

หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานที่ ทส.1009.5/13720



ที่ ทส 1009.5/ 13720

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

18 พฤศจิกายน 2556

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ KAMEO HOTEL (บางปะกง)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ KAMEO HOTEL (บางปะกง) ของบริษัท คาไลเดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ด้วยบริษัท คาไลเดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท เนชเชอร์ล โซลูชั่น จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ KAMEO HOTEL (บางปะกง) ตั้งอยู่ที่ ถนนเทศบาลคลองตำหรุ 12 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีขนาดพื้นที่โครงการ 2-1-69 ไร่ ประกอบด้วย อาคารขนาดความสูง 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักทั้งหมด 121 ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ตามลำดับการพิจารณาและในการประชุมครั้งที่ 71/2556 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ KAMEO HOTEL (บางปะกง) ของบริษัท คาไลเดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด โดยให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงาน อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงาน

ผลการ...

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ในกรณีนี้ จึงขอให้จังหวัดชลบุรี ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา 50 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กล่าวคือ เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 49 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาตั้งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการตั้งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตโดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีการอนุมัติหรืออนุญาต ขอให้จังหวัดชลบุรีพิจารณากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของจังหวัดชลบุรีเพิ่มเติมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพงศ์ปณธ์ ปองทอง)

รองอธิการบดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์


มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ จังหวัดบุรีรัมย์

สำนักบริหารมลพิษทางสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0 2265 6624

โทรสาร 0 2265 6616

หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้เข้ามาเก็บข้อมูลฝอยบริเวณที่พักมูลฝอยของโครงการ

ที่ ขบ ๕๒๙๐๔/๖๖๕๕		สำนักงานเทศบาลตำบลคลองตำหรุ ณ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕		
เรื่อง ขออนุญาตรับรองการการจัดเก็บขยะมูลฝอย		
เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท คาโลเตสโกล พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด		
อ้างอิง หนังสือที่ KJ/BPK/๐๔/๕๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕		
สิ่งที่ส่งมาด้วย	หนังสือรับรอง	จำนวน ๑ ฉบับ
<p>ตามที่ บริษัท คาโลเตสโกล พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด แจ้งขอความอนุเคราะห์จาก เทศบาลตำบลคลองตำหรุ ขออนุญาตรับรองการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้แก่ทางโครงการ KAMEO HOTEL (บางปะกง) ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อใช้ประกอบในการ ขออนุญาตก่อสร้างและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้อง จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการ จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจะ ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างโครงการ นั้น</p>		
<p>เทศบาลตำบลคลองตำหรุ ได้ดำเนินการตามนัยหนังสือดังกล่าวแล้ว รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้</p>		
<p>จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป นายอรรถพร ฤกษ์พิบูลย์ (นายกเทศมนตรี) (นายธีระพงศ์ ปังทวีวงศ์) รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลคลองตำหรุ</p>		
<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร,โทรสาร ๐-๓๘๓๔-๕๖๖๖, ๐-๓๘๓๔-๕๖๔๐-๔๖ ต่อ ๓๒๔,๓๒๕ http://www.klongtumrucity.go.th</p>		
<p>"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"</p>		
๓-๕		

ใบขออนุญาตเชื่อมต่อท่อประปาจากท่อหลักของการประปาภูมิภาคชลบุรี

ที่ 3/ก ๕๕๓๑๐-๑๑๖/๕๕๓๕



การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี
(ชั้นพิเศษ) ๑๕๖ หมู่ ๓ ต.บ้านสวน
อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐

๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕

เรื่อง การรับรองการให้บริการน้ำประปา

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท คาโมเคสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท คาโมเคสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด ที่ KJ/BPK/๐๖/๕๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕

ตามหนังสือที่อ้างถึงบริษัท คาโมเคสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด ได้ดำเนินการจัดสรรที่ดินเพื่อทำโครงการ "KAMEO HOTEL (บางปะกง)" ซึ่งตั้งอยู่บริเวณตำบลคลองค้ำหูล อำเภอมือทองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ซึ่งรายละเอียดผังแนบมาใน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ได้ตรวจสอบระบบประปาบริเวณพื้นที่ตั้งของโครงการแล้ว สามารถให้บริการได้ โดยต้องอยู่ภายในเงื่อนไขการออกแบบ ตามความเหมาะสมของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)

อนึ่งด้วยปัจจุบันการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ประสบปัญหาการประปามีจำกัด ทำให้แรงดันน้ำอ่อนอาจส่งไม่ถึงในบางขณะ จึงจำเป็นต้องเวียนมาเพื่อทราบ ซึ่งหากเริ่มโครงการโปรดแจ้งการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ทราบล่วงหน้า จะได้ประสานงานตรวจสอบรายละเอียดระบบประปาเพื่อนำมาพิจารณาออกแบบรองรับการส่งจ่ายน้ำประปาพร้อมตรวจสอบแรงดันน้ำบริเวณพื้นที่ฯ อีกครั้ง เพื่อพิจารณาการดำเนินการให้บริการต่อไป

จึงเวียนมาเพื่อโปรดทราบ



ผู้ทรงอำนาจออกใบ

มีอำนาจในการจัดทำรายงานสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงาน คามิโฮ (บางปะกง)
ขอแสดงความนับถือ
(นายธีรพงศ์ ปังศรีวัฒน์)

รท

(นายธเนศ ศิลาอ่อน)

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ)

สาขาชลบุรี

งานบริการและควบคุมน้ำเสีย

โทร ๐-๓๔๖๙-๔๔๖๕-๖ ต่อ ๓๐๔

ตัวอย่างเอกสารตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศ

Preventive Maintenance Check Sheet

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-ใหญ่ ☐ BLH-ชุดเล็ก 103 ☐ RPE-43 ☐ AYU ☐ CKA ☐ HHA ☐ 304 ☐ KBB ☐ CHM ☐ SRC ☐ KV
☐ KR ☐ CHA ☐ RYG ☐ RY3 ☐ CKR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ KBH ☐ KAL ☐ KOR ☐ KSC ☐ KYN ☒ BPK ☐ CF

PM CODE NO: AC-9PM-1-CH-3-1305-1

Equipment : Air Condition ☐ AHU ☒ Split Type

รุ่น : _____ Capacity : _____

ความถี่	เดือน						ปี			M	Q	S	A	รุ่น										
	M	M	Q	M	Q	M	M							Q		S	A	KT	KL	KO	BJ	DTL-3	DTL-4	PCS
	การทำความสะอาดคอยล์	การทำความสะอาดตู้	การทำความสะอาดแผงคอยล์	การทำความสะอาดแผงคอยล์	การทำความสะอาดแผงคอยล์	การทำความสะอาดแผงคอยล์	R	S	T					ต่ำ	สูง									
สัปดาห์	/	/	/	/	/	/					240	70			3336									
ทุกสัปดาห์	/	/	/	/	/	/					240				3336									
เดือน	/	/	/	/	/	/					240				3336									
ไตรมาส	/	/	/	/	/	/					240	70			3336									
หกเดือน	/	/	/	/	/	/					240				3336									
ปี	/	/	/	/	/	/					240	70			3336									
การดูแล	/	/	/	/	/	/					240				3336									
อื่นๆ																								
รวม																								

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) DTG (T) = ปกติ DTG (X) = ผิดปกติ

PM CHECKSHEET REVISED: 03/2018

Preventive Maintenance Check Sheet

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-ใหญ่ ☐ BLH-ชุดเล็ก 103 ☐ RPE-43 ☐ AYU ☐ CKA ☐ HHA ☐ 304 ☐ KBB ☐ CHM ☐ SRC ☐ KV
☐ KR ☐ CHA ☐ RYG ☐ RY3 ☐ CKR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ KBH ☐ KAL ☐ KOR ☐ KSC ☐ KYN ☒ BPK ☐ CF

PM CODE NO: AC-9PM-2-CH-2-1301-1

Equipment : Air Condition ☐ AHU ☒ Split Type

รุ่น : _____ Capacity : _____

ความถี่	เดือน						ปี			M	Q	S	A	รุ่น										
	M	M	Q	M	Q	M	M							Q		S	A	KT	KL	KO	BJ	DTL-3	DTL-4	PCS
	การทำความสะอาดคอยล์	การทำความสะอาดตู้	การทำความสะอาดแผงคอยล์	การทำความสะอาดแผงคอยล์	การทำความสะอาดแผงคอยล์	การทำความสะอาดแผงคอยล์	R	S	T					ต่ำ	สูง									
สัปดาห์	/	/	/	/	/	/					240	70			3336									
ทุกสัปดาห์	/	/	/	/	/	/					240				3336									
เดือน	/	/	/	/	/	/					240				3336									
ไตรมาส	/	/	/	/	/	/					240	70			3336									
หกเดือน	/	/	/	/	/	/					240				3336									
ปี	/	/	/	/	/	/					240	70			3336									
การดูแล	/	/	/	/	/	/					240				3336									
อื่นๆ																								
รวม																								

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) DTG (T) = ปกติ DTG (X) = ผิดปกติ

PM CHECKSHEET REVISED: 03/2018

☐ KU ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-5m ☐ BLH-4m ☐ RPE-4m ☐ AYU ☐ AY3 ☐ HHA ☐ 304 ☐ KBB ☐ CHM ☐ CCB ☐ SPC

PM CODE NO.: GN - BPK - A - CR - B - 0 - 1...

☐ KT ☐ KL ☐ KO ☐ BU ☐ DTLS ☐ DTLS4 ☐ PCS

Cummins Stamford													Capacity : 200 KVA				
ตามนี้	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	M	M	O	<input type="checkbox"/> KT <input type="checkbox"/> KL <input type="checkbox"/> KO <input type="checkbox"/> SU <input type="checkbox"/> DT.3 <input type="checkbox"/> DT.4 <input type="checkbox"/> PCS			
วันที่	ตรวจสอบเครื่อง	ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อน้ำ	ตรวจสอบน้ำกลั่น / ขั้วแบตเตอรี่	ทดสอบเดินเครื่องเบรก 10-15 นาที และปล่อยไฟไป Load	ตรวจสอบระบบชาร์จแบตเตอรี่	ตรวจสอบที่กักอุณหภูมิ (°C)	ตรวจสอบที่กักความดันน้ำในเครื่อง	ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้า (โวลต์)	ตรวจสอบความถี่ (Hz)	ตรวจสอบการวิ่งของน้ำมัน	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)	ทำความสะอาดไส้กรองอากาศ	ตรวจสอบสายพาน	ตรวจสอบ Transfer Switch	อุปกรณ์	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
17/2/22	/	/	/	104, 28.3	78	4.4	40/231	50.80	/	320	1	ปกติ					
24/2/22	/	/	/	154, 28.3	79	4.5	40/230	50.19	/	320	-	"					
3/3/22	/	/	/	154, 28.4	80	4.5	40/231	50.30	/	320		"					
10/3/22	/	/	/	104, 28.3	79	4.4	40/230	50.21	/	320		"					
4/3/22	/	/	/	104, 28.3	79	4.4	40/230	50.18	/	320		"					
24/3/22	/	/	/	104, 28.3	79	4.5	40/230	50.20	/	310		ปกติ					
26/3/22	/	/	/	104, 28.3	79	4.5	40/230	50.20	/	310		ปกติ					
28/3/22	/	/	/	154, 28.3	79	4.9	40/230	50.22	/	315		ปกติ					start up 319
31/3/22	/	/	/	154, 28.3	79	5.0	40/230	50.18	/	310		ปกติ					start up 320
30/6/22	/	/	/	154, 28.3	74	5.3	40/231	50.21	/	310		ปกติ					

PM CHECKSHEET REVISED: 02/2016

ตัวอย่างเอกสารตรวจสอบการทำงานของระบบไฟภายในโครงการ

MDB อาคาร A																							
ผู้ผลิต :		ปี พ.ศ. :		MDB อาคาร A		OKT OKL OKO OKU OKL-3 OKL-4 OKS																	
วันที่	เวลา	W	W						W	W	W						W	W	W				
			W								W												
		จำนวน		W		S		T		No.		R		S		T		No.					
		R		S		T		No.		R		S		T		No.		R					
		R		S		T		No.		R		S		T		No.		R					
		R		S		T		No.		R		S		T		No.		R					
		R		S		T		No.		R		S		T		No.		R					
		R		S		T		No.		R		S		T		No.		R					
		R		S		T		No.		R		S		T		No.		R					
		R		S		T		No.		R		S		T		No.		R					
		R		S		T		No.		R		S		T		No.		R					
		R		S		T		No.		R		S		T		No.		R					
		R		S		T		No.		R		S		T		No.		R					
		R		S		T		No.		R		S		T		No.		R					
		R		S		T		No.		R		S		T		No.		R					
		R		S		T		No.		R		S		T		No.		R					
		R		S		T		No.		R		S		T		No.		R					
		R		S		T		No.		R		S		T		No.		R					
		R		S		T		No.		R		S		T		No.		R					
		R		S		T		No.		R		S		T		No.		R					
		R		S		T		No.		R		S		T		No.		R					
		R		S		T		No.		R		S		T		No.		R					
		R		S		T		No.		R		S		T		No.		R					
		R		S		T		No.		R		S		T		No.		R					
		R		S		T		No.		R		S		T		No.		R					
		R		S		T		No.		R		S		T		No.		R					
		R		S		T		No.		R		S		T		No.		R					
		R		S		T		No.		R		S		T		No.		R					
		R		S		T		No.		R		S		T		No.		R					
		R		S		T		No.		R		S		T		No.		R					
		R		S		T		No.		R		S		T		No.		R					
		R		S		T		No.		R		S		T		No.		R					
		R		S		T		No.		R		S		T		No.		R					
		R		S		T		No.		R		S		T		No.		R					
		R		S		T		No.		R		S		T		No.		R					
		R		S		T		No.		R		S		T		No.		R					
		R		S		T		No.		R		S		T		No.		R					
		R		S		T		No.		R		S		T		No.		R					
		R		S		T		No.		R		S		T		No.		R					
		R		S		T		No.		R		S		T		No.		R					
		R		S		T		No.		R		S		T		No.		R					
		R		S		T		No.		R		S		T		No.		R					
		R		S		T		No.		R		S		T		No.		R					
		R		S		T		No.		R		S		T		No.		R					
		R		S		T		No.		R		S		T		No.		R					
		R		S		T		No.		R		S		T		No.		R					
		R		S		T		No.		R		S		T		No.		R					
		R		S		T		No.		R		S		T		No.		R					
		R		S		T		No.		R		S		T		No.		R					

ตัวอย่างเอกสารตรวจสอบการทำงานของปั้มน้ำใต้ภายในโครงการ

Preventive Maintenance Check Sheet

☐ KU ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-1m ☐ BLH-2m 103 ☐ RPE-3m ☐ AVU ☐ AVY ☐ HHA ☐ 304 ☐ KBB ☐ CHM ☐ CKR ☐ CKA ☐ SRC
☐ KV ☐ KR ☐ CHA ☐ RYG ☐ RYV ☐ RY-OR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ BAY ☐ KAL ☐ KOR ☐ KMS ☐ KPS ☐ KPS-1-CR-B-0-1
 PW CODE NO: W.P-BPK-1-CR-B-0-1

Equipment: Pump (ปั้ม) Type: ปั้มน้ำใต้ ☐ ปั้มน้ำเสีย ☐ Jockey Pump (Transfer Pump)
 ชื่อ: ปั้มน้ำใต้ No: P96123530P11628 Capacity: 64 m³/hr
☐ KT ☐ KL ☐ KO ☐ KM ☐ DM-3 ☐ DM-4 ☐ PCS

ความถี่	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	ปั้มน้ำใต้	ปั้มน้ำเสีย	Jockey Pump	Transfer Pump
เดือน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3 มกราคม 22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2 กุมภาพันธ์ 22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1 มีนาคม 22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1 เมษายน 22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5 พฤษภาคม 22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2 มิถุนายน 22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การปฏิบัติงาน															
ผู้ทำ															
ผู้ตรวจสอบ															
ผู้รายงาน															

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) Single (S) = 1 ครั้ง Only (O) = 1 ครั้ง Only
 PM CHECKSHEET REVISED: 02/2016

ตัวอย่างเอกสารตรวจสอบการทำงานของปั้มน้ำเสียภายในโครงการ

[illegible]

ตัวอย่างเอกสารตรวจสอบการทำงานของระบบอัคคีภัยภายในโครงการฯ

Fire Alarm

Preventive Maintenance Check Sheet

☐ KU ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-7H ☐ BLH-สุขุมวิท 103 ☐ RPE-รังสิต ☐ AYU ☐ AY3 ☐ HHA ☐ 304 ☐ KBB ☐ CHM ☐ CKR ☐ CKA ☐ SRC

☐ KV ☐ KR ☐ CHA ☐ RVG ☐ RV3 ☐ RY-OR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ BAY ☐ KAL ☐ KOR ☐ เกาะสีชัง ☐ เกาะขาวน้อย ☐ บางปะกง

PM CODE NO. FA - RPV - 3 - CR - 6-0-1

Equipment: Fire Alarm (สัญญาณเตือนเพลิงไหม้)

ยี่ห้อ: NOTHAI

☐ KT ☐ KL ☐ KO ☐ BU ☐ DTL-3 ☐ DTL-4 ☐ PCS

วันที่	A	A	M	M	M	M	A	ผู้ปฏิบัติ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
ตรวจสอบ และทดสอบ										
Smoke Detector										
ตรวจสอบ และทดสอบ										
Heat Detector										
ตรวจสอบปุ่มกด										
ตรวจสอบเครื่องตั้ง										
ตรวจสอบระบบควบคุมตาม ZONE										
ตรวจสอบหลอดไฟโซวกราฟฟิค										
ทดสอบการทำงานของระบบ										
General Alarm										
14 มกราคม 55	-	-	/	/	/	/	-	อ.นิมิต		
6 กุมภาพันธ์ 55	-	-	/	/	/	/	-	อ.นิมิต		
4 มีนาคม 55	-	-	/	/	/	/	-	อ.นิมิต		
1 เมษายน 55	-	-	/	/	/	/	-	อ.นิมิต		
10 พฤษภาคม 55	/	/	/	/	/	/	/	อ.นิมิต		
15 มิถุนายน 55	-	-	/	/	/	/	-	อ.นิมิต		
การยกย่อง										
สิ่งพาดบัง										
กันยายน										
ตุลาคม										
พฤศจิกายน										
ธันวาคม										

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) หมายเหตุ (N) = ฟิล์ม/ลิ

PM CHECKSHEET REVISED: 02/2016

Fire Pump

[illegible]

Emergency Light

Preventive Maintenance Check Sheet

☐ KU ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-รั้วหมู ☐ BLH-สุกรหัว 103 ☐ RPE-วังสิด ☐ AVU ☐ AY3 ☐ HHA ☐ 304 ☐ KBB ☐ CHM ☐ CKR ☐ CKA ☐ SRC
☐ KV ☐ KR ☐ CHA ☐ RYG ☐ RY3 ☐ RY-OR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ BAY ☐ KAL ☐ KOR ☐ เกาะสีชัง ☐ เกาะยอ ☐ เกาะลันตา ☐ เกาะลันตา
 PM CODE NO.: FM-304-1-05T-0-01

Equipment: Emergency Light

ชื่อ: 404 IT Dyh

☐ KT ☐ KL ☐ KO ☐ BU ☐ DTL-3 ☐ DTL-4 ☐ PCS

เดือน	M	M	M	M	M	ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
เดือน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป	ตรวจสอบ Power Supply	ตรวจสอบ Battery	ตรวจสอบหลอดไฟส่องสว่าง	ตรวจสอบประจุไฟฟ้า โดยการถอดปลั๊ก 30 นาทีแล้วจึงเสียบปลั๊กกลับคืน			
17 มกราคม 2562	/	/	/	/	/	Thana	Thana	
21 มกราคม 2562	/	/	/	/	/	Thana	Thana	
21 มีนาคม 2562	/	/	/	/	/	Thana	Thana	
14 เมษายน 2562	/	/	/	/	/	Thana	Thana	
29 พฤษภาคม 2562	/	/	/	/	/	Thana	Thana	
30 มิถุนายน	/	/	/	/	/	Thana	Thana	
กรกฎาคม								
สิงหาคม								
กันยายน								
ตุลาคม								
พฤศจิกายน								
ธันวาคม								

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ปีถัดไป (Y) = ปีถัดไป

PM CHECKSHEET REVISED: 02/2016

ตัวอย่างเอกสารตรวจสอบถังดับเพลิงภายในโครงการ

ตารางตรวจเช็คถังดับเพลิง

สถานที่ **BPK ตึก A ฝั่งหลัง ชั้น 2**

ประเภท ☒ เคมีแห้ง ☐ คาร์บอน ☐ น้ำ

☐ ฮาลอน ☐ โฟม ☐ น้ำ

ขนาด ☐ 2.2 lbs. ☐ 5 lbs. ☒ 10 lbs.

☐ 15 lbs. ☐ 15 lbs. ☐ 20 ga

วันที่ตรวจเช็ค	สถานะ	น้ำหนัก	ผู้ตรวจเช็ค
16 ม.ค.65	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	กช.โค
25 ก.พ.65	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	กช.โค
18 มี.ค.65	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	กช.โค
5 เม.ย.65	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	กช.โค
2 พ.ค.65	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	กช.โค
29 มิ.ย.65	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	กช.โค
4 ก.ค.65	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	กช.โค
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ค.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

น้ำหนักปกติไม่ต่ำกว่า 9 กิโลกรัม

ตารางตรวจเช็คถังดับเพลิง

สถานที่ **BPK ตึก B Lobby**

ประเภท ☒ เคมีแห้ง ☐ คาร์บอน ☐ น้ำ

☐ ฮาลอน ☐ โฟม ☐ น้ำ

ขนาด ☐ 2.2 lbs. ☐ 5 lbs. ☒ 10 lbs.

☐ 15 lbs. ☐ 15 lbs. ☐ 20 ga

วันที่ตรวจเช็ค	สถานะ	น้ำหนัก	ผู้ตรวจเช็ค
16 ม.ค.65	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	กช.โค
7 ก.พ.65	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	กช.โค
18 มี.ค.65	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	กช.โค
10 เม.ย.65	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	กช.โค
10 พ.ค.65	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	กช.โค
20 มิ.ย.65	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	กช.โค
4 ก.ค.65	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	กช.โค
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ค.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

น้ำหนักปกติไม่ต่ำกว่า 9 กิโลกรัม

ใบเสร็จค่าเก็บขนขยะมูลฝอย



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00856/65

วันที่ 22 มิถุนายน 2565

เทศบาลตำบลคลองตำหรุ

ได้รับเงินจาก บริษัท กาไลเคสโคป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 0105533075444 สาขาที่ 00003 (โรงแรมแคนทารี อมตะบางปะกง)

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ที่อยู่ 828,828/1-2,444/4-5 ม.5 ม.- ซ.- ก.- ต .คลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี			
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	9,000.00	ประจำเดือน มกราคม 2565 - กันยายน 2565
รวมเงิน			9,000.00	

ตัวอักษร (เก็บเงินบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

(นางทองทิพย์ เขี่ยมสำอางค์)

นักการ

เงินโอนเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชลบุรี เลขที่บัญชี
053-2-18697-5 วันที่ 22 มิถุนายน 2565

: 9,000.00 บาท

รวม : 9,000.00 บาท

ใบเสร็จค่าตุ๋นสิ่งปลูก

กฤษณะ SERVICE

เลขที่ 011 (นาย กฤษณะ ปิ่นประยงค์) เลขที่ 0-0530
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1-1002-00691-00-4
โทร 084-6367740 , 086-1545394

ใบเสร็จรับเงิน

วันที่ 24 / 3 / 65
ได้รับเงินจากบริษัท-หจก. โรงแรมแอนด์คาวี (อมตะนาถประกร) จำกัด ๐๐๐๐๐
828,628 / 1-2, 444 / 4-5 หมู่ 5 ต. คลองคำพร
อ. เมืองบุรี จ. บุรีรัมย์ 20000

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี.....
ชำระค่าสิ่งปลูก จำนวน 28 รก รกละ 1,000 บาท เป็นเงิน 28,000 บาท
จำนวน.....บ่อ บ่อละ.....บาท เป็นเงิน.....บาท
จำนวน.....ขอบ ขอบละ.....บาท เป็นเงิน.....บาท
จำนวน.....คิ้ว คิ้วละ.....บาท เป็นเงิน.....บาท
รวมราคา 28,000 บาท

บริการอื่นๆ.....
เป็นจำนวนเงิน 28,000 บาท

บริษัท ลาไดเลดโคป นวัตกรรมสิ่งปลูก (P&K) จำกัด

ผู้รับขอ.....ผู้รับเงิน.....
ลงชื่อ.....ผู้ตกลง.....
วันที่ 14/60 ของ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20130

วางมัดโดยใบส่งของที่ประทับตราที่หน้า

PAID

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ

ที่ _____ บริษัท กาโอเคส โกลบ พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด
(โรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง)
วันที่ 22 ธันวาคม 2563

เรื่อง ขอส่งเอกสาร

เรียน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร จำนวน 1 ชุด

ด้วยบริษัท กาโอเคส โกลบ พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด (โรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง)
ประกอบกิจการ _____ โรงแรม _____ ตั้งอยู่เลขที่ 828,828/1-2,444/4-5
หมู่ _____ หมู่ที่ 5 ถนน _____ ตำบล คลองตำหรุ
อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี มีลูกจ้าง จำนวน 77 คน ชาย 30 คน
หญิง 47 คน ลูกจ้างฝ่ายผลิต _____ คน ชาย _____ คน หญิง _____ คน
ขอส่งเอกสารดังนี้

- 1 รายงานการฝึกอบรมแผนการป้องกันอัคคีภัย กรณีเพลิงไหม้และแผนการอพยพ
- 2 _____
- 3 _____
- 4 _____
- 5 _____
- 6 _____

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวศิริณอร ทูตธชาติ)

ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงแรมแคนทารี อมตะบางปะกง

คำอนุทศ

โทร 038 -109455

<p>ได้รับเอกสารแล้ว</p> <p>(ลงชื่อ) _____ ผู้รับ</p> <p>(.....)</p> <p>วันที่ 29.5.63</p> <p>สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด</p>
--

รายชื่อผู้รับผิดชอบหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการ

หน่วย	ในเวลาทำการ	นอกเวลาทำการ
ผู้อำนวยการคลัง	คุณภิรมย์ ทุทธชาติ	คุณฐพงษ์ ลีไธสี
ผู้อำนวยการดับเพลิง	คุณฐพงษ์ ENG , คุณณภัท . HK	คุณณภัท , คุณกรณัท FB, FO

หน่วยดับเพลิง

-ทีม A	คุณณัฏฐ (หัวหน้า)	ENG
	คุณสุรัตน์	HK
	คุณโสฬส	HK
-ทีม B	คุณสิริวัณ (หัวหน้า)	ENG
	คุณดุสิต	ENG
	คุณธิดา	HK
หน่วยสนับสนุน (บุคลากรสายของกรประปาสิทธิ์ , MDB)	คุณณภัท	FO
	คุณพินภ	ADMIN
หน่วยบริการและประสานงาน	คุณณภัท	FO
	คุณรัฐธรรมณู	FO
	คุณพินภ	FO
	คุณธวัช	FO
หน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัย	คุณณภัท	FO
	คุณณภัท	FO

ผู้รับผิดชอบตามแผนฉุกเฉิน					
พื้นที่/แผนก	ผู้รับผิดชอบ				
ชั้น	หัวหน้าพื้นที่	ผู้รับผิดชอบเบื้องต้น	จุดอพยพ	จุดควบคุม	หมายเหตุ
BASEMENT-G	คุณสุภา	คุณฐพงษ์ (หัวหน้างาน)	คุณธิดา คุณพัชรี	คุณอุไร คุณธิดา	
2-3	คุณณภัท	คุณประเสริฐ	คุณณภัท คุณธิดา	คุณณภัท คุณธิดา	
4-5	คุณไพฑิณี	คุณณภัท KAL	คุณณภัท คุณณภัท	คุณณภัท คุณณภัท	
6-7	คุณณภัท	คุณวิภา	คุณณภัท คุณณภัท	คุณณภัท คุณณภัท	

ผู้รับผิดชอบตามแผนฉุกเฉิน					
พื้นที่/แผนก	ผู้รับผิดชอบ				
ชั้น	หัวหน้าพื้นที่	ผู้รับผิดชอบเบื้องต้น	จุดอพยพ	จุดควบคุม	หมายเหตุ
G-4	คุณวิภา	คุณณภัท	คุณณภัท	คุณณภัท	
5-7		คุณณภัท	คุณณภัท	คุณณภัท	

รายชื่อผู้รับผิดชอบหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการ

หน่วย	ในเวลาทำการ	นอกเวลาทำการ
ผู้อำนวยการดับเพลิง	คุณสิริเมธ ทุทธชาติ	คุณรัฐพงศ์ คัดใจดี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการดับเพลิง	คุณรัฐพงศ์ ENG , คุณศกามาศ , HK	คุณนิภาพร , คุณกรนันท์ FB, FO

หน่วยดับเพลิง

-ทีม A	คุณอนันต์ชัย (หัวหน้า)	ENG
	คุณฐิตินันท์	HK
	คุณโสฬส	HK
-ทีม B	คุณสิริวิมล (หัวหน้า)	ENG
	คุณดุสิต	ENG
	คุณลิขิต	HK
หน่วยสนับสนุน (ดูแลการจ่ายน้ำของการประปาภิฟ, MDB)	คุณธนาภัทร	FO
	คุณทินกร	ADMIN
หน่วยบริการและประสานงาน	คุณกรนันท์	FO
	คุณรัฐธรรมนุญ	FO
	คุณพิมพ์พรรณ	FO
หน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัย	คุณธวัช	FO
	คุณณรงค์ศักดิ์	FO





ตัวอย่างเอกสาร ทส.1 และ ทส.2 อาคารโครงการ KANTARY HOTEL (บางปะกง)

[illegible]

แบบ ทศ. ๒

KANTARY HOTEL
— AMATA, BANGKOK —
HOTEL & STAYOLD APARTMENTS

รายงานสรุปผลการทักทายแขกระบบบันทึกเสียง

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งที่มาข้อมูล	ห้องเลขที่	828	วันที่	5	ขอ	-
ถนน	แขวง/ตำบล	แขวงตลาด	เขต/อำเภอ	เขตอ่อน	เมืองชลบุรี	
จังหวัด	หมู่ที่	หมู่ที่ 1	โทรศัพท์	038-109-455	โทรสาร	038-109-452
ที่	บริษัท	กาโต้สตีล	ชื่อของพ่อค้า	อ.อ.อ.	เป็นข้อมูลหรือผู้ขายของของพ่อค้าที่บันทึกเสียง	
ประเภทกิจการประเภท	โรงแรม	ประเภท 2				
ใบอนุญาตเลขที่ (เดิม)	40/2560	ออกให้โดย	กระทรวงมหาดไทย	หมดอายุ	16 มีนาคม 2565	

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทักทายแขกระบบบันทึกเสียงของพ่อค้าที่บันทึกเสียงดังนี้

ผู้รับ	ลักษณะ	ร.ศ.	2563	ตามที่ให้กำหนดในมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว	
()	ลักษณะ	()			
()	ลักษณะ	()			
()	ลักษณะ	()			
ใบอนุญาตเลขที่	หมดอายุ				
ออกให้โดย					

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบันทึกเสียง และแหล่งรวบรวมบันทึก

(๑) ประเภทสิทธิของระบบบันทึกเสียง Activated Sludge System

ความตามจริงในการรวบรวมข้อมูลของระบบบันทึกเสียง

(๒) การทำงานของระบบบันทึกเสียง ☐ แบบต่อเนื่อง ☒ แบบอัตโนมัติ ☐ แบบอื่น ๆ

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบันทึกเสียง ☐ เครื่องรับสัญญาณ ☐ เครื่องส่งสัญญาณ ☐ เครื่องขยายเสียง ☐ เครื่องบันทึกเสียง ☐ เครื่องอื่น ๆ

(๔) แหล่งรวบรวมบันทึก (ระบุสถานที่ให้ทราบโดยละเอียดว่าบันทึกเสียงโดยผู้ขายของของพ่อค้าที่บันทึกเสียง

(๕) วิธีการตรวจสอบการบันทึกเสียงจากระบบบันทึกเสียงและวิธีการกำจัด บันทึกเสียงที่บันทึกโดยผู้ขายของของพ่อค้าที่บันทึกเสียง

๓. สรุปผลการทักทายของระบบบันทึกเสียงรายเดือน

(๑) ปริมาณการให้ข้อมูลที่ของระบบบันทึกเสียง (หน่วย) 629.00 ฉบับ

(๒) ปริมาณการให้ข้อมูลที่ของระบบบันทึกเสียง (หน่วย) 952.00 ฉบับ

(๓) ปริมาณการให้ข้อมูลที่ของระบบบันทึกเสียง (หน่วย) 761.84 ฉบับ

(๔) การประเมินค่าของระบบบันทึกเสียง ระบบบันทึกเสียง

(๕) ปริมาณการให้ข้อมูลที่ของระบบบันทึกเสียง (หน่วย) 761.84 ฉบับ

Bangkok: 828-1-2403, 3, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st, 32nd, 33rd, 34th, 35th, 36th, 37th, 38th, 39th, 40th, 41st, 42nd, 43rd, 44th, 45th, 46th, 47th, 48th, 49th, 50th, 51st, 52nd, 53rd, 54th, 55th, 56th, 57th, 58th, 59th, 60th, 61st, 62nd, 63rd, 64th, 65th, 66th, 67th, 68th, 69th, 70th, 71st, 72nd, 73rd, 74th, 75th, 76th, 77th, 78th, 79th, 80th, 81st, 82nd, 83rd, 84th, 85th, 86th, 87th, 88th, 89th, 90th, 91st, 92nd, 93rd, 94th, 95th, 96th, 97th, 98th, 99th, 100th, 101st, 102nd, 103rd, 104th, 105th, 106th, 107th, 108th, 109th, 110th, 111th, 112th, 113th, 114th, 115th, 116th, 117th, 118th, 119th, 120th, 121st, 122nd, 123rd, 124th, 125th, 126th, 127th, 128th, 129th, 130th, 131st, 132nd, 133rd, 134th, 135th, 136th, 137th, 138th, 139th, 140th, 141st, 142nd, 143rd, 144th, 145th, 146th, 147th, 148th, 149th, 150th, 151st, 152nd, 153rd, 154th, 155th, 156th, 157th, 158th, 159th, 160th, 161st, 162nd, 163rd, 164th, 165th, 166th, 167th, 168th, 169th, 170th, 171st, 172nd, 173rd, 174th, 175th, 176th, 177th, 178th, 179th, 180th, 181st, 182nd, 183rd, 184th, 185th, 186th, 187th, 188th, 189th, 190th, 191st, 192nd, 193rd, 194th, 195th, 196th, 197th, 198th, 199th, 200th, 201st, 202nd, 203rd, 204th, 205th, 206th, 207th, 208th, 209th, 210th, 211st, 212th, 213th, 214th, 215th, 216th, 217th, 218th, 219th, 220th, 221st, 222nd, 223rd, 224th, 225th, 226th, 227th, 228th, 229th, 230th, 231st, 232nd, 233rd, 234th, 235th, 236th, 237th, 238th, 239th, 240th, 241st, 242nd, 243rd, 244th, 245th, 246th, 247th, 248th, 249th, 250th, 251st, 252nd, 253rd, 254th, 255th, 256th, 257th, 258th, 259th, 260th, 261st, 262nd, 263rd, 264th, 265th, 266th, 267th, 268th, 269th, 270th, 271st, 272nd, 273rd, 274th, 275th, 276th, 277th, 278th, 279th, 280th, 281st, 282nd, 283rd, 284th, 285th, 286th, 287th, 288th, 289th, 290th, 291st, 292nd, 293rd, 294th, 295th, 296th, 297th, 298th, 299th, 300th, 301st, 302nd, 303rd, 304th, 305th, 306th, 307th, 308th, 309th, 310th, 311st, 312nd, 313th, 314th, 315th, 316th, 317th, 318th, 319th, 320th, 321st, 322nd, 323rd, 324th, 325th, 326th, 327th, 328th, 329th, 330th, 331st, 332nd, 333rd, 334th, 335th, 336th, 337th, 338th, 339th, 340th, 341st, 342nd, 343rd, 344th, 345th, 346th, 347th, 348th, 349th, 350th, 351st, 352nd, 353rd, 354th, 355th, 356th, 357th, 358th, 359th, 360th, 361st, 362nd, 363rd, 364th, 365th, 366th, 367th, 368th, 369th, 370th, 371st, 372nd, 373rd, 374th, 375th, 376th, 377th, 378th, 379th, 380th, 381st, 382nd, 383rd, 384th, 385th, 386th, 387th, 388th, 389th, 390th, 391st, 392nd, 393rd, 394th, 395th, 396th, 397th, 398th, 399th, 400th, 401st, 402nd, 403rd, 404th, 405th, 406th, 407th, 408th, 409th, 410th, 411st, 412nd, 413th, 414th, 415th, 416th, 417th, 418th, 419th, 420th, 421st, 422nd, 423rd, 424th, 425th, 426th, 427th, 428th, 429th, 430th, 431st, 432nd, 433rd, 434th, 435th, 436th, 437th, 438th, 439th, 440th, 441st, 442nd, 443rd, 444th, 445th, 446th, 447th, 448th, 449th, 450th, 451st, 452nd, 453rd, 454th, 455th, 456th, 457th, 458th, 459th, 460th, 461st, 462nd, 463rd, 464th, 465th, 466th, 467th, 468th, 469th, 470

(๖) การทำงานของระบบบันทึกเสียง

- ระบบบันทึกเสียง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ (35%)
- เครื่องสูบน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ (35%)
- ท่อส่งลมยางพาส	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ (35%)
- ท่อส่งลมจากคอมน์ลิ	<input type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ (35%)
- ท่อส่งลมจากคอมน์ลิ	<input type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ (35%)
- ท่อส่งลมจากคอมน์ลิ	<input type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ (35%)

อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (35%)

(๗) ปริมาณของสารเคมีที่ใช้ในการทำงานบันทึกเสียงปกติ (กิโลกรัม)

(๘) ปริมาณการดูแลรักษาเครื่องบันทึกเสียง

[illegible][illegible]

ANNA
—A—
HOTEL

XXXXXXXXXXXX
MATA, BANG
C & SERVICED

PAKONG —
APARTMENT

100

07/06/2022	05/06/2022	04/06/2022	03/06/2022	02/06/2022	01/06/2022	31/05/2022	30/05/2022	29/05/2022	28/05/2022	27/05/2022	26/05/2022	25/05/2022	24/05/2022	23/05/2022	22/05/2022	21/05/2022	20/05/2022	19/05/2022	18/05/2022	17/05/2022	16/05/2022	15/05/2022	14/05/2022	13/05/2022	12/05/2022	11/05/2022	10/05/2022	09/05/2022	08/05/2022	07/05/2022	06/05/2022	05/05/2022	04/05/2022	03/05/2022	02/05/2022	01/05/2022	30/04/2022	29/04/2022	28/04/2022	27/04/2022	26/04/2022	25/04/2022	24/04/2022	23/04/2022	22/04/2022	21/04/2022	20/04/2022	19/04/2022	18/04/2022	17/04/2022	16/04/2022	15/04/2022	14/04/2022	13/04/2022	12/04/2022	11/04/2022	10/04/2022	09/04/2022	08/04/2022	07/04/2022	06/04/2022	05/04/2022	04/04/2022	03/04/2022	02/04/2022	01/04/2022	31/03/2022	30/03/2022	29/03/2022	28/03/2022	27/03/2022	26/03/2022	25/03/2022	24/03/2022	23/03/2022	22/03/2022	21/03/2022	20/03/2022	19/03/2022	18/03/2022	17/03/2022	16/03/2022	15/03/2022	14/03/2022	13/03/2022	12/03/2022	11/03/2022	10/03/2022	09/03/2022	08/03/2022	07/03/2022	06/03/2022	05/03/2022	04/03/2022	03/03/2022	02/03/2022	01/03/2022	31/02/2022	30/02/2022	29/02/2022	28/02/2022	27/02/2022	26/02/2022	25/02/2022	24/02/2022	23/02/2022	22/02/2022	21/02/2022	20/02/2022	19/02/2022	18/02/2022	17/02/2022	16/02/2022	15/02/2022	14/02/2022	13/02/2022	12/02/2022	11/02/2022	10/02/2022	09/02/2022	08/02/2022	07/02/2022	06/02/2022	05/02/2022	04/02/2022	03/02/2022	02/02/2022	01/02/2022	31/01/2022	30/01/2022	29/01/2022	28/01/2022	27/01/2022	26/01/2022	25/01/2022	24/01/2022	23/01/2022	22/01/2022	21/01/2022	20/01/2022	19/01/2022	18/01/2022	17/01/2022	16/01/2022	15/01/2022	14/01/2022	13/01/2022	12/01/2022	11/01/2022	10/01/2022	09/01/2022	08/01/2022	07/01/2022	06/01/2022	05/01/2022	04/01/2022	03/01/2022	02/01/2022	01/01/2022	31/12/2021	30/12/2021	29/12/2021	28/12/2021	27/12/2021	26/12/2021	25/12/2021	24/12/2021	23/12/2021	22/12/2021	21/12/2021	20/12/2021	19/12/2021	18/12/2021	17/12/2021	16/12/2021	15/12/2021	14/12/2021	13/12/2021	12/12/2021	11/12/2021	10/12/2021	09/12/2021	08/12/2021	07/12/2021	06/12/2021	05/12/2021	04/12/2021	03/12/2021	02/12/2021	01/12/2021	31/11/2021	30/11/2021	29/11/2021	28/11/2021	27/11/2021	26/11/2021	25/11/2021	24/11/2021	23/11/2021	22/11/2021	21/11/2021	20/11/2021	19/11/2021	18/11/2021	17/11/2021	16/11/2021	15/11/2021	14/11/2021	13/11/2021	12/11/2021	11/11/2021	10/11/2021	09/11/2021	08/11/2021	07/11/2021	06/11/2021	05/11/2021	04/11/2021	03/11/2021	02/11/2021	01/11/2021	31/10/2021	30/10/2021	29/10/2021	28/10/2021	27/10/2021	26/10/2021	25/10/2021	24/10/2021	23/10/2021	22/10/2021	21/10/2021	20/10/2021	19/10/2021	18/10/2021	17/10/2021	16/10/2021	15/10/2021	14/10/2021	13/10/2021	12/10/2021	11/10/2021	10/10/2021	09/10/2021	08/10/2021	07/10/2021	06/10/2021	05/10/2021	04/10/2021	03/10/2021	02/10/2021	01/10/2021	31/09/2021	30/09/2021	29/09
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

(continued)	
20	
22	
24	
26	
28	
30	
32	
34	
36	
38	
40	
42	
44	
46	
48	
50	
52	
54	
56	
58	
60	
62	
64	
66	
68	
70	
72	
74	
76	
78	
80	
82	
84	
86	
88	
90	
92	
94	
96	
98	
100	

2075	(61.1)	
36.311		
54.240		
26.550		
29.590		
40.600		
26.280		
29.300		

အမှတ်	အမည်	အသက်	အမျိုးအမည်	အလုပ်အကိုင်
၁	အောင်	၂၈	အမျိုးသမီး	အလုပ်အကိုင်
၂	အောင်	၂၈	အမျိုးသမီး	အလုပ်အကိုင်
၃	အောင်	၂၈	အမျိုးသမီး	အလုပ်အကိုင်
၄	အောင်	၂၈	အမျိုးသမီး	အလုပ်အကိုင်
၅	အောင်	၂၈	အမျိုးသမီး	အလုပ်အကိုင်
၆	အောင်	၂၈	အမျိုးသမီး	အလုပ်အကိုင်
၇	အောင်	၂၈	အမျိုးသမီး	အလုပ်အကိုင်
၈	အောင်	၂၈	အမျိုးသမီး	အလုပ်အကိုင်
၉	အောင်	၂၈	အမျိုးသမီး	အလုပ်အကိုင်
၁၀	အောင်	၂၈	အမျိုးသမီး	အလုပ်အကိုင်

[illegible][illegible]

10^3	
10^4	
10^5	
10^6	
10^7	
10^8	
10^9	

M ^a	-
M ^b	-
M ^c	-
M ^d	-
M ^e	-
M ^f	-

[illegible]

[illegible]

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>  </p> <p> विद्यया ऽ मृतमश्नुते विद्या विमुक्तये </p> </div> <div> <p> विद्यया ऽ मृतमश्नुते विद्या विमुक्तये </p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>  </p> <p> विद्यया ऽ मृतमश्नुते विद्या विमुक्तये </p> </div> <div> <p> विद्यया ऽ मृतमश्नुते विद्या विमुक्तये </p> </div> </div>
--	--

33	34	35	36	37	38	39	40
----	----	----	----	----	----	----	----

[illegible]

คำสอน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่เจตนาผิดพลาด ข้อมูล หรือ ไม่ทันท่วงทีทุกหัวอรรถงาน

ตามมาตรา ๕๐ ต้องระวางโทษจำคุก^{๕๑}/ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับ^{๕๒}ไม่เกินหนึ่งพันบาท

หรือทั้งจำทั้งปรีตามมาตร ๑๖๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักหรือวิธีการ

โดยแสดงความอ่อนเป็นเทอ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือต่ำกว่าแปดหมื่นบาท ๑๐๗

The Kantharu and Serviced Apartment Collection • www.kantharugolfcollection.com

Ayuthaya • Bangkok • Bangpakong • Chiang Mai • Krao Iak • Korat • Phukee • Prachinburi • Rayong • Sriracha

Call Centre: 1627

Call Centre: 1627

[illegible]

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ผู้แทนโรงงาน/นิติบุคคล : โรงงานกระดาษรี และ บางปะกง

แหล่งกำเนิดมลพิษ : ตั้งอยู่เลขที่ : 828

หมู่ที่ : 5

เขต :

ถนน :

เขตตำบล : เมืองคูเวต

จังหวัด : สระบุรี

โทรศัพท์ : 036-109-455

โทรสาร : 036-109-452

มี : นาย เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงงาน

ประเภทของ : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง :

ผู้ติดต่อ : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 49/2560

ออกโดย : กระทรวงมหาดไทย

หมดอายุ : 16/03/2565

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษที่ได้รับ ครอบ ครอบครอง พ.ศ. 2563

ตามที่ได้นำมาขึ้นทะเบียนตาม พ.ศ. 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายเสนาะพร พุทธิชาติ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกโดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับแจ้งการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกโดย _____

2. ผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรวบรวมน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแยกตัว (Activated Sludge Process) ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 95.65 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ [X] ผนวกถังกรอง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ [] ผนวกถังกรอง (ระบบ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ [X] เครื่องสูบน้ำ ☒ [X] ระบบเติมอากาศ

☐ [] เครื่องควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ [] เครื่องควบคุม/ตรวจสอบ

☒ [X] เครื่องสูบน้ำ ☐ [] อื่นๆ

☐ [] อื่นๆ

- (4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (สระ) รวมน้ำทิ้งในสระโดยส่วนหนึ่งเพื่อที่จะปล่อยสู่ธรรมชาติหรือระบายลงสู่แหล่งน้ำทิ้งและ
- (5) วิธีการตรวจสอบที่ได้ดำเนินการระบบบำบัดน้ำเสีย และผลวิธีการแก้ไข ให้มีสภาพเหมาะสมตามคุณภาพของน้ำทิ้งและนำไปกำจัด

3. สรุปผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสีย และปริมาณน้ำทิ้ง

- (1) ปริมาณการปล่อยน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม) 629,000 ลบ.ม
- (2) ปริมาณน้ำทิ้งที่ถูกกำจัดของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม) 952,300 ลบ.ม
- (3) ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่แหล่งบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม) 761,840 ลบ.ม
- (4) การระบายน้ำที่ส่งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ [X] ระบบขุดดิน ☐ [] ระบบขุดดิน (ระบุจำนวนน้ำทิ้งระบาย) วัน

- (5) ปริมาณน้ำทิ้งที่ส่งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ [] ระบบขุดดิน (ระบุจำนวนน้ำทิ้งระบาย) วัน

- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณ น้ำทิ้ง 0.000 กิโลกรัม

- (7) ปริมาณการปล่อยน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้แจ้งการ

- ใบรับการบำบัดน้ำเสียผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย


- ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

- หรือทั้งจำทั้งปรับตามตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้แจ้งการบำบัดน้ำเสียผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

- โดยผิดข้อความในข้อนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

- หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามตรา ๑๐๗



LIST OF EQUIPMENT

ITEM NO.	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE	REMARKS
1	ROOFING MATERIAL	1	1000000	1000000	1000000
2	ROOFING MATERIAL	1	1000000	1000000	1000000
3	ROOFING MATERIAL	1	1000000	1000000	1000000
4	ROOFING MATERIAL	1	1000000	1000000	1000000

2.5.3-4
 ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างอาคาร
 ชื่อ: บริษัท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด
 โครงการ KAMEO HOTEL (ภูเก็ต)

เอกสารนำส่งรายงาน **Monitor** - ที่ทางโครงการ ยังไม่ได้รับการแจ้งผลพิจารณา จาก สผ.

จดหมายนำส่งรายงาน (Monitor)

เลขคำขอที่ อีเล็กทรอนิกส์ 0028575/2561
ลง วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

เรื่อง ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใน โครงการที่ 1 ปี พ.ศ.2561

โครงการ โครงการ KAMEO HOTEL (นางประกอ) ของ บริษัท คาโอเอสโอ พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้าพเจ้าบริษัท คาโอเอสโอ พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด ขอจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ของโครงการ โครงการ KAMEO HOTEL (นางประกอ) ประเภทโครงการ บริการชุมชนและที่พักอาศัยโดยเป็นงาน

ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใน โครงการที่ 1 ปี พ.ศ.2561


โดยได้นำส่งข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และตรวจสอบรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนแล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลจัดส่งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ที่จัดส่งในรูปแบบเอกสารนั้นมีความละเอียดถี่ถ้วนในทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....

เจ้าของโครงการหรือผู้มอบอำนาจ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)



ติดตามสถานะคำขอได้ที่ <http://eia.onep.go.th/projectview.php?id=7569>

เลขคำขอที่ อีเล็คทรอนิคส์ 0032272/2561
ลง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

เรื่อง ยื่นรายงานผลการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่ ของรอบที่ 2 ปี พ.ศ.2561

โครงการ โครงการ KAMEO HOTEL (บางปะกง) ของ บริษัท คาไลโดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้าพเจ้าบริษัท **คาไลโดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด** ขอจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ของโครงการ **โครงการ KAMEO HOTEL (บางปะกง)** ประเภทโครงการ **บริษัทขุขุยและที่พักรักษาโดยเอกชน**

ยื่นรายงานผลการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่ ของรอบที่ 2 ปี พ.ศ.2561

โดยข้าพเจ้าขอมอบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และตรวจสอบรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนแล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันข้อมูลที่ได้ส่งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่จัดส่งในรูปแบบเอกสารขึ้นมายังรายละเอียดที่เหมือนกับทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ 

เจ้าของโครงการหรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)



ติดตามสถานะคำขอได้ที่ <http://eia.onep.go.th/projectview.php?id=7569>

จดหมายแจ้งรายงาน (Monitor)		
เลขดำของที่ อีเล็กทรอนิกส์ 0036575/2562		
ลง วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2562		
เรื่อง ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่ ของรอบที่ 1 ปี พ.ศ.2562		
โครงการ โครงการ KAMEO HOTEL (นางบ่อกง) ของ บริษัท คาไลโดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด		
เว้น เลขเข้ากรสำหรับงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
ข้าพเจ้าบริษัท คาไลโดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด ขอจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่ ของโครงการ โครงการ KAMEO HOTEL (นางบ่อกง) ประเภทโครงการ บริการชุมชนและที่พักอาศัย โดยเป็นกร		
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่ ของรอบที่ 1 ปี พ.ศ.2562		
โดยได้นำส่งข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และตรวจสอบรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนแล้ว ข้าพเจ้าขอเป็นที่ยอมรับผลที่จัดส่งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ที่จัดส่งในรูปแบบเอกสารนี้ มีรายละเอียดที่เหมือนกันทุกประการ		
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา		ขอแสดงความนับถือ  ลงชื่อ.....
		เจ้าของโครงการหรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 
ติดตามสถานะค่าขอได้ที่ http://eia.onep.go.th/projectview.php?id=7569		


ยื่นเอกสารส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน Monitor) ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ ติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โครงการ KAMEO HOTEL (บางปะกง) ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการ
ชุมชน รวม 2 พ.ศ.2562

ข้าพเจ้าบริษัท คาไลเดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด ได้นำส่งข้อมูลรายงาน Monitor ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้ตรวจสอบรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว และขอยื่นยื่นรายงาน Monitor ที่จัดส่งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และทางเอกสาร มีรายละเอียดที่
เหมือนกับทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

 ลงชื่อ 

ผู้ดำเนินการผู้ขออนุญาต พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)

เอกสารนำส่งรายงาน **Monitor** - ที่ทางโครงการยังไม่ได้รับการแจ้งผลพิจารณาจาก สผ. (ต่อ)

[illegible]

เอกสารแจ้งผลการพิจารณาจาก สผ. ที่ทางโครงการ KANTARY HOTEL (อมตะ บางปะกง)

ได้รับ (ฉบับล่าสุด) คือ รายงานฉบับรอบที่ 2 ประจำปี 2560

(ทส 1008.5/11649 - ลงวันที่ 6 กันยายน 2561)

ที่ ทส ๑๐๐๘.๕/๑๖๔๙



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๖ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง การพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ KAMEO HOTEL (บางปะกง) ของบริษัท คาไลเดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท คาไลเดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท คาไลเดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึงบริษัท คาไลเดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ KAMEO HOTEL (บางปะกง) ของบริษัท คาไลเดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนเทศบาล คลองตำหรุ ๑๒ ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งจัดทำรายงานฯ โดยบริษัท เกษมกิจ จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับรายงานฯ ดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่า โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการตรวจวัดตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในกรณีนี้ สำนักงานนโยบายฯ จึงขอความร่วมมือโครงการให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ครบถ้วนต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งจังหวัดชลบุรีเพื่อทราบด้วยแล้ว และขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวภา ธิญะนันท์)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๓๓

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๙

หนังสือแจ้งเปลี่ยนชื่อโครงการ



KALEIDOSCOPE PROPERTIES CO., LTD.
บริษัท คาไลเดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด

วันที่ 12 ธันวาคม 2562

เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนชื่อโครงการ

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือที่ ทส 1009.5/13721 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาใบอนุญาตโรงแรมแคนทารี อมตะบางปะกง (โรงแรมคามิโอ อมตะบางปะกง)

ตามที่ บริษัท คาไลเดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมชื่อโครงการโรงแรมคามิโอ อมตะบางปะกง ขนาด 119 ห้อง ตั้งอยู่เลขที่ 828 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และได้รับความเห็นชอบ รายงานตามหนังสือที่ ทส 1009.5/13721 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 แล้วนั้น

ทั้งนี้ เมื่อ บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบรายงาน และ ทำการก่อสร้างโรงแรม ทางบริษัท ได้ทำการเปลี่ยนชื่อโครงการ จากโรงแรมคามิโอ อมตะบางปะกง ขนาด 119 ห้อง ตั้งอยู่เลขที่ 828 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นโรงแรมแคนทารี อมตะบางปะกง ตามสำเนาใบอนุญาตโรงแรม ที่แนบมาด้วย

จึงขอเรียนมาเพื่อทราบ และบริษัท ขอแจ้งการจัดทำรายงานมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ส่งรายงานในชื่อโรงแรมแคนทารี อมตะบางปะกง

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ ธรรมชัยโสภิต)

ผู้จัดการทั่วไป

(นายโนนศิษย์ เขียวคำ)



เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ-รับเอกสารงานสารบรรณ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่...../...../.....

๑๑ ธ.ค. 2562

เอกสารขอลดมาตรการฯ ของโครงการฯ

 <p>KALEIDOSCOPE PROPERTIES CO., LTD. บริษัท คาไลโดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด</p> <p>18 พฤศจิกายน 2563</p> <p>การขอประเมินเอกสารยื่นขึ้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณียื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - ยื่นแบบลด</p>	<p>เรื่อง ขอแจ้งรายงาน เสนอขอลดความถี่การตรวจสอบคุณภาพสินค้าตาม เงื่อนไขในมาตรการ ลดภาระหนี้และดอกเบี้ย โครงการ KANTARY HOTEL (บางปะกง) ของบริษัท คาไลโดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด</p> <p>เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (นายสมเกียรติ พงษ์บุณย์)</p> <p>สิ่งที่ส่งมาด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> รายงานเสนอขอลดความถี่การตรวจสอบคุณภาพสินค้าตามเงื่อนไขในมาตรการ จำนวน 3 แผ่น ตารางเปรียบเทียบมาตรการลดภาระหนี้และดอกเบี้ยโครงการฯ ที่ขอไม่ใช้แบบใด
<p>ด้วยบริษัท คาไลโดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัดได้ยื่นแจ้งจากโครงการ KANTARY HOTEL (บางปะกง) ซึ่งอยู่ ถนนเทศบาลคลองสำโรง 12 ตำบลคลองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์ขอลดความถี่ในการเก็บตัวอย่าง ตรวจวัดน้ำ ตามตารางการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานตามโครงการ KANTARY HOTEL บางปะกง (ระหว่าง ดำเนินการ) วันที่ ๑๖/11/๖3 จาก ตรวจสอบคุณภาพน้ำตามข้อกำหนดเดิม และส่วนที่เหลือและ 1 ครั้ง เป็น ตรวจสอบคุณภาพน้ำ ตามข้อกำหนดเดิม และส่วนที่ 3 เดือนครั้ง (4 ครั้ง/ปี) โดยจะลดความถี่การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำตามข้อกำหนดเดิม</p> <p>ตามที่บริษัท ได้ทำตรวจสอบคุณภาพน้ำตามข้อกำหนดเดิม ขอลดระยะเวลาที่ผ่านมา ระบบการจัดการของโครงการไม่ขอ ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วม รวมทั้งยังอยู่ใน สถานการณ์เฝ้าระวัง และแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดการ ต่างๆ ได้ดำเนินการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบคุณภาพน้ำ ฯลฯ ในกรณีโครงการระบบได้เปิดดำเนินการตาม 1 ปี ก็ให้ทำการลดความถี่ การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ ไม่ขอใช้ระบบใหม่ใดๆ</p>	<p>ทั้งนี้โครงการ KANTARY Hotel จำกัด เจ้าของที่ดิน ขอแจ้งแจ้งการขอขึ้นภาษีเงินได้ในกรณีการ ตรวจสอบคุณภาพน้ำและขอไม่ยื่นขึ้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พร้อมกันนี้ขอแจ้งว่า ขอสงวนสิทธิ์ในการขอแจ้งขอ ขึ้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และขอไม่ยื่นขึ้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ขอสงวนสิทธิ์ในการขอแจ้งขอขึ้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ขอสงวนสิทธิ์ในการขอแจ้งขอขึ้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ขอสงวนสิทธิ์ในการขอแจ้งขอขึ้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ขอสงวนสิทธิ์ในการขอแจ้งขอขึ้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา</p>
<p>จึงขอเสนอขอไม่ใช้มาตรการและขอกลับเป็นปกติให้ทราบด้วย</p> <p>ในนามประธานบริษัท</p> <p>นายสมเกียรติ พงษ์บุณย์</p> <p>วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓</p> <p>(นายสมเกียรติ พงษ์บุณย์)</p> <p>ผู้จัดทำ</p>	<p>120 Kaleidoscope Building, 4th Floor, 406, Siam Road, Suanphoo, Bangkok, 10500 Tel. 0-2233-8888-98 Fax. 0-2267-0082 120 Suanphoo Bldg. 4 Flr. 406 Siam Rd. Suanphoo Bangkok 10500 Tel. 0-2233-8888-98 Fax. 0-2267-0082</p>
 <p>KALEIDOSCOPE PROPERTIES CO., LTD. บริษัท คาไลโดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด</p> <p>18 พฤศจิกายน 2563</p> <p>การขอประเมินเอกสารยื่นขึ้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณียื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - ยื่นแบบลด</p>	<p>เรื่อง ขอแจ้งรายงาน เสนอขอลดความถี่การตรวจสอบคุณภาพสินค้าตาม เงื่อนไขในมาตรการ ลดภาระหนี้และดอกเบี้ย โครงการ KANTARY HOTEL (บางปะกง) ของบริษัท คาไลโดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด</p> <p>เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองคลองสำโรง</p> <p>สิ่งที่ส่งมาด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> รายงานเสนอขอลดความถี่การตรวจสอบคุณภาพสินค้าตามเงื่อนไขในมาตรการ จำนวน 1 แผ่น ตารางเปรียบเทียบมาตรการลดภาระหนี้และดอกเบี้ยโครงการฯ ที่ขอไม่ใช้แบบใด
<p>ด้วยบริษัท คาไลโดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัดได้ยื่นแจ้งจากโครงการ KANTARY HOTEL (บางปะกง) ซึ่งอยู่ ถนนเทศบาลคลองสำโรง 12 ตำบลคลองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์ขอลดความถี่ในการเก็บตัวอย่าง ตรวจวัดน้ำ ตามตารางการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานตามโครงการ KANTARY HOTEL บางปะกง (ระหว่าง ดำเนินการ) วันที่ ๑๖/11/๖3 จาก ตรวจสอบคุณภาพน้ำตามข้อกำหนดเดิม และส่วนที่เหลือและ 1 ครั้ง เป็น ตรวจสอบคุณภาพน้ำ ตามข้อกำหนดเดิม และส่วนที่ 3 เดือนครั้ง (4 ครั้ง/ปี) โดยจะลดความถี่การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำตามข้อกำหนดเดิม</p> <p>ตามที่บริษัท ได้ทำตรวจสอบคุณภาพน้ำตามข้อกำหนดเดิม ขอลดระยะเวลาที่ผ่านมา ระบบการจัดการของโครงการไม่ขอ ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วม รวมทั้งยังอยู่ใน สถานการณ์เฝ้าระวัง และแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดการ ต่างๆ ได้ดำเนินการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบคุณภาพน้ำ ฯลฯ ในกรณีโครงการระบบได้เปิดดำเนินการตาม 1 ปี ก็ให้ทำการลดความถี่ การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ ไม่ขอใช้ระบบใหม่ใดๆ</p>	<p>ทั้งนี้โครงการ KANTARY Hotel จำกัด เจ้าของที่ดิน ขอแจ้งแจ้งการขอขึ้นภาษีเงินได้ในกรณีการ ตรวจสอบคุณภาพน้ำและขอไม่ยื่นขึ้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พร้อมกันนี้ขอแจ้งว่า ขอสงวนสิทธิ์ในการขอแจ้งขอ ขึ้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และขอไม่ยื่นขึ้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ขอสงวนสิทธิ์ในการขอแจ้งขอขึ้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ขอสงวนสิทธิ์ในการขอแจ้งขอขึ้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ขอสงวนสิทธิ์ในการขอแจ้งขอขึ้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ขอสงวนสิทธิ์ในการขอแจ้งขอขึ้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา</p>
<p>จึงขอเสนอขอไม่ใช้มาตรการและขอกลับเป็นปกติให้ทราบด้วย</p> <p>ในนามประธานบริษัท</p> <p>นายสมเกียรติ พงษ์บุณย์</p> <p>วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓</p> <p>(นายสมเกียรติ พงษ์บุณย์)</p> <p>ผู้จัดทำ</p>	<p>120 Kaleidoscope Building, 4th Floor, 406, Siam Road, Suanphoo, Bangkok, 10500 Tel. 0-2233-8888-98 Fax. 0-2267-0082 120 Suanphoo Bldg. 4 Flr. 406 Siam Rd. Suanphoo Bangkok 10500 Tel. 0-2233-8888-98 Fax. 0-2267-0082</p>

ตารางเปรียบเทียบมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ KANTARY HOTEL(บางปะกง) ที่ขอเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม (เดิม)	รายละเอียดที่เสนอ ขอเปลี่ยนแปลงมาตรการฯ (ใหม่)
<p>1. คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ</p> <p>ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำทั้งส่วนลึก และ ส่วนตื้น ความถี่เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ โดยมีพารามิเตอร์ Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria</p>	<p>ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำทั้งส่วนลึก และส่วนตื้น ความถี่ 3 เดือน/ครั้ง (4 ครั้ง/ปี) ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ โดยมี พารามิเตอร์ Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria</p>