

	
<p>รั้วโดยรอบโครงการ (ช่วงก่อสร้าง)</p>	<p>หลังการรื้อถอน (ช่วงสิ้นสุดการก่อสร้าง)</p>
<p>รูปที่ 2-1 การรื้อถอนรั้วโดยรอบโครงการ และมีการปลูกต้นไม้ตามแนวรั้วกำแพง</p>	
	
<p>รูปที่ 2-2 จัดระเบียบพื้นที่ก่อสร้าง และกองเก็บวัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย</p>	
	
<p>ป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการ (ช่วงก่อสร้าง)</p>	<p>หลังการรื้อถอน (ช่วงสิ้นสุดการก่อสร้าง)</p>
<p>รูปที่ 2-3 ป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการ ช่องทางการติดต่อ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งปัจจุบันได้มีการรื้อถอนออก เนื่องจากก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว</p>	

THE KEY RAMA 3 บันทึก ชาติรามเกียรติ์ ฉบับนี้ จัดทำโดย ...ผู้จัดทำ... Date _____		Printed Date : 28-03-2023 15:45						
แบบบันทึกข้อมูลเรื่องรามเกียรติ์								
วันที่	เดือน	พ.ศ.	(20)					
จังหวัด	นางสาว	ชั้น						
โรงเรียน								
หัวข้อที่สนใจ								
สถานที่								
หมายเหตุเพิ่มเติม								
หมายเหตุเพิ่มเติม								
การแก้ไขข้อมูล และลดขนาดของภาพ								
ผู้จัดทำ	วันที่							
วันที่ส่งงานที่ปรึกษา								
ขั้นตอนการดำเนินงาน								
ผู้จัดทำ	→	นางสาวจิราพร	→	นางสาววิไลวรรณ	→	ผู้จัดการโรงเรียน	→	ผู้อำนวยการโรงเรียน

รูปที่ 2-4 บันทึกข้อร้องเรียน



Mesh Sheet ปิดคลุมรอบตัวอาคาร (ช่วงก่อสร้าง)



หลังการรื้อถอน Mesh Sheet ปิดคลุมรอบตัวอาคาร
(ช่วงสิ้นสุดการก่อสร้าง)

รูปที่ 2-5 ติดตั้ง Mesh Sheet ปิดคลุมรอบตัวอาคาร ปัจจุบันได้ทำการรื้อถอน เพื่อดำเนินการตกแต่งภายนอกอาคาร



รูปที่ 2-6 การปิดคลุมวัสดุก่อสร้าง การเก็บในพื้นที่ปิดล้อม



รูปที่ 2-7 การสร้างความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง
และถนนสาธารณะบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ






	
<p>ที่ล้างล้อรถและตัวถังรถ (ช่วงก่อสร้าง)</p>	<p>เปลี่ยนเป็นถนนทางเข้า-ออกโครงการเป็นแบบถาวร (ช่วงสิ้นสุดการก่อสร้าง)</p>
<p>รูปที่ 2-8 การล้างล้อรถและตัวถังรถที่เข้า-ออก บริเวณพื้นที่โครงการ ซึ่งปัจจุบันได้มีการรื้อถอนออก เนื่องจากก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว</p>	
	
<p>รูปที่ 2-9 ป้ายสัญลักษณ์จำกัดความเร็วไม่เกิน 25 กม./ชม. และเจ้าหน้าที่คอยกำกับดูแลการเข้า-ออก</p>	
 	
<p>รูปที่ 2-10 รถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้างมีผ้าใบปิดคลุม อย่างมิดชิดหรือมีผนังกันส่วนบรรทุกโดยรอบ</p>	<p>รูปที่ 2-11 ป้ายเตือนการดับเครื่องยนต์ไม่ใช้งาน</p>

	
<p>ป้ายกฎระเบียบบริเวณหน้าโครงการ (ช่วงก่อสร้าง)</p>	<p>หลังการรื้อถอน (ช่วงสิ้นสุดการก่อสร้าง)</p>
<p>รูปที่ 2-12 ป้ายกฎระเบียบบริเวณหน้าโครงการ ซึ่งปัจจุบันได้มีการรื้อถอนออก เนื่องจากก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว</p>	
	
<p>รูปที่ 2-13 พงชีเมนต์หรือเคมีภัณฑ์จะบรรจุในภาชนะ ที่ปิดมิดชิด ในพื้นที่สำหรับจัดเก็บ</p>	<p>รูปที่ 2-14 การเก็บเศษวัสดุเหลือใช้ไว้ในพื้นที่ปิดคลุมมิดชิด</p>
	
<p>พื้นที่เฉพาะกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลภาวะ (ช่วงก่อสร้าง)</p>	<p>หลังการรื้อถอนพื้นที่เฉพาะกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลภาวะ (ช่วงสิ้นสุดการก่อสร้าง)</p>
<p>รูปที่ 2-15 กิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดมลภาวะ จะจัดทำในพื้นที่เฉพาะ</p>	

	
<p>พื้นที่การเจาะ การตัด การขีดผิววัสดุที่มีฝุ่น (ช่วงก่อสร้าง)</p>	<p>หลังการรื้อถอนพื้นที่การเจาะ การตัด การขีดผิววัสดุที่มีฝุ่น (ช่วงสิ้นสุดการก่อสร้าง)</p>
<p>รูปที่ 2-16 การเจาะ การตัด การขีดผิววัสดุที่มีฝุ่นในพื้นที่เฉพาะ</p>	
	
<p>รูปที่ 2-17 เจ้าหน้าที่ดูแลและตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ และเครื่องจักร</p>	<p>รูปที่ 2-18 การเคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ด้วยความระมัดระวัง</p>
	
<p>รูปที่ 2-19 กล่องรับเรื่องร้องเรียน</p>	

	
<p>รูปที่ 2-20 เจ้าหน้าที่โครงการพบปะชุมชนอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>รูปที่ 2-21 วิศวกรติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารข้างเคียง</p>
	
<p>รูปที่ 2-22 ห้องน้ำ และระบบบำบัดสำเร็จรูป</p>	
	
<p>รูปที่ 2-23 ท่อระบายน้ำรอบพื้นที่ก่อสร้าง และบ่อดักตะกอน</p>	<p>รูปที่ 2-24 รั้วกำแพงกันเศษวัสดุ เพื่อกันเศษวัสดุจากการก่อสร้างร่วงหล่นลงสู่ลำกระโดงสาธารณะประโยชน์</p>

	
<p>รูปที่ 2-25 ป้ายให้ทิ้งขยะในถังขยะ</p>	<p>รูปที่ 2-26 วิศวกรคอยควบคุมงานก่อสร้าง และการปฏิบัติงานของคณงาน</p>
	
<p>รูปที่ 2-27 พื้นที่ขนถ่ายและเก็บกองวัสดุก่อสร้าง ไม่ให้ล้นเข้าเขตทางสาธารณะ</p>	<p>รูปที่ 2-28 พื้นที่สำหรับให้รถขนส่งวัสดุก่อสร้างกลับรถ</p>
 	
<p>รูปที่ 2-29 เจ้าหน้าที่กำกับดูแล และสัญลักษณ์ห้ามจอด บริเวณหน้าโครงการ</p>	<p>รูปที่ 2-30 การแนะนำและอบรมก่อนการปฏิบัติงาน (Morning talk)</p>

	
<p>รูปที่ 2-31 การตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ</p>	<p>รูปที่ 2-32 การติดตั้งอุปกรณ์ และการจ่ายไฟฟ้า</p>
	
<p>รูปที่ 2-33 ถังขยะมูลฝอยแยกประเภท</p>	<p>รูปที่ 2-34 เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบสภาพที่รองรับขยะ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ</p>
	
<p>รูปที่ 2-35 พนักงานดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วม และเจ้าหน้าที่ดูแลตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย</p>	

	
<p>รูปที่ 2-36 อุปกรณ์ดับเพลิงประจำจุดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย</p>	<p>รูปที่ 2-37 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงบริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่</p>
	
<p>พื้นที่สำหรับการเชื่อมตัดโลหะ และที่จัดเก็บวัสดุติดไฟ (ช่วงก่อสร้าง)</p>	<p>หลังการรื้อถอน (ช่วงสิ้นสุดการก่อสร้าง)</p>
<p>รูปที่ 2-38 พื้นที่สำหรับการเชื่อมตัดโลหะ และที่จัดเก็บวัสดุติดไฟอยู่ในพื้นที่และมีระยะที่เหมาะสม</p>	
	
<p>รูปที่ 2-39 คนงานทำความสะอาดและจัดเก็บอุปกรณ์ก่อสร้างหลังเสร็จงาน</p>	<p>รูปที่ 2-40 ป้ายสัญลักษณ์และป้ายเตือนในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย</p>

	
<p>รูปที่ 2-41 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในพื้นที่ก่อสร้างตลอด 24 ชั่วโมง</p>	<p>รูปที่ 2-42 บ้านพักคนงาน</p>
	
<p>รูปที่ 2-43 ป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายกฎระเบียบ การปฏิบัติงานภายในบ้านพักคนงาน</p>	<p>รูปที่ 2-44 ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณโดยรอบโครงการ</p>
	
<p>รูปที่ 2-45 แฟ้มประวัติคนงานก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ 2-46 การแต่งกายของคนงานก่อสร้าง</p>

	
<p>รูปที่ 2-47 คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ขณะปฏิบัติงาน</p>	<p>รูปที่ 2-48 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง (Safety)</p>
	
<p>รูปที่ 2-49 รั้วบ้านพักคนงานความสูง 2 เมตร และมีทางเข้า-ออก บ้านพักคนงาน 1 จุด</p>	<p>รูปที่ 2-50 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลการเข้า-ออก บ้านพักคนงานก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ 2-51 หัวฉีดน้ำดับเพลิงและถังดับเพลิงมือถือแบบแห้ง บริเวณบ้านพักคนงาน</p>	<p>รูปที่ 2-52 กล้องวงจรปิดภายในพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้าง ตลอดแนวรั้วบ้านพักคนงาน</p>

	
<p>แผนดําขํายกั้รรอบอาคาร (ช่วงก่อสร้ํง)</p>	<p>หลั้การรื้อถอน (ช่วงสั้สุดการก่อสร้ํง)</p>
<p>รูปที่ 2-53 แผนดําขํายกั้รรอบอาคาร และหลั้การรื้อถอนเพื่อดํเนินการดกแต่งภายนอกอาคาร</p>	
	
<p>รูปที่ 2-54 ดัดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพ้้นที่โครงการ</p>	