

ภาคผนวก ป

รายงานผลการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบดักฝุ่น

SHIN-EI

SHIN - EI HIGH TECH CO.,LTD.

CHECK SHEET

CHECK SHEET NO.

CHECK SHEET TITLE : Monthly Maintenance Check
การตรวจเช็คและบำรุงรักษาประจำ 6 เดือน

Customer Name : -
Model Name : -
Part Name : -
Part No.: -
Drawing No.: -

Revision No.: -

BRANCH : ☒ SURANAREE INDUSTRIAL ZONE ☐ NAVANAKORN 2 NAKHONRATCHASIMA

DEPARTMENT : PRODUCTION ENGINEER

EFFECTIVE DATE: 01-01-19

Control Page : 1-1

PAGE: 1/1

Request Section / PE Section

QA Section

Checked By
Eng./Sup

Checked By
T-Manager

Approved by
J-Manager

Checked By
Eng./Sup

Checked By
T-Manager

Approved by

ชื่อเครื่องจักร / Machine Name

ปี / Year

Prepared By

Prepared By

DUST COLLECTOR 75

2019

รายการตรวจสอบ / Detail

วิธีการ / Method

มาตรฐาน / Standard

Month →

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Date →

1

Oil bearing turbo fan

Change

เปลี่ยนถ่ายใหม่

2

Oil lubicated Gear

Change

เปลี่ยนถ่ายใหม่

3

Tuochoidin pump lubrication

Change

เปลี่ยนถ่ายใหม่

4

Plung Pump lubrication

Change

เปลี่ยนถ่ายใหม่

5

6

7

8

Report By Technician

Check By Engineer

ตรวจสอบปกติ (Check Normal)

ผิดปกติ (Abnormal)

หาย (Lost)

ซ่อมแซม (Repair)

เปลี่ยนถ่าย (Change)

วิธีการปฏิบัติงานตามปกติ

รายการที่ตรวจสอบ

ผู้ซ่อมแซม

รายการที่ซ่อมแซม

วันที่ดำเนินการ

Rev. No.

Date

Detail

Change

Remark : If establish or revise document ,please check and revise quality plan also./หมายเหตุ : ถ้าจะทำเอกสารใหม่ หรือมีการปรับปรุงเอกสารให้ตรวจสอบและปรับปรุง Quality Plan ด้วย.

ประวัติการ
การพิมพ์
ปี

AVQA-P-023-04

[illegible]

Remark : If establish or revise document ,please check and revise quality plan also./หมายเหตุ : ถ้าจะทำเอกสารใหม่ หรือมีการปรับปรุงเอกสารให้ตรวจสอบและปรับปรุง Quality Plan ด้วย.

A/QA-F-023-04

SHIN - EI HIGH TECH CO.,LTD.		CHECK SHEET	
CHECK SHEET NO.	CHECK SHEET TITLE : Monthly Maintenance Check การตรวจเช็คและบำรุงรักษาประจำเดือน	BRANCH : <input checked="" type="checkbox"/> SURANAREE INDUSTRIAL ZONE <input type="checkbox"/> NAVANAKORN 2 NAKHONRATCHASIMA	DEPARTMENT : PRODUCTION ENGINEER
8/Fc-F-009	Customer Name : - Model Name : - Part Name : - Part No. : - Drawing No. : -	EFFECTIVE DATE: 07-07-11	Control Page : 1-2 PAGE : 1/2
		Request Section / PE Section	
		Checked By Eng./Sup	Approved By J-Manager
		Checked By T-Manager	Approved By J-Manager
		QA Section	
		Checked By Eng./Sup	Approved By J-Manager
ชื่อเครื่องจักร / Machine Name	ปี / Year	Prepared By	Prepared By
DUST COLLECTOR	2022		
Item Number	รายการตรวจสอบ / Detail	วิธีการ / Method	มาตรฐาน / Standard
	Control panel board		Month → Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Date → 21/1/22 22/2/22 23/3/22 24/4/22 25/5/22 26/6/22 27/7/22 28/8/22 29/9/22 30/10/22 31/11/22 01/12/22
1	Equipment and terminal in control box	Visual check , Cleaning	ไม่มีรอยขีดข่วน, อุปกรณ์ไม่ชำรุด
2	Exhaust fan in control box	Visual check	ไม่มีรอยไหม้ ค่า ของตัวอุปกรณ์ และจุดต่าง ๆ
3	Voltage of main breaker	Volte meter check	380 - 400V
4	Current of main breaker	Clamp meter check	60-130A
5	Electric wire control in cabinet	Visual check	ไม่หลุด, ออกจากจุดต่อสาย
	Roller & chain precoat		
6	Chain of rotary valve	Add lubrication	หมุนราบเรียบ, ไม่มีสะดุด, ไม่เกิดเสียงดัง
7	Pully of rotary valve	Add lubrication	หมุนราบเรียบ, ไม่มีสะดุด, ไม่เกิดเสียงดัง
	Roller & Chain Sere conveyor		
8	Chain of screw conveyoyr	Add lubrication	หมุนราบเรียบ, ไม่มีสะดุด, ไม่เกิดเสียงดัง
9	Pully of screw conveyoyr	Add lubrication	หมุนราบเรียบ, ไม่มีสะดุด, ไม่เกิดเสียงดัง
		Report By Technicain	
		Check By Engineer	
เลขที่ใบรับงาน	<input checked="" type="checkbox"/> เช็กปกติ (Chcek Normal) <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ (Abnormal) <input type="checkbox"/> หาย (Lost) <input type="checkbox"/> ซ่อมแซม (Repair) <input type="checkbox"/> เปลี่ยนถ่าย (Change)	วิธีการปฏิบัติงานเดิมการคิดปกติ	ผู้ซ่อมแซม รายการที่ซ่อมแซม วันที่ดำเนินการ
Rev. No.	Date	Detail	Cause
Remark : If establish or revise document ,please check and revise quality plan also./หากพบเหตุ : ถ้าจะทำเอกสารใหม่ หรือมีการปรับปรุงเอกสาร ให้ตรวจสอบและปรับปรุง Quality Plan ด้วย.			ระยะเวลาการจัดเก็บการพิมพ์ 3 ปี

SHIN-EI SHIN - EI HIGH TECH CO.,LTD.		CHECK SHEET		BRANCH : <input checked="" type="checkbox"/> SURANAREE INDUSTRIAL ZONE <input type="checkbox"/> NAVANAKORN 2 NAKHONRATCHASIMA												
CHECK SHEET NO.		CHECK SHEET TITLE : Monthly Maintenance Check การตรวจเช็คและบำรุงรักษาประจำเดือน		DEPARTMENT : FACILITY ENGINEERING CONTROL												
81FC-F-022		Customer Name : - Model Name : - Part Name : -	Part No. : - Drawing No. : - Revision No. : -	EFFECTIVE DATE: 21-01-11	REVISION : PAGE : 2/2											
ชื่อเครื่องจักร / Machine Name	ปี / Year	Prepared By	Prepared By	Approved By												
DUST COLLECTOR	2022															
Item No.	รายการตรวจสอบ / Detail	วิธีการ / Method	มาตรฐาน / Standard	เดือน / Month												
				Month →	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
				Date →	31/1/11	29/2/11	31/3/11	30/4/11	31/5/11	30/6/11	31/7/11	31/8/11	30/9/11	31/10/11	30/11/11	31/12/11
	Roller & Chain dust discharge room															
10	Chain of rotary valve	Add lubrication	หมุนเวียนเรียบ , ไม่มีสะดุด , ไม่เกิดเสียงดัง		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	Pully of rotary valve	Add lubrication	หมุนเวียนเรียบ , ไม่มีสะดุด , ไม่เกิดเสียงดัง		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Explosion vent															
12	Explosion vent Room 1	Add lubrication	ปิดแบบสนิท ไม่มีร่องรอยของการเปิด		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	Explosion vent Room 2	Add lubrication	ปิดแบบสนิท ไม่มีร่องรอยของการเปิด		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	Explosion vent Room 3	Add lubrication	ปิดแบบสนิท ไม่มีร่องรอยของการเปิด		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	Explosion vent Room 4	Add lubrication	ปิดแบบสนิท ไม่มีร่องรอยของการเปิด		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	Explosion vent Room 5	Add lubrication	ปิดแบบสนิท ไม่มีร่องรอยของการเปิด		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Damper															
17	Handle rotated and damper	Add lubrication	เปิด , ปิด , ไขปอก ไม่หัก ไม่บิด , ไม่งอ อื่นๆได้ปกติ		/											

Remark : If establish or revise document ,please check and revise quality plan also./หมายเหตุ : ถ้าจะทบทวนเอกสารใหม่ หรือมีการปรับปรุงเอกสาร ให้ตรวจสอบและปรับปรุง Quality Plan ด้วย.

A/QA-F-023-04

SHIN-EI SHIN - EI HIGH TECH CO.,LTD.		CHECK SHEET		BRANCH : <input checked="" type="checkbox"/> SURANAREE INDUSTRIAL ZONE <input type="checkbox"/> NAVANAKORN 2 NAKHONRATCHASIMA																															
CHECK SHEET NO.		CHECK SHEET TITLE : Daily Maintenance Check การตรวจเช็คและบำรุงรักษาประจำวัน		DEPARTMENT : FACILITY ENGINEERING CONTROL																															
81FC-F-022		Customer Name : - Model Name : - Serial No. : - Part No. : - Part Name : - Drawing No. : -	Revision No. : -	EFFECTIVE DATE: 21-01-11	Control Page : 1-2 PAGE : 1/2																														
ชื่อเครื่องจักร / Machine name	Machine No.	ขนาดเครื่องจักร/Power	พื้นที่/Location	เดือน/Month	ปี/Year																														
DUST COLLECTOR	I	75 Kw	Back side F.9	Jan	2022																														
No.	รายการตรวจสอบ / Detail	วิธีการ / Method	มาตรฐาน / Standard	วันที่ / Date																															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	Structure body of dust collector	Visual check	ไม่มีคราบน้ำมัน , คราบน้ำมัน , ฝุ่น , ทราย , วัสดุอื่น ๆ ติดอยู่	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Manoster Gauge																																		
2	Manoster gauge room 1	Visual check	0-1.76 Kpa	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	10.5	11.0	11.5	12.0	12.5	13.0	13.5	14.0	14.5	15.0	15.5	16.0
3	Manoster gauge room 2	Visual check	0-1.76 Kpa	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	10.5	11.0	11.5	12.0	12.5	13.0	13.5	14.0	14.5	15.0	15.5	16.0
4	Manoster gauge room 3	Visual check	0-1.76 Kpa	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	10.5	11.0	11.5	12.0	12.5	13.0	13.5	14.0	14.5	15.0	15.5	16.0
5	Manoster gauge room 4	Visual check	0-1.76 Kpa	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	10.5	11.0	11.5	12.0	12.5	13.0	13.5	14.0	14.5	15.0	15.5	16.0
6	Manoster gauge room 5	Visual check	0-1.76 Kpa	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	10.5	11.0	11.5	12.0	12.5	13.0	13.5	14.0	14.5	15.0	15.5	16.0
	Transfer dust to scrap bag																																		
7	Screw conveyer and motor	Visual check	ไม่มีคราบน้ำมัน , คราบน้ำมัน , ฝุ่น , ทราย , วัสดุอื่น ๆ ติดอยู่	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	Rotary valve and motor	Visual check	ไม่มีคราบน้ำมัน , คราบน้ำมัน , ฝุ่น , ทราย , วัสดุอื่น ๆ ติดอยู่	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	Air pressure	Visual check	≥0.5 Mpa	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
10	Temperature at bearing fan	Visual check / ฟัง	35 - 55 °C / ไม่มีเสียงดัง	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	10.5	11.0	11.5	12.0	12.5	13.0	13.5	14.0	14.5	15.0	15.5	16.0
11	Temperature at bearing motor	Visual check / ฟัง	35 - 55 °C / ไม่มีเสียงดัง	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	10.5	11.0	11.5	12.0	12.5	13.0	13.5	14.0	14.5	15.0	15.5	16.0
12	Temperature bag filter in let	Visual check	40 - 80 °C	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	10.5	11.0	11.5	12.0	12.5	13.0	13.5	14.0	14.5	15.0	15.5	16.0
13	Calcium carbonate	Visual check	ไม่ Alarm Show	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
14	Bag Scrap	Visual check	ไม่มีคราบน้ำมัน , คราบน้ำมัน , ฝุ่น , ทราย , วัสดุอื่น ๆ ติดอยู่	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ผู้ตรวจสอบประจำวัน / Check By																																			
วันที่/ปี/เดือน																																			
<input checked="" type="checkbox"/> เปรียบปกติ (Check Normal) <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ (Abnormal) <input type="checkbox"/> หมายเหตุ (Note) <input type="checkbox"/> ซ่อมแซม (Repair) <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลง (Change)																																			
Revise Record	Rev. No.	Date	Details	Cause																															
Remark : If establish or revise document ,please check and revise quality plan also./หมายเหตุ : ถ้าจะทบทวนเอกสารใหม่ หรือมีการปรับปรุงเอกสาร ให้ตรวจสอบและปรับปรุง Quality Plan ด้วย.				A/QA-F-023-04																															

SHIN-EI SHIN - EI HIGH TECH CO.,LTD.			CHECK SHEET																															
CHECK SHEET NO.	CHECK SHEET TITLE : Daily Maintenance Check การตรวจเช็คและบำรุงรักษาประจำวัน		BRANCH : <input checked="" type="checkbox"/> SURANAREE INDUSTRIAL ZONE <input type="checkbox"/> NAVANAKORN 2 NAKHONRATCHASIMA																															
81FC-F-024	Customer Name : - Model Name : Serial No. : Part No. : Part Name : - Drawing No. : -		DEPARTMENT : FACILITY ENGINEERING CONTROL																															
	Revision No. : -		EFFECTIVE DATE: 01-01-14	REVISE NO. : PAGE : 2/2																														
ชื่อเครื่องจักร / Machine name	Machine No.	ขนาดเครื่องจักร/Power	พื้นที่/Location	เดือน/Month																														
DUST COLLECTOR	1	75 Kw	Back side F.9	Jan 2022																														
				Prepared By																														
				Checked By																														
				Approved By																														
No.	รายการตรวจสอบ / Detail	วิธีการ/Method	มาตรฐาน / Standard	วันที่ / Date																														
13	Temperature filter hopper	Visual check	40 - 80 C°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
14	Temperature filter outlet	Visual check	40 - 80 C°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Electric control box																																		
15	Current working	Visual check	60 - 135A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
16	Voltage	Visual check	380-400V	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
17	Lamp show alarm	Visual check	No show	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Precoat room																																		
18	Rotary valve and motor precoat	Manual working	ตรวจสอบด้วยสายตาและฟังเสียงการทำงาน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
19	Vibrator hopper precoat	Manual working	ต้นปกติ บิดไม่หลุด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
20	Ring blower	Manual working	เปิดเครื่อง ตรวจสอบเสียงการทำงาน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
21	Cyclo motor precoat	Manual working	ตรวจสอบด้วยสายตาและฟังเสียงการทำงาน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Room control																																		
22	Fan & Motor suck up	Visual check	หมุนทำงานปกติ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
23	Ventilation fan at room	Visual check	หมุนทำงานปกติ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ผู้ตรวจสอบประจำวัน / Check By																																		
เครื่องหมาย				<input checked="" type="checkbox"/> เช็ปกติ (Check Normal) <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ (Abnormal) <input type="checkbox"/> หมด (Lost) <input type="checkbox"/> ซ่อมแซม (Repair) <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลง (Change)																														

Remark : If establish or revise document ,please check and revise quality plan also./หมายเหตุ : ถ้าจะทำการแก้ไขหรือมีการปรับปรุงเอกสารให้ตรวจสอบและปรับปรุง Quality Plan ด้วย.

A/QA-F-023-04

SHIN-EI SHIN - EI HIGH TECH CO.,LTD.			CHECK SHEET																															
CHECK SHEET NO.	CHECK SHEET TITLE : Daily Maintenance Check การตรวจเช็คและบำรุงรักษาประจำวัน		BRANCH : <input checked="" type="checkbox"/> SURANAREE INDUSTRIAL ZONE <input type="checkbox"/> NAVANAKORN 2 NAKHONRATCHASIMA																															
81FC-F-024	Customer Name : - Model Name : Serial No. : Part No. : Part Name : - Drawing No. : -		DEPARTMENT : FACILITY ENGINEERING CONTROL																															
	Revision No. : -		EFFECTIVE DATE: 01-01-14	REVISE NO. : PAGE : 1/2																														
ชื่อเครื่องจักร / Machine name	Machine No.	ขนาดเครื่องจักร/Power	พื้นที่/Location	เดือน/Month																														
DUST COLLECTOR	1	75 Kw	Back side F.9	Feb 2022																														
				Prepared By																														
				Checked By																														
				Approved By																														
No.	รายการตรวจสอบ / Detail	วิธีการ/Method	มาตรฐาน / Standard	วันที่ / Date																														
1	Structure body of dust collector	Visual check	ไม่มีสิ่งสกปรก, รอยร้าว, สนิม	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Manoster Gauge																																		
2	Manoster gauge room 1	Visual check	0-1.76 Kpa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
3	Manoster gauge room 2	Visual check	0-1.76 Kpa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
4	Manoster gauge room 3	Visual check	0-1.76 Kpa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
5	Manoster gauge room 4	Visual check	0-1.76 Kpa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
6	Manoster gauge room 5	Visual check	0-1.76 Kpa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Transfer dust to scrap bag																																		
7	Screw conveyor and motor	Visual check	ตรวจสอบด้วยสายตาและฟังเสียงการทำงาน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
8	Rotary valve and motor	Visual check	ตรวจสอบด้วยสายตาและฟังเสียงการทำงาน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
9	Air pressure	Visual check	≥0.5 Mpa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
10	Temperature at bearing fan	Visual check/ฟัง	35 - 55 C° / ไม่เปลี่ยนแปลง	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
11	Temperature at bearing motor	Visual check/ฟัง	35 - 55 C° / ไม่เปลี่ยนแปลง	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
12	Temperature bag filter in let	Visual check	40 - 80 C°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
13	Calcium carbonate	Visual check	ไม่ Alarm Show	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
14	Bag Scrap	Visual check	ไม่มีสิ่งสกปรก	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ผู้ตรวจสอบประจำวัน / Check By																																		
เครื่องหมาย				<input checked="" type="checkbox"/> เช็ปกติ (Check Normal) <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ (Abnormal) <input type="checkbox"/> หมด (Lost) <input type="checkbox"/> ซ่อมแซม (Repair) <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลง (Change)																														
Rev. No.	Date	Details		Cause																														
Remark : If establish or revise document ,please check and revise quality plan also./หมายเหตุ : ถ้าจะทำการแก้ไขหรือมีการปรับปรุงเอกสารให้ตรวจสอบและปรับปรุง Quality Plan ด้วย.																																		

A/QA-F-023-04

SHIN-EI SHIN - EI HIGH TECH CO.,LTD.		CHECK SHEET																																	
CHECK SHEET NO.		CHECK SHEET TITLE : Daily Maintenance Check การตรวจเช็คและบำรุงรักษาประจำวัน																																	
S/F-C-F-024		BRANCH : <input checked="" type="checkbox"/> SURANAREE INDUSTRIAL ZONE <input type="checkbox"/> NAVANAKORN 2 NAKHONRATCHASIMA DEPARTMENT : FACILITY ENGINEERING CONTROL EFFECTIVE DATE: 01-01-19 REVISION NO.: PAGE : 2/2																																	
ชื่อเครื่องจักร / Machine name		Machine No.	ขนาดเครื่องจักร/Power	พื้นที่/Location		เดือน/Month	ปี/Year	Prepared By	Checked By	Approved By																									
DUST COLLECTOR		I	75 Kw	Back side F.9		Fab	2022																												
No.		รายการตรวจสอบ / Detail	วิธีการ / Method	มาตรฐาน / Standard	วันที่ / Date																														
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
13		Temperature filter hopper	Visual check	40 - 80 C°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14		Temperature filter outlet	Visual check	40 - 80 C°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Electric control box																																	
15		Current working	Visual check	60 - 135A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16		Voltage	Visual check	380-400V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17		Lamp show alarm	Visual check	No show	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Precoat room																																	
18		Rotary valve and motor precoat	Manual working	เช็ควาล์วและมอเตอร์ให้ทำงานปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19		Vibrator hopper precoat	Manual working	เช็คปลั๊ก น๊อตไม่หล่น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20		Ring blower	Manual working	เช็ควาล์วและมอเตอร์ให้ทำงานปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21		Cyclo motor precoat	Manual working	เช็ควาล์วและมอเตอร์ให้ทำงานปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Room control																																	
22		Fan & Motor suck up	Visual check	หมุนทำงานปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23		Ventilation fan at room	Visual check	หมุนทำงานปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		ผู้ตรวจสอบประจำวัน / Check By																																	
เครื่องจักร/10		<input checked="" type="checkbox"/> เช็ปกติ (Check Normal) <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ (Abnormal) <input type="checkbox"/> หมด (Lost) <input type="checkbox"/> ซ่อมแซม (Repair) <input type="checkbox"/> เปลี่ยน (Change)																																	

Remark : If establish or revise document ,please check and revise quality plan also./หมายเหตุ : ถ้าจะทำการแก้ไข หรือมีการปรับปรุงเอกสารให้ตรงตามแผนและปรับปรุง Quality Plan ด้วย.

A/QA-F-023-04

SHIN-EI SHIN - EI HIGH TECH CO.,LTD.		CHECK SHEET																																	
CHECK SHEET NO.		CHECK SHEET TITLE : Daily Maintenance Check การตรวจเช็คและบำรุงรักษาประจำวัน																																	
S/F-C-F-024		BRANCH : <input checked="" type="checkbox"/> SURANAREE INDUSTRIAL ZONE <input type="checkbox"/> NAVANAKORN 2 NAKHONRATCHASIMA DEPARTMENT : FACILITY ENGINEERING CONTROL EFFECTIVE DATE: 01-01-19 REVISION NO.: PAGE : 1/2																																	
ชื่อเครื่องจักร / Machine name		Machine No.	ขนาดเครื่องจักร/Power	พื้นที่/Location		เดือน/Month	ปี/Year	Prepared By	Checked By	Approved By																									
DUST COLLECTOR		I	75 Kw	Back side F.9		Mar	2022																												
No.		รายการตรวจสอบ / Detail	วิธีการ / Method	มาตรฐาน / Standard	วันที่ / Date																														
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1		Structure body of dust collector	Visual check	ไม่มีรอยร้าว, รอยแตก, รอยขีดข่วน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Manoster Gauge																																	
2		Manoster gauge room 1	Visual check	0-1.76 Kpa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3		Manoster gauge room 2	Visual check	0-1.76 Kpa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4		Manoster gauge room 3	Visual check	0-1.76 Kpa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5		Manoster gauge room 4	Visual check	0-1.76 Kpa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6		Manoster gauge room 5	Visual check	0-1.76 Kpa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Transfer dust to scrap bag																																	
7		Screw conveyor and motor	Visual check	เช็ควาล์วและมอเตอร์ให้ทำงานปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8		Rotary valve and motor	Visual check	เช็ควาล์วและมอเตอร์ให้ทำงานปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9		Air pressure	Visual check	≥0.5 Mpa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10		Temperature at bearing fan	Visual check / ฟัง	35 - 55 C° / ไม่มีเสียงดัง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11		Temperature at bearing motor	Visual check / ฟัง	35 - 55 C° / ไม่มีเสียงดัง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12		Temperature bag filter in let	Visual check	40 - 80 C°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13		Calcium carbonate	Visual check	ไม่ Alarm Show	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14		Bag Scrap	Visual check	ถังเก็บขยะ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		ผู้ตรวจสอบประจำวัน / Check By																																	
เครื่องจักร/10		<input checked="" type="checkbox"/> เช็ปกติ (Check Normal) <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ (Abnormal) <input type="checkbox"/> หมด (Lost) <input type="checkbox"/> ซ่อมแซม (Repair) <input type="checkbox"/> เปลี่ยน (Change)																																	
Revise Record	Rev. No.	Date	Details					Cause					ระยะเวลา การฟื้นฟู 3 ปี																						
Remark : If establish or revise document ,please check and revise quality plan also./หมายเหตุ : ถ้าจะทำการแก้ไข หรือมีการปรับปรุงเอกสารให้ตรงตามแผนและปรับปรุง Quality Plan ด้วย.													A/QA-F-023-04																						

A/QA-F-023-04AQA-E-023-04

SHIN-EI SHIN - EI HIGH TECH CO.,LTD.		CHECK SHEET																																
CHECK SHEET NO.	CHECK SHEET TITLE : Daily Maintenance Check การตรวจเช็คและบำรุงรักษาประจำวัน																																	
8/FC-F-024	BRANCH : <input checked="" type="checkbox"/> SURANAREE INDUSTRIAL ZONE <input type="checkbox"/> NAVANAKORN 2 NAKHONRATCHASIMA DEPARTMENT : FACILITY ENGINEERING CONTROL EFFECTIVE DATE: 01-01-19 REVISE NO.: PAGE : 2/2																																	
	Customer Name : - Model Name : Serial No. Part No. : - Part Name : - Drawing No. : - Revision No. : -																																	
ชื่อเครื่องจักร / Machine name	Machine No.	ขนาดเครื่องจักร/Power	พื้นที่/Location	เดือน/Month	ปี/Year	Prepared By	Checked By	Approved By																										
DUST COLLECTOR	I	75 Kw	Back side F.9	Apr	2022																													
No.	รายการตรวจเช็ค / Detail	วิธีการ/Method	มาตรฐาน / Standard	วันที่ / Date																														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
13	Temperature filter hopper	Visual check	40 - 80 C°	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
14	Temperature filter outlet	Visual check	40 - 80 C°	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Electric control box			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
15	Current working	Visual check	60 - 135A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
16	Voltage	Visual check	380-400V	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
17	Lamp show alarm	Visual check	No show	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Precoat room			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
18	Rotary valve and motor precoat	Manual working	ตรวจสอบการทำงานปกติ (Visual check) และตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
19	Vibrator hopper precoat	Manual working	ต้นปกติ ไม่คาน้ำหลว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
20	Ring blower	Manual working	เสียงลมพัดลมทำงานปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	Cyclo motor precoat	Manual working	สามารถจ่ายลมปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Room control			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
22	Fan & Motor suck up	Visual check	หมุนทำงานปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
23	Ventilation fan at room	Visual check	หมุนทำงานปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ผู้ตรวจสอบประจำวัน / Check By																																		
เครื่องหมาย				<input checked="" type="checkbox"/> เช็ปกติ (Check Normal) <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ (Abnormal) <input type="checkbox"/> หาย (Lost) <input type="checkbox"/> ขาด (Broken) <input type="checkbox"/> เปลี่ยน (Change)																														

Remark : If establish or revise document ,please check and revise quality plan also./หมายเหตุ : ถ้าจะทำการแก้ไขใหม่ หรือมีการปรับปรุงเอกสารให้ตรงตามแผนและปรับปรุง Quality Plan ด้วย.

A/QA-F-023-04

SHIN-EI SHIN - EI HIGH TECH CO.,LTD.		CHECK SHEET																																
CHECK SHEET NO.	CHECK SHEET TITLE : Daily Maintenance Check การตรวจเช็คและบำรุงรักษาประจำวัน																																	
8/FC-F-024	BRANCH : <input checked="" type="checkbox"/> SURANAREE INDUSTRIAL ZONE <input type="checkbox"/> NAVANAKORN 2 NAKHONRATCHASIMA DEPARTMENT : FACILITY ENGINEERING CONTROL EFFECTIVE DATE: 01-01-19 REVISE NO.: PAGE : 1/2																																	
	Customer Name : - Model Name : Serial No. Part No. : - Part Name : - Drawing No. : - Revision No. : -																																	
ชื่อเครื่องจักร / Machine name	Machine No.	ขนาดเครื่องจักร/Power	พื้นที่/Location	เดือน/Month	ปี/Year	Prepared By	Checked By	Approved By																										
DUST COLLECTOR	I	75 Kw	Back side F.9	May	2022																													
No.	รายการตรวจเช็ค / Detail	วิธีการ/Method	มาตรฐาน / Standard	วันที่ / Date																														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Structure body of dust collector	Visual check	ไม่มีรอยร้าว, รอยขีด, แตกหัก หรือการอุดตันของฝุ่น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Manometer Gauge			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2	Manometer gauge room 1	Visual check	0-1.76 Kpa	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	Manometer gauge room 2	Visual check	0-1.76 Kpa	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4	Manometer gauge room 3	Visual check	0-1.76 Kpa	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5	Manometer gauge room 4	Visual check	0-1.76 Kpa	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	Manometer gauge room 5	Visual check	0-1.76 Kpa	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Transfer dust to scrap bag			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	Screw conveyor and motor	Visual check	ตรวจสอบการทำงานปกติ (Visual check) และตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	Rotary valve and motor	Visual check	ตรวจสอบการทำงานปกติ (Visual check) และตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	Air pressure	Visual check	≥0.5 Mpa	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
10	Temperature at bearing fan	Visual check / ฟัง	35 - 55 C° / ไม่มีเสียงดัง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
11	Temperature at bearing motor	Visual check / ฟัง	35 - 55 C° / ไม่มีเสียงดัง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
12	Temperature bag filter in let	Visual check	40 - 80 C°	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
13	Calcium carbonate	Visual check	ไม่ Alarm Show	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
14	Bag Scrap	Visual check	ไม่มีฝุ่น ตกค้างบนสายพาน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ผู้ตรวจสอบประจำวัน / Check By																																		
เครื่องหมาย				<input checked="" type="checkbox"/> เช็ปกติ (Check Normal) <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ (Abnormal) <input type="checkbox"/> หาย (Lost) <input type="checkbox"/> ขาด (Broken) <input type="checkbox"/> เปลี่ยน (Change)																														
Revise Record	Rev. No.	Date	Details	Cause																														
Remark : If establish or revise document ,please check and revise quality plan also./หมายเหตุ : ถ้าจะทำการแก้ไขใหม่ หรือมีการปรับปรุงเอกสารให้ตรงตามแผนและปรับปรุง Quality Plan ด้วย.				A/QA-F-023-04																														

SHIN-EI SHIN - EI HIGH TECH CO.,LTD.		CHECK SHEET																																
CHECK SHEET NO.	CHECK SHEET TITLE : Daily Maintenance Check การตรวจเช็คและบำรุงรักษาประจำวัน					BRANCH : <input checked="" type="checkbox"/> SURANAREE INDUSTRIAL ZONE <input type="checkbox"/> NAVANAKORN 2 NAKHONRATCHASIMA																												
8/FC-F-024	Customer Name : - Model Name : Serial No. Part No. : - Part Name : - Drawing No. : -					DEPARTMENT : FACILITY ENGINEERING CONTROL																												
	Revision No. : -					EFFECTIVE DATE: 01-01-19		REVISE NO.:		PAGE : 2/2																								
ชื่อเครื่องจักร / Machine name	Machine No.	ขนาดเครื่องจักร/Power	พื้นที่/Location	เดือน/Month	ปี/Year	Prepared By	Checked By	Approved By																										
DUST COLLECTOR	I	75 Kw	Back side F.9	May	2022	<div style="background-color: black; width: 50px; height: 20px;"></div>	<div style="background-color: black; width: 50px; height: 20px;"></div>	<div style="background-color: black; width: 50px; height: 20px;"></div>																										
						Technician	Engineer	Manager																										
No.	รายการตรวจสอบ / Detail	วิธีการ / Method	มาตรฐาน / Standard	วันที่ / Date																														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
13	Temperature filter hopper	Visual check	40 - 80 C°	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
14	Temperature filter outlet	Visual check	40 - 80 C°	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Electric control box																																	
15	Current working	Visual check	60 - 135A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
16	Voltage	Visual check	380-400V	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
17	Lamp show alarm	Visual check	No show	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Precoat room																																	
18	Rotary valve and motor precoat	Manual working	มอเตอร์หมุนจากปกติ เมื่อหยุดจับ มอเตอร์กลับเมื่อจับมอเตอร์ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
19	Vibrator hopper precoat	Manual working	ขึ้นปกติ บล็อกไม่หลุด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
20	Ring blower	Manual working	เปิดลมขึ้น ควบคุมปกติ เครื่องปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	Cyclo motor precoat	Manual working	สามารถกดปุ่มเปิด ควบคุมเครื่องปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Room control																																	
22	Fan & Motor suck up	Visual check	หมุนทำงานปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
23	Ventilation fan at room	Visual check	หมุนทำงานปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ผู้ตรวจเช็คประจำวัน / Check By				<div style="background-color: black; width: 100%; height: 20px;"></div>																														
เครื่องหมาย	<input checked="" type="checkbox"/> เช็ปกติ (Check Normal) <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ (Abnormal) ○ หลุด (Lost) △ ชำรุด (Repair) □ เปลี่ยน (Change)																																	

Remark : If establish or revise document ,please check and revise quality plan also./หมายเหตุ : ถ้าจะทำเอกสารใหม่ หรือมีการปรับปรุงเอกสารให้ตรงตามและปรับปรุง Quality Plan ด้วย.

A/QA-F-023-04

SHIN-EI SHIN - EI HIGH TECH CO.,LTD.		CHECK SHEET																																
CHECK SHEET NO.	CHECK SHEET TITLE : Daily Maintenance Check การตรวจเช็คและบำรุงรักษาประจำวัน					BRANCH : <input checked="" type="checkbox"/> SURANAREE INDUSTRIAL ZONE <input type="checkbox"/> NAVANAKORN 2 NAKHONRATCHASIMA																												
8/FC-F-024	Customer Name : - Model Name : Serial No. Part No. : - Part Name : - Drawing No. : -					DEPARTMENT : FACILITY ENGINEERING CONTROL																												
	Revision No. : -					EFFECTIVE DATE: 01-01-19		PAGE : 1/2		Control Page : 1-2																								
ชื่อเครื่องจักร / Machine name	Machine No.	ขนาดเครื่องจักร/Power	พื้นที่/Location	เดือน/Month	ปี/Year	Prepared By	Checked By	Approved By																										
DUST COLLECTOR	I	75 Kw	Back side F.9	พ.ค.	2022	<div style="background-color: black; width: 50px; height: 20px;"></div>	<div style="background-color: black; width: 50px; height: 20px;"></div>	<div style="background-color: black; width: 50px; height: 20px;"></div>																										
						Technician	Engineer	Manager																										
No.	รายการตรวจสอบ / Detail	วิธีการ / Method	มาตรฐาน / Standard	วันที่ / Date																														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Structure body of dust collector	Visual check	ไม่มีรอยร้าว, รอยแตก, รอยขีด รอยขีดข่วนที่ผิดปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Manoster Gauge																																	
2	Manoster gauge room 1	Visual check	0-1.76 Kpa	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	Manoster gauge room 2	Visual check	0-1.76 Kpa	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4	Manoster gauge room 3	Visual check	0-1.76 Kpa	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5	Manoster gauge room 4	Visual check	0-1.76 Kpa	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	Manoster gauge room 5	Visual check	0-1.76 Kpa	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Transfer dust to scrap bag																																	
7	Screw conveyer and motor	Visual check	มอเตอร์หมุนจากปกติ เมื่อหยุดจับ มอเตอร์กลับเมื่อจับมอเตอร์ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	Rotary valve and motor	Visual check	มอเตอร์หมุนจากปกติ เมื่อหยุดจับ มอเตอร์กลับเมื่อจับมอเตอร์ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	Air pressure	Visual check	≥0.5 Mpa	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
10	Temperature at bearing fan	Visual check / ฟัง	35 - 55 C° / ไม่มีเสียงดัง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
11	Temperature at bearing motor	Visual check / ฟัง	35 - 55 C° / ไม่มีเสียงดัง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
12	Temperature bag filter in let	Visual check	40 - 80 C°	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
13	Calcium carbonate	Visual check	ไม่ Alarm Show	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
14	Bag Scrap	Visual check	ปุ่มเปิด กดปุ่มเปิด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ผู้ตรวจเช็คประจำวัน / Check By				<div style="background-color: black; width: 100%; height: 20px;"></div>																														
เครื่องหมาย	<input checked="" type="checkbox"/> เช็ปกติ (Check Normal) <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ (Abnormal) ○ หลุด (Lost) △ ชำรุด (Repair) □ เปลี่ยน (Change)																																	
Revise Record	Rev. No.	Date	Details		Cause																													
Remark : If establish or revise document ,please check and revise quality plan also./หมายเหตุ : ถ้าจะทำเอกสารใหม่ หรือมีการปรับปรุงเอกสารให้ตรงตามและปรับปรุง Quality Plan ด้วย.																																		

A/QA-F-023-04



SHIN-EI HIGH TECH CO.,LTD.

CHECK SHEET

CHECK SHEET NO.		CHECK SHEET TITLE : Daily Maintenance Check การตรวจเช็คและบำรุงรักษาประจำวัน		BRANCH : <input checked="" type="checkbox"/> SURANAREE INDUSTRIAL ZONE <input type="checkbox"/> HAVANAKORN 2 NAKHONRATCHASIMA																														
8/FC-F-027		Customer Name :-		DEPARTMENT : FACILITY ENGINEERING CONTROL																														
		Model Name :		EFFECTIVE DATE: 01-01-11																														
		Serial No.		REVISE NO.:																														
		Part No.:-		PAGE : 2/2																														
		Part Name :-																																
		Drawing No.:-																																
		Revision No.:-																																
ชื่อเครื่องจักร / Machine name	Machine No.	ขนาดเครื่องจักร/Power	พื้นที่/Location	เดือน/Month	ปี/Year																													
DUST COLLECTOR	I	75 Kw	Back side F.9	JUN	2022																													
				Prepared By	Checked By																													
				Technician	Engineer																													
				Approved By																														
				Manager																														
No.	รายการตรวจสอบ / Detail	วิธีการ / Method	มาตรฐาน / Standard	วันที่ / Date																														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
13	Temperature filter hopper	Visual check	40 - 80 C°	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
14	Temperature filter outlet	Visual check	40 - 80 C°	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Electric control box																																	
15	Current working	Visual check	60 - 135A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
16	Voltage	Visual check	380-400V	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
17	Lamp show alarm	Visual check	No show	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Precoat room																																	
18	Rotary valve and motor precoat	Manual working	ตรวจสอบการทำงานของวาล์วและมอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
19	Vibrator hopper precoat	Manual working	ถังปอกลิ้น น็อคไม่หลุด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
20	Ring blower	Manual working	เสียงลมพัดลมทำงานปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	Cyelo motor precoat	Manual working	สามารถดูสถานะการทำงาน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Room control																																	
22	Fan & Motor suck up	Visual check	หมุนทำงานปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
23	Ventilation fan at room	Visual check	หมุนทำงานปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ผู้ตรวจสอบประจำวัน / Check By																																		
เครื่องหมาย				<input checked="" type="checkbox"/> เช็คนormal (Check Normal) <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ (Abnormal) <input type="checkbox"/> หาย (Lost) <input type="checkbox"/> ซ่อมแซม (Repair) <input type="checkbox"/> เปลี่ยนค่า (Change)																														

Remark : If establish or revise document ,please check and revise quality plan also./หมายเหตุ : ถ้าจะทำการเอกสารใหม่ หรือมีการปรับปรุงเอกสารให้ตรงสเปกและปรับปรุง Quality Plan ด้วย.

A/QA-F-023-04

