

ภาคผนวก ข.7

เอกสารมาตรการอนุรักษ์การไถ่คืน
(Handing Conservation Program)



Fuji Nihon Thai Inulin Co., Ltd.

Head Office : Room 757, Sithivorakit Building No. 5, Soi Pipat, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.


Factory : No.15 Moo 17, Tapha, Banpong, Ratchaburi 70110 THAILAND. Telephone : (032) 371-116-7 Fax : (032) 371-118

นโยบายโครงการอนุรักษ์การได้ยิน

บริษัท ฟุจิ นิฮอน ไทย อินนูลิน จำกัด มีความห่วงใยต่อสุขภาพพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ที่มีระดับเสียงเกินค่ามาตรฐาน 85 เดซิเบลเอ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงเพื่อยกระดับสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพของพนักงาน ทั้งด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย ทางบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้มีการดำเนินโครงการอนุรักษ์การได้ยิน ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน “เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2553” และได้กำหนดนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

- 1.จัดให้มีการตรวจวัดเสียงทุกพื้นที่ปฏิบัติงานและที่ตัวผู้ปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดและจัดลำดับพื้นที่ที่ต้องเข้าโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
 - 2.จัดทำแผนหรือโครงการ เพื่อการปรับปรุงลดพื้นที่ที่มีเสียงดังเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาแนวทางการลดเสียง ทั้งจากแหล่งกำเนิดเสียง การป้องกันที่ทางผ่าน ตลอดจนการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมและถูกต้องตามลักษณะงาน
 - 3.พิจารณาผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินและการส่งพนักงานที่มีผลผิดปกติเข้าไปตรวจ Audiometer หรือ Audiogram เพื่อวัดระดับความสูญเสียการได้ยินของผู้ปฏิบัติงาน โดยพิจารณาให้มีการสับเปลี่ยนหน้างานหรือการใช้วิธีอื่น ๆ เพื่อลดการรับเสียงดังเป็นระยะเวลานานๆ ตลอดจนรักษาบำบัดฟื้นฟู
 - 4.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานหรือผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่บริษัทฯ ในเรื่อง โครงการอนุรักษ์การได้ยิน
 - 5.จัดให้มีการทบทวนและการประเมินผลการดำเนินโครงการเป็นระยะ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 - 6.พนักงานและผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ทุกคน ต้องปฏิบัติตามนโยบายโครงการอนุรักษ์การได้ยิน ตั้งแต่วันที่ประกาศบังคับใช้
- จึงประกาศมาเพื่อทราบและปฏิบัติตามโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565



ผู้จัดการโรงงาน / FACTORY MANAGER





Fuji Nihon Thai Inulin Co., Ltd.


Head Office : Room 757, Sithivorakit Building No.5, Soi Pipat, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Factory : No.15 Moo 17, Tapha, Banpong, Ratchaburi 70110 THAILAND. Telephone : (032) 371-116-7 Fax : (032) 371-118

ประกาศ/คำสั่ง

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์การไคอินของสถานประกอบการ

บริษัท ฟุจิ นิฮอน ไทย อินนูลิน จำกัด จะดำเนินการจัดให้มีคณะกรรมการอนุรักษ์การไคอินของสถานประกอบการ ขึ้นในบริษัท จำนวน 1 คณะ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวจะต้องพิจารณานโยบาย บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ แผนงานและกิจกรรมด้านการอนุรักษ์การไคอิน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับสัมผัสเสี่ยงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานน้อยกว่า 85 เดซิเบลเอ บริษัทฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการฯ จำนวน 7 คน ดังนี้

- | | | |
|----|--|---|
| 1. |  | ประธานกรรมการ |
| 2. | | กรรมการ (ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา) |
| 3. | | กรรมการ (ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา) |
| 4. | | กรรมการ (ผู้แทนลูกจ้าง) |
| 5. | | กรรมการ (ผู้แทนลูกจ้าง) |
| 6. | | กรรมการ (ผู้แทนลูกจ้าง) |
| 7. | | กรรมการ |

โดยให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- 1.พิจารณา นโยบาย โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ แผนงานและกิจกรรมด้านการอนุรักษ์การไคอินของสถานประกอบการ เพื่อป้องกัน การเจ็บป่วยด้วยโรคหูเสื่อมจากการทำงานต่อนายจ้าง
- 2.รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์การไคอินของสถานประกอบการต่อนายจ้าง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยด้วยโรคหูเสื่อมจากการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบการ
- 3.ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านการอนุรักษ์การไคอินของสถานประกอบการ
- 4.สำรวจการปฏิบัติงานด้านการป้องกันตนเองจากเสียงดัง และตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันเสียงดังที่ตัวบุคคลและสายการผลิตอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง

/ข้อ 5 รายงานผล





Fuji Nihon Thai Inulin Co., Ltd.

Head Office : Room 757, Sithivorakit Building No. 5, Soi Pipat, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.


Factory : No.15 Moo 17, Tapha, Banpong, Ratchaburi 70110 THAILAND. Telephone : (032) 371-116-7 Fax : (032) 371-118

5.รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปีเพื่อเสนอต่อนายจ้าง

6.ประเมินผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์การได้ขึ้นของสถานประกอบกิจการ

ให้คณะกรรมการฯ อยู่ในตำแหน่งในวาระ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ประกาศ/สั่ง ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565



ผู้จัดการโรงงาน / FACTORY MANAGER



ภาคผนวก ข.8

เอกสารการควบคุมการขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

หนังสือสัญญาจ้างขนส่งสินค้า

my

my



DARACH Logistics Co., Ltd.
บริษัท ดาร์อะโลจิสติกส์ จำกัด

บริษัท ฟูจิ นีออน ไทย อินซูลิน จำกัด





ผู้ว่าจ้าง

บริษัท ดาร์อะโลจิสติกส์ จำกัด





หุ้นส่วนกรรมการผู้จัดการ





mg

หนังสือสัญญาจ้างขนส่งสินค้า



my Cont

my Cont



บริษัท ฟุจิ นีออน ไทย อินซูลิน จำกัด




ผู้ว่าจ้าง



ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุภาธร ทรานสปอร์ต




ผู้เข้าร่วมการผู้จัดการ




Handwritten signature or initials in the bottom left corner.

สัญญาให้บริการโลจิสติกส์





1 / 16



สัญญาให้บริการโลจิสติกส์







2 / 16

สัญญาให้บริการโลจิสติกส์









เพื่อและในนามของ
บริษัท ฟูจิ นิฮอน ไทย อินบูลิน จำกัด



ตำแหน่ง: กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

พยานของลูกค้า




ชื่อ:

ตำแหน่ง: Import-Export Officer



เพื่อและในนามของ
บริษัท ทีซีซี โลจิสติกส์ จำกัด



ตำแหน่ง: กรรมการ

พยานของทีซีซี




ชื่อ:

ตำแหน่ง: Key Account Manager




เอกสารแนบท้าย เอ



เพื่อและในนามของ
บริษัท ฟูจิ นิฮอน ไทย อินบูลิ จำกัด

ชื่อ:

ตำแหน่ง: กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน



พยานของลูกค้า

ชื่อ:


ตำแหน่ง: Import-Export Officer



เพื่อและในนามของ
บริษัท ทีซีซี โลจิสติกส์ จำกัด

ชื่อ:


ตำแหน่ง: CEO และ General Manager




พยานของทีซีซี

ชื่อ:


ตำแหน่ง: Key Account Manager



เอกสารแนบท้าย เอ 1




เอกสารแนบท้าย บี



ภาคผนวก ข.9


เอกสารแสดงเส้นทางการขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

เส้นทางการรับน้ำตาจาก บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด มายัง บริษัท พูจิ นิซอน ไทย อินนูลิน จำกัด




เส้นทางการรับน้ำตาจาก บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
โรงงานผลิตอินนูลิน บริษัท พูจิ นิซอน ไทย อินนูลิน จำกัด

เส้นทางการรับน้ำตาจาก บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด มายัง บริษัท ฟุจิ นิฮอน ไทย อินนูลิน จำกัด



เส้นทางการรับน้ำตาจาก บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด
โรงงานผลิตอินนูลิน บริษัท ฟุจิ นิฮอน ไทย อินนูลิน จำกัด

เส้นทางการส่งออกสินค้าจาก บริษัท พุจิ นิซอน ไทย อินซูลิน จำกัด ไปลานรับตู้คอนเทนเนอร์ลาดกระบัง



เส้นทางการส่งออกสินค้าไปลานรับตู้คอนเทนเนอร์ลาดกระบัง

โรงงานผลิตอินซูลิน บริษัท พุจิ นิซอน ไทย อินซูลิน จำกัด

ภาคผนวก ข.10

เอกสารตรวจเช็คสภาพรถก่อนใช้งาน

ใบตรวจสอบสภาพรถยกก่อนการใช้งาน (Fork Lift Truck Operator)

ประจำเดือน(Month)..... ๙/๕๕ / ๙5๕ Forklift No. 1

Remark: ทำสัญลักษณ์ ✓ ในช่องเมื่อตรวจแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด และ X เมื่อค่ากว่าเกณฑ์ที่กำหนด ห้ามนำไปใช้
งานเด็ดขาดให้แจ้งหัวหน้างานหรือวิศวกรทันที หากสามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ให้ทำสัญลักษณ์ O ลงด้วยไปแก้ไข

No	Description	Std.	Date		01.01.15		03.01.15		05.01.15		07.01.15		09.01.15		11.01.15		13.01.15		15.01.15		17.01.15		19.01.15		21.01.15		23.01.15	
			A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B
ข้อบังคับโรงงาน (Before start the engine)	1 ระดับน้ำมันในแบตเตอรี่	≥ 70%				✓			✓				✓											✓			✓	
	2 ความสะอาดโดยรวมของแบตเตอรี่	ไม่มีฝุ่น				✓			✓				✓											✓			✓	
	3 ไฟแบตเตอรี่	≥ 2 จี				✓			✓				✓											✓			✓	
	4 เบรกมือ	ปกติ				✓			✓				✓											✓			✓	
	5 ระยะฟรีของเบรกล้อขับเคลื่อน	ปกติ				✓			✓				✓											✓			✓	
	6 สภาพยาง	พร้อมใช้				✓			✓				✓											✓			✓	
	7 รอยร้าวของน้ำมันไฮดรอลิกต่างๆ	ไม่มี				✓			✓				✓											✓			✓	
	8 ถังดับเพลิงที่ติดตั้ง	มีอยู่และใช้งานได้				✓			✓				✓											✓			✓	
ข้อบังคับโรงงาน (After start the engine)	9 หน้าจอแสดงผลการทำงาน	ติด				✓			✓				✓											✓			✓	
	10 จอยสติ๊ก-ลง, ขึ้น-ยกของ	ปกติ				✓			✓				✓											✓			✓	
	11 เสียงเตือนภัยเมื่อรถถอยหลัง	ดัง				✓			✓				✓											✓			✓	
	12 ความดังและสภาพของไซริงก์	ไม่หยาบ				✓			✓				✓											✓			✓	
	13 ระยะฟรีพวงมาลัย	ปกติ				✓			✓				✓											✓			✓	
	14 เสียงกริ่งเบรก	ปกติ				✓			✓				✓											✓			✓	
	15 สัญญาณไฟการทำงาน (ไฟเลี้ยว, ไฟสูง, ไฟ, ฯลฯ)	ติด และใช้งานได้				✓			✓				✓											✓			✓	
	16 กระบอกถัง-กระบอกหลัง	ไม่ชำรุด				✓			✓				✓											✓			✓	

ผู้ตรวจสอบ (Forklift)

ผู้ทบทวน (WH Officer/Sup.)
(ระดับหัวหน้างานขึ้นไป)

หน้า 1

ใบตรวจสอบสภาพรถยกก่อนการใช้งาน (Fork Lift Truck Operator)

ประจำเดือน(Month)..... ๙/๕๕ / ๙5๕ Forklift No. 1

Remark: ทำสัญลักษณ์ ✓ ในช่องเมื่อตรวจแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด และ X เมื่อค่ากว่าเกณฑ์ที่กำหนด ห้ามนำไปใช้
งานเด็ดขาดให้แจ้งหัวหน้างานหรือวิศวกรทันที หากสามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ให้ทำสัญลักษณ์ O ลงด้วยไปแก้ไข

No.	Description	Std.	Date		09.1.15		15.1.15		22.1.15		29.1.15		05.2.15		12.2.15		19.2.15		26.2.15		05.3.15		12.3.15		19.3.15		26.3.15		
			A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
ข้อบังคับก่อนใช้รถ (Before start the engine)	1 ระดับน้ำมันในแบตเตอรี่	≥ 70%	✓									✓			✓					✓									
	2 ความสะอาดโดยรวมของแบตเตอรี่	ไม่มีฝุ่น	✓				✓					✓			✓					✓									
	3 ไฟแบตเตอรี่	≥ 2 จี	✓				✓					✓			✓					✓									
	4 เบรกมือ	ปกติ	✓				✓					✓			✓					✓									
	5 ระยะฟรีของเบรกล้อ	ปกติ	✓				✓					✓			✓					✓									
	6 สภาพยาง	พร้อมใช้	✓				✓					✓			✓					✓									
	7 รอยร้าวของน้ำมันไฮดรอลิกต่างๆ	ไม่มี	✓				✓					✓			✓					✓									
	8 ถังดับเพลิงที่ติดตั้ง	มีอยู่และใช้งานได้	✓				✓					✓			✓					✓									
ข้อบังคับใช้รถ (After start the engine)	9 หน้าจอแสดงผลการทำงาน	ติด	✓				✓					✓			✓					✓									
	10 จอยสติ๊ก-ลง, ขึ้น-ยกของ	ปกติ	✓				✓					✓			✓					✓									
	11 เสียงเตือนภัยเมื่อถอยหลัง	ดัง	✓				✓					✓			✓					✓									
	12 ความดังและสภาพของไซริงก์	ไม่หยาบ	✓				✓					✓			✓					✓									
	13 ระยะฟรีพวงมาลัย	ปกติ	✓				✓					✓			✓					✓									
	14 เสียงกริ่งเบรก	ปกติ	✓				✓					✓			✓					✓									
	15 สัญญาณไฟการทำงาน (ไฟเลี้ยว, ไฟสูง, ไฟ, ฯลฯ)	ติดและใช้งานได้	✓				✓					✓			✓					✓									
	16 กระบอกถัง-กระบอกหลัง	ไม่ชำรุด	✓				✓					✓			✓					✓									

ผู้ตรวจสอบ (Forklift)

ผู้ทบทวน (WH Officer/Sup.)
(ระดับหัวหน้างานขึ้นไป)

หน้า 2

ใบตรวจสอบสภาพรถยกก่อนการใช้งาน (Fork Lift Truck Operator)

ประจำเดือน(Month)..... ๙/๕๕ / ๙5๕ Forklift No. 1

Remark: ทำสัญลักษณ์ ✓ ในช่องเมื่อตรวจแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด และ X เมื่อค่ากว่าเกณฑ์ที่กำหนด ห้ามนำไปใช้
งานเด็ดขาดให้แจ้งหัวหน้างานหรือวิศวกรทันที หากสามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ให้ทำสัญลักษณ์ O ลงด้วยไปแก้ไข

No	Description	Std.	Date		09.1.15		15.1.15		22.1.15		29.1.15		05.2.15		12.2.15		19.2.15		26.2.15		05.3.15		12.3.15		19.3.15		26.3.15		
			A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
ข้อบังคับก่อนใช้รถ (Before start the engine)	1 ระดับน้ำมันในแบตเตอรี่	≥ 70%			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓
	2 ความสะอาดโดยรวมของแบตเตอรี่	ไม่มีฝุ่น			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓
	3 ไฟแบตเตอรี่	≥ 2 จี			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓
	4 เบรกมือ	ปกติ			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓
	5 ระยะฟรีของเบรกล้อขับเคลื่อน	ปกติ			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓
	6 สภาพยาง	พร้อมใช้			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓
	7 รอยร้าวของน้ำมันไฮดรอลิกต่างๆ	ไม่มี			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓
	8 ถังดับเพลิงที่ติดตั้ง	มีอยู่และใช้งานได้			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓
ข้อบังคับหลังใช้รถ (After start the engine)	9 หน้าจอแสดงผลการทำงาน	ติด			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓
	10 จอยสติ๊ก-ลง, ขึ้น-ยกของ	ปกติ			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓
	11 เสียงเตือนภัยเมื่อรถถอยหลัง	ดัง			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓
	12 ความดังและสภาพของไซริงก์	ไม่หยาบ			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓
	13 ระยะฟรีพวงมาลัย	ปกติ			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓
	14 เสียงกริ่งเบรก	ปกติ			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓
	15 สัญญาณไฟการทำงาน (ไฟเลี้ยว, ไฟสูง, ไฟ, ฯลฯ)	ติดและใช้งานได้			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓
	16 กระบอกถัง-กระบอกหลัง	ไม่ชำรุด			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓

ผู้ตรวจสอบ (Forklift)

ผู้ทบทวน (WH Officer/Sup.)
(ระดับหัวหน้างานขึ้นไป)

หน้า 3

ใบตรวจสอบสภาพรถยกก่อนการใช้งาน (Fork Lift Truck Operator)

ประจำเดือน(Month)..... ๙/๕๕ / ๙5๕ Forklift No. 2

Remark: ทำสัญลักษณ์ ✓ ในช่องเมื่อตรวจแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด และ X เมื่อค่ากว่าเกณฑ์ที่กำหนด ห้ามนำไปใช้
งานเด็ดขาดให้แจ้งหัวหน้างานหรือวิศวกรทันที หากสามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ให้ทำสัญลักษณ์ O ลงด้วยไปแก้ไข

			FOCKE 301																											
No	Description	Std.	Date		01.01.15		08.01.15		15.01.15		22.01.15		29.01.15		05.02.15		12.02.15		19.02.15		26.02.15		05.03.15		12.03.15		19.03.15			
			A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B		
ข้อบังคับโรงงาน (Before start the engine)	1 ระดับน้ำมันในแบตเตอรี่	≥ 70%						✓			✓			✓			✓							✓				✓		
	2 ความสะอาดโดยรวมของแบตเตอรี่	ไม่มีฝุ่น						✓			✓			✓			✓							✓				✓		
	3 ไฟแบตเตอรี่	≥ 2 ชุด						✓			✓			✓			✓							✓				✓		
	4 อากาศใน	ปกติ						✓			✓			✓			✓							✓				✓		
	5 ระดับฟรีของเหลวในถาดเก็บ	ปกติ						✓			✓			✓			✓							✓				✓		
	6 สวิตช์	พร้อมใช้						✓			✓			✓			✓							✓				✓		
	7 รอยรูดของน้ำมันโดยรอบอีกต่างๆ	ไม่มี						✓			✓			✓			✓							✓				✓		
	8 แบตเตอรี่	มีค่าเพียงพอ						✓			✓			✓			✓							✓				✓		
ข้อบังคับก่อนการเดินเครื่อง (After mount the engine)	9 น้ำมันแสดงสภาวะการทำงาน	ดี					✓			✓			✓			✓								✓				✓		
	10 จานหน้า-หลัง, ท้าย-หัวเกา	ปกติ						✓			✓			✓			✓							✓				✓		
	11 เชื่อมตรวจหีสองคันก่อนออก	ดี						✓			✓			✓			✓							✓				✓		
	12 ความดังและสภาพของโซ่ยก	ไม่รบกวน						✓			✓			✓			✓							✓				✓		
	13 ระดับฟรีของเหลวใน	ปกติ						✓			✓			✓			✓							✓				✓		
	14 เครื่องมือ	ปกติ						✓			✓			✓			✓							✓				✓		
	15 ต้นทุนค่าใช้จ่าย	มีงบประมาณ						✓			✓			✓			✓							✓				✓		
	16 (ไฟส่องสว่าง, พัดลม, ฯลฯ)	สมบูรณ์						✓			✓			✓			✓							✓				✓		
17 กระบวนการทำงาน	ไม่ซับซ้อน						✓			✓			✓			✓							✓				✓			

ใบตรวจสอบการยกก่อนการใช้งาน (Fork Lift Truck Operator)

ประจำเดือน(Month) ตุลาคม / 65 Forklift No. 2

Remark: ทำสัญลักษณ์ ✓ ในช่องเมื่อตรวจสอบแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด และ X เมื่อต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ห้ามนำไปใช้งานเด็ดขาดให้แจ้งหัวหน้างานหรือวิศวกรทันที หากสามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ให้ทำสัญลักษณ์ O จากนั้นนำไปงานได้

No.	Description	Std.	12/1/65			12/2/65			12/3/65			12/4/65			12/5/65			12/6/65			12/7/65			12/8/65			12/9/65			12/10/65			12/11/65			12/12/65		
			A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
1	ระดับน้ำมันในแบตเตอรี่	≥ 70%																																				
2	ความสะอาดโดยรวมของแบตเตอรี่	ไม่มีฝุ่น																																				
3	ไฟเบรกเกอร์	≥ 2 จีฟ																																				
4	ถ่วงน้ำหนัก	ปกติ																																				
5	ระยะฟรีของเบรกล้อขับเคลื่อน	ปกติ																																				
6	สภาพยาง	พร้อมใช้																																				
7	รอยร้าวบนหม้อไอน้ำหรือถังต่างๆ	ไม่มี																																				
8	ถังดับเพลิงที่ติดตั้ง	มีอยู่ในจุดใช้งาน																																				
9	หน้าจอสถูกรถบรรทุก	ดี																																				
10	สายเข็ม-ลง, คว่ำ-หงาย	ปกติ																																				
11	เสียงแตร/เสียงเตือนภัยหลัง	ดัง																																				
12	ความดีและความปลอดภัยของโช๊ค	ไม่หย่อน																																				
13	ระยะฟรีของรถ	ปกติ																																				
14	เสียงเครื่องยนต์	ปกติ																																				
15	สัญญาณไฟการทำงาน (ไฟเลี้ยว, เบรก, ไฟฉุกเฉิน)	ดีและสภาพสมบูรณ์																																				
16	กระดุมองข้าง-กระดุมองหลัง	ไม่ชำรุด																																				

ผู้ตรวจสอบ (Forklift)

ผู้ทบทวน (WH Officer/Sup.)

(ระดับหัวหน้างานขึ้นไป)

หน้า 1

FWWH001 Rev.01 ETC Date: 1 Jul 15

ใบตรวจสอบการยกก่อนการใช้งาน (Fork Lift Truck Operator)

ประจำเดือน(Month) พฤศจิกายน / 65 Forklift No. 3

Remark: ทำสัญลักษณ์ ✓ ในช่องเมื่อตรวจสอบแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด และ X เมื่อต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ห้ามนำไปใช้งานเด็ดขาดให้แจ้งหัวหน้างานหรือวิศวกรทันที หากสามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ให้ทำสัญลักษณ์ O จากนั้นนำไปงานได้

No.	Description	Std.	12/1/65			12/2/65			12/3/65			12/4/65			12/5/65			12/6/65			12/7/65			12/8/65			12/9/65			12/10/65			12/11/65			12/12/65		
			A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
1	ระดับน้ำมันในแบตเตอรี่	≥ 70%																																				
2	ความสะอาดโดยรวมของแบตเตอรี่	ไม่มีฝุ่น																																				
3	ไฟเบรกเกอร์	≥ 2 จีฟ																																				
4	ถ่วงน้ำหนัก	ปกติ																																				
5	ระยะฟรีของเบรกล้อขับเคลื่อน	ปกติ																																				
6	สภาพยาง	พร้อมใช้																																				
7	รอยร้าวบนหม้อไอน้ำหรือถังต่างๆ	ไม่มี																																				
8	ถังดับเพลิงที่ติดตั้ง	มีอยู่ในจุดใช้งาน																																				
9	หน้าจอสถูกรถบรรทุก	ดี																																				
10	สายเข็ม-ลง, คว่ำ-หงาย	ปกติ																																				
11	เสียงแตร/เสียงเตือนภัยหลัง	ดัง																																				
12	ความดีและความปลอดภัยของโช๊ค	ไม่หย่อน																																				
13	ระยะฟรีของรถ	ปกติ																																				
14	เสียงเครื่องยนต์	ปกติ																																				
15	สัญญาณไฟการทำงาน (ไฟเลี้ยว, เบรก, ไฟฉุกเฉิน)	ดีและสภาพสมบูรณ์																																				
16	กระดุมองข้าง-กระดุมองหลัง	ไม่ชำรุด																																				

ผู้ตรวจสอบ (Forklift)

ผู้ทบทวน (WH Officer/Sup.)

(ระดับหัวหน้างานขึ้นไป)

หน้า 1

FWWH001 Rev.01 ETC Date: 1 Jul 15

ใบตรวจสอบการยกก่อนการใช้งาน (Fork Lift Truck Operator)

ประจำเดือน(Month) พฤศจิกายน / 65 Forklift No. 2

Remark: ทำสัญลักษณ์ ✓ ในช่องเมื่อตรวจสอบแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด และ X เมื่อต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ห้ามนำไปใช้งานเด็ดขาดให้แจ้งหัวหน้างานหรือวิศวกรทันที หากสามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ให้ทำสัญลักษณ์ O จากนั้นนำไปงานได้

No.	Description	Std.	12/1/65			12/2/65			12/3/65			12/4/65			12/5/65			12/6/65			12/7/65			12/8/65			12/9/65			12/10/65			12/11/65			12/12/65		
			A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
1	ระดับน้ำมันในแบตเตอรี่	≥ 70%																																				
2	ความสะอาดโดยรวมของแบตเตอรี่	ไม่มีฝุ่น																																				
3	ไฟเบรกเกอร์	≥ 2 จีฟ																																				
4	ถ่วงน้ำหนัก	ปกติ																																				
5	ระยะฟรีของเบรกล้อขับเคลื่อน	ปกติ																																				
6	สภาพยาง	พร้อมใช้																																				
7	รอยร้าวบนหม้อไอน้ำหรือถังต่างๆ	ไม่มี																																				
8	ถังดับเพลิงที่ติดตั้ง	มีอยู่ในจุดใช้งาน																																				
9	หน้าจอสถูกรถบรรทุก	ดี																																				
10	สายเข็ม-ลง, คว่ำ-หงาย	ปกติ																																				
11	เสียงแตร/เสียงเตือนภัยหลัง	ดัง																																				
12	ความดีและความปลอดภัยของโช๊ค	ไม่หย่อน																																				
13	ระยะฟรีของรถ	ปกติ																																				
14	เสียงเครื่องยนต์	ปกติ																																				
15	สัญญาณไฟการทำงาน (ไฟเลี้ยว, เบรก, ไฟฉุกเฉิน)	ดีและสภาพสมบูรณ์																																				
16	กระดุมองข้าง-กระดุมองหลัง	ไม่ชำรุด																																				

ผู้ตรวจสอบ (Forklift)

ผู้ทบทวน (WH Officer/Sup.)

(ระดับหัวหน้างานขึ้นไป)

หน้า 1

FWWH001 Rev.01 ETC Date: 1 Jul 15

ใบตรวจสอบการยกก่อนการใช้งาน (Fork Lift Truck Operator)

ประจำเดือน(Month) พฤศจิกายน / 65 Forklift No. 3

Remark: ทำสัญลักษณ์ ✓ ในช่องเมื่อตรวจสอบแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด และ X เมื่อต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ห้ามนำไปใช้งานเด็ดขาดให้แจ้งหัวหน้างานหรือวิศวกรทันที หากสามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ให้ทำสัญลักษณ์ O จากนั้นนำไปงานได้

No.	Description	Std.	12/1/65			12/2/65			12/3/65			12/4/65			12/5/65			12/6/65			12/7/65			12/8/65			12/9/65		
-----	-------------	------	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--

ประจำเดือน(Month)..... 30/04/2565

งานเด็ดขาดให้แก่งานหรือวิชาวรรณทันที หากสามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ให้ทำสัญลักษณ์ X จากนั้นนำไปงานได้

ผู้ตรวจสอบ (Forklift)	
ผู้ควบคุม (WH Officer/Sup.)	
(ระบุวันที่ตรวจพบ)	

FWWH02/01 Rev.01 FIT.date: 1 Jul 19

ประจำเดือน(Month)..... กุมภาพันธ์ 1945

ง เเน่คิดว่าให้แจ้งหัวหน้างานหรือวิศวกรบนทันที หากสามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ให้ทำสัญลักษณ์ X จากนั้นนำไปงานได้

ผู้ตรวจสอบ (Forklift)	
ผู้ควบคุม (WH Officer/Sup.)	
ตรวจสอบ/บันทึกงานเสร็จ/ไม่	

FWWH02/01 Rev G1 Eff date: 1 Jul 18

ประจำเดือน(Month)..... 03/01/46 (25)

งานนี้คาดว่าจะให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานบริหารวิหกรรณที่ หากสภารวมกันด้วยคนมาได้ให้ทำสัญลักษณ์ α ออกไปเลยได้

ผู้ตรวจสอบ (Forklift)	
ผู้ควบคุม (WH Officer/Sup.)	
กะจัดหน้ารถยก (ถ้ามี)	

FWWH02/01 Rev.01 EIT.date: 3 Jul 15

ประจำเดือน(Month)..... กุมภาพันธ์ / 2565

งานเด็ดขาดให้แก่งานหรือวิชาวรรณทัศน์ หากสามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ให้ทำสัญลักษณ์ จากนั้นนำไปงานได้

ผู้ตรวจรถ (Forklift)	
ผู้พาทาง (WH Officer/Sup.)	
(รถยกเข้า/ออกพื้นที่)	

FWW1102/01 Rev 01 E&F.doc 1 Jul 15

ใบตรวจสอบความพร้อมก่อนการใช้งาน (Fork Lift Truck Operator)

ประจำเดือน(Month).....มิถุนายน 2565 Forklift No. 2

Remark: ทำสัญลักษณ์ ✓ ในช่องเมื่อตรวจสอบแล้วอยู่ในเกณฑ์กำหนด และ X เมื่อค่าที่กำหนดต่ำกว่าที่กำหนด ห้ามนำไปใช้งานเด็ดขาด ให้แจ้งหัวหน้างานหรือวิศวกรทันที หากสามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ให้ทำสัญลักษณ์ O จากนั้นนำไปแก้ไข

No.	Description	Std.	Date			Date			Date			Date			Date			Date			Date			
			A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
อุปกรณ์ไฟฟ้า (Electrical Equipment)	1 ระดับน้ำถ่านในแบตเตอรี่	≥ 70%	✓			✓			✓							✓			✓			✓		
	2 ความสะอาดโครงรถของแบตเตอรี่	ไม่มีฝุ่น	✓			✓			✓							✓			✓			✓		
	3 ไฟเบรคเลอวี	≥ 2 ชุด	✓			✓			✓							✓			✓			✓		
	4 เบรคมือ	ปกติ	✓			✓			✓							✓			✓			✓		
	5 ระยะฟรีของเบรคมือ	ปกติ	✓			✓			✓							✓			✓			✓		
	6 สภาพยาง	พร้อมใช้	✓			✓			✓							✓			✓			✓		
	7 วอยซ์วอยของน้ำมันไฮดรอลิกต่างๆ	ไม่รั่ว	✓			✓			✓							✓			✓			✓		
	8 มีถังดับเพลิงที่ติดรถ	มี (ถัง 10 ลิตร)	✓			✓			✓							✓			✓			✓		
ทรัพย์สินอื่น (Other Assets)	9 หน้าจอแสดงผลการทำงาน	ติด	✓			✓			✓						✓			✓			✓			
	10 จอแสดงผล-องศา-ความเร็ว	ปกติ	✓			✓			✓						✓			✓			✓			
	11 เสียงเตือนเสียงเตือนภัย	ดัง	✓			✓			✓						✓			✓			✓			
	12 ความแข็งแรงสภาพของโช๊ค	ไม่หย่อน	✓			✓			✓						✓			✓			✓			
	13 ระยะฟรีของรอก	ปกติ	✓			✓			✓						✓			✓			✓			
	14 เสียงเตือนภัย	ปกติ	✓			✓			✓						✓			✓			✓			
	15 สัญญาณไฟการทำงาน (ไฟเลี้ยว, ไฟสูง, ไฟต่ำ, ไฟถอย)	ติด และทำงาน	✓			✓			✓						✓			✓			✓			
	16 กระดุมกดข้าง-กระดุมถอย	ไม่ชำรุด	✓			✓			✓						✓			✓			✓			

ผู้ตรวจสอบ (Forklift)

ผู้ทบทวน (WH Officer/Sup.)
(ระดับหัวหน้างานขึ้นไป)

หน้า 1

FWW102/01 Rev.01 E/Date: 1 Jul 15

ใบตรวจสอบความพร้อมก่อนการใช้งาน (Fork Lift Truck Operator)

ประจำเดือน(Month).....มิถุนายน 2565 Forklift No. 2

Remark: ทำสัญลักษณ์ ✓ ในช่องเมื่อตรวจสอบแล้วอยู่ในเกณฑ์กำหนด และ X เมื่อค่าที่กำหนดต่ำกว่าที่กำหนด ห้ามนำไปใช้งานเด็ดขาด ให้แจ้งหัวหน้างานหรือวิศวกรทันที หากสามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ให้ทำสัญลักษณ์ O จากนั้นนำไปแก้ไข

No.	Description	Std.	Date			Date			Date			Date			Date			Date			Date				
			A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C		
ปัจจัยการป้องกัน/Prevent from the origin	1	ระดับน้ำถ้านในแบตเตอรี่	≥ 70%				✓		✓														✓		✓
	2	ความสะอาดโครงรถของแบตเตอรี่	ไม่มีฝุ่น				✓		✓														✓		✓
	3	ไฟเบรคตัว	≥ 2 ชุด				✓		✓																✓
	4	เบรคมือ	ปกติ				✓																		✓
	5	ระยะฟรีของเบรคมือ	ปกติ				✓																		✓
	6	สภาพยาง	พร้อมใช้				✓		✓																✓
	7	รถวิ่งของน้ำมันไฮดรอลิกต่างๆ	ไม่รั่ว				✓																		✓
	8	ถังดับเพลิงที่ติดรถ	มีอยู่ในจุดประจำ																						✓
	9	หน้าจอแสดงผลการทำงาน	ติด				✓		✓																✓
	10	จอแสดงผล-องศา-ความเร็ว-พิกัด	ปกติ				✓																		✓
	11	เสียงเตือน/เสียงเตือนภัย	ดัง				✓		✓																✓
	12	ความแข็งแรงสภาพของโช๊ค	ไม่หย่อน				✓		✓																✓
	13	ระยะฟรีของพวงมาลัย	ปกติ				✓																		✓
	14	เสียงเบรค	ปกติ				✓		✓																✓
	15	สัญญาณไฟการทำงาน (ไฟเลี้ยว,ไฟสูง,ไฟต่ำ,ไฟถอย)	ติด และใช้งานได้ สมบูรณ์				✓		✓																✓
	16	กระดุมองศา-กระดุมถอย	ไม่ชำรุด				✓		✓																✓

ผู้ตรวจสอบ (Forklift)

ผู้ทบทวน (WH Officer/Sup.)
(ระดับหัวหน้างานขึ้นไป)

หน้า 1

FWW102/01 Rev.01 E/Date: 1 Jul 15

ใบตรวจสอบความพร้อมก่อนการใช้งาน (Fork Lift Truck Operator)

ประจำเดือน(Month).....มิถุนายน 2565 Forklift No. 2

Remark: ทำสัญลักษณ์ ✓ ในช่องเมื่อตรวจสอบแล้วอยู่ในเกณฑ์กำหนด และ X เมื่อค่าที่กำหนดต่ำกว่าที่กำหนด ห้ามนำไปใช้งานเด็ดขาด ให้แจ้งหัวหน้างานหรือวิศวกรทันที หากสามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ให้ทำสัญลักษณ์ O จากนั้นนำไปแก้ไข

No.	Description	Std.	Date			Date			Date			Date			Date			Date			Date							
			A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
การตรวจสอบรถ (Pre-trip inspection)	1 ระดับน้ำขั้วในแบตเตอรี่	≥ 70%	✓		✓		✓		✓																			
	2 ความสะอาดโครงรถของแบตเตอรี่	ไม่มีฝุ่น	✓		✓		✓		✓																			
	3 ไฟเบรคตัว	≥ 2 ชุด			✓		✓		✓																			
	4 เบรคมือ	ปกติ	✓				✓		✓																			
	5 ระยะฟรีของเบรคมือ	ปกติ	✓		✓		✓		✓																			
	6 สภาพยาง	พร้อมใช้		✓		✓		✓		✓																		
	7 รถวิ่งของน้ำมันไฮดรอลิกต่างๆ	ไม่มีรั่ว		✓		✓		✓		✓																		
	8 ถังดับเพลิงที่ติดรถ	มีอยู่ในจุดประจำ	✓		✓		✓																					
การตรวจสอบรถ (Pre-trip inspection)	9 หน้าจอแสดงผลการทำงาน	ติด	✓																									
	10 จอแสดงผล-องศา-ความเร็ว	ปกติ	✓		✓		✓		✓																			
	11 เสียงเตือนเสียงเตือนภัย	ดัง	✓						✓																			
	12 ความแข็งแรงสภาพของโช๊ค	ไม่หย่อน							✓																			
	13 ระยะฟรีของเบรค	ปกติ			✓		✓		✓																			
	14 เสียงเตือนภัย	ปกติ	✓		✓		✓		✓																			
	15 สัญญาณไฟการทำงาน (ไฟเลี้ยว, ไฟสูง, ไฟต่ำ, ไฟถอย)	ติด และทำงาน	✓		✓		✓		✓																			
	16 กระดุมกดข้าง-กระดุมถอย	ไม่ชำรุด	✓		✓		✓		✓																			

ผู้ตรวจสอบ (Forklift)

ผู้ทบทวน (WH Officer/Sup.)
(ระดับหัวหน้างานขึ้นไป)

หน้า 1

FWW102/01 Rev.01 E/Date: 1 Jul 15

ใบตรวจสอบความพร้อมก่อนการใช้งาน (Fork Lift Truck Operator)

ประจำเดือน(Month).....มิถุนายน 2565 Forklift No. 2

Remark: ทำสัญลักษณ์ ✓ ในช่องเมื่อตรวจสอบแล้วอยู่ในเกณฑ์กำหนด และ X เมื่อค่าที่กำหนดต่ำกว่าที่กำหนด ห้ามนำไปใช้งานเด็ดขาด ให้แจ้งหัวหน้างานหรือวิศวกรทันที หากสามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ให้ทำสัญลักษณ์ O จากนั้นนำไปแก้ไข

Form No.		Form No.																								
No.	Description	Date	Date			Date			Date			Date			Date			Date			Date			Date		
			A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
ข้อมูลเบื้องต้นของ Battery system (the engine)	1 ระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่	≥ 70%	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	2 ความสะอาดโดยรวมของแบตเตอรี่	ไม่มีฝุ่น	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	3 ไฟแบตเตอรี่	≥ 2 ชุด	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	4 เบรคมือ	ปกติ	✗			✗			✗			✗			✗			✗			✗			✗		
	5 ระยะฟรีของเอ็นเทียเบรค	ปกติ	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	6 สภาพยาง	พร้อมใช้	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	7 วอเตอร์ของน้ำมันไฮดรอลิกต่างๆ	ไม่มีรั่ว	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	8 ถังดับเพลิงที่ติดรถ	มีอยู่ในจุดประจำ	✗			✗			✗			✗			✗			✗			✗			✗		
รหัสสีของแบตเตอรี่ (Battery mount & engine)	9 หน้าจอแสดงผลถาวรทำงาน	ติด	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	10 จอเซ็นเซอร์, ควอเตอร์	ปกติ	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	11 เสียงเตือนเสียงเตือนภัยหลัง	ดัง	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	12 ความแข็งแรงสภาพของโช๊ค	ไม่หย่อน	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	13 ระยะฟรีพวงมาลัย	ปกติ	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	14 ถังของเบรค	ปกติ	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	15 สัญญาณไฟการทำงาน (ไฟเลี้ยว, ไฟสูง, ไฟต่ำ, ไฟถอย)	ติด และทำงาน	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	16 กระดุมลงข้าง-กระดุมหลัง	ไม่ชำรุด	✗			✗			✗			✗			✗			✗			✗			✗		

ผู้ตรวจสอบ (Forklift)

Remark: ทำสัญลักษณ์ ✓ ในช่องเมื่อตรวจสอบแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด และ X เมื่อค่าความน่าจะเป็นที่ต่ำกว่าที่กำหนด ข้ามไปให้
งานพิเศษเขาให้แจ้งหัวหน้างานหรือวิศวกรทันที หากสามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ให้ทำสัญลักษณ์ O ลงบนใบไปงานได้

Forklift No. _____

FW 02/04 Rev.01 Eff. date: 1 Jul 04

Remark: ทำสัญลักษณ์ ✓ ในช่องนี้เมื่อตรวจแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด และ X เมื่อค่าที่ตรวจได้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด นำมาใส่ในงานศึกษาต่อไปเพื่อแจ้งหัวหน้างานหรือวิศวกรทันที หากสามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ให้ทำสัญลักษณ์ ✕ จากนั้นนำไปงานได้

Forklift No. : 3

FWW102/01 Rev.01 EIT date: 1 Jul 15

Remark: ทำสัญลักษณ์ ✓ ในช่องเมื่อตรวจสอบแล้วอยู่ในเกณฑ์กำหนด และ X เมื่อค่าความเกณฑ์ที่กำหนด ข้ามไปใช้
งานนี้ศึกษาให้แจ้งหัวหน้าแผนหรือวิศวกรทันที หากสามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ให้ทำสัญลักษณ์ O จากนั้นนำไปพบได้

Forklift No. : 1

FWW102/01 Rev.01 EFC Date: 1 Jul

Remark: ทำสัญลักษณ์ ✓ ในช่องเมื่อตรวจสอบแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด และ X เมื่อต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด หักคะแนนไปให้
งานแต่ละคนไปแจ้งหัวหน้างานหรือวิศวกรบนพื้นที่ หากสามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ให้ทำสัญลักษณ์ O แทนไม่ไปพบได้

Forklift No. : 2002/02

FWW407-01 Rev.01 Eff. Date: 1 Jul 15

ประเภทดิน(Mouth)..... ไร่เศษ / 2565

Remark : ทำงัยอ้อมๆ ✓ ในข้อเมื่อพิจารณาแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด และ X เมื่อค่าที่กำหนด นั้นนำไปใช้
จนเด็กขาดใจแจ้งว่าทำงานหิววิวิกรรมทันที หากสามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ให้ทำสัญลักษณ์ OK เก้นนั้นนำไปงัด

No.	Description	Std.	Date	P.9.3.1.65			P.9.3.1.65			P.9.3.1.65			P.9.3.1.65			P.9.3.1.65			P.9.3.1.65			P.9.3.1.65			P.9.3.1.65		
				A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1 ระดับน้ำขึ้นในเบดเดอร์	≥ 70%	✓		✓																						
	2 ความสะอาด ไส้รวมของเบดเดอร์	ไม่มีกลิ่น	✓																								
	3 ไฟเบดเดอร์	≥ 2 วัตต์	✓																								
	4 การปัก	ปกติ	✓																								
	5 ระยะพิงของเบดเดอร์กับเหยื่อ	ปกติ	✓																								
	6 สภาพของ	พร้อมใช้	✓																								
	7 วัสดุของเบดเดอร์	ไม่ขึ้น	✓																								
	8 ดึงเบดเดอร์ได้หรือไม่	ดึงได้	✓																								
	9 ใช้งานสะดวกในการใช้งาน	ดี	✓																								
	10 ใช้งานง่าย	ปกติ	✓																								
	11 เบดเดอร์ใช้งานได้นาน	ดี	✓																								
	12 ความแข็งแรงของเบดเดอร์	ไม่ขึ้น	✓																								
	13 ระยะพิงของเบดเดอร์	ปกติ	✓																								
	14 ระยะพิงของเบดเดอร์	ปกติ	✓																								
	กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	15 ใช้งานสะดวกในการใช้งาน	ดี	✓																							
16 ใช้งานง่าย		ปกติ	✓																								
17 ระยะพิงของเบดเดอร์		ปกติ	✓																								

IWWH02/01 Rev.01 Eff.date: 1 Jul 15

1/45 4/10/11 (Month) June / 65

Remark: ทำสัญลักษณ์ ✓ ในช่องเมื่อตรวจสอบด้วยคู่มือเกณฑ์ที่กำหนด และ X เมื่อต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ที่ให้นำไปใช้งาน দেখ เปรียบเทียบหน่วยงานหรือวิศวกรรมทันที หากสามารถแก้ไขได้ของตนเองได้ให้ทำสัญลักษณ์ O (กลับหน้าไปมาได้)

[illegible]

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 111–118

1.ระอ่ำเคียด (Mon 2)..... 1

Remark : ทำลัญลักษณ์ ✓ ในช่องเมื่อครบแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด และ X เมื่อต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด นำมาไปใช้
จนเกิดค่าหาให้แจ้งหัวหน้างานหรือวิศวกรระดับที่ หากสามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ให้ทำลัญลักษณ์ O หากไม่แก้ไขไม่ได้

[illegible]

FWW02/01 Rev.01 Eff date: 1 Jul 15

ประจำเดือน(Month)..... 5/10/2565 / 65

Remark: ทำสัญลักษณ์ ✓ ในช่องมีเครื่องหมาย ✓ ในแถวในแถวที่กำหนดและ X เมื่อต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (ย้ายไปใช้)
งานพิเศษให้แจ้งหัวหน้างานหรือวิศวกรทันที หากสามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ให้ทำสัญลักษณ์ X จากนั้นนำไปพบ

[illegible]

FWHM/03:04 Rev. 01 55% data 1-1-16

ใบตรวจสภาพรถยกก่อนการใช้งาน (Fork Lift Truck Operator)

Remark: ทำสัญลักษณ์ ✓ ในช่องเมื่อตรวจแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด และ X เมื่อค่ากว่าเกณฑ์ที่กำหนด ห้ามนำไปใช้งานเด็ดขาด ให้แจ้งหัวหน้างานหรือวิศวกรทันที หากสามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ให้ทำสัญลักษณ์ O ตามนั้นนำไปใช้ได้

ประจำเดือน(Month) 10/10/65

Forklift No. 3

No.	Description	Std.	Date		10/10/65		10/11/65		10/12/65		11/1/65		11/2/65		11/3/65		11/4/65		11/5/65		11/6/65		11/7/65		11/8/65		11/9/65	
					A		B		C		A		B		C		A		B		C		A		B		C	
1	ระดับเบรกในเบดเคอร์รี่	≥ 70%	✓																									
2	ความสะอาดโดยรวมของเบดเคอร์รี่	ไม่มีฝุ่น	✓																									
3	ไฟเบดเคอร์รี่	≥ 2 ชุด	✓																									
4	เบรกมือ	ปกติ	X			X					X						X					X						
5	ระยะฟรีของเบรกล้อขับเคลื่อน	ปกติ	✓																									
6	สภาพยาง	พร้อมใช้	✓																									
7	รอยร้าวของน้ำมันไฮดรอลิกต่างๆ	ไม่มี	✓																									
8	ถังดับเพลิงที่ติดรถ	มีอยู่ใกล้ตัวรถ	X			X					X						X					X						
9	หน้าจอแสดงผลการทำงาน	ดี	✓																									
10	จากเซ็นเซอร์, คว่ำ-หงาย	ปกติ	✓																									
11	เสียงเบรกล้อขับเคลื่อน	ดัง	✓																									
12	ความแข็งแรงของโครง	ไม่อ่อน	✓																									
13	ระยะฟรีของเบรกล้อ	ปกติ	✓																									
14	เสียงเครื่องยนต์	ปกติ	✓																									
15	สัญญาณไฟการทำงาน (ไฟเขียว, สัญญาณ, ไฟ, ฯลฯ)	ดี และใช้งานได้	✓																									
16	กระบอกแก๊ส-กระบอกน้ำ	ไม่ชำรุด	X			X					X						X					X						

ผู้ตรวจสอบ (Forklift)

ผู้ทบทวน (WH Officer/Sup.)

(ระดับหัวหน้างานขึ้นไป)

หน้า 1

FWWH02/01 Rev.01 Eff.date: 1 Jul 15

ใบตรวจสภาพรถยกก่อนการใช้งาน (Fork Lift Truck Operator)

Remark: ทำสัญลักษณ์ ✓ ในช่องเมื่อตรวจแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด และ X เมื่อค่ากว่าเกณฑ์ที่กำหนด ห้ามนำไปใช้งานเด็ดขาด ให้แจ้งหัวหน้างานหรือวิศวกรทันที หากสามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ให้ทำสัญลักษณ์ O ตามนั้นนำไปใช้ได้

ประจำเดือน(Month) 10/10/65

Forklift No. 3

No.	Description	Std.	Date		10/10/65		10/11/65		10/12/65		11/1/65		11/2/65		11/3/65		11/4/65		11/5/65		11/6/65		11/7/65		11/8/65		11/9/65	
					A		B		C		A		B		C		A		B		C		A		B		C	
1	ระดับเบรกในเบดเคอร์รี่	≥ 70%	✓																									
2	ความสะอาดโดยรวมของเบดเคอร์รี่	ไม่มีฝุ่น	✓																									
3	ไฟเบดเคอร์รี่	≥ 2 ชุด	✓																									
4	เบรกมือ	ปกติ	X			X					X						X					X						
5	ระยะฟรีของเบรกล้อขับเคลื่อน	ปกติ	✓																									
6	สภาพยาง	พร้อมใช้	✓																									
7	รอยร้าวของน้ำมันไฮดรอลิกต่างๆ	ไม่มี	✓																									
8	ถังดับเพลิงที่ติดรถ	มีอยู่ใกล้ตัวรถ	X			X					X						X					X						
9	หน้าจอแสดงผลการทำงาน	ดี	✓																									
10	จากเซ็นเซอร์, คว่ำ-หงาย	ปกติ	✓																									
11	เสียงเบรกล้อขับเคลื่อน	ดัง	✓																									
12	ความแข็งแรงของโครง	ไม่อ่อน	✓																									
13	ระยะฟรีของเบรกล้อ	ปกติ	✓																									
14	เสียงเครื่องยนต์	ปกติ	✓																									
15	สัญญาณไฟการทำงาน (ไฟเขียว, สัญญาณ, ไฟ, ฯลฯ)	ดี และใช้งานได้	✓																									
16	กระบอกแก๊ส-กระบอกน้ำ	ไม่ชำรุด	X			X					X						X					X						

ผู้ตรวจสอบ (Forklift)

ผู้ทบทวน (WH Officer/Sup.)

(ระดับหัวหน้างานขึ้นไป)

หน้า 2

FWWH02/01 Rev.01 Eff.date: 1 Jul 15

ใบตรวจสภาพรถยกก่อนการใช้งาน (Fork Lift Truck Operator)

Remark: ทำสัญลักษณ์ ✓ ในช่องเมื่อตรวจแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด และ X เมื่อค่ากว่าเกณฑ์ที่กำหนด ห้ามนำไปใช้งานเด็ดขาด ให้แจ้งหัวหน้างานหรือวิศวกรทันที หากสามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ให้ทำสัญลักษณ์ O ตามนั้นนำไปใช้ได้

ประจำเดือน(Month) 10/10/65

Forklift No. 3

No.	Description	Std.	Date		10/10/65		10/11/65		10/12/65		11/1/65		11/2/65		11/3/65		11/4/65		11/5/65		11/6/65		11/7/65		11/8/65		11/9/65	
					A		B		C		A		B		C		A		B		C		A		B		C	
1	ระดับเบรกในเบดเคอร์รี่	≥ 70%	✓																									
2	ความสะอาดโดยรวมของเบดเคอร์รี่	ไม่มีฝุ่น	✓																									
3	ไฟเบดเคอร์รี่	≥ 2 ชุด	✓																									
4	เบรกมือ	ปกติ	X			X					X						X					X						
5	ระยะฟรีของเบรกล้อขับเคลื่อน	ปกติ	✓																									
6	สภาพยาง	พร้อมใช้	✓																									
7	รอยร้าวของน้ำมันไฮดรอลิกต่างๆ	ไม่มี	✓																									
8	ถังดับเพลิงที่ติดรถ	มีอยู่ใกล้ตัวรถ	X			X					X						X					X						
9	หน้าจอแสดงผลการทำงาน	ดี	✓																									
10	จากเซ็นเซอร์, คว่ำ-หงาย	ปกติ	✓																									
11	เสียงเบรกล้อขับเคลื่อน	ดัง	✓																									
12	ความแข็งแรงของโครง	ไม่อ่อน	✓																									
13	ระยะฟรีของเบรกล้อ	ปกติ	✓																									
14	เสียงเครื่องยนต์	ปกติ	✓																									
15	สัญญาณไฟการทำงาน (ไฟเขียว, สัญญาณ, ไฟ, ฯลฯ)	ดี และใช้งานได้	✓																									
16	กระบอกแก๊ส-กระบอกน้ำ	ไม่ชำรุด	X			X					X						X					X						

ผู้ตรวจสอบ (Forklift)

ผู้ทบทวน (WH Officer/Sup.)

(ระดับหัวหน้างานขึ้นไป)

หน้า 3

FWWH02/01 Rev.01 Eff.date: 1 Jul 15

ใบตรวจสภาพรถยกก่อนการใช้งาน (Fork Lift Truck Operator)

Remark: ทำสัญลักษณ์ ✓ ในช่องเมื่อตรวจแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด และ X เมื่อค่ากว่าเกณฑ์ที่กำหนด ห้ามนำไปใช้งานเด็ดขาด ให้แจ้งหัวหน้างานหรือวิศวกรทันที หากสามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ให้ทำสัญลักษณ์ O ตามนั้นนำไปใช้ได้

ประจำเดือน(Month) 10/10/65

Forklift No. 3

No.	Description	Std.	Date		10/10/65		10/11/65		10/12/65		11/1/65		11/2/65		11/3/65		11/4/65		11/5/65		11/6/65		11/7/65		11/8/65		11/9/65	
			A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการ (General Information)	1 วัตถุประสงค์ของโครงการ	≥ 70%																										
	2 ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์	ไม่ระบุ	✓		✓		✓					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
	3 วัตถุประสงค์	≥ 2 ข้อ	✓		✓		✓					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
	4 แนวคิด	ปกติ	✓		✓							✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
	5 ระยะเวลาของโครงการ	ปกติ	✓				✓							✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
	6 สถานะ	พร้อมใช้	✓		✓		✓							✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
	7 ทรัพยากรที่มีอยู่	ไม่ระบุ	✓		✓		✓											✓		✓		✓		✓		✓		✓
	8 วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน	มีอยู่ในโครงการ	✓		✓		✓											✓		✓		✓		✓		✓		✓
	9 หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ดี	✓		✓		✓											✓		✓		✓		✓		✓		✓
	10 ภารกิจ - วัตถุประสงค์	ปกติ	✓		✓		✓											✓		✓		✓		✓		✓		✓
	11 ระยะเวลาของโครงการ	ดี	✓		✓		✓											✓		✓		✓		✓		✓		✓
	12 ความเป็นไปได้ของโครงการ	ไม่ระบุ	✓		✓		✓											✓		✓		✓		✓		✓		✓
	13 ระยะเวลาของโครงการ	ปกติ	✓		✓		✓											✓		✓		✓		✓		✓		✓
	14 ระยะเวลาของโครงการ	ปกติ	✓		✓		✓											✓		✓		✓		✓		✓		✓
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการ (General Information)	15 วัตถุประสงค์ของโครงการ	ดี และสถาน		✓		✓											✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	(ไม่เกี่ยวข้อง, ขาด, ขาด)	สมบูรณ์																										
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการ (General Information)	16 ระยะเวลาของโครงการ	ไม่ระบุ	✓			✓											✓		✓		✓		✓		✓		✓	

ใบตรวจสอบความพร้อมก่อนการใช้งาน (Fork Lift Truck Operator)

ประจำเดือน(Month) : 21.6 / 15

Forklift No. : 4

Remark: ทำสัญลักษณ์ ✓ ในช่องเมื่อตรวจสอบแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด และ X เมื่อต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ห้ามนำไปใช้งานเด็ดขาดให้แจ้งหัวหน้างานหรือวิศวกรทันที หากสามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ให้ทำสัญลักษณ์ O จากนั้นนำไปใช้ได้

No	Description	Std.	Date	12.6.15		13.6.15		14.6.15		15.6.15		16.6.15		17.6.15		18.6.15		19.6.15		20.6.15		21.6.15		22.6.15		23.6.15		24.6.15		25.6.15		26.6.15		27.6.15		28.6.15		29.6.15		30.6.15		1.7.15		2.7.15		3.7.15		4.7.15		5.7.15		6.7.15		7.7.15		8.7.15		9.7.15		10.7.15		11.7.15		12.7.15		13.7.15		14.7.15		15.7.15		16.7.15		17.7.15		18.7.15		19.7.15		20.7.15		21.7.15		22.7.15		23.7.15		24.7.15		25.7.15		26.7.15		27.7.15		28.7.15		29.7.15		30.7.15		31.7.15		1.8.15		2.8.15		3.8.15		4.8.15		5.8.15		6.8.15		7.8.15		8.8.15		9.8.15		10.8.15		11.8.15		12.8.15		13.8.15		14.8.15		15.8.15		16.8.15		17.8.15		18.8.15		19.8.15		20.8.15		21.8.15		22.8.15		23.8.15		24.8.15		25.8.15		26.8.15		27.8.15		28.8.15		29.8.15		30.8.15		31.8.15		1.9.15		2.9.15		3.9.15		4.9.15		5.9.15		6.9.15		7.9.15		8.9.15		9.9.15		10.9.15		11.9.15		12.9.15		13.9.15		14.9.15		15.9.15		16.9.15		17.9.15		18.9.15		19.9.15		20.9.15		21.9.15		22.9.15		23.9.15		24.9.15		25.9.15		26.9.15		27.9.15		28.9.15		29.9.15		30.9.15		1.10.15		2.10.15		3.10.15		4.10.15		5.10.15		6.10.15		7.10.15		8.10.15		9.10.15		10.10.15		11.10.15		12.10.15		13.10.15		14.10.15		15.10.15		16.10.15		17.10.15		18.10.15		19.10.15		20.10.15		21.10.15		22.10.15		23.10.15		24.10.15		25.10.15		26.10.15		27.10.15		28.10.15		29.10.15		30.10.15		31.10.15		1.11.15		2.11.15		3.11.15		4.11.15		5.11.15		6.11.15		7.11.15		8.11.15		9.11.15		10.11.15		11.11.15		12.11.15		13.11.15		14.11.15		15.11.15		16.11.15		17.11.15		18.11.15		19.11.15		20.11.15		21.11.15		22.11.15		23.11.15		24.11.15		25.11.15		26.11.15		27.11.15		28.11.15		29.11.15		30.11.15		1.12.15		2.12.15		3.12.15		4.12.15		5.12.15		6.12.15		7.12.15		8.12.15		9.12.15		10.12.15		11.12.15		12.12.15		13.12.15		14.12.15		15.12.15		16.12.15		17.12.15		18.12.15		19.12.15		20.12.15		21.12.15		22.12.15		23.12.15		24.12.15		25.12.15		26.12.15		27.12.15		28.12.15		29.12.15		30.12.15		31.12.15		1.1.16		2.1.16		3.1.16		4.1.16		5.1.16		6.1.16		7.1.16		8.1.16		9.1.16		10.1.16		11.1.16		12.1.16		13.1.16		14.1.16		15.1.16		16.1.16		17.1.16		18.1.16		19.1.16		20.1.16		21.1.16		22.1.16		23.1.16		24.1.16		25.1.16		26.1.16		27.1.16		28.1.16		29.1.16		30.1.16		31.1.16		1.2.16		2.2.16		3.2.16		4.2.16		5.2.16		6.2.16		7.2.16		8.2.16		9.2.16		10.2.16		11.2.16		12.2.16		13.2.16		14.2.16		15.2.16		16.2.16		17.2.16		18.2.16		19.2.16		20.2.16		21.2.16		22.2.16		23.2.16		24.2.16		25.2.16		26.2.16		27.2.16		28.2.16		29.2.16		30.2.16		1.3.16		2.3.16		3.3.16		4.3.16		5.3.16		6.3.16		7.3.16		8.3.16		9.3.16		10.3.16		11.3.16		12.3.16		13.3.16		14.3.16		15.3.16		16.3.16		17.3.16		18.3.16		19.3.16		20.3.16		21.3.16		22.3.16		23.3.16		24.3.16		25.3.16		26.3.16		27.3.16		28.3.16		29.3.16		30.3.16		31.3.16		1.4.16		2.4.16		3.4.16		4.4.16		5.4.16		6.4.16		7.4.16		8.4.16		9.4.16		10.4.16		11.4.16		12.4.16		13.4.16		14.4.16		15.4.16		16.4.16		17.4.16		18.4.16		19.4.16		20.4.16		21.4.16		22.4.16		23.4.16		24.4.16		25.4.16		26.4.16		27.4.16		28.4.16		29.4.16		30.4.16		1.5.16		2.5.16		3.5.16		4.5.16		5.5.16		6.5.16		7.5.16		8.5.16		9.5.16		10.5.16		11.5.16		12.5.16		13.5.16		14.5.16		15.5.16		16.5.16		17.5.16		18.5.16		19.5.16		20.5.16		21.5.16		22.5.16		23.5.16		24.5.16		25.5.16		26.5.16		27.5.16		28.5.16		29.5.16		30.5.16		31.5.16		1.6.16		2.6.16		3.6.16		4.6.16		5.6.16		6.6.16		7.6.16		8.6.16		9.6.16		10.6.16		11.6.16		12.6.16		13.6.16		14.6.16		15.6.16		16.6.16		17.6.16		18.6.16		19.6.16		20.6.16		21.6.16		22.6.16		23.6.16		24.6.16		25.6.16		26.6.16		27.6.16		28.6.16		29.6.16		30.6.16		1.7.16		2.7.16		3.7.16		4.7.16		5.7.16		6.7.16		7.7.16		8.7.16		9.7.16		10.7.16		11.7.16		12.7.16		13.7.16		14.7.16		15.7.16		16.7.16		17.7.16		18.7.16		19.7.16		20.7.16		21.7.16		22.7.16		23.7.16		24.7.16		25.7.16		26.7.16		27.7.16		28.7.16		29.7.16		30.7.16		31.7.16		1.8.16		2.8.16		3.8.16		4.8.16		5.8.16		6.8.16		7.8.16		8.8.16		9.8.16		10.8.16		11.8.16		12.8.16		13.8.16		14.8.16		15.8.16		16.8.16		17.8.16		18.8.16		19.8.16		20.8.16		21.8.16		22.8.16		23.8.16		24.8.16		25.8.16		26.8.16		27.8.16		28.8.16		29.8.16		30.8.16		31.8.16		1.9.16		2.9.16		3.9.16		4.9.16		5.9.16		6.9.16		7.9.16		8.9.16		9.9.16		10.9.16		11.9.16		12.9.16		13.9.16		14.9.16		15.9.16		16.9.16		17.9.16		18.9.16		19.9.16		20.9.16		21.9.16		22.9.16		23.9.16		24.9.16		25.9.16		26.9.16		27.9.16		28.9.16		29.9.16		30.9.16		1.10.16		2.10.16		3.10.16		4.10.16		5.10.16		6.10.16		7.10.16		8.10.16		9.10.16		10.10.16		11.10.16		12.10.16		13.10.16		14.10.16		15.10.16		16.10.16		17.10.16		18.10.16		19.10.16		20.10.16		21.10.16		22.10.16		23.10.16		24.10.16		25.10.16		26.10.16		27.10.16		28.10.16		29.10.16		30.10.16		31.10.16		1.11.16		2.11.16		3.11.16		4.11.16		5.11.16		6.11.16		7.11.16		8.11.16		9.11.16		10.11.16		11.11.16		12.11.16		13.11.16		14.11.16		15.11.16		16.11.16		17.11.16		18.11.16		19.11.16		20.11.16		21.11.16		22.11.16		23.11.16		24.11.16		25.11.16		26.11.16		27.11.16		28.11.16		29.11.16		30.11.16		1.12.16		2.12.16		3.12.16		4.12.16		5.12.16		6.12.16		7.12.16		8.12.16		9.12.16		10.12.16		11.12.16		12.12.16		13.12.16		14.12.16		15.12.16		16.12.16		17.12.16		18.12.16		19.12.16		20.12.16		21.12.16		22.12.16		23.12.16		24.12.16		25.12.16		26.12.16		27.12.16		28.12.16		29.12.16		30.12.16		31.12.16		1.1.17		2.1.17		3.1.17		4.1.17		5.1.17		6.1.17		7.1.17		8.1.17		9.1.17		10.1.17		11.1.17		12.1.17		13.1.17		14.1.17		15.1.17		16.1.17		17.1.17		18.1.17		19.1.17		20.1.17		21.1.17		22.1.17		23.1.17		24.1.17		25.1.17		26.1.17		27.1.17		28.1.17		29.1.17		30.1.17		31.1.17		1.2.17		2.2.17		3.2.17		4.2.17		5.2.17		6.2.17		7.2.17		8.2.17		9.2.17		10.2.17		11.2.17		12.2.17		13.2.17		14.2.17		15.2.17		16.2.17		17.2.17		18.2.17		19.2.17		20.2.17		21.2.17		22.2.17		23.2.17		24.2.17		25.2.17		26.2.17		27.2.17		28.2.17		29.2.17		30.2.17		1.3.17		2.3.17		3.3.17		4.3.17		5.3.17		6.3.17		7.3.17		8.3.17		9.3.17		10.3.17		11.3.17		12.3.17		13.3.17		14.3.17		15.3.17		16.3.17		17.3.17		18.3.17		19.3.17		20.3.17		21.3.17		22.3.17		23.3.17		24.3.17		25.3.17		26.3.17		27.3.17		28.3.17		29.3.17		30.3.17		31.3.17		1.4.17		2.4.17		3.4.17		4.4.17		5.4.17		6.4.17		7.4.17		8.4.17		9.4.17		10.4.17		11.4.17		12.4.17		13.4.17		14.4.17		15.4.17		16.4.17		17.4.17		18.4.17		19.4.17		20.4.17		21.4.17		22.4.17		23.4.17		24.4.17		25.4.17		26.4.17		27.4.17		28.4.17		29.4.17		30.4.17		1.5.17		2.5.17		3.5.17		4.5.17		5.5.17		6.5.17		7.5.17		8.5.17		9.5.17		10.5.17		11.5.17		12.5.17		13.5.17		14.5.17		15.5.17		16.5.17		17.5.17		18.5.17		19.5.17		20.5.17		21.5.17		22.5.17		23.5.17		24.5.17		25.5.17		26.5.17		27.5.17		28.5.17		29.5.17		30.5.17		31.5.17		1.6.17		2.6.17		3.6.17		4.6.17		5.6.17		6.6.17		7.6.17		8.6.17		9.6.17		10.6.17		11.6.17		12.6.17		13.6.17		14.6.17		15.6.17		16.6.17		17.6.17		18.6.17		19.6.17		20.6.17		21.6.17		22.6.17		23.6.17		24.6.17		25.6.17		26.6.17		27.6.17		28.6.17		29.6.17		30.6.17		1.7.17		2.7.17		3.7.17		4.7.17		5.7.17		6.7.17		7.7.17		8.7.17		9.7.17		10.7.17		11.7.17		12.7.17		13.7.17		14.7.17		15.7.17		16.7.17		17.7.17		18.7.17		19.7.17		20.7.17		21.7.17		22.7.17		23.7.17		24.7.17		25.7.17		26.7.17		27.7.17		28.7.17		29.7.17		30.7.17		31.7.17		1.8.17		2.8.17		3.8.17		4.8.17		5.8.17		6.8.17		7.8.17		8.8.17		9.8.17		10.8.17		11.8.17		12.8.17		13.8.17		14.8.17		15.8.17		16.8.17		17.8.17		18.8.17		19.8.17		20.8.17		21.8.17		22.8.17		23.8.17		24.8.17		25.8.17		26.8.17		27.8.17		28.8.17		29.8.17		30.8.17		31.8.17		1.9.17		2.9.17		3.9.17		4.9.17		5.9.17		6.9.17		7.9.17		8.9.17		9.9.17		10.9.17		11.9.17		12.9.17</	
----	-------------	------	------	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	-----------	--

ผู้ตรวจสอบ (Forklift)

ผู้ทบทวน (WH Officer/Sup.)
(ระดับหัวหน้างานขึ้นไป)

หน้า 1

FWWH02/01 Rev.01 Eff. date: 1 Jul 15

ใบตรวจสอบความพร้อมก่อนการใช้งาน (Fork Lift Truck Operator)

ประจำเดือน(Month) : 21.6 / 15

Forklift No. : 1

Remark: ทำสัญลักษณ์ ✓ ในช่องเมื่อตรวจสอบแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด และ X เมื่อต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ห้ามนำไปใช้งานเด็ดขาดให้แจ้งหัวหน้างานหรือวิศวกรทันที หากสามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ให้ทำสัญลักษณ์ O จากนั้นนำไปใช้ได้

No	Description	Std.	Date																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			11/6/65				12/6/65				13/6/65				14/6/65				15/6/65				16/6/65				17/6/65				18/6/65				19/6/65				20/6/65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
รถจักรยานยนต์/Brake mean the engine	1	ระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่	≥ 70%	✓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

ผู้ตรวจสอบ (Forklift)

ผู้ทบทวน (WH Officer/Sup.)
(ระดับหัวหน้างานขึ้นไป)

หน้า 1

FWWH02/01 Rev.01 Eff. date: 1 Jul 15

ใบตรวจสอบความพร้อมก่อนการใช้งาน (Fork Lift Truck Operator)

ประจำเดือน(Month) : 21.6 / 15

Forklift No. : 1

Remark: ทำสัญลักษณ์ ✓ ในช่องเมื่อตรวจสอบแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด และ X เมื่อต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ห้ามนำไปใช้งานเด็ดขาดให้แจ้งหัวหน้างานหรือวิศวกรทันที หากสามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ให้ทำสัญลักษณ์ O จากนั้นนำไปใช้ได้

No.	Description	Std.	Date																							
			12.6.15	13.6.15	14.6.15	15.6.15	16.6.15	17.6.15	18.6.15	19.6.15	20.6.15	21.6.15	22.6.15	23.6.15	24.6.15	25.6.15	26.6.15	27.6.15	28.6.15	29.6.15	30.6.15	1.7.15	2.7.15	3.7.15	4.7.15	
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (Electric power bicycle)	1 ระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่	≥ 70%	✓																							
	2 ความสะอาดโดยรวมของแบตเตอรี่	ไม่มีฝุ่น	✓																							
	3 ไฟเบรคเลดวรี	≥ 2 ซิก	✓																							
	4 เบรกมือ	ปกติ	✓																							
	5 ระยะฟรีของเบรคมือ	ปกติ	✓																							
	6 สภาพยาง	พร้อมใช้	✓																							
	7 รอยร้าวของน้ำมันไฮดรอลิกต่างๆ	ไม่มี	✓																							
	8 ถังดับเพลิงที่ติดรถ	มีอยู่ในรถ	✓																							
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (Electric power bicycle)	9 หน้าจอแสดงผลการทำงาน	ดี	✓																							
	10 สายเข็มขัด-อง, ควา-หงาย งา	ปกติ	✓																							
	11 เสียงเบรค/เสียงเตือนออกหลัง	ดัง	✓																							
	12 ความแข็งแรงของสายของโช๊คอัพ	ไม่หย่อน	✓																							
	13 ระยะฟรีพวงมาลัย	ปกติ	✓																							
	14 เสียงเครื่องยนต์	ปกติ	✓																							
	15 สัญญาณไฟการทำงาน (ไฟเลี้ยว, ไฟสูง, ไฟ, ดอ)	ดี, สะดวก, หมด	✓																							
	16 กระดุมของข้าง-กระดุมหลัง	ไม่ชำรุด	✓																							

ผู้ตรวจสอบ (Forklift)

ผู้ทบทวน (WH Officer/Sup.)
(ระดับหัวหน้างานขึ้นไป)

หน้า 1

FWWH02/01 Rev.01 Eff. date: 1 Jul 15

ใบตรวจสอบความพร้อมก่อนการใช้งาน (Fork Lift Truck Operator)

ประจำเดือน(Month) : 21.6 / 15

Forklift No. : 1

Remark: ทำสัญลักษณ์ ✓ ในช่องเมื่อตรวจสอบแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด และ X เมื่อต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ห้ามนำไปใช้งานเด็ดขาดให้แจ้งหัวหน้างานหรือวิศวกรทันที หากสามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ให้ทำสัญลักษณ์ O จากนั้นนำไปใช้ได้

No	Description	Std.	Date																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			12.8.15				13.8.15				14.8.15				15.8.15				16.8.15				17.8.15				18.8.15				19.8.15				20.8.15				21.8.15				22.8.15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	ระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่	≥ 70%	✓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

ผู้ตรวจสอบ (Forklift)

ผู้ทบทวน (WH Officer/Sup.)
(ระดับหัวหน้างานขึ้นไป)

หน้า 1

FWWH02/01 Rev.01 Eff. date: 1 Jul 15

Remark: ทำสัญลักษณ์ ✓ ในช่องเมื่อตรวจแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด และ X เมื่อค่ากำหนดที่กำหนด หักนำไปใช้งานแล้วแต่ไม่ให้งานหรือวิเคราะหณ์ที่ตนทำ หากสามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ให้ทำสัญลักษณ์ O จากหน้าไปหน้า

Forklift No. 1

No	Description	Std.	8/9/65		9/9/65		10/9/65		11/9/65		22/9/65		23/9/65		24/9/65		25/9/65		
			A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B
ตรวจสอบการวิ่งของ Brakes system ในรถยก	1 ระดับน้ำหนักในเบรคเฉลี่ย	≥ 70%					✓				✓				✓				
	2 ความสะอาดโดยรวมของเบรคเฉลี่ย	ไม่มีฝุ่น					✓				✓				✓				
	3 ไฟเบรคเฉลี่ย	≥ 2 บัด					✓				✓				✓				
	4 การรั่วไหล	ปกติ					✓				✓				✓				
	5 ระยะฟรีของเบรคเมื่อขึ้นเบรค	ปกติ					✓				✓				✓				
	6 สภาพยาง	พร้อมใช้					✓				✓				✓				
	7 รอยร้าวของน้ำมันไฮดรอลิกต่างๆ	ไม่มีร้าว					✓				✓				✓				
	8 ถังดับเพลิงที่ติดตั้ง	มีอยู่และใช้งานได้					✓				✓				✓				
ทดสอบการขึ้นลง Forklift ในรถยก	9 น้ำหนักของรถบรรทุก	ติด					✓				✓				✓				
	10 ยางขับเคลื่อน-ดึง, ทวีต-หยุด ฯลฯ	ปกติ					✓				✓				✓				
	11 เสียงตรงสายบังคับเบรคเฉลี่ย	ดัง					✓				✓				✓				
	12 ความเร็วและความปลอดภัยของรถ	ไม่ถ่วง					✓				✓				✓				
	13 ระยะยาวที่ทรงมาลัย	ปกติ					✓				✓				✓				
	14 เสียงหัวรถยนต์	ปกติ					✓				✓				✓				
	15 สัญญาณไฟการทำงาน (ไฟเลี้ยว, เบรกสว่าง, หาย, ฯลฯ)	มีไฟครบทุกชนิด					✓				✓				✓				
	16 กระบอกแก๊ส-กระแสลม	ไม่มีชำรุด					✓				✓				✓				
ผู้ตรวจสอบ (Forklift.)							ผู้ส่ง								ผู้ส่ง				
ผู้บกพร่อง (WH Office/Sup.)																			
รวมข้อบกพร่องทั้งหมด																			

ਉਲਟਾ

FW/WH02/01 Rev.01 Eff.date: 1 Jul 15

Remark ทำสัญลักษณ์ ✓ ในช่องเมื่อตรวจแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด และ X เมื่อค่าไม่ถูกต้องที่กำหนดไว้บนหัวไปใช้
งานเด็ดขาดให้แจ้งหัวหน้างานหรือวิศวกรทันที หากสามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ให้ทำสัญลักษณ์ O จากนั้นนำไปบันทึก

Forklift No. 2

No.	Description	Std.	Date																							
			1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
			A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
ข้อมูลการปฏิบัติงานประจำวัน (Daily Work Report)	1	ระดับน้ำในบ่อตกปริมาตร	≥ 70%	✓					✓		✓		✓		✓		✓							✓		
	2	ความสะอาดโดยรวมของเบตกร	ไม่มีปัญหา	✓					✓				✓				✓							✓		
	3	ไฟเบตกร	≥ 2 ปี	✓					✓				✓				✓							✓		
	4	ประตูล็อก	ปกติ	✓					✓				✓				✓							✓		
	5	ระดับน้ำของบ่อเก็บน้ำฝน	ปกติ	✓					✓				✓				✓							✓		
	6	สภาพทาง	พร้อมใช้	✓					✓				✓				✓							✓		
	7	ร่องน้ำของน้ำในบ่อตกปริมาตร	ไม่มีวัชพื	✓					✓				✓				✓							✓		
	8	ถังเก็บน้ำฝน	มีฝาปิด	✓					✓				✓				✓							✓		
ข้อมูลการปฏิบัติงานประจำวัน (Daily Work Report)	9	น้ำจากแหล่งน้ำ	ดี	✓					✓				✓				✓							✓		
	10	น้ำจากบ่อตกปริมาตร	ปกติ	✓					✓				✓				✓							✓		
	11	สิ่งของในบ่อตกปริมาตร	ดี	✓					✓				✓				✓							✓		
	12	ความสะอาดของบ่อตกปริมาตร	ไม่มีปัญหา	✓					✓				✓				✓							✓		
	13	ระดับน้ำในบ่อตกปริมาตร	ปกติ	✓					✓				✓				✓							✓		
	14	สิ่งของในบ่อตกปริมาตร	ปกติ	✓					✓				✓				✓							✓		
	15	สิ่งของในบ่อตกปริมาตร	มีสิ่งของ	✓					✓				✓				✓							✓		
	16	น้ำในบ่อตกปริมาตร	ไม่มีปัญหา	✓					✓				✓				✓							✓		
ผู้ตรวจสอบ (Forklift)																										
ผู้ควบคุม (W/ Office/Sup.)																										
ระดับน้ำในบ่อตกปริมาตร																										

1147 $\frac{1}{2} \times 10^{-10} \text{ m}^2 \times 10^{-10} \text{ m}^2$

FW/WH02/01 Rev.01 Eff.date : Jul 15

Remark: ทำสัญลักษณ์ ✓ ในช่องเมื่อทราบแล้วอยู่ในกรณีที่กำหนด และ X เมื่อค่าที่กำหนดไว้กำหนด ห้ามนำไปใช้งานเด็ดขาด ให้แจ้งหัวหน้างานหรือวิศวกรควบคุมทันที หากสามารถแก้ไขด้วยตนเองให้ทำสัญลักษณ์ X ตามใบนำป้อนได้

Forklift No. 2

[illegible]

43

Received 10 October 2005; accepted 12 December 2005

Remark: ทำได้ถูกต้อง ✓ ในช่วงเมื่อตรวจสอบแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดและ X เมื่อค่าความน่าจะเป็นที่หาค่า บัญชีไว้ไปใช้งานแต่ละค่าให้มันทั้งหมดทั้งงานหรือวิศวกรรมกันก็ หากสามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ให้ทำถูกต้อง ✓ Ok นะครับไปเลย

..... Forklift No.

[illegible]

and

FWW10201 Rev.01 E1Date: 1 Jul 15

ประจําเดือน(Month)..... เมษายน ๒๕

Remark: ทำสัญลักษณ์ ✓ ในช่องเมื่อตรวจแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด และ X เมื่อค่าความถี่ที่กำหนด ข้ามไปใช้
จนเกิดขาดให้แจ้งหัวหน้างานหรือผู้ควบคุมทันที หากสามารถแก้ไขด้วยตนเองให้ทำสัญลักษณ์ O จากนั้นนำไปแก้ไข

[illegible]

๑๖๖ ทัฬหีภฏก

FWYH02/01 Rev D; Eff date: 1 Jul 15

ประจำเดือน(Month)... เดือน / ๕๕

Remark : ทำสัญลักษณ์ ✓ ในช่องเมื่อตรวจแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดและ X เมื่อต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ให้นำไปแจ้ง
กรมศึกษาธิการแจ้งหัวหน้างานบริหารวิชาการทันที หากสามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ให้ทำสัญลักษณ์ X ภายใน ๓ วัน

[illegible]

(ຈະສັບຊ້ອນໜ້າ ກ່ອນຈົບໄປ)

FWW10201 Rev.01 F01 dble=1 Jul 18

ประจำเดือน(Month)..... 12/2554 / 63

Remark: ทำสัญญากับ \checkmark ในข้อนี้ควรระวังตัวอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด และ X เมื่อคำนวณเกณฑ์กำหนด ให้นำมาใช้จนเต็มเพื่อให้แจ้งหัวหน้างานหรือวิศวกรทันที หากสามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ให้ทำสัญญากับ \times จากนั้นนำไปแก้ไข

[illegible]

(จะเต็มหัวห้วยลงน้ำจืด)

FWW102/C1 Rev D1 File date: 1 Jul 15

ประจำเดือน(Month)..... 6 เดือน

Remark: ทำสัญลักษณ์ ✓ ในช่องที่มีเครื่องหมายถูกในแผนที่ที่กำหนด และ X เมื่อค่ากำหนดอยู่ที่กำหนดไว้ไม่ได้

[illegible]

(ในสมัยก่อนเจ้าชายขึ้นปี)

BM754017/01 Rev. 01 2004-10-11 14:11:06

Remark: ทฤษฎีบทนี้ ✓ ในช่องมีเครื่องหมายอยู่ในแกนจำกัดและ X เมื่อค่าพิกัดที่กำหนดให้เข้าไปใช้งานในตัวหาค่าในเชิงทวิภาคหรือเชิงควมสัมพันธ์ หากสมการบนตัวหาคำของได้ให้ค่าสัญลักษณ์ ∞ แทนค่าไปจนใด

Forklift No. _____

[illegible]
$$H_{\text{eff}}^{\text{v}}|_{\text{reg}} = \frac{1}{2} \text{Tr} \left[\frac{1}{\mathcal{D}} \left(\frac{1}{\mathcal{D}} \frac{\partial \mathcal{D}}{\partial \mathcal{D}} \right) \right]$$

Remark: ทำสัญลักษณ์ ✓ ในช่องที่มีเครื่องหมายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด และ X เมื่อค่าที่เกณฑ์ที่กำหนดอยู่นอกไปใช้งานแต่ละคนให้แจ้งหัวหน้างานหรือวิศวกรทันที หากสามารถแก้ไขได้ทุกคนจะได้ให้ทำสัญลักษณ์ X จากนั้นนำไปงานได้

Forklift No. : _____

[illegible]

1051

Remark: ที่ใส่สัญลักษณ์ ✓ ในช่องเมื่อตรวจสอบแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด และ X เมื่อต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ห้ามนำไปใช้
งานเด็ดขาดให้แจ้งหัวหน้างานหรือวิศวกรบรรณัติ หากสามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ให้ทำสัญลักษณ์ O จากนั้นนำไปใส่ในได้

Forklift No. 1[illegible]

Figure 1

Remark: ทำสัญลักษณ์ ✓ ในช่องนี้คือตรวจแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด และ X เมื่อต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ด้านนี้ไปใช้งานคิดขาดให้แจ้งหัวหน้างานหรือวิศวกรรวมทันที หากสมารถแก้ไขด้วยตนเองได้ให้ทำสัญลักษณ์ O จากนั้นนำไปลงได้

Forklift No. : 1

No	Description	Std.	12/5./65		13/5./65		14/5./65		15/5./65		16/5./65		17/5./65		18/5./65		19/5./65		20/5./65		21/5./65		22/5./65	
			A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
การตรวจสอบรายการสินค้าในรถตามใบสั่งซื้อ	1	ระดับน้ำกลั่นในเบตเตอร์รี่	≥ 70%	✓		✓																		
	2	ความสะอาด เมาโคร ในขงเบตเตอร์รี่	ไม่มีฝุ่น	✓																				
	3	ไฟเบตเตอร์รี่	≥ 2 ชุด																					
	4	ปรตมัย	ปกติ	✓		✓																		
	5	ระยะฟรีของเท็มเพอริเยนเบรค	ปกติ	✓		✓																		
	6	อุปกรณ์	พร้อมใช้			✓																		
	7	วอท์วอยของน้ำมัน ไฮดรอลิกต่างๆ	ไม่มี	✓		✓																		
	8	ถังเก็บพลังที่ติดรถ	มี (อยู่ใกล้ตัวรถ)	✓																				
	9	น้ำมันเกรดรถบรรทุก	ปกติ																					
	10	จอขึ้น-ลง, ล้อ-พวงมา	ปกติ	✓																				
	11	เสียงแตรเสียงเตือนถอยหลัง	ดัง	✓																				
	12	ความแข็งแรงสภาพของโช๊คกล	ไม่ถ่วง	✓		✓																		
	13	ระยะฟรีพวงมาลัย	ปกติ																					
	14	เสียงเครื่องยนต์	ปกติ																					
	15	สัญญาณไฟการทำงาน (ไฟเลี้ยว, ไฟสูง, ไฟ, ดับ)	มี, พร้อมใช้งาน สมบูรณ์																					
	16	กระดองของข้างเครื่องเกาส์	ไม่มี	✓																				

ผู้ตรวจสอบ (Forekist)

ผู้ทบทวน (WH Officer/Sup.)

ผู้ตรวจ (Forekist)

ผู้ทบทวน (WH Officer/Sup.)

1111

ใบตรวจสอบการยกก่อนการใช้งาน (Fork Lift Truck Operator)

Remark: ทำสัญลักษณ์ ✓ ในช่องเมื่อตรวจสอบแล้วอยู่ในเกณฑ์กำหนด และ X เมื่อต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ห้ามนำไปใช้งานเด็ดขาดให้แจ้งหัวหน้างานหรือวิศวกรทันที หากสามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ให้ทำสัญลักษณ์ O แทนนำไปใช้งานได้

ประจำเดือน(Month): ... 65 Forklift No. ...

No.	Description	Std.	Date		11/10/15			12/10/15			15/10/15			16/10/15			18/10/15			19/10/15			20/10/15			21/10/15			24/10/15			25/10/15			26/10/15			27/10/15			28/10/15			29/10/15			30/10/15			31/10/15			November			December																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A

ใบตรวจสอบความพร้อมก่อนการใช้งาน (Fork Lift Truck Operator)

Remark: ทำสัญลักษณ์ ✓ ในช่องเมื่อตรวจสอบแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด และ X เมื่อค่าที่วัดพบต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ห้ามมิให้ใช้งานเด็ดขาด ใบนี้จึงใช้ทำงานหรือใช้ควบคุมพื้นที่ หากสามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ให้ทำสัญลักษณ์ O ตามนั้นนำไปงานได้

ประจำเดือน(Month) ๒๕/๖/๕๕ Forklift No. ๒

No	Description	Std.	Date		1/5/15		2/5/15		3/5/15		4/5/15		5/5/15		6/5/15		7/5/15		8/5/15		9/5/15		10/5/15		11/5/15	
			A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
ก่อนการใช้งาน (Before start the engine)	1 ระดับน้ำมันในเบตเตอรี่	≥ 70%																								
	2 ความสะอาดโดยรวมของเบตเตอรี่	ไม่มีฝุ่น																								
	3 ไฟเบตเตอรี่	≥ 2 จี																								
	4 เบรกมือ	ปกติ																								
	5 ระยะฟรีของเบรคไฮดรอลิก	ปกติ																								
หลังการใช้งาน (After start the engine)	6 สภาพยาง	พร้อมใช้																								
	7 กรวยของน้ำมันไฮดรอลิกต่างๆ	ไม่มีรั่ว																								
	8 ถังดับเพลิงที่ติดตั้ง	มีอยู่และใช้งานได้																								
	9 หน้าจอแสดงผลการทำงาน	ดี																								
	10 สายเข็ม-ลง, คว่ำ-หงาย	ปกติ																								
	11 เสียงเตือนเสียงเตือนออกถึง	ดัง																								
	12 ความเต็มและสภาพของโชยอก	ไม่ร้อน																								
	13 ระยะฟรีพวงมาลัย	ปกติ																								
	14 เสียงเบรค	ปกติ																								
	สัญญาณไฟการทำงาน	ดีและถูกต้อง																								
	ไฟเลี้ยว, สัญญาณ, หัก, เบรค	สมบูรณ์																								
	16 กระบอกน้ำแข็ง-กระบอกน้ำ	ไม่ชำรุด																								

ผู้ตรวจสอบ (Forklift)

ผู้ควบคุม (WH Officer/Sup)
ระดับหัวหน้างานขึ้นไป

หน้า 1

FWW10201 Rev-01 EIT date: 1 Jul 15

ใบตรวจสอบความพร้อมก่อนการใช้งาน (Fork Lift Truck Operator)

Remark: ทำสัญลักษณ์ ✓ ในช่องเมื่อตรวจสอบแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด และ X เมื่อค่าที่วัดพบต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ห้ามมิให้ใช้งานเด็ดขาด ใบนี้จึงใช้ทำงานหรือใช้ควบคุมพื้นที่ หากสามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ให้ทำสัญลักษณ์ O ตามนั้นนำไปงานได้

ประจำเดือน(Month) ๒๕/๖/๕๕ Forklift No. ๒

No	Description	Std.	Date		1/5/15		2/5/15		3/5/15		4/5/15		5/5/15		6/5/15		7/5/15		8/5/15		9/5/15		10/5/15		11/5/15	
			A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
ก่อนการใช้งาน (Before start the engine)	1 ระดับน้ำมันในเบตเตอรี่	≥ 70%																								
	2 ความสะอาดโดยรวมของเบตเตอรี่	ไม่มีฝุ่น																								
	3 ไฟเบตเตอรี่	≥ 2 จี																								
	4 เบรกมือ	ปกติ																								
	5 ระยะฟรีของเบรคไฮดรอลิก	ปกติ																								
หลังการใช้งาน (After start the engine)	6 สภาพยาง	พร้อมใช้																								
	7 กรวยของน้ำมันไฮดรอลิกต่างๆ	ไม่มีรั่ว																								
	8 ถังดับเพลิงที่ติดตั้ง	มีอยู่และใช้งานได้																								
	9 หน้าจอแสดงผลการทำงาน	ดี																								
	10 สายเข็ม-ลง, คว่ำ-หงาย	ปกติ																								
	11 เสียงเตือนเสียงเตือนออกถึง	ดัง																								
	12 ความเต็มและสภาพของโชยอก	ไม่ร้อน																								
	13 ระยะฟรีพวงมาลัย	ปกติ																								
	14 เสียงเบรค	ปกติ																								
	สัญญาณไฟการทำงาน	ดีและถูกต้อง																								
	ไฟเลี้ยว, สัญญาณ, หัก, เบรค	สมบูรณ์																								
	16 กระบอกน้ำแข็ง-กระบอกน้ำ	ไม่ชำรุด																								

ผู้ตรวจสอบ (Forklift)

ผู้ควบคุม (WH Officer/Sup)
ระดับหัวหน้างานขึ้นไป

หน้า 2

FWW10201 Rev-01 EIT date: 1 Jul 15

ใบตรวจสอบความพร้อมก่อนการใช้งาน (Fork Lift Truck Operator)

Remark: ทำสัญลักษณ์ ✓ ในช่องเมื่อตรวจสอบแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด และ X เมื่อค่าที่วัดพบต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ห้ามมิให้ใช้งานเด็ดขาด ใบนี้จึงใช้ทำงานหรือใช้ควบคุมพื้นที่ หากสามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ให้ทำสัญลักษณ์ O ตามนั้นนำไปงานได้

ประจำเดือน(Month) ๒๕/๖/๕๕ Forklift No. ๒

No	Description	Std.	Date		1/5/15		2/5/15		3/5/15		4/5/15		5/5/15		6/5/15		7/5/15		8/5/15		9/5/15		10/5/15		11/5/15	
			A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
ก่อนการใช้งาน (Before start the engine)	1 ระดับน้ำมันในเบตเตอรี่	≥ 70%																								
	2 ความสะอาดโดยรวมของเบตเตอรี่	ไม่มีฝุ่น																								
	3 ไฟเบตเตอรี่	≥ 2 จี																								
	4 เบรกมือ	ปกติ																								
	5 ระยะฟรีของเบรคไฮดรอลิก	ปกติ																								
หลังการใช้งาน (After start the engine)	6 สภาพยาง	พร้อมใช้																								
	7 กรวยของน้ำมันไฮดรอลิกต่างๆ	ไม่มีรั่ว																								
	8 ถังดับเพลิงที่ติดตั้ง	มีอยู่และใช้งานได้																								
	9 หน้าจอแสดงผลการทำงาน	ดี																								
	10 สายเข็ม-ลง, คว่ำ-หงาย	ปกติ																								
	11 เสียงเตือนเสียงเตือนออกถึง	ดัง																								
	12 ความเต็มและสภาพของโชยอก	ไม่ร้อน																								
	13 ระยะฟรีพวงมาลัย	ปกติ																								
	14 เสียงเบรค	ปกติ																								
	สัญญาณไฟการทำงาน	ดีและถูกต้อง																								
	ไฟเลี้ยว, สัญญาณ, หัก, เบรค	สมบูรณ์																								
	16 กระบอกน้ำแข็ง-กระบอกน้ำ	ไม่ชำรุด																								

ผู้ตรวจสอบ (Forklift)

ผู้ควบคุม (WH Officer/Sup)
ระดับหัวหน้างานขึ้นไป

หน้า 3

FWW10201 Rev-01 EIT date: 1 Jul 15

ใบตรวจสอบความพร้อมก่อนการใช้งาน (Fork Lift Truck Operator)

Remark: ทำสัญลักษณ์ ✓ ในช่องเมื่อตรวจสอบแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด และ X เมื่อค่าที่วัดพบต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ห้ามมิให้ใช้งานเด็ดขาด ใบนี้จึงใช้ทำงานหรือใช้ควบคุมพื้นที่ หากสามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ให้ทำสัญลักษณ์ O ตามนั้นนำไปงานได้

ประจำเดือน(Month) ๒๕/๖/๕๕ Forklift No. ๒

No	Description	Std.	Date		1/5/15		2/5/15		3/5/15		4/5/15		5/5/15		6/5/15		7/5/15		8/5/15		9/5/15		10/5/15		11/5/15		
			A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
ก่อนใช้งาน (Before start the engine)	1 ระดับน้ำกลั่นในเบตเตอรี่	≥ 70%																									
	2 ความสะอาดโดยรวมของเบตเตอรี่	ไม่มีคราบ				/			/		/						/		/							/	
	3 โฟมเบตเตอรี่	≥ 2 นิ้ว				/			/		/						/		/							/	
	4 เบรกลื่น	ปกติ				/			/		/						/		/							/	
	5 ระยะฟรีของเบรคเหยียบเบรค	ปกติ				/			/		/						/		/							/	
	6 สภาพยาง	พร้อมใช้				/			/		/						/		/							/	
	7 วาล์วจาต่อน้ำมันไฮดรอลิกต่างๆ	ไม่มีรั่ว				/			/		/						/		/							/	
	8 ตัวลิ้นประตูล็อคหัวรถ	ทำงานปกติ				/			/		/						/		/							/	
	9 หุ่นจำลองรถยกวางทำงาน	ดี				/			/		/						/		/							/	
	10 สายพาน-ส่ง, หัว-หงสา	ปกติ				/			/		/						/		/							/	
	11 เชือกแขวนล้อเลื่อนรถยก	ดี				/			/		/						/		/							/	
	12 ความตึงและสภาพของโซ่ยก	ไม่หย่อน				/			/		/						/		/							/	
	13 ระยะฟรีของเบรค	ปกติ				/			/		/						/		/							/	
	14 เชือกมัดรถยก	ปกติ				/			/		/						/		/							/	
	15 สีสันตามไฟการทำงาน	มีหลอดไฟ				/			/		/						/		/							/	
16 ไฟสัญญาณ, สัญญาณ (เสียง,แสง)	สมบูรณ์				/			/		/						/		/							/		
17 กระพริบของไฟ-กระพริบ	ไม่ชำรุด				/			/		/						/		/							/		

ประจำเดือน(Month)..... Forklift No.

Remark: ทำสัญลักษณ์ ✓ ในช่องเมื่อตรวจแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด และ X เมื่อตัวแปรผลลัพธ์ที่กำหนด ข้ามผ่านไปใช้
จนหมดค่าแล้วให้แจ้งหัวหน้างานหรือวิศวกรทันที หากสามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ให้ทำสัญลักษณ์ O จากนั้นนำไปบอก

[illegible]

ผู้ตรวจสอบ (Forklift)

ผู้ควบคุม (WH Officer/Sup.)

[illegible]

1115

FWWH02/01 Rev.01 E01 dated 1 Jul 19

ປະຈຳ ວັນ (Month) Forklift

Remark: ทำสัญลักษณ์ ✓ ในช่องเมื่อตรวจแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด และ X เมื่อต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ทำซ้ำไปเรื่อยๆ จนได้จำนวนที่พอใจ ✓

[illegible]

รถยก (Forklift)

ผู้ทบทวน (WH Officer/Sup)

ระดับหัวหน้าภจันไ

၈၂၂

FWW/1102/G1 Rev. 01 F01/June 1, Jul 15

ประจำเดือน(Month): 2. 1. 65 Page 10

Remark: ทำสัญลักษณ์ ✓ ในช่องเมื่อตรวจแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดและ X เมื่อค่าที่กำหนดต่ำกว่าเกณฑ์นั้นนำไปใช้งานได้ขาดให้แจ้งหัวหน้างานหรือวิศวกรทันที หากสามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ให้ทำสัญลักษณ์ O บนใบนำไปแก้ไข

[illegible]

รถยก (Forklift)

ជំរឿន (WFI Officer/Sun.)

ระดัยพัวณั้เกานั้ไป

2001-2002

FWWH02:01 Rev 01 EDI date: 1 Jul 16

ປະຈຸບັນ (Month) January / 15

Answer: ทำสัญลักษณ์ ✓ ในช่องเมื่อตรวจแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด และ X เมื่อค่าที่ตรวจได้ต่ำกว่าที่กำหนด ขีดนำไปใช้
งานตัดสินใจให้แจ้งหัวหน้างานหรือวิศวกรทันที หากสามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ให้ทำสัญลักษณ์ X แทนนำไปพบ

[illegible]

²⁶ 分枝リフト (Forklift)

နယ်စပ် (၁၀) ဝက် (၁၀) ဝက်

ကျွန်ုပ်တို့၏အသံကောင်းအောင်

 Springer

© 2006 Blackwell Publishing Ltd
Journal of Internal Medicine 260: 397–408

ใบตรวจสอบสภาพรถก่อนการใช้งาน (Fork Lift Truck Operator)

ประจำเดือน(Month) มิถุนายน / 65 Forklift No. 1

No.	Description	Std.	Date		18/6/65		24/6/65		30/6/65		6/7/65		12/7/65		18/7/65		24/7/65		30/7/65		5/8/65		11/8/65		17/8/65		23/8/65		29/8/65		4/9/65		10/9/65		16/9/65		22/9/65		28/9/65		4/10/65		10/10/65		16/10/65		22/10/65		28/10/65		3/11/65		9/11/65		15/11/65		21/11/65		27/11/65		3/12/65		9/12/65		15/12/65		21/12/65		27/12/65		3/1/66		9/1/66		15/1/66		21/1/66		27/1/66		2/2/66		8/2/66		14/2/66		20/2/66		26/2/66		3/3/66		9/3/66		15/3/66		21/3/66		27/3/66		2/4/66		8/4/66		14/4/66		20/4/66		26/4/66		3/5/66		9/5/66		15/5/66		21/5/66		27/5/66		2/6/66		8/6/66		14/6/66		20/6/66		26/6/66		3/7/66		9/7/66		15/7/66		21/7/66		27/7/66		2/8/66		8/8/66		14/8/66		20/8/66		26/8/66		31/8/66		6/9/66		12/9/66		18/9/66		24/9/66		30/9/66		6/10/66		12/10/66		18/10/66		24/10/66		30/10/66		5/11/66		11/11/66		17/11/66		23/11/66		29/11/66		5/12/66		11/12/66		17/12/66		23/12/66		29/12/66		4/1/67		10/1/67		16/1/67		22/1/67		28/1/67		3/2/67		9/2/67		15/2/67		21/2/67		27/2/67		5/3/67		11/3/67		17/3/67		23/3/67		29/3/67		4/4/67		10/4/67		16/4/67		22/4/67		28/4/67		3/5/67		9/5/67		15/5/67		21/5/67		27/5/67		2/6/67		8/6/67		14/6/67		20/6/67		26/6/67		3/7/67		9/7/67		15/7/67		21/7/67		27/7/67		2/8/67		8/8/67		14/8/67		20/8/67		26/8/67		31/8/67		6/9/67		12/9/67		18/9/67		24/9/67		30/9/67		6/10/67		12/10/67		18/10/67		24/10/67		30/10/67		5/11/67		11/11/67		17/11/67		23/11/67		29/11/67		5/12/67		11/12/67		17/12/67		23/12/67		29/12/67		4/1/68		10/1/68		16/1/68		22/1/68		28/1/68		3/2/68		9/2/68		15/2/68		21/2/68		27/2/68		5/3/68		11/3/68		17/3/68		23/3/68		29/3/68		4/4/68		10/4/68		16/4/68		22/4/68		28/4/68		3/5/68		9/5/68		15/5/68		21/5/68		27/5/68		2/6/68		8/6/68		14/6/68		20/6/68		26/6/68		3/7/68		9/7/68		15/7/68		21/7/68		27/7/68		2/8/68		8/8/68		14/8/68		20/8/68		26/8/68		31/8/68		6/9/68		12/9/68		18/9/68		24/9/68		30/9/68		6/10/68		12/10/68		18/10/68		24/10/68		30/10/68		5/11/68		11/11/68		17/11/68		23/11/68		29/11/68		5/12/68		11/12/68		17/12/68		23/12/68		29/12/68		4/1/69		10/1/69		16/1/69		22/1/69		28/1/69		3/2/69		9/2/69		15/2/69		21/2/69		27/2/69		5/3/69		11/3/69		17/3/69		23/3/69		29/3/69		4/4/69		10/4/69		16/4/69		22/4/69		28/4/69		3/5/69		9/5/69		15/5/69		21/5/69		27/5/69		2/6/69		8/6/69		14/6/69		20/6/69		26/6/69		3/7/69		9/7/69		15/7/69		21/7/69		27/7/69		2/8/69		8/8/69		14/8/69		20/8/69		26/8/69		31/8/69		6/9/69		12/9/69		18/9/69		24/9/69		30/9/69		6/10/69		12/10/69		18/10/69		24/10/69		30/10/69		5/11/69		11/11/69		17/11/69		23/11/69		29/11/69		5/12/69		11/12/69		17/12/69		23/12/69		29/12/69		4/1/70		10/1/70		16/1/70		22/1/70		28/1/70		3/2/70		9/2/70		15/2/70		21/2/70		27/2/70		5/3/70		11/3/70		17/3/70		23/3/70		29/3/70		4/4/70		10/4/70		16/4/70		22/4/70		28/4/70		3/5/70		9/5/70		15/5/70		21/5/70		27/5/70		2/6/70		8/6/70		14/6/70		20/6/70		26/6/70		3/7/70		9/7/70		15/7/70		21/7/70		27/7/70		2/8/70		8/8/70		14/8/70		20/8/70		26/8/70		31/8/70		6/9/70		12/9/70		18/9/70		24/9/70		30/9/70		6/10/70		12/10/70		18/10/70		24/10/70		30/10/70		5/11/70		11/11/70		17/11/70		23/11/70		29/11/70		5/12/70		11/12/70		17/12/70		23/12/70		29/12/70		4/1/71		10/1/71		16/1/71		22/1/71		28/1/71		3/2/71		9/2/71		15/2/71		21/2/71		27/2/71		5/3/71		11/3/71		17/3/71		23/3/71		29/3/71		4/4/71		10/4/71		16/4/71		22/4/71		28/4/71		3/5/71		9/5/71		15/5/71		21/5/71		27/5/71		2/6/71		8/6/71		14/6/71		20/6/71		26/6/71		3/7/71		9/7/71		15/7/71		21/7/71		27/7/71		2/8/71		8/8/71		14/8/71		20/8/71		26/8/71		31/8/71		6/9/71		12/9/71		18/9/71		24/9/71		30/9/71		6/10/71		12/10/71		18/10/71		24/10/71		30/10/71		5/11/71		11/11/71		17/11/71		23/11/71		29/11/71		5/12/71		11/12/71		17/12/71		23/12/71		29/12/71		4/1/72		10/1/72		16/1/72		22/1/72		28/1/72		3/2/72		9/2/72		15/2/72		21/2/72		27/2/72		5/3/72		11/3/72		17/3/72		23/3/72		29/3/72		4/4/72		10/4/72		16/4/72		22/4/72		28/4/72		3/5/72		9/5/72		15/5/72		21/5/72		27/5/72		2/6/72		8/6/72		14/6/72		20/6/72		26/6/72		3/7/72		9/7/72		15/7/72		21/7/72		27/7/72		2/8/72		8/8/72		14/8/72		20/8/72		26/8/72		31/8/72		6/9/72		12/9/72		18/9/72		24/9/72		30/9/72		6/10/72		12/10/72		18/10/72		24/10/72		30/10/72		5/11/72		11/11/72		17/11/72		23/11/72		29/11/72		5/12/72		11/12/72		17/12/72		23/12/72		29/12/72		4/1/73		10/1/73		16/1/73		22/1/73		28/1/73		3/2/73		9/2/73		15/2/73		21/2/73		27/2/73		5/3/73		11/3/73		17/3/73		23/3/73		29/3/73		4/4/73		10/4/73		16/4/73		22/4/73		28/4/73		3/5/73		9/5/73		15/5/73		21/5/73		27/5/73		2/6/73		8/6/73		14/6/73		20/6/73		26/6/73		3/7/73		9/7/73		15/7/73		21/7/73		27/7/73		2/8/73		8/8/73		14/8/73		20/8/73		26/8/73		31/8/73		6/9/73		12/9/73		18/9/73		24/9/73		30/9/73		6/10/73		12/10/73		18/10/73		24/10/73		30/10/73		5/11/73		11/11/73		17/11/73		23/11/73		29/11/73		5/12/73		11/12/73		17/12/73		23/12/73		29/12/73		4/1/74		10/1/74		16/1/74		22/1/74		28/1/74		3/2/74		9/2/74		15/2/74		21/2/74		27/2/74		5/3/74		11/3/74		17/3/74		23/3/74		29/3/74		4/4/74		10/4/74		16/4/74		22/4/74		28/4/74		3/5/74		9/5/74		15/5/74		21/5/74		27/5/74		2/6/74		8/6/74		14/6/74		20/6/74		26/6/74		3/7/74		9/7/74		15/7/74		21/7/74		27/7/74		2/8/74		8/8/74		14/8/74		20/8/74		26/8/74		31/8/74		6/9/74		12/9/74		18/9/74		24/9/74		30/9/74		6/10/74		12/10/74		18/10/74		24/10/74		30/10/74		5/11/74		11/11/74		17/11/74		23/11/74		29/11/74		5/12/74		11/12/74		17/12/74		23/12/74		29/12/74		4/1/75		10/1/75		16/1/75		22/1/75		28/1/75		3/2/75		9/2/75		15/2/75		21/2/75		27/2/75		5/3/75		11/3/75		17/3/75		23/3/75		29/3/75		4/4/75		10/4/75		16/4/75		22/4/75		28/4/75		3/5/75		9/5/75		15/5/75		21/5/75		27/5/75		2/6/75		8/6/75		14/6/75		20/6/75		26/6/75		3/7/75		9/7/75		15/7/75		21/7/75		27/7/75		2/8/75		8/8/75		14/8/75		20/8/75		26/8/75		31/8/75		6/9/75		12/9/75		18/9/75		24/9/75		30/9/75		6/10/75		12/10/75		18/10/75		24/10/75		30/10/75		5/11/75		11/11/75		17/11/75		23/11/75		29/11/75		5/12/75		11/12/75		17/12/75		23/12/75		29/12/75		4/1/76		10/1/76		16/1/76		22/1/76		28/1/76		3/2/76		9/2/76		15/2/76		21/2/76		27/2/76		5/3/76		11/3/76		17/3/76		23/3/76		29/3/76		4/4/76		10/4/76		16/4/76		22/4/76		28/4/76		3/5/76		9/5/76		15/5/76		21/5/76		27/5/76		2/6/76		8/6/76		14/6/76		20/6/76		26/6/76		3/7/76		9/7/76		15/7/76		21/7/76		27/7/76		2/8/76		8/8/76		14/8/76		20/8/76		26/8/76		31/8/76		6/9/76		12/9/76		18/9/76		24/9/76		30/9/76		6/10/76		12/10/76		18/10/76		24/10/76		30/10/76		5/11/76		11/11/76		17/11/76		23/11/76		29/11/76		5/12/76		11/12/76		17/12/76		23/12/76		29/12/76		4/1/77		10/1/77		16/1/77		22/1/77		28/1/77		3/2/77		9/2/77		15/2/77		21/2/77		27/2/77		5/3/77		11/3/77		17/3/77		23/3/77		29/3/77		4/4/77		10/4/77		16/4/77		22/4/77		28/4/77		3/5/77		9/5/77		15/5/77		21/5/77		27/5/77		2/6/77		8/6/77		14/6/77		20/6/77		26/6/77		3/7/77		9/7/77		15/7/77		21/7/77		27/7/77		2/8/77		8/8/77		14/8/77		20/8/77		26/8/77		31/8/77		6/9/77		12/9/77		18/9/77		24/9/77		30/9/77		6/10/77		12/10/77		18/10/77		24/10/77		30/10/77		5/11/77		11/11/77		17/11/77		23/11/77		29/11/77		5/12/77		11/12/77		17/12/77		23/12/77		29/12/77		4/1/78		10/1/78		16/1/78		22/1/78		28/1/78		3/2/78		9/2/78		15/2/78		21/2/78		27/2/78		5/3/78		11/3/78		17/3/78		23/3/78		29/3/78		4/4/78		10/4/78		16/4/78		22/4/78		28/4/78		3/5/78		9/5/78		15/5/78		21/5/78		27/5/78		2/6/78		8/6/78		14/6/78		20/6/78		26/6/78		3/7/78		9/7/78		15/7/78		21/7/78		27/7/78		2/8/78		8/8/78		14/8/78		20/8/78		26/8/78		31/8/78		6/9/78		12/9/78		18/9/78		24/9/78		30/9/78		6/10/78		12/10/78		18/10/78		24/10/78		30/10/78		5/11/78		11/11/78		17/11/78		23/11/78		29/11/78		5/12/78		11/12/78		17/12/78		23/	
-----	-------------	------	------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	---------	--	---------	--	----------	--	----------	--	----------	--	---------	--	---------	--	----------	--	----------	--	----------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	---------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	---------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	---------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	---------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	---------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	---------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	---------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	---------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	---------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	---------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	---------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	---------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	---------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	---------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	---------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	---------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	---------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	---------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	---------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	---------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	---------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	---------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	---------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	---------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	---------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	---------	--	----------	--	----------	--	-----	--

Remark: ทำตัวถูกเกณฑ์ ✓ ในข้อนี้เมื่อตรวจแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด และ X เมื่อต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดให้นำไปใช้งานพิเศษให้เพียงทั่วทั้งงานหรือใช้ส่วนบทนี้ หากสามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ให้ทำตัวถูกเกณฑ์ X เมื่อแก้ไขไม่ได้

ใบตรวจสอบความพร้อมก่อนการใช้งาน (Fork Lift Truck Operator)

Remark: ทำสัญลักษณ์ ✓ ในช่องเมื่อตรวจสอบแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด และ X เมื่อค่ากว่าเกณฑ์ที่กำหนด ห้ามมิไปใช้งานเด็ดขาดให้แจ้งหัวหน้างานหรือวิศวกรทันที หากสามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้ให้ทำสัญลักษณ์ O จากนั้นนำไปงานได้

ประจำเดือน(Month)..... Forklift No.

No.	Description	Std.	10/01/2564		11/01/2564		12/01/2564		01/02/2564		02/02/2564		03/02/2564		04/02/2564		05/02/2564		06/02/2564		07/02/2564		08/02/2564		09/02/2564		10/02/2564		11/02/2564		12/02/2564		01/03/2564		02/03/2564		03/03/2564		04/03/2564		05/03/2564		06/03/2564		07/03/2564		08/03/2564		09/03/2564		10/03/2564		11/03/2564		12/03/2564		01/04/2564		02/04/2564		03/04/2564		04/04/2564		05/04/2564		06/04/2564		07/04/2564		08/04/2564		09/04/2564		10/04/2564		11/04/2564		12/04/2564		01/05/2564		02/05/2564		03/05/2564		04/05/2564		05/05/2564		06/05/2564		07/05/2564		08/05/2564		09/05/2564		10/05/2564		11/05/2564		12/05/2564		01/06/2564		02/06/2564		03/06/2564		04/06/2564		05/06/2564		06/06/2564		07/06/2564		08/06/2564		09/06/2564		10/06/2564		11/06/2564		12/06/2564		01/07/2564		02/07/2564		03/07/2564		04/07/2564		05/07/2564		06/07/2564		07/07/2564		08/07/2564		09/07/2564		10/07/2564		11/07/2564		12/07/2564		01/08/2564		02/08/2564		03/08/2564		04/08/2564		05/08/2564		06/08/2564		07/08/2564		08/08/2564		09/08/2564		10/08/2564		11/08/2564		12/08/2564		01/09/2564		02/09/2564		03/09/2564		04/09/2564		05/09/2564		06/09/2564		07/09/2564		08/09/2564		09/09/2564		10/09/2564		11/09/2564		12/09/2564		01/10/2564		02/10/2564		03/10/2564		04/10/2564		05/10/2564		06/10/2564		07/10/2564		08/10/2564		09/10/2564		10/10/2564		11/10/2564		12/10/2564		01/11/2564		02/11/2564		03/11/2564		04/11/2564		05/11/2564		06/11/2564		07/11/2564		08/11/2564		09/11/2564		10/11/2564		11/11/2564		12/11/2564		01/12/2564		02/12/2564		03/12/2564		04/12/2564		05/12/2564		06/12/2564		07/12/2564		08/12/2564		09/12/2564		10/12/2564		11/12/2564		12/12/2564		01/01/2565		02/01/2565		03/01/2565		04/01/2565		05/01/2565		06/01/2565		07/01/2565		08/01/2565		09/01/2565		10/01/2565		11/01/2565		12/01/2565		01/02/2565		02/02/2565		03/02/2565		04/02/2565		05/02/2565		06/02/2565		07/02/2565		08/02/2565		09/02/2565		10/02/2565		11/02/2565		12/02/2565		01/03/2565		02/03/2565		03/03/2565		04/03/2565		05/03/2565		06/03/2565		07/03/2565		08/03/2565		09/03/2565		10/03/2565		11/03/2565		12/03/2565		01/04/2565		02/04/2565		03/04/2565		04/04/2565		05/04/2565		06/04/2565		07/04/2565		08/04/2565		09/04/2565		10/04/2565		11/04/2565		12/04/2565		01/05/2565		02/05/2565		03/05/2565		04/05/2565		05/05/2565		06/05/2565		07/05/2565		08/05/2565		09/05/2565		10/05/2565		11/05/2565		12/05/2565		01/06/2565		02/06/2565		03/06/2565		04/06/2565		05/06/2565		06/06/2565		07/06/2565		08/06/2565		09/06/2565		10/06/2565		11/06/2565		12/06/2565		01/07/2565		02/07/2565		03/07/2565		04/07/2565		05/07/2565		06/07/2565		07/07/2565		08/07/2565		09/07/2565		10/07/2565		11/07/2565		12/07/2565		01/08/2565		02/08/2565		03/08/2565		04/08/2565		05/08/2565		06/08/2565		07/08/2565		08/08/2565		09/08/2565		10/08/2565		11/08/2565		12/08/2565		01/09/2565		02/09/2565		03/09/2565		04/09/2565		05/09/2565		06/09/2565		07/09/2565		08/09/2565		09/09/2565		10/09/2565		11/09/2565		12/09/2565		01/10/2565		02/10/2565		03/10/2565		04/10/2565		05/10/2565		06/10/2565		07/10/2565		08/10/2565		09/10/2565		10/10/2565		11/10/2565		12/10/2565		01/11/2565		02/11/2565		03/11/2565		04/11/2565		05/11/2565		06/11/2565		07/11/2565		08/11/2565		09/11/2565		10/11/2565		11/11/2565		12/11/2565		01/12/2565		02/12/2565		03/12/2565		04/12/2565		05/12/2565		06/12/2565		07/12/2565		08/12/2565		09/12/2565		10/12/2565		11/12/2565		12/12/2565		01/01/2566		02/01/2566		03/01/2566		04/01/2566		05/01/2566		06/01/2566		07/01/2566		08/01/2566		09/01/2566		10/01/2566		11/01/2566		12/01/2566		01/02/2566		02/02/2566		03/02/2566		04/02/2566		05/02/2566		06/02/2566		07/02/2566		08/02/2566		09/02/2566		10/02/2566		11/02/2566		12/02/2566		01/03/2566		02/03/2566		03/03/2566		04/03/2566		05/03/2566		06/03/2566		07/03/2566		08/03/2566		09/03/2566		10/03/2566		11/03/2566		12/03/2566		01/04/2566		02/04/2566		03/04/2566		04/04/2566		05/04/2566		06/04/2566		07/04/2566		08/04/2566		09/04/2566		10/04/2566		11/04/2566		12/04/2566		01/05/2566		02/05/2566		03/05/2566		04/05/2566		05/05/2566		06/05/2566		07/05/2566		08/05/2566		09/05/2566		10/05/2566		11/05/2566		12/05/2566		01/06/2566		02/06/2566		03/06/2566		04/06/2566		05/06/2566		06/06/2566		07/06/2566		08/06/2566		09/06/2566		10/06/2566		11/06/2566		12/06/2566		01/07/2566		02/07/2566		03/07/2566		04/07/2566		05/07/2566		06/07/2566		07/07/2566		08/07/2566		09/07/2566		10/07/2566		11/07/2566		12/07/2566		01/08/2566		02/08/2566		03/08/2566		04/08/2566		05/08/2566		06/08/2566		07/08/2566		08/08/2566		09/08/2566		10/08/2566		11/08/2566		12/08/2566		01/09/2566		02/09/2566		03/09/2566		04/09/2566		05/09/2566		06/09/2566		07/09/2566		08/09/2566		09/09/2566		10/09/2566		11/09/2566		12/09/2566		01/10/2566		02/10/2566		03/10/2566		04/10/2566		05/10/2566		06/10/2566		07/10/2566		08/10/2566		09/10/2566		10/10/2566		11/10/2566		12/10/2566		01/11/2566		02/11/2566		03/11/2566		04/11/2566		05/11/2566		06/11/2566		07/11/2566		08/11/2566		09/11/2566		10/11/2566		11/11/2566		12/11/2566		01/12/2566		02/12/2566		03/12/2566		04/12/2566		05/12/2566		06/12/2566		07/12/2566		08/12/2566		09/12/2566		10/12/2566		11/12/2566		12/12/2566		01/01/2567		02/01/2567		03/01/2567		04/01/2567		05/01/2567		06/01/2567		07/01/2567		08/01/2567		09/01/2567		10/01/2567		11/01/2567		12/01/2567		01/02/2567		02/02/2567		03/02/2567		04/02/2567		05/02/2567		06/02/2567		07/02/2567		08/02/2567		09/02/2567		10/02/2567		11/02/2567		12/02/2567		01/03/2567		02/03/2567		03/03/2567		04/03/2567		05/03/2567		06/03/2567		07/03/2567		08/03/2567		09/03/2567		10/03/2567		11/03/2567		12/03/2567		01/04/2567		02/04/2567		03/04/2567		04/04/2567		05/04/2567		06/04/2567		07/04/2567		08/04/2567		09/04/2567		10/04/2567		11/04/2567		12/04/2567		01/05/2567		02/05/2567		03/05/2567		04/05/2567		05/05/2567		06/05/2567		07/05/2567		08/05/2567		09/05/2567		10/05/2567		11/05/2567		12/05/2567		01/06/2567		02/06/2567		03/06/2567		04/06/2567		05/06/2567		06/06/2567		07/06/2567		08/06/2567		09/06/2567		10/06/2567		11/06/2567		12/06/2567		01/07/2567		02/07/2567		03/07/2567		04/07/2567		05/07/2567		06/07/2567		07/07/2567		08/07/2567		09/07/2567		10/07/2567		11/07/2567		12/07/2567		01/08/2567		02/08/2567		03/08/2567		04/08/2567		05/08/2567		06/08/2567		07/08/2567		08/08/2567		09/08/2567		10/08/2567		11/08/2567		12/08/2567		01/09/2567		02/09/2567		03/09/2567		04/09/2567		05/09/2567		06/09/2567		07/09/2567		08/09/2567		09/09/2567		10/09/2567		11/09/2567		12/09/2567		01/10/2567		02/10/2567		03/10/2567		04/10/2567		05/10/2567		06/10/2567		07/10/2567		08/10/2567		09/10/2567		10/10/2567		11/10/2567		12/10/2567		01/11/2567		02/11/2567		03/11/2567		04/11/2567		05/11/2567		06/11/2567		07/11/2567		08/11/2567		09/11/2567		10/11/2567		11/11/2567		12/11/2567		01/12/2567		02/12/2567		03/12/2567		04/12/2567		05/12/2567		06/12/2567		07/12/2567		08/12/2567		09/12/2567		10/12/2567		11/12/2567		12/12/2567		01/01/2568		02/01/2568		03/01/2568		04/01/2568		05/01/2568		06/01/2568		07/01/2568		08/01/2568		09/01/2568		10/01/2568		11/01/2568		12/01/2568		01/02/2568		02/02/2568		03/02/2568		04/02/2568		05/02/2568		06/02/2568		07/02/2568		08/02/2568		09/02/2568		10/02/2568		11/02/2568		12/02/2568		01/03/2568		02/03/2568		03/03/2568		04/03/2568		05/03/2568		06/03/2568		07/03/2568		08/03/2568		09/03/2568		10/03/2568		11/03/2568		12/03/2568		01/04/2568		02/04/2568		03/04/2568		04/04/2568		05/04/2568		06/04/2568		07/04/2568		08/04/2568		09/04/2568		10/04/2568		11/04/2568		12/04/2568		01/05/2568		02/05/2568		03/05/2568		04/05/2568		05/05/2568		06/05/2568		07/05/2568		08/05/2568		09/05/2568		10/05/2568		11/05/2568		12/05/2568		01/06/2568		02/06/2568		03/06/2568		04/06/2568		05/06/2568		06/06/2568		07/06/2568		08/06/2568		09/06/2568		10/06/2568		11/06/2568		12/06/2568		01/07/2568		02/07/2568		03/07/2568		04/07/2568		05/07/2568		06/07/2568		07/07/2568		08/07/2568		09/07/2568		10/07/2568		11/07/2568		12/07/2568		01/08/2568		02/08/2568		03/08/2568		04/08/2568		05/08/2568		06/08/2568		07/08/2568		08/08/2568		09/08/2568		10/08/2568		11/08/2568		12/08/2568		01/09/2568		02/09/2568		03/09/2568		04/09/2568		05/09/2568		06/09/2568		07/09/2568		08/09/2568		09/09/2568		10/09/2568		11/09/2568		12/09/2568		01/10/2568		02/10/2568		03/10/2568		04/10/2568		05/10/2568		06/10/2568		07/10/2568		08/10/2568		09/10/2568		10/10/2568		11/10/2568			
-----	-------------	------	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	--	--

ภาคผนวก ข.11

เอกสารพนักงานท้องถิ่น

บริษัท ฟุจิ นิซอน ไทย อินนูลิน จำกัด

รายชื่อพนักงาน

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	แผนก	ที่อยู่
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	แผนก	ที่อยู่
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	แผนก	ที่อยู่
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	แผนก	ที่อยู่
73					
74					
75					

ภาคผนวก ข.12

เอกสารสรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Fuji Nihon Thai Inulin Co.,Ltd



คุณภาพอากาศ

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในโรงงาน



โครงการได้มีการนำมลพิษทางอากาศจากปล่องระบายอากาศ โดยมีการตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง โดยมีการตรวจวัดค่า NOx, SO2, PM

บริเวณที่ตรวจวัดภายในโรงงาน

- SPRAY DRYER BUNER
- WET SCRUBBER

การตรวจวัดคุณภาพอากาศดำเนินการตรวจวัดในเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2565 โดยการตรวจวัดค่ามลพิษทางด้านอากาศ พบว่า **ไม่เกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด**

การตรวจวัดคุณภาพอากาศภายนอกโรงงาน

บริเวณที่ตรวจวัดรอบโรงงาน มี 3 ที่ ได้แก่

- หมู่บ้านธารทิพย์
- วัดรางวาลย์
- วัดโกสินารายณ์

ทางโครงการได้ทำการตรวจวัดค่ามลพิษทางอากาศรอบบริเวณโรงงานปีละ 2 ครั้ง ติดต่อกัน 7 วัน ได้แก่ TSP, SO2, NO2, PM-10, Temp, WS/WD

ซึ่งค่าการตรวจวัดค่าต่างๆ **ไม่เกินค่าที่มาตรฐานกำหนด** (มกราคม – มิถุนายน 2565)



คุณภาพน้ำ

คุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการมีการตรวจวัดค่าคุณภาพน้ำทิ้งก่อนบำบัดออกนอกพื้นที่โครงการ โดยการวัดอุณหภูมิ, ค่าพีเอช, ค่าการนำไฟฟ้า, โลหะหนัก, Coliform Bacteria, SS, TDS, COD, BOD5, DO, Oil&Grease โดยมีการตรวจวัดเดือนละครั้ง ซึ่งค่าต่างๆ **ไม่เกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด**

คุณภาพน้ำผิวดิน

โครงการมีการตรวจวัดบริเวณแม่น้ำแม่กลอง 3 ตำแหน่ง และบริเวณลำรางสาธารณะ 2 ตำแหน่ง ทางโครงการมีการตรวจวัดค่าคุณภาพน้ำผิวดิน ซึ่งมีการวัดพารามิเตอร์ต่างๆ เช่นเดียวกับกับคุณภาพน้ำทิ้ง โดยมีการตรวจวัดทุกสัปดาห์ ซึ่งค่าต่างๆ **ไม่เกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด**

นิเวศแหล่งน้ำ

โครงการมีการตรวจวัดบริเวณแม่น้ำแม่กลอง 3 ตำแหน่ง และบริเวณลำรางสาธารณะ 2 ตำแหน่ง โดยมีการตรวจวัดแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์หน้าดิน ไข่ปลาและลูกปลา ซึ่งมีการตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ฤดูแล้ง 1 ครั้ง และฤดูฝน 1 ครั้ง

ระดับเสียง

- บริเวณที่ตรวจวัด : หมู่บ้านธารทิพย์, วัดรางวาลย์, วัดโกสินารายณ์
- ทางโครงการได้ทำการตรวจระดับเสียงรอบบริเวณโรงงานปีละ 2 ครั้ง ติดต่อกัน 7 วัน โดยมีการตรวจระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq24), ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน (Ldn), ระดับเสียงพื้นฐาน (L90), ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)



สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานผลิตอินนูลิน บริษัท ฟุจิ นิฮอน ไทย อินนูลิน จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2565

1.คุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ

ตำแหน่งตรวจวัด	ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO ₂) (ppm)	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) (ppm)	ฝุ่นละออง (PM) (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
1. ปล่อง Spray Dryer Burner	8.3	1.9	-
2. ปล่อง Wet Scrubber	-	-	7.6
ค่าที่กำหนด	100	6	148
ค่ามาตรฐาน	200	60	400

หมายเหตุ : 1. 1/ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 (กรณีที่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง ค่าออกซิเจน ร้อยละ 7 และกรณีที่ไม่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง ค่าออกซิเจนที่สภาวะจริง ณ ขณะตรวจวัด)

2. 2/ ค่าที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2558

3. ผลการตรวจวัดทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด และค่าที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ปล่อง Spray Dryer Burner



ปล่อง Wet Scrubber

2.คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

ตำแหน่งตรวจวัด	ฝุ่นละอองรวม (TSP) (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO ₂) (ppm)	ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (SO ₂) (ppm)		อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
				1 ชั่วโมง	24 ชั่วโมง	
1. หมู่บ้านธารทิพย์	0.019-0.069	0.009-0.031	0.0004-0.0185	0.0002-0.0075	0.0018-0.0048	24.3-32.0
2. วัดรางวาลย์	0.029-0.075	0.018-0.052	0.0005-0.0189	0.0010-0.0068	0.0025-0.0032	24.9-34.0
3. วัดโกสินารายณ์	0.026-0.072	0.018-0.054	0.0016-0.0269	0.0018-0.0044	0.0025-0.0025	24.1-34.2
ค่ามาตรฐาน	0.330	0.120	0.170	0.300	0.120	-

หมายเหตุ : 1. 1/ ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547)

2. 2/ ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544)

3. 3/ ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552)

4. ผลการตรวจวัดทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด



บริเวณหมู่บ้านธารทิพย์



บริเวณวัดรางวาลย์



บริเวณวัดโกสินารายณ์

3.คุณภาพน้ำทิ้ง

พารามิเตอร์	หน่วย	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน
อุณหภูมิ	องศาเซลเซียส	28.1-34.8	≤ 40
ค่าความเป็นกรด-ด่าง	-	7.8-8.31	5.5-9.0
ค่าการนำไฟฟ้า	ไมโครซีเมนตต่อเซนติเมตร	2,153-4,233	-
ของแข็งแขวนลอย	มิลลิกรัมต่อลิตร	7-28	≤ 50
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด	มิลลิกรัมต่อลิตร	300-2,484	≤ 5,000
ซีโอไซด์	มิลลิกรัมต่อลิตร	<40-52.9	≤ 120
บีโอไซด์	มิลลิกรัมต่อลิตร	4.3-7.2	≤ 20
ออกซิเจนละลายน้ำ	มิลลิกรัมต่อลิตร	5.2-5.9	-
น้ำมันและไขมัน	มิลลิกรัมต่อลิตร	ND (<0.50)	≤ 5
เหล็ก	มิลลิกรัมต่อลิตร	0.14-0.21	-
สังกะสี	มิลลิกรัมต่อลิตร	<0.02-0.04	≤ 5.0
โครเมียม	มิลลิกรัมต่อลิตร	ND (<0.001) - <0.01	-
ทองแดง	มิลลิกรัมต่อลิตร	ND (<0.001) - <0.02	≤ 2.0
แมงกานีส	มิลลิกรัมต่อลิตร	<0.01-0.01	≤ 5.0
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	เอ็มพีเอ็มต่อ100มิลลิลิตร	170-5,400	-



บ่อกักน้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกพื้นที่โครงการ

หมายเหตุ : 1. * ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2559

2. ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดทั้งหมด

3. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเข้มข้นของสารน้อยกว่าความสามารถของเครื่องมือวิเคราะห์ที่จะวิเคราะห์ได้

โครงการโรงงานผลิตอินูลิน บริษัท พูจิ นิยอน ไทย อินูลิน จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2565

4.คุณภาพน้ำผิวดิน

พารามิเตอร์	หน่วย	ผกการตรวจวัด		ค่ามาตรฐาน
		แม่น้ำแม่กลอง	ลำน้ำสาธารณะ	
อุณหภูมิ	องศาเซลเซียส	26.2-26.7	26.0-28.5	-
ค่าความเป็นกรด-ด่าง	-	8.1-8.2	8.0-8.4	5.5-9.0
ค่าการนำไฟฟ้า	ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร	195-227	1,167-1,688	-
ของแข็งแขวนลอย	มิลลิกรัมต่อลิตร	15-21	6-14	-
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด	มิลลิกรัมต่อลิตร	102-160	658-854	-
บีโอดี	มิลลิกรัมต่อลิตร	1.0-1.1	3.8-11.5	≤ 2.0
ดีโอดี	มิลลิกรัมต่อลิตร	4.8-5.2	2.4-3.3	≥ 4.0
น้ำมันและไขมัน	มิลลิกรัมต่อลิตร	ND (<0.50)	ND (<0.50)	-
เหล็ก	มิลลิกรัมต่อลิตร	0.37-0.47	0.24-0.32	-
สังกะสี	มิลลิกรัมต่อลิตร	ND (<0.005) - <0.04	<0.04	≤ 1.0
โครเมียม	มิลลิกรัมต่อลิตร	0.003	0.003-0.004	≤ 0.05
ทองแดง	มิลลิกรัมต่อลิตร	ND (<0.005)	ND (<0.005)	≤ 0.10
แมงกานีส	มิลลิกรัมต่อลิตร	<0.04	<0.04	≤ 1.0
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	เอ็มพีเอ็มต่อ100มิลลิลิตร	240-540	160,000	$\leq 20,000$



แม่น้ำแม่กลองบริเวณเหนือปากธารสาธารณะที่รับน้ำจากโครงการ 500 เมตร



แม่น้ำแม่กลองบริเวณปากธารสาธารณะที่รับน้ำจากโครงการ



แม่น้ำแม่กลองบริเวณท้ายปากธารสาธารณะที่รับน้ำจากโครงการ 500 เมตร



บริเวณธารสาธารณะเหนืออุโมงค์ระบายน้ำใต้ของโครงการ 220 เมตร



บริเวณธารสาธารณะใต้อุโมงค์ระบายน้ำใต้ของโครงการ 250 เมตร

หมายเหตุ : 1. * ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) : แหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3
2. ผลการตรวจวัดบริเวณแม่น้ำแม่กลองมีคุณภาพอยู่ในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3 และบริเวณลำธารสาธารณะส่วนใหญ่มีคุณภาพอยู่ในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3

5. ระดับเสียง

ตำแหน่งตรวจวัด	ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))			
	Leq(24)	Ldn	L90	Lmax
1. หมู่บ้านธารทิพย์	51.3-57.6	57.8-61.3	45.4-50.2	75.3-93.8
2. วัดรางวาลย์	56.7-65.0	63.3-66.5	48.2-50.0	85.8-98.6
3. วัดโกสินารายณ์	63.6-68.5	68.3-75.1	52.1-59.4	94.4-111.2
ค่ามาตรฐาน	70	-	-	115



บริเวณหมู่บ้านธารทิพย์



บริเวณวัดรางวาลย์



บริเวณวัดโกสินารายณ์

หมายเหตุ : 1. * ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540)
2. ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดทั้งหมด

6. คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

ตำแหน่งตรวจวัด	ค่าความเข้มข้น (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
	Total Dust	Respirable Dust
1. กระบวนการ Inulin Concentration และ Glucose Concentration	ND (<0.25)	ND (<0.25)
2. กระบวนการ Drying	ND (<0.25)	ND (<0.25)
ค่ามาตรฐาน	15	5

7. ระดับเสียงในสถานประกอบการ

ตำแหน่งตรวจวัด	ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ)) Leq(8)
1. บริเวณ Burner	83.5
2. บริเวณ Evaporation	87.8
3. บริเวณ Melting	74.4
4. บริเวณ Atomizer	80.3
5. บริเวณ Chromatographic Separation Unit	78.2
ค่ามาตรฐาน	90

หมายเหตุ : 1. 1/ ค่ามาตรฐานที่กำหนดโดย Occupational Safety and Health Administration (OSHA)
2. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเข้มข้นของสารน้อยกว่าความสามารถของเครื่องมือวิเคราะห์ที่จะวิเคราะห์ได้

หมายเหตุ : 1. * ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546

ภาพการตรวจวัดเสียงบริเวณต่างๆ
ในสถานประกอบการ
บริเวณ Burner, Evaporation,
Melting, Atomizer,
Chromatographic Separation Unit



ภาคผนวก ข.13

เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ



■ ประโยชน์ของโรงงานต่อชุมชน ■

- มีการจ้างงาน/แรงงาน กับ คนในพื้นที่รอบๆ บริเวณโรงงาน
- เพิ่มอัตราการใช้จ่ายให้กับชุมชนทำให้เศรษฐกิจของชุมชนขยายตัว
- เป็นแหล่งเรียนรู้ เรื่องเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน

● ข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท ฟุจิ นิฮอน ไทย อินนูลิน จำกัด
15 หมู่ 17 ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี

โทร : 0-3237-1116-7
โทรสาร : 0-3237-1118

ผลตรวจติดตามผลคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Fuji Nihon Thai Inulin

Inulin (Fuji FF) is a dietary fiber
Derived From sugar using our special enzyme.

We are the first manufacturer in the world
Making pure form of inulin out of sugar.

<http://www.ftinulin.co.th/>

Fuji Nihon Thai Inulin Co.,Ltd



บริษัท ฟุจิ นิฮอน ไทย อินนูลิน จำกัด

การรักษาสิ่งแวดล้อม

แผนผังขั้นตอนการผลิต

บริษัท ฟุจิ นิฮอน ไทย อินนูลิน จำกัด มีการผลิตอินนูลิน (ไฟเบอร์ทางโภชนาการที่ละลายน้ำได้) ภายใต้สิทธิบัตรและเทคโนโลยีของบริษัท ฟุจิ นิฮอน โซโต คอร์ปอเรชั่น จำกัด จากวัตถุดิบหลัก คือ น้ำตาลซูโครส (น้ำตาลทราย) ที่มีโรงงานผลิตอยู่ใกล้เคียง

โดยปกติอินนูลินจะผลิตในแถบยุโรปจากรากพืช ซึ่งประเทศไทยจะมีการนำเข้าอินนูลินเพื่อสำหรับใช้ทางด้านอาหาร และธุรกิจเครื่องดื่มสุขภาพ จากแนวโน้มการดูแลสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน ทำให้เกิดการบริโภคอินนูลินมากขึ้น เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าอินนูลินจากยุโรป และ เพิ่มเสถียรภาพของการผลิตอินนูลินแทนการสกัดจากรากพืช ซึ่งต้องรอสภาพอากาศที่เหมาะสม ทำให้เกิดการพัฒนาระบบการผลิตอินนูลินจากน้ำตาล ซูโครส และ เอมไซม์ โดยมีกระบวนการปล่อยของเสียจากกระบวนการผลิตให้น้อยที่สุด และมีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อบำบัดและลดค่าความสกปรกให้ได้ตามค่ามาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด

- **เชื้อเพลิงที่ใช้ในกระบวนการผลิต** คือ LPG ซึ่งถือว่าเป็นเชื้อเพลิงที่มีความสะอาด มีผลดีต่อสภาพแวดล้อม มีการปลูกต้นไม้ ติดตั้งม่านกับลมและระบบหิวฉีดดับเพลิง เพื่อป้องกันลมและ ป้องกันอัคคีภัย ตามมาตรฐานกำหนด
- **มลภาวะทางอากาศ** มีการติดตั้งระบบ Wet Scrubber เพื่อกำจัดฝุ่นละอองที่ออกมาจากระบบการผลิตอินนูลินกับการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ปริมาณฝุ่นที่ออกมาจากปล่องได้ค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้
- **มลภาวะทางน้ำ** น้ำที่ออกจากกระบวนการผลิตและน้ำที่โรงงานจะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ ซึ่งน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะมีค่าน้ำทิ้งตามมาตรฐานกำหนดและมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำอย่างสม่ำเสมอ น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ ในพื้นที่สีเขียวของโรงงานหรือนำมาล้างพื้นโรงงาน เป็นต้น เพื่อลดปริมาณน้ำทิ้งลงแหล่งน้ำสาธารณะ



ภาคผนวก ข.14

ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนและเอกสารแบบบันทึกเรื่องร้องเรียน



Fuji Nihon Thai Inulin Co., Ltd.

Head Office : Room 757, Sithivorakit Building No. 5, Soi Pipat, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.
Factory : No.15 Moo 17, Tapha, Banpong, Ratchaburi 70110 THAILAND. Telephone : (032) 371-116-7 Fax : (032) 371-118

วันที่ 30 มิถุนายน 2565

เรื่อง รายงานสรุปข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม ช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565

เรียน ผู้จัดการโรงงานและผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน

ด้วยบริษัท ฟุจิ นิฮอน ไทย อินนูลิน จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 15 หมู่ 17 ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ 032-371116-7 โทรสาร 032-371118 ประกอบกิจการ ผลิตสารทดแทนความหวาน ได้ดำเนินการบันทึกและสรุปประเด็นข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และในช่วงดังกล่าวไม่พบข้อร้องเรียนที่เป็นประเด็นและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการของโรงงาน และหากมีประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนงานสิ่งแวดล้อมจะดำเนินการรายงานข้อมูลให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนถัดไป

ดังนั้นส่วนงานด้านสิ่งแวดล้อม จึงใคร่ขอรายงานสรุปข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ไม่พบข้อร้องเรียน หรือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการของโรงงาน ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ [REDACTED] ผู้รายงาน
([REDACTED])
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ [REDACTED] ผู้ตรวจสอบ
[REDACTED]

ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงานและผู้จัดการแผนกบุคคล

ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน



ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน

โรงงานผลิตอินนูลิน บริษัท พูจิ นิซอน ไทย อินนูลิน จำกัด

ป้ายประชาสัมพันธ์การรับเรื่องร้องเรียน


Fuji Nihon Thai Inulin Co.,Ltd.

CALL CENTER 

ติดต่อ-สอบถามข้อมูล
รับข้อร้องเรียน



ชุมชน ผู้ที่ได้รับผลกระทบ โรงฯแจ้ง ผู้จัดการแผนกบุคคล/ธุรการ
โทร. 032-371-116-7 ต่อ 103


Fuji Nihon Thai Inulin Co.,Ltd

ป้ายประชาสัมพันธ์การรับเรื่องร้องเรียน

โรงงานผลิตอินูลิน บริษัท ฟุจิ นิฮอน ไทย อินูลิน จำกัด

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน



Fuji Nihon Thai Inulin Co.,Ltd.

หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ผลิตภัณฑ์ ▼ แอปพลิเคชัน การผลิตและความปลอดภัย ▼ ข่าวสารและงานวิจัย ▼ สมัครงาน ติดต่อเรา

ไทย ▼

หน้าแรก ● ติดต่อเรา

Sent Email

FUJI NIHON THAI INULIN CO.,LTD.


5 Sitthivorakit Building 7 Fl. Room757

Soi Pipat, Silom,

Bangrak Bangkok 10500

Email: contact@ftinulin.co.th

Tel.fax. 02-0656180



ทางเว็บไซต์ : <http://www.ftinulin.co.th/Contact>

โทรฝ่ายบุคคล/ธุรการ : 032-371-116-7 ต่อ 103

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

โรงงานผลิตอินนูลิน บริษัท ฟุจิ นิฮอน ไทย อินนูลิน จำกัด

ภาคผนวก ข.15

เอกสารแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

คำสั่งบริษัท ฟุจิ นิฮอน ไทย อินนูลิน จำกัด

ที่ FTI009 / 2558

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

ตามที่กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 กำหนดให้นายจ้างแต่งตั้งลูกจ้าง ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ประจำสถานประกอบการ อย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย นั้น

บริษัท ฟุจิ นิฮอน ไทย อินนูลิน จำกัด ประกอบกิจการ ผลิตสารทดแทนความหวาน มีลูกจ้างจำนวน 62 คน จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ข้อ 17 (3) ประจำสถานประกอบการเลขที่ 15 หมู่ 17 ตำบลท่าพา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 ดังนี้

1. [REDACTED]

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวข้างต้นมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ตรวจสอบเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. วิเคราะห์เพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
4. วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
5. ตรวจสอบประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
6. แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อ ๓
7. แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดภัยจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
8. ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรองหรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบการ
9. เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่

10. ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดย ไม่ชักช้า

11. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้าง

12. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

[REDACTED]
นายจ้าง/กรรมการผู้จัดการบริษัท/หรือผู้รับมอบอำนาจลงแทน

คำชี้แจง

1. นายจ้างคนหนึ่งหรือนิติบุคคลหนึ่ง อาจมีสถานประกอบการหลายแห่ง ให้ระบุที่ตั้งสถานประกอบการตามสถานที่ที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ทำงานอยู่หรือปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอยู่
2. กฎกระทรวงมิได้กำหนดรูปแบบแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อขึ้นทะเบียนฯ ข้อ 4(2) ใช้คำว่า “เอกสารการแต่งตั้ง” อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงหน้าที่ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งมีหน้าที่หลายประการรวมถึงต้องรายงานและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาดต่อนายจ้าง จึงควรออกเป็นคำสั่งของนายจ้างมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติอย่างเป็นทางการ

คำสั่งที่ 007/2559

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

ตามที่กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 กำหนดให้นายจ้างแต่งตั้งลูกจ้างระดับบริหารทุกคน ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารของสถานประกอบการ นั้น

บริษัท ฟุจิ นิยอน ไทย อินนูลิน จำกัด ประเภทกิจการ 11(6) ผลิตภัณฑ์ให้ความหวานแทนน้ำตาล ที่ตั้ง 15 หมู่ที่ 17 ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 โทรศัพท์ 032-371118-7 โทรสาร 032-371118 มีลูกจ้างจำนวน 66 คน จึงแต่งตั้งลูกจ้างระดับบริหาร ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดในกฎกระทรวงข้อ 20 เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ดังนี้

1. [REDACTED] ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวข้างต้นมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
2. เสนอแผนงานโครงการด้านความปลอดภัยในการทำงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อนายจ้าง
3. ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปตามแผนงานโครงการเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบการ
4. กำกับ ดูแล และติดตามให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อความปลอดภัยของลูกจ้างตามที่ได้รับรายงานหรือตามข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน คณะกรรมการ หรือหน่วยงานความปลอดภัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป



ตั้งแต่วันที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

กรรมการผู้จัดการ

คำสั่งบริษัท ฟุจิ นิยอน ไทย อินนูลิน จำกัด

ที่ FTI005/2563

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

ตามที่กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 กำหนดให้นายจ้างแต่งตั้งลูกจ้างระดับหัวหน้างาน ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานของสถานประกอบการ นั้น

บริษัท ฟุจิ นิยอน ไทย อินนูลิน จำกัด สถานประกอบกิจการเลขที่ 15 หมู่ 17 ตำบล ท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี ประกอบกิจการ ผลิตภัณฑ์แทนความหวาน มีลูกจ้างจำนวน 67 คน จึงแต่งตั้งลูกจ้างระดับหัวหน้างาน ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ข้อ 8 เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ดังนี้

- | | |
|---------------|----------------|
| 1. [REDACTED] | 10. [REDACTED] |
| 2. [REDACTED] | 11. [REDACTED] |
| 3. [REDACTED] | 12. [REDACTED] |
| 4. [REDACTED] | 13. [REDACTED] |
| 5. [REDACTED] | 14. [REDACTED] |
| 6. [REDACTED] | 15. [REDACTED] |
| 7. [REDACTED] | |
| 8. [REDACTED] | |
| 9. [REDACTED] | |

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวข้างต้นมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. กำกับ ดูแล ให้ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัย ๓
2. วิเคราะห์งานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อค้นหาความเสี่ยงหรืออันตรายเบื้องต้น โดยอาจร่วมดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ
3. สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
4. ตรวจสอบสภาพการทำงาน เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยก่อนลงมือปฏิบัติงานประจำวัน
5. กำกับ ดูแล การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

/ข้อ 6...

6. รายงานการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ อันเนื่องมาจากการทำงาน ของลูกจ้างคือนายจ้าง และแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับ วิชาชีพ สำหรับสถานประกอบการที่มีหน่วยงานความปลอดภัยให้แจ้งต่อหน่วยงานความปลอดภัยพื้นที่ ที่เกิดเหตุ

7. ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอัน เนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้างร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือ ระดับวิชาชีพ และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาลูกจ้างโดยไม่ชักช้า

8. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงาน

9. ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ บริหารมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563



ผู้จัดการโรงงาน / FACTORY MANAGER

นายจ้าง/กรรมการผู้จัดการบริษัท/หรือผู้ที่รับมอบอำนาจลงแทน

ภาคผนวก ข.16

แผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกและรั่วไหล



บริษัท ฟู้จิ นิฮอน ไทย อินนูลิน จำกัด

เอกสารอ้างอิง
(Support)

ชื่อเอกสาร : แผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกและรั่วไหล

หมายเลขเอกสาร : SHR - 03

จำนวนหน้าทั้งหมด : 07 หน้า

การปรับปรุงครั้งที่ : 00


แผนก/ ฝ่ายที่จัดทำเอกสาร : บุคคล-ธุรการ


วันที่เริ่มใช้ : 2 มิถุนายน 2557


(จนท.จป.และสิ่งแวดล้อม)

(ผอ.ก.แผนกบุคคล-ธุรการ)

(ตัวแทนฝ่ายบริหาร)







ภาคผนวก ข.17

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย



บริษัท ฟุจิ นิฮอน ไทย อินดูลิน จำกัด

เอกสารอ้างอิง
(Support)

ชื่อเอกสาร : แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย



หมายเลขเอกสาร : SHR - 02


จำนวนหน้าทั้งหมด : 12 หน้า



การปรับปรุงครั้งที่ : 01


แผนก/ ฝ่ายที่จัดทำเอกสาร : บุคคล-ธุรการ

วันที่เริ่มใช้ : 18 พฤศจิกายน 2563










เอกสารควบคุม 5

สำเนาที่




เอกสารควบคุม 5

สำเนาที่



เอกสารควบคุม 5

สำเนาที่



เอกสารควบคุม 5

สำเนาที่

ภาคผนวก ข.18

แผนการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน
ประจำปี พ.ศ.2565

ลำดับ No	ชื่อหลักสูตร Course name	จำนวน คน Hour	สถานะ		ค่าใช้จ่าย (บาท) Expenses	แผนก/ชื่อ ผู้เกี่ยวข้อง Department	ระดับ/ตำแหน่งงาน						จำนวน ผู้เข้าอบรม Number of trainee	ค่าเฉลี่ย รายคน Average /Person	เดือน												หมายเหตุ กรณีเปลี่ยนแผนหรือ อื่นๆ Remark																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			ภายใน Inhouse Training	ภายนอก Public Training			Director	Manager	Supervisor	Staff	Worker	Jan			Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	Intro: GMP/HACCP Plan (CCP&OPRP), แผนทวนวน Flow Verification Plan and Flow Chart	4	✓		1,500	พนักงานทุกคน และพนักงานที่เกี่ยวข้อง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

หมายเหตุ : P = เดือนที่จะจัดอบรมตามแผนการฝึกอบรม T = เดือนที่จัดอบรมจริง

50,100

หน้า 1/1

ตำแหน่ง(Position), Personal-Administration..

ตำแหน่ง(Position)...Ass Factory Manager..

ตำแหน่ง(Position)...Factory Manager...

FFHR02/04 Rev.09 2 มี.ย.57

ลำดับ No	ชื่อหลักสูตร Course name	จำนวน คน Hour	สถานะ		ค่าใช้จ่าย (บาท) Expenses	แผนก/ผู้เกี่ยวข้อง Department	ระดับ/ตำแหน่งงาน						จำนวนผู้เข้า รับการอบรม Number of trainee	ค่าเฉลี่ย รายบุคคล Average /Person	เดือน												หมายเหตุ การฝึกอบรม อื่นๆ Remark	
			ภายใน Inhouse Training	ภายนอก Public Training			ระดับ Director	ระดับ Manager	ระดับ Supervisor	ระดับ Staff	ระดับ Worker	Jan			Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec			
13	ข้อซื้อของไว้ใช้ประจำ Efficient Purchasing	6		✓	5,000	หัวหน้างาน							1	5,000														
14	การบริหารงานเอกสารภายในห้องปฏิบัติการ เอกสารวิจัย	6		✓	6,000	หัวหน้างาน							1	3,000														
15	การตรวจหาสารพิษจากวัตถุดิบของหัวโรงงาน 3.5.6	6	✓		6,000	หัวหน้างาน							1	3,000														
16	การจัดการเรื่องมือ การอ่านใบรับมอบ และการ ประเมินผลการทำงาน	6	✓		6,000	หัวหน้างาน							1	3,000														
17	ระเบียบปฏิบัติงานทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน ใช้แค่ แผนก QS / PD / HR / MT / QA / WH / PS	6	✓		0	พนักงานทุกคน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60	0														ช่วง 5 เดือนแรก
18	การจัดการคลังสินค้าภายในโรงงาน Efficient modern warehouse management.	30		✓	2,000	หัวหน้างาน							1	1,000														
19	การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน Logistics and Supply chain Management (Online)	30		✓	2,000	หัวหน้างาน							1	1,000														
20	การบริหารงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหัวโรงงาน	6		✓	6,000	หัวหน้างาน							1	3,000														
21	การบริหารงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการผลิต	6		✓	6,000	หัวหน้างาน							1	3,000														
22	ความปลอดภัยทั่วไปและสำหรับโรงงานใหม่ General safety training for new staff	2	✓		0	พนักงานทุกคน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60	0														
23	การบริหารงานเอกสารและแผนผังโรงงาน Site & Factory layout	6	✓		2,000	พนักงานทุกคน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50	67														
24	การอบรมเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย Safety fire fighting & evacuation fire drill training	6	✓		15,000	พนักงานทุกคน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60	217														

หมายเหตุ : P = เดือนที่จะจัดอบรมตามแผนการฝึกอบรม T = เดือนที่จัดอบรมจริง

56,000

หน้า 2/2

ตำแหน่ง(Position), Personal-Administration..

ตำแหน่ง(Position)...Ass Factory Manager..

ตำแหน่ง(Position)...Factory Manager...

FFHR02/04 Rev.09 2 มี.ย.57

ลำดับ No	ชื่อหลักสูตร Course Name	จำนวน คน Hour	สถานะ		ค่าใช้จ่าย (บาท) Expenses	แผนก/ผู้จัดอบรม Department	ระดับตำแหน่งงาน						จำนวนผู้เข้า		ค่าเฉลี่ย												หมายเหตุ กรณีมีข้อบกพร่อง อื่นๆ Remark
			ภายใน In-house Training	ภายนอก Paddle Training			Worker	Worker	Supervisor	Supervisor	Manager	Manager	Number of training	Average /Person	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
25	การซ้อมซ้อมแผนฉุกเฉินการรั่วไหลของสารเคมี Practition emergency phis suval spill of chemicals	4	✓		0	วิศวกรรม/QC ท่ง ที่เกี่ยวข้อง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	0													
26	ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตราย Safety at work the use of chemicals	4	✓		2,000	พนักงานทุกคน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20	100													
27	การขับรถโฟล์คลิฟต์อย่างปลอดภัยและถูกต้อง Driving a forklift safety and correctly.	4	✓		25,000	พนักงานทุกคน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30	833													
28	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน จำนวน 12 คน. Safety officer of Supervisor level	12		✓	3,000	หัวหน้างาน	✓						2	1,500													
29	ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า The safety at work electrical system	4	✓		2,000	พนักงานผลิต วิศวกร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20	100													
30	ความปลอดภัยในการทำงานในพื้นที่ปิด The safety work Confined space Training	11		✓	14,000	พนักงานผลิต วิศวกร	✓	✓					2	7,000													
31	ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับบันได The safety at work cranes	6		✓	2,500	พนักงานผลิต วิศวกร	✓	✓	✓				1	2,500													
32	ผู้ปฏิบัติงานประจำโรงงานการจัดการของเสียอุตสาหกรรม Industrial Waste Operator	32		✓	3,600	หัวหน้างาน			✓				1	3,600													
33	ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ Boiler Operator	36		✓	8,000	พนักงานผลิต	✓						1	8,000													

หมายเหตุ : P = เดือนที่รับผิดชอบตามแผนการฝึกอบรม T = เดือนที่ฝึกอบรมจริง

00.000

หน้า 2/3

ตำแหน่ง(Position)...Personal-Administration..

ตำแหน่ง(Position)...Ass Factory Manager..

ตำแหน่ง(Position)...Factory Manager..

FPM002/04 Rev.00 2 ปี.03

ที่ FTI001 / 2565

วันที่ 19 มกราคม 2565

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการฝึกอบรมระดับพนักงาน การฝึกซ้อมดับเพลิง
และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2564

เรียน ท่านประธานสวัสดิการและศูนย์แรงงานจังหวัดราชบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนารายงานผลการฝึกอบรมระดับพนักงาน จำนวน 1 ฉบับ

2.สำเนารายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน 1 ฉบับ

3.สำเนารายงานชื่อพนักงานผู้เข้ารับการฝึกอบรมดับเพลิงจำนวน 1 ฉบับ

4.สำเนารายชื่อพนักงานผู้เข้ารับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน 1 ฉบับ

5.สำเนารูปภาพการฝึกอบรมดับเพลิง ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจำนวน 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท ฟู้ติ นิออน ไทย อินดูสทรี จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 15 หมู่ 17 ตำบลท่าเสา อำเภอวังน้อย จังหวัด
ราชบุรี โทรศัพท์ 032-371116-7 โทรสาร 032-371118 ประกอบกิจการ ผลิตสารให้ความหวานแทนน้ำตาล
ได้จัดให้มีการฝึกอบรมดับเพลิงขึ้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2564 ตามประกาศ
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ การป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ข้อ 4 และข้อ 30 เพื่อความปลอดภัย
ในการทำงานของพนักงาน ทางบริษัท ฟู้ติ นิออน ไทย อินดูสทรี จำกัด จึงขอส่งเอกสารดังกล่าว มาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้ประสานงาน

สำนักงานสวัสดิการและศูนย์แรงงานจังหวัดราชบุรี

คู่มือฉบับ

รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงพร้อมการอพยพหนีไฟ (สำหรับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น)

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นใบอนุญาต เทศบาลเมืองท่าผา

หมายเลขใบอนุญาตเลขที่ ตพฟ-ร ๓๗๐ หมดอายุ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

อ้างอิงหนังสือแจ้งการฝึกอบรม ที่ รบ ๕๓๑๐๑ /๑๓๓๗ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

ส่วนที่ ๑ รายงานการฝึกอบรม

ส่วนที่ ๑ รายงานการฝึกอบรม

๑. ชื่อข้อมูลสถานประกอบการที่เข้ารับการฝึกอบรม

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท พูจิ นีออน ไทย อินนูลิน จำกัด

ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑ์แทนความหวาน

เลขที่ ๑๕ หมู่ที่ ๑๗ ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

โทรศัพท์ ๐๓๒ - ๓๗๑๑๑๖ โทรสาร ๐๓๒ - ๓๗๑๑๑๘

๒. วันเดือนปี ที่ฝึกอบรม ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

๓. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมซ้อมดับเพลิง ๖๒ คน ผู้ชาย ๔๑ คน ผู้หญิง ๒๑ คน

๔. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ๖๒ คน ผู้ชาย ๔๑ คน ผู้หญิง ๒๑ คน

๕. ระยะเวลาในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ๓.๕๐ นาที

(เริ่มตั้งแต่สัญญาณอพยพหนีไฟดังขึ้น จนถึงคนสุดท้ายมาถึงจุดรวมพล)

๖. ชื่อวิทยากรผู้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ

ส่วนที่ ๒ การรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้มีการฝึกอบรมตามรายละเอียดข้างต้นจริง



เลขที่ ๒/๒๕๖๕

สำนักงานเทศบาลเมืองท่าผา
ถนนแสงชูโต รบ. ๗๐๑๑๐

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า บริษัท พูจิ นีออน ไทย อินนูลิน จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕ หมู่ ๑๗ ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงพร้อมการอพยพหนีไฟ ให้แก่พนักงานในสถานประกอบการ โดยฝึกซ้อมดับเพลิงพร้อมการอพยพหนีไฟ ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๖๒ คน

ผลการฝึกซ้อมดับเพลิงพร้อมการอพยพหนีไฟ ปรากฏว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการฝึกซ้อมดับเพลิงพร้อมการอพยพหนีไฟ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทุกประการ จริง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

นายกเทศมนตรีเมืองท่าผา

เลขที่ ก/๒๕๖๔




สำนักงานเทศบาลเมืองท่าผา
ถนนแสงชูโต รพ. ๗๐๑๑๐

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า บริษัท พูจิ นิฮอน ไทย อินนูลิน จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕ หมู่ ๑๗ ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการฝึกอบรมระดับเพลิงขั้นต้น ให้แก่พนักงานในสถานประกอบการ โดยการฝึกอบรมระดับเพลิงขั้นต้น ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๘ คน

ผลการฝึกอบรมระดับเพลิงขั้นต้น ปรากฏว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการดับเพลิงขั้นต้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทุกประการ จริง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕



นายกเทศมนตรีเมืองท่าผา

คูฉบับ

รายงานผลการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น
(สำหรับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น)

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นใบอนุญาต เทศบาลเมืองท่าผา

หมายเลขใบอนุญาตเลขที่ ตพค-ร ๓๗๐ หมดอายุ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ รายงานการฝึกอบรม

๑. ชื่อข้อมูลสถานประกอบการที่เข้ารับการฝึกอบรม

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท พูจิ นิฮอน ไทย อินนูลิน จำกัด



ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑ์ทดแทนความหวาน

เลขที่ ๑๕ หมู่ที่ ๑๗ ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

โทรศัพท์ ๐๓๒ - ๓๗๑๑๑๖ โทรสาร ๐๓๒ - ๓๗๑๑๑๘

๒. วันเดือนปี ที่ฝึกอบรม ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

๓. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๑๘ คน ผู้ชาย ๗ คน ผู้หญิง ๑๑ คน



บริษัท ฟุจิ นิสอน ไทย อินนูลิน จำกัด

ใบลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร :การอบรมดับเพลิงขั้นต้น

วันที่ ...27 ธันวาคม 2564..... เวลา08.30 - 16.00 น..

ณห้องประชุม 1.....

อบรมโดย..... (ลงชื่อ.....วิทยากร)

บริษัท ฟุจิ นิสอน ไทย อินนูลิน จำกัด

ใบลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร :การอบรมดับเพลิงขั้นต้น

วันที่ ...27 ธันวาคม 2564..... เวลา08.30 - 16.00 น..

ณห้องประชุม 1.....

อบรมโดย..... (ลงชื่อ.....วิทยากร)

บริษัท ฟูจิ นีออน ไทย อินนูลิน จำกัด

ใบลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร :การอบรมดับเพลิงขั้นต้น

วันที่ ...27 ธันวาคม 2564..... เวลา08.30 - 16.00 น..

ณห้องประชุม 1.....

อบรมโดย..... (ลงชื่อ.....วิทยากร)

ใบรายชื่อพนักงานเข้าร่วมอบรม หลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลิง และซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565

วันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุม 1 บริษัท ฟูจิ นีออน ไทย อินนูลิน จำกัด

ใบรายชื่อพนักงานเข้าร่วมอบรม หลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลิง และซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565

วันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น.


ณ ห้องประชุม 1 บริษัท ฟุจิ นิซอน ไทย อินซูลิน จำกัด



ใบรายชื่อพนักงานเข้าร่วมอบรม หลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลิง และซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565

วันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุม 1 บริษัท ฟุจิ นิซอน ไทย อินซูลิน จำกัด





เลขที่ ๒๗/๒๕๖๔

เทศบาลเมืองท่าผา

ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขทะเบียนที่ ดพฝ-ร ๓๗๐
มอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

.....
บริษัท พุจิ นิฮอน ไทย อินนูลิน จำกัด

ที่อยู่ ๑๕ หมู่ ๑๗ ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๖๒ คน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕



นายกเทศมนตรีเมืองท่าผา



เลขที่ ๒๖/ ๒๕๖๔

เทศบาลเมืองท่าผา

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพต-ร ๓๗๐

ขอรับรองว่า

.....
บริษัท พุจิ นิซอน ไทย อินนูลิน จำกัด


ที่อยู่ ๑๕ หมู่ ๑๗ ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ได้ดำเนินการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๑๘ คน

ให้ ไว้ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕



นายกเทศมนตรีเมืองท่าผา

อบรมหลักสูตร : การดับเพลิงขั้นต้น
วันที่ 27 ธันวาคม 2564



การฝึกอบรมหลักสูตร : การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ประจำปี 2564 วันที่ 5 มกราคม 2565



ภาคผนวก ข.19

เอกสารกรอบด้านอาชีพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

หลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ ตามที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้กำหนดไว้ในประกาศ เพื่อให้สถานประกอบกิจการหรือหน่วยงาน สามารถถ่ายทอดความรู้พร้อมวิดีโอประกอบการสอนนี้ ไปจัดอบรมให้กับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ นำองค์ความรู้นี้ไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้สถานที่ปฏิบัติงานมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย

เนื้อหาหลักสูตรมีทั้งหมด 3 หัวข้อวิชา ดังนี้

1. หัวข้อวิชาที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
2. หัวข้อวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัยฯ
3. หัวข้อวิชาที่ 3 ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยฯ

หัวข้อวิชาที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน



หัวข้อวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัยฯ



หัวข้อวิชาที่ 3 ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยฯ



บริษัท ฟุจิ นิซอน ไทย อินนูลิน จำกัด

ใบลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร : ...ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

สำหรับทั่วไป และลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ (6 ชั่วโมง)

วันที่ ...10 มีนาคม 2565..... เวลา ...9.00 - 16.00..... น..

ณห้องประชุม 1

บริษัท ฟุจิ นิซอน ไทย อินนูลิน จำกัด

ใบลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร : ...ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ (6 ชั่วโมง)

วันที่22 มีนาคม 2565..... เวลา09.00 - 15.00 น..

ณห้องประชุม 1

บริษัท ฟุจิ นิฮอน ไทย อินซูลิน จำกัด

ใบลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร : ...ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ (6 ชั่วโมง)

วันที่26 มีนาคม 2565..... เวลา09.00 - 15.00 น..

ณห้องประชุม 1.....

03-

อบรมโดย..... (ลงชื่อ.....วิทยากร)

บริษัท ฟุจิ นิฮอน ไทย อินซูลิน จำกัด

ใบลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร : ...ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ (6 ชั่วโมง)

วันที่28 มีนาคม 2565..... เวลา09.00 - 15.00 น..

ณห้องประชุม 1.....

03-

บริษัท ฟุจิ นิฮอน ไทย อินซูลิน จำกัด


ใบลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร : ...ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ (6 ชั่วโมง)

วันที่31 มีนาคม 2565..... เวลา09.00 - 15.00 น..

ณห้องประชุม 2.....



บริษัท ฟุจิ นิฮอน ไทย อินซูลิน จำกัด

ใบลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม


หลักสูตร : ...ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ (6 ชั่วโมง)

วันที่31 มีนาคม 2565..... เวลา09.00 - 15.00 น..

5 เมษายน 2565

ณห้องประชุม 2.....





จัดฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน
วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565
เวลา 08.30 - 16.30 น.



จัดฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน (6 ชั่วโมง)
วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 15.00 น.



จัดฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (6 ชั่วโมง)
วันที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 15.00 น.



จัดฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (6 ชั่วโมง)
วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-15.00 น.





จัดฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (6 ชั่วโมง)
และผู้รับเหมา (ไทยเจแปน แก๊ส)
วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 15.00 น.

