

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (N1)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
28 พฤษภาคม 2565 T22AK687-0024	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:55-23:00 น.	46.7 ^{2/}	46.2 ***	42.7 ^{2/}	41.2 ***	1.5
	23:00-23:05 น.	47.4 ^{2/}	46.2 ***	43.4 ^{2/}	41.2 ***	2.2
	23:05-23:10 น.	46.4 ^{2/}	46.2 ***	42.4 ^{2/}	41.2 ***	1.2
	23:10-23:15 น.	48.6 ^{2/}	46.2 ***	47.1 ^{2/}	41.2 ***	5.9
	23:15-23:20 น.	47.9 ^{2/}	46.2 ***	46.4 ^{2/}	41.2 ***	5.2
	23:20-23:25 น.	48.9 ^{2/}	46.2 ***	48.9 ^{2/}	41.2 ***	7.7
	23:25-23:30 น.	45.3 ^{2/}	46.2 ***	41.3 ^{2/}	41.2 ***	0.1
	23:30-23:35 น.	48.9 ^{2/}	46.2 ***	48.9 ^{2/}	41.2 ***	7.7
	23:35-23:40 น.	46.7 ^{2/}	46.2 ***	42.7 ^{2/}	41.2 ***	1.5
	23:40-23:45 น.	44.6 ^{2/}	46.2 ***	40.6 ^{2/}	41.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:45-23:50 น.	47.4 ^{2/}	46.2 ***	43.4 ^{2/}	41.2 ***	2.2
	23:50-23:55 น.	48.5 ^{2/}	46.2 ***	47.0 ^{2/}	41.2 ***	5.8
	23:55-00:00 น.	48.1 ^{2/}	46.2 ***	46.6 ^{2/}	41.2 ***	5.4
29 พฤษภาคม 2565 T22AK687-0024	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	46.8 ^{2/}	46.2 ***	42.8 ^{2/}	41.2 ***	1.6
	00:05-00:10 น.	48.6 ^{2/}	46.2 ***	47.1 ^{2/}	41.2 ***	5.9
	00:10-00:15 น.	47.0 ^{2/}	46.2 ***	43.0 ^{2/}	41.2 ***	1.8
	00:15-00:20 น.	48.2 ^{2/}	46.2 ***	46.7 ^{2/}	41.2 ***	5.5
	00:20-00:25 น.	47.5 ^{2/}	46.2 ***	43.5 ^{2/}	41.2 ***	2.3
	00:25-00:30 น.	44.0 ^{2/}	46.2 ***	40.0 ^{2/}	41.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:30-00:35 น.	49.5 ^{2/}	46.2 ***	49.5 ^{2/}	41.2 ***	8.3
	00:35-00:40 น.	47.9 ^{2/}	46.2 ***	46.4 ^{2/}	41.2 ***	5.2
	00:40-00:45 น.	46.1 ^{2/}	46.2 ***	42.1 ^{2/}	41.2 ***	0.9
	00:45-00:50 น.	48.7 ^{2/}	46.2 ***	47.2 ^{2/}	41.2 ***	6.0
	00:50-00:55 น.	45.7 ^{2/}	46.2 ***	41.7 ^{2/}	41.2 ***	0.5
	00:55-01:00 น.	48.8 ^{2/}	46.2 ***	48.8 ^{2/}	41.2 ***	7.6
	01:00-01:05 น.	46.4 ^{2/}	46.2 ***	42.4 ^{2/}	41.2 ***	1.2
	01:05-01:10 น.	44.5 ^{2/}	46.2 ***	40.5 ^{2/}	41.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:10-01:15 น.	46.5 ^{2/}	46.2 ***	42.5 ^{2/}	41.2 ***	1.3
	01:15-01:20 น.	49.6 ^{2/}	46.2 ***	49.6 ^{2/}	41.2 ***	8.4
	01:20-01:25 น.	49.6 ^{2/}	46.2 ***	49.6 ^{2/}	41.2 ***	8.4
	01:25-01:30 น.	43.7 ^{2/}	46.2 ***	39.7 ^{2/}	41.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:30-01:35 น.	44.2 ^{2/}	46.2 ***	40.2 ^{2/}	41.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:35-01:40 น.	42.4 ^{2/}	46.2 ***	38.4 ^{2/}	41.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:40-01:45 น.	44.7 ^{2/}	46.2 ***	40.7 ^{2/}	41.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:45-01:50 น.	43.4 ^{2/}	46.2 ***	39.4 ^{2/}	41.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:50-01:55 น.	42.4 ^{2/}	46.2 ***	38.4 ^{2/}	41.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:55-02:00 น.	42.5 ^{2/}	46.2 ***	38.5 ^{2/}	41.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:00-02:05 น.	44.2 ^{2/}	46.2 ***	40.2 ^{2/}	41.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:05-02:10 น.	43.6 ^{2/}	46.2 ***	39.6 ^{2/}	41.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:10-02:15 น.	43.2 ^{2/}	46.2 ***	39.2 ^{2/}	41.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:15-02:20 น.	42.8 ^{2/}	46.2 ***	38.8 ^{2/}	41.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:20-02:25 น.	44.1 ^{2/}	46.2 ***	40.1 ^{2/}	41.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:25-02:30 น.	43.1 ^{2/}	46.2 ***	39.1 ^{2/}	41.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:30-02:35 น.	48.8 ^{2/}	46.2 ***	48.8 ^{2/}	41.2 ***	7.6

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (N1)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
29 พฤษภาคม 2565 T22AK687-0024	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 02:35-02:40 น.	46.9 ^{2/}	46.2 ***	42.9 ^{2/}	41.2 ***	1.7
	02:40-02:45 น.	43.8 ^{2/}	46.2 ***	39.8 ^{2/}	41.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:45-02:50 น.	45.8 ^{2/}	46.2 ***	41.8 ^{2/}	41.2 ***	0.6
	02:50-02:55 น.	40.4 ^{2/}	46.2 ***	36.4 ^{2/}	41.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:55-03:00 น.	46.2 ^{2/}	46.2 ***	42.2 ^{2/}	41.2 ***	1.0
	03:00-03:05 น.	44.4 ^{2/}	46.2 ***	40.4 ^{2/}	41.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:05-03:10 น.	42.5 ^{2/}	46.2 ***	38.5 ^{2/}	41.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:10-03:15 น.	44.2 ^{2/}	46.2 ***	40.2 ^{2/}	41.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:15-03:20 น.	43.5 ^{2/}	46.2 ***	39.5 ^{2/}	41.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:20-03:25 น.	42.4 ^{2/}	46.2 ***	38.4 ^{2/}	41.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:25-03:30 น.	46.1 ^{2/}	46.2 ***	42.1 ^{2/}	41.2 ***	0.9
	03:30-03:35 น.	44.8 ^{2/}	46.2 ***	40.8 ^{2/}	41.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:35-03:40 น.	49.0 ^{2/}	46.2 ***	49.0 ^{2/}	41.2 ***	7.8
	03:40-03:45 น.	45.6 ^{2/}	46.2 ***	41.6 ^{2/}	41.2 ***	0.4
	03:45-03:50 น.	45.3 ^{2/}	46.2 ***	41.3 ^{2/}	41.2 ***	0.1
	03:50-03:55 น.	45.1 ^{2/}	46.2 ***	41.1 ^{2/}	41.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:55-04:00 น.	45.3 ^{2/}	46.2 ***	41.3 ^{2/}	41.2 ***	0.1
	04:00-04:05 น.	47.4 ^{2/}	46.2 ***	43.4 ^{2/}	41.2 ***	2.2
	04:05-04:10 น.	46.8 ^{2/}	46.2 ***	42.8 ^{2/}	41.2 ***	1.6
	04:10-04:15 น.	49.0 ^{2/}	46.2 ***	49.0 ^{2/}	41.2 ***	7.8
	04:15-04:20 น.	49.0 ^{2/}	46.2 ***	49.0 ^{2/}	41.2 ***	7.8
	04:20-04:25 น.	48.0 ^{2/}	46.2 ***	46.5 ^{2/}	41.2 ***	5.3
	04:25-04:30 น.	48.1 ^{2/}	46.2 ***	46.6 ^{2/}	41.2 ***	5.4
	04:30-04:35 น.	46.1 ^{2/}	46.2 ***	42.1 ^{2/}	41.2 ***	0.9
	04:35-04:40 น.	48.3 ^{2/}	46.2 ***	46.8 ^{2/}	41.2 ***	5.6
	04:40-04:45 น.	48.8 ^{2/}	46.2 ***	48.8 ^{2/}	41.2 ***	7.6
	04:45-04:50 น.	48.5 ^{2/}	46.2 ***	47.0 ^{2/}	41.2 ***	5.8
	04:50-04:55 น.	48.1 ^{2/}	46.2 ***	46.6 ^{2/}	41.2 ***	5.4
	04:55-05:00 น.	47.1 ^{2/}	46.2 ***	43.1 ^{2/}	41.2 ***	1.9
	05:00-05:05 น.	47.1 ^{2/}	46.2 ***	43.1 ^{2/}	41.2 ***	1.9
	05:05-05:10 น.	45.8 ^{2/}	46.2 ***	41.8 ^{2/}	41.2 ***	0.6
	05:10-05:15 น.	46.2 ^{2/}	46.2 ***	42.2 ^{2/}	41.2 ***	1.0
	05:15-05:20 น.	45.0 ^{2/}	46.2 ***	41.0 ^{2/}	41.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:20-05:25 น.	44.8 ^{2/}	46.2 ***	40.8 ^{2/}	41.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:25-05:30 น.	48.3 ^{2/}	46.2 ***	46.8 ^{2/}	41.2 ***	5.6
	05:30-05:35 น.	47.1 ^{2/}	46.2 ***	43.1 ^{2/}	41.2 ***	1.9
	05:35-05:40 น.	48.1 ^{2/}	46.2 ***	46.6 ^{2/}	41.2 ***	5.4
	05:40-05:45 น.	47.3 ^{2/}	46.2 ***	43.3 ^{2/}	41.2 ***	2.1
	05:45-05:50 น.	48.4 ^{2/}	46.2 ***	46.9 ^{2/}	41.2 ***	5.7
	05:50-05:55 น.	49.5 ^{2/}	46.2 ***	49.5 ^{2/}	41.2 ***	8.3
	05:55-06:00 น.	49.0 ^{2/}	46.2 ***	49.0 ^{2/}	41.2 ***	7.8
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	51.8 ^{1/}	48.6 **	48.8 ^{1/}	42.9 **	5.9
29 พฤษภาคม 2565 T22AK687-0025	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	53.1 ^{1/}	46.9 **	51.6 ^{1/}	46.0 **	5.6

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (N1)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
29 พฤษภาคม 2565	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
T22AK687-0025	08:00-09:00 น.	52.6 ^{1/}	46.9 ^{**}	51.1 ^{1/}	46.0 ^{**}	5.1
	09:00-10:00 น.	52.5 ^{1/}	46.9 ^{**}	51.0 ^{1/}	46.0 ^{**}	5.0
	10:00-11:00 น.	52.1 ^{1/}	46.9 ^{**}	50.6 ^{1/}	46.0 ^{**}	4.6
	11:00-12:00 น.	49.9 ^{1/}	46.9 ^{**}	46.9 ^{1/}	46.0 ^{**}	0.9
	12:00-13:00 น.	47.9 ^{1/}	46.9 ^{**}	40.9 ^{1/}	46.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	13:00-14:00 น.	48.7 ^{1/}	46.9 ^{**}	44.2 ^{1/}	46.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	14:00-15:00 น.	47.9 ^{1/}	46.9 ^{**}	40.9 ^{1/}	46.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	15:00-16:00 น.	46.1 ^{1/}	46.9 ^{**}	39.1 ^{1/}	46.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	16:00-17:00 น.	45.6 ^{1/}	46.9 ^{**}	38.6 ^{1/}	46.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	17:00-18:00 น.	46.3 ^{1/}	46.9 ^{**}	39.3 ^{1/}	46.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	18:00-19:00 น.	47.1 ^{1/}	46.9 ^{**}	40.1 ^{1/}	46.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	19:00-20:00 น.	46.0 ^{1/}	46.9 ^{**}	39.0 ^{1/}	46.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	20:00-21:00 น.	45.7 ^{1/}	46.9 ^{**}	38.7 ^{1/}	46.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	21:00-22:00 น.	45.5 ^{1/}	46.9 ^{**}	38.5 ^{1/}	46.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:00-22:05 น.	44.1 ^{2/}	45.0 ^{***}	40.1 ^{2/}	41.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:05-22:10 น.	41.9 ^{2/}	45.0 ^{***}	37.9 ^{2/}	41.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:10-22:15 น.	41.4 ^{2/}	45.0 ^{***}	37.4 ^{2/}	41.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:15-22:20 น.	42.8 ^{2/}	45.0 ^{***}	38.8 ^{2/}	41.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:20-22:25 น.	41.2 ^{2/}	45.0 ^{***}	37.2 ^{2/}	41.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:25-22:30 น.	40.6 ^{2/}	45.0 ^{***}	36.6 ^{2/}	41.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:30-22:35 น.	45.5 ^{2/}	45.0 ^{***}	41.5 ^{2/}	41.0 ^{***}	0.5
	22:35-22:40 น.	43.9 ^{2/}	45.0 ^{***}	39.9 ^{2/}	41.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:40-22:45 น.	45.1 ^{2/}	45.0 ^{***}	41.1 ^{2/}	41.0 ^{***}	0.1
	22:45-22:50 น.	46.4 ^{2/}	45.0 ^{***}	42.4 ^{2/}	41.0 ^{***}	1.4
	22:50-22:55 น.	45.5 ^{2/}	45.0 ^{***}	41.5 ^{2/}	41.0 ^{***}	0.5
	22:55-23:00 น.	46.7 ^{2/}	45.0 ^{***}	45.2 ^{2/}	41.0 ^{***}	4.2
	23:00-23:05 น.	44.9 ^{2/}	45.0 ^{***}	40.9 ^{2/}	41.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:05-23:10 น.	45.3 ^{2/}	45.0 ^{***}	41.3 ^{2/}	41.0 ^{***}	0.3
	23:10-23:15 น.	44.9 ^{2/}	45.0 ^{***}	40.9 ^{2/}	41.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:15-23:20 น.	45.3 ^{2/}	45.0 ^{***}	41.3 ^{2/}	41.0 ^{***}	0.3
	23:20-23:25 น.	45.8 ^{2/}	45.0 ^{***}	41.8 ^{2/}	41.0 ^{***}	0.8
	23:25-23:30 น.	42.5 ^{2/}	45.0 ^{***}	38.5 ^{2/}	41.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:30-23:35 น.	43.3 ^{2/}	45.0 ^{***}	39.3 ^{2/}	41.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:35-23:40 น.	42.8 ^{2/}	45.0 ^{***}	38.8 ^{2/}	41.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:40-23:45 น.	43.9 ^{2/}	45.0 ^{***}	39.9 ^{2/}	41.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:45-23:50 น.	42.5 ^{2/}	45.0 ^{***}	38.5 ^{2/}	41.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:50-23:55 น.	42.3 ^{2/}	45.0 ^{***}	38.3 ^{2/}	41.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:55-00:00 น.	42.6 ^{2/}	45.0 ^{***}	38.6 ^{2/}	41.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
30 พฤษภาคม 2565	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
T22AK687-0025	00:00-00:05 น.	43.1 ^{2/}	45.0 ^{***}	39.1 ^{2/}	41.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:05-00:10 น.	40.8 ^{2/}	45.0 ^{***}	36.8 ^{2/}	41.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:10-00:15 น.	44.1 ^{2/}	45.0 ^{***}	40.1 ^{2/}	41.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:15-00:20 น.	42.0 ^{2/}	45.0 ^{***}	38.0 ^{2/}	41.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:20-00:25 น.	43.0 ^{2/}	45.0 ^{***}	39.0 ^{2/}	41.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (N1)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
30 พฤษภาคม 2565	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/}					
T22AK687-0025	00:25-00:30 น.	45.8 ^{2/}	45.0 ***	41.8 ^{2/}	41.0 ***	0.8
	00:30-00:35 น.	45.0 ^{2/}	45.0 ***	41.0 ^{2/}	41.0 ***	0.0
	00:35-00:40 น.	44.8 ^{2/}	45.0 ***	40.8 ^{2/}	41.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:40-00:45 น.	44.5 ^{2/}	45.0 ***	40.5 ^{2/}	41.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:45-00:50 น.	45.5 ^{2/}	45.0 ***	41.5 ^{2/}	41.0 ***	0.5
	00:50-00:55 น.	45.0 ^{2/}	45.0 ***	41.0 ^{2/}	41.0 ***	0.0
	00:55-01:00 น.	46.3 ^{2/}	45.0 ***	42.3 ^{2/}	41.0 ***	1.3
	01:00-01:05 น.	43.5 ^{2/}	45.0 ***	39.5 ^{2/}	41.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:05-01:10 น.	43.9 ^{2/}	45.0 ***	39.9 ^{2/}	41.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:10-01:15 น.	43.7 ^{2/}	45.0 ***	39.7 ^{2/}	41.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:15-01:20 น.	43.8 ^{2/}	45.0 ***	39.8 ^{2/}	41.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:20-01:25 น.	43.7 ^{2/}	45.0 ***	39.7 ^{2/}	41.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:25-01:30 น.	44.5 ^{2/}	45.0 ***	40.5 ^{2/}	41.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:30-01:35 น.	45.2 ^{2/}	45.0 ***	41.2 ^{2/}	41.0 ***	0.2
	01:35-01:40 น.	45.7 ^{2/}	45.0 ***	41.7 ^{2/}	41.0 ***	0.7
	01:40-01:45 น.	44.2 ^{2/}	45.0 ***	40.2 ^{2/}	41.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:45-01:50 น.	43.5 ^{2/}	45.0 ***	39.5 ^{2/}	41.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:50-01:55 น.	42.0 ^{2/}	45.0 ***	38.0 ^{2/}	41.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:55-02:00 น.	43.7 ^{2/}	45.0 ***	39.7 ^{2/}	41.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:00-02:05 น.	44.7 ^{2/}	45.0 ***	40.7 ^{2/}	41.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:05-02:10 น.	45.4 ^{2/}	45.0 ***	41.4 ^{2/}	41.0 ***	0.4
	02:10-02:15 น.	40.7 ^{2/}	45.0 ***	36.7 ^{2/}	41.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:15-02:20 น.	45.3 ^{2/}	45.0 ***	41.3 ^{2/}	41.0 ***	0.3
	02:20-02:25 น.	44.7 ^{2/}	45.0 ***	40.7 ^{2/}	41.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:25-02:30 น.	43.4 ^{2/}	45.0 ***	39.4 ^{2/}	41.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:30-02:35 น.	43.1 ^{2/}	45.0 ***	39.1 ^{2/}	41.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:35-02:40 น.	41.9 ^{2/}	45.0 ***	37.9 ^{2/}	41.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:40-02:45 น.	42.3 ^{2/}	45.0 ***	38.3 ^{2/}	41.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:45-02:50 น.	43.8 ^{2/}	45.0 ***	39.8 ^{2/}	41.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:50-02:55 น.	44.7 ^{2/}	45.0 ***	40.7 ^{2/}	41.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:55-03:00 น.	46.1 ^{2/}	45.0 ***	42.1 ^{2/}	41.0 ***	1.1
	03:00-03:05 น.	43.3 ^{2/}	45.0 ***	39.3 ^{2/}	41.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:05-03:10 น.	46.3 ^{2/}	45.0 ***	42.3 ^{2/}	41.0 ***	1.3
	03:10-03:15 น.	42.9 ^{2/}	45.0 ***	38.9 ^{2/}	41.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:15-03:20 น.	44.1 ^{2/}	45.0 ***	40.1 ^{2/}	41.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:20-03:25 น.	42.9 ^{2/}	45.0 ***	38.9 ^{2/}	41.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:25-03:30 น.	43.2 ^{2/}	45.0 ***	39.2 ^{2/}	41.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:30-03:35 น.	44.4 ^{2/}	45.0 ***	40.4 ^{2/}	41.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:35-03:40 น.	41.6 ^{2/}	45.0 ***	37.6 ^{2/}	41.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:40-03:45 น.	43.4 ^{2/}	45.0 ***	39.4 ^{2/}	41.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:45-03:50 น.	44.6 ^{2/}	45.0 ***	40.6 ^{2/}	41.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:50-03:55 น.	45.5 ^{2/}	45.0 ***	41.5 ^{2/}	41.0 ***	0.5
	03:55-04:00 น.	47.5 ^{2/}	45.0 ***	47.5 ^{2/}	41.0 ***	6.5
	04:00-04:05 น.	41.1 ^{2/}	45.0 ***	37.1 ^{2/}	41.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:05-04:10 น.	42.6 ^{2/}	45.0 ***	38.6 ^{2/}	41.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (N1)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
30 พฤษภาคม 2565	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
T22AK687-0025	04:10-04:15 น.	43.2 ^{2/}	45.0 ***	39.2 ^{2/}	41.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:15-04:20 น.	41.5 ^{2/}	45.0 ***	37.5 ^{2/}	41.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:20-04:25 น.	44.3 ^{2/}	45.0 ***	40.3 ^{2/}	41.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:25-04:30 น.	42.7 ^{2/}	45.0 ***	38.7 ^{2/}	41.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:30-04:35 น.	40.8 ^{2/}	45.0 ***	36.8 ^{2/}	41.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:35-04:40 น.	41.0 ^{2/}	45.0 ***	37.0 ^{2/}	41.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:40-04:45 น.	46.2 ^{2/}	45.0 ***	42.2 ^{2/}	41.0 ***	1.2
	04:45-04:50 น.	46.2 ^{2/}	45.0 ***	42.2 ^{2/}	41.0 ***	1.2
	04:50-04:55 น.	46.1 ^{2/}	45.0 ***	42.1 ^{2/}	41.0 ***	1.1
	04:55-05:00 น.	44.9 ^{2/}	45.0 ***	40.9 ^{2/}	41.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:00-05:05 น.	44.4 ^{2/}	45.0 ***	40.4 ^{2/}	41.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:05-05:10 น.	46.1 ^{2/}	45.0 ***	42.1 ^{2/}	41.0 ***	1.1
	05:10-05:15 น.	44.9 ^{2/}	45.0 ***	40.9 ^{2/}	41.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:15-05:20 น.	45.4 ^{2/}	45.0 ***	41.4 ^{2/}	41.0 ***	0.4
	05:20-05:25 น.	44.3 ^{2/}	45.0 ***	40.3 ^{2/}	41.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:25-05:30 น.	44.7 ^{2/}	45.0 ***	40.7 ^{2/}	41.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:30-05:35 น.	44.2 ^{2/}	45.0 ***	40.2 ^{2/}	41.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:35-05:40 น.	44.3 ^{2/}	45.0 ***	40.3 ^{2/}	41.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:40-05:45 น.	45.4 ^{2/}	45.0 ***	41.4 ^{2/}	41.0 ***	0.4
	05:45-05:50 น.	45.6 ^{2/}	45.0 ***	41.6 ^{2/}	41.0 ***	0.6
	05:50-05:55 น.	44.8 ^{2/}	45.0 ***	40.8 ^{2/}	41.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:55-06:00 น.	45.0 ^{2/}	45.0 ***	41.0 ^{2/}	41.0 ***	0.0
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	06:00-07:00 น.	48.5 ^{1/}	46.9 **	44.0 ^{1/}	46.0 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
30 พฤษภาคม 2565	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
T22AK687-0026	07:00-08:00 น.	50.7 ^{1/}	48.5 **	46.2 ^{1/}	46.0 **	0.2
	08:00-09:00 น.	48.0 ^{1/}	48.5 **	41.0 ^{1/}	46.0 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	09:00-10:00 น.	48.3 ^{1/}	48.5 **	41.3 ^{1/}	46.0 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	10:00-11:00 น.	48.2 ^{1/}	48.5 **	41.2 ^{1/}	46.0 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	11:00-12:00 น.	52.2 ^{1/}	48.5 **	50.2 ^{1/}	46.0 **	4.2
	12:00-13:00 น.	51.6 ^{1/}	48.5 **	48.6 ^{1/}	46.0 **	2.6
	13:00-14:00 น.	51.8 ^{1/}	48.5 **	48.8 ^{1/}	46.0 **	2.8
	14:00-15:00 น.	51.4 ^{1/}	48.5 **	48.4 ^{1/}	46.0 **	2.4
	15:00-16:00 น.	51.6 ^{1/}	48.5 **	48.6 ^{1/}	46.0 **	2.6
	16:00-17:00 น.	53.3 ^{1/}	48.5 **	51.8 ^{1/}	46.0 **	5.8
	17:00-18:00 น.	52.8 ^{1/}	48.5 **	50.8 ^{1/}	46.0 **	4.8
	18:00-19:00 น.	48.0 ^{1/}	48.5 **	41.0 ^{1/}	46.0 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	19:00-20:00 น.	47.5 ^{1/}	48.5 **	40.5 ^{1/}	46.0 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	20:00-21:00 น.	49.8 ^{1/}	48.5 **	42.8 ^{1/}	46.0 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	21:00-22:00 น.	51.3 ^{1/}	48.5 **	48.3 ^{1/}	46.0 **	2.3
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:00-22:05 น.	45.9 ^{2/}	46.3 ***	41.9 ^{2/}	42.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:05-22:10 น.	49.0 ^{2/}	46.3 ***	49.0 ^{2/}	42.2 ***	6.8
	22:10-22:15 น.	44.8 ^{2/}	46.3 ***	40.8 ^{2/}	42.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:15-22:20 น.	44.2 ^{2/}	46.3 ***	40.2 ^{2/}	42.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (N1)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
30 พฤษภาคม 2565 T22AK687-0026	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:20-22:25 น.	46.8 ^{2/}	46.3 ^{***}	42.8 ^{2/}	42.2 ^{***}	0.6
	22:25-22:30 น.	46.3 ^{2/}	46.3 ^{***}	42.3 ^{2/}	42.2 ^{***}	0.1
	22:30-22:35 น.	45.2 ^{2/}	46.3 ^{***}	41.2 ^{2/}	42.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:35-22:40 น.	45.4 ^{2/}	46.3 ^{***}	41.4 ^{2/}	42.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:40-22:45 น.	46.5 ^{2/}	46.3 ^{***}	42.5 ^{2/}	42.2 ^{***}	0.3
	22:45-22:50 น.	46.0 ^{2/}	46.3 ^{***}	42.0 ^{2/}	42.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:50-22:55 น.	46.1 ^{2/}	46.3 ^{***}	42.1 ^{2/}	42.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:55-23:00 น.	42.4 ^{2/}	46.3 ^{***}	38.4 ^{2/}	42.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:00-23:05 น.	45.5 ^{2/}	46.3 ^{***}	41.5 ^{2/}	42.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:05-23:10 น.	45.2 ^{2/}	46.3 ^{***}	41.2 ^{2/}	42.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:10-23:15 น.	45.2 ^{2/}	46.3 ^{***}	41.2 ^{2/}	42.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:15-23:20 น.	44.7 ^{2/}	46.3 ^{***}	40.7 ^{2/}	42.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:20-23:25 น.	44.7 ^{2/}	46.3 ^{***}	40.7 ^{2/}	42.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:25-23:30 น.	42.4 ^{2/}	46.3 ^{***}	38.4 ^{2/}	42.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:30-23:35 น.	46.9 ^{2/}	46.3 ^{***}	42.9 ^{2/}	42.2 ^{***}	0.7
	23:35-23:40 น.	42.9 ^{2/}	46.3 ^{***}	38.9 ^{2/}	42.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:40-23:45 น.	46.1 ^{2/}	46.3 ^{***}	42.1 ^{2/}	42.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:45-23:50 น.	45.1 ^{2/}	46.3 ^{***}	41.1 ^{2/}	42.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:50-23:55 น.	43.2 ^{2/}	46.3 ^{***}	39.2 ^{2/}	42.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:55-00:00 น.	45.7 ^{2/}	46.3 ^{***}	41.7 ^{2/}	42.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
31 พฤษภาคม 2565 T22AK687-0026	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	47.3 ^{2/}	46.3 ^{***}	43.3 ^{2/}	42.2 ^{***}	1.1
	00:05-00:10 น.	43.4 ^{2/}	46.3 ^{***}	39.4 ^{2/}	42.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:10-00:15 น.	48.0 ^{2/}	46.3 ^{***}	46.5 ^{2/}	42.2 ^{***}	4.3
	00:15-00:20 น.	45.7 ^{2/}	46.3 ^{***}	41.7 ^{2/}	42.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:20-00:25 น.	46.3 ^{2/}	46.3 ^{***}	42.3 ^{2/}	42.2 ^{***}	0.1
	00:25-00:30 น.	44.4 ^{2/}	46.3 ^{***}	40.4 ^{2/}	42.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:30-00:35 น.	44.5 ^{2/}	46.3 ^{***}	40.5 ^{2/}	42.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:35-00:40 น.	46.7 ^{2/}	46.3 ^{***}	42.7 ^{2/}	42.2 ^{***}	0.5
	00:40-00:45 น.	46.7 ^{2/}	46.3 ^{***}	42.7 ^{2/}	42.2 ^{***}	0.5
	00:45-00:50 น.	45.5 ^{2/}	46.3 ^{***}	41.5 ^{2/}	42.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:50-00:55 น.	44.8 ^{2/}	46.3 ^{***}	40.8 ^{2/}	42.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:55-01:00 น.	44.7 ^{2/}	46.3 ^{***}	40.7 ^{2/}	42.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:00-01:05 น.	45.7 ^{2/}	46.3 ^{***}	41.7 ^{2/}	42.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:05-01:10 น.	45.8 ^{2/}	46.3 ^{***}	41.8 ^{2/}	42.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:10-01:15 น.	46.5 ^{2/}	46.3 ^{***}	42.5 ^{2/}	42.2 ^{***}	0.3
	01:15-01:20 น.	49.2 ^{2/}	46.3 ^{***}	49.2 ^{2/}	42.2 ^{***}	7.0
	01:20-01:25 น.	45.4 ^{2/}	46.3 ^{***}	41.4 ^{2/}	42.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:25-01:30 น.	45.5 ^{2/}	46.3 ^{***}	41.5 ^{2/}	42.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:30-01:35 น.	46.4 ^{2/}	46.3 ^{***}	42.4 ^{2/}	42.2 ^{***}	0.2
	01:35-01:40 น.	48.8 ^{2/}	46.3 ^{***}	48.8 ^{2/}	42.2 ^{***}	6.6
	01:40-01:45 น.	47.2 ^{2/}	46.3 ^{***}	43.2 ^{2/}	42.2 ^{***}	1.0
	01:45-01:50 น.	48.2 ^{2/}	46.3 ^{***}	46.7 ^{2/}	42.2 ^{***}	4.5
	01:50-01:55 น.	47.2 ^{2/}	46.3 ^{***}	43.2 ^{2/}	42.2 ^{***}	1.0
	01:55-02:00 น.	47.1 ^{2/}	46.3 ^{***}	43.1 ^{2/}	42.2 ^{***}	0.9

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (N1)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
31 พฤษภาคม 2565 T22AK687-0026	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/} 02:00-02:05 น.	45.1 ^{2/}	46.3 ***	41.1 ^{2/}	42.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:05-02:10 น.	47.4 ^{2/}	46.3 ***	43.4 ^{2/}	42.2 ***	1.2
	02:10-02:15 น.	45.2 ^{2/}	46.3 ***	41.2 ^{2/}	42.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:15-02:20 น.	48.0 ^{2/}	46.3 ***	46.5 ^{2/}	42.2 ***	4.3
	02:20-02:25 น.	46.4 ^{2/}	46.3 ***	42.4 ^{2/}	42.2 ***	0.2
	02:25-02:30 น.	45.7 ^{2/}	46.3 ***	41.7 ^{2/}	42.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:30-02:35 น.	45.6 ^{2/}	46.3 ***	41.6 ^{2/}	42.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:35-02:40 น.	45.1 ^{2/}	46.3 ***	41.1 ^{2/}	42.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:40-02:45 น.	44.7 ^{2/}	46.3 ***	40.7 ^{2/}	42.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:45-02:50 น.	44.7 ^{2/}	46.3 ***	40.7 ^{2/}	42.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:50-02:55 น.	46.2 ^{2/}	46.3 ***	42.2 ^{2/}	42.2 ***	0.0
	02:55-03:00 น.	46.6 ^{2/}	46.3 ***	42.6 ^{2/}	42.2 ***	0.4
	03:00-03:05 น.	42.9 ^{2/}	46.3 ***	38.9 ^{2/}	42.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:05-03:10 น.	43.6 ^{2/}	46.3 ***	39.6 ^{2/}	42.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:10-03:15 น.	40.7 ^{2/}	46.3 ***	36.7 ^{2/}	42.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:15-03:20 น.	39.7 ^{2/}	46.3 ***	35.7 ^{2/}	42.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:20-03:25 น.	42.8 ^{2/}	46.3 ***	38.8 ^{2/}	42.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:25-03:30 น.	42.7 ^{2/}	46.3 ***	38.7 ^{2/}	42.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:30-03:35 น.	42.8 ^{2/}	46.3 ***	38.8 ^{2/}	42.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:35-03:40 น.	42.7 ^{2/}	46.3 ***	38.7 ^{2/}	42.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:40-03:45 น.	46.5 ^{2/}	46.3 ***	42.5 ^{2/}	42.2 ***	0.3
	03:45-03:50 น.	46.9 ^{2/}	46.3 ***	42.9 ^{2/}	42.2 ***	0.7
	03:50-03:55 น.	44.6 ^{2/}	46.3 ***	40.6 ^{2/}	42.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:55-04:00 น.	41.0 ^{2/}	46.3 ***	37.0 ^{2/}	42.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:00-04:05 น.	43.0 ^{2/}	46.3 ***	39.0 ^{2/}	42.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:05-04:10 น.	48.1 ^{2/}	46.3 ***	46.6 ^{2/}	42.2 ***	4.4
	04:10-04:15 น.	43.9 ^{2/}	46.3 ***	39.9 ^{2/}	42.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:15-04:20 น.	44.8 ^{2/}	46.3 ***	40.8 ^{2/}	42.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:20-04:25 น.	47.0 ^{2/}	46.3 ***	43.0 ^{2/}	42.2 ***	0.8
	04:25-04:30 น.	49.7 ^{2/}	46.3 ***	49.7 ^{2/}	42.2 ***	7.5
	04:30-04:35 น.	45.5 ^{2/}	46.3 ***	41.5 ^{2/}	42.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:35-04:40 น.	43.3 ^{2/}	46.3 ***	39.3 ^{2/}	42.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:40-04:45 น.	43.8 ^{2/}	46.3 ***	39.8 ^{2/}	42.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:45-04:50 น.	43.0 ^{2/}	46.3 ***	39.0 ^{2/}	42.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:50-04:55 น.	47.0 ^{2/}	46.3 ***	43.0 ^{2/}	42.2 ***	0.8
	04:55-05:00 น.	40.7 ^{2/}	46.3 ***	36.7 ^{2/}	42.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:00-05:05 น.	42.4 ^{2/}	46.3 ***	38.4 ^{2/}	42.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:05-05:10 น.	42.7 ^{2/}	46.3 ***	38.7 ^{2/}	42.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:10-05:15 น.	45.7 ^{2/}	46.3 ***	41.7 ^{2/}	42.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:15-05:20 น.	46.3 ^{2/}	46.3 ***	42.3 ^{2/}	42.2 ***	0.1
	05:20-05:25 น.	48.0 ^{2/}	46.3 ***	46.5 ^{2/}	42.2 ***	4.3
	05:25-05:30 น.	49.2 ^{2/}	46.3 ***	49.2 ^{2/}	42.2 ***	7.0
	05:30-05:35 น.	47.6 ^{2/}	46.3 ***	43.6 ^{2/}	42.2 ***	1.4
	05:35-05:40 น.	48.0 ^{2/}	46.3 ***	46.5 ^{2/}	42.2 ***	4.3
	05:40-05:45 น.	43.6 ^{2/}	46.3 ***	39.6 ^{2/}	42.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (N1)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
31 พฤษภาคม 2565 T22AK687-0026	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 05:45-05:50 น.	48.5 ^{2/}	46.3 ^{***}	47.0 ^{2/}	42.2 ^{***}	4.8
	05:50-05:55 น.	47.6 ^{2/}	46.3 ^{***}	43.6 ^{2/}	42.2 ^{***}	1.4
	05:55-06:00 น.	43.7 ^{2/}	46.3 ^{***}	39.7 ^{2/}	42.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	49.0 ^{1/}	48.5 ^{**}	42.0 ^{1/}	46.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
31 พฤษภาคม 2565 T22AK687-0027	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	47.5 ^{1/}	47.4 ^{**}	40.5 ^{1/}	42.7 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	08:00-09:00 น.	47.1 ^{1/}	47.4 ^{**}	40.1 ^{1/}	42.7 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	09:00-10:00 น.	48.1 ^{1/}	47.4 ^{**}	41.1 ^{1/}	42.7 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	10:00-11:00 น.	47.3 ^{1/}	47.4 ^{**}	40.3 ^{1/}	42.7 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	11:00-12:00 น.	46.5 ^{1/}	47.4 ^{**}	39.5 ^{1/}	42.7 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	12:00-13:00 น.	48.3 ^{1/}	47.4 ^{**}	41.3 ^{1/}	42.7 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	13:00-14:00 น.	48.8 ^{1/}	47.4 ^{**}	41.8 ^{1/}	42.7 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	14:00-15:00 น.	50.9 ^{1/}	47.4 ^{**}	48.9 ^{1/}	42.7 ^{**}	6.2
	15:00-16:00 น.	51.7 ^{1/}	47.4 ^{**}	49.7 ^{1/}	42.7 ^{**}	7.0
	16:00-17:00 น.	49.9 ^{1/}	47.4 ^{**}	46.9 ^{1/}	42.7 ^{**}	4.2
	17:00-18:00 น.	52.0 ^{1/}	47.4 ^{**}	50.5 ^{1/}	42.7 ^{**}	7.8
	18:00-19:00 น.	48.2 ^{1/}	47.4 ^{**}	41.2 ^{1/}	42.7 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	19:00-20:00 น.	46.8 ^{1/}	47.4 ^{**}	39.8 ^{1/}	42.7 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	20:00-21:00 น.	49.7 ^{1/}	47.4 ^{**}	45.2 ^{1/}	42.7 ^{**}	2.5
	21:00-22:00 น.	47.9 ^{1/}	47.4 ^{**}	40.9 ^{1/}	42.7 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	45.1 ^{2/}	45.9 ^{***}	41.1 ^{2/}	43.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:05-22:10 น.	44.9 ^{2/}	45.9 ^{***}	40.9 ^{2/}	43.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:10-22:15 น.	45.3 ^{2/}	45.9 ^{***}	41.3 ^{2/}	43.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:15-22:20 น.	47.1 ^{2/}	45.9 ^{***}	43.1 ^{2/}	43.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:20-22:25 น.	44.4 ^{2/}	45.9 ^{***}	40.4 ^{2/}	43.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:25-22:30 น.	48.5 ^{2/}	45.9 ^{***}	48.5 ^{2/}	43.5 ^{***}	5.0
	22:30-22:35 น.	46.1 ^{2/}	45.9 ^{***}	42.1 ^{2/}	43.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:35-22:40 น.	44.8 ^{2/}	45.9 ^{***}	40.8 ^{2/}	43.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:40-22:45 น.	48.6 ^{2/}	45.9 ^{***}	48.6 ^{2/}	43.5 ^{***}	5.1
	22:45-22:50 น.	44.3 ^{2/}	45.9 ^{***}	40.3 ^{2/}	43.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:50-22:55 น.	46.9 ^{2/}	45.9 ^{***}	42.9 ^{2/}	43.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:55-23:00 น.	45.5 ^{2/}	45.9 ^{***}	41.5 ^{2/}	43.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:00-23:05 น.	46.9 ^{2/}	45.9 ^{***}	42.9 ^{2/}	43.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:05-23:10 น.	46.4 ^{2/}	45.9 ^{***}	42.4 ^{2/}	43.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:10-23:15 น.	43.3 ^{2/}	45.9 ^{***}	39.3 ^{2/}	43.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:15-23:20 น.	48.1 ^{2/}	45.9 ^{***}	46.6 ^{2/}	43.5 ^{***}	3.1
	23:20-23:25 น.	48.1 ^{2/}	45.9 ^{***}	46.6 ^{2/}	43.5 ^{***}	3.1
	23:25-23:30 น.	46.5 ^{2/}	45.9 ^{***}	42.5 ^{2/}	43.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:30-23:35 น.	48.0 ^{2/}	45.9 ^{***}	46.5 ^{2/}	43.5 ^{***}	3.0
	23:35-23:40 น.	45.7 ^{2/}	45.9 ^{***}	41.7 ^{2/}	43.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:40-23:45 น.	44.2 ^{2/}	45.9 ^{***}	40.2 ^{2/}	43.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:45-23:50 น.	48.7 ^{2/}	45.9 ^{***}	48.7 ^{2/}	43.5 ^{***}	5.2
	23:50-23:55 น.	43.8 ^{2/}	45.9 ^{***}	39.8 ^{2/}	43.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (N1)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
31 พฤษภาคม 2565 T22AK687-0027	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 23:55-00:00 น.	47.8 ^{2/}	45.9 ^{***}	46.3 ^{2/}	43.5 ^{***}	2.8
1 มิถุนายน 2565 T22AK687-0027	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	46.4 ^{2/}	45.9 ^{***}	42.4 ^{2/}	43.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:05-00:10 น.	47.3 ^{2/}	45.9 ^{***}	43.3 ^{2/}	43.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:10-00:15 น.	48.0 ^{2/}	45.9 ^{***}	46.5 ^{2/}	43.5 ^{***}	3.0
	00:15-00:20 น.	46.6 ^{2/}	45.9 ^{***}	42.6 ^{2/}	43.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:20-00:25 น.	45.4 ^{2/}	45.9 ^{***}	41.4 ^{2/}	43.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:25-00:30 น.	45.2 ^{2/}	45.9 ^{***}	41.2 ^{2/}	43.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:30-00:35 น.	44.8 ^{2/}	45.9 ^{***}	40.8 ^{2/}	43.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:35-00:40 น.	44.6 ^{2/}	45.9 ^{***}	40.6 ^{2/}	43.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:40-00:45 น.	45.4 ^{2/}	45.9 ^{***}	41.4 ^{2/}	43.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:45-00:50 น.	45.5 ^{2/}	45.9 ^{***}	41.5 ^{2/}	43.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:50-00:55 น.	45.6 ^{2/}	45.9 ^{***}	41.6 ^{2/}	43.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:55-01:00 น.	46.0 ^{2/}	45.9 ^{***}	42.0 ^{2/}	43.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:00-01:05 น.	46.2 ^{2/}	45.9 ^{***}	42.2 ^{2/}	43.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:05-01:10 น.	44.7 ^{2/}	45.9 ^{***}	40.7 ^{2/}	43.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:10-01:15 น.	46.3 ^{2/}	45.9 ^{***}	42.3 ^{2/}	43.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:15-01:20 น.	45.2 ^{2/}	45.9 ^{***}	41.2 ^{2/}	43.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:20-01:25 น.	46.8 ^{2/}	45.9 ^{***}	42.8 ^{2/}	43.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:25-01:30 น.	45.7 ^{2/}	45.9 ^{***}	41.7 ^{2/}	43.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:30-01:35 น.	45.5 ^{2/}	45.9 ^{***}	41.5 ^{2/}	43.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:35-01:40 น.	48.4 ^{2/}	45.9 ^{***}	46.9 ^{2/}	43.5 ^{***}	3.4
	01:40-01:45 น.	47.7 ^{2/}	45.9 ^{***}	46.2 ^{2/}	43.5 ^{***}	2.7
	01:45-01:50 น.	46.8 ^{2/}	45.9 ^{***}	42.8 ^{2/}	43.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:50-01:55 น.	46.3 ^{2/}	45.9 ^{***}	42.3 ^{2/}	43.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:55-02:00 น.	45.3 ^{2/}	45.9 ^{***}	41.3 ^{2/}	43.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:00-02:05 น.	45.8 ^{2/}	45.9 ^{***}	41.8 ^{2/}	43.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:05-02:10 น.	45.0 ^{2/}	45.9 ^{***}	41.0 ^{2/}	43.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:10-02:15 น.	45.8 ^{2/}	45.9 ^{***}	41.8 ^{2/}	43.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:15-02:20 น.	43.9 ^{2/}	45.9 ^{***}	39.9 ^{2/}	43.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:20-02:25 น.	44.7 ^{2/}	45.9 ^{***}	40.7 ^{2/}	43.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:25-02:30 น.	45.3 ^{2/}	45.9 ^{***}	41.3 ^{2/}	43.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:30-02:35 น.	46.1 ^{2/}	45.9 ^{***}	42.1 ^{2/}	43.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:35-02:40 น.	46.7 ^{2/}	45.9 ^{***}	42.7 ^{2/}	43.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:40-02:45 น.	47.5 ^{2/}	45.9 ^{***}	46.0 ^{2/}	43.5 ^{***}	2.5
	02:45-02:50 น.	48.5 ^{2/}	45.9 ^{***}	48.5 ^{2/}	43.5 ^{***}	5.0
	02:50-02:55 น.	48.7 ^{2/}	45.9 ^{***}	48.7 ^{2/}	43.5 ^{***}	5.2
	02:55-03:00 น.	47.2 ^{2/}	45.9 ^{***}	43.2 ^{2/}	43.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:00-03:05 น.	47.6 ^{2/}	45.9 ^{***}	46.1 ^{2/}	43.5 ^{***}	2.6
	03:05-03:10 น.	47.2 ^{2/}	45.9 ^{***}	43.2 ^{2/}	43.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:10-03:15 น.	47.6 ^{2/}	45.9 ^{***}	46.1 ^{2/}	43.5 ^{***}	2.6
	03:15-03:20 น.	47.9 ^{2/}	45.9 ^{***}	46.4 ^{2/}	43.5 ^{***}	2.9
	03:20-03:25 น.	47.4 ^{2/}	45.9 ^{***}	43.4 ^{2/}	43.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:25-03:30 น.	45.9 ^{2/}	45.9 ^{***}	41.9 ^{2/}	43.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:30-03:35 น.	46.6 ^{2/}	45.9 ^{***}	42.6 ^{2/}	43.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (N1)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
1 มิถุนายน 2565 T22AK687-0027	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 03:35-03:40 น.	49.8 ^{2/}	45.9 ^{***}	50.8 ^{2/}	43.5 ^{***}	7.3
	03:40-03:45 น.	46.2 ^{2/}	45.9 ^{***}	42.2 ^{2/}	43.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:45-03:50 น.	47.0 ^{2/}	45.9 ^{***}	43.0 ^{2/}	43.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:50-03:55 น.	47.4 ^{2/}	45.9 ^{***}	43.4 ^{2/}	43.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:55-04:00 น.	46.4 ^{2/}	45.9 ^{***}	42.4 ^{2/}	43.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:00-04:05 น.	48.6 ^{2/}	45.9 ^{***}	48.6 ^{2/}	43.5 ^{***}	5.1
	04:05-04:10 น.	47.7 ^{2/}	45.9 ^{***}	46.2 ^{2/}	43.5 ^{***}	2.7
	04:10-04:15 น.	47.1 ^{2/}	45.9 ^{***}	43.1 ^{2/}	43.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:15-04:20 น.	47.2 ^{2/}	45.9 ^{***}	43.2 ^{2/}	43.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:20-04:25 น.	46.1 ^{2/}	45.9 ^{***}	42.1 ^{2/}	43.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:25-04:30 น.	47.0 ^{2/}	45.9 ^{***}	43.0 ^{2/}	43.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:30-04:35 น.	47.6 ^{2/}	45.9 ^{***}	46.1 ^{2/}	43.5 ^{***}	2.6
	04:35-04:40 น.	47.5 ^{2/}	45.9 ^{***}	46.0 ^{2/}	43.5 ^{***}	2.5
	04:40-04:45 น.	49.3 ^{2/}	45.9 ^{***}	49.3 ^{2/}	43.5 ^{***}	5.8
	04:45-04:50 น.	48.0 ^{2/}	45.9 ^{***}	46.5 ^{2/}	43.5 ^{***}	3.0
	04:50-04:55 น.	47.0 ^{2/}	45.9 ^{***}	43.0 ^{2/}	43.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:55-05:00 น.	46.2 ^{2/}	45.9 ^{***}	42.2 ^{2/}	43.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:00-05:05 น.	45.8 ^{2/}	45.9 ^{***}	41.8 ^{2/}	43.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:05-05:10 น.	48.3 ^{2/}	45.9 ^{***}	46.8 ^{2/}	43.5 ^{***}	3.3
	05:10-05:15 น.	48.8 ^{2/}	45.9 ^{***}	48.8 ^{2/}	43.5 ^{***}	5.3
	05:15-05:20 น.	48.5 ^{2/}	45.9 ^{***}	48.5 ^{2/}	43.5 ^{***}	5.0
	05:20-05:25 น.	45.6 ^{2/}	45.9 ^{***}	41.6 ^{2/}	43.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:25-05:30 น.	45.9 ^{2/}	45.9 ^{***}	41.9 ^{2/}	43.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:30-05:35 น.	45.5 ^{2/}	45.9 ^{***}	41.5 ^{2/}	43.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:35-05:40 น.	45.5 ^{2/}	45.9 ^{***}	41.5 ^{2/}	43.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:40-05:45 น.	45.8 ^{2/}	45.9 ^{***}	41.8 ^{2/}	43.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:45-05:50 น.	46.3 ^{2/}	45.9 ^{***}	42.3 ^{2/}	43.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:50-05:55 น.	46.4 ^{2/}	45.9 ^{***}	42.4 ^{2/}	43.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:55-06:00 น.	45.8 ^{2/}	45.9 ^{***}	41.8 ^{2/}	43.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	51.5 ^{1/}	47.4 ^{**}	49.5 ^{1/}	42.7 ^{**}	6.8
1 มิถุนายน 2565 T22AK687-0028	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	51.5 ^{1/}	50.6 ^{**}	44.5 ^{1/}	49.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	08:00-09:00 น.	52.6 ^{1/}	50.6 ^{**}	48.1 ^{1/}	49.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	09:00-10:00 น.	51.2 ^{1/}	50.6 ^{**}	44.2 ^{1/}	49.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	10:00-11:00 น.	51.4 ^{1/}	50.6 ^{**}	44.4 ^{1/}	49.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	11:00-12:00 น.	53.4 ^{1/}	50.6 ^{**}	50.4 ^{1/}	49.0 ^{**}	1.4
	12:00-13:00 น.	51.3 ^{1/}	50.6 ^{**}	44.3 ^{1/}	49.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	13:00-14:00 น.	50.5 ^{1/}	50.6 ^{**}	43.5 ^{1/}	49.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	14:00-15:00 น.	48.8 ^{1/}	50.6 ^{**}	41.8 ^{1/}	49.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	15:00-16:00 น.	48.4 ^{1/}	50.6 ^{**}	41.4 ^{1/}	49.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	16:00-17:00 น.	49.3 ^{1/}	50.6 ^{**}	42.3 ^{1/}	49.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	17:00-18:00 น.	51.3 ^{1/}	50.6 ^{**}	44.3 ^{1/}	49.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	18:00-19:00 น.	53.2 ^{1/}	50.6 ^{**}	50.2 ^{1/}	49.0 ^{**}	1.2
	19:00-20:00 น.	49.6 ^{1/}	50.6 ^{**}	42.6 ^{1/}	49.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (N1)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
1 มิถุนายน 2565 T22AK687-0028	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 20:00-21:00 น.	48.6 ^{1/}	50.6 ^{**}	41.6 ^{1/}	49.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	21:00-22:00 น.	47.5 ^{1/}	50.6 ^{**}	40.5 ^{1/}	49.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	47.1 ^{2/}	47.5 ^{***}	43.1 ^{2/}	45.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:05-22:10 น.	46.9 ^{2/}	47.5 ^{***}	42.9 ^{2/}	45.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:10-22:15 น.	50.8 ^{2/}	47.5 ^{***}	50.8 ^{2/}	45.9 ^{***}	4.9
	22:15-22:20 น.	49.7 ^{2/}	47.5 ^{***}	48.2 ^{2/}	45.9 ^{***}	2.3
	22:20-22:25 น.	49.7 ^{2/}	47.5 ^{***}	48.2 ^{2/}	45.9 ^{***}	2.3
	22:25-22:30 น.	50.4 ^{2/}	47.5 ^{***}	50.4 ^{2/}	45.9 ^{***}	4.5
	22:30-22:35 น.	49.9 ^{2/}	47.5 ^{***}	48.4 ^{2/}	45.9 ^{***}	2.5
	22:35-22:40 น.	51.8 ^{2/}	47.5 ^{***}	52.8 ^{2/}	45.9 ^{***}	6.9
	22:40-22:45 น.	49.3 ^{2/}	47.5 ^{***}	47.8 ^{2/}	45.9 ^{***}	1.9
	22:45-22:50 น.	49.2 ^{2/}	47.5 ^{***}	47.7 ^{2/}	45.9 ^{***}	1.8
	22:50-22:55 น.	51.4 ^{2/}	47.5 ^{***}	52.4 ^{2/}	45.9 ^{***}	6.5
	22:55-23:00 น.	51.1 ^{2/}	47.5 ^{***}	52.1 ^{2/}	45.9 ^{***}	6.2
	23:00-23:05 น.	49.3 ^{2/}	47.5 ^{***}	47.8 ^{2/}	45.9 ^{***}	1.9
	23:05-23:10 น.	42.7 ^{2/}	47.5 ^{***}	38.7 ^{2/}	45.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:10-23:15 น.	45.6 ^{2/}	47.5 ^{***}	41.6 ^{2/}	45.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:15-23:20 น.	47.0 ^{2/}	47.5 ^{***}	43.0 ^{2/}	45.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:20-23:25 น.	51.7 ^{2/}	47.5 ^{***}	52.7 ^{2/}	45.9 ^{***}	6.8
	23:25-23:30 น.	47.8 ^{2/}	47.5 ^{***}	43.8 ^{2/}	45.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:30-23:35 น.	48.0 ^{2/}	47.5 ^{***}	44.0 ^{2/}	45.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:35-23:40 น.	48.5 ^{2/}	47.5 ^{***}	44.5 ^{2/}	45.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:40-23:45 น.	47.7 ^{2/}	47.5 ^{***}	43.7 ^{2/}	45.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:45-23:50 น.	47.0 ^{2/}	47.5 ^{***}	43.0 ^{2/}	45.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:50-23:55 น.	48.0 ^{2/}	47.5 ^{***}	44.0 ^{2/}	45.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:55-00:00 น.	50.1 ^{2/}	47.5 ^{***}	50.1 ^{2/}	45.9 ^{***}	4.2
2 มิถุนายน 2565 T22AK687-0028	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	46.0 ^{2/}	47.5 ^{***}	42.0 ^{2/}	45.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:05-00:10 น.	47.8 ^{2/}	47.5 ^{***}	43.8 ^{2/}	45.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:10-00:15 น.	45.2 ^{2/}	47.5 ^{***}	41.2 ^{2/}	45.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:15-00:20 น.	46.3 ^{2/}	47.5 ^{***}	42.3 ^{2/}	45.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:20-00:25 น.	45.3 ^{2/}	47.5 ^{***}	41.3 ^{2/}	45.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:25-00:30 น.	48.0 ^{2/}	47.5 ^{***}	44.0 ^{2/}	45.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:30-00:35 น.	47.0 ^{2/}	47.5 ^{***}	43.0 ^{2/}	45.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:35-00:40 น.	49.8 ^{2/}	47.5 ^{***}	48.3 ^{2/}	45.9 ^{***}	2.4
	00:40-00:45 น.	46.9 ^{2/}	47.5 ^{***}	42.9 ^{2/}	45.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:45-00:50 น.	46.2 ^{2/}	47.5 ^{***}	42.2 ^{2/}	45.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:50-00:55 น.	48.3 ^{2/}	47.5 ^{***}	44.3 ^{2/}	45.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:55-01:00 น.	47.8 ^{2/}	47.5 ^{***}	43.8 ^{2/}	45.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:00-01:05 น.	47.6 ^{2/}	47.5 ^{***}	43.6 ^{2/}	45.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:05-01:10 น.	46.7 ^{2/}	47.5 ^{***}	42.7 ^{2/}	45.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:10-01:15 น.	48.5 ^{2/}	47.5 ^{***}	44.5 ^{2/}	45.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:15-01:20 น.	47.6 ^{2/}	47.5 ^{***}	43.6 ^{2/}	45.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:20-01:25 น.	47.8 ^{2/}	47.5 ^{***}	43.8 ^{2/}	45.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (N1)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
2 มิถุนายน 2565 T22AK687-0028	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/} 01:25-01:30 น.	49.1 ^{2/}	47.5 ***	47.6 ^{2/}	45.9 ***	1.7
	01:30-01:35 น.	47.9 ^{2/}	47.5 ***	43.9 ^{2/}	45.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:35-01:40 น.	48.3 ^{2/}	47.5 ***	44.3 ^{2/}	45.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:40-01:45 น.	48.2 ^{2/}	47.5 ***	44.2 ^{2/}	45.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:45-01:50 น.	48.3 ^{2/}	47.5 ***	44.3 ^{2/}	45.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:50-01:55 น.	47.7 ^{2/}	47.5 ***	43.7 ^{2/}	45.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:55-02:00 น.	50.2 ^{2/}	47.5 ***	50.2 ^{2/}	45.9 ***	4.3
	02:00-02:05 น.	48.1 ^{2/}	47.5 ***	44.1 ^{2/}	45.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:05-02:10 น.	47.7 ^{2/}	47.5 ***	43.7 ^{2/}	45.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:10-02:15 น.	47.5 ^{2/}	47.5 ***	43.5 ^{2/}	45.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:15-02:20 น.	49.0 ^{2/}	47.5 ***	47.5 ^{2/}	45.9 ***	1.6
	02:20-02:25 น.	47.9 ^{2/}	47.5 ***	43.9 ^{2/}	45.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:25-02:30 น.	48.5 ^{2/}	47.5 ***	44.5 ^{2/}	45.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:30-02:35 น.	48.1 ^{2/}	47.5 ***	44.1 ^{2/}	45.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:35-02:40 น.	46.8 ^{2/}	47.5 ***	42.8 ^{2/}	45.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:40-02:45 น.	48.0 ^{2/}	47.5 ***	44.0 ^{2/}	45.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:45-02:50 น.	48.8 ^{2/}	47.5 ***	44.8 ^{2/}	45.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:50-02:55 น.	48.2 ^{2/}	47.5 ***	44.2 ^{2/}	45.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:55-03:00 น.	48.3 ^{2/}	47.5 ***	44.3 ^{2/}	45.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:00-03:05 น.	48.1 ^{2/}	47.5 ***	44.1 ^{2/}	45.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:05-03:10 น.	46.9 ^{2/}	47.5 ***	42.9 ^{2/}	45.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:10-03:15 น.	48.7 ^{2/}	47.5 ***	44.7 ^{2/}	45.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:15-03:20 น.	47.6 ^{2/}	47.5 ***	43.6 ^{2/}	45.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:20-03:25 น.	48.1 ^{2/}	47.5 ***	44.1 ^{2/}	45.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:25-03:30 น.	47.5 ^{2/}	47.5 ***	43.5 ^{2/}	45.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:30-03:35 น.	49.6 ^{2/}	47.5 ***	48.1 ^{2/}	45.9 ***	2.2
	03:35-03:40 น.	48.4 ^{2/}	47.5 ***	44.4 ^{2/}	45.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:40-03:45 น.	47.5 ^{2/}	47.5 ***	43.5 ^{2/}	45.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:45-03:50 น.	47.1 ^{2/}	47.5 ***	43.1 ^{2/}	45.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:50-03:55 น.	45.9 ^{2/}	47.5 ***	41.9 ^{2/}	45.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:55-04:00 น.	49.0 ^{2/}	47.5 ***	47.5 ^{2/}	45.9 ***	1.6
	04:00-04:05 น.	43.6 ^{2/}	47.5 ***	39.6 ^{2/}	45.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:05-04:10 น.	43.7 ^{2/}	47.5 ***	39.7 ^{2/}	45.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:10-04:15 น.	43.3 ^{2/}	47.5 ***	39.3 ^{2/}	45.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:15-04:20 น.	43.4 ^{2/}	47.5 ***	39.4 ^{2/}	45.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:20-04:25 น.	42.5 ^{2/}	47.5 ***	38.5 ^{2/}	45.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:25-04:30 น.	43.0 ^{2/}	47.5 ***	39.0 ^{2/}	45.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:30-04:35 น.	45.5 ^{2/}	47.5 ***	41.5 ^{2/}	45.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:35-04:40 น.	44.6 ^{2/}	47.5 ***	40.6 ^{2/}	45.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:40-04:45 น.	46.5 ^{2/}	47.5 ***	42.5 ^{2/}	45.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:45-04:50 น.	46.2 ^{2/}	47.5 ***	42.2 ^{2/}	45.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:50-04:55 น.	49.1 ^{2/}	47.5 ***	47.6 ^{2/}	45.9 ***	1.7
	04:55-05:00 น.	46.0 ^{2/}	47.5 ***	42.0 ^{2/}	45.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:00-05:05 น.	46.3 ^{2/}	47.5 ***	42.3 ^{2/}	45.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:05-05:10 น.	46.5 ^{2/}	47.5 ***	42.5 ^{2/}	45.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (N1)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
2 มิถุนายน 2565 T22AK687-0028	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 05:10-05:15 น.	45.9 ^{2/}	47.5 ^{***}	41.9 ^{2/}	45.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:15-05:20 น.	49.3 ^{2/}	47.5 ^{***}	47.8 ^{2/}	45.9 ^{***}	1.9
	05:20-05:25 น.	45.1 ^{2/}	47.5 ^{***}	41.1 ^{2/}	45.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:25-05:30 น.	45.0 ^{2/}	47.5 ^{***}	41.0 ^{2/}	45.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:30-05:35 น.	46.9 ^{2/}	47.5 ^{***}	42.9 ^{2/}	45.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:35-05:40 น.	45.5 ^{2/}	47.5 ^{***}	41.5 ^{2/}	45.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:40-05:45 น.	47.6 ^{2/}	47.5 ^{***}	43.6 ^{2/}	45.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:45-05:50 น.	45.0 ^{2/}	47.5 ^{***}	41.0 ^{2/}	45.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:50-05:55 น.	45.5 ^{2/}	47.5 ^{***}	41.5 ^{2/}	45.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:55-06:00 น.	45.8 ^{2/}	47.5 ^{***}	41.8 ^{2/}	45.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	49.5 ^{1/}	50.6 ^{**}	42.5 ^{1/}	49.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}

- หมายเหตุ :
- 1/ คำนวณแบบกรณีที่ 1 (ช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) : เสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องนานกว่า 1 ชั่วโมง ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเป็น $L_{Aeq} 1 \text{ hour}$
 - 2/ คำนวณแบบกรณีที่ 4 (ช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) : เสียงขณะมีการรบกวนเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ หรือเกิดในเวลากลางคืน ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเป็น $L_{Aeq} 5 \text{ minutes}$
 - 3/ ระดับเสียงไม่มีนัยสำคัญ หมายถึง ค่าระดับเสียงรบกวน (ขณะมีกิจกรรม) มีค่าต่ำกว่าค่าระดับเสียงพื้นฐาน (ค่าติดลบ)
- ** ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดราย 5 นาทีจำนวน 3 ครั้ง (รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 15 นาที ระหว่างช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) และค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq} 5 \text{ minutes}$) เลือกช่วงเวลาเดียวกับค่าระดับเสียงพื้นฐาน
- *** ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดราย 5 นาทีจำนวน 3 ครั้ง (รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 15 นาที ระหว่างช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) และค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq} 5 \text{ minutes}$) เลือกช่วงเวลาเดียวกับค่าระดับเสียงพื้นฐาน



16 มิถุนายน 2565

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี	วันที่รับตัวอย่าง	: 26 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2565
ชื่อลูกค้า	: บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด	วันที่วิเคราะห์	: 26 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2565
ที่อยู่	: 19/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้น 7 ห้อง 7D ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	เลขที่ใบรายงานผล	: 2022-U045957
ข้อมูลผู้ติดต่อ		เลขที่งาน	: 2022-002195
สถานที่ตรวจวัด	: หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22AK687-0029 - T22AK687-0035
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป (เสียงรบกวน)		
วันที่ตรวจวัด	: 26 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2565		
เวลาที่ตรวจวัด	: *		
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรระดับเสียง และการคำนวณ		
ผู้ตรวจวัด			

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
26 พฤษภาคม 2565 T22AK687-0029	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	07:00-08:00 น.	57.5 ^{1/}	55.1 **	53.0 ^{1/}	51.8 **	1.2
	08:00-09:00 น.	57.0 ^{1/}	55.1 **	52.5 ^{1/}	51.8 **	0.7
	09:00-10:00 น.	60.5 ^{1/}	55.1 **	59.0 ^{1/}	51.8 **	7.2
	10:00-11:00 น.	59.0 ^{1/}	55.1 **	57.0 ^{1/}	51.8 **	5.2
	11:00-12:00 น.	56.3 ^{1/}	55.1 **	49.3 ^{1/}	51.8 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	12:00-13:00 น.	56.5 ^{1/}	55.1 **	49.5 ^{1/}	51.8 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	13:00-14:00 น.	56.1 ^{1/}	55.1 **	49.1 ^{1/}	51.8 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	14:00-15:00 น.	56.1 ^{1/}	55.1 **	49.1 ^{1/}	51.8 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	15:00-16:00 น.	56.5 ^{1/}	55.1 **	49.5 ^{1/}	51.8 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	16:00-17:00 น.	56.8 ^{1/}	55.1 **	52.3 ^{1/}	51.8 **	0.5
	17:00-18:00 น.	57.6 ^{1/}	55.1 **	54.6 ^{1/}	51.8 **	2.8
	18:00-19:00 น.	61.1 ^{1/}	55.1 **	59.6 ^{1/}	51.8 **	7.8
	19:00-20:00 น.	59.7 ^{1/}	55.1 **	58.2 ^{1/}	51.8 **	6.4
	20:00-21:00 น.	58.0 ^{1/}	55.1 **	55.0 ^{1/}	51.8 **	3.2
	21:00-22:00 น.	55.1 ^{1/}	55.1 **	48.1 ^{1/}	51.8 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:00-22:05 น.	52.6 ^{2/}	54.2 ***	48.6 ^{2/}	48.2 ***	0.4
	22:05-22:10 น.	55.3 ^{2/}	54.2 ***	51.3 ^{2/}	48.2 ***	3.1
	22:10-22:15 น.	55.2 ^{2/}	54.2 ***	51.2 ^{2/}	48.2 ***	3.0
	22:15-22:20 น.	53.4 ^{2/}	54.2 ***	49.4 ^{2/}	48.2 ***	1.2
	22:20-22:25 น.	53.3 ^{2/}	54.2 ***	49.3 ^{2/}	48.2 ***	1.1
	22:25-22:30 น.	52.7 ^{2/}	54.2 ***	48.7 ^{2/}	48.2 ***	0.5
	22:30-22:35 น.	53.9 ^{2/}	54.2 ***	49.9 ^{2/}	48.2 ***	1.7
	22:35-22:40 น.	54.0 ^{2/}	54.2 ***	50.0 ^{2/}	48.2 ***	1.8
	22:40-22:45 น.	54.7 ^{2/}	54.2 ***	50.7 ^{2/}	48.2 ***	2.5
	22:45-22:50 น.	51.9 ^{2/}	54.2 ***	47.9 ^{2/}	48.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:50-22:55 น.	49.6 ^{2/}	54.2 ***	45.6 ^{2/}	48.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:55-23:00 น.	52.8 ^{2/}	54.2 ***	48.8 ^{2/}	48.2 ***	0.6
	23:00-23:05 น.	52.7 ^{2/}	54.2 ***	48.7 ^{2/}	48.2 ***	0.5
	23:05-23:10 น.	50.8 ^{2/}	54.2 ***	46.8 ^{2/}	48.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:10-23:15 น.	49.1 ^{2/}	54.2 ***	45.1 ^{2/}	48.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:15-23:20 น.	51.2 ^{2/}	54.2 ***	47.2 ^{2/}	48.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:20-23:25 น.	52.6 ^{2/}	54.2 ***	48.6 ^{2/}	48.2 ***	0.4
	23:25-23:30 น.	49.4 ^{2/}	54.2 ***	45.4 ^{2/}	48.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}



วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
26 พฤษภาคม 2565 T22AK687-0029	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 23:30-23:35 น.	51.7 ^{2/}	54.2 ***	47.7 ^{2/}	48.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:35-23:40 น.	49.6 ^{2/}	54.2 ***	45.6 ^{2/}	48.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:40-23:45 น.	52.0 ^{2/}	54.2 ***	48.0 ^{2/}	48.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:45-23:50 น.	50.3 ^{2/}	54.2 ***	46.3 ^{2/}	48.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:50-23:55 น.	50.6 ^{2/}	54.2 ***	46.6 ^{2/}	48.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:55-00:00 น.	50.5 ^{2/}	54.2 ***	46.5 ^{2/}	48.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
27 พฤษภาคม 2565 T22AK687-0029	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	49.8 ^{2/}	54.2 ***	45.8 ^{2/}	48.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:05-00:10 น.	51.3 ^{2/}	54.2 ***	47.3 ^{2/}	48.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:10-00:15 น.	49.7 ^{2/}	54.2 ***	45.7 ^{2/}	48.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:15-00:20 น.	52.5 ^{2/}	54.2 ***	48.5 ^{2/}	48.2 ***	0.3
	00:20-00:25 น.	49.3 ^{2/}	54.2 ***	45.3 ^{2/}	48.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:25-00:30 น.	52.1 ^{2/}	54.2 ***	48.1 ^{2/}	48.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:30-00:35 น.	51.0 ^{2/}	54.2 ***	47.0 ^{2/}	48.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:35-00:40 น.	48.8 ^{2/}	54.2 ***	44.8 ^{2/}	48.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:40-00:45 น.	52.5 ^{2/}	54.2 ***	48.5 ^{2/}	48.2 ***	0.3
	00:45-00:50 น.	49.5 ^{2/}	54.2 ***	45.5 ^{2/}	48.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:50-00:55 น.	53.9 ^{2/}	54.2 ***	49.9 ^{2/}	48.2 ***	1.7
	00:55-01:00 น.	52.5 ^{2/}	54.2 ***	48.5 ^{2/}	48.2 ***	0.3
	01:00-01:05 น.	50.7 ^{2/}	54.2 ***	46.7 ^{2/}	48.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:05-01:10 น.	51.8 ^{2/}	54.2 ***	47.8 ^{2/}	48.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:10-01:15 น.	55.1 ^{2/}	54.2 ***	51.1 ^{2/}	48.2 ***	2.9
	01:15-01:20 น.	55.1 ^{2/}	54.2 ***	51.1 ^{2/}	48.2 ***	2.9
	01:20-01:25 น.	52.7 ^{2/}	54.2 ***	48.7 ^{2/}	48.2 ***	0.5
	01:25-01:30 น.	53.2 ^{2/}	54.2 ***	49.2 ^{2/}	48.2 ***	1.0
	01:30-01:35 น.	53.1 ^{2/}	54.2 ***	49.1 ^{2/}	48.2 ***	0.9
	01:35-01:40 น.	53.2 ^{2/}	54.2 ***	49.2 ^{2/}	48.2 ***	1.0
	01:40-01:45 น.	54.0 ^{2/}	54.2 ***	50.0 ^{2/}	48.2 ***	1.8
	01:45-01:50 น.	52.5 ^{2/}	54.2 ***	48.5 ^{2/}	48.2 ***	0.3
	01:50-01:55 น.	53.5 ^{2/}	54.2 ***	49.5 ^{2/}	48.2 ***	1.3
	01:55-02:00 น.	54.8 ^{2/}	54.2 ***	50.8 ^{2/}	48.2 ***	2.6
	02:00-02:05 น.	52.9 ^{2/}	54.2 ***	48.9 ^{2/}	48.2 ***	0.7
	02:05-02:10 น.	51.4 ^{2/}	54.2 ***	47.4 ^{2/}	48.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:10-02:15 น.	50.1 ^{2/}	54.2 ***	46.1 ^{2/}	48.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:15-02:20 น.	53.9 ^{2/}	54.2 ***	49.9 ^{2/}	48.2 ***	1.7
	02:20-02:25 น.	54.5 ^{2/}	54.2 ***	50.5 ^{2/}	48.2 ***	2.3
	02:25-02:30 น.	53.5 ^{2/}	54.2 ***	49.5 ^{2/}	48.2 ***	1.3
	02:30-02:35 น.	54.4 ^{2/}	54.2 ***	50.4 ^{2/}	48.2 ***	2.2
	02:35-02:40 น.	54.4 ^{2/}	54.2 ***	50.4 ^{2/}	48.2 ***	2.2
	02:40-02:45 น.	56.0 ^{2/}	54.2 ***	54.5 ^{2/}	48.2 ***	6.3
	02:45-02:50 น.	55.2 ^{2/}	54.2 ***	51.2 ^{2/}	48.2 ***	3.0
	02:50-02:55 น.	53.6 ^{2/}	54.2 ***	49.6 ^{2/}	48.2 ***	1.4
	02:55-03:00 น.	54.4 ^{2/}	54.2 ***	50.4 ^{2/}	48.2 ***	2.2
	03:00-03:05 น.	54.2 ^{2/}	54.2 ***	50.2 ^{2/}	48.2 ***	2.0
	03:05-03:10 น.	54.0 ^{2/}	54.2 ***	50.0 ^{2/}	48.2 ***	1.8

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
27 พฤษภาคม 2565 T22AK687-0029	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	03:10-03:15 น.	54.7 ^{2/}	54.2 ***	50.7 ^{2/}	48.2 ***	2.5
	03:15-03:20 น.	55.7 ^{2/}	54.2 ***	54.2 ^{2/}	48.2 ***	6.0
	03:20-03:25 น.	54.9 ^{2/}	54.2 ***	50.9 ^{2/}	48.2 ***	2.7
	03:25-03:30 น.	54.6 ^{2/}	54.2 ***	50.6 ^{2/}	48.2 ***	2.4
	03:30-03:35 น.	53.7 ^{2/}	54.2 ***	49.7 ^{2/}	48.2 ***	1.5
	03:35-03:40 น.	51.0 ^{2/}	54.2 ***	47.0 ^{2/}	48.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:40-03:45 น.	53.5 ^{2/}	54.2 ***	49.5 ^{2/}	48.2 ***	1.3
	03:45-03:50 น.	54.0 ^{2/}	54.2 ***	50.0 ^{2/}	48.2 ***	1.8
	03:50-03:55 น.	55.3 ^{2/}	54.2 ***	51.3 ^{2/}	48.2 ***	3.1
	03:55-04:00 น.	53.7 ^{2/}	54.2 ***	49.7 ^{2/}	48.2 ***	1.5
	04:00-04:05 น.	53.6 ^{2/}	54.2 ***	49.6 ^{2/}	48.2 ***	1.4
	04:05-04:10 น.	50.8 ^{2/}	54.2 ***	46.8 ^{2/}	48.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:10-04:15 น.	53.5 ^{2/}	54.2 ***	49.5 ^{2/}	48.2 ***	1.3
	04:15-04:20 น.	49.2 ^{2/}	54.2 ***	45.2 ^{2/}	48.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:20-04:25 น.	52.6 ^{2/}	54.2 ***	48.6 ^{2/}	48.2 ***	0.4
	04:25-04:30 น.	52.6 ^{2/}	54.2 ***	48.6 ^{2/}	48.2 ***	0.4
	04:30-04:35 น.	54.3 ^{2/}	54.2 ***	50.3 ^{2/}	48.2 ***	2.1
	04:35-04:40 น.	53.2 ^{2/}	54.2 ***	49.2 ^{2/}	48.2 ***	1.0
	04:40-04:45 น.	55.3 ^{2/}	54.2 ***	51.3 ^{2/}	48.2 ***	3.1
	04:45-04:50 น.	56.3 ^{2/}	54.2 ***	54.8 ^{2/}	48.2 ***	6.6
	04:50-04:55 น.	57.0 ^{2/}	54.2 ***	57.0 ^{2/}	48.2 ***	8.8
	04:55-05:00 น.	55.2 ^{2/}	54.2 ***	51.2 ^{2/}	48.2 ***	3.0
	05:00-05:05 น.	53.4 ^{2/}	54.2 ***	49.4 ^{2/}	48.2 ***	1.2
	05:05-05:10 น.	53.4 ^{2/}	54.2 ***	49.4 ^{2/}	48.2 ***	1.2
	05:10-05:15 น.	54.0 ^{2/}	54.2 ***	50.0 ^{2/}	48.2 ***	1.8
	05:15-05:20 น.	54.2 ^{2/}	54.2 ***	50.2 ^{2/}	48.2 ***	2.0
	05:20-05:25 น.	55.0 ^{2/}	54.2 ***	51.0 ^{2/}	48.2 ***	2.8
	05:25-05:30 น.	54.1 ^{2/}	54.2 ***	50.1 ^{2/}	48.2 ***	1.9
	05:30-05:35 น.	55.7 ^{2/}	54.2 ***	54.2 ^{2/}	48.2 ***	6.0
	05:35-05:40 น.	56.4 ^{2/}	54.2 ***	54.9 ^{2/}	48.2 ***	6.7
	05:40-05:45 น.	55.7 ^{2/}	54.2 ***	54.2 ^{2/}	48.2 ***	6.0
	05:45-05:50 น.	56.5 ^{2/}	54.2 ***	55.0 ^{2/}	48.2 ***	6.8
	05:50-05:55 น.	55.0 ^{2/}	54.2 ***	51.0 ^{2/}	48.2 ***	2.8
	05:55-06:00 น.	56.2 ^{2/}	54.2 ***	54.7 ^{2/}	48.2 ***	6.5
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	06:00-07:00 น.	61.3 ^{1/}	55.1 **	59.8 ^{1/}	51.8 **	8.0
27 พฤษภาคม 2565 T22AK687-0030	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	07:00-08:00 น.	58.7 ^{1/}	55.0 **	56.7 ^{1/}	52.5 **	4.2
	08:00-09:00 น.	58.7 ^{1/}	55.0 **	56.7 ^{1/}	52.5 **	4.2
	09:00-10:00 น.	59.1 ^{1/}	55.0 **	57.1 ^{1/}	52.5 **	4.6
	10:00-11:00 น.	59.5 ^{1/}	55.0 **	58.0 ^{1/}	52.5 **	5.5
	11:00-12:00 น.	58.2 ^{1/}	55.0 **	55.2 ^{1/}	52.5 **	2.7
	12:00-13:00 น.	57.5 ^{1/}	55.0 **	54.5 ^{1/}	52.5 **	2.0
	13:00-14:00 น.	57.4 ^{1/}	55.0 **	52.9 ^{1/}	52.5 **	0.4
	14:00-15:00 น.	57.0 ^{1/}	55.0 **	52.5 ^{1/}	52.5 **	0.0