

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
27 พฤษภาคม 2565 T22AK687-0030	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 15:00-16:00 น.	57.7 ^{1/}	55.0 ^{**}	54.7 ^{1/}	52.5 ^{**}	2.2
	16:00-17:00 น.	58.2 ^{1/}	55.0 ^{**}	55.2 ^{1/}	52.5 ^{**}	2.7
	17:00-18:00 น.	58.5 ^{1/}	55.0 ^{**}	56.5 ^{1/}	52.5 ^{**}	4.0
	18:00-19:00 น.	57.6 ^{1/}	55.0 ^{**}	54.6 ^{1/}	52.5 ^{**}	2.1
	19:00-20:00 น.	56.8 ^{1/}	55.0 ^{**}	52.3 ^{1/}	52.5 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	20:00-21:00 น.	57.8 ^{1/}	55.0 ^{**}	54.8 ^{1/}	52.5 ^{**}	2.3
	21:00-22:00 น.	56.9 ^{1/}	55.0 ^{**}	52.4 ^{1/}	52.5 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	50.6 ^{2/}	53.1 ^{***}	46.6 ^{2/}	50.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:05-22:10 น.	52.5 ^{2/}	53.1 ^{***}	48.5 ^{2/}	50.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:10-22:15 น.	51.4 ^{2/}	53.1 ^{***}	47.4 ^{2/}	50.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:15-22:20 น.	54.5 ^{2/}	53.1 ^{***}	50.5 ^{2/}	50.4 ^{***}	0.1
	22:20-22:25 น.	51.9 ^{2/}	53.1 ^{***}	47.9 ^{2/}	50.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:25-22:30 น.	51.9 ^{2/}	53.1 ^{***}	47.9 ^{2/}	50.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:30-22:35 น.	51.6 ^{2/}	53.1 ^{***}	47.6 ^{2/}	50.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:35-22:40 น.	53.4 ^{2/}	53.1 ^{***}	49.4 ^{2/}	50.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:40-22:45 น.	50.2 ^{2/}	53.1 ^{***}	46.2 ^{2/}	50.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:45-22:50 น.	53.4 ^{2/}	53.1 ^{***}	49.4 ^{2/}	50.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:50-22:55 น.	54.3 ^{2/}	53.1 ^{***}	50.3 ^{2/}	50.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:55-23:00 น.	51.8 ^{2/}	53.1 ^{***}	47.8 ^{2/}	50.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:00-23:05 น.	52.7 ^{2/}	53.1 ^{***}	48.7 ^{2/}	50.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:05-23:10 น.	54.5 ^{2/}	53.1 ^{***}	50.5 ^{2/}	50.4 ^{***}	0.1
	23:10-23:15 น.	52.4 ^{2/}	53.1 ^{***}	48.4 ^{2/}	50.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:15-23:20 น.	52.7 ^{2/}	53.1 ^{***}	48.7 ^{2/}	50.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:20-23:25 น.	51.7 ^{2/}	53.1 ^{***}	47.7 ^{2/}	50.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:25-23:30 น.	50.3 ^{2/}	53.1 ^{***}	46.3 ^{2/}	50.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:30-23:35 น.	50.8 ^{2/}	53.1 ^{***}	46.8 ^{2/}	50.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:35-23:40 น.	53.3 ^{2/}	53.1 ^{***}	49.3 ^{2/}	50.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:40-23:45 น.	51.7 ^{2/}	53.1 ^{***}	47.7 ^{2/}	50.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:45-23:50 น.	52.7 ^{2/}	53.1 ^{***}	48.7 ^{2/}	50.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:50-23:55 น.	55.3 ^{2/}	53.1 ^{***}	53.8 ^{2/}	50.4 ^{***}	3.4
	23:55-00:00 น.	53.0 ^{2/}	53.1 ^{***}	49.0 ^{2/}	50.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
28 พฤษภาคม 2565 T22AK687-0030	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	53.8 ^{2/}	53.1 ^{***}	49.8 ^{2/}	50.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:05-00:10 น.	51.9 ^{2/}	53.1 ^{***}	47.9 ^{2/}	50.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:10-00:15 น.	52.4 ^{2/}	53.1 ^{***}	48.4 ^{2/}	50.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:15-00:20 น.	52.5 ^{2/}	53.1 ^{***}	48.5 ^{2/}	50.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:20-00:25 น.	51.6 ^{2/}	53.1 ^{***}	47.6 ^{2/}	50.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:25-00:30 น.	52.4 ^{2/}	53.1 ^{***}	48.4 ^{2/}	50.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:30-00:35 น.	50.8 ^{2/}	53.1 ^{***}	46.8 ^{2/}	50.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:35-00:40 น.	51.6 ^{2/}	53.1 ^{***}	47.6 ^{2/}	50.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:40-00:45 น.	51.8 ^{2/}	53.1 ^{***}	47.8 ^{2/}	50.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:45-00:50 น.	51.2 ^{2/}	53.1 ^{***}	47.2 ^{2/}	50.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:50-00:55 น.	53.8 ^{2/}	53.1 ^{***}	49.8 ^{2/}	50.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:55-01:00 น.	51.4 ^{2/}	53.1 ^{***}	47.4 ^{2/}	50.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 14 นานชัยเจริญ (N2)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
28 พฤษภาคม 2565 T22AK687-0030	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 01:00-01:05 น.	52.1 ^{2/}	53.1 ***	48.1 ^{2/}	50.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:05-01:10 น.	52.2 ^{2/}	53.1 ***	48.2 ^{2/}	50.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:10-01:15 น.	52.8 ^{2/}	53.1 ***	48.8 ^{2/}	50.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:15-01:20 น.	50.4 ^{2/}	53.1 ***	46.4 ^{2/}	50.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:20-01:25 น.	52.7 ^{2/}	53.1 ***	48.7 ^{2/}	50.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:25-01:30 น.	53.5 ^{2/}	53.1 ***	49.5 ^{2/}	50.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:30-01:35 น.	54.3 ^{2/}	53.1 ***	50.3 ^{2/}	50.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:35-01:40 น.	50.6 ^{2/}	53.1 ***	46.6 ^{2/}	50.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:40-01:45 น.	50.8 ^{2/}	53.1 ***	46.8 ^{2/}	50.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:45-01:50 น.	51.7 ^{2/}	53.1 ***	47.7 ^{2/}	50.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:50-01:55 น.	52.7 ^{2/}	53.1 ***	48.7 ^{2/}	50.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:55-02:00 น.	52.2 ^{2/}	53.1 ***	48.2 ^{2/}	50.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:00-02:05 น.	52.2 ^{2/}	53.1 ***	48.2 ^{2/}	50.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:05-02:10 น.	49.4 ^{2/}	53.1 ***	45.4 ^{2/}	50.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:10-02:15 น.	50.5 ^{2/}	53.1 ***	46.5 ^{2/}	50.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:15-02:20 น.	50.9 ^{2/}	53.1 ***	46.9 ^{2/}	50.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:20-02:25 น.	52.2 ^{2/}	53.1 ***	48.2 ^{2/}	50.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:25-02:30 น.	49.4 ^{2/}	53.1 ***	45.4 ^{2/}	50.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:30-02:35 น.	50.1 ^{2/}	53.1 ***	46.1 ^{2/}	50.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:35-02:40 น.	52.2 ^{2/}	53.1 ***	48.2 ^{2/}	50.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:40-02:45 น.	51.5 ^{2/}	53.1 ***	47.5 ^{2/}	50.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:45-02:50 น.	48.7 ^{2/}	53.1 ***	44.7 ^{2/}	50.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:50-02:55 น.	49.2 ^{2/}	53.1 ***	45.2 ^{2/}	50.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:55-03:00 น.	49.2 ^{2/}	53.1 ***	45.2 ^{2/}	50.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:00-03:05 น.	49.9 ^{2/}	53.1 ***	45.9 ^{2/}	50.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:05-03:10 น.	50.4 ^{2/}	53.1 ***	46.4 ^{2/}	50.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:10-03:15 น.	50.9 ^{2/}	53.1 ***	46.9 ^{2/}	50.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:15-03:20 น.	48.8 ^{2/}	53.1 ***	44.8 ^{2/}	50.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:20-03:25 น.	50.2 ^{2/}	53.1 ***	46.2 ^{2/}	50.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:25-03:30 น.	50.2 ^{2/}	53.1 ***	46.2 ^{2/}	50.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:30-03:35 น.	51.3 ^{2/}	53.1 ***	47.3 ^{2/}	50.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:35-03:40 น.	48.7 ^{2/}	53.1 ***	44.7 ^{2/}	50.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:40-03:45 น.	51.3 ^{2/}	53.1 ***	47.3 ^{2/}	50.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:45-03:50 น.	51.9 ^{2/}	53.1 ***	47.9 ^{2/}	50.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:50-03:55 น.	48.5 ^{2/}	53.1 ***	44.5 ^{2/}	50.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:55-04:00 น.	51.6 ^{2/}	53.1 ***	47.6 ^{2/}	50.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:00-04:05 น.	49.0 ^{2/}	53.1 ***	45.0 ^{2/}	50.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:05-04:10 น.	52.0 ^{2/}	53.1 ***	48.0 ^{2/}	50.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:10-04:15 น.	48.9 ^{2/}	53.1 ***	44.9 ^{2/}	50.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:15-04:20 น.	50.4 ^{2/}	53.1 ***	46.4 ^{2/}	50.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:20-04:25 น.	52.8 ^{2/}	53.1 ***	48.8 ^{2/}	50.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:25-04:30 น.	51.5 ^{2/}	53.1 ***	47.5 ^{2/}	50.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:30-04:35 น.	53.0 ^{2/}	53.1 ***	49.0 ^{2/}	50.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:35-04:40 น.	50.1 ^{2/}	53.1 ***	46.1 ^{2/}	50.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:40-04:45 น.	50.5 ^{2/}	53.1 ***	46.5 ^{2/}	50.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
28 พฤษภาคม 2565 T22AK687-0030	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 04:45-04:50 น.	51.6 ^{2/}	53.1 ***	47.6 ^{2/}	50.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:50-04:55 น.	54.3 ^{2/}	53.1 ***	50.3 ^{2/}	50.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:55-05:00 น.	52.2 ^{2/}	53.1 ***	48.2 ^{2/}	50.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:00-05:05 น.	51.6 ^{2/}	53.1 ***	47.6 ^{2/}	50.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:05-05:10 น.	51.3 ^{2/}	53.1 ***	47.3 ^{2/}	50.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:10-05:15 น.	53.0 ^{2/}	53.1 ***	49.0 ^{2/}	50.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:15-05:20 น.	52.5 ^{2/}	53.1 ***	48.5 ^{2/}	50.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:20-05:25 น.	54.2 ^{2/}	53.1 ***	50.2 ^{2/}	50.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:25-05:30 น.	51.6 ^{2/}	53.1 ***	47.6 ^{2/}	50.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:30-05:35 น.	52.7 ^{2/}	53.1 ***	48.7 ^{2/}	50.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:35-05:40 น.	52.6 ^{2/}	53.1 ***	48.6 ^{2/}	50.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:40-05:45 น.	52.9 ^{2/}	53.1 ***	48.9 ^{2/}	50.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:45-05:50 น.	51.3 ^{2/}	53.1 ***	47.3 ^{2/}	50.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:50-05:55 น.	53.0 ^{2/}	53.1 ***	49.0 ^{2/}	50.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:55-06:00 น.	52.6 ^{2/}	53.1 ***	48.6 ^{2/}	50.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	59.2 ^{1/}	55.0 **	57.2 ^{1/}	52.5 **	4.7
28 พฤษภาคม 2565 T22AK687-0031	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	57.2 ^{1/}	55.4 **	52.7 ^{1/}	52.8 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	08:00-09:00 น.	59.9 ^{1/}	55.4 **	57.9 ^{1/}	52.8 **	5.1
	09:00-10:00 น.	58.1 ^{1/}	55.4 **	55.1 ^{1/}	52.8 **	2.3
	10:00-11:00 น.	56.6 ^{1/}	55.4 **	49.6 ^{1/}	52.8 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	11:00-12:00 น.	56.3 ^{1/}	55.4 **	49.3 ^{1/}	52.8 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	12:00-13:00 น.	56.5 ^{1/}	55.4 **	49.5 ^{1/}	52.8 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	13:00-14:00 น.	57.8 ^{1/}	55.4 **	53.3 ^{1/}	52.8 **	0.5
	14:00-15:00 น.	57.4 ^{1/}	55.4 **	52.9 ^{1/}	52.8 **	0.1
	15:00-16:00 น.	56.6 ^{1/}	55.4 **	49.6 ^{1/}	52.8 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	16:00-17:00 น.	59.4 ^{1/}	55.4 **	57.4 ^{1/}	52.8 **	4.6
	17:00-18:00 น.	58.2 ^{1/}	55.4 **	55.2 ^{1/}	52.8 **	2.4
	18:00-19:00 น.	56.3 ^{1/}	55.4 **	49.3 ^{1/}	52.8 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	19:00-20:00 น.	57.3 ^{1/}	55.4 **	52.8 ^{1/}	52.8 **	0.0
	20:00-21:00 น.	56.8 ^{1/}	55.4 **	49.8 ^{1/}	52.8 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	21:00-22:00 น.	54.7 ^{1/}	55.4 **	47.7 ^{1/}	52.8 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	54.8 ^{2/}	53.6 ***	50.8 ^{2/}	50.7 ***	0.1
	22:05-22:10 น.	54.0 ^{2/}	53.6 ***	50.0 ^{2/}	50.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:10-22:15 น.	54.3 ^{2/}	53.6 ***	50.3 ^{2/}	50.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:15-22:20 น.	53.5 ^{2/}	53.6 ***	49.5 ^{2/}	50.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:20-22:25 น.	53.5 ^{2/}	53.6 ***	49.5 ^{2/}	50.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:25-22:30 น.	56.2 ^{2/}	53.6 ***	56.2 ^{2/}	50.7 ***	5.5
	22:30-22:35 น.	51.5 ^{2/}	53.6 ***	47.5 ^{2/}	50.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:35-22:40 น.	51.9 ^{2/}	53.6 ***	47.9 ^{2/}	50.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:40-22:45 น.	53.3 ^{2/}	53.6 ***	49.3 ^{2/}	50.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:45-22:50 น.	53.9 ^{2/}	53.6 ***	49.9 ^{2/}	50.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:50-22:55 น.	52.6 ^{2/}	53.6 ***	48.6 ^{2/}	50.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
28 พฤษภาคม 2565 T22AK687-0031	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:55-23:00 น.	52.1 ^{2/}	53.6 ^{***}	48.1 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:00-23:05 น.	51.3 ^{2/}	53.6 ^{***}	47.3 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:05-23:10 น.	52.1 ^{2/}	53.6 ^{***}	48.1 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:10-23:15 น.	53.1 ^{2/}	53.6 ^{***}	49.1 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:15-23:20 น.	51.4 ^{2/}	53.6 ^{***}	47.4 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:20-23:25 น.	51.7 ^{2/}	53.6 ^{***}	47.7 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:25-23:30 น.	54.0 ^{2/}	53.6 ^{***}	50.0 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:30-23:35 น.	52.6 ^{2/}	53.6 ^{***}	48.6 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:35-23:40 น.	51.4 ^{2/}	53.6 ^{***}	47.4 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:40-23:45 น.	50.7 ^{2/}	53.6 ^{***}	46.7 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:45-23:50 น.	51.6 ^{2/}	53.6 ^{***}	47.6 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:50-23:55 น.	52.8 ^{2/}	53.6 ^{***}	48.8 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:55-00:00 น.	49.9 ^{2/}	53.6 ^{***}	45.9 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
29 พฤษภาคม 2565 T22AK687-0031	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	52.8 ^{2/}	53.6 ^{***}	48.8 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:05-00:10 น.	49.9 ^{2/}	53.6 ^{***}	45.9 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:10-00:15 น.	52.8 ^{2/}	53.6 ^{***}	48.8 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:15-00:20 น.	53.3 ^{2/}	53.6 ^{***}	49.3 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:20-00:25 น.	52.3 ^{2/}	53.6 ^{***}	48.3 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:25-00:30 น.	54.5 ^{2/}	53.6 ^{***}	50.5 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:30-00:35 น.	50.7 ^{2/}	53.6 ^{***}	46.7 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:35-00:40 น.	52.0 ^{2/}	53.6 ^{***}	48.0 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:40-00:45 น.	50.5 ^{2/}	53.6 ^{***}	46.5 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:45-00:50 น.	50.6 ^{2/}	53.6 ^{***}	46.6 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:50-00:55 น.	53.3 ^{2/}	53.6 ^{***}	49.3 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:55-01:00 น.	51.6 ^{2/}	53.6 ^{***}	47.6 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:00-01:05 น.	52.8 ^{2/}	53.6 ^{***}	48.8 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:05-01:10 น.	50.9 ^{2/}	53.6 ^{***}	46.9 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:10-01:15 น.	50.3 ^{2/}	53.6 ^{***}	46.3 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:15-01:20 น.	50.8 ^{2/}	53.6 ^{***}	46.8 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:20-01:25 น.	52.6 ^{2/}	53.6 ^{***}	48.6 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:25-01:30 น.	49.2 ^{2/}	53.6 ^{***}	45.2 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:30-01:35 น.	51.5 ^{2/}	53.6 ^{***}	47.5 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:35-01:40 น.	53.2 ^{2/}	53.6 ^{***}	49.2 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:40-01:45 น.	52.6 ^{2/}	53.6 ^{***}	48.6 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:45-01:50 น.	53.4 ^{2/}	53.6 ^{***}	49.4 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:50-01:55 น.	52.2 ^{2/}	53.6 ^{***}	48.2 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:55-02:00 น.	52.3 ^{2/}	53.6 ^{***}	48.3 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:00-02:05 น.	53.1 ^{2/}	53.6 ^{***}	49.1 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:05-02:10 น.	53.3 ^{2/}	53.6 ^{***}	49.3 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:10-02:15 น.	53.0 ^{2/}	53.6 ^{***}	49.0 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:15-02:20 น.	50.9 ^{2/}	53.6 ^{***}	46.9 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:20-02:25 น.	52.9 ^{2/}	53.6 ^{***}	48.9 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:25-02:30 น.	55.3 ^{2/}	53.6 ^{***}	53.8 ^{2/}	50.7 ^{***}	3.1
	02:30-02:35 น.	52.5 ^{2/}	53.6 ^{***}	48.5 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
29 พฤษภาคม 2565 T22AK687-0031	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 02:35-02:40 น.	53.3 ^{2/}	53.6 ***	49.3 ^{2/}	50.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:40-02:45 น.	53.0 ^{2/}	53.6 ***	49.0 ^{2/}	50.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:45-02:50 น.	53.1 ^{2/}	53.6 ***	49.1 ^{2/}	50.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:50-02:55 น.	53.5 ^{2/}	53.6 ***	49.5 ^{2/}	50.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:55-03:00 น.	51.5 ^{2/}	53.6 ***	47.5 ^{2/}	50.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:00-03:05 น.	52.3 ^{2/}	53.6 ***	48.3 ^{2/}	50.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:05-03:10 น.	53.2 ^{2/}	53.6 ***	49.2 ^{2/}	50.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:10-03:15 น.	53.4 ^{2/}	53.6 ***	49.4 ^{2/}	50.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:15-03:20 น.	50.7 ^{2/}	53.6 ***	46.7 ^{2/}	50.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:20-03:25 น.	52.6 ^{2/}	53.6 ***	48.6 ^{2/}	50.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:25-03:30 น.	52.0 ^{2/}	53.6 ***	48.0 ^{2/}	50.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:30-03:35 น.	53.8 ^{2/}	53.6 ***	49.8 ^{2/}	50.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:35-03:40 น.	53.6 ^{2/}	53.6 ***	49.6 ^{2/}	50.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:40-03:45 น.	52.2 ^{2/}	53.6 ***	48.2 ^{2/}	50.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:45-03:50 น.	54.6 ^{2/}	53.6 ***	50.6 ^{2/}	50.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:50-03:55 น.	53.6 ^{2/}	53.6 ***	49.6 ^{2/}	50.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:55-04:00 น.	51.7 ^{2/}	53.6 ***	47.7 ^{2/}	50.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:00-04:05 น.	52.7 ^{2/}	53.6 ***	48.7 ^{2/}	50.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:05-04:10 น.	54.9 ^{2/}	53.6 ***	50.9 ^{2/}	50.7 ***	0.2
	04:10-04:15 น.	52.3 ^{2/}	53.6 ***	48.3 ^{2/}	50.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:15-04:20 น.	53.8 ^{2/}	53.6 ***	49.8 ^{2/}	50.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:20-04:25 น.	53.1 ^{2/}	53.6 ***	49.1 ^{2/}	50.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:25-04:30 น.	53.9 ^{2/}	53.6 ***	49.9 ^{2/}	50.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:30-04:35 น.	52.8 ^{2/}	53.6 ***	48.8 ^{2/}	50.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:35-04:40 น.	53.9 ^{2/}	53.6 ***	49.9 ^{2/}	50.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:40-04:45 น.	55.2 ^{2/}	53.6 ***	53.7 ^{2/}	50.7 ***	3.0
	04:45-04:50 น.	56.1 ^{2/}	53.6 ***	54.6 ^{2/}	50.7 ***	3.9
	04:50-04:55 น.	55.8 ^{2/}	53.6 ***	54.3 ^{2/}	50.7 ***	3.6
	04:55-05:00 น.	55.9 ^{2/}	53.6 ***	54.4 ^{2/}	50.7 ***	3.7
	05:00-05:05 น.	53.0 ^{2/}	53.6 ***	49.0 ^{2/}	50.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:05-05:10 น.	53.0 ^{2/}	53.6 ***	49.0 ^{2/}	50.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:10-05:15 น.	51.0 ^{2/}	53.6 ***	47.0 ^{2/}	50.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:15-05:20 น.	52.0 ^{2/}	53.6 ***	48.0 ^{2/}	50.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:20-05:25 น.	54.3 ^{2/}	53.6 ***	50.3 ^{2/}	50.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:25-05:30 น.	52.6 ^{2/}	53.6 ***	48.6 ^{2/}	50.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:30-05:35 น.	53.4 ^{2/}	53.6 ***	49.4 ^{2/}	50.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:35-05:40 น.	54.9 ^{2/}	53.6 ***	50.9 ^{2/}	50.7 ***	0.2
	05:40-05:45 น.	54.8 ^{2/}	53.6 ***	50.8 ^{2/}	50.7 ***	0.1
	05:45-05:50 น.	55.8 ^{2/}	53.6 ***	54.3 ^{2/}	50.7 ***	3.6
	05:50-05:55 น.	54.8 ^{2/}	53.6 ***	50.8 ^{2/}	50.7 ***	0.1
	05:55-06:00 น.	55.6 ^{2/}	53.6 ***	54.1 ^{2/}	50.7 ***	3.4
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	58.4 ^{1/}	55.4 **	55.4 ^{1/}	52.8 **	2.6
29 พฤษภาคม 2565 T22AK687-0032	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	59.2 ^{1/}	55.8 **	56.2 ^{1/}	53.8 **	2.4

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
29 พฤษภาคม 2565 T22AK687-0032	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 08:00-09:00 น.	57.9 ^{1/}	55.8 **	53.4 ^{1/}	53.8 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	09:00-10:00 น.	58.2 ^{1/}	55.8 **	53.7 ^{1/}	53.8 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	10:00-11:00 น.	56.8 ^{1/}	55.8 **	49.8 ^{1/}	53.8 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	11:00-12:00 น.	57.6 ^{1/}	55.8 **	53.1 ^{1/}	53.8 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	12:00-13:00 น.	56.7 ^{1/}	55.8 **	49.7 ^{1/}	53.8 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	13:00-14:00 น.	56.2 ^{1/}	55.8 **	49.2 ^{1/}	53.8 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	14:00-15:00 น.	59.3 ^{1/}	55.8 **	56.3 ^{1/}	53.8 **	2.5
	15:00-16:00 น.	58.1 ^{1/}	55.8 **	53.6 ^{1/}	53.8 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	16:00-17:00 น.	58.7 ^{1/}	55.8 **	55.7 ^{1/}	53.8 **	1.9
	17:00-18:00 น.	57.3 ^{1/}	55.8 **	50.3 ^{1/}	53.8 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	18:00-19:00 น.	56.1 ^{1/}	55.8 **	49.1 ^{1/}	53.8 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	19:00-20:00 น.	57.8 ^{1/}	55.8 **	53.3 ^{1/}	53.8 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	20:00-21:00 น.	56.9 ^{1/}	55.8 **	49.9 ^{1/}	53.8 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	21:00-22:00 น.	55.6 ^{1/}	55.8 **	48.6 ^{1/}	53.8 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	53.0 ^{2/}	53.3 ***	49.0 ^{2/}	50.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:05-22:10 น.	53.1 ^{2/}	53.3 ***	49.1 ^{2/}	50.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:10-22:15 น.	51.5 ^{2/}	53.3 ***	47.5 ^{2/}	50.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:15-22:20 น.	53.1 ^{2/}	53.3 ***	49.1 ^{2/}	50.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:20-22:25 น.	53.3 ^{2/}	53.3 ***	49.3 ^{2/}	50.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:25-22:30 น.	53.1 ^{2/}	53.3 ***	49.1 ^{2/}	50.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:30-22:35 น.	52.8 ^{2/}	53.3 ***	48.8 ^{2/}	50.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:35-22:40 น.	54.7 ^{2/}	53.3 ***	50.7 ^{2/}	50.0 ***	0.7
	22:40-22:45 น.	53.2 ^{2/}	53.3 ***	49.2 ^{2/}	50.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:45-22:50 น.	55.3 ^{2/}	53.3 ***	53.8 ^{2/}	50.0 ***	3.8
	22:50-22:55 น.	56.5 ^{2/}	53.3 ***	56.5 ^{2/}	50.0 ***	6.5
	22:55-23:00 น.	52.4 ^{2/}	53.3 ***	48.4 ^{2/}	50.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:00-23:05 น.	52.0 ^{2/}	53.3 ***	48.0 ^{2/}	50.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:05-23:10 น.	51.8 ^{2/}	53.3 ***	47.8 ^{2/}	50.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:10-23:15 น.	51.7 ^{2/}	53.3 ***	47.7 ^{2/}	50.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:15-23:20 น.	50.7 ^{2/}	53.3 ***	46.7 ^{2/}	50.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:20-23:25 น.	54.0 ^{2/}	53.3 ***	50.0 ^{2/}	50.0 ***	0.0
	23:25-23:30 น.	50.5 ^{2/}	53.3 ***	46.5 ^{2/}	50.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:30-23:35 น.	50.4 ^{2/}	53.3 ***	46.4 ^{2/}	50.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:35-23:40 น.	52.1 ^{2/}	53.3 ***	48.1 ^{2/}	50.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:40-23:45 น.	51.4 ^{2/}	53.3 ***	47.4 ^{2/}	50.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:45-23:50 น.	53.6 ^{2/}	53.3 ***	49.6 ^{2/}	50.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:50-23:55 น.	50.5 ^{2/}	53.3 ***	46.5 ^{2/}	50.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:55-00:00 น.	51.9 ^{2/}	53.3 ***	47.9 ^{2/}	50.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
30 พฤษภาคม 2565 T22AK687-0032	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	50.2 ^{2/}	53.3 ***	46.2 ^{2/}	50.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:05-00:10 น.	50.8 ^{2/}	53.3 ***	46.8 ^{2/}	50.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:10-00:15 น.	51.7 ^{2/}	53.3 ***	47.7 ^{2/}	50.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:15-00:20 น.	50.4 ^{2/}	53.3 ***	46.4 ^{2/}	50.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:20-00:25 น.	52.0 ^{2/}	53.3 ***	48.0 ^{2/}	50.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
30 พฤษภาคม 2565 T22AK687-0032	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:25-00:30 น.	51.0 ^{2/}	53.3 ^{***}	47.0 ^{2/}	50.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:30-00:35 น.	52.6 ^{2/}	53.3 ^{***}	48.6 ^{2/}	50.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:35-00:40 น.	52.0 ^{2/}	53.3 ^{***}	48.0 ^{2/}	50.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:40-00:45 น.	52.0 ^{2/}	53.3 ^{***}	48.0 ^{2/}	50.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:45-00:50 น.	52.0 ^{2/}	53.3 ^{***}	48.0 ^{2/}	50.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:50-00:55 น.	50.6 ^{2/}	53.3 ^{***}	46.6 ^{2/}	50.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:55-01:00 น.	54.1 ^{2/}	53.3 ^{***}	50.1 ^{2/}	50.0 ^{***}	0.1
	01:00-01:05 น.	50.2 ^{2/}	53.3 ^{***}	46.2 ^{2/}	50.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:05-01:10 น.	53.3 ^{2/}	53.3 ^{***}	49.3 ^{2/}	50.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:10-01:15 น.	48.8 ^{2/}	53.3 ^{***}	44.8 ^{2/}	50.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:15-01:20 น.	52.1 ^{2/}	53.3 ^{***}	48.1 ^{2/}	50.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:20-01:25 น.	56.3 ^{2/}	53.3 ^{***}	56.3 ^{2/}	50.0 ^{***}	6.3
	01:25-01:30 น.	51.0 ^{2/}	53.3 ^{***}	47.0 ^{2/}	50.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:30-01:35 น.	48.9 ^{2/}	53.3 ^{***}	44.9 ^{2/}	50.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:35-01:40 น.	49.4 ^{2/}	53.3 ^{***}	45.4 ^{2/}	50.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:40-01:45 น.	49.0 ^{2/}	53.3 ^{***}	45.0 ^{2/}	50.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:45-01:50 น.	50.2 ^{2/}	53.3 ^{***}	46.2 ^{2/}	50.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:50-01:55 น.	48.2 ^{2/}	53.3 ^{***}	44.2 ^{2/}	50.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:55-02:00 น.	49.8 ^{2/}	53.3 ^{***}	45.8 ^{2/}	50.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:00-02:05 น.	49.1 ^{2/}	53.3 ^{***}	45.1 ^{2/}	50.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:05-02:10 น.	50.0 ^{2/}	53.3 ^{***}	46.0 ^{2/}	50.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:10-02:15 น.	52.6 ^{2/}	53.3 ^{***}	48.6 ^{2/}	50.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:15-02:20 น.	48.7 ^{2/}	53.3 ^{***}	44.7 ^{2/}	50.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:20-02:25 น.	50.7 ^{2/}	53.3 ^{***}	46.7 ^{2/}	50.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:25-02:30 น.	50.5 ^{2/}	53.3 ^{***}	46.5 ^{2/}	50.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:30-02:35 น.	48.4 ^{2/}	53.3 ^{***}	44.4 ^{2/}	50.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:35-02:40 น.	51.3 ^{2/}	53.3 ^{***}	47.3 ^{2/}	50.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:40-02:45 น.	51.8 ^{2/}	53.3 ^{***}	47.8 ^{2/}	50.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:45-02:50 น.	51.6 ^{2/}	53.3 ^{***}	47.6 ^{2/}	50.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:50-02:55 น.	48.8 ^{2/}	53.3 ^{***}	44.8 ^{2/}	50.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:55-03:00 น.	53.2 ^{2/}	53.3 ^{***}	49.2 ^{2/}	50.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:00-03:05 น.	51.3 ^{2/}	53.3 ^{***}	47.3 ^{2/}	50.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:05-03:10 น.	49.8 ^{2/}	53.3 ^{***}	45.8 ^{2/}	50.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:10-03:15 น.	51.5 ^{2/}	53.3 ^{***}	47.5 ^{2/}	50.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:15-03:20 น.	54.5 ^{2/}	53.3 ^{***}	50.5 ^{2/}	50.0 ^{***}	0.5
	03:20-03:25 น.	50.6 ^{2/}	53.3 ^{***}	46.6 ^{2/}	50.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:25-03:30 น.	50.3 ^{2/}	53.3 ^{***}	46.3 ^{2/}	50.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:30-03:35 น.	52.2 ^{2/}	53.3 ^{***}	48.2 ^{2/}	50.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:35-03:40 น.	51.5 ^{2/}	53.3 ^{***}	47.5 ^{2/}	50.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:40-03:45 น.	50.8 ^{2/}	53.3 ^{***}	46.8 ^{2/}	50.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:45-03:50 น.	50.8 ^{2/}	53.3 ^{***}	46.8 ^{2/}	50.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:50-03:55 น.	51.9 ^{2/}	53.3 ^{***}	47.9 ^{2/}	50.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:55-04:00 น.	51.1 ^{2/}	53.3 ^{***}	47.1 ^{2/}	50.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:00-04:05 น.	51.4 ^{2/}	53.3 ^{***}	47.4 ^{2/}	50.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:05-04:10 น.	54.0 ^{2/}	53.3 ^{***}	50.0 ^{2/}	50.0 ^{***}	0.0

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
30 พฤษภาคม 2565 T22AK687-0032	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 04:10-04:15 น.	51.4 ^{2/}	53.3 ^{***}	47.4 ^{2/}	50.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:15-04:20 น.	53.7 ^{2/}	53.3 ^{***}	49.7 ^{2/}	50.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:20-04:25 น.	52.9 ^{2/}	53.3 ^{***}	48.9 ^{2/}	50.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:25-04:30 น.	52.3 ^{2/}	53.3 ^{***}	48.3 ^{2/}	50.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:30-04:35 น.	51.6 ^{2/}	53.3 ^{***}	47.6 ^{2/}	50.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:35-04:40 น.	54.6 ^{2/}	53.3 ^{***}	50.6 ^{2/}	50.0 ^{***}	0.6
	04:40-04:45 น.	55.2 ^{2/}	53.3 ^{***}	53.7 ^{2/}	50.0 ^{***}	3.7
	04:45-04:50 น.	53.5 ^{2/}	53.3 ^{***}	49.5 ^{2/}	50.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:50-04:55 น.	54.3 ^{2/}	53.3 ^{***}	50.3 ^{2/}	50.0 ^{***}	0.3
	04:55-05:00 น.	55.3 ^{2/}	53.3 ^{***}	53.8 ^{2/}	50.0 ^{***}	3.8
	05:00-05:05 น.	55.0 ^{2/}	53.3 ^{***}	53.5 ^{2/}	50.0 ^{***}	3.5
	05:05-05:10 น.	54.0 ^{2/}	53.3 ^{***}	50.0 ^{2/}	50.0 ^{***}	0.0
	05:10-05:15 น.	55.3 ^{2/}	53.3 ^{***}	53.8 ^{2/}	50.0 ^{***}	3.8
	05:15-05:20 น.	54.2 ^{2/}	53.3 ^{***}	50.2 ^{2/}	50.0 ^{***}	0.2
	05:20-05:25 น.	54.7 ^{2/}	53.3 ^{***}	50.7 ^{2/}	50.0 ^{***}	0.7
	05:25-05:30 น.	56.0 ^{2/}	53.3 ^{***}	56.0 ^{2/}	50.0 ^{***}	6.0
	05:30-05:35 น.	53.2 ^{2/}	53.3 ^{***}	49.2 ^{2/}	50.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:35-05:40 น.	55.3 ^{2/}	53.3 ^{***}	53.8 ^{2/}	50.0 ^{***}	3.8
	05:40-05:45 น.	55.2 ^{2/}	53.3 ^{***}	53.7 ^{2/}	50.0 ^{***}	3.7
	05:45-05:50 น.	55.5 ^{2/}	53.3 ^{***}	54.0 ^{2/}	50.0 ^{***}	4.0
	05:50-05:55 น.	56.8 ^{2/}	53.3 ^{***}	56.8 ^{2/}	50.0 ^{***}	6.8
	05:55-06:00 น.	55.3 ^{2/}	53.3 ^{***}	53.8 ^{2/}	50.0 ^{***}	3.8
30 พฤษภาคม 2565 T22AK687-0033	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	56.6 ^{1/}	55.8 ^{**}	49.6 ^{1/}	53.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	58.2 ^{1/}	55.9 ^{**}	53.7 ^{1/}	53.6 ^{**}	0.1
	08:00-09:00 น.	58.1 ^{1/}	55.9 ^{**}	53.6 ^{1/}	53.6 ^{**}	0.0
	09:00-10:00 น.	58.2 ^{1/}	55.9 ^{**}	53.7 ^{1/}	53.6 ^{**}	0.1
	10:00-11:00 น.	57.1 ^{1/}	55.9 ^{**}	50.1 ^{1/}	53.6 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	11:00-12:00 น.	57.0 ^{1/}	55.9 ^{**}	50.0 ^{1/}	53.6 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	12:00-13:00 น.	57.6 ^{1/}	55.9 ^{**}	53.1 ^{1/}	53.6 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	13:00-14:00 น.	58.2 ^{1/}	55.9 ^{**}	53.7 ^{1/}	53.6 ^{**}	0.1
	14:00-15:00 น.	58.8 ^{1/}	55.9 ^{**}	55.8 ^{1/}	53.6 ^{**}	2.2
	15:00-16:00 น.	60.3 ^{1/}	55.9 ^{**}	58.3 ^{1/}	53.6 ^{**}	4.7
	16:00-17:00 น.	59.1 ^{1/}	55.9 ^{**}	56.1 ^{1/}	53.6 ^{**}	2.5
	17:00-18:00 น.	59.0 ^{1/}	55.9 ^{**}	56.0 ^{1/}	53.6 ^{**}	2.4
	18:00-19:00 น.	58.6 ^{1/}	55.9 ^{**}	55.6 ^{1/}	53.6 ^{**}	2.0
	19:00-20:00 น.	57.3 ^{1/}	55.9 ^{**}	50.3 ^{1/}	53.6 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	20:00-21:00 น.	56.4 ^{1/}	55.9 ^{**}	49.4 ^{1/}	53.6 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	21:00-22:00 น.	57.3 ^{1/}	55.9 ^{**}	50.3 ^{1/}	53.6 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	55.4 ^{2/}	54.6 ^{***}	51.4 ^{2/}	53.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:05-22:10 น.	55.5 ^{2/}	54.6 ^{***}	51.5 ^{2/}	53.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:10-22:15 น.	53.8 ^{2/}	54.6 ^{***}	49.8 ^{2/}	53.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:15-22:20 น.	57.9 ^{2/}	54.6 ^{***}	57.9 ^{2/}	53.0 ^{***}	4.9

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
30 พฤษภาคม 2565	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
T22AK687-0033	22:20-22:25 น.	54.7 ^{2/}	54.6 ***	50.7 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:25-22:30 น.	54.8 ^{2/}	54.6 ***	50.8 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:30-22:35 น.	57.0 ^{2/}	54.6 ***	55.5 ^{2/}	53.0 ***	2.5
	22:35-22:40 น.	53.6 ^{2/}	54.6 ***	49.6 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:40-22:45 น.	55.2 ^{2/}	54.6 ***	51.2 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:45-22:50 น.	54.2 ^{2/}	54.6 ***	50.2 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:50-22:55 น.	54.9 ^{2/}	54.6 ***	50.9 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:55-23:00 น.	56.4 ^{2/}	54.6 ***	54.9 ^{2/}	53.0 ***	1.9
	23:00-23:05 น.	54.6 ^{2/}	54.6 ***	50.6 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:05-23:10 น.	53.4 ^{2/}	54.6 ***	49.4 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:10-23:15 น.	51.9 ^{2/}	54.6 ***	47.9 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:15-23:20 น.	50.1 ^{2/}	54.6 ***	46.1 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:20-23:25 น.	52.9 ^{2/}	54.6 ***	48.9 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:25-23:30 น.	52.6 ^{2/}	54.6 ***	48.6 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:30-23:35 น.	54.2 ^{2/}	54.6 ***	50.2 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:35-23:40 น.	52.9 ^{2/}	54.6 ***	48.9 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:40-23:45 น.	54.7 ^{2/}	54.6 ***	50.7 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:45-23:50 น.	54.9 ^{2/}	54.6 ***	50.9 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:50-23:55 น.	55.3 ^{2/}	54.6 ***	51.3 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:55-00:00 น.	55.7 ^{2/}	54.6 ***	51.7 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
31 พฤษภาคม 2565	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
T22AK687-0033	00:00-00:05 น.	52.5 ^{2/}	54.6 ***	48.5 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:05-00:10 น.	52.2 ^{2/}	54.6 ***	48.2 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:10-00:15 น.	55.4 ^{2/}	54.6 ***	51.4 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:15-00:20 น.	51.0 ^{2/}	54.6 ***	47.0 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:20-00:25 น.	52.5 ^{2/}	54.6 ***	48.5 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:25-00:30 น.	50.2 ^{2/}	54.6 ***	46.2 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:30-00:35 น.	53.5 ^{2/}	54.6 ***	49.5 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:35-00:40 น.	51.6 ^{2/}	54.6 ***	47.6 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:40-00:45 น.	51.5 ^{2/}	54.6 ***	47.5 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:45-00:50 น.	52.6 ^{2/}	54.6 ***	48.6 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:50-00:55 น.	52.5 ^{2/}	54.6 ***	48.5 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:55-01:00 น.	52.3 ^{2/}	54.6 ***	48.3 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:00-01:05 น.	52.5 ^{2/}	54.6 ***	48.5 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:05-01:10 น.	52.0 ^{2/}	54.6 ***	48.0 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:10-01:15 น.	54.3 ^{2/}	54.6 ***	50.3 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:15-01:20 น.	52.6 ^{2/}	54.6 ***	48.6 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:20-01:25 น.	54.7 ^{2/}	54.6 ***	50.7 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:25-01:30 น.	55.1 ^{2/}	54.6 ***	51.1 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:30-01:35 น.	54.0 ^{2/}	54.6 ***	50.0 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:35-01:40 น.	54.6 ^{2/}	54.6 ***	50.6 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:40-01:45 น.	54.0 ^{2/}	54.6 ***	50.0 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:45-01:50 น.	51.8 ^{2/}	54.6 ***	47.8 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:50-01:55 น.	53.8 ^{2/}	54.6 ***	49.8 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:55-02:00 น.	51.8 ^{2/}	54.6 ***	47.8 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
31 พฤษภาคม 2565 T22AK687-0033	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 02:00-02:05 น.	52.8 ^{2/}	54.6 ***	48.8 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:05-02:10 น.	52.4 ^{2/}	54.6 ***	48.4 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:10-02:15 น.	51.4 ^{2/}	54.6 ***	47.4 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:15-02:20 น.	52.4 ^{2/}	54.6 ***	48.4 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:20-02:25 น.	51.7 ^{2/}	54.6 ***	47.7 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:25-02:30 น.	54.0 ^{2/}	54.6 ***	50.0 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:30-02:35 น.	53.8 ^{2/}	54.6 ***	49.8 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:35-02:40 น.	51.9 ^{2/}	54.6 ***	47.9 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:40-02:45 น.	53.0 ^{2/}	54.6 ***	49.0 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:45-02:50 น.	54.4 ^{2/}	54.6 ***	50.4 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:50-02:55 น.	52.1 ^{2/}	54.6 ***	48.1 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:55-03:00 น.	50.3 ^{2/}	54.6 ***	46.3 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:00-03:05 น.	52.7 ^{2/}	54.6 ***	48.7 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:05-03:10 น.	54.1 ^{2/}	54.6 ***	50.1 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:10-03:15 น.	53.2 ^{2/}	54.6 ***	49.2 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:15-03:20 น.	52.9 ^{2/}	54.6 ***	48.9 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:20-03:25 น.	52.4 ^{2/}	54.6 ***	48.4 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:25-03:30 น.	53.8 ^{2/}	54.6 ***	49.8 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:30-03:35 น.	51.8 ^{2/}	54.6 ***	47.8 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:35-03:40 น.	50.8 ^{2/}	54.6 ***	46.8 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:40-03:45 น.	51.4 ^{2/}	54.6 ***	47.4 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:45-03:50 น.	53.2 ^{2/}	54.6 ***	49.2 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:50-03:55 น.	52.6 ^{2/}	54.6 ***	48.6 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:55-04:00 น.	52.0 ^{2/}	54.6 ***	48.0 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:00-04:05 น.	54.0 ^{2/}	54.6 ***	50.0 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:05-04:10 น.	54.4 ^{2/}	54.6 ***	50.4 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:10-04:15 น.	53.0 ^{2/}	54.6 ***	49.0 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:15-04:20 น.	52.7 ^{2/}	54.6 ***	48.7 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:20-04:25 น.	54.4 ^{2/}	54.6 ***	50.4 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:25-04:30 น.	52.3 ^{2/}	54.6 ***	48.3 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:30-04:35 น.	52.7 ^{2/}	54.6 ***	48.7 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:35-04:40 น.	54.0 ^{2/}	54.6 ***	50.0 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:40-04:45 น.	52.6 ^{2/}	54.6 ***	48.6 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:45-04:50 น.	54.0 ^{2/}	54.6 ***	50.0 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:50-04:55 น.	55.0 ^{2/}	54.6 ***	51.0 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:55-05:00 น.	53.5 ^{2/}	54.6 ***	49.5 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:00-05:05 น.	52.6 ^{2/}	54.6 ***	48.6 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:05-05:10 น.	54.0 ^{2/}	54.6 ***	50.0 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:10-05:15 น.	54.0 ^{2/}	54.6 ***	50.0 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:15-05:20 น.	52.4 ^{2/}	54.6 ***	48.4 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:20-05:25 น.	52.7 ^{2/}	54.6 ***	48.7 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:25-05:30 น.	52.4 ^{2/}	54.6 ***	48.4 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:30-05:35 น.	53.9 ^{2/}	54.6 ***	49.9 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:35-05:40 น.	52.1 ^{2/}	54.6 ***	48.1 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:40-05:45 น.	54.5 ^{2/}	54.6 ***	50.5 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
31 พฤษภาคม 2565 T22AK687-0033	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 05:45-05:50 น.	53.8 ^{2/}	54.6 ***	49.8 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:50-05:55 น.	53.9 ^{2/}	54.6 ***	49.9 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:55-06:00 น.	52.9 ^{2/}	54.6 ***	48.9 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	57.3 ^{1/}	55.9 **	50.3 ^{1/}	53.6 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
31 พฤษภาคม 2565 T22AK687-0034	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	57.4 ^{1/}	54.5 **	54.4 ^{1/}	52.4 **	2.0
	08:00-09:00 น.	58.1 ^{1/}	54.5 **	56.1 ^{1/}	52.4 **	3.7
	09:00-10:00 น.	57.6 ^{1/}	54.5 **	54.6 ^{1/}	52.4 **	2.2
	10:00-11:00 น.	57.4 ^{1/}	54.5 **	54.4 ^{1/}	52.4 **	2.0
	11:00-12:00 น.	57.7 ^{1/}	54.5 **	54.7 ^{1/}	52.4 **	2.3
	12:00-13:00 น.	59.0 ^{1/}	54.5 **	57.5 ^{1/}	52.4 **	5.1
	13:00-14:00 น.	56.6 ^{1/}	54.5 **	52.1 ^{1/}	52.4 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	14:00-15:00 น.	56.1 ^{1/}	54.5 **	51.6 ^{1/}	52.4 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	15:00-16:00 น.	56.2 ^{1/}	54.5 **	51.7 ^{1/}	52.4 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	16:00-17:00 น.	58.4 ^{1/}	54.5 **	56.4 ^{1/}	52.4 **	4.0
	17:00-18:00 น.	58.9 ^{1/}	54.5 **	56.9 ^{1/}	52.4 **	4.5
	18:00-19:00 น.	57.5 ^{1/}	54.5 **	54.5 ^{1/}	52.4 **	2.1
	19:00-20:00 น.	58.1 ^{1/}	54.5 **	56.1 ^{1/}	52.4 **	3.7
	20:00-21:00 น.	55.8 ^{1/}	54.5 **	48.8 ^{1/}	52.4 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	21:00-22:00 น.	55.1 ^{1/}	54.5 **	48.1 ^{1/}	52.4 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	55.0 ^{2/}	52.8 ***	53.5 ^{2/}	47.3 ***	6.2
	22:05-22:10 น.	55.2 ^{2/}	52.8 ***	53.7 ^{2/}	47.3 ***	6.4
	22:10-22:15 น.	54.1 ^{2/}	52.8 ***	50.1 ^{2/}	47.3 ***	2.8
	22:15-22:20 น.	52.8 ^{2/}	52.8 ***	48.8 ^{2/}	47.3 ***	1.5
	22:20-22:25 น.	53.9 ^{2/}	52.8 ***	49.9 ^{2/}	47.3 ***	2.6
	22:25-22:30 น.	53.9 ^{2/}	52.8 ***	49.9 ^{2/}	47.3 ***	2.6
	22:30-22:35 น.	54.3 ^{2/}	52.8 ***	50.3 ^{2/}	47.3 ***	3.0
	22:35-22:40 น.	56.1 ^{2/}	52.8 ***	56.1 ^{2/}	47.3 ***	8.8
	22:40-22:45 น.	53.6 ^{2/}	52.8 ***	49.6 ^{2/}	47.3 ***	2.3
	22:45-22:50 น.	53.3 ^{2/}	52.8 ***	49.3 ^{2/}	47.3 ***	2.0
	22:50-22:55 น.	51.4 ^{2/}	52.8 ***	47.4 ^{2/}	47.3 ***	0.1
	22:55-23:00 น.	51.8 ^{2/}	52.8 ***	47.8 ^{2/}	47.3 ***	0.5
	23:00-23:05 น.	51.4 ^{2/}	52.8 ***	47.4 ^{2/}	47.3 ***	0.1
	23:05-23:10 น.	53.8 ^{2/}	52.8 ***	49.8 ^{2/}	47.3 ***	2.5
	23:10-23:15 น.	51.5 ^{2/}	52.8 ***	47.5 ^{2/}	47.3 ***	0.2
	23:15-23:20 น.	52.1 ^{2/}	52.8 ***	48.1 ^{2/}	47.3 ***	0.8
	23:20-23:25 น.	52.0 ^{2/}	52.8 ***	48.0 ^{2/}	47.3 ***	0.7
	23:25-23:30 น.	50.0 ^{2/}	52.8 ***	46.0 ^{2/}	47.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:30-23:35 น.	53.5 ^{2/}	52.8 ***	49.5 ^{2/}	47.3 ***	2.2
	23:35-23:40 น.	52.6 ^{2/}	52.8 ***	48.6 ^{2/}	47.3 ***	1.3
	23:40-23:45 น.	52.3 ^{2/}	52.8 ***	48.3 ^{2/}	47.3 ***	1.0
	23:45-23:50 น.	52.6 ^{2/}	52.8 ***	48.6 ^{2/}	47.3 ***	1.3
	23:50-23:55 น.	49.7 ^{2/}	52.8 ***	45.7 ^{2/}	47.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
31 พฤษภาคม 2565 T22AK687-0034	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 23:55-00:00 น.	56.0 ^{2/}	52.8 ***	56.0 ^{2/}	47.3 ***	8.7
1 มิถุนายน 2565 T22AK687-0034	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	51.6 ^{2/}	52.8 ***	47.6 ^{2/}	47.3 ***	0.3
	00:05-00:10 น.	52.4 ^{2/}	52.8 ***	48.4 ^{2/}	47.3 ***	1.1
	00:10-00:15 น.	52.2 ^{2/}	52.8 ***	48.2 ^{2/}	47.3 ***	0.9
	00:15-00:20 น.	53.3 ^{2/}	52.8 ***	49.3 ^{2/}	47.3 ***	2.0
	00:20-00:25 น.	51.2 ^{2/}	52.8 ***	47.2 ^{2/}	47.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:25-00:30 น.	50.8 ^{2/}	52.8 ***	46.8 ^{2/}	47.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:30-00:35 น.	54.8 ^{2/}	52.8 ***	53.3 ^{2/}	47.3 ***	6.0
	00:35-00:40 น.	52.1 ^{2/}	52.8 ***	48.1 ^{2/}	47.3 ***	0.8
	00:40-00:45 น.	51.4 ^{2/}	52.8 ***	47.4 ^{2/}	47.3 ***	0.1
	00:45-00:50 น.	50.8 ^{2/}	52.8 ***	46.8 ^{2/}	47.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:50-00:55 น.	53.0 ^{2/}	52.8 ***	49.0 ^{2/}	47.3 ***	1.7
	00:55-01:00 น.	51.1 ^{2/}	52.8 ***	47.1 ^{2/}	47.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:00-01:05 น.	53.2 ^{2/}	52.8 ***	49.2 ^{2/}	47.3 ***	1.9
	01:05-01:10 น.	50.2 ^{2/}	52.8 ***	46.2 ^{2/}	47.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:10-01:15 น.	47.6 ^{2/}	52.8 ***	43.6 ^{2/}	47.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:15-01:20 น.	51.0 ^{2/}	52.8 ***	47.0 ^{2/}	47.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:20-01:25 น.	51.3 ^{2/}	52.8 ***	47.3 ^{2/}	47.3 ***	0.0
	01:25-01:30 น.	51.8 ^{2/}	52.8 ***	47.8 ^{2/}	47.3 ***	0.5
	01:30-01:35 น.	51.9 ^{2/}	52.8 ***	47.9 ^{2/}	47.3 ***	0.6
	01:35-01:40 น.	50.2 ^{2/}	52.8 ***	46.2 ^{2/}	47.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:40-01:45 น.	50.8 ^{2/}	52.8 ***	46.8 ^{2/}	47.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:45-01:50 น.	50.6 ^{2/}	52.8 ***	46.6 ^{2/}	47.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:50-01:55 น.	49.3 ^{2/}	52.8 ***	45.3 ^{2/}	47.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:55-02:00 น.	50.7 ^{2/}	52.8 ***	46.7 ^{2/}	47.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:00-02:05 น.	50.9 ^{2/}	52.8 ***	46.9 ^{2/}	47.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:05-02:10 น.	51.0 ^{2/}	52.8 ***	47.0 ^{2/}	47.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:10-02:15 น.	50.1 ^{2/}	52.8 ***	46.1 ^{2/}	47.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:15-02:20 น.	50.8 ^{2/}	52.8 ***	46.8 ^{2/}	47.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:20-02:25 น.	51.9 ^{2/}	52.8 ***	47.9 ^{2/}	47.3 ***	0.6
	02:25-02:30 น.	53.1 ^{2/}	52.8 ***	49.1 ^{2/}	47.3 ***	1.8
	02:30-02:35 น.	53.3 ^{2/}	52.8 ***	49.3 ^{2/}	47.3 ***	2.0
	02:35-02:40 น.	52.2 ^{2/}	52.8 ***	48.2 ^{2/}	47.3 ***	0.9
	02:40-02:45 น.	51.6 ^{2/}	52.8 ***	47.6 ^{2/}	47.3 ***	0.3
	02:45-02:50 น.	51.1 ^{2/}	52.8 ***	47.1 ^{2/}	47.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:50-02:55 น.	51.6 ^{2/}	52.8 ***	47.6 ^{2/}	47.3 ***	0.3
	02:55-03:00 น.	50.9 ^{2/}	52.8 ***	46.9 ^{2/}	47.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:00-03:05 น.	52.2 ^{2/}	52.8 ***	48.2 ^{2/}	47.3 ***	0.9
	03:05-03:10 น.	49.9 ^{2/}	52.8 ***	45.9 ^{2/}	47.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:10-03:15 น.	50.1 ^{2/}	52.8 ***	46.1 ^{2/}	47.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:15-03:20 น.	50.2 ^{2/}	52.8 ***	46.2 ^{2/}	47.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:20-03:25 น.	54.0 ^{2/}	52.8 ***	50.0 ^{2/}	47.3 ***	2.7
	03:25-03:30 น.	51.9 ^{2/}	52.8 ***	47.9 ^{2/}	47.3 ***	0.6
	03:30-03:35 น.	53.0 ^{2/}	52.8 ***	49.0 ^{2/}	47.3 ***	1.7

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
1 มิถุนายน 2565 T22AK687-0034	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 03:35-03:40 น.	50.3 ^{2/}	52.8 ***	46.3 ^{2/}	47.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:40-03:45 น.	52.5 ^{2/}	52.8 ***	48.5 ^{2/}	47.3 ***	1.2
	03:45-03:50 น.	52.8 ^{2/}	52.8 ***	48.8 ^{2/}	47.3 ***	1.5
	03:50-03:55 น.	52.6 ^{2/}	52.8 ***	48.6 ^{2/}	47.3 ***	1.3
	03:55-04:00 น.	52.5 ^{2/}	52.8 ***	48.5 ^{2/}	47.3 ***	1.2
	04:00-04:05 น.	52.5 ^{2/}	52.8 ***	48.5 ^{2/}	47.3 ***	1.2
	04:05-04:10 น.	53.1 ^{2/}	52.8 ***	49.1 ^{2/}	47.3 ***	1.8
	04:10-04:15 น.	54.0 ^{2/}	52.8 ***	50.0 ^{2/}	47.3 ***	2.7
	04:15-04:20 น.	51.7 ^{2/}	52.8 ***	47.7 ^{2/}	47.3 ***	0.4
	04:20-04:25 น.	53.3 ^{2/}	52.8 ***	49.3 ^{2/}	47.3 ***	2.0
	04:25-04:30 น.	54.4 ^{2/}	52.8 ***	52.9 ^{2/}	47.3 ***	5.6
	04:30-04:35 น.	54.7 ^{2/}	52.8 ***	53.2 ^{2/}	47.3 ***	5.9
	04:35-04:40 น.	54.3 ^{2/}	52.8 ***	52.8 ^{2/}	47.3 ***	5.5
	04:40-04:45 น.	55.5 ^{2/}	52.8 ***	55.5 ^{2/}	47.3 ***	8.2
	04:45-04:50 น.	53.4 ^{2/}	52.8 ***	49.4 ^{2/}	47.3 ***	2.1
	04:50-04:55 น.	56.2 ^{2/}	52.8 ***	56.2 ^{2/}	47.3 ***	8.9
	04:55-05:00 น.	56.0 ^{2/}	52.8 ***	56.0 ^{2/}	47.3 ***	8.7
	05:00-05:05 น.	53.9 ^{2/}	52.8 ***	49.9 ^{2/}	47.3 ***	2.6
	05:05-05:10 น.	55.3 ^{2/}	52.8 ***	53.8 ^{2/}	47.3 ***	6.5
	05:10-05:15 น.	56.1 ^{2/}	52.8 ***	56.1 ^{2/}	47.3 ***	8.8
	05:15-05:20 น.	54.9 ^{2/}	52.8 ***	53.4 ^{2/}	47.3 ***	6.1
	05:20-05:25 น.	52.6 ^{2/}	52.8 ***	48.6 ^{2/}	47.3 ***	1.3
	05:25-05:30 น.	54.6 ^{2/}	52.8 ***	53.1 ^{2/}	47.3 ***	5.8
	05:30-05:35 น.	55.2 ^{2/}	52.8 ***	53.7 ^{2/}	47.3 ***	6.4
	05:35-05:40 น.	55.8 ^{2/}	52.8 ***	55.8 ^{2/}	47.3 ***	8.5
	05:40-05:45 น.	54.8 ^{2/}	52.8 ***	53.3 ^{2/}	47.3 ***	6.0
	05:45-05:50 น.	55.7 ^{2/}	52.8 ***	55.7 ^{2/}	47.3 ***	8.4
	05:50-05:55 น.	55.2 ^{2/}	52.8 ***	53.7 ^{2/}	47.3 ***	6.4
	05:55-06:00 น.	55.4 ^{2/}	52.8 ***	55.4 ^{2/}	47.3 ***	8.1
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	57.1 ^{1/}	54.5 **	54.1 ^{1/}	52.4 **	1.7
1 มิถุนายน 2565 T22AK687-0035	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	60.7 ^{1/}	55.0 **	59.2 ^{1/}	51.5 **	7.7
	08:00-09:00 น.	60.2 ^{1/}	55.0 **	58.7 ^{1/}	51.5 **	7.2
	09:00-10:00 น.	56.5 ^{1/}	55.0 **	49.5 ^{1/}	51.5 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	10:00-11:00 น.	59.5 ^{1/}	55.0 **	57.5 ^{1/}	51.5 **	6.0
	11:00-12:00 น.	58.9 ^{1/}	55.0 **	56.9 ^{1/}	51.5 **	5.4
	12:00-13:00 น.	57.4 ^{1/}	55.0 **	52.9 ^{1/}	51.5 **	1.4
	13:00-14:00 น.	60.4 ^{1/}	55.0 **	58.9 ^{1/}	51.5 **	7.4
	14:00-15:00 น.	60.3 ^{1/}	55.0 **	58.8 ^{1/}	51.5 **	7.3
	15:00-16:00 น.	56.7 ^{1/}	55.0 **	52.2 ^{1/}	51.5 **	0.7
	16:00-17:00 น.	57.0 ^{1/}	55.0 **	52.5 ^{1/}	51.5 **	1.0
	17:00-18:00 น.	59.0 ^{1/}	55.0 **	57.0 ^{1/}	51.5 **	5.5
	18:00-19:00 น.	56.9 ^{1/}	55.0 **	52.4 ^{1/}	51.5 **	0.9
	19:00-20:00 น.	53.8 ^{1/}	55.0 **	46.8 ^{1/}	51.5 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}


วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
1 มิถุนายน 2565 T22AK687-0035	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 20:00-21:00 น.	54.5 ^{1/}	55.0 ^{**}	47.5 ^{1/}	51.5 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	21:00-22:00 น.	58.7 ^{1/}	55.0 ^{**}	56.7 ^{1/}	51.5 ^{**}	5.2
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	55.0 ^{2/}	54.0 ^{***}	51.0 ^{2/}	49.5 ^{***}	1.5
	22:05-22:10 น.	55.0 ^{2/}	54.0 ^{***}	51.0 ^{2/}	49.5 ^{***}	1.5
	22:10-22:15 น.	53.4 ^{2/}	54.0 ^{***}	49.4 ^{2/}	49.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:15-22:20 น.	54.1 ^{2/}	54.0 ^{***}	50.1 ^{2/}	49.5 ^{***}	0.6
	22:20-22:25 น.	54.1 ^{2/}	54.0 ^{***}	50.1 ^{2/}	49.5 ^{***}	0.6
	22:25-22:30 น.	54.4 ^{2/}	54.0 ^{***}	50.4 ^{2/}	49.5 ^{***}	0.9
	22:30-22:35 น.	53.3 ^{2/}	54.0 ^{***}	49.3 ^{2/}	49.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:35-22:40 น.	54.5 ^{2/}	54.0 ^{***}	50.5 ^{2/}	49.5 ^{***}	1.0
	22:40-22:45 น.	52.8 ^{2/}	54.0 ^{***}	48.8 ^{2/}	49.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:45-22:50 น.	53.4 ^{2/}	54.0 ^{***}	49.4 ^{2/}	49.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:50-22:55 น.	53.9 ^{2/}	54.0 ^{***}	49.9 ^{2/}	49.5 ^{***}	0.4
	22:55-23:00 น.	55.3 ^{2/}	54.0 ^{***}	51.3 ^{2/}	49.5 ^{***}	1.8
	23:00-23:05 น.	53.3 ^{2/}	54.0 ^{***}	49.3 ^{2/}	49.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:05-23:10 น.	52.8 ^{2/}	54.0 ^{***}	48.8 ^{2/}	49.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:10-23:15 น.	55.1 ^{2/}	54.0 ^{***}	51.1 ^{2/}	49.5 ^{***}	1.6
	23:15-23:20 น.	52.5 ^{2/}	54.0 ^{***}	48.5 ^{2/}	49.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:20-23:25 น.	53.3 ^{2/}	54.0 ^{***}	49.3 ^{2/}	49.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:25-23:30 น.	50.9 ^{2/}	54.0 ^{***}	46.9 ^{2/}	49.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:30-23:35 น.	51.6 ^{2/}	54.0 ^{***}	47.6 ^{2/}	49.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:35-23:40 น.	52.0 ^{2/}	54.0 ^{***}	48.0 ^{2/}	49.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:40-23:45 น.	55.1 ^{2/}	54.0 ^{***}	51.1 ^{2/}	49.5 ^{***}	1.6
	23:45-23:50 น.	55.2 ^{2/}	54.0 ^{***}	51.2 ^{2/}	49.5 ^{***}	1.7
	23:50-23:55 น.	54.9 ^{2/}	54.0 ^{***}	50.9 ^{2/}	49.5 ^{***}	1.4
	23:55-00:00 น.	53.3 ^{2/}	54.0 ^{***}	49.3 ^{2/}	49.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
2 มิถุนายน 2565 T22AK687-0035	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	52.6 ^{2/}	54.0 ^{***}	48.6 ^{2/}	49.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:05-00:10 น.	52.6 ^{2/}	54.0 ^{***}	48.6 ^{2/}	49.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:10-00:15 น.	53.2 ^{2/}	54.0 ^{***}	49.2 ^{2/}	49.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:15-00:20 น.	51.9 ^{2/}	54.0 ^{***}	47.9 ^{2/}	49.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:20-00:25 น.	54.1 ^{2/}	54.0 ^{***}	50.1 ^{2/}	49.5 ^{***}	0.6
	00:25-00:30 น.	52.4 ^{2/}	54.0 ^{***}	48.4 ^{2/}	49.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:30-00:35 น.	53.0 ^{2/}	54.0 ^{***}	49.0 ^{2/}	49.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:35-00:40 น.	51.5 ^{2/}	54.0 ^{***}	47.5 ^{2/}	49.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:40-00:45 น.	52.0 ^{2/}	54.0 ^{***}	48.0 ^{2/}	49.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:45-00:50 น.	54.1 ^{2/}	54.0 ^{***}	50.1 ^{2/}	49.5 ^{***}	0.6
	00:50-00:55 น.	51.6 ^{2/}	54.0 ^{***}	47.6 ^{2/}	49.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:55-01:00 น.	52.5 ^{2/}	54.0 ^{***}	48.5 ^{2/}	49.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:00-01:05 น.	53.5 ^{2/}	54.0 ^{***}	49.5 ^{2/}	49.5 ^{***}	0.0
	01:05-01:10 น.	51.5 ^{2/}	54.0 ^{***}	47.5 ^{2/}	49.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:10-01:15 น.	50.4 ^{2/}	54.0 ^{***}	46.4 ^{2/}	49.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:15-01:20 น.	51.7 ^{2/}	54.0 ^{***}	47.7 ^{2/}	49.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:20-01:25 น.	52.0 ^{2/}	54.0 ^{***}	48.0 ^{2/}	49.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
2 มิถุนายน 2565 T22AK687-0035	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 01:25-01:30 น.	50.2 ^{2/}	54.0 ***	46.2 ^{2/}	49.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:30-01:35 น.	54.0 ^{2/}	54.0 ***	50.0 ^{2/}	49.5 ***	0.5
	01:35-01:40 น.	49.8 ^{2/}	54.0 ***	45.8 ^{2/}	49.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:40-01:45 น.	50.8 ^{2/}	54.0 ***	46.8 ^{2/}	49.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:45-01:50 น.	51.9 ^{2/}	54.0 ***	47.9 ^{2/}	49.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:50-01:55 น.	53.2 ^{2/}	54.0 ***	49.2 ^{2/}	49.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:55-02:00 น.	51.3 ^{2/}	54.0 ***	47.3 ^{2/}	49.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:00-02:05 น.	53.3 ^{2/}	54.0 ***	49.3 ^{2/}	49.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:05-02:10 น.	54.7 ^{2/}	54.0 ***	50.7 ^{2/}	49.5 ***	1.2
	02:10-02:15 น.	51.8 ^{2/}	54.0 ***	47.8 ^{2/}	49.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:15-02:20 น.	51.0 ^{2/}	54.0 ***	47.0 ^{2/}	49.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:20-02:25 น.	50.7 ^{2/}	54.0 ***	46.7 ^{2/}	49.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:25-02:30 น.	52.7 ^{2/}	54.0 ***	48.7 ^{2/}	49.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:30-02:35 น.	52.6 ^{2/}	54.0 ***	48.6 ^{2/}	49.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:35-02:40 น.	51.0 ^{2/}	54.0 ***	47.0 ^{2/}	49.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:40-02:45 น.	50.5 ^{2/}	54.0 ***	46.5 ^{2/}	49.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:45-02:50 น.	52.4 ^{2/}	54.0 ***	48.4 ^{2/}	49.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:50-02:55 น.	51.0 ^{2/}	54.0 ***	47.0 ^{2/}	49.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:55-03:00 น.	49.0 ^{2/}	54.0 ***	45.0 ^{2/}	49.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:00-03:05 น.	51.4 ^{2/}	54.0 ***	47.4 ^{2/}	49.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:05-03:10 น.	51.5 ^{2/}	54.0 ***	47.5 ^{2/}	49.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:10-03:15 น.	54.1 ^{2/}	54.0 ***	50.1 ^{2/}	49.5 ***	0.6
	03:15-03:20 น.	52.4 ^{2/}	54.0 ***	48.4 ^{2/}	49.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:20-03:25 น.	53.9 ^{2/}	54.0 ***	49.9 ^{2/}	49.5 ***	0.4
	03:25-03:30 น.	53.1 ^{2/}	54.0 ***	49.1 ^{2/}	49.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:30-03:35 น.	51.9 ^{2/}	54.0 ***	47.9 ^{2/}	49.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:35-03:40 น.	52.1 ^{2/}	54.0 ***	48.1 ^{2/}	49.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:40-03:45 น.	52.2 ^{2/}	54.0 ***	48.2 ^{2/}	49.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:45-03:50 น.	53.1 ^{2/}	54.0 ***	49.1 ^{2/}	49.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:50-03:55 น.	53.0 ^{2/}	54.0 ***	49.0 ^{2/}	49.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:55-04:00 น.	52.5 ^{2/}	54.0 ***	48.5 ^{2/}	49.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:00-04:05 น.	54.1 ^{2/}	54.0 ***	50.1 ^{2/}	49.5 ***	0.6
	04:05-04:10 น.	52.5 ^{2/}	54.0 ***	48.5 ^{2/}	49.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:10-04:15 น.	53.1 ^{2/}	54.0 ***	49.1 ^{2/}	49.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:15-04:20 น.	53.8 ^{2/}	54.0 ***	49.8 ^{2/}	49.5 ***	0.3
	04:20-04:25 น.	50.8 ^{2/}	54.0 ***	46.8 ^{2/}	49.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:25-04:30 น.	53.0 ^{2/}	54.0 ***	49.0 ^{2/}	49.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:30-04:35 น.	53.4 ^{2/}	54.0 ***	49.4 ^{2/}	49.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:35-04:40 น.	52.2 ^{2/}	54.0 ***	48.2 ^{2/}	49.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:40-04:45 น.	50.7 ^{2/}	54.0 ***	46.7 ^{2/}	49.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:45-04:50 น.	51.3 ^{2/}	54.0 ***	47.3 ^{2/}	49.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:50-04:55 น.	54.0 ^{2/}	54.0 ***	50.0 ^{2/}	49.5 ***	0.5
	04:55-05:00 น.	51.0 ^{2/}	54.0 ***	47.0 ^{2/}	49.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:00-05:05 น.	52.8 ^{2/}	54.0 ***	48.8 ^{2/}	49.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:05-05:10 น.	51.9 ^{2/}	54.0 ***	47.9 ^{2/}	49.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
2 มิถุนายน 2565 T22AK687-0035	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 05:10-05:15 น.	50.5 ^{2/}	54.0 ***	46.5 ^{2/}	49.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:15-05:20 น.	51.0 ^{2/}	54.0 ***	47.0 ^{2/}	49.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:20-05:25 น.	51.7 ^{2/}	54.0 ***	47.7 ^{2/}	49.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:25-05:30 น.	52.5 ^{2/}	54.0 ***	48.5 ^{2/}	49.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:30-05:35 น.	50.7 ^{2/}	54.0 ***	46.7 ^{2/}	49.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:35-05:40 น.	51.1 ^{2/}	54.0 ***	47.1 ^{2/}	49.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:40-05:45 น.	51.6 ^{2/}	54.0 ***	47.6 ^{2/}	49.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:45-05:50 น.	51.4 ^{2/}	54.0 ***	47.4 ^{2/}	49.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:50-05:55 น.	53.2 ^{2/}	54.0 ***	49.2 ^{2/}	49.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:55-06:00 น.	53.2 ^{2/}	54.0 ***	49.2 ^{2/}	49.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	58.1 ^{1/}	55.0 **	55.1 ^{1/}	51.5 **	3.6

หมายเหตุ :

- 1/ คำนวณแบบกรณีที่ 1 (ช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) : เสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องนานกว่า 1 ชั่วโมง ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเป็น $L_{Aeq} 1 \text{ hour}$
 - 2/ คำนวณแบบกรณีที่ 4 (ช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) : เสียงขณะมีการรบกวนเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ หรือเกิดในเวลากลางคืน ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเป็น $L_{Aeq} 5 \text{ minutes}$
 - 3/ ระดับเสียงไม่มีนัยสำคัญ หมายถึง ค่าระดับเสียงรบกวน (ขณะมีกิจกรรม) มีค่าต่ำกว่าค่าระดับเสียงพื้นฐาน (ค่าติดลบ)
- ** ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดราย 5 นาทีจำนวน 3 ครั้ง (รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 15 นาที ระหว่างช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) และค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq} 5 \text{ minutes}$) เลือกช่วงเวลาเดียวกับค่าระดับเสียงพื้นฐาน
- *** ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดราย 5 นาทีจำนวน 3 ครั้ง (รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 15 นาที ระหว่างช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) และค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq} 5 \text{ minutes}$) เลือกช่วงเวลาเดียวกับค่าระดับเสียงพื้นฐาน



16 มิถุนายน 2565