

# ภาคผนวก ข-42

---

เอกสารรับรองการใช้งานรถยก Forklift  
และการควบคุมใช้งานเครน

## Daily Crane Checklist

[illegible]

User	ผู้ปฏิบัติงาน
------	---------------

Dept. head	หัวหน้าแผนก/หัวหน้างาน
------------	------------------------

☒ ปกติ                      หมายถึงเหตุ

x      ผลิตปกติแจ้งหัวหน้างานหรือหน่วยงานซ่อมบำรุง

## Daily Crane Checklist

[illegible]

User

ผู้ปฏิบัติงาน

Dept. head

หัวหน้าแผนก/หัวหน้างาน

✓

ปกติ

### หมายเหตุ

X

ผิดปกติแจ้งหัวหน้างานหรือหน่วยงานซ่อมบำรุง












[illegible]





## แบบตรวจความปลอดภัย สภาพรถ / เครน ก่อนการใช้งาน



## Daily Crane Checklist

(I) Purpose วัตถุประสงค์		(II) Tools เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้																													
รูปภาพแสดงตำแหน่ง	รายละเอียด	มาตรฐาน	เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้																												
			ปี 2565																												
			วันที่																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	1 ตรวจแผ่นป้าย ค่าเตือนต่างๆ ที่ติดกับตัวรถ โครงสร้างและที่ลวด	มีป้ายสัญลักษณ์ เครื่องหมายต่างๆ อยู่ครบ มีป้ายบอกทิศทางต้องตรงกับลวดที่ควบคุม																													
	2 ตรวจสอบการล็อกของขดลวด การ ชำรุดของชุด Trolley การเคลื่อนที่ขณะรอกทำงาน	ไม่มีน้ำมันซึมลงจากขดลวด เคลื่อนที่ได้เรียบไม่ สะดุดหรือติดขัด ไม่มีเสียงดัง ผิดปกติจากรอก																													
	3 สภาพของปากตะขอไม่มีการชำรุด การสึกหรอรูป มีตำหนิ หรือการกัดกร่อน	ต้องหมุนได้รอบ คล่องตัวไม่สะดุด เซฟตี้ล๊อคไม่หลุด																													
	4 ตรวจสอบสภาพของโซ่ยกน้ำหนัก	ต้องไม่บิดงอ สึก หรือยืด																													
	5 สภาพของนอตและสลักเกลียวต่างๆ ทุกตัว ต้องแน่น ไม่หลุดหลวม หรือสูญหาย	นอตอยู่ครบทุกตัว สภาพแน่น																													
	6 สวิตช์ปุ่มกดควบคุมอยู่ในสภาพใช้งานได้	ปุ่มกดใช้งานได้ดี ปุ่มทิศทางตรงกับป้าย																													
	7 ตรวจสอบยางกันชนหรือสปริงกันชนไม่บิดเบี้ยว เสียรูป หรือมีรอยแตก	ต้องไม่มียึดหรือเสียรูปทรง อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์																													
	8 Limit Switch ของรอกต้องทำงานเป็นปกติ ไม่ขัดข้อง	ต้องใช้งานได้เป็นปกติ ต้องหยุดเมื่อกดรอกจน Limit Switch																													
	9 ระบบเบรกของรอกจะต้องไม่เกิดการลื่นไถลลง ขณะยกน้ำหนัก	ขึ้น - ลง ต้องไม่เกิน 1 ซีซี ซีซี - ขวา ต้องไม่เกิน 20 - 30 ซม.																													
	10 ตรวจสอบเช็คสัญญาณเสียงและแสงไฟเตือน	มีเสียงดัง และแสงไฟเตือนสว่างตลอดเวลาที่เครนเคลื่อน																													
	11 ตรวจสอบความสะอาดของชุดตะขอเกี่ยวคาน เกาะหูลงจัมป์	ต้องไม่มีเศษจารบีหรือน้ำมันเกาะที่ชุดตะขอ และถ่วงน้ำหนัก ต้องกางออกจนสุดเพื่อคลุมคานเหล็ก ป้องกันไม่ให้ สิ่งปนเปื้อนร่วงหล่นลงไปยังสัมผัสกับถ่วงจัมป์																													
		User	ผู้ปฏิบัติงาน																												
		Dept. head	หัวหน้าแผนกหัวหน้างาน																												

✓ ปกติ  
x ผิดปกติแจ้งหัวหน้างานหรือหน่วยงานซ่อมบำรุง


หมายเหตุ

# ใบตรวจเช็คสภาพรถประจำวันสำหรับรถโฟล์คลิฟท์แบบนั่ง (Daily Check Sheet for Fork lift)

ประเภทรถ :	ยี่ห้อ : <u>Nichiyu</u>	แบบ : <u>Counter Balanced</u>	ประเภท : <u>โฟล์ค</u>	เบอร์รถ : <u>01</u>	ประจำเดือน : <u>พฤษภาคม</u>	ปี : <u>2562</u>	สถานที่ใช้งาน														
<p>ประมาณตำแหน่ง แบบนั่ง (Counter)</p>  <p>ประมาณตำแหน่ง</p> 			วันที่	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	วันที่	
			กะ	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	
			หน่วยงาน/แผนก (Supervisor / Dept. Head)																		
			พนักงานขับรถ / ผู้ตรวจเช็ค (Driver's sign)																		
			บันทึกเลขไมล์ (Mileage)																		
No.	จุดที่ตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค/ตรวจสอบทั่วไป	มาตรฐานกำหนดไว้	การแก้ไข	<input checked="" type="checkbox"/> ให้บันทึก ✓ เมื่อเป็นไปตามเกณฑ์ที่ยอมรับได้ หรือบันทึก X เมื่อไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ยอมรับได้																
Engine oil checks (ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์)																					
1	ส่วนน้ำรถ	คันล่างตัวรถ (ส่วนหน้า)	การรั่วของน้ำมัน (ไม่มี)	แจ้งซ่อมทันที	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		ถัง	น้ำมันเชื้อเพลิง (โอเค, บิดเบือนเลี้ยว, แดงขาว, เบ็นรอย (ไม่มี)	แจ้งซ่อมทันที	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		แผ่นยาง	บดเบือนเลี้ยว, แดงขาว, เบ็นรอย (ไม่มี)	แจ้งซ่อมทันที	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		ไฮดรอลิก	ความดันเชื้อเพลิง, สภาพน้ำมัน (โอเค, บิดเบือนเลี้ยว, แดงขาว, เบ็นรอย (ไม่มี)	แจ้งซ่อมทันที	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		กระบอกไฮดรอลิก/ลิ้นชัก	การติดตั้ง (โอเค), การรั่วของน้ำมัน (ไม่มี)	แจ้งซ่อมทันที	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		กระบอกไฮดรอลิก/ลิ้นชัก	การติดตั้ง (โอเค), การรั่วของน้ำมัน (ไม่มี)	แจ้งซ่อมทันที	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		สายพานยาง	บดเบือนเลี้ยว, แดงขาว, เบ็นรอย (ไม่มี)	แจ้งซ่อมทันที	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2	ซ้ายหน้า	พ่อน้ำมันเบรก	การติดตั้ง (โอเค), การรั่วของน้ำมัน (ไม่มี)	แจ้งซ่อมทันที	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		พ่อน้ำมันสูง	การติดตั้ง (โอเค), การรั่วของน้ำมัน (ไม่มี)	แจ้งซ่อมทันที	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		กระบอกไฮดรอลิก (ซ้าย)	การติดตั้ง (โอเค), การรั่วของน้ำมัน (ไม่มี)	แจ้งซ่อมทันที	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		พ่อน้ำมันโลกกลับ	การติดตั้ง (โอเค), การรั่วของน้ำมัน (ไม่มี)	แจ้งซ่อมทันที	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
***แผงงาส์โลด	กระบอกคว้านยาง (ซ้าย)	การติดตั้ง (โอเค), การรั่วของน้ำมัน (ไม่มี)	แจ้งซ่อมทันที	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	สายพานไฮดรอลิก (ซ้าย)	การติดตั้ง (โอเค), การรั่วของน้ำมัน (ไม่มี)	แจ้งซ่อมทันที	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	มอเตอร์ / ปั๊มกับแผงงาส์โลด (ซ้าย)	การรั่วของน้ำมัน/ไม่มีการคายตัว / ปั๊มกับไฮดรอลิกยึดแน่น (โอเค)	แจ้งซ่อมทันที	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	ล้อหน้าซ้าย	ล้อหน้า (ซ้าย)	แดกขาวเบ็นรอย, การสึกหรอปกติ, สิ่งแปลกปลอมมีติด (ไม่มี)	แจ้งซ่อมทันที	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		ล้อหน้า (ขวา)	ล้อหน้า (ไม่มี)	แจ้งซ่อมทันที	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		ล้อหน้า (ซ้าย)	การรั่วของน้ำมัน (ไม่มี)	แจ้งซ่อมทันที	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	ด้านซ้าย	โครงหลังคา	บดเบือนเลี้ยว, แดงขาว, เบ็นรอย (ไม่มี)	แจ้งซ่อมทันที	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		ไฟเลี้ยว (หน้าซ้าย)	ติดตั้ง (โอเค), เลนส์สกปรก, เบ็นรอย (ไม่มี)	แจ้งซ่อมทันที	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		ไฟหน้า (ซ้าย)	ติดตั้ง (โอเค), เลนส์สกปรก, เบ็นรอย (ไม่มี)	แจ้งซ่อมทันที	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		กระจกมองหลัง (ซ้าย)	ติดตั้ง (โอเค), เลนส์สกปรก, เบ็นรอย (ไม่มี)	แจ้งซ่อมทันที	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		เบ็นรอยบนตัวถัง (ตรง)	สภาพการทำงาน (โอเค)	แจ้งซ่อมทันที	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		เบ็นรอยบนเบรก	ระยะมือ, ระยะทำงาน (โอเค)	แจ้งซ่อมทันที	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		เบ็นรอยบนพ่อน้ำมัน	ระยะมือ (โอเค)	แจ้งซ่อมทันที	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		พ่อน้ำมัน (น้ำมัน)	บดเบือนเลี้ยว, แดงขาว, เบ็นรอย (ไม่มี)	แจ้งซ่อมทันที	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
อื่นๆ (ถ้ามี)				อื่นๆ (ถ้ามี)																	
				<div style="text-align: right;">             1 '6 '22 </div>																	

LFM-EQHS-02/04(00)

ใบตรวจเช็คสภาพรถประจำวันสำหรับรถโฟล์คลิฟท์แบบนั่ง (Daily Check Sheet for Fork lift)

ประเภท :	ยี่ห้อ :	แบบ : Counter Balanced	ประเภท :	เบอร์รถ :	ประจำเดือน :	ปี :	หน้า หน้า หน้า																
			วันที่	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	วันที่			
			กะ	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N		
			พนักงานงาน แผนก (Supervisor / Dept. Head)																				
			พนักงานขับรถ / ผู้ ตรวจเช็ค (Driver's sign)																				
			บันทึกเลขไมล์ (Mileage)																				
No.	จุดที่ตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค/ตรวจสอบทั่ว	มาตรฐานกำหนดไว้	การแก้ไข																			
<b>Engine on checks [ ตรวจสภาพเครื่องยนต์เครื่องยนต์ ]</b>																							
12	ขณะที่ยู่บนรถ (ติดเครื่องยนต์)	น้ำมัน	สภาพการทำงาน (โอเค)	แจ้งซ่อมทันที	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
		เบรคมือ	สภาพการทำงาน (โอเค)	แจ้งซ่อมทันที	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
		พวงมาลัย	การทำงาน (โอเค)	แจ้งซ่อมทันที	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
		พวกล้อ	ล้นลม (ไม่มี), ระยะเมื่อ (โอเค)	แจ้งซ่อมทันที	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
		แบตเตอรี่	ดี (โอเค)	แจ้งซ่อมทันที	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
		จอภาพ	สภาพการทำงาน (โอเค), เชื่อมต่อ , แบตเตอรี่ชาร์จและสัญญาณไฟดี	แจ้งซ่อมทันที	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
		ไฟหน้า (ซ้าย-ขวา)	ไฟติด (โอเค)	แจ้งซ่อมทันที	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
		ไฟท้าย (ซ้าย-ขวา)	ไฟติด (โอเค)	แจ้งซ่อมทันที	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
		ไฟเบรก (ซ้าย-ขวา)	ไฟติด (โอเค)	แจ้งซ่อมทันที	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
		ไฟถอยหลัง	ไฟติด (โอเค)	แจ้งซ่อมทันที	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
		สัญญาณเตือนถึง	มีเสียง (โอเค)	แจ้งซ่อมทันที	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
		ไฟใบแดง	ไฟติด, ไฟกะพริบ (โอเค)	แจ้งซ่อมทันที	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
		ไฟเลี้ยวซ้ายขวา (หน้า-หลัง)	ไฟติด, ไฟกะพริบ (โอเค)	แจ้งซ่อมทันที	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
		ไฟเลี้ยวซ้ายขวา (หน้า-หลัง)	ไฟติด, ไฟกะพริบ (โอเค)	แจ้งซ่อมทันที	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
		การทำงานของไฮดรอลิกยกขึ้น-ลง	กระตุก (ไม่มี) , น้ำมันหล่อเต็มรั้วโลก (ไม่มี)	แจ้งซ่อมทันที	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
		การทำงานของไฮดรอลิกลowering	กระตุก (ไม่มี) , น้ำมันหล่อเต็มรั้วโลก (ไม่มี)	แจ้งซ่อมทันที	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
การกระดกของกระบะยกวางราย	ความแตกต่างของระดับภายในถังจ่ายและชวา (ไม่มี)	แจ้งซ่อมทันที	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
การทำงานของเครื่องฉีดน้ำ (โดยปกติแล้ว)	สภาพการทำงาน (โอเค)	แจ้งซ่อมทันที	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
ขณะที่อยู่บนรถ (ดับเครื่องยนต์)	ท่อไอเสีย (น้ำมัน)	ควันสีดำ (โอเค)	แจ้งซ่อมทันที	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
	พวงมาลัย	การสั่งไปซ้าย-ขวา (ไม่มี), หมัก (ไม่มี)	แจ้งซ่อมทันที	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
	คลัทช์ (น้ำมัน)	การปล่อย (โอเค), การสั่ง (ไม่มี)	แจ้งซ่อมทันที	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
	คันเร่ง	การทำงาน (โอเค)	แจ้งซ่อมทันที	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
	เบรก	สภาพการเบรก (โอเค), การเบรกด้วยตัว (ไม่มี)	แจ้งซ่อมทันที	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
	รวมกับเคลื่อน	เครื่องยนต์, เติมน้ำมัน, ถอยหลัง, การเลี้ยง (โอเค)	แจ้งซ่อมทันที	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
อื่นๆ (ถ้ามี)				อื่นๆ (ถ้ามี)																			