

## ภาคผนวก บ

แผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัย (action plan)



somboon ADVANCE TECHNOLOGY		แผนปฏิบัติการ (Action Plan) และติดตามผลการดำเนินงาน 1 ปี ประจำปี : 2565				Date: 24/11/65 (Date: 26/01/22) Report Check Approval											
1. แผนเชิงกลยุทธ์ระดับนโยบาย (Functional Strategy) เรื่อง : การปรับปรุงกระบวนการภายในให้มีความมีประสิทธิภาพ Operation Excellence						Rev. No. 0 Effective Date: 26/01/22											
2. แผนปฏิบัติการ (Action Plan) เรื่อง : การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย 3E (OHS Management)						เป้าหมาย : ปฏิบัติเพื่อลดจำนวน 0 ราย และไม่พาดพิง 50% จากปี 64											
หน่วยงานรับผิดชอบแผน : หน่วยงานความปลอดภัย (ป.วิ.วิชาชีพ) KCP2						สรุปประมาณ : (Operating Expense) ผลตอบแทน : (ถ้ามี)											
No.	กิจกรรมหลัก (Key Actions)	รายละเอียดการปฏิบัติ (Activity)	ตัวชี้วัด (KPI)	เป้าหมาย (Target)	ผู้รับผิดชอบ (Responsible)	กำหนดการ											
						ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1.	โครงการ/กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยด้านไฟฟ้าในสถานประกอบการ โดยอาศัยกระบวนการและจัดการความเสี่ยงตามข้อกำหนด รวบรวมขึ้น การปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ (Education/awareness)	1.1 เสร็จสิ้นงานใหม่	%ของอุบัติเหตุตามแผน	<80%	ป.วิ.วิชาชีพ	P											
		1.2 เสร็จสิ้นโครงการ	จำนวนผู้ฝึกอบรม	100%	ป.วิ.วิชาชีพ	P											
		1.3 เสร็จสิ้นกระบวนการความรู้ด้านความปลอดภัย	จำนวนผู้ฝึกอบรม	100%	ป.วิ.วิชาชีพ	P											
		1.4 เสร็จสิ้นการฝึกอบรมความรู้ด้านความปลอดภัย	จำนวนผู้ฝึกอบรม	100%	ป.วิ.วิชาชีพ	P											
		1.5 มีสื่อประชาสัมพันธ์และเอกสารเผยแพร่	จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์	100%	ป.วิ.วิชาชีพ	P											
		1.6 เสร็จสิ้นการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ด้านความปลอดภัย	จำนวนผู้ผ่านการอบรม	>90%	ป.วิ.วิชาชีพ	P											
		1.7 จัดกิจกรรมเดือนแห่งความปลอดภัย	% ผู้ปฏิบัติงาน	>90%	ป.วิ.วิชาชีพ	P											
		1.8 จัดกิจกรรมเดือนแห่งความปลอดภัย	% ผู้ปฏิบัติงาน	>90%	ป.วิ.วิชาชีพ	P											
		1.9 จัดกิจกรรมเดือนแห่งความปลอดภัย	% ผู้ปฏิบัติงาน	>90%	ป.วิ.วิชาชีพ	P											
		1.10 จัดกิจกรรมเดือนแห่งความปลอดภัย	% ผู้ปฏิบัติงาน	>90%	ป.วิ.วิชาชีพ	P											
		1.11 จัดกิจกรรมความปลอดภัย	จำนวนครั้ง	1 ครั้ง/ปี	ป.วิ.วิชาชีพ	P											
		1.12 เสร็จสิ้นความปลอดภัยในการใช้ลิฟต์	คะแนนความปลอดภัย	> 70 คะแนน	ป.วิ.วิชาชีพ	P											
		1.13 ความปลอดภัยในการใช้รถโฟล์ค	คะแนนความปลอดภัย	> 70 คะแนน	ป.วิ.วิชาชีพ	P											

Original : ป.วิ.วิชาชีพ  
Copy to : GM&H Manager

หน้าที่ยื่นเสนอ 1/5

somboon ADVANCE TECHNOLOGY		แผนปฏิบัติการ (Action Plan) และติดตามผลการดำเนินงาน 1 ปี ประจำปี : 2565				Date: 24/11/65 (Date: 26/01/22) Report Check Approval											
1. แผนเชิงกลยุทธ์ระดับนโยบาย (Functional Strategy) เรื่อง : การปรับปรุงกระบวนการภายในให้มีความมีประสิทธิภาพ Operation Excellence						Rev. No. 0 Effective Date: 26/01/22											
2. แผนปฏิบัติการ (Action Plan) เรื่อง : การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย 3E (OHS Management)						เป้าหมาย : ปฏิบัติเพื่อลดจำนวน 0 ราย และไม่พาดพิง 50% จากปี 64											
หน่วยงานรับผิดชอบแผน : หน่วยงานความปลอดภัย (ป.วิ.วิชาชีพ) KCP2						สรุปประมาณ : (Operating Expense) ผลตอบแทน : (ถ้ามี)											
No.	กิจกรรมหลัก (Key Actions)	รายละเอียดการปฏิบัติ (Activity)	ตัวชี้วัด (KPI)	เป้าหมาย (Target)	ผู้รับผิดชอบ (Responsible)	กำหนดการ											
						ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1.	โครงการ/กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยด้านไฟฟ้าในสถานประกอบการ โดยอาศัยกระบวนการและจัดการความเสี่ยงตามข้อกำหนด รวบรวมขึ้น การปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ (Education/awareness)	1.14 จัดทำคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน	คะแนนความปลอดภัย	> 70 คะแนน	ป.วิ.วิชาชีพ	P											
		1.15 จัดทำคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน	คะแนนความปลอดภัย	> 70 คะแนน	ป.วิ.วิชาชีพ	P											
		1.16 เสร็จสิ้นการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน (อบรม)	คะแนนความปลอดภัย	> 70 คะแนน	ป.วิ.วิชาชีพ	P											
		1.17 การประชุมความปลอดภัยและ ACD	คะแนนความปลอดภัย	> 70 คะแนน	ป.วิ.วิชาชีพ	P											
		1.18 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับลิฟต์	คะแนนความปลอดภัย	> 70 คะแนน	ป.วิ.วิชาชีพ	P											
		1.19 การ Lock out Tag Out	คะแนนความปลอดภัย	ตามกฎเกณฑ์	ป.วิ.วิชาชีพ	P											
		1.20 ISO 45001 : 2018 Requirements จัดทำแผนมาตรฐาน	คะแนนความปลอดภัย	> 70 คะแนน	ป.วิ.วิชาชีพ	P											
		1.21 เสร็จสิ้นการฝึกอบรม	คะแนนความปลอดภัย	> 70 คะแนน	ป.วิ.วิชาชีพ	P											
		1.22 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับรถ	คะแนนความปลอดภัย	> 70 คะแนน	ป.วิ.วิชาชีพ	P											
		1.23 ฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย (อบรม)	คะแนนความปลอดภัย	> 70 คะแนน	ป.วิ.วิชาชีพ	P											
		1.24 ฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย (อบรม)	คะแนนความปลอดภัย	> 70 คะแนน	ป.วิ.วิชาชีพ	P											

Original : ป.วิ.วิชาชีพ  
Copy to : GM&H Manager

หน้าที่ยื่นเสนอ 2/5


**แผนปฏิบัติการ (Action Plan) และติดตามผลการดำเนินงาน 1 ปี**  
**ประจำปี : 2565**

 Date: 26/1/65  
 Report: \_\_\_\_\_ Check: \_\_\_\_\_ Review: \_\_\_\_\_

 1. แผนธุรกิจ/กลยุทธ์ระดับสาย (Functional Strategy) นี้เป็น : การปรับปรุงกระบวนการภายในเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เป็น Operation Excellence  
 ส่วน (KPI) : จำนวนอุบัติเหตุ

เป้าหมาย : อุบัติเหตุฉุกเฉิน 0 ราย และไม่ฉุกเฉิน ลดลง 50% จากปี 64

 2. แผนปฏิบัติการ (Action Plan) นี้เป็น : การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย 3E (OH&S Management)  
 หน่วยงานรับผิดชอบ : หน่วยงานความปลอดภัย (ป.วิ.ชีพ) KPI2

 งบประมาณ : \_\_\_\_\_  
 (Operating Expense)

Rev. No. 0 Effective Date: 26/01/22

 ผลตอบรับ : \_\_\_\_\_  
 (ถ้ามี)

No.	กิจกรรมหลัก (Key Actions)	รายละเอียดการปฏิบัติ (Activity)	ตัวชี้วัด (KPI)	เป้าหมาย (Target)	ผู้รับผิดชอบ (Responsible)	ดำเนินการ											
						ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม
2	พัฒนากระบวนการ/ วิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามมาตรฐาน และมาตรฐานต่างๆ (SOMBOON)	2.1 ทุบกระเบื้องเคลือบผิวในการปฏิบัติงานตาม (ดำเนินการทุก 3 เดือน)	ความสะอาดของกระเบื้องเคลือบผิว	100%	ป.วิ.ชีพ	P			100%			100%			100%		100%
		2.2 ตรวจสอบถังแก๊ส (ตรวจสอบถังแก๊ส)	จำนวนครั้ง	1 ครั้ง/เดือน	ป.วิ.ชีพ	P	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง
		2.3 ตรวจสอบถังแก๊สและถังแก๊ส (ตรวจสอบถังแก๊ส)	จำนวนครั้ง	1 ครั้ง/เดือน	ป.วิ.ชีพ	A	7/01	4/02	4/03	1/04	6/05	10/06					
		2.4 ตรวจสอบถังแก๊ส (Gas Detector) ที่สถานี (ตรวจสอบถังแก๊ส)	ความถี่ในการตรวจ	100%	ป.วิ.ชีพ	P											
		2.5 ตรวจสอบถังแก๊สและถังแก๊ส (ตรวจสอบถังแก๊ส)	จำนวนครั้งตาม กฎหมายกำหนด	1 ครั้ง/ปี	ป.วิ.ชีพ	P											
		2.6 ตรวจสอบระบบการแจ้งเตือนการรั่วไหลของแก๊ส (ตรวจสอบระบบการแจ้งเตือนการรั่วไหลของแก๊ส)	จำนวนครั้งตาม กฎหมายกำหนด	2 ครั้ง/ปี	ป.วิ.ชีพ	P											
		2.7 ตรวจสอบระบบการแจ้งเตือนการรั่วไหลของแก๊ส (ตรวจสอบระบบการแจ้งเตือนการรั่วไหลของแก๊ส)	จำนวนครั้งตาม กฎหมายกำหนด	1 ครั้ง/ปี	ป.วิ.ชีพ	P											
		2.8 ตรวจสอบระบบการแจ้งเตือนการรั่วไหลของแก๊ส (ตรวจสอบระบบการแจ้งเตือนการรั่วไหลของแก๊ส)	จำนวนครั้งตาม กฎหมายกำหนด	1 ครั้ง/ปี	ป.วิ.ชีพ	P											
		2.9 ตรวจสอบระบบการแจ้งเตือนการรั่วไหลของแก๊ส (ตรวจสอบระบบการแจ้งเตือนการรั่วไหลของแก๊ส)	จำนวนครั้งตาม กฎหมายกำหนด	4 ครั้ง/ปี	ป.วิ.ชีพ	P											
		2.10 ตรวจสอบระบบการแจ้งเตือนการรั่วไหลของแก๊ส (ตรวจสอบระบบการแจ้งเตือนการรั่วไหลของแก๊ส)	จำนวนครั้งตาม กฎหมายกำหนด	1 ครั้ง/ปี	ป.วิ.ชีพ	P											
		2.11 จัดทำรายงานประจำปีการดำเนินงานความปลอดภัย (จัดทำ 3 เดือน)	จำนวนครั้งตาม กฎหมายกำหนด	4 ครั้ง/ปี	ป.วิ.ชีพ	P											
		2.12 จัดทำรายงานประจำปีการดำเนินงานความปลอดภัย (จัดทำ 3 เดือน)	จำนวนครั้งตาม กฎหมายกำหนด	4 ครั้ง/ปี	ป.วิ.ชีพ	P											
		2.13 จัดทำรายงานประจำปีการดำเนินงานความปลอดภัย (จัดทำ 3 เดือน)	จำนวนครั้งตาม กฎหมายกำหนด	2 ครั้ง/ปี	ป.วิ.ชีพ	P											
		2.14 ตรวจสอบการปฏิบัติงาน	จำนวนครั้งตาม กฎหมายกำหนด	100%	ป.วิ.ชีพ	P											

 Original : ป.วิ.ชีพ  
 Copy to : GMAR Manager

วันที่จัดทำ : 3/5


**แผนปฏิบัติการ (Action Plan) และติดตามผลการดำเนินงาน 1 ปี**  
**ประจำปี : 2565**

 Date: 26/1/65  
 Report: \_\_\_\_\_ Check: \_\_\_\_\_ Review: \_\_\_\_\_

 1. แผนธุรกิจ/กลยุทธ์ระดับสาย (Functional Strategy) นี้เป็น : การปรับปรุงกระบวนการภายในเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เป็น Operation Excellence  
 ส่วน (KPI) : จำนวนอุบัติเหตุ

เป้าหมาย : อุบัติเหตุฉุกเฉิน 0 ราย และไม่ฉุกเฉิน ลดลง 50% จากปี 64

 2. แผนปฏิบัติการ (Action Plan) นี้เป็น : การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย 3E (OH&S Management)  
 หน่วยงานรับผิดชอบ : หน่วยงานความปลอดภัย (ป.วิ.ชีพ) KPI2

 งบประมาณ : \_\_\_\_\_  
 (Operating Expense)

Rev. No. 0 Effective Date: 26/01/22

 ผลตอบรับ : \_\_\_\_\_  
 (ถ้ามี)

No.	กิจกรรมหลัก (Key Actions)	รายละเอียดการปฏิบัติ (Activity)	ตัวชี้วัด (KPI)	เป้าหมาย (Target)	ผู้รับผิดชอบ (Responsible)	ดำเนินการ											
						ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม
2	พัฒนากระบวนการ/ วิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามมาตรฐาน และมาตรฐานต่างๆ (SOMBOON)	2.15 จัดทำรายงานประจำปีการดำเนินงานความปลอดภัย (จัดทำ 3 เดือน)	จำนวนครั้งตาม กฎหมายกำหนด	1 ครั้ง/ปี	ป.วิ.ชีพ	P											
		2.16 ตรวจสอบถังแก๊ส (ตรวจสอบถังแก๊ส)	จำนวนครั้ง	1 ครั้ง/เดือน	ป.วิ.ชีพ	P											
		2.17 ตรวจสอบถังแก๊สและถังแก๊ส (ตรวจสอบถังแก๊ส)	จำนวนครั้ง	1 ครั้ง/เดือน	ป.วิ.ชีพ	P											
		2.18 ตรวจสอบถังแก๊ส (Gas Detector) ที่สถานี (ตรวจสอบถังแก๊ส)	ความถี่ในการตรวจ	100%	ป.วิ.ชีพ	P											
		2.19 ตรวจสอบระบบการแจ้งเตือนการรั่วไหลของแก๊ส (ตรวจสอบระบบการแจ้งเตือนการรั่วไหลของแก๊ส)	จำนวนครั้งตาม กฎหมายกำหนด	1 ครั้ง/ปี	ป.วิ.ชีพ	P											
		2.20 ตรวจสอบระบบการแจ้งเตือนการรั่วไหลของแก๊ส (ตรวจสอบระบบการแจ้งเตือนการรั่วไหลของแก๊ส)	จำนวนครั้งตาม กฎหมายกำหนด	1 ครั้ง/ปี	ป.วิ.ชีพ	P											
		2.21 ตรวจสอบระบบการแจ้งเตือนการรั่วไหลของแก๊ส (ตรวจสอบระบบการแจ้งเตือนการรั่วไหลของแก๊ส)	จำนวนครั้งตาม กฎหมายกำหนด	1 ครั้ง/ปี	ป.วิ.ชีพ	P											
		2.22 ตรวจสอบระบบการแจ้งเตือนการรั่วไหลของแก๊ส (ตรวจสอบระบบการแจ้งเตือนการรั่วไหลของแก๊ส)	จำนวนครั้งตาม กฎหมายกำหนด	1 ครั้ง/ปี	ป.วิ.ชีพ	P											
		2.23 ตรวจสอบระบบการแจ้งเตือนการรั่วไหลของแก๊ส (ตรวจสอบระบบการแจ้งเตือนการรั่วไหลของแก๊ส)	จำนวนครั้งตาม กฎหมายกำหนด	1 ครั้ง/ปี	ป.วิ.ชีพ	P											
		2.24 ตรวจสอบระบบการแจ้งเตือนการรั่วไหลของแก๊ส (ตรวจสอบระบบการแจ้งเตือนการรั่วไหลของแก๊ส)	จำนวนครั้งตาม กฎหมายกำหนด	1 ครั้ง/ปี	ป.วิ.ชีพ	P											
		2.25 ตรวจสอบระบบการแจ้งเตือนการรั่วไหลของแก๊ส (ตรวจสอบระบบการแจ้งเตือนการรั่วไหลของแก๊ส)	จำนวนครั้งตาม กฎหมายกำหนด	1 ครั้ง/ปี	ป.วิ.ชีพ	P											
		2.26 ตรวจสอบระบบการแจ้งเตือนการรั่วไหลของแก๊ส (ตรวจสอบระบบการแจ้งเตือนการรั่วไหลของแก๊ส)	จำนวนครั้งตาม กฎหมายกำหนด	1 ครั้ง/ปี	ป.วิ.ชีพ	P											
		2.27 ตรวจสอบการปฏิบัติงาน	จำนวนครั้งตาม กฎหมายกำหนด	100%	ป.วิ.ชีพ	P											

 Original : ป.วิ.ชีพ  
 Copy to : GMAR Manager

วันที่จัดทำ : 4/5



แผนปฏิบัติการ (Action Plan) และติดตามผลการดำเนินงาน 1 ปี  
ประจำปี : 2565

Date: 26/1/65  
Report

Date: -  
Check

Date: -  
Approve

1. แผนธุรกิจ/กลยุทธ์ระดับฝ่าย (Functional Strategy) นี้มี : การปรับปรุงกระบวนการภายในเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เป็น Operation Excellence

ตัวชี้วัด (KPI) : จำนวนอุบัติเหตุ

เป้าหมาย : อุบัติเหตุฉุกเฉิน 0 ราย และไม่ฉุกเฉิน ลดลง 50% จากปี 64

2. แผนปฏิบัติการ (Action Plan) นี้มี : การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย 3E (OH&S Management)

หน่วยงานรับผิดชอบ : หน่วยงานความปลอดภัย (ป.วิ.วิชาชีพ) KCP2

งบประมาณ : (Operating Expense)

ผลตอบแทน : (ถ้ามี)

No.	กิจกรรมหลัก (Key Actions)	รายละเอียดการปฏิบัติ (Activity)	ตัวชี้วัด (KPI)	เป้าหมาย (Target)	ผู้รับผิดชอบ (Responsible)	กำหนดการ													
						ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
3	ควบคุมอุบัติเหตุในองค์กร	3.1 จัดฝึกอบรมพนักงาน	จำนวนรายที่เกิด	0 ราย	ป.วิ.วิชาชีพ	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.2 จัดฝึกอบรมพนักงาน	จำนวนรายที่เกิด	ลดลง 50% จากปี 64	ป.วิ.วิชาชีพ	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.3 จัดฝึกอบรมพนักงาน (ทุกระดับ)	จำนวนรายที่เกิด	0 ราย	ป.วิ.วิชาชีพ	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.4 ตรวจจับความเสี่ยง รวมถึงข้อบกพร่องด้านสุขภาพ	จำนวนรายที่เกิด	0 ราย	ป.วิ.วิชาชีพ	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.5 IFR (Injury Frequency Rate) (All Accident x 1,000,000) / Man hours	IFR score ที่ลดลง	<ปี 64	ป.วิ.วิชาชีพ	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.6 ISR (Injury Severity Rate) (All day of lost time accident x 1,000,000) / Man hours	ISR score ที่ลดลง	<ปี 64	ป.วิ.วิชาชีพ	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Original : ป.วิ.วิชาชีพ  
Copy to : GM/All Manager

หน้าี่จัดทำ : 5/5

