

บทที่ 5

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

5.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเหล็ก (ระยะดำเนินการ) บริษัท ชিং ต้า สตีล คอร์ป (ไทยแลนด์) จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 จำนวนทั้งหมด 11 หัวข้อ ได้แก่

1. มาตรการทั่วไป
2. คุณภาพอากาศ
3. คุณภาพน้ำ
4. เสียง
5. การจัดการกากของเสีย
6. ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม
7. การคมนาคม
8. สังคม-เศรษฐกิจ
9. สาธารณสุข
10. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
11. พื้นที่สีเขียว

ทางโครงการสามารถปฏิบัติตามครบถ้วนทุกหัวข้อตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ยกเว้นดังต่อไปนี้

มาตรการที่ไม่ได้ปฏิบัติ ได้แก่

มาตรการด้านเสียง :

1) รายละเอียดมาตรการ : จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการลงพื้นที่เพื่อสอบถามชุมชนใกล้เคียงถึงผลกระทบด้านเสียงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโครงการเป็นระยะๆ เพื่อหาแนวทางลดผลกระทบหากชุมชนได้รับผลกระทบจากเสียงจากการดำเนินงานของโครงการ

เหตุผล : ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2565) ทางโครงการยังไม่มีลงพื้นที่เพื่อสอบถามผลกระทบด้านเสียง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่ได้

แนวทางหรือแผนการดำเนินการแก้ไข : หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ลดลง โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สอบถามชุมชนใกล้เคียงถึงผลกระทบด้านเสี่ยงจากการดำเนินงานของโครงการ

2) รายละเอียดมาตรการ : แจ้งชุมชนโดยรอบให้รับทราบถึงช่วงเวลาที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ประจำปี

เหตุผล : ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2565) โครงการไม่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดัง หากมีกิจกรรมดังกล่าว ทางโครงการจะทำการแจ้งให้ชุมชนได้รับทราบ

แนวทางหรือแผนการดำเนินการแก้ไข : หากมีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดัง โครงการจะทำการแจ้งให้ชุมชนรอบโครงการได้รับทราบล่วงหน้า

มาตรการด้านสังคม-เศรษฐกิจ :

1) รายละเอียดมาตรการ : จัดตั้งคณะกรรมการในรูปแบบลักษณะพหุภาคี ในชื่อ “คณะกรรมการร่วมเพื่อดูแลผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากบริษัท ชিং ต้า สตีล คอร์ป (ไทยแลนด์) จำกัด” ภายใน 1 ปี หลังจากโครงการได้เปิดดำเนินการแล้ว

เหตุผล : เนื่องจากโครงการได้รับการพิจารณาเห็นชอบในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (ครั้งที่ 1) จาก กนอ. เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 และได้เริ่มเปิดดำเนินการในเดือนกันยายน 2562 ทั้งนี้อยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อดูแลผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ

แนวทางหรือแผนการดำเนินการแก้ไข : โครงการกำหนดแผนจัดตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อดูแลผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ ภายในปี 2565 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางโครงการจึงเลื่อนการจัดตั้งในปี 2564 เป็นภายในปี 2565

2) รายละเอียดมาตรการ : จัดให้มีแผนงานประจำปีด้านชุมชนสัมพันธ์ (Community Relation Yearly Plan) หรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ภายหลังเปิดดำเนินการแล้วไม่เกิน 2 ปี และดำเนินการประจำปี โดยพิจารณาข้อมูลข้อเสนอแนะของชุมชนร่วมกับนโยบายหลักด้านการส่งเสริมสังคมและคุณค่าคุณภาพชีวิตของชุมชน เพื่อกำหนดกิจกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

เหตุผล : เนื่องจากโครงการได้รับการพิจารณาเห็นชอบในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (ครั้งที่ 1) จาก กนอ. เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 และได้เริ่มเปิดดำเนินการในเดือนกันยายน 2562 ทั้งนี้อยู่ระหว่างการจัดทำแผนงานประจำปีด้านชุมชนสัมพันธ์ (Community Relation Yearly Plan) หรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์

แนวทางหรือแผนการดำเนินการแก้ไข : โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำแผนงานประจำปีด้านชุมชนสัมพันธ์ (Community Relation Yearly Plan) หรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี หลังจากเปิดดำเนินการ

3) รายละเอียดมาตรการ : นำกิจกรรมตามนโยบายชุมชนสัมพันธ์ของโครงการมาจัดทำแผนงานประจำปี และดำเนินการตามแผนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยต้องประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ 1) การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโครงการ 2) การเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียงโดยรอบโครงการ 3) การสงเคราะห์เกื้อกูลและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชนใกล้เคียงโดยรอบโครงการ และ 4) การสนับสนุนแนวทางการระแวดระวังในการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เหตุผล : เนื่องจากโครงการได้รับการพิจารณาเห็นชอบในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (ครั้งที่ 1) จาก กนอ. เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 และได้เริ่มเปิดดำเนินการในเดือนกันยายน 2562 ทั้งนี้อยู่ระหว่างการจัดทำแผนงานประจำปีด้านชุมชนสัมพันธ์ รวมถึงจัดทำนโยบายชุมชนสัมพันธ์ของโครงการ เพื่อจัดทำแผนงานประจำปี และดำเนินการตามแผนให้มีประสิทธิภาพ

แนวทางหรือแผนการดำเนินการแก้ไข : โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำแผนงานประจำปีด้านชุมชนสัมพันธ์ (Community Relation Yearly Plan) และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี ตามกำหนด ทั้งนี้โครงการมีการสนับสนุนกิจกรรมชุมชน เช่น มอบทุนการศึกษา สนับสนุนเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้แก่ชุมชนชนและหน่วยงาน เป็นต้น

มาตรการด้านสาธารณสุข:

1) รายละเอียดมาตรการ : ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขโดยอาจแสดงเจตจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อสนับสนุนหรือร่วมจัดทำแผนบูรณาการเพื่อพัฒนาสุขภาวะของประชาชนในเขตพื้นที่โดยรอบโครงการ โดยครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การเฝ้าระวังการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ

เหตุผล : เนื่องจากโครงการเริ่มเปิดดำเนินการเมื่อเดือนกันยายน 2562 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้

แนวทางหรือแผนการดำเนินการแก้ไข : โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการทำหนังสือแสดงเจตจำนงเพื่อร่วมสนับสนุน กิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การเฝ้าระวังการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่โดยรอบโครงการ

มาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย:

1) รายละเอียดมาตรการ : กำหนดให้มีการแลกเปลี่ยนแผนฉุกเฉินระหว่างโรงงานและทำการซ้อมร่วมกับโรงงานข้างเคียงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

เหตุผล : ปัจจุบันยังไม่มีแลกเปลี่ยนแผนฉุกเฉินระหว่างโรงงานและทำการซ้อมร่วมกับโรงงานข้างเคียง มีเพียงการส่งแผนฉุกเฉินให้กับทางนิคมฯ

แนวทางหรือแผนการดำเนินการแก้ไข : โครงการอยู่ระหว่างการส่งมอบแผนฉุกเฉินและการซ้อมตามแผน ร่วมกับโรงงานข้างเคียง

มาตรการที่ปฏิบัติไม่ได้ ไม่มี

มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มี

มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ ไม่มี

5.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเหล็ก (ระยะดำเนินการ) บริษัท ชিং ต้า สตีล คอร์ป (ไทยแลนด์) จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 จำนวนทั้งหมด 6 หัวข้อ ได้แก่

1. คุณภาพอากาศ
2. ลักษณะสมบัติน้ำเสียของโครงการ
3. ระดับเสียง
4. กากของเสีย
5. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
6. สภาพสังคมและเศรษฐกิจ

ทางโครงการสามารถปฏิบัติตามครบถ้วนทุกหัวข้อตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานที่หน่วยงานราชการกำหนด ยกเว้นดังต่อไปนี้

5.3 สรุปประเด็นหรือมาตรการที่ได้ปฏิบัติโดยปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมบูรณ์ หรือ มาตรการดังกล่าวไม่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติอีกต่อไป

การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเหล็ก (ระยะดำเนินการ) บริษัท ชিং ต้า สตีล คอร์ป (ไทยแลนด์) จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 ทางโครงการไม่พบมาตรการที่ต้องดำเนินการดังกล่าว