

ชื่อโครงการ	ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีแยกไฟฉาย
สถานที่ตั้งโครงการ	351 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
เจ้าของโครงการ	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่เจ้าของโครงการ	1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระรามที่ 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
วันที่เก็บน้ำ	10 มิถุนายน 2565
สถานที่เก็บตัวอย่าง	

- | ตำแหน่งที่วัด           | pH      | TDS<br>(mg/L) | SS<br>(mg/L) | BOD<br>(mg/L) | Sulfide<br>(mg/L) | TKN<br>(mg/L) | Oil &<br>Grease<br>(mg/L) | Settleable<br>Solids<br>(mg/L) |
|-------------------------|---------|---------------|--------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|
| น้ำเสียหลังจาก<br>บำบัด | 6.3     | 412           | 13           | 12            | <0.2              | 10.08         | <5                        | 0.0                            |
| ค่ามาตรฐาน ***          | 5.0-9.0 | ≤500          | ≤40          | ≤30           | ≤1.0              | ≤35           | ≤20                       | ≤0.5                           |

หมายเหตุ \*\*\* ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 1254 วันที่ 29 ธันวาคม 2548



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120  
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/2-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด สุภาลัย ลอฟท์ สถานีแยกไฟฉาย

Client

ที่อยู่ : 351 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี

วันที่รับตัวอย่าง : 5 มกราคม 2565

Address เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด สุภาลัย ลอฟท์ สถานีแยกไฟฉาย

วันที่วิเคราะห์ : 5 - 10 มกราคม 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 10 มกราคม 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 มกราคม 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 050122/00064/2

เลขที่ตัวอย่าง : S00064

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result	Std.*
			จุดปล่อยออกนอกโครงการ	อาคารประเภท ข
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	≤ 0.5

หมายเหตุ

- " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



( Mr. Mapari Awaekuechi )

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120  
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/2-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลย์ ลอฟท์ สถานีแยกไฟฉาย

Client

ที่อยู่ : 351 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี

Address เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลย์ ลอฟท์ สถานีแยกไฟฉาย

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 มกราคม 2565

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 5 มกราคม 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 5 - 10 มกราคม 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 10 มกราคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 050122/00064/2

Analysis No.

เลขที่ตัวอย่าง : S00064

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result	Std.*
			จุดปล่อยออกนอกโครงการ	อาคารประเภท ข
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	≤ 0.5

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



( Mr. Mapari Awaekuechi )

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120  
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ศาลาย ลอฟท์ สถานีแยกไฟฉาย

Client

ที่อยู่ : 351 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี

Address เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ศาลาย ลอฟท์ สถานีแยกไฟฉาย

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 28 กุมภาพันธ์ 2565

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 28 กุมภาพันธ์ 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 28 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 9 มีนาคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 280222/00099/1

Analysis No.

เลขที่ตัวอย่าง : S04659

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.* อาคารประเภท ข
			จุดปล่อยออกนอกโครงการ	
pH	-	Electrometric	7.1	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	984	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	2	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	7	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	3.08	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-จ-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120  
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/2-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด สุภลัย ลอฟท์ สถานีแยกไฟฉาย

Client

ที่อยู่ : 351 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี

Address เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด สุภลัย ลอฟท์ สถานีแยกไฟฉาย

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 28 กุมภาพันธ์ 2565

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 28 กุมภาพันธ์ 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 28 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 9 มีนาคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 280222/00099/2

Analysis No.

เลขที่ตัวอย่าง : S04659

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result	Std.* อาคารประเภท ข
			จุดปล่อยออกนอกโครงการ	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	≤ 0.5

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



( Mr. Mapari Awaekuechi )

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120  
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด สุภลัย ลอฟท์ สถานีแยกไฟฉาย	ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-ก-9149
Client	Sampling by
ที่อยู่ : 351 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี	วันที่รับตัวอย่าง : 17 มีนาคม 2565
Address เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700	Received Date
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด สุภลัย ลอฟท์ สถานีแยกไฟฉาย	วันที่วิเคราะห์ : 17 - 23 มีนาคม 2565
Sampling Site	Analysis Date
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater	วันที่รายงานผล : 23 มีนาคม 2565
Sample Type	Reported Date
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 มีนาคม 2565	เลขที่วิเคราะห์ : 170322/01206/1
Sampling Date	Analysis No.
	เลขที่ตัวอย่าง : S05766
	Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.* อาคารประเภท ข
			จุดปล่อยออกนอกโครงการ	
pH	-	Electrometric	7.2	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	434	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	3	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	2	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	1.12	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120  
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/2-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด สุภาลัย ลอฟท์ สถานีแยกไฟฉาย

Client

ที่อยู่ : 351 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี

วันที่รับตัวอย่าง : 17 มีนาคม 2565

Address เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด สุภาลัย ลอฟท์ สถานีแยกไฟฉาย

วันที่วิเคราะห์ : 17 - 23 มีนาคม 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 23 มีนาคม 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 มีนาคม 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 170322/01206/2

เลขที่ตัวอย่าง : S05766

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result	Std.*
			จุดปล่อยออกนอกโครงการ	อาคารประเภท ข
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	≤ 0.5

หมายเหตุ

- " " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



( Mr. Mapari Awaekuechi )

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.





บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120  
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด สุภาลัย ลอฟท์ สถานีแยกไฟฉาย  
Client : 351 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี  
ที่อยู่ : เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700  
Address : นิติบุคคลอาคารชุด สุภาลัย ลอฟท์ สถานีแยกไฟฉาย  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด สุภาลัย ลอฟท์ สถานีแยกไฟฉาย  
Sampling Site : Wastewater  
ประเภทตัวอย่าง : Sample Type  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 เมษายน 2565  
Sampling Date : นายเสรี จันทร์วี ว-133-ก-9149  
ผู้เก็บตัวอย่าง : Sampling by  
วันที่รับตัวอย่าง : 2 เมษายน 2565  
Received Date : 2 - 8 เมษายน 2565  
วันที่วิเคราะห์ : Analysis Date  
วันที่รายงานผล : 9 เมษายน 2565  
Reported Date : เลขที่วิเคราะห์ : 020422/00069/1  
เลขที่ตัวอย่าง : S06731  
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.* อาคารประเภท ข
			จุดปล่อยออกนอกโครงการ	
pH	-	Electrometric	7.2	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	400	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	4	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	6	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	3.08	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



( Mr. Mapari Awaekuechi )

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.





บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120  
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/2-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ศาลาย ลอฟท์ สถานีแยกไฟฉาย

Client

ที่อยู่ : 351 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี

วันที่รับตัวอย่าง : 2 เมษายน 2565

Address เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ศาลาย ลอฟท์ สถานีแยกไฟฉาย

วันที่วิเคราะห์ : 2 - 8 เมษายน 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 9 เมษายน 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 เมษายน 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 020422/00069/2

เลขที่ตัวอย่าง : S06731

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result	Std.*
			จุดปล่อยออกนอกโครงการ	อาคารประเภท ข
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	≤ 0.5

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



( Mr. Mapari Awaekuechi )

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.พ้อธิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120  
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด สุภาลย์ ลอฟท์ สถานีแยกไฟฉาย  
Client  
ที่อยู่ : 351 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี  
Address เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด สุภาลย์ ลอฟท์ สถานีแยกไฟฉาย  
Sampling Site  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 พฤษภาคม 2565  
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-ก-9149  
Sampling by  
วันที่รับตัวอย่าง : 2 พฤษภาคม 2565  
Received Date  
วันที่วิเคราะห์ : 2 - 10 พฤษภาคม 2565  
Analysis Date  
วันที่รายงานผล : 11 พฤษภาคม 2565  
Reported Date  
เลขที่วิเคราะห์ : 020522/00015/1 เลขที่ตัวอย่าง : S09344  
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.* อาคารประเภท ข
			จุดปล่อยออกนอกโครงการ	
pH	-	Electrometric	6.3	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105 °C	412	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105 °C	13	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	12	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	10.08	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120  
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/2-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด สุภาลัย ลอฟท์ สถานีแยกไฟฉาย

Client

ที่อยู่ : 351 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี

Address เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด สุภาลัย ลอฟท์ สถานีแยกไฟฉาย

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 พฤษภาคม 2565

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 2 พฤษภาคม 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 2 - 10 พฤษภาคม 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 11 พฤษภาคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 020522/00015/2

Analysis No.

เลขที่ตัวอย่าง : S09344

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result	Std.*
			จุดปล่อยออกนอกโครงการ	อาการประเภท ข
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	≤ 0.5

หมายเหตุ

- " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



( Mr. Mapari Awaekuechi )

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.



## จัดเก็บสถิติค่าน้ำบ่อบำบัด





ใบทะเบียน  
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ  
ประเภทบุคคล

กรมโรงงานอุตสาหกรรมอนุญาตให้ นายมะปาริ อาแวก็อจิ

เลขบัตรประชาชน 3969800056579

สถานที่ติดต่อ 47/27 หมู่ที่ 3

ตำบล/แขวง ทำอัฐ

อำเภอ/เขต ปากเกร็ด

จังหวัด นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์ 11120

เป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เลขทะเบียน 100-51-00715

ประเภท



มลพิษน้ำ



มลพิษอากาศ



มลพิษกากอุตสาหกรรม

วันที่อนุญาต

21 มกราคม 2552

หมดอายุวันที่

21 มกราคม 2555

ออกโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน

กลุ่มกำกับดูแลการด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

โทร. 0 2202 3961

โทรสาร 0 2202 4170

<http://www.diw.go.th>

ใบทะเบียนนี้ออกให้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

พิมพ์วันที่ 31/01/2552 12:04:20