

บทที่ 3

การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ

3.1 วิธีการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ

3.1.1 วิธีการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

1) ฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate)

การชักตัวอย่างฝุ่นละอองที่มีขนาดอนุภาคตั้งแต่ 100 ไมครอนลงมา ทำการชักตัวอย่างโดยการติดตั้งเครื่องชักตัวอย่างจะต้องให้ช่องชักตัวอย่างสูงจากพื้นเพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจายจากพื้นดิน โดยมีความสูงจากพื้นถึงช่องเก็บตัวอย่าง อย่างน้อย 1.5 เมตร แต่ไม่เกิน 6.0 เมตร บริเวณที่ติดตั้งเครื่องต้องเป็นที่โล่งไม่มีสิ่งกีดขวางในรัศมี 10 เมตร ไม่อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดอื่นๆ ชักตัวอย่างด้วยเครื่อง High Volume Air Sampler ยี่ห้อ Thermo Andersen รุ่น GL2000H ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ผลิตโดย Thermo Electron Corporation, Environmental Instruments ชักตัวอย่างโดยการสูบอากาศผ่านกระดาศกรองชนิด Glass Fibre Filter ด้วยอัตราการไหล 1.13-1.7 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที พร้อมทั้งทำการปรับเทียบอัตราการไหลด้วยชุด Standard Orifice Calibrator และปรับปริมาตรอากาศไปที่สภาวะมาตรฐานโดยการวัดอุณหภูมิเฉลี่ยและความดันบรรยากาศเฉลี่ยระหว่างช่วงเวลาที่ทำการชักตัวอย่างเป็นเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นนำตัวอย่างกลับมาวิเคราะห์ปริมาณฝุ่นละอองที่ห้องปฏิบัติการด้วยวิธี Pre and Post Weight Different โดยใช้เครื่อง Electronic Balance 4 pt. ตามวิธีมาตรฐานของ U.S. EPA, Code of Federal Regulation Search Results, 40 CFR-Chapter I Part 50, Appendix B to Part 50. (High-Volume Method)

2) ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

(Particulate Matter less than 10 microns average 24 hours)

การชักตัวอย่างฝุ่นละอองที่มีขนาดอนุภาคตั้งแต่ 10 ไมครอนลงมา ทำการชักตัวอย่างโดยการติดตั้งเครื่องชักตัวอย่างจะต้องให้ช่องชักตัวอย่างสูงจากพื้นเพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจายจากพื้นดิน โดยมีความสูงจากพื้นถึงช่องเก็บตัวอย่าง อย่างน้อย 1.5 เมตร แต่ไม่เกิน 6.0 เมตร บริเวณที่ติดตั้งเครื่องต้องเป็นที่โล่งไม่มีสิ่งกีดขวางในรัศมี 10 เมตร ไม่อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดอื่นๆ ชักตัวอย่างด้วยเครื่อง High Volume Air Sampler โดยการสูบอากาศผ่านกระดาศกรองชนิด Quartz Fiber Filter ด้วยอัตราการไหลที่ประมาณ 1.13 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที พร้อมทั้งทำการปรับเทียบอัตราการไหลด้วยชุด Standard Orifice Calibrator และปรับปริมาตรอากาศไปที่สภาวะมาตรฐาน โดยการวัดอุณหภูมิเฉลี่ยและความดันบรรยากาศเฉลี่ยระหว่างช่วงเวลาที่ทำการชักตัวอย่างเป็นเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นนำตัวอย่างกลับมาวิเคราะห์ปริมาณฝุ่นละอองที่ห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธี Pre and Post Weight Different โดยใช้เครื่อง Electronic Balance 4 pt. ตามวิธีมาตรฐานของ U.S. EPA, Code of Federal Regulation Search Results, 40 CFR-Chapter I Part 50, Appendix J to Part 50. (High-Volume Method)

3.1.2 วิธีการติดตามตรวจสอบความเร็วและทิศทางลม

บันทึกข้อมูลความเร็วและทิศทางลมขณะทำการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป โดยใช้เครื่องตรวจวัดความเร็วและทิศทางลมชนิด Cup Anemometer และ Wind Vane ยี่ห้อ Met One รุ่น 034 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ผลิตโดย Met One Instrument Inc. ที่ส่งสัญญาณเข้ากับระบบ Data Logger ตลอดการติดตามตรวจสอบ และสามารถแปลผลการติดตามตรวจสอบในรูปของ Wind Rose

3.2 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ

3.2.1 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 6-13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 จำนวน 2 จุด ได้แก่ ชุมชนบ้านทุ่ง และวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา ประกอบด้วย การติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง พบว่าทุกจุดติดตามตรวจสอบมีค่าอยู่ในมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (9 สิงหาคม พ.ศ. 2547) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104ง วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2547

ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง พบว่าทุกจุดติดตามตรวจสอบมีค่าอยู่ในมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (9 สิงหาคม พ.ศ. 2547) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104ง วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2547

ผลการติดตามตรวจสอบทั้งหมดคำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ โดยสรุปผลได้ดังตารางที่ 3-1 ถึงตารางที่ 3-4 และรูปที่ 3-1 ถึงรูปที่ 3-2

ตารางที่ 3-1 ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

บริเวณชุมชนบ้านทุ่ง ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565

โครงการโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ ส่วนที่ 2 ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ช่วงเวลาตรวจวัด : ระหว่างวันที่ 6-13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : ชุมชนบ้านทุ่ง เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.) : A1

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 47P 0706765E 1449833N

รุ่นของเครื่องมือวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : TSI รุ่น 4146 / 41461708009

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Tisch Environmental, Inc. รุ่น G25A / 11MX

วันที่ตรวจรับรอง (Certified date) : 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565

วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567

จุดติดตามตรวจสอบ	วันที่ติดตามตรวจสอบ	เวลาที่ติดตามตรวจสอบ	ผลการติดตามตรวจสอบ ^{1/}
			ฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
- ชุมชนบ้านทุ่ง	6-7 พ.ค. 65	10.00-10.00 น.	0.079
	7-8 พ.ค. 65	10.00-10.00 น.	0.049
	8-9 พ.ค. 65	10.00-10.00 น.	0.043
	9-10 พ.ค. 65	10.00-10.00 น.	0.045
	10-11 พ.ค. 65	10.00-10.00 น.	0.050
	11-12 พ.ค. 65	10.00-10.00 น.	0.056
	12-13 พ.ค. 65	10.00-10.00 น.	0.056
	ค่าต่ำสุด		0.043
	ค่าสูงสุด		0.079
มาตรฐาน ^{2/}			≤0.33
หน่วย			mg/m ³

หมายเหตุ : ^{1/} ค่าเฉลี่ยแบบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ

^{2/} มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547)

เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (9 สิงหาคม พ.ศ. 2547)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 121 ตอนพิเศษ 104 ง วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2547

ชื่อผู้ตรวจวัด/ บริษัท : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ชื่อผู้บันทึก : นายศรพัชร จงผดุงเกียรติ

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางปิยะพัชร สุทรมนสงวน

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจิรินทร์ ทำสะอาด

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2763 2828

ตารางที่ 3-2 ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

บริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565

โครงการโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ ส่วนที่ 2 ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ช่วงเวลาตรวจวัด : ระหว่างวันที่ 6-13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.) : A2

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 47P 0707605E 1449604N

รุ่นของเครื่องมือวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : TSI รุ่น 7575-X / 7575X1810006

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Tisch Environmental, Inc. รุ่น G25A / 11MX

วันที่ตรวจรับรอง (Certified date) : 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565

วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567

จุดติดตามตรวจสอบ	วันที่ติดตามตรวจสอบ	เวลาที่ติดตามตรวจสอบ	ผลการติดตามตรวจสอบ ^{1/}
			ฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
- วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา	6-7 พ.ค. 65	09.30-09.30 น.	0.091
	7-8 พ.ค. 65	09.30-09.30 น.	0.077
	8-9 พ.ค. 65	09.30-09.30 น.	0.059
	9-10 พ.ค. 65	09.30-09.30 น.	0.070
	10-11 พ.ค. 65	09.30-09.30 น.	0.098
	11-12 พ.ค. 65	09.30-09.30 น.	0.094
	12-13 พ.ค. 65	09.30-09.30 น.	0.075
	ค่าต่ำสุด		0.059
	ค่าสูงสุด		0.098
มาตรฐาน ^{2/}			≤0.33
หน่วย			mg/m ³

หมายเหตุ : ^{1/} ค่าเฉลี่ยแบบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ

^{2/} มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547)

เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (9 สิงหาคม พ.ศ. 2547)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 121 ตอนพิเศษ 104 ง วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2547

ชื่อผู้ตรวจวัด/ บริษัท : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ชื่อผู้บันทึก : นายศิริพัชร จงผดุงเกียรติ

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางปิยะพัชร สุทนต์สงวนษ์

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจิรินทร์ ทำสะอาด

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2763 2828

ตารางที่ 3-3 ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง บริเวณชุมชนบ้านทุ่ง ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565

โครงการโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ ส่วนที่ 2 ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ช่วงเวลาตรวจวัด : ระหว่างวันที่ 6-13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : ชุมชนบ้านทุ่ง

เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.) : A1

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 47P 0706765E 1449833N

รุ่นของเครื่องมือวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Thremo Scientific รุ่น CMBBD / 1007

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Tisch Environmental, Inc. รุ่น G25A / 11MX

วันที่ตรวจรับรอง (Certified date) : 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565

วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567

จุดติดตามตรวจสอบ	วันที่ติดตามตรวจสอบ	เวลาที่ติดตามตรวจสอบ	ผลการติดตามตรวจสอบ ^{1/}
			ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
- ชุมชนบ้านทุ่ง	6-7 พ.ค. 65	10.00-10.00 น.	0.047
	7-8 พ.ค. 65	10.00-10.00 น.	0.029
	8-9 พ.ค. 65	10.00-10.00 น.	0.030
	9-10 พ.ค. 65	10.00-10.00 น.	0.025
	10-11 พ.ค. 65	10.00-10.00 น.	0.030
	11-12 พ.ค. 65	10.00-10.00 น.	0.029
	12-13 พ.ค. 65	10.00-10.00 น.	0.029
	ค่าต่ำสุด		0.025
	ค่าสูงสุด		0.047
มาตรฐาน ^{2/}			≤0.12
หน่วย			mg/m ³

หมายเหตุ : ^{1/} ค่าเฉลี่ยแบบสามระยะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ

^{2/} มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547)

เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (9 สิงหาคม พ.ศ. 2547)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 121 ตอนพิเศษ 104 ง วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2547

ชื่อผู้ตรวจวัด/ บริษัท : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ชื่อผู้บันทึก : นายศิริพัชร จงผดุงเกียรติ

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางปิยะพัชร สุทรมนสงวนษ์

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจิรินทร์ ทำสะอาด

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2763 2828

ตารางที่ 3-4 ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
บริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565

โครงการโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ ส่วนที่ 2 ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ช่วงเวลาตรวจวัด : ระหว่างวันที่ 6-13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา

เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.) : A2

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 47P 0707605E 1449604N

รุ่นของเครื่องมือวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Tisch Environmental รุ่น TE-6070DX / 1019

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Tisch Environmental, Inc. รุ่น G25A / 11MX

วันที่ตรวจรับรอง (Certified date) : 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565

วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567

จุดติดตามตรวจสอบ	วันที่ติดตามตรวจสอบ	เวลาที่ติดตามตรวจสอบ	ผลการติดตามตรวจสอบ ^{1/}
			ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
- วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา	6-7 พ.ค. 65	09.30-09.30 น.	0.052
	7-8 พ.ค. 65	09.30-09.30 น.	0.041
	8-9 พ.ค. 65	09.30-09.30 น.	0.037
	9-10 พ.ค. 65	09.30-09.30 น.	0.035
	10-11 พ.ค. 65	09.30-09.30 น.	0.049
	11-12 พ.ค. 65	09.30-09.30 น.	0.047
	12-13 พ.ค. 65	09.30-09.30 น.	0.037
	ค่าต่ำสุด		0.035
	ค่าสูงสุด		0.052
มาตรฐาน ^{2/}			≤0.12
หน่วย			mg/m ³

หมายเหตุ : ^{1/} ค่าเฉลี่ยแบบสถานะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ

^{2/} มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547)

เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (9 สิงหาคม พ.ศ. 2547)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 121 ตอนพิเศษ 104 ง วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2547

ชื่อผู้ตรวจวัด/ บริษัท : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด


ชื่อผู้บันทึก : นายศิริพัชร จงผดุงเกียรติ

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางปิยะพัชร สุทรมนัสวงษ์


ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจิรินทร์ ทำสะอาด

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2763 2828



รูปที่ 3-1 ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ระหว่างวันที่ 6-13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565



รูปที่ 3-2 ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ระหว่างวันที่ 6-13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

3.2.2 ผลการติดตามตรวจสอบความเร็วและทิศทางลม















การติดตามตรวจสอบความเร็วและทิศทางลม บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 6-13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 จำนวน 2 จุด ได้แก่ ชุมชนบ้านทุ่ง พบว่าความเร็วลมมีค่าระหว่าง 0.4-3.3 เมตรต่อวินาที และทิศทางลมส่วนใหญ่เป็นลมทิศตะวันตก (W) คิดเป็นร้อยละ 14.3 และความเร็วของลมทิศตะวันตก (W) ที่พบส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 0.9-2.7 เมตรต่อวินาที และบริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา พบว่าความเร็วลมมีค่าระหว่าง 0.3-3.4 เมตรต่อวินาที และทิศทางลมส่วนใหญ่เป็นลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนมาทางตะวันตก (WSW) คิดเป็นร้อยละ 14.5 และความเร็วของลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนมาทางตะวันตก (WSW) ที่พบส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 0.9-1.8 เมตรต่อวินาที โดยสรุปผลได้ตั้งตารางที่ 3-5 ถึงตารางที่ 3-8

ตารางที่ 3-5 ผลการติดตามตรวจสอบความเร็วและทิศทางลม บริเวณชุมชนบ้านทุ่ง ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565

โครงการโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ ส่วนที่ 2 ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
จัดทำรายงานโดย : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : ชุมชนบ้านทุ่ง

ช่วงเวลาตรวจวัด : ระหว่างวันที่ 6-13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.) : A1

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 47P 0706765E 1449833N

เวลา	ผลการติดตามตรวจสอบ													
	6-7 พฤษภาคม พ.ศ. 2565		7-8 พฤษภาคม พ.ศ. 2565		8-9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565		9-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565		10-11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565		11-12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565		12-13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565	
	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม
08.00-09.00 น.	0.9	S	3.1	N	0.8	ESE	2.6	W	2.1	WSW	1.1	WSW	1.2	W
09.00-10.00 น.	0.4	S	2.6	NE	0.8	SSE	1.7	WSW	1.2	WNW	1.8	WSW	2.6	SSW
10.00-11.00 น.	0.6	ESE	2.0	ENE	0.8	SE	2.7	WSW	1.4	WNW	1.8	WNW	1.5	WNW
11.00-12.00 น.	1.5	S	2.7	ENE	2.9	SE	2.7	SSW	2.7	WNW	0.6	WSW	1.7	W
12.00-13.00 น.	1.9	SSE	1.5	E	2.5	SSE	2.8	WNW	1.9	NNW	2.5	WSW	1.0	SW
13.00-14.00 น.	2.8	SSE	2.2	S	1.2	SSW	1.1	SW	1.6	NW	2.5	W	0.9	W
14.00-15.00 น.	3.1	S	1.5	ESE	3.3	S	0.9	SW	2.9	NW	1.7	W	0.5	SW
15.00-16.00 น.	2.9	SSE	0.7	SSE	1.2	S	0.7	WSW	1.6	NW	2.4	WNW	2.7	W
16.00-17.00 น.	2.5	S	0.4	SE	0.4	S	2.9	SW	1.5	NW	1.4	WSW	3.2	SW
17.00-18.00 น.	2.7	ESE	3.1	SE	3.1	S	0.4	WNW	2.0	NNW	0.8	SW	0.4	SW
18.00-19.00 น.	3.3	SSE	2.8	E	2.5	S	2.6	W	2.9	NW	1.1	WNW	2.6	WSW
19.00-20.00 น.	3.2	E	2.4	S	2.8	ESE	1.3	W	2.1	NNW	2.5	WNW	1.6	WNW
20.00-21.00 น.	2.4	SSW	0.9	SE	0.7	SE	2.1	WSW	1.5	NNW	0.4	W	1.6	SSW
21.00-22.00 น.	0.8	ESE	1.0	ESE	1.8	S	1.4	WSW	1.5	WNW	1.9	WSW	1.5	WNW
22.00-23.00 น.	0.6	SE	1.2	ESE	2.5	SE	2.7	WSW	3.3	NW	2.3	WSW	2.1	W
23.00-00.00 น.	1.4	ESE	1.3	S	1.5	SSW	0.7	WNW	1.6	N	2.5	W	2.2	SSW
00.00-01.00 น.	2.2	ESE	0.6	SE	3.2	SSE	0.9	W	0.5	NW	3.3	WNW	0.6	SSW
01.00-02.00 น.	3.0	S	2.9	SSE	2.4	SE	1.8	SW	2.4	NNW	2.5	SW	1.9	W
02.00-03.00 น.	2.7	ESE	0.7	SSE	2.1	S	0.5	WSW	2.7	NNW	2.2	W	2.5	WNW
03.00-04.00 น.	0.7	E	3.3	SSE	2.9	SW	3.3	SSW	0.7	NW	2.6	WSW	2.6	WSW
04.00-05.00 น.	1.4	ENE	3.1	ESE	1.7	W	1.2	W	2.6	WNW	2.4	WSW	1.6	SW
05.00-06.00 น.	2.2	NE	2.4	ESE	1.1	WNW	1.6	WNW	2.2	WNW	1.4	WNW	0.7	W
06.00-07.00 น.	2.7	NNE	0.5	S	1.0	SW	2.2	SSW	2.7	W	1.3	W	1.3	W
07.00-08.00 น.	2.6	N	1.0	SSE	2.5	W	2.0	W	1.2	W	1.5	SW	1.6	SW
ค่าต่ำสุด	0.4	-	0.4	-	0.4	-	0.4	-	0.5	-	0.4	-	0.4	-
ค่าสูงสุด	3.3	ESE	3.3	ESE	3.3	S	3.3	WSW	3.3	NW	3.3	WSW	3.2	W
หน่วย	m/sec	-	m/sec	-	m/sec	-	m/sec	-	m/sec	-	m/sec	-	m/sec	-
ผังลม WIND SPEED (m/s) <div><div></div>>= 4.5 <div></div>3.6-4.5 <div></div>2.7-3.6 <div></div>1.8-2.7 <div></div>0.9-1.8 <div></div>0.3-0.9 Calms</div> <td><div>0.00%</div></td> <td><div>0.00%</div></td> <td><div>0.00%</div></td> <td><div>0.00%</div></td> <td><div>0.00%</div></td> <td><div>0.00%</div></td> <td><div>0.00%</div></td>	 <div>0.00%</div>	 <div>0.00%</div>	 <div>0.00%</div>	 <div>0.00%</div>	 <div>0.00%</div>	 <div>0.00%</div>	 <div>0.00%</div>							

ชื่อผู้ตรวจวัด/บันทึก : นายศิริพัชร จงผดุงเกียรติ

ชื่อ ผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ: นายศิลา บรรจงใจรักษ์

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2763 2828

ตารางที่ 3-6 สรุปผลการติดตามตรวจสอบความเร็วและทิศทางลม บริเวณชุมชนบ้านทุ่ง ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565








ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตรต่อวินาที)							ร้อยละ
	0.3-0.9	0.9-1.8	1.8-2.7	2.7-3.6	3.6-4.5	≥4.5	รวม	
เหนือ (N)	0	1	1	1	0	0	3	1.8
ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนมาทางเหนือ (NNE)	0	0	0	1	0	0	1	0.6
ตะวันออกเฉียงเหนือ (NE)	0	0	2	0	0	0	2	1.2
ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนมาทางตะวันออก (ENE)	0	1	1	1	0	0	3	1.8
ตะวันออก (E)	1	1	0	2	0	0	4	2.4
ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนมาทางตะวันออก (ESE)	3	4	2	4	0	0	13	7.7
ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)	6	0	2	2	0	0	10	6.0
ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนมาทางใต้ (SSE)	3	1	2	6	0	0	12	7.1
ใต้ (S)	4	3	6	4	0	0	17	10.1
ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนมาทางใต้ (SSW)	1	3	4	2	0	0	10	6.0
ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)	4	6	2	3	0	0	15	8.9
ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนมาทางตะวันตก (WSW)	3	4	10	2	0	0	19	11.3
ตะวันตก (W)	4	9	9	2	0	0	24	14.3
ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนมาทางตะวันตก (WNW)	2	10	6	3	0	0	21	12.5
ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)	2	3	0	3	0	0	8	4.8
ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนมาทางเหนือ (NNW)	0	1	4	1	0	0	6	3.6
รวม	33	47	51	37	0	0	168	100
ลมสงบ (<0.3 เมตรต่อวินาที)							0	0
รวม							168	100

ตารางที่ 3-7 ผลการติดตามตรวจสอบความเร็วและทิศทางลม บริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565

โครงการโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ ส่วนที่ 2 ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
จัดทำรายงานโดย : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา

ช่วงเวลาตรวจวัด : ระหว่างวันที่ 6-13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.) : A2

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 47P 0707605E 1449604N

เวลา	ผลการติดตามตรวจสอบ													
	6-7 พฤษภาคม พ.ศ. 2565		7-8 พฤษภาคม พ.ศ. 2565		8-9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565		9-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565		10-11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565		11-12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565		12-13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565	
	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม
07.00-08.00 น.	0.8	SE	1.9	SSE	2.9	SSE	3.1	WNW	1.9	SW	0.4	SW	2.2	W
08.00-09.00 น.	3.2	SSE	0.8	SE	0.4	SSE	2.1	NW	0.5	W	0.5	WSW	1.7	WSW
09.00-10.00 น.	3.1	SSE	1.9	ESE	2.2	SSE	0.8	N	1.1	WNW	2.9	SW	0.3	SSW
10.00-11.00 น.	1.0	E	1.5	SSW	0.8	ESE	1.7	WNW	2.3	WNW	1.6	WSW	2.9	WSW
11.00-12.00 น.	2.1	SE	0.4	S	2.8	S	2.0	NW	0.7	WSW	0.6	WNW	1.1	WNW
12.00-13.00 น.	2.3	S	2.2	SE	1.0	ESE	3.4	N	2.5	WSW	2.2	SW	0.9	WSW
13.00-14.00 น.	0.3	SSW	1.7	E	1.4	S	3.1	NNW	1.1	SW	1.1	WSW	1.5	W
14.00-15.00 น.	2.1	SSE	2.1	E	2.3	S	0.6	NW	0.8	WSW	3.4	SSW	3.2	W
15.00-16.00 น.	2.8	SSW	2.0	ENE	2.3	SSW	0.4	N	1.3	SW	1.2	WNW	1.9	SW
16.00-17.00 น.	0.9	SSE	1.5	NNE	0.6	SW	2.9	NNW	2.8	WSW	1.4	W	2.8	SW
17.00-18.00 น.	2.0	SSE	1.7	NNE	3.2	W	3.3	N	0.6	WNW	3.3	WSW	1.6	WNW
18.00-19.00 น.	1.5	SE	0.7	NNE	2.0	W	3.1	NW	1.2	W	2.7	WSW	2.7	SSW
19.00-20.00 น.	0.8	SSW	1.0	NE	3.2	SSW	2.5	N	2.5	SSW	1.6	SSW	1.1	SSW
20.00-21.00 น.	3.2	SSW	2.7	N	3.0	WSW	3.1	N	1.4	WNW	1.2	SSW	1.3	WNW
21.00-22.00 น.	2.5	SSW	1.2	NNE	0.4	W	2.7	NW	2.3	WSW	3.4	WNW	1.7	WSW
22.00-23.00 น.	1.2	SE	1.5	N	2.7	SSW	0.6	NW	2.1	W	2.5	SSW	1.5	WSW
23.00-00.00 น.	0.7	SE	2.8	NNE	1.8	WSW	1.7	NW	0.9	WNW	3.0	SSW	2.4	SSW
00.00-01.00 น.	0.9	S	1.3	NNE	3.3	SW	2.7	NW	2.9	W	1.9	WSW	0.7	WSW
01.00-02.00 น.	3.0	SE	3.1	ENE	1.6	SW	0.4	NW	2.6	WNW	0.9	SW	2.3	W
02.00-03.00 น.	2.5	SE	1.3	NE	0.7	WSW	1.6	NW	1.5	WNW	3.3	WNW	1.2	WSW
03.00-04.00 น.	3.3	S	3.2	NE	1.9	WNW	2.4	NW	0.3	W	1.1	SW	1.5	WSW
04.00-05.00 น.	2.4	SSE	1.7	NNE	3.3	WNW	3.0	WNW	2.2	W	3.2	SSW	2.6	W
05.00-06.00 น.	0.5	SSE	1.3	NNE	3.0	NNW	1.3	W	2.5	SW	0.7	SW	0.5	WSW
06.00-07.00 น.	1.6	S	1.4	E	0.4	NW	1.1	SW	1.1	WSW	3.0	SSW	2.2	SSW
ค่าต่ำสุด	0.3		0.4		0.4		0.4		0.3		0.4		0.3	
ค่าสูงสุด	3.3	S	3.2	NE	3.3	WSW	3.4	NW	2.9	WNW	3.4	SSW	3.2	WSW
หน่วย	m/sec	-	m/sec	-	m/sec	-	m/sec	-	m/sec	-	m/sec	-	m/sec	-
ฝั่งลม WIND SPEED (m/s) <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> Calms	 0.00%	 0.00%	 0.00%	 0.00%	 0.00%	 0.00%	 0.00%							

ชื่อผู้ตรวจวัด/บันทึก : นายศิริพัชร จงผดุงเกียรติ

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ: นายศิลา บรรจงใจรักษ์

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2763 2828

ตารางที่ 3-8 สรุปผลการติดตามตรวจสอบความเร็วและทิศทางลม บริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565

ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตรต่อวินาที)							ร้อยละ
	0.3-0.9	0.9-1.8	1.8-2.7	2.7-3.6	3.6-4.5	≥4.5	รวม	
เหนือ (N)	2	1	1	4	0	0	8	4.8
ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนมาทางเหนือ (NNE)	1	6	0	1	0	0	8	4.8
ตะวันออกเฉียงเหนือ (NE)	0	2	0	1	0	0	3	1.8
ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนมาทางตะวันออก (ENE)	0	0	1	1	0	0	2	1.2
ตะวันออก (E)	0	3	1	0	0	0	4	2.4
ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนมาทางตะวันออก (ESE)	1	1	1	0	0	0	3	1.8
ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)	3	2	3	1	0	0	9	5.5
ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนมาทางใต้ (SSE)	3	0	5	3	0	0	11	6.7
ใต้ (S)	2	2	2	2	0	0	8	4.8
ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนมาทางใต้ (SSW)	1	4	6	9	0	0	20	12.1
ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)	4	5	4	3	0	0	16	9.7
ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนมาทางตะวันตก (WSW)	7	8	4	5	0	0	24	14.5
ตะวันตก (W)	2	4	6	3	0	0	15	9.1
ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนมาทางตะวันตก (WNW)	3	8	3	5	0	0	19	11.5
ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)	4	2	3	3	0	0	12	7.3
ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนมาทางเหนือ (NNW)	0	0	0	3	0	0	3	1.8
รวม	33	48	40	44	0	0	165	100
ลมสงบ (<0.3 เมตรต่อวินาที)							0	0
รวม							165	100

3.3 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

จากการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป โครงการโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ ส่วนที่ 2 ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ระยะก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2563-2565 สรุปผลได้ดังตารางที่ 3-9 และรูปที่ 3-3 ถึงรูปที่ 3-4

1) ฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

จากการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระยะก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2563-2565 พบว่าผลการติดตามตรวจสอบระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ ทุกจุดติดตามตรวจสอบมีแนวโน้มใกล้เคียงกับครั้งก่อนเมื่อเปรียบเทียบกับผลการติดตามตรวจสอบครั้งที่ผ่านมา โดยผลการติดตามตรวจสอบทั้งหมดยังมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

2) ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

จากการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระยะก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2563-2565 พบว่าผลการติดตามตรวจสอบระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 ทุกจุดติดตามตรวจสอบมีแนวโน้มใกล้เคียงกับครั้งก่อนเมื่อเปรียบเทียบกับผลการติดตามตรวจสอบครั้งที่ผ่านมา โดยผลการติดตามตรวจสอบทั้งหมดยังมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด


ตารางที่ 3-9 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
โครงการโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ ส่วนที่ 2 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
ระยะก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2563-2565

จุดติดตามตรวจสอบ	เดือนที่ติดตามตรวจสอบ	ผลการติดตามตรวจสอบ ^{1/}	
		ฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอนเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
1. ชุมชนบ้านทุ่ง	ระยะก่อสร้าง (พ.ค. 63)	0.044-0.118	0.020-0.035
	ระยะก่อสร้าง (พ.ย. 63)	0.126-0.184	0.045-0.071
	ระยะก่อสร้าง (พ.ค. 64)	0.055-0.110	0.027-0.044
	ระยะก่อสร้าง (พ.ย. 64)	0.038-0.087	0.028-0.044
	ระยะก่อสร้าง (พ.ค. 65)	0.043-0.079	0.025-0.047
2. วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา	ระยะก่อสร้าง (พ.ค. 63)	0.044-0.062	0.030-0.046
	ระยะก่อสร้าง (พ.ย. 63)	0.077-0.115	0.031-0.051
	ระยะก่อสร้าง (พ.ค. 64)	0.048-0.095	0.026-0.047
	ระยะก่อสร้าง (พ.ย. 64)	0.047-0.107	0.020-0.049
	ระยะก่อสร้าง (พ.ค. 65)	0.059-0.098	0.035-0.052
มาตรฐาน ^{2/}		≤0.33	≤0.12
หน่วย		mg/m ³	mg/m ³

หมายเหตุ : ^{1/} คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ
^{2/} มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (9 สิงหาคม พ.ศ. 2547) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104ง วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2547



รูปที่ 3-3 เปรียบเทียบปริมาณฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระยะก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2563-2565



รูปที่ 3-4 เปรียบเทียบปริมาณฝุ่นขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระยะก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2563-2565