

ที่ พศ. 490 / 2565

1 กรกฎาคม 2565

เรื่อง ส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ
ก่อสร้างอาคารหอพักพยาบาลโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา


เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศรีราชา

สิ่งที่แนบมาด้วย

รายงานการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ
ก่อสร้างโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา (ระยะดำเนินการ) ประจำปีเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 3 ฉบับ
และแผ่นแม่เหล็กบันทึกข้อมูล 3 แผ่น ตามที่บริษัทโรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน) ได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เปิดดำเนินการโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลพญาไท ศรี
ราชา (ระยะดำเนินการ) โดยต้องจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ปีละ 2 ครั้ง

บัดนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานฉบับดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางบริษัทฯ จึงขอส่งรายงานการปฏิบัติตาม
มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้แก่นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศรีราชา
เพื่อดำเนินการพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นพ.ชาญชัย ลัสมประสงค์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา

ผู้ประสานงาน

นายเสกสรรค์ ปุลาโมก

เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบบำบัดน้ำ

รพ.พญาไท ศรีราชา

เบอร์โทร 0861586681

ได้รับเรื่องแล้ว

.....
(นางสาวสุทธิดา ต่ายสวัสดิ์)

2-6 ก.ค. 2565

โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา 90 ถ.ศรีราชนคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทรศัพท์ 038-770-200 ~ 8 โทรสาร 038-770-213

90 Srirachanakorn 3 Rd., Sriracha, Chonburi 20110 Tel : 038-770-200 ~ 8 Fax : 038-770-213 www.phyathai-sriracha.com