

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113
MEASURING DATE : 04-05/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022


TIME \ DATE	04-05/06/2022 (L_{eq})	04-05/06/2022 (L_{max})	04-05/06/2022 (L_{90})	UNIT
09:30 - 10:30 ^{1/3}	55.5	85.1	49.2	dB(A)
10:30 - 11:30	53.0	68.2	49.4	dB(A)
11:30 - 12:30	53.0	69.3	49.2	dB(A)
12:30 - 13:30	52.9	66.9	49.0	dB(A)
13:30 - 14:30	52.8	69.0	49.0	dB(A)
14:30 - 15:30	52.9	68.2	48.9	dB(A)
15:30 - 16:30	54.2	69.0	50.7	dB(A)
16:30 - 17:30	53.0	71.9	49.5	dB(A)
17:30 - 18:30	53.0	69.1	49.9	dB(A)
18:30 - 19:30	53.7	73.0	49.2	dB(A)
19:30 - 20:30	52.2	70.4	48.6	dB(A)
20:30 - 21:30	53.2	70.3	48.7	dB(A)
21:30 - 22:30	49.4	65.0	46.9	dB(A)
22:30 - 23:30	49.3	65.3	46.6	dB(A)
23:30 - 00:30	48.3	67.6	45.9	dB(A)
00:30 - 01:30	47.7	64.2	45.8	dB(A)
01:30 - 02:30	48.2	69.5	45.8	dB(A)
02:30 - 03:30	47.8	65.8	45.6	dB(A)
03:30 - 04:30	47.1	62.8	45.7	dB(A)
04:30 - 05:30	47.3	60.5	45.7	dB(A)
05:30 - 06:30	51.0	67.6	47.2	dB(A)
06:30 - 07:30	51.8	71.9	47.7	dB(A)
07:30 - 08:30	53.0	68.0	50.0	dB(A)
08:30 - 09:30	52.4	68.1	49.7	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	52.0	-	-	dB(A)
L_{dn}	56.3	-	-	dB(A)
Maximum	-	85.1	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/1} , 70 ^{2/2}	115 ^{1/1} , 115 ^{2/2}	-	dB(A)

REMARK : ^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photanlek)

^{1/3} Start Time

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By



(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113
MEASURING DATE : 04-05/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

TIME 04-05/06/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 04-05/06/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
09:30 - 10:30 ^{1/3}	48.5	09:30 - 10:30 ^{1/3}	49.2	55.5	-
10:30 - 11:30	46.0	10:30 - 11:30	49.4	53.0	-
11:30 - 12:30	46.0	11:30 - 12:30	49.2	53.0	-
12:30 - 13:30	45.9	12:30 - 13:30	49.0	52.9	-
13:30 - 14:30	45.8	13:30 - 14:30	49.0	52.8	-
14:30 - 15:30	45.9	14:30 - 15:30	48.9	52.9	-
15:30 - 16:30	47.2	15:30 - 16:30	50.7	54.2	-
16:30 - 17:30	46.0	16:30 - 17:30	49.5	53.0	-
17:30 - 18:30	46.0	17:30 - 18:30	49.9	53.0	-
18:30 - 19:30	46.7	18:30 - 19:30	49.2	53.7	-
19:30 - 20:30	45.2	19:30 - 20:30	48.6	52.2	-
20:30 - 21:30	46.2	20:30 - 21:30	48.7	53.2	-
21:30 - 22:30	42.4	21:30 - 22:30	46.9	49.4	-
22:30 - 23:30	42.3	22:30 - 23:30	46.6	49.3	-
23:30 - 00:30	41.3	23:30 - 00:30	45.9	48.3	-
00:30 - 01:30	40.7	00:30 - 01:30	45.8	47.7	-
01:30 - 02:30	41.2	01:30 - 02:30	45.8	48.2	-
02:30 - 03:30	40.8	02:30 - 03:30	45.6	47.8	-
03:30 - 04:30	40.1	03:30 - 04:30	45.7	47.1	-
04:30 - 05:30	40.3	04:30 - 05:30	45.7	47.3	-
05:30 - 06:30	44.0	05:30 - 06:30	47.2	51.0	-
06:30 - 07:30	44.8	06:30 - 07:30	47.7	51.8	-
07:30 - 08:30	46.0	07:30 - 08:30	50.0	53.0	-
08:30 - 09:30	45.4	08:30 - 09:30	49.7	52.4	-
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1/1,2}

REMARK :

^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)^{1/3} Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Pannarat Pongkham)



Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1843

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12114
MEASURING DATE : 05-06/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

TIME \ DATE	05-06/06/2022 (L_{eq})	05-06/06/2022 (L_{max})	05-06/06/2022 (L_{90})	UNIT
09:30 - 10:30 ^{1/3}	52.6	71.4	48.3	dB(A)
10:30 - 11:30	52.4	77.4	48.6	dB(A)
11:30 - 12:30	52.4	71.5	48.5	dB(A)
12:30 - 13:30	52.2	67.3	49.1	dB(A)
13:30 - 14:30	52.4	71.8	48.7	dB(A)
14:30 - 15:30	52.4	69.3	49.2	dB(A)
15:30 - 16:30	53.0	70.3	50.4	dB(A)
16:30 - 17:30	53.0	72.7	49.8	dB(A)
17:30 - 18:30	52.3	67.3	49.5	dB(A)
18:30 - 19:30	52.2	69.8	49.4	dB(A)
19:30 - 20:30	51.8	72.9	48.7	dB(A)
20:30 - 21:30	63.5	75.2	58.3	dB(A)
21:30 - 22:30	68.0	79.3	62.1	dB(A)
22:30 - 23:30	63.9	70.3	59.0	dB(A)
23:30 - 00:30	60.7	72.8	53.0	dB(A)
00:30 - 01:30	62.1	68.7	58.0	dB(A)
01:30 - 02:30	53.0	73.0	48.4	dB(A)
02:30 - 03:30	49.9	61.2	48.9	dB(A)
03:30 - 04:30	49.9	61.7	48.9	dB(A)
04:30 - 05:30	50.2	65.5	48.8	dB(A)
05:30 - 06:30	53.2	78.0	49.3	dB(A)
06:30 - 07:30	55.2	75.5	50.8	dB(A)
07:30 - 08:30	55.4	71.3	51.7	dB(A)
08:30 - 09:30	53.3	72.5	49.6	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	58.6	-	-	dB(A)
L_{dn}	64.9	-	-	dB(A)
Maximum	-	79.3	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/1} , 70 ^{1/2}	115 ^{1/1} , 115 ^{1/2}	-	dB(A)

REMARK : ^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)^{1/3} Start Time^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Phoanckhurn)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....



(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1843

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12114
MEASURING DATE : 05-06/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

TIME 05-06/06/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 04-05/06/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
09:30 - 10:30 ^{1/3}	45.6	09:30 - 10:30 ^{1/3}	49.2	55.5	-
10:30 - 11:30	45.4	10:30 - 11:30	49.4	53.0	-
11:30 - 12:30	45.4	11:30 - 12:30	49.2	53.0	-
12:30 - 13:30	45.2	12:30 - 13:30	49.0	52.9	-
13:30 - 14:30	45.4	13:30 - 14:30	49.0	52.8	-
14:30 - 15:30	45.4	14:30 - 15:30	48.9	52.9	-
15:30 - 16:30	46.0	15:30 - 16:30	50.7	54.2	-
16:30 - 17:30	46.0	16:30 - 17:30	49.5	53.0	-
17:30 - 18:30	45.3	17:30 - 18:30	49.9	53.0	-
18:30 - 19:30	45.2	18:30 - 19:30	49.2	53.7	-
19:30 - 20:30	44.8	19:30 - 20:30	48.6	52.2	-
20:30 - 21:30	63.0	20:30 - 21:30	48.7	53.2	14.3
21:30 - 22:30	68.0	21:30 - 22:30	46.9	49.4	21.1
22:30 - 23:30	63.9	22:30 - 23:30	46.6	49.3	17.3
23:30 - 00:30	60.2	23:30 - 00:30	45.9	48.3	14.3
00:30 - 01:30	62.1	00:30 - 01:30	45.8	47.7	16.3
01:30 - 02:30	51.5	01:30 - 02:30	45.8	48.2	5.7
02:30 - 03:30	45.4	02:30 - 03:30	45.6	47.8	-
03:30 - 04:30	46.9	03:30 - 04:30	45.7	47.1	1.2
04:30 - 05:30	47.2	04:30 - 05:30	45.7	47.3	1.5
05:30 - 06:30	48.7	05:30 - 06:30	47.2	51.0	1.5
06:30 - 07:30	52.2	06:30 - 07:30	47.7	51.8	4.5
07:30 - 08:30	50.9	07:30 - 08:30	50.0	53.0	0.9
08:30 - 09:30	46.3	08:30 - 09:30	49.7	52.4	-

มาตรฐานเสียงรบกวน

10^{1/1,2}

REMARK :

^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)^{1/2} Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)^{1/3} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Eungwanat Phatankham)Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1844

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด (N1)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12115
MEASURING DATE : 06-07/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

TIME \ DATE	06-07/06/2022 (L_{eq})	06-07/06/2022 (L_{max})	06-07/06/2022 (L_{90})	UNIT
09:30 - 10:30 ^{1/3}	52.7	69.2	49.1	dB(A)
10:30 - 11:30	56.3	96.6	48.9	dB(A)
11:30 - 12:30	52.2	72.2	48.1	dB(A)
12:30 - 13:30	51.9	79.2	48.0	dB(A)
13:30 - 14:30	51.5	73.0	47.7	dB(A)
14:30 - 15:30	51.4	72.6	47.3	dB(A)
15:30 - 16:30	52.0	65.9	48.8	dB(A)
16:30 - 17:30	52.0	69.0	48.2	dB(A)
17:30 - 18:30	52.1	66.2	48.9	dB(A)
18:30 - 19:30	54.2	72.0	49.6	dB(A)
19:30 - 20:30	64.7	92.8	60.2	dB(A)
20:30 - 21:30	56.8	70.4	51.6	dB(A)
21:30 - 22:30	57.4	66.3	52.7	dB(A)
22:30 - 23:30	57.0	73.3	50.0	dB(A)
23:30 - 00:30	57.4	66.1	50.7	dB(A)
00:30 - 01:30	51.2	64.6	48.3	dB(A)
01:30 - 02:30	49.5	60.6	48.4	dB(A)
02:30 - 03:30	49.3	61.0	48.2	dB(A)
03:30 - 04:30	49.7	65.0	48.3	dB(A)
04:30 - 05:30	50.3	63.8	48.7	dB(A)
05:30 - 06:30	54.4	78.3	50.5	dB(A)
06:30 - 07:30	55.4	78.5	51.1	dB(A)
07:30 - 08:30	54.1	68.5	50.8	dB(A)
08:30 - 09:30	52.7	70.1	49.4	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	55.5	-	-	dB(A)
L_{dn}	60.7	-	-	dB(A)
Maximum	-	96.6	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/1} , 70 ^{1/2}	115 ^{1/1} , 115 ^{1/2}	-	dB(A)

REMARK : ^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

^{1/3} Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photanahom)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By


(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1844

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางยางพร (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12115
MEASURING DATE : 06-07/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

TIME 06-07/06/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 04-05/06/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
09:30 - 10:30 ^{1/3}	45.7	09:30 - 10:30 ^{1/3}	49.2	55.5	-
10:30 - 11:30	53.3	10:30 - 11:30	49.4	53.0	3.9
11:30 - 12:30	45.2	11:30 - 12:30	49.2	53.0	-
12:30 - 13:30	44.9	12:30 - 13:30	49.0	52.9	-
13:30 - 14:30	44.5	13:30 - 14:30	49.0	52.8	-
14:30 - 15:30	44.4	14:30 - 15:30	48.9	52.9	-
15:30 - 16:30	45.0	15:30 - 16:30	50.7	54.2	-
16:30 - 17:30	45.0	16:30 - 17:30	49.5	53.0	-
17:30 - 18:30	45.1	17:30 - 18:30	49.9	53.0	-
18:30 - 19:30	47.2	18:30 - 19:30	49.2	53.7	-
19:30 - 20:30	64.7	19:30 - 20:30	48.6	52.2	16.1
20:30 - 21:30	54.8	20:30 - 21:30	48.7	53.2	6.1
21:30 - 22:30	56.9	21:30 - 22:30	46.9	49.4	10.0
22:30 - 23:30	56.5	22:30 - 23:30	46.6	49.3	9.9
23:30 - 00:30	56.9	23:30 - 00:30	45.9	48.3	11.0
00:30 - 01:30	49.2	00:30 - 01:30	45.8	47.7	3.4
01:30 - 02:30	42.5	01:30 - 02:30	45.8	48.2	-
02:30 - 03:30	44.8	02:30 - 03:30	45.6	47.8	-
03:30 - 04:30	46.7	03:30 - 04:30	45.7	47.1	1.0
04:30 - 05:30	47.3	04:30 - 05:30	45.7	47.3	1.6
05:30 - 06:30	51.4	05:30 - 06:30	47.2	51.0	4.2
06:30 - 07:30	53.4	06:30 - 07:30	47.7	51.8	5.7
07:30 - 08:30	47.1	07:30 - 08:30	50.0	53.0	-
08:30 - 09:30	45.7	08:30 - 09:30	49.7	52.4	-
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1/1,2}

REMARK :

^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)^{1/3} Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Chumman Pholankhum)



Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1845

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต ระยะของ จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต ระยะของ จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12116
MEASURING DATE : 07-08/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

TIME \ DATE	07-08/06/2022 (L_{eq})	07-08/06/2022 (L_{max})	07-08/06/2022 (L_{90})	UNIT
09:30 - 10:30 ^{1/3}	52.4	70.0	49.1	dB(A)
10:30 - 11:30	52.6	71.5	48.9	dB(A)
11:30 - 12:30	51.9	69.7	48.3	dB(A)
12:30 - 13:30	51.6	67.8	48.2	dB(A)
13:30 - 14:30	53.1	76.8	48.5	dB(A)
14:30 - 15:30	53.3	73.0	48.5	dB(A)
15:30 - 16:30	54.2	73.0	50.9	dB(A)
16:30 - 17:30	53.2	71.3	49.6	dB(A)
17:30 - 18:30	53.5	76.6	50.0	dB(A)
18:30 - 19:30	52.7	69.9	50.0	dB(A)
19:30 - 20:30	52.7	70.5	49.6	dB(A)
20:30 - 21:30	53.2	67.2	50.5	dB(A)
21:30 - 22:30	52.8	68.8	49.9	dB(A)
22:30 - 23:30	51.0	70.2	49.3	dB(A)
23:30 - 00:30	50.7	72.0	48.8	dB(A)
00:30 - 01:30	49.5	74.8	47.8	dB(A)
01:30 - 02:30	48.8	62.3	47.5	dB(A)
02:30 - 03:30	48.6	60.9	47.4	dB(A)
03:30 - 04:30	49.5	61.9	48.1	dB(A)
04:30 - 05:30	49.3	69.1	47.7	dB(A)
05:30 - 06:30	53.8	72.7	48.9	dB(A)
06:30 - 07:30	55.4	72.5	50.9	dB(A)
07:30 - 08:30	55.3	71.3	50.3	dB(A)
08:30 - 09:30	54.2	69.9	49.3	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	52.6	-	-	dB(A)
L_{dn}	58.1	-	-	dB(A)
Maximum	-	76.8	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/1} , 70 ^{1/2}	115 ^{1/1} , 115 ^{1/2}	-	dB(A)

REMARK : ^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)^{1/3} Start Time^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photankhan)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1845

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12116
MEASURING DATE : 07-08/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

TIME 07-08/06/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 04-05/06/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
09:30 - 10:30 ³	45.4	09:30 - 10:30 ³	49.2	55.5	-
10:30 - 11:30	45.6	10:30 - 11:30	49.4	53.0	-
11:30 - 12:30	44.9	11:30 - 12:30	49.2	53.0	-
12:30 - 13:30	44.6	12:30 - 13:30	49.0	52.9	-
13:30 - 14:30	46.1	13:30 - 14:30	49.0	52.8	-
14:30 - 15:30	46.3	14:30 - 15:30	48.9	52.9	-
15:30 - 16:30	47.2	15:30 - 16:30	50.7	54.2	-
16:30 - 17:30	46.2	16:30 - 17:30	49.5	53.0	-
17:30 - 18:30	46.5	17:30 - 18:30	49.9	53.0	-
18:30 - 19:30	45.7	18:30 - 19:30	49.2	53.7	-
19:30 - 20:30	45.7	19:30 - 20:30	48.6	52.2	-
20:30 - 21:30	46.2	20:30 - 21:30	48.7	53.2	-
21:30 - 22:30	49.8	21:30 - 22:30	46.9	49.4	2.9
22:30 - 23:30	46.5	22:30 - 23:30	46.6	49.3	-
23:30 - 00:30	46.2	23:30 - 00:30	45.9	48.3	0.3
00:30 - 01:30	45.0	00:30 - 01:30	45.8	47.7	-
01:30 - 02:30	41.8	01:30 - 02:30	45.8	48.2	-
02:30 - 03:30	41.6	02:30 - 03:30	45.6	47.8	-
03:30 - 04:30	45.0	03:30 - 04:30	45.7	47.1	-
04:30 - 05:30	44.8	04:30 - 05:30	45.7	47.3	-
05:30 - 06:30	50.8	05:30 - 06:30	47.2	51.0	3.6
06:30 - 07:30	53.4	06:30 - 07:30	47.7	51.8	5.7
07:30 - 08:30	50.8	07:30 - 08:30	50.0	53.0	0.8
08:30 - 09:30	49.7	08:30 - 09:30	49.7	52.4	0.0

มาตรฐานเสียงรบกวน

10^{1/1,2}

REMARK :

^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)^{1/3} Start Time

* Parameter Outside The Scope of the Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Pannarong Phankhum)



Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1846

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีตี ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีตี ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172055 : Type 2


SAMPLE NO. : 12117
MEASURING DATE : 08-09/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

TIME \ DATE	08-09/06/2022 (L_{eq})	08-09/06/2022 (L_{max})	08-09/06/2022 (L_{90})	UNIT
09:30 - 10:30 ^{1/3}	53.2	69.4	48.7	dB(A)
10:30 - 11:30	54.7	80.1	50.2	dB(A)
11:30 - 12:30	53.3	67.5	49.4	dB(A)
12:30 - 13:30	53.8	74.5	49.4	dB(A)
13:30 - 14:30	53.3	69.2	49.4	dB(A)
14:30 - 15:30	52.6	69.7	48.9	dB(A)
15:30 - 16:30	53.8	69.9	49.3	dB(A)
16:30 - 17:30	54.6	72.8	49.9	dB(A)
17:30 - 18:30	53.8	68.6	50.4	dB(A)
18:30 - 19:30	52.7	73.6	49.8	dB(A)
19:30 - 20:30	52.3	69.1	49.5	dB(A)
20:30 - 21:30	52.1	68.4	49.0	dB(A)
21:30 - 22:30	51.5	68.7	48.6	dB(A)
22:30 - 23:30	50.0	70.8	48.1	dB(A)
23:30 - 00:30	49.8	65.7	48.0	dB(A)
00:30 - 01:30	50.1	73.7	48.4	dB(A)
01:30 - 02:30	49.0	60.7	47.6	dB(A)
02:30 - 03:30	48.9	62.6	47.7	dB(A)
03:30 - 04:30	48.8	62.0	47.6	dB(A)
04:30 - 05:30	51.2	70.1	48.4	dB(A)
05:30 - 06:30	53.8	76.8	49.6	dB(A)
06:30 - 07:30	55.9	73.8	51.1	dB(A)
07:30 - 08:30	55.0	70.8	50.2	dB(A)
08:30 - 09:30	54.1	70.7	49.3	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	52.9	-	-	dB(A)
L_{dn}	58.3	-	-	dB(A)
Maximum	-	80.1	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/1} , 70 ^{1/2}	115 ^{1/1} , 115 ^{1/2}	-	dB(A)

REMARK : ^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)^{1/3} Start Time^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photanrakorn)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....


(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1846

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชชอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชชอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (น.)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12117
MEASURING DATE : 08-09/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

TIME 08-09/06/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 04-05/06/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
09:30 - 10:30 ^{1/3}	46.2	09:30 - 10:30 ^{1/3}	49.2	55.5	-
10:30 - 11:30	50.2	10:30 - 11:30	49.4	53.0	0.8
11:30 - 12:30	46.3	11:30 - 12:30	49.2	53.0	-
12:30 - 13:30	46.8	12:30 - 13:30	49.0	52.9	-
13:30 - 14:30	46.3	13:30 - 14:30	49.0	52.8	-
14:30 - 15:30	45.6	14:30 - 15:30	48.9	52.9	-
15:30 - 16:30	46.8	15:30 - 16:30	50.7	54.2	-
16:30 - 17:30	50.1	16:30 - 17:30	49.5	53.0	0.6
17:30 - 18:30	46.8	17:30 - 18:30	49.9	53.0	-
18:30 - 19:30	45.7	18:30 - 19:30	49.2	53.7	-
19:30 - 20:30	45.3	19:30 - 20:30	48.6	52.2	-
20:30 - 21:30	45.1	20:30 - 21:30	48.7	53.2	-
21:30 - 22:30	47.0	21:30 - 22:30	46.9	49.4	0.1
22:30 - 23:30	43.0	22:30 - 23:30	46.6	49.3	-
23:30 - 00:30	45.3	23:30 - 00:30	45.9	48.3	-
00:30 - 01:30	45.6	00:30 - 01:30	45.8	47.7	-
01:30 - 02:30	42.0	01:30 - 02:30	45.8	48.2	-
02:30 - 03:30	41.9	02:30 - 03:30	45.6	47.8	-
03:30 - 04:30	44.3	03:30 - 04:30	45.7	47.1	-
04:30 - 05:30	49.2	04:30 - 05:30	45.7	47.3	3.5
05:30 - 06:30	50.8	05:30 - 06:30	47.2	51.0	3.6
06:30 - 07:30	53.9	06:30 - 07:30	47.7	51.8	6.2
07:30 - 08:30	50.5	07:30 - 08:30	50.0	53.0	0.5
08:30 - 09:30	49.6	08:30 - 09:30	49.7	52.4	-

มาตรฐานเสียงรบกวน

10^{1/1,2}

REMARK :

^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)^{1/2} Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)^{1/3} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Panmanuk (Phorankhum))

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1847

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด (N1)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12118
MEASURING DATE : 09-10/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

TIME \ DATE	09-10/06/2022 (L_{eq})	09-10/06/2022 (L_{max})	09-10/06/2022 (L_{90})	UNIT
09:30 - 10:30 ^{1/3}	53.2	70.7	48.8	dB(A)
10:30 - 11:30	53.1	69.4	48.6	dB(A)
11:30 - 12:30	52.8	68.6	48.8	dB(A)
12:30 - 13:30	53.0	70.4	49.4	dB(A)
13:30 - 14:30	55.7	76.9	49.5	dB(A)
14:30 - 15:30	51.9	71.1	48.6	dB(A)
15:30 - 16:30	53.4	70.5	48.8	dB(A)
16:30 - 17:30	53.9	73.9	49.5	dB(A)
17:30 - 18:30	54.0	67.8	51.1	dB(A)
18:30 - 19:30	53.4	76.5	50.0	dB(A)
19:30 - 20:30	52.9	67.5	50.5	dB(A)
20:30 - 21:30	52.6	70.6	50.2	dB(A)
21:30 - 22:30	51.1	73.1	48.6	dB(A)
22:30 - 23:30	49.8	63.7	48.1	dB(A)
23:30 - 00:30	50.2	75.3	47.5	dB(A)
00:30 - 01:30	48.6	61.0	47.2	dB(A)
01:30 - 02:30	48.6	62.0	47.4	dB(A)
02:30 - 03:30	49.2	62.6	48.1	dB(A)
03:30 - 04:30	48.9	67.0	47.5	dB(A)
04:30 - 05:30	50.3	64.6	47.9	dB(A)
05:30 - 06:30	55.2	77.5	50.0	dB(A)
06:30 - 07:30	54.8	70.6	51.1	dB(A)
07:30 - 08:30	53.1	71.7	49.6	dB(A)
08:30 - 09:30	52.0	68.7	48.4	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	52.6	-	-	dB(A)
L_{dn}	58.1	-	-	dB(A)
Maximum	-	77.5	-	dB(A)
Standard	$70^{1/1}, 70^{1/2}$	$115^{1/1}, 115^{1/2}$	-	dB(A)


REMARK : ^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)^{1/3} Start Time^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photakhan)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By



(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1847

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที รัชของ จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที รัชของ จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12118
MEASURING DATE : 09-10/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

TIME 09-10/06/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 04-05/06/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
09:30 - 10:30 ^{1/3}	46.2	09:30 - 10:30 ^{1/3}	49.2	55.5	-
10:30 - 11:30	46.1	10:30 - 11:30	49.4	53.0	-
11:30 - 12:30	45.8	11:30 - 12:30	49.2	53.0	-
12:30 - 13:30	46.0	12:30 - 13:30	49.0	52.9	-
13:30 - 14:30	52.7	13:30 - 14:30	49.0	52.8	3.7
14:30 - 15:30	44.9	14:30 - 15:30	48.9	52.9	-
15:30 - 16:30	46.4	15:30 - 16:30	50.7	54.2	-
16:30 - 17:30	46.9	16:30 - 17:30	49.5	53.0	-
17:30 - 18:30	47.0	17:30 - 18:30	49.9	53.0	-
18:30 - 19:30	46.4	18:30 - 19:30	49.2	53.7	-
19:30 - 20:30	45.9	19:30 - 20:30	48.6	52.2	-
20:30 - 21:30	45.6	20:30 - 21:30	48.7	53.2	-
21:30 - 22:30	46.6	21:30 - 22:30	46.9	49.4	-
22:30 - 23:30	42.8	22:30 - 23:30	46.6	49.3	-
23:30 - 00:30	45.7	23:30 - 00:30	45.9	48.3	-
00:30 - 01:30	41.6	00:30 - 01:30	45.8	47.7	-
01:30 - 02:30	41.6	01:30 - 02:30	45.8	48.2	-
02:30 - 03:30	42.2	02:30 - 03:30	45.6	47.8	-
03:30 - 04:30	44.4	03:30 - 04:30	45.7	47.1	-
04:30 - 05:30	47.3	04:30 - 05:30	45.7	47.3	1.6
05:30 - 06:30	53.2	05:30 - 06:30	47.2	51.0	6.0
06:30 - 07:30	51.8	06:30 - 07:30	47.7	51.8	4.1
07:30 - 08:30	46.1	07:30 - 08:30	50.0	53.0	-
08:30 - 09:30	45.0	08:30 - 09:30	49.7	52.4	-

มาตรฐานเสียงรบกวน

10^{1/1,2}

REMARK :

^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)^{1/3} Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By



Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12119
MEASURING DATE : 10-11/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

TIME \ DATE	10-11/06/2022 (L_{eq})	10-11/06/2022 (L_{max})	10-11/06/2022 (L_{90})	UNIT
09:30 - 10:30	56.4	96.1	48.9	dB(A)
10:30 - 11:30	54.8	86.8	50.2	dB(A)
11:30 - 12:30	53.4	67.8	50.3	dB(A)
12:30 - 13:30	53.0	69.6	49.6	dB(A)
13:30 - 14:30	53.2	69.0	49.8	dB(A)
14:30 - 15:30	52.2	69.6	49.4	dB(A)
15:30 - 16:30	54.6	73.1	51.6	dB(A)
16:30 - 17:30	54.2	70.5	50.7	dB(A)
17:30 - 18:30	54.2	69.4	51.3	dB(A)
18:30 - 19:30	53.5	68.6	50.9	dB(A)
19:30 - 20:30	52.6	70.4	50.0	dB(A)
20:30 - 21:30	52.6	66.6	50.3	dB(A)
21:30 - 22:30	51.1	68.1	49.1	dB(A)
22:30 - 23:30	50.5	67.6	48.5	dB(A)
23:30 - 00:30	50.0	67.5	48.2	dB(A)
00:30 - 01:30	50.1	63.2	48.4	dB(A)
01:30 - 02:30	49.8	62.9	48.3	dB(A)
02:30 - 03:30	49.6	63.5	48.3	dB(A)
03:30 - 04:30	49.7	72.7	48.1	dB(A)
04:30 - 05:30	50.5	70.2	48.2	dB(A)
05:30 - 06:30	54.3	74.8	50.5	dB(A)
06:30 - 07:30	54.3	79.0	49.7	dB(A)
07:30 - 08:30	55.2	75.8	49.8	dB(A)
08:30 - 09:30	54.3	79.0	49.9	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	53.1	-	-	dB(A)
L_{dn}	58.3	-	-	dB(A)
Maximum	-	96.1	-	dB(A)
Standard	$70^{/1}, 70^{/2}$	$115^{/1}, 115^{/2}$	-	dB(A)

REMARK : ^{/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)^{/3} Start Time^{/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photanasumrit)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12119
MEASURING DATE : 10-11/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

TIME 10-11/06/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 04-05/06/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
09:30 - 10:30 ³	49.4	09:30 - 10:30 ³	49.2	55.5	0.2
10:30 - 11:30	50.3	10:30 - 11:30	49.4	53.0	0.9
11:30 - 12:30	46.4	11:30 - 12:30	49.2	53.0	-
12:30 - 13:30	46.0	12:30 - 13:30	49.0	52.9	-
13:30 - 14:30	46.2	13:30 - 14:30	49.0	52.8	-
14:30 - 15:30	45.2	14:30 - 15:30	48.9	52.9	-
15:30 - 16:30	47.6	15:30 - 16:30	50.7	54.2	-
16:30 - 17:30	47.2	16:30 - 17:30	49.5	53.0	-
17:30 - 18:30	47.2	17:30 - 18:30	49.9	53.0	-
18:30 - 19:30	46.5	18:30 - 19:30	49.2	53.7	-
19:30 - 20:30	45.6	19:30 - 20:30	48.6	52.2	-
20:30 - 21:30	45.6	20:30 - 21:30	48.7	53.2	-
21:30 - 22:30	46.6	21:30 - 22:30	46.9	49.4	-
22:30 - 23:30	43.5	22:30 - 23:30	46.6	49.3	-
23:30 - 00:30	45.5	23:30 - 00:30	45.9	48.3	-
00:30 - 01:30	45.6	00:30 - 01:30	45.8	47.7	-
01:30 - 02:30	45.3	01:30 - 02:30	45.8	48.2	-
02:30 - 03:30	45.1	02:30 - 03:30	45.6	47.8	-
03:30 - 04:30	46.7	03:30 - 04:30	45.7	47.1	1.0
04:30 - 05:30	47.5	04:30 - 05:30	45.7	47.3	1.8
05:30 - 06:30	51.3	05:30 - 06:30	47.2	51.0	4.1
06:30 - 07:30	51.3	06:30 - 07:30	47.7	51.8	3.6
07:30 - 08:30	50.7	07:30 - 08:30	50.0	53.0	0.7
08:30 - 09:30	49.8	08:30 - 09:30	49.7	52.4	0.1

มาตรฐานเสียงรบกวน

10^{1/1,2}

REMARK :

^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)^{1/3} Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Teemarat Phadumchum)



Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY


TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุโหลย (N2)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092
MEASURING DATE : 04-05/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

TIME \ DATE	04-05/06/2022 (L_{eq})	04-05/06/2022 (L_{max})	04-05/06/2022 ($L_{90\#}$)	UNIT
11:10 - 12:10 ¹⁾	53.4	72.9	44.9	dB(A)
12:10 - 13:10	56.0	82.6	45.5	dB(A)
13:10 - 14:10	55.1	80.4	44.0	dB(A)
14:10 - 15:10	59.6	81.8	44.3	dB(A)
15:10 - 16:10	58.1	85.1	45.1	dB(A)
16:10 - 17:10	55.3	74.5	45.7	dB(A)
17:10 - 18:10	52.7	72.3	44.7	dB(A)
18:10 - 19:10	56.7	75.5	51.0	dB(A)
19:10 - 20:10	50.5	71.1	45.1	dB(A)
20:10 - 21:10	48.9	68.1	44.6	dB(A)
21:10 - 22:10	46.3	61.7	43.8	dB(A)
22:10 - 23:10	45.6	62.0	44.1	dB(A)
23:10 - 00:10	45.2	58.5	44.0	dB(A)
00:10 - 01:10	46.1	71.0	43.9	dB(A)
01:10 - 02:10	47.1	71.2	43.5	dB(A)
02:10 - 03:10	44.0	66.5	43.1	dB(A)
03:10 - 04:10	47.2	70.5	43.1	dB(A)
04:10 - 05:10	51.7	70.6	47.0	dB(A)
05:10 - 06:10	51.3	72.5	44.1	dB(A)
06:10 - 07:10	52.3	67.9	44.6	dB(A)
07:10 - 08:10	52.4	71.9	43.2	dB(A)
08:10 - 09:10	55.6	77.3	44.1	dB(A)
09:10 - 10:10	57.4	80.4	43.4	dB(A)
10:10 - 11:10	55.7	78.1	43.8	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	53.9	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	57.0	-	-	dB(A)
Maximum	-	85.1	-	dB(A)
Standard	70 ¹⁾ , 70 ²⁾	115 ¹⁾ , 115 ²⁾	-	dB(A)

REMARK : ¹⁾ Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
²⁾ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) ³⁾ Start Time
²⁾ Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsonop is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Tummarut Photanphum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By: 
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุโหลย (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092
MEASURING DATE : 04-05/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

TIME	ระดับเสียง	TIME	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับเสียง	ระดับการรบกวน
04-05/06/2022	ขณะมีการรบกวน dB(A)	04-05/06/2022	dB(A)	ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	dB(A)
11:10 - 12:10 ^{1/3}	46.4	11:10 - 12:10 ^{1/3}	44.9	53.4	1.5
12:10 - 13:10	49.0	12:10 - 13:10	45.5	56.0	3.5
13:10 - 14:10	48.1	13:10 - 14:10	44.0	55.1	4.1
14:10 - 15:10	52.6	14:10 - 15:10	44.3	59.6	8.3
15:10 - 16:10	51.1	15:10 - 16:10	45.1	58.1	6.0
16:10 - 17:10	48.3	16:10 - 17:10	45.7	55.3	2.6
17:10 - 18:10	45.7	17:10 - 18:10	44.7	52.7	1.0
18:10 - 19:10	49.7	18:10 - 19:10	51.0	56.7	-
19:10 - 20:10	43.5	19:10 - 20:10	45.1	50.5	-
20:10 - 21:10	41.9	20:10 - 21:10	44.6	48.9	-
21:10 - 22:10	39.3	21:10 - 22:10	43.8	46.3	-
22:10 - 23:10	38.6	22:10 - 23:10	44.1	45.6	-
23:10 - 00:10	38.2	23:10 - 00:10	44.0	45.2	-
00:10 - 01:10	39.1	00:10 - 01:10	43.9	46.1	-
01:10 - 02:10	40.1	01:10 - 02:10	43.5	47.1	-
02:10 - 03:10	37.0	02:10 - 03:10	43.1	44.0	-
03:10 - 04:10	40.2	03:10 - 04:10	43.1	47.2	-
04:10 - 05:10	44.7	04:10 - 05:10	47.0	51.7	-
05:10 - 06:10	44.3	05:10 - 06:10	44.1	51.3	0.2
06:10 - 07:10	45.3	06:10 - 07:10	44.6	52.3	0.7
07:10 - 08:10	45.4	07:10 - 08:10	43.2	52.4	2.2
08:10 - 09:10	48.6	08:10 - 09:10	44.1	55.6	4.5
09:10 - 10:10	50.4	09:10 - 10:10	43.4	57.4	7.0
10:10 - 11:10	48.7	10:10 - 11:10	43.8	55.7	4.9

มาตรฐานเสียงรบกวน


10^{1/1,2}

REMARK :

^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)^{1/3} Start Time

* Parameter Outside The scope of the Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Dawnsan Phomkhum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12093
MEASURING DATE : 05-06/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

TIME \ DATE	05-06/06/2022 (L_{eq})	05-06/06/2022 (L_{max})	05-06/06/2022 ($L_{90\#}$)	UNIT
11:10 - 12:10 ^{/3}	56.5	77.8	43.2	dB(A)
12:10 - 13:10	57.5	79.7	43.4	dB(A)
13:10 - 14:10	57.1	77.4	44.0	dB(A)
14:10 - 15:10	57.2	76.0	45.9	dB(A)
15:10 - 16:10	54.6	76.3	42.8	dB(A)
16:10 - 17:10	52.4	80.1	43.1	dB(A)
17:10 - 18:10	53.6	76.2	47.5	dB(A)
18:10 - 19:10	50.5	74.6	43.7	dB(A)
19:10 - 20:10	56.1	76.3	52.9	dB(A)
20:10 - 21:10	53.8	75.2	50.5	dB(A)
21:10 - 22:10	46.4	74.3	43.3	dB(A)
22:10 - 23:10	46.7	74.0	44.1	dB(A)
23:10 - 00:10	45.2	64.5	43.5	dB(A)
00:10 - 01:10	43.5	52.5	42.9	dB(A)
01:10 - 02:10	44.1	58.1	43.4	dB(A)
02:10 - 03:10	44.5	66.2	43.2	dB(A)
03:10 - 04:10	46.5	69.1	43.2	dB(A)
04:10 - 05:10	53.1	73.8	47.7	dB(A)
05:10 - 06:10	64.3	79.4	57.2	dB(A)
06:10 - 07:10	65.6	84.8	57.6	dB(A)
07:10 - 08:10	58.0	79.0	47.3	dB(A)
08:10 - 09:10	61.7	80.1	54.1	dB(A)
09:10 - 10:10	57.1	79.4	47.0	dB(A)
10:10 - 11:10	65.6	83.1	57.9	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	58.4	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	65.1	-	-	dB(A)
Maximum	-	84.8	-	dB(A)
Standard	70 ^{/1} , 70 ^{/2}	115 ^{/1} , 115 ^{/2}	-	dB(A)

REMARK : # Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

^{/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) ^{/3} Start Time

^{/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (1995)

* Parameter Outside The Scope of The Regulation of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsoon is Section Head, Mrs. Wanchan Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Tummarut Photakham)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1822

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุไทร (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12093
MEASURING DATE : 05-06/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

TIME	ระดับเสียง	TIME	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับเสียง	ระดับการรบกวน
05-06/06/2022	ขณะมีการรบกวน dB(A)	04-05/06/2022	dB(A)	ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	dB(A)
11:10 - 12:10 ¹³	53.5	11:10 - 12:10 ¹³	44.9	53.4	8.6
12:10 - 13:10	53.0	12:10 - 13:10	45.5	56.0	7.5
13:10 - 14:10	52.6	13:10 - 14:10	44.0	55.1	8.6
14:10 - 15:10	50.2	14:10 - 15:10	44.3	59.6	5.9
15:10 - 16:10	47.6	15:10 - 16:10	45.1	58.1	2.5
16:10 - 17:10	45.4	16:10 - 17:10	45.7	55.3	-
17:10 - 18:10	46.6	17:10 - 18:10	44.7	52.7	1.9
18:10 - 19:10	43.5	18:10 - 19:10	51.0	56.7	-
19:10 - 20:10	54.6	19:10 - 20:10	45.1	50.5	9.5
20:10 - 21:10	52.3	20:10 - 21:10	44.6	48.9	7.7
21:10 - 22:10	39.4	21:10 - 22:10	43.8	46.3	-
22:10 - 23:10	39.7	22:10 - 23:10	44.1	45.6	-
23:10 - 00:10	38.2	23:10 - 00:10	44.0	45.2	-
00:10 - 01:10	36.5	00:10 - 01:10	43.9	46.1	-
01:10 - 02:10	37.1	01:10 - 02:10	43.5	47.1	-
02:10 - 03:10	37.5	02:10 - 03:10	43.1	44.0	-
03:10 - 04:10	39.5	03:10 - 04:10	43.1	47.2	-
04:10 - 05:10	46.1	04:10 - 05:10	47.0	51.7	-
05:10 - 06:10	64.3	05:10 - 06:10	44.1	51.3	20.2
06:10 - 07:10	65.6	06:10 - 07:10	44.6	52.3	21.0
07:10 - 08:10	56.5	07:10 - 08:10	43.2	52.4	13.3
08:10 - 09:10	60.2	08:10 - 09:10	44.1	55.6	16.1
09:10 - 10:10	50.1	09:10 - 10:10	43.4	57.4	6.7
10:10 - 11:10	65.1	10:10 - 11:10	43.8	55.7	21.3

มาตรฐานเสียงรบกวน

10^{1/1,2}

REMARK :

¹¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)¹² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)¹³ Start Time

* Parameter Outside The Scope of the Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Pongmanee Jitankham)



Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

16/06/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตหิรา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12094
MEASURING DATE : 06-07/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

TIME \ DATE	06-07/06/2022 (L_{eq})	06-07/06/2022 (L_{max})	06-07/06/2022 ($L_{90\#}$)	UNIT
11:10 - 12:10 ¹³	60.6	80.6	49.3	dB(A)
12:10 - 13:10	56.3	77.7	45.9	dB(A)
13:10 - 14:10	58.0	82.3	48.5	dB(A)
14:10 - 15:10	58.9	75.9	53.1	dB(A)
15:10 - 16:10	56.1	75.9	47.4	dB(A)
16:10 - 17:10	54.0	78.9	43.9	dB(A)
17:10 - 18:10	54.7	69.8	49.5	dB(A)
18:10 - 19:10	55.6	74.1	50.7	dB(A)
19:10 - 20:10	48.9	69.1	44.0	dB(A)
20:10 - 21:10	47.9	65.0	45.6	dB(A)
21:10 - 22:10	46.5	60.2	45.1	dB(A)
22:10 - 23:10	46.3	61.3	45.0	dB(A)
23:10 - 00:10	45.6	63.5	44.1	dB(A)
00:10 - 01:10	46.3	67.0	45.1	dB(A)
01:10 - 02:10	47.0	75.6	45.0	dB(A)
02:10 - 03:10	48.6	72.0	44.6	dB(A)
03:10 - 04:10	52.1	71.1	45.2	dB(A)
04:10 - 05:10	53.8	69.8	45.9	dB(A)
05:10 - 06:10	68.2	83.8	60.7	dB(A)
06:10 - 07:10	62.5	88.5	51.7	dB(A)
07:10 - 08:10	59.6	79.9	47.1	dB(A)
08:10 - 09:10	62.2	81.9	54.2	dB(A)
09:10 - 10:10	60.7	82.8	50.8	dB(A)
10:10 - 11:10	65.9	81.6	58.6	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	59.5	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	66.3	-	-	dB(A)
Maximum	-	88.5	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/1} , 70 ^{1/2}	115 ^{1/1} , 115 ^{1/2}	-	dB(A)

REMARK : ¹ Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume IS B.E. 2540 (1997)

^{1/3} Start Time

^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2543 (1998)

* Parameter Outside The Scope of The Regulation of The Department of Industrial Works

(Ms. Thanatporn Klinsoon is Section Chief, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)

(Measurement By Mr. Tummarut Photankhruang)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....


(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1823

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
 ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
 SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12094
 MEASURING DATE : 06-07/06/2022
 RECEIVED DATE : 11/06/2022
 REPORTED DATE : 16/06/2022

TIME 06-07/06/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 04-05/06/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
11:10 - 12:10 ³	59.6	11:10 - 12:10 ³	44.9	53.4	14.7
12:10 - 13:10	49.3	12:10 - 13:10	45.5	56.0	3.8
13:10 - 14:10	55.0	13:10 - 14:10	44.0	55.1	11.0
14:10 - 15:10	51.9	14:10 - 15:10	44.3	59.6	7.6
15:10 - 16:10	49.1	15:10 - 16:10	45.1	58.1	4.0
16:10 - 17:10	47.0	16:10 - 17:10	45.7	55.3	1.3
17:10 - 18:10	50.2	17:10 - 18:10	44.7	52.7	5.5
18:10 - 19:10	48.6	18:10 - 19:10	51.0	56.7	-
19:10 - 20:10	41.9	19:10 - 20:10	45.1	50.5	-
20:10 - 21:10	40.9	20:10 - 21:10	44.6	48.9	-
21:10 - 22:10	39.5	21:10 - 22:10	43.8	46.3	-
22:10 - 23:10	39.3	22:10 - 23:10	44.1	45.6	-
23:10 - 00:10	38.6	23:10 - 00:10	44.0	45.2	-
00:10 - 01:10	39.3	00:10 - 01:10	43.9	46.1	-
01:10 - 02:10	40.0	01:10 - 02:10	43.5	47.1	-
02:10 - 03:10	47.1	02:10 - 03:10	43.1	44.0	4.0
03:10 - 04:10	50.6	03:10 - 04:10	43.1	47.2	7.5
04:10 - 05:10	49.3	04:10 - 05:10	47.0	51.7	2.3
05:10 - 06:10	68.2	05:10 - 06:10	44.1	51.3	24.1
06:10 - 07:10	62.0	06:10 - 07:10	44.6	52.3	17.4
07:10 - 08:10	58.6	07:10 - 08:10	43.2	52.4	15.4
08:10 - 09:10	61.2	08:10 - 09:10	44.1	55.6	17.1
09:10 - 10:10	57.7	09:10 - 10:10	43.4	57.4	14.3
10:10 - 11:10	65.4	10:10 - 11:10	43.8	55.7	21.6

มาตรฐานเสียงรบกวน

10^{1/1,2}

REMARK :

¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)² Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)³ Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Pichai Pichakum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12095
MEASURING DATE : 07-08/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

TIME \ DATE	07-08/06/2022 (L_{eq})	07-08/06/2022 (L_{max})	07-08/06/2022 ($L_{90\#}$)	UNIT
11:10 - 12:10 ^{/3}	57.6	82.4	46.9	dB(A)
12:10 - 13:10	57.6	78.4	48.4	dB(A)
13:10 - 14:10	58.5	83.6	50.9	dB(A)
14:10 - 15:10	57.8	80.3	50.0	dB(A)
15:10 - 16:10	56.9	80.9	47.8	dB(A)
16:10 - 17:10	53.9	75.7	47.7	dB(A)
17:10 - 18:10	51.4	70.9	48.2	dB(A)
18:10 - 19:10	52.8	71.1	49.7	dB(A)
19:10 - 20:10	47.4	66.6	42.9	dB(A)
20:10 - 21:10	44.8	69.7	41.9	dB(A)
21:10 - 22:10	45.5	65.8	42.7	dB(A)
22:10 - 23:10	45.1	65.3	42.2	dB(A)
23:10 - 00:10	45.0	72.3	42.7	dB(A)
00:10 - 01:10	45.0	65.9	42.1	dB(A)
01:10 - 02:10	44.0	60.9	41.8	dB(A)
02:10 - 03:10	45.6	68.5	42.3	dB(A)
03:10 - 04:10	54.2	71.4	46.9	dB(A)
04:10 - 05:10	63.9	79.9	56.5	dB(A)
05:10 - 06:10	66.0	82.0	57.8	dB(A)
06:10 - 07:10	56.7	77.7	47.8	dB(A)
07:10 - 08:10	57.8	76.9	48.1	dB(A)
08:10 - 09:10	59.7	78.8	49.2	dB(A)
09:10 - 10:10	58.5	82.0	48.3	dB(A)
10:10 - 11:10	56.5	78.4	49.0	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	57.6	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	65.2	-	-	dB(A)
Maximum	-	83.6	-	dB(A)
Standard	70 ^{/1} , 70 ^{/2}	115 ^{/1} , 115 ^{/2}	-	dB(A)

REMARK : # Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
^{/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) ^{/3} Start Time
^{/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
 * Parameter Outside The Scope of The Regulation of The Department of Industrial Works
 (Ms. Thanatporn Klinsonon is Section Chief, Ms. Wanpen Lhaechindawat is Technical Management)
 (Measurement By Mr. Tummarut Photanastorn)



Approved By: 
(MRS. WANPEN LHAECHINDAWAT)

16/06/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1824

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุไทร (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12095
MEASURING DATE : 07-08/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

TIME 07-08/06/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 04-05/06/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
11:10 - 12:10 ^{/3}	55.6	11:10 - 12:10 ^{/3}	44.9	53.4	10.7
12:10 - 13:10	53.1	12:10 - 13:10	45.5	56.0	7.6
13:10 - 14:10	55.5	13:10 - 14:10	44.0	55.1	11.5
14:10 - 15:10	50.8	14:10 - 15:10	44.3	59.6	6.5
15:10 - 16:10	49.9	15:10 - 16:10	45.1	58.1	4.8
16:10 - 17:10	46.9	16:10 - 17:10	45.7	55.3	1.2
17:10 - 18:10	44.4	17:10 - 18:10	44.7	52.7	-
18:10 - 19:10	45.8	18:10 - 19:10	51.0	56.7	-
19:10 - 20:10	40.4	19:10 - 20:10	45.1	50.5	-
20:10 - 21:10	37.8	20:10 - 21:10	44.6	48.9	-
21:10 - 22:10	38.5	21:10 - 22:10	43.8	46.3	-
22:10 - 23:10	38.1	22:10 - 23:10	44.1	45.6	-
23:10 - 00:10	38.0	23:10 - 00:10	44.0	45.2	-
00:10 - 01:10	38.0	00:10 - 01:10	43.9	46.1	-
01:10 - 02:10	37.0	01:10 - 02:10	43.5	47.1	-
02:10 - 03:10	41.1	02:10 - 03:10	43.1	44.0	-
03:10 - 04:10	53.2	03:10 - 04:10	43.1	47.2	10.1
04:10 - 05:10	63.4	04:10 - 05:10	47.0	51.7	16.4
05:10 - 06:10	66.0	05:10 - 06:10	44.1	51.3	21.9
06:10 - 07:10	54.7	06:10 - 07:10	44.6	52.3	10.1
07:10 - 08:10	56.3	07:10 - 08:10	43.2	52.4	13.1
08:10 - 09:10	57.7	08:10 - 09:10	44.1	55.6	13.6
09:10 - 10:10	51.5	09:10 - 10:10	43.4	57.4	8.1
10:10 - 11:10	49.5	10:10 - 11:10	43.8	55.7	5.7
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{/1,2}

REMARK :

^{/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)^{/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)^{/3} Start Time

* Parameter Outside The scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By : บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด)



Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตหิรา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุไทร (N2)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 090090 : Type 2


SAMPLE NO. : 12096
MEASURING DATE : 08-09/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

TIME \ DATE	08-09/06/2022 (L_{eq})	08-09/06/2022 (L_{max})	08-09/06/2022 ($L_{90\#}$)	UNIT
11:10 - 12:10 ¹³	55.4	74.3	46.6	dB(A)
12:10 - 13:10	58.0	82.2	47.6	dB(A)
13:10 - 14:10	59.7	82.2	53.3	dB(A)
14:10 - 15:10	56.5	79.2	48.5	dB(A)
15:10 - 16:10	54.6	79.5	45.0	dB(A)
16:10 - 17:10	53.7	70.4	48.5	dB(A)
17:10 - 18:10	52.0	73.5	47.7	dB(A)
18:10 - 19:10	48.0	67.0	42.4	dB(A)
19:10 - 20:10	47.5	70.3	43.8	dB(A)
20:10 - 21:10	47.4	62.7	45.5	dB(A)
21:10 - 22:10	47.3	66.0	44.9	dB(A)
22:10 - 23:10	46.7	62.3	45.4	dB(A)
23:10 - 00:10	46.4	66.0	44.5	dB(A)
00:10 - 01:10	46.0	71.1	43.1	dB(A)
01:10 - 02:10	46.4	66.2	43.4	dB(A)
02:10 - 03:10	52.0	70.2	45.5	dB(A)
03:10 - 04:10	52.7	76.5	45.0	dB(A)
04:10 - 05:10	57.9	75.8	52.5	dB(A)
05:10 - 06:10	61.6	85.4	52.8	dB(A)
06:10 - 07:10	59.7	78.1	49.0	dB(A)
07:10 - 08:10	62.6	80.3	54.8	dB(A)
08:10 - 09:10	60.6	88.3	47.7	dB(A)
09:10 - 10:10	65.9	79.7	59.0	dB(A)
10:10 - 11:10	60.7	99.5	45.5	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	57.9	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	62.9	-	-	dB(A)
Maximum	-	99.5	-	dB(A)
Standard	70 ¹¹ , 70 ¹²	115 ¹¹ , 115 ¹²	-	dB(A)

REMARK : ¹ Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
¹¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) ¹³ Start Time
¹² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548-2005
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsonop is Section Head, Ms. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Tummarut Photankum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By 
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1825

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12096
MEASURING DATE : 08-09/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

TIME	ระดับเสียง	TIME	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับเสียง	ระดับการรบกวน
08-09/06/2022	ขณะมีการรบกวน dB(A)	04-05/06/2022	dB(A)	ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	dB(A)
11:10 - 12:10 ^{/3}	50.9	11:10 - 12:10 ^{/3}	44.9	53.4	6.0
12:10 - 13:10	53.5	12:10 - 13:10	45.5	56.0	8.0
13:10 - 14:10	58.2	13:10 - 14:10	44.0	55.1	14.2
14:10 - 15:10	49.5	14:10 - 15:10	44.3	59.6	5.2
15:10 - 16:10	47.6	15:10 - 16:10	45.1	58.1	2.5
16:10 - 17:10	46.7	16:10 - 17:10	45.7	55.3	1.0
17:10 - 18:10	45.0	17:10 - 18:10	44.7	52.7	0.3
18:10 - 19:10	41.0	18:10 - 19:10	51.0	56.7	-
19:10 - 20:10	40.5	19:10 - 20:10	45.1	50.5	-
20:10 - 21:10	40.4	20:10 - 21:10	44.6	48.9	-
21:10 - 22:10	40.3	21:10 - 22:10	43.8	46.3	-
22:10 - 23:10	39.7	22:10 - 23:10	44.1	45.6	-
23:10 - 00:10	39.4	23:10 - 00:10	44.0	45.2	-
00:10 - 01:10	39.0	00:10 - 01:10	43.9	46.1	-
01:10 - 02:10	39.4	01:10 - 02:10	43.5	47.1	-
02:10 - 03:10	51.5	02:10 - 03:10	43.1	44.0	8.4
03:10 - 04:10	51.2	03:10 - 04:10	43.1	47.2	8.1
04:10 - 05:10	56.4	04:10 - 05:10	47.0	51.7	9.4
05:10 - 06:10	61.1	05:10 - 06:10	44.1	51.3	17.0
06:10 - 07:10	59.2	06:10 - 07:10	44.6	52.3	14.6
07:10 - 08:10	62.1	07:10 - 08:10	43.2	52.4	18.9
08:10 - 09:10	59.1	08:10 - 09:10	44.1	55.6	15.0
09:10 - 10:10	65.4	09:10 - 10:10	43.4	57.4	22.0
10:10 - 11:10	59.2	10:10 - 11:10	43.8	55.7	15.4

มาตรฐานเสียงรบกวน

10^{/1, /2}

REMARK :

^{/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)^{/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)^{/3} Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Regulation of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. )

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกล้วย (N2)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12097
MEASURING DATE : 09-10/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

TIME \ DATE	09-10/06/2022 (L_{eq})	09-10/06/2022 (L_{max})	09-10/06/2022 ($L_{90\#}$)	UNIT
11:10 - 12:10 ^{1/3}	57.2	81.2	47.0	dB(A)
12:10 - 13:10	61.7	89.3	52.1	dB(A)
13:10 - 14:10	59.3	75.8	51.5	dB(A)
14:10 - 15:10	56.9	79.4	48.8	dB(A)
15:10 - 16:10	55.1	83.0	48.4	dB(A)
16:10 - 17:10	52.3	82.3	47.6	dB(A)
17:10 - 18:10	51.3	71.1	44.7	dB(A)
18:10 - 19:10	49.6	62.8	48.0	dB(A)
19:10 - 20:10	48.3	72.0	44.9	dB(A)
20:10 - 21:10	46.9	70.9	44.8	dB(A)
21:10 - 22:10	45.6	57.4	44.3	dB(A)
22:10 - 23:10	45.8	66.0	44.1	dB(A)
23:10 - 00:10	49.6	75.5	41.8	dB(A)
00:10 - 01:10	45.4	67.4	43.4	dB(A)
01:10 - 02:10	46.3	67.4	44.1	dB(A)
02:10 - 03:10	54.7	73.4	45.5	dB(A)
03:10 - 04:10	57.6	74.0	49.4	dB(A)
04:10 - 05:10	66.7	82.5	59.5	dB(A)
05:10 - 06:10	61.3	98.3	47.3	dB(A)
06:10 - 07:10	57.9	82.7	48.1	dB(A)
07:10 - 08:10	67.1	79.0	64.3	dB(A)
08:10 - 09:10	64.5	80.5	58.1	dB(A)
09:10 - 10:10	63.2	79.5	56.1	dB(A)
10:10 - 11:10	58.1	82.0	48.0	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	59.7	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	65.8	-	-	dB(A)
Maximum	-	98.3	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/1} , 70 ^{1/2}	115 ^{1/1} , 115 ^{1/2}	-	dB(A)

REMARK : ^{1/} Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) ^{1/3} Start Time
^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsoon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Tummarut Photankham)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By


(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1826

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12097
MEASURING DATE : 09-10/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

TIME 09-10/06/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 04-05/06/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
11:10 - 12:10 ^{1/3}	55.2	11:10 - 12:10 ^{1/3}	44.9	53.4	10.3
12:10 - 13:10	60.2	12:10 - 13:10	45.5	56.0	14.7
13:10 - 14:10	57.3	13:10 - 14:10	44.0	55.1	13.3
14:10 - 15:10	49.9	14:10 - 15:10	44.3	59.6	5.6
15:10 - 16:10	48.1	15:10 - 16:10	45.1	58.1	3.0
16:10 - 17:10	45.3	16:10 - 17:10	45.7	55.3	-
17:10 - 18:10	44.3	17:10 - 18:10	44.7	52.7	-
18:10 - 19:10	42.6	18:10 - 19:10	51.0	56.7	-
19:10 - 20:10	41.3	19:10 - 20:10	45.1	50.5	-
20:10 - 21:10	39.9	20:10 - 21:10	44.6	48.9	-
21:10 - 22:10	38.6	21:10 - 22:10	43.8	46.3	-
22:10 - 23:10	38.8	22:10 - 23:10	44.1	45.6	-
23:10 - 00:10	47.6	23:10 - 00:10	44.0	45.2	3.6
00:10 - 01:10	38.4	00:10 - 01:10	43.9	46.1	-
01:10 - 02:10	39.3	01:10 - 02:10	43.5	47.1	-
02:10 - 03:10	54.2	02:10 - 03:10	43.1	44.0	11.1
03:10 - 04:10	57.1	03:10 - 04:10	43.1	47.2	14.0
04:10 - 05:10	66.7	04:10 - 05:10	47.0	51.7	19.7
05:10 - 06:10	60.8	05:10 - 06:10	44.1	51.3	16.7
06:10 - 07:10	56.4	06:10 - 07:10	44.6	52.3	11.8
07:10 - 08:10	67.1	07:10 - 08:10	43.2	52.4	23.9
08:10 - 09:10	64.0	08:10 - 09:10	44.1	55.6	19.9
09:10 - 10:10	61.7	09:10 - 10:10	43.4	57.4	18.3
10:10 - 11:10	53.6	10:10 - 11:10	43.8	55.7	9.8

มาตรฐานเสียงรบกวน

10^{1/1,2}

REMARK :

^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)^{1/3} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By M. Chansri Phonsakthum)

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY


TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุโตร (N2)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12098
MEASURING DATE : 10-11/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

TIME \ DATE	10-11/06/2022 (L_{eq})	10-11/06/2022 (L_{max})	10-11/06/2022 ($L_{90\#}$)	UNIT
11:10 - 12:10 ¹³	59.1	89.9	48.7	dB(A)
12:10 - 13:10	59.9	74.6	53.9	dB(A)
13:10 - 14:10	55.5	76.1	49.3	dB(A)
14:10 - 15:10	53.5	69.6	46.2	dB(A)
15:10 - 16:10	53.4	69.1	47.3	dB(A)
16:10 - 17:10	51.0	75.0	45.0	dB(A)
17:10 - 18:10	51.6	80.0	47.7	dB(A)
18:10 - 19:10	50.5	69.0	48.6	dB(A)
19:10 - 20:10	45.8	60.5	44.1	dB(A)
20:10 - 21:10	45.5	67.6	43.1	dB(A)
21:10 - 22:10	45.8	65.7	43.9	dB(A)
22:10 - 23:10	45.6	62.6	43.8	dB(A)
23:10 - 00:10	43.4	58.1	42.5	dB(A)
00:10 - 01:10	48.3	70.7	43.9	dB(A)
01:10 - 02:10	50.7	71.3	45.6	dB(A)
02:10 - 03:10	53.0	66.2	46.6	dB(A)
03:10 - 04:10	53.3	71.0	46.9	dB(A)
04:10 - 05:10	54.9	79.3	46.3	dB(A)
05:10 - 06:10	54.4	77.5	45.3	dB(A)
06:10 - 07:10	56.4	80.8	44.7	dB(A)
07:10 - 08:10	54.3	75.9	49.0	dB(A)
08:10 - 09:10	53.6	73.3	43.8	dB(A)
09:10 - 10:10	56.9	78.1	44.4	dB(A)
10:10 - 11:10	57.4	81.0	44.3	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	54.2	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	59.5	-	-	dB(A)
Maximum	-	89.9	-	dB(A)
Standard	70 ¹¹ , 70 ¹²	115 ¹¹ , 115 ¹²	-	dB(A)

REMARK : ¹¹ Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
¹² Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) ¹³ Start Time
¹² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
* Parameter Outside The Scope of The Regulation of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsonop is Section Head, Ms. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Tummarut Photankham)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By: 
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12098
MEASURING DATE : 10-11/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

TIME 10-11/06/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 04-05/06/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
11:10 - 12:10 ³	57.6	11:10 - 12:10 ³	44.9	53.4	12.7
12:10 - 13:10	57.9	12:10 - 13:10	45.5	56.0	12.4
13:10 - 14:10	48.5	13:10 - 14:10	44.0	55.1	4.5
14:10 - 15:10	46.5	14:10 - 15:10	44.3	59.6	2.2
15:10 - 16:10	46.4	15:10 - 16:10	45.1	58.1	1.3
16:10 - 17:10	44.0	16:10 - 17:10	45.7	55.3	-
17:10 - 18:10	44.6	17:10 - 18:10	44.7	52.7	-
18:10 - 19:10	43.5	18:10 - 19:10	51.0	56.7	-
19:10 - 20:10	38.8	19:10 - 20:10	45.1	50.5	-
20:10 - 21:10	38.5	20:10 - 21:10	44.6	48.9	-
21:10 - 22:10	38.8	21:10 - 22:10	43.8	46.3	-
22:10 - 23:10	38.6	22:10 - 23:10	44.1	45.6	-
23:10 - 00:10	36.4	23:10 - 00:10	44.0	45.2	-
00:10 - 01:10	43.8	00:10 - 01:10	43.9	46.1	-
01:10 - 02:10	48.7	01:10 - 02:10	43.5	47.1	5.2
02:10 - 03:10	52.5	02:10 - 03:10	43.1	44.0	9.4
03:10 - 04:10	51.8	03:10 - 04:10	43.1	47.2	8.7
04:10 - 05:10	51.9	04:10 - 05:10	47.0	51.7	4.9
05:10 - 06:10	51.4	05:10 - 06:10	44.1	51.3	7.3
06:10 - 07:10	54.4	06:10 - 07:10	44.6	52.3	9.8
07:10 - 08:10	49.8	07:10 - 08:10	43.2	52.4	6.6
08:10 - 09:10	46.6	08:10 - 09:10	44.1	55.6	2.5
09:10 - 10:10	49.9	09:10 - 10:10	43.4	57.4	6.5
10:10 - 11:10	52.9	10:10 - 11:10	43.8	55.7	9.1
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1,2}

REMARK :

¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)³ Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Jungsang Thirakham)



Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต ระยะเวลา จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต ระยะเวลา จำกัด
SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 090087 : Type 2

SAMPLE NO. : 12099
MEASURING DATE : 04-05/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

TIME \ DATE	04-05/06/2022 (L_{eq})	04-05/06/2022 (L_{max})	04-05/06/2022 ($L_{90\#}$)	UNIT
10:45 - 11:45 ^{/3}	51.2	71.2	41.8	dB(A)
11:45 - 12:45	50.5	70.7	41.4	dB(A)
12:45 - 13:45	50.9	68.4	42.6	dB(A)
13:45 - 14:45	51.3	70.1	42.4	dB(A)
14:45 - 15:45	53.5	70.8	46.2	dB(A)
15:45 - 16:45	52.2	71.2	44.2	dB(A)
16:45 - 17:45	53.1	72.7	45.4	dB(A)
17:45 - 18:45	52.3	71.2	44.4	dB(A)
18:45 - 19:45	51.5	76.3	47.2	dB(A)
19:45 - 20:45	49.6	64.6	47.5	dB(A)
20:45 - 21:45	48.4	67.7	45.8	dB(A)
21:45 - 22:45	45.9	63.4	43.4	dB(A)
22:45 - 23:45	47.6	71.9	44.3	dB(A)
23:45 - 00:45	44.8	59.4	43.4	dB(A)
00:45 - 01:45	55.1	74.9	43.7	dB(A)
01:45 - 02:45	45.0	53.3	43.6	dB(A)
02:45 - 03:45	43.1	58.5	41.1	dB(A)
03:45 - 04:45	41.4	61.7	38.4	dB(A)
04:45 - 05:45	50.3	72.7	41.1	dB(A)
05:45 - 06:45	53.9	73.9	46.1	dB(A)
06:45 - 07:45	54.1	70.4	46.7	dB(A)
07:45 - 08:45	54.0	72.6	45.5	dB(A)
08:45 - 09:45	52.8	72.9	44.7	dB(A)
09:45 - 10:45	50.7	69.7	41.6	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	51.3	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	56.6	-	-	dB(A)
Maximum	-	76.3	-	dB(A)
Standard	70 ^{/1} , 70 ^{/2}	115 ^{/1} , 115 ^{/2}	-	dB(A)

REMARK : # Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

^{/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) ^{/3} Start Time


^{/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2545 (2002)

* Parameter Outside The Scope of The Regulation of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsonop is Section Chief, Mr. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Tummarut Photanadorn)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By


(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 090087 : Type 2


SAMPLE NO. : 12099
MEASURING DATE : 04-05/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

TIME 04-05/06/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 04-05/06/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
10:45 - 11:45 ^{1/3}	44.2	10:45 - 11:45 ^{1/3}	41.8	51.2	2.4
11:45 - 12:45	43.5	11:45 - 12:45	41.4	50.5	2.1
12:45 - 13:45	43.9	12:45 - 13:45	42.6	50.9	1.3
13:45 - 14:45	44.3	13:45 - 14:45	42.4	51.3	1.9
14:45 - 15:45	46.5	14:45 - 15:45	46.2	53.5	0.3
15:45 - 16:45	45.2	15:45 - 16:45	44.2	52.2	1.0
16:45 - 17:45	46.1	16:45 - 17:45	45.4	53.1	0.7
17:45 - 18:45	45.3	17:45 - 18:45	44.4	52.3	0.9
18:45 - 19:45	44.5	18:45 - 19:45	47.2	51.5	-
19:45 - 20:45	42.6	19:45 - 20:45	47.5	49.6	-
20:45 - 21:45	41.4	20:45 - 21:45	45.8	48.4	-
21:45 - 22:45	38.9	21:45 - 22:45	43.4	45.9	-
22:45 - 23:45	40.6	22:45 - 23:45	44.3	47.6	-
23:45 - 00:45	37.8	23:45 - 00:45	43.4	44.8	-
00:45 - 01:45	48.1	00:45 - 01:45	43.7	55.1	4.4
01:45 - 02:45	38.0	01:45 - 02:45	43.6	45.0	-
02:45 - 03:45	36.1	02:45 - 03:45	41.1	43.1	-
03:45 - 04:45	34.4	03:45 - 04:45	38.4	41.4	-
04:45 - 05:45	43.3	04:45 - 05:45	41.1	50.3	2.2
05:45 - 06:45	46.9	05:45 - 06:45	46.1	53.9	0.8
06:45 - 07:45	47.1	06:45 - 07:45	46.7	54.1	0.4
07:45 - 08:45	47.0	07:45 - 08:45	45.5	54.0	1.5
08:45 - 09:45	45.8	08:45 - 09:45	44.7	52.8	1.1
09:45 - 10:45	43.7	09:45 - 10:45	41.6	50.7	2.1

มาตรฐานเสียงรบกวน

10^{1/2}

REMARK :

^{1/} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)^{2/} Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)^{3/} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. (Name) of The Laboratory)

Approved By


(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

16/06/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตหิรา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 090087 : Type 2
SAMPLE NO. : 12100
MEASURING DATE : 05-06/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

TIME \ DATE	05-06/06/2022 (L_{eq})	05-06/06/2022 (L_{max})	05-06/06/2022 ($L_{90\#}$)	UNIT
10:45 - 11:45 ^{1/3}	52.5	69.8	42.8	dB(A)
11:45 - 12:45	51.8	69.8	44.6	dB(A)
12:45 - 13:45	50.9	70.0	42.9	dB(A)
13:45 - 14:45	55.0	70.5	45.3	dB(A)
14:45 - 15:45	52.8	69.4	47.8	dB(A)
15:45 - 16:45	52.4	69.0	44.2	dB(A)
16:45 - 17:45	54.0	71.3	45.4	dB(A)
17:45 - 18:45	52.9	69.3	45.5	dB(A)
18:45 - 19:45	50.1	70.2	46.6	dB(A)
19:45 - 20:45	48.4	63.7	46.1	dB(A)
20:45 - 21:45	48.7	71.0	44.0	dB(A)
21:45 - 22:45	45.7	57.4	43.2	dB(A)
22:45 - 23:45	47.5	69.4	44.5	dB(A)
23:45 - 00:45	47.6	66.3	45.0	dB(A)
00:45 - 01:45	46.8	57.5	44.6	dB(A)
01:45 - 02:45	46.2	60.0	44.3	dB(A)
02:45 - 03:45	47.3	58.3	45.3	dB(A)
03:45 - 04:45	49.7	68.5	41.6	dB(A)
04:45 - 05:45	52.8	76.7	40.8	dB(A)
05:45 - 06:45	53.8	72.7	46.4	dB(A)
06:45 - 07:45	55.4	69.3	48.1	dB(A)
07:45 - 08:45	53.5	69.4	44.8	dB(A)
08:45 - 09:45	53.4	71.0	46.1	dB(A)
09:45 - 10:45	53.3	70.2	47.3	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	51.8	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	56.6	-	-	dB(A)
Maximum	-	76.7	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/1} , 70 ^{2/2}	115 ^{1/1} , 115 ^{2/2}	-	dB(A)

REMARK : # Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

^{1/3} Start Time

^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

* Parameter Outside The Scope of The Regulation of The Department of Industrial Works

(Ms. Thanatporn Klinsonop is Section Head of Noise Pollution, Lhaochindawat is Technical Management)

(Measurement By Mr. Tummarut Photanachon)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(Signature)
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1829

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 090087 : Type 2

SAMPLE NO. : I2100
MEASURING DATE : 05-06/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

TIME 05-06/06/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 04-05/06/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
10:45 - 11:45 ^{1/3}	45.5	10:45 - 11:45 ^{1/3}	41.8	51.2	3.7
11:45 - 12:45	44.8	11:45 - 12:45	41.4	50.5	3.4
12:45 - 13:45	43.9	12:45 - 13:45	42.6	50.9	1.3
13:45 - 14:45	53.0	13:45 - 14:45	42.4	51.3	10.6
14:45 - 15:45	45.8	14:45 - 15:45	46.2	53.5	-
15:45 - 16:45	45.4	15:45 - 16:45	44.2	52.2	1.2
16:45 - 17:45	47.0	16:45 - 17:45	45.4	53.1	1.6
17:45 - 18:45	45.9	17:45 - 18:45	44.4	52.3	1.5
18:45 - 19:45	43.1	18:45 - 19:45	47.2	51.5	-
19:45 - 20:45	41.4	19:45 - 20:45	47.5	49.6	-
20:45 - 21:45	41.7	20:45 - 21:45	45.8	48.4	-
21:45 - 22:45	38.7	21:45 - 22:45	43.4	45.9	-
22:45 - 23:45	40.5	22:45 - 23:45	44.3	47.6	-
23:45 - 00:45	44.6	23:45 - 00:45	43.4	44.8	1.2
00:45 - 01:45	39.8	00:45 - 01:45	43.7	55.1	-
01:45 - 02:45	39.2	01:45 - 02:45	43.6	45.0	-
02:45 - 03:45	45.3	02:45 - 03:45	41.1	43.1	4.2
03:45 - 04:45	49.2	03:45 - 04:45	38.4	41.4	10.8
04:45 - 05:45	49.8	04:45 - 05:45	41.1	50.3	8.7
05:45 - 06:45	46.8	05:45 - 06:45	46.1	53.9	0.7
06:45 - 07:45	48.4	06:45 - 07:45	46.7	54.1	1.7
07:45 - 08:45	46.5	07:45 - 08:45	45.5	54.0	1.0
08:45 - 09:45	46.4	08:45 - 09:45	44.7	52.8	1.7
09:45 - 10:45	50.3	09:45 - 10:45	41.6	50.7	8.7
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1/1,2}

REMARK :

^{1/} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)^{1/3} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tumtong Phatthakulchai)

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 090087 : Type 2

SAMPLE NO. : 12101
MEASURING DATE : 06-07/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

TIME \ DATE	06-07/06/2022 (L_{eq})	06-07/06/2022 (L_{max})	06-07/06/2022 ($L_{90\#}$)	UNIT
10:45 - 11:45 ¹³	51.7	78.5	45.6	dB(A)
11:45 - 12:45	51.3	69.5	47.1	dB(A)
12:45 - 13:45	51.0	70.6	44.9	dB(A)
13:45 - 14:45	51.4	70.2	41.8	dB(A)
14:45 - 15:45	52.1	70.6	45.2	dB(A)
15:45 - 16:45	51.7	71.4	41.4	dB(A)
16:45 - 17:45	53.7	72.6	44.4	dB(A)
17:45 - 18:45	53.4	68.9	45.7	dB(A)
18:45 - 19:45	49.6	67.0	46.3	dB(A)
19:45 - 20:45	49.2	66.2	46.8	dB(A)
20:45 - 21:45	47.4	66.6	44.3	dB(A)
21:45 - 22:45	46.3	67.3	43.9	dB(A)
22:45 - 23:45	45.8	53.6	44.0	dB(A)
23:45 - 00:45	45.7	57.7	43.7	dB(A)
00:45 - 01:45	45.5	68.6	41.7	dB(A)
01:45 - 02:45	42.6	57.5	40.8	dB(A)
02:45 - 03:45	41.1	54.9	39.8	dB(A)
03:45 - 04:45	40.6	57.7	39.2	dB(A)
04:45 - 05:45	51.9	73.6	40.9	dB(A)
05:45 - 06:45	54.3	73.0	42.9	dB(A)
06:45 - 07:45	54.8	73.3	46.7	dB(A)
07:45 - 08:45	54.2	73.6	44.5	dB(A)
08:45 - 09:45	54.2	75.0	44.1	dB(A)
09:45 - 10:45	53.5	78.4	42.8	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	51.3	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	55.6	-	-	dB(A)
Maximum	-	78.5	-	dB(A)
Standard	$70^{/1}, 70^{/2}$	$115^{/1}, 115^{/2}$	-	dB(A)

REMARK : * Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

¹¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

¹³ Start Time

¹² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2543 (2000)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Tummarut Photankorn)



Approved By: 
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1830

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 090087 : Type 2

SAMPLE NO. : 12101
MEASURING DATE : 06-07/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

TIME	ระดับเสียง	TIME	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับเสียง	ระดับการรบกวน
06-07/06/2022	ขณะมีการรบกวน dB(A)	04-05/06/2022	dB(A)	ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	dB(A)
10:45 - 11:45 ^{1/3}	44.7	10:45 - 11:45 ^{1/3}	41.8	51.2	2.9
11:45 - 12:45	44.3	11:45 - 12:45	41.4	50.5	2.9
12:45 - 13:45	44.0	12:45 - 13:45	42.6	50.9	1.4
13:45 - 14:45	44.4	13:45 - 14:45	42.4	51.3	2.0
14:45 - 15:45	45.1	14:45 - 15:45	46.2	53.5	-
15:45 - 16:45	44.7	15:45 - 16:45	44.2	52.2	0.5
16:45 - 17:45	46.7	16:45 - 17:45	45.4	53.1	1.3
17:45 - 18:45	46.4	17:45 - 18:45	44.4	52.3	2.0
18:45 - 19:45	42.6	18:45 - 19:45	47.2	51.5	-
19:45 - 20:45	42.2	19:45 - 20:45	47.5	49.6	-
20:45 - 21:45	40.4	20:45 - 21:45	45.8	48.4	-
21:45 - 22:45	39.3	21:45 - 22:45	43.4	45.9	-
22:45 - 23:45	38.8	22:45 - 23:45	44.3	47.6	-
23:45 - 00:45	38.7	23:45 - 00:45	43.4	44.8	-
00:45 - 01:45	38.5	00:45 - 01:45	43.7	55.1	-
01:45 - 02:45	35.6	01:45 - 02:45	43.6	45.0	-
02:45 - 03:45	34.1	02:45 - 03:45	41.1	43.1	-
03:45 - 04:45	33.6	03:45 - 04:45	38.4	41.4	-
04:45 - 05:45	47.4	04:45 - 05:45	41.1	50.3	6.3
05:45 - 06:45	47.3	05:45 - 06:45	46.1	53.9	1.2
06:45 - 07:45	47.8	06:45 - 07:45	46.7	54.1	1.1
07:45 - 08:45	47.2	07:45 - 08:45	45.5	54.0	1.7
08:45 - 09:45	47.2	08:45 - 09:45	44.7	52.8	2.5
09:45 - 10:45	50.5	09:45 - 10:45	41.6	50.7	8.9
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1/1,2}

REMARK :

^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)^{1/3} Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. J. Sommaru Phonakham)



Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 090087 : Type 2

SAMPLE NO. : 12102
MEASURING DATE : 07-08/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

TIME \ DATE	07-08/06/2022 (L_{eq})	07-08/06/2022 (L_{max})	07-08/06/2022 ($L_{90\#}$)	UNIT
10:45 - 11:45 ^{1/3}	52.0	68.4	45.6	dB(A)
11:45 - 12:45	49.8	70.9	43.2	dB(A)
12:45 - 13:45	51.8	67.9	45.4	dB(A)
13:45 - 14:45	50.1	71.3	41.9	dB(A)
14:45 - 15:45	52.2	66.5	46.8	dB(A)
15:45 - 16:45	51.8	69.9	43.9	dB(A)
16:45 - 17:45	53.8	77.4	46.6	dB(A)
17:45 - 18:45	52.5	77.7	45.1	dB(A)
18:45 - 19:45	50.1	66.0	47.9	dB(A)
19:45 - 20:45	51.0	63.7	48.6	dB(A)
20:45 - 21:45	47.3	59.8	45.7	dB(A)
21:45 - 22:45	46.3	69.7	44.7	dB(A)
22:45 - 23:45	45.5	60.6	44.2	dB(A)
23:45 - 00:45	45.8	54.5	43.9	dB(A)
00:45 - 01:45	44.6	55.5	41.8	dB(A)
01:45 - 02:45	43.1	62.6	40.2	dB(A)
02:45 - 03:45	41.6	57.6	40.1	dB(A)
03:45 - 04:45	40.8	55.7	39.4	dB(A)
04:45 - 05:45	49.4	67.2	41.9	dB(A)
05:45 - 06:45	53.2	72.0	46.3	dB(A)
06:45 - 07:45	53.1	74.1	46.0	dB(A)
07:45 - 08:45	51.4	67.4	44.4	dB(A)
08:45 - 09:45	50.1	68.8	41.2	dB(A)
09:45 - 10:45	48.9	69.3	41.0	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	50.2	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	54.6	-	-	dB(A)
Maximum	-	77.7	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/1} , 70 ²	115 ^{1/1} , 115 ²	-	dB(A)

REMARK : * Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2540 (1997) ^{1/3} Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Ms. Thanatporn Klinsoapon is Section Head, Mrs. Wapan Lhaochindawat is Technical Management)

(Measurement By Mr. Tummarut Photanachum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By: 
(MRS. WAPAN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1831

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 090087 : Type 2

SAMPLE NO. : 12102
MEASURING DATE : 07-08/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

TIME 07-08/06/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 04-05/06/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
10:45 - 11:45 ^{1/3}	45.0	10:45 - 11:45 ^{1/3}	41.8	51.2	3.2
11:45 - 12:45	42.8	11:45 - 12:45	41.4	50.5	1.4
12:45 - 13:45	44.8	12:45 - 13:45	42.6	50.9	2.2
13:45 - 14:45	43.1	13:45 - 14:45	42.4	51.3	0.7
14:45 - 15:45	45.2	14:45 - 15:45	46.2	53.5	-
15:45 - 16:45	44.8	15:45 - 16:45	44.2	52.2	0.6
16:45 - 17:45	46.8	16:45 - 17:45	45.4	53.1	1.4
17:45 - 18:45	45.5	17:45 - 18:45	44.4	52.3	1.1
18:45 - 19:45	43.1	18:45 - 19:45	47.2	51.5	-
19:45 - 20:45	44.0	19:45 - 20:45	47.5	49.6	-
20:45 - 21:45	40.3	20:45 - 21:45	45.8	48.4	-
21:45 - 22:45	39.3	21:45 - 22:45	43.4	45.9	-
22:45 - 23:45	38.5	22:45 - 23:45	44.3	47.6	-
23:45 - 00:45	38.8	23:45 - 00:45	43.4	44.8	-
00:45 - 01:45	37.6	00:45 - 01:45	43.7	55.1	-
01:45 - 02:45	36.1	01:45 - 02:45	43.6	45.0	-
02:45 - 03:45	34.6	02:45 - 03:45	41.1	43.1	-
03:45 - 04:45	33.8	03:45 - 04:45	38.4	41.4	-
04:45 - 05:45	42.4	04:45 - 05:45	41.1	50.3	1.3
05:45 - 06:45	46.2	05:45 - 06:45	46.1	53.9	0.1
06:45 - 07:45	46.1	06:45 - 07:45	46.7	54.1	-
07:45 - 08:45	44.4	07:45 - 08:45	45.5	54.0	-
08:45 - 09:45	43.1	08:45 - 09:45	44.7	52.8	-
09:45 - 10:45	41.9	09:45 - 10:45	41.6	50.7	0.3

มาตรฐานเสียงรบกวน

10^{1/1,2}

REMARK :

^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)^{1/3} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tanuwat Lhaokhiam)

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 090087 : Type 2

SAMPLE NO. : 12103
MEASURING DATE : 08-09/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

TIME \ DATE	08-09/06/2022 (L_{eq})	08-09/06/2022 (L_{max})	08-09/06/2022 ($L_{90\#}$)	UNIT
10:45 - 11:45 ³	51.8	69.7	41.7	dB(A)
11:45 - 12:45	49.8	68.2	41.4	dB(A)
12:45 - 13:45	50.5	70.8	42.2	dB(A)
13:45 - 14:45	51.3	69.2	42.9	dB(A)
14:45 - 15:45	53.2	70.4	45.6	dB(A)
15:45 - 16:45	51.9	71.5	43.1	dB(A)
16:45 - 17:45	52.9	71.2	44.4	dB(A)
17:45 - 18:45	51.6	75.5	44.6	dB(A)
18:45 - 19:45	50.3	62.0	48.0	dB(A)
19:45 - 20:45	48.6	63.9	46.1	dB(A)
20:45 - 21:45	46.5	67.6	43.3	dB(A)
21:45 - 22:45	47.4	72.2	43.8	dB(A)
22:45 - 23:45	44.7	53.0	43.0	dB(A)
23:45 - 00:45	46.8	67.5	42.3	dB(A)
00:45 - 01:45	54.4	74.7	43.1	dB(A)
01:45 - 02:45	43.4	58.1	41.2	dB(A)
02:45 - 03:45	41.1	61.3	38.7	dB(A)
03:45 - 04:45	42.4	64.0	38.3	dB(A)
04:45 - 05:45	53.7	72.2	45.2	dB(A)
05:45 - 06:45	53.7	70.1	45.7	dB(A)
06:45 - 07:45	53.9	71.5	45.9	dB(A)
07:45 - 08:45	53.1	72.1	44.6	dB(A)
08:45 - 09:45	50.5	70.3	41.5	dB(A)
09:45 - 10:45	51.9	69.3	41.4	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	51.1	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	56.8	-	-	dB(A)
Maximum	-	75.5	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/1} , 70 ^{2/2}	115 ^{1/1} , 115 ^{2/2}	-	dB(A)

REMARK : * Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) ^{1/3} Start Time
^{2/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2543 (2000)
 * Parameter Outside The Scope of The Regulation of The Department of Industrial Works
 (Ms. Thanatporn Klinsonop is Section Head, Ms. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
 (Measurement By Mr. Tummarut Photankasum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By: 
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1832

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 090087 : Type 2

SAMPLE NO. : 12103
MEASURING DATE : 08-09/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

TIME	ระดับเสียง	TIME	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับเสียง	ระดับการรบกวน
08-09/06/2022	ขณะมีการรบกวน dB(A)	04-05/06/2022	dB(A)	ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	dB(A)
10:45 - 11:45 ¹³	44.8	10:45 - 11:45 ¹³	41.8	51.2	3.0
11:45 - 12:45	42.8	11:45 - 12:45	41.4	50.5	1.4
12:45 - 13:45	43.5	12:45 - 13:45	42.6	50.9	0.9
13:45 - 14:45	44.3	13:45 - 14:45	42.4	51.3	1.9
14:45 - 15:45	46.2	14:45 - 15:45	46.2	53.5	0.0
15:45 - 16:45	44.9	15:45 - 16:45	44.2	52.2	0.7
16:45 - 17:45	45.9	16:45 - 17:45	45.4	53.1	0.5
17:45 - 18:45	44.6	17:45 - 18:45	44.4	52.3	0.2
18:45 - 19:45	43.3	18:45 - 19:45	47.2	51.5	-
19:45 - 20:45	41.6	19:45 - 20:45	47.5	49.6	-
20:45 - 21:45	39.5	20:45 - 21:45	45.8	48.4	-
21:45 - 22:45	42.9	21:45 - 22:45	43.4	45.9	-
22:45 - 23:45	37.7	22:45 - 23:45	44.3	47.6	-
23:45 - 00:45	42.3	23:45 - 00:45	43.4	44.8	-
00:45 - 01:45	47.4	00:45 - 01:45	43.7	55.1	3.7
01:45 - 02:45	36.4	01:45 - 02:45	43.6	45.0	-
02:45 - 03:45	34.1	02:45 - 03:45	41.1	43.1	-
03:45 - 04:45	35.4	03:45 - 04:45	38.4	41.4	-
04:45 - 05:45	50.7	04:45 - 05:45	41.1	50.3	9.6
05:45 - 06:45	46.7	05:45 - 06:45	46.1	53.9	0.6
06:45 - 07:45	46.9	06:45 - 07:45	46.7	54.1	0.2
07:45 - 08:45	46.1	07:45 - 08:45	45.5	54.0	0.6
08:45 - 09:45	43.5	08:45 - 09:45	44.7	52.8	-
09:45 - 10:45	44.9	09:45 - 10:45	41.6	50.7	3.3

มาตรฐานเสียงรบกวน

10^{1/1,12}

REMARK :

¹¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)¹² Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)¹³ Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Pummadee Pholankhum)



Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 090087 : Type 2

SAMPLE NO. : 12104
MEASURING DATE : 09-10/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

TIME \ DATE	09-10/06/2022 (L_{eq})	09-10/06/2022 (L_{max})	09-10/06/2022 ($L_{90\#}$)	UNIT
10:45 - 11:45 ³	51.7	71.3	44.2	dB(A)
11:45 - 12:45	50.4	69.6	42.3	dB(A)
12:45 - 13:45	54.8	69.7	44.6	dB(A)
13:45 - 14:45	51.8	69.3	47.1	dB(A)
14:45 - 15:45	52.5	68.2	44.6	dB(A)
15:45 - 16:45	53.7	71.7	44.6	dB(A)
16:45 - 17:45	52.5	68.9	44.7	dB(A)
17:45 - 18:45	50.1	70.0	46.3	dB(A)
18:45 - 19:45	48.5	63.6	46.0	dB(A)
19:45 - 20:45	48.3	70.5	43.8	dB(A)
20:45 - 21:45	45.4	57.0	42.6	dB(A)
21:45 - 22:45	47.4	69.2	44.1	dB(A)
22:45 - 23:45	47.1	64.9	44.3	dB(A)
23:45 - 00:45	46.0	57.1	43.7	dB(A)
00:45 - 01:45	45.0	59.3	42.9	dB(A)
01:45 - 02:45	44.5	58.7	42.8	dB(A)
02:45 - 03:45	48.9	68.1	41.6	dB(A)
03:45 - 04:45	52.3	74.6	40.1	dB(A)
04:45 - 05:45	53.5	72.0	46.0	dB(A)
05:45 - 06:45	55.0	69.0	47.6	dB(A)
06:45 - 07:45	53.1	71.3	44.0	dB(A)
07:45 - 08:45	53.1	68.8	46.0	dB(A)
08:45 - 09:45	52.6	70.1	46.7	dB(A)
09:45 - 10:45	51.7	76.5	44.8	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	51.4	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	57.1	-	-	dB(A)
Maximum	-	76.5	-	dB(A)
Standard	70 ¹ , 70 ²	115 ¹ , 115 ²	-	dB(A)

REMARK : ¹ Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) ³ Start Time
² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Ms. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Tummarut Photanabulakul)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1833

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 090087 : Type 2

SAMPLE NO. : 12104
MEASURING DATE : 09-10/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

TIME 09-10/06/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 04-05/06/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
10:45 - 11:45 ^{1/3}	44.7	10:45 - 11:45 ^{1/3}	41.8	51.2	2.9
11:45 - 12:45	43.4	11:45 - 12:45	41.4	50.5	2.0
12:45 - 13:45	52.8	12:45 - 13:45	42.6	50.9	10.2
13:45 - 14:45	44.8	13:45 - 14:45	42.4	51.3	2.4
14:45 - 15:45	45.5	14:45 - 15:45	46.2	53.5	-
15:45 - 16:45	49.2	15:45 - 16:45	44.2	52.2	5.0
16:45 - 17:45	45.5	16:45 - 17:45	45.4	53.1	0.1
17:45 - 18:45	43.1	17:45 - 18:45	44.4	52.3	-
18:45 - 19:45	41.5	18:45 - 19:45	47.2	51.5	-
19:45 - 20:45	41.3	19:45 - 20:45	47.5	49.6	-
20:45 - 21:45	38.4	20:45 - 21:45	45.8	48.4	-
21:45 - 22:45	42.9	21:45 - 22:45	43.4	45.9	-
22:45 - 23:45	40.1	22:45 - 23:45	44.3	47.6	-
23:45 - 00:45	39.0	23:45 - 00:45	43.4	44.8	-
00:45 - 01:45	38.0	00:45 - 01:45	43.7	55.1	-
01:45 - 02:45	37.5	01:45 - 02:45	43.6	45.0	-
02:45 - 03:45	47.4	02:45 - 03:45	41.1	43.1	6.3
03:45 - 04:45	51.8	03:45 - 04:45	38.4	41.4	13.4
04:45 - 05:45	50.5	04:45 - 05:45	41.1	50.3	9.4
05:45 - 06:45	48.0	05:45 - 06:45	46.1	53.9	1.9
06:45 - 07:45	46.1	06:45 - 07:45	46.7	54.1	-
07:45 - 08:45	46.1	07:45 - 08:45	45.5	54.0	0.6
08:45 - 09:45	45.6	08:45 - 09:45	44.7	52.8	0.9
09:45 - 10:45	44.7	09:45 - 10:45	41.6	50.7	3.1
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1/1, 1/2}

REMARK :

^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)^{1/3} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tanaporn Plakphum)

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตหิรา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 090087 : Type 2

SAMPLE NO. : 12105
MEASURING DATE : 10-11/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

TIME \ DATE	10-11/06/2022 (L_{eq})	10-11/06/2022 (L_{max})	10-11/06/2022 ($L_{90\#}$)	UNIT
10:45 - 11:45 ¹³	50.9	69.6	46.6	dB(A)
11:45 - 12:45	50.6	71.4	43.8	dB(A)
12:45 - 13:45	51.1	69.7	42.1	dB(A)
13:45 - 14:45	51.8	67.4	44.3	dB(A)
14:45 - 15:45	51.6	70.0	41.7	dB(A)
15:45 - 16:45	53.9	72.0	44.2	dB(A)
16:45 - 17:45	52.4	66.7	45.5	dB(A)
17:45 - 18:45	49.1	66.3	46.5	dB(A)
18:45 - 19:45	48.4	61.5	46.2	dB(A)
19:45 - 20:45	46.9	67.2	43.3	dB(A)
20:45 - 21:45	46.2	67.3	43.6	dB(A)
21:45 - 22:45	45.6	52.8	43.7	dB(A)
22:45 - 23:45	46.4	68.8	42.6	dB(A)
23:45 - 00:45	42.8	55.6	40.4	dB(A)
00:45 - 01:45	41.7	57.4	39.8	dB(A)
01:45 - 02:45	40.1	57.7	38.5	dB(A)
02:45 - 03:45	39.8 [#]	57.8	37.9	dB(A)
03:45 - 04:45	53.8	73.4	41.6	dB(A)
04:45 - 05:45	54.1	73.1	44.4	dB(A)
05:45 - 06:45	54.6	72.1	45.4	dB(A)
06:45 - 07:45	53.8	73.7	43.9	dB(A)
07:45 - 08:45	52.3	71.3	42.6	dB(A)
08:45 - 09:45	54.1	87.6	43.4	dB(A)
09:45 - 10:45	52.7	71.9	42.9	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	51.1	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	56.8	-	-	dB(A)
Maximum	-	87.6	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/1} , 70 ^{1/2}	115 ^{1/1} , 115 ^{1/2}	-	dB(A)

REMARK : ¹ Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

^{1/3} Start Time

^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsoon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Tummarut Photakarnum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 090087 : Type 2

SAMPLE NO. : 12105
MEASURING DATE : 10-11/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

TIME 10-11/06/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 04-05/06/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
10:45 - 11:45 ³	43.9	10:45 - 11:45 ³	41.8	51.2	2.1
11:45 - 12:45	43.6	11:45 - 12:45	41.4	50.5	2.2
12:45 - 13:45	44.1	12:45 - 13:45	42.6	50.9	1.5
13:45 - 14:45	44.8	13:45 - 14:45	42.4	51.3	2.4
14:45 - 15:45	44.6	14:45 - 15:45	46.2	53.5	-
15:45 - 16:45	49.4	15:45 - 16:45	44.2	52.2	5.2
16:45 - 17:45	45.4	16:45 - 17:45	45.4	53.1	0.0
17:45 - 18:45	42.1	17:45 - 18:45	44.4	52.3	-
18:45 - 19:45	41.4	18:45 - 19:45	47.2	51.5	-
19:45 - 20:45	39.9	19:45 - 20:45	47.5	49.6	-
20:45 - 21:45	39.2	20:45 - 21:45	45.8	48.4	-
21:45 - 22:45	38.6	21:45 - 22:45	43.4	45.9	-
22:45 - 23:45	39.4	22:45 - 23:45	44.3	47.6	-
23:45 - 00:45	35.8	23:45 - 00:45	43.4	44.8	-
00:45 - 01:45	34.7	00:45 - 01:45	43.7	55.1	-
01:45 - 02:45	33.1	01:45 - 02:45	43.6	45.0	-
02:45 - 03:45	32.8	02:45 - 03:45	41.1	43.1	-
03:45 - 04:45	53.3	03:45 - 04:45	38.4	41.4	14.9
04:45 - 05:45	52.1	04:45 - 05:45	41.1	50.3	11.0
05:45 - 06:45	47.6	05:45 - 06:45	46.1	53.9	1.5
06:45 - 07:45	46.8	06:45 - 07:45	46.7	54.1	0.1
07:45 - 08:45	45.3	07:45 - 08:45	45.5	54.0	-
08:45 - 09:45	47.1	08:45 - 09:45	44.7	52.8	2.4
09:45 - 10:45	48.2	09:45 - 10:45	41.6	50.7	6.6

มาตรฐานเสียงรบกวน

10^{1/1,2}

REMARK :

^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)^{1/2} Notification of Ministry of the Industries B.E. 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)^{1/3} Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Regulation of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Paruchana Phonkhum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด
ADDRESS : หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตหิรา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหมอน (N4)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12106
MEASURING DATE : 04-05/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

TIME \ DATE	04-05/06/2022 (L_{eq})	04-05/06/2022 (L_{max})	04-05/06/2022 ($L_{90\#}$)	UNIT
10:10 - 11:10 ^{/3}	53.5	79.7	48.4	dB(A)
11:10 - 12:10	52.1	73.4	49.5	dB(A)
12:10 - 13:10	52.9	81.5	50.5	dB(A)
13:10 - 14:10	54.5	80.2	50.6	dB(A)
14:10 - 15:10	56.6	86.2	50.8	dB(A)
15:10 - 16:10	52.8	71.8	50.7	dB(A)
16:10 - 17:10	53.4	70.7	50.9	dB(A)
17:10 - 18:10	52.5	69.4	50.7	dB(A)
18:10 - 19:10	54.4	70.8	52.3	dB(A)
19:10 - 20:10	52.8	62.3	51.8	dB(A)
20:10 - 21:10	52.5	61.5	51.7	dB(A)
21:10 - 22:10	52.6	60.9	51.9	dB(A)
22:10 - 23:10	52.6	63.2	51.8	dB(A)
23:10 - 00:10	52.6	69.0	48.5	dB(A)
00:10 - 01:10	52.1	75.7	51.0	dB(A)
01:10 - 02:10	48.9	63.4	47.2	dB(A)
02:10 - 03:10	51.8	62.9	50.8	dB(A)
03:10 - 04:10	49.7	59.5	48.1	dB(A)
04:10 - 05:10	50.3	61.4	48.5	dB(A)
05:10 - 06:10	53.4	78.5	51.3	dB(A)
06:10 - 07:10	53.4	84.9	50.1	dB(A)
07:10 - 08:10	53.5	72.5	50.4	dB(A)
08:10 - 09:10	53.6	84.1	48.9	dB(A)
09:10 - 10:10	52.0	67.5	48.3	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	53.0	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	58.6	-	-	dB(A)
Maximum	-	86.2	-	dB(A)
Standard	70 ^{/1} , 70 ^{/2}	115 ^{/1} , 115 ^{/2}	-	dB(A)

REMARK : Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

^{/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

^{/3} Start Time

^{/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

* Parameter Outside The Scope of The Regulation of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsonon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Tummarut Pholachan)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By: 
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด
SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12106
MEASURING DATE : 04-05/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

TIME 04-05/06/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 04-05/06/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
10:10 - 11:10 ^{1/3}	46.5	10:10 - 11:10 ^{1/3}	48.4	53.5	-
11:10 - 12:10	45.1	11:10 - 12:10	49.5	52.1	-
12:10 - 13:10	45.9	12:10 - 13:10	50.5	52.9	-
13:10 - 14:10	47.5	13:10 - 14:10	50.6	54.5	-
14:10 - 15:10	49.6	14:10 - 15:10	50.8	56.6	-
15:10 - 16:10	45.8	15:10 - 16:10	50.7	52.8	-
16:10 - 17:10	46.4	16:10 - 17:10	50.9	53.4	-
17:10 - 18:10	45.5	17:10 - 18:10	50.7	52.5	-
18:10 - 19:10	47.4	18:10 - 19:10	52.3	54.4	-
19:10 - 20:10	45.8	19:10 - 20:10	51.8	52.8	-
20:10 - 21:10	45.5	20:10 - 21:10	51.7	52.5	-
21:10 - 22:10	45.6	21:10 - 22:10	51.9	52.6	-
22:10 - 23:10	45.6	22:10 - 23:10	51.8	52.6	-
23:10 - 00:10	45.6	23:10 - 00:10	48.5	52.6	-
00:10 - 01:10	45.1	00:10 - 01:10	51.0	52.1	-
01:10 - 02:10	41.9	01:10 - 02:10	47.2	48.9	-
02:10 - 03:10	44.8	02:10 - 03:10	50.8	51.8	-
03:10 - 04:10	42.7	03:10 - 04:10	48.1	49.7	-
04:10 - 05:10	43.3	04:10 - 05:10	48.5	50.3	-
05:10 - 06:10	46.4	05:10 - 06:10	51.3	53.4	-
06:10 - 07:10	46.4	06:10 - 07:10	50.1	53.4	-
07:10 - 08:10	46.5	07:10 - 08:10	50.4	53.5	-
08:10 - 09:10	46.6	08:10 - 09:10	48.9	53.6	-
09:10 - 10:10	45.0	09:10 - 10:10	48.3	52.0	-


มาตรฐานเสียงรบกวน

10^{1/2}

REMARK :

^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)^{1/3} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Summatat Photsukhum)

Approved By


(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด
REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหมอน (N4)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12107
MEASURING DATE : 05-06/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

TIME \ DATE	05-06/06/2022 (L_{eq})	05-06/06/2022 (L_{max})	05-06/06/2022 ($L_{90\#}$)	UNIT
10:10 - 11:10 ^{/3}	52.1	78.7	48.1	dB(A)
11:10 - 12:10	50.4	73.5	47.9	dB(A)
12:10 - 13:10	51.2	78.6	47.7	dB(A)
13:10 - 14:10	52.6	77.7	48.1	dB(A)
14:10 - 15:10	52.0	71.6	48.4	dB(A)
15:10 - 16:10	60.5	94.2	50.0	dB(A)
16:10 - 17:10	57.4	92.2	50.9	dB(A)
17:10 - 18:10	52.4	67.3	50.7	dB(A)
18:10 - 19:10	53.7	65.7	52.5	dB(A)
19:10 - 20:10	53.1	64.3	52.2	dB(A)
20:10 - 21:10	55.3	77.7	51.6	dB(A)
21:10 - 22:10	51.6	69.9	50.6	dB(A)
22:10 - 23:10	51.8	58.1	51.0	dB(A)
23:10 - 00:10	52.5	60.4	51.5	dB(A)
00:10 - 01:10	52.4	60.1	51.2	dB(A)
01:10 - 02:10	48.6	59.3	47.3	dB(A)
02:10 - 03:10	52.1	63.3	50.9	dB(A)
03:10 - 04:10	50.7	57.2	49.4	dB(A)
04:10 - 05:10	52.6	81.1	50.1	dB(A)
05:10 - 06:10	52.3	75.1	50.5	dB(A)
06:10 - 07:10	53.4	76.6	50.3	dB(A)
07:10 - 08:10	53.7	72.9	50.5	dB(A)
08:10 - 09:10	54.1	76.2	51.3	dB(A)
09:10 - 10:10	52.9	68.3	50.6	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	53.7	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	58.9	-	-	dB(A)
Maximum	-	94.2	-	dB(A)
Standard	70 ^{/1} , 70 ^{/2}	115 ^{/1} , 115 ^{/2}	-	dB(A)

REMARK : ^{/1} Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

^{/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

^{/3} Start Time

^{/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

* Parameter Outside The Scope of The Regulation of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Ms. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Tummarut Photakornnong)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(Signature)
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1836

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12107
MEASURING DATE : 05-06/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

TIME 05-06/06/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 04-05/06/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
10:10 - 11:10 ³	45.1	10:10 - 11:10 ³	48.4	53.5	-
11:10 - 12:10	43.4	11:10 - 12:10	49.5	52.1	-
12:10 - 13:10	44.2	12:10 - 13:10	50.5	52.9	-
13:10 - 14:10	45.6	13:10 - 14:10	50.6	54.5	-
14:10 - 15:10	45.0	14:10 - 15:10	50.8	56.6	-
15:10 - 16:10	60.0	15:10 - 16:10	50.7	52.8	9.3
16:10 - 17:10	55.4	16:10 - 17:10	50.9	53.4	4.5
17:10 - 18:10	45.4	17:10 - 18:10	50.7	52.5	-
18:10 - 19:10	46.7	18:10 - 19:10	52.3	54.4	-
19:10 - 20:10	46.1	19:10 - 20:10	51.8	52.8	-
20:10 - 21:10	52.3	20:10 - 21:10	51.7	52.5	0.6
21:10 - 22:10	44.6	21:10 - 22:10	51.9	52.6	-
22:10 - 23:10	44.8	22:10 - 23:10	51.8	52.6	-
23:10 - 00:10	45.5	23:10 - 00:10	48.5	52.6	-
00:10 - 01:10	45.4	00:10 - 01:10	51.0	52.1	-
01:10 - 02:10	41.6	01:10 - 02:10	47.2	48.9	-
02:10 - 03:10	45.1	02:10 - 03:10	50.8	51.8	-
03:10 - 04:10	43.7	03:10 - 04:10	48.1	49.7	-
04:10 - 05:10	48.1	04:10 - 05:10	48.5	50.3	-
05:10 - 06:10	45.3	05:10 - 06:10	51.3	53.4	-
06:10 - 07:10	46.4	06:10 - 07:10	50.1	53.4	-
07:10 - 08:10	46.7	07:10 - 08:10	50.4	53.5	-
08:10 - 09:10	47.1	08:10 - 09:10	48.9	53.6	-
09:10 - 10:10	45.9	09:10 - 10:10	48.3	52.0	-

มาตรฐานเสียงรบกวน

10^{1/1,2}

REMARK :

^{1/} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)^{2/} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)^{3/} Start Time

* Parameter Outside The Scope of the Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Jiraporn Phosinphum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตหิรา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12108
MEASURING DATE : 06-07/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

TIME \ DATE	06-07/06/2022 (L_{eq})	06-07/06/2022 (L_{max})	06-07/06/2022 ($L_{90\#}$)	UNIT
10:10 - 11:10 ^{/3}	54.1	67.9	50.8	dB(A)
11:10 - 12:10	53.4	68.9	50.6	dB(A)
12:10 - 13:10	52.9	70.1	50.3	dB(A)
13:10 - 14:10	58.6	88.7	51.7	dB(A)
14:10 - 15:10	51.7	75.1	49.1	dB(A)
15:10 - 16:10	52.0	76.6	50.4	dB(A)
16:10 - 17:10	54.2	85.5	50.7	dB(A)
17:10 - 18:10	53.1	63.8	51.6	dB(A)
18:10 - 19:10	53.9	66.5	52.2	dB(A)
19:10 - 20:10	56.9	84.0	53.0	dB(A)
20:10 - 21:10	53.3	57.7	52.5	dB(A)
21:10 - 22:10	52.7	58.9	51.7	dB(A)
22:10 - 23:10	52.5	57.4	51.3	dB(A)
23:10 - 00:10	53.3	62.9	52.0	dB(A)
00:10 - 01:10	51.5	72.2	49.4	dB(A)
01:10 - 02:10	57.2	79.2	50.7	dB(A)
02:10 - 03:10	50.4	75.5	48.4	dB(A)
03:10 - 04:10	51.7	59.6	50.4	dB(A)
04:10 - 05:10	51.7	71.1	50.0	dB(A)
05:10 - 06:10	52.4	74.0	50.1	dB(A)
06:10 - 07:10	54.8	79.1	50.5	dB(A)
07:10 - 08:10	55.4	87.1	51.2	dB(A)
08:10 - 09:10	53.9	80.0	50.8	dB(A)
09:10 - 10:10	52.6	74.6	49.1	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	54.0	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	59.9	-	-	dB(A)
Maximum	-	88.7	-	dB(A)
Standard	70 ^{/1} , 70 ^{/2}	115 ^{/1} , 115 ^{/2}	-	dB(A)

REMARK : # Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

^{/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

^{/3} Start Time

^{/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

* Parameter Outside The Scope of The Regulation of The Department of Industrial Works

(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)

(Measurement By Mr. Tummarut Photakham)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1837

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 090085 : Type 2
SAMPLE NO. : 12108
MEASURING DATE : 06-07/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

TIME	ระดับเสียง	TIME	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับเสียง	ระดับการรบกวน
06-07/06/2022	ขณะมีการรบกวน dB(A)	04-05/06/2022	dB(A)	ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	dB(A)
10:10 - 11:10 ³	47.1	10:10 - 11:10 ³	48.4	53.5	-
11:10 - 12:10	46.4	11:10 - 12:10	49.5	52.1	-
12:10 - 13:10	45.9	12:10 - 13:10	50.5	52.9	-
13:10 - 14:10	56.6	13:10 - 14:10	50.6	54.5	6.0
14:10 - 15:10	44.7	14:10 - 15:10	50.8	56.6	-
15:10 - 16:10	45.0	15:10 - 16:10	50.7	52.8	-
16:10 - 17:10	47.2	16:10 - 17:10	50.9	53.4	-
17:10 - 18:10	46.1	17:10 - 18:10	50.7	52.5	-
18:10 - 19:10	46.9	18:10 - 19:10	52.3	54.4	-
19:10 - 20:10	54.9	19:10 - 20:10	51.8	52.8	3.1
20:10 - 21:10	46.3	20:10 - 21:10	51.7	52.5	-
21:10 - 22:10	45.7	21:10 - 22:10	51.9	52.6	-
22:10 - 23:10	45.5	22:10 - 23:10	51.8	52.6	-
23:10 - 00:10	46.3	23:10 - 00:10	48.5	52.6	-
00:10 - 01:10	44.5	00:10 - 01:10	51.0	52.1	-
01:10 - 02:10	56.7	01:10 - 02:10	47.2	48.9	9.5
02:10 - 03:10	43.4	02:10 - 03:10	50.8	51.8	-
03:10 - 04:10	47.2	03:10 - 04:10	48.1	49.7	-
04:10 - 05:10	44.7	04:10 - 05:10	48.5	50.3	-
05:10 - 06:10	45.4	05:10 - 06:10	51.3	53.4	-
06:10 - 07:10	47.8	06:10 - 07:10	50.1	53.4	-
07:10 - 08:10	50.9	07:10 - 08:10	50.4	53.5	0.5
08:10 - 09:10	46.9	08:10 - 09:10	48.9	53.6	-
09:10 - 10:10	45.6	09:10 - 10:10	48.3	52.0	-
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1/1,2}

REMARK :

¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)

³ Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tussanant Phomkham)



Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด
REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหมอน (N4)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12109
MEASURING DATE : 07-08/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

TIME \ DATE	07-08/06/2022 (L_{eq})	07-08/06/2022 (L_{max})	07-08/06/2022 ($L_{90\#}$)	UNIT
10:10 - 11:10 ^{1/3}	53.6	73.6	50.9	dB(A)
11:10 - 12:10	52.6	68.0	50.5	dB(A)
12:10 - 13:10	53.8	70.3	50.7	dB(A)
13:10 - 14:10	52.4	79.7	47.2	dB(A)
14:10 - 15:10	52.0	66.3	49.8	dB(A)
15:10 - 16:10	53.5	77.7	49.4	dB(A)
16:10 - 17:10	52.6	71.5	50.9	dB(A)
17:10 - 18:10	53.3	75.3	51.6	dB(A)
18:10 - 19:10	54.1	63.5	53.3	dB(A)
19:10 - 20:10	53.8	65.7	52.7	dB(A)
20:10 - 21:10	53.6	63.6	52.6	dB(A)
21:10 - 22:10	52.9	64.9	51.8	dB(A)
22:10 - 23:10	52.9	62.9	51.7	dB(A)
23:10 - 00:10	51.6	60.1	50.4	dB(A)
00:10 - 01:10	49.0	62.4	47.3	dB(A)
01:10 - 02:10	49.6	56.7	48.2	dB(A)
02:10 - 03:10	51.1	60.0	49.5	dB(A)
03:10 - 04:10	51.5	77.2	48.0	dB(A)
04:10 - 05:10	51.9	68.6	50.1	dB(A)
05:10 - 06:10	52.6	72.8	50.0	dB(A)
06:10 - 07:10	54.3	71.3	51.0	dB(A)
07:10 - 08:10	53.9	80.2	50.5	dB(A)
08:10 - 09:10	53.1	69.3	50.8	dB(A)
09:10 - 10:10	52.9	70.7	50.2	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	52.8	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	58.5	-	-	dB(A)
Maximum	-	80.2	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/1} , 70 ^{1/2}	115 ^{1/1} , 115 ^{1/2}	-	dB(A)

REMARK : # Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

^{1/3} Start Time

^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporm Klinsonop is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Tummarut Photanabhandi)



Approved By


(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1838

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12109
MEASURING DATE : 07-08/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

TIME	ระดับเสียง	TIME	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับเสียง	ระดับการรบกวน
07-08/06/2022	ขณะมีการรบกวน dB(A)	04-05/06/2022	dB(A)	ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	dB(A)
10:10 - 11:10 ^{/3}	46.6	10:10 - 11:10 ^{/3}	48.4	53.5	-
11:10 - 12:10	45.6	11:10 - 12:10	49.5	52.1	-
12:10 - 13:10	46.8	12:10 - 13:10	50.5	52.9	-
13:10 - 14:10	45.4	13:10 - 14:10	50.6	54.5	-
14:10 - 15:10	45.0	14:10 - 15:10	50.8	56.6	-
15:10 - 16:10	46.5	15:10 - 16:10	50.7	52.8	-
16:10 - 17:10	45.6	16:10 - 17:10	50.9	53.4	-
17:10 - 18:10	46.3	17:10 - 18:10	50.7	52.5	-
18:10 - 19:10	47.1	18:10 - 19:10	52.3	54.4	-
19:10 - 20:10	46.8	19:10 - 20:10	51.8	52.8	-
20:10 - 21:10	46.6	20:10 - 21:10	51.7	52.5	-
21:10 - 22:10	45.9	21:10 - 22:10	51.9	52.6	-
22:10 - 23:10	45.9	22:10 - 23:10	51.8	52.6	-
23:10 - 00:10	44.6	23:10 - 00:10	48.5	52.6	-
00:10 - 01:10	42.0	00:10 - 01:10	51.0	52.1	-
01:10 - 02:10	42.6	01:10 - 02:10	47.2	48.9	-
02:10 - 03:10	44.1	02:10 - 03:10	50.8	51.8	-
03:10 - 04:10	47.0	03:10 - 04:10	48.1	49.7	-
04:10 - 05:10	47.4	04:10 - 05:10	48.5	50.3	-
05:10 - 06:10	45.6	05:10 - 06:10	51.3	53.4	-
06:10 - 07:10	47.3	06:10 - 07:10	50.1	53.4	-
07:10 - 08:10	46.9	07:10 - 08:10	50.4	53.5	-
08:10 - 09:10	46.1	08:10 - 09:10	48.9	53.6	-
09:10 - 10:10	45.9	09:10 - 10:10	48.3	52.0	-
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{/1, /2}

REMARK :

^{/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)^{/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)^{/3} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Pannaporn Phatkhum)

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะจีที รัชของ จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะจีที รัชของ จำกัด
SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหมอน (N4)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12110
MEASURING DATE : 08-09/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

TIME \ DATE	08-09/06/2022 (L_{eq})	08-09/06/2022 (L_{max})	08-09/06/2022 ($L_{90\#}$)	UNIT
10:10 - 11:10 ^{1/3}	53.6	71.3	50.8	dB(A)
11:10 - 12:10	53.3	67.8	50.6	dB(A)
12:10 - 13:10	51.0	69.4	47.8	dB(A)
13:10 - 14:10	52.9	76.8	50.1	dB(A)
14:10 - 15:10	53.2	73.7	50.2	dB(A)
15:10 - 16:10	52.9	77.4	48.9	dB(A)
16:10 - 17:10	52.9	64.3	50.7	dB(A)
17:10 - 18:10	55.8	66.6	52.4	dB(A)
18:10 - 19:10	53.5	64.8	52.6	dB(A)
19:10 - 20:10	52.6	60.5	51.5	dB(A)
20:10 - 21:10	53.1	70.6	52.3	dB(A)
21:10 - 22:10	53.0	70.1	51.9	dB(A)
22:10 - 23:10	52.6	55.9	51.7	dB(A)
23:10 - 00:10	51.9	57.5	50.8	dB(A)
00:10 - 01:10	50.5	57.1	48.1	dB(A)
01:10 - 02:10	51.1	58.4	49.7	dB(A)
02:10 - 03:10	51.8	59.3	50.5	dB(A)
03:10 - 04:10	52.8	67.1	50.6	dB(A)
04:10 - 05:10	52.5	86.0	49.6	dB(A)
05:10 - 06:10	52.6	70.7	50.2	dB(A)
06:10 - 07:10	54.7	86.9	50.4	dB(A)
07:10 - 08:10	53.8	80.6	50.5	dB(A)
08:10 - 09:10	53.2	68.0	50.3	dB(A)
09:10 - 10:10	54.0	76.1	48.7	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	53.0	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	59.0	-	-	dB(A)
Maximum	-	86.9	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/1} , 70 ^{1/2}	115 ^{1/1} , 115 ^{1/2}	-	dB(A)

REMARK : # Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) ^{1/3} Start Time
^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
 * Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
 (Ms. Thanatporn Klinson is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
 (Measurement By Mr. Tummarut Photakham)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1839

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : I2110
MEASURING DATE : 08-09/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

TIME 08-09/06/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 04-05/06/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
10:10 - 11:10 ^{1/3}	46.6	10:10 - 11:10 ^{1/3}	48.4	53.5	-
11:10 - 12:10	46.3	11:10 - 12:10	49.5	52.1	-
12:10 - 13:10	44.0	12:10 - 13:10	50.5	52.9	-
13:10 - 14:10	45.9	13:10 - 14:10	50.6	54.5	-
14:10 - 15:10	46.2	14:10 - 15:10	50.8	56.6	-
15:10 - 16:10	45.9	15:10 - 16:10	50.7	52.8	-
16:10 - 17:10	45.9	16:10 - 17:10	50.9	53.4	-
17:10 - 18:10	52.8	17:10 - 18:10	50.7	52.5	2.1
18:10 - 19:10	46.5	18:10 - 19:10	52.3	54.4	-
19:10 - 20:10	45.6	19:10 - 20:10	51.8	52.8	-
20:10 - 21:10	46.1	20:10 - 21:10	51.7	52.5	-
21:10 - 22:10	46.0	21:10 - 22:10	51.9	52.6	-
22:10 - 23:10	45.6	22:10 - 23:10	51.8	52.6	-
23:10 - 00:10	44.9	23:10 - 00:10	48.5	52.6	-
00:10 - 01:10	43.5	00:10 - 01:10	51.0	52.1	-
01:10 - 02:10	46.6	01:10 - 02:10	47.2	48.9	-
02:10 - 03:10	44.8	02:10 - 03:10	50.8	51.8	-
03:10 - 04:10	49.8	03:10 - 04:10	48.1	49.7	1.7
04:10 - 05:10	48.0	04:10 - 05:10	48.5	50.3	-
05:10 - 06:10	45.6	05:10 - 06:10	51.3	53.4	-
06:10 - 07:10	47.7	06:10 - 07:10	50.1	53.4	-
07:10 - 08:10	46.8	07:10 - 08:10	50.4	53.5	-
08:10 - 09:10	46.2	08:10 - 09:10	48.9	53.6	-
09:10 - 10:10	49.5	09:10 - 10:10	48.3	52.0	1.2

มาตรฐานเสียงรบกวน

10^{1/1,2}

REMARK :

^{1/} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)^{2/} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)^{3/} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Thanmarat Phatthakum)

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหมอน (N4)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12111
MEASURING DATE : 09-10/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

TIME \ DATE	09-10/06/2022 (L_{eq})	09-10/06/2022 (L_{max})	09-10/06/2022 ($L_{90\#}$)	UNIT
10:10 - 11:10 ^{/3}	54.7	92.3	49.3	dB(A)
11:10 - 12:10	51.4	71.5	48.3	dB(A)
12:10 - 13:10	52.7	69.6	50.0	dB(A)
13:10 - 14:10	51.4	71.0	48.4	dB(A)
14:10 - 15:10	52.9	82.2	49.9	dB(A)
15:10 - 16:10	52.5	72.2	50.5	dB(A)
16:10 - 17:10	57.9	86.1	51.8	dB(A)
17:10 - 18:10	53.6	64.8	52.7	dB(A)
18:10 - 19:10	53.6	59.6	52.8	dB(A)
19:10 - 20:10	53.1	69.3	52.2	dB(A)
20:10 - 21:10	53.0	58.8	52.1	dB(A)
21:10 - 22:10	51.6	59.2	50.8	dB(A)
22:10 - 23:10	50.9	56.2	50.1	dB(A)
23:10 - 00:10	50.0	56.2	48.4	dB(A)
00:10 - 01:10	51.1	54.8	49.7	dB(A)
01:10 - 02:10	50.9	60.6	49.2	dB(A)
02:10 - 03:10	49.9	62.6	48.7	dB(A)
03:10 - 04:10	51.2	67.4	48.8	dB(A)
04:10 - 05:10	53.0	74.8	50.4	dB(A)
05:10 - 06:10	55.1	72.6	51.0	dB(A)
06:10 - 07:10	53.3	66.9	50.9	dB(A)
07:10 - 08:10	54.0	74.4	50.2	dB(A)
08:10 - 09:10	55.4	85.5	49.1	dB(A)
09:10 - 10:10	53.7	73.9	50.7	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	53.2	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	58.8	-	-	dB(A)
Maximum	-	92.3	-	dB(A)
Standard	70 ^{/1} , 70 ^{/2}	115 ^{/1} , 115 ^{/2}	-	dB(A)

REMARK : * Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

^{/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

^{/3} Start Time

^{/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Tummarut Phatnakhun)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By: 
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1840

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที รัชของ จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที รัชของ จำกัด
SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12111
MEASURING DATE : 09-10/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

TIME 09-10/06/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 04-05/06/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
10:10 - 11:10 ^{1/3}	47.7	10:10 - 11:10 ^{1/3}	48.4	53.5	-
11:10 - 12:10	44.4	11:10 - 12:10	49.5	52.1	-
12:10 - 13:10	45.7	12:10 - 13:10	50.5	52.9	-
13:10 - 14:10	44.4	13:10 - 14:10	50.6	54.5	-
14:10 - 15:10	45.9	14:10 - 15:10	50.8	56.6	-
15:10 - 16:10	45.5	15:10 - 16:10	50.7	52.8	-
16:10 - 17:10	56.4	16:10 - 17:10	50.9	53.4	5.5
17:10 - 18:10	46.6	17:10 - 18:10	50.7	52.5	-
18:10 - 19:10	46.6	18:10 - 19:10	52.3	54.4	-
19:10 - 20:10	46.1	19:10 - 20:10	51.8	52.8	-
20:10 - 21:10	46.0	20:10 - 21:10	51.7	52.5	-
21:10 - 22:10	44.6	21:10 - 22:10	51.9	52.6	-
22:10 - 23:10	43.9	22:10 - 23:10	51.8	52.6	-
23:10 - 00:10	43.0	23:10 - 00:10	48.5	52.6	-
00:10 - 01:10	44.1	00:10 - 01:10	51.0	52.1	-
01:10 - 02:10	46.4	01:10 - 02:10	47.2	48.9	-
02:10 - 03:10	42.9	02:10 - 03:10	50.8	51.8	-
03:10 - 04:10	46.7	03:10 - 04:10	48.1	49.7	-
04:10 - 05:10	50.0	04:10 - 05:10	48.5	50.3	1.5
05:10 - 06:10	50.6	05:10 - 06:10	51.3	53.4	-
06:10 - 07:10	46.3	06:10 - 07:10	50.1	53.4	-
07:10 - 08:10	47.0	07:10 - 08:10	50.4	53.5	-
08:10 - 09:10	50.9	08:10 - 09:10	48.9	53.6	2.0
09:10 - 10:10	49.2	09:10 - 10:10	48.3	52.0	0.9
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1/1,2}

REMARK :

^{1/} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)^{2/} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)^{3/} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Polmarat Phorankhum)

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหมอน (N4)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 090085 : Type 2
SAMPLE NO. : 12112
MEASURING DATE : 10-11/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

TIME \ DATE	10-11/06/2022 (L_{eq})	10-11/06/2022 (L_{max})	10-11/06/2022 ($L_{90\#}$)	UNIT
10:10 - 11:10 ^{1/3}	53.5	72.2	50.0	dB(A)
11:10 - 12:10	52.6	70.5	49.8	dB(A)
12:10 - 13:10	51.5	74.2	47.2	dB(A)
13:10 - 14:10	50.8	68.2	48.1	dB(A)
14:10 - 15:10	52.5	67.6	50.7	dB(A)
15:10 - 16:10	54.0	81.7	50.5	dB(A)
16:10 - 17:10	53.1	63.1	52.0	dB(A)
17:10 - 18:10	54.1	61.5	53.4	dB(A)
18:10 - 19:10	54.7	64.1	53.9	dB(A)
19:10 - 20:10	53.2	58.2	52.2	dB(A)
20:10 - 21:10	53.5	79.6	51.9	dB(A)
21:10 - 22:10	54.0	68.3	52.9	dB(A)
22:10 - 23:10	50.2	57.6	48.7	dB(A)
23:10 - 00:10	52.7	58.3	50.9	dB(A)
00:10 - 01:10	52.2	56.3	50.9	dB(A)
01:10 - 02:10	49.9	55.1	48.0	dB(A)
02:10 - 03:10	51.4	69.4	49.8	dB(A)
03:10 - 04:10	51.2	67.6	49.0	dB(A)
04:10 - 05:10	52.2	64.1	50.3	dB(A)
05:10 - 06:10	52.4	68.8	50.6	dB(A)
06:10 - 07:10	52.4	65.6	50.7	dB(A)
07:10 - 08:10	55.0	84.6	51.2	dB(A)
08:10 - 09:10	52.6	68.0	48.9	dB(A)
09:10 - 10:10	52.7	79.4	48.8	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	52.8	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	58.4	-	-	dB(A)
Maximum	-	84.6	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/1} , 70 ^{2/2}	115 ^{1/1} , 115 ^{2/2}	-	dB(A)

REMARK : # Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) ^{1/3} Start Time


^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2541 (1998)

* Parameter Outside The Scope of The Registration at The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Ms. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Tummarut Pholankum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By.....


(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12112
MEASURING DATE : 10-11/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

TIME	ระดับเสียง	TIME	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับเสียง	ระดับการรบกวน
10-11/06/2022	ขณะมีการรบกวน dB(A)	04-05/06/2022	dB(A)	ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	dB(A)
10:10 - 11:10 ^{/3}	46.5	10:10 - 11:10 ^{/3}	48.4	53.5	-
11:10 - 12:10	45.6	11:10 - 12:10	49.5	52.1	-
12:10 - 13:10	44.5	12:10 - 13:10	50.5	52.9	-
13:10 - 14:10	43.8	13:10 - 14:10	50.6	54.5	-
14:10 - 15:10	45.5	14:10 - 15:10	50.8	56.6	-
15:10 - 16:10	47.0	15:10 - 16:10	50.7	52.8	-
16:10 - 17:10	46.1	16:10 - 17:10	50.9	53.4	-
17:10 - 18:10	49.6	17:10 - 18:10	50.7	52.5	-
18:10 - 19:10	47.7	18:10 - 19:10	52.3	54.4	-
19:10 - 20:10	46.2	19:10 - 20:10	51.8	52.8	-
20:10 - 21:10	46.5	20:10 - 21:10	51.7	52.5	-
21:10 - 22:10	47.0	21:10 - 22:10	51.9	52.6	-
22:10 - 23:10	43.2	22:10 - 23:10	51.8	52.6	-
23:10 - 00:10	45.7	23:10 - 00:10	48.5	52.6	-
00:10 - 01:10	45.2	00:10 - 01:10	51.0	52.1	-
01:10 - 02:10	42.9	01:10 - 02:10	47.2	48.9	-
02:10 - 03:10	44.4	02:10 - 03:10	50.8	51.8	-
03:10 - 04:10	46.7	03:10 - 04:10	48.1	49.7	-
04:10 - 05:10	47.7	04:10 - 05:10	48.5	50.3	-
05:10 - 06:10	45.4	05:10 - 06:10	51.3	53.4	-
06:10 - 07:10	45.4	06:10 - 07:10	50.1	53.4	-
07:10 - 08:10	50.5	07:10 - 08:10	50.4	53.5	0.1
08:10 - 09:10	45.6	08:10 - 09:10	48.9	53.6	-
09:10 - 10:10	45.7	09:10 - 10:10	48.3	52.0	-
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{/1, /2}

REMARK :

^{/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)^{/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)^{/3} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tanwarat Phrakham)

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0705

Report No. R6507-0020 - R6507-0022

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
PARAMETER* : L_{eq} 15 min & L_{max} SAMPLE NO. : 15272-15274
DETERMINATION METHOD : ISO 11202:2010 MEASURING DATE : 29/06/2022
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 29/06/2022
S/N 01209917 : Type 2 REPORTED DATE : 12/07/2022

SAMPLE POINT	TIME	RESULT		UNIT
		L _{cq} 15 min	L _{max}	
บริเวณแหล่งกำเนิดเสียงในการก่อสร้าง				
1. จุดที่ 1	10:45-11:00	66.5	70.3	dB(A)
2. จุดที่ 2	11:10-11:25	56.1	56.8	dB(A)
3. จุดที่ 3	11:35-11:50	55.9	56.6	dB(A)

REMARK : * Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare
(Measurement By Mrs. Wanpen Lhaochindawat)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

12/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (NI)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113-12119
MEASURING DATE : 04-11/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/06/2022	09:30	62.2	86.9	85.1	46.1	65.4	61.2	50.6	47.6	47.2
	09:35	54.2	79.0	65.8	50.5	56.9	55.6	53.3	51.7	51.4
	09:40	51.6	76.4	62.8	46.9	55.5	53.6	50.4	48.3	47.9
	09:45	51.3	76.1	62.5	46.9	55.6	53.4	49.5	48.2	47.9
	09:50	53.8	78.6	65.0	47.1	60.3	57.8	50.5	48.6	48.3
	09:55	52.8	77.6	65.5	47.7	56.8	54.1	50.7	49.2	48.8
	10:00	52.4	77.1	63.4	47.2	57.2	55.5	50.0	48.3	48.0
	10:05	52.9	77.6	66.0	47.7	56.8	54.7	50.9	48.9	48.6
	10:10	51.6	76.4	62.4	47.7	54.8	53.2	50.1	48.7	48.5
	10:15	53.2	78.0	64.6	48.4	57.1	55.3	51.5	49.9	49.5
	10:20	57.1	81.9	68.7	48.1	63.5	61.3	52.2	49.5	48.9
	10:25	56.2	81.0	69.6	48.6	61.7	58.8	52.2	49.9	49.5
	10:30	53.3	78.1	66.0	48.6	56.4	55.4	51.8	49.5	49.4
	10:35	52.2	77.0	61.6	48.1	55.8	54.6	50.9	49.4	49.0
	10:40	52.7	77.5	63.6	48.3	56.2	54.9	51.5	49.9	49.5
	10:45	54.7	79.5	66.4	48.5	60.3	57.7	51.9	49.9	49.5
	10:50	52.8	77.6	62.5	48.4	55.9	54.8	51.9	49.7	49.3
	10:55	52.9	77.7	68.2	48.0	56.1	54.9	50.8	49.6	49.3
	11:00	53.2	78.0	63.7	47.9	56.9	55.8	51.9	49.2	48.9
	11:05	53.2	78.0	66.9	47.4	57.5	56.0	50.5	48.8	48.5
	11:10	53.9	78.7	67.1	47.8	58.1	56.7	52.1	49.1	48.8
	11:15	52.0	76.8	62.0	47.6	56.0	54.2	50.2	49.0	48.7
	11:20	53.1	77.9	62.5	47.3	57.3	55.5	51.4	49.2	48.9
	11:25	51.5	76.3	64.2	47.5	55.2	53.3	49.8	48.7	48.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตร์ราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)

SAMPLE NO. : 12113-12119

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/06/2022

S/N 172055 : Type 2

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/06/2022	11:30	52.9	77.7	66.5	47.2	56.7	54.2	50.7	49.3	49.0
	11:35	54.8	79.6	69.3	47.0	61.4	58.3	50.4	48.7	48.3
	11:40	54.4	79.2	68.3	47.7	59.6	56.3	51.9	49.5	49.1
	11:45	51.9	76.7	65.2	47.5	54.5	53.1	50.3	48.8	48.6
	11:50	53.0	77.7	67.1	48.5	56.0	54.5	51.3	49.8	49.6
	11:55	51.2	76.0	62.0	47.6	54.5	53.3	50.0	48.7	48.4
	12:00	52.4	77.2	62.6	47.8	56.0	54.4	50.9	49.2	48.9
	12:05	52.7	77.5	65.1	48.0	56.3	54.6	51.0	49.5	49.2
	12:10	53.6	78.4	66.4	47.0	59.8	56.3	50.4	48.4	48.1
	12:15	52.7	77.5	65.8	48.0	57.3	54.7	50.4	49.1	48.8
	12:20	52.0	76.8	61.1	48.4	55.1	53.7	51.0	49.5	49.3
	12:25	53.1	77.9	63.7	48.1	57.2	55.2	51.3	49.7	49.4
	12:30	52.8	77.6	60.8	47.7	56.1	55.1	51.6	49.5	49.1
	12:35	54.7	79.5	66.9	47.4	59.1	57.1	52.4	49.6	49.3
	12:40	52.9	77.7	63.1	48.0	57.0	55.4	51.1	49.4	49.1
	12:45	55.0	79.8	66.3	47.1	60.5	58.4	52.3	49.0	48.6
	12:50	52.5	77.3	65.3	47.1	56.3	54.5	50.2	48.4	48.2
	12:55	52.9	77.7	63.3	47.1	56.7	55.1	51.3	48.8	48.4
	13:00	51.3	76.1	62.9	46.5	55.1	53.5	49.8	48.2	47.9
	13:05	52.9	77.7	64.3	47.5	56.1	54.8	51.6	49.5	49.0
	13:10	52.0	76.8	63.6	47.6	55.6	53.8	50.7	49.0	48.5
	13:15	52.4	77.2	64.1	47.1	56.3	54.8	51.0	49.0	48.7
	13:20	51.9	76.7	64.1	47.0	55.2	54.0	50.6	48.4	48.0
	13:25	51.4	76.2	63.9	47.3	54.5	53.3	50.0	48.4	48.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี รัชของ จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี รัชของ จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113-12119
MEASURING DATE : 04-11/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/06/2022	13:30	53.7	78.5	66.0	47.3	59.5	55.9	50.5	48.7	48.4
	13:35	52.9	77.7	69.0	46.5	57.1	54.5	50.4	48.3	47.9
	13:40	53.4	78.2	63.5	46.9	58.1	56.6	51.6	48.5	48.0
	13:45	51.2	76.0	63.2	46.7	54.7	53.1	49.7	47.9	47.7
	13:50	51.8	76.6	65.7	46.8	55.2	53.4	49.8	48.2	47.9
	13:55	51.4	76.2	60.0	47.0	54.6	53.9	50.0	48.4	48.2
	14:00	53.2	78.0	61.7	47.6	56.7	55.5	52.0	49.7	49.1
	14:05	51.5	76.3	62.8	46.5	55.7	53.7	49.7	48.0	47.7
	14:10	55.3	80.0	66.7	47.7	60.7	58.8	52.6	50.5	50.0
	14:15	51.9	76.7	61.8	48.3	55.4	53.6	50.7	49.6	49.4
	14:20	53.2	78.0	64.9	48.2	56.0	55.0	52.4	49.8	49.4
	14:25	52.6	77.4	65.3	48.0	57.0	55.0	50.6	49.5	49.2
	14:30	52.5	77.3	61.0	48.3	55.6	54.3	51.8	49.5	49.2
	14:35	52.0	76.8	62.6	47.8	56.5	54.5	50.1	48.9	48.7
	14:40	53.8	78.6	65.1	48.7	56.6	55.1	52.6	50.3	49.9
	14:45	53.1	77.9	65.0	47.0	57.7	55.1	50.2	48.6	48.2
	14:50	52.5	77.3	62.0	47.2	56.8	55.2	50.7	48.8	48.5
	14:55	51.6	76.4	64.1	46.9	54.7	53.6	49.9	48.3	47.9
	15:00	51.9	76.7	63.9	46.4	54.6	53.5	50.8	48.2	47.8
	15:05	51.3	76.1	62.8	46.6	55.4	53.3	49.5	47.9	47.7
	15:10	51.8	76.6	63.6	46.5	54.8	53.7	50.6	48.2	47.9
	15:15	53.3	78.1	68.2	47.2	58.0	55.8	50.6	48.4	48.1
	15:20	55.3	80.1	66.2	47.8	60.7	58.9	52.6	49.6	49.1
	15:25	54.0	78.8	66.2	47.3	59.4	57.0	50.8	48.9	48.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113-12119

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/06/2022	15:30	52.7	77.5	65.5	46.9	56.9	54.6	50.7	48.6	48.2
	15:35	53.0	77.7	62.9	46.8	57.3	55.6	51.0	48.3	48.0
	15:40	53.8	78.6	62.5	46.9	57.6	56.3	52.7	49.9	48.7
	15:45	54.6	79.4	69.0	48.8	59.4	56.7	51.5	50.1	49.9
	15:50	52.7	77.5	62.8	49.0	56.3	54.8	51.0	49.8	49.7
	15:55	55.1	79.9	63.9	48.7	59.9	58.6	52.6	50.2	49.7
	16:00	58.0	82.7	67.8	53.6	60.3	59.0	57.6	55.8	55.3
	16:05	55.9	80.7	66.2	51.6	57.6	57.1	55.9	53.0	52.6
	16:10	53.0	77.8	63.4	47.0	57.9	55.8	50.8	49.1	48.8
	16:15	51.7	76.5	61.7	46.7	55.7	54.0	50.0	48.2	47.9
	16:20	51.9	76.7	63.0	46.9	55.5	54.1	50.1	48.1	47.7
	16:25	52.9	77.6	65.5	48.0	56.9	55.3	51.4	49.4	49.0
	16:30	54.3	79.1	66.1	47.9	59.0	57.4	51.3	49.2	48.9
	16:35	53.9	78.7	67.8	47.8	58.8	56.4	51.0	49.3	48.9
	16:40	52.5	77.3	65.4	47.9	56.3	54.0	50.3	49.1	48.8
	16:45	51.9	76.7	66.7	47.7	54.4	53.3	50.9	49.2	48.9
	16:50	52.3	77.1	71.9	47.2	53.6	52.0	49.7	48.7	48.5
	16:55	51.9	76.7	64.7	47.3	54.8	53.6	50.2	48.8	48.5
	17:00	52.0	76.8	64.0	47.9	55.7	53.8	50.3	49.0	48.8
	17:05	52.5	77.3	63.5	47.9	55.8	54.4	51.3	49.7	49.4
	17:10	53.0	77.8	62.8	48.5	56.3	55.1	51.7	50.0	49.7
	17:15	53.9	78.6	62.8	48.2	57.6	56.3	52.8	49.9	49.6
	17:20	53.6	78.4	64.7	48.4	57.4	56.3	52.2	50.1	49.6
	17:25	53.7	78.5	62.8	48.7	57.4	55.7	52.6	50.3	49.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113-12119

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/06/2022	17:30	52.2	77.0	65.7	47.2	56.8	54.4	50.1	48.5	48.3
	17:35	53.4	78.2	67.7	47.6	56.6	55.0	51.4	49.2	48.8
	17:40	51.8	76.6	69.1	47.4	54.9	53.1	49.7	48.5	48.3
	17:45	51.3	76.1	62.5	47.4	53.6	52.6	50.3	48.8	48.5
	17:50	50.9	75.7	60.7	47.7	53.4	52.1	49.9	48.9	48.6
	17:55	52.5	77.3	66.9	47.5	57.1	54.8	50.6	48.9	48.6
	18:00	51.4	76.2	62.1	46.9	54.4	53.3	50.3	48.7	48.4
	18:05	53.1	77.9	61.6	47.5	56.0	55.2	52.5	49.4	49.0
	18:10	54.9	79.6	68.2	47.4	59.9	57.5	52.6	49.6	49.2
	18:15	54.0	78.7	66.1	47.7	57.4	55.4	53.2	49.4	48.9
	18:20	53.6	78.4	63.1	51.2	55.4	54.5	53.1	52.4	52.2
	18:25	54.7	79.5	61.2	51.8	57.0	55.8	54.3	53.0	52.7
	18:30	52.7	77.5	60.3	49.6	55.3	54.5	51.7	50.4	50.2
	18:35	52.1	76.8	64.2	49.1	53.8	52.9	51.4	50.5	50.2
	18:40	54.5	79.3	70.5	47.6	57.3	55.0	51.8	50.4	50.0
	18:45	50.3	75.1	64.6	46.5	52.5	51.4	49.4	48.1	47.8
	18:50	50.8	75.5	69.5	46.9	54.2	51.8	49.3	48.0	47.8
	18:55	57.2	82.0	70.6	47.0	63.5	61.1	51.3	48.8	48.5
	19:00	51.8	76.6	64.3	47.1	55.1	53.3	49.9	48.5	48.2
	19:05	57.3	82.0	73.0	47.6	62.0	58.8	51.2	48.9	48.5
	19:10	52.0	76.8	59.3	47.1	55.0	54.0	51.0	49.1	48.7
	19:15	53.2	77.9	69.8	47.2	57.5	55.2	50.6	49.0	48.6
	19:20	53.1	77.9	65.3	47.6	57.9	55.6	51.0	49.3	48.9
	19:25	52.8	77.6	65.8	47.5	56.9	54.1	50.4	49.0	48.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113-12119

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/06/2022	19:30	52.3	77.1	66.7	47.3	56.7	54.1	50.1	48.8	48.5
	19:35	51.5	76.3	60.1	47.7	54.7	53.3	50.3	49.1	48.7
	19:40	53.4	78.1	68.4	46.9	58.6	55.6	49.9	48.4	48.2
	19:45	52.6	77.4	66.0	46.6	58.9	55.1	49.2	48.0	47.8
	19:50	52.6	77.5	64.9	46.8	57.8	55.6	49.7	48.0	47.7
	19:55	49.4	74.1	57.8	46.4	51.5	50.9	48.7	47.4	47.2
	20:00	49.5	74.3	62.4	46.7	51.8	50.8	48.6	47.6	47.4
	20:05	50.8	75.5	62.9	46.2	53.0	52.3	49.8	48.0	47.6
	20:10	50.8	75.6	61.6	47.3	54.0	51.8	49.4	48.2	48.0
	20:15	52.4	77.1	61.0	47.5	55.9	53.9	51.3	49.5	49.3
	20:20	54.7	79.5	67.5	48.4	62.0	56.9	50.7	49.5	49.3
	20:25	53.4	78.2	70.4	48.5	55.6	54.2	51.6	50.0	49.7
	20:30	51.3	76.1	63.6	47.4	54.5	52.9	49.9	48.4	48.1
	20:35	57.7	82.4	70.3	48.2	66.0	60.7	51.6	49.7	49.4
	20:40	52.6	77.4	65.4	48.5	56.5	54.6	50.6	49.5	49.3
	20:45	55.2	80.0	68.6	47.1	61.6	58.9	50.4	49.1	48.9
	20:50	54.9	79.6	67.6	48.5	61.9	55.9	50.3	49.5	49.3
	20:55	53.6	78.4	66.1	47.8	59.0	54.7	50.8	49.5	49.2
	21:00	50.8	75.6	59.6	48.0	53.1	51.7	50.0	49.1	48.9
	21:05	50.9	75.7	59.3	46.8	53.1	52.5	50.2	48.5	48.0
	21:10	49.9	74.7	63.4	46.6	53.5	51.8	48.5	47.5	47.3
	21:15	53.0	77.8	65.5	46.4	59.6	54.3	49.4	47.7	47.5
	21:20	51.2	76.0	61.5	46.2	56.0	54.0	49.1	47.6	47.3
	21:25	48.9	73.8	57.4	46.1	50.5	50.0	48.5	47.2	46.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (NI)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113-12119

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/06/2022	21:30	50.4	75.2	63.3	46.2	53.5	51.8	48.3	47.2	47.0
	21:35	51.0	75.8	64.7	45.5	53.7	51.5	48.5	47.2	46.9
	21:40	50.1	74.9	65.0	45.6	53.0	50.8	48.0	46.9	46.6
	21:45	48.3	73.2	57.5	45.3	50.3	49.6	47.6	46.4	46.1
	21:50	49.0	73.8	60.2	46.0	51.6	50.2	47.9	46.9	46.7
	21:55	50.0	74.8	59.7	45.5	53.9	51.9	48.5	47.0	46.7
	22:00	49.3	74.1	61.6	46.2	52.3	50.8	47.8	47.0	46.8
	22:05	48.5	73.4	56.4	46.0	50.6	49.9	47.9	46.9	46.7
	22:10	48.0	72.8	55.5	45.9	50.1	49.1	47.4	46.7	46.5
	22:15	48.7	73.6	55.8	45.6	51.0	50.0	48.1	47.2	46.9
	22:20	48.3	73.2	62.5	45.6	50.0	49.0	47.3	46.6	46.4
	22:25	49.5	74.3	58.5	46.1	53.3	51.4	48.2	47.0	46.7
	22:30	49.2	74.0	60.4	45.6	52.1	50.9	47.7	46.5	46.3
	22:35	49.1	73.8	58.4	46.1	51.3	50.2	48.3	47.1	46.9
	22:40	48.5	73.4	60.6	45.9	50.0	49.3	47.7	46.8	46.5
	22:45	51.6	76.4	64.3	45.7	56.5	54.2	48.4	46.5	46.4
	22:50	48.1	72.8	52.9	46.0	50.4	49.5	47.5	46.7	46.5
	22:55	49.3	74.1	57.4	46.2	51.4	50.5	48.6	47.2	47.0
	23:00	48.1	72.9	58.2	45.6	49.5	48.7	47.6	46.6	46.4
	23:05	48.5	73.4	58.9	45.8	51.0	50.0	47.7	46.7	46.5
	23:10	48.4	73.3	64.1	45.3	50.1	49.3	47.3	46.3	46.1
	23:15	49.3	74.1	62.7	45.7	53.6	50.2	47.1	46.4	46.2
	23:20	48.3	73.2	58.8	45.4	51.2	49.8	47.3	46.3	46.1
	23:25	51.2	76.0	65.3	45.3	56.8	52.8	47.4	46.4	46.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)

SAMPLE NO. : 12113-12119

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/06/2022

S/N 172055 : Type 2

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/06/2022	23:30	47.3	72.1	55.1	45.1	49.7	48.4	46.7	45.9	45.8
	23:35	48.1	72.9	61.9	45.4	50.9	48.8	46.9	46.2	46.0
	23:40	48.4	73.3	62.0	44.5	51.1	49.7	47.2	46.1	45.6
	23:45	48.2	73.0	59.1	45.4	51.5	49.3	46.9	46.1	45.9
	23:50	49.7	74.5	65.7	45.2	52.3	49.5	46.6	45.8	45.7
	23:55	49.5	74.2	67.4	44.3	51.6	49.0	46.4	45.5	45.2
05/06/2022	00:00	47.9	72.7	65.7	45.2	50.8	49.5	46.9	46.0	45.8
	00:05	47.5	72.3	55.2	45.7	49.2	48.5	47.0	46.3	46.2
	00:10	50.2	75.0	67.6	44.9	53.6	49.3	46.7	46.0	45.8
	00:15	47.1	71.9	54.0	45.0	49.6	48.5	46.4	45.7	45.5
	00:20	46.6	71.4	54.9	44.9	48.3	47.4	46.2	45.5	45.4
	00:25	47.4	72.2	59.7	45.3	49.1	48.4	46.7	46.0	45.8
	00:30	48.5	73.4	60.6	44.7	52.2	50.2	47.0	45.8	45.5
	00:35	48.4	73.3	60.0	44.9	52.2	49.9	46.8	45.7	45.6
	00:40	47.8	72.6	58.8	44.6	51.2	49.1	46.4	45.6	45.4
	00:45	46.5	71.3	53.7	44.9	48.0	47.2	46.0	45.5	45.4
	00:50	46.8	71.6	53.0	44.6	48.3	47.6	46.4	45.7	45.4
	00:55	47.3	72.1	60.0	45.2	49.8	48.6	46.4	45.8	45.7
	01:00	48.0	72.8	58.7	45.4	50.1	48.9	47.0	46.2	46.0
	01:05	49.4	74.2	64.2	45.2	52.0	50.0	47.1	46.2	46.0
	01:10	47.2	72.0	55.1	45.0	49.9	48.7	46.4	45.6	45.4
	01:15	47.0	71.8	56.4	44.7	48.9	47.8	46.4	45.7	45.5
	01:20	46.7	71.5	57.7	45.0	48.3	47.5	46.1	45.5	45.4
	01:25	47.3	72.0	53.6	44.9	49.0	48.4	46.8	45.9	45.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113-12119

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/06/2022	01:30	48.6	73.5	62.1	45.3	52.6	49.7	46.9	46.2	46.0
	01:35	47.9	72.7	60.1	44.7	50.1	48.7	46.5	45.7	45.5
	01:40	47.4	72.2	54.2	45.4	49.5	48.5	46.8	46.1	45.9
	01:45	48.9	73.8	63.4	44.7	52.0	50.2	47.1	45.9	45.6
	01:50	46.9	71.7	53.5	44.9	49.0	48.1	46.3	45.7	45.5
	01:55	48.6	73.5	63.8	45.2	51.2	49.3	46.8	45.9	45.7
	02:00	48.8	73.6	69.5	45.1	50.4	48.9	46.5	45.9	45.7
	02:05	47.9	72.7	59.0	44.4	51.6	50.2	46.4	45.5	45.3
	02:10	48.6	73.5	61.8	45.2	52.6	49.7	46.7	45.9	45.7
	02:15	47.1	71.9	55.1	45.0	49.5	48.0	46.5	45.8	45.6
	02:20	48.4	73.3	66.0	44.5	50.3	48.8	46.3	45.6	45.4
	02:25	48.5	73.4	61.2	44.3	52.0	49.3	46.3	45.4	45.1
	02:30	47.1	71.9	55.3	44.9	49.4	48.4	46.3	45.6	45.5
	02:35	46.9	71.7	57.9	45.0	48.6	47.8	46.2	45.6	45.5
	02:40	46.9	71.7	57.6	44.8	49.1	48.1	46.0	45.4	45.3
	02:45	47.8	72.6	61.6	44.8	50.7	49.5	46.4	45.7	45.6
	02:50	48.3	73.2	61.6	44.2	51.6	49.5	46.4	45.4	45.3
	02:55	47.5	72.3	59.8	44.7	49.9	48.5	46.8	45.4	45.3
	03:00	49.8	74.6	63.6	45.5	55.2	52.0	47.3	46.6	46.5
	03:05	49.8	74.6	65.8	45.0	53.7	52.6	46.9	45.8	45.5
	03:10	47.9	72.7	63.3	44.4	50.2	48.4	46.1	45.2	45.0
	03:15	46.6	71.4	54.5	44.9	48.0	47.3	46.1	45.5	45.4
	03:20	47.1	71.9	59.4	45.1	48.7	47.6	46.4	45.8	45.6
	03:25	46.6	71.4	58.1	44.9	48.0	47.1	46.0	45.5	45.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะจิตต์ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะจิตต์ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113-12119

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/06/2022	03:30	46.6	71.4	53.3	44.9	48.0	47.4	46.3	45.6	45.4
	03:35	48.2	73.0	62.8	45.0	52.2	49.3	46.5	45.8	45.6
	03:40	46.5	71.3	54.0	44.8	48.2	47.2	46.0	45.4	45.3
	03:45	47.0	71.8	59.0	44.7	49.3	48.0	46.1	45.5	45.3
	03:50	47.8	72.6	58.6	45.3	50.2	48.9	46.7	46.0	45.9
	03:55	46.6	71.4	54.7	44.9	48.1	47.5	46.0	45.4	45.3
	04:00	47.3	72.0	56.0	45.2	49.7	48.6	46.5	45.9	45.7
	04:05	46.7	71.5	57.4	44.9	48.0	47.1	46.0	45.5	45.4
	04:10	46.6	71.4	56.1	45.1	47.9	47.1	46.2	45.7	45.6
	04:15	46.7	71.5	55.5	45.1	48.1	47.3	46.3	45.8	45.7
	04:20	47.6	72.4	61.5	45.7	48.9	47.7	46.7	46.3	46.2
	04:25	47.0	71.8	53.3	45.1	48.8	48.0	46.5	46.0	45.8
	04:30	46.6	71.4	53.3	45.3	47.7	47.0	46.3	45.9	45.8
	04:35	47.3	72.1	55.4	45.0	50.1	49.0	46.5	45.8	45.7
	04:40	46.9	71.7	53.5	45.2	48.3	47.5	46.5	46.0	45.9
	04:45	47.0	71.8	60.5	44.9	47.9	47.5	46.3	45.6	45.4
	04:50	46.5	71.3	52.7	44.9	47.3	46.9	46.3	45.7	45.5
	04:55	46.8	71.6	54.6	45.0	49.3	48.0	46.2	45.5	45.4
	05:00	46.2	71.0	54.9	44.3	47.8	46.9	45.7	45.2	45.0
	05:05	46.8	71.6	54.6	44.9	48.8	47.5	46.1	45.5	45.4
	05:10	47.4	72.2	55.0	44.9	50.0	48.8	46.6	45.8	45.6
	05:15	48.7	73.6	60.2	45.4	52.7	51.2	47.0	46.0	45.9
	05:20	48.0	72.8	57.6	44.9	51.1	49.9	47.0	45.9	45.7
	05:25	48.7	73.6	60.1	45.2	53.6	50.4	46.9	46.0	45.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (น1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113-12119

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/06/2022	05:30	51.0	75.8	59.7	45.2	55.2	54.0	49.2	46.3	46.0
	05:35	49.2	74.0	59.4	45.0	54.0	52.2	47.1	46.0	45.8
	05:40	51.4	76.2	67.6	45.4	56.2	54.1	47.8	46.3	46.0
	05:45	52.4	77.1	67.0	45.9	57.3	55.6	48.8	47.0	46.8
	05:50	51.3	76.1	61.4	46.2	54.8	53.7	50.5	48.3	47.8
	05:55	51.9	76.6	58.5	47.9	54.9	53.9	51.2	48.8	48.6
	06:00	51.0	75.8	58.5	46.3	54.5	53.3	50.0	47.7	47.4
	06:05	51.0	75.7	64.8	46.0	54.8	53.6	48.8	47.0	46.8
	06:10	51.2	75.9	62.1	45.7	55.7	54.3	48.7	47.0	46.7
	06:15	50.5	75.3	62.1	45.4	55.0	53.2	48.2	46.9	46.6
	06:20	50.5	75.3	60.2	45.4	54.7	53.2	48.7	46.8	46.5
	06:25	50.2	75.0	62.9	45.8	54.2	52.4	48.4	47.0	46.7
	06:30	51.5	76.3	60.1	47.6	54.7	53.7	50.4	49.3	49.0
	06:35	51.7	76.5	61.1	48.4	55.1	54.0	50.5	49.2	49.1
	06:40	51.1	75.9	62.7	45.9	55.4	53.7	49.5	47.2	46.8
	06:45	50.0	74.8	60.8	45.7	54.1	52.8	48.2	46.7	46.4
	06:50	51.1	75.9	63.3	45.5	56.2	54.1	48.1	46.7	46.4
	06:55	50.4	75.1	60.1	46.1	54.5	53.0	48.6	47.2	47.0
	07:00	53.8	78.6	71.9	45.8	57.4	54.0	48.7	47.2	46.9
	07:05	50.9	75.7	62.2	45.7	55.2	53.7	48.9	47.2	46.9
	07:10	50.9	75.7	63.1	46.1	55.1	53.3	49.1	47.4	47.2
	07:15	53.1	77.9	70.4	46.5	56.9	55.5	50.8	48.5	48.1
	07:20	50.8	75.6	60.2	45.9	54.7	53.2	49.3	47.6	47.3
	07:25	54.3	79.1	68.0	46.0	60.5	57.1	49.4	47.6	47.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113-12119

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/06/2022	07:30	53.9	78.6	66.8	46.5	58.1	56.3	51.9	47.6	47.2
	07:35	51.9	76.7	68.0	47.2	55.6	54.0	49.5	48.2	47.9
	07:40	51.6	76.4	64.6	46.7	55.4	53.8	49.3	48.0	47.7
	07:45	51.6	76.4	61.8	46.5	55.8	54.5	49.5	48.0	47.7
	07:50	51.7	76.5	64.3	47.1	55.2	54.1	50.2	48.4	48.1
	07:55	52.9	77.7	61.3	48.9	56.6	55.2	51.5	50.7	50.5
	08:00	52.8	77.6	62.4	50.2	55.7	54.6	51.6	50.8	50.7
	08:05	53.1	77.5	61.5	50.2	56.0	55.0	52.2	51.1	50.9
	08:10	53.2	78.0	62.5	50.2	56.3	55.1	52.2	51.1	50.8
	08:15	53.5	78.3	63.6	49.9	57.0	55.6	52.3	50.9	50.6
	08:20	54.3	79.0	64.4	50.8	58.4	56.6	52.7	51.5	51.3
	08:25	54.4	79.2	65.9	50.3	58.4	56.7	52.7	51.3	51.2
	08:30	53.1	77.9	62.0	50.8	55.5	54.7	52.3	51.5	51.4
	08:35	54.3	79.1	64.3	50.7	57.6	56.1	53.0	51.7	51.5
	08:40	52.3	77.1	59.9	46.6	55.4	54.1	51.5	49.4	48.8
	08:45	51.9	76.7	64.0	46.8	55.0	53.7	50.9	48.9	48.3
	08:50	51.1	75.9	58.4	47.9	54.5	52.8	50.0	49.0	48.7
	08:55	52.5	77.3	61.3	48.5	56.1	54.8	51.2	49.5	49.3
	09:00	52.4	77.2	61.2	48.9	55.4	54.0	51.5	50.3	50.0
	09:05	51.5	76.3	59.5	48.0	54.1	52.8	50.6	49.5	49.2
	09:10	51.6	76.4	61.3	48.7	54.5	53.1	50.5	49.5	49.3
	09:15	51.7	76.5	68.1	46.7	55.1	52.7	49.8	48.2	47.9
	09:20	51.4	76.2	59.5	46.8	54.9	53.6	50.4	48.5	48.2
	09:25	53.8	78.5	66.4	46.8	60.7	54.9	50.2	48.1	47.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113-12119

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/06/2022	09:30	53.4	78.2	71.4	47.3	57.7	53.8	50.0	48.4	48.1
	09:35	51.7	76.5	66.5	46.2	55.3	53.0	49.4	48.1	47.7
	09:40	53.2	78.0	69.3	46.9	57.3	55.0	49.9	48.2	47.9
	09:45	52.0	76.8	66.0	46.6	55.3	53.8	49.9	48.2	47.8
	09:50	50.9	75.7	65.3	46.0	55.0	53.1	49.1	47.9	47.5
	09:55	51.7	76.5	64.9	47.1	56.1	54.5	49.5	48.2	48.0
	10:00	54.4	79.1	66.1	47.1	59.1	56.8	50.8	48.8	48.4
	10:05	53.5	78.3	70.7	47.1	58.2	55.9	50.6	48.7	48.4
	10:10	51.8	76.6	62.1	47.2	55.7	54.4	50.1	48.4	48.2
	10:15	51.8	76.6	63.1	46.9	55.8	54.4	49.8	48.2	47.9
	10:20	52.6	77.3	67.1	47.0	56.9	54.5	50.3	48.4	48.1
	10:25	52.3	77.1	63.5	46.9	56.8	55.0	50.2	48.3	47.9
	10:30	56.5	81.3	77.4	47.5	57.9	55.8	51.2	49.1	48.8
	10:35	51.2	76.0	62.1	46.7	55.6	52.8	49.6	48.1	47.8
	10:40	52.0	76.8	66.1	46.3	56.0	54.1	50.1	48.3	47.9
	10:45	50.2	75.0	61.4	47.1	53.6	51.4	48.8	47.9	47.7
	10:50	51.4	76.2	63.8	47.1	54.8	53.4	50.0	48.4	47.9
	10:55	50.1	74.9	63.1	47.4	52.3	50.9	49.2	48.3	48.1
	11:00	51.8	76.6	64.3	46.9	56.2	54.2	49.7	48.3	48.0
	11:05	50.9	75.7	59.8	46.8	54.4	52.9	49.7	48.4	48.1
	11:10	51.1	75.9	61.6	47.4	54.8	53.0	49.8	48.5	48.2
	11:15	50.9	75.7	61.4	47.4	54.0	52.6	49.9	48.8	48.6
	11:20	52.6	77.4	66.5	47.8	55.7	53.3	49.9	49.0	48.7
	11:25	54.7	79.5	67.4	47.4	61.3	56.7	51.2	49.5	49.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113-12119

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/06/2022	11:30	55.3	80.1	67.4	47.2	63.0	58.9	50.5	48.9	48.6
	11:35	51.5	76.2	66.1	46.9	54.8	54.0	49.8	48.3	48.0
	11:40	51.5	76.3	63.5	47.0	55.5	53.5	49.5	48.4	48.1
	11:45	51.1	75.9	61.4	46.7	55.0	53.8	49.3	48.1	47.8
	11:50	51.3	76.0	63.3	47.3	54.6	53.4	50.0	48.7	48.3
	11:55	52.5	77.3	71.5	47.0	56.2	54.8	49.9	48.6	48.4
	12:00	52.3	77.0	61.0	47.3	55.8	54.5	51.0	49.2	48.7
	12:05	51.1	75.9	61.9	46.2	54.9	53.3	49.8	48.3	48.0
	12:10	53.4	78.2	66.2	46.8	58.7	56.0	50.7	48.7	48.3
	12:15	52.5	77.3	66.7	47.2	56.9	54.7	50.1	48.4	48.1
	12:20	50.6	75.5	63.4	46.4	54.3	52.5	49.5	47.9	47.6
	12:25	53.1	77.9	65.7	47.0	57.4	55.8	51.1	48.9	48.4
	12:30	51.4	76.2	62.4	46.6	55.3	53.7	50.0	48.3	47.9
	12:35	52.8	77.6	65.9	47.4	57.6	55.0	50.6	49.0	48.7
	12:40	51.7	76.5	62.0	47.4	55.4	53.8	50.4	48.9	48.5
	12:45	51.9	76.7	62.2	47.6	55.0	53.7	50.8	49.2	48.9
	12:50	52.4	77.2	64.6	47.9	55.4	54.5	50.9	49.3	49.0
	12:55	52.5	77.3	64.1	46.8	55.6	54.7	51.3	49.4	48.8
	13:00	51.9	76.7	61.7	48.2	55.4	53.7	50.7	49.5	49.2
	13:05	51.9	76.7	59.7	47.7	54.8	54.1	50.9	49.4	49.1
	13:10	52.8	77.6	61.3	48.0	56.7	55.2	51.3	49.9	49.6
	13:15	52.2	77.0	67.3	47.7	54.7	54.0	50.6	49.0	48.7
	13:20	53.2	78.0	63.7	46.9	56.4	55.5	52.0	48.8	48.4
	13:25	51.7	76.5	64.4	47.0	56.1	53.7	49.5	48.3	48.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชชอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชชอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113-12119

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/06/2022	13:30	53.8	78.5	66.8	46.8	57.9	55.9	51.4	48.7	48.3
	13:35	51.5	76.3	62.7	47.2	55.8	54.1	49.6	48.4	48.1
	13:40	53.1	77.9	62.8	47.2	56.6	55.0	52.0	49.0	48.5
	13:45	51.1	75.9	58.2	47.6	54.3	53.4	49.9	48.6	48.4
	13:50	53.0	77.8	65.7	46.3	57.0	55.1	51.2	48.9	48.3
	13:55	51.0	75.8	60.5	47.4	53.4	52.5	50.2	48.6	48.3
	14:00	51.7	76.5	61.8	47.0	56.0	54.3	49.9	48.4	48.1
	14:05	52.8	77.6	64.2	47.0	57.2	55.4	50.6	48.5	48.1
	14:10	51.2	76.0	66.3	47.7	53.8	52.4	49.7	48.7	48.5
	14:15	55.0	79.8	71.8	47.0	58.0	56.0	52.4	49.5	49.0
	14:20	50.9	75.7	62.1	47.5	54.4	52.7	49.5	48.4	48.2
	14:25	51.6	76.4	64.1	47.4	55.2	53.3	50.2	48.6	48.3
	14:30	52.9	77.7	66.6	47.1	55.9	54.3	51.3	49.5	49.0
	14:35	51.5	76.3	61.0	46.8	54.2	53.2	50.6	49.0	48.8
	14:40	53.8	78.5	66.4	47.6	56.5	55.3	52.8	50.0	49.5
	14:45	51.9	76.7	60.8	47.7	55.6	54.5	50.4	48.9	48.6
	14:50	53.6	78.4	69.3	47.5	57.5	55.4	50.9	49.2	48.8
	14:55	50.5	75.3	60.5	47.1	52.9	51.6	49.7	48.6	48.4
	15:00	52.0	76.8	65.1	47.0	55.2	53.5	50.1	48.5	48.1
	15:05	51.7	76.5	61.6	47.0	54.4	53.4	50.9	49.3	49.0
	15:10	52.2	76.9	65.7	48.2	54.9	53.6	50.8	49.4	49.1
	15:15	54.4	79.1	67.4	48.1	58.0	55.5	52.3	50.2	49.6
	15:20	51.2	75.9	61.6	47.7	53.7	52.4	50.3	49.0	48.7
	15:25	50.8	75.6	61.1	47.7	53.0	52.2	50.0	48.7	48.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113-12119
MEASURING DATE : 04-11/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/06/2022	15:30	52.3	77.0	59.3	47.3	55.7	54.7	51.1	49.4	49.0
	15:35	53.2	78.0	61.7	48.2	57.1	55.8	51.8	49.7	49.3
	15:40	53.1	77.9	61.8	48.7	56.7	55.4	51.7	50.4	50.1
	15:45	53.1	77.9	66.7	49.1	56.2	54.9	51.7	50.2	49.9
	15:50	51.8	76.6	60.9	48.8	54.4	53.2	51.0	49.8	49.6
	15:55	52.1	76.9	58.7	49.2	54.6	53.5	51.5	50.2	49.9
	16:00	52.2	77.0	62.4	49.1	54.8	53.6	51.3	50.2	50.0
	16:05	55.7	80.5	62.5	49.7	57.2	56.5	55.6	54.1	53.1
	16:10	53.3	78.1	64.6	47.0	56.6	55.6	51.3	49.4	48.9
	16:15	52.4	77.2	68.9	47.1	55.8	54.1	50.6	49.1	48.7
	16:20	53.4	78.1	70.3	47.7	55.8	54.4	50.9	49.6	49.3
	16:25	51.7	76.4	59.2	48.1	54.7	53.3	50.7	49.5	49.2
	16:30	56.5	81.2	72.7	48.2	61.8	58.1	51.1	49.7	49.3
	16:35	52.5	77.3	68.9	48.6	55.2	53.5	50.9	49.8	49.6
	16:40	51.7	76.5	64.7	48.6	53.8	52.9	50.9	50.0	49.8
	16:45	52.8	77.6	66.3	48.7	55.8	54.6	51.2	50.0	49.7
	16:50	52.6	77.4	63.8	48.0	56.4	54.7	51.0	49.4	49.0
	16:55	51.7	76.5	61.0	48.4	54.9	53.5	50.6	49.5	49.2
	17:00	51.9	76.6	60.1	48.3	55.0	53.3	50.8	49.7	49.3
	17:05	52.4	77.2	67.2	48.8	55.3	53.5	51.0	50.0	49.8
	17:10	52.5	77.3	65.8	48.6	55.6	53.8	50.9	49.7	49.4
	17:15	51.9	76.7	58.9	49.1	54.8	53.8	50.9	50.0	49.7
	17:20	53.0	77.8	65.2	47.8	56.2	55.4	51.7	49.8	49.5
	17:25	53.6	78.4	65.5	48.6	58.0	56.4	51.7	50.0	49.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

SAMPLE NO. : 12113-12119

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/06/2022

S/N 172055 : Type 2

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/06/2022	17:30	51.9	76.7	60.7	48.5	55.2	53.7	50.9	49.8	49.5
	17:35	51.9	76.7	59.1	48.7	55.0	53.7	51.0	49.8	49.5
	17:40	52.9	77.7	63.0	48.1	57.8	55.7	51.0	49.7	49.3
	17:45	52.3	77.1	63.1	47.9	55.9	54.3	50.8	49.4	49.1
	17:50	53.6	78.4	62.6	48.4	56.9	55.8	52.6	50.2	49.7
	17:55	51.8	76.6	62.6	47.7	55.2	53.9	50.5	48.8	48.5
	18:00	52.5	77.3	67.3	47.3	56.6	54.3	50.4	48.8	48.5
	18:05	51.8	76.6	60.2	48.2	54.5	53.4	51.0	49.7	49.4
	18:10	52.7	77.5	62.8	48.6	55.3	54.0	51.4	50.2	49.8
	18:15	51.5	76.3	59.9	47.9	54.6	53.1	50.6	49.0	48.8
	18:20	52.5	77.2	66.7	47.9	56.0	54.6	50.7	49.4	49.1
	18:25	52.0	76.8	63.3	47.4	55.4	53.7	50.8	49.3	48.9
	18:30	53.2	78.0	62.4	49.9	56.2	54.5	52.3	51.1	50.9
	18:35	53.1	77.9	65.8	49.5	56.0	54.5	51.8	50.9	50.7
	18:40	53.7	78.5	68.9	49.8	57.6	55.1	51.7	50.7	50.6
	18:45	53.4	78.2	69.8	47.5	57.4	54.5	50.7	49.2	48.9
	18:50	50.4	75.1	60.3	46.8	52.8	51.5	49.5	48.3	48.1
	18:55	52.0	76.8	65.3	47.3	55.3	54.0	50.3	48.8	48.5
	19:00	52.6	77.4	68.1	47.2	55.9	54.1	49.9	48.5	48.2
	19:05	51.0	75.8	62.9	46.7	53.6	52.2	49.8	48.4	48.1
	19:10	52.0	76.8	67.7	46.9	55.2	53.7	50.1	48.6	48.3
	19:15	50.8	75.6	60.8	46.7	53.6	52.4	49.8	48.4	48.1
	19:20	51.5	76.3	66.5	47.1	54.9	52.9	50.1	48.5	48.2
	19:25	51.4	76.2	62.0	48.2	53.7	52.9	50.7	49.3	49.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113-12119

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/06/2022	19:30	51.7	76.4	64.2	48.0	53.9	52.8	50.4	49.3	49.1
	19:35	53.4	78.2	72.9	47.6	56.0	54.5	50.6	49.2	48.9
	19:40	51.7	76.5	66.0	47.4	55.5	53.0	49.8	48.6	48.3
	19:45	51.6	76.4	66.6	47.2	54.3	52.6	50.1	48.8	48.4
	19:50	51.1	75.9	64.1	46.9	54.1	52.2	49.3	48.1	47.9
	19:55	51.2	76.0	64.2	46.8	54.9	53.0	49.6	48.4	48.1
	20:00	50.5	75.3	60.4	46.9	53.4	51.9	49.4	48.1	47.8
	20:05	53.4	78.2	64.8	46.8	59.4	57.5	50.2	48.6	48.4
	20:10	51.0	75.8	60.1	47.3	54.8	53.0	49.5	48.3	48.0
	20:15	50.8	75.6	60.8	47.0	53.3	52.3	49.9	48.5	48.2
	20:20	51.4	76.2	62.1	47.2	54.4	52.9	50.2	48.8	48.4
	20:25	53.0	77.8	67.6	47.8	56.4	54.7	50.8	49.1	48.9
	20:30	55.9	80.7	66.6	47.6	62.8	60.1	51.6	50.0	49.2
	20:35	52.7	77.5	64.2	48.9	54.6	53.7	51.7	50.7	50.4
	20:40	52.1	76.9	65.8	49.6	54.6	53.4	51.0	50.3	50.2
	20:45	53.0	77.8	68.2	49.2	56.3	53.7	51.2	50.1	49.9
	20:50	53.4	78.2	65.6	48.7	57.5	55.6	51.5	50.0	49.8
	20:55	52.5	77.3	64.3	47.3	57.3	55.5	50.3	48.7	48.3
	21:00	55.0	79.8	65.5	47.5	59.8	57.9	53.0	49.3	48.9
	21:05	53.4	78.1	64.1	48.0	57.0	55.8	51.8	49.8	49.5
	21:10	53.2	78.0	63.4	48.9	56.2	55.0	52.3	50.9	50.5
	21:15	61.7	86.4	69.1	50.6	65.7	64.4	60.8	56.1	54.4
	21:20	71.3	95.9	75.2	63.9	74.0	73.4	71.7	66.0	65.5
	21:25	70.0	94.6	74.6	63.0	72.4	72.1	70.2	64.6	64.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113-12119

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/06/2022	21:30	66.3	90.9	72.9	63.5	67.9	67.5	65.5	64.5	64.3
	21:35	68.4	93.1	74.5	64.8	72.3	71.1	66.8	65.7	65.6
	21:40	70.2	94.9	74.2	66.1	72.6	72.3	69.3	67.7	67.3
	21:45	68.5	93.2	79.3	61.0	72.6	71.9	66.9	63.4	62.9
	21:50	67.4	92.0	75.4	56.9	72.5	71.7	63.4	60.9	60.1
	21:55	68.1	92.8	75.7	51.9	73.1	72.4	64.4	54.8	54.2
	22:00	70.1	94.8	75.3	52.4	73.8	73.1	69.8	57.4	55.5
	22:05	70.8	95.5	75.7	53.8	74.0	73.5	70.6	60.5	58.3
	22:10	66.4	91.0	75.5	48.3	73.1	72.1	55.8	51.7	51.1
	22:15	67.2	91.9	74.7	49.6	72.4	71.7	62.4	53.7	52.4
	22:20	63.3	87.9	73.1	53.9	68.7	67.3	59.7	56.4	55.7
	22:25	61.6	86.3	69.8	54.5	64.9	64.2	60.7	58.2	57.5
	22:30	64.0	88.7	69.0	56.0	66.5	66.1	63.8	59.8	59.0
	22:35	65.0	89.7	68.5	58.2	66.9	66.5	65.0	62.2	61.0
	22:40	65.2	89.9	70.0	55.7	67.6	67.0	65.1	61.9	60.8
	22:45	65.6	90.3	70.1	57.6	68.5	68.0	65.2	61.5	60.3
	22:50	65.3	90.0	70.3	52.6	68.5	68.0	64.7	60.6	59.5
	22:55	62.0	86.7	69.5	49.0	67.4	66.5	59.0	51.5	50.9
	23:00	63.4	88.0	69.3	50.1	67.3	66.6	62.0	57.4	56.0
	23:05	62.6	87.3	69.2	48.5	67.1	66.4	61.4	50.1	49.7
	23:10	63.9	88.6	69.4	48.5	67.3	66.7	63.2	58.2	57.0
	23:15	64.8	89.5	69.8	56.0	67.7	67.1	64.4	60.8	59.7
	23:20	62.5	87.2	68.9	48.0	66.8	66.0	61.1	49.7	49.0
	23:25	57.3	82.1	68.5	47.4	63.4	60.8	53.8	49.0	48.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113-12119

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/06/2022	23:30	58.5	83.2	68.4	48.4	63.1	61.2	56.9	52.8	51.3
	23:35	59.4	84.0	67.3	48.5	63.6	62.0	58.3	54.0	52.1
	23:40	62.9	87.6	69.6	50.4	67.2	66.4	61.1	58.0	57.0
	23:45	62.6	87.3	71.5	48.0	67.9	66.4	60.5	51.0	49.5
	23:50	60.4	85.0	67.6	49.5	64.1	63.2	59.5	55.4	54.3
	23:55	60.6	85.3	72.4	47.6	67.6	63.4	57.1	49.4	48.4
	00:00	62.9	87.6	72.8	47.0	69.5	68.0	59.0	48.8	47.9
06/06/2022	00:05	61.6	86.3	72.1	47.4	68.5	65.1	57.8	48.5	48.1
	00:10	57.3	82.1	70.4	47.7	63.2	60.8	53.2	48.9	48.5
	00:15	57.8	82.5	70.5	47.5	61.1	60.0	56.1	50.7	49.6
	00:20	61.1	85.7	70.8	47.8	67.2	63.6	58.8	55.0	53.0
	00:25	58.5	83.2	68.4	47.8	63.2	61.7	56.9	49.5	48.6
	00:30	58.4	83.1	64.7	48.2	61.6	60.8	57.8	53.6	51.2
	00:35	60.3	85.0	64.6	47.6	62.7	62.1	60.1	57.2	53.8
	00:40	61.6	86.4	65.5	49.1	63.8	63.3	61.6	58.3	54.7
	00:45	62.7	87.4	66.5	55.1	64.2	63.8	62.6	60.8	60.4
	00:50	62.6	87.3	66.6	49.5	64.2	63.9	62.6	60.4	59.2
	00:55	61.0	85.7	68.7	48.3	64.6	63.8	60.7	49.5	49.1
	01:00	61.5	86.2	66.5	48.8	64.8	64.3	61.5	50.2	49.8
	01:05	63.7	88.4	67.9	49.0	66.1	65.7	63.7	51.0	50.2
	01:10	63.0	87.7	67.4	50.0	65.3	64.9	62.9	58.9	56.8
	01:15	63.3	88.0	67.4	56.8	65.0	64.6	63.2	61.3	60.7
	01:20	63.6	88.3	67.0	55.4	65.6	65.2	63.3	61.4	60.8
	01:25	61.2	85.9	67.7	48.0	65.0	64.5	60.8	48.7	48.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113-12119

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/06/2022	01:30	56.8	81.6	67.8	47.8	64.1	62.7	48.9	48.4	48.3
	01:35	55.1	79.9	65.7	47.7	62.6	60.8	49.0	48.4	48.2
	01:40	56.2	81.0	66.3	48.2	62.2	60.7	50.2	49.1	49.0
	01:45	52.9	77.7	63.9	47.6	59.6	57.7	48.7	48.2	48.0
	01:50	53.0	77.8	73.0	47.5	57.0	53.9	48.6	48.0	48.0
	01:55	49.7	74.5	59.6	47.4	51.7	50.4	48.7	48.2	48.0
	02:00	50.5	75.3	59.1	47.5	55.0	52.8	48.7	48.1	48.0
	02:05	50.4	75.9	61.9	47.3	55.4	51.1	48.4	47.9	47.8
	02:10	51.7	76.4	60.9	48.2	56.2	54.6	49.6	48.9	48.8
	02:15	50.5	75.3	62.3	48.0	52.4	51.0	49.4	48.7	48.6
	02:20	50.3	75.1	58.2	48.2	53.1	51.1	49.4	48.8	48.7
	02:25	49.6	74.4	56.3	47.9	50.7	50.1	49.2	48.5	48.4
	02:30	49.7	74.5	55.9	48.1	50.6	50.1	49.3	48.8	48.7
	02:35	49.6	74.4	53.6	47.7	50.5	50.0	49.3	48.7	48.4
	02:40	50.7	75.5	59.3	48.4	53.2	51.9	49.8	49.3	49.1
	02:45	49.9	74.7	57.7	47.9	51.1	50.5	49.5	48.7	48.5
	02:50	49.8	74.6	52.5	48.5	50.4	50.2	49.6	49.1	49.0
	02:55	49.8	74.6	55.8	47.5	50.9	50.3	49.4	48.8	48.5
	03:00	50.8	75.5	58.6	48.2	53.4	51.9	49.9	49.1	48.9
	03:05	50.3	75.1	61.2	48.3	52.0	51.5	49.6	48.8	48.6
	03:10	49.5	74.4	52.4	48.2	50.2	50.0	49.4	48.9	48.7
	03:15	49.5	74.4	51.2	48.1	50.2	50.0	49.4	48.8	48.7
	03:20	49.7	74.5	53.7	48.1	50.4	50.1	49.5	48.9	48.8
	03:25	49.7	74.5	53.0	48.1	50.4	50.1	49.5	48.9	48.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 -- R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชชอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชชอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113-12119

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/06/2022	03:30	50.7	75.5	59.1	48.3	53.4	51.7	49.7	49.0	48.9
	03:35	49.9	74.7	57.4	48.2	50.7	50.4	49.5	48.9	48.8
	03:40	50.1	74.9	56.1	48.0	51.4	50.7	49.7	49.0	48.8
	03:45	49.6	74.4	55.2	48.1	50.5	50.0	49.3	48.8	48.7
	03:50	49.9	74.6	54.7	48.4	50.4	50.2	49.6	49.0	48.9
	03:55	49.6	74.5	53.1	48.2	50.4	50.0	49.4	49.0	48.8
	04:00	49.6	74.5	60.6	48.0	50.7	50.0	49.2	48.7	48.6
	04:05	50.2	74.9	59.1	48.1	52.1	50.5	49.2	48.7	48.6
	04:10	50.2	75.0	61.7	48.2	51.5	50.4	49.5	48.9	48.8
	04:15	49.8	74.6	55.4	48.1	51.2	50.3	49.4	48.8	48.7
	04:20	49.5	74.4	54.2	48.0	50.2	49.9	49.3	48.7	48.6
	04:25	49.5	74.4	55.8	48.3	50.3	50.0	49.3	48.9	48.8
	04:30	50.6	75.4	58.8	48.4	52.1	51.2	49.9	49.4	49.2
	04:35	50.1	74.8	60.8	48.1	50.7	50.3	49.5	48.8	48.7
	04:40	49.8	74.6	53.3	48.1	50.6	50.2	49.5	48.9	48.7
	04:45	50.4	75.1	59.1	48.0	52.8	51.2	49.6	48.9	48.7
	04:50	51.3	76.1	65.5	48.2	53.7	51.2	49.5	49.0	48.9
	04:55	50.1	74.9	63.6	48.2	50.9	50.4	49.6	49.0	48.9
	05:00	51.1	75.9	59.5	48.3	54.8	53.5	49.8	49.1	48.9
	05:05	49.9	74.7	58.9	48.1	51.5	50.6	49.3	48.8	48.7
	05:10	49.7	74.4	59.2	47.7	50.8	50.1	49.1	48.4	48.3
	05:15	49.8	74.6	56.9	47.9	51.5	50.5	49.2	48.6	48.4
	05:20	49.5	74.2	56.8	47.6	50.6	49.9	49.0	48.4	48.2
	05:25	49.8	74.6	59.0	47.4	51.4	50.4	49.0	48.3	48.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113-12119
MEASURING DATE : 04-11/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/06/2022	05:30	50.0	74.8	63.8	48.0	51.5	50.5	49.2	48.7	48.6
	05:35	49.9	74.7	57.1	47.8	51.5	50.4	49.3	48.6	48.4
	05:40	49.7	74.5	57.3	47.5	51.0	50.2	49.2	48.4	48.2
	05:45	50.0	74.8	57.6	47.7	53.3	50.9	49.1	48.4	48.3
	05:50	50.1	74.9	58.5	47.8	52.1	50.9	49.4	48.7	48.6
	05:55	49.6	74.4	54.8	47.7	51.3	50.2	49.1	48.5	48.4
	06:00	50.5	75.3	58.6	48.0	53.6	52.2	49.6	48.9	48.7
	06:05	50.0	74.8	59.1	48.2	51.1	50.7	49.5	48.9	48.8
	06:10	53.9	78.6	63.3	48.1	57.7	56.5	52.4	49.8	49.3
	06:15	54.9	79.7	72.5	49.7	58.5	56.7	52.8	51.2	50.9
	06:20	58.4	83.0	76.5	48.8	62.6	59.7	53.6	50.5	50.1
	06:25	56.8	81.6	78.0	48.6	61.3	59.1	52.0	49.9	49.5
	06:30	56.3	81.1	72.3	48.7	59.7	58.8	54.9	50.1	49.8
	06:35	54.7	79.5	70.6	48.5	58.6	57.4	51.8	49.8	49.6
	06:40	54.2	79.0	67.0	49.5	58.4	56.4	52.0	50.5	50.2
	06:45	56.3	81.1	74.5	49.4	60.9	58.6	52.9	50.8	50.5
	06:50	55.4	80.2	74.0	49.3	59.2	57.1	52.0	50.5	50.2
	06:55	54.4	79.1	64.5	48.6	59.2	56.9	52.0	50.3	50.0
	07:00	56.6	81.4	75.5	50.5	61.3	58.5	53.4	51.6	51.3
	07:05	55.4	80.2	68.6	50.3	59.5	57.7	53.2	51.6	51.4
	07:10	54.7	79.5	66.4	49.6	59.4	57.8	52.6	50.9	50.5
	07:15	55.1	79.9	63.8	49.6	59.1	57.9	53.7	51.5	51.1
	07:20	54.8	79.6	65.0	49.2	58.4	57.1	53.7	51.2	50.8
	07:25	53.3	78.1	60.5	49.3	56.2	55.1	52.4	50.9	50.6

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113-12119

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/06/2022	07:30	54.2	79.0	66.8	48.9	57.7	56.3	53.0	50.9	50.6
	07:35	55.9	80.7	70.2	49.9	60.3	58.2	53.5	51.5	51.1
	07:40	57.2	82.0	71.3	50.3	63.4	61.6	53.5	51.8	51.5
	07:45	55.2	80.0	64.4	50.4	58.7	56.9	54.0	52.5	52.0
	07:50	55.8	80.6	68.4	50.9	59.2	57.9	54.7	52.3	51.9
	07:55	56.3	81.1	67.6	51.2	60.4	59.1	54.4	52.6	52.3
	08:00	55.1	79.9	64.2	50.6	58.8	57.3	53.8	52.2	51.8
	08:05	56.6	81.4	70.7	50.3	60.8	58.4	54.0	51.9	51.6
	08:10	55.2	80.0	68.1	49.9	58.7	57.7	54.0	52.0	51.6
	08:15	53.9	78.7	66.9	48.8	57.8	56.0	52.4	50.8	50.4
	08:20	53.3	78.1	66.1	48.9	56.6	55.4	52.2	50.5	50.1
	08:25	53.9	78.7	66.0	48.7	57.8	56.5	52.2	50.3	49.9
	08:30	52.8	77.5	62.9	49.1	56.2	55.0	51.6	50.3	50.0
	08:35	52.4	77.2	62.4	47.5	55.3	54.3	51.2	49.6	49.2
	08:40	53.1	77.9	63.5	47.6	56.6	55.7	51.7	49.4	48.9
	08:45	53.6	78.4	63.2	48.3	57.6	56.2	52.0	50.0	49.6
	08:50	54.4	79.2	68.3	48.2	58.3	56.8	52.7	50.3	49.8
	08:55	53.5	78.3	70.2	47.9	57.3	54.8	51.2	49.6	49.3
	09:00	54.2	79.0	72.5	47.6	57.4	55.6	51.5	49.5	49.1
	09:05	53.8	78.6	64.3	48.4	57.9	56.3	51.9	49.9	49.7
	09:10	52.4	77.2	63.5	47.4	56.3	54.8	50.6	49.1	48.6
	09:15	53.1	77.9	68.5	47.7	57.5	54.5	50.7	49.1	48.7
	09:20	53.5	78.3	68.5	47.2	57.4	56.1	51.7	49.2	48.9
	09:25	51.7	76.4	63.7	47.5	54.9	53.1	50.2	48.7	48.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113-12119

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/06/2022	09:30	51.5	76.3	63.8	46.9	55.5	53.1	49.8	48.2	47.9
	09:35	53.2	78.0	69.2	47.3	57.7	55.6	50.7	49.1	48.9
	09:40	52.4	77.1	65.1	47.0	56.5	55.0	50.4	48.7	48.3
	09:45	52.7	77.5	68.6	47.2	56.1	54.2	51.2	49.6	48.8
	09:50	51.9	76.7	68.6	47.0	54.6	53.2	50.1	48.4	48.1
	09:55	53.4	78.1	66.5	47.6	57.1	55.5	51.7	49.5	48.9
	10:00	51.9	76.7	65.8	47.5	55.4	53.4	50.4	49.0	48.7
	10:05	52.3	77.1	66.2	48.0	55.5	54.0	50.7	49.4	49.1
	10:10	52.5	77.3	66.5	47.4	56.5	54.4	50.4	48.8	48.5
	10:15	55.1	79.9	67.8	48.2	59.9	57.8	52.1	49.8	49.4
	10:20	53.1	77.9	66.2	47.9	57.2	55.2	51.1	49.4	49.1
	10:25	51.4	76.2	67.2	47.2	54.4	52.3	49.7	48.4	48.2
	10:30	65.3	90.0	96.6	47.2	55.2	53.5	50.2	48.5	48.1
	10:35	52.4	77.1	63.4	47.3	55.9	54.9	50.7	49.1	48.7
	10:40	50.8	75.6	58.9	47.1	53.2	52.0	50.2	48.9	48.5
	10:45	52.0	76.8	61.9	47.3	54.2	53.6	51.4	49.9	49.4
	10:50	51.8	76.6	62.0	48.3	54.8	53.4	50.9	49.5	49.3
	10:55	52.4	77.1	61.0	47.9	54.1	53.7	52.0	50.2	49.7
	11:00	52.4	77.1	76.7	47.5	54.5	53.6	50.6	49.1	48.8
	11:05	53.4	78.2	65.0	47.5	57.8	55.9	51.3	49.4	49.1
	11:10	51.5	76.3	61.0	46.4	56.3	54.3	49.6	47.8	47.4
	11:15	50.4	75.2	60.3	46.5	53.4	52.3	49.5	47.7	47.4
	11:20	51.9	76.7	63.5	46.2	55.2	54.1	50.4	47.9	47.5
	11:25	52.6	77.4	66.5	46.3	57.0	55.6	50.4	47.8	47.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113-12119
MEASURING DATE : 04-11/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/06/2022	11:30	52.7	77.5	62.1	46.7	56.7	55.2	51.4	49.3	48.8
	11:35	50.4	75.2	65.9	46.3	53.2	51.6	49.1	47.9	47.5
	11:40	52.2	77.0	65.2	46.4	55.6	54.1	50.6	48.2	47.9
	11:45	54.2	79.0	72.0	47.0	58.2	55.9	50.5	48.4	48.1
	11:50	51.9	76.7	67.7	45.6	55.1	53.7	49.8	47.5	47.1
	11:55	53.3	78.0	68.0	46.0	57.2	53.9	50.2	48.1	47.6
	12:00	52.5	77.3	68.0	46.3	56.0	54.4	50.1	47.9	47.5
	12:05	52.5	77.3	62.0	46.9	56.1	54.6	51.2	48.8	48.4
	12:10	51.1	75.8	72.2	46.5	54.1	52.7	49.2	47.7	47.4
	12:15	51.8	76.6	60.0	46.3	55.5	54.3	50.6	48.3	47.8
	12:20	50.6	75.3	59.7	46.2	54.0	52.7	49.3	47.7	47.4
	12:25	51.0	75.8	68.7	45.6	54.4	53.3	49.2	47.5	47.1
	12:30	50.5	75.3	63.7	46.2	54.1	52.3	49.1	47.6	47.4
	12:35	50.2	75.0	60.3	45.9	53.8	52.3	48.9	47.6	47.4
	12:40	51.9	76.7	65.3	45.7	56.3	54.0	49.7	47.4	46.9
	12:45	50.4	75.1	66.4	46.1	52.9	51.5	48.3	47.2	46.9
	12:50	50.7	75.5	66.2	45.4	54.6	52.4	48.6	46.8	46.4
	12:55	50.8	75.6	59.6	45.8	54.8	53.5	49.1	47.0	46.7
	13:00	52.5	77.2	63.2	46.9	55.6	54.1	51.0	49.1	48.6
	13:05	54.4	79.2	72.4	48.2	57.9	56.0	51.3	49.3	49.0
	13:10	51.9	76.7	62.0	47.3	55.0	53.8	50.7	49.2	48.7
	13:15	54.4	79.1	79.2	45.9	53.8	52.7	49.9	47.9	47.4
	13:20	50.1	74.9	62.5	45.9	53.7	52.2	48.6	47.1	46.9
	13:25	51.9	76.7	65.2	46.2	55.4	53.6	50.3	48.4	47.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113-12119

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/06/2022	13:30	51.8	76.6	62.5	45.8	56.1	54.9	49.6	47.2	46.8
	13:35	52.1	76.9	68.6	46.2	55.3	54.1	50.3	48.2	47.6
	13:40	49.5	74.2	61.0	45.7	52.5	51.2	48.2	46.9	46.6
	13:45	51.1	75.9	64.1	46.2	54.6	52.8	49.6	47.9	47.5
	13:50	50.7	75.5	63.5	46.2	54.2	52.4	49.2	47.5	47.2
	13:55	51.3	76.1	63.1	45.8	55.5	54.1	49.5	47.7	47.2
	14:00	51.8	76.6	63.2	46.9	55.2	54.2	50.5	48.6	48.2
	14:05	50.5	75.3	63.3	46.2	53.7	52.4	49.2	47.5	47.1
	14:10	50.8	75.6	58.8	46.3	53.3	52.6	50.2	48.1	47.7
	14:15	51.4	76.2	66.9	46.0	56.0	53.8	48.8	47.3	46.9
	14:20	51.4	76.1	65.1	45.7	54.6	53.1	50.1	47.6	47.2
	14:25	54.0	78.8	73.0	46.0	56.4	54.1	49.1	47.4	47.0
	14:30	52.7	77.5	71.4	45.4	56.6	55.6	49.9	47.5	47.0
	14:35	50.9	75.6	68.0	45.1	55.3	53.0	48.6	47.0	46.6
	14:40	50.9	75.6	68.3	45.2	55.0	53.1	48.6	46.8	46.5
	14:45	50.7	75.5	60.5	45.6	55.0	53.3	48.6	46.9	46.6
	14:50	50.8	75.5	63.2	45.7	54.5	53.0	49.0	47.2	46.9
	14:55	52.5	77.3	63.1	46.7	55.9	54.5	51.3	48.8	48.4
	15:00	49.9	74.7	58.7	46.5	53.3	51.8	48.9	47.4	47.2
	15:05	51.0	75.8	60.5	46.0	54.2	53.3	49.9	47.7	47.3
	15:10	53.6	78.4	72.6	46.2	57.3	54.3	49.4	47.5	47.1
	15:15	50.0	74.7	61.0	45.7	53.4	52.0	48.8	47.0	46.7
	15:20	49.7	74.5	59.7	45.5	52.8	51.3	48.6	46.8	46.5
	15:25	51.6	76.4	66.8	45.8	57.1	53.6	48.4	47.1	46.8

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชชอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชชอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113-12119

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/06/2022	15:30	50.8	75.5	62.5	46.1	54.2	52.6	49.4	47.7	47.4
	15:35	52.0	76.8	62.9	46.3	56.3	54.8	49.7	48.2	47.9
	15:40	53.2	78.0	65.9	48.1	57.5	54.9	50.8	49.1	48.9
	15:45	51.2	76.0	59.3	48.0	54.4	53.3	50.0	48.8	48.6
	15:50	52.5	77.3	64.2	48.1	56.4	54.7	50.8	49.3	49.0
	15:55	53.0	77.8	62.9	48.4	57.3	55.8	51.3	49.6	49.3
	16:00	52.8	77.6	64.7	49.0	55.4	54.4	51.7	50.4	50.0
	16:05	53.2	78.0	64.6	48.2	58.1	56.3	51.0	49.4	49.1
	16:10	51.5	76.3	61.9	47.3	55.1	53.7	50.4	48.6	48.3
	16:15	50.5	75.3	61.1	45.7	54.0	52.6	49.3	47.8	47.4
	16:20	50.5	75.3	59.6	46.3	54.3	52.3	49.1	47.6	47.4
	16:25	51.5	76.3	62.9	46.4	55.0	53.6	50.0	48.0	47.6
	16:30	50.8	75.6	63.5	46.4	54.6	52.9	49.2	47.6	47.4
	16:35	51.0	75.8	64.2	46.7	54.5	52.9	49.3	47.7	47.4
	16:40	51.5	76.3	63.0	46.6	56.8	53.3	49.3	48.0	47.7
	16:45	50.6	75.4	63.5	46.7	53.9	52.4	49.1	48.0	47.8
	16:50	51.2	76.0	62.1	45.8	54.7	53.2	49.9	48.2	47.7
	16:55	52.4	77.2	64.1	46.5	57.8	55.8	49.8	48.0	47.7
	17:00	52.7	77.5	64.9	46.5	57.7	55.5	49.9	48.1	47.7
	17:05	52.2	77.0	67.4	46.8	56.6	54.0	49.7	48.3	48.0
	17:10	51.1	75.9	60.2	47.0	54.2	52.8	50.0	48.5	48.2
	17:15	53.0	77.8	69.0	47.2	57.2	55.0	50.2	48.6	48.3
	17:20	53.4	78.1	66.5	47.1	58.6	55.8	50.3	48.4	48.0
	17:25	53.0	77.8	65.6	47.3	58.0	55.6	50.4	48.7	48.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113-12119

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/06/2022	17:30	53.0	77.8	65.3	47.6	58.1	55.4	50.6	49.1	48.7
	17:35	53.6	78.4	65.3	47.6	58.5	56.9	51.1	49.1	48.8
	17:40	52.1	76.9	62.9	47.5	56.7	54.6	49.9	48.5	48.3
	17:45	52.4	77.2	61.0	47.5	56.6	55.2	50.6	48.9	48.6
	17:50	51.2	76.0	60.4	47.5	54.4	53.0	50.0	48.7	48.4
	17:55	51.4	76.2	64.5	48.1	54.3	53.0	50.4	49.1	48.9
	18:00	51.0	75.8	62.0	47.5	54.3	53.0	49.8	48.6	48.3
	18:05	53.0	77.8	66.2	47.3	57.2	54.8	50.5	49.0	48.7
	18:10	51.9	76.7	64.5	47.6	55.5	54.0	50.5	48.8	48.5
	18:15	51.7	76.5	60.6	47.1	54.6	53.5	50.8	49.3	48.8
	18:20	51.8	76.6	64.0	46.8	54.8	53.2	49.8	48.3	47.9
	18:25	51.3	76.1	60.6	47.3	54.4	53.2	50.2	48.7	48.4
	18:30	53.3	78.1	66.3	48.5	56.7	54.7	51.7	50.4	49.9
	18:35	53.0	77.8	69.8	49.9	54.3	53.5	51.9	50.8	50.6
	18:40	53.6	78.4	72.0	49.1	54.1	53.2	51.1	50.1	49.9
	18:45	53.4	78.2	61.6	47.9	56.3	55.1	52.9	50.0	49.4
	18:50	53.8	78.6	63.8	46.8	57.3	56.5	52.3	49.2	48.7
	18:55	56.0	80.8	67.0	47.4	59.6	58.3	55.0	49.9	48.8
	19:00	58.0	82.7	70.5	47.5	61.7	61.0	56.4	50.4	49.8
	19:05	56.0	80.8	64.1	47.4	60.7	59.8	53.9	48.6	48.3
	19:10	52.7	77.5	63.5	47.5	57.8	55.9	50.3	48.7	48.4
	19:15	50.5	75.3	59.3	47.3	52.9	51.8	49.6	48.6	48.4
	19:20	52.6	77.5	64.3	47.9	56.6	55.2	50.8	49.2	48.9
	19:25	51.9	76.7	60.0	47.6	56.0	54.4	50.3	48.8	48.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172055 : Type 2
SAMPLE NO. : 12113-12119
MEASURING DATE : 04-11/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/06/2022	19:30	51.6	76.4	61.1	47.5	55.3	53.5	50.5	48.8	48.6
	19:35	54.4	79.2	70.0	46.2	57.9	56.8	52.2	48.4	47.8
	19:40	52.0	76.8	61.4	48.1	55.9	53.9	50.4	49.1	48.9
	19:45	53.5	78.3	73.2	47.8	56.4	53.9	50.3	48.9	48.7
	19:50	52.5	77.3	63.6	47.5	57.3	55.0	50.1	49.0	48.8
	19:55	68.6	93.3	75.9	51.5	74.8	74.4	64.1	55.0	53.7
	20:00	62.6	87.3	67.9	59.0	65.8	64.3	61.9	60.4	60.1
	20:05	67.3	92.0	72.9	60.8	71.0	70.4	64.7	62.9	62.6
	20:10	69.6	94.3	74.3	66.3	71.7	71.1	69.2	67.5	67.2
	20:15	68.9	93.5	92.8	60.0	72.1	71.7	65.5	61.9	61.3
	20:20	62.6	87.3	67.2	58.6	65.0	64.4	61.9	60.8	60.5
	20:25	59.9	84.6	69.9	53.5	63.0	61.9	59.0	56.6	55.9
	20:30	59.4	84.1	67.7	50.8	64.2	63.2	57.0	53.5	52.7
	20:35	56.6	81.3	64.8	50.0	61.2	59.1	54.5	52.0	51.5
	20:40	56.8	81.6	70.4	50.6	60.3	58.9	55.5	52.0	51.6
	20:45	56.3	81.0	64.1	50.4	59.5	58.6	55.2	52.3	51.6
	20:50	55.3	80.0	65.4	49.7	58.6	57.9	53.9	51.5	51.1
	20:55	55.7	80.5	64.8	50.0	60.8	59.2	52.8	51.1	50.8
	21:00	55.7	80.5	66.1	49.6	59.7	58.6	54.0	51.0	50.7
	21:05	56.9	81.7	68.5	49.4	61.2	60.0	54.3	51.1	50.8
	21:10	56.4	81.2	65.2	48.9	60.5	59.7	54.3	50.2	49.8
	21:15	55.6	80.5	64.5	49.3	61.0	59.5	53.2	50.6	50.3
	21:20	56.2	81.0	64.5	49.9	60.6	59.7	54.0	51.2	50.9
	21:25	58.6	83.3	65.9	50.2	62.5	61.7	57.8	51.9	51.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113-12119

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/06/2022	21:30	55.2	80.0	62.6	49.1	59.2	58.3	53.6	51.1	50.6
	21:35	55.5	80.3	63.3	49.9	59.8	58.9	53.6	50.7	50.5
	21:40	59.1	83.8	65.3	50.2	62.3	61.3	58.7	54.4	52.3
	21:45	58.2	82.9	65.0	49.3	61.7	60.8	57.6	50.6	50.3
	21:50	55.7	80.5	64.0	49.6	60.8	59.7	53.2	50.6	50.4
	21:55	56.0	80.8	63.1	49.9	60.0	59.1	54.8	51.6	51.2
	22:00	56.4	81.2	62.8	49.1	60.5	59.8	55.2	49.9	49.6
	22:05	54.6	79.4	61.3	49.3	58.5	57.5	53.3	50.2	50.0
	22:10	58.4	83.0	65.1	49.7	62.2	61.0	57.4	53.1	52.3
	22:15	57.9	82.6	63.0	50.6	60.3	59.8	57.7	55.0	54.0
	22:20	57.5	82.1	63.4	48.9	61.0	60.3	57.2	49.9	49.6
	22:25	60.3	84.9	66.3	50.6	63.1	62.4	59.7	57.0	56.2
	22:30	60.3	85.0	66.8	49.4	64.0	63.2	59.7	51.1	50.5
	22:35	56.0	80.8	64.5	48.8	61.5	60.1	53.0	49.9	49.6
	22:40	57.4	82.1	67.5	48.6	62.6	61.4	54.9	49.8	49.5
	22:45	55.3	80.1	64.3	48.9	59.3	58.4	53.9	49.8	49.6
	22:50	55.0	79.7	65.0	48.1	60.9	58.7	51.2	49.0	48.8
	22:55	54.2	79.0	64.2	48.9	57.9	56.7	52.7	50.4	50.0
	23:00	56.0	80.8	65.4	48.9	60.9	59.7	53.1	49.9	49.7
	23:05	56.3	81.1	73.3	48.6	60.3	58.8	53.7	49.8	49.5
	23:10	57.9	82.6	64.9	48.6	61.7	61.1	57.3	49.5	49.2
	23:15	58.6	83.3	65.8	48.9	63.0	62.0	57.3	50.7	50.1
	23:20	56.0	80.8	64.6	48.6	60.2	59.3	54.6	50.0	49.6
	23:25	57.6	82.3	64.8	48.9	61.7	60.9	56.4	50.1	49.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113-12119

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/06/2022	23:30	55.5	80.3	65.4	48.6	60.4	59.3	52.9	49.4	49.2
	23:35	56.1	80.9	64.7	48.7	60.9	59.8	53.5	49.5	49.3
	23:40	56.4	81.1	62.9	48.4	60.6	59.7	55.2	49.8	49.4
	23:45	60.5	85.2	66.1	49.7	63.5	62.9	60.0	56.0	54.7
	23:50	59.3	84.0	65.1	48.6	62.7	62.1	59.1	50.1	49.6
	23:55	58.0	82.7	65.1	48.6	62.0	61.1	57.0	50.1	49.5
07/06/2022	00:00	59.1	83.8	65.3	48.7	62.9	62.2	58.6	50.0	49.7
	00:05	55.8	80.6	65.3	48.5	61.6	60.4	50.8	49.4	49.3
	00:10	56.1	80.9	63.5	48.1	60.5	59.5	54.8	49.5	49.2
	00:15	56.6	81.4	64.2	48.4	60.8	59.9	55.2	50.0	49.6
	00:20	56.0	80.7	65.5	48.3	61.8	60.4	50.5	49.1	48.9
	00:25	55.6	80.4	65.4	47.8	61.6	59.9	50.0	48.5	48.3
	00:30	53.8	78.6	64.6	47.8	60.1	58.1	49.5	48.6	48.5
	00:35	52.4	77.2	61.2	47.9	57.3	55.6	49.8	48.7	48.5
	00:40	53.4	78.1	62.6	47.6	58.8	57.6	49.5	48.4	48.3
	00:45	51.3	76.1	62.0	47.6	56.6	54.3	48.8	48.3	48.2
	00:50	50.1	74.9	59.8	47.7	53.9	51.0	48.7	48.3	48.2
	00:55	51.7	76.5	61.3	46.9	56.3	55.1	49.1	48.1	47.9
	01:00	51.2	75.9	60.4	47.7	55.7	54.1	49.1	48.4	48.3
	01:05	50.0	74.8	61.8	47.5	51.9	50.5	48.9	48.2	48.1
	01:10	49.8	74.6	57.7	47.7	52.6	50.6	48.9	48.3	48.2
	01:15	49.1	73.9	55.8	47.4	50.2	49.6	48.7	48.0	47.9
	01:20	49.2	74.0	55.4	47.6	50.1	49.6	48.8	48.3	48.2
	01:25	49.0	73.8	53.0	47.1	49.9	49.4	48.7	48.1	47.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113-12119

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/06/2022	01:30	50.1	74.9	58.7	47.8	52.6	51.3	49.2	48.7	48.5
	01:35	49.3	74.1	57.1	47.3	50.5	49.9	48.9	48.1	47.9
	01:40	49.2	74.0	51.9	47.9	49.8	49.6	49.0	48.5	48.4
	01:45	49.2	74.0	55.2	46.9	50.3	49.7	48.8	48.2	47.9
	01:50	50.2	74.9	58.0	47.6	52.8	51.3	49.3	48.5	48.3
	01:55	49.7	74.5	60.6	47.7	51.4	50.9	49.0	48.2	48.0
	02:00	48.9	73.8	51.8	47.6	49.6	49.4	48.8	48.3	48.1
	02:05	48.9	73.8	50.6	47.5	49.6	49.4	48.8	48.2	48.1
	02:10	49.2	74.0	53.2	47.6	49.9	49.6	49.0	48.4	48.3
	02:15	49.2	74.0	52.5	47.6	49.9	49.6	49.0	48.4	48.2
	02:20	50.2	75.0	58.6	47.8	52.9	51.2	49.2	48.5	48.4
	02:25	49.4	74.2	56.9	47.7	50.2	49.9	49.0	48.4	48.3
	02:30	49.6	74.4	55.6	47.5	50.9	50.2	49.2	48.5	48.3
	02:35	49.1	73.9	54.7	47.6	50.0	49.5	48.8	48.3	48.2
	02:40	49.4	74.1	54.2	47.9	49.9	49.7	49.1	48.5	48.4
	02:45	48.9	73.8	52.4	47.5	49.7	49.3	48.7	48.3	48.1
	02:50	48.9	73.8	59.9	47.3	50.0	49.3	48.5	48.0	47.9
	02:55	49.5	74.2	58.4	47.4	51.4	49.8	48.5	48.0	47.9
	03:00	49.5	74.3	61.0	47.5	50.8	49.7	48.8	48.2	48.1
	03:05	49.1	73.9	54.7	47.4	50.5	49.6	48.7	48.1	48.0
	03:10	48.8	73.7	53.5	47.3	49.5	49.2	48.6	48.0	47.9
	03:15	48.8	73.7	55.1	47.6	49.6	49.3	48.6	48.2	48.1
	03:20	49.9	74.7	58.1	47.7	51.4	50.5	49.2	48.7	48.5
	03:25	49.4	74.1	60.1	47.4	50.0	49.6	48.8	48.1	48.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No, LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113-12119
MEASURING DATE : 04-11/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/06/2022	03:30	49.1	73.9	52.6	47.4	49.9	49.5	48.8	48.2	48.0
	03:35	49.9	74.6	58.6	47.5	52.3	50.7	49.1	48.4	48.2
	03:40	50.8	75.6	65.0	47.7	53.2	50.7	49.0	48.5	48.4
	03:45	49.6	74.4	63.1	47.7	50.4	49.9	49.1	48.5	48.4
	03:50	50.6	75.4	59.0	47.8	54.3	53.0	49.3	48.6	48.4
	03:55	49.4	74.2	58.4	47.6	51.0	50.1	48.8	48.3	48.2
	04:00	49.4	74.1	58.9	47.4	50.5	49.8	48.8	48.1	48.0
	04:05	49.5	74.3	56.6	47.6	51.2	50.2	48.9	48.3	48.1
	04:10	49.2	73.9	56.5	47.3	50.3	49.6	48.7	48.1	47.9
	04:15	49.5	74.3	58.7	47.1	51.1	50.1	48.7	48.0	47.8
	04:20	49.7	74.5	63.5	47.7	51.2	50.2	48.9	48.4	48.3
	04:25	49.6	74.4	56.8	47.5	51.2	50.1	49.0	48.3	48.1
	04:30	49.4	74.2	57.0	47.2	50.7	49.9	48.9	48.1	47.9
	04:35	49.7	74.5	57.3	47.4	53.0	50.6	48.8	48.1	48.0
	04:40	49.6	74.4	58.0	47.3	51.6	50.4	48.9	48.2	48.1
	04:45	49.1	73.9	54.3	47.2	50.8	49.7	48.6	48.0	47.9
	04:50	50.0	74.8	58.1	47.5	53.1	51.7	49.1	48.4	48.2
	04:55	49.5	74.3	58.6	47.7	50.6	50.2	49.0	48.4	48.3
	05:00	49.6	74.4	58.2	47.6	51.3	49.9	48.9	48.4	48.3
	05:05	50.4	75.2	55.8	47.7	51.8	51.2	50.3	48.5	48.4
	05:10	51.8	76.6	60.7	49.4	53.9	53.1	51.0	50.3	50.1
	05:15	50.8	75.6	55.6	48.2	52.6	51.9	50.3	49.4	49.2
	05:20	50.6	75.3	58.3	48.0	53.0	51.7	49.7	49.0	48.8
	05:25	52.1	76.9	63.8	48.0	56.1	54.0	50.0	49.0	48.8

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172055 : Type 2
SAMPLE NO. : 12113-12119
MEASURING DATE : 04-11/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/06/2022	05:30	50.7	75.5	60.6	47.8	54.0	52.4	49.6	48.9	48.7
	05:35	54.9	79.7	71.8	48.1	57.5	56.8	54.4	50.0	49.6
	05:40	54.4	79.2	64.7	48.5	58.6	57.1	53.1	50.2	49.5
	05:45	55.0	79.8	66.0	51.4	58.6	57.3	53.2	52.3	52.1
	05:50	55.4	80.2	70.8	50.7	59.5	57.5	53.1	52.2	51.9
	05:55	56.9	81.7	78.3	50.3	60.1	58.0	54.1	51.7	51.4
	06:00	54.9	79.6	70.2	48.5	58.4	57.3	54.8	49.8	49.5
	06:05	53.4	78.2	68.0	48.5	57.7	55.1	50.9	49.5	49.3
	06:10	52.6	77.4	63.5	48.0	56.9	55.3	50.7	49.2	49.0
	06:15	53.8	78.6	66.1	48.5	58.4	56.7	51.7	50.0	49.7
	06:20	54.1	78.9	64.8	49.1	58.6	57.1	51.5	50.3	50.0
	06:25	53.4	78.2	62.1	49.0	57.7	56.2	51.7	50.1	49.9
	06:30	53.3	78.1	68.6	48.7	57.5	55.2	51.3	49.9	49.5
	06:35	57.4	82.1	78.5	49.1	60.0	57.1	52.6	50.5	50.2
	06:40	55.0	79.8	71.8	51.1	58.6	57.1	53.2	52.1	51.8
	06:45	54.5	79.3	65.5	49.2	58.8	56.7	52.7	50.5	50.1
	06:50	55.3	80.1	67.2	49.0	61.2	59.9	52.0	50.2	49.9
	06:55	56.4	81.1	72.3	49.8	61.1	59.0	53.0	51.2	50.9
	07:00	56.6	81.4	66.9	49.4	61.4	60.5	53.8	51.2	50.8
	07:05	54.6	79.4	64.6	49.5	58.6	57.4	53.0	51.1	50.8
	07:10	54.0	78.8	61.0	50.2	57.6	56.6	52.8	51.2	50.9
	07:15	54.5	79.3	67.2	49.9	58.3	56.5	52.9	51.2	50.9
	07:20	54.9	79.7	66.7	50.2	58.4	56.8	53.6	51.4	51.1
	07:25	56.8	81.6	70.7	50.4	61.4	58.3	53.8	51.8	51.4



Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชชอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชชอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113-12119

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/06/2022	07:30	55.5	80.2	68.0	50.3	59.4	57.5	53.7	51.9	51.6
	07:35	54.7	79.5	64.5	49.7	58.2	57.0	53.5	51.4	51.0
	07:40	54.7	79.5	66.5	49.4	58.5	56.9	53.1	51.4	51.0
	07:45	53.5	78.3	63.9	48.7	57.4	55.8	52.0	50.3	49.9
	07:50	53.3	78.1	63.8	49.3	56.7	55.2	52.0	50.5	50.2
	07:55	53.0	77.8	62.9	48.8	56.6	54.8	51.7	50.4	50.2
	08:00	53.8	78.6	66.3	48.9	57.8	55.9	51.9	50.5	50.1
	08:05	54.4	79.2	65.5	48.5	59.0	57.3	52.5	50.2	49.8
	08:10	53.6	78.4	64.0	49.2	57.4	56.0	51.9	50.6	50.3
	08:15	54.4	79.1	68.5	49.5	57.9	56.3	52.5	50.8	50.5
	08:20	54.2	79.0	68.2	48.8	58.1	56.6	52.6	50.4	49.9
	08:25	52.8	77.6	60.1	48.7	56.2	55.1	51.8	50.2	49.9
	08:30	53.0	77.7	63.4	48.3	56.1	54.7	51.6	50.1	49.7
	08:35	52.8	77.6	65.2	48.0	56.6	55.1	50.9	49.1	48.8
	08:40	54.1	78.9	68.1	48.0	59.1	56.0	51.2	49.4	49.1
	08:45	54.7	79.4	68.6	48.4	59.4	57.0	52.0	49.7	49.4
	08:50	51.8	76.6	62.1	48.1	55.0	53.8	50.7	49.3	49.1
	08:55	52.7	77.5	70.1	47.5	56.1	54.7	50.8	49.5	49.2
	09:00	52.2	77.0	62.3	48.3	55.3	54.0	51.0	49.5	49.2
	09:05	52.5	77.3	62.3	48.7	56.1	54.4	51.2	50.1	49.7
	09:10	52.1	76.8	61.2	48.2	55.6	54.6	50.6	49.3	49.0
	09:15	51.6	76.4	66.6	48.1	55.0	53.6	50.4	48.9	48.7
	09:20	51.4	76.2	62.7	47.2	54.6	53.2	50.1	48.7	48.5
	09:25	51.6	76.4	59.4	48.1	55.2	53.7	50.4	49.0	48.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด
 ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด
 SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113-12119
 MEASURING DATE : 04-11/06/2022
 RECEIVED DATE : 11/06/2022
 REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
07/06/2022	09:30	50.9	75.7	59.3	47.1	54.1	52.4	49.8	48.8	48.6
	09:35	51.9	76.7	67.4	47.8	54.8	52.8	50.3	48.9	48.7
	09:40	52.0	76.8	64.5	47.2	55.0	53.6	50.4	48.4	48.0
	09:45	52.1	76.9	64.2	47.4	56.7	54.0	50.1	48.5	48.3
	09:50	51.2	76.0	58.5	47.6	53.9	53.0	50.4	49.0	48.7
	09:55	51.1	75.9	64.1	47.5	54.3	52.6	49.7	48.5	48.3
	10:00	52.0	76.8	65.0	47.0	56.1	54.2	49.8	48.5	48.2
	10:05	51.3	76.1	61.5	47.0	54.3	53.1	50.2	48.9	48.6
	10:10	52.1	76.8	64.4	47.2	56.0	54.3	50.2	48.7	48.4
	10:15	53.1	77.9	64.5	48.2	56.8	54.8	51.8	49.8	49.5
	10:20	55.5	80.3	66.4	49.3	58.7	57.2	54.3	51.9	50.5
	10:25	53.4	78.2	70.0	46.9	57.9	55.6	50.1	48.3	48.0
	10:30	50.4	75.1	61.4	46.5	53.1	51.7	49.3	48.0	47.7
	10:35	51.7	76.5	66.8	46.7	54.1	53.3	50.7	49.0	48.5
	10:40	52.5	77.3	62.5	48.8	55.7	54.3	51.5	49.8	49.5
	10:45	53.5	76.4	60.5	50.1	56.9	55.8	52.4	51.2	50.9
	10:50	51.9	76.7	61.6	47.6	55.1	54.0	50.6	49.0	48.7
	10:55	51.7	76.5	65.5	46.5	55.1	53.6	50.4	48.6	48.1
	11:00	53.7	78.5	69.0	46.2	58.7	56.5	51.1	48.5	48.0
	11:05	51.5	76.3	64.9	46.5	55.6	53.5	49.6	47.9	47.6
	11:10	52.4	77.2	65.4	45.9	55.9	54.6	50.7	48.0	47.5
	11:15	52.9	77.7	71.5	47.4	57.0	55.0	50.5	49.0	48.7
	11:20	54.7	79.6	67.1	46.5	60.9	58.4	52.2	48.7	48.3
	11:25	53.0	77.8	63.2	47.0	59.5	55.7	49.9	48.4	48.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113-12119

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/06/2022	11:30	52.1	76.8	64.6	47.4	54.9	54.1	50.7	48.7	48.4
	11:35	52.8	77.6	67.4	47.2	57.0	55.1	50.3	48.7	48.5
	11:40	51.7	76.6	61.0	47.1	54.8	53.9	50.6	48.7	48.3
	11:45	51.5	76.3	62.5	47.0	55.2	53.8	50.0	48.3	48.0
	11:50	52.4	77.1	68.7	45.9	56.8	54.3	49.9	48.4	47.9
	11:55	52.3	77.1	63.7	45.4	57.0	54.8	50.4	48.3	47.8
	12:00	50.7	75.5	62.4	46.5	53.5	52.5	49.5	47.7	47.4
	12:05	51.4	76.2	63.2	46.3	54.3	53.3	50.4	48.2	47.7
	12:10	51.8	76.6	64.4	47.1	56.0	53.7	49.9	48.4	48.1
	12:15	51.2	76.0	60.8	46.7	54.3	53.2	50.1	48.2	47.9
	12:20	51.4	76.2	64.6	47.5	54.4	53.0	50.0	48.6	48.4
	12:25	52.6	77.4	69.7	46.5	56.5	54.0	49.9	47.7	47.4
	12:30	51.0	75.8	63.2	46.5	54.0	52.7	50.0	48.3	47.9
	12:35	49.9	74.7	59.8	46.1	52.8	51.5	48.8	47.4	47.1
	12:40	51.1	75.8	59.0	46.5	54.6	53.6	49.9	47.9	47.5
	12:45	51.6	76.4	64.4	46.8	56.0	54.2	49.6	48.0	47.7
	12:50	51.8	76.6	62.8	46.5	55.1	53.7	50.8	48.6	48.2
	12:55	50.3	75.1	60.9	46.9	53.1	51.9	49.3	48.0	47.8
	13:00	53.5	78.3	63.5	46.6	57.7	56.1	51.9	48.6	47.9
	13:05	51.6	76.4	61.9	47.2	55.3	54.1	50.2	48.6	48.4
	13:10	51.6	76.4	60.7	46.9	55.2	54.0	50.1	48.4	48.2
	13:15	51.2	76.0	62.5	46.7	55.1	53.7	49.6	47.8	47.5
	13:20	52.5	77.3	67.8	46.2	56.4	54.2	50.5	48.2	47.8
	13:25	51.8	76.6	62.1	47.2	55.5	54.2	50.3	48.5	48.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)

SAMPLE NO. : 12113-12119

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/06/2022

S/N 172055 : Type 2

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/06/2022	13:30	50.9	75.6	62.4	45.9	53.8	52.7	49.7	47.8	47.4
	13:35	55.1	79.9	73.5	45.8	57.0	55.6	51.4	48.5	47.9
	13:40	51.5	76.3	65.7	47.2	54.8	53.5	50.3	48.6	48.4
	13:45	53.0	77.7	66.0	46.2	57.1	55.2	51.0	48.7	48.2
	13:50	53.7	78.5	76.5	46.6	58.0	55.5	49.9	48.1	47.8
	13:55	53.2	78.0	67.7	47.2	56.5	55.0	51.0	48.8	48.4
	14:00	52.4	77.1	63.5	47.1	56.6	54.9	50.6	48.3	48.0
	14:05	51.3	76.1	61.3	46.5	54.1	53.1	50.5	48.6	48.1
	14:10	52.1	76.9	66.7	46.3	55.1	53.8	50.6	48.2	47.8
	14:15	54.4	79.2	71.3	46.5	59.1	56.7	50.9	48.6	48.2
	14:20	53.1	77.9	69.9	46.7	56.2	55.1	51.8	49.3	48.8
	14:25	53.9	78.6	76.8	47.6	56.9	54.8	50.4	48.8	48.5
	14:30	55.2	80.0	72.9	46.9	60.9	57.0	51.9	48.6	48.1
	14:35	54.1	78.9	64.1	47.3	60.5	57.4	50.6	48.7	48.4
	14:40	53.2	78.0	66.0	48.0	57.3	55.9	51.4	49.4	49.1
	14:45	53.7	78.5	62.9	47.0	58.0	56.7	52.1	48.9	48.4
	14:50	50.6	75.4	60.8	46.5	53.9	52.9	49.5	48.0	47.5
	14:55	51.6	76.4	61.0	47.2	54.5	53.5	50.7	48.5	48.2
	15:00	57.7	82.5	73.0	47.1	64.9	62.6	50.0	48.2	48.0
	15:05	52.1	76.9	61.5	46.8	55.4	54.1	51.0	48.7	48.0
	15:10	51.5	76.3	64.1	47.0	55.2	53.7	49.5	48.3	48.1
	15:15	51.6	76.4	67.6	47.0	54.6	52.6	49.5	48.3	47.9
	15:20	51.2	76.0	61.0	46.5	56.0	53.8	49.2	47.7	47.5
	15:25	51.0	75.8	59.1	47.0	54.5	52.8	50.0	48.3	48.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113-12119

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/06/2022	15:30	50.9	75.7	61.8	47.4	53.4	52.5	50.0	48.4	48.2
	15:35	51.7	76.5	62.8	47.3	55.4	53.6	50.0	48.5	48.3
	15:40	52.9	77.7	67.2	47.6	56.6	55.2	51.1	49.2	48.8
	15:45	53.2	78.0	64.8	48.9	56.9	55.1	51.6	50.2	49.9
	15:50	54.7	79.6	66.1	49.6	59.3	57.6	52.9	50.8	50.5
	15:55	55.5	80.3	65.2	50.9	58.0	57.4	55.1	52.2	51.9
	16:00	57.1	81.9	71.7	51.2	60.8	58.8	55.3	53.3	52.5
	16:05	57.3	82.0	65.1	53.2	60.3	59.1	56.6	55.0	54.7
	16:10	55.0	79.8	69.7	49.5	59.1	58.0	52.7	51.0	50.7
	16:15	51.3	76.0	62.4	46.1	55.3	53.4	49.7	48.0	47.6
	16:20	51.3	76.1	66.6	46.8	54.9	53.2	49.6	48.1	47.8
	16:25	53.2	78.0	73.0	46.7	56.0	54.4	51.0	49.0	48.5
	16:30	52.4	77.1	63.8	47.7	56.7	54.1	50.5	49.0	48.7
	16:35	54.6	79.4	67.0	49.5	58.0	56.9	53.1	51.4	50.9
	16:40	52.5	77.3	64.5	48.4	56.0	54.5	50.6	49.5	49.3
	16:45	53.6	78.4	71.3	47.8	57.5	55.3	50.3	48.9	48.6
	16:50	53.5	78.3	68.8	47.7	55.5	53.6	50.5	49.5	49.2
	16:55	52.0	76.8	68.9	47.4	55.8	53.8	50.2	48.9	48.6
	17:00	51.7	76.5	67.9	47.0	55.0	52.8	49.8	48.4	48.2
	17:05	53.0	77.8	64.6	47.5	57.8	55.9	50.7	49.0	48.8
	17:10	54.9	79.7	66.5	48.2	60.1	58.6	52.1	49.7	49.2
	17:15	54.4	79.2	64.8	48.9	59.3	57.8	52.4	50.3	49.9
	17:20	51.9	76.7	62.5	48.9	54.2	53.3	51.1	50.0	49.8
	17:25	52.7	77.5	65.9	48.4	55.7	54.1	51.4	50.2	49.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113-12119

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/06/2022	17:30	55.0	79.8	76.6	48.6	58.7	56.8	52.1	50.1	49.8
	17:35	55.6	80.4	67.2	49.0	60.2	58.5	53.7	50.6	50.2
	17:40	54.7	79.5	65.0	48.6	58.3	57.2	53.4	50.9	50.4
	17:45	53.1	77.9	61.0	48.6	56.3	55.3	52.1	50.6	50.2
	17:50	52.7	77.5	68.3	48.2	54.7	53.8	51.4	49.9	49.6
	17:55	52.3	77.0	61.4	48.1	55.6	54.1	51.2	49.9	49.6
	18:00	54.0	78.8	72.5	48.5	56.4	54.7	51.1	49.8	49.5
	18:05	51.2	76.0	67.5	47.6	53.3	52.0	50.0	48.9	48.7
	18:10	53.0	77.8	65.5	48.8	56.9	55.0	51.0	49.7	49.5
	18:15	53.9	78.7	76.3	48.6	56.2	54.6	51.2	49.7	49.5
	18:20	51.7	76.5	63.2	48.2	55.1	53.2	50.5	49.4	49.2
	18:25	52.3	77.0	66.2	48.2	55.0	53.9	51.0	49.7	49.3
	18:30	52.5	77.3	63.1	48.8	54.4	53.6	51.8	50.1	49.8
	18:35	52.9	77.7	65.9	50.5	54.9	53.7	52.1	51.2	51.1
	18:40	53.0	77.8	64.5	50.3	55.5	54.2	52.2	51.2	51.0
	18:45	51.8	76.6	61.7	48.0	54.1	53.1	51.3	49.7	49.3
	18:50	53.4	78.2	69.9	48.2	55.9	54.6	51.8	49.4	49.1
	18:55	54.9	79.7	69.6	49.2	58.9	55.6	52.9	51.7	50.6
	19:00	52.6	77.5	64.8	48.3	56.1	54.2	51.2	49.8	49.5
	19:05	52.3	77.0	63.1	46.9	55.3	54.1	50.9	49.0	48.4
	19:10	51.2	76.0	61.1	47.2	54.3	52.5	50.3	49.0	48.7
	19:15	51.5	76.3	63.1	47.9	54.4	53.0	50.4	49.0	48.7
	19:20	53.0	77.8	67.7	47.7	56.3	54.6	51.3	49.5	49.3
	19:25	51.7	76.5	64.2	47.7	54.9	53.2	50.5	49.4	49.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N I72055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113-12119
MEASURING DATE : 04-11/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/06/2022	19:30	52.3	77.1	62.5	48.2	55.6	54.3	51.1	49.4	49.1
	19:35	52.6	77.4	64.1	48.1	57.5	55.9	50.1	49.0	48.8
	19:40	53.6	78.4	67.1	48.6	56.5	55.0	51.4	49.8	49.5
	19:45	51.7	76.5	65.6	48.1	54.5	53.0	50.7	49.6	49.3
	19:50	53.2	78.0	68.3	48.1	56.4	53.8	50.2	49.2	49.0
	19:55	51.4	76.2	62.5	47.9	54.0	52.6	50.4	49.4	49.1
	20:00	51.1	75.9	61.6	46.8	54.0	52.4	50.0	48.8	48.2
	20:05	50.9	75.6	61.0	48.0	52.6	51.8	49.9	49.1	48.9
	20:10	51.7	76.5	67.2	48.1	53.6	52.6	50.5	49.5	49.2
	20:15	54.9	79.7	70.5	49.2	59.5	56.7	52.0	50.5	50.2
	20:20	53.4	78.2	62.7	48.6	58.3	56.1	51.3	49.9	49.6
	20:25	53.7	78.5	66.1	48.6	57.8	55.8	51.9	50.4	50.1
	20:30	52.0	76.8	62.4	48.7	54.1	53.3	51.3	50.0	49.7
	20:35	53.4	78.1	67.1	49.0	57.5	55.2	51.3	50.2	49.9
	20:40	51.7	76.5	62.4	48.7	54.0	52.8	51.0	49.7	49.5
	20:45	52.2	77.0	63.7	48.2	55.5	53.7	50.8	49.5	49.2
	20:50	50.9	75.7	60.3	47.5	53.2	52.3	50.2	48.8	48.5
	20:55	52.2	77.0	60.4	49.5	55.2	54.1	51.2	50.3	50.1
	21:00	55.9	80.7	67.2	50.1	61.6	59.7	52.4	50.9	50.7
	21:05	53.4	78.2	65.8	49.6	57.7	55.6	51.2	50.4	50.2
	21:10	53.2	78.0	59.5	50.6	54.8	54.4	52.8	51.7	51.5
	21:15	53.5	78.3	66.6	50.8	55.8	54.1	52.2	51.5	51.4
	21:20	53.8	78.5	65.8	50.1	57.1	54.9	52.0	51.1	50.9
	21:25	54.1	78.9	65.9	49.2	58.1	55.9	52.2	50.6	50.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

SAMPLE NO. : 12113-12119

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/06/2022

S/N 172055 : Type 2

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
07/06/2022	21:30	52.5	77.3	65.3	49.1	55.3	54.0	51.0	50.1	49.8
	21:35	54.7	79.5	67.0	47.9	61.0	56.7	50.8	49.7	49.5
	21:40	53.6	78.4	67.7	48.8	57.6	54.3	51.2	50.2	50.0
	21:45	54.8	79.6	68.8	48.3	60.1	54.7	50.5	49.6	49.4
	21:50	51.2	76.0	60.6	48.7	53.3	51.9	50.2	49.5	49.3
	21:55	51.5	76.3	64.1	48.9	52.8	52.2	50.8	50.0	49.9
	22:00	54.4	79.1	67.8	49.4	59.7	56.9	51.5	50.4	50.2
	22:05	51.4	76.2	60.6	48.5	53.7	52.2	50.6	49.7	49.3
	22:10	52.2	77.0	63.8	48.6	55.5	54.0	50.5	49.6	49.5
	22:15	50.8	75.6	58.6	48.5	52.0	51.5	50.4	49.6	49.5
	22:20	51.5	76.3	59.7	48.4	54.3	52.7	50.6	49.8	49.7
	22:25	52.9	77.7	65.4	49.4	56.4	54.5	50.6	50.0	49.9
	22:30	51.3	76.0	61.0	49.2	52.2	51.7	50.8	50.0	49.8
	22:35	51.0	75.8	58.5	49.0	52.9	51.6	50.4	49.7	49.5
	22:40	51.8	76.6	64.0	48.2	55.2	53.3	50.2	49.3	49.0
	22:45	51.4	76.1	60.0	48.4	53.9	53.0	50.3	49.4	49.3
	22:50	51.5	76.3	65.1	48.6	53.8	51.9	50.3	49.5	49.3
	22:55	50.4	75.2	59.1	48.7	51.4	50.7	49.9	49.4	49.2
	23:00	49.9	74.7	54.7	47.2	51.0	50.4	49.7	48.9	48.7
	23:05	51.2	76.0	61.3	48.8	54.5	52.2	49.9	49.4	49.2
	23:10	50.2	75.0	55.8	47.7	52.4	51.4	49.6	48.7	48.6
	23:15	50.7	75.5	66.5	48.2	52.0	50.9	49.7	49.0	48.8
	23:20	50.4	75.1	56.5	48.1	52.5	51.6	49.7	48.9	48.7
	23:25	51.7	76.5	70.2	47.8	52.5	51.1	49.8	49.1	48.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด (NI)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113-12119

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/06/2022	23:30	53.9	78.7	72.0	47.4	59.7	53.6	49.9	49.3	49.1
	23:35	50.6	75.3	58.8	49.1	51.6	50.9	50.0	49.6	49.5
	23:40	51.0	75.8	57.0	49.2	53.4	51.9	50.4	49.8	49.7
	23:45	50.5	75.3	57.3	48.7	52.2	51.3	50.0	49.5	49.3
	23:50	49.8	74.6	53.2	47.9	50.9	50.5	49.5	48.6	48.4
	23:55	50.4	75.2	56.9	48.4	51.3	50.8	49.9	49.5	49.3
08/06/2022	00:00	50.6	75.4	58.8	48.2	52.4	51.5	49.9	49.1	48.9
	00:05	49.8	74.6	57.1	47.6	51.5	50.7	49.2	48.3	48.2
	00:10	48.9	73.8	55.5	46.6	50.1	49.6	48.6	47.9	47.5
	00:15	49.3	74.1	58.6	47.6	50.5	49.4	48.6	48.2	48.1
	00:20	50.7	75.5	68.6	46.1	52.5	50.0	48.5	46.9	46.8
	00:25	50.6	75.4	66.3	47.5	52.6	50.7	49.1	48.5	48.4
	00:30	49.4	74.2	62.0	46.0	50.2	49.6	48.7	47.2	46.8
	00:35	52.4	77.1	74.8	47.7	50.4	49.7	48.9	48.5	48.4
	00:40	49.5	74.3	59.3	46.5	51.5	50.2	48.5	47.9	47.7
	00:45	49.6	74.4	68.1	47.3	50.2	49.3	48.4	48.0	47.9
	00:50	48.8	73.6	55.2	46.4	50.2	49.6	48.5	47.2	47.0
	00:55	49.9	74.6	64.8	47.6	50.9	49.8	48.8	48.3	48.1
	01:00	48.8	73.7	56.6	46.4	50.0	49.3	48.5	47.4	47.1
	01:05	48.7	73.6	54.3	46.0	49.7	49.2	48.5	47.9	47.7
	01:10	48.5	73.4	55.2	46.1	50.0	49.5	48.5	46.7	46.5
	01:15	48.8	73.7	56.1	46.4	49.8	49.2	48.4	47.9	47.8
	01:20	49.4	74.2	58.6	46.6	51.6	50.0	48.5	47.8	47.5
	01:25	49.1	73.9	64.1	46.8	51.1	49.7	48.5	47.9	47.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172055 : Type 2
SAMPLE NO. : 12113-12119
MEASURING DATE : 04-11/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/06/2022	01:30	50.5	75.3	62.3	46.7	54.1	52.8	48.7	47.7	47.5
	01:35	48.6	73.5	56.0	46.7	50.0	49.3	48.3	47.4	47.3
	01:40	49.0	73.8	58.5	46.5	50.6	49.5	48.4	47.7	47.4
	01:45	48.4	73.3	53.8	46.4	49.2	48.8	48.2	47.5	47.2
	01:50	48.3	73.1	50.8	46.8	48.8	48.7	48.2	47.6	47.5
	01:55	48.5	73.4	59.0	46.1	50.0	49.1	48.1	47.2	46.8
	02:00	48.1	72.9	50.8	46.2	48.8	48.5	48.0	47.4	47.1
	02:05	49.5	74.3	61.9	46.3	50.6	49.7	48.5	47.7	47.4
	02:10	49.1	73.8	56.9	46.8	50.9	49.8	48.4	47.6	47.4
	02:15	48.6	73.4	53.7	46.2	49.7	49.3	48.3	47.4	47.0
	02:20	48.4	73.3	53.0	46.4	49.7	49.2	48.2	47.5	47.3
	02:25	47.9	72.7	52.0	45.9	48.8	48.5	47.8	46.7	46.5
	02:30	48.7	73.6	59.7	46.4	49.7	49.2	48.3	47.8	47.7
	02:35	48.9	73.8	59.9	46.2	50.0	49.5	48.3	47.6	47.0
	02:40	48.3	73.2	54.2	46.8	49.1	48.7	48.1	47.6	47.4
	02:45	48.2	73.0	55.2	46.2	49.0	48.8	48.1	47.0	46.8
	02:50	49.4	74.1	60.9	47.0	51.2	49.9	48.4	47.9	47.7
	02:55	48.3	73.2	54.2	46.0	49.9	49.4	48.3	46.6	46.5
	03:00	49.1	73.8	59.5	47.4	49.9	49.4	48.5	47.9	47.8
	03:05	48.0	72.8	51.4	45.7	49.1	48.8	48.0	46.6	46.4
	03:10	48.5	73.4	55.6	47.2	49.1	48.9	48.2	47.8	47.7
	03:15	48.2	73.0	51.0	46.5	49.1	48.8	48.1	47.3	47.1
	03:20	48.3	73.2	51.9	47.0	49.0	48.7	48.2	47.7	47.6
	03:25	48.9	73.8	56.6	46.2	50.3	49.8	48.7	47.2	46.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

SAMPLE NO. : 12113-12119

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/06/2022

S/N 172055 : Type 2

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/06/2022	03:30	49.6	74.4	56.2	47.2	50.4	50.1	49.3	48.5	48.3
	03:35	49.6	74.4	61.9	47.0	50.5	50.0	48.9	47.8	47.6
	03:40	49.7	74.5	58.6	47.8	51.2	50.2	49.0	48.4	48.3
	03:45	49.0	73.8	61.3	46.5	49.7	49.3	48.5	47.5	47.2
	03:50	49.1	73.9	57.7	47.5	49.8	49.5	48.7	48.3	48.2
	03:55	48.8	73.7	53.0	46.5	50.0	49.7	48.7	47.4	47.2
	04:00	50.8	75.6	61.5	48.1	53.7	51.7	49.7	48.9	48.7
	04:05	49.6	74.4	59.0	46.8	51.6	50.5	48.9	47.9	47.6
	04:10	49.8	74.6	59.0	47.7	51.6	50.5	49.1	48.4	48.2
	04:15	49.8	74.6	58.0	47.4	51.4	51.0	49.2	48.2	48.0
	04:20	49.1	73.9	54.3	47.4	50.6	49.8	48.6	48.0	47.9
	04:25	48.6	73.5	54.4	46.3	50.5	49.8	48.3	47.2	47.0
	04:30	48.9	73.8	57.2	47.0	50.3	49.5	48.4	47.9	47.7
	04:35	48.9	73.8	58.4	46.0	50.7	49.8	48.5	47.3	46.8
	04:40	48.6	73.5	54.3	45.9	50.2	49.4	48.3	47.4	46.9
	04:45	48.4	73.3	52.9	45.8	50.3	49.6	48.1	46.9	46.6
	04:50	48.6	73.5	55.9	46.0	50.1	49.3	48.3	47.3	46.9
	04:55	48.2	72.9	55.0	45.7	49.2	48.9	48.0	47.0	46.7
	05:00	48.6	73.5	56.4	46.6	49.6	49.2	48.4	47.8	47.6
	05:05	50.7	75.5	59.7	46.6	54.7	51.7	49.3	48.3	47.9
	05:10	50.1	74.9	60.6	47.1	52.3	51.3	49.2	48.2	48.0
	05:15	49.6	74.4	61.5	47.0	50.8	50.1	49.0	48.2	48.0
	05:20	50.0	74.8	66.8	46.4	51.8	50.4	49.0	47.7	47.4
	05:25	50.4	75.2	69.1	47.4	52.5	50.8	48.7	48.1	47.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113-12119

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/06/2022	05:30	53.7	78.5	72.0	46.7	58.8	53.7	49.1	48.0	47.6
	05:35	50.4	75.2	58.9	47.4	53.2	52.6	49.3	48.4	48.2
	05:40	52.5	77.3	61.2	47.0	55.6	54.8	51.3	48.5	48.1
	05:45	53.4	78.1	72.3	47.4	56.2	54.5	50.2	48.5	48.2
	05:50	56.7	81.5	72.7	47.7	62.8	61.5	51.6	48.9	48.7
	05:55	55.1	79.8	67.5	47.7	61.9	60.2	50.2	48.7	48.4
	06:00	54.3	79.1	64.3	47.0	59.1	58.0	51.3	49.0	48.3
	06:05	53.3	78.1	61.6	48.0	58.4	56.9	50.9	49.1	48.9
	06:10	53.8	78.6	63.8	47.9	58.6	57.4	51.5	49.5	49.2
	06:15	53.8	78.6	66.8	47.6	58.6	57.5	51.2	49.3	49.0
	06:20	52.7	77.5	61.4	47.6	56.9	55.4	51.1	49.5	49.1
	06:25	52.9	77.7	67.5	47.7	57.2	55.3	50.6	49.2	48.9
	06:30	52.6	77.4	63.5	47.5	56.5	54.7	51.0	49.2	48.9
	06:35	54.9	79.7	66.9	50.5	59.6	57.5	52.9	51.5	51.3
	06:40	54.7	79.5	64.9	49.9	59.3	56.9	53.1	51.3	51.0
	06:45	54.3	79.0	66.3	48.9	59.8	56.2	51.9	50.6	50.4
	06:50	55.5	80.3	69.3	48.4	61.7	59.6	51.5	49.6	49.3
	06:55	56.8	81.5	72.5	48.4	61.6	59.6	52.3	49.8	49.5
	07:00	56.5	81.3	67.6	49.4	62.3	60.5	53.3	51.1	50.8
	07:05	55.6	80.5	65.5	49.5	61.0	59.5	53.0	50.9	50.5
	07:10	55.6	80.4	67.3	49.6	60.4	59.0	53.0	51.3	50.9
	07:15	55.5	80.3	65.5	49.3	60.1	58.3	53.6	51.7	51.2
	07:20	55.0	79.8	66.7	49.9	59.0	56.6	53.2	51.5	51.2
	07:25	56.5	81.3	67.5	50.2	61.6	59.5	53.7	51.7	51.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที รัชของ จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที รัชของ จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172055 : Type 2
SAMPLE NO. : 12113-12119
MEASURING DATE : 04-11/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/06/2022	07:30	56.2	81.0	68.3	49.7	60.7	58.9	53.9	51.6	51.3
	07:35	54.8	79.6	66.0	50.0	58.3	56.6	53.3	51.5	51.2
	07:40	55.5	80.2	66.3	49.7	60.8	58.1	53.0	51.1	50.7
	07:45	55.7	80.5	67.4	49.5	61.4	58.6	52.7	50.9	50.6
	07:50	57.2	82.0	71.3	49.6	62.7	60.0	53.0	50.9	50.6
	07:55	54.6	79.4	68.1	47.9	60.1	58.0	51.2	49.3	49.0
	08:00	55.5	80.3	68.3	47.4	61.8	59.0	51.4	49.6	49.2
	08:05	55.0	79.8	68.5	48.0	60.9	58.5	51.3	49.7	49.3
	08:10	54.2	79.0	67.1	47.2	60.3	57.1	50.6	49.0	48.7
	08:15	54.5	79.3	67.7	48.5	60.1	56.9	51.4	49.7	49.4
	08:20	55.1	79.8	67.8	48.8	59.9	57.6	52.4	50.4	50.1
	08:25	54.2	79.0	66.3	47.5	59.5	56.7	51.2	49.4	49.0
	08:30	54.3	79.1	69.7	47.3	59.6	56.6	50.8	48.9	48.5
	08:35	54.5	79.3	67.3	47.2	59.2	56.9	52.6	48.9	48.4
	08:40	54.2	79.0	64.8	47.3	58.7	56.9	52.3	49.8	49.5
	08:45	54.9	79.7	65.5	48.4	59.5	58.2	52.4	50.0	49.6
	08:50	54.4	79.2	68.7	47.3	59.1	56.5	51.6	49.3	48.9
	08:55	54.7	79.5	69.9	47.6	60.3	57.3	51.6	49.5	49.1
	09:00	54.1	78.9	68.6	48.0	59.9	56.2	50.7	49.3	49.1
	09:05	55.4	80.2	69.0	47.2	60.9	58.5	52.3	49.5	49.1
	09:10	52.3	77.0	64.6	47.6	56.5	54.4	50.4	48.8	48.6
	09:15	54.1	78.9	67.1	47.7	60.8	55.9	50.3	48.8	48.5
	09:20	53.1	77.9	66.4	47.6	56.9	55.2	51.1	49.1	48.7
	09:25	53.4	78.1	67.1	47.6	57.2	55.5	51.2	49.2	48.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113-12119

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/06/2022	09:30	52.1	76.9	62.7	47.3	55.6	53.9	50.6	48.7	48.4
	09:35	55.2	80.0	67.7	46.7	60.4	58.5	51.9	49.0	48.5
	09:40	53.1	77.9	65.5	47.1	57.2	54.7	50.6	49.0	48.7
	09:45	51.1	75.9	64.4	47.4	54.0	52.4	49.7	48.3	48.0
	09:50	53.2	78.0	66.5	47.2	56.8	54.8	50.8	48.9	48.5
	09:55	55.1	79.9	69.4	47.3	61.6	58.7	50.7	48.8	48.5
	10:00	53.2	78.0	69.1	47.7	57.4	54.6	50.7	49.0	48.7
	10:05	52.9	77.7	67.7	47.7	56.6	54.9	50.6	48.9	48.5
	10:10	52.0	76.8	66.1	46.4	55.0	53.6	50.0	48.2	47.9
	10:15	51.5	76.3	67.4	47.0	54.8	53.4	49.7	48.1	47.8
	10:20	54.6	79.4	65.7	47.0	59.7	57.8	52.3	49.1	48.6
	10:25	51.7	76.5	65.1	47.5	55.2	53.1	50.1	48.7	48.4
	10:30	57.1	81.9	67.5	49.3	61.8	60.0	55.3	52.0	51.4
	10:35	54.9	79.6	67.3	48.2	58.2	57.2	53.5	50.7	50.2
	10:40	54.3	76.3	63.6	49.5	59.6	57.5	51.1	50.1	50.0
	10:45	57.2	81.9	80.1	48.1	60.1	58.2	54.1	50.8	50.0
	10:50	53.1	77.9	66.1	47.3	57.1	54.5	51.2	48.8	48.5
	10:55	51.7	76.5	63.4	47.9	54.6	53.1	50.5	49.4	49.1
	11:00	53.6	78.4	67.6	47.6	56.6	55.3	52.2	49.8	49.4
	11:05	52.8	77.6	62.4	48.5	56.8	54.5	51.6	50.1	49.8
	11:10	53.8	78.5	67.0	48.3	58.1	55.4	51.6	49.9	49.6
	11:15	54.4	79.2	69.5	48.9	59.1	56.7	52.0	50.5	50.2
	11:20	55.4	80.1	70.9	49.0	60.7	58.0	52.4	50.7	50.4
	11:25	54.4	79.2	66.4	47.8	58.6	57.4	52.4	49.2	48.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113-12119
MEASURING DATE : 04-11/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/06/2022	11:30	51.7	76.5	65.6	47.1	55.4	52.7	50.1	48.4	48.0
	11:35	51.7	76.5	65.7	47.1	54.8	53.3	50.5	49.0	48.6
	11:40	53.2	77.9	64.1	47.3	57.8	55.5	50.9	48.7	48.4
	11:45	52.2	77.0	65.5	47.2	56.1	54.2	50.3	48.6	48.3
	11:50	53.5	78.3	66.2	47.0	57.9	55.4	51.5	49.5	48.9
	11:55	52.7	77.5	61.5	47.7	56.4	55.0	51.4	49.5	49.1
	12:00	54.9	79.6	66.1	48.2	60.8	57.2	52.4	50.2	49.8
	12:05	54.6	79.4	65.4	48.5	60.0	58.1	52.0	50.1	49.7
	12:10	53.4	78.1	62.7	47.8	57.9	55.7	51.6	49.7	49.4
	12:15	54.5	79.3	65.0	48.4	58.6	57.2	52.9	50.7	50.3
	12:20	53.3	78.1	67.5	48.3	57.9	54.6	50.6	49.3	49.1
	12:25	52.7	77.5	66.6	46.7	56.5	54.4	50.6	48.8	48.4
	12:30	51.5	76.3	61.5	47.3	54.8	53.4	50.2	48.8	48.5
	12:35	53.2	78.0	64.6	46.2	57.7	55.3	51.2	49.0	48.4
	12:40	52.7	77.5	67.5	46.9	56.5	54.4	50.6	48.7	48.3
	12:45	51.9	76.6	59.5	47.6	54.9	53.7	51.0	49.1	48.7
	12:50	52.0	76.8	63.0	46.3	55.8	54.5	50.8	48.7	48.2
	12:55	55.0	79.8	74.5	47.9	59.2	57.4	52.6	50.2	49.7
	13:00	54.5	79.3	66.8	47.3	59.6	57.3	52.0	49.6	49.1
	13:05	52.8	77.6	64.6	47.4	55.6	54.4	51.2	49.2	48.8
	13:10	55.9	80.6	70.6	48.0	60.7	59.0	52.4	50.0	49.5
	13:15	54.4	79.2	63.9	47.6	59.1	57.3	52.6	49.9	49.4
	13:20	55.8	80.6	70.8	47.9	61.9	58.8	51.6	49.5	49.1
	13:25	52.8	77.6	65.7	46.9	56.2	54.7	51.4	49.3	48.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113-12119

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
08/06/2022	13:30	52.8	77.6	65.2	46.9	56.6	54.8	51.0	48.9	48.4
	13:35	53.4	78.2	63.0	47.7	56.7	55.2	52.4	50.4	49.9
	13:40	53.8	78.6	67.0	48.5	58.2	55.6	51.7	49.9	49.7
	13:45	53.5	78.3	62.8	48.6	56.4	55.2	52.5	50.7	50.4
	13:50	54.5	79.3	69.2	48.4	59.0	56.2	52.6	50.2	49.8
	13:55	53.1	77.9	65.5	47.0	58.0	55.7	50.7	48.7	48.3
	14:00	52.3	77.1	65.0	46.1	55.6	53.8	51.1	48.4	47.8
	14:05	54.1	78.9	67.8	46.8	59.8	56.9	50.9	49.0	48.4
	14:10	52.8	77.6	64.2	46.8	57.5	55.5	50.4	48.7	48.4
	14:15	52.7	77.5	64.7	46.1	56.6	54.7	51.3	48.0	47.4
	14:20	52.9	77.7	65.6	47.9	56.2	54.1	51.3	49.9	49.6
	14:25	52.6	77.5	64.7	46.4	55.2	54.1	51.4	49.3	48.6
	14:30	52.1	76.9	65.2	47.4	54.6	53.6	51.3	49.3	48.9
	14:35	51.8	76.6	69.2	46.2	54.7	52.8	50.4	48.0	47.4
	14:40	51.7	76.5	65.9	45.8	54.5	52.7	50.1	48.0	47.4
	14:45	52.0	76.8	64.0	47.1	55.9	53.7	50.6	48.9	48.5
	14:50	51.6	76.4	62.3	46.8	54.8	53.4	50.4	48.6	48.2
	14:55	53.3	78.1	62.9	46.8	58.3	57.0	50.6	48.4	48.0
	15:00	53.5	78.3	66.2	46.6	58.5	56.3	50.8	48.7	48.2
	15:05	53.4	78.1	69.7	47.0	57.2	55.2	51.4	49.0	48.5
	15:10	52.5	77.2	64.7	46.8	55.2	54.4	51.4	49.0	48.4
	15:15	53.3	78.1	63.3	46.9	56.3	54.8	52.4	50.1	49.4
	15:20	52.6	77.4	64.1	47.5	56.1	54.4	51.0	49.3	48.9
	15:25	52.9	77.7	63.8	46.6	57.9	55.8	50.7	48.5	48.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113-12119

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/06/2022	15:30	52.9	77.7	65.8	47.4	56.5	54.0	51.2	49.4	48.8
	15:35	53.8	78.6	64.8	47.6	56.3	55.2	52.8	50.4	49.7
	15:40	54.6	79.4	69.7	46.5	60.1	56.6	51.2	49.0	48.4
	15:45	52.7	77.5	67.3	47.7	55.2	53.5	51.1	49.7	49.3
	15:50	53.6	78.4	64.8	47.4	58.8	56.5	51.3	49.3	48.9
	15:55	54.7	79.5	68.9	47.6	60.0	57.6	51.3	49.3	49.0
	16:00	52.4	77.1	60.3	46.8	55.6	54.5	51.4	49.2	48.7
	16:05	52.0	76.8	61.1	47.2	55.6	54.3	50.8	48.9	48.5
	16:10	54.6	79.4	66.0	46.7	59.8	58.3	51.3	49.1	48.7
	16:15	54.4	79.1	69.9	47.1	59.7	56.6	50.9	49.1	48.6
	16:20	53.5	78.3	64.3	48.0	58.4	55.9	51.2	49.5	49.1
	16:25	55.2	80.0	68.1	46.5	60.4	58.2	52.7	49.0	48.0
	16:30	54.1	78.9	66.1	47.5	59.5	56.6	51.0	49.4	49.0
	16:35	52.4	77.2	63.5	48.2	55.2	54.1	51.0	49.5	49.2
	16:40	52.5	77.3	67.7	47.1	56.6	54.4	50.7	49.0	48.6
	16:45	53.0	77.8	67.2	48.2	56.8	54.3	50.8	49.4	49.1
	16:50	54.3	79.1	72.8	47.3	58.6	56.8	51.2	49.4	49.0
	16:55	54.7	79.6	67.1	48.4	59.9	57.7	51.8	49.6	49.2
	17:00	54.6	79.4	68.1	48.4	59.7	56.7	51.5	50.1	49.7
	17:05	56.5	81.3	67.4	47.7	62.6	60.4	53.0	49.9	49.4
	17:10	54.7	79.5	65.8	48.5	60.0	57.8	51.5	50.0	49.6
	17:15	56.0	80.8	69.9	48.8	61.4	58.8	52.1	50.5	50.2
	17:20	55.7	80.5	67.3	49.6	61.3	58.6	52.6	50.9	50.6
	17:25	55.1	79.9	71.5	48.5	60.2	58.0	51.9	50.3	50.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113-12119

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/06/2022	17:30	53.6	78.3	65.1	49.1	57.8	56.0	51.4	50.2	49.9
	17:35	54.9	79.7	68.6	49.0	58.9	57.0	52.2	50.6	50.3
	17:40	53.4	78.2	62.8	48.8	57.6	56.0	51.4	49.8	49.6
	17:45	52.9	77.7	65.2	48.5	56.7	55.2	51.3	50.0	49.7
	17:50	53.8	78.6	65.3	49.5	57.4	55.0	52.2	50.8	50.5
	17:55	53.9	78.7	63.1	49.5	58.0	56.1	52.5	51.0	50.7
	18:00	54.7	79.5	66.0	49.1	59.4	57.1	52.9	51.1	50.7
	18:05	53.6	78.4	67.2	48.8	57.5	55.8	51.8	50.3	50.0
	18:10	53.3	78.1	65.1	48.0	57.8	55.5	51.1	49.5	49.2
	18:15	53.3	78.1	63.7	48.8	58.2	56.1	51.0	49.7	49.5
	18:20	53.7	78.5	66.5	48.5	58.0	56.1	51.7	49.9	49.6
	18:25	54.3	79.0	68.6	49.7	58.0	55.5	52.4	51.0	50.7
	18:30	52.8	77.6	64.3	49.8	55.5	54.0	51.9	50.9	50.5
	18:35	52.6	77.4	62.1	50.0	55.0	53.9	51.7	50.9	50.7
	18:40	52.1	76.9	62.3	48.7	54.4	53.2	51.3	50.0	49.7
	18:45	51.5	76.2	62.8	47.0	54.1	52.9	50.5	49.3	48.9
	18:50	52.4	77.2	63.5	47.8	56.1	54.4	50.8	49.2	48.9
	18:55	51.4	76.2	59.2	48.0	54.1	53.1	50.6	49.5	49.1
	19:00	52.4	77.2	65.6	48.4	56.3	54.4	50.9	49.5	49.3
	19:05	52.4	77.1	64.1	47.6	55.8	53.9	50.7	49.1	48.7
	19:10	53.9	78.7	66.3	48.3	58.0	55.7	51.6	49.7	49.3
	19:15	53.5	78.3	68.0	48.4	57.4	55.3	51.1	49.6	49.2
	19:20	52.9	77.7	69.4	47.7	55.6	54.0	50.9	49.3	49.0
	19:25	53.9	78.7	73.6	48.1	56.0	54.1	51.2	50.0	49.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113-12119

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
08/06/2022	19:30	51.8	76.6	60.7	47.6	54.8	53.3	50.7	49.5	49.2
	19:35	51.7	76.5	62.1	47.5	54.3	53.3	50.7	49.1	48.7
	19:40	51.6	76.4	64.5	47.0	54.8	53.2	50.2	48.9	48.5
	19:45	52.4	77.2	62.5	47.2	56.2	54.7	51.0	49.3	48.9
	19:50	51.2	76.0	60.5	47.6	53.2	52.3	50.4	49.0	48.6
	19:55	53.5	78.2	65.2	48.5	57.5	55.2	52.0	50.1	49.7
	20:00	52.7	77.5	69.1	47.3	55.1	53.6	50.5	49.1	48.8
	20:05	52.0	76.8	61.3	48.7	54.9	53.0	50.8	49.7	49.5
	20:10	52.3	77.1	66.3	48.1	55.2	53.8	50.8	49.5	49.2
	20:15	52.5	77.3	64.8	48.5	55.1	53.5	51.0	49.6	49.4
	20:20	53.4	78.1	68.3	48.7	56.7	54.4	51.1	49.8	49.5
	20:25	52.2	77.0	62.1	48.3	55.3	54.2	51.1	49.7	49.4
	20:30	51.5	76.2	63.2	47.7	54.8	52.8	50.2	48.9	48.7
	20:35	50.9	75.7	62.0	47.8	52.9	51.6	49.8	48.9	48.6
	20:40	52.6	77.4	65.2	47.5	56.6	54.6	50.6	49.0	48.5
	20:45	52.8	77.6	68.4	48.7	56.3	54.3	51.1	49.7	49.5
	20:50	52.9	77.7	68.2	47.8	56.2	54.6	50.4	48.8	48.5
	20:55	51.4	76.1	58.3	48.1	54.3	53.0	50.5	49.2	48.9
	21:00	51.9	76.6	64.8	47.4	55.0	53.4	50.4	48.9	48.5
	21:05	51.6	76.3	63.1	47.9	55.9	53.3	50.0	49.0	48.9
	21:10	54.9	79.7	67.5	47.5	62.4	58.0	50.3	49.0	48.6
	21:15	51.4	76.2	63.1	48.0	53.8	52.7	50.5	49.4	49.1
	21:20	50.2	75.0	59.0	47.6	53.0	51.1	49.4	48.5	48.3
	21:25	50.8	75.6	62.7	47.8	52.8	51.9	49.7	48.7	48.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113-12119

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/06/2022	21:30	54.3	79.1	65.0	47.4	58.3	57.9	52.3	49.0	48.6
	21:35	52.2	77.0	68.2	47.8	54.7	51.8	50.0	49.0	48.8
	21:40	51.1	75.9	65.1	47.3	54.6	52.4	49.5	48.3	47.9
	21:45	50.6	75.4	62.6	47.2	52.8	51.3	49.6	48.6	48.4
	21:50	50.9	75.7	58.6	47.4	54.2	52.5	49.9	48.7	48.5
	21:55	51.4	76.2	68.7	48.2	52.9	51.6	49.8	49.0	48.8
	22:00	52.3	77.1	68.2	46.9	56.7	54.0	49.8	48.5	48.1
	22:05	51.3	76.1	66.7	47.4	54.6	51.7	49.4	48.5	48.3
	22:10	50.6	75.4	62.1	47.4	52.2	50.7	49.4	48.4	48.3
	22:15	50.7	75.5	60.7	47.5	54.0	52.5	49.6	48.5	48.3
	22:20	50.5	75.2	59.0	47.2	53.3	52.0	49.4	48.3	48.0
	22:25	50.0	74.8	63.0	47.6	51.2	50.4	49.3	48.4	48.3
	22:30	49.7	74.5	54.3	47.0	50.7	50.4	49.4	48.5	48.2
	22:35	49.9	74.7	60.6	46.8	51.2	50.5	49.2	48.2	47.9
	22:40	49.9	74.7	57.4	46.7	52.8	51.4	49.0	48.0	47.8
	22:45	49.3	74.1	55.4	47.1	50.5	49.9	48.9	48.2	48.0
	22:50	50.0	74.8	60.8	46.8	51.9	50.8	49.3	48.2	47.8
	22:55	50.6	75.4	59.6	47.3	53.3	51.9	49.7	48.6	48.3
	23:00	50.2	75.0	63.5	47.0	53.3	51.5	48.9	47.9	47.7
	23:05	49.6	74.4	65.0	47.0	51.0	50.2	48.9	48.0	47.8
	23:10	50.8	75.6	70.8	46.7	51.9	50.3	49.1	47.9	47.6
	23:15	49.1	73.9	53.9	46.9	50.4	49.9	48.8	47.9	47.7
	23:20	50.6	75.4	62.7	47.2	52.7	51.5	49.7	48.3	47.9
	23:25	49.6	74.4	59.1	47.2	51.6	50.5	49.0	48.0	47.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113-12119

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/06/2022	23:30	49.6	74.4	58.4	46.9	51.0	50.2	48.9	48.0	47.8
	23:35	49.6	74.4	61.7	46.6	51.8	50.7	48.6	47.6	47.4
	23:40	49.1	73.9	57.5	46.0	51.0	50.2	48.6	47.0	46.9
	23:45	49.8	74.6	59.9	46.9	53.2	51.3	48.7	47.8	47.6
	23:50	48.9	73.7	60.2	46.4	50.9	49.5	48.2	47.4	47.2
	23:55	48.8	73.7	58.6	47.0	49.7	49.5	48.6	47.7	47.6
09/06/2022	00:00	50.9	75.6	63.8	46.9	55.1	52.8	48.9	47.9	47.7
	00:05	49.3	74.1	56.2	47.0	50.6	50.1	48.9	48.0	47.8
	00:10	49.8	74.6	58.4	47.1	52.4	51.4	48.8	48.0	47.8
	00:15	50.7	75.5	65.7	47.4	53.1	51.6	49.3	48.3	48.1
	00:20	50.2	75.0	61.4	48.0	51.3	50.5	49.6	48.7	48.5
	00:25	50.7	75.5	63.6	48.4	52.4	51.0	49.7	49.1	48.9
	00:30	50.0	74.8	58.7	48.0	51.0	50.3	49.6	49.0	48.8
	00:35	53.0	77.8	73.7	48.3	55.0	52.1	49.7	49.1	49.0
	00:40	51.3	76.1	68.9	48.3	52.8	50.6	49.5	48.9	48.8
	00:45	49.6	74.4	53.0	48.1	50.2	49.9	49.4	48.8	48.6
	00:50	49.6	74.4	52.5	48.0	50.4	50.1	49.4	48.7	48.5
	00:55	49.7	74.5	54.3	48.1	50.2	49.9	49.4	48.9	48.7
	01:00	50.2	75.0	62.9	47.9	51.2	50.6	49.5	48.7	48.5
	01:05	49.5	74.2	60.2	47.2	50.1	49.7	48.9	48.1	47.9
	01:10	49.4	74.1	59.5	46.9	50.4	49.9	48.9	47.9	47.6
	01:15	48.9	73.8	57.4	46.5	50.1	49.6	48.6	47.9	47.7
	01:20	48.5	73.4	51.8	46.4	49.9	49.4	48.3	47.5	47.2
	01:25	49.1	73.9	59.3	46.2	50.3	49.7	48.7	47.2	46.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172055 : Type 2
SAMPLE NO. : 12113-12119
MEASURING DATE : 04-11/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2022	01:30	49.4	74.2	59.2	46.5	51.1	50.2	48.7	47.7	47.4
	01:35	48.4	73.3	53.1	46.4	49.5	49.2	48.4	47.1	47.0
	01:40	49.2	74.0	57.7	46.2	51.6	49.9	48.6	47.5	47.1
	01:45	48.6	73.5	54.7	46.4	49.7	49.5	48.5	47.2	46.9
	01:50	49.0	73.8	58.5	46.7	49.9	49.4	48.6	47.7	47.6
	01:55	48.7	73.6	56.6	46.5	49.9	49.4	48.4	47.5	47.3
	02:00	49.3	74.1	56.0	46.5	50.3	49.9	49.0	48.1	47.7
	02:05	49.8	74.6	60.7	46.7	52.6	49.9	48.7	47.7	47.3
	02:10	49.1	73.8	52.2	47.0	49.9	49.6	48.8	48.1	47.9
	02:15	48.4	73.3	51.3	46.5	49.4	49.0	48.3	47.5	47.3
	02:20	49.1	73.9	58.5	47.0	49.9	49.6	48.8	48.0	47.9
	02:25	48.4	73.3	55.7	46.7	49.1	48.9	48.2	47.5	47.4
	02:30	48.9	73.8	58.1	46.6	50.3	49.5	48.4	47.6	47.4
	02:35	49.0	73.8	61.6	47.0	49.8	49.4	48.5	47.8	47.6
	02:40	48.8	73.7	54.3	47.2	49.5	49.2	48.6	48.0	47.8
	02:45	49.7	74.5	58.4	47.1	53.1	50.2	48.8	48.1	48.0
	02:50	48.5	73.4	54.1	46.9	49.3	49.1	48.3	47.6	47.5
	02:55	48.9	73.8	62.6	47.1	49.6	49.2	48.4	47.8	47.7
	03:00	49.6	74.5	59.9	46.9	52.2	50.0	48.7	47.7	47.5
	03:05	48.6	73.4	51.9	46.4	49.7	49.5	48.3	47.5	47.2
	03:10	48.5	73.4	53.5	46.9	49.1	48.9	48.4	47.8	47.6
	03:15	48.4	73.3	56.5	46.6	49.2	48.8	48.2	47.5	47.3
	03:20	49.0	73.8	56.8	46.4	51.3	49.9	48.4	47.4	47.1
	03:25	48.4	73.3	51.2	46.5	49.0	48.9	48.3	47.6	47.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113-12119

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
09/06/2022	03:30	48.7	73.6	58.5	46.7	50.5	49.2	48.2	47.5	47.4
	03:35	48.4	73.3	52.6	46.8	49.5	48.9	48.2	47.6	47.5
	03:40	48.8	73.7	62.0	46.8	50.1	49.3	48.0	47.4	47.3
	03:45	49.1	73.9	56.5	46.9	50.4	49.4	48.6	47.9	47.7
	03:50	48.4	73.2	56.9	46.6	49.4	48.9	48.0	47.5	47.4
	03:55	48.9	73.8	56.7	47.1	50.0	49.3	48.5	47.9	47.8
	04:00	48.4	73.3	51.1	46.9	49.3	49.0	48.2	47.6	47.4
	04:05	48.8	73.7	55.0	46.6	50.7	49.9	48.4	47.6	47.4
	04:10	49.3	74.1	58.2	47.1	52.0	50.1	48.5	47.8	47.7
	04:15	48.6	73.5	55.4	46.9	49.3	49.0	48.3	47.6	47.5
	04:20	49.1	73.9	57.2	47.0	51.2	50.2	48.4	47.7	47.5
	04:25	49.3	74.1	58.5	46.6	51.6	50.0	48.3	47.6	47.4
	04:30	50.0	74.8	62.0	47.0	52.9	50.5	48.5	47.9	47.7
	04:35	49.1	73.9	54.7	47.1	50.6	49.8	48.7	48.0	47.8
	04:40	49.6	74.4	61.0	47.0	51.5	50.1	48.5	47.9	47.7
	04:45	49.5	74.3	57.4	47.0	50.8	50.2	49.0	48.2	47.8
	04:50	48.9	73.8	57.9	47.0	49.9	49.5	48.6	47.8	47.7
	04:55	49.7	74.5	56.2	47.1	52.2	50.7	49.0	48.1	47.9
	05:00	51.4	76.2	66.0	47.4	54.4	53.0	49.9	48.8	48.4
	05:05	52.8	77.6	65.0	48.8	57.5	53.8	50.6	49.7	49.6
	05:10	51.9	76.7	69.4	47.5	55.1	52.6	49.5	48.6	48.4
	05:15	53.0	77.8	70.1	46.8	58.1	53.7	49.4	48.1	47.8
	05:20	52.8	77.6	68.3	47.7	57.3	55.3	49.8	48.6	48.3
	05:25	52.6	77.5	60.8	47.4	55.8	55.1	51.3	48.9	48.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113-12119
MEASURING DATE : 04-11/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2022	05:30	53.8	78.6	69.5	47.9	59.0	55.9	50.9	49.0	48.7
	05:35	53.5	78.3	68.6	47.2	58.2	55.8	50.5	48.8	48.5
	05:40	54.7	79.4	66.4	46.9	60.9	57.9	51.4	48.9	48.6
	05:45	54.5	79.3	65.9	48.3	59.6	56.7	51.8	49.7	49.4
	05:50	53.6	78.3	63.0	48.3	57.3	55.8	52.2	50.3	49.8
	05:55	52.8	77.6	64.8	48.4	56.5	55.0	51.2	49.8	49.5
	06:00	55.1	79.9	76.8	47.6	59.3	56.6	50.9	49.1	48.7
	06:05	53.6	78.4	71.0	47.2	58.3	56.6	50.8	48.8	48.4
	06:10	52.9	77.7	64.7	48.3	56.7	55.2	50.8	49.4	49.2
	06:15	53.8	78.5	64.0	48.2	58.4	56.4	51.6	50.0	49.6
	06:20	52.8	77.6	62.1	48.4	56.5	55.2	51.4	49.9	49.6
	06:25	53.7	78.5	64.4	49.5	56.9	55.8	52.7	51.2	50.8
	06:30	54.2	78.9	60.7	50.4	57.3	56.4	53.1	51.7	51.4
	06:35	55.1	79.9	68.6	49.9	59.2	57.4	52.6	51.2	50.9
	06:40	57.0	81.8	73.8	49.1	62.9	60.3	52.4	50.8	50.6
	06:45	56.4	81.1	70.2	48.9	62.2	59.8	52.6	50.5	50.1
	06:50	56.4	81.1	71.0	48.7	61.6	58.9	52.6	50.1	49.7
	06:55	55.2	80.0	69.0	49.4	59.8	57.5	52.9	50.7	50.4
	07:00	56.0	80.8	68.4	49.4	60.6	58.7	53.9	51.3	50.9
	07:05	56.8	81.6	71.6	49.7	62.0	59.9	53.4	51.3	51.0
	07:10	55.1	79.9	70.2	48.6	59.3	57.5	53.0	51.2	50.6
	07:15	56.8	81.6	68.8	49.9	61.9	60.3	53.8	51.4	51.0
	07:20	55.7	80.5	69.2	50.2	60.4	58.3	53.1	51.5	51.2
	07:25	55.3	80.1	70.4	49.6	59.2	57.3	53.4	51.2	50.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชชอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชชอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (น.)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113-12119

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2022	07:30	55.7	80.5	69.3	49.1	60.6	58.6	53.2	50.9	50.4
	07:35	55.2	80.0	68.5	49.0	60.4	57.8	52.8	50.9	50.5
	07:40	55.1	79.9	67.9	48.7	60.5	57.6	51.9	50.4	49.9
	07:45	54.7	79.4	68.2	48.2	60.2	57.9	51.0	49.5	49.2
	07:50	54.8	79.6	69.6	48.6	59.6	57.0	51.9	50.1	49.7
	07:55	55.0	79.8	70.3	48.3	60.7	57.8	50.9	49.6	49.3
	08:00	54.1	78.9	68.0	48.3	59.3	56.8	51.3	49.9	49.6
	08:05	55.2	80.0	70.8	48.6	60.7	57.9	51.6	50.1	49.8
	08:10	54.2	79.0	65.7	48.8	58.4	56.7	52.5	50.6	50.2
	08:15	54.4	79.2	62.7	48.7	59.0	57.9	51.9	50.4	50.0
	08:20	55.8	80.6	69.3	48.8	60.8	59.1	53.0	50.3	49.9
	08:25	55.8	80.6	70.2	47.5	61.1	58.8	52.5	49.6	49.1
	08:30	57.8	82.5	70.7	48.2	63.2	61.4	54.6	51.0	50.3
	08:35	56.7	81.5	69.8	47.4	62.7	60.1	53.5	50.0	49.4
	08:40	53.4	78.2	65.5	47.9	57.3	55.7	51.5	49.6	49.1
	08:45	54.2	79.0	67.3	47.5	60.3	57.3	50.8	48.8	48.4
	08:50	53.4	78.1	67.5	47.1	58.1	55.8	51.0	49.1	48.7
	08:55	54.0	78.8	67.9	47.6	59.6	56.1	50.8	49.1	48.7
	09:00	53.7	78.5	68.1	46.9	58.1	55.7	50.9	48.8	48.5
	09:05	51.5	76.3	62.1	47.0	55.3	53.5	50.2	48.7	48.3
	09:10	52.9	77.7	62.9	47.4	58.0	55.8	50.8	49.1	48.8
	09:15	52.9	77.7	65.0	48.6	58.0	54.5	50.9	49.9	49.6
	09:20	52.0	76.8	62.5	47.4	55.1	53.9	50.4	48.9	48.6
	09:25	52.3	77.1	66.5	46.6	56.4	53.4	49.2	48.0	47.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113-12119

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2022	09:30	54.9	79.7	68.0	47.4	60.8	57.9	51.4	49.3	48.7
	09:35	53.7	78.5	66.6	46.6	59.2	55.8	50.7	48.7	48.3
	09:40	52.7	77.5	66.5	48.1	56.8	54.4	50.6	49.1	48.9
	09:45	53.6	78.4	70.7	47.6	57.7	54.7	51.1	49.0	48.6
	09:50	53.5	78.3	70.3	47.4	59.5	55.6	49.9	48.7	48.4
	09:55	54.6	79.4	69.9	47.3	60.6	57.7	51.0	49.0	48.7
	10:00	50.9	75.7	63.1	47.3	54.5	52.5	49.3	48.3	48.1
	10:05	52.9	77.7	68.6	46.5	57.2	54.4	50.3	48.3	47.9
	10:10	52.0	76.8	70.0	46.6	55.2	53.8	50.2	48.5	48.2
	10:15	51.9	76.7	63.0	47.2	54.8	53.7	51.0	49.3	48.9
	10:20	51.4	76.2	66.1	46.9	54.2	52.7	49.9	48.5	48.2
	10:25	54.7	79.5	69.5	46.6	59.5	57.3	51.4	48.6	48.1
	10:30	54.4	79.2	69.4	45.9	60.3	57.5	50.6	48.3	47.7
	10:35	53.1	77.9	67.6	43.4	59.3	56.9	49.4	46.1	45.4
	10:40	52.0	77.8	64.8	43.9	57.7	55.6	48.3	46.1	45.4
	10:45	53.0	77.8	67.9	46.3	56.0	54.7	51.9	49.5	49.0
	10:50	54.1	78.9	67.7	47.2	59.2	57.0	51.6	49.1	48.6
	10:55	51.4	76.2	64.2	46.1	54.1	52.7	50.6	48.6	47.8
	11:00	52.7	77.5	62.9	47.1	56.1	54.5	51.4	49.2	48.6
	11:05	52.7	77.5	68.2	46.5	56.3	54.0	50.5	48.6	48.2
	11:10	52.2	77.0	61.8	46.4	55.8	54.7	50.9	48.8	48.4
	11:15	52.6	77.4	64.4	47.4	57.2	55.5	50.6	48.9	48.5
	11:20	52.9	77.7	63.2	46.7	57.5	55.1	51.4	49.1	48.6
	11:25	54.7	79.5	66.6	46.7	60.3	58.2	51.4	49.1	48.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No, LA65-R0657

Report No, R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113-12119

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2022	11:30	51.9	76.6	63.1	47.2	54.4	53.3	51.0	49.2	48.8
	11:35	54.0	78.8	65.2	46.7	58.8	56.8	51.9	49.1	48.6
	11:40	54.0	78.8	67.0	47.2	59.3	56.9	51.4	49.0	48.6
	11:45	51.0	75.8	62.5	46.4	54.0	52.8	49.9	48.1	47.7
	11:50	51.4	76.1	64.2	47.6	54.1	52.8	50.0	48.9	48.6
	11:55	51.3	76.1	63.9	47.1	54.4	52.9	50.0	48.3	48.0
	12:00	50.5	75.3	63.0	46.4	53.8	52.3	49.3	47.7	47.4
	12:05	52.0	76.8	66.2	46.3	56.2	54.3	50.1	48.1	47.7
	12:10	53.4	78.1	64.9	47.4	57.6	56.0	51.4	49.0	48.5
	12:15	55.2	79.9	68.6	47.2	60.4	58.4	51.5	49.7	49.2
	12:20	53.0	77.8	66.2	46.7	57.1	55.3	51.0	49.5	49.2
	12:25	53.1	77.9	63.3	47.8	58.9	55.2	50.7	49.0	48.7
	12:30	52.8	77.6	64.8	47.4	57.0	54.9	51.0	49.0	48.5
	12:35	54.4	79.2	68.9	47.1	59.2	56.1	51.5	48.9	48.5
	12:40	51.5	76.3	66.1	47.0	54.1	52.5	49.9	48.9	48.6
	12:45	52.1	76.9	64.5	47.0	54.8	53.7	51.4	49.2	48.6
	12:50	52.5	77.2	62.9	48.9	54.1	53.4	51.7	50.4	50.0
	12:55	53.0	77.8	62.7	48.8	55.4	54.7	52.4	50.5	50.1
	13:00	52.9	77.7	62.1	47.5	55.7	55.1	52.1	49.6	49.1
	13:05	53.2	78.0	63.2	47.5	58.2	55.7	51.5	49.5	49.1
	13:10	53.8	78.5	63.8	46.4	58.9	55.9	52.1	49.3	48.6
	13:15	52.3	77.1	60.5	47.1	55.9	54.6	51.2	48.8	48.4
	13:20	53.9	78.6	66.6	46.6	57.8	55.9	51.7	49.2	48.8
	13:25	53.3	78.1	70.4	47.2	56.1	54.7	51.2	48.8	48.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113-12119
MEASURING DATE : 04-11/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2022	13:30	52.1	76.9	62.2	46.4	55.4	54.3	50.5	48.3	47.9
	13:35	53.0	77.8	63.0	47.8	55.6	54.5	52.4	50.0	49.5
	13:40	61.5	86.1	76.9	47.4	68.8	66.5	52.8	49.3	48.8
	13:45	59.7	84.4	74.9	46.7	67.7	62.5	52.2	49.3	48.8
	13:50	52.5	77.3	66.2	46.7	55.0	53.8	51.2	48.5	48.0
	13:55	52.5	77.3	66.2	46.9	56.0	54.4	51.2	49.0	48.6
	14:00	52.8	77.6	65.2	45.7	57.5	55.7	50.8	48.3	47.8
	14:05	52.0	76.8	62.1	47.3	55.0	53.6	50.9	49.2	48.7
	14:10	52.7	77.5	64.2	46.6	57.3	54.8	50.9	48.6	48.0
	14:15	54.6	79.4	67.8	46.6	59.4	57.7	52.8	49.8	48.9
	14:20	54.9	79.7	63.8	48.2	58.6	57.4	53.7	51.4	50.9
	14:25	53.4	78.2	61.5	47.6	55.8	55.1	52.8	50.7	50.2
	14:30	51.4	76.2	59.1	47.1	53.7	53.1	50.8	49.0	48.5
	14:35	51.8	76.6	65.3	47.0	54.5	53.1	50.5	48.6	48.2
	14:40	52.4	77.2	71.1	46.5	56.3	54.3	50.0	47.9	47.5
	14:45	53.9	78.6	65.5	46.6	59.5	57.1	50.5	48.6	48.2
	14:50	52.2	77.0	66.8	46.0	55.2	54.1	50.7	48.4	48.0
	14:55	51.6	76.4	67.5	46.0	54.6	52.9	49.7	48.1	47.6
	15:00	50.9	75.7	60.6	46.8	53.6	52.5	50.0	48.6	48.3
	15:05	51.0	75.8	60.1	46.4	53.8	52.6	50.2	48.4	47.9
	15:10	51.4	76.2	64.3	47.4	53.9	52.7	50.3	48.7	48.4
	15:15	52.2	76.9	63.2	47.1	55.1	53.9	51.2	49.0	48.5
	15:20	50.8	75.6	63.3	47.3	53.0	51.7	49.9	48.7	48.3
	15:25	51.9	76.6	60.5	47.8	54.7	53.6	51.1	49.1	48.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชชอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชชอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113-12119

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2022	15:30	52.1	76.9	59.0	48.1	55.4	54.1	51.1	49.6	49.3
	15:35	52.1	76.9	65.8	47.1	55.7	54.2	49.9	48.4	48.1
	15:40	54.3	79.1	67.2	47.0	59.6	57.0	51.0	48.8	48.4
	15:45	53.6	78.4	66.0	47.0	59.4	56.7	50.4	48.5	48.2
	15:50	52.7	77.5	63.7	47.5	56.0	54.7	51.5	48.9	48.6
	15:55	53.7	78.5	67.8	46.5	58.4	55.9	50.8	48.9	48.5
	16:00	51.0	75.8	70.5	46.9	53.9	52.6	49.6	48.0	47.8
	16:05	52.4	77.1	63.9	46.7	55.9	54.1	51.0	48.9	48.5
	16:10	51.7	76.5	62.7	47.1	55.8	53.7	49.7	48.4	48.1
	16:15	51.6	76.4	60.3	46.6	54.9	53.6	50.7	48.7	48.2
	16:20	56.6	81.4	70.0	47.6	62.9	60.4	51.9	49.3	48.8
	16:25	55.3	80.1	66.0	47.6	61.3	59.1	51.5	49.3	48.9
	16:30	57.6	82.3	73.9	47.6	63.7	61.0	51.1	49.0	48.7
	16:35	54.5	79.3	69.4	47.8	60.1	57.5	50.7	49.2	49.0
	16:40	51.7	76.5	63.3	47.7	54.0	53.0	50.6	49.2	48.9
	16:45	52.7	77.5	64.7	47.7	57.5	55.4	50.2	48.9	48.6
	16:50	52.4	77.2	65.5	46.9	56.0	54.3	50.5	48.4	48.0
	16:55	54.2	79.0	67.1	47.6	60.2	56.3	50.7	49.1	48.7
	17:00	53.0	77.8	69.3	47.9	56.2	54.4	51.2	49.7	49.4
	17:05	54.6	79.4	66.2	49.0	60.3	58.5	51.5	50.2	49.9
	17:10	55.1	79.9	69.0	49.0	60.1	57.1	52.2	50.4	50.1
	17:15	52.6	77.4	63.5	48.4	55.7	54.4	51.5	50.0	49.7
	17:20	52.6	77.4	67.8	48.0	56.0	54.3	50.9	49.6	49.2
	17:25	52.3	77.0	62.5	48.3	55.3	53.9	51.1	49.9	49.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113-12119

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2022	17:30	54.4	79.1	67.0	48.9	59.4	56.6	51.6	50.0	49.7
	17:35	53.7	78.5	64.0	49.4	57.5	56.0	52.3	50.8	50.5
	17:40	53.6	78.4	66.6	47.9	58.1	55.7	51.1	49.3	49.0
	17:45	53.0	77.8	62.1	48.4	57.7	55.5	51.1	49.6	49.3
	17:50	53.6	78.4	63.7	48.2	59.1	56.7	51.2	49.5	49.1
	17:55	54.2	79.0	67.8	48.0	59.5	56.0	51.1	49.4	49.1
	18:00	52.8	77.6	63.4	47.6	56.5	55.2	51.1	49.5	49.1
	18:05	54.4	79.2	65.6	48.2	58.1	56.2	53.0	50.0	49.3
	18:10	54.5	79.3	62.9	52.0	56.3	55.4	54.1	53.0	52.7
	18:15	54.7	79.5	59.6	53.0	56.3	55.7	54.3	53.7	53.6
	18:20	55.0	79.8	62.1	51.2	57.7	56.6	54.3	52.9	52.5
	18:25	54.1	78.8	63.0	50.3	56.3	55.4	53.5	52.3	51.9
	18:30	54.1	78.9	70.7	50.1	57.4	56.1	52.6	51.2	50.9
	18:35	53.2	78.0	67.4	48.7	57.1	54.4	51.6	49.9	49.5
	18:40	56.2	80.9	70.2	48.4	62.4	59.4	51.3	49.7	49.4
	18:45	52.1	76.9	61.3	47.8	54.2	53.5	51.4	50.0	49.7
	18:50	53.5	78.3	66.1	49.1	56.5	54.5	51.5	50.2	49.9
	18:55	51.4	76.2	59.3	48.2	53.9	53.1	50.6	49.4	49.2
	19:00	52.4	77.2	61.3	48.9	56.0	54.1	51.2	50.0	49.7
	19:05	52.3	77.1	63.3	48.7	55.3	53.6	51.0	49.9	49.7
	19:10	51.8	76.6	57.1	48.5	54.3	53.2	51.2	50.1	49.7
	19:15	52.6	77.5	65.4	48.6	55.2	53.8	51.4	50.2	49.9
	19:20	55.2	80.0	76.5	48.2	54.9	53.2	50.5	49.4	49.2
	19:25	53.4	78.1	64.8	48.5	57.9	55.9	51.6	50.1	49.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113-12119

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2022	19:30	52.6	77.3	60.1	48.7	56.2	54.6	51.4	50.1	49.8
	19:35	53.5	78.2	67.5	49.0	56.8	55.0	51.3	50.1	49.9
	19:40	52.9	77.7	64.8	48.6	56.0	54.4	51.4	50.2	49.9
	19:45	51.9	76.7	60.5	48.5	54.3	53.4	51.0	49.9	49.6
	19:50	51.4	76.2	60.7	48.6	53.2	52.4	50.7	49.6	49.4
	19:55	51.7	76.5	63.0	48.7	53.5	52.6	50.9	49.9	49.6
	20:00	52.2	77.0	58.6	49.1	54.7	53.6	51.5	50.3	50.0
	20:05	54.8	79.6	65.3	50.0	59.4	57.5	53.0	51.3	50.9
	20:10	53.6	78.4	62.6	50.0	57.0	55.4	52.6	51.1	50.8
	20:15	52.7	77.5	58.4	49.6	54.2	53.7	52.4	51.2	50.9
	20:20	54.0	78.8	64.7	49.5	57.0	55.0	52.7	51.4	51.2
	20:25	52.6	77.4	60.1	49.2	55.2	54.1	51.8	50.7	50.4
	20:30	52.9	77.7	63.8	49.4	55.8	54.8	51.8	50.5	50.2
	20:35	54.6	79.4	70.6	49.3	55.6	54.1	52.0	50.4	50.1
	20:40	52.3	77.1	62.3	49.1	54.8	53.7	51.5	50.2	50.0
	20:45	53.3	78.1	64.8	49.5	56.4	54.7	52.2	51.1	50.8
	20:50	53.4	78.2	65.1	49.5	56.7	54.6	51.9	50.9	50.7
	20:55	53.5	78.3	68.8	49.5	55.1	53.6	51.7	50.7	50.5
	21:00	52.0	76.8	57.5	49.1	54.0	53.4	51.4	50.1	49.9
	21:05	52.0	76.8	62.6	49.4	53.5	53.0	51.5	50.4	50.1
	21:10	52.4	77.1	61.0	48.7	54.9	53.9	51.6	50.1	49.8
	21:15	51.9	76.7	62.8	49.1	54.3	53.2	50.9	50.0	49.9
	21:20	50.4	75.1	58.6	47.5	52.3	51.3	49.7	48.8	48.6
	21:25	50.6	75.4	57.8	48.2	52.5	51.5	50.1	49.1	48.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113-12119

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2022	21:30	53.4	78.1	73.1	48.3	54.6	52.7	50.7	49.5	49.2
	21:35	51.1	75.9	60.1	47.8	54.2	52.7	50.1	48.7	48.5
	21:40	52.9	77.7	69.8	47.6	55.3	53.0	49.9	48.8	48.5
	21:45	51.3	76.0	63.9	47.5	54.4	52.4	50.0	48.9	48.6
	21:50	50.8	75.6	63.7	47.7	53.5	51.9	49.5	48.7	48.4
	21:55	50.6	75.3	62.8	47.7	52.4	51.0	49.6	48.7	48.4
	22:00	51.0	75.8	62.1	47.5	53.5	52.3	50.0	48.7	48.4
	22:05	51.0	75.8	60.3	47.2	54.0	52.6	50.0	48.5	48.2
	22:10	50.1	74.9	54.8	47.0	51.6	51.2	49.8	48.6	48.4
	22:15	50.3	75.1	61.9	47.3	52.4	50.8	49.1	48.2	48.1
	22:20	49.9	74.7	62.2	46.8	51.6	50.9	49.2	48.2	48.0
	22:25	49.1	73.9	58.2	47.0	50.6	49.8	48.6	47.8	47.7
	22:30	49.7	74.5	61.2	46.2	51.7	50.5	48.6	47.7	47.4
	22:35	49.5	74.2	59.4	47.0	51.2	50.4	48.8	48.1	47.9
	22:40	49.9	74.7	61.3	46.5	51.6	51.0	49.3	48.1	47.8
	22:45	49.6	74.4	59.0	47.1	50.9	50.3	49.0	48.1	47.9
	22:50	49.5	74.3	56.6	46.9	51.3	50.3	49.0	48.2	48.0
	22:55	50.9	75.6	63.7	47.6	53.8	52.3	49.4	48.5	48.3
	23:00	50.6	75.4	59.7	47.6	53.0	51.9	49.7	48.6	48.4
	23:05	49.9	74.7	61.5	46.7	52.0	50.8	49.0	48.1	47.9
	23:10	49.6	74.4	62.7	47.0	51.3	50.4	49.0	48.0	47.7
	23:15	49.2	74.0	56.8	46.9	50.4	50.1	48.8	47.8	47.6
	23:20	49.5	74.3	58.8	46.8	52.6	50.1	48.6	47.9	47.7
	23:25	48.8	73.7	56.9	47.0	49.7	49.3	48.5	47.9	47.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113-12119

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
09/06/2022	23:30	49.1	73.9	57.7	47.0	50.3	49.7	48.6	47.8	47.6
	23:35	49.5	74.3	63.6	46.4	51.2	50.3	48.6	47.7	47.4
	23:40	49.7	74.5	62.9	46.6	51.1	49.9	48.4	47.6	47.4
	23:45	50.5	75.3	66.0	46.5	52.8	51.1	48.9	47.7	47.5
	23:50	48.2	73.0	54.7	46.3	49.5	49.0	47.9	47.1	46.9
	23:55	49.2	74.0	62.3	46.2	50.6	49.6	48.2	47.3	47.0
10/06/2022	00:00	48.9	73.8	62.2	46.1	51.6	49.9	47.9	47.0	46.8
	00:05	49.4	74.2	65.3	46.0	50.0	49.3	48.1	47.2	47.0
	00:10	49.5	74.2	60.8	46.1	52.2	50.8	48.3	47.2	47.0
	00:15	51.7	76.5	62.2	46.9	56.7	54.7	49.5	48.0	47.8
	00:20	54.0	78.8	75.3	46.6	54.2	50.2	48.5	47.6	47.4
	00:25	49.5	74.3	58.8	46.3	51.4	50.6	48.7	47.7	47.5
	00:30	49.4	74.2	60.8	46.7	50.9	50.0	48.6	47.8	47.5
	00:35	48.3	73.2	55.6	46.3	49.4	49.0	48.0	47.2	47.0
	00:40	49.1	73.9	59.1	46.2	50.6	49.7	48.3	47.3	47.1
	00:45	49.2	74.0	61.0	46.5	51.1	50.0	48.3	47.4	47.2
	00:50	48.3	73.2	55.5	46.0	49.2	48.9	48.0	47.1	46.9
	00:55	48.7	73.6	58.1	46.3	49.7	49.4	48.3	47.3	47.0
	01:00	48.0	72.8	53.2	46.0	48.8	48.6	47.9	47.0	46.8
	01:05	48.3	73.2	53.1	45.8	49.5	48.9	48.1	46.9	46.6
	01:10	48.2	73.0	59.2	45.9	49.6	48.9	47.6	46.7	46.5
	01:15	48.7	73.6	56.2	46.2	50.3	49.5	48.3	47.5	47.1
	01:20	49.0	73.8	59.0	46.3	51.1	49.5	48.1	47.2	47.0
	01:25	48.1	72.9	52.8	46.2	49.1	48.8	48.0	47.1	46.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113-12119
MEASURING DATE : 04-11/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2022	01:30	48.7	73.6	57.1	46.4	50.3	49.4	48.2	47.5	47.4
	01:35	48.5	73.4	57.1	46.3	49.7	49.1	48.0	47.2	47.0
	01:40	48.4	73.3	55.4	45.9	50.2	49.5	48.0	47.1	46.9
	01:45	48.1	72.9	51.3	46.4	48.7	48.6	48.0	47.3	47.1
	01:50	48.2	73.1	51.0	46.4	49.1	48.8	48.1	47.4	47.2
	01:55	49.3	74.1	60.4	46.4	51.2	49.5	48.4	47.4	47.2
	02:00	48.4	73.3	53.8	46.3	49.9	49.3	48.1	47.3	47.0
	02:05	47.9	72.7	53.7	46.0	48.9	48.6	47.8	47.0	46.8
	02:10	48.1	72.9	51.7	46.7	49.0	48.7	47.9	47.3	47.1
	02:15	49.1	73.8	62.0	46.4	49.4	48.9	48.3	47.5	47.3
	02:20	48.7	73.6	56.4	46.7	49.7	49.2	48.5	47.8	47.6
	02:25	49.2	74.0	60.5	47.3	50.0	49.5	48.6	48.0	47.8
	02:30	49.1	73.9	52.9	46.7	49.7	49.5	48.8	48.2	48.0
	02:35	49.4	74.1	58.1	47.1	49.9	49.6	48.9	48.2	48.1
	02:40	50.2	75.0	62.6	47.6	52.9	51.1	49.2	48.4	48.3
	02:45	49.5	74.2	58.2	47.8	50.2	49.8	49.1	48.5	48.4
	02:50	48.7	73.6	54.4	46.7	49.3	49.2	48.7	47.9	47.7
	02:55	49.7	74.5	58.2	47.6	50.6	50.1	49.1	48.5	48.4
	03:00	49.6	74.4	61.3	47.1	50.3	49.8	49.0	48.3	48.0
	03:05	48.9	73.8	52.3	47.5	49.6	49.4	48.8	48.2	48.0
	03:10	48.8	73.6	52.9	47.4	49.4	49.2	48.6	48.0	47.9
	03:15	48.6	73.5	52.3	46.8	49.4	49.1	48.4	47.7	47.6
	03:20	48.2	72.9	58.7	46.6	48.7	48.5	47.7	47.3	47.1
	03:25	49.2	74.0	58.2	46.5	52.5	49.5	48.2	47.5	47.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113-12119
MEASURING DATE : 04-11/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
10/06/2022	03:30	48.8	73.7	60.5	46.6	50.4	49.5	48.0	47.4	47.2
	03:35	48.1	72.9	52.9	46.7	48.9	48.7	47.9	47.3	47.2
	03:40	48.6	73.5	59.7	46.9	50.0	49.0	48.1	47.5	47.4
	03:45	48.3	73.2	53.9	46.5	49.2	49.0	48.1	47.2	47.1
	03:50	49.9	74.7	67.0	46.5	51.3	49.2	48.1	47.3	47.0
	03:55	48.6	73.5	56.7	46.7	49.9	49.3	48.2	47.4	47.2
	04:00	49.5	74.3	58.4	46.3	52.6	51.0	48.4	47.4	47.2
	04:05	48.4	73.3	54.3	46.8	49.5	49.1	48.1	47.6	47.4
	04:10	48.5	73.3	52.9	46.2	49.7	49.2	48.2	47.5	47.4
	04:15	49.3	74.1	58.6	46.7	50.8	50.2	48.9	47.9	47.7
	04:20	49.0	73.8	53.8	47.0	50.1	49.7	48.7	47.8	47.6
	04:25	49.0	73.8	57.7	46.5	51.0	50.2	48.2	47.4	47.2
	04:30	49.3	74.0	57.2	46.7	51.7	50.0	48.5	47.8	47.6
	04:35	48.6	73.5	56.8	46.5	50.4	49.7	48.0	47.3	47.1
	04:40	49.3	74.1	55.7	47.1	50.5	50.0	48.8	47.9	47.7
	04:45	48.7	73.6	58.1	46.4	50.3	49.9	48.2	47.3	47.1
	04:50	48.4	73.3	53.7	46.3	49.9	49.2	48.0	47.4	47.2
	04:55	49.9	74.7	58.8	46.7	51.5	50.8	49.5	47.8	47.5
	05:00	51.7	76.6	64.6	47.3	55.6	53.0	50.4	48.4	48.1
	05:05	49.5	74.3	55.7	47.0	51.6	50.8	48.7	48.0	47.8
	05:10	50.5	75.3	61.6	46.9	54.4	52.3	48.9	48.1	47.9
	05:15	51.1	75.9	62.4	47.0	55.0	52.8	49.2	48.1	47.8
	05:20	52.1	76.9	62.3	47.2	55.1	54.1	50.3	48.4	48.1
	05:25	51.7	76.5	62.1	47.3	55.7	54.2	50.0	48.3	48.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชชอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชชอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113-12119

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2022	05:30	53.4	78.1	62.8	47.6	57.2	56.0	51.9	49.3	48.8
	05:35	54.4	79.2	72.0	49.2	58.0	56.2	52.3	50.7	50.4
	05:40	57.9	82.5	76.0	48.3	62.1	59.2	53.1	50.0	49.6
	05:45	56.3	81.1	77.5	48.1	60.8	58.6	51.5	49.4	49.0
	05:50	55.8	80.6	71.8	48.2	59.2	58.3	54.4	49.6	49.3
	05:55	54.1	78.9	70.0	47.9	58.0	56.8	51.2	49.2	49.0
	06:00	53.6	78.4	66.4	48.9	57.8	55.8	51.4	49.9	49.6
	06:05	55.7	80.5	73.9	48.8	60.3	58.0	52.3	50.2	49.9
	06:10	54.8	79.6	73.4	48.7	58.6	56.5	51.4	49.9	49.6
	06:15	53.8	78.5	63.9	48.0	58.6	56.3	51.4	49.7	49.4
	06:20	56.0	80.8	74.9	49.9	60.7	57.9	52.8	51.0	50.7
	06:25	54.8	79.6	68.0	49.7	58.9	57.1	52.6	51.0	50.8
	06:30	54.1	78.9	65.8	49.0	58.8	57.2	52.0	50.3	49.9
	06:35	54.6	79.4	63.3	49.1	58.6	57.4	53.2	51.0	50.6
	06:40	54.3	79.1	64.5	48.7	57.9	56.6	53.2	50.7	50.3
	06:45	52.8	77.6	60.0	48.8	55.7	54.6	51.9	50.4	50.1
	06:50	53.7	78.5	66.3	48.4	57.2	55.8	52.5	50.4	50.1
	06:55	55.2	80.0	69.5	49.2	59.6	57.5	52.8	50.8	50.4
	07:00	56.5	81.3	70.6	49.6	62.7	60.9	52.8	51.1	50.8
	07:05	54.5	79.3	63.7	49.7	58.0	56.2	53.3	51.8	51.3
	07:10	55.1	79.9	67.7	50.2	58.5	57.2	54.0	51.6	51.2
	07:15	55.6	80.4	66.9	50.5	59.7	58.4	53.7	51.9	51.6
	07:20	54.4	79.2	63.5	49.9	58.1	56.6	53.1	51.5	51.1
	07:25	55.9	80.7	70.0	49.6	60.1	57.7	53.3	51.2	50.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113-12119

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2022	07:30	54.5	79.3	67.4	49.2	58.0	57.0	53.3	51.3	50.9
	07:35	53.2	78.0	66.2	48.1	57.1	55.3	51.7	50.1	49.7
	07:40	52.8	77.6	65.6	48.4	56.1	54.9	51.7	50.0	49.6
	07:45	53.4	78.2	65.5	48.2	57.3	56.0	51.7	49.8	49.4
	07:50	52.3	77.0	62.4	48.6	55.7	54.5	51.1	49.8	49.5
	07:55	51.9	76.7	61.9	47.0	54.8	53.8	50.7	49.1	48.7
	08:00	52.6	77.4	63.0	47.1	56.1	55.2	51.2	48.9	48.4
	08:05	53.1	77.9	62.7	47.8	57.1	55.7	51.5	49.5	49.1
	08:10	53.6	78.4	67.5	47.4	57.5	56.0	51.9	49.5	49.0
	08:15	52.7	77.5	69.4	47.1	56.5	54.0	50.4	48.8	48.5
	08:20	53.4	78.2	71.7	46.8	56.6	54.8	50.7	48.7	48.3
	08:25	53.0	77.8	63.5	47.6	57.1	55.5	51.1	49.1	48.9
	08:30	51.6	76.4	62.7	46.6	55.5	54.0	49.8	48.3	47.8
	08:35	52.3	77.1	67.7	46.9	56.7	53.7	49.9	48.3	47.9
	08:40	52.7	77.5	67.7	46.4	56.6	55.3	50.9	48.4	48.1
	08:45	50.9	75.6	62.9	46.7	54.1	52.3	49.4	47.9	47.6
	08:50	50.7	75.5	63.0	46.1	54.7	52.3	49.0	47.4	47.1
	08:55	52.7	77.5	68.7	46.8	57.2	55.1	50.2	48.6	48.4
	09:00	51.9	76.6	64.6	46.5	56.0	54.5	49.9	48.2	47.8
	09:05	52.2	77.0	68.1	46.7	55.6	53.7	50.7	49.1	48.3
	09:10	51.4	76.2	68.1	46.5	54.1	52.7	49.6	47.9	47.6
	09:15	53.0	77.7	66.1	47.2	56.7	55.1	51.3	49.1	48.5
	09:20	51.5	76.3	65.4	47.1	55.0	53.0	50.0	48.6	48.3
	09:25	51.9	76.7	65.8	47.6	55.1	53.6	50.3	49.0	48.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113-12119

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2022	09:30	52.1	76.9	66.1	47.0	56.1	54.0	50.0	48.4	48.1
	09:35	54.7	79.5	67.4	47.8	59.5	57.4	51.7	49.4	49.0
	09:40	52.6	77.4	65.7	47.4	56.7	54.7	50.6	48.9	48.6
	09:45	50.9	75.7	66.7	46.7	53.9	51.8	49.2	47.9	47.7
	09:50	64.8	89.5	96.1	46.7	54.7	53.0	49.7	48.0	47.6
	09:55	52.2	77.0	65.8	47.0	55.2	54.2	51.2	48.6	48.0
	10:00	52.4	77.2	64.4	47.8	55.8	54.3	51.2	49.4	49.1
	10:05	52.4	77.2	64.3	47.7	55.1	54.1	51.5	49.6	49.1
	10:10	50.7	75.5	59.9	45.1	54.4	53.1	49.4	46.9	46.5
	10:15	54.5	78.1	69.4	45.8	61.0	56.2	50.6	47.4	46.7
	10:20	55.5	80.3	74.6	47.8	59.5	57.9	53.0	50.9	50.3
	10:25	52.3	77.0	64.2	47.7	55.1	53.9	51.4	49.5	49.2
	10:30	53.4	78.1	68.4	47.8	56.6	54.8	51.7	49.9	49.4
	10:35	58.9	83.6	86.8	48.0	59.9	56.9	52.9	49.9	49.4
	10:40	54.7	79.5	67.5	48.7	58.9	56.4	52.9	50.9	50.5
	10:45	52.9	77.7	68.4	47.7	56.4	54.5	51.5	49.4	48.9
	10:50	53.9	78.7	67.3	48.1	58.9	55.7	52.2	50.2	49.7
	10:55	53.4	78.2	66.5	47.7	56.9	54.7	51.6	49.4	48.9
	11:00	52.5	77.2	61.6	48.2	54.7	54.2	51.6	50.2	49.8
	11:05	53.1	77.9	64.0	49.1	55.5	54.5	52.6	50.9	50.5
	11:10	54.2	79.0	66.5	48.9	57.4	56.0	53.0	50.7	50.2
	11:15	55.2	80.0	66.2	48.3	60.4	57.4	53.5	50.5	49.6
	11:20	55.7	80.5	65.5	47.7	61.6	60.0	52.6	50.1	49.7
	11:25	54.7	79.5	66.0	47.4	60.7	58.4	51.7	49.5	49.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113-12119
MEASURING DATE : 04-11/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2022	11:30	54.1	78.9	64.1	47.4	59.0	56.9	52.0	49.6	49.2
	11:35	53.4	78.2	62.7	48.4	56.8	55.4	52.5	50.3	49.8
	11:40	53.9	78.7	66.0	47.5	58.4	56.0	52.0	50.0	49.6
	11:45	53.6	78.4	65.3	48.2	56.2	55.4	53.0	50.9	50.4
	11:50	53.5	78.2	67.8	48.9	56.6	54.8	51.9	50.4	50.1
	11:55	54.2	79.0	65.2	48.6	57.5	56.1	53.0	51.0	50.6
	12:00	52.7	77.5	62.7	48.9	55.3	54.2	51.8	50.4	50.1
	12:05	52.5	77.3	64.5	48.2	55.0	54.1	51.8	50.0	49.6
	12:10	53.1	77.9	61.8	48.0	55.8	55.0	52.3	50.4	49.9
	12:15	52.9	77.6	63.5	48.7	56.0	54.3	51.7	50.3	49.9
	12:20	53.1	77.9	63.9	47.7	56.5	54.6	52.0	50.0	49.5
	12:25	53.3	78.0	64.5	47.6	57.3	56.0	51.4	49.7	49.2
	12:30	51.8	76.6	60.0	47.8	54.9	53.4	51.0	49.5	49.1
	12:35	52.5	77.3	65.5	47.3	55.4	53.6	51.3	49.3	48.7
	12:40	52.4	77.2	69.6	47.4	54.1	53.2	51.2	49.5	49.1
	12:45	52.5	77.3	64.0	47.5	55.1	54.3	51.7	49.8	49.2
	12:50	52.1	76.9	66.3	48.0	54.2	53.5	51.4	49.6	49.2
	12:55	52.8	77.6	64.7	46.7	56.0	54.7	51.7	49.8	49.2
	13:00	52.8	77.6	62.7	47.7	55.0	54.2	52.0	49.9	49.2
	13:05	53.2	78.0	68.0	47.4	56.4	54.3	51.7	49.6	49.1
	13:10	52.9	77.7	62.6	47.6	56.4	55.0	51.8	49.6	49.0
	13:15	54.8	79.6	67.8	47.6	59.9	57.5	52.3	49.8	49.4
	13:20	54.7	79.5	69.2	48.0	59.5	57.5	51.7	49.8	49.4
	13:25	52.1	76.8	61.2	47.5	56.3	54.3	50.8	49.0	48.7



Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113-12119

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2022	13:30	51.7	76.5	59.7	47.7	54.6	53.5	50.9	49.5	49.1
	13:35	53.5	78.3	67.0	47.7	58.1	55.7	51.3	49.7	49.3
	13:40	53.8	78.5	64.0	47.7	57.3	55.6	52.6	50.0	49.5
	13:45	53.7	78.5	69.0	48.4	57.2	55.2	52.3	50.4	49.9
	13:50	53.5	78.3	66.4	48.2	57.0	55.3	51.4	49.9	49.7
	13:55	54.4	79.2	66.9	48.2	59.1	56.9	51.5	50.0	49.7
	14:00	52.8	77.6	62.8	48.7	56.0	54.8	51.9	50.1	49.7
	14:05	52.6	77.4	61.1	48.8	55.2	54.2	51.8	50.2	49.9
	14:10	52.1	76.8	62.3	48.0	56.0	53.6	50.8	49.3	49.0
	14:15	52.2	77.0	64.5	48.2	55.3	53.8	51.1	49.7	49.4
	14:20	53.6	78.4	67.4	48.5	57.4	54.1	51.2	49.7	49.4
	14:25	53.3	78.1	67.3	48.2	57.6	55.8	51.2	49.4	49.0
	14:30	53.2	78.0	66.8	47.9	56.9	54.9	51.7	49.9	49.5
	14:35	51.4	76.1	62.6	47.6	54.0	52.8	50.5	48.9	48.5
	14:40	51.8	76.6	58.9	47.2	54.0	53.5	51.1	49.2	48.7
	14:45	52.5	77.3	64.8	48.0	55.9	54.4	50.9	49.5	49.2
	14:50	51.6	76.4	61.6	47.9	54.1	53.0	50.7	49.2	48.9
	14:55	52.4	77.2	64.5	48.0	56.3	54.0	50.8	49.5	49.1
	15:00	51.4	76.2	61.3	47.6	53.9	52.9	50.4	48.9	48.6
	15:05	52.8	77.6	69.6	47.6	56.3	53.6	50.7	49.3	49.0
	15:10	52.9	77.6	66.9	48.0	56.6	54.5	51.0	49.4	49.0
	15:15	52.6	77.4	64.8	47.9	56.7	54.4	51.0	49.4	49.0
	15:20	51.7	76.5	61.1	48.1	54.1	53.3	50.9	49.5	49.3
	15:25	51.9	76.7	61.0	48.1	54.2	53.4	51.1	49.7	49.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที รัชของ จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที รัชของ จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113-12119
MEASURING DATE : 04-11/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2022	15:30	53.6	78.4	71.4	48.6	56.4	55.2	52.4	50.0	49.7
	15:35	57.4	82.1	64.2	53.5	60.5	59.5	56.5	54.8	54.5
	15:40	55.6	80.4	64.3	52.0	58.2	57.2	55.0	53.4	53.1
	15:45	54.1	78.9	62.7	51.8	56.0	55.1	53.6	52.8	52.6
	15:50	56.1	80.9	66.7	51.6	60.8	58.8	54.2	52.8	52.6
	15:55	54.2	79.0	64.1	49.8	57.4	56.0	53.0	51.3	51.1
	16:00	53.0	77.8	59.5	48.7	55.2	54.6	52.4	51.0	50.6
	16:05	56.3	81.1	73.1	48.4	60.8	58.6	51.4	49.7	49.4
	16:10	53.3	78.0	63.6	48.4	57.1	55.5	51.9	50.1	49.7
	16:15	52.9	77.7	63.9	48.5	56.4	54.8	51.4	49.9	49.5
	16:20	53.2	78.0	64.5	48.3	56.6	54.6	51.6	50.0	49.6
	16:25	52.7	77.5	64.0	48.3	55.7	54.2	51.2	49.7	49.5
	16:30	52.8	77.6	69.2	48.4	54.7	53.2	51.0	49.7	49.5
	16:35	54.1	78.9	68.9	48.6	58.5	56.4	51.6	50.0	49.8
	16:40	53.6	78.4	64.4	49.3	56.5	55.6	52.7	51.2	50.9
	16:45	53.6	78.3	64.4	49.3	56.6	55.5	52.7	50.9	50.5
	16:50	52.6	77.4	60.2	49.0	55.4	54.2	51.7	50.4	50.1
	16:55	53.3	78.1	63.9	48.6	57.2	55.2	51.7	50.4	50.1
	17:00	53.8	78.5	65.3	49.5	57.3	55.3	52.3	50.9	50.6
	17:05	54.0	78.8	68.2	49.8	57.4	56.2	52.5	50.9	50.6
	17:10	54.8	79.6	67.1	49.9	59.0	57.3	52.6	51.1	50.8
	17:15	54.3	79.0	64.7	49.1	58.6	56.7	52.5	51.0	50.7
	17:20	55.1	79.9	66.4	49.7	60.0	57.9	52.7	51.1	50.8
	17:25	56.6	81.4	70.5	49.4	62.2	58.6	53.0	51.1	50.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113-12119

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2022	17:30	56.1	80.9	69.0	49.7	60.5	59.0	54.0	51.5	51.1
	17:35	53.9	78.6	65.6	50.8	56.7	55.4	52.8	51.8	51.6
	17:40	54.2	79.0	64.7	49.6	57.8	56.2	52.8	51.0	50.7
	17:45	54.5	79.3	65.2	50.0	57.9	56.4	53.3	51.5	51.1
	17:50	54.0	78.8	65.8	49.5	56.9	55.3	53.0	51.5	51.1
	17:55	53.8	78.6	69.3	48.6	57.8	55.7	51.7	50.4	49.9
	18:00	52.8	77.6	62.7	48.7	56.3	54.7	51.7	50.2	49.8
	18:05	55.2	80.0	69.4	50.0	59.7	57.8	52.8	51.2	50.9
	18:10	53.5	78.2	64.7	48.9	57.5	55.6	51.9	50.2	49.9
	18:15	54.0	78.8	64.2	49.7	57.5	56.1	52.9	51.2	50.8
	18:20	54.5	79.3	63.4	51.0	57.3	56.1	53.7	52.6	52.3
	18:25	53.5	78.3	63.1	50.7	55.9	55.0	52.9	51.7	51.5
	18:30	54.0	78.8	68.0	50.9	56.5	55.3	53.3	52.0	51.7
	18:35	52.1	76.9	64.5	48.4	53.9	52.8	51.0	49.9	49.6
	18:40	53.2	78.0	62.3	49.4	56.3	54.6	52.4	50.6	50.3
	18:45	52.6	77.4	60.2	49.0	56.0	54.3	51.6	50.2	49.9
	18:50	53.7	78.5	65.0	49.7	56.6	55.3	52.6	51.0	50.7
	18:55	55.6	80.4	68.4	49.6	60.5	58.6	53.1	51.0	50.6
	19:00	53.8	78.6	62.3	50.2	56.3	55.4	53.1	51.3	51.0
	19:05	54.3	79.1	68.6	49.6	57.8	55.9	52.7	51.3	51.0
	19:10	53.4	78.2	63.9	49.6	56.0	54.8	52.7	51.0	50.7
	19:15	52.4	77.2	61.5	49.5	54.4	53.5	51.8	50.7	50.4
	19:20	52.6	77.4	63.3	48.4	54.8	54.0	51.9	50.4	50.0
	19:25	53.5	78.2	66.4	49.3	56.8	55.1	52.1	50.8	50.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172055 : Type 2
SAMPLE NO. : 12113-12119
MEASURING DATE : 04-11/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
10/06/2022	19:30	53.8	78.5	70.4	48.8	56.2	54.7	51.4	50.1	49.9
	19:35	52.0	76.8	63.5	48.4	54.0	52.9	50.8	49.8	49.6
	19:40	51.8	76.6	61.3	48.5	54.0	53.0	51.0	49.8	49.5
	19:45	51.5	76.3	61.3	48.6	53.6	52.5	50.5	49.6	49.5
	19:50	52.0	76.8	63.0	47.9	55.3	53.6	50.6	49.4	49.1
	19:55	51.8	76.6	64.0	48.5	54.5	52.9	50.8	49.6	49.4
	20:00	52.8	77.6	64.3	49.0	55.6	54.6	51.7	50.3	50.0
	20:05	53.9	78.7	67.4	49.5	57.4	55.5	52.2	50.5	50.2
	20:10	52.2	77.0	62.0	48.3	54.1	53.4	51.4	50.1	49.7
	20:15	53.6	78.4	69.4	48.6	56.4	54.7	51.7	50.1	49.9
	20:20	52.5	77.3	57.3	48.9	54.9	54.0	51.9	50.5	50.2
	20:25	52.0	76.7	60.6	49.0	54.2	53.4	51.4	50.2	49.9
	20:30	53.2	78.0	62.2	48.9	55.8	55.0	52.2	50.5	50.2
	20:35	54.2	78.9	66.6	49.6	57.3	55.8	52.4	50.7	50.5
	20:40	52.5	77.3	62.5	48.5	54.6	54.0	51.7	50.2	49.8
	20:45	52.3	77.1	60.8	49.7	54.7	53.6	51.5	50.7	50.5
	20:50	53.2	78.0	64.1	49.5	55.4	54.4	52.1	50.8	50.5
	20:55	53.1	77.9	65.1	49.7	55.7	54.4	51.8	50.7	50.5
	21:00	53.0	77.8	66.5	48.6	56.1	54.2	51.7	50.1	49.7
	21:05	51.6	76.4	58.1	49.1	53.3	52.7	51.1	50.2	49.9
	21:10	51.4	76.2	56.9	48.7	53.0	52.6	51.0	49.9	49.6
	21:15	52.1	76.9	60.2	48.8	54.8	53.7	51.3	50.1	49.8
	21:20	51.0	75.8	59.5	48.4	53.0	52.4	50.4	49.5	49.3
	21:25	52.3	77.1	66.1	48.1	55.1	54.1	50.7	49.5	49.2

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด
 ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด
 SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางยางพร (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113-12119
 MEASURING DATE : 04-11/06/2022
 RECEIVED DATE : 11/06/2022
 REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2022	21:30	51.9	76.7	59.8	48.0	54.4	53.5	51.1	49.6	49.2
	21:35	51.3	76.1	59.5	48.3	54.1	52.7	50.4	49.3	49.0
	21:40	51.4	76.2	61.1	48.2	53.9	52.9	50.6	49.2	49.0
	21:45	50.4	75.2	57.6	48.2	51.8	51.3	49.8	49.0	48.9
	21:50	51.4	76.2	66.1	48.2	53.7	52.5	50.1	49.1	48.9
	21:55	51.2	76.0	62.3	48.2	53.3	52.3	50.1	49.2	49.0
	22:00	52.6	77.4	68.1	48.5	54.8	52.8	50.8	49.5	49.3
	22:05	50.7	75.5	59.4	48.4	53.3	52.0	49.8	49.1	48.9
	22:10	50.7	75.5	55.7	47.9	52.6	51.9	50.1	48.9	48.6
	22:15	50.6	75.4	61.3	47.4	53.5	51.7	49.5	48.6	48.4
	22:20	50.4	75.2	55.3	47.7	52.3	51.7	49.8	48.7	48.5
	22:25	50.6	75.4	64.3	47.9	52.5	51.0	49.5	48.7	48.6
	22:30	51.1	75.8	58.8	47.5	53.5	53.0	49.8	48.6	48.4
	22:35	50.4	75.1	61.3	47.8	52.2	50.8	49.3	48.6	48.4
	22:40	50.1	74.9	56.6	47.6	52.2	51.5	49.4	48.6	48.4
	22:45	50.7	75.5	63.5	47.5	53.0	52.0	49.6	48.7	48.5
	22:50	51.1	75.9	60.8	47.8	53.2	52.8	50.2	48.7	48.5
	22:55	50.5	75.3	64.2	47.6	52.2	51.2	49.3	48.4	48.2
	23:00	50.0	74.8	56.1	47.6	51.9	51.4	49.4	48.6	48.4
	23:05	50.7	75.5	67.6	47.6	51.8	50.5	49.2	48.3	48.2
	23:10	50.9	75.7	59.5	47.6	52.9	52.3	50.0	48.5	48.3
	23:15	50.2	75.0	58.8	47.5	53.3	51.8	49.0	48.2	48.0
	23:20	50.2	75.0	59.4	47.5	53.0	51.6	49.2	48.2	48.1
	23:25	49.8	74.6	59.7	46.9	51.9	50.6	48.8	48.0	47.8

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113-12119

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2022	23:30	50.7	75.5	65.0	47.3	53.2	52.2	48.9	48.1	47.9
	23:35	49.7	74.5	58.9	47.2	51.2	50.4	49.1	48.1	47.9
	23:40	50.2	75.0	64.5	47.1	50.8	50.5	49.3	48.3	47.9
	23:45	49.8	74.6	58.0	47.5	51.0	50.4	49.4	48.5	48.4
	23:50	51.9	76.7	67.5	47.3	56.3	51.9	49.1	48.2	48.0
	23:55	49.2	74.0	57.1	47.1	50.4	49.9	48.7	48.0	47.8
11/06/2022	00:00	49.7	74.5	56.0	47.4	51.5	50.4	49.2	48.4	48.2
	00:05	49.7	74.5	55.3	47.3	51.4	50.5	49.2	48.2	48.0
	00:10	50.4	75.2	59.5	47.7	53.0	51.7	49.6	48.6	48.3
	00:15	49.4	74.2	57.3	47.5	50.9	50.0	48.9	48.1	48.0
	00:20	49.6	74.4	55.3	47.3	50.8	50.3	49.3	48.3	48.1
	00:25	49.5	74.3	56.9	47.1	50.9	50.3	49.1	48.1	47.9
	00:30	50.0	74.8	61.5	47.4	51.6	50.4	49.2	48.3	48.2
	00:35	50.0	74.7	59.6	47.4	52.5	51.1	49.0	48.0	47.9
	00:40	49.2	74.0	52.0	47.5	50.1	49.9	49.0	48.2	48.0
	00:45	50.4	75.2	63.0	47.5	52.8	51.1	49.4	48.4	48.2
	00:50	51.0	75.8	60.6	47.6	55.5	52.3	49.3	48.4	48.2
	00:55	49.9	74.7	57.8	47.4	51.4	50.4	49.4	48.4	48.2
	01:00	49.8	74.6	56.2	47.7	50.9	50.4	49.5	48.6	48.4
	01:05	49.9	74.6	57.7	47.7	51.9	50.7	49.2	48.4	48.2
	01:10	50.2	75.0	58.1	47.2	53.1	51.4	49.5	48.4	48.1
	01:15	51.2	76.0	63.2	47.8	54.9	52.7	49.6	48.8	48.6
	01:20	49.7	74.5	58.6	47.4	50.5	50.0	49.1	48.2	48.0
	01:25	49.6	74.5	54.0	47.6	50.5	50.2	49.4	48.5	48.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113-12119

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/06/2022	01:30	49.9	74.7	62.9	47.0	51.6	50.6	49.1	48.1	47.9
	01:35	50.3	75.1	62.2	47.8	51.7	50.6	49.5	48.6	48.4
	01:40	49.1	73.8	53.0	47.2	50.0	49.7	48.8	47.9	47.8
	01:45	50.4	75.2	60.3	47.5	53.3	51.2	49.3	48.5	48.3
	01:50	50.1	74.9	61.3	47.2	52.9	50.9	49.1	48.0	47.8
	01:55	50.0	74.8	60.5	47.6	51.8	50.8	49.4	48.4	48.2
	02:00	49.7	74.5	54.9	47.8	50.5	50.2	49.4	48.6	48.4
	02:05	49.9	74.7	58.9	47.5	50.9	50.5	49.4	48.6	48.4
	02:10	49.6	74.4	56.1	47.5	50.6	50.1	49.1	48.4	48.2
	02:15	49.3	74.1	52.0	47.5	50.3	50.0	49.0	48.3	48.1
	02:20	49.5	74.3	55.6	47.6	50.4	50.0	49.2	48.4	48.3
	02:25	49.6	74.4	56.9	47.3	50.6	50.2	49.2	48.2	47.9
	02:30	49.6	74.5	54.2	47.3	50.5	50.1	49.4	48.5	48.2
	02:35	49.6	74.4	52.9	47.5	50.5	50.3	49.4	48.4	48.2
	02:40	50.1	74.9	63.5	47.6	51.2	50.6	49.5	48.6	48.4
	02:45	49.7	74.5	54.6	47.3	50.5	50.2	49.4	48.5	48.2
	02:50	49.8	74.6	57.5	47.9	50.6	50.1	49.5	48.9	48.8
	02:55	50.7	75.5	59.4	47.6	54.6	53.0	49.4	48.5	48.3
	03:00	49.2	74.0	53.1	47.6	50.2	49.9	48.9	48.2	48.1
	03:05	48.6	73.5	52.4	46.8	49.9	49.5	48.3	47.8	47.6
	03:10	49.6	74.4	58.4	47.3	50.7	50.2	49.1	48.3	48.0
	03:15	49.5	74.3	53.3	47.4	50.6	50.2	49.2	48.4	48.2
	03:20	49.3	74.1	58.5	47.0	50.3	49.8	48.7	48.0	47.8
	03:25	49.3	74.0	55.6	47.3	51.8	50.7	48.5	47.9	47.7

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113-12119

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/06/2022	03:30	49.5	74.2	57.3	47.1	50.8	50.3	49.0	48.1	47.9
	03:35	49.2	74.0	57.9	47.2	50.0	49.7	48.9	48.1	47.9
	03:40	48.8	73.7	51.1	47.0	50.0	49.7	48.6	47.8	47.6
	03:45	49.0	73.8	55.9	47.0	49.9	49.6	48.7	47.9	47.7
	03:50	50.6	75.4	57.4	47.6	52.9	52.4	49.5	48.5	48.3
	03:55	49.7	74.5	53.9	48.0	50.4	50.2	49.4	48.7	48.6
	04:00	49.9	74.7	57.8	46.9	53.1	50.9	48.9	47.8	47.5
	04:05	52.4	77.2	72.7	47.2	54.4	52.6	49.2	48.3	48.2
	04:10	49.1	73.9	55.6	46.5	50.4	49.7	48.6	47.8	47.5
	04:15	49.1	73.9	55.3	46.9	50.3	49.7	48.7	47.9	47.7
	04:20	48.8	73.7	54.0	46.4	50.3	49.8	48.4	47.5	47.3
	04:25	49.3	74.1	58.0	46.8	50.6	49.8	48.9	48.1	47.9
	04:30	49.3	74.1	55.0	46.6	51.4	50.6	48.7	47.5	47.3
	04:35	50.0	74.8	60.0	47.0	51.6	50.9	49.3	48.3	48.1
	04:40	49.7	74.5	60.0	46.9	52.4	50.4	48.9	47.8	47.6
	04:45	49.7	74.5	58.7	46.7	51.3	50.4	49.1	48.0	47.8
	04:50	50.2	75.0	60.5	47.1	53.2	51.8	49.1	48.2	48.0
	04:55	50.2	74.9	57.9	47.0	52.6	51.5	49.2	48.2	47.9
	05:00	50.4	75.2	59.1	47.9	52.3	51.3	49.7	48.9	48.7
	05:05	49.9	74.7	57.1	46.8	51.7	51.0	49.4	48.2	47.9
	05:10	50.5	75.3	59.6	47.1	53.9	52.1	49.5	48.2	48.0
	05:15	49.8	74.6	63.4	46.4	51.7	50.6	49.0	47.9	47.6
	05:20	52.3	77.1	65.3	47.5	57.1	55.0	50.0	48.7	48.4
	05:25	52.9	77.7	70.2	47.6	56.2	54.3	50.0	48.7	48.4

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที รัชของ จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที รัชของ จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113-12119
MEASURING DATE : 04-11/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/06/2022	05:30	52.4	77.1	67.0	47.3	56.0	54.4	50.4	49.1	48.7
	05:35	54.5	79.3	74.8	47.2	56.5	54.4	50.4	48.9	48.6
	05:40	56.2	81.0	73.2	49.8	59.9	58.0	54.1	52.4	51.5
	05:45	55.5	80.2	64.7	49.7	60.2	58.8	53.2	51.5	51.1
	05:50	55.8	80.6	68.8	49.0	58.9	57.4	54.0	52.8	52.5
	05:55	55.3	80.1	72.2	48.5	60.1	58.4	53.4	50.4	49.9
	06:00	54.9	79.7	66.4	48.0	59.6	58.4	52.3	49.5	49.1
	06:05	52.0	76.8	65.3	47.1	56.2	54.6	50.1	48.7	48.2
	06:10	52.7	77.5	63.3	47.8	57.0	55.8	50.5	49.2	48.9
	06:15	52.9	77.7	65.5	47.7	56.9	55.5	51.3	49.0	48.7
	06:20	53.0	77.8	60.6	50.2	55.8	54.8	52.2	51.1	50.9
	06:25	54.1	78.9	67.0	50.1	57.3	55.9	52.6	51.2	51.0
	06:30	53.9	78.6	69.8	48.3	57.8	55.3	51.4	49.5	49.2
	06:35	55.0	79.8	79.0	48.4	57.9	56.0	52.3	49.9	49.5
	06:40	54.0	78.8	72.5	47.9	58.0	56.0	51.3	49.5	49.3
	06:45	52.5	77.3	59.8	48.2	56.1	54.8	51.2	49.5	49.2
	06:50	53.7	78.5	71.1	48.3	57.5	56.0	51.4	49.7	49.4
	06:55	53.4	78.2	67.6	47.8	57.7	55.8	50.9	49.1	48.9
	07:00	53.5	78.3	63.4	48.1	57.9	56.4	51.4	49.5	49.2
	07:05	53.6	78.4	64.3	48.5	58.2	56.5	51.4	49.8	49.5
	07:10	55.4	80.2	72.4	48.2	60.2	56.5	51.7	49.8	49.5
	07:15	55.1	79.9	71.8	48.3	59.1	56.6	51.7	49.9	49.6
	07:20	54.9	79.6	70.8	48.2	58.5	55.7	51.7	49.7	49.3
	07:25	55.7	80.5	69.9	48.1	60.4	58.5	52.5	50.0	49.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1842 – R6506-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (นร)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172055 : Type 2

SAMPLE NO. : 12113-12119

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/06/2022	07:30	55.9	80.7	73.1	48.1	61.3	57.9	52.3	50.1	49.7
	07:35	54.4	79.1	71.7	48.0	59.0	55.5	51.0	49.4	49.1
	07:40	54.6	79.4	72.0	47.9	58.0	56.1	51.7	49.5	49.1
	07:45	53.8	78.6	70.4	48.0	57.0	55.3	51.1	49.5	49.2
	07:50	55.4	80.2	71.1	48.2	60.5	57.1	51.4	49.8	49.5
	07:55	53.8	78.5	69.0	47.4	58.5	56.2	50.8	48.9	48.5
	08:00	54.0	78.8	69.5	48.2	58.0	56.0	51.8	50.1	49.7
	08:05	56.1	80.9	74.1	48.5	60.3	57.0	51.7	49.9	49.6
	08:10	55.3	80.1	73.3	48.3	59.8	57.5	52.7	50.2	49.7
	08:15	57.8	82.5	73.4	48.3	63.0	60.7	53.0	50.2	49.8
	08:20	54.7	79.5	75.8	48.3	58.8	56.6	52.7	50.1	49.8
	08:25	54.8	79.6	69.2	47.6	59.7	56.7	51.8	49.5	49.1
	08:30	53.8	78.6	69.9	47.2	57.2	55.6	51.4	49.2	48.7
	08:35	53.2	78.0	60.4	47.7	56.7	55.6	52.0	50.0	49.6
	08:40	54.2	79.0	70.6	48.5	58.2	56.1	52.2	50.2	49.6
	08:45	55.2	80.0	71.3	47.8	59.6	56.7	52.0	50.0	49.6
	08:50	55.9	80.7	79.0	48.4	58.7	56.5	52.4	50.5	50.0
	08:55	55.7	80.5	70.3	48.8	61.0	58.3	52.9	51.1	50.6
	09:00	56.6	81.4	73.0	47.5	61.6	58.7	52.4	49.6	49.0
	09:05	54.5	79.3	68.2	47.7	59.3	56.9	52.0	49.5	49.0
	09:10	51.7	76.5	62.5	47.5	54.8	53.6	50.6	49.0	48.7
	09:15	52.4	77.2	63.6	48.3	56.0	54.4	51.1	49.7	49.3
	09:20	52.0	76.8	62.8	47.2	54.6	53.6	51.0	49.2	48.8
	09:25	53.7	78.5	68.9	47.9	58.3	55.9	51.5	49.9	49.6

Remark : Measurement By Mr. Tummarut Photankhum



Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุโหล (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/06/2022	11:10	53.7	78.7	67.1	44.7	60.2	56.5	49.8	46.1	45.8
	11:15	53.1	78.1	66.5	44.1	59.6	55.9	49.2	45.5	45.2
	11:20	51.1	75.9	64.3	44.6	57.0	54.7	47.0	45.6	45.4
	11:25	58.5	83.4	72.9	44.8	63.2	61.4	50.5	46.3	45.9
	11:30	52.4	77.3	70.2	43.3	57.4	56.3	48.7	44.8	44.4
	11:35	52.7	77.6	65.3	43.1	57.8	56.3	49.8	44.7	44.4
	11:40	52.2	77.1	67.0	43.2	57.6	55.7	46.3	44.3	44.1
	11:45	52.3	77.2	63.3	43.1	59.8	56.1	46.8	44.6	44.2
	11:50	50.9	75.7	63.6	42.7	57.2	54.8	45.5	43.7	43.5
	11:55	53.8	78.7	67.6	43.1	60.3	56.9	48.8	44.9	44.4
	12:00	50.4	75.2	64.5	42.3	56.9	54.7	45.9	43.6	43.3
	12:05	51.9	76.8	65.3	42.2	58.1	55.7	46.6	44.1	43.6
	12:10	54.0	78.9	67.5	42.9	60.9	56.1	47.7	44.3	43.9
	12:15	62.2	87.1	82.6	43.2	61.3	57.8	46.9	45.2	44.8
	12:20	52.3	77.2	63.8	44.4	58.3	56.1	47.7	45.6	45.2
	12:25	49.2	74.1	63.7	42.7	54.4	52.4	45.2	43.7	43.5
	12:30	58.5	83.4	76.5	42.3	62.6	56.1	46.5	43.6	43.3
	12:35	50.8	75.6	62.1	42.8	56.2	54.8	47.2	44.6	44.1
	12:40	57.3	82.2	71.8	43.3	62.9	59.5	52.4	49.0	47.5
	12:45	52.2	77.0	68.6	42.4	56.8	54.7	46.8	43.4	43.1
	12:50	57.2	82.1	74.9	43.6	62.1	59.2	50.7	46.7	45.9
	12:55	54.0	78.9	65.0	44.4	59.3	56.8	51.0	46.7	46.2
	13:00	52.1	77.0	63.9	43.1	58.7	55.9	48.0	45.4	44.9
	13:05	50.0	74.8	62.2	43.0	56.1	53.3	46.4	44.4	44.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No, LA65-R0657

Report No, R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อําเภอสํรราช จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/06/2022	13:10	53.7	78.6	64.0	42.9	59.6	58.0	50.1	45.2	44.6
	13:15	52.2	77.1	66.5	42.7	57.5	55.2	47.2	44.0	43.8
	13:20	51.9	76.8	61.7	42.9	58.3	57.2	46.9	43.9	43.6
	13:25	52.9	77.8	65.7	42.8	59.0	56.7	47.4	43.9	43.6
	13:30	48.8	73.7	61.8	42.4	54.5	51.9	45.4	43.4	43.2
	13:35	51.9	76.8	64.5	42.1	57.8	55.5	47.0	43.5	43.2
	13:40	55.7	80.6	69.4	42.5	62.8	59.1	46.5	43.7	43.4
	13:45	54.2	79.1	66.6	42.4	61.3	59.1	47.3	43.9	43.5
	13:50	51.1	76.0	60.6	42.0	57.6	55.3	47.2	43.6	43.2
	13:55	61.8	86.7	80.4	42.9	65.4	61.3	47.5	44.1	43.9
	14:00	54.9	79.8	67.4	42.4	62.2	59.5	48.1	43.8	43.5
	14:05	55.3	80.2	71.3	43.2	61.2	56.6	48.6	44.2	43.9
	14:10	60.3	85.2	80.2	43.1	64.0	58.5	47.3	44.1	43.8
	14:15	51.7	76.5	65.2	42.9	57.0	54.6	47.9	44.1	43.7
	14:20	50.0	74.8	61.3	42.8	55.4	53.4	46.6	44.2	43.9
	14:25	50.5	75.3	67.1	41.7	56.6	53.2	46.6	43.0	42.7
	14:30	53.6	78.5	67.6	43.4	59.2	57.5	49.7	45.5	45.0
	14:35	60.7	85.6	75.0	42.8	68.4	64.7	49.3	44.5	44.1
	14:40	53.5	78.4	68.3	42.4	59.1	56.9	48.9	44.7	44.0
	14:45	63.8	88.7	81.8	42.7	70.5	65.5	50.6	43.6	43.3
	14:50	62.1	87.0	81.2	42.5	68.5	57.7	45.7	43.6	43.4
	14:55	63.3	88.2	81.7	42.8	66.9	60.4	48.0	44.6	44.2
	15:00	61.8	86.7	77.4	43.7	68.9	64.9	48.1	45.2	44.9
	15:05	53.9	78.7	68.5	42.2	60.9	57.5	45.7	43.8	43.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตหิรา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านฉางไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/06/2022	15:10	50.4	75.2	61.5	43.2	56.6	53.6	46.7	44.5	44.2
	15:15	51.7	76.5	65.7	42.6	56.7	54.6	48.5	44.5	43.9
	15:20	53.8	78.7	67.4	42.8	60.6	57.3	48.2	44.8	44.1
	15:25	60.9	85.8	78.6	42.4	63.5	57.4	47.9	43.7	43.3
	15:30	52.7	77.6	62.8	43.6	58.8	57.2	47.9	44.9	44.5
	15:35	57.0	81.9	71.1	42.8	64.5	57.8	47.4	44.0	43.6
	15:40	62.4	87.3	78.9	45.2	69.4	63.5	53.1	47.2	46.3
	15:45	57.6	82.5	75.0	45.0	62.1	59.6	49.4	46.0	45.7
	15:50	63.6	88.5	85.1	43.9	66.0	60.8	49.5	45.6	45.0
	15:55	54.3	79.2	70.0	43.0	59.1	56.9	47.6	44.4	44.0
	16:00	51.9	76.8	64.4	43.5	58.9	55.0	46.8	44.7	44.4
	16:05	53.6	78.5	66.7	43.6	59.3	57.0	48.5	45.2	44.9
	16:10	53.2	78.1	63.6	43.6	59.3	57.1	48.8	45.2	44.8
	16:15	53.4	78.3	69.1	43.4	58.5	54.7	47.9	45.2	44.8
	16:20	53.3	78.2	67.2	42.4	59.8	55.1	47.9	45.0	43.9
	16:25	53.9	78.7	67.2	43.2	60.7	57.2	47.8	44.9	44.5
	16:30	56.8	81.7	72.4	43.2	62.0	60.1	49.1	45.4	44.9
	16:35	50.9	75.7	67.3	42.7	55.9	54.0	46.6	44.4	43.6
	16:40	51.4	76.1	62.2	42.8	57.2	55.0	47.5	44.7	44.1
	16:45	55.9	80.8	69.7	43.3	63.2	59.3	49.2	45.1	44.5
	16:50	55.9	80.8	74.2	44.0	61.0	57.0	48.7	46.4	45.9
	16:55	55.2	80.1	69.6	44.5	60.9	59.2	51.0	46.6	45.9
	17:00	59.9	84.8	74.5	45.6	66.1	62.4	52.7	48.0	47.4
	17:05	55.5	80.4	70.7	44.2	61.3	59.2	50.7	46.2	45.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
04/06/2022	17:10	50.2	75.0	62.1	43.2	55.4	53.0	47.3	45.0	44.5
	17:15	52.4	77.3	62.3	42.9	59.1	56.5	47.7	44.1	43.7
	17:20	54.4	79.3	72.3	42.9	57.1	55.4	48.1	44.7	44.3
	17:25	54.6	79.5	68.8	43.2	60.9	57.5	50.2	45.0	44.2
	17:30	50.6	75.5	63.6	43.0	55.8	53.7	47.7	44.9	44.2
	17:35	54.1	79.1	69.1	43.6	59.4	56.9	48.7	45.0	44.6
	17:40	54.0	78.9	66.9	42.7	59.6	57.6	50.7	44.8	43.9
	17:45	52.3	77.2	67.6	43.1	58.6	56.4	47.8	44.2	43.9
	17:50	52.6	77.5	65.8	43.1	58.6	55.3	47.5	45.2	44.7
	17:55	52.4	77.2	64.8	43.0	58.3	55.8	48.4	44.3	43.8
	18:00	50.6	75.4	63.2	43.4	56.2	53.5	46.2	44.4	44.1
	18:05	51.1	76.0	65.3	43.6	56.2	53.8	47.5	45.0	44.7
	18:10	51.8	76.6	63.2	43.5	58.3	56.3	46.7	44.6	44.4
	18:15	52.5	77.4	66.6	43.5	58.9	55.8	48.3	44.9	44.4
	18:20	58.5	83.4	75.5	43.0	63.8	56.9	46.3	44.0	43.8
	18:25	51.3	76.1	63.3	43.3	57.6	54.2	46.9	44.6	44.4
	18:30	50.1	74.9	59.8	43.3	55.2	53.0	47.8	44.7	44.4
	18:35	61.0	85.9	67.2	43.2	66.0	65.3	59.4	44.4	44.1
	18:40	63.7	88.6	72.1	58.1	67.5	67.1	61.7	60.6	59.8
	18:45	54.3	79.2	61.0	43.9	58.5	58.2	50.3	45.4	44.9
	18:50	51.6	76.4	68.3	45.1	56.0	54.3	48.5	46.5	46.1
	18:55	50.8	75.6	60.1	44.6	55.6	54.3	48.4	45.9	45.6
	19:00	49.6	74.4	60.3	44.9	53.4	51.9	47.5	45.9	45.7
	19:05	49.0	73.9	58.0	44.4	54.0	52.3	46.7	45.5	45.3

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
04/06/2022	19:10	49.4	74.3	62.0	44.0	54.9	51.5	46.6	45.0	44.9
	19:15	48.1	73.0	60.5	43.7	52.4	50.0	45.6	44.7	44.5
	19:20	49.9	74.7	69.0	43.7	54.3	51.9	45.2	44.4	44.2
	19:25	49.9	74.7	62.5	44.0	54.1	51.8	47.1	45.5	45.2
	19:30	51.0	75.8	59.8	44.2	54.7	53.7	47.7	46.0	45.7
	19:35	55.5	80.4	71.1	44.5	60.1	54.7	46.5	45.6	45.4
	19:40	49.8	74.5	65.1	43.9	53.6	51.1	46.3	45.2	44.9
	19:45	49.6	74.4	62.6	44.4	55.2	51.3	46.2	45.3	45.1
	19:50	48.2	73.1	57.5	44.0	53.6	51.8	45.5	44.8	44.6
	19:55	49.4	74.2	60.1	43.9	54.5	52.9	46.5	44.9	44.8
	20:00	49.3	74.2	59.5	43.9	54.7	52.2	46.8	45.0	44.7
	20:05	49.3	74.2	59.3	43.5	55.5	53.5	45.6	44.4	44.3
	20:10	53.2	78.2	67.0	43.7	60.4	55.6	45.9	44.5	44.3
	20:15	49.6	74.4	64.0	43.7	55.7	53.1	45.7	44.5	44.4
	20:20	48.3	73.2	60.0	43.9	54.1	50.2	45.3	44.6	44.4
	20:25	49.0	73.9	59.8	44.2	55.3	51.8	45.6	44.9	44.8
	20:30	46.6	71.5	55.4	44.0	50.0	48.5	45.4	44.9	44.8
	20:35	46.8	71.6	63.5	44.3	49.9	48.0	45.6	45.1	45.0
	20:40	46.8	71.6	60.4	43.8	49.5	46.8	45.0	44.4	44.3
	20:45	50.5	75.4	68.1	44.0	56.0	50.6	45.9	44.9	44.7
	20:50	47.0	71.9	58.6	44.3	49.1	48.0	45.5	44.9	44.8
	20:55	50.2	75.0	61.3	43.6	55.6	54.1	45.6	44.6	44.4
	21:00	45.4	70.3	58.4	43.3	46.3	45.6	44.6	44.1	44.0
	21:05	46.4	71.3	56.3	43.5	50.0	48.5	45.0	44.2	44.1

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/06/2022	21:10	47.3	72.2	59.1	42.7	52.5	50.0	44.4	43.7	43.5
	21:15	46.2	71.1	57.3	42.9	51.1	47.9	44.3	43.6	43.5
	21:20	45.5	70.4	55.6	42.7	50.3	46.9	43.9	43.4	43.3
	21:25	46.3	71.1	56.8	42.9	51.2	48.0	44.4	43.6	43.5
	21:30	46.4	71.3	61.7	42.9	48.5	46.2	44.0	43.5	43.4
	21:35	46.7	71.6	59.2	43.1	50.5	47.5	44.5	43.9	43.8
	21:40	48.1	73.0	61.5	42.9	52.6	49.5	44.8	44.0	43.8
	21:45	45.6	70.5	57.0	43.4	48.4	46.4	44.5	44.0	43.9
	21:50	44.6	69.5	50.8	43.3	45.2	44.8	44.3	43.9	43.8
	21:55	46.9	71.8	60.4	43.1	51.2	48.4	44.4	43.8	43.7
	22:00	44.7	69.6	51.1	43.5	46.0	44.9	44.3	44.0	43.9
	22:05	45.6	70.5	58.3	43.2	47.6	46.0	44.2	43.7	43.6
	22:10	47.4	72.3	61.6	43.4	51.9	48.9	44.4	43.9	43.8
	22:15	44.8	69.7	51.2	43.4	46.6	45.4	44.4	44.0	43.9
	22:20	44.9	69.9	51.9	43.6	46.8	45.4	44.4	44.1	44.0
	22:25	45.5	70.4	55.0	43.8	46.7	45.5	44.8	44.4	44.3
	22:30	46.4	71.3	60.2	43.5	50.2	47.4	44.8	44.2	44.1
	22:35	45.4	70.3	56.5	43.5	48.7	46.1	44.3	43.9	43.8
	22:40	44.8	69.6	53.6	43.4	45.1	44.8	44.4	44.0	43.9
	22:45	47.3	72.2	62.0	43.3	51.6	46.9	44.3	43.9	43.8
	22:50	45.1	70.0	55.2	43.6	46.2	45.0	44.5	44.2	44.0
	22:55	44.4	69.3	45.5	43.4	44.9	44.8	44.4	44.0	43.9
	23:00	45.0	69.9	53.5	43.6	46.0	45.2	44.5	44.1	44.0
	23:05	45.1	70.0	48.3	43.5	46.3	45.9	44.9	44.4	44.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/06/2022	23:10	45.6	70.5	58.5	43.5	45.9	44.9	44.4	44.0	43.9
	23:15	45.9	70.8	57.2	43.7	49.1	45.9	44.7	44.3	44.2
	23:20	45.0	70.0	52.4	43.6	47.4	45.7	44.4	44.1	44.0
	23:25	45.2	70.1	52.7	43.3	48.9	46.7	44.2	43.8	43.7
	23:30	44.8	69.7	53.5	43.2	46.6	44.8	44.1	43.7	43.6
	23:35	44.8	69.6	53.4	43.6	45.1	44.9	44.4	44.1	44.0
	23:40	45.1	70.0	55.5	43.5	46.9	44.9	44.4	44.0	43.9
	23:45	44.3	69.2	45.4	43.4	44.7	44.6	44.3	44.0	43.9
	23:50	45.6	70.5	57.0	43.4	48.2	46.6	44.4	44.0	43.9
	23:55	44.8	69.7	53.4	43.2	45.9	44.7	44.2	43.8	43.7
05/06/2022	00:00	44.8	69.6	52.9	43.2	45.1	44.7	44.2	43.8	43.7
	00:05	45.8	70.7	56.5	43.4	49.6	45.7	44.3	44.0	43.9
	00:10	48.4	73.3	71.0	43.4	46.2	45.2	44.4	44.0	43.9
	00:15	51.1	75.9	67.1	43.8	53.9	47.0	44.8	44.3	44.2
	00:20	44.6	69.5	45.6	43.6	45.0	44.9	44.5	44.2	44.1
	00:25	45.8	70.7	59.5	43.5	46.4	45.3	44.6	44.2	44.1
	00:30	45.0	69.9	54.0	43.6	45.3	45.0	44.5	44.1	44.0
	00:35	44.6	69.5	48.6	43.4	45.2	45.0	44.5	44.0	43.9
	00:40	44.3	69.2	45.7	43.4	44.7	44.6	44.2	43.9	43.8
	00:45	44.7	69.6	50.7	43.3	46.1	45.1	44.3	43.9	43.8
	00:50	44.1	69.0	48.7	43.1	44.7	44.4	44.0	43.5	43.5
	00:55	44.0	68.9	46.9	42.8	44.5	44.4	43.9	43.5	43.4
	01:00	44.2	69.1	53.3	42.8	45.0	44.5	43.8	43.4	43.3
	01:05	44.8	69.7	56.0	42.8	48.4	44.3	43.8	43.4	43.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี รัชของ จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตร์ราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี รัชของ จำกัด
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098
MEASURING DATE : 04-11/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/06/2022	01:10	43.8	68.7	49.4	42.7	44.2	44.1	43.7	43.4	43.2
	01:15	46.3	71.2	60.7	42.9	46.5	44.7	44.0	43.6	43.5
	01:20	43.9	68.8	44.9	42.8	44.4	44.2	43.8	43.5	43.4
	01:25	44.0	68.9	50.4	42.9	44.9	44.3	43.8	43.4	43.3
	01:30	44.1	69.0	52.0	42.7	45.1	44.0	43.6	43.3	43.2
	01:35	43.9	68.8	44.9	42.9	44.3	44.2	43.8	43.5	43.4
	01:40	44.1	69.0	46.8	43.0	44.5	44.4	44.0	43.6	43.5
	01:45	44.1	69.0	49.9	43.1	44.5	44.4	44.0	43.6	43.5
	01:50	44.0	69.0	54.9	42.9	44.4	44.2	43.8	43.4	43.3
	01:55	43.8	68.7	46.0	42.9	44.3	44.2	43.8	43.4	43.3
	02:00	46.3	71.2	60.8	43.2	49.0	46.0	44.2	43.7	43.6
	02:05	54.8	79.7	71.2	43.4	61.3	52.7	44.5	44.0	43.9
	02:10	43.5	68.5	47.6	42.4	44.2	44.0	43.4	43.0	42.9
	02:15	43.3	68.2	49.0	42.3	43.7	43.4	43.0	42.8	42.7
	02:20	43.3	68.2	47.9	42.4	43.6	43.5	43.2	42.9	42.8
	02:25	43.5	68.4	45.6	42.5	43.8	43.8	43.5	43.1	43.0
	02:30	43.4	68.3	45.9	42.5	44.0	43.8	43.3	42.9	42.8
	02:35	43.1	68.0	46.6	42.3	43.5	43.4	43.1	42.8	42.7
	02:40	43.3	68.2	44.5	42.4	43.6	43.5	43.2	42.9	42.8
	02:45	43.9	68.9	51.3	42.5	44.8	44.5	43.7	43.2	43.1
	02:50	43.9	68.8	47.2	42.8	44.7	44.4	43.8	43.4	43.3
	02:55	47.1	72.0	66.5	42.9	47.3	45.5	44.0	43.5	43.3
	03:00	43.8	68.7	45.0	42.8	44.2	44.1	43.7	43.4	43.3
	03:05	44.4	69.3	54.6	42.7	45.2	44.5	43.6	43.3	43.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุไพร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/06/2022	03:10	45.8	70.7	58.5	42.7	49.4	47.5	43.8	43.2	43.1
	03:15	44.8	69.7	57.8	42.7	45.4	44.1	43.6	43.2	43.1
	03:20	45.2	70.1	59.2	42.6	46.0	44.4	43.3	43.0	42.9
	03:25	44.3	69.2	54.8	42.4	45.4	44.1	43.4	43.0	42.9
	03:30	44.9	69.8	58.3	42.5	46.0	44.0	43.4	43.0	42.9
	03:35	49.3	74.1	70.3	42.4	48.5	45.5	43.4	43.0	42.9
	03:40	46.9	71.8	61.2	42.6	51.5	45.9	43.6	43.2	43.1
	03:45	43.7	68.6	45.9	42.6	44.2	44.0	43.6	43.1	43.0
	03:50	45.0	69.9	58.8	42.3	45.6	44.4	43.6	43.0	42.9
	03:55	52.5	77.4	70.5	42.5	54.4	47.3	43.6	43.1	43.0
	04:00	48.4	73.3	69.0	42.4	45.4	44.4	43.5	43.1	43.0
	04:05	45.0	69.9	59.5	42.5	45.4	44.6	43.6	43.1	43.0
	04:10	48.6	73.5	70.6	42.2	54.1	50.2	43.7	43.0	42.9
	04:15	48.6	73.5	61.6	42.5	55.4	51.9	43.8	43.1	42.9
	04:20	44.2	69.1	58.8	42.7	45.2	44.4	43.6	43.2	43.1
	04:25	43.8	68.7	46.2	42.8	44.5	44.2	43.6	43.3	43.2
	04:30	44.1	69.1	50.9	42.6	46.5	44.4	43.6	43.3	43.2
	04:35	44.8	69.6	58.0	42.6	46.5	44.9	43.7	43.3	43.2
	04:40	46.9	71.8	62.6	42.7	49.4	46.1	44.0	43.5	43.3
	04:45	54.1	79.0	69.3	42.3	61.1	55.4	44.3	43.2	43.0
	04:50	56.2	81.1	61.1	43.0	59.1	58.8	56.2	49.2	44.2
	04:55	55.9	80.8	67.6	48.0	58.4	56.7	54.6	52.7	52.0
	05:00	54.4	79.4	60.5	50.2	56.9	56.3	53.9	51.1	50.9
	05:05	51.7	76.5	69.0	42.4	56.2	53.7	48.3	45.2	44.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/06/2022	05:10	51.4	76.3	64.1	42.3	57.3	55.1	47.6	44.2	43.7
	05:15	55.6	80.5	72.5	42.8	63.2	57.9	47.0	44.1	43.8
	05:20	50.8	75.6	67.1	42.6	55.6	54.0	47.1	44.3	44.0
	05:25	50.8	75.6	60.9	42.7	55.7	54.1	48.2	44.0	43.6
	05:30	51.5	76.3	65.9	42.2	57.1	53.4	47.6	44.0	43.6
	05:35	48.7	73.6	61.3	42.9	53.6	51.5	46.3	44.1	43.8
	05:40	49.5	74.3	62.9	43.1	54.5	52.3	46.9	44.4	44.0
	05:45	48.8	73.7	59.4	42.7	54.3	52.5	45.8	43.9	43.6
	05:50	49.3	74.2	63.9	42.7	54.5	52.8	46.4	43.9	43.6
	05:55	53.0	78.0	65.7	42.2	60.6	57.5	46.4	43.4	43.1
	06:00	49.7	74.5	66.7	42.5	54.8	51.4	45.7	43.8	43.5
	06:05	51.3	76.1	66.0	42.5	56.6	53.6	47.6	44.7	44.3
	06:10	51.0	75.8	64.3	42.4	56.5	54.1	46.5	43.6	43.2
	06:15	51.9	76.8	67.9	42.1	56.3	54.8	47.1	43.3	43.0
	06:20	51.4	76.2	64.9	42.2	57.6	55.1	45.5	43.5	43.3
	06:25	54.5	79.4	65.9	42.5	61.0	59.4	48.6	44.3	43.5
	06:30	50.1	74.9	60.2	42.4	55.8	53.6	47.1	44.1	43.5
	06:35	54.5	79.4	65.1	43.7	60.7	58.1	51.0	45.0	44.7
	06:40	51.9	76.7	64.0	42.9	56.2	54.8	49.6	45.1	44.4
	06:45	51.8	76.6	64.2	43.0	55.8	54.5	49.9	45.4	44.4
	06:50	53.2	78.1	64.0	44.0	58.4	56.8	50.7	46.5	45.8
	06:55	51.5	76.3	61.6	43.0	55.8	54.5	49.8	45.7	44.9
	07:00	49.1	74.0	63.2	41.9	54.8	51.9	45.2	43.0	42.7
	07:05	53.4	78.3	65.8	42.7	60.1	57.7	47.8	44.4	44.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อําเภอสัตหิรา จังหัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
05/06/2022	07:10	52.4	77.2	71.9	42.2	56.6	54.6	47.5	43.9	43.4
	07:15	51.4	76.2	67.7	42.1	56.8	53.8	45.1	43.1	42.8
	07:20	52.0	76.9	66.7	41.7	57.8	54.8	45.4	43.2	42.9
	07:25	50.6	75.4	63.9	41.6	56.6	53.5	44.7	42.9	42.7
	07:30	51.2	76.0	65.3	41.3	57.4	55.1	45.9	42.9	42.5
	07:35	53.4	78.3	66.2	41.7	58.8	57.2	49.8	43.8	43.1
	07:40	50.4	75.2	62.2	42.2	55.5	53.8	47.3	43.7	43.4
	07:45	56.7	81.6	70.2	41.2	63.6	60.2	49.3	43.3	42.7
	07:50	49.5	74.3	61.2	41.0	55.1	53.5	44.8	42.0	41.7
	07:55	51.1	75.9	68.6	41.9	56.3	54.6	47.2	43.0	42.7
	08:00	52.3	77.2	65.3	41.4	60.0	55.8	45.8	42.9	42.3
	08:05	53.1	78.1	66.1	41.9	60.6	58.3	47.3	43.4	43.0
	08:10	53.4	78.3	66.4	41.9	60.0	56.6	47.5	43.8	43.2
	08:15	48.1	73.0	59.6	41.5	53.8	51.4	44.7	42.6	42.3
	08:20	53.0	77.9	67.4	41.6	59.7	55.6	47.5	43.9	43.3
	08:25	55.0	79.9	72.8	41.9	61.1	57.2	48.0	43.6	43.2
	08:30	54.4	79.3	68.5	42.4	60.2	58.1	47.3	43.7	43.4
	08:35	55.7	80.6	68.8	42.2	60.0	58.6	52.4	45.4	44.2
	08:40	59.4	84.3	71.0	43.2	67.0	64.2	53.7	45.6	44.8
	08:45	56.4	81.3	73.7	42.8	61.0	57.4	49.0	44.9	44.2
	08:50	53.3	78.2	67.4	41.9	59.5	56.3	48.8	43.7	43.1
	08:55	59.4	84.3	77.3	42.4	62.6	57.7	49.4	45.0	44.0
09:00	09:00	52.7	77.6	64.6	41.6	58.8	56.9	47.2	43.1	42.8
	09:05	55.4	80.3	72.1	41.4	60.1	54.5	44.7	42.5	42.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุโตร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/06/2022	09:10	59.9	84.9	77.5	41.4	62.5	56.9	44.5	42.4	42.2
	09:15	52.1	77.0	66.1	41.0	59.3	56.1	44.9	42.4	42.1
	09:20	54.7	79.6	69.2	41.6	60.0	58.2	46.6	43.0	42.7
	09:25	54.5	79.4	72.0	41.9	58.4	54.7	45.7	43.0	42.6
	09:30	50.4	75.2	65.0	41.6	57.0	53.1	45.5	42.9	42.5
	09:35	49.7	74.5	64.2	42.0	55.9	53.4	45.1	43.3	43.0
	09:40	60.1	85.0	78.2	41.9	60.8	56.5	46.1	43.4	43.1
	09:45	54.5	79.4	68.6	42.5	61.6	56.6	46.6	44.0	43.6
	09:50	59.2	84.1	72.6	42.4	67.1	63.7	50.7	44.6	43.8
	09:55	56.1	81.0	73.2	42.2	61.9	54.7	47.1	43.5	43.1
	10:00	62.0	86.9	80.4	42.0	64.4	55.1	47.3	43.6	43.1
	10:05	57.5	82.4	74.4	42.4	62.4	59.0	48.5	44.0	43.5
	10:10	52.8	77.7	66.3	42.2	57.9	56.1	47.0	43.3	43.0
	10:15	54.2	79.1	70.2	42.1	60.6	54.7	47.7	43.6	43.3
	10:20	51.9	76.7	62.4	42.1	57.7	55.7	48.4	43.6	43.3
	10:25	49.0	73.9	63.2	41.9	54.1	52.9	45.9	43.6	43.3
	10:30	52.5	77.4	65.4	41.7	59.0	56.7	47.3	43.3	42.9
	10:35	55.6	80.5	65.8	42.9	61.9	60.8	49.2	44.3	43.9
	10:40	59.0	83.9	73.6	42.8	65.2	60.1	50.4	45.3	44.5
	10:45	54.6	79.5	67.5	42.9	61.7	59.1	47.0	44.2	43.8
	10:50	57.5	82.4	74.0	42.5	61.9	58.0	49.2	44.2	43.7
	10:55	58.9	83.7	74.6	40.7	63.4	57.0	47.6	43.3	42.9
	11:00	57.9	82.8	78.1	41.2	59.4	53.8	45.9	43.3	42.7
	11:05	53.5	78.4	76.5	41.4	54.9	51.1	45.2	42.8	42.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/06/2022	11:10	55.0	79.9	69.8	42.2	61.5	58.6	49.8	44.6	44.0
	11:15	51.0	75.8	63.8	41.2	57.2	55.6	46.4	42.7	42.4
	11:20	53.3	78.2	66.9	40.6	59.6	56.4	46.7	42.2	41.9
	11:25	56.0	80.9	69.7	40.9	63.5	60.1	47.2	42.7	42.4
	11:30	47.4	72.3	60.1	40.9	54.5	51.0	43.2	41.9	41.7
	11:35	51.2	76.0	62.3	40.5	55.9	54.8	49.1	43.3	42.4
	11:40	54.2	79.1	69.2	42.5	59.0	57.6	51.8	45.4	44.1
	11:45	61.5	86.4	77.2	41.1	68.5	61.9	48.7	43.3	42.8
	11:50	48.8	73.6	63.9	40.9	55.0	51.5	45.9	42.0	41.7
	11:55	60.9	85.7	77.0	41.8	66.0	61.6	48.0	43.5	43.0
	12:00	59.0	83.9	77.8	41.3	60.1	56.9	46.6	42.5	42.2
	12:05	55.8	80.7	74.2	40.9	57.6	53.1	45.0	42.2	42.0
	12:10	61.4	86.3	76.9	42.1	66.8	64.0	49.9	43.7	43.2
	12:15	57.2	82.1	73.8	41.9	60.3	57.4	47.8	44.3	43.7
	12:20	54.8	79.7	71.1	42.1	60.1	57.2	47.5	44.2	43.7
	12:25	54.9	79.8	71.7	42.0	59.9	57.3	47.6	43.6	43.2
	12:30	60.6	85.5	74.3	41.6	69.2	64.3	49.1	43.3	42.7
	12:35	54.4	79.3	67.6	41.2	59.9	58.2	47.7	43.2	42.7
	12:40	59.7	84.6	79.7	41.7	60.4	57.9	46.7	43.6	43.0
	12:45	48.2	73.1	56.8	41.5	53.1	51.6	46.3	43.6	43.1
	12:50	54.3	79.2	67.0	40.4	62.1	58.6	45.0	42.5	42.1
	12:55	60.0	84.9	77.3	41.7	66.9	63.8	49.4	43.6	43.2
	13:00	56.5	81.4	70.5	40.9	63.4	60.5	47.0	42.5	42.2
	13:05	51.9	76.8	63.1	41.2	59.8	56.8	45.7	42.3	41.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/06/2022	13:10	58.2	83.1	72.9	41.0	65.2	59.9	46.0	42.3	42.0
	13:15	54.7	79.6	72.7	41.0	59.5	55.7	45.2	42.1	41.9
	13:20	59.3	84.2	76.1	40.8	64.1	56.5	45.0	42.0	41.7
	13:25	58.2	83.0	77.0	41.2	59.7	56.1	47.3	42.9	42.5
	13:30	47.1	72.0	59.3	40.9	52.3	50.6	43.4	41.8	41.6
	13:35	59.3	84.2	76.0	40.8	61.2	57.1	44.8	42.1	41.7
	13:40	60.4	85.3	77.4	41.5	63.9	59.3	47.7	43.2	42.7
	13:45	55.5	80.4	70.2	41.8	60.4	58.8	53.5	47.0	45.9
	13:50	58.4	83.3	76.1	43.5	62.8	61.0	55.9	47.5	46.0
	13:55	50.9	75.7	65.2	41.3	55.4	52.0	45.0	42.9	42.5
	14:00	50.1	75.0	64.5	41.0	56.5	52.7	45.0	42.8	42.4
	14:05	56.5	81.4	68.3	42.7	61.6	60.2	54.3	45.9	44.6
	14:10	55.2	80.0	74.5	46.0	58.9	57.9	53.7	50.1	49.0
	14:15	57.3	82.2	72.0	42.8	63.3	60.3	53.7	49.0	46.7
	14:20	62.5	87.4	76.0	45.5	69.8	67.9	54.5	49.3	48.2
	14:25	48.7	73.6	63.0	42.6	52.2	51.1	47.0	43.9	43.6
	14:30	55.3	80.2	74.8	41.9	60.5	54.2	45.5	43.2	42.7
	14:35	58.4	83.2	74.9	41.6	62.8	56.6	46.2	43.5	43.0
	14:40	57.4	82.3	74.6	41.8	62.7	56.0	45.8	43.3	43.1
	14:45	59.0	83.9	72.4	42.4	68.1	63.1	49.5	44.8	44.2
	14:50	47.6	72.5	63.2	41.5	53.0	51.2	44.7	42.7	42.4
	14:55	59.1	84.0	75.8	42.5	66.1	59.8	46.6	43.6	43.2
	15:00	53.9	78.8	67.8	41.5	61.1	57.2	46.5	42.5	42.2
	15:05	51.0	75.8	65.7	41.9	56.0	53.2	46.0	43.2	42.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/06/2022	15:10	50.3	75.1	60.4	40.4	56.7	54.3	46.6	41.7	41.3
	15:15	49.8	74.6	65.8	41.1	55.6	53.6	43.7	42.2	42.0
	15:20	49.4	74.3	62.6	41.2	55.7	53.9	45.5	42.9	42.3
	15:25	61.6	86.6	76.3	41.3	69.1	60.2	47.0	42.9	42.5
	15:30	50.9	75.7	65.0	41.8	56.5	54.3	47.0	43.5	43.0
	15:35	57.8	82.7	75.6	42.8	61.6	55.9	46.7	44.4	44.1
	15:40	51.1	75.9	63.6	40.9	56.6	53.6	46.9	43.2	42.2
	15:45	54.3	79.2	72.0	41.4	57.6	54.1	45.9	42.5	42.2
	15:50	51.3	76.1	63.2	40.9	58.9	55.3	45.1	42.4	42.1
	15:55	46.9	71.8	57.4	40.8	51.9	50.3	43.8	41.9	41.6
	16:00	54.1	79.0	67.1	42.0	60.6	56.7	50.0	43.6	43.0
	16:05	51.5	76.3	70.5	40.2	56.5	53.6	44.7	41.7	41.1
	16:10	52.9	77.8	65.5	41.0	59.8	55.9	47.3	42.7	42.3
	16:15	51.6	76.4	62.5	41.2	56.7	55.5	47.3	42.8	42.2
	16:20	50.0	74.9	64.4	41.5	54.5	52.8	46.2	42.4	42.1
	16:25	54.0	78.9	69.8	41.0	56.9	55.1	46.6	42.7	41.9
	16:30	49.9	74.7	61.8	41.4	55.2	53.4	46.1	43.1	42.7
	16:35	55.4	80.2	80.1	41.5	58.1	56.3	46.6	42.9	42.5
	16:40	48.7	73.6	61.3	41.1	55.1	51.5	44.0	42.2	42.0
	16:45	50.2	75.0	62.4	42.2	55.9	54.1	46.7	43.7	43.4
	16:50	54.7	79.6	76.5	41.0	58.1	54.9	45.8	42.4	42.0
	16:55	48.9	73.8	59.4	40.9	54.2	52.9	45.8	42.4	41.9
	17:00	54.9	79.8	67.8	42.1	60.8	58.5	49.9	44.5	43.8
	17:05	50.4	75.2	60.6	42.3	55.5	54.2	47.2	44.2	43.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านคูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/06/2022	17:10	52.2	77.1	72.5	42.4	58.4	55.2	46.7	43.9	43.5
	17:15	49.6	74.4	68.3	42.1	54.1	52.6	46.8	43.5	43.1
	17:20	49.1	74.0	62.1	41.7	55.0	51.8	45.1	43.0	42.7
	17:25	49.8	74.6	61.8	41.4	56.9	52.9	45.4	42.8	42.4
	17:30	49.7	74.5	63.0	41.1	55.5	51.8	45.1	42.5	42.2
	17:35	51.2	76.0	68.5	41.2	55.1	53.0	45.9	42.8	42.4
	17:40	51.0	75.8	63.2	41.3	56.6	54.8	47.0	42.9	42.5
	17:45	57.9	82.7	76.2	41.3	63.0	58.0	47.6	42.8	42.4
	17:50	50.7	75.5	66.0	42.0	55.5	53.2	46.9	43.3	43.0
	17:55	56.2	81.1	66.6	48.4	59.1	58.2	55.6	51.5	50.5
	18:00	57.5	82.4	73.0	51.0	60.1	59.1	57.0	53.2	52.9
	18:05	53.7	78.6	62.7	49.7	57.2	55.5	52.8	51.5	51.0
	18:10	49.1	74.0	64.3	42.0	53.3	52.7	45.2	42.9	42.7
	18:15	49.3	74.2	60.9	41.9	55.7	53.5	44.4	43.3	43.0
	18:20	49.9	74.6	61.6	43.3	55.4	53.6	45.8	44.3	44.0
	18:25	50.7	75.5	65.8	43.1	56.6	54.3	46.7	44.7	44.4
	18:30	47.8	72.7	59.9	42.7	53.3	51.5	44.5	43.7	43.5
	18:35	46.2	71.1	55.3	43.0	50.4	48.6	44.7	43.9	43.7
	18:40	46.5	71.4	56.8	42.2	51.4	49.2	44.2	43.4	43.3
	18:45	57.9	82.8	74.6	41.9	62.2	55.7	45.6	43.1	42.9
	18:50	47.7	72.6	62.6	42.5	51.0	49.1	46.6	44.4	44.0
	18:55	45.2	70.1	54.7	42.0	48.1	47.0	44.4	42.9	42.7
	19:00	47.2	72.1	57.7	42.1	52.8	50.0	44.3	43.3	43.1
	19:05	47.5	72.4	58.3	42.5	51.8	49.6	45.0	43.5	43.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/06/2022	19:10	50.2	75.0	56.5	44.6	52.4	51.1	49.6	49.2	49.1
	19:15	51.6	76.4	56.7	46.4	54.6	53.6	50.6	49.6	49.4
	19:20	52.8	77.6	61.3	48.9	56.3	54.9	51.2	50.3	50.2
	19:25	51.8	76.7	62.5	47.0	56.4	53.9	49.9	48.7	48.5
	19:30	55.0	79.9	66.0	42.7	61.7	60.1	49.2	44.0	43.6
	19:35	47.9	72.8	58.8	42.7	52.8	49.9	45.1	43.7	43.5
	19:40	49.4	74.3	59.6	42.8	55.5	53.4	45.5	43.7	43.5
	19:45	51.3	76.1	63.3	42.4	58.7	55.2	44.5	43.3	43.1
	19:50	50.4	75.2	61.6	42.5	56.3	55.2	44.9	43.4	43.2
	19:55	56.8	81.7	68.3	43.4	60.3	59.3	56.3	44.7	44.1
	20:00	58.0	82.9	76.3	51.3	63.0	61.3	55.7	53.7	53.1
	20:05	63.9	88.8	67.2	60.6	65.5	65.3	63.8	62.0	61.6
	20:10	58.2	83.1	65.2	50.9	61.8	61.1	57.0	53.2	52.5
	20:15	54.6	79.5	62.2	49.9	57.8	57.0	53.9	51.3	50.8
	20:20	56.9	81.8	63.3	51.4	59.8	59.1	56.3	53.8	53.2
	20:25	57.9	82.8	75.2	53.8	60.2	59.6	57.3	55.1	54.6
	20:30	53.4	78.3	60.6	49.0	56.3	55.1	53.1	50.2	50.0
	20:35	53.0	77.9	64.8	48.3	57.5	55.6	50.1	49.4	49.2
	20:40	50.2	75.1	56.2	47.3	52.5	51.0	49.7	48.9	48.7
	20:45	48.9	73.8	58.2	45.0	53.3	51.1	47.3	46.3	46.1
	20:50	47.2	72.1	54.6	43.6	51.4	49.2	46.1	45.2	45.0
	20:55	49.8	74.6	65.8	43.8	53.1	51.3	45.6	44.9	44.7
	21:00	46.3	71.2	57.2	43.1	49.0	47.1	44.8	44.0	43.9
	21:05	46.1	71.0	61.7	42.7	46.9	45.2	44.2	43.6	43.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/06/2022	21:10	44.4	69.3	50.6	42.4	45.9	45.1	44.0	43.2	43.0
	21:15	44.4	69.4	47.9	42.6	45.8	45.5	44.2	43.4	43.3
	21:20	51.6	76.4	74.3	42.0	52.9	50.4	44.3	43.1	42.9
	21:25	46.3	71.2	57.3	42.3	51.9	48.8	43.6	42.9	42.8
	21:30	44.3	69.2	52.7	42.5	46.4	45.4	43.9	43.2	43.1
	21:35	44.5	69.4	53.0	42.0	46.8	45.6	43.8	43.1	42.9
	21:40	43.9	68.8	48.9	42.3	44.6	44.3	43.7	43.2	43.0
	21:45	44.2	69.1	46.2	42.8	44.9	44.7	44.1	43.6	43.5
	21:50	49.1	74.0	64.4	42.7	52.0	47.0	44.4	43.9	43.7
	21:55	44.8	69.7	55.3	42.3	48.0	46.3	43.6	43.0	42.9
	22:00	46.1	71.0	57.5	42.1	50.8	47.1	44.0	43.2	43.1
	22:05	44.6	69.5	53.8	42.5	47.2	44.8	43.7	43.2	43.1
	22:10	43.8	68.7	51.4	42.6	44.5	44.1	43.5	43.1	43.0
	22:15	46.2	71.1	53.1	42.8	48.2	47.6	45.5	43.6	43.4
	22:20	48.1	73.0	56.3	46.0	49.3	48.6	47.7	47.2	47.1
	22:25	48.0	73.0	58.5	42.5	50.7	48.8	47.4	43.9	43.5
	22:30	50.2	75.0	74.0	42.6	49.6	46.6	43.7	43.2	43.1
	22:35	45.7	70.6	55.5	43.4	47.3	46.8	44.9	44.0	43.8
	22:40	47.9	72.8	51.8	43.4	50.0	49.8	47.6	44.5	44.2
	22:45	47.4	72.3	62.3	43.1	51.0	46.3	45.3	43.9	43.7
	22:50	43.8	68.7	45.2	42.5	44.4	44.3	43.7	43.3	43.2
	22:55	45.1	70.0	56.6	42.6	47.3	45.8	44.0	43.4	43.3
	23:00	43.8	68.7	45.5	42.7	44.3	44.2	43.7	43.4	43.2
	23:05	45.3	70.2	55.5	42.9	48.9	46.5	44.0	43.5	43.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรือนบ้านภูไท (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
05/06/2022	23:10	44.3	69.2	50.5	42.6	47.0	45.0	43.7	43.3	43.1
	23:15	45.7	70.6	58.1	42.9	47.0	45.7	44.8	44.2	44.0
	23:20	46.7	71.6	63.7	43.2	48.0	46.6	44.7	43.8	43.7
	23:25	45.3	70.2	56.0	43.3	47.6	44.8	44.2	43.8	43.7
	23:30	44.8	69.7	53.1	43.0	45.8	45.1	44.1	43.7	43.6
	23:35	44.5	69.4	54.0	42.9	45.0	44.5	44.0	43.6	43.5
	23:40	44.9	69.8	60.8	42.6	45.5	44.6	43.7	43.3	43.2
	23:45	43.8	68.7	48.0	42.7	44.4	44.2	43.7	43.3	43.2
	23:50	47.8	72.7	64.5	43.0	48.2	45.3	44.1	43.6	43.5
	23:55	45.8	70.6	60.5	43.0	46.0	44.7	44.0	43.5	43.4
06/06/2022	00:00	43.5	68.4	48.3	41.8	44.2	44.1	43.4	42.6	42.5
	00:05	42.9	67.8	44.3	41.8	43.4	43.2	42.8	42.4	42.3
	00:10	42.8	67.7	44.6	41.6	43.3	43.2	42.8	42.4	42.3
	00:15	43.3	68.2	52.5	41.6	43.9	43.6	42.9	42.2	42.1
	00:20	43.0	67.9	44.3	41.7	43.6	43.5	42.9	42.4	42.2
	00:25	43.3	68.1	45.3	42.1	43.8	43.6	43.2	42.8	42.7
	00:30	43.5	68.4	48.7	42.4	44.0	43.9	43.4	43.0	42.8
	00:35	43.5	68.4	46.8	42.3	44.1	43.9	43.4	43.0	42.9
	00:40	43.3	68.2	44.5	42.0	43.8	43.7	43.3	42.9	42.8
	00:45	43.8	68.7	48.2	42.4	44.4	44.3	43.7	43.2	43.1
	00:50	43.6	68.5	49.3	42.3	44.2	44.0	43.5	43.1	43.0
	00:55	43.8	68.7	45.4	42.7	44.3	44.2	43.7	43.3	43.2
	01:00	43.9	68.8	44.9	42.6	44.3	44.2	43.8	43.4	43.2
	01:05	43.8	68.7	45.4	42.6	44.3	44.2	43.7	43.3	43.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุไฮ (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/06/2022	01:10	44.3	69.2	46.6	43.0	45.2	44.9	44.2	43.7	43.5
	01:15	44.3	69.2	47.4	42.6	45.1	44.8	44.2	43.7	43.5
	01:20	44.0	69.0	45.6	43.1	44.5	44.4	44.0	43.6	43.5
	01:25	43.5	68.4	45.1	42.0	44.2	44.0	43.5	43.0	42.8
	01:30	43.9	68.9	45.2	42.8	44.5	44.4	43.9	43.4	43.2
	01:35	44.2	69.1	45.6	43.1	44.8	44.7	44.2	43.7	43.6
	01:40	43.9	68.8	46.1	42.7	44.4	44.2	43.9	43.5	43.4
	01:45	45.4	70.3	58.1	42.3	48.1	45.3	43.6	43.0	42.9
	01:50	43.8	68.6	45.0	42.6	44.3	44.2	43.7	43.2	43.1
	01:55	43.7	68.6	46.0	42.6	44.3	44.1	43.6	43.2	43.1
	02:00	43.8	68.7	44.8	42.6	44.3	44.2	43.8	43.3	43.1
	02:05	43.6	68.5	45.1	42.3	44.2	44.0	43.6	43.1	42.9
	02:10	43.6	68.5	46.4	42.3	44.2	44.1	43.5	43.0	42.9
	02:15	44.0	68.9	45.8	42.2	44.7	44.6	44.0	43.1	42.9
	02:20	43.9	68.8	46.0	42.6	44.5	44.4	43.9	43.4	43.2
	02:25	43.3	68.2	44.9	42.0	43.9	43.8	43.2	42.7	42.6
	02:30	44.1	69.0	52.7	42.3	44.9	44.0	43.5	43.1	43.0
	02:35	45.6	70.5	60.7	42.5	49.8	47.7	44.2	43.4	43.2
	02:40	43.8	68.7	46.6	42.7	44.3	44.2	43.7	43.3	43.2
	02:45	43.5	68.4	45.3	42.0	44.1	43.9	43.5	42.9	42.8
	02:50	43.7	68.6	46.9	42.4	44.2	44.1	43.6	43.1	43.0
	02:55	47.8	72.7	66.2	43.0	47.4	45.1	44.0	43.6	43.5
	03:00	44.2	69.1	46.3	43.1	44.6	44.5	44.1	43.7	43.6
	03:05	43.9	68.8	45.0	42.6	44.4	44.2	43.8	43.5	43.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/06/2022	03:10	44.3	69.2	45.4	43.4	44.8	44.7	44.3	43.9	43.8
	03:15	44.6	69.5	52.1	42.5	45.8	44.8	44.1	43.6	43.5
	03:20	43.9	68.8	46.5	42.4	44.5	44.3	43.8	43.4	43.2
	03:25	43.7	68.6	46.4	41.9	44.9	44.2	43.6	42.8	42.6
	03:30	44.0	68.9	51.5	42.3	45.8	44.3	43.5	43.1	43.0
	03:35	43.9	68.9	49.0	42.3	45.3	44.8	43.7	43.2	43.1
	03:40	45.7	70.6	58.4	42.6	46.4	45.8	43.9	43.2	43.1
	03:45	44.1	69.0	50.0	42.4	46.8	44.7	43.6	43.1	43.0
	03:50	46.7	71.6	65.0	41.9	48.8	45.0	43.4	42.6	42.5
	03:55	45.1	70.0	54.8	42.5	48.5	46.6	43.8	43.2	43.0
	04:00	44.4	69.3	53.2	42.3	47.3	45.1	43.5	42.9	42.8
	04:05	53.4	78.3	69.1	42.2	60.0	53.7	43.8	43.0	42.8
	04:10	46.9	71.8	56.1	42.8	52.3	50.1	44.3	43.7	43.6
	04:15	57.7	82.6	60.7	52.8	59.0	58.8	57.8	55.4	54.4
	04:20	54.9	79.8	70.6	43.0	57.7	57.2	54.6	44.6	44.2
	04:25	50.4	75.2	66.1	42.9	54.8	51.0	46.7	44.7	44.3
	04:30	50.0	74.8	67.1	42.5	53.5	51.3	47.6	45.0	44.4
	04:35	50.7	75.5	65.3	42.7	55.6	53.1	47.9	45.0	44.4
	04:40	51.9	76.7	69.8	42.5	57.1	55.0	47.5	44.5	43.9
	04:45	51.1	76.0	67.9	42.9	56.1	54.2	48.5	45.2	44.5
	04:50	53.5	78.4	67.5	42.9	59.9	56.5	48.9	45.5	44.9
	04:55	51.7	76.5	73.8	43.0	56.5	54.9	49.1	45.5	45.0
05:00	05:00	55.4	80.3	69.8	43.2	61.4	60.0	51.1	45.8	44.8
	05:05	52.0	76.9	65.0	44.0	57.2	55.1	48.8	45.9	45.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านคูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/06/2022	05:10	52.4	77.3	63.9	43.5	57.2	55.7	50.3	47.4	46.6
	05:15	53.5	78.5	67.0	44.4	58.8	56.3	50.7	46.6	45.8
	05:20	51.4	76.2	61.9	43.9	56.2	54.6	49.3	45.9	45.4
	05:25	54.9	79.8	74.7	44.4	60.0	58.1	51.1	47.4	46.6
	05:30	54.6	79.5	69.9	45.2	58.7	57.0	53.2	48.5	47.8
	05:35	56.4	81.3	71.3	44.1	62.4	59.4	50.8	46.6	46.0
	05:40	58.2	83.1	72.5	46.3	62.8	61.5	55.4	49.5	48.5
	05:45	67.3	92.2	78.6	46.1	72.6	71.4	64.7	50.9	49.5
	05:50	68.1	93.0	77.4	52.2	72.5	71.5	66.5	61.8	60.5
	05:55	67.0	91.9	76.2	52.6	71.5	70.3	65.6	60.8	57.6
	06:00	68.8	93.7	79.2	55.9	72.8	71.3	67.5	62.5	61.2
	06:05	67.7	92.6	79.4	55.2	72.0	71.0	66.1	61.2	60.4
	06:10	67.9	92.8	81.1	54.0	72.8	70.9	66.1	61.3	58.0
	06:15	65.5	90.5	76.7	50.6	70.5	69.2	63.2	56.1	53.9
	06:20	68.9	93.9	80.6	55.1	73.7	72.5	66.2	60.5	58.6
	06:25	66.1	91.0	76.7	48.7	70.6	69.3	64.3	59.5	58.0
	06:30	67.2	92.1	77.4	50.6	71.5	70.3	65.9	61.3	59.0
	06:35	64.6	89.5	75.1	51.9	68.4	67.3	63.7	59.5	58.2
	06:40	66.9	91.8	84.8	45.2	70.9	68.1	61.7	55.0	52.5
	06:45	64.1	89.0	78.9	45.1	70.7	66.7	55.0	49.4	48.4
	06:50	62.0	87.0	73.0	43.6	68.2	65.9	59.2	51.7	48.5
	06:55	64.7	89.6	80.5	45.3	69.2	65.9	55.6	49.3	48.0
07:00	07:00	56.2	81.2	66.8	45.7	60.8	58.7	54.5	49.8	48.7
	07:05	60.9	85.8	73.6	47.0	64.5	63.2	58.1	52.0	50.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/06/2022	07:10	59.6	84.5	74.7	45.0	64.4	62.7	55.5	48.9	47.9
	07:15	56.7	81.6	64.4	45.4	60.4	59.5	55.7	50.9	49.1
	07:20	57.4	82.3	69.0	46.1	63.2	60.9	53.8	49.0	48.1
	07:25	63.6	88.5	79.0	43.9	70.6	66.4	55.0	48.1	47.1
	07:30	57.4	82.2	73.6	44.5	62.1	60.0	51.3	47.7	46.9
	07:35	57.5	82.4	76.8	44.7	60.3	57.9	52.7	48.8	47.9
	07:40	56.0	81.0	68.3	43.1	63.1	60.1	50.6	46.4	45.6
	07:45	50.4	75.2	64.0	41.3	55.9	53.6	47.3	43.7	43.1
	07:50	51.3	76.1	60.2	41.0	57.3	55.2	48.3	43.9	42.9
	07:55	50.6	75.5	60.4	41.1	56.8	54.6	47.2	43.3	42.6
	08:00	58.7	83.6	74.9	41.3	65.5	62.2	50.2	44.5	43.5
	08:05	58.4	83.3	73.0	40.8	66.6	62.9	47.4	43.4	42.7
	08:10	47.0	72.0	59.7	40.9	50.8	49.6	45.6	43.0	42.7
	08:15	52.1	77.0	65.0	40.6	58.4	55.0	46.3	42.9	42.3
	08:20	60.9	85.8	77.9	42.3	65.7	63.3	52.7	46.4	45.4
	08:25	50.5	75.3	66.0	41.3	55.0	53.7	48.2	43.7	43.0
	08:30	57.3	82.2	68.5	41.9	63.3	61.5	52.3	45.9	44.9
	08:35	63.3	88.2	74.3	45.1	67.8	66.5	61.4	57.3	56.2
	08:40	64.5	89.4	76.8	53.6	69.0	67.6	62.7	59.0	58.1
	08:45	66.7	91.6	80.1	49.5	71.8	70.3	63.3	58.9	57.0
	08:50	66.1	91.0	79.3	49.6	70.9	69.4	63.4	58.0	56.3
	08:55	55.5	80.4	68.8	44.4	61.9	58.5	51.1	47.5	46.6
09:00	09:00	60.3	85.2	74.1	44.5	68.6	64.3	51.7	47.5	46.7
	09:05	55.3	80.2	69.6	45.8	60.5	57.8	51.2	47.9	47.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/06/2022	09:10	59.7	84.6	75.9	43.9	65.7	59.7	51.7	48.0	47.1
	09:15	55.6	80.5	71.6	44.5	59.9	58.0	52.1	48.4	47.5
	09:20	58.1	83.0	76.0	44.3	64.5	61.5	51.8	48.1	47.3
	09:25	52.6	77.5	60.6	44.7	57.1	55.7	51.0	47.9	47.2
	09:30	59.9	84.8	79.4	44.7	64.2	60.1	52.7	48.4	47.5
	09:35	53.8	78.7	74.9	42.4	58.1	55.6	48.7	45.1	44.5
	09:40	55.4	80.3	73.0	43.4	59.8	57.7	48.9	45.7	45.1
	09:45	56.2	81.1	68.8	42.7	63.2	59.9	50.9	45.8	44.7
	09:50	59.1	84.0	72.2	44.4	65.9	61.7	53.5	48.9	47.9
	09:55	58.0	82.9	76.3	43.1	63.7	58.7	48.9	45.5	44.9
	10:00	54.8	79.7	70.0	42.6	59.5	56.1	47.5	44.3	43.8
	10:05	55.0	79.9	69.4	42.0	60.5	57.1	47.3	44.1	43.6
	10:10	54.0	78.9	66.2	43.5	59.7	57.4	50.3	46.1	45.5
	10:15	58.5	83.4	76.6	42.5	64.4	59.7	49.3	44.6	44.1
	10:20	57.6	82.5	73.1	43.3	62.3	60.0	50.7	46.0	45.1
	10:25	54.7	79.6	72.0	41.9	57.2	54.9	48.8	44.9	44.1
	10:30	55.2	80.1	67.7	41.9	62.1	58.3	49.4	44.9	44.1
	10:35	65.3	90.2	75.0	44.7	70.2	69.0	63.4	53.4	51.1
	10:40	68.0	92.9	78.9	44.6	73.3	72.1	65.6	58.6	53.6
	10:45	67.4	92.3	80.8	51.6	72.6	70.8	65.2	60.5	59.3
	10:50	68.3	93.2	81.3	47.1	73.0	71.4	66.7	60.9	58.3
	10:55	67.5	92.4	78.9	52.5	72.1	70.9	65.6	60.2	58.7
	11:00	67.7	92.6	78.0	54.3	71.9	70.7	66.6	61.4	60.0
	11:05	68.8	93.7	83.1	47.2	73.0	71.7	67.1	61.8	60.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/06/2022	11:10	66.3	91.2	80.6	47.9	70.9	69.6	64.6	57.2	54.3
	11:15	61.5	86.4	76.3	45.0	67.7	66.0	53.4	48.2	47.4
	11:20	66.5	91.4	79.3	45.7	71.5	70.0	64.7	52.2	49.5
	11:25	57.4	82.3	72.0	41.2	64.1	60.2	48.3	43.2	42.7
	11:30	58.6	83.5	76.3	41.3	63.7	61.1	49.4	43.7	43.0
	11:35	54.1	79.0	68.1	42.8	59.5	56.5	49.2	45.8	45.0
	11:40	54.1	79.0	68.2	41.5	59.6	56.1	47.5	43.6	42.9
	11:45	55.4	80.3	72.2	42.0	61.3	56.3	48.3	44.2	43.5
	11:50	50.2	75.0	62.6	41.4	55.3	53.0	47.7	44.3	43.6
	11:55	51.8	76.7	67.2	42.5	56.7	53.1	47.8	44.7	44.2
	12:00	52.5	77.3	65.0	41.9	58.8	56.5	48.0	44.5	44.0
	12:05	59.6	84.5	79.0	43.2	59.7	55.6	49.5	45.7	45.0
	12:10	54.0	78.9	67.2	42.5	61.5	56.7	47.9	44.1	43.6
	12:15	55.0	79.9	70.3	41.7	60.1	55.2	46.3	43.3	42.9
	12:20	57.1	82.0	71.9	41.3	64.6	61.1	48.0	43.1	42.4
	12:25	59.9	84.8	77.2	41.5	64.3	60.5	48.1	43.7	43.3
	12:30	56.8	81.7	71.0	44.3	63.3	59.9	51.5	47.0	46.4
	12:35	48.9	73.8	59.2	41.3	54.2	52.4	46.6	43.2	42.8
	12:40	53.5	78.4	70.0	41.2	59.9	56.5	48.5	44.2	43.6
	12:45	58.3	83.2	77.7	42.4	60.2	57.9	50.7	46.0	45.0
	12:50	54.9	79.8	67.0	42.4	60.5	57.2	51.7	46.9	45.7
	12:55	54.0	78.9	70.3	42.4	57.8	56.6	52.2	47.0	46.0
	13:00	58.0	82.9	73.4	44.0	62.3	60.4	53.3	48.4	47.1
	13:05	55.7	80.6	69.8	43.7	60.3	57.1	52.2	48.5	47.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
06/06/2022	13:10	57.4	82.3	69.9	42.1	64.5	59.9	51.7	47.2	46.0
	13:15	60.3	85.2	76.3	44.3	67.6	63.6	52.6	47.7	46.8
	13:20	59.6	84.5	76.4	43.5	63.8	58.8	51.4	46.6	45.8
	13:25	61.0	85.8	82.3	42.7	64.8	56.3	49.2	45.3	44.6
	13:30	55.3	80.2	71.1	42.5	62.0	60.1	50.1	46.9	46.1
	13:35	54.9	79.8	68.8	42.9	59.3	57.5	50.5	47.0	46.0
	13:40	55.9	80.7	70.6	43.0	62.1	59.2	51.1	46.9	46.0
	13:45	56.4	81.3	70.4	45.5	61.4	58.2	52.8	49.2	48.4
	13:50	57.7	82.6	73.0	45.1	61.3	59.2	52.6	48.7	48.0
	13:55	55.4	80.3	67.2	46.1	59.9	58.4	53.8	50.3	49.5
	14:00	59.4	84.3	70.6	45.6	67.0	62.1	54.5	50.3	49.4
	14:05	57.3	82.2	71.4	45.9	61.6	60.0	54.9	51.7	50.7
	14:10	56.9	81.7	66.4	52.8	59.5	58.8	55.9	54.1	53.8
	14:15	60.7	85.6	75.9	53.1	64.1	62.8	58.1	55.2	54.6
	14:20	63.0	87.9	75.7	55.0	67.3	65.8	61.6	56.7	56.2
	14:25	59.9	84.8	72.2	52.8	66.8	62.2	55.9	54.4	54.0
	14:30	60.1	85.1	74.5	53.5	65.4	62.2	56.7	55.0	54.6
	14:35	56.0	80.9	64.3	49.3	59.6	58.5	55.3	51.8	50.9
	14:40	58.2	83.1	70.9	49.4	63.1	61.3	55.8	51.8	51.2
	14:45	54.9	79.8	65.8	46.9	58.3	57.4	53.9	50.9	50.1
	14:50	58.6	83.5	72.0	47.5	65.3	60.8	54.0	50.8	50.2
	14:55	54.8	79.7	62.4	46.6	58.8	57.6	53.5	50.2	49.6
	15:00	58.5	83.4	72.6	44.3	63.7	61.0	53.5	48.6	47.7
	15:05	57.5	82.4	69.6	44.7	64.3	60.2	53.0	48.8	47.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุโหลย (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
06/06/2022	15:10	57.2	82.1	69.8	42.8	63.2	60.2	53.4	48.0	47.1
	15:15	54.4	79.3	71.6	43.0	60.2	57.2	50.9	46.8	46.0
	15:20	53.9	78.7	69.6	42.6	59.0	56.8	49.5	45.2	44.4
	15:25	51.6	76.4	61.8	42.9	56.2	54.6	49.8	45.8	44.9
	15:30	56.7	81.6	72.4	41.3	62.4	59.9	49.7	43.8	42.9
	15:35	52.2	77.1	63.0	41.9	57.0	55.6	49.9	45.2	44.2
	15:40	54.8	79.7	65.0	44.0	59.8	58.3	52.7	47.2	46.4
	15:45	59.8	84.7	75.9	45.3	66.5	61.9	54.3	48.4	47.0
	15:50	56.5	81.4	68.0	46.2	61.6	59.6	53.3	49.9	49.0
	15:55	54.7	79.6	62.4	45.9	58.9	57.6	53.1	49.5	48.6
	16:00	56.2	81.1	68.0	42.7	61.7	58.6	53.5	48.3	45.5
	16:05	58.4	83.3	73.4	42.2	64.0	60.3	53.6	46.2	44.1
	16:10	53.3	78.2	65.5	42.4	58.4	56.9	50.3	44.9	43.9
	16:15	55.7	80.6	73.5	41.0	61.4	59.1	50.7	44.6	43.1
	16:20	56.9	81.9	78.9	42.3	62.6	59.1	51.6	44.4	43.9
	16:25	51.3	76.1	63.1	41.8	56.1	54.7	48.5	43.2	42.8
	16:30	57.7	82.5	72.7	42.3	63.6	60.1	52.3	45.6	44.9
	16:35	55.5	80.4	68.4	41.7	63.5	58.9	47.2	43.2	42.8
	16:40	52.0	76.9	59.9	42.0	56.9	55.8	49.8	44.1	43.5
	16:45	53.4	78.3	68.4	42.4	58.0	56.1	48.8	45.1	44.2
	16:50	51.3	76.1	61.1	41.3	56.7	55.0	48.2	43.1	42.6
	16:55	49.8	74.6	60.3	40.7	55.4	53.9	46.4	42.0	41.7
	17:00	52.3	77.2	69.3	40.8	57.2	54.8	46.9	42.3	41.8
	17:05	50.3	75.1	62.2	40.9	56.5	54.6	46.4	42.4	42.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต ไร่ของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต ไร่ของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรือนบ้านภูไท (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/06/2022	17:10	51.0	75.8	62.2	41.5	57.3	55.1	46.4	42.6	42.3
	17:15	48.5	73.4	60.1	40.8	53.6	52.1	45.9	41.7	41.4
	17:20	57.9	82.8	62.6	43.3	60.6	60.1	58.5	45.0	44.1
	17:25	59.8	84.7	66.2	55.9	61.3	60.6	59.9	57.7	57.5
	17:30	57.2	82.1	69.0	51.4	60.9	58.4	55.7	53.8	53.1
	17:35	54.2	79.1	64.2	43.8	59.9	56.9	51.7	46.0	45.4
	17:40	47.8	72.8	58.2	41.7	52.5	51.0	45.3	42.8	42.5
	17:45	55.1	80.0	68.5	42.4	61.8	57.3	50.0	44.0	43.4
	17:50	51.6	76.4	69.8	43.2	57.0	54.5	48.2	44.5	44.1
	17:55	49.8	74.6	61.8	42.9	55.8	53.7	45.4	43.7	43.5
	18:00	53.3	78.2	67.1	42.8	59.3	57.0	49.2	43.9	43.6
	18:05	50.7	75.5	64.2	42.3	57.3	53.3	45.6	43.3	42.8
	18:10	49.2	74.1	59.2	43.2	53.9	51.6	47.2	44.6	44.4
	18:15	52.8	77.7	64.7	48.8	54.7	54.0	51.5	50.9	50.8
	18:20	59.1	84.0	71.3	48.8	67.0	61.1	55.2	51.5	50.2
	18:25	60.7	85.6	71.8	49.7	68.5	67.3	54.0	51.4	50.9
	18:30	53.7	78.6	64.8	48.3	58.2	56.1	51.8	49.9	49.5
	18:35	49.2	74.1	55.3	45.4	52.0	51.3	48.5	46.5	46.2
	18:40	52.6	77.5	63.0	46.0	57.0	56.0	50.2	47.8	47.1
	18:45	51.8	76.6	59.2	47.0	55.4	54.4	50.5	48.7	48.3
	18:50	55.6	80.5	68.3	50.0	59.3	56.0	53.9	52.2	51.4
	18:55	56.0	80.9	74.1	53.2	57.8	57.0	55.3	54.1	54.0
	19:00	57.5	82.4	66.9	51.7	62.4	60.1	55.6	53.6	53.3
	19:05	51.6	76.4	60.8	44.7	56.3	54.9	49.4	46.5	46.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/06/2022	19:10	50.8	75.6	61.5	43.7	56.7	54.8	46.3	44.7	44.5
	19:15	50.7	75.5	63.7	42.5	57.7	52.3	45.2	43.9	43.6
	19:20	51.7	76.5	65.9	42.5	57.5	53.8	46.0	44.0	43.7
	19:25	44.3	69.2	61.4	41.7	46.7	45.3	43.2	42.5	42.4
	19:30	48.4	73.3	58.6	41.7	54.8	52.8	44.1	42.7	42.5
	19:35	48.3	73.1	69.1	41.7	53.0	51.2	45.0	42.8	42.5
	19:40	46.9	71.8	58.9	42.2	52.6	49.2	44.0	43.0	42.9
	19:45	52.1	77.0	67.9	41.9	60.0	53.4	43.6	42.9	42.8
	19:50	45.9	70.8	55.1	43.1	47.6	46.4	45.4	44.6	44.4
	19:55	46.1	71.0	50.2	43.0	47.4	47.0	45.9	44.7	44.4
	20:00	47.1	72.0	54.9	43.7	50.1	48.0	46.3	45.2	45.0
	20:05	46.8	71.7	52.5	43.1	49.6	48.1	46.3	45.2	45.0
	20:10	46.9	71.8	52.3	43.0	49.5	48.3	46.4	45.4	45.1
	20:15	47.1	72.0	56.5	43.3	49.3	48.1	46.4	45.4	45.2
	20:20	47.2	72.1	55.3	42.4	49.8	48.4	46.5	44.7	43.4
	20:25	47.6	72.5	60.5	43.4	50.3	47.8	46.4	45.4	45.1
	20:30	50.7	75.5	65.0	43.6	55.8	52.2	47.0	45.7	45.5
	20:35	47.2	72.1	54.7	43.9	48.8	48.2	46.8	45.7	45.4
	20:40	49.0	73.8	64.5	44.2	52.3	50.4	47.6	46.5	46.2
	20:45	48.3	73.2	58.5	43.8	52.2	50.1	47.0	45.6	45.2
	20:50	47.5	72.4	56.6	44.2	49.9	48.1	46.7	45.6	45.4
	20:55	47.2	72.1	56.8	43.8	48.5	47.9	46.7	45.8	45.6
	21:00	46.8	71.7	54.8	43.4	47.8	47.5	46.5	45.5	45.2
	21:05	46.9	71.8	53.9	42.5	49.0	47.6	46.4	45.2	45.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/06/2022	21:10	46.6	71.5	49.8	44.0	47.8	47.5	46.5	45.5	45.3
	21:15	47.0	71.9	53.9	42.5	49.0	48.0	46.5	45.2	44.9
	21:20	46.1	71.0	55.4	42.7	47.3	46.7	45.7	44.8	44.7
	21:25	46.0	70.8	51.2	42.5	47.2	46.8	45.8	44.8	44.5
	21:30	47.4	72.3	57.2	43.1	50.4	48.7	46.5	45.4	45.1
	21:35	46.1	70.9	50.9	42.8	47.2	46.8	45.9	45.0	44.8
	21:40	45.7	70.6	50.0	43.4	46.6	46.4	45.6	44.9	44.7
	21:45	47.2	72.1	54.9	43.5	49.5	47.8	46.6	45.6	45.3
	21:50	46.5	71.4	48.1	43.5	47.5	47.3	46.5	45.4	45.1
	21:55	46.8	71.6	60.2	42.6	50.0	46.6	45.5	44.6	44.4
	22:00	46.0	70.9	48.8	44.0	46.9	46.7	45.9	45.1	44.9
	22:05	46.2	71.1	50.5	43.2	47.2	47.0	46.0	45.1	44.8
	22:10	46.8	71.7	53.5	43.6	48.4	47.5	46.4	45.4	45.2
	22:15	46.2	71.1	47.9	43.1	47.2	47.0	46.1	45.2	45.0
	22:20	46.5	71.4	53.1	43.4	47.6	47.4	46.4	45.4	45.1
	22:25	46.5	71.4	54.3	43.4	47.6	47.3	46.3	45.3	45.1
	22:30	46.6	71.5	58.0	42.2	47.7	47.4	46.4	45.2	44.9
	22:35	47.3	72.2	61.3	43.5	50.4	47.6	45.9	45.0	44.8
	22:40	45.7	70.6	47.5	43.4	46.6	46.4	45.6	44.9	44.6
	22:45	45.8	70.7	52.6	43.6	46.7	46.4	45.6	44.9	44.6
	22:50	45.6	70.5	47.5	43.1	46.4	46.2	45.5	44.8	44.5
	22:55	45.8	70.7	51.3	43.1	47.1	46.6	45.7	44.6	44.4
	23:00	45.4	70.3	47.2	42.9	46.3	46.1	45.3	44.4	44.2
	23:05	46.8	71.7	57.8	43.3	51.0	46.8	45.5	44.7	44.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุไพร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/06/2022	23:10	45.9	70.8	50.2	43.6	47.8	46.6	45.7	44.9	44.7
	23:15	45.9	70.8	54.0	42.8	46.9	46.5	45.6	44.7	44.5
	23:20	46.1	71.0	53.5	42.8	48.1	47.3	45.8	44.8	44.5
	23:25	45.6	70.5	53.7	42.5	46.4	46.2	45.5	44.7	44.5
	23:30	45.6	70.5	49.9	42.6	46.5	46.3	45.5	44.7	44.4
	23:35	45.0	69.9	57.2	42.0	46.3	45.9	44.9	43.3	43.0
	23:40	44.1	69.0	48.5	42.3	45.6	44.9	43.8	43.3	43.1
	23:45	45.6	70.4	56.2	42.3	48.5	45.9	44.4	43.4	43.2
	23:50	44.8	69.7	46.5	42.5	45.6	45.4	44.8	44.0	43.7
	23:55	43.8	68.7	46.1	42.0	45.0	44.5	43.6	43.1	43.0
07/06/2022	00:00	45.2	70.1	54.4	41.8	47.9	46.8	43.7	42.7	42.6
	00:05	48.3	73.2	63.5	42.3	48.9	47.2	46.0	44.6	43.7
	00:10	46.5	71.4	56.2	42.2	47.3	47.0	46.0	44.9	44.5
	00:15	46.2	71.1	49.0	42.7	47.2	47.0	46.1	45.2	45.0
	00:20	46.4	71.3	48.8	43.0	47.4	47.1	46.3	45.4	45.2
	00:25	46.4	71.3	53.2	43.0	47.4	47.2	46.3	45.4	45.2
	00:30	46.2	71.1	48.2	42.6	47.1	47.0	46.2	45.3	45.1
	00:35	46.3	71.2	50.0	43.4	47.3	47.0	46.1	45.3	45.1
	00:40	45.8	70.6	47.2	43.6	46.6	46.4	45.7	44.9	44.7
	00:45	46.0	70.9	47.9	43.2	46.9	46.7	45.9	45.1	45.0
	00:50	46.0	70.8	47.7	42.6	46.9	46.7	45.9	45.0	44.8
	00:55	45.8	70.7	47.5	43.5	46.7	46.5	45.8	45.0	44.8
	01:00	45.9	70.8	47.6	43.2	46.7	46.5	45.8	45.0	44.8
	01:05	47.5	72.4	67.0	42.1	46.6	46.3	45.5	44.6	44.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
07/06/2022	01:10	45.8	70.7	61.5	42.8	46.8	46.5	45.4	44.5	44.2
	01:15	45.2	70.1	46.5	43.3	45.9	45.7	45.1	44.5	44.3
	01:20	45.6	70.5	58.1	43.5	45.9	45.7	45.1	44.5	44.3
	01:25	46.3	71.1	49.3	42.9	47.5	47.2	46.2	45.0	44.4
	01:30	46.3	71.1	48.4	42.8	47.3	47.1	46.2	45.2	45.0
	01:35	45.9	70.8	50.3	42.7	46.8	46.5	45.7	45.0	44.8
	01:40	46.2	71.1	47.7	43.8	47.0	46.9	46.1	45.3	45.1
	01:45	46.1	71.0	47.8	44.1	46.9	46.8	46.1	45.3	45.1
	01:50	46.1	71.0	47.6	43.2	46.9	46.7	46.0	45.3	45.1
	01:55	45.6	70.5	47.8	42.8	46.5	46.3	45.5	44.6	43.9
	02:00	50.4	75.2	75.6	43.3	54.2	52.5	46.4	45.2	45.0
	02:05	49.9	74.6	70.7	43.2	54.2	52.4	46.0	45.0	44.8
	02:10	46.0	70.9	54.4	43.7	48.0	46.5	45.5	44.9	44.7
	02:15	46.0	70.9	58.0	43.8	47.0	46.4	45.6	44.9	44.7
	02:20	55.2	80.1	72.0	43.6	62.2	47.2	45.5	44.9	44.7
	02:25	50.7	75.5	67.3	42.4	55.6	48.7	45.5	44.5	44.1
	02:30	46.3	71.2	48.4	43.5	47.2	47.0	46.3	45.4	45.2
	02:35	46.1	70.9	49.3	42.3	47.0	46.8	45.9	45.1	44.8
	02:40	46.0	70.9	48.0	43.3	46.9	46.7	45.9	45.1	44.9
	02:45	46.3	71.2	52.3	43.0	47.4	47.0	46.0	45.1	44.8
	02:50	47.5	72.4	60.8	42.7	50.9	47.2	45.9	44.5	43.9
	02:55	46.5	71.5	59.5	41.8	49.7	46.8	44.3	43.2	43.0
	03:00	46.7	71.6	61.4	42.5	49.3	47.4	44.6	43.8	43.6
	03:05	44.9	69.9	56.3	41.6	47.2	45.9	44.2	42.9	42.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/06/2022	03:10	44.4	69.4	54.2	41.7	46.8	45.3	43.9	43.1	42.9
	03:15	46.3	71.2	62.6	42.1	47.9	46.7	44.3	43.5	43.2
	03:20	48.7	73.6	64.0	41.9	55.6	51.9	44.2	43.5	43.3
	03:25	46.3	71.2	61.0	42.1	50.2	46.7	44.1	43.2	43.1
	03:30	44.4	69.3	48.6	42.5	45.4	45.1	44.2	43.5	43.4
	03:35	52.2	77.1	71.1	42.3	52.8	47.6	44.1	43.3	43.1
	03:40	52.1	77.0	65.3	41.8	60.1	55.7	44.5	42.9	42.7
	03:45	55.7	80.6	70.1	41.8	62.2	58.0	51.3	43.2	42.9
	03:50	57.9	82.7	66.4	49.0	60.6	59.9	58.0	51.6	51.0
	03:55	49.7	74.5	61.4	41.0	55.6	51.5	46.8	43.7	43.1
	04:00	52.2	77.1	67.1	41.1	58.5	55.3	46.7	43.9	43.4
	04:05	52.3	77.2	65.1	42.1	56.6	55.3	49.7	45.6	44.9
	04:10	53.0	77.9	68.1	42.7	57.5	55.3	50.1	46.7	45.9
	04:15	54.0	78.9	65.6	42.7	59.1	57.6	51.2	46.6	45.8
	04:20	56.4	81.3	68.5	43.5	61.6	60.0	52.7	46.5	45.8
	04:25	56.0	80.9	67.8	42.6	61.9	60.3	53.2	45.1	44.3
	04:30	52.6	77.5	60.9	42.0	58.9	56.9	49.5	44.8	44.0
	04:35	52.1	77.0	65.4	42.4	56.2	54.8	49.5	45.1	43.8
	04:40	54.1	79.1	66.2	44.6	59.4	57.5	51.0	47.5	47.0
	04:45	51.9	76.8	68.4	42.5	56.6	54.9	49.3	44.8	44.1
	04:50	51.8	76.6	64.8	41.5	57.3	54.9	47.9	43.7	43.2
	04:55	52.2	77.1	68.5	42.5	57.3	55.0	48.1	44.4	44.0
	05:00	53.3	78.3	66.0	44.6	58.7	57.2	50.4	46.8	46.2
	05:05	54.4	79.2	69.8	43.8	59.6	57.2	50.7	47.0	45.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lac	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/06/2022	05:10	56.1	81.0	67.6	46.5	60.6	59.1	54.3	50.2	49.1
	05:15	66.0	90.9	80.7	46.2	72.7	71.0	57.8	49.3	48.2
	05:20	69.6	94.5	78.4	54.7	73.7	72.8	68.1	63.1	61.9
	05:25	68.6	93.6	83.0	55.0	73.4	72.0	66.9	62.0	59.6
	05:30	70.2	95.1	80.2	51.7	74.5	72.9	68.6	64.0	62.1
	05:35	68.0	92.9	76.4	54.7	72.1	71.3	66.6	61.2	59.8
	05:40	69.4	94.3	83.8	51.3	74.1	72.7	67.2	62.1	57.1
	05:45	66.6	91.5	76.8	50.6	71.2	70.3	64.7	57.0	53.1
	05:50	70.1	95.0	83.0	54.3	75.2	73.8	67.1	60.2	58.9
	05:55	67.5	92.4	80.7	53.3	72.2	70.7	65.2	60.2	58.6
	06:00	68.9	93.8	79.1	50.0	73.4	72.2	67.3	60.9	58.3
	06:05	66.1	91.0	77.0	55.3	69.6	68.6	65.2	60.5	59.1
	06:10	62.8	87.7	74.3	51.5	66.7	65.6	61.8	56.6	55.1
	06:15	60.1	85.0	74.0	47.1	65.7	63.9	55.9	51.4	50.6
	06:20	58.2	83.2	66.2	45.7	62.1	61.3	57.3	51.9	50.5
	06:25	62.5	87.4	79.2	47.9	67.2	65.3	60.0	55.8	54.7
	06:30	61.1	86.0	76.7	42.2	67.0	64.5	56.4	49.5	46.5
	06:35	69.9	94.7	88.5	43.2	73.5	69.0	58.0	50.7	48.8
	06:40	60.4	85.4	72.8	46.1	65.7	63.8	57.8	52.1	50.9
	06:45	59.7	84.6	72.0	45.8	67.2	64.6	53.6	49.2	48.3
	06:50	63.1	88.1	80.1	44.3	70.0	63.5	50.8	47.5	46.9
	06:55	54.6	79.5	69.5	43.7	61.0	58.6	50.4	46.8	46.1
	07:00	56.3	81.2	71.1	43.7	62.2	60.3	52.8	48.0	47.0
	07:05	53.0	77.9	64.5	43.1	59.8	56.5	49.6	46.0	45.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/06/2022	07:10	60.2	85.1	78.5	42.9	62.5	58.3	49.8	46.4	45.7
	07:15	61.3	86.2	73.0	43.3	69.0	66.3	53.8	47.1	46.2
	07:20	53.6	78.5	65.3	42.2	58.6	57.1	51.4	45.5	44.5
	07:25	54.3	79.2	66.2	42.9	60.3	57.3	51.1	46.9	46.0
	07:30	61.5	86.4	75.4	44.0	67.2	64.8	54.5	49.4	48.4
	07:35	53.7	78.6	66.9	44.8	57.9	56.1	50.8	47.7	47.0
	07:40	63.7	88.6	79.9	43.5	70.0	63.4	53.7	48.2	47.1
	07:45	53.8	78.7	67.6	43.3	59.1	56.1	51.1	46.9	46.1
	07:50	57.5	82.4	72.3	41.9	64.7	61.0	52.0	45.9	44.9
	07:55	60.1	85.0	74.9	42.6	68.3	60.9	51.8	47.1	46.3
	08:00	55.6	80.5	68.8	41.2	61.9	60.6	50.3	44.1	43.1
	08:05	62.6	87.5	72.8	43.6	68.4	66.5	60.2	47.5	46.2
	08:10	66.5	91.4	81.4	51.1	70.6	69.0	63.9	59.1	57.9
	08:15	65.2	90.1	80.2	51.2	69.9	68.1	62.8	59.1	57.1
	08:20	68.9	93.8	81.9	49.3	73.8	72.4	66.3	60.6	58.8
	08:25	61.9	86.8	76.0	45.5	68.2	66.1	57.4	51.2	50.0
	08:30	58.8	83.7	74.3	42.6	65.3	61.6	50.6	46.3	45.2
	08:35	58.5	83.4	76.8	42.1	61.0	57.1	50.1	45.5	44.4
	08:40	52.0	76.9	62.0	41.9	57.3	55.4	49.5	45.4	44.5
	08:45	57.5	82.4	69.3	43.0	64.7	63.0	51.9	46.1	45.1
	08:50	55.4	80.2	67.3	42.5	61.0	58.9	51.8	46.8	45.5
	08:55	52.4	77.2	63.4	41.5	58.2	56.1	49.2	44.8	43.8
	09:00	51.5	76.3	62.2	40.3	58.6	56.0	47.2	43.3	42.5
	09:05	47.6	72.5	58.3	39.5	53.3	50.8	44.9	41.7	41.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/06/2022	09:10	56.5	81.4	71.2	40.4	64.5	59.1	47.0	42.3	41.9
	09:15	60.0	84.9	75.3	40.3	65.2	63.0	55.1	42.7	41.8
	09:20	61.2	86.1	75.0	48.5	66.7	64.7	58.1	53.1	52.1
	09:25	63.4	88.3	79.2	47.9	69.5	67.1	58.1	53.8	52.4
	09:30	64.5	89.4	80.6	51.5	70.5	67.9	60.5	54.9	54.1
	09:35	60.5	85.4	71.7	48.9	66.5	64.6	56.1	52.1	51.0
	09:40	57.3	82.2	71.3	48.9	62.3	60.3	54.5	51.2	50.7
	09:45	56.7	81.6	71.0	45.0	62.7	60.6	52.2	47.6	46.7
	09:50	55.8	80.7	67.4	45.1	61.4	60.1	52.4	48.1	47.3
	09:55	54.5	79.4	65.6	45.0	60.1	58.4	51.5	47.0	46.4
	10:00	59.7	84.6	71.4	45.7	66.3	63.5	54.5	48.9	48.0
	10:05	64.3	89.2	82.8	45.8	69.0	67.2	57.8	50.2	49.2
	10:10	67.1	92.0	78.3	47.1	72.1	70.7	64.7	59.6	57.7
	10:15	67.0	91.9	78.9	49.4	72.2	70.8	64.6	58.6	54.9
	10:20	68.1	93.0	80.1	46.8	72.8	71.0	66.2	61.4	59.6
	10:25	67.1	92.0	79.9	52.3	71.6	70.3	65.3	60.1	59.0
	10:30	66.4	91.3	79.2	51.6	70.9	69.6	64.6	59.4	58.3
	10:35	68.3	93.2	78.5	55.9	72.8	71.3	66.4	62.5	61.7
	10:40	68.0	92.9	81.6	50.7	72.8	71.0	65.5	60.7	58.6
	10:45	63.2	88.1	77.6	48.6	68.8	67.0	60.0	53.1	51.7
	10:50	65.4	90.3	75.1	49.6	70.3	68.8	63.5	56.1	54.3
	10:55	62.6	87.5	75.0	48.6	69.1	67.0	55.9	51.6	51.1
	11:00	56.9	81.8	67.0	42.1	62.2	61.0	53.9	46.3	43.7
	11:05	51.9	76.8	64.6	41.5	57.5	55.3	47.0	43.4	42.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านคูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
07/06/2022	11:10	57.7	82.6	69.8	41.7	65.3	61.8	51.1	45.9	43.8
	11:15	55.1	79.9	67.9	46.7	60.5	57.0	51.5	49.2	48.7
	11:20	54.9	79.8	69.6	46.0	60.0	58.2	52.8	49.0	48.3
	11:25	59.3	84.2	79.3	45.6	60.8	58.1	51.5	48.2	47.6
	11:30	58.2	83.1	71.4	44.8	65.1	62.6	51.8	47.5	46.7
	11:35	57.2	82.1	73.1	43.6	62.9	59.2	51.9	47.2	46.4
	11:40	56.6	81.5	75.2	42.4	59.6	56.2	49.2	45.5	44.5
	11:45	62.4	87.3	82.4	42.0	63.3	58.7	49.3	45.8	44.7
	11:50	49.3	74.2	61.5	41.1	54.8	52.0	46.6	43.5	42.9
	11:55	58.9	83.8	79.1	42.8	59.4	55.5	48.7	45.1	44.6
	12:00	53.8	78.7	68.8	41.7	58.4	56.6	49.6	45.2	44.4
	12:05	55.2	80.1	69.8	45.1	60.0	57.6	50.3	47.3	46.8
	12:10	54.1	79.0	65.9	41.1	59.7	57.0	50.6	45.8	44.8
	12:15	56.9	81.8	69.1	42.5	62.1	59.9	53.1	47.8	46.2
	12:20	61.9	86.8	78.1	43.3	68.0	63.6	53.1	47.2	46.2
	12:25	58.8	83.7	73.4	43.5	64.3	60.0	52.5	47.9	46.8
	12:30	55.6	80.5	67.5	44.4	61.3	59.1	52.8	48.3	47.3
	12:35	57.2	82.1	71.5	46.3	61.8	60.1	55.4	51.2	50.2
	12:40	58.5	83.4	73.1	44.9	64.8	61.7	53.6	49.2	48.4
	12:45	56.2	81.1	69.8	45.4	61.6	59.1	53.1	48.6	47.7
	12:50	57.4	82.3	71.8	45.6	61.6	59.8	54.0	49.6	48.8
	12:55	54.9	79.8	73.3	43.3	59.2	56.3	49.8	46.1	45.5
	13:00	53.8	78.7	71.1	44.1	58.2	56.3	50.9	47.2	46.4
	13:05	59.0	83.9	78.4	44.2	65.7	61.9	52.3	48.4	47.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกล้วย (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/06/2022	13:10	57.9	82.8	77.0	45.8	59.5	58.1	53.3	49.3	48.3
	13:15	57.4	82.3	71.1	46.5	61.4	60.2	55.9	51.4	50.4
	13:20	58.8	83.7	74.1	47.4	62.3	59.0	54.7	51.2	50.4
	13:25	56.3	81.2	72.7	44.1	62.1	60.0	53.5	49.2	48.0
	13:30	61.5	86.4	83.6	43.2	61.0	56.5	51.2	47.4	46.4
	13:35	56.7	81.6	67.0	44.9	61.8	60.2	54.4	50.3	49.4
	13:40	57.5	82.4	72.8	47.0	61.3	59.9	55.1	51.3	50.4
	13:45	59.0	83.9	78.0	47.7	65.2	61.1	54.1	50.7	50.1
	13:50	59.9	84.7	69.8	50.2	64.6	63.2	58.1	51.9	51.3
	13:55	56.9	81.8	64.9	49.6	62.0	60.6	54.7	51.2	50.9
	14:00	59.5	84.4	71.1	49.5	66.3	63.4	54.6	51.1	50.7
	14:05	56.8	81.7	66.1	51.4	61.3	59.6	55.0	53.1	52.7
	14:10	59.4	84.3	73.0	50.5	64.4	61.0	55.5	53.0	52.4
	14:15	58.1	83.0	68.2	49.9	64.3	61.1	55.4	52.9	52.3
	14:20	56.3	81.2	69.7	45.2	61.4	59.2	53.8	49.9	49.0
	14:25	59.0	83.9	72.3	46.8	64.4	61.9	55.3	51.5	50.6
	14:30	57.1	82.0	75.4	46.4	60.7	59.3	54.5	50.3	49.4
	14:35	58.0	82.9	72.9	44.3	64.1	61.1	54.2	49.3	48.2
	14:40	57.6	82.5	71.2	44.5	63.2	60.6	53.6	49.0	48.0
	14:45	54.8	79.7	66.7	43.4	61.0	58.2	51.6	47.0	46.1
	14:50	53.0	78.0	66.2	44.5	57.1	55.9	51.1	47.0	46.3
	14:55	57.6	82.5	79.5	42.2	62.8	60.9	52.0	46.1	45.3
	15:00	61.3	86.2	80.3	43.3	62.4	57.4	51.8	47.1	45.9
	15:05	56.1	81.1	68.1	42.9	60.1	59.1	54.0	50.3	49.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/06/2022	15:10	55.1	80.0	66.0	42.2	61.5	59.1	51.5	46.5	45.3
	15:15	62.6	87.5	80.9	44.9	65.8	62.7	53.3	48.4	47.7
	15:20	56.9	81.8	73.6	46.1	62.0	59.1	54.2	49.9	48.8
	15:25	56.5	81.4	67.9	44.2	61.5	59.8	54.4	48.4	47.0
	15:30	59.2	84.1	79.1	44.7	62.8	60.6	55.6	50.1	48.6
	15:35	52.8	77.7	62.5	42.7	57.0	55.7	51.1	46.7	45.6
	15:40	52.2	77.1	61.4	42.5	56.6	55.7	50.2	45.3	44.5
	15:45	56.9	81.7	71.3	43.8	60.3	57.9	52.3	48.1	47.2
	15:50	52.9	77.8	64.4	43.5	56.6	55.6	51.3	47.4	46.3
	15:55	57.2	82.1	76.0	43.7	61.1	58.2	54.0	48.1	47.4
	16:00	52.4	77.3	61.1	43.4	56.4	55.0	51.3	46.7	45.6
	16:05	53.9	78.7	72.5	42.5	58.3	55.1	49.4	45.5	45.2
	16:10	52.9	77.8	66.3	41.0	57.8	55.9	50.8	42.9	42.1
	16:15	49.8	74.6	63.2	40.7	54.4	53.5	47.3	42.7	41.9
	16:20	51.0	75.8	62.5	40.9	56.2	54.4	48.0	43.5	42.9
	16:25	51.1	75.9	63.2	40.9	56.5	54.6	48.2	43.4	42.6
	16:30	53.2	78.1	67.0	42.0	58.2	56.8	50.1	45.2	44.0
	16:35	51.9	76.8	71.9	40.1	55.9	53.4	46.0	42.0	41.3
	16:40	52.4	77.2	64.5	41.2	58.5	55.6	47.3	43.4	42.8
	16:45	48.9	73.8	57.7	40.9	54.4	52.8	46.1	42.0	41.7
	16:50	55.5	80.4	75.7	41.0	57.0	55.6	49.0	43.5	42.8
	16:55	56.0	81.0	61.4	41.2	58.9	58.6	55.6	43.8	42.6
	17:00	58.5	83.4	69.5	54.9	62.0	60.3	57.2	56.3	56.0
	17:05	54.9	79.8	59.8	42.0	57.9	57.6	54.9	47.7	46.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/06/2022	17:10	48.4	73.3	58.7	41.0	54.1	52.2	45.0	42.1	41.8
	17:15	51.2	76.0	63.1	41.3	57.1	55.6	46.8	42.2	41.9
	17:20	47.5	72.4	58.2	41.6	52.3	49.3	45.5	43.7	43.1
	17:25	52.6	77.5	70.9	42.2	56.0	52.3	46.2	44.2	43.7
	17:30	50.3	75.1	63.8	42.4	55.7	53.7	46.7	44.6	44.0
	17:35	49.3	74.2	57.7	42.5	54.7	53.0	46.1	44.1	43.8
	17:40	52.7	77.6	61.3	48.4	56.8	55.0	51.1	50.4	50.3
	17:45	53.0	77.9	61.1	49.9	56.6	55.2	51.3	50.5	50.4
	17:50	52.2	77.1	60.4	49.5	55.7	53.9	50.9	50.4	50.3
	17:55	52.6	77.5	61.4	48.0	55.9	54.4	51.0	50.5	50.4
	18:00	51.2	76.0	57.9	48.9	53.5	51.6	50.5	50.2	50.1
	18:05	51.7	76.5	56.5	47.3	54.1	53.2	50.9	50.4	50.3
	18:10	53.7	78.6	64.0	49.0	57.5	55.8	51.7	50.7	50.5
	18:15	56.1	81.0	71.1	50.0	58.1	56.2	52.0	50.5	50.4
	18:20	53.1	78.0	64.3	49.0	57.5	55.4	50.8	50.0	49.9
	18:25	52.4	77.2	58.3	46.7	55.9	55.0	50.9	50.2	50.0
	18:30	53.7	78.6	64.4	49.4	58.2	56.2	51.4	50.1	50.0
	18:35	51.2	76.0	58.4	49.2	54.4	52.7	50.2	49.7	49.6
	18:40	51.4	76.2	60.2	48.4	54.3	53.3	50.0	49.3	49.2
	18:45	54.3	79.2	70.7	43.6	59.1	57.2	49.9	49.4	49.3
	18:50	50.3	75.1	56.8	48.6	52.8	50.9	49.5	49.2	49.1
	18:55	51.7	76.5	65.1	46.5	55.6	53.2	49.6	49.2	49.1
	19:00	51.5	76.3	61.9	47.1	55.0	53.4	49.7	49.2	49.0
	19:05	49.8	74.6	54.7	47.5	51.6	50.1	49.3	49.0	48.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อําเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/06/2022	19:10	50.0	74.8	65.3	42.2	52.4	50.7	49.3	45.3	44.5
	19:15	46.3	71.1	56.0	41.6	49.9	48.2	44.3	42.8	42.5
	19:20	46.6	71.5	57.6	41.5	51.6	49.8	44.0	42.7	42.4
	19:25	52.4	77.3	66.6	41.4	59.4	54.8	44.6	42.9	42.4
	19:30	46.8	71.7	57.3	41.1	53.6	49.4	43.6	42.5	42.2
	19:35	45.8	70.7	58.3	41.3	49.5	45.3	43.6	42.4	42.1
	19:40	45.4	70.3	54.8	41.4	49.5	47.0	43.7	42.6	42.3
	19:45	45.2	70.1	55.2	41.3	49.2	46.3	44.0	42.8	42.5
	19:50	45.4	70.3	57.6	41.5	48.3	46.8	44.0	42.8	42.5
	19:55	44.3	69.2	55.7	41.9	46.1	44.9	43.7	42.6	42.4
	20:00	45.3	70.2	57.8	41.7	50.1	45.5	43.4	42.6	42.5
	20:05	46.5	71.4	60.5	41.5	51.4	47.0	43.2	42.4	42.2
	20:10	44.1	69.0	50.8	41.1	47.2	45.1	43.4	42.3	42.1
	20:15	45.1	70.0	54.5	41.9	48.9	47.2	43.9	42.8	42.6
	20:20	44.3	69.2	54.4	41.6	48.3	45.1	42.7	42.2	42.0
	20:25	43.7	68.6	51.3	41.0	48.5	45.7	42.0	41.5	41.4
	20:30	41.9	66.8	48.8	40.7	42.2	42.1	41.6	41.3	41.2
	20:35	42.1	67.0	58.6	40.7	42.4	42.2	41.7	41.4	41.2
	20:40	43.6	68.5	57.1	40.9	45.5	43.0	41.9	41.4	41.3
	20:45	42.8	67.7	53.3	40.9	45.4	43.3	41.9	41.4	41.4
	20:50	48.9	73.8	69.7	40.9	53.4	49.7	42.2	41.6	41.5
	20:55	45.2	70.1	56.9	41.2	48.1	47.3	43.6	42.3	42.1
	21:00	45.4	70.3	57.8	41.3	49.6	47.2	43.4	42.2	42.0
	21:05	45.7	70.6	60.7	41.5	48.8	47.9	43.7	42.3	42.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านฉางไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lac	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/06/2022	21:10	47.4	72.3	63.6	41.2	50.2	47.6	43.7	41.9	41.7
	21:15	45.8	70.7	57.5	41.3	48.1	47.4	43.9	42.3	42.1
	21:20	48.0	73.0	65.8	41.4	50.4	47.7	43.7	42.9	42.7
	21:25	43.9	68.8	53.0	42.1	44.6	44.3	43.6	43.1	42.9
	21:30	44.4	69.3	55.6	41.5	46.3	44.6	43.5	42.3	42.1
	21:35	44.0	68.9	53.3	42.3	44.6	44.3	43.7	43.2	43.1
	21:40	44.8	69.6	54.9	41.6	46.5	45.8	43.8	43.2	43.0
	21:45	45.0	69.9	57.5	41.5	47.7	45.9	43.5	42.8	42.6
	21:50	45.7	70.6	58.9	41.2	50.0	46.9	43.0	42.2	42.1
	21:55	43.0	67.9	50.1	41.4	44.2	43.5	42.7	42.2	42.1
	22:00	45.2	70.1	57.0	41.9	48.2	47.1	43.6	42.6	42.4
	22:05	46.1	71.0	57.7	41.9	50.3	47.9	43.9	42.9	42.7
	22:10	45.6	70.5	57.9	41.7	48.7	47.0	44.3	43.0	42.8
	22:15	47.1	72.0	58.0	41.4	51.2	48.9	44.9	43.0	42.7
	22:20	47.1	72.0	61.7	41.4	50.4	49.0	45.3	43.4	43.0
	22:25	45.3	70.2	65.3	41.5	48.3	47.4	43.2	42.1	42.0
	22:30	44.8	69.7	51.2	41.4	47.6	47.2	43.9	42.2	42.1
	22:35	45.2	70.1	55.2	41.7	48.4	47.2	43.4	42.5	42.3
	22:40	44.5	69.4	57.0	40.8	47.2	46.2	42.7	41.6	41.4
	22:45	44.3	69.2	56.2	40.8	46.5	45.8	42.7	41.5	41.4
	22:50	44.7	69.6	61.2	40.6	46.6	45.5	42.6	41.4	41.3
	22:55	43.3	68.2	47.6	40.7	45.9	45.5	42.4	41.5	41.3
	23:00	43.4	68.3	47.9	41.0	46.1	45.7	42.5	41.8	41.6
	23:05	43.8	68.6	49.0	41.0	47.0	46.4	42.5	41.6	41.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/06/2022	23:10	49.3	74.2	72.3	40.6	52.6	44.5	41.9	41.4	41.3
	23:15	43.8	68.7	56.2	40.9	46.6	45.1	42.3	41.5	41.4
	23:20	43.8	68.7	61.4	40.9	46.5	45.4	42.6	41.5	41.4
	23:25	43.9	68.8	48.4	41.8	45.2	44.5	43.6	43.0	42.9
	23:30	43.8	68.6	50.1	41.7	44.7	44.3	43.6	43.0	42.8
	23:35	43.2	68.1	44.3	41.4	43.7	43.6	43.1	42.7	42.5
	23:40	45.1	70.0	59.1	41.4	47.0	44.8	43.3	42.7	42.4
	23:45	43.8	68.6	45.8	41.7	44.3	44.2	43.7	43.1	43.0
	23:50	44.0	69.0	47.3	42.1	44.6	44.4	43.9	43.4	43.3
	23:55	45.2	70.1	65.1	41.9	47.0	44.6	43.8	43.3	43.1
	00:00	43.6	68.5	45.0	41.4	44.1	44.0	43.5	43.0	42.9
08/06/2022	00:05	45.5	70.4	58.1	41.8	48.4	44.6	43.3	42.8	42.7
	00:10	44.1	69.1	56.7	41.4	46.9	43.9	42.8	42.2	42.1
	00:15	43.3	68.2	53.9	41.5	43.5	43.3	42.8	42.3	42.2
	00:20	42.9	67.8	44.6	41.8	43.5	43.3	42.8	42.4	42.3
	00:25	42.9	67.8	46.1	41.3	43.6	43.4	42.7	42.3	42.2
	00:30	51.4	76.2	65.9	41.8	59.4	52.4	43.3	42.7	42.5
	00:35	43.5	68.4	50.0	41.7	44.5	44.0	43.1	42.4	42.3
	00:40	44.3	69.2	56.3	41.3	46.2	44.0	42.6	41.9	41.8
	00:45	42.1	67.0	45.5	40.7	42.8	42.5	41.9	41.4	41.3
	00:50	45.4	70.3	58.6	40.5	51.8	46.6	41.5	41.1	41.0
	00:55	42.4	67.3	46.6	40.9	43.5	43.2	42.1	41.5	41.4
	01:00	43.1	68.0	45.6	41.5	43.8	43.6	42.9	42.4	42.2
	01:05	42.5	67.4	45.1	41.1	43.0	42.9	42.4	42.0	41.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านคูไพร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/06/2022	01:10	43.3	68.2	50.6	41.1	46.2	44.5	42.5	42.1	42.0
	01:15	43.4	68.3	57.1	41.2	44.7	43.3	42.5	42.0	41.9
	01:20	42.4	67.3	43.5	41.3	42.8	42.7	42.4	41.9	41.9
	01:25	42.7	67.6	53.6	40.6	44.0	43.1	42.2	41.2	41.0
	01:30	44.7	69.6	59.5	40.8	47.4	44.2	41.8	41.4	41.3
	01:35	42.6	67.5	49.7	40.8	44.9	44.0	41.9	41.5	41.4
	01:40	45.2	70.1	58.3	40.7	50.5	44.7	42.2	41.6	41.5
	01:45	44.1	69.0	58.6	40.5	44.7	44.0	42.6	41.5	41.3
	01:50	42.7	67.6	44.9	41.1	44.0	43.8	42.4	41.9	41.7
	01:55	42.5	67.4	44.8	41.2	43.1	42.8	42.4	42.0	41.9
	02:00	47.6	72.5	60.9	41.2	50.5	48.7	45.8	42.1	42.0
	02:05	43.7	68.6	51.5	41.2	45.8	44.5	43.3	42.5	42.2
	02:10	43.8	68.7	48.6	42.1	44.7	44.4	43.5	42.9	42.8
	02:15	44.4	69.4	56.3	41.4	45.1	44.5	43.6	42.9	42.7
	02:20	45.4	70.3	58.7	40.9	50.4	47.1	42.7	41.8	41.7
	02:25	42.7	67.6	45.8	41.5	43.4	43.2	42.6	42.1	42.0
	02:30	44.1	69.0	62.5	41.1	43.9	43.2	42.4	41.9	41.8
	02:35	46.0	70.9	60.4	41.5	50.7	46.2	42.9	42.2	42.1
	02:40	48.8	73.6	64.7	41.9	55.5	50.0	43.1	42.5	42.4
	02:45	47.7	72.6	68.5	42.1	52.3	51.0	44.2	42.7	42.5
	02:50	46.0	70.9	59.8	41.5	51.2	46.9	43.1	42.4	42.3
	02:55	46.4	71.3	65.1	41.4	47.9	45.0	42.8	42.3	42.2
	03:00	43.1	68.0	56.3	40.7	43.3	43.0	42.3	41.7	41.5
	03:05	44.5	69.4	60.2	40.9	47.3	44.5	42.2	41.7	41.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/06/2022	03:10	54.4	79.3	68.9	41.2	62.6	55.3	43.0	42.2	42.1
	03:15	56.2	81.2	71.4	41.9	60.3	57.4	55.0	46.1	43.7
	03:20	57.3	82.2	69.8	50.9	59.6	58.2	56.4	53.3	52.6
	03:25	51.6	76.4	62.1	41.6	55.0	54.5	49.1	43.3	42.9
	03:30	53.7	78.6	69.5	41.5	56.7	54.0	46.7	43.4	43.0
	03:35	49.1	74.0	62.2	41.8	54.1	51.0	46.4	43.8	43.4
	03:40	51.5	76.3	63.1	42.3	57.4	54.6	48.5	44.5	43.8
	03:45	50.6	75.4	59.3	42.8	54.8	53.6	48.8	45.4	44.9
	03:50	53.2	78.1	66.7	42.5	58.5	56.3	49.0	45.4	44.7
	03:55	54.4	79.3	63.0	45.1	58.9	57.7	52.7	47.7	47.0
	04:00	56.6	81.5	65.6	43.4	61.6	60.2	54.5	47.4	45.8
	04:05	54.3	79.2	64.7	42.6	60.0	58.4	50.9	45.2	44.5
	04:10	53.7	78.6	68.1	43.6	57.9	56.2	52.0	47.7	46.4
	04:15	53.8	78.7	64.0	42.5	59.7	58.3	49.2	44.8	44.3
	04:20	54.2	79.1	69.4	42.1	61.0	56.8	49.2	45.0	44.0
	04:25	54.3	79.2	65.6	44.1	60.0	57.6	51.2	48.2	47.4
	04:30	52.6	77.5	62.1	43.6	56.9	55.4	51.0	47.2	46.2
	04:35	53.5	78.4	63.5	43.6	58.1	56.8	51.2	47.1	46.3
	04:40	55.1	80.0	62.8	44.1	59.4	58.0	53.9	49.1	47.8
	04:45	54.8	79.7	64.2	43.8	58.6	57.4	53.9	49.4	47.9
	04:50	68.6	93.5	78.3	50.3	73.2	72.2	66.2	58.4	53.5
	04:55	67.9	92.7	76.2	53.0	72.4	71.3	66.2	61.2	58.5
	05:00	68.3	93.2	79.8	54.3	72.5	71.2	66.6	62.2	61.0
	05:05	68.5	93.4	79.9	53.7	72.3	71.2	67.2	61.1	59.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/06/2022	05:10	68.1	93.0	80.4	52.1	72.4	71.1	66.3	61.0	60.2
	05:15	66.9	91.8	80.6	49.8	70.9	69.5	65.2	60.5	58.6
	05:20	65.7	90.6	76.1	49.5	71.0	69.8	62.6	55.4	53.9
	05:25	69.5	94.4	82.0	48.0	74.6	73.2	66.6	60.7	58.6
	05:30	67.1	92.0	78.2	51.1	72.0	70.6	64.9	58.6	56.9
	05:35	67.4	92.3	77.4	50.8	71.6	70.2	66.0	62.5	60.9
	05:40	63.7	88.6	75.8	51.5	68.0	66.9	62.3	56.2	55.2
	05:45	61.6	86.5	69.8	44.9	66.0	65.1	60.6	50.0	47.5
	05:50	55.1	80.0	71.0	42.0	60.5	58.3	51.2	45.7	44.5
	05:55	63.4	88.3	75.7	42.7	69.0	67.6	60.0	49.9	47.9
	06:00	64.6	89.5	75.6	44.0	70.1	68.7	61.8	50.7	48.4
	06:05	65.4	90.3	76.2	42.9	71.2	69.8	61.7	49.6	47.5
	06:10	62.4	87.3	74.5	45.7	69.1	67.4	55.6	50.3	49.2
	06:15	58.4	83.3	74.5	47.0	61.9	60.5	54.9	50.4	49.6
	06:20	57.2	82.1	73.9	44.6	61.7	58.1	52.2	48.8	47.9
	06:25	53.7	78.6	67.9	42.9	59.3	56.8	50.2	46.5	45.7
	06:30	54.0	78.9	69.6	42.9	58.9	57.7	50.6	47.0	46.2
	06:35	53.6	78.5	64.7	41.8	59.0	57.2	50.8	46.2	45.1
	06:40	55.4	80.3	71.0	45.1	59.9	57.9	53.2	49.3	48.5
	06:45	56.2	81.2	77.7	42.0	60.9	57.4	49.9	45.3	44.5
	06:50	51.9	76.8	65.4	43.3	56.5	55.3	50.1	46.8	45.9
	06:55	53.4	78.4	68.1	42.7	56.7	55.4	50.8	47.2	46.4
	07:00	53.7	78.6	65.3	42.4	59.3	57.5	50.0	46.2	45.4
	07:05	57.6	82.5	72.2	41.9	63.0	60.8	49.5	44.8	44.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไท (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lac	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/06/2022	07:10	54.6	79.5	67.9	41.4	62.0	57.6	47.6	43.5	43.1
	07:15	56.3	81.2	68.2	41.2	63.7	61.5	48.8	44.4	43.7
	07:20	55.6	80.5	74.4	41.4	60.5	55.8	46.7	43.4	42.9
	07:25	59.7	84.6	73.0	41.9	67.4	65.5	50.4	44.6	43.9
	07:30	57.1	82.0	71.0	41.5	64.8	59.6	47.1	44.0	43.4
	07:35	62.2	87.2	74.0	43.6	68.4	66.9	55.4	50.1	49.0
	07:40	54.8	79.7	65.1	42.9	60.2	58.2	52.0	47.7	46.6
	07:45	55.3	80.2	74.1	44.1	58.8	57.5	53.5	49.0	47.9
	07:50	59.1	84.0	76.9	46.3	61.6	59.3	53.6	49.9	49.0
	07:55	58.7	83.6	71.3	49.2	63.3	61.6	56.8	52.8	51.7
	08:00	56.3	81.2	67.6	45.6	60.8	59.4	54.4	50.1	49.1
	08:05	55.8	80.7	68.3	41.7	63.7	58.8	48.8	43.7	43.1
	08:10	54.9	79.8	70.9	41.7	60.0	58.0	51.3	46.5	44.3
	08:15	63.4	88.3	73.5	45.4	69.2	67.6	58.2	50.7	49.3
	08:20	63.7	88.6	75.2	49.0	69.0	66.9	61.4	52.3	51.5
	08:25	59.9	84.8	78.8	42.8	63.4	60.3	52.2	47.3	46.6
	08:30	57.2	82.1	71.8	43.8	62.8	58.4	52.2	47.2	46.3
	08:35	58.3	83.2	69.8	49.6	63.9	62.5	54.6	52.1	51.7
	08:40	59.2	84.1	74.1	46.1	65.2	63.2	54.2	51.3	49.8
	08:45	61.2	86.1	72.9	45.4	67.3	65.5	56.6	49.7	48.1
	08:50	55.6	80.5	71.3	41.9	61.1	58.0	52.9	47.6	45.9
	08:55	55.5	80.4	69.4	44.2	61.3	59.3	50.4	46.8	45.9
	09:00	57.0	81.9	69.4	41.4	65.0	59.9	50.6	44.2	43.5
	09:05	59.5	84.4	72.3	43.2	67.2	62.6	52.0	46.6	45.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
08/06/2022	09:10	52.3	77.2	63.0	43.4	58.6	55.6	48.9	45.7	45.1
	09:15	60.4	85.3	72.7	44.4	67.6	65.5	52.4	47.5	46.6
	09:20	59.4	84.3	79.4	43.7	59.8	57.3	51.2	46.7	46.1
	09:25	53.0	77.9	64.7	44.0	58.6	55.3	49.5	46.5	45.9
	09:30	59.6	84.5	76.2	43.4	64.0	59.6	50.3	46.5	45.5
	09:35	56.1	81.0	69.0	43.5	62.9	59.6	50.2	46.1	45.5
	09:40	56.8	81.7	69.7	44.2	63.6	60.3	50.9	46.8	46.2
	09:45	54.1	79.0	68.5	45.2	59.2	57.3	51.0	48.1	47.6
	09:50	58.5	83.4	73.3	44.7	65.3	61.6	52.5	47.8	47.2
	09:55	54.9	79.8	67.7	44.3	60.2	58.6	51.3	47.0	46.3
	10:00	61.2	86.0	82.0	46.1	63.1	60.9	54.8	50.5	49.5
	10:05	62.4	87.3	75.4	45.3	67.9	66.6	58.8	53.1	51.3
	10:10	59.7	84.6	78.4	46.1	65.0	62.9	56.8	53.0	51.5
	10:15	58.5	83.4	70.6	46.9	63.0	61.4	56.5	51.7	50.7
	10:20	57.5	82.4	69.7	46.3	62.0	60.4	55.6	51.7	50.6
	10:25	55.5	80.4	73.6	45.2	60.5	58.1	52.3	48.2	47.4
	10:30	53.1	78.0	64.8	43.9	59.4	56.1	49.8	46.4	45.7
	10:35	52.5	77.4	71.1	43.1	56.2	55.2	49.5	46.1	45.4
	10:40	52.7	77.6	66.8	44.0	57.4	55.2	50.6	46.2	45.6
	10:45	52.0	76.9	63.3	43.5	55.8	54.5	50.6	46.6	45.9
	10:50	55.6	80.5	67.2	44.3	60.9	58.2	53.1	49.8	48.4
	10:55	55.9	80.7	70.8	43.7	61.8	58.6	50.5	46.6	46.2
	11:00	59.8	84.7	76.5	42.4	65.0	62.4	51.3	46.2	44.8
	11:05	55.2	80.1	73.7	42.7	57.2	54.6	48.5	45.3	44.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/06/2022	11:10	55.8	80.7	72.0	43.6	59.5	55.4	48.9	45.6	45.0
	11:15	57.1	82.0	71.3	43.4	64.5	57.5	49.6	45.8	45.2
	11:20	52.2	77.1	63.8	43.5	57.0	55.2	50.3	46.6	45.9
	11:25	51.4	76.2	60.1	43.8	56.5	55.0	48.8	45.7	45.3
	11:30	54.4	79.2	68.9	44.0	58.9	56.2	49.5	46.5	45.9
	11:35	53.3	78.2	66.1	44.0	57.7	55.7	49.9	46.8	46.1
	11:40	55.8	80.7	68.6	43.9	62.7	59.1	50.4	46.7	46.1
	11:45	56.6	81.5	74.3	43.9	59.9	56.9	50.0	46.8	46.1
	11:50	51.7	76.5	61.3	43.8	55.9	54.5	49.8	46.7	46.1
	11:55	57.1	82.0	73.7	43.5	61.0	59.1	52.6	48.1	47.2
	12:00	57.2	82.1	72.1	43.5	62.1	58.8	51.8	46.2	45.3
	12:05	56.9	81.8	71.3	43.6	62.8	59.5	52.7	47.4	46.4
	12:10	53.3	78.2	63.1	43.0	59.0	56.1	51.0	46.0	45.2
	12:15	58.2	83.1	75.3	43.5	64.2	58.5	50.7	46.6	45.7
	12:20	55.7	80.6	68.0	43.9	61.7	59.0	51.2	47.7	46.8
	12:25	57.7	82.6	71.3	45.3	62.5	60.0	54.2	49.2	48.5
	12:30	58.4	83.2	72.6	42.8	66.4	62.2	49.9	45.3	44.7
	12:35	53.5	78.4	67.3	43.2	58.7	56.6	50.0	46.1	45.4
	12:40	62.8	87.7	82.2	42.2	64.7	61.7	54.4	48.2	47.0
	12:45	54.1	79.1	65.1	42.4	59.1	57.5	51.8	46.8	45.4
	12:50	60.5	85.4	78.9	43.5	64.2	60.5	53.5	47.4	46.3
	12:55	60.2	85.1	75.5	45.1	65.7	63.2	54.6	51.3	50.1
	13:00	53.2	78.2	64.6	42.8	58.6	56.0	50.1	45.9	45.2
	13:05	55.3	80.2	66.5	44.0	61.1	58.8	52.0	46.2	45.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/06/2022	13:10	58.5	83.4	75.1	46.2	61.4	58.9	53.4	49.4	48.6
	13:15	57.8	82.7	71.2	45.5	61.7	60.2	54.8	50.7	49.5
	13:20	58.2	83.1	72.9	49.6	61.7	59.7	55.7	52.6	51.8
	13:25	62.3	87.2	72.6	51.7	69.0	67.1	57.9	55.0	54.0
	13:30	61.5	86.4	75.1	53.4	66.7	64.1	57.7	55.1	54.8
	13:35	59.9	84.8	72.2	53.3	64.2	62.7	57.2	55.0	54.7
	13:40	61.4	86.3	73.2	53.8	65.4	64.0	59.0	55.4	55.0
	13:45	61.6	86.5	82.2	53.8	64.0	62.1	56.2	54.8	54.6
	13:50	57.8	82.7	68.6	49.5	62.5	60.9	55.7	53.0	51.9
	13:55	59.0	83.9	74.4	48.9	65.0	60.5	55.3	52.2	51.6
	14:00	53.8	78.7	67.6	45.3	57.7	56.6	52.2	49.1	48.3
	14:05	58.9	83.7	80.7	46.8	63.0	60.0	54.0	50.1	49.2
	14:10	54.1	79.0	65.7	45.1	58.4	56.8	52.6	49.2	48.5
	14:15	53.5	78.4	65.2	43.7	58.2	56.5	51.2	48.1	47.2
	14:20	54.1	79.0	67.6	42.0	59.4	57.4	51.0	45.5	44.5
	14:25	59.5	84.4	79.2	43.7	64.5	60.7	52.4	47.9	46.9
	14:30	60.4	85.3	72.4	44.4	67.5	64.5	55.2	50.6	49.3
	14:35	57.8	82.7	71.3	43.4	63.2	60.4	53.4	47.7	46.5
	14:40	53.4	78.3	71.9	42.3	57.6	56.0	51.0	46.5	45.4
	14:45	57.0	81.9	73.9	44.4	63.8	59.5	53.0	48.3	47.4
	14:50	56.4	81.3	69.5	44.7	61.7	59.7	53.5	48.7	47.4
	14:55	55.3	80.2	63.9	47.5	59.8	58.6	53.5	50.1	49.3
	15:00	54.7	79.6	64.8	46.2	59.1	57.7	52.7	49.1	48.5
	15:05	53.3	78.2	60.4	42.9	57.1	56.2	52.2	47.7	46.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/06/2022	15:10	53.7	78.6	63.6	43.1	58.7	56.6	51.7	46.5	45.4
	15:15	57.7	82.6	79.5	42.3	61.4	58.6	51.9	45.9	44.9
	15:20	56.1	81.0	67.3	44.0	61.2	58.8	53.6	47.6	46.3
	15:25	51.9	76.8	63.8	41.4	56.8	55.0	49.5	44.0	43.3
	15:30	57.0	81.9	74.4	40.4	63.4	58.8	50.2	45.7	44.3
	15:35	53.8	78.7	69.5	41.7	58.1	55.9	50.7	45.5	44.5
	15:40	52.7	77.6	66.5	40.8	58.6	55.7	49.5	43.4	42.4
	15:45	53.3	78.3	68.5	41.3	59.7	54.7	47.7	43.9	43.1
	15:50	50.5	75.4	60.4	42.1	54.9	53.4	48.9	44.5	43.9
	15:55	51.2	76.0	64.7	41.3	56.4	54.5	47.4	42.8	42.3
	16:00	52.4	77.3	66.0	40.9	57.8	56.3	49.2	43.6	42.4
	16:05	57.4	82.3	74.4	41.9	61.0	58.3	51.0	44.2	43.2
	16:10	52.9	77.8	65.9	40.4	58.6	55.7	48.1	42.1	41.6
	16:15	48.1	73.0	64.9	40.5	53.4	51.5	44.2	41.6	41.4
	16:20	50.9	75.7	70.4	40.0	55.9	52.5	43.7	41.0	40.8
	16:25	50.4	75.2	60.2	40.1	56.2	54.9	45.3	41.3	40.9
	16:30	59.5	84.5	66.2	52.6	61.5	60.9	59.5	55.9	54.7
	16:35	58.2	83.1	64.7	52.7	60.7	60.1	57.7	54.5	53.9
	16:40	52.6	77.5	64.4	41.5	57.2	55.4	51.4	43.7	42.9
	16:45	51.3	76.1	65.3	41.4	57.0	54.9	46.3	43.0	42.5
	16:50	46.6	71.5	58.2	40.6	51.9	49.8	43.6	41.5	41.3
	16:55	53.2	78.1	66.8	42.3	58.9	57.0	49.3	43.5	43.1
	17:00	52.0	76.9	63.4	41.0	59.6	54.3	46.4	42.7	42.2
	17:05	47.3	72.2	64.2	41.1	51.8	50.3	43.9	41.9	41.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/06/2022	17:10	47.3	72.2	60.6	40.9	52.3	50.0	44.4	42.2	41.9
	17:15	47.3	72.2	59.0	41.1	53.6	51.3	43.4	42.2	41.9
	17:20	51.1	75.9	68.2	40.7	57.2	53.0	43.9	42.1	41.9
	17:25	48.0	72.9	61.2	41.4	53.3	50.8	44.7	42.9	42.6
	17:30	47.8	72.7	55.5	41.8	51.6	50.3	45.4	42.9	42.7
	17:35	52.0	76.9	61.5	49.1	55.5	54.1	50.3	49.6	49.5
	17:40	51.1	76.0	57.8	48.0	54.0	52.3	50.2	49.7	49.6
	17:45	55.0	79.9	73.5	46.0	57.3	55.3	50.2	49.2	49.0
	17:50	55.2	80.1	71.4	47.5	57.9	56.0	50.3	49.2	49.1
	17:55	53.1	78.0	65.9	48.8	58.0	55.0	50.7	49.6	49.3
	18:00	51.9	76.7	58.7	48.2	55.1	53.7	50.6	49.6	49.5
	18:05	54.1	79.0	70.8	42.0	58.5	56.1	50.0	49.0	43.7
	18:10	50.4	75.3	64.8	41.3	56.3	53.0	45.0	42.5	42.3
	18:15	50.6	75.4	61.5	41.4	56.9	54.7	45.9	42.7	42.4
	18:20	49.9	74.7	60.2	41.7	57.0	53.7	43.8	42.7	42.5
	18:25	48.0	72.9	67.0	41.0	52.3	49.6	43.7	41.8	41.6
	18:30	46.1	71.0	60.7	41.5	51.5	49.5	43.1	42.2	42.1
	18:35	44.7	69.6	56.1	41.4	47.7	46.5	42.9	42.3	42.1
	18:40	45.9	70.7	60.1	41.5	51.9	47.0	43.0	42.3	42.2
	18:45	44.1	69.0	52.8	41.4	47.7	46.0	42.8	42.1	42.0
	18:50	45.9	70.8	56.1	41.4	51.3	48.9	43.2	42.3	42.1
	18:55	49.3	74.2	60.9	41.4	57.0	52.5	42.9	42.1	42.0
	19:00	48.5	73.4	61.9	41.8	54.1	51.4	45.4	42.8	42.5
	19:05	46.9	71.9	60.7	41.8	50.6	48.3	43.6	42.6	42.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
08/06/2022	19:10	51.0	75.8	68.0	41.7	57.9	52.7	44.1	42.8	42.6
	19:15	45.7	70.6	58.1	41.5	51.0	47.4	43.2	42.6	42.4
	19:20	46.9	71.8	59.0	41.9	52.3	48.6	43.2	42.5	42.4
	19:25	43.3	68.2	50.7	41.0	46.7	44.3	42.5	41.9	41.8
	19:30	47.6	72.5	62.1	41.7	49.6	47.6	45.4	43.8	42.9
	19:35	45.8	70.7	52.6	42.9	47.7	46.5	45.4	44.8	44.7
	19:40	45.9	70.8	49.7	44.0	47.0	46.6	45.7	45.1	44.9
	19:45	46.8	71.7	70.3	41.9	46.8	46.6	46.0	45.4	45.2
	19:50	46.2	71.1	58.8	41.8	47.9	46.7	45.7	45.0	44.7
	19:55	51.3	76.1	66.1	41.3	58.3	53.5	45.9	44.3	42.7
	20:00	45.6	70.5	53.4	41.3	47.3	46.7	45.6	42.1	41.9
	20:05	46.0	70.9	54.6	41.6	47.3	46.7	45.8	43.3	42.4
	20:10	46.0	70.9	55.9	41.5	47.6	46.9	45.7	44.4	42.9
	20:15	50.2	75.0	62.5	41.4	54.6	52.1	46.7	45.4	45.0
	20:20	48.1	73.0	60.3	41.7	50.4	48.3	46.5	45.3	44.5
	20:25	47.4	72.3	62.7	42.0	50.6	48.9	45.9	44.7	44.3
	20:30	46.8	71.6	50.7	45.1	47.5	47.3	46.6	45.9	45.7
	20:35	47.1	72.0	55.8	43.9	48.6	47.4	46.5	45.8	45.6
	20:40	47.1	72.0	51.9	42.2	47.9	47.8	47.0	46.1	45.8
	20:45	47.2	72.2	57.1	42.6	49.4	47.8	46.6	45.6	45.1
	20:50	46.4	71.3	53.1	43.1	47.1	46.9	46.2	45.5	45.4
	20:55	46.3	71.1	47.6	44.5	47.0	46.8	46.2	45.5	45.4
	21:00	46.4	71.3	52.3	42.0	47.4	47.0	46.2	45.3	45.1
	21:05	48.3	73.2	60.7	43.3	52.2	50.5	46.7	45.8	45.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไท (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/06/2022	21:10	46.7	71.6	57.6	42.2	47.8	47.0	46.3	45.5	45.4
	21:15	46.3	71.1	48.3	41.7	47.2	47.0	46.2	45.2	44.6
	21:20	46.7	71.6	48.1	41.8	47.5	47.3	46.6	45.9	45.7
	21:25	46.6	71.5	48.2	41.7	47.7	47.5	46.7	42.9	42.4
	21:30	46.8	71.7	48.3	42.4	47.7	47.5	46.7	45.8	45.6
	21:35	49.8	74.6	66.0	41.9	54.2	49.6	46.9	45.8	45.5
	21:40	46.7	71.6	56.7	41.4	47.9	47.5	46.3	42.3	42.1
	21:45	46.5	71.4	59.2	41.6	48.4	47.8	46.3	42.6	42.4
	21:50	47.0	71.9	57.4	41.7	48.4	46.9	46.0	45.1	44.7
	21:55	46.1	71.0	58.4	41.0	47.3	46.6	45.5	42.7	42.0
	22:00	46.9	71.8	54.0	42.1	47.8	47.5	46.6	45.6	45.3
	22:05	49.7	74.5	61.1	43.0	55.2	53.6	47.1	46.2	46.0
	22:10	48.3	73.2	62.3	42.1	48.8	47.5	46.6	45.8	45.5
	22:15	46.2	71.1	49.9	41.7	47.2	47.0	46.1	45.2	44.8
	22:20	46.7	71.6	53.0	41.8	47.7	47.5	46.5	45.6	45.3
	22:25	47.1	72.0	53.7	41.3	48.6	47.9	46.8	45.9	45.6
	22:30	46.7	71.6	54.5	41.5	47.6	47.3	46.4	45.5	45.2
	22:35	46.5	71.5	51.3	41.7	47.7	47.3	46.3	45.4	45.1
	22:40	46.4	71.3	61.8	41.9	47.3	46.7	45.6	44.3	43.6
	22:45	45.6	70.5	47.5	41.5	46.5	46.3	45.5	44.7	44.5
	22:50	45.9	70.8	50.1	42.2	46.8	46.5	45.8	45.0	44.8
	22:55	46.4	71.2	48.6	42.5	47.2	47.0	46.2	45.4	45.2
	23:00	46.7	71.6	49.5	42.5	47.6	47.4	46.6	45.7	45.4
	23:05	47.0	71.9	48.9	43.1	47.8	47.6	46.9	46.1	45.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุฎิ (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
08/06/2022	23:10	46.5	71.4	48.1	42.0	47.4	47.2	46.5	45.7	45.4
	23:15	47.0	71.9	53.7	42.3	47.9	47.5	46.6	45.7	45.5
	23:20	48.2	73.1	61.4	41.4	53.4	48.1	45.9	42.4	42.1
	23:25	46.2	71.1	48.1	41.7	47.2	47.0	46.1	45.1	44.9
	23:30	46.0	70.9	48.1	41.4	47.5	47.2	46.1	43.9	42.7
	23:35	45.3	70.2	49.3	41.4	46.1	45.9	45.2	44.5	44.3
	23:40	45.7	70.6	50.3	41.9	47.1	46.4	45.5	44.7	44.5
	23:45	48.8	73.7	66.0	41.0	52.4	46.7	45.3	44.4	44.2
	23:50	45.1	70.0	52.1	43.2	45.9	45.7	45.0	44.3	44.1
	23:55	45.1	70.0	55.6	43.5	45.8	45.6	45.0	44.3	44.2
09/06/2022	00:00	45.1	70.0	55.2	41.1	45.9	45.7	45.0	44.3	44.1
	00:05	45.8	70.7	54.5	41.9	46.7	46.5	45.6	44.4	43.1
	00:10	45.9	70.8	47.6	43.2	46.7	46.5	45.8	45.0	44.9
	00:15	51.4	76.2	66.6	43.0	58.9	50.7	46.0	45.1	44.9
	00:20	48.4	73.3	71.1	41.9	46.7	46.5	45.4	42.9	42.8
	00:25	43.3	68.2	48.4	42.2	43.9	43.7	43.2	42.8	42.7
	00:30	43.3	68.2	53.7	41.7	44.1	43.6	42.8	42.2	42.1
	00:35	44.1	69.0	61.2	41.6	46.2	43.5	42.7	42.3	42.2
	00:40	43.1	68.1	44.1	42.1	43.5	43.5	43.1	42.7	42.6
	00:45	43.2	68.1	44.4	42.1	43.6	43.5	43.1	42.7	42.6
	00:50	45.2	70.1	59.5	42.3	46.0	44.2	43.5	43.0	42.9
	00:55	42.8	67.7	45.3	41.7	43.5	43.3	42.6	42.1	42.1
	01:00	45.4	70.3	59.4	41.9	46.1	44.7	43.0	42.6	42.4
	01:05	45.4	70.3	52.2	41.7	47.4	46.7	45.1	42.4	42.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2022	01:10	47.0	71.9	55.4	42.5	49.2	47.7	46.4	45.2	45.0
	01:15	46.2	71.1	54.7	42.1	48.9	47.5	45.6	44.5	44.0
	01:20	46.7	71.6	59.9	43.0	49.6	46.9	45.5	44.6	44.4
	01:25	49.5	74.3	65.3	41.5	55.4	51.3	45.1	42.5	42.2
	01:30	47.1	72.0	64.2	40.7	47.5	46.3	44.5	41.5	41.3
	01:35	45.0	70.0	55.9	42.2	45.8	45.6	44.8	44.0	43.9
	01:40	45.3	70.2	66.2	40.9	46.0	45.8	44.6	42.1	41.8
	01:45	45.0	69.9	47.4	41.7	45.9	45.7	44.9	44.0	43.9
	01:50	47.6	72.5	63.1	41.1	50.6	45.9	44.9	43.9	43.7
	01:55	46.2	71.1	59.4	41.1	46.8	46.5	44.9	43.2	42.9
	02:00	45.0	69.9	49.7	40.9	46.4	46.1	44.9	42.3	41.7
	02:05	42.0	66.9	48.9	40.7	42.6	42.1	41.6	41.2	41.2
	02:10	46.5	71.4	60.5	40.7	51.8	46.1	42.1	41.5	41.4
	02:15	44.4	69.3	58.4	41.0	47.4	44.0	42.1	41.7	41.5
	02:20	43.3	68.1	54.8	40.4	45.1	43.5	42.0	41.4	41.2
	02:25	41.8	66.7	45.2	40.4	42.4	42.2	41.7	41.1	41.0
	02:30	44.1	69.1	59.4	40.6	44.3	42.8	41.9	41.2	41.0
	02:35	44.7	69.6	56.5	40.3	50.0	46.3	41.9	41.2	41.1
	02:40	55.2	80.1	70.2	41.1	63.3	58.3	43.5	42.0	41.9
	02:45	46.3	71.2	60.1	40.8	51.7	47.2	43.1	41.9	41.7
	02:50	56.1	81.0	59.5	42.3	58.7	58.2	56.3	49.6	48.1
	02:55	58.5	83.4	62.3	47.7	60.1	59.9	59.1	52.2	51.6
	03:00	51.1	75.9	64.2	42.8	55.9	54.1	47.9	45.1	44.6
	03:05	50.2	75.0	64.9	42.4	56.7	52.6	45.9	43.9	43.5

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
09/06/2022	03:10	48.3	73.1	58.6	41.8	52.9	51.3	46.5	43.7	43.1
	03:15	49.7	74.5	64.1	42.0	55.2	52.7	46.6	43.7	43.1
	03:20	50.0	74.8	68.5	42.2	54.4	52.2	47.4	44.3	43.7
	03:25	55.3	80.2	71.2	42.4	60.3	58.5	49.8	45.1	44.3
	03:30	53.2	78.1	76.5	42.1	57.0	54.6	47.4	43.5	43.2
	03:35	49.3	74.2	62.6	41.5	55.5	52.2	45.9	43.5	42.9
	03:40	50.1	74.9	61.5	41.4	56.7	53.5	45.8	43.3	42.8
	03:45	52.1	77.0	66.4	42.3	58.4	56.2	47.1	44.2	43.8
	03:50	50.8	75.6	63.6	43.3	55.6	54.2	48.6	45.3	44.8
	03:55	57.6	82.5	75.7	42.1	58.1	55.4	48.8	44.3	43.6
	04:00	53.0	77.9	62.6	45.4	56.7	55.5	51.8	48.7	48.0
	04:05	52.0	76.9	61.2	43.2	56.7	55.3	49.7	46.5	45.8
	04:10	53.0	78.0	68.7	43.4	57.7	56.2	50.2	46.3	45.1
	04:15	54.8	79.7	64.4	46.9	59.2	58.2	53.2	49.6	48.9
	04:20	56.1	81.0	68.6	47.1	60.2	59.0	54.7	50.9	49.8
	04:25	57.6	82.5	64.9	50.7	61.9	60.6	56.4	53.0	52.3
	04:30	56.4	81.3	69.2	49.5	59.3	58.1	55.4	52.8	52.0
	04:35	57.7	82.6	67.9	49.6	61.4	59.9	56.1	53.3	52.6
	04:40	56.3	81.2	66.6	47.7	60.6	59.0	55.1	51.6	50.7
	04:45	56.2	81.1	66.3	45.1	60.0	58.6	55.0	50.1	48.0
	04:50	56.9	81.8	72.3	48.9	61.0	59.3	55.5	52.2	51.4
	04:55	58.5	83.3	70.8	48.2	62.9	61.8	56.5	52.2	51.3
	05:00	61.2	86.1	71.6	53.4	66.0	64.5	59.0	55.5	55.0
	05:05	61.8	86.7	75.8	51.6	66.9	64.6	59.0	55.3	54.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อําเภอสํราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุไพร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2022	05:10	62.7	87.6	75.0	56.1	67.9	65.2	59.8	57.5	57.1
	05:15	61.9	86.8	72.8	51.9	67.9	65.5	58.5	55.7	54.7
	05:20	63.0	87.9	75.5	51.5	66.8	65.6	61.8	55.7	54.4
	05:25	59.4	84.3	76.9	47.2	63.7	62.1	56.5	52.9	51.8
	05:30	61.0	85.9	75.9	46.7	67.1	64.7	57.5	50.2	48.9
	05:35	60.3	85.2	74.6	45.5	66.0	63.9	56.4	48.5	47.4
	05:40	64.3	89.2	77.9	47.0	71.2	68.0	56.7	50.1	49.4
	05:45	59.0	83.9	72.3	47.4	65.1	62.8	54.5	49.7	49.1
	05:50	65.5	90.5	85.4	47.2	68.4	65.6	56.0	51.0	50.1
	05:55	57.5	82.4	72.8	47.2	63.0	60.4	54.5	51.0	50.0
	06:00	59.2	84.2	72.8	46.1	65.7	62.0	54.5	49.5	48.8
	06:05	54.8	79.7	69.8	42.9	60.0	58.1	51.3	46.9	45.9
	06:10	58.2	83.1	75.3	45.6	63.2	60.2	51.5	48.1	47.3
	06:15	60.3	85.2	74.0	46.5	66.0	64.2	56.2	49.9	48.0
	06:20	59.7	84.6	75.2	47.4	65.4	63.7	55.0	49.9	49.3
	06:25	61.7	86.6	74.5	45.3	67.6	66.2	56.9	49.5	48.2
	06:30	58.5	83.4	74.7	45.9	64.9	61.0	52.4	47.6	47.1
	06:35	59.5	84.4	75.9	46.2	63.1	60.4	54.0	49.3	48.5
	06:40	58.5	83.4	71.5	45.9	64.3	61.2	53.2	47.7	47.2
	06:45	60.5	85.4	75.3	46.6	65.9	63.9	57.5	50.6	49.4
	06:50	63.9	88.8	78.1	45.1	69.8	67.1	58.2	51.1	48.0
	06:55	56.1	81.0	73.5	41.4	61.1	58.5	49.7	44.2	43.4
	07:00	52.0	76.9	65.3	40.5	57.4	55.4	49.6	43.6	42.5
	07:05	58.6	83.5	72.6	45.5	63.9	62.0	55.9	50.1	48.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อ.แกลง จ.ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2022	07:10	58.5	83.4	72.0	46.7	63.7	62.0	55.4	50.0	49.1
	07:15	64.6	89.5	76.0	48.9	69.2	67.7	62.9	57.9	56.9
	07:20	65.2	90.1	75.0	54.3	69.3	68.0	64.0	60.2	58.8
	07:25	67.7	92.6	77.0	52.3	72.9	71.3	65.6	60.5	59.1
	07:30	65.2	90.2	77.6	47.9	70.1	68.6	63.3	54.2	52.7
	07:35	62.7	87.6	80.3	43.9	66.5	62.6	53.2	48.9	47.9
	07:40	58.9	83.7	72.4	44.1	65.3	62.9	54.0	48.6	47.3
	07:45	55.7	80.6	70.9	43.1	60.2	57.5	51.6	47.5	46.5
	07:50	58.5	83.3	72.7	44.5	65.0	63.0	51.7	48.8	48.0
	07:55	56.5	81.4	68.3	44.6	62.1	60.0	53.6	49.4	48.3
	08:00	61.9	86.8	78.9	44.3	68.1	64.9	54.8	48.9	47.9
	08:05	51.6	76.4	63.8	43.0	56.1	54.5	49.8	46.5	45.6
	08:10	59.2	84.1	74.1	43.2	64.9	60.6	50.7	46.7	46.0
	08:15	57.1	82.0	71.1	42.4	64.7	60.7	49.5	45.8	44.9
	08:20	62.3	87.2	79.5	44.4	68.6	63.9	54.4	48.1	47.3
	08:25	60.3	85.2	75.5	43.3	66.7	63.7	55.0	49.2	48.0
	08:30	57.6	82.5	72.3	44.0	64.4	62.3	52.5	48.1	47.2
	08:35	57.8	82.7	69.0	44.3	65.3	63.3	51.7	47.8	46.9
	08:40	60.7	85.6	69.4	44.2	65.3	64.2	59.0	52.3	51.4
	08:45	57.9	82.8	71.1	42.3	65.8	60.0	49.5	45.1	44.5
	08:50	57.2	82.1	71.3	44.4	64.0	60.7	52.0	47.4	46.7
	08:55	67.1	92.0	88.3	43.1	70.8	64.4	50.2	45.9	45.4
09:00	09:00	53.8	78.7	74.5	42.4	60.1	54.7	48.0	43.8	43.4
	09:05	58.4	83.3	74.2	42.4	65.1	59.0	49.2	44.9	44.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2022	09:10	54.8	79.7	70.2	42.6	59.6	55.3	49.1	45.6	44.5
	09:15	64.7	89.6	72.4	44.7	68.9	67.9	63.5	53.2	50.3
	09:20	67.0	91.9	75.7	49.3	71.4	70.2	65.5	60.3	58.0
	09:25	66.7	91.6	77.8	52.1	71.1	69.8	65.3	61.5	60.5
	09:30	67.3	92.2	78.4	52.7	71.7	70.4	65.9	62.1	61.1
	09:35	68.7	93.6	79.7	47.9	73.1	71.9	66.9	62.5	61.1
	09:40	67.3	92.2	75.5	56.1	71.4	70.0	66.0	62.3	61.2
	09:45	68.4	93.3	78.1	45.8	72.8	71.6	66.7	61.8	59.7
	09:50	65.5	90.4	76.3	44.5	70.3	69.1	64.0	50.5	48.7
	09:55	62.7	87.6	79.3	43.8	67.9	66.4	57.0	47.7	46.6
	10:00	63.6	88.5	77.2	43.4	68.8	67.2	61.6	48.0	46.9
	10:05	59.4	84.3	75.1	44.1	64.9	61.2	53.3	47.0	46.2
	10:10	62.0	87.0	82.6	42.3	66.3	60.7	48.4	44.1	43.5
	10:15	55.9	80.8	72.3	41.6	62.6	57.5	48.4	44.1	43.5
	10:20	58.9	83.8	74.8	42.5	64.3	59.7	49.7	44.8	44.3
	10:25	52.8	77.7	62.8	42.0	58.5	57.0	49.5	45.5	44.9
	10:30	57.7	82.6	73.7	42.7	65.1	57.0	48.8	44.9	44.3
	10:35	56.0	80.9	71.6	42.7	60.9	58.8	48.9	45.7	44.9
	10:40	57.5	82.4	69.2	44.1	63.9	62.2	52.3	47.2	46.5
	10:45	62.7	87.6	81.2	42.9	67.1	65.5	52.1	46.3	45.6
	10:50	59.9	84.8	73.6	42.9	65.5	64.0	53.3	44.9	44.2
	10:55	67.2	92.1	99.5	42.8	57.2	55.4	48.6	45.6	45.0
	11:00	59.3	84.2	73.4	42.2	66.9	60.8	49.3	45.7	44.8
	11:05	58.1	83.0	72.7	44.0	64.7	60.6	51.0	46.5	45.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชชอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชชอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2022	11:10	55.5	80.4	66.9	44.9	61.1	58.3	53.0	48.8	47.7
	11:15	55.0	79.9	66.8	43.0	60.9	59.1	50.8	46.7	45.9
	11:20	59.0	83.9	74.5	43.1	65.8	60.7	50.7	46.1	45.2
	11:25	61.1	86.0	81.2	43.1	63.5	59.4	48.8	44.9	44.4
	11:30	53.9	78.7	67.5	42.4	60.6	57.3	49.7	45.2	44.5
	11:35	55.2	80.1	69.4	43.4	61.0	59.0	51.9	46.9	45.6
	11:40	58.2	83.1	71.5	43.9	64.9	59.5	52.5	46.5	45.5
	11:45	51.7	76.5	62.4	42.7	58.7	55.1	47.9	45.0	44.5
	11:50	53.6	78.5	68.4	45.1	58.6	55.5	49.5	47.2	46.6
	11:55	58.5	83.4	71.4	45.5	65.3	60.7	53.5	50.0	49.2
	12:00	56.3	81.2	78.9	43.9	60.3	58.5	52.2	46.9	46.0
	12:05	59.2	84.1	71.6	42.6	65.5	63.0	53.7	46.9	45.4
	12:10	55.2	80.2	66.0	49.3	59.9	58.4	53.3	50.9	50.5
	12:15	55.5	80.4	65.1	49.4	60.3	58.5	53.5	51.1	50.7
	12:20	54.9	79.7	64.3	49.2	59.4	58.1	52.8	51.0	50.8
	12:25	64.6	89.5	82.4	44.7	70.0	66.3	55.0	51.7	51.0
	12:30	56.4	81.3	69.8	49.6	59.9	57.8	53.8	51.5	51.2
	12:35	60.5	85.4	79.6	44.2	65.5	61.0	52.8	47.2	46.3
	12:40	61.5	86.4	73.9	43.6	69.3	65.7	53.5	48.4	47.1
	12:45	57.1	82.0	67.4	45.0	62.5	60.6	54.8	49.4	48.1
	12:50	68.3	93.2	89.3	49.7	65.9	59.4	54.5	51.7	51.1
	12:55	61.8	86.7	72.1	51.1	68.1	65.9	57.9	55.3	54.8
	13:00	61.4	86.3	70.0	53.7	65.3	64.3	60.8	55.2	54.6
	13:05	58.6	83.5	74.6	52.6	63.9	61.5	55.2	53.8	53.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2022	13:10	62.4	87.3	73.9	52.8	67.5	66.0	59.6	54.5	54.0
	13:15	63.7	88.6	75.8	53.4	70.0	67.9	58.8	55.2	54.9
	13:20	58.5	83.4	73.0	51.0	61.7	60.6	56.7	54.7	54.2
	13:25	61.4	86.3	74.3	46.1	68.5	64.3	55.5	51.0	50.1
	13:30	58.4	83.3	70.7	45.1	64.0	62.1	55.1	49.2	48.1
	13:35	55.1	80.0	65.3	45.9	59.0	57.6	54.0	50.2	48.8
	13:40	59.5	84.4	73.3	45.0	66.2	62.6	53.5	48.8	48.0
	13:45	55.9	80.8	67.7	45.0	60.6	59.0	53.8	49.6	48.5
	13:50	54.3	79.2	65.7	43.4	58.9	57.7	52.1	47.0	46.0
	13:55	54.0	78.9	65.4	43.2	58.7	57.5	51.6	47.0	45.9
	14:00	57.7	82.6	69.6	45.1	62.3	60.4	55.9	50.9	49.0
	14:05	57.3	82.2	73.9	45.1	60.6	58.0	54.0	50.0	48.6
	14:10	60.7	85.6	74.0	45.4	67.6	64.9	54.1	49.2	48.2
	14:15	54.2	79.1	63.6	44.8	58.9	57.2	52.7	47.9	47.0
	14:20	54.7	79.6	67.0	46.7	59.1	57.5	52.7	48.9	48.3
	14:25	61.1	86.0	79.4	45.1	61.7	59.8	53.6	48.5	47.4
	14:30	55.0	79.9	65.4	44.7	58.7	57.6	53.1	47.6	46.3
	14:35	54.7	79.6	63.7	45.5	58.2	57.1	53.8	50.6	49.9
	14:40	57.3	82.2	72.9	47.1	62.1	60.4	55.0	50.9	49.6
	14:45	55.9	80.7	66.2	46.3	60.7	59.3	53.3	49.6	49.2
	14:50	57.9	82.8	71.1	43.7	63.2	60.5	54.5	49.2	48.0
	14:55	53.0	77.9	61.6	43.3	57.1	56.2	51.5	46.4	45.2
	15:00	53.3	78.2	71.0	42.9	57.7	56.3	50.7	46.6	45.3
	15:05	55.4	80.2	65.7	42.0	60.4	58.3	53.1	47.8	45.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No, LA65-R0657

Report No, R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2022	15:10	58.4	83.3	76.6	43.0	63.3	58.9	53.1	48.0	46.7
	15:15	55.0	79.9	68.2	42.0	60.7	58.7	51.1	45.4	44.2
	15:20	52.2	77.1	65.8	42.4	58.0	55.4	48.8	45.0	44.1
	15:25	54.9	79.8	68.3	43.1	60.2	57.6	50.0	45.1	44.4
	15:30	54.3	79.2	67.7	42.5	59.6	57.0	49.4	44.5	43.8
	15:35	52.2	77.1	63.9	43.3	57.8	55.5	48.7	45.1	44.7
	15:40	50.9	75.7	66.4	41.4	56.3	54.4	46.4	43.0	42.6
	15:45	50.5	75.3	61.4	41.0	57.0	54.9	46.5	42.7	42.4
	15:50	56.9	81.8	72.7	41.6	62.6	58.9	48.7	43.5	42.9
	15:55	51.3	76.1	61.6	41.0	58.6	55.4	46.0	42.5	42.1
	16:00	54.8	79.7	78.3	41.8	58.5	58.0	53.1	43.9	43.3
	16:05	59.0	83.9	83.0	55.9	60.0	59.7	58.1	57.1	56.8
	16:10	58.3	83.2	82.3	55.2	59.3	59.0	57.4	56.4	56.1
	16:15	49.2	74.1	59.2	41.2	55.1	53.3	45.9	42.5	42.1
	16:20	50.5	75.3	63.6	41.7	56.2	53.8	46.0	43.4	42.9
	16:25	54.8	79.7	70.0	43.6	59.5	56.4	49.4	45.4	44.9
	16:30	48.3	73.2	57.3	42.0	53.1	52.2	45.2	43.0	42.7
	16:35	53.4	78.3	68.0	43.4	59.0	55.8	47.0	44.9	44.6
	16:40	49.1	74.0	62.1	41.9	54.9	52.1	45.7	43.7	43.2
	16:45	52.8	77.7	72.6	42.1	57.8	55.0	46.9	43.7	43.3
	16:50	49.2	74.1	58.2	42.2	54.0	51.8	48.0	43.3	42.9
	16:55	50.9	75.8	57.5	41.9	54.0	53.1	50.6	43.3	42.9
	17:00	47.7	72.6	57.5	41.7	52.6	51.3	44.8	42.9	42.6
	17:05	47.8	72.7	58.5	41.9	53.0	51.1	44.4	42.9	42.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตหิรา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2022	17:10	48.8	73.7	61.6	42.1	55.6	51.1	44.5	43.0	42.8
	17:15	49.8	74.6	64.0	42.5	56.1	53.4	44.7	43.4	43.1
	17:20	50.8	75.6	57.5	42.9	54.8	53.7	49.8	45.4	44.5
	17:25	53.1	78.1	62.2	48.4	56.6	55.5	51.5	50.2	50.0
	17:30	52.1	77.0	62.6	42.3	56.8	55.1	50.5	44.4	43.8
	17:35	53.1	78.0	65.2	42.4	59.2	58.0	47.8	43.4	43.0
	17:40	50.8	75.6	65.3	42.1	56.2	54.1	46.9	43.5	43.0
	17:45	50.4	75.2	63.6	42.4	55.7	53.4	45.9	43.5	43.2
	17:50	51.4	76.2	65.2	42.2	58.6	55.1	45.5	43.3	43.1
	17:55	50.8	75.6	67.3	41.4	52.6	49.2	43.9	42.7	42.5
	18:00	53.7	78.6	71.1	42.2	60.5	56.0	44.5	43.0	42.8
	18:05	45.3	70.2	54.3	42.0	49.1	46.7	43.9	42.9	42.7
	18:10	46.4	71.3	57.9	41.9	49.6	48.0	45.1	43.3	42.9
	18:15	47.4	72.3	58.2	43.6	50.5	48.5	46.1	45.0	44.8
	18:20	48.9	73.8	62.8	43.6	54.8	51.3	45.8	44.9	44.7
	18:25	48.2	73.1	59.6	43.6	52.4	50.3	45.5	44.6	44.4
	18:30	49.8	74.5	57.8	43.6	52.3	50.9	49.7	44.7	44.4
	18:35	50.6	75.4	57.0	48.9	51.1	50.7	50.1	49.7	49.6
	18:40	50.5	75.3	56.1	48.5	51.5	50.7	50.1	49.7	49.5
	18:45	50.5	75.3	58.8	48.1	52.3	50.6	49.8	49.3	49.2
	18:50	50.0	74.8	56.5	44.2	50.2	50.0	49.6	49.3	49.2
	18:55	50.3	75.1	54.8	48.0	52.1	51.1	49.7	49.3	49.2
	19:00	50.0	74.8	51.1	47.9	50.3	50.2	49.8	49.4	49.2
	19:05	50.4	75.2	58.7	48.1	50.5	50.4	50.0	49.6	49.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิติ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิติ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุไทร (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098
MEASURING DATE : 04-11/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2022	19:10	53.0	78.0	65.0	48.7	58.2	54.9	50.0	49.5	49.4
	19:15	50.3	75.1	59.3	43.4	52.6	51.7	50.0	45.1	44.5
	19:20	46.7	71.6	58.0	42.6	51.5	47.4	44.9	44.1	43.9
	19:25	46.6	71.5	56.2	43.0	51.0	47.7	45.1	44.3	44.1
	19:30	45.4	70.3	55.2	41.8	48.9	46.1	44.4	42.8	42.6
	19:35	44.2	69.1	57.3	41.1	46.8	44.4	42.4	41.9	41.8
	19:40	44.4	69.3	58.8	41.2	45.6	45.3	43.8	42.0	41.9
	19:45	46.9	71.8	58.6	42.2	51.5	48.1	44.7	43.8	43.5
	19:50	50.9	75.7	72.0	43.5	54.5	49.5	45.3	44.6	44.4
	19:55	47.1	72.0	56.3	43.4	51.9	47.6	45.7	44.9	44.6
	20:00	46.5	71.4	60.5	42.5	47.9	47.1	45.8	44.9	44.4
	20:05	47.1	72.0	59.8	43.4	49.6	47.2	45.7	45.0	44.8
	20:10	46.4	71.3	48.4	44.4	47.5	47.2	46.2	45.5	45.3
	20:15	46.6	71.5	53.5	43.5	47.9	47.3	46.2	45.4	45.2
	20:20	47.5	72.4	57.8	42.6	50.8	48.4	46.7	45.4	44.9
	20:25	46.8	71.6	57.2	42.3	48.1	47.4	46.3	44.9	43.7
	20:30	46.1	71.0	54.0	42.6	47.1	46.8	45.8	44.8	44.4
	20:35	49.2	74.1	70.9	43.3	46.7	46.5	45.6	44.8	44.6
	20:40	45.8	70.7	50.5	42.1	47.4	46.6	45.6	44.4	43.7
	20:45	46.4	71.2	57.1	42.3	48.6	46.9	45.5	44.4	43.8
	20:50	46.6	71.5	61.0	42.9	49.4	46.7	45.1	44.4	44.2
	20:55	45.2	70.1	50.1	42.6	45.9	45.7	45.0	44.3	44.1
	21:00	48.5	73.4	66.9	41.7	53.1	48.6	45.1	44.2	44.0
	21:05	45.1	70.0	47.2	42.5	46.2	45.9	44.9	44.2	44.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุไทร (N2)

SAMPLE NO. : 12092-12098

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/06/2022

S/N 090090 : Type 2

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2022	21:10	45.6	70.5	52.7	43.4	47.1	46.3	45.2	44.4	44.3
	21:15	44.9	69.8	46.6	43.2	45.7	45.5	44.8	44.1	44.0
	21:20	45.1	70.0	46.7	43.5	45.9	45.8	45.0	44.2	44.1
	21:25	45.5	70.4	48.4	42.9	46.6	46.3	45.3	44.5	44.3
	21:30	45.5	70.4	49.9	43.0	46.5	46.3	45.4	44.5	44.3
	21:35	45.6	70.5	53.6	41.7	47.5	46.6	45.1	43.6	43.3
	21:40	45.5	70.4	53.3	43.3	46.5	46.3	45.4	44.5	44.2
	21:45	45.8	70.7	48.6	43.5	46.8	46.5	45.6	44.8	44.6
	21:50	46.6	71.5	56.4	41.9	49.8	47.2	45.6	43.7	42.9
	21:55	45.6	70.5	47.6	43.4	46.7	46.4	45.4	44.5	44.3
	22:00	45.4	70.3	51.3	43.3	46.4	46.1	45.2	44.3	44.1
	22:05	45.5	70.4	57.4	42.0	46.4	46.1	45.1	44.2	44.0
	22:10	45.5	70.4	50.6	42.5	46.5	46.3	45.4	44.4	44.2
	22:15	46.2	71.1	58.2	41.5	49.0	46.7	44.8	43.5	42.9
	22:20	45.4	70.3	49.2	41.5	46.5	46.2	45.3	44.4	44.1
	22:25	45.4	70.3	47.9	43.3	46.4	46.2	45.3	44.4	44.2
	22:30	45.4	70.3	50.0	41.7	46.4	46.1	45.2	44.2	44.0
	22:35	45.3	70.2	47.1	42.0	46.3	46.1	45.2	44.2	44.0
	22:40	45.4	70.3	47.1	43.3	46.3	46.1	45.3	44.3	44.2
	22:45	45.7	70.6	50.3	43.1	46.8	46.5	45.5	44.5	44.4
	22:50	46.7	71.6	66.0	41.2	47.2	46.3	45.0	43.1	42.4
	22:55	45.2	70.1	47.5	42.3	46.2	46.0	45.0	44.1	43.9
	23:00	45.6	70.5	64.7	41.3	46.1	45.8	44.8	43.8	43.2
	23:05	46.9	71.8	59.9	41.4	47.7	47.2	45.7	44.0	43.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2022	23:10	46.6	71.5	51.8	43.0	47.9	47.5	46.4	45.3	45.0
	23:15	46.7	71.6	60.0	40.8	47.8	47.3	45.8	42.0	41.6
	23:20	44.0	69.0	58.7	40.7	49.2	43.3	41.9	41.4	41.3
	23:25	56.8	81.7	75.5	40.6	63.6	59.2	41.7	41.2	41.1
	23:30	41.7	66.6	53.0	40.2	42.1	41.8	41.4	41.0	40.9
	23:35	41.6	66.5	51.7	40.4	42.1	41.9	41.4	41.0	41.0
	23:40	41.5	66.4	46.8	40.0	42.2	41.9	41.4	40.8	40.7
	23:45	44.3	69.2	63.3	40.4	42.1	41.7	41.3	41.0	40.9
	23:50	42.2	67.1	51.2	40.6	43.3	42.5	41.6	41.2	41.0
	23:55	41.8	66.6	47.2	40.5	42.4	42.0	41.5	41.2	41.0
10/06/2022	00:00	50.7	75.5	66.6	40.8	58.5	55.2	42.2	41.5	41.3
	00:05	54.3	79.2	69.5	40.6	63.2	57.5	41.7	41.2	41.2
	00:10	41.9	66.8	51.0	40.7	42.4	42.2	41.8	41.4	41.3
	00:15	44.0	68.9	62.4	40.7	44.4	42.5	41.7	41.3	41.2
	00:20	41.9	66.9	53.5	40.5	42.4	42.2	41.7	41.3	41.2
	00:25	42.9	67.8	59.3	40.8	42.9	42.4	41.7	41.3	41.2
	00:30	44.8	69.6	48.5	40.7	46.5	46.0	44.7	41.7	41.4
	00:35	45.8	70.7	53.6	41.4	47.7	46.4	45.2	44.0	43.5
	00:40	45.4	70.3	46.8	43.0	46.3	46.1	45.3	44.4	44.2
	00:45	45.8	70.7	59.1	42.0	47.4	46.2	45.2	44.1	43.9
	00:50	48.3	73.2	67.4	41.2	47.2	46.4	45.3	44.1	43.8
	00:55	47.4	72.3	61.3	43.4	50.4	48.2	46.2	45.0	44.7
	01:00	46.4	71.3	57.6	41.7	47.1	46.8	45.7	44.5	44.3
	01:05	45.8	70.7	47.7	41.7	46.9	46.7	45.7	44.7	44.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2022	01:10	49.1	74.0	67.4	41.4	47.3	47.0	45.9	44.8	44.6
	01:15	46.2	71.1	62.8	42.0	47.5	46.3	45.0	43.9	43.6
	01:20	45.3	70.2	52.9	42.4	46.4	46.1	45.1	44.1	43.9
	01:25	45.1	70.0	47.1	41.7	46.1	45.9	44.9	44.0	43.8
	01:30	45.0	69.9	50.1	41.8	46.1	45.9	44.8	43.8	43.6
	01:35	45.3	70.2	49.8	41.4	46.5	46.2	45.1	43.9	43.3
	01:40	46.3	71.2	52.7	42.9	49.0	48.1	45.7	44.4	44.1
	01:45	47.0	71.9	57.3	42.6	50.0	48.7	45.8	44.2	43.9
	01:50	45.4	70.3	52.6	42.9	47.5	46.5	45.0	43.9	43.7
	01:55	45.5	70.4	53.7	42.8	47.1	46.2	44.9	43.9	43.6
	02:00	46.6	71.5	59.6	42.7	46.9	46.3	45.2	44.1	43.9
	02:05	46.9	71.8	58.3	41.6	51.9	48.6	45.2	43.9	43.6
	02:10	53.4	78.3	68.1	42.1	60.6	54.3	45.9	44.1	43.8
	02:15	47.2	72.1	69.0	40.9	47.5	45.8	42.1	41.5	41.4
	02:20	56.1	81.0	69.0	41.0	63.2	61.8	46.9	41.9	41.7
	02:25	57.9	82.8	65.0	48.3	64.2	63.8	53.6	51.6	50.7
	02:30	47.0	72.0	54.6	41.1	51.8	51.0	45.2	42.5	42.2
	02:35	55.6	80.5	73.4	41.5	61.8	57.5	46.5	43.5	43.0
	02:40	55.3	80.2	72.2	41.5	61.5	58.0	49.3	44.5	43.5
	02:45	53.5	78.5	67.6	41.2	58.7	57.1	50.3	44.2	43.2
	02:50	51.7	76.5	62.6	43.1	56.1	54.6	49.6	45.9	45.0
	02:55	55.5	80.3	65.8	43.0	61.5	59.9	50.8	45.9	45.4
	03:00	57.6	82.5	66.1	41.8	62.4	61.5	56.0	44.5	43.5
	03:05	52.2	77.1	72.3	41.5	56.4	53.0	46.8	43.2	42.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
10/06/2022	03:10	53.4	78.3	67.2	41.8	59.9	56.6	48.5	43.8	43.1
	03:15	53.9	78.7	64.7	47.7	58.7	56.6	51.7	49.2	48.9
	03:20	50.9	75.6	65.3	42.5	56.1	53.8	48.5	45.6	44.8
	03:25	52.7	77.6	65.0	43.5	58.4	55.4	49.8	46.8	46.2
	03:30	51.7	76.5	66.2	43.3	56.3	54.6	49.1	46.1	45.4
	03:35	55.3	80.2	66.5	42.5	60.5	58.8	52.7	45.6	44.5
	03:40	55.2	80.2	66.8	44.0	59.5	58.3	53.6	47.4	46.1
	03:45	55.5	80.4	74.0	45.4	59.3	58.0	52.5	48.7	48.0
	03:50	55.6	80.6	63.6	45.1	59.7	58.7	54.4	50.1	49.0
	03:55	55.3	80.2	66.9	45.8	59.2	58.1	53.7	49.6	48.8
	04:00	55.3	80.2	63.2	47.1	58.7	57.6	54.6	50.6	49.8
	04:05	65.9	90.7	73.3	47.2	70.0	68.8	65.0	55.4	52.2
	04:10	67.7	92.6	77.6	54.1	71.6	70.5	66.5	62.3	60.8
	04:15	66.1	91.0	74.5	55.7	70.0	68.9	65.0	61.4	60.5
	04:20	66.2	91.1	74.4	49.2	70.5	69.1	65.0	60.8	59.0
	04:25	64.9	89.8	74.2	50.6	69.5	68.2	63.2	57.6	55.7
	04:30	67.4	92.3	80.5	50.3	72.1	70.9	65.3	58.7	55.7
	04:35	68.9	93.8	78.8	49.3	73.6	72.7	66.8	60.3	58.6
	04:40	69.5	94.4	82.5	50.9	73.5	72.4	67.3	62.7	60.9
	04:45	68.5	93.4	78.0	54.5	73.0	71.9	66.7	61.1	59.9
	04:50	65.6	90.5	76.0	47.7	70.8	69.1	63.4	57.6	54.8
	04:55	57.6	82.5	68.6	45.3	62.6	61.4	55.4	49.7	48.7
	05:00	64.2	89.1	78.6	43.6	70.8	68.8	57.5	48.3	47.1
	05:05	65.1	90.1	78.9	42.9	71.5	69.7	59.3	47.0	45.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

SAMPLE NO. : 12092-12098

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/06/2022

S/N 090090 : Type 2

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2022	05:10	65.2	90.1	78.9	43.7	72.0	69.6	58.6	47.4	46.2
	05:15	68.0	92.9	98.3	42.5	70.3	68.5	58.2	47.9	45.7
	05:20	59.9	84.7	76.9	43.7	64.3	61.4	54.8	50.8	49.7
	05:25	52.5	77.4	58.8	42.2	55.6	54.8	51.9	47.9	46.3
	05:30	57.4	82.3	70.3	41.4	63.9	59.3	53.1	48.6	46.7
	05:35	56.3	81.2	70.4	41.9	61.2	59.1	53.4	49.2	48.0
	05:40	63.3	88.2	76.3	44.4	70.5	67.3	53.1	47.7	46.8
	05:45	54.6	79.5	67.8	40.5	60.5	57.7	50.2	44.9	43.3
	05:50	57.1	82.0	71.3	40.2	64.6	59.7	49.1	42.4	41.7
	05:55	59.5	84.4	77.8	41.2	61.6	59.3	51.6	45.0	44.0
	06:00	56.9	81.8	71.7	41.7	61.9	59.2	51.0	45.1	43.9
	06:05	52.4	77.3	64.3	41.0	58.7	55.4	48.1	43.2	42.6
	06:10	53.1	78.1	67.3	41.7	57.9	55.5	49.3	45.7	44.9
	06:15	57.1	82.1	71.2	41.2	62.7	58.6	49.3	44.0	43.1
	06:20	56.6	81.5	71.4	41.6	63.0	58.7	49.2	44.6	43.8
	06:25	53.7	78.6	70.7	42.6	58.3	55.8	49.4	45.3	44.6
	06:30	58.5	83.4	75.0	43.5	66.4	58.8	48.6	45.1	44.7
	06:35	56.2	81.1	71.1	43.1	62.3	56.8	49.9	45.7	44.9
	06:40	56.5	81.4	71.8	43.0	63.2	59.7	50.8	46.0	45.2
	06:45	57.3	82.2	71.7	45.3	61.8	60.5	54.9	50.0	49.0
	06:50	59.5	84.4	73.7	45.7	65.8	61.3	54.4	50.1	49.1
	06:55	55.9	80.8	66.4	45.4	60.8	59.1	53.8	49.5	48.5
	07:00	62.3	87.2	82.7	46.4	68.4	66.0	57.0	51.2	49.9
	07:05	59.9	84.8	71.0	47.4	65.9	63.9	55.4	50.7	49.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2022	07:10	60.1	85.0	72.5	44.1	67.5	63.8	54.0	49.0	48.1
	07:15	57.6	82.5	70.0	45.4	63.3	61.2	53.2	48.3	47.6
	07:20	59.5	84.5	71.7	45.1	65.3	63.5	55.2	49.2	48.2
	07:25	55.5	80.4	68.8	44.6	60.4	58.3	51.9	47.9	47.0
	07:30	56.5	81.4	70.4	44.0	62.0	59.2	51.6	47.1	46.5
	07:35	54.9	79.8	70.9	43.5	58.4	56.0	49.6	46.4	45.7
	07:40	72.0	96.9	79.0	65.4	75.0	74.2	71.3	69.2	68.5
	07:45	71.3	96.2	78.3	64.7	74.3	73.5	70.6	68.5	67.8
	07:50	70.9	95.8	77.8	66.7	73.3	72.6	70.5	68.8	68.4
	07:55	71.6	96.5	78.5	67.4	74.0	73.3	71.2	69.5	69.1
	08:00	57.8	82.7	71.7	46.3	61.8	60.1	54.4	50.1	49.2
	08:05	58.1	83.0	77.0	43.8	60.6	58.6	51.7	47.2	46.3
	08:10	53.6	78.5	66.5	44.4	58.2	56.1	51.5	47.9	46.9
	08:15	58.7	83.6	76.0	44.5	61.1	58.2	53.3	49.0	47.9
	08:20	59.3	84.2	74.2	45.4	66.0	59.8	53.4	49.5	48.6
	08:25	58.9	83.8	68.2	44.9	63.9	62.3	56.4	50.0	49.2
	08:30	56.9	81.8	68.6	45.5	62.5	60.4	53.9	50.3	49.4
	08:35	58.2	83.1	70.2	45.0	65.3	60.7	53.3	48.7	47.8
	08:40	62.5	87.5	80.4	49.2	66.9	63.0	55.3	51.5	51.0
	08:45	66.5	91.4	76.3	47.6	71.0	69.5	65.0	60.0	56.8
	08:50	67.1	92.0	76.9	48.2	71.6	70.1	65.6	60.6	57.4
	08:55	67.9	92.7	78.1	52.7	72.6	71.0	66.1	62.1	60.9
	09:00	68.0	92.9	77.9	52.3	72.3	70.9	66.5	62.5	60.8
	09:05	68.0	92.9	80.5	52.2	72.3	71.0	66.5	62.0	60.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2022	09:10	68.2	93.1	77.0	49.7	72.2	71.0	67.0	63.5	62.7
	09:15	68.0	92.9	79.5	52.4	72.8	71.1	66.0	61.6	60.0
	09:20	64.0	88.9	73.1	48.7	69.2	67.8	61.8	53.0	51.7
	09:25	64.6	89.5	77.3	46.5	69.7	68.2	62.7	50.8	49.6
	09:30	63.2	88.1	76.7	44.5	69.1	67.1	57.6	48.1	47.0
	09:35	58.8	83.7	73.0	45.1	63.5	61.6	55.5	51.0	49.8
	09:40	58.4	83.2	74.0	43.9	64.3	59.0	51.8	47.8	46.8
	09:45	61.9	86.8	72.8	47.2	66.7	63.8	60.2	56.4	55.6
	09:50	54.1	79.1	66.0	43.7	60.3	58.2	49.7	46.5	45.9
	09:55	57.5	82.4	77.6	44.3	60.0	56.9	50.4	46.9	46.3
	10:00	56.4	81.3	72.9	43.6	61.5	58.3	49.9	46.0	45.4
	10:05	52.6	77.5	67.5	43.5	59.6	55.3	49.1	46.1	45.4
	10:10	57.2	82.1	69.9	45.7	61.6	60.1	54.2	49.7	48.5
	10:15	58.2	83.1	70.5	44.7	63.9	62.5	54.0	47.5	46.7
	10:20	59.4	84.3	72.9	43.7	65.2	62.8	53.3	46.1	45.2
	10:25	54.1	79.0	71.5	44.2	59.1	56.3	51.1	46.6	45.8
	10:30	55.9	80.8	77.1	44.4	61.1	58.0	52.0	47.4	46.5
	10:35	56.0	80.9	68.1	46.3	61.3	58.9	52.8	49.2	48.3
	10:40	63.3	88.2	82.0	44.9	70.2	65.2	53.4	48.4	47.4
	10:45	58.1	83.0	74.7	44.3	63.7	59.5	51.5	47.4	46.7
	10:50	58.9	83.7	74.4	44.7	65.0	60.1	51.6	47.6	47.0
	10:55	56.7	81.6	69.9	45.2	62.0	60.3	52.8	48.1	47.3
	11:00	56.0	80.9	68.4	44.9	61.4	58.9	52.1	48.4	47.7
	11:05	54.2	79.1	69.5	44.5	58.6	56.7	51.4	47.9	47.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุโหล (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2022	11:10	55.8	80.7	66.3	45.2	60.7	59.1	52.8	48.6	47.9
	11:15	56.8	81.7	67.7	46.3	62.3	60.3	53.6	50.1	49.2
	11:20	65.0	89.9	89.9	46.1	67.4	64.1	55.3	50.7	49.9
	11:25	55.1	80.0	70.0	44.6	59.6	57.5	51.1	46.7	46.1
	11:30	52.1	77.0	65.1	43.9	57.1	54.6	49.4	46.2	45.7
	11:35	63.1	88.0	79.5	44.2	69.5	65.6	52.7	48.0	47.0
	11:40	60.3	85.2	73.8	46.3	68.3	61.2	53.8	49.7	48.9
	11:45	56.3	81.2	68.8	44.0	61.8	60.0	53.5	48.1	47.2
	11:50	56.4	81.3	71.4	43.6	61.8	59.3	51.4	47.1	46.4
	11:55	56.5	81.4	68.9	43.8	63.2	59.8	52.8	48.2	47.2
	12:00	55.2	80.1	69.0	44.0	60.2	58.6	52.9	48.7	47.7
	12:05	57.8	82.7	74.1	46.1	63.4	62.1	54.1	49.4	48.5
	12:10	57.3	82.2	68.9	45.2	62.9	60.6	54.3	49.8	48.8
	12:15	57.1	82.0	67.1	50.2	60.1	59.2	56.3	54.1	53.5
	12:20	60.3	85.2	72.5	53.6	64.9	62.4	57.6	55.6	55.2
	12:25	63.6	88.5	73.2	54.5	68.9	67.5	60.5	57.0	56.3
	12:30	61.7	86.6	73.3	52.1	66.4	64.5	59.3	54.5	53.8
	12:35	58.9	83.8	71.2	51.1	63.9	62.4	55.6	52.3	52.0
	12:40	62.0	86.9	74.6	51.4	67.2	65.1	58.5	53.5	52.7
	12:45	60.0	84.9	73.1	51.4	65.5	63.6	56.5	52.7	52.3
	12:50	61.0	85.9	73.2	54.2	66.1	64.2	58.4	56.5	55.8
	12:55	56.6	81.6	66.2	48.8	60.8	59.3	55.4	52.7	51.5
	13:00	55.3	80.2	66.4	48.4	60.1	58.4	53.5	50.4	49.9
	13:05	56.0	80.9	66.0	45.8	60.6	59.3	54.2	49.6	48.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
10/06/2022	13:10	57.3	82.2	70.6	45.9	62.0	60.2	55.1	51.5	50.9
	13:15	57.1	82.0	69.0	44.4	63.1	60.6	53.6	49.6	48.2
	13:20	57.4	82.3	76.1	43.3	62.3	59.8	53.3	48.5	47.2
	13:25	55.1	80.0	67.0	45.0	60.2	58.7	53.0	48.2	47.3
	13:30	53.0	77.9	65.6	42.7	57.5	56.1	51.7	45.1	44.4
	13:35	52.9	77.8	61.9	43.9	56.1	55.3	51.9	48.4	47.5
	13:40	54.9	79.8	69.8	44.5	59.3	57.7	53.2	50.0	49.0
	13:45	54.3	79.2	66.0	43.6	58.9	57.2	52.6	47.9	46.8
	13:50	55.0	79.9	65.4	43.4	60.2	58.3	52.4	46.7	45.8
	13:55	56.0	80.9	65.5	49.0	60.8	59.2	54.1	51.3	50.9
	14:00	53.6	78.5	62.7	45.9	57.3	56.0	52.4	48.8	48.2
	14:05	55.9	80.8	66.1	49.1	59.8	58.4	54.6	51.5	51.0
	14:10	53.5	78.4	62.8	43.9	56.7	56.1	52.7	48.1	46.8
	14:15	54.4	79.3	66.7	44.1	58.5	56.4	52.0	47.4	45.9
	14:20	54.4	79.3	67.0	42.9	59.3	57.3	51.1	45.1	44.1
	14:25	53.7	78.6	64.8	42.7	58.7	57.1	51.5	45.7	44.7
	14:30	55.2	80.1	69.6	44.0	59.3	57.6	52.8	50.1	47.7
	14:35	51.9	76.8	62.3	43.2	56.5	55.4	50.3	45.0	44.5
	14:40	51.8	76.7	62.9	42.4	57.2	55.7	47.6	44.1	43.7
	14:45	54.3	79.2	68.5	43.2	59.1	56.4	50.6	45.4	44.3
	14:50	53.1	78.0	68.7	43.0	58.9	55.7	49.4	45.4	44.9
	14:55	52.0	76.9	67.4	42.0	56.4	55.0	49.7	45.1	44.1
	15:00	54.3	79.2	69.3	42.6	60.0	57.2	48.9	44.5	44.0
	15:05	50.6	75.4	65.8	42.8	55.3	53.7	47.7	44.3	43.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2022	15:10	53.3	78.2	67.8	42.9	57.8	56.4	51.3	45.2	44.4
	15:15	55.0	79.8	68.3	42.9	60.9	58.2	48.9	44.6	44.2
	15:20	51.4	76.2	67.2	42.3	55.6	54.1	48.4	44.1	43.5
	15:25	53.3	78.2	69.1	43.2	58.9	57.0	48.7	45.3	44.4
	15:30	53.6	78.5	63.3	42.6	57.8	56.8	51.2	43.9	43.6
	15:35	58.5	83.4	63.3	53.5	60.5	60.1	58.5	55.2	54.8
	15:40	53.3	78.2	61.9	42.7	57.2	56.1	52.0	45.4	44.4
	15:45	50.4	75.2	58.9	42.7	55.4	54.1	47.9	44.5	43.8
	15:50	51.5	76.3	65.4	42.8	57.8	54.4	46.8	44.0	43.6
	15:55	51.1	75.9	63.3	42.9	56.9	54.8	47.1	44.3	44.0
	16:00	49.9	74.7	60.8	43.5	55.2	53.6	46.2	44.4	44.2
	16:05	50.3	75.1	59.9	43.6	55.2	53.8	46.9	44.8	44.5
	16:10	47.9	72.8	57.2	43.6	52.1	50.9	45.9	44.6	44.3
	16:15	48.0	72.9	57.5	43.8	53.3	50.6	46.0	44.6	44.4
	16:20	46.7	71.6	56.6	42.9	51.1	48.9	45.0	44.0	43.8
	16:25	48.5	73.4	61.3	43.0	54.3	51.1	45.3	44.1	43.9
	16:30	47.8	72.7	62.8	43.0	51.6	49.8	45.1	43.9	43.7
	16:35	47.6	72.5	59.1	42.7	53.4	50.1	44.9	44.0	43.7
	16:40	48.5	73.4	62.5	43.3	53.1	51.5	45.3	44.2	44.0
	16:45	54.2	79.1	73.9	43.3	57.5	54.5	45.9	44.5	44.3
	16:50	54.9	79.8	75.0	43.2	56.7	54.2	46.4	44.4	44.1
	16:55	51.8	76.6	66.9	43.3	57.2	54.7	46.7	44.4	44.2
	17:00	51.2	76.0	60.4	43.4	55.7	54.2	49.2	44.8	44.2
	17:05	53.6	78.5	64.7	47.9	59.6	55.9	50.3	49.2	49.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2022	17:10	54.1	79.0	72.6	48.0	56.8	55.2	50.2	49.2	49.1
	17:15	54.8	79.7	75.8	48.7	56.7	54.4	49.7	49.2	49.1
	17:20	52.3	77.2	63.1	47.3	57.5	54.6	49.8	49.1	49.0
	17:25	51.2	76.0	55.4	44.7	53.3	52.5	50.6	49.4	49.2
	17:30	47.5	72.4	57.4	42.4	52.7	51.5	44.2	43.1	43.0
	17:35	48.8	73.6	58.1	42.6	54.6	53.0	45.7	43.8	43.5
	17:40	46.6	71.5	58.5	42.6	50.3	48.8	45.0	43.6	43.4
	17:45	46.0	70.9	54.0	42.7	50.2	48.2	44.7	43.6	43.4
	17:50	46.0	70.9	55.5	42.6	51.2	48.1	44.1	43.3	43.1
	17:55	51.0	75.8	66.7	43.0	55.0	51.8	46.5	43.9	43.6
	18:00	51.9	76.8	61.2	49.6	53.8	52.1	51.2	50.7	50.6
	18:05	55.0	79.9	80.0	47.1	55.6	53.0	51.4	50.9	50.7
	18:10	51.4	76.2	54.8	50.2	52.0	51.7	51.1	50.7	50.6
	18:15	52.6	77.5	69.0	50.2	54.9	52.4	51.2	50.9	50.8
	18:20	52.1	77.0	68.1	48.1	51.9	51.1	50.2	49.9	49.8
	18:25	51.1	75.9	57.2	49.6	53.1	51.3	50.5	50.0	50.0
	18:30	51.2	76.0	55.9	47.5	52.6	51.6	50.8	50.4	50.3
	18:35	51.4	76.2	59.6	48.4	52.4	51.8	51.1	50.7	50.6
	18:40	49.7	74.5	51.9	44.8	51.2	51.1	50.5	45.9	45.7
	18:45	47.4	72.4	66.8	42.5	48.0	47.1	46.1	45.1	44.4
	18:50	48.8	73.7	65.8	44.0	54.1	48.6	46.2	45.3	45.1
	18:55	48.5	73.4	62.3	43.0	51.8	49.7	46.3	45.2	44.9
	19:00	51.4	76.2	64.9	42.5	58.0	55.6	46.5	45.1	44.6
	19:05	45.7	70.6	50.0	43.1	46.4	46.3	45.6	45.0	44.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-I821 – R6506-I827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุไทร (N2)

SAMPLE NO. : 12092-12098

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/06/2022

S/N 090090 : Type 2

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
10/06/2022	19:10	46.1	71.0	55.3	42.9	46.8	46.3	45.5	44.7	44.5
	19:15	48.2	73.1	58.0	43.4	52.9	50.5	46.3	45.3	45.0
	19:20	46.3	71.2	49.2	44.7	47.2	47.0	46.1	45.4	45.3
	19:25	46.1	70.9	48.7	44.4	46.9	46.6	45.9	45.2	45.1
	19:30	46.1	71.0	56.6	42.9	47.3	46.1	45.3	44.6	44.4
	19:35	47.6	72.5	60.5	42.6	52.8	49.8	45.3	44.5	44.2
	19:40	44.8	69.7	50.2	42.3	46.1	45.8	44.7	43.0	42.9
	19:45	44.1	69.0	51.9	42.3	46.6	45.2	43.5	43.0	42.9
	19:50	43.7	68.6	49.7	42.3	46.0	44.7	43.2	42.8	42.7
	19:55	44.2	69.1	54.1	42.1	46.7	44.9	43.2	42.7	42.6
	20:00	44.8	69.7	58.5	42.4	45.8	44.3	43.4	43.0	42.9
	20:05	44.4	69.3	56.6	42.7	44.7	44.2	43.6	43.3	43.2
	20:10	44.0	68.9	51.6	42.5	44.9	44.2	43.5	43.1	43.0
	20:15	45.0	69.9	56.6	42.5	48.2	44.6	43.4	43.0	42.9
	20:20	44.3	69.2	56.0	42.4	44.5	44.1	43.4	43.0	42.9
	20:25	46.3	71.2	59.8	42.1	50.7	45.7	43.4	42.8	42.7
	20:30	43.9	68.8	46.5	42.4	45.0	44.5	43.6	43.1	43.0
	20:35	48.2	73.1	67.6	42.7	46.5	46.1	45.2	44.1	43.6
	20:40	47.7	72.6	64.0	42.5	51.8	49.5	44.6	43.3	43.2
	20:45	44.0	68.9	47.2	42.7	45.7	44.6	43.6	43.2	43.1
	20:50	43.7	68.6	55.6	42.4	44.4	44.2	43.5	43.1	43.0
	20:55	44.5	69.4	53.5	42.3	46.9	44.8	43.5	42.9	42.7
	21:00	43.7	68.6	60.3	42.4	43.9	43.8	43.4	43.0	42.9
	21:05	47.1	72.0	64.8	42.3	51.6	44.9	43.4	42.9	42.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

SAMPLE NO. : 12092-12098

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/06/2022

S/N 090090 : Type 2

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2022	21:10	48.1	73.0	65.7	42.4	49.0	44.6	43.4	43.0	42.9
	21:15	43.4	68.3	46.0	42.4	44.2	44.0	43.3	42.9	42.8
	21:20	45.1	70.0	55.3	42.4	48.8	46.7	43.6	43.0	42.9
	21:25	43.4	68.3	46.7	42.4	44.0	43.8	43.3	42.9	42.9
	21:30	46.2	71.1	61.1	42.3	47.9	44.9	43.4	42.9	42.8
	21:35	44.6	69.5	49.8	42.1	45.8	45.6	44.5	43.0	42.8
	21:40	45.7	70.6	65.4	43.0	46.1	45.9	45.3	44.7	44.5
	21:45	45.7	70.6	50.6	43.0	46.4	46.2	45.5	44.8	44.6
	21:50	46.1	71.0	56.8	42.9	48.0	46.8	45.5	44.7	44.5
	21:55	46.0	70.9	54.8	43.1	48.3	46.3	45.3	44.5	44.2
	22:00	46.1	71.0	53.4	43.0	47.6	46.9	45.5	44.4	43.7
	22:05	47.3	72.2	62.5	43.5	48.0	46.6	45.6	44.7	44.3
	22:10	47.2	72.1	59.7	43.6	50.1	46.5	45.4	44.8	44.6
	22:15	46.3	71.2	55.8	42.6	49.6	46.8	45.3	44.5	44.3
	22:20	45.4	70.3	58.0	43.4	45.9	45.8	45.1	44.4	44.2
	22:25	45.3	70.2	48.4	43.7	45.9	45.8	45.2	44.5	44.4
	22:30	45.2	70.1	47.3	42.1	45.9	45.8	45.1	44.4	44.3
	22:35	45.1	70.0	47.1	42.3	45.9	45.7	45.0	44.3	44.1
	22:40	44.9	69.8	50.1	42.1	45.9	45.7	44.8	43.3	42.8
	22:45	49.0	73.9	62.6	42.1	56.8	50.8	45.0	42.8	42.6
	22:50	45.0	69.9	47.0	43.3	45.7	45.5	44.9	44.2	44.1
	22:55	43.6	68.5	46.4	41.8	45.4	45.1	42.9	42.5	42.4
	23:00	43.0	67.8	48.7	41.9	43.4	43.3	42.8	42.4	42.3
	23:05	43.8	68.7	53.8	41.8	44.9	43.7	43.0	42.6	42.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุไทร (N2)

SAMPLE NO. : 12092-12098

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/06/2022

S/N 090090 : Type 2

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2022	23:10	44.3	69.2	55.3	41.9	48.7	44.8	43.0	42.6	42.5
	23:15	42.9	67.8	43.8	41.9	43.3	43.2	42.8	42.5	42.4
	23:20	43.0	67.8	44.0	41.8	43.4	43.3	42.9	42.5	42.4
	23:25	43.0	67.9	44.2	41.9	43.3	43.2	42.9	42.5	42.4
	23:30	42.9	67.8	45.2	41.7	43.3	43.2	42.8	42.4	42.2
	23:35	42.8	67.7	48.4	41.8	43.2	43.1	42.7	42.4	42.3
	23:40	43.0	67.9	47.9	41.7	43.6	43.3	42.8	42.3	42.2
	23:45	43.4	68.3	48.7	41.9	44.6	43.7	43.0	42.6	42.5
	23:50	43.1	68.0	50.6	42.0	43.6	43.4	42.9	42.5	42.4
	23:55	43.2	68.1	48.5	41.9	44.0	43.4	42.9	42.6	42.5
11/06/2022	00:00	43.1	68.0	46.4	41.9	43.5	43.4	43.0	42.5	42.4
	00:05	45.5	70.4	58.1	42.2	50.2	48.6	43.2	42.7	42.6
	00:10	56.8	81.7	70.7	43.8	63.5	60.3	53.3	48.9	47.8
	00:15	45.9	70.8	55.5	43.2	48.9	47.4	44.9	44.1	44.0
	00:20	44.9	69.8	53.3	42.8	45.9	45.7	44.7	43.9	43.7
	00:25	43.3	68.2	46.4	41.9	44.4	44.1	43.1	42.6	42.5
	00:30	42.9	67.8	43.9	41.9	43.4	43.3	42.9	42.5	42.4
	00:35	47.0	72.0	66.2	41.7	45.8	44.2	43.0	42.5	42.4
	00:40	46.9	71.8	61.5	42.1	51.4	46.1	43.1	42.6	42.5
	00:45	43.4	68.3	47.2	42.1	44.7	43.8	43.1	42.7	42.6
	00:50	43.4	68.3	48.9	42.3	43.8	43.6	43.1	42.8	42.7
	00:55	45.1	70.0	58.1	42.2	47.7	44.5	43.3	42.9	42.7
	01:00	43.4	68.3	45.8	42.0	44.2	43.9	43.3	42.9	42.8
	01:05	43.7	68.6	52.3	42.1	44.3	44.0	43.3	42.9	42.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุไทร (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098
MEASURING DATE : 04-11/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/06/2022	01:10	44.6	69.5	54.5	42.4	47.2	44.8	43.5	43.1	43.0
	01:15	46.8	71.7	64.7	42.8	46.6	45.5	44.2	43.6	43.5
	01:20	46.1	70.9	56.1	43.3	49.5	47.5	44.7	44.0	43.9
	01:25	46.9	71.8	61.1	42.2	52.1	46.7	43.9	43.0	42.9
	01:30	43.7	68.6	48.1	42.4	45.1	44.4	43.4	42.9	42.8
	01:35	45.9	70.8	58.2	42.3	49.6	46.3	44.0	43.1	43.0
	01:40	51.5	76.3	68.1	42.8	56.5	50.0	44.5	43.5	43.3
	01:45	50.3	75.1	66.8	42.9	54.6	49.5	44.5	43.6	43.4
	01:50	51.9	76.8	71.3	42.9	50.8	47.2	44.4	43.6	43.5
	01:55	56.0	80.9	58.3	49.7	57.5	57.3	56.1	52.6	51.8
	02:00	52.2	77.1	59.6	43.1	56.3	55.7	50.0	44.1	43.8
	02:05	53.5	78.4	63.1	42.9	60.0	58.7	47.7	44.9	44.5
	02:10	54.6	79.5	65.5	43.4	58.7	57.8	53.2	47.9	46.4
	02:15	52.7	77.6	59.8	43.8	56.3	55.4	51.6	47.9	46.8
	02:20	54.4	79.3	65.4	43.5	58.5	57.2	53.0	47.2	45.6
	02:25	52.3	77.2	61.9	43.1	56.7	55.3	50.7	46.6	45.6
	02:30	54.0	78.9	64.0	43.2	57.8	56.8	52.9	47.3	45.8
	02:35	53.3	78.2	66.2	42.8	58.3	56.8	50.2	45.4	44.7
	02:40	51.6	76.4	62.0	43.4	55.9	54.7	49.8	45.8	45.0
	02:45	50.2	75.0	59.3	43.7	55.5	53.0	48.1	45.4	45.0
	02:50	51.8	76.6	62.5	43.5	57.0	55.2	49.5	45.4	44.9
	02:55	49.4	74.3	62.2	43.5	54.0	52.6	47.4	44.7	44.3
03:00	03:00	53.3	78.2	65.2	43.9	58.6	57.1	50.1	45.1	44.8
	03:05	54.9	79.8	63.2	43.5	59.0	57.8	53.8	48.1	46.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/06/2022	03:10	54.9	79.8	60.7	43.4	58.4	57.5	54.1	50.7	47.9
	03:15	55.2	80.0	63.2	44.5	58.0	57.3	54.5	51.6	50.8
	03:20	51.9	76.8	60.5	43.4	57.2	56.0	48.5	44.8	44.4
	03:25	50.5	75.3	60.9	43.0	55.7	54.0	47.8	44.4	44.1
	03:30	50.7	75.5	60.9	43.0	55.3	54.2	48.4	44.9	44.5
	03:35	52.4	77.2	64.8	43.6	58.0	56.8	49.0	45.4	45.0
	03:40	53.9	78.8	67.2	43.6	59.5	58.3	49.4	45.0	44.5
	03:45	53.7	78.6	68.5	42.9	58.6	56.5	50.1	45.1	44.3
	03:50	52.5	77.4	64.8	43.1	57.3	55.5	49.3	45.0	44.4
	03:55	53.4	78.3	71.0	43.6	59.1	57.5	49.7	45.4	44.8
	04:00	54.3	79.2	66.2	43.5	60.6	59.1	49.9	45.4	44.7
	04:05	53.5	78.4	63.8	43.1	58.1	56.9	51.9	45.4	44.7
	04:10	54.5	79.4	63.4	43.2	57.7	57.0	53.9	50.1	49.1
	04:15	55.4	80.3	68.0	42.8	60.5	58.7	52.6	46.7	45.6
	04:20	50.7	75.5	63.8	42.7	55.0	53.5	48.4	44.0	43.5
	04:25	53.3	78.2	63.2	43.3	58.7	56.3	50.9	47.0	46.1
	04:30	53.6	78.5	65.6	43.1	58.8	57.2	51.3	46.4	45.4
	04:35	53.3	78.2	66.6	43.1	58.0	56.2	49.3	44.9	44.2
	04:40	61.0	85.9	79.3	42.7	68.0	62.7	52.4	46.3	44.1
	04:45	54.4	79.4	64.7	44.4	60.5	57.3	51.6	47.8	46.9
	04:50	52.7	77.6	63.9	41.2	58.8	56.2	48.8	43.8	43.0
	04:55	51.7	76.5	62.4	41.1	58.4	55.9	48.0	44.1	43.1
	05:00	50.7	75.5	61.1	43.2	56.1	53.5	48.4	45.1	44.6
	05:05	55.1	80.0	68.1	42.4	59.9	58.6	51.8	45.2	44.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/06/2022	05:10	55.0	79.9	64.1	41.5	60.0	58.9	52.8	43.5	43.0
	05:15	48.3	73.2	59.1	41.6	54.0	51.6	45.2	43.0	42.7
	05:20	52.4	77.3	69.0	41.9	58.4	55.2	48.2	44.6	44.1
	05:25	50.9	75.7	64.0	42.6	55.8	54.3	48.2	45.0	44.5
	05:30	55.4	80.3	68.1	43.2	60.3	57.8	52.8	46.1	45.0
	05:35	52.7	77.6	62.4	44.2	57.2	56.1	50.6	45.5	45.3
	05:40	59.6	84.5	77.5	42.5	63.1	61.2	50.9	44.2	43.5
	05:45	56.5	81.4	71.6	43.6	60.1	55.9	50.9	46.2	45.4
	05:50	51.0	75.8	61.9	43.7	55.7	53.9	48.8	45.1	44.7
	05:55	53.5	78.5	64.6	44.0	60.2	57.2	49.5	45.9	45.4
	06:00	52.5	77.4	69.1	44.9	57.2	55.6	49.5	46.8	46.2
	06:05	52.6	77.5	69.0	43.8	57.0	55.4	49.0	45.7	45.0
	06:10	63.1	88.0	80.8	42.8	68.9	63.4	52.2	44.9	44.1
	06:15	55.4	80.3	71.9	43.0	58.8	56.3	49.8	44.0	43.7
	06:20	54.4	79.2	71.3	42.5	58.8	56.5	48.9	44.8	44.0
	06:25	55.5	80.4	71.1	42.2	61.7	56.6	47.4	43.8	43.1
	06:30	53.0	77.9	65.4	43.5	58.2	57.0	50.1	45.8	45.2
	06:35	56.9	81.7	72.2	43.7	63.1	58.6	48.9	45.8	45.3
	06:40	52.5	77.4	63.0	42.2	56.8	55.3	51.3	45.5	44.5
	06:45	53.3	78.2	64.0	41.9	59.0	56.5	51.2	44.3	43.4
	06:50	50.0	74.8	64.0	41.7	55.6	54.0	45.2	42.9	42.6
	06:55	56.7	81.6	72.0	41.6	61.7	59.3	48.4	43.4	42.9
	07:00	54.8	79.7	70.1	41.9	60.6	57.6	51.5	45.1	44.0
	07:05	54.2	79.1	67.0	42.2	60.0	57.5	49.5	45.0	44.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 -- R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุโหลย (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/06/2022	07:10	57.4	82.3	71.6	52.3	62.1	61.0	54.9	53.5	53.3
	07:15	55.6	80.5	64.8	52.1	58.7	57.4	54.6	53.3	53.0
	07:20	56.7	81.6	70.0	48.7	60.3	58.8	55.4	52.4	51.1
	07:25	55.4	80.3	69.3	47.7	59.8	57.2	51.7	49.0	48.7
	07:30	55.2	80.6	75.9	47.6	59.4	57.1	52.7	49.4	48.8
	07:35	49.7	74.6	63.8	42.5	55.4	52.5	45.8	43.6	43.3
	07:40	54.0	78.9	66.4	43.3	60.7	58.3	48.4	45.0	44.6
	07:45	53.0	77.8	72.5	42.8	57.2	55.2	48.1	44.5	44.0
	07:50	52.0	76.8	68.3	42.7	57.4	54.4	45.7	43.7	43.4
	07:55	52.4	77.3	67.1	42.1	58.2	55.2	45.8	43.6	43.3
	08:00	51.0	75.8	64.3	42.0	57.0	53.9	45.1	43.3	43.1
	08:05	51.6	76.4	65.7	41.7	57.8	55.5	46.3	43.3	42.9
	08:10	53.8	78.7	66.6	42.1	59.2	57.6	50.2	44.2	43.5
	08:15	50.8	75.6	62.6	42.6	55.9	54.2	47.7	44.1	43.8
	08:20	57.1	82.0	70.6	41.6	64.0	60.6	49.7	43.7	43.1
	08:25	49.9	74.7	61.6	41.4	55.5	53.9	45.2	42.4	42.1
	08:30	51.7	76.5	69.2	42.5	56.9	55.2	47.8	43.6	43.3
	08:35	52.9	77.8	65.9	42.0	60.6	56.4	46.4	43.5	42.9
	08:40	53.7	78.7	66.7	42.5	61.2	58.9	47.9	44.0	43.6
	08:45	53.9	78.8	66.9	42.4	60.5	57.1	48.0	44.3	43.7
	08:50	48.6	73.5	60.1	42.0	54.3	51.9	45.2	43.1	42.8
	08:55	53.5	78.4	67.9	42.1	60.2	56.1	48.0	44.4	43.8
	09:00	55.5	80.4	73.3	42.4	61.6	57.7	48.5	44.1	43.7
	09:05	54.9	79.8	69.0	42.9	60.7	58.6	47.8	44.2	43.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1821 – R6506-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090090 : Type 2

SAMPLE NO. : 12092-12098

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/06/2022	09:10	56.2	81.1	69.3	42.7	60.5	59.1	52.9	45.9	44.7
	09:15	59.9	84.8	71.5	43.7	67.5	64.7	54.2	46.1	45.3
	09:20	56.9	81.8	74.2	43.3	61.5	57.9	49.5	45.4	44.7
	09:25	53.8	78.7	67.9	42.4	60.0	56.8	49.3	44.2	43.6
	09:30	60.0	84.9	77.9	43.0	63.2	58.3	50.0	45.6	44.6
	09:35	53.3	78.2	65.2	42.2	59.4	57.5	47.8	43.7	43.4
	09:40	56.0	80.9	72.7	42.0	60.7	55.1	45.3	43.1	42.9
	09:45	60.5	85.5	78.1	42.0	63.1	57.5	45.1	43.0	42.8
	09:50	52.7	77.6	66.7	41.6	59.9	56.7	45.5	43.0	42.7
	09:55	55.3	80.2	69.8	42.2	60.6	58.8	47.2	43.6	43.3
	10:00	55.2	80.1	72.7	42.6	59.1	55.4	46.4	43.7	43.3
	10:05	51.1	75.9	65.7	42.3	57.7	53.8	46.2	43.6	43.2
	10:10	50.4	75.2	64.9	42.7	56.6	54.1	45.8	44.0	43.7
	10:15	60.8	85.7	78.9	42.6	61.5	57.2	46.8	44.1	43.8
	10:20	55.2	80.1	69.3	43.2	62.3	57.3	47.3	44.7	44.3
	10:25	59.9	84.8	73.3	43.1	67.8	64.4	51.4	45.3	44.5
	10:30	56.8	81.7	73.9	42.9	62.6	55.4	47.8	44.2	43.8
	10:35	62.6	87.5	81.0	42.6	65.0	55.7	47.9	44.2	43.7
	10:40	58.1	83.0	75.0	43.0	63.0	59.6	49.1	44.6	44.1
	10:45	53.2	78.1	66.7	42.6	58.3	56.5	47.4	43.7	43.4
	10:50	54.6	79.5	70.6	42.5	61.0	55.1	48.1	44.0	43.7
	10:55	52.3	77.1	62.8	42.5	58.1	56.1	48.8	44.0	43.7
	11:00	49.6	74.5	63.8	42.5	54.7	53.5	46.5	44.2	43.9
	11:05	53.1	78.0	66.0	42.3	59.6	57.3	47.9	43.9	43.5

Remark : Measurement By Mr. Tummarut Photankhum



Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
 REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No, LA65-R0657

Report No, R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090087 : Type 2

SAMPLE NO. : 12099-12105

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/06/2022	10:45	51.0	75.8	67.2	37.4	56.8	54.7	45.5	40.7	39.5
	10:50	52.3	77.1	67.5	40.8	58.2	56.0	47.2	43.3	42.8
	10:55	54.5	79.3	69.2	38.8	60.8	58.6	48.4	42.6	41.6
	11:00	51.1	75.9	64.0	38.4	57.6	55.7	45.4	40.5	39.8
	11:05	53.7	78.4	66.2	37.6	60.3	58.1	47.3	41.5	40.5
	11:10	52.4	77.2	71.2	37.9	58.6	54.9	47.2	41.0	39.9
	11:15	47.9	72.7	62.0	38.1	53.2	50.2	45.6	41.4	40.3
	11:20	48.7	73.5	65.9	36.5	55.0	51.0	42.8	39.5	38.8
	11:25	49.2	74.2	65.3	39.2	53.9	52.1	45.8	41.7	41.1
	11:30	49.1	74.0	62.7	40.6	54.1	51.9	46.7	43.8	43.2
	11:35	48.5	73.3	60.0	38.5	52.8	51.4	47.0	42.9	41.7
	11:40	50.3	75.1	66.5	36.7	56.1	54.0	44.8	40.0	38.8
	11:45	51.6	76.4	66.8	40.1	57.5	55.3	46.5	42.6	42.1
	11:50	53.8	78.6	68.5	38.1	60.1	57.9	47.7	41.9	40.9
	11:55	50.6	75.4	63.5	37.9	57.1	55.2	44.9	40.0	39.3
	12:00	53.2	77.9	65.7	37.1	59.8	57.6	46.8	41.0	40.0
	12:05	51.9	76.7	70.7	37.4	58.1	54.4	46.7	40.5	39.4
	12:10	47.2	72.0	61.3	37.4	52.5	49.5	44.9	40.7	39.6
	12:15	48.1	72.9	65.3	35.9	54.4	50.4	42.2	38.9	38.2
	12:20	48.6	73.6	64.7	38.6	53.3	51.5	45.2	41.1	40.5
	12:25	48.5	73.4	62.1	40.0	53.5	51.3	46.1	43.2	42.6
	12:30	47.8	72.6	59.3	37.8	52.1	50.7	46.3	42.2	41.0
	12:35	48.2	73.0	61.3	39.2	52.6	50.6	45.8	42.5	41.4
	12:40	49.5	74.3	63.7	36.8	56.5	53.5	44.3	40.5	39.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090087 : Type 2

SAMPLE NO. : 12099-12105

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/06/2022	12:45	52.3	77.1	68.4	37.4	59.5	56.1	45.7	40.2	39.5
	12:50	49.8	74.6	62.8	38.4	54.7	53.1	47.0	42.5	41.3
	12:55	52.5	77.2	66.1	40.3	57.7	55.7	50.2	43.1	42.1
	13:00	52.4	77.1	66.9	40.6	59.6	55.6	46.2	42.8	42.2
	13:05	50.3	75.1	65.2	38.9	55.6	52.5	47.2	42.4	41.1
	13:10	50.1	74.9	65.5	41.0	54.8	52.5	47.8	44.6	43.1
	13:15	49.8	74.6	65.8	38.9	54.9	51.4	45.8	42.9	42.3
	13:20	49.6	74.4	63.6	39.1	55.6	53.1	45.8	41.9	41.2
	13:25	49.6	74.4	66.1	38.8	55.9	52.4	45.1	42.0	41.5
	13:30	50.9	75.7	63.3	37.1	57.6	54.6	46.8	42.6	41.4
	13:35	51.8	76.6	66.0	37.5	57.4	54.9	47.8	41.4	40.2
	13:40	50.1	74.9	65.0	41.3	56.4	53.3	45.5	43.4	42.9
	13:45	48.6	73.4	66.1	35.4	54.7	51.1	44.4	39.4	38.3
	13:50	51.9	76.7	65.2	42.8	57.9	55.6	47.8	45.0	44.5
	13:55	55.1	79.9	70.1	40.0	62.0	59.8	47.2	43.3	42.6
	14:00	47.7	72.4	65.7	38.7	51.5	49.6	44.7	42.2	41.7
	14:05	47.8	72.6	65.7	37.1	53.2	48.7	43.2	38.9	38.4
	14:10	50.9	75.7	64.7	40.3	58.1	54.5	45.1	42.3	41.9
	14:15	47.6	72.4	59.1	39.8	52.8	50.2	45.6	42.3	41.5
	14:20	51.9	76.7	63.8	37.9	57.9	55.6	47.8	42.8	42.0
	14:25	51.1	75.9	68.4	37.9	57.7	54.9	45.6	41.6	40.7
	14:30	53.0	77.8	69.7	39.9	59.5	57.1	47.0	42.9	42.1
	14:35	49.8	74.6	66.3	39.5	55.3	51.9	46.0	43.0	42.5
	14:40	52.4	77.2	68.4	37.6	59.2	56.2	46.4	41.6	40.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

SAMPLE NO. : 12099-12105

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/06/2022

S/N 090087 : Type 2

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/06/2022	14:45	48.8	73.7	62.9	39.5	54.2	52.1	45.6	41.6	40.9
	14:50	51.4	76.1	68.7	37.8	57.1	54.6	47.0	43.5	41.0
	14:55	52.2	77.0	70.8	43.3	57.8	55.3	48.3	45.3	44.9
	15:00	53.7	78.5	70.4	44.2	60.0	56.3	47.7	45.7	45.4
	15:05	53.0	77.8	67.9	43.9	59.6	56.2	47.5	45.4	45.1
	15:10	50.6	75.4	65.8	43.7	55.2	52.7	47.2	45.1	44.8
	15:15	55.2	80.0	67.8	44.8	59.6	58.0	53.3	47.4	46.5
	15:20	53.4	78.1	66.5	45.9	58.2	56.7	50.4	47.6	47.2
	15:25	54.2	79.0	68.8	44.2	58.9	57.3	51.9	46.3	45.8
	15:30	54.8	79.6	68.0	45.3	60.7	57.9	50.8	47.2	46.7
	15:35	54.7	79.5	67.4	45.0	60.9	58.6	50.8	47.7	47.0
	15:40	55.7	80.5	67.2	42.8	60.7	59.5	53.1	47.5	46.0
	15:45	53.1	77.9	67.2	42.5	58.8	55.9	49.2	45.0	44.4
	15:50	53.6	78.4	64.8	43.5	58.9	57.0	51.2	47.3	46.4
	15:55	49.9	74.7	61.5	39.9	53.7	52.4	48.5	45.5	44.8
	16:00	53.7	78.5	69.2	39.4	59.3	55.8	48.7	43.3	41.8
	16:05	50.0	74.8	65.4	39.4	56.2	52.9	45.1	42.0	41.5
	16:10	51.5	76.3	66.8	40.0	57.8	54.6	46.2	43.2	42.4
	16:15	52.3	77.1	68.3	38.4	59.0	55.3	46.5	42.0	41.3
	16:20	54.8	79.6	66.0	41.2	60.3	58.4	51.8	45.5	44.6
	16:25	48.8	73.7	62.0	39.3	54.9	52.8	44.7	41.9	41.2
	16:30	53.2	78.0	71.2	38.9	58.3	55.8	49.3	44.6	43.3
	16:35	51.5	76.3	67.0	39.3	57.0	53.1	47.3	43.6	42.8
	16:40	48.4	73.3	61.7	39.8	52.8	50.6	45.9	42.6	42.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 -- R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 090087 : Type 2

SAMPLE NO. : 12099-12105
MEASURING DATE : 04-11/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/06/2022	16:45	50.0	74.8	64.6	39.0	55.4	52.4	46.7	42.6	41.8
	16:50	53.2	78.0	65.5	41.1	59.5	57.1	48.4	44.4	43.7
	16:55	51.9	76.6	66.0	40.4	57.4	55.3	48.7	44.0	43.2
	17:00	52.7	77.5	67.7	41.7	57.9	56.2	49.1	44.6	43.9
	17:05	52.9	77.7	70.8	42.2	58.5	55.9	47.3	44.6	44.0
	17:10	51.1	75.9	64.1	41.5	55.8	53.3	48.2	44.7	44.2
	17:15	52.4	77.2	67.5	43.5	57.3	55.0	48.7	46.3	45.6
	17:20	52.4	77.1	66.3	46.1	56.3	53.5	49.5	47.9	47.5
	17:25	57.5	82.2	71.7	47.0	63.5	60.0	51.5	48.5	48.1
	17:30	52.9	77.6	65.8	41.2	59.3	56.8	48.2	44.4	43.6
	17:35	49.7	74.5	66.6	41.8	54.0	52.4	47.2	44.2	43.5
	17:40	54.5	79.3	72.7	41.1	60.4	57.6	48.7	44.9	44.2
	17:45	53.3	78.1	66.7	39.7	59.5	57.4	48.3	43.1	42.1
	17:50	48.7	73.6	63.4	38.5	55.0	51.9	44.6	41.4	40.8
	17:55	52.0	76.8	68.3	37.9	57.7	55.1	47.1	42.5	41.7
	18:00	54.8	79.6	71.1	38.3	61.6	58.3	48.0	42.4	41.5
	18:05	52.0	76.8	71.2	38.8	58.1	54.7	46.0	42.3	41.5
	18:10	50.6	75.4	63.3	39.7	57.0	54.5	46.5	43.1	42.2
	18:15	51.4	76.2	66.4	40.8	57.7	56.4	47.3	43.3	42.5
	18:20	51.9	76.7	70.8	38.6	57.6	54.7	46.4	42.0	41.3
	18:25	51.7	76.5	61.2	45.7	56.2	55.0	49.5	47.1	46.8
	18:30	54.8	79.6	67.8	46.5	59.7	58.8	51.6	48.7	48.2
	18:35	52.7	77.5	65.9	39.8	58.2	56.3	49.4	47.0	42.7
	18:40	49.5	74.3	67.6	39.3	55.0	51.3	44.1	41.4	40.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตร์ราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090087 : Type 2

SAMPLE NO. : 12099-12105

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/06/2022	18:45	49.1	73.9	66.5	41.1	54.0	51.2	45.8	44.0	43.7
	18:50	57.4	82.1	76.3	42.8	65.5	61.5	45.8	44.4	44.0
	18:55	46.6	71.4	58.0	41.7	48.8	48.1	46.0	43.8	43.2
	19:00	48.3	73.1	63.5	43.1	51.0	49.8	46.7	44.8	44.3
	19:05	50.3	75.1	63.6	43.7	55.1	51.8	47.5	45.4	45.0
	19:10	47.4	72.2	57.9	42.6	50.8	49.4	46.2	44.5	44.0
	19:15	49.2	74.0	58.3	44.6	52.6	50.7	48.0	46.5	46.2
	19:20	51.2	76.0	59.6	46.7	54.2	52.7	50.4	48.2	47.9
	19:25	50.9	75.7	60.4	46.5	53.6	52.4	50.0	48.8	48.4
	19:30	51.8	76.6	62.4	46.9	55.2	53.9	50.7	48.9	48.4
	19:35	51.7	76.5	59.7	48.0	53.0	52.5	51.2	50.2	49.9
	19:40	51.5	76.3	56.0	47.7	53.1	52.6	51.2	49.9	49.6
	19:45	50.8	75.5	57.4	47.3	52.1	51.7	50.4	49.2	48.8
	19:50	50.3	75.1	55.2	45.8	51.8	51.4	50.0	48.3	47.8
	19:55	48.6	73.5	53.1	44.8	50.5	50.1	48.1	46.6	46.2
	20:00	47.9	72.7	51.5	43.5	49.9	49.6	47.4	45.5	45.2
	20:05	49.9	74.7	61.5	44.9	53.3	51.4	48.4	46.7	46.2
	20:10	49.7	74.5	63.0	46.2	51.3	50.5	49.2	48.0	47.7
	20:15	51.2	76.0	64.6	46.8	54.1	53.0	50.0	48.5	48.2
	20:20	49.7	74.5	62.7	46.0	52.0	50.7	48.7	47.5	47.1
	20:25	50.1	74.9	59.6	46.3	54.0	51.7	48.8	47.8	47.5
	20:30	48.7	73.6	57.3	46.0	50.5	49.8	48.3	47.2	47.0
	20:35	48.4	73.3	53.0	46.0	50.0	49.4	48.0	47.2	46.9
	20:40	47.8	72.6	55.1	44.7	49.8	49.0	47.3	46.3	45.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 090087 : Type 2

SAMPLE NO. : 12099-12105
MEASURING DATE : 04-11/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/06/2022	20:45	47.6	72.4	52.7	44.7	49.3	48.9	47.3	45.9	45.6
	20:50	49.7	74.5	64.1	45.1	50.6	50.0	48.6	47.8	47.4
	20:55	49.3	74.1	63.6	44.6	50.4	49.6	47.8	46.5	46.1
	21:00	47.8	72.6	51.6	45.1	49.3	48.9	47.4	46.6	46.4
	21:05	50.5	75.3	63.6	44.6	56.2	51.6	47.4	45.8	45.5
	21:10	47.1	71.9	51.3	44.4	48.9	48.5	46.7	45.8	45.5
	21:15	47.1	71.9	51.2	44.3	49.0	48.6	46.7	45.7	45.4
	21:20	48.8	73.7	67.6	43.6	49.0	48.5	46.4	45.0	44.7
	21:25	47.5	72.3	57.1	43.9	49.8	49.0	46.9	45.5	45.2
	21:30	47.4	72.2	55.1	43.3	50.9	49.2	46.4	44.9	44.6
	21:35	49.8	74.6	67.7	42.9	53.4	51.6	46.4	44.5	44.3
	21:40	45.6	70.4	51.5	42.5	47.2	46.7	45.3	44.2	43.9
	21:45	46.4	71.2	51.9	43.3	48.6	48.2	45.7	44.8	44.5
	21:50	45.7	70.5	52.6	41.9	47.6	47.0	45.4	43.7	43.4
	21:55	44.8	69.5	53.6	41.4	47.2	46.4	44.1	42.8	42.4
	22:00	46.4	71.2	63.4	41.3	49.2	46.5	44.1	42.9	42.6
	22:05	44.4	69.2	49.2	41.1	46.4	45.9	44.0	42.7	42.4
	22:10	49.1	73.9	61.8	42.0	54.9	50.6	45.5	43.8	43.5
	22:15	44.4	69.2	47.4	41.7	46.2	45.7	44.0	42.9	42.6
	22:20	43.7	68.5	51.7	40.9	45.9	45.3	43.2	42.2	41.9
	22:25	44.4	69.2	54.0	40.0	47.1	46.1	43.5	41.7	41.4
	22:30	46.4	71.2	53.0	41.9	48.2	47.7	46.3	43.9	43.2
	22:35	46.5	71.3	48.9	42.3	47.7	47.5	46.5	44.4	43.4
	22:40	45.9	70.7	50.4	42.1	47.4	47.0	45.7	44.4	44.0

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 090087 : Type 2

SAMPLE NO. : 12099-12105

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/06/2022	22:45	52.6	77.4	71.9	41.7	56.2	53.5	46.3	44.3	43.7
	22:50	47.0	71.8	60.5	41.9	50.7	48.0	46.0	43.4	42.8
	22:55	46.3	71.1	52.2	42.4	47.8	47.4	46.2	44.4	44.0
	23:00	51.0	75.7	70.9	41.6	52.6	50.3	46.7	45.2	43.7
	23:05	46.9	71.7	58.0	44.1	48.4	47.7	46.5	45.5	45.3
	23:10	46.6	71.4	51.9	43.4	48.2	47.4	46.4	45.3	45.0
	23:15	47.0	71.8	49.7	43.8	48.3	48.0	46.8	45.7	45.5
	23:20	45.6	70.4	49.1	42.1	47.6	47.1	45.5	43.4	43.1
	23:25	44.5	69.3	48.9	41.4	46.5	46.1	44.1	42.8	42.6
	23:30	44.6	69.4	47.4	42.4	45.5	45.3	44.5	43.7	43.6
	23:35	45.0	69.7	53.2	42.7	46.4	45.9	44.5	43.6	43.4
	23:40	44.3	69.0	46.4	42.0	45.3	45.0	44.0	43.4	43.2
	23:45	44.3	69.1	46.9	41.8	45.2	44.9	44.2	43.5	43.2
	23:50	44.5	69.3	48.6	41.7	46.0	45.5	44.4	43.0	42.7
	23:55	45.3	70.1	48.1	41.8	46.5	46.3	45.2	43.7	43.3
05/06/2022	00:00	45.6	70.3	49.0	43.1	46.6	46.3	45.4	44.5	44.1
	00:05	45.7	70.5	50.1	43.0	47.0	46.4	45.4	44.6	44.3
	00:10	44.4	69.2	51.5	42.2	46.1	45.4	43.9	43.2	43.1
	00:15	45.1	69.9	53.1	41.8	47.5	46.7	44.4	43.2	42.8
	00:20	45.6	70.4	53.7	41.7	48.1	47.3	45.1	42.9	42.7
	00:25	44.9	69.7	54.5	42.9	46.6	45.6	44.3	43.7	43.5
	00:30	43.9	68.7	59.4	42.1	44.7	44.4	43.7	43.2	43.0
	00:35	44.4	69.1	57.8	41.7	46.3	45.4	43.7	42.9	42.7
	00:40	43.2	68.0	45.7	41.5	44.4	44.0	43.0	42.3	42.2

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090087 : Type 2

SAMPLE NO. : 12099-12105

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
05/06/2022	00:45	42.9	67.7	45.8	40.7	44.1	43.7	42.7	41.8	41.6
	00:50	42.9	67.7	46.5	40.7	44.3	43.8	42.6	41.9	41.7
	00:55	42.7	67.5	46.6	41.2	44.5	43.5	42.4	41.9	41.8
	01:00	44.5	69.3	48.8	41.0	45.9	45.6	44.6	42.3	41.7
	01:05	44.6	69.4	47.0	41.7	45.7	45.4	44.5	43.2	42.8
	01:10	44.8	69.6	46.6	41.9	45.8	45.6	44.8	43.4	43.1
	01:15	54.9	79.7	68.2	42.6	62.1	60.4	45.7	44.2	43.8
	01:20	58.5	83.2	73.5	41.9	65.3	63.4	46.9	44.4	44.1
	01:25	60.9	85.6	74.9	42.5	66.0	64.8	58.6	44.8	44.1
	01:30	61.3	86.0	71.3	43.7	66.5	65.5	59.0	45.5	45.0
	01:35	51.7	76.5	72.8	42.5	58.3	47.1	44.8	44.1	43.9
	01:40	45.1	69.9	49.4	43.2	45.7	45.5	45.0	44.4	44.3
	01:45	45.3	70.0	49.1	41.8	46.8	46.2	45.0	43.9	43.6
	01:50	44.6	69.4	49.5	42.2	46.0	45.6	44.3	43.4	43.2
	01:55	44.9	69.7	47.3	42.3	46.3	46.0	44.6	43.7	43.5
	02:00	45.6	70.4	47.6	42.6	46.7	46.5	45.6	44.1	43.6
	02:05	45.9	70.7	51.0	42.8	47.2	46.8	45.7	44.4	44.1
	02:10	45.3	70.1	53.3	42.1	46.8	46.4	45.1	43.3	43.0
	02:15	45.7	70.5	49.6	42.8	46.9	46.6	45.6	44.3	44.0
	02:20	45.4	70.2	49.8	42.4	46.8	46.5	45.2	43.9	43.6
	02:25	45.4	70.2	48.1	42.2	46.7	46.5	45.2	44.0	43.8
	02:30	45.3	70.1	48.3	42.5	46.8	46.5	45.1	43.9	43.6
	02:35	43.9	68.7	47.4	39.9	46.1	45.4	43.4	42.7	42.4
	02:40	41.3	66.1	50.2	39.7	41.7	41.5	40.9	40.5	40.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090087 : Type 2

SAMPLE NO. : 12099-12105

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/06/2022	02:45	43.4	68.1	57.0	39.5	44.9	44.0	41.7	40.8	40.5
	02:50	44.8	69.6	56.7	40.6	50.0	45.2	42.5	41.6	41.4
	02:55	44.1	68.9	54.8	41.0	45.8	45.5	43.8	41.9	41.7
	03:00	43.6	68.4	53.0	40.2	47.1	45.9	42.0	41.1	41.0
	03:05	44.3	69.1	58.5	41.2	46.9	45.9	43.4	42.2	41.9
	03:10	43.1	67.9	58.2	40.1	44.7	43.9	42.3	41.1	40.8
	03:15	42.6	67.4	47.3	40.3	44.5	44.0	42.0	41.2	41.0
	03:20	41.8	66.6	46.0	39.7	44.2	43.6	41.2	40.5	40.4
	03:25	41.3	66.1	46.9	39.6	42.7	42.2	41.0	40.3	40.1
	03:30	42.6	67.4	53.0	40.1	45.9	44.5	41.4	40.7	40.6
	03:35	41.3	66.0	47.5	38.8	42.2	41.8	41.1	40.2	39.9
	03:40	43.2	67.9	50.2	39.5	45.4	44.3	42.8	40.7	40.3
	03:45	40.1	64.9	43.8	37.8	42.4	41.4	39.6	38.9	38.8
	03:50	40.1	64.9	45.3	37.6	41.8	41.4	39.7	38.8	38.6
	03:55	43.2	68.0	56.0	38.2	47.1	45.2	40.8	39.1	38.9
	04:00	40.6	65.4	54.7	37.6	43.0	42.3	39.7	38.6	38.4
	04:05	45.1	69.9	61.7	36.8	48.9	44.7	38.1	37.5	37.4
	04:10	37.8	62.6	44.0	36.3	38.6	38.4	37.6	37.1	37.0
	04:15	39.3	64.1	49.6	36.8	41.7	40.2	38.5	37.6	37.5
	04:20	38.9	63.7	42.4	37.0	40.2	39.8	38.6	37.9	37.6
	04:25	40.0	64.8	50.6	37.1	42.4	41.4	39.4	38.3	38.0
	04:30	41.8	66.6	49.9	37.9	45.8	44.5	40.3	38.8	38.6
	04:35	43.1	67.9	55.6	37.8	49.0	45.3	40.1	39.0	38.8
	04:40	41.3	66.1	53.0	37.6	43.8	42.6	40.0	39.0	38.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090087 : Type 2

SAMPLE NO. : 12099-12105

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/06/2022	04:45	40.0	64.8	46.7	37.3	41.9	41.2	39.5	38.5	38.3
	04:50	40.2	64.9	48.4	37.1	43.2	41.6	39.3	38.1	37.8
	04:55	41.3	66.0	56.3	37.5	44.1	42.7	39.6	38.5	38.2
	05:00	40.8	65.6	45.7	37.2	43.1	42.5	40.3	38.5	38.2
	05:05	46.6	71.5	64.6	39.3	49.2	46.3	42.3	40.8	40.5
	05:10	44.7	69.5	57.1	39.0	51.3	47.6	41.5	40.3	40.0
	05:15	46.3	71.0	63.4	38.7	51.9	47.2	40.8	39.9	39.6
	05:20	44.7	69.4	56.1	39.2	49.7	47.9	42.3	41.1	40.8
	05:25	52.1	76.9	71.5	41.2	58.5	55.1	45.2	42.8	42.4
	05:30	58.1	82.8	72.7	40.7	64.5	61.0	50.0	43.2	42.5
	05:35	51.9	76.7	69.1	41.0	57.0	54.9	47.4	43.3	42.8
	05:40	50.7	75.5	67.1	41.1	56.2	53.0	46.1	43.2	42.6
	05:45	51.5	76.3	68.0	39.6	56.8	54.2	47.6	43.2	42.6
	05:50	52.2	77.0	64.6	40.5	56.9	55.3	49.4	44.1	43.0
	05:55	54.1	78.9	71.5	42.1	59.2	57.4	50.4	45.2	44.4
	06:00	55.0	79.8	68.0	41.9	60.5	58.3	51.6	47.9	47.2
	06:05	54.6	79.4	73.9	46.3	59.6	57.2	49.9	47.6	47.4
	06:10	52.9	77.7	69.0	46.0	57.8	55.6	49.7	47.6	47.3
	06:15	56.0	80.8	67.1	47.2	61.6	60.0	53.5	49.0	48.4
	06:20	55.7	80.5	70.8	41.7	61.9	59.1	50.3	45.3	44.6
	06:25	51.5	76.3	63.5	41.3	56.7	54.8	48.4	44.6	43.9
	06:30	51.8	76.6	66.8	40.4	58.3	55.3	46.5	43.1	42.5
	06:35	53.2	78.0	64.9	42.0	59.1	56.9	49.3	45.0	44.4
	06:40	54.7	79.5	67.3	43.5	60.3	58.4	51.0	46.0	45.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No, LA65-R0657

Report No, R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090087 : Type 2

SAMPLE NO. : 12099-12105

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/06/2022	06:45	52.0	76.8	65.8	44.4	57.0	55.1	49.2	46.5	45.9
	06:50	54.7	79.5	68.5	44.2	60.3	58.8	50.8	46.7	46.0
	06:55	55.3	80.1	67.9	43.7	61.1	59.5	51.0	45.7	45.0
	07:00	54.5	79.3	63.8	43.5	59.6	58.2	52.1	47.0	45.9
	07:05	55.2	80.0	67.5	43.8	60.5	58.7	52.7	47.7	46.8
	07:10	54.6	79.4	67.1	43.7	59.2	58.2	52.3	46.8	46.1
	07:15	52.8	77.6	62.9	43.3	58.4	56.8	49.3	45.5	45.0
	07:20	54.6	79.3	69.4	42.9	60.1	57.6	50.0	46.1	45.5
	07:25	53.0	77.8	67.1	43.6	58.0	56.3	50.1	46.6	45.9
	07:30	54.9	79.7	65.9	44.2	59.8	58.2	52.7	48.1	47.3
	07:35	53.5	78.3	70.4	44.0	57.9	55.7	50.2	46.7	46.0
	07:40	52.8	77.6	69.2	42.5	56.9	55.6	50.6	46.9	46.1
	07:45	52.5	77.3	65.3	43.2	58.4	56.2	48.8	45.8	45.2
	07:50	53.0	77.8	65.2	40.6	59.0	56.7	49.3	44.8	44.0
	07:55	52.4	77.2	66.8	39.9	57.8	55.8	48.8	44.2	43.2
	08:00	54.6	79.4	66.9	41.8	60.5	58.6	50.9	45.5	44.6
	08:05	55.1	79.9	72.6	41.7	60.8	59.4	50.7	45.6	44.4
	08:10	52.5	77.3	65.3	43.1	58.0	55.9	49.3	45.7	45.1
	08:15	56.0	80.8	67.2	43.6	61.2	59.6	53.5	47.7	46.7
	08:20	56.1	80.9	69.1	42.9	62.4	60.1	51.5	46.1	45.3
	08:25	53.3	78.1	66.3	42.1	58.6	56.7	50.2	46.5	45.5
	08:30	55.5	80.3	72.0	41.9	61.9	57.7	50.6	45.3	44.4
	08:35	51.3	76.1	70.6	38.4	55.1	52.6	46.7	43.1	42.4
	08:40	52.5	77.3	65.9	39.3	59.1	56.2	48.2	44.0	43.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090087 : Type 2

SAMPLE NO. : 12099-12105

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/06/2022	08:45	54.2	79.0	65.0	40.8	60.1	58.1	50.6	44.8	43.5
	08:50	55.8	80.6	66.1	39.8	60.3	59.1	53.4	46.8	44.8
	08:55	53.1	77.9	65.6	46.1	58.2	55.8	50.5	48.4	48.0
	09:00	52.8	77.6	72.9	38.2	57.3	55.5	48.4	43.5	42.1
	09:05	52.5	77.3	66.0	40.9	58.1	56.3	49.0	43.9	43.0
	09:10	53.9	78.7	66.5	39.8	60.1	58.2	49.6	43.2	42.2
	09:15	52.1	76.9	65.1	40.8	57.6	56.0	48.5	44.0	43.1
	09:20	51.4	76.2	61.6	40.1	57.2	55.1	48.5	45.2	44.4
	09:25	50.9	75.7	63.5	41.8	56.0	53.9	48.1	44.7	43.9
	09:30	51.6	76.4	66.3	37.9	57.5	55.1	47.0	41.9	40.8
	09:35	51.4	76.2	64.6	37.7	57.1	55.0	47.5	42.2	41.4
	09:40	51.2	76.0	65.0	39.9	57.3	55.0	47.4	43.1	42.4
	09:45	48.2	72.9	66.1	38.4	52.7	50.6	45.4	41.5	40.6
	09:50	48.6	73.4	61.4	39.0	54.1	51.7	45.9	42.7	41.8
	09:55	49.5	74.3	62.1	37.4	55.5	53.4	45.4	40.8	39.9
	10:00	48.7	73.6	62.6	36.9	54.0	51.8	45.6	41.6	40.4
	10:05	49.3	74.0	62.2	39.2	55.0	52.9	45.9	42.1	41.5
	10:10	51.1	75.9	64.3	39.2	57.5	55.6	46.3	41.9	41.2
	10:15	50.3	75.1	63.5	37.1	56.6	54.5	45.4	41.3	40.3
	10:20	54.4	79.2	66.9	37.0	60.0	58.5	50.4	42.5	40.9
	10:25	51.9	76.7	69.7	36.5	57.4	54.7	46.5	40.9	40.0
	10:30	49.4	74.1	64.3	37.1	55.6	53.1	44.7	40.9	40.1
	10:35	51.0	75.8	65.7	36.1	57.9	55.3	45.2	40.7	39.6
	10:40	52.0	76.7	65.3	37.5	58.5	55.9	46.7	41.7	40.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

SAMPLE NO. : 12099-12105

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/06/2022

S/N 090087 : Type 2

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/06/2022	10:45	48.8	73.7	63.2	38.8	53.9	51.8	46.6	42.3	41.3
	10:50	53.0	77.8	68.0	37.9	59.3	56.9	48.0	43.2	42.0
	10:55	51.4	76.2	64.4	35.8	56.6	55.0	48.7	42.2	40.7
	11:00	51.0	75.7	63.8	35.7	56.9	54.9	46.9	41.1	40.1
	11:05	54.4	79.2	69.8	36.9	61.2	57.6	47.6	41.4	40.2
	11:10	53.4	78.2	68.9	38.3	59.7	57.7	49.3	42.9	41.5
	11:15	54.6	79.4	69.4	38.7	61.9	59.2	46.8	42.7	41.9
	11:20	50.8	75.6	69.5	37.6	56.2	53.2	45.2	41.4	40.6
	11:25	53.4	78.2	67.4	39.9	60.6	57.7	46.8	42.0	41.2
	11:30	50.2	75.0	65.4	38.2	55.6	52.8	45.3	41.0	40.1
	11:35	52.6	77.4	65.6	42.0	57.3	55.5	49.9	45.9	45.3
	11:40	52.5	77.3	68.3	41.1	58.0	55.6	48.7	44.6	43.6
	11:45	53.6	78.3	67.8	43.6	58.4	56.7	51.4	47.6	46.5
	11:50	50.6	75.5	64.4	42.3	54.7	52.9	48.7	45.5	44.6
	11:55	49.4	74.2	65.2	42.0	52.7	51.1	47.9	45.2	44.3
	12:00	51.0	75.8	64.1	42.7	56.0	54.3	48.4	45.3	44.7
	12:05	53.0	77.8	69.0	38.5	58.1	56.5	49.0	43.8	42.5
	12:10	51.6	76.4	63.3	40.9	57.0	55.0	48.8	43.7	42.8
	12:15	50.4	75.2	62.0	38.7	55.5	53.5	48.1	43.6	42.4
	12:20	53.2	78.0	69.8	39.3	60.1	56.3	47.7	42.6	41.7
	12:25	52.8	77.6	67.1	41.9	58.8	55.6	49.1	45.1	44.2
	12:30	50.5	75.3	63.0	40.0	55.1	53.3	48.5	44.5	43.5
	12:35	50.8	75.6	68.6	38.8	54.7	53.0	47.6	43.0	42.0
	12:40	52.2	77.0	66.4	37.5	58.5	56.3	47.6	41.7	40.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 090087 : Type 2

SAMPLE NO. : 12099-12105
MEASURING DATE : 04-11/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/06/2022	12:45	49.0	73.8	62.6	39.0	54.6	52.4	45.6	42.0	41.6
	12:50	54.7	79.5	70.0	40.2	62.1	58.9	47.8	43.1	42.1
	12:55	50.9	75.7	68.4	40.3	56.0	54.3	46.6	43.7	43.2
	13:00	49.9	74.7	64.4	40.6	55.1	52.3	46.9	43.6	42.9
	13:05	50.8	75.6	67.7	37.9	56.3	52.6	47.0	43.5	42.0
	13:10	46.4	71.2	60.4	37.5	50.9	48.8	43.9	40.7	40.1
	13:15	48.1	72.9	63.2	38.0	52.3	49.9	45.4	40.8	40.2
	13:20	49.9	74.7	64.0	39.7	55.0	52.8	46.6	43.0	42.0
	13:25	48.4	73.3	61.5	39.4	53.1	51.4	46.5	42.0	41.2
	13:30	51.8	76.6	66.1	40.3	56.8	54.3	47.9	43.7	42.9
	13:35	52.3	77.0	64.1	40.9	57.8	55.3	49.4	44.4	43.4
	13:40	51.9	76.7	66.2	37.7	58.0	56.5	46.5	42.1	41.0
	13:45	51.4	76.2	62.8	39.3	56.9	54.0	49.1	45.1	43.9
	13:50	50.8	75.6	63.7	38.0	55.3	53.5	48.7	43.8	42.7
	13:55	53.6	78.4	69.7	35.6	59.7	56.7	49.7	44.5	43.1
	14:00	57.9	82.6	69.2	40.3	64.2	62.5	53.0	45.1	43.8
	14:05	56.2	81.0	68.2	39.4	62.1	60.1	52.0	46.1	44.5
	14:10	56.8	81.6	68.4	43.7	63.0	61.0	53.0	48.0	46.9
	14:15	57.8	82.5	70.5	39.2	63.6	62.0	53.0	46.2	45.1
	14:20	55.6	80.4	68.0	40.0	62.4	60.2	49.7	43.1	42.4
	14:25	56.6	81.4	68.8	40.8	63.0	61.4	49.5	44.2	43.5
	14:30	49.3	74.1	61.4	43.0	52.8	51.2	48.1	45.8	45.1
	14:35	51.4	76.2	67.8	40.1	56.7	53.3	47.5	44.2	43.1
	14:40	51.5	76.3	67.8	42.3	56.2	54.0	49.0	45.3	44.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090087 : Type 2

SAMPLE NO. : 12099-12105

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/06/2022	14:45	51.0	75.8	64.1	40.3	56.7	54.1	47.5	44.4	43.3
	14:50	51.4	76.1	67.1	41.6	54.7	53.4	49.7	45.7	44.3
	14:55	50.8	75.6	66.5	45.3	54.8	52.2	48.5	46.9	46.5
	15:00	52.4	77.2	66.1	45.4	57.2	54.9	49.7	47.1	46.7
	15:05	50.3	75.1	64.6	45.2	53.7	52.3	48.7	46.7	46.3
	15:10	53.1	77.9	69.4	45.4	56.7	54.7	50.6	47.8	47.2
	15:15	53.9	78.7	63.7	47.8	57.7	57.1	51.7	49.9	49.5
	15:20	52.4	77.2	65.1	47.2	56.3	54.3	50.5	48.7	48.3
	15:25	54.1	78.9	65.6	46.2	58.1	57.1	51.8	48.8	48.4
	15:30	52.3	77.1	64.2	47.4	55.6	54.4	51.1	49.3	49.0
	15:35	53.8	78.6	65.7	46.7	58.3	56.5	51.1	48.7	48.1
	15:40	55.3	80.0	64.7	41.6	60.3	59.3	52.6	46.7	45.7
	15:45	52.4	77.1	69.0	43.8	56.3	54.1	49.5	46.2	45.5
	15:50	50.6	75.4	64.0	41.5	55.7	53.6	47.6	44.6	43.9
	15:55	51.9	76.7	65.6	41.3	57.0	54.7	49.1	45.6	44.6
	16:00	51.0	75.8	63.7	40.3	56.8	54.9	47.1	44.0	43.4
	16:05	52.0	76.8	66.8	39.6	57.1	55.2	48.6	43.7	42.4
	16:10	54.7	79.6	66.4	40.0	62.1	59.2	47.8	42.5	41.8
	16:15	53.3	78.1	66.6	42.0	59.5	56.6	49.2	45.0	44.3
	16:20	51.3	76.0	63.4	39.7	55.9	54.7	48.3	44.9	44.0
	16:25	54.0	78.8	66.6	38.7	61.0	58.5	47.7	42.9	42.1
	16:30	50.0	74.8	67.2	38.8	55.5	52.6	45.3	42.3	41.6
	16:35	48.9	73.8	63.3	39.5	54.2	51.7	45.8	43.2	42.5
	16:40	54.8	79.6	68.3	40.6	60.8	58.9	50.1	43.9	43.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

SAMPLE NO. : 12099-12105

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/06/2022

S/N 090087 : Type 2

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/06/2022	16:45	51.4	76.2	64.1	40.4	56.5	55.1	48.6	44.3	43.3
	16:50	54.3	79.1	69.5	40.4	60.8	58.0	48.2	44.6	42.4
	16:55	52.5	77.3	68.8	41.2	58.1	55.6	49.1	44.8	44.1
	17:00	52.1	76.9	65.6	43.8	57.3	55.3	49.4	45.7	45.3
	17:05	52.5	77.3	65.8	43.6	57.9	55.6	49.2	46.1	45.5
	17:10	59.1	83.8	71.3	43.6	66.3	63.9	52.3	47.7	47.0
	17:15	51.9	76.7	65.3	43.4	56.8	55.2	48.8	45.4	44.9
	17:20	51.0	75.8	64.0	41.4	56.2	54.4	48.4	44.4	43.7
	17:25	57.4	82.1	71.2	41.0	64.4	61.6	50.2	45.1	44.2
	17:30	52.2	77.0	66.9	40.5	57.9	55.8	48.8	44.5	43.5
	17:35	51.1	75.9	62.6	40.0	55.8	54.1	48.7	45.6	45.0
	17:40	52.3	77.1	64.1	42.9	58.1	56.1	49.0	45.7	45.1
	17:45	55.7	80.5	68.7	41.8	62.8	58.6	49.0	44.4	43.6
	17:50	50.5	75.3	63.5	40.4	55.7	53.8	47.7	43.5	42.8
	17:55	49.8	74.6	64.3	39.5	54.9	52.8	46.5	42.4	41.7
	18:00	51.5	76.3	67.8	40.5	56.0	54.1	48.2	43.7	42.7
	18:05	51.6	76.4	65.2	44.9	55.7	54.1	49.4	47.0	46.5
	18:10	55.0	79.8	69.0	44.8	61.1	57.6	49.7	46.6	46.1
	18:15	53.0	77.8	69.3	45.5	57.8	56.0	49.2	46.7	46.3
	18:20	51.6	76.4	67.9	42.2	55.8	53.6	48.4	45.2	44.6
	18:25	53.9	78.7	67.5	39.1	60.0	58.6	48.2	42.6	41.8
	18:30	49.7	74.5	67.8	40.2	54.0	51.9	45.9	42.8	42.1
	18:35	55.2	80.0	66.5	42.7	60.4	59.0	52.4	48.3	47.5
	18:40	51.1	75.9	62.9	46.1	55.9	53.5	48.7	47.4	47.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090087 : Type 2

SAMPLE NO. : 12099-12105

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/06/2022	18:45	50.4	75.2	61.8	46.6	54.3	52.3	49.0	47.8	47.6
	18:50	49.2	74.0	57.4	46.7	50.9	50.3	48.6	47.8	47.6
	18:55	50.6	75.4	65.1	43.8	54.7	51.9	48.8	45.7	45.1
	19:00	48.0	72.8	65.1	41.8	50.9	49.4	47.0	43.7	43.1
	19:05	49.3	74.0	63.6	41.8	54.0	51.8	45.9	43.9	43.5
	19:10	47.5	72.3	55.9	42.7	49.9	49.2	46.8	44.7	44.3
	19:15	48.2	73.0	54.8	44.5	50.3	49.4	47.8	46.4	46.0
	19:20	49.8	74.6	58.4	44.5	53.5	51.6	48.7	47.4	46.9
	19:25	51.3	76.1	70.2	46.0	52.3	50.9	48.7	47.2	46.9
	19:30	52.7	77.5	67.0	45.7	59.8	54.3	48.4	47.4	47.0
	19:35	51.1	75.9	69.2	45.4	51.9	50.8	48.2	47.0	46.7
	19:40	50.4	75.1	61.3	44.9	54.6	52.6	48.7	47.3	46.9
	19:45	47.5	72.3	56.3	44.4	49.8	49.2	46.9	45.8	45.5
	19:50	47.1	71.8	59.6	43.7	48.5	47.5	46.3	45.3	45.0
	19:55	46.8	71.6	56.8	44.2	48.2	47.6	46.4	45.4	45.1
	20:00	47.4	72.2	56.0	44.2	49.1	48.4	47.0	45.8	45.3
	20:05	52.3	77.1	63.7	46.1	57.9	55.6	49.7	47.7	47.4
	20:10	49.6	74.4	54.7	46.4	51.6	50.9	48.9	48.0	47.8
	20:15	49.2	74.0	60.5	46.0	51.4	50.5	48.3	47.2	46.9
	20:20	48.1	72.8	55.8	44.3	50.4	49.4	47.6	46.0	45.4
	20:25	48.3	73.2	63.2	43.3	52.6	49.6	46.5	45.0	44.6
	20:30	46.1	70.9	52.2	43.3	47.4	47.1	46.0	44.5	44.2
	20:35	47.5	72.3	58.3	44.5	49.8	49.0	46.5	45.5	45.3
	20:40	46.4	71.2	51.9	43.8	47.9	47.2	46.1	45.1	44.9

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

SAMPLE NO. : 12099-12105

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/06/2022

S/N 090087 : Type 2

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/06/2022	20:45	49.6	74.4	69.6	43.4	53.0	49.5	46.3	44.7	44.3
	20:50	47.1	71.9	62.9	42.6	47.1	46.5	45.5	44.3	43.9
	20:55	55.8	80.6	71.0	42.5	63.1	56.6	45.1	44.0	43.7
	21:00	44.4	69.2	50.5	41.8	46.5	45.6	43.9	42.9	42.7
	21:05	45.4	70.2	58.3	41.4	47.9	47.0	44.7	42.9	42.5
	21:10	43.6	68.4	48.3	41.1	45.3	44.6	43.2	42.3	42.0
	21:15	46.4	71.2	54.6	42.2	49.5	48.7	45.3	43.4	43.1
	21:20	48.3	73.2	63.3	43.8	50.3	49.1	47.4	46.1	45.6
	21:25	47.4	72.2	56.7	43.1	49.0	48.5	47.1	45.9	45.5
	21:30	45.5	70.3	52.4	41.8	48.2	47.4	45.0	42.6	42.4
	21:35	45.5	70.3	61.0	41.5	46.6	46.3	45.3	43.7	42.9
	21:40	45.4	70.2	54.2	41.3	48.0	46.7	44.8	42.5	42.2
	21:45	44.8	69.6	51.4	41.4	47.0	46.4	44.1	42.7	42.4
	21:50	44.3	69.1	49.1	40.7	46.8	46.5	43.5	41.7	41.4
	21:55	44.5	69.3	53.7	41.4	46.8	45.9	43.8	42.5	42.2
	22:00	45.0	69.7	53.7	41.5	48.2	46.9	43.9	42.4	42.2
	22:05	45.9	70.7	57.4	41.5	48.0	47.3	45.3	43.5	43.0
	22:10	44.7	69.5	51.1	40.6	47.3	46.7	43.9	42.6	42.3
	22:15	46.2	71.0	53.9	41.6	48.8	48.0	45.5	43.4	42.9
	22:20	45.8	70.6	51.4	40.6	48.2	47.5	45.6	42.9	42.3
	22:25	46.1	70.9	52.6	40.1	48.2	47.7	45.9	42.6	41.7
	22:30	47.6	72.4	57.0	42.2	51.1	49.1	46.6	44.8	44.3
	22:35	46.3	71.0	53.9	42.2	48.0	47.7	46.2	43.9	43.4
	22:40	46.4	71.2	53.1	42.7	48.1	47.6	46.1	44.4	44.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090087 : Type 2

SAMPLE NO. : I2099-12105

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/06/2022	22:45	45.2	69.9	61.6	40.9	46.8	46.2	43.9	42.3	42.0
	22:50	45.9	70.7	53.6	41.9	48.0	47.5	45.6	43.3	43.0
	22:55	47.1	71.9	53.1	42.9	49.0	48.4	46.7	45.2	44.7
	23:00	46.8	71.6	54.5	42.7	49.2	48.2	46.4	44.4	43.9
	23:05	47.5	72.3	56.8	41.6	49.7	48.8	46.9	45.0	44.4
	23:10	47.5	72.3	57.5	42.5	49.3	48.5	47.1	45.4	44.9
	23:15	48.1	72.9	58.7	42.7	51.0	49.5	47.2	45.0	44.3
	23:20	47.4	72.2	56.1	41.9	49.0	48.5	47.2	45.5	44.9
	23:25	50.0	74.8	63.9	42.1	53.8	50.6	47.9	45.1	44.2
	23:30	48.6	73.5	69.4	41.2	51.7	48.2	44.9	43.4	43.0
	23:35	46.5	71.3	54.8	40.7	48.6	48.2	46.2	43.8	43.2
	23:40	47.3	72.1	58.2	41.4	49.3	48.8	46.9	44.2	43.4
	23:45	47.3	72.1	50.5	41.9	48.9	48.5	47.2	45.4	44.7
	23:50	47.4	72.2	50.9	40.8	49.4	49.0	47.3	45.0	44.3
	23:55	44.1	68.9	49.5	39.5	45.7	45.2	43.8	42.3	41.7
06/06/2022	00:00	44.9	69.7	48.2	41.3	46.4	46.0	44.7	43.4	42.9
	00:05	44.6	69.4	51.6	41.6	46.6	45.9	44.2	42.9	42.5
	00:10	46.0	70.8	53.4	41.2	48.1	47.6	45.6	43.7	43.2
	00:15	48.7	73.6	54.5	44.8	51.4	50.2	48.1	46.6	46.3
	00:20	50.8	75.5	60.9	45.7	54.6	53.3	49.2	47.3	46.8
	00:25	48.8	73.7	58.9	42.9	51.7	50.5	48.2	46.1	45.2
	00:30	49.7	74.5	66.3	42.2	53.0	50.6	47.6	45.7	44.8
	00:35	47.1	71.9	49.5	44.0	48.2	47.9	47.0	45.8	45.3
	00:40	46.5	71.3	56.5	40.2	49.7	47.8	45.5	42.9	42.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

SAMPLE NO. : I2099-I2105

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/06/2022

S/N 090087 : Type 2

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/06/2022	00:45	45.0	69.8	50.2	41.0	47.7	47.2	44.1	42.7	42.3
	00:50	44.5	69.3	54.5	39.8	46.9	46.5	43.9	41.6	40.9
	00:55	43.6	68.4	47.8	40.0	45.3	44.9	43.4	41.9	41.5
	01:00	46.0	70.8	53.2	42.3	49.1	47.6	45.3	44.0	43.6
	01:05	45.7	70.5	48.7	42.6	47.2	46.9	45.4	44.3	44.0
	01:10	46.0	70.8	50.4	41.7	47.7	47.2	45.8	44.5	44.0
	01:15	49.2	73.9	53.0	43.7	50.7	50.4	49.2	46.2	45.8
	01:20	46.8	71.6	55.9	42.5	49.9	48.4	45.9	44.6	44.2
	01:25	49.1	73.9	57.5	45.2	53.0	51.6	47.6	46.4	46.2
	01:30	47.8	72.6	50.9	43.6	50.0	49.6	47.2	45.9	45.6
	01:35	47.0	71.8	50.1	44.2	49.1	48.7	46.4	45.5	45.3
	01:40	47.0	71.8	53.1	43.1	49.3	48.9	46.4	44.7	44.3
	01:45	46.1	70.9	50.9	42.3	48.3	47.8	45.8	44.1	43.7
	01:50	46.9	71.7	54.0	42.5	48.9	48.5	46.4	45.3	45.0
	01:55	46.4	71.2	50.1	40.5	48.7	48.2	46.1	43.8	42.7
	02:00	45.4	70.1	49.4	40.5	47.9	47.5	44.7	43.0	42.5
	02:05	46.8	71.6	56.7	42.2	49.0	48.5	46.2	44.4	44.0
	02:10	47.0	71.8	55.6	41.4	49.7	49.0	46.3	43.9	43.3
	02:15	46.4	71.2	50.3	42.1	48.7	48.4	45.9	44.8	44.3
	02:20	46.3	71.1	51.4	40.6	48.7	48.3	45.6	44.4	44.2
	02:25	45.4	70.2	50.0	40.2	47.2	46.3	45.1	44.2	43.9
	02:30	45.2	70.0	48.2	41.0	46.2	45.9	45.0	44.2	44.1
	02:35	46.7	71.5	60.0	42.5	48.5	47.7	45.8	44.8	44.6
	02:40	45.9	70.7	50.0	40.8	47.4	47.0	45.6	44.8	44.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

SAMPLE NO. : 12099-12105

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/06/2022

S/N 090087 : Type 2

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/06/2022	02:45	45.5	70.3	52.3	42.3	46.7	46.2	45.2	44.5	44.3
	02:50	46.5	71.3	55.8	42.5	49.3	48.0	45.4	44.6	44.4
	02:55	47.2	71.9	56.2	39.9	49.8	49.4	45.9	43.2	42.0
	03:00	46.3	71.0	52.3	40.2	49.5	49.1	43.1	41.4	41.1
	03:05	49.7	74.5	56.6	39.9	51.0	50.8	49.5	48.2	45.7
	03:10	50.3	75.1	53.9	40.9	51.2	51.0	50.0	49.2	49.0
	03:15	50.2	75.0	58.3	40.4	51.0	50.9	49.9	49.2	49.0
	03:20	47.5	72.3	51.4	39.2	50.9	50.6	44.4	39.9	39.8
	03:25	42.5	67.3	52.6	38.3	44.0	43.6	42.2	39.8	39.6
	03:30	44.3	69.0	49.0	39.9	46.6	46.3	43.9	40.8	40.6
	03:35	45.4	70.2	47.6	41.9	46.3	46.1	45.2	44.5	44.3
	03:40	45.2	69.9	47.1	40.3	46.0	45.8	45.0	44.3	44.1
	03:45	45.2	69.9	47.6	41.1	46.1	45.8	45.0	44.3	44.1
	03:50	44.8	69.6	46.6	39.5	45.8	45.6	44.7	43.8	43.5
	03:55	44.6	69.4	46.9	39.0	45.4	45.2	44.4	43.7	43.5
	04:00	58.8	83.5	68.5	41.6	65.6	64.8	51.8	45.4	44.6
	04:05	51.4	76.2	64.7	41.7	57.4	55.9	47.2	43.4	43.0
	04:10	48.4	73.3	60.4	37.4	56.4	52.6	41.4	38.5	38.3
	04:15	38.8	63.6	46.2	37.4	40.1	39.5	38.5	38.0	37.9
	04:20	38.5	63.3	39.8	37.5	39.1	38.9	38.4	38.0	37.9
	04:25	40.4	65.2	47.7	37.0	43.7	42.4	39.6	37.7	37.5
	04:30	40.7	65.5	57.8	36.8	43.3	41.2	39.2	38.0	37.7
	04:35	40.1	64.9	50.4	36.8	43.3	41.5	39.4	37.7	37.4
	04:40	39.3	64.1	46.7	37.0	40.8	40.3	38.9	38.0	37.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090087 : Type 2

SAMPLE NO. : 12099-12105

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/06/2022	04:45	39.1	63.8	44.6	36.9	40.5	40.0	38.7	37.8	37.7
	04:50	39.0	63.8	49.9	37.0	40.8	40.0	38.4	37.7	37.5
	04:55	39.5	64.3	46.9	37.1	41.5	40.7	38.9	38.1	37.9
	05:00	40.4	65.2	48.2	37.3	43.0	42.0	39.7	38.2	38.0
	05:05	41.4	66.2	54.9	37.6	44.3	43.1	40.5	38.9	38.6
	05:10	43.0	67.7	52.1	39.1	47.3	44.5	41.7	40.3	40.1
	05:15	45.5	70.3	59.7	38.7	51.4	48.8	42.0	40.2	39.9
	05:20	45.0	69.8	62.7	38.8	48.9	47.8	42.0	40.0	39.7
	05:25	58.4	83.1	76.7	41.5	64.2	59.7	49.9	43.0	42.6
	05:30	60.4	85.1	75.5	40.0	67.3	65.1	52.5	43.9	42.7
	05:35	53.5	78.3	70.6	39.5	58.3	55.9	48.8	43.2	42.3
	05:40	51.9	76.7	68.3	40.1	57.5	54.7	46.5	41.9	41.4
	05:45	51.9	76.7	67.3	40.6	57.7	54.6	47.6	43.0	42.2
	05:50	53.8	78.6	72.7	39.3	58.8	57.3	49.2	42.6	41.7
	05:55	52.9	77.7	66.8	41.5	58.1	56.1	49.7	46.0	44.4
	06:00	54.3	79.1	68.7	46.6	59.3	57.0	51.2	48.1	47.6
	06:05	54.7	79.5	64.0	47.2	59.0	57.5	53.4	49.0	48.3
	06:10	54.6	79.3	65.3	46.9	59.0	57.6	53.0	48.6	48.1
	06:15	56.0	80.7	68.4	43.5	61.0	59.7	53.3	47.0	45.8
	06:20	54.8	79.6	67.5	42.2	60.3	58.4	51.4	45.8	44.6
	06:25	52.5	77.3	65.1	41.3	58.1	56.1	49.1	44.7	44.0
	06:30	53.2	77.9	65.7	42.5	58.2	56.4	50.4	46.3	45.4
	06:35	52.3	77.1	66.9	42.3	57.0	55.3	49.3	45.6	44.9
	06:40	51.7	76.4	63.8	42.7	56.9	55.0	48.9	45.5	44.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090087 : Type 2

SAMPLE NO. : 12099-12105

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/06/2022	06:45	55.0	79.8	68.7	43.9	60.0	58.7	52.2	47.0	46.3
	06:50	53.8	78.5	69.0	43.7	59.2	56.9	50.2	47.0	46.2
	06:55	52.0	76.8	63.9	42.3	56.7	55.1	49.4	46.1	45.5
	07:00	54.3	79.1	64.3	43.6	59.2	57.7	52.4	47.0	46.1
	07:05	54.5	79.3	67.6	43.6	60.4	57.7	50.9	47.1	46.4
	07:10	56.8	81.5	67.9	45.3	61.9	60.4	54.1	49.3	48.2
	07:15	55.9	80.7	69.3	45.3	60.6	59.1	53.8	49.3	48.4
	07:20	56.6	81.4	67.6	44.7	62.1	60.5	53.6	49.1	48.3
	07:25	55.9	80.7	69.1	44.2	60.6	59.3	53.5	49.1	48.2
	07:30	55.9	80.7	68.0	44.5	60.8	59.4	53.5	48.5	47.3
	07:35	57.0	81.8	67.6	44.5	62.5	61.0	54.0	48.5	47.5
	07:40	54.0	78.8	68.2	44.6	58.9	57.2	51.3	47.6	46.9
	07:45	54.4	79.1	69.4	42.1	59.9	58.3	50.2	45.8	45.0
	07:50	52.5	77.3	65.1	41.4	58.4	56.4	48.7	44.7	44.0
	07:55	53.1	77.9	65.6	40.0	59.3	57.5	48.7	44.2	43.3
	08:00	53.8	78.6	63.9	41.7	59.5	58.1	50.1	45.1	44.0
	08:05	52.1	76.9	66.1	41.0	57.6	55.5	49.3	45.1	44.0
	08:10	53.2	78.0	66.3	42.6	59.1	57.8	49.3	45.4	44.6
	08:15	53.3	78.1	66.3	41.4	58.9	57.2	49.7	44.8	43.8
	08:20	55.2	80.0	68.4	43.4	61.0	58.8	51.4	46.7	45.8
	08:25	54.8	79.6	66.9	39.9	61.5	59.1	49.7	44.7	44.0
	08:30	53.4	78.2	65.9	40.5	59.3	57.4	49.1	43.5	42.4
	08:35	52.4	77.1	65.9	39.0	57.9	56.1	49.1	43.0	41.9
	08:40	53.2	78.0	68.6	37.6	59.2	57.0	48.6	43.1	41.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชชของ จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

SAMPLE NO. : 12099-12105

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/06/2022

S/N 090087 : Type 2

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/06/2022	08:45	52.4	77.1	67.8	38.4	58.3	56.0	47.8	42.2	41.4
	08:50	56.0	80.8	71.0	39.2	61.4	59.6	53.1	44.1	42.7
	08:55	53.7	78.5	69.6	43.0	58.9	57.2	50.1	45.4	44.6
	09:00	52.8	77.6	65.3	45.4	58.5	56.5	49.4	47.2	46.7
	09:05	53.6	78.4	66.8	45.5	59.4	57.3	49.8	47.6	47.2
	09:10	49.8	74.6	63.6	36.7	55.0	51.7	47.1	40.9	39.6
	09:15	53.1	77.9	67.8	45.0	58.3	56.1	49.8	47.6	47.0
	09:20	50.7	75.5	64.1	44.2	55.1	53.3	48.6	46.4	45.7
	09:25	53.2	78.0	66.0	43.8	59.5	56.7	48.9	46.4	45.8
	09:30	54.7	79.5	69.0	44.5	60.3	58.5	50.9	47.3	46.5
	09:35	55.0	79.8	66.3	44.2	60.9	59.0	51.2	46.9	46.0
	09:40	51.8	76.6	67.4	43.9	55.7	53.8	49.2	46.5	46.1
	09:45	54.4	79.2	66.3	45.0	59.8	57.7	51.7	48.0	47.2
	09:50	53.7	78.5	66.5	45.1	58.4	56.5	51.5	48.3	47.6
	09:55	51.9	76.7	63.1	44.6	56.0	54.7	50.7	46.4	45.9
	10:00	52.5	77.3	64.3	44.4	57.9	55.8	49.7	45.8	45.3
	10:05	56.2	80.9	70.2	45.3	61.5	59.6	53.0	48.4	47.3
	10:10	53.1	77.9	67.0	44.4	58.3	56.0	50.5	46.4	45.9
	10:15	52.6	77.4	67.9	44.9	56.7	54.3	49.8	47.0	46.4
	10:20	53.4	78.2	65.4	45.0	58.5	56.7	51.2	47.6	47.0
	10:25	51.5	76.3	64.6	44.4	56.0	54.1	49.5	46.3	45.7
	10:30	52.5	77.2	63.7	44.0	57.3	55.7	50.6	46.7	46.0
	10:35	52.2	77.0	62.6	45.7	56.2	54.8	50.8	47.9	47.3
	10:40	53.7	78.5	66.5	46.0	58.5	56.5	51.2	47.6	47.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะจีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตร์ราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะจีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090087 : Type 2

SAMPLE NO. : 12099-12105

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/06/2022	10:45	50.9	75.6	57.3	44.6	53.5	52.9	50.4	47.5	47.0
	10:50	50.8	75.6	62.4	45.2	54.0	53.0	49.7	47.0	46.5
	10:55	51.9	76.7	65.4	41.2	56.0	54.9	50.0	45.9	44.6
	11:00	49.2	74.0	62.3	39.3	54.0	52.4	46.4	42.4	41.4
	11:05	50.5	75.3	68.4	39.6	55.2	52.8	46.3	42.4	41.8
	11:10	52.1	76.9	63.0	43.0	57.2	54.7	50.2	46.6	45.7
	11:15	53.0	77.7	67.2	42.2	58.6	56.1	49.8	46.3	45.3
	11:20	53.3	77.9	61.9	43.9	55.8	55.2	53.1	48.2	46.6
	11:25	52.3	77.1	78.5	41.5	55.2	53.3	48.3	45.1	44.3
	11:30	52.4	77.2	68.6	40.6	57.0	55.4	47.8	43.5	42.6
	11:35	51.1	75.9	63.9	41.6	55.7	54.0	49.3	44.5	43.7
	11:40	51.4	76.2	70.9	40.9	55.1	51.3	45.9	43.2	42.7
	11:45	51.6	76.4	63.4	43.0	55.6	54.0	49.6	46.0	45.3
	11:50	52.7	77.5	67.0	41.6	59.0	56.2	48.7	45.4	44.3
	11:55	52.1	76.9	64.1	47.9	55.1	53.9	51.0	49.6	49.1
	12:00	51.7	76.5	62.6	46.4	54.2	53.3	50.9	48.4	47.9
	12:05	51.6	76.4	61.0	45.8	54.7	53.7	50.6	48.5	48.0
	12:10	51.8	76.6	64.3	45.9	55.5	53.8	50.4	48.3	47.8
	12:15	50.6	75.4	62.8	43.4	53.8	52.3	49.7	46.9	45.9
	12:20	48.9	73.8	68.5	41.0	53.0	51.6	47.3	43.7	43.0
	12:25	49.3	74.1	58.4	40.4	52.8	51.5	48.4	44.4	43.1
	12:30	50.0	74.8	62.4	43.2	53.3	52.3	48.6	46.8	46.3
	12:35	51.7	76.5	67.5	43.0	54.9	53.1	49.5	46.9	46.5
	12:40	51.6	76.4	69.5	43.2	55.6	53.5	48.9	46.4	45.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

SAMPLE NO. : 12099-12105

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/06/2022

S/N 090087 : Type 2

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/06/2022	12:45	51.2	76.0	64.8	41.4	56.7	54.4	47.2	45.1	44.5
	12:50	52.5	77.3	65.9	43.0	58.6	56.0	48.4	46.2	45.6
	12:55	49.6	74.5	62.8	42.1	53.5	51.6	48.0	45.6	45.1
	13:00	48.5	73.4	59.4	41.7	52.5	50.9	47.0	44.9	44.1
	13:05	48.9	73.8	63.7	41.8	52.6	50.7	46.6	44.8	44.4
	13:10	51.9	76.6	68.7	42.9	57.0	55.3	48.4	45.6	44.9
	13:15	50.0	74.8	65.8	40.7	55.7	52.9	45.7	43.1	42.5
	13:20	53.0	77.8	68.3	42.5	59.2	55.8	48.7	45.9	45.2
	13:25	50.3	75.1	66.3	41.2	54.7	52.6	47.2	43.8	43.0
	13:30	50.6	75.4	64.3	39.8	55.8	53.2	47.5	43.9	42.5
	13:35	51.3	76.1	67.4	43.8	55.6	53.3	47.8	45.6	45.2
	13:40	51.9	76.7	70.6	40.2	57.2	54.1	46.9	43.3	42.8
	13:45	49.1	73.9	67.1	38.8	54.3	51.3	44.1	41.4	40.7
	13:50	51.2	76.0	70.2	39.5	56.8	54.2	46.1	42.2	41.2
	13:55	51.2	76.0	67.2	37.9	57.9	54.7	46.1	41.7	40.9
	14:00	49.6	74.4	63.2	39.4	55.4	52.8	45.4	41.1	40.6
	14:05	52.6	77.4	68.9	38.2	58.7	55.7	45.3	40.7	40.0
	14:10	54.9	79.6	64.3	39.2	58.7	57.2	55.3	43.2	42.3
	14:15	50.5	75.3	67.1	41.0	56.0	54.6	46.8	43.5	42.8
	14:20	53.0	77.8	68.2	39.3	59.8	56.5	46.1	42.1	41.4
	14:25	49.2	74.0	64.0	39.7	55.6	53.0	44.8	41.6	41.1
	14:30	51.3	76.1	69.3	38.8	57.8	53.4	46.0	41.6	40.7
	14:35	50.1	74.9	65.0	36.2	55.8	53.0	45.4	40.1	39.2
	14:40	49.8	74.6	68.8	38.6	54.8	52.4	45.7	41.7	40.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090087 : Type 2

SAMPLE NO. : 12099-12105

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/06/2022	14:45	52.4	77.1	70.6	39.1	58.3	54.6	45.9	41.6	40.9
	14:50	50.4	75.1	65.4	42.7	56.0	53.0	47.0	45.2	44.8
	14:55	52.8	77.6	64.0	44.0	57.1	56.2	50.4	45.5	45.0
	15:00	50.4	75.2	63.1	38.9	56.0	53.9	46.6	42.0	41.4
	15:05	50.1	74.9	64.5	38.6	55.8	52.8	45.8	41.5	40.8
	15:10	50.9	75.6	63.1	37.5	56.9	54.8	46.4	41.1	40.0
	15:15	52.7	77.5	67.2	38.7	58.2	56.1	48.6	42.5	41.4
	15:20	54.2	79.0	68.2	45.1	59.9	57.7	50.1	47.2	46.6
	15:25	51.0	75.8	62.7	45.7	55.3	53.7	49.0	46.9	46.7
	15:30	54.4	79.2	64.5	45.6	60.0	58.6	50.4	46.9	46.6
	15:35	51.7	76.5	66.0	45.1	57.6	54.5	48.4	46.9	46.5
	15:40	51.9	76.7	65.0	46.5	56.5	54.9	49.6	47.6	47.3
	15:45	53.1	77.9	68.0	36.5	58.3	57.2	48.6	39.7	38.4
	15:50	46.3	71.0	62.3	36.3	51.1	49.3	42.8	39.3	38.6
	15:55	50.1	74.9	65.2	36.4	57.3	52.9	44.3	38.9	38.1
	16:00	50.4	75.2	64.0	35.5	57.2	53.6	45.0	38.9	38.0
	16:05	49.2	74.0	65.8	35.4	54.2	52.4	44.6	39.7	38.6
	16:10	46.2	71.0	59.0	37.0	51.4	49.4	43.4	40.8	40.1
	16:15	51.4	76.2	66.0	38.1	57.7	55.3	46.5	41.6	40.5
	16:20	54.5	79.3	67.0	37.1	59.0	57.6	52.6	46.5	44.6
	16:25	50.4	75.2	65.1	37.1	56.1	52.9	45.6	40.9	39.9
	16:30	50.2	75.0	62.5	36.1	57.1	54.5	44.6	40.0	39.3
	16:35	50.0	74.8	62.0	38.3	55.2	53.3	47.3	42.4	41.3
	16:40	56.6	81.4	71.4	36.1	63.5	59.6	47.1	41.1	39.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

SAMPLE NO. : 12099-12105

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/06/2022

S/N 090087 : Type 2

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/06/2022	16:45	52.1	76.9	65.5	38.3	58.6	55.8	47.7	42.6	41.6
	16:50	50.9	75.6	62.9	38.9	56.5	54.2	47.6	42.5	41.6
	16:55	50.6	75.4	64.0	38.3	56.7	53.8	46.7	42.6	41.9
	17:00	49.0	73.8	61.8	42.1	53.7	51.8	47.1	44.0	43.4
	17:05	51.9	76.6	64.5	43.9	57.7	54.9	48.6	46.2	45.6
	17:10	56.1	80.9	67.3	42.7	63.9	60.3	49.5	45.3	44.6
	17:15	51.4	76.2	63.6	42.9	56.9	54.8	48.3	45.3	44.8
	17:20	53.2	78.0	65.8	40.1	60.1	57.6	47.0	43.0	42.2
	17:25	50.5	75.3	64.7	41.9	55.6	53.7	47.2	44.3	43.7
	17:30	53.2	78.0	69.3	39.9	59.9	56.1	47.5	43.8	42.7
	17:35	53.4	78.2	65.1	42.3	58.9	57.3	50.0	45.6	45.0
	17:40	59.4	84.1	72.6	42.2	66.7	64.1	51.1	45.5	44.9
	17:45	54.3	79.0	66.1	41.7	61.8	58.7	48.0	44.5	43.8
	17:50	55.4	80.2	68.9	40.2	62.5	60.0	48.7	44.0	43.1
	17:55	51.4	76.2	68.5	40.0	56.7	53.9	46.6	43.1	42.3
	18:00	52.7	77.5	65.6	41.2	58.9	56.6	48.3	43.9	43.0
	18:05	53.2	78.0	67.2	45.7	58.4	56.4	49.5	47.1	46.8
	18:10	53.6	78.4	65.1	46.0	58.9	57.0	50.4	47.6	47.2
	18:15	53.8	78.5	66.7	43.2	58.8	57.6	50.5	45.8	45.2
	18:20	53.5	78.3	65.6	43.0	59.3	57.5	49.7	44.9	44.3
	18:25	54.6	79.4	65.1	39.6	60.2	58.8	51.0	43.5	42.6
	18:30	54.3	79.1	65.6	45.9	59.2	57.9	51.5	47.3	47.0
	18:35	51.4	76.2	62.5	45.8	56.3	54.5	48.8	47.0	46.8
	18:40	48.5	73.4	63.7	45.8	50.5	49.1	47.2	46.4	46.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090087 : Type 2

SAMPLE NO. : 12099-12105

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/06/2022	18:45	47.4	72.2	58.5	41.0	51.7	49.9	45.7	43.2	42.5
	18:50	51.9	76.7	56.5	42.5	54.4	54.0	52.1	46.3	44.8
	18:55	50.8	75.6	55.5	41.0	53.8	53.5	50.3	43.4	42.5
	19:00	47.7	72.5	57.5	40.4	51.8	50.9	45.6	43.0	42.2
	19:05	49.5	74.3	64.6	41.9	54.0	51.4	46.5	44.4	43.9
	19:10	47.6	72.4	57.9	43.2	51.6	49.8	46.4	44.6	44.2
	19:15	48.8	73.6	60.0	43.4	51.4	49.9	47.7	45.8	45.3
	19:20	49.1	73.9	53.6	45.5	51.0	50.5	48.6	47.0	46.7
	19:25	50.4	75.2	57.9	46.6	52.0	51.5	50.1	48.5	48.1
	19:30	50.7	75.5	59.0	47.5	52.3	51.5	50.3	49.4	49.1
	19:35	50.6	75.3	67.0	45.5	52.9	51.8	48.8	47.1	46.7
	19:40	48.5	73.4	54.1	45.8	50.2	49.5	48.1	47.2	47.0
	19:45	48.7	73.6	54.0	44.7	50.0	49.7	48.6	47.0	46.6
	19:50	48.2	73.0	52.3	44.0	49.8	49.4	47.9	46.4	46.0
	19:55	50.2	75.0	66.2	43.5	53.4	51.4	48.0	46.2	45.5
	20:00	49.2	74.0	59.1	44.6	51.9	50.2	48.0	46.2	45.8
	20:05	48.7	73.6	56.1	44.9	51.1	50.2	48.1	46.7	46.4
	20:10	50.0	74.8	59.7	46.2	52.4	51.2	49.1	47.9	47.6
	20:15	49.5	74.3	58.5	45.2	52.3	50.8	48.6	47.2	46.8
	20:20	49.4	74.1	56.2	46.0	52.1	50.9	48.5	47.4	47.1
	20:25	49.6	74.5	58.6	45.3	52.2	51.0	48.9	46.9	46.5
	20:30	49.9	74.7	61.8	44.7	53.2	51.8	48.4	46.9	46.5
	20:35	48.6	73.4	56.2	44.9	52.0	50.1	47.6	46.3	46.0
	20:40	47.5	72.3	61.4	43.7	49.6	48.6	46.9	45.7	45.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

SAMPLE NO. : 12099-12105

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/06/2022

S/N 090087 : Type 2

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/06/2022	20:45	46.9	71.8	52.3	44.0	48.7	48.1	46.6	45.4	45.1
	20:50	46.6	71.4	51.7	43.1	48.6	47.9	46.3	44.9	44.5
	20:55	47.3	72.1	57.8	44.0	49.8	48.5	46.5	45.5	45.2
	21:00	46.5	71.3	53.8	43.6	48.4	47.6	46.0	44.9	44.6
	21:05	46.4	71.1	60.9	42.9	47.9	47.2	44.7	43.7	43.5
	21:10	45.4	70.2	59.0	42.3	46.2	45.7	44.4	43.3	43.1
	21:15	45.9	70.7	60.8	42.8	48.0	47.0	45.3	43.9	43.6
	21:20	48.8	73.6	65.0	42.6	53.9	48.9	44.5	43.5	43.2
	21:25	49.3	74.1	65.6	42.2	52.0	49.0	44.8	43.5	43.2
	21:30	47.5	72.3	61.5	42.5	51.4	48.6	45.1	44.0	43.7
	21:35	46.3	71.1	53.2	42.8	48.9	47.9	45.6	44.4	44.2
	21:40	49.3	74.1	66.6	42.5	51.6	49.0	47.5	43.6	43.3
	21:45	47.0	71.8	56.6	43.6	49.0	48.4	46.6	45.0	44.7
	21:50	46.1	70.8	51.9	42.7	48.1	47.0	45.6	44.5	44.1
	21:55	45.3	70.0	51.4	42.7	46.9	46.4	44.9	43.7	43.5
	22:00	45.1	69.9	49.1	42.6	46.6	46.3	44.9	43.5	43.3
	22:05	48.4	73.3	67.3	43.2	48.8	48.2	46.5	45.0	44.6
	22:10	47.1	71.9	55.5	42.3	49.4	48.7	46.7	44.1	43.6
	22:15	46.3	71.1	50.2	42.8	48.0	47.7	46.0	44.5	44.1
	22:20	47.0	71.8	61.4	41.8	49.0	47.3	45.8	43.7	43.1
	22:25	46.1	70.9	65.1	42.1	47.2	46.9	45.8	43.7	43.4
	22:30	44.8	69.6	48.8	42.2	46.8	46.3	44.4	43.2	43.0
	22:35	46.2	71.0	63.2	41.1	49.0	45.6	43.9	42.8	42.4
	22:40	44.6	69.4	51.7	41.4	46.0	45.7	44.5	42.7	42.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090087 : Type 2

SAMPLE NO. : 12099-12105

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/06/2022	22:45	45.6	70.4	49.2	42.3	47.0	46.7	45.5	44.0	43.6
	22:50	45.6	70.4	51.1	41.8	47.6	47.0	45.2	43.4	42.7
	22:55	45.6	70.4	50.2	41.5	47.4	47.0	45.5	43.2	42.7
	23:00	46.7	71.5	53.3	42.9	48.2	47.7	46.4	45.0	44.6
	23:05	46.5	71.3	49.4	41.7	47.9	47.5	46.3	45.1	44.7
	23:10	46.1	70.9	51.5	42.7	48.3	47.3	45.7	44.6	44.2
	23:15	45.5	70.3	51.2	41.9	46.9	46.5	45.4	43.7	42.8
	23:20	45.1	69.9	49.2	42.0	46.3	46.0	45.0	43.7	43.2
	23:25	45.1	69.9	47.9	41.3	46.7	46.5	45.1	43.0	42.3
	23:30	46.3	71.0	52.5	42.3	47.7	47.3	46.0	44.7	44.3
	23:35	46.3	71.1	53.6	43.0	47.7	47.3	46.0	44.8	44.5
	23:40	45.1	69.9	48.3	40.8	46.7	46.4	45.1	42.4	41.7
	23:45	45.6	70.4	48.0	42.7	46.7	46.5	45.5	44.4	44.1
	23:50	45.6	70.4	48.3	41.0	46.9	46.6	45.5	44.1	43.0
	23:55	45.8	70.6	51.5	42.9	46.8	46.4	45.6	44.6	44.3
07/06/2022	00:00	44.0	68.8	47.3	40.2	46.0	45.8	43.9	41.0	40.7
	00:05	47.1	71.9	55.2	41.2	48.7	48.4	46.9	44.9	44.2
	00:10	47.3	72.0	57.7	40.4	48.9	48.5	47.1	43.2	41.4
	00:15	47.1	71.9	51.4	42.0	48.6	48.3	47.0	45.2	44.4
	00:20	45.3	70.1	51.7	41.8	47.5	46.9	45.1	42.9	42.6
	00:25	46.1	70.9	53.8	42.8	47.4	47.0	45.9	44.5	44.1
	00:30	45.2	70.0	50.2	41.4	46.6	46.3	45.1	43.5	43.1
	00:35	44.3	69.1	48.0	40.3	46.1	45.9	44.0	42.0	41.6
	00:40	43.2	67.9	49.9	40.7	44.6	44.4	42.8	41.7	41.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090087 : Type 2

SAMPLE NO. : 12099-12105

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/06/2022	00:45	52.2	77.0	68.6	39.9	58.9	53.9	43.2	41.1	40.9
	00:50	44.8	69.6	52.0	41.0	47.2	46.6	44.1	42.0	41.7
	00:55	43.7	68.5	48.4	39.6	46.1	45.6	43.3	41.6	41.1
	01:00	42.6	67.4	46.3	40.7	44.0	43.6	42.2	41.7	41.5
	01:05	42.2	67.0	46.7	39.7	44.3	43.3	41.8	41.0	40.8
	01:10	43.7	68.5	54.9	40.3	47.0	46.2	42.2	41.1	40.9
	01:15	45.4	70.2	54.1	41.7	47.4	46.9	45.0	42.9	42.6
	01:20	44.4	69.2	50.2	40.9	47.1	46.6	43.5	42.2	41.9
	01:25	43.1	67.9	48.5	40.8	44.9	44.0	42.7	42.0	41.8
	01:30	44.7	69.5	56.1	39.9	47.4	46.4	43.6	42.4	41.9
	01:35	42.4	67.2	47.1	39.4	44.9	44.1	41.8	40.7	40.4
	01:40	43.1	67.9	48.6	40.2	46.2	45.4	42.2	41.0	40.9
	01:45	42.6	67.4	47.3	39.2	45.5	44.6	41.9	40.9	40.5
	01:50	41.3	66.1	44.9	39.1	42.6	42.1	41.0	40.2	40.0
	01:55	41.3	66.0	47.2	38.6	42.6	42.0	41.0	40.2	40.0
	02:00	41.7	66.5	46.3	39.1	43.7	42.9	41.2	40.2	40.0
	02:05	42.6	67.4	47.8	39.8	44.8	43.9	42.1	40.9	40.7
	02:10	44.4	69.2	54.1	40.1	48.0	47.0	42.8	41.2	40.9
	02:15	44.3	69.1	57.5	40.5	47.4	45.3	42.5	41.4	41.2
	02:20	42.2	67.0	46.3	40.0	43.4	43.0	42.0	41.1	40.9
	02:25	42.3	67.0	50.2	39.4	43.8	43.2	41.9	40.7	40.4
	02:30	43.0	67.8	52.6	39.5	45.1	44.2	42.5	41.0	40.7
	02:35	42.6	67.4	48.2	39.8	44.0	43.7	42.5	41.0	40.7
	02:40	41.5	66.3	48.2	39.4	43.0	42.6	41.0	40.3	40.1



Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

SAMPLE NO. : 12099-12105

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/06/2022

S/N 090087 : Type 2

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/06/2022	02:45	40.5	65.3	44.4	39.2	41.3	41.0	40.3	39.9	39.9
	02:50	40.3	65.0	42.8	38.8	40.7	40.6	40.2	39.7	39.5
	02:55	41.6	66.4	53.4	39.0	43.5	42.7	40.6	39.9	39.8
	03:00	42.7	67.5	54.9	39.6	44.9	43.8	41.4	40.6	40.5
	03:05	41.1	65.8	46.5	39.4	42.4	42.1	40.6	40.0	39.9
	03:10	40.9	65.7	47.9	38.4	42.5	41.9	40.4	39.8	39.5
	03:15	40.2	64.9	43.9	38.4	42.0	41.3	39.8	39.1	38.9
	03:20	41.8	66.6	54.7	38.7	44.3	42.8	40.8	39.6	39.4
	03:25	40.5	65.3	43.6	39.0	41.5	41.3	40.3	39.7	39.6
	03:30	40.3	65.0	43.9	38.9	41.2	40.9	40.0	39.5	39.4
	03:35	40.9	65.7	45.0	38.1	42.9	42.5	40.5	39.4	39.2
	03:40	41.5	66.3	48.9	39.3	43.3	42.5	41.0	40.1	39.9
	03:45	40.6	65.4	46.2	39.0	41.6	41.2	40.4	39.8	39.6
	03:50	42.9	67.7	57.7	37.3	47.9	42.0	39.9	38.9	38.5
	03:55	39.7	64.5	43.0	37.6	40.7	40.5	39.5	38.8	38.5
	04:00	41.0	65.8	44.7	38.2	42.4	42.2	40.7	39.6	39.4
	04:05	41.1	65.9	43.9	39.0	42.4	42.2	40.7	39.9	39.7
	04:10	40.6	65.4	44.2	39.1	42.1	41.8	40.1	39.7	39.6
	04:15	40.4	65.2	45.6	38.4	41.4	41.0	40.2	39.5	39.1
	04:20	40.3	65.0	42.9	38.2	41.5	41.4	39.9	39.0	38.8
	04:25	39.8	64.5	49.5	37.7	40.7	40.5	39.5	38.7	38.5
	04:30	39.4	64.2	53.3	37.5	40.0	39.9	39.3	38.5	38.4
	04:35	39.2	64.0	43.8	37.5	40.2	39.7	39.0	38.3	38.1
	04:40	40.3	65.0	44.4	38.6	41.6	41.2	39.9	39.2	39.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090087 : Type 2

SAMPLE NO. : 12099-12105

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/06/2022	04:45	40.5	65.3	52.9	37.8	41.8	41.4	39.8	38.9	38.7
	04:50	40.6	65.4	45.5	38.4	42.3	41.7	40.1	39.2	39.0
	04:55	41.3	66.1	54.8	37.5	42.5	41.6	39.7	38.9	38.6
	05:00	39.8	64.6	45.9	37.2	41.9	41.1	39.3	38.3	38.0
	05:05	44.5	69.3	57.4	38.2	50.9	47.9	40.6	39.2	38.9
	05:10	41.9	66.7	59.7	37.7	42.6	41.8	40.3	39.3	39.0
	05:15	42.6	67.4	56.4	38.1	47.6	44.4	40.4	39.4	39.1
	05:20	43.1	67.9	53.7	38.9	46.9	45.3	41.6	40.0	39.7
	05:25	53.1	77.9	65.8	42.0	60.0	57.6	47.2	43.8	43.1
	05:30	60.9	85.6	73.6	40.5	67.3	64.4	56.2	43.3	42.4
	05:35	52.0	76.8	66.5	40.6	58.2	56.1	47.7	42.0	41.6
	05:40	51.3	76.0	67.8	40.4	56.4	53.7	46.9	43.1	42.4
	05:45	50.8	75.6	68.3	39.9	55.5	53.4	46.3	42.5	41.8
	05:50	52.0	76.8	69.6	39.4	58.0	55.3	46.5	42.2	41.4
	05:55	55.3	80.1	67.7	39.8	61.6	59.7	50.4	44.3	43.4
	06:00	54.5	79.3	70.7	38.9	61.4	58.8	47.7	42.2	41.4
	06:05	55.4	80.2	68.5	39.5	62.2	60.1	49.2	42.3	41.4
	06:10	54.7	79.5	70.2	39.7	61.1	58.9	48.4	43.0	42.2
	06:15	52.7	77.5	65.5	39.3	59.5	57.3	46.4	42.2	41.5
	06:20	50.6	75.4	65.5	39.2	56.0	53.9	47.4	43.1	42.1
	06:25	54.4	79.2	72.4	38.6	59.6	57.1	49.5	43.5	42.2
	06:30	57.7	82.4	73.0	39.8	65.0	61.0	48.8	43.9	42.9
	06:35	54.6	79.4	71.4	38.9	60.6	58.5	48.1	42.9	42.1
	06:40	54.3	79.0	67.4	39.2	61.3	58.9	47.8	42.6	41.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 -- R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 090087 : Type 2

SAMPLE NO. : 12099-12105
MEASURING DATE : 04-11/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/06/2022	06:45	51.2	76.0	68.4	38.5	57.0	54.1	45.7	41.5	40.7
	06:50	51.7	76.5	63.9	39.8	56.5	55.3	49.1	43.9	42.8
	06:55	54.9	79.6	72.3	40.8	60.8	58.6	50.0	45.1	44.0
	07:00	54.4	79.2	65.7	42.3	58.8	57.5	52.5	48.1	47.1
	07:05	56.7	81.5	70.1	43.4	61.6	59.7	53.9	49.0	47.9
	07:10	55.2	80.0	67.1	41.4	60.1	58.6	52.8	48.1	46.8
	07:15	56.2	81.0	71.1	41.9	61.8	59.9	53.0	47.3	46.4
	07:20	54.2	79.0	68.7	43.0	59.4	57.3	50.4	46.2	45.5
	07:25	53.8	78.6	66.6	43.6	59.0	57.0	51.1	46.6	45.9
	07:30	56.2	81.0	73.3	41.7	61.5	59.7	53.1	47.5	46.3
	07:35	55.8	80.6	70.0	41.8	61.2	58.8	51.3	46.5	45.4
	07:40	53.6	78.4	66.1	42.3	58.3	56.9	51.4	46.5	45.5
	07:45	57.1	81.9	69.4	40.2	63.0	61.3	53.3	46.2	44.6
	07:50	54.7	79.5	68.0	39.8	60.4	58.5	50.3	44.1	42.8
	07:55	54.9	79.7	73.6	40.0	60.5	58.4	51.2	44.6	43.4
	08:00	54.0	78.8	68.9	39.5	59.8	57.9	49.6	43.8	42.8
	08:05	53.5	78.3	68.6	39.3	59.7	57.2	48.8	44.0	42.9
	08:10	52.9	77.7	64.3	40.1	58.6	56.6	49.4	44.6	43.6
	08:15	52.5	77.3	71.6	38.8	57.1	55.2	48.5	43.0	42.1
	08:20	53.4	78.2	65.7	41.2	59.7	57.4	49.5	44.6	43.7
	08:25	54.5	79.3	67.9	43.2	60.2	58.0	50.9	46.5	45.7
	08:30	53.2	77.9	68.4	38.6	58.8	56.2	49.6	43.9	42.5
	08:35	53.5	78.3	67.6	37.8	58.9	56.8	50.5	43.8	42.4
	08:40	53.5	78.3	70.7	38.8	58.9	56.8	49.4	43.4	42.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090087 : Type 2

SAMPLE NO. : 12099-12105

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/06/2022	08:45	52.8	77.6	65.9	35.4	58.7	56.4	48.4	41.9	40.2
	08:50	58.7	83.4	75.0	37.2	64.8	62.6	52.3	44.4	42.9
	08:55	53.4	78.2	67.7	37.0	58.9	56.7	49.9	43.3	41.9
	09:00	54.0	78.8	65.7	39.0	59.3	57.7	51.3	45.8	44.4
	09:05	55.2	79.9	69.4	39.5	61.3	58.8	50.9	45.8	44.4
	09:10	53.6	78.4	67.6	40.8	59.1	57.4	50.6	45.5	44.4
	09:15	51.7	76.5	67.0	40.0	56.5	54.7	49.1	44.0	42.8
	09:20	52.3	77.1	67.2	40.0	58.0	55.9	48.6	44.1	43.2
	09:25	51.7	76.5	72.1	37.1	56.9	54.3	45.7	41.3	40.2
	09:30	48.7	73.6	67.3	37.7	53.4	51.2	44.9	41.0	40.4
	09:35	53.0	77.7	67.1	37.4	59.0	56.9	48.3	42.8	41.7
	09:40	56.7	81.5	69.8	39.6	62.3	60.6	52.0	45.3	44.3
	09:45	54.0	78.7	69.8	38.8	59.0	56.9	50.4	44.2	43.1
	09:50	51.9	76.7	63.1	36.3	58.0	56.1	47.7	42.5	41.2
	09:55	53.0	77.8	67.2	37.6	58.2	56.0	48.5	43.5	42.1
	10:00	52.1	76.8	67.7	40.0	57.3	55.5	49.0	44.0	42.7
	10:05	51.3	76.0	65.7	37.0	57.2	54.6	47.7	41.9	40.6
	10:10	53.5	78.3	71.1	35.5	59.7	57.6	48.2	42.6	41.3
	10:15	48.5	73.4	63.0	35.3	53.6	51.4	45.7	40.7	39.6
	10:20	48.7	73.6	61.5	36.3	54.3	52.4	45.9	40.6	39.4
	10:25	54.2	79.0	70.0	39.9	60.5	57.6	49.6	44.1	43.0
	10:30	52.5	77.2	64.6	38.4	58.5	56.0	48.8	43.9	42.7
	10:35	49.8	74.6	63.1	36.3	55.3	52.6	45.8	40.0	38.9
	10:40	59.5	78.5	78.4	40.3	62.7	59.0	48.9	43.0	41.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090087 : Type 2

SAMPLE NO. : 12099-12105

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/06/2022	10:45	54.2	79.1	68.4	41.2	61.4	58.3	48.9	45.4	44.4
	10:50	50.9	75.7	65.5	43.3	54.8	52.8	48.6	46.5	46.1
	10:55	53.4	78.3	64.9	45.9	58.2	56.0	51.9	47.8	47.0
	11:00	52.5	77.4	66.6	43.1	57.7	55.2	49.8	46.0	45.0
	11:05	52.3	77.1	64.2	43.4	56.9	54.7	50.4	47.1	45.9
	11:10	53.8	78.7	67.3	42.5	59.4	57.3	50.7	47.6	46.6
	11:15	52.7	77.5	66.9	43.0	58.7	56.5	48.6	45.5	44.7
	11:20	50.9	75.6	67.0	39.5	56.5	53.7	47.4	42.2	41.1
	11:25	50.6	75.4	64.4	40.0	56.2	53.4	48.2	43.6	42.3
	11:30	49.7	74.6	62.0	40.1	54.6	52.5	47.7	42.0	41.1
	11:35	48.8	73.6	65.8	39.5	51.3	50.2	45.4	43.1	42.4
	11:40	50.8	75.6	61.2	41.5	54.9	53.3	49.6	45.6	44.3
	11:45	52.8	77.7	70.9	39.1	59.1	56.6	46.7	42.2	41.5
	11:50	51.9	76.8	68.4	41.0	58.1	53.8	48.3	43.8	43.1
	11:55	49.0	73.9	63.9	40.8	54.0	51.5	47.1	44.1	43.1
	12:00	49.3	74.1	60.8	42.5	52.7	51.3	48.2	45.6	44.9
	12:05	48.1	73.0	60.8	42.1	51.2	49.9	47.1	44.8	43.8
	12:10	49.8	74.6	66.2	40.2	54.6	51.9	46.5	42.7	42.0
	12:15	47.8	72.6	62.3	39.3	53.3	50.2	44.9	41.9	41.3
	12:20	51.1	75.9	65.2	41.0	56.9	53.8	47.4	43.8	43.1
	12:25	47.1	72.0	62.7	39.5	51.7	49.2	44.4	41.3	40.7
	12:30	48.4	73.3	63.6	39.1	54.2	51.5	44.9	41.9	41.1
	12:35	49.6	74.4	63.0	38.0	55.5	53.4	46.1	41.7	40.4
	12:40	48.5	73.3	62.5	39.2	51.5	50.2	45.5	41.4	40.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090087 : Type 2

SAMPLE NO. : 12099-12105

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/06/2022	12:45	50.6	75.4	67.8	41.5	55.9	52.5	46.5	43.6	43.1
	12:50	50.2	75.0	63.2	42.0	55.2	52.1	47.9	44.5	43.7
	12:55	51.9	76.8	64.0	41.4	56.8	54.5	49.9	45.9	43.5
	13:00	53.7	78.6	67.9	40.7	60.9	57.8	48.4	44.9	43.9
	13:05	50.4	75.2	65.0	42.8	54.3	52.3	48.1	46.0	45.6
	13:10	53.0	77.9	64.5	45.5	57.8	55.6	51.5	47.4	46.6
	13:15	52.1	77.0	66.2	42.7	57.3	54.8	49.4	45.6	44.6
	13:20	51.9	76.7	63.8	43.0	56.5	54.3	50.0	46.7	45.5
	13:25	53.4	78.3	66.9	42.1	59.0	56.9	50.3	47.2	46.2
	13:30	52.2	77.0	66.4	42.5	58.2	56.0	48.1	45.0	44.2
	13:35	50.4	75.1	66.5	39.0	56.0	53.2	46.9	41.7	40.6
	13:40	50.0	74.8	63.8	39.4	55.6	52.8	47.6	43.0	41.7
	13:45	49.1	74.0	61.4	39.5	54.0	51.9	47.1	41.4	40.5
	13:50	48.2	73.0	65.2	38.9	50.7	49.6	44.8	42.5	41.8
	13:55	50.2	75.0	60.6	40.9	54.3	52.7	49.0	45.0	43.7
	14:00	52.3	77.2	70.4	38.6	58.6	56.1	46.2	41.7	41.0
	14:05	53.2	78.1	71.3	37.5	59.3	57.2	46.3	41.1	39.8
	14:10	50.3	75.1	63.9	38.7	57.3	53.9	45.4	40.7	40.3
	14:15	50.2	75.0	62.8	38.8	55.9	53.5	46.5	42.6	41.8
	14:20	51.4	76.1	65.5	38.5	57.7	54.8	46.3	41.7	41.0
	14:25	48.0	72.9	62.8	37.5	52.7	51.0	45.4	40.3	39.3
	14:30	49.9	74.7	66.5	37.7	54.5	52.0	46.7	42.0	40.9
	14:35	47.8	72.7	64.2	37.5	52.3	50.4	44.9	40.2	39.1
	14:40	45.9	70.7	58.9	37.7	49.9	48.0	43.9	40.6	39.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090087 : Type 2

SAMPLE NO. : 12099-12105

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/06/2022	14:45	49.0	73.9	62.7	43.9	52.4	50.6	46.9	45.1	44.8
	14:50	49.1	74.0	62.6	43.9	52.0	50.7	48.0	46.1	45.7
	14:55	50.2	75.0	63.3	45.3	53.3	51.9	48.6	46.8	46.5
	15:00	52.4	77.3	64.8	45.6	57.3	55.0	49.7	47.2	46.8
	15:05	52.8	77.7	64.7	46.5	56.9	55.1	51.0	48.6	48.0
	15:10	53.9	78.8	66.5	41.9	59.6	57.2	50.4	45.7	44.9
	15:15	52.8	77.6	63.4	40.4	57.5	56.2	49.6	44.5	43.6
	15:20	50.6	75.4	63.6	45.7	53.9	52.4	49.1	47.2	46.8
	15:25	49.9	74.6	62.4	45.5	53.0	51.4	48.6	47.2	46.9
	15:30	51.5	76.3	63.9	46.0	56.0	54.0	48.9	47.5	47.1
	15:35	54.2	79.1	65.0	46.8	59.4	57.9	51.3	48.3	47.9
	15:40	54.9	79.8	64.3	43.0	60.2	59.1	51.5	45.9	45.0
	15:45	49.8	74.6	63.9	43.5	54.6	51.3	47.5	45.4	45.0
	15:50	50.2	75.0	67.3	41.6	55.8	53.5	45.8	43.3	42.8
	15:55	50.1	74.9	64.7	40.5	56.1	53.2	46.1	43.2	42.4
	16:00	54.4	79.3	64.2	42.7	61.6	58.7	49.1	44.9	44.4
	16:05	53.7	78.6	65.3	43.3	61.4	55.7	47.9	45.2	44.7
	16:10	53.5	78.4	69.9	38.3	60.3	57.0	47.9	42.7	41.4
	16:15	49.4	74.3	65.6	40.2	54.6	51.6	46.5	43.9	43.4
	16:20	49.0	73.8	65.2	40.8	54.2	51.0	45.6	43.1	42.5
	16:25	50.7	75.5	65.9	40.3	56.8	53.8	46.8	43.2	42.6
	16:30	52.6	77.4	67.2	40.2	59.6	54.6	46.5	43.8	43.0
	16:35	54.5	79.4	68.7	40.3	61.3	58.4	48.5	44.9	43.7
	16:40	47.2	72.1	61.3	38.3	51.4	49.9	45.3	41.7	41.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชชอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชชอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090087 : Type 2

SAMPLE NO. : 12099-12105

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/06/2022	16:45	54.9	79.7	68.2	40.4	61.6	58.8	49.4	43.8	43.0
	16:50	51.6	76.4	65.0	41.5	57.7	55.0	47.7	44.7	44.0
	16:55	53.7	78.6	71.4	40.7	59.5	56.8	48.1	44.2	43.5
	17:00	53.3	78.2	65.1	44.7	58.9	56.8	50.0	46.8	46.4
	17:05	52.7	77.6	70.3	44.8	58.0	54.6	49.6	47.1	46.5
	17:10	53.5	78.4	69.0	43.6	59.1	56.4	50.0	46.9	46.3
	17:15	55.7	80.6	69.0	42.7	61.7	59.6	50.8	46.4	45.3
	17:20	51.5	76.2	65.3	44.1	56.3	54.2	49.3	46.8	46.2
	17:25	53.8	78.7	69.2	42.1	60.1	56.6	48.7	45.6	45.0
	17:30	53.8	78.7	68.3	44.6	59.0	56.1	50.8	47.8	47.1
	17:35	53.6	78.5	68.1	44.6	58.4	56.1	50.7	48.5	48.0
	17:40	55.7	80.5	77.4	47.0	59.2	57.0	50.1	48.1	47.8
	17:45	52.2	77.1	69.0	39.9	58.2	54.2	47.9	42.7	42.0
	17:50	52.1	77.0	66.7	41.2	58.3	55.5	47.7	44.0	43.3
	17:55	53.1	78.0	66.1	42.6	58.9	56.2	49.5	46.1	45.1
	18:00	53.4	78.2	71.0	40.6	59.1	56.5	48.9	44.0	42.9
	18:05	49.4	74.3	65.1	40.4	53.9	52.3	47.2	43.2	42.5
	18:10	51.1	75.9	63.7	40.0	57.2	54.8	46.9	43.1	42.6
	18:15	53.2	78.1	77.7	38.8	57.3	54.2	45.4	41.6	40.9
	18:20	54.1	79.0	70.4	40.5	58.7	57.0	50.4	45.5	42.7
	18:25	54.4	79.3	75.0	46.1	59.3	56.1	49.0	47.2	47.0
	18:30	54.0	78.9	68.0	46.6	60.7	58.3	49.0	47.7	47.4
	18:35	49.5	74.3	63.8	46.7	51.9	50.4	48.1	47.4	47.2
	18:40	48.8	73.7	60.4	41.2	52.9	51.7	48.0	42.9	42.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090087 : Type 2

SAMPLE NO. : 12099-12105

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/06/2022	18:45	48.8	73.6	56.6	44.1	51.2	50.0	48.2	46.4	45.5
	18:50	45.6	70.5	54.9	42.0	48.1	47.3	44.9	43.4	43.1
	18:55	46.6	71.5	59.8	42.5	49.3	48.0	45.2	43.8	43.5
	19:00	47.7	72.6	61.1	42.4	51.4	49.1	46.3	44.5	43.8
	19:05	47.5	72.4	58.7	42.5	50.8	49.3	46.5	44.5	44.0
	19:10	50.0	74.8	57.3	46.1	52.2	51.4	49.3	47.7	47.4
	19:15	51.3	76.1	58.7	48.9	53.1	52.0	50.8	50.1	49.9
	19:20	52.3	77.2	59.3	47.4	55.0	54.0	51.5	50.0	49.6
	19:25	52.8	77.6	66.0	48.7	56.8	53.3	51.0	50.0	49.8
	19:30	50.8	75.6	61.5	47.2	52.4	51.2	49.9	48.9	48.6
	19:35	50.9	75.6	61.3	46.6	52.8	51.8	50.3	48.8	48.3
	19:40	50.7	75.5	54.4	47.7	51.6	51.4	50.5	49.4	49.0
	19:45	49.7	74.5	53.3	46.8	51.1	50.9	49.4	48.1	47.8
	19:50	50.1	74.9	54.2	45.7	51.5	51.2	49.9	48.1	47.5
	19:55	51.3	76.1	63.6	46.8	54.5	52.6	50.4	48.8	48.3
	20:00	51.9	76.7	60.4	47.1	54.5	53.4	51.1	49.4	48.9
	20:05	51.7	76.4	62.9	47.5	54.3	53.1	50.6	49.2	48.8
	20:10	52.4	77.3	63.0	48.1	55.8	54.7	51.2	49.6	49.3
	20:15	53.1	78.0	63.7	48.1	56.6	55.3	51.7	49.8	49.5
	20:20	50.9	75.6	58.7	47.6	53.4	52.3	50.0	48.9	48.7
	20:25	50.7	75.5	58.0	47.2	54.3	53.0	49.6	48.1	47.9
	20:30	48.8	73.7	55.1	46.0	50.7	50.2	48.2	47.0	46.8
	20:35	49.6	74.3	59.6	45.0	51.2	50.6	48.9	47.3	46.5
	20:40	49.5	74.3	56.0	45.8	50.7	50.4	49.2	47.8	47.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

SAMPLE NO. : 12099-12105

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/06/2022

S/N 090087 : Type 2

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
07/06/2022	20:45	47.8	72.7	54.4	45.0	49.5	48.8	47.4	46.3	46.1
	20:50	47.2	72.1	52.3	43.3	48.9	48.1	46.9	45.7	45.4
	20:55	46.1	71.0	50.2	43.8	47.5	47.1	45.8	44.9	44.7
	21:00	46.8	71.6	49.6	44.0	48.0	47.7	46.7	45.2	44.8
	21:05	46.5	71.4	49.7	43.1	48.4	48.1	46.2	44.5	44.2
	21:10	47.1	72.0	50.9	44.3	48.6	48.3	46.8	45.4	45.1
	21:15	47.2	72.1	50.1	44.2	48.6	48.4	47.1	45.7	45.4
	21:20	47.2	72.1	49.9	43.7	48.9	48.6	47.0	45.1	44.9
	21:25	48.1	73.0	59.8	44.5	49.5	49.2	47.7	45.9	45.5
	21:30	47.8	72.7	53.3	45.0	49.3	48.7	47.6	46.3	46.0
	21:35	47.9	72.7	52.3	44.7	49.0	48.7	47.7	46.6	46.4
	21:40	47.3	72.2	49.8	44.9	48.2	47.9	47.1	46.4	46.2
	21:45	47.6	72.5	55.7	45.4	48.4	48.1	47.4	46.7	46.5
	21:50	47.5	72.4	52.2	45.4	48.8	48.3	47.2	46.5	46.3
	21:55	48.3	73.1	57.0	45.3	50.5	49.3	47.4	46.6	46.4
	22:00	46.0	70.9	50.8	41.9	48.4	48.1	45.5	43.0	42.8
	22:05	44.6	69.5	48.8	42.7	45.7	45.4	44.4	43.6	43.4
	22:10	46.3	71.1	49.1	43.0	47.4	47.1	46.2	44.5	44.0
	22:15	46.0	70.8	55.3	43.2	47.5	47.0	45.7	44.1	44.0
	22:20	45.6	70.5	50.1	43.1	46.6	46.4	45.5	44.4	44.0
	22:25	45.6	70.5	50.0	43.3	46.6	46.4	45.5	44.4	44.2
	22:30	47.1	72.0	69.7	42.1	47.3	46.6	45.4	43.6	43.3
	22:35	44.5	69.4	52.0	42.7	45.5	45.2	44.3	43.5	43.4
	22:40	44.2	69.1	48.2	42.4	45.3	44.9	44.0	43.2	43.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090087 : Type 2

SAMPLE NO. : 12099-12105

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/06/2022	22:45	44.8	69.7	47.8	42.1	46.2	46.0	44.7	43.2	43.0
	22:50	44.9	69.8	50.5	41.6	46.1	45.8	44.7	43.7	43.5
	22:55	45.0	69.9	60.6	42.2	45.6	45.0	44.0	43.3	43.0
	23:00	44.9	69.8	52.2	42.2	46.4	45.8	44.6	43.5	43.3
	23:05	45.3	70.2	57.1	42.7	47.5	45.4	44.5	43.8	43.6
	23:10	45.3	70.1	48.8	42.8	47.3	46.9	44.5	43.7	43.5
	23:15	47.3	72.2	55.5	43.9	48.9	48.2	46.9	45.6	45.1
	23:20	46.5	71.3	48.8	43.7	47.5	47.3	46.4	45.2	44.9
	23:25	45.2	70.1	49.5	43.5	47.0	46.1	44.9	44.2	44.1
	23:30	45.3	70.1	50.4	42.7	46.5	46.1	45.1	44.0	43.6
	23:35	45.5	70.4	48.8	42.4	46.5	46.2	45.4	44.5	44.2
	23:40	45.7	70.5	48.9	43.0	47.0	46.6	45.4	44.4	44.1
	23:45	47.6	72.5	54.5	42.8	49.8	49.4	47.0	44.8	44.3
	23:50	47.1	72.0	51.8	43.0	49.4	49.0	46.6	44.8	44.2
	23:55	45.8	70.6	50.8	41.9	47.9	47.1	45.4	44.0	43.6
08/06/2022	00:00	45.6	70.5	54.5	42.9	46.9	46.5	45.4	44.3	44.1
	00:05	46.9	71.8	54.5	43.2	49.9	48.3	46.3	45.0	44.5
	00:10	46.1	71.0	50.6	42.6	47.5	47.1	45.9	44.7	44.3
	00:15	45.5	70.4	48.4	41.0	47.0	46.7	45.5	42.9	41.7
	00:20	44.4	69.3	48.4	41.3	45.7	45.4	44.3	43.2	42.8
	00:25	44.6	69.5	47.1	41.6	45.8	45.5	44.5	43.3	43.0
	00:30	44.0	68.9	53.7	41.2	45.6	44.9	43.5	42.4	42.1
	00:35	44.1	69.0	51.5	42.0	45.5	44.9	43.8	43.0	42.8
	00:40	45.9	70.7	54.0	41.2	48.2	47.4	45.4	42.9	42.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090087 : Type 2

SAMPLE NO. : 12099-12105

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/06/2022	00:45	45.5	70.4	49.6	40.5	47.4	47.0	45.3	43.3	42.9
	00:50	45.5	70.4	49.2	39.8	47.7	47.2	45.3	42.5	41.7
	00:55	45.7	70.5	49.5	40.5	47.4	47.1	45.5	43.5	42.8
	01:00	44.2	69.1	48.0	39.9	46.5	46.0	43.8	41.8	41.4
	01:05	44.0	68.9	49.0	39.9	46.5	45.9	43.4	41.2	40.9
	01:10	44.7	69.6	50.7	39.6	47.2	46.8	44.2	41.3	40.7
	01:15	43.3	68.2	47.8	39.7	45.8	45.4	42.5	40.8	40.5
	01:20	45.7	70.6	55.5	40.1	48.7	47.5	44.9	42.2	41.7
	01:25	44.5	69.4	52.3	39.7	46.8	46.5	43.9	41.5	41.1
	01:30	44.5	69.4	54.0	39.7	47.0	46.7	43.8	41.3	40.9
	01:35	43.4	68.3	48.3	39.4	46.8	46.2	42.5	40.4	40.2
	01:40	42.4	67.3	46.9	39.8	44.3	43.7	42.1	40.8	40.5
	01:45	44.3	69.2	59.3	38.9	46.8	46.2	43.5	40.9	40.5
	01:50	43.6	68.5	49.8	38.4	46.4	45.9	42.8	40.4	39.9
	01:55	42.0	66.9	47.4	38.4	45.2	44.5	41.0	39.5	39.3
	02:00	42.1	67.0	46.8	38.5	45.0	44.5	41.1	39.5	39.2
	02:05	41.1	66.0	46.9	37.7	44.0	43.1	40.3	39.0	38.8
	02:10	39.9	64.7	45.5	37.9	41.4	40.5	39.5	38.9	38.8
	02:15	43.6	68.5	56.2	38.3	48.7	44.9	42.0	39.7	39.3
	02:20	45.0	69.9	62.6	38.1	48.6	46.7	41.9	40.0	39.6
	02:25	41.7	66.6	45.4	38.7	43.7	43.1	41.4	40.0	39.8
	02:30	42.9	67.7	46.0	38.9	44.9	44.6	42.4	40.5	40.0
	02:35	43.9	68.7	48.9	39.9	45.9	45.5	43.6	41.5	41.1
	02:40	44.4	69.3	58.7	39.7	46.5	45.6	43.3	41.2	40.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090087 : Type 2

SAMPLE NO. : 12099-12105

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/06/2022	02:45	43.5	68.4	49.5	40.0	46.7	45.8	42.7	40.9	40.6
	02:50	43.0	67.8	57.6	40.0	44.5	44.1	42.4	41.1	41.0
	02:55	43.0	67.8	51.5	40.2	44.5	44.0	42.5	41.2	41.0
	03:00	41.6	66.5	45.1	39.2	43.6	43.2	41.1	40.3	40.1
	03:05	41.2	66.1	44.7	39.2	42.5	42.1	40.9	40.3	40.1
	03:10	40.4	65.3	45.7	38.5	41.4	41.0	40.3	39.6	39.4
	03:15	40.2	65.1	44.4	38.3	41.6	41.0	39.9	39.3	39.2
	03:20	40.0	64.8	44.7	38.5	41.3	40.7	39.7	39.2	39.1
	03:25	40.7	65.6	43.4	38.6	41.6	41.4	40.6	39.5	39.2
	03:30	41.0	65.9	47.2	39.0	42.0	41.7	40.9	39.9	39.8
	03:35	40.7	65.6	46.2	39.0	41.8	41.3	40.4	39.8	39.7
	03:40	42.2	67.1	55.3	38.9	45.8	41.5	40.3	39.8	39.7
	03:45	39.7	64.6	41.5	37.5	40.4	40.2	39.7	38.9	38.3
	03:50	40.4	65.3	50.7	38.9	41.0	40.8	40.3	39.7	39.6
	03:55	40.7	65.6	42.9	39.1	41.3	41.2	40.6	39.9	39.8
	04:00	41.1	66.0	49.4	38.4	42.3	41.9	40.9	40.0	39.7
	04:05	41.3	66.2	46.0	39.3	42.6	42.1	41.0	40.4	40.2
	04:10	41.3	66.2	47.8	39.5	42.8	41.9	40.9	40.4	40.3
	04:15	43.4	68.3	55.7	38.5	50.0	44.7	40.4	39.6	39.4
	04:20	40.2	65.1	47.1	37.7	41.8	41.2	40.1	38.5	38.2
	04:25	38.8	63.6	49.2	37.5	39.3	39.0	38.5	38.0	37.8
	04:30	39.1	64.0	42.9	37.5	40.5	39.9	38.8	38.1	37.9
	04:35	39.8	64.7	49.4	37.5	41.2	40.9	39.4	38.4	38.2
	04:40	41.4	66.3	48.8	39.0	42.8	42.3	41.1	40.2	40.0

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090087 : Type 2

SAMPLE NO. : 12099-12105

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/06/2022	04:45	42.6	67.5	51.8	38.7	45.8	44.5	41.4	39.9	39.6
	04:50	40.5	65.4	46.9	38.2	41.9	41.4	40.2	39.4	39.1
	04:55	42.8	67.6	50.4	39.0	45.3	44.4	41.8	40.7	40.5
	05:00	47.6	72.5	57.9	38.7	53.3	51.8	43.6	40.4	40.0
	05:05	44.8	69.7	57.0	39.3	48.5	46.9	43.2	40.9	40.4
	05:10	52.4	77.2	66.4	40.9	59.3	57.0	45.8	41.9	41.6
	05:15	52.4	77.3	65.0	40.8	59.4	57.0	46.1	42.4	41.9
	05:20	50.3	75.1	63.3	39.9	56.2	53.6	46.6	42.4	41.7
	05:25	49.4	74.2	61.8	40.3	54.8	53.0	45.9	42.3	41.5
	05:30	50.2	75.0	65.2	40.5	54.6	52.2	46.1	42.7	42.0
	05:35	52.0	76.8	67.2	40.7	58.5	55.0	46.9	43.4	42.6
	05:40	50.2	75.0	62.5	39.6	55.1	53.0	47.7	43.7	42.5
	05:45	54.8	79.6	69.8	46.5	59.8	57.9	51.1	47.9	47.5
	05:50	50.0	74.8	57.9	46.7	52.7	51.4	49.2	47.9	47.7
	05:55	53.4	78.3	69.0	47.0	58.3	56.1	50.5	48.4	48.1
	06:00	55.5	80.4	69.4	39.8	59.7	58.5	53.6	48.4	47.0
	06:05	54.6	79.5	72.0	40.3	60.4	58.0	50.0	43.9	42.8
	06:10	53.4	78.3	66.3	41.0	59.2	56.7	49.9	44.9	44.1
	06:15	54.0	78.9	67.2	42.8	59.3	57.2	51.0	46.4	45.4
	06:20	53.2	78.1	68.9	41.7	58.7	56.1	49.4	44.9	44.2
	06:25	51.0	75.8	64.2	41.9	57.0	54.2	47.9	44.7	44.1
	06:30	50.0	74.8	66.2	42.4	54.2	52.0	46.8	44.4	43.9
	06:35	52.0	76.9	67.6	41.6	57.3	52.9	47.0	44.7	43.9
	06:40	53.1	78.0	67.4	42.8	58.0	56.1	49.9	45.8	45.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

SAMPLE NO. : 12099-12105

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/06/2022

S/N 090087 : Type 2

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/06/2022	06:45	51.7	76.5	66.5	42.8	56.6	54.3	49.1	45.9	45.4
	06:50	55.4	80.3	72.1	45.4	59.9	58.4	53.4	48.4	47.3
	06:55	54.4	79.3	74.1	43.8	59.9	58.2	49.7	46.1	45.6
	07:00	53.9	78.8	68.3	43.3	58.4	57.3	51.0	47.6	46.7
	07:05	50.2	75.0	64.2	42.7	56.3	51.9	47.0	44.9	44.5
	07:10	54.8	79.7	68.3	43.7	60.2	58.7	51.0	46.4	45.7
	07:15	52.2	77.1	67.6	42.1	58.0	56.0	48.5	45.1	44.4
	07:20	54.1	79.0	68.0	42.8	59.9	57.9	50.6	46.7	45.7
	07:25	53.3	78.2	69.6	42.7	58.9	56.5	49.6	46.3	45.5
	07:30	50.8	75.6	63.9	40.7	56.2	54.1	47.9	43.5	42.7
	07:35	52.1	76.9	66.5	41.0	57.9	54.9	47.9	44.0	43.2
	07:40	51.3	76.0	67.1	41.0	55.7	52.9	47.1	44.1	43.5
	07:45	48.8	73.7	61.7	39.9	53.3	51.4	47.0	43.4	42.7
	07:50	51.4	76.2	64.6	41.9	57.3	54.3	48.1	44.4	43.7
	07:55	50.3	75.1	65.3	40.1	55.6	52.8	46.7	43.7	43.1
	08:00	50.0	74.8	66.1	40.7	55.2	52.9	46.6	43.1	42.3
	08:05	51.2	76.0	65.8	40.5	56.5	54.6	47.9	44.2	43.3
	08:10	51.1	75.9	64.5	40.0	56.5	54.6	47.0	42.8	41.9
	08:15	53.8	78.7	67.4	38.4	59.6	57.8	49.5	43.5	42.5
	08:20	50.0	74.7	61.9	40.7	55.5	53.8	46.8	43.1	42.4
	08:25	47.9	72.8	62.1	37.5	52.1	50.6	45.6	41.2	40.4
	08:30	55.5	80.4	65.2	39.0	59.3	58.1	54.8	48.6	46.0
	08:35	51.5	76.3	64.9	45.8	56.7	53.2	49.1	47.1	46.8
	08:40	47.9	72.8	60.9	37.5	52.1	50.2	46.8	40.0	39.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 090087 : Type 2

SAMPLE NO. : I2099-12105

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/06/2022	08:45	47.2	72.1	62.5	37.5	53.7	49.6	42.9	39.5	39.0
	08:50	49.8	74.6	61.7	37.5	55.8	54.0	45.4	39.9	39.0
	08:55	51.0	75.8	68.8	37.6	57.7	55.0	44.8	40.8	40.1
	09:00	50.3	75.1	65.3	38.3	56.6	54.0	45.0	41.3	40.7
	09:05	50.9	75.7	66.3	37.9	56.1	54.0	46.5	41.7	40.5
	09:10	52.5	77.4	64.7	37.5	59.8	57.7	44.9	39.8	39.0
	09:15	51.5	76.3	64.2	39.6	57.5	55.5	47.3	42.7	41.7
	09:20	50.5	75.3	64.9	38.0	56.4	53.5	45.1	41.0	40.4
	09:25	49.5	74.3	63.8	38.7	54.4	52.4	46.7	42.3	41.5
	09:30	50.3	75.1	63.1	39.5	56.1	53.7	47.1	43.2	42.1
	09:35	45.6	70.4	60.7	37.8	49.3	47.7	43.3	40.2	39.6
	09:40	47.0	71.9	61.6	37.5	52.2	50.0	43.8	39.7	39.0
	09:45	46.4	71.3	65.7	37.5	51.2	48.6	43.4	40.8	39.9
	09:50	47.1	72.0	66.2	37.5	50.8	48.8	43.6	40.9	40.0
	09:55	46.4	71.3	64.3	37.5	51.5	49.1	43.1	40.0	39.1
	10:00	43.9	68.8	61.3	37.5	48.8	46.2	41.2	37.9	37.5
	10:05	46.5	71.4	61.9	38.0	51.0	48.4	43.6	40.7	40.0
	10:10	52.9	77.8	67.5	37.6	60.2	56.8	46.4	42.1	41.3
	10:15	47.4	72.3	63.0	37.5	52.2	49.1	44.4	41.0	40.3
	10:20	47.1	72.0	58.6	37.5	52.1	50.4	45.1	40.7	39.7
	10:25	49.5	74.3	62.4	39.2	54.8	52.4	46.6	42.0	41.0
	10:30	48.1	73.0	62.2	39.8	52.9	50.9	45.1	42.1	41.5
	10:35	49.7	74.5	64.0	38.5	55.5	53.1	44.9	41.3	40.4
	10:40	52.2	77.1	69.3	37.5	58.4	56.0	45.6	41.1	39.7

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชชอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชชอง จำกัด
SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 090087 : Type 2

SAMPLE NO. : 12099-12105
MEASURING DATE : 04-11/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/06/2022	10:45	50.7	75.5	67.8	37.5	55.6	52.2	45.8	41.6	40.7
	10:50	50.8	75.6	69.4	37.5	55.6	50.9	44.6	39.4	37.5
	10:55	52.7	77.6	67.0	38.2	59.7	56.2	46.9	42.3	40.6
	11:00	50.9	75.7	64.0	39.9	56.3	54.2	47.8	43.3	42.4
	11:05	47.8	72.7	65.3	37.5	52.9	49.7	42.9	39.2	38.4
	11:10	53.2	73.5	64.0	43.7	55.7	53.8	49.2	44.8	44.5
	11:15	51.1	75.9	69.2	37.5	56.4	53.6	44.7	39.6	38.5
	11:20	52.7	77.6	66.9	39.8	58.7	56.3	47.5	42.3	41.8
	11:25	50.3	75.1	63.5	39.6	56.7	54.1	45.4	42.2	41.4
	11:30	53.6	78.5	68.5	37.7	60.2	58.1	46.5	40.1	39.2
	11:35	52.7	77.6	65.0	37.5	59.2	57.1	46.9	40.4	39.2
	11:40	52.4	77.3	69.7	37.5	58.6	56.3	47.6	41.3	40.4
	11:45	49.1	74.0	64.9	37.5	54.9	51.5	44.7	40.1	39.0
	11:50	47.8	72.6	65.1	37.5	54.1	49.5	42.4	38.6	37.9
	11:55	47.0	72.0	63.0	37.5	52.6	49.9	42.4	39.3	38.6
	12:00	48.9	73.8	64.0	39.0	53.5	51.7	46.1	42.4	41.9
	12:05	47.4	72.3	58.3	37.5	52.4	50.5	45.5	41.5	40.5
	12:10	47.1	72.0	56.1	40.2	50.8	49.8	46.0	43.0	42.3
	12:15	49.8	74.6	65.6	37.5	56.6	53.5	44.4	39.9	39.2
	12:20	52.3	77.2	68.2	37.5	59.6	56.6	44.2	39.8	39.0
	12:25	48.8	73.7	63.6	38.1	54.0	51.9	46.2	42.2	41.0
	12:30	50.9	75.7	64.3	38.4	55.9	54.2	49.2	42.2	41.4
	12:35	53.5	78.3	67.0	40.7	60.2	57.6	47.6	43.1	42.4
	12:40	49.6	74.4	65.7	38.5	54.5	50.4	45.6	41.7	40.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 090087 : Type 2

SAMPLE NO. : 12099-12105
MEASURING DATE : 04-11/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/06/2022	12:45	50.3	75.1	66.6	40.5	55.8	53.1	47.3	43.3	42.3
	12:50	50.3	75.1	66.9	40.8	55.3	51.9	46.5	43.1	42.5
	12:55	48.9	73.8	62.5	38.3	54.9	52.2	45.6	41.2	40.5
	13:00	49.6	74.4	66.5	38.4	56.1	52.8	44.8	41.5	41.0
	13:05	50.0	74.8	63.3	40.2	55.8	52.9	46.3	43.5	42.9
	13:10	50.2	75.0	65.8	37.5	56.4	53.6	46.0	40.1	39.3
	13:15	51.5	76.3	66.7	40.6	58.2	55.5	45.8	43.1	42.6
	13:20	48.6	73.5	66.9	37.5	54.8	51.1	43.9	38.9	37.8
	13:25	51.1	75.9	64.6	41.0	57.5	54.6	47.1	44.1	43.5
	13:30	54.8	79.6	70.8	39.7	61.9	59.3	47.2	43.2	42.3
	13:35	48.9	73.8	68.0	40.2	51.2	49.0	44.4	42.0	41.6
	13:40	46.1	71.0	60.9	37.5	51.0	48.2	42.4	38.3	37.8
	13:45	51.2	76.0	64.9	39.8	58.6	55.5	44.7	41.7	41.3
	13:50	47.0	71.9	57.7	39.3	51.7	49.3	45.2	42.0	41.0
	13:55	51.4	76.2	64.0	37.5	57.6	55.0	46.9	42.2	41.4
	14:00	50.8	75.6	66.8	37.5	57.3	54.5	45.3	41.0	40.2
	14:05	53.0	77.9	67.7	39.3	59.6	57.0	46.6	42.3	41.5
	14:10	49.4	74.3	64.6	38.5	55.0	51.4	45.5	42.5	41.9
	14:15	52.0	76.9	67.5	37.5	58.7	56.0	46.0	41.0	40.3
	14:20	48.6	73.5	64.2	38.9	54.1	51.9	45.1	41.1	40.4
	14:25	51.3	76.0	67.6	37.5	57.0	54.8	46.7	42.9	40.5
	14:30	52.0	76.9	69.2	42.8	57.7	55.3	48.0	44.9	44.4
	14:35	52.1	77.0	67.5	43.6	58.3	54.2	47.0	45.2	44.9
	14:40	52.9	77.8	67.6	43.0	59.5	56.3	47.3	45.0	44.7

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090087 : Type 2

SAMPLE NO. : 12099-12105

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/06/2022	14:45	50.0	74.8	64.9	43.4	55.0	51.9	46.6	44.7	44.3
	14:50	54.8	79.7	67.2	44.0	59.1	57.5	53.2	47.5	46.6
	14:55	53.1	78.0	66.2	45.4	57.5	56.2	50.7	47.1	46.7
	15:00	54.1	79.0	70.4	43.7	59.0	57.1	50.4	45.8	45.3
	15:05	54.7	79.6	67.7	44.9	60.6	57.8	50.5	46.9	46.3
	15:10	54.4	79.3	68.1	44.3	60.5	58.1	50.2	47.2	46.5
	15:15	55.1	80.0	68.0	42.4	60.3	59.0	51.7	45.4	44.3
	15:20	54.3	79.2	67.0	41.9	60.3	58.4	50.4	44.9	44.0
	15:25	51.1	75.9	61.7	41.2	55.5	54.1	49.3	45.6	44.7
	15:30	49.6	74.4	66.3	38.7	53.2	51.4	47.2	42.7	41.3
	15:35	53.1	78.0	67.8	40.1	59.0	55.9	48.5	43.6	42.7
	15:40	48.3	73.1	63.7	38.7	54.1	50.6	44.2	41.3	40.8
	15:45	53.7	78.6	67.5	38.4	60.3	57.5	46.4	42.3	41.3
	15:50	51.1	75.9	65.0	37.6	57.5	54.7	46.8	42.0	41.0
	15:55	53.5	78.4	66.0	39.4	59.6	57.2	48.9	42.9	42.1
	16:00	51.4	76.1	71.5	38.2	56.4	54.4	45.2	41.3	40.6
	16:05	53.0	77.9	67.0	38.4	59.6	55.9	48.9	44.2	43.0
	16:10	47.9	72.8	63.8	38.9	51.5	50.1	46.1	43.0	42.2
	16:15	49.0	73.8	63.9	38.3	55.5	50.2	43.9	41.1	40.5
	16:20	50.8	75.6	62.8	39.4	57.0	54.8	47.0	43.6	42.8
	16:25	52.7	77.6	65.6	40.4	58.8	56.5	48.4	44.2	43.3
	16:30	52.1	77.0	65.8	39.8	57.3	55.6	48.9	43.5	42.7
	16:35	52.0	76.9	66.9	41.1	58.1	55.5	47.0	43.8	43.3
	16:40	51.6	76.4	70.8	41.9	56.2	52.5	46.6	44.0	43.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 -- R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

SAMPLE NO. : 12099-12105

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/06/2022

S/N 090087 : Type 2

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/06/2022	16:45	51.5	76.3	64.8	40.9	56.6	54.4	48.4	44.8	43.9
	16:50	51.7	76.5	65.9	45.4	55.9	53.3	48.5	46.7	46.4
	16:55	57.0	81.9	71.2	46.5	63.6	60.0	50.5	48.1	47.7
	17:00	53.5	78.4	65.8	40.8	59.5	57.5	49.6	45.9	44.7
	17:05	48.9	73.7	64.0	40.9	53.6	52.0	46.5	43.2	42.6
	17:10	53.2	78.1	71.2	41.5	58.7	56.0	47.6	44.6	44.0
	17:15	53.2	78.1	65.9	40.6	59.6	57.1	48.7	44.2	43.5
	17:20	51.1	75.9	66.4	39.0	57.9	55.3	45.2	41.2	40.5
	17:25	51.2	76.0	67.5	37.6	57.6	54.8	45.3	41.2	40.4
	17:30	54.5	79.4	70.6	38.5	61.3	58.2	47.3	42.0	41.2
	17:35	51.8	76.6	71.0	37.5	57.2	54.5	45.5	41.4	40.7
	17:40	50.8	75.6	64.4	39.1	57.3	55.0	45.9	42.6	41.9
	17:45	51.0	75.8	63.2	40.6	57.2	55.9	47.3	43.4	42.6
	17:50	49.7	74.5	69.8	37.9	55.0	52.2	45.3	41.3	40.6
	17:55	52.0	76.8	65.5	40.5	56.9	55.3	47.9	45.4	43.9
	18:00	54.4	79.3	67.4	47.4	59.3	58.5	51.5	48.9	48.7
	18:05	52.6	77.5	65.5	46.0	57.9	56.2	49.4	47.4	47.0
	18:10	49.4	74.3	67.2	38.3	54.2	51.2	44.3	40.2	39.8
	18:15	49.2	74.1	67.2	39.8	55.0	52.4	44.6	41.9	41.2
	18:20	56.9	81.7	75.5	41.6	65.0	61.3	44.9	43.3	43.0
	18:25	45.6	70.5	57.8	41.1	47.7	47.1	45.2	43.1	42.6
	18:30	47.5	72.4	63.3	42.0	50.1	48.7	45.7	43.5	43.0
	18:35	49.9	74.7	63.3	42.7	54.6	51.5	47.2	44.8	44.2
	18:40	46.7	71.6	57.5	42.0	50.4	48.8	45.5	43.7	43.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

SAMPLE NO. : 12099-12105

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/06/2022

S/N 090087 : Type 2

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/06/2022	18:45	48.1	73.0	57.9	43.5	52.0	49.9	46.8	45.1	44.7
	18:50	50.7	75.5	59.3	45.3	53.5	52.1	49.8	47.5	47.2
	18:55	50.8	75.6	60.0	46.3	53.3	52.1	50.1	48.8	48.3
	19:00	51.8	76.5	62.0	46.4	55.0	53.9	50.7	48.7	48.1
	19:05	51.7	76.5	59.5	47.9	53.1	52.7	51.2	50.1	49.8
	19:10	51.6	76.4	56.0	47.5	53.3	52.8	51.3	49.9	49.6
	19:15	50.9	75.7	57.0	46.8	52.4	52.0	50.4	49.1	48.8
	19:20	50.3	75.1	55.0	45.5	52.1	51.8	50.0	48.1	47.6
	19:25	48.6	73.5	53.3	44.3	50.9	50.6	48.0	46.2	45.8
	19:30	48.1	73.0	53.6	43.0	50.5	50.2	47.5	45.3	44.8
	19:35	50.0	74.8	61.4	44.1	53.3	51.4	48.2	46.3	45.8
	19:40	49.2	74.1	55.6	45.6	50.9	50.2	48.9	47.7	47.3
	19:45	51.1	75.8	63.9	46.4	54.0	52.9	49.9	48.5	48.2
	19:50	49.9	74.7	62.7	45.5	52.9	51.1	48.5	47.1	46.8
	19:55	49.1	74.0	58.5	45.9	51.9	50.3	48.2	47.1	46.9
	20:00	48.2	73.0	56.8	45.3	50.1	49.4	47.7	46.5	46.3
	20:05	47.7	72.6	52.5	45.1	49.5	48.9	47.3	46.3	46.1
	20:10	47.2	72.1	55.0	43.8	49.6	48.8	46.6	45.4	45.0
	20:15	46.8	71.7	52.8	43.4	49.3	48.7	46.1	45.0	44.7
	20:20	49.0	73.9	63.8	44.1	51.4	49.1	46.3	45.2	45.0
	20:25	47.1	72.0	51.5	43.8	49.2	48.7	46.7	45.7	45.3
	20:30	47.2	72.1	51.8	43.5	49.5	48.9	46.6	45.4	45.1
	20:35	50.0	74.8	63.5	43.7	55.9	51.3	46.7	44.9	44.6
	20:40	46.6	71.5	50.9	43.0	49.1	48.6	46.0	44.7	44.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090087 : Type 2

SAMPLE NO. : I2099-12105

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/06/2022	20:45	48.6	73.5	67.3	43.5	49.5	48.9	46.1	44.8	44.5
	20:50	46.5	71.3	52.9	42.9	49.1	48.6	45.8	44.0	43.8
	20:55	47.6	72.5	56.8	42.3	50.4	49.5	46.5	44.5	44.1
	21:00	46.7	71.6	54.9	42.1	49.5	48.7	45.5	43.8	43.5
	21:05	48.8	73.6	67.6	41.5	53.1	50.7	44.5	43.0	42.8
	21:10	44.7	69.5	50.9	41.6	46.0	45.5	44.3	43.3	43.0
	21:15	45.3	70.2	52.0	41.7	46.9	46.5	44.9	43.8	43.5
	21:20	44.3	69.2	52.8	41.1	46.1	45.6	43.9	42.6	42.2
	21:25	43.8	68.7	55.8	40.5	46.1	44.7	43.0	42.0	41.7
	21:30	45.9	70.8	63.0	40.8	47.0	46.0	43.8	42.4	42.1
	21:35	48.0	72.9	61.7	40.3	54.7	50.2	43.3	41.9	41.5
	21:40	44.4	69.3	52.2	41.0	47.4	46.4	43.6	42.4	42.1
	21:45	42.9	67.8	51.0	40.4	44.6	44.2	42.6	41.5	41.3
	21:50	42.8	67.6	50.7	39.0	45.0	44.3	42.1	40.8	40.5
	21:55	45.0	69.8	53.4	40.2	47.3	46.8	44.3	41.9	41.5
	22:00	46.5	71.4	52.7	41.4	48.2	47.8	46.5	43.8	42.7
	22:05	46.4	71.3	50.4	41.7	47.9	47.6	46.4	44.5	44.0
	22:10	51.9	76.7	72.2	40.6	54.9	50.9	45.7	43.7	43.1
	22:15	47.7	72.5	60.2	41.1	52.3	50.7	46.0	42.7	42.0
	22:20	45.9	70.8	51.8	41.3	47.6	47.1	45.8	43.4	42.8
	22:25	50.4	75.2	70.3	43.6	50.1	48.1	46.8	45.5	45.1
	22:30	47.0	72.0	55.9	40.2	49.8	48.1	46.5	44.7	42.7
	22:35	47.1	72.0	57.0	43.2	48.8	48.1	46.8	45.5	45.3
	22:40	46.4	71.2	48.4	42.4	47.3	47.1	46.3	45.1	44.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090087 : Type 2

SAMPLE NO. : 12099-12105

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/06/2022	22:45	46.5	71.4	49.8	41.3	48.3	48.1	46.6	42.9	42.4
	22:50	44.0	68.9	48.1	40.7	45.9	45.6	43.8	41.9	41.6
	22:55	43.7	68.6	46.0	41.5	44.6	44.4	43.6	42.7	42.4
	23:00	44.5	69.4	53.0	41.5	45.9	45.3	44.2	43.0	42.7
	23:05	43.7	68.6	46.4	41.9	45.1	44.4	43.5	42.9	42.7
	23:10	44.0	68.9	46.8	41.5	44.8	44.6	43.9	43.0	42.7
	23:15	44.5	69.4	48.8	41.4	46.2	45.6	44.4	43.0	42.6
	23:20	44.9	69.8	48.1	41.1	46.6	46.3	44.9	42.5	42.2
	23:25	45.6	70.5	48.8	42.8	46.8	46.5	45.5	44.4	44.1
	23:30	45.3	70.2	49.4	42.3	46.5	46.1	45.2	44.0	43.5
	23:35	44.4	69.3	50.9	41.6	46.7	45.8	43.8	42.7	42.4
	23:40	44.6	69.5	52.9	41.6	47.2	46.4	43.7	42.5	42.4
	23:45	44.8	69.6	53.7	40.8	47.5	46.8	44.1	42.1	41.9
	23:50	44.7	69.6	54.5	42.2	47.4	46.0	43.9	43.2	42.9
	23:55	43.4	68.3	47.3	41.8	44.4	44.1	43.2	42.5	42.4
09/06/2022	00:00	44.0	68.9	59.5	41.1	45.9	44.9	43.2	42.4	42.1
	00:05	42.8	67.6	45.6	41.0	44.1	43.8	42.5	41.7	41.5
	00:10	42.4	67.3	45.2	40.1	43.6	43.2	42.2	41.3	41.1
	00:15	42.4	67.3	45.9	40.2	43.7	43.3	42.2	41.3	41.0
	00:20	42.2	67.1	46.0	40.5	43.8	42.8	41.9	41.3	41.1
	00:25	44.4	69.3	48.0	40.2	46.0	45.7	44.5	41.6	41.0
	00:30	44.6	69.5	46.6	41.2	45.8	45.5	44.6	42.9	42.6
	00:35	44.7	69.6	46.8	41.4	45.9	45.7	44.7	43.1	42.7
	00:40	54.9	79.8	67.5	41.9	61.9	60.3	45.6	43.7	43.2

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชชอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชชอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

SAMPLE NO. : 12099-12105

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/06/2022

S/N 090087 : Type 2

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2022	00:45	57.9	82.7	72.5	41.1	64.7	62.8	46.0	43.0	42.7
	00:50	60.9	85.8	74.7	41.2	65.9	64.7	59.0	44.1	43.5
	00:55	60.8	85.7	70.6	42.0	66.2	65.0	58.2	44.3	43.6
	01:00	46.8	71.7	72.3	42.1	44.9	44.4	43.6	43.0	42.9
	01:05	43.8	68.7	48.6	42.4	44.4	44.2	43.7	43.2	43.0
	01:10	44.4	69.3	48.9	41.0	46.5	45.6	44.2	42.7	42.4
	01:15	42.9	67.8	46.9	40.4	44.5	43.7	42.6	41.9	41.6
	01:20	44.0	68.9	46.5	40.9	45.7	45.4	43.5	42.3	42.1
	01:25	44.8	69.7	47.0	41.5	46.0	45.8	44.7	43.1	42.5
	01:30	45.2	70.0	51.3	41.8	46.8	46.2	44.9	43.4	43.0
	01:35	44.6	69.5	51.6	40.6	46.3	45.9	44.4	41.9	41.6
	01:40	44.7	69.6	46.8	41.2	45.9	45.7	44.6	43.2	42.9
	01:45	44.4	69.3	49.5	41.3	46.1	45.8	44.2	42.6	42.4
	01:50	44.5	69.4	47.6	41.4	46.1	45.8	44.2	42.9	42.7
	01:55	44.3	69.2	47.8	40.2	46.1	45.8	44.1	42.3	42.0
	02:00	41.6	66.5	49.5	39.4	42.5	42.1	41.4	40.2	40.1
	02:05	40.4	65.3	41.8	38.6	41.1	40.9	40.3	39.8	39.7
	02:10	45.2	70.1	58.0	39.5	52.3	46.4	41.2	40.4	40.2
	02:15	42.6	67.5	53.9	39.9	45.1	44.2	41.9	40.7	40.5
	02:20	43.4	68.3	55.2	39.6	46.0	45.7	42.7	40.5	40.2
	02:25	44.0	68.9	52.4	39.6	47.5	46.4	43.1	40.4	40.2
	02:30	43.4	68.3	58.1	39.9	45.3	44.2	42.3	41.2	41.0
	02:35	42.3	67.2	46.8	39.4	44.2	43.6	42.0	40.7	40.5
	02:40	42.3	67.1	45.8	39.6	44.5	44.0	41.7	40.8	40.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090087 : Type 2

SAMPLE NO. : 12099-12105

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2022	02:45	40.6	65.5	44.9	39.1	41.2	41.0	40.5	40.0	39.8
	02:50	42.6	67.5	52.4	40.0	45.6	44.3	41.5	40.8	40.6
	02:55	41.1	66.0	46.1	39.6	41.8	41.5	40.9	40.4	40.3
	03:00	41.8	66.7	49.8	38.6	44.2	43.3	41.0	39.8	39.6
	03:05	41.9	66.8	47.9	37.5	44.5	44.0	42.0	38.2	38.1
	03:10	39.3	64.2	44.4	37.5	40.8	40.4	38.9	38.0	37.8
	03:15	39.9	64.8	47.3	37.5	42.4	41.0	39.0	37.9	37.7
	03:20	41.9	66.8	55.5	37.5	46.3	43.9	38.7	37.5	37.5
	03:25	44.8	69.6	61.3	37.5	48.2	44.1	39.3	37.5	37.5
	03:30	36.6	61.5	39.2	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5
	03:35	37.9	62.8	48.8	37.5	41.1	39.1	37.5	37.5	37.5
	03:40	37.2	62.1	40.5	37.5	38.1	37.8	37.5	37.5	37.5
	03:45	38.9	63.8	49.8	37.5	41.5	40.3	38.2	37.5	37.5
	03:50	39.6	64.5	49.0	37.5	43.9	41.6	38.0	37.5	37.5
	03:55	42.5	67.4	55.8	37.5	48.3	45.1	39.3	37.8	37.5
	04:00	39.6	64.5	49.5	37.5	42.0	40.7	38.6	37.7	37.5
	04:05	40.5	65.4	52.2	37.5	43.6	42.3	39.0	37.7	37.5
	04:10	38.3	63.2	42.9	37.5	40.0	39.5	38.0	37.5	37.5
	04:15	40.8	65.6	56.1	37.5	44.4	42.9	38.7	37.5	37.5
	04:20	39.0	63.9	44.5	37.5	41.4	40.6	38.2	37.5	37.5
	04:25	46.1	70.9	64.0	38.5	48.7	45.6	41.5	39.9	39.6
	04:30	44.3	69.2	56.6	38.1	51.2	47.1	40.9	39.4	39.1
	04:35	45.2	70.1	62.3	37.8	50.0	44.4	39.9	38.9	38.7
	04:40	43.9	68.8	56.7	38.2	49.4	46.1	41.2	39.9	39.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 090087 : Type 2

SAMPLE NO. : 12099-12105

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2022	04:45	49.2	74.1	63.8	40.2	54.5	50.7	43.9	41.6	41.2
	04:50	57.4	82.3	71.9	39.6	63.8	60.8	49.6	42.4	41.5
	04:55	52.0	76.9	68.6	39.7	57.7	55.3	46.7	42.3	41.8
	05:00	50.1	74.9	65.1	40.4	55.6	52.3	45.5	42.3	41.7
	05:05	51.0	75.8	65.9	38.5	56.6	54.0	46.6	42.4	41.8
	05:10	51.7	76.4	63.8	39.4	56.1	54.5	48.8	43.6	42.4
	05:15	53.3	78.2	71.2	41.0	58.4	56.6	49.9	44.6	43.7
	05:20	54.9	79.8	71.3	41.2	60.5	58.1	51.1	47.4	46.6
	05:25	53.9	78.8	72.2	45.5	59.1	56.9	49.5	47.1	46.8
	05:30	52.4	77.3	68.3	45.4	57.4	55.2	49.1	47.0	46.6
	05:35	55.9	80.7	67.2	46.7	61.1	59.8	53.3	48.6	48.1
	05:40	55.2	80.0	70.2	41.2	61.7	58.4	49.6	44.8	44.0
	05:45	51.3	76.1	64.6	40.7	56.9	54.6	47.6	43.8	43.0
	05:50	51.4	76.2	65.6	39.9	58.0	54.6	46.0	42.7	42.1
	05:55	53.2	78.1	65.4	41.6	59.3	57.2	49.1	44.4	43.8
	06:00	54.4	79.3	66.7	42.8	60.2	58.1	50.5	45.5	44.9
	06:05	51.0	75.8	64.2	43.9	55.7	54.0	48.6	46.2	45.6
	06:10	54.5	79.4	66.9	43.1	60.1	58.6	50.3	45.5	44.8
	06:15	55.4	80.2	69.0	43.3	61.1	59.3	51.1	46.2	45.2
	06:20	53.9	78.8	63.7	43.0	59.0	57.7	51.3	46.3	45.3
	06:25	55.1	80.0	67.3	44.0	60.4	58.7	52.8	47.3	46.0
	06:30	54.5	79.4	66.7	43.6	59.2	58.1	51.9	47.0	46.1
	06:35	53.0	77.9	67.3	42.9	58.6	56.3	48.1	45.1	44.7
	06:40	53.8	78.7	70.1	42.7	59.2	57.2	50.2	45.8	45.1

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชชอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชชอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090087 : Type 2

SAMPLE NO. : 12099-12105

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2022	06:45	53.0	77.9	65.6	43.2	57.8	56.0	50.2	46.2	45.5
	06:50	55.3	80.2	68.9	44.7	60.3	58.3	52.1	48.0	47.4
	06:55	52.1	76.9	67.8	43.6	56.5	55.0	50.1	46.3	45.6
	07:00	52.2	77.1	65.1	42.0	56.9	55.2	49.7	46.3	45.6
	07:05	51.8	76.7	66.0	42.4	58.0	55.4	47.7	44.7	44.2
	07:10	53.2	78.2	65.9	39.1	59.6	57.2	49.4	44.3	43.1
	07:15	52.2	77.1	66.2	40.6	58.2	55.8	48.4	44.0	43.1
	07:20	54.5	79.4	68.2	41.2	60.6	58.5	50.8	44.7	43.5
	07:25	54.8	79.7	71.5	43.5	60.6	59.2	50.0	46.2	45.4
	07:30	54.4	79.3	66.1	42.8	60.3	58.4	50.9	45.7	45.0
	07:35	56.7	81.6	70.4	43.2	62.5	60.3	53.3	47.6	46.6
	07:40	53.0	77.9	67.5	41.3	59.0	56.7	48.7	45.0	44.2
	07:45	52.4	77.3	65.4	41.4	57.6	55.6	49.6	45.5	44.5
	07:50	55.1	79.9	71.3	40.8	61.7	57.5	48.9	44.0	43.1
	07:55	50.3	75.1	70.0	37.8	54.1	51.8	46.4	42.4	41.4
	08:00	54.3	79.2	65.6	40.5	60.5	58.5	50.1	45.2	44.3
	08:05	54.2	79.1	65.7	39.6	59.6	58.1	49.8	43.8	42.6
	08:10	54.5	79.4	66.5	46.4	59.1	57.9	51.2	48.7	48.0
	08:15	52.9	77.8	72.1	37.7	58.0	55.2	49.0	43.4	41.8
	08:20	51.8	76.6	65.5	40.6	56.8	55.3	49.3	44.0	43.2
	08:25	53.6	78.5	65.6	40.7	59.4	57.5	49.2	43.5	42.6
	08:30	52.8	77.6	66.4	39.2	58.6	56.6	48.4	42.7	41.7
	08:35	51.1	75.8	63.1	40.7	56.8	54.6	48.0	44.2	43.3
	08:40	51.0	75.8	63.7	39.4	57.0	54.6	47.0	43.9	43.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090087 : Type 2

SAMPLE NO. : 12099-12105

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2022	08:45	51.7	76.5	66.0	37.9	57.1	54.9	48.2	43.6	42.4
	08:50	50.4	75.2	64.9	37.5	56.0	53.8	46.0	40.9	39.9
	08:55	50.1	74.9	64.2	38.9	56.1	53.5	45.8	42.2	41.5
	09:00	50.0	74.8	65.7	39.2	55.5	53.2	46.4	41.9	41.3
	09:05	48.0	72.9	61.2	37.6	53.2	50.8	45.4	41.3	40.1
	09:10	48.2	73.1	60.4	37.5	54.0	51.8	44.6	40.3	39.4
	09:15	48.7	73.6	62.9	37.5	54.8	52.3	44.8	40.5	39.3
	09:20	48.5	73.4	62.6	38.6	53.8	51.7	45.6	42.0	41.3
	09:25	50.0	74.8	64.0	38.4	56.5	54.3	45.2	41.4	40.8
	09:30	50.5	75.3	63.6	38.1	57.0	55.1	45.4	40.9	40.3
	09:35	53.7	78.6	66.6	37.5	59.3	57.7	49.5	41.2	40.0
	09:40	51.9	76.8	70.3	37.5	57.7	55.1	46.1	40.3	39.4
	09:45	48.6	73.5	65.2	37.5	54.7	51.9	44.1	40.1	39.2
	09:50	50.9	75.6	65.8	37.5	57.6	55.3	45.0	41.0	40.0
	09:55	51.6	76.4	64.7	37.5	58.3	55.7	45.9	40.4	39.0
	10:00	48.2	73.1	62.5	38.0	53.3	51.3	45.9	41.7	40.8
	10:05	52.4	77.3	65.7	37.5	59.0	56.5	47.5	42.8	41.6
	10:10	51.2	76.0	64.6	37.5	56.4	54.7	48.4	41.6	40.2
	10:15	50.9	75.7	64.7	37.5	57.0	54.8	46.7	40.6	39.6
	10:20	53.7	78.6	68.5	37.5	60.5	56.9	46.9	40.8	39.7
	10:25	53.0	77.9	68.5	37.8	59.5	57.2	49.0	42.4	41.0
	10:30	54.3	79.1	68.5	38.0	61.6	58.8	46.3	42.2	41.4
	10:35	50.5	75.2	69.3	37.5	56.1	52.8	44.7	40.8	40.1
	10:40	53.3	78.2	67.2	39.2	60.5	57.6	46.5	41.5	40.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090087 : Type 2

SAMPLE NO. : 12099-12105

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2022	10:45	50.2	75.0	64.7	37.5	56.4	52.7	45.0	40.5	39.5
	10:50	51.9	76.7	66.2	41.6	56.5	54.9	49.2	45.3	44.7
	10:55	52.5	77.3	67.7	40.5	58.5	55.7	48.5	44.1	43.1
	11:00	53.2	76.4	66.8	43.2	58.0	56.3	50.7	46.8	45.7
	11:05	50.3	75.1	64.6	41.9	54.5	52.6	48.1	45.0	44.1
	11:10	49.1	74.0	63.2	41.3	53.1	51.0	47.2	44.5	43.7
	11:15	50.8	75.6	63.6	40.6	56.0	54.2	48.0	44.9	44.2
	11:20	53.0	77.8	67.8	38.0	58.3	56.7	48.5	43.2	42.1
	11:25	50.9	75.6	61.8	40.4	55.7	53.7	48.8	43.5	42.3
	11:30	50.0	74.7	63.8	38.2	55.6	53.4	46.9	43.0	41.9
	11:35	53.7	78.6	71.3	38.8	60.6	57.5	47.9	42.1	41.2
	11:40	51.8	76.6	68.0	39.4	56.6	54.4	48.4	44.3	43.4
	11:45	50.4	75.2	63.9	39.9	55.0	53.1	48.1	44.3	43.2
	11:50	50.1	74.9	67.8	37.5	54.2	52.2	45.8	40.7	39.5
	11:55	51.7	76.5	64.3	38.5	58.0	55.6	47.6	42.1	41.4
	12:00	53.2	78.1	69.6	40.0	60.5	56.3	45.8	42.1	41.5
	12:05	51.4	76.2	68.5	39.6	57.5	53.8	46.3	42.6	41.5
	12:10	50.3	75.1	67.5	39.8	55.8	53.9	46.1	42.8	42.2
	12:15	50.7	75.5	67.5	41.4	56.6	52.8	46.6	44.1	43.2
	12:20	48.4	73.3	66.1	37.5	53.0	50.6	45.4	41.1	40.2
	12:25	48.0	72.9	63.6	37.5	52.0	49.2	44.7	40.5	39.8
	12:30	48.1	73.0	63.9	37.5	52.7	50.2	44.4	40.1	39.5
	12:35	48.9	73.7	63.8	38.9	53.3	51.7	46.8	42.9	41.8
	12:40	50.4	75.2	65.1	39.0	55.1	52.4	46.4	42.1	41.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090087 : Type 2

SAMPLE NO. : 12099-12105

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2022	12:45	51.4	76.2	63.2	39.6	57.1	55.0	48.3	43.6	42.6
	12:50	51.5	76.3	65.0	37.5	58.0	54.0	46.8	42.1	41.2
	12:55	51.9	76.7	63.0	38.0	57.5	56.1	48.9	43.2	42.1
	13:00	49.1	74.0	62.0	37.5	53.2	51.6	47.1	42.7	41.8
	13:05	52.2	77.1	68.6	37.5	57.2	54.4	49.2	45.4	44.0
	13:10	57.5	82.3	69.0	37.5	64.1	62.3	49.7	43.4	42.1
	13:15	55.8	80.6	67.1	42.3	61.5	59.3	52.4	47.8	46.2
	13:20	56.0	80.9	67.3	38.8	62.1	60.1	51.6	45.4	44.0
	13:25	55.7	80.6	69.7	41.1	62.1	59.6	51.4	46.1	44.9
	13:30	57.1	82.0	68.0	38.9	63.2	61.7	52.3	42.5	41.9
	13:35	58.1	83.0	69.1	41.8	63.9	62.6	53.0	45.1	44.1
	13:40	49.1	74.0	62.0	40.1	53.4	51.4	47.4	44.1	43.0
	13:45	50.4	75.2	66.6	39.4	55.0	51.9	47.1	44.0	42.8
	13:50	51.4	76.2	68.2	41.8	55.9	53.5	48.6	45.0	43.9
	13:55	51.1	75.9	63.4	39.8	57.1	54.7	47.4	44.1	42.8
	14:00	49.9	74.7	59.9	41.2	53.7	52.6	48.6	44.3	43.5
	14:05	51.5	76.3	66.8	45.0	55.7	53.1	48.8	46.7	46.2
	14:10	51.8	76.7	65.8	45.0	56.9	54.5	49.0	46.8	46.5
	14:15	49.7	74.5	64.6	44.7	52.9	51.5	48.1	46.2	45.8
	14:20	52.1	77.0	69.3	45.1	55.4	53.5	49.6	47.0	46.5
	14:25	53.9	78.7	65.5	47.4	57.5	56.8	51.8	49.9	49.5
	14:30	51.5	76.3	62.3	46.7	54.6	53.1	49.9	48.2	47.8
	14:35	53.4	78.3	65.0	45.9	58.0	56.6	50.5	48.3	47.9
	14:40	52.6	77.4	61.5	46.8	56.4	55.4	51.1	49.1	48.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

SAMPLE NO. : 12099-12105

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/06/2022

S/N 090087 : Type 2

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2022	14:45	53.2	78.1	65.1	46.3	57.9	56.0	50.5	48.1	47.6
	14:50	54.4	79.3	64.2	41.0	59.5	58.5	51.4	46.3	45.2
	14:55	53.0	77.9	68.1	43.4	58.7	56.3	49.3	45.8	45.1
	15:00	50.2	75.0	63.6	41.2	55.4	53.2	47.4	44.2	43.6
	15:05	51.4	76.2	65.3	40.9	56.3	54.0	48.5	44.9	44.0
	15:10	50.9	75.6	63.1	39.9	56.6	54.5	46.8	43.5	42.9
	15:15	51.6	76.4	66.9	39.1	57.0	54.9	48.1	43.2	41.9
	15:20	54.2	79.1	66.1	39.2	61.5	59.0	47.5	42.1	41.3
	15:25	53.3	78.2	67.3	41.4	59.8	56.6	48.7	44.4	43.7
	15:30	50.7	75.5	64.5	39.3	55.4	54.3	47.9	44.5	43.9
	15:35	53.8	78.7	68.2	38.1	60.8	58.2	47.2	42.3	41.5
	15:40	49.5	74.3	65.9	38.3	55.4	52.6	44.8	41.8	41.1
	15:45	48.6	73.5	63.1	38.9	54.1	51.8	45.4	42.7	42.0
	15:50	54.2	79.1	67.1	40.0	60.2	58.4	49.3	43.3	42.7
	15:55	51.4	76.2	64.3	39.6	56.5	55.0	48.6	44.0	43.1
	16:00	53.9	78.7	70.5	39.8	60.2	57.3	47.3	43.5	41.7
	16:05	51.6	76.4	69.4	41.9	56.7	54.6	48.9	44.8	44.0
	16:10	52.6	77.5	64.1	43.2	58.1	56.3	49.1	45.1	44.5
	16:15	51.9	76.8	65.1	43.4	57.1	55.0	49.0	46.0	45.5
	16:20	58.4	83.3	71.2	43.3	65.9	63.4	51.1	46.8	46.2
	16:25	51.5	76.3	64.5	40.8	56.3	54.8	48.4	44.6	44.0
	16:30	50.3	75.1	62.8	41.4	55.6	53.5	47.6	44.0	43.4
	16:35	57.4	82.3	71.7	40.4	64.3	61.6	51.0	44.9	43.7
	16:40	51.7	76.4	67.1	39.2	57.3	55.1	48.2	44.1	43.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090087 : Type 2

SAMPLE NO. : 12099-12105

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2022	16:45	50.9	75.7	63.0	41.4	55.5	53.9	48.3	45.4	44.7
	16:50	55.2	80.1	68.1	41.8	62.4	58.7	48.8	44.7	43.9
	16:55	52.3	77.2	63.9	40.7	58.0	56.2	48.9	44.3	43.3
	17:00	49.2	74.1	64.3	39.0	54.3	52.2	46.3	42.5	41.9
	17:05	50.5	75.3	68.7	39.2	55.1	52.5	46.3	41.9	41.2
	17:10	50.8	75.6	63.8	40.8	55.2	53.7	48.8	44.8	43.6
	17:15	52.4	77.2	66.9	44.1	57.1	54.7	49.0	46.3	45.9
	17:20	54.9	79.7	68.9	44.2	61.1	57.9	49.5	46.8	46.2
	17:25	51.9	76.8	67.5	45.1	56.7	54.9	48.2	46.2	45.8
	17:30	53.6	78.5	66.7	41.6	59.5	58.2	49.1	44.6	44.0
	17:35	48.7	73.6	63.5	38.5	54.0	51.2	45.4	42.0	41.2
	17:40	53.7	78.6	66.7	39.5	60.0	58.1	48.8	42.8	41.9
	17:45	52.7	77.6	62.8	46.1	57.9	56.3	49.8	47.4	47.1
	17:50	50.5	75.3	62.7	45.7	55.5	53.3	48.1	47.0	46.8
	17:55	48.9	73.8	57.9	46.3	50.8	50.0	48.4	47.4	47.2
	18:00	48.8	73.7	57.0	43.4	50.8	50.2	48.4	47.3	46.1
	18:05	49.2	74.1	66.1	41.2	54.6	50.6	46.2	44.1	43.4
	18:10	49.3	74.1	63.1	41.2	54.2	52.2	46.4	43.5	42.9
	18:15	46.3	71.2	54.6	41.0	49.1	48.4	45.6	43.4	43.0
	18:20	47.3	72.2	55.5	42.9	49.2	48.5	46.9	45.0	44.5
	18:25	49.8	74.6	57.9	44.7	53.0	51.5	48.7	47.5	47.1
	18:30	49.3	74.2	65.2	43.9	51.2	50.4	48.5	46.9	46.4
	18:35	53.0	77.9	70.0	45.0	60.2	55.3	48.4	46.8	46.5
	18:40	50.7	75.4	68.8	45.8	50.5	49.6	47.9	46.9	46.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อําเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090087 : Type 2

SAMPLE NO. : I2099-12105

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2022	18:45	50.2	75.0	60.9	45.0	54.1	52.2	48.6	47.3	46.9
	18:50	47.9	72.8	58.9	44.5	50.0	49.4	47.2	45.9	45.6
	18:55	46.8	71.7	59.3	43.0	48.6	47.4	46.1	45.0	44.6
	19:00	46.7	71.5	56.7	43.5	48.0	47.4	46.3	45.4	45.2
	19:05	46.9	71.8	55.8	43.6	48.7	47.9	46.5	44.9	44.5
	19:10	51.7	76.5	63.6	44.2	57.6	55.2	48.4	46.7	46.4
	19:15	49.7	74.5	56.2	46.1	51.7	51.0	49.0	48.0	47.7
	19:20	49.3	74.1	60.9	45.8	51.7	50.8	48.7	47.1	46.7
	19:25	47.8	72.7	55.5	43.7	50.0	49.1	47.5	45.7	45.1
	19:30	48.1	73.0	62.5	42.9	52.2	49.4	46.7	44.8	44.2
	19:35	45.7	70.6	51.8	42.7	47.2	46.9	45.4	43.9	43.6
	19:40	47.3	72.2	58.0	44.0	49.5	48.8	46.5	45.3	45.1
	19:45	46.1	70.9	51.5	43.7	47.6	46.9	45.7	44.8	44.5
	19:50	49.3	74.1	69.5	42.4	52.6	49.2	46.2	44.7	44.1
	19:55	45.3	70.2	50.4	41.8	46.6	46.4	45.2	43.8	43.3
	20:00	55.4	80.3	70.5	41.6	62.8	57.3	44.6	43.2	42.9
	20:05	43.9	68.8	50.0	40.8	46.2	45.5	43.3	42.1	41.9
	20:10	44.9	69.8	58.3	40.5	47.3	46.4	44.1	42.1	41.7
	20:15	43.2	68.1	49.7	40.4	45.0	44.2	42.7	41.5	41.3
	20:20	46.1	70.9	54.2	41.5	49.3	48.4	44.9	42.8	42.5
	20:25	48.3	73.2	63.1	43.1	50.1	49.0	47.4	45.9	45.4
	20:30	47.3	72.2	51.6	41.0	48.9	48.5	47.2	45.9	45.1
	20:35	45.2	70.1	52.1	40.5	48.0	47.3	44.6	41.7	41.4
	20:40	45.7	70.6	61.5	41.1	46.9	46.6	45.6	43.8	43.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

SAMPLE NO. : 12099-12105

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/06/2022

S/N 090087 : Type 2

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2022	20:45	45.2	70.1	53.6	40.4	48.8	46.9	44.4	41.6	41.3
	20:50	44.4	69.3	50.6	40.6	46.9	46.4	43.6	42.0	41.7
	20:55	44.3	69.2	49.4	39.7	47.2	46.8	43.1	40.9	40.7
	21:00	44.0	68.9	53.4	40.5	46.5	45.6	43.2	41.6	41.3
	21:05	45.1	70.0	56.7	40.5	48.8	47.2	43.6	41.7	41.4
	21:10	45.2	70.1	48.5	41.3	47.1	46.6	45.1	43.1	42.7
	21:15	43.8	68.6	50.8	39.8	46.1	45.5	43.1	41.7	41.3
	21:20	45.6	70.5	53.2	40.8	48.1	47.3	45.1	42.6	42.2
	21:25	45.7	70.6	51.2	40.0	47.9	47.4	45.6	42.4	41.5
	21:30	46.0	70.9	53.1	39.7	48.1	47.5	45.7	42.9	41.8
	21:35	47.8	72.6	57.0	41.6	50.9	49.0	47.0	45.2	44.6
	21:40	45.9	70.8	49.8	41.4	48.0	47.5	45.8	43.2	42.5
	21:45	46.1	71.0	52.5	41.0	48.2	47.6	45.9	43.4	42.7
	21:50	45.1	70.0	61.0	40.3	47.3	46.6	43.9	41.7	41.3
	21:55	46.2	71.1	52.3	41.4	48.3	47.9	46.1	43.0	42.5
	22:00	46.9	71.8	52.4	42.1	49.0	48.3	46.6	44.8	44.3
	22:05	47.2	72.1	54.5	41.7	49.2	48.5	46.5	44.1	43.5
	22:10	47.3	72.2	52.9	41.1	49.1	48.6	47.1	45.1	44.3
	22:15	47.8	72.6	57.0	42.3	49.9	48.9	47.3	45.3	44.6
	22:20	47.9	72.8	58.6	42.1	50.3	49.2	47.1	44.7	43.9
	22:25	47.3	72.2	52.4	41.3	49.1	48.8	47.3	44.7	43.8
	22:30	51.0	75.7	69.2	40.9	56.3	52.7	47.5	43.5	43.0
	22:35	45.3	70.2	49.2	40.0	47.3	46.9	45.0	43.1	42.5
	22:40	47.2	72.1	57.7	40.6	49.3	48.7	46.8	44.2	43.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

SAMPLE NO. : 12099-12105

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/06/2022

S/N 090087 : Type 2

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2022	22:45	47.2	72.1	51.0	41.0	49.1	48.6	47.1	44.7	43.9
	22:50	47.8	72.6	50.5	41.3	49.1	48.8	47.7	46.1	45.4
	22:55	45.4	70.3	50.2	38.5	48.0	47.5	44.9	42.4	41.5
	23:00	44.1	69.0	47.3	39.6	45.5	45.2	43.9	42.4	42.0
	23:05	44.3	69.2	48.0	40.4	46.3	45.9	43.9	42.1	41.7
	23:10	44.8	69.6	52.8	40.6	46.6	46.1	44.3	42.7	42.3
	23:15	47.8	72.7	54.2	40.4	51.0	49.8	47.2	44.7	44.0
	23:20	49.2	74.1	60.2	43.8	53.7	51.7	47.2	45.8	45.5
	23:25	48.7	73.6	57.0	41.9	51.6	50.9	48.0	45.5	44.6
	23:30	49.3	74.2	64.9	41.2	53.1	50.4	47.3	44.9	44.2
	23:35	46.2	71.1	49.8	41.5	47.7	47.4	46.0	44.5	44.0
	23:40	46.4	71.2	56.2	39.0	49.6	47.8	45.6	42.4	41.2
	23:45	44.5	69.4	49.2	39.8	47.3	46.8	43.8	41.9	41.4
	23:50	43.4	68.2	54.4	38.5	46.2	45.2	42.8	40.6	39.7
	23:55	43.6	68.5	47.9	38.9	46.6	46.2	42.7	40.8	40.3
10/06/2022	00:00	44.2	69.1	46.7	40.5	45.4	45.1	44.0	42.6	42.2
	00:05	45.6	70.5	52.8	41.7	48.3	47.2	44.9	43.4	43.0
	00:10	45.5	70.4	49.6	40.5	47.2	46.8	45.3	43.8	43.2
	00:15	47.4	72.3	51.7	42.8	49.2	48.7	47.5	44.8	44.4
	00:20	46.7	71.6	54.8	41.3	49.6	48.3	45.9	44.2	43.7
	00:25	47.8	72.6	57.1	42.2	52.0	50.1	46.3	44.8	44.4
	00:30	47.5	72.4	54.0	42.7	49.8	49.1	46.7	45.4	45.1
	00:35	46.2	71.1	49.5	43.2	48.4	47.9	45.7	44.7	44.5
	00:40	46.3	71.2	52.2	42.2	48.4	48.0	45.7	44.4	43.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

SAMPLE NO. : 12099-12105

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/06/2022

S/N 090087 : Type 2

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2022	00:45	45.2	70.1	49.7	41.1	47.3	46.9	44.9	43.4	43.1
	00:50	46.0	70.9	53.2	41.7	47.9	47.5	45.4	44.2	43.9
	00:55	46.1	70.9	49.2	41.1	47.9	47.6	45.8	44.3	43.8
	01:00	44.6	69.5	48.6	39.2	47.0	46.5	44.1	42.1	41.5
	01:05	46.4	71.3	56.2	41.3	48.7	48.1	45.7	43.9	43.4
	01:10	47.3	72.2	55.3	40.7	49.9	49.3	47.2	43.5	42.8
	01:15	44.6	69.5	48.7	41.1	47.2	46.8	43.9	42.8	42.4
	01:20	44.3	69.2	49.9	39.1	47.1	46.7	43.5	41.9	41.6
	01:25	43.0	67.9	48.1	39.5	45.4	44.3	42.4	41.6	41.3
	01:30	42.4	67.3	46.4	39.5	43.5	43.1	42.1	41.4	41.2
	01:35	44.5	69.4	59.3	40.4	47.0	45.8	43.3	42.0	41.7
	01:40	43.3	68.2	47.2	40.1	45.0	44.5	42.9	42.2	42.0
	01:45	42.8	67.6	51.3	40.8	44.2	43.5	42.4	41.7	41.5
	01:50	44.0	68.9	54.7	40.4	47.0	45.4	42.5	41.8	41.6
	01:55	44.8	69.6	55.3	39.1	47.7	46.4	44.4	41.3	40.7
	02:00	43.9	68.8	51.7	39.4	46.4	46.1	42.0	40.5	40.3
	02:05	46.4	71.3	56.4	39.5	47.8	47.2	46.1	45.0	42.8
	02:10	46.4	71.2	51.2	39.4	47.3	47.1	46.1	45.4	45.1
	02:15	46.3	71.1	58.7	39.2	47.0	46.9	46.0	45.3	45.1
	02:20	42.9	67.8	49.4	38.1	46.7	46.3	40.1	39.1	38.9
	02:25	41.7	66.5	51.7	37.5	42.9	42.1	41.1	40.1	39.6
	02:30	43.7	68.6	47.5	39.6	45.3	45.0	44.0	40.9	40.6
	02:35	44.3	69.2	47.0	41.4	45.4	45.1	44.2	43.4	43.2
	02:40	44.0	68.9	45.7	40.1	44.7	44.5	43.9	43.2	43.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชชอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชชอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

SAMPLE NO. : 12099-12105

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/06/2022

S/N 090087 : Type 2

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2022	02:45	44.0	69.0	46.2	40.9	45.0	44.7	43.9	43.2	43.0
	02:50	43.5	68.3	45.5	39.3	44.6	44.3	43.4	42.5	42.2
	02:55	48.7	73.5	66.3	38.2	52.7	49.0	43.3	42.4	42.3
	03:00	58.1	83.0	68.1	41.4	64.9	64.1	52.2	47.8	45.0
	03:05	50.2	75.0	63.9	40.8	57.4	53.8	45.7	42.4	42.1
	03:10	39.2	64.1	47.9	37.5	42.0	41.2	38.4	37.5	37.5
	03:15	37.8	62.6	40.7	37.5	38.6	38.3	37.6	37.5	37.5
	03:20	38.0	62.9	41.9	37.5	39.5	39.1	37.6	37.5	37.5
	03:25	39.7	64.6	48.1	37.5	43.1	41.8	38.6	37.5	37.5
	03:30	39.9	64.7	57.2	37.5	41.2	39.9	38.5	37.5	37.5
	03:35	39.2	64.1	50.1	37.5	42.9	41.0	38.2	37.5	37.5
	03:40	38.1	63.0	44.4	37.5	39.7	39.1	37.8	37.5	37.5
	03:45	38.0	62.9	41.3	37.5	39.5	39.0	37.8	37.5	37.5
	03:50	38.8	63.6	49.4	37.5	41.0	40.1	37.9	37.5	37.5
	03:55	38.7	63.6	47.5	37.5	41.9	39.8	37.7	37.5	37.5
	04:00	40.2	65.1	53.9	37.5	43.2	41.7	39.4	38.0	37.7
	04:05	42.2	67.0	51.5	37.9	46.8	43.7	40.7	39.0	38.7
	04:10	43.8	68.7	59.2	38.0	48.7	44.8	41.0	39.4	39.1
	04:15	43.8	68.7	56.1	38.0	50.0	46.4	41.1	39.4	39.0
	04:20	54.8	79.6	74.6	37.6	58.1	55.2	47.7	40.0	39.1
	04:25	59.9	84.7	74.2	39.9	67.2	64.7	50.4	42.7	42.1
	04:30	55.9	80.8	69.5	39.2	63.2	60.0	49.3	42.8	41.5
	04:35	51.0	75.7	64.5	38.8	56.5	54.1	47.4	41.5	40.8
	04:40	51.6	76.4	68.3	39.4	58.1	54.0	45.9	41.2	40.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชชอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชชอง จำกัด
SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 090087 : Type 2

SAMPLE NO. : 12099-12105
MEASURING DATE : 04-11/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2022	04:45	53.2	78.2	72.0	38.4	58.8	56.9	48.1	41.9	40.8
	04:50	53.2	78.1	65.3	40.6	58.8	57.0	49.5	43.9	42.8
	04:55	53.5	78.4	70.1	45.8	58.7	55.8	49.7	46.8	46.5
	05:00	53.4	78.3	64.6	46.4	57.5	56.1	51.7	48.2	47.6
	05:05	54.4	79.3	65.2	46.1	59.1	57.7	52.5	47.9	47.4
	05:10	56.0	80.9	68.3	42.7	60.7	59.5	53.9	47.5	46.0
	05:15	53.3	78.2	66.3	41.6	58.3	56.4	50.0	45.5	44.4
	05:20	53.1	78.0	66.4	40.6	59.0	57.1	48.9	44.0	43.4
	05:25	52.9	77.8	64.5	41.7	57.7	55.9	50.4	45.7	44.8
	05:30	52.1	77.0	66.2	42.9	57.2	54.9	49.2	45.5	44.8
	05:35	51.1	75.9	63.5	41.7	56.4	54.3	48.2	44.7	44.0
	05:40	54.1	78.9	66.4	42.6	59.5	57.9	50.4	45.8	45.2
	05:45	53.8	78.7	67.9	43.2	59.3	57.3	50.1	46.5	45.8
	05:50	51.8	76.7	65.8	41.7	56.8	54.9	48.8	45.6	44.9
	05:55	53.7	78.6	64.3	43.3	58.8	57.0	51.7	46.5	45.7
	06:00	54.0	78.9	66.6	43.1	59.4	56.9	50.2	46.5	45.8
	06:05	56.2	81.1	66.7	44.5	61.5	60.0	53.2	48.4	47.4
	06:10	55.8	80.7	68.9	44.8	60.4	59.0	53.5	49.0	48.0
	06:15	56.5	81.4	67.5	44.3	62.1	60.4	53.6	48.8	48.0
	06:20	55.6	80.4	69.0	43.9	60.5	59.1	53.0	48.8	48.0
	06:25	55.6	80.4	66.3	44.0	60.7	59.4	53.3	48.2	47.0
	06:30	56.9	81.7	67.9	44.3	62.6	60.9	53.6	48.3	47.1
	06:35	53.8	78.6	68.2	44.2	58.9	57.1	51.0	47.2	46.5
	06:40	54.1	79.0	68.1	41.7	60.2	58.4	49.7	45.1	44.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

SAMPLE NO. : 12099-12105

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/06/2022

S/N 090087 : Type 2

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
10/06/2022	06:45	52.6	77.5	66.3	40.8	59.0	56.3	48.2	44.2	43.4
	06:50	53.2	78.1	66.5	39.6	59.4	57.5	48.4	43.8	42.9
	06:55	53.4	78.3	64.2	41.2	59.1	57.7	49.7	44.7	43.5
	07:00	52.0	76.9	65.2	40.7	57.8	55.5	48.9	44.6	43.6
	07:05	52.7	77.6	66.4	41.2	58.6	57.4	48.7	44.6	43.7
	07:10	53.4	78.2	65.0	41.4	59.1	57.3	49.8	44.9	43.8
	07:15	55.6	80.4	68.5	42.1	61.5	59.1	51.1	46.1	44.9
	07:20	54.0	78.9	66.9	39.3	60.8	58.2	48.9	44.0	43.3
	07:25	53.0	77.9	65.3	38.4	58.9	57.1	49.1	42.9	41.7
	07:30	52.6	77.5	71.3	37.9	58.1	56.0	48.2	42.3	41.3
	07:35	51.6	76.4	66.6	37.5	58.0	55.4	46.9	41.5	40.5
	07:40	52.1	76.9	67.5	37.8	58.1	55.6	47.7	42.0	40.8
	07:45	55.8	80.7	68.8	39.8	61.1	59.3	53.5	45.2	44.0
	07:50	53.7	78.5	64.7	42.7	59.3	57.6	50.1	45.4	44.3
	07:55	52.3	77.2	65.5	44.8	57.8	55.6	48.9	46.7	46.2
	08:00	51.7	76.4	64.6	37.5	57.8	55.2	48.3	46.0	43.2
	08:05	51.1	75.9	65.0	37.5	57.3	54.3	47.1	41.0	39.2
	08:10	52.1	77.0	65.9	43.6	57.3	55.3	48.9	46.5	45.9
	08:15	49.3	74.1	62.4	43.1	53.7	51.4	47.5	45.3	44.7
	08:20	53.8	78.7	66.5	44.4	59.7	57.9	49.9	46.6	45.9
	08:25	54.2	79.1	67.7	43.7	60.1	58.3	50.0	46.2	45.5
	08:30	53.9	78.7	66.4	43.1	60.2	57.8	49.8	45.9	45.2
	08:35	51.9	76.8	63.1	44.2	55.9	54.4	49.8	46.6	45.9
	08:40	53.9	78.8	66.4	44.2	59.6	57.4	51.1	47.8	46.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชชอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชชอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

SAMPLE NO. : 12099-12105

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/06/2022

S/N 090087 : Type 2

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2022	08:45	52.6	77.5	66.8	44.0	57.2	55.6	50.7	46.1	45.6
	08:50	51.2	76.0	65.2	43.6	55.6	54.0	49.5	45.3	44.7
	08:55	54.5	79.4	70.1	44.0	60.1	58.1	51.0	46.1	45.5
	09:00	55.6	80.5	67.2	44.7	61.2	59.3	52.6	48.9	47.7
	09:05	49.6	74.4	60.8	43.7	53.1	51.5	47.9	45.6	45.1
	09:10	53.1	78.0	67.6	45.0	57.8	55.3	50.7	47.9	47.3
	09:15	52.5	77.4	64.9	43.8	58.1	55.9	49.5	46.0	45.4
	09:20	51.4	76.2	63.3	43.5	56.1	54.4	49.1	45.6	44.9
	09:25	51.9	76.8	63.6	44.7	56.5	54.8	50.1	46.7	46.2
	09:30	53.8	78.7	66.6	45.3	58.4	56.5	51.5	47.8	47.2
	09:35	50.2	75.0	63.2	43.8	52.9	52.0	49.2	46.6	46.1
	09:40	50.4	75.2	61.8	44.8	53.5	52.4	49.6	46.8	46.4
	09:45	51.2	76.0	65.2	43.2	55.1	53.9	49.5	46.9	46.1
	09:50	49.8	74.6	63.2	39.1	55.0	53.0	46.7	42.0	41.0
	09:55	47.4	72.3	61.6	38.8	52.1	50.3	44.9	42.0	41.2
	10:00	52.5	77.3	68.2	40.1	57.3	54.7	49.9	46.1	45.0
	10:05	52.1	77.0	67.9	42.4	57.7	54.8	49.1	45.7	44.8
	10:10	53.4	78.3	64.0	41.5	57.3	55.5	52.3	46.1	44.9
	10:15	52.6	78.6	71.8	42.0	57.3	55.4	48.4	44.9	44.2
	10:20	53.5	78.4	76.5	40.2	57.8	55.6	48.7	44.2	43.3
	10:25	50.5	75.3	64.7	40.4	55.4	53.5	48.2	43.3	42.3
	10:30	50.3	75.1	67.6	40.2	54.7	51.2	45.4	42.6	42.1
	10:35	50.5	75.3	68.3	42.2	53.3	52.0	48.4	45.1	44.4
	10:40	52.8	77.7	66.8	41.2	58.9	56.3	48.6	44.9	43.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090087 : Type 2

SAMPLE NO. : 12099-12105

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2022	10:45	52.2	77.1	65.6	43.1	55.4	53.9	50.7	48.9	48.5
	10:50	51.6	76.3	62.8	46.8	54.1	53.1	50.6	48.7	48.2
	10:55	50.9	75.7	61.3	44.8	54.1	53.0	49.9	47.5	47.0
	11:00	51.5	76.3	64.0	45.2	55.1	53.5	50.0	47.9	47.4
	11:05	50.2	75.0	61.9	43.3	53.4	51.9	49.2	46.6	45.6
	11:10	48.5	73.4	61.3	40.6	52.8	51.3	47.0	43.5	42.7
	11:15	48.7	73.5	57.7	40.2	52.2	51.0	47.8	43.6	42.5
	11:20	49.6	74.4	62.9	42.9	53.0	51.9	48.2	46.4	45.9
	11:25	51.1	75.8	66.3	42.6	54.6	52.8	49.0	46.4	46.0
	11:30	51.5	76.3	69.6	42.8	55.9	53.6	48.6	45.9	45.4
	11:35	51.5	76.3	65.1	41.0	57.4	54.4	46.6	44.6	44.0
	11:40	51.8	76.6	64.5	42.8	57.9	55.0	48.2	45.9	45.3
	11:45	49.3	74.2	63.1	41.7	53.8	51.3	47.4	45.1	44.7
	11:50	47.8	72.6	60.6	41.2	51.6	50.1	46.2	44.0	43.4
	11:55	49.4	74.3	63.8	41.4	54.3	51.9	46.6	44.6	44.2
	12:00	51.2	76.0	69.0	40.5	56.5	54.6	47.7	44.7	44.0
	12:05	50.0	74.8	65.7	40.2	55.8	52.8	45.3	42.7	42.1
	12:10	52.8	77.6	66.8	43.6	59.2	55.6	48.4	45.7	45.2
	12:15	49.5	74.3	65.5	40.5	53.7	51.8	46.6	43.4	42.5
	12:20	50.8	75.6	65.8	39.0	55.9	53.4	47.5	43.5	42.1
	12:25	51.0	75.8	67.1	39.8	55.9	53.0	47.1	44.6	43.7
	12:30	51.7	76.4	70.5	40.3	56.5	53.8	46.5	42.9	42.3
	12:35	48.9	73.8	65.9	38.1	54.7	51.3	44.0	40.9	40.2
	12:40	51.8	76.7	71.4	39.1	57.6	54.5	45.6	41.5	40.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

SAMPLE NO. : 12099-12105

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/06/2022

S/N 090087 : Type 2

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2022	12:45	49.7	74.5	63.2	37.5	56.2	53.4	44.9	40.9	40.1
	12:50	52.2	77.1	68.7	38.9	58.4	54.9	46.1	40.9	40.2
	12:55	49.0	73.9	63.7	37.6	55.7	52.7	43.8	40.2	39.5
	13:00	54.8	79.7	63.8	42.4	58.5	56.8	55.0	45.5	44.7
	13:05	52.2	77.1	67.8	40.4	57.8	55.0	46.5	42.7	42.2
	13:10	50.9	75.7	65.2	39.0	57.9	55.0	44.8	41.3	40.5
	13:15	48.1	73.0	64.5	38.8	53.3	50.3	44.7	41.2	40.7
	13:20	50.9	75.7	69.7	37.5	56.6	53.6	45.7	40.1	39.4
	13:25	49.5	74.3	65.5	37.5	55.1	51.9	44.8	40.2	39.1
	13:30	51.8	76.6	69.4	37.9	57.8	54.0	45.9	41.4	40.6
	13:35	50.7	75.5	64.5	38.4	56.9	54.3	46.5	41.5	40.4
	13:40	48.2	73.0	61.7	43.6	52.0	50.4	46.2	44.6	44.3
	13:45	52.8	77.7	64.1	38.4	57.2	55.9	50.7	41.7	40.9
	13:50	50.6	75.4	65.4	38.1	56.7	53.4	46.2	41.7	40.7
	13:55	49.1	74.0	61.1	38.9	54.7	52.9	46.0	41.9	41.2
	14:00	51.4	76.2	63.8	37.5	57.3	55.2	47.1	40.5	39.4
	14:05	54.3	79.2	67.4	39.0	60.3	58.1	49.5	43.6	41.7
	14:10	51.9	76.7	64.4	44.9	57.0	54.9	48.9	46.6	46.2
	14:15	52.6	77.5	65.0	45.2	58.6	56.6	48.2	46.2	46.0
	14:20	52.6	77.5	63.9	44.9	58.6	56.5	48.6	46.5	46.1
	14:25	51.8	76.7	65.6	45.4	57.1	54.4	48.8	47.0	46.7
	14:30	53.3	78.2	67.3	45.0	58.0	56.7	50.0	46.6	46.2
	14:35	48.2	73.1	61.3	37.5	55.8	52.6	42.7	38.3	37.5
	14:40	47.5	72.4	65.1	37.5	52.1	49.3	42.2	38.0	37.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 090087 : Type 2

SAMPLE NO. : 12099-12105
MEASURING DATE : 04-11/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2022	14:45	51.0	75.8	65.5	37.5	58.1	54.8	45.7	39.1	38.0
	14:50	49.3	74.1	64.6	37.5	54.7	52.3	44.8	39.5	38.2
	14:55	45.2	70.0	58.6	37.5	50.4	48.9	42.4	39.5	38.3
	15:00	48.8	73.7	64.1	37.5	53.9	52.2	44.4	39.9	39.1
	15:05	54.1	79.0	64.8	41.3	58.6	57.3	52.3	46.5	45.5
	15:10	52.0	76.9	67.7	37.5	58.6	55.1	46.6	41.5	40.7
	15:15	48.0	72.9	62.7	37.5	54.8	51.0	43.2	39.1	38.4
	15:20	50.6	75.4	63.7	37.5	56.4	54.1	46.9	41.8	40.6
	15:25	56.2	81.1	70.0	37.5	63.6	59.8	48.2	41.7	40.7
	15:30	51.5	76.3	65.2	37.5	57.9	54.8	46.6	41.2	39.8
	15:35	50.7	75.5	62.9	38.4	56.5	54.2	47.0	42.0	41.2
	15:40	51.1	75.9	63.6	37.7	57.5	55.1	47.0	42.1	41.2
	15:45	48.1	73.0	61.6	41.2	53.2	51.2	46.0	43.2	42.7
	15:50	51.7	76.5	64.1	43.6	57.6	54.8	48.3	46.1	45.6
	15:55	55.5	80.4	66.8	42.4	63.4	59.6	49.2	45.2	44.8
	16:00	51.0	75.8	63.0	42.4	56.8	54.6	47.6	44.5	43.9
	16:05	53.3	78.2	66.3	39.5	60.3	57.6	47.3	42.6	41.7
	16:10	50.0	74.8	66.0	41.4	55.3	53.1	46.5	43.7	43.1
	16:15	52.2	77.0	65.1	39.4	59.2	55.3	47.2	43.4	42.3
	16:20	53.6	78.5	67.4	41.9	59.3	57.5	49.8	45.2	44.5
	16:25	59.0	83.9	72.0	41.9	66.3	63.6	50.5	45.1	44.5
	16:30	54.1	79.0	67.0	41.1	61.6	58.6	47.7	44.0	43.4
	16:35	55.5	80.4	68.8	39.7	62.7	60.2	48.4	43.5	42.6
	16:40	51.2	76.0	68.5	39.2	56.8	54.0	46.2	42.5	41.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No, LA65-R0657

Report No, R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 090087 : Type 2

SAMPLE NO. : 12099-12105
MEASURING DATE : 04-11/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2022	16:45	52.5	77.3	65.4	40.7	58.7	56.0	48.1	43.4	42.6
	16:50	53.5	78.4	66.7	45.4	59.3	56.7	49.1	46.8	46.4
	16:55	53.4	78.3	66.1	45.6	58.7	57.0	50.1	47.2	46.9
	17:00	53.3	78.2	64.9	42.7	58.6	57.1	49.9	45.1	44.6
	17:05	53.9	78.7	65.4	42.7	59.5	57.9	50.2	44.9	44.0
	17:10	54.1	79.0	65.4	39.0	59.6	58.0	51.0	43.2	42.2
	17:15	54.0	78.8	65.7	45.6	59.1	57.6	50.0	46.9	46.6
	17:20	50.9	75.7	63.5	45.0	56.1	53.8	48.2	46.5	46.2
	17:25	48.1	73.0	58.1	45.3	51.4	49.6	47.0	46.1	45.9
	17:30	46.4	71.3	57.6	40.7	49.8	48.7	44.9	42.7	42.1
	17:35	52.0	76.9	56.6	43.4	54.2	53.9	52.2	47.4	46.4
	17:40	49.3	74.2	54.6	39.5	53.3	52.9	48.4	42.0	41.4
	17:45	48.2	73.1	58.1	41.4	52.3	51.2	46.7	43.2	42.8
	17:50	48.7	73.6	64.2	42.1	53.0	50.5	45.9	44.0	43.6
	17:55	47.4	72.3	57.7	42.7	51.6	49.4	46.0	44.2	43.7
	18:00	48.8	73.7	59.8	44.5	50.5	49.8	48.1	46.6	46.3
	18:05	49.0	73.9	54.3	45.4	51.2	50.6	48.6	46.9	46.6
	18:10	50.3	75.1	57.4	47.1	51.6	51.2	50.0	48.9	48.6
	18:15	50.4	75.2	58.9	46.0	52.2	51.5	49.9	48.5	47.9
	18:20	49.8	74.6	66.3	44.9	52.3	50.7	48.0	46.6	46.3
	18:25	48.2	73.0	52.8	44.2	49.6	49.2	48.0	46.7	46.3
	18:30	48.9	73.8	53.8	44.6	50.1	49.9	48.9	47.3	46.8
	18:35	48.1	73.0	60.5	42.7	50.4	49.5	47.3	45.5	44.7
	18:40	49.7	74.4	66.2	44.2	52.6	50.0	47.8	46.1	45.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะจีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะจีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090087 : Type 2

SAMPLE NO. : 12099-12105

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2022	18:45	49.1	73.9	58.9	44.5	52.0	50.7	47.8	46.3	45.9
	18:50	48.9	73.8	57.7	44.9	50.9	50.2	48.5	46.8	46.4
	18:55	49.8	74.6	59.5	44.8	53.4	51.4	48.8	47.2	46.7
	19:00	48.9	73.8	56.2	45.5	51.3	50.4	48.3	47.1	46.9
	19:05	49.3	74.1	55.5	45.7	51.9	50.8	48.7	47.3	46.9
	19:10	49.6	74.3	60.1	45.0	52.8	51.5	48.2	46.6	46.3
	19:15	49.6	74.4	61.5	44.7	53.3	51.6	48.1	46.7	46.4
	19:20	47.4	72.3	61.5	44.5	49.2	48.5	46.9	45.9	45.6
	19:25	46.9	71.8	56.1	43.2	49.2	48.0	46.4	45.0	44.6
	19:30	46.8	71.7	51.4	44.0	48.4	47.9	46.5	45.4	45.1
	19:35	46.6	71.5	56.4	42.2	49.0	48.1	46.0	44.4	43.9
	19:40	46.2	71.1	57.6	42.9	48.3	47.0	45.6	44.7	44.3
	19:45	46.4	71.3	60.6	42.2	48.1	47.5	45.9	43.3	43.1
	19:50	45.3	70.2	60.7	41.7	46.6	45.5	43.6	42.6	42.4
	19:55	45.6	70.4	59.0	41.6	47.2	46.7	44.7	43.1	42.8
	20:00	48.5	73.4	64.8	41.7	53.4	49.0	44.2	42.8	42.5
	20:05	45.1	70.0	55.4	41.6	48.3	47.0	44.0	42.8	42.5
	20:10	49.9	74.6	65.4	41.9	55.7	51.0	44.7	43.4	43.1
	20:15	45.4	70.3	52.9	42.3	47.7	46.7	44.8	43.7	43.4
	20:20	49.2	74.1	67.2	41.9	49.7	49.2	47.8	43.6	42.9
	20:25	47.4	72.3	56.7	41.6	49.9	48.9	46.9	43.6	42.5
	20:30	45.8	70.6	51.2	41.7	47.6	47.0	45.4	44.1	43.5
	20:35	45.3	70.2	51.8	42.0	47.1	46.7	44.9	43.3	43.0
	20:40	44.7	69.6	51.0	41.7	46.4	46.0	44.4	42.8	42.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090087 : Type 2

SAMPLE NO. : 12099-12105

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2022	20:45	48.0	73.0	67.3	42.3	48.6	47.9	46.0	44.4	43.9
	20:50	47.4	72.3	52.0	41.4	49.4	49.0	47.0	45.3	44.5
	20:55	46.7	71.6	55.3	41.7	48.8	48.4	46.4	43.5	42.9
	21:00	45.7	70.6	52.6	41.1	47.3	46.9	45.6	43.3	42.5
	21:05	47.4	72.3	66.2	41.3	48.5	47.2	46.1	44.4	43.9
	21:10	44.2	69.1	48.6	41.3	46.4	45.9	43.6	42.6	42.4
	21:15	45.8	70.7	61.8	40.5	48.9	45.4	43.5	42.2	41.8
	21:20	44.2	69.1	51.4	40.4	45.9	45.6	44.0	42.1	41.7
	21:25	45.6	70.5	49.3	41.6	47.2	46.7	45.5	43.8	43.2
	21:30	45.5	70.4	50.8	41.0	47.8	47.2	45.2	43.1	41.9
	21:35	45.4	70.3	50.3	40.4	47.4	46.9	45.2	42.5	41.9
	21:40	46.7	71.6	53.1	42.0	48.3	47.8	46.4	44.9	44.3
	21:45	46.4	71.2	49.6	41.2	47.9	47.5	46.2	44.9	44.3
	21:50	46.0	70.9	50.9	42.0	48.0	47.2	45.7	44.2	43.8
	21:55	45.3	70.2	51.1	41.2	46.7	46.4	45.3	43.2	42.1
	22:00	44.9	69.8	48.9	41.0	46.2	46.0	44.9	43.2	42.5
	22:05	44.9	69.8	48.2	40.3	46.7	46.5	45.0	42.2	41.2
	22:10	46.1	71.0	51.9	41.8	47.5	47.1	46.0	44.4	44.0
	22:15	46.2	71.1	52.8	42.5	47.6	47.2	45.9	44.7	44.3
	22:20	45.0	69.9	47.9	39.9	46.6	46.4	45.1	41.9	40.9
	22:25	45.8	70.7	47.9	42.4	47.0	46.7	45.7	44.5	44.1
	22:30	45.7	70.5	48.7	40.2	47.0	46.6	45.7	44.0	42.7
	22:35	45.8	70.7	51.3	42.6	46.9	46.5	45.6	44.4	44.1
	22:40	44.1	69.0	48.7	39.2	47.0	46.4	43.5	40.2	39.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090087 : Type 2

SAMPLE NO. : 12099-12105

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2022	22:45	46.9	71.8	55.1	39.9	48.8	48.5	47.0	42.7	40.7
	22:50	47.8	72.7	57.3	41.4	49.3	48.9	47.5	45.8	45.0
	22:55	47.1	72.0	51.2	41.4	48.8	48.5	47.0	44.5	43.5
	23:00	45.0	70.0	51.3	40.9	47.1	46.6	44.9	42.1	41.8
	23:05	46.0	70.9	53.2	41.4	47.5	47.2	45.8	44.0	43.4
	23:10	44.9	69.8	49.8	40.6	46.3	46.1	44.9	42.9	42.6
	23:15	43.2	68.1	47.4	39.5	45.9	45.6	42.1	41.1	40.8
	23:20	42.7	67.6	49.6	39.4	44.5	44.0	42.5	40.6	40.4
	23:25	51.9	76.8	68.8	39.3	58.4	53.3	43.5	40.6	40.4
	23:30	44.2	69.1	48.5	39.1	46.9	46.5	43.3	41.3	41.0
	23:35	43.4	68.3	48.3	39.4	46.2	45.6	42.9	40.8	40.5
	23:40	42.1	67.0	46.6	40.3	44.5	43.5	41.5	41.0	40.9
	23:45	40.8	65.7	45.8	38.9	42.0	41.3	40.5	40.0	39.8
	23:50	45.0	69.9	54.6	40.4	48.0	47.4	44.0	41.2	41.0
	23:55	45.3	70.2	50.0	40.2	47.7	47.4	44.9	42.2	41.7
11/06/2022	00:00	43.3	68.1	49.2	39.7	46.8	45.5	42.4	41.4	41.0
	00:05	43.7	68.6	52.1	40.6	46.6	45.8	42.8	41.7	41.4
	00:10	43.3	68.1	55.6	38.4	46.5	45.5	42.1	39.8	39.4
	00:15	41.9	66.8	47.8	39.0	45.3	43.9	41.0	39.9	39.8
	00:20	43.4	68.3	48.6	39.5	46.7	46.0	42.1	40.5	40.2
	00:25	40.5	65.4	47.3	38.0	41.8	41.4	40.2	39.0	38.8
	00:30	40.3	65.1	46.0	38.1	41.5	41.0	40.0	39.2	39.0
	00:35	40.7	65.5	45.8	37.5	42.7	42.0	40.2	39.1	38.9
	00:40	41.9	66.7	47.2	38.1	44.3	43.5	41.4	39.5	39.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชชอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชชอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

SAMPLE NO. : 12099-12105

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/06/2022

S/N 090087 : Type 2

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/06/2022	00:45	42.9	67.8	53.6	38.9	46.7	45.6	41.5	40.0	39.8
	00:50	43.5	68.4	53.5	39.6	47.3	46.1	42.2	40.6	40.4
	00:55	43.0	67.9	57.4	39.2	43.6	42.9	41.4	40.3	40.1
	01:00	41.5	66.4	49.4	38.2	42.7	42.4	41.2	40.0	39.5
	01:05	42.2	67.1	52.0	38.6	44.4	43.6	41.7	40.1	39.8
	01:10	41.9	66.8	47.5	38.7	43.4	43.1	41.7	40.1	39.7
	01:15	41.1	66.0	44.0	38.4	42.8	42.5	40.7	39.6	39.4
	01:20	39.8	64.7	47.4	38.2	40.8	40.5	39.5	39.1	39.0
	01:25	39.4	64.3	42.7	38.0	39.8	39.7	39.3	38.9	38.7
	01:30	40.5	65.3	53.1	38.2	42.3	41.4	39.5	38.9	38.8
	01:35	42.3	67.1	54.6	39.0	44.5	43.5	40.9	39.9	39.8
	01:40	40.4	65.3	45.8	38.5	42.0	41.7	40.0	39.1	38.9
	01:45	40.1	65.0	47.4	38.0	41.9	41.2	39.5	39.0	38.9
	01:50	39.4	64.3	44.1	37.5	42.1	41.2	38.8	38.1	38.0
	01:55	40.8	65.7	54.3	37.6	43.5	41.9	39.6	38.5	38.2
	02:00	39.9	64.7	46.4	38.1	41.0	40.7	39.5	38.8	38.7
	02:05	39.1	64.0	42.5	37.8	40.0	39.6	38.9	38.5	38.4
	02:10	40.2	65.1	44.6	37.5	42.5	42.1	39.6	38.6	38.3
	02:15	40.4	65.3	48.3	37.9	42.4	41.4	39.9	38.9	38.7
	02:20	39.1	64.0	45.2	37.8	40.3	39.7	38.9	38.4	38.3
	02:25	42.3	67.1	57.7	37.5	47.7	41.1	38.5	37.5	37.5
	02:30	38.4	63.3	42.2	37.5	39.5	39.1	38.2	37.5	37.5
	02:35	40.2	65.0	43.9	37.5	42.0	41.7	39.7	38.5	38.2
	02:40	40.3	65.1	42.9	37.9	41.9	41.6	39.8	38.9	38.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090087 : Type 2

SAMPLE NO. : 12099-12105

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/06/2022	02:45	39.6	64.5	43.4	38.0	41.5	41.1	39.1	38.6	38.5
	02:50	39.4	64.3	45.1	37.5	40.4	40.1	39.2	38.4	38.1
	02:55	39.1	64.0	42.4	37.5	40.2	39.9	39.0	38.0	37.8
	03:00	38.7	63.6	48.9	37.5	39.9	39.6	38.4	37.5	37.5
	03:05	38.3	63.2	53.3	37.5	38.9	38.7	38.2	37.5	37.5
	03:10	38.1	63.0	43.0	37.5	39.2	38.7	37.7	37.5	37.5
	03:15	38.8	63.7	43.6	37.5	39.9	39.5	38.6	37.9	37.7
	03:20	39.1	64.0	52.3	37.5	40.0	39.6	38.5	37.7	37.5
	03:25	39.1	64.0	44.4	37.5	41.1	40.3	38.6	37.7	37.5
	03:30	40.1	65.0	54.1	37.5	41.4	40.4	38.2	37.5	37.5
	03:35	38.5	63.4	44.2	37.5	40.8	39.9	38.0	37.5	37.5
	03:40	44.3	69.2	57.8	37.5	50.8	47.9	39.9	38.3	38.1
	03:45	41.0	66.0	58.8	37.5	42.8	41.4	39.2	38.2	37.9
	03:50	41.4	66.3	55.0	37.5	46.0	43.2	39.5	38.5	38.2
	03:55	45.2	70.1	57.7	38.2	50.1	48.1	42.4	39.9	39.4
	04:00	58.9	83.8	73.1	40.9	65.5	62.5	50.7	42.7	42.1
	04:05	57.3	82.2	73.4	39.7	62.6	60.7	51.9	42.1	41.2
	04:10	50.7	75.5	64.8	39.5	56.9	54.0	46.1	41.3	40.8
	04:15	50.6	75.4	68.2	39.5	55.2	52.9	46.0	42.0	41.3
	04:20	50.0	74.8	66.9	38.4	56.1	52.6	44.9	41.1	40.4
	04:25	53.2	78.1	67.9	39.1	59.7	57.3	48.3	43.3	42.3
	04:30	54.6	79.5	66.9	39.1	61.0	59.1	49.9	43.6	42.5
	04:35	53.9	78.7	70.0	38.4	61.1	58.6	45.6	40.7	40.1
	04:40	56.4	81.3	72.2	38.8	62.8	60.3	48.9	42.7	41.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090087 : Type 2

SAMPLE NO. : 12099-12105

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/06/2022	04:45	54.0	78.9	67.3	38.2	61.3	58.5	46.8	41.7	40.8
	04:50	51.5	76.3	68.0	38.5	57.6	54.6	46.3	41.8	40.9
	04:55	51.1	76.0	64.7	38.0	56.5	54.6	47.6	42.2	41.1
	05:00	56.4	81.3	72.5	37.9	63.5	59.7	48.9	43.5	42.1
	05:05	55.2	80.1	70.6	38.3	61.0	58.8	48.9	42.5	41.7
	05:10	55.2	80.0	72.2	38.3	62.2	58.8	46.5	41.9	41.0
	05:15	51.9	76.8	68.0	37.9	58.4	55.1	46.4	40.9	40.1
	05:20	49.3	74.2	61.1	39.2	55.3	53.5	46.2	42.0	41.1
	05:25	53.9	78.7	69.4	39.9	59.7	56.9	50.0	44.9	43.7
	05:30	54.5	79.4	73.1	41.1	59.3	57.7	51.6	46.2	44.8
	05:35	54.9	79.8	67.1	42.7	60.0	58.2	52.4	47.6	46.5
	05:40	55.9	80.8	69.0	40.9	60.8	59.1	53.1	48.3	47.3
	05:45	54.4	79.3	67.1	42.6	59.5	58.0	51.9	47.0	46.0
	05:50	55.3	80.2	69.0	41.3	61.8	58.9	50.1	45.6	44.9
	05:55	54.0	78.9	66.7	43.3	59.4	57.7	51.1	46.5	45.7
	06:00	55.0	79.9	66.2	41.4	60.6	58.9	51.9	46.2	45.2
	06:05	55.8	80.7	72.1	41.2	61.4	58.6	51.3	46.4	45.3
	06:10	53.5	78.4	67.8	41.4	58.4	56.7	50.9	45.8	44.7
	06:15	55.9	80.8	67.8	39.6	61.8	60.0	51.9	45.9	44.1
	06:20	55.2	80.1	67.8	39.1	61.2	59.0	50.3	44.2	42.9
	06:25	55.5	80.4	71.8	39.8	61.1	59.1	51.8	44.6	43.2
	06:30	52.9	77.7	67.8	38.9	58.7	56.8	48.6	43.0	42.2
	06:35	53.6	78.5	68.2	38.5	59.7	57.7	49.0	43.2	42.1
	06:40	52.5	77.4	66.6	39.5	58.3	56.2	48.8	44.2	43.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 – R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090087 : Type 2

SAMPLE NO. : 12099-12105

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/06/2022	06:45	52.0	76.9	71.4	38.1	57.1	54.9	47.5	42.4	41.5
	06:50	53.2	78.1	64.9	40.6	59.2	56.7	49.8	44.2	43.2
	06:55	53.4	78.3	67.1	42.5	59.0	56.9	50.0	45.5	44.8
	07:00	53.5	78.3	68.0	37.8	59.2	56.5	49.4	43.8	42.3
	07:05	53.0	77.8	68.1	37.5	58.6	56.5	49.7	42.9	41.5
	07:10	52.9	77.8	70.3	38.0	58.3	56.2	49.2	43.2	41.7
	07:15	52.2	77.1	65.1	37.5	58.3	55.8	48.0	41.1	39.6
	07:20	57.7	82.6	73.7	37.5	63.8	61.6	51.4	43.8	42.4
	07:25	52.5	77.4	66.2	37.5	58.2	56.0	48.9	42.3	40.9
	07:30	53.4	78.3	64.4	38.1	58.7	57.1	50.6	45.2	43.9
	07:35	54.5	79.4	67.9	38.9	60.6	58.2	50.3	45.1	43.8
	07:40	53.3	78.2	66.6	40.1	58.9	57.2	50.1	44.9	43.8
	07:45	51.1	75.9	66.9	39.3	55.6	53.9	48.4	43.4	42.1
	07:50	51.9	76.8	66.9	39.3	57.9	55.6	47.9	43.5	42.6
	07:55	51.4	76.2	70.6	37.5	57.0	54.0	45.4	40.6	39.5
	08:00	48.1	73.0	67.3	37.5	53.4	51.2	44.2	40.3	39.6
	08:05	53.1	78.0	66.3	37.5	59.6	57.2	47.9	42.3	41.2
	08:10	55.9	80.7	69.3	38.9	61.6	59.8	51.7	44.9	43.8
	08:15	52.8	77.7	69.2	38.0	58.5	56.1	48.8	43.1	42.0
	08:20	51.0	75.8	62.9	37.5	57.4	55.3	46.9	41.5	40.3
	08:25	52.7	77.6	67.5	37.5	57.4	55.5	48.3	43.5	42.4
	08:30	51.3	76.0	66.7	38.1	56.7	54.5	47.8	42.5	41.1
	08:35	51.4	76.2	65.6	37.5	57.4	55.3	47.4	41.3	39.7
	08:40	52.4	77.3	71.3	37.5	58.6	55.9	47.2	42.5	41.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1828 -- R6506-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 090087 : Type 2

SAMPLE NO. : 12099-12105

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/06/2022	08:45	47.3	72.2	62.7	37.5	52.1	50.0	43.5	39.1	38.1
	08:50	51.5	76.3	69.7	37.5	56.4	54.0	46.7	41.8	40.9
	08:55	52.7	77.6	69.6	39.6	59.1	56.1	48.9	43.5	42.4
	09:00	52.2	77.0	64.2	37.5	58.6	56.2	48.1	42.1	40.6
	09:05	60.4	85.2	87.6	37.5	59.6	54.3	46.2	39.8	38.2
	09:10	53.0	77.9	66.7	38.0	58.7	56.5	49.4	42.8	41.4
	09:15	53.9	78.8	64.9	38.6	59.2	57.6	51.1	45.7	44.4
	09:20	55.0	79.9	68.4	39.4	61.1	58.7	50.8	45.6	44.3
	09:25	53.8	78.7	67.1	40.6	59.4	57.7	50.6	45.4	44.3
	09:30	51.5	76.3	67.3	39.7	56.0	54.3	48.8	43.8	42.5
	09:35	52.3	77.2	67.3	39.7	58.3	56.0	48.3	43.9	43.0
	09:40	51.8	76.6	71.0	37.9	57.4	54.4	45.8	41.0	39.9
	09:45	48.5	73.4	67.7	37.9	53.8	51.6	44.6	40.7	40.0
	09:50	53.5	78.4	66.7	37.9	60.0	57.6	48.3	42.7	41.6
	09:55	56.3	81.1	69.7	39.3	62.0	60.2	52.1	45.3	44.2
	10:00	53.3	78.2	69.7	38.5	59.0	56.6	49.3	43.6	42.5
	10:05	51.5	76.3	63.4	38.0	57.9	55.8	47.4	42.0	40.8
	10:10	53.3	78.2	68.1	38.1	58.0	56.1	48.9	44.1	43.0
	10:15	51.9	76.6	67.3	38.7	57.3	55.1	48.4	43.1	41.7
	10:20	52.0	76.8	66.2	38.1	58.0	55.9	48.0	41.9	40.3
	10:25	53.0	77.9	71.9	38.1	59.2	56.5	47.8	43.1	42.0
	10:30	47.9	72.8	63.3	38.1	52.7	50.6	44.1	39.7	38.7
	10:35	52.0	76.8	70.2	38.0	56.9	54.5	47.2	42.3	41.4
	10:40	53.2	78.1	70.1	40.1	59.6	56.6	49.4	44.0	42.9

Remark : Measurement By Mr.Tummarut Photanklum



Approved By.....



(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
 ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
 SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;
 S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12106-12112
 MEASURING DATE : 04-11/06/2022
 RECEIVED DATE : 11/06/2022
 REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/06/2022	10:10	57.2	82.1	79.4	46.6	58.0	54.7	50.0	48.0	47.7
	10:15	51.1	75.9	58.9	46.9	54.1	53.0	50.0	48.4	48.1
	10:20	51.5	76.3	61.6	47.2	55.3	53.9	49.9	48.7	48.4
	10:25	51.4	76.2	59.7	47.4	56.1	54.1	49.8	48.5	48.3
	10:30	58.0	82.8	79.7	46.6	59.0	54.2	49.6	48.3	48.1
	10:35	53.0	77.8	73.3	46.8	57.1	55.9	50.3	48.3	48.1
	10:40	50.8	75.6	68.5	47.6	52.5	51.8	49.9	48.7	48.5
	10:45	52.0	76.8	73.9	47.1	53.9	52.8	50.0	48.7	48.4
	10:50	53.4	78.3	73.0	47.2	54.5	52.4	49.8	48.7	48.5
	10:55	51.2	76.0	66.6	47.0	54.2	52.8	50.0	48.5	48.2
	11:00	52.2	77.1	66.6	46.8	55.6	53.9	49.4	48.2	47.9
	11:05	51.4	76.2	70.6	46.5	53.9	53.0	50.2	48.3	48.0
	11:10	52.0	76.8	62.2	47.7	54.8	54.1	51.0	49.4	49.1
	11:15	52.5	77.4	69.0	47.4	56.1	55.0	50.3	48.6	48.4
	11:20	50.4	75.2	63.5	47.3	52.4	51.4	49.6	48.5	48.3
	11:25	52.3	77.1	64.6	46.8	56.6	54.8	50.1	48.4	48.1
	11:30	53.8	78.7	67.6	47.5	58.7	56.0	51.8	49.1	48.8
	11:35	50.5	75.3	58.9	47.4	53.3	52.1	49.7	48.5	48.3
	11:40	50.7	75.5	58.3	46.9	53.6	52.6	49.7	48.3	48.1
	11:45	51.1	75.9	60.0	46.8	53.8	52.7	50.4	48.6	48.2
	11:50	52.7	77.6	62.2	49.2	55.6	54.6	51.8	50.7	50.4
	11:55	51.9	76.7	55.9	48.8	53.5	53.0	51.5	50.4	50.0
	12:00	52.3	77.2	58.0	49.6	54.0	53.3	51.8	51.0	50.8
	12:05	53.1	78.0	73.4	49.1	54.8	53.9	51.8	50.6	50.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12106-12112

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/06/2022	12:10	52.5	77.3	60.4	49.4	54.2	53.8	52.0	50.7	50.5
	12:15	51.8	76.6	61.9	49.3	52.9	52.4	51.4	50.5	50.3
	12:20	52.0	76.9	62.6	48.9	54.1	53.0	51.4	50.6	50.4
	12:25	53.2	78.1	63.9	49.3	56.2	55.3	52.0	50.9	50.6
	12:30	53.6	78.5	64.0	49.6	57.6	55.5	52.1	51.0	50.7
	12:35	51.8	76.6	60.5	49.0	53.2	52.6	51.3	50.4	50.2
	12:40	52.4	77.3	65.2	48.7	55.1	54.2	51.4	50.2	50.0
	12:45	52.5	77.4	66.8	48.7	55.2	54.0	51.2	50.1	49.9
	12:50	52.2	77.1	62.2	49.4	54.2	53.4	51.7	50.7	50.5
	12:55	52.3	77.1	63.3	49.3	54.2	53.3	51.6	50.6	50.3
	13:00	53.3	78.2	75.5	48.9	54.2	52.9	51.1	50.2	50.0
	13:05	55.3	80.2	81.5	48.8	56.4	54.7	52.0	50.6	50.3
	13:10	52.9	77.8	62.5	49.5	55.7	54.4	52.2	50.9	50.7
	13:15	54.7	79.6	78.2	49.4	56.7	55.1	51.5	50.6	50.4
	13:20	52.0	76.9	57.6	48.7	54.3	53.3	51.4	50.4	50.1
	13:25	53.2	78.1	71.5	48.9	56.6	55.5	51.7	50.2	50.0
	13:30	59.4	84.3	80.2	49.9	64.2	60.9	53.3	51.4	51.1
	13:35	55.2	80.1	69.5	49.4	58.9	55.7	51.6	50.6	50.4
	13:40	53.2	78.1	70.1	48.6	56.5	54.7	51.5	50.5	50.2
	13:45	53.2	78.1	75.2	49.0	54.6	53.2	51.4	50.5	50.2
	13:50	53.6	78.5	72.6	48.7	56.0	54.2	51.3	50.3	50.0
	13:55	53.4	78.3	69.1	49.1	57.3	55.7	51.7	50.4	50.1
	14:00	53.3	78.2	63.2	49.3	56.8	55.4	52.1	50.8	50.5
	14:05	53.9	78.8	68.1	48.5	55.6	54.3	51.7	50.7	50.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

SAMPLE NO. : 12106-12112

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

RECEIVED DATE : 11/06/2022

S/N 090085 : Type 2

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/06/2022	14:10	65.2	90.1	86.2	49.2	65.3	61.1	54.4	51.7	51.4
	14:15	53.0	77.9	67.9	49.5	56.0	54.5	52.0	50.9	50.7
	14:20	52.6	77.5	63.1	48.7	55.9	54.4	51.4	50.4	50.1
	14:25	54.0	78.9	65.5	49.2	58.3	57.1	52.1	50.9	50.6
	14:30	54.0	78.9	65.5	49.7	58.4	56.4	52.1	51.0	50.8
	14:35	52.4	77.3	62.3	49.3	55.0	53.7	51.6	50.5	50.3
	14:40	51.8	76.7	61.6	49.3	53.8	52.9	51.2	50.4	50.1
	14:45	52.5	77.4	64.3	49.2	54.8	53.8	51.7	50.7	50.4
	14:50	52.5	77.4	65.1	49.6	54.1	53.3	51.9	50.9	50.5
	14:55	53.5	78.4	65.4	49.2	56.6	54.7	51.8	50.6	50.4
	15:00	52.7	77.6	63.2	49.0	55.3	54.2	51.9	50.9	50.6
	15:05	51.7	76.5	62.5	49.3	52.9	52.3	51.2	50.5	50.3
	15:10	52.4	77.2	62.6	49.5	53.9	53.3	51.9	50.9	50.7
	15:15	53.1	78.1	64.0	49.1	56.5	54.9	51.9	50.7	50.5
	15:20	52.4	77.2	64.5	49.2	54.6	53.3	51.5	50.6	50.4
	15:25	52.1	76.9	65.7	49.0	53.4	52.8	51.5	50.6	50.4
	15:30	52.8	77.7	67.5	49.3	55.1	54.0	51.8	50.8	50.6
	15:35	52.2	77.1	63.6	49.3	54.3	53.2	51.6	50.7	50.4
	15:40	52.4	77.2	62.6	49.1	54.4	53.4	51.7	50.6	50.4
	15:45	53.3	78.2	71.8	49.1	57.2	55.3	51.8	50.7	50.4
	15:50	53.0	77.9	67.4	48.7	55.4	54.4	52.1	50.8	50.6
	15:55	53.2	78.1	67.3	49.2	56.4	55.4	51.9	50.8	50.5
	16:00	53.2	78.1	70.4	49.2	55.9	54.7	52.1	50.9	50.6
	16:05	53.3	78.2	65.1	49.3	56.4	55.0	52.2	50.8	50.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12106-12112

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
04/06/2022	16:10	53.2	78.1	63.9	49.5	56.0	54.9	52.2	50.9	50.6
	16:15	52.8	77.7	64.9	49.4	55.0	54.0	52.0	50.8	50.5
	16:20	53.1	78.0	70.6	49.4	55.2	53.8	51.7	50.7	50.4
	16:25	52.5	77.4	62.7	49.2	55.0	53.6	51.6	50.7	50.4
	16:30	53.0	77.8	62.9	49.4	55.6	54.7	52.0	50.7	50.5
	16:35	54.6	79.5	64.4	49.5	58.9	56.6	53.0	51.4	51.1
	16:40	52.7	77.6	61.9	49.8	55.0	53.9	51.9	51.0	50.7
	16:45	54.9	79.8	70.7	49.5	59.6	57.1	52.0	51.0	50.7
	16:50	52.5	77.4	61.2	49.6	54.8	53.9	51.8	50.8	50.5
	16:55	53.7	78.5	64.8	49.2	55.9	54.9	52.1	50.8	50.5
	17:00	53.4	78.3	70.3	49.5	55.5	54.3	52.1	50.8	50.6
	17:05	54.1	79.0	64.3	49.7	56.6	55.9	52.7	51.2	51.0
	17:10	53.6	78.5	62.8	50.2	56.0	55.5	52.7	51.5	51.2
	17:15	52.6	77.5	64.3	48.8	55.3	54.3	51.6	50.5	50.3
	17:20	53.7	78.5	69.4	49.3	57.2	55.0	52.1	50.9	50.6
	17:25	53.5	78.4	67.1	49.4	56.7	55.3	52.1	50.9	50.7
	17:30	52.2	77.1	59.7	49.6	54.1	53.5	51.7	50.7	50.4
	17:35	51.9	76.8	58.2	49.0	54.2	53.0	51.2	50.4	50.2
	17:40	51.8	76.7	57.6	48.9	53.4	52.9	51.4	50.5	50.3
	17:45	52.4	77.2	61.3	49.5	55.2	53.8	51.5	50.7	50.5
	17:50	52.1	77.0	58.1	49.5	54.2	53.3	51.5	50.6	50.4
	17:55	51.9	76.7	63.0	48.9	54.4	53.1	51.0	50.1	49.9
	18:00	51.4	76.2	59.1	48.5	52.8	52.2	51.0	50.2	49.9
	18:05	52.2	77.1	59.7	49.5	53.8	53.1	51.6	50.9	50.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชชอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชชอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังศาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12106-12112

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/06/2022	18:10	51.6	76.4	57.7	48.8	52.9	52.2	51.2	50.4	50.2
	18:15	51.7	76.5	61.9	49.1	53.1	52.3	51.1	50.3	50.1
	18:20	51.8	76.6	61.7	49.3	53.4	52.8	51.2	50.3	50.1
	18:25	52.6	77.5	70.8	49.5	53.0	52.2	51.2	50.6	50.4
	18:30	52.0	76.9	61.4	49.2	54.1	53.0	51.3	50.4	50.2
	18:35	51.3	76.1	54.6	48.7	52.4	52.1	51.1	50.1	49.9
	18:40	52.3	77.2	60.8	49.5	54.8	53.3	51.5	50.5	50.3
	18:45	57.9	82.8	63.7	52.3	59.4	59.2	58.3	54.9	54.6
	18:50	58.9	83.7	60.7	52.5	59.8	59.5	58.9	57.8	57.3
	18:55	57.2	82.1	60.1	49.4	58.8	58.6	57.8	50.6	50.3
	19:00	51.2	76.0	57.1	49.0	52.2	51.7	50.9	50.2	50.1
	19:05	52.9	77.8	67.7	49.8	55.3	54.0	51.9	50.9	50.6
	19:10	53.3	78.2	58.4	51.1	55.0	54.4	52.9	52.1	51.9
	19:15	52.8	77.7	56.6	50.8	53.6	53.4	52.6	52.0	51.9
	19:20	53.4	78.3	62.3	51.4	54.5	54.2	53.0	52.3	52.1
	19:25	52.9	77.8	57.6	51.1	54.8	53.7	52.4	51.9	51.7
	19:30	52.4	77.3	54.5	50.3	53.1	52.9	52.2	51.6	51.5
	19:35	52.6	77.5	59.3	50.4	53.5	53.1	52.2	51.6	51.4
	19:40	52.6	77.5	57.8	50.4	53.2	53.1	52.4	51.8	51.5
	19:45	52.6	77.4	54.7	50.8	53.3	53.1	52.4	51.8	51.6
	19:50	52.5	77.4	60.0	50.7	53.6	53.1	52.1	51.5	51.4
	19:55	52.6	77.4	56.6	50.7	54.5	53.2	52.1	51.6	51.5
	20:00	52.4	77.3	54.5	51.0	53.0	52.8	52.2	51.8	51.6
	20:05	53.0	77.8	62.3	51.2	54.1	53.5	52.4	51.9	51.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 -- R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12106-12112

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/06/2022	20:10	52.6	77.5	55.2	50.9	53.4	53.1	52.4	51.9	51.8
	20:15	52.6	77.5	61.0	50.9	53.5	53.0	52.2	51.8	51.7
	20:20	52.8	77.7	57.0	51.3	53.6	53.3	52.7	52.0	51.9
	20:25	53.4	78.3	61.5	51.1	54.7	53.8	52.9	52.1	51.9
	20:30	52.3	77.2	54.0	50.9	52.8	52.7	52.1	51.6	51.5
	20:35	52.5	77.3	56.5	50.9	53.5	53.1	52.1	51.6	51.5
	20:40	52.2	77.0	55.8	50.6	52.8	52.6	51.9	51.4	51.3
	20:45	52.4	77.3	54.9	50.9	52.9	52.7	52.2	51.8	51.6
	20:50	52.3	77.1	53.9	50.7	52.8	52.7	52.1	51.5	51.4
	20:55	52.2	77.0	58.7	50.4	53.1	52.4	51.8	51.3	51.1
	21:00	51.9	76.8	52.9	50.5	52.2	52.1	51.7	51.4	51.2
	21:05	52.2	77.0	56.5	50.7	52.9	52.6	51.8	51.4	51.3
	21:10	51.7	76.5	55.4	50.0	52.2	51.9	51.4	51.0	50.9
	21:15	51.4	76.2	52.7	49.7	51.9	51.7	51.2	50.8	50.6
	21:20	51.5	76.3	60.9	49.7	52.2	51.8	51.2	50.8	50.6
	21:25	51.5	76.3	56.0	49.8	52.1	51.8	51.3	50.9	50.7
	21:30	51.4	76.1	53.2	50.0	51.7	51.5	51.2	50.7	50.6
	21:35	51.8	76.6	54.1	49.3	52.6	52.3	51.6	50.9	50.6
	21:40	52.7	77.6	56.0	50.5	53.4	53.2	52.6	51.8	51.5
	21:45	53.5	78.4	57.6	51.2	54.6	54.2	53.3	52.6	52.3
	21:50	53.3	78.2	55.1	51.6	53.9	53.8	53.2	52.7	52.4
	21:55	53.4	78.3	56.6	51.0	54.2	54.0	53.3	52.7	52.4
	22:00	53.9	78.7	57.5	51.0	54.6	54.4	53.7	53.1	52.9
	22:05	53.7	78.6	55.0	51.6	54.4	54.2	53.6	53.0	52.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหมอน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12106-12112

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/06/2022	22:10	53.1	78.0	55.0	51.1	53.8	53.6	53.0	52.2	52.0
	22:15	53.0	77.9	54.1	51.1	53.6	53.4	52.9	52.2	52.1
	22:20	52.9	77.8	57.5	51.1	53.5	53.3	52.8	52.2	52.0
	22:25	53.2	78.2	63.2	50.8	54.2	53.6	52.9	52.2	52.0
	22:30	52.6	77.5	54.7	50.7	53.4	53.2	52.4	51.7	51.5
	22:35	52.2	77.0	53.3	50.5	52.8	52.6	51.9	51.4	51.2
	22:40	52.4	77.2	55.9	49.9	53.1	52.9	52.1	51.4	51.1
	22:45	52.7	77.6	57.1	50.2	53.3	53.2	52.5	51.9	51.7
	22:50	52.6	77.5	58.3	50.9	53.3	53.1	52.4	51.7	51.6
	22:55	52.2	77.1	53.6	50.0	52.9	52.7	52.0	51.5	51.3
	23:00	52.3	77.2	55.9	50.4	53.0	52.8	52.0	51.5	51.3
	23:05	52.1	77.0	53.6	49.8	53.0	52.8	52.0	50.9	50.7
	23:10	52.2	77.1	56.9	49.9	53.0	52.8	51.9	51.1	50.9
	23:15	56.7	81.6	67.3	49.9	64.0	61.2	52.1	51.4	51.2
	23:20	59.2	84.1	69.0	49.3	66.9	65.1	52.9	50.6	50.3
	23:25	50.6	75.4	55.4	48.8	51.3	51.1	50.3	49.8	49.6
	23:30	50.4	75.2	53.9	48.9	50.7	50.5	50.2	49.8	49.6
	23:35	50.6	75.4	52.9	45.7	52.1	51.9	50.7	47.8	47.4
	23:40	47.7	72.5	51.9	42.1	49.9	49.6	47.9	43.4	43.2
	23:45	46.7	71.6	54.7	41.2	49.1	48.5	46.4	44.0	43.6
	23:50	47.2	72.1	55.7	41.3	49.6	49.1	46.9	43.2	42.8
	23:55	49.5	74.3	54.2	45.5	50.5	50.2	49.3	48.2	47.9
05/06/2022	00:00	49.0	73.9	51.3	44.0	50.3	50.1	48.9	47.6	47.3
	00:05	48.3	73.1	52.5	41.7	50.3	49.9	48.0	45.4	44.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12106-12112

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
05/06/2022	00:10	47.9	72.8	50.2	42.0	49.1	48.9	47.8	46.5	46.2
	00:15	48.7	73.6	51.6	43.9	50.0	49.7	48.5	47.0	46.4
	00:20	51.5	76.3	53.3	46.3	52.5	52.4	51.7	48.7	48.1
	00:25	52.3	77.2	60.3	50.4	52.9	52.7	51.9	51.4	51.3
	00:30	52.4	77.3	53.9	51.0	52.9	52.8	52.2	51.7	51.5
	00:35	52.4	77.3	54.8	50.3	53.1	52.9	52.3	51.5	51.1
	00:40	52.7	77.6	54.2	50.9	53.3	53.1	52.5	51.9	51.7
	00:45	53.2	78.1	75.7	50.5	53.2	53.1	52.5	51.9	51.7
	00:50	52.4	77.3	53.8	49.5	53.1	52.9	52.2	51.6	51.3
	00:55	52.8	77.6	55.2	50.9	53.5	53.3	52.7	51.9	51.7
	01:00	52.5	77.4	53.8	50.3	53.3	53.1	52.4	51.4	51.0
	01:05	53.4	78.3	64.5	51.2	53.5	53.3	52.7	52.1	51.9
	01:10	52.9	77.8	54.2	50.9	53.5	53.3	52.8	52.2	52.0
	01:15	52.1	77.0	54.0	47.0	53.4	53.2	52.3	49.8	49.4
	01:20	50.2	75.1	52.8	46.5	51.3	51.1	50.1	48.9	48.5
	01:25	49.0	73.9	55.0	43.6	50.3	50.0	48.9	47.5	47.2
	01:30	47.0	72.0	51.2	42.7	49.3	48.4	46.6	44.6	44.0
	01:35	49.2	74.1	63.4	42.6	55.1	47.8	46.4	45.2	44.8
	01:40	46.1	71.0	49.1	41.9	47.4	47.2	46.0	44.6	44.1
	01:45	46.4	71.3	50.1	43.3	47.6	47.3	46.4	45.2	44.9
	01:50	46.4	71.3	53.5	42.8	47.9	47.4	46.1	44.9	44.5
	01:55	46.1	71.0	51.5	41.6	47.5	47.3	46.2	43.3	42.8
	02:00	45.8	70.7	60.2	41.5	47.0	46.8	45.8	43.2	42.8
	02:05	46.1	71.0	48.3	42.6	47.1	46.9	46.1	44.9	44.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังศาลหม่อน (N4)

SAMPLE NO. : 12106-12112

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

RECEIVED DATE : 11/06/2022

S/N 090085 : Type 2

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/06/2022	02:10	47.7	72.5	62.9	43.2	47.7	47.3	46.2	45.1	44.8
	02:15	47.8	72.7	52.2	43.4	49.4	49.1	47.7	45.9	45.5
	02:20	51.8	76.7	54.5	46.4	52.8	52.6	51.9	49.0	48.4
	02:25	52.5	77.4	54.1	50.4	53.1	53.0	52.3	51.8	51.6
	02:30	51.1	75.9	53.2	49.8	51.9	51.5	50.9	50.3	50.2
	02:35	51.1	75.9	53.0	49.7	52.0	51.7	50.8	50.2	50.1
	02:40	52.4	77.2	53.5	50.8	52.8	52.7	52.2	51.7	51.6
	02:45	52.6	77.4	54.0	50.7	53.2	53.1	52.4	51.8	51.6
	02:50	53.0	77.8	54.2	51.1	53.5	53.4	52.8	52.2	52.0
	02:55	52.8	77.7	54.6	50.7	53.5	53.3	52.7	52.0	51.8
	03:00	52.8	77.7	54.1	51.0	53.4	53.3	52.7	52.1	51.9
	03:05	52.3	77.2	55.6	47.0	53.3	53.0	52.1	51.3	50.7
	03:10	51.0	75.8	56.6	48.5	52.0	51.8	50.8	49.7	49.5
	03:15	50.3	75.1	58.7	46.5	51.6	51.3	50.0	48.4	48.1
	03:20	49.7	74.5	52.2	43.6	51.0	50.7	49.5	48.1	47.7
	03:25	50.4	75.2	56.8	47.2	51.6	51.3	50.1	48.8	48.5
	03:30	50.9	75.7	59.5	47.9	52.0	51.6	50.5	49.3	49.0
	03:35	49.7	74.5	52.8	43.3	51.5	51.1	49.5	46.8	45.6
	03:40	49.2	74.1	51.5	45.4	50.5	50.3	49.1	47.7	47.4
	03:45	49.2	74.1	51.6	43.8	50.5	50.3	49.1	47.7	47.3
	03:50	49.3	74.2	51.4	46.1	50.5	50.3	49.2	48.1	47.9
	03:55	48.8	73.7	52.4	44.7	50.1	49.8	48.6	47.3	47.0
	04:00	48.5	73.4	51.7	43.3	49.8	49.5	48.4	47.1	46.8
	04:05	48.6	73.5	51.0	42.8	49.9	49.6	48.5	47.1	46.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต ระยะของ จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต ระยะของ จำกัด
SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;
S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12106-12112
MEASURING DATE : 04-11/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/06/2022	04:10	49.5	74.3	54.0	45.4	50.7	50.4	49.2	48.1	47.8
	04:15	48.8	73.7	51.7	45.9	50.2	49.9	48.7	47.3	47.1
	04:20	49.1	74.0	55.0	45.9	50.5	50.1	48.9	47.5	47.3
	04:25	48.4	73.3	51.5	42.8	50.2	50.0	48.6	44.6	44.2
	04:30	45.5	70.4	51.4	41.0	47.1	46.6	45.2	44.2	42.8
	04:35	43.5	68.4	51.3	41.4	44.4	44.1	43.2	42.5	42.4
	04:40	48.6	73.4	51.6	42.1	51.0	50.9	46.7	43.1	42.9
	04:45	51.5	76.3	61.4	49.9	51.7	51.4	51.0	50.6	50.5
	04:50	51.5	76.3	61.3	50.0	52.8	52.0	50.9	50.5	50.4
	04:55	50.8	75.6	52.6	49.8	51.1	50.9	50.5	50.2	50.2
	05:00	50.9	75.7	52.4	49.9	51.2	51.1	50.7	50.4	50.3
	05:05	54.9	79.7	57.6	50.9	56.7	56.5	54.8	51.4	51.3
	05:10	56.4	81.3	60.0	51.3	57.2	57.0	56.3	55.8	55.6
	05:15	54.4	79.3	65.7	51.4	56.3	55.5	54.0	52.8	52.5
	05:20	52.6	77.5	68.6	49.1	54.9	53.5	51.7	50.5	50.3
	05:25	52.2	77.1	59.2	49.7	54.2	53.4	51.5	50.9	50.7
	05:30	52.4	77.3	62.8	49.1	55.0	53.7	51.5	50.4	50.1
	05:35	52.1	77.0	64.5	48.7	55.5	53.8	50.7	50.1	49.9
	05:40	53.4	78.3	78.5	48.9	55.4	54.5	51.4	50.3	50.1
	05:45	56.5	81.4	76.7	48.7	58.3	55.1	51.1	50.2	50.0
	05:50	51.8	76.7	68.9	48.8	53.1	52.4	50.9	50.1	49.9
	05:55	51.0	75.8	57.2	48.8	52.2	51.7	50.5	50.0	49.8
06:00	06:00	51.4	76.2	59.8	48.7	53.9	52.4	50.6	49.9	49.7
	06:05	51.9	76.8	62.9	49.2	54.6	52.9	50.9	50.3	50.1

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะจีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะจีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

SAMPLE NO. : I2106-12112

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

RECEIVED DATE : 11/06/2022

S/N 090085 : Type 2

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/06/2022	06:10	51.2	76.0	60.5	48.6	52.7	52.0	50.6	49.9	49.8
	06:15	51.3	76.1	59.8	48.7	53.9	52.4	50.4	49.8	49.6
	06:20	59.2	84.2	84.9	49.0	55.9	54.0	50.9	50.1	50.0
	06:25	52.2	77.1	60.3	49.4	55.3	53.9	51.1	50.4	50.2
	06:30	51.9	76.8	60.3	48.5	54.5	53.6	51.1	50.1	49.9
	06:35	51.6	76.4	61.2	48.8	53.4	52.6	50.9	49.9	49.7
	06:40	51.5	76.3	60.2	48.9	53.1	52.1	50.9	50.2	50.0
	06:45	52.3	77.2	59.8	49.3	55.2	54.2	51.3	50.4	50.2
	06:50	51.6	76.4	64.0	48.8	53.9	53.0	50.8	50.0	49.9
	06:55	51.9	76.8	61.7	48.8	55.0	53.5	50.7	50.0	49.8
	07:00	53.0	77.9	69.5	49.1	56.6	55.2	51.2	50.2	50.0
	07:05	53.7	78.6	70.5	49.5	57.5	55.7	51.5	50.5	50.3
	07:10	53.2	78.1	68.2	48.5	57.1	54.9	50.9	50.0	49.8
	07:15	52.4	77.3	64.5	48.2	56.3	54.5	50.7	49.9	49.7
	07:20	53.9	78.8	66.3	48.9	58.1	56.6	51.9	50.3	50.0
	07:25	53.7	78.6	66.9	49.3	57.8	56.3	51.7	50.5	50.3
	07:30	51.9	76.7	64.4	48.8	54.6	53.2	50.7	49.9	49.7
	07:35	52.4	77.2	63.7	48.1	55.4	53.5	51.1	50.0	49.8
	07:40	55.0	79.9	68.6	49.4	59.8	57.4	52.5	50.8	50.5
	07:45	53.8	78.7	72.5	49.5	57.4	56.0	52.0	50.9	50.7
	07:50	53.9	78.7	70.0	49.5	57.8	56.1	51.6	50.5	50.3
	07:55	55.2	80.0	72.2	49.4	60.0	57.1	51.6	50.5	50.3
08:00	08:00	53.5	78.4	70.4	49.3	56.0	54.1	51.4	50.5	50.3
	08:05	51.9	76.8	60.9	49.3	54.3	52.9	51.2	50.4	50.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

SAMPLE NO. : 12106-12112

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

RECEIVED DATE : 11/06/2022

S/N 090085 : Type 2

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/06/2022	08:10	52.1	77.0	64.3	47.9	54.5	53.8	51.1	49.5	49.2
	08:15	52.6	77.5	68.4	49.2	54.7	52.8	51.2	50.4	50.2
	08:20	52.6	77.5	62.9	47.4	56.2	54.8	51.2	49.2	48.8
	08:25	52.3	77.2	66.9	47.7	57.0	53.8	50.2	48.8	48.5
	08:30	51.4	76.2	67.5	46.9	55.2	53.6	49.2	48.0	47.8
	08:35	51.9	76.8	69.5	47.2	55.6	54.2	50.1	48.5	48.2
	08:40	53.1	78.0	76.0	47.2	56.7	54.1	49.9	48.7	48.4
	08:45	52.2	77.1	65.8	46.6	56.2	54.6	49.8	48.1	47.9
	08:50	56.5	81.3	84.1	47.0	55.0	52.9	49.2	48.1	47.9
	08:55	57.3	82.1	83.8	47.5	59.1	56.6	51.3	49.2	48.9
	09:00	54.3	79.2	74.4	47.9	58.4	56.4	51.7	49.4	49.0
	09:05	51.1	75.9	64.7	46.9	54.0	52.8	50.1	48.6	48.3
	09:10	51.3	76.1	62.5	47.2	54.4	53.3	49.9	48.5	48.3
	09:15	50.2	75.0	58.5	47.1	52.9	52.0	49.2	48.1	47.9
	09:20	52.8	77.7	61.6	47.4	57.5	55.6	50.4	48.7	48.5
	09:25	52.7	77.6	65.8	47.4	56.3	54.9	51.0	48.6	48.3
	09:30	52.7	77.6	65.1	46.6	57.7	56.0	49.8	48.0	47.8
	09:35	51.9	76.7	65.5	47.1	56.6	53.8	49.5	48.2	48.0
	09:40	53.1	78.1	67.5	46.5	58.1	55.9	49.9	47.9	47.7
	09:45	51.8	76.7	64.1	46.7	55.8	54.7	49.5	48.1	48.0
	09:50	50.1	74.9	62.6	46.6	53.0	51.0	48.6	47.9	47.7
	09:55	53.4	78.3	65.8	47.0	58.3	56.5	50.7	48.6	48.3
10:00	10:00	51.3	76.1	66.1	47.7	54.0	52.7	49.5	48.7	48.5
	10:05	50.8	75.5	61.4	47.1	53.2	51.9	49.7	48.6	48.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12106-12112

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/06/2022	10:10	51.9	76.8	64.4	46.9	56.3	54.3	49.5	48.2	48.0
	10:15	50.6	75.4	63.9	47.1	53.3	52.1	49.4	48.2	48.0
	10:20	55.7	80.6	78.7	47.2	59.9	57.4	50.9	48.9	48.4
	10:25	50.6	75.4	65.1	46.7	53.5	52.3	49.5	48.1	47.9
	10:30	52.5	77.4	64.6	47.0	56.7	55.1	50.5	48.3	48.0
	10:35	53.4	78.3	64.7	47.0	58.0	55.5	51.2	48.3	48.0
	10:40	52.2	77.1	61.3	46.4	55.6	54.9	50.8	48.2	47.9
	10:45	51.0	75.8	62.9	46.2	54.9	54.2	49.0	47.4	47.2
	10:50	52.1	77.0	65.7	46.4	56.1	54.9	49.3	47.6	47.4
	10:55	50.3	75.1	59.8	46.8	53.6	52.3	49.0	47.9	47.7
	11:00	50.9	75.6	64.9	46.9	54.1	51.8	49.2	48.2	47.9
	11:05	50.1	74.9	64.6	46.4	52.1	51.1	49.2	48.0	47.7
	11:10	51.2	76.0	66.8	46.4	55.3	53.6	49.4	48.1	47.8
	11:15	51.4	76.1	73.5	46.8	53.3	52.0	49.4	48.2	47.9
	11:20	50.9	75.6	65.6	47.5	53.3	52.3	49.7	48.7	48.5
	11:25	50.3	75.1	63.0	46.7	53.3	51.9	48.8	47.9	47.6
	11:30	49.5	74.3	55.9	46.7	51.9	51.1	48.8	47.8	47.5
	11:35	49.6	74.4	58.7	46.7	52.0	51.1	48.7	47.8	47.6
	11:40	50.8	75.6	65.0	47.0	54.3	52.8	49.2	48.1	48.0
	11:45	49.0	73.8	59.5	46.6	50.5	49.8	48.5	47.8	47.5
	11:50	48.1	73.0	56.5	45.7	49.3	48.9	47.8	47.0	46.7
	11:55	50.3	75.1	61.6	46.0	53.5	51.9	48.8	47.4	47.2
	12:00	51.9	76.7	67.9	46.8	56.4	53.4	48.9	47.9	47.7
	12:05	49.9	74.6	61.5	46.4	53.6	51.7	48.5	47.6	47.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

SAMPLE NO. : 12106-12112

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

RECEIVED DATE : 11/06/2022

S/N 090085 : Type 2

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/06/2022	12:10	51.4	76.1	65.4	46.5	55.4	53.5	49.0	47.8	47.5
	12:15	52.3	77.2	69.9	46.1	55.7	52.4	48.5	47.4	47.2
	12:20	49.1	74.0	58.1	46.5	51.4	50.8	48.4	47.5	47.2
	12:25	50.9	75.6	63.0	46.8	54.5	52.0	49.2	48.0	47.7
	12:30	49.2	74.1	64.1	46.3	51.4	50.3	48.4	47.5	47.3
	12:35	49.1	73.9	58.0	45.7	51.0	50.3	48.5	47.4	47.1
	12:40	50.5	75.3	65.8	46.3	54.0	52.8	48.6	47.3	47.0
	12:45	51.6	76.4	67.5	46.8	56.1	54.6	49.1	48.2	48.0
	12:50	51.7	76.5	65.0	46.4	55.0	53.8	49.6	47.8	47.5
	12:55	50.4	75.2	64.5	45.9	54.1	52.4	48.8	47.4	47.1
	13:00	52.1	77.0	78.6	46.2	52.7	51.0	48.6	47.5	47.2
	13:05	53.4	78.3	70.6	46.5	57.6	56.1	49.8	48.0	47.7
	13:10	53.5	78.4	69.9	46.6	58.0	56.7	50.9	48.0	47.6
	13:15	53.0	77.9	77.7	46.2	55.9	54.6	49.1	47.5	47.2
	13:20	52.9	77.8	66.9	46.8	57.3	55.6	50.2	48.1	47.8
	13:25	52.2	77.1	65.4	46.6	57.5	55.3	49.3	47.7	47.4
	13:30	53.6	78.5	69.1	46.2	58.9	56.7	51.0	48.0	47.6
	13:35	51.7	76.5	64.2	46.3	55.0	54.0	50.0	48.0	47.7
	13:40	49.8	74.6	61.3	46.7	52.6	51.1	48.7	47.7	47.5
	13:45	51.6	76.3	62.7	46.5	55.2	53.5	49.7	48.0	47.7
	13:50	53.9	78.8	64.8	46.3	59.1	56.8	51.2	48.4	48.0
	13:55	53.1	78.0	64.5	47.2	56.2	55.2	52.5	49.4	49.0
	14:00	52.6	77.4	62.2	46.6	56.3	55.2	50.9	48.2	47.8
	14:05	51.9	76.8	67.1	46.6	56.2	54.0	49.5	48.0	47.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No, LA65-R0657

Report No, R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะจีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตร์ราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะจีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12106-12112

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/06/2022	14:10	52.3	77.2	71.0	46.6	54.5	52.0	49.0	47.9	47.7
	14:15	50.8	75.6	64.1	46.2	53.8	52.2	49.3	48.2	48.0
	14:20	51.6	76.4	62.7	47.4	55.8	54.0	49.8	48.4	48.2
	14:25	51.7	76.5	64.3	47.0	55.8	53.7	49.6	48.2	47.9
	14:30	52.8	77.6	63.5	47.0	56.3	55.2	51.3	48.7	48.2
	14:35	52.6	77.5	63.3	47.0	55.5	54.8	51.9	48.8	48.3
	14:40	51.1	75.9	70.1	47.2	54.1	52.6	49.5	48.5	48.3
	14:45	50.3	75.1	64.5	46.6	52.4	51.7	49.1	48.1	47.9
	14:50	52.6	77.5	63.3	47.4	55.8	54.8	50.9	48.7	48.4
	14:55	51.2	76.0	65.9	47.1	54.2	52.4	49.8	48.5	48.3
	15:00	51.1	75.9	62.8	47.0	55.4	52.6	49.6	48.5	48.2
	15:05	54.0	78.9	71.6	47.2	57.8	56.4	48.9	48.1	47.9
	15:10	50.0	74.8	61.4	46.6	52.7	50.7	48.9	48.0	47.7
	15:15	51.6	76.4	70.7	47.2	54.9	51.6	49.2	48.3	48.1
	15:20	51.2	76.0	59.3	47.3	53.9	52.8	50.7	48.6	48.2
	15:25	52.6	77.5	67.3	48.6	54.9	53.4	51.3	50.3	50.1
	15:30	53.0	77.9	71.9	48.9	56.0	54.0	51.4	50.4	50.1
	15:35	52.2	77.0	61.1	49.0	54.9	53.6	51.2	50.2	50.0
	15:40	52.1	77.0	64.5	48.6	54.2	53.1	51.3	50.5	50.2
	15:45	52.5	77.4	63.6	49.6	54.9	53.7	51.7	50.7	50.4
	15:50	68.4	93.3	94.2	49.0	56.4	55.0	51.5	50.4	50.1
	15:55	64.3	89.2	93.7	49.2	60.2	56.8	51.4	50.6	50.3
	16:00	62.9	87.7	91.4	49.1	55.5	53.6	51.4	50.5	50.2
	16:05	58.6	83.5	88.8	48.9	54.4	53.3	51.3	50.4	50.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชชอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชชอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

SAMPLE NO. : 12106-12112

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

RECEIVED DATE : 11/06/2022

S/N 090085 : Type 2

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/06/2022	16:10	53.7	78.6	64.9	49.2	58.2	56.0	51.9	50.6	50.2
	16:15	64.3	89.2	92.2	48.5	56.6	54.5	51.6	50.3	49.9
	16:20	60.0	84.9	83.1	49.5	65.2	59.8	52.2	50.9	50.7
	16:25	56.1	81.0	80.3	49.2	58.2	55.9	52.3	51.2	50.9
	16:30	55.4	80.2	74.0	49.8	60.1	57.6	52.7	51.1	50.8
	16:35	56.2	81.1	77.3	49.2	59.2	57.4	52.6	51.1	50.8
	16:40	56.0	80.9	84.1	49.2	57.9	56.0	51.7	50.7	50.4
	16:45	54.4	79.3	66.5	49.5	58.5	57.0	52.4	50.9	50.7
	16:50	53.0	77.8	68.4	49.4	55.5	54.1	51.6	50.7	50.4
	16:55	53.9	78.8	65.6	49.5	57.6	56.1	52.6	51.1	50.9
	17:00	53.9	78.8	76.2	49.8	56.2	55.1	52.2	50.9	50.7
	17:05	52.5	77.4	63.9	49.6	55.0	53.7	51.7	50.7	50.4
	17:10	53.5	78.4	65.7	49.3	56.2	55.5	52.3	50.9	50.6
	17:15	52.6	77.5	64.0	49.6	55.1	53.5	51.7	50.8	50.6
	17:20	52.2	77.1	67.3	49.7	53.4	52.9	51.7	50.9	50.6
	17:25	51.7	76.4	58.6	49.0	52.7	52.1	51.3	50.5	50.3
	17:30	52.1	77.0	62.4	49.1	54.6	52.8	51.2	50.5	50.2
	17:35	52.1	77.0	62.9	49.5	53.9	52.9	51.4	50.6	50.4
	17:40	52.7	77.6	61.5	49.7	55.6	54.0	51.7	50.9	50.6
	17:45	52.4	77.2	65.1	49.6	53.9	53.2	51.7	50.8	50.6
	17:50	52.4	77.2	60.0	49.3	55.1	53.4	51.5	50.7	50.5
	17:55	52.1	77.0	63.9	49.3	54.5	53.0	51.1	50.4	50.2
	18:00	52.2	77.1	59.3	49.5	54.5	53.6	51.3	50.6	50.3
	18:05	52.0	76.8	64.0	49.3	53.7	52.5	51.2	50.6	50.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม้อ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;
S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12106-12112
MEASURING DATE : 04-11/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/06/2022	18:10	52.4	77.3	60.5	49.6	55.5	53.4	51.6	50.9	50.6
	18:15	51.9	76.8	56.0	49.7	53.2	52.6	51.6	51.0	50.8
	18:20	53.5	78.4	61.0	50.3	55.2	54.9	53.2	51.7	51.4
	18:25	53.4	78.3	64.2	49.7	55.9	54.0	52.9	51.2	50.9
	18:30	52.1	76.9	56.6	49.8	53.6	53.0	51.7	51.0	50.8
	18:35	52.1	76.9	60.4	49.7	53.3	52.7	51.5	50.8	50.6
	18:40	53.0	77.9	56.1	50.8	54.2	53.8	52.7	51.9	51.7
	18:45	54.9	79.8	63.5	52.2	56.6	56.0	54.5	53.7	53.5
	18:50	55.2	80.1	62.3	53.1	56.0	55.6	54.9	54.2	54.1
	18:55	55.0	79.9	65.7	53.3	56.1	55.6	54.8	54.1	54.0
	19:00	54.7	79.6	58.1	53.1	55.8	55.5	54.5	53.9	53.7
	19:05	54.0	78.9	57.8	52.4	54.7	54.4	53.8	53.3	53.1
	19:10	53.5	78.4	59.3	51.6	55.2	54.5	53.2	52.6	52.3
	19:15	53.0	77.9	55.4	51.5	53.7	53.4	52.8	52.3	52.1
	19:20	53.4	78.3	59.8	50.9	55.0	54.1	53.1	52.4	52.2
	19:25	53.0	77.9	58.0	51.0	53.7	53.4	52.8	52.2	52.0
	19:30	52.8	77.7	60.5	50.5	53.7	53.2	52.5	51.7	51.5
	19:35	52.9	77.8	55.5	51.1	53.8	53.5	52.8	52.1	51.9
	19:40	52.8	77.7	63.7	50.6	54.0	53.4	52.3	51.6	51.4
	19:45	52.8	77.7	56.9	50.3	53.7	53.3	52.5	51.9	51.7
	19:50	54.1	79.0	64.3	51.7	56.0	54.8	53.3	52.6	52.4
	19:55	53.1	78.1	59.7	51.2	54.1	53.7	52.9	52.2	52.1
	20:00	53.0	77.9	58.3	51.1	53.7	53.4	52.9	52.3	52.1
	20:05	52.8	77.6	55.4	51.1	53.3	53.2	52.7	52.0	51.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

SAMPLE NO. : 12106-12112

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

RECEIVED DATE : 11/06/2022

S/N 090085 : Type 2

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/06/2022	20:10	52.7	77.6	58.3	51.0	53.8	53.4	52.3	51.8	51.7
	20:15	52.6	77.5	55.0	50.2	53.4	53.2	52.6	51.5	51.2
	20:20	52.3	77.2	55.1	50.8	52.7	52.4	52.0	51.6	51.5
	20:25	53.5	78.5	64.3	50.5	55.5	54.3	52.9	52.1	51.9
	20:30	61.4	86.2	77.7	50.0	65.9	63.6	58.3	51.8	51.2
	20:35	57.3	82.2	74.7	49.5	63.4	60.6	53.1	51.3	51.0
	20:40	54.2	79.1	63.9	50.1	57.9	56.2	53.2	51.5	51.2
	20:45	52.9	77.7	56.1	50.3	54.3	53.8	52.6	51.7	51.5
	20:50	54.0	78.9	61.0	50.3	57.0	55.7	53.1	51.5	51.2
	20:55	56.1	81.0	63.0	51.8	60.6	59.3	54.7	52.8	52.5
	21:00	51.7	76.5	55.2	49.4	53.1	52.6	51.4	50.5	50.4
	21:05	51.4	76.2	53.8	49.5	52.1	51.9	51.2	50.6	50.4
	21:10	51.4	76.2	52.7	49.5	51.9	51.8	51.3	50.7	50.4
	21:15	51.5	76.3	54.4	49.7	52.4	51.9	51.3	50.8	50.6
	21:20	51.1	75.9	53.2	49.3	51.7	51.4	50.9	50.4	50.3
	21:25	52.4	77.3	54.6	50.0	52.9	52.8	52.3	51.6	51.1
	21:30	52.7	77.6	61.5	49.7	55.7	54.7	51.8	50.8	50.6
	21:35	52.2	77.1	69.9	49.1	54.8	53.7	50.9	50.2	50.1
	21:40	51.5	76.3	60.3	49.4	53.1	52.4	51.0	50.4	50.3
	21:45	51.4	76.2	56.7	49.9	52.3	51.9	51.1	50.6	50.4
	21:50	51.0	75.8	55.7	49.2	51.4	51.2	50.8	50.4	50.3
	21:55	51.1	75.9	52.5	49.3	51.4	51.3	50.9	50.4	50.3
22:00	22:00	51.1	76.0	52.7	49.5	51.4	51.3	51.0	50.6	50.4
	22:05	51.3	76.0	54.2	49.8	51.7	51.5	51.1	50.7	50.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12106-12112

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/06/2022	22:10	51.4	76.1	55.1	49.3	52.3	51.7	51.1	50.7	50.5
	22:15	51.2	76.0	52.2	49.8	51.5	51.4	51.0	50.6	50.5
	22:20	51.1	75.9	52.1	49.3	51.5	51.4	50.9	50.4	50.3
	22:25	51.0	75.8	52.9	49.4	51.3	51.2	50.8	50.4	50.2
	22:30	51.0	75.8	51.7	49.3	51.3	51.2	50.8	50.4	50.2
	22:35	51.4	76.1	55.0	49.7	51.8	51.5	51.1	50.7	50.5
	22:40	51.0	75.8	54.7	49.0	51.7	51.5	50.8	50.2	50.1
	22:45	51.7	76.5	56.3	49.3	52.8	52.1	51.4	50.6	50.4
	22:50	51.9	76.8	54.2	49.8	52.8	52.5	51.6	50.9	50.7
	22:55	53.0	77.9	58.1	50.5	53.9	53.6	52.9	51.8	51.5
	23:00	53.2	78.1	55.4	50.2	54.0	53.8	53.1	52.2	52.0
	23:05	53.1	78.0	55.0	50.8	53.9	53.7	53.0	52.1	51.9
	23:10	53.3	78.2	54.8	50.6	54.0	53.9	53.2	52.4	52.2
	23:15	53.5	78.5	54.9	50.8	54.3	54.1	53.5	52.8	52.4
	23:20	53.3	78.2	54.5	50.4	54.0	53.9	53.2	52.4	52.2
	23:25	53.1	78.0	55.1	50.4	54.0	53.8	53.0	51.9	51.6
	23:30	52.8	77.7	54.8	49.8	53.8	53.6	52.7	51.7	51.4
	23:35	53.0	77.9	54.4	50.6	53.7	53.6	53.0	52.1	51.9
	23:40	52.7	77.6	54.3	50.7	53.5	53.3	52.6	51.8	51.7
	23:45	52.7	77.6	54.7	50.7	53.4	53.2	52.5	51.9	51.7
	23:50	53.2	78.1	60.4	50.8	54.8	53.8	52.8	52.0	51.8
06/06/2022	23:55	50.7	75.5	58.5	47.8	51.8	51.5	50.4	49.3	49.0
	00:00	50.2	75.0	56.1	43.9	51.4	51.1	50.0	48.7	48.4
	00:05	50.0	74.8	54.9	45.4	51.1	50.9	49.7	48.4	48.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหมอน (N4)

SAMPLE NO. : 12106-12112

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

RECEIVED DATE : 11/06/2022

S/N 090085 : Type 2

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/06/2022	00:10	49.7	74.5	55.9	44.4	51.4	51.1	49.5	46.4	45.7
	00:15	49.2	74.1	51.8	44.5	50.8	50.5	49.2	45.6	45.3
	00:20	50.3	75.1	52.7	45.3	51.4	51.1	50.0	48.9	48.6
	00:25	50.6	75.4	52.7	46.7	51.6	51.4	50.4	49.3	49.0
	00:30	51.8	76.7	55.8	46.4	53.8	53.6	51.0	49.4	49.0
	00:35	53.4	78.3	60.1	51.8	54.0	53.8	53.2	52.7	52.5
	00:40	53.5	78.4	54.8	51.7	54.1	54.0	53.4	52.8	52.7
	00:45	53.8	78.7	56.5	51.2	54.5	54.4	53.7	52.9	52.4
	00:50	53.5	78.4	55.2	50.7	54.4	54.2	53.4	52.2	51.9
	00:55	53.6	78.5	56.2	51.5	54.5	54.2	53.5	52.6	52.4
	01:00	53.0	77.9	57.1	49.5	53.8	53.6	53.0	52.1	51.9
	01:05	53.2	78.1	54.6	50.0	54.0	53.8	53.1	52.1	51.8
	01:10	53.0	77.9	54.4	50.3	53.9	53.7	53.0	52.0	51.7
	01:15	51.4	76.2	53.6	49.4	52.9	52.6	50.9	50.4	50.2
	01:20	50.8	75.6	51.4	49.1	51.0	50.9	50.6	50.2	50.0
	01:25	49.8	74.6	55.4	44.9	51.5	51.3	50.7	46.2	46.0
	01:30	45.9	70.8	48.5	44.1	46.9	46.7	46.1	44.8	44.7
	01:35	44.4	69.3	46.7	42.6	45.2	45.0	44.4	43.4	43.2
	01:40	44.8	69.6	47.3	43.0	46.4	46.0	44.3	43.8	43.6
	01:45	46.1	71.0	50.2	45.2	46.8	46.4	45.9	45.7	45.6
	01:50	45.9	70.8	56.1	42.9	48.1	47.0	45.3	43.5	43.4
	01:55	44.1	69.0	49.6	42.0	45.9	45.5	43.7	43.0	42.9
	02:00	45.8	70.6	59.3	42.1	49.1	48.3	43.9	42.8	42.7
	02:05	49.2	74.1	51.8	45.0	50.6	50.3	49.1	47.5	45.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12106-12112

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/06/2022	02:10	52.1	77.0	54.3	45.5	53.3	53.1	52.2	49.6	49.0
	02:15	52.7	77.6	54.3	50.0	53.5	53.3	52.6	51.8	51.7
	02:20	52.3	77.2	54.2	50.1	53.2	53.0	52.1	51.2	51.0
	02:25	53.0	77.9	63.3	50.3	54.9	53.7	52.4	51.5	51.0
	02:30	52.3	77.2	53.6	50.9	53.0	52.9	52.1	51.4	51.3
	02:35	52.5	77.4	55.0	50.1	53.3	53.1	52.3	51.6	51.4
	02:40	52.4	77.2	53.9	50.1	53.1	53.0	52.2	51.4	51.2
	02:45	52.4	77.3	55.9	50.7	53.1	52.9	52.2	51.6	51.4
	02:50	52.1	77.0	53.7	50.2	52.9	52.7	51.9	51.2	51.1
	02:55	52.2	77.1	56.3	49.9	53.1	52.8	52.0	51.3	51.1
	03:00	50.2	75.1	53.4	46.5	52.3	51.9	49.8	48.2	47.9
	03:05	49.6	74.4	53.6	45.4	50.9	50.5	49.4	48.0	47.7
	03:10	48.8	73.6	51.4	42.1	50.2	50.0	48.7	47.0	46.7
	03:15	48.8	73.7	51.5	42.3	50.2	50.0	48.6	47.1	46.8
	03:20	49.3	74.1	52.0	44.5	50.6	50.3	49.1	47.7	47.2
	03:25	49.5	74.3	52.2	44.6	50.9	50.5	49.3	47.8	47.4
	03:30	48.3	73.1	53.2	42.5	50.6	50.2	48.1	43.9	43.6
	03:35	48.2	73.1	51.7	41.9	50.0	49.7	48.1	45.6	43.2
	03:40	49.9	74.7	52.4	45.6	51.2	50.9	49.7	48.2	47.9
	03:45	52.3	77.2	54.3	46.7	53.4	53.2	52.2	50.7	49.7
	03:50	52.2	77.1	54.0	50.2	53.0	52.8	52.0	51.4	51.2
	03:55	52.2	77.0	53.3	50.3	52.8	52.7	51.9	51.3	51.2
	04:00	52.6	77.5	53.9	50.7	53.3	53.1	52.4	51.8	51.7
	04:05	52.6	77.5	57.2	50.3	53.4	53.2	52.4	51.6	51.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;
S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12106-12112

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/06/2022	04:10	52.2	77.1	57.1	50.1	53.1	53.0	52.1	50.7	50.4
	04:15	52.3	77.2	53.8	50.3	53.0	52.8	52.1	51.4	51.2
	04:20	52.6	77.5	59.6	49.9	54.7	53.5	52.2	50.9	50.6
	04:25	52.2	77.1	53.8	49.5	53.0	52.9	52.0	51.3	51.1
	04:30	52.6	77.5	54.1	50.2	53.4	53.3	52.4	51.7	51.5
	04:35	52.7	77.6	55.9	50.5	53.5	53.3	52.5	51.7	51.6
	04:40	53.9	78.8	57.5	50.7	55.6	55.0	53.6	52.4	52.1
	04:45	54.1	78.9	56.7	44.0	55.9	55.7	53.9	51.5	50.2
	04:50	47.3	72.2	59.1	42.7	51.1	49.7	45.8	44.2	44.0
	04:55	55.9	80.8	81.1	42.4	54.1	51.7	47.6	44.1	43.5
	05:00	50.4	75.2	69.2	43.2	54.0	51.7	47.0	44.7	44.4
	05:05	49.2	74.1	64.0	42.1	53.3	51.4	46.4	43.5	43.2
	05:10	50.8	75.6	61.9	42.8	54.5	52.7	49.6	44.2	43.8
	05:15	51.9	76.7	61.1	49.8	53.6	52.4	51.2	50.7	50.5
	05:20	51.8	76.6	60.1	50.0	54.1	52.9	51.1	50.5	50.5
	05:25	52.1	76.9	63.2	50.1	53.8	52.8	51.3	50.7	50.6
	05:30	52.5	77.3	69.0	50.1	54.8	53.9	51.4	50.7	50.6
	05:35	52.6	77.4	63.0	50.3	55.4	54.1	51.7	50.9	50.7
	05:40	51.9	76.8	64.8	50.0	53.3	52.7	51.2	50.5	50.4
	05:45	52.6	77.5	75.1	49.9	53.7	52.9	51.6	51.1	50.9
	05:50	51.9	76.7	59.3	49.8	53.1	52.5	51.4	50.9	50.8
	05:55	53.2	78.1	61.8	49.6	56.8	55.3	51.8	50.9	50.7
	06:00	53.3	78.2	61.7	49.9	57.2	55.7	52.0	51.0	50.9
	06:05	52.6	77.5	61.8	49.6	55.9	54.1	51.5	50.9	50.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12106-12112

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
06/06/2022	06:10	52.3	77.2	63.4	49.8	54.5	53.4	51.5	50.7	50.5
	06:15	52.4	77.2	64.3	49.4	54.4	53.5	51.5	50.8	50.6
	06:20	53.2	78.1	70.7	49.2	55.4	54.5	51.7	50.9	50.7
	06:25	53.6	78.5	64.3	48.7	57.0	55.8	52.2	50.7	50.5
	06:30	52.1	77.0	64.7	48.5	55.1	53.1	50.7	49.6	49.4
	06:35	53.8	78.7	76.6	48.7	55.5	54.3	51.2	49.9	49.7
	06:40	52.3	77.2	63.0	48.3	55.9	54.1	51.0	49.7	49.4
	06:45	52.6	77.5	67.0	48.9	55.4	54.3	51.3	50.3	50.1
	06:50	52.1	77.0	64.3	48.2	54.5	53.5	51.3	49.9	49.6
	06:55	52.9	77.8	62.7	48.2	56.0	54.9	51.9	50.3	50.0
	07:00	54.8	79.7	63.9	48.8	60.9	58.3	52.1	50.4	50.1
	07:05	56.4	81.3	69.5	47.3	62.6	57.7	51.7	50.0	49.6
	07:10	51.9	76.7	60.0	48.6	54.7	53.9	50.9	49.7	49.4
	07:15	52.7	77.6	67.0	48.5	56.0	54.4	51.3	50.0	49.7
	07:20	52.7	77.6	63.9	47.4	56.5	55.1	51.2	49.2	48.9
	07:25	53.4	78.3	63.0	48.2	57.1	55.9	52.0	50.3	49.9
	07:30	53.9	78.7	62.5	49.9	57.1	56.1	52.8	51.0	50.7
	07:35	53.7	78.6	71.5	48.9	56.9	55.3	52.3	50.6	50.3
	07:40	52.9	77.8	62.9	48.4	56.9	55.4	51.2	49.8	49.6
	07:45	53.0	77.9	64.9	49.6	55.5	54.4	51.9	50.8	50.6
	07:50	54.0	78.9	69.7	49.7	57.5	56.1	52.7	51.1	50.9
	07:55	54.8	79.6	69.7	49.3	58.6	57.1	52.8	51.2	51.0
08:00	08:00	53.9	78.8	64.6	49.9	58.4	54.8	51.9	51.0	50.8
	08:05	56.0	80.9	72.9	49.5	57.1	54.6	51.8	50.7	50.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12106-12112

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/06/2022	08:10	54.7	79.6	65.7	49.6	59.5	57.7	52.7	50.9	50.7
	08:15	53.2	78.1	60.1	49.8	55.4	54.5	52.6	51.7	51.5
	08:20	53.5	78.4	60.6	49.5	56.6	55.7	52.5	51.1	50.9
	08:25	54.7	79.5	76.2	49.9	57.2	56.1	52.8	51.1	50.9
	08:30	54.8	79.7	63.0	50.3	58.2	57.2	54.0	51.6	51.2
	08:35	54.1	79.0	64.0	50.2	57.2	56.1	53.2	51.4	51.2
	08:40	53.9	78.8	62.3	49.5	57.0	56.1	52.9	51.2	50.9
	08:45	53.6	78.5	65.8	50.0	56.7	55.5	52.7	51.4	51.1
	08:50	55.3	80.2	67.8	49.6	59.9	58.4	53.1	51.2	50.9
	08:55	54.1	79.0	68.1	49.8	57.0	55.8	53.0	51.5	51.2
	09:00	53.3	78.2	66.1	49.7	57.0	55.3	51.8	50.7	50.4
	09:05	54.0	78.9	65.5	49.1	57.1	55.8	53.0	51.1	50.8
	09:10	54.2	79.1	68.3	50.0	57.3	56.3	53.1	51.4	51.1
	09:15	53.7	78.6	65.7	50.2	56.8	55.6	52.6	51.3	51.1
	09:20	53.1	78.0	61.5	49.7	56.1	55.1	52.1	50.9	50.6
	09:25	54.0	78.9	68.3	50.0	57.1	55.5	52.4	51.1	50.9
	09:30	53.3	78.2	63.6	49.6	56.8	55.2	52.1	51.0	50.7
	09:35	53.2	78.1	67.6	49.2	55.8	55.0	52.0	50.7	50.4
	09:40	52.0	76.9	60.1	48.6	54.0	53.3	51.4	50.4	50.1
	09:45	51.6	76.4	59.4	48.9	53.5	52.8	51.1	50.2	50.0
	09:50	52.5	77.4	60.4	49.0	55.1	54.2	51.6	50.4	50.0
	09:55	51.6	76.4	61.0	48.1	54.0	53.0	50.8	49.8	49.6
	10:00	52.7	77.6	62.9	48.4	55.9	54.8	51.5	49.9	49.6
	10:05	52.0	76.8	61.9	48.3	55.1	53.4	50.8	49.7	49.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

SAMPLE NO. : 12106-12112

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

RECEIVED DATE : 11/06/2022

S/N 090085 : Type 2

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/06/2022	10:10	52.0	76.9	63.2	49.2	54.5	53.5	51.3	50.2	50.0
	10:15	52.9	77.8	60.9	49.2	55.6	54.6	52.0	50.7	50.5
	10:20	54.0	78.9	65.7	49.5	57.7	56.1	52.8	51.2	50.9
	10:25	53.2	78.1	63.5	49.3	55.8	54.7	52.2	50.6	50.4
	10:30	54.1	79.0	64.3	48.9	58.1	56.8	52.2	50.3	50.0
	10:35	53.7	78.6	65.1	48.8	57.9	56.3	51.4	49.9	49.7
	10:40	53.9	78.8	64.2	48.9	58.0	56.8	52.1	50.5	50.1
	10:45	53.6	78.5	65.8	48.6	58.4	56.3	51.4	49.9	49.7
	10:50	52.2	77.0	64.8	47.7	55.5	54.1	50.8	49.2	48.9
	10:55	53.9	78.7	62.5	48.6	56.7	55.2	51.7	50.4	50.1
	11:00	55.3	80.2	65.3	50.6	58.4	56.5	54.0	52.3	51.8
	11:05	57.5	82.4	67.9	49.5	63.3	59.7	54.8	52.8	52.3
	11:10	55.8	80.7	66.5	49.7	59.5	58.2	54.7	51.9	51.4
	11:15	54.3	79.2	62.4	50.0	57.2	56.1	53.5	51.4	51.1
	11:20	53.6	78.5	60.9	49.4	56.1	55.1	53.1	51.7	51.3
	11:25	53.2	78.1	60.9	49.1	57.4	55.9	51.8	50.4	50.2
	11:30	52.1	77.0	60.3	48.1	55.1	53.7	51.1	49.9	49.6
	11:35	53.5	78.4	61.9	48.3	57.1	55.8	52.3	50.2	49.8
	11:40	53.3	78.2	60.9	48.1	57.0	55.9	52.1	50.0	49.6
	11:45	52.2	77.1	61.7	47.2	55.0	54.0	51.4	50.0	49.6
	11:50	54.8	79.7	68.9	49.2	57.9	55.6	52.0	50.6	50.3
	11:55	52.1	76.9	62.8	48.8	54.6	53.3	51.1	50.1	49.8
	12:00	51.6	76.3	59.2	48.1	53.5	52.8	51.0	50.0	49.7
	12:05	52.3	77.1	61.2	48.8	54.6	53.7	51.6	50.4	50.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12106-12112

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/06/2022	12:10	52.9	77.8	64.2	49.4	55.9	54.7	51.7	50.7	50.5
	12:15	51.4	76.2	60.6	48.9	52.8	52.1	50.9	50.1	50.0
	12:20	52.3	77.2	65.0	48.9	54.7	53.5	51.2	50.0	49.7
	12:25	52.7	77.6	63.0	48.7	56.0	54.8	51.5	50.3	50.0
	12:30	53.5	78.4	69.6	48.7	56.6	54.8	51.5	50.3	50.0
	12:35	54.2	79.1	64.4	50.0	58.2	56.3	52.6	51.1	50.9
	12:40	53.5	78.3	65.8	49.6	56.4	55.0	52.2	50.7	50.4
	12:45	52.2	77.1	68.9	48.6	54.9	53.1	50.9	49.9	49.7
	12:50	53.2	78.1	70.1	49.4	56.5	54.8	51.5	50.4	50.1
	12:55	53.2	78.1	62.7	48.8	57.0	55.2	51.7	50.2	50.0
	13:00	52.3	77.2	65.8	48.3	55.0	53.7	51.2	50.1	49.8
	13:05	52.5	77.4	63.6	48.2	55.6	54.3	51.5	50.0	49.8
	13:10	53.2	78.1	63.3	49.0	56.3	55.0	52.1	50.9	50.6
	13:15	54.2	79.1	64.9	50.0	58.5	56.6	52.1	51.0	50.8
	13:20	52.0	76.8	60.1	48.9	54.1	53.1	51.4	50.4	50.1
	13:25	52.4	77.3	61.1	49.0	55.6	54.2	51.4	50.4	50.2
	13:30	67.3	92.2	88.7	50.2	60.8	58.3	54.1	52.4	51.9
	13:35	57.5	82.4	79.7	50.0	57.5	56.1	53.5	52.0	51.7
	13:40	55.1	80.0	64.6	49.9	58.4	57.4	54.1	52.1	51.6
	13:45	57.3	82.2	72.4	50.7	62.9	61.1	53.6	52.2	52.0
	13:50	53.6	78.5	59.8	49.5	55.5	55.0	53.3	51.8	51.3
	13:55	54.7	79.6	61.7	50.3	57.3	56.0	54.1	52.8	52.4
	14:00	54.1	79.0	60.7	50.7	55.8	55.2	53.6	52.3	51.9
	14:05	54.3	79.2	62.3	50.4	57.2	56.1	53.7	51.8	51.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;
S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12106-12112
MEASURING DATE : 04-11/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/06/2022	14:10	53.2	78.1	75.1	49.0	54.5	53.4	51.5	50.5	50.3
	14:15	51.8	76.6	59.2	48.8	53.7	52.9	51.1	50.1	49.8
	14:20	52.1	77.0	61.5	48.8	54.2	53.3	51.4	50.5	50.3
	14:25	52.0	76.8	61.4	48.7	54.0	52.9	51.2	50.3	50.0
	14:30	53.5	78.4	64.3	48.6	57.9	55.6	52.0	50.5	50.2
	14:35	52.2	77.0	59.3	49.4	54.2	53.4	51.6	50.7	50.4
	14:40	53.3	78.2	66.0	49.1	57.2	55.3	51.5	50.5	50.3
	14:45	51.8	76.5	66.6	44.3	54.5	53.1	51.1	46.9	46.2
	14:50	48.0	72.9	60.0	43.7	51.1	49.9	46.5	45.1	44.9
	14:55	49.3	74.1	61.6	44.7	53.3	51.4	47.8	45.9	45.6
	15:00	50.3	75.1	63.1	45.2	54.7	53.1	48.0	46.6	46.3
	15:05	49.9	74.7	63.5	44.9	54.4	52.3	47.4	46.0	45.8
	15:10	48.2	73.1	60.9	44.4	51.8	49.9	46.8	45.5	45.3
	15:15	47.4	72.3	57.9	43.9	50.8	49.4	46.1	44.9	44.7
	15:20	49.8	74.6	62.8	44.5	54.8	52.1	47.4	45.4	45.2
	15:25	52.7	77.6	65.1	47.2	53.9	53.4	52.0	51.2	50.9
	15:30	52.2	77.1	57.5	50.2	53.5	53.1	51.7	51.0	50.9
	15:35	52.7	77.6	60.3	50.2	54.9	54.0	52.1	51.2	51.0
	15:40	52.8	77.6	61.5	49.9	54.6	53.7	52.1	51.4	51.2
	15:45	52.5	77.4	58.7	49.7	53.9	53.4	52.1	51.4	51.1
	15:50	52.9	77.8	61.1	50.0	54.2	53.7	52.4	51.6	51.4
	15:55	53.8	78.6	76.6	50.0	54.0	53.3	52.0	51.2	51.0
	16:00	52.7	77.6	59.9	50.0	54.6	54.0	52.2	51.3	51.1
	16:05	52.3	77.2	62.0	49.9	54.0	53.1	51.7	51.0	50.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12106-12112

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/06/2022	16:10	52.9	77.7	73.0	50.1	55.0	53.9	51.8	51.1	50.9
	16:15	52.2	77.0	63.5	49.3	53.6	52.8	51.4	50.6	50.4
	16:20	51.9	76.8	59.2	49.5	53.8	52.9	51.4	50.6	50.4
	16:25	52.4	77.3	61.9	49.6	55.3	54.0	51.4	50.7	50.5
	16:30	51.7	76.5	56.2	48.7	53.1	52.5	51.2	50.5	50.4
	16:35	52.9	77.8	61.2	49.5	56.3	54.4	51.8	50.7	50.5
	16:40	52.2	77.1	59.2	49.5	54.0	53.4	51.7	50.9	50.6
	16:45	61.0	85.9	85.5	49.4	53.4	52.7	51.2	50.4	50.2
	16:50	52.5	77.4	64.6	49.5	55.3	53.7	51.3	50.6	50.5
	16:55	51.8	76.7	59.1	49.6	53.3	52.7	51.4	50.6	50.4
	17:00	52.1	77.0	58.9	49.6	53.9	53.3	51.6	50.7	50.6
	17:05	52.4	77.3	60.0	49.6	54.7	53.7	51.8	50.8	50.6
	17:10	52.1	77.0	57.7	49.9	53.7	53.0	51.6	50.9	50.7
	17:15	52.3	77.2	62.5	49.7	54.3	53.3	51.6	50.8	50.6
	17:20	51.9	76.7	57.4	49.7	53.9	53.1	51.3	50.7	50.4
	17:25	52.2	77.1	60.0	49.7	54.4	53.4	51.5	50.8	50.6
	17:30	52.5	77.4	59.6	49.8	54.5	53.6	51.9	51.1	50.9
	17:35	52.4	77.3	63.1	49.5	55.1	53.5	51.4	50.6	50.4
	17:40	52.0	76.9	60.0	49.5	53.6	53.0	51.5	50.7	50.4
	17:45	52.2	77.1	63.8	49.1	55.3	53.1	50.9	50.2	50.0
	17:50	52.2	77.0	58.6	49.5	54.0	53.3	51.6	50.8	50.6
	17:55	54.7	79.6	62.2	50.2	56.8	56.3	54.5	51.9	51.6
	18:00	56.0	80.8	61.2	53.1	57.0	56.7	55.9	54.8	54.5
	18:05	54.5	79.4	57.7	51.9	55.6	55.3	54.4	53.5	53.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

SAMPLE NO. : 12106-12112

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

RECEIVED DATE : 11/06/2022

S/N 090085 : Type 2

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/06/2022	18:10	52.2	77.0	60.9	50.0	53.7	53.0	51.6	51.0	50.9
	18:15	52.2	77.1	59.1	50.5	53.1	52.6	51.9	51.5	51.3
	18:20	52.8	77.7	59.0	50.8	53.8	53.5	52.4	51.9	51.7
	18:25	53.7	78.6	57.7	52.2	54.8	54.5	53.5	53.0	52.8
	18:30	53.5	78.4	56.3	51.9	54.6	54.2	53.3	52.7	52.5
	18:35	53.7	78.6	57.0	51.8	54.8	54.3	53.5	52.8	52.7
	18:40	53.6	78.5	59.4	51.0	54.6	54.3	53.5	52.7	52.4
	18:45	53.5	78.4	58.3	51.1	55.1	54.2	53.2	52.5	52.3
	18:50	53.2	78.1	59.7	51.3	54.3	53.7	52.9	52.2	52.1
	18:55	52.7	77.6	57.0	50.2	53.6	53.4	52.5	51.4	51.2
	19:00	53.4	78.3	61.6	50.8	55.5	54.1	52.9	52.0	51.8
	19:05	58.0	82.8	66.5	50.6	63.5	62.5	54.2	52.6	52.2
	19:10	63.9	88.7	69.8	56.2	67.5	67.0	63.1	57.9	57.3
	19:15	55.0	79.9	61.4	51.4	56.8	56.5	54.5	52.7	52.3
	19:20	53.6	78.5	63.6	50.5	55.0	54.6	53.1	51.9	51.7
	19:25	56.5	81.4	68.4	50.5	62.0	58.8	53.6	51.6	51.4
	19:30	54.7	79.6	68.8	49.3	60.0	54.6	51.6	50.9	50.6
	19:35	51.9	76.8	57.8	49.4	53.0	52.6	51.5	50.7	50.4
	19:40	51.7	76.5	59.6	49.6	52.7	52.2	51.4	50.7	50.5
	19:45	52.1	77.0	61.3	49.8	53.5	53.2	51.6	50.5	50.4
	19:50	53.8	78.7	62.4	51.1	54.8	54.3	53.5	52.8	52.7
	19:55	53.9	78.8	55.7	51.5	54.5	54.3	53.8	53.3	53.2
	20:00	53.7	78.6	56.1	50.4	54.2	54.1	53.6	53.2	53.1
	20:05	59.6	84.5	84.0	51.4	54.1	53.9	53.4	53.0	52.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 - R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12106-12112

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/06/2022	20:10	53.7	78.6	56.1	51.7	54.1	54.0	53.6	53.2	53.1
	20:15	53.8	78.7	57.7	51.5	54.2	54.1	53.7	53.3	53.2
	20:20	53.8	78.7	55.2	51.0	54.3	54.2	53.7	53.2	53.1
	20:25	53.8	78.7	56.6	51.1	54.3	54.2	53.6	53.1	53.0
	20:30	53.7	78.6	55.3	51.9	54.4	54.2	53.6	53.0	52.7
	20:35	53.9	78.8	55.3	50.8	54.6	54.4	53.8	53.1	52.8
	20:40	53.9	78.8	55.8	51.9	54.5	54.4	53.9	53.3	53.2
	20:45	53.6	78.5	55.0	51.0	54.2	54.1	53.5	53.0	52.8
	20:50	52.2	77.0	55.7	49.2	53.5	53.2	51.7	50.7	50.5
	20:55	51.8	76.7	53.7	49.8	52.4	52.2	51.7	50.9	50.8
	21:00	52.2	77.0	54.1	50.1	52.9	52.7	52.0	51.2	51.0
	21:05	51.7	76.5	53.2	49.3	52.3	52.2	51.5	50.6	50.4
	21:10	52.3	77.2	58.9	49.8	53.4	53.1	52.1	50.9	50.7
	21:15	52.0	76.9	53.8	49.8	52.8	52.6	51.8	51.0	50.8
	21:20	52.0	76.9	58.0	49.9	52.8	52.4	51.7	51.0	50.8
	21:25	51.6	76.4	53.1	49.4	52.3	52.1	51.5	50.7	50.5
	21:30	51.6	76.4	54.1	48.9	52.5	52.2	51.4	50.5	50.2
	21:35	53.0	78.0	54.5	50.9	53.7	53.6	53.0	52.2	52.0
	21:40	53.2	78.1	56.5	51.2	54.0	53.8	53.0	52.3	52.1
	21:45	53.2	78.1	55.0	50.0	54.0	53.8	53.1	52.3	52.0
	21:50	53.3	78.2	57.1	50.9	54.1	53.9	53.2	52.4	52.1
	21:55	53.6	78.5	55.6	51.2	54.5	54.3	53.5	52.7	52.4
	22:00	53.1	78.0	54.8	49.7	54.0	53.8	53.0	52.0	51.6
	22:05	53.2	78.1	57.2	49.8	54.0	53.8	53.1	51.8	51.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12106-12112

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/06/2022	22:10	53.3	78.2	57.4	51.0	54.1	53.9	53.2	52.4	52.2
	22:15	53.5	78.4	55.1	51.4	54.3	54.1	53.4	52.7	52.5
	22:20	53.5	78.4	55.2	51.1	54.2	54.1	53.4	52.7	52.4
	22:25	53.4	78.3	55.3	50.9	54.2	54.0	53.3	52.6	52.3
	22:30	53.4	78.3	56.2	50.9	54.2	54.0	53.3	52.4	52.2
	22:35	52.6	77.5	55.1	49.1	54.2	53.9	52.2	51.0	50.7
	22:40	51.7	76.5	54.0	48.0	52.9	52.6	51.5	50.2	49.8
	22:45	51.0	75.8	53.6	46.4	52.4	52.1	50.9	48.9	48.4
	22:50	51.5	76.3	55.9	47.8	52.6	52.2	51.2	50.1	49.7
	22:55	51.9	76.8	54.0	48.9	52.9	52.7	51.7	50.7	50.4
	23:00	51.7	76.5	54.8	47.1	52.8	52.4	51.5	50.3	50.0
	23:05	51.5	76.3	53.9	47.6	52.7	52.4	51.3	50.0	49.5
	23:10	52.9	77.7	55.3	47.0	54.4	54.2	53.1	50.0	49.5
	23:15	54.1	79.0	57.1	52.0	54.9	54.7	54.0	53.3	53.1
	23:20	53.8	78.7	58.0	51.4	54.6	54.4	53.7	52.9	52.7
	23:25	53.9	78.8	56.3	51.3	54.9	54.6	53.8	52.9	52.6
	23:30	53.9	78.8	62.9	51.4	55.0	54.7	53.6	52.6	52.3
	23:35	54.0	78.9	55.8	51.9	54.8	54.6	54.0	53.1	52.8
	23:40	53.8	78.7	55.6	51.0	54.6	54.4	53.7	52.8	52.4
	23:45	53.0	78.0	55.2	49.5	54.2	54.0	53.0	51.6	51.2
	23:50	52.4	77.3	55.6	48.7	53.5	53.3	52.1	51.1	50.7
	23:55	53.1	78.0	55.0	49.7	54.0	53.8	53.0	51.9	51.6
07/06/2022	00:00	52.5	77.4	54.8	44.3	54.0	53.7	52.7	50.0	49.3
	00:05	51.1	75.9	53.5	46.6	52.3	52.0	50.9	49.5	49.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12106-12112

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/06/2022	00:10	51.5	76.3	58.5	47.3	52.9	52.5	51.2	49.7	49.3
	00:15	51.5	76.3	54.2	45.7	52.8	52.4	51.3	50.0	49.7
	00:20	51.4	76.2	54.2	46.5	52.8	52.5	51.2	49.7	49.2
	00:25	51.6	76.4	54.2	46.2	52.9	52.6	51.4	50.0	49.5
	00:30	50.7	75.5	53.5	46.8	52.1	51.7	50.5	49.1	48.7
	00:35	50.1	74.9	53.5	46.3	51.4	51.1	49.8	48.4	48.1
	00:40	50.6	75.4	53.1	46.2	51.9	51.6	50.4	48.8	48.4
	00:45	50.8	75.6	61.7	44.5	52.0	51.8	50.5	48.9	48.5
	00:50	51.3	76.1	55.1	48.2	52.5	52.2	51.1	49.9	49.5
	00:55	50.9	75.6	53.3	45.2	52.0	51.8	50.7	49.3	48.9
	01:00	50.0	74.7	53.0	42.7	51.4	51.1	49.7	48.1	47.5
	01:05	55.1	80.0	72.2	47.1	59.7	53.8	51.7	50.1	49.3
	01:10	52.7	77.6	54.3	50.1	53.5	53.3	52.6	51.8	51.6
	01:15	56.9	81.8	73.0	50.3	56.3	53.6	52.7	51.8	51.7
	01:20	62.9	87.8	77.4	49.6	70.6	67.9	52.5	51.6	51.3
	01:25	59.0	83.9	78.1	49.4	58.8	53.7	52.7	50.9	50.2
	01:30	52.8	77.7	55.5	50.7	53.6	53.4	52.7	51.8	51.6
	01:35	52.5	77.4	54.2	49.6	53.4	53.2	52.4	51.6	51.4
	01:40	52.2	77.1	53.6	49.4	53.0	52.8	52.0	51.3	51.1
	01:45	52.2	77.1	53.7	49.5	53.0	52.8	52.0	51.2	51.0
	01:50	51.6	76.4	58.2	47.1	53.0	52.8	51.6	49.2	48.8
	01:55	55.7	80.6	74.5	44.7	54.8	51.4	50.2	48.9	48.6
	02:00	61.9	86.7	79.2	45.2	70.0	65.5	49.7	48.0	47.4
	02:05	48.7	73.5	51.5	41.0	50.4	50.1	48.6	46.2	44.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12106-12112

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/06/2022	02:10	52.8	77.7	75.5	45.7	51.4	51.0	49.6	48.0	47.7
	02:15	50.2	75.0	52.9	45.1	51.4	51.1	50.0	48.5	48.1
	02:20	49.3	74.1	51.8	44.7	50.7	50.4	49.2	47.5	47.0
	02:25	48.8	73.7	55.6	42.2	50.6	50.2	48.7	46.8	46.2
	02:30	48.6	73.5	50.8	44.2	49.8	49.6	48.5	47.0	46.5
	02:35	49.2	74.1	51.9	43.7	50.7	50.4	49.1	47.6	47.2
	02:40	48.8	73.7	51.5	43.7	50.2	50.0	48.7	47.1	46.7
	02:45	48.3	73.2	50.6	41.3	49.6	49.4	48.1	46.7	46.4
	02:50	48.9	73.8	53.5	43.0	50.6	50.2	48.8	47.0	46.6
	02:55	51.6	76.4	57.7	42.5	53.2	53.0	51.5	48.9	45.2
	03:00	52.4	77.3	54.1	49.7	53.2	53.1	52.2	51.4	51.2
	03:05	52.3	77.2	55.0	49.9	53.1	53.0	52.1	51.1	50.5
	03:10	52.5	77.4	54.1	50.4	53.2	53.1	52.4	51.7	51.5
	03:15	52.6	77.5	55.6	50.2	53.4	53.3	52.4	51.7	51.5
	03:20	52.5	77.4	55.0	49.9	53.4	53.2	52.3	51.6	51.5
	03:25	52.3	77.2	54.6	49.9	53.2	53.0	52.1	51.2	50.9
	03:30	52.5	77.4	55.1	50.1	53.3	53.1	52.3	51.5	51.3
	03:35	52.6	77.5	54.2	50.6	53.4	53.2	52.4	51.7	51.5
	03:40	52.4	77.3	54.4	49.9	53.2	53.0	52.2	51.4	51.2
	03:45	51.8	76.5	59.3	46.4	53.0	52.8	51.9	49.0	48.4
	03:50	50.1	74.9	52.7	45.2	51.3	51.1	49.9	48.3	47.8
	03:55	50.2	75.0	52.9	45.6	51.6	51.3	50.1	48.4	47.8
	04:00	49.4	74.3	53.8	45.5	50.7	50.4	49.2	47.8	47.4
	04:05	49.6	74.4	59.6	43.3	52.1	50.7	48.9	47.2	46.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชชอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชชอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : I2106-I2112

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/06/2022	04:10	50.1	74.9	52.6	45.8	51.3	51.0	49.9	48.6	48.1
	04:15	50.9	75.7	58.7	46.1	54.0	52.5	50.2	48.8	48.4
	04:20	52.5	77.4	56.2	46.9	54.1	53.8	52.4	49.9	49.3
	04:25	50.9	75.6	57.7	47.2	53.1	52.1	50.3	49.1	48.8
	04:30	53.0	77.9	60.7	48.5	55.2	54.2	52.4	51.2	50.7
	04:35	52.2	77.1	64.0	49.9	53.2	52.7	51.7	51.0	50.8
	04:40	51.9	76.7	59.3	49.6	53.2	52.7	51.5	50.4	50.1
	04:45	53.1	78.0	71.1	49.5	54.7	53.5	51.1	50.1	49.9
	04:50	51.1	75.9	56.5	49.4	52.7	52.1	50.6	50.0	49.9
	04:55	51.3	76.1	57.9	49.3	53.3	52.6	50.7	50.0	49.8
	05:00	51.1	75.9	55.5	48.7	52.8	52.2	50.6	49.8	49.7
	05:05	51.3	76.1	56.6	48.5	53.3	52.7	50.6	49.8	49.7
	05:10	51.9	76.8	59.5	48.9	54.3	53.5	51.1	50.0	49.8
	05:15	51.4	76.2	59.6	48.7	53.5	52.6	50.7	49.9	49.7
	05:20	52.4	77.2	69.5	48.8	54.4	53.5	51.0	49.9	49.7
	05:25	51.2	76.0	59.1	49.0	53.2	52.3	50.6	49.8	49.6
	05:30	51.5	76.3	55.1	49.2	53.0	52.4	51.1	50.3	50.2
	05:35	53.6	78.5	74.0	48.7	54.5	52.4	50.6	49.9	49.8
	05:40	51.7	76.5	61.6	49.0	54.4	52.7	50.8	50.0	49.9
	05:45	52.2	77.1	62.2	49.0	54.8	53.9	51.4	50.2	50.0
	05:50	51.9	76.7	59.1	48.8	54.5	53.6	51.1	50.0	49.8
	05:55	53.3	78.2	69.9	48.6	55.9	54.9	51.5	50.3	50.1
	06:00	52.5	77.4	67.2	48.8	56.1	54.3	50.7	49.8	49.6
	06:05	53.9	78.8	68.4	49.2	57.2	55.6	52.3	50.6	50.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12106-12112

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
07/06/2022	06:10	53.8	78.7	64.3	49.2	57.7	56.2	52.2	50.6	50.3
	06:15	51.7	76.5	61.8	47.6	54.6	53.5	50.7	49.3	49.0
	06:20	52.6	77.5	64.6	48.0	56.4	55.0	51.1	49.4	49.1
	06:25	53.5	78.4	67.1	47.9	55.9	54.5	51.4	49.6	49.3
	06:30	58.2	83.1	79.1	49.3	58.2	55.9	52.6	51.0	50.7
	06:35	56.9	81.7	71.6	49.5	61.9	59.9	53.9	51.3	50.9
	06:40	54.0	78.9	66.0	48.7	57.2	56.0	52.9	50.9	50.5
	06:45	52.8	77.7	60.6	49.2	55.1	54.3	52.2	50.7	50.4
	06:50	54.5	79.4	68.5	48.9	58.1	56.7	52.9	50.4	50.0
	06:55	56.1	81.0	68.1	49.0	61.3	59.8	53.5	50.9	50.5
	07:00	54.7	79.6	65.1	48.9	60.5	58.7	51.6	50.4	50.2
	07:05	53.3	78.2	61.4	48.7	56.5	55.4	52.3	50.8	50.5
	07:10	54.2	79.1	63.8	50.2	57.3	56.3	53.1	51.6	51.4
	07:15	59.1	84.0	69.0	51.2	64.0	63.6	55.3	53.1	52.7
	07:20	51.4	76.2	58.8	48.9	52.9	52.3	50.9	50.1	49.9
	07:25	52.6	77.5	64.8	47.8	55.6	53.5	51.0	50.0	49.7
	07:30	58.0	82.8	76.7	48.6	58.3	56.2	52.3	50.4	49.9
	07:35	53.7	78.6	66.6	49.9	56.8	55.0	52.5	51.1	50.9
	07:40	53.4	78.3	61.4	50.5	56.5	54.8	52.4	51.5	51.3
	07:45	55.4	80.2	65.0	50.0	58.5	57.4	54.4	52.4	51.9
	07:50	54.2	79.1	74.3	49.4	57.2	55.8	52.2	50.9	50.5
	07:55	58.3	83.2	87.1	49.9	58.2	55.7	51.9	50.8	50.6
	08:00	53.0	77.9	63.5	49.5	55.7	54.6	52.2	51.0	50.7
	08:05	53.5	78.4	64.6	49.4	56.6	55.8	52.4	50.8	50.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12106-12112

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/06/2022	08:10	54.8	79.6	77.5	50.0	57.1	55.3	52.3	51.1	50.9
	08:15	54.2	79.1	71.2	48.0	57.2	55.6	52.5	50.9	50.0
	08:20	53.1	78.0	62.9	47.7	57.2	55.5	51.6	49.2	48.8
	08:25	55.8	80.7	68.8	47.6	62.5	59.5	51.7	49.9	49.3
	08:30	53.1	78.0	64.2	49.6	55.9	54.8	52.1	51.1	50.9
	08:35	52.2	77.1	57.4	49.5	54.2	53.4	51.7	50.9	50.6
	08:40	53.3	78.2	65.1	50.0	54.9	54.3	52.4	51.3	51.0
	08:45	53.7	78.6	65.9	49.5	56.7	55.8	52.5	51.3	51.1
	08:50	53.3	78.2	62.5	49.6	57.3	55.3	52.1	50.9	50.6
	08:55	53.0	77.9	63.2	49.8	55.3	54.3	52.1	51.0	50.9
	09:00	53.1	78.1	64.8	49.6	55.8	53.6	51.6	50.7	50.5
	09:05	55.8	80.6	80.0	49.2	58.7	55.5	52.2	51.1	50.8
	09:10	52.2	77.1	65.1	47.0	55.9	54.4	50.5	48.6	48.3
	09:15	52.4	77.3	65.6	46.6	57.2	55.5	50.2	48.0	47.7
	09:20	51.8	76.5	61.2	47.4	54.3	53.5	50.9	49.1	48.7
	09:25	54.3	79.2	74.6	46.5	57.5	55.4	50.8	48.9	48.6
	09:30	51.3	76.1	63.8	47.2	54.0	52.6	49.7	48.6	48.3
	09:35	52.7	77.6	68.1	47.0	56.3	53.4	49.1	48.0	47.8
	09:40	52.2	77.1	63.9	47.0	55.9	53.9	50.7	48.7	48.2
	09:45	52.4	77.3	63.0	49.0	54.3	54.0	51.5	50.5	50.3
	09:50	52.9	77.7	64.4	49.5	55.4	54.1	51.8	50.7	50.5
	09:55	51.8	76.6	64.3	47.7	54.5	53.1	50.2	49.1	48.8
	10:00	53.2	78.1	68.6	47.5	56.8	53.9	49.6	48.5	48.3
	10:05	52.8	77.7	64.5	47.6	56.5	54.5	51.3	49.3	48.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12106-12112

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/06/2022	10:10	53.0	77.9	63.6	49.6	54.9	54.6	52.1	51.1	50.9
	10:15	53.5	78.3	65.0	50.1	56.0	54.7	52.4	51.3	51.1
	10:20	53.5	78.4	66.0	48.9	56.7	55.2	52.2	50.3	50.0
	10:25	52.1	76.9	61.0	48.1	55.0	53.9	51.1	49.8	49.5
	10:30	54.8	79.7	66.1	48.1	59.5	56.0	52.6	50.6	50.1
	10:35	52.8	77.7	67.6	48.8	55.2	54.3	52.1	50.7	50.0
	10:40	54.2	79.1	62.1	49.5	57.0	56.1	53.4	51.4	50.9
	10:45	54.5	79.4	64.0	50.3	58.0	56.6	53.4	52.2	51.8
	10:50	53.2	78.1	62.5	49.4	56.2	55.1	52.1	50.7	50.5
	10:55	53.9	78.7	73.6	49.4	56.7	55.6	52.5	50.7	50.4
	11:00	53.4	78.3	68.3	49.1	56.3	55.2	52.2	50.8	50.4
	11:05	53.2	78.1	62.2	50.3	55.8	54.8	52.4	51.2	51.0
	11:10	52.6	77.5	61.9	49.4	54.5	53.8	52.1	51.1	50.8
	11:15	52.4	77.2	62.1	47.5	56.6	54.3	51.0	49.2	48.8
	11:20	51.5	76.3	58.4	48.7	53.1	52.6	51.0	50.1	49.9
	11:25	52.5	77.3	61.1	49.3	55.5	54.0	51.4	50.4	50.2
	11:30	53.1	78.0	66.5	49.2	56.1	54.9	52.0	50.5	50.2
	11:35	52.0	76.9	61.1	48.9	54.3	53.3	51.3	50.2	50.0
	11:40	51.8	76.5	65.1	49.1	53.3	52.5	51.1	50.2	50.0
	11:45	52.5	77.4	61.6	48.4	55.6	54.3	51.5	50.6	50.3
	11:50	52.6	77.5	65.1	49.2	55.3	53.9	51.6	50.8	50.5
	11:55	52.5	77.4	67.0	48.8	54.4	53.2	51.4	50.5	50.2
	12:00	52.7	77.6	63.0	49.1	55.4	54.2	51.6	50.6	50.3
	12:05	54.2	79.1	68.0	49.7	57.6	55.9	52.4	51.0	50.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12106-12112

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/06/2022	12:10	52.6	77.5	61.2	49.4	54.6	53.9	51.9	50.8	50.5
	12:15	55.1	80.0	68.7	48.9	59.7	57.5	52.5	50.9	50.5
	12:20	55.8	80.7	68.7	49.4	60.9	58.6	53.1	51.2	50.8
	12:25	55.1	80.0	69.2	49.5	59.3	57.4	53.3	51.0	50.6
	12:30	54.7	79.6	66.3	48.9	58.2	55.9	51.9	50.6	50.3
	12:35	52.6	77.5	58.4	49.2	54.7	54.2	51.9	50.7	50.3
	12:40	52.2	77.1	62.2	49.4	54.3	53.3	51.6	50.5	50.3
	12:45	54.2	79.1	70.3	48.9	58.6	56.9	51.6	50.5	50.2
	12:50	52.1	77.0	62.9	49.1	53.8	52.9	51.4	50.4	50.1
	12:55	52.7	77.6	60.3	49.2	55.8	54.5	51.8	50.7	50.5
	13:00	52.8	77.6	61.3	49.0	55.1	54.7	52.0	50.8	50.5
	13:05	53.0	77.9	62.4	49.4	56.0	55.0	51.9	50.8	50.5
	13:10	53.1	78.0	62.1	44.0	56.9	55.7	52.2	47.3	46.4
	13:15	49.9	74.7	60.5	43.4	53.4	52.4	48.5	45.8	45.3
	13:20	50.4	75.2	61.9	43.6	54.7	53.6	48.2	45.4	44.9
	13:25	53.5	78.4	72.5	43.0	56.2	53.7	48.8	45.7	45.1
	13:30	51.7	76.5	67.6	42.8	57.6	54.3	47.2	45.2	44.5
	13:35	50.3	75.1	64.0	43.2	54.6	53.0	48.1	45.3	44.9
	13:40	49.8	74.6	59.5	43.0	53.8	52.5	48.3	45.0	44.5
	13:45	50.8	75.6	64.6	42.3	55.2	53.6	48.7	44.3	43.4
	13:50	54.9	79.7	67.7	43.8	60.2	59.2	51.3	46.2	45.4
	13:55	53.9	78.8	65.1	43.5	57.8	56.5	52.8	48.0	46.0
	14:00	53.7	78.6	79.7	48.8	54.8	53.9	51.7	50.9	50.7
	14:05	52.6	77.5	60.6	49.4	56.2	54.7	51.4	50.4	50.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12106-12112

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/06/2022	14:10	52.0	76.9	59.3	49.8	53.8	53.0	51.4	50.7	50.6
	14:15	53.3	78.2	62.2	49.8	55.4	54.7	52.8	51.1	50.8
	14:20	52.7	77.6	62.8	49.3	55.3	54.2	51.8	50.8	50.5
	14:25	51.5	76.3	61.1	49.0	53.2	52.4	50.9	50.1	49.9
	14:30	53.0	77.9	59.7	49.2	56.7	55.6	51.5	50.4	50.1
	14:35	51.9	76.8	59.8	49.1	53.8	53.0	51.3	50.4	50.2
	14:40	52.4	77.3	59.7	49.1	55.0	54.1	51.5	50.4	50.2
	14:45	53.1	78.0	62.5	49.2	56.0	54.8	52.0	50.9	50.6
	14:50	52.0	76.9	64.0	49.1	54.0	53.1	51.2	50.4	50.2
	14:55	51.4	76.2	66.3	42.1	53.6	52.5	50.7	45.5	44.4
	15:00	50.7	75.5	58.4	43.6	55.4	53.7	49.3	46.2	45.7
	15:05	48.8	73.7	56.9	43.0	52.8	51.6	47.3	44.7	44.4
	15:10	49.3	74.2	65.3	43.6	52.2	50.4	47.0	44.6	44.2
	15:15	47.6	72.5	59.0	43.0	51.1	49.9	46.3	44.5	44.2
	15:20	55.4	80.3	70.6	43.1	62.3	55.7	48.2	45.5	44.9
	15:25	54.3	79.2	77.7	43.2	55.7	53.6	48.9	44.9	44.5
	15:30	53.0	77.9	72.9	42.7	56.0	53.1	47.9	44.5	44.2
	15:35	54.4	79.3	71.6	50.2	56.6	54.5	52.0	51.2	51.0
	15:40	52.1	77.0	57.7	49.3	53.3	52.8	51.7	51.0	50.7
	15:45	53.0	77.8	62.9	50.0	56.4	55.1	51.6	50.8	50.7
	15:50	53.0	77.9	61.1	50.5	55.5	54.3	52.3	51.5	51.4
	15:55	52.1	77.0	62.1	48.9	53.4	52.9	51.7	51.0	50.8
	16:00	52.5	77.4	64.7	49.6	54.9	53.9	51.8	50.8	50.6
	16:05	57.6	82.5	76.3	49.5	58.4	55.7	51.9	50.9	50.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อ.แกลง จ.ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12106-12112

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/06/2022	16:10	52.1	77.0	58.9	49.2	53.8	52.9	51.6	50.8	50.5
	16:15	53.4	78.3	64.3	49.4	56.6	54.6	52.0	51.1	50.8
	16:20	53.0	77.9	62.2	49.5	55.7	54.9	52.1	50.9	50.5
	16:25	52.1	77.0	60.1	49.1	53.8	53.1	51.6	50.7	50.5
	16:30	52.6	77.5	62.5	49.8	54.9	54.0	51.8	51.0	50.8
	16:35	53.0	77.9	65.1	49.4	55.4	54.3	51.9	51.0	50.8
	16:40	52.6	77.5	59.7	49.3	54.9	54.0	51.8	50.9	50.7
	16:45	52.6	77.5	62.1	49.8	54.9	53.9	51.8	50.9	50.6
	16:50	52.6	77.5	71.5	49.6	53.6	53.1	51.9	51.0	50.7
	16:55	51.9	76.8	60.2	49.5	53.1	52.5	51.5	50.7	50.5
	17:00	52.2	77.0	57.7	49.2	53.6	53.1	51.8	50.9	50.6
	17:05	52.3	77.2	59.9	49.6	54.2	53.3	51.7	50.8	50.5
	17:10	53.0	77.9	65.1	49.8	56.1	54.5	51.7	50.9	50.6
	17:15	52.7	77.6	64.9	48.9	55.3	54.1	51.5	50.6	50.4
	17:20	52.4	77.2	59.6	49.2	54.8	53.6	51.4	50.7	50.5
	17:25	51.9	76.7	59.0	49.4	53.4	52.9	51.4	50.7	50.5
	17:30	51.7	76.4	58.2	49.3	52.7	52.2	51.3	50.7	50.5
	17:35	53.1	78.0	56.0	49.8	55.1	54.8	52.3	51.2	51.0
	17:40	56.4	81.3	59.6	53.5	57.5	57.1	56.4	54.6	54.4
	17:45	55.0	79.9	57.4	50.6	56.8	56.6	55.4	51.7	51.5
	17:50	51.9	76.8	56.6	49.9	52.9	52.4	51.7	51.1	50.9
	17:55	52.2	77.1	55.4	50.0	53.1	52.8	51.9	51.2	51.1
	18:00	53.9	78.8	75.3	50.8	53.9	53.1	52.2	51.7	51.5
	18:05	52.4	77.3	56.0	50.8	53.2	53.0	52.1	51.7	51.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12106-12112

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/06/2022	18:10	52.5	77.4	54.8	50.4	53.3	53.0	52.3	51.8	51.6
	18:15	53.4	78.3	59.1	51.1	54.8	54.2	53.0	52.0	51.9
	18:20	53.7	78.6	58.6	50.9	54.6	54.3	53.6	52.8	52.6
	18:25	53.9	78.8	57.2	51.8	54.6	54.4	53.8	53.2	53.1
	18:30	53.8	78.6	55.1	51.7	54.4	54.2	53.6	53.1	53.0
	18:35	54.0	78.9	59.6	51.9	54.9	54.6	53.8	53.2	53.1
	18:40	54.4	79.3	59.8	52.7	55.2	54.9	54.2	53.7	53.6
	18:45	54.3	79.1	63.4	51.4	55.0	54.7	54.1	53.3	52.9
	18:50	54.5	79.4	57.4	52.8	55.1	55.0	54.5	54.0	53.8
	18:55	55.0	79.9	63.5	52.7	57.5	55.5	54.5	53.9	53.6
	19:00	54.9	79.7	58.6	53.1	56.1	55.6	54.6	54.1	54.0
	19:05	54.6	79.5	58.7	53.0	55.3	55.0	54.5	54.0	53.9
	19:10	54.3	79.1	57.3	50.9	55.1	54.9	54.2	53.2	52.9
	19:15	53.7	78.6	57.2	50.5	54.7	54.4	53.5	52.4	52.0
	19:20	53.7	78.6	55.3	51.5	54.4	54.2	53.6	53.0	52.9
	19:25	53.6	78.5	55.7	50.7	54.4	54.1	53.5	52.9	52.7
	19:30	53.7	78.5	56.8	51.5	54.5	54.2	53.5	52.9	52.7
	19:35	53.9	78.8	57.3	51.9	54.6	54.4	53.7	53.1	53.0
	19:40	55.1	80.0	64.4	51.9	56.9	55.2	53.6	53.0	52.8
	19:45	54.6	79.5	65.7	51.8	55.9	54.3	53.4	52.9	52.7
	19:50	53.2	78.1	58.1	51.2	54.0	53.7	53.1	52.2	52.1
	19:55	52.7	77.6	58.0	50.0	53.5	53.3	52.6	51.7	51.5
	20:00	53.2	78.1	55.6	51.1	53.9	53.8	53.2	52.4	52.2
	20:05	53.1	78.0	57.6	49.7	54.2	53.8	52.9	52.0	51.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหมอน (N4)

SAMPLE NO. : 12106-12112

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

RECEIVED DATE : 11/06/2022

S/N 090085 : Type 2

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/06/2022	20:10	53.4	78.3	59.4	51.2	54.2	53.9	53.2	52.6	52.4
	20:15	53.4	78.3	55.4	51.3	54.1	53.9	53.3	52.7	52.4
	20:20	53.3	78.2	54.7	51.8	53.9	53.8	53.3	52.7	52.5
	20:25	53.6	78.5	62.2	49.4	56.0	54.2	52.9	51.7	51.5
	20:30	52.9	77.8	55.3	50.7	53.7	53.5	52.8	52.0	51.8
	20:35	52.9	77.8	55.7	50.8	53.8	53.5	52.7	51.9	51.8
	20:40	54.8	79.7	56.8	51.1	56.1	56.0	54.7	53.0	52.7
	20:45	53.5	78.4	63.6	51.3	54.2	54.0	53.4	52.7	52.3
	20:50	53.5	78.4	56.4	51.7	54.2	54.1	53.4	52.8	52.6
	20:55	53.9	78.8	59.1	51.5	54.9	54.5	53.7	53.0	52.8
	21:00	53.7	78.6	55.1	51.2	54.5	54.3	53.6	52.7	52.4
	21:05	53.9	78.7	55.9	51.0	54.9	54.6	53.7	52.8	52.6
	21:10	53.5	78.4	55.1	51.2	54.4	54.2	53.4	52.4	52.1
	21:15	53.9	78.8	64.9	49.9	54.9	54.5	53.5	52.4	52.2
	21:20	53.4	78.3	56.2	50.4	54.4	54.2	53.3	52.2	51.9
	21:25	53.4	78.3	55.1	51.0	54.2	54.1	53.3	52.3	52.0
	21:30	53.2	78.1	55.5	51.0	54.2	54.0	53.1	52.1	51.9
	21:35	52.7	77.6	54.9	49.8	53.8	53.5	52.5	51.5	51.2
	21:40	52.4	77.3	54.4	50.0	53.3	53.1	52.2	51.4	51.2
	21:45	52.3	77.2	59.3	50.0	53.4	53.0	52.0	51.2	51.1
	21:50	52.4	77.3	54.0	49.4	53.1	53.0	52.2	51.5	51.4
	21:55	52.5	77.4	54.0	50.5	53.2	53.1	52.3	51.6	51.4
	22:00	52.4	77.2	53.9	50.2	53.1	52.9	52.2	51.5	51.3
	22:05	52.5	77.4	57.1	50.3	53.2	53.1	52.2	51.5	51.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12106-12112

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/06/2022	22:10	52.1	77.0	54.0	49.0	53.3	53.0	51.9	50.6	50.1
	22:15	52.6	77.5	54.8	49.3	53.6	53.3	52.4	51.6	51.4
	22:20	53.5	78.4	55.2	50.8	54.4	54.2	53.5	52.4	52.2
	22:25	53.5	78.3	55.3	50.2	54.3	54.2	53.4	52.4	52.2
	22:30	53.4	78.3	55.4	51.0	54.2	54.1	53.3	52.3	52.1
	22:35	53.4	78.3	55.7	50.7	54.3	54.1	53.3	52.3	52.1
	22:40	53.4	78.3	62.9	49.2	54.7	54.2	53.0	51.7	51.3
	22:45	52.4	77.3	54.1	49.6	53.3	53.1	52.2	51.3	51.1
	22:50	52.4	77.3	54.1	50.4	53.2	53.0	52.2	51.5	51.3
	22:55	52.4	77.3	62.0	49.4	53.5	52.9	51.7	50.8	50.4
	23:00	52.3	77.2	54.6	50.1	53.1	52.9	52.1	51.3	51.1
	23:05	52.4	77.3	54.2	49.7	53.4	53.2	52.2	51.3	51.1
	23:10	51.9	76.8	53.9	49.5	52.7	52.4	51.7	50.9	50.7
	23:15	52.0	76.9	53.8	49.7	52.7	52.6	51.8	51.1	50.9
	23:20	52.0	76.9	54.2	49.5	52.8	52.6	51.8	51.1	50.9
	23:25	51.5	76.3	54.0	48.7	52.7	52.3	51.3	50.0	49.7
	23:30	51.6	76.3	54.9	48.7	52.6	52.4	51.4	49.9	49.6
	23:35	51.9	76.7	53.8	49.2	52.8	52.5	51.6	50.8	50.5
	23:40	51.9	76.8	53.6	49.5	52.7	52.4	51.7	51.0	50.8
	23:45	52.1	77.0	56.5	50.1	53.1	52.7	51.8	51.1	50.9
	23:50	52.2	77.1	54.1	49.9	53.1	52.9	52.0	51.2	51.0
	23:55	52.2	77.1	60.1	50.0	52.9	52.7	51.9	51.1	51.0
08/06/2022	00:00	50.3	75.1	58.6	40.7	52.4	52.2	49.5	46.9	46.0
	00:05	48.7	73.6	51.7	42.8	50.2	49.9	48.5	47.0	46.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12106-12112

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/06/2022	00:10	48.2	73.1	51.7	40.4	50.2	49.8	48.1	45.1	42.6
	00:15	48.7	73.6	54.7	40.7	50.4	50.0	48.5	46.7	46.3
	00:20	48.3	73.2	52.3	41.9	49.9	49.5	48.1	46.5	46.2
	00:25	47.8	72.6	62.4	40.2	49.4	49.0	47.5	45.7	44.6
	00:30	47.5	72.4	50.1	41.0	49.0	48.8	47.3	45.9	45.5
	00:35	47.3	72.2	53.5	39.5	49.2	48.7	47.1	45.1	43.2
	00:40	47.4	72.3	53.4	40.3	49.1	48.8	47.2	45.4	44.5
	00:45	47.4	72.3	56.8	39.9	48.9	48.6	47.2	45.6	45.2
	00:50	48.1	73.0	52.3	43.7	49.6	49.3	47.9	46.3	45.9
	00:55	50.5	75.4	52.9	45.0	52.1	51.9	50.7	47.2	46.7
	01:00	51.8	76.6	53.2	49.5	52.4	52.3	51.6	50.9	50.7
	01:05	51.7	76.5	53.0	49.3	52.3	52.2	51.5	50.9	50.7
	01:10	51.5	76.3	52.8	49.9	52.1	51.9	51.3	50.8	50.6
	01:15	51.5	76.3	54.0	49.4	52.2	52.0	51.3	50.7	50.5
	01:20	51.3	76.0	53.5	48.6	52.2	52.0	51.2	49.6	49.5
	01:25	50.4	75.2	52.6	47.9	51.7	51.4	49.9	49.2	49.0
	01:30	51.3	76.0	52.7	48.8	51.9	51.7	51.0	50.4	50.2
	01:35	48.7	73.5	52.4	41.0	51.6	51.2	47.6	45.7	45.3
	01:40	47.6	72.5	56.7	41.4	49.1	48.7	47.2	45.7	45.4
	01:45	47.7	72.6	50.3	41.6	49.2	48.9	47.5	46.1	45.7
	01:50	47.9	72.8	50.5	40.9	49.3	49.1	47.7	46.2	45.8
	01:55	47.8	72.6	50.5	40.1	49.3	49.0	47.5	46.0	45.6
	02:00	47.3	72.2	50.2	39.9	49.0	48.7	47.2	45.5	45.1
	02:05	48.0	72.9	51.0	40.4	49.9	49.5	47.8	45.9	45.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะจีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะจีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12106-12112

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/06/2022	02:10	48.4	73.3	57.8	40.6	50.4	50.0	48.2	45.4	41.7
	02:15	48.2	73.1	52.6	40.4	49.9	49.5	48.0	46.3	45.9
	02:20	48.2	73.1	51.8	40.2	50.0	49.7	48.0	46.1	45.6
	02:25	51.4	76.1	54.1	41.6	52.7	52.4	51.4	48.0	46.9
	02:30	52.0	76.9	56.2	49.7	53.1	52.8	51.7	50.9	50.7
	02:35	51.9	76.7	53.9	49.1	53.0	52.6	51.6	50.8	50.6
	02:40	51.9	76.8	54.2	49.9	53.0	52.7	51.7	50.9	50.7
	02:45	52.0	76.9	54.6	49.5	53.2	52.9	51.8	50.9	50.7
	02:50	52.0	76.9	54.0	49.4	53.0	52.7	51.7	50.9	50.8
	02:55	52.0	76.9	54.2	49.5	53.1	52.8	51.7	50.9	50.7
	03:00	51.4	76.2	54.0	48.4	52.8	52.4	51.2	49.7	49.5
	03:05	51.3	76.1	60.0	45.2	53.1	52.6	51.2	48.1	47.2
	03:10	48.7	73.6	53.6	42.9	51.1	50.3	48.4	46.4	46.0
	03:15	48.1	73.0	52.9	40.2	50.5	49.9	47.9	44.1	42.0
	03:20	45.5	70.4	61.1	39.5	51.7	48.6	41.5	40.5	40.3
	03:25	42.0	66.9	51.7	40.1	43.4	42.7	41.4	40.9	40.7
	03:30	42.1	67.0	48.4	40.4	44.4	42.8	41.6	41.0	40.9
	03:35	42.5	67.4	48.0	39.6	45.9	45.1	41.2	40.2	40.1
	03:40	56.9	81.7	77.2	40.2	51.4	48.0	45.5	41.2	40.9
	03:45	49.4	74.2	73.6	40.4	50.2	49.2	47.4	45.2	44.3
	03:50	53.6	78.5	74.1	49.4	52.6	52.2	51.3	50.3	50.0
	03:55	51.9	76.7	56.5	49.3	53.1	52.7	51.5	50.7	50.5
	04:00	55.1	80.0	57.5	51.2	56.8	56.6	54.8	53.3	53.0
	04:05	52.7	77.6	55.5	50.9	53.6	53.3	52.5	51.8	51.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12106-12112

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/06/2022	04:10	52.3	77.2	58.1	50.2	54.2	53.2	51.9	51.0	50.9
	04:15	51.2	76.0	58.2	48.7	52.7	52.1	50.8	50.0	49.8
	04:20	51.0	75.8	60.4	48.7	52.9	51.8	50.3	49.8	49.6
	04:25	52.8	77.6	62.6	48.8	55.8	54.1	51.1	50.1	50.0
	04:30	52.2	77.1	68.6	48.6	55.1	54.0	50.8	49.9	49.8
	04:35	52.3	77.2	66.6	48.7	55.3	54.2	50.6	49.8	49.6
	04:40	51.6	76.4	59.6	48.9	53.7	53.0	50.8	50.0	49.9
	04:45	52.0	76.9	61.5	48.2	55.1	54.0	50.7	49.8	49.7
	04:50	52.0	76.9	60.9	48.6	54.4	53.5	51.3	50.1	49.8
	04:55	52.6	77.5	60.5	48.5	55.5	54.6	51.6	50.3	50.0
	05:00	51.8	76.7	60.9	48.8	54.3	53.5	51.0	49.9	49.7
	05:05	51.1	76.0	57.0	48.6	53.0	52.1	50.6	49.8	49.6
	05:10	50.9	75.7	55.2	48.4	52.4	51.8	50.4	49.8	49.7
	05:15	51.8	76.6	65.5	48.9	53.6	52.5	50.6	50.0	49.7
	05:20	52.1	76.9	68.5	48.7	53.9	52.6	50.5	49.9	49.7
	05:25	51.4	76.1	58.5	48.5	53.5	52.6	50.6	49.7	49.5
	05:30	52.6	77.5	63.4	48.9	55.9	54.5	51.1	49.9	49.7
	05:35	53.2	78.1	67.0	48.9	56.3	55.1	51.8	50.4	50.2
	05:40	53.7	78.6	67.4	49.3	57.2	55.4	52.1	50.8	50.5
	05:45	52.9	77.8	66.0	48.0	57.2	55.4	51.2	49.5	49.2
	05:50	51.1	75.9	62.6	47.8	52.9	52.0	50.3	49.3	49.1
	05:55	52.8	77.7	64.1	48.7	55.9	54.6	51.6	50.0	49.7
	06:00	53.6	78.5	63.0	48.4	57.6	56.3	51.9	49.9	49.6
	06:05	53.4	78.3	72.8	48.5	56.8	55.3	51.7	50.3	49.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต ะยะของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต ะยะของ จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12106-12112

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/06/2022	06:10	54.6	79.5	70.9	49.8	58.1	56.5	53.0	51.2	50.9
	06:15	54.4	79.3	62.3	50.4	57.7	56.7	53.3	51.4	51.1
	06:20	55.5	80.4	70.5	49.8	61.9	57.6	53.0	51.1	50.9
	06:25	57.4	82.3	69.2	49.8	64.8	61.9	52.6	51.1	50.8
	06:30	53.5	78.4	71.3	49.6	56.5	55.3	52.2	51.1	50.8
	06:35	54.4	79.3	61.4	49.2	57.5	56.5	53.6	51.6	51.1
	06:40	52.8	77.7	61.7	49.5	55.4	54.5	51.9	50.8	50.6
	06:45	52.6	77.5	65.8	49.7	55.3	54.2	51.8	50.7	50.5
	06:50	53.9	78.7	65.9	47.8	57.7	55.9	51.3	50.0	49.7
	06:55	52.4	77.3	58.7	49.3	54.3	53.5	51.9	51.0	50.7
	07:00	54.4	79.3	68.2	50.3	57.3	55.7	53.0	51.4	51.2
	07:05	52.7	77.6	61.8	48.5	55.5	54.4	51.8	50.2	49.9
	07:10	57.4	82.3	76.3	48.3	56.7	54.9	51.5	50.0	49.7
	07:15	53.9	78.8	67.4	48.1	56.7	56.0	53.1	50.8	50.4
	07:20	53.2	78.1	61.7	48.2	56.6	55.7	52.0	49.8	49.4
	07:25	52.7	77.6	63.2	48.4	55.5	54.2	51.4	50.0	49.5
	07:30	54.0	78.9	66.5	49.0	58.4	55.6	51.9	50.3	50.0
	07:35	56.2	81.1	80.2	48.9	59.1	56.3	51.7	50.4	50.1
	07:40	52.7	77.6	62.5	49.6	55.5	54.4	51.8	50.9	50.6
	07:45	52.1	77.0	59.9	49.3	54.6	53.5	51.4	50.5	50.3
	07:50	52.0	76.8	59.1	49.0	54.0	53.2	51.4	50.3	50.1
	07:55	51.9	76.7	57.3	48.6	53.9	53.0	51.3	50.3	50.0
08/06/2022	08:00	52.9	77.8	60.6	49.5	55.8	54.5	52.0	50.9	50.6
	08:05	53.2	78.1	62.8	50.1	56.0	54.8	52.3	51.2	51.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12106-12112

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/06/2022	08:10	53.7	78.6	69.3	49.3	56.1	54.9	52.3	51.1	50.9
	08:15	52.8	77.7	65.3	49.0	55.3	54.4	52.0	50.6	50.3
	08:20	52.8	77.7	62.3	49.2	55.1	54.2	52.1	50.9	50.5
	08:25	53.1	78.0	60.3	49.6	55.2	54.6	52.5	51.1	50.9
	08:30	52.2	77.1	58.3	49.2	54.2	53.4	51.6	50.5	50.2
	08:35	52.8	77.7	60.1	49.0	55.4	54.4	52.0	50.8	50.5
	08:40	54.3	79.2	68.7	49.1	58.4	56.5	52.8	51.0	50.6
	08:45	53.6	78.5	65.9	49.5	56.5	55.4	52.4	51.1	50.8
	08:50	53.6	78.5	59.5	49.9	56.6	55.8	52.8	51.2	51.0
	08:55	53.0	78.0	62.9	48.7	56.6	55.1	51.8	50.4	50.1
	09:00	52.6	77.5	62.6	48.7	55.8	54.3	51.3	50.2	50.0
	09:05	52.5	77.4	63.0	48.9	55.2	54.1	51.4	50.5	50.3
	09:10	53.1	78.1	64.0	48.9	56.3	55.0	51.9	50.5	50.2
	09:15	52.6	77.4	66.0	48.9	55.3	54.3	51.4	50.0	49.8
	09:20	52.1	76.9	60.0	48.7	54.5	53.8	51.2	50.1	49.9
	09:25	53.2	78.1	64.0	49.5	55.6	54.7	52.6	51.4	51.0
	09:30	52.8	77.6	70.7	48.9	54.7	53.8	51.9	51.0	50.6
	09:35	52.9	77.8	63.7	49.2	55.6	54.3	52.0	50.8	50.4
	09:40	54.4	79.2	64.1	49.0	58.6	57.2	52.9	51.2	50.7
	09:45	52.2	77.1	62.1	48.3	55.8	54.3	50.8	49.4	49.1
	09:50	51.6	76.4	61.8	47.9	54.5	53.3	50.6	49.3	49.0
	09:55	53.5	78.4	62.8	48.7	57.0	56.1	52.2	50.1	49.8
	10:00	54.1	79.0	65.4	47.7	59.0	57.0	51.7	49.6	49.1
	10:05	50.5	75.4	60.0	45.6	53.5	52.8	49.6	47.3	47.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12106-12112

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/06/2022	10:10	52.4	77.3	62.0	46.5	56.2	55.0	51.0	48.8	48.2
	10:15	52.3	77.2	63.2	47.2	56.4	54.9	50.8	49.0	48.6
	10:20	54.0	78.9	65.1	47.8	58.6	57.0	51.8	49.4	49.0
	10:25	54.9	79.8	66.7	48.9	58.4	57.4	53.8	50.8	50.3
	10:30	55.2	80.1	62.5	50.9	58.2	57.3	54.2	52.5	52.2
	10:35	54.1	79.0	71.3	50.2	57.4	55.9	52.7	51.4	51.1
	10:40	54.3	79.2	60.9	50.5	57.3	56.2	53.4	51.9	51.6
	10:45	53.5	78.4	61.6	49.9	56.1	55.0	52.8	51.7	51.4
	10:50	54.0	78.9	62.4	48.4	57.6	56.3	52.8	51.0	50.6
	10:55	53.5	78.3	61.9	49.1	56.9	55.6	52.3	50.6	50.3
	11:00	52.1	77.0	60.3	49.1	54.3	53.5	51.4	50.4	50.1
	11:05	51.6	76.3	59.1	48.4	53.8	52.7	50.9	50.0	49.7
	11:10	53.0	77.9	65.6	49.0	57.6	55.3	51.4	50.4	50.1
	11:15	52.8	77.7	61.6	48.9	56.5	55.1	51.4	50.2	49.9
	11:20	52.7	77.6	65.1	49.2	55.5	53.9	51.3	50.3	50.1
	11:25	53.1	78.0	67.8	48.8	55.7	54.0	51.3	50.3	50.0
	11:30	52.4	77.3	64.1	48.8	55.1	54.0	51.5	50.2	49.9
	11:35	52.4	77.3	64.2	48.9	55.2	53.8	51.4	50.3	50.0
	11:40	53.4	78.3	63.5	48.9	56.8	55.8	51.9	50.4	50.0
	11:45	55.3	80.2	67.4	49.7	60.1	57.6	53.3	51.1	50.7
	11:50	53.2	78.1	64.3	49.5	55.8	54.9	52.5	50.9	50.7
	11:55	54.5	79.4	61.3	49.7	57.3	56.4	54.0	51.5	51.0
	12:00	53.9	78.8	67.7	49.5	56.9	55.9	52.9	51.1	50.9
	12:05	52.2	77.1	67.3	48.5	54.5	53.2	51.0	50.0	49.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;
S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12106-12112

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/06/2022	12:10	52.7	77.6	63.2	49.1	55.2	54.1	51.8	50.5	50.2
	12:15	52.1	76.9	65.5	48.0	54.9	53.4	50.9	49.9	49.6
	12:20	52.9	77.8	64.1	48.9	55.8	54.7	51.9	50.3	50.0
	12:25	52.3	77.2	58.2	48.7	54.5	53.8	51.8	50.4	50.1
	12:30	51.7	76.5	63.2	47.9	54.0	52.7	50.9	50.0	49.8
	12:35	50.3	75.1	64.6	43.4	53.6	52.5	48.7	45.2	44.6
	12:40	48.0	72.9	68.1	41.5	49.3	47.1	44.2	42.8	42.5
	12:45	46.8	71.7	58.1	41.5	51.0	49.1	45.4	43.3	42.9
	12:50	50.7	75.4	69.4	42.4	54.7	53.0	48.2	44.7	44.2
	12:55	50.2	75.0	69.4	41.9	55.0	52.7	47.4	44.7	43.4
	13:00	49.3	74.2	66.0	42.1	52.9	51.4	47.9	44.9	43.9
	13:05	51.4	76.2	62.0	43.8	57.1	55.4	48.1	45.4	45.0
	13:10	50.4	75.2	59.8	41.5	54.6	53.3	48.4	43.9	43.3
	13:15	53.5	78.4	61.8	49.5	56.5	55.6	52.4	51.1	50.9
	13:20	56.1	81.1	76.6	49.5	56.6	55.2	51.8	50.6	50.4
	13:25	52.8	77.7	76.8	49.2	53.2	52.3	51.0	50.4	50.2
	13:30	52.6	77.5	65.9	49.0	55.7	54.7	51.1	50.2	50.0
	13:35	52.2	77.1	67.5	48.4	53.8	53.0	51.2	50.1	49.8
	13:40	52.8	77.7	62.9	49.0	55.8	54.6	51.8	50.4	50.1
	13:45	52.6	77.5	64.3	49.0	55.7	54.0	51.3	50.3	50.0
	13:50	51.4	76.2	60.2	48.4	53.0	52.1	51.0	50.2	50.0
	13:55	52.9	77.8	65.4	49.0	56.1	54.6	51.5	50.4	50.1
	14:00	52.7	77.6	68.7	49.1	55.6	54.1	51.1	50.1	49.9
	14:05	51.8	76.7	61.2	48.6	53.7	52.7	51.0	50.0	49.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12106-12112

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/06/2022	14:10	51.3	76.1	56.1	48.8	52.8	52.2	50.9	50.1	49.9
	14:15	51.9	76.8	64.5	48.8	53.4	52.7	51.1	50.1	49.9
	14:20	53.2	78.1	68.0	49.3	56.6	54.8	51.6	50.5	50.3
	14:25	55.7	80.6	73.7	49.3	57.4	55.4	52.1	50.8	50.5
	14:30	55.5	80.3	68.7	49.6	60.0	57.2	53.2	51.0	50.7
	14:35	54.1	79.0	66.9	49.6	56.6	55.5	52.2	50.9	50.7
	14:40	53.0	77.9	59.7	49.1	56.9	55.6	51.6	50.6	50.3
	14:45	51.6	76.4	59.0	48.9	53.1	52.3	51.1	50.3	50.1
	14:50	52.8	77.6	60.0	49.2	55.6	54.9	51.7	50.6	50.3
	14:55	52.0	76.9	57.9	49.3	53.8	53.2	51.5	50.5	50.2
	15:00	52.2	77.1	66.1	49.0	54.0	53.0	51.4	50.5	50.2
	15:05	51.4	76.2	73.5	41.2	52.7	51.4	46.3	43.5	42.6
	15:10	49.7	74.5	59.3	42.6	54.0	53.1	47.0	43.9	43.5
	15:15	49.1	74.0	59.9	43.4	54.3	52.4	47.0	45.0	44.6
	15:20	47.9	72.8	60.6	43.2	50.7	49.6	46.7	45.2	44.7
	15:25	49.0	73.9	65.1	43.4	51.8	49.7	46.8	44.7	44.3
	15:30	47.0	71.9	60.8	42.1	49.8	48.6	46.0	43.6	43.4
	15:35	52.0	76.9	64.1	43.6	54.4	53.4	51.8	46.5	45.5
	15:40	52.8	77.7	60.8	50.4	55.5	54.4	52.0	51.2	50.9
	15:45	52.5	77.3	60.4	49.9	54.6	53.5	51.8	51.1	50.9
	15:50	52.7	77.6	62.1	50.1	55.9	54.2	51.7	50.9	50.7
	15:55	59.4	84.3	77.4	49.5	57.7	53.8	51.7	50.8	50.6
	16:00	53.4	78.3	74.6	49.5	53.7	52.8	51.6	50.9	50.6
	16:05	51.8	76.5	59.7	49.5	53.5	52.4	51.2	50.5	50.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12106-12112

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/06/2022	16:10	51.8	76.5	58.3	49.0	53.2	52.6	51.3	50.6	50.4
	16:15	52.0	76.9	59.8	49.2	54.0	53.0	51.4	50.6	50.4
	16:20	52.3	77.2	60.4	49.5	55.0	53.2	51.4	50.7	50.4
	16:25	52.6	77.4	60.2	49.8	55.0	53.7	51.9	51.0	50.8
	16:30	52.2	77.1	59.1	49.4	54.4	53.4	51.4	50.6	50.4
	16:35	52.1	76.9	61.6	49.2	54.1	53.1	51.4	50.6	50.4
	16:40	52.5	77.4	61.5	49.3	55.6	54.2	51.5	50.6	50.4
	16:45	52.2	77.0	60.2	49.5	54.7	53.5	51.4	50.6	50.4
	16:50	52.0	76.9	60.5	49.3	53.8	53.1	51.4	50.6	50.4
	16:55	51.7	76.5	57.7	49.1	53.3	52.8	51.3	50.5	50.3
	17:00	52.4	77.3	59.8	49.5	55.0	54.0	51.5	50.7	50.5
	17:05	57.0	81.9	64.3	49.8	63.2	62.7	52.1	51.0	50.7
	17:10	62.5	87.3	66.0	50.4	64.8	64.6	63.2	52.1	51.7
	17:15	58.4	83.3	65.7	53.3	64.4	64.0	55.1	54.2	54.0
	17:20	52.8	77.7	59.6	50.4	54.2	54.0	52.3	51.6	51.4
	17:25	52.6	77.5	58.3	50.5	53.7	53.3	52.3	51.7	51.4
	17:30	52.4	77.3	58.5	50.2	53.3	52.9	52.1	51.5	51.3
	17:35	53.5	78.4	60.2	50.4	54.5	53.7	52.4	51.7	51.5
	17:40	53.7	78.6	66.6	51.1	55.5	54.6	53.3	52.4	52.2
	17:45	53.6	78.5	56.8	51.7	54.4	54.2	53.5	52.8	52.6
	17:50	53.3	78.2	56.6	51.7	54.3	54.0	53.2	52.5	52.3
	17:55	53.4	78.3	56.3	51.6	54.4	54.0	53.2	52.6	52.4
	18:00	53.3	78.2	57.5	51.4	54.1	53.8	53.1	52.6	52.4
	18:05	53.4	78.3	62.0	51.4	54.5	53.9	53.1	52.5	52.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 -- R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12106-12112

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/06/2022	18:10	53.2	78.1	56.6	51.3	53.9	53.7	53.0	52.3	52.1
	18:15	54.2	79.1	64.8	52.2	55.9	54.6	53.5	53.1	52.9
	18:20	53.7	78.6	58.5	51.7	54.6	54.3	53.5	52.8	52.6
	18:25	54.0	78.9	63.5	51.8	56.1	54.8	53.3	52.8	52.6
	18:30	53.4	78.3	56.6	51.8	54.2	53.9	53.3	52.8	52.6
	18:35	53.7	78.6	59.7	51.7	55.5	54.6	53.2	52.5	52.3
	18:40	53.2	78.1	58.1	51.5	53.9	53.6	53.0	52.3	52.2
	18:45	53.3	78.2	59.6	51.4	54.8	54.0	53.0	52.4	52.2
	18:50	53.4	78.3	59.8	51.3	54.5	54.1	53.1	52.6	52.4
	18:55	53.7	78.5	57.5	51.6	54.9	54.2	53.4	52.9	52.7
	19:00	53.2	78.1	57.9	51.5	54.1	53.9	53.0	52.3	52.2
	19:05	52.9	77.8	62.6	51.3	53.6	53.3	52.7	52.1	52.0
	19:10	52.8	77.6	56.4	51.1	53.6	53.3	52.6	52.0	51.8
	19:15	52.7	77.6	56.5	50.8	53.3	53.1	52.4	52.0	51.8
	19:20	52.6	77.5	58.8	50.9	53.4	53.0	52.3	51.8	51.7
	19:25	52.7	77.6	57.1	50.5	53.7	53.3	52.4	51.8	51.7
	19:30	51.9	76.8	60.5	49.3	53.6	52.7	51.3	50.6	50.4
	19:35	51.8	76.7	55.9	49.6	52.9	52.4	51.4	50.7	50.5
	19:40	52.5	77.4	55.5	49.9	53.2	53.1	52.3	51.5	51.3
	19:45	52.6	77.5	55.0	50.7	53.3	53.1	52.4	51.9	51.7
	19:50	52.7	77.5	55.9	50.1	53.6	53.3	52.5	51.4	51.2
	19:55	53.0	77.9	56.0	50.4	54.0	53.7	53.0	51.9	51.6
	20:00	52.7	77.6	56.7	50.0	54.1	53.7	52.5	51.3	51.1
	20:05	52.5	77.3	54.3	49.7	53.4	53.2	52.3	51.0	50.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12106-12112

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/06/2022	20:10	53.0	77.9	54.6	51.3	53.6	53.5	52.9	52.2	52.1
	20:15	53.2	78.1	55.4	51.5	53.8	53.7	53.1	52.4	52.2
	20:20	53.3	78.2	55.9	51.4	53.9	53.8	53.2	52.6	52.4
	20:25	53.5	78.3	70.6	50.0	54.0	53.8	53.1	52.1	51.5
	20:30	53.2	78.1	62.6	50.8	53.7	53.6	53.0	52.3	52.2
	20:35	53.2	78.1	54.4	51.4	53.7	53.6	53.1	52.4	52.3
	20:40	53.2	78.1	56.4	51.3	53.7	53.6	53.1	52.5	52.4
	20:45	53.0	77.9	57.5	50.4	53.6	53.5	52.9	52.2	52.0
	20:50	52.7	77.6	54.2	50.3	53.5	53.3	52.6	51.9	51.7
	20:55	53.2	78.1	58.7	51.1	54.0	53.8	53.1	52.4	52.2
	21:00	53.1	78.0	57.8	51.1	54.0	53.7	53.0	52.2	52.0
	21:05	53.1	78.0	56.2	50.5	53.8	53.6	53.0	52.2	52.1
	21:10	53.2	78.1	70.1	49.5	53.8	53.5	52.2	50.8	50.5
	21:15	52.7	77.6	54.4	50.2	53.5	53.3	52.6	51.8	51.6
	21:20	53.0	77.9	67.0	51.1	53.6	53.4	52.8	52.0	51.9
	21:25	53.0	77.9	54.2	50.9	53.7	53.5	52.9	52.2	52.0
	21:30	53.5	78.4	57.8	50.2	54.8	54.2	53.2	52.3	52.0
	21:35	53.4	78.3	54.6	51.5	54.1	54.0	53.3	52.7	52.4
	21:40	53.4	78.3	55.0	51.3	54.1	54.0	53.3	52.6	52.3
	21:45	53.1	78.0	57.3	49.7	54.4	54.0	53.0	51.8	51.0
	21:50	52.7	77.6	54.2	49.2	53.5	53.3	52.6	51.6	51.2
	21:55	52.8	77.7	60.6	50.6	53.5	53.3	52.7	51.9	51.7
	22:00	52.4	77.3	53.9	49.6	53.3	53.1	52.3	50.9	50.5
	22:05	52.5	77.4	54.2	50.0	53.3	53.1	52.3	51.6	51.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12106-12112

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/06/2022	22:10	52.7	77.6	54.2	50.1	53.4	53.3	52.6	51.9	51.7
	22:15	52.8	77.7	54.2	50.4	53.5	53.3	52.7	51.9	51.8
	22:20	52.9	77.7	54.2	50.8	53.6	53.4	52.8	52.0	51.8
	22:25	52.8	77.7	54.9	50.7	53.5	53.3	52.7	51.9	51.7
	22:30	52.8	77.7	54.1	50.4	53.5	53.4	52.7	51.9	51.8
	22:35	52.9	77.7	55.0	50.4	53.6	53.4	52.8	52.0	51.8
	22:40	52.6	77.4	54.4	49.7	53.4	53.2	52.4	51.6	51.4
	22:45	52.2	77.1	54.9	49.1	53.0	52.8	52.1	51.2	50.7
	22:50	52.3	77.2	54.6	49.4	53.0	52.8	52.1	51.4	51.2
	22:55	52.3	77.2	54.4	50.2	53.0	52.8	52.1	51.5	51.3
	23:00	52.1	77.0	55.9	49.2	52.9	52.7	51.9	51.2	51.0
	23:05	52.1	76.9	53.9	49.4	52.7	52.6	51.9	51.2	51.0
	23:10	52.5	77.3	54.8	49.3	53.3	53.1	52.2	51.4	51.2
	23:15	52.4	77.3	54.8	50.4	53.6	53.2	52.2	51.4	51.2
	23:20	52.1	77.0	54.0	49.6	52.8	52.7	51.9	51.2	51.0
	23:25	52.2	77.1	55.5	49.6	53.1	52.8	51.9	51.2	51.0
	23:30	52.1	77.0	54.8	50.2	52.8	52.7	51.9	51.2	51.1
	23:35	52.2	77.1	57.5	48.5	53.0	52.8	52.0	51.2	50.9
	23:40	52.1	77.0	53.7	50.0	52.9	52.8	51.9	51.2	51.0
	23:45	51.9	76.8	53.9	48.7	52.9	52.7	51.7	50.6	50.0
	23:50	52.2	77.1	53.6	48.5	52.9	52.8	52.0	51.2	51.1
	23:55	52.1	76.9	56.5	49.2	52.8	52.6	51.9	51.1	50.9
09/06/2022	00:00	50.9	75.6	56.1	42.3	52.7	52.4	50.5	47.8	47.4
	00:05	49.8	74.6	52.2	44.5	50.9	50.7	49.6	48.4	48.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12106-12112

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2022	00:10	49.6	74.4	54.6	43.9	50.8	50.5	49.4	48.1	47.7
	00:15	49.1	74.0	51.4	44.3	50.4	50.2	48.9	47.4	47.2
	00:20	48.9	73.8	51.3	43.5	50.3	50.1	48.7	47.1	46.8
	00:25	48.8	73.7	51.4	39.6	50.2	50.0	48.6	47.0	46.7
	00:30	48.3	73.2	51.5	41.5	50.2	49.9	48.2	44.9	42.1
	00:35	49.0	73.9	53.5	41.3	50.5	50.2	48.8	47.1	46.8
	00:40	49.1	73.9	51.8	40.6	50.6	50.4	48.9	47.3	46.6
	00:45	53.8	78.7	57.0	46.4	55.7	55.3	53.8	50.5	49.2
	00:50	52.5	77.4	57.1	43.1	54.9	54.5	52.4	48.7	48.2
	00:55	49.4	74.3	52.7	42.4	50.9	50.6	49.3	47.6	47.1
	01:00	50.5	75.4	53.6	40.8	53.0	52.7	49.9	45.4	43.9
	01:05	52.4	77.3	54.4	49.7	53.2	53.0	52.2	51.5	51.2
	01:10	52.4	77.3	56.1	49.6	53.5	53.2	52.2	51.4	51.1
	01:15	52.1	77.0	54.2	49.8	52.8	52.7	51.9	51.2	51.1
	01:20	51.8	76.7	54.2	49.1	52.7	52.5	51.6	50.7	50.3
	01:25	52.1	76.9	53.7	49.6	52.8	52.7	51.9	51.1	50.9
	01:30	52.0	76.9	53.3	48.4	52.8	52.6	51.8	51.0	50.9
	01:35	51.8	76.6	53.4	48.6	52.6	52.4	51.6	50.7	50.4
	01:40	51.6	76.4	53.5	48.2	52.6	52.3	51.4	50.3	49.5
	01:45	52.0	76.9	58.4	49.0	52.9	52.7	51.7	50.9	50.7
	01:50	47.0	71.9	55.9	39.3	51.9	51.3	44.2	40.8	40.3
	01:55	47.3	72.2	52.7	39.0	49.7	49.4	47.3	41.8	41.0
	02:00	46.1	71.0	51.2	39.4	49.2	48.8	45.8	40.5	40.2
	02:05	51.4	76.2	54.0	44.4	52.5	52.3	51.4	49.5	49.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12106-12112

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2022	02:10	51.4	76.2	53.1	49.1	52.6	52.3	51.2	49.6	49.5
	02:15	52.1	76.9	53.4	49.7	52.9	52.7	51.8	51.1	50.9
	02:20	51.8	76.6	53.4	48.9	52.7	52.4	51.6	50.7	50.5
	02:25	51.5	76.3	53.2	49.0	52.4	52.3	51.4	50.0	49.6
	02:30	51.6	76.4	53.3	48.8	52.4	52.2	51.4	50.6	50.3
	02:35	51.4	76.2	53.1	48.6	52.3	52.1	51.2	50.1	49.7
	02:40	52.0	76.9	55.1	48.4	53.4	53.1	51.8	50.6	50.3
	02:45	51.5	76.3	53.4	48.5	52.4	52.2	51.3	50.3	50.0
	02:50	51.5	76.3	53.3	48.4	52.7	52.4	51.4	49.7	49.4
	02:55	51.8	76.7	59.3	48.3	53.5	52.7	51.4	50.2	49.7
	03:00	52.4	77.3	55.2	49.2	53.7	53.4	52.2	50.9	50.6
	03:05	52.9	77.8	55.3	49.5	54.0	53.8	52.8	51.5	51.1
	03:10	52.7	77.6	58.5	49.2	54.0	53.7	52.6	51.2	50.9
	03:15	52.9	77.8	55.9	48.5	54.3	54.0	52.9	51.0	49.8
	03:20	53.0	77.9	55.3	49.6	54.2	53.9	52.9	51.7	51.4
	03:25	53.2	78.1	59.2	50.0	54.3	54.1	53.1	51.9	51.5
	03:30	52.2	77.0	57.5	48.2	54.0	53.6	51.8	50.2	49.7
	03:35	53.3	78.2	57.3	48.1	55.1	54.9	53.1	50.5	49.8
	03:40	55.5	80.4	58.3	49.9	57.3	57.2	55.3	51.8	51.4
	03:45	52.6	77.5	58.6	49.1	54.5	53.8	52.2	50.9	50.5
	03:50	51.1	75.9	60.2	48.2	53.2	52.0	50.3	49.5	49.3
	03:55	52.3	77.2	67.1	48.1	56.5	54.9	50.2	49.2	49.0
	04:00	51.6	76.4	63.1	47.7	55.2	53.3	50.0	49.2	49.0
	04:05	50.5	75.3	58.5	47.8	52.6	51.7	49.7	49.1	48.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12106-12112

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
09/06/2022	04:10	50.7	75.5	65.2	47.9	53.7	51.5	49.6	49.0	48.8
	04:15	51.9	76.8	62.5	48.4	55.3	53.3	50.4	49.5	49.3
	04:20	51.5	76.3	65.5	48.3	53.8	53.0	50.4	49.5	49.3
	04:25	51.3	76.1	60.0	48.1	53.7	52.6	50.6	49.5	49.3
	04:30	51.5	76.3	61.8	47.9	54.9	53.5	50.0	49.2	48.9
	04:35	51.3	76.1	61.6	48.0	53.7	52.9	50.3	49.3	49.1
	04:40	51.6	76.3	58.7	48.3	54.4	53.4	50.6	49.5	49.3
	04:45	50.7	75.5	57.2	48.3	52.7	51.7	50.2	49.5	49.3
	04:50	50.8	75.6	55.5	48.2	52.3	51.8	50.3	49.6	49.4
	04:55	51.3	76.1	56.0	48.6	53.2	52.5	50.8	50.0	49.8
	05:00	51.8	76.7	71.2	48.6	53.3	52.4	50.8	50.0	49.8
	05:05	57.9	82.7	86.0	48.9	56.1	54.7	51.2	49.9	49.7
	05:10	51.7	76.5	70.7	48.0	54.0	52.8	50.5	49.7	49.4
	05:15	52.3	77.2	62.0	48.6	55.2	54.1	51.2	50.0	49.8
	05:20	52.7	77.6	67.4	48.9	55.2	54.2	51.7	50.4	50.1
	05:25	51.7	76.5	60.4	48.5	54.1	52.9	51.0	50.0	49.8
	05:30	53.3	78.2	67.0	48.3	56.7	55.0	51.9	50.0	49.8
	05:35	52.3	77.2	62.4	48.2	54.8	53.9	51.4	49.9	49.6
	05:40	53.1	78.0	61.7	48.3	56.7	55.3	51.8	50.4	50.0
	05:45	53.1	78.0	65.3	49.4	56.5	54.4	51.8	50.8	50.5
	05:50	52.4	77.3	64.6	49.0	54.9	53.7	51.3	50.3	50.0
	05:55	52.8	77.6	65.8	48.8	56.1	54.5	51.5	50.3	50.1
	06:00	53.0	77.9	61.9	49.3	55.9	54.8	52.1	50.6	50.3
	06:05	52.8	77.7	63.2	48.0	55.7	55.0	51.8	50.1	49.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
 ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
 SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;
 S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12106-12112
 MEASURING DATE : 04-11/06/2022
 RECEIVED DATE : 11/06/2022
 REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2022	06:10	53.2	78.1	62.5	48.8	57.0	54.9	52.0	50.8	50.4
	06:15	52.4	77.3	58.9	48.9	55.0	54.0	51.6	50.5	50.3
	06:20	52.6	77.4	61.0	48.8	55.2	54.1	51.9	50.4	50.1
	06:25	54.5	79.4	67.0	49.4	58.2	56.3	53.0	51.3	50.8
	06:30	52.9	77.7	65.8	47.0	57.2	55.5	51.3	49.0	48.7
	06:35	54.4	79.3	65.5	47.9	59.4	57.3	51.9	49.3	48.9
	06:40	55.5	80.4	65.0	47.9	59.1	58.0	54.5	50.7	49.7
	06:45	54.1	79.0	66.9	47.4	58.5	56.6	51.9	49.5	49.0
	06:50	54.9	79.8	66.7	47.2	59.6	57.9	52.3	49.2	48.6
	06:55	55.1	80.0	76.8	50.1	57.3	55.5	53.6	51.9	51.4
	07:00	58.9	83.8	86.9	49.2	56.9	55.4	53.4	51.0	50.7
	07:05	52.3	77.2	63.7	48.8	55.2	54.2	51.3	50.1	49.9
	07:10	52.7	77.6	63.2	48.6	57.0	54.6	51.0	50.1	49.8
	07:15	52.8	77.7	61.7	49.2	55.9	54.3	51.9	50.7	50.4
	07:20	53.0	77.9	61.7	49.5	55.5	54.4	52.0	50.7	50.5
	07:25	56.1	81.0	80.6	49.0	58.9	57.6	53.4	51.1	50.7
	07:30	52.2	77.1	62.1	48.8	54.6	53.5	51.1	50.1	49.8
	07:35	53.1	78.0	64.2	48.4	57.1	55.5	51.6	50.2	50.0
	07:40	55.8	80.7	68.7	49.2	61.5	59.6	52.3	50.5	50.3
	07:45	53.4	78.3	66.7	49.1	57.0	55.1	51.9	50.5	50.2
	07:50	54.1	79.0	71.8	49.2	55.6	54.1	51.9	50.7	50.4
	07:55	53.1	78.1	63.1	49.3	57.0	55.3	51.8	50.5	50.2
	08:00	53.8	78.7	65.3	48.9	59.4	55.4	51.2	50.1	49.9
	08:05	53.3	78.2	65.7	48.9	57.5	55.1	51.7	50.4	50.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : I2106-12112

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2022	08:10	52.5	77.4	62.2	48.9	55.1	54.1	51.8	50.4	50.0
	08:15	52.7	77.6	68.0	49.3	54.4	53.8	52.1	50.7	50.4
	08:20	53.6	78.5	66.3	49.5	57.0	55.9	52.4	51.0	50.6
	08:25	53.0	77.9	64.0	48.7	56.9	54.9	51.6	50.3	50.0
	08:30	51.7	76.5	58.0	49.1	54.1	52.8	51.1	50.3	50.1
	08:35	52.4	77.3	67.0	49.1	55.3	54.4	51.4	50.3	50.1
	08:40	53.2	78.1	64.5	49.0	56.6	55.2	51.7	50.6	50.3
	08:45	53.9	78.8	65.0	48.9	57.7	56.6	52.2	50.5	50.3
	08:50	53.0	77.9	62.1	49.0	56.4	55.2	51.7	50.4	50.2
	08:55	53.7	78.6	65.5	48.5	58.2	56.6	51.4	50.2	49.9
	09:00	53.4	78.3	62.6	47.9	57.5	56.2	51.8	50.2	49.9
	09:05	54.1	79.0	67.1	46.8	58.8	57.6	51.6	48.4	48.0
	09:10	55.2	80.1	67.7	47.4	60.8	58.6	51.7	48.9	48.5
	09:15	55.5	80.4	69.5	47.1	60.3	58.3	52.3	48.9	48.4
	09:20	56.2	81.1	73.6	46.6	61.5	59.5	52.3	48.6	48.1
	09:25	56.4	81.3	71.4	45.7	61.5	59.8	52.7	48.3	47.6
	09:30	54.6	79.5	70.5	46.4	59.8	57.8	50.9	48.3	47.9
	09:35	52.8	78.2	76.1	46.4	52.4	50.9	48.8	47.7	47.5
	09:40	54.1	79.0	67.3	47.4	59.4	57.4	51.6	49.1	48.7
	09:45	50.9	75.7	58.2	47.2	54.2	53.3	49.8	48.0	47.7
	09:50	51.8	76.6	61.9	47.4	55.4	54.0	50.1	48.7	48.4
	09:55	51.6	76.4	63.7	47.3	55.5	53.7	50.4	48.6	48.2
	10:00	52.7	77.6	65.3	48.2	56.3	54.8	51.2	49.7	49.3
	10:05	52.2	77.1	60.7	46.6	55.2	53.9	51.4	49.5	48.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12106-12112

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2022	10:10	61.1	86.0	92.3	46.9	54.2	52.7	49.8	48.5	48.2
	10:15	51.1	75.9	69.2	46.6	53.7	52.4	49.5	48.1	47.8
	10:20	51.6	76.3	63.9	46.5	55.2	53.9	49.6	48.1	47.9
	10:25	52.5	77.4	63.9	46.3	57.0	55.1	50.5	48.5	48.1
	10:30	51.7	76.5	61.8	46.2	55.4	54.4	50.4	48.1	47.7
	10:35	52.8	77.7	66.2	46.6	57.6	55.9	49.9	48.1	47.8
	10:40	56.5	81.4	78.5	49.6	59.5	57.5	53.3	51.9	51.5
	10:45	54.1	79.0	70.2	46.3	58.7	57.1	51.3	48.1	47.8
	10:50	52.2	77.1	67.6	47.9	55.6	53.7	50.7	49.7	49.4
	10:55	52.4	77.3	68.5	48.1	56.5	53.8	50.9	49.8	49.5
	11:00	51.9	76.8	62.2	48.4	54.5	53.1	51.0	49.9	49.6
	11:05	53.7	78.6	64.9	48.8	58.1	56.4	51.9	50.3	50.0
	11:10	53.9	78.7	67.2	48.5	57.6	56.5	52.1	50.4	50.1
	11:15	52.0	76.9	71.5	48.7	54.2	52.8	50.8	49.9	49.6
	11:20	51.7	76.5	63.3	48.4	54.9	52.4	50.5	49.5	49.2
	11:25	51.8	76.6	63.3	47.9	55.4	52.9	50.4	49.4	49.1
	11:30	52.7	77.6	63.8	48.3	56.8	54.5	50.8	49.7	49.3
	11:35	51.9	76.8	63.0	48.7	54.7	53.4	50.9	49.9	49.6
	11:40	51.7	76.4	60.4	48.6	53.9	53.0	51.0	50.0	49.7
	11:45	51.6	76.4	63.1	42.8	55.0	53.2	50.8	45.5	44.6
	11:50	48.1	73.0	60.6	42.4	53.1	50.6	46.1	43.9	43.6
	11:55	48.2	73.1	59.3	42.5	52.1	50.6	46.6	44.2	43.8
	12:00	49.6	74.3	65.1	42.2	54.6	52.7	46.4	44.0	43.5
	12:05	49.0	73.9	62.6	42.5	52.7	51.3	47.0	44.4	43.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12106-12112

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2022	12:10	50.2	75.0	59.9	42.4	54.9	53.3	48.3	44.7	44.1
	12:15	53.2	78.1	69.6	41.9	56.5	54.7	51.2	45.5	44.5
	12:20	54.5	79.4	68.7	49.5	59.3	56.5	52.1	50.6	50.3
	12:25	53.6	78.5	64.7	49.9	56.6	55.3	52.7	51.5	51.2
	12:30	52.9	77.7	61.6	49.5	55.0	54.1	52.1	51.0	50.7
	12:35	53.5	78.5	65.6	49.5	57.3	55.7	52.1	51.0	50.6
	12:40	52.7	77.6	67.2	49.0	55.3	54.0	51.8	50.5	50.3
	12:45	52.0	76.9	62.1	48.9	54.2	52.9	51.1	50.3	50.0
	12:50	53.5	78.4	63.2	48.4	56.8	55.8	51.9	50.3	50.1
	12:55	51.6	76.4	61.7	47.9	53.5	52.7	51.0	50.1	49.8
	13:00	51.6	76.4	61.0	48.2	53.3	52.6	51.1	50.0	49.7
	13:05	52.0	76.9	61.4	48.5	54.0	53.2	51.4	50.3	50.1
	13:10	52.6	77.5	65.5	48.1	55.1	54.3	51.7	50.3	50.0
	13:15	54.0	78.9	71.0	47.9	55.2	52.9	51.0	50.0	49.6
	13:20	53.4	78.3	64.5	49.1	57.7	56.1	51.4	50.4	50.1
	13:25	52.8	77.7	68.5	48.4	55.8	54.2	51.5	50.3	50.1
	13:30	51.9	76.7	63.0	49.1	53.5	52.7	51.0	50.2	50.0
	13:35	52.5	77.4	61.5	48.7	56.0	54.6	51.4	50.2	50.0
	13:40	51.5	76.3	61.0	44.6	53.8	52.9	51.1	47.5	46.2
	13:45	49.9	74.7	61.1	43.8	54.3	52.8	47.9	45.7	45.2
	13:50	47.6	72.5	60.0	42.9	51.6	49.6	45.9	44.4	44.1
	13:55	48.0	72.9	60.7	42.3	52.1	50.2	46.2	44.5	44.0
14:00	14:00	47.0	72.0	57.5	42.8	51.0	48.6	45.5	44.2	44.0
	14:05	47.8	72.7	56.4	41.7	51.6	50.4	46.7	43.9	43.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-I835 – R6506-I841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12106-12112

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2022	14:10	48.6	73.5	63.1	42.0	53.0	50.5	46.4	44.0	43.5
	14:15	51.5	76.3	61.0	42.8	54.3	53.8	51.5	45.2	44.8
	14:20	51.6	76.4	58.0	49.1	52.8	52.2	51.2	50.4	50.2
	14:25	51.9	76.7	60.5	49.3	54.1	53.1	51.2	50.3	50.1
	14:30	52.1	77.0	60.7	49.2	54.4	53.6	51.5	50.3	50.0
	14:35	52.4	77.2	60.3	49.2	54.6	53.8	51.7	50.5	50.3
	14:40	52.2	77.0	59.7	48.6	54.4	53.5	51.5	50.4	50.1
	14:45	57.8	82.7	82.2	49.2	55.7	54.5	51.6	50.4	50.2
	14:50	52.0	76.9	64.2	48.9	54.4	53.1	50.9	50.0	49.8
	14:55	52.4	77.2	61.7	49.0	54.7	53.6	51.6	50.6	50.3
	15:00	52.3	77.2	62.4	49.6	54.6	53.6	51.6	50.7	50.5
	15:05	53.0	77.9	66.6	49.7	55.7	54.5	52.0	50.9	50.5
	15:10	51.8	76.7	57.1	49.4	53.3	52.9	51.4	50.6	50.4
	15:15	53.2	78.1	60.4	49.4	55.9	55.0	52.4	50.9	50.6
	15:20	53.0	77.9	61.4	49.3	56.5	55.6	51.7	50.6	50.4
	15:25	52.0	76.9	72.2	49.1	53.1	52.6	51.3	50.5	50.2
	15:30	52.7	77.6	65.5	49.4	55.1	54.1	51.6	50.7	50.5
	15:35	53.5	78.5	65.6	48.9	57.3	55.4	51.7	50.5	50.3
	15:40	51.6	76.4	59.5	48.9	53.4	52.4	50.9	50.1	49.8
	15:45	52.8	77.7	66.4	49.4	56.0	54.6	51.3	50.4	50.2
	15:50	52.2	77.0	64.3	48.8	54.0	53.3	51.3	50.4	50.2
	15:55	51.9	76.7	59.0	49.2	54.1	53.1	51.2	50.4	50.2
	16:00	52.9	77.8	62.6	49.5	56.5	54.7	51.7	50.7	50.4
	16:05	52.2	77.1	58.9	49.1	54.8	53.8	51.5	50.5	50.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12106-12112

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2022	16:10	51.9	76.8	61.7	48.8	54.5	52.9	51.2	50.3	50.0
	16:15	66.3	91.1	86.1	49.0	60.4	54.2	51.5	50.8	50.5
	16:20	51.9	76.7	62.0	49.3	53.5	52.6	51.2	50.4	50.2
	16:25	52.3	77.2	60.5	49.5	54.8	53.7	51.4	50.5	50.3
	16:30	52.0	76.8	59.4	49.2	54.6	53.1	51.2	50.5	50.3
	16:35	52.7	77.6	62.3	49.4	56.0	54.1	51.5	50.7	50.5
	16:40	51.5	76.3	57.7	49.4	52.7	52.1	51.1	50.5	50.3
	16:45	52.1	76.9	65.7	48.9	53.6	52.8	51.0	50.3	50.0
	16:50	57.2	82.1	77.4	49.3	58.1	57.3	51.8	50.5	50.3
	16:55	59.8	84.7	62.5	52.9	61.8	61.6	59.3	57.4	55.9
	17:00	55.4	80.3	58.4	50.5	57.5	57.2	55.8	51.5	51.3
	17:05	51.6	76.3	58.3	49.6	52.3	52.0	51.3	50.7	50.5
	17:10	51.3	76.1	55.5	49.1	52.1	51.8	51.0	50.4	50.2
	17:15	52.3	77.2	55.0	50.4	53.1	52.8	52.1	51.3	51.1
	17:20	53.4	78.3	56.5	51.6	54.1	53.9	53.3	52.8	52.6
	17:25	53.3	78.2	55.9	51.7	54.0	53.8	53.2	52.6	52.4
	17:30	53.4	78.3	60.1	51.9	54.3	53.8	53.2	52.7	52.6
	17:35	53.4	78.3	58.2	51.4	54.2	53.8	53.2	52.6	52.4
	17:40	55.5	80.4	64.8	52.7	59.3	56.8	54.3	53.5	53.4
	17:45	53.5	78.4	60.2	52.1	54.2	54.0	53.4	52.8	52.7
	17:50	53.4	78.3	55.2	51.8	54.2	54.0	53.3	52.7	52.5
	17:55	54.2	79.1	60.1	52.3	54.9	54.7	54.1	53.5	53.4
18:00	18:00	54.4	79.3	56.7	52.3	55.2	54.9	54.2	53.6	53.5
	18:05	53.9	78.8	58.5	52.0	54.6	54.3	53.8	53.3	53.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12106-12112

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2022	18:10	54.1	79.0	57.5	52.5	54.8	54.6	54.0	53.4	53.3
	18:15	54.1	79.0	58.1	52.5	54.8	54.5	54.0	53.5	53.3
	18:20	54.1	79.0	57.1	52.8	54.9	54.6	54.0	53.5	53.4
	18:25	54.2	79.1	58.9	52.7	55.3	54.7	54.0	53.5	53.3
	18:30	53.9	78.8	57.3	52.4	54.5	54.3	53.8	53.3	53.2
	18:35	53.5	78.4	56.4	51.1	54.2	54.0	53.4	52.8	52.7
	18:40	53.6	78.5	57.5	51.6	54.7	54.3	53.4	52.8	52.5
	18:45	53.4	78.3	59.6	51.4	55.1	54.2	53.1	52.4	52.2
	18:50	53.1	78.0	56.8	51.4	54.0	53.6	53.0	52.3	52.2
	18:55	52.9	77.8	57.9	50.8	53.5	53.3	52.8	52.2	52.0
	19:00	53.0	77.9	57.2	50.8	53.8	53.5	52.9	52.1	51.9
	19:05	52.9	77.7	57.6	50.7	54.2	53.5	52.6	51.8	51.6
	19:10	52.7	77.6	54.9	50.3	53.6	53.3	52.6	51.7	51.5
	19:15	52.5	77.4	56.6	49.8	53.3	53.1	52.3	51.6	51.4
	19:20	52.4	77.3	54.7	50.0	53.2	53.0	52.2	51.5	51.3
	19:25	52.8	77.7	62.8	49.6	54.2	53.6	52.3	51.5	51.3
	19:30	53.4	78.3	57.5	51.3	54.3	54.0	53.3	52.6	52.4
	19:35	53.1	78.0	60.3	50.7	53.8	53.6	53.0	52.2	52.0
	19:40	53.2	78.1	55.5	51.2	54.0	53.7	53.1	52.5	52.3
	19:45	53.4	78.3	56.6	50.2	54.4	54.1	53.3	52.3	52.0
	19:50	53.2	78.1	56.3	50.8	53.9	53.7	53.1	52.4	52.1
	19:55	53.5	78.3	56.3	51.0	54.7	54.3	53.2	52.6	52.3
	20:00	53.4	78.3	69.3	50.6	54.2	54.0	53.3	52.2	51.9
	20:05	53.4	78.3	56.0	50.9	54.3	54.1	53.3	52.6	52.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;
S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12106-12112
MEASURING DATE : 04-11/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2022	20:10	53.5	78.4	55.5	51.9	54.2	54.1	53.5	52.9	52.7
	20:15	53.4	78.3	57.5	50.8	54.2	54.0	53.2	52.5	52.2
	20:20	53.4	78.3	55.6	51.4	54.1	53.9	53.3	52.6	52.4
	20:25	53.5	78.4	58.6	50.8	54.2	54.0	53.4	52.7	52.4
	20:30	53.9	78.7	58.8	51.3	55.3	54.4	53.5	52.9	52.7
	20:35	52.7	77.6	54.7	50.2	53.8	53.5	52.4	51.6	51.4
	20:40	52.5	77.4	54.5	50.6	53.1	53.0	52.3	51.7	51.5
	20:45	52.1	76.9	56.1	48.9	52.8	52.6	51.9	50.9	50.1
	20:50	52.4	77.2	55.5	50.1	53.2	52.9	52.1	51.5	51.3
	20:55	53.1	78.0	56.7	50.4	54.6	54.2	52.8	51.7	51.5
	21:00	53.2	78.1	55.0	50.6	54.1	54.0	53.2	51.9	51.6
	21:05	52.3	77.2	55.9	49.9	53.0	52.8	52.1	51.4	51.1
	21:10	52.2	77.1	56.1	49.6	53.2	52.9	52.1	50.7	50.4
	21:15	52.2	77.1	59.2	49.5	52.9	52.7	52.0	51.3	51.0
	21:20	52.1	77.0	53.6	50.0	52.7	52.5	51.9	51.4	51.2
	21:25	52.1	77.0	55.0	50.2	52.7	52.5	51.9	51.3	51.2
	21:30	52.2	77.1	53.6	50.0	52.8	52.6	52.0	51.4	51.1
	21:35	52.2	77.1	53.3	49.7	52.8	52.7	52.1	51.5	51.2
	21:40	51.1	75.9	53.1	49.3	52.2	51.9	50.8	50.3	50.1
	21:45	50.8	75.6	51.7	49.2	51.1	51.0	50.7	50.2	50.0
	21:50	50.9	75.7	52.0	49.3	51.2	51.1	50.7	50.2	50.1
	21:55	51.0	75.8	52.1	49.0	51.4	51.2	50.9	50.3	50.1
	22:00	51.1	76.0	54.0	49.5	51.5	51.4	51.0	50.4	50.3
	22:05	50.9	75.7	51.8	49.2	51.2	51.1	50.7	50.2	50.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No, LA65-R0657

Report No, R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12106-12112

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2022	22:10	50.9	75.7	51.8	48.9	51.3	51.2	50.7	50.2	50.0
	22:15	51.1	75.9	52.1	49.4	51.5	51.4	50.9	50.4	50.2
	22:20	51.0	75.8	53.9	49.0	51.4	51.3	50.8	50.2	50.0
	22:25	50.6	75.4	51.9	48.2	51.3	51.1	50.4	49.6	49.4
	22:30	51.0	75.8	56.2	48.6	51.4	51.2	50.7	50.1	49.9
	22:35	51.1	75.9	54.8	49.1	51.9	51.5	50.9	50.3	50.1
	22:40	51.0	75.8	52.2	49.1	51.4	51.3	50.8	50.2	50.0
	22:45	50.8	75.6	51.8	48.4	51.3	51.2	50.7	50.0	49.8
	22:50	50.5	75.3	54.6	48.4	51.1	51.0	50.3	49.5	49.3
	22:55	51.0	75.8	52.1	49.0	51.4	51.3	50.9	50.2	50.0
	23:00	51.1	75.9	52.0	49.2	51.5	51.4	51.0	50.4	50.2
	23:05	51.0	75.8	52.5	49.0	51.4	51.3	50.9	50.3	50.1
	23:10	51.4	76.2	56.2	48.7	52.2	51.9	51.1	50.4	50.2
	23:15	50.2	75.0	52.1	48.1	50.9	50.7	50.0	49.4	49.2
	23:20	50.0	74.8	51.5	48.0	50.4	50.3	49.9	49.4	49.1
	23:25	50.6	75.4	53.7	48.5	52.2	51.4	50.2	49.6	49.4
	23:30	51.7	76.5	54.4	45.9	53.4	53.1	51.6	49.0	47.9
	23:35	48.7	73.5	52.0	43.4	50.3	49.8	48.4	47.0	46.7
	23:40	49.2	74.1	52.0	42.3	50.8	50.5	49.1	47.5	47.0
	23:45	49.1	74.0	51.9	41.7	50.8	50.5	49.0	47.1	46.5
10/06/2022	23:50	49.6	74.3	52.2	40.8	51.2	50.9	49.3	47.4	46.8
	23:55	49.4	74.2	52.1	41.1	51.0	50.7	49.2	47.3	46.9
	00:00	49.3	74.2	52.3	43.2	50.9	50.6	49.1	47.4	47.0
	00:05	49.1	74.0	51.9	40.6	50.8	50.5	48.9	47.0	46.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชชอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชชอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12106-12112

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2022	00:10	49.0	73.9	51.5	41.6	50.6	50.3	48.8	47.0	46.6
	00:15	48.9	73.8	51.3	41.3	50.5	50.3	48.8	46.9	46.4
	00:20	48.9	73.8	51.3	41.2	50.5	50.2	48.7	46.9	46.5
	00:25	49.4	74.3	53.2	41.7	52.1	51.5	48.9	46.8	46.3
	00:30	52.0	76.9	53.6	49.5	52.8	52.7	51.8	51.0	50.9
	00:35	52.3	77.1	53.7	50.1	53.1	52.9	52.0	51.3	51.1
	00:40	52.0	76.9	53.7	49.6	52.9	52.7	51.8	50.9	50.3
	00:45	52.1	76.9	53.8	49.7	53.0	52.8	51.9	51.0	50.8
	00:50	51.9	76.8	53.4	49.2	52.8	52.6	51.7	50.9	50.6
	00:55	51.9	76.8	53.5	49.8	52.7	52.5	51.7	50.9	50.8
	01:00	51.9	76.8	54.8	49.7	52.8	52.6	51.7	50.9	50.7
	01:05	50.1	74.9	53.5	43.2	52.3	52.0	49.4	46.9	46.4
	01:10	48.5	73.4	51.9	42.0	50.1	49.8	48.3	46.5	46.1
	01:15	50.5	75.3	53.0	45.2	51.7	51.5	50.3	48.5	47.9
	01:20	51.1	75.9	60.6	47.2	52.1	51.8	50.8	49.8	49.5
	01:25	50.6	75.4	55.4	41.5	52.2	51.8	50.5	48.0	46.0
	01:30	50.4	75.2	52.2	46.0	51.4	51.1	50.2	49.2	49.0
	01:35	50.2	75.0	51.8	47.0	51.0	50.9	50.0	49.0	48.8
	01:40	49.4	74.3	51.7	43.4	50.8	50.5	49.3	47.5	47.2
	01:45	50.0	74.7	52.0	43.4	51.0	50.8	49.8	48.2	47.4
	01:50	50.8	75.6	52.2	47.4	51.5	51.4	50.6	49.8	49.6
	01:55	51.6	76.3	54.1	46.6	53.3	53.1	50.9	49.8	49.5
	02:00	52.8	77.7	54.2	49.7	53.6	53.4	52.9	51.0	50.6
	02:05	52.6	77.5	57.1	49.9	53.6	53.5	52.8	50.9	50.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;
S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12106-12112

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2022	02:10	50.6	75.4	52.4	49.1	51.7	51.5	50.2	49.5	49.5
	02:15	51.1	75.9	53.8	49.4	51.7	51.5	50.8	50.2	50.1
	02:20	51.0	75.8	52.3	49.1	51.7	51.5	50.8	49.9	49.7
	02:25	51.2	76.0	52.7	49.3	51.8	51.7	51.0	50.3	50.1
	02:30	51.2	76.0	52.7	48.7	51.9	51.7	51.0	50.2	50.0
	02:35	51.1	75.9	54.4	48.6	51.8	51.7	50.9	50.0	49.8
	02:40	50.5	75.3	52.1	48.1	51.4	51.2	50.3	49.5	49.4
	02:45	50.5	75.3	51.5	48.6	51.0	50.9	50.3	49.8	49.6
	02:50	48.4	73.3	52.3	42.8	51.0	50.9	46.6	44.7	44.3
	02:55	45.3	70.1	47.6	40.9	46.4	46.2	45.1	43.9	43.7
	03:00	46.2	71.0	55.6	42.3	48.1	47.2	45.6	44.1	43.8
	03:05	45.7	70.6	62.6	40.8	48.5	47.4	44.2	42.0	41.7
	03:10	46.2	71.1	57.0	40.5	50.3	48.9	44.5	41.7	41.4
	03:15	49.9	74.7	63.3	42.0	52.8	51.1	49.8	44.2	43.6
	03:20	46.4	71.3	59.6	42.1	49.7	48.7	44.9	43.5	43.2
	03:25	51.4	76.1	67.4	41.4	55.5	52.7	50.0	43.8	42.8
	03:30	51.5	76.3	63.5	49.3	53.2	52.2	50.7	50.1	50.0
	03:35	51.8	76.6	60.1	49.6	54.1	53.2	51.0	50.2	50.1
	03:40	51.6	76.4	62.1	49.4	54.3	53.1	50.7	50.0	49.9
	03:45	51.5	76.3	61.7	49.5	53.9	52.6	50.6	50.0	49.9
	03:50	51.5	76.3	62.8	49.3	53.5	52.2	50.6	50.0	49.9
	03:55	52.3	77.2	63.5	48.4	55.1	54.1	51.3	50.0	49.8
	04:00	53.0	77.8	61.2	48.9	55.7	54.9	52.0	50.4	50.2
	04:05	52.5	77.3	64.4	48.6	56.0	54.7	50.9	49.9	49.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12106-12112

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2022	04:10	52.3	77.2	65.4	48.7	55.4	53.6	50.7	49.9	49.7
	04:15	51.9	76.8	62.5	48.8	55.5	53.9	50.5	49.8	49.6
	04:20	51.7	76.5	61.5	48.8	53.6	52.8	50.9	50.0	49.8
	04:25	51.4	76.2	58.0	49.0	53.1	52.2	50.8	50.1	49.9
	04:30	52.3	77.2	61.2	49.4	54.9	53.7	51.4	50.4	50.2
	04:35	51.6	76.4	59.7	48.2	53.7	52.6	51.0	50.1	49.8
	04:40	52.8	77.7	62.7	49.2	56.5	55.3	51.4	50.3	50.0
	04:45	54.2	79.1	70.5	48.9	56.6	54.7	51.5	50.1	49.9
	04:50	53.1	78.0	63.6	49.6	55.3	54.5	52.2	51.1	50.9
	04:55	56.0	80.9	74.8	49.6	59.3	56.8	52.8	51.1	50.8
	05:00	53.0	77.9	61.8	49.4	55.8	54.9	52.2	50.6	50.4
	05:05	53.4	78.3	60.7	49.1	56.6	55.6	52.3	50.8	50.5
	05:10	53.3	78.2	62.1	49.9	55.9	54.9	52.4	51.2	51.0
	05:15	53.4	78.3	62.1	49.5	56.5	55.4	52.2	50.9	50.6
	05:20	55.6	80.5	68.3	48.8	59.7	58.1	53.8	51.3	50.9
	05:25	57.2	82.1	70.4	49.0	62.4	60.3	53.9	51.0	50.7
	05:30	55.2	80.1	67.3	48.7	59.8	58.1	52.9	51.0	50.7
	05:35	55.5	80.4	71.4	49.2	59.8	57.6	53.5	51.0	50.6
	05:40	58.0	82.9	72.6	49.2	63.6	61.3	54.4	51.5	50.9
	05:45	54.5	79.4	63.8	48.8	58.2	57.1	53.3	51.5	51.1
	05:50	54.1	78.9	65.9	49.7	57.6	55.4	52.0	50.8	50.6
	05:55	55.1	80.0	70.7	48.7	60.0	55.9	51.7	50.6	50.3
	06:00	53.1	78.1	63.0	49.6	56.6	54.6	52.0	50.6	50.4
	06:05	53.3	78.2	65.0	48.1	56.1	55.2	52.4	50.5	50.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12106-12112

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2022	06:10	55.3	80.2	65.7	50.4	60.3	58.9	52.6	51.4	51.2
	06:15	54.9	79.8	66.9	50.8	58.6	56.8	53.3	52.0	51.7
	06:20	52.8	77.7	63.7	49.0	55.2	54.0	52.0	50.6	50.3
	06:25	51.6	76.3	60.8	48.7	52.9	52.1	51.0	50.2	50.0
	06:30	52.9	77.8	66.2	49.6	55.6	54.2	51.8	50.9	50.7
	06:35	52.6	77.5	63.2	49.7	55.3	54.1	51.7	50.8	50.5
	06:40	52.7	77.6	62.4	48.8	55.7	53.9	51.9	50.5	50.2
	06:45	53.6	78.5	62.4	50.2	57.1	55.4	52.2	51.4	51.1
	06:50	53.1	78.0	62.8	49.4	56.8	55.0	51.8	50.6	50.4
	06:55	53.0	77.9	63.7	48.8	55.9	54.6	51.8	50.7	50.5
	07:00	52.3	77.1	62.9	48.8	54.5	53.3	51.4	50.5	50.2
	07:05	52.8	77.6	63.3	48.8	55.3	54.4	51.5	50.5	50.3
	07:10	54.6	79.5	63.2	53.0	56.1	55.4	54.2	53.7	53.5
	07:15	54.5	79.4	59.7	52.7	55.7	55.3	54.2	53.6	53.5
	07:20	53.0	77.9	59.0	49.0	55.8	54.8	52.1	50.5	50.2
	07:25	51.1	75.8	61.5	46.6	54.5	53.1	49.8	48.3	48.0
	07:30	52.9	77.8	68.1	47.0	56.7	55.1	51.1	48.8	48.3
	07:35	52.1	77.0	63.7	47.3	55.7	54.4	50.7	48.9	48.5
	07:40	54.3	79.2	68.5	47.2	58.8	56.9	51.8	49.0	48.6
	07:45	54.6	79.5	69.8	47.4	59.2	57.6	52.2	49.2	48.8
	07:50	54.2	79.1	71.1	47.0	58.4	56.7	51.9	49.0	48.5
	07:55	53.9	78.8	73.5	46.8	58.2	55.7	50.2	48.1	47.9
	08:00	55.6	80.5	74.4	47.2	59.8	57.0	51.3	48.5	48.1
	08:05	55.1	80.0	72.4	47.5	60.0	57.0	51.4	49.4	49.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : I2106-12112

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2022	08:10	53.4	78.3	66.5	46.8	57.7	56.0	51.1	48.7	48.3
	08:15	53.1	78.0	69.6	46.7	57.6	55.5	50.8	48.7	48.4
	08:20	53.0	77.8	65.5	47.3	57.2	55.7	50.9	48.9	48.5
	08:25	53.4	78.3	65.0	47.3	57.6	56.0	51.6	48.8	48.4
	08:30	53.0	77.9	65.0	47.3	57.7	55.6	51.0	48.7	48.4
	08:35	54.8	79.7	70.9	48.2	58.6	57.4	53.2	50.1	49.5
	08:40	52.5	77.4	65.6	47.9	56.7	55.3	50.7	49.2	48.8
	08:45	55.7	79.9	72.5	48.2	60.1	58.2	53.0	49.6	49.2
	08:50	53.0	77.9	61.5	49.3	56.2	55.1	51.9	50.5	50.2
	08:55	54.1	79.0	75.4	47.6	57.0	54.5	50.5	49.0	48.7
	09:00	62.3	87.2	85.5	47.1	60.6	54.9	50.0	48.3	48.0
	09:05	50.0	74.8	60.6	47.0	52.3	51.4	49.1	48.2	47.9
	09:10	52.6	77.5	69.0	46.9	57.0	54.9	50.3	48.3	48.0
	09:15	53.0	77.9	65.1	47.3	57.4	55.6	50.9	48.9	48.6
	09:20	52.5	77.4	65.6	47.0	55.9	54.0	51.2	48.8	48.4
	09:25	56.7	81.6	73.9	50.3	60.9	59.4	54.7	52.5	51.6
	09:30	54.2	79.1	64.6	50.0	56.4	55.5	53.7	52.2	51.7
	09:35	54.5	79.4	68.2	50.7	57.8	55.9	53.2	52.0	51.8
	09:40	54.1	79.0	63.5	50.2	57.0	55.9	53.2	51.7	51.4
	09:45	54.5	79.4	67.0	48.7	58.5	57.0	52.8	51.0	50.6
	09:50	53.0	77.9	62.6	49.1	56.1	54.4	52.0	50.7	50.3
	09:55	51.8	76.7	61.0	47.9	54.6	53.5	51.1	49.3	48.9
	10:00	52.4	77.2	59.3	48.7	54.9	53.8	51.5	50.4	50.1
	10:05	52.5	77.4	63.0	49.0	54.7	53.8	51.8	50.6	50.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12106-12112

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2022	10:10	52.3	77.2	62.2	48.8	54.5	53.6	51.5	50.2	49.9
	10:15	51.8	76.6	59.2	48.9	53.3	52.8	51.3	50.2	50.0
	10:20	51.5	76.3	61.6	48.7	53.2	52.5	51.1	50.0	49.7
	10:25	52.5	77.3	64.7	48.2	56.2	54.5	50.9	49.3	49.0
	10:30	51.5	76.2	62.2	48.0	55.4	53.3	49.8	48.9	48.8
	10:35	51.5	76.3	61.9	48.1	54.6	53.2	50.3	49.2	49.0
	10:40	52.5	77.4	66.9	47.6	56.1	54.4	50.9	49.1	48.8
	10:45	56.1	81.0	71.1	49.4	61.6	58.4	51.9	50.7	50.5
	10:50	53.2	78.1	63.1	49.4	57.0	55.3	51.8	50.5	50.2
	10:55	54.1	79.0	67.5	49.4	57.0	55.9	52.9	50.9	50.6
	11:00	52.6	77.5	64.2	48.6	56.0	54.6	51.3	50.2	50.0
	11:05	57.0	81.9	72.2	49.2	63.8	59.9	51.7	50.5	50.3
	11:10	53.0	77.9	64.7	49.3	56.1	55.1	51.9	50.7	50.4
	11:15	52.6	77.5	65.8	46.7	56.6	54.6	50.8	48.5	48.1
	11:20	53.4	78.3	67.4	46.7	57.6	56.3	51.4	48.5	47.9
	11:25	52.8	77.7	61.5	48.6	55.7	54.6	51.9	50.2	49.8
	11:30	53.0	77.9	70.5	49.8	55.0	53.8	51.8	51.0	50.7
	11:35	52.7	77.6	65.5	49.3	55.0	54.1	51.8	50.9	50.5
	11:40	52.6	77.5	64.0	49.2	55.0	54.2	51.8	50.7	50.4
	11:45	53.0	77.9	62.5	49.1	55.9	54.2	52.2	50.7	50.3
	11:50	52.2	77.0	62.8	46.6	56.4	54.4	50.8	48.4	48.1
	11:55	51.1	75.8	64.1	47.0	54.1	53.0	49.8	48.3	48.0
	12:00	52.7	77.6	66.6	47.8	56.7	54.4	50.4	49.1	48.9
	12:05	51.8	76.6	61.1	47.7	55.4	54.0	50.5	48.9	48.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12106-12112

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2022	12:10	52.2	77.1	67.5	46.8	55.4	54.1	51.0	49.0	48.6
	12:15	51.0	75.8	62.1	46.6	54.8	52.9	49.4	47.9	47.6
	12:20	51.5	76.3	73.8	46.4	54.6	52.5	49.0	47.7	47.4
	12:25	52.2	77.1	68.5	46.5	55.1	54.1	50.8	48.5	48.0
	12:30	50.7	75.5	67.9	46.4	53.5	52.0	49.1	47.9	47.6
	12:35	49.8	74.6	57.3	46.4	51.8	51.1	49.2	48.0	47.7
	12:40	50.9	75.7	62.1	46.4	54.9	53.2	49.5	47.8	47.5
	12:45	51.9	76.8	66.7	46.1	54.5	53.0	49.7	47.9	47.5
	12:50	52.0	76.9	74.2	42.7	54.2	52.4	48.6	45.3	44.6
	12:55	48.2	73.1	59.7	41.8	52.9	50.8	45.9	43.4	42.9
	13:00	48.5	73.4	58.8	42.3	52.4	51.0	47.2	44.8	44.2
	13:05	54.9	79.8	73.5	42.2	57.5	52.6	46.5	43.5	43.2
	13:10	46.5	71.4	60.0	42.1	49.5	47.9	44.9	43.3	43.0
	13:15	47.8	72.7	63.2	43.4	51.5	50.3	46.4	44.7	44.5
	13:20	48.8	73.6	61.6	42.6	54.5	52.3	45.4	43.7	43.5
	13:25	48.6	73.5	66.3	41.9	51.8	49.5	45.2	43.2	42.9
	13:30	48.0	72.9	58.7	42.1	52.3	51.1	46.2	43.6	43.3
	13:35	48.2	73.0	62.5	41.7	53.4	51.3	45.6	43.0	42.7
	13:40	48.5	73.4	62.7	42.2	52.0	51.6	45.1	43.5	43.3
	13:45	54.5	79.4	68.2	49.7	59.9	56.9	51.7	50.9	50.7
	13:50	52.2	77.1	63.1	49.6	54.0	53.1	51.7	50.9	50.6
	13:55	52.7	77.6	62.2	49.9	55.5	54.0	51.8	50.9	50.7
	14:00	52.3	77.2	60.3	50.1	54.0	53.3	51.7	51.0	50.8
	14:05	52.5	77.3	61.2	49.1	54.7	53.8	51.7	50.8	50.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12106-12112

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2022	14:10	53.2	78.1	61.7	50.2	55.6	54.8	52.4	51.2	50.9
	14:15	52.3	77.1	59.0	49.5	54.1	53.5	51.8	50.7	50.4
	14:20	52.7	77.6	64.1	49.7	55.0	54.0	51.9	51.1	50.9
	14:25	52.3	77.2	62.5	48.7	54.9	53.8	51.4	50.6	50.4
	14:30	52.5	77.4	63.4	49.4	55.4	53.9	51.4	50.5	50.2
	14:35	52.5	77.4	67.6	49.2	54.3	53.3	51.4	50.6	50.4
	14:40	51.4	76.1	56.6	49.4	52.3	51.9	51.0	50.4	50.2
	14:45	52.5	77.4	60.7	49.2	55.4	54.0	51.6	50.6	50.4
	14:50	52.9	77.8	65.4	49.2	55.6	54.2	51.7	50.7	50.4
	14:55	52.5	77.4	59.2	49.4	54.6	53.8	51.9	50.9	50.7
	15:00	53.0	77.9	64.7	49.6	55.9	54.1	52.0	50.9	50.6
	15:05	51.9	76.8	60.0	49.5	53.4	52.8	51.4	50.7	50.4
	15:10	52.5	77.4	62.8	49.4	54.5	53.4	51.7	50.8	50.5
	15:15	54.1	79.0	73.1	49.1	57.0	55.5	51.6	50.5	50.3
	15:20	51.6	76.4	57.4	49.4	53.0	52.5	51.2	50.4	50.2
	15:25	51.8	76.6	59.6	49.5	53.4	52.7	51.3	50.6	50.4
	15:30	51.8	76.6	59.9	49.3	53.9	52.6	51.2	50.3	50.1
	15:35	52.2	77.0	59.5	49.5	54.5	53.4	51.4	50.7	50.5
	15:40	60.4	85.3	81.7	49.6	57.2	54.9	51.3	50.5	50.3
	15:45	51.6	76.4	60.2	49.0	53.1	52.4	51.1	50.3	50.1
	15:50	52.3	77.2	60.6	49.5	54.9	54.0	51.4	50.5	50.3
	15:55	52.4	77.3	63.8	49.3	55.5	53.4	51.4	50.5	50.3
	16:00	52.7	77.6	63.0	49.1	56.0	54.5	51.5	50.5	50.3
	16:05	52.3	77.2	61.5	49.4	55.3	53.8	51.2	50.3	50.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 -- R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังศาลหม่อม (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;
S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12106-12112

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2022	16:10	51.7	76.5	60.1	49.4	53.4	52.6	51.2	50.5	50.2
	16:15	51.6	76.4	60.3	49.2	53.4	52.2	51.1	50.3	50.0
	16:20	52.4	77.2	63.1	49.6	55.0	53.1	51.4	50.6	50.4
	16:25	52.9	77.7	58.1	49.5	56.6	55.5	51.8	50.7	50.5
	16:30	53.6	78.5	60.0	51.3	54.5	54.2	53.4	52.8	52.6
	16:35	53.5	78.4	56.3	50.9	54.8	54.5	53.3	52.2	52.0
	16:40	51.7	76.5	55.9	49.4	52.9	52.6	51.3	50.5	50.4
	16:45	51.8	76.6	55.9	49.2	52.8	52.4	51.4	50.6	50.4
	16:50	53.2	78.1	55.8	51.2	54.0	53.8	53.1	52.3	52.1
	16:55	54.1	79.0	56.7	52.3	55.2	54.7	53.8	53.3	53.1
	17:00	54.3	79.1	57.6	52.3	55.0	54.8	54.1	53.3	53.2
	17:05	54.9	79.8	57.3	53.3	55.9	55.5	54.7	54.2	54.1
	17:10	54.6	79.5	57.3	52.8	55.2	55.0	54.5	54.0	53.8
	17:15	54.4	79.3	57.4	52.8	55.1	54.8	54.2	53.7	53.6
	17:20	54.1	79.0	57.2	52.4	55.0	54.6	54.0	53.4	53.3
	17:25	54.0	78.9	56.8	52.0	54.7	54.5	54.0	53.2	53.0
	17:30	54.3	79.2	61.5	52.2	55.0	54.6	54.1	53.6	53.5
	17:35	54.0	78.9	56.7	52.4	54.6	54.4	54.0	53.4	53.3
	17:40	53.8	78.7	56.0	52.0	54.4	54.2	53.6	53.1	52.9
	17:45	53.9	78.8	58.5	52.3	54.6	54.3	53.7	53.2	53.1
	17:50	53.9	78.8	59.1	52.5	54.4	54.3	53.8	53.3	53.2
	17:55	53.9	78.8	56.1	52.1	54.6	54.4	53.8	53.2	53.0
	18:00	53.8	78.7	58.3	52.2	54.5	54.3	53.7	53.1	53.0
	18:05	54.0	78.9	57.0	52.7	54.7	54.4	53.8	53.3	53.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12106-12112

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2022	18:10	53.8	78.6	56.1	52.0	54.4	54.2	53.6	53.1	53.0
	18:15	54.8	79.7	56.3	53.1	55.4	55.2	54.7	54.1	54.0
	18:20	55.0	79.9	56.6	53.3	55.6	55.5	54.9	54.4	54.2
	18:25	54.9	79.8	56.2	52.6	55.5	55.4	54.8	54.2	54.0
	18:30	55.0	79.8	56.4	53.3	55.6	55.4	54.9	54.3	54.2
	18:35	54.7	79.6	56.4	52.6	55.3	55.2	54.6	54.1	54.0
	18:40	54.6	79.5	56.3	52.9	55.2	55.0	54.5	53.9	53.8
	18:45	54.7	79.6	64.1	52.4	55.4	55.2	54.5	53.9	53.7
	18:50	54.5	79.4	56.5	52.6	55.2	55.0	54.3	53.7	53.5
	18:55	54.6	79.4	56.3	51.4	55.5	55.3	54.5	53.4	53.0
	19:00	54.9	79.8	58.1	52.4	55.7	55.5	54.8	54.1	53.9
	19:05	54.8	79.7	56.4	52.3	55.6	55.5	54.7	53.9	53.6
	19:10	54.2	79.1	58.2	50.5	55.3	55.1	54.3	52.1	51.8
	19:15	53.0	77.9	55.5	50.7	54.3	54.1	52.5	51.8	51.7
	19:20	53.9	78.8	55.2	52.1	54.5	54.4	53.8	53.2	53.0
	19:25	53.9	78.8	55.8	51.9	54.6	54.5	53.8	53.1	52.9
	19:30	54.4	79.3	57.4	51.7	55.4	55.2	54.2	53.3	53.0
	19:35	54.3	79.2	56.0	51.0	55.2	55.0	54.3	53.4	53.2
	19:40	52.9	77.8	54.9	50.1	53.6	53.5	52.9	52.1	51.8
	19:45	52.9	77.8	54.9	50.4	53.6	53.4	52.8	52.1	51.9
	19:50	52.6	77.5	54.0	50.7	53.2	53.1	52.4	51.9	51.7
	19:55	52.5	77.4	54.0	50.4	53.2	53.1	52.3	51.7	51.5
	20:00	51.7	76.4	55.6	49.5	53.2	52.8	51.1	50.5	50.4
	20:05	51.1	75.9	52.6	49.0	51.5	51.4	50.9	50.3	50.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12106-12112

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lac	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2022	20:10	52.3	77.2	54.7	49.5	53.6	53.4	52.1	50.6	50.4
	20:15	53.0	77.9	54.6	50.7	53.7	53.6	52.9	52.1	51.9
	20:20	52.9	77.8	58.3	50.2	53.6	53.5	52.7	51.9	51.7
	20:25	52.8	77.7	54.1	49.9	53.5	53.4	52.7	51.9	51.7
	20:30	52.8	77.6	58.7	50.4	53.5	53.3	52.6	51.8	51.6
	20:35	52.8	77.7	58.8	49.9	53.6	53.4	52.7	51.8	51.6
	20:40	53.0	77.9	54.7	50.9	53.7	53.6	52.9	52.1	51.9
	20:45	57.4	82.2	79.6	50.4	56.3	54.0	53.1	52.3	52.1
	20:50	53.2	78.1	66.3	50.8	53.7	53.5	52.9	52.1	51.9
	20:55	53.1	78.0	56.0	51.0	53.9	53.7	53.0	52.2	52.1
	21:00	53.0	77.9	55.7	51.2	53.7	53.6	53.0	52.2	52.1
	21:05	53.2	78.1	63.1	50.9	53.8	53.6	52.9	52.1	52.0
	21:10	53.3	78.2	57.1	51.4	54.0	53.8	53.2	52.4	52.2
	21:15	53.5	78.3	61.2	51.1	54.2	54.0	53.3	52.5	52.3
	21:20	53.2	78.1	54.6	50.8	54.0	53.8	53.1	52.4	52.2
	21:25	54.0	78.9	68.3	50.7	55.0	54.8	53.7	52.7	52.3
	21:30	54.4	79.3	56.1	50.9	55.3	55.2	54.3	53.3	53.1
	21:35	54.2	79.1	57.0	50.3	55.3	55.0	54.1	53.0	52.6
	21:40	54.5	79.4	56.1	50.6	55.4	55.3	54.4	53.4	53.2
	21:45	54.7	79.6	56.4	52.1	55.6	55.4	54.6	53.6	53.4
	21:50	54.5	79.4	56.0	50.6	55.4	55.2	54.4	53.5	53.3
	21:55	54.5	79.4	56.0	51.9	55.3	55.2	54.4	53.5	53.3
	22:00	54.3	79.1	55.8	50.2	55.2	55.0	54.2	53.3	53.0
	22:05	52.7	77.6	54.7	46.9	54.0	53.7	52.6	51.2	50.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12106-12112

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2022	22:10	52.3	77.2	54.5	47.3	53.6	53.3	52.0	50.5	50.2
	22:15	52.6	77.4	54.6	46.9	53.8	53.6	52.3	51.0	50.6
	22:20	49.3	74.1	54.6	45.3	53.3	52.4	48.0	46.7	46.5
	22:25	47.8	72.7	49.8	44.5	48.9	48.7	47.6	46.6	46.4
	22:30	48.5	73.4	56.7	45.2	49.7	49.3	48.2	47.0	46.7
	22:35	46.9	71.8	49.1	44.0	48.0	47.8	46.8	45.5	45.2
	22:40	47.8	72.6	49.5	43.7	48.8	48.6	47.7	46.4	46.0
	22:45	47.6	72.5	51.7	43.5	48.9	48.7	47.5	46.0	45.4
	22:50	51.0	75.8	52.9	44.0	52.2	52.0	51.4	46.6	45.9
	22:55	51.2	76.0	52.5	50.1	51.5	51.4	51.0	50.6	50.5
	23:00	51.3	76.1	57.6	50.1	51.8	51.5	51.0	50.7	50.6
	23:05	51.1	75.9	53.3	50.0	51.4	51.2	50.9	50.5	50.5
	23:10	51.0	75.8	53.3	49.9	51.5	51.3	50.8	50.4	50.3
	23:15	51.3	76.1	54.6	50.0	52.3	51.7	50.9	50.5	50.4
	23:20	54.4	79.2	56.3	50.8	55.5	55.2	54.2	53.1	52.9
	23:25	54.4	79.2	57.0	51.5	55.5	55.3	54.2	53.1	52.9
	23:30	54.4	79.2	56.2	50.6	55.5	55.3	54.2	53.1	52.8
	23:35	53.4	78.3	56.1	46.7	55.2	54.9	53.3	51.3	50.9
	23:40	51.3	76.0	55.2	43.4	54.0	53.5	50.7	47.8	45.7
	23:45	52.9	77.8	55.3	47.9	54.5	54.2	52.7	50.9	50.6
	23:50	52.3	77.2	55.0	45.5	53.9	53.5	52.0	50.3	49.9
	23:55	52.2	77.1	58.3	44.9	53.7	53.5	52.0	50.3	50.0
11/06/2022	00:00	51.3	76.1	54.6	44.1	53.5	53.2	51.1	46.3	45.8
	00:05	50.7	75.5	53.3	41.7	52.0	51.8	50.5	49.0	48.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12106-12112

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/06/2022	00:10	50.9	75.7	53.0	45.5	52.1	51.9	50.7	49.3	49.0
	00:15	50.5	75.3	53.0	45.5	51.9	51.6	50.3	48.9	48.5
	00:20	52.8	77.6	55.0	46.8	53.9	53.7	52.8	50.7	49.7
	00:25	53.0	77.9	56.3	50.7	54.0	53.7	52.9	51.9	51.8
	00:30	52.7	77.6	54.2	50.4	53.5	53.4	52.5	51.6	51.4
	00:35	52.8	77.7	54.5	50.3	53.7	53.5	52.7	51.8	51.6
	00:40	52.6	77.5	54.5	50.3	53.5	53.3	52.4	51.6	51.4
	00:45	52.5	77.4	54.2	49.8	53.5	53.3	52.4	51.5	51.3
	00:50	52.5	77.3	54.0	50.3	53.3	53.2	52.2	51.4	51.2
	00:55	52.5	77.4	54.8	50.2	53.4	53.3	52.3	51.4	51.2
	01:00	52.6	77.5	55.6	47.7	53.9	53.5	52.4	51.4	51.2
	01:05	49.7	74.5	53.0	41.3	51.2	50.9	49.5	47.8	47.4
	01:10	49.6	74.4	52.3	43.0	51.1	50.9	49.4	47.7	47.2
	01:15	49.6	74.3	52.2	42.9	51.1	50.8	49.3	47.6	47.2
	01:20	49.4	74.2	52.8	39.7	51.1	50.8	49.2	47.2	46.5
	01:25	49.2	74.1	53.2	42.8	51.0	50.7	49.0	47.2	46.9
	01:30	49.8	74.6	55.1	41.9	51.5	51.2	49.5	47.5	46.9
	01:35	50.1	75.0	53.1	44.9	51.6	51.3	49.9	48.1	47.8
	01:40	49.5	74.3	52.3	43.0	51.1	50.9	49.2	47.3	46.8
	01:45	49.3	74.2	52.2	42.5	51.0	50.7	49.1	47.4	47.0
	01:50	49.8	74.5	52.7	42.9	51.3	51.0	49.5	47.7	47.3
	01:55	50.9	75.7	54.4	42.2	53.3	52.9	50.4	48.0	47.5
	02:00	50.6	75.4	53.2	49.1	51.6	51.4	50.3	49.7	49.5
	02:05	50.4	75.2	54.9	49.2	51.0	50.7	50.1	49.7	49.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : I2106-I2112

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/06/2022	02:10	50.2	75.0	52.1	49.1	51.0	50.7	49.9	49.6	49.5
	02:15	50.7	75.5	54.8	49.4	51.3	51.1	50.4	49.9	49.8
	02:20	51.2	76.0	55.0	49.3	52.2	51.9	51.0	50.0	49.9
	02:25	51.4	76.2	53.9	49.5	52.2	52.0	51.3	50.4	50.2
	02:30	51.8	76.6	60.4	49.6	52.4	52.2	51.5	50.7	50.5
	02:35	51.9	76.8	59.8	49.5	52.7	52.4	51.7	50.9	50.7
	02:40	51.8	76.6	54.0	49.0	52.5	52.3	51.6	50.8	50.5
	02:45	52.4	77.3	56.0	49.8	53.9	53.2	52.1	51.3	51.0
	02:50	52.6	77.5	59.5	50.3	53.4	53.2	52.4	51.6	51.4
	02:55	51.1	75.9	60.4	44.0	52.9	52.6	51.5	47.0	46.5
	03:00	50.1	74.9	69.4	41.9	53.7	51.9	46.9	44.0	43.5
	03:05	50.3	75.1	64.0	42.1	55.0	52.6	47.3	44.6	44.1
	03:10	52.4	77.3	63.6	41.9	57.8	56.1	48.8	44.2	43.6
	03:15	49.5	74.3	67.3	42.2	53.5	52.1	46.5	44.0	43.6
	03:20	49.0	73.9	66.7	41.3	53.3	51.3	44.9	42.9	42.6
	03:25	51.1	75.9	57.9	49.4	53.1	52.2	50.4	49.9	49.8
	03:30	50.9	75.7	66.5	49.3	52.0	51.2	50.2	49.8	49.7
	03:35	51.9	76.7	67.6	49.3	54.3	51.9	50.3	49.9	49.8
	03:40	51.4	76.2	60.8	49.2	53.6	52.6	50.5	49.9	49.8
	03:45	51.5	76.2	64.8	49.5	53.6	52.2	50.5	50.0	49.9
	03:50	51.1	75.9	61.3	49.0	53.2	52.4	50.4	49.8	49.6
	03:55	51.1	75.9	60.3	48.6	53.1	52.4	50.4	49.8	49.6
	04:00	50.9	75.7	56.4	48.9	52.3	51.5	50.4	49.9	49.7
	04:05	52.3	77.2	61.2	49.0	55.6	54.3	51.1	50.1	49.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12106-12112

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
11/06/2022	04:10	51.1	75.9	59.1	48.9	52.8	51.9	50.5	49.9	49.7
	04:15	51.9	76.7	61.4	48.9	54.2	53.3	51.0	50.2	50.0
	04:20	52.1	76.9	61.6	48.9	55.0	53.7	51.0	50.0	49.8
	04:25	52.0	76.9	60.9	49.0	54.5	53.3	51.1	50.2	50.0
	04:30	51.7	76.5	59.0	48.6	54.3	53.1	50.9	50.2	50.0
	04:35	53.2	78.1	63.8	49.2	56.7	55.3	51.5	50.6	50.4
	04:40	53.4	78.3	64.1	49.9	57.4	55.1	51.9	50.9	50.7
	04:45	52.3	77.1	60.2	49.2	55.0	53.7	51.4	50.4	50.2
	04:50	52.6	77.5	64.0	48.9	55.9	54.1	51.2	50.3	50.0
	04:55	51.7	76.5	61.1	48.9	54.2	52.5	50.9	50.2	50.0
	05:00	51.5	76.3	61.6	49.0	53.2	52.2	50.9	50.2	50.0
	05:05	51.7	76.5	60.7	48.8	54.0	52.8	50.7	49.9	49.7
	05:10	51.8	76.6	62.7	48.7	54.1	53.0	50.9	49.9	49.7
	05:15	52.4	77.3	58.6	49.4	54.9	54.0	51.7	50.8	50.5
	05:20	52.3	77.2	62.4	49.2	54.5	53.4	51.5	50.7	50.5
	05:25	52.5	77.4	65.8	48.9	54.2	52.9	51.2	50.4	50.2
	05:30	51.7	76.5	60.5	48.9	52.9	52.2	51.2	50.5	50.4
	05:35	52.2	77.1	61.4	49.2	54.3	53.3	51.4	50.7	50.5
	05:40	52.4	77.3	61.3	49.3	55.1	54.3	51.4	50.4	50.2
	05:45	51.8	76.6	59.2	49.2	53.3	52.4	51.2	50.5	50.3
	05:50	53.1	78.0	66.8	49.7	55.6	54.6	52.1	51.0	50.8
	05:55	52.4	77.3	61.5	49.6	54.5	53.7	51.7	50.9	50.6
06:00	06:00	53.6	78.5	68.8	49.3	55.9	54.2	51.7	50.7	50.5
	06:05	52.2	77.1	62.5	49.1	54.6	53.3	51.4	50.5	50.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;
S/N 090085 : Type 2

SAMPLE NO. : 12106-12112

MEASURING DATE : 04-11/06/2022

RECEIVED DATE : 11/06/2022

REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/06/2022	06:10	52.2	77.0	61.4	49.6	54.2	53.1	51.4	50.7	50.5
	06:15	52.2	77.0	60.2	49.6	53.9	53.2	51.5	50.8	50.6
	06:20	52.5	77.3	60.8	49.0	55.7	54.1	51.3	50.4	50.2
	06:25	52.2	77.1	65.6	49.3	54.0	53.3	51.4	50.5	50.3
	06:30	51.6	76.3	59.3	48.9	52.8	52.3	51.2	50.4	50.2
	06:35	51.8	76.6	60.0	49.4	53.3	52.5	51.3	50.5	50.3
	06:40	51.7	76.4	58.0	48.9	52.9	52.3	51.1	50.2	50.0
	06:45	52.3	77.2	59.6	49.7	54.7	53.6	51.5	50.8	50.6
	06:50	52.7	77.5	63.5	49.2	55.4	54.2	51.7	50.6	50.4
	06:55	53.0	77.9	60.9	49.2	55.3	54.7	52.4	50.9	50.6
	07:00	52.5	77.4	59.6	49.5	55.0	54.0	51.9	50.8	50.5
	07:05	53.4	78.3	63.7	49.4	54.8	53.9	52.8	51.9	51.6
	07:10	54.9	79.8	65.3	51.2	57.6	56.6	54.1	52.6	52.3
	07:15	54.7	79.6	63.9	52.7	56.4	55.4	54.2	53.5	53.3
	07:20	55.3	80.2	71.2	52.6	57.7	56.3	54.4	53.7	53.5
	07:25	56.7	81.6	77.8	49.8	59.1	57.2	54.2	51.0	50.8
	07:30	53.1	78.0	63.8	50.0	56.2	54.9	52.2	51.1	50.9
	07:35	55.0	77.9	70.8	51.2	57.6	56.2	53.7	52.5	52.2
	07:40	52.7	77.6	66.3	47.1	56.7	55.1	50.3	48.6	48.4
	07:45	57.0	81.8	84.6	47.5	55.5	53.4	49.7	48.6	48.4
	07:50	57.8	82.6	84.3	48.0	59.6	57.1	51.8	49.7	49.4
	07:55	54.8	79.7	74.9	48.4	58.9	56.9	52.2	49.9	49.5
	08:00	51.7	76.5	65.3	47.5	54.6	53.4	50.7	49.2	48.9
	08:05	51.9	76.7	63.1	47.8	55.0	53.9	50.5	49.1	48.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0657

Report No. R6506-1835 – R6506-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;
S/N 090085 : Type 2
SAMPLE NO. : 12106-12112
MEASURING DATE : 04-11/06/2022
RECEIVED DATE : 11/06/2022
REPORTED DATE : 16/06/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/06/2022	08:10	50.8	75.6	59.1	47.7	53.5	52.6	49.8	48.7	48.5
	08:15	53.4	78.3	62.2	48.0	58.1	56.2	51.0	49.3	49.1
	08:20	53.3	78.2	66.4	48.0	56.9	55.5	51.6	49.2	48.9
	08:25	53.3	78.2	65.7	47.2	58.3	56.6	50.4	48.6	48.4
	08:30	52.5	77.3	66.1	47.7	57.2	54.4	50.1	48.8	48.6
	08:35	53.6	78.6	68.0	47.0	58.6	56.4	50.4	48.4	48.2
	08:40	52.3	77.2	64.6	47.2	56.3	55.2	50.0	48.6	48.5
	08:45	50.6	75.4	63.1	47.1	53.5	51.5	49.1	48.4	48.2
	08:50	53.9	78.8	66.3	47.5	58.8	57.0	51.2	49.1	48.8
	08:55	52.0	76.8	66.8	48.4	54.7	53.4	50.2	49.4	49.2
	09:00	51.5	76.2	62.1	47.8	53.9	52.6	50.4	49.3	49.1
	09:05	52.6	77.5	65.1	47.6	57.0	55.0	50.2	48.9	48.7
	09:10	51.3	76.1	64.6	47.8	54.0	52.8	50.1	48.9	48.7
	09:15	56.4	81.3	79.4	47.9	60.6	58.1	51.6	49.6	49.1
	09:20	51.3	76.1	65.8	47.4	54.2	53.0	50.2	48.8	48.6
	09:25	53.0	77.9	65.1	47.5	57.2	55.6	51.0	48.8	48.5
	09:30	53.9	78.8	65.2	47.5	58.5	56.0	51.7	48.8	48.5
	09:35	52.7	77.6	61.8	46.9	56.1	55.4	51.3	48.7	48.4
	09:40	51.8	76.6	63.7	47.0	55.7	55.0	49.8	48.2	48.0
	09:45	52.9	77.8	66.5	47.2	56.9	55.7	50.1	48.4	48.2
	09:50	51.1	75.9	60.6	47.6	54.4	53.1	49.8	48.7	48.5
	09:55	51.7	76.4	65.7	47.7	54.9	52.6	50.0	49.0	48.7
	10:00	50.6	75.4	65.1	46.9	52.6	51.6	49.7	48.5	48.2
	10:05	51.7	76.5	67.3	46.9	55.8	54.1	49.9	48.6	48.3

Remark : Measurement By Mr.Tummarut Photankhum



Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2022

REPORT FOR TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY