



ACE ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD.
บริษัท เอช เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
43/7 ม.8 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
43/7 M.8 T.Mapkha A. Nihompattana Rayong 21180
โทร./Tel. (038) 029140-4 แฟกซ์/Fax. (038) 029145
E-mail: ace-2000@hotmail.com www.ace-1999.com

การป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)

รหัสเอกสาร WI-ST-09

แก้ไขครั้งที่ : 01

วันที่บังคับใช้ 9 เมษายน 2564

หน้าที่ 2 ของ 10

1. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ควบคุม เพื่อป้องกันการติดเชื้อหรือแพร่เชื้อ โรคไวรัสโควิด-19

2. ขอบเขต

ขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดูแล ควบคุม พนักงาน

3. คำจำกัดความ

- ประเทศที่มีความเสี่ยง หมายถึง ประเทศตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
- พนักงานกลุ่มเสี่ยง หรือ บุคคลกลุ่มเสี่ยง หมายถึง พนักงาน หรือบุคคลที่มีอาการเจ็บป่วยมีอุณหภูมิในร่างกายสูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีการเดินทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
- โรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 (COVID-19) หมายถึง โรคระบาดติดเชื้อที่สามารถก่อให้เกิดอาการป่วยจนเสียชีวิต มีการแพร่ระบาดระหว่างคนสู่คน และมีการระบาดไปทั่วโลก ณ ปัจจุบัน

4. การปฏิบัติงาน (Method)

เพื่อให้การบริหารจัดการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้มีประสิทธิภาพ หน่วยงานความปลอดภัยจึงกำหนดขั้นตอนปฏิบัติเพื่อป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้

- 4.1 ขั้นตอนปฏิบัติก่อนพนักงานติดเชื้อ
- 4.2 ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อพนักงานไม่ผ่านการคัดกรอง
- 4.3 ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อมีพนักงานติดเชื้อ
- 4.4 ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อมีพนักงานใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อ
- 4.5 ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อพนักงานหายป่วยและผู้ครบกำหนดกักตัวกลับเข้าทำงาน



ACE ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD.
บริษัท เอช เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
43/7 ม.8 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
43/7 M.8 T.Mapkha A. Nihompattana Rayong 21180
โทร./Tel. (038) 029140-4 แฟกซ์/Fax. (038) 029145
E-mail: ace-2000@hotmail.com www.ace-1999.com

การป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019

(COVID-19)

รหัสเอกสาร WI-ST-09

แก้ไขครั้งที่ : 01

วันที่บังคับใช้ 9 เมษายน 2564

หน้าที่ 3 ของ 10

4.1 ขั้นตอนปฏิบัติก่อนพนักงานติดเชื้อ

- 1) การประชาสัมพันธ์ คือ การจัดทำประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น ข้อมูลการเกิดโรค ข้อมูลกลุ่มเสี่ยง สถานที่เสี่ยง และการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เป็นต้น
- 2) แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันควบคุม คือ แนวทางป้องกันไม่ให้ติดเชื้อ และควบคุมยับยั้งการแพร่เชื้อ
- 3) การคัดกรองผู้ติดเชื้อ คือ การตรวจสอบ ตรวจวัด เพื่อแยกกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ป่วย ไม่ให้เข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน เช่น การวัดอุณหภูมิร่างกาย การซักประวัติ เป็นต้น
- 4) กำหนดหน้าที่รับผิดชอบ

มาตรการก่อนเกิดการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มาตรการก่อนเกิดการติดเชื้อโรค	แนวทางปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ
การประชาสัมพันธ์	- ช่องทางการประชาสัมพันธ์ เช่น ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ , Safety Talk	คปอ. หัวหน้างาน
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกัน ควบคุม	- งดไปสถานที่เสี่ยง ไม่ใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยง - สวมหน้ากากอนามัย - จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อล้างมือ - ล้างมือบ่อยๆ กินร้อน ใช้ช้อนกลางที่เป็นส่วนตัว - นั่งให้ห่างกันในระยะที่ปลอดภัย - การประชุมทีม ให้แบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ - การรอ Scan นิ้ว ให้รักษาระยะให้ปลอดภัย - การฉีดพ่นฆ่าเชื้อในยานพาหนะ - การทำความสะอาดฆ่าเชื้อวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ - รถรับส่งพนักงานต้องมีการฆ่าเชื้อ และมีเจลฆ่าเชื้อ ล้างมือ - ปฏิบัติตามมาตรการของทางราชการที่เกี่ยวข้อง - อื่นๆ ตามความเหมาะสม	พนักงานทุกคน
การคัดกรองผู้ติดเชื้อ โรค	- ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย - ซักประวัติ เอกสาร TimeLine - ติดสติ๊กเกอร์บ่งชี้ว่าผ่านการคัดกรองแล้ว - อื่นๆ ตามความเหมาะสม	คปอ. รปภ.



ACE ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD.
บริษัท เอช เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
43/7 ม.8 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
43/7 M.8 T.Mapkha A. Nihompattana Rayong 21180
โทร./Tel. (038) 029140-4 แฟกซ์/Fax. (038) 029145
E-mail: ace-2000@hotmail.com www.ace-1999.com

การป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)

รหัสเอกสาร WI-ST-09

แก้ไขครั้งที่ : 01

วันที่บังคับใช้ 9 เมษายน 2564

หน้าที่ 4 ของ 10

4.2 ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อพนักงาน ผู้รับเหมา/บุคคลภายนอก ไม่ผ่านการคัดกรอง

- 1) กรณีผลการคัดกรอง พนักงาน ผู้รับเหมา/บุคคลภายนอก มีอุณหภูมิร่างกายสูง 37.5°C ขึ้นไป ไม่อนุญาตให้เข้าบริษัทฯ
- 2) ให้ทำการตรวจวัดอุณหภูมิซ้ำอีกครั้ง พบว่าอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5°C ให้รับสติ๊กเกอร์สีเหลืองจากเจ้าหน้าที่ รปภ. เพื่อแสดงว่าผ่านจุดคัดกรอง แล้วเข้าบริษัทได้ตามปกติ ส่วนผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูง 37.5°C ให้ทำการแยกตัวออกเพื่อซักประวัติเบื้องต้น (มีประวัติการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงหรือไม่ มีสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด หรือ สัมผัสกลุ่มเสี่ยง ในช่วง 14 วันที่ผ่านมาหรือไม่)
- 3) รปภ. แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง /HR.
- 4) บริษัทให้ทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เบื้องต้นด้วย Antigen Test Kit
- 5) ผลพบว่า **ติดเชื้อ** บริษัทฯ ทำการแยกผู้ติดเชื้อออกจากที่ทำงานและแจ้งสาธารณสุขภายใน 3 ชั่วโมงเพื่อเข้ารับตรวจยืนยันการติดเชื้อและส่งตัวพนักงานเข้ารับการรักษา
- 6) ผลพบว่า **ไม่ติดเชื้อ** อยู่ในกลุ่มเสี่ยง จะต้องปฏิบัติตน ตามมาตรการป้องกันและกักตัว 14 วัน และทำการตรวจใหม่อีกครั้ง หากไม่ติดเชื้อ ให้ทำการขอใบรับรองแพทย์ และกลับเข้าทำงานตามปกติ



ACE ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD.
บริษัท เอช เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
43/7 ม.8 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
43/7 M.8 T.Mapkha A. Nihompattana Rayong 21180
โทร./Tel. (038) 029140-4 แฟกซ์/Fax. (038) 029145
E-mail: ace-2000@hotmail.com www.ace-1999.com

การป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)


รหัสเอกสาร WI-ST-09

แก้ไขครั้งที่ : 01

วันที่บังคับใช้ 9 เมษายน 2564

หน้าที่ 5 ของ 10

แผนผังการปฏิบัติเมื่อมีพนักงานไม่ผ่านการคัดกรอง





ACE ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD.
บริษัท เอช เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
43/7 ม.8 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
43/7 M.8 T.Mapkha A. Nihompattana Rayong 21180
โทร./Tel. (038) 029140-4 แฟกซ์/Fax. (038) 029145
E-mail: ace-2000@hotmail.com www.ace-1999.com

การป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	
รหัสเอกสาร WI-ST-09	แก้ไขครั้งที่ : 01
วันที่บังคับใช้ 9 เมษายน 2564	หน้าที่ 6 ของ 10

4.3 ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อมีพนักงานติดเชื้อโควิด-19

- 1) เมื่อพนักงานเข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 และผลตรวจคือ **ติดเชื้อ** พนักงานแจ้งหัวหน้างานพร้อมส่งไปรับรองแพทย์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- 2) บริษัทจะทำการแยกผู้ติดเชื้อออกจากที่ทำงาน และแจ้งกรมควบคุมโรค สาธารณสุข ภายใน 3 ชั่วโมงทันทีที่ทราบผลเพื่อส่งรักษาพยาบาลต่อไป
- 3) สอบสวนหาสาเหตุของการติดเชื้อ ประวัติที่เกี่ยวข้อง พนักงานที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยระหว่างที่ปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ
- 4) บริษัทฯ จะแจ้งต่อบุคคลที่ติดต่อหรือคู่ค้าทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพนักงานที่ติดเชื้อเพื่อเฝ้าระวังและสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน
- 5) บริษัทฯ จะทำการปิดกั้นพื้นที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว เพื่อทำความสะอาดพร้อมฆ่าเชื้อน้ำยาเคมีในพื้นที่เสี่ยงและบริเวณโดยรอบ



ACE ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD.
บริษัท เอช เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
43/7 ม.8 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
43/7 M.8 T.Mapkha A. Nihompattana Rayong 21180
โทร./Tel. (038) 029140-4 แฟกซ์/Fax. (038) 029145
E-mail: ace-2000@hotmail.com www.ace-1999.com

การป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)


รหัสเอกสาร WI-ST-09

แก้ไขครั้งที่ : 01

วันที่บังคับใช้ 9 เมษายน 2564

หน้าที่ 7 ของ 10

แผนผังการปฏิบัติเมื่อพนักงานติดเชื้อโคโรนา (COVID-19)





ACE ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD.
บริษัท เอช เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
43/7 ม.8 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
43/7 M.8 T.Mapkha A. Nihompattana Rayong 21180
โทร./Tel. (038) 029140-4 แฟกซ์/Fax. (038) 029145
E-mail: ace-2000@hotmail.com www.ace-1999.com

การป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)

รหัสเอกสาร WI-ST-09

แก้ไขครั้งที่ : 01





วันที่บังคับใช้ 9 เมษายน 2564

หน้าที่ 8 ของ 10

4.4 ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อมีพนักงานใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อ

กรณีมีพนักงานติดเชื้อ สำหรับพนักงานที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อ ต้องแยกตัวเองออกจากพนักงานคนอื่นและให้ไปตรวจหาเชื้อที่สถานพยาบาลโดยเร่งด่วน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

• เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงสำหรับผู้สัมผัสผู้ป่วยโควิด-19

สถานะ			ข้อเสนอแนะการปฏิบัติ
Tier 0	<p>ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19</p> 	<ul style="list-style-type: none">- ตรวจแล้วยืนยัน COVID-19	<ul style="list-style-type: none">- เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและปฏิบัติตามกรมควบคุมโรค- จัดทำ Time Line ย้อนหลังภายใน 14 วัน (ภายใน 24 ชม.ที่ทราบผล)
Tier 1	<p>ผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อ (เสี่ยงสูง)</p> 	<ul style="list-style-type: none">- คนในครอบครัวเดียวกับผู้ติดเชื้อ- เจอกับผู้ติดเชื้อในพื้นที่ปิด อากาศไม่ถ่ายเท- อยู่ห่างจากผู้ติดเชื้อไม่เกิน 1 เมตรและอยู่นานกว่า 15 นาที โดยไม่มีการสวมใส่หน้ากากอนามัย- พุดคุยกับผู้ติดเชื้อในระยะ 1 เมตรนานกว่า 5 นาที	<ul style="list-style-type: none">- ตรวจหาเชื้อโควิด19- กักตัว 14 วัน สังเกตอาการที่บ้านเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
Tier 2	<p>ผู้ใกล้ชิดผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (เสี่ยงต่ำ)</p> 	<ul style="list-style-type: none">- ผู้ใกล้ชิดผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้สังเกตอาการตนเอง- หลีกเลี่ยงไปในพื้นที่เสี่ยง และสวมใส่หน้ากากอนามัย	<ul style="list-style-type: none">- กรณีที่ Tier 1 ติดโควิด ให้กักตัวแล้วสังเกตอาการหรือไปตรวจหาเชื้อโควิด-19- กรณีที่ Tier 1 ไม่ติดโควิด ไม่ต้องกักตัว แต่ให้ ระวังระมัดระวัง หลีกเลี่ยงความเสี่ยง
Tier 3	<p>ผู้ใกล้ชิดผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ (ไม่เสี่ยง)</p> 	<ul style="list-style-type: none">- มีความเสี่ยงต่ำหรือไม่มีความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none">- เช็กอาการ ติดตามอาการของ Tier 2 อย่างต่อเนื่อง- ไม่ต้องกักตัว- ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19



ACE ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD.
บริษัท เอช เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
43/7 ม.8 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
43/7 M.8 T.Mapkha A. Nihompattana Rayong 21180
โทร./Tel. (038) 029140-4 แฟกซ์/Fax. (038) 029145
E-mail: ace-2000@hotmail.com www.ace-1999.com

การป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)


รหัสเอกสาร WI-ST-09

แก้ไขครั้งที่ : 01

วันที่บังคับใช้ 9 เมษายน 2564

หน้าที่ 9 ของ 10

แผนผังการปฏิบัติเมื่อมีพนักงานใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อ



- หมายเหตุ : เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงสำหรับผู้สัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 ให้อ้างอิงตามข้อกำหนด
ของOwner (ถ้ามี)



ACE ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD.
บริษัท เอซ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
43/7 ม.8 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
43/7 M.8 T.Mapkha A. Nihompattana Rayong 21180
โทร./Tel. (038) 029140-4 แฟกซ์/Fax. (038) 029145
E-mail: ace-2000@hotmail.com www.ace-1999.com

การป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	
รหัสเอกสาร WI-ST-09	แก้ไขครั้งที่ : 01
วันที่บังคับใช้ 9 เมษายน 2564	หน้าที่ 10 ของ 10

4.5 ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อพนักงานหายป่วยและผู้ครบกำหนดกักตัวกลับเข้าทำงาน

พนักงานที่ติดเชื้อและได้รับการรักษาหายเป็นปกติ และพนักงานที่ครบกำหนดในการกักตัว เมื่อจะกลับเข้ามาปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติดังนี้

พนักงานที่หายจากการติดเชื้อโควิด-19 (Tier 0)

- 1) พนักงานที่ติดเชื้อโควิด-19 แล้วทำการรักษาจนหายหรือครบกำหนด 14 วัน ให้ขอใบรับรองแพทย์เพื่อยืนยัน
- 2) ให้สังเกตอาการที่บ้าน 14 วัน ให้บันทึกไทม์ไลน์การเดินทาง, สวมใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง และหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดหรือพื้นที่เสี่ยง
- 3) กรณีที่มีไข้สูง จาม ไป ป่วย ภายใน 14 วัน ให้กลับมาพบแพทย์ เพราะถึงเป็นแล้วก็มีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำได้
- 4) เมื่อครบกำหนดกักตัวเพื่อสังเกตอาการ หลังจากหายจากโควิด-19 ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19(Antigen Test Kit) ก่อนจะเข้ามาทำงานอีกครั้ง

พนักงานที่กักตัว (Tier 1)

- 1) พนักงานที่กักตัวสังเกตอาการครบ 14 วันแล้วทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แล้ว พบว่า ไม่ติดเชื้อ สามารถกลับมาทำงานได้ตามปกติและให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

หมายเหตุ

ในกรณีที่ลูกค้า/Owner มีประกาศมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้พนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในโครงการนั้นๆ ยึดการปฏิบัติตามประกาศของลูกค้า/Owner เป็นสำคัญ