

ภาคผนวก ค
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ค-1

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทีพีเอสโซไทย ไฮบริดเอนเนอจี จำกัด
ที่อยู่ : 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 43 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 02 287 7206 อีเมล : Suchada.ph@cristalla.co.th
สถานที่ซึ่กตัวอย่าง : วัดห้วยไคร้
ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป วันที่รับตัวอย่าง : 5 กรกฎาคม 2565
วันที่ซึ่กตัวอย่าง : *, **, *** วันที่วิเคราะห์ : 5-7 กรกฎาคม 2565
เวลาที่ซึ่กตัวอย่าง : *, **, *** เลขที่ใบรายงานผล : 2022-U055050
ผู้ซึ่กตัวอย่าง : นายวรพงษ์ นนทจันทร์ เลขที่งาน : 2022-001772
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจรินทร์ ทาสะอาด หมายเลขปฏิบัติการ : T22AN202-0001 - T22AN202-0003

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		
			วัดห้วยไคร้		
			* T22AN202-0001	** T22AN202-0002	*** T22AN202-0003
ฝุ่นละอองรวม (TSP)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.030	0.031	0.038
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.020	0.021	0.025
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX L	0.009	0.009	0.012
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์

หมายเหตุ
TSP, PM10 : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ
PM2.5 : รายงานที่สภาวะจริงขณะเก็บตัวอย่าง
TSP : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX B.
PM10 : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX J.
* : ซึ่กตัวอย่างเมื่อเวลา 10:30 น. วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ถึงเวลา 10:30 น. วันที่ 24 มิถุนายน 2565
** : ซึ่กตัวอย่างเมื่อเวลา 10:30 น. วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ถึงเวลา 10:30 น. วันที่ 25 มิถุนายน 2565
*** : ซึ่กตัวอย่างเมื่อเวลา 10:30 น. วันที่ 25 มิถุนายน 2565 ถึงเวลา 10:30 น. วันที่ 26 มิถุนายน 2565

ปิยะพัชร สุทธรณ์

(นางปิยะพัชร สุทธรณ์สงวนษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

18 กรกฎาคม 2565



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไฮบริดเอนเนอจี จำกัด
ที่อยู่ : 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 43 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 02 287 7206 อีเมล : Suchada.ph@cristalla.co.th
สถานที่ซึ่กตัวอย่าง : วัดห้วยไคร้
ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่รับตัวอย่าง : * , ** , *** , **** วันที่วิเคราะห์ : 5 กรกฎาคม 2565
วันที่ซึ่กตัวอย่าง : * , ** , *** , **** เลขที่ใบรายงานผล : 2022-U055051
เวลาที่ซึ่กตัวอย่าง : * , ** , *** , **** เลขที่งาน : 2022-001772
ผู้ซึ่กตัวอย่าง : นายวรพงษ์ นนทจันทร์ หมายเลขปฏิบัติการ : T22AN202-0004 - T22AN202-0007
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจรินทร์ ท้าสะอาด

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์			
			วัดห้วยไคร้			
			* T22AN202-0004	** T22AN202-0005	*** T22AN202-0006	**** T22AN202-0007
ฝุ่นละอองรวม (TSP)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.042	0.041	0.029	0.023
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.030	0.030	0.019	0.012
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX L	0.015	0.009	0.006	0.007
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์

หมายเหตุ
TSP, PM10 : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ
PM2.5 : รายงานที่สภาวะจริงขณะเก็บตัวอย่าง
TSP : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX B.
PM10 : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX J.
* : ซึ่กตัวอย่างเมื่อเวลา 10:30 น. วันที่ 26 มิถุนายน 2565 ถึงเวลา 10:30 น. วันที่ 27 มิถุนายน 2565
** : ซึ่กตัวอย่างเมื่อเวลา 10:30 น. วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ถึงเวลา 10:30 น. วันที่ 28 มิถุนายน 2565
*** : ซึ่กตัวอย่างเมื่อเวลา 10:30 น. วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ถึงเวลา 10:30 น. วันที่ 29 มิถุนายน 2565
**** : ซึ่กตัวอย่างเมื่อเวลา 10:30 น. วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ถึงเวลา 10:30 น. วันที่ 30 มิถุนายน 2565

Signature

(นางปิยะพัชร สุทธรณ์สงวน)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

18 กรกฎาคม 2565



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไฮบริดเอนเนอจี จำกัด
ที่อยู่ : 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 43 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 02 287 7206 อีเมล : Suchada.ph@cristalla.co.th
สถานที่ซึ่กตัวอย่าง : วัดใหม่แสงทอง
ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป วันที่รับตัวอย่าง : 5 กรกฎาคม 2565
วันที่ซึ่กตัวอย่าง : *, **, *** วันที่วิเคราะห์ : 5-7 กรกฎาคม 2565
เวลาที่ซึ่กตัวอย่าง : *, **, *** เลขที่ใบรายงานผล : 2022-U055052
ผู้ซึ่กตัวอย่าง : นายวรพงษ์ นนทจันทร์ เลขที่งาน : 2022-001772
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจรินทร์ ทำสะอาด หมายเลขปฏิบัติการ : T22AN202-0008 - T22AN202-0010

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		
			วัดใหม่แสงทอง		
			* T22AN202-0008	** T22AN202-0009	*** T22AN202-0010
ฝุ่นละอองรวม (TSP)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.026	0.023	0.031
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.016	0.013	0.019
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX L	0.008	0.005	0.013
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์

หมายเหตุ
TSP, PM10 : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ
PM2.5 : รายงานที่สภาวะจริงขณะเก็บตัวอย่าง
TSP : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX B.
PM10 : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX J.
* : ซึ่กตัวอย่างเมื่อเวลา 11:00 น. วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ถึงเวลา 11:00 น. วันที่ 24 มิถุนายน 2565
** : ซึ่กตัวอย่างเมื่อเวลา 11:00 น. วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ถึงเวลา 11:00 น. วันที่ 25 มิถุนายน 2565
*** : ซึ่กตัวอย่างเมื่อเวลา 11:00 น. วันที่ 25 มิถุนายน 2565 ถึงเวลา 11:00 น. วันที่ 26 มิถุนายน 2565



(นางปิยะพัชร สุทธรณ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

18 กรกฎาคม 2565



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไฮบริดเอนเนอจี จำกัด
ที่อยู่ : 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 43 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 02 287 7206 อีเมล : Suchada.ph@cristalla.co.th
สถานที่ซึ่กตัวอย่าง : วัดใหม่แสงทอง
ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ซึ่กตัวอย่าง : * , ** , *** , ****
เวลาที่ซึ่กตัวอย่าง : * , ** , *** , ****
ผู้ซึ่กตัวอย่าง : นายวรพงษ์ นนทจันทร์
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจรินทร์ ทาสะอาด
วันที่รับตัวอย่าง : 5 กรกฎาคม 2565
วันที่วิเคราะห์ : 5-7 กรกฎาคม 2565
เลขที่ใบรายงานผล : 2022-U055053
เลขที่งาน : 2022-001772
หมายเลขปฏิบัติการ : T22AN202-0011 - T22AN202-0014

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์			
			วัดใหม่แสงทอง			
			*	**	***	****
			T22AN202-0011	T22AN202-0012	T22AN202-0013	T22AN202-0014
ฝุ่นละอองรวม (TSP)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.028	0.024	0.023	0.024
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.016	0.013	0.013	0.014
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX L	0.010	0.005	0.007	0.007
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์

หมายเหตุ
TSP, PM10 : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ
PM2.5 : รายงานที่สภาวะจริงขณะเก็บตัวอย่าง
TSP : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX B.
PM10 : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX J.
* : ซึ่กตัวอย่างเมื่อเวลา 11:00 น. วันที่ 26 มิถุนายน 2565 ถึงเวลา 11:00 น. วันที่ 27 มิถุนายน 2565
** : ซึ่กตัวอย่างเมื่อเวลา 11:00 น. วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ถึงเวลา 11:00 น. วันที่ 28 มิถุนายน 2565
*** : ซึ่กตัวอย่างเมื่อเวลา 11:00 น. วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ถึงเวลา 11:00 น. วันที่ 29 มิถุนายน 2565
**** : ซึ่กตัวอย่างเมื่อเวลา 11:00 น. วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ถึงเวลา 11:00 น. วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ส.ท. ส.ท.

(นางปิยะพัชร สุทนต์สงฆ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

18 กรกฎาคม 2565



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทีพีเอสโซไทย ไฮบริดเอนเนอจี จำกัด
ที่อยู่ : 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 43 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 02 287 7206 อีเมล : Suchada.ph@cristalla.co.th
สถานที่ซึ่กตัวอย่าง : บ้านห้วยสัก (หมู่ที่ 6)
ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป วันที่รับตัวอย่าง : 5 กรกฎาคม 2565
วันที่ซึ่กตัวอย่าง : *, **, *** วันที่วิเคราะห์ : 5-7 กรกฎาคม 2565
เวลาที่ซึ่กตัวอย่าง : *, **, *** เลขที่ใบรายงานผล : 2022-U055056
ผู้ซึ่กตัวอย่าง : นายวรงค์ นนทจันทร์ เลขที่งาน : 2022-001772
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจรินทร์ ทาสอาด หมายเลขปฏิบัติการ : T22AN202-0015 - T22AN202-0017

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		
			บ้านห้วยสัก (หมู่ที่ 6)		
			* T22AN202-0015	** T22AN202-0016	*** T22AN202-0017
ฝุ่นละอองรวม (TSP)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.030	0.031	0.035
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.018	0.015	0.022
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX L	0.004	0.008	0.012
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์

หมายเหตุ
TSP, PM10 : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ
PM2.5 : รายงานที่สภาวะจริงขณะเก็บตัวอย่าง
TSP : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX B.
PM10 : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX J.
* : ซึ่กตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 24 มิถุนายน 2565
** : ซึ่กตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 25 มิถุนายน 2565
*** : ซึ่กตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 25 มิถุนายน 2565 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 26 มิถุนายน 2565

สุทธมนต์ สว่างษ์

(นางปิยะพัชร สุทธมนต์สว่างษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

18 กรกฎาคม 2565



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทิพย์สุโขทัย โฮมบริดเอนเนอมี จำกัด
ที่อยู่ : 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 43 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 02 287 7206 อีเมล : Suchada.ph@cristalla.co.th
สถานที่ซึ่กตัวอย่าง : บ้านห้วยลึก (หมู่ที่ 6)
ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป วันที่รับตัวอย่าง : 5 กรกฎาคม 2565
วันที่ซึ่กตัวอย่าง : *, **, ***, **** วันที่วิเคราะห์ : 5-7 กรกฎาคม 2565
เวลาที่ซึ่กตัวอย่าง : *, **, ***, **** เลขที่ใบรายงานผล : 2022-U055057
ผู้ซึ่กตัวอย่าง : นายวรพงษ์ นนทจันทร์ เลขที่งาน : 2022-001772
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจรินทร์ ทาสะอาด หมายเลขปฏิบัติการ : T22AN202-0018 - T22AN202-0021

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์			
			บ้านห้วยลึก (หมู่ที่ 6)			
			*	**	***	****
			T22AN202-0018	T22AN202-0019	T22AN202-0020	T22AN202-0021
ฝุ่นละอองรวม (TSP)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.030	0.026	0.028	0.039
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.016	0.016	0.017	0.018
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX L	0.010	0.005	0.007	0.005
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์

หมายเหตุ
TSP, PM10 : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ
PM2.5 : รายงานที่สภาวะจริงขณะเก็บตัวอย่าง
TSP : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX B.
PM10 : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX J.
* : ซึ่กตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 26 มิถุนายน 2565 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 27 มิถุนายน 2565
** : ซึ่กตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 28 มิถุนายน 2565
*** : ซึ่กตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 29 มิถุนายน 2565
**** : ซึ่กตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 30 มิถุนายน 2565



(นางปิยะพัชร สุธรรมนัสวงษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

18 กรกฎาคม 2565



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทิพย์สุโขทัย โฮมรีดเอนเนอจี จำกัด
ที่อยู่ : 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 43 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 02 287 7206 อีเมล : Suchada.ph@cristalla.co.th
สถานที่ซึ่กตัวอย่าง : บ้านห้วยไคร้ (ทิศเหนือของพื้นที่โครงการ)
ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป วันที่รับตัวอย่าง : 5 กรกฎาคม 2565
วันที่ซึ่กตัวอย่าง : *, **, *** วันที่วิเคราะห์ : 5-7 กรกฎาคม 2565
เวลาที่ซึ่กตัวอย่าง : *, **, *** เลขที่ใบรายงานผล : 2022-U055058
ผู้ซึ่กตัวอย่าง : นายวรงค์ นนทจันทร์ เลขที่งาน : 2022-001772
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจรินทร์ ทาสะอาด หมายเลขปฏิบัติการ : T22AN202-0022 - T22AN202-0024

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		
			บ้านห้วยไคร้ (ทิศเหนือของพื้นที่โครงการ)		
			* T22AN202-0022	** T22AN202-0023	*** T22AN202-0024
ฝุ่นละอองรวม (TSP)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.080	0.108	0.102
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.027	0.056	0.037
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX L	0.008	0.010	0.024
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์

หมายเหตุ
TSP, PM10 : ค่าแนวเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ
PM2.5 : รายงานที่สภาวะจริงขณะเก็บตัวอย่าง
TSP : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX B.
PM10 : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX J.
* : ซึ่กตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 24 มิถุนายน 2565
** : ซึ่กตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 25 มิถุนายน 2565
*** : ซึ่กตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 25 มิถุนายน 2565 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 26 มิถุนายน 2565

นางปิยะพัชร สุทนต์สงฆ์

(นางปิยะพัชร สุทนต์สงฆ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

18 กรกฎาคม 2565



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทิพย์สุโขทัย โฮมริตเอนเนอจี จำกัด
ที่อยู่ : 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 43 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 02 287 7206 อีเมล : Suchada.ph@cristalla.co.th
สถานที่ซึ่กตัวอย่าง : บ้านห้วยไคร้ (ทิศเหนือของพื้นที่โครงการ)
ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่รับตัวอย่าง : 5 กรกฎาคม 2565
วันที่วิเคราะห์ : 5-7 กรกฎาคม 2565
เวลาที่ซึ่กตัวอย่าง : * , ** , *** , ****
เลขที่ใบรายงานผล : 2022-U055059
ผู้ซึ่กตัวอย่าง : นายวรพงษ์ นนทจันทร์
เลขที่งาน : 2022-001772
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจรินทร์ ทาสอาด
หมายเลขปฏิบัติการ : T22AN202-0025 - T22AN202-0028

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์			
			บ้านห้วยไคร้ (ทิศเหนือของพื้นที่โครงการ)			
			* T22AN202-0025	** T22AN202-0026	*** T22AN202-0027	**** T22AN202-0028
ฝุ่นละอองรวม (TSP)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.117	0.057	0.101	0.126
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.038	0.017	0.029	0.096
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX L	0.017	0.004	0.007	0.010
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์

หมายเหตุ
TSP, PM10 : ค่ารวมเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ
PM2.5 : รายงานที่สภาวะจริงขณะเก็บตัวอย่าง
TSP : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX B.
PM10 : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX J.
* : ซึ่กตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 26 มิถุนายน 2565 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 27 มิถุนายน 2565
** : ซึ่กตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 28 มิถุนายน 2565
*** : ซึ่กตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 29 มิถุนายน 2565
**** : ซึ่กตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 30 มิถุนายน 2565

นางปิยะพัชร สุธมนัสวงษ์

(นางปิยะพัชร สุธมนัสวงษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

18 กรกฎาคม 2565



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไฮบริดเอนเนอจี จำกัด
ที่อยู่ : 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 43 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 02 287 7206 อีเมล : Suchada.ph@cristalla.co.th
สถานที่ชักตัวอย่าง : วัดศรีเขลิยงศรีรัตนาราม
ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป วันที่รับตัวอย่าง : 5 กรกฎาคม 2565
วันที่ชักตัวอย่าง : *, **, *** วันที่วิเคราะห์ : 5-7 กรกฎาคม 2565
เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, **, *** เลขที่ใบรายงานผล : 2022-U057530
ผู้ชักตัวอย่าง : นายวรพงษ์ นนทจันทร์ เลขที่งาน : 2022-001772
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจรินทร์ ท้าสะอาด หมายเลขปฏิบัติการ : T22AO329-0001 - T22AO329-0003

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		
			วัดศรีเขลิยงศรีรัตนาราม		
			* T22AO329-0001	** T22AO329-0002	*** T22AO329-0003
ฝุ่นละอองรวม (TSP)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.026	0.026	0.033
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 10 ไมครอน (PM10)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.015	0.015	0.022
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน (PM2.5)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX L	0.009	0.008	0.013
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์

หมายเหตุ

TSP, PM10 : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ
PM2.5 : รายงานที่สภาวะจริงขณะเก็บตัวอย่าง
TSP : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX B.
PM10 : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX J.
* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 11:30 น. วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ถึงเวลา 11:30 น. วันที่ 24 มิถุนายน 2565
** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 11:30 น. วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ถึงเวลา 11:30 น. วันที่ 25 มิถุนายน 2565
*** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 11:30 น. วันที่ 25 มิถุนายน 2565 ถึงเวลา 11:30 น. วันที่ 26 มิถุนายน 2565



(นางปิยะพัชร สุทมนัสสงษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

22 กรกฎาคม 2565



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทิพย์สุโขทัย โปเอนเนอชี่ จำกัด
ที่อยู่ : 100 หมู่ 9 ตำบลบ้านดึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 02 287 7206 อีเมล : Suchada.ph@cristalla.co.th
สถานที่ซึ่กตัวอย่าง : วัดศรีเขลียงศรีทธารธรรม
ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ซึ่กตัวอย่าง : *, **, ***, ****
เวลาที่ซึ่กตัวอย่าง : *, **, ***, ****
ผู้ซึ่กตัวอย่าง : นายวรพงษ์ นนทจันทร์
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจรินทร์ ทาสะอาด
วันที่รับตัวอย่าง : 5 กรกฎาคม 2565
วันที่วิเคราะห์ : 5-7 กรกฎาคม 2565
เลขที่ใบรายงานผล : 2022-U057531
เลขที่งาน : 2022-001772
หมายเลขปฏิบัติการ : T22AO329-0004 - T22AO329-0007

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์			
			วัดศรีเขลียงศรีทธารธรรม			
			*	**	***	****
			T22AO329-0004	T22AO329-0005	T22AO329-0006	T22AO329-0007
ฝุ่นละอองรวม (TSP)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.028	0.024	0.025	0.023
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.018	0.013	0.013	0.016
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX L	0.009	0.008	0.008	0.007
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์

หมายเหตุ
TSP, PM10 : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ
PM2.5 : รายงานที่สภาวะจริงขณะเก็บตัวอย่าง
TSP : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX B.
PM10 : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX J.
* : ซึ่กตัวอย่างเมื่อเวลา 11:30 น. วันที่ 26 มิถุนายน 2565 ถึงเวลา 11:30 น. วันที่ 27 มิถุนายน 2565
** : ซึ่กตัวอย่างเมื่อเวลา 11:30 น. วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ถึงเวลา 11:30 น. วันที่ 28 มิถุนายน 2565
*** : ซึ่กตัวอย่างเมื่อเวลา 11:30 น. วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ถึงเวลา 11:30 น. วันที่ 29 มิถุนายน 2565
**** : ซึ่กตัวอย่างเมื่อเวลา 11:30 น. วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ถึงเวลา 11:30 น. วันที่ 30 มิถุนายน 2565



(นางปิยะพัชร สุทธรณีสวങ)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

22 กรกฎาคม 2565



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไฮบริดเอนเนอจี จำกัด	วันที่รับตัวอย่าง	: 23-30 มิถุนายน 2565
ที่อยู่	: 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 43 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	วันที่วิเคราะห์	: 23-30 มิถุนายน 2565
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 02 287 7206 อีเมล : Suchada.ph@cristalla.co.th	เลขที่ใบรายงานผล	: 2022-U054147
สถานที่ตรวจวัด	: วัดห้วยไคร้	เลขที่งาน	: 2022-001772
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22AN202-0001 - T22AN202-0007
วันที่ตรวจวัด	: 23-30 มิถุนายน 2565		
เวลาที่ตรวจวัด	: *		
วิธีตรวจวัด	: CHEMILUMINESCENCE		
ผู้ตรวจวัด	: นายวรพงษ์ นนทจันทร์		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)		
	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์		
	วัดห้วยไคร้		
	23 - 24 มิถุนายน 2565 T22AN202-0001	24 - 25 มิถุนายน 2565 T22AN202-0002	25 - 26 มิถุนายน 2565 T22AN202-0003
07:00-08:00 น.	0.0074	0.0066	0.0069
08:00-09:00 น.	0.0063	0.0060	0.0061
09:00-10:00 น.	0.0053	0.0046	0.0051
10:00-11:00 น.	0.0045	0.0043	0.0045
11:00-12:00 น.	0.0045	0.0042	0.0042
12:00-13:00 น.	0.0043	0.0043	0.0043
13:00-14:00 น.	0.0049	0.0046	0.0050
14:00-15:00 น.	0.0053	0.0048	0.0060
15:00-16:00 น.	0.0061	0.0058	0.0074
16:00-17:00 น.	0.0063	0.0067	0.0087
17:00-18:00 น.	0.0064	0.0076	0.0084
18:00-19:00 น.	0.0068	0.0078	0.0081
19:00-20:00 น.	0.0069	0.0082	0.0080
20:00-21:00 น.	0.0070	0.0079	0.0076
21:00-22:00 น.	0.0068	0.0077	0.0074
22:00-23:00 น.	0.0067	0.0069	0.0072
23:00-00:00 น.	0.0069	0.0071	0.0070
00:00-01:00 น.	0.0071	0.0068	0.0067
01:00-02:00 น.	0.0068	0.0067	0.0067
02:00-03:00 น.	0.0059	0.0064	0.0066
03:00-04:00 น.	0.0054	0.0066	0.0068
04:00-05:00 น.	0.0056	0.0070	0.0070
05:00-06:00 น.	0.0062	0.0073	0.0071
06:00-07:00 น.	0.0070	0.0076	0.0074



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)			
	ก๊าซในโตรเจนไดออกไซด์			
	วัดหน่วยโคร			
	26 - 27 มิถุนายน 2565 T22AN202-0004	27 - 28 มิถุนายน 2565 T22AN202-0005	28 - 29 มิถุนายน 2565 T22AN202-0006	29 - 30 มิถุนายน 2565 T22AN202-0007
07:00-08:00 น.	0.0074	0.0069	0.0074	0.0076
08:00-09:00 น.	0.0066	0.0067	0.0068	0.0070
09:00-10:00 น.	0.0056	0.0051	0.0057	0.0059
10:00-11:00 น.	0.0046	0.0048	0.0053	0.0057
11:00-12:00 น.	0.0047	0.0043	0.0048	0.0054
12:00-13:00 น.	0.0052	0.0047	0.0050	0.0050
13:00-14:00 น.	0.0057	0.0049	0.0059	0.0048
14:00-15:00 น.	0.0058	0.0055	0.0064	0.0051
15:00-16:00 น.	0.0060	0.0065	0.0067	0.0059
16:00-17:00 น.	0.0063	0.0073	0.0065	0.0068
17:00-18:00 น.	0.0070	0.0074	0.0061	0.0067
18:00-19:00 น.	0.0074	0.0071	0.0059	0.0068
19:00-20:00 น.	0.0075	0.0075	0.0068	0.0066
20:00-21:00 น.	0.0079	0.0076	0.0067	0.0068
21:00-22:00 น.	0.0077	0.0072	0.0072	0.0064
22:00-23:00 น.	0.0070	0.0063	0.0074	0.0058
23:00-00:00 น.	0.0063	0.0062	0.0077	0.0058
00:00-01:00 น.	0.0058	0.0060	0.0074	0.0055
01:00-02:00 น.	0.0057	0.0057	0.0065	0.0053
02:00-03:00 น.	0.0057	0.0055	0.0064	0.0048
03:00-04:00 น.	0.0055	0.0056	0.0063	0.0047
04:00-05:00 น.	0.0060	0.0063	0.0067	0.0052
05:00-06:00 น.	0.0062	0.0070	0.0072	0.0057
06:00-07:00 น.	0.0074	0.0078	0.0076	0.0072



(นายศิลา บุรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

12 กรกฎาคม 2565

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไฮบริดเอนเนอจี จำกัด	วันที่รับตัวอย่าง	: 23-30 มิถุนายน 2565
ที่อยู่	: 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 43 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	วันที่วิเคราะห์	: 23-30 มิถุนายน 2565
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 02 287 7206 อีเมล : Suchada.ph@cristalla.co.th	เลขที่ใบรายงานผล	: 2022-U054148
สถานที่ตรวจวัด	: วัดใหม่แสงทอง	เลขที่งาน	: 2022-001772
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22AN202-0008 - T22AN202-0014
วันที่ตรวจวัด	: 23-30 มิถุนายน 2565		
เวลาที่ตรวจวัด	: *		
วิธีตรวจวัด	: CHEMILUMINESCENCE		
ผู้ตรวจวัด	: นายวรพงษ์ นนทจันทร์		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)		
	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์		
	วัดใหม่แสงทอง		
	23 - 24 มิถุนายน 2565 T22AN202-0008	24 - 25 มิถุนายน 2565 T22AN202-0009	25 - 26 มิถุนายน 2565 T22AN202-0010
07:00-08:00 น.	0.0096	0.0100	0.0093
08:00-09:00 น.	0.0080	0.0090	0.0081
09:00-10:00 น.	0.0063	0.0071	0.0069
10:00-11:00 น.	0.0061	0.0070	0.0066
11:00-12:00 น.	0.0061	0.0065	0.0066
12:00-13:00 น.	0.0064	0.0066	0.0062
13:00-14:00 น.	0.0070	0.0071	0.0070
14:00-15:00 น.	0.0073	0.0075	0.0070
15:00-16:00 น.	0.0085	0.0088	0.0085
16:00-17:00 น.	0.0091	0.0093	0.0090
17:00-18:00 น.	0.0093	0.0098	0.0099
18:00-19:00 น.	0.0093	0.0098	0.0099
19:00-20:00 น.	0.0096	0.0102	0.0100
20:00-21:00 น.	0.0103	0.0098	0.0102
21:00-22:00 น.	0.0103	0.0091	0.0102
22:00-23:00 น.	0.0097	0.0082	0.0098
23:00-00:00 น.	0.0092	0.0083	0.0100
00:00-01:00 น.	0.0086	0.0082	0.0093
01:00-02:00 น.	0.0086	0.0083	0.0093
02:00-03:00 น.	0.0085	0.0086	0.0086
03:00-04:00 น.	0.0090	0.0089	0.0081
04:00-05:00 น.	0.0094	0.0097	0.0081
05:00-06:00 น.	0.0103	0.0096	0.0087
06:00-07:00 น.	0.0111	0.0102	0.0098



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)			
	ก๊าซในโตรเจนไดออกไซด์			
	วัดใหม่แสงทอง			
	26 - 27 มิถุนายน 2565 T22AN202-0011	27 - 28 มิถุนายน 2565 T22AN202-0012	28 - 29 มิถุนายน 2565 T22AN202-0013	29 - 30 มิถุนายน 2565 T22AN202-0014
07:00-08:00 น.	0.0088	0.0089	0.0099	0.0090
08:00-09:00 น.	0.0075	0.0083	0.0094	0.0083
09:00-10:00 น.	0.0064	0.0071	0.0079	0.0077
10:00-11:00 น.	0.0066	0.0067	0.0068	0.0078
11:00-12:00 น.	0.0067	0.0070	0.0065	0.0080
12:00-13:00 น.	0.0066	0.0066	0.0061	0.0081
13:00-14:00 น.	0.0069	0.0077	0.0072	0.0089
14:00-15:00 น.	0.0069	0.0081	0.0076	0.0091
15:00-16:00 น.	0.0091	0.0087	0.0090	0.0095
16:00-17:00 น.	0.0097	0.0088	0.0097	0.0098
17:00-18:00 น.	0.0099	0.0090	0.0099	0.0109
18:00-19:00 น.	0.0094	0.0093	0.0097	0.0104
19:00-20:00 น.	0.0095	0.0097	0.0092	0.0099
20:00-21:00 น.	0.0098	0.0092	0.0088	0.0089
21:00-22:00 น.	0.0091	0.0090	0.0083	0.0093
22:00-23:00 น.	0.0086	0.0091	0.0085	0.0093
23:00-00:00 น.	0.0082	0.0097	0.0085	0.0094
00:00-01:00 น.	0.0091	0.0095	0.0085	0.0097
01:00-02:00 น.	0.0086	0.0093	0.0082	0.0099
02:00-03:00 น.	0.0087	0.0098	0.0080	0.0100
03:00-04:00 น.	0.0083	0.0099	0.0076	0.0101
04:00-05:00 น.	0.0093	0.0096	0.0080	0.0097
05:00-06:00 น.	0.0091	0.0093	0.0089	0.0096
06:00-07:00 น.	0.0100	0.0097	0.0097	0.0091



(นายศิลา บุรจจใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

12 กรกฎาคม 2565

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทีพีเอสโซไทย ไฮบริดเอนเนอจี จำกัด	วันที่รับตัวอย่าง	: 23-30 มิถุนายน 2565
ที่อยู่	: 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 43 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	วันที่วิเคราะห์	: 23-30 มิถุนายน 2565
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 02 287 7206 อีเมล : Suchada.ph@cristalla.co.th	เลขที่ใบรายงานผล	: 2022-U054150
สถานที่ตรวจวัด	: บ้านห้วยสัก (หมู่ที่ 6)	เลขที่งาน	: 2022-001772
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22AN202-0015 - T22AN202-0021
วันที่ตรวจวัด	: 23-30 มิถุนายน 2565		
เวลาที่ตรวจวัด	: *		
วิธีตรวจวัด	: CHEMILUMINESCENCE		
ผู้ตรวจวัด	: นายวรพงษ์ นนทจันทร์		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)		
	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์		
	บ้านห้วยสัก (หมู่ที่ 6)		
	23 - 24 มิถุนายน 2565 T22AN202-0015	24 - 25 มิถุนายน 2565 T22AN202-0016	25 - 26 มิถุนายน 2565 T22AN202-0017
07:00-08:00 น.	0.0076	0.0076	0.0086
08:00-09:00 น.	0.0071	0.0070	0.0076
09:00-10:00 น.	0.0065	0.0059	0.0065
10:00-11:00 น.	0.0058	0.0056	0.0058
11:00-12:00 น.	0.0058	0.0055	0.0059
12:00-13:00 น.	0.0060	0.0057	0.0056
13:00-14:00 น.	0.0064	0.0062	0.0057
14:00-15:00 น.	0.0068	0.0061	0.0058
15:00-16:00 น.	0.0075	0.0071	0.0069
16:00-17:00 น.	0.0077	0.0070	0.0075
17:00-18:00 น.	0.0078	0.0078	0.0077
18:00-19:00 น.	0.0076	0.0075	0.0078
19:00-20:00 น.	0.0078	0.0081	0.0084
20:00-21:00 น.	0.0080	0.0080	0.0082
21:00-22:00 น.	0.0079	0.0077	0.0080
22:00-23:00 น.	0.0083	0.0072	0.0081
23:00-00:00 น.	0.0080	0.0066	0.0076
00:00-01:00 น.	0.0087	0.0061	0.0077
01:00-02:00 น.	0.0085	0.0063	0.0073
02:00-03:00 น.	0.0083	0.0064	0.0073
03:00-04:00 น.	0.0079	0.0065	0.0068
04:00-05:00 น.	0.0079	0.0067	0.0070
05:00-06:00 น.	0.0082	0.0077	0.0071
06:00-07:00 น.	0.0082	0.0087	0.0074



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)			
	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์			
	บ้านห้วยสัก (หมู่ที่ 6)			
	26 - 27 มิถุนายน 2565 T22AN202-0018	27 - 28 มิถุนายน 2565 T22AN202-0019	28 - 29 มิถุนายน 2565 T22AN202-0020	29 - 30 มิถุนายน 2565 T22AN202-0021
07:00-08:00 น.	0.0068	0.0087	0.0085	0.0084
08:00-09:00 น.	0.0062	0.0083	0.0071	0.0074
09:00-10:00 น.	0.0055	0.0070	0.0062	0.0061
10:00-11:00 น.	0.0055	0.0066	0.0055	0.0054
11:00-12:00 น.	0.0055	0.0065	0.0054	0.0058
12:00-13:00 น.	0.0055	0.0065	0.0057	0.0057
13:00-14:00 น.	0.0061	0.0069	0.0066	0.0061
14:00-15:00 น.	0.0066	0.0074	0.0072	0.0063
15:00-16:00 น.	0.0077	0.0084	0.0081	0.0074
16:00-17:00 น.	0.0080	0.0080	0.0087	0.0082
17:00-18:00 น.	0.0079	0.0079	0.0091	0.0082
18:00-19:00 น.	0.0078	0.0073	0.0093	0.0083
19:00-20:00 น.	0.0079	0.0070	0.0090	0.0083
20:00-21:00 น.	0.0077	0.0069	0.0094	0.0081
21:00-22:00 น.	0.0069	0.0065	0.0092	0.0072
22:00-23:00 น.	0.0066	0.0060	0.0092	0.0066
23:00-00:00 น.	0.0063	0.0058	0.0079	0.0067
00:00-01:00 น.	0.0062	0.0059	0.0073	0.0065
01:00-02:00 น.	0.0060	0.0056	0.0062	0.0061
02:00-03:00 น.	0.0058	0.0055	0.0062	0.0058
03:00-04:00 น.	0.0060	0.0058	0.0067	0.0064
04:00-05:00 น.	0.0066	0.0067	0.0073	0.0069
05:00-06:00 น.	0.0075	0.0080	0.0080	0.0073
06:00-07:00 น.	0.0089	0.0086	0.0085	0.0072



(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

12 กรกฎาคม 2565

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไฮบริดเอนเนอจี จำกัด	วันที่รับตัวอย่าง	: 23-30 มิถุนายน 2565
ที่อยู่	: 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 43 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	วันที่วิเคราะห์	: 23-30 มิถุนายน 2565
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 02 287 7206 อีเมล : Suchada.ph@cristalla.co.th	เลขที่ใบรายงานผล	: 2022-U054152
สถานที่ตรวจวัด	: บ้านห้วยไคร้	เลขที่งาน	: 2022-001772
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22AN202-0022 - T22AN202-0028
วันที่ตรวจวัด	: 23-30 มิถุนายน 2565		
เวลาที่ตรวจวัด	: *		
วิธีตรวจวัด	: CHEMILUMINESCENCE		
ผู้ตรวจวัด	: นายวรพงษ์ นนทจันทร์		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)		
	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์		
	บ้านห้วยไคร้		
	23 - 24 มิถุนายน 2565 T22AN202-0022	24 - 25 มิถุนายน 2565 T22AN202-0023	25 - 26 มิถุนายน 2565 T22AN202-0024
07:00-08:00 น.	0.0165	0.0160	0.0158
08:00-09:00 น.	0.0145	0.0140	0.0148
09:00-10:00 น.	0.0120	0.0110	0.0122
10:00-11:00 น.	0.0107	0.0095	0.0119
11:00-12:00 น.	0.0103	0.0084	0.0118
12:00-13:00 น.	0.0110	0.0088	0.0125
13:00-14:00 น.	0.0125	0.0100	0.0124
14:00-15:00 น.	0.0135	0.0112	0.0127
15:00-16:00 น.	0.0155	0.0132	0.0137
16:00-17:00 น.	0.0147	0.0147	0.0152
17:00-18:00 น.	0.0142	0.0153	0.0163
18:00-19:00 น.	0.0136	0.0152	0.0171
19:00-20:00 น.	0.0145	0.0146	0.0180
20:00-21:00 น.	0.0145	0.0145	0.0184
21:00-22:00 น.	0.0135	0.0156	0.0188
22:00-23:00 น.	0.0116	0.0154	0.0186
23:00-00:00 น.	0.0108	0.0162	0.0177
00:00-01:00 น.	0.0101	0.0153	0.0162
01:00-02:00 น.	0.0103	0.0159	0.0144
02:00-03:00 น.	0.0099	0.0157	0.0134
03:00-04:00 น.	0.0111	0.0152	0.0128
04:00-05:00 น.	0.0123	0.0142	0.0130
05:00-06:00 น.	0.0151	0.0145	0.0147
06:00-07:00 น.	0.0164	0.0157	0.0165



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)			
	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์			
	บ้านห้วยไคร้			
	26 - 27 มิถุนายน 2565 T22AN202-0025	27 - 28 มิถุนายน 2565 T22AN202-0026	28 - 29 มิถุนายน 2565 T22AN202-0027	29 - 30 มิถุนายน 2565 T22AN202-0028
07:00-08:00 น.	0.0153	0.0157	0.0144	0.0159
08:00-09:00 น.	0.0128	0.0135	0.0124	0.0136
09:00-10:00 น.	0.0095	0.0101	0.0101	0.0118
10:00-11:00 น.	0.0094	0.0092	0.0097	0.0103
11:00-12:00 น.	0.0091	0.0085	0.0093	0.0096
12:00-13:00 น.	0.0097	0.0102	0.0089	0.0094
13:00-14:00 น.	0.0097	0.0117	0.0096	0.0098
14:00-15:00 น.	0.0104	0.0135	0.0100	0.0102
15:00-16:00 น.	0.0119	0.0147	0.0112	0.0118
16:00-17:00 น.	0.0137	0.0160	0.0118	0.0129
17:00-18:00 น.	0.0145	0.0162	0.0127	0.0138
18:00-19:00 น.	0.0155	0.0165	0.0132	0.0145
19:00-20:00 น.	0.0153	0.0158	0.0125	0.0156
20:00-21:00 น.	0.0151	0.0164	0.0121	0.0165
21:00-22:00 น.	0.0145	0.0154	0.0114	0.0172
22:00-23:00 น.	0.0136	0.0148	0.0114	0.0166
23:00-00:00 น.	0.0137	0.0139	0.0105	0.0165
00:00-01:00 น.	0.0122	0.0143	0.0108	0.0148
01:00-02:00 น.	0.0116	0.0150	0.0114	0.0141
02:00-03:00 น.	0.0107	0.0151	0.0121	0.0135
03:00-04:00 น.	0.0109	0.0142	0.0124	0.0135
04:00-05:00 น.	0.0120	0.0142	0.0125	0.0143
05:00-06:00 น.	0.0141	0.0148	0.0149	0.0148
06:00-07:00 น.	0.0164	0.0162	0.0153	0.0164



(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

12 กรกฎาคม 2565

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทีพีเอสโซไทย โซลิวชันเนอเอย์ จำกัด		
ที่อยู่	: 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 43 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 02 287 7206 อีเมล : Suchada.ph@cristalla.co.th		
สถานที่ตรวจวัด	: วัดศรีเขลิยงศรีรัตนาราม		
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 23-30 มิถุนายน 2565
วันที่ตรวจวัด	: 23-30 มิถุนายน 2565	วันที่วิเคราะห์	: 23-30 มิถุนายน 2565
เวลาที่ตรวจวัด	: *	เลขที่ใบรายงานผล	: 2022-U055624
วิธีตรวจวัด	: CHEMILUMINESCENCE	เลขที่งาน	: 2022-001772
ผู้ตรวจวัด	: นายวรพงษ์ นนทจันทร์	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22AN337-0029 - T22AN337-0035

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)		
	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์		
	วัดศรีเขลิยงศรีรัตนาราม		
	23 - 24 มิถุนายน 2565 T22AN337-0029	24 - 25 มิถุนายน 2565 T22AN337-0030	25 - 26 มิถุนายน 2565 T22AN337-0031
07:00-08:00 น.	0.0117	0.0096	0.0098
08:00-09:00 น.	0.0104	0.0090	0.0090
09:00-10:00 น.	0.0083	0.0081	0.0077
10:00-11:00 น.	0.0065	0.0077	0.0071
11:00-12:00 น.	0.0064	0.0078	0.0073
12:00-13:00 น.	0.0063	0.0077	0.0074
13:00-14:00 น.	0.0071	0.0086	0.0077
14:00-15:00 น.	0.0072	0.0086	0.0079
15:00-16:00 น.	0.0088	0.0097	0.0087
16:00-17:00 น.	0.0097	0.0099	0.0094
17:00-18:00 น.	0.0105	0.0104	0.0103
18:00-19:00 น.	0.0102	0.0110	0.0105
19:00-20:00 น.	0.0097	0.0116	0.0102
20:00-21:00 น.	0.0097	0.0114	0.0093
21:00-22:00 น.	0.0088	0.0100	0.0091
22:00-23:00 น.	0.0089	0.0092	0.0092
23:00-00:00 น.	0.0085	0.0086	0.0087
00:00-01:00 น.	0.0081	0.0089	0.0081
01:00-02:00 น.	0.0074	0.0080	0.0076
02:00-03:00 น.	0.0071	0.0087	0.0079
03:00-04:00 น.	0.0075	0.0090	0.0079
04:00-05:00 น.	0.0084	0.0101	0.0089
05:00-06:00 น.	0.0093	0.0102	0.0099
06:00-07:00 น.	0.0102	0.0107	0.0112



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)			
	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์			
	วัดศรีเขลิยงศรีรัตนธรรม			
	26 - 27 มิถุนายน 2565 T22AN337-0032	27 - 28 มิถุนายน 2565 T22AN337-0033	28 - 29 มิถุนายน 2565 T22AN337-0034	29 - 30 มิถุนายน 2565 T22AN337-0035
07:00-08:00 น.	0.0112	0.0100	0.0117	0.0100
08:00-09:00 น.	0.0099	0.0098	0.0100	0.0087
09:00-10:00 น.	0.0082	0.0086	0.0077	0.0073
10:00-11:00 น.	0.0067	0.0077	0.0063	0.0068
11:00-12:00 น.	0.0068	0.0073	0.0069	0.0069
12:00-13:00 น.	0.0067	0.0070	0.0071	0.0068
13:00-14:00 น.	0.0074	0.0078	0.0073	0.0078
14:00-15:00 น.	0.0072	0.0082	0.0071	0.0076
15:00-16:00 น.	0.0085	0.0096	0.0080	0.0083
16:00-17:00 น.	0.0092	0.0100	0.0092	0.0083
17:00-18:00 น.	0.0099	0.0101	0.0098	0.0093
18:00-19:00 น.	0.0101	0.0096	0.0101	0.0098
19:00-20:00 น.	0.0110	0.0097	0.0097	0.0096
20:00-21:00 น.	0.0110	0.0101	0.0103	0.0094
21:00-22:00 น.	0.0109	0.0096	0.0100	0.0086
22:00-23:00 น.	0.0100	0.0091	0.0106	0.0084
23:00-00:00 น.	0.0100	0.0086	0.0100	0.0083
00:00-01:00 น.	0.0097	0.0089	0.0097	0.0086
01:00-02:00 น.	0.0101	0.0097	0.0094	0.0082
02:00-03:00 น.	0.0106	0.0099	0.0096	0.0082
03:00-04:00 น.	0.0112	0.0105	0.0098	0.0085
04:00-05:00 น.	0.0112	0.0104	0.0102	0.0095
05:00-06:00 น.	0.0105	0.0109	0.0108	0.0104
06:00-07:00 น.	0.0105	0.0117	0.0113	0.0109



(นายศิลา บุรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

15 กรกฎาคม 2565

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทีพีเอสโซไทย ไฮบริดเอนเนอจี จำกัด		
ที่อยู่	: 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 43 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 02 287 7206 อีเมล : Suchada.ph@cristalla.co.th		
สถานที่ตรวจวัด	: วัดห้วยไคร้		
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 23-30 มิถุนายน 2565
วันที่ตรวจวัด	: 23-30 มิถุนายน 2565	วันที่วิเคราะห์	: 23-30 มิถุนายน 2565
เวลาที่ตรวจวัด	: *	เลขที่ใบรายงานผล	: 2022-U053975
วิธีตรวจวัด	: UV FLUORESCENCE	เลขที่งาน	: 2022-001772
ผู้ตรวจวัด	: นายวรพงษ์ นนทจันทร์	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22AN202-0001 - T22AN202-0007

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)		
	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์		
	วัดห้วยไคร้		
	23 - 24 มิถุนายน 2565 T22AN202-0001	24 - 25 มิถุนายน 2565 T22AN202-0002	25 - 26 มิถุนายน 2565 T22AN202-0003
07:00-08:00 น.	0.0034	0.0039	0.0040
08:00-09:00 น.	0.0032	0.0034	0.0035
09:00-10:00 น.	0.0027	0.0032	0.0036
10:00-11:00 น.	0.0029	0.0034	0.0037
11:00-12:00 น.	0.0032	0.0038	0.0040
12:00-13:00 น.	0.0034	0.0041	0.0042
13:00-14:00 น.	0.0035	0.0044	0.0044
14:00-15:00 น.	0.0035	0.0045	0.0046
15:00-16:00 น.	0.0040	0.0045	0.0049
16:00-17:00 น.	0.0042	0.0048	0.0050
17:00-18:00 น.	0.0042	0.0049	0.0048
18:00-19:00 น.	0.0043	0.0047	0.0047
19:00-20:00 น.	0.0045	0.0040	0.0044
20:00-21:00 น.	0.0048	0.0038	0.0039
21:00-22:00 น.	0.0047	0.0034	0.0041
22:00-23:00 น.	0.0047	0.0039	0.0043
23:00-00:00 น.	0.0042	0.0038	0.0040
00:00-01:00 น.	0.0041	0.0041	0.0038
01:00-02:00 น.	0.0038	0.0039	0.0037
02:00-03:00 น.	0.0038	0.0043	0.0041
03:00-04:00 น.	0.0042	0.0044	0.0040
04:00-05:00 น.	0.0043	0.0045	0.0043
05:00-06:00 น.	0.0045	0.0046	0.0048
06:00-07:00 น.	0.0044	0.0042	0.0048
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0039	0.0041	0.0042



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)			
	ก๊าซซีลเฟอรไดออกไซด์			
	วัดห้วยไคร้			
	26 - 27 มิถุนายน 2565 T22AN202-0004	27 - 28 มิถุนายน 2565 T22AN202-0005	28 - 29 มิถุนายน 2565 T22AN202-0006	29 - 30 มิถุนายน 2565 T22AN202-0007
07:00-08:00 น.	0.0042	0.0037	0.0030	0.0040
08:00-09:00 น.	0.0039	0.0032	0.0029	0.0038
09:00-10:00 น.	0.0035	0.0035	0.0028	0.0035
10:00-11:00 น.	0.0037	0.0034	0.0027	0.0034
11:00-12:00 น.	0.0039	0.0033	0.0031	0.0032
12:00-13:00 น.	0.0043	0.0036	0.0037	0.0029
13:00-14:00 น.	0.0044	0.0039	0.0045	0.0031
14:00-15:00 น.	0.0046	0.0042	0.0048	0.0033
15:00-16:00 น.	0.0048	0.0046	0.0050	0.0038
16:00-17:00 น.	0.0049	0.0045	0.0049	0.0041
17:00-18:00 น.	0.0051	0.0045	0.0046	0.0045
18:00-19:00 น.	0.0052	0.0043	0.0047	0.0046
19:00-20:00 น.	0.0045	0.0044	0.0049	0.0049
20:00-21:00 น.	0.0043	0.0040	0.0050	0.0045
21:00-22:00 น.	0.0044	0.0039	0.0052	0.0042
22:00-23:00 น.	0.0046	0.0033	0.0051	0.0037
23:00-00:00 น.	0.0045	0.0035	0.0052	0.0035
00:00-01:00 น.	0.0044	0.0033	0.0053	0.0034
01:00-02:00 น.	0.0043	0.0031	0.0051	0.0032
02:00-03:00 น.	0.0045	0.0034	0.0052	0.0034
03:00-04:00 น.	0.0047	0.0037	0.0050	0.0033
04:00-05:00 น.	0.0049	0.0044	0.0049	0.0038
05:00-06:00 น.	0.0045	0.0040	0.0048	0.0041
06:00-07:00 น.	0.0042	0.0037	0.0043	0.0045
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0044	0.0038	0.0044	0.0038



(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

12 กรกฎาคม 2565

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทีพีเอสโซไทย ไฮบริดเอนเนอจี จำกัด		
ที่อยู่	: 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 43 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 02 287 7206 อีเมล : Suchada.ph@cristalla.co.th		
สถานที่ตรวจวัด	: วัดใหม่แสงทอง		
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 23-30 มิถุนายน 2565
วันที่ตรวจวัด	: 23-30 มิถุนายน 2565	วันที่วิเคราะห์	: 23-30 มิถุนายน 2565
เวลาที่ตรวจวัด	: *	เลขที่ใบรายงานผล	: 2022-U053976
วิธีตรวจวัด	: UV FLUORESCENCE	เลขที่งาน	: 2022-001772
ผู้ตรวจวัด	: นายวรพงษ์ นนทจันทร์	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22AN202-0008 - T22AN202-0014

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)		
	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์		
	วัดใหม่แสงทอง		
	23 - 24 มิถุนายน 2565 T22AN202-0008	24 - 25 มิถุนายน 2565 T22AN202-0009	25 - 26 มิถุนายน 2565 T22AN202-0010
07:00-08:00 น.	0.0038	0.0037	0.0037
08:00-09:00 น.	0.0035	0.0034	0.0036
09:00-10:00 น.	0.0032	0.0032	0.0034
10:00-11:00 น.	0.0030	0.0031	0.0033
11:00-12:00 น.	0.0032	0.0030	0.0031
12:00-13:00 น.	0.0033	0.0034	0.0036
13:00-14:00 น.	0.0038	0.0036	0.0037
14:00-15:00 น.	0.0043	0.0046	0.0040
15:00-16:00 น.	0.0041	0.0052	0.0045
16:00-17:00 น.	0.0039	0.0056	0.0047
17:00-18:00 น.	0.0037	0.0052	0.0049
18:00-19:00 น.	0.0041	0.0045	0.0045
19:00-20:00 น.	0.0039	0.0046	0.0042
20:00-21:00 น.	0.0040	0.0045	0.0041
21:00-22:00 น.	0.0037	0.0049	0.0040
22:00-23:00 น.	0.0038	0.0048	0.0042
23:00-00:00 น.	0.0036	0.0053	0.0041
00:00-01:00 น.	0.0035	0.0053	0.0039
01:00-02:00 น.	0.0033	0.0055	0.0040
02:00-03:00 น.	0.0034	0.0049	0.0044
03:00-04:00 น.	0.0042	0.0046	0.0046
04:00-05:00 น.	0.0050	0.0042	0.0048
05:00-06:00 น.	0.0052	0.0041	0.0044
06:00-07:00 น.	0.0046	0.0039	0.0038
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0038	0.0044	0.0041



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)			
	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์			
	วัดใหม่แสงทอง			
	26 - 27 มิถุนายน 2565 T22AN202-0011	27 - 28 มิถุนายน 2565 T22AN202-0012	28 - 29 มิถุนายน 2565 T22AN202-0013	29 - 30 มิถุนายน 2565 T22AN202-0014
07:00-08:00 น.	0.0033	0.0034	0.0036	0.0038
08:00-09:00 น.	0.0027	0.0033	0.0033	0.0032
09:00-10:00 น.	0.0024	0.0028	0.0032	0.0034
10:00-11:00 น.	0.0029	0.0031	0.0031	0.0033
11:00-12:00 น.	0.0034	0.0034	0.0032	0.0036
12:00-13:00 น.	0.0040	0.0038	0.0033	0.0038
13:00-14:00 น.	0.0044	0.0040	0.0039	0.0043
14:00-15:00 น.	0.0045	0.0042	0.0043	0.0048
15:00-16:00 น.	0.0043	0.0045	0.0046	0.0047
16:00-17:00 น.	0.0044	0.0047	0.0045	0.0048
17:00-18:00 น.	0.0048	0.0046	0.0049	0.0049
18:00-19:00 น.	0.0050	0.0040	0.0052	0.0053
19:00-20:00 น.	0.0047	0.0037	0.0052	0.0049
20:00-21:00 น.	0.0045	0.0035	0.0048	0.0046
21:00-22:00 น.	0.0044	0.0038	0.0047	0.0044
22:00-23:00 น.	0.0047	0.0041	0.0046	0.0042
23:00-00:00 น.	0.0049	0.0044	0.0045	0.0044
00:00-01:00 น.	0.0053	0.0046	0.0044	0.0045
01:00-02:00 น.	0.0051	0.0045	0.0046	0.0043
02:00-03:00 น.	0.0053	0.0043	0.0044	0.0042
03:00-04:00 น.	0.0048	0.0044	0.0041	0.0045
04:00-05:00 น.	0.0046	0.0043	0.0042	0.0044
05:00-06:00 น.	0.0043	0.0041	0.0041	0.0046
06:00-07:00 น.	0.0041	0.0039	0.0039	0.0041
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0043	0.0040	0.0042	0.0043



(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

12 กรกฎาคม 2565

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไฮบริดเอนเนอจี จำกัด	วันที่รับตัวอย่าง	: 23-30 มิถุนายน 2565
ที่อยู่	: 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 43 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	วันที่วิเคราะห์	: 23-30 มิถุนายน 2565
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 02 287 7206 อีเมล : Suchada.ph@cristalla.co.th	เลขที่ใบรายงานผล	: 2022-U053977
สถานที่ตรวจวัด	: บ้านห้วยสัก (หมู่ที่ 6)	เลขที่งาน	: 2022-001772
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22AN202-0015 - T22AN202-0021
วันที่ตรวจวัด	: 23-30 มิถุนายน 2565		
เวลาที่ตรวจวัด	: *		
วิธีตรวจวัด	: UV FLUORESCENCE		
ผู้ตรวจวัด	: นายวรพงษ์ นนทจันทร์		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)		
	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์		
	บ้านห้วยสัก (หมู่ที่ 6)		
	23 - 24 มิถุนายน 2565 T22AN202-0015	24 - 25 มิถุนายน 2565 T22AN202-0016	25 - 26 มิถุนายน 2565 T22AN202-0017
07:00-08:00 น.	0.0029	0.0029	0.0026
08:00-09:00 น.	0.0028	0.0025	0.0023
09:00-10:00 น.	0.0025	0.0024	0.0022
10:00-11:00 น.	0.0026	0.0025	0.0023
11:00-12:00 น.	0.0027	0.0023	0.0025
12:00-13:00 น.	0.0029	0.0027	0.0028
13:00-14:00 น.	0.0030	0.0023	0.0032
14:00-15:00 น.	0.0029	0.0025	0.0034
15:00-16:00 น.	0.0030	0.0030	0.0034
16:00-17:00 น.	0.0031	0.0031	0.0033
17:00-18:00 น.	0.0033	0.0036	0.0035
18:00-19:00 น.	0.0034	0.0033	0.0034
19:00-20:00 น.	0.0033	0.0038	0.0035
20:00-21:00 น.	0.0031	0.0040	0.0031
21:00-22:00 น.	0.0029	0.0038	0.0030
22:00-23:00 น.	0.0026	0.0037	0.0026
23:00-00:00 น.	0.0025	0.0035	0.0027
00:00-01:00 น.	0.0026	0.0035	0.0028
01:00-02:00 น.	0.0026	0.0036	0.0031
02:00-03:00 น.	0.0027	0.0037	0.0032
03:00-04:00 น.	0.0028	0.0039	0.0033
04:00-05:00 น.	0.0028	0.0034	0.0035
05:00-06:00 น.	0.0032	0.0032	0.0033
06:00-07:00 น.	0.0029	0.0028	0.0030
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0029	0.0032	0.0030



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)			
	ก๊าซซีลเฟอรไดออกไซด์			
	บ้านห้วยสัก (หมู่ที่ 6)			
	26 - 27 มิถุนายน 2565 T22AN202-0018	27 - 28 มิถุนายน 2565 T22AN202-0019	28 - 29 มิถุนายน 2565 T22AN202-0020	29 - 30 มิถุนายน 2565 T22AN202-0021
07:00-08:00 น.	0.0026	0.0028	0.0033	0.0025
08:00-09:00 น.	0.0024	0.0025	0.0031	0.0023
09:00-10:00 น.	0.0025	0.0022	0.0029	0.0021
10:00-11:00 น.	0.0025	0.0023	0.0028	0.0022
11:00-12:00 น.	0.0027	0.0023	0.0027	0.0022
12:00-13:00 น.	0.0028	0.0024	0.0029	0.0025
13:00-14:00 น.	0.0031	0.0025	0.0030	0.0024
14:00-15:00 น.	0.0035	0.0029	0.0035	0.0026
15:00-16:00 น.	0.0039	0.0031	0.0034	0.0028
16:00-17:00 น.	0.0041	0.0029	0.0034	0.0032
17:00-18:00 น.	0.0037	0.0027	0.0033	0.0036
18:00-19:00 น.	0.0035	0.0028	0.0033	0.0039
19:00-20:00 น.	0.0037	0.0025	0.0029	0.0038
20:00-21:00 น.	0.0038	0.0027	0.0025	0.0037
21:00-22:00 น.	0.0033	0.0026	0.0022	0.0032
22:00-23:00 น.	0.0032	0.0027	0.0020	0.0028
23:00-00:00 น.	0.0030	0.0028	0.0021	0.0027
00:00-01:00 น.	0.0030	0.0034	0.0020	0.0029
01:00-02:00 น.	0.0028	0.0039	0.0024	0.0032
02:00-03:00 น.	0.0028	0.0038	0.0026	0.0032
03:00-04:00 น.	0.0030	0.0037	0.0030	0.0032
04:00-05:00 น.	0.0030	0.0036	0.0031	0.0034
05:00-06:00 น.	0.0031	0.0034	0.0030	0.0031
06:00-07:00 น.	0.0028	0.0036	0.0027	0.0035
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0031	0.0029	0.0028	0.0030



(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

12 กรกฎาคม 2565

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทิพย์สุโขทัย โฮมบริดเอนเนอจี จำกัด		
ที่อยู่	: 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 43 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 02 287 7206 อีเมล : Suchada.ph@cristalla.co.th		
สถานที่ตรวจวัด	: บ้านห้วยไคร้		
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 23-30 มิถุนายน 2565
วันที่ตรวจวัด	: 23-30 มิถุนายน 2565	วันที่วิเคราะห์	: 23-30 มิถุนายน 2565
เวลาที่ตรวจวัด	: *	เลขที่ใบรายงานผล	: 2022-U053979
วิธีตรวจวัด	: UV FLUORESCENCE	เลขที่งาน	: 2022-001772
ผู้ตรวจวัด	: นายวรพงษ์ นนทจันทร์	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22AN202-0022 - T22AN202-0028

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)		
	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์		
	บ้านห้วยไคร้		
	23 - 24 มิถุนายน 2565 T22AN202-0022	24 - 25 มิถุนายน 2565 T22AN202-0023	25 - 26 มิถุนายน 2565 T22AN202-0024
07:00-08:00 น.	0.0028	0.0044	0.0034
08:00-09:00 น.	0.0027	0.0040	0.0032
09:00-10:00 น.	0.0028	0.0038	0.0032
10:00-11:00 น.	0.0032	0.0037	0.0036
11:00-12:00 น.	0.0034	0.0035	0.0039
12:00-13:00 น.	0.0035	0.0038	0.0040
13:00-14:00 น.	0.0038	0.0039	0.0041
14:00-15:00 น.	0.0039	0.0044	0.0044
15:00-16:00 น.	0.0041	0.0047	0.0048
16:00-17:00 น.	0.0044	0.0049	0.0052
17:00-18:00 น.	0.0047	0.0048	0.0053
18:00-19:00 น.	0.0051	0.0053	0.0050
19:00-20:00 น.	0.0048	0.0055	0.0048
20:00-21:00 น.	0.0044	0.0052	0.0047
21:00-22:00 น.	0.0043	0.0047	0.0045
22:00-23:00 น.	0.0042	0.0046	0.0043
23:00-00:00 น.	0.0043	0.0047	0.0046
00:00-01:00 น.	0.0045	0.0050	0.0047
01:00-02:00 น.	0.0044	0.0051	0.0044
02:00-03:00 น.	0.0043	0.0047	0.0039
03:00-04:00 น.	0.0045	0.0048	0.0042
04:00-05:00 น.	0.0049	0.0045	0.0048
05:00-06:00 น.	0.0053	0.0047	0.0054
06:00-07:00 น.	0.0049	0.0040	0.0051
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0041	0.0045	0.0044



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)			
	ก๊าซซีลเฟอรไดออกไซด์			
	บ้านห้วยไคร้			
	26 - 27 มิถุนายน 2565 T22AN202-0025	27 - 28 มิถุนายน 2565 T22AN202-0026	28 - 29 มิถุนายน 2565 T22AN202-0027	29 - 30 มิถุนายน 2565 T22AN202-0028
07:00-08:00 น.	0.0043	0.0045	0.0041	0.0042
08:00-09:00 น.	0.0035	0.0038	0.0036	0.0038
09:00-10:00 น.	0.0030	0.0037	0.0035	0.0037
10:00-11:00 น.	0.0031	0.0036	0.0036	0.0034
11:00-12:00 น.	0.0033	0.0042	0.0039	0.0033
12:00-13:00 น.	0.0036	0.0040	0.0043	0.0036
13:00-14:00 น.	0.0043	0.0041	0.0042	0.0041
14:00-15:00 น.	0.0050	0.0042	0.0044	0.0050
15:00-16:00 น.	0.0054	0.0045	0.0047	0.0057
16:00-17:00 น.	0.0054	0.0048	0.0049	0.0061
17:00-18:00 น.	0.0052	0.0051	0.0045	0.0055
18:00-19:00 น.	0.0047	0.0050	0.0042	0.0052
19:00-20:00 น.	0.0044	0.0051	0.0038	0.0050
20:00-21:00 น.	0.0040	0.0050	0.0037	0.0046
21:00-22:00 น.	0.0037	0.0047	0.0035	0.0042
22:00-23:00 น.	0.0033	0.0045	0.0037	0.0037
23:00-00:00 น.	0.0030	0.0040	0.0040	0.0035
00:00-01:00 น.	0.0032	0.0038	0.0039	0.0034
01:00-02:00 น.	0.0031	0.0035	0.0042	0.0032
02:00-03:00 น.	0.0037	0.0041	0.0043	0.0032
03:00-04:00 น.	0.0045	0.0047	0.0046	0.0031
04:00-05:00 น.	0.0049	0.0050	0.0043	0.0033
05:00-06:00 น.	0.0051	0.0049	0.0043	0.0035
06:00-07:00 น.	0.0047	0.0044	0.0040	0.0040
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0041	0.0044	0.0041	0.0041



(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้อำนวยการ

12 กรกฎาคม 2565

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทีพีเอส โซลิวชั่น จำกัด	วันที่รับตัวอย่าง	: 23-30 มิถุนายน 2565
ที่อยู่	: 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 43 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	วันที่วิเคราะห์	: 23-30 มิถุนายน 2565
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 02 287 7206 อีเมล : Suchada.ph@cristalla.co.th	เลขที่ใบรายงานผล	: 2022-U055625
สถานที่ตรวจวัด	: วัดศรีเขลิยงศรีรัตนาราม	เลขที่งาน	: 2022-001772
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22AN337-0029 - T22AN337-0035
วันที่ตรวจวัด	: 23-30 มิถุนายน 2565		
เวลาที่ตรวจวัด	: *		
วิธีตรวจวัด	: UV FLUORESCENCE		
ผู้ตรวจวัด	: นายวรพงษ์ นนทจันทร์		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)		
	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์		
	วัดศรีเขลิยงศรีรัตนาราม		
	23 - 24 มิถุนายน 2565 T22AN337-0029	24 - 25 มิถุนายน 2565 T22AN337-0030	25 - 26 มิถุนายน 2565 T22AN337-0031
07:00-08:00 น.	0.0042	0.0036	0.0033
08:00-09:00 น.	0.0038	0.0033	0.0032
09:00-10:00 น.	0.0032	0.0031	0.0034
10:00-11:00 น.	0.0031	0.0030	0.0036
11:00-12:00 น.	0.0036	0.0029	0.0037
12:00-13:00 น.	0.0037	0.0031	0.0038
13:00-14:00 น.	0.0041	0.0034	0.0039
14:00-15:00 น.	0.0046	0.0040	0.0045
15:00-16:00 น.	0.0050	0.0043	0.0050
16:00-17:00 น.	0.0052	0.0045	0.0051
17:00-18:00 น.	0.0048	0.0048	0.0048
18:00-19:00 น.	0.0044	0.0046	0.0040
19:00-20:00 น.	0.0045	0.0044	0.0042
20:00-21:00 น.	0.0046	0.0042	0.0041
21:00-22:00 น.	0.0045	0.0043	0.0044
22:00-23:00 น.	0.0043	0.0040	0.0046
23:00-00:00 น.	0.0044	0.0038	0.0047
00:00-01:00 น.	0.0048	0.0033	0.0048
01:00-02:00 น.	0.0050	0.0039	0.0043
02:00-03:00 น.	0.0049	0.0040	0.0047
03:00-04:00 น.	0.0047	0.0044	0.0044
04:00-05:00 น.	0.0048	0.0042	0.0045
05:00-06:00 น.	0.0044	0.0041	0.0043
06:00-07:00 น.	0.0041	0.0036	0.0040
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0044	0.0039	0.0042



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)			
	ก๊าซซีลเฟอรโดออกไซด์			
	วัดศรีเขลิ้งศรีธรรม			
	26 - 27 มิถุนายน 2565 T22AN337-0032	27 - 28 มิถุนายน 2565 T22AN337-0033	28 - 29 มิถุนายน 2565 T22AN337-0034	29 - 30 มิถุนายน 2565 T22AN337-0035
07:00-08:00 น.	0.0039	0.0042	0.0042	0.0035
08:00-09:00 น.	0.0035	0.0044	0.0040	0.0033
09:00-10:00 น.	0.0036	0.0039	0.0037	0.0028
10:00-11:00 น.	0.0037	0.0034	0.0038	0.0027
11:00-12:00 น.	0.0038	0.0032	0.0034	0.0029
12:00-13:00 น.	0.0035	0.0031	0.0034	0.0030
13:00-14:00 น.	0.0034	0.0035	0.0039	0.0031
14:00-15:00 น.	0.0038	0.0038	0.0045	0.0033
15:00-16:00 น.	0.0041	0.0044	0.0051	0.0039
16:00-17:00 น.	0.0046	0.0043	0.0053	0.0045
17:00-18:00 น.	0.0044	0.0040	0.0052	0.0049
18:00-19:00 น.	0.0050	0.0035	0.0051	0.0047
19:00-20:00 น.	0.0047	0.0033	0.0046	0.0050
20:00-21:00 น.	0.0046	0.0036	0.0040	0.0051
21:00-22:00 น.	0.0038	0.0039	0.0045	0.0054
22:00-23:00 น.	0.0040	0.0045	0.0046	0.0053
23:00-00:00 น.	0.0038	0.0049	0.0047	0.0052
00:00-01:00 น.	0.0039	0.0050	0.0041	0.0051
01:00-02:00 น.	0.0039	0.0048	0.0038	0.0052
02:00-03:00 น.	0.0044	0.0043	0.0041	0.0047
03:00-04:00 น.	0.0045	0.0046	0.0043	0.0044
04:00-05:00 น.	0.0046	0.0048	0.0046	0.0043
05:00-06:00 น.	0.0043	0.0047	0.0040	0.0045
06:00-07:00 น.	0.0045	0.0044	0.0041	0.0047
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0041	0.0041	0.0043	0.0042



(นายศิลา บุรจจใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

15 กรกฎาคม 2565

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไฮบริดเอนเนอจี จำกัด
ที่อยู่ : 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 43 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 02 287 7206 อีเมล : Suchada.ph@cristalla.co.th
สถานที่ตรวจวัด : บ้านห้วยไคร้
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 23-30 มิถุนายน 2565
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : WIND SPEED & WIND DIRECTION EQUIPMENT
ผู้ตรวจวัด : นายวรพงษ์ นนทจันทร์

วันที่รับตัวอย่าง : 23-30 มิถุนายน 2565
วันที่วิเคราะห์ : 23-30 มิถุนายน 2565
เลขที่ใบรายงานผล : 2022-U053980
เลขที่งาน : 2022-001772
หมายเลขปฏิบัติการ : T22AN202-0029 - T22AN202-0035

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เมตร/วินาที)					
	บ้านห้วยไคร้					
	23 - 24 มิถุนายน 2565 T22AN202-0029		24 - 25 มิถุนายน 2565 T22AN202-0030		25 - 26 มิถุนายน 2565 T22AN202-0031	
	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม
07:00-08:00 น.	1.9	S	1.5	SW	1.8	SSW
08:00-09:00 น.	1.8	S	1.9	W	2.0	SW
09:00-10:00 น.	1.7	SSE	1.7	WSW	1.9	SSW
10:00-11:00 น.	1.6	SSE	1.8	SSW	1.4	SW
11:00-12:00 น.	2.1	SSW	1.5	S	1.6	SSW
12:00-13:00 น.	2.4	SW	1.6	SSW	1.3	WSW
13:00-14:00 น.	1.5	SW	2.0	SSW	1.1	SSE
14:00-15:00 น.	1.9	SSW	1.8	S	1.0	S
15:00-16:00 น.	2.0	SSW	1.4	WSW	1.0	S
16:00-17:00 น.	1.9	SW	1.6	SW	0.9	SSW
17:00-18:00 น.	1.7	SSW	1.2	WSW	0.8	WSW
18:00-19:00 น.	1.6	WSW	1.4	WSW	1.0	SW
19:00-20:00 น.	2.0	SW	1.3	SW	1.2	SW
20:00-21:00 น.	1.5	SW	1.1	SW	1.1	SSW
21:00-22:00 น.	2.2	SSE	1.0	SW	0.9	SW
22:00-23:00 น.	1.8	S	0.7	S	1.0	SW
23:00-00:00 น.	1.5	SSE	0.8	SSW	1.1	SSW
00:00-01:00 น.	2.1	SSE	1.1	S	1.1	SSW
01:00-02:00 น.	2.3	SSW	0.9	S	1.2	SSW
02:00-03:00 น.	2.0	SSW	1.0	S	1.4	S
03:00-04:00 น.	1.8	S	1.2	SSE	1.7	SW
04:00-05:00 น.	1.7	SSW	0.8	SSE	1.8	SSW
05:00-06:00 น.	1.9	SSW	1.1	S	1.9	WSW
06:00-07:00 น.	2.0	S	1.2	SSW	1.8	WSW



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เมตร/วินาที)							
	บ้านห้วยไคร้							
	26 - 27 มิถุนายน 2565		27 - 28 มิถุนายน 2565		28 - 29 มิถุนายน 2565		29 - 30 มิถุนายน 2565	
	T22AN202-0032		T22AN202-0033		T22AN202-0034		T22AN202-0035	
	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม
07:00-08:00 น.	2.3	SSW	1.7	S	1.7	SSE	0.8	SSW
08:00-09:00 น.	2.0	SW	1.4	SSE	2.2	S	0.7	SSE
09:00-10:00 น.	2.1	WSW	1.9	SE	1.9	S	0.8	SSE
10:00-11:00 น.	1.6	SW	1.8	SSE	1.8	SSE	0.7	S
11:00-12:00 น.	2.4	S	2.0	S	2.0	SSE	0.6	S
12:00-13:00 น.	2.1	WSW	2.1	SSE	2.2	SSE	0.9	SW
13:00-14:00 น.	1.7	SW	2.2	SSE	2.1	SSE	1.0	SW
14:00-15:00 น.	1.9	S	2.3	SSE	1.7	S	1.1	SW
15:00-16:00 น.	1.8	WSW	1.7	SW	1.9	SSE	0.8	SSW
16:00-17:00 น.	1.3	SW	1.5	S	1.6	SW	0.9	SW
17:00-18:00 น.	1.6	SW	1.4	S	1.8	SSW	1.5	SW
18:00-19:00 น.	2.1	SW	1.5	SSW	1.2	WSW	1.7	WSW
19:00-20:00 น.	2.3	SSW	1.3	SW	1.3	SSW	2.0	SSW
20:00-21:00 น.	1.8	S	1.2	S	0.9	SW	2.1	SSW
21:00-22:00 น.	1.9	SSW	0.9	SSW	1.3	SW	1.9	S
22:00-23:00 น.	1.8	SSE	1.1	SSW	1.2	S	1.8	S
23:00-00:00 น.	2.2	S	1.0	S	1.7	SSW	2.2	SSE
00:00-01:00 น.	1.9	S	0.9	S	1.8	S	2.4	SW
01:00-02:00 น.	1.8	SSW	0.7	S	2.0	S	2.1	SSE
02:00-03:00 น.	1.6	S	1.2	S	2.4	SSE	2.0	WSW
03:00-04:00 น.	2.0	SSW	1.4	SE	1.8	SSW	2.3	WSW
04:00-05:00 น.	1.3	SSW	1.5	SSE	1.2	S	2.2	W
05:00-06:00 น.	1.4	S	1.9	SE	1.0	SW	1.9	W
06:00-07:00 น.	2.1	S	2.3	SSE	1.1	SSW	1.6	WNW



(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

12 กรกฎาคม 2565