

ภาคผนวก ค-2

ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงในบรรยากาศทั่วไป

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท สหพัฒนพิบูล โฮมวีดิโอเนชั่น จำกัด		
ที่อยู่	: 1 อาคารเอ็มโพรวเวอร์ ชั้น 43 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 02 287 7206 อีเมล : Suchada.ph@crystallia.co.th		
สถานที่ตรวจวัด	: บ้านห้วยไคร้		
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 12-19 เมษายน 2565
วันที่ตรวจวัด	: 12-19 เมษายน 2565	วันที่วิเคราะห์	: 12-19 เมษายน 2565
เวลาที่ตรวจวัด	: *	เลขที่ใบรายงานผล	: 2022-U031362
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรระดับเสียง	เลขที่งาน	: 2022-001772
ผู้ตรวจวัด	: นายอภิลา โพธิ์สุกุล	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22AH326-0001 - T22AH326-0007

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บ้านห้วยไคร้		
	12-13 เมษายน 2565		
	T22AH326-0001		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	50.9	78.0	37.4
08:00-09:00 น.	44.2	70.2	36.0
09:00-10:00 น.	45.4	75.9	41.1
10:00-11:00 น.	45.3	71.8	37.6
11:00-12:00 น.	42.8	63.1	37.3
12:00-13:00 น.	41.3	62.9	36.0
13:00-14:00 น.	43.6	69.1	36.7
14:00-15:00 น.	44.6	64.6	37.7
15:00-16:00 น.	44.4	68.1	37.0
16:00-17:00 น.	46.6	67.0	38.4
17:00-18:00 น.	50.6	76.5	39.9
18:00-19:00 น.	47.7	79.1	40.5
19:00-20:00 น.	45.3	55.8	42.7
20:00-21:00 น.	48.3	80.8	42.6
21:00-22:00 น.	45.2	61.0	43.6
22:00-23:00 น.	44.7	71.4	41.1
23:00-00:00 น.	44.0	68.7	40.8
00:00-01:00 น.	43.7	66.1	40.8
01:00-02:00 น.	43.6	72.0	38.5
02:00-03:00 น.	43.6	61.5	40.6
03:00-04:00 น.	42.8	60.6	38.5
04:00-05:00 น.	44.2	68.4	38.1
05:00-06:00 น.	44.0	64.1	37.1
06:00-07:00 น.	50.3	77.8	40.4
L _{Aeq} 24 hours		46.1	
L _{Adn}		51.9	



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบล)		
	บ้านห้วยไคร้		
	13-14 เมษายน 2565		
	T22AH326-0002		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	49.6	73.7	38.3
08:00-09:00 น.	51.0	72.6	35.9
09:00-10:00 น.	47.5	70.5	37.3
10:00-11:00 น.	46.7	70.4	37.6
11:00-12:00 น.	48.7	78.1	39.2
12:00-13:00 น.	47.4	70.5	40.2
13:00-14:00 น.	47.2	77.1	40.6
14:00-15:00 น.	45.8	70.5	37.9
15:00-16:00 น.	45.8	72.0	37.3
16:00-17:00 น.	45.5	73.5	38.6
17:00-18:00 น.	46.6	65.7	39.5
18:00-19:00 น.	46.6	69.0	38.9
19:00-20:00 น.	46.7	72.4	43.8
20:00-21:00 น.	49.8	78.2	41.8
21:00-22:00 น.	50.4	79.8	40.9
22:00-23:00 น.	44.7	79.7	39.0
23:00-00:00 น.	45.9	71.0	41.9
00:00-01:00 น.	44.2	71.7	41.8
01:00-02:00 น.	42.4	57.8	38.3
02:00-03:00 น.	44.5	57.6	39.0
03:00-04:00 น.	45.3	74.9	36.5
04:00-05:00 น.	43.1	70.6	36.1
05:00-06:00 น.	44.3	71.8	40.7
06:00-07:00 น.	51.7	77.3	39.7
L _{Aeq} 24 hours		47.4	
L _{A_{dn}}		52.9	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบล)		
	บ้านแก้วโคจ		
	14-15 เมษายน 2565		
	T22AH326-0003		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	49.1	73.9	38.0
08:00-09:00 น.	50.7	77.7	38.9
09:00-10:00 น.	51.4	73.2	41.9
10:00-11:00 น.	50.9	74.8	41.0
11:00-12:00 น.	50.3	74.5	41.4
12:00-13:00 น.	46.3	69.5	37.4
13:00-14:00 น.	44.9	69.6	37.0
14:00-15:00 น.	42.9	65.6	37.1
15:00-16:00 น.	48.9	70.5	39.7
16:00-17:00 น.	50.1	71.0	40.8
17:00-18:00 น.	49.1	69.0	38.4
18:00-19:00 น.	45.8	69.4	38.9
19:00-20:00 น.	44.9	69.0	42.6
20:00-21:00 น.	44.8	71.4	42.0
21:00-22:00 น.	45.5	71.9	42.2
22:00-23:00 น.	44.2	67.4	41.3
23:00-00:00 น.	42.4	61.3	41.3
00:00-01:00 น.	42.8	58.0	40.4
01:00-02:00 น.	42.5	66.3	39.7
02:00-03:00 น.	44.2	61.4	39.3
03:00-04:00 น.	45.5	68.8	39.4
04:00-05:00 น.	44.6	59.3	39.0
05:00-06:00 น.	42.9	67.7	37.7
06:00-07:00 น.	47.8	73.6	37.5
L _{Aeq} 24 hours		47.4	
L _{den}		51.7	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บ้านกัปโดร์		
	15-16 เมษายน 2565		
	T22AH326-0004		
	L _{avg} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	48.6	70.0	38.3
08:00-09:00 น.	49.3	77.5	41.1
09:00-10:00 น.	45.6	63.4	41.5
10:00-11:00 น.	47.4	70.8	40.5
11:00-12:00 น.	42.7	69.4	36.9
12:00-13:00 น.	45.3	68.3	39.4
13:00-14:00 น.	45.4	64.2	40.3
14:00-15:00 น.	44.4	68.3	39.7
15:00-16:00 น.	46.1	69.5	39.5
16:00-17:00 น.	48.5	78.0	38.1
17:00-18:00 น.	47.3	76.9	38.1
18:00-19:00 น.	48.1	75.7	41.3
19:00-20:00 น.	43.3	62.6	40.6
20:00-21:00 น.	42.8	56.2	39.8
21:00-22:00 น.	46.8	72.2	40.8
22:00-23:00 น.	43.8	76.4	40.4
23:00-00:00 น.	41.8	65.6	40.1
00:00-01:00 น.	42.0	56.5	40.3
01:00-02:00 น.	42.7	60.1	39.2
02:00-03:00 น.	42.0	59.5	38.5
03:00-04:00 น.	43.0	66.6	35.1
04:00-05:00 น.	41.8	62.3	34.9
05:00-06:00 น.	43.8	69.6	36.7
06:00-07:00 น.	49.4	74.2	39.3
L _{avg} 24 hours		45.8	
L _{dn}		51.0	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบล)		
	บ้านทิวาโรจน์		
	16-17 เมษายน 2565		
	T22AH326-0005		
	L _{avg} 1 hour	L _{max} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	50.9	79.4	38.2
08:00-09:00 น.	48.6	72.0	36.7
09:00-10:00 น.	50.1	70.9	35.8
10:00-11:00 น.	50.9	64.9	39.4
11:00-12:00 น.	52.0	76.6	40.8
12:00-13:00 น.	50.0	74.2	37.9
13:00-14:00 น.	46.8	66.7	40.6
14:00-15:00 น.	45.6	67.8	39.0
15:00-16:00 น.	47.9	72.7	40.4
16:00-17:00 น.	45.9	72.9	38.9
17:00-18:00 น.	46.5	73.5	40.8
18:00-19:00 น.	46.4	81.1	43.2
19:00-20:00 น.	45.8	61.4	43.2
20:00-21:00 น.	48.3	74.9	43.3
21:00-22:00 น.	46.0	76.2	40.5
22:00-23:00 น.	42.7	58.0	39.7
23:00-00:00 น.	42.3	60.9	38.6
00:00-01:00 น.	40.5	59.7	38.3
01:00-02:00 น.	40.6	71.0	37.7
02:00-03:00 น.	40.5	59.6	37.5
03:00-04:00 น.	42.6	64.3	38.7
04:00-05:00 น.	43.6	63.3	37.9
05:00-06:00 น.	42.5	65.2	39.7
06:00-07:00 น.	50.2	76.3	37.6
L _{avg} 24 hours		47.4	
L _{dn}		51.5	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บ้านกัปตัน		
	17-18 เมษายน 2565		
	T22AH326-0006		
	L _{avg} 1 hour	L _{max} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	46.5	65.3	38.8
08:00-09:00 น.	48.4	73.1	39.5
09:00-10:00 น.	49.3	75.8	36.8
10:00-11:00 น.	48.3	78.8	36.1
11:00-12:00 น.	44.9	76.2	37.0
12:00-13:00 น.	44.5	71.4	41.0
13:00-14:00 น.	46.2	69.7	37.7
14:00-15:00 น.	43.1	63.9	36.8
15:00-16:00 น.	42.1	63.1	36.8
16:00-17:00 น.	44.5	68.2	37.0
17:00-18:00 น.	44.9	68.1	38.0
18:00-19:00 น.	45.9	66.9	37.1
19:00-20:00 น.	48.8	66.9	40.0
20:00-21:00 น.	49.9	76.0	39.9
21:00-22:00 น.	47.2	78.8	40.7
22:00-23:00 น.	45.7	60.3	43.3
23:00-00:00 น.	45.0	66.1	42.8
00:00-01:00 น.	45.9	69.6	43.8
01:00-02:00 น.	44.7	65.7	40.2
02:00-03:00 น.	44.6	68.1	40.6
03:00-04:00 น.	44.8	68.5	39.1
04:00-05:00 น.	43.6	64.3	39.8
05:00-06:00 น.	43.5	63.5	39.9
06:00-07:00 น.	44.5	69.6	38.9
L _{avg} 24 hours		46.2	
L _{dn}		51.5	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บ้านท้ายโคก		
	18-19 เมษายน 2565		
	T22AH326-0007		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	45.3	74.3	37.9
08:00-09:00 น.	49.9	79.2	38.0
09:00-10:00 น.	49.8	73.5	40.2
10:00-11:00 น.	48.9	72.8	37.5
11:00-12:00 น.	49.9	72.4	36.1
12:00-13:00 น.	44.8	70.7	37.4
13:00-14:00 น.	49.9	79.5	44.5
14:00-15:00 น.	46.2	67.8	38.1
15:00-16:00 น.	49.0	78.0	41.6
16:00-17:00 น.	46.2	71.0	38.6
17:00-18:00 น.	47.0	71.3	38.1
18:00-19:00 น.	43.8	74.1	37.6
19:00-20:00 น.	47.1	70.4	40.6
20:00-21:00 น.	48.0	69.6	39.5
21:00-22:00 น.	45.9	69.9	39.6
22:00-23:00 น.	44.9	68.5	41.5
23:00-00:00 น.	43.3	59.8	40.7
00:00-01:00 น.	44.6	67.6	38.3
01:00-02:00 น.	44.5	72.0	38.5
02:00-03:00 น.	44.5	71.4	38.4
03:00-04:00 น.	43.5	67.1	41.5
04:00-05:00 น.	44.3	64.6	39.3
05:00-06:00 น.	44.5	62.3	40.3
06:00-07:00 น.	44.6	76.6	36.0
L _{Aeq} 24 hours		46.9	
L _{A_{dn}}		51.5	



(นายศิลา บรรจงใจวิทย์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

29 เมษายน 2565

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทีพีเอสโฮเทล โซลิวชันเนอรี่ จำกัด		
ที่อยู่	: 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 43 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120		
ข้อมูลติดต่อ	: โทรศัพท์ : 02 287 7206 อีเมล : Suchada.ph@cristalla.co.th		
สถานที่ตรวจวัด	: บ้านกล้วยสี หมู่ 9		
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 12-19 เมษายน 2565
วันที่ตรวจวัด	: 12-19 เมษายน 2565	วันที่วิเคราะห์	: 12-19 เมษายน 2565
เวลาที่ตรวจวัด	: *	เลขที่ใบรายงานผล	: 2022-U031363
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรระดับเสียง	เลขที่งาน	: 2022-001772
ผู้ตรวจวัด	: นานาปรีดา ไข่มณีสมุทร	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22AH326-0008 - T22AH326-0014

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บ้านกล้วยสี หมู่ 9		
	12-13 เมษายน 2565		
	T22AH326-0008		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	53.0	73.7	41.1
08:00-09:00 น.	54.0	84.8	41.0
09:00-10:00 น.	51.5	69.7	38.5
10:00-11:00 น.	51.6	70.6	38.0
11:00-12:00 น.	49.0	69.6	36.8
12:00-13:00 น.	51.7	68.5	37.6
13:00-14:00 น.	49.2	69.3	36.8
14:00-15:00 น.	48.4	68.0	36.0
15:00-16:00 น.	50.7	75.6	41.4
16:00-17:00 น.	48.6	67.0	38.1
17:00-18:00 น.	52.2	66.7	43.9
18:00-19:00 น.	49.3	69.9	40.9
19:00-20:00 น.	54.9	64.9	50.9
20:00-21:00 น.	56.6	83.1	52.0
21:00-22:00 น.	57.4	68.1	54.0
22:00-23:00 น.	47.1	65.9	34.2
23:00-00:00 น.	45.7	65.9	34.2
00:00-01:00 น.	47.5	64.6	39.1
01:00-02:00 น.	46.5	64.8	36.6
02:00-03:00 น.	47.4	64.6	38.4
03:00-04:00 น.	46.8	68.2	39.5
04:00-05:00 น.	48.3	67.5	40.2
05:00-06:00 น.	47.6	68.9	38.8
06:00-07:00 น.	51.7	70.5	41.8
L _{Aeq} 24 hours		51.6	
L _{Adn}		55.5	



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บ้านวิทยาลักษณ์ หมู่ 9		
	13-14 เมษายน 2565		
	T22AH326-0009		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	51.9	75.5	41.8
08:00-09:00 น.	51.1	69.1	41.6
09:00-10:00 น.	51.1	71.2	37.8
10:00-11:00 น.	52.9	70.6	43.2
11:00-12:00 น.	54.8	71.5	49.0
12:00-13:00 น.	51.8	70.1	46.2
13:00-14:00 น.	50.7	70.0	45.5
14:00-15:00 น.	48.5	71.1	40.4
15:00-16:00 น.	46.5	64.5	38.5
16:00-17:00 น.	49.5	67.5	40.5
17:00-18:00 น.	49.6	68.0	41.8
18:00-19:00 น.	51.0	67.5	41.9
19:00-20:00 น.	53.6	68.8	50.3
20:00-21:00 น.	53.4	66.5	49.6
21:00-22:00 น.	53.7	64.4	45.8
22:00-23:00 น.	47.7	70.0	41.7
23:00-00:00 น.	47.1	66.2	38.1
00:00-01:00 น.	46.2	64.6	36.7
01:00-02:00 น.	45.3	64.9	39.0
02:00-03:00 น.	47.2	58.5	42.9
03:00-04:00 น.	45.1	57.8	42.6
04:00-05:00 น.	47.3	63.8	39.4
05:00-06:00 น.	47.7	69.8	36.7
06:00-07:00 น.	53.9	74.7	45.6
L _{Aeq} 24 hours		50.8	
L _{A_{dn}}		55.5	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบล)		
	บ้านพักเลขที่ 9		
	14-15 เมษายน 2565		
	T22AH326-0010		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	53.6	73.0	42.2
08:00-09:00 น.	52.7	69.5	46.0
09:00-10:00 น.	53.0	68.1	46.0
10:00-11:00 น.	54.6	68.1	49.2
11:00-12:00 น.	52.9	68.4	47.9
12:00-13:00 น.	53.7	70.9	48.9
13:00-14:00 น.	52.2	61.5	45.7
14:00-15:00 น.	50.9	69.2	39.0
15:00-16:00 น.	50.0	67.9	38.4
16:00-17:00 น.	49.7	71.8	39.6
17:00-18:00 น.	48.3	66.5	38.1
18:00-19:00 น.	49.0	69.2	42.9
19:00-20:00 น.	52.3	68.2	47.0
20:00-21:00 น.	49.5	64.9	46.4
21:00-22:00 น.	51.8	65.2	43.5
22:00-23:00 น.	46.5	63.2	37.2
23:00-00:00 น.	47.0	71.4	40.0
00:00-01:00 น.	46.2	64.8	40.4
01:00-02:00 น.	46.2	66.0	39.6
02:00-03:00 น.	46.2	71.6	36.8
03:00-04:00 น.	45.5	66.6	40.5
04:00-05:00 น.	46.5	64.5	45.3
05:00-06:00 น.	47.4	63.0	46.1
06:00-07:00 น.	52.6	74.4	46.1
L _{Aeq} 24 hours		50.8	
L _{Ade}		55.1	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บ้านร่วมลึก หมู่ 9		
	15-16 เมษายน 2565		
	T22AH326-0011		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	53.7	72.2	43.0
08:00-09:00 น.	51.2	72.0	38.8
09:00-10:00 น.	51.7	70.5	39.0
10:00-11:00 น.	53.8	89.5	43.2
11:00-12:00 น.	48.9	66.9	40.3
12:00-13:00 น.	49.2	70.5	38.2
13:00-14:00 น.	47.0	64.4	39.1
14:00-15:00 น.	48.8	75.1	42.1
15:00-16:00 น.	48.4	66.7	42.7
16:00-17:00 น.	48.7	69.4	41.7
17:00-18:00 น.	47.2	72.8	37.6
18:00-19:00 น.	47.5	68.9	42.1
19:00-20:00 น.	48.3	66.2	47.5
20:00-21:00 น.	49.3	67.3	47.9
21:00-22:00 น.	50.8	64.4	48.5
22:00-23:00 น.	46.8	66.2	35.7
23:00-00:00 น.	47.3	66.2	39.7
00:00-01:00 น.	48.4	61.8	47.5
01:00-02:00 น.	47.2	59.9	45.4
02:00-03:00 น.	47.0	69.1	45.1
03:00-04:00 น.	45.6	51.3	45.3
04:00-05:00 น.	47.4	54.6	45.3
05:00-06:00 น.	46.7	56.6	42.7
06:00-07:00 น.	53.8	79.3	44.1
L _{Aeq} 24 hours		49.7	
L _{Aon}		55.3	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บ้านพัก หมู่ 9		
	16-17 เมษายน 2565		
	T22AH326-0012		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	52.6	73.0	41.9
08:00-09:00 น.	51.7	70.2	40.5
09:00-10:00 น.	51.7	72.3	38.4
10:00-11:00 น.	49.7	69.0	38.5
11:00-12:00 น.	50.0	73.0	38.7
12:00-13:00 น.	46.4	66.5	38.5
13:00-14:00 น.	48.1	67.2	36.5
14:00-15:00 น.	46.6	67.8	36.7
15:00-16:00 น.	47.1	69.6	38.6
16:00-17:00 น.	46.5	64.6	38.3
17:00-18:00 น.	50.4	68.6	40.5
18:00-19:00 น.	49.4	65.2	43.5
19:00-20:00 น.	49.9	66.5	48.0
20:00-21:00 น.	51.7	65.4	49.7
21:00-22:00 น.	49.7	59.5	47.7
22:00-23:00 น.	48.5	71.8	46.6
23:00-00:00 น.	47.8	55.8	46.4
00:00-01:00 น.	48.9	54.6	46.9
01:00-02:00 น.	49.1	59.7	45.5
02:00-03:00 น.	49.3	65.8	45.0
03:00-04:00 น.	47.1	63.7	42.6
04:00-05:00 น.	46.9	63.3	43.6
05:00-06:00 น.	49.1	65.2	42.1
06:00-07:00 น.	54.7	70.7	46.6
L _{Aeq} 24 hours		49.8	
L _{A_{dn}}		56.2	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บ้านห้วยลึก หมู่ 9		
	17-18 เมษายน 2565		
	T22AH326-0013		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	52.6	70.0	41.9
08:00-09:00 น.	51.7	74.6	39.6
09:00-10:00 น.	52.6	76.7	40.9
10:00-11:00 น.	49.5	67.6	39.3
11:00-12:00 น.	48.4	66.5	39.4
12:00-13:00 น.	46.7	66.6	36.7
13:00-14:00 น.	46.9	66.4	37.4
14:00-15:00 น.	50.9	82.8	37.5
15:00-16:00 น.	47.3	66.7	37.2
16:00-17:00 น.	47.3	66.6	37.7
17:00-18:00 น.	49.4	70.6	38.1
18:00-19:00 น.	49.0	66.8	40.5
19:00-20:00 น.	49.5	65.7	49.2
20:00-21:00 น.	51.0	58.7	49.1
21:00-22:00 น.	53.4	58.9	50.3
22:00-23:00 น.	45.7	52.3	44.1
23:00-00:00 น.	47.7	60.0	46.6
00:00-01:00 น.	48.7	72.0	40.5
01:00-02:00 น.	46.8	66.3	37.6
02:00-03:00 น.	46.5	65.2	37.2
03:00-04:00 น.	46.8	63.0	44.7
04:00-05:00 น.	47.3	64.5	40.8
05:00-06:00 น.	47.8	65.1	38.0
06:00-07:00 น.	55.1	72.9	48.2
L _{Aeq} 24 hours		49.9	
L _{A_{dn}}		55.8	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บ้านห้วยสัก หมู่ 9		
	18-19 เมษายน 2565		
	T22AH326-0014		
	L _{avg} 1 hour	L _{max} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	53.8	72.3	45.3
08:00-09:00 น.	51.7	70.6	44.1
09:00-10:00 น.	51.6	79.7	39.7
10:00-11:00 น.	50.1	66.9	38.4
11:00-12:00 น.	50.2	69.6	38.2
12:00-13:00 น.	50.1	68.1	38.0
13:00-14:00 น.	48.6	68.9	37.8
14:00-15:00 น.	48.5	67.2	40.2
15:00-16:00 น.	49.6	80.4	42.0
16:00-17:00 น.	49.4	68.3	41.5
17:00-18:00 น.	52.0	75.2	40.9
18:00-19:00 น.	49.3	67.8	44.5
19:00-20:00 น.	49.7	64.9	47.7
20:00-21:00 น.	51.0	57.7	50.0
21:00-22:00 น.	51.8	61.4	50.5
22:00-23:00 น.	46.4	55.1	35.6
23:00-00:00 น.	47.0	68.7	39.4
00:00-01:00 น.	46.9	64.7	41.5
01:00-02:00 น.	47.1	68.7	38.3
02:00-03:00 น.	46.8	64.4	39.7
03:00-04:00 น.	45.1	67.8	40.7
04:00-05:00 น.	47.1	64.9	45.0
05:00-06:00 น.	47.8	66.0	40.4
06:00-07:00 น.	48.8	71.4	39.1
L _{avg} 24 hours		49.7	
L _{day}		54.3	



(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้อำนวยการปฏิบัติการ

29 เมษายน 2565

ในรายงานผลการวิเคราะห์

ข้อมูลค่า	: บริษัท สหพัฒนพิบูล ไซเบอร์เอนเนอจี จำกัด	วันที่รับตัวอย่าง	: 12-19 เมษายน 2565
ที่อยู่	: 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 43 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	วันที่วิเคราะห์	: 12-19 เมษายน 2565
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 02 287 7206 อีเมล : Suchada.ph@crisitalia.co.th	เลขที่ใบรายงานผล	: 2022-U031364
สถานที่ตรวจวัด	: โรงครัวโครงการส่วนพิเศษเหนือ	เลขที่งาน	: 2022-001772
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22AH326-0015 - T22AH326-0021
วันที่ตรวจวัด	: 12-19 เมษายน 2565		
เวลาที่ตรวจวัด	: *		
อุปกรณ์ตรวจวัด	: ภาคตรวจเสียง		
ผู้ตรวจวัด	: นายปรีดา โชติภูมิสกุล		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	รับแจ้งโครงการด้านพิเศษ		
	12-13 เมษายน 2565		
	T22AH326-0015		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	40.1	59.6	34.9
08:00-09:00 น.	41.0	62.0	35.0
09:00-10:00 น.	42.2	72.9	35.9
10:00-11:00 น.	43.0	62.8	35.8
11:00-12:00 น.	45.9	64.1	42.1
12:00-13:00 น.	47.2	65.4	43.6
13:00-14:00 น.	45.5	60.4	43.9
14:00-15:00 น.	45.0	57.4	43.1
15:00-16:00 น.	46.0	62.3	44.3
16:00-17:00 น.	44.7	58.1	43.3
17:00-18:00 น.	42.9	63.2	41.3
18:00-19:00 น.	44.4	59.5	42.7
19:00-20:00 น.	41.5	63.8	38.6
20:00-21:00 น.	42.4	59.3	37.4
21:00-22:00 น.	40.5	58.8	36.8
22:00-23:00 น.	37.9	58.3	34.1
23:00-00:00 น.	36.9	62.4	33.3
00:00-01:00 น.	40.3	63.1	37.3
01:00-02:00 น.	38.6	60.8	34.2
02:00-03:00 น.	37.4	59.1	33.0
03:00-04:00 น.	36.4	58.8	33.2
04:00-05:00 น.	39.7	63.8	37.0
05:00-06:00 น.	40.6	63.0	37.2
06:00-07:00 น.	46.1	73.3	37.5
L _{Aeq} 24 hours		43.0	
L _{A90}		47.6	



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	จิมวีวโครงการด้านทิศเหนือ		
	13-14 เมษายน 2565		
	T22AH326-0016		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	41.2	58.5	33.9
08:00-09:00 น.	43.2	57.9	42.1
09:00-10:00 น.	47.2	63.4	43.6
10:00-11:00 น.	45.5	63.7	42.5
11:00-12:00 น.	45.0	56.4	41.9
12:00-13:00 น.	46.3	62.7	44.0
13:00-14:00 น.	46.2	69.7	42.2
14:00-15:00 น.	48.2	64.9	45.5
15:00-16:00 น.	42.6	61.2	40.9
16:00-17:00 น.	41.7	65.4	39.8
17:00-18:00 น.	41.2	60.3	38.8
18:00-19:00 น.	39.6	59.1	34.6
19:00-20:00 น.	41.6	56.3	40.8
20:00-21:00 น.	42.2	58.3	39.5
21:00-22:00 น.	38.9	57.2	33.4
22:00-23:00 น.	39.0	64.0	34.7
23:00-00:00 น.	38.7	60.7	33.7
00:00-01:00 น.	39.2	61.8	35.6
01:00-02:00 น.	40.3	65.3	36.0
02:00-03:00 น.	40.7	63.7	36.3
03:00-04:00 น.	39.1	58.8	36.8
04:00-05:00 น.	39.0	56.5	36.9
05:00-06:00 น.	40.5	57.4	37.5
06:00-07:00 น.	42.7	61.3	39.3
L _{Aeq} 24 hours		43.1	
L _{A90}		47.4	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	จังหวัดโครงการด้านทิศเหนือ		
	14-15 เมษายน 2565		
	T22AH326-0017		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	45.2	68.0	37.2
08:00-09:00 น.	44.1	64.8	35.1
09:00-10:00 น.	42.0	72.8	36.5
10:00-11:00 น.	42.0	64.6	37.1
11:00-12:00 น.	42.6	60.5	40.2
12:00-13:00 น.	44.7	63.9	42.5
13:00-14:00 น.	45.1	60.0	43.6
14:00-15:00 น.	48.3	79.5	44.1
15:00-16:00 น.	46.7	76.9	43.9
16:00-17:00 น.	44.1	58.5	42.2
17:00-18:00 น.	43.4	58.6	40.9
18:00-19:00 น.	43.5	61.0	40.4
19:00-20:00 น.	41.3	59.0	39.6
20:00-21:00 น.	41.5	61.9	39.8
21:00-22:00 น.	43.1	69.3	41.2
22:00-23:00 น.	38.2	56.6	35.1
23:00-00:00 น.	39.3	64.1	35.2
00:00-01:00 น.	37.2	60.6	32.7
01:00-02:00 น.	38.9	63.6	33.6
02:00-03:00 น.	39.9	63.2	36.5
03:00-04:00 น.	39.3	63.6	35.9
04:00-05:00 น.	39.3	62.8	35.7
05:00-06:00 น.	39.9	57.6	36.4
06:00-07:00 น.	44.9	67.0	41.2
L _{Aeq} 24 hours		43.2	
L _{Ade}		47.5	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	จุดวัดโครงการด้านทิศเหนือ		
	15-16 เมษายน 2565		
	T22AH326-0018		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	41.3	61.0	36.7
08:00-09:00 น.	41.0	67.1	33.1
09:00-10:00 น.	43.0	67.2	35.1
10:00-11:00 น.	41.2	63.3	34.4
11:00-12:00 น.	41.0	65.5	33.4
12:00-13:00 น.	41.6	62.3	37.3
13:00-14:00 น.	40.9	69.5	35.7
14:00-15:00 น.	45.6	76.5	37.9
15:00-16:00 น.	40.6	68.6	37.9
16:00-17:00 น.	42.6	61.9	38.0
17:00-18:00 น.	40.4	62.5	36.2
18:00-19:00 น.	42.0	62.5	37.6
19:00-20:00 น.	42.7	58.8	36.3
20:00-21:00 น.	42.4	58.3	40.9
21:00-22:00 น.	42.9	60.6	41.5
22:00-23:00 น.	40.4	62.4	36.0
23:00-00:00 น.	37.9	60.7	34.5
00:00-01:00 น.	39.3	59.4	34.7
01:00-02:00 น.	41.2	62.1	36.4
02:00-03:00 น.	40.8	63.5	36.6
03:00-04:00 น.	39.3	57.2	35.1
04:00-05:00 น.	39.7	57.2	34.8
05:00-06:00 น.	41.0	57.6	37.5
06:00-07:00 น.	41.8	60.7	37.9
L _{Aeq} 24 hours		41.6	
L _{Adn}		47.0	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณโครงการด้านทิศเหนือ		
	16-17 เมษายน 2565		
	T22AH326-0019		
	L _{avg} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	41.8	65.1	36.4
08:00-09:00 น.	45.9	74.4	36.7
09:00-10:00 น.	45.0	70.8	40.5
10:00-11:00 น.	43.1	68.5	37.1
11:00-12:00 น.	46.5	65.3	36.8
12:00-13:00 น.	46.3	62.9	43.9
13:00-14:00 น.	45.3	58.1	43.6
14:00-15:00 น.	47.7	63.2	45.5
15:00-16:00 น.	46.2	58.9	44.5
16:00-17:00 น.	47.9	62.5	46.4
17:00-18:00 น.	47.6	59.2	45.6
18:00-19:00 น.	46.7	58.6	44.6
19:00-20:00 น.	43.4	59.5	40.9
20:00-21:00 น.	42.2	59.5	39.7
21:00-22:00 น.	40.3	63.4	36.5
22:00-23:00 น.	38.3	63.7	35.3
23:00-00:00 น.	38.9	64.2	35.5
00:00-01:00 น.	39.0	64.3	35.8
01:00-02:00 น.	39.3	61.7	35.6
02:00-03:00 น.	40.3	59.1	36.7
03:00-04:00 น.	40.2	58.1	36.6
04:00-05:00 น.	39.3	63.5	37.4
05:00-06:00 น.	40.5	58.0	36.6
06:00-07:00 น.	41.5	61.5	36.3
L _{avg} 24 hours		44.2	
L _{den}		47.7	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	จังหวัดโครงการด้านทิศเหนือ		
	17-18 เมษายน 2565		
	T22AH326-0020		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	40.9	58.1	34.8
08:00-09:00 น.	45.9	69.1	38.8
09:00-10:00 น.	46.4	67.7	42.7
10:00-11:00 น.	45.9	63.3	43.0
11:00-12:00 น.	45.9	68.9	40.7
12:00-13:00 น.	45.7	64.1	42.7
13:00-14:00 น.	46.1	58.5	44.9
14:00-15:00 น.	44.2	56.6	43.2
15:00-16:00 น.	43.8	59.0	42.8
16:00-17:00 น.	44.9	69.0	38.7
17:00-18:00 น.	44.5	61.1	41.6
18:00-19:00 น.	44.0	60.8	40.9
19:00-20:00 น.	45.9	65.6	41.4
20:00-21:00 น.	44.8	61.5	41.7
21:00-22:00 น.	45.4	64.1	42.3
22:00-23:00 น.	37.9	62.8	33.6
23:00-00:00 น.	39.2	62.2	34.5
00:00-01:00 น.	39.2	58.0	35.9
01:00-02:00 น.	40.3	62.9	36.2
02:00-03:00 น.	39.2	55.6	36.5
03:00-04:00 น.	40.0	58.6	38.0
04:00-05:00 น.	40.5	56.2	37.7
05:00-06:00 น.	40.2	59.5	37.6
06:00-07:00 น.	46.3	69.9	37.4
L _{Aeq} 24 hours		44.0	
L _{dn}		48.4	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	ชุมชนโครงการด้านทิศเหนือ		
	18-19 เมษายน 2565		
	T22AH326-0021		
	L _{avg} 1 hour	L _{max} 1 hour	L _{eq} 1 hour
07:00-08:00 น.	42.3	57.6	36.5
08:00-09:00 น.	42.7	69.8	36.8
09:00-10:00 น.	42.2	62.9	36.6
10:00-11:00 น.	40.9	68.7	34.8
11:00-12:00 น.	41.3	66.6	34.8
12:00-13:00 น.	45.3	70.1	38.7
13:00-14:00 น.	44.8	63.2	41.6
14:00-15:00 น.	42.1	66.1	37.9
15:00-16:00 น.	41.9	66.7	38.0
16:00-17:00 น.	43.2	67.1	38.2
17:00-18:00 น.	41.5	69.7	34.2
18:00-19:00 น.	42.2	61.3	38.6
19:00-20:00 น.	42.9	59.8	40.8
20:00-21:00 น.	42.3	60.7	39.6
21:00-22:00 น.	41.9	67.0	37.0
22:00-23:00 น.	39.3	63.3	36.3
23:00-00:00 น.	39.7	64.0	36.6
00:00-01:00 น.	40.0	57.9	36.3
01:00-02:00 น.	38.8	60.0	33.5
02:00-03:00 น.	37.1	55.4	33.9
03:00-04:00 น.	40.0	59.4	36.5
04:00-05:00 น.	38.2	58.7	36.0
05:00-06:00 น.	37.5	57.2	34.2
06:00-07:00 น.	41.5	71.5	34.4
L _{avg} 24 hours		41.7	
L _{den}		46.4	



(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

29 เมษายน 2565

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท ดีพีเอสไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	วันที่รับตัวอย่าง	: 12-19 เมษายน 2565
ที่อยู่	: 1 อาคารเอ็มโพรวเวอร์ ชั้น 43 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	วันที่วิเคราะห์	: 12-19 เมษายน 2565
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 02 287 7206 อีเมล : Suchada.ph@cristalla.co.th	เลขที่ใบรายงานผล	: 2022-U031365
สถานที่ตรวจวัด	: โรงครัวโครงการด่านพิศได้	เลขที่งาน	: 2022-001772
ประเภทการตรวจวัด	: ระสับเสียงโดยทั่วไป	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22AH326-0022 - T22AH326-0028
วันที่ตรวจวัด	: 12-19 เมษายน 2565		
เวลาที่ตรวจวัด	: *		
อุปกรณ์ตรวจวัด	: นาฬิกาเสียง		
ผู้ตรวจวัด	: นายปรีดา โขมภูณิสกุล		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เลขเบบเอ)		
	โรงครัวโครงการด่านพิศได้		
	12-13 เมษายน 2565		
	T22AH326-0022		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	58.0	79.8	41.2
08:00-09:00 น.	58.5	86.2	41.7
09:00-10:00 น.	59.6	88.4	41.6
10:00-11:00 น.	58.9	86.0	40.3
11:00-12:00 น.	59.7	85.2	41.3
12:00-13:00 น.	58.6	85.6	40.4
13:00-14:00 น.	57.1	86.4	41.0
14:00-15:00 น.	54.9	81.0	39.2
15:00-16:00 น.	57.7	87.5	39.8
16:00-17:00 น.	56.7	84.5	39.7
17:00-18:00 น.	57.0	79.5	43.4
18:00-19:00 น.	56.1	81.5	44.2
19:00-20:00 น.	56.2	84.4	47.5
20:00-21:00 น.	54.7	77.8	49.4
21:00-22:00 น.	51.9	72.3	48.4
22:00-23:00 น.	48.4	72.0	45.9
23:00-00:00 น.	48.0	62.6	45.8
00:00-01:00 น.	46.7	62.2	43.3
01:00-02:00 น.	43.8	66.4	41.0
02:00-03:00 น.	43.3	64.9	39.7
03:00-04:00 น.	44.4	78.7	37.8
04:00-05:00 น.	45.4	80.1	38.7
05:00-06:00 น.	49.2	71.1	46.0
06:00-07:00 น.	54.5	82.1	42.7
L _{Aeq} 24 hours		55.7	
L _{Ain}		57.9	



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณโครงการด้านทิศใต้		
	13-14 เมษายน 2565		
	T22AH326-0023		
	L _{avg} 1 hour	L _{max} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	57.8	88.5	41.2
08:00-09:00 น.	56.6	84.7	40.8
09:00-10:00 น.	59.9	89.5	42.7
10:00-11:00 น.	58.8	90.4	40.8
11:00-12:00 น.	53.7	84.5	39.8
12:00-13:00 น.	51.2	77.1	39.5
13:00-14:00 น.	52.1	78.6	38.5
14:00-15:00 น.	51.7	78.9	39.3
15:00-16:00 น.	56.6	85.4	40.5
16:00-17:00 น.	56.6	87.7	39.2
17:00-18:00 น.	53.8	79.3	41.6
18:00-19:00 น.	52.3	77.2	42.7
19:00-20:00 น.	57.0	88.5	45.2
20:00-21:00 น.	53.4	78.9	46.8
21:00-22:00 น.	49.1	68.6	45.4
22:00-23:00 น.	47.3	68.7	44.9
23:00-00:00 น.	45.7	69.2	41.3
00:00-01:00 น.	44.9	72.1	41.3
01:00-02:00 น.	44.4	66.4	40.6
02:00-03:00 น.	43.1	55.9	40.9
03:00-04:00 น.	45.7	67.4	38.1
04:00-05:00 น.	45.1	68.8	38.5
05:00-06:00 น.	48.7	74.2	41.3
06:00-07:00 น.	54.5	78.4	43.2
L _{avg} 24 hours		54.1	
L _{dn}		56.8	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	จิมชิวโครงการด่านหิโด้		
	14-15 เมษายน 2565		
	T22AH326-0024		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	58.4	83.0	41.0
08:00-09:00 น.	58.2	82.8	42.4
09:00-10:00 น.	58.4	86.2	41.5
10:00-11:00 น.	52.8	79.6	40.8
11:00-12:00 น.	54.3	81.9	39.8
12:00-13:00 น.	50.3	78.2	40.0
13:00-14:00 น.	51.3	79.3	39.2
14:00-15:00 น.	53.7	77.4	40.6
15:00-16:00 น.	52.9	82.9	40.7
16:00-17:00 น.	54.8	82.6	41.0
17:00-18:00 น.	53.7	78.3	42.1
18:00-19:00 น.	51.6	73.5	43.3
19:00-20:00 น.	55.3	82.7	43.8
20:00-21:00 น.	52.4	77.3	47.1
21:00-22:00 น.	49.3	72.7	46.2
22:00-23:00 น.	47.8	66.0	45.7
23:00-00:00 น.	47.8	67.6	44.6
00:00-01:00 น.	45.6	71.9	41.5
01:00-02:00 น.	43.2	58.6	40.4
02:00-03:00 น.	45.7	72.6	38.9
03:00-04:00 น.	41.8	55.7	37.9
04:00-05:00 น.	45.6	69.6	39.5
05:00-06:00 น.	48.9	71.5	44.5
06:00-07:00 น.	54.0	79.9	42.5
L _{Aeq} 24 hours		53.2	
L _{A_{dn}}		56.4	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	จังหวัดโครงการด้านใต้		
	15-16 เมษายน 2565		
	T22AH326-0025		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	59.3	81.2	40.2
08:00-09:00 น.	57.9	83.7	40.8
09:00-10:00 น.	57.1	87.5	41.3
10:00-11:00 น.	58.5	84.7	42.4
11:00-12:00 น.	57.2	83.8	41.6
12:00-13:00 น.	56.6	83.8	40.2
13:00-14:00 น.	50.9	76.4	42.3
14:00-15:00 น.	51.0	75.3	41.2
15:00-16:00 น.	52.9	79.0	41.8
16:00-17:00 น.	55.7	80.7	42.2
17:00-18:00 น.	58.3	87.8	42.8
18:00-19:00 น.	55.6	87.2	40.5
19:00-20:00 น.	54.7	81.9	44.4
20:00-21:00 น.	54.2	80.5	45.6
21:00-22:00 น.	50.7	75.7	47.3
22:00-23:00 น.	47.3	65.2	44.5
23:00-00:00 น.	46.8	63.0	44.3
00:00-01:00 น.	45.2	65.1	42.7
01:00-02:00 น.	44.2	58.2	41.7
02:00-03:00 น.	45.3	70.2	39.6
03:00-04:00 น.	44.2	62.9	40.3
04:00-05:00 น.	46.2	65.1	42.0
05:00-06:00 น.	47.9	72.6	42.9
06:00-07:00 น.	59.2	92.8	41.4
L _{Aeq} 24 hours		54.9	
L _{A95}		58.7	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณโครงการผ่านรถไฟฟ้า		
	16-17 เมษายน 2565		
	T22AH326-0026		
	L _{avg} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	62.1	86.3	42.8
08:00-09:00 น.	58.6	83.4	43.1
09:00-10:00 น.	57.9	86.2	41.2
10:00-11:00 น.	52.3	79.6	40.4
11:00-12:00 น.	59.3	89.1	40.6
12:00-13:00 น.	60.7	86.1	40.1
13:00-14:00 น.	59.9	86.7	41.6
14:00-15:00 น.	60.3	86.6	42.1
15:00-16:00 น.	55.1	80.5	43.3
16:00-17:00 น.	56.9	79.7	44.2
17:00-18:00 น.	59.1	84.0	43.5
18:00-19:00 น.	58.3	86.6	42.8
19:00-20:00 น.	57.7	87.3	48.3
20:00-21:00 น.	54.8	79.3	48.7
21:00-22:00 น.	54.4	78.7	42.6
22:00-23:00 น.	49.0	60.2	47.3
23:00-00:00 น.	49.5	58.4	48.0
00:00-01:00 น.	48.0	62.9	46.3
01:00-02:00 น.	47.5	76.6	44.1
02:00-03:00 น.	45.0	67.4	38.9
03:00-04:00 น.	44.8	66.1	39.6
04:00-05:00 น.	45.6	60.3	41.8
05:00-06:00 น.	48.6	67.5	42.5
06:00-07:00 น.	53.4	78.8	41.2
L _{avg} 24 hours		56.7	
L _{Ade}		58.6	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณโครงการด้านทิศใต้		
	17-18 เมษายน 2565		
	T22AH326-0027		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	59.1	84.7	41.4
08:00-09:00 น.	59.8	84.4	42.6
09:00-10:00 น.	54.9	77.2	46.2
10:00-11:00 น.	57.5	86.9	45.0
11:00-12:00 น.	58.6	85.1	41.8
12:00-13:00 น.	54.8	80.9	40.2
13:00-14:00 น.	52.6	78.4	41.5
14:00-15:00 น.	53.1	82.4	41.6
15:00-16:00 น.	59.6	90.1	40.6
16:00-17:00 น.	60.0	90.5	42.5
17:00-18:00 น.	57.1	87.4	42.8
18:00-19:00 น.	57.0	87.5	42.2
19:00-20:00 น.	56.8	83.2	46.6
20:00-21:00 น.	55.5	80.0	46.1
21:00-22:00 น.	53.3	78.8	42.1
22:00-23:00 น.	47.3	69.2	43.5
23:00-00:00 น.	47.7	69.7	44.4
00:00-01:00 น.	47.4	70.8	44.4
01:00-02:00 น.	46.7	72.4	44.4
02:00-03:00 น.	45.5	67.0	41.0
03:00-04:00 น.	46.4	58.9	42.3
04:00-05:00 น.	46.2	67.3	41.5
05:00-06:00 น.	48.8	67.7	46.9
06:00-07:00 น.	59.5	79.7	47.0
L _{Aeq} 24 hours		55.9	
L _{A_{dn}}		59.4	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณโครงการด้านทิศใต้		
	18-19 เมษายน 2565		
	T22AH326-0028		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	60.6	80.1	43.0
08:00-09:00 น.	60.3	83.2	44.5
09:00-10:00 น.	58.9	83.2	42.4
10:00-11:00 น.	60.4	89.2	40.0
11:00-12:00 น.	60.6	84.8	41.1
12:00-13:00 น.	59.5	82.0	40.3
13:00-14:00 น.	58.9	85.5	44.5
14:00-15:00 น.	58.4	85.0	47.7
15:00-16:00 น.	62.0	93.5	47.6
16:00-17:00 น.	60.3	86.2	47.0
17:00-18:00 น.	58.3	83.4	44.4
18:00-19:00 น.	56.1	80.6	44.7
19:00-20:00 น.	59.0	82.3	52.6
20:00-21:00 น.	58.2	84.8	53.6
21:00-22:00 น.	54.1	79.8	52.3
22:00-23:00 น.	48.8	69.9	45.8
23:00-00:00 น.	47.7	66.0	45.6
00:00-01:00 น.	48.6	67.7	46.4
01:00-02:00 น.	48.8	70.0	46.7
02:00-03:00 น.	48.6	67.6	46.9
03:00-04:00 น.	49.0	72.7	47.3
04:00-05:00 น.	49.4	60.1	48.3
05:00-06:00 น.	49.0	73.2	41.5
06:00-07:00 น.	59.1	85.6	45.5
L _{Aeq} 24 hours		57.8	
L _{A_{dn}}		60.5	



(นายศิลา นรจจใจโกฬ)
ผู้อำนวยการปฏิบัติการ

29 เมษายน 2565

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทีพีเอส โซลูชั่นส์ จำกัด		
ที่อยู่	: 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 43 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 02 287 7206 อีเมล : Suchada.ph@cristalla.co.th		
สถานที่ตรวจวัด	: บริเวณโครงการด้านทิศตะวันออก		
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 12-19 เมษายน 2565
วันที่ตรวจวัด	: 12-19 เมษายน 2565	วันที่วิเคราะห์	: 12-19 เมษายน 2565
เวลาที่ตรวจวัด	: *	เลขที่ใบรายงานผล	: 2022-U031367
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรระดับเสียง	เลขที่งาน	: 2022-001772
ผู้ตรวจวัด	: นายปรีดา ไชยภูมิสกุล	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22AH326-0036 - T22AH326-0042

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณโครงการด้านทิศตะวันออก		
	12-13 เมษายน 2565		
	T22AH326-0036		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	51.2	66.0	50.2
08:00-09:00 น.	51.7	70.9	50.5
09:00-10:00 น.	54.0	83.3	50.8
10:00-11:00 น.	55.8	83.8	55.3
11:00-12:00 น.	52.7	67.0	51.5
12:00-13:00 น.	53.1	65.8	52.4
13:00-14:00 น.	52.5	66.3	51.8
14:00-15:00 น.	53.2	81.5	52.3
15:00-16:00 น.	53.3	66.6	52.6
16:00-17:00 น.	53.1	68.7	52.2
17:00-18:00 น.	51.7	62.6	50.8
18:00-19:00 น.	52.1	66.3	51.2
19:00-20:00 น.	52.8	68.6	51.9
20:00-21:00 น.	53.2	71.4	52.5
21:00-22:00 น.	53.5	67.6	52.7
22:00-23:00 น.	52.8	60.4	52.0
23:00-00:00 น.	51.8	60.4	51.3
00:00-01:00 น.	52.1	61.1	51.4
01:00-02:00 น.	51.9	79.3	51.3
02:00-03:00 น.	52.3	66.6	51.8
03:00-04:00 น.	52.3	60.5	51.4
04:00-05:00 น.	51.9	71.3	51.3
05:00-06:00 น.	52.6	71.6	51.3
06:00-07:00 น.	50.9	61.8	50.3
L _{Aeq} 24 hours		52.7	
L _{Adn}		58.7	



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณโครงการด้านทิศตะวันออก		
	13-14 เมษายน 2565		
	T22AH326-0037		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	51.2	71.6	50.4
08:00-09:00 น.	51.5	66.1	50.4
09:00-10:00 น.	51.7	72.2	50.7
10:00-11:00 น.	52.6	65.7	51.9
11:00-12:00 น.	53.6	74.3	51.6
12:00-13:00 น.	52.7	71.3	51.6
13:00-14:00 น.	54.5	70.4	51.8
14:00-15:00 น.	55.3	75.5	55.0
15:00-16:00 น.	55.4	75.4	53.1
16:00-17:00 น.	53.6	63.2	52.6
17:00-18:00 น.	53.4	68.0	52.6
18:00-19:00 น.	53.2	68.9	52.6
19:00-20:00 น.	53.1	69.4	52.6
20:00-21:00 น.	52.7	57.4	52.3
21:00-22:00 น.	53.3	70.0	52.6
22:00-23:00 น.	52.9	56.9	52.4
23:00-00:00 น.	52.9	79.4	52.2
00:00-01:00 น.	52.6	55.9	52.2
01:00-02:00 น.	52.8	77.4	51.9
02:00-03:00 น.	51.9	57.3	51.3
03:00-04:00 น.	52.0	64.3	51.3
04:00-05:00 น.	52.2	58.2	51.9
05:00-06:00 น.	52.6	67.0	51.9
06:00-07:00 น.	52.0	63.4	51.3
L _{Aeq} 24 hours		53.0	
L _{A90}		59.0	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เลขเบส)		
	รวมโครงการผ่านทิศตะวันออก		
	14-15 เมษายน 2565		
	T22AH326-0038		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	51.5	71.3	50.8
08:00-09:00 น.	52.4	77.9	51.0
09:00-10:00 น.	52.7	83.8	51.0
10:00-11:00 น.	52.8	68.5	51.8
11:00-12:00 น.	53.2	76.7	52.2
12:00-13:00 น.	52.6	70.1	51.5
13:00-14:00 น.	53.2	60.9	52.5
14:00-15:00 น.	52.9	60.2	51.8
15:00-16:00 น.	53.6	65.6	52.6
16:00-17:00 น.	54.2	64.8	53.3
17:00-18:00 น.	53.9	64.1	53.1
18:00-19:00 น.	53.8	71.0	53.1
19:00-20:00 น.	53.5	59.4	52.8
20:00-21:00 น.	53.0	63.3	52.6
21:00-22:00 น.	53.2	70.2	52.6
22:00-23:00 น.	53.1	71.5	52.7
23:00-00:00 น.	52.8	79.5	52.1
00:00-01:00 น.	52.7	58.4	52.0
01:00-02:00 น.	52.5	55.9	51.9
02:00-03:00 น.	52.3	59.3	51.5
03:00-04:00 น.	51.7	56.2	51.2
04:00-05:00 น.	51.9	58.0	51.5
05:00-06:00 น.	52.7	63.6	51.8
06:00-07:00 น.	51.5	65.4	50.4
L _{Aeq} 24 hours		52.9	
L _{A_{dn}}		58.9	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณโครงการด้านทิศตะวันออก		
	15-16 เมษายน 2565		
	T22AH326-0039		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	51.2	72.3	50.6
08:00-09:00 น.	51.8	70.0	50.8
09:00-10:00 น.	52.1	82.8	50.6
10:00-11:00 น.	52.3	76.5	50.3
11:00-12:00 น.	52.5	61.8	51.5
12:00-13:00 น.	52.9	64.0	52.0
13:00-14:00 น.	53.4	60.7	52.4
14:00-15:00 น.	53.7	61.3	52.8
15:00-16:00 น.	53.3	66.6	52.2
16:00-17:00 น.	53.7	67.1	52.5
17:00-18:00 น.	53.2	69.7	52.2
18:00-19:00 น.	52.7	61.0	51.9
19:00-20:00 น.	52.8	68.9	52.0
20:00-21:00 น.	53.1	67.4	52.6
21:00-22:00 น.	53.5	70.5	52.9
22:00-23:00 น.	53.7	77.3	52.8
23:00-00:00 น.	53.1	71.0	52.1
00:00-01:00 น.	53.6	79.4	52.6
01:00-02:00 น.	52.8	63.4	52.1
02:00-03:00 น.	52.2	62.5	51.6
03:00-04:00 น.	52.3	56.1	51.6
04:00-05:00 น.	51.6	56.5	51.3
05:00-06:00 น.	52.4	66.8	51.4
06:00-07:00 น.	53.1	79.3	51.1
L _{Aeq} 24 hours		52.8	
L _{A90}		59.2	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณโครงการด้านทิศตะวันออก		
	16-17 เมษายน 2565		
	T22AH326-0040		
	L _{avg} 1 hour	L _{max} 1 hour	L ₉₀ 1 hour
07:00-08:00 น.	51.2	71.8	50.2
08:00-09:00 น.	52.2	83.5	50.2
09:00-10:00 น.	52.3	65.0	51.1
10:00-11:00 น.	55.0	77.2	51.3
11:00-12:00 น.	56.2	76.9	52.0
12:00-13:00 น.	53.9	72.3	52.1
13:00-14:00 น.	55.2	74.2	52.8
14:00-15:00 น.	54.3	69.2	52.6
15:00-16:00 น.	55.9	87.0	52.7
16:00-17:00 น.	54.5	71.7	52.9
17:00-18:00 น.	55.8	75.5	53.5
18:00-19:00 น.	53.1	71.8	52.3
19:00-20:00 น.	53.2	68.2	52.6
20:00-21:00 น.	53.7	73.9	53.1
21:00-22:00 น.	53.7	75.1	52.9
22:00-23:00 น.	52.6	61.4	51.9
23:00-00:00 น.	52.4	61.4	51.9
00:00-01:00 น.	52.7	79.8	52.1
01:00-02:00 น.	52.3	60.4	51.3
02:00-03:00 น.	52.2	56.7	51.8
03:00-04:00 น.	52.0	61.1	51.5
04:00-05:00 น.	52.3	57.2	51.7
05:00-06:00 น.	52.1	68.4	51.2
06:00-07:00 น.	52.1	71.7	51.2
L _{avg} 24 hours		53.6	
L _{den}		59.0	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	จิมชี้โครงการด้านทิศตะวันออก		
	17-18 เมษายน 2565		
	T22AH326-0041		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	52.0	66.3	51.0
08:00-09:00 น.	51.7	65.9	50.4
09:00-10:00 น.	52.7	83.1	50.3
10:00-11:00 น.	53.0	67.9	51.0
11:00-12:00 น.	52.9	65.5	51.2
12:00-13:00 น.	53.5	71.8	52.0
13:00-14:00 น.	53.6	70.8	52.1
14:00-15:00 น.	54.3	75.4	52.3
15:00-16:00 น.	54.6	72.8	52.7
16:00-17:00 น.	53.9	75.5	52.1
17:00-18:00 น.	53.6	71.9	51.8
18:00-19:00 น.	53.8	74.3	51.9
19:00-20:00 น.	52.6	73.0	51.8
20:00-21:00 น.	52.1	71.9	50.8
21:00-22:00 น.	52.0	63.6	50.8
22:00-23:00 น.	52.4	79.9	51.5
23:00-00:00 น.	52.7	70.2	51.2
00:00-01:00 น.	51.8	72.5	50.8
01:00-02:00 น.	52.0	79.9	51.1
02:00-03:00 น.	53.1	74.2	50.8
03:00-04:00 น.	51.9	73.3	49.9
04:00-05:00 น.	51.3	73.3	49.5
05:00-06:00 น.	52.0	68.4	50.3
06:00-07:00 น.	51.9	69.9	50.3
L _{Aeq} 24 hours		52.8	
L _{A_{dn}}		58.7	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เลขเบบ)		
	รับวีธีโครงการด้านวิศวกรรมโยธา		
	18-19 เมษายน 2565		
	T22AH326-0042		
	L _{avg} 1 hour	L _{max} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	51.7	71.5	50.5
08:00-09:00 น.	51.3	75.6	50.2
09:00-10:00 น.	52.0	74.7	51.2
10:00-11:00 น.	52.8	74.7	51.3
11:00-12:00 น.	52.6	83.9	51.4
12:00-13:00 น.	51.8	77.5	50.5
13:00-14:00 น.	51.8	71.4	50.3
14:00-15:00 น.	51.8	61.7	50.3
15:00-16:00 น.	51.9	65.9	50.4
16:00-17:00 น.	52.6	65.6	50.7
17:00-18:00 น.	52.7	72.7	51.1
18:00-19:00 น.	51.7	76.3	50.4
19:00-20:00 น.	52.4	73.3	51.4
20:00-21:00 น.	51.9	56.4	51.3
21:00-22:00 น.	51.8	71.4	51.0
22:00-23:00 น.	51.5	65.6	51.0
23:00-00:00 น.	51.3	69.7	50.5
00:00-01:00 น.	51.6	80.0	50.6
01:00-02:00 น.	51.1	65.5	50.5
02:00-03:00 น.	51.5	71.6	50.7
03:00-04:00 น.	51.4	63.2	50.9
04:00-05:00 น.	51.3	62.7	50.8
05:00-06:00 น.	52.2	76.3	50.6
06:00-07:00 น.	51.3	66.7	50.4
L _{avg} 24 hours		51.9	
L _{dn}		58.0	



(นายศิวา บรรจงใจรักษ์)
ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการ

29 เมษายน 2565

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทิพย์โรยไทย โฮมวิลเลนเนอจี จำกัด	วันที่รับตัวอย่าง	: 12-19 เมษายน 2565
ที่อยู่	: 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 43 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	วันที่วิเคราะห์	: 12-19 เมษายน 2565
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 02 287 7206 อีเมล : Suchada.ph@crystallia.co.th	เลขที่ใบรายงานผล	: 2022-U031366
สถานที่ตรวจวัด	: จิมวีโครงการบ้านพักตากอากาศ	เลขที่งาน	: 2022-001772
ประเภทการตรวจวัด	: ระดมเสียงโดยทั่วไป	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22AH326-0029 - T22AH326-0035
วันที่ตรวจวัด	: 12-19 เมษายน 2565		
เวลาที่ตรวจวัด	: *		
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรระดับเสียง		
ผู้ตรวจวัด	: นายปรีดา ไข่มุกดีสกุล		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เลขเบบเอ)		
	จิมวีโครงการบ้านพักตากอากาศ		
	12-13 เมษายน 2565		
	T22AH326-0029		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	45.8	69.6	35.8
08:00-09:00 น.	43.5	65.9	35.2
09:00-10:00 น.	45.4	67.6	35.7
10:00-11:00 น.	44.4	67.1	34.7
11:00-12:00 น.	43.7	66.7	33.5
12:00-13:00 น.	40.6	63.3	32.8
13:00-14:00 น.	42.2	68.5	33.2
14:00-15:00 น.	41.0	68.3	32.4
15:00-16:00 น.	43.6	66.5	36.1
16:00-17:00 น.	45.8	72.6	37.8
17:00-18:00 น.	42.8	68.1	37.7
18:00-19:00 น.	48.2	70.4	38.8
19:00-20:00 น.	44.0	70.1	42.4
20:00-21:00 น.	45.0	67.6	43.4
21:00-22:00 น.	45.8	67.6	43.8
22:00-23:00 น.	43.1	59.9	39.5
23:00-00:00 น.	42.8	62.5	39.5
00:00-01:00 น.	41.6	57.7	37.5
01:00-02:00 น.	39.8	65.1	36.3
02:00-03:00 น.	40.3	66.4	37.3
03:00-04:00 น.	43.2	67.3	41.2
04:00-05:00 น.	43.1	65.9	37.5
05:00-06:00 น.	43.6	67.3	38.3
06:00-07:00 น.	50.4	74.9	42.1
L _{Aeq} 24 hours		44.5	
L _{Ade}		50.8	



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	จรรยาโครงการด้านทิศตะวันตก		
	13-14 เมษายน 2565		
	T22AH326-0030		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	50.1	81.4	37.0
08:00-09:00 น.	45.3	68.5	35.6
09:00-10:00 น.	43.9	67.7	35.3
10:00-11:00 น.	45.1	70.3	34.7
11:00-12:00 น.	44.0	65.7	33.9
12:00-13:00 น.	41.1	65.0	33.4
13:00-14:00 น.	42.5	70.7	34.6
14:00-15:00 น.	45.7	75.1	36.4
15:00-16:00 น.	49.9	75.6	38.4
16:00-17:00 น.	42.4	66.8	34.8
17:00-18:00 น.	43.3	71.3	35.2
18:00-19:00 น.	46.4	68.4	38.4
19:00-20:00 น.	39.9	68.6	36.4
20:00-21:00 น.	40.6	58.8	39.3
21:00-22:00 น.	42.2	68.4	39.1
22:00-23:00 น.	42.3	63.8	39.8
23:00-00:00 น.	41.6	68.6	38.2
00:00-01:00 น.	39.1	54.4	37.9
01:00-02:00 น.	42.4	68.2	38.8
02:00-03:00 น.	42.6	53.2	39.7
03:00-04:00 น.	42.9	63.8	34.9
04:00-05:00 น.	41.3	62.6	34.4
05:00-06:00 น.	43.0	63.4	37.9
06:00-07:00 น.	49.5	67.2	39.5
L _{Aeq} 24 hours		44.8	
L _{Ain}		50.5	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	จิมรี่โครงการด้านทิศตะวันตก		
	14-15 เมษายน 2565		
	T22AH326-0031		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	49.0	74.8	36.5
08:00-09:00 น.	47.5	70.2	35.9
09:00-10:00 น.	46.1	70.1	34.9
10:00-11:00 น.	49.9	74.0	38.5
11:00-12:00 น.	47.0	76.7	34.9
12:00-13:00 น.	44.0	69.9	33.9
13:00-14:00 น.	43.3	72.0	33.6
14:00-15:00 น.	41.5	67.5	33.6
15:00-16:00 น.	49.3	77.6	39.3
16:00-17:00 น.	47.6	76.0	35.6
17:00-18:00 น.	49.4	74.9	41.4
18:00-19:00 น.	46.2	68.8	38.5
19:00-20:00 น.	43.8	66.4	35.6
20:00-21:00 น.	42.3	55.8	39.3
21:00-22:00 น.	44.0	67.9	40.4
22:00-23:00 น.	40.5	56.6	38.4
23:00-00:00 น.	41.3	69.5	38.8
00:00-01:00 น.	40.6	54.7	37.8
01:00-02:00 น.	39.4	56.1	37.8
02:00-03:00 น.	39.6	56.8	37.9
03:00-04:00 น.	42.0	64.5	38.3
04:00-05:00 น.	42.6	63.6	39.6
05:00-06:00 น.	42.4	68.4	38.7
06:00-07:00 น.	48.0	68.5	39.8
L _{Aeq} 24 hours		45.7	
L _{A90}		50.0	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	จิมข้าวโครงการด่านทิศตะวันออก		
	15-16 เมษายน 2565		
	T22AH326-0032		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	47.4	68.0	36.9
08:00-09:00 น.	46.4	71.2	36.2
09:00-10:00 น.	46.1	72.3	35.7
10:00-11:00 น.	44.4	69.5	36.0
11:00-12:00 น.	44.7	70.5	35.7
12:00-13:00 น.	41.9	63.2	34.9
13:00-14:00 น.	43.8	67.7	34.9
14:00-15:00 น.	42.7	66.5	35.3
15:00-16:00 น.	42.7	65.6	37.4
16:00-17:00 น.	43.9	67.6	36.7
17:00-18:00 น.	43.3	66.7	35.6
18:00-19:00 น.	49.9	72.5	39.8
19:00-20:00 น.	44.5	69.5	35.8
20:00-21:00 น.	41.4	68.0	37.9
21:00-22:00 น.	41.6	70.1	38.1
22:00-23:00 น.	40.7	60.3	38.3
23:00-00:00 น.	41.5	64.1	37.6
00:00-01:00 น.	39.8	66.0	37.9 *
01:00-02:00 น.	41.3	66.0	36.2
02:00-03:00 น.	38.8	58.0	37.4
03:00-04:00 น.	42.3	69.4	37.8
04:00-05:00 น.	42.6	59.2	40.5
05:00-06:00 น.	42.5	68.4	36.0
06:00-07:00 น.	50.8	73.7	39.5
L _{Aeq} 24 hours		44.7	
L _{A90}		50.6	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณโครงการด้านทิศตะวันตก		
	16-17 เมษายน 2565		
	T22AH326-0033		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	49.2	70.1	37.4
08:00-09:00 น.	48.2	75.1	37.6
09:00-10:00 น.	48.6	67.7	35.9
10:00-11:00 น.	50.1	73.9	40.0
11:00-12:00 น.	45.9	66.7	37.2
12:00-13:00 น.	43.7	65.4	36.0
13:00-14:00 น.	42.9	68.2	34.9
14:00-15:00 น.	42.7	65.1	34.8
15:00-16:00 น.	43.9	69.7	36.3
16:00-17:00 น.	48.0	72.1	40.7
17:00-18:00 น.	48.7	73.0	39.4
18:00-19:00 น.	47.6	69.6	37.3
19:00-20:00 น.	41.8	67.2	36.6
20:00-21:00 น.	39.7	56.6	38.5
21:00-22:00 น.	41.2	67.5	38.2
22:00-23:00 น.	39.8	56.3	38.4
23:00-00:00 น.	40.7	67.1	38.1
00:00-01:00 น.	38.6	57.8	37.3
01:00-02:00 น.	40.6	66.4	37.8
02:00-03:00 น.	39.2	58.6	37.8
03:00-04:00 น.	40.5	68.4	37.5
04:00-05:00 น.	41.8	65.4	37.1
05:00-06:00 น.	42.6	57.1	38.4
06:00-07:00 น.	48.4	73.0	38.9
L _{Aeq} 24 hours		45.5	
L _{A90}		49.8	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เลขเบบ)		
	จิมรา้โครงการด้านทิศตะวันตก		
	17-18 เมษายน 2565		
	T22AH326-0034		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	47.8	71.3	36.5
08:00-09:00 น.	46.6	68.3	36.6
09:00-10:00 น.	47.2	71.8	37.5
10:00-11:00 น.	48.7	76.6	37.8
11:00-12:00 น.	45.6	70.7	35.8
12:00-13:00 น.	44.0	70.1	35.2
13:00-14:00 น.	43.3	69.2	35.1
14:00-15:00 น.	43.0	61.9	36.0
15:00-16:00 น.	43.2	69.6	35.8
16:00-17:00 น.	42.9	71.4	35.4
17:00-18:00 น.	44.9	70.7	36.8
18:00-19:00 น.	47.1	66.6	37.7
19:00-20:00 น.	41.5	65.8	37.6
20:00-21:00 น.	42.9	65.5	37.8
21:00-22:00 น.	45.5	66.8	38.0
22:00-23:00 น.	39.8	56.7	37.7
23:00-00:00 น.	40.1	67.4	36.7
00:00-01:00 น.	40.5	57.7	37.5
01:00-02:00 น.	40.6	66.9	37.0
02:00-03:00 น.	38.4	56.5	36.1
03:00-04:00 น.	40.0	67.4	36.1
04:00-05:00 น.	42.7	67.1	36.3
05:00-06:00 น.	42.3	65.5	36.9
06:00-07:00 น.	45.0	67.7	37.3
L _{Aeq} 24 hours		44.4	
L _{A_{dn}}		48.7	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	จิมวีโครงการด้านทิศตะวันตก		
	18-19 เมษายน 2565		
	T22AH326-0035		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	49.8	85.2	38.2
08:00-09:00 น.	48.5	72.2	37.4
09:00-10:00 น.	46.7	65.2	38.1
10:00-11:00 น.	45.8	66.9	37.3
11:00-12:00 น.	50.6	76.4	36.9
12:00-13:00 น.	42.8	72.2	35.1
13:00-14:00 น.	45.9	71.7	36.7
14:00-15:00 น.	46.2	68.3	38.7
15:00-16:00 น.	41.5	66.2	34.5
16:00-17:00 น.	41.0	60.5	34.0
17:00-18:00 น.	42.0	68.4	34.9
18:00-19:00 น.	44.9	73.5	35.9
19:00-20:00 น.	43.9	68.3	35.9
20:00-21:00 น.	42.5	66.5	39.2
21:00-22:00 น.	41.3	65.4	36.8
22:00-23:00 น.	40.7	60.1	38.7
23:00-00:00 น.	40.0	56.6	38.3
00:00-01:00 น.	38.8	59.0	36.9
01:00-02:00 น.	38.4	60.1	37.0
02:00-03:00 น.	38.4	52.0	37.2
03:00-04:00 น.	38.8	58.4	37.1
04:00-05:00 น.	38.5	52.6	36.6
05:00-06:00 น.	41.8	57.3	39.2
06:00-07:00 น.	48.3	72.6	38.7
L _{Aeq} 24 hours		44.9	
L _{A_{dn}}		49.2	



(นายศิลา นวรงค์ไพรค์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

29 เมษายน 2565

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท จีพีเอสโซฟท์ โซลูชันแอนด์ เซอร์วิส จำกัด	วันที่รับตัวอย่าง	: 12-19 เมษายน 2565
ที่อยู่	: 1 อาคารเอ็มโพรว์ทาวเวอร์ ชั้น 43 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	วันที่วิเคราะห์	: 12-19 เมษายน 2565
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 02 287 7206 อีเมล : Suchadaph@crisitalia.co.th	เลขที่ใบรายงานผล	: 2022-U031368
สถานที่ตรวจวัด	: บ้านห้วยไคร้	เลขที่งาน	: 2022-001772
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป (เสียงรบกวน)	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22AH326-0001 - T22AH326-0007
วันที่ตรวจวัด	: 12-19 เมษายน 2565		
เวลาที่ตรวจวัด	: *		
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรระดับเสียง และการคำนวณ		
ผู้ตรวจวัด	: นายปรีดา ไข่อูนิสกุล		

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านห้วยไคร้				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากถนนแล้วค่าเปิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
12 เมษายน 2564 T22AH326-0001	ช่วงเวลากลางวัน ¹⁾ 07:00-08:00 น.	50.9 ¹⁾	43.5 ²⁾	49.9 ³⁾	41.5 ⁴⁾	8.4
	08:00-09:00 น.	44.2 ¹⁾	43.5 ²⁾	37.2 ³⁾	41.5 ⁴⁾	ไม่มีนัยสำคัญ ⁵⁾
	09:00-10:00 น.	45.4 ¹⁾	43.5 ²⁾	40.9 ³⁾	41.5 ⁴⁾	ไม่มีนัยสำคัญ ⁵⁾
	10:00-11:00 น.	45.3 ¹⁾	43.5 ²⁾	40.8 ³⁾	41.5 ⁴⁾	ไม่มีนัยสำคัญ ⁵⁾
	11:00-12:00 น.	42.8 ¹⁾	43.5 ²⁾	35.8 ³⁾	41.5 ⁴⁾	ไม่มีนัยสำคัญ ⁵⁾
	12:00-13:00 น.	41.3 ¹⁾	43.5 ²⁾	34.3 ³⁾	41.5 ⁴⁾	ไม่มีนัยสำคัญ ⁵⁾
	13:00-14:00 น.	43.6 ¹⁾	43.5 ²⁾	36.6 ³⁾	41.5 ⁴⁾	ไม่มีนัยสำคัญ ⁵⁾
	14:00-15:00 น.	44.6 ¹⁾	43.5 ²⁾	37.6 ³⁾	41.5 ⁴⁾	ไม่มีนัยสำคัญ ⁵⁾
	15:00-16:00 น.	44.4 ¹⁾	43.5 ²⁾	37.4 ³⁾	41.5 ⁴⁾	ไม่มีนัยสำคัญ ⁵⁾
	16:00-17:00 น.	46.6 ¹⁾	43.5 ²⁾	43.6 ³⁾	41.5 ⁴⁾	2.1
	17:00-18:00 น.	50.6 ¹⁾	43.5 ²⁾	49.6 ³⁾	41.5 ⁴⁾	9.1
	18:00-19:00 น.	47.7 ¹⁾	43.5 ²⁾	45.7 ³⁾	41.5 ⁴⁾	4.2
	19:00-20:00 น.	45.3 ¹⁾	43.5 ²⁾	40.8 ³⁾	41.5 ⁴⁾	ไม่มีนัยสำคัญ ⁵⁾
	20:00-21:00 น.	48.3 ¹⁾	43.5 ²⁾	46.8 ³⁾	41.5 ⁴⁾	5.3
	21:00-22:00 น.	45.2 ¹⁾	43.5 ²⁾	40.7 ³⁾	41.5 ⁴⁾	ไม่มีนัยสำคัญ ⁵⁾
	ช่วงเวลากลางคืน ²⁾ 22:00-22:05 น.	44.8 ¹⁾	41.4 ³⁾	44.8 ²⁾	39.1 ⁴⁾	5.7
	22:05-22:10 น.	44.7 ¹⁾	41.4 ³⁾	44.7 ²⁾	39.1 ⁴⁾	5.6
	22:10-22:15 น.	44.2 ¹⁾	41.4 ³⁾	44.2 ²⁾	39.1 ⁴⁾	5.1
	22:15-22:20 น.	44.4 ¹⁾	41.4 ³⁾	44.4 ²⁾	39.1 ⁴⁾	5.3
	22:20-22:25 น.	45.8 ¹⁾	41.4 ³⁾	46.8 ²⁾	39.1 ⁴⁾	7.7
	22:25-22:30 น.	43.5 ¹⁾	41.4 ³⁾	42.0 ²⁾	39.1 ⁴⁾	2.9
	22:30-22:35 น.	46.3 ¹⁾	41.4 ³⁾	47.8 ²⁾	39.1 ⁴⁾	8.7
	22:35-22:40 น.	44.9 ¹⁾	41.4 ³⁾	45.9 ²⁾	39.1 ⁴⁾	6.8
	22:40-22:45 น.	45.4 ¹⁾	41.4 ³⁾	46.4 ²⁾	39.1 ⁴⁾	7.3
	22:45-22:50 น.	42.1 ¹⁾	41.4 ³⁾	38.1 ²⁾	39.1 ⁴⁾	ไม่มีนัยสำคัญ ⁵⁾
	22:50-22:55 น.	44.0 ¹⁾	41.4 ³⁾	44.0 ²⁾	39.1 ⁴⁾	4.9
	22:55-23:00 น.	44.4 ¹⁾	41.4 ³⁾	44.4 ²⁾	39.1 ⁴⁾	5.3
	23:00-23:05 น.	45.7 ¹⁾	41.4 ³⁾	46.7 ²⁾	39.1 ⁴⁾	7.6
	23:05-23:10 น.	44.4 ¹⁾	41.4 ³⁾	44.4 ²⁾	39.1 ⁴⁾	5.3
	23:10-23:15 น.	44.5 ¹⁾	41.4 ³⁾	44.5 ²⁾	39.1 ⁴⁾	5.4
	23:15-23:20 น.	42.8 ¹⁾	41.4 ³⁾	38.8 ²⁾	39.1 ⁴⁾	ไม่มีนัยสำคัญ ⁵⁾
	23:20-23:25 น.	45.3 ¹⁾	41.4 ³⁾	46.3 ²⁾	39.1 ⁴⁾	7.2
	23:25-23:30 น.	44.9 ¹⁾	41.4 ³⁾	45.9 ²⁾	39.1 ⁴⁾	6.8
	23:30-23:35 น.	42.5 ¹⁾	41.4 ³⁾	38.5 ²⁾	39.1 ⁴⁾	ไม่มีนัยสำคัญ ⁵⁾



วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านท้ายไร่				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
12 เมษายน 2564 T22AH326-0001	ช่วงเวลากลางคืน ²⁾ 23:35-23:40 น.	42.6 ²⁾	41.4 ^{***}	38.6 ²⁾	39.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	23:40-23:45 น.	43.7 ²⁾	41.4 ^{***}	42.2 ²⁾	39.1 ^{***}	3.1
	23:45-23:50 น.	43.6 ²⁾	41.4 ^{***}	42.1 ²⁾	39.1 ^{***}	3.0
	23:50-23:55 น.	43.6 ²⁾	41.4 ^{***}	42.1 ²⁾	39.1 ^{***}	3.0
	23:55-00:00 น.	43.2 ²⁾	41.4 ^{***}	41.7 ²⁾	39.1 ^{***}	2.6
13 เมษายน 2564 T22AH326-0001	ช่วงเวลากลางคืน ²⁾ 00:00-00:05 น.	45.1 ²⁾	41.4 ^{***}	46.1 ²⁾	39.1 ^{***}	7.0
	00:05-00:10 น.	46.2 ²⁾	41.4 ^{***}	47.7 ²⁾	39.1 ^{***}	8.6
	00:10-00:15 น.	42.9 ²⁾	41.4 ^{***}	41.4 ²⁾	39.1 ^{***}	2.3
	00:15-00:20 น.	43.0 ²⁾	41.4 ^{***}	41.5 ²⁾	39.1 ^{***}	2.4
	00:20-00:25 น.	43.9 ²⁾	41.4 ^{***}	43.9 ²⁾	39.1 ^{***}	4.8
	00:25-00:30 น.	43.9 ²⁾	41.4 ^{***}	43.9 ²⁾	39.1 ^{***}	4.8
	00:30-00:35 น.	43.7 ²⁾	41.4 ^{***}	42.2 ²⁾	39.1 ^{***}	1.1
	00:35-00:40 น.	43.2 ²⁾	41.4 ^{***}	41.7 ²⁾	39.1 ^{***}	2.6
	00:40-00:45 น.	43.1 ²⁾	41.4 ^{***}	41.6 ²⁾	39.1 ^{***}	2.5
	00:45-00:50 น.	43.7 ²⁾	41.4 ^{***}	42.2 ²⁾	39.1 ^{***}	3.1
	00:50-00:55 น.	41.8 ²⁾	41.4 ^{***}	37.8 ²⁾	39.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	00:55-01:00 น.	42.4 ²⁾	41.4 ^{***}	38.4 ²⁾	39.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:00-01:05 น.	43.7 ²⁾	41.4 ^{***}	42.2 ²⁾	39.1 ^{***}	3.1
	01:05-01:10 น.	43.4 ²⁾	41.4 ^{***}	41.9 ²⁾	39.1 ^{***}	2.8
	01:10-01:15 น.	43.0 ²⁾	41.4 ^{***}	41.5 ²⁾	39.1 ^{***}	2.4
	01:15-01:20 น.	44.7 ²⁾	41.4 ^{***}	44.7 ²⁾	39.1 ^{***}	5.6
	01:20-01:25 น.	44.6 ²⁾	41.4 ^{***}	44.6 ²⁾	39.1 ^{***}	5.5
	01:25-01:30 น.	44.3 ²⁾	41.4 ^{***}	44.3 ²⁾	39.1 ^{***}	5.2
	01:30-01:35 น.	43.0 ²⁾	41.4 ^{***}	41.5 ²⁾	39.1 ^{***}	2.4
	01:35-01:40 น.	43.1 ²⁾	41.4 ^{***}	41.6 ²⁾	39.1 ^{***}	2.5
	01:40-01:45 น.	41.7 ²⁾	41.4 ^{***}	37.7 ²⁾	39.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:45-01:50 น.	43.7 ²⁾	41.4 ^{***}	42.2 ²⁾	39.1 ^{***}	3.1
	01:50-01:55 น.	45.0 ²⁾	41.4 ^{***}	46.0 ²⁾	39.1 ^{***}	6.9
	01:55-02:00 น.	41.7 ²⁾	41.4 ^{***}	37.7 ²⁾	39.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	02:00-02:05 น.	43.9 ²⁾	41.4 ^{***}	43.9 ²⁾	39.1 ^{***}	4.8
	02:05-02:10 น.	43.3 ²⁾	41.4 ^{***}	41.8 ²⁾	39.1 ^{***}	2.7
	02:10-02:15 น.	43.2 ²⁾	41.4 ^{***}	41.7 ²⁾	39.1 ^{***}	2.6
	02:15-02:20 น.	42.2 ²⁾	41.4 ^{***}	38.2 ²⁾	39.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	02:20-02:25 น.	45.5 ²⁾	41.4 ^{***}	46.5 ²⁾	39.1 ^{***}	7.4
	02:25-02:30 น.	43.1 ²⁾	41.4 ^{***}	41.6 ²⁾	39.1 ^{***}	2.5
	02:30-02:35 น.	42.8 ²⁾	41.4 ^{***}	38.8 ²⁾	39.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	02:35-02:40 น.	43.9 ²⁾	41.4 ^{***}	43.9 ²⁾	39.1 ^{***}	4.8
	02:40-02:45 น.	43.3 ²⁾	41.4 ^{***}	41.8 ²⁾	39.1 ^{***}	2.7
	02:45-02:50 น.	45.1 ²⁾	41.4 ^{***}	46.1 ²⁾	39.1 ^{***}	7.0
	02:50-02:55 น.	42.5 ²⁾	41.4 ^{***}	38.5 ²⁾	39.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	02:55-03:00 น.	43.2 ²⁾	41.4 ^{***}	41.7 ²⁾	39.1 ^{***}	2.6
	03:00-03:05 น.	44.4 ²⁾	41.4 ^{***}	44.4 ²⁾	39.1 ^{***}	5.3
	03:05-03:10 น.	42.8 ²⁾	41.4 ^{***}	38.8 ²⁾	39.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	03:10-03:15 น.	40.2 ²⁾	41.4 ^{***}	36.2 ²⁾	39.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านแก้วใต้				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
13 เมษายน 2564 T22AH326-0001	ช่วงเวลากลางคืน ¹⁾ 03:15-03:20 น.	39.9 ²⁾	41.4 ^{***}	35.9 ²⁾	39.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	03:20-03:25 น.	42.9 ²⁾	41.4 ^{***}	41.4 ²⁾	39.1 ^{***}	2.3
	03:25-03:30 น.	41.3 ²⁾	41.4 ^{***}	37.3 ²⁾	39.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	03:30-03:35 น.	41.8 ²⁾	41.4 ^{***}	37.8 ²⁾	39.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	03:35-03:40 น.	45.0 ²⁾	41.4 ^{***}	46.0 ²⁾	39.1 ^{***}	6.9
	03:40-03:45 น.	43.0 ²⁾	41.4 ^{***}	41.5 ²⁾	39.1 ^{***}	2.4
	03:45-03:50 น.	39.2 ²⁾	41.4 ^{***}	35.2 ²⁾	39.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	03:50-03:55 น.	43.0 ²⁾	41.4 ^{***}	41.5 ²⁾	39.1 ^{***}	2.4
	03:55-04:00 น.	45.0 ²⁾	41.4 ^{***}	46.0 ²⁾	39.1 ^{***}	6.9
	04:00-04:05 น.	45.6 ²⁾	41.4 ^{***}	46.6 ²⁾	39.1 ^{***}	7.5
	04:05-04:10 น.	44.9 ²⁾	41.4 ^{***}	45.9 ²⁾	39.1 ^{***}	6.8
	04:10-04:15 น.	45.8 ²⁾	41.4 ^{***}	46.8 ²⁾	39.1 ^{***}	7.7
	04:15-04:20 น.	42.7 ²⁾	41.4 ^{***}	38.7 ²⁾	39.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	04:20-04:25 น.	44.0 ²⁾	41.4 ^{***}	44.0 ²⁾	39.1 ^{***}	4.9
	04:25-04:30 น.	43.3 ²⁾	41.4 ^{***}	41.8 ²⁾	39.1 ^{***}	2.7
	04:30-04:35 น.	43.2 ²⁾	41.4 ^{***}	41.7 ²⁾	39.1 ^{***}	2.6
	04:35-04:40 น.	41.6 ²⁾	41.4 ^{***}	37.6 ²⁾	39.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	04:40-04:45 น.	43.8 ²⁾	41.4 ^{***}	42.3 ²⁾	39.1 ^{***}	3.2
	04:45-04:50 น.	44.4 ²⁾	41.4 ^{***}	44.4 ²⁾	39.1 ^{***}	5.3
	04:50-04:55 น.	44.4 ²⁾	41.4 ^{***}	44.4 ²⁾	39.1 ^{***}	5.3
	04:55-05:00 น.	45.2 ²⁾	41.4 ^{***}	46.2 ²⁾	39.1 ^{***}	7.1
	05:00-05:05 น.	45.6 ²⁾	41.4 ^{***}	46.6 ²⁾	39.1 ^{***}	7.5
	05:05-05:10 น.	45.7 ²⁾	41.4 ^{***}	46.7 ²⁾	39.1 ^{***}	7.6
	05:10-05:15 น.	45.3 ²⁾	41.4 ^{***}	46.3 ²⁾	39.1 ^{***}	7.2
	05:15-05:20 น.	43.3 ²⁾	41.4 ^{***}	41.8 ²⁾	39.1 ^{***}	2.7
	05:20-05:25 น.	44.7 ²⁾	41.4 ^{***}	44.7 ²⁾	39.1 ^{***}	5.6
	05:25-05:30 น.	45.9 ²⁾	41.4 ^{***}	47.4 ²⁾	39.1 ^{***}	8.3
	05:30-05:35 น.	42.9 ²⁾	41.4 ^{***}	41.4 ²⁾	39.1 ^{***}	2.3
	05:35-05:40 น.	43.6 ²⁾	41.4 ^{***}	42.1 ²⁾	39.1 ^{***}	3.0
	05:40-05:45 น.	42.9 ²⁾	41.4 ^{***}	41.4 ²⁾	39.1 ^{***}	2.3
	05:45-05:50 น.	40.6 ²⁾	41.4 ^{***}	36.6 ²⁾	39.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	05:50-05:55 น.	43.3 ²⁾	41.4 ^{***}	41.8 ²⁾	39.1 ^{***}	2.7
	05:55-06:00 น.	41.2 ²⁾	41.4 ^{***}	37.2 ²⁾	39.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
13 เมษายน 2564 T22AH326-0002	ช่วงเวลากลางวัน ¹⁾ 06:00-07:00 น.	50.3 ²⁾	43.5 ^{**}	49.3 ²⁾	41.5 ^{**}	7.8
	ช่วงเวลากลางวัน ¹⁾ 07:00-08:00 น.	49.6 ²⁾	44.6 ^{**}	48.1 ²⁾	43.4 ^{**}	4.7
	08:00-09:00 น.	51.0 ²⁾	44.6 ^{**}	49.5 ²⁾	43.4 ^{**}	6.1
	09:00-10:00 น.	47.5 ²⁾	44.6 ^{**}	44.5 ²⁾	43.4 ^{**}	1.1
	10:00-11:00 น.	46.7 ²⁾	44.6 ^{**}	42.2 ²⁾	43.4 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	11:00-12:00 น.	48.7 ²⁾	44.6 ^{**}	46.7 ²⁾	43.4 ^{**}	3.3
	12:00-13:00 น.	47.4 ²⁾	44.6 ^{**}	44.4 ²⁾	43.4 ^{**}	1.0
	13:00-14:00 น.	47.2 ²⁾	44.6 ^{**}	44.2 ²⁾	43.4 ^{**}	0.8
	14:00-15:00 น.	45.8 ²⁾	44.6 ^{**}	38.8 ²⁾	43.4 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	15:00-16:00 น.	45.8 ²⁾	44.6 ^{**}	38.8 ²⁾	43.4 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านหน่วยที่ ๓				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
13 เมษายน 2564 T22AH326-0002	ช่วงเวลากลางวัน ¹⁾					
	16:00-17:00 น.	45.5 ¹⁾	44.6 ²⁾	38.5 ³⁾	43.4 ²⁾	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	17:00-18:00 น.	46.6 ¹⁾	44.6 ²⁾	42.1 ³⁾	43.4 ²⁾	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	18:00-19:00 น.	46.6 ¹⁾	44.6 ²⁾	42.1 ³⁾	43.4 ²⁾	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	19:00-20:00 น.	46.7 ¹⁾	44.6 ²⁾	42.2 ³⁾	43.4 ²⁾	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	20:00-21:00 น.	49.8 ¹⁾	44.6 ²⁾	48.3 ³⁾	43.4 ²⁾	4.9
	21:00-22:00 น.	50.4 ¹⁾	44.6 ²⁾	48.9 ³⁾	43.4 ²⁾	5.5
	ช่วงเวลากลางคืน ²⁾					
	22:00-22:05 น.	48.3 ²⁾	42.3 ³⁾	49.8 ³⁾	41.3 ³⁾	8.5
	22:05-22:10 น.	43.9 ²⁾	42.3 ³⁾	42.4 ³⁾	41.3 ³⁾	1.1
	22:10-22:15 น.	44.9 ²⁾	42.3 ³⁾	44.9 ³⁾	41.3 ³⁾	3.6
	22:15-22:20 น.	44.4 ²⁾	42.3 ³⁾	42.9 ³⁾	41.3 ³⁾	1.6
	22:20-22:25 น.	41.9 ²⁾	42.3 ³⁾	37.9 ³⁾	41.3 ³⁾	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	22:25-22:30 น.	43.3 ²⁾	42.3 ³⁾	39.3 ³⁾	41.3 ³⁾	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	22:30-22:35 น.	42.4 ²⁾	42.3 ³⁾	38.4 ³⁾	41.3 ³⁾	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	22:35-22:40 น.	43.3 ²⁾	42.3 ³⁾	39.3 ³⁾	41.3 ³⁾	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	22:40-22:45 น.	44.3 ²⁾	42.3 ³⁾	42.8 ³⁾	41.3 ³⁾	1.5
	22:45-22:50 น.	44.6 ²⁾	42.3 ³⁾	43.1 ³⁾	41.3 ³⁾	1.8
	22:50-22:55 น.	45.7 ²⁾	42.3 ³⁾	45.7 ³⁾	41.3 ³⁾	4.4
	22:55-23:00 น.	46.1 ²⁾	42.3 ³⁾	47.1 ³⁾	41.3 ³⁾	5.8
	23:00-23:05 น.	44.7 ²⁾	42.3 ³⁾	43.2 ³⁾	41.3 ³⁾	1.9
	23:05-23:10 น.	48.1 ²⁾	42.3 ³⁾	49.6 ³⁾	41.3 ³⁾	8.3
	23:10-23:15 น.	47.3 ²⁾	42.3 ³⁾	48.8 ³⁾	41.3 ³⁾	7.5
	23:15-23:20 น.	47.3 ²⁾	42.3 ³⁾	48.8 ³⁾	41.3 ³⁾	7.5
	23:20-23:25 น.	44.4 ²⁾	42.3 ³⁾	42.9 ³⁾	41.3 ³⁾	1.6
	23:25-23:30 น.	46.7 ²⁾	42.3 ³⁾	47.7 ³⁾	41.3 ³⁾	6.4
	23:30-23:35 น.	43.7 ²⁾	42.3 ³⁾	39.7 ³⁾	41.3 ³⁾	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	23:35-23:40 น.	43.9 ²⁾	42.3 ³⁾	42.4 ³⁾	41.3 ³⁾	1.1
	23:40-23:45 น.	44.5 ²⁾	42.3 ³⁾	43.0 ³⁾	41.3 ³⁾	1.7
	23:45-23:50 น.	46.5 ²⁾	42.3 ³⁾	47.5 ³⁾	41.3 ³⁾	6.2
	23:50-23:55 น.	45.8 ²⁾	42.3 ³⁾	45.8 ³⁾	41.3 ³⁾	4.5
	23:55-00:00 น.	45.2 ²⁾	42.3 ³⁾	45.2 ³⁾	41.3 ³⁾	3.9
14 เมษายน 2564 T22AH326-0002	ช่วงเวลากลางคืน ²⁾					
	00:00-00:05 น.	44.2 ²⁾	42.3 ³⁾	42.7 ³⁾	41.3 ³⁾	1.4
	00:05-00:10 น.	44.0 ²⁾	42.3 ³⁾	42.5 ³⁾	41.3 ³⁾	1.2
	00:10-00:15 น.	46.7 ²⁾	42.3 ³⁾	47.7 ³⁾	41.3 ³⁾	6.4
	00:15-00:20 น.	41.3 ²⁾	42.3 ³⁾	37.3 ³⁾	41.3 ³⁾	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	00:20-00:25 น.	42.6 ²⁾	42.3 ³⁾	38.6 ³⁾	41.3 ³⁾	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	00:25-00:30 น.	44.5 ²⁾	42.3 ³⁾	43.0 ³⁾	41.3 ³⁾	1.7
	00:30-00:35 น.	42.8 ²⁾	42.3 ³⁾	38.8 ³⁾	41.3 ³⁾	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	00:35-00:40 น.	45.6 ²⁾	42.3 ³⁾	45.6 ³⁾	41.3 ³⁾	4.3
	00:40-00:45 น.	42.5 ²⁾	42.3 ³⁾	38.5 ³⁾	41.3 ³⁾	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	00:45-00:50 น.	43.9 ²⁾	42.3 ³⁾	42.4 ³⁾	41.3 ³⁾	1.1
	00:50-00:55 น.	45.7 ²⁾	42.3 ³⁾	45.7 ³⁾	41.3 ³⁾	4.4
	00:55-01:00 น.	43.3 ²⁾	42.3 ³⁾	39.3 ³⁾	41.3 ³⁾	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:00-01:05 น.	43.6 ²⁾	42.3 ³⁾	39.6 ³⁾	41.3 ³⁾	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านเวียโดร์				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากถนนหลังกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
14 เมษายน 2564	ช่วงเวลากลางคืน ^{ข)}					
T22AH326-0002	01:05-01:10 น.	42.2 ^{ข)}	42.3 ^{***}	38.2 ^{ข)}	41.3 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ^{ข)}
	01:10-01:15 น.	42.2 ^{ข)}	42.3 ^{***}	38.2 ^{ข)}	41.3 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ^{ข)}
	01:15-01:20 น.	42.4 ^{ข)}	42.3 ^{***}	38.4 ^{ข)}	41.3 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ^{ข)}
	01:20-01:25 น.	40.5 ^{ข)}	42.3 ^{***}	36.5 ^{ข)}	41.3 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ^{ข)}
	01:25-01:30 น.	40.7 ^{ข)}	42.3 ^{***}	36.7 ^{ข)}	41.3 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ^{ข)}
	01:30-01:35 น.	41.8 ^{ข)}	42.3 ^{***}	37.8 ^{ข)}	41.3 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ^{ข)}
	01:35-01:40 น.	42.2 ^{ข)}	42.3 ^{***}	38.2 ^{ข)}	41.3 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ^{ข)}
	01:40-01:45 น.	42.1 ^{ข)}	42.3 ^{***}	38.1 ^{ข)}	41.3 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ^{ข)}
	01:45-01:50 น.	43.3 ^{ข)}	42.3 ^{***}	39.3 ^{ข)}	41.3 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ^{ข)}
	01:50-01:55 น.	44.8 ^{ข)}	42.3 ^{***}	44.8 ^{ข)}	41.3 ^{***}	3.5
	01:55-02:00 น.	41.6 ^{ข)}	42.3 ^{***}	37.6 ^{ข)}	41.3 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ^{ข)}
	02:00-02:05 น.	44.0 ^{ข)}	42.3 ^{***}	42.5 ^{ข)}	41.3 ^{***}	1.2
	02:05-02:10 น.	43.2 ^{ข)}	42.3 ^{***}	39.2 ^{ข)}	41.3 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ^{ข)}
	02:10-02:15 น.	42.6 ^{ข)}	42.3 ^{***}	38.6 ^{ข)}	41.3 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ^{ข)}
	02:15-02:20 น.	45.6 ^{ข)}	42.3 ^{***}	45.6 ^{ข)}	41.3 ^{***}	4.3
	02:20-02:25 น.	43.5 ^{ข)}	42.3 ^{***}	39.5 ^{ข)}	41.3 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ^{ข)}
	02:25-02:30 น.	44.7 ^{ข)}	42.3 ^{***}	43.2 ^{ข)}	41.3 ^{***}	1.9
	02:30-02:35 น.	44.6 ^{ข)}	42.3 ^{***}	43.1 ^{ข)}	41.3 ^{***}	1.8
	02:35-02:40 น.	42.6 ^{ข)}	42.3 ^{***}	38.6 ^{ข)}	41.3 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ^{ข)}
	02:40-02:45 น.	44.0 ^{ข)}	42.3 ^{***}	42.5 ^{ข)}	41.3 ^{***}	1.2
	02:45-02:50 น.	46.3 ^{ข)}	42.3 ^{***}	47.3 ^{ข)}	41.3 ^{***}	6.0
	02:50-02:55 น.	46.5 ^{ข)}	42.3 ^{***}	47.5 ^{ข)}	41.3 ^{***}	6.2
	02:55-03:00 น.	44.8 ^{ข)}	42.3 ^{***}	44.8 ^{ข)}	41.3 ^{***}	3.5
	03:00-03:05 น.	44.7 ^{ข)}	42.3 ^{***}	43.2 ^{ข)}	41.3 ^{***}	1.9
	03:05-03:10 น.	43.5 ^{ข)}	42.3 ^{***}	39.5 ^{ข)}	41.3 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ^{ข)}
	03:10-03:15 น.	45.7 ^{ข)}	42.3 ^{***}	45.7 ^{ข)}	41.3 ^{***}	4.4
	03:15-03:20 น.	46.7 ^{ข)}	42.3 ^{***}	47.7 ^{ข)}	41.3 ^{***}	6.4
	03:20-03:25 น.	45.4 ^{ข)}	42.3 ^{***}	45.4 ^{ข)}	41.3 ^{***}	4.1
	03:25-03:30 น.	44.0 ^{ข)}	42.3 ^{***}	42.5 ^{ข)}	41.3 ^{***}	1.2
	03:30-03:35 น.	46.8 ^{ข)}	42.3 ^{***}	48.3 ^{ข)}	41.3 ^{***}	7.0
	03:35-03:40 น.	44.2 ^{ข)}	42.3 ^{***}	42.7 ^{ข)}	41.3 ^{***}	1.4
	03:40-03:45 น.	47.6 ^{ข)}	42.3 ^{***}	49.1 ^{ข)}	41.3 ^{***}	7.8
	03:45-03:50 น.	46.6 ^{ข)}	42.3 ^{***}	47.6 ^{ข)}	41.3 ^{***}	6.3
	03:50-03:55 น.	43.8 ^{ข)}	42.3 ^{***}	42.3 ^{ข)}	41.3 ^{***}	1.0
	03:55-04:00 น.	41.0 ^{ข)}	42.3 ^{***}	37.0 ^{ข)}	41.3 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ^{ข)}
	04:00-04:05 น.	42.6 ^{ข)}	42.3 ^{***}	38.6 ^{ข)}	41.3 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ^{ข)}
	04:05-04:10 น.	44.8 ^{ข)}	42.3 ^{***}	44.8 ^{ข)}	41.3 ^{***}	3.5
	04:10-04:15 น.	40.6 ^{ข)}	42.3 ^{***}	36.6 ^{ข)}	41.3 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ^{ข)}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านแก้วศรี				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
14 เมษายน 2564 T22AH326-0002	ช่วงเวลากลางวัน ²⁾ 04:50-04:55 น.	43.5 ³⁾	42.3 ^{***}	39.5 ³⁾	41.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	04:55-05:00 น.	42.4 ³⁾	42.3 ^{***}	38.4 ³⁾	41.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	05:00-05:05 น.	44.6 ³⁾	42.3 ^{***}	43.1 ³⁾	41.3 ^{***}	1.8
	05:05-05:10 น.	46.3 ³⁾	42.3 ^{***}	47.3 ³⁾	41.3 ^{***}	6.0
	05:10-05:15 น.	45.4 ³⁾	42.3 ^{***}	45.4 ³⁾	41.3 ^{***}	4.1
	05:15-05:20 น.	44.7 ³⁾	42.3 ^{***}	43.2 ³⁾	41.3 ^{***}	1.9
	05:20-05:25 น.	42.7 ³⁾	42.3 ^{***}	38.7 ³⁾	41.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	05:25-05:30 น.	44.6 ³⁾	42.3 ^{***}	43.1 ³⁾	41.3 ^{***}	1.8
	05:30-05:35 น.	42.4 ³⁾	42.3 ^{***}	38.4 ³⁾	41.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	05:35-05:40 น.	44.2 ³⁾	42.3 ^{***}	42.7 ³⁾	41.3 ^{***}	1.4
	05:40-05:45 น.	42.1 ³⁾	42.3 ^{***}	38.1 ³⁾	41.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	05:45-05:50 น.	41.9 ³⁾	42.3 ^{***}	37.9 ³⁾	41.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	05:50-05:55 น.	46.0 ³⁾	42.3 ^{***}	47.0 ³⁾	41.3 ^{***}	5.7
	05:55-06:00 น.	44.4 ³⁾	42.3 ^{***}	42.9 ³⁾	41.3 ^{***}	1.6
	ช่วงเวลากลางวัน ²⁾ 06:00-07:00 น.	51.7 ³⁾	44.6 ^{***}	50.7 ³⁾	43.4 ^{**}	7.3
14 เมษายน 2564 T22AH326-0003	ช่วงเวลากลางวัน ²⁾ 07:00-08:00 น.	49.1 ³⁾	44.3 ^{***}	47.6 ³⁾	41.9 ^{**}	5.7
	08:00-09:00 น.	50.7 ³⁾	44.3 ^{***}	49.2 ³⁾	41.9 ^{**}	7.3
	09:00-10:00 น.	51.4 ³⁾	44.3 ^{***}	50.4 ³⁾	41.9 ^{**}	8.5
	10:00-11:00 น.	50.9 ³⁾	44.3 ^{***}	49.9 ³⁾	41.9 ^{**}	8.0
	11:00-12:00 น.	50.3 ³⁾	44.3 ^{***}	48.8 ³⁾	41.9 ^{**}	6.9
	12:00-13:00 น.	46.3 ³⁾	44.3 ^{***}	41.8 ³⁾	41.9 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	13:00-14:00 น.	44.9 ³⁾	44.3 ^{***}	37.9 ³⁾	41.9 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	14:00-15:00 น.	42.9 ³⁾	44.3 ^{***}	35.9 ³⁾	41.9 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	15:00-16:00 น.	48.9 ³⁾	44.3 ^{***}	47.4 ³⁾	41.9 ^{**}	5.5
	16:00-17:00 น.	50.1 ³⁾	44.3 ^{***}	48.6 ³⁾	41.9 ^{**}	6.7
	17:00-18:00 น.	49.1 ³⁾	44.3 ^{***}	47.6 ³⁾	41.9 ^{**}	5.7
	18:00-19:00 น.	45.8 ³⁾	44.3 ^{***}	41.3 ³⁾	41.9 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	19:00-20:00 น.	44.9 ³⁾	44.3 ^{***}	37.9 ³⁾	41.9 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	20:00-21:00 น.	44.8 ³⁾	44.3 ^{***}	37.8 ³⁾	41.9 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	21:00-22:00 น.	45.5 ³⁾	44.3 ^{***}	38.5 ³⁾	41.9 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	ช่วงเวลากลางคืน ²⁾ 22:00-22:05 น.	45.4 ³⁾	41.0 ^{***}	46.4 ³⁾	40.2 ^{***}	6.2
	22:05-22:10 น.	44.2 ³⁾	41.0 ^{***}	44.2 ³⁾	40.2 ^{***}	4.0
	22:10-22:15 น.	44.2 ³⁾	41.0 ^{***}	44.2 ³⁾	40.2 ^{***}	4.0
	22:15-22:20 น.	43.4 ³⁾	41.0 ^{***}	41.9 ³⁾	40.2 ^{***}	1.7
	22:20-22:25 น.	43.0 ³⁾	41.0 ^{***}	41.5 ³⁾	40.2 ^{***}	1.3
	22:25-22:30 น.	44.8 ³⁾	41.0 ^{***}	45.8 ³⁾	40.2 ^{***}	5.6
	22:30-22:35 น.	45.0 ³⁾	41.0 ^{***}	46.0 ³⁾	40.2 ^{***}	5.8
	22:35-22:40 น.	44.7 ³⁾	41.0 ^{***}	45.7 ³⁾	40.2 ^{***}	5.5
	22:40-22:45 น.	42.5 ³⁾	41.0 ^{***}	41.0 ³⁾	40.2 ^{***}	0.8
	22:45-22:50 น.	43.3 ³⁾	41.0 ^{***}	41.8 ³⁾	40.2 ^{***}	1.6
	22:50-22:55 น.	44.8 ³⁾	41.0 ^{***}	45.8 ³⁾	40.2 ^{***}	5.6
	22:55-23:00 น.	44.3 ³⁾	41.0 ^{***}	44.3 ³⁾	40.2 ^{***}	4.1

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านแก้วโคร์				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
14 เมษายน 2564 T22AH326-0003	ช่วงเวลากลางวัน ²⁾ 23:00-23:05 น.	42.9 ²⁾	41.0 ^{***}	41.4 ²⁾	40.2 ^{***}	1.2
	23:05-23:10 น.	43.3 ²⁾	41.0 ^{***}	41.8 ²⁾	40.2 ^{***}	1.6
	23:10-23:15 น.	42.5 ²⁾	41.0 ^{***}	41.0 ²⁾	40.2 ^{***}	0.8
	23:15-23:20 น.	42.1 ²⁾	41.0 ^{***}	38.1 ²⁾	40.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	23:20-23:25 น.	42.5 ²⁾	41.0 ^{***}	41.0 ²⁾	40.2 ^{***}	0.8
	23:25-23:30 น.	42.4 ²⁾	41.0 ^{***}	38.4 ²⁾	40.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	23:30-23:35 น.	43.0 ²⁾	41.0 ^{***}	41.5 ²⁾	40.2 ^{***}	1.3
	23:35-23:40 น.	43.0 ²⁾	41.0 ^{***}	41.5 ²⁾	40.2 ^{***}	1.3
	23:40-23:45 น.	41.9 ²⁾	41.0 ^{***}	37.9 ²⁾	40.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	23:45-23:50 น.	41.7 ²⁾	41.0 ^{***}	37.7 ²⁾	40.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	23:50-23:55 น.	41.1 ²⁾	41.0 ^{***}	37.1 ²⁾	40.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	23:55-00:00 น.	41.7 ²⁾	41.0 ^{***}	37.7 ²⁾	40.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
15 เมษายน 2564 T22AH326-0003	ช่วงเวลากลางวัน ²⁾ 00:00-00:05 น.	40.8 ²⁾	41.0 ^{***}	36.8 ²⁾	40.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	00:05-00:10 น.	41.7 ²⁾	41.0 ^{***}	37.7 ²⁾	40.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	00:10-00:15 น.	41.9 ²⁾	41.0 ^{***}	37.9 ²⁾	40.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	00:15-00:20 น.	43.4 ²⁾	41.0 ^{***}	41.9 ²⁾	40.2 ^{***}	1.7
	00:20-00:25 น.	43.9 ²⁾	41.0 ^{***}	43.9 ²⁾	40.2 ^{***}	3.7
	00:25-00:30 น.	43.6 ²⁾	41.0 ^{***}	43.6 ²⁾	40.2 ^{***}	3.4
	00:30-00:35 น.	43.1 ²⁾	41.0 ^{***}	41.6 ²⁾	40.2 ^{***}	1.4
	00:35-00:40 น.	42.7 ²⁾	41.0 ^{***}	41.2 ²⁾	40.2 ^{***}	1.0
	00:40-00:45 น.	43.8 ²⁾	41.0 ^{***}	43.8 ²⁾	40.2 ^{***}	3.6
	00:45-00:50 น.	41.8 ²⁾	41.0 ^{***}	37.8 ²⁾	40.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	00:50-00:55 น.	43.9 ²⁾	41.0 ^{***}	43.9 ²⁾	40.2 ^{***}	3.7
	00:55-01:00 น.	41.3 ²⁾	41.0 ^{***}	37.3 ²⁾	40.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:00-01:05 น.	41.3 ²⁾	41.0 ^{***}	37.3 ²⁾	40.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:05-01:10 น.	41.2 ²⁾	41.0 ^{***}	37.2 ²⁾	40.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:10-01:15 น.	41.4 ²⁾	41.0 ^{***}	37.4 ²⁾	40.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:15-01:20 น.	43.6 ²⁾	41.0 ^{***}	43.6 ²⁾	40.2 ^{***}	3.4
	01:20-01:25 น.	41.2 ²⁾	41.0 ^{***}	37.2 ²⁾	40.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:25-01:30 น.	45.5 ²⁾	41.0 ^{***}	46.5 ²⁾	40.2 ^{***}	6.3
	01:30-01:35 น.	42.5 ²⁾	41.0 ^{***}	38.5 ²⁾	40.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:35-01:40 น.	42.5 ²⁾	41.0 ^{***}	41.0 ²⁾	40.2 ^{***}	0.8
	01:40-01:45 น.	42.7 ²⁾	41.0 ^{***}	41.2 ²⁾	40.2 ^{***}	1.0
	01:45-01:50 น.	43.3 ²⁾	41.0 ^{***}	41.8 ²⁾	40.2 ^{***}	1.6
	01:50-01:55 น.	41.0 ²⁾	41.0 ^{***}	37.0 ²⁾	40.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:55-02:00 น.	41.5 ²⁾	41.0 ^{***}	37.5 ²⁾	40.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	02:00-02:05 น.	40.6 ²⁾	41.0 ^{***}	36.6 ²⁾	40.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	02:05-02:10 น.	42.3 ²⁾	41.0 ^{***}	38.3 ²⁾	40.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	02:10-02:15 น.	45.0 ²⁾	41.0 ^{***}	46.0 ²⁾	40.2 ^{***}	5.8
	02:15-02:20 น.	41.6 ²⁾	41.0 ^{***}	37.6 ²⁾	40.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	02:20-02:25 น.	39.6 ²⁾	41.0 ^{***}	35.6 ²⁾	40.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	02:25-02:30 น.	45.2 ²⁾	41.0 ^{***}	46.2 ²⁾	40.2 ^{***}	6.0
	02:30-02:35 น.	46.8 ²⁾	41.0 ^{***}	48.3 ²⁾	40.2 ^{***}	8.1
	02:35-02:40 น.	46.6 ²⁾	41.0 ^{***}	48.1 ²⁾	40.2 ^{***}	7.9

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านกัมโบร์				ค่าระดับการรบกวน
		ระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวนที่มีการปรับค่าระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับเสียงพื้นฐาน	
15 เมษายน 2564 T22AH326-0003	ช่วงเวลากลางคืน ²⁾ 02:40-02:45 น.	44.3 ²⁾	41.0 ^{***}	44.3 ²⁾	40.2 ^{***}	4.1
	02:45-02:50 น.	42.1 ²⁾	41.0 ^{***}	38.1 ²⁾	40.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	02:50-02:55 น.	45.4 ²⁾	41.0 ^{***}	46.4 ²⁾	40.2 ^{***}	6.2
	02:55-03:00 น.	44.1 ²⁾	41.0 ^{***}	44.1 ²⁾	40.2 ^{***}	3.9
	03:00-03:05 น.	46.0 ²⁾	41.0 ^{***}	47.5 ²⁾	40.2 ^{***}	7.3
	03:05-03:10 น.	44.1 ²⁾	41.0 ^{***}	44.1 ²⁾	40.2 ^{***}	3.9
	03:10-03:15 น.	43.7 ²⁾	41.0 ^{***}	43.7 ²⁾	40.2 ^{***}	3.5
	03:15-03:20 น.	43.0 ²⁾	41.0 ^{***}	41.5 ²⁾	40.2 ^{***}	1.3
	03:20-03:25 น.	43.4 ²⁾	41.0 ^{***}	41.9 ²⁾	40.2 ^{***}	1.7
	03:25-03:30 น.	43.0 ²⁾	41.0 ^{***}	41.5 ²⁾	40.2 ^{***}	1.3
	03:30-03:35 น.	47.1 ²⁾	41.0 ^{***}	48.6 ²⁾	40.2 ^{***}	8.4
	03:35-03:40 น.	46.0 ²⁾	41.0 ^{***}	47.5 ²⁾	40.2 ^{***}	7.3
	03:40-03:45 น.	46.8 ²⁾	41.0 ^{***}	48.3 ²⁾	40.2 ^{***}	8.1
	03:45-03:50 น.	46.7 ²⁾	41.0 ^{***}	48.2 ²⁾	40.2 ^{***}	8.0
	03:50-03:55 น.	46.7 ²⁾	41.0 ^{***}	48.2 ²⁾	40.2 ^{***}	8.0
	03:55-04:00 น.	46.7 ²⁾	41.0 ^{***}	48.2 ²⁾	40.2 ^{***}	8.0
	04:00-04:05 น.	45.9 ²⁾	41.0 ^{***}	47.4 ²⁾	40.2 ^{***}	7.2
	04:05-04:10 น.	46.4 ²⁾	41.0 ^{***}	47.9 ²⁾	40.2 ^{***}	7.7
	04:10-04:15 น.	45.8 ²⁾	41.0 ^{***}	47.3 ²⁾	40.2 ^{***}	7.1
	04:15-04:20 น.	43.3 ²⁾	41.0 ^{***}	41.8 ²⁾	40.2 ^{***}	1.6
	04:20-04:25 น.	46.2 ²⁾	41.0 ^{***}	47.7 ²⁾	40.2 ^{***}	7.5
	04:25-04:30 น.	45.4 ²⁾	41.0 ^{***}	46.4 ²⁾	40.2 ^{***}	6.2
	04:30-04:35 น.	43.0 ²⁾	41.0 ^{***}	41.5 ²⁾	40.2 ^{***}	1.3
	04:35-04:40 น.	45.5 ²⁾	41.0 ^{***}	46.5 ²⁾	40.2 ^{***}	6.3
	04:40-04:45 น.	41.2 ²⁾	41.0 ^{***}	37.2 ²⁾	40.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	04:45-04:50 น.	45.2 ²⁾	41.0 ^{***}	46.2 ²⁾	40.2 ^{***}	6.0
	04:50-04:55 น.	41.7 ²⁾	41.0 ^{***}	37.7 ²⁾	40.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	04:55-05:00 น.	41.1 ²⁾	41.0 ^{***}	37.1 ²⁾	40.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	05:00-05:05 น.	43.1 ²⁾	41.0 ^{***}	41.6 ²⁾	40.2 ^{***}	1.4
	05:05-05:10 น.	41.9 ²⁾	41.0 ^{***}	37.9 ²⁾	40.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	05:10-05:15 น.	42.6 ²⁾	41.0 ^{***}	41.1 ²⁾	40.2 ^{***}	0.9
	05:15-05:20 น.	40.9 ²⁾	41.0 ^{***}	36.9 ²⁾	40.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	05:20-05:25 น.	40.9 ²⁾	41.0 ^{***}	36.9 ²⁾	40.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	05:25-05:30 น.	42.8 ²⁾	41.0 ^{***}	41.3 ²⁾	40.2 ^{***}	1.1
	05:30-05:35 น.	44.7 ²⁾	41.0 ^{***}	45.7 ²⁾	40.2 ^{***}	5.5
	05:35-05:40 น.	43.8 ²⁾	41.0 ^{***}	43.8 ²⁾	40.2 ^{***}	3.6
	05:40-05:45 น.	45.1 ²⁾	41.0 ^{***}	46.1 ²⁾	40.2 ^{***}	5.9
	05:45-05:50 น.	41.2 ²⁾	41.0 ^{***}	37.2 ²⁾	40.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	05:50-05:55 น.	43.5 ²⁾	41.0 ^{***}	43.5 ²⁾	40.2 ^{***}	3.3
	05:55-06:00 น.	42.4 ²⁾	41.0 ^{***}	38.4 ²⁾	40.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
15 เมษายน 2564 T22AH326-0004	ช่วงเวลากลางวัน ¹⁾ 06:00-07:00 น.	47.8 ²⁾	44.3 ^{**}	45.8 ¹⁾	41.9 ^{**}	3.9
	ช่วงเวลากลางวัน ¹⁾ 07:00-08:00 น.	48.6 ²⁾	43.3 ^{**}	47.1 ¹⁾	40.0 ^{**}	7.1
	08:00-09:00 น.	49.3 ²⁾	43.3 ^{**}	47.8 ¹⁾	40.0 ^{**}	7.8

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านแก้วศรี				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
15 เมษายน 2564 T22AH326-0004	ช่วงเวลากลางวัน ¹⁾ 09:00-10:00 น.	45.6 ¹⁾	43.3 ^{**}	41.1 ¹⁾	40.0 ^{**}	1.1
	10:00-11:00 น.	47.4 ¹⁾	43.3 ^{**}	45.4 ¹⁾	40.0 ^{**}	5.4
	11:00-12:00 น.	42.7 ¹⁾	43.3 ^{**}	35.7 ¹⁾	40.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ¹⁾
	12:00-13:00 น.	45.3 ¹⁾	43.3 ^{**}	40.8 ¹⁾	40.0 ^{**}	0.8
	13:00-14:00 น.	45.4 ¹⁾	43.3 ^{**}	40.9 ¹⁾	40.0 ^{**}	0.9
	14:00-15:00 น.	44.4 ¹⁾	43.3 ^{**}	37.4 ¹⁾	40.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ¹⁾
	15:00-16:00 น.	46.1 ¹⁾	43.3 ^{**}	43.1 ¹⁾	40.0 ^{**}	3.1
	16:00-17:00 น.	48.5 ¹⁾	43.3 ^{**}	47.0 ¹⁾	40.0 ^{**}	7.0
	17:00-18:00 น.	47.3 ¹⁾	43.3 ^{**}	45.3 ¹⁾	40.0 ^{**}	5.3
	18:00-19:00 น.	48.1 ¹⁾	43.3 ^{**}	46.6 ¹⁾	40.0 ^{**}	6.6
	19:00-20:00 น.	43.3 ¹⁾	43.3 ^{**}	36.3 ¹⁾	40.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ¹⁾
	20:00-21:00 น.	42.8 ¹⁾	43.3 ^{**}	35.8 ¹⁾	40.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ¹⁾
	21:00-22:00 น.	46.8 ¹⁾	43.3 ^{**}	44.8 ¹⁾	40.0 ^{**}	4.8
	ช่วงเวลากลางคืน ²⁾ 22:00-22:05 น.	41.2 ²⁾	41.0 ^{***}	37.2 ²⁾	39.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ¹⁾
	22:05-22:10 น.	42.6 ²⁾	41.0 ^{***}	41.1 ²⁾	39.7 ^{***}	1.4
	22:10-22:15 น.	47.1 ²⁾	41.0 ^{***}	48.6 ²⁾	39.7 ^{***}	8.9
	22:15-22:20 น.	46.6 ²⁾	41.0 ^{***}	48.1 ²⁾	39.7 ^{***}	8.4
	22:20-22:25 น.	46.4 ²⁾	41.0 ^{***}	47.9 ²⁾	39.7 ^{***}	8.2
	22:25-22:30 น.	41.6 ²⁾	41.0 ^{***}	37.6 ²⁾	39.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ¹⁾
	22:30-22:35 น.	42.0 ²⁾	41.0 ^{***}	38.0 ²⁾	39.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ¹⁾
	22:35-22:40 น.	43.1 ²⁾	41.0 ^{***}	41.6 ²⁾	39.7 ^{***}	1.9
	22:40-22:45 น.	42.7 ²⁾	41.0 ^{***}	41.2 ²⁾	39.7 ^{***}	1.5
	22:45-22:50 น.	41.9 ²⁾	41.0 ^{***}	37.9 ²⁾	39.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ¹⁾
	22:50-22:55 น.	41.7 ²⁾	41.0 ^{***}	37.7 ²⁾	39.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ¹⁾
	22:55-23:00 น.	41.0 ²⁾	41.0 ^{***}	37.0 ²⁾	39.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ¹⁾
16 เมษายน 2564 T22AH326-0004	23:00-23:05 น.	41.9 ²⁾	41.0 ^{***}	37.9 ²⁾	39.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ¹⁾
	23:05-23:10 น.	42.3 ²⁾	41.0 ^{***}	38.3 ²⁾	39.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ¹⁾
	23:10-23:15 น.	42.7 ²⁾	41.0 ^{***}	41.2 ²⁾	39.7 ^{***}	1.5
	23:15-23:20 น.	40.9 ²⁾	41.0 ^{***}	36.9 ²⁾	39.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ¹⁾
	23:20-23:25 น.	43.5 ²⁾	41.0 ^{***}	43.5 ²⁾	39.7 ^{***}	3.8
	23:25-23:30 น.	41.0 ²⁾	41.0 ^{***}	37.0 ²⁾	39.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ¹⁾
	23:30-23:35 น.	40.9 ²⁾	41.0 ^{***}	36.9 ²⁾	39.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ¹⁾
	23:35-23:40 น.	40.9 ²⁾	41.0 ^{***}	36.9 ²⁾	39.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ¹⁾
	23:40-23:45 น.	40.9 ²⁾	41.0 ^{***}	36.9 ²⁾	39.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ¹⁾
	23:45-23:50 น.	41.7 ²⁾	41.0 ^{***}	37.7 ²⁾	39.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ¹⁾
	23:50-23:55 น.	41.8 ²⁾	41.0 ^{***}	37.8 ²⁾	39.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ¹⁾
	23:55-00:00 น.	42.2 ²⁾	41.0 ^{***}	38.2 ²⁾	39.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ¹⁾
	ช่วงเวลากลางคืน ²⁾ 00:00-00:05 น.	42.2 ²⁾	41.0 ^{***}	38.2 ²⁾	39.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ¹⁾
	00:05-00:10 น.	42.3 ²⁾	41.0 ^{***}	38.3 ²⁾	39.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ¹⁾
	00:10-00:15 น.	41.7 ²⁾	41.0 ^{***}	37.7 ²⁾	39.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ¹⁾
	00:15-00:20 น.	41.1 ²⁾	41.0 ^{***}	37.1 ²⁾	39.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ¹⁾
	00:20-00:25 น.	42.0 ²⁾	41.0 ^{***}	38.0 ²⁾	39.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ¹⁾
	00:25-00:30 น.	42.9 ²⁾	41.0 ^{***}	41.4 ²⁾	39.7 ^{***}	1.7

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เฉลี่ยเบลอ)				
		บ้านกล้วยใต้				ค่าระดับการปนเปื้อน
		ระดับเสียงจากการจราจรจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงจากการรบกวนที่มีการปรับค่าระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับเสียงพื้นฐาน	
16 เมษายน 2564 T22AH326-0004	ช่วงเวลาช่วงต้น ^{ข)} 00:30-00:35 น.	43.2 ^{ข)}	41.0 ^{***}	41.7 ^{ข)}	39.7 ^{***}	2.0
	00:35-00:40 น.	41.6 ^{ข)}	41.0 ^{***}	37.6 ^{ข)}	39.7 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{ข)}
	00:40-00:45 น.	40.5 ^{ข)}	41.0 ^{***}	36.5 ^{ข)}	39.7 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{ข)}
	00:45-00:50 น.	40.2 ^{ข)}	41.0 ^{***}	36.2 ^{ข)}	39.7 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{ข)}
	00:50-00:55 น.	42.8 ^{ข)}	41.0 ^{***}	41.3 ^{ข)}	39.7 ^{***}	1.6
	00:55-01:00 น.	42.9 ^{ข)}	41.0 ^{***}	41.4 ^{ข)}	39.7 ^{***}	1.7
	01:00-01:05 น.	42.3 ^{ข)}	41.0 ^{***}	38.3 ^{ข)}	39.7 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{ข)}
	01:05-01:10 น.	41.1 ^{ข)}	41.0 ^{***}	37.1 ^{ข)}	39.7 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{ข)}
	01:10-01:15 น.	40.0 ^{ข)}	41.0 ^{***}	36.0 ^{ข)}	39.7 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{ข)}
	01:15-01:20 น.	40.2 ^{ข)}	41.0 ^{***}	36.2 ^{ข)}	39.7 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{ข)}
	01:20-01:25 น.	39.7 ^{ข)}	41.0 ^{***}	35.7 ^{ข)}	39.7 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{ข)}
	01:25-01:30 น.	41.8 ^{ข)}	41.0 ^{***}	37.8 ^{ข)}	39.7 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{ข)}
	01:30-01:35 น.	43.5 ^{ข)}	41.0 ^{***}	43.5 ^{ข)}	39.7 ^{***}	3.8
	01:35-01:40 น.	43.0 ^{ข)}	41.0 ^{***}	41.5 ^{ข)}	39.7 ^{***}	1.8
	01:40-01:45 น.	41.9 ^{ข)}	41.0 ^{***}	37.9 ^{ข)}	39.7 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{ข)}
	01:45-01:50 น.	44.7 ^{ข)}	41.0 ^{***}	45.7 ^{ข)}	39.7 ^{***}	6.0
	01:50-01:55 น.	45.4 ^{ข)}	41.0 ^{***}	46.4 ^{ข)}	39.7 ^{***}	6.7
	01:55-02:00 น.	43.9 ^{ข)}	41.0 ^{***}	43.9 ^{ข)}	39.7 ^{***}	4.2
	02:00-02:05 น.	42.4 ^{ข)}	41.0 ^{***}	38.4 ^{ข)}	39.7 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{ข)}
	02:05-02:10 น.	41.0 ^{ข)}	41.0 ^{***}	37.0 ^{ข)}	39.7 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{ข)}
	02:10-02:15 น.	42.4 ^{ข)}	41.0 ^{***}	38.4 ^{ข)}	39.7 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{ข)}
	02:15-02:20 น.	43.2 ^{ข)}	41.0 ^{***}	41.7 ^{ข)}	39.7 ^{***}	2.0
	02:20-02:25 น.	41.6 ^{ข)}	41.0 ^{***}	37.6 ^{ข)}	39.7 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{ข)}
	02:25-02:30 น.	42.2 ^{ข)}	41.0 ^{***}	38.2 ^{ข)}	39.7 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{ข)}
	02:30-02:35 น.	39.8 ^{ข)}	41.0 ^{***}	35.8 ^{ข)}	39.7 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{ข)}
	02:35-02:40 น.	42.2 ^{ข)}	41.0 ^{***}	38.2 ^{ข)}	39.7 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{ข)}
	02:40-02:45 น.	44.2 ^{ข)}	41.0 ^{***}	44.2 ^{ข)}	39.7 ^{***}	4.5
	02:45-02:50 น.	39.9 ^{ข)}	41.0 ^{***}	35.9 ^{ข)}	39.7 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{ข)}
	02:50-02:55 น.	42.5 ^{ข)}	41.0 ^{***}	38.5 ^{ข)}	39.7 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{ข)}
	02:55-03:00 น.	41.0 ^{ข)}	41.0 ^{***}	37.0 ^{ข)}	39.7 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{ข)}
	03:00-03:05 น.	37.2 ^{ข)}	41.0 ^{***}	33.2 ^{ข)}	39.7 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{ข)}
	03:05-03:10 น.	45.3 ^{ข)}	41.0 ^{***}	46.3 ^{ข)}	39.7 ^{***}	6.6
	03:10-03:15 น.	39.3 ^{ข)}	41.0 ^{***}	35.3 ^{ข)}	39.7 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{ข)}
	03:15-03:20 น.	36.2 ^{ข)}	41.0 ^{***}	32.2 ^{ข)}	39.7 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{ข)}
	03:20-03:25 น.	40.5 ^{ข)}	41.0 ^{***}	36.5 ^{ข)}	39.7 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{ข)}
	03:25-03:30 น.	46.2 ^{ข)}	41.0 ^{***}	47.7 ^{ข)}	39.7 ^{***}	8.0
	03:30-03:35 น.	41.7 ^{ข)}	41.0 ^{***}	37.7 ^{ข)}	39.7 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{ข)}
	03:35-03:40 น.	38.7 ^{ข)}	41.0 ^{***}	34.7 ^{ข)}	39.7 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{ข)}
	03:40-03:45 น.	41.1 ^{ข)}	41.0 ^{***}	37.1 ^{ข)}	39.7 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{ข)}
	03:45-03:50 น.	43.1 ^{ข)}	41.0 ^{***}	41.6 ^{ข)}	39.7 ^{***}	1.9
	03:50-03:55 น.	44.9 ^{ข)}	41.0 ^{***}	45.9 ^{ข)}	39.7 ^{***}	6.2
	03:55-04:00 น.	47.0 ^{ข)}	41.0 ^{***}	48.5 ^{ข)}	39.7 ^{***}	8.8
	04:00-04:05 น.	43.0 ^{ข)}	41.0 ^{***}	41.5 ^{ข)}	39.7 ^{***}	1.8
	04:05-04:10 น.	40.5 ^{ข)}	41.0 ^{***}	36.5 ^{ข)}	39.7 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{ข)}
	04:10-04:15 น.	41.7 ^{ข)}	41.0 ^{***}	37.7 ^{ข)}	39.7 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{ข)}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เลขเบสเอ)				
		บ้านแก้วไคร์				
		ระดับเสียงจากการจราจร รวมจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ภายในอาคาร	ระดับเสียงจากการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
16 เมษายน 2564 T22AH326-0004	ช่วงเวลากลางคืน ¹⁾ 04:15-04:20 น.	41.5 ²⁾	41.0 ^{***}	37.5 ²⁾	39.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	04:20-04:25 น.	45.9 ²⁾	41.0 ^{***}	47.4 ²⁾	39.7 ^{***}	7.7
	04:25-04:30 น.	40.6 ²⁾	41.0 ^{***}	36.6 ²⁾	39.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	04:30-04:35 น.	39.6 ²⁾	41.0 ^{***}	35.6 ²⁾	39.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	04:35-04:40 น.	41.4 ²⁾	41.0 ^{***}	37.4 ²⁾	39.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	04:40-04:45 น.	42.3 ²⁾	41.0 ^{***}	38.3 ²⁾	39.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	04:45-04:50 น.	42.5 ²⁾	41.0 ^{***}	38.5 ²⁾	39.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	04:50-04:55 น.	38.6 ²⁾	41.0 ^{***}	34.6 ²⁾	39.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	04:55-05:00 น.	39.5 ²⁾	41.0 ^{***}	35.5 ²⁾	39.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	05:00-05:05 น.	43.7 ²⁾	41.0 ^{***}	43.7 ²⁾	39.7 ^{***}	4.0
	05:05-05:10 น.	41.8 ²⁾	41.0 ^{***}	37.8 ²⁾	39.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	05:10-05:15 น.	45.5 ²⁾	41.0 ^{***}	47.0 ²⁾	39.7 ^{***}	7.3
	05:15-05:20 น.	41.8 ²⁾	41.0 ^{***}	37.8 ²⁾	39.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	05:20-05:25 น.	44.1 ²⁾	41.0 ^{***}	44.1 ²⁾	39.7 ^{***}	4.4
	05:25-05:30 น.	45.0 ²⁾	41.0 ^{***}	46.0 ²⁾	39.7 ^{***}	6.3
	05:30-05:35 น.	44.7 ²⁾	41.0 ^{***}	45.7 ²⁾	39.7 ^{***}	6.0
	05:35-05:40 น.	43.8 ²⁾	41.0 ^{***}	43.8 ²⁾	39.7 ^{***}	4.1
	05:40-05:45 น.	42.3 ²⁾	41.0 ^{***}	38.3 ²⁾	39.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	05:45-05:50 น.	42.0 ²⁾	41.0 ^{***}	38.0 ²⁾	39.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	05:50-05:55 น.	43.5 ²⁾	41.0 ^{***}	43.5 ²⁾	39.7 ^{***}	3.8
	05:55-06:00 น.	44.8 ²⁾	41.0 ^{***}	45.8 ²⁾	39.7 ^{***}	6.1
	ช่วงเวลากลางวัน ¹⁾ 06:00-07:00 น.	49.4 ²⁾	43.3 ^{**}	47.9 ²⁾	40.0 ^{**}	7.9
16 เมษายน 2564 T22AH326-0005	ช่วงเวลากลางวัน ¹⁾ 07:00-08:00 น.	50.9 ²⁾	45.3 ^{**}	49.4 ²⁾	42.4 ^{**}	7.0
	08:00-09:00 น.	48.6 ²⁾	45.3 ^{**}	45.6 ²⁾	42.4 ^{**}	3.2
	09:00-10:00 น.	50.1 ²⁾	45.3 ^{**}	48.6 ²⁾	42.4 ^{**}	6.2
	10:00-11:00 น.	50.9 ²⁾	45.3 ^{**}	49.4 ²⁾	42.4 ^{**}	7.0
	11:00-12:00 น.	52.0 ²⁾	45.3 ^{**}	51.0 ²⁾	42.4 ^{**}	8.6
	12:00-13:00 น.	50.0 ²⁾	45.3 ^{**}	48.5 ²⁾	42.4 ^{**}	6.1
	13:00-14:00 น.	46.8 ²⁾	45.3 ^{**}	39.8 ²⁾	42.4 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	14:00-15:00 น.	45.6 ²⁾	45.3 ^{**}	38.6 ²⁾	42.4 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	15:00-16:00 น.	47.9 ²⁾	45.3 ^{**}	44.9 ²⁾	42.4 ^{**}	2.5
	16:00-17:00 น.	45.9 ²⁾	45.3 ^{**}	38.9 ²⁾	42.4 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	17:00-18:00 น.	46.5 ²⁾	45.3 ^{**}	39.5 ²⁾	42.4 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	18:00-19:00 น.	46.4 ²⁾	45.3 ^{**}	39.4 ²⁾	42.4 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	19:00-20:00 น.	45.8 ²⁾	45.3 ^{**}	38.8 ²⁾	42.4 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	20:00-21:00 น.	48.3 ²⁾	45.3 ^{**}	45.3 ²⁾	42.4 ^{**}	2.9
	21:00-22:00 น.	46.0 ²⁾	45.3 ^{**}	39.0 ²⁾	42.4 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	ช่วงเวลากลางคืน ²⁾ 22:00-22:05 น.	43.6 ²⁾	41.1 ^{***}	43.6 ²⁾	38.9 ^{***}	4.7
	22:05-22:10 น.	42.6 ²⁾	41.1 ^{***}	41.1 ²⁾	38.9 ^{***}	2.2
	22:10-22:15 น.	40.9 ²⁾	41.1 ^{***}	36.9 ²⁾	38.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	22:15-22:20 น.	41.4 ²⁾	41.1 ^{***}	37.4 ²⁾	38.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	22:20-22:25 น.	42.0 ²⁾	41.1 ^{***}	38.0 ²⁾	38.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านแก้วโคร์				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
16 เมษายน 2564 T22AH326-0005	ช่วงเวลากลางวัน ²⁾ 22:25-22:30 น.	42.3 ²⁾	41.1 ^{***}	38.3 ²⁾	38.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	22:30-22:35 น.	43.9 ²⁾	41.1 ^{***}	43.9 ²⁾	38.9 ^{***}	5.0
	22:35-22:40 น.	45.4 ²⁾	41.1 ^{***}	46.4 ²⁾	38.9 ^{***}	7.5
	22:40-22:45 น.	42.0 ²⁾	41.1 ^{***}	38.0 ²⁾	38.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	22:45-22:50 น.	42.1 ²⁾	41.1 ^{***}	38.1 ²⁾	38.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	22:50-22:55 น.	42.4 ²⁾	41.1 ^{***}	38.4 ²⁾	38.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	22:55-23:00 น.	41.9 ²⁾	41.1 ^{***}	37.9 ²⁾	38.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	23:00-23:05 น.	41.3 ²⁾	41.1 ^{***}	37.3 ²⁾	38.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	23:05-23:10 น.	41.3 ²⁾	41.1 ^{***}	37.3 ²⁾	38.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	23:10-23:15 น.	41.6 ²⁾	41.1 ^{***}	37.6 ²⁾	38.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	23:15-23:20 น.	44.6 ²⁾	41.1 ^{***}	45.6 ²⁾	38.9 ^{***}	6.7
	23:20-23:25 น.	45.4 ²⁾	41.1 ^{***}	46.4 ²⁾	38.9 ^{***}	7.5
	23:25-23:30 น.	40.4 ²⁾	41.1 ^{***}	36.4 ²⁾	38.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	23:30-23:35 น.	41.3 ²⁾	41.1 ^{***}	37.3 ²⁾	38.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	23:35-23:40 น.	44.6 ²⁾	41.1 ^{***}	44.6 ²⁾	38.9 ^{***}	5.7
	23:40-23:45 น.	40.9 ²⁾	41.1 ^{***}	36.9 ²⁾	38.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	23:45-23:50 น.	41.1 ²⁾	41.1 ^{***}	37.1 ²⁾	38.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	23:50-23:55 น.	41.0 ²⁾	41.1 ^{***}	37.0 ²⁾	38.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	23:55-00:00 น.	38.9 ²⁾	41.1 ^{***}	34.9 ²⁾	38.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
17 เมษายน 2564 T22AH326-0005	ช่วงเวลากลางวัน ²⁾ 00:00-00:05 น.	40.0 ²⁾	41.1 ^{***}	36.0 ²⁾	38.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	00:05-00:10 น.	40.2 ²⁾	41.1 ^{***}	36.2 ²⁾	38.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	00:10-00:15 น.	39.6 ²⁾	41.1 ^{***}	35.6 ²⁾	38.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	00:15-00:20 น.	40.6 ²⁾	41.1 ^{***}	36.6 ²⁾	38.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	00:20-00:25 น.	40.4 ²⁾	41.1 ^{***}	36.4 ²⁾	38.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	00:25-00:30 น.	40.1 ²⁾	41.1 ^{***}	36.1 ²⁾	38.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	00:30-00:35 น.	40.7 ²⁾	41.1 ^{***}	36.7 ²⁾	38.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	00:35-00:40 น.	41.7 ²⁾	41.1 ^{***}	37.7 ²⁾	38.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	00:40-00:45 น.	42.5 ²⁾	41.1 ^{***}	38.5 ²⁾	38.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	00:45-00:50 น.	40.4 ²⁾	41.1 ^{***}	36.4 ²⁾	38.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	00:50-00:55 น.	39.0 ²⁾	41.1 ^{***}	35.0 ²⁾	38.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	00:55-01:00 น.	39.2 ²⁾	41.1 ^{***}	35.2 ²⁾	38.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	01:00-01:05 น.	38.7 ²⁾	41.1 ^{***}	34.7 ²⁾	38.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	01:05-01:10 น.	41.1 ²⁾	41.1 ^{***}	37.1 ²⁾	38.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	01:10-01:15 น.	39.5 ²⁾	41.1 ^{***}	35.5 ²⁾	38.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	01:15-01:20 น.	40.0 ²⁾	41.1 ^{***}	36.0 ²⁾	38.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	01:20-01:25 น.	39.5 ²⁾	41.1 ^{***}	35.5 ²⁾	38.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	01:25-01:30 น.	39.7 ²⁾	41.1 ^{***}	35.7 ²⁾	38.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	01:30-01:35 น.	40.3 ²⁾	41.1 ^{***}	36.3 ²⁾	38.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	01:35-01:40 น.	39.4 ²⁾	41.1 ^{***}	35.4 ²⁾	38.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	01:40-01:45 น.	40.4 ²⁾	41.1 ^{***}	36.4 ²⁾	38.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	01:45-01:50 น.	39.5 ²⁾	41.1 ^{***}	35.5 ²⁾	38.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	01:50-01:55 น.	39.2 ²⁾	41.1 ^{***}	35.2 ²⁾	38.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	01:55-02:00 น.	45.2 ²⁾	41.1 ^{***}	46.2 ²⁾	38.9 ^{***}	7.3
	02:00-02:05 น.	38.7 ²⁾	41.1 ^{***}	34.7 ²⁾	38.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านท้ายโคก				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
17 เมษายน 2564	ช่วงเวลากลางคืน ²⁾					
T22AH326-0005	02:05-02:10 น.	38.6 ²⁾	41.1 ^{***}	34.6 ²⁾	38.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	02:10-02:15 น.	40.7 ²⁾	41.1 ^{***}	36.7 ²⁾	38.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	02:15-02:20 น.	38.8 ²⁾	41.1 ^{***}	34.8 ²⁾	38.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	02:20-02:25 น.	39.0 ²⁾	41.1 ^{***}	35.0 ²⁾	38.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	02:25-02:30 น.	39.9 ²⁾	41.1 ^{***}	35.9 ²⁾	38.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	02:30-02:35 น.	39.6 ²⁾	41.1 ^{***}	35.6 ²⁾	38.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	02:35-02:40 น.	40.1 ²⁾	41.1 ^{***}	36.1 ²⁾	38.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	02:40-02:45 น.	40.5 ²⁾	41.1 ^{***}	36.5 ²⁾	38.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	02:45-02:50 น.	41.4 ²⁾	41.1 ^{***}	37.4 ²⁾	38.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	02:50-02:55 น.	44.2 ²⁾	41.1 ^{***}	44.2 ²⁾	38.9 ^{***}	5.3
	02:55-03:00 น.	41.4 ²⁾	41.1 ^{***}	37.4 ²⁾	38.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	03:00-03:05 น.	41.1 ²⁾	41.1 ^{***}	37.1 ²⁾	38.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	03:05-03:10 น.	43.0 ²⁾	41.1 ^{***}	41.5 ²⁾	38.9 ^{***}	2.6
	03:10-03:15 น.	42.6 ²⁾	41.1 ^{***}	41.1 ²⁾	38.9 ^{***}	2.2
	03:15-03:20 น.	41.9 ²⁾	41.1 ^{***}	37.9 ²⁾	38.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	03:20-03:25 น.	43.5 ²⁾	41.1 ^{***}	42.0 ²⁾	38.9 ^{***}	3.1
	03:25-03:30 น.	41.5 ²⁾	41.1 ^{***}	37.5 ²⁾	38.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	03:30-03:35 น.	41.0 ²⁾	41.1 ^{***}	37.0 ²⁾	38.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	03:35-03:40 น.	42.3 ²⁾	41.1 ^{***}	38.3 ²⁾	38.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	03:40-03:45 น.	45.3 ²⁾	41.1 ^{***}	46.3 ²⁾	38.9 ^{***}	7.4
	03:45-03:50 น.	40.9 ²⁾	41.1 ^{***}	36.9 ²⁾	38.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	03:50-03:55 น.	41.6 ²⁾	41.1 ^{***}	37.6 ²⁾	38.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	03:55-04:00 น.	43.9 ²⁾	41.1 ^{***}	43.9 ²⁾	38.9 ^{***}	5.0
	04:00-04:05 น.	42.3 ²⁾	41.1 ^{***}	38.3 ²⁾	38.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	04:05-04:10 น.	42.4 ²⁾	41.1 ^{***}	38.4 ²⁾	38.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	04:10-04:15 น.	44.2 ²⁾	41.1 ^{***}	44.2 ²⁾	38.9 ^{***}	5.3
	04:15-04:20 น.	41.4 ²⁾	41.1 ^{***}	37.4 ²⁾	38.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	04:20-04:25 น.	41.7 ²⁾	41.1 ^{***}	37.7 ²⁾	38.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	04:25-04:30 น.	43.9 ²⁾	41.1 ^{***}	43.9 ²⁾	38.9 ^{***}	5.0
	04:30-04:35 น.	43.3 ²⁾	41.1 ^{***}	41.8 ²⁾	38.9 ^{***}	2.9
	04:35-04:40 น.	44.2 ²⁾	41.1 ^{***}	44.2 ²⁾	38.9 ^{***}	5.3
	04:40-04:45 น.	43.2 ²⁾	41.1 ^{***}	41.7 ²⁾	38.9 ^{***}	2.8
	04:45-04:50 น.	44.0 ²⁾	41.1 ^{***}	44.0 ²⁾	38.9 ^{***}	5.1
	04:50-04:55 น.	45.9 ²⁾	41.1 ^{***}	47.4 ²⁾	38.9 ^{***}	8.5
	04:55-05:00 น.	44.5 ²⁾	41.1 ^{***}	44.5 ²⁾	38.9 ^{***}	5.6
	05:00-05:05 น.	44.1 ²⁾	41.1 ^{***}	44.1 ²⁾	38.9 ^{***}	5.2
	05:05-05:10 น.	44.2 ²⁾	41.1 ^{***}	44.2 ²⁾	38.9 ^{***}	5.3
	05:10-05:15 น.	43.5 ²⁾	41.1 ^{***}	42.0 ²⁾	38.9 ^{***}	3.1
	05:15-05:20 น.	42.8 ²⁾	41.1 ^{***}	41.3 ²⁾	38.9 ^{***}	2.4
	05:20-05:25 น.	42.6 ²⁾	41.1 ^{***}	41.1 ²⁾	38.9 ^{***}	2.2
	05:25-05:30 น.	42.4 ²⁾	41.1 ^{***}	38.4 ²⁾	38.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	05:30-05:35 น.	42.2 ²⁾	41.1 ^{***}	38.2 ²⁾	38.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	05:35-05:40 น.	40.1 ²⁾	41.1 ^{***}	36.1 ²⁾	38.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	05:40-05:45 น.	41.3 ²⁾	41.1 ^{***}	37.3 ²⁾	38.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	05:45-05:50 น.	40.3 ²⁾	41.1 ^{***}	36.3 ²⁾	38.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านแก้วศรี				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
17 เมษายน 2564 T22AH326-0005	ช่วงเวลากลางคืน ^{ข)} 05:50-05:55 น.	42.6 ^{ข)}	41.1 ^{***}	41.1 ^{ข)}	38.9 ^{***}	2.2
	05:55-06:00 น.	42.5 ^{ข)}	41.1 ^{***}	38.5 ^{ข)}	38.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	ช่วงเวลากลางวัน ^{ข)} 06:00-07:00 น.	50.2 ^{ข)}	45.3 ^{**}	48.7 ^{ข)}	42.4 ^{**}	6.3
17 เมษายน 2564 T22AH326-0006	ช่วงเวลากลางวัน ^{ข)} 07:00-08:00 น.	46.5 ^{ข)}	44.6 ^{**}	42.0 ^{ข)}	41.0 ^{**}	1.0
	08:00-09:00 น.	48.4 ^{ข)}	44.6 ^{**}	46.4 ^{ข)}	41.0 ^{**}	5.4
	09:00-10:00 น.	49.3 ^{ข)}	44.6 ^{**}	47.8 ^{ข)}	41.0 ^{**}	6.8
	10:00-11:00 น.	48.3 ^{ข)}	44.6 ^{**}	46.3 ^{ข)}	41.0 ^{**}	5.3
	11:00-12:00 น.	44.9 ^{ข)}	44.6 ^{**}	37.9 ^{ข)}	41.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	12:00-13:00 น.	44.5 ^{ข)}	44.6 ^{**}	37.5 ^{ข)}	41.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	13:00-14:00 น.	46.2 ^{ข)}	44.6 ^{**}	41.7 ^{ข)}	41.0 ^{**}	0.7
	14:00-15:00 น.	43.1 ^{ข)}	44.6 ^{**}	36.1 ^{ข)}	41.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	15:00-16:00 น.	42.1 ^{ข)}	44.6 ^{**}	35.1 ^{ข)}	41.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	16:00-17:00 น.	44.5 ^{ข)}	44.6 ^{**}	37.5 ^{ข)}	41.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	17:00-18:00 น.	44.9 ^{ข)}	44.6 ^{**}	37.9 ^{ข)}	41.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	18:00-19:00 น.	45.9 ^{ข)}	44.6 ^{**}	38.9 ^{ข)}	41.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	19:00-20:00 น.	48.8 ^{ข)}	44.6 ^{**}	46.8 ^{ข)}	41.0 ^{**}	5.8
	20:00-21:00 น.	49.9 ^{ข)}	44.6 ^{**}	48.4 ^{ข)}	41.0 ^{**}	7.4
	21:00-22:00 น.	47.2 ^{ข)}	44.6 ^{**}	44.2 ^{ข)}	41.0 ^{**}	3.2
	ช่วงเวลากลางคืน ^{ข)} 22:00-22:05 น.	47.9 ^{ข)}	43.7 ^{***}	48.9 ^{ข)}	41.4 ^{***}	7.5
	22:05-22:10 น.	47.5 ^{ข)}	43.7 ^{***}	48.5 ^{ข)}	41.4 ^{***}	7.1
	22:10-22:15 น.	48.0 ^{ข)}	43.7 ^{***}	49.0 ^{ข)}	41.4 ^{***}	7.6
	22:15-22:20 น.	45.3 ^{ข)}	43.7 ^{***}	43.8 ^{ข)}	41.4 ^{***}	2.4
	22:20-22:25 น.	44.6 ^{ข)}	43.7 ^{***}	40.6 ^{ข)}	41.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	22:25-22:30 น.	45.2 ^{ข)}	43.7 ^{***}	43.7 ^{ข)}	41.4 ^{***}	2.3
	22:30-22:35 น.	44.0 ^{ข)}	43.7 ^{***}	40.0 ^{ข)}	41.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	22:35-22:40 น.	44.4 ^{ข)}	43.7 ^{***}	40.4 ^{ข)}	41.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	22:40-22:45 น.	45.7 ^{ข)}	43.7 ^{***}	44.2 ^{ข)}	41.4 ^{***}	2.8
	22:45-22:50 น.	42.8 ^{ข)}	43.7 ^{***}	38.8 ^{ข)}	41.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	22:50-22:55 น.	43.1 ^{ข)}	43.7 ^{***}	39.1 ^{ข)}	41.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	22:55-23:00 น.	45.9 ^{ข)}	43.7 ^{***}	44.4 ^{ข)}	41.4 ^{***}	3.0
	23:00-23:05 น.	46.3 ^{ข)}	43.7 ^{***}	46.3 ^{ข)}	41.4 ^{***}	4.9
	23:05-23:10 น.	45.9 ^{ข)}	43.7 ^{***}	44.4 ^{ข)}	41.4 ^{***}	3.0
	23:10-23:15 น.	47.8 ^{ข)}	43.7 ^{***}	48.8 ^{ข)}	41.4 ^{***}	7.4
	23:15-23:20 น.	41.4 ^{ข)}	43.7 ^{***}	37.4 ^{ข)}	41.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	23:20-23:25 น.	41.6 ^{ข)}	43.7 ^{***}	37.6 ^{ข)}	41.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	23:25-23:30 น.	42.7 ^{ข)}	43.7 ^{***}	38.7 ^{ข)}	41.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	23:30-23:35 น.	42.4 ^{ข)}	43.7 ^{***}	38.4 ^{ข)}	41.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	23:35-23:40 น.	45.1 ^{ข)}	43.7 ^{***}	41.1 ^{ข)}	41.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	23:40-23:45 น.	47.0 ^{ข)}	43.7 ^{***}	47.0 ^{ข)}	41.4 ^{***}	5.6
	23:45-23:50 น.	44.6 ^{ข)}	43.7 ^{***}	40.6 ^{ข)}	41.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	23:50-23:55 น.	44.4 ^{ข)}	43.7 ^{***}	40.4 ^{ข)}	41.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	23:55-00:00 น.	45.8 ^{ข)}	43.7 ^{***}	44.3 ^{ข)}	41.4 ^{***}	2.9

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านเวนิส				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
18 เมษายน 2564 TZ2AH326-0006	ช่วงเวลากลางคืน ²⁾					
	00:00-00:05 น.	45.7 ²⁾	43.7 ^{***}	44.2 ²⁾	41.4 ^{***}	2.8
	00:05-00:10 น.	43.5 ²⁾	43.7 ^{***}	39.5 ²⁾	41.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	00:10-00:15 น.	46.6 ²⁾	43.7 ^{***}	46.6 ²⁾	41.4 ^{***}	5.2
	00:15-00:20 น.	46.7 ²⁾	43.7 ^{***}	46.2 ²⁾	41.4 ^{***}	5.3
	00:20-00:25 น.	45.4 ²⁾	43.7 ^{***}	43.9 ²⁾	41.4 ^{***}	2.5
	00:25-00:30 น.	47.4 ²⁾	43.7 ^{***}	48.4 ²⁾	41.4 ^{***}	7.0
	00:30-00:35 น.	45.6 ²⁾	43.7 ^{***}	44.1 ²⁾	41.4 ^{***}	2.7
	00:35-00:40 น.	46.5 ²⁾	43.7 ^{***}	46.5 ²⁾	41.4 ^{***}	5.1
	00:40-00:45 น.	45.9 ²⁾	43.7 ^{***}	44.4 ²⁾	41.4 ^{***}	3.0
	00:45-00:50 น.	45.1 ²⁾	43.7 ^{***}	41.1 ²⁾	41.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	00:50-00:55 น.	46.0 ²⁾	43.7 ^{***}	44.5 ²⁾	41.4 ^{***}	3.1
	00:55-01:00 น.	45.5 ²⁾	43.7 ^{***}	44.0 ²⁾	41.4 ^{***}	2.6
	01:00-01:05 น.	44.5 ²⁾	43.7 ^{***}	40.5 ²⁾	41.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:05-01:10 น.	43.0 ²⁾	43.7 ^{***}	39.0 ²⁾	41.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:10-01:15 น.	44.1 ²⁾	43.7 ^{***}	40.1 ²⁾	41.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:15-01:20 น.	46.3 ²⁾	43.7 ^{***}	46.3 ²⁾	41.4 ^{***}	4.9
	01:20-01:25 น.	43.6 ²⁾	43.7 ^{***}	39.6 ²⁾	41.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:25-01:30 น.	44.8 ²⁾	43.7 ^{***}	40.8 ²⁾	41.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:30-01:35 น.	44.8 ²⁾	43.7 ^{***}	40.8 ²⁾	41.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:35-01:40 น.	44.8 ²⁾	43.7 ^{***}	40.8 ²⁾	41.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:40-01:45 น.	44.4 ²⁾	43.7 ^{***}	40.4 ²⁾	41.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:45-01:50 น.	45.4 ²⁾	43.7 ^{***}	43.9 ²⁾	41.4 ^{***}	2.5
	01:50-01:55 น.	42.6 ²⁾	43.7 ^{***}	38.6 ²⁾	41.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:55-02:00 น.	46.0 ²⁾	43.7 ^{***}	44.5 ²⁾	41.4 ^{***}	3.1
	02:00-02:05 น.	44.5 ²⁾	43.7 ^{***}	40.5 ²⁾	41.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	02:05-02:10 น.	42.8 ²⁾	43.7 ^{***}	38.8 ²⁾	41.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	02:10-02:15 น.	44.0 ²⁾	43.7 ^{***}	40.0 ²⁾	41.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	02:15-02:20 น.	45.5 ²⁾	43.7 ^{***}	44.0 ²⁾	41.4 ^{***}	2.6
	02:20-02:25 น.	42.3 ²⁾	43.7 ^{***}	38.3 ²⁾	41.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	02:25-02:30 น.	44.5 ²⁾	43.7 ^{***}	40.5 ²⁾	41.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	02:30-02:35 น.	42.1 ²⁾	43.7 ^{***}	38.1 ²⁾	41.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	02:35-02:40 น.	45.3 ²⁾	43.7 ^{***}	43.8 ²⁾	41.4 ^{***}	2.4
	02:40-02:45 น.	45.4 ²⁾	43.7 ^{***}	43.9 ²⁾	41.4 ^{***}	2.5
	02:45-02:50 น.	43.6 ²⁾	43.7 ^{***}	39.6 ²⁾	41.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	02:50-02:55 น.	46.5 ²⁾	43.7 ^{***}	46.5 ²⁾	41.4 ^{***}	5.1
	02:55-03:00 น.	46.4 ²⁾	43.7 ^{***}	46.4 ²⁾	41.4 ^{***}	5.0
	03:00-03:05 น.	46.8 ²⁾	43.7 ^{***}	46.8 ²⁾	41.4 ^{***}	5.4
	03:05-03:10 น.	46.5 ²⁾	43.7 ^{***}	46.5 ²⁾	41.4 ^{***}	5.1
	03:10-03:15 น.	43.6 ²⁾	43.7 ^{***}	39.6 ²⁾	41.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	03:15-03:20 น.	41.5 ²⁾	43.7 ^{***}	37.5 ²⁾	41.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	03:20-03:25 น.	44.1 ²⁾	43.7 ^{***}	40.1 ²⁾	41.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	03:25-03:30 น.	42.4 ²⁾	43.7 ^{***}	38.4 ²⁾	41.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	03:30-03:35 น.	45.8 ²⁾	43.7 ^{***}	44.3 ²⁾	41.4 ^{***}	2.9
	03:35-03:40 น.	45.0 ²⁾	43.7 ^{***}	41.0 ²⁾	41.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	03:40-03:45 น.	45.7 ²⁾	43.7 ^{***}	44.2 ²⁾	41.4 ^{***}	2.8

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เลขเบบเบ)				
		บ้านแก้วใต้				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
18 เมษายน 2564 T22AH326-0006	ช่วงเวลากลางคืน ²⁾					
	03:45-03:50 น.	42.1 ²⁾	43.7 ^{***}	38.1 ²⁾	41.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	03:50-03:55 น.	45.6 ²⁾	43.7 ^{***}	44.1 ²⁾	41.4 ^{***}	2.7
	03:55-04:00 น.	44.9 ²⁾	43.7 ^{***}	40.9 ²⁾	41.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	04:00-04:05 น.	43.0 ²⁾	43.7 ^{***}	39.0 ²⁾	41.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	04:05-04:10 น.	42.4 ²⁾	43.7 ^{***}	38.4 ²⁾	41.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	04:10-04:15 น.	43.4 ²⁾	43.7 ^{***}	39.4 ²⁾	41.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	04:15-04:20 น.	45.4 ²⁾	43.7 ^{***}	43.9 ²⁾	41.4 ^{***}	2.5
	04:20-04:25 น.	43.0 ²⁾	43.7 ^{***}	39.0 ²⁾	41.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	04:25-04:30 น.	45.5 ²⁾	43.7 ^{***}	44.0 ²⁾	41.4 ^{***}	2.6
	04:30-04:35 น.	41.4 ²⁾	43.7 ^{***}	37.4 ²⁾	41.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	04:35-04:40 น.	42.4 ²⁾	43.7 ^{***}	38.4 ²⁾	41.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	04:40-04:45 น.	42.1 ²⁾	43.7 ^{***}	38.1 ²⁾	41.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	04:45-04:50 น.	43.6 ²⁾	43.7 ^{***}	39.6 ²⁾	41.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	04:50-04:55 น.	43.3 ²⁾	43.7 ^{***}	39.3 ²⁾	41.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	04:55-05:00 น.	45.4 ²⁾	43.7 ^{***}	43.9 ²⁾	41.4 ^{***}	2.5
	05:00-05:05 น.	42.6 ²⁾	43.7 ^{***}	38.6 ²⁾	41.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	05:05-05:10 น.	42.2 ²⁾	43.7 ^{***}	38.2 ²⁾	41.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	05:10-05:15 น.	45.9 ²⁾	43.7 ^{***}	44.4 ²⁾	41.4 ^{***}	3.0
	05:15-05:20 น.	45.2 ²⁾	43.7 ^{***}	43.7 ²⁾	41.4 ^{***}	2.3
	05:20-05:25 น.	44.0 ²⁾	43.7 ^{***}	40.0 ²⁾	41.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	05:25-05:30 น.	41.8 ²⁾	43.7 ^{***}	37.8 ²⁾	41.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	05:30-05:35 น.	43.4 ²⁾	43.7 ^{***}	39.4 ²⁾	41.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	05:35-05:40 น.	45.2 ²⁾	43.7 ^{***}	43.7 ²⁾	41.4 ^{***}	2.3
	05:40-05:45 น.	43.6 ²⁾	43.7 ^{***}	39.6 ²⁾	41.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	05:45-05:50 น.	40.5 ²⁾	43.7 ^{***}	36.5 ²⁾	41.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	05:50-05:55 น.	40.1 ²⁾	43.7 ^{***}	36.1 ²⁾	41.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	05:55-06:00 น.	43.1 ²⁾	43.7 ^{***}	39.1 ²⁾	41.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	ช่วงเวลากลางวัน ¹⁾					
	06:00-07:00 น.	44.5 ²⁾	44.6 ^{**}	37.5 ²⁾	41.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
18 เมษายน 2564 T22AH326-0007	ช่วงเวลากลางวัน ¹⁾					
	07:00-08:00 น.	45.3 ²⁾	44.3 ^{**}	38.3 ²⁾	40.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	08:00-09:00 น.	49.9 ²⁾	44.3 ^{**}	48.4 ²⁾	40.0 ^{**}	8.4
	09:00-10:00 น.	49.8 ²⁾	44.3 ^{**}	48.3 ²⁾	40.0 ^{**}	8.3
	10:00-11:00 น.	48.9 ²⁾	44.3 ^{**}	47.4 ²⁾	40.0 ^{**}	7.4
	11:00-12:00 น.	49.9 ²⁾	44.3 ^{**}	48.4 ²⁾	40.0 ^{**}	8.4
	12:00-13:00 น.	44.8 ²⁾	44.3 ^{**}	37.8 ²⁾	40.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	13:00-14:00 น.	49.9 ²⁾	44.3 ^{**}	48.4 ²⁾	40.0 ^{**}	8.4
	14:00-15:00 น.	46.2 ²⁾	44.3 ^{**}	41.7 ²⁾	40.0 ^{**}	1.7
	15:00-16:00 น.	49.0 ²⁾	44.3 ^{**}	47.5 ²⁾	40.0 ^{**}	7.5
	16:00-17:00 น.	46.2 ²⁾	44.3 ^{**}	41.7 ²⁾	40.0 ^{**}	1.7
	17:00-18:00 น.	47.0 ²⁾	44.3 ^{**}	44.0 ²⁾	40.0 ^{**}	4.0
	18:00-19:00 น.	43.8 ²⁾	44.3 ^{**}	36.8 ²⁾	40.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	19:00-20:00 น.	47.1 ²⁾	44.3 ^{**}	44.1 ²⁾	40.0 ^{**}	4.1
	20:00-21:00 น.	48.0 ²⁾	44.3 ^{**}	46.0 ²⁾	40.0 ^{**}	6.0
	21:00-22:00 น.	45.9 ²⁾	44.3 ^{**}	41.4 ²⁾	40.0 ^{**}	1.4

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เลขเบี่ยงเบน)				
		บ้านท้ายไร่				
		ระดับเสียงจากการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงจากการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
18 เมษายน 2564 T22AH326-0007	ช่วงเวลากลางคืน ²⁾ 22:00-22:05 น.	44.7 ²⁾	42.3 ^{***}	43.2 ²⁾	39.7 ^{***}	3.5
	22:05-22:10 น.	46.1 ²⁾	42.3 ^{***}	47.1 ²⁾	39.7 ^{***}	7.4
	22:10-22:15 น.	46.0 ²⁾	42.3 ^{***}	47.0 ²⁾	39.7 ^{***}	7.3
	22:15-22:20 น.	45.4 ²⁾	42.3 ^{***}	45.4 ²⁾	39.7 ^{***}	5.7
	22:20-22:25 น.	45.0 ²⁾	42.3 ^{***}	45.0 ²⁾	39.7 ^{***}	5.3
	22:25-22:30 น.	45.3 ²⁾	42.3 ^{***}	45.3 ²⁾	39.7 ^{***}	5.6
	22:30-22:35 น.	45.0 ²⁾	42.3 ^{***}	45.0 ²⁾	39.7 ^{***}	5.3
	22:35-22:40 น.	44.7 ²⁾	42.3 ^{***}	43.2 ²⁾	39.7 ^{***}	3.5
	22:40-22:45 น.	45.9 ²⁾	42.3 ^{***}	46.9 ²⁾	39.7 ^{***}	7.2
	22:45-22:50 น.	43.0 ²⁾	42.3 ^{***}	39.0 ²⁾	39.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	22:50-22:55 น.	44.3 ²⁾	42.3 ^{***}	42.8 ²⁾	39.7 ^{***}	3.1
	22:55-23:00 น.	42.3 ²⁾	42.3 ^{***}	38.3 ²⁾	39.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	23:00-23:05 น.	43.7 ²⁾	42.3 ^{***}	39.7 ²⁾	39.7 ^{***}	0.0
	23:05-23:10 น.	42.3 ²⁾	42.3 ^{***}	38.3 ²⁾	39.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	23:10-23:15 น.	42.3 ²⁾	42.3 ^{***}	38.3 ²⁾	39.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	23:15-23:20 น.	44.2 ²⁾	42.3 ^{***}	42.7 ²⁾	39.7 ^{***}	3.0
	23:20-23:25 น.	40.5 ²⁾	42.3 ^{***}	36.5 ²⁾	39.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	23:25-23:30 น.	45.2 ²⁾	42.3 ^{***}	45.2 ²⁾	39.7 ^{***}	5.5
	23:30-23:35 น.	44.4 ²⁾	42.3 ^{***}	42.9 ²⁾	39.7 ^{***}	3.2
	23:35-23:40 น.	43.6 ²⁾	42.3 ^{***}	39.6 ²⁾	39.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	23:40-23:45 น.	44.1 ²⁾	42.3 ^{***}	42.6 ²⁾	39.7 ^{***}	2.9
	23:45-23:50 น.	42.3 ²⁾	42.3 ^{***}	38.3 ²⁾	39.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	23:50-23:55 น.	42.3 ²⁾	42.3 ^{***}	38.3 ²⁾	39.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	23:55-00:00 น.	42.3 ²⁾	42.3 ^{***}	38.3 ²⁾	39.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
19 เมษายน 2564 T22AH326-0007	ช่วงเวลากลางคืน ²⁾ 00:00-00:05 น.	43.2 ²⁾	42.3 ^{***}	39.2 ²⁾	39.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	00:05-00:10 น.	43.8 ²⁾	42.3 ^{***}	39.8 ²⁾	39.7 ^{***}	0.1
	00:10-00:15 น.	43.8 ²⁾	42.3 ^{***}	42.3 ²⁾	39.7 ^{***}	2.6
	00:15-00:20 น.	43.9 ²⁾	42.3 ^{***}	42.4 ²⁾	39.7 ^{***}	2.7
	00:20-00:25 น.	45.2 ²⁾	42.3 ^{***}	45.2 ²⁾	39.7 ^{***}	5.5
	00:25-00:30 น.	45.3 ²⁾	42.3 ^{***}	45.3 ²⁾	39.7 ^{***}	5.6
	00:30-00:35 น.	45.5 ²⁾	42.3 ^{***}	45.5 ²⁾	39.7 ^{***}	5.8
	00:35-00:40 น.	43.6 ²⁾	42.3 ^{***}	39.6 ²⁾	39.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	00:40-00:45 น.	44.5 ²⁾	42.3 ^{***}	43.0 ²⁾	39.7 ^{***}	3.3
	00:45-00:50 น.	45.1 ²⁾	42.3 ^{***}	45.1 ²⁾	39.7 ^{***}	5.4
	00:50-00:55 น.	46.2 ²⁾	42.3 ^{***}	47.2 ²⁾	39.7 ^{***}	7.5
	00:55-01:00 น.	43.5 ²⁾	42.3 ^{***}	39.5 ²⁾	39.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:00-01:05 น.	43.9 ²⁾	42.3 ^{***}	42.4 ²⁾	39.7 ^{***}	2.7
	01:05-01:10 น.	42.4 ²⁾	42.3 ^{***}	38.4 ²⁾	39.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:10-01:15 น.	44.6 ²⁾	42.3 ^{***}	43.1 ²⁾	39.7 ^{***}	3.4
	01:15-01:20 น.	43.3 ²⁾	42.3 ^{***}	39.3 ²⁾	39.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:20-01:25 น.	44.8 ²⁾	42.3 ^{***}	44.8 ²⁾	39.7 ^{***}	5.1
	01:25-01:30 น.	46.0 ²⁾	42.3 ^{***}	47.0 ²⁾	39.7 ^{***}	7.3
	01:30-01:35 น.	46.7 ²⁾	42.3 ^{***}	47.7 ²⁾	39.7 ^{***}	8.0
	01:35-01:40 น.	45.7 ²⁾	42.3 ^{***}	45.7 ²⁾	39.7 ^{***}	6.0

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านเวนิส				ค่าระดับการรบกวน
		ระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวนที่มีการปรับค่าระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับเสียงพื้นฐาน	
19 เมษายน 2564 T22AH326-0007	ช่วงเวลากลางคืน ²⁾					
	01:40-01:45 น.	45.0 ²⁾	42.3***	45.0 ²⁾	39.7***	5.3
	01:45-01:50 น.	42.9 ²⁾	42.3***	38.9 ²⁾	39.7***	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:50-01:55 น.	42.2 ²⁾	42.3***	38.2 ²⁾	39.7***	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:55-02:00 น.	44.2 ²⁾	42.3***	42.7 ²⁾	39.7***	3.0
	02:00-02:05 น.	43.1 ²⁾	42.3***	39.1 ²⁾	39.7***	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	02:05-02:10 น.	46.3 ²⁾	42.3***	47.3 ²⁾	39.7***	7.6
	02:10-02:15 น.	45.5 ²⁾	42.3***	45.5 ²⁾	39.7***	5.8
	02:15-02:20 น.	45.3 ²⁾	42.3***	45.3 ²⁾	39.7***	5.6
	02:20-02:25 น.	43.0 ²⁾	42.3***	39.0 ²⁾	39.7***	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	02:25-02:30 น.	42.8 ²⁾	42.3***	38.8 ²⁾	39.7***	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	02:30-02:35 น.	44.5 ²⁾	42.3***	43.0 ²⁾	39.7***	3.3
	02:35-02:40 น.	45.9 ²⁾	42.3***	46.9 ²⁾	39.7***	7.2
	02:40-02:45 น.	43.8 ²⁾	42.3***	39.8 ²⁾	39.7***	0.1
	02:45-02:50 น.	46.4 ²⁾	42.3***	47.4 ²⁾	39.7***	7.7
	02:50-02:55 น.	41.5 ²⁾	42.3***	37.5 ²⁾	39.7***	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	02:55-03:00 น.	43.3 ²⁾	42.3***	39.3 ²⁾	39.7***	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	03:00-03:05 น.	45.2 ²⁾	42.3***	45.2 ²⁾	39.7***	5.5
	03:05-03:10 น.	42.9 ²⁾	42.3***	38.9 ²⁾	39.7***	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	03:10-03:15 น.	43.0 ²⁾	42.3***	39.0 ²⁾	39.7***	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	03:15-03:20 น.	43.9 ²⁾	42.3***	42.4 ²⁾	39.7***	2.7
	03:20-03:25 น.	44.6 ²⁾	42.3***	43.1 ²⁾	39.7***	3.4
	03:25-03:30 น.	46.0 ²⁾	42.3***	47.0 ²⁾	39.7***	7.3
	03:30-03:35 น.	43.6 ²⁾	42.3***	39.6 ²⁾	39.7***	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	03:35-03:40 น.	43.3 ²⁾	42.3***	39.3 ²⁾	39.7***	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	03:40-03:45 น.	42.1 ²⁾	42.3***	38.1 ²⁾	39.7***	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	03:45-03:50 น.	43.4 ²⁾	42.3***	39.4 ²⁾	39.7***	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	03:50-03:55 น.	40.6 ²⁾	42.3***	36.6 ²⁾	39.7***	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	03:55-04:00 น.	39.1 ²⁾	42.3***	35.1 ²⁾	39.7***	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	04:00-04:05 น.	40.2 ²⁾	42.3***	36.2 ²⁾	39.7***	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	04:05-04:10 น.	43.3 ²⁾	42.3***	39.3 ²⁾	39.7***	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	04:10-04:15 น.	43.1 ²⁾	42.3***	39.1 ²⁾	39.7***	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	04:15-04:20 น.	42.5 ²⁾	42.3***	38.5 ²⁾	39.7***	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	04:20-04:25 น.	44.5 ²⁾	42.3***	43.0 ²⁾	39.7***	3.3
	04:25-04:30 น.	44.1 ²⁾	42.3***	42.6 ²⁾	39.7***	2.9
	04:30-04:35 น.	46.0 ²⁾	42.3***	47.0 ²⁾	39.7***	7.3
	04:35-04:40 น.	46.2 ²⁾	42.3***	47.2 ²⁾	39.7***	7.5
	04:40-04:45 น.	45.7 ²⁾	42.3***	45.7 ²⁾	39.7***	6.0
	04:45-04:50 น.	43.0 ²⁾	42.3***	39.0 ²⁾	39.7***	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	04:50-04:55 น.	45.6 ²⁾	42.3***	45.6 ²⁾	39.7***	5.9
	04:55-05:00 น.	43.4 ²⁾	42.3***	39.4 ²⁾	39.7***	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	05:00-05:05 น.	45.6 ²⁾	42.3***	45.6 ²⁾	39.7***	5.9
	05:05-05:10 น.	44.8 ²⁾	42.3***	44.8 ²⁾	39.7***	5.1
	05:10-05:15 น.	41.7 ²⁾	42.3***	37.7 ²⁾	39.7***	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	05:15-05:20 น.	45.8 ²⁾	42.3***	46.8 ²⁾	39.7***	7.1
	05:20-05:25 น.	44.2 ²⁾	42.3***	42.7 ²⁾	39.7***	3.0

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านแก้วไคร์				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
19 เมษายน 2564 TZ2AH326-0007	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 05:25-05:30 น.	41.1 ^{2/}	42.3 ^{***}	37.1 ^{2/}	39.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:30-05:35 น.	44.4 ^{2/}	42.3 ^{***}	42.9 ^{2/}	39.7 ^{***}	3.2
	05:35-05:40 น.	44.7 ^{2/}	42.3 ^{***}	43.2 ^{2/}	39.7 ^{***}	3.5
	05:40-05:45 น.	45.0 ^{2/}	42.3 ^{***}	45.0 ^{2/}	39.7 ^{***}	5.3
	05:45-05:50 น.	44.3 ^{2/}	42.3 ^{***}	42.8 ^{2/}	39.7 ^{***}	3.1
	05:50-05:55 น.	44.7 ^{2/}	42.3 ^{***}	43.2 ^{2/}	39.7 ^{***}	3.5
	05:55-06:00 น.	45.1 ^{2/}	42.3 ^{***}	45.1 ^{2/}	39.7 ^{***}	5.4
	ช่วงเวลากลางวัน ^{4/} 06:00-07:00 น.	44.6 ^{4/}	44.3 ^{***}	37.6 ^{4/}	40.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}

- หมายเหตุ :
- 1/ จำนวนแบบกรณีที่ 1 (ช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) : เลือกจากแหล่งกำเนิดเสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องนานกว่า 1 ชั่วโมง
ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเป็น $L_{Aeq,1\text{ hour}}$
 - 2/ จำนวนแบบกรณีที่ 4 (ช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) : เลือกขณะมีการรบกวนเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ
หรือเกิดในเวลากลางคืน ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเป็น $L_{Aeq,5\text{ minutes}}$
 - 3/ ระดับเสียงไม่มีนัยสำคัญ หมายถึง ค่าระดับเสียงรบกวน (ขณะมีการรบกวน) มีค่าต่ำกว่าค่าระดับเสียงพื้นฐาน (ค่าเฉลี่ย)
** ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (L_{Aeq}) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดราย 5 นาทีจำนวน 3 ครั้ง
(รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 15 นาที ระหว่างช่วงเวลา 06:00-22:00 น.)
และค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq,5\text{ minutes}}$) เลือกช่วงเวลาเดียวกับค่าระดับเสียงพื้นฐาน
 - *** ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (L_{Aeq}) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดราย 5 นาทีจำนวน 3 ครั้ง
(รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 15 นาที ระหว่างช่วงเวลา 22:00-06:00 น.)
และค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq,5\text{ minutes}}$) เลือกช่วงเวลาเดียวกับค่าระดับเสียงพื้นฐาน



(นายศิลา บรรจงใจกิจ)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

29 เมษายน 2565

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทิพย์สุโรฟอโต้ โสตวิดิโอเลนเนอร์ จำกัด	วันที่รับตัวอย่าง	: 12-19 เมษายน 2565
ที่อยู่	: 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 43 แขวงบางนาแวน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	วันที่วิเคราะห์	: 12-19 เมษายน 2565
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 02 287 7206 อีเมล : Suchadaph@crisitalia.co.th	เลขที่ใบรายงานผล	: 2022-U031369
สถานที่ตรวจวัด	: บ้านห้วยลึก หมู่ 9	เลขที่งาน	: 2022-001772
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป (เสียงรบกวน)	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22AH326-0008 - T22AH326-0014
วันที่ตรวจวัด	: 12-19 เมษายน 2565		
เวลาที่ตรวจวัด	: *		
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรระดับเสียง และการคำนวณ		
ผู้ตรวจวัด	: นายอภิชา ไชยภูมิศักดิ์		

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านห้วยลึก หมู่ 9				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
12 เมษายน 2564 T22AH326-0008	ช่วงเวลากลางวัน ¹⁾					
	07:00-08:00 น.	53.0 ¹⁾	48.1 ²⁾	51.5 ³⁾	48.0 ⁴⁾	3.5
	08:00-09:00 น.	54.0 ¹⁾	48.1 ²⁾	52.5 ³⁾	48.0 ⁴⁾	4.5
	09:00-10:00 น.	51.5 ¹⁾	48.1 ²⁾	48.5 ³⁾	48.0 ⁴⁾	0.5
	10:00-11:00 น.	51.6 ¹⁾	48.1 ²⁾	49.6 ³⁾	48.0 ⁴⁾	1.6
	11:00-12:00 น.	49.0 ¹⁾	48.1 ²⁾	42.0 ³⁾	48.0 ⁴⁾	ไม่มีนัยสำคัญ ⁵⁾
	12:00-13:00 น.	51.7 ¹⁾	48.1 ²⁾	49.7 ³⁾	48.0 ⁴⁾	1.7
	13:00-14:00 น.	49.2 ¹⁾	48.1 ²⁾	42.2 ³⁾	48.0 ⁴⁾	ไม่มีนัยสำคัญ ⁵⁾
	14:00-15:00 น.	48.4 ¹⁾	48.1 ²⁾	41.4 ³⁾	48.0 ⁴⁾	ไม่มีนัยสำคัญ ⁵⁾
	15:00-16:00 น.	50.7 ¹⁾	48.1 ²⁾	47.7 ³⁾	48.0 ⁴⁾	ไม่มีนัยสำคัญ ⁵⁾
	16:00-17:00 น.	48.6 ¹⁾	48.1 ²⁾	41.6 ³⁾	48.0 ⁴⁾	ไม่มีนัยสำคัญ ⁵⁾
	17:00-18:00 น.	52.2 ¹⁾	48.1 ²⁾	50.2 ³⁾	48.0 ⁴⁾	2.2
	18:00-19:00 น.	49.3 ¹⁾	48.1 ²⁾	42.3 ³⁾	48.0 ⁴⁾	ไม่มีนัยสำคัญ ⁵⁾
	19:00-20:00 น.	54.9 ¹⁾	48.1 ²⁾	53.9 ³⁾	48.0 ⁴⁾	5.9
	20:00-21:00 น.	56.6 ¹⁾	48.1 ²⁾	56.1 ³⁾	48.0 ⁴⁾	8.1
	21:00-22:00 น.	57.4 ¹⁾	48.1 ²⁾	56.9 ³⁾	48.0 ⁴⁾	8.9
	ช่วงเวลากลางคืน ²⁾					
	22:00-22:05 น.	48.5 ³⁾	44.2 ⁴⁾	49.5 ⁵⁾	43.4 ⁶⁾	6.1
	22:05-22:10 น.	47.2 ³⁾	44.2 ⁴⁾	47.2 ⁵⁾	43.4 ⁶⁾	3.8
	22:10-22:15 น.	48.3 ³⁾	44.2 ⁴⁾	49.3 ⁵⁾	43.4 ⁶⁾	5.9
	22:15-22:20 น.	45.4 ³⁾	44.2 ⁴⁾	41.4 ⁵⁾	43.4 ⁶⁾	ไม่มีนัยสำคัญ ⁵⁾
	22:20-22:25 น.	44.1 ³⁾	44.2 ⁴⁾	40.1 ⁵⁾	43.4 ⁶⁾	ไม่มีนัยสำคัญ ⁵⁾
	22:25-22:30 น.	46.4 ³⁾	44.2 ⁴⁾	44.9 ⁵⁾	43.4 ⁶⁾	1.5
	22:30-22:35 น.	48.7 ³⁾	44.2 ⁴⁾	49.7 ⁵⁾	43.4 ⁶⁾	6.3
	22:35-22:40 น.	46.2 ³⁾	44.2 ⁴⁾	44.7 ⁵⁾	43.4 ⁶⁾	1.3
	22:40-22:45 น.	50.2 ³⁾	44.2 ⁴⁾	51.7 ⁵⁾	43.4 ⁶⁾	8.3
	22:45-22:50 น.	47.0 ³⁾	44.2 ⁴⁾	47.0 ⁵⁾	43.4 ⁶⁾	3.6
	22:50-22:55 น.	44.6 ³⁾	44.2 ⁴⁾	40.6 ⁵⁾	43.4 ⁶⁾	ไม่มีนัยสำคัญ ⁵⁾
	22:55-23:00 น.	42.0 ³⁾	44.2 ⁴⁾	38.0 ⁵⁾	43.4 ⁶⁾	ไม่มีนัยสำคัญ ⁵⁾
	23:00-23:05 น.	42.2 ³⁾	44.2 ⁴⁾	38.2 ⁵⁾	43.4 ⁶⁾	ไม่มีนัยสำคัญ ⁵⁾
	23:05-23:10 น.	46.0 ³⁾	44.2 ⁴⁾	44.5 ⁵⁾	43.4 ⁶⁾	1.1
	23:10-23:15 น.	47.3 ³⁾	44.2 ⁴⁾	47.3 ⁵⁾	43.4 ⁶⁾	3.9
	23:15-23:20 น.	47.5 ³⁾	44.2 ⁴⁾	47.5 ⁵⁾	43.4 ⁶⁾	4.1
	23:20-23:25 น.	46.2 ³⁾	44.2 ⁴⁾	44.7 ⁵⁾	43.4 ⁶⁾	1.3
	23:25-23:30 น.	42.5 ³⁾	44.2 ⁴⁾	38.5 ⁵⁾	43.4 ⁶⁾	ไม่มีนัยสำคัญ ⁵⁾
	23:30-23:35 น.	43.7 ³⁾	44.2 ⁴⁾	39.7 ⁵⁾	43.4 ⁶⁾	ไม่มีนัยสำคัญ ⁵⁾



วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านกัยลัก หมู่ 9				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
12 เมษายน 2564 T22AH326-0008	ช่วงเวลากลางวัน ²⁾ 23:35-23:40 น.	42.3 ²⁾	44.2***	38.3 ²⁾	43.4***	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	23:40-23:45 น.	45.8 ²⁾	44.2***	44.3 ²⁾	43.4***	0.9
	23:45-23:50 น.	45.3 ²⁾	44.2***	41.3 ²⁾	43.4***	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	23:50-23:55 น.	45.9 ²⁾	44.2***	44.4 ²⁾	43.4***	1.0
	23:55-00:00 น.	48.4 ²⁾	44.2***	49.4 ²⁾	43.4***	6.0
13 เมษายน 2564 T22AH326-0008	ช่วงเวลากลางวัน ²⁾ 00:00-00:05 น.	47.5 ²⁾	44.2***	47.5 ²⁾	43.4***	4.1
	00:05-00:10 น.	46.8 ²⁾	44.2***	46.8 ²⁾	43.4***	3.4
	00:10-00:15 น.	46.2 ²⁾	44.2***	44.7 ²⁾	43.4***	1.3
	00:15-00:20 น.	46.2 ²⁾	44.2***	44.7 ²⁾	43.4***	1.3
	00:20-00:25 น.	48.4 ²⁾	44.2***	49.4 ²⁾	43.4***	6.0
	00:25-00:30 น.	47.9 ²⁾	44.2***	48.9 ²⁾	43.4***	5.5
	00:30-00:35 น.	48.0 ²⁾	44.2***	49.0 ²⁾	43.4***	5.6
	00:35-00:40 น.	48.3 ²⁾	44.2***	49.3 ²⁾	43.4***	5.9
	00:40-00:45 น.	46.9 ²⁾	44.2***	46.9 ²⁾	43.4***	3.5
	00:45-00:50 น.	48.2 ²⁾	44.2***	49.2 ²⁾	43.4***	5.8
	00:50-00:55 น.	48.3 ²⁾	44.2***	49.3 ²⁾	43.4***	5.9
	00:55-01:00 น.	47.0 ²⁾	44.2***	47.0 ²⁾	43.4***	3.6
	01:00-01:05 น.	49.4 ²⁾	44.2***	50.9 ²⁾	43.4***	7.5
	01:05-01:10 น.	44.5 ²⁾	44.2***	40.5 ²⁾	43.4***	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:10-01:15 น.	46.1 ²⁾	44.2***	44.6 ²⁾	43.4***	1.2
	01:15-01:20 น.	44.8 ²⁾	44.2***	40.8 ²⁾	43.4***	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:20-01:25 น.	48.1 ²⁾	44.2***	49.1 ²⁾	43.4***	5.7
	01:25-01:30 น.	43.4 ²⁾	44.2***	39.4 ²⁾	43.4***	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:30-01:35 น.	45.6 ²⁾	44.2***	41.6 ²⁾	43.4***	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:35-01:40 น.	47.5 ²⁾	44.2***	47.5 ²⁾	43.4***	4.1
	01:40-01:45 น.	45.5 ²⁾	44.2***	41.5 ²⁾	43.4***	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:45-01:50 น.	46.6 ²⁾	44.2***	45.1 ²⁾	43.4***	1.7
	01:50-01:55 น.	45.5 ²⁾	44.2***	41.5 ²⁾	43.4***	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:55-02:00 น.	47.0 ²⁾	44.2***	47.0 ²⁾	43.4***	3.6
	02:00-02:05 น.	47.4 ²⁾	44.2***	47.4 ²⁾	43.4***	4.0
	02:05-02:10 น.	44.9 ²⁾	44.2***	40.9 ²⁾	43.4***	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	02:10-02:15 น.	47.7 ²⁾	44.2***	47.7 ²⁾	43.4***	4.3
	02:15-02:20 น.	43.8 ²⁾	44.2***	39.8 ²⁾	43.4***	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	02:20-02:25 น.	49.2 ²⁾	44.2***	50.7 ²⁾	43.4***	7.3
	02:25-02:30 น.	47.6 ²⁾	44.2***	47.6 ²⁾	43.4***	4.2
	02:30-02:35 น.	49.7 ²⁾	44.2***	51.2 ²⁾	43.4***	7.8
	02:35-02:40 น.	48.1 ²⁾	44.2***	49.1 ²⁾	43.4***	5.7
	02:40-02:45 น.	45.2 ²⁾	44.2***	41.2 ²⁾	43.4***	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	02:45-02:50 น.	46.5 ²⁾	44.2***	45.0 ²⁾	43.4***	1.6
	02:50-02:55 น.	47.4 ²⁾	44.2***	47.4 ²⁾	43.4***	4.0
	02:55-03:00 น.	47.8 ²⁾	44.2***	48.8 ²⁾	43.4***	5.4
	03:00-03:05 น.	48.3 ²⁾	44.2***	49.3 ²⁾	43.4***	5.9
	03:05-03:10 น.	45.6 ²⁾	44.2***	41.6 ²⁾	43.4***	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	03:10-03:15 น.	42.6 ²⁾	44.2***	38.6 ²⁾	43.4***	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เลขเบบเล)				
		บ้านไทยลีก หมู่ 9				
		ระดับเสียงจากการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงจากการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
13 เมษายน 2564 T22AH326-0008	ช่วงเวลากลางวัน ²⁾ 03:15-03:20 น.	47.8 ²⁾	44.2 ^{***}	48.8 ²⁾	43.4 ^{***}	5.4
	03:20-03:25 น.	44.9 ²⁾	44.2 ^{***}	40.9 ²⁾	43.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	03:25-03:30 น.	45.4 ²⁾	44.2 ^{***}	41.4 ²⁾	43.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	03:30-03:35 น.	45.5 ²⁾	44.2 ^{***}	41.5 ²⁾	43.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	03:35-03:40 น.	47.3 ²⁾	44.2 ^{***}	47.3 ²⁾	43.4 ^{***}	3.9
	03:40-03:45 น.	47.2 ²⁾	44.2 ^{***}	47.2 ²⁾	43.4 ^{***}	3.8
	03:45-03:50 น.	45.6 ²⁾	44.2 ^{***}	41.6 ²⁾	43.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	03:50-03:55 น.	48.9 ²⁾	44.2 ^{***}	50.4 ²⁾	43.4 ^{***}	7.0
	03:55-04:00 น.	48.6 ²⁾	44.2 ^{***}	49.6 ²⁾	43.4 ^{***}	6.2
	04:00-04:05 น.	49.2 ²⁾	44.2 ^{***}	50.7 ²⁾	43.4 ^{***}	7.3
	04:05-04:10 น.	49.6 ²⁾	44.2 ^{***}	51.1 ²⁾	43.4 ^{***}	7.7
	04:10-04:15 น.	48.6 ²⁾	44.2 ^{***}	49.6 ²⁾	43.4 ^{***}	6.2
	04:15-04:20 น.	49.0 ²⁾	44.2 ^{***}	50.5 ²⁾	43.4 ^{***}	7.1
	04:20-04:25 น.	48.3 ²⁾	44.2 ^{***}	49.3 ²⁾	43.4 ^{***}	5.9
	04:25-04:30 น.	49.4 ²⁾	44.2 ^{***}	50.9 ²⁾	43.4 ^{***}	7.5
	04:30-04:35 น.	46.3 ²⁾	44.2 ^{***}	44.8 ²⁾	43.4 ^{***}	1.4
	04:35-04:40 น.	49.5 ²⁾	44.2 ^{***}	51.0 ²⁾	43.4 ^{***}	7.6
	04:40-04:45 น.	46.2 ²⁾	44.2 ^{***}	44.7 ²⁾	43.4 ^{***}	1.3
	04:45-04:50 น.	48.1 ²⁾	44.2 ^{***}	49.1 ²⁾	43.4 ^{***}	5.7
	04:50-04:55 น.	46.9 ²⁾	44.2 ^{***}	46.9 ²⁾	43.4 ^{***}	3.5
	04:55-05:00 น.	47.2 ²⁾	44.2 ^{***}	47.2 ²⁾	43.4 ^{***}	3.8
	05:00-05:05 น.	48.1 ²⁾	44.2 ^{***}	49.1 ²⁾	43.4 ^{***}	5.7
	05:05-05:10 น.	47.3 ²⁾	44.2 ^{***}	47.3 ²⁾	43.4 ^{***}	3.9
	05:10-05:15 น.	48.7 ²⁾	44.2 ^{***}	49.7 ²⁾	43.4 ^{***}	6.3
	05:15-05:20 น.	48.8 ²⁾	44.2 ^{***}	50.3 ²⁾	43.4 ^{***}	6.9
	05:20-05:25 น.	49.1 ²⁾	44.2 ^{***}	50.6 ²⁾	43.4 ^{***}	7.2
	05:25-05:30 น.	47.5 ²⁾	44.2 ^{***}	47.5 ²⁾	43.4 ^{***}	4.1
	05:30-05:35 น.	46.6 ²⁾	44.2 ^{***}	45.1 ²⁾	43.4 ^{***}	1.7
	05:35-05:40 น.	47.5 ²⁾	44.2 ^{***}	47.5 ²⁾	43.4 ^{***}	4.1
	05:40-05:45 น.	46.4 ²⁾	44.2 ^{***}	44.9 ²⁾	43.4 ^{***}	1.5
	05:45-05:50 น.	47.0 ²⁾	44.2 ^{***}	47.0 ²⁾	43.4 ^{***}	3.6
	05:50-05:55 น.	46.7 ²⁾	44.2 ^{***}	45.2 ²⁾	43.4 ^{***}	1.8
	05:55-06:00 น.	46.0 ²⁾	44.2 ^{***}	44.5 ²⁾	43.4 ^{***}	1.1
13 เมษายน 2564 T22AH326-0009	ช่วงเวลากลางวัน ¹⁾ 06:00-07:00 น.	51.7 ²⁾	48.1 ^{***}	49.7 ²⁾	48.0 ^{***}	1.7
	ช่วงเวลากลางวัน ¹⁾ 07:00-08:00 น.	51.9 ²⁾	47.5 ^{***}	49.9 ²⁾	44.9 ^{***}	5.0
	08:00-09:00 น.	51.1 ²⁾	47.5 ^{***}	49.1 ²⁾	44.9 ^{***}	4.2
	09:00-10:00 น.	51.1 ²⁾	47.5 ^{***}	49.1 ²⁾	44.9 ^{***}	4.2
	10:00-11:00 น.	52.9 ²⁾	47.5 ^{***}	51.4 ²⁾	44.9 ^{***}	6.5
	11:00-12:00 น.	54.8 ²⁾	47.5 ^{***}	53.8 ²⁾	44.9 ^{***}	8.9
	12:00-13:00 น.	51.8 ²⁾	47.5 ^{***}	49.8 ²⁾	44.9 ^{***}	4.9
	13:00-14:00 น.	50.7 ²⁾	47.5 ^{***}	47.7 ²⁾	44.9 ^{***}	2.8
	14:00-15:00 น.	48.5 ²⁾	47.5 ^{***}	41.5 ²⁾	44.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	15:00-16:00 น.	46.5 ²⁾	47.5 ^{***}	39.5 ²⁾	44.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านเลขที่ 9				
		ระดับเสียงจากการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงจากการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
13 เมษายน 2564 T22AH026-0009	ช่วงเวลากลางวัน ¹⁾					
	16:00-17:00 น.	49.5 ¹⁾	47.5 ^{**}	45.0 ¹⁾	44.9 ^{**}	0.1
	17:00-18:00 น.	49.6 ¹⁾	47.5 ^{**}	45.1 ¹⁾	44.9 ^{**}	0.2
	18:00-19:00 น.	51.0 ¹⁾	47.5 ^{**}	48.0 ¹⁾	44.9 ^{**}	3.1
	19:00-20:00 น.	53.6 ¹⁾	47.5 ^{**}	52.1 ¹⁾	44.9 ^{**}	7.2
	20:00-21:00 น.	53.4 ¹⁾	47.5 ^{**}	51.9 ¹⁾	44.9 ^{**}	7.0
	21:00-22:00 น.	53.7 ¹⁾	47.5 ^{**}	52.2 ¹⁾	44.9 ^{**}	7.3
	ช่วงเวลากลางคืน ²⁾					
	22:00-22:05 น.	46.6 ²⁾	46.0 ^{***}	42.6 ²⁾	42.0 ^{***}	0.6
	22:05-22:10 น.	43.9 ²⁾	46.0 ^{***}	39.9 ²⁾	42.0 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ³⁾
	22:10-22:15 น.	43.8 ²⁾	46.0 ^{***}	39.8 ²⁾	42.0 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ³⁾
	22:15-22:20 น.	46.2 ²⁾	46.0 ^{***}	42.2 ²⁾	42.0 ^{***}	0.2
	22:20-22:25 น.	45.9 ²⁾	46.0 ^{***}	41.9 ²⁾	42.0 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ³⁾
	22:25-22:30 น.	48.0 ²⁾	46.0 ^{***}	46.5 ²⁾	42.0 ^{***}	4.5
	22:30-22:35 น.	49.7 ²⁾	46.0 ^{***}	50.7 ²⁾	42.0 ^{***}	8.7
	22:35-22:40 น.	49.2 ²⁾	46.0 ^{***}	49.2 ²⁾	42.0 ^{***}	7.2
	22:40-22:45 น.	49.5 ²⁾	46.0 ^{***}	49.5 ²⁾	42.0 ^{***}	7.5
	22:45-22:50 น.	49.5 ²⁾	46.0 ^{***}	49.5 ²⁾	42.0 ^{***}	7.5
	22:50-22:55 น.	48.0 ²⁾	46.0 ^{***}	46.5 ²⁾	42.0 ^{***}	4.5
	22:55-23:00 น.	47.3 ²⁾	46.0 ^{***}	43.3 ²⁾	42.0 ^{***}	1.3
	23:00-23:05 น.	44.0 ²⁾	46.0 ^{***}	40.0 ²⁾	42.0 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ³⁾
	23:05-23:10 น.	48.6 ²⁾	46.0 ^{***}	48.6 ²⁾	42.0 ^{***}	6.6
	23:10-23:15 น.	41.2 ²⁾	46.0 ^{***}	37.2 ²⁾	42.0 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ³⁾
	23:15-23:20 น.	48.0 ²⁾	46.0 ^{***}	46.5 ²⁾	42.0 ^{***}	4.5
	23:20-23:25 น.	49.7 ²⁾	46.0 ^{***}	50.7 ²⁾	42.0 ^{***}	8.7
	23:25-23:30 น.	48.0 ²⁾	46.0 ^{***}	46.5 ²⁾	42.0 ^{***}	4.5
	23:30-23:35 น.	44.9 ²⁾	46.0 ^{***}	40.9 ²⁾	42.0 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ³⁾
	23:35-23:40 น.	46.0 ²⁾	46.0 ^{***}	42.0 ²⁾	42.0 ^{***}	0.0
	23:40-23:45 น.	47.9 ²⁾	46.0 ^{***}	46.4 ²⁾	42.0 ^{***}	4.4
	23:45-23:50 น.	45.9 ²⁾	46.0 ^{***}	41.9 ²⁾	42.0 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ³⁾
	23:50-23:55 น.	44.1 ²⁾	46.0 ^{***}	40.1 ²⁾	42.0 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ³⁾
	23:55-00:00 น.	49.4 ²⁾	46.0 ^{***}	49.4 ²⁾	42.0 ^{***}	7.4
14 เมษายน 2564 T22AH026-0009	ช่วงเวลากลางคืน ²⁾					
	00:00-00:05 น.	47.7 ²⁾	46.0 ^{***}	46.2 ²⁾	42.0 ^{***}	4.2
	00:05-00:10 น.	43.1 ²⁾	46.0 ^{***}	39.1 ²⁾	42.0 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ³⁾
	00:10-00:15 น.	40.9 ²⁾	46.0 ^{***}	36.9 ²⁾	42.0 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ³⁾
	00:15-00:20 น.	43.0 ²⁾	46.0 ^{***}	39.0 ²⁾	42.0 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ³⁾
	00:20-00:25 น.	43.1 ²⁾	46.0 ^{***}	39.1 ²⁾	42.0 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ³⁾
	00:25-00:30 น.	45.8 ²⁾	46.0 ^{***}	41.8 ²⁾	42.0 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ³⁾
	00:30-00:35 น.	49.1 ²⁾	46.0 ^{***}	49.1 ²⁾	42.0 ^{***}	7.1
	00:35-00:40 น.	43.9 ²⁾	46.0 ^{***}	39.9 ²⁾	42.0 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ³⁾
	00:40-00:45 น.	47.9 ²⁾	46.0 ^{***}	46.4 ²⁾	42.0 ^{***}	4.4
	00:45-00:50 น.	48.8 ²⁾	46.0 ^{***}	48.8 ²⁾	42.0 ^{***}	6.8
	00:50-00:55 น.	47.7 ²⁾	46.0 ^{***}	46.2 ²⁾	42.0 ^{***}	4.2
	00:55-01:00 น.	44.3 ²⁾	46.0 ^{***}	40.3 ²⁾	42.0 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ³⁾
	01:00-01:05 น.	46.0 ²⁾	46.0 ^{***}	42.0 ²⁾	42.0 ^{***}	0.0

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านกวดลัก หมู่ 9				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
14 เมษายน 2564 T22A-H326-0009	ช่วงเวลากลางวัน ²⁾					
	01:05-01:10 น.	45.0 ²⁾	46.0 ^{***}	41.0 ²⁾	42.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:10-01:15 น.	43.4 ²⁾	46.0 ^{***}	39.4 ²⁾	42.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:15-01:20 น.	46.3 ²⁾	46.0 ^{***}	42.3 ²⁾	42.0 ^{***}	0.3
	01:20-01:25 น.	45.3 ²⁾	46.0 ^{***}	41.3 ²⁾	42.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:25-01:30 น.	44.6 ²⁾	46.0 ^{***}	40.6 ²⁾	42.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:30-01:35 น.	43.7 ²⁾	46.0 ^{***}	39.7 ²⁾	42.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:35-01:40 น.	43.8 ²⁾	46.0 ^{***}	39.8 ²⁾	42.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:40-01:45 น.	41.8 ²⁾	46.0 ^{***}	37.8 ²⁾	42.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:45-01:50 น.	45.2 ²⁾	46.0 ^{***}	41.2 ²⁾	42.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:50-01:55 น.	45.7 ²⁾	46.0 ^{***}	41.7 ²⁾	42.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:55-02:00 น.	49.0 ²⁾	46.0 ^{***}	49.0 ²⁾	42.0 ^{***}	7.0
	02:00-02:05 น.	45.6 ²⁾	46.0 ^{***}	41.6 ²⁾	42.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	02:05-02:10 น.	47.8 ²⁾	46.0 ^{***}	46.3 ²⁾	42.0 ^{***}	4.3
	02:10-02:15 น.	45.6 ²⁾	46.0 ^{***}	41.6 ²⁾	42.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	02:15-02:20 น.	46.1 ²⁾	46.0 ^{***}	42.1 ²⁾	42.0 ^{***}	0.1
	02:20-02:25 น.	47.9 ²⁾	46.0 ^{***}	46.4 ²⁾	42.0 ^{***}	4.4
	02:25-02:30 น.	46.7 ²⁾	46.0 ^{***}	42.7 ²⁾	42.0 ^{***}	0.7
	02:30-02:35 น.	48.6 ²⁾	46.0 ^{***}	48.6 ²⁾	42.0 ^{***}	6.6
	02:35-02:40 น.	45.7 ²⁾	46.0 ^{***}	41.7 ²⁾	42.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	02:40-02:45 น.	47.2 ²⁾	46.0 ^{***}	43.2 ²⁾	42.0 ^{***}	1.2
	02:45-02:50 น.	49.1 ²⁾	46.0 ^{***}	49.1 ²⁾	42.0 ^{***}	7.1
	02:50-02:55 น.	49.0 ²⁾	46.0 ^{***}	49.0 ²⁾	42.0 ^{***}	7.0
	02:55-03:00 น.	43.8 ²⁾	46.0 ^{***}	39.8 ²⁾	42.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	03:00-03:05 น.	46.6 ²⁾	46.0 ^{***}	42.6 ²⁾	42.0 ^{***}	0.6
	03:05-03:10 น.	43.1 ²⁾	46.0 ^{***}	39.1 ²⁾	42.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	03:10-03:15 น.	46.6 ²⁾	46.0 ^{***}	42.6 ²⁾	42.0 ^{***}	0.6
	03:15-03:20 น.	46.7 ²⁾	46.0 ^{***}	42.7 ²⁾	42.0 ^{***}	0.7
	03:20-03:25 น.	43.4 ²⁾	46.0 ^{***}	39.4 ²⁾	42.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	03:25-03:30 น.	44.4 ²⁾	46.0 ^{***}	40.4 ²⁾	42.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	03:30-03:35 น.	43.8 ²⁾	46.0 ^{***}	39.8 ²⁾	42.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	03:35-03:40 น.	42.8 ²⁾	46.0 ^{***}	38.8 ²⁾	42.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	03:40-03:45 น.	41.2 ²⁾	46.0 ^{***}	37.2 ²⁾	42.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	03:45-03:50 น.	45.7 ²⁾	46.0 ^{***}	41.7 ²⁾	42.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	03:50-03:55 น.	46.1 ²⁾	46.0 ^{***}	42.1 ²⁾	42.0 ^{***}	0.1
	03:55-04:00 น.	46.7 ²⁾	46.0 ^{***}	42.7 ²⁾	42.0 ^{***}	0.7
	04:00-04:05 น.	46.5 ²⁾	46.0 ^{***}	42.5 ²⁾	42.0 ^{***}	0.5
	04:05-04:10 น.	48.3 ²⁾	46.0 ^{***}	46.8 ²⁾	42.0 ^{***}	4.8
	04:10-04:15 น.	46.7 ²⁾	46.0 ^{***}	42.7 ²⁾	42.0 ^{***}	0.7
	04:15-04:20 น.	48.5 ²⁾	46.0 ^{***}	47.0 ²⁾	42.0 ^{***}	5.0
	04:20-04:25 น.	47.0 ²⁾	46.0 ^{***}	43.0 ²⁾	42.0 ^{***}	1.0
	04:25-04:30 น.	45.9 ²⁾	46.0 ^{***}	41.9 ²⁾	42.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	04:30-04:35 น.	48.3 ²⁾	46.0 ^{***}	46.8 ²⁾	42.0 ^{***}	4.8
	04:35-04:40 น.	45.7 ²⁾	46.0 ^{***}	41.7 ²⁾	42.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	04:40-04:45 น.	49.7 ²⁾	46.0 ^{***}	50.7 ²⁾	42.0 ^{***}	8.7
	04:45-04:50 น.	47.5 ²⁾	46.0 ^{***}	43.5 ²⁾	42.0 ^{***}	1.5

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านเลขที่ 9				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
14 เมษายน 2564 T22AH326-0009	ช่วงเวลากลางคืน ²⁾ 04:50-04:55 น.	47.1 ²⁾	46.0 ^{***}	43.1 ²⁾	42.0 ^{***}	1.1
	04:55-05:00 น.	44.4 ²⁾	46.0 ^{***}	40.4 ²⁾	42.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	05:00-05:05 น.	46.5 ²⁾	46.0 ^{***}	42.5 ²⁾	42.0 ^{***}	0.5
	05:05-05:10 น.	44.8 ²⁾	46.0 ^{***}	40.8 ²⁾	42.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	05:10-05:15 น.	44.7 ²⁾	46.0 ^{***}	40.7 ²⁾	42.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	05:15-05:20 น.	49.5 ²⁾	46.0 ^{***}	49.5 ²⁾	42.0 ^{***}	7.5
	05:20-05:25 น.	49.4 ²⁾	46.0 ^{***}	49.4 ²⁾	42.0 ^{***}	7.4
	05:25-05:30 น.	49.5 ²⁾	46.0 ^{***}	49.5 ²⁾	42.0 ^{***}	7.5
	05:30-05:35 น.	48.9 ²⁾	46.0 ^{***}	48.9 ²⁾	42.0 ^{***}	6.9
	05:35-05:40 น.	47.1 ²⁾	46.0 ^{***}	43.1 ²⁾	42.0 ^{***}	1.1
	05:40-05:45 น.	44.8 ²⁾	46.0 ^{***}	40.8 ²⁾	42.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	05:45-05:50 น.	49.5 ²⁾	46.0 ^{***}	49.5 ²⁾	42.0 ^{***}	7.5
	05:50-05:55 น.	47.0 ²⁾	46.0 ^{***}	43.0 ²⁾	42.0 ^{***}	1.0
	05:55-06:00 น.	45.7 ²⁾	46.0 ^{***}	41.7 ²⁾	42.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	ช่วงเวลากลางวัน ²⁾ 06:00-07:00 น.	53.9 ²⁾	41.4 ^{**}	53.9 ²⁾	47.5 ^{**}	6.4
14 เมษายน 2564 T22AH326-0010	ช่วงเวลากลางวัน ²⁾ 07:00-08:00 น.	53.6 ²⁾	50.5 ^{**}	50.6 ²⁾	45.3 ^{**}	5.3
	08:00-09:00 น.	52.7 ²⁾	50.5 ^{**}	48.2 ²⁾	45.3 ^{**}	2.9
	09:00-10:00 น.	53.0 ²⁾	50.5 ^{**}	50.0 ²⁾	45.3 ^{**}	4.7
	10:00-11:00 น.	54.6 ²⁾	50.5 ^{**}	52.6 ²⁾	45.3 ^{**}	7.3
	11:00-12:00 น.	52.9 ²⁾	50.5 ^{**}	48.4 ²⁾	45.3 ^{**}	3.1
	12:00-13:00 น.	53.7 ²⁾	50.5 ^{**}	50.7 ²⁾	45.3 ^{**}	5.4
	13:00-14:00 น.	52.2 ²⁾	50.5 ^{**}	47.7 ²⁾	45.3 ^{**}	2.4
	14:00-15:00 น.	50.9 ²⁾	50.5 ^{**}	43.9 ²⁾	45.3 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	15:00-16:00 น.	50.0 ²⁾	50.5 ^{**}	43.0 ²⁾	45.3 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	16:00-17:00 น.	49.7 ²⁾	50.5 ^{**}	42.7 ²⁾	45.3 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	17:00-18:00 น.	48.3 ²⁾	50.5 ^{**}	41.3 ²⁾	45.3 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	18:00-19:00 น.	49.0 ²⁾	50.5 ^{**}	42.0 ²⁾	45.3 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	19:00-20:00 น.	52.3 ²⁾	50.5 ^{**}	47.8 ²⁾	45.3 ^{**}	2.5
	20:00-21:00 น.	49.5 ²⁾	50.5 ^{**}	42.5 ²⁾	45.3 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	21:00-22:00 น.	51.8 ²⁾	50.5 ^{**}	44.8 ²⁾	45.3 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	ช่วงเวลากลางคืน ²⁾ 22:00-22:05 น.	48.5 ²⁾	46.2 ^{***}	47.0 ²⁾	42.6 ^{***}	4.4
	22:05-22:10 น.	49.0 ²⁾	46.2 ^{***}	49.0 ²⁾	42.6 ^{***}	6.4
	22:10-22:15 น.	48.3 ²⁾	46.2 ^{***}	46.8 ²⁾	42.6 ^{***}	4.2
	22:15-22:20 น.	49.8 ²⁾	46.2 ^{***}	50.8 ²⁾	42.6 ^{***}	8.2
	22:20-22:25 น.	45.7 ²⁾	46.2 ^{***}	41.7 ²⁾	42.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	22:25-22:30 น.	42.9 ²⁾	46.2 ^{***}	38.9 ²⁾	42.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	22:30-22:35 น.	45.7 ²⁾	46.2 ^{***}	41.7 ²⁾	42.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	22:35-22:40 น.	44.7 ²⁾	46.2 ^{***}	40.7 ²⁾	42.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	22:40-22:45 น.	43.6 ²⁾	46.2 ^{***}	39.6 ²⁾	42.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	22:45-22:50 น.	43.7 ²⁾	46.2 ^{***}	39.7 ²⁾	42.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	22:50-22:55 น.	43.0 ²⁾	46.2 ^{***}	39.0 ²⁾	42.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	22:55-23:00 น.	45.3 ²⁾	46.2 ^{***}	41.3 ²⁾	42.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านแถวสีก หมู่ 9				
		ระดับเสียงจากการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
14 เมษายน 2564 T22AH326-0010	ช่วงเวลากลางวัน ²⁾ 23:00-23:05 น.	46.4 ²⁾	46.2 ^{***}	42.4 ²⁾	42.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	23:05-23:10 น.	47.1 ²⁾	46.2 ^{***}	43.1 ²⁾	42.6 ^{***}	0.5
	23:10-23:15 น.	49.3 ²⁾	46.2 ^{***}	49.3 ²⁾	42.6 ^{***}	6.7
	23:15-23:20 น.	44.7 ²⁾	46.2 ^{***}	40.7 ²⁾	42.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	23:20-23:25 น.	46.8 ²⁾	46.2 ^{***}	42.8 ²⁾	42.6 ^{***}	0.2
	23:25-23:30 น.	47.5 ²⁾	46.2 ^{***}	43.5 ²⁾	42.6 ^{***}	0.9
	23:30-23:35 น.	43.8 ²⁾	46.2 ^{***}	39.8 ²⁾	42.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	23:35-23:40 น.	44.9 ²⁾	46.2 ^{***}	40.9 ²⁾	42.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	23:40-23:45 น.	46.9 ²⁾	46.2 ^{***}	42.8 ²⁾	42.6 ^{***}	0.2
	23:45-23:50 น.	47.9 ²⁾	46.2 ^{***}	46.4 ²⁾	42.6 ^{***}	3.8
	23:50-23:55 น.	46.7 ²⁾	46.2 ^{***}	42.7 ²⁾	42.6 ^{***}	0.1
	23:55-00:00 น.	48.7 ²⁾	46.2 ^{***}	47.2 ²⁾	42.6 ^{***}	4.6
15 เมษายน 2564 T22AH326-0010	ช่วงเวลากลางวัน ²⁾ 00:00-00:05 น.	46.0 ²⁾	46.2 ^{***}	42.0 ²⁾	42.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	00:05-00:10 น.	46.2 ²⁾	46.2 ^{***}	42.2 ²⁾	42.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	00:10-00:15 น.	48.0 ²⁾	46.2 ^{***}	46.5 ²⁾	42.6 ^{***}	3.9
	00:15-00:20 น.	47.5 ²⁾	46.2 ^{***}	43.5 ²⁾	42.6 ^{***}	0.9
	00:20-00:25 น.	45.0 ²⁾	46.2 ^{***}	41.0 ²⁾	42.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	00:25-00:30 น.	46.8 ²⁾	46.2 ^{***}	42.8 ²⁾	42.6 ^{***}	0.2
	00:30-00:35 น.	45.7 ²⁾	46.2 ^{***}	41.7 ²⁾	42.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	00:35-00:40 น.	46.0 ²⁾	46.2 ^{***}	42.0 ²⁾	42.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	00:40-00:45 น.	45.5 ²⁾	46.2 ^{***}	41.5 ²⁾	42.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	00:45-00:50 น.	45.5 ²⁾	46.2 ^{***}	41.5 ²⁾	42.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	00:50-00:55 น.	46.7 ²⁾	46.2 ^{***}	42.7 ²⁾	42.6 ^{***}	0.1
	00:55-01:00 น.	43.8 ²⁾	46.2 ^{***}	39.8 ²⁾	42.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:00-01:05 น.	47.1 ²⁾	46.2 ^{***}	43.1 ²⁾	42.6 ^{***}	0.5
	01:05-01:10 น.	46.8 ²⁾	46.2 ^{***}	42.8 ²⁾	42.6 ^{***}	0.2
	01:10-01:15 น.	44.6 ²⁾	46.2 ^{***}	40.6 ²⁾	42.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:15-01:20 น.	46.0 ²⁾	46.2 ^{***}	42.0 ²⁾	42.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:20-01:25 น.	45.4 ²⁾	46.2 ^{***}	41.4 ²⁾	42.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:25-01:30 น.	43.6 ²⁾	46.2 ^{***}	39.6 ²⁾	42.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:30-01:35 น.	47.1 ²⁾	46.2 ^{***}	43.1 ²⁾	42.6 ^{***}	0.5
	01:35-01:40 น.	45.3 ²⁾	46.2 ^{***}	41.3 ²⁾	42.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:40-01:45 น.	46.2 ²⁾	46.2 ^{***}	42.2 ²⁾	42.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:45-01:50 น.	47.7 ²⁾	46.2 ^{***}	43.7 ²⁾	42.6 ^{***}	1.1
	01:50-01:55 น.	47.6 ²⁾	46.2 ^{***}	43.6 ²⁾	42.6 ^{***}	1.0
	01:55-02:00 น.	44.2 ²⁾	46.2 ^{***}	40.2 ²⁾	42.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	02:00-02:05 น.	48.7 ²⁾	46.2 ^{***}	48.7 ²⁾	42.6 ^{***}	6.1
	02:05-02:10 น.	46.6 ²⁾	46.2 ^{***}	42.6 ²⁾	42.6 ^{***}	0.0
	02:10-02:15 น.	48.8 ²⁾	46.2 ^{***}	48.8 ²⁾	42.6 ^{***}	6.2
	02:15-02:20 น.	48.5 ²⁾	46.2 ^{***}	47.0 ²⁾	42.6 ^{***}	4.4
	02:20-02:25 น.	47.3 ²⁾	46.2 ^{***}	43.3 ²⁾	42.6 ^{***}	0.7
	02:25-02:30 น.	43.2 ²⁾	46.2 ^{***}	39.2 ²⁾	42.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	02:30-02:35 น.	41.5 ²⁾	46.2 ^{***}	37.5 ²⁾	42.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	02:35-02:40 น.	44.8 ²⁾	46.2 ^{***}	40.8 ²⁾	42.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ผ่านหน่วยลัก ญ 9				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
15 เมษายน 2564 T22AH326-0010	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 02:40-02:45 น.	41.9 ^{2/}	46.2 ^{***}	37.9 ^{2/}	42.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:45-02:50 น.	45.8 ^{2/}	46.2 ^{***}	41.8 ^{2/}	42.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:50-02:55 น.	45.6 ^{2/}	46.2 ^{***}	41.6 ^{2/}	42.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:55-03:00 น.	44.6 ^{2/}	46.2 ^{***}	40.6 ^{2/}	42.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:00-03:05 น.	45.1 ^{2/}	46.2 ^{***}	41.1 ^{2/}	42.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:05-03:10 น.	42.4 ^{2/}	46.2 ^{***}	38.4 ^{2/}	42.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:10-03:15 น.	44.5 ^{2/}	46.2 ^{***}	40.5 ^{2/}	42.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:15-03:20 น.	44.7 ^{2/}	46.2 ^{***}	40.7 ^{2/}	42.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:20-03:25 น.	47.3 ^{2/}	46.2 ^{***}	43.3 ^{2/}	42.6 ^{***}	0.7
	03:25-03:30 น.	44.9 ^{2/}	46.2 ^{***}	40.9 ^{2/}	42.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:30-03:35 น.	45.1 ^{2/}	46.2 ^{***}	41.1 ^{2/}	42.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:35-03:40 น.	44.4 ^{2/}	46.2 ^{***}	40.4 ^{2/}	42.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:40-03:45 น.	47.2 ^{2/}	46.2 ^{***}	43.2 ^{2/}	42.6 ^{***}	0.6
	03:45-03:50 น.	48.4 ^{2/}	46.2 ^{***}	46.9 ^{2/}	42.6 ^{***}	4.3
	03:50-03:55 น.	44.4 ^{2/}	46.2 ^{***}	40.4 ^{2/}	42.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:55-04:00 น.	43.9 ^{2/}	46.2 ^{***}	39.9 ^{2/}	42.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:00-04:05 น.	46.0 ^{2/}	46.2 ^{***}	42.0 ^{2/}	42.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:05-04:10 น.	42.5 ^{2/}	46.2 ^{***}	38.5 ^{2/}	42.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:10-04:15 น.	47.4 ^{2/}	46.2 ^{***}	43.4 ^{2/}	42.6 ^{***}	0.8
	04:15-04:20 น.	40.8 ^{2/}	46.2 ^{***}	36.8 ^{2/}	42.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:20-04:25 น.	44.3 ^{2/}	46.2 ^{***}	40.3 ^{2/}	42.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:25-04:30 น.	46.3 ^{2/}	46.2 ^{***}	42.3 ^{2/}	42.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:30-04:35 น.	48.0 ^{2/}	46.2 ^{***}	46.5 ^{2/}	42.6 ^{***}	3.9
	04:35-04:40 น.	46.8 ^{2/}	46.2 ^{***}	42.8 ^{2/}	42.6 ^{***}	0.2
	04:40-04:45 น.	46.6 ^{2/}	46.2 ^{***}	42.6 ^{2/}	42.6 ^{***}	0.0
	04:45-04:50 น.	48.2 ^{2/}	46.2 ^{***}	46.7 ^{2/}	42.6 ^{***}	4.1
	04:50-04:55 น.	48.9 ^{2/}	46.2 ^{***}	48.9 ^{2/}	42.6 ^{***}	6.3
	04:55-05:00 น.	46.3 ^{2/}	46.2 ^{***}	42.3 ^{2/}	42.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:00-05:05 น.	46.7 ^{2/}	46.2 ^{***}	42.7 ^{2/}	42.6 ^{***}	0.1
	05:05-05:10 น.	47.1 ^{2/}	46.2 ^{***}	43.1 ^{2/}	42.6 ^{***}	0.5
	05:10-05:15 น.	49.5 ^{2/}	46.2 ^{***}	49.5 ^{2/}	42.6 ^{***}	6.9
	05:15-05:20 น.	45.9 ^{2/}	46.2 ^{***}	41.9 ^{2/}	42.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:20-05:25 น.	47.3 ^{2/}	46.2 ^{***}	43.3 ^{2/}	42.6 ^{***}	0.7
	05:25-05:30 น.	47.9 ^{2/}	46.2 ^{***}	46.4 ^{2/}	42.6 ^{***}	3.8
	05:30-05:35 น.	47.5 ^{2/}	46.2 ^{***}	43.5 ^{2/}	42.6 ^{***}	0.9
	05:35-05:40 น.	45.8 ^{2/}	46.2 ^{***}	41.8 ^{2/}	42.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:40-05:45 น.	47.3 ^{2/}	46.2 ^{***}	43.3 ^{2/}	42.6 ^{***}	0.7
	05:45-05:50 น.	48.9 ^{2/}	46.2 ^{***}	48.9 ^{2/}	42.6 ^{***}	6.3
	05:50-05:55 น.	45.5 ^{2/}	46.2 ^{***}	41.5 ^{2/}	42.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:55-06:00 น.	47.3 ^{2/}	46.2 ^{***}	43.3 ^{2/}	42.6 ^{***}	0.7
15 เมษายน 2564 T22AH326-0011	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	52.6 ^{1/}	50.5 ^{***}	48.1 ^{1/}	45.3 ^{***}	2.8
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	53.7 ^{1/}	47.4 ^{***}	52.2 ^{1/}	46.5 ^{***}	5.6
	08:00-09:00 น.	51.2 ^{1/}	47.4 ^{***}	49.2 ^{1/}	46.5 ^{***}	2.6

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านเลขที่ 9				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
15 เมษายน 2564 T22AH326-0011	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 09:00-10:00 น.	51.7 ^ว	47.4 ^{**}	49.7 ^ว	46.6 ^{**}	3.1
	10:00-11:00 น.	53.8 ^ว	47.4 ^{**}	52.3 ^ว	46.6 ^{**}	5.7
	11:00-12:00 น.	48.9 ^ว	47.4 ^{**}	44.4 ^ว	46.6 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^ว
	12:00-13:00 น.	49.2 ^ว	47.4 ^{**}	44.7 ^ว	46.6 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^ว
	13:00-14:00 น.	47.0 ^ว	47.4 ^{**}	40.0 ^ว	46.6 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^ว
	14:00-15:00 น.	48.8 ^ว	47.4 ^{**}	41.8 ^ว	46.6 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^ว
	15:00-16:00 น.	48.4 ^ว	47.4 ^{**}	41.4 ^ว	46.6 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^ว
	16:00-17:00 น.	48.7 ^ว	47.4 ^{**}	41.7 ^ว	46.6 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^ว
	17:00-18:00 น.	47.2 ^ว	47.4 ^{**}	40.2 ^ว	46.6 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^ว
	18:00-19:00 น.	47.5 ^ว	47.4 ^{**}	40.5 ^ว	46.6 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^ว
	19:00-20:00 น.	48.3 ^ว	47.4 ^{**}	41.3 ^ว	46.6 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^ว
	20:00-21:00 น.	49.3 ^ว	47.4 ^{**}	44.8 ^ว	46.6 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^ว
	21:00-22:00 น.	50.8 ^ว	47.4 ^{**}	47.8 ^ว	46.6 ^{**}	1.2
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	47.5 ^ว	44.7 ^{***}	47.5 ^ว	42.8 ^{***}	4.7
	22:05-22:10 น.	44.5 ^ว	44.7 ^{***}	40.5 ^ว	42.8 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^ว
	22:10-22:15 น.	48.4 ^ว	44.7 ^{***}	49.4 ^ว	42.8 ^{***}	6.6
	22:15-22:20 น.	48.7 ^ว	44.7 ^{***}	49.7 ^ว	42.8 ^{***}	6.9
	22:20-22:25 น.	48.2 ^ว	44.7 ^{***}	49.2 ^ว	42.8 ^{***}	6.4
	22:25-22:30 น.	44.6 ^ว	44.7 ^{***}	40.6 ^ว	42.8 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^ว
	22:30-22:35 น.	45.5 ^ว	44.7 ^{***}	41.5 ^ว	42.8 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^ว
	22:35-22:40 น.	44.9 ^ว	44.7 ^{***}	40.9 ^ว	42.8 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^ว
	22:40-22:45 น.	46.1 ^ว	44.7 ^{***}	42.1 ^ว	42.8 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^ว
	22:45-22:50 น.	49.2 ^ว	44.7 ^{***}	50.2 ^ว	42.8 ^{***}	7.4
	22:50-22:55 น.	46.6 ^ว	44.7 ^{***}	45.1 ^ว	42.8 ^{***}	2.3
	22:55-23:00 น.	43.2 ^ว	44.7 ^{***}	39.2 ^ว	42.8 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^ว
	23:00-23:05 น.	44.9 ^ว	44.7 ^{***}	40.9 ^ว	42.8 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^ว
	23:05-23:10 น.	49.6 ^ว	44.7 ^{***}	51.1 ^ว	42.8 ^{***}	8.3
	23:10-23:15 น.	46.7 ^ว	44.7 ^{***}	45.2 ^ว	42.8 ^{***}	2.4
	23:15-23:20 น.	48.2 ^ว	44.7 ^{***}	49.2 ^ว	42.8 ^{***}	6.4
	23:20-23:25 น.	45.8 ^ว	44.7 ^{***}	41.8 ^ว	42.8 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^ว
	23:25-23:30 น.	47.3 ^ว	44.7 ^{***}	47.3 ^ว	42.8 ^{***}	4.5
	23:30-23:35 น.	46.3 ^ว	44.7 ^{***}	44.8 ^ว	42.8 ^{***}	2.0
	23:35-23:40 น.	48.4 ^ว	44.7 ^{***}	49.4 ^ว	42.8 ^{***}	6.6
	23:40-23:45 น.	47.7 ^ว	44.7 ^{***}	47.7 ^ว	42.8 ^{***}	4.9
	23:45-23:50 น.	47.1 ^ว	44.7 ^{***}	45.6 ^ว	42.8 ^{***}	2.8
	23:50-23:55 น.	45.9 ^ว	44.7 ^{***}	41.9 ^ว	42.8 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^ว
	23:55-00:00 น.	47.4 ^ว	44.7 ^{***}	47.4 ^ว	42.8 ^{***}	4.6
16 เมษายน 2564 T22AH326-0011	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	46.2 ^ว	44.7 ^{***}	42.2 ^ว	42.8 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^ว
	00:05-00:10 น.	45.1 ^ว	44.7 ^{***}	41.1 ^ว	42.8 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^ว
	00:10-00:15 น.	46.6 ^ว	44.7 ^{***}	45.1 ^ว	42.8 ^{***}	2.3
	00:15-00:20 น.	49.8 ^ว	44.7 ^{***}	51.3 ^ว	42.8 ^{***}	8.5
	00:20-00:25 น.	49.6 ^ว	44.7 ^{***}	51.1 ^ว	42.8 ^{***}	8.3
	00:25-00:30 น.	49.9 ^ว	44.7 ^{***}	51.4 ^ว	42.8 ^{***}	8.6

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านท้ายลึก หมู่ 9				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
16 เมษายน 2564 T22AH326-0011	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:30-00:35 น.	49.8 ^ก	44.7 ^{***}	51.3 ^ก	42.8 ^{***}	8.5
	00:35-00:40 น.	49.7 ^ก	44.7 ^{***}	51.2 ^ก	42.8 ^{***}	8.4
	00:40-00:45 น.	47.6 ^ก	44.7 ^{***}	47.6 ^ก	42.8 ^{***}	4.8
	00:45-00:50 น.	49.3 ^ก	44.7 ^{***}	50.8 ^ก	42.8 ^{***}	8.0
	00:50-00:55 น.	45.3 ^ก	44.7 ^{***}	41.3 ^ก	42.8 ^{***}	ไม่มีความสำคัญ ^ก
	00:55-01:00 น.	48.1 ^ก	44.7 ^{***}	48.1 ^ก	42.8 ^{***}	5.3
	01:00-01:05 น.	46.6 ^ก	44.7 ^{***}	45.1 ^ก	42.8 ^{***}	2.3
	01:05-01:10 น.	46.5 ^ก	44.7 ^{***}	45.0 ^ก	42.8 ^{***}	2.2
	01:10-01:15 น.	46.7 ^ก	44.7 ^{***}	45.2 ^ก	42.8 ^{***}	2.4
	01:15-01:20 น.	47.3 ^ก	44.7 ^{***}	47.3 ^ก	42.8 ^{***}	4.5
	01:20-01:25 น.	48.8 ^ก	44.7 ^{***}	49.8 ^ก	42.8 ^{***}	7.0
	01:25-01:30 น.	47.7 ^ก	44.7 ^{***}	47.7 ^ก	42.8 ^{***}	4.9
	01:30-01:35 น.	47.5 ^ก	44.7 ^{***}	47.5 ^ก	42.8 ^{***}	4.7
	01:35-01:40 น.	49.3 ^ก	44.7 ^{***}	50.8 ^ก	42.8 ^{***}	8.0
	01:40-01:45 น.	47.3 ^ก	44.7 ^{***}	47.3 ^ก	42.8 ^{***}	4.5
	01:45-01:50 น.	44.9 ^ก	44.7 ^{***}	40.9 ^ก	42.8 ^{***}	ไม่มีความสำคัญ ^ก
	01:50-01:55 น.	46.3 ^ก	44.7 ^{***}	44.8 ^ก	42.8 ^{***}	2.0
	01:55-02:00 น.	45.8 ^ก	44.7 ^{***}	41.8 ^ก	42.8 ^{***}	ไม่มีความสำคัญ ^ก
	02:00-02:05 น.	47.6 ^ก	44.7 ^{***}	47.6 ^ก	42.8 ^{***}	4.8
	02:05-02:10 น.	47.2 ^ก	44.7 ^{***}	47.2 ^ก	42.8 ^{***}	4.4
	02:10-02:15 น.	47.0 ^ก	44.7 ^{***}	45.5 ^ก	42.8 ^{***}	2.7
	02:15-02:20 น.	47.9 ^ก	44.7 ^{***}	47.9 ^ก	42.8 ^{***}	5.1
	02:20-02:25 น.	45.2 ^ก	44.7 ^{***}	41.2 ^ก	42.8 ^{***}	ไม่มีความสำคัญ ^ก
	02:25-02:30 น.	47.7 ^ก	44.7 ^{***}	47.7 ^ก	42.8 ^{***}	4.9
	02:30-02:35 น.	47.0 ^ก	44.7 ^{***}	45.5 ^ก	42.8 ^{***}	2.7
	02:35-02:40 น.	48.3 ^ก	44.7 ^{***}	49.3 ^ก	42.8 ^{***}	6.5
	02:40-02:45 น.	48.4 ^ก	44.7 ^{***}	49.4 ^ก	42.8 ^{***}	6.6
	02:45-02:50 น.	45.7 ^ก	44.7 ^{***}	41.7 ^ก	42.8 ^{***}	ไม่มีความสำคัญ ^ก
	02:50-02:55 น.	45.4 ^ก	44.7 ^{***}	41.4 ^ก	42.8 ^{***}	ไม่มีความสำคัญ ^ก
	02:55-03:00 น.	44.5 ^ก	44.7 ^{***}	40.5 ^ก	42.8 ^{***}	ไม่มีความสำคัญ ^ก
	03:00-03:05 น.	43.4 ^ก	44.7 ^{***}	39.4 ^ก	42.8 ^{***}	ไม่มีความสำคัญ ^ก
	03:05-03:10 น.	47.0 ^ก	44.7 ^{***}	45.5 ^ก	42.8 ^{***}	2.7
	03:10-03:15 น.	48.6 ^ก	44.7 ^{***}	49.6 ^ก	42.8 ^{***}	6.8
	03:15-03:20 น.	46.5 ^ก	44.7 ^{***}	45.0 ^ก	42.8 ^{***}	2.2
	03:20-03:25 น.	47.5 ^ก	44.7 ^{***}	47.5 ^ก	42.8 ^{***}	4.7
	03:25-03:30 น.	46.1 ^ก	44.7 ^{***}	42.1 ^ก	42.8 ^{***}	ไม่มีความสำคัญ ^ก
	03:30-03:35 น.	45.8 ^ก	44.7 ^{***}	41.8 ^ก	42.8 ^{***}	ไม่มีความสำคัญ ^ก
	03:35-03:40 น.	44.7 ^ก	44.7 ^{***}	40.7 ^ก	42.8 ^{***}	ไม่มีความสำคัญ ^ก
	03:40-03:45 น.	46.5 ^ก	44.7 ^{***}	45.0 ^ก	42.8 ^{***}	2.2
	03:45-03:50 น.	46.2 ^ก	44.7 ^{***}	42.2 ^ก	42.8 ^{***}	ไม่มีความสำคัญ ^ก
	03:50-03:55 น.	47.7 ^ก	44.7 ^{***}	47.7 ^ก	42.8 ^{***}	4.9
	03:55-04:00 น.	47.4 ^ก	44.7 ^{***}	47.4 ^ก	42.8 ^{***}	4.6
	04:00-04:05 น.	47.5 ^ก	44.7 ^{***}	47.5 ^ก	42.8 ^{***}	4.7
	04:05-04:10 น.	47.0 ^ก	44.7 ^{***}	45.5 ^ก	42.8 ^{***}	2.7
	04:10-04:15 น.	45.0 ^ก	44.7 ^{***}	41.0 ^ก	42.8 ^{***}	ไม่มีความสำคัญ ^ก

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เฉลี่ยเบสเอ)				
		บ้านเวียงสีก หมู่ 9				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
16 เมษายน 2564 T22AH326-0011	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 04:15-04:20 น.	47.5 ^{2/}	44.7 ^{***}	47.5 ^{2/}	42.8 ^{***}	4.7
	04:20-04:25 น.	44.7 ^{2/}	44.7 ^{***}	40.7 ^{2/}	42.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:25-04:30 น.	47.0 ^{2/}	44.7 ^{***}	45.5 ^{2/}	42.8 ^{***}	2.7
	04:30-04:35 น.	45.8 ^{2/}	44.7 ^{***}	41.8 ^{2/}	42.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:35-04:40 น.	49.1 ^{2/}	44.7 ^{***}	50.1 ^{2/}	42.8 ^{***}	7.3
	04:40-04:45 น.	48.0 ^{2/}	44.7 ^{***}	48.0 ^{2/}	42.8 ^{***}	5.2
	04:45-04:50 น.	47.5 ^{2/}	44.7 ^{***}	47.5 ^{2/}	42.8 ^{***}	4.7
	04:50-04:55 น.	48.0 ^{2/}	44.7 ^{***}	48.0 ^{2/}	42.8 ^{***}	5.2
	04:55-05:00 น.	49.1 ^{2/}	44.7 ^{***}	50.1 ^{2/}	42.8 ^{***}	7.3
	05:00-05:05 น.	47.2 ^{2/}	44.7 ^{***}	45.7 ^{2/}	42.8 ^{***}	2.9
	05:05-05:10 น.	48.2 ^{2/}	44.7 ^{***}	49.2 ^{2/}	42.8 ^{***}	6.4
	05:10-05:15 น.	47.4 ^{2/}	44.7 ^{***}	47.4 ^{2/}	42.8 ^{***}	4.6
	05:15-05:20 น.	49.0 ^{2/}	44.7 ^{***}	50.0 ^{2/}	42.8 ^{***}	7.2
	05:20-05:25 น.	46.0 ^{2/}	44.7 ^{***}	42.0 ^{2/}	42.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:25-05:30 น.	47.3 ^{2/}	44.7 ^{***}	47.3 ^{2/}	42.8 ^{***}	4.5
	05:30-05:35 น.	46.1 ^{2/}	44.7 ^{***}	42.1 ^{2/}	42.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:35-05:40 น.	46.2 ^{2/}	44.7 ^{***}	44.7 ^{2/}	42.8 ^{***}	1.9
	05:40-05:45 น.	44.3 ^{2/}	44.7 ^{***}	40.3 ^{2/}	42.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:45-05:50 น.	45.5 ^{2/}	44.7 ^{***}	41.5 ^{2/}	42.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:50-05:55 น.	44.0 ^{2/}	44.7 ^{***}	40.0 ^{2/}	42.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:55-06:00 น.	46.4 ^{2/}	44.7 ^{***}	44.9 ^{2/}	42.8 ^{***}	2.1
	ช่วงเวลากลางวัน ^{3/} 06:00-07:00 น.	53.8 ^{1/}	47.4 ^{**}	52.3 ^{1/}	46.6 ^{**}	5.7
16 เมษายน 2564 T22AH326-0012	ช่วงเวลากลางวัน ^{3/} 07:00-08:00 น.	52.6 ^{1/}	47.7 ^{**}	51.1 ^{1/}	46.0 ^{**}	5.1
	08:00-09:00 น.	51.7 ^{1/}	47.7 ^{**}	49.7 ^{1/}	46.0 ^{**}	3.7
	09:00-10:00 น.	51.7 ^{1/}	47.7 ^{**}	49.7 ^{1/}	46.0 ^{**}	3.7
	10:00-11:00 น.	49.7 ^{1/}	47.7 ^{**}	45.2 ^{1/}	46.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	11:00-12:00 น.	50.0 ^{1/}	47.7 ^{**}	45.5 ^{1/}	46.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	12:00-13:00 น.	46.4 ^{1/}	47.7 ^{**}	39.4 ^{1/}	46.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	13:00-14:00 น.	48.1 ^{1/}	47.7 ^{**}	41.1 ^{1/}	46.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	14:00-15:00 น.	46.6 ^{1/}	47.7 ^{**}	39.6 ^{1/}	46.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	15:00-16:00 น.	47.1 ^{1/}	47.7 ^{**}	40.1 ^{1/}	46.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	16:00-17:00 น.	46.5 ^{1/}	47.7 ^{**}	39.5 ^{1/}	46.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	17:00-18:00 น.	50.4 ^{1/}	47.7 ^{**}	47.4 ^{1/}	46.0 ^{**}	1.4
	18:00-19:00 น.	49.4 ^{1/}	47.7 ^{**}	44.9 ^{1/}	46.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	19:00-20:00 น.	49.9 ^{1/}	47.7 ^{**}	45.4 ^{1/}	46.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	20:00-21:00 น.	51.7 ^{1/}	47.7 ^{**}	49.7 ^{1/}	46.0 ^{**}	3.7
	21:00-22:00 น.	49.7 ^{1/}	47.7 ^{**}	45.2 ^{1/}	46.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	49.8 ^{2/}	45.3 ^{***}	51.3 ^{2/}	43.7 ^{***}	7.6
	22:05-22:10 น.	49.5 ^{2/}	45.3 ^{***}	50.5 ^{2/}	43.7 ^{***}	6.8
	22:10-22:15 น.	47.6 ^{2/}	45.3 ^{***}	46.1 ^{2/}	43.7 ^{***}	2.4
	22:15-22:20 น.	47.8 ^{2/}	45.3 ^{***}	47.8 ^{2/}	43.7 ^{***}	4.1
	22:20-22:25 น.	48.0 ^{2/}	45.3 ^{***}	48.0 ^{2/}	43.7 ^{***}	4.3

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านร่วมสิริ 9				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
16 เมษายน 2564 T22AH326-0012	ช่วงเวลากลางคืน ²⁾ 22:25-22:30 น.	46.8 ²⁾	45.3 ^{***}	42.8 ²⁾	43.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	22:30-22:35 น.	46.0 ²⁾	45.3 ^{***}	42.0 ²⁾	43.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	22:35-22:40 น.	48.4 ²⁾	45.3 ^{***}	48.4 ²⁾	43.7 ^{***}	4.7
	22:40-22:45 น.	48.4 ²⁾	45.3 ^{***}	48.4 ²⁾	43.7 ^{***}	4.7
	22:45-22:50 น.	51.0 ²⁾	45.3 ^{***}	52.5 ²⁾	43.7 ^{***}	8.8
	22:50-22:55 น.	48.4 ²⁾	45.3 ^{***}	48.4 ²⁾	43.7 ^{***}	4.7
	22:55-23:00 น.	47.4 ²⁾	45.3 ^{***}	45.9 ²⁾	43.7 ^{***}	2.2
	23:00-23:05 น.	47.2 ²⁾	45.3 ^{***}	45.7 ²⁾	43.7 ^{***}	2.0
	23:05-23:10 น.	46.8 ²⁾	45.3 ^{***}	42.8 ²⁾	43.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	23:10-23:15 น.	46.9 ²⁾	45.3 ^{***}	45.4 ²⁾	43.7 ^{***}	1.7
	23:15-23:20 น.	48.2 ²⁾	45.3 ^{***}	48.2 ²⁾	43.7 ^{***}	4.5
	23:20-23:25 น.	48.3 ²⁾	45.3 ^{***}	48.3 ²⁾	43.7 ^{***}	4.6
	23:25-23:30 น.	48.7 ²⁾	45.3 ^{***}	48.7 ²⁾	43.7 ^{***}	5.0
	23:30-23:35 น.	48.7 ²⁾	45.3 ^{***}	48.7 ²⁾	43.7 ^{***}	5.0
	23:35-23:40 น.	47.8 ²⁾	45.3 ^{***}	46.3 ²⁾	43.7 ^{***}	2.6
	23:40-23:45 น.	47.0 ²⁾	45.3 ^{***}	45.5 ²⁾	43.7 ^{***}	1.8
	23:45-23:50 น.	46.5 ²⁾	45.3 ^{***}	42.5 ²⁾	43.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	23:50-23:55 น.	47.8 ²⁾	45.3 ^{***}	46.3 ²⁾	43.7 ^{***}	2.6
	23:55-00:00 น.	49.1 ²⁾	45.3 ^{***}	50.1 ²⁾	43.7 ^{***}	6.4
17 เมษายน 2564 T22AH326-0012	ช่วงเวลากลางคืน ²⁾ 00:00-00:05 น.	48.9 ²⁾	45.3 ^{***}	49.9 ²⁾	43.7 ^{***}	6.2
	00:05-00:10 น.	48.4 ²⁾	45.3 ^{***}	48.4 ²⁾	43.7 ^{***}	4.7
	00:10-00:15 น.	48.6 ²⁾	45.3 ^{***}	48.6 ²⁾	43.7 ^{***}	4.9
	00:15-00:20 น.	48.5 ²⁾	45.3 ^{***}	48.5 ²⁾	43.7 ^{***}	4.8
	00:20-00:25 น.	48.4 ²⁾	45.3 ^{***}	48.4 ²⁾	43.7 ^{***}	4.7
	00:25-00:30 น.	48.5 ²⁾	45.3 ^{***}	48.5 ²⁾	43.7 ^{***}	4.8
	00:30-00:35 น.	47.9 ²⁾	45.3 ^{***}	47.9 ²⁾	43.7 ^{***}	4.2
	00:35-00:40 น.	47.3 ²⁾	45.3 ^{***}	45.8 ²⁾	43.7 ^{***}	2.1
	00:40-00:45 น.	48.2 ²⁾	45.3 ^{***}	48.2 ²⁾	43.7 ^{***}	4.5
	00:45-00:50 น.	49.9 ²⁾	45.3 ^{***}	51.4 ²⁾	43.7 ^{***}	7.7
	00:50-00:55 น.	50.6 ²⁾	45.3 ^{***}	52.1 ²⁾	43.7 ^{***}	8.4
	00:55-01:00 น.	50.2 ²⁾	45.3 ^{***}	51.7 ²⁾	43.7 ^{***}	8.0
	01:00-01:05 น.	49.6 ²⁾	45.3 ^{***}	50.6 ²⁾	43.7 ^{***}	6.9
	01:05-01:10 น.	49.1 ²⁾	45.3 ^{***}	50.1 ²⁾	43.7 ^{***}	6.4
	01:10-01:15 น.	49.8 ²⁾	45.3 ^{***}	51.3 ²⁾	43.7 ^{***}	7.6
	01:15-01:20 น.	49.6 ²⁾	45.3 ^{***}	50.6 ²⁾	43.7 ^{***}	6.9
	01:20-01:25 น.	50.5 ²⁾	45.3 ^{***}	52.0 ²⁾	43.7 ^{***}	8.3
	01:25-01:30 น.	49.2 ²⁾	45.3 ^{***}	50.2 ²⁾	43.7 ^{***}	6.5
	01:30-01:35 น.	48.9 ²⁾	45.3 ^{***}	49.9 ²⁾	43.7 ^{***}	6.2
	01:35-01:40 น.	50.1 ²⁾	45.3 ^{***}	51.6 ²⁾	43.7 ^{***}	7.9
	01:40-01:45 น.	48.5 ²⁾	45.3 ^{***}	48.5 ²⁾	43.7 ^{***}	4.8
	01:45-01:50 น.	47.7 ²⁾	45.3 ^{***}	46.2 ²⁾	43.7 ^{***}	2.5
	01:50-01:55 น.	47.5 ²⁾	45.3 ^{***}	46.0 ²⁾	43.7 ^{***}	2.3
	01:55-02:00 น.	47.7 ²⁾	45.3 ^{***}	46.2 ²⁾	43.7 ^{***}	2.5
	02:00-02:05 น.	48.7 ²⁾	45.3 ^{***}	48.7 ²⁾	43.7 ^{***}	5.0

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านเลขที่ 9				
		ระดับเสียงจากการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
17 เมษายน 2564 T22AH326-0012	ช่วงเวลาจากกลางคืน ²⁾ 02:05-02:10 น.	49.2 ²⁾	45.3 ^{***}	50.2 ²⁾	43.7 ^{***}	6.5
	02:10-02:15 น.	50.0 ²⁾	45.3 ^{***}	51.5 ²⁾	43.7 ^{***}	7.8
	02:15-02:20 น.	49.4 ²⁾	45.3 ^{***}	50.4 ²⁾	43.7 ^{***}	6.7
	02:20-02:25 น.	50.9 ²⁾	45.3 ^{***}	52.4 ²⁾	43.7 ^{***}	8.7
	02:25-02:30 น.	50.2 ²⁾	45.3 ^{***}	51.7 ²⁾	43.7 ^{***}	8.0
	02:30-02:35 น.	50.5 ²⁾	45.3 ^{***}	52.0 ²⁾	43.7 ^{***}	8.3
	02:35-02:40 น.	49.4 ²⁾	45.3 ^{***}	50.4 ²⁾	43.7 ^{***}	6.7
	02:40-02:45 น.	50.0 ²⁾	45.3 ^{***}	51.5 ²⁾	43.7 ^{***}	7.8
	02:45-02:50 น.	48.2 ²⁾	45.3 ^{***}	48.2 ²⁾	43.7 ^{***}	4.5
	02:50-02:55 น.	46.1 ²⁾	45.3 ^{***}	42.1 ²⁾	43.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	02:55-03:00 น.	46.1 ²⁾	45.3 ^{***}	42.1 ²⁾	43.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	03:00-03:05 น.	45.7 ²⁾	45.3 ^{***}	41.7 ²⁾	43.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	03:05-03:10 น.	46.7 ²⁾	45.3 ^{***}	42.7 ²⁾	43.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	03:10-03:15 น.	47.8 ²⁾	45.3 ^{***}	47.8 ²⁾	43.7 ^{***}	4.1
	03:15-03:20 น.	46.8 ²⁾	45.3 ^{***}	45.3 ²⁾	43.7 ^{***}	1.6
	03:20-03:25 น.	46.4 ²⁾	45.3 ^{***}	42.4 ²⁾	43.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	03:25-03:30 น.	47.8 ²⁾	45.3 ^{***}	47.8 ²⁾	43.7 ^{***}	4.1
	03:30-03:35 น.	47.5 ²⁾	45.3 ^{***}	46.0 ²⁾	43.7 ^{***}	2.3
	03:35-03:40 น.	49.6 ²⁾	45.3 ^{***}	50.6 ²⁾	43.7 ^{***}	6.9
	03:40-03:45 น.	47.9 ²⁾	45.3 ^{***}	47.9 ²⁾	43.7 ^{***}	4.2
	03:45-03:50 น.	46.7 ²⁾	45.3 ^{***}	42.7 ²⁾	43.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	03:50-03:55 น.	43.7 ²⁾	45.3 ^{***}	39.7 ²⁾	43.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	03:55-04:00 น.	45.4 ²⁾	45.3 ^{***}	41.4 ²⁾	43.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	04:00-04:05 น.	44.6 ²⁾	45.3 ^{***}	40.6 ²⁾	43.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	04:05-04:10 น.	44.4 ²⁾	45.3 ^{***}	40.4 ²⁾	43.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	04:10-04:15 น.	44.6 ²⁾	45.3 ^{***}	40.6 ²⁾	43.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	04:15-04:20 น.	45.3 ²⁾	45.3 ^{***}	41.3 ²⁾	43.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	04:20-04:25 น.	44.5 ²⁾	45.3 ^{***}	40.5 ²⁾	43.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	04:25-04:30 น.	45.2 ²⁾	45.3 ^{***}	41.2 ²⁾	43.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	04:30-04:35 น.	45.8 ²⁾	45.3 ^{***}	41.8 ²⁾	43.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	04:35-04:40 น.	46.4 ²⁾	45.3 ^{***}	42.4 ²⁾	43.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	04:40-04:45 น.	47.6 ²⁾	45.3 ^{***}	46.1 ²⁾	43.7 ^{***}	2.4
	04:45-04:50 น.	49.0 ²⁾	45.3 ^{***}	50.0 ²⁾	43.7 ^{***}	6.3
	04:50-04:55 น.	49.0 ²⁾	45.3 ^{***}	50.0 ²⁾	43.7 ^{***}	6.3
	04:55-05:00 น.	50.1 ²⁾	45.3 ^{***}	51.6 ²⁾	43.7 ^{***}	7.9
	05:00-05:05 น.	50.8 ²⁾	45.3 ^{***}	52.3 ²⁾	43.7 ^{***}	8.6
	05:05-05:10 น.	47.9 ²⁾	45.3 ^{***}	47.9 ²⁾	43.7 ^{***}	4.2
	05:10-05:15 น.	47.0 ²⁾	45.3 ^{***}	45.5 ²⁾	43.7 ^{***}	1.8
	05:15-05:20 น.	48.7 ²⁾	45.3 ^{***}	48.7 ²⁾	43.7 ^{***}	5.0
	05:20-05:25 น.	49.5 ²⁾	45.3 ^{***}	50.5 ²⁾	43.7 ^{***}	6.8
	05:25-05:30 น.	49.9 ²⁾	45.3 ^{***}	51.4 ²⁾	43.7 ^{***}	7.7
	05:30-05:35 น.	49.1 ²⁾	45.3 ^{***}	50.1 ²⁾	43.7 ^{***}	6.4
	05:35-05:40 น.	49.1 ²⁾	45.3 ^{***}	50.1 ²⁾	43.7 ^{***}	6.4
	05:40-05:45 น.	47.9 ²⁾	45.3 ^{***}	47.9 ²⁾	43.7 ^{***}	4.2
	05:45-05:50 น.	48.6 ²⁾	45.3 ^{***}	48.6 ²⁾	43.7 ^{***}	4.9

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เฉลี่ยเบบเบ)				
		บ้านห้วยลึก หมู่ 9				
		ระดับเสียงจากการจราจร จากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
17 เมษายน 2564 T22AH326-0012	ช่วงเวลากลางคืน ²⁾ 05:50-05:55 น.	49.9 ²⁾	45.3 ^{***}	51.4 ²⁾	43.7 ^{***}	7.7
	05:55-06:00 น.	48.8 ²⁾	45.3 ^{***}	49.8 ²⁾	43.7 ^{***}	6.1
	ช่วงเวลากลางวัน ¹⁾ 06:00-07:00 น.	54.7 ¹⁾	47.7 ^{**}	53.7 ¹⁾	46.0 ^{**}	7.7
17 เมษายน 2564 T22AH326-0013	ช่วงเวลากลางวัน ¹⁾ 07:00-08:00 น.	52.6 ¹⁾	47.0 ^{**}	51.1 ¹⁾	45.8 ^{**}	5.3
	08:00-09:00 น.	51.7 ¹⁾	47.0 ^{**}	50.2 ¹⁾	45.8 ^{**}	4.4
	09:00-10:00 น.	52.6 ¹⁾	47.0 ^{**}	51.1 ¹⁾	45.8 ^{**}	5.3
	10:00-11:00 น.	49.5 ¹⁾	47.0 ^{**}	46.5 ¹⁾	45.8 ^{**}	0.7
	11:00-12:00 น.	48.4 ¹⁾	47.0 ^{**}	41.4 ¹⁾	45.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ¹⁾
	12:00-13:00 น.	46.7 ¹⁾	47.0 ^{**}	39.7 ¹⁾	45.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	13:00-14:00 น.	46.9 ¹⁾	47.0 ^{**}	39.9 ¹⁾	45.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	14:00-15:00 น.	50.9 ¹⁾	47.0 ^{**}	48.9 ¹⁾	45.8 ^{**}	3.1
	15:00-16:00 น.	47.3 ¹⁾	47.0 ^{**}	40.3 ¹⁾	45.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	16:00-17:00 น.	47.3 ¹⁾	47.0 ^{**}	40.3 ¹⁾	45.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ¹⁾
	17:00-18:00 น.	49.4 ¹⁾	47.0 ^{**}	44.9 ¹⁾	45.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	18:00-19:00 น.	49.0 ¹⁾	47.0 ^{**}	44.5 ¹⁾	45.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ¹⁾
	19:00-20:00 น.	49.5 ¹⁾	47.0 ^{**}	46.5 ¹⁾	45.8 ^{**}	0.7
	20:00-21:00 น.	51.0 ¹⁾	47.0 ^{**}	49.0 ¹⁾	45.8 ^{**}	3.2
	21:00-22:00 น.	53.4 ¹⁾	47.0 ^{**}	51.9 ¹⁾	45.8 ^{**}	6.1
	ช่วงเวลากลางคืน ²⁾ 22:00-22:05 น.	45.3 ²⁾	44.8 ^{***}	41.3 ²⁾	42.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ¹⁾
	22:05-22:10 น.	44.6 ²⁾	44.8 ^{***}	40.6 ²⁾	42.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ¹⁾
	22:10-22:15 น.	44.6 ²⁾	44.8 ^{***}	40.6 ²⁾	42.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ¹⁾
	22:15-22:20 น.	45.4 ²⁾	44.8 ^{***}	41.4 ²⁾	42.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ¹⁾
	22:20-22:25 น.	44.9 ²⁾	44.8 ^{***}	40.9 ²⁾	42.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ¹⁾
	22:25-22:30 น.	45.2 ²⁾	44.8 ^{***}	41.2 ²⁾	42.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ¹⁾
	22:30-22:35 น.	45.5 ²⁾	44.8 ^{***}	41.5 ²⁾	42.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ¹⁾
	22:35-22:40 น.	45.8 ²⁾	44.8 ^{***}	41.8 ²⁾	42.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ¹⁾
	22:40-22:45 น.	46.1 ²⁾	44.8 ^{***}	42.1 ²⁾	42.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	22:45-22:50 น.	46.0 ²⁾	44.8 ^{***}	42.0 ²⁾	42.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	22:50-22:55 น.	46.9 ²⁾	44.8 ^{***}	45.4 ²⁾	42.8 ^{***}	2.6
	22:55-23:00 น.	47.0 ²⁾	44.8 ^{***}	45.5 ²⁾	42.8 ^{***}	2.7
	23:00-23:05 น.	47.6 ²⁾	44.8 ^{***}	47.6 ²⁾	42.8 ^{***}	4.8
	23:05-23:10 น.	48.6 ²⁾	44.8 ^{***}	49.6 ²⁾	42.8 ^{***}	6.8
	23:10-23:15 น.	48.1 ²⁾	44.8 ^{***}	48.1 ²⁾	42.8 ^{***}	5.3
	23:15-23:20 น.	47.5 ²⁾	44.8 ^{***}	47.5 ²⁾	42.8 ^{***}	4.7
	23:20-23:25 น.	48.3 ²⁾	44.8 ^{***}	48.3 ²⁾	42.8 ^{***}	5.5
	23:25-23:30 น.	47.7 ²⁾	44.8 ^{***}	47.7 ²⁾	42.8 ^{***}	4.9
	23:30-23:35 น.	48.3 ²⁾	44.8 ^{***}	48.3 ²⁾	42.8 ^{***}	5.5
	23:35-23:40 น.	47.7 ²⁾	44.8 ^{***}	47.7 ²⁾	42.8 ^{***}	4.9
	23:40-23:45 น.	46.7 ²⁾	44.8 ^{***}	45.2 ²⁾	42.8 ^{***}	2.4
	23:45-23:50 น.	46.9 ²⁾	44.8 ^{***}	45.4 ²⁾	42.8 ^{***}	2.6
	23:50-23:55 น.	46.7 ²⁾	44.8 ^{***}	45.2 ²⁾	42.8 ^{***}	2.4
	23:55-00:00 น.	47.8 ²⁾	44.8 ^{***}	47.8 ²⁾	42.8 ^{***}	5.0

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านเลขที่ 9				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
18 เมษายน 2564 T22AH326-0013	ช่วงเวลากลางคืน ²⁾					
	00:00-00:05 น.	47.7 ²⁾	44.8***	47.7 ²⁾	42.8***	4.9
	00:05-00:10 น.	47.3 ²⁾	44.8***	45.8 ²⁾	42.8***	3.0
	00:10-00:15 น.	49.9 ²⁾	44.8***	51.4 ²⁾	42.8***	8.6
	00:15-00:20 น.	48.5 ²⁾	44.8***	49.5 ²⁾	42.8***	6.7
	00:20-00:25 น.	49.9 ²⁾	44.8***	51.4 ²⁾	42.8***	8.6
	00:25-00:30 น.	48.6 ²⁾	44.8***	49.6 ²⁾	42.8***	6.8
	00:30-00:35 น.	46.0 ²⁾	44.8***	42.0 ²⁾	42.8***	ไม่พินิจสำคัญ ³⁾
	00:35-00:40 น.	48.4 ²⁾	44.8***	49.4 ²⁾	42.8***	6.6
	00:40-00:45 น.	49.0 ²⁾	44.8***	50.0 ²⁾	42.8***	7.2
	00:45-00:50 น.	49.4 ²⁾	44.8***	50.9 ²⁾	42.8***	8.1
	00:50-00:55 น.	49.8 ²⁾	44.8***	51.3 ²⁾	42.8***	8.5
	00:55-01:00 น.	48.8 ²⁾	44.8***	49.8 ²⁾	42.8***	7.0
	01:00-01:05 น.	45.9 ²⁾	44.8***	41.9 ²⁾	42.8***	ไม่พินิจสำคัญ ³⁾
	01:05-01:10 น.	44.8 ²⁾	44.8***	40.8 ²⁾	42.8***	ไม่พินิจสำคัญ ³⁾
	01:10-01:15 น.	48.5 ²⁾	44.8***	49.5 ²⁾	42.8***	6.7
	01:15-01:20 น.	46.7 ²⁾	44.8***	45.2 ²⁾	42.8***	2.4
	01:20-01:25 น.	45.3 ²⁾	44.8***	41.3 ²⁾	42.8***	ไม่พินิจสำคัญ ³⁾
	01:25-01:30 น.	48.8 ²⁾	44.8***	49.8 ²⁾	42.8***	7.0
	01:30-01:35 น.	44.7 ²⁾	44.8***	40.7 ²⁾	42.8***	ไม่พินิจสำคัญ ³⁾
	01:35-01:40 น.	46.1 ²⁾	44.8***	42.1 ²⁾	42.8***	ไม่พินิจสำคัญ ³⁾
	01:40-01:45 น.	47.2 ²⁾	44.8***	45.7 ²⁾	42.8***	2.9
	01:45-01:50 น.	44.6 ²⁾	44.8***	40.6 ²⁾	42.8***	ไม่พินิจสำคัญ ³⁾
	01:50-01:55 น.	48.7 ²⁾	44.8***	49.7 ²⁾	42.8***	6.9
	01:55-02:00 น.	46.8 ²⁾	44.8***	45.3 ²⁾	42.8***	2.5
	02:00-02:05 น.	45.0 ²⁾	44.8***	41.0 ²⁾	42.8***	ไม่พินิจสำคัญ ³⁾
	02:05-02:10 น.	45.5 ²⁾	44.8***	41.5 ²⁾	42.8***	ไม่พินิจสำคัญ ³⁾
	02:10-02:15 น.	49.0 ²⁾	44.8***	50.0 ²⁾	42.8***	7.2
	02:15-02:20 น.	43.3 ²⁾	44.8***	39.3 ²⁾	42.8***	ไม่พินิจสำคัญ ³⁾
	02:20-02:25 น.	49.1 ²⁾	44.8***	50.1 ²⁾	42.8***	7.3
	02:25-02:30 น.	44.4 ²⁾	44.8***	40.4 ²⁾	42.8***	ไม่พินิจสำคัญ ³⁾
	02:30-02:35 น.	46.1 ²⁾	44.8***	42.1 ²⁾	42.8***	ไม่พินิจสำคัญ ³⁾
	02:35-02:40 น.	49.7 ²⁾	44.8***	51.2 ²⁾	42.8***	8.4
	02:40-02:45 น.	40.5 ²⁾	44.8***	36.5 ²⁾	42.8***	ไม่พินิจสำคัญ ³⁾
	02:45-02:50 น.	45.8 ²⁾	44.8***	41.8 ²⁾	42.8***	ไม่พินิจสำคัญ ³⁾
	02:50-02:55 น.	44.5 ²⁾	44.8***	40.5 ²⁾	42.8***	ไม่พินิจสำคัญ ³⁾
	02:55-03:00 น.	46.8 ²⁾	44.8***	45.3 ²⁾	42.8***	2.5
	03:00-03:05 น.	41.7 ²⁾	44.8***	37.7 ²⁾	42.8***	ไม่พินิจสำคัญ ³⁾
	03:05-03:10 น.	46.6 ²⁾	44.8***	45.1 ²⁾	42.8***	2.3
	03:10-03:15 น.	42.5 ²⁾	44.8***	38.5 ²⁾	42.8***	ไม่พินิจสำคัญ ³⁾
	03:15-03:20 น.	49.1 ²⁾	44.8***	50.1 ²⁾	42.8***	7.3
	03:20-03:25 น.	47.8 ²⁾	44.8***	47.8 ²⁾	42.8***	5.0
	03:25-03:30 น.	47.6 ²⁾	44.8***	47.6 ²⁾	42.8***	4.8
	03:30-03:35 น.	47.0 ²⁾	44.8***	45.5 ²⁾	42.8***	2.7
	03:35-03:40 น.	46.1 ²⁾	44.8***	42.1 ²⁾	42.8***	ไม่พินิจสำคัญ ³⁾
	03:40-03:45 น.	46.8 ²⁾	44.8***	45.3 ²⁾	42.8***	2.5

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านพักเลข 9				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
18 เมษายน 2564 T22AH326-0013	ช่วงเวลากลางคืน ^{ข)} 03:45-03:50 น.	46.3 ^{ข)}	44.8 ^{***}	42.3 ^{ข)}	42.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	03:50-03:55 น.	47.3 ^{ข)}	44.8 ^{***}	45.8 ^{ข)}	42.8 ^{***}	3.0
	03:55-04:00 น.	47.8 ^{ข)}	44.8 ^{***}	47.8 ^{ข)}	42.8 ^{***}	5.0
	04:00-04:05 น.	48.4 ^{ข)}	44.8 ^{***}	49.4 ^{ข)}	42.8 ^{***}	6.6
	04:05-04:10 น.	47.4 ^{ข)}	44.8 ^{***}	47.4 ^{ข)}	42.8 ^{***}	4.6
	04:10-04:15 น.	45.8 ^{ข)}	44.8 ^{***}	41.8 ^{ข)}	42.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	04:15-04:20 น.	45.9 ^{ข)}	44.8 ^{***}	41.9 ^{ข)}	42.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	04:20-04:25 น.	44.5 ^{ข)}	44.8 ^{***}	40.5 ^{ข)}	42.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	04:25-04:30 น.	49.7 ^{ข)}	44.8 ^{***}	51.2 ^{ข)}	42.8 ^{***}	8.4
	04:30-04:35 น.	46.6 ^{ข)}	44.8 ^{***}	45.1 ^{ข)}	42.8 ^{***}	2.3
	04:35-04:40 น.	48.5 ^{ข)}	44.8 ^{***}	49.5 ^{ข)}	42.8 ^{***}	6.7
	04:40-04:45 น.	46.4 ^{ข)}	44.8 ^{***}	44.9 ^{ข)}	42.8 ^{***}	2.1
	04:45-04:50 น.	47.2 ^{ข)}	44.8 ^{***}	45.7 ^{ข)}	42.8 ^{***}	2.9
	04:50-04:55 น.	47.4 ^{ข)}	44.8 ^{***}	47.4 ^{ข)}	42.8 ^{***}	4.6
	04:55-05:00 น.	47.4 ^{ข)}	44.8 ^{***}	47.4 ^{ข)}	42.8 ^{***}	4.6
	05:00-05:05 น.	48.6 ^{ข)}	44.8 ^{***}	49.6 ^{ข)}	42.8 ^{***}	6.8
	05:05-05:10 น.	48.9 ^{ข)}	44.8 ^{***}	49.9 ^{ข)}	42.8 ^{***}	7.1
	05:10-05:15 น.	48.4 ^{ข)}	44.8 ^{***}	49.4 ^{ข)}	42.8 ^{***}	6.6
	05:15-05:20 น.	49.8 ^{ข)}	44.8 ^{***}	51.3 ^{ข)}	42.8 ^{***}	8.5
	05:20-05:25 น.	47.8 ^{ข)}	44.8 ^{***}	47.8 ^{ข)}	42.8 ^{***}	5.0
	05:25-05:30 น.	46.4 ^{ข)}	44.8 ^{***}	44.9 ^{ข)}	42.8 ^{***}	2.1
	05:30-05:35 น.	46.7 ^{ข)}	44.8 ^{***}	45.2 ^{ข)}	42.8 ^{***}	2.4
	05:35-05:40 น.	47.3 ^{ข)}	44.8 ^{***}	45.8 ^{ข)}	42.8 ^{***}	3.0
	05:40-05:45 น.	45.0 ^{ข)}	44.8 ^{***}	41.0 ^{ข)}	42.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	05:45-05:50 น.	48.0 ^{ข)}	44.8 ^{***}	48.0 ^{ข)}	42.8 ^{***}	5.2
	05:50-05:55 น.	48.2 ^{ข)}	44.8 ^{***}	48.2 ^{ข)}	42.8 ^{***}	5.4
	05:55-06:00 น.	46.7 ^{ข)}	44.8 ^{***}	45.2 ^{ข)}	42.8 ^{***}	2.4
	ช่วงเวลากลางวัน ^{ข)} 06:00-07:00 น.	55.1 ^{ข)}	47.0 ^{**}	54.6 ^{ข)}	45.8 ^{**}	8.8
18 เมษายน 2564 T22AH326-0014	ช่วงเวลากลางวัน ^{ข)} 07:00-08:00 น.	53.8 ^{ข)}	48.9 ^{**}	52.3 ^{ข)}	47.5 ^{**}	4.8
	08:00-09:00 น.	51.7 ^{ข)}	48.9 ^{**}	48.7 ^{ข)}	47.5 ^{**}	1.2
	09:00-10:00 น.	51.6 ^{ข)}	48.9 ^{**}	48.6 ^{ข)}	47.5 ^{**}	1.1
	10:00-11:00 น.	50.1 ^{ข)}	48.9 ^{**}	43.1 ^{ข)}	47.5 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	11:00-12:00 น.	50.2 ^{ข)}	48.9 ^{**}	43.2 ^{ข)}	47.5 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	12:00-13:00 น.	50.1 ^{ข)}	48.9 ^{**}	43.1 ^{ข)}	47.5 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	13:00-14:00 น.	48.6 ^{ข)}	48.9 ^{**}	41.6 ^{ข)}	47.5 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	14:00-15:00 น.	48.5 ^{ข)}	48.9 ^{**}	41.5 ^{ข)}	47.5 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	15:00-16:00 น.	49.6 ^{ข)}	48.9 ^{**}	42.6 ^{ข)}	47.5 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	16:00-17:00 น.	49.4 ^{ข)}	48.9 ^{**}	42.4 ^{ข)}	47.5 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	17:00-18:00 น.	52.0 ^{ข)}	48.9 ^{**}	49.0 ^{ข)}	47.5 ^{**}	1.5
	18:00-19:00 น.	49.3 ^{ข)}	48.9 ^{**}	42.3 ^{ข)}	47.5 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	19:00-20:00 น.	49.7 ^{ข)}	48.9 ^{**}	42.7 ^{ข)}	47.5 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	20:00-21:00 น.	51.0 ^{ข)}	48.9 ^{**}	46.5 ^{ข)}	47.5 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	21:00-22:00 น.	51.8 ^{ข)}	48.9 ^{**}	48.8 ^{ข)}	47.5 ^{**}	1.3

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านไทยลีก หมู่ 9				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
18 เมษายน 2564 T22AH326-0014	ช่วงเวลากลางวัน ²⁾ 22:00-22:05 น.	48.3 ²⁾	45.4 ^{***}	48.3 ²⁾	44.3 ^{***}	4.0
	22:05-22:10 น.	43.5 ²⁾	45.4 ^{***}	39.5 ²⁾	44.3 ^{***}	ไม่พบบนค่าเสียง ³⁾
	22:10-22:15 น.	45.9 ²⁾	45.4 ^{***}	41.9 ²⁾	44.3 ^{***}	ไม่พบบนค่าเสียง ³⁾
	22:15-22:20 น.	48.0 ²⁾	45.4 ^{***}	48.0 ²⁾	44.3 ^{***}	3.7
	22:20-22:25 น.	45.6 ²⁾	45.4 ^{***}	41.6 ²⁾	44.3 ^{***}	ไม่พบบนค่าเสียง ³⁾
	22:25-22:30 น.	46.0 ²⁾	45.4 ^{***}	42.0 ²⁾	44.3 ^{***}	ไม่พบบนค่าเสียง ³⁾
	22:30-22:35 น.	45.7 ²⁾	45.4 ^{***}	41.7 ²⁾	44.3 ^{***}	ไม่พบบนค่าเสียง ³⁾
	22:35-22:40 น.	46.8 ²⁾	45.4 ^{***}	42.8 ²⁾	44.3 ^{***}	ไม่พบบนค่าเสียง ³⁾
	22:40-22:45 น.	48.0 ²⁾	45.4 ^{***}	48.0 ²⁾	44.3 ^{***}	3.7
	22:45-22:50 น.	44.3 ²⁾	45.4 ^{***}	40.3 ²⁾	44.3 ^{***}	ไม่พบบนค่าเสียง ³⁾
	22:50-22:55 น.	48.0 ²⁾	45.4 ^{***}	48.0 ²⁾	44.3 ^{***}	3.7
	22:55-23:00 น.	43.0 ²⁾	45.4 ^{***}	39.0 ²⁾	44.3 ^{***}	ไม่พบบนค่าเสียง ³⁾
	23:00-23:05 น.	49.5 ²⁾	45.4 ^{***}	50.5 ²⁾	44.3 ^{***}	6.2
	23:05-23:10 น.	47.4 ²⁾	45.4 ^{***}	45.9 ²⁾	44.3 ^{***}	1.6
	23:10-23:15 น.	47.0 ²⁾	45.4 ^{***}	45.5 ²⁾	44.3 ^{***}	1.2
	23:15-23:20 น.	47.9 ²⁾	45.4 ^{***}	47.9 ²⁾	44.3 ^{***}	3.6
	23:20-23:25 น.	48.8 ²⁾	45.4 ^{***}	48.8 ²⁾	44.3 ^{***}	4.5
	23:25-23:30 น.	44.6 ²⁾	45.4 ^{***}	40.6 ²⁾	44.3 ^{***}	ไม่พบบนค่าเสียง ³⁾
	23:30-23:35 น.	42.4 ²⁾	45.4 ^{***}	38.4 ²⁾	44.3 ^{***}	ไม่พบบนค่าเสียง ³⁾
	23:35-23:40 น.	48.3 ²⁾	45.4 ^{***}	48.3 ²⁾	44.3 ^{***}	4.0
	23:40-23:45 น.	44.6 ²⁾	45.4 ^{***}	40.6 ²⁾	44.3 ^{***}	ไม่พบบนค่าเสียง ³⁾
	23:45-23:50 น.	44.6 ²⁾	45.4 ^{***}	40.6 ²⁾	44.3 ^{***}	ไม่พบบนค่าเสียง ³⁾
	23:50-23:55 น.	44.7 ²⁾	45.4 ^{***}	40.7 ²⁾	44.3 ^{***}	ไม่พบบนค่าเสียง ³⁾
	23:55-00:00 น.	48.1 ²⁾	45.4 ^{***}	48.1 ²⁾	44.3 ^{***}	3.8
19 เมษายน 2564 T22AH326-0014	ช่วงเวลากลางวัน ²⁾ 00:00-00:05 น.	47.2 ²⁾	45.4 ^{***}	45.7 ²⁾	44.3 ^{***}	1.4
	00:05-00:10 น.	46.2 ²⁾	45.4 ^{***}	42.2 ²⁾	44.3 ^{***}	ไม่พบบนค่าเสียง ³⁾
	00:10-00:15 น.	47.5 ²⁾	45.4 ^{***}	46.0 ²⁾	44.3 ^{***}	1.7
	00:15-00:20 น.	46.5 ²⁾	45.4 ^{***}	42.5 ²⁾	44.3 ^{***}	ไม่พบบนค่าเสียง ³⁾
	00:20-00:25 น.	46.8 ²⁾	45.4 ^{***}	42.8 ²⁾	44.3 ^{***}	ไม่พบบนค่าเสียง ³⁾
	00:25-00:30 น.	45.9 ²⁾	45.4 ^{***}	41.9 ²⁾	44.3 ^{***}	ไม่พบบนค่าเสียง ³⁾
	00:30-00:35 น.	48.8 ²⁾	45.4 ^{***}	48.8 ²⁾	44.3 ^{***}	4.5
	00:35-00:40 น.	48.5 ²⁾	45.4 ^{***}	48.5 ²⁾	44.3 ^{***}	4.2
	00:40-00:45 น.	43.7 ²⁾	45.4 ^{***}	39.7 ²⁾	44.3 ^{***}	ไม่พบบนค่าเสียง ³⁾
	00:45-00:50 น.	47.3 ²⁾	45.4 ^{***}	45.8 ²⁾	44.3 ^{***}	1.5
	00:50-00:55 น.	40.4 ²⁾	45.4 ^{***}	36.4 ²⁾	44.3 ^{***}	ไม่พบบนค่าเสียง ³⁾
	00:55-01:00 น.	48.3 ²⁾	45.4 ^{***}	48.3 ²⁾	44.3 ^{***}	4.0
	01:00-01:05 น.	47.2 ²⁾	45.4 ^{***}	45.7 ²⁾	44.3 ^{***}	1.4
	01:05-01:10 น.	46.9 ²⁾	45.4 ^{***}	45.4 ²⁾	44.3 ^{***}	1.1
	01:10-01:15 น.	46.5 ²⁾	45.4 ^{***}	42.5 ²⁾	44.3 ^{***}	ไม่พบบนค่าเสียง ³⁾
	01:15-01:20 น.	46.8 ²⁾	45.4 ^{***}	42.8 ²⁾	44.3 ^{***}	ไม่พบบนค่าเสียง ³⁾
	01:20-01:25 น.	47.1 ²⁾	45.4 ^{***}	45.6 ²⁾	44.3 ^{***}	1.3
	01:25-01:30 น.	45.1 ²⁾	45.4 ^{***}	41.1 ²⁾	44.3 ^{***}	ไม่พบบนค่าเสียง ³⁾
	01:30-01:35 น.	46.2 ²⁾	45.4 ^{***}	42.2 ²⁾	44.3 ^{***}	ไม่พบบนค่าเสียง ³⁾
	01:35-01:40 น.	45.5 ²⁾	45.4 ^{***}	41.5 ²⁾	44.3 ^{***}	ไม่พบบนค่าเสียง ³⁾

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เฉลี่ยแบบเฉลี่ย)				
		บ้านก้วยลึก หมู่ 9				
		ระดับเสียงจากการจราจร รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงจากการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
19 เมษายน 2564 T22AH326-0014	ช่วงเวลากลางวัน ²⁾					
	01:40-01:45 น.	48.0 ²⁾	45.4 ^{***}	48.0 ²⁾	44.3 ^{***}	3.7
	01:45-01:50 น.	47.6 ²⁾	45.4 ^{***}	46.1 ²⁾	44.3 ^{***}	1.8
	01:50-01:55 น.	48.4 ²⁾	45.4 ^{***}	48.4 ²⁾	44.3 ^{***}	4.1
	01:55-02:00 น.	48.1 ²⁾	45.4 ^{***}	48.1 ²⁾	44.3 ^{***}	3.8
	02:00-02:05 น.	48.6 ²⁾	45.4 ^{***}	48.6 ²⁾	44.3 ^{***}	4.3
	02:05-02:10 น.	46.2 ²⁾	45.4 ^{***}	42.2 ²⁾	44.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	02:10-02:15 น.	48.9 ²⁾	45.4 ^{***}	49.9 ²⁾	44.3 ^{***}	5.6
	02:15-02:20 น.	44.0 ²⁾	45.4 ^{***}	40.0 ²⁾	44.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	02:20-02:25 น.	47.7 ²⁾	45.4 ^{***}	46.2 ²⁾	44.3 ^{***}	1.9
	02:25-02:30 น.	48.4 ²⁾	45.4 ^{***}	48.4 ²⁾	44.3 ^{***}	4.1
	02:30-02:35 น.	48.0 ²⁾	45.4 ^{***}	48.0 ²⁾	44.3 ^{***}	3.7
	02:35-02:40 น.	44.7 ²⁾	45.4 ^{***}	40.7 ²⁾	44.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	02:40-02:45 น.	46.0 ²⁾	45.4 ^{***}	42.0 ²⁾	44.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	02:45-02:50 น.	44.9 ²⁾	45.4 ^{***}	40.9 ²⁾	44.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	02:50-02:55 น.	44.1 ²⁾	45.4 ^{***}	40.1 ²⁾	44.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	02:55-03:00 น.	46.6 ²⁾	45.4 ^{***}	42.6 ²⁾	44.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	03:00-03:05 น.	45.7 ²⁾	45.4 ^{***}	41.7 ²⁾	44.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	03:05-03:10 น.	43.5 ²⁾	45.4 ^{***}	39.5 ²⁾	44.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	03:10-03:15 น.	45.0 ²⁾	45.4 ^{***}	41.0 ²⁾	44.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	03:15-03:20 น.	43.5 ²⁾	45.4 ^{***}	39.5 ²⁾	44.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	03:20-03:25 น.	43.4 ²⁾	45.4 ^{***}	39.4 ²⁾	44.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	03:25-03:30 น.	41.4 ²⁾	45.4 ^{***}	37.4 ²⁾	44.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	03:30-03:35 น.	41.7 ²⁾	45.4 ^{***}	37.7 ²⁾	44.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	03:35-03:40 น.	46.1 ²⁾	45.4 ^{***}	42.1 ²⁾	44.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	03:40-03:45 น.	44.3 ²⁾	45.4 ^{***}	40.3 ²⁾	44.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	03:45-03:50 น.	46.0 ²⁾	45.4 ^{***}	42.0 ²⁾	44.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	03:50-03:55 น.	47.3 ²⁾	45.4 ^{***}	45.8 ²⁾	44.3 ^{***}	1.5
	03:55-04:00 น.	48.0 ²⁾	45.4 ^{***}	48.0 ²⁾	44.3 ^{***}	3.7
	04:00-04:05 น.	46.1 ²⁾	45.4 ^{***}	42.1 ²⁾	44.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	04:05-04:10 น.	42.1 ²⁾	45.4 ^{***}	38.1 ²⁾	44.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	04:10-04:15 น.	44.4 ²⁾	45.4 ^{***}	40.4 ²⁾	44.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	04:15-04:20 น.	47.4 ²⁾	45.4 ^{***}	45.9 ²⁾	44.3 ^{***}	1.6
	04:20-04:25 น.	48.7 ²⁾	45.4 ^{***}	48.7 ²⁾	44.3 ^{***}	4.4
	04:25-04:30 น.	46.6 ²⁾	45.4 ^{***}	42.6 ²⁾	44.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	04:30-04:35 น.	48.2 ²⁾	45.4 ^{***}	48.2 ²⁾	44.3 ^{***}	3.9
	04:35-04:40 น.	47.6 ²⁾	45.4 ^{***}	46.1 ²⁾	44.3 ^{***}	1.8
	04:40-04:45 น.	47.7 ²⁾	45.4 ^{***}	46.2 ²⁾	44.3 ^{***}	1.9
	04:45-04:50 น.	47.5 ²⁾	45.4 ^{***}	46.0 ²⁾	44.3 ^{***}	1.7
	04:50-04:55 น.	47.6 ²⁾	45.4 ^{***}	46.1 ²⁾	44.3 ^{***}	1.8
	04:55-05:00 น.	47.8 ²⁾	45.4 ^{***}	46.3 ²⁾	44.3 ^{***}	2.0
	05:00-05:05 น.	46.2 ²⁾	45.4 ^{***}	42.2 ²⁾	44.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	05:05-05:10 น.	46.5 ²⁾	45.4 ^{***}	42.5 ²⁾	44.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	05:10-05:15 น.	46.0 ²⁾	45.4 ^{***}	42.0 ²⁾	44.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	05:15-05:20 น.	47.8 ²⁾	45.4 ^{***}	46.3 ²⁾	44.3 ^{***}	2.0
	05:20-05:25 น.	49.2 ²⁾	45.4 ^{***}	50.2 ²⁾	44.3 ^{***}	5.9

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านท้ายลึก หมู่ 9				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
19 เมษายน 2564 T22AH326-0014	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/}					
	05:25-05:30 น.	47.7 ^{2/}	45.4 ^{***}	46.2 ^{2/}	44.3 ^{***}	1.9
	05:30-05:35 น.	47.4 ^{2/}	45.4 ^{***}	45.9 ^{2/}	44.3 ^{***}	1.6
	05:35-05:40 น.	47.7 ^{2/}	45.4 ^{***}	46.2 ^{2/}	44.3 ^{***}	1.9
	05:40-05:45 น.	48.9 ^{2/}	45.4 ^{***}	49.9 ^{2/}	44.3 ^{***}	5.6
	05:45-05:50 น.	47.3 ^{2/}	45.4 ^{***}	45.8 ^{2/}	44.3 ^{***}	1.5
	05:50-05:55 น.	49.8 ^{2/}	45.4 ^{***}	50.8 ^{2/}	44.3 ^{***}	6.5
	05:55-06:00 น.	47.1 ^{2/}	45.4 ^{***}	45.6 ^{2/}	44.3 ^{***}	1.3
	ช่วงเวลากลางคืน ^{1/}					
	06:00-07:00 น.	48.8 ^{1/}	48.9 ^{**}	41.8 ^{2/}	47.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ [*]

- หมายเหตุ :
- 1/ ค่าวัดแบบกรณีที่ 1 (ช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) : เสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องนานกว่า 1 ชั่วโมง
ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเป็น L_{Aeq} 1 hour
 - 2/ ค่าวัดแบบกรณีที่ 4 (ช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) : เสียงขณะมีการรบกวนเกิดขึ้นในทันทีที่ต้องการความเงียบสงบ
หรือเกิดในเวลากลางคืน ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเป็น L_{Aeq} 5 minutes
 - 3/ ระดับเสียงไม่มีนัยสำคัญ หมายถึง ค่าระดับเสียงรบกวน (ขณะมีการรบกวน) มีค่าต่ำกว่าค่าระดับเสียงพื้นฐาน (ค่าตัดสิน)
- ** ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (L_{eq}) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดราย 5 นาทีจำนวน 3 ครั้ง
(รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 15 นาที ระหว่างช่วงเวลา 06:00-22:00 น.)
และค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (L_{Aeq} 5 minutes) เลือกช่วงเวลาเดียวกับค่าระดับเสียงพื้นฐาน
- *** ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (L_{eq}) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดราย 5 นาทีจำนวน 3 ครั้ง
(รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 15 นาที ระหว่างช่วงเวลา 22:00-06:00 น.)
และค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (L_{Aeq} 5 minutes) เลือกช่วงเวลาเดียวกับค่าระดับเสียงพื้นฐาน



(นางสาว บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

29 เมษายน 2565

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทิพย์สุโขทัย โซลาร์เคาน์เตอร์ จำกัด	วันที่รับตัวอย่าง	: 12-19 เมษายน 2565
ที่อยู่	: 1 อาคารเอ็มโพรวเวอร์ ชั้น 43 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	วันที่วิเคราะห์	: 12-19 เมษายน 2565
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 02 287 7206 อีเมล : Suchadaph@cristalla.co.th	เลขที่ใบรายงานผล	: 2022-U031370
สถานที่ตรวจวัด	: โรงเรือนโครงการด้านทิศเหนือ	เลขที่งาน	: 2022-001772
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป (เสียงรบกวน)	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22AH326-0015 - T22AH326-0021
วันที่ตรวจวัด	: 12-19 เมษายน 2565		
เวลาที่ตรวจวัด	: *		
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรระดับเสียง และการคำนวณ		
ผู้ตรวจวัด	: นายปริศา ไชยภูมิสกุล		

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ระดับโครงการด้านทิศเหนือ				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
12 เมษายน 2564 T22AH326-0015	ช่วงเวลากลางวัน ¹⁾					
	07:00-08:00 น.	40.1 ¹⁾	40.5 ²⁾	33.1 ³⁾	37.3 ⁴⁾	ไม่มีนัยสำคัญ ⁵⁾
	08:00-09:00 น.	41.0 ¹⁾	40.5 ²⁾	34.0 ³⁾	37.3 ⁴⁾	ไม่มีนัยสำคัญ ⁵⁾
	09:00-10:00 น.	42.2 ¹⁾	40.5 ²⁾	37.7 ³⁾	37.3 ⁴⁾	0.4
	10:00-11:00 น.	43.0 ¹⁾	40.5 ²⁾	40.0 ³⁾	37.3 ⁴⁾	2.7
	11:00-12:00 น.	45.9 ¹⁾	40.5 ²⁾	44.4 ³⁾	37.3 ⁴⁾	7.1
	12:00-13:00 น.	47.2 ¹⁾	40.5 ²⁾	46.2 ³⁾	37.3 ⁴⁾	8.9
	13:00-14:00 น.	45.5 ¹⁾	40.5 ²⁾	44.0 ³⁾	37.3 ⁴⁾	6.7
	14:00-15:00 น.	45.0 ¹⁾	40.5 ²⁾	43.5 ³⁾	37.3 ⁴⁾	6.2
	15:00-16:00 น.	46.0 ¹⁾	40.5 ²⁾	44.5 ³⁾	37.3 ⁴⁾	7.2
	16:00-17:00 น.	44.7 ¹⁾	40.5 ²⁾	42.7 ³⁾	37.3 ⁴⁾	5.4
	17:00-18:00 น.	42.9 ¹⁾	40.5 ²⁾	38.4 ³⁾	37.3 ⁴⁾	1.1
	18:00-19:00 น.	44.4 ¹⁾	40.5 ²⁾	42.4 ³⁾	37.3 ⁴⁾	5.1
	19:00-20:00 น.	41.5 ¹⁾	40.5 ²⁾	34.5 ³⁾	37.3 ⁴⁾	ไม่มีนัยสำคัญ ⁵⁾
	20:00-21:00 น.	42.4 ¹⁾	40.5 ²⁾	37.9 ³⁾	37.3 ⁴⁾	0.6
	21:00-22:00 น.	40.5 ¹⁾	40.5 ²⁾	33.5 ³⁾	37.3 ⁴⁾	ไม่มีนัยสำคัญ ⁵⁾
	ช่วงเวลากลางคืน ²⁾					
	22:00-22:05 น.	35.0 ³⁾	37.6 ⁴⁾	31.0 ⁵⁾	34.4 ⁶⁾	ไม่มีนัยสำคัญ ⁷⁾
	22:05-22:10 น.	36.3 ³⁾	37.6 ⁴⁾	32.3 ⁵⁾	34.4 ⁶⁾	ไม่มีนัยสำคัญ ⁷⁾
	22:10-22:15 น.	36.0 ³⁾	37.6 ⁴⁾	32.0 ⁵⁾	34.4 ⁶⁾	ไม่มีนัยสำคัญ ⁷⁾
	22:15-22:20 น.	34.9 ³⁾	37.6 ⁴⁾	30.9 ⁵⁾	34.4 ⁶⁾	ไม่มีนัยสำคัญ ⁷⁾
	22:20-22:25 น.	37.8 ³⁾	37.6 ⁴⁾	33.8 ⁵⁾	34.4 ⁶⁾	ไม่มีนัยสำคัญ ⁷⁾
	22:25-22:30 น.	40.4 ³⁾	37.6 ⁴⁾	40.4 ⁵⁾	34.4 ⁶⁾	6.0
	22:30-22:35 น.	42.0 ³⁾	37.6 ⁴⁾	43.0 ⁵⁾	34.4 ⁶⁾	8.6
	22:35-22:40 น.	38.6 ³⁾	37.6 ⁴⁾	34.6 ⁵⁾	34.4 ⁶⁾	0.2
	22:40-22:45 น.	34.6 ³⁾	37.6 ⁴⁾	30.6 ⁵⁾	34.4 ⁶⁾	ไม่มีนัยสำคัญ ⁷⁾
	22:45-22:50 น.	37.5 ³⁾	37.6 ⁴⁾	33.5 ⁵⁾	34.4 ⁶⁾	ไม่มีนัยสำคัญ ⁷⁾
	22:50-22:55 น.	37.8 ³⁾	37.6 ⁴⁾	33.8 ⁵⁾	34.4 ⁶⁾	ไม่มีนัยสำคัญ ⁷⁾
	22:55-23:00 น.	37.3 ³⁾	37.6 ⁴⁾	33.3 ⁵⁾	34.4 ⁶⁾	ไม่มีนัยสำคัญ ⁷⁾
	23:00-23:05 น.	38.2 ³⁾	37.6 ⁴⁾	34.2 ⁵⁾	34.4 ⁶⁾	ไม่มีนัยสำคัญ ⁷⁾
	23:05-23:10 น.	36.7 ³⁾	37.6 ⁴⁾	32.7 ⁵⁾	34.4 ⁶⁾	ไม่มีนัยสำคัญ ⁷⁾
	23:10-23:15 น.	35.0 ³⁾	37.6 ⁴⁾	31.0 ⁵⁾	34.4 ⁶⁾	ไม่มีนัยสำคัญ ⁷⁾
	23:15-23:20 น.	37.2 ³⁾	37.6 ⁴⁾	33.2 ⁵⁾	34.4 ⁶⁾	ไม่มีนัยสำคัญ ⁷⁾
	23:20-23:25 น.	34.2 ³⁾	37.6 ⁴⁾	30.2 ⁵⁾	34.4 ⁶⁾	ไม่มีนัยสำคัญ ⁷⁾
	23:25-23:30 น.	34.5 ³⁾	37.6 ⁴⁾	30.5 ⁵⁾	34.4 ⁶⁾	ไม่มีนัยสำคัญ ⁷⁾
	23:30-23:35 น.	36.2 ³⁾	37.6 ⁴⁾	32.2 ⁵⁾	34.4 ⁶⁾	ไม่มีนัยสำคัญ ⁷⁾



วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เฉลี่ยเบส)				
		จิมข้าวโครงการด้านทิศเหนือ				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
12 เมษายน 2564	ช่วงเวลากลางคืน ^{ข)}					
T22AH326-0015	23:35-23:40 น.	35.3 ^{ข)}	37.6 ^{***}	31.3 ^{ข)}	34.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	23:40-23:45 น.	35.3 ^{ข)}	37.6 ^{***}	31.3 ^{ข)}	34.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	23:45-23:50 น.	39.5 ^{ข)}	37.6 ^{***}	38.0 ^{ข)}	34.4 ^{***}	3.6
	23:50-23:55 น.	37.6 ^{ข)}	37.6 ^{***}	33.6 ^{ข)}	34.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	23:55-00:00 น.	39.0 ^{ข)}	37.6 ^{***}	35.0 ^{ข)}	34.4 ^{***}	0.6
13 เมษายน 2564	ช่วงเวลากลางคืน ^{ข)}					
T22AH326-0015	00:00-00:05 น.	39.5 ^{ข)}	37.6 ^{***}	38.0 ^{ข)}	34.4 ^{***}	3.6
	00:05-00:10 น.	40.1 ^{ข)}	37.6 ^{***}	38.6 ^{ข)}	34.4 ^{***}	4.2
	00:10-00:15 น.	40.7 ^{ข)}	37.6 ^{***}	40.7 ^{ข)}	34.4 ^{***}	6.3
	00:15-00:20 น.	40.0 ^{ข)}	37.6 ^{***}	38.5 ^{ข)}	34.4 ^{***}	4.1
	00:20-00:25 น.	41.2 ^{ข)}	37.6 ^{***}	42.2 ^{ข)}	34.4 ^{***}	7.8
	00:25-00:30 น.	40.7 ^{ข)}	37.6 ^{***}	40.7 ^{ข)}	34.4 ^{***}	6.3
	00:30-00:35 น.	39.1 ^{ข)}	37.6 ^{***}	35.1 ^{ข)}	34.4 ^{***}	0.7
	00:35-00:40 น.	37.7 ^{ข)}	37.6 ^{***}	33.7 ^{ข)}	34.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	00:40-00:45 น.	39.9 ^{ข)}	37.6 ^{***}	38.4 ^{ข)}	34.4 ^{***}	4.0
	00:45-00:50 น.	41.8 ^{ข)}	37.6 ^{***}	42.8 ^{ข)}	34.4 ^{***}	8.4
	00:50-00:55 น.	40.8 ^{ข)}	37.6 ^{***}	40.8 ^{ข)}	34.4 ^{***}	6.4
	00:55-01:00 น.	41.1 ^{ข)}	37.6 ^{***}	41.1 ^{ข)}	34.4 ^{***}	6.7
	01:00-01:05 น.	38.8 ^{ข)}	37.6 ^{***}	34.8 ^{ข)}	34.4 ^{***}	0.4
	01:05-01:10 น.	37.2 ^{ข)}	37.6 ^{***}	33.2 ^{ข)}	34.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	01:10-01:15 น.	38.3 ^{ข)}	37.6 ^{***}	34.3 ^{ข)}	34.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	01:15-01:20 น.	38.8 ^{ข)}	37.6 ^{***}	34.8 ^{ข)}	34.4 ^{***}	0.4
	01:20-01:25 น.	40.7 ^{ข)}	37.6 ^{***}	40.7 ^{ข)}	34.4 ^{***}	6.3
	01:25-01:30 น.	41.4 ^{ข)}	37.6 ^{***}	42.4 ^{ข)}	34.4 ^{***}	8.0
	01:30-01:35 น.	40.8 ^{ข)}	37.6 ^{***}	40.8 ^{ข)}	34.4 ^{***}	6.4
	01:35-01:40 น.	36.1 ^{ข)}	37.6 ^{***}	32.1 ^{ข)}	34.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	01:40-01:45 น.	34.7 ^{ข)}	37.6 ^{***}	30.7 ^{ข)}	34.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	01:45-01:50 น.	38.7 ^{ข)}	37.6 ^{***}	34.7 ^{ข)}	34.4 ^{***}	0.3
	01:50-01:55 น.	37.2 ^{ข)}	37.6 ^{***}	33.2 ^{ข)}	34.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	01:55-02:00 น.	34.6 ^{ข)}	37.6 ^{***}	30.6 ^{ข)}	34.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	02:00-02:05 น.	35.3 ^{ข)}	37.6 ^{***}	31.3 ^{ข)}	34.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	02:05-02:10 น.	37.7 ^{ข)}	37.6 ^{***}	33.7 ^{ข)}	34.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	02:10-02:15 น.	40.1 ^{ข)}	37.6 ^{***}	38.6 ^{ข)}	34.4 ^{***}	4.2
	02:15-02:20 น.	39.3 ^{ข)}	37.6 ^{***}	37.8 ^{ข)}	34.4 ^{***}	3.4
	02:20-02:25 น.	39.0 ^{ข)}	37.6 ^{***}	35.0 ^{ข)}	34.4 ^{***}	0.6
	02:25-02:30 น.	37.9 ^{ข)}	37.6 ^{***}	33.9 ^{ข)}	34.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	02:30-02:35 น.	34.7 ^{ข)}	37.6 ^{***}	30.7 ^{ข)}	34.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	02:35-02:40 น.	36.9 ^{ข)}	37.6 ^{***}	32.9 ^{ข)}	34.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	02:40-02:45 น.	37.7 ^{ข)}	37.6 ^{***}	33.7 ^{ข)}	34.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	02:45-02:50 น.	36.4 ^{ข)}	37.6 ^{***}	32.4 ^{ข)}	34.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	02:50-02:55 น.	33.7 ^{ข)}	37.6 ^{***}	29.7 ^{ข)}	34.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	02:55-03:00 น.	35.5 ^{ข)}	37.6 ^{***}	31.5 ^{ข)}	34.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	03:00-03:05 น.	35.4 ^{ข)}	37.6 ^{***}	31.4 ^{ข)}	34.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	03:05-03:10 น.	37.0 ^{ข)}	37.6 ^{***}	33.0 ^{ข)}	34.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	03:10-03:15 น.	34.8 ^{ข)}	37.6 ^{***}	30.8 ^{ข)}	34.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณโครงการด้านทิศเหนือ				
		ระดับเสียงจากการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงจากการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
13 เมษายน 2564 T22AH326-0015	ช่วงเวลากลางคืน ^{ข)} 03:15-03:20 น.	34.5 ^{ข)}	37.6 ^{***}	30.5 ^{ข)}	34.4 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ^{ข)}
	03:20-03:25 น.	35.1 ^{ข)}	37.6 ^{***}	31.1 ^{ข)}	34.4 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ^{ข)}
	03:25-03:30 น.	34.7 ^{ข)}	37.6 ^{***}	30.7 ^{ข)}	34.4 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ^{ข)}
	03:30-03:35 น.	36.3 ^{ข)}	37.6 ^{***}	32.3 ^{ข)}	34.4 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ^{ข)}
	03:35-03:40 น.	37.0 ^{ข)}	37.6 ^{***}	33.0 ^{ข)}	34.4 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ^{ข)}
	03:40-03:45 น.	34.6 ^{ข)}	37.6 ^{***}	30.6 ^{ข)}	34.4 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ^{ข)}
	03:45-03:50 น.	35.7 ^{ข)}	37.6 ^{***}	31.7 ^{ข)}	34.4 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ^{ข)}
	03:50-03:55 น.	37.8 ^{ข)}	37.6 ^{***}	33.8 ^{ข)}	34.4 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ^{ข)}
	03:55-04:00 น.	40.2 ^{ข)}	37.6 ^{***}	40.2 ^{ข)}	34.4 ^{***}	5.8
	04:00-04:05 น.	39.6 ^{ข)}	37.6 ^{***}	38.1 ^{ข)}	34.4 ^{***}	3.7
	04:05-04:10 น.	40.0 ^{ข)}	37.6 ^{***}	38.5 ^{ข)}	34.4 ^{***}	4.1
	04:10-04:15 น.	41.4 ^{ข)}	37.6 ^{***}	42.4 ^{ข)}	34.4 ^{***}	8.0
	04:15-04:20 น.	40.0 ^{ข)}	37.6 ^{***}	38.5 ^{ข)}	34.4 ^{***}	4.1
	04:20-04:25 น.	40.9 ^{ข)}	37.6 ^{***}	40.9 ^{ข)}	34.4 ^{***}	6.5
	04:25-04:30 น.	41.2 ^{ข)}	37.6 ^{***}	42.2 ^{ข)}	34.4 ^{***}	7.8
	04:30-04:35 น.	40.0 ^{ข)}	37.6 ^{***}	38.5 ^{ข)}	34.4 ^{***}	4.1
	04:35-04:40 น.	37.5 ^{ข)}	37.6 ^{***}	33.5 ^{ข)}	34.4 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ^{ข)}
	04:40-04:45 น.	37.7 ^{ข)}	37.6 ^{***}	33.7 ^{ข)}	34.4 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ^{ข)}
	04:45-04:50 น.	38.4 ^{ข)}	37.6 ^{***}	34.4 ^{ข)}	34.4 ^{***}	0.0
	04:50-04:55 น.	38.9 ^{ข)}	37.6 ^{***}	34.9 ^{ข)}	34.4 ^{***}	0.5
	04:55-05:00 น.	38.6 ^{ข)}	37.6 ^{***}	34.6 ^{ข)}	34.4 ^{***}	0.2
	05:00-05:05 น.	39.1 ^{ข)}	37.6 ^{***}	35.1 ^{ข)}	34.4 ^{***}	0.7
	05:05-05:10 น.	41.9 ^{ข)}	37.6 ^{***}	42.9 ^{ข)}	34.4 ^{***}	8.5
	05:10-05:15 น.	40.4 ^{ข)}	37.6 ^{***}	40.4 ^{ข)}	34.4 ^{***}	6.0
	05:15-05:20 น.	40.6 ^{ข)}	37.6 ^{***}	40.6 ^{ข)}	34.4 ^{***}	6.2
	05:20-05:25 น.	41.0 ^{ข)}	37.6 ^{***}	41.0 ^{ข)}	34.4 ^{***}	6.6
	05:25-05:30 น.	40.3 ^{ข)}	37.6 ^{***}	40.3 ^{ข)}	34.4 ^{***}	5.9
	05:30-05:35 น.	40.0 ^{ข)}	37.6 ^{***}	38.5 ^{ข)}	34.4 ^{***}	4.1
	05:35-05:40 น.	40.4 ^{ข)}	37.6 ^{***}	40.4 ^{ข)}	34.4 ^{***}	6.0
	05:40-05:45 น.	40.2 ^{ข)}	37.6 ^{***}	40.2 ^{ข)}	34.4 ^{***}	5.8
	05:45-05:50 น.	41.7 ^{ข)}	37.6 ^{***}	42.7 ^{ข)}	34.4 ^{***}	8.3
	05:50-05:55 น.	40.5 ^{ข)}	37.6 ^{***}	40.5 ^{ข)}	34.4 ^{***}	6.1
	05:55-06:00 น.	40.1 ^{ข)}	37.6 ^{***}	38.6 ^{ข)}	34.4 ^{***}	4.2
13 เมษายน 2564 T22AH326-0016	ช่วงเวลากลางวัน ^{ข)} 06:00-07:00 น.	46.1 ^{ข)}	40.5 ^{**}	44.6 ^{ข)}	37.3 ^{**}	7.3
	ช่วงเวลากลางวัน ^{ข)} 07:00-08:00 น.	41.2 ^{ข)}	41.4 ^{**}	34.2 ^{ข)}	39.0 ^{**}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ^{ข)}
	08:00-09:00 น.	43.2 ^{ข)}	41.4 ^{**}	38.7 ^{ข)}	39.0 ^{**}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ^{ข)}
	09:00-10:00 น.	47.2 ^{ข)}	41.4 ^{**}	45.7 ^{ข)}	39.0 ^{**}	6.7
	10:00-11:00 น.	45.5 ^{ข)}	41.4 ^{**}	43.5 ^{ข)}	39.0 ^{**}	4.5
	11:00-12:00 น.	45.0 ^{ข)}	41.4 ^{**}	43.0 ^{ข)}	39.0 ^{**}	4.0
	12:00-13:00 น.	46.3 ^{ข)}	41.4 ^{**}	44.8 ^{ข)}	39.0 ^{**}	5.8
	13:00-14:00 น.	46.2 ^{ข)}	41.4 ^{**}	44.7 ^{ข)}	39.0 ^{**}	5.7
	14:00-15:00 น.	48.2 ^{ข)}	41.4 ^{**}	47.2 ^{ข)}	39.0 ^{**}	8.2
	15:00-16:00 น.	42.6 ^{ข)}	41.4 ^{**}	35.6 ^{ข)}	39.0 ^{**}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ^{ข)}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ในครัวโครงการด้านทิศเหนือ				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
13 เมษายน 2564 T22AH026-0016	ช่วงเวลากลางวัน ¹⁾ 16:00-17:00 น.	41.7 ^ว	41.4 ^ว	34.7 ^ว	39.0 ^ว	ไม่มีนัยสำคัญ ^ว
	17:00-18:00 น.	41.2 ^ว	41.4 ^ว	34.2 ^ว	39.0 ^ว	ไม่มีนัยสำคัญ ^ว
	18:00-19:00 น.	39.6 ^ว	41.4 ^ว	32.6 ^ว	39.0 ^ว	ไม่มีนัยสำคัญ ^ว
	19:00-20:00 น.	41.6 ^ว	41.4 ^ว	34.6 ^ว	39.0 ^ว	ไม่มีนัยสำคัญ ^ว
	20:00-21:00 น.	42.2 ^ว	41.4 ^ว	35.2 ^ว	39.0 ^ว	ไม่มีนัยสำคัญ ^ว
	21:00-22:00 น.	38.9 ^ว	41.4 ^ว	31.9 ^ว	39.0 ^ว	ไม่มีนัยสำคัญ ^ว
	ช่วงเวลากลางคืน ²⁾ 22:00-22:05 น.	39.8 ^ว	38.7 ^ว	35.8 ^ว	35.4 ^ว	0.4
	22:05-22:10 น.	37.8 ^ว	38.7 ^ว	33.8 ^ว	35.4 ^ว	ไม่มีนัยสำคัญ ^ว
	22:10-22:15 น.	38.9 ^ว	38.7 ^ว	34.9 ^ว	35.4 ^ว	ไม่มีนัยสำคัญ ^ว
	22:15-22:20 น.	38.5 ^ว	38.7 ^ว	34.5 ^ว	35.4 ^ว	ไม่มีนัยสำคัญ ^ว
	22:20-22:25 น.	40.1 ^ว	38.7 ^ว	36.1 ^ว	35.4 ^ว	0.7
	22:25-22:30 น.	36.2 ^ว	38.7 ^ว	32.2 ^ว	35.4 ^ว	ไม่มีนัยสำคัญ ^ว
	22:30-22:35 น.	38.2 ^ว	38.7 ^ว	34.2 ^ว	35.4 ^ว	ไม่มีนัยสำคัญ ^ว
	22:35-22:40 น.	37.1 ^ว	38.7 ^ว	33.1 ^ว	35.4 ^ว	ไม่มีนัยสำคัญ ^ว
	22:40-22:45 น.	40.3 ^ว	38.7 ^ว	38.8 ^ว	35.4 ^ว	3.4
	22:45-22:50 น.	36.2 ^ว	38.7 ^ว	32.2 ^ว	35.4 ^ว	ไม่มีนัยสำคัญ ^ว
	22:50-22:55 น.	40.8 ^ว	38.7 ^ว	39.3 ^ว	35.4 ^ว	3.9
	22:55-23:00 น.	40.9 ^ว	38.7 ^ว	39.4 ^ว	35.4 ^ว	4.0
	23:00-23:05 น.	36.4 ^ว	38.7 ^ว	32.4 ^ว	35.4 ^ว	ไม่มีนัยสำคัญ ^ว
	23:05-23:10 น.	38.4 ^ว	38.7 ^ว	34.4 ^ว	35.4 ^ว	ไม่มีนัยสำคัญ ^ว
	23:10-23:15 น.	38.7 ^ว	38.7 ^ว	34.7 ^ว	35.4 ^ว	ไม่มีนัยสำคัญ ^ว
	23:15-23:20 น.	36.0 ^ว	38.7 ^ว	32.0 ^ว	35.4 ^ว	ไม่มีนัยสำคัญ ^ว
	23:20-23:25 น.	39.5 ^ว	38.7 ^ว	35.5 ^ว	35.4 ^ว	0.1
	23:25-23:30 น.	39.2 ^ว	38.7 ^ว	35.2 ^ว	35.4 ^ว	ไม่มีนัยสำคัญ ^ว
	23:30-23:35 น.	39.9 ^ว	38.7 ^ว	35.9 ^ว	35.4 ^ว	0.5
	23:35-23:40 น.	40.8 ^ว	38.7 ^ว	39.3 ^ว	35.4 ^ว	3.9
	23:40-23:45 น.	37.4 ^ว	38.7 ^ว	33.4 ^ว	35.4 ^ว	ไม่มีนัยสำคัญ ^ว
	23:45-23:50 น.	38.5 ^ว	38.7 ^ว	34.5 ^ว	35.4 ^ว	ไม่มีนัยสำคัญ ^ว
	23:50-23:55 น.	36.7 ^ว	38.7 ^ว	32.7 ^ว	35.4 ^ว	ไม่มีนัยสำคัญ ^ว
	23:55-00:00 น.	39.5 ^ว	38.7 ^ว	35.5 ^ว	35.4 ^ว	0.1
14 เมษายน 2564 T22AH026-0016	ช่วงเวลากลางคืน ²⁾ 00:00-00:05 น.	39.9 ^ว	38.7 ^ว	35.9 ^ว	35.4 ^ว	0.5
	00:05-00:10 น.	36.9 ^ว	38.7 ^ว	32.9 ^ว	35.4 ^ว	ไม่มีนัยสำคัญ ^ว
	00:10-00:15 น.	39.3 ^ว	38.7 ^ว	35.3 ^ว	35.4 ^ว	ไม่มีนัยสำคัญ ^ว
	00:15-00:20 น.	39.8 ^ว	38.7 ^ว	35.8 ^ว	35.4 ^ว	0.4
	00:20-00:25 น.	38.3 ^ว	38.7 ^ว	34.3 ^ว	35.4 ^ว	ไม่มีนัยสำคัญ ^ว
	00:25-00:30 น.	41.0 ^ว	38.7 ^ว	39.5 ^ว	35.4 ^ว	4.1
	00:30-00:35 น.	41.5 ^ว	38.7 ^ว	41.5 ^ว	35.4 ^ว	6.1
	00:35-00:40 น.	35.9 ^ว	38.7 ^ว	31.9 ^ว	35.4 ^ว	ไม่มีนัยสำคัญ ^ว
	00:40-00:45 น.	37.4 ^ว	38.7 ^ว	33.4 ^ว	35.4 ^ว	ไม่มีนัยสำคัญ ^ว
	00:45-00:50 น.	39.5 ^ว	38.7 ^ว	35.5 ^ว	35.4 ^ว	0.1
	00:50-00:55 น.	39.2 ^ว	38.7 ^ว	35.2 ^ว	35.4 ^ว	ไม่มีนัยสำคัญ ^ว
	00:55-01:00 น.	39.0 ^ว	38.7 ^ว	35.0 ^ว	35.4 ^ว	ไม่มีนัยสำคัญ ^ว
	01:00-01:05 น.	43.1 ^ว	38.7 ^ว	44.1 ^ว	35.4 ^ว	8.7

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		วันที่โครงการด้านทิศเหนือ				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
14 เมษายน 2564 T22AH326-0016	ช่วงเวลากลางคืน ^{ข)} 01:05-01:10 น.	39.1 ^{ข)}	38.7 ^{***}	35.1 ^{ข)}	35.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	01:10-01:15 น.	37.4 ^{ข)}	38.7 ^{***}	33.4 ^{ข)}	35.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	01:15-01:20 น.	41.5 ^{ข)}	38.7 ^{***}	41.5 ^{ข)}	35.4 ^{***}	6.1
	01:20-01:25 น.	39.6 ^{ข)}	38.7 ^{***}	35.6 ^{ข)}	35.4 ^{***}	0.2
	01:25-01:30 น.	40.1 ^{ข)}	38.7 ^{***}	36.1 ^{ข)}	35.4 ^{***}	0.7
	01:30-01:35 น.	41.7 ^{ข)}	38.7 ^{***}	41.7 ^{ข)}	35.4 ^{***}	6.3
	01:35-01:40 น.	40.7 ^{ข)}	38.7 ^{***}	39.2 ^{ข)}	35.4 ^{***}	3.8
	01:40-01:45 น.	37.1 ^{ข)}	38.7 ^{***}	33.1 ^{ข)}	35.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	01:45-01:50 น.	39.1 ^{ข)}	38.7 ^{***}	35.1 ^{ข)}	35.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	01:50-01:55 น.	40.3 ^{ข)}	38.7 ^{***}	38.8 ^{ข)}	35.4 ^{***}	3.4
	01:55-02:00 น.	40.1 ^{ข)}	38.7 ^{***}	36.1 ^{ข)}	35.4 ^{***}	0.7
	02:00-02:05 น.	38.1 ^{ข)}	38.7 ^{***}	34.1 ^{ข)}	35.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	02:05-02:10 น.	41.3 ^{ข)}	38.7 ^{***}	41.3 ^{ข)}	35.4 ^{***}	5.9
	02:10-02:15 น.	39.4 ^{ข)}	38.7 ^{***}	35.4 ^{ข)}	35.4 ^{***}	0.0
	02:15-02:20 น.	40.1 ^{ข)}	38.7 ^{***}	36.1 ^{ข)}	35.4 ^{***}	0.7
	02:20-02:25 น.	40.1 ^{ข)}	38.7 ^{***}	36.1 ^{ข)}	35.4 ^{***}	0.7
	02:25-02:30 น.	43.1 ^{ข)}	38.7 ^{***}	44.1 ^{ข)}	35.4 ^{***}	8.7
	02:30-02:35 น.	40.5 ^{ข)}	38.7 ^{***}	39.0 ^{ข)}	35.4 ^{***}	3.6
	02:35-02:40 น.	42.1 ^{ข)}	38.7 ^{***}	42.1 ^{ข)}	35.4 ^{***}	6.7
	02:40-02:45 น.	41.4 ^{ข)}	38.7 ^{***}	41.4 ^{ข)}	35.4 ^{***}	6.0
	02:45-02:50 น.	42.6 ^{ข)}	38.7 ^{***}	43.6 ^{ข)}	35.4 ^{***}	8.2
	02:50-02:55 น.	37.7 ^{ข)}	38.7 ^{***}	33.7 ^{ข)}	35.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	02:55-03:00 น.	37.4 ^{ข)}	38.7 ^{***}	33.4 ^{ข)}	35.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	03:00-03:05 น.	37.8 ^{ข)}	38.7 ^{***}	33.8 ^{ข)}	35.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	03:05-03:10 น.	38.9 ^{ข)}	38.7 ^{***}	34.9 ^{ข)}	35.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	03:10-03:15 น.	37.0 ^{ข)}	38.7 ^{***}	33.0 ^{ข)}	35.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	03:15-03:20 น.	38.2 ^{ข)}	38.7 ^{***}	34.2 ^{ข)}	35.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	03:20-03:25 น.	36.8 ^{ข)}	38.7 ^{***}	32.8 ^{ข)}	35.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	03:25-03:30 น.	38.1 ^{ข)}	38.7 ^{***}	34.1 ^{ข)}	35.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	03:30-03:35 น.	39.2 ^{ข)}	38.7 ^{***}	35.2 ^{ข)}	35.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	03:35-03:40 น.	39.0 ^{ข)}	38.7 ^{***}	35.0 ^{ข)}	35.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	03:40-03:45 น.	40.3 ^{ข)}	38.7 ^{***}	38.8 ^{ข)}	35.4 ^{***}	3.4
	03:45-03:50 น.	40.4 ^{ข)}	38.7 ^{***}	38.9 ^{ข)}	35.4 ^{***}	3.5
	03:50-03:55 น.	41.7 ^{ข)}	38.7 ^{***}	41.7 ^{ข)}	35.4 ^{***}	6.3
	03:55-04:00 น.	38.6 ^{ข)}	38.7 ^{***}	34.6 ^{ข)}	35.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	04:00-04:05 น.	38.7 ^{ข)}	38.7 ^{***}	34.7 ^{ข)}	35.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	04:05-04:10 น.	39.1 ^{ข)}	38.7 ^{***}	35.1 ^{ข)}	35.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	04:10-04:15 น.	39.6 ^{ข)}	38.7 ^{***}	35.6 ^{ข)}	35.4 ^{***}	0.2
	04:15-04:20 น.	39.4 ^{ข)}	38.7 ^{***}	35.4 ^{ข)}	35.4 ^{***}	0.0
	04:20-04:25 น.	38.5 ^{ข)}	38.7 ^{***}	34.5 ^{ข)}	35.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	04:25-04:30 น.	38.4 ^{ข)}	38.7 ^{***}	34.4 ^{ข)}	35.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	04:30-04:35 น.	37.7 ^{ข)}	38.7 ^{***}	33.7 ^{ข)}	35.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	04:35-04:40 น.	38.0 ^{ข)}	38.7 ^{***}	34.0 ^{ข)}	35.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	04:40-04:45 น.	38.8 ^{ข)}	38.7 ^{***}	34.8 ^{ข)}	35.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	04:45-04:50 น.	39.7 ^{ข)}	38.7 ^{***}	35.7 ^{ข)}	35.4 ^{***}	0.3

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณโครงการด้านทิศเหนือ				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
14 เมษายน 2564 T22AH326-0016	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 04:50-04:55 น.	38.8 ^{2/}	38.7 ^{***}	34.8 ^{2/}	35.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:55-05:00 น.	40.1 ^{2/}	38.7 ^{***}	36.1 ^{2/}	35.4 ^{***}	0.7
	05:00-05:05 น.	41.7 ^{2/}	38.7 ^{***}	41.7 ^{2/}	35.4 ^{***}	6.3
	05:05-05:10 น.	41.1 ^{2/}	38.7 ^{***}	39.6 ^{2/}	35.4 ^{***}	4.2
	05:10-05:15 น.	38.8 ^{2/}	38.7 ^{***}	34.8 ^{2/}	35.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:15-05:20 น.	40.0 ^{2/}	38.7 ^{***}	36.0 ^{2/}	35.4 ^{***}	0.6
	05:20-05:25 น.	40.4 ^{2/}	38.7 ^{***}	38.9 ^{2/}	35.4 ^{***}	3.5
	05:25-05:30 น.	41.1 ^{2/}	38.7 ^{***}	39.6 ^{2/}	35.4 ^{***}	4.2
	05:30-05:35 น.	40.8 ^{2/}	38.7 ^{***}	39.3 ^{2/}	35.4 ^{***}	3.9
	05:35-05:40 น.	40.0 ^{2/}	38.7 ^{***}	36.0 ^{2/}	35.4 ^{***}	0.6
	05:40-05:45 น.	40.4 ^{2/}	38.7 ^{***}	38.9 ^{2/}	35.4 ^{***}	3.5
	05:45-05:50 น.	40.0 ^{2/}	38.7 ^{***}	36.0 ^{2/}	35.4 ^{***}	0.6
	05:50-05:55 น.	40.5 ^{2/}	38.7 ^{***}	39.0 ^{2/}	35.4 ^{***}	3.6
	05:55-06:00 น.	40.3 ^{2/}	38.7 ^{***}	38.8 ^{2/}	35.4 ^{***}	3.4
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	42.7 ^{2/}	41.4 ^{**}	35.7 ^{1/}	39.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	45.2 ^{2/}	40.7 ^{**}	43.2 ^{1/}	39.3 ^{**}	3.9
14 เมษายน 2564 T22AH326-0017	08:00-09:00 น.	44.1 ^{2/}	40.7 ^{**}	41.1 ^{1/}	39.3 ^{**}	1.8
	09:00-10:00 น.	42.0 ^{2/}	40.7 ^{**}	35.0 ^{1/}	39.3 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	10:00-11:00 น.	42.0 ^{2/}	40.7 ^{**}	35.0 ^{1/}	39.3 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	11:00-12:00 น.	42.6 ^{2/}	40.7 ^{**}	38.1 ^{1/}	39.3 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	12:00-13:00 น.	44.7 ^{2/}	40.7 ^{**}	42.7 ^{2/}	39.3 ^{**}	3.4
	13:00-14:00 น.	45.1 ^{2/}	40.7 ^{**}	43.1 ^{1/}	39.3 ^{**}	3.8
	14:00-15:00 น.	48.3 ^{2/}	40.7 ^{**}	47.8 ^{2/}	39.3 ^{**}	8.5
	15:00-16:00 น.	46.7 ^{2/}	40.7 ^{**}	45.2 ^{2/}	39.3 ^{**}	5.9
	16:00-17:00 น.	44.1 ^{2/}	40.7 ^{**}	41.1 ^{1/}	39.3 ^{**}	1.8
	17:00-18:00 น.	43.4 ^{2/}	40.7 ^{**}	40.4 ^{1/}	39.3 ^{**}	1.1
	18:00-19:00 น.	43.5 ^{2/}	40.7 ^{**}	40.5 ^{1/}	39.3 ^{**}	1.2
	19:00-20:00 น.	41.3 ^{2/}	40.7 ^{**}	34.3 ^{2/}	39.3 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	20:00-21:00 น.	41.5 ^{2/}	40.7 ^{**}	34.5 ^{2/}	39.3 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	21:00-22:00 น.	43.1 ^{2/}	40.7 ^{**}	38.6 ^{2/}	39.3 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	39.0 ^{2/}	37.6 ^{***}	35.0 ^{2/}	36.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:05-22:10 น.	37.8 ^{2/}	37.6 ^{***}	33.8 ^{2/}	36.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:10-22:15 น.	36.5 ^{2/}	37.6 ^{***}	32.5 ^{2/}	36.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:15-22:20 น.	38.2 ^{2/}	37.6 ^{***}	34.2 ^{2/}	36.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:20-22:25 น.	36.8 ^{2/}	37.6 ^{***}	32.8 ^{2/}	36.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:25-22:30 น.	37.2 ^{2/}	37.6 ^{***}	33.2 ^{2/}	36.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:30-22:35 น.	37.3 ^{2/}	37.6 ^{***}	33.3 ^{2/}	36.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:35-22:40 น.	39.2 ^{2/}	37.6 ^{***}	37.7 ^{2/}	36.1 ^{***}	1.6
	22:40-22:45 น.	39.1 ^{2/}	37.6 ^{***}	37.6 ^{2/}	36.1 ^{***}	1.5
	22:45-22:50 น.	37.9 ^{2/}	37.6 ^{***}	33.9 ^{2/}	36.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:50-22:55 น.	39.0 ^{2/}	37.6 ^{***}	35.0 ^{2/}	36.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:55-23:00 น.	39.0 ^{2/}	37.6 ^{***}	35.0 ^{2/}	36.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดบิเมนต์)				
		รับค่าโครงการด้านสิ่งแวดล้อม				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
14 เมษายน 2564 T22AH326-0017	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 23:00-23:05 น.	38.4 ^{2/}	37.6 ^{***}	34.4 ^{2/}	36.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{1/}
	23:05-23:10 น.	42.2 ^{2/}	37.6 ^{***}	43.7 ^{2/}	36.1 ^{***}	7.6
	23:10-23:15 น.	40.6 ^{2/}	37.6 ^{***}	40.6 ^{2/}	36.1 ^{***}	4.5
	23:15-23:20 น.	41.7 ^{2/}	37.6 ^{***}	42.7 ^{2/}	36.1 ^{***}	6.6
	23:20-23:25 น.	36.8 ^{2/}	37.6 ^{***}	32.8 ^{2/}	36.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{1/}
	23:25-23:30 น.	37.2 ^{2/}	37.6 ^{***}	33.2 ^{2/}	36.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{1/}
	23:30-23:35 น.	38.4 ^{2/}	37.6 ^{***}	34.4 ^{2/}	36.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{1/}
	23:35-23:40 น.	37.4 ^{2/}	37.6 ^{***}	33.4 ^{2/}	36.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{1/}
	23:40-23:45 น.	40.5 ^{2/}	37.6 ^{***}	40.5 ^{2/}	36.1 ^{***}	4.4
	23:45-23:50 น.	36.1 ^{2/}	37.6 ^{***}	32.1 ^{2/}	36.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{1/}
	23:50-23:55 น.	36.9 ^{2/}	37.6 ^{***}	32.9 ^{2/}	36.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{1/}
	23:55-00:00 น.	39.8 ^{2/}	37.6 ^{***}	38.3 ^{2/}	36.1 ^{***}	2.2
15 เมษายน 2564 T22AH326-0017	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	35.9 ^{2/}	37.6 ^{***}	31.9 ^{2/}	36.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{1/}
	00:05-00:10 น.	34.9 ^{2/}	37.6 ^{***}	30.9 ^{2/}	36.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{1/}
	00:10-00:15 น.	34.4 ^{2/}	37.6 ^{***}	30.4 ^{2/}	36.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{1/}
	00:15-00:20 น.	34.9 ^{2/}	37.6 ^{***}	30.9 ^{2/}	36.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{1/}
	00:20-00:25 น.	36.4 ^{2/}	37.6 ^{***}	32.4 ^{2/}	36.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{1/}
	00:25-00:30 น.	36.7 ^{2/}	37.6 ^{***}	32.7 ^{2/}	36.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{1/}
	00:30-00:35 น.	39.3 ^{2/}	37.6 ^{***}	37.8 ^{2/}	36.1 ^{***}	1.7
	00:35-00:40 น.	34.5 ^{2/}	37.6 ^{***}	30.5 ^{2/}	36.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{1/}
	00:40-00:45 น.	35.7 ^{2/}	37.6 ^{***}	31.7 ^{2/}	36.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{1/}
	00:45-00:50 น.	36.0 ^{2/}	37.6 ^{***}	32.0 ^{2/}	36.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{1/}
	00:50-00:55 น.	41.5 ^{2/}	37.6 ^{***}	42.5 ^{2/}	36.1 ^{***}	6.4
	00:55-01:00 น.	38.8 ^{2/}	37.6 ^{***}	34.8 ^{2/}	36.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{1/}
	01:00-01:05 น.	35.8 ^{2/}	37.6 ^{***}	31.8 ^{2/}	36.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{1/}
	01:05-01:10 น.	34.0 ^{2/}	37.6 ^{***}	30.0 ^{2/}	36.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{1/}
	01:10-01:15 น.	40.5 ^{2/}	37.6 ^{***}	40.5 ^{2/}	36.1 ^{***}	4.4
	01:15-01:20 น.	41.5 ^{2/}	37.6 ^{***}	42.5 ^{2/}	36.1 ^{***}	6.4
	01:20-01:25 น.	36.4 ^{2/}	37.6 ^{***}	32.4 ^{2/}	36.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{1/}
	01:25-01:30 น.	40.2 ^{2/}	37.6 ^{***}	40.2 ^{2/}	36.1 ^{***}	4.1
	01:30-01:35 น.	37.0 ^{2/}	37.6 ^{***}	33.0 ^{2/}	36.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{1/}
	01:35-01:40 น.	35.0 ^{2/}	37.6 ^{***}	31.0 ^{2/}	36.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{1/}
	01:40-01:45 น.	40.1 ^{2/}	37.6 ^{***}	40.1 ^{2/}	36.1 ^{***}	4.0
	01:45-01:50 น.	40.2 ^{2/}	37.6 ^{***}	40.2 ^{2/}	36.1 ^{***}	4.1
	01:50-01:55 น.	37.7 ^{2/}	37.6 ^{***}	33.7 ^{2/}	36.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{1/}
	01:55-02:00 น.	40.6 ^{2/}	37.6 ^{***}	40.6 ^{2/}	36.1 ^{***}	4.5
	02:00-02:05 น.	39.2 ^{2/}	37.6 ^{***}	37.7 ^{2/}	36.1 ^{***}	1.6
	02:05-02:10 น.	36.1 ^{2/}	37.6 ^{***}	32.1 ^{2/}	36.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{1/}
	02:10-02:15 น.	38.5 ^{2/}	37.6 ^{***}	34.5 ^{2/}	36.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{1/}
	02:15-02:20 น.	41.1 ^{2/}	37.6 ^{***}	42.1 ^{2/}	36.1 ^{***}	6.0
	02:20-02:25 น.	39.0 ^{2/}	37.6 ^{***}	35.0 ^{2/}	36.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{1/}
	02:25-02:30 น.	39.1 ^{2/}	37.6 ^{***}	37.6 ^{2/}	36.1 ^{***}	1.5
	02:30-02:35 น.	39.9 ^{2/}	37.6 ^{***}	38.4 ^{2/}	36.1 ^{***}	2.3
	02:35-02:40 น.	37.7 ^{2/}	37.6 ^{***}	33.7 ^{2/}	36.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{1/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ระดับเสียงขณะมีการจราจรตามเส้นทางทดสอบ				
		ระดับเสียงขณะมีการจราจรตามเส้นทางทดสอบ	ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจรตามเส้นทางทดสอบ	ระดับเสียงขณะมีการจราจรตามเส้นทางทดสอบที่มีการปรับค่าระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ค่าระดับเสียงการจราจร
15 เมษายน 2564 T22AH326-0017	ช่วงเวลากลางคืน ^{3/} 02:40-02:45 น.	41.5 ^{3/}	37.6 ^{***}	42.5 ^{3/}	36.1 ^{***}	6.4
	02:45-02:50 น.	42.0 ^{3/}	37.6 ^{***}	43.0 ^{3/}	36.1 ^{***}	6.9
	02:50-02:55 น.	42.5 ^{3/}	37.6 ^{***}	44.0 ^{3/}	36.1 ^{***}	7.9
	02:55-03:00 น.	37.5 ^{3/}	37.6 ^{***}	33.5 ^{3/}	36.1 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
	03:00-03:05 น.	38.0 ^{3/}	37.6 ^{***}	34.0 ^{3/}	36.1 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
	03:05-03:10 น.	39.4 ^{3/}	37.6 ^{***}	37.9 ^{3/}	36.1 ^{***}	1.8
	03:10-03:15 น.	41.3 ^{3/}	37.6 ^{***}	42.3 ^{3/}	36.1 ^{***}	6.2
	03:15-03:20 น.	39.5 ^{3/}	37.6 ^{***}	38.0 ^{3/}	36.1 ^{***}	1.9
	03:20-03:25 น.	38.1 ^{3/}	37.6 ^{***}	34.1 ^{3/}	36.1 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
	03:25-03:30 น.	36.6 ^{3/}	37.6 ^{***}	32.6 ^{3/}	36.1 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
	03:30-03:35 น.	36.9 ^{3/}	37.6 ^{***}	32.9 ^{3/}	36.1 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
	03:35-03:40 น.	37.7 ^{3/}	37.6 ^{***}	33.7 ^{3/}	36.1 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
	03:40-03:45 น.	39.2 ^{3/}	37.6 ^{***}	37.7 ^{3/}	36.1 ^{***}	1.6
	03:45-03:50 น.	42.8 ^{3/}	37.6 ^{***}	44.3 ^{3/}	36.1 ^{***}	8.2
	03:50-03:55 น.	39.7 ^{3/}	37.6 ^{***}	38.2 ^{3/}	36.1 ^{***}	2.1
	03:55-04:00 น.	37.2 ^{3/}	37.6 ^{***}	33.2 ^{3/}	36.1 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
	04:00-04:05 น.	36.4 ^{3/}	37.6 ^{***}	32.4 ^{3/}	36.1 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
	04:05-04:10 น.	38.9 ^{3/}	37.6 ^{***}	34.9 ^{3/}	36.1 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
	04:10-04:15 น.	37.8 ^{3/}	37.6 ^{***}	33.8 ^{3/}	36.1 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
	04:15-04:20 น.	41.7 ^{3/}	37.6 ^{***}	42.7 ^{3/}	36.1 ^{***}	6.6
	04:20-04:25 น.	41.6 ^{3/}	37.6 ^{***}	42.6 ^{3/}	36.1 ^{***}	6.5
	04:25-04:30 น.	39.8 ^{3/}	37.6 ^{***}	38.3 ^{3/}	36.1 ^{***}	2.2
	04:30-04:35 น.	37.4 ^{3/}	37.6 ^{***}	33.4 ^{3/}	36.1 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
	04:35-04:40 น.	38.2 ^{3/}	37.6 ^{***}	34.2 ^{3/}	36.1 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
	04:40-04:45 น.	38.6 ^{3/}	37.6 ^{***}	34.6 ^{3/}	36.1 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
	04:45-04:50 น.	38.3 ^{3/}	37.6 ^{***}	34.3 ^{3/}	36.1 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
	04:50-04:55 น.	40.4 ^{3/}	37.6 ^{***}	40.4 ^{3/}	36.1 ^{***}	4.3
	04:55-05:00 น.	39.3 ^{3/}	37.6 ^{***}	37.8 ^{3/}	36.1 ^{***}	1.7
	05:00-05:05 น.	41.8 ^{3/}	37.6 ^{***}	42.8 ^{3/}	36.1 ^{***}	6.7
	05:05-05:10 น.	41.0 ^{3/}	37.6 ^{***}	41.0 ^{3/}	36.1 ^{***}	4.9
	05:10-05:15 น.	38.5 ^{3/}	37.6 ^{***}	34.5 ^{3/}	36.1 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
	05:15-05:20 น.	39.0 ^{3/}	37.6 ^{***}	35.0 ^{3/}	36.1 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
	05:20-05:25 น.	39.4 ^{3/}	37.6 ^{***}	37.9 ^{3/}	36.1 ^{***}	1.8
	05:25-05:30 น.	39.7 ^{3/}	37.6 ^{***}	38.2 ^{3/}	36.1 ^{***}	2.1
	05:30-05:35 น.	39.7 ^{3/}	37.6 ^{***}	38.2 ^{3/}	36.1 ^{***}	2.1
	05:35-05:40 น.	39.1 ^{3/}	37.6 ^{***}	37.6 ^{3/}	36.1 ^{***}	1.5
	05:40-05:45 น.	39.7 ^{3/}	37.6 ^{***}	38.2 ^{3/}	36.1 ^{***}	2.1
	05:45-05:50 น.	39.5 ^{3/}	37.6 ^{***}	38.0 ^{3/}	36.1 ^{***}	1.9
	05:50-05:55 น.	40.2 ^{3/}	37.6 ^{***}	40.2 ^{3/}	36.1 ^{***}	4.1
	05:55-06:00 น.	40.1 ^{3/}	37.6 ^{***}	40.1 ^{3/}	36.1 ^{***}	4.0
15 เมษายน 2564 T22AH326-0018	ช่วงเวลากลางคืน ^{3/} 06:00-07:00 น.	44.9 ^{3/}	40.7 ^{**}	42.9 ^{3/}	39.3 ^{**}	3.6
	ช่วงเวลากลางคืน ^{3/} 07:00-08:00 น.	41.3 ^{3/}	40.5 ^{**}	34.3 ^{3/}	38.4 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
	08:00-09:00 น.	41.0 ^{3/}	40.5 ^{**}	34.0 ^{3/}	38.4 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		จิมข้าวโครงการด่านทิศเหนือ				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
15 เมษายน 2564 T22AH326-0018	ช่วงเวลากลางวัน ^{3/} 09:00-10:00 น.	43.0 ^u	40.5 ^{**}	40.0 ^u	38.4 ^{**}	1.6
	10:00-11:00 น.	41.2 ^u	40.5 ^{**}	34.2 ^u	38.4 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
	11:00-12:00 น.	41.0 ^u	40.5 ^{**}	34.0 ^u	38.4 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
	12:00-13:00 น.	41.6 ^u	40.5 ^{**}	34.6 ^u	38.4 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
	13:00-14:00 น.	40.9 ^u	40.5 ^{**}	33.9 ^u	38.4 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
	14:00-15:00 น.	45.6 ^u	40.5 ^{**}	44.1 ^u	38.4 ^{**}	5.7
	15:00-16:00 น.	40.6 ^u	40.5 ^{**}	33.6 ^u	38.4 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
	16:00-17:00 น.	42.6 ^u	40.5 ^{**}	38.1 ^u	38.4 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
	17:00-18:00 น.	40.4 ^u	40.5 ^{**}	33.4 ^u	38.4 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
	18:00-19:00 น.	42.0 ^u	40.5 ^{**}	37.5 ^u	38.4 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
	19:00-20:00 น.	42.7 ^u	40.5 ^{**}	38.2 ^u	38.4 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
	20:00-21:00 น.	42.4 ^u	40.5 ^{**}	37.9 ^u	38.4 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
	21:00-22:00 น.	42.9 ^u	40.5 ^{**}	38.4 ^u	38.4 ^{**}	0.0
	ช่วงเวลากลางคืน ^{3/} 22:00-22:05 น.	41.6 ^u	38.5 ^{***}	41.6 ^u	36.9 ^{***}	4.7
	22:05-22:10 น.	40.8 ^u	38.5 ^{***}	39.3 ^u	36.9 ^{***}	2.4
	22:10-22:15 น.	41.5 ^u	38.5 ^{***}	41.5 ^u	36.9 ^{***}	4.6
	22:15-22:20 น.	41.7 ^u	38.5 ^{***}	41.7 ^u	36.9 ^{***}	4.8
	22:20-22:25 น.	40.8 ^u	38.5 ^{***}	39.3 ^u	36.9 ^{***}	2.4
	22:25-22:30 น.	38.8 ^u	38.5 ^{***}	34.8 ^u	36.9 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
	22:30-22:35 น.	40.9 ^u	38.5 ^{***}	39.4 ^u	36.9 ^{***}	2.5
	22:35-22:40 น.	42.0 ^u	38.5 ^{***}	43.0 ^u	36.9 ^{***}	6.1
	22:40-22:45 น.	39.3 ^u	38.5 ^{***}	35.3 ^u	36.9 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
	22:45-22:50 น.	37.9 ^u	38.5 ^{***}	33.9 ^u	36.9 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
	22:50-22:55 น.	38.6 ^u	38.5 ^{***}	34.6 ^u	36.9 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
	22:55-23:00 น.	37.6 ^u	38.5 ^{***}	33.6 ^u	36.9 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
	23:00-23:05 น.	38.8 ^u	38.5 ^{***}	34.8 ^u	36.9 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
	23:05-23:10 น.	39.6 ^u	38.5 ^{***}	35.6 ^u	36.9 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
	23:10-23:15 น.	39.2 ^u	38.5 ^{***}	35.2 ^u	36.9 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
	23:15-23:20 น.	37.8 ^u	38.5 ^{***}	33.8 ^u	36.9 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
	23:20-23:25 น.	38.6 ^u	38.5 ^{***}	34.6 ^u	36.9 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
	23:25-23:30 น.	35.8 ^u	38.5 ^{***}	31.8 ^u	36.9 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
	23:30-23:35 น.	37.8 ^u	38.5 ^{***}	33.8 ^u	36.9 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
	23:35-23:40 น.	36.7 ^u	38.5 ^{***}	32.7 ^u	36.9 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
	23:40-23:45 น.	33.8 ^u	38.5 ^{***}	29.8 ^u	36.9 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
	23:45-23:50 น.	36.7 ^u	38.5 ^{***}	32.7 ^u	36.9 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
	23:50-23:55 น.	38.4 ^u	38.5 ^{***}	34.4 ^u	36.9 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
	23:55-00:00 น.	38.9 ^u	38.5 ^{***}	34.9 ^u	36.9 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
16 เมษายน 2564 T22AH326-0018	ช่วงเวลากลางคืน ^{3/} 00:00-00:05 น.	35.8 ^u	38.5 ^{***}	31.8 ^u	36.9 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
	00:05-00:10 น.	37.6 ^u	38.5 ^{***}	33.6 ^u	36.9 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
	00:10-00:15 น.	39.5 ^u	38.5 ^{***}	35.5 ^u	36.9 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
	00:15-00:20 น.	38.8 ^u	38.5 ^{***}	34.8 ^u	36.9 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
	00:20-00:25 น.	39.0 ^u	38.5 ^{***}	35.0 ^u	36.9 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
	00:25-00:30 น.	39.3 ^u	38.5 ^{***}	35.3 ^u	36.9 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เคซีเบลด)				
		รับใช้โครงการด้านทัศนียภาพ				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
16 เมษายน 2564 T22AH326-0018	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:30-00:35 น.	39.8 ^{3/}	38.5 ^{***}	35.8 ^{2/}	36.9 ^{***}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{1/}
	00:35-00:40 น.	42.4 ^{3/}	38.5 ^{***}	43.4 ^{2/}	36.9 ^{***}	6.5
	00:40-00:45 น.	40.0 ^{3/}	38.5 ^{***}	36.0 ^{2/}	36.9 ^{***}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{1/}
	00:45-00:50 น.	40.7 ^{3/}	38.5 ^{***}	39.2 ^{2/}	36.9 ^{***}	2.3
	00:50-00:55 น.	38.0 ^{3/}	38.5 ^{***}	34.0 ^{2/}	36.9 ^{***}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{1/}
	00:55-01:00 น.	36.8 ^{3/}	38.5 ^{***}	32.8 ^{2/}	36.9 ^{***}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{1/}
	01:00-01:05 น.	42.8 ^{3/}	38.5 ^{***}	43.8 ^{2/}	36.9 ^{***}	6.9
	01:05-01:10 น.	38.9 ^{3/}	38.5 ^{***}	34.9 ^{2/}	36.9 ^{***}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{1/}
	01:10-01:15 น.	38.1 ^{3/}	38.5 ^{***}	34.1 ^{2/}	36.9 ^{***}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{1/}
	01:15-01:20 น.	43.3 ^{3/}	38.5 ^{***}	44.8 ^{2/}	36.9 ^{***}	7.9
	01:20-01:25 น.	42.1 ^{3/}	38.5 ^{***}	43.1 ^{2/}	36.9 ^{***}	6.2
	01:25-01:30 น.	40.5 ^{3/}	38.5 ^{***}	39.0 ^{2/}	36.9 ^{***}	2.1
	01:30-01:35 น.	41.1 ^{3/}	38.5 ^{***}	41.1 ^{2/}	36.9 ^{***}	4.2
	01:35-01:40 น.	42.7 ^{3/}	38.5 ^{***}	43.7 ^{2/}	36.9 ^{***}	6.8
	01:40-01:45 น.	41.4 ^{3/}	38.5 ^{***}	41.4 ^{2/}	36.9 ^{***}	4.5
	01:45-01:50 น.	41.7 ^{3/}	38.5 ^{***}	41.7 ^{2/}	36.9 ^{***}	4.8
	01:50-01:55 น.	40.0 ^{3/}	38.5 ^{***}	36.0 ^{2/}	36.9 ^{***}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{1/}
	01:55-02:00 น.	37.9 ^{3/}	38.5 ^{***}	33.9 ^{2/}	36.9 ^{***}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{1/}
	02:00-02:05 น.	39.8 ^{3/}	38.5 ^{***}	35.8 ^{2/}	36.9 ^{***}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{1/}
	02:05-02:10 น.	38.5 ^{3/}	38.5 ^{***}	34.5 ^{2/}	36.9 ^{***}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{1/}
	02:10-02:15 น.	36.6 ^{3/}	38.5 ^{***}	32.6 ^{2/}	36.9 ^{***}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{1/}
	02:15-02:20 น.	40.5 ^{3/}	38.5 ^{***}	39.0 ^{2/}	36.9 ^{***}	2.1
	02:20-02:25 น.	40.7 ^{3/}	38.5 ^{***}	39.2 ^{2/}	36.9 ^{***}	2.3
	02:25-02:30 น.	37.9 ^{3/}	38.5 ^{***}	33.9 ^{2/}	36.9 ^{***}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{1/}
	02:30-02:35 น.	40.5 ^{3/}	38.5 ^{***}	39.0 ^{2/}	36.9 ^{***}	2.1
	02:35-02:40 น.	41.3 ^{3/}	38.5 ^{***}	41.3 ^{2/}	36.9 ^{***}	4.4
	02:40-02:45 น.	42.4 ^{3/}	38.5 ^{***}	43.4 ^{2/}	36.9 ^{***}	6.5
	02:45-02:50 น.	41.4 ^{3/}	38.5 ^{***}	41.4 ^{2/}	36.9 ^{***}	4.5
	02:50-02:55 น.	42.0 ^{3/}	38.5 ^{***}	42.0 ^{2/}	36.9 ^{***}	5.1
	02:55-03:00 น.	43.5 ^{3/}	38.5 ^{***}	45.0 ^{2/}	36.9 ^{***}	8.1
	03:00-03:05 น.	42.3 ^{3/}	38.5 ^{***}	43.3 ^{2/}	36.9 ^{***}	6.4
	03:05-03:10 น.	39.8 ^{3/}	38.5 ^{***}	35.8 ^{2/}	36.9 ^{***}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{1/}
	03:10-03:15 น.	37.1 ^{3/}	38.5 ^{***}	33.1 ^{2/}	36.9 ^{***}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{1/}
	03:15-03:20 น.	37.4 ^{3/}	38.5 ^{***}	33.4 ^{2/}	36.9 ^{***}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{1/}
	03:20-03:25 น.	39.6 ^{3/}	38.5 ^{***}	35.6 ^{2/}	36.9 ^{***}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{1/}
	03:25-03:30 น.	37.5 ^{3/}	38.5 ^{***}	33.5 ^{2/}	36.9 ^{***}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{1/}
	03:30-03:35 น.	38.2 ^{3/}	38.5 ^{***}	34.2 ^{2/}	36.9 ^{***}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{1/}
	03:35-03:40 น.	39.2 ^{3/}	38.5 ^{***}	35.2 ^{2/}	36.9 ^{***}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{1/}
	03:40-03:45 น.	38.5 ^{3/}	38.5 ^{***}	34.5 ^{2/}	36.9 ^{***}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{1/}
	03:45-03:50 น.	40.8 ^{3/}	38.5 ^{***}	39.3 ^{2/}	36.9 ^{***}	2.4
	03:50-03:55 น.	38.6 ^{3/}	38.5 ^{***}	34.6 ^{2/}	36.9 ^{***}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{1/}
	03:55-04:00 น.	39.3 ^{3/}	38.5 ^{***}	35.3 ^{2/}	36.9 ^{***}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{1/}
	04:00-04:05 น.	40.9 ^{3/}	38.5 ^{***}	39.4 ^{2/}	36.9 ^{***}	2.5
	04:05-04:10 น.	40.5 ^{3/}	38.5 ^{***}	39.0 ^{2/}	36.9 ^{***}	2.1
	04:10-04:15 น.	39.7 ^{3/}	38.5 ^{***}	35.7 ^{2/}	36.9 ^{***}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{1/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		รับวัดโครงการด้านทิศเหนือ				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
16 เมษายน 2564 T22AH326-0018	ช่วงเวลากลางคืน ²⁾ 04:15-04:20 น.	42.1 ³⁾	38.5 ^{***}	43.1 ³⁾	36.9 ^{***}	6.2
	04:20-04:25 น.	39.8 ³⁾	38.5 ^{***}	35.8 ³⁾	36.9 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ³⁾
	04:25-04:30 น.	37.5 ³⁾	38.5 ^{***}	33.5 ³⁾	36.9 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ³⁾
	04:30-04:35 น.	39.5 ³⁾	38.5 ^{***}	35.5 ³⁾	36.9 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ³⁾
	04:35-04:40 น.	39.5 ³⁾	38.5 ^{***}	35.5 ³⁾	36.9 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ³⁾
	04:40-04:45 น.	37.4 ³⁾	38.5 ^{***}	33.4 ³⁾	36.9 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ³⁾
	04:45-04:50 น.	38.4 ³⁾	38.5 ^{***}	34.4 ³⁾	36.9 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ³⁾
	04:50-04:55 น.	41.4 ³⁾	38.5 ^{***}	41.4 ³⁾	36.9 ^{***}	4.5
	04:55-05:00 น.	37.1 ³⁾	38.5 ^{***}	33.1 ³⁾	36.9 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ³⁾
	05:00-05:05 น.	38.5 ³⁾	38.5 ^{***}	34.5 ³⁾	36.9 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ³⁾
	05:05-05:10 น.	37.5 ³⁾	38.5 ^{***}	33.5 ³⁾	36.9 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ³⁾
	05:10-05:15 น.	39.6 ³⁾	38.5 ^{***}	35.6 ³⁾	36.9 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ³⁾
	05:15-05:20 น.	41.2 ³⁾	38.5 ^{***}	41.2 ³⁾	36.9 ^{***}	4.3
	05:20-05:25 น.	41.9 ³⁾	38.5 ^{***}	41.9 ³⁾	36.9 ^{***}	5.0
	05:25-05:30 น.	41.6 ³⁾	38.5 ^{***}	41.6 ³⁾	36.9 ^{***}	4.7
	05:30-05:35 น.	41.4 ³⁾	38.5 ^{***}	41.4 ³⁾	36.9 ^{***}	4.5
	05:35-05:40 น.	43.7 ³⁾	38.5 ^{***}	45.2 ³⁾	36.9 ^{***}	8.3
	05:40-05:45 น.	42.9 ³⁾	38.5 ^{***}	43.9 ³⁾	36.9 ^{***}	7.0
	05:45-05:50 น.	40.3 ³⁾	38.5 ^{***}	38.8 ³⁾	36.9 ^{***}	1.9
	05:50-05:55 น.	39.2 ³⁾	38.5 ^{***}	35.2 ³⁾	36.9 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ³⁾
	05:55-06:00 น.	40.1 ³⁾	38.5 ^{***}	38.6 ³⁾	36.9 ^{***}	1.7
	ช่วงเวลากลางวัน ¹⁾ 06:00-07:00 น.	41.8 ³⁾	40.5 ^{**}	34.8 ³⁾	38.4 ^{**}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ³⁾
16 เมษายน 2564 T22AH326-0019	ช่วงเวลากลางวัน ¹⁾ 07:00-08:00 น.	41.8 ³⁾	40.5 ^{**}	34.8 ³⁾	38.2 ^{**}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ³⁾
	08:00-09:00 น.	45.9 ³⁾	40.5 ^{**}	44.4 ³⁾	38.2 ^{**}	6.2
	09:00-10:00 น.	45.0 ³⁾	40.5 ^{**}	43.5 ³⁾	38.2 ^{**}	5.3
	10:00-11:00 น.	43.1 ³⁾	40.5 ^{**}	40.1 ³⁾	38.2 ^{**}	1.9
	11:00-12:00 น.	46.5 ³⁾	40.5 ^{**}	45.0 ³⁾	38.2 ^{**}	6.8
	12:00-13:00 น.	46.3 ³⁾	40.5 ^{**}	44.8 ³⁾	38.2 ^{**}	6.6
	13:00-14:00 น.	45.3 ³⁾	40.5 ^{**}	43.8 ³⁾	38.2 ^{**}	5.6
	14:00-15:00 น.	47.7 ³⁾	40.5 ^{**}	46.7 ³⁾	38.2 ^{**}	8.5
	15:00-16:00 น.	46.2 ³⁾	40.5 ^{**}	44.7 ³⁾	38.2 ^{**}	6.5
	16:00-17:00 น.	47.9 ³⁾	40.5 ^{**}	46.9 ³⁾	38.2 ^{**}	8.7
	17:00-18:00 น.	47.6 ³⁾	40.5 ^{**}	46.6 ³⁾	38.2 ^{**}	8.4
	18:00-19:00 น.	46.7 ³⁾	40.5 ^{**}	45.2 ³⁾	38.2 ^{**}	7.0
	19:00-20:00 น.	43.4 ³⁾	40.5 ^{**}	40.4 ³⁾	38.2 ^{**}	2.2
	20:00-21:00 น.	42.2 ³⁾	40.5 ^{**}	37.7 ³⁾	38.2 ^{**}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ³⁾
	21:00-22:00 น.	40.3 ³⁾	40.5 ^{**}	33.3 ³⁾	38.2 ^{**}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ³⁾
	ช่วงเวลากลางคืน ²⁾ 22:00-22:05 น.	39.1 ³⁾	37.2 ^{***}	37.6 ³⁾	34.9 ^{***}	2.7
	22:05-22:10 น.	39.9 ³⁾	37.2 ^{***}	39.9 ³⁾	34.9 ^{***}	5.0
	22:10-22:15 น.	40.0 ³⁾	37.2 ^{***}	40.0 ³⁾	34.9 ^{***}	5.1
	22:15-22:20 น.	40.4 ³⁾	37.2 ^{***}	40.4 ³⁾	34.9 ^{***}	5.5
	22:20-22:25 น.	34.0 ³⁾	37.2 ^{***}	30.0 ³⁾	34.9 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ³⁾

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ชั้นใต้ดินโครงการด้านทิศเหนือ				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีกิจกรรมรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
16 เมษายน 2564 T22AH326-0019	ช่วงเวลากลางคืน ²⁾ 22:25-22:30 น.	35.1 ²⁾	37.2 ^{***}	31.1 ²⁾	34.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	22:30-22:35 น.	36.9 ²⁾	37.2 ^{***}	32.9 ²⁾	34.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	22:35-22:40 น.	37.7 ²⁾	37.2 ^{***}	33.7 ²⁾	34.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	22:40-22:45 น.	39.3 ²⁾	37.2 ^{***}	37.8 ²⁾	34.9 ^{***}	2.9
	22:45-22:50 น.	38.9 ²⁾	37.2 ^{***}	37.4 ²⁾	34.9 ^{***}	2.5
	22:50-22:55 น.	36.3 ²⁾	37.2 ^{***}	32.3 ²⁾	34.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	22:55-23:00 น.	36.4 ²⁾	37.2 ^{***}	32.4 ²⁾	34.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	23:00-23:05 น.	37.4 ²⁾	37.2 ^{***}	33.4 ²⁾	34.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	23:05-23:10 น.	38.2 ²⁾	37.2 ^{***}	34.2 ²⁾	34.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	23:10-23:15 น.	38.0 ²⁾	37.2 ^{***}	34.0 ²⁾	34.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	23:15-23:20 น.	36.7 ²⁾	37.2 ^{***}	32.7 ²⁾	34.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	23:20-23:25 น.	41.3 ²⁾	37.2 ^{***}	42.3 ²⁾	34.9 ^{***}	7.4
	23:25-23:30 น.	39.0 ²⁾	37.2 ^{***}	37.5 ²⁾	34.9 ^{***}	2.6
	23:30-23:35 น.	38.1 ²⁾	37.2 ^{***}	34.1 ²⁾	34.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	23:35-23:40 น.	36.6 ²⁾	37.2 ^{***}	32.6 ²⁾	34.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	23:40-23:45 น.	38.5 ²⁾	37.2 ^{***}	34.5 ²⁾	34.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	23:45-23:50 น.	39.1 ²⁾	37.2 ^{***}	37.6 ²⁾	34.9 ^{***}	2.7
	23:50-23:55 น.	40.0 ²⁾	37.2 ^{***}	40.0 ²⁾	34.9 ^{***}	5.1
	23:55-00:00 น.	41.0 ²⁾	37.2 ^{***}	42.0 ²⁾	34.9 ^{***}	7.1
17 เมษายน 2564 T22AH326-0019	ช่วงเวลากลางคืน ²⁾ 00:00-00:05 น.	37.3 ²⁾	37.2 ^{***}	33.3 ²⁾	34.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	00:05-00:10 น.	37.0 ²⁾	37.2 ^{***}	33.0 ²⁾	34.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	00:10-00:15 น.	40.8 ²⁾	37.2 ^{***}	41.8 ²⁾	34.9 ^{***}	6.9
	00:15-00:20 น.	39.7 ²⁾	37.2 ^{***}	39.7 ²⁾	34.9 ^{***}	4.8
	00:20-00:25 น.	37.7 ²⁾	37.2 ^{***}	33.7 ²⁾	34.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	00:25-00:30 น.	40.6 ²⁾	37.2 ^{***}	40.6 ²⁾	34.9 ^{***}	5.7
	00:30-00:35 น.	41.1 ²⁾	37.2 ^{***}	42.1 ²⁾	34.9 ^{***}	7.2
	00:35-00:40 น.	38.4 ²⁾	37.2 ^{***}	34.4 ²⁾	34.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	00:40-00:45 น.	38.5 ²⁾	37.2 ^{***}	34.5 ²⁾	34.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	00:45-00:50 น.	36.8 ²⁾	37.2 ^{***}	32.8 ²⁾	34.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	00:50-00:55 น.	37.3 ²⁾	37.2 ^{***}	33.3 ²⁾	34.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	00:55-01:00 น.	39.9 ²⁾	37.2 ^{***}	39.9 ²⁾	34.9 ^{***}	5.0
	01:00-01:05 น.	38.1 ²⁾	37.2 ^{***}	34.1 ²⁾	34.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:05-01:10 น.	37.0 ²⁾	37.2 ^{***}	33.0 ²⁾	34.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:10-01:15 น.	39.2 ²⁾	37.2 ^{***}	37.7 ²⁾	34.9 ^{***}	2.8
	01:15-01:20 น.	39.9 ²⁾	37.2 ^{***}	39.9 ²⁾	34.9 ^{***}	5.0
	01:20-01:25 น.	39.8 ²⁾	37.2 ^{***}	39.8 ²⁾	34.9 ^{***}	4.9
	01:25-01:30 น.	38.8 ²⁾	37.2 ^{***}	37.3 ²⁾	34.9 ^{***}	2.4
	01:30-01:35 น.	38.5 ²⁾	37.2 ^{***}	34.5 ²⁾	34.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:35-01:40 น.	41.7 ²⁾	37.2 ^{***}	43.2 ²⁾	34.9 ^{***}	8.3
	01:40-01:45 น.	39.7 ²⁾	37.2 ^{***}	39.7 ²⁾	34.9 ^{***}	4.8
	01:45-01:50 น.	40.9 ²⁾	37.2 ^{***}	41.9 ²⁾	34.9 ^{***}	7.0
	01:50-01:55 น.	37.1 ²⁾	37.2 ^{***}	33.1 ²⁾	34.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:55-02:00 น.	38.4 ²⁾	37.2 ^{***}	34.4 ²⁾	34.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	02:00-02:05 น.	40.7 ²⁾	37.2 ^{***}	41.7 ²⁾	34.9 ^{***}	6.8

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เฉลี่ยผล)				
		จากรูปโครงการด้านหินเนื้อ				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
17 เมษายน 2564 T22AH326-0019	ช่วงเวลาการวัดเสียง ²⁾					
	02:05-02:10 น.	38.9 ^{ก)}	37.2 ^{***}	37.4 ^{ก)}	34.9 ^{***}	2.5
	02:10-02:15 น.	40.9 ^{ก)}	37.2 ^{***}	41.9 ^{ก)}	34.9 ^{***}	7.0
	02:15-02:20 น.	39.9 ^{ก)}	37.2 ^{***}	39.9 ^{ก)}	34.9 ^{***}	5.0
	02:20-02:25 น.	38.5 ^{ก)}	37.2 ^{***}	34.5 ^{ก)}	34.9 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{ก)}
	02:25-02:30 น.	40.0 ^{ก)}	37.2 ^{***}	40.0 ^{ก)}	34.9 ^{***}	5.1
	02:30-02:35 น.	40.4 ^{ก)}	37.2 ^{***}	40.4 ^{ก)}	34.9 ^{***}	5.5
	02:35-02:40 น.	40.2 ^{ก)}	37.2 ^{***}	40.2 ^{ก)}	34.9 ^{***}	5.3
	02:40-02:45 น.	40.1 ^{ก)}	37.2 ^{***}	40.1 ^{ก)}	34.9 ^{***}	5.2
	02:45-02:50 น.	41.9 ^{ก)}	37.2 ^{***}	43.4 ^{ก)}	34.9 ^{***}	8.5
	02:50-02:55 น.	39.7 ^{ก)}	37.2 ^{***}	39.7 ^{ก)}	34.9 ^{***}	4.8
	02:55-03:00 น.	40.8 ^{ก)}	37.2 ^{***}	41.8 ^{ก)}	34.9 ^{***}	6.9
	03:00-03:05 น.	40.4 ^{ก)}	37.2 ^{***}	40.4 ^{ก)}	34.9 ^{***}	5.5
	03:05-03:10 น.	38.2 ^{ก)}	37.2 ^{***}	34.2 ^{ก)}	34.9 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{ก)}
	03:10-03:15 น.	39.8 ^{ก)}	37.2 ^{***}	39.8 ^{ก)}	34.9 ^{***}	4.9
	03:15-03:20 น.	37.7 ^{ก)}	37.2 ^{***}	33.7 ^{ก)}	34.9 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{ก)}
	03:20-03:25 น.	40.8 ^{ก)}	37.2 ^{***}	41.8 ^{ก)}	34.9 ^{***}	6.9
	03:25-03:30 น.	41.9 ^{ก)}	37.2 ^{***}	43.4 ^{ก)}	34.9 ^{***}	8.5
	03:30-03:35 น.	40.0 ^{ก)}	37.2 ^{***}	40.0 ^{ก)}	34.9 ^{***}	5.1
	03:35-03:40 น.	41.5 ^{ก)}	37.2 ^{***}	42.5 ^{ก)}	34.9 ^{***}	7.6
	03:40-03:45 น.	40.6 ^{ก)}	37.2 ^{***}	40.6 ^{ก)}	34.9 ^{***}	5.7
	03:45-03:50 น.	40.5 ^{ก)}	37.2 ^{***}	40.5 ^{ก)}	34.9 ^{***}	5.6
	03:50-03:55 น.	39.3 ^{ก)}	37.2 ^{***}	37.8 ^{ก)}	34.9 ^{***}	2.9
	03:55-04:00 น.	39.5 ^{ก)}	37.2 ^{***}	38.0 ^{ก)}	34.9 ^{***}	3.1
	04:00-04:05 น.	39.5 ^{ก)}	37.2 ^{***}	38.0 ^{ก)}	34.9 ^{***}	3.1
	04:05-04:10 น.	40.3 ^{ก)}	37.2 ^{***}	40.3 ^{ก)}	34.9 ^{***}	5.4
	04:10-04:15 น.	40.1 ^{ก)}	37.2 ^{***}	40.1 ^{ก)}	34.9 ^{***}	5.2
	04:15-04:20 น.	40.1 ^{ก)}	37.2 ^{***}	40.1 ^{ก)}	34.9 ^{***}	5.2
	04:20-04:25 น.	40.8 ^{ก)}	37.2 ^{***}	41.8 ^{ก)}	34.9 ^{***}	6.9
	04:25-04:30 น.	41.2 ^{ก)}	37.2 ^{***}	42.2 ^{ก)}	34.9 ^{***}	7.3
	04:30-04:35 น.	40.1 ^{ก)}	37.2 ^{***}	40.1 ^{ก)}	34.9 ^{***}	5.2
	04:35-04:40 น.	39.0 ^{ก)}	37.2 ^{***}	37.5 ^{ก)}	34.9 ^{***}	2.6
	04:40-04:45 น.	37.1 ^{ก)}	37.2 ^{***}	33.1 ^{ก)}	34.9 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{ก)}
	04:45-04:50 น.	35.7 ^{ก)}	37.2 ^{***}	31.7 ^{ก)}	34.9 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{ก)}
	04:50-04:55 น.	35.9 ^{ก)}	37.2 ^{***}	31.9 ^{ก)}	34.9 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{ก)}
	04:55-05:00 น.	37.5 ^{ก)}	37.2 ^{***}	33.5 ^{ก)}	34.9 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{ก)}
	05:00-05:05 น.	38.6 ^{ก)}	37.2 ^{***}	34.6 ^{ก)}	34.9 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{ก)}
	05:05-05:10 น.	40.7 ^{ก)}	37.2 ^{***}	41.7 ^{ก)}	34.9 ^{***}	6.8
	05:10-05:15 น.	38.5 ^{ก)}	37.2 ^{***}	34.5 ^{ก)}	34.9 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{ก)}
	05:15-05:20 น.	38.8 ^{ก)}	37.2 ^{***}	37.3 ^{ก)}	34.9 ^{***}	2.4
	05:20-05:25 น.	40.7 ^{ก)}	37.2 ^{***}	41.7 ^{ก)}	34.9 ^{***}	6.8
	05:25-05:30 น.	39.4 ^{ก)}	37.2 ^{***}	37.9 ^{ก)}	34.9 ^{***}	3.0
	05:30-05:35 น.	40.5 ^{ก)}	37.2 ^{***}	40.5 ^{ก)}	34.9 ^{***}	5.6
	05:35-05:40 น.	41.4 ^{ก)}	37.2 ^{***}	42.4 ^{ก)}	34.9 ^{***}	7.5
	05:40-05:45 น.	41.6 ^{ก)}	37.2 ^{***}	42.6 ^{ก)}	34.9 ^{***}	7.7
	05:45-05:50 น.	40.4 ^{ก)}	37.2 ^{***}	40.4 ^{ก)}	34.9 ^{***}	5.5

* นำมาแสดงตามใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 * ใบรายงานผลนี้จะขึ้นรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณโครงการด้านทิศเหนือ				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
17 เมษายน 2564 T22AH326-0019	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 05:50-05:55 น.	41.9 ^{3/}	37.2 ^{***}	43.4 ^{3/}	34.9 ^{***}	8.5
	05:55-06:00 น.	41.6 ^{3/}	37.2 ^{***}	42.6 ^{3/}	34.9 ^{***}	7.7
	ช่วงเวลากลางวัน ^{3/} 06:00-07:00 น.	41.5 ^{3/}	40.5 ^{**}	34.5 ^{3/}	38.2 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
17 เมษายน 2564 T22AH326-0020	ช่วงเวลากลางวัน ^{3/} 07:00-08:00 น.	40.9 ^{3/}	40.8 ^{**}	33.9 ^{3/}	37.5 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	08:00-09:00 น.	45.9 ^{3/}	40.8 ^{**}	44.4 ^{3/}	37.5 ^{**}	6.9
	09:00-10:00 น.	46.4 ^{3/}	40.8 ^{**}	44.9 ^{3/}	37.5 ^{**}	7.4
	10:00-11:00 น.	45.9 ^{3/}	40.8 ^{**}	44.4 ^{3/}	37.5 ^{**}	6.9
	11:00-12:00 น.	45.9 ^{3/}	40.8 ^{**}	44.4 ^{3/}	37.5 ^{**}	6.9
	12:00-13:00 น.	45.7 ^{3/}	40.8 ^{**}	44.2 ^{3/}	37.5 ^{**}	6.7
	13:00-14:00 น.	46.1 ^{3/}	40.8 ^{**}	44.6 ^{3/}	37.5 ^{**}	7.1
	14:00-15:00 น.	44.2 ^{3/}	40.8 ^{**}	41.2 ^{3/}	37.5 ^{**}	3.7
	15:00-16:00 น.	43.8 ^{3/}	40.8 ^{**}	40.8 ^{3/}	37.5 ^{**}	3.3
	16:00-17:00 น.	44.9 ^{3/}	40.8 ^{**}	42.9 ^{3/}	37.5 ^{**}	5.4
	17:00-18:00 น.	44.5 ^{3/}	40.8 ^{**}	42.5 ^{3/}	37.5 ^{**}	5.0
	18:00-19:00 น.	44.0 ^{3/}	40.8 ^{**}	41.0 ^{3/}	37.5 ^{**}	3.5
	19:00-20:00 น.	45.9 ^{3/}	40.8 ^{**}	44.4 ^{3/}	37.5 ^{**}	6.9
	20:00-21:00 น.	44.8 ^{3/}	40.8 ^{**}	42.8 ^{3/}	37.5 ^{**}	5.3
	21:00-22:00 น.	45.4 ^{3/}	40.8 ^{**}	43.9 ^{3/}	37.5 ^{**}	6.4
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	37.8 ^{3/}	38.2 ^{***}	33.8 ^{3/}	36.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:05-22:10 น.	36.6 ^{3/}	38.2 ^{***}	32.6 ^{3/}	36.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:10-22:15 น.	39.2 ^{3/}	38.2 ^{***}	35.2 ^{3/}	36.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:15-22:20 น.	37.2 ^{3/}	38.2 ^{***}	33.2 ^{3/}	36.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:20-22:25 น.	36.4 ^{3/}	38.2 ^{***}	32.4 ^{3/}	36.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:25-22:30 น.	38.7 ^{3/}	38.2 ^{***}	34.7 ^{3/}	36.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:30-22:35 น.	38.9 ^{3/}	38.2 ^{***}	34.9 ^{3/}	36.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:35-22:40 น.	36.7 ^{3/}	38.2 ^{***}	32.7 ^{3/}	36.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:40-22:45 น.	40.2 ^{3/}	38.2 ^{***}	38.7 ^{3/}	36.3 ^{***}	2.4
	22:45-22:50 น.	36.8 ^{3/}	38.2 ^{***}	32.8 ^{3/}	36.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:50-22:55 น.	36.1 ^{3/}	38.2 ^{***}	32.1 ^{3/}	36.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:55-23:00 น.	37.5 ^{3/}	38.2 ^{***}	33.5 ^{3/}	36.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:00-23:05 น.	40.6 ^{3/}	38.2 ^{***}	39.1 ^{3/}	36.3 ^{***}	2.8
	23:05-23:10 น.	38.4 ^{3/}	38.2 ^{***}	34.4 ^{3/}	36.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:10-23:15 น.	41.6 ^{3/}	38.2 ^{***}	41.6 ^{3/}	36.3 ^{***}	5.3
	23:15-23:20 น.	38.1 ^{3/}	38.2 ^{***}	34.1 ^{3/}	36.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:20-23:25 น.	40.0 ^{3/}	38.2 ^{***}	38.5 ^{3/}	36.3 ^{***}	2.2
	23:25-23:30 น.	36.5 ^{3/}	38.2 ^{***}	32.5 ^{3/}	36.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:30-23:35 น.	41.6 ^{3/}	38.2 ^{***}	41.6 ^{3/}	36.3 ^{***}	5.3
	23:35-23:40 น.	36.7 ^{3/}	38.2 ^{***}	32.7 ^{3/}	36.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:40-23:45 น.	37.9 ^{3/}	38.2 ^{***}	33.9 ^{3/}	36.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:45-23:50 น.	37.6 ^{3/}	38.2 ^{***}	33.6 ^{3/}	36.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:50-23:55 น.	39.0 ^{3/}	38.2 ^{***}	35.0 ^{3/}	36.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:55-00:00 น.	39.1 ^{3/}	38.2 ^{***}	35.1 ^{3/}	36.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณโครงการด้านทิศเหนือ				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง พื้นฐาน	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
18 เมษายน 2564 T22AH326-0020	ช่วงเวลากลางคืน ²⁾ 00:00-00:05 น.	38.4 ³⁾	38.2 ^{***}	34.4 ³⁾	36.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	00:05-00:10 น.	38.6 ³⁾	38.2 ^{***}	34.6 ³⁾	36.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	00:10-00:15 น.	38.2 ³⁾	38.2 ^{***}	34.2 ³⁾	36.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	00:15-00:20 น.	38.0 ³⁾	38.2 ^{***}	34.0 ³⁾	36.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	00:20-00:25 น.	39.6 ³⁾	38.2 ^{***}	35.6 ³⁾	36.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	00:25-00:30 น.	41.0 ³⁾	38.2 ^{***}	41.0 ³⁾	36.3 ^{***}	4.7
	00:30-00:35 น.	39.9 ³⁾	38.2 ^{***}	38.4 ³⁾	36.3 ^{***}	2.1
	00:35-00:40 น.	37.8 ³⁾	38.2 ^{***}	33.8 ³⁾	36.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	00:40-00:45 น.	38.5 ³⁾	38.2 ^{***}	34.5 ³⁾	36.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	00:45-00:50 น.	38.9 ³⁾	38.2 ^{***}	34.9 ³⁾	36.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	00:50-00:55 น.	38.9 ³⁾	38.2 ^{***}	34.9 ³⁾	36.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	00:55-01:00 น.	40.9 ³⁾	38.2 ^{***}	40.9 ³⁾	36.3 ^{***}	4.6
	01:00-01:05 น.	40.1 ³⁾	38.2 ^{***}	38.6 ³⁾	36.3 ^{***}	2.3
	01:05-01:10 น.	38.9 ³⁾	38.2 ^{***}	34.9 ³⁾	36.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:10-01:15 น.	40.6 ³⁾	38.2 ^{***}	39.1 ³⁾	36.3 ^{***}	2.8
	01:15-01:20 น.	40.2 ³⁾	38.2 ^{***}	38.7 ³⁾	36.3 ^{***}	2.4
	01:20-01:25 น.	42.6 ³⁾	38.2 ^{***}	43.6 ³⁾	36.3 ^{***}	7.3
	01:25-01:30 น.	41.7 ³⁾	38.2 ^{***}	42.7 ³⁾	36.3 ^{***}	6.4
	01:30-01:35 น.	41.9 ³⁾	38.2 ^{***}	42.9 ³⁾	36.3 ^{***}	6.6
	01:35-01:40 น.	38.1 ³⁾	38.2 ^{***}	34.1 ³⁾	36.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:40-01:45 น.	40.3 ³⁾	38.2 ^{***}	38.8 ³⁾	36.3 ^{***}	2.5
	01:45-01:50 น.	36.1 ³⁾	38.2 ^{***}	32.1 ³⁾	36.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:50-01:55 น.	39.0 ³⁾	38.2 ^{***}	35.0 ³⁾	36.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:55-02:00 น.	40.3 ³⁾	38.2 ^{***}	38.8 ³⁾	36.3 ^{***}	2.5
	02:00-02:05 น.	40.4 ³⁾	38.2 ^{***}	38.9 ³⁾	36.3 ^{***}	2.6
	02:05-02:10 น.	40.2 ³⁾	38.2 ^{***}	38.7 ³⁾	36.3 ^{***}	2.4
	02:10-02:15 น.	37.9 ³⁾	38.2 ^{***}	33.9 ³⁾	36.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	02:15-02:20 น.	38.0 ³⁾	38.2 ^{***}	34.0 ³⁾	36.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	02:20-02:25 น.	40.0 ³⁾	38.2 ^{***}	38.5 ³⁾	36.3 ^{***}	2.2
	02:25-02:30 น.	37.1 ³⁾	38.2 ^{***}	33.1 ³⁾	36.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	02:30-02:35 น.	39.5 ³⁾	38.2 ^{***}	35.5 ³⁾	36.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	02:35-02:40 น.	39.2 ³⁾	38.2 ^{***}	35.2 ³⁾	36.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	02:40-02:45 น.	39.6 ³⁾	38.2 ^{***}	35.6 ³⁾	36.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	02:45-02:50 น.	38.9 ³⁾	38.2 ^{***}	34.9 ³⁾	36.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	02:50-02:55 น.	38.6 ³⁾	38.2 ^{***}	34.6 ³⁾	36.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	02:55-03:00 น.	39.6 ³⁾	38.2 ^{***}	35.6 ³⁾	36.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	03:00-03:05 น.	41.1 ³⁾	38.2 ^{***}	41.1 ³⁾	36.3 ^{***}	4.8
	03:05-03:10 น.	40.2 ³⁾	38.2 ^{***}	38.7 ³⁾	36.3 ^{***}	2.4
	03:10-03:15 น.	39.8 ³⁾	38.2 ^{***}	38.3 ³⁾	36.3 ^{***}	2.0
	03:15-03:20 น.	40.0 ³⁾	38.2 ^{***}	38.5 ³⁾	36.3 ^{***}	2.2
	03:20-03:25 น.	40.0 ³⁾	38.2 ^{***}	38.5 ³⁾	36.3 ^{***}	2.2
	03:25-03:30 น.	39.7 ³⁾	38.2 ^{***}	35.7 ³⁾	36.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	03:30-03:35 น.	40.2 ³⁾	38.2 ^{***}	38.7 ³⁾	36.3 ^{***}	2.4
	03:35-03:40 น.	40.0 ³⁾	38.2 ^{***}	38.5 ³⁾	36.3 ^{***}	2.2
	03:40-03:45 น.	39.0 ³⁾	38.2 ^{***}	35.0 ³⁾	36.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณโครงการด้านทิศเหนือ				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
18 เมษายน 2564 T22AH326-0020	ช่วงเวลากลางคืน ^{1/} 03:45-03:50 น.	40.2 ^{2/}	38.2 ^{***}	38.7 ^{2/}	36.3 ^{***}	2.4
	03:50-03:55 น.	39.1 ^{2/}	38.2 ^{***}	35.1 ^{2/}	36.3 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{1/}
	03:55-04:00 น.	39.8 ^{2/}	38.2 ^{***}	38.3 ^{2/}	36.3 ^{***}	2.0
	04:00-04:05 น.	40.5 ^{2/}	38.2 ^{***}	39.0 ^{2/}	36.3 ^{***}	2.7
	04:05-04:10 น.	38.9 ^{2/}	38.2 ^{***}	34.9 ^{2/}	36.3 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{1/}
	04:10-04:15 น.	40.1 ^{2/}	38.2 ^{***}	38.6 ^{2/}	36.3 ^{***}	2.3
	04:15-04:20 น.	38.6 ^{2/}	38.2 ^{***}	34.6 ^{2/}	36.3 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{1/}
	04:20-04:25 น.	40.1 ^{2/}	38.2 ^{***}	38.6 ^{2/}	36.3 ^{***}	2.3
	04:25-04:30 น.	40.2 ^{2/}	38.2 ^{***}	38.7 ^{2/}	36.3 ^{***}	2.4
	04:30-04:35 น.	39.9 ^{2/}	38.2 ^{***}	38.4 ^{2/}	36.3 ^{***}	2.1
	04:35-04:40 น.	43.3 ^{2/}	38.2 ^{***}	44.8 ^{2/}	36.3 ^{***}	8.5
	04:40-04:45 น.	40.4 ^{2/}	38.2 ^{***}	38.9 ^{2/}	36.3 ^{***}	2.6
	04:45-04:50 น.	40.9 ^{2/}	38.2 ^{***}	40.9 ^{2/}	36.3 ^{***}	4.6
	04:50-04:55 น.	40.3 ^{2/}	38.2 ^{***}	38.8 ^{2/}	36.3 ^{***}	2.5
	04:55-05:00 น.	40.4 ^{2/}	38.2 ^{***}	38.9 ^{2/}	36.3 ^{***}	2.6
	05:00-05:05 น.	41.1 ^{2/}	38.2 ^{***}	41.1 ^{2/}	36.3 ^{***}	4.8
	05:05-05:10 น.	38.9 ^{2/}	38.2 ^{***}	34.9 ^{2/}	36.3 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{1/}
	05:10-05:15 น.	38.7 ^{2/}	38.2 ^{***}	34.7 ^{2/}	36.3 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{1/}
	05:15-05:20 น.	40.4 ^{2/}	38.2 ^{***}	38.9 ^{2/}	36.3 ^{***}	2.6
	05:20-05:25 น.	40.0 ^{2/}	38.2 ^{***}	38.5 ^{2/}	36.3 ^{***}	2.2
	05:25-05:30 น.	40.2 ^{2/}	38.2 ^{***}	38.7 ^{2/}	36.3 ^{***}	2.4
	05:30-05:35 น.	40.3 ^{2/}	38.2 ^{***}	38.8 ^{2/}	36.3 ^{***}	2.5
	05:35-05:40 น.	40.5 ^{2/}	38.2 ^{***}	39.0 ^{2/}	36.3 ^{***}	2.7
	05:40-05:45 น.	40.7 ^{2/}	38.2 ^{***}	40.7 ^{2/}	36.3 ^{***}	4.4
	05:45-05:50 น.	40.0 ^{2/}	38.2 ^{***}	38.5 ^{2/}	36.3 ^{***}	2.2
	05:50-05:55 น.	40.2 ^{2/}	38.2 ^{***}	38.7 ^{2/}	36.3 ^{***}	2.4
	05:55-06:00 น.	40.9 ^{2/}	38.2 ^{***}	40.9 ^{2/}	36.3 ^{***}	4.6
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	46.3 ^{1/}	40.8 ^{**}	44.8 ^{1/}	37.5 ^{**}	7.3
18 เมษายน 2564 T22AH326-0021	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	42.3 ^{1/}	40.0 ^{**}	37.8 ^{1/}	37.1 ^{**}	0.7
	08:00-09:00 น.	42.7 ^{1/}	40.0 ^{**}	39.7 ^{1/}	37.1 ^{**}	2.6
	09:00-10:00 น.	42.2 ^{1/}	40.0 ^{**}	37.7 ^{1/}	37.1 ^{**}	0.6
	10:00-11:00 น.	40.9 ^{1/}	40.0 ^{**}	33.9 ^{1/}	37.1 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{1/}
	11:00-12:00 น.	41.3 ^{1/}	40.0 ^{**}	34.3 ^{1/}	37.1 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{1/}
	12:00-13:00 น.	45.3 ^{1/}	40.0 ^{**}	43.8 ^{1/}	37.1 ^{**}	6.7
	13:00-14:00 น.	44.8 ^{1/}	40.0 ^{**}	43.3 ^{1/}	37.1 ^{**}	6.2
	14:00-15:00 น.	42.1 ^{1/}	40.0 ^{**}	37.6 ^{1/}	37.1 ^{**}	0.5
	15:00-16:00 น.	41.9 ^{1/}	40.0 ^{**}	37.4 ^{1/}	37.1 ^{**}	0.3
	16:00-17:00 น.	43.2 ^{1/}	40.0 ^{**}	40.2 ^{1/}	37.1 ^{**}	3.1
	17:00-18:00 น.	41.5 ^{1/}	40.0 ^{**}	37.0 ^{1/}	37.1 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{1/}
	18:00-19:00 น.	42.2 ^{1/}	40.0 ^{**}	37.7 ^{1/}	37.1 ^{**}	0.6
	19:00-20:00 น.	42.9 ^{1/}	40.0 ^{**}	39.9 ^{1/}	37.1 ^{**}	2.8
	20:00-21:00 น.	42.3 ^{1/}	40.0 ^{**}	37.8 ^{1/}	37.1 ^{**}	0.7
	21:00-22:00 น.	41.9 ^{1/}	40.0 ^{**}	37.4 ^{1/}	37.1 ^{**}	0.3

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณโครงการด้านทิศเหนือ				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
18 เมษายน 2564 T22AH326-0021	ช่วงเวลากลางวัน ^{ข)} 22:00-22:05 น.	39.0 ^{ข)}	37.6 ^{***}	35.0 ^{ข)}	35.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	22:05-22:10 น.	37.1 ^{ข)}	37.6 ^{***}	33.1 ^{ข)}	35.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	22:10-22:15 น.	37.0 ^{ข)}	37.6 ^{***}	33.0 ^{ข)}	35.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	22:15-22:20 น.	41.4 ^{ข)}	37.6 ^{***}	42.4 ^{ข)}	35.1 ^{***}	7.3
	22:20-22:25 น.	39.5 ^{ข)}	37.6 ^{***}	38.0 ^{ข)}	35.1 ^{***}	2.9
	22:25-22:30 น.	40.5 ^{ข)}	37.6 ^{***}	40.5 ^{ข)}	35.1 ^{***}	5.4
	22:30-22:35 น.	40.5 ^{ข)}	37.6 ^{***}	40.5 ^{ข)}	35.1 ^{***}	5.4
	22:35-22:40 น.	36.0 ^{ข)}	37.6 ^{***}	32.0 ^{ข)}	35.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	22:40-22:45 น.	38.5 ^{ข)}	37.6 ^{***}	34.5 ^{ข)}	35.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	22:45-22:50 น.	39.0 ^{ข)}	37.6 ^{***}	35.0 ^{ข)}	35.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	22:50-22:55 น.	39.6 ^{ข)}	37.6 ^{***}	38.1 ^{ข)}	35.1 ^{***}	3.0
	22:55-23:00 น.	40.3 ^{ข)}	37.6 ^{***}	40.3 ^{ข)}	35.1 ^{***}	5.2
	23:00-23:05 น.	39.3 ^{ข)}	37.6 ^{***}	37.8 ^{ข)}	35.1 ^{***}	2.7
	23:05-23:10 น.	39.9 ^{ข)}	37.6 ^{***}	38.4 ^{ข)}	35.1 ^{***}	3.3
	23:10-23:15 น.	40.1 ^{ข)}	37.6 ^{***}	38.6 ^{ข)}	35.1 ^{***}	3.5
	23:15-23:20 น.	36.9 ^{ข)}	37.6 ^{***}	32.9 ^{ข)}	35.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	23:20-23:25 น.	38.3 ^{ข)}	37.6 ^{***}	34.3 ^{ข)}	35.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	23:25-23:30 น.	40.0 ^{ข)}	37.6 ^{***}	38.5 ^{ข)}	35.1 ^{***}	3.4
	23:30-23:35 น.	41.9 ^{ข)}	37.6 ^{***}	42.9 ^{ข)}	35.1 ^{***}	7.8
	23:35-23:40 น.	39.0 ^{ข)}	37.6 ^{***}	35.0 ^{ข)}	35.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	23:40-23:45 น.	39.2 ^{ข)}	37.6 ^{***}	37.7 ^{ข)}	35.1 ^{***}	2.6
	23:45-23:50 น.	38.2 ^{ข)}	37.6 ^{***}	34.2 ^{ข)}	35.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	23:50-23:55 น.	40.9 ^{ข)}	37.6 ^{***}	40.9 ^{ข)}	35.1 ^{***}	5.8
	23:55-00:00 น.	40.1 ^{ข)}	37.6 ^{***}	40.1 ^{ข)}	35.1 ^{***}	5.0
19 เมษายน 2564 T22AH326-0021	ช่วงเวลากลางวัน ^{ข)} 00:00-00:05 น.	41.3 ^{ข)}	37.6 ^{***}	42.3 ^{ข)}	35.1 ^{***}	7.2
	00:05-00:10 น.	40.0 ^{ข)}	37.6 ^{***}	38.5 ^{ข)}	35.1 ^{***}	3.4
	00:10-00:15 น.	41.8 ^{ข)}	37.6 ^{***}	42.8 ^{ข)}	35.1 ^{***}	7.7
	00:15-00:20 น.	41.3 ^{ข)}	37.6 ^{***}	42.3 ^{ข)}	35.1 ^{***}	7.2
	00:20-00:25 น.	39.3 ^{ข)}	37.6 ^{***}	37.8 ^{ข)}	35.1 ^{***}	2.7
	00:25-00:30 น.	38.6 ^{ข)}	37.6 ^{***}	34.6 ^{ข)}	35.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	00:30-00:35 น.	40.3 ^{ข)}	37.6 ^{***}	40.3 ^{ข)}	35.1 ^{***}	5.2
	00:35-00:40 น.	38.5 ^{ข)}	37.6 ^{***}	34.5 ^{ข)}	35.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	00:40-00:45 น.	39.8 ^{ข)}	37.6 ^{***}	38.3 ^{ข)}	35.1 ^{***}	3.2
	00:45-00:50 น.	39.1 ^{ข)}	37.6 ^{***}	35.1 ^{ข)}	35.1 ^{***}	0.0
	00:50-00:55 น.	38.5 ^{ข)}	37.6 ^{***}	34.5 ^{ข)}	35.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	00:55-01:00 น.	39.7 ^{ข)}	37.6 ^{***}	38.2 ^{ข)}	35.1 ^{***}	3.1
	01:00-01:05 น.	38.9 ^{ข)}	37.6 ^{***}	34.9 ^{ข)}	35.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	01:05-01:10 น.	39.9 ^{ข)}	37.6 ^{***}	38.4 ^{ข)}	35.1 ^{***}	3.3
	01:10-01:15 น.	39.2 ^{ข)}	37.6 ^{***}	37.7 ^{ข)}	35.1 ^{***}	2.6
	01:15-01:20 น.	38.5 ^{ข)}	37.6 ^{***}	34.5 ^{ข)}	35.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	01:20-01:25 น.	39.0 ^{ข)}	37.6 ^{***}	35.0 ^{ข)}	35.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	01:25-01:30 น.	35.8 ^{ข)}	37.6 ^{***}	31.8 ^{ข)}	35.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	01:30-01:35 น.	36.5 ^{ข)}	37.6 ^{***}	32.5 ^{ข)}	35.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	01:35-01:40 น.	39.1 ^{ข)}	37.6 ^{***}	37.6 ^{ข)}	35.1 ^{***}	2.5

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		รับวัดโครงการด้านทิศเหนือ				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
19 เมษายน 2564 T22AH326-0021	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 01:40-01:45 น.	39.9 ^ก	37.6 ^{***}	38.4 ^ก	35.1 ^{***}	3.3
	01:45-01:50 น.	40.3 ^ก	37.6 ^{***}	40.3 ^ก	35.1 ^{***}	5.2
	01:50-01:55 น.	39.4 ^ก	37.6 ^{***}	37.9 ^ก	35.1 ^{***}	2.8
	01:55-02:00 น.	36.5 ^ก	37.6 ^{***}	32.5 ^ก	35.1 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ^ก
	02:00-02:05 น.	35.6 ^ก	37.6 ^{***}	31.6 ^ก	35.1 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ^ก
	02:05-02:10 น.	35.4 ^ก	37.6 ^{***}	31.4 ^ก	35.1 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ^ก
	02:10-02:15 น.	38.0 ^ก	37.6 ^{***}	34.0 ^ก	35.1 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ^ก
	02:15-02:20 น.	39.7 ^ก	37.6 ^{***}	38.2 ^ก	35.1 ^{***}	3.1
	02:20-02:25 น.	37.6 ^ก	37.6 ^{***}	33.6 ^ก	35.1 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ^ก
	02:25-02:30 น.	36.9 ^ก	37.6 ^{***}	32.9 ^ก	35.1 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ^ก
	02:30-02:35 น.	36.1 ^ก	37.6 ^{***}	32.1 ^ก	35.1 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ^ก
	02:35-02:40 น.	36.5 ^ก	37.6 ^{***}	32.5 ^ก	35.1 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ^ก
	02:40-02:45 น.	36.6 ^ก	37.6 ^{***}	32.6 ^ก	35.1 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ^ก
	02:45-02:50 น.	37.2 ^ก	37.6 ^{***}	33.2 ^ก	35.1 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ^ก
	02:50-02:55 น.	36.9 ^ก	37.6 ^{***}	32.9 ^ก	35.1 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ^ก
	02:55-03:00 น.	36.7 ^ก	37.6 ^{***}	32.7 ^ก	35.1 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ^ก
	03:00-03:05 น.	38.8 ^ก	37.6 ^{***}	34.8 ^ก	35.1 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ^ก
	03:05-03:10 น.	39.0 ^ก	37.6 ^{***}	35.0 ^ก	35.1 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ^ก
	03:10-03:15 น.	41.0 ^ก	37.6 ^{***}	41.0 ^ก	35.1 ^{***}	5.9
	03:15-03:20 น.	40.3 ^ก	37.6 ^{***}	40.3 ^ก	35.1 ^{***}	5.2
	03:20-03:25 น.	39.4 ^ก	37.6 ^{***}	37.9 ^ก	35.1 ^{***}	2.8
	03:25-03:30 น.	38.5 ^ก	37.6 ^{***}	34.5 ^ก	35.1 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ^ก
	03:30-03:35 น.	40.1 ^ก	37.6 ^{***}	40.1 ^ก	35.1 ^{***}	5.0
	03:35-03:40 น.	40.7 ^ก	37.6 ^{***}	40.7 ^ก	35.1 ^{***}	5.6
	03:40-03:45 น.	41.7 ^ก	37.6 ^{***}	42.7 ^ก	35.1 ^{***}	7.6
	03:45-03:50 น.	40.2 ^ก	37.6 ^{***}	40.2 ^ก	35.1 ^{***}	5.1
	03:50-03:55 น.	38.9 ^ก	37.6 ^{***}	34.9 ^ก	35.1 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ^ก
	03:55-04:00 น.	39.8 ^ก	37.6 ^{***}	38.3 ^ก	35.1 ^{***}	3.2
	04:00-04:05 น.	39.2 ^ก	37.6 ^{***}	37.7 ^ก	35.1 ^{***}	2.6
	04:05-04:10 น.	39.6 ^ก	37.6 ^{***}	38.1 ^ก	35.1 ^{***}	3.0
	04:10-04:15 น.	39.5 ^ก	37.6 ^{***}	38.0 ^ก	35.1 ^{***}	2.9
	04:15-04:20 น.	38.2 ^ก	37.6 ^{***}	34.2 ^ก	35.1 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ^ก
	04:20-04:25 น.	38.7 ^ก	37.6 ^{***}	34.7 ^ก	35.1 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ^ก
	04:25-04:30 น.	39.0 ^ก	37.6 ^{***}	35.0 ^ก	35.1 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ^ก
	04:30-04:35 น.	36.8 ^ก	37.6 ^{***}	32.8 ^ก	35.1 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ^ก
	04:35-04:40 น.	37.1 ^ก	37.6 ^{***}	33.1 ^ก	35.1 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ^ก
	04:40-04:45 น.	37.1 ^ก	37.6 ^{***}	33.1 ^ก	35.1 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ^ก
	04:45-04:50 น.	38.3 ^ก	37.6 ^{***}	34.3 ^ก	35.1 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ^ก
	04:50-04:55 น.	36.9 ^ก	37.6 ^{***}	32.9 ^ก	35.1 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ^ก
	04:55-05:00 น.	37.2 ^ก	37.6 ^{***}	33.2 ^ก	35.1 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ^ก
	05:00-05:05 น.	37.2 ^ก	37.6 ^{***}	33.2 ^ก	35.1 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ^ก
	05:05-05:10 น.	36.7 ^ก	37.6 ^{***}	32.7 ^ก	35.1 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ^ก
	05:10-05:15 น.	36.7 ^ก	37.6 ^{***}	32.7 ^ก	35.1 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ^ก
	05:15-05:20 น.	36.7 ^ก	37.6 ^{***}	32.7 ^ก	35.1 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ^ก
	05:20-05:25 น.	35.3 ^ก	37.6 ^{***}	31.3 ^ก	35.1 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ^ก

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		รับฟังโครงการด้านที่เสนอ				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
19 เมษายน 2564 T22AH326-0021	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 05:25-05:30 น.	36.8 ^{2/}	37.6 ^{***}	32.8 ^{2/}	35.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{1/}
	05:30-05:35 น.	36.2 ^{2/}	37.6 ^{***}	32.2 ^{2/}	35.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{1/}
	05:35-05:40 น.	38.0 ^{2/}	37.6 ^{***}	34.0 ^{2/}	35.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{1/}
	05:40-05:45 น.	37.9 ^{2/}	37.6 ^{***}	33.9 ^{2/}	35.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{1/}
	05:45-05:50 น.	39.7 ^{2/}	37.6 ^{***}	38.2 ^{2/}	35.1 ^{***}	3.1
	05:50-05:55 น.	38.1 ^{2/}	37.6 ^{***}	34.1 ^{2/}	35.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{1/}
	05:55-06:00 น.	39.1 ^{2/}	37.6 ^{***}	37.6 ^{2/}	35.1 ^{***}	2.5
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	41.5 ^{1/}	40.0 ^{**}	37.0 ^{1/}	37.1 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{1/}

- หมายเหตุ :
- คำนวณแบบกรณีที่ 1 (ช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) : เนื่องจากแหล่งกำเนิดเสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องนานกว่า 1 ชั่วโมง ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเป็น $L_{Aeq} 1 \text{ hour}$
 - คำนวณแบบกรณีที่ 4 (ช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) : เสียงขณะมีการรบกวนเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน หรือเกิดในเวลากลางคืน ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเป็น $L_{Aeq} 5 \text{ minutes}$
 - ระดับเสียงไม่มีนัยสำคัญ หมายถึง ค่าระดับเสียงรบกวน (ขณะมีกิจกรรม) มีค่าต่ำกว่าค่าระดับเสียงพื้นฐาน (ค่าคิดลบ)
- ** ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (L_{Aeq}) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดราย 5 นาทีจำนวน 3 ครั้ง (รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 15 นาที ระหว่างช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) และค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq} 5 \text{ minutes}$) เลือกช่วงเวลาเดียวกับค่าระดับเสียงพื้นฐาน
- *** ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (L_{Aeq}) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดราย 5 นาทีจำนวน 3 ครั้ง (รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 15 นาที ระหว่างช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) และค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq} 5 \text{ minutes}$) เลือกช่วงเวลาเดียวกับค่าระดับเสียงพื้นฐาน



(นายคิลลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมงานปฏิบัติการ

29 เมษายน 2565

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทีพีเอสโฮม โฮมบริคเคอเรจ จำกัด	วันที่รับตัวอย่าง	: 12-19 เมษายน 2565
ที่อยู่	: 1 อาคารเอ็มโพรว์เมนต์ 43 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	วันที่วิเคราะห์	: 12-19 เมษายน 2565
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 02 287 7206 อีเมล : Suchada.ph@crystallia.co.th	เลขที่ใบรายงานผล	: 2022-U031371
สถานที่ตรวจวัด	: รับรู้โครงการด้านที่ดิน	เลขที่งาน	: 2022-001772
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป (เสียงรบกวน)	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22AH326-0022 - T22AH326-0028
วันที่ตรวจวัด	: 12-19 เมษายน 2565		
เวลาที่ตรวจวัด	: *		
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรระดับเสียง และการคำนวณ		
ผู้ตรวจวัด	: นายปรีดา ไชยภูมิสง		

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศใต้				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
12 เมษายน 2564 T22AH326-0022	ช่วงเวลากลางวัน ¹⁾					
	07:00-08:00 น.	58.0 ¹⁾	55.9 ^{**}	53.5 ¹⁾	48.9 ^{**}	4.6
	08:00-09:00 น.	58.5 ¹⁾	55.9 ^{**}	55.5 ¹⁾	48.9 ^{**}	6.6
	09:00-10:00 น.	59.6 ¹⁾	55.9 ^{**}	57.6 ¹⁾	48.9 ^{**}	8.7
	10:00-11:00 น.	58.9 ¹⁾	55.9 ^{**}	55.9 ¹⁾	48.9 ^{**}	7.0
	11:00-12:00 น.	59.7 ¹⁾	55.9 ^{**}	57.7 ¹⁾	48.9 ^{**}	8.8
	12:00-13:00 น.	58.6 ¹⁾	55.9 ^{**}	55.6 ¹⁾	48.9 ^{**}	6.7
	13:00-14:00 น.	57.1 ¹⁾	55.9 ^{**}	50.1 ¹⁾	48.9 ^{**}	1.2
	14:00-15:00 น.	54.9 ¹⁾	55.9 ^{**}	47.9 ¹⁾	48.9 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ¹⁾
	15:00-16:00 น.	57.7 ¹⁾	55.9 ^{**}	53.2 ¹⁾	48.9 ^{**}	4.3
	16:00-17:00 น.	56.7 ¹⁾	55.9 ^{**}	49.7 ¹⁾	48.9 ^{**}	0.8
	17:00-18:00 น.	57.0 ¹⁾	55.9 ^{**}	50.0 ¹⁾	48.9 ^{**}	1.1
	18:00-19:00 น.	56.1 ¹⁾	55.9 ^{**}	49.1 ¹⁾	48.9 ^{**}	0.2
	19:00-20:00 น.	56.2 ¹⁾	55.9 ^{**}	49.2 ¹⁾	48.9 ^{**}	0.3
	20:00-21:00 น.	54.7 ¹⁾	55.9 ^{**}	47.7 ¹⁾	48.9 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ¹⁾
	21:00-22:00 น.	51.9 ¹⁾	55.9 ^{**}	44.9 ¹⁾	48.9 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ¹⁾
	ช่วงเวลากลางคืน ²⁾					
	22:00-22:05 น.	49.4 ²⁾	45.3 ^{***}	50.4 ²⁾	42.7 ^{***}	7.7
	22:05-22:10 น.	48.8 ²⁾	45.3 ^{***}	48.8 ²⁾	42.7 ^{***}	6.1
	22:10-22:15 น.	49.6 ²⁾	45.3 ^{***}	50.6 ²⁾	42.7 ^{***}	7.9
	22:15-22:20 น.	48.9 ²⁾	45.3 ^{***}	49.9 ²⁾	42.7 ^{***}	7.2
	22:20-22:25 น.	47.6 ²⁾	45.3 ^{***}	46.1 ²⁾	42.7 ^{***}	3.4
	22:25-22:30 น.	47.7 ²⁾	45.3 ^{***}	46.2 ²⁾	42.7 ^{***}	3.5
	22:30-22:35 น.	49.4 ²⁾	45.3 ^{***}	50.4 ²⁾	42.7 ^{***}	7.7
	22:35-22:40 น.	49.5 ²⁾	45.3 ^{***}	50.5 ²⁾	42.7 ^{***}	7.8
	22:40-22:45 น.	49.1 ²⁾	45.3 ^{***}	50.1 ²⁾	42.7 ^{***}	7.4
	22:45-22:50 น.	46.7 ²⁾	45.3 ^{***}	42.7 ²⁾	42.7 ^{***}	0.0
	22:50-22:55 น.	46.0 ²⁾	45.3 ^{***}	42.0 ²⁾	42.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ¹⁾
	22:55-23:00 น.	45.4 ²⁾	45.3 ^{***}	41.4 ²⁾	42.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ¹⁾
	23:00-23:05 น.	48.7 ²⁾	45.3 ^{***}	48.7 ²⁾	42.7 ^{***}	6.0
	23:05-23:10 น.	49.1 ²⁾	45.3 ^{***}	50.1 ²⁾	42.7 ^{***}	7.4
	23:10-23:15 น.	49.2 ²⁾	45.3 ^{***}	50.2 ²⁾	42.7 ^{***}	7.5
	23:15-23:20 น.	48.7 ²⁾	45.3 ^{***}	48.7 ²⁾	42.7 ^{***}	6.0
	23:20-23:25 น.	48.5 ²⁾	45.3 ^{***}	48.5 ²⁾	42.7 ^{***}	5.8
	23:25-23:30 น.	48.3 ²⁾	45.3 ^{***}	48.3 ²⁾	42.7 ^{***}	5.6
	23:30-23:35 น.	48.7 ²⁾	45.3 ^{***}	48.7 ²⁾	42.7 ^{***}	6.0



วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณกลุ่มบริษัท ด้านทิศใต้				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
12 เมษายน 2564 T22AH326-0022	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 23:35-23:40 น.	47.2 ^{2/}	45.3 ^{***}	45.7 ^{2/}	42.7 ^{***}	3.0
	23:40-23:45 น.	45.9 ^{2/}	45.3 ^{***}	41.9 ^{2/}	42.7 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{2/}
	23:45-23:50 น.	46.1 ^{2/}	45.3 ^{***}	42.1 ^{2/}	42.7 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{2/}
	23:50-23:55 น.	47.9 ^{2/}	45.3 ^{***}	47.9 ^{2/}	42.7 ^{***}	5.2
	23:55-00:00 น.	45.6 ^{2/}	45.3 ^{***}	41.6 ^{2/}	42.7 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{2/}
13 เมษายน 2564 T22AH326-0022	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	46.5 ^{2/}	45.3 ^{***}	42.5 ^{2/}	42.7 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{2/}
	00:05-00:10 น.	46.1 ^{2/}	45.3 ^{***}	42.1 ^{2/}	42.7 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{2/}
	00:10-00:15 น.	47.3 ^{2/}	45.3 ^{***}	45.8 ^{2/}	42.7 ^{***}	3.1
	00:15-00:20 น.	48.0 ^{2/}	45.3 ^{***}	48.0 ^{2/}	42.7 ^{***}	5.3
	00:20-00:25 น.	48.5 ^{2/}	45.3 ^{***}	48.5 ^{2/}	42.7 ^{***}	5.8
	00:25-00:30 น.	48.0 ^{2/}	45.3 ^{***}	48.0 ^{2/}	42.7 ^{***}	5.3
	00:30-00:35 น.	47.4 ^{2/}	45.3 ^{***}	45.9 ^{2/}	42.7 ^{***}	3.2
	00:35-00:40 น.	46.3 ^{2/}	45.3 ^{***}	42.3 ^{2/}	42.7 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{2/}
	00:40-00:45 น.	45.5 ^{2/}	45.3 ^{***}	41.5 ^{2/}	42.7 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{2/}
	00:45-00:50 น.	45.4 ^{2/}	45.3 ^{***}	41.4 ^{2/}	42.7 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{2/}
	00:50-00:55 น.	44.6 ^{2/}	45.3 ^{***}	40.6 ^{2/}	42.7 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{2/}
	00:55-01:00 น.	45.3 ^{2/}	45.3 ^{***}	41.3 ^{2/}	42.7 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{2/}
	01:00-01:05 น.	46.5 ^{2/}	45.3 ^{***}	42.5 ^{2/}	42.7 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{2/}
	01:05-01:10 น.	43.2 ^{2/}	45.3 ^{***}	39.2 ^{2/}	42.7 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{2/}
	01:10-01:15 น.	45.3 ^{2/}	45.3 ^{***}	41.3 ^{2/}	42.7 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{2/}
	01:15-01:20 น.	44.0 ^{2/}	45.3 ^{***}	40.0 ^{2/}	42.7 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{2/}
	01:20-01:25 น.	44.0 ^{2/}	45.3 ^{***}	40.0 ^{2/}	42.7 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{2/}
	01:25-01:30 น.	42.0 ^{2/}	45.3 ^{***}	38.0 ^{2/}	42.7 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{2/}
	01:30-01:35 น.	43.4 ^{2/}	45.3 ^{***}	39.4 ^{2/}	42.7 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{2/}
	01:35-01:40 น.	43.4 ^{2/}	45.3 ^{***}	39.4 ^{2/}	42.7 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{2/}
	01:40-01:45 น.	43.2 ^{2/}	45.3 ^{***}	39.2 ^{2/}	42.7 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{2/}
	01:45-01:50 น.	43.2 ^{2/}	45.3 ^{***}	39.2 ^{2/}	42.7 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{2/}
	01:50-01:55 น.	43.4 ^{2/}	45.3 ^{***}	39.4 ^{2/}	42.7 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{2/}
	01:55-02:00 น.	42.2 ^{2/}	45.3 ^{***}	38.2 ^{2/}	42.7 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{2/}
	02:00-02:05 น.	44.5 ^{2/}	45.3 ^{***}	40.5 ^{2/}	42.7 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{2/}
	02:05-02:10 น.	43.1 ^{2/}	45.3 ^{***}	39.1 ^{2/}	42.7 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{2/}
	02:10-02:15 น.	42.3 ^{2/}	45.3 ^{***}	38.3 ^{2/}	42.7 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{2/}
	02:15-02:20 น.	41.9 ^{2/}	45.3 ^{***}	37.9 ^{2/}	42.7 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{2/}
	02:20-02:25 น.	44.1 ^{2/}	45.3 ^{***}	40.1 ^{2/}	42.7 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{2/}
	02:25-02:30 น.	43.0 ^{2/}	45.3 ^{***}	39.0 ^{2/}	42.7 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{2/}
	02:30-02:35 น.	41.5 ^{2/}	45.3 ^{***}	37.5 ^{2/}	42.7 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{2/}
	02:35-02:40 น.	41.4 ^{2/}	45.3 ^{***}	37.4 ^{2/}	42.7 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{2/}
	02:40-02:45 น.	42.3 ^{2/}	45.3 ^{***}	38.3 ^{2/}	42.7 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{2/}
	02:45-02:50 น.	42.3 ^{2/}	45.3 ^{***}	38.3 ^{2/}	42.7 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{2/}
	02:50-02:55 น.	40.3 ^{2/}	45.3 ^{***}	36.3 ^{2/}	42.7 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{2/}
	02:55-03:00 น.	47.7 ^{2/}	45.3 ^{***}	46.2 ^{2/}	42.7 ^{***}	3.5
	03:00-03:05 น.	45.9 ^{2/}	45.3 ^{***}	41.9 ^{2/}	42.7 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{2/}
	03:05-03:10 น.	40.2 ^{2/}	45.3 ^{***}	36.2 ^{2/}	42.7 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{2/}
	03:10-03:15 น.	44.0 ^{2/}	45.3 ^{***}	40.0 ^{2/}	42.7 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{2/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เฉลี่ยเบบเอ)				
		จิมรึงกลุ่มอาชีพฯ ด้านที่ 1 ได้				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
13 เมษายน 2564 T22AH326-0022	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 03:15-03:20 น.	40.9 ^B	45.3 ^{***}	36.9 ^B	42.7 ^{***}	ไม่มีปัญหาคำสั่ง ^{3/}
	03:20-03:25 น.	39.7 ^B	45.3 ^{***}	35.7 ^B	42.7 ^{***}	ไม่มีปัญหาคำสั่ง ^{3/}
	03:25-03:30 น.	40.7 ^B	45.3 ^{***}	36.7 ^B	42.7 ^{***}	ไม่มีปัญหาคำสั่ง ^{3/}
	03:30-03:35 น.	46.8 ^B	45.3 ^{***}	45.3 ^B	42.7 ^{***}	2.6
	03:35-03:40 น.	45.0 ^B	45.3 ^{***}	41.0 ^B	42.7 ^{***}	ไม่มีปัญหาคำสั่ง ^{3/}
	03:40-03:45 น.	46.9 ^B	45.3 ^{***}	45.4 ^B	42.7 ^{***}	2.7
	03:45-03:50 น.	47.8 ^B	45.3 ^{***}	46.3 ^B	42.7 ^{***}	3.6
	03:50-03:55 น.	40.6 ^B	45.3 ^{***}	36.6 ^B	42.7 ^{***}	ไม่มีปัญหาคำสั่ง ^{3/}
	03:55-04:00 น.	43.5 ^B	45.3 ^{***}	39.5 ^B	42.7 ^{***}	ไม่มีปัญหาคำสั่ง ^{3/}
	04:00-04:05 น.	43.5 ^B	45.3 ^{***}	39.5 ^B	42.7 ^{***}	ไม่มีปัญหาคำสั่ง ^{3/}
	04:05-04:10 น.	45.5 ^B	45.3 ^{***}	41.5 ^B	42.7 ^{***}	ไม่มีปัญหาคำสั่ง ^{3/}
	04:10-04:15 น.	46.3 ^B	45.3 ^{***}	42.3 ^B	42.7 ^{***}	ไม่มีปัญหาคำสั่ง ^{3/}
	04:15-04:20 น.	49.2 ^B	45.3 ^{***}	50.2 ^B	42.7 ^{***}	7.5
	04:20-04:25 น.	41.9 ^B	45.3 ^{***}	37.9 ^B	42.7 ^{***}	ไม่มีปัญหาคำสั่ง ^{3/}
	04:25-04:30 น.	44.4 ^B	45.3 ^{***}	40.4 ^B	42.7 ^{***}	ไม่มีปัญหาคำสั่ง ^{3/}
	04:30-04:35 น.	44.7 ^B	45.3 ^{***}	40.7 ^B	42.7 ^{***}	ไม่มีปัญหาคำสั่ง ^{3/}
	04:35-04:40 น.	44.3 ^B	45.3 ^{***}	40.3 ^B	42.7 ^{***}	ไม่มีปัญหาคำสั่ง ^{3/}
	04:40-04:45 น.	42.7 ^B	45.3 ^{***}	38.7 ^B	42.7 ^{***}	ไม่มีปัญหาคำสั่ง ^{3/}
	04:45-04:50 น.	46.3 ^B	45.3 ^{***}	42.3 ^B	42.7 ^{***}	ไม่มีปัญหาคำสั่ง ^{3/}
	04:50-04:55 น.	44.9 ^B	45.3 ^{***}	40.9 ^B	42.7 ^{***}	ไม่มีปัญหาคำสั่ง ^{3/}
	04:55-05:00 น.	45.8 ^B	45.3 ^{***}	41.8 ^B	42.7 ^{***}	ไม่มีปัญหาคำสั่ง ^{3/}
	05:00-05:05 น.	50.0 ^B	45.3 ^{***}	51.5 ^B	42.7 ^{***}	8.8
	05:05-05:10 น.	48.4 ^B	45.3 ^{***}	48.4 ^B	42.7 ^{***}	5.7
	05:10-05:15 น.	49.4 ^B	45.3 ^{***}	50.4 ^B	42.7 ^{***}	7.7
	05:15-05:20 น.	49.8 ^B	45.3 ^{***}	50.8 ^B	42.7 ^{***}	8.1
	05:20-05:25 น.	49.6 ^B	45.3 ^{***}	50.6 ^B	42.7 ^{***}	7.9
	05:25-05:30 น.	49.4 ^B	45.3 ^{***}	50.4 ^B	42.7 ^{***}	7.7
	05:30-05:35 น.	48.4 ^B	45.3 ^{***}	48.4 ^B	42.7 ^{***}	5.7
	05:35-05:40 น.	49.1 ^B	45.3 ^{***}	50.1 ^B	42.7 ^{***}	7.4
	05:40-05:45 น.	49.6 ^B	45.3 ^{***}	50.6 ^B	42.7 ^{***}	7.9
	05:45-05:50 น.	49.1 ^B	45.3 ^{***}	50.1 ^B	42.7 ^{***}	7.4
	05:50-05:55 น.	49.4 ^B	45.3 ^{***}	50.4 ^B	42.7 ^{***}	7.7
	05:55-06:00 น.	48.3 ^B	45.3 ^{***}	48.3 ^B	42.7 ^{***}	5.6
13 เมษายน 2564 T22AH326-0023	ช่วงเวลากลางวัน ^{3/} 06:00-07:00 น.	54.5 ^B	55.9 ^{**}	47.5 ^B	48.9 ^{**}	ไม่มีปัญหาคำสั่ง ^{3/}
	ช่วงเวลากลางวัน ^{3/} 07:00-08:00 น.	57.8 ^B	55.8 ^{**}	53.3 ^B	49.1 ^{**}	4.2
	08:00-09:00 น.	56.6 ^B	55.8 ^{**}	49.6 ^B	49.1 ^{**}	0.5
	09:00-10:00 น.	59.9 ^B	55.8 ^{**}	57.9 ^B	49.1 ^{**}	8.8
	10:00-11:00 น.	58.8 ^B	55.8 ^{**}	55.8 ^B	49.1 ^{**}	6.7
	11:00-12:00 น.	53.7 ^B	55.8 ^{**}	46.7 ^B	49.1 ^{**}	ไม่มีปัญหาคำสั่ง ^{3/}
	12:00-13:00 น.	51.2 ^B	55.8 ^{**}	44.2 ^B	49.1 ^{**}	ไม่มีปัญหาคำสั่ง ^{3/}
	13:00-14:00 น.	52.1 ^B	55.8 ^{**}	45.1 ^B	49.1 ^{**}	ไม่มีปัญหาคำสั่ง ^{3/}
	14:00-15:00 น.	51.7 ^B	55.8 ^{**}	44.7 ^B	49.1 ^{**}	ไม่มีปัญหาคำสั่ง ^{3/}
	15:00-16:00 น.	56.6 ^B	55.8 ^{**}	49.6 ^B	49.1 ^{**}	0.5

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณกลุ่มบริษัท ด้านทิศใต้				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
13 เมษายน 2564 T22AH326-0023	ช่วงเวลากลางวัน ¹⁾ 16:00-17:00 น.	56.6 ¹⁾	55.8 ^{**}	49.6 ¹⁾	49.1 ^{**}	0.5
	17:00-18:00 น.	53.8 ¹⁾	55.8 ^{**}	46.8 ¹⁾	49.1 ^{**}	ไม่พิกัดสำคัญ ¹⁾
	18:00-19:00 น.	52.3 ¹⁾	55.8 ^{**}	45.3 ¹⁾	49.1 ^{**}	ไม่พิกัดสำคัญ ¹⁾
	19:00-20:00 น.	57.0 ¹⁾	55.8 ^{**}	50.0 ¹⁾	49.1 ^{**}	0.9
	20:00-21:00 น.	53.4 ¹⁾	55.8 ^{**}	46.4 ¹⁾	49.1 ^{**}	ไม่พิกัดสำคัญ ¹⁾
	21:00-22:00 น.	49.1 ¹⁾	55.8 ^{**}	42.1 ¹⁾	49.1 ^{**}	ไม่พิกัดสำคัญ ¹⁾
	ช่วงเวลากลางคืน ²⁾ 22:00-22:05 น.	47.8 ¹⁾	46.0 ^{***}	46.3 ¹⁾	42.8 ^{***}	3.5
	22:05-22:10 น.	48.2 ¹⁾	46.0 ^{***}	46.7 ¹⁾	42.8 ^{***}	3.9
	22:10-22:15 น.	47.8 ¹⁾	46.0 ^{***}	46.3 ¹⁾	42.8 ^{***}	3.5
	22:15-22:20 น.	46.4 ¹⁾	46.0 ^{***}	42.4 ¹⁾	42.8 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ¹⁾
	22:20-22:25 น.	48.7 ¹⁾	46.0 ^{***}	48.7 ¹⁾	42.8 ^{***}	5.9
	22:25-22:30 น.	47.6 ¹⁾	46.0 ^{***}	46.1 ¹⁾	42.8 ^{***}	3.3
	22:30-22:35 น.	48.0 ¹⁾	46.0 ^{***}	46.5 ¹⁾	42.8 ^{***}	3.7
	22:35-22:40 น.	47.1 ¹⁾	46.0 ^{***}	43.1 ¹⁾	42.8 ^{***}	0.3
	22:40-22:45 น.	46.7 ¹⁾	46.0 ^{***}	42.7 ¹⁾	42.8 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ¹⁾
	22:45-22:50 น.	47.7 ¹⁾	46.0 ^{***}	46.2 ¹⁾	42.8 ^{***}	3.4
	22:50-22:55 น.	45.6 ¹⁾	46.0 ^{***}	41.6 ¹⁾	42.8 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ¹⁾
	22:55-23:00 น.	43.4 ¹⁾	46.0 ^{***}	39.4 ¹⁾	42.8 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ¹⁾
	23:00-23:05 น.	45.7 ¹⁾	46.0 ^{***}	41.7 ¹⁾	42.8 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ¹⁾
	23:05-23:10 น.	44.4 ¹⁾	46.0 ^{***}	40.4 ¹⁾	42.8 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ¹⁾
	23:10-23:15 น.	45.0 ¹⁾	46.0 ^{***}	41.0 ¹⁾	42.8 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ¹⁾
	23:15-23:20 น.	45.9 ¹⁾	46.0 ^{***}	41.9 ¹⁾	42.8 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ¹⁾
	23:20-23:25 น.	47.0 ¹⁾	46.0 ^{***}	43.0 ¹⁾	42.8 ^{***}	0.2
	23:25-23:30 น.	50.0 ¹⁾	46.0 ^{***}	51.0 ¹⁾	42.8 ^{***}	8.2
	23:30-23:35 น.	44.9 ¹⁾	46.0 ^{***}	40.9 ¹⁾	42.8 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ¹⁾
	23:35-23:40 น.	44.1 ¹⁾	46.0 ^{***}	40.1 ¹⁾	42.8 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ¹⁾
	23:40-23:45 น.	43.6 ¹⁾	46.0 ^{***}	39.6 ¹⁾	42.8 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ¹⁾
	23:45-23:50 น.	43.4 ¹⁾	46.0 ^{***}	39.4 ¹⁾	42.8 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ¹⁾
	23:50-23:55 น.	45.4 ¹⁾	46.0 ^{***}	41.4 ¹⁾	42.8 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ¹⁾
	23:55-00:00 น.	44.3 ¹⁾	46.0 ^{***}	40.3 ¹⁾	42.8 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ¹⁾
14 เมษายน 2564 T22AH326-0023	ช่วงเวลากลางคืน ²⁾ 00:00-00:05 น.	44.0 ¹⁾	46.0 ^{***}	40.0 ¹⁾	42.8 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ¹⁾
	00:05-00:10 น.	50.0 ¹⁾	46.0 ^{***}	51.0 ¹⁾	42.8 ^{***}	8.2
	00:10-00:15 น.	47.0 ¹⁾	46.0 ^{***}	43.0 ¹⁾	42.8 ^{***}	0.2
	00:15-00:20 น.	43.8 ¹⁾	46.0 ^{***}	39.8 ¹⁾	42.8 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ¹⁾
	00:20-00:25 น.	43.9 ¹⁾	46.0 ^{***}	39.9 ¹⁾	42.8 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ¹⁾
	00:25-00:30 น.	44.5 ¹⁾	46.0 ^{***}	40.5 ¹⁾	42.8 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ¹⁾
	00:30-00:35 น.	43.2 ¹⁾	46.0 ^{***}	39.2 ¹⁾	42.8 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ¹⁾
	00:35-00:40 น.	43.5 ¹⁾	46.0 ^{***}	39.5 ¹⁾	42.8 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ¹⁾
	00:40-00:45 น.	43.1 ¹⁾	46.0 ^{***}	39.1 ¹⁾	42.8 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ¹⁾
	00:45-00:50 น.	42.6 ¹⁾	46.0 ^{***}	38.6 ¹⁾	42.8 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ¹⁾
	00:50-00:55 น.	41.8 ¹⁾	46.0 ^{***}	37.8 ¹⁾	42.8 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ¹⁾
	00:55-01:00 น.	42.7 ¹⁾	46.0 ^{***}	38.7 ¹⁾	42.8 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ¹⁾
	01:00-01:05 น.	43.7 ¹⁾	46.0 ^{***}	39.7 ¹⁾	42.8 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ¹⁾

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ในรั้วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศใต้				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
14 เมษายน 2564 T22AH326-0023	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 01:05-01:10 น.	48.6 ^{2/}	46.0 ^{***}	48.6 ^{2/}	42.8 ^{***}	5.8
	01:10-01:15 น.	46.0 ^{2/}	46.0 ^{***}	42.0 ^{2/}	42.8 ^{***}	ไม่มีการรบกวน ^{2/}
	01:15-01:20 น.	42.5 ^{2/}	46.0 ^{***}	38.5 ^{2/}	42.8 ^{***}	ไม่มีการรบกวน ^{2/}
	01:20-01:25 น.	45.5 ^{2/}	46.0 ^{***}	41.5 ^{2/}	42.8 ^{***}	ไม่มีการรบกวน ^{2/}
	01:25-01:30 น.	43.7 ^{2/}	46.0 ^{***}	39.7 ^{2/}	42.8 ^{***}	ไม่มีการรบกวน ^{2/}
	01:30-01:35 น.	42.9 ^{2/}	46.0 ^{***}	38.9 ^{2/}	42.8 ^{***}	ไม่มีการรบกวน ^{2/}
	01:35-01:40 น.	45.3 ^{2/}	46.0 ^{***}	41.3 ^{2/}	42.8 ^{***}	ไม่มีการรบกวน ^{2/}
	01:40-01:45 น.	41.6 ^{2/}	46.0 ^{***}	37.6 ^{2/}	42.8 ^{***}	ไม่มีการรบกวน ^{2/}
	01:45-01:50 น.	42.1 ^{2/}	46.0 ^{***}	38.1 ^{2/}	42.8 ^{***}	ไม่มีการรบกวน ^{2/}
	01:50-01:55 น.	42.4 ^{2/}	46.0 ^{***}	38.4 ^{2/}	42.8 ^{***}	ไม่มีการรบกวน ^{2/}
	01:55-02:00 น.	42.9 ^{2/}	46.0 ^{***}	38.9 ^{2/}	42.8 ^{***}	ไม่มีการรบกวน ^{2/}
	02:00-02:05 น.	42.8 ^{2/}	46.0 ^{***}	38.8 ^{2/}	42.8 ^{***}	ไม่มีการรบกวน ^{2/}
	02:05-02:10 น.	43.4 ^{2/}	46.0 ^{***}	39.4 ^{2/}	42.8 ^{***}	ไม่มีการรบกวน ^{2/}
	02:10-02:15 น.	43.1 ^{2/}	46.0 ^{***}	39.1 ^{2/}	42.8 ^{***}	ไม่มีการรบกวน ^{2/}
	02:15-02:20 น.	43.6 ^{2/}	46.0 ^{***}	39.6 ^{2/}	42.8 ^{***}	ไม่มีการรบกวน ^{2/}
	02:20-02:25 น.	43.7 ^{2/}	46.0 ^{***}	39.7 ^{2/}	42.8 ^{***}	ไม่มีการรบกวน ^{2/}
	02:25-02:30 น.	43.7 ^{2/}	46.0 ^{***}	39.7 ^{2/}	42.8 ^{***}	ไม่มีการรบกวน ^{2/}
	02:30-02:35 น.	42.9 ^{2/}	46.0 ^{***}	38.9 ^{2/}	42.8 ^{***}	ไม่มีการรบกวน ^{2/}
	02:35-02:40 น.	43.9 ^{2/}	46.0 ^{***}	39.9 ^{2/}	42.8 ^{***}	ไม่มีการรบกวน ^{2/}
	02:40-02:45 น.	42.2 ^{2/}	46.0 ^{***}	38.2 ^{2/}	42.8 ^{***}	ไม่มีการรบกวน ^{2/}
	02:45-02:50 น.	42.9 ^{2/}	46.0 ^{***}	38.9 ^{2/}	42.8 ^{***}	ไม่มีการรบกวน ^{2/}
	02:50-02:55 น.	43.1 ^{2/}	46.0 ^{***}	39.1 ^{2/}	42.8 ^{***}	ไม่มีการรบกวน ^{2/}
	02:55-03:00 น.	41.8 ^{2/}	46.0 ^{***}	37.8 ^{2/}	42.8 ^{***}	ไม่มีการรบกวน ^{2/}
	03:00-03:05 น.	47.9 ^{2/}	46.0 ^{***}	46.4 ^{2/}	42.8 ^{***}	3.6
	03:05-03:10 น.	46.3 ^{2/}	46.0 ^{***}	42.3 ^{2/}	42.8 ^{***}	ไม่มีการรบกวน ^{2/}
	03:10-03:15 น.	50.3 ^{2/}	46.0 ^{***}	51.3 ^{2/}	42.8 ^{***}	8.5
	03:15-03:20 น.	46.7 ^{2/}	46.0 ^{***}	42.7 ^{2/}	42.8 ^{***}	ไม่มีการรบกวน ^{2/}
	03:20-03:25 น.	47.6 ^{2/}	46.0 ^{***}	46.1 ^{2/}	42.8 ^{***}	3.3
	03:25-03:30 น.	42.3 ^{2/}	46.0 ^{***}	38.3 ^{2/}	42.8 ^{***}	ไม่มีการรบกวน ^{2/}
	03:30-03:35 น.	45.7 ^{2/}	46.0 ^{***}	41.7 ^{2/}	42.8 ^{***}	ไม่มีการรบกวน ^{2/}
	03:35-03:40 น.	43.7 ^{2/}	46.0 ^{***}	39.7 ^{2/}	42.8 ^{***}	ไม่มีการรบกวน ^{2/}
	03:40-03:45 น.	41.0 ^{2/}	46.0 ^{***}	37.0 ^{2/}	42.8 ^{***}	ไม่มีการรบกวน ^{2/}
	03:45-03:50 น.	40.9 ^{2/}	46.0 ^{***}	36.9 ^{2/}	42.8 ^{***}	ไม่มีการรบกวน ^{2/}
	03:50-03:55 น.	38.9 ^{2/}	46.0 ^{***}	34.9 ^{2/}	42.8 ^{***}	ไม่มีการรบกวน ^{2/}
	03:55-04:00 น.	42.0 ^{2/}	46.0 ^{***}	38.0 ^{2/}	42.8 ^{***}	ไม่มีการรบกวน ^{2/}
	04:00-04:05 น.	39.9 ^{2/}	46.0 ^{***}	35.9 ^{2/}	42.8 ^{***}	ไม่มีการรบกวน ^{2/}
	04:05-04:10 น.	40.3 ^{2/}	46.0 ^{***}	36.3 ^{2/}	42.8 ^{***}	ไม่มีการรบกวน ^{2/}
	04:10-04:15 น.	42.0 ^{2/}	46.0 ^{***}	38.0 ^{2/}	42.8 ^{***}	ไม่มีการรบกวน ^{2/}
	04:15-04:20 น.	41.0 ^{2/}	46.0 ^{***}	37.0 ^{2/}	42.8 ^{***}	ไม่มีการรบกวน ^{2/}
	04:20-04:25 น.	42.9 ^{2/}	46.0 ^{***}	38.9 ^{2/}	42.8 ^{***}	ไม่มีการรบกวน ^{2/}
	04:25-04:30 น.	49.1 ^{2/}	46.0 ^{***}	49.1 ^{2/}	42.8 ^{***}	6.3
	04:30-04:35 น.	43.4 ^{2/}	46.0 ^{***}	39.4 ^{2/}	42.8 ^{***}	ไม่มีการรบกวน ^{2/}
	04:35-04:40 น.	41.8 ^{2/}	46.0 ^{***}	37.8 ^{2/}	42.8 ^{***}	ไม่มีการรบกวน ^{2/}
	04:40-04:45 น.	46.7 ^{2/}	46.0 ^{***}	42.7 ^{2/}	42.8 ^{***}	ไม่มีการรบกวน ^{2/}
	04:45-04:50 น.	42.1 ^{2/}	46.0 ^{***}	38.1 ^{2/}	42.8 ^{***}	ไม่มีการรบกวน ^{2/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณกลุ่มบริษัท ด้านทิศใต้				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
14 เมษายน 2564 T22AH326-0023	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 04:50-04:55 น.	46.2 ^{2/}	46.0 ^{***}	42.2 ^{2/}	42.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:55-05:00 น.	50.0 ^{2/}	46.0 ^{***}	51.0 ^{2/}	42.8 ^{***}	8.2
	05:00-05:05 น.	47.5 ^{2/}	46.0 ^{***}	46.0 ^{2/}	42.8 ^{***}	3.2
	05:05-05:10 น.	46.3 ^{2/}	46.0 ^{***}	42.3 ^{2/}	42.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:10-05:15 น.	50.1 ^{2/}	46.0 ^{***}	51.1 ^{2/}	42.8 ^{***}	8.3
	05:15-05:20 น.	45.2 ^{2/}	46.0 ^{***}	41.2 ^{2/}	42.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:20-05:25 น.	45.6 ^{2/}	46.0 ^{***}	41.6 ^{2/}	42.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:25-05:30 น.	49.9 ^{2/}	46.0 ^{***}	50.9 ^{2/}	42.8 ^{***}	8.1
	05:30-05:35 น.	50.1 ^{2/}	46.0 ^{***}	51.1 ^{2/}	42.8 ^{***}	8.3 [~]
	05:35-05:40 น.	50.2 ^{2/}	46.0 ^{***}	51.2 ^{2/}	42.8 ^{***}	8.4
	05:40-05:45 น.	50.4 ^{2/}	46.0 ^{***}	51.4 ^{2/}	42.8 ^{***}	8.6
	05:45-05:50 น.	49.5 ^{2/}	46.0 ^{***}	50.5 ^{2/}	42.8 ^{***}	7.7
	05:50-05:55 น.	47.1 ^{2/}	46.0 ^{***}	43.1 ^{2/}	42.8 ^{***}	0.3
	05:55-06:00 น.	48.4 ^{2/}	46.0 ^{***}	46.9 ^{2/}	42.8 ^{***}	4.1
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	54.5 ^{1/}	55.8 ^{1/}	47.5 ^{1/}	49.1 ^{1/}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
14 เมษายน 2564 T22AH326-0024	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	58.4 ^{1/}	52.4 ^{1/}	56.9 ^{1/}	48.2 ^{1/}	8.7
	08:00-09:00 น.	58.2 ^{1/}	52.4 ^{1/}	56.7 ^{1/}	48.2 ^{1/}	8.5
	09:00-10:00 น.	58.4 ^{1/}	52.4 ^{1/}	56.9 ^{1/}	48.2 ^{1/}	8.7
	10:00-11:00 น.	52.8 ^{1/}	52.4 ^{1/}	45.8 ^{1/}	48.2 ^{1/}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	11:00-12:00 น.	54.3 ^{1/}	52.4 ^{1/}	49.8 ^{1/}	48.2 ^{1/}	1.6
	12:00-13:00 น.	50.3 ^{1/}	52.4 ^{1/}	43.3 ^{1/}	48.2 ^{1/}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	13:00-14:00 น.	51.3 ^{1/}	52.4 ^{1/}	44.3 ^{1/}	48.2 ^{1/}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	14:00-15:00 น.	53.7 ^{1/}	52.4 ^{1/}	46.7 ^{1/}	48.2 ^{1/}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	15:00-16:00 น.	52.9 ^{1/}	52.4 ^{1/}	45.9 ^{1/}	48.2 ^{1/}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	16:00-17:00 น.	54.8 ^{1/}	52.4 ^{1/}	50.3 ^{1/}	48.2 ^{1/}	2.1
	17:00-18:00 น.	53.7 ^{1/}	52.4 ^{1/}	46.7 ^{1/}	48.2 ^{1/}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	18:00-19:00 น.	51.6 ^{1/}	52.4 ^{1/}	44.6 ^{1/}	48.2 ^{1/}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	19:00-20:00 น.	55.3 ^{1/}	52.4 ^{1/}	52.3 ^{1/}	48.2 ^{1/}	4.1
	20:00-21:00 น.	52.4 ^{1/}	52.4 ^{1/}	45.4 ^{1/}	48.2 ^{1/}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	21:00-22:00 น.	49.3 ^{1/}	52.4 ^{1/}	42.3 ^{1/}	48.2 ^{1/}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	47.5 ^{2/}	45.6 ^{***}	46.0 ^{2/}	44.1 ^{***}	1.9
	22:05-22:10 น.	48.7 ^{2/}	45.6 ^{***}	48.7 ^{2/}	44.1 ^{***}	4.6
	22:10-22:15 น.	48.5 ^{2/}	45.6 ^{***}	48.5 ^{2/}	44.1 ^{***}	4.4
	22:15-22:20 น.	47.1 ^{2/}	45.6 ^{***}	43.1 ^{2/}	44.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:20-22:25 น.	47.4 ^{2/}	45.6 ^{***}	45.9 ^{2/}	44.1 ^{***}	1.8
	22:25-22:30 น.	47.8 ^{2/}	45.6 ^{***}	46.3 ^{2/}	44.1 ^{***}	2.2
	22:30-22:35 น.	46.8 ^{2/}	45.6 ^{***}	42.8 ^{2/}	44.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:35-22:40 น.	48.2 ^{2/}	45.6 ^{***}	48.2 ^{2/}	44.1 ^{***}	4.1
	22:40-22:45 น.	48.0 ^{2/}	45.6 ^{***}	46.5 ^{2/}	44.1 ^{***}	2.4
	22:45-22:50 น.	47.7 ^{2/}	45.6 ^{***}	46.2 ^{2/}	44.1 ^{***}	2.1
	22:50-22:55 น.	48.6 ^{2/}	45.6 ^{***}	48.6 ^{2/}	44.1 ^{***}	4.5
	22:55-23:00 น.	46.6 ^{2/}	45.6 ^{***}	42.6 ^{2/}	44.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เลขเบลอ)				
		จีนกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศใต้				
		ระดับเสียงจากการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงจากการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
14 เมษายน 2564 T22AH326-0024	ช่วงเวลากลางคืน ²⁾ 23:00-23:05 น.	48.3 ²⁾	45.6 ^{***}	48.3 ²⁾	44.1 ^{***}	4.2
	23:05-23:10 น.	48.1 ²⁾	45.6 ^{***}	46.6 ²⁾	44.1 ^{***}	2.5
	23:10-23:15 น.	48.0 ²⁾	45.6 ^{***}	46.5 ²⁾	44.1 ^{***}	2.4
	23:15-23:20 น.	47.8 ²⁾	45.6 ^{***}	46.3 ²⁾	44.1 ^{***}	2.2
	23:20-23:25 น.	46.5 ²⁾	45.6 ^{***}	42.5 ²⁾	44.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	23:25-23:30 น.	46.5 ²⁾	45.6 ^{***}	42.5 ²⁾	44.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	23:30-23:35 น.	46.4 ²⁾	45.6 ^{***}	42.4 ²⁾	44.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	23:35-23:40 น.	48.5 ²⁾	45.6 ^{***}	48.5 ²⁾	44.1 ^{***}	4.4
	23:40-23:45 น.	47.3 ²⁾	45.6 ^{***}	45.8 ²⁾	44.1 ^{***}	1.7
	23:45-23:50 น.	49.8 ²⁾	45.6 ^{***}	50.8 ²⁾	44.1 ^{***}	6.7
	23:50-23:55 น.	45.9 ²⁾	45.6 ^{***}	41.9 ²⁾	44.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	23:55-00:00 น.	48.5 ²⁾	45.6 ^{***}	48.5 ²⁾	44.1 ^{***}	4.4
15 เมษายน 2564 T22AH326-0024	ช่วงเวลากลางคืน ²⁾ 00:00-00:05 น.	44.3 ²⁾	45.6 ^{***}	40.3 ²⁾	44.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	00:05-00:10 น.	44.6 ²⁾	45.6 ^{***}	40.6 ²⁾	44.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	00:10-00:15 น.	44.8 ²⁾	45.6 ^{***}	40.8 ²⁾	44.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	00:15-00:20 น.	50.9 ²⁾	45.6 ^{***}	52.4 ²⁾	44.1 ^{***}	8.3
	00:20-00:25 น.	43.5 ²⁾	45.6 ^{***}	39.5 ²⁾	44.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	00:25-00:30 น.	43.3 ²⁾	45.6 ^{***}	39.3 ²⁾	44.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	00:30-00:35 น.	45.0 ²⁾	45.6 ^{***}	41.0 ²⁾	44.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	00:35-00:40 น.	42.6 ²⁾	45.6 ^{***}	38.6 ²⁾	44.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	00:40-00:45 น.	44.8 ²⁾	45.6 ^{***}	40.8 ²⁾	44.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	00:45-00:50 น.	46.8 ²⁾	45.6 ^{***}	42.8 ²⁾	44.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	00:50-00:55 น.	44.9 ²⁾	45.6 ^{***}	40.9 ²⁾	44.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	00:55-01:00 น.	43.3 ²⁾	45.6 ^{***}	39.3 ²⁾	44.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:00-01:05 น.	44.1 ²⁾	45.6 ^{***}	40.1 ²⁾	44.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:05-01:10 น.	44.5 ²⁾	45.6 ^{***}	40.5 ²⁾	44.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:10-01:15 น.	42.9 ²⁾	45.6 ^{***}	38.9 ²⁾	44.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:15-01:20 น.	43.4 ²⁾	45.6 ^{***}	39.4 ²⁾	44.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:20-01:25 น.	43.0 ²⁾	45.6 ^{***}	39.0 ²⁾	44.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:25-01:30 น.	42.9 ²⁾	45.6 ^{***}	38.9 ²⁾	44.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:30-01:35 น.	41.0 ²⁾	45.6 ^{***}	37.0 ²⁾	44.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:35-01:40 น.	42.3 ²⁾	45.6 ^{***}	38.3 ²⁾	44.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:40-01:45 น.	44.9 ²⁾	45.6 ^{***}	40.9 ²⁾	44.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:45-01:50 น.	42.2 ²⁾	45.6 ^{***}	38.2 ²⁾	44.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:50-01:55 น.	42.6 ²⁾	45.6 ^{***}	38.6 ²⁾	44.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:55-02:00 น.	42.9 ²⁾	45.6 ^{***}	38.9 ²⁾	44.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	02:00-02:05 น.	43.1 ²⁾	45.6 ^{***}	39.1 ²⁾	44.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	02:05-02:10 น.	49.9 ²⁾	45.6 ^{***}	50.9 ²⁾	44.1 ^{***}	6.8
	02:10-02:15 น.	50.7 ²⁾	45.6 ^{***}	52.2 ²⁾	44.1 ^{***}	8.1
	02:15-02:20 น.	42.5 ²⁾	45.6 ^{***}	38.5 ²⁾	44.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	02:20-02:25 น.	43.1 ²⁾	45.6 ^{***}	39.1 ²⁾	44.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	02:25-02:30 น.	43.9 ²⁾	45.6 ^{***}	39.9 ²⁾	44.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	02:30-02:35 น.	43.9 ²⁾	45.6 ^{***}	39.9 ²⁾	44.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	02:35-02:40 น.	40.9 ²⁾	45.6 ^{***}	36.9 ²⁾	44.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณกลุ่มบริษัท ด้านทิศใต้				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับลดค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
15 เมษายน 2564 T22AH326-0024	ช่วงเวลากลางคืน ^U					
	02:40-02:45 น.	44.6 ^U	45.6 ^{***}	40.6 ^U	44.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^U
	02:45-02:50 น.	45.5 ^U	45.6 ^{***}	41.5 ^U	44.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^U
	02:50-02:55 น.	45.3 ^U	45.6 ^{***}	41.3 ^U	44.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^U
	02:55-03:00 น.	42.3 ^U	45.6 ^{***}	38.3 ^U	44.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^U
	03:00-03:05 น.	39.9 ^U	45.6 ^{***}	35.9 ^U	44.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^U
	03:05-03:10 น.	40.2 ^U	45.6 ^{***}	36.2 ^U	44.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^U
	03:10-03:15 น.	38.9 ^U	45.6 ^{***}	34.9 ^U	44.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^U
	03:15-03:20 น.	39.4 ^U	45.6 ^{***}	35.4 ^U	44.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^U
	03:20-03:25 น.	42.2 ^U	45.6 ^{***}	38.2 ^U	44.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^U
	03:25-03:30 น.	40.9 ^U	45.6 ^{***}	36.9 ^U	44.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^U
	03:30-03:35 น.	43.8 ^U	45.6 ^{***}	39.8 ^U	44.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^U
	03:35-03:40 น.	41.7 ^U	45.6 ^{***}	37.7 ^U	44.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^U
	03:40-03:45 น.	43.3 ^U	45.6 ^{***}	39.3 ^U	44.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^U
	03:45-03:50 น.	42.5 ^U	45.6 ^{***}	38.5 ^U	44.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^U
	03:50-03:55 น.	41.2 ^U	45.6 ^{***}	37.2 ^U	44.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^U
	03:55-04:00 น.	43.8 ^U	45.6 ^{***}	39.8 ^U	44.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^U
	04:00-04:05 น.	40.4 ^U	45.6 ^{***}	36.4 ^U	44.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^U
	04:05-04:10 น.	41.9 ^U	45.6 ^{***}	37.9 ^U	44.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^U
	04:10-04:15 น.	46.1 ^U	45.6 ^{***}	42.1 ^U	44.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^U
	04:15-04:20 น.	44.8 ^U	45.6 ^{***}	40.8 ^U	44.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^U
	04:20-04:25 น.	45.0 ^U	45.6 ^{***}	41.0 ^U	44.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^U
	04:25-04:30 น.	41.7 ^U	45.6 ^{***}	37.7 ^U	44.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^U
	04:30-04:35 น.	42.6 ^U	45.6 ^{***}	38.6 ^U	44.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^U
	04:35-04:40 น.	44.8 ^U	45.6 ^{***}	40.8 ^U	44.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^U
	04:40-04:45 น.	44.4 ^U	45.6 ^{***}	40.4 ^U	44.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^U
	04:45-04:50 น.	45.6 ^U	45.6 ^{***}	41.6 ^U	44.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^U
	04:50-04:55 น.	47.9 ^U	45.6 ^{***}	46.4 ^U	44.1 ^{***}	2.3
	04:55-05:00 น.	50.7 ^U	45.6 ^{***}	52.2 ^U	44.1 ^{***}	8.1
	05:00-05:05 น.	44.8 ^U	45.6 ^{***}	40.8 ^U	44.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^U
	05:05-05:10 น.	44.2 ^U	45.6 ^{***}	40.2 ^U	44.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^U
	05:10-05:15 น.	50.6 ^U	45.6 ^{***}	52.1 ^U	44.1 ^{***}	8.0
	05:15-05:20 น.	49.4 ^U	45.6 ^{***}	50.4 ^U	44.1 ^{***}	6.3
	05:20-05:25 น.	47.0 ^U	45.6 ^{***}	43.0 ^U	44.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^U
	05:25-05:30 น.	50.9 ^U	45.6 ^{***}	52.4 ^U	44.1 ^{***}	8.3
	05:30-05:35 น.	48.2 ^U	45.6 ^{***}	48.2 ^U	44.1 ^{***}	4.1
	05:35-05:40 น.	49.8 ^U	45.6 ^{***}	50.8 ^U	44.1 ^{***}	6.7
	05:40-05:45 น.	49.8 ^U	45.6 ^{***}	50.8 ^U	44.1 ^{***}	6.7
	05:45-05:50 น.	48.0 ^U	45.6 ^{***}	46.5 ^U	44.1 ^{***}	2.4
	05:50-05:55 น.	48.5 ^U	45.6 ^{***}	48.5 ^U	44.1 ^{***}	4.4
	05:55-06:00 น.	50.1 ^U	45.6 ^{***}	51.1 ^U	44.1 ^{***}	7.0
15 เมษายน 2564 T22AH326-0025	ช่วงเวลากลางวัน ^U					
	06:00-07:00 น.	54.0 ^U	52.4 ^{**}	49.5 ^U	48.2 ^{**}	1.3
	ช่วงเวลากลางวัน ^U					
	07:00-08:00 น.	59.3 ^U	55.4 ^{**}	57.3 ^U	48.4 ^{**}	8.9
	08:00-09:00 น.	57.9 ^U	55.4 ^{**}	54.9 ^U	48.4 ^{**}	6.5

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศใต้				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
15 เมษายน 2564 T22AH326-0025	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 09:00-10:00 น.	57.1 ^v	55.4 ^{**}	52.6 ^v	48.4 ^{**}	4.2
	10:00-11:00 น.	58.5 ^v	55.4 ^{**}	55.5 ^v	48.4 ^{**}	7.1
	11:00-12:00 น.	57.2 ^v	55.4 ^{**}	52.7 ^v	48.4 ^{**}	4.3
	12:00-13:00 น.	56.6 ^v	55.4 ^{**}	49.6 ^v	48.4 ^{**}	1.2
	13:00-14:00 น.	50.9 ^v	55.4 ^{**}	43.9 ^v	48.4 ^{**}	ไม่พิกัดสำคัญ ^{3/}
	14:00-15:00 น.	51.0 ^v	55.4 ^{**}	44.0 ^v	48.4 ^{**}	ไม่พิกัดสำคัญ ^{3/}
	15:00-16:00 น.	52.9 ^v	55.4 ^{**}	45.9 ^v	48.4 ^{**}	ไม่พิกัดสำคัญ ^{3/}
	16:00-17:00 น.	55.7 ^v	55.4 ^{**}	48.7 ^v	48.4 ^{**}	0.3
	17:00-18:00 น.	58.3 ^v	55.4 ^{**}	55.3 ^v	48.4 ^{**}	6.9
	18:00-19:00 น.	55.6 ^v	55.4 ^{**}	48.6 ^v	48.4 ^{**}	0.2
	19:00-20:00 น.	54.7 ^v	55.4 ^{**}	47.7 ^v	48.4 ^{**}	ไม่พิกัดสำคัญ ^{3/}
	20:00-21:00 น.	54.2 ^v	55.4 ^{**}	47.2 ^v	48.4 ^{**}	ไม่พิกัดสำคัญ ^{3/}
	21:00-22:00 น.	50.7 ^v	55.4 ^{**}	43.7 ^v	48.4 ^{**}	ไม่พิกัดสำคัญ ^{3/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	45.9 ^v	44.5 ^{***}	41.9 ^v	41.0 ^{***}	0.9
16 เมษายน 2564 T22AH326-0025	22:05-22:10 น.	45.5 ^v	44.5 ^{***}	41.5 ^v	41.0 ^{***}	0.5
	22:10-22:15 น.	46.0 ^v	44.5 ^{***}	44.5 ^v	41.0 ^{***}	3.5
	22:15-22:20 น.	48.0 ^v	44.5 ^{***}	49.0 ^v	41.0 ^{***}	8.0
	22:20-22:25 น.	47.3 ^v	44.5 ^{***}	47.3 ^v	41.0 ^{***}	6.3
	22:25-22:30 น.	47.9 ^v	44.5 ^{***}	47.9 ^v	41.0 ^{***}	6.9
	22:30-22:35 น.	47.9 ^v	44.5 ^{***}	47.9 ^v	41.0 ^{***}	6.9
	22:35-22:40 น.	47.4 ^v	44.5 ^{***}	47.4 ^v	41.0 ^{***}	6.4
	22:40-22:45 น.	47.4 ^v	44.5 ^{***}	47.4 ^v	41.0 ^{***}	6.4
	22:45-22:50 น.	48.7 ^v	44.5 ^{***}	49.7 ^v	41.0 ^{***}	8.7
	22:50-22:55 น.	47.8 ^v	44.5 ^{***}	47.8 ^v	41.0 ^{***}	6.8
	22:55-23:00 น.	47.0 ^v	44.5 ^{***}	47.0 ^v	41.0 ^{***}	6.0
	23:00-23:05 น.	48.0 ^v	44.5 ^{***}	49.0 ^v	41.0 ^{***}	8.0
	23:05-23:10 น.	48.0 ^v	44.5 ^{***}	49.0 ^v	41.0 ^{***}	8.0
	23:10-23:15 น.	47.3 ^v	44.5 ^{***}	47.3 ^v	41.0 ^{***}	6.3
	23:15-23:20 น.	47.8 ^v	44.5 ^{***}	47.8 ^v	41.0 ^{***}	6.8
	23:20-23:25 น.	47.4 ^v	44.5 ^{***}	47.4 ^v	41.0 ^{***}	6.4
	23:25-23:30 น.	47.1 ^v	44.5 ^{***}	47.1 ^v	41.0 ^{***}	6.1
	23:30-23:35 น.	47.6 ^v	44.5 ^{***}	47.6 ^v	41.0 ^{***}	6.6
	23:35-23:40 น.	45.7 ^v	44.5 ^{***}	41.7 ^v	41.0 ^{***}	0.7
	23:40-23:45 น.	44.5 ^v	44.5 ^{***}	40.5 ^v	41.0 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ^{3/}
	23:45-23:50 น.	46.2 ^v	44.5 ^{***}	44.7 ^v	41.0 ^{***}	3.7
	23:50-23:55 น.	46.0 ^v	44.5 ^{***}	42.0 ^v	41.0 ^{***}	1.0
	23:55-00:00 น.	44.0 ^v	44.5 ^{***}	40.0 ^v	41.0 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ^{3/}
16 เมษายน 2564 T22AH326-0025	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	44.6 ^v	44.5 ^{***}	40.6 ^v	41.0 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ^{3/}
	00:05-00:10 น.	46.1 ^v	44.5 ^{***}	44.6 ^v	41.0 ^{***}	3.6
	00:10-00:15 น.	44.5 ^v	44.5 ^{***}	40.5 ^v	41.0 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ^{3/}
	00:15-00:20 น.	46.7 ^v	44.5 ^{***}	45.2 ^v	41.0 ^{***}	4.2
	00:20-00:25 น.	45.3 ^v	44.5 ^{***}	41.3 ^v	41.0 ^{***}	0.3
	00:25-00:30 น.	43.7 ^v	44.5 ^{***}	39.7 ^v	41.0 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณกลุ่มบริษัท ด้านทิศใต้				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
16 เมษายน 2564	ช่วงเวลากลางคืน ²⁾					
T22AH326-0025	00:30-00:35 น.	45.4 ²⁾	44.5 ^{***}	41.4 ²⁾	41.0 ^{***}	0.4
	00:35-00:40 น.	44.4 ²⁾	44.5 ^{***}	40.4 ²⁾	41.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	00:40-00:45 น.	44.7 ²⁾	44.5 ^{***}	40.7 ²⁾	41.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	00:45-00:50 น.	44.3 ²⁾	44.5 ^{***}	40.3 ²⁾	41.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	00:50-00:55 น.	47.9 ²⁾	44.5 ^{***}	47.9 ²⁾	41.0 ^{***}	6.9
	00:55-01:00 น.	42.6 ²⁾	44.5 ^{***}	38.6 ²⁾	41.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	01:00-01:05 น.	44.1 ²⁾	44.5 ^{***}	40.1 ²⁾	41.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	01:05-01:10 น.	45.0 ²⁾	44.5 ^{***}	41.0 ²⁾	41.0 ^{***}	0.0
	01:10-01:15 น.	46.1 ²⁾	44.5 ^{***}	44.6 ²⁾	41.0 ^{***}	3.6
	01:15-01:20 น.	44.6 ²⁾	44.5 ^{***}	40.6 ²⁾	41.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	01:20-01:25 น.	46.2 ²⁾	44.5 ^{***}	44.7 ²⁾	41.0 ^{***}	3.7
	01:25-01:30 น.	43.5 ²⁾	44.5 ^{***}	39.5 ²⁾	41.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	01:30-01:35 น.	44.3 ²⁾	44.5 ^{***}	40.3 ²⁾	41.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	01:35-01:40 น.	42.5 ²⁾	44.5 ^{***}	38.5 ²⁾	41.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	01:40-01:45 น.	43.5 ²⁾	44.5 ^{***}	39.5 ²⁾	41.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	01:45-01:50 น.	43.6 ²⁾	44.5 ^{***}	39.6 ²⁾	41.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	01:50-01:55 น.	42.5 ²⁾	44.5 ^{***}	38.5 ²⁾	41.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	01:55-02:00 น.	42.5 ²⁾	44.5 ^{***}	38.5 ²⁾	41.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	02:00-02:05 น.	42.1 ²⁾	44.5 ^{***}	38.1 ²⁾	41.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	02:05-02:10 น.	48.9 ²⁾	44.5 ^{***}	49.9 ²⁾	41.0 ^{***}	8.9
	02:10-02:15 น.	46.7 ²⁾	44.5 ^{***}	45.2 ²⁾	41.0 ^{***}	4.2
	02:15-02:20 น.	43.8 ²⁾	44.5 ^{***}	39.8 ²⁾	41.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	02:20-02:25 น.	42.3 ²⁾	44.5 ^{***}	38.3 ²⁾	41.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	02:25-02:30 น.	44.7 ²⁾	44.5 ^{***}	40.7 ²⁾	41.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	02:30-02:35 น.	42.5 ²⁾	44.5 ^{***}	38.5 ²⁾	41.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	02:35-02:40 น.	40.9 ²⁾	44.5 ^{***}	36.9 ²⁾	41.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	02:40-02:45 น.	46.0 ²⁾	44.5 ^{***}	44.5 ²⁾	41.0 ^{***}	3.5
	02:45-02:50 น.	48.4 ²⁾	44.5 ^{***}	49.4 ²⁾	41.0 ^{***}	8.4
	02:50-02:55 น.	45.5 ²⁾	44.5 ^{***}	41.5 ²⁾	41.0 ^{***}	0.5
	02:55-03:00 น.	42.7 ²⁾	44.5 ^{***}	38.7 ²⁾	41.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	03:00-03:05 น.	46.0 ²⁾	44.5 ^{***}	42.0 ²⁾	41.0 ^{***}	1.0
	03:05-03:10 น.	42.5 ²⁾	44.5 ^{***}	38.5 ²⁾	41.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	03:10-03:15 น.	43.4 ²⁾	44.5 ^{***}	39.4 ²⁾	41.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	03:15-03:20 น.	43.2 ²⁾	44.5 ^{***}	39.2 ²⁾	41.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	03:20-03:25 น.	41.8 ²⁾	44.5 ^{***}	37.8 ²⁾	41.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	03:25-03:30 น.	42.1 ²⁾	44.5 ^{***}	38.1 ²⁾	41.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	03:30-03:35 น.	42.7 ²⁾	44.5 ^{***}	38.7 ²⁾	41.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	03:35-03:40 น.	45.6 ²⁾	44.5 ^{***}	41.6 ²⁾	41.0 ^{***}	0.6
	03:40-03:45 น.	46.9 ²⁾	44.5 ^{***}	45.4 ²⁾	41.0 ^{***}	4.4
	03:45-03:50 น.	42.6 ²⁾	44.5 ^{***}	38.6 ²⁾	41.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	03:50-03:55 น.	44.9 ²⁾	44.5 ^{***}	40.9 ²⁾	41.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	03:55-04:00 น.	44.4 ²⁾	44.5 ^{***}	40.4 ²⁾	41.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	04:00-04:05 น.	48.8 ²⁾	44.5 ^{***}	49.8 ²⁾	41.0 ^{***}	8.8
	04:05-04:10 น.	46.0 ²⁾	44.5 ^{***}	44.5 ²⁾	41.0 ^{***}	3.5
	04:10-04:15 น.	44.4 ²⁾	44.5 ^{***}	40.4 ²⁾	41.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณกลุ่มบริหาร ด้านทิศใต้				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
16 เมษายน 2564 T22AH326-0025	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 04:15-04:20 น.	43.7 ^{2/}	44.5 ^{***}	39.7 ^{2/}	41.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:20-04:25 น.	44.1 ^{2/}	44.5 ^{***}	40.1 ^{2/}	41.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:25-04:30 น.	44.6 ^{2/}	44.5 ^{***}	40.6 ^{2/}	41.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:30-04:35 น.	43.9 ^{2/}	44.5 ^{***}	39.9 ^{2/}	41.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:35-04:40 น.	44.9 ^{2/}	44.5 ^{***}	40.9 ^{2/}	41.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:40-04:45 น.	48.5 ^{2/}	44.5 ^{***}	49.5 ^{2/}	41.0 ^{***}	8.5
	04:45-04:50 น.	47.5 ^{2/}	44.5 ^{***}	47.5 ^{2/}	41.0 ^{***}	6.5
	04:50-04:55 น.	45.6 ^{2/}	44.5 ^{***}	41.6 ^{2/}	41.0 ^{***}	0.6
	04:55-05:00 น.	47.7 ^{2/}	44.5 ^{***}	47.7 ^{2/}	41.0 ^{***}	6.7
	05:00-05:05 น.	47.5 ^{2/}	44.5 ^{***}	47.5 ^{2/}	41.0 ^{***}	6.5
	05:05-05:10 น.	47.6 ^{2/}	44.5 ^{***}	47.6 ^{2/}	41.0 ^{***}	6.6
	05:10-05:15 น.	47.6 ^{2/}	44.5 ^{***}	47.6 ^{2/}	41.0 ^{***}	6.6
	05:15-05:20 น.	48.9 ^{2/}	44.5 ^{***}	49.9 ^{2/}	41.0 ^{***}	8.9
	05:20-05:25 น.	48.8 ^{2/}	44.5 ^{***}	49.8 ^{2/}	41.0 ^{***}	8.8
	05:25-05:30 น.	47.9 ^{2/}	44.5 ^{***}	47.9 ^{2/}	41.0 ^{***}	6.9
	05:30-05:35 น.	47.4 ^{2/}	44.5 ^{***}	47.4 ^{2/}	41.0 ^{***}	6.4
	05:35-05:40 น.	47.4 ^{2/}	44.5 ^{***}	47.4 ^{2/}	41.0 ^{***}	6.4
	05:40-05:45 น.	47.7 ^{2/}	44.5 ^{***}	47.7 ^{2/}	41.0 ^{***}	6.7
	05:45-05:50 น.	48.0 ^{2/}	44.5 ^{***}	49.0 ^{2/}	41.0 ^{***}	8.0
	05:50-05:55 น.	47.8 ^{2/}	44.5 ^{***}	47.8 ^{2/}	41.0 ^{***}	6.8
	05:55-06:00 น.	47.7 ^{2/}	44.5 ^{***}	47.7 ^{2/}	41.0 ^{***}	6.7
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	59.2 ^{1/}	55.4 ^{**}	57.2 ^{1/}	48.4 ^{**}	8.8
16 เมษายน 2564 T22AH326-0026	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	62.1 ^{1/}	54.0 ^{**}	61.6 ^{1/}	53.1 ^{**}	8.5
	08:00-09:00 น.	58.6 ^{1/}	54.0 ^{**}	57.1 ^{1/}	53.1 ^{**}	4.0
	09:00-10:00 น.	57.9 ^{1/}	54.0 ^{**}	55.9 ^{1/}	53.1 ^{**}	2.8
	10:00-11:00 น.	52.3 ^{1/}	54.0 ^{**}	45.3 ^{1/}	53.1 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	11:00-12:00 น.	59.3 ^{1/}	54.0 ^{**}	57.8 ^{1/}	53.1 ^{**}	4.7
	12:00-13:00 น.	60.7 ^{1/}	54.0 ^{**}	59.7 ^{1/}	53.1 ^{**}	6.6
	13:00-14:00 น.	59.9 ^{1/}	54.0 ^{**}	58.4 ^{1/}	53.1 ^{**}	5.3
	14:00-15:00 น.	60.3 ^{1/}	54.0 ^{**}	58.8 ^{1/}	53.1 ^{**}	5.7
	15:00-16:00 น.	55.1 ^{1/}	54.0 ^{**}	48.1 ^{1/}	53.1 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	16:00-17:00 น.	56.9 ^{1/}	54.0 ^{**}	53.9 ^{1/}	53.1 ^{**}	0.8
	17:00-18:00 น.	59.1 ^{1/}	54.0 ^{**}	57.6 ^{1/}	53.1 ^{**}	4.5
	18:00-19:00 น.	58.3 ^{1/}	54.0 ^{**}	56.3 ^{1/}	53.1 ^{**}	3.2
	19:00-20:00 น.	57.7 ^{1/}	54.0 ^{**}	55.7 ^{1/}	53.1 ^{**}	2.6
	20:00-21:00 น.	54.8 ^{1/}	54.0 ^{**}	47.8 ^{1/}	53.1 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	21:00-22:00 น.	54.4 ^{1/}	54.0 ^{**}	47.4 ^{1/}	53.1 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	49.7 ^{2/}	45.8 ^{***}	50.7 ^{2/}	43.3 ^{***}	7.4
	22:05-22:10 น.	49.9 ^{2/}	45.8 ^{***}	50.9 ^{2/}	43.3 ^{***}	7.6
	22:10-22:15 น.	49.2 ^{2/}	45.8 ^{***}	49.2 ^{2/}	43.3 ^{***}	5.9
	22:15-22:20 น.	48.5 ^{2/}	45.8 ^{***}	48.5 ^{2/}	43.3 ^{***}	5.2
	22:20-22:25 น.	49.4 ^{2/}	45.8 ^{***}	50.4 ^{2/}	43.3 ^{***}	7.1

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณกลุ่มบริษัท ด้านทิศใต้				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
16 เมษายน 2564 T22AH326-0026	ช่วงเวลากลางคืน ^{ข)} 22:25-22:30 น.	47.8 ^{ข)}	45.8***	46.3 ^{ข)}	43.3***	3.0
	22:30-22:35 น.	49.1 ^{ข)}	45.8***	49.1 ^{ข)}	43.3***	5.8
	22:35-22:40 น.	48.9 ^{ข)}	45.8***	48.9 ^{ข)}	43.3***	5.6
	22:40-22:45 น.	49.0 ^{ข)}	45.8***	49.0 ^{ข)}	43.3***	5.7
	22:45-22:50 น.	50.0 ^{ข)}	45.8***	51.0 ^{ข)}	43.3***	7.7
	22:50-22:55 น.	47.7 ^{ข)}	45.8***	46.2 ^{ข)}	43.3***	2.9
	22:55-23:00 น.	48.6 ^{ข)}	45.8***	48.6 ^{ข)}	43.3***	5.3
	23:00-23:05 น.	49.4 ^{ข)}	45.8***	50.4 ^{ข)}	43.3***	7.1
	23:05-23:10 น.	49.5 ^{ข)}	45.8***	50.5 ^{ข)}	43.3***	7.2
	23:10-23:15 น.	49.1 ^{ข)}	45.8***	49.1 ^{ข)}	43.3***	5.8
	23:15-23:20 น.	49.3 ^{ข)}	45.8***	49.3 ^{ข)}	43.3***	6.0
	23:20-23:25 น.	49.6 ^{ข)}	45.8***	50.6 ^{ข)}	43.3***	7.3
	23:25-23:30 น.	49.9 ^{ข)}	45.8***	50.9 ^{ข)}	43.3***	7.6
	23:30-23:35 น.	49.8 ^{ข)}	45.8***	50.8 ^{ข)}	43.3***	7.5
	23:35-23:40 น.	49.7 ^{ข)}	45.8***	50.7 ^{ข)}	43.3***	7.4
	23:40-23:45 น.	49.2 ^{ข)}	45.8***	49.2 ^{ข)}	43.3***	5.9
	23:45-23:50 น.	49.1 ^{ข)}	45.8***	49.1 ^{ข)}	43.3***	5.8
	23:50-23:55 น.	49.6 ^{ข)}	45.8***	50.6 ^{ข)}	43.3***	7.3
	23:55-00:00 น.	49.3 ^{ข)}	45.8***	50.3 ^{ข)}	43.3***	7.0
17 เมษายน 2564 T22AH326-0026	ช่วงเวลากลางคืน ^{ข)} 00:00-00:05 น.	48.5 ^{ข)}	45.8***	48.5 ^{ข)}	43.3***	5.2
	00:05-00:10 น.	48.9 ^{ข)}	45.8***	48.9 ^{ข)}	43.3***	5.6
	00:10-00:15 น.	47.2 ^{ข)}	45.8***	43.2 ^{ข)}	43.3***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	00:15-00:20 น.	48.2 ^{ข)}	45.8***	46.7 ^{ข)}	43.3***	3.4
	00:20-00:25 น.	48.1 ^{ข)}	45.8***	46.6 ^{ข)}	43.3***	3.3
	00:25-00:30 น.	47.9 ^{ข)}	45.8***	46.4 ^{ข)}	43.3***	3.1
	00:30-00:35 น.	48.4 ^{ข)}	45.8***	48.4 ^{ข)}	43.3***	5.1
	00:35-00:40 น.	48.1 ^{ข)}	45.8***	46.6 ^{ข)}	43.3***	3.3
	00:40-00:45 น.	48.4 ^{ข)}	45.8***	48.4 ^{ข)}	43.3***	5.1
	00:45-00:50 น.	47.9 ^{ข)}	45.8***	46.4 ^{ข)}	43.3***	3.1
	00:50-00:55 น.	48.1 ^{ข)}	45.8***	46.6 ^{ข)}	43.3***	3.3
	00:55-01:00 น.	45.9 ^{ข)}	45.8***	41.9 ^{ข)}	43.3***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	01:00-01:05 น.	46.6 ^{ข)}	45.8***	42.6 ^{ข)}	43.3***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	01:05-01:10 น.	46.8 ^{ข)}	45.8***	42.8 ^{ข)}	43.3***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	01:10-01:15 น.	47.6 ^{ข)}	45.8***	46.1 ^{ข)}	43.3***	2.8
	01:15-01:20 น.	47.2 ^{ข)}	45.8***	43.2 ^{ข)}	43.3***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	01:20-01:25 น.	45.8 ^{ข)}	45.8***	41.8 ^{ข)}	43.3***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	01:25-01:30 น.	49.0 ^{ข)}	45.8***	49.0 ^{ข)}	43.3***	5.7
	01:30-01:35 น.	45.2 ^{ข)}	45.8***	41.2 ^{ข)}	43.3***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	01:35-01:40 น.	48.4 ^{ข)}	45.8***	48.4 ^{ข)}	43.3***	5.1
	01:40-01:45 น.	50.2 ^{ข)}	45.8***	51.2 ^{ข)}	43.3***	7.9
	01:45-01:50 น.	44.3 ^{ข)}	45.8***	40.3 ^{ข)}	43.3***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	01:50-01:55 น.	49.2 ^{ข)}	45.8***	49.2 ^{ข)}	43.3***	5.9
	01:55-02:00 น.	44.8 ^{ข)}	45.8***	40.8 ^{ข)}	43.3***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	02:00-02:05 น.	43.7 ^{ข)}	45.8***	39.7 ^{ข)}	43.3***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศใต้				
		ระดับเสียงจากการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงจากการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
17 เมษายน 2564 T22AH326-0026	ช่วงเวลากลางวัน ²⁾					
	02:05-02:10 น.	44.3 ^B	45.8 ^{***}	40.3 ^B	43.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^B
	02:10-02:15 น.	47.4 ^B	45.8 ^{***}	45.9 ^B	43.3 ^{***}	2.6
	02:15-02:20 น.	42.3 ^B	45.8 ^{***}	38.3 ^B	43.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^B
	02:20-02:25 น.	42.7 ^B	45.8 ^{***}	38.7 ^B	43.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^B
	02:25-02:30 น.	45.3 ^B	45.8 ^{***}	41.3 ^B	43.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^B
	02:30-02:35 น.	40.4 ^B	45.8 ^{***}	36.4 ^B	43.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^B
	02:35-02:40 น.	42.9 ^B	45.8 ^{***}	38.9 ^B	43.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^B
	02:40-02:45 น.	43.3 ^B	45.8 ^{***}	39.3 ^B	43.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^B
	02:45-02:50 น.	46.2 ^B	45.8 ^{***}	42.2 ^B	43.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^B
	02:50-02:55 น.	49.8 ^B	45.8 ^{***}	50.8 ^B	43.3 ^{***}	7.5
	02:55-03:00 น.	41.4 ^B	45.8 ^{***}	37.4 ^B	43.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^B
	03:00-03:05 น.	40.8 ^B	45.8 ^{***}	36.8 ^B	43.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^B
	03:05-03:10 น.	42.8 ^B	45.8 ^{***}	38.8 ^B	43.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^B
	03:10-03:15 น.	43.1 ^B	45.8 ^{***}	39.1 ^B	43.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^B
	03:15-03:20 น.	44.2 ^B	45.8 ^{***}	40.2 ^B	43.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^B
	03:20-03:25 น.	42.0 ^B	45.8 ^{***}	38.0 ^B	43.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^B
	03:25-03:30 น.	47.0 ^B	45.8 ^{***}	43.0 ^B	43.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^B
	03:30-03:35 น.	45.1 ^B	45.8 ^{***}	41.1 ^B	43.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^B
	03:35-03:40 น.	46.7 ^B	45.8 ^{***}	42.7 ^B	43.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^B
	03:40-03:45 น.	46.3 ^B	45.8 ^{***}	42.3 ^B	43.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^B
	03:45-03:50 น.	44.4 ^B	45.8 ^{***}	40.4 ^B	43.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^B
	03:50-03:55 น.	45.7 ^B	45.8 ^{***}	41.7 ^B	43.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^B
	03:55-04:00 น.	44.8 ^B	45.8 ^{***}	40.8 ^B	43.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^B
	04:00-04:05 น.	43.2 ^B	45.8 ^{***}	39.2 ^B	43.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^B
	04:05-04:10 น.	44.5 ^B	45.8 ^{***}	40.5 ^B	43.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^B
	04:10-04:15 น.	44.6 ^B	45.8 ^{***}	40.6 ^B	43.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^B
	04:15-04:20 น.	46.9 ^B	45.8 ^{***}	42.9 ^B	43.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^B
	04:20-04:25 น.	43.9 ^B	45.8 ^{***}	39.9 ^B	43.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^B
	04:25-04:30 น.	44.5 ^B	45.8 ^{***}	40.5 ^B	43.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^B
	04:30-04:35 น.	47.2 ^B	45.8 ^{***}	43.2 ^B	43.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^B
	04:35-04:40 น.	45.2 ^B	45.8 ^{***}	41.2 ^B	43.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^B
	04:40-04:45 น.	45.5 ^B	45.8 ^{***}	41.5 ^B	43.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^B
	04:45-04:50 น.	46.4 ^B	45.8 ^{***}	42.4 ^B	43.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^B
	04:50-04:55 น.	46.1 ^B	45.8 ^{***}	42.1 ^B	43.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^B
	04:55-05:00 น.	46.9 ^B	45.8 ^{***}	42.9 ^B	43.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^B
	05:00-05:05 น.	47.3 ^B	45.8 ^{***}	43.3 ^B	43.3 ^{***}	0.0
	05:05-05:10 น.	46.4 ^B	45.8 ^{***}	42.4 ^B	43.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^B
	05:10-05:15 น.	49.0 ^B	45.8 ^{***}	49.0 ^B	43.3 ^{***}	5.7
	05:15-05:20 น.	48.5 ^B	45.8 ^{***}	48.5 ^B	43.3 ^{***}	5.2
	05:20-05:25 น.	48.0 ^B	45.8 ^{***}	46.5 ^B	43.3 ^{***}	3.2
	05:25-05:30 น.	49.4 ^B	45.8 ^{***}	50.4 ^B	43.3 ^{***}	7.1
	05:30-05:35 น.	46.7 ^B	45.8 ^{***}	42.7 ^B	43.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^B
	05:35-05:40 น.	50.4 ^B	45.8 ^{***}	51.9 ^B	43.3 ^{***}	8.6
	05:40-05:45 น.	49.1 ^B	45.8 ^{***}	49.1 ^B	43.3 ^{***}	5.8
	05:45-05:50 น.	49.1 ^B	45.8 ^{***}	49.1 ^B	43.3 ^{***}	5.8

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบล)				
		บริเวณกลุ่มบริหาร ด้านทิศใต้				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
17 เมษายน 2564 T22AH326-0026	ช่วงเวลากลางคืน ²⁾ 05:50-05:55 น.	49.1 ²⁾	45.8 ^{***}	49.1 ²⁾	43.3 ^{***}	5.8
	05:55-06:00 น.	48.8 ²⁾	45.8 ^{***}	48.8 ²⁾	43.3 ^{***}	5.5
	ช่วงเวลากลางวัน ¹⁾ 06:00-07:00 น.	53.4 ¹⁾	54.0 ^{**}	46.4 ¹⁾	53.1 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ¹⁾
17 เมษายน 2564 T22AH326-0027	ช่วงเวลากลางวัน ¹⁾ 07:00-08:00 น.	59.1 ¹⁾	54.7 ^{**}	57.1 ¹⁾	49.8 ^{**}	7.3
	08:00-09:00 น.	59.8 ¹⁾	54.7 ^{**}	58.3 ¹⁾	49.8 ^{**}	8.5
	09:00-10:00 น.	54.9 ¹⁾	54.7 ^{**}	47.9 ¹⁾	49.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ¹⁾
	10:00-11:00 น.	57.5 ¹⁾	54.7 ^{**}	54.5 ¹⁾	49.8 ^{**}	4.7
	11:00-12:00 น.	58.6 ¹⁾	54.7 ^{**}	56.6 ¹⁾	49.8 ^{**}	6.8
	12:00-13:00 น.	54.8 ¹⁾	54.7 ^{**}	47.8 ¹⁾	49.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ¹⁾
	13:00-14:00 น.	52.6 ¹⁾	54.7 ^{**}	45.6 ¹⁾	49.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ¹⁾
	14:00-15:00 น.	53.1 ¹⁾	54.7 ^{**}	46.1 ¹⁾	49.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ¹⁾
	15:00-16:00 น.	59.6 ¹⁾	54.7 ^{**}	58.1 ¹⁾	49.8 ^{**}	8.3
	16:00-17:00 น.	60.0 ¹⁾	54.7 ^{**}	58.5 ¹⁾	49.8 ^{**}	8.7
	17:00-18:00 น.	57.1 ¹⁾	54.7 ^{**}	52.6 ¹⁾	49.8 ^{**}	2.8
	18:00-19:00 น.	57.0 ¹⁾	54.7 ^{**}	52.5 ¹⁾	49.8 ^{**}	2.7
	19:00-20:00 น.	56.8 ¹⁾	54.7 ^{**}	52.3 ¹⁾	49.8 ^{**}	2.5
	20:00-21:00 น.	55.5 ¹⁾	54.7 ^{**}	48.5 ¹⁾	49.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ¹⁾
	21:00-22:00 น.	53.3 ¹⁾	54.7 ^{**}	46.3 ¹⁾	49.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ¹⁾
	ช่วงเวลากลางคืน ²⁾ 22:00-22:05 น.	49.3 ²⁾	45.1 ^{***}	50.3 ²⁾	41.8 ^{***}	8.5
	22:05-22:10 น.	45.7 ²⁾	45.1 ^{***}	41.7 ²⁾	41.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ¹⁾
	22:10-22:15 น.	49.0 ²⁾	45.1 ^{***}	50.0 ²⁾	41.8 ^{***}	8.2
	22:15-22:20 น.	45.7 ²⁾	45.1 ^{***}	41.7 ²⁾	41.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ¹⁾
	22:20-22:25 น.	49.1 ²⁾	45.1 ^{***}	50.1 ²⁾	41.8 ^{***}	8.3
	22:25-22:30 น.	47.0 ²⁾	45.1 ^{***}	45.5 ²⁾	41.8 ^{***}	3.7
	22:30-22:35 น.	45.0 ²⁾	45.1 ^{***}	41.0 ²⁾	41.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ¹⁾
	22:35-22:40 น.	47.6 ²⁾	45.1 ^{***}	46.1 ²⁾	41.8 ^{***}	4.3
	22:40-22:45 น.	47.3 ²⁾	45.1 ^{***}	45.8 ²⁾	41.8 ^{***}	4.0
	22:45-22:50 น.	46.3 ²⁾	45.1 ^{***}	42.3 ²⁾	41.8 ^{***}	0.5
	22:50-22:55 น.	47.5 ²⁾	45.1 ^{***}	46.0 ²⁾	41.8 ^{***}	4.2
	22:55-23:00 น.	45.3 ²⁾	45.1 ^{***}	41.3 ²⁾	41.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ¹⁾
	23:00-23:05 น.	49.1 ²⁾	45.1 ^{***}	50.1 ²⁾	41.8 ^{***}	8.3
	23:05-23:10 น.	47.4 ²⁾	45.1 ^{***}	45.9 ²⁾	41.8 ^{***}	4.1
	23:10-23:15 น.	47.0 ²⁾	45.1 ^{***}	45.5 ²⁾	41.8 ^{***}	3.7
	23:15-23:20 น.	47.7 ²⁾	45.1 ^{***}	47.7 ²⁾	41.8 ^{***}	5.9
	23:20-23:25 น.	46.4 ²⁾	45.1 ^{***}	42.4 ²⁾	41.8 ^{***}	0.6
	23:25-23:30 น.	48.9 ²⁾	45.1 ^{***}	49.9 ²⁾	41.8 ^{***}	8.1
	23:30-23:35 น.	46.2 ²⁾	45.1 ^{***}	42.2 ²⁾	41.8 ^{***}	0.4
	23:35-23:40 น.	48.4 ²⁾	45.1 ^{***}	48.4 ²⁾	41.8 ^{***}	6.6
	23:40-23:45 น.	46.0 ²⁾	45.1 ^{***}	42.0 ²⁾	41.8 ^{***}	0.2
	23:45-23:50 น.	46.0 ²⁾	45.1 ^{***}	42.0 ²⁾	41.8 ^{***}	0.2
	23:50-23:55 น.	48.6 ²⁾	45.1 ^{***}	48.6 ²⁾	41.8 ^{***}	6.8
	23:55-00:00 น.	48.8 ²⁾	45.1 ^{***}	49.8 ²⁾	41.8 ^{***}	8.0

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ระดับเสียงขณะปฏิบัติงานตามเกณฑ์ (เดซิเบลเอ)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
18 เมษายน 2564 T22AH326-0027	ช่วงเวลากลางวัน ²⁾					
	00:00-00:05 น.	49.2 ²⁾	45.1***	50.2 ²⁾	41.8***	8.4
	00:05-00:10 น.	49.1 ²⁾	45.1***	50.1 ²⁾	41.8***	8.3
	00:10-00:15 น.	49.5 ²⁾	45.1***	50.5 ²⁾	41.8***	8.7
	00:15-00:20 น.	47.3 ²⁾	45.1***	45.8 ²⁾	41.8***	4.0
	00:20-00:25 น.	46.7 ²⁾	45.1***	45.2 ²⁾	41.8***	3.4
	00:25-00:30 น.	49.1 ²⁾	45.1***	50.1 ²⁾	41.8***	8.3
	00:30-00:35 น.	46.0 ²⁾	45.1***	42.0 ²⁾	41.8***	0.2
	00:35-00:40 น.	45.8 ²⁾	45.1***	41.8 ²⁾	41.8***	0.0
	00:40-00:45 น.	44.7 ²⁾	45.1***	40.7 ²⁾	41.8***	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	00:45-00:50 น.	45.9 ²⁾	45.1***	41.9 ²⁾	41.8***	0.1
	00:50-00:55 น.	45.8 ²⁾	45.1***	41.8 ²⁾	41.8***	0.0
	00:55-01:00 น.	46.7 ²⁾	45.1***	45.2 ²⁾	41.8***	3.4
	01:00-01:05 น.	45.1 ²⁾	45.1***	41.1 ²⁾	41.8***	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:05-01:10 น.	46.1 ²⁾	45.1***	42.1 ²⁾	41.8***	0.3
	01:10-01:15 น.	45.7 ²⁾	45.1***	41.7 ²⁾	41.8***	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:15-01:20 น.	45.8 ²⁾	45.1***	41.8 ²⁾	41.8***	0.0
	01:20-01:25 น.	46.3 ²⁾	45.1***	42.3 ²⁾	41.8***	0.5
	01:25-01:30 น.	49.3 ²⁾	45.1***	50.3 ²⁾	41.8***	8.5
	01:30-01:35 น.	46.2 ²⁾	45.1***	42.2 ²⁾	41.8***	0.4
	01:35-01:40 น.	46.7 ²⁾	45.1***	45.2 ²⁾	41.8***	3.4
	01:40-01:45 น.	46.6 ²⁾	45.1***	45.1 ²⁾	41.8***	3.3
	01:45-01:50 น.	47.1 ²⁾	45.1***	45.6 ²⁾	41.8***	3.8
	01:50-01:55 น.	46.6 ²⁾	45.1***	42.6 ²⁾	41.8***	0.8
	01:55-02:00 น.	46.9 ²⁾	45.1***	45.4 ²⁾	41.8***	3.6
	02:00-02:05 น.	46.0 ²⁾	45.1***	42.0 ²⁾	41.8***	0.2
	02:05-02:10 น.	45.0 ²⁾	45.1***	41.0 ²⁾	41.8***	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	02:10-02:15 น.	44.9 ²⁾	45.1***	40.9 ²⁾	41.8***	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	02:15-02:20 น.	44.9 ²⁾	45.1***	40.9 ²⁾	41.8***	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	02:20-02:25 น.	45.1 ²⁾	45.1***	41.1 ²⁾	41.8***	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	02:25-02:30 น.	44.2 ²⁾	45.1***	40.2 ²⁾	41.8***	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	02:30-02:35 น.	42.9 ²⁾	45.1***	38.9 ²⁾	41.8***	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	02:35-02:40 น.	47.5 ²⁾	45.1***	46.0 ²⁾	41.8***	4.2
	02:40-02:45 น.	48.7 ²⁾	45.1***	49.7 ²⁾	41.8***	7.9
	02:45-02:50 น.	42.4 ²⁾	45.1***	38.4 ²⁾	41.8***	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	02:50-02:55 น.	47.4 ²⁾	45.1***	45.9 ²⁾	41.8***	4.1
	02:55-03:00 น.	41.2 ²⁾	45.1***	37.2 ²⁾	41.8***	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	03:00-03:05 น.	42.3 ²⁾	45.1***	38.3 ²⁾	41.8***	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	03:05-03:10 น.	41.6 ²⁾	45.1***	37.6 ²⁾	41.8***	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	03:10-03:15 น.	43.3 ²⁾	45.1***	39.3 ²⁾	41.8***	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	03:15-03:20 น.	45.0 ²⁾	45.1***	41.0 ²⁾	41.8***	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	03:20-03:25 น.	44.8 ²⁾	45.1***	40.8 ²⁾	41.8***	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	03:25-03:30 น.	46.4 ²⁾	45.1***	42.4 ²⁾	41.8***	0.6
	03:30-03:35 น.	46.7 ²⁾	45.1***	45.2 ²⁾	41.8***	3.4
	03:35-03:40 น.	49.6 ²⁾	45.1***	50.6 ²⁾	41.8***	8.8
	03:40-03:45 น.	46.7 ²⁾	45.1***	45.2 ²⁾	41.8***	3.4

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณกลุ่มอาคาร ด้านทิศใต้				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
18 เมษายน 2564 T22AH326-0027	ช่วงเวลากลางคืน ¹⁾ 03:45-03:50 น.	47.6 ²⁾	45.1 ^{***}	46.1 ²⁾	41.8 ^{***}	4.3
	03:50-03:55 น.	47.9 ²⁾	45.1 ^{***}	47.9 ²⁾	41.8 ^{***}	6.1
	03:55-04:00 น.	48.0 ²⁾	45.1 ^{***}	48.0 ²⁾	41.8 ^{***}	6.2
	04:00-04:05 น.	46.7 ²⁾	45.1 ^{***}	45.2 ²⁾	41.8 ^{***}	3.4
	04:05-04:10 น.	45.4 ²⁾	45.1 ^{***}	41.4 ²⁾	41.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	04:10-04:15 น.	48.0 ²⁾	45.1 ^{***}	48.0 ²⁾	41.8 ^{***}	6.2
	04:15-04:20 น.	48.2 ²⁾	45.1 ^{***}	48.2 ²⁾	41.8 ^{***}	6.4
	04:20-04:25 น.	43.5 ²⁾	45.1 ^{***}	39.5 ²⁾	41.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	04:25-04:30 น.	43.6 ²⁾	45.1 ^{***}	39.6 ²⁾	41.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	04:30-04:35 น.	43.4 ²⁾	45.1 ^{***}	39.4 ²⁾	41.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	04:35-04:40 น.	44.2 ²⁾	45.1 ^{***}	40.2 ²⁾	41.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	04:40-04:45 น.	47.7 ²⁾	45.1 ^{***}	47.7 ²⁾	41.8 ^{***}	5.9
	04:45-04:50 น.	44.8 ²⁾	45.1 ^{***}	40.8 ²⁾	41.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	04:50-04:55 น.	46.7 ²⁾	45.1 ^{***}	45.2 ²⁾	41.8 ^{***}	3.4
	04:55-05:00 น.	47.7 ²⁾	45.1 ^{***}	47.7 ²⁾	41.8 ^{***}	5.9
	05:00-05:05 น.	48.2 ²⁾	45.1 ^{***}	48.2 ²⁾	41.8 ^{***}	6.4
	05:05-05:10 น.	48.7 ²⁾	45.1 ^{***}	49.7 ²⁾	41.8 ^{***}	7.9
	05:10-05:15 น.	47.5 ²⁾	45.1 ^{***}	46.0 ²⁾	41.8 ^{***}	4.2
	05:15-05:20 น.	49.5 ²⁾	45.1 ^{***}	50.5 ²⁾	41.8 ^{***}	8.7
	05:20-05:25 น.	49.2 ²⁾	45.1 ^{***}	50.2 ²⁾	41.8 ^{***}	8.4
	05:25-05:30 น.	48.6 ²⁾	45.1 ^{***}	48.6 ²⁾	41.8 ^{***}	6.8
	05:30-05:35 น.	48.9 ²⁾	45.1 ^{***}	49.9 ²⁾	41.8 ^{***}	8.1
	05:35-05:40 น.	49.4 ²⁾	45.1 ^{***}	50.4 ²⁾	41.8 ^{***}	8.6
	05:40-05:45 น.	47.7 ²⁾	45.1 ^{***}	47.7 ²⁾	41.8 ^{***}	5.9
	05:45-05:50 น.	48.8 ²⁾	45.1 ^{***}	49.8 ²⁾	41.8 ^{***}	8.0
	05:50-05:55 น.	48.5 ²⁾	45.1 ^{***}	48.5 ²⁾	41.8 ^{***}	6.7
	05:55-06:00 น.	49.5 ²⁾	45.1 ^{***}	50.5 ²⁾	41.8 ^{***}	8.7
	ช่วงเวลากลางวัน ¹⁾ 06:00-07:00 น.	59.5 ²⁾	54.7 ^{***}	58.0 ²⁾	49.8 ^{***}	8.2
18 เมษายน 2564 T22AH325-0028	ช่วงเวลากลางวัน ¹⁾ 07:00-08:00 น.	60.6 ²⁾	54.0 ^{***}	59.6 ²⁾	53.1 ^{***}	6.5
	08:00-09:00 น.	60.3 ²⁾	54.0 ^{***}	58.8 ²⁾	53.1 ^{***}	5.7
	09:00-10:00 น.	58.9 ²⁾	54.0 ^{***}	57.4 ²⁾	53.1 ^{***}	4.3
	10:00-11:00 น.	60.4 ²⁾	54.0 ^{***}	58.9 ²⁾	53.1 ^{***}	5.8
	11:00-12:00 น.	60.6 ²⁾	54.0 ^{***}	59.6 ²⁾	53.1 ^{***}	6.5
	12:00-13:00 น.	59.5 ²⁾	54.0 ^{***}	58.0 ²⁾	53.1 ^{***}	4.9
	13:00-14:00 น.	58.9 ²⁾	54.0 ^{***}	57.4 ²⁾	53.1 ^{***}	4.3
	14:00-15:00 น.	58.4 ²⁾	54.0 ^{***}	56.4 ²⁾	53.1 ^{***}	3.3
	15:00-16:00 น.	62.0 ²⁾	54.0 ^{***}	61.5 ²⁾	53.1 ^{***}	8.4
	16:00-17:00 น.	60.3 ²⁾	54.0 ^{***}	58.8 ²⁾	53.1 ^{***}	5.7
	17:00-18:00 น.	58.3 ²⁾	54.0 ^{***}	56.3 ²⁾	53.1 ^{***}	3.2
	18:00-19:00 น.	56.1 ²⁾	54.0 ^{***}	51.6 ²⁾	53.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	19:00-20:00 น.	59.0 ²⁾	54.0 ^{***}	57.5 ²⁾	53.1 ^{***}	4.4
	20:00-21:00 น.	58.2 ²⁾	54.0 ^{***}	56.2 ²⁾	53.1 ^{***}	3.1
	21:00-22:00 น.	54.1 ²⁾	54.0 ^{***}	47.1 ²⁾	53.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		จังหวัดกรุงเทพมหานคร ด้านทิศใต้				
		ระดับเสียงจากการจราจร บนถนนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงจากการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
18 เมษายน 2564 T22AH326-0028	ช่วงเวลากลางคืน ²⁾ 22:00-22:05 น.	50.2 ²⁾	47.1 ^{***}	50.2 ²⁾	45.5 ^{***}	4.7
	22:05-22:10 น.	50.4 ²⁾	47.1 ^{***}	50.4 ²⁾	45.5 ^{***}	4.9
	22:10-22:15 น.	47.8 ²⁾	47.1 ^{***}	43.8 ²⁾	45.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	22:15-22:20 น.	50.0 ²⁾	47.1 ^{***}	50.0 ²⁾	45.5 ^{***}	4.5
	22:20-22:25 น.	47.4 ²⁾	47.1 ^{***}	43.4 ²⁾	45.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	22:25-22:30 น.	50.7 ²⁾	47.1 ^{***}	51.7 ²⁾	45.5 ^{***}	6.2
	22:30-22:35 น.	47.5 ²⁾	47.1 ^{***}	43.5 ²⁾	45.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	22:35-22:40 น.	47.9 ²⁾	47.1 ^{***}	43.9 ²⁾	45.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	22:40-22:45 น.	47.4 ²⁾	47.1 ^{***}	43.4 ²⁾	45.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	22:45-22:50 น.	47.5 ²⁾	47.1 ^{***}	43.5 ²⁾	45.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	22:50-22:55 น.	48.7 ²⁾	47.1 ^{***}	47.2 ²⁾	45.5 ^{***}	1.7
	22:55-23:00 น.	47.8 ²⁾	47.1 ^{***}	43.8 ²⁾	45.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	23:00-23:05 น.	47.4 ²⁾	47.1 ^{***}	43.4 ²⁾	45.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	23:05-23:10 น.	47.2 ²⁾	47.1 ^{***}	43.2 ²⁾	45.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	23:10-23:15 น.	48.5 ²⁾	47.1 ^{***}	44.5 ²⁾	45.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	23:15-23:20 น.	48.0 ²⁾	47.1 ^{***}	44.0 ²⁾	45.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	23:20-23:25 น.	46.9 ²⁾	47.1 ^{***}	42.9 ²⁾	45.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	23:25-23:30 น.	46.7 ²⁾	47.1 ^{***}	42.7 ²⁾	45.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	23:30-23:35 น.	47.8 ²⁾	47.1 ^{***}	43.6 ²⁾	45.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	23:35-23:40 น.	47.1 ²⁾	47.1 ^{***}	43.1 ²⁾	45.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	23:40-23:45 น.	48.3 ²⁾	47.1 ^{***}	44.3 ²⁾	45.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	23:45-23:50 น.	47.8 ²⁾	47.1 ^{***}	43.8 ²⁾	45.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	23:50-23:55 น.	47.6 ²⁾	47.1 ^{***}	43.6 ²⁾	45.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	23:55-00:00 น.	48.6 ²⁾	47.1 ^{***}	47.1 ²⁾	45.5 ^{***}	1.6
19 เมษายน 2564 T22AH326-0028	ช่วงเวลากลางคืน ²⁾ 00:00-00:05 น.	46.3 ²⁾	47.1 ^{***}	42.3 ²⁾	45.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	00:05-00:10 น.	47.8 ²⁾	47.1 ^{***}	43.8 ²⁾	45.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	00:10-00:15 น.	48.4 ²⁾	47.1 ^{***}	44.4 ²⁾	45.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	00:15-00:20 น.	47.8 ²⁾	47.1 ^{***}	43.8 ²⁾	45.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	00:20-00:25 น.	47.9 ²⁾	47.1 ^{***}	43.9 ²⁾	45.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	00:25-00:30 น.	49.3 ²⁾	47.1 ^{***}	47.8 ²⁾	45.5 ^{***}	2.3
	00:30-00:35 น.	49.5 ²⁾	47.1 ^{***}	48.0 ²⁾	45.5 ^{***}	2.5
	00:35-00:40 น.	49.6 ²⁾	47.1 ^{***}	48.1 ²⁾	45.5 ^{***}	2.6
	00:40-00:45 น.	49.6 ²⁾	47.1 ^{***}	48.1 ²⁾	45.5 ^{***}	2.6
	00:45-00:50 น.	49.2 ²⁾	47.1 ^{***}	47.7 ²⁾	45.5 ^{***}	2.2
	00:50-00:55 น.	49.0 ²⁾	47.1 ^{***}	47.5 ²⁾	45.5 ^{***}	2.0
	00:55-01:00 น.	47.6 ²⁾	47.1 ^{***}	43.6 ²⁾	45.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:00-01:05 น.	46.9 ²⁾	47.1 ^{***}	42.9 ²⁾	45.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:05-01:10 น.	47.0 ²⁾	47.1 ^{***}	43.0 ²⁾	45.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:10-01:15 น.	48.0 ²⁾	47.1 ^{***}	44.0 ²⁾	45.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:15-01:20 น.	48.1 ²⁾	47.1 ^{***}	44.1 ²⁾	45.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:20-01:25 น.	47.8 ²⁾	47.1 ^{***}	43.8 ²⁾	45.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:25-01:30 น.	48.2 ²⁾	47.1 ^{***}	44.2 ²⁾	45.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	01:30-01:35 น.	49.2 ²⁾	47.1 ^{***}	47.7 ²⁾	45.5 ^{***}	2.2
	01:35-01:40 น.	50.5 ²⁾	47.1 ^{***}	50.5 ²⁾	45.5 ^{***}	5.0

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณกลุ่มอาคาร ด้านทิศใต้				
		ระดับเสียงจากการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงจากการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
19 เมษายน 2564 T22AH326-0028	ช่วงเวลากลางคืน ^{ข)} 01:40-01:45 น.	50.3 ^{ข)}	47.1 ^{***}	50.3 ^{ข)}	45.5 ^{***}	4.8
	01:45-01:50 น.	49.5 ^{ข)}	47.1 ^{***}	48.0 ^{ข)}	45.5 ^{***}	2.5
	01:50-01:55 น.	49.4 ^{ข)}	47.1 ^{***}	47.9 ^{ข)}	45.5 ^{***}	2.4
	01:55-02:00 น.	48.7 ^{ข)}	47.1 ^{***}	47.2 ^{ข)}	45.5 ^{***}	1.7
	02:00-02:05 น.	48.3 ^{ข)}	47.1 ^{***}	44.3 ^{ข)}	45.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	02:05-02:10 น.	48.4 ^{ข)}	47.1 ^{***}	44.4 ^{ข)}	45.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	02:10-02:15 น.	48.8 ^{ข)}	47.1 ^{***}	47.3 ^{ข)}	45.5 ^{***}	1.8
	02:15-02:20 น.	48.6 ^{ข)}	47.1 ^{***}	44.6 ^{ข)}	45.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	02:20-02:25 น.	48.3 ^{ข)}	47.1 ^{***}	44.3 ^{ข)}	45.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	02:25-02:30 น.	47.3 ^{ข)}	47.1 ^{***}	43.3 ^{ข)}	45.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	02:30-02:35 น.	47.6 ^{ข)}	47.1 ^{***}	43.6 ^{ข)}	45.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	02:35-02:40 น.	50.2 ^{ข)}	47.1 ^{***}	50.2 ^{ข)}	45.5 ^{***}	4.7
	02:40-02:45 น.	49.3 ^{ข)}	47.1 ^{***}	47.8 ^{ข)}	45.5 ^{***}	2.3
	02:45-02:50 น.	48.2 ^{ข)}	47.1 ^{***}	44.2 ^{ข)}	45.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	02:50-02:55 น.	49.2 ^{ข)}	47.1 ^{***}	47.7 ^{ข)}	45.5 ^{***}	2.2
	02:55-03:00 น.	48.2 ^{ข)}	47.1 ^{***}	44.2 ^{ข)}	45.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	03:00-03:05 น.	50.8 ^{ข)}	47.1 ^{***}	51.8 ^{ข)}	45.5 ^{***}	6.3
	03:05-03:10 น.	48.8 ^{ข)}	47.1 ^{***}	47.3 ^{ข)}	45.5 ^{***}	1.8
	03:10-03:15 น.	48.6 ^{ข)}	47.1 ^{***}	47.1 ^{ข)}	45.5 ^{***}	1.6
	03:15-03:20 น.	49.7 ^{ข)}	47.1 ^{***}	49.7 ^{ข)}	45.5 ^{***}	4.2
	03:20-03:25 น.	49.4 ^{ข)}	47.1 ^{***}	47.9 ^{ข)}	45.5 ^{***}	2.4
	03:25-03:30 น.	48.9 ^{ข)}	47.1 ^{***}	47.4 ^{ข)}	45.5 ^{***}	1.9
	03:30-03:35 น.	48.6 ^{ข)}	47.1 ^{***}	44.6 ^{ข)}	45.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	03:35-03:40 น.	48.0 ^{ข)}	47.1 ^{***}	44.0 ^{ข)}	45.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	03:40-03:45 น.	48.3 ^{ข)}	47.1 ^{***}	44.3 ^{ข)}	45.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	03:45-03:50 น.	48.6 ^{ข)}	47.1 ^{***}	47.1 ^{ข)}	45.5 ^{***}	1.6
	03:50-03:55 น.	49.2 ^{ข)}	47.1 ^{***}	47.7 ^{ข)}	45.5 ^{***}	2.2
	03:55-04:00 น.	48.9 ^{ข)}	47.1 ^{***}	47.4 ^{ข)}	45.5 ^{***}	1.9
	04:00-04:05 น.	48.7 ^{ข)}	47.1 ^{***}	47.2 ^{ข)}	45.5 ^{***}	1.7
	04:05-04:10 น.	49.1 ^{ข)}	47.1 ^{***}	47.6 ^{ข)}	45.5 ^{***}	2.1
	04:10-04:15 น.	49.3 ^{ข)}	47.1 ^{***}	47.8 ^{ข)}	45.5 ^{***}	2.3
	04:15-04:20 น.	49.0 ^{ข)}	47.1 ^{***}	47.5 ^{ข)}	45.5 ^{***}	2.0
	04:20-04:25 น.	49.6 ^{ข)}	47.1 ^{***}	49.6 ^{ข)}	45.5 ^{***}	4.1
	04:25-04:30 น.	50.0 ^{ข)}	47.1 ^{***}	50.0 ^{ข)}	45.5 ^{***}	4.5
	04:30-04:35 น.	50.4 ^{ข)}	47.1 ^{***}	50.4 ^{ข)}	45.5 ^{***}	4.9
	04:35-04:40 น.	50.4 ^{ข)}	47.1 ^{***}	50.4 ^{ข)}	45.5 ^{***}	4.9
	04:40-04:45 น.	50.0 ^{ข)}	47.1 ^{***}	50.0 ^{ข)}	45.5 ^{***}	4.5
	04:45-04:50 น.	50.3 ^{ข)}	47.1 ^{***}	50.3 ^{ข)}	45.5 ^{***}	4.8
	04:50-04:55 น.	48.6 ^{ข)}	47.1 ^{***}	47.1 ^{ข)}	45.5 ^{***}	1.6
	04:55-05:00 น.	46.6 ^{ข)}	47.1 ^{***}	42.6 ^{ข)}	45.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	05:00-05:05 น.	49.3 ^{ข)}	47.1 ^{***}	47.8 ^{ข)}	45.5 ^{***}	2.3
	05:05-05:10 น.	45.0 ^{ข)}	47.1 ^{***}	41.0 ^{ข)}	45.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}
	05:10-05:15 น.	50.0 ^{ข)}	47.1 ^{***}	50.0 ^{ข)}	45.5 ^{***}	4.5
	05:15-05:20 น.	50.2 ^{ข)}	47.1 ^{***}	50.2 ^{ข)}	45.5 ^{***}	4.7
	05:20-05:25 น.	48.4 ^{ข)}	47.1 ^{***}	44.4 ^{ข)}	45.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{ข)}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		รวมกลุ่มบริษัท ด้านทิศใต้				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีกิจกรรม	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
19 เมษายน 2564 T22AH326-0028	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 05:25-05:30 น.	47.9 ^{2/}	47.1 ^{***}	43.9 ^{2/}	45.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ [*]
	05:30-05:35 น.	50.8 ^{2/}	47.1 ^{***}	51.8 ^{2/}	45.5 ^{***}	6.3
	05:35-05:40 น.	49.6 ^{2/}	47.1 ^{***}	49.6 ^{2/}	45.5 ^{***}	4.1
	05:40-05:45 น.	46.4 ^{2/}	47.1 ^{***}	42.4 ^{2/}	45.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ [*]
	05:45-05:50 น.	48.8 ^{2/}	47.1 ^{***}	47.3 ^{2/}	45.5 ^{***}	1.8
	05:50-05:55 น.	50.2 ^{2/}	47.1 ^{***}	50.2 ^{2/}	45.5 ^{***}	4.7
	05:55-06:00 น.	48.2 ^{2/}	47.1 ^{***}	44.2 ^{2/}	45.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ [*]
	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/} 06:00-07:00 น.	59.1 ^{2/}	54.0 ^{**}	57.6 ^{2/}	53.1 ^{**}	4.5

หมายเหตุ :

- 1/ คำนวณแบบกรณีที่ 1 (ช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) : เสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องนานกว่า 1 ชั่วโมง
ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเป็น $L_{Aeq,1\text{ hour}}$
 - 2/ คำนวณแบบกรณีที่ 4 (ช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) : เสียงขณะมีการรบกวนเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ
หรือเกิดในเวลากลางคืน ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเป็น $L_{Aeq,5\text{ minutes}}$
 - 3/ ระดับเสียงไม่มีนัยสำคัญ หมายถึง ค่าระดับเสียงรบกวน (ขณะมีกิจกรรม) มีค่าต่ำกว่าค่าระดับเสียงพื้นฐาน (ค่าเฉลี่ย)
- ** ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (L_{eq}) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดราย 5 นาทีจำนวน 3 ครั้ง
(รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 15 นาที ระหว่างช่วงเวลา 06:00-22:00 น.)
และค่าระดับเสียงขณะไม่มีกิจกรรม ($L_{Aeq,5\text{ minutes}}$) เลือกช่วงเวลาเดียวกับค่าระดับเสียงพื้นฐาน
- *** ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (L_{eq}) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดราย 5 นาทีจำนวน 3 ครั้ง
(รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 15 นาที ระหว่างช่วงเวลา 22:00-06:00 น.)
และค่าระดับเสียงขณะไม่มีกิจกรรม ($L_{Aeq,5\text{ minutes}}$) เลือกช่วงเวลาเดียวกับค่าระดับเสียงพื้นฐาน



(นายศิลา ขจรใจกิจ)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

29 เมษายน 2565

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	บริษัท ทีพีเอสโรตารี โซลูชันเนชั่น จำกัด	วันที่รับตัวอย่าง	12-19 เมษายน 2565
ที่อยู่	1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 43 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	วันที่วิเคราะห์	12-19 เมษายน 2565
ข้อมูลผู้ติดต่อ	โทรศัพท์: 02 287 7206 อีเมล: Suchada.ph@crystalia.co.th	เลขที่ใบรายงานผล	2022-U031373
สถานที่ตรวจวัด	บริเวณโครงการด้านทิศตะวันออก	เลขที่งาน	2022-001772
ประเภทการตรวจวัด	ระดับเสียงโดยทั่วไป (เสียงรบกวน)	หมายเลขปฏิบัติการ	T22AH326-0036 - T22AH326-0042
วันที่ตรวจวัด	12-19 เมษายน 2565		
เวลาที่ตรวจวัด	*		
อุปกรณ์ตรวจวัด	มาตรระดับเสียง และการคำนวณ		
ผู้ตรวจวัด	นายปวิดา โขมภูมิสกุล		

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณกลุ่มบริษัท ด้านทิศตะวันออก				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
12 เมษายน 2564 T22AH326-0036	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	51.2 ^V	50.9 ^{**}	44.2 ^V	50.0 ^{**}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{3/}
	08:00-09:00 น.	51.7 ^V	50.9 ^{**}	44.7 ^V	50.0 ^{**}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{3/}
	09:00-10:00 น.	54.0 ^V	50.9 ^{**}	51.0 ^V	50.0 ^{**}	1.0
	10:00-11:00 น.	55.8 ^V	50.9 ^{**}	54.3 ^V	50.0 ^{**}	4.3
	11:00-12:00 น.	52.7 ^V	50.9 ^{**}	48.2 ^V	50.0 ^{**}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{3/}
	12:00-13:00 น.	53.1 ^V	50.9 ^{**}	48.6 ^V	50.0 ^{**}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{3/}
	13:00-14:00 น.	52.5 ^V	50.9 ^{**}	48.0 ^V	50.0 ^{**}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{3/}
	14:00-15:00 น.	53.2 ^V	50.9 ^{**}	48.7 ^V	50.0 ^{**}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{3/}
	15:00-16:00 น.	53.3 ^V	50.9 ^{**}	48.8 ^V	50.0 ^{**}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{3/}
	16:00-17:00 น.	53.1 ^V	50.9 ^{**}	48.6 ^V	50.0 ^{**}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{3/}
	17:00-18:00 น.	51.7 ^V	50.9 ^{**}	44.7 ^V	50.0 ^{**}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{3/}
	18:00-19:00 น.	52.1 ^V	50.9 ^{**}	45.1 ^V	50.0 ^{**}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{3/}
	19:00-20:00 น.	52.8 ^V	50.9 ^{**}	48.3 ^V	50.0 ^{**}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{3/}
	20:00-21:00 น.	53.2 ^V	50.9 ^{**}	48.7 ^V	50.0 ^{**}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{3/}
	21:00-22:00 น.	53.5 ^V	50.9 ^{**}	50.5 ^V	50.0 ^{**}	0.5
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	53.2 ^V	49.6 ^{***}	54.2 ^V	49.1 ^{***}	5.1
	22:05-22:10 น.	52.9 ^V	49.6 ^{***}	52.9 ^V	49.1 ^{***}	3.8
	22:10-22:15 น.	52.5 ^V	49.6 ^{***}	52.5 ^V	49.1 ^{***}	3.4
	22:15-22:20 น.	52.4 ^V	49.6 ^{***}	52.4 ^V	49.1 ^{***}	3.3
	22:20-22:25 น.	52.6 ^V	49.6 ^{***}	52.6 ^V	49.1 ^{***}	3.5
	22:25-22:30 น.	52.1 ^V	49.6 ^{***}	50.6 ^V	49.1 ^{***}	1.5
	22:30-22:35 น.	52.4 ^V	49.6 ^{***}	52.4 ^V	49.1 ^{***}	3.3
	22:35-22:40 น.	51.9 ^V	49.6 ^{***}	50.4 ^V	49.1 ^{***}	1.3
	22:40-22:45 น.	52.5 ^V	49.6 ^{***}	52.5 ^V	49.1 ^{***}	3.4
	22:45-22:50 น.	53.3 ^V	49.6 ^{***}	54.3 ^V	49.1 ^{***}	5.2
	22:50-22:55 น.	53.5 ^V	49.6 ^{***}	54.5 ^V	49.1 ^{***}	5.4
	22:55-23:00 น.	53.8 ^V	49.6 ^{***}	54.8 ^V	49.1 ^{***}	5.7
	23:00-23:05 น.	51.8 ^V	49.6 ^{***}	50.3 ^V	49.1 ^{***}	1.2
	23:05-23:10 น.	51.0 ^V	49.6 ^{***}	47.0 ^V	49.1 ^{***}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{3/}
	23:10-23:15 น.	51.2 ^V	49.6 ^{***}	49.7 ^V	49.1 ^{***}	0.6
	23:15-23:20 น.	51.4 ^V	49.6 ^{***}	49.9 ^V	49.1 ^{***}	0.8
	23:20-23:25 น.	52.7 ^V	49.6 ^{***}	52.7 ^V	49.1 ^{***}	3.6
	23:25-23:30 น.	52.2 ^V	49.6 ^{***}	52.2 ^V	49.1 ^{***}	3.1
	23:30-23:35 น.	51.8 ^V	49.6 ^{***}	50.3 ^V	49.1 ^{***}	1.2



วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณกลุ่มบริษัท ด้านทิศตะวันออก				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
12 เมษายน 2564 T22AH326-0036	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 23:35-23:40 น.	51.8 ^B	49.6 ^{***}	50.3 ^B	49.1 ^{***}	1.2
	23:40-23:45 น.	52.1 ^B	49.6 ^{***}	50.6 ^B	49.1 ^{***}	1.5
	23:45-23:50 น.	51.7 ^B	49.6 ^{***}	50.2 ^B	49.1 ^{***}	1.1
	23:50-23:55 น.	51.4 ^B	49.6 ^{***}	49.9 ^B	49.1 ^{***}	0.8
	23:55-00:00 น.	51.8 ^B	49.6 ^{***}	50.3 ^B	49.1 ^{***}	1.2
13 เมษายน 2564 T22AH326-0036	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	52.6 ^B	49.6 ^{***}	52.6 ^B	49.1 ^{***}	3.5
	00:05-00:10 น.	53.0 ^B	49.6 ^{***}	53.0 ^B	49.1 ^{***}	3.9
	00:10-00:15 น.	53.2 ^B	49.6 ^{***}	54.2 ^B	49.1 ^{***}	5.1
	00:15-00:20 น.	52.0 ^B	49.6 ^{***}	50.5 ^B	49.1 ^{***}	1.4
	00:20-00:25 น.	52.4 ^B	49.6 ^{***}	52.4 ^B	49.1 ^{***}	3.3
	00:25-00:30 น.	52.0 ^B	49.6 ^{***}	50.5 ^B	49.1 ^{***}	1.4
	00:30-00:35 น.	51.5 ^B	49.6 ^{***}	50.0 ^B	49.1 ^{***}	0.9
	00:35-00:40 น.	51.5 ^B	49.6 ^{***}	50.0 ^B	49.1 ^{***}	0.9
	00:40-00:45 น.	51.5 ^B	49.6 ^{***}	50.0 ^B	49.1 ^{***}	0.9
	00:45-00:50 น.	51.4 ^B	49.6 ^{***}	49.9 ^B	49.1 ^{***}	0.8
	00:50-00:55 น.	51.6 ^B	49.6 ^{***}	50.1 ^B	49.1 ^{***}	1.0
	00:55-01:00 น.	52.4 ^B	49.6 ^{***}	52.4 ^B	49.1 ^{***}	3.3
	01:00-01:05 น.	51.6 ^B	49.6 ^{***}	50.1 ^B	49.1 ^{***}	1.0
	01:05-01:10 น.	51.3 ^B	49.6 ^{***}	49.8 ^B	49.1 ^{***}	0.7
	01:10-01:15 น.	51.4 ^B	49.6 ^{***}	49.9 ^B	49.1 ^{***}	0.8
	01:15-01:20 น.	51.9 ^B	49.6 ^{***}	50.4 ^B	49.1 ^{***}	1.3
	01:20-01:25 น.	52.2 ^B	49.6 ^{***}	52.2 ^B	49.1 ^{***}	3.1
	01:25-01:30 น.	51.6 ^B	49.6 ^{***}	50.1 ^B	49.1 ^{***}	1.0
	01:30-01:35 น.	52.0 ^B	49.6 ^{***}	50.5 ^B	49.1 ^{***}	1.4
	01:35-01:40 น.	51.9 ^B	49.6 ^{***}	50.4 ^B	49.1 ^{***}	1.3
	01:40-01:45 น.	51.9 ^B	49.6 ^{***}	50.4 ^B	49.1 ^{***}	1.3
	01:45-01:50 น.	52.4 ^B	49.6 ^{***}	52.4 ^B	49.1 ^{***}	3.3
	01:50-01:55 น.	52.9 ^B	49.6 ^{***}	52.9 ^B	49.1 ^{***}	3.8
	01:55-02:00 น.	52.0 ^B	49.6 ^{***}	50.5 ^B	49.1 ^{***}	1.4
	02:00-02:05 น.	52.4 ^B	49.6 ^{***}	52.4 ^B	49.1 ^{***}	3.3
	02:05-02:10 น.	52.5 ^B	49.6 ^{***}	52.5 ^B	49.1 ^{***}	3.4
	02:10-02:15 น.	52.7 ^B	49.6 ^{***}	52.7 ^B	49.1 ^{***}	3.6
	02:15-02:20 น.	52.1 ^B	49.6 ^{***}	52.1 ^B	49.1 ^{***}	3.0
	02:20-02:25 น.	51.6 ^B	49.6 ^{***}	50.1 ^B	49.1 ^{***}	1.0
	02:25-02:30 น.	52.4 ^B	49.6 ^{***}	52.4 ^B	49.1 ^{***}	3.3
	02:30-02:35 น.	52.2 ^B	49.6 ^{***}	52.2 ^B	49.1 ^{***}	3.1
	02:35-02:40 น.	52.9 ^B	49.6 ^{***}	52.9 ^B	49.1 ^{***}	3.8
	02:40-02:45 น.	52.7 ^B	49.6 ^{***}	52.7 ^B	49.1 ^{***}	3.6
	02:45-02:50 น.	52.4 ^B	49.6 ^{***}	52.4 ^B	49.1 ^{***}	3.3
	02:50-02:55 น.	52.1 ^B	49.6 ^{***}	52.1 ^B	49.1 ^{***}	3.0
	02:55-03:00 น.	52.0 ^B	49.6 ^{***}	50.5 ^B	49.1 ^{***}	1.4
	03:00-03:05 น.	51.8 ^B	49.6 ^{***}	50.3 ^B	49.1 ^{***}	1.2
	03:05-03:10 น.	51.5 ^B	49.6 ^{***}	50.0 ^B	49.1 ^{***}	0.9
	03:10-03:15 น.	51.2 ^B	49.6 ^{***}	49.7 ^B	49.1 ^{***}	0.6

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณกลุ่มบริษัท ด้านทิศตะวันออก				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
13 เมษายน 2564 T22AH326-0036	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 03:15-03:20 น.	53.4 ^{2/}	49.6 ^{***}	54.4 ^{2/}	49.1 ^{***}	5.3
	03:20-03:25 น.	53.6 ^{2/}	49.6 ^{***}	54.6 ^{2/}	49.1 ^{***}	5.5
	03:25-03:30 น.	52.8 ^{2/}	49.6 ^{***}	52.8 ^{2/}	49.1 ^{***}	3.7
	03:30-03:35 น.	52.5 ^{2/}	49.6 ^{***}	52.5 ^{2/}	49.1 ^{***}	3.4
	03:35-03:40 น.	53.1 ^{2/}	49.6 ^{***}	54.1 ^{2/}	49.1 ^{***}	5.0
	03:40-03:45 น.	51.8 ^{2/}	49.6 ^{***}	50.3 ^{2/}	49.1 ^{***}	1.2
	03:45-03:50 น.	51.1 ^{2/}	49.6 ^{***}	49.6 ^{2/}	49.1 ^{***}	0.5
	03:50-03:55 น.	51.3 ^{2/}	49.6 ^{***}	49.8 ^{2/}	49.1 ^{***}	0.7
	03:55-04:00 น.	52.4 ^{2/}	49.6 ^{***}	52.4 ^{2/}	49.1 ^{***}	3.3
	04:00-04:05 น.	53.2 ^{2/}	49.6 ^{***}	54.2 ^{2/}	49.1 ^{***}	5.1
	04:05-04:10 น.	52.4 ^{2/}	49.6 ^{***}	52.4 ^{2/}	49.1 ^{***}	3.3
	04:10-04:15 น.	51.3 ^{2/}	49.6 ^{***}	49.8 ^{2/}	49.1 ^{***}	0.7
	04:15-04:20 น.	52.2 ^{2/}	49.6 ^{***}	52.2 ^{2/}	49.1 ^{***}	3.1
	04:20-04:25 น.	52.0 ^{2/}	49.6 ^{***}	50.5 ^{2/}	49.1 ^{***}	1.4
	04:25-04:30 น.	51.6 ^{2/}	49.6 ^{***}	50.1 ^{2/}	49.1 ^{***}	1.0
	04:30-04:35 น.	51.0 ^{2/}	49.6 ^{***}	47.0 ^{2/}	49.1 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{1/}
	04:35-04:40 น.	50.6 ^{2/}	49.6 ^{***}	46.6 ^{2/}	49.1 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{1/}
	04:40-04:45 น.	52.0 ^{2/}	49.6 ^{***}	50.5 ^{2/}	49.1 ^{***}	1.4
	04:45-04:50 น.	51.5 ^{2/}	49.6 ^{***}	50.0 ^{2/}	49.1 ^{***}	0.9
	04:50-04:55 น.	52.3 ^{2/}	49.6 ^{***}	52.3 ^{2/}	49.1 ^{***}	3.2
	04:55-05:00 น.	52.2 ^{2/}	49.6 ^{***}	52.2 ^{2/}	49.1 ^{***}	3.1
	05:00-05:05 น.	51.3 ^{2/}	49.6 ^{***}	49.8 ^{2/}	49.1 ^{***}	0.7
	05:05-05:10 น.	52.0 ^{2/}	49.6 ^{***}	50.5 ^{2/}	49.1 ^{***}	1.4
	05:10-05:15 น.	52.6 ^{2/}	49.6 ^{***}	52.6 ^{2/}	49.1 ^{***}	3.5
	05:15-05:20 น.	52.6 ^{2/}	49.6 ^{***}	52.6 ^{2/}	49.1 ^{***}	3.5
	05:20-05:25 น.	52.0 ^{2/}	49.6 ^{***}	50.5 ^{2/}	49.1 ^{***}	1.4
	05:25-05:30 น.	53.5 ^{2/}	49.6 ^{***}	54.5 ^{2/}	49.1 ^{***}	5.4
	05:30-05:35 น.	53.5 ^{2/}	49.6 ^{***}	54.5 ^{2/}	49.1 ^{***}	5.4
	05:35-05:40 น.	53.5 ^{2/}	49.6 ^{***}	54.5 ^{2/}	49.1 ^{***}	5.4
	05:40-05:45 น.	52.9 ^{2/}	49.6 ^{***}	52.9 ^{2/}	49.1 ^{***}	3.8
	05:45-05:50 น.	52.4 ^{2/}	49.6 ^{***}	52.4 ^{2/}	49.1 ^{***}	3.3
	05:50-05:55 น.	51.5 ^{2/}	49.6 ^{***}	50.0 ^{2/}	49.1 ^{***}	0.9
	05:55-06:00 น.	52.9 ^{2/}	49.6 ^{***}	52.9 ^{2/}	49.1 ^{***}	3.8
13 เมษายน 2564 T22AH326-0037	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	50.9 ^{1/}	50.9 ^{**}	43.9 ^{1/}	50.0 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{1/}
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	51.2 ^{1/}	51.3 ^{**}	44.2 ^{1/}	50.9 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{1/}
	08:00-09:00 น.	51.5 ^{1/}	51.3 ^{**}	44.5 ^{1/}	50.9 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{1/}
	09:00-10:00 น.	51.7 ^{1/}	51.3 ^{**}	44.7 ^{1/}	50.9 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{1/}
	10:00-11:00 น.	52.6 ^{1/}	51.3 ^{**}	45.6 ^{1/}	50.9 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{1/}
	11:00-12:00 น.	53.6 ^{1/}	51.3 ^{**}	49.1 ^{1/}	50.9 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{1/}
	12:00-13:00 น.	52.7 ^{1/}	51.3 ^{**}	45.7 ^{1/}	50.9 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{1/}
	13:00-14:00 น.	54.5 ^{1/}	51.3 ^{**}	51.5 ^{1/}	50.9 ^{**}	0.6
	14:00-15:00 น.	55.3 ^{1/}	51.3 ^{**}	53.3 ^{1/}	50.9 ^{**}	2.4
	15:00-16:00 น.	55.4 ^{1/}	51.3 ^{**}	53.4 ^{1/}	50.9 ^{**}	2.5

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เลขเบบเด)				
		รับร่วมบริการด้านทดสอบ				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
13 เมษายน 2564 T22AH326-0037	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 16:00-17:00 น.	53.6 ^{1/}	51.3 ^{**}	49.1 ^{1/}	50.9 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{1/}
	17:00-18:00 น.	53.4 ^{1/}	51.3 ^{**}	48.9 ^{1/}	50.9 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{1/}
	18:00-19:00 น.	53.2 ^{1/}	51.3 ^{**}	48.7 ^{1/}	50.9 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{1/}
	19:00-20:00 น.	53.1 ^{1/}	51.3 ^{**}	48.6 ^{1/}	50.9 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{1/}
	20:00-21:00 น.	52.7 ^{1/}	51.3 ^{**}	45.7 ^{1/}	50.9 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{1/}
	21:00-22:00 น.	53.3 ^{1/}	51.3 ^{**}	48.8 ^{1/}	50.9 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{1/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	53.8 ^{2/}	49.2 ^{***}	55.3 ^{2/}	48.6 ^{***}	6.7
	22:05-22:10 น.	53.5 ^{2/}	49.2 ^{***}	54.5 ^{2/}	48.6 ^{***}	5.9
	22:10-22:15 น.	53.8 ^{2/}	49.2 ^{***}	55.3 ^{2/}	48.6 ^{***}	6.7
	22:15-22:20 น.	53.1 ^{2/}	49.2 ^{***}	54.1 ^{2/}	48.6 ^{***}	5.5
	22:20-22:25 น.	53.2 ^{2/}	49.2 ^{***}	54.2 ^{2/}	48.6 ^{***}	5.6
	22:25-22:30 น.	52.8 ^{2/}	49.2 ^{***}	53.8 ^{2/}	48.6 ^{***}	5.2
	22:30-22:35 น.	53.1 ^{2/}	49.2 ^{***}	54.1 ^{2/}	48.6 ^{***}	5.5
	22:35-22:40 น.	52.9 ^{2/}	49.2 ^{***}	53.9 ^{2/}	48.6 ^{***}	5.3
	22:40-22:45 น.	52.2 ^{2/}	49.2 ^{***}	52.2 ^{2/}	48.6 ^{***}	3.6
	22:45-22:50 น.	51.7 ^{2/}	49.2 ^{***}	50.2 ^{2/}	48.6 ^{***}	1.6
	22:50-22:55 น.	51.7 ^{2/}	49.2 ^{***}	50.2 ^{2/}	48.6 ^{***}	1.6
	22:55-23:00 น.	51.9 ^{2/}	49.2 ^{***}	51.9 ^{2/}	48.6 ^{***}	3.3
	23:00-23:05 น.	52.6 ^{2/}	49.2 ^{***}	52.6 ^{2/}	48.6 ^{***}	4.0
	23:05-23:10 น.	52.6 ^{2/}	49.2 ^{***}	52.6 ^{2/}	48.6 ^{***}	4.0
	23:10-23:15 น.	52.6 ^{2/}	49.2 ^{***}	52.6 ^{2/}	48.6 ^{***}	4.0
	23:15-23:20 น.	52.5 ^{2/}	49.2 ^{***}	52.5 ^{2/}	48.6 ^{***}	3.9
	23:20-23:25 น.	52.1 ^{2/}	49.2 ^{***}	52.1 ^{2/}	48.6 ^{***}	3.5
	23:25-23:30 น.	52.6 ^{2/}	49.2 ^{***}	52.6 ^{2/}	48.6 ^{***}	4.0
	23:30-23:35 น.	53.8 ^{2/}	49.2 ^{***}	55.3 ^{2/}	48.6 ^{***}	6.7
	23:35-23:40 น.	53.2 ^{2/}	49.2 ^{***}	54.2 ^{2/}	48.6 ^{***}	5.6
	23:40-23:45 น.	53.5 ^{2/}	49.2 ^{***}	54.5 ^{2/}	48.6 ^{***}	5.9
	23:45-23:50 น.	52.9 ^{2/}	49.2 ^{***}	53.9 ^{2/}	48.6 ^{***}	5.3
	23:50-23:55 น.	53.4 ^{2/}	49.2 ^{***}	54.4 ^{2/}	48.6 ^{***}	5.8
	23:55-00:00 น.	52.6 ^{2/}	49.2 ^{***}	52.6 ^{2/}	48.6 ^{***}	4.0
14 เมษายน 2564 T22AH326-0037	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	53.4 ^{2/}	49.2 ^{***}	54.4 ^{2/}	48.6 ^{***}	5.8
	00:05-00:10 น.	53.3 ^{2/}	49.2 ^{***}	54.3 ^{2/}	48.6 ^{***}	5.7
	00:10-00:15 น.	52.5 ^{2/}	49.2 ^{***}	52.5 ^{2/}	48.6 ^{***}	3.9
	00:15-00:20 น.	52.4 ^{2/}	49.2 ^{***}	52.4 ^{2/}	48.6 ^{***}	3.8
	00:20-00:25 น.	52.1 ^{2/}	49.2 ^{***}	52.1 ^{2/}	48.6 ^{***}	3.5
	00:25-00:30 น.	51.9 ^{2/}	49.2 ^{***}	51.9 ^{2/}	48.6 ^{***}	3.3
	00:30-00:35 น.	51.6 ^{2/}	49.2 ^{***}	50.1 ^{2/}	48.6 ^{***}	1.5
	00:35-00:40 น.	52.2 ^{2/}	49.2 ^{***}	52.2 ^{2/}	48.6 ^{***}	3.6
	00:40-00:45 น.	53.0 ^{2/}	49.2 ^{***}	54.0 ^{2/}	48.6 ^{***}	5.4
	00:45-00:50 น.	52.7 ^{2/}	49.2 ^{***}	53.7 ^{2/}	48.6 ^{***}	5.1
	00:50-00:55 น.	52.9 ^{2/}	49.2 ^{***}	53.9 ^{2/}	48.6 ^{***}	5.3
	00:55-01:00 น.	52.9 ^{2/}	49.2 ^{***}	53.9 ^{2/}	48.6 ^{***}	5.3
	01:00-01:05 น.	54.6 ^{2/}	49.2 ^{***}	56.1 ^{2/}	48.6 ^{***}	7.5

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณกลุ่มบริษัท ด้านทิศตะวันออก				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
14 เมษายน 2564 T22AH326-0037	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 01:05-01:10 น.	51.9 ^{2/}	49.2 ^{***}	51.9 ^{2/}	48.6 ^{***}	3.3
	01:10-01:15 น.	52.0 ^{2/}	49.2 ^{***}	52.0 ^{2/}	48.6 ^{***}	3.4
	01:15-01:20 น.	52.6 ^{2/}	49.2 ^{***}	52.6 ^{2/}	48.6 ^{***}	4.0
	01:20-01:25 น.	52.9 ^{2/}	49.2 ^{***}	53.9 ^{2/}	48.6 ^{***}	5.3
	01:25-01:30 น.	52.5 ^{2/}	49.2 ^{***}	52.5 ^{2/}	48.6 ^{***}	3.9
	01:30-01:35 น.	52.8 ^{2/}	49.2 ^{***}	53.8 ^{2/}	48.6 ^{***}	5.2
	01:35-01:40 น.	52.4 ^{2/}	49.2 ^{***}	52.4 ^{2/}	48.6 ^{***}	3.8
	01:40-01:45 น.	53.0 ^{2/}	49.2 ^{***}	54.0 ^{2/}	48.6 ^{***}	5.4
	01:45-01:50 น.	53.5 ^{2/}	49.2 ^{***}	54.5 ^{2/}	48.6 ^{***}	5.9
	01:50-01:55 น.	52.8 ^{2/}	49.2 ^{***}	53.8 ^{2/}	48.6 ^{***}	5.2
	01:55-02:00 น.	52.2 ^{2/}	49.2 ^{***}	52.2 ^{2/}	48.6 ^{***}	3.6
	02:00-02:05 น.	51.9 ^{2/}	49.2 ^{***}	51.9 ^{2/}	48.6 ^{***}	3.3
	02:05-02:10 น.	52.4 ^{2/}	49.2 ^{***}	52.4 ^{2/}	48.6 ^{***}	3.8
	02:10-02:15 น.	52.3 ^{2/}	49.2 ^{***}	52.3 ^{2/}	48.6 ^{***}	3.7
	02:15-02:20 น.	51.7 ^{2/}	49.2 ^{***}	50.2 ^{2/}	48.6 ^{***}	1.6
	02:20-02:25 น.	51.4 ^{2/}	49.2 ^{***}	49.9 ^{2/}	48.6 ^{***}	1.3
	02:25-02:30 น.	51.3 ^{2/}	49.2 ^{***}	49.8 ^{2/}	48.6 ^{***}	1.2
	02:30-02:35 น.	51.2 ^{2/}	49.2 ^{***}	49.7 ^{2/}	48.6 ^{***}	1.1
	02:35-02:40 น.	51.1 ^{2/}	49.2 ^{***}	49.6 ^{2/}	48.6 ^{***}	1.0
	02:40-02:45 น.	51.6 ^{2/}	49.2 ^{***}	50.1 ^{2/}	48.6 ^{***}	1.5
	02:45-02:50 น.	51.7 ^{2/}	49.2 ^{***}	51.7 ^{2/}	48.6 ^{***}	3.1
	02:50-02:55 น.	52.3 ^{2/}	49.2 ^{***}	52.3 ^{2/}	48.6 ^{***}	3.7
	02:55-03:00 น.	53.0 ^{2/}	49.2 ^{***}	54.0 ^{2/}	48.6 ^{***}	5.4
	03:00-03:05 น.	52.6 ^{2/}	49.2 ^{***}	52.6 ^{2/}	48.6 ^{***}	4.0
	03:05-03:10 น.	51.8 ^{2/}	49.2 ^{***}	51.8 ^{2/}	48.6 ^{***}	3.2
	03:10-03:15 น.	51.1 ^{2/}	49.2 ^{***}	49.6 ^{2/}	48.6 ^{***}	1.0
	03:15-03:20 น.	50.9 ^{2/}	49.2 ^{***}	49.4 ^{2/}	48.6 ^{***}	0.8
	03:20-03:25 น.	51.4 ^{2/}	49.2 ^{***}	49.9 ^{2/}	48.6 ^{***}	1.3
	03:25-03:30 น.	51.4 ^{2/}	49.2 ^{***}	49.9 ^{2/}	48.6 ^{***}	1.3
	03:30-03:35 น.	52.9 ^{2/}	49.2 ^{***}	53.9 ^{2/}	48.6 ^{***}	5.3
	03:35-03:40 น.	52.9 ^{2/}	49.2 ^{***}	53.9 ^{2/}	48.6 ^{***}	5.3
	03:40-03:45 น.	52.2 ^{2/}	49.2 ^{***}	52.2 ^{2/}	48.6 ^{***}	3.6
	03:45-03:50 น.	51.7 ^{2/}	49.2 ^{***}	50.2 ^{2/}	48.6 ^{***}	1.6
	03:50-03:55 น.	52.6 ^{2/}	49.2 ^{***}	52.6 ^{2/}	48.6 ^{***}	4.0
	03:55-04:00 น.	51.8 ^{2/}	49.2 ^{***}	51.8 ^{2/}	48.6 ^{***}	3.2
	04:00-04:05 น.	51.5 ^{2/}	49.2 ^{***}	50.0 ^{2/}	48.6 ^{***}	1.4
	04:05-04:10 น.	51.5 ^{2/}	49.2 ^{***}	50.0 ^{2/}	48.6 ^{***}	1.4
	04:10-04:15 น.	51.5 ^{2/}	49.2 ^{***}	50.0 ^{2/}	48.6 ^{***}	1.4
	04:15-04:20 น.	52.4 ^{2/}	49.2 ^{***}	52.4 ^{2/}	48.6 ^{***}	3.8
	04:20-04:25 น.	51.6 ^{2/}	49.2 ^{***}	50.1 ^{2/}	48.6 ^{***}	1.5
	04:25-04:30 น.	52.2 ^{2/}	49.2 ^{***}	52.2 ^{2/}	48.6 ^{***}	3.6
	04:30-04:35 น.	52.6 ^{2/}	49.2 ^{***}	52.6 ^{2/}	48.6 ^{***}	4.0
	04:35-04:40 น.	52.0 ^{2/}	49.2 ^{***}	52.0 ^{2/}	48.6 ^{***}	3.4
	04:40-04:45 น.	52.6 ^{2/}	49.2 ^{***}	52.6 ^{2/}	48.6 ^{***}	4.0
	04:45-04:50 น.	52.4 ^{2/}	49.2 ^{***}	52.4 ^{2/}	48.6 ^{***}	3.8

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณกลุ่มบริหาร ด้านทิศตะวันออก				
		ระดับเสียงจากการจราจร บนถนนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงจากการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
14 เมษายน 2564 T22AH326-0037	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 04:50-04:55 น.	53.2 ^{3/}	49.2 ^{***}	54.2 ^{3/}	48.6 ^{***}	5.6
	04:55-05:00 น.	52.9 ^{3/}	49.2 ^{***}	53.9 ^{3/}	48.6 ^{***}	5.3
	05:00-05:05 น.	52.3 ^{3/}	49.2 ^{***}	52.3 ^{3/}	48.6 ^{***}	3.7
	05:05-05:10 น.	52.1 ^{3/}	49.2 ^{***}	52.1 ^{3/}	48.6 ^{***}	3.5
	05:10-05:15 น.	52.7 ^{3/}	49.2 ^{***}	52.7 ^{3/}	48.6 ^{***}	4.1
	05:15-05:20 น.	52.0 ^{3/}	49.2 ^{***}	52.0 ^{3/}	48.6 ^{***}	3.4
	05:20-05:25 น.	51.6 ^{3/}	49.2 ^{***}	50.1 ^{3/}	48.6 ^{***}	1.5
	05:25-05:30 น.	52.9 ^{3/}	49.2 ^{***}	53.9 ^{3/}	48.6 ^{***}	5.3
	05:30-05:35 น.	52.7 ^{3/}	49.2 ^{***}	52.7 ^{3/}	48.6 ^{***}	4.1
	05:35-05:40 น.	52.8 ^{3/}	49.2 ^{***}	53.8 ^{3/}	48.6 ^{***}	5.2
	05:40-05:45 น.	52.9 ^{3/}	49.2 ^{***}	53.9 ^{3/}	48.6 ^{***}	5.3
	05:45-05:50 น.	52.6 ^{3/}	49.2 ^{***}	52.6 ^{3/}	48.6 ^{***}	4.0
	05:50-05:55 น.	53.1 ^{3/}	49.2 ^{***}	54.1 ^{3/}	48.6 ^{***}	5.5
	05:55-06:00 น.	53.4 ^{3/}	49.2 ^{***}	54.4 ^{3/}	48.6 ^{***}	5.8
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 06:00-07:00 น.	52.0 ^{3/}	51.3 ^{**}	45.0 ^{3/}	50.9 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
14 เมษายน 2564 T22AH326-0038	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 07:00-08:00 น.	51.5 ^{3/}	51.4 ^{**}	44.5 ^{3/}	50.9 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
	08:00-09:00 น.	52.4 ^{3/}	51.4 ^{**}	45.4 ^{3/}	50.9 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
	09:00-10:00 น.	52.7 ^{3/}	51.4 ^{**}	45.7 ^{3/}	50.9 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
	10:00-11:00 น.	52.8 ^{3/}	51.4 ^{**}	45.8 ^{3/}	50.9 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
	11:00-12:00 น.	53.2 ^{3/}	51.4 ^{**}	48.7 ^{3/}	50.9 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
	12:00-13:00 น.	52.6 ^{3/}	51.4 ^{**}	45.6 ^{3/}	50.9 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
	13:00-14:00 น.	53.2 ^{3/}	51.4 ^{**}	48.7 ^{3/}	50.9 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
	14:00-15:00 น.	52.9 ^{3/}	51.4 ^{**}	48.4 ^{3/}	50.9 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
	15:00-16:00 น.	53.6 ^{3/}	51.4 ^{**}	49.1 ^{3/}	50.9 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
	16:00-17:00 น.	54.2 ^{3/}	51.4 ^{**}	51.2 ^{3/}	50.9 ^{**}	0.3
	17:00-18:00 น.	53.9 ^{3/}	51.4 ^{**}	50.9 ^{3/}	50.9 ^{**}	0.0
	18:00-19:00 น.	53.8 ^{3/}	51.4 ^{**}	49.3 ^{3/}	50.9 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
	19:00-20:00 น.	53.5 ^{3/}	51.4 ^{**}	49.0 ^{3/}	50.9 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
	20:00-21:00 น.	53.0 ^{3/}	51.4 ^{**}	48.5 ^{3/}	50.9 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
	21:00-22:00 น.	53.2 ^{3/}	51.4 ^{**}	48.7 ^{3/}	50.9 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	52.3 ^{3/}	49.2 ^{***}	52.3 ^{3/}	48.6 ^{***}	3.7
	22:05-22:10 น.	52.8 ^{3/}	49.2 ^{***}	53.8 ^{3/}	48.6 ^{***}	5.2
	22:10-22:15 น.	53.4 ^{3/}	49.2 ^{***}	54.4 ^{3/}	48.6 ^{***}	5.8
	22:15-22:20 น.	53.1 ^{3/}	49.2 ^{***}	54.1 ^{3/}	48.6 ^{***}	5.5
	22:20-22:25 น.	52.7 ^{3/}	49.2 ^{***}	53.7 ^{3/}	48.6 ^{***}	5.1
	22:25-22:30 น.	53.5 ^{3/}	49.2 ^{***}	54.5 ^{3/}	48.6 ^{***}	5.9
	22:30-22:35 น.	53.3 ^{3/}	49.2 ^{***}	54.3 ^{3/}	48.6 ^{***}	5.7
	22:35-22:40 น.	53.2 ^{3/}	49.2 ^{***}	54.2 ^{3/}	48.6 ^{***}	5.6
	22:40-22:45 น.	53.0 ^{3/}	49.2 ^{***}	54.0 ^{3/}	48.6 ^{***}	5.4
	22:45-22:50 น.	52.8 ^{3/}	49.2 ^{***}	53.8 ^{3/}	48.6 ^{***}	5.2
	22:50-22:55 น.	53.7 ^{3/}	49.2 ^{***}	54.7 ^{3/}	48.6 ^{***}	6.1
	22:55-23:00 น.	53.4 ^{3/}	49.2 ^{***}	54.4 ^{3/}	48.6 ^{***}	5.8

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ในช่วงกลุ่มบริษัทยา ด้านทิศตะวันออก				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
14 เมษายน 2564 T22AH026-0038	ช่วงเวลากลางคืน ²⁾ 23:00-23:05 น.	53.6 ²⁾	49.2 ^{***}	54.6 ²⁾	48.6 ^{***}	6.0
	23:05-23:10 น.	52.3 ²⁾	49.2 ^{***}	52.3 ²⁾	48.6 ^{***}	3.7
	23:10-23:15 น.	52.2 ²⁾	49.2 ^{***}	52.2 ²⁾	48.6 ^{***}	3.6
	23:15-23:20 น.	52.5 ²⁾	49.2 ^{***}	52.5 ²⁾	48.6 ^{***}	3.9
	23:20-23:25 น.	52.4 ²⁾	49.2 ^{***}	52.4 ²⁾	48.6 ^{***}	3.8
	23:25-23:30 น.	52.1 ²⁾	49.2 ^{***}	52.1 ²⁾	48.6 ^{***}	3.5
	23:30-23:35 น.	52.4 ²⁾	49.2 ^{***}	52.4 ²⁾	48.6 ^{***}	3.8
	23:35-23:40 น.	53.1 ²⁾	49.2 ^{***}	54.1 ²⁾	48.6 ^{***}	5.5
	23:40-23:45 น.	53.4 ²⁾	49.2 ^{***}	54.4 ²⁾	48.6 ^{***}	5.8
	23:45-23:50 น.	52.9 ²⁾	49.2 ^{***}	53.9 ²⁾	48.6 ^{***}	5.3
	23:50-23:55 น.	53.5 ²⁾	49.2 ^{***}	54.5 ²⁾	48.6 ^{***}	5.9
	23:55-00:00 น.	53.2 ²⁾	49.2 ^{***}	54.2 ²⁾	48.6 ^{***}	5.6
15 เมษายน 2564 T22AH026-0038	ช่วงเวลากลางคืน ²⁾ 00:00-00:05 น.	52.1 ²⁾	49.2 ^{***}	52.1 ²⁾	48.6 ^{***}	3.5
	00:05-00:10 น.	52.8 ²⁾	49.2 ^{***}	53.8 ²⁾	48.6 ^{***}	5.2
	00:10-00:15 น.	52.6 ²⁾	49.2 ^{***}	52.6 ²⁾	48.6 ^{***}	4.0
	00:15-00:20 น.	52.1 ²⁾	49.2 ^{***}	52.1 ²⁾	48.6 ^{***}	3.5
	00:20-00:25 น.	52.8 ²⁾	49.2 ^{***}	53.8 ²⁾	48.6 ^{***}	5.2
	00:25-00:30 น.	52.2 ²⁾	49.2 ^{***}	52.2 ²⁾	48.6 ^{***}	3.6
	00:30-00:35 น.	53.1 ²⁾	49.2 ^{***}	54.1 ²⁾	48.6 ^{***}	5.5
	00:35-00:40 น.	53.4 ²⁾	49.2 ^{***}	54.4 ²⁾	48.6 ^{***}	5.8
	00:40-00:45 น.	52.6 ²⁾	49.2 ^{***}	52.6 ²⁾	48.6 ^{***}	4.0
	00:45-00:50 น.	51.9 ²⁾	49.2 ^{***}	51.9 ²⁾	48.6 ^{***}	3.3
	00:50-00:55 น.	53.0 ²⁾	49.2 ^{***}	54.0 ²⁾	48.6 ^{***}	5.4
	00:55-01:00 น.	53.4 ²⁾	49.2 ^{***}	54.4 ²⁾	48.6 ^{***}	5.8
	01:00-01:05 น.	53.3 ²⁾	49.2 ^{***}	54.3 ²⁾	48.6 ^{***}	5.7
	01:05-01:10 น.	52.8 ²⁾	49.2 ^{***}	53.8 ²⁾	48.6 ^{***}	5.2
	01:10-01:15 น.	52.3 ²⁾	49.2 ^{***}	52.3 ²⁾	48.6 ^{***}	3.7
	01:15-01:20 น.	53.8 ²⁾	49.2 ^{***}	55.3 ²⁾	48.6 ^{***}	6.7
	01:20-01:25 น.	52.6 ²⁾	49.2 ^{***}	52.6 ²⁾	48.6 ^{***}	4.0
	01:25-01:30 น.	51.9 ²⁾	49.2 ^{***}	51.9 ²⁾	48.6 ^{***}	3.3
	01:30-01:35 น.	51.6 ²⁾	49.2 ^{***}	50.1 ²⁾	48.6 ^{***}	1.5
	01:35-01:40 น.	51.7 ²⁾	49.2 ^{***}	50.2 ²⁾	48.6 ^{***}	1.6
	01:40-01:45 น.	51.7 ²⁾	49.2 ^{***}	50.2 ²⁾	48.6 ^{***}	1.6
	01:45-01:50 น.	52.8 ²⁾	49.2 ^{***}	53.8 ²⁾	48.6 ^{***}	5.2
	01:50-01:55 น.	52.3 ²⁾	49.2 ^{***}	52.3 ²⁾	48.6 ^{***}	3.7
	01:55-02:00 น.	52.5 ²⁾	49.2 ^{***}	52.5 ²⁾	48.6 ^{***}	3.9
	02:00-02:05 น.	52.1 ²⁾	49.2 ^{***}	52.1 ²⁾	48.6 ^{***}	3.5
	02:05-02:10 น.	51.7 ²⁾	49.2 ^{***}	50.2 ²⁾	48.6 ^{***}	1.6
	02:10-02:15 น.	51.7 ²⁾	49.2 ^{***}	50.2 ²⁾	48.6 ^{***}	1.6
	02:15-02:20 น.	52.3 ²⁾	49.2 ^{***}	52.3 ²⁾	48.6 ^{***}	3.7
	02:20-02:25 น.	51.9 ²⁾	49.2 ^{***}	51.9 ²⁾	48.6 ^{***}	3.3
	02:25-02:30 น.	52.7 ²⁾	49.2 ^{***}	53.7 ²⁾	48.6 ^{***}	5.1
	02:30-02:35 น.	52.0 ²⁾	49.2 ^{***}	52.0 ²⁾	48.6 ^{***}	3.4
	02:35-02:40 น.	52.1 ²⁾	49.2 ^{***}	52.1 ²⁾	48.6 ^{***}	3.5

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณกลุ่มบริษัท ด้านทิศตะวันออก				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
15 เมษายน 2564 T22AH326-0038	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 02:40-02:45 น.	53.2 ^{3/}	49.2 ^{***}	54.2 ^{3/}	48.6 ^{***}	5.6
	02:45-02:50 น.	53.3 ^{3/}	49.2 ^{***}	54.3 ^{3/}	48.6 ^{***}	5.7
	02:50-02:55 น.	51.9 ^{3/}	49.2 ^{***}	51.9 ^{3/}	48.6 ^{***}	3.3
	02:55-03:00 น.	51.8 ^{3/}	49.2 ^{***}	51.8 ^{3/}	48.6 ^{***}	3.2
	03:00-03:05 น.	51.5 ^{3/}	49.2 ^{***}	50.0 ^{3/}	48.6 ^{***}	1.4
	03:05-03:10 น.	51.0 ^{3/}	49.2 ^{***}	49.5 ^{3/}	48.6 ^{***}	0.9
	03:10-03:15 น.	52.0 ^{3/}	49.2 ^{***}	52.0 ^{3/}	48.6 ^{***}	3.4
	03:15-03:20 น.	52.1 ^{3/}	49.2 ^{***}	52.1 ^{3/}	48.6 ^{***}	3.5
	03:20-03:25 น.	52.0 ^{3/}	49.2 ^{***}	52.0 ^{3/}	48.6 ^{***}	3.4
	03:25-03:30 น.	51.0 ^{3/}	49.2 ^{***}	49.5 ^{3/}	48.6 ^{***}	0.9
	03:30-03:35 น.	52.2 ^{3/}	49.2 ^{***}	52.2 ^{3/}	48.6 ^{***}	3.6
	03:35-03:40 น.	52.1 ^{3/}	49.2 ^{***}	52.1 ^{3/}	48.6 ^{***}	3.5
	03:40-03:45 น.	51.8 ^{3/}	49.2 ^{***}	51.8 ^{3/}	48.6 ^{***}	3.2
	03:45-03:50 น.	51.4 ^{3/}	49.2 ^{***}	49.9 ^{3/}	48.6 ^{***}	1.3
	03:50-03:55 น.	51.0 ^{3/}	49.2 ^{***}	49.5 ^{3/}	48.6 ^{***}	0.9
	03:55-04:00 น.	52.0 ^{3/}	49.2 ^{***}	52.0 ^{3/}	48.6 ^{***}	3.4
	04:00-04:05 น.	52.5 ^{3/}	49.2 ^{***}	52.5 ^{3/}	48.6 ^{***}	3.9
	04:05-04:10 น.	51.2 ^{3/}	49.2 ^{***}	49.7 ^{3/}	48.6 ^{***}	1.1
	04:10-04:15 น.	51.3 ^{3/}	49.2 ^{***}	49.8 ^{3/}	48.6 ^{***}	1.2
	04:15-04:20 น.	52.9 ^{3/}	49.2 ^{***}	53.9 ^{3/}	48.6 ^{***}	5.3
	04:20-04:25 น.	52.1 ^{3/}	49.2 ^{***}	52.1 ^{3/}	48.6 ^{***}	3.5
	04:25-04:30 น.	51.0 ^{3/}	49.2 ^{***}	49.5 ^{3/}	48.6 ^{***}	0.9
	04:30-04:35 น.	51.7 ^{3/}	49.2 ^{***}	51.7 ^{3/}	48.6 ^{***}	3.1
	04:35-04:40 น.	52.2 ^{3/}	49.2 ^{***}	52.2 ^{3/}	48.6 ^{***}	3.6
	04:40-04:45 น.	52.1 ^{3/}	49.2 ^{***}	52.1 ^{3/}	48.6 ^{***}	3.5
	04:45-04:50 น.	52.1 ^{3/}	49.2 ^{***}	52.1 ^{3/}	48.6 ^{***}	3.5
	04:50-04:55 น.	52.4 ^{3/}	49.2 ^{***}	52.4 ^{3/}	48.6 ^{***}	3.8
	04:55-05:00 น.	51.3 ^{3/}	49.2 ^{***}	49.8 ^{3/}	48.6 ^{***}	1.2
	05:00-05:05 น.	50.7 ^{3/}	49.2 ^{***}	49.2 ^{3/}	48.6 ^{***}	0.6
	05:05-05:10 น.	51.4 ^{3/}	49.2 ^{***}	49.9 ^{3/}	48.6 ^{***}	1.3
	05:10-05:15 น.	50.8 ^{3/}	49.2 ^{***}	49.3 ^{3/}	48.6 ^{***}	0.7
	05:15-05:20 น.	51.7 ^{3/}	49.2 ^{***}	50.2 ^{3/}	48.6 ^{***}	1.6
	05:20-05:25 น.	53.7 ^{3/}	49.2 ^{***}	54.7 ^{3/}	48.6 ^{***}	6.1
	05:25-05:30 น.	53.2 ^{3/}	49.2 ^{***}	54.2 ^{3/}	48.6 ^{***}	5.6
	05:30-05:35 น.	53.3 ^{3/}	49.2 ^{***}	54.3 ^{3/}	48.6 ^{***}	5.7
	05:35-05:40 น.	53.5 ^{3/}	49.2 ^{***}	54.5 ^{3/}	48.6 ^{***}	5.9
	05:40-05:45 น.	54.0 ^{3/}	49.2 ^{***}	55.5 ^{3/}	48.6 ^{***}	6.9
	05:45-05:50 น.	53.3 ^{3/}	49.2 ^{***}	54.3 ^{3/}	48.6 ^{***}	5.7
	05:50-05:55 น.	52.9 ^{3/}	49.2 ^{***}	53.9 ^{3/}	48.6 ^{***}	5.3
	05:55-06:00 น.	51.8 ^{3/}	49.2 ^{***}	51.8 ^{3/}	48.6 ^{***}	3.2
15 เมษายน 2564 T22AH326-0039	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	51.5 ^{3/}	51.4 ^{**}	44.5 ^{3/}	50.9 ^{**}	ไม่พินิจสำคัญ ^{3/}
	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/} 07:00-08:00 น.	51.2 ^{3/}	51.5 ^{**}	44.2 ^{3/}	50.8 ^{**}	ไม่พินิจสำคัญ ^{3/}
	08:00-09:00 น.	51.8 ^{3/}	51.5 ^{**}	44.8 ^{3/}	50.8 ^{**}	ไม่พินิจสำคัญ ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณกลุ่มบริษัท ด้านทิศตะวันออก				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
15 เมษายน 2564 T22AH326-0039	ช่วงเวลากลางวัน ¹⁾ 09:00-10:00 น.	52.1 ^U	51.5 ^{**}	45.1 ^U	50.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^U
	10:00-11:00 น.	52.3 ^U	51.5 ^{**}	45.3 ^U	50.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^U
	11:00-12:00 น.	52.5 ^U	51.5 ^{**}	45.5 ^U	50.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^U
	12:00-13:00 น.	52.9 ^U	51.5 ^{**}	45.9 ^U	50.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^U
	13:00-14:00 น.	53.4 ^U	51.5 ^{**}	48.9 ^U	50.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^U
	14:00-15:00 น.	53.7 ^U	51.5 ^{**}	49.2 ^U	50.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^U
	15:00-16:00 น.	53.3 ^U	51.5 ^{**}	48.8 ^U	50.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^U
	16:00-17:00 น.	53.7 ^U	51.5 ^{**}	49.2 ^U	50.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^U
	17:00-18:00 น.	53.2 ^U	51.5 ^{**}	48.7 ^U	50.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^U
	18:00-19:00 น.	52.7 ^U	51.5 ^{**}	45.7 ^U	50.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^U
	19:00-20:00 น.	52.8 ^U	51.5 ^{**}	45.8 ^U	50.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^U
	20:00-21:00 น.	53.1 ^U	51.5 ^{**}	48.6 ^U	50.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^U
	21:00-22:00 น.	53.5 ^U	51.5 ^{**}	49.0 ^U	50.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^U
	ช่วงเวลากลางคืน ²⁾ 22:00-22:05 น.	53.8 ^U	49.6 ^{***}	54.8 ^U	49.2 ^{***}	5.6
	22:05-22:10 น.	53.4 ^U	49.6 ^{***}	54.4 ^U	49.2 ^{***}	5.2
	22:10-22:15 น.	53.1 ^U	49.6 ^{***}	54.1 ^U	49.2 ^{***}	4.9
	22:15-22:20 น.	53.1 ^U	49.6 ^{***}	54.1 ^U	49.2 ^{***}	4.9
	22:20-22:25 น.	53.0 ^U	49.6 ^{***}	53.0 ^U	49.2 ^{***}	3.8
	22:25-22:30 น.	53.7 ^U	49.6 ^{***}	54.7 ^U	49.2 ^{***}	5.5
	22:30-22:35 น.	53.8 ^U	49.6 ^{***}	54.8 ^U	49.2 ^{***}	5.6
	22:35-22:40 น.	53.9 ^U	49.6 ^{***}	54.9 ^U	49.2 ^{***}	5.7
	22:40-22:45 น.	54.3 ^U	49.6 ^{***}	55.8 ^U	49.2 ^{***}	6.6
	22:45-22:50 น.	53.5 ^U	49.6 ^{***}	54.5 ^U	49.2 ^{***}	5.3
	22:50-22:55 น.	53.1 ^U	49.6 ^{***}	54.1 ^U	49.2 ^{***}	4.9
	22:55-23:00 น.	55.4 ^U	49.6 ^{***}	56.9 ^U	49.2 ^{***}	7.7
	23:00-23:05 น.	53.6 ^U	49.6 ^{***}	54.6 ^U	49.2 ^{***}	5.4
	23:05-23:10 น.	55.2 ^U	49.6 ^{***}	56.7 ^U	49.2 ^{***}	7.5
	23:10-23:15 น.	53.8 ^U	49.6 ^{***}	54.8 ^U	49.2 ^{***}	5.6
	23:15-23:20 น.	53.2 ^U	49.6 ^{***}	54.2 ^U	49.2 ^{***}	5.0
	23:20-23:25 น.	52.2 ^U	49.6 ^{***}	52.2 ^U	49.2 ^{***}	3.0
	23:25-23:30 น.	52.4 ^U	49.6 ^{***}	52.4 ^U	49.2 ^{***}	3.2
	23:30-23:35 น.	52.7 ^U	49.6 ^{***}	52.7 ^U	49.2 ^{***}	3.5
	23:35-23:40 น.	52.5 ^U	49.6 ^{***}	52.5 ^U	49.2 ^{***}	3.3
	23:40-23:45 น.	52.6 ^U	49.6 ^{***}	52.6 ^U	49.2 ^{***}	3.4
	23:45-23:50 น.	52.3 ^U	49.6 ^{***}	52.3 ^U	49.2 ^{***}	3.1
	23:50-23:55 น.	52.3 ^U	49.6 ^{***}	52.3 ^U	49.2 ^{***}	3.1
	23:55-00:00 น.	53.3 ^U	49.6 ^{***}	54.3 ^U	49.2 ^{***}	5.1
16 เมษายน 2564 T22AH326-0039	ช่วงเวลากลางคืน ²⁾ 00:00-00:05 น.	53.3 ^U	49.6 ^{***}	54.3 ^U	49.2 ^{***}	5.1
	00:05-00:10 น.	54.1 ^U	49.6 ^{***}	55.6 ^U	49.2 ^{***}	6.4
	00:10-00:15 น.	53.8 ^U	49.6 ^{***}	54.8 ^U	49.2 ^{***}	5.6
	00:15-00:20 น.	53.2 ^U	49.6 ^{***}	54.2 ^U	49.2 ^{***}	5.0
	00:20-00:25 น.	52.9 ^U	49.6 ^{***}	52.9 ^U	49.2 ^{***}	3.7
	00:25-00:30 น.	54.1 ^U	49.6 ^{***}	55.6 ^U	49.2 ^{***}	6.4

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศตะวันออก				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
16 เมษายน 2564 T22AH326-0039	ช่วงเวลากลางคืน ²⁾ 00:30-00:35 น.	53.4 ^{ก)}	49.6 ^{***}	54.4 ^{ก)}	49.2 ^{***}	5.2
	00:35-00:40 น.	52.8 ^{ก)}	49.6 ^{***}	52.8 ^{ก)}	49.2 ^{***}	3.6
	00:40-00:45 น.	53.4 ^{ก)}	49.6 ^{***}	54.4 ^{ก)}	49.2 ^{***}	5.2
	00:45-00:50 น.	53.0 ^{ก)}	49.6 ^{***}	53.0 ^{ก)}	49.2 ^{***}	3.8
	00:50-00:55 น.	55.5 ^{ก)}	49.6 ^{***}	57.0 ^{ก)}	49.2 ^{***}	7.8
	00:55-01:00 น.	52.5 ^{ก)}	49.6 ^{***}	52.5 ^{ก)}	49.2 ^{***}	3.3
	01:00-01:05 น.	52.9 ^{ก)}	49.6 ^{***}	52.9 ^{ก)}	49.2 ^{***}	3.7
	01:05-01:10 น.	52.5 ^{ก)}	49.6 ^{***}	52.5 ^{ก)}	49.2 ^{***}	3.3
	01:10-01:15 น.	52.4 ^{ก)}	49.6 ^{***}	52.4 ^{ก)}	49.2 ^{***}	3.2
	01:15-01:20 น.	53.3 ^{ก)}	49.6 ^{***}	54.3 ^{ก)}	49.2 ^{***}	5.1
	01:20-01:25 น.	53.6 ^{ก)}	49.6 ^{***}	54.6 ^{ก)}	49.2 ^{***}	5.4
	01:25-01:30 น.	52.9 ^{ก)}	49.6 ^{***}	52.9 ^{ก)}	49.2 ^{***}	3.7
	01:30-01:35 น.	52.1 ^{ก)}	49.6 ^{***}	52.1 ^{ก)}	49.2 ^{***}	2.9
	01:35-01:40 น.	52.2 ^{ก)}	49.6 ^{***}	52.2 ^{ก)}	49.2 ^{***}	3.0
	01:40-01:45 น.	52.8 ^{ก)}	49.6 ^{***}	52.8 ^{ก)}	49.2 ^{***}	3.6
	01:45-01:50 น.	53.0 ^{ก)}	49.6 ^{***}	53.0 ^{ก)}	49.2 ^{***}	3.8
	01:50-01:55 น.	53.0 ^{ก)}	49.6 ^{***}	53.0 ^{ก)}	49.2 ^{***}	3.8
	01:55-02:00 น.	52.5 ^{ก)}	49.6 ^{***}	52.5 ^{ก)}	49.2 ^{***}	3.3
	02:00-02:05 น.	53.0 ^{ก)}	49.6 ^{***}	53.0 ^{ก)}	49.2 ^{***}	3.8
	02:05-02:10 น.	53.4 ^{ก)}	49.6 ^{***}	54.4 ^{ก)}	49.2 ^{***}	5.2
	02:10-02:15 น.	52.6 ^{ก)}	49.6 ^{***}	52.6 ^{ก)}	49.2 ^{***}	3.4
	02:15-02:20 น.	51.8 ^{ก)}	49.6 ^{***}	50.3 ^{ก)}	49.2 ^{***}	1.1
	02:20-02:25 น.	52.4 ^{ก)}	49.6 ^{***}	52.4 ^{ก)}	49.2 ^{***}	3.2
	02:25-02:30 น.	52.3 ^{ก)}	49.6 ^{***}	52.3 ^{ก)}	49.2 ^{***}	3.1
	02:30-02:35 น.	52.7 ^{ก)}	49.6 ^{***}	52.7 ^{ก)}	49.2 ^{***}	3.5
	02:35-02:40 น.	51.9 ^{ก)}	49.6 ^{***}	50.4 ^{ก)}	49.2 ^{***}	1.2
	02:40-02:45 น.	52.0 ^{ก)}	49.6 ^{***}	50.5 ^{ก)}	49.2 ^{***}	1.3
	02:45-02:50 น.	50.9 ^{ก)}	49.6 ^{***}	46.9 ^{ก)}	49.2 ^{***}	ไม่พบค่าเสียง ^{ก)}
	02:50-02:55 น.	51.5 ^{ก)}	49.6 ^{***}	50.0 ^{ก)}	49.2 ^{***}	0.8
	02:55-03:00 น.	51.4 ^{ก)}	49.6 ^{***}	49.9 ^{ก)}	49.2 ^{***}	0.7
	03:00-03:05 น.	52.0 ^{ก)}	49.6 ^{***}	50.5 ^{ก)}	49.2 ^{***}	1.3
	03:05-03:10 น.	53.0 ^{ก)}	49.6 ^{***}	53.0 ^{ก)}	49.2 ^{***}	3.8
	03:10-03:15 น.	52.8 ^{ก)}	49.6 ^{***}	52.8 ^{ก)}	49.2 ^{***}	3.6
	03:15-03:20 น.	52.9 ^{ก)}	49.6 ^{***}	52.9 ^{ก)}	49.2 ^{***}	3.7
	03:20-03:25 น.	53.3 ^{ก)}	49.6 ^{***}	54.3 ^{ก)}	49.2 ^{***}	5.1
	03:25-03:30 น.	52.6 ^{ก)}	49.6 ^{***}	52.6 ^{ก)}	49.2 ^{***}	3.4
	03:30-03:35 น.	52.2 ^{ก)}	49.6 ^{***}	52.2 ^{ก)}	49.2 ^{***}	3.0
	03:35-03:40 น.	51.9 ^{ก)}	49.6 ^{***}	50.4 ^{ก)}	49.2 ^{***}	1.2
	03:40-03:45 น.	51.4 ^{ก)}	49.6 ^{***}	49.9 ^{ก)}	49.2 ^{***}	0.7
	03:45-03:50 น.	51.4 ^{ก)}	49.6 ^{***}	49.9 ^{ก)}	49.2 ^{***}	0.7
	03:50-03:55 น.	51.4 ^{ก)}	49.6 ^{***}	49.9 ^{ก)}	49.2 ^{***}	0.7
	03:55-04:00 น.	52.1 ^{ก)}	49.6 ^{***}	50.6 ^{ก)}	49.2 ^{***}	1.4
	04:00-04:05 น.	51.9 ^{ก)}	49.6 ^{***}	50.4 ^{ก)}	49.2 ^{***}	1.2
	04:05-04:10 น.	51.9 ^{ก)}	49.6 ^{***}	50.4 ^{ก)}	49.2 ^{***}	1.2
	04:10-04:15 น.	51.3 ^{ก)}	49.6 ^{***}	49.8 ^{ก)}	49.2 ^{***}	0.6

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณกลุ่มบริษัท ด้านทิศตะวันออก				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
16 เมษายน 2564 T22AH326-0039	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 04:15-04:20 น.	51.9 ^{2/}	49.6 ^{***}	50.4 ^{2/}	49.2 ^{***}	1.2
	04:20-04:25 น.	51.7 ^{2/}	49.6 ^{***}	50.2 ^{2/}	49.2 ^{***}	1.0
	04:25-04:30 น.	51.9 ^{2/}	49.6 ^{***}	50.4 ^{2/}	49.2 ^{***}	1.2
	04:30-04:35 น.	51.4 ^{2/}	49.6 ^{***}	49.9 ^{2/}	49.2 ^{***}	0.7
	04:35-04:40 น.	51.7 ^{2/}	49.6 ^{***}	50.2 ^{2/}	49.2 ^{***}	1.0
	04:40-04:45 น.	51.5 ^{2/}	49.6 ^{***}	50.0 ^{2/}	49.2 ^{***}	0.8
	04:45-04:50 น.	51.6 ^{2/}	49.6 ^{***}	50.1 ^{2/}	49.2 ^{***}	0.9
	04:50-04:55 น.	52.1 ^{2/}	49.6 ^{***}	52.1 ^{2/}	49.2 ^{***}	2.9
	04:55-05:00 น.	50.7 ^{2/}	49.6 ^{***}	46.7 ^{2/}	49.2 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
	05:00-05:05 น.	50.6 ^{2/}	49.6 ^{***}	46.6 ^{2/}	49.2 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
	05:05-05:10 น.	51.1 ^{2/}	49.6 ^{***}	49.6 ^{2/}	49.2 ^{***}	0.4
	05:10-05:15 น.	52.3 ^{2/}	49.6 ^{***}	52.3 ^{2/}	49.2 ^{***}	3.1
	05:15-05:20 น.	53.5 ^{2/}	49.6 ^{***}	54.5 ^{2/}	49.2 ^{***}	5.3
	05:20-05:25 น.	52.5 ^{2/}	49.6 ^{***}	52.5 ^{2/}	49.2 ^{***}	3.3
	05:25-05:30 น.	52.5 ^{2/}	49.6 ^{***}	52.5 ^{2/}	49.2 ^{***}	3.3
	05:30-05:35 น.	52.4 ^{2/}	49.6 ^{***}	52.4 ^{2/}	49.2 ^{***}	3.2
	05:35-05:40 น.	53.1 ^{2/}	49.6 ^{***}	53.1 ^{2/}	49.2 ^{***}	3.9
	05:40-05:45 น.	53.9 ^{2/}	49.6 ^{***}	54.9 ^{2/}	49.2 ^{***}	5.7
	05:45-05:50 น.	52.1 ^{2/}	49.6 ^{***}	52.1 ^{2/}	49.2 ^{***}	2.9
	05:50-05:55 น.	51.8 ^{2/}	49.6 ^{***}	50.3 ^{2/}	49.2 ^{***}	1.1
	05:55-06:00 น.	51.7 ^{2/}	49.6 ^{***}	50.2 ^{2/}	49.2 ^{***}	1.0
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 06:00-07:00 น.	53.1 ^{2/}	51.5 ^{**}	48.6 ^{2/}	50.8 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
16 เมษายน 2564 T22AH326-0040	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 07:00-08:00 น.	51.2 ^{2/}	51.8 ^{**}	44.2 ^{2/}	51.0 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
	08:00-09:00 น.	52.2 ^{2/}	51.8 ^{**}	45.2 ^{2/}	51.0 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
	09:00-10:00 น.	52.3 ^{2/}	51.8 ^{**}	45.3 ^{2/}	51.0 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
	10:00-11:00 น.	55.0 ^{2/}	51.8 ^{**}	52.0 ^{2/}	51.0 ^{**}	1.0
	11:00-12:00 น.	56.2 ^{2/}	51.8 ^{**}	54.2 ^{2/}	51.0 ^{**}	3.2
	12:00-13:00 น.	53.9 ^{2/}	51.8 ^{**}	49.4 ^{2/}	51.0 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
	13:00-14:00 น.	55.2 ^{2/}	51.8 ^{**}	52.2 ^{2/}	51.0 ^{**}	1.2
	14:00-15:00 น.	54.3 ^{2/}	51.8 ^{**}	49.8 ^{2/}	51.0 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
	15:00-16:00 น.	55.9 ^{2/}	51.8 ^{**}	53.9 ^{2/}	51.0 ^{**}	2.9
	16:00-17:00 น.	54.5 ^{2/}	51.8 ^{**}	51.5 ^{2/}	51.0 ^{**}	0.5
	17:00-18:00 น.	55.8 ^{2/}	51.8 ^{**}	53.8 ^{2/}	51.0 ^{**}	2.8
	18:00-19:00 น.	53.1 ^{2/}	51.8 ^{**}	46.1 ^{2/}	51.0 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
	19:00-20:00 น.	53.2 ^{2/}	51.8 ^{**}	46.2 ^{2/}	51.0 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
	20:00-21:00 น.	53.7 ^{2/}	51.8 ^{**}	49.2 ^{2/}	51.0 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
	21:00-22:00 น.	53.7 ^{2/}	51.8 ^{**}	49.2 ^{2/}	51.0 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^{3/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	53.6 ^{2/}	49.7 ^{***}	54.6 ^{2/}	49.2 ^{***}	5.4
	22:05-22:10 น.	53.0 ^{2/}	49.7 ^{***}	53.0 ^{2/}	49.2 ^{***}	3.8
	22:10-22:15 น.	52.5 ^{2/}	49.7 ^{***}	52.5 ^{2/}	49.2 ^{***}	3.3
	22:15-22:20 น.	52.7 ^{2/}	49.7 ^{***}	52.7 ^{2/}	49.2 ^{***}	3.5
	22:20-22:25 น.	51.8 ^{2/}	49.7 ^{***}	50.3 ^{2/}	49.2 ^{***}	1.1

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณจุดตรวจด้านทิศตะวันออก				
		ระดับเสียงขณะมีการ ขบวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการขบวน	ระดับเสียงขณะมีการขบวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การขบวน
16 เมษายน 2564 T22AH326-0040	ช่วงเวลากลางคืน ²⁾ 22:25-22:30 น.	51.5 ³⁾	49.7 ^{***}	50.0 ²⁾	49.2 ^{***}	0.8
	22:30-22:35 น.	52.3 ³⁾	49.7 ^{***}	52.3 ²⁾	49.2 ^{***}	3.1
	22:35-22:40 น.	52.0 ³⁾	49.7 ^{***}	50.5 ²⁾	49.2 ^{***}	1.3
	22:40-22:45 น.	51.7 ³⁾	49.7 ^{***}	50.2 ²⁾	49.2 ^{***}	1.0
	22:45-22:50 น.	53.0 ³⁾	49.7 ^{***}	53.0 ²⁾	49.2 ^{***}	3.8
	22:50-22:55 น.	52.2 ³⁾	49.7 ^{***}	52.2 ²⁾	49.2 ^{***}	3.0
	22:55-23:00 น.	53.6 ³⁾	49.7 ^{***}	54.6 ²⁾	49.2 ^{***}	5.4
	23:00-23:05 น.	52.7 ³⁾	49.7 ^{***}	52.7 ²⁾	49.2 ^{***}	3.5
	23:05-23:10 น.	52.5 ³⁾	49.7 ^{***}	52.5 ²⁾	49.2 ^{***}	3.3
	23:10-23:15 น.	51.8 ³⁾	49.7 ^{***}	50.3 ²⁾	49.2 ^{***}	1.1
	23:15-23:20 น.	53.2 ³⁾	49.7 ^{***}	54.2 ²⁾	49.2 ^{***}	5.0
	23:20-23:25 น.	52.5 ³⁾	49.7 ^{***}	52.5 ²⁾	49.2 ^{***}	3.3
	23:25-23:30 น.	52.4 ³⁾	49.7 ^{***}	52.4 ²⁾	49.2 ^{***}	3.2
	23:30-23:35 น.	52.6 ³⁾	49.7 ^{***}	52.6 ²⁾	49.2 ^{***}	3.4
	23:35-23:40 น.	52.3 ³⁾	49.7 ^{***}	52.3 ²⁾	49.2 ^{***}	3.1
	23:40-23:45 น.	51.8 ³⁾	49.7 ^{***}	50.3 ²⁾	49.2 ^{***}	1.1
	23:45-23:50 น.	52.1 ³⁾	49.7 ^{***}	50.6 ²⁾	49.2 ^{***}	1.4
	23:50-23:55 น.	52.6 ³⁾	49.7 ^{***}	52.6 ²⁾	49.2 ^{***}	3.4
	23:55-00:00 น.	52.5 ³⁾	49.7 ^{***}	52.5 ²⁾	49.2 ^{***}	3.3
17 เมษายน 2564 T22AH326-0040	ช่วงเวลากลางคืน ²⁾ 00:00-00:05 น.	52.2 ³⁾	49.7 ^{***}	50.7 ²⁾	49.2 ^{***}	1.5
	00:05-00:10 น.	53.0 ³⁾	49.7 ^{***}	53.0 ²⁾	49.2 ^{***}	3.8
	00:10-00:15 น.	52.4 ³⁾	49.7 ^{***}	52.4 ²⁾	49.2 ^{***}	3.2
	00:15-00:20 น.	52.6 ³⁾	49.7 ^{***}	52.6 ²⁾	49.2 ^{***}	3.4
	00:20-00:25 น.	53.4 ³⁾	49.7 ^{***}	54.4 ²⁾	49.2 ^{***}	5.2
	00:25-00:30 น.	53.1 ³⁾	49.7 ^{***}	53.1 ²⁾	49.2 ^{***}	3.9
	00:30-00:35 น.	51.9 ³⁾	49.7 ^{***}	50.4 ²⁾	49.2 ^{***}	1.2
	00:35-00:40 น.	52.8 ³⁾	49.7 ^{***}	52.8 ²⁾	49.2 ^{***}	3.6
	00:40-00:45 น.	52.5 ³⁾	49.7 ^{***}	52.5 ²⁾	49.2 ^{***}	3.3
	00:45-00:50 น.	52.7 ³⁾	49.7 ^{***}	52.7 ²⁾	49.2 ^{***}	3.5
	00:50-00:55 น.	53.0 ³⁾	49.7 ^{***}	53.0 ²⁾	49.2 ^{***}	3.8
	00:55-01:00 น.	53.2 ³⁾	49.7 ^{***}	53.2 ²⁾	49.2 ^{***}	4.0
	01:00-01:05 น.	52.3 ³⁾	49.7 ^{***}	52.3 ²⁾	49.2 ^{***}	3.1
	01:05-01:10 น.	52.0 ³⁾	49.7 ^{***}	50.5 ²⁾	49.2 ^{***}	1.3
	01:10-01:15 น.	51.3 ³⁾	49.7 ^{***}	49.8 ²⁾	49.2 ^{***}	0.6
	01:15-01:20 น.	51.8 ³⁾	49.7 ^{***}	50.3 ²⁾	49.2 ^{***}	1.1
	01:20-01:25 น.	53.3 ³⁾	49.7 ^{***}	54.3 ²⁾	49.2 ^{***}	5.1
	01:25-01:30 น.	53.5 ³⁾	49.7 ^{***}	54.5 ²⁾	49.2 ^{***}	5.3
	01:30-01:35 น.	51.5 ³⁾	49.7 ^{***}	50.0 ²⁾	49.2 ^{***}	0.8
	01:35-01:40 น.	52.6 ³⁾	49.7 ^{***}	52.6 ²⁾	49.2 ^{***}	3.4
	01:40-01:45 น.	51.9 ³⁾	49.7 ^{***}	50.4 ²⁾	49.2 ^{***}	1.2
	01:45-01:50 น.	51.0 ³⁾	49.7 ^{***}	47.0 ²⁾	49.2 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ⁴⁾
	01:50-01:55 น.	53.0 ³⁾	49.7 ^{***}	53.0 ²⁾	49.2 ^{***}	3.8
	01:55-02:00 น.	53.1 ³⁾	49.7 ^{***}	53.1 ²⁾	49.2 ^{***}	3.9
	02:00-02:05 น.	52.6 ³⁾	49.7 ^{***}	52.6 ²⁾	49.2 ^{***}	3.4

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศตะวันออก				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
17 เมษายน 2564 T22AH326-0040	ช่วงเวลากลางวัน ²⁾ 02:05-02:10 น.	52.5 ³⁾	49.7 ^{***}	52.5 ³⁾	49.2 ^{***}	3.3
	02:10-02:15 น.	52.2 ³⁾	49.7 ^{***}	52.2 ³⁾	49.2 ^{***}	3.0
	02:15-02:20 น.	52.6 ³⁾	49.7 ^{***}	52.6 ³⁾	49.2 ^{***}	3.4
	02:20-02:25 น.	51.9 ³⁾	49.7 ^{***}	50.4 ³⁾	49.2 ^{***}	1.2
	02:25-02:30 น.	51.8 ³⁾	49.7 ^{***}	50.3 ³⁾	49.2 ^{***}	1.1
	02:30-02:35 น.	52.2 ³⁾	49.7 ^{***}	52.2 ³⁾	49.2 ^{***}	3.0
	02:35-02:40 น.	52.4 ³⁾	49.7 ^{***}	52.4 ³⁾	49.2 ^{***}	3.2
	02:40-02:45 น.	51.5 ³⁾	49.7 ^{***}	50.0 ³⁾	49.2 ^{***}	0.8
	02:45-02:50 น.	52.1 ³⁾	49.7 ^{***}	50.6 ³⁾	49.2 ^{***}	1.4
	02:50-02:55 น.	52.4 ³⁾	49.7 ^{***}	52.4 ³⁾	49.2 ^{***}	3.2
	02:55-03:00 น.	51.9 ³⁾	49.7 ^{***}	50.4 ³⁾	49.2 ^{***}	1.2
	03:00-03:05 น.	51.6 ³⁾	49.7 ^{***}	50.1 ³⁾	49.2 ^{***}	0.9
	03:05-03:10 น.	51.7 ³⁾	49.7 ^{***}	50.2 ³⁾	49.2 ^{***}	1.0
	03:10-03:15 น.	51.8 ³⁾	49.7 ^{***}	50.3 ³⁾	49.2 ^{***}	1.1
	03:15-03:20 น.	51.8 ³⁾	49.7 ^{***}	50.3 ³⁾	49.2 ^{***}	1.1
	03:20-03:25 น.	52.0 ³⁾	49.7 ^{***}	50.5 ³⁾	49.2 ^{***}	1.3
	03:25-03:30 น.	52.2 ³⁾	49.7 ^{***}	52.2 ³⁾	49.2 ^{***}	3.0
	03:30-03:35 น.	52.5 ³⁾	49.7 ^{***}	52.5 ³⁾	49.2 ^{***}	3.3
	03:35-03:40 น.	51.8 ³⁾	49.7 ^{***}	50.3 ³⁾	49.2 ^{***}	1.1
	03:40-03:45 น.	52.8 ³⁾	49.7 ^{***}	52.8 ³⁾	49.2 ^{***}	3.6
	03:45-03:50 น.	51.8 ³⁾	49.7 ^{***}	50.3 ³⁾	49.2 ^{***}	1.1
	03:50-03:55 น.	51.5 ³⁾	49.7 ^{***}	50.0 ³⁾	49.2 ^{***}	0.8
	03:55-04:00 น.	52.2 ³⁾	49.7 ^{***}	52.2 ³⁾	49.2 ^{***}	3.0
	04:00-04:05 น.	53.2 ³⁾	49.7 ^{***}	54.2 ³⁾	49.2 ^{***}	5.0
	04:05-04:10 น.	52.7 ³⁾	49.7 ^{***}	52.7 ³⁾	49.2 ^{***}	3.5
	04:10-04:15 น.	52.1 ³⁾	49.7 ^{***}	50.6 ³⁾	49.2 ^{***}	1.4
	04:15-04:20 น.	52.1 ³⁾	49.7 ^{***}	50.6 ³⁾	49.2 ^{***}	1.4
	04:20-04:25 น.	51.5 ³⁾	49.7 ^{***}	50.0 ³⁾	49.2 ^{***}	0.8
	04:25-04:30 น.	52.1 ³⁾	49.7 ^{***}	50.6 ³⁾	49.2 ^{***}	1.4
	04:30-04:35 น.	51.8 ³⁾	49.7 ^{***}	50.3 ³⁾	49.2 ^{***}	1.1
	04:35-04:40 น.	52.3 ³⁾	49.7 ^{***}	52.3 ³⁾	49.2 ^{***}	3.1
	04:40-04:45 น.	52.2 ³⁾	49.7 ^{***}	52.2 ³⁾	49.2 ^{***}	3.0
	04:45-04:50 น.	52.5 ³⁾	49.7 ^{***}	52.5 ³⁾	49.2 ^{***}	3.3
	04:50-04:55 น.	52.4 ³⁾	49.7 ^{***}	52.4 ³⁾	49.2 ^{***}	3.2
	04:55-05:00 น.	52.2 ³⁾	49.7 ^{***}	52.2 ³⁾	49.2 ^{***}	3.0
	05:00-05:05 น.	52.5 ³⁾	49.7 ^{***}	52.5 ³⁾	49.2 ^{***}	3.3
	05:05-05:10 น.	51.9 ³⁾	49.7 ^{***}	50.4 ³⁾	49.2 ^{***}	1.2
	05:10-05:15 น.	52.2 ³⁾	49.7 ^{***}	52.2 ³⁾	49.2 ^{***}	3.0
	05:15-05:20 น.	52.6 ³⁾	49.7 ^{***}	52.6 ³⁾	49.2 ^{***}	3.4
	05:20-05:25 น.	52.4 ³⁾	49.7 ^{***}	52.4 ³⁾	49.2 ^{***}	3.2
	05:25-05:30 น.	52.4 ³⁾	49.7 ^{***}	52.4 ³⁾	49.2 ^{***}	3.2
	05:30-05:35 น.	51.6 ³⁾	49.7 ^{***}	50.1 ³⁾	49.2 ^{***}	0.9
	05:35-05:40 น.	52.7 ³⁾	49.7 ^{***}	52.7 ³⁾	49.2 ^{***}	3.5
	05:40-05:45 น.	51.8 ³⁾	49.7 ^{***}	50.3 ³⁾	49.2 ^{***}	1.1
	05:45-05:50 น.	51.6 ³⁾	49.7 ^{***}	50.1 ³⁾	49.2 ^{***}	0.9

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศตะวันออก				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
17 เมษายน 2564 T22AH326-0040	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 05:50-05:55 น.	52.0 ^{3/}	49.7 ^{***}	50.5 ^{3/}	49.2 ^{***}	1.3
	05:55-06:00 น.	51.6 ^{3/}	49.7 ^{***}	50.1 ^{3/}	49.2 ^{***}	0.9
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	52.1 ^{3/}	51.8 ^{**}	45.1 ^{3/}	51.0 ^{**}	ไม่ติดนัยสำคัญ ^{3/}
17 เมษายน 2564 T22AH326-0041	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	52.0 ^{3/}	50.4 ^{**}	47.5 ^{3/}	49.1 ^{**}	ไม่ติดนัยสำคัญ ^{3/}
	08:00-09:00 น.	51.7 ^{3/}	50.4 ^{**}	44.7 ^{3/}	49.1 ^{**}	ไม่ติดนัยสำคัญ ^{3/}
	09:00-10:00 น.	52.7 ^{3/}	50.4 ^{**}	48.2 ^{3/}	49.1 ^{**}	ไม่ติดนัยสำคัญ ^{3/}
	10:00-11:00 น.	53.0 ^{3/}	50.4 ^{**}	50.0 ^{3/}	49.1 ^{**}	0.9
	11:00-12:00 น.	52.9 ^{3/}	50.4 ^{**}	49.9 ^{3/}	49.1 ^{**}	0.8
	12:00-13:00 น.	53.5 ^{3/}	50.4 ^{**}	50.5 ^{3/}	49.1 ^{**}	1.4
	13:00-14:00 น.	53.6 ^{3/}	50.4 ^{**}	50.6 ^{3/}	49.1 ^{**}	1.5
	14:00-15:00 น.	54.3 ^{3/}	50.4 ^{**}	52.3 ^{3/}	49.1 ^{**}	3.2
	15:00-16:00 น.	54.5 ^{3/}	50.4 ^{**}	52.6 ^{3/}	49.1 ^{**}	3.5
	16:00-17:00 น.	53.9 ^{3/}	50.4 ^{**}	51.9 ^{3/}	49.1 ^{**}	2.8
	17:00-18:00 น.	53.6 ^{3/}	50.4 ^{**}	50.6 ^{3/}	49.1 ^{**}	1.5
	18:00-19:00 น.	53.8 ^{3/}	50.4 ^{**}	50.8 ^{3/}	49.1 ^{**}	1.7
	19:00-20:00 น.	52.6 ^{3/}	50.4 ^{**}	48.1 ^{3/}	49.1 ^{**}	ไม่ติดนัยสำคัญ ^{3/}
	20:00-21:00 น.	52.1 ^{3/}	50.4 ^{**}	47.6 ^{3/}	49.1 ^{**}	ไม่ติดนัยสำคัญ ^{3/}
	21:00-22:00 น.	52.0 ^{3/}	50.4 ^{**}	47.5 ^{3/}	49.1 ^{**}	ไม่ติดนัยสำคัญ ^{3/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	52.2 ^{3/}	49.4 ^{***}	52.2 ^{3/}	49.0 ^{***}	3.2
	22:05-22:10 น.	53.0 ^{3/}	49.4 ^{***}	54.0 ^{3/}	49.0 ^{***}	5.0
	22:10-22:15 น.	52.3 ^{3/}	49.4 ^{***}	52.3 ^{3/}	49.0 ^{***}	3.3
	22:15-22:20 น.	52.3 ^{3/}	49.4 ^{***}	52.3 ^{3/}	49.0 ^{***}	3.3
	22:20-22:25 น.	52.1 ^{3/}	49.4 ^{***}	52.1 ^{3/}	49.0 ^{***}	3.1
	22:25-22:30 น.	52.9 ^{3/}	49.4 ^{***}	52.9 ^{3/}	49.0 ^{***}	3.9
	22:30-22:35 น.	52.0 ^{3/}	49.4 ^{***}	52.0 ^{3/}	49.0 ^{***}	3.0
	22:35-22:40 น.	52.1 ^{3/}	49.4 ^{***}	52.1 ^{3/}	49.0 ^{***}	3.1
	22:40-22:45 น.	52.1 ^{3/}	49.4 ^{***}	52.1 ^{3/}	49.0 ^{***}	3.1
	22:45-22:50 น.	52.5 ^{3/}	49.4 ^{***}	52.5 ^{3/}	49.0 ^{***}	3.5
	22:50-22:55 น.	52.5 ^{3/}	49.4 ^{***}	52.5 ^{3/}	49.0 ^{***}	3.5
	22:55-23:00 น.	52.6 ^{3/}	49.4 ^{***}	52.6 ^{3/}	49.0 ^{***}	3.6
	23:00-23:05 น.	52.8 ^{3/}	49.4 ^{***}	52.8 ^{3/}	49.0 ^{***}	3.8
	23:05-23:10 น.	52.6 ^{3/}	49.4 ^{***}	52.6 ^{3/}	49.0 ^{***}	3.6
	23:10-23:15 น.	53.2 ^{3/}	49.4 ^{***}	54.2 ^{3/}	49.0 ^{***}	5.2
	23:15-23:20 น.	53.1 ^{3/}	49.4 ^{***}	54.1 ^{3/}	49.0 ^{***}	5.1
	23:20-23:25 น.	52.1 ^{3/}	49.4 ^{***}	52.1 ^{3/}	49.0 ^{***}	3.1
	23:25-23:30 น.	52.0 ^{3/}	49.4 ^{***}	52.0 ^{3/}	49.0 ^{***}	3.0
	23:30-23:35 น.	52.0 ^{3/}	49.4 ^{***}	52.0 ^{3/}	49.0 ^{***}	3.0
	23:35-23:40 น.	51.6 ^{3/}	49.4 ^{***}	50.1 ^{3/}	49.0 ^{***}	1.1
	23:40-23:45 น.	52.0 ^{3/}	49.4 ^{***}	52.0 ^{3/}	49.0 ^{***}	3.0
	23:45-23:50 น.	53.6 ^{3/}	49.4 ^{***}	54.6 ^{3/}	49.0 ^{***}	5.6
	23:50-23:55 น.	54.2 ^{3/}	49.4 ^{***}	55.7 ^{3/}	49.0 ^{***}	6.7
	23:55-00:00 น.	52.2 ^{3/}	49.4 ^{***}	52.2 ^{3/}	49.0 ^{***}	3.2

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณรอบรั้วท่า ด้านทิศตะวันออก				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
18 เมษายน 2564 T22AH326-0041	ช่วงเวลากลางวัน ²⁾ 00:00-00:05 น.	51.0 ²⁾	49.4 ^{***}	49.5 ²⁾	49.0 ^{***}	0.5
	00:05-00:10 น.	51.5 ²⁾	49.4 ^{***}	50.0 ²⁾	49.0 ^{***}	1.0
	00:10-00:15 น.	52.1 ²⁾	49.4 ^{***}	52.1 ²⁾	49.0 ^{***}	3.1
	00:15-00:20 น.	51.8 ²⁾	49.4 ^{***}	50.3 ²⁾	49.0 ^{***}	1.3
	00:20-00:25 น.	52.4 ²⁾	49.4 ^{***}	52.4 ²⁾	49.0 ^{***}	3.4
	00:25-00:30 น.	54.0 ²⁾	49.4 ^{***}	55.5 ²⁾	49.0 ^{***}	6.5
	00:30-00:35 น.	51.4 ²⁾	49.4 ^{***}	49.9 ²⁾	49.0 ^{***}	0.9
	00:35-00:40 น.	51.6 ²⁾	49.4 ^{***}	50.1 ²⁾	49.0 ^{***}	1.1
	00:40-00:45 น.	51.2 ²⁾	49.4 ^{***}	49.7 ²⁾	49.0 ^{***}	0.7
	00:45-00:50 น.	51.3 ²⁾	49.4 ^{***}	49.8 ²⁾	49.0 ^{***}	0.8
	00:50-00:55 น.	51.6 ²⁾	49.4 ^{***}	50.1 ²⁾	49.0 ^{***}	1.1
	00:55-01:00 น.	51.4 ²⁾	49.4 ^{***}	49.9 ²⁾	49.0 ^{***}	0.9
	01:00-01:05 น.	52.5 ²⁾	49.4 ^{***}	52.5 ²⁾	49.0 ^{***}	3.5
	01:05-01:10 น.	52.3 ²⁾	49.4 ^{***}	52.3 ²⁾	49.0 ^{***}	3.3
	01:10-01:15 น.	51.5 ²⁾	49.4 ^{***}	50.0 ²⁾	49.0 ^{***}	1.0
	01:15-01:20 น.	51.7 ²⁾	49.4 ^{***}	50.2 ²⁾	49.0 ^{***}	1.2
	01:20-01:25 น.	51.5 ²⁾	49.4 ^{***}	50.0 ²⁾	49.0 ^{***}	1.0
	01:25-01:30 น.	51.9 ²⁾	49.4 ^{***}	51.9 ²⁾	49.0 ^{***}	2.9
	01:30-01:35 น.	52.3 ²⁾	49.4 ^{***}	52.3 ²⁾	49.0 ^{***}	3.3
	01:35-01:40 น.	51.9 ²⁾	49.4 ^{***}	50.4 ²⁾	49.0 ^{***}	1.4
	01:40-01:45 น.	52.6 ²⁾	49.4 ^{***}	52.6 ²⁾	49.0 ^{***}	3.6
	01:45-01:50 น.	51.6 ²⁾	49.4 ^{***}	50.1 ²⁾	49.0 ^{***}	1.1
	01:50-01:55 น.	52.1 ²⁾	49.4 ^{***}	52.1 ²⁾	49.0 ^{***}	3.1
	01:55-02:00 น.	51.2 ²⁾	49.4 ^{***}	49.7 ²⁾	49.0 ^{***}	0.7
	02:00-02:05 น.	54.4 ²⁾	49.4 ^{***}	55.9 ²⁾	49.0 ^{***}	6.9
	02:05-02:10 น.	52.7 ²⁾	49.4 ^{***}	52.7 ²⁾	49.0 ^{***}	3.7
	02:10-02:15 น.	51.9 ²⁾	49.4 ^{***}	50.4 ²⁾	49.0 ^{***}	1.4
	02:15-02:20 น.	52.1 ²⁾	49.4 ^{***}	52.1 ²⁾	49.0 ^{***}	3.1
	02:20-02:25 น.	52.3 ²⁾	49.4 ^{***}	52.3 ²⁾	49.0 ^{***}	3.3
	02:25-02:30 น.	55.6 ²⁾	49.4 ^{***}	57.1 ²⁾	49.0 ^{***}	8.1
	02:30-02:35 น.	51.5 ²⁾	49.4 ^{***}	50.0 ²⁾	49.0 ^{***}	1.0
	02:35-02:40 น.	51.7 ²⁾	49.4 ^{***}	50.2 ²⁾	49.0 ^{***}	1.2
	02:40-02:45 น.	51.9 ²⁾	49.4 ^{***}	50.4 ²⁾	49.0 ^{***}	1.4
	02:45-02:50 น.	55.1 ²⁾	49.4 ^{***}	56.6 ²⁾	49.0 ^{***}	7.6
	02:50-02:55 น.	54.3 ²⁾	49.4 ^{***}	55.8 ²⁾	49.0 ^{***}	6.8
	02:55-03:00 น.	50.6 ²⁾	49.4 ^{***}	46.6 ²⁾	49.0 ^{***}	ไม่มีความสำคัญ ³⁾
	03:00-03:05 น.	50.5 ²⁾	49.4 ^{***}	46.5 ²⁾	49.0 ^{***}	ไม่มีความสำคัญ ³⁾
	03:05-03:10 น.	50.8 ²⁾	49.4 ^{***}	46.8 ²⁾	49.0 ^{***}	ไม่มีความสำคัญ ³⁾
	03:10-03:15 น.	51.3 ²⁾	49.4 ^{***}	49.8 ²⁾	49.0 ^{***}	0.8
	03:15-03:20 น.	52.4 ²⁾	49.4 ^{***}	52.4 ²⁾	49.0 ^{***}	3.4
	03:20-03:25 น.	51.0 ²⁾	49.4 ^{***}	49.5 ²⁾	49.0 ^{***}	0.5
	03:25-03:30 น.	50.7 ²⁾	49.4 ^{***}	46.7 ²⁾	49.0 ^{***}	ไม่มีความสำคัญ ³⁾
	03:30-03:35 น.	50.9 ²⁾	49.4 ^{***}	49.4 ²⁾	49.0 ^{***}	0.4
	03:35-03:40 น.	51.3 ²⁾	49.4 ^{***}	49.8 ²⁾	49.0 ^{***}	0.8
	03:40-03:45 น.	51.9 ²⁾	49.4 ^{***}	51.9 ²⁾	49.0 ^{***}	2.9

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณกลุ่มบริษัท ด้านทิศตะวันออก				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
18 เมษายน 2564 T22AH026-0041	ช่วงเวลากลางคืน ²⁾					
	03:45-03:50 น.	52.1 ²⁾	49.4 ^{***}	52.1 ²⁾	49.0 ^{***}	3.1
	03:50-03:55 น.	52.5 ²⁾	49.4 ^{***}	52.5 ²⁾	49.0 ^{***}	3.5
	03:55-04:00 น.	55.2 ²⁾	49.4 ^{***}	56.7 ²⁾	49.0 ^{***}	7.7
	04:00-04:05 น.	50.0 ²⁾	49.4 ^{***}	46.0 ²⁾	49.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	04:05-04:10 น.	50.3 ²⁾	49.4 ^{***}	46.3 ²⁾	49.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	04:10-04:15 น.	54.0 ²⁾	49.4 ^{***}	55.5 ²⁾	49.0 ^{***}	6.5
	04:15-04:20 น.	51.9 ²⁾	49.4 ^{***}	50.4 ²⁾	49.0 ^{***}	1.4
	04:20-04:25 น.	50.4 ²⁾	49.4 ^{***}	46.4 ²⁾	49.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	04:25-04:30 น.	50.4 ²⁾	49.4 ^{***}	46.4 ²⁾	49.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	04:30-04:35 น.	50.4 ²⁾	49.4 ^{***}	46.4 ²⁾	49.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	04:35-04:40 น.	50.4 ²⁾	49.4 ^{***}	46.4 ²⁾	49.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	04:40-04:45 น.	51.7 ²⁾	49.4 ^{***}	50.2 ²⁾	49.0 ^{***}	1.2
	04:45-04:50 น.	53.2 ²⁾	49.4 ^{***}	54.2 ²⁾	49.0 ^{***}	5.2
	04:50-04:55 น.	50.1 ²⁾	49.4 ^{***}	46.1 ²⁾	49.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	04:55-05:00 น.	50.0 ²⁾	49.4 ^{***}	46.0 ²⁾	49.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	05:00-05:05 น.	50.3 ²⁾	49.4 ^{***}	46.3 ²⁾	49.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	05:05-05:10 น.	50.4 ²⁾	49.4 ^{***}	46.4 ²⁾	49.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	05:10-05:15 น.	50.4 ²⁾	49.4 ^{***}	46.4 ²⁾	49.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	05:15-05:20 น.	52.4 ²⁾	49.4 ^{***}	52.4 ²⁾	49.0 ^{***}	3.4
	05:20-05:25 น.	53.6 ²⁾	49.4 ^{***}	54.6 ²⁾	49.0 ^{***}	5.6
	05:25-05:30 น.	51.7 ²⁾	49.4 ^{***}	50.2 ²⁾	49.0 ^{***}	1.2
	05:30-05:35 น.	52.7 ²⁾	49.4 ^{***}	52.7 ²⁾	49.0 ^{***}	3.7
	05:35-05:40 น.	52.6 ²⁾	49.4 ^{***}	52.6 ²⁾	49.0 ^{***}	3.6
	05:40-05:45 น.	50.4 ²⁾	49.4 ^{***}	46.4 ²⁾	49.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	05:45-05:50 น.	50.2 ²⁾	49.4 ^{***}	46.2 ²⁾	49.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	05:50-05:55 น.	54.1 ²⁾	49.4 ^{***}	55.6 ²⁾	49.0 ^{***}	6.6
	05:55-06:00 น.	52.5 ²⁾	49.4 ^{***}	52.5 ²⁾	49.0 ^{***}	3.5
	ช่วงเวลากลางวัน ¹⁾					
	06:00-07:00 น.	51.9 ¹⁾	50.4 ^{**}	47.4 ¹⁾	49.1 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
18 เมษายน 2564 T22AH026-0042	ช่วงเวลากลางวัน ¹⁾					
	07:00-08:00 น.	51.7 ¹⁾	50.6 ^{**}	44.7 ¹⁾	49.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	08:00-09:00 น.	51.3 ¹⁾	50.6 ^{**}	44.3 ¹⁾	49.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	09:00-10:00 น.	52.0 ¹⁾	50.6 ^{**}	45.0 ¹⁾	49.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	10:00-11:00 น.	52.8 ¹⁾	50.6 ^{**}	48.3 ¹⁾	49.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	11:00-12:00 น.	52.6 ¹⁾	50.6 ^{**}	48.1 ¹⁾	49.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	12:00-13:00 น.	51.8 ¹⁾	50.6 ^{**}	44.8 ¹⁾	49.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	13:00-14:00 น.	51.8 ¹⁾	50.6 ^{**}	44.8 ¹⁾	49.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	14:00-15:00 น.	51.8 ¹⁾	50.6 ^{**}	44.8 ¹⁾	49.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	15:00-16:00 น.	51.9 ¹⁾	50.6 ^{**}	44.9 ¹⁾	49.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	16:00-17:00 น.	52.6 ¹⁾	50.6 ^{**}	48.1 ¹⁾	49.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	17:00-18:00 น.	52.7 ¹⁾	50.6 ^{**}	48.2 ¹⁾	49.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	18:00-19:00 น.	51.7 ¹⁾	50.6 ^{**}	44.7 ¹⁾	49.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	19:00-20:00 น.	52.4 ¹⁾	50.6 ^{**}	47.9 ¹⁾	49.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	20:00-21:00 น.	51.9 ¹⁾	50.6 ^{**}	44.9 ¹⁾	49.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	21:00-22:00 น.	51.8 ¹⁾	50.6 ^{**}	44.8 ¹⁾	49.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณกลุ่มบริหาร ด้านทิศตะวันออก				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
18 เมษายน 2564 T22AH326-0042	ช่วงเวลากลางคืน ²⁾ 22:00-22:05 น.	51.3 ²⁾	49.1 ^{***}	49.8 ²⁾	48.5 ^{***}	1.3
	22:05-22:10 น.	51.0 ²⁾	49.1 ^{***}	49.5 ²⁾	48.5 ^{***}	1.0
	22:10-22:15 น.	51.4 ²⁾	49.1 ^{***}	49.9 ²⁾	48.5 ^{***}	1.4
	22:15-22:20 น.	51.6 ²⁾	49.1 ^{***}	51.6 ²⁾	48.5 ^{***}	3.1
	22:20-22:25 น.	51.6 ²⁾	49.1 ^{***}	51.6 ²⁾	48.5 ^{***}	3.1
	22:25-22:30 น.	51.5 ²⁾	49.1 ^{***}	50.0 ²⁾	48.5 ^{***}	1.5
	22:30-22:35 น.	51.6 ²⁾	49.1 ^{***}	50.1 ²⁾	48.5 ^{***}	1.6
	22:35-22:40 น.	52.0 ²⁾	49.1 ^{***}	52.0 ²⁾	48.5 ^{***}	3.5
	22:40-22:45 น.	51.5 ²⁾	49.1 ^{***}	50.0 ²⁾	48.5 ^{***}	1.5
	22:45-22:50 น.	51.8 ²⁾	49.1 ^{***}	51.8 ²⁾	48.5 ^{***}	3.3
	22:50-22:55 น.	51.5 ²⁾	49.1 ^{***}	50.0 ²⁾	48.5 ^{***}	1.5
	22:55-23:00 น.	51.1 ²⁾	49.1 ^{***}	49.6 ²⁾	48.5 ^{***}	1.1
	23:00-23:05 น.	51.5 ²⁾	49.1 ^{***}	50.0 ²⁾	48.5 ^{***}	1.5
	23:05-23:10 น.	51.4 ²⁾	49.1 ^{***}	49.9 ²⁾	48.5 ^{***}	1.4
	23:10-23:15 น.	51.3 ²⁾	49.1 ^{***}	49.8 ²⁾	48.5 ^{***}	1.3
	23:15-23:20 น.	50.9 ²⁾	49.1 ^{***}	49.4 ²⁾	48.5 ^{***}	0.9
	23:20-23:25 น.	51.3 ²⁾	49.1 ^{***}	49.8 ²⁾	48.5 ^{***}	1.3
	23:25-23:30 น.	51.1 ²⁾	49.1 ^{***}	49.6 ²⁾	48.5 ^{***}	1.1
	23:30-23:35 น.	52.3 ²⁾	49.1 ^{***}	52.3 ²⁾	48.5 ^{***}	3.8
	23:35-23:40 น.	51.8 ²⁾	49.1 ^{***}	51.8 ²⁾	48.5 ^{***}	3.3
	23:40-23:45 น.	51.0 ²⁾	49.1 ^{***}	49.5 ²⁾	48.5 ^{***}	1.0
	23:45-23:50 น.	50.9 ²⁾	49.1 ^{***}	49.4 ²⁾	48.5 ^{***}	0.9
	23:50-23:55 น.	50.9 ²⁾	49.1 ^{***}	49.4 ²⁾	48.5 ^{***}	0.9
	23:55-00:00 น.	50.7 ²⁾	49.1 ^{***}	49.2 ²⁾	48.5 ^{***}	0.7
19 เมษายน 2564 T22AH326-0042	ช่วงเวลากลางคืน ²⁾ 00:00-00:05 น.	51.4 ²⁾	49.1 ^{***}	49.9 ²⁾	48.5 ^{***}	1.4
	00:05-00:10 น.	51.5 ²⁾	49.1 ^{***}	50.0 ²⁾	48.5 ^{***}	1.5
	00:10-00:15 น.	51.2 ²⁾	49.1 ^{***}	49.7 ²⁾	48.5 ^{***}	1.2
	00:15-00:20 น.	52.4 ²⁾	49.1 ^{***}	52.4 ²⁾	48.5 ^{***}	3.9
	00:20-00:25 น.	53.5 ²⁾	49.1 ^{***}	54.5 ²⁾	48.5 ^{***}	6.0
	00:25-00:30 น.	51.0 ²⁾	49.1 ^{***}	49.5 ²⁾	48.5 ^{***}	1.0
	00:30-00:35 น.	51.2 ²⁾	49.1 ^{***}	49.7 ²⁾	48.5 ^{***}	1.2
	00:35-00:40 น.	51.1 ²⁾	49.1 ^{***}	49.6 ²⁾	48.5 ^{***}	1.1
	00:40-00:45 น.	51.2 ²⁾	49.1 ^{***}	49.7 ²⁾	48.5 ^{***}	1.2
	00:45-00:50 น.	51.3 ²⁾	49.1 ^{***}	49.8 ²⁾	48.5 ^{***}	1.3
	00:50-00:55 น.	51.1 ²⁾	49.1 ^{***}	49.6 ²⁾	48.5 ^{***}	1.1
	00:55-01:00 น.	51.1 ²⁾	49.1 ^{***}	49.6 ²⁾	48.5 ^{***}	1.1
	01:00-01:05 น.	51.1 ²⁾	49.1 ^{***}	49.6 ²⁾	48.5 ^{***}	1.1
	01:05-01:10 น.	50.9 ²⁾	49.1 ^{***}	49.4 ²⁾	48.5 ^{***}	0.9
	01:10-01:15 น.	50.9 ²⁾	49.1 ^{***}	49.4 ²⁾	48.5 ^{***}	0.9
	01:15-01:20 น.	50.9 ²⁾	49.1 ^{***}	49.4 ²⁾	48.5 ^{***}	0.9
	01:20-01:25 น.	51.1 ²⁾	49.1 ^{***}	49.6 ²⁾	48.5 ^{***}	1.1
	01:25-01:30 น.	51.0 ²⁾	49.1 ^{***}	49.5 ²⁾	48.5 ^{***}	1.0
	01:30-01:35 น.	51.0 ²⁾	49.1 ^{***}	49.5 ²⁾	48.5 ^{***}	1.0
	01:35-01:40 น.	51.4 ²⁾	49.1 ^{***}	49.9 ²⁾	48.5 ^{***}	1.4

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณกลุ่มบริษัท ด้านทิศตะวันออก				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง พื้นฐาน	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
19 เมษายน 2564 T22AH326-0042	ช่วงเวลากลางคืน ²⁾ 01:40-01:45 น.	51.1 ^ก	49.1 ^{***}	49.6 ^ก	48.5 ^{***}	1.1
	01:45-01:50 น.	51.4 ^ก	49.1 ^{***}	49.9 ^ก	48.5 ^{***}	1.4
	01:50-01:55 น.	51.5 ^ก	49.1 ^{***}	50.0 ^ก	48.5 ^{***}	1.5
	01:55-02:00 น.	51.2 ^ก	49.1 ^{***}	49.7 ^ก	48.5 ^{***}	1.2
	02:00-02:05 น.	51.1 ^ก	49.1 ^{***}	49.6 ^ก	48.5 ^{***}	1.1
	02:05-02:10 น.	51.1 ^ก	49.1 ^{***}	49.6 ^ก	48.5 ^{***}	1.1
	02:10-02:15 น.	52.0 ^ก	49.1 ^{***}	52.0 ^ก	48.5 ^{***}	3.5
	02:15-02:20 น.	53.3 ^ก	49.1 ^{***}	54.3 ^ก	48.5 ^{***}	5.8
	02:20-02:25 น.	51.6 ^ก	49.1 ^{***}	51.6 ^ก	48.5 ^{***}	3.1
	02:25-02:30 น.	51.2 ^ก	49.1 ^{***}	49.7 ^ก	48.5 ^{***}	1.2
	02:30-02:35 น.	51.4 ^ก	49.1 ^{***}	49.9 ^ก	48.5 ^{***}	1.4
	02:35-02:40 น.	51.3 ^ก	49.1 ^{***}	49.8 ^ก	48.5 ^{***}	1.3
	02:40-02:45 น.	51.2 ^ก	49.1 ^{***}	49.7 ^ก	48.5 ^{***}	1.2
	02:45-02:50 น.	51.3 ^ก	49.1 ^{***}	49.8 ^ก	48.5 ^{***}	1.3
	02:50-02:55 น.	51.3 ^ก	49.1 ^{***}	49.8 ^ก	48.5 ^{***}	1.3
	02:55-03:00 น.	51.2 ^ก	49.1 ^{***}	49.7 ^ก	48.5 ^{***}	1.2
	03:00-03:05 น.	51.3 ^ก	49.1 ^{***}	49.8 ^ก	48.5 ^{***}	1.3
	03:05-03:10 น.	51.2 ^ก	49.1 ^{***}	49.7 ^ก	48.5 ^{***}	1.2
	03:10-03:15 น.	51.3 ^ก	49.1 ^{***}	49.8 ^ก	48.5 ^{***}	1.3
	03:15-03:20 น.	51.4 ^ก	49.1 ^{***}	49.9 ^ก	48.5 ^{***}	1.4
	03:20-03:25 น.	51.4 ^ก	49.1 ^{***}	49.9 ^ก	48.5 ^{***}	1.4
	03:25-03:30 น.	51.7 ^ก	49.1 ^{***}	51.7 ^ก	48.5 ^{***}	3.2
	03:30-03:35 น.	51.3 ^ก	49.1 ^{***}	49.8 ^ก	48.5 ^{***}	1.3
	03:35-03:40 น.	51.2 ^ก	49.1 ^{***}	49.7 ^ก	48.5 ^{***}	1.2
	03:40-03:45 น.	51.5 ^ก	49.1 ^{***}	50.0 ^ก	48.5 ^{***}	1.5
	03:45-03:50 น.	51.5 ^ก	49.1 ^{***}	50.0 ^ก	48.5 ^{***}	1.5
	03:50-03:55 น.	51.4 ^ก	49.1 ^{***}	49.9 ^ก	48.5 ^{***}	1.4
	03:55-04:00 น.	51.3 ^ก	49.1 ^{***}	49.8 ^ก	48.5 ^{***}	1.3
	04:00-04:05 น.	51.1 ^ก	49.1 ^{***}	49.6 ^ก	48.5 ^{***}	1.1
	04:05-04:10 น.	51.4 ^ก	49.1 ^{***}	49.9 ^ก	48.5 ^{***}	1.4
	04:10-04:15 น.	51.4 ^ก	49.1 ^{***}	49.9 ^ก	48.5 ^{***}	1.4
	04:15-04:20 น.	51.3 ^ก	49.1 ^{***}	49.8 ^ก	48.5 ^{***}	1.3
	04:20-04:25 น.	51.4 ^ก	49.1 ^{***}	49.9 ^ก	48.5 ^{***}	1.4
	04:25-04:30 น.	51.4 ^ก	49.1 ^{***}	49.9 ^ก	48.5 ^{***}	1.4
	04:30-04:35 น.	51.3 ^ก	49.1 ^{***}	49.8 ^ก	48.5 ^{***}	1.3
	04:35-04:40 น.	51.2 ^ก	49.1 ^{***}	49.7 ^ก	48.5 ^{***}	1.2
	04:40-04:45 น.	51.1 ^ก	49.1 ^{***}	49.6 ^ก	48.5 ^{***}	1.1
	04:45-04:50 น.	51.4 ^ก	49.1 ^{***}	49.9 ^ก	48.5 ^{***}	1.4
	04:50-04:55 น.	51.5 ^ก	49.1 ^{***}	50.0 ^ก	48.5 ^{***}	1.5
	04:55-05:00 น.	51.1 ^ก	49.1 ^{***}	49.6 ^ก	48.5 ^{***}	1.1
	05:00-05:05 น.	51.5 ^ก	49.1 ^{***}	50.0 ^ก	48.5 ^{***}	1.5
	05:05-05:10 น.	55.1 ^ก	49.1 ^{***}	56.6 ^ก	48.5 ^{***}	8:1
	05:10-05:15 น.	51.4 ^ก	49.1 ^{***}	49.9 ^ก	48.5 ^{***}	1.4
	05:15-05:20 น.	54.5 ^ก	49.1 ^{***}	56.0 ^ก	48.5 ^{***}	7.5
	05:20-05:25 น.	52.6 ^ก	49.1 ^{***}	53.6 ^ก	48.5 ^{***}	5.1

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		รับจากอุปกรณ์สำหรับ ด้านทิศตะวันออก				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
19 เมษายน 2564 T22AH326-0042	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 05:25-05:30 น.	51.5 ^{2/}	49.1 ^{***}	50.0 ^{2/}	48.5 ^{***}	1.5
	05:30-05:35 น.	51.6 ^{2/}	49.1 ^{***}	51.6 ^{2/}	48.5 ^{***}	3.1
	05:35-05:40 น.	51.1 ^{2/}	49.1 ^{***}	49.6 ^{2/}	48.5 ^{***}	1.1
	05:40-05:45 น.	51.0 ^{2/}	49.1 ^{***}	49.5 ^{2/}	48.5 ^{***}	1.0
	05:45-05:50 น.	51.2 ^{2/}	49.1 ^{***}	49.7 ^{2/}	48.5 ^{***}	1.2
	05:50-05:55 น.	51.1 ^{2/}	49.1 ^{***}	49.6 ^{2/}	48.5 ^{***}	1.1
	05:55-06:00 น.	51.4 ^{2/}	49.1 ^{***}	49.9 ^{2/}	48.5 ^{***}	1.4
	ช่วงเวลากลางวัน ^{3/} 06:00-07:00 น.	51.3 ^{2/}	50.6 ^{**}	44.3 ^{2/}	49.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{4/}

- หมายเหตุ :
- 1/ จำนวนแบบกรณีที่ 1 (ช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) : เสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องนานกว่า 1 ชั่วโมง ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเป็น L_{Aeq} 1 hour
 - 2/ จำนวนแบบกรณีที่ 4 (ช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) : เสียงขณะมีการรบกวนเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ หรือเกิดในเวลากลางคืน ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเป็น L_{Aeq} 5 minutes
 - 3/ ระดับเสียงไม่มีนัยสำคัญ หมายถึง ค่าระดับเสียงรบกวน (ขณะมีกิจกรรม) มีค่าต่ำกว่าค่าระดับเสียงพื้นฐาน (ค่าคิดลบ)
- ** ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (L_{eq}) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดราย 5 นาทีจำนวน 3 ครั้ง (รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 15 นาที ระหว่างช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) และค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (L_{Aeq} 5 minutes) เลือกช่วงเวลาเดียวกับค่าระดับเสียงพื้นฐาน
- *** ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (L_{eq}) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดราย 5 นาทีจำนวน 3 ครั้ง (รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 15 นาที ระหว่างช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) และค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (L_{Aeq} 5 minutes) เลือกช่วงเวลาเดียวกับค่าระดับเสียงพื้นฐาน



(นายศิวา บรรจงใจรักษ์)
 ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

29 เมษายน 2565

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทีพีเอสโซล โซลูชันส์ จำกัด	วันที่รับตัวอย่าง	: 12-19 เมษายน 2565
ที่อยู่	: 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 43 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	วันที่วิเคราะห์	: 12-19 เมษายน 2565
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 02 287 7206 อีเมล : Suchada.ph@cristalla.co.th	เลขที่ใบรายงานผล	: 2022-U031372
สถานที่ตรวจวัด	: โรงครัวโครงการด้านทิศตะวันตก	เลขที่งาน	: 2022-001772
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป (เสียงรบกวน)	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22AH326-0029 - T22AH326-0035
วันที่ตรวจวัด	: 12-19 เมษายน 2565		
เวลาที่ตรวจวัด	: *		
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรระดับเสียง และการคำนวณ		
ผู้ตรวจวัด	: นายปรีดา ไชยภูมิสกุล		

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		รวมทั้งกลุ่มบริษัท ด้านทิศตะวันตก				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
12 เมษายน 2564 T22AH326-0029	ช่วงเวลากลางวัน ¹⁾ 07:00-08:00 น.	45.8 ^U	40.5 ^{**}	44.3 ^U	39.6 ^{**}	4.7
	08:00-09:00 น.	43.5 ^U	40.5 ^{**}	40.5 ^U	39.6 ^{**}	0.9
	09:00-10:00 น.	45.4 ^U	40.5 ^{**}	43.9 ^U	39.6 ^{**}	4.3
	10:00-11:00 น.	44.4 ^U	40.5 ^{**}	42.4 ^U	39.6 ^{**}	2.8
	11:00-12:00 น.	43.7 ^U	40.5 ^{**}	40.7 ^U	39.6 ^{**}	1.1
	12:00-13:00 น.	40.6 ^U	40.5 ^{**}	33.6 ^U	39.6 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^U
	13:00-14:00 น.	42.2 ^U	40.5 ^{**}	37.7 ^U	39.6 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^U
	14:00-15:00 น.	41.0 ^U	40.5 ^{**}	34.0 ^U	39.6 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^U
	15:00-16:00 น.	43.6 ^U	40.5 ^{**}	40.6 ^U	39.6 ^{**}	1.0
	16:00-17:00 น.	45.8 ^U	40.5 ^{**}	44.3 ^U	39.6 ^{**}	4.7
	17:00-18:00 น.	42.8 ^U	40.5 ^{**}	38.3 ^U	39.6 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^U
	18:00-19:00 น.	48.2 ^U	40.5 ^{**}	47.7 ^U	39.6 ^{**}	8.1
	19:00-20:00 น.	44.0 ^U	40.5 ^{**}	41.0 ^U	39.6 ^{**}	1.4
	20:00-21:00 น.	45.0 ^U	40.5 ^{**}	43.0 ^U	39.6 ^{**}	3.4
	21:00-22:00 น.	45.8 ^U	40.5 ^{**}	44.3 ^U	39.6 ^{**}	4.7
	ช่วงเวลากลางคืน ²⁾ 22:00-22:05 น.	40.0 ^U	39.4 ^{***}	36.0 ^U	37.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^U
	22:05-22:10 น.	39.8 ^U	39.4 ^{***}	35.8 ^U	37.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^U
	22:10-22:15 น.	38.6 ^U	39.4 ^{***}	34.6 ^U	37.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^U
	22:15-22:20 น.	40.8 ^U	39.4 ^{***}	36.8 ^U	37.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^U
	22:20-22:25 น.	45.1 ^U	39.4 ^{***}	46.6 ^U	37.8 ^{***}	8.8
	22:25-22:30 น.	45.1 ^U	39.4 ^{***}	46.6 ^U	37.8 ^{***}	8.8
	22:30-22:35 น.	44.8 ^U	39.4 ^{***}	46.3 ^U	37.8 ^{***}	8.5
	22:35-22:40 น.	44.7 ^U	39.4 ^{***}	46.2 ^U	37.8 ^{***}	8.4
	22:40-22:45 น.	44.5 ^U	39.4 ^{***}	46.0 ^U	37.8 ^{***}	8.2
	22:45-22:50 น.	41.5 ^U	39.4 ^{***}	40.0 ^U	37.8 ^{***}	2.2
	22:50-22:55 น.	40.1 ^U	39.4 ^{***}	36.1 ^U	37.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^U
	22:55-23:00 น.	44.7 ^U	39.4 ^{***}	46.2 ^U	37.8 ^{***}	8.4
	23:00-23:05 น.	44.2 ^U	39.4 ^{***}	45.7 ^U	37.8 ^{***}	7.9
	23:05-23:10 น.	44.4 ^U	39.4 ^{***}	45.9 ^U	37.8 ^{***}	8.1
	23:10-23:15 น.	41.8 ^U	39.4 ^{***}	40.3 ^U	37.8 ^{***}	2.5
	23:15-23:20 น.	41.6 ^U	39.4 ^{***}	40.1 ^U	37.8 ^{***}	2.3
	23:20-23:25 น.	39.3 ^U	39.4 ^{***}	35.3 ^U	37.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^U
	23:25-23:30 น.	38.7 ^U	39.4 ^{***}	34.7 ^U	37.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^U
	23:30-23:35 น.	38.6 ^U	39.4 ^{***}	34.6 ^U	37.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^U



วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณกลุ่มบริษัท ด้านทิศตะวันตก				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
12 เมษายน 2564 T22AH326-0029	ช่วงเวลากลางคืน ²⁾ 23:35-23:40 น.	40.9 ²⁾	39.4 ^{***}	39.4 ²⁾	37.8 ^{***}	1.6
	23:40-23:45 น.	44.5 ²⁾	39.4 ^{***}	46.0 ²⁾	37.8 ^{***}	8.2
	23:45-23:50 น.	44.6 ²⁾	39.4 ^{***}	46.1 ²⁾	37.8 ^{***}	8.3
	23:50-23:55 น.	44.1 ²⁾	39.4 ^{***}	45.6 ²⁾	37.8 ^{***}	7.8
	23:55-00:00 น.	44.3 ²⁾	39.4 ^{***}	45.8 ²⁾	37.8 ^{***}	8.0
13 เมษายน 2564 T22AH326-0029	ช่วงเวลากลางคืน ²⁾ 00:00-00:05 น.	45.0 ²⁾	39.4 ^{***}	46.5 ²⁾	37.8 ^{***}	8.7
	00:05-00:10 น.	44.6 ²⁾	39.4 ^{***}	46.1 ²⁾	37.8 ^{***}	8.3
	00:10-00:15 น.	45.2 ²⁾	39.4 ^{***}	46.7 ²⁾	37.8 ^{***}	8.9
	00:15-00:20 น.	39.1 ²⁾	39.4 ^{***}	35.1 ²⁾	37.8 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ³⁾
	00:20-00:25 น.	39.4 ²⁾	39.4 ^{***}	35.4 ²⁾	37.8 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ³⁾
	00:25-00:30 น.	38.9 ²⁾	39.4 ^{***}	34.9 ²⁾	37.8 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ³⁾
	00:30-00:35 น.	38.8 ²⁾	39.4 ^{***}	34.8 ²⁾	37.8 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ³⁾
	00:35-00:40 น.	38.7 ²⁾	39.4 ^{***}	34.7 ²⁾	37.8 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ³⁾
	00:40-00:45 น.	38.8 ²⁾	39.4 ^{***}	34.8 ²⁾	37.8 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ³⁾
	00:45-00:50 น.	37.9 ²⁾	39.4 ^{***}	33.9 ²⁾	37.8 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ³⁾
	00:50-00:55 น.	41.5 ²⁾	39.4 ^{***}	40.0 ²⁾	37.8 ^{***}	2.2
	00:55-01:00 น.	41.4 ²⁾	39.4 ^{***}	39.9 ²⁾	37.8 ^{***}	2.1
	01:00-01:05 น.	37.5 ²⁾	39.4 ^{***}	33.5 ²⁾	37.8 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ³⁾
	01:05-01:10 น.	38.4 ²⁾	39.4 ^{***}	34.4 ²⁾	37.8 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ³⁾
	01:10-01:15 น.	38.4 ²⁾	39.4 ^{***}	34.4 ²⁾	37.8 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ³⁾
	01:15-01:20 น.	42.7 ²⁾	39.4 ^{***}	42.7 ²⁾	37.8 ^{***}	4.9
	01:20-01:25 น.	38.0 ²⁾	39.4 ^{***}	34.0 ²⁾	37.8 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ³⁾
	01:25-01:30 น.	36.6 ²⁾	39.4 ^{***}	32.6 ²⁾	37.8 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ³⁾
	01:30-01:35 น.	42.4 ²⁾	39.4 ^{***}	42.4 ²⁾	37.8 ^{***}	4.6
	01:35-01:40 น.	36.3 ²⁾	39.4 ^{***}	32.3 ²⁾	37.8 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ³⁾
	01:40-01:45 น.	36.6 ²⁾	39.4 ^{***}	32.6 ²⁾	37.8 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ³⁾
	01:45-01:50 น.	44.4 ²⁾	39.4 ^{***}	45.9 ²⁾	37.8 ^{***}	8.1
	01:50-01:55 น.	36.9 ²⁾	39.4 ^{***}	32.9 ²⁾	37.8 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ³⁾
	01:55-02:00 น.	37.9 ²⁾	39.4 ^{***}	33.9 ²⁾	37.8 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ³⁾
	02:00-02:05 น.	37.7 ²⁾	39.4 ^{***}	33.7 ²⁾	37.8 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ³⁾
	02:05-02:10 น.	44.2 ²⁾	39.4 ^{***}	45.7 ²⁾	37.8 ^{***}	7.9
	02:10-02:15 น.	42.2 ²⁾	39.4 ^{***}	42.2 ²⁾	37.8 ^{***}	4.4
	02:15-02:20 น.	38.4 ²⁾	39.4 ^{***}	34.4 ²⁾	37.8 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ³⁾
	02:20-02:25 น.	38.5 ²⁾	39.4 ^{***}	34.5 ²⁾	37.8 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ³⁾
	02:25-02:30 น.	37.9 ²⁾	39.4 ^{***}	33.9 ²⁾	37.8 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ³⁾
	02:30-02:35 น.	39.7 ²⁾	39.4 ^{***}	35.7 ²⁾	37.8 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ³⁾
	02:35-02:40 น.	39.4 ²⁾	39.4 ^{***}	35.4 ²⁾	37.8 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ³⁾
	02:40-02:45 น.	39.1 ²⁾	39.4 ^{***}	35.1 ²⁾	37.8 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ³⁾
	02:45-02:50 น.	39.7 ²⁾	39.4 ^{***}	35.7 ²⁾	37.8 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ³⁾
	02:50-02:55 น.	40.3 ²⁾	39.4 ^{***}	36.3 ²⁾	37.8 ^{***}	ไม่พิกัดสำคัญ ³⁾
	02:55-03:00 น.	41.6 ²⁾	39.4 ^{***}	40.1 ²⁾	37.8 ^{***}	2.3
	03:00-03:05 น.	44.1 ²⁾	39.4 ^{***}	45.6 ²⁾	37.8 ^{***}	7.8
	03:05-03:10 น.	42.9 ²⁾	39.4 ^{***}	43.9 ²⁾	37.8 ^{***}	6.1
	03:10-03:15 น.	43.4 ²⁾	39.4 ^{***}	44.4 ²⁾	37.8 ^{***}	6.6

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เฉลี่ยเบสเอ)				
		บริเวณกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศตะวันตก				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
13 เมษายน 2564 T22AH326-0029	ช่วงเวลากลางคืน ²⁾ 03:15-03:20 น.	44.2 ²⁾	39.4 ^{***}	45.7 ²⁾	37.8 ^{***}	7.9
	03:20-03:25 น.	43.6 ²⁾	39.4 ^{***}	44.6 ²⁾	37.8 ^{***}	6.8
	03:25-03:30 น.	44.5 ²⁾	39.4 ^{***}	46.0 ²⁾	37.8 ^{***}	8.2
	03:30-03:35 น.	44.6 ²⁾	39.4 ^{***}	46.1 ²⁾	37.8 ^{***}	8.3
	03:35-03:40 น.	40.9 ²⁾	39.4 ^{***}	36.9 ²⁾	37.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	03:40-03:45 น.	41.0 ²⁾	39.4 ^{***}	39.5 ²⁾	37.8 ^{***}	1.7
	03:45-03:50 น.	44.4 ²⁾	39.4 ^{***}	45.9 ²⁾	37.8 ^{***}	8.1
	03:50-03:55 น.	41.3 ²⁾	39.4 ^{***}	39.8 ²⁾	37.8 ^{***}	2.0
	03:55-04:00 น.	40.1 ²⁾	39.4 ^{***}	36.1 ²⁾	37.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	04:00-04:05 น.	42.3 ²⁾	39.4 ^{***}	42.3 ²⁾	37.8 ^{***}	4.5
	04:05-04:10 น.	40.9 ²⁾	39.4 ^{***}	39.4 ²⁾	37.8 ^{***}	1.6
	04:10-04:15 น.	43.4 ²⁾	39.4 ^{***}	44.4 ²⁾	37.8 ^{***}	6.6
	04:15-04:20 น.	44.6 ²⁾	39.4 ^{***}	46.1 ²⁾	37.8 ^{***}	8.3
	04:20-04:25 น.	43.4 ²⁾	39.4 ^{***}	44.4 ²⁾	37.8 ^{***}	6.6
	04:25-04:30 น.	44.8 ²⁾	39.4 ^{***}	46.3 ²⁾	37.8 ^{***}	8.5
	04:30-04:35 น.	44.1 ²⁾	39.4 ^{***}	45.6 ²⁾	37.8 ^{***}	7.8
	04:35-04:40 น.	40.0 ²⁾	39.4 ^{***}	36.0 ²⁾	37.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	04:40-04:45 น.	44.4 ²⁾	39.4 ^{***}	45.9 ²⁾	37.8 ^{***}	8.1
	04:45-04:50 น.	41.9 ²⁾	39.4 ^{***}	41.9 ²⁾	37.8 ^{***}	4.1
	04:50-04:55 น.	42.6 ²⁾	39.4 ^{***}	42.6 ²⁾	37.8 ^{***}	4.8
	04:55-05:00 น.	41.1 ²⁾	39.4 ^{***}	39.6 ²⁾	37.8 ^{***}	1.8
	05:00-05:05 น.	41.7 ²⁾	39.4 ^{***}	40.2 ²⁾	37.8 ^{***}	2.4
	05:05-05:10 น.	44.6 ²⁾	39.4 ^{***}	46.1 ²⁾	37.8 ^{***}	8.3
	05:10-05:15 น.	41.7 ²⁾	39.4 ^{***}	40.2 ²⁾	37.8 ^{***}	2.4
	05:15-05:20 น.	41.2 ²⁾	39.4 ^{***}	39.7 ²⁾	37.8 ^{***}	1.9
	05:20-05:25 น.	41.3 ²⁾	39.4 ^{***}	39.8 ²⁾	37.8 ^{***}	2.0
	05:25-05:30 น.	44.6 ²⁾	39.4 ^{***}	46.1 ²⁾	37.8 ^{***}	8.3
	05:30-05:35 น.	44.4 ²⁾	39.4 ^{***}	45.9 ²⁾	37.8 ^{***}	8.1
	05:35-05:40 น.	44.9 ²⁾	39.4 ^{***}	46.4 ²⁾	37.8 ^{***}	8.6
	05:40-05:45 น.	44.9 ²⁾	39.4 ^{***}	46.4 ²⁾	37.8 ^{***}	8.6
	05:45-05:50 น.	44.0 ²⁾	39.4 ^{***}	45.5 ²⁾	37.8 ^{***}	7.7
	05:50-05:55 น.	44.3 ²⁾	39.4 ^{***}	45.8 ²⁾	37.8 ^{***}	8.0
	05:55-06:00 น.	42.7 ²⁾	39.4 ^{***}	42.7 ²⁾	37.8 ^{***}	4.9
13 เมษายน 2564 T22AH326-0030	ช่วงเวลากลางวัน ¹⁾ 06:00-07:00 น.	50.4 ¹⁾	55.9 ^{**}	43.4 ¹⁾	48.9 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	ช่วงเวลากลางวัน ¹⁾ 07:00-08:00 น.	50.1 ¹⁾	42.8 ^{**}	49.1 ¹⁾	41.1 ^{**}	8.0
	08:00-09:00 น.	45.3 ¹⁾	42.8 ^{**}	42.3 ¹⁾	41.1 ^{**}	1.2
	09:00-10:00 น.	43.9 ¹⁾	42.8 ^{**}	36.9 ¹⁾	41.1 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	10:00-11:00 น.	45.1 ¹⁾	42.8 ^{**}	40.6 ¹⁾	41.1 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	11:00-12:00 น.	44.0 ¹⁾	42.8 ^{**}	37.0 ¹⁾	41.1 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	12:00-13:00 น.	41.1 ¹⁾	42.8 ^{**}	34.1 ¹⁾	41.1 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	13:00-14:00 น.	42.5 ¹⁾	42.8 ^{**}	35.5 ¹⁾	41.1 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ³⁾
	14:00-15:00 น.	45.7 ¹⁾	42.8 ^{**}	42.7 ¹⁾	41.1 ^{**}	1.6
	15:00-16:00 น.	49.9 ¹⁾	42.8 ^{**}	48.9 ¹⁾	41.1 ^{**}	7.8

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศตะวันตก				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
13 เมษายน 2564 T22AH326-0030	ช่วงเวลากลางวัน ²⁾ 16:00-17:00 น.	42.4 ¹⁾	42.8 ²⁾	35.4 ¹⁾	41.1 ²⁾	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ³⁾
	17:00-18:00 น.	43.3 ¹⁾	42.8 ²⁾	36.3 ¹⁾	41.1 ²⁾	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ³⁾
	18:00-19:00 น.	46.4 ¹⁾	42.8 ²⁾	44.4 ¹⁾	41.1 ²⁾	3.3
	19:00-20:00 น.	39.9 ¹⁾	42.8 ²⁾	32.9 ¹⁾	41.1 ²⁾	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ³⁾
	20:00-21:00 น.	40.6 ¹⁾	42.8 ²⁾	33.6 ¹⁾	41.1 ²⁾	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ³⁾
	21:00-22:00 น.	42.2 ¹⁾	42.8 ²⁾	35.2 ¹⁾	41.1 ²⁾	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ³⁾
	ช่วงเวลากลางคืน ²⁾ 22:00-22:05 น.	41.6 ¹⁾	40.3 ²⁾	37.6 ¹⁾	38.2 ²⁾	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ³⁾
	22:05-22:10 น.	42.1 ¹⁾	40.3 ²⁾	40.6 ¹⁾	38.2 ²⁾	2.4
	22:10-22:15 น.	41.8 ¹⁾	40.3 ²⁾	40.3 ¹⁾	38.2 ²⁾	2.1
	22:15-22:20 น.	43.1 ¹⁾	40.3 ²⁾	43.1 ¹⁾	38.2 ²⁾	4.9
	22:20-22:25 น.	42.5 ¹⁾	40.3 ²⁾	41.0 ¹⁾	38.2 ²⁾	2.8
	22:25-22:30 น.	41.1 ¹⁾	40.3 ²⁾	37.1 ¹⁾	38.2 ²⁾	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ³⁾
	22:30-22:35 น.	40.9 ¹⁾	40.3 ²⁾	36.9 ¹⁾	38.2 ²⁾	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ³⁾
	22:35-22:40 น.	40.8 ¹⁾	40.3 ²⁾	36.8 ¹⁾	38.2 ²⁾	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ³⁾
	22:40-22:45 น.	40.9 ¹⁾	40.3 ²⁾	36.9 ¹⁾	38.2 ²⁾	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ³⁾
	22:45-22:50 น.	43.2 ¹⁾	40.3 ²⁾	43.2 ¹⁾	38.2 ²⁾	5.0
	22:50-22:55 น.	43.3 ¹⁾	40.3 ²⁾	43.3 ¹⁾	38.2 ²⁾	5.1
	22:55-23:00 น.	44.6 ¹⁾	40.3 ²⁾	45.6 ¹⁾	38.2 ²⁾	7.4
	23:00-23:05 น.	42.5 ¹⁾	40.3 ²⁾	41.0 ¹⁾	38.2 ²⁾	2.8
	23:05-23:10 น.	42.1 ¹⁾	40.3 ²⁾	40.6 ¹⁾	38.2 ²⁾	2.4
	23:10-23:15 น.	42.8 ¹⁾	40.3 ²⁾	42.8 ¹⁾	38.2 ²⁾	4.6
	23:15-23:20 น.	40.8 ¹⁾	40.3 ²⁾	36.8 ¹⁾	38.2 ²⁾	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ³⁾
	23:20-23:25 น.	41.7 ¹⁾	40.3 ²⁾	37.7 ¹⁾	38.2 ²⁾	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ³⁾
	23:25-23:30 น.	40.1 ¹⁾	40.3 ²⁾	36.1 ¹⁾	38.2 ²⁾	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ³⁾
	23:30-23:35 น.	40.2 ¹⁾	40.3 ²⁾	36.2 ¹⁾	38.2 ²⁾	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ³⁾
	23:35-23:40 น.	45.4 ¹⁾	40.3 ²⁾	46.9 ¹⁾	38.2 ²⁾	8.7
	23:40-23:45 น.	39.4 ¹⁾	40.3 ²⁾	35.4 ¹⁾	38.2 ²⁾	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ³⁾
	23:45-23:50 น.	40.6 ¹⁾	40.3 ²⁾	36.6 ¹⁾	38.2 ²⁾	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ³⁾
	23:50-23:55 น.	39.6 ¹⁾	40.3 ²⁾	35.6 ¹⁾	38.2 ²⁾	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ³⁾
	23:55-00:00 น.	39.3 ¹⁾	40.3 ²⁾	35.3 ¹⁾	38.2 ²⁾	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ³⁾
14 เมษายน 2564 T22AH326-0030	ช่วงเวลากลางคืน ²⁾ 00:00-00:05 น.	38.6 ¹⁾	40.3 ²⁾	34.6 ¹⁾	38.2 ²⁾	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ³⁾
	00:05-00:10 น.	39.5 ¹⁾	40.3 ²⁾	35.5 ¹⁾	38.2 ²⁾	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ³⁾
	00:10-00:15 น.	38.6 ¹⁾	40.3 ²⁾	34.6 ¹⁾	38.2 ²⁾	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ³⁾
	00:15-00:20 น.	39.4 ¹⁾	40.3 ²⁾	35.4 ¹⁾	38.2 ²⁾	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ³⁾
	00:20-00:25 น.	38.2 ¹⁾	40.3 ²⁾	34.2 ¹⁾	38.2 ²⁾	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ³⁾
	00:25-00:30 น.	39.7 ¹⁾	40.3 ²⁾	35.7 ¹⁾	38.2 ²⁾	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ³⁾
	00:30-00:35 น.	38.8 ¹⁾	40.3 ²⁾	34.8 ¹⁾	38.2 ²⁾	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ³⁾
	00:35-00:40 น.	38.2 ¹⁾	40.3 ²⁾	34.2 ¹⁾	38.2 ²⁾	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ³⁾
	00:40-00:45 น.	38.0 ¹⁾	40.3 ²⁾	34.0 ¹⁾	38.2 ²⁾	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ³⁾
	00:45-00:50 น.	39.3 ¹⁾	40.3 ²⁾	35.3 ¹⁾	38.2 ²⁾	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ³⁾
	00:50-00:55 น.	39.7 ¹⁾	40.3 ²⁾	35.7 ¹⁾	38.2 ²⁾	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ³⁾
	00:55-01:00 น.	40.3 ¹⁾	40.3 ²⁾	36.3 ¹⁾	38.2 ²⁾	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ³⁾
	01:00-01:05 น.	44.0 ¹⁾	40.3 ²⁾	45.0 ¹⁾	38.2 ²⁾	6.8

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ในรัศมีกลุ่มบริหาร ด้านทิศตะวันตก				
		ระดับเสียงจากการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีกิจกรรม	ระดับเสียงขณะมีการ ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
14 เมษายน 2564 T22AH326-0030	ช่วงเวลากลางคืน ²⁾					
	01:05-01:10 น.	40.7 ^{ก)}	40.3 ^{***}	36.7 ^{ก)}	38.2 ^{***}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{ก)}
	01:10-01:15 น.	41.1 ^{ก)}	40.3 ^{***}	37.1 ^{ก)}	38.2 ^{***}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{ก)}
	01:15-01:20 น.	42.8 ^{ก)}	40.3 ^{***}	41.3 ^{ก)}	38.2 ^{***}	3.1
	01:20-01:25 น.	43.0 ^{ก)}	40.3 ^{***}	43.0 ^{ก)}	38.2 ^{***}	4.8
	01:25-01:30 น.	43.7 ^{ก)}	40.3 ^{***}	43.7 ^{ก)}	38.2 ^{***}	5.5
	01:30-01:35 น.	45.6 ^{ก)}	40.3 ^{***}	47.1 ^{ก)}	38.2 ^{***}	8.9
	01:35-01:40 น.	40.8 ^{ก)}	40.3 ^{***}	36.8 ^{ก)}	38.2 ^{***}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{ก)}
	01:40-01:45 น.	40.6 ^{ก)}	40.3 ^{***}	36.6 ^{ก)}	38.2 ^{***}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{ก)}
	01:45-01:50 น.	40.7 ^{ก)}	40.3 ^{***}	36.7 ^{ก)}	38.2 ^{***}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{ก)}
	01:50-01:55 น.	40.5 ^{ก)}	40.3 ^{***}	36.5 ^{ก)}	38.2 ^{***}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{ก)}
	01:55-02:00 น.	41.3 ^{ก)}	40.3 ^{***}	37.3 ^{ก)}	38.2 ^{***}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{ก)}
	02:00-02:05 น.	42.5 ^{ก)}	40.3 ^{***}	41.0 ^{ก)}	38.2 ^{***}	2.8
	02:05-02:10 น.	41.9 ^{ก)}	40.3 ^{***}	40.4 ^{ก)}	38.2 ^{***}	2.2
	02:10-02:15 น.	41.3 ^{ก)}	40.3 ^{***}	37.3 ^{ก)}	38.2 ^{***}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{ก)}
	02:15-02:20 น.	41.2 ^{ก)}	40.3 ^{***}	37.2 ^{ก)}	38.2 ^{***}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{ก)}
	02:20-02:25 น.	42.2 ^{ก)}	40.3 ^{***}	40.7 ^{ก)}	38.2 ^{***}	2.5
	02:25-02:30 น.	41.9 ^{ก)}	40.3 ^{***}	40.4 ^{ก)}	38.2 ^{***}	2.2
	02:30-02:35 น.	42.7 ^{ก)}	40.3 ^{***}	41.2 ^{ก)}	38.2 ^{***}	3.0
	02:35-02:40 น.	43.6 ^{ก)}	40.3 ^{***}	43.6 ^{ก)}	38.2 ^{***}	5.4
	02:40-02:45 น.	42.9 ^{ก)}	40.3 ^{***}	42.9 ^{ก)}	38.2 ^{***}	4.7
	02:45-02:50 น.	44.1 ^{ก)}	40.3 ^{***}	45.1 ^{ก)}	38.2 ^{***}	6.9
	02:50-02:55 น.	43.0 ^{ก)}	40.3 ^{***}	43.0 ^{ก)}	38.2 ^{***}	4.8
	02:55-03:00 น.	43.1 ^{ก)}	40.3 ^{***}	43.1 ^{ก)}	38.2 ^{***}	4.9
	03:00-03:05 น.	44.7 ^{ก)}	40.3 ^{***}	45.7 ^{ก)}	38.2 ^{***}	7.5
	03:05-03:10 น.	44.4 ^{ก)}	40.3 ^{***}	45.4 ^{ก)}	38.2 ^{***}	7.2
	03:10-03:15 น.	42.7 ^{ก)}	40.3 ^{***}	41.2 ^{ก)}	38.2 ^{***}	3.0
	03:15-03:20 น.	42.8 ^{ก)}	40.3 ^{***}	42.8 ^{ก)}	38.2 ^{***}	4.6
	03:20-03:25 น.	42.6 ^{ก)}	40.3 ^{***}	41.1 ^{ก)}	38.2 ^{***}	2.9
	03:25-03:30 น.	44.8 ^{ก)}	40.3 ^{***}	46.3 ^{ก)}	38.2 ^{***}	8.1
	03:30-03:35 น.	40.4 ^{ก)}	40.3 ^{***}	36.4 ^{ก)}	38.2 ^{***}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{ก)}
	03:35-03:40 น.	40.7 ^{ก)}	40.3 ^{***}	36.7 ^{ก)}	38.2 ^{***}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{ก)}
	03:40-03:45 น.	40.4 ^{ก)}	40.3 ^{***}	36.4 ^{ก)}	38.2 ^{***}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{ก)}
	03:45-03:50 น.	43.6 ^{ก)}	40.3 ^{***}	43.6 ^{ก)}	38.2 ^{***}	5.4
	03:50-03:55 น.	43.6 ^{ก)}	40.3 ^{***}	43.6 ^{ก)}	38.2 ^{***}	5.4
	03:55-04:00 น.	40.5 ^{ก)}	40.3 ^{***}	36.5 ^{ก)}	38.2 ^{***}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{ก)}
	04:00-04:05 น.	40.3 ^{ก)}	40.3 ^{***}	36.3 ^{ก)}	38.2 ^{***}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{ก)}
	04:05-04:10 น.	40.4 ^{ก)}	40.3 ^{***}	36.4 ^{ก)}	38.2 ^{***}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{ก)}
	04:10-04:15 น.	40.7 ^{ก)}	40.3 ^{***}	36.7 ^{ก)}	38.2 ^{***}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{ก)}
	04:15-04:20 น.	41.5 ^{ก)}	40.3 ^{***}	37.5 ^{ก)}	38.2 ^{***}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{ก)}
	04:20-04:25 น.	40.1 ^{ก)}	40.3 ^{***}	36.1 ^{ก)}	38.2 ^{***}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{ก)}
	04:25-04:30 น.	40.5 ^{ก)}	40.3 ^{***}	36.5 ^{ก)}	38.2 ^{***}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{ก)}
	04:30-04:35 น.	42.4 ^{ก)}	40.3 ^{***}	40.9 ^{ก)}	38.2 ^{***}	2.7
	04:35-04:40 น.	40.2 ^{ก)}	40.3 ^{***}	36.2 ^{ก)}	38.2 ^{***}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{ก)}
	04:40-04:45 น.	41.5 ^{ก)}	40.3 ^{***}	37.5 ^{ก)}	38.2 ^{***}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{ก)}
	04:45-04:50 น.	43.5 ^{ก)}	40.3 ^{***}	43.5 ^{ก)}	38.2 ^{***}	5.3

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณกลุ่มบริษัท ด้านทิศตะวันตก				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
14 เมษายน 2564 T22AH326-0030	ช่วงเวลากลางคืน ^{3/} 04:50-04:55 น.	41.4 ^{3/}	40.3 ^{***}	37.4 ^{3/}	38.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:55-05:00 น.	41.4 ^{3/}	40.3 ^{***}	37.4 ^{3/}	38.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:00-05:05 น.	41.2 ^{3/}	40.3 ^{***}	37.2 ^{3/}	38.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:05-05:10 น.	44.8 ^{3/}	40.3 ^{***}	45.8 ^{3/}	38.2 ^{***}	7.6
	05:10-05:15 น.	44.3 ^{3/}	40.3 ^{***}	45.3 ^{3/}	38.2 ^{***}	7.1
	05:15-05:20 น.	44.5 ^{3/}	40.3 ^{***}	45.5 ^{3/}	38.2 ^{***}	7.3
	05:20-05:25 น.	40.6 ^{3/}	40.3 ^{***}	36.6 ^{3/}	38.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:25-05:30 น.	44.5 ^{3/}	40.3 ^{***}	45.5 ^{3/}	38.2 ^{***}	7.3
	05:30-05:35 น.	43.7 ^{3/}	40.3 ^{***}	43.7 ^{3/}	38.2 ^{***}	5.5
	05:35-05:40 น.	42.5 ^{3/}	40.3 ^{***}	41.0 ^{3/}	38.2 ^{***}	2.8
	05:40-05:45 น.	41.7 ^{3/}	40.3 ^{***}	37.7 ^{3/}	38.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:45-05:50 น.	42.1 ^{3/}	40.3 ^{***}	40.6 ^{3/}	38.2 ^{***}	2.4
	05:50-05:55 น.	41.5 ^{3/}	40.3 ^{***}	37.5 ^{3/}	38.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:55-06:00 น.	41.4 ^{3/}	40.3 ^{***}	37.4 ^{3/}	38.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	ช่วงเวลากลางวัน ^{3/} 06:00-07:00 น.	49.5 ^{3/}	42.8 ^{**}	48.5 ^{3/}	41.1 ^{**}	7.4
14 เมษายน 2564 T22AH326-0031	ช่วงเวลากลางวัน ^{3/} 07:00-08:00 น.	49.0 ^{3/}	44.3 ^{**}	47.5 ^{3/}	41.3 ^{**}	6.2
	08:00-09:00 น.	47.5 ^{3/}	44.3 ^{**}	44.5 ^{3/}	41.3 ^{**}	3.2
	09:00-10:00 น.	46.1 ^{3/}	44.3 ^{**}	41.6 ^{3/}	41.3 ^{**}	0.3
	10:00-11:00 น.	49.9 ^{3/}	44.3 ^{**}	48.4 ^{3/}	41.3 ^{**}	7.1
	11:00-12:00 น.	47.0 ^{3/}	44.3 ^{**}	44.0 ^{3/}	41.3 ^{**}	2.7
	12:00-13:00 น.	44.0 ^{3/}	44.3 ^{**}	37.0 ^{3/}	41.3 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	13:00-14:00 น.	43.3 ^{3/}	44.3 ^{**}	36.3 ^{3/}	41.3 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	14:00-15:00 น.	41.5 ^{3/}	44.3 ^{**}	34.5 ^{3/}	41.3 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	15:00-16:00 น.	49.3 ^{3/}	44.3 ^{**}	47.8 ^{3/}	41.3 ^{**}	6.5
	16:00-17:00 น.	47.6 ^{3/}	44.3 ^{**}	44.6 ^{3/}	41.3 ^{**}	3.3
	17:00-18:00 น.	49.4 ^{3/}	44.3 ^{**}	47.9 ^{3/}	41.3 ^{**}	6.6
	18:00-19:00 น.	46.2 ^{3/}	44.3 ^{**}	41.7 ^{3/}	41.3 ^{**}	0.4
	19:00-20:00 น.	43.8 ^{3/}	44.3 ^{**}	36.8 ^{3/}	41.3 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	20:00-21:00 น.	42.3 ^{3/}	44.3 ^{**}	35.3 ^{3/}	41.3 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	21:00-22:00 น.	44.0 ^{3/}	44.3 ^{**}	37.0 ^{3/}	41.3 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{3/} 22:00-22:05 น.	40.1 ^{3/}	40.2 ^{***}	36.1 ^{3/}	38.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:05-22:10 น.	39.7 ^{3/}	40.2 ^{***}	35.7 ^{3/}	38.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:10-22:15 น.	40.3 ^{3/}	40.2 ^{***}	36.3 ^{3/}	38.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:15-22:20 น.	40.4 ^{3/}	40.2 ^{***}	36.4 ^{3/}	38.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:20-22:25 น.	42.8 ^{3/}	40.2 ^{***}	42.8 ^{3/}	38.6 ^{***}	4.2
	22:25-22:30 น.	41.4 ^{3/}	40.2 ^{***}	37.4 ^{3/}	38.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:30-22:35 น.	39.8 ^{3/}	40.2 ^{***}	35.8 ^{3/}	38.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:35-22:40 น.	40.3 ^{3/}	40.2 ^{***}	36.3 ^{3/}	38.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:40-22:45 น.	40.5 ^{3/}	40.2 ^{***}	36.5 ^{3/}	38.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:45-22:50 น.	40.5 ^{3/}	40.2 ^{***}	36.5 ^{3/}	38.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:50-22:55 น.	40.0 ^{3/}	40.2 ^{***}	36.0 ^{3/}	38.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:55-23:00 น.	38.9 ^{3/}	40.2 ^{***}	34.9 ^{3/}	38.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณกลุ่มบริหาร ด้านทิศตะวันตก				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
14 เมษายน 2564 T22AH326-0031	ช่วงเวลากลางคืน ²⁾ 23:00-23:05 น.	43.9 ²⁾	40.2 ^{***}	44.9 ²⁾	38.6 ^{***}	6.3
	23:05-23:10 น.	38.7 ²⁾	40.2 ^{***}	34.7 ²⁾	38.6 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ²⁾
	23:10-23:15 น.	40.1 ²⁾	40.2 ^{***}	36.1 ²⁾	38.6 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ²⁾
	23:15-23:20 น.	41.6 ²⁾	40.2 ^{***}	37.6 ²⁾	38.6 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ²⁾
	23:20-23:25 น.	40.8 ²⁾	40.2 ^{***}	36.8 ²⁾	38.6 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ²⁾
	23:25-23:30 น.	43.5 ²⁾	40.2 ^{***}	43.5 ²⁾	38.6 ^{***}	4.9
	23:30-23:35 น.	39.4 ²⁾	40.2 ^{***}	35.4 ²⁾	38.6 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ²⁾
	23:35-23:40 น.	39.7 ²⁾	40.2 ^{***}	35.7 ²⁾	38.6 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ²⁾
	23:40-23:45 น.	40.6 ²⁾	40.2 ^{***}	36.6 ²⁾	38.6 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ²⁾
	23:45-23:50 น.	41.5 ²⁾	40.2 ^{***}	37.5 ²⁾	38.6 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ²⁾
	23:50-23:55 น.	41.6 ²⁾	40.2 ^{***}	37.6 ²⁾	38.6 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ²⁾
	23:55-00:00 น.	40.7 ²⁾	40.2 ^{***}	36.7 ²⁾	38.6 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ²⁾
15 เมษายน 2564 T22AH326-0031	ช่วงเวลากลางคืน ²⁾ 00:00-00:05 น.	40.1 ²⁾	40.2 ^{***}	36.1 ²⁾	38.6 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ²⁾
	00:05-00:10 น.	42.9 ²⁾	40.2 ^{***}	42.9 ²⁾	38.6 ^{***}	4.3
	00:10-00:15 น.	41.2 ²⁾	40.2 ^{***}	37.2 ²⁾	38.6 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ²⁾
	00:15-00:20 น.	41.3 ²⁾	40.2 ^{***}	37.3 ²⁾	38.6 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ²⁾
	00:20-00:25 น.	40.6 ²⁾	40.2 ^{***}	36.6 ²⁾	38.6 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ²⁾
	00:25-00:30 น.	39.4 ²⁾	40.2 ^{***}	35.4 ²⁾	38.6 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ²⁾
	00:30-00:35 น.	39.9 ²⁾	40.2 ^{***}	35.9 ²⁾	38.6 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ²⁾
	00:35-00:40 น.	40.5 ²⁾	40.2 ^{***}	36.5 ²⁾	38.6 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ²⁾
	00:40-00:45 น.	40.1 ²⁾	40.2 ^{***}	36.1 ²⁾	38.6 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ²⁾
	00:45-00:50 น.	40.0 ²⁾	40.2 ^{***}	36.0 ²⁾	38.6 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ²⁾
	00:50-00:55 น.	40.1 ²⁾	40.2 ^{***}	36.1 ²⁾	38.6 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ²⁾
	00:55-01:00 น.	40.1 ²⁾	40.2 ^{***}	36.1 ²⁾	38.6 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ²⁾
	01:00-01:05 น.	40.1 ²⁾	40.2 ^{***}	36.1 ²⁾	38.6 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ²⁾
	01:05-01:10 น.	40.3 ²⁾	40.2 ^{***}	36.3 ²⁾	38.6 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ²⁾
	01:10-01:15 น.	37.8 ²⁾	40.2 ^{***}	33.8 ²⁾	38.6 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ²⁾
	01:15-01:20 น.	37.8 ²⁾	40.2 ^{***}	33.8 ²⁾	38.6 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ²⁾
	01:20-01:25 น.	38.6 ²⁾	40.2 ^{***}	34.6 ²⁾	38.6 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ²⁾
	01:25-01:30 น.	38.0 ²⁾	40.2 ^{***}	34.0 ²⁾	38.6 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ²⁾
	01:30-01:35 น.	38.1 ²⁾	40.2 ^{***}	34.1 ²⁾	38.6 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ²⁾
	01:35-01:40 น.	42.6 ²⁾	40.2 ^{***}	41.1 ²⁾	38.6 ^{***}	2.5
	01:40-01:45 น.	37.9 ²⁾	40.2 ^{***}	33.9 ²⁾	38.6 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ²⁾
	01:45-01:50 น.	38.8 ²⁾	40.2 ^{***}	34.8 ²⁾	38.6 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ²⁾
	01:50-01:55 น.	39.6 ²⁾	40.2 ^{***}	35.6 ²⁾	38.6 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ²⁾
	01:55-02:00 น.	39.8 ²⁾	40.2 ^{***}	35.8 ²⁾	38.6 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ²⁾
	02:00-02:05 น.	40.5 ²⁾	40.2 ^{***}	36.5 ²⁾	38.6 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ²⁾
	02:05-02:10 น.	39.6 ²⁾	40.2 ^{***}	35.6 ²⁾	38.6 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ²⁾
	02:10-02:15 น.	39.2 ²⁾	40.2 ^{***}	35.2 ²⁾	38.6 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ²⁾
	02:15-02:20 น.	39.0 ²⁾	40.2 ^{***}	35.0 ²⁾	38.6 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ²⁾
	02:20-02:25 น.	38.2 ²⁾	40.2 ^{***}	34.2 ²⁾	38.6 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ²⁾
	02:25-02:30 น.	40.5 ²⁾	40.2 ^{***}	36.5 ²⁾	38.6 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ²⁾
	02:30-02:35 น.	39.8 ²⁾	40.2 ^{***}	35.8 ²⁾	38.6 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ²⁾
	02:35-02:40 น.	38.9 ²⁾	40.2 ^{***}	34.9 ²⁾	38.6 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ²⁾

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศตะวันตก				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
15 เมษายน 2564 T22AH326-0031	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 02:40-02:45 น.	38.7 ²	40.2 ^{***}	34.7 ²	38.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:45-02:50 น.	39.8 ²	40.2 ^{***}	35.8 ²	38.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:50-02:55 น.	40.8 ²	40.2 ^{***}	36.8 ²	38.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:55-03:00 น.	39.4 ²	40.2 ^{***}	35.4 ²	38.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:00-03:05 น.	39.0 ²	40.2 ^{***}	35.0 ²	38.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:05-03:10 น.	43.7 ²	40.2 ^{***}	44.7 ²	38.6 ^{***}	6.1
	03:10-03:15 น.	38.8 ²	40.2 ^{***}	34.8 ²	38.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:15-03:20 น.	39.8 ²	40.2 ^{***}	35.8 ²	38.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:20-03:25 น.	39.9 ²	40.2 ^{***}	35.9 ²	38.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:25-03:30 น.	40.5 ²	40.2 ^{***}	36.5 ²	38.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:30-03:35 น.	40.6 ²	40.2 ^{***}	36.6 ²	38.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:35-03:40 น.	42.2 ²	40.2 ^{***}	40.7 ²	38.6 ^{***}	2.1
	03:40-03:45 น.	44.1 ²	40.2 ^{***}	45.1 ²	38.6 ^{***}	6.5
	03:45-03:50 น.	43.5 ²	40.2 ^{***}	43.5 ²	38.6 ^{***}	4.9
	03:50-03:55 น.	44.7 ²	40.2 ^{***}	46.2 ²	38.6 ^{***}	7.6
	03:55-04:00 น.	42.1 ²	40.2 ^{***}	40.6 ²	38.6 ^{***}	2.0
	04:00-04:05 น.	40.6 ²	40.2 ^{***}	36.6 ²	38.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:05-04:10 น.	42.6 ²	40.2 ^{***}	41.1 ²	38.6 ^{***}	2.5
	04:10-04:15 น.	43.8 ²	40.2 ^{***}	44.8 ²	38.6 ^{***}	6.2
	04:15-04:20 น.	43.2 ²	40.2 ^{***}	43.2 ²	38.6 ^{***}	4.6
	04:20-04:25 น.	44.4 ²	40.2 ^{***}	45.4 ²	38.6 ^{***}	6.8
	04:25-04:30 น.	42.7 ²	40.2 ^{***}	41.2 ²	38.6 ^{***}	2.6
	04:30-04:35 น.	42.4 ²	40.2 ^{***}	40.9 ²	38.6 ^{***}	2.3
	04:35-04:40 น.	43.5 ²	40.2 ^{***}	43.5 ²	38.6 ^{***}	4.9
	04:40-04:45 น.	41.4 ²	40.2 ^{***}	37.4 ²	38.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:45-04:50 น.	42.3 ²	40.2 ^{***}	40.0 ²	38.6 ^{***}	2.2
	04:50-04:55 น.	41.0 ²	40.2 ^{***}	37.0 ²	38.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:55-05:00 น.	40.7 ²	40.2 ^{***}	36.7 ²	38.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:00-05:05 น.	40.0 ²	40.2 ^{***}	36.0 ²	38.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:05-05:10 น.	40.1 ²	40.2 ^{***}	36.1 ²	38.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:10-05:15 น.	42.9 ²	40.2 ^{***}	42.9 ²	38.6 ^{***}	4.3
	05:15-05:20 น.	40.4 ²	40.2 ^{***}	36.4 ²	38.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:20-05:25 น.	41.8 ²	40.2 ^{***}	40.3 ²	38.6 ^{***}	1.7
	05:25-05:30 น.	41.9 ²	40.2 ^{***}	40.4 ²	38.6 ^{***}	1.8
	05:30-05:35 น.	44.3 ²	40.2 ^{***}	45.3 ²	38.6 ^{***}	6.7
	05:35-05:40 น.	43.2 ²	40.2 ^{***}	43.2 ²	38.6 ^{***}	4.6
	05:40-05:45 น.	45.8 ²	40.2 ^{***}	47.3 ²	38.6 ^{***}	8.7
	05:45-05:50 น.	41.9 ²	40.2 ^{***}	40.4 ²	38.6 ^{***}	1.8
	05:50-05:55 น.	41.3 ²	40.2 ^{***}	37.3 ²	38.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:55-06:00 น.	40.4 ²	40.2 ^{***}	36.4 ²	38.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
15 เมษายน 2564 T22AH326-0032	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	48.0 ^{1/}	44.3 ^{***}	46.0 ^{1/}	41.3 ^{***}	4.7
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	47.4 ^{1/}	43.0 ^{***}	45.4 ^{1/}	41.5 ^{***}	3.9
	08:00-09:00 น.	46.4 ^{1/}	43.0 ^{***}	43.4 ^{1/}	41.5 ^{***}	1.9

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณกลุ่มบริษัท ด้านทิศตะวันตก				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
15 เมษายน 2564 T22AH326-0032	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 09:00-10:00 น.	46.1 ^ว	43.0 ^{**}	43.1 ^ว	41.5 ^{**}	1.6
	10:00-11:00 น.	44.4 ^ว	43.0 ^{**}	37.4 ^ว	41.5 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^ว
	11:00-12:00 น.	44.7 ^ว	43.0 ^{**}	40.2 ^ว	41.5 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^ว
	12:00-13:00 น.	41.9 ^ว	43.0 ^{**}	34.9 ^ว	41.5 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^ว
	13:00-14:00 น.	43.8 ^ว	43.0 ^{**}	36.8 ^ว	41.5 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^ว
	14:00-15:00 น.	42.7 ^ว	43.0 ^{**}	35.7 ^ว	41.5 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^ว
	15:00-16:00 น.	42.7 ^ว	43.0 ^{**}	35.7 ^ว	41.5 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^ว
	16:00-17:00 น.	43.9 ^ว	43.0 ^{**}	36.9 ^ว	41.5 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^ว
	17:00-18:00 น.	43.3 ^ว	43.0 ^{**}	36.3 ^ว	41.5 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^ว
	18:00-19:00 น.	49.9 ^ว	43.0 ^{**}	48.9 ^ว	41.5 ^{**}	7.4
	19:00-20:00 น.	44.5 ^ว	43.0 ^{**}	37.5 ^ว	41.5 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^ว
	20:00-21:00 น.	41.4 ^ว	43.0 ^{**}	34.4 ^ว	41.5 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^ว
	21:00-22:00 น.	41.6 ^ว	43.0 ^{**}	34.6 ^ว	41.5 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^ว
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	39.8 ^ว	40.6 ^{***}	35.8 ^ว	39.2 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^ว
	22:05-22:10 น.	39.1 ^ว	40.6 ^{***}	35.1 ^ว	39.2 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^ว
	22:10-22:15 น.	39.0 ^ว	40.6 ^{***}	35.0 ^ว	39.2 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^ว
	22:15-22:20 น.	39.0 ^ว	40.6 ^{***}	35.0 ^ว	39.2 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^ว
	22:20-22:25 น.	41.1 ^ว	40.6 ^{***}	37.1 ^ว	39.2 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^ว
	22:25-22:30 น.	40.7 ^ว	40.6 ^{***}	36.7 ^ว	39.2 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^ว
	22:30-22:35 น.	41.1 ^ว	40.6 ^{***}	37.1 ^ว	39.2 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^ว
	22:35-22:40 น.	40.7 ^ว	40.6 ^{***}	36.7 ^ว	39.2 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^ว
	22:40-22:45 น.	40.4 ^ว	40.6 ^{***}	36.4 ^ว	39.2 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^ว
	22:45-22:50 น.	41.9 ^ว	40.6 ^{***}	37.9 ^ว	39.2 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^ว
	22:50-22:55 น.	40.4 ^ว	40.6 ^{***}	36.4 ^ว	39.2 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^ว
	22:55-23:00 น.	43.0 ^ว	40.6 ^{***}	41.5 ^ว	39.2 ^{***}	2.3
	23:00-23:05 น.	43.0 ^ว	40.6 ^{***}	41.5 ^ว	39.2 ^{***}	2.3
	23:05-23:10 น.	44.2 ^ว	40.6 ^{***}	45.2 ^ว	39.2 ^{***}	6.0
	23:10-23:15 น.	40.5 ^ว	40.6 ^{***}	36.5 ^ว	39.2 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^ว
	23:15-23:20 น.	38.5 ^ว	40.6 ^{***}	34.5 ^ว	39.2 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^ว
	23:20-23:25 น.	37.9 ^ว	40.6 ^{***}	33.9 ^ว	39.2 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^ว
	23:25-23:30 น.	38.2 ^ว	40.6 ^{***}	34.2 ^ว	39.2 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^ว
	23:30-23:35 น.	39.5 ^ว	40.6 ^{***}	35.5 ^ว	39.2 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^ว
	23:35-23:40 น.	40.5 ^ว	40.6 ^{***}	36.5 ^ว	39.2 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^ว
	23:40-23:45 น.	40.2 ^ว	40.6 ^{***}	36.2 ^ว	39.2 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^ว
	23:45-23:50 น.	43.4 ^ว	40.6 ^{***}	43.4 ^ว	39.2 ^{***}	4.2
	23:50-23:55 น.	40.3 ^ว	40.6 ^{***}	36.3 ^ว	39.2 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^ว
	23:55-00:00 น.	44.5 ^ว	40.6 ^{***}	45.5 ^ว	39.2 ^{***}	6.3
16 เมษายน 2564 T22AH326-0032	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	41.2 ^ว	40.6 ^{***}	37.2 ^ว	39.2 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^ว
	00:05-00:10 น.	39.9 ^ว	40.6 ^{***}	35.9 ^ว	39.2 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^ว
	00:10-00:15 น.	39.1 ^ว	40.6 ^{***}	35.1 ^ว	39.2 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^ว
	00:15-00:20 น.	38.7 ^ว	40.6 ^{***}	34.7 ^ว	39.2 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^ว
	00:20-00:25 น.	39.0 ^ว	40.6 ^{***}	35.0 ^ว	39.2 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^ว
	00:25-00:30 น.	40.8 ^ว	40.6 ^{***}	36.8 ^ว	39.2 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ^ว

* ห้ามคัดลอกในรายงานผลการวิเคราะห์ระดับเพียงบางส่วน โดยไม่ได้ยินอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
* ในรายงานผลนี้จะขึ้นรองเฉพาะส่วนที่ได้มีการวิเคราะห์เท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณศูนย์บริหาร ด้านทิศตะวันตก				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
16 เมษายน 2564 T22AH326-0032	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:30-00:35 น.	40.4 ^{2/}	40.6 ^{***}	36.4 ^{2/}	39.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:35-00:40 น.	38.0 ^{2/}	40.6 ^{***}	34.0 ^{2/}	39.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:40-00:45 น.	37.6 ^{2/}	40.6 ^{***}	33.6 ^{2/}	39.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:45-00:50 น.	37.8 ^{2/}	40.6 ^{***}	33.8 ^{2/}	39.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:50-00:55 น.	39.0 ^{2/}	40.6 ^{***}	35.0 ^{2/}	39.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:55-01:00 น.	42.6 ^{2/}	40.6 ^{***}	41.1 ^{2/}	39.2 ^{***}	1.9
	01:00-01:05 น.	44.2 ^{2/}	40.6 ^{***}	45.2 ^{2/}	39.2 ^{***}	6.0
	01:05-01:10 น.	43.5 ^{2/}	40.6 ^{***}	43.5 ^{2/}	39.2 ^{***}	4.3
	01:10-01:15 น.	42.3 ^{2/}	40.6 ^{***}	40.8 ^{2/}	39.2 ^{***}	1.6
	01:15-01:20 น.	42.0 ^{2/}	40.6 ^{***}	38.0 ^{2/}	39.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:20-01:25 น.	36.9 ^{2/}	40.6 ^{***}	32.9 ^{2/}	39.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:25-01:30 น.	36.7 ^{2/}	40.6 ^{***}	32.7 ^{2/}	39.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:30-01:35 น.	36.7 ^{2/}	40.6 ^{***}	32.7 ^{2/}	39.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:35-01:40 น.	42.8 ^{2/}	40.6 ^{***}	41.3 ^{2/}	39.2 ^{***}	2.1
	01:40-01:45 น.	43.9 ^{2/}	40.6 ^{***}	43.9 ^{2/}	39.2 ^{***}	4.7
	01:45-01:50 น.	38.5 ^{2/}	40.6 ^{***}	34.5 ^{2/}	39.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:50-01:55 น.	40.2 ^{2/}	40.6 ^{***}	36.2 ^{2/}	39.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:55-02:00 น.	38.2 ^{2/}	40.6 ^{***}	34.2 ^{2/}	39.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:00-02:05 น.	38.4 ^{2/}	40.6 ^{***}	34.4 ^{2/}	39.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:05-02:10 น.	39.3 ^{2/}	40.6 ^{***}	35.3 ^{2/}	39.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:10-02:15 น.	38.4 ^{2/}	40.6 ^{***}	34.4 ^{2/}	39.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:15-02:20 น.	38.1 ^{2/}	40.6 ^{***}	34.1 ^{2/}	39.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:20-02:25 น.	39.5 ^{2/}	40.6 ^{***}	35.5 ^{2/}	39.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:25-02:30 น.	38.8 ^{2/}	40.6 ^{***}	34.8 ^{2/}	39.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:30-02:35 น.	38.5 ^{2/}	40.6 ^{***}	34.5 ^{2/}	39.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:35-02:40 น.	38.2 ^{2/}	40.6 ^{***}	34.2 ^{2/}	39.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:40-02:45 น.	38.3 ^{2/}	40.6 ^{***}	34.3 ^{2/}	39.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:45-02:50 น.	38.4 ^{2/}	40.6 ^{***}	34.4 ^{2/}	39.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:50-02:55 น.	38.6 ^{2/}	40.6 ^{***}	34.6 ^{2/}	39.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:55-03:00 น.	40.3 ^{2/}	40.6 ^{***}	36.3 ^{2/}	39.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:00-03:05 น.	46.5 ^{2/}	40.6 ^{***}	48.0 ^{2/}	39.2 ^{***}	8.8
	03:05-03:10 น.	38.8 ^{2/}	40.6 ^{***}	34.8 ^{2/}	39.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:10-03:15 น.	39.4 ^{2/}	40.6 ^{***}	35.4 ^{2/}	39.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:15-03:20 น.	40.0 ^{2/}	40.6 ^{***}	36.0 ^{2/}	39.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:20-03:25 น.	42.3 ^{2/}	40.6 ^{***}	40.8 ^{2/}	39.2 ^{***}	1.6
	03:25-03:30 น.	38.4 ^{2/}	40.6 ^{***}	34.4 ^{2/}	39.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:30-03:35 น.	40.5 ^{2/}	40.6 ^{***}	36.5 ^{2/}	39.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:35-03:40 น.	39.9 ^{2/}	40.6 ^{***}	35.9 ^{2/}	39.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:40-03:45 น.	46.0 ^{2/}	40.6 ^{***}	47.5 ^{2/}	39.2 ^{***}	8.3
	03:45-03:50 น.	41.0 ^{2/}	40.6 ^{***}	37.0 ^{2/}	39.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:50-03:55 น.	42.8 ^{2/}	40.6 ^{***}	41.3 ^{2/}	39.2 ^{***}	2.1
	03:55-04:00 น.	42.4 ^{2/}	40.6 ^{***}	40.9 ^{2/}	39.2 ^{***}	1.7
	04:00-04:05 น.	42.9 ^{2/}	40.6 ^{***}	41.4 ^{2/}	39.2 ^{***}	2.2
	04:05-04:10 น.	40.4 ^{2/}	40.6 ^{***}	36.4 ^{2/}	39.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:10-04:15 น.	42.5 ^{2/}	40.6 ^{***}	41.0 ^{2/}	39.2 ^{***}	1.8

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดย์เบด)				
		บริเวณกลุ่มบริษัท ด้านทิศตะวันตก				
		ระดับเสียงจากการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงจากการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
16 เมษายน 2564 T22AH326-0032	ช่วงเวลากลางคืน ²⁾ 04:15-04:20 น.	42.7 ^N	40.6 ^{***}	41.2 ^N	39.2 ^{***}	2.0
	04:20-04:25 น.	42.6 ^N	40.6 ^{***}	41.1 ^N	39.2 ^{***}	1.9
	04:25-04:30 น.	43.4 ^N	40.6 ^{***}	43.4 ^N	39.2 ^{***}	4.2
	04:30-04:35 น.	43.0 ^N	40.6 ^{***}	41.5 ^N	39.2 ^{***}	2.3
	04:35-04:40 น.	42.6 ^N	40.6 ^{***}	41.1 ^N	39.2 ^{***}	1.9
	04:40-04:45 น.	41.9 ^N	40.6 ^{***}	37.9 ^N	39.2 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ³⁾
	04:45-04:50 น.	42.7 ^N	40.6 ^{***}	41.2 ^N	39.2 ^{***}	2.0
	04:50-04:55 น.	43.5 ^N	40.6 ^{***}	43.5 ^N	39.2 ^{***}	4.3
	04:55-05:00 น.	42.2 ^N	40.6 ^{***}	40.7 ^N	39.2 ^{***}	1.5
	05:00-05:05 น.	41.4 ^N	40.6 ^{***}	37.4 ^N	39.2 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ³⁾
	05:05-05:10 น.	42.2 ^N	40.6 ^{***}	40.7 ^N	39.2 ^{***}	1.5
	05:10-05:15 น.	40.0 ^N	40.6 ^{***}	36.0 ^N	39.2 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ³⁾
	05:15-05:20 น.	42.2 ^N	40.6 ^{***}	40.7 ^N	39.2 ^{***}	1.5
	05:20-05:25 น.	41.2 ^N	40.6 ^{***}	37.2 ^N	39.2 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ³⁾
	05:25-05:30 น.	42.2 ^N	40.6 ^{***}	40.7 ^N	39.2 ^{***}	1.5
	05:30-05:35 น.	44.3 ^N	40.6 ^{***}	45.3 ^N	39.2 ^{***}	6.1
	05:35-05:40 น.	43.7 ^N	40.6 ^{***}	43.7 ^N	39.2 ^{***}	4.5
	05:40-05:45 น.	43.5 ^N	40.6 ^{***}	43.5 ^N	39.2 ^{***}	4.3
	05:45-05:50 น.	40.5 ^N	40.6 ^{***}	36.5 ^N	39.2 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ³⁾
	05:50-05:55 น.	43.1 ^N	40.6 ^{***}	41.6 ^N	39.2 ^{***}	2.4
	05:55-06:00 น.	43.3 ^N	40.6 ^{***}	43.3 ^N	39.2 ^{***}	4.1
	ช่วงเวลากลางวัน ¹⁾ 06:00-07:00 น.	50.8 ^N	43.0 ^{**}	50.3 ^N	41.5 ^{**}	8.8
16 เมษายน 2564 T22AH326-0033	ช่วงเวลากลางวัน ¹⁾ 07:00-08:00 น.	49.2 ^N	42.1 ^{**}	48.2 ^N	41.2 ^{**}	7.0
	08:00-09:00 น.	48.2 ^N	42.1 ^{**}	46.7 ^N	41.2 ^{**}	5.5
	09:00-10:00 น.	48.6 ^N	42.1 ^{**}	47.1 ^N	41.2 ^{**}	5.9
	10:00-11:00 น.	50.1 ^N	42.1 ^{**}	49.6 ^N	41.2 ^{**}	8.4
	11:00-12:00 น.	45.9 ^N	42.1 ^{**}	43.9 ^N	41.2 ^{**}	2.7
	12:00-13:00 น.	43.7 ^N	42.1 ^{**}	39.2 ^N	41.2 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ³⁾
	13:00-14:00 น.	42.9 ^N	42.1 ^{**}	35.9 ^N	41.2 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ³⁾
	14:00-15:00 น.	42.7 ^N	42.1 ^{**}	35.7 ^N	41.2 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ³⁾
	15:00-16:00 น.	43.9 ^N	42.1 ^{**}	39.4 ^N	41.2 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ³⁾
	16:00-17:00 น.	48.0 ^N	42.1 ^{**}	46.5 ^N	41.2 ^{**}	5.3
	17:00-18:00 น.	48.7 ^N	42.1 ^{**}	47.7 ^N	41.2 ^{**}	6.5
	18:00-19:00 น.	47.6 ^N	42.1 ^{**}	46.1 ^N	41.2 ^{**}	4.9
	19:00-20:00 น.	41.8 ^N	42.1 ^{**}	34.8 ^N	41.2 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ³⁾
	20:00-21:00 น.	39.7 ^N	42.1 ^{**}	32.7 ^N	41.2 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ³⁾
	21:00-22:00 น.	41.2 ^N	42.1 ^{**}	34.2 ^N	41.2 ^{**}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ³⁾
	ช่วงเวลากลางคืน ²⁾ 22:00-22:05 น.	40.0 ^N	39.5 ^{***}	36.0 ^N	38.1 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ³⁾
	22:05-22:10 น.	39.0 ^N	39.5 ^{***}	35.0 ^N	38.1 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ³⁾
	22:10-22:15 น.	39.3 ^N	39.5 ^{***}	35.3 ^N	38.1 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ³⁾
	22:15-22:20 น.	39.0 ^N	39.5 ^{***}	35.0 ^N	38.1 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ³⁾
	22:20-22:25 น.	38.7 ^N	39.5 ^{***}	34.7 ^N	38.1 ^{***}	ไม่มีข้อมูลสำคัญ ³⁾

2022-U031372

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศตะวันตก				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
17 เมษายน 2564 T22AH326-0033	ช่วงเวลาการวัดเสียง ^{2/} 02:05-02:10 น.	38.2 ^{2/}	39.5 ^{***}	34.2 ^{2/}	38.1 ^{***}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{2/}
	02:10-02:15 น.	40.1 ^{2/}	39.5 ^{***}	36.1 ^{2/}	38.1 ^{***}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{2/}
	02:15-02:20 น.	38.9 ^{2/}	39.5 ^{***}	34.9 ^{2/}	38.1 ^{***}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{2/}
	02:20-02:25 น.	37.6 ^{2/}	39.5 ^{***}	33.6 ^{2/}	38.1 ^{***}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{2/}
	02:25-02:30 น.	39.1 ^{2/}	39.5 ^{***}	35.1 ^{2/}	38.1 ^{***}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{2/}
	02:30-02:35 น.	39.0 ^{2/}	39.5 ^{***}	35.0 ^{2/}	38.1 ^{***}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{2/}
	02:35-02:40 น.	38.7 ^{2/}	39.5 ^{***}	34.7 ^{2/}	38.1 ^{***}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{2/}
	02:40-02:45 น.	39.2 ^{2/}	39.5 ^{***}	35.2 ^{2/}	38.1 ^{***}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{2/}
	02:45-02:50 น.	39.0 ^{2/}	39.5 ^{***}	35.0 ^{2/}	38.1 ^{***}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{2/}
	02:50-02:55 น.	38.5 ^{2/}	39.5 ^{***}	34.5 ^{2/}	38.1 ^{***}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{2/}
	02:55-03:00 น.	42.0 ^{2/}	39.5 ^{***}	42.0 ^{2/}	38.1 ^{***}	3.9
	03:00-03:05 น.	39.7 ^{2/}	39.5 ^{***}	35.7 ^{2/}	38.1 ^{***}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{2/}
	03:05-03:10 น.	38.3 ^{2/}	39.5 ^{***}	34.3 ^{2/}	38.1 ^{***}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{2/}
	03:10-03:15 น.	38.4 ^{2/}	39.5 ^{***}	34.4 ^{2/}	38.1 ^{***}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{2/}
	03:15-03:20 น.	40.2 ^{2/}	39.5 ^{***}	36.2 ^{2/}	38.1 ^{***}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{2/}
	03:20-03:25 น.	44.1 ^{2/}	39.5 ^{***}	45.6 ^{2/}	38.1 ^{***}	7.5
	03:25-03:30 น.	38.7 ^{2/}	39.5 ^{***}	34.7 ^{2/}	38.1 ^{***}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{2/}
	03:30-03:35 น.	38.5 ^{2/}	39.5 ^{***}	34.5 ^{2/}	38.1 ^{***}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{2/}
	03:35-03:40 น.	38.2 ^{2/}	39.5 ^{***}	34.2 ^{2/}	38.1 ^{***}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{2/}
	03:40-03:45 น.	44.8 ^{2/}	39.5 ^{***}	46.3 ^{2/}	38.1 ^{***}	8.2
	03:45-03:50 น.	37.8 ^{2/}	39.5 ^{***}	33.8 ^{2/}	38.1 ^{***}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{2/}
	03:50-03:55 น.	40.2 ^{2/}	39.5 ^{***}	36.2 ^{2/}	38.1 ^{***}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{2/}
	03:55-04:00 น.	39.2 ^{2/}	39.5 ^{***}	35.2 ^{2/}	38.1 ^{***}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{2/}
	04:00-04:05 น.	41.6 ^{2/}	39.5 ^{***}	40.1 ^{2/}	38.1 ^{***}	2.0
	04:05-04:10 น.	44.3 ^{2/}	39.5 ^{***}	45.8 ^{2/}	38.1 ^{***}	7.7
	04:10-04:15 น.	43.9 ^{2/}	39.5 ^{***}	44.9 ^{2/}	38.1 ^{***}	6.8
	04:15-04:20 น.	43.0 ^{2/}	39.5 ^{***}	43.0 ^{2/}	38.1 ^{***}	4.9
	04:20-04:25 น.	40.2 ^{2/}	39.5 ^{***}	36.2 ^{2/}	38.1 ^{***}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{2/}
	04:25-04:30 น.	39.2 ^{2/}	39.5 ^{***}	35.2 ^{2/}	38.1 ^{***}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{2/}
	04:30-04:35 น.	39.3 ^{2/}	39.5 ^{***}	35.3 ^{2/}	38.1 ^{***}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{2/}
	04:35-04:40 น.	41.2 ^{2/}	39.5 ^{***}	39.7 ^{2/}	38.1 ^{***}	1.6
	04:40-04:45 น.	40.0 ^{2/}	39.5 ^{***}	36.0 ^{2/}	38.1 ^{***}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{2/}
	04:45-04:50 น.	39.8 ^{2/}	39.5 ^{***}	35.8 ^{2/}	38.1 ^{***}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{2/}
	04:50-04:55 น.	41.4 ^{2/}	39.5 ^{***}	39.9 ^{2/}	38.1 ^{***}	1.8
	04:55-05:00 น.	43.2 ^{2/}	39.5 ^{***}	44.2 ^{2/}	38.1 ^{***}	6.1
	05:00-05:05 น.	43.7 ^{2/}	39.5 ^{***}	44.7 ^{2/}	38.1 ^{***}	6.6
	05:05-05:10 น.	44.2 ^{2/}	39.5 ^{***}	45.7 ^{2/}	38.1 ^{***}	7.6
	05:10-05:15 น.	42.8 ^{2/}	39.5 ^{***}	42.8 ^{2/}	38.1 ^{***}	4.7
	05:15-05:20 น.	43.7 ^{2/}	39.5 ^{***}	44.7 ^{2/}	38.1 ^{***}	6.6
	05:20-05:25 น.	43.7 ^{2/}	39.5 ^{***}	44.7 ^{2/}	38.1 ^{***}	6.6
	05:25-05:30 น.	43.2 ^{2/}	39.5 ^{***}	44.2 ^{2/}	38.1 ^{***}	6.1
	05:30-05:35 น.	40.3 ^{2/}	39.5 ^{***}	36.3 ^{2/}	38.1 ^{***}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{2/}
	05:35-05:40 น.	41.0 ^{2/}	39.5 ^{***}	39.5 ^{2/}	38.1 ^{***}	1.4
	05:40-05:45 น.	42.4 ^{2/}	39.5 ^{***}	42.4 ^{2/}	38.1 ^{***}	4.3
	05:45-05:50 น.	40.2 ^{2/}	39.5 ^{***}	36.2 ^{2/}	38.1 ^{***}	ไม่มีข้อสำคัญ ^{2/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดบิลเมอ)				
		จันทบุรีกลุ่มบริษัท ด้านทิศตะวันตก				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
17 เมษายน 2564 T22AH326-0033	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 05:50-05:55 น.	42.9 ^{2/}	39.5 ^{***}	42.9 ^{2/}	38.1 ^{***}	4.8
	05:55-06:00 น.	40.2 ^{2/}	39.5 ^{***}	36.2 ^{2/}	38.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	48.4 ^{1/}	42.1 ^{**}	46.9 ^{2/}	41.2 ^{**}	5.7
17 เมษายน 2564 T22AH326-0034	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	47.8 ^{1/}	41.6 ^{**}	46.3 ^{2/}	40.7 ^{**}	5.6
	08:00-09:00 น.	46.6 ^{1/}	41.6 ^{**}	45.1 ^{2/}	40.7 ^{**}	4.4
	09:00-10:00 น.	47.2 ^{1/}	41.6 ^{**}	45.7 ^{2/}	40.7 ^{**}	5.0
	10:00-11:00 น.	48.7 ^{1/}	41.6 ^{**}	47.7 ^{2/}	40.7 ^{**}	7.0
	11:00-12:00 น.	45.6 ^{1/}	41.6 ^{**}	43.6 ^{2/}	40.7 ^{**}	2.9
	12:00-13:00 น.	44.0 ^{1/}	41.6 ^{**}	39.5 ^{2/}	40.7 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	13:00-14:00 น.	43.3 ^{1/}	41.6 ^{**}	38.8 ^{2/}	40.7 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	14:00-15:00 น.	43.0 ^{1/}	41.6 ^{**}	36.0 ^{2/}	40.7 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	15:00-16:00 น.	43.2 ^{1/}	41.6 ^{**}	38.7 ^{2/}	40.7 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	16:00-17:00 น.	42.9 ^{2/}	41.6 ^{**}	35.9 ^{2/}	40.7 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	17:00-18:00 น.	44.9 ^{2/}	41.6 ^{**}	41.9 ^{2/}	40.7 ^{**}	1.2
	18:00-19:00 น.	47.1 ^{2/}	41.6 ^{**}	45.6 ^{2/}	40.7 ^{**}	4.9
	19:00-20:00 น.	41.5 ^{2/}	41.6 ^{**}	34.5 ^{2/}	40.7 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	20:00-21:00 น.	42.9 ^{2/}	41.6 ^{**}	35.9 ^{2/}	40.7 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	21:00-22:00 น.	45.5 ^{2/}	41.6 ^{**}	43.5 ^{2/}	40.7 ^{**}	2.8
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	39.6 ^{2/}	39.4 ^{***}	35.6 ^{2/}	37.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:05-22:10 น.	39.6 ^{2/}	39.4 ^{***}	35.6 ^{2/}	37.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:10-22:15 น.	39.2 ^{2/}	39.4 ^{***}	35.2 ^{2/}	37.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:15-22:20 น.	40.0 ^{2/}	39.4 ^{***}	36.0 ^{2/}	37.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:20-22:25 น.	40.2 ^{2/}	39.4 ^{***}	36.2 ^{2/}	37.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:25-22:30 น.	40.1 ^{2/}	39.4 ^{***}	36.1 ^{2/}	37.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:30-22:35 น.	39.9 ^{2/}	39.4 ^{***}	35.9 ^{2/}	37.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:35-22:40 น.	39.1 ^{2/}	39.4 ^{***}	35.1 ^{2/}	37.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:40-22:45 น.	38.5 ^{2/}	39.4 ^{***}	34.5 ^{2/}	37.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:45-22:50 น.	38.9 ^{2/}	39.4 ^{***}	34.9 ^{2/}	37.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:50-22:55 น.	40.4 ^{2/}	39.4 ^{***}	36.4 ^{2/}	37.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:55-23:00 น.	41.7 ^{2/}	39.4 ^{***}	40.2 ^{2/}	37.2 ^{***}	3.0
	23:00-23:05 น.	38.2 ^{2/}	39.4 ^{***}	34.2 ^{2/}	37.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:05-23:10 น.	40.4 ^{2/}	39.4 ^{***}	36.4 ^{2/}	37.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:10-23:15 น.	39.9 ^{2/}	39.4 ^{***}	35.9 ^{2/}	37.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:15-23:20 น.	38.2 ^{2/}	39.4 ^{***}	34.2 ^{2/}	37.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:20-23:25 น.	37.5 ^{2/}	39.4 ^{***}	33.5 ^{2/}	37.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:25-23:30 น.	37.3 ^{2/}	39.4 ^{***}	33.3 ^{2/}	37.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
23:30-23:35 น.	44.5 ^{2/}	39.4 ^{***}	46.0 ^{2/}	37.2 ^{***}	8.8	
23:35-23:40 น.	43.4 ^{2/}	39.4 ^{***}	44.4 ^{2/}	37.2 ^{***}	7.2	
23:40-23:45 น.	39.3 ^{2/}	39.4 ^{***}	35.3 ^{2/}	37.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}	
23:45-23:50 น.	38.1 ^{2/}	39.4 ^{***}	34.1 ^{2/}	37.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}	
23:50-23:55 น.	37.9 ^{2/}	39.4 ^{***}	33.9 ^{2/}	37.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}	
23:55-00:00 น.	37.7 ^{2/}	39.4 ^{***}	33.7 ^{2/}	37.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}	

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		จุ่มรบกวนเสียงตามพื้นที่สาธารณะ				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
18 เมษายน 2564 T22AH326-0034	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	37.9 ^{3/}	39.4 ^{***}	33.9 ^{3/}	37.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:05-00:10 น.	38.3 ^{3/}	39.4 ^{***}	34.3 ^{3/}	37.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:10-00:15 น.	40.3 ^{3/}	39.4 ^{***}	36.3 ^{3/}	37.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:15-00:20 น.	39.5 ^{3/}	39.4 ^{***}	35.5 ^{3/}	37.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:20-00:25 น.	39.2 ^{3/}	39.4 ^{***}	35.2 ^{3/}	37.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:25-00:30 น.	39.0 ^{3/}	39.4 ^{***}	35.0 ^{3/}	37.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:30-00:35 น.	42.4 ^{3/}	39.4 ^{***}	42.4 ^{3/}	37.2 ^{***}	5.2
	00:35-00:40 น.	41.9 ^{3/}	39.4 ^{***}	41.9 ^{3/}	37.2 ^{***}	4.7
	00:40-00:45 น.	40.7 ^{3/}	39.4 ^{***}	36.7 ^{3/}	37.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:45-00:50 น.	40.8 ^{3/}	39.4 ^{***}	36.8 ^{3/}	37.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:50-00:55 น.	42.2 ^{3/}	39.4 ^{***}	42.2 ^{3/}	37.2 ^{***}	5.0
	00:55-01:00 น.	41.0 ^{3/}	39.4 ^{***}	39.5 ^{3/}	37.2 ^{***}	2.3
	01:00-01:05 น.	41.0 ^{3/}	39.4 ^{***}	39.5 ^{3/}	37.2 ^{***}	2.3
	01:05-01:10 น.	37.6 ^{3/}	39.4 ^{***}	33.6 ^{3/}	37.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:10-01:15 น.	38.1 ^{3/}	39.4 ^{***}	34.1 ^{3/}	37.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:15-01:20 น.	39.0 ^{3/}	39.4 ^{***}	35.0 ^{3/}	37.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:20-01:25 น.	42.2 ^{3/}	39.4 ^{***}	42.2 ^{3/}	37.2 ^{***}	5.0
	01:25-01:30 น.	42.4 ^{3/}	39.4 ^{***}	42.4 ^{3/}	37.2 ^{***}	5.2
	01:30-01:35 น.	41.8 ^{3/}	39.4 ^{***}	40.3 ^{3/}	37.2 ^{***}	3.1
	01:35-01:40 น.	43.9 ^{3/}	39.4 ^{***}	44.9 ^{3/}	37.2 ^{***}	7.7
	01:40-01:45 น.	40.4 ^{3/}	39.4 ^{***}	36.4 ^{3/}	37.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:45-01:50 น.	39.3 ^{3/}	39.4 ^{***}	35.3 ^{3/}	37.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:50-01:55 น.	38.1 ^{3/}	39.4 ^{***}	34.1 ^{3/}	37.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:55-02:00 น.	38.0 ^{3/}	39.4 ^{***}	34.0 ^{3/}	37.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:00-02:05 น.	39.9 ^{3/}	39.4 ^{***}	35.9 ^{3/}	37.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:05-02:10 น.	39.8 ^{3/}	39.4 ^{***}	35.8 ^{3/}	37.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:10-02:15 น.	41.0 ^{3/}	39.4 ^{***}	39.5 ^{3/}	37.2 ^{***}	2.3
	02:15-02:20 น.	37.5 ^{3/}	39.4 ^{***}	33.5 ^{3/}	37.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:20-02:25 น.	36.9 ^{3/}	39.4 ^{***}	32.9 ^{3/}	37.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:25-02:30 น.	37.1 ^{3/}	39.4 ^{***}	33.1 ^{3/}	37.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:30-02:35 น.	37.9 ^{3/}	39.4 ^{***}	33.9 ^{3/}	37.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:35-02:40 น.	38.4 ^{3/}	39.4 ^{***}	34.4 ^{3/}	37.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:40-02:45 น.	37.3 ^{3/}	39.4 ^{***}	33.3 ^{3/}	37.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:45-02:50 น.	37.9 ^{3/}	39.4 ^{***}	33.9 ^{3/}	37.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:50-02:55 น.	37.5 ^{3/}	39.4 ^{***}	33.5 ^{3/}	37.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:55-03:00 น.	36.6 ^{3/}	39.4 ^{***}	32.6 ^{3/}	37.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:00-03:05 น.	36.6 ^{3/}	39.4 ^{***}	32.6 ^{3/}	37.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:05-03:10 น.	37.2 ^{3/}	39.4 ^{***}	33.2 ^{3/}	37.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:10-03:15 น.	40.3 ^{3/}	39.4 ^{***}	36.3 ^{3/}	37.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:15-03:20 น.	36.8 ^{3/}	39.4 ^{***}	32.8 ^{3/}	37.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:20-03:25 น.	37.1 ^{3/}	39.4 ^{***}	33.1 ^{3/}	37.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:25-03:30 น.	38.6 ^{3/}	39.4 ^{***}	34.6 ^{3/}	37.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:30-03:35 น.	44.5 ^{3/}	39.4 ^{***}	46.0 ^{3/}	37.2 ^{***}	8.8
	03:35-03:40 น.	39.3 ^{3/}	39.4 ^{***}	35.3 ^{3/}	37.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:40-03:45 น.	40.4 ^{3/}	39.4 ^{***}	36.4 ^{3/}	37.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณกลุ่มบริษัท ด้านทิศตะวันตก				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
18 เมษายน 2564 T22AH0326-0034	ช่วงเวลากลางคืน ²⁾ 03:45-03:50 น.	41.0 ²⁾	39.4 ^{***}	39.5 ²⁾	37.2 ^{***}	2.3
	03:50-03:55 น.	39.2 ²⁾	39.4 ^{***}	35.2 ²⁾	37.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	03:55-04:00 น.	41.0 ²⁾	39.4 ^{***}	39.5 ²⁾	37.2 ^{***}	2.3
	04:00-04:05 น.	38.8 ²⁾	39.4 ^{***}	34.8 ²⁾	37.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	04:05-04:10 น.	41.9 ²⁾	39.4 ^{***}	41.9 ²⁾	37.2 ^{***}	4.7
	04:10-04:15 น.	40.7 ²⁾	39.4 ^{***}	36.7 ²⁾	37.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	04:15-04:20 น.	42.9 ²⁾	39.4 ^{***}	42.9 ²⁾	37.2 ^{***}	5.7
	04:20-04:25 น.	44.0 ²⁾	39.4 ^{***}	45.5 ²⁾	37.2 ^{***}	8.3
	04:25-04:30 น.	43.7 ²⁾	39.4 ^{***}	44.7 ²⁾	37.2 ^{***}	7.5
	04:30-04:35 น.	42.0 ²⁾	39.4 ^{***}	42.0 ²⁾	37.2 ^{***}	4.8
	04:35-04:40 น.	41.9 ²⁾	39.4 ^{***}	41.9 ²⁾	37.2 ^{***}	4.7
	04:40-04:45 น.	44.2 ²⁾	39.4 ^{***}	45.7 ²⁾	37.2 ^{***}	8.5
	04:45-04:50 น.	43.1 ²⁾	39.4 ^{***}	44.1 ²⁾	37.2 ^{***}	6.9
	04:50-04:55 น.	43.1 ²⁾	39.4 ^{***}	44.1 ²⁾	37.2 ^{***}	6.9
	04:55-05:00 น.	43.0 ²⁾	39.4 ^{***}	44.0 ²⁾	37.2 ^{***}	6.8
	05:00-05:05 น.	41.4 ²⁾	39.4 ^{***}	39.9 ²⁾	37.2 ^{***}	2.7
	05:05-05:10 น.	41.3 ²⁾	39.4 ^{***}	39.8 ²⁾	37.2 ^{***}	2.6
	05:10-05:15 น.	40.7 ²⁾	39.4 ^{***}	36.7 ²⁾	37.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	05:15-05:20 น.	43.1 ²⁾	39.4 ^{***}	44.1 ²⁾	37.2 ^{***}	6.9
	05:20-05:25 น.	41.0 ²⁾	39.4 ^{***}	39.5 ²⁾	37.2 ^{***}	2.3
	05:25-05:30 น.	43.9 ²⁾	39.4 ^{***}	45.4 ²⁾	37.2 ^{***}	8.2
	05:30-05:35 น.	43.8 ²⁾	39.4 ^{***}	44.8 ²⁾	37.2 ^{***}	7.6
	05:35-05:40 น.	40.1 ²⁾	39.4 ^{***}	36.1 ²⁾	37.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	05:40-05:45 น.	43.7 ²⁾	39.4 ^{***}	44.7 ²⁾	37.2 ^{***}	7.5
	05:45-05:50 น.	42.9 ²⁾	39.4 ^{***}	43.9 ²⁾	37.2 ^{***}	6.7
	05:50-05:55 น.	40.2 ²⁾	39.4 ^{***}	36.2 ²⁾	37.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	05:55-06:00 น.	42.9 ²⁾	39.4 ^{***}	42.9 ²⁾	37.2 ^{***}	5.7
	ช่วงเวลากลางวัน ²⁾ 06:00-07:00 น.	45.0 ²⁾	41.6 ^{**}	42.0 ²⁾	40.7 ^{**}	1.3
18 เมษายน 2564 T22AH0326-0035	ช่วงเวลากลางวัน ²⁾ 07:00-08:00 น.	49.8 ²⁾	43.4 ^{**}	48.3 ²⁾	42.0 ^{**}	6.3
	08:00-09:00 น.	48.5 ²⁾	43.4 ^{**}	47.0 ²⁾	42.0 ^{**}	5.0
	09:00-10:00 น.	46.7 ²⁾	43.4 ^{**}	43.7 ²⁾	42.0 ^{**}	1.7
	10:00-11:00 น.	45.8 ²⁾	43.4 ^{**}	41.3 ²⁾	42.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	11:00-12:00 น.	50.6 ²⁾	43.4 ^{**}	49.6 ²⁾	42.0 ^{**}	7.6
	12:00-13:00 น.	42.8 ²⁾	43.4 ^{**}	35.8 ²⁾	42.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	13:00-14:00 น.	45.9 ²⁾	43.4 ^{**}	41.4 ²⁾	42.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	14:00-15:00 น.	46.2 ²⁾	43.4 ^{**}	43.2 ²⁾	42.0 ^{**}	1.2
	15:00-16:00 น.	41.5 ²⁾	43.4 ^{**}	34.5 ²⁾	42.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	16:00-17:00 น.	41.0 ²⁾	43.4 ^{**}	34.0 ²⁾	42.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	17:00-18:00 น.	42.0 ²⁾	43.4 ^{**}	35.0 ²⁾	42.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	18:00-19:00 น.	44.9 ²⁾	43.4 ^{**}	37.9 ²⁾	42.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	19:00-20:00 น.	43.9 ²⁾	43.4 ^{**}	36.9 ²⁾	42.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	20:00-21:00 น.	42.5 ²⁾	43.4 ^{**}	35.5 ²⁾	42.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾
	21:00-22:00 น.	41.3 ²⁾	43.4 ^{**}	34.3 ²⁾	42.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ²⁾

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศตะวันตก				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
18 เมษายน 2564 T22AHG26-0035	ช่วงเวลากลางคืน ²⁾ 22:00-22:05 น.	40.3 ^ก	39.7 ^{***}	36.3 ^ก	37.9 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ³⁾
	22:05-22:10 น.	40.3 ^ก	39.7 ^{***}	36.3 ^ก	37.9 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ³⁾
	22:10-22:15 น.	41.2 ^ก	39.7 ^{***}	39.7 ^ก	37.9 ^{***}	1.8
	22:15-22:20 น.	40.8 ^ก	39.7 ^{***}	36.8 ^ก	37.9 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ³⁾
	22:20-22:25 น.	40.3 ^ก	39.7 ^{***}	36.3 ^ก	37.9 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ³⁾
	22:25-22:30 น.	42.0 ^ก	39.7 ^{***}	40.5 ^ก	37.9 ^{***}	2.6
	22:30-22:35 น.	42.7 ^ก	39.7 ^{***}	42.7 ^ก	37.9 ^{***}	4.8
	22:35-22:40 น.	39.2 ^ก	39.7 ^{***}	35.2 ^ก	37.9 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ³⁾
	22:40-22:45 น.	40.4 ^ก	39.7 ^{***}	36.4 ^ก	37.9 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ³⁾
	22:45-22:50 น.	39.7 ^ก	39.7 ^{***}	35.7 ^ก	37.9 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ³⁾
	22:50-22:55 น.	39.3 ^ก	39.7 ^{***}	35.3 ^ก	37.9 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ³⁾
	22:55-23:00 น.	40.4 ^ก	39.7 ^{***}	36.4 ^ก	37.9 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ³⁾
	23:00-23:05 น.	40.4 ^ก	39.7 ^{***}	36.4 ^ก	37.9 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ³⁾
	23:05-23:10 น.	39.0 ^ก	39.7 ^{***}	35.0 ^ก	37.9 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ³⁾
	23:10-23:15 น.	36.2 ^ก	39.7 ^{***}	32.2 ^ก	37.9 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ³⁾
	23:15-23:20 น.	41.1 ^ก	39.7 ^{***}	37.1 ^ก	37.9 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ³⁾
	23:20-23:25 น.	41.1 ^ก	39.7 ^{***}	37.1 ^ก	37.9 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ³⁾
	23:25-23:30 น.	38.2 ^ก	39.7 ^{***}	34.2 ^ก	37.9 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ³⁾
	23:30-23:35 น.	40.0 ^ก	39.7 ^{***}	36.0 ^ก	37.9 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ³⁾
	23:35-23:40 น.	41.4 ^ก	39.7 ^{***}	39.9 ^ก	37.9 ^{***}	2.0
	23:40-23:45 น.	38.8 ^ก	39.7 ^{***}	34.8 ^ก	37.9 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ³⁾
	23:45-23:50 น.	39.9 ^ก	39.7 ^{***}	35.9 ^ก	37.9 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ³⁾
	23:50-23:55 น.	40.7 ^ก	39.7 ^{***}	36.7 ^ก	37.9 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ³⁾
	23:55-00:00 น.	40.6 ^ก	39.7 ^{***}	36.6 ^ก	37.9 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ³⁾
19 เมษายน 2564 T22AHG26-0035	ช่วงเวลากลางคืน ²⁾ 00:00-00:05 น.	40.3 ^ก	39.7 ^{***}	36.3 ^ก	37.9 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ³⁾
	00:05-00:10 น.	40.8 ^ก	39.7 ^{***}	36.8 ^ก	37.9 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ³⁾
	00:10-00:15 น.	40.6 ^ก	39.7 ^{***}	36.6 ^ก	37.9 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ³⁾
	00:15-00:20 น.	39.2 ^ก	39.7 ^{***}	35.2 ^ก	37.9 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ³⁾
	00:20-00:25 น.	38.6 ^ก	39.7 ^{***}	34.6 ^ก	37.9 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ³⁾
	00:25-00:30 น.	38.2 ^ก	39.7 ^{***}	34.2 ^ก	37.9 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ³⁾
	00:30-00:35 น.	38.2 ^ก	39.7 ^{***}	34.2 ^ก	37.9 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ³⁾
	00:35-00:40 น.	38.0 ^ก	39.7 ^{***}	34.0 ^ก	37.9 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ³⁾
	00:40-00:45 น.	37.6 ^ก	39.7 ^{***}	33.6 ^ก	37.9 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ³⁾
	00:45-00:50 น.	37.5 ^ก	39.7 ^{***}	33.5 ^ก	37.9 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ³⁾
	00:50-00:55 น.	37.5 ^ก	39.7 ^{***}	33.5 ^ก	37.9 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ³⁾
	00:55-01:00 น.	36.9 ^ก	39.7 ^{***}	32.9 ^ก	37.9 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ³⁾
	01:00-01:05 น.	36.9 ^ก	39.7 ^{***}	32.9 ^ก	37.9 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ³⁾
	01:05-01:10 น.	37.3 ^ก	39.7 ^{***}	33.3 ^ก	37.9 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ³⁾
	01:10-01:15 น.	37.8 ^ก	39.7 ^{***}	33.8 ^ก	37.9 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ³⁾
	01:15-01:20 น.	37.7 ^ก	39.7 ^{***}	33.7 ^ก	37.9 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ³⁾
	01:20-01:25 น.	38.8 ^ก	39.7 ^{***}	34.8 ^ก	37.9 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ³⁾
	01:25-01:30 น.	38.2 ^ก	39.7 ^{***}	34.2 ^ก	37.9 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ³⁾
	01:30-01:35 น.	38.2 ^ก	39.7 ^{***}	34.2 ^ก	37.9 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ³⁾
	01:35-01:40 น.	37.9 ^ก	39.7 ^{***}	33.9 ^ก	37.9 ^{***}	ไม่ผิดนัยสำคัญ ³⁾

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เฉลี่ยเบลอ)				
		รวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศตะวันตก				
		ระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวนที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
19 เมษายน 2564 T22AH326-0035	ช่วงเวลากลางคืน ²⁾ 01:40-01:45 น.	38.2 ^ข	39.7 ^{***}	34.2 ^ข	37.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^ข
	01:45-01:50 น.	38.0 ^ข	39.7 ^{***}	34.0 ^ข	37.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^ข
	01:50-01:55 น.	42.0 ^ข	39.7 ^{***}	40.5 ^ข	37.9 ^{***}	2.6
	01:55-02:00 น.	37.7 ^ข	39.7 ^{***}	33.7 ^ข	37.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^ข
	02:00-02:05 น.	40.0 ^ข	39.7 ^{***}	36.0 ^ข	37.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^ข
	02:05-02:10 น.	38.1 ^ข	39.7 ^{***}	34.1 ^ข	37.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^ข
	02:10-02:15 น.	37.4 ^ข	39.7 ^{***}	33.4 ^ข	37.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^ข
	02:15-02:20 น.	37.6 ^ข	39.7 ^{***}	33.6 ^ข	37.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^ข
	02:20-02:25 น.	37.4 ^ข	39.7 ^{***}	33.4 ^ข	37.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^ข
	02:25-02:30 น.	37.5 ^ข	39.7 ^{***}	33.5 ^ข	37.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^ข
	02:30-02:35 น.	38.4 ^ข	39.7 ^{***}	34.4 ^ข	37.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^ข
	02:35-02:40 น.	38.6 ^ข	39.7 ^{***}	34.6 ^ข	37.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^ข
	02:40-02:45 น.	38.5 ^ข	39.7 ^{***}	34.5 ^ข	37.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^ข
	02:45-02:50 น.	38.3 ^ข	39.7 ^{***}	34.3 ^ข	37.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^ข
	02:50-02:55 น.	40.0 ^ข	39.7 ^{***}	36.0 ^ข	37.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^ข
	02:55-03:00 น.	38.0 ^ข	39.7 ^{***}	34.0 ^ข	37.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^ข
	03:00-03:05 น.	37.7 ^ข	39.7 ^{***}	33.7 ^ข	37.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^ข
	03:05-03:10 น.	37.5 ^ข	39.7 ^{***}	33.5 ^ข	37.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^ข
	03:10-03:15 น.	36.3 ^ข	39.7 ^{***}	32.3 ^ข	37.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^ข
	03:15-03:20 น.	36.1 ^ข	39.7 ^{***}	32.1 ^ข	37.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^ข
	03:20-03:25 น.	36.3 ^ข	39.7 ^{***}	32.3 ^ข	37.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^ข
	03:25-03:30 น.	40.2 ^ข	39.7 ^{***}	36.2 ^ข	37.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^ข
	03:30-03:35 น.	40.4 ^ข	39.7 ^{***}	36.4 ^ข	37.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^ข
	03:35-03:40 น.	37.8 ^ข	39.7 ^{***}	33.8 ^ข	37.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^ข
	03:40-03:45 น.	40.3 ^ข	39.7 ^{***}	36.3 ^ข	37.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^ข
	03:45-03:50 น.	40.2 ^ข	39.7 ^{***}	36.2 ^ข	37.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^ข
	03:50-03:55 น.	39.8 ^ข	39.7 ^{***}	35.8 ^ข	37.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^ข
	03:55-04:00 น.	39.1 ^ข	39.7 ^{***}	35.1 ^ข	37.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^ข
	04:00-04:05 น.	38.5 ^ข	39.7 ^{***}	34.5 ^ข	37.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^ข
	04:05-04:10 น.	38.7 ^ข	39.7 ^{***}	34.7 ^ข	37.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^ข
	04:10-04:15 น.	39.8 ^ข	39.7 ^{***}	35.8 ^ข	37.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^ข
	04:15-04:20 น.	37.5 ^ข	39.7 ^{***}	33.5 ^ข	37.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^ข
	04:20-04:25 น.	37.8 ^ข	39.7 ^{***}	33.8 ^ข	37.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^ข
	04:25-04:30 น.	37.6 ^ข	39.7 ^{***}	33.6 ^ข	37.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^ข
	04:30-04:35 น.	37.7 ^ข	39.7 ^{***}	33.7 ^ข	37.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^ข
	04:35-04:40 น.	38.3 ^ข	39.7 ^{***}	34.3 ^ข	37.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^ข
	04:40-04:45 น.	39.2 ^ข	39.7 ^{***}	35.2 ^ข	37.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^ข
	04:45-04:50 น.	41.0 ^ข	39.7 ^{***}	37.0 ^ข	37.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^ข
	04:50-04:55 น.	37.1 ^ข	39.7 ^{***}	33.1 ^ข	37.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^ข
	04:55-05:00 น.	37.3 ^ข	39.7 ^{***}	33.3 ^ข	37.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^ข
	05:00-05:05 น.	41.0 ^ข	39.7 ^{***}	37.0 ^ข	37.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^ข
	05:05-05:10 น.	39.3 ^ข	39.7 ^{***}	35.3 ^ข	37.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^ข
	05:10-05:15 น.	41.1 ^ข	39.7 ^{***}	37.1 ^ข	37.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^ข
	05:15-05:20 น.	42.7 ^ข	39.7 ^{***}	42.7 ^ข	37.9 ^{***}	4.8
	05:20-05:25 น.	42.9 ^ข	39.7 ^{***}	42.9 ^ข	37.9 ^{***}	5.0

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณกลุ่มบริษัท ด้านทิศตะวันตก				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
19 เมษายน 2564 T22AH326-0035	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 05:25-05:30 น.	42.1 ^{2/}	39.7 ^{***}	40.6 ^{2/}	37.9 ^{***}	2.7
	05:30-05:35 น.	39.4 ^{2/}	39.7 ^{***}	35.4 ^{2/}	37.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/}
	05:35-05:40 น.	38.8 ^{2/}	39.7 ^{***}	34.8 ^{2/}	37.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/}
	05:40-05:45 น.	41.2 ^{2/}	39.7 ^{***}	37.2 ^{2/}	37.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/}
	05:45-05:50 น.	42.5 ^{2/}	39.7 ^{***}	42.5 ^{2/}	37.9 ^{***}	4.6
	05:50-05:55 น.	43.5 ^{2/}	39.7 ^{***}	44.5 ^{2/}	37.9 ^{***}	6.6
	05:55-06:00 น.	43.8 ^{2/}	39.7 ^{***}	44.8 ^{2/}	37.9 ^{***}	6.9
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	48.3 ^{2/}	43.4 ^{**}	46.8 ^{2/}	42.0 ^{**}	4.8

- หมายเหตุ :
- 1/ ค่ารวมแบบกรณี 1 (ช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) : เสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องนานกว่า 1 ชั่วโมง ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเป็น $L_{Aeq} 1 \text{ hour}$
 - 2/ ค่ารวมแบบกรณี 4 (ช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) : เสียงขณะมีการรบกวนเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ หรือเกิดในเวลากลางคืน ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเป็น $L_{Aeq} 5 \text{ minutes}$
 - 3/ ระดับเสียงไม่มีนัยสำคัญ หมายถึง ค่าระดับเสียงรบกวน (ขณะมีกิจกรรม) มีค่าต่ำกว่าค่าระดับเสียงพื้นฐาน (ค่าสถิติ)
- ** ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (L_{Aeq}) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดราย 5 นาทีจำนวน 3 ครั้ง (รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 15 นาที ระหว่างช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) และค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq} 5 \text{ minutes}$) เลือกช่วงเวลาเดียวกับค่าระดับเสียงพื้นฐาน
- *** ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (L_{Aeq}) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดราย 5 นาทีจำนวน 3 ครั้ง (รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 15 นาที ระหว่างช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) และค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq} 5 \text{ minutes}$) เลือกช่วงเวลาเดียวกับค่าระดับเสียงพื้นฐาน



(นายศิวา บรรจงใจรักษ์)
 ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

29 เมษายน 2565