

ภาคผนวก ข-29

ตัวอย่างผลการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน  
ระหว่างเดือน ม.ค.-มิ.ย. 65

---



**ตัวอย่างผลการตรวจสอบสภาพก่อนเข้าทำงาน**

(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)

### ตัวอย่างผลการตรวจสอบสภาพก่อนเข้าทำงาน

(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)

### ตัวอย่างผลการตรวจสอบสภาพก่อนเข้าทำงาน

(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)

ภาคผนวก ข-30

สรุปจำนวนพนักงานเข้าใหม่บริษัท NPS  
ระหว่างเดือน ม.ค.-มิ.ย. 65

---



จำนวนและรายชื่อพนักงานใหม่ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565

| ลำดับที่   | รหัสพนักงาน | ตำแหน่ง | ชื่อ | นามสกุล | ฝ่าย   |
|------------|-------------|---------|------|---------|--|
| มกราคม     |             |         |      |         |  |
| 1          |             |         |      |         | Legal & Compliance&Permit & License Compliance |
| 2          |             |         |      |         | Finance Control & Planning (FC)                |
| 3          |             |         |      |         | Finance Control and Planning (FC)              |
| 4          |             |         |      |         | MS0061 E85-Mechanical Maintenance              |
| 5          |             |         |      |         | MS0083 Civil Maintenance & Refractory          |
| กุมภาพันธ์ |             |         |      |         |  |
| 1          |             |         |      |         | Internal Audit (IA)                            |
| 2          |             |         |      |         | MS0051 Welding Service IP2                     |
| มีนาคม     |             |         |      |         |  |
| 1          |             |         |      |         | Finance Control and Planning (FC)              |
| 2          |             |         |      |         | Engineering Services (ES)                      |
| 3          |             |         |      |         | Engineering Services (ES)                      |
| 4          |             |         |      |         | Predictive Maintenance & Design Change         |
| 5          |             |         |      |         | MS0045 Welding Service IP1                     |
| 6          |             |         |      |         | MS0045 Welding Service IP1                     |
| 7          |             |         |      |         | MS0061 E85-Mechanical Maintenance              |
| 8          |             |         |      |         | MS0056 Air Condition Maintenance IP2           |
| เมษายน     |             |         |      |         |  |
| 1          |             |         |      |         | Human Capital Management & General Admin (HC)  |
| 2          |             |         |      |         | Human Capital Management & General Admin (HC)  |
| 3          |             |         |      |         | Human Capital Management & General Admin (HC)  |
| 4          |             |         |      |         | Accounting & Financial                         |
| 5          |             |         |      |         | Accounting & Financial                         |
| 6          |             |         |      |         | MS0061 E85-Mechanical Maintenance              |
| 7          |             |         |      |         | MS0062 E85-Electrical Maintenance              |
| 8          |             |         |      |         | MS0045 Welding Service                         |
| 9          |             |         |      |         | MS0093 Electrical Service                      |
| 10         |             |         |      |         | Engineering Maintenance (EM)                   |
| พฤษภาคม    |             |         |      |         |  |
| 1          |             |         |      |         | Plant Operation (PO-B)                         |
| 2          |             |         |      |         | Plant Operation (PO-B)                         |
| 3          |             |         |      |         | Engineering Maintenance (EM)                   |
| 4          |             |         |      |         | Human Capital Management & General Admin (HC)  |
| 5          |             |         |      |         | Human Capital Management & General Admin (HC)  |
| 6          |             |         |      |         | MS0093 Electrical Service                      |
| 7          |             |         |      |         | MS0061 E85-Mechanical Maintenance              |
| 8          |             |         |      |         | MS0061 E85-Mechanical Maintenance              |
| 9          |             |         |      |         | MS0093 Electrical Service                      |
| 10         |             |         |      |         | Fuel & Blending                                |
| 11         |             |         |      |         | Fuel & Blending                                |

จำนวนและรายชื่อพนักงานใหม่ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565

| ลำดับที่ | รหัสพนักงาน | ตำแหน่ง | ชื่อ | นามสกุล | ฝ่าย                                  |
|----------|-------------|---------|------|---------|---------------------------------------|
| 12       |             |         |      |         | Engineering Maintenance (EM)          |
| 13       |             |         |      |         | Engineering Maintenance (EM)          |
| มิถุนายน |             |         |      |         |                                       |
| 1        |             |         |      |         | Fuel & Blending                       |
| 2        |             |         |      |         | Plant Operation (PO-B)                |
| 3        |             |         |      |         | Plant Operation (PO-B)                |
| 4        |             |         |      |         | Plant Operation (PO-B)                |
| 5        |             |         |      |         | Internal Audit (IA)                   |
| 6        |             |         |      |         | Internal Audit (IA)                   |
| 7        |             |         |      |         | Compliance Governance                 |
| 8        |             |         |      |         | Engineering Services (ES)             |
| 9        |             |         |      |         | Plant Operation (PO-B)                |
| 10       |             |         |      |         | Plant Operation (PO-B)                |
| 11       |             |         |      |         | MS0083 Civil Maintenance & Refractory |

ภาคผนวก ข-31

รายงานการตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2564

---






สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2564  
บริษัท เนชั่นเนลเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)  
วันทำการ 11 ตุลาคม 2564 - 3 มีนาคม 2565


| ประเภทการตรวจ                                    | จำนวนพนักงาน (ราย) |       |               |       |                 |      |                  |        | รวม | หมายเหตุ |
|--|--------------------|-------|---------------|-------|-----------------|------|------------------|--------|-----|----------|
|  | ผลตรวจปกติ         |       | ผลตรวจผิดปกติ |       | ผลตรวจเฝ้าระวัง |      | ไม่ได้รับการตรวจ |        |     |          |
|  | ราย                | %     | ราย           | %     | ราย             | %    | ราย              | %      |     |          |
|  |                    |       |               |       |                 |      |                  |        |     |          |
| 1 การตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (X-Ray)                  | 517                | 80.16 | 6             | 0.93  | 0               | 0.00 | 122              | 18.91  | 645 |          |
| 2 การตรวจชั่งน้ำหนัก/ส่วนสูง/วัดความดัน (BP)     | 460                | 71.32 | 65            | 10.08 | 0               | 0.00 | 120              | 18.60  | 645 |          |
| 3 การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)           | 311                | 48.22 | 215           | 33.33 | 0               | 0.00 | 119              | 18.45  | 645 |          |
| 4 การตรวจปัสสาวะทั่วไป (UA)                      | 507                | 78.60 | 13            | 2.02  | 0               | 0.00 | 125              | 19.38  | 645 |          |
| 5 การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)                | 470                | 72.87 | 56            | 8.68  | 0               | 0.00 | 119              | 18.45  | 645 |          |
| 6 การตรวจระดับไขมันในเลือด (CHO)                 | 333                | 51.63 | 193           | 29.92 | 0               | 0.00 | 119              | 18.45  | 645 |          |
| 7 การตรวจระดับไขมันในเลือด (TRI)                 | 354                | 54.88 | 172           | 26.67 | 0               | 0.00 | 119              | 18.45  | 645 |          |
| 8 การตรวจระดับไขมันในเลือด (HDL)                 | 491                | 76.12 | 35            | 5.43  | 0               | 0.00 | 119              | 18.45  | 645 |          |
| 9 การตรวจระดับไขมันในเลือด (LDL)                 | 48                 | 15.43 | 196           | 63.02 | 0               | 0.00 | 67               | 21.54  | 311 |          |
| 10 การตรวจการทำงานของไต (BUN)                    | 507                | 78.60 | 19            | 2.95  | 0               | 0.00 | 119              | 18.45  | 645 |          |
| 11 การตรวจการทำงานของไต (Cr)                     | 525                | 81.40 | 1             | 0.16  | 0               | 0.00 | 119              | 18.45  | 645 |          |
| 12 การตรวจการทำงานของตับ (SGOT)                  | 186                | 59.81 | 58            | 18.65 | 0               | 0.00 | 67               | 21.54  | 311 |          |
| 13 การตรวจการทำงานของตับ (SGPT)                  | 179                | 57.56 | 65            | 20.90 | 0               | 0.00 | 67               | 21.54  | 311 |          |
| 14 การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)           | 222                | 71.38 | 22            | 7.07  | 0               | 0.00 | 67               | 21.54  | 311 |          |
| 15 การตรวจสมรรถภาพกล้ามเนื้อหลัง                 | 208                | 70.51 | 23            | 7.80  | 0               | 0.00 | 64               | 21.69  | 295 |          |
| 16 การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIO)              | 311                | 61.58 | 73            | 14.46 | 28              | 0.00 | 93               | 18.42  | 505 |          |
| 17 การตรวจสายตาจอฉวยามัย                         | 176                | 36.29 | 208           | 42.89 | 0               | 0.00 | 101              | 20.82  | 485 |          |
| 18 การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)                  | 309                | 80.26 | 3             | 0.78  | 0               | 0.00 | 73               | 18.96  | 385 |          |
| 19 ตรวจหาเชื้อแบคทีเรียในอุจจาระ (Stool Culture) | 0                  | 0.00  | 0             | 0.00  | 0               | 0.00 | 1                | 100.00 | 1   |          |
| 20 ตรวจอุจจาระทั่วไป (Stool Exam)                | 0                  | 0.00  | 0             | 0.00  | 0               | 0.00 | 1                | 100.00 | 1   |          |

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2564




สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2564  
บริษัท เนชั่นเนลเพาเวอร์ซีฟพลาย จำกัด (มหาชน)  
วันทำการ 11 ตุลาคม 2564 - 3 มีนาคม 2565

| ประเภทการตรวจ                              | จำนวนพนักงาน (ราย) |               |                  | รวม | หมายเหตุ |
|--|--------------------|---------------|------------------|-----|----------|
|  | ผลตรวจปกติ         | ผลตรวจผิดปกติ | ไม่ได้รับการตรวจ |     |          |
| การตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (X-Ray)              | 517                | 6             | 122              | 645 |          |
| การตรวจชั่งน้ำหนัก/ส่วนสูง/วัดความดัน (BP) | 460                | 65            | 120              | 645 |          |




สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2564  
บริษัท เนชั่นเนลเพาเวอร์ซีฟพลาย จำกัด (มหาชน)  
วันทำการ 11 ตุลาคม 2564 - 3 มีนาคม 2565

| ประเภทการตรวจ                        | จำนวนพนักงาน (ราย) |               |                  | รวม | หมายเหตุ |
|--------------------------------------|--------------------|---------------|------------------|-----|----------|
|                                      | ผลตรวจปกติ         | ผลตรวจผิดปกติ | ไม่ได้รับการตรวจ |     |          |
| การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) | 311                | 215           | 119              | 645 |          |



สรุปผลการตรวจสอบสุขภาพประจำปี 2564  
บริษัท เนชั่นเนลเพาเวอร์ซีฟพลาย จำกัด (มหาชน)  
วันทำการ 11 ตุลาคม 2564 - 3 มีนาคม 2565


| ประเภทการตรวจ             | จำนวนพนักงาน (ราย) |               |                  | รวม | หมายเหตุ |
|---------------------------|--------------------|---------------|------------------|-----|----------|
|                           | ผลตรวจปกติ         | ผลตรวจผิดปกติ | ไม่ได้รับการตรวจ |     |          |
| การตรวจปัสสาวะทั่วไป (UA) | 81                 | 1             | 4                | 86  |          |




สรุปผลการตรวจสอบสุขภาพประจำปี 2564  
บริษัท เนชั่นเนลเพาเวอร์ซีฟพลาย จำกัด (มหาชน)  
วันทำการ 11 ตุลาคม 2564 - 3 มีนาคม 2565

| ประเภทการตรวจ                   | จำนวนพนักงาน (ราย) |               |                  | รวม | หมายเหตุ |
|---------------------------------|--------------------|---------------|------------------|-----|----------|
|                                 | ผลตรวจปกติ         | ผลตรวจผิดปกติ | ไม่ได้รับการตรวจ |     |          |
| การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) | 470                | 56            | 119              | 645 |          |
| การตรวจระดับไขมันในเลือด (CHO)  | 333                | 193           | 119              | 645 |          |
| การตรวจระดับไขมันในเลือด (TRI)  | 354                | 172           | 119              | 645 |          |
| การตรวจระดับไขมันในเลือด (HDL)  | 491                | 35            | 119              | 645 |          |
| การตรวจระดับไขมันในเลือด (LDL)  | 48                 | 196           | 67               | 311 |          |
| การตรวจการทำงานของไต (BUN)      | 507                | 19            | 119              | 645 |          |
| การตรวจการทำงานของไต (Cr)       | 525                | 1             | 119              | 645 |          |
| การตรวจการทำงานของตับ (SGOT)    | 186                | 58            | 67               | 311 |          |
| การตรวจการทำงานของตับ (SGPT)    | 179                | 65            | 67               | 311 |          |


ผลการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)



ผลการตรวจระดับไขมันในเลือด (CHO)




ผลการตรวจระดับไขมันในเลือด (TRI)




ผลการตรวจระดับไขมันในเลือด (HDL)




ผลการตรวจระดับไขมันในเลือด (LDL)




ผลการตรวจการทำงานของไต (BUN)




ผลการตรวจการทำงานของไต (Cr)



ผลการตรวจการทำงานของตับ (SGOT)




ผลการตรวจการทำงานของตับ (SGPT)




สรุปผลการตรวจสอบภาพประจำปี 2564  
บริษัท เนชั่นแนลเพาเวอร์รีซัพพลาย จำกัด (มหาชน)  
วันทำการ 11 ตุลาคม 2564 - 3 มีนาคม 2565

| ประเภทการตรวจ                       | จำนวนพนักงาน (ราย) |               |                  | รวม | หมายเหตุ |
|-------------------------------------|--------------------|---------------|------------------|-----|----------|
|                                     | ผลตรวจปกติ         | ผลตรวจผิดปกติ | ไม่ได้รับการตรวจ |     |          |
| การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA) | 222                | 22            | 67               | 311 |          |




สรุปผลการตรวจสอบภาพประจำปี 2564  
บริษัท เนชั่นแนลเพาเวอร์รีซัพพลาย จำกัด (มหาชน)  
วันทำการ 11 ตุลาคม 2564 - 3 มีนาคม 2565

| ประเภทการตรวจ                 | จำนวนพนักงาน (ราย) |               |                  | รวม | หมายเหตุ |
|-------------------------------|--------------------|---------------|------------------|-----|----------|
|                               | ผลตรวจปกติ         | ผลตรวจผิดปกติ | ไม่ได้รับการตรวจ |     |          |
| การตรวจสมรรถภาพกล้ามเนื้อหลัง | 208                | 23            | 64               | 295 |          |




สรุปผลการตรวจสอบภาพประจำปี 2564  
บริษัท เนชั่นแนลเพาเวอร์รีซฟลาย จำกัด (มหาชน)  
วันทำการ 11 ตุลาคม 2564 - 3 มีนาคม 2565

| ประเภทการตรวจ                     | จำนวนพนักงาน (ราย) |               |                 |                  | รวม | หมายเหตุ |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|------------------|-----|----------|
|                                   | ผลตรวจปกติ         | ผลตรวจผิดปกติ | ผลตรวจเฝ้าระวัง | ไม่ได้รับการตรวจ |     |          |
| การตรวจสอบรรถภาพการได้ยิน (AUDIO) | 311                | 73            | 28              | 93               | 505 |          |




สรุปผลการตรวจสอบภาพประจำปี 2564  
บริษัท เนชั่นแนลเพาเวอร์รีซฟลาย จำกัด (มหาชน)  
วันทำการ 11 ตุลาคม 2564 - 3 มีนาคม 2565

| ประเภทการตรวจ           | จำนวนพนักงาน (ราย) |               |                  | รวม | หมายเหตุ |
|-------------------------|--------------------|---------------|------------------|-----|----------|
|                         | ผลตรวจปกติ         | ผลตรวจผิดปกติ | ไม่ได้รับการตรวจ |     |          |
| การตรวจสายตาอาชีวอนามัย | 176                | 208           | 101              | 485 |          |




สรุปผลการตรวจสอบสุขภาพประจำปี 2564  
บริษัท เนชั่นเนลเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)  
วันทำการ 11 ตุลาคม 2564 - 3 มีนาคม 2565

| ประเภทการตรวจ                | จำนวนพนักงาน (ราย) |               |                  | รวม | หมายเหตุ |
|------------------------------|--------------------|---------------|------------------|-----|----------|
|                              | ผลตรวจปกติ         | ผลตรวจผิดปกติ | ไม่ได้รับการตรวจ |     |          |
| การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) | 309                | 3             | 73               | 385 |          |




สรุปผลการตรวจสอบสุขภาพประจำปี 2564  
บริษัท เนชั่นเนลเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)  
วันทำการ 11 ตุลาคม 2564 - 3 มีนาคม 2565

| ประเภทการตรวจ                                 | จำนวนพนักงาน (ราย) |               |                  | รวม | หมายเหตุ |
|---|--------------------|---------------|------------------|-----|----------|
|   | ผลตรวจปกติ         | ผลตรวจผิดปกติ | ไม่ได้รับการตรวจ |     |          |
| ตรวจหาเชื้อแบคทีเรียในอุจจาระ (Stool Culture) | 0                  | 0             | 1                | 1   |          |



สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2564  
บริษัท เนชั่นเนลเพาเวอร์ชีฟพลาย จำกัด (มหาชน)  
วันทำการ 11 ตุลาคม 2564 - 3 มีนาคม 2565

| ประเภทการตรวจ                  | จำนวนพนักงาน (ราย) |               |                  | รวม | หมายเหตุ |
|--------------------------------|--------------------|---------------|------------------|-----|----------|
|                                | ผลตรวจปกติ         | ผลตรวจผิดปกติ | ไม่ได้รับการตรวจ |     |          |
| ตรวจอุจจาระทั่วไป (Stool Exam) | 0                  | 0             | 1                | 1   |          |





ภาคผนวก ข-32

## ตารางสรุปจำนวนจุดระบบจ่ายน้ำดับเพลิง NPS

---



**สรุปจำนวนข้อมูลอุปกรณ์แจ้งเหตุทั้งหมด**

| Station                    | Smoke Detector | Duct smoke detector | Heat detector | Alarm bell | Alarm gong | Strobe horn | Pull switch |
|----------------------------|----------------|---------------------|---------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Trans. 190 MVA. unit #7,#8 | 0              | 0                   | 10            | 2          | 0          | 0           | 2           |
| Main control building      | 58             | 0                   | 25            | 14         | 0          | 7           | 14          |
| Turbine unit #7            | 6              | 0                   | 16            | 34         | 0          | 4           | 31          |
| Turbine unit #8            | 4              | 0                   | 16            | 30         | 0          | 4           | 28          |
| Demin                      | 13             | 0                   | 1             | 3          | 0          | 1           | 2           |
| Cooling unit #7,#8         | 25             | 0                   | 2             | 5          | 0          | 2           | 5           |
| Aux. building              | 46             | 2                   | 4             | 10         | 0          | 7           | 6           |
| Boiler unit#7              | 0              | 0                   | 6             | 7          | 0          | 7           | 8           |
| Boiler unit #8             | 0              | 0                   | 6             | 8          | 0          | 8           | 9           |
| Workshop                   | 42             | 1                   | 6             | 11         | 0          | 1           | 12          |
| Belt conveyor 14,15        | 0              | 0                   | 45            | 6          | 0          | 1           | 6           |
| Belt conveyor 13, Belt Bio | 0              | 0                   | 88            | 10         | 0          | 0           | 10          |
| Coalyard                   | 15             | 1                   | 12            | 8          | 1          | 7           | 8           |
| Substation                 | 7              | 2                   | 16            | 2          | 0          | 2           | 4           |
| Total                      | 216            | 6                   | 253           | 150        | 1          | 51          | 145         |

รายการตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิง

(Fire Hydrant Inspection Form)

| No. | Running No. | Area/Bulding      | No. | Running No. | Area/Bulding           | No. | Running No. | Area/Bulding      |
|-----|-------------|-------------------|-----|-------------|------------------------|-----|-------------|-------------------|
| 1   | PP7-FH-001  | ESP Unit 7        | 20  | PP7-FH-020  | หน้า Demin 2           | 39  | PP7-FH-039  | ลานถ่านหิน8       |
| 2   | PP7-FH-002  | ข้างที่เก็บทราย   | 21  | PP7-FH-021  | Cooling#7/1            | 40  | PP7-FH-040  | ลานถ่านหิน9       |
| 3   | PP7-FH-003  | ข้างถังเก็บน้ำมัน | 22  | PP7-FH-022  | Cooling#7/2            | 41  | PP7-FH-041  | ลานถ่านหิน10      |
| 4   | PP7-FH-004  | Diesel pump       | 23  | PP7-FH-023  | ใต้ Turbine#7/1        | 42  | PP7-FH-042  | ลานถ่านหิน11      |
| 5   | PP7-FH-005  | Boiler 7 ชั้น 2   | 24  | PP7-FH-024  | ใต้ Turbine#7/2        | 43  | PP7-FH-043  | ลานถ่านหิน12      |
| 6   | PP7-FH-006  | Boiler 7 ชั้น 3   | 25  | PP7-FH-025  | Turbine 7 ชั้น 3/1     | 44  | PP7-FH-044  | โกดังเก็บถ่านหิน1 |
| 7   | PP7-FH-007  | Boiler 7 ชั้น 4   | 26  | PP7-FH-026  | Turbine 7 ชั้น 3/2     | 45  | PP7-FH-045  | โกดังเก็บถ่านหิน2 |
| 8   | PP7-FH-008  | Boiler 7 ชั้น 5/1 | 27  | PP7-FH-027  | แนวกำแพงลานกองไม้สับ1  | 46  | PP7-FH-046  | โกดังเก็บถ่านหิน3 |
| 9   | PP7-FH-009  | Boiler 7 ชั้น 5/2 | 28  | PP7-FH-028  | แนวกำแพงลานกองไม้สับ1* | 47  | PP7-FH-047  | โกดังเก็บถ่านหิน4 |
| 10  | PP7-FH-010  | Boiler 7 ชั้น 5/3 | 29  | PP7-FH-029  | แนวกำแพงลานกองไม้สับ3  | 48  | PP7-FH-048  | โกดังเก็บถ่านหิน5 |
| 11  | PP7-FH-011  | Boiler 7 ชั้น 6/1 | 30  | PP7-FH-030  | ลานกองไม้สับ1          | 49  | PP7-FH-049  | โกดังเก็บถ่านหิน6 |
| 12  | PP7-FH-012  | Boiler 7 ชั้น 6/2 | 31  | PP7-FH-031  | ลานกองไม้สับ2          | 50  | PP8-FH-001  | ESP Unit 8        |
| 13  | PP7-FH-013  | Boiler 7 ชั้น 7   | 32  | PP7-FH-032  | ลานถ่านหิน1            | 51  | PP8-FH-002  | Axillary          |
| 14  | PP7-FH-014  | Boiler 7 ชั้น 8   | 33  | PP7-FH-033  | ลานถ่านหิน2            | 52  | PP8-FH-003  | Boiler 8 ชั้น 2   |
| 15  | PP7-FH-015  | Boiler 7 ชั้น 9   | 34  | PP7-FH-034  | ลานถ่านหิน3            | 53  | PP8-FH-004  | Boiler 8 ชั้น 3   |
| 16  | PP7-FH-016  | Belt 14           | 35  | PP7-FH-035  | ลานถ่านหิน4            | 54  | PP8-FH-005  | Boiler 8 ชั้น 4   |
| 17  | PP7-FH-017  | Boiler 7 ชั้น 10  | 36  | PP7-FH-036  | ลานถ่านหิน5            | 55  | PP8-FH-006  | Boiler 8 ชั้น 5/1 |
| 18  | PP7-FH-018  | Fire Pump         | 37  | PP7-FH-037  | ลานถ่านหิน6            | 56  | PP8-FH-007  | Boiler 8 ชั้น 5/2 |
| 19  | PP7-FH-019  | Fire Pump*        | 38  | PP7-FH-038  | ลานถ่านหิน7            | 57  | PP8-FH-008  | Boiler 8 ชั้น 5/3 |

| No. | Running No. | Area/Bulding               | No. | Running No. | Area/Bulding             |
|-----|-------------|----------------------------|-----|-------------|--------------------------|
| 58  | PP8-FH-009  | Boiler 8 ชั้น 6/1          | 79  | PP8-FH-030  | ในOffice work shop ชั้น2 |
| 59  | PP8-FH-010  | Boiler 8 ชั้น 6/2          | 80  | PP8-FH-031  | ทางหนีไฟ work shop ชั้น1 |
| 60  | PP8-FH-011  | Boiler 8 ชั้น 7            | 81  | PP8-FH-032  | ในstore 1                |
| 61  | PP8-FH-012  | Boiler 8 ชั้น 8            | 82  | PP8-FH-033  | ในstore 2                |
| 62  | PP8-FH-013  | Boiler 8 ชั้น 9            | 83  | PP8-FH-034  | ในstore 3                |
| 63  | PP8-FH-014  | Boiler 8 ชั้น 10           | 84  | PP8-FH-035  | ในstore 4                |
| 64  | PP8-FH-015  | ทางเดินจาก Information     |     |             |                          |
| 65  | PP8-FH-016  | ทางเดินจาก Information     |     |             |                          |
| 66  | PP8-FH-017  | Cooling#8/1                |     |             |                          |
| 67  | PP8-FH-018  | Cooling#8/2                |     |             |                          |
| 68  | PP8-FH-019  | Cooling#8/3                |     |             |                          |
| 69  | PP8-FH-020  | Cooling#8/4                |     |             |                          |
| 70  | PP8-FH-021  | ไต้ Turbine#8/1            |     |             |                          |
| 71  | PP8-FH-022  | ไต้ Turbine#8/2            |     |             |                          |
| 72  | PP8-FH-023  | ระหว่าง Boiler#7 และ #8    |     |             |                          |
| 73  | PP8-FH-024  | Turbine 8 ชั้น 3           |     |             |                          |
| 74  | PP8-FH-025  | Substation                 |     |             |                          |
| 75  | PP8-FH-026  | ข้าง Substation            |     |             |                          |
| 76  | PP8-FH-027  | หน้าบันได work shop ชั้น 1 |     |             |                          |
| 77  | PP8-FH-028  | หน้าบันได work shop ชั้น 2 |     |             |                          |
| 78  | PP8-FH-029  | หน้าบันได work shop ชั้น 3 |     |             |                          |

ภาคผนวก ข-33

สถิติอุบัติเหตุและจำนวนพนักงาน  
ที่เข้ารับการรักษายาบาลในห้องพยาบาล ระหว่างเดือน ม.ค.-มิ.ย. 65

---



สถิติอุบัติเหตุ Accident report ประจำปี 2565

| Incident            | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | SUM |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Major Injury        | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| Major Fire          | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 1   |
| Major Property      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   |
| Major chemical leak | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 1   |
| Minor Injury        | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   |
| Minor Fire          | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| Minor Property      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   |
| Minor chemical leak | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |



