


ภาคผนวก ข.14

---

แผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์/เครื่องจักร ตามแผน การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน  
(Preventive Maintenance)

# ตำแหน่งบ่อดักน้ำมัน GCS



# Checklist ตรวจสอบสภาพบ่อดักน้ำมัน ทุกวันพุธของสัปดาห์

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

- พื้นที่ความรับผิดชอบของ หน่วยงานปฏิบัติการผลิต

หมายเลขบ่อดักน้ำมัน	วันที่ตรวจ	สภาพบ่อดักน้ำมัน			การปิดล็อกทาส์	ไม่มีสิ่งของหรืออุปกรณ์วางบนฝาบ่อดักน้ำมัน	รายละเอียดเมื่อพบว่าผิดปกติ	ลงชื่อผู้ตรวจ
		บ่อที่ 1	บ่อที่ 2	บ่อที่ 3				
OS-PC-01 (2Z-151)	6-01-65	/	/	/	/	/		
	13-01-65	/	/	/	/	/		
	20-01-65	/	/	/	/	/		
	27-01-65	/	/	/	/	/		
OS-PC-02 ( Tank farm )	6-01-65	/	/	/	/	/		
	13-01-65	/	/	/	/	/		
	20-01-65	/	/	/	/	/		
	27-01-65	/	/	/	/	/		
OS-PC-03 ( T-109 )	6-01-65	/	/	/	/	/		
	13-01-65	/	/	/	/	/		
	20-01-65	/	/	/	/	/		
	27-01-65	/	/	/	/	/		
OS-PC-04 ( T-100 )	6-01-65	/	/	/	/	/		
	13-01-65	/	/	/	/	/		
	20-01-65	/	/	/	/	/		
	27-01-65	/	/	/	/	/		
OS-PC-05 ( T-200 )	6-01-65	/	/	/	/	✓		
	13-01-65	/	/	/	/	/		
	20-01-65	/	/	/	/	/		
	27-01-65	/	/	/	/	/		
OS-PC-06 ( MO PUMP )	6-01-65	/	/	/	/	/		
	13-01-65	/	/	/	/	/		
	20-01-65	/	/	/	/	/		
	27-01-65	/	/	/	/	/		
OS-PC-07 ( T-107 )	6-01-65	/	/	/	/	/		
	13-01-65	/	/	/	/	/		
	20-01-65	/	/	/	/	/		
	27-01-65	/	/	/	/	/		

✓ ปกติ

✗ ผิดปกติ

Review By.....EMR วันที่...../...../.....



# Checklist ตรวจสอบสภาพบ่อดักน้ำมัน ทุกวันพุธของสัปดาห์

ประจำเดือน 2-1-65 พ.ศ. 256

## พื้นที่ความรับผิดชอบของ หน่วยงานบำรุงรักษา

หมายเลขบ่อดักน้ำมัน	วันที่ตรวจ	สภาพบ่อดักน้ำมัน			การปิดล็อกท้าว	ไม่มีสิ่งของหรืออุปกรณ์วางบนฝาบ่อดักน้ำมัน	รายละเอียดเมื่อพบว่าผิดปกติ	ลงชื่อผู้ตรวจ
		บ่อที่ 1	บ่อที่ 2	บ่อที่ 3				
OS-MT-08 (Work shop)	6-1-65	/	/	/	/	/		
	13-1-65	/	/	/	/	/		
	20-1-65	/	/	/	/	/		
	27-1-65	/	/	/	/	/		
OS-MT-09 (store Keeper No.1 )	6-1-65	/	/	/	/	/		
	13-1-65	/	/	/	/	/		
	20-1-65	/	/	/	/	/		
	27-01-65	/	/	/	/	/		
OS-PC-10 ( Hazardous Waste )	6-1-65	/	/	/	/	/		
	13-1-65	/	/	/	/	/		
	20-01-65	/	/	/	/	/		
	27-01-65	/	/	/	/	/		
OS-PC-11 (T-188-1)	6-1-65	/	/	/	/	/		
	13-1-65	/	/	/	/	/		
	20-01-65	/	/	/	/	/		
	27-01-65	/	/	/	/	/		
OS-SE-12	6-01-65	/	/	/	/	/		
หน้าโรงงาน	12-01-65	/	/	/	/	/		
	20-01-65	/	/	/	/	/		
	27-01-65	/	/	/	/	/		
OS-PC-13	6-01-65	/	/	/	/	/		
(Load T-200)	13-01-65	/	/	/	/	/		
	20-01-65	/	/	/	/	/		
	27-01-65	/	/	/	/	/		

- ตรวจสอบการปิดล็อกท้าว (ถ้ามี) ว่าอยู่ในตำแหน่ง "ปิด" และมีกุญแจล็อกอยู่หรือไม่ ถ้าไม่มีการดำเนินการทั้ง 2 อย่าง แสดงว่า "ผิดปกติ"
- ตรวจสอบระดับน้ำมันหรือสารเคมีภายในบ่อที่ 1, 2 และ 3 ว่ามีสภาพหรือระดับน้ำมันหรือสารเคมีปกติหรือไม่
  - บ่อที่ 1 มีระดับน้ำมันหรือสารเคมีเพียงเล็กน้อย แสดงว่า "ปกติ" มีระดับน้ำมันหรือสารเคมี และเกิดการแข็งตัว หรือมีสิ่งสกปรกอื่น ๆ อยู่ แสดงว่า "ผิดปกติ"
  - บ่อที่ 2 มีน้ำมันหรือสารเคมีเพียงเล็กน้อย แสดงว่า "ผิดปกติ"
  - บ่อที่ 3 มีน้ำมันหรือสารเคมีเพียงเล็กน้อย แสดงว่า "ผิดปกติ"
- สำหรับบ่อดักน้ำมัน No. OS-MT-09 (Store Keeper No.1) ถ้าตรวจพบว่า มีน้ำมันหรือสารเคมีอยู่ภายในไม่ว่าจะมากหรือน้อย แสดงว่า "ผิดปกติ"
- เมื่อพบว่าสภาพบ่อดักน้ำมันมีสภาพ "ผิดปกติ" จะต้องรายงานให้หน่วยงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทราบทันที

# Checklist ตรวจสอบสภาพบ่อดักน้ำมัน ทุกวันพุธของสัปดาห์

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

## พื้นที่ความรับผิดชอบของ หน่วยงานปฏิบัติการผลิต

หมายเลขบ่อดักน้ำมัน	วันที่ตรวจ	สภาพบ่อดักน้ำมัน			การปิดล็อกวาล์ว	ไม่มีสิ่งของหรืออุปกรณ์วางบนฝาบ่อดักน้ำมัน	รายละเอียดเมื่อพบว่าผิดปกติ	ลงชื่อผู้ตรวจ
		บ่อที่ 1	บ่อที่ 2	บ่อที่ 3				
OS-PC-01 (2Z-151)	3-02-65	✓	/	/	/	✓		
	10-02-65	/	/	✓	/	/		
	17-02-65	/	/	✓	/	/		
	24-02-65	/	/	✓	/	/		
OS-PC-02 ( Tank farm )	03-02-65	/	/	✓	/	/		
	10-02-65	/	/	✓	✓	/		
	17-02-65	/	✓	/	✓	/		
	24-02-65	/	/	✓	✓	/		
OS-PC-03 ( T-109 )	3-02-65	/	/	✓	✓	/		
	10-02-65	/	/	✓	✓	/		
	17-02-65	/	/	✓	✓	/		
	24-02-65	/	/	/	✓	/		
OS-PC-04 ( T-100 )	3-02-65	/	✓	✓	✓	/		
	10-02-65	/	/	✓	✓	/		
	17-02-65	/	/	/	✓	/		
	24-02-65	/	/	/	✓	/		
OS-PC-05 ( T-200 )	3-02-65	/	/	✓	✓	✓		
	10-02-65	/	/	/	/	/		
	17-02-65	/	✓	/	✓	/		
	24-02-65	/	/	/	✓	✓		
OS-PC-06 ( MO PUMP )	3-02-65	/	/	/	✓	✓		
	10-02-65	/	/	/	✓	/		
	17-02-65	/	✓	/	✓	/		
	24-02-65	/	✓	/	✓	/		
OS-PC-07 ( T-107 )	3-02-65	/	✓	✓	✓	/		
	10-02-65	/	/	/	✓	/		
	17-02-65	/	/	/	/	/		
	24-02-65	/	/	/	✓	/		

✓ ปกติ

✗ ผิดปกติ

Review By.....EMR วันที่...../...../.....



# Checklist ตรวจสอบสภาพบ่อดักน้ำมัน ทุกวันพุธของสัปดาห์

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

## พื้นที่ความรับผิดชอบของ หน่วยงานบำรุงรักษา

หมายเลขบ่อดักน้ำมัน	วันที่ตรวจ	สภาพบ่อดักน้ำมัน			การปิดล็อกท้าว	ไม่มีสิ่งของหรืออุปกรณ์วางบนฝาบ่อดักน้ำมัน	รายละเอียดเมื่อพบว่าผิดปกติ	ลงชื่อผู้ตรวจ
		บ่อที่ 1	บ่อที่ 2	บ่อที่ 3				
OS-MT-08 (Work shop)	3-๐๒-๖๕	/	/	/	/	✓		
	1๐-๐๒-๖๕	/	/	/	/	✓		
	17-๐๒-๖๕	/	/	/	/	✓		
	24-๐๒-๖๕	/	/	/	/			
OS-MT-09 (store Keeper No.1)	3-๐๒-๖๕	/	/	/	✓	/		
	1๐-๐๒-๖๕	/	✓	/	✓	✓		
	17-๐๒-๖๕	/	✓	/	/	/		
	24-๐๒-๖๕	/	/	✓	/	/		
OS-PC-10 (Hazardous Waste)	3-๐๒-๖๕	✓	✓	✓	✓	✓		
	1๐-๐๒-๖๕	✓	✓	✓	/	/		
	17-๐๒-๖๕	✓	/	/	/	✓		
	24-๐๒-๖๕	✓	✓	✓	/	/		
OS-PC-11 (T-188-1)	03-๐๒-๖๕	✓	✓	✓	/	/		
	1๐-๐๒-๖๕	✓	✓	/	/	/		
	17-๐๒-๖๕	✓	/	/	/	/		
	24-๐๒-๖๕	✓	/	/	/	/		
OS-SE-12	3-๐๒-๖๕	✓	/	/	/	/		
หน้าโรงงาน	1๐-๐๒-๖๕	/	/	/	/	/		
	17-๐๒-๖๕	/	/	/	/	/		
	24-๐๒-๖๕	/	/	/	/	/		
OS-PC-13 (Load T-200)	3-๐๒-๖๕	/	/	/	/	/		
	1๐-๐๒-๖๕	/	/	/	/	/		
	17-๐๒-๖๕	/	/	/	/	/		
	24-๐๒-๖๕	✓	/	/	/	/		

- ตรวจสอบการปิดล็อกท้าว (ถ้ามี) ว่าอยู่ในตำแหน่ง "ปิด" และมีกุญแจล็อกอยู่หรือไม่ ถ้าไม่มีการดำเนินการทั้ง 2 อย่าง แสดงว่า "ผิดปกติ"
- ตรวจสอบระดับน้ำมันหรือสารเคมีภายในบ่อที่ 1, 2 และ 3 ว่ามีสภาพหรือระดับน้ำมันหรือสารเคมีปกติหรือไม่
  - บ่อที่ 1 มีระดับน้ำมันหรือสารเคมีเพียงเล็กน้อย แสดงว่า "ปกติ" มีระดับน้ำมันหรือสารเคมี และเกิดการแข็งตัว หรือมีสิ่งสกปรกอื่น ๆ อยู่ แสดงว่า "ผิดปกติ"
  - บ่อที่ 2 มีน้ำมันหรือสารเคมีเพียงเล็กน้อย แสดงว่า "ผิดปกติ"
  - บ่อที่ 3 มีน้ำมันหรือสารเคมีเพียงเล็กน้อย แสดงว่า "ผิดปกติ"
- สำหรับบ่อดักน้ำมัน No. OS-MT-09 (Store Keeper No.1) ถ้าตรวจพบว่าน้ำมันหรือสารเคมีอยู่ภายในไม่ว่าจะมากหรือน้อย แสดงว่า "ผิดปกติ"
- เมื่อพบว่าสภาพบ่อดักน้ำมันมีสภาพ "ผิดปกติ" จะต้องรายงานให้หน่วยงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทราบทันที

# Checklist ตรวจสอบสภาพบ่อดักน้ำมัน ทุกวันพุธของสัปดาห์

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

- พื้นที่ความรับผิดชอบของ หน่วยงานปฏิบัติการผลิต

หมายเลขบ่อดักน้ำมัน	วันที่ตรวจ	สภาพบ่อดักน้ำมัน			การปิดล็อกวาล์ว	ไม่มีสิ่งของหรืออุปกรณ์วางบนฝาบ่อดักน้ำมัน	รายละเอียดเมื่อพบว่าผิดปกติ	ลงชื่อผู้ตรวจ
		บ่อที่ 1	บ่อที่ 2	บ่อที่ 3				
OS-PC-01 (2Z-151)	3-03-65	✓	✓	✓	✓	✓		
	10-03-65	✓	✓	✓	✓	✓		
	17-03-65	✓	✓	✓	✓	✓		
	24-03-65	✓	✓	✓	✓	✓		
	31-03-65	✓	✓	✓	✓	✓		
OS-PC-02 ( Tank farm )	3-03-65	/	/	/	/	/		
	10-03-65	/	/	/	/	/		
	17-03-65	/	/	/	/	/		
	24-03-65	/	/	/	/	/		
	31-03-65	/	✓	/	/	/		
OS-PC-03 ( T-109 )	3-03-65	✓	/	/	/	/		
	10-03-65	✓	/	/	/	/		
	17-03-65	✓	/	/	/	/		
	24-03-65	✓	/	/	/	/		
	31-03-65	✓	/	/	/	/		
OS-PC-04 ( T-100 )	3-03-65	/	/	/	/	/		
	10-03-65	✓	/	/	/	/		
	17-03-65	/	/	/	/	/		
	24-03-65	/	/	/	/	/		
	31-03-65	/	/	/	/	/		
OS-PC-05 ( T-200 )	3-03-65	/	/	/	/	/		
	10-03-65	/	/	/	/	/		
	17-03-65	/	/	/	/	/		
	24-03-65	/	/	/	/	/		
	31-03-65	/	/	/	/	/		
OS-PC-06 ( MO PUMP )	3-03-65	/	/	/	/	/		
	10-03-65	/	/	/	/	/		
	17-03-65	/	/	/	/	/		
	24-03-65	✓	/	/	/	/		
	31-03-65	/	/	/	/	/		
OS-PC-07 ( T-107 )	3-03-65	/	/	/	/	/		
	10-03-65	✓	/	/	/	/		
	17-03-65	✓	/	/	/	/		
	24-03-65	✓	/	/	/	/		
	31-03-65	✓	/	/	/	/		

✓ ปกติ

✗ ผิดปกติ

Review By.....EMR วันที่...../...../.....



# Checklist ตรวจสอบสภาพบ่อดักน้ำมัน ทุกวันพุธของสัปดาห์

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

- พื้นที่ความรับผิดชอบของ หน่วยงานบำรุงรักษา

หมายเลขบ่อดักน้ำมัน	วันที่ตรวจ	สภาพบ่อดักน้ำมัน			การปิดล็อกท้าว	ไม่มีสิ่งของหรืออุปกรณ์วางบนฝาบ่อดักน้ำมัน	รายละเอียดเมื่อพบว่าผิดปกติ	ลงชื่อผู้ตรวจ
		บ่อที่ 1	บ่อที่ 2	บ่อที่ 3				
OS-MT-08 (Work shop)	๐3-๐3-๖5	✓	✓	✓	✓	✓		
	1๖-๐3-๖5	✓	✓	✓	✓	✓		
	17-๐3-๖5	✓	✓	✓	✓	✓		
	24-๐3-๖5	✓	✓	✓	✓	✓		
	31-๐3-๖5	✓	✓	✓	✓	✓		
OS-MT-09 (store Keeper No.1 )	3-๐3-๖5	✓	✓	✓	✓	✓		
	1๐-๐3-๖5	✓	✓	✓	✓	✓		
	17-๐3-๖5	✓	✓	✓	✓	✓		
	24-๐3-๖5	✓	✓	✓	✓	✓		
	31-๐3-๖5	✓	✓	✓	✓	✓		
OS-PC-10 ( Hazardous Waste )	3-๐3-๖5	✓	✓	✓	✓	✓		
	1๐-๐3-๖5	✓	✓	✓	✓	✓		
	17-๐3-๖5	✓	✓	✓	✓	✓		
	24-๐3-๖5	✓	✓	✓	✓	✓		
	31-๐3-๖5	✓	✓	✓	✓	✓		
OS-PC-11 (T-188-1)	3-๐3-๖5	✓	✓	✓	✓	✓		
	1๐-๐3-๖5	✓	✓	✓	✓	✓		
	17-๐3-๖5	✓	✓	✓	✓	✓		
	24-๐3-๖5	✓	✓	✓	✓	✓		
	31-๐3-๖5	✓	✓	✓	✓	✓		
OS-SE-12	3๐3๖5	✓	✓	✓	✓	✓		
หน้าโรงงาน	1๐-๐3-๖5	✓	✓	✓	✓	✓		
	17-๐3-๖5	✓	✓	✓	✓	✓		
	24-๐3-๖5	✓	✓	✓	✓	✓		
	31-๐3-๖5	✓	✓	✓	✓	✓		
OS-PC-13	3-๐3-๖5	✓	✓	✓	✓	✓		
(Load T-200)	1๐-๐3-๖5	✓	✓	✓	✓	✓		
	17-๐3-๖5	✓	✓	✓	✓	✓		
	24-๐3-๖5	✓	✓	✓	✓	✓		
	31-๐3-๖5	✓	✓	✓	✓	✓		

- ตรวจสอบการปิดล็อกท้าว (ถ้ามี) ว่าอยู่ในตำแหน่ง "ปิด" และมีกุญแจล็อกอยู่หรือไม่ ถ้าไม่มีการดำเนินการทั้ง 2 อย่าง แสดงว่า "ผิดปกติ"
- ตรวจสอบระดับน้ำมันหรือสารเคมีภายในบ่อที่ 1, 2 และ 3 ว่ามีสภาพหรือระดับน้ำมันหรือสารเคมีปกติหรือไม่
  - บ่อที่ 1 มีระดับน้ำมันหรือสารเคมีเพียงเล็กน้อย แสดงว่า "ปกติ" มีระดับน้ำมันหรือสารเคมี และเกิดการแข็งตัว หรือมีสิ่งสกปรกอื่น ๆ อยู่ แสดงว่า "ผิดปกติ"
  - บ่อที่ 2 มีน้ำมันหรือสารเคมีเพียงเล็กน้อย แสดงว่า "ผิดปกติ"
  - บ่อที่ 3 มีน้ำมันหรือสารเคมีเพียงเล็กน้อย แสดงว่า "ผิดปกติ"
- สำหรับบ่อดักน้ำมัน No. OS-MT-09 (Store Keeper No.1) ถ้าตรวจพบว่า มีน้ำมันหรือสารเคมีอยู่ภายในไม่ว่าจะมากหรือน้อย แสดงว่า "ผิดปกติ"
- เมื่อพบว่าสภาพบ่อดักน้ำมันมีสภาพ "ผิดปกติ" จะต้องรายงานให้หน่วยงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทราบทันที



# Checklist ตรวจสอบสภาพบ่อดักน้ำมัน ทุกวันพุธของสัปดาห์

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565

- พื้นที่ความรับผิดชอบของ หน่วยงานปฏิบัติการผลิต

หมายเลขบ่อดักน้ำมัน	วันที่ตรวจ	สภาพบ่อดักน้ำมัน			การปิดล็อกวาล์ว	ไม่มีสิ่งของหรืออุปกรณ์วางบนฝาบ่อดักน้ำมัน	รายละเอียดเมื่อพบว่าผิดปกติ	ลงชื่อผู้ตรวจ
		บ่อที่ 1	บ่อที่ 2	บ่อที่ 3				
OS-PC-01 (2Z-151)	7-04-65	✓	/	✓	/	/		
	14-04-65	✓	/	✓	/	/		
	21-04-65	✓	/	/	/	/		
	28-04-65	✓	/	✓	/	/		
OS-PC-02 ( Tank farm )	7-04-65	✓	/	/	/	/		
	14-04-65	✓	/	/	/	/		
	21-04-65	/	/	/	/	/		
	28-04-65	/	✓	/	/	/		
OS-PC-03 ( T-109 )	7-04-65	/	/	/	/	/		
	14-04-65	/	/	/	/	/		
	21-04-65	/	/	/	/	/		
	28-04-65	/	/	/	/	/		
OS-PC-04 ( T-100 )	7-04-65	✓	/	/	/	/		
	14-04-65	/	/	/	/	/		
	21-04-65	/	/	/	/	/		
	28-04-65	/	/	/	/	/		
OS-PC-05 ( T-200 )	7-04-65	/	/	/	/	/		
	14-04-65	/	/	/	/	/		
	21-04-65	/	/	/	/	/		
	28-04-65	/	/	/	/	/		
OS-PC-06 ( MO PUMP )	7-04-65	/	/	✓	/	/		
	14-04-65	/	/	/	/	/		
	21-04-65	/	/	/	/	/		
	28-04-65	/	/	/	/	/		
OS-PC-07 ( T-107 )	7-04-65	/	/	/	/	/		
	14-04-65	/	/	/	/	/		
	21-04-65	/	/	/	/	/		
	28-04-65	/	/	/	/	/		

✓ ปกติ

✗ ผิดปกติ

Review By.....EMR วันที่...../...../.....

# Checklist ตรวจสอบสภาพบ่อดักน้ำมัน ทุกวันพุธของสัปดาห์

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2568

## พื้นที่ความรับผิดชอบของ หน่วยงานบำรุงรักษา

หมายเลขบ่อดักน้ำมัน	วันที่ตรวจ	สภาพบ่อดักน้ำมัน			การปิดล็อกวาล์ว	ไม่มีสิ่งของหรืออุปกรณ์วางบนฝาบ่อดักน้ำมัน	รายละเอียดเมื่อพบว่าผิดปกติ	ลงชื่อผู้ตรวจ
		บ่อที่ 1	บ่อที่ 2	บ่อที่ 3				
OS-MT-08 (Work shop)	7-04-68	/	/	/	/	/		
	14-04-68	/	/	/	/	/		
	21-04-68	/	/	/	/	/		
	28-04-68	/	/	/	/	/		
OS-MT-09 ( store Keeper No.1 )	7-04-68	/	/	/	/	/		
	14-04-68	/	/	/	/	/		
	21-04-68	/	/	/	/	/		
	28-04-68	/	/	/	/	/		
OS-PC-10 ( Hazardous Waste )	7-04-68	/	/	/	/	/		
	14-04-68	/	/	/	/	/		
	21-04-68	/	/	/	/	/		
	28-04-68	/	/	/	/	/		
OS-PC-11 ( T-188-1 )	7-04-68	/	/	/	/	/		
	14-04-68	/	/	/	/	/		
	21-04-68	/	/	/	/	/		
	28-04-68	/	/	/	/	/		
OS-SE-12 หน้าโรงงาน	7-04-68	/	/	/	/	/		
	14-04-68	/	/	/	/	/		
	21-04-68	/	/	/	/	/		
	28-04-68	/	/	/	/	/		
OS-PC-13 (Load T-200)	7-04-68	/	/	/	/	/		
	14-04-68	/	/	/	/	/		
	21-04-68	/	/	/	/	/		
	28-04-68	/	/	/	/	/		


- ตรวจสอบการปิดล็อกวาล์ว (ถ้ามี) ว่าอยู่ในตำแหน่ง "ปิด" และมีกุญแจล็อกอยู่หรือไม่ ถ้าไม่มีการดำเนินการทั้ง 2 อย่าง แสดงว่า "ผิดปกติ"
- ตรวจสอบระดับน้ำมันหรือสารเคมีภายในบ่อที่ 1, 2 และ 3 ว่ามีสภาพหรือระดับน้ำมันหรือสารเคมีปกติหรือไม่
  - บ่อที่ 1 มีระดับน้ำมันหรือสารเคมีเพียงเล็กน้อย แสดงว่า "ปกติ" มีระดับน้ำมันหรือสารเคมี และเกิดการแข็งตัว หรือมีสิ่งสกปรกอื่น ๆ อยู่ แสดงว่า "ผิดปกติ"
  - บ่อที่ 2 มีน้ำมันหรือสารเคมีเพียงเล็กน้อย แสดงว่า "ผิดปกติ"
  - บ่อที่ 3 มีน้ำมันหรือสารเคมีเพียงเล็กน้อย แสดงว่า "ผิดปกติ"
- สำหรับบ่อดักน้ำมัน No. OS-MT-09 ( Store Keeper No.1 ) ถ้าตรวจพบว่า มีน้ำมันหรือสารเคมีอยู่ภายในไม่ว่าจะมากหรือน้อย แสดงว่า "ผิดปกติ"
- เมื่อพบว่าสภาพบ่อดักน้ำมันมีสภาพ "ผิดปกติ" จะต้องรายงานให้หน่วยงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทราบทันที



# Checklist ตรวจสอบสภาพบ่อดักน้ำมัน ทุกวันพุธของสัปดาห์

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

- พื้นที่ความรับผิดชอบของ หน่วยงานปฏิบัติการผลิต

หมายเลขบ่อดักน้ำมัน	วันที่ตรวจ	สภาพบ่อดักน้ำมัน			การปิดล็อกท้าว	ไม่มีสิ่งของหรืออุปกรณ์วางบนฝาบ่อดักน้ำมัน	รายละเอียดเมื่อพบว่ามีผิดปกติ	ลงชื่อผู้ตรวจ
		บ่อที่ 1	บ่อที่ 2	บ่อที่ 3				
OS-PC-01 (2Z-151)	5-05-65	✓	/	/	/	/		
	17-05-65	/	/	/	/	/		
	19-05-65	/	/	/	/	/		
	26-05-65	✓	✓	/	/	/		
OS-PC-02 ( Tank farm )	5-05-65	✓	/	/	/	/		
	12-05-65	✓	/	/	/	/		
	19-05-65	/	/	/	/	/		
	26-05-65	/	✓	/	/	/		
OS-PC-03 ( T-109 )	5-05-65	✓	/	/	✓	✓		
	12-05-65	/	/	/	/	/		
	19-05-65	/	/	/	/	/		
	26-05-65	✓	/	/	✓	/		
OS-PC-04 ( T-100 )	5-05-65	/	/	/	✓	/		
	12-05-65	/	/	/	✓	/		
	19-05-65	/	/	/	✓	/		
	26-05-65	/	✓	/	✓	/		
OS-PC-05 ( T-200 )	5-05-65	/	/	/	✓	✓		
	12-05-65	/	/	/	/	/		
	19-05-65	/	/	/	/	/		
	26-05-65	/	/	/	/	/		
OS-PC-06 ( MO PUMP )	5-05-65	/	/	/	/	/		
	12-05-65	/	/	/	/	/		
	19-05-65	/	/	/	/	/		
	26-05-65	/	/	/	✓	/		
OS-PC-07 ( T-107 )	5-05-65	/	/	/	/	/		
	12-05-65	/	/	/	/	/		
	19-05-65	/	/	/	/	/		
	26-05-65	/	/	/	/	/		

✓ ปกติ

✗ ผิดปกติ

Review By.....EMR วันที่...../...../.....

# Checklist ตรวจสอบสภาพบ่อดักน้ำมัน ทุกวันพุธของสัปดาห์

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๖๕๖

## พื้นที่ความรับผิดชอบของ หน่วยงานบำรุงรักษา

หมายเลขบ่อดักน้ำมัน	วันที่ตรวจ	สภาพบ่อดักน้ำมัน			การปิดล็อกทาสี	ไม่มีสิ่งของหรืออุปกรณ์วางบนฝาบ่อดักน้ำมัน	รายละเอียดเมื่อพบว่าผิดปกติ	ลงชื่อผู้ตรวจ
		บ่อที่ 1	บ่อที่ 2	บ่อที่ 3				
OS-MT-08 (Work shop)	5-๐๕-๖๕	✓	✓	✓	✓	✓		
	12-๐๕-๖๕	✓	✓	✓	✓	✓		
	19-๐๕-๖๕	✓	✓	✓	✓	✓		
	26-๐๕-๖๕	✓	✓	✓	✓	✓		
OS-MT-09 (Store Keeper No.1)	5-๐๕-๖๕	✓	✓	✓	✓	✓		
	12-๐๕-๖๕	✓	✓	✓	✓	✓		
	19-๐๕-๖๕	✓	✓	✓	✓	✓		
	26-๐๕-๖๕	✓	✓	✓	✓	✓		
OS-PC-10 (Hazardous Waste)	5-๐๕-๖๕	✓	✓	✓	✓	✓		
	12-๐๕-๖๕	✓	✓	✓	✓	✓		
	19-๐๕-๖๕	✓	✓	✓	✓	✓		
	26-๐๕-๖๕	✓	✓	✓	✓	✓		
OS-PC-11 (T-188-1)	5-๐๕-๖๕	✓	✓	✓	✓	✓		
	12-๐๕-๖๕	✓	✓	✓	✓	✓		
	19-๐๕-๖๕	✓	✓	✓	✓	✓		
	26-๐๕-๖๕	✓	✓	✓	✓	✓		
OS-SE-12 หน้าโรงงาน	5-๐๕-๖๕	✓	✓	✓	✓	✓		
	12-๐๕-๖๕	✓	✓	✓	✓	✓		
	19-๐๕-๖๕	✓	✓	✓	✓	✓		
	26-๐๕-๖๕	✓	✓	✓	✓	✓		
OS-PC-13 (Load T-200)	5-๐๕-๖๕	✓	✓	✓	✓	✓		
	12-๐๕-๖๕	✓	✓	✓	✓	✓		
	19-๐๕-๖๕	✓	✓	✓	✓	✓		
	26-๐๕-๖๕	✓	✓	✓	✓	✓		

- ตรวจสอบการปิดล็อกทาสี (ถ้ามี) ว่าอยู่ในตำแหน่ง "ปิด" และมีกุญแจล็อกอยู่หรือไม่ ถ้าไม่มีการดำเนินการทั้ง 2 อย่าง แสดงว่า "ผิดปกติ"
- ตรวจสอบระดับน้ำมันหรือสารเคมีภายในบ่อที่ 1, 2 และ 3 ว่ามีสภาพหรือระดับน้ำมันหรือสารเคมีปกติหรือไม่
  - บ่อที่ 1 มีระดับน้ำมันหรือสารเคมีเพียงเล็กน้อย แสดงว่า "ปกติ" มีระดับน้ำมันหรือสารเคมี และเกิดการแข็งตัว หรือมีสิ่งสกปรกอื่น ๆ อยู่ แสดงว่า "ผิดปกติ"
  - บ่อที่ 2 มีน้ำมันหรือสารเคมีเพียงเล็กน้อย แสดงว่า "ผิดปกติ"
  - บ่อที่ 3 มีน้ำมันหรือสารเคมีเพียงเล็กน้อย แสดงว่า "ผิดปกติ"
- สำหรับบ่อดักน้ำมัน No. OS-MT-09 (Store Keeper No.1) ถ้าตรวจพบว่าน้ำมันหรือสารเคมีอยู่ภายในไม่ว่าจะมากหรือน้อย แสดงว่า "ผิดปกติ"
- เมื่อพบว่าสภาพบ่อดักน้ำมันมีสภาพ "ผิดปกติ" จะต้องรายงานให้หน่วยงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทราบทันที



# Checklist ตรวจสอบสภาพบ่อดักน้ำมัน ทุกวันพุธของสัปดาห์

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

- พื้นที่ความรับผิดชอบของ หน่วยงานปฏิบัติการผลิต

หมายเลขบ่อดักน้ำมัน	วันที่ตรวจ	สภาพบ่อดักน้ำมัน			การปิดล็อกทาสี	ไม่มีสิ่งของหรืออุปกรณ์วางบนฝาบ่อดักน้ำมัน	รายละเอียดเมื่อพบว่าผิดปกติ	ลงชื่อผู้ตรวจ
		บ่อที่ 1	บ่อที่ 2	บ่อที่ 3				
OS-PC-01 (2Z-151)	2-6-63	✓	✓	✓	✓	✓		
	9-06-63	✓	✓	✓	✓	✓		
	16-06-63	✓	✓	✓	✓	✓		
OS-PC-02 ( Tank farm )	2-6-63	✓	✓	✓	✓	✓		
	9-06-63	✓	✓	✓	✓	✓		
	16-06-63	✓	✓	✓	✓	✓		
OS-PC-03 ( T-109 )	2-6-63	✓	✓	✓	✓	✓		
	9-06-63	✓	✓	✓	✓	✓		
	16-06-63	✓	✓	✓	✓	✓		
OS-PC-04 ( T-100 )	2-06-63	✓	✓	✓	✓	✓		
	9-06-63	✓	✓	✓	✓	✓		
	16-06-63	✓	✓	✓	✓	✓		
OS-PC-05 ( T-200 )	2-06-63	✓	✓	✓	✓	✓		
	9-06-63	✓	✓	✓	✓	✓		
	16-06-63	✓	✓	✓	✓	✓		
OS-PC-06 ( MO PUMP )	2-06-63	✓	✓	✓	✓	✓		
	9-06-63	✓	✓	✓	✓	✓		
	16-06-63	✓	✓	✓	✓	✓		
OS-PC-07 ( T-107 )	2-06-63	✓	✓	✓	✓	✓		
	9-06-63	✓	✓	✓	✓	✓		
	16-06-63	✓	✓	✓	✓	✓		

✓ ปกติ

✗ ผิดปกติ

Review By.....EMR วันที่...../...../.....

## Checklist ตรวจสอบสภาพบ่อดักน้ำมัน ทุกวันพุธของสัปดาห์

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

• พื้นที่ความรับผิดชอบของ หน่วยงานบำรุงรักษา

หมายเลขบ่อดักน้ำมัน	วันที่ตรวจ	สภาพบ่อดักน้ำมัน			การปิดล็อกทาสี	ไม่มีสิ่งของหรืออุปกรณ์วางบนฝาบ่อดักน้ำมัน	รายละเอียดเมื่อพบว่าผิดปกติ	ลงชื่อผู้ตรวจ
		บ่อที่ 1	บ่อที่ 2	บ่อที่ 3				
OS-MT-08 (Work shop)	2-6-65	/	/	/	/	/		
	4-6-65	/	/	/	/	/		
	16-06-65	/	/	/	/	/		
OS-MT-09 (Store Keeper No.1)	2-6-65	/	/	/	/	/		
	4-6-65	/	/	/	/	/		
	16-06-65	/	/	/	/	/		
OS-PC-10 (Hazardous Waste)	2-6-65	✓	✓	/	/	/		
	4-6-65	✓	/	/	/	/		
	16-6-65	✓	✓	/	/	/		
OS-PC-11 (T-188-1)	2-06-65	/	/	/	/	✓		
	4-06-65	/	/	/	/	✓		
	16-06-65	/	/	/	/	/		
OS-SE-12 หน้าโรงงาน	2-06-65	✓	/	/	/	/		
	4-06-65	✓	/	/	/	/		
	16-06-65	✓	✓	/	/	/		
OS-PC-13 (Load T-200)	2-06-66	/	/	/	/	/		
	4-06-66	/	/	/	/	/		
	16-06-66	✓	/	/	/	/		

- ตรวจสอบการปิดล็อกทาสี (ถ้ามี) ว่าอยู่ในตำแหน่ง "ปิด" และมีกุญแจล็อกอยู่หรือไม่ ถ้าไม่มีการดำเนินการทั้ง 2 อย่าง แสดงว่า "ผิดปกติ"
- ตรวจสอบระดับน้ำมันหรือสารเคมีภายในบ่อที่ 1, 2 และ 3 ว่ามีสภาพหรือระดับน้ำมันหรือสารเคมีปกติหรือไม่
  - บ่อที่ 1 มีระดับน้ำมันหรือสารเคมีเพียงเล็กน้อย แสดงว่า "ปกติ" มีระดับน้ำมันหรือสารเคมี และเกิดการแข็งตัว หรือมีสิ่งสกปรกอื่น ๆ อยู่ แสดงว่า "ผิดปกติ"
  - บ่อที่ 2 มีน้ำมันหรือสารเคมีเพียงเล็กน้อย แสดงว่า "ผิดปกติ"
  - บ่อที่ 3 มีน้ำมันหรือสารเคมีเพียงเล็กน้อย แสดงว่า "ผิดปกติ"
- สำหรับบ่อดักน้ำมัน No. OS-MT-09 (Store Keeper No.1) ถ้าตรวจพบว่า มีน้ำมันหรือสารเคมีอยู่ภายในไม่ว่าจะมากหรือน้อย แสดงว่า "ผิดปกติ"
- เมื่อพบว่าสภาพบ่อดักน้ำมันมีสภาพ "ผิดปกติ" จะต้องรายงานให้หน่วยงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทราบทันที