

## การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

### 2.1 การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 เป็นการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ และสำรวจสภาพพื้นที่โครงการ การตรวจสอบเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินงาน และการดำเนินการแก้ไขปัญหาคืออุปสรรคที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งทำการถ่ายภาพเพื่อใช้ประกอบในการจัดทำรายงานฯ ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 (ระยะก่อสร้าง) ของ บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด ตามหนังสือเห็นชอบ เลขที่ ทส 1010.5/2025 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ทางโครงการมอบหมายให้บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติตามมาตรการฯ มีรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

1. การรวบรวมและทบทวนข้อมูลโครงการ
  - 1) การทบทวนข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการปัจจุบัน
  - 2) การทบทวนรายละเอียดโครงการจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
  - 3) การทบทวนรายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ
2. บุคลากรร่วมติดตามตรวจสอบพื้นที่โครงการ (Walk Through Survey)

คณะผู้ติดตามตรวจสอบของบริษัทที่ปรึกษาเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565

### 2.2 ผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจากสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 1010.5/2025 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด ในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 ดังตารางที่ 2.2-1 มีรายละเอียดดังนี้

1. มาตรการทั่วไป
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
3. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
5. คุณค่าคุณภาพชีวิต

**ตารางที่ 2.2-1** การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 (ระยะก่อสร้าง)  
บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<p><b>- มาตรการทั่วไป</b></p> <p>โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 ตั้งอยู่ที่หัวมุมถนนซอยสุขุมวิท 59 และถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ดำเนินการโดยบริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด โดยโครงการประกอบด้วย อาคารโรงแรม ขนาดความสูง 32 ชั้น ความสูง 126.2 เมตร (ความสูงวัดถึงระดับพื้นหลังคา) จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องพักทั้งสิ้น 241 ห้อง ทั้งนี้โครงการจะก่อสร้างบนโฉนดที่ดิน จำนวน 1 แปลง ได้แก่ โฉนดที่ดินเลขที่ 8554 เลขที่ดิน 1187 ขนาดพื้นที่ 1-1-82 ไร่ หรือ 2,328 ตารางเมตร โดยที่ดินแปลงดังกล่าว เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท วรณวรินทร์ แอนด์ โซซิเอท จำกัด ซึ่งบริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด ได้ทำหนังสือสัญญาเช่ากับเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตามสัญญาที่ดิน ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 โดยกำหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2594 จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยบริษัท รักดีห้ามจั่ว จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้</p>	<p>- พื้นที่โครงการ</p>	<p>- ปัจจุบันโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1010.5/2025 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 และได้ดำเนินการเช่าที่ดิน จำนวน 1 แปลง จากบริษัท วรณวรินทร์ แอนด์ โซซิเอท จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยทำหนังสือเช่า 30 ปี</p>	-	<p>- ภาคผนวก 1ก - ภาคผนวก 2ก - ภาคผนวก 1ข</p>

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>- มาตรการทั่วไป (ต่อ)</b> 1. โครงการต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ใน รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 อย่างเคร่งครัด	- พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบันโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมตามหนังสือเลขที่ทส 1010.5/2025 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 อย่างเคร่งครัด	-	- ภาคผนวก 1ก - ภาคผนวก 2ก

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>- มาตรการทั่วไป (ต่อ)</b> 2. โครงการต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	- พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบันโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหนังสือเลขที่ทส 1010.5/2025 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามฯ โดยรายงานฉบับนี้ (มกราคม-มิถุนายน 2565) เป็นรายงานฉบับที่ 3 ในระยะก่อสร้าง	-	- ภาคผนวก 1ก - ภาคผนวก 2ก

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>- มาตรการทั่วไป (ต่อ)</b> 3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้วให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหนังสือเลขที่ ทส 1010.5/2025 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2565) โครงการยังไม่มีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการตามที่เสนอไว้แต่อย่างใด	-	- ภาคผนวก 1ก - ภาคผนวก 2ก

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>- มาตรการทั่วไป (ต่อ)</b> 3.1 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดทะเบียนไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ข้างต้นที่รับจดทะเบียนไว้ แจ้งให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ				

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<p><b>- มาตรการทั่วไป (ต่อ)</b></p> <p>3.2 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ</p>				



**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<p><b>- มาตรการทั่วไป (ต่อ)</b></p> <p>4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิ์ให้กับทีมบริหาร (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ์) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด</p>	- พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2565) โครงการอยู่ในระยะการก่อสร้าง ทั้งนี้เมื่อโครงการดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้น และมีการโอนสิทธิ์ให้กับทีมบริหารโครงการจะดำเนินการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ ให้ทีมบริหารทราบและให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	- รูปที่ 1 พื้นที่ก่อสร้างโครงการ

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>- มาตรการทั่วไป (ต่อ)</b> 5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน รำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิด ความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้อง ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงาน อนุญาตสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางหรือ มาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป	- พื้นที่โครงการ	- หากประชาชนโดยรอบโครงการ ได้รับผลกระทบและเดือดร้อน รำคาญจากการดำเนินการก่อสร้าง สามารถแจ้งข้อร้องเรียนมายัง โครงการซึ่งโครงการจะรับและ ดำเนินการตามขั้นตอนการแก้ไข ปัญหาข้อร้องเรียนโดยทันที และ แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ซึ่งในปัจจุบันระหว่างเดือนมกราคม- มิถุนายน 2565 หากพบข้อร้องเรียน จะดำเนินการแก้ไขโดยทันที	-	- ภาคผนวก 2ข - ภาคผนวก 3ข - รูปที่ 2 กล้องรับ เรื่องร้องเรียน

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</b> <b>1.1 สภาพภูมิประเทศ</b> 1) จัดทำรั้ว Metal Sheet โดยรอบพื้นที่โครงการ ความสูง 6 เมตร กันขอบเขตพื้นที่โครงการอย่างเป็นสัดส่วน และจัดทำกำแพงกัน ดินโดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน  2) จัดให้มีระบบระบายน้ำภายในโครงการช่วงก่อสร้างโดยจัดให้มี รางระบายน้ำชั่วคราว ขนาด 0.4 x 0.2 เมตร และความลาดเอียง 1 : 200 บริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างและจัดให้มีบ่อตกขยะ เพื่อให้เศษตะกอนดินหรือเศษหิน กรวด ทราย ที่ไหลมากับน้ำฝน ตกตะกอน ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสุขุมวิท ต่อไป โดยไม่ให้น้ำหลากไหลไปยังพื้นที่ข้างเคียง	-  -	- โครงการแบ่งขอบเขตพื้นที่ก่อสร้าง อย่างชัดเจน โดยจัดทำรั้ว Metal Sheet รอบพื้นที่โครงการสูง 6 เมตร พร้อมทั้งจัดทำกำแพงกันดินเพื่อ ป้องกันการพังทลายของดินที่อาจจะ เกิดขึ้น  - ปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะก่อสร้าง ซึ่งโครงการจัดให้มีรางระบายน้ำ ในพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งเป็นรางระบาย น้ำชั่วคราว พร้อมทั้งมีบ่อรวบรวม น้ำเสียเพื่อเข้าบำบัดก่อนระบาย ออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ	-  -	- รูปที่ 3 Metal Sheet รอบพื้นที่โครงการ  - รูปที่ 4 กำแพงกันดิน ทลาย  - รูปที่ 5 บ่อรวบรวม น้ำเสีย  - รูปที่ 6 รางระบายน้ำ ชั่วคราว

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)</b> <b>1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)</b> 3) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด (กขย) ไม่น้อยกว่า 2x3 เมตร โดยแสดงชื่อ ประเภท และขนาดของโครงการ เจ้าของโครงการ บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง พร้อมระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่โครงการ สำนักงานเขตวัฒนา และเลขที่หนังสือเห็นชอบ พร้อมทั้งแสดงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อสามารถประสานโครงการ รวมทั้งช่องทางการประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยติดบริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง ให้เห็นอย่างชัดเจน	-	- โครงการมีการติดตั้งป้ายแจ้งรายละเอียดการก่อสร้างบริเวณด้านหน้าโครงการ 1 จุด ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน โดยมีรายละเอียดประกอบด้วยชื่อโครงการ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อโครงการ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงและที่สัญจรไปมาสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง	-	- รูปที่ 7 ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)</b> <b>1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)</b> 4) ปรับสภาพพื้นที่ตลอดจนก่อสร้างโครงการเฉพาะภายใน ขอบเขตที่ดินของโครงการเท่านั้น  5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการดูแลสภาพรั้วให้มีความสมบูรณ์ และมั่นคงแข็งแรง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	-  -	- โครงการได้ปรับสภาพพื้นที่โครงการ และก่อสร้างภายในแนวขอบเขตที่ดิน ของโครงการเท่านั้น  - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล สภาพรั้วของโครงการเพื่อตรวจสอบ ความมั่นคงแข็งแรงความถี่สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	-  -	- รูปที่ 1 พื้นที่ ก่อสร้างโครงการ  - รูปที่ 8 เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบสภาพ รั้วของโครงการ

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)</b> <b>1.2 คุณภาพอากาศ</b> 1) มาตรการด้านการจัดการพื้นที่ก่อสร้าง 1. ฉีดน้ำลดฝุ่นละอองตลอดเวลาการเจาะ ทบ การขนถ่าย เศษวัสดุ และบริเวณพื้นที่กองเศษวัสดุก่อนขนส่งออกนอก พื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย  2. ติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง Mesh Sheet (แบบกันไฟลาม) ตั้งแต่ ชั้นล่างจนถึงชั้นสูงสุดโดยรอบอาคาร เพื่อป้องกันฝุ่นละออง จากอาคารก่อสร้างในชั้นที่สูงฟุ้งกระจายไปยังอาคาร ข้างเคียง	-  -	- โครงการได้ฉีดพรมน้ำบริเวณ พื้นที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอเพื่อลด ปริมาณฝุ่นที่เกิดการฟุ้งกระจาย ขณะเจาะหรือระหว่างการขนส่งดิน และวัสดุก่อสร้าง  - ปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะก่อสร้าง มีการติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง Mesh Sheet ตามมาตรการกำหนดอย่าง ครบครัน	-  -	- รูปที่ 9 การฉีดพรม น้ำเพื่อลดฝุ่น  - รูปที่ 1 พื้นที่ก่อสร้าง โครงการ

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)</b> <b>1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)</b> 1) มาตรการด้านการจัดการพื้นที่ก่อสร้าง (ต่อ) 3. จัดให้มีการตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของ Mesh Sheet ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง หากพบว่าการชำรุด เสียหายต้องซ่อมแซมโดยทันที  4. ติดหัวฉีดน้ำแบบสเปรย์ Spinkle รอบโครงการ	-       -	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะ ก่อสร้าง มีการติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง Mesh Sheet ตาม มาตรการ กำหนด หากพบว่าการชำรุด เสียหายจะซ่อมแซมทันที  - โครงการได้ดำเนินการติดตั้ง หัวฉีดน้ำแบบสเปรย์ (Spinkle) เพื่อฉีดพ่นน้ำลดปริมาณฝุ่น โดยรอบพื้นที่โครงการ	-       -	- รูปที่ 1 พื้นที่ ก่อสร้างโครงการ       - ภาคผนวก 4ข

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)</b> <b>1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)</b> 2) มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพื้นที่ก่อสร้าง 1. จัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจากบ้าน/อาคารที่อยู่ใกล้เคียงให้มากที่สุด 2. ลดปริมาณน้ำไหลและน้ำโคลนบนพื้นที่ก่อสร้าง 3. ไม่กองหรือเก็บเศษวัสดุที่เหลือใช้ไว้หน้างานเป็นระยะเวลานาน โดยจัดให้มีรถบรรทุกมารับไปกำจัด		- โครงการได้จัดวางตำแหน่งของเครื่องจักรที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายห่างจากแนวอาคารบ้านเรือน รวมทั้งลดการใช้น้ำโดยใช้เท่าที่จำเป็นเพื่อลดปริมาณน้ำโคลนที่เกิดขึ้นอีกทั้งไม่กองเก็บวัสดุเหลือใช้ไว้ในโครงการ ซึ่งจะเก็บขนออกไปกำจัดทุกวันจันทร์ของสัปดาห์	-	- รูปที่ 10 ตำแหน่งการวางเครื่องจักร - รูปที่ 11 ป้ายณรงค์ - รูปที่ 12 พื้นที่กองเก็บเศษวัสดุก่อสร้าง



**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)</b> <b>1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)</b> 3) มาตรการด้านการเดินและใช้เครื่องจักร <ol style="list-style-type: none"> <li>ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง หิน ทราย เพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่ง</li> <li>อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราว ให้ดับเครื่องลงระหว่างการพัก</li> <li>ควบคุมความเร็วรถที่วิ่งในพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง</li> </ol>	-	- โครงการได้กำหนดให้รถขนส่ง วัสดุก่อสร้างและขนส่งดิน มีการปิดคลุมรถบรรทุกเพื่อป้องกันการร่วงหล่นบนถนน - เครื่องจักรที่ไม่มีการใช้งานจะ ดับเครื่องไม่ติดเครื่องไว้ - กำหนดให้พื้นที่ก่อสร้างรถวิ่ง ได้ไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง	-	- รูปที่ 10 ตำแหน่ง การวางเครื่องจักร - รูปที่ 13 รถบรรทุก ปิดคลุมด้วยผ้าใบ - รูปที่ 14 ป้ายจำกัด ความเร็ว

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)</b> <b>1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)</b> 4) มาตรการด้านการใช้เครื่องมือก่อสร้าง 1. ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีเท่านั้น และต้องได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการก่อสร้าง  2. จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทรายน บริเวณปากทาง เข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างโครงการ  5) มาตรการด้านการจัดการของเสีย - กำชับผู้รับเหมามิให้เผาทำลายวัสดุมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง	-  -  -	- โครงการมีการตรวจสอบสภาพความพร้อมของเครื่องจักรก่อนใช้งาน อยู่เสมอหากชำรุดจะดำเนินการ ซ่อมแซมทันที  - โครงการจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดประจำโครงการ โดยทำความสะอาด สะอาดอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา การทำงาน  - โครงการได้กำหนดไม่ให้มีการเผาขยะ มูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้างโดยให้ รวบรวมทิ้งในถังรองรับขยะมูลฝอย เท่านั้น	-  -  -	- ภาคผนวก 5ข  - รูปที่ 15 พนักงาน ทำความสะอาด  - รูปที่ 16 ถังรองรับ ขยะมูลฝอย

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)</b> <b>1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)</b> 6) มาตรการด้านการก่อสร้าง 1. หลีกเลี่ยงการขุดผิวคอนกรีต ถ้าต้องทำต้องทำให้ผิวคอนกรีตเปียกก่อน 2. การเก็บกองทรายในพื้นที่ก่อสร้างต้องเก็บใน Bund และฉีดพรมน้ำให้เปียกชื้นเสมอ 3. การนำปูนซีเมนต์ผงเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างต้องนำเข้ามาโดยบรรจุภาชนะที่มิดชิด 4. ในกรณีที่ต้องใช้ปูนผงปริมาณน้อยสามารถนำมาใช้ได้หลังจากใช้แล้วต้องเก็บในถุงให้มิดชิด	-	- ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2565) เป็นระยะก่อสร้าง โดยกิจกรรมที่จะใช้ทรายและปูนซีเมนต์ผงโครงการจะดำเนินการในพื้นที่ที่มิดชิด	-	- รูปที่ 1 พื้นที่ก่อสร้างโครงการ

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)</b> <b>1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)</b> 7) มาตรการด้านการขนส่งดิน 1. กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกขนาด 6 ล้อ ขนส่งในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. และรถบรรทุก 10 ล้อ ขนส่งในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลา เร่งด่วน และเจ้าพนักงานตำรวจท้องที่อนุญาตให้ รถบรรทุกสามารถสัญจรบริเวณโครงการได้ ส่วนในช่วง เวลากลางวันกำหนดให้รถบรรทุกเข้ามาและนำรถมาจอด ไว้ โดยไม่ให้ขนย้ายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างลงจากรถ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง	-	- โครงการกำหนดช่วงเวลาการ ขนส่งเฉพาะนอกช่วงเวลาเร่งด่วน เท่านั้น ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สามารถ ให้รถบรรทุกวิ่งสัญจรได้ โดย รถบรรทุกขนาด 6 ล้อ ขนส่ง ในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. และ รถบรรทุก 10 ล้อ ขนส่งในช่วง เวลา 10.00-15.00 น. หากมี รถบรรทุกเข้ามาในช่วงเวลา กลางวันจะมีเพียงนำรถมาจอดไว้ ไม่มีการขนย้ายอุปกรณ์ลงจากรถ	-	-

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)</b> <b>1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)</b> 7) มาตรการด้านการขนส่งดิน (ต่อ) 2. จัดให้มีการทำความสะอาดล้อรถบรรทุกที่ขนส่งโดยใช้น้ำฉีดก่อนออกจากบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทุกครั้งเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากรถบรรทุก  3. บริเวณปากทางเข้า-ออกโครงการที่เชื่อมกับถนนสุขุมวิท ต้องปิดที่บดตลอดเวลา โดยเปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก และต้องรักษาพื้นผิวให้สะอาดปราศจากเศษหิน ดิน ทราย หรือฝุ่น ตกค้างจนการก่อสร้างแล้วเสร็จ		- โครงการได้กำหนดให้รถทุกคันที่ออกจากโครงการต้องฉีดล้างทำความสะอาดล้อทุกครั้งเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและปนเปื้อนบนทางสาธารณะ  - บริเวณปากทางเข้า-ออกโครงการที่เชื่อมกับถนนสุขุมวิท มีการปิดที่บดตลอดเวลาและจะเปิดเฉพาะช่วงเวลาที่มียรถเข้า-ออกเท่านั้น พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพื้นผิวถนนเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและการปนเปื้อนของเศษดินลงบนทางสาธารณะ	-  -	- รูปที่ 17 การล้างทำความสะอาดล้อรถบรรทุก - รูปที่ 18 ทางเข้า-ออกโครงการ - รูปที่ 15 พนักงานทำความสะอาด - รูปที่ 18 ทางเข้า-ออกโครงการ - ภาพผนวก 30ข

## ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<p><b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)</b></p> <p><b>1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)</b></p> <p>4. จิตพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ทั้งนี้จะเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำหากในแต่ละวันมีปริมาณฝุ่นมากซึ่งจะพิจารณาตามความเหมาะสมตามสภาพหน้างานต่อไป</p> <p>5. ห้ามจอดรถเพื่อรอการขนส่งดินบนถนนสุขุมวิท และถนนซอยสุขุมวิท 59 และถนนโดยรอบพื้นที่โครงการโดยเด็ดขาด</p>		<p>- โครงการมีการฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ และหากพบการฟุ้งกระจายของฝุ่นในปริมาณที่มากขึ้นก็จะดำเนินการเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น</p> <p>- โครงการจอดรถขนส่งบนถนนสุขุมวิทเท่าที่จำเป็นเท่านั้น โดยจะจอดรถในเวลาที่สั้นๆ เพื่อรอเข้าพื้นที่ก่อสร้างโดยได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้สัญจรบนทางสาธารณะ</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>- รูปที่ 9 การฉีดพรมน้ำเพื่อลดฝุ่น</p> <p>- รูปที่ 19 ถนนด้านหน้าโครงการ</p>

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)</b> <b>1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)</b> 8) ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษ เพื่อให้ทราบข้อมูลคุณภาพอากาศบริเวณโครงการในแต่ละวัน และหากพบว่าคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการตั้งอยู่ได้แก่ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) มีดัชนีคุณภาพอากาศ (ค่า AQI) อยู่ในระดับที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพ และหน่วยงานภาครัฐขอความร่วมมือให้หยุดการก่อสร้างโครงการชั่วคราว โครงการต้องให้ความร่วมมืองดกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง อาทิ เช่น การตัดคอนกรีต และการขัดแต่งผิวคอนกรีต เป็นต้น โดยให้ดำเนินกิจกรรมอื่นที่ไม่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองแทน	-	- โครงการได้ติดตามสถานการณ์ด้านคุณภาพอากาศอยู่เสมอหากหน่วยงานภาครัฐประกาศให้หยุดการก่อสร้างหรือขอความร่วมมืองดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง โครงการพร้อมให้ความร่วมมือและปฏิบัติตาม	-	- ภาคผนวก 6ข

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)</b> <b>1.3 เสียง</b> 1) กำหนดช่วงเวลาในการทำงานก่อสร้างในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทำงานในช่วงเวลา 08.00-18.00 น. กรณีมีความจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างเกินเวลาในกิจกรรมก่อสร้างที่ต่อเนื่องเป็นครั้งคราวต้องเป็นกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดเสียงและความสั่นสะเทือน (เช่น การเก็บกวาด การเก็บเครื่องมือ) ยกเว้นการเทปูนให้ก่อสร้างได้ไม่เกิน 20.00 น. (ไม่เกิน 3 ครั้ง/สัปดาห์) และแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาต สำหรับวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่สำคัญและมีวันหยุดติดต่อกัน เช่น วันสงกรานต์ วันปีใหม่ และวันแรงงาน เป็นต้น จะไม่มีการก่อสร้างใดๆ และจะทำซ้ำให้ผู้รับเหมาและคนงานปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด	-	- โครงการได้กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างเฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ช่วงเวลาการทำงาน 08.00-18.00 น. ทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องทำงานล่วงเวลา โครงการจะทำในส่วนกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดเสียงดังและจะแจ้งให้ผู้พักอาศัยข้างเคียงได้ทราบโดยไม่ทำงานในช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกัน	-	- ภาคผนวก 7ข



**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)</b> <b>1.3 เสียง (ต่อ)</b> 2) ช่างงานทำฐานราก และงานปรับสภาพพื้นที่ จัดทำรั้ว Metal Sheet ความหนา 1.27 มิลลิเมตร (หรือเทียบเท่า) ความสูง 6 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ ซึ่งจะช่วยลดระดับเสียงเมื่อผ่านแนวรั้วลงได้ประมาณ 25 dB(A)  3) ช่างงานโครงสร้างอาคาร และงานสถาปัตยกรรม และงานระบบ สาธารณูปโภค รวมงานตกแต่งภายในและภายนอก ติดตั้ง กำแพงกันเสียงแบบเคลื่อนย้ายได้ โดยเลือกใช้ Metal Sheet รายละเอียดดังนี้	-  -	- โครงการได้จัดให้มีรั้ว Metal Sheet ความหนา 0.30 มิลลิเมตร ความสูง 6 เมตร รอบพื้นที่โครงการเพื่อลดระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้าง  - ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2565) โครงการอยู่ในระยะก่อสร้าง หากถึงช่วงเวลาก่อสร้างอาคาร งานสถาปัตยกรรม และงานระบบ สาธารณูปโภคโครงการจะปฏิบัติตามที่มาตรการกำหนด	-  -	- รูปที่ 3 Metal Sheet รอบพื้นที่โครงการ  - รูปที่ 1 พื้นที่ก่อสร้างโครงการ

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)</b> <b>1.3 เสียง (ต่อ)</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ชั้นที่ 1 ของอาคาร จัดทำรั้ว Metal Sheet ความหนา 1.27 มิลลิเมตร (หรือเทียบเท่า) ความสูง 6 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ ซึ่งจะช่วยลดระดับเสียงเมื่อผ่านแนวรั้วลงได้ประมาณ 25 dB(A)</li> <li>2. ตั้งแต่ชั้นที่ 2 ขึ้นไป ของอาคาร จัดให้มีการติดตั้งแผ่นกันเสียง ความสูง 2.4 เมตร ทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออก ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทิศเหนือ ติดตั้งแผ่นกันเสียงในการก่อสร้างอาคาร ชั้นที่ 2-4</li> <li>- ทิศตะวันออก ติดตั้งแผ่นกันเสียงในการก่อสร้างอาคาร ชั้นที่ 2-32</li> </ul> </li> </ol>				

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)</b> <b>1.3 เสียง (ต่อ)</b> 4) ช่วงงานตกแต่งภายในและภายนอก และงานเก็บทำความสะอาด จัดทำรั้ว Metal Sheet ความหนา 1.27 มิลลิเมตร (หรือเทียบเท่า) ความสูง 6 เมตร ด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก ทิศใต้ และ ทิศตะวันตก ซึ่งจะช่วยลดระดับเสียงเมื่อผ่านแนวรั้วลงได้ ประมาณ 25 dB(A) และจะเริ่มดำเนินการเมื่อก่อสร้างผนัง คอนกรีตปิดล้อมชั้นของอาคารไว้แล้ว ซึ่งผนังคอนกรีตอาคารจะ เป็นเสมือนกำแพงกันเสียงในลักษณะห้องปิดที่บึกบึนหนึ่ง (ประเมินกรณีมีกิจกรรมก่อสร้าง งานตกแต่ง และงานเก็บทำ ความสะอาดพร้อมกัน) 5) อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราวให้ดับเครื่อง หรือเบาดเครื่องลงระหว่างการพัก 6) ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้งานให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการก่อสร้าง	-          -          -	- ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2565) โครงการอยู่ในระยะก่อสร้างหากถึง ช่วงเวลาการตกแต่งภายในและ ภายนอกโครงการจะปฏิบัติตามที่ มาตรการกำหนด          - เครื่องจักรที่ไม่มีการใช้งานโครงการ จะดับเครื่องและไม่ติดเครื่องจักรทิ้งไว้          - โครงการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องจักร ก่อนใช้งานเสมอหากชำรุดขัดข้อง จะดำเนินการซ่อมแซมทันที	-          -          -	- รูปที่ 1 พื้นที่ ก่อสร้างโครงการ          -          - ภาคผนวก 5ข

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)</b> <b>1.3 เสียง (ต่อ)</b> 7) ใช้น้ำมันหล่อลื่นช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของ เครื่องจักร 8) โครงการต้องกำหนดให้ผู้รับเหมาควบคุมคนงานก่อสร้าง ไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียง 9) ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้ามาในพื้นที่โครงการ โครงการ ต้องกำชับผู้รับเหมาให้ดำเนินการขนส่งให้ถูกต้องตาม หลักการขนย้าย และควบคุมคนงานไม่ให้มีการโยนวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น เหล็กเส้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะ ก่อให้เกิดเสียงดังการขนวัสดุก่อสร้างเข้ามาในเวลากลางคืน ให้จอดรอไว้ภายในพื้นที่โครงการและยกลงในตอนเช้า	- - -	- โครงการได้ใช้น้ำมันหล่อลื่นเพื่อลดการ เสียดสีของเครื่องจักร - โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาควบคุม คนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดังที่จะทำ ให้รบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง - โครงการได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด ของการขนย้าย โดยควบคุมคนงาน ไม่ให้มีการโยนวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง และหากมีการขนเข้ามาในช่วงเวลา กลางคืนจะมีเพียงขั้วรถเข้ามาจอด และจะขนถ่ายในช่วงเวลาทำงานเท่านั้น	- - -	- - ภาคผนวก 8 ข -

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)</b> <b>1.3 เสียง (ต่อ)</b> 10) จัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตาม มาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการ เห็นชอบอย่างเคร่งครัด  11) จัดทำรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการทุกด้าน	-  -	- โครงการได้จัดให้มีบริษัท ควบคุมงานก่อสร้างซึ่งบริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เพื่อควบคุมงานผู้รับเหมา ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุ ในรายงานการประเมินผล กระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ ความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด  - โครงการได้จัดให้มีรั้ว Metal Sheet รอบพื้นที่โครงการสูง 6 เมตร	-  -	- ภาคผนวก 9ข  - รูปที่ 3 Metal Sheet ร อ บ พื้นที่โครงการ

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)</b> <b>1.3 เสียง (ต่อ)</b> 12) กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งโดยใช้รถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ ขนส่ง ในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. และรถบรรทุก 10 ล้อ ขนส่งในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน และเจ้าพนักงานตำรวจ ท้องถิ่นที่อนุญาตให้รถบรรทุกสามารถสัญจรบริเวณโครงการได้ ส่วนในช่วงเวลากลางคืนกำหนดให้รถบรรทุกเข้ามาและนำรถมาจอดไว้ โดยไม่ให้ขนย้ายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างลงจากรถ เพื่อไม่ให้ส่งผล กระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง	-	- โครงการกำหนดช่วงเวลาการ ขนส่งเฉพาะนอกช่วงเวลา เร่งด่วนเท่านั้น ซึ่งเป็นช่วงเวลา ที่สามารถให้รถบรรทุกวิ่งสัญจร ได้ โดยรถบรรทุกขนาด 6 ล้อ ขนส่งในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. และรถบรรทุก 10 ล้อขนส่ง ในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. โดยหากมีรถบรรทุกเข้ามาใน ช่วงเวลากลางคืนจะมีเพียงนำ รถมาจอดไว้ไม่มีการขนย้าย อุปกรณ์ก่อสร้างลงจากรถ	-	-

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)</b> <b>1.3 เสียง (ต่อ)</b> 13) กำหนดกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การตัดเหล็ก เป็นต้น อยู่บริเวณด้านถนนสุขุมวิท เพื่อลดผลกระทบกับผู้พักอาศัยข้างเคียง  14) จัดเตรียมเงินชดเชยเยียวยาเบื้องต้น ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ โดยไม่ต้องรอเงินประกัน	-             -	- โครงการได้หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดัง โดยจะมีกิจกรรมการก่อสร้าง เช่น การตัดเหล็กจะดำเนินการทางด้านถนนสุขุมวิทเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับผู้พักอาศัยข้างเคียง  - โครงการเตรียมแผนชดเชยเบื้องต้นกรณีได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ โดยโครงการได้จัดทำรูปแบบกรรมสิทธิ์ประกันภัยคุ้มครองผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ	-             -	- รูปที่ 20 กิจกรรมก่อสร้างทางด้านถนนสุขุมวิท             - ภาคผนวก 10ข

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)</b> <b>1.4 ความสั่นสะเทือน</b> 1) เลือกใช้เสาเข็มเจาะ เพื่อป้องกันผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน  2) กำหนดช่วงเวลาในการทำงานก่อสร้างในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทำงาน ในช่วงเวลา 08.00-18.00 น. กรณีมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการ ก่อสร้างเกินเวลาในกิจกรรมก่อสร้างที่ต่อเนื่องเป็นครั้งคราว ต้องเป็น กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดเสียงและความสั่นสะเทือน (เช่น การเก็บกวาด การเก็บเครื่องมือ) ยกเว้นการเทปูน ให้ก่อสร้างได้ไม่เกิน 20.00 น. (ไม่เกิน 3 ครั้ง/สัปดาห์) และแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน และได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาต สำหรับ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่สำคัญและมีวันหยุดติดต่อกัน เช่น วันสงกรานต์ วันปีใหม่ และวันแรงงาน เป็นต้น จะไม่มีการก่อสร้างใดๆ และจะกำชับให้ผู้รับเหมาและคนงานปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ โดยเคร่งครัด	-  -	- โครงการเลือกใช้เสาเข็มเจาะ เพื่อลดความสั่นสะเทือน ตามมาตรการกำหนด  - โครงการได้กำหนดช่วงเวลา การก่อสร้างเฉพาะวันจันทร์ ถึงวันเสาร์ช่วงเวลางาน 08.00-18.00 น. ทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้อง ทำงานล่วงเวลา โครงการ จะทำในส่วนกิจกรรมที่ไม่ให้ เกิดเสียงดัง และจะแจ้งให้ ผู้พักอาศัยข้างเคียงได้ทราบ และไม่ทำงานในช่วงที่มี วันหยุดติดต่อกัน	-  -	-  - ภาคผนวก 7ข



**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)</b> <b>1.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)</b> 3) ก่อนก่อสร้างโครงการต้องสำรวจสภาพสภาพรั้วกำแพงบ้าน และตัวอาคารของบ้าน/อาคารข้างเคียง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน และรับผิดชอบหากทำให้เกิดความเสียหาย โดยต้องแจ้ง ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน  4) จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยแสดงสำเนาตาราง กรมธรรม์ประกันภัยไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และจัดส่งสำเนา ให้กับผู้พักอาศัยที่อยู่ประชิดโครงการและบ้านเลขที่ 24/2 และ 24/3 อย่างไรก็ดีตามในระหว่างประสานบริษัทประกัน โครงการ จะดำเนินการแก้ไขหรือชดเชยค่าเสียหายเบื้องต้นให้กับ ผู้เสียหายโดยกำหนดวงเงินชดเชยเบื้องต้นให้ชัดเจน	-  -	- โครงการได้มีการลงพื้นที่สำรวจสภาพ ที่พักอาศัยข้างเคียงก่อนดำเนินการ ก่อสร้างเพื่อเก็บเป็นข้อมูลและ เป็นหลักฐานอ้างอิงในการรับผิดชอบ กรณีบ้านพักอาศัยข้างเคียงได้รับ ความเสียหาย  - โครงการได้จัดให้มีประกันภัยเพื่อ รับผิดชอบต่อชีวิตและทรัพย์สินของ บุคคลภายนอก ทั้งนี้ได้แสดงสำเนา ประกันภัยไว้ในบริเวณพื้นที่โครงการ และได้จัดส่งสำเนาประกันภัยไปยัง บ้านพักอาศัยข้างเคียงเลขที่ 24/2 และ 24/3 เพื่อให้ทราบถึงความ รับผิดชอบที่โครงการมีต่อผู้พักอาศัย ข้างเคียง	-	- ภาคผนวก 11ข      - ภาคผนวก 10ข - ภาคผนวก 12ข - รูปที่ 21 สำเนา กรมธรรม์ประกันภัย ติดไว้บริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)</b> <b>1.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)</b> 5) จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด  6) โครงการต้องนำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ มาติดไว้บริเวณพื้นที่โครงการในที่ที่สามารถมองเห็นได้ง่าย	-  -	- โครงการจัดให้มีวิศวกรควบคุมงานก่อสร้างเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและเป็นไปตามหลักวิศวกรรม  - โครงการได้นำรายละเอียดมาตรการฯ มาติดไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างตามมาตรการกำหนด	-  -	- ภาคผนวก 13ข  - รูปที่ 22 รายละเอียดมาตรการฯ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)</b> <b>1.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)</b> 7) จัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	-	- โครงการได้จัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้างชื่อ บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เพื่อควบคุมงานผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	-	- ภาคผนวก 9ข

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)</b> <b>1.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)</b> 8) กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งโดยใช้รถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ ขนส่ง ในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. และรถบรรทุก 10 ล้อ ขนส่งในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน และเจ้าพนักงานตำรวจ ท้องที่อนุญาตให้รถบรรทุกสามารถสัญจรบริเวณโครงการได้ ส่วนในช่วงเวลากลางคืนกำหนดให้รถบรรทุกเข้ามาและนำรถมาจอดไว้ โดยไม่ให้ขนย้ายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างลงจากรถ เพื่อไม่ให้ส่ง ผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง	-	- โครงการกำหนดช่วงเวลา การขนส่งเฉพาะนอกช่วงเวลา เร่งด่วนเท่านั้น ซึ่งเป็น ช่วงเวลาที่สามารถให้ รถบรรทุกวิ่งสัญจรได้โดย รถบรรทุกขนาด 6 ล้อขนส่ง ในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. และรถบรรทุก 10 ล้อขนส่ง ในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. โดยหากรถบรรทุกเข้ามา ในช่วงเวลากลางคืนจะมีเพียง นำรถมาจอดไว้ไม่มีการขน ย้ายอุปกรณ์ก่อสร้างลงจากรถ	-	-

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)</b> <b>1.5 การพังทลายของดิน</b> 1) โครงการจะก่อสร้างแนว Sheet Pile ป้องกันการพังทลายของดิน บริเวณแนวอาคารโครงการ ส่วนการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียและ บ่อหน่วงน้ำ โครงการจะสร้างโดยใช้วิธีจนถึงในชั้นดินเหนียวอ่อน เพื่อป้องกันการพังทลายของดินข้างเคียง และในช่วงการถอน Sheet Pile ต้องรีบดำเนินการกลบร่องที่เกิดจากการถอน Sheet Pile ดังกล่าว โดยทันที และบดอัดดินกลับให้แน่นเพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของดิน ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะช่วยป้องกันผลกระทบด้านการพังทลายของดินสู่ พื้นที่ข้างเคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-	- ในช่วง ที่ มี การ ก่อ ส ราง (ฐานราก) โครงการได้วางแนว Sheet Pile เพื่อป้องกันการ พังทลายของดิน โดยปัจจุบันอยู่ ในระยะก่อสร้างยังไม่มี การเปิด หน้าดินเพื่อสร้างระบบบำบัด น้ำเสียและบ่อหน่วงน้ำ ทั้งนี้หาก เข้าสู่กิจกรรมดังกล่าวโครงการ จะปฏิบัติตามมาตรการอย่าง เคร่งครัด	-	- รูปที่ 23 แนวการ วาง Sheet Pile

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)</b> <b>1.5 การพังทลายของดิน (ต่อ)</b> 2) จัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตาม มาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด  3) ก่อนก่อสร้างโครงการต้องสำรวจถ่ายภาพสภาพรั้วกำแพงบ้าน และตัวอาคาร เพื่อชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยต้องแจ้ง ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน	-  -	- โครงการได้จัดให้มีบริษัทควบคุม งานก่อสร้างชื่อ บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เพื่อควบคุมงานผู้รับเหมาให้ปฏิบัติ ตามมาตรการที่ระบุในรายงานการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  - โครงการได้มีการลงพื้นที่สำรวจ สภาพที่พักอาศัยข้างเคียงก่อน ดำเนินการก่อสร้างเพื่อเก็บเป็น ข้อมูลและเป็นหลักฐานอ้างอิง ในการรับผิดชอบกรณีบ้านพักอาศัย ข้างเคียงได้รับความเสียหาย	-  -	- ภาคผนวก 9ข  - ภาคผนวก 11ข

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)</b> <b>1.6 คุณภาพน้ำ</b> 1) จัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้างให้เพียงพอ จำนวน 20 ห้อง อยู่ทางด้านทิศใต้ ซึ่งมีลักษณะมิดชิดไม่รบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียง  2) จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ จำนวน 1 ชุด โดยออกแบบให้รองรับน้ำเสียได้ไม่น้อย 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้าง โดย ระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าวสามารถบำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำริม ถนนสุขุมวิทต่อไป	-  -	- โครงการได้จัดให้มีห้องส้วม สำหรับคนงานก่อสร้างจำนวน 5 ห้อง ซึ่งเพียงพอต่อการ ใช้งาน โดยมีการติดตั้งไม่ให้ ติดกับบ้านพักอาศัยข้างเคียง  - โครงการได้จัดให้มีถังบำบัด น้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติม อากาศ จำนวน 1 ชุด สามารถ รองรับน้ำเสียได้ปริมาณ 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน	-  -	- รูปที่ 24 ห้องส้วม สำหรับคนงาน ก่อสร้าง  - รูปที่ 25 ถังบำบัด น้ำเสียสำเร็จรูป

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)</b> <b>1.6 คุณภาพน้ำ (ต่อ)</b> 3) จัดให้มีคนงานดูแลความสะอาดห้องส้วมสม่ำเสมอทุกวัน  4) โครงการจะประสานบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่น บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอเชีย เวสท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นต้น มาสูบกากตะกอนส่วนเกินไปกำจัดเป็นประจำ  5) จัดให้มีคนงานดูแลความสะอาดห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอทุกวัน	-  -  -	- โครงการจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วมทุกวัน  - กรณีมีกากตะกอนในปริมาณที่มาก โครงการจะประสานไปยังสำนักงานเขตวัฒนา เพื่อมาสูบกากตะกอนส่วนเกินไปกำจัด  - โครงการจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วมทุกวัน	-  -  -	- รูปที่ 15 พนักงานทำความสะอาด  - ภาคผนวก 14ข  - รูปที่ 15 พนักงานทำความสะอาด



**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)</b> <b>1.6 คุณภาพน้ำ (ต่อ)</b> 6) กำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค ได้แก่ หนู ยุง แมลงวัน ตลอดจน ห้องน้ำ ห้องส้วม โดยการใช้การดักหรือใช้สารเคมี การฉีดพ่นยา กำจัดแมลง การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง โดยใช้ทรายกำจัดลูกน้ำ เพื่อกำจัดลูกน้ำ พร้อมทั้งกลบหลุมบ่อที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 7) ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องน้ำ เพื่อให้ห้องน้ำสะอาด และไม่ส่งกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง	-          -	- โครงการได้จัดให้มีพนักงาน ทำความสะอาดประจำโครงการ โดยหากพบสัตว์ที่เป็นพาหะนำ โรคจะดำเนินการกำจัดแหล่ง เพาะพันธุ์โดยทันที - โครงการกำหนดให้พนักงาน ทำความสะอาดคอยตรวจสอบ การรั่วซึมของห้องน้ำและทำ ความสะอาดเพื่อไม่ให้ส่งกลิ่น เหม็นรบกวนพื้นที่ข้างเคียง	-          -	- รูปที่ 15 พนักงาน ทำความสะอาด - รูปที่ 15 พนักงาน ทำความสะอาด

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ</b> - ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน การพังทลายของดิน คุณภาพน้ำ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	-	- โครงการได้ยึดถือและปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	-	- ภาคผนวก 1ก - ภาคผนวก 2ก

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</b> <b>3.1 น้ำใช้</b> 1) จัดให้มีการสำรองน้ำใช้ 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน (สำรองน้ำได้ อย่างน้อย 1 วัน)  2) กำชับให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด	-  -	- โครงการได้จัดให้มีถังน้ำสำรอง โดยมาจากแหล่งน้ำประปาขนาด 2,000 ลบ.ม.จำนวน 3 ถัง ซึ่ง ปริมาณมีความเพียงพอต่อการใช้น้ำ 1 วัน  - โครงการได้รณรงค์ให้คนงานใช้น้ำ อย่างประหยัด โดยประชาสัมพันธ์ ผ่านป้ายและการอบรมให้ความรู้ ก่อนเริ่มงาน	-  -	- รูปที่ 26 ถัง สำรองน้ำใช้  - รูปที่ 11 ป้าย รณรงค์ - รูปที่ 27 Safety Talk

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)</b> <b>3.2 น้ำเสีย</b> 1) จัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้างให้เพียงพอ จำนวน 20 ห้อง ด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ซึ่งมีลักษณะมิดชิด ไม่รบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียง  2) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ จำนวน 1 ชุด ออกแบบให้รองรับน้ำเสียไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้าง โดยระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าวสามารถบำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสุขุมวิทต่อไป	-  -	- โครงการได้จัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้าง จำนวน 5 ห้อง ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานและติดตั้งไม่ให้ติดกับบ้านพักอาศัยข้างเคียง  - โครงการได้จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ จำนวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ปริมาณ 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน	-  -	- รูปที่ 24 ห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้าง  - รูปที่ 25 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)</b> <b>3.2 น้ำเสีย (ต่อ)</b> 3) จัดให้มีคนงานดูแลความสะอาดห้องน้ำส้วมทุกวัน  4) โครงการจะประสานบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่น บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอเชีย เวสต์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด เป็นต้น มาสูบกากตะกอนส่วนเกินไปกำจัดเป็นประจำ 5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ดูแลถึงบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-  -  -	- โครงการจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดประจำโครงการตามมาตรการกำหนด  - กรณีมีกากตะกอนในปริมาณที่มาก โครงการจะประสานงานไปยังสำนักงานเขตวัฒนาเพื่อมาสูบกากตะกอนส่วนเกินไปกำจัด  - โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและดูแลถึงบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน	-  -  -	- รูปที่ 15 พนักงานทำความสะอาด  - ภาคผนวก 14ข  -

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)</b> <b>3.2 น้ำเสีย (ต่อ)</b> 6) กำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค ได้แก่ หนู ยุง แมลงวัน ตลอดจน ห้องน้ำ ห้องส้วมโดยใช้การดักหรือใช้สารเคมี การฉีดพ่นยา กำจัดแมลง การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง โดยใช้ทรายกำจัด ลูกน้ำเพื่อกำจัดลูกน้ำ พร้อมทั้งกลบหลุมบ่อที่เป็นแหล่ง เพาะพันธุ์ยุง 7) ควรตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องน้ำ เพื่อให้ห้องน้ำ สะอาดและไม่ส่งกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง	-          -	- โครงการได้จัดให้มีพนักงาน ทำความสะอาดประจำโครงการ โดยหากพบสัตว์ที่เป็นพาหะนำ โรคจะดำเนินการกำจัดแหล่ง เพาะพันธุ์โดยทันที - โครงการกำหนดให้มีพนักงาน ทำความสะอาดคอยตรวจสอบ การรั่วซึมของห้องน้ำและทำ ความสะอาดเพื่อไม่ให้ส่งกลิ่น เหม็นรบกวนพื้นที่พักอาศัย ข้างเคียง	-          -	- รูปที่ 15 พนักงาน ทำความสะอาด          - รูปที่ 15 พนักงาน ทำความสะอาด

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)</b> <b>3.3 การระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีรางระบายน้ำชั่วคราว ขนาด 0.4 x 0.2 เมตร ความลาดเอียง 1 : 200 บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ และจัดให้มีบ่อดักขยะเพื่อให้เศษตะกอนดินหรือเศษหิน กรวดทราย ที่ไหลมากับน้ำฝนตกตะกอน ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสุขุมวิทต่อไป</li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการอยู่ในระยะก่อสร้าง ปัจจุบันมีรางระบายน้ำในพื้นที่ก่อสร้างซึ่งเป็นรางระบายน้ำชั่วคราว พร้อมทั้งให้มีบ่อดักขยะ เพื่อดักเศษก่อนระบายออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ</li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รูปที่ 5 บ่อรวบรวมน้ำเสีย</li> <li>- รูปที่ 6 รางระบายน้ำชั่วคราว</li> </ul>

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)</b> <b>3.4 การจัดการมูลฝอย</b> 1) มาตรการด้านการจัดการเศษวัสดุก่อสร้าง - ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งเศษวัสดุก่อสร้างเพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนน  - ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกตามพิกัด กำชับให้ผู้ขับรถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบกและให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ	-      -	- โครงการได้กำหนดให้รถขนส่งวัสดุก่อสร้าง และรถขนส่งดินของโครงการในส่วนสำหรับบรรทุกต้องปิดคลุมด้วยผ้าใบให้มิดชิดก่อนออกนอกพื้นที่โครงการ  - โครงการได้กำชับให้พนักงานขับรถขนส่งวัสดุก่อสร้างหรือขนส่งดินให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด	-      -	- รูปที่ 13 รถบรรทุกปิดคลุมด้วยผ้าใบ      -



**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)</b> <b>3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่นำเศษวัสดุก่อสร้างไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะ หรือสถานที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นๆ โดยจะกำหนดมาตรการให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบนำวัสดุจากการก่อสร้าง รื้อถอนสิ่งก่อสร้าง (เฉพาะคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังอิฐมวลเบา ผนังอิฐบล็อก ผนังอิฐมวลฉนวน และผนังปู เทานั้น) ส่งไปเข้ากระบวนการแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycling) ที่ศูนย์กำจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้าง ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของศูนย์</li> </ul>	-	- โครงการอยู่ในระยะก่อสร้าง วัสดุก่อสร้างยังมีปริมาณน้อย โดยโครงการไม่ได้ไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะ	-	-

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)</b> <b>3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดเวลาในการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกขนาด 6 ล้อ ขนส่งในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. และรถบรรทุก 10 ล้อ ขนส่งในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน และเจ้าพนักงานตำรวจท้องที่อนุญาตให้รถบรรทุกสามารถสัญจรบริเวณโครงการได้ ส่วนในช่วงเวลากลางคืนกำหนดให้รถบรรทุกเข้ามาและนำรถมาจอดไว้ โดยไม่ให้ขนย้ายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างลงจากรถ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง</li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการกำหนดช่วงเวลาการขนส่งเฉพาะนอกช่วงเวลาเร่งด่วนเท่านั้น ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สามารถให้รถบรรทุกวิ่งสัญจรได้ โดยรถบรรทุกขนาด 6 ล้อขนส่งในช่วงเวลา 09.00-16.00 และรถบรรทุก 10 ล้อขนส่งในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. หากมีรถบรรทุกเข้ามาในช่วงเวลากลางคืนจะมีเพียงนำรถมาจอดไว้ไม่มีการขนย้ายอุปกรณ์ก่อสร้างลงจากรถ</li> </ul>	-	-

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)</b> <b>3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)</b> - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำการบันทึกชนิด ปริมาณ น้ำหนัก ของเศษวัสดุก่อสร้างที่นำไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชทุกครั้ง ที่มีการนำเศษวัสดุออกจากพื้นที่ก่อสร้าง	-	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะ ก่อสร้างเศษวัสดุก่อสร้างยังมี ปริมาณน้อย ซึ่งโครงการ ไม่ได้ทิ้งในพื้นที่สาธารณะ	-	-

## ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)</b> <b>3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)</b> 2) มาตรการด้านการจัดการมูลฝอยจากคนงานก่อสร้าง <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดเตรียมรองรับมูลฝอย ขนาด 240 ลิตร จำนวน 9 ถัง (แบ่งเป็น ถังมูลฝอยแห้ง 2 ถัง ถังมูลฝอยเปียก 3 ถัง ถังมูลฝอยรีไซเคิล 3 ถัง และถังมูลฝอยอันตราย 1 ถัง) วางไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และในแต่ละวันต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมมูลฝอยตามจุดต่างๆ เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตวัฒนามาเก็บขนไปกำจัดเป็นประจำทุกวันต่อไป</li> <li>- กำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการได้จัดเตรียมถังรองรับขยะมูลฝอยไว้อย่างเพียงพอจำนวน 8 ถัง และมีเจ้าหน้าที่คอยรวบรวมเพื่อให้หน่วยงานรับนำไปกำจัด</li> <li>- โครงการได้กำชับให้คนงานทิ้งขยะมูลฝอยลงถึงที่จัดเตรียมไว้โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รูปที่ 16 ถังรองรับขยะมูลฝอย</li> <li>- ภาคผนวก 14ข</li> <li>- รูปที่ 16 ถังรองรับขยะมูลฝอย</li> <li>- รูปที่ 11 ป้ายรณรงค์</li> </ul>

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)</b> <b>3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความสะอาดของที่ตั้ง ถังมูลฝอย พื้นที่พักขยะและกำชับให้พนักงานปฏิบัติตาม หลักสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้พัก อาศัยข้างเคียง</li> <li>- หากบริเวณพื้นที่พักขยะของโครงการส่งผลกระทบด้านกลิ่น รบกวน โครงการต้องจัดหาวิธีหรือสารเคมีทางชีวภาพมาช่วย กำจัดกลิ่น</li> <li>- ควบคุมไม่ให้มีสัตว์พาหะนำโรคในพื้นที่โครงการ หากพบ ต้องกำจัดทันที</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยทำ ความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โครงการเพื่อทำความสะอาดพื้นที่ตั้ง ถังขยะมูลฝอยไม่ให้เกิดความสกปรก และส่งกลิ่นเหม็นรบกวนพื้นที่ ข้างเคียง</li> <li>- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยทำ ความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โครงการเพื่อทำความสะอาดพื้นที่ตั้ง ถังขยะมูลฝอยเพื่อไม่ให้เกิดความ สกปรกและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนพื้นที่ ข้างเคียง</li> <li>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ ทำความสะอาดประจำโครงการหาก พบสัตว์พาหะนำโรค โครงการจะ กำจัดโดยทันที</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รูปที่ 15 พนักงาน ทำความสะอาด</li> <li>- รูปที่ 16 ถังรองรับ ขยะมูลฝอย</li> <li>- รูปที่ 15 พนักงาน ทำความสะอาด</li> <li>- รูปที่ 16 ถังรองรับ ขยะมูลฝอย</li> <li>- รูปที่ 15 พนักงาน ทำความสะอาด</li> <li>- รูปที่ 16 ถังรองรับ ขยะมูลฝอย</li> </ul>

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)</b> <b>3.5 ระบบไฟฟ้า</b> - กำชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	-	- โครงการได้กำชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด โดยจัดเป็นป้ายณรงค์ติดไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	-	- รูปที่ 11 ป้ายณรงค์

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)</b> <b>3.6 การป้องกันอัคคีภัย</b> 1) จัดให้มีถังดับเพลิงเคมีติดตั้งในพื้นที่ก่อสร้าง โดยแบ่งเป็นแต่ละ ช่วงกิจกรรม 1.1) ในช่วงทำฐานราก ต้องติดตั้งถังดับเพลิงเคมี ชนิด ABC ขนาด 10 ปอนด์ ภายในบริเวณพื้นที่โครงการ จำนวน 3 ถัง 1.2) ในช่วงที่ขึ้นโครงการและตกแต่ง จะต้องติดตั้งถังดับเพลิง ชนิด ABC ขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 1 ถัง/ชั้น		- ปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะ ก่อสร้าง ช่วงการทำฐานราก ซึ่งมีการติดตั้งถังดับเพลิง ชนิดเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ ภายในพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 10 ถัง		- รูปที่ 28 ถังเคมี ดับเพลิง

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)</b> <b>3.6 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)</b> 2) เลือกใช้ Mesh Sheet หุ้มอาคารแบบกันไฟลามเพื่อป้องกัน ฝุ่นละอองที่เกิดจากการก่อสร้าง  3) หลีกเลี่ยงการสะสมของประเภทวัสดุติดไฟง่ายในปริมาณมาก โดยคัดแยกจากขยะประเภทอื่นๆ ให้ชัดเจนและขนย้ายไป กำจัดทุกวัน  4) ห้ามคนงานก่อสร้างสูบบุหรี่ภายในอาคารที่ก่อสร้างโดย เต็ดขาด และจัดสถานที่สูบบุหรี่ให้กับคนงานก่อสร้างให้ ชัดเจน	-  -  -	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะก่อสร้าง และมีการใช้ Mesh Sheet หุ้มอาคาร เพื่อป้องกันฝุ่นละอองที่เกิดจากการ ก่อสร้างตามที่มาตรการกำหนด  - โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอย ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อทำความสะอาดพื้นที่ตั้งแต่ถึงขยะ ไม่ให้เกิดความสกปรกและส่งกลิ่น เหม็นรบกวนพื้นที่ข้างเคียงและ ลดการสะสมของวัสดุติดไฟง่าย  - โครงการได้กำชับและห้ามคนงาน ก่อสร้างสูบบุหรี่บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยเด็ดขาด โดยมีการติดตั้งป้าย เตือนและจัดเตรียมพื้นที่สำหรับ สูบบุหรี่	-  -  -	- รูปที่ 1 พื้นที่ก่อสร้าง โครงการ  - รูปที่ 15 พนักงาน ทำความสะอาด - รูปที่ 16 ถังรองรับ ขยะมูลฝอย  - รูปที่ 29 พื้นที่สูบบุหรี่ - รูปที่ 30 ป้ายห้ามสูบ บุหรี่



**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)</b> <b>3.6 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)</b> 5) ในระหว่างก่อสร้างต้องจัดให้มีจุดรวมพล โดยจะใช้พื้นที่ว่างภายนอกอาคาร ได้แก่ บริเวณพื้นที่ว่าง ขนาดพื้นที่ประมาณ 75 ตารางเมตร สามารถรองรับคนได้ 300 คน ซึ่งเพียงพอต่อคนงาน 300 คน 6) โครงการจะต้องประสานสถานีดับเพลิงคลองเตย มาฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	-  -	- โครงการจัดให้มีจุดรวมพลซึ่งสามารถรองรับจำนวนคนงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในปัจจุบันได้  - โครงการอยู่ระหว่างจัดทำแผนเพื่อประสานงานสถานีดับเพลิง เพื่อฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉินและการอพยพหนีไฟให้กับคนงานก่อสร้าง ทั้งนี้โครงการมีการให้ความรู้ผ่านการสนทนาความปลอดภัย (Safety Talk) ในช่วงเข้าก่อนเริ่มงาน	-  -	- รูปที่ 31 จุดรวมพล  - รูปที่ 27 Safety Talk

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)</b> <b>3.6 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)</b> 7) โครงการต้องจัดให้มีแผนป้องกันและรับอัคคีภัยในช่วง ก่อสร้าง  8) โครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยที่ได้รับการ ฝึกอบรม การซักซ้อม การปฏิบัติตัวกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ คอยดูแลควบคุมงานก่อสร้าง  9) โครงการจะต้องจัดให้มีแผนผังแสดงเส้นทางอพยพหนีไฟ ในช่วงที่ขึ้นโครงสร้างและตกแต่งอาคาร โดยแสดงเส้นทาง อพยพหนีไฟบริเวณบันไดของอาคารให้ชัดเจน	-  -  -	- โครงการมีแผนป้องกันและ รับอัคคีภัยในพื้นที่ก่อสร้าง ตามมาตรการกำหนด  - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความ ปลอดภัยในการทำงานคอย อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ ปฏิบัติตัวกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ เป็นประจำผ่านการสนทนา ความปลอดภัย (Safety Talk) ในช่วงเข้าก่อนเริ่มงาน  - ปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะ ก่อสร้าง ซึ่งจะดำเนินการจัดทำ แผนผังแสดงเส้นทางอพยพหนี ไฟตามมาตรการกำหนด	-  -  -	- ภาคผนวก 15ข  - รูปที่ 27 Safety Talk  - รูปที่ 1 พื้นที่ก่อสร้าง โครงการ

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)</b> <b>3.7 การจราจร</b> 1) กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งโดยใช้รถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ ขนส่ง ในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. และรถบรรทุก 10 ล้อ ขนส่งในช่วง เวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน และเจ้า พนักงานตำรวจท้องที่อนุญาตให้รถบรรทุกสามารถสัญจรบริเวณ โครงการได้ ส่วนในช่วงเวลากลางคืนกำหนดให้รถบรรทุกเข้ามา และนำรถมาจอดไว้ โดยไม่ให้ขนย้ายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างลง จากรถ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง	-	- โครงการกำหนดช่วงเวลาการ ขนส่งเฉพาะนอกช่วงเวลา เร่งด่วนเท่านั้น ซึ่งเป็นช่วงเวลา ที่สามารถให้รถบรรทุกวิ่งสัญจร ได้ โดยรถบรรทุกขนาด 6 ล้อ ขนส่งในช่วงเวลา 09.00-16.00 และรถบรรทุก 10 ล้อขนส่ง ในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. หากมีรถบรรทุกเข้ามาใน ช่วงเวลากลางคืนจะมีเพียงนำ รถมาจอดไว้ไม่มีการขนย้าย อุปกรณ์ก่อสร้างลงจากรถ	-	-

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)</b> <b>3.7 การจราจร (ต่อ)</b> 2) ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกตามพิกัดของกรมการขนส่งทางบก เพื่อป้องกันการชำรุดทรุดโทรมของเส้นทางคมนาคม  3) จัดเตรียมจุดล้างล้อรถบรรทุกหนักในหน่วยงานเพื่อป้องกันไม่ให้มีฝุ่น หิน ดิน และเศษวัสดุติดล้อรถบรรทุกออกไปรบกวนบนผิวการจราจรบนถนนภายนอกโครงการ	-  -	- โครงการได้กำชับให้รถบรรทุกทุกคันปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด และควบคุมน้ำหนักให้เป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด  - โครงการได้จัดให้มีพื้นที่ล้างล้อรถก่อนออกนอกพื้นที่โครงการเพื่อไม่ให้เศษดินปนเปื้อนลงทางสาธารณะ	-  -	-  - รูปที่ 17 การล้างทำความสะอาดล้อรถบรรทุก

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)</b> <b>3.7 การจราจร (ต่อ)</b> 4) จัดเตรียมพื้นที่สำหรับงานขนย้ายวัสดุก่อสร้าง และพื้นที่สำหรับ จอดรถบรรทุก และรถปูนซีเมนต์ภายในโครงการโดยไม่ให้จอด ในผิวการจราจรของถนนสาธารณะภายนอกโครงการ  5) จัดให้มีแผ่นป้ายสะท้อนแสงและธงสีบริเวณท้ายรถขนส่งวัสดุ ก่อสร้างของโครงการ เพื่อให้ผู้ขับขี่ยานบนถนน สังเกตเห็น รถดังกล่าวได้อย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการเฉี่ยวชน  6) จัดให้มีผ้าใบหรือวัสดุปิดคลุมกระบะหลังรถให้มิดชิดเพื่อป้องกัน การตกหล่นของวัสดุก่อสร้าง	-  -  -	- โครงการได้จัดเตรียมพื้นที่ จอดรถตามมาตรการกำหนด โดยลดการจอดรถบริเวณ พื้นที่ทางสาธารณะ  - โครงการได้กำหนดให้รถ ขนส่งวัสดุก่อสร้างของ โครงการติดแผ่นป้ายสะท้อน แสงและธงสีบริเวณท้ายรถ เพื่อให้ยานพาหนะคันอื่น สามารถสังเกตเห็นเพื่อลด การเกิดอุบัติเหตุ  - โครงการได้กำหนดให้ รถขนส่งวัสดุก่อสร้างและ ขนส่งดินมีการปิดคลุม รถบรรทุกเพื่อป้องกันการ ร่วงหล่นของวัสดุก่อสร้างลง บนทางสาธารณะ	-  -  -	- รูปที่ 32 พื้นที่จอดรถ   - รูปที่ 33 ธงสีท้าย รถบรรทุก   - รูปที่ 13 รถบรรทุก ปิดคลุมด้วยผ้าใบ

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)</b> <b>3.7 การจราจร (ต่อ)</b> 7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรภายในพื้นที่โครงการ และบริเวณทางเข้า-ออก รวมทั้งจำกัดความเร็วของรถบรรทุกภายในพื้นที่โครงการไม่ให้เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง	-	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรภายในพื้นที่ก่อสร้างและได้จำกัดความเร็วของรถบรรทุกภายในพื้นที่โครงการให้ไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง	-	- รูปที่ 14 ป้ายจำกัดความเร็ว - รูปที่ 34 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำโครงการ

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)</b> <b>3.7 การจราจร (ต่อ)</b> 8) จัดให้มีมาตรการซ่อมแซมผิวถนน หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากกิจกรรมการขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการ หากความเสียหายเกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการ  9) หากติดปัญหาเรื่องของรถยนต์ที่จอดกีดขวางริมถนนสุขุมวิท หรือเส้นทางเข้า-ออกโครงการ ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการขนส่งเข้าออกโครงการ และจะก่อให้เกิดปัญหาด้านจราจรภายนอกพื้นที่โครงการ โครงการจะรีบประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายงานจราจรของสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ ซึ่งดูแลรับผิดชอบในพื้นที่ตั้งของโครงการ ให้เข้ามาดูแลกวดขันเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว รวมถึงจะแจ้งชุมชนรอบข้างให้ทราบก่อนล่วงหน้าที่จะมีการขนส่งในช่วงก่อสร้างโครงการ  10) รถยนต์ของบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างทุกคันจะต้องมีรายชื่อของบริษัท และเบอร์โทรติดต่อบริเวณด้านข้างหรือด้านหลังของรถ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากรถของโครงการ สามารถติดต่อได้สะดวก	-  -  -	- ปัจจุบันถนนสุขุมวิทบริเวณด้านหน้าโครงการยังอยู่ในสภาพปกติและไม่ชำรุดเสียหาย  - โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำโครงการคอยอำนวยความสะดวกบริเวณด้านหน้าโครงการโดยไม่ให้มีการจอดรถนานหรือกีดขวางการจราจรบนทางสาธารณะ  - โครงการได้กำหนดให้รถผู้รับเหมาติดชื่อบริษัทฯ และเบอร์โทรบริเวณด้านข้างรถตามมาตรการกำหนด	-  -  -	- รูปที่ 19 ถนนด้านหน้าโครงการ  - รูปที่ 34 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำโครงการ  - รูปที่ 35 ชื่อและเบอร์โทรติดข้างรถ

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)</b> <b>3.7 การจราจร (ต่อ)</b> 11) จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่จะทำหน้าที่อำนวยความสะดวกจราจรให้มีความเข้าใจในการควบคุมพาหนะที่จุดเข้า-ออกของโครงการ รวมทั้งต้องกำชับไม่ให้อำนวยความสะดวกให้รถที่เข้า-ออกโครงการเพียงอย่างเดียว จนทำให้เกิดผลกระทบต่อการสัญจรบนถนน แต่จะต้องอำนวยความสะดวกโดยคำนึงถึงระบบจราจรในภาพรวมเป็นหลัก 12) การจอดรถป่วนเพื่อรอคิวเข้าสู่พื้นที่โครงการ จะไม่จอดรถรอริมถนนสุขุมวิท และถนนซอยสุขุมวิท 59 โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยจัดคิวรถป่วนเข้า-ออก เพื่อไม่ให้กระทบกับการเดินรถบนถนนสุขุมวิท และถนนซอยสุขุมวิท 59 บริเวณโครงการ	-          -	- โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพร้อมกับคนงานก่อสร้างให้เข้าใจถึงกฎจราจรโดยได้ให้ความรู้ก่อนเริ่มงานในแต่ละวันพร้อมกับคนงานก่อสร้าง   - กรณีมีรถขนส่งวัสดุก่อสร้างขนส่งปูนซีเมนต์เข้าพื้นที่โครงการจะไม่ให้มีการจอดรถรอบถนนสุขุมวิทและถนนซอยสุขุมวิท 59 หากมีความจำเป็นต้องจอดรถ โครงการจะให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมให้จอดในระยะเวลาที่สั้นเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้งานพาหนะอื่นบนถนนสุขุมวิทและถนนซอยสุขุมวิท 59	-          -	- รูปที่ 27 Safety Talk          - รูปที่ 19 ถนนด้านหน้าโครงการ - รูปที่ 34 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำโครงการ



**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต</b> <b>4.1 ผลกระทบทางสังคม</b> <b>(1) วิธีการดำเนินชีวิตและปัญหาสังคม</b> 1) พิจารณาเลือกคนงานที่เป็นคนไทยเป็นอันดับแรก 2) กรณีรับแรงงานต่างด้าว ต้องเลือกคนงานที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาทำงาน และกำหนดให้คนงานปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง	- -	- โครงการได้พิจารณาเลือกคนงานตามความเหมาะสมแต่ละลักษณะงาน - กรณีมีการรับแรงงานอื่นนอกเหนือจากแรงงานคนไทยเข้าทำงาน โครงการจะดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด	- -	- ภาคผนวก 16ข - ภาคผนวก 17ข

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)</b> <b>4.1 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ)</b> <b>(1) วิธีการดำเนินชีวิตและปัญหาสังคม (ต่อ)</b> 3) จัดให้มีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวกับสำนักงานบริหาร แรงงานต่างด้าว เพื่อให้สามารถตรวจสอบประวัติคนงานได้  4) โครงการจะต้องดูแลคนงานก่อสร้างที่เข้ามาทำงานภายในพื้นที่ โครงการ โดยระบุเสื้อผ้าชุดปฏิบัติงาน พร้อมติดบัตรแสดง ข้อมูลชื่อ สกุล รหัสคนงาน แผนกที่สังกัดรวมถึงการตรวจสภาพ ร่างกายว่าเป็นผู้ที่ปลอดสารเสพติดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมตรวจสอบได้เสมอ	-  -	- กรณีมีการรับแรงงานอื่นนอกเหนือจาก แรงงานคนไทยเข้าทำงาน โครงการ จะดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องตาม กฎหมายกำหนด  - โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาควบคุม คนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่าง เคร่งครัดในการปฏิบัติงานและมีการ ตรวจสอบสุขภาพก่อนรับเข้าทำงาน	-  -	- ภาคผนวก 17ข  - รูปที่ 36 การแต่ง กายของคนงาน ก่อสร้าง - ภาคผนวก 18ข

## ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<p><b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)</b></p> <p><b>4.1 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ)</b></p> <p><b>(2) ผลกระทบจากกิจกรรมก่อสร้าง</b></p> <p>1) โครงการกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านฝุ่นละออง/อากาศเสีย เสียงดังรบกวน การจราจรติดขัด ความสั่นสะเทือน การทำงานล่วงเวลา ขยะมูลฝอย ปัญหาการระบายน้ำ สาธารณูปโภค ความปลอดภัยจากแรงงานต่างด้าว การทรุดตัวของดินและเศษวัสดุตกหล่น เป็นต้น รวมทั้งผลกระทบอื่นๆ ได้ครบถ้วน</p> <p>2) บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด ต้องกำชับให้มีการปฏิบัติตามมาตรการด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัด</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>- ภาคผนวก 1ก</p> <p>- ภาคผนวก 1ก</p>

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)</b> <b>4.1 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ)</b> <b>(2) ผลกระทบจากกิจกรรมก่อสร้าง (ต่อ)</b> 3) หากพิสูจน์ได้ว่าฝุ่นละอองที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการ ทำให้สระว่ายน้ำ บ่อน้ำของอาคาร Hyde Heritage Thonglor สกปรก โครงการต้องถ่ายน้ำออกถังสระด้วยค่าใช้จ่ายของ โครงการ รวมถึงการทำความสะอาดกระจกอาคารของอาคาร Hyde Heritage Thonglor  4) ติดหัวฉีดน้ำแบบสเปรย์ Sprinkle รอบโครงการ	-          -	- กรณีกิจกรรมการก่อสร้างของ โครงการส่งผลกระทบต่ออาคาร Hyde Heritage Thonglor เกิดความสกปรก เนื่องจากฝุ่นละออง โครงการจะ ดำเนินการแก้ไข และปฏิบัติตามที่ มาตรการกำหนด  - โครงการได้ดำเนินการติดตั้งหัวฉีดน้ำ แบบสเปรย์ (Spinkle) เพื่อฉีดพ่นน้ำ ลดปริมาณฝุ่น	-          -	-          - ภาคผนวก 4ข

## ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)</b> <b>4.1 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ)</b> <b>(3) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</b> 1) ไม่อนุญาตให้คนงานพักในพื้นที่ก่อสร้าง  2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการตลอด 24 ชั่วโมง  3) จัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) ครอบคลุมโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการ พร้อมทั้งมีห้องควบคุมกล้องวงจรปิดดังกล่าว เพื่อใช้ในการตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในโครงการ	-  -  -	- โครงการได้จัดให้มีบ้านพักคนงาน ซึ่งไม่อนุญาตให้พักในพื้นที่ก่อสร้าง โดยบ้านพักคนงานตั้งอยู่ที่ซอยพัฒนาการที่ 32  - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำโครงการตลอด 24 ชั่วโมง  - โครงการจัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	-  -  -	- ภาคผนวก 2ข - ภาคผนวก 19ข - รูปที่ 37 บ้านพักคนงาน  - รูปที่ 34 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำโครงการ - ภาคผนวก 20ข - รูปที่ 38 กล้องวงจรปิดภายในพื้นที่ก่อสร้าง

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)</b> <b>4.1 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ)</b> <b>(3) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ต่อ)</b> 4) โครงการจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยช่วงก่อสร้าง  5) จัดให้มีมาตรการเกี่ยวกับทาวเวอร์เครน ดังนี้ 5.1) จัดให้มีผู้ควบคุมการทำงานของเครนอย่างใกล้ชิด 5.2) ขนาดน้ำหนักและจุดศูนย์ถ่วงของการยก จะต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ และต้องได้รับการตรวจสอบว่าถูกต้อง โดยผู้ควบคุมงานหรือวิศวกร ได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ และต้องได้รับการตรวจสอบว่าถูกต้อง โดยผู้ควบคุมงานหรือวิศวกร	-  -	- โครงการได้จัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในช่วงก่อสร้างตามมาตรการกำหนด  - ปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะก่อสร้าง ซึ่งหากมีการใช้ทาวเวอร์เครน โครงการจะปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุในมาตรการอย่างเคร่งครัด	-  -	- ภาคผนวก 15ข  - ภาคผนวก 21ข

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)</b> <b>4.1 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ)</b> <b>(3) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ต่อ)</b> 5.3) ก่อนลงมือปฏิบัติงานทุกครั้ง ต้องมีการตรวจสอบสภาพของการใช้งานเกี่ยวกับระบบเบรก Limit Switch สลิง เชือก อุปกรณ์การยก และจะต้องทดลองควบคุมโดยไม่มี Load 5.4) ขณะปฏิบัติงานเมื่อพบว่ามีความเสี่ยงเกิดขึ้นให้หยุดงาน และแจ้งให้ผู้ควบคุมงานหรือวิศวกรทราบเพื่อแก้ไขโดยทันที 5.5) การติดตั้งเครนจะต้องมีวิศวกรวิชาชีพเป็นผู้รับรองรวมทั้งวิศวกรผู้ควบคุมการติดตั้งต้องมีคุณสมบัติ เช่น ผ่านการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงาน เป็นต้น 5.6) จัดให้มีผู้ควบคุมการใช้เครนที่มีประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านงานยกควบคุมตลอดเวลาที่มีการทำงาน 5.7) กำหนดให้ใช้เครนแบบพับแขนได้ และแขนของเครนจะต้องอยู่เฉพาะภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น ไม่ล้ำไปยังพื้นที่ข้างเคียง	-	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะก่อสร้าง โดยหากมีการใช้ทาวเวอร์เครน โครงการจะปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุในมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)</b> <b>4.1 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ)</b> 6) จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และจัดส่งสำเนาให้กับผู้พักอาศัยที่อยู่ประชิดโครงการและบ้านเลขที่ 24/2 และ 24/3 อย่างไรก็ดีตาม ในระหว่างประสานบริษัทประกัน โครงการจะดำเนินการแก้ไขหรือชดเชยค่าเสียหายเบื้องต้นให้กับผู้เสียหายโดยกำหนดวงเงินชดเชยเบื้องต้นให้ชัดเจน	-	- โครงการได้จัดให้มีประกันภัยเพื่อรับผิดชอบต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ทั้งนี้ได้แสดงสำเนาประกันภัยไว้บริเวณพื้นที่โครงการและได้จัดส่งสำเนาประกันภัยไปยังบ้านพักอาศัยข้างเคียงเลขที่ 24/2 และ 24/3 เพื่อให้ทราบถึงความรับผิดชอบที่โครงการมีต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง	-	- ภาคผนวก 10ข - ภาคผนวก 12ข - รูปที่ 21 สำเนากรมธรรม์ประกันภัยติดไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง



## ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<p><b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)</b></p> <p><b>4.2 ผลกระทบด้านการบริการสาธารณสุข</b></p> <p><b>4.3 ผลกระทบด้านสุขภาพ</b></p> <p>1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง</p> <p>1.1) ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านฝุ่นละออง/มลพิษทางอากาศ เสียง แสงสั่นสะเทือน อุบัติเหตุจากการขนส่ง และการรบกวนของเศษวัสดุก่อสร้างด้านกลิ่น การจัดการมูลฝอย และการจัดการน้ำเสียอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพ</p> <p>1.2) เจ้าของโครงการจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการออกตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่พักคนงานของผู้รับเหมาก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้รับจ้างแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p>	-	<p>- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความเรียบร้อยของบ้านพักคนงานหากพบข้อบกพร่อง เช่น ความไม่ปลอดภัย ความสกปรก การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ โครงการจะแจ้งให้ผู้รับเหมาดำเนินการแก้ไขปรับปรุงโดยเร็ว</p>	-	<p>- ภาคผนวก 1ก</p> <p>- ภาคผนวก 22ข</p>

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)</b> <b>4.3 ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ)</b> 1.3) การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมทั้งหมดในส่วนที่จะต้องดำเนินการโดย ผู้รับเหมาก่อสร้าง ให้เจ้าของโครงการ ระบุเป็นเงื่อนไขไว้ใน สัญญาจ้างให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากไม่นำมาปฏิบัติให้ถือว่าผิดเงื่อนไขของสัญญา และ ให้พิจารณาตัดเดือนก่อนหากผู้รับเหมาไม่ปฏิบัติตามให้มีบท ปรับตามความเหมาะสม 1.4) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยโดยรอบ ทราบถึงการดำเนินงาน โครงการ โดยเฉพาะกิจกรรมก่อสร้าง 1.5) มาตรการสำหรับทาวเวอร์เครน ดำเนินการตามที่น่าเสนอ ในหัวข้อผลกระทบทางสังคม	-  -  -	- โครงการได้กำกับและกำหนด ให้ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เห็นชอบ ในรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและได้ยึดถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด - โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง - ปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะ ก่อสร้างหากมีการใช้ปั้นจั่น และ ทาวเวอร์เครน โครงการจะปฏิบัติ ตามรายละเอียดที่ระบุในมาตรการ อย่างเคร่งครัด	-  -  -	- ภาคผนวก 1ก  - ภาคผนวก 23ข  - ภาคผนวก 21ข

## ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

[illegible]

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)</b> <b>4.4 ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง</b> 1) กำหนดให้คนงานก่อสร้างที่ต้องทำงานในบริเวณที่มีฝุ่นมาก เช่น บริเวณพื้นที่ที่มีการเปิดหน้าดิน การผสมคอนกรีตที่มีการผสมปูนซีเมนต์ ฯลฯ จะต้องใส่หน้ากากที่สามารถป้องกันฝุ่นที่มีขนาด 0.3 ไมครอนขึ้นไป ตลอดช่วงเวลาที่ทำงาน เพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ  1) ควบคุมให้มีการเปิดและใช้พื้นที่พนักงานเท่าที่จำเป็น	-          -	- โครงการได้กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับคนงานและกำชับให้มีการสวมใส่ให้เหมาะสมตามลักษณะงานแต่ละประเภท  - โครงการมีการควบคุมให้มีการเปิดและใช้พื้นที่พนักงานเท่าที่จำเป็นเท่านั้น	-          -	- รูปที่ 39 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล  - รูปที่ 40 การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล  -

## ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)</b> <b>4.4 ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ)</b> 3) ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่น ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ทั้งนี้จะเพิ่มความถี่ในการ ฉีดพรมน้ำ หากในแต่ละวันมีปริมาณฝุ่นมาก ซึ่งจะพิจารณา ตามความเหมาะสมตามสภาพหน้างานต่อไป  4) ควบคุมความเร็วของรถที่วิ่งในพื้นที่ก่อสร้าง ไม่ให้เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง  5) ในกรณีที่คนงานเจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อ โครงการ จะให้คนงานหยุดงานหรือพักงาน เพื่อป้องกันการ แพร่กระจายของโรคติดต่อ	-  -  -	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอย ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง อยู่เสมอตามสภาพหน้างาน และ เพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำหาก พบว่าปริมาณฝุ่นมีการฟุ้งกระจาย ในปริมาณที่มาก  - โครงการได้ควบคุมยานพาหนะที่ เข้า-ออกโครงการให้วิ่งได้ไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง  - กรณีคนงานเจ็บป่วยจะกำหนดให้ มีการหยุดงานเพื่อพักรักษาตัวให้ หายก่อนกลับเข้ามาทำงานอีกครั้ง	-  -  -	- รูปที่ 9 การฉีดพรม น้ำเพื่อลดฝุ่น  - รูปที่ 14 ป้ายจำกัด ความเร็ว  -

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)</b> <b>4.4 ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ)</b> 6) จัดให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย ส่วนบุคคลที่สามารถลดระดับเสียงที่คนงานได้รับเฉลี่ย น้อยกว่า 85 dB(A) ในแต่ละช่วงกิจกรรมการก่อสร้าง และ เครื่องจักร 7) ติดตั้งตารางสรุปการใส่อุปกรณ์ลดเสียงในแต่ละช่วง กิจกรรม และระยะห่างจากเครื่องจักรให้เห็นชัดเจน	-  -	- โครงการได้กำหนดให้ผู้รับเหมา จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคลให้กับคนงาน และมีการกำชับให้มีการสวมใส่ ให้เหมาะสมตามลักษณะงาน แต่ละประเภท - โครงการได้จัดทำตารางสรุป การใช้อุปกรณ์ลดเสียงตาม แต่ละช่วงกิจกรรม พร้อม ระยะห่างในการปฏิบัติงานจาก เครื่องจักร	-  -	- รูปที่ 39 อุปกรณ์ ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคล - รูปที่ 40 การสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคล - ภาคผนวก 24ข

## ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<p><b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)</b></p> <p><b>4.4 ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ)</b></p> <p>8) เปลี่ยนงานให้คนงาน หรือหมุนเวียนสลับหน้าที่ระหว่างคนงานด้วยกัน เพื่อให้ระดับเสียงที่คนงานได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง น้อยกว่า 85 dB(A)</p> <p>9) โครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการลดผลกระทบด้านเสียงที่คนงานจะได้รับ ได้แก่ กฎกระทรวง เรื่องกำหนดมาตรการในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 รวมทั้งประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เดือนมิถุนายน 2561</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>- โครงการได้กำหนดให้คนงานก่อสร้างลดการสัมผัสเสียงดังโดยเว้นระยะห่างการทำงานจากเครื่องจักร เครื่องจักรที่ไม่มีการใช้งานให้ดับเครื่องยนต์และให้มีการสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียง</p> <p>- โครงการได้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพของคนงาน</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>- รูปที่ 39 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล</p> <p>- รูปที่ 40 การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล</p> <p>-</p>

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)</b> <b>4.4 ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ)</b> 10) มาตรการควบคุมที่แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน - ใช้วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือนรองไว้ใต้เครื่องจักร เช่น เครื่องเจาะเสาเข็ม - ใช้วัสดุป้องกันและดูดซับการสั่นสะเทือนหุ้มเครื่องมือ - ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ - โครงการต้องตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและปลอดภัย ตามระยะการใช้งานที่เหมาะสม และตรวจสอบปรับปรุงเป็นประจำทุกเดือน	-	- โครงการได้เลือกใช้เครื่องเจาะเสาเข็มที่ได้มาตรฐานที่สามารถลดความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นกับคนงานและพื้นที่ข้างเคียงได้พร้อมทั้งมีการบำรุงรักษาให้มีความปลอดภัยมีสภาพพร้อมใช้งาน	-	- ภาคผนวก 25ข - ภาคผนวก 26ข



**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)</b> <b>4.4 ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ)</b> 11) มาตรการป้องกันและควบคุมที่ตัวบุคคล <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดชั่วโมงการทำงานของคนงาน ที่ต้องทำงานกับเครื่องจักรที่อาจได้รับความสั่นสะเทือน อันอาจเป็นอันตรายโดยกำหนดเวลาการทำงานปกติไม่เกิน 7 ชั่วโมง</li> <li>- ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ใช้ถุงทำเบาะที่นั่งสำหรับรถขุดเจาะ</li> <li>- ตรวจสอบการทำงานของคนงานที่ใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่มีความสั่นสะเทือนอย่างใกล้ชิด</li> </ul>	-	- โครงการได้เลือกใช้เครื่องเจาะเสาเข็มที่ได้มาตรฐานที่สามารถลดความสั่นสะเทือนที่จะเกิดขึ้นกับคนงานและพื้นที่ข้างเคียงได้ โดยการใช้เครื่องเจาะเสาเข็มแต่ละครั้งจะใช้เวลาตามความเหมาะสม ไม่กระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมีการบำรุงรักษาให้มีความปลอดภัย มีสภาพพร้อมใช้งาน	-	- ภาคผนวก 25ข - ภาคผนวก 26ข

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)</b> <b>4.4 ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ)</b> 12) โครงการต้องดำเนินการตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2559 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อกำหนดต่างๆ ตามกฎหมายที่นายจ้างและลูกจ้างจะต้องปฏิบัติในการทำงาน 13) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ที่ได้รับอนุญาตประจำอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง และกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-  -	- โครงการได้ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อให้คนงานได้ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและมีสวัสดิภาพ  - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) คอยควบคุมดูแลคนงานให้ทำงานอย่างปลอดภัยและคอยตรวจสอบควบคุมให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-  -	-  - ภาคผนวก 27ข - รูปที่ 27 Safety Talk

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)</b> <b>4.4 ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ)</b> 14) จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่และ คนงาน ทำางการทำงานที่เหมาะสม ลักษณะการจับอุปกรณ์ ที่เหมาะสมในการทำงาน และกำหนดช่วงเวลาในการทำงาน เป็นต้น	-	- โครงการได้กำหนดให้ผู้รับเหมา อบรมให้ความรู้คนงานในการ ปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย เป็นประจำอย่างต่อเนื่องใน กิจกรรมสนทนาความปลอดภัย (Safety Morning Talk) ทุกเช้า ก่อนเริ่มงาน	-	- รูปที่ 27 Safety Talk
<b>4.5 การต้านทานการเกิดแผ่นดินไหว</b> - ออกแบบอาคารให้สามารถรองรับแผ่นดินไหวตามกฎหมาย เรื่องกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทานความคงทนของอาคาร และ พื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 โดยในการออกแบบจะวิเคราะห์ด้วยวิธีเชิงพลศาสตร์	-	- โครงการได้ออกแบบอาคารที่ สามารถรองรับแผ่นดินไหวได้ ตามที่กฎหมายกำหนด	-	- ภาคผนวก 28ข

## รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการทั่วไป	
	
รูปที่ 1 พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	
	
รูปที่ 2 กล่องรับเรื่องราวร้องเรียน	
มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ	
	
รูปที่ 3 Metal Sheet รอบพื้นที่โครงการ	

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)



รูปที่ 4 กำแพงกันดินทลาย (ช่วงฐานราก)



รูปที่ 5 บ่อรวบรวมน้ำเสีย




รูปที่ 6 รางระบายน้ำชั่วคราว




## รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)


### มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)



รูปที่ 7 ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ



รูปที่ 8 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพรั้วของโครงการ



รูปที่ 9 การฉีดพรมน้ำเพื่อลดฝุ่น

## รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

### มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)



รูปที่ 10 ตำแหน่งการวางเครื่องจักร



15 มี.ค. 2022 10:54:27  
กรุงเทพมหานคร 10110



15/3/22 10:57:31



15 มี.ค. 2022 10:48:08  
กรุงเทพมหานคร 10110



15 มี.ค. 2022 10:46:55 ก่อนเปิด

รูปที่ 11 ป้ายรณรงค์



## รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

### มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)



### รูปที่ 11 ป้ายรณรงค์ (ต่อ)



### กองวัสดุก่อสร้าง



### พื้นที่กองเก็บปูนซีเมนต์ผง

### รูปที่ 12 พื้นที่กองเก็บวัสดุก่อสร้าง



รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)



รูปที่ 13 รถบรรทุกปิดคลุมด้วยผ้าใบ



รูปที่ 14 ป้ายจำกัดความเร็ว



รูปที่ 15 พนักงานทำความสะอาด

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)



รูปที่ 16 ถังรองรับขยะมูลฝอย



รูปที่ 17 การล้างทำความสะอาดล้อรถบรรทุก



รูปที่ 18 ทางเข้า-ออกโครงการ



ติดถนนสุขุมวิท



ติดถนนเข้าซอยสุขุมวิท 59

รูปที่ 19 ถนนด้านหน้าโครงการ




## รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

### มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)



รูปที่ 20 กิจกรรมก่อสร้างทางด้านถนนสุขุมวิท



รูปที่ 21 สำเนากรมธรรม์ประกันภัยติดไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง





## รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

### มาตรการด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์



รูปที่ 26 ถังสำรองน้ำใช้



รูปที่ 27 Safety Talk



รูปที่ 28 ถังเคมีดับเพลิง

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)



รูปที่ 29 พื้นที่สูบบุหรี่



รูปที่ 30 ป้ายห้ามสูบบุหรี่



รูปที่ 31 จุดรวมพล




รูปที่ 32 พื้นที่จอดรถ



รูปที่ 33 ชงสีท้ายรถบรรทุก



**รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)**  
**มาตรการด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)**



รูปที่ 34 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำโครงการ



รูปที่ 35 ชื่อและเบอร์โทรติดข้างรถ



รูปที่ 36 การแต่งกายของคนงานก่อสร้าง

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านคุณค่าคุณภาพชีวิต



รูปที่ 37 บ้านพักคนงาน



## รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

### มาตรการด้านคุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)



รูปที่ 38 กล้องวงจรปิดภายในพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 39 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล



รูปที่ 40 การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล



รูปที่ 41 ป้ายสถิติอุบัติเหตุ