

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบริเวณการทำงาน ประจำปี 2564

No.	รายชื่อโรงงาน	วันที่ตรวจวัด	รายการตรวจวัด	จำนวน	ผลการตรวจวัด	หน่วย
1	บริษัท โดวะ เมทัลเทค (ไทยแลนด์) จำกัด	27/04/64	Sulfuric acid	5	0.032-0.236	mg/m ³
			Ammonia	1	0.373	ppm
			Acetone	1	<0.02	ppm
			Hydrogen Cyanide	3	0.01-0.03	ppm
			Hydrogen Sulfide	1	0.001	ppm
			Hydrogen Chloride	1	0.03	ppm
			Sodium Hydroxide	1	0.053	mg/m ³
			Oil Mist	1	0.014	mg/m ³
		07/10/64	Acetone	1	<0.703	ppm
			Ammonia	1	<0.007	ppm
			Sulfuric acid	5	<0.005	mg/m ³
			Hydrogen Cyanide	3	0.027-0.063	ppm
			Hydrogen Sulfide	1	0.007	ppm
			Hydrochloric Acid	1	<0.003	ppm
			Sodium Hydroxide	1	<0.005	mg/m ³
			Oil Mist	1	0.02	mg/m ³
2	บริษัท โซโก้ อินสตรูमेंท์ (ประเทศไทย) จำกัด	23/03/64	Methanol	11	<3.96-30.73	mg/m ³
			Isopropyl Alcohol	2	<3.28	mg/m ³
			Hexane	8	<3.96-59.67	mg/m ³
			Total Hydrocarbon	2	2.46, 66.71	ppm
			Oil Mist	2	0.12, 0.15	mg/m ³
			Petroleum Naphtha	1	380.664	mg/m ³
			Sodium Hydroxide	1	<0.4	mg/m ³
			Phosphoric Acid	1	<0.040	mg/m ³
		28/10/64	Methanol	7	3.99-19.90	mg/m ³
			Hexane	7	9.99-120.61	mg/m ³
			Petroleum Naphtha	1	362.531	mg/m ³
			Total Hydrocarbon	1	56.18	ppm
3	บริษัท ฟาลเทค เอสอาร์จี โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด	22/11/64	Total Dust	2	3.114, 3.616	mg/m ³
			Xylene	2	25.819, 27.389	ppm
			Toluene	2	10.734, 12.607	ppm
			Cr	4	<0.001-0.052	mg/m ³
			Cu	4	<0.001-0.059	mg/m ³
			Cd	4	<0.001	mg/m ³
			Zn, Inhalable dust	4	<0.001-0.039	mg/m ³
			Pb	4	<0.001	mg/m ³
			Ni	4	<0.001-0.042	mg/m ³
			As	4	<0.001	mg/m ³
			Ba	4	<0.001-0.003	mg/m ³
			Hexane	4	2.706-4.537	ppm

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบริเวณการทำงาน ประจำปี 2564

No.	รายชื่อโรงงาน	วันที่ตรวจวัด	รายการตรวจวัด	จำนวน	ผลการตรวจวัด	หน่วย
4	บริษัท โตโยต้า โบทิคุ เกดเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด	21/09/64	Total Hydrocarbon	2	0.127, 0.591	mg/m ³
			Toluene	5	<0.010-1.226	ppm
			Total Dust	8	0.461-1.800	mg/m ³
			Diisocyanate	1	0.01	mg/m ³
			Methanol	5	<0.050	ppm
			n-Hexane	2	<0.010, 0.705	ppm
			Iron Oxide fume	8	<0.021-0.470	mg/m ³
			Copper fume	8	<0.001-0.002	mg/m ³
			Carbon monoxide	8	<0.04-1.0	ppm
			Xylene	3	<0.010	ppm
			Methyl Ethyl Ketone	1	<0.200	ppm
			Isopropyl Alcohol	2	<0.400	ppm
			Ethyl acetate	2	<0.010, 1.588	ppm
			Cyclohexane	4	0.042-3.146	ppm
			Methyl Cyclohexane	2	1.804, 3.561	ppm
			Methyl Isobutyl Ketone	1	<0.200	ppm
5	บริษัท ไทยปาร์กเกอร์โรซิง จำกัด (เกตเวย์)	05/04/64	Total Dust	1	0.34	mg/m ³
			Respirable Dust	1	<0.20	mg/m ³
			Carbon monoxide	1	1	ppm
			Ammonia	1	<0.001	ppm
			LPG (as Butane)	1	1.18	ppm
			LPG (as Propane)	1	1.91	ppm
			Xylene	2	0.58, 13.93	ppm
			Petroleum Naphtha	2	0.58, 123.85	mg/m ³
			Oil Mist	2	<0.13, 0.13	mg/m ³
			Total Hydrocarbon	2	7.76, 19.91	mg/m ³
		01/11/64	Total Dust	1	0.43	mg/m ³
			Respirable Dust	1	<0.20	mg/m ³
			Carbon monoxide	1	<1	ppm
			Ammonia	1	<0.001	ppm
			LPG (as Butane)	1	0.03	ppm
			LPG (as Propane)	1	0.04	ppm
			Petroleum Naphtha	1	5.76	mg/m ³
			Oil Mist	1	<0.13	mg/m ³
			Total Hydrocarbon	1	4.62	mg/m ³
6	บริษัท เค.ยู. โนมูระไทย จำกัด	17/03/64	Vinyl Chloride	2	0.29, 0.48	ppm
			Hydrogen Chloride	2	0.04, 0.07	ppm
			Total Dust	2	0.17, 0.33	mg/m ³
			Stoddard solven	1	0.68	ppm
			Oil Mist	1	0.33	ppm
			Sulfuric acid	1	0.07	mg/m ³

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบริเวณการทำงาน ประจำปี 2564

No.	รายชื่อโรงงาน	วันที่ตรวจวัด	รายการตรวจวัด	จำนวน	ผลการตรวจวัด	หน่วย
7	บริษัท จี-เทคคิวโตะ อีสเทิร์น จำกัด	13/12/64	สารอื่นที่มีสารเคมีอันตราย	14	ND, <0.10-0.17	mg/m ³
8	บริษัท โขวา เคนโกะ เมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด	19-20/04/64	Total Dust	17	0.208-1.56	mg/m ³
			Respirable Dust	17	0.049-0.392	mg/m ³
			Iron (Dust)	1	0.004	mg/m ³
			Manganese (Dust)	1	<0.0006	mg/m ³
			Zinc (Dust)	1	<0.001	mg/m ³
			Nickel (Dust)	1	<0.0001	mg/m ³
			Copper (Dust)	1	<0.0001	mg/m ³
			Silicate Powder as Silica	1	0.021	mg/m ³
			Manganese Alloyed as Mn	1	<0.0006	mg/m ³
			Oil Mist	10	<0.001-0.333	mg/m ³
			Methanol	3	<0.09	ppm
			Methyl Ethyl Ketone	1	<0.02	ppm
9	บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	19/04/64	Xylene	19	<3.58-10-33	mg/m ³
			Toluene	19	<3.63	mg/m ³
			Lead	4	<0.01	mg/m ³
			Mercury	2	<0.0005	mg/m ³
			Methanol	3	<3.96	mg/m ³
			(PNOR) Total Dust	25	ND, <0.8-1.6	mg/m ³
			Iron Oxide fume	22	<0.01-0.07	mg/m ³
			(PNOR) Respirable fraction	25	ND, <0.5-1.7	mg/m ³
			Carbon monoxide	24	<1.0-1.0	ppm
			Ethyl acetate	1	<7.21	mg/m ³
			Methyl Ethyl Ketone	1	<3.35	mg/m ³
			Formaldehyde	10	<0.01-0.06	mg/m ³
			Carbon dioxide	2	1,350	mg/m ³
			Sulfuric acid	2	<0.040	mg/m ³
			Hydrogen Sulfide	5	0.001-0.05	mg/m ³
			Copper fume	1	<0.1	mg/m ³
			Kerosene	1	249.255	mg/m ³
			Sodium Hydroxide	2	<0.4	mg/m ³
			Hydrogen Chloride	2	0.06	mg/m ³
			Chloride	1	0.029	mg/m ³
10	บริษัท ไทย นันเฟอร์ส เมทัล จำกัด	25/02/64	Total Dust	7	0.167-3.333	mg/m ³
			Nitrogen dioxide	2	0.0037, 0.0044	ppm
			Sulfur Dioxide	2	0.0045, 0.0058	ppm
			Carbon monoxide	2	2.1500, 2.5000	ppm
			Lead	3	ND, 0.040	mg/m ³

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบริเวณการทำงาน ประจำปี 2564

No.	รายชื่อโรงงาน	วันที่ตรวจวัด	รายการตรวจวัด	จำนวน	ผลการตรวจวัด	หน่วย
11	บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด	23/02/64	Total Dust	73	<0.010-1.169	mg/m ³
			Iron Oxide fume	30	<0.005	mg/m ³
			CO ₂	74	243-655	ppm
			Cu Fume	19	<0.005	mg/m ³
			CO	71	<1.0-5.8	ppm
			Hexane	2	<0.0003	ppm
			Zn Fume	4	<0.005	mg/m ³
			H ₂ SO ₄	10	<0.05-0.20	mg/m ³
			Pb Fume	31	<0.02	mg/m ³
			Formaldehyde	6	<0.05-0.040	mg/m ³
			NaOH	4	<0.40	mg/m ³
			Acetic Acid	2	<0.01	ppm
			Phosphoric Acid	2	<0.01	mg/m ³
			Xylene	52	<0.0002-48.8203	ppm
			Toluene	52	<0.0003-9.5130	ppm
			Diisocyanate	3	<0.005	ppm
			Ethyl Acetate	5	<0.0003-1.1855	ppm
			n-Butanol	4	<0.003-0.3200	ppm
			Isopropyl Alcohol	4	<0.0003-0.4776	ppm
			Heptate	1	0.8545	ppm
			Cyclohexane	1	2.7986	ppm
			EGBE	3	<0.004-1.281	ppm
			Carbon Blek	6	<0.001-1.169	mg/m ³
			Zinc Oxide	1	<0.005	mg/m ³
			Titanium Dioxide as Titanium	1	<0.005	mg/m ³
			Tin	1	<0.01	mg/m ³
			Formic Acid	1	<0.0005	ppm
			Phosphorus	2	<0.01	mg/m ³
			H ₂ S	4	<0.014	ppm
			Sodium Carbonate as Na	1	<0.005	mg/m ³
			Potassium Phosphate as K	1	<0.005	mg/m ³
			Zinc Compound as Zn	1	<0.005	mg/m ³
			Benzene	4	<0.0003-0.0517	ppm
			KOH	3	<0.40	mg/m ³
			Nickel	1	<0.01	mg/m ³
			Cobalt	1	<0.01	mg/m ³
			SO ₂	2	<0.0004	ppm
			NO ₂	6	<0.0005-0.1067	ppm
			HNO ₃	4	<0.004-0.082	ppm
			Naphtha	2	<0.001	mg/m ³
			Propane	2	<0.10	ppm

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบริเวณการทำงาน ประจำปี 2564

No.	รายชื่อโรงงาน	วันที่ตรวจวัด	รายการตรวจวัด	จำนวน	ผลการตรวจวัด	หน่วย
11 (ต่อ)	บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด	23/02/64	Dimethylether	7	<0.0005-1.7551	ppm
			MEK	7	<0.0003-0.0255	ppm
			CN ⁻	3	<0.02	mg/m ³
			HCl	3	<0.007-1.356	ppm
			Styrene	2	<0.0002	ppm
			2-Butoxyethanol	3	<0.004	ppm
			Ethylene Glycol	1	0.852	mg/m ³
			Total Bacteria	2	200, 220	CFU/m ³
			Hydrocarbon as Methane	1	1.73	ppm
			Kerosene	6	<0.001-104.693	mg/m ³
			Oil Mist	5	<0.1	mg/m ³
12	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮันเตอร์ กรุป	21/09/64	Acetone	2	17.16, 20.99	ppm
			Ethanol	2	<0.03	ppm
			Calcium Carbonate as Calcium	2	0.165, 0.333	mg/m ³
13	บริษัท เอ็นโด ฟอรัจจิง (ประเทศไทย) จำกัด	07-08/05/64	Nitric Acid	1	0.01	ppm
			Hydrogen Chloride	1	0.01	ppm
			Trichloroethylene	3	<0.01	ppm
			Oil Mist	11	<0.001-0.093	mg/m ³
			Total Dust	15	0.057-0.252	mg/m ³
			Iron Dust	1	<0.003	mg/m ³
			Graphite (Respirable Dust)	4	0.047-0.110	mg/m ³
		17/09/64	Nitric Acid	1	0.03	ppm
			Hydrogen Chloride	1	0.24	ppm
			Trichloroethylene	3	<0.01	ppm
			Oil Mist	11	<0.001	mg/m ³
			Total Dust	15	0.163-1.49	mg/m ³
			Iron Dust	1	0.005	mg/m ³
			Graphite (Respirable Dust)	4	0.145-0.338	mg/m ³
14	บริษัท เอส ซี เอ็ม แอล (ประเทศไทย) จำกัด	22/06/64	Sulfuric acid	1	<0.02	mg/m ³
15	บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด สาขา	07/04/64	Carbon monoxide	1	<0.04	ppm
			Total Dust	1	0.15	mg/m ³
			Oil Mist	5	<0.4-2.105	mg/m ³
			Petroleum Naphtha	2	<0.833, 4.881	mg/m ³
			Iso hexane as hexane	1	<0.010	ppm
			L.P.G. (Butane)	1	0.04	ppm
			L.P.G. (Propane)	1	0.213	ppm
			Ethanol	5	1.757-15.699	ppm
			Polyalkalene glycol as glycol	1	0.266	mg/m ³
			Benzene	1	0.023	ppm

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบริเวณการทำงาน ประจำปี 2564

No.	รายชื่อโรงงาน	วันที่ตรวจวัด	รายการตรวจวัด	จำนวน	ผลการตรวจวัด	หน่วย
15 (ต่อ)	บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด สาขา	07/04/64	Cyclohexanone	1	0.014	ppm
			Tert-butyl acetate	1	0.003	ppm
			Toluene	1	1.028	ppm
			Methanol	1	1.351	ppm
			Ethyl Acetate	1	0.26	ppm
		22/09/64	Ethanol	10	<0.400-4.80	ppm
			Total Dust	5	0.255-0.926	mg/m ³
			Glycols	2	<0.167	mg/m ³
			Diethylene glycol monobutyl ether	1	0.001	ppm
			Oil Mist	4	2.325-3.466	mg/m ³
			Acetone	4	<0.400-1.08	ppm
			Acetaldehyde	1	0.055	ppm
			Acetonitrile	1	<0.001	ppm
			Acrolein	1	0.005	ppm
			Acrylonitrile	1	<0.001	ppm
			Benzene	1	<0.001	ppm
			Benzyl Chloride	1	<0.001	ppm
			Bromodichloromethane	1	<0.001	ppm
			Bromoform	1	<0.001	ppm
			Bromomethane	1	<0.001	ppm
			n-Butanal	1	<0.001	ppm
			1-Butanol	1	0.021	ppm
			1,3-Butadiene	1	<0.001	ppm
			Methyl Ethyl Ketone	4	<0.100-0.015	ppm
			Carbon Disulfide	1	0.011	ppm
			Carbon Tetrachloride	1	<0.001	ppm
			Chlorobenzene	1	<0.001	ppm
			Chloroethane	1	<0.001	ppm
			Chloroform	1	<0.001	ppm
			Chloromethane	1	0.001	ppm
			Cyclopentane	1	<0.001	ppm
			Cyclohexane	1	0.004	ppm
			1,2-Dichlorobenzene	1	<0.001	ppm
			1,4-Dichlorobenzene	1	<0.001	ppm
			1,3-Dichlorobenzene	1	<0.001	ppm
			1,1-Dichloroethane	1	<0.001	ppm
			1,2-Dichloroethane	1	<0.001	ppm
			1,1-Dichloroethene	1	<0.001	ppm
			cis-1,2-Dichloroethene	1	<0.001	ppm
			1,2-Dichloropropane	1	<0.001	ppm
			cis-1,3-Dichloropropene	1	<0.001	ppm

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบริเวณการทำงาน ประจำปี 2564

No.	รายชื่อโรงงาน	วันที่ตรวจวัด	รายการตรวจวัด	จำนวน	ผลการตรวจวัด	หน่วย
15 (ต่อ)	บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด สาขา	22/09/64	trans-1,3-Dichloropropene	1	<0.001	ppm
			Ethylbenzene	1	0.002	ppm
			1,2-Dibromoethane	1	<0.001	ppm
			Freon-11	1	<0.001	ppm
			Freon-12	1	0.001	ppm
			Freon-113	1	<0.001	ppm
			Freon-114	1	<0.001	ppm
			1,4-Dioxane	1	<0.001	ppm
			Freon-22	1	0.007	ppm
			Isobutene	1	<0.001	ppm
			Isopropyl Alcohol	9	<0.400-6.905	ppm
			Isoprene	1	0.002	ppm
			Hexanal	1	<0.001	ppm
			Hexane	1	0.005	ppm
			3-Hexanone	1	<0.001	ppm
			Methanol	1	<0.001	ppm
			Methacrolein	1	<0.001	ppm
			Methyl Butyl Ketone	1	<0.001	ppm
			Methyl Isobutyl Ketone	1	<0.001	ppm
			Methyl Iodide	1	<0.001	ppm
			Methylene Chloride	1	0.002	ppm
			Methyl tert-butyl Ether	1	<0.001	ppm
			Methyl Vinyl Ketone	1	<0.001	ppm
			Pentanal	1	<0.001	ppm
			Propanal	1	<0.001	ppm
			Pentane	1	<0.001	ppm
			Propylene	1	0.006	ppm
			2-Pentanone	1	<0.001	ppm
			3-Pentanone	1	<0.001	ppm
			1-Propanol	1	<0.001	ppm
			Styrene	1	<0.001	ppm
			1,1,2,2-Tetrachloroethane	1	<0.001	ppm
			Toluene	4	<0.010-0.016	ppm
			Tetrachloroethylene	1	<0.001	ppm
			Trichloroethylene	1	<0.001	ppm
			1,2,4-Trichlorobenzene	1	<0.001	ppm
			1,1,1-Trichloroethane	1	<0.001	ppm
			1,1,2-Trichloroethane	1	<0.001	ppm
			1,2,3-Trimethylbenzene	1	<0.001	ppm
			1,2,4-Trimethylbenzene	1	<0.001	ppm

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบริเวณการทำงาน ประจำปี 2564

No.	รายชื่อโรงงาน	วันที่ตรวจวัด	รายการตรวจวัด	จำนวน	ผลการตรวจวัด	หน่วย
15 (ต่อ)	บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด สาขา	22/09/64	1,3,5-Trimethylbenzene	1	<0.001	ppm
			Trans-1,2-Dichloroethylene	1	<0.001	ppm
			Vinyl Acetate	1	<0.001	ppm
			Vinyl Chloride	1	<0.001	ppm
			Total Xylene	1	0.002	ppm
			m,p-Xylene	1	0.002	ppm
			o-Xylene	1	<0.001	ppm
			Hydrogen fluoride	10	0.026-0.055	ppm
			Ammonia	5	<0.2	ppm
			Ether	2	<0.027	ppm
			Amorphous Silica as Silica	2	0.004, 0.006	mg/m ³
			Glycols (Propylene Glycol)	1	<0.054	ppm
			Dimethylbenzene	1	<0.010	ppm
			Ethyl acetate	1	<0.010	ppm
			Propane	1	0.382	ppm
16	บริษัท ไท้เซิ่งซัน เมทัล อินดัสตรีล (ประเทศไทย)	21/05/64	Total Dust	1	1.33	mg/m ³
			Respirable Dust	1	0.28	mg/m ³
			Carbon monoxide	1	2	ppm
			Carbon dioxide	1	943	ppm
17	บริษัท มากเทล เอเซีย จำกัด	04/03/64	Calcium Carbonate (Inhalable dust)	1	0.54	mg/m ³
			Acetone	3	ND,-0.063-10.676	ppm
			Ethanol	2	ND, 6.268	ppm
			Heptate	2	0.083, 24.006	ppm
			n-Hexane	2	ND	ppm
18	บริษัท ไอวาแพคกิ้ง อินดัสตรี จำกัด	28-29/06/64	Total Dust	3	2.16-2.41	mg/m ³
			Respirable Dust	1	0.15	mg/m ³
19	บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) สาขาเกตเวย์ จำกัด	29/09/64	Oil Mist	13	0.125-0.875	mg/m ³
			Diethanolamine	5	0.212-0.481	mg/m ³
			CO	3	3.2-3.6	ppm
			CO ₂	3	475-490	ppm
			NH ₃	1	0.006	ppm
			IPA	1	2.912	ppm
			HNO ₃	1	0.01	ppm
			HCl	1	0.039	ppm
			Monoethanolamine	1	0.215	ppm
			Al ₂ O ₃	1	0.004	mg/m ³
			Ethanol	1	1.808	ppm
			Total Dust	1	0.483	mg/m ³
			KOH	1	0.029	mg/m ³
			NaOH	1	0.055	mg/m ³

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบริเวณการทำงาน ประจำปี 2564

No.	รายชื่อโรงงาน	วันที่ตรวจวัด	รายการตรวจวัด	จำนวน	ผลการตรวจวัด	หน่วย
20	บริษัท เท็มโก้ ออโต้พาร์ท จำกัด โรง 1 ที่อยู่ 327	30/06/64	Naphtha (petroleum)	2	0.225, 0.971	mg/m ³
			Ethyl Acetate	4	1.762-5.727	mg/m ³
			Cyclohexane	2	0.975, 1.133	mg/m ³
			n-Heptane	2	0.194, 0.234	mg/m ³
			Acetone	1	0.454	mg/m ³
			Methanol	1	0.535	mg/m ³
			Titanium dioxide	1	0.25	mg/m ³
			Total Dust	1	1.37	mg/m ³
21	บริษัท ทีที ออโต้โมทีฟ สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด	28/04/64	Respirable Dust	3	0.31-0.53	mg/m ³
			Total Dust	3	1.00-4.50	mg/m ³
			Oil Mist	4	0.08-1.62	mg/m ³
			Xylene	1	0.002	ppm
			Carbon monoxide	5	2.6-9.2	ppm
			Carbon dioxide	5	1,038-1,501	ppm
			Toluene	1	66.08	ppm
			Sulfuric acid	2	0.03, 0.06	mg/m ³
			Ethyl Acetate	5	0.007	ppm
			Isopropyl Alcohol	6	0.06	ppm
			Benzene	1	0.02	ppm
			Total Hydrocarbon	5	1.54-55.51	mg/m ³
			Hydrogen Sulfide	2	<0.007	ppm
			Hydrogen	2	0.00	%
22	บริษัท สามมิตรเทค จำกัด	10/05/64	Ethanolamine	2	0.04, 0.010	ppm
			Total Dust	6	0.104-0.337	mg/m ³
			Xylene	2	<0.01	ppm
			Oil Mist	2	0.026, 0.78	mg/m ³
			Iron Fume	5	<0.003-0.048	mg/m ³
23	บริษัท ทีทีเค เอเชีย ทรานสปอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด	19/04/64	Respirable Dust	3	0.033-0.131	mg/m ³
			Total Hydrocarbon	2	0.754, 1.49	ppm
			Xylene	1	<0.058	ppm
			Carbon monoxide	2	0.771, 2.22	ppm
			Inhalable Dust	3	<0.1-0.773	mg/m ³
			Styrene	1	<0.059	ppm
			Iron Fume	1	<0.001	mg/m ³
			Sulfuric acid	1	<0.005	mg/m ³
24	บริษัท อะลินโกะ สแคปโปลิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	22/02/64	Toluene	1	<0.066	ppm
			Ethanol	3	0.21-0.36	ppm
			(PNOR) Total Dust	4	ND	mg/m ³
			(PNOR) Respirable fraction	4	ND, <0.5	mg/m ³

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบริเวณการทำงาน ประจำปี 2564

No.	รายชื่อโรงงาน	วันที่ตรวจวัด	รายการตรวจวัด	จำนวน	ผลการตรวจวัด	หน่วย
25	บริษัท เอ็น โด เมทัล สตีฟ (ประเทศไทย) จำกัด	28/05/64	Total Hydrocarbon	2	<0.01	ppm
			IPA	3	<0.01	ppm
			Methyl Ethyl Ketone	2	<0.01	ppm
			Oil Mist	1	0.411	mg/m ³
			Nitric Acid	1	0.03	ppm
			Phosphoric Acid	1	0.02	mg/m ³
			Sulfuric acid	1	0.04	mg/m ³
			Sodium Hydroxide	1	0.361	mg/m ³
			Hydrochloric Acid	2	0.03	ppm
			Nitric Acid	1	0.01	ppm
			Total Dust	1	0.4188	mg/m ³
			Respirable Dust	1	0.312	mg/m ³
		08/10/64	Total Hydrocarbon	2	<0.01	ppm
			Isopropyl Alcohol	3	<0.01	ppm
			Methyl Ethyl Ketone	2	<0.01	ppm
			Oil Mist	1	0.415	mg/m ³
			Nitric Acid	2	0.01, 0.02	ppm
			Phosphoric Acid	1	0.02	mg/m ³
			Sulfuric acid	1	0.04	mg/m ³
			Sodium Hydroxide	1	0.364	mg/m ³
			Hydrochloric Acid	2	0.03, 0.04	ppm
			Total Dust	1	0.4317	mg/m ³
			Respirable Dust	1	0.2119	mg/m ³
26	บริษัท ไฟฟ้าเซี่ยงชั่น เมทัล อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด	23/04/64	Carbon monoxide	1	1	ppm
			Carbon dioxide	1	845	ppm
27	บริษัท จีพี มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	09/09/64	Sodium Hydroxide	1	<0.001	mg/m ³
			Sulfuric acid	1	0.215	mg/m ³
			Total Dust	2	0.123, 0.208	mg/m ³
			Nitrogen dioxide	2	0.001, 0.002	ppm
			Carbon Monoxide	5	<1-1	ppm
			Benzene	1	<0.01	ppm
			Toluene	1	<0.01	ppm
			Xylene	1	<0.01	ppm
			Methanol	1	<0.03	ppm
			Ethyl Acetate	1	<0.01	ppm
			Acetone	1	<0.02	ppm
			Benzene	1	0.13	ppm
			Respirable Dust	4	0.116-0.160	mg/m ³
			Iron Fume	3	<0.003-0.026	mg/m ³

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบริเวณการทำงาน ประจำปี 2564

No.	รายชื่อโรงงาน	วันที่ตรวจวัด	รายการตรวจวัด	จำนวน	ผลการตรวจวัด	หน่วย
28	บริษัท ตรีเพชรรีซูซูเซลส์ จำกัด	09/09/64	Total Dust	4	0.069-0.091	mg/m ³
			Respirable Dust	3	0.012-0.016	mg/m ³
			Lead	1	<0.002	mg/m ³
			Sulphuric Acid	1	<0.001	mg/m ³
			Carbon monoxide	4	1.21-1.81	ppm
29	บริษัท ทามูระ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	03/03/64	Isopropyl Alcohol	1	8.281	ppm
			Xylene	1	5.834	ppm
			Ethyl Acetate	1	3.416	ppm
			Antimony and Compound as Sb	2	<0.001	mg/m ³
			Lead	2	<0.001	mg/m ³
			Respirable Dust	4	0.200-1.83	mg/m ³
		14/10/64	Isopropyl Alcohol	1	19.506	ppm
			Xylene	1	0.799	ppm
			Ethyl Acetate	1	8.947	ppm
			Lead	1	<0.001	mg/m ³
			Respirable Dust	4	0.067-0.164	mg/m ³
30	บริษัท อเมริกา เมทัล อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด	28/04/64	Total Dust	3	0.60-1.30	mg/m ³
			Respirable Dust	3	0.28-0.86	mg/m ³
			Nitrogen dioxide	1	<0.001	ppm
			Carbon monoxide	1	1	ppm
		01/11/64	Total Dust	3	1.88-4.63	mg/m ³
			Respirable Dust	3	0.40-1.60	mg/m ³
31	บริษัท ซี ที อี เทค (ไทยแลนด์) จำกัด	28/04/64	ไนโตรเจนไดออกไซด์	1	0.021	mg/m ³
32	บริษัท คลอร์-เบรมเซอรั คอมเมอร์เชียล วีอีเคิล จำกัด	28/10/64	Triethanolamine	6	0.025-0.052	mg/m ³
			Oil Mist	4	<0.1	mg/m ³
			Titanium dioxide as Total Dust	1	0.125	mg/m ³
			Silica (α-quartz, Respirable Dust)	1	0.004	mg/m ³
			Monoethanolamine	1	<0.04	ppm
			Xylene	2	0.033, 0.418	ppm
			Cellosolve acetate	1	0.02	ppm
			Methyl Isobutyl Ketone	1	0.132	ppm
			n-Butanol	1	0.817	ppm
			Methy proxitol acetate	1	0.009	ppm

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณการทำงาน

No.	รายชื่อโรงงาน	วันที่ ตรวจวัด	รายการ ตรวจวัด	จำนวน จุดตรวจวัด	ผล การตรวจวัด	ค่า มาตรฐาน	หน่วย
1	บริษัท โคเว เมทัลเทค (ไทยแลนด์) จำกัด	27/04/64	Leq 8 hr	4	76-82	85.0	dB(A)
		08/10/64	Leq 8 hr	4	74.2-87.7	85.0	dB(A)
2	บริษัท ไซโก้ อินสทรูमेंท์ (ประเทศไทย) จำกัด	23/03/64	Leq 8 hr	5	85.0	90.0	dB(A)
3	บริษัท ฟาลเทค เอสอาร์จี โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด	22/11/64	Leq 8 hr	2	69.2, 90.2	85.0	dB(A)
4	บริษัท โตโยต้า โบโซคุ เกดเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด	21-22/09/64	Leq 8 hr	15	72.0-81.7	85.0	dB(A)
5	บริษัท ไทยปาร์กเกอร์โรซิง จำกัด (เกตเวย์)	01/12/64	Leq 8 hr	2	65, 82	85.0	dB(A)
6	บริษัท เค.ยู. โนมูระไทย จำกัด	17/03/64	Leq 8 hr	2	77.4, 80.5	85.0	dB(A)
7	บริษัท จี-เทคคูโตะ อีสเทิร์น จำกัด	26-27/10/64	Leq 8 hr	26	71.1-96.5	85.0	dB(A)
8	บริษัท ไชวา เดนโกะ เมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด	19-20/04/64	Leq 8 hr	10	66-83	85.0	dB(A)
9	บริษัท ไทย นันเพอร์ส เมทัล จำกัด	21/05/64	Leq 8 hr	4	67.6-81.9	85.0	dB(A)
10	บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด	2-5,8-12/3/64	Leq 8 hr	45	58.0-88.3	85.0	dB(A)
11	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮันเตอร์ กรู๊ป	21/09/64	Leq 8 hr	2	73, 80	85.0	dB(A)
12	บริษัท เอ็นโค ฟอรัจจิง (ประเทศไทย) จำกัด	06/05/64	Leq 8 hr	20	66-105	85.0	dB(A)
13	บริษัท เอส ซี เอ็ม แอล (ประเทศไทย) จำกัด	22/06/64	Leq 8 hr	15	78.5-81.8	85.0	dB(A)
		15/12/64	Leq 8 hr	7	80.1-81.7	85.0	dB(A)
14	บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด	20/12/64	Leq 8 hr	7	58.7-90.4	85.0	dB(A)
15	บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด สาขา 2	07/04/64	Leq 8 hr	8	75.3-82.8	85.0	dB(A)
16	บริษัท ไข่แข็งชิน เมทัล อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด สาขา 2	23/04/64	Leq 8 hr	2	78, 83	85.0	dB(A)
17	บริษัท มากเทค เอเชีย จำกัด	04/03/64	Leq 8 hr	1	69.0	85.0	dB(A)
18	บริษัท ไอวาแพคกิ้ง อินดัสตรี จำกัด	28-29/06-64	Leq 8 hr	5	83.3-84.9	85.0	dB(A)
19	บริษัท เจเทคโค (ไทยแลนด์) สาขาเกตเวย์ จำกัด	29/04/64	Leq 8 hr	9	70.7-89.4	85.0	dB(A)
		29/9/64	Leq 8 hr	2	71.9, 87.7	85.0	dB(A)
20	บริษัท เท็มโก้ ออโต้พาร์ท จำกัด โรง 1 ที่อยู่ 327		Leq 8 hr	5	71-82	85.0	dB(A)
		13/09/64	Leq 8 hr	1	69.0	85.0	dB(A)
21	บริษัท ทีที ออโต้โมทีฟ สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด	28/04/64	Leq 8 hr	4	71-76	85.0	dB(A)
22	บริษัท อีวาอิ แมนูแฟกเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด	04/06/64	Leq 8 hr	3	74-81	85.0	dB(A)
23	บริษัท สามมิตรเทค จำกัด	10/05/64	Leq 8 hr	8	79-87	85.0	dB(A)
24	บริษัท ทีทีเค เอเชีย ทรานสปอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด	19/04/64	Leq 8 hr	2	62.5, 64.7	85.0	dB(A)
25	บริษัท เอ็นโค เมทัล สลิฟ (ประเทศไทย) จำกัด	28/05/64	Leq 8 hr	8	70.7-86.7	85.0	dB(A)
		08/10/64	Leq 8 hr	8	74.2-88.1	85.0	dB(A)
26	บริษัท ไข่แข็งชิน เมทัล อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 1	23-24/04/64	Leq 8 hr	4	80-84	85.0	dB(A)
27	บริษัท จีพี มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	09/09/64	Leq 8 hr	9	66-76	85.0	dB(A)

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณการทำงาน

No.	รายชื่อโรงงาน	วันที่ ตรวจวัด	รายการ ตรวจวัด	จำนวน จุดตรวจวัด	ผล การตรวจวัด	ค่า มาตรฐาน	หน่วย
28	บริษัท ศรีเพชรอิฐลูเซิล จำกัด	09/09/64	Leq 8 hr	2	67.7, 69.0	85.0	dB(A)
29	บริษัท ทามูระ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	14/10/64	Leq 8 hr	2	83.90, 78.0	85.0	dB(A)
30	บริษัท อเมริกา เมทัล อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด	28/04/64	Leq 8 hr	3	85-95	85.0	dB(A)
31	บริษัท ชิน เฟิง จำกัด	05/06/64	Leq 8 hr	1	72.0	85.0	dB(A)
32	บริษัท ซี ที อี เทค (ไทยแลนด์) จำกัด	28/04/64	Leq 8 hr	3	79.8-82.3	85.0	dB(A)
33	บริษัท คอนอร์-เบรมเซอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮเคิล ซิสเต็มส์ (ประเท	28/10/64	Leq 8 hr	5	77-81	85.0	dB(A)
34	บริษัท โซลانا สมาร์ทไลต์ติ้ง จำกัด	30/01/64	Leq 8 hr	2	73, 77	85.0	dB(A)

ผลการตรวจวัดระดับความร้อนในบริเวณการทำงาน

No.	รายชื่อโรงงาน	วันที่ตรวจวัด	รายการตรวจวัด	จำนวนจุดตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน	หน่วย
1	บริษัท โควะ เมทัลเทค (ไทยแลนด์) จำกัด	27/04/64	WBGT	4	26.5-28.0	32	°C
2	บริษัท ฟาลเทค เอสอาร์จี โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด	29/06/64	WBGT	3	29.1-32.4	32	°C
3	บริษัท โคโยต้า โบโซคุ เกดเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด	21-22/09/64	WBGT	5	29.2-29.4	32	°C
4	บริษัท ไทยปาร์กเกอร์โรซิง จำกัด (เกตเวย์)	05/04/64	WBGT	6	27.2-29.8	32	°C
5	บริษัท เค.ยู. โนมูระไทย จำกัด	17/03/64	WBGT	2	30.6, 31.1	34	°C
6	บริษัท จี-เทคคูโตะ อีสเทิร์น จำกัด	26-27/10/64	WBGT	11	26.0-26.9	32	°C
7	บริษัท ไชวา เคนโกะ เมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด	19-20/04/64	WBGT	11	28.7-32.0	32	°C
8	บริษัท ทีอี คอนเน็คทีวิตี แมนูแฟกเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด		WBGT	1	28.0	32	°C
9	บริษัท ไทย นันเฟอร์ส เมทัล จำกัด	25/04/64	WBGT	5	30.5-32.7	34	°C
10	บริษัท โคโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด	2-5,8-12/3/64	WBGT	88	25.3-29.8	32	°C
11	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮันเดอร์ กรุ๊ป	21/09/64	WBGT	2	27.8, 30.0	32	°C
12	บริษัท เอ็นโด ฟอรัจจิง (ประเทศไทย) จำกัด	06-07/05/64	WBGT	12	29.3-30.6	32	°C
13	บริษัท เอส ซี เอ็ม แอล (ประเทศไทย) จำกัด	22/06/64	WBGT	4	20.3-27.8	30	°C
			WBGT	1	28.8	32	°C
		15/12/64	WBGT	1	29.3	32	°C
			WBGT	4	20.5-27.0	34	°C
14	บริษัท ไข่แข็งชิน เมทัล อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด สาขา 2	23/04/64	WBGT	2	29.7, 30.2	32	°C
15	บริษัท มากเทค เอเชีย จำกัด	04/03/64	WBGT	1	32.0	32	°C
16	บริษัท ไอวาแพกกิง อินดัสตรี จำกัด	28-29/06/64	WBGT	5	28.2-30.9	32	°C
17	บริษัท เจเทคโคะ (ไทยแลนด์) สาขาเกตเวย์ จำกัด	29/04/64	WBGT	11	20.7-30.1	32	°C
18	บริษัท เท็มโก้ ออโต้พาร์ท จำกัด โรง 1 ที่อยู่ 327		WBGT	5	27.1-31.2	32	°C
19	บริษัท ทีที ออโต้โมทีฟ สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด	28/04/64	WBGT	4	28.9-29.5	34	°C
20	บริษัท อิวาอิ แมนูแฟกเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด	04/06/64	WBGT	4	29.5-31.4	32	°C
21	บริษัท สามมิตรเทค จำกัด	10/05/64	WBGT	9	29.2-31.0	34	°C
22	บริษัท ทีทีเค เอเชีย ทรานสปอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด	19/04/64	WBGT	1	30.4	34	°C
			WBGT	1	28.2	32	°C
23	บริษัท ไข่แข็งชิน เมทัล อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 1	23-24/04/64	WBGT	1	28.0	34	°C
			WBGT	3	28.7-29.9	32	°C
24	บริษัท จีพี มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	09/09/64	WBGT	4	29.1-29.4	32	°C
25	บริษัท ตรีเพชรอิซูซุเซลส์ จำกัด	09/09/64	WBGT	4	27.8-31.7	32	°C
26	บริษัท ทามูระ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	14/10/64	WBGT	1	22.5	30	°C
27	บริษัท อเมริกา เมทัล อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด	28/04/64	WBGT	3	29.4-31.9	32	°C
28	บริษัท ซี ที อี เทค (ไทยแลนด์) จำกัด	28/04/64	WBGT	6	23.4-28.2	32	°C
29	บริษัท คอนอร์-เบรมเชอร์ คอมเมอร์เชียล วิโอเคิล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด	28/10/64	WBGT	1	28.8	32	°C
			WBGT	1	29.7	34	°C
30	บริษัท โซลานา สมาร์ทไลต์ติ้ง จำกัด	30/01/64	WBGT	4	25.1-30.9	34	°C

ผลการตรวจวัดระดับความเข้มของแสงสว่างในบริเวณการทำงาน

No.	รายชื่อโรงงาน	วันที่ตรวจวัด	รายการตรวจวัด	จำนวนจุดตรวจวัด	จำนวนผลการตรวจวัด		หน่วย
					ผ่านมาตรฐาน	ไม่ผ่าน	
1	บริษัท โควะ เมทัลเทค (ไทยแลนด์) จำกัด	09/04/64	แสงสว่าง	149	149	0	LUX
		08/10/64	แสงสว่าง	149	149	0	LUX
2	บริษัท ไซโก้ อินสทรูमेंท์ (ประเทศไทย) จำกัด	24/03/64	แสงสว่าง	114	113	1	LUX
3	บริษัท ฟาลเทค เอสอาร์จี โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด	22/11/64	แสงสว่าง	89	87	2	LUX
4	บริษัท โคโยต้า โบโซคุ เกดเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด	14-15/12/64	แสงสว่าง	363	325	38	LUX
5	บริษัท ไทยปาร์กเกอร์ไรซิ่ง จำกัด (เกตเวย์)	20-30/12/64	แสงสว่าง	289	289	0	LUX
6	บริษัท เค.ยู. โนมูระไทย จำกัด	17/03/64	แสงสว่าง	35	35	0	LUX
7	บริษัท จิ-เทคอุโตะ อีสเทิร์น จำกัด	26-27/10/64	แสงสว่าง	220	218	2	LUX
8	บริษัท ไชวา เคนโกะ แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด	19/04/64	แสงสว่าง	100	95	5	LUX
9	บริษัท ไทย นันเฟอร์ส เมทัล จำกัด	25/02/64	แสงสว่าง	6	6	0	LUX
10	บริษัท โคโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด	8-13,20-25/03/64	แสงสว่าง	914	914	0	LUX
11	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮันเตอร์ กรุ๊ป	21/09/64	แสงสว่าง	20	20	0	LUX
12	บริษัท เอ็น โค ฟอรัจิง (ประเทศไทย) จำกัด	06/11/64	แสงสว่าง	97	97	0	LUX
13	บริษัท เอส ซี เอ็ม แอล (ประเทศไทย) จำกัด	22/06/64	แสงสว่าง	327	238	89	LUX
		15/12/64	แสงสว่าง	389	307	82	LUX
14	บริษัท เอปันน์ พรินซ์ชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด	20/12/64	แสงสว่าง	36	22	14	LUX
15	บริษัท เอปันน์ พรินซ์ชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด สาขา 2	07-08/04/64	แสงสว่าง	251	247	4	LUX
16	บริษัท ไข่แข็งชั่น เมทัล อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด สาขา 2	23/4/64	แสงสว่าง	15	15	0	LUX
17	บริษัท มากเทค เอเชีย จำกัด	04/03/64	แสงสว่าง	56	56	0	LUX
18	บริษัท ไอวาแพคกิ้ง อินดัสตรี จำกัด	28-29/06/64	แสงสว่าง	50	50	0	LUX
19	บริษัท เท็มโก้ ออโต้พาร์ท จำกัด โรง 1 ที่อยู่ 327		แสงสว่าง	68	65	3	LUX
20	บริษัท ทีที ออโต้โมทีฟ สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด	28/04/64	แสงสว่าง	101	101	0	LUX
21	บริษัท อีวาอี แมนูแฟกเจอร์จิง (ไทยแลนด์) จำกัด	04/06/64	แสงสว่าง	40	37	3	LUX
22	บริษัท สามมิตรเทค จำกัด	10/05/64	แสงสว่าง	10	10	0	LUX
23	บริษัท ทีทีเค เอเชีย ทรานสปอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด	19/04/64	แสงสว่าง	45	45	0	LUX
24	บริษัท เอ็น โค เมทัล สลิฟ (ประเทศไทย) จำกัด	28/05/64	แสงสว่าง	60	48	12	LUX
25	บริษัท ไข่แข็งชั่น เมทัล อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 1	23-24/04/64	แสงสว่าง	35	35	0	LUX
26	บริษัท จีที มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	08/09/64	แสงสว่าง	45	45	0	LUX
27	บริษัท ตรีเพชรอิซูซุเซลส์ จำกัด	09/09/64	แสงสว่าง	90	88	2	LUX
28	บริษัท ทามูระ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	14/10/64	แสงสว่าง	54	54	0	LUX
29	บริษัท อเมริกา เมทัล อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด	28/04/64	แสงสว่าง	52	52	0	LUX
30	บริษัท ซี ที อี เทค (ไทยแลนด์) จำกัด	28/04/64	แสงสว่าง	39	39	0	LUX
31	บริษัท คณอร์-เบรมเซอร์ คอมเมอร์เชียล วิสิเคิล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด	28/10/64	แสงสว่าง	102	100	2	LUX
32	บริษัท โซลานา สمارท์ไลต์ติ้ง จำกัด	30/01/64	แสงสว่าง	26	26	0	LUX