

Request No. ATR6507001

Report No. 6507-0001 - 6507-0007

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE NAME : โรงเรียนวัดพรตสังฆาวาส
 RECEIVED DATE : 01/07/2022 SAMPLE NO. : A65070001 - A65070007
 TESTED DATE : 01/07/2022-12/07/2022 REPORTED DATE : 12/07/2022

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ^{/1}	UNIT
Particulate matter less than or Equal					
10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	21-22/06/2022	0.039	0.12	mg/m ³
		22-23/06/2022	0.023	0.12	mg/m ³
		23-24/06/2022	0.034	0.12	mg/m ³
		24-25/06/2022	0.023	0.12	mg/m ³
		25-26/06/2022	0.031	0.12	mg/m ³
		26-27/06/2022	0.038	0.12	mg/m ³
		27-28/06/2022	0.040	0.12	mg/m ³

REMARK:

^{/1} Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Apiwat Klangpetch)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By



(Miss Thanatporn Klinsoopon)

12/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. ATR6507001

Report No. 6507-0008 - 6507-0014

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE NAME : โรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส
 RECEIVED DATE : 01/07/2022 SAMPLE NO. : A65070008 - A65070014
 TESTED DATE : 01/07/2022-12/07/2022 REPORTED DATE : 12/07/2022

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ^{1/}	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	21-22/06/2022	0.042	0.33	mg/m ³
		22-23/06/2022	0.048	0.33	mg/m ³
		23-24/06/2022	0.049	0.33	mg/m ³
		24-25/06/2022	0.048	0.33	mg/m ³
		25-26/06/2022	0.048	0.33	mg/m ³
		26-27/06/2022	0.043	0.33	mg/m ³
		27-28/06/2022	0.046	0.33	mg/m ³

REMARK:

^{1/} Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
 (Sampling By Mr. Apiwat Klangpetch)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(Miss Thanatporn Klinsoapon)

12/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6507001

Report No. 6507-0015 - 6507-0021

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE NAME : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง
 RECEIVED DATE : 01/07/2022 SAMPLE NO. : A65070015 - A65070021
 TESTED DATE : 01/07/2022-12/07/2022 REPORTED DATE : 12/07/2022

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ^{1/}	UNIT
Particulate matter less than or Equal					
10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	21-22/06/2022	0.024	0.12	mg/m ³
		22-23/06/2022	0.035	0.12	mg/m ³
		23-24/06/2022	0.033	0.12	mg/m ³
		24-25/06/2022	0.026	0.12	mg/m ³
		25-26/06/2022	0.034	0.12	mg/m ³
		26-27/06/2022	0.041	0.12	mg/m ³
		27-28/06/2022	0.037	0.12	mg/m ³

REMARK:

^{1/} Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Apiwat Klangpetch)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By



(Miss Thanatporn Klinsopon)

12/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6507001

Report No. 6507-0022 - 6507-0028

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE NAME : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง
 RECEIVED DATE : 01/07/2022 SAMPLE NO. : A65070022 - A65070028
 TESTED DATE : 01/07/2022-12/07/2022 REPORTED DATE : 12/07/2022

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ^{/1}	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	21-22/06/2022	0.051	0.33	mg/m ³
		22-23/06/2022	0.050	0.33	mg/m ³
		23-24/06/2022	0.059	0.33	mg/m ³
		24-25/06/2022	0.056	0.33	mg/m ³
		25-26/06/2022	0.053	0.33	mg/m ³
		26-27/06/2022	0.047	0.33	mg/m ³
		27-28/06/2022	0.044	0.33	mg/m ³

REMARK:

^{/1} Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Apiwat Klangpetch)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By



(Miss Thanatporn Klinsopon)

12/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0227 - R6507-0233

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรี อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : รพ.สต. บางนา (AC1)
 PARAMETER* : Sulfur Dioxide
 DETERMINATION METHOD : UV-Fluorescence
 INSTRUMENT : API Model M100E S/N 3138

SAMPLE NO. : 15479-15485
 SAMPLING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME / DATE	21-22/06/2022	22-23/06/2022	23-24/06/2022	UNIT
10:00 - 11:00 ³	0.003	0.011	0.010	ppm
11:00 - 12:00	0.002	0.012	0.012	ppm
12:00 - 13:00	0.010	0.013	0.013	ppm
13:00 - 14:00	0.008	0.013	0.007	ppm
14:00 - 15:00	0.002	0.012	0.001	ppm
15:00 - 16:00	0.005	0.014	<0.001	ppm
16:00 - 17:00	0.012	0.013	0.002	ppm
17:00 - 18:00	0.014	0.012	0.001	ppm
18:00 - 19:00	0.013	0.012	0.001	ppm
19:00 - 20:00	0.013	0.011	0.002	ppm
20:00 - 21:00	0.012	0.011	0.002	ppm
21:00 - 22:00	0.011	0.010	0.002	ppm
22:00 - 23:00	0.009	0.010	0.003	ppm
23:00 - 00:00	0.009	0.010	0.004	ppm
00:00 - 01:00	0.009	0.010	0.005	ppm
01:00 - 02:00	0.010	0.010	0.005	ppm
02:00 - 03:00	0.009	0.010	0.004	ppm
03:00 - 04:00	0.009	0.010	0.004	ppm
04:00 - 05:00	0.009	0.010	0.004	ppm
05:00 - 06:00	0.009	0.010	0.003	ppm
06:00 - 07:00	0.008	0.010	0.002	ppm
07:00 - 08:00	0.008	0.010	0.004	ppm
08:00 - 09:00	0.009	0.011	0.003	ppm
09:00 - 10:00	0.010	0.010	0.001	ppm
Maximum 1 hr.	0.014	0.014	0.013	ppm
Average 24 hr.	0.009	0.011	0.004	ppm
Standard (1 hr.) ¹	0.30	0.30	0.30	ppm
Standard (Average 24 hr.) ²	0.12	0.12	0.12	ppm

REMARK :

¹ Notification of The National Environmental Board Volume 12 B.E. 2538 (1995) and Volume 21 B.E.2544 (2001)² Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E. 2547 (2004)³ Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummaru)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0227 - R6507-0233

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำहरु อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : รพ.สต. บางนา (AC1)
PARAMETER* : Sulfur Dioxide
DETERMINATION METHOD : UV-Fluorescence
INSTRUMENT : API Model M100E S/N 3138

SAMPLE NO. : 15479-15485
SAMPLING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME / DATE	24-25/06/2022	25-26/06/2022	26-27/06/2022	UNIT
10:00 - 11:00 ³	0.001	0.012	0.020	ppm
11:00 - 12:00	0.003	0.007	0.017	ppm
12:00 - 13:00	0.004	<0.001	0.014	ppm
13:00 - 14:00	0.004	<0.001	0.011	ppm
14:00 - 15:00	0.004	0.010	0.025	ppm
15:00 - 16:00	0.003	0.011	0.025	ppm
16:00 - 17:00	0.002	0.018	0.023	ppm
17:00 - 18:00	<0.001	0.022	0.022	ppm
18:00 - 19:00	0.002	0.023	0.022	ppm
19:00 - 20:00	0.002	0.023	0.021	ppm
20:00 - 21:00	<0.001	0.005	0.023	ppm
21:00 - 22:00	0.003	0.013	0.024	ppm
22:00 - 23:00	0.002	0.013	0.024	ppm
23:00 - 00:00	0.004	0.006	0.024	ppm
00:00 - 01:00	0.006	0.024	0.023	ppm
01:00 - 02:00	0.006	0.024	0.023	ppm
02:00 - 03:00	0.007	0.023	0.022	ppm
03:00 - 04:00	0.006	0.023	0.023	ppm
04:00 - 05:00	0.006	0.023	0.023	ppm
05:00 - 06:00	0.006	0.023	0.022	ppm
06:00 - 07:00	0.007	0.023	0.024	ppm
07:00 - 08:00	0.004	0.023	0.025	ppm
08:00 - 09:00	0.011	0.023	0.024	ppm
09:00 - 10:00	0.004	0.022	0.022	ppm
Maximum 1 hr.	0.011	0.024	0.025	ppm
Average 24 hr.	0.004	0.016	0.022	ppm
Standard (1 hr.) ¹	0.30	0.30	0.30	ppm
Standard (Average 24 hr.) ²	0.12	0.12	0.12	ppm

REMARK : ¹ Notification of The National Environmental Board Volume 12 B.E. 2538 (1995) and Volume 21 B.E.2544 (2001)² Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E. 2547 (2004)³ Start Time* Parameter Outside The Scope of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarat

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0708


Report No. R6507-0227 - R6507-0233

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรี อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : รพ.สต. บางนา (AC1)
PARAMETER* : Sulfur Dioxide
DETERMINATION METHOD : UV-Fluorescence
INSTRUMENT : API Model M100E S/N 3138

SAMPLE NO. : 15479-15485
SAMPLING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME / DATE	27-28/06/2022	UNIT
10:00 - 11:00 ³	0.018	ppm
11:00 - 12:00	0.015	ppm
12:00 - 13:00	0.015	ppm
13:00 - 14:00	0.024	ppm
14:00 - 15:00	0.027	ppm
15:00 - 16:00	0.027	ppm
16:00 - 17:00	0.024	ppm
17:00 - 18:00	0.022	ppm
18:00 - 19:00	0.019	ppm
19:00 - 20:00	0.011	ppm
20:00 - 21:00	0.014	ppm
21:00 - 22:00	0.007	ppm
22:00 - 23:00	0.008	ppm
23:00 - 00:00	0.011	ppm
00:00 - 01:00	0.008	ppm
01:00 - 02:00	0.008	ppm
02:00 - 03:00	0.008	ppm
03:00 - 04:00	0.009	ppm
04:00 - 05:00	0.008	ppm
05:00 - 06:00	0.013	ppm
06:00 - 07:00	0.008	ppm
07:00 - 08:00	0.008	ppm
08:00 - 09:00	0.007	ppm
09:00 - 10:00	0.006	ppm
Maximum 1 hr.	0.027	ppm
Average 24 hr.	0.014	ppm
Standard (1 hr.) ¹	0.30	ppm
Standard (Average 24 hr.) ²	0.12	ppm

REMARK : ¹ Notification of The National Environmental Board Volume 12 B.E. 2538 (1995) and Volume 21 B.E.2544 (2001)² Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E. 2547 (2004)³ Start Time* Parameter Outside The Scope of The Laboratory at The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut ...)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0206 - R6507-0212

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรี อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนวัดพรตสังฆาวาส (AC2)
PARAMETER* : Sulfur Dioxide
DETERMINATION METHOD : UV-Fluorescence
INSTRUMENT : API Model MI00E S/N 3137

SAMPLE NO. : 15458-15464
SAMPLING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME / DATE	21-22/06/2022	22-23/06/2022	23-24/06/2022	UNIT
09:00 - 10:00 ³	0.035	0.036	0.035	ppm
10:00 - 11:00	0.036	0.035	0.035	ppm
11:00 - 12:00	0.037	0.035	0.035	ppm
12:00 - 13:00	0.037	0.035	0.034	ppm
13:00 - 14:00	0.036	0.035	0.034	ppm
14:00 - 15:00	0.036	0.035	0.034	ppm
15:00 - 16:00	0.036	0.035	0.034	ppm
16:00 - 17:00	0.036	0.035	0.035	ppm
17:00 - 18:00	0.036	0.035	0.034	ppm
18:00 - 19:00	0.036	0.035	0.035	ppm
19:00 - 20:00	0.035	0.035	0.033	ppm
20:00 - 21:00	0.035	0.034	0.033	ppm
21:00 - 22:00	0.035	0.034	0.033	ppm
22:00 - 23:00	0.035	0.033	0.033	ppm
23:00 - 00:00	0.035	0.034	0.033	ppm
00:00 - 01:00	0.035	0.033	0.033	ppm
01:00 - 02:00	0.035	0.034	0.033	ppm
02:00 - 03:00	0.035	0.034	0.033	ppm
03:00 - 04:00	0.035	0.034	0.033	ppm
04:00 - 05:00	0.035	0.034	0.033	ppm
05:00 - 06:00	0.035	0.034	0.033	ppm
06:00 - 07:00	0.036	0.035	0.035	ppm
07:00 - 08:00	0.036	0.035	0.035	ppm
08:00 - 09:00	0.036	0.035	0.035	ppm
Maximum 1 hr.	0.037	0.036	0.035	ppm
Average 24 hr.	0.036	0.034	0.034	ppm
Standard (1 hr.) ¹	0.30	0.30	0.30	ppm
Standard (Average 24 hr.) ²	0.12	0.12	0.12	ppm

REMARK : ¹ Notification of The National Environmental Board Volume 12 B.E. 2538 (1995) and Volume 21 B.E.2544 (2001)² Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E. 2547 (2004)³ Start Time* Parameter Outside The Scope of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut)

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0206 - R6507-0212

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส (AC2)
PARAMETER* : Sulfur Dioxide
DETERMINATION METHOD : UV-Fluorescence
INSTRUMENT : API Model M100E S/N 3137

SAMPLE NO. : 15458-15464
SAMPLING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME / DATE	24-25/06/2022	25-26/06/2022	26-27/06/2022	UNIT
09:00 - 10:00 ³	0.035	0.034	0.034	ppm
10:00 - 11:00	0.034	0.034	0.034	ppm
11:00 - 12:00	0.034	0.034	0.034	ppm
12:00 - 13:00	0.034	0.034	0.033	ppm
13:00 - 14:00	0.034	0.034	0.033	ppm
14:00 - 15:00	0.034	0.034	0.034	ppm
15:00 - 16:00	0.034	0.034	0.034	ppm
16:00 - 17:00	0.035	0.033	0.034	ppm
17:00 - 18:00	0.033	0.033	0.033	ppm
18:00 - 19:00	0.033	0.033	0.032	ppm
19:00 - 20:00	0.033	0.033	0.032	ppm
20:00 - 21:00	0.033	0.033	0.032	ppm
21:00 - 22:00	0.033	0.032	0.032	ppm
22:00 - 23:00	0.033	0.032	0.032	ppm
23:00 - 00:00	0.033	0.032	0.032	ppm
00:00 - 01:00	0.033	0.032	0.032	ppm
01:00 - 02:00	0.033	0.032	0.032	ppm
02:00 - 03:00	0.033	0.032	0.032	ppm
03:00 - 04:00	0.033	0.032	0.032	ppm
04:00 - 05:00	0.033	0.032	0.033	ppm
05:00 - 06:00	0.035	0.032	0.034	ppm
06:00 - 07:00	0.035	0.034	0.034	ppm
07:00 - 08:00	0.034	0.034	0.034	ppm
08:00 - 09:00	0.034	0.034	0.034	ppm
Maximum 1 hr.	0.035	0.034	0.034	ppm
Average 24 hr.	0.034	0.033	0.033	ppm
Standard (1 hr.) ¹	0.30	0.30	0.30	ppm
Standard (Average 24 hr.) ²	0.12	0.12	0.12	ppm

REMARK : ¹ Notification of The National Environmental Board Volume 12 B.E. 2538 (1995) and Volume 21 B.E.2544 (2001)² Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E. 2547 (2004)³ Start Time* Parameter Outside The Scope of The Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation
(Measurement By Mr. Tummarut P.)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0206 - R6507-0212

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนวัดพรตสังฆาวาส (AC2)
PARAMETER* : Sulfur Dioxide
DETERMINATION METHOD : UV-Fluorescence
INSTRUMENT : API Model M100E S/N 3137

SAMPLE NO. : 15458-15464
SAMPLING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME / DATE	27-28/06/2022	UNIT
09:00 - 10:00 ³	0.034	ppm
10:00 - 11:00	0.033	ppm
11:00 - 12:00	0.033	ppm
12:00 - 13:00	0.033	ppm
13:00 - 14:00	0.033	ppm
14:00 - 15:00	0.034	ppm
15:00 - 16:00	0.034	ppm
16:00 - 17:00	0.035	ppm
17:00 - 18:00	0.035	ppm
18:00 - 19:00	0.035	ppm
19:00 - 20:00	0.034	ppm
20:00 - 21:00	0.033	ppm
21:00 - 22:00	0.033	ppm
22:00 - 23:00	0.033	ppm
23:00 - 00:00	0.033	ppm
00:00 - 01:00	0.033	ppm
01:00 - 02:00	0.033	ppm
02:00 - 03:00	0.033	ppm
03:00 - 04:00	0.033	ppm
04:00 - 05:00	0.033	ppm
05:00 - 06:00	0.033	ppm
06:00 - 07:00	0.034	ppm
07:00 - 08:00	0.034	ppm
08:00 - 09:00	0.034	ppm
Maximum 1 hr.	0.035	ppm
Average 24 hr.	0.034	ppm
Standard (1 hr.) ¹	0.30	ppm
Standard (Average 24 hr.) ²	0.12	ppm

REMARK : ¹ Notification of The National Environmental Board Volume 12 B.E. 2538 (1995) and Volume 21 B.E.2544 (2001)² Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E. 2547 (2004)³ Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of the Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarat P.)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0234 - R6507-0240

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : รพ.สต. บางนา (AC1)
PARAMETER* : Nitrogen Dioxide
DETERMINATION METHOD : Chemiluminescence
INSTRUMENT : API Model T200 S/N 6757

SAMPLE NO. : 15486-15492
SAMPLING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME / DATE	21-22/06/2022	22-23/06/2022	23-24/06/2022	UNIT
10:00 - 11:00 ²	0.011	0.012	0.010	ppm
11:00 - 12:00	0.010	0.010	0.016	ppm
12:00 - 13:00	0.010	0.011	0.014	ppm
13:00 - 14:00	0.012	0.009	0.008	ppm
14:00 - 15:00	0.015	0.009	0.010	ppm
15:00 - 16:00	0.015	0.008	0.016	ppm
16:00 - 17:00	0.018	0.008	0.015	ppm
17:00 - 18:00	0.019	0.013	0.017	ppm
18:00 - 19:00	0.020	0.016	0.020	ppm
19:00 - 20:00	0.019	0.015	0.014	ppm
20:00 - 21:00	0.016	0.016	0.014	ppm
21:00 - 22:00	0.008	0.015	0.013	ppm
22:00 - 23:00	0.011	0.013	0.014	ppm
23:00 - 00:00	0.012	0.012	0.011	ppm
00:00 - 01:00	0.013	0.011	0.011	ppm
01:00 - 02:00	0.014	0.009	0.011	ppm
02:00 - 03:00	0.012	0.008	0.010	ppm
03:00 - 04:00	0.009	0.007	0.010	ppm
04:00 - 05:00	0.009	0.007	0.009	ppm
05:00 - 06:00	0.008	0.006	0.009	ppm
06:00 - 07:00	0.007	0.006	0.008	ppm
07:00 - 08:00	0.009	0.007	0.011	ppm
08:00 - 09:00	0.010	0.007	0.010	ppm
09:00 - 10:00	0.010	0.008	0.009	ppm
Maximum 1 hr.	0.020	0.016	0.020	ppm
Average 24 hr.	0.012	0.010	0.012	ppm
Standard (1 hr.) ¹	0.17	0.17	0.17	ppm

REMARK : ¹ Notification of The National Environmental Board Volume 33 B.E. 2552 (2009)² Start Time* Parameter Outside The Scope of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarun Sathumrue)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0234 - R6507-0240

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำพร อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : รพ.ศส. บางนา (AC1)
PARAMETER* : Nitrogen Dioxide
DETERMINATION METHOD : Chemiluminescence
INSTRUMENT : API Model T200 S/N 6757

SAMPLE NO. : 15486-15492
SAMPLING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME / DATE	24-25/06/2022	25-26/06/2022	26-27/06/2022	UNIT
10:00 - 11:00 ²	0.016	0.009	0.008	ppm
11:00 - 12:00	0.013	0.008	0.010	ppm
12:00 - 13:00	0.009	0.011	0.009	ppm
13:00 - 14:00	0.012	0.014	0.008	ppm
14:00 - 15:00	0.019	0.013	0.007	ppm
15:00 - 16:00	0.018	0.012	0.008	ppm
16:00 - 17:00	0.019	0.013	0.008	ppm
17:00 - 18:00	0.022	0.014	0.008	ppm
18:00 - 19:00	0.020	0.018	0.010	ppm
19:00 - 20:00	0.018	0.019	0.009	ppm
20:00 - 21:00	0.020	0.017	0.011	ppm
21:00 - 22:00	0.017	0.015	0.012	ppm
22:00 - 23:00	0.013	0.013	0.011	ppm
23:00 - 00:00	0.007	0.010	0.009	ppm
00:00 - 01:00	0.008	0.009	0.008	ppm
01:00 - 02:00	0.010	0.009	0.007	ppm
02:00 - 03:00	0.007	0.008	0.006	ppm
03:00 - 04:00	0.011	0.007	0.007	ppm
04:00 - 05:00	0.006	0.007	0.005	ppm
05:00 - 06:00	0.006	0.008	0.006	ppm
06:00 - 07:00	0.006	0.006	0.006	ppm
07:00 - 08:00	0.007	0.006	0.006	ppm
08:00 - 09:00	0.007	0.006	0.006	ppm
09:00 - 10:00	0.007	0.006	0.007	ppm
Maximum 1 hr.	0.022	0.019	0.012	ppm
Average 24 hr.	0.012	0.011	0.008	ppm
Standard (1 hr.) ¹	0.17	0.17	0.17	ppm

REMARK : ¹ Notification of The National Environmental Board Volume 33 B.E. 2552 (2009)² Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarat Kongsom)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0234 - R6507-0240

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรี อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : รพ.สต. บางนา (AC1)
 PARAMETER* : Nitrogen Dioxide
 DETERMINATION METHOD : Chemiluminescence
 INSTRUMENT : API Model T200 S/N 6757

SAMPLE NO. : 15486-15492
 SAMPLING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME / DATE	27-28/06/2022	UNIT
10:00 - 11:00 ²	0.009	ppm
11:00 - 12:00	0.010	ppm
12:00 - 13:00	0.009	ppm
13:00 - 14:00	0.009	ppm
14:00 - 15:00	0.019	ppm
15:00 - 16:00	0.017	ppm
16:00 - 17:00	0.019	ppm
17:00 - 18:00	0.021	ppm
18:00 - 19:00	0.019	ppm
19:00 - 20:00	0.017	ppm
20:00 - 21:00	0.015	ppm
21:00 - 22:00	0.013	ppm
22:00 - 23:00	0.012	ppm
23:00 - 00:00	0.010	ppm
00:00 - 01:00	0.008	ppm
01:00 - 02:00	0.008	ppm
02:00 - 03:00	0.009	ppm
03:00 - 04:00	0.009	ppm
04:00 - 05:00	0.009	ppm
05:00 - 06:00	0.009	ppm
06:00 - 07:00	0.009	ppm
07:00 - 08:00	0.007	ppm
08:00 - 09:00	0.007	ppm
09:00 - 10:00	0.008	ppm
Maximum 1 hr.	0.021	ppm
Average 24 hr.	0.012	ppm
Standard (1 hr.) ¹	0.17	ppm

REMARK : ¹ Notification of The National Environmental Board Volume 33 B.E. 2552 (2009)² Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Regulation of The Department of Industrial Works
 (Measurement By Mr. Tummaru ...)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0213 - R6507-0219

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : โรงเรียนวัดพรตสังฆาวาส (AC2)
 PARAMETER* : Nitrogen Dioxide
 DETERMINATION METHOD : Chemiluminescence
 INSTRUMENT : API Model T200 S/N 2004

SAMPLE NO. : 15465-15471
 SAMPLING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME / DATE	21-22/06/2022	22-23/06/2022	23-24/06/2022	UNIT
09:00 - 10:00 ²	0.013	0.013	0.010	ppm
10:00 - 11:00	0.014	0.014	0.013	ppm
11:00 - 12:00	0.011	0.009	0.013	ppm
12:00 - 13:00	0.008	0.008	0.010	ppm
13:00 - 14:00	0.008	0.006	0.005	ppm
14:00 - 15:00	0.008	0.005	0.006	ppm
15:00 - 16:00	0.007	0.005	0.009	ppm
16:00 - 17:00	0.007	0.009	0.010	ppm
17:00 - 18:00	0.007	0.012	0.012	ppm
18:00 - 19:00	0.009	0.014	0.015	ppm
19:00 - 20:00	0.013	0.013	0.012	ppm
20:00 - 21:00	0.015	0.015	0.013	ppm
21:00 - 22:00	0.007	0.015	0.014	ppm
22:00 - 23:00	0.011	0.014	0.012	ppm
23:00 - 00:00	0.012	0.013	0.009	ppm
00:00 - 01:00	0.013	0.012	0.010	ppm
01:00 - 02:00	0.010	0.010	0.009	ppm
02:00 - 03:00	0.006	0.010	0.009	ppm
03:00 - 04:00	0.007	0.008	0.010	ppm
04:00 - 05:00	0.009	0.008	0.010	ppm
05:00 - 06:00	0.010	0.007	0.009	ppm
06:00 - 07:00	0.009	0.007	0.008	ppm
07:00 - 08:00	0.010	0.008	0.012	ppm
08:00 - 09:00	0.012	0.009	0.015	ppm
Maximum 1 hr.	0.015	0.015	0.015	ppm
Average 24 hr.	0.010	0.010	0.010	ppm
Standard (1 hr.) ¹	0.17	0.17	0.17	ppm

REMARK : ¹ Notification of The National Environmental Board Volume 33 B.E. 2552 (2009)² Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
 (Measurement By Mr. Tummarut)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0213 - R6507-0219

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรือ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนวัดพรตสังฆาวาส (AC2)
PARAMETER* : Nitrogen Dioxide
DETERMINATION METHOD : Chemiluminescence
INSTRUMENT : API Model T200 S/N 2004

SAMPLE NO. : 15465-15471
SAMPLING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME / DATE	24-25/06/2022	25-26/06/2022	26-27/06/2022	UNIT
09:00 - 10:00 ²	0.017	0.007	0.005	ppm
10:00 - 11:00	0.013	0.006	0.015	ppm
11:00 - 12:00	0.006	0.005	0.018	ppm
12:00 - 13:00	0.005	0.008	0.013	ppm
13:00 - 14:00	0.005	0.007	0.007	ppm
14:00 - 15:00	0.006	0.006	0.005	ppm
15:00 - 16:00	0.009	0.006	0.006	ppm
16:00 - 17:00	0.010	0.008	0.006	ppm
17:00 - 18:00	0.011	0.012	0.009	ppm
18:00 - 19:00	0.013	0.017	0.010	ppm
19:00 - 20:00	0.013	0.015	0.012	ppm
20:00 - 21:00	0.018	0.014	0.013	ppm
21:00 - 22:00	0.016	0.013	0.013	ppm
22:00 - 23:00	0.014	0.013	0.019	ppm
23:00 - 00:00	0.005	0.010	0.016	ppm
00:00 - 01:00	0.005	0.010	0.014	ppm
01:00 - 02:00	0.005	0.008	0.005	ppm
02:00 - 03:00	0.009	0.008	0.005	ppm
03:00 - 04:00	0.007	0.008	0.005	ppm
04:00 - 05:00	0.004	0.008	0.010	ppm
05:00 - 06:00	0.005	0.008	0.007	ppm
06:00 - 07:00	0.006	0.007	0.005	ppm
07:00 - 08:00	0.006	0.007	0.005	ppm
08:00 - 09:00	0.006	0.006	0.006	ppm
Maximum 1 hr.	0.018	0.017	0.019	ppm
Average 24 hr.	0.009	0.009	0.009	ppm
Standard (1 hr.) ¹	0.17	0.17	0.17	ppm

REMARK : ¹ Notification of The National Environmental Board Volume 33 B.E. 2552 (2009)² Start Time* Parameter Outside The Scope of The Eastern Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummaru)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0213 - R6507-0219

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนวัดพรตสังฆาวาส (AC2)
PARAMETER* : Nitrogen Dioxide
DETERMINATION METHOD : Chemiluminescence
INSTRUMENT : API Model T200 S/N 2004

SAMPLE NO. : 15465-15471
SAMPLING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME / DATE	27-28/06/2022	UNIT
09:00 - 10:00 ²	0.006	ppm
10:00 - 11:00	0.007	ppm
11:00 - 12:00	0.007	ppm
12:00 - 13:00	0.006	ppm
13:00 - 14:00	0.005	ppm
14:00 - 15:00	0.008	ppm
15:00 - 16:00	0.007	ppm
16:00 - 17:00	0.006	ppm
17:00 - 18:00	0.006	ppm
18:00 - 19:00	0.008	ppm
19:00 - 20:00	0.012	ppm
20:00 - 21:00	0.017	ppm
21:00 - 22:00	0.016	ppm
22:00 - 23:00	0.014	ppm
23:00 - 00:00	0.014	ppm
00:00 - 01:00	0.013	ppm
01:00 - 02:00	0.011	ppm
02:00 - 03:00	0.010	ppm
03:00 - 04:00	0.008	ppm
04:00 - 05:00	0.008	ppm
05:00 - 06:00	0.008	ppm
06:00 - 07:00	0.008	ppm
07:00 - 08:00	0.008	ppm
08:00 - 09:00	0.007	ppm
Maximum 1 hr.	0.017	ppm
Average 24 hr.	0.009	ppm
Standard (1 hr.) ¹	0.17	ppm

REMARK : ¹ Notification of The National Environmental Board Volume 33 B.E. 2552 (2009)² Start Time* Parameter Outside The Scope of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarat)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0241 - R6507-0247

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหลุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : รพ.สต. บางนา (AC1) SAMPLE NO. : 15493-15499
PARAMETER* : Carbon monoxide SAMPLING DATE : 21-28/06/2022
DETERMINATION METHOD : Non-Dispersive Infrared RECEIVED DATE : 28/06/2022
INSTRUMENT : API Model M300E S/N 3028 REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME / DATE	21-22/06/2022	22-23/06/2022	23-24/06/2022	UNIT
10:00 - 11:00 ²	0.002	0.001	0.001	ppm
11:00 - 12:00	0.002	0.001	0.001	ppm
12:00 - 13:00	0.002	0.001	0.001	ppm
13:00 - 14:00	0.001	0.001	0.001	ppm
14:00 - 15:00	0.001	0.001	0.001	ppm
15:00 - 16:00	0.001	0.001	0.001	ppm
16:00 - 17:00	0.001	0.001	0.001	ppm
17:00 - 18:00	0.001	0.001	0.001	ppm
18:00 - 19:00	0.001	0.001	0.001	ppm
19:00 - 20:00	0.001	0.001	0.001	ppm
20:00 - 21:00	0.001	0.001	0.001	ppm
21:00 - 22:00	0.001	0.001	0.001	ppm
22:00 - 23:00	0.001	0.001	0.001	ppm
23:00 - 00:00	0.001	0.001	0.001	ppm
00:00 - 01:00	0.001	0.001	0.001	ppm
01:00 - 02:00	0.001	0.001	0.001	ppm
02:00 - 03:00	0.001	0.001	0.001	ppm
03:00 - 04:00	0.001	0.001	0.001	ppm
04:00 - 05:00	0.001	0.001	0.001	ppm
05:00 - 06:00	0.001	0.001	0.001	ppm
06:00 - 07:00	0.001	0.001	0.001	ppm
07:00 - 08:00	0.001	0.001	0.001	ppm
08:00 - 09:00	0.001	0.001	0.001	ppm
09:00 - 10:00	0.001	0.001	0.001	ppm
Maximum 1 hr.	0.002	0.001	0.001	ppm
Average 24 hr.	0.001	0.001	0.001	ppm
Standard (1 hr.) ¹	30.00	30.00	30.00	ppm

REMARK : ¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 10 B.E. 2538 (1995) (Standard for 1-hr. Average)² Start Time* Parameter Outside The Scope of The Eastern Thai Consulting 1992 Co., Ltd. Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarat)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0241 - R6507-0247

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำพร อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : รพ.สค. บางนา (AC1)
PARAMETER* : Carbon monoxide
DETERMINATION METHOD : Non-Dispersive Infrared
INSTRUMENT : API Model M300E S/N 3028

SAMPLE NO. : 15493-15499
SAMPLING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME / DATE	24-25/06/2022	25-26/06/2022	26-27/06/2022	UNIT
10:00 - 11:00 ²	0.001	0.001	0.001	ppm
11:00 - 12:00	0.001	0.001	0.001	ppm
12:00 - 13:00	0.001	0.001	0.001	ppm
13:00 - 14:00	0.001	0.001	0.001	ppm
14:00 - 15:00	0.001	0.001	0.001	ppm
15:00 - 16:00	0.001	0.001	0.001	ppm
16:00 - 17:00	0.001	0.001	0.001	ppm
17:00 - 18:00	0.001	0.001	0.001	ppm
18:00 - 19:00	0.001	0.001	0.001	ppm
19:00 - 20:00	0.001	0.001	0.001	ppm
20:00 - 21:00	0.001	0.001	0.001	ppm
21:00 - 22:00	0.001	0.001	0.001	ppm
22:00 - 23:00	0.001	0.001	0.001	ppm
23:00 - 00:00	0.001	0.001	0.001	ppm
00:00 - 01:00	0.001	0.001	0.001	ppm
01:00 - 02:00	0.001	0.001	0.001	ppm
02:00 - 03:00	0.001	0.001	0.001	ppm
03:00 - 04:00	0.001	0.001	0.001	ppm
04:00 - 05:00	0.001	0.001	0.001	ppm
05:00 - 06:00	0.001	0.001	0.001	ppm
06:00 - 07:00	0.001	0.001	0.001	ppm
07:00 - 08:00	0.001	0.001	0.001	ppm
08:00 - 09:00	0.001	0.001	0.001	ppm
09:00 - 10:00	0.001	0.001	0.001	ppm
Maximum 1 hr.	0.001	0.001	0.001	ppm
Average 24 hr.	0.001	0.001	0.001	ppm
Standard (1 hr.) ¹	30.00	30.00	30.00	ppm

REMARK : ¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 10 B.E. 2538 (1995) (Standard for 1-hr. Average)² Start Time* Parameter Outside The Scope of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummaru)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0241 - R6507-0247

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรี อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : รพ.สต. บางนา (AC1) SAMPLE NO. : 15493-15499
PARAMETER* : Carbon monoxide SAMPLING DATE : 21-28/06/2022
DETERMINATION METHOD : Non-Dispersive Infrared RECEIVED DATE : 28/06/2022
INSTRUMENT : API Model M300E S/N 3028 REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME / DATE	27-28/06/2022	UNIT
10:00 - 11:00 ²	0.001	ppm
11:00 - 12:00	0.001	ppm
12:00 - 13:00	0.001	ppm
13:00 - 14:00	0.001	ppm
14:00 - 15:00	0.001	ppm
15:00 - 16:00	0.001	ppm
16:00 - 17:00	0.001	ppm
17:00 - 18:00	0.001	ppm
18:00 - 19:00	0.001	ppm
19:00 - 20:00	0.001	ppm
20:00 - 21:00	0.001	ppm
21:00 - 22:00	0.001	ppm
22:00 - 23:00	0.001	ppm
23:00 - 00:00	0.001	ppm
00:00 - 01:00	0.001	ppm
01:00 - 02:00	0.001	ppm
02:00 - 03:00	0.001	ppm
03:00 - 04:00	0.001	ppm
04:00 - 05:00	0.001	ppm
05:00 - 06:00	0.001	ppm
06:00 - 07:00	0.001	ppm
07:00 - 08:00	0.001	ppm
08:00 - 09:00	0.001	ppm
09:00 - 10:00	0.001	ppm
Maximum 1 hr.	0.001	ppm
Average 24 hr.	0.001	ppm
Standard (1 hr.) ¹	30.00	ppm

REMARK : ¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 10 B.E. 2538 (1995) (Standard for 1-hr. Average)² Start Time* Parameter Outside The Scope of The Notification of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummaru P.)

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0220 - R6507-0226

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนวัดพรตสังฆาวาส (AC2)
PARAMETER* : Carbon monoxide
DETERMINATION METHOD : Non-Dispersive Infrared
INSTRUMENT : API Model T300 S/N 5402

SAMPLE NO. : 15472-15478
SAMPLING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME / DATE	21-22/06/2022	22-23/06/2022	23-24/06/2022	UNIT
09:00 - 10:00 ²	0.732	0.152	0.204	ppm
10:00 - 11:00	0.812	0.126	0.171	ppm
11:00 - 12:00	0.911	0.236	0.205	ppm
12:00 - 13:00	0.410	0.046	0.269	ppm
13:00 - 14:00	0.318	0.138	0.254	ppm
14:00 - 15:00	0.125	0.178	0.252	ppm
15:00 - 16:00	0.126	0.178	0.185	ppm
16:00 - 17:00	0.163	0.020	0.277	ppm
17:00 - 18:00	0.093	0.038	0.206	ppm
18:00 - 19:00	0.126	0.111	0.164	ppm
19:00 - 20:00	0.099	0.094	0.066	ppm
20:00 - 21:00	0.189	0.011	0.081	ppm
21:00 - 22:00	0.073	0.113	0.040	ppm
22:00 - 23:00	0.047	0.081	0.210	ppm
23:00 - 00:00	0.013	0.065	0.227	ppm
00:00 - 01:00	0.159	0.201	0.198	ppm
01:00 - 02:00	0.024	0.048	0.185	ppm
02:00 - 03:00	0.120	0.115	0.116	ppm
03:00 - 04:00	0.080	0.065	0.112	ppm
04:00 - 05:00	0.024	0.102	0.111	ppm
05:00 - 06:00	0.030	0.080	0.132	ppm
06:00 - 07:00	0.054	0.056	0.203	ppm
07:00 - 08:00	0.181	0.078	0.218	ppm
08:00 - 09:00	0.176	0.095	0.180	ppm
Maximum 1 hr.	0.911	0.236	0.277	ppm
Average 24 hr.	0.212	0.101	0.178	ppm
Standard (1 hr.) ¹	30.00	30.00	30.00	ppm

REMARK : ¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 10 B.E. 2538 (1995) (Standard for 1-hr. Average)² Start Time* Parameter Outside The Scope of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummaru (Signature))

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By: 

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0220 - R6507-0226

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนวัดพรตสังฆาวาส (AC2)
PARAMETER* : Carbon monoxide
DETERMINATION METHOD : Non-Dispersive Infrared
INSTRUMENT : API Model T300 S/N 5402

SAMPLE NO. : 15472-15478
SAMPLING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME / DATE	24-25/06/2022	25-26/06/2022	26-27/06/2022	UNIT
09:00 - 10:00 ²	0.247	0.085	0.217	ppm
10:00 - 11:00	0.265	0.213	0.225	ppm
11:00 - 12:00	0.297	0.285	0.275	ppm
12:00 - 13:00	0.309	0.253	0.302	ppm
13:00 - 14:00	0.317	0.264	0.303	ppm
14:00 - 15:00	0.284	0.281	0.265	ppm
15:00 - 16:00	0.258	0.272	0.241	ppm
16:00 - 17:00	0.276	0.230	0.185	ppm
17:00 - 18:00	0.213	0.152	0.143	ppm
18:00 - 19:00	0.103	0.078	0.160	ppm
19:00 - 20:00	0.096	0.115	0.111	ppm
20:00 - 21:00	0.075	0.023	0.011	ppm
21:00 - 22:00	0.019	0.037	0.122	ppm
22:00 - 23:00	0.170	0.093	0.032	ppm
23:00 - 00:00	0.289	0.201	0.101	ppm
00:00 - 01:00	0.282	0.250	0.149	ppm
01:00 - 02:00	0.325	0.255	0.173	ppm
02:00 - 03:00	0.240	0.290	0.091	ppm
03:00 - 04:00	0.266	0.246	0.082	ppm
04:00 - 05:00	0.268	0.252	0.199	ppm
05:00 - 06:00	0.252	0.249	0.195	ppm
06:00 - 07:00	0.251	0.281	0.194	ppm
07:00 - 08:00	0.166	0.188	0.130	ppm
08:00 - 09:00	0.177	0.201	0.112	ppm
Maximum 1 hr.	0.325	0.290	0.303	ppm
Average 24 hr.	0.227	0.200	0.167	ppm
Standard (1 hr.) ¹	30.00	30.00	30.00	ppm

REMARK : ¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 10 B.E. 2538 (1995) (Standard for 1-hr. Average)² Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummaru)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0220 - R6507-0226

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองท่าหว่อ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนวัดพรตสังฆาวาส (AC2)
PARAMETER* : Carbon monoxide
DETERMINATION METHOD : Non-Dispersive Infrared
INSTRUMENT : API Model T300 S/N 5402

SAMPLE NO. : 15472-15478
SAMPLING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME / DATE	27-28/06/2022	UNIT
09:00 - 10:00 ²	0.188	ppm
10:00 - 11:00	0.270	ppm
11:00 - 12:00	0.307	ppm
12:00 - 13:00	0.298	ppm
13:00 - 14:00	0.262	ppm
14:00 - 15:00	0.156	ppm
15:00 - 16:00	0.052	ppm
16:00 - 17:00	0.063	ppm
17:00 - 18:00	0.030	ppm
18:00 - 19:00	0.039	ppm
19:00 - 20:00	0.093	ppm
20:00 - 21:00	0.204	ppm
21:00 - 22:00	0.187	ppm
22:00 - 23:00	0.105	ppm
23:00 - 00:00	0.064	ppm
00:00 - 01:00	0.150	ppm
01:00 - 02:00	0.183	ppm
02:00 - 03:00	0.137	ppm
03:00 - 04:00	0.125	ppm
04:00 - 05:00	0.171	ppm
05:00 - 06:00	0.158	ppm
06:00 - 07:00	0.122	ppm
07:00 - 08:00	0.107	ppm
08:00 - 09:00	0.170	ppm
Maximum 1 hr.	0.307	ppm
Average 24 hr.	0.152	ppm
Standard (1 hr.) ¹	30.00	ppm

REMARK : ¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 10 B.E. 2538 (1995) (Standard for 1-hr. Average)² Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarun Pongthong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

แผนผังทิศทางและความเร็วลม


Request No. LA65-R0708

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Sample No. 15535

จุดตรวจวัด : โรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส (AC2)

วันที่ตรวจวัด : 21-28 มิถุนายน 2565



แผนผังทิศทางและความเร็วลม

Request No. LA65-R0708

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Sample No. 15535

จุดตรวจวัด : โรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส (AC2)

วันที่ตรวจวัด : 21-28 มิถุนายน 2565

เวลา	21-22 มิถุนายน 2565		22-23 มิถุนายน 2565		23-24 มิถุนายน 2565		24-25 มิถุนายน 2565		25-26 มิถุนายน 2565		26-27 มิถุนายน 2565		27-28 มิถุนายน 2565	
	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม
09:00-10:00	0.4	WNW	0.4	ENE	0.4	WSW	0.4	SSE	1.3	E	1.3	SSE	0.9	S
10:00-11:00	0.0	-	0.4	W	0.0	-	0.4	W	0.4	E	0.4	SSE	0.9	S
11:00-12:00	0.4	W	0.4	W	0.4	W	0.4	W	0.4	ENE	0.9	SE	0.4	S
12:00-13:00	0.4	W	0.4	W	0.4	WSW	0.9	WNW	0.4	ENE	0.4	WSW	1.3	S
13:00-14:00	0.4	W	0.4	W	0.4	W	0.4	W	0.4	WNW	1.8	E	0.4	SSE
14:00-15:00	0.4	W	0.4	W	0.4	W	0.4	WNW	0.4	W	0.4	ESE	0.0	-
15:00-16:00	0.4	W	0.4	WNW	0.4	W	0.0	-	1.3	SSE	0.4	ESE	0.0	-
16:00-17:00	0.4	W	0.9	S	0.0	-	0.0	-	0.9	SSE	0.9	ESE	0.4	SE
17:00-18:00	0.4	WNW	1.3	S	0.4	S	0.4	E	0.4	SSE	0.4	SSE	0.0	-
18:00-19:00	0.9	S	1.3	S	1.3	S	0.9	E	0.9	SSE	0.4	SSE	0.0	-
19:00-20:00	1.3	SSE	1.3	S	0.9	SSE	0.4	SSE	0.9	SSE	0.0	-	0.0	-
20:00-21:00	0.9	SSE	0.9	SSE	0.9	SSE	0.4	S	0.4	SSE	0.0	-	0.0	-
21:00-22:00	0.4	WSW	0.4	SSE	1.3	SSE	0.4	S	0.4	SSE	0.0	-	0.0	-
22:00-23:00	0.0	-	0.4	SSE	1.3	SSE	1.3	SSE	0.9	S	0.4	ESE	0.0	-
23:00-00:00	0.0	-	0.4	E	0.9	S	1.3	ENE	1.3	S	0.9	S	0.4	SSE
00:00-01:00	0.0	-	0.4	SSE	0.4	SSE	0.4	WSW	0.4	S	0.9	S	0.9	SSE
01:00-02:00	0.4	S	0.4	SSE	0.0	-	0.4	SE	0.4	SSE	0.9	S	0.9	SSE
02:00-03:00	0.4	E	0.9	SSE	0.0	-	0.0	-	0.4	SSE	0.4	S	0.4	SE
03:00-04:00	0.9	ESE	0.4	SSE	0.4	SSE	0.4	SSE	0.4	SSE	0.0	-	0.0	-
04:00-05:00	0.9	SSE	0.9	SSE	0.4	SSE	0.4	SSE	0.0	-	0.0	-	0.0	-
05:00-06:00	1.3	SSE	0.4	SSE	0.4	E	0.4	ESE	0.4	SSE	0.4	SSE	0.0	-
06:00-07:00	1.8	S	0.4	SSE	0.4	WSW	0.9	ESE	0.9	SSE	0.4	SSE	0.0	-
07:00-08:00	0.4	S	0.4	SSE	0.0	-	0.4	E	1.3	SSE	0.4	SSE	0.0	-
08:00-09:00	0.4	E	0.9	SSE	0.0	-	0.4	SSE	1.3	SSE	0.9	SSE	0.4	S

COPY

แผนผังทิศทางและความเร็วลม


Request No. LA65-R0708

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Sample No. 15536

จุดตรวจวัด : รพ.สต. บางนาง (AC1)

วันที่ตรวจวัด : 21-28 มิถุนายน 2565



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

แผนผังทิศทางและความเร็วลม

Request No. LA65-R0708

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Sample No. I5536

จุดตรวจวัด : รพ.สต. บางนาง (AC1)

วันที่ตรวจวัด : 21-28 มิถุนายน 2565

เวลา	21-22 มิถุนายน 2565		22-23 มิถุนายน 2565		23-24 มิถุนายน 2565		24-25 มิถุนายน 2565		25-26 มิถุนายน 2565		26-27 มิถุนายน 2565		27-28 มิถุนายน 2565	
	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม
10:00-11:00	0.4	W	1.3	W	0.4	NW	0.4	NNW	0.0	-	0.9	SSE	0.4	S
11:00-12:00	0.9	WNW	1.3	NNW	0.9	NNW	1.3	W	0.0	-	0.9	NW	0.4	S
12:00-13:00	1.3	WNW	1.3	NW	1.3	NNW	1.8	WNW	0.0	-	2.2	NW	3.1	NW
13:00-14:00	0.9	WNW	1.8	WNW	1.3	NW	1.3	NW	0.9	NW	1.8	SE	0.9	WSW
14:00-15:00	1.3	W	1.8	WNW	0.9	NNW	0.9	NW	1.3	NW	0.4	SE	0.4	WNW
15:00-16:00	1.3	SW	1.3	WNW	0.9	WNW	1.3	NW	2.2	NW	0.4	SE	0.4	WSW
16:00-17:00	0.9	WSW	0.9	WNW	0.9	WNW	0.9	WNW	1.3	S	0.9	SE	0.0	-
17:00-18:00	0.9	SSW	1.3	S	0.4	WNW	0.4	WNW	0.9	SSE	0.9	SSE	0.0	-
18:00-19:00	0.9	WNW	0.9	S	0.9	S	0.9	SE	1.3	S	0.9	SSE	0.0	-
19:00-20:00	1.3	SE	1.8	S	1.3	SSE	0.4	SSE	1.3	S	0.4	S	0.9	ESE
20:00-21:00	1.3	SE	0.9	SSE	0.9	SSE	0.0	-	0.4	SSE	0.0	-	0.4	ESE
21:00-22:00	2.2	WSW	0.9	S	1.3	SSE	0.4	S	0.9	SSE	0.0	-	0.0	-
22:00-23:00	0.4	SW	0.4	SSE	1.3	S	0.9	E	0.0	-	0.4	SSE	0.0	-
23:00-00:00	0.0	-	0.4	SE	0.9	S	0.4	E	0.9	S	0.9	SSE	0.9	ESE
00:00-01:00	0.0	-	0.4	SSE	0.0	-	1.8	WNW	0.4	S	0.9	S	0.9	ESE
01:00-02:00	0.4	ENE	0.9	SSE	0.0	-	1.3	WNW	0.4	SSE	1.3	S	0.9	SE
02:00-03:00	0.4	ENE	0.9	SSE	0.0	-	0.0	-	0.0	-	1.3	S	0.4	SSE
03:00-04:00	1.3	ENE	0.4	SSE	0.0	-	0.0	-	0.4	SSE	0.4	S	0.0	-
04:00-05:00	1.3	ENE	0.4	SSE	0.0	-	0.0	-	0.4	S	0.4	S	0.4	ESE
05:00-06:00	1.3	E	0.0	-	0.4	SE	0.4	SSE	0.4	SE	0.9	SSE	0.4	ESE
06:00-07:00	1.3	E	0.0	-	1.3	NW	0.4	SE	0.9	SSE	0.9	SSE	0.4	ESE
07:00-08:00	0.4	SW	0.9	SE	0.0	-	0.4	SSE	1.3	S	0.9	SSE	0.0	-
08:00-09:00	0.4	ENE	0.9	SE	0.0	-	0.0	-	1.3	SSE	1.3	SSE	0.0	-
09:00-10:00	0.4	ENE	0.9	NNW	0.0	-	0.0	-	1.3	SSE	0.9	SSE	0.4	NNE

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรี อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดรพดลสังฆาวาส (N3)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162030 : Type 2
SAMPLE NO. : 15500
MEASURING DATE : 21-22/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME \ DATE	21-22/06/2022 (L_{eq})	21-22/06/2022 (L_{max})	21-22/06/2022 (L_{90})	UNIT
09:20 - 10:20 ^{1/3}	52.5	75.6	46.0	dB(A)
10:20 - 11:20	54.8	75.6	46.2	dB(A)
11:20 - 12:20	59.6	77.5	51.9	dB(A)
12:20 - 13:20	58.3	75.4	48.7	dB(A)
13:20 - 14:20	54.9	75.1	47.5	dB(A)
14:20 - 15:20	57.9	89.2	47.9	dB(A)
15:20 - 16:20	51.0	68.3	43.5	dB(A)
16:20 - 17:20	62.5	95.9	43.2	dB(A)
17:20 - 18:20	54.0	76.1	44.4	dB(A)
18:20 - 19:20	51.0	72.1	44.3	dB(A)
19:20 - 20:20	69.3	90.5	56.6	dB(A)
20:20 - 21:20	55.2	73.2	52.3	dB(A)
21:20 - 22:20	50.8	76.4	49.0	dB(A)
22:20 - 23:20	48.6	63.0	47.5	dB(A)
23:20 - 00:20	63.7	84.6	57.8	dB(A)
00:20 - 01:20	60.8	81.4	54.7	dB(A)
01:20 - 02:20	47.5	63.7	46.1	dB(A)
02:20 - 03:20	47.4	56.4	46.3	dB(A)
03:20 - 04:20	45.7	56.5	44.5	dB(A)
04:20 - 05:20	69.1	83.0	54.5	dB(A)
05:20 - 06:20	63.8	83.0	49.8	dB(A)
06:20 - 07:20	56.4	78.3	49.1	dB(A)
07:20 - 08:20	63.9	83.8	55.8	dB(A)
08:20 - 09:20	54.2	74.0	47.8	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	61.2	-	-	dB(A)
L_{dn}	68.4	-	-	dB(A)
Maximum	-	95.9	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/1} , 70 ^{1/2}	115 ^{1/1} , 115 ^{1/2}	-	dB(A)

REMARK : ^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photanklang)



Approved By... 
(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหลู อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดพรตสังฆาวาส (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162030 : Type 2
SAMPLE NO. : 15500
MEASURING DATE : 21-22/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME	ระดับเสียง	TIME	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับเสียง	ระดับการรบกวน
21-22/06/2022	ขณะมีการรบกวน dB(A)	25-26/06/2022	dB(A)	ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	dB(A)
09:20 - 10:20 ¹⁾	45.5	09:20 - 10:20 ¹⁾	44.0	52.9	1.5
10:20 - 11:20	50.3	10:20 - 11:20	47.9	53.3	2.4
11:20 - 12:20	58.1	11:20 - 12:20	44.7	53.2	13.4
12:20 - 13:20	57.8	12:20 - 13:20	43.7	50.2	14.1
13:20 - 14:20	50.4	13:20 - 14:20	44.7	53.0	5.7
14:20 - 15:20	54.9	14:20 - 15:20	48.4	54.6	6.5
15:20 - 16:20	44.0	15:20 - 16:20	47.3	54.9	-
16:20 - 17:20	61.5	16:20 - 17:20	47.9	55.6	13.6
17:20 - 18:20	47.0	17:20 - 18:20	48.8	55.8	-
18:20 - 19:20	44.0	18:20 - 19:20	50.3	55.6	-
19:20 - 20:20	69.3	19:20 - 20:20	48.7	52.5	20.6
20:20 - 21:20	52.2	20:20 - 21:20	48.9	51.8	3.3
21:20 - 22:20	43.8	21:20 - 22:20	47.6	50.5	-
22:20 - 23:20	41.6	22:20 - 23:20	47.5	49.3	-
23:20 - 00:20	63.7	23:20 - 00:20	47.0	50.8	16.7
00:20 - 01:20	60.3	00:20 - 01:20	46.4	51.0	13.9
01:20 - 02:20	40.5	01:20 - 02:20	47.0	49.3	-
02:20 - 03:20	42.9	02:20 - 03:20	44.3	45.9	-
03:20 - 04:20	38.7	03:20 - 04:20	43.7	45.0	-
04:20 - 05:20	67.1	04:20 - 05:20	52.4	65.2	14.7
05:20 - 06:20	56.8	05:20 - 06:20	50.7	62.8	6.1
06:20 - 07:20	53.4	06:20 - 07:20	48.3	53.6	5.1
07:20 - 08:20	63.4	07:20 - 08:20	48.2	54.5	15.2
08:20 - 09:20	47.2	08:20 - 09:20	48.1	56.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1),2)}

REMARK : ¹⁾ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

²⁾ Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)

* Parameter Outside The Scope of The Regulation of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Thanatporn Klinsonpon)



Approved By.....
(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรี อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดพรตสังฆาวาส (N3)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162030 : Type 2

SAMPLE NO. : 15501
MEASURING DATE : 22-23/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME \ DATE	22-23/06/2022 (L_{eq})	22-23/06/2022 (L_{max})	22-23/06/2022 (L_{90})	UNIT
09:20 - 10:20 ^{/3}	56.5	81.6	49.1	dB(A)
10:20 - 11:20	53.7	77.9	47.0	dB(A)
11:20 - 12:20	63.0	78.6	55.5	dB(A)
12:20 - 13:20	55.8	78.2	47.1	dB(A)
13:20 - 14:20	54.0	76.7	47.3	dB(A)
14:20 - 15:20	58.0	77.8	48.1	dB(A)
15:20 - 16:20	56.4	82.9	46.3	dB(A)
16:20 - 17:20	66.9	92.5	44.8	dB(A)
17:20 - 18:20	71.6	87.4	51.8	dB(A)
18:20 - 19:20	64.7	84.5	46.2	dB(A)
19:20 - 20:20	48.6	67.1	46.8	dB(A)
20:20 - 21:20	48.7	63.8	47.6	dB(A)
21:20 - 22:20	47.5	60.8	46.3	dB(A)
22:20 - 23:20	47.6	63.4	46.0	dB(A)
23:20 - 00:20	48.0	64.8	46.4	dB(A)
00:20 - 01:20	48.7	57.2	47.2	dB(A)
01:20 - 02:20	48.0	53.5	46.8	dB(A)
02:20 - 03:20	51.1	58.1	49.3	dB(A)
03:20 - 04:20	49.5	59.1	47.1	dB(A)
04:20 - 05:20	69.1	83.7	55.7	dB(A)
05:20 - 06:20	66.3	83.4	55.2	dB(A)
06:20 - 07:20	60.3	80.7	49.8	dB(A)
07:20 - 08:20	65.0	83.3	57.1	dB(A)
08:20 - 09:20	61.4	82.5	57.0	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	62.8	-	-	dB(A)
L_{dn}	68.5	-	-	dB(A)
Maximum	-	92.5	-	dB(A)
Standard	70 ^{/1} , 70 ^{/2}	115 ^{/1} , 115 ^{/2}	-	dB(A)

REMARK : ^{/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

^{/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

* Parameter Outside The Scope of The Registration, Ministry of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Phoranakong)

^{/3} Start Time



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0249

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดรพดสังฆาวาส (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162030 : Type 2

SAMPLE NO. : 15501
MEASURING DATE : 22-23/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME	ระดับเสียง	TIME	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับเสียง	ระดับการรบกวน
22-23/06/2022	ขณะมีการรบกวน dB(A)	25-26/06/2022	dB(A)	ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	dB(A)
09:20 - 10:20 ¹⁾	54.5	09:20 - 10:20 ¹⁾	44.0	52.9	10.5
10:20 - 11:20	46.7	10:20 - 11:20	47.9	53.3	-
11:20 - 12:20	62.5	11:20 - 12:20	44.7	53.2	17.8
12:20 - 13:20	54.3	12:20 - 13:20	43.7	50.2	10.6
13:20 - 14:20	47.0	13:20 - 14:20	44.7	53.0	2.3
14:20 - 15:20	55.0	14:20 - 15:20	48.4	54.6	6.6
15:20 - 16:20	51.9	15:20 - 16:20	47.3	54.9	4.6
16:20 - 17:20	66.4	16:20 - 17:20	47.9	55.6	18.5
17:20 - 18:20	71.6	17:20 - 18:20	48.8	55.8	22.8
18:20 - 19:20	64.2	18:20 - 19:20	50.3	55.6	13.9
19:20 - 20:20	41.6	19:20 - 20:20	48.7	52.5	-
20:20 - 21:20	41.7	20:20 - 21:20	48.9	51.8	-
21:20 - 22:20	40.5	21:20 - 22:20	47.6	50.5	-
22:20 - 23:20	40.6	22:20 - 23:20	47.5	49.3	-
23:20 - 00:20	41.0	23:20 - 00:20	47.0	50.8	-
00:20 - 01:20	41.7	00:20 - 01:20	46.4	51.0	-
01:20 - 02:20	41.0	01:20 - 02:20	47.0	49.3	-
02:20 - 03:20	49.6	02:20 - 03:20	44.3	45.9	5.3
03:20 - 04:20	48.0	03:20 - 04:20	43.7	45.0	4.3
04:20 - 05:20	67.1	04:20 - 05:20	52.4	65.2	14.7
05:20 - 06:20	64.3	05:20 - 06:20	50.7	62.8	13.6
06:20 - 07:20	59.3	06:20 - 07:20	48.3	53.6	11.0
07:20 - 08:20	64.5	07:20 - 08:20	48.2	54.5	16.3
08:20 - 09:20	59.9	08:20 - 09:20	48.1	56.6	11.8
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1), 12}

REMARK :

¹⁾ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)¹²⁾ Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Thanatporn Klinsonpon)¹³⁾ Start TimeApproved By.....
(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0250

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	SAMPLE NO.	: 15502
ADDRESS	: 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000	MEASURING DATE	: 23-24/06/2022
SAMPLE SOURCE	: โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)	RECEIVED DATE	: 28/06/2022
SAMPLE POINT	: วัดรพตสังฆาวาส (N3)	REPORTED DATE	: 04/07/2022
PARAMETER*	: L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}		
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016		
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter S/N 162030 : Type 2		

TIME \ DATE	23-24/06/2022 (L_{eq})	23-24/06/2022 (L_{max})	23-24/06/2022 (L_{90})	UNIT
09:20 - 10:20 ^{/3}	56.3	77.9	48.0	dB(A)
10:20 - 11:20	55.1	77.6	46.9	dB(A)
11:20 - 12:20	63.1	79.9	56.2	dB(A)
12:20 - 13:20	51.5	74.8	44.5	dB(A)
13:20 - 14:20	59.0	77.7	48.1	dB(A)
14:20 - 15:20	66.3	81.4	50.6	dB(A)
15:20 - 16:20	55.8	75.5	47.1	dB(A)
16:20 - 17:20	56.9	77.0	47.9	dB(A)
17:20 - 18:20	55.6	81.3	48.4	dB(A)
18:20 - 19:20	55.5	82.1	47.0	dB(A)
19:20 - 20:20	50.9	69.5	47.8	dB(A)
20:20 - 21:20	49.6	65.2	48.0	dB(A)
21:20 - 22:20	48.8	62.3	47.6	dB(A)
22:20 - 23:20	50.4	69.4	46.8	dB(A)
23:20 - 00:20	47.5	67.3	44.8	dB(A)
00:20 - 01:20	48.8	69.7	45.6	dB(A)
01:20 - 02:20	45.0	64.1	43.5	dB(A)
02:20 - 03:20	46.7	60.5	43.4	dB(A)
03:20 - 04:20	45.6	59.3	43.1	dB(A)
04:20 - 05:20	60.6	77.6	47.6	dB(A)
05:20 - 06:20	64.6	85.4	52.1	dB(A)
06:20 - 07:20	57.7	78.1	48.4	dB(A)
07:20 - 08:20	60.8	81.9	53.4	dB(A)
08:20 - 09:20	58.5	83.0	49.1	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	58.4	-	-	dB(A)
L_{dn}	64.1	-	-	dB(A)
Maximum	-	85.4	-	dB(A)
Standard	70 ^{/1} , 70 ^{/2}	115 ^{/1} , 115 ^{/2}	-	dB(A)

REMARK : ^{/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

^{/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

^{/3} Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photachon)



Approved By: 
(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0250

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : วัดวพรตสังฆาวาส (N3)
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 162030 : Type 2

SAMPLE NO. : 15502
 MEASURING DATE : 23-24/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME	ระดับเสียง	TIME	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับเสียง	ระดับการรบกวน
23-24/06/2022	ขณะมีการรบกวน dB(A)	25-26/06/2022	dB(A)	ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	dB(A)
09:20 - 10:20 ¹⁾	53.3	09:20 - 10:20 ¹⁾	44.0	52.9	9.3
10:20 - 11:20	50.6	10:20 - 11:20	47.9	53.3	2.7
11:20 - 12:20	62.6	11:20 - 12:20	44.7	53.2	17.9
12:20 - 13:20	44.5	12:20 - 13:20	43.7	50.2	0.8
13:20 - 14:20	57.5	13:20 - 14:20	44.7	53.0	12.8
14:20 - 15:20	65.8	14:20 - 15:20	48.4	54.6	17.4
15:20 - 16:20	48.8	15:20 - 16:20	47.3	54.9	1.5
16:20 - 17:20	49.9	16:20 - 17:20	47.9	55.6	2.0
17:20 - 18:20	48.6	17:20 - 18:20	48.8	55.8	-
18:20 - 19:20	48.5	18:20 - 19:20	50.3	55.6	-
19:20 - 20:20	43.9	19:20 - 20:20	48.7	52.5	-
20:20 - 21:20	42.6	20:20 - 21:20	48.9	51.8	-
21:20 - 22:20	41.8	21:20 - 22:20	47.6	50.5	-
22:20 - 23:20	43.4	22:20 - 23:20	47.5	49.3	-
23:20 - 00:20	40.5	23:20 - 00:20	47.0	50.8	-
00:20 - 01:20	41.8	00:20 - 01:20	46.4	51.0	-
01:20 - 02:20	38.0	01:20 - 02:20	47.0	49.3	-
02:20 - 03:20	39.7	02:20 - 03:20	44.3	45.9	-
03:20 - 04:20	38.6	03:20 - 04:20	43.7	45.0	-
04:20 - 05:20	53.6	04:20 - 05:20	52.4	65.2	1.2
05:20 - 06:20	60.1	05:20 - 06:20	50.7	62.8	9.4
06:20 - 07:20	55.7	06:20 - 07:20	48.3	53.6	7.4
07:20 - 08:20	59.3	07:20 - 08:20	48.2	54.5	11.1
08:20 - 09:20	54.0	08:20 - 09:20	48.1	56.6	5.9
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1), 2)}

REMARK :

¹⁾ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)²⁾ Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Thanatporn Klinsopon)³⁾ Start Time

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0251

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดพรตสังฆาวาส (N3)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162030 : Type 2

SAMPLE NO. : 15503
MEASURING DATE : 24-25/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME \ DATE	24-25/06/2022 (L_{eq})	24-25/06/2022 (L_{max})	24-25/06/2022 (L_{90})	UNIT
09:20 - 10:20 ¹³	59.6	85.4	46.3	dB(A)
10:20 - 11:20	56.7	85.0	46.1	dB(A)
11:20 - 12:20	61.6	81.4	55.0	dB(A)
12:20 - 13:20	51.2	70.7	44.7	dB(A)
13:20 - 14:20	53.2	76.4	45.3	dB(A)
14:20 - 15:20	53.5	76.5	46.8	dB(A)
15:20 - 16:20	54.4	77.0	47.2	dB(A)
16:20 - 17:20	52.7	73.0	44.1	dB(A)
17:20 - 18:20	58.5	76.7	48.7	dB(A)
18:20 - 19:20	57.2	78.0	51.0	dB(A)
19:20 - 20:20	50.2	69.2	46.8	dB(A)
20:20 - 21:20	50.1	67.3	47.4	dB(A)
21:20 - 22:20	48.3	69.1	45.5	dB(A)
22:20 - 23:20	49.1	69.1	46.0	dB(A)
23:20 - 00:20	50.6	65.5	49.2	dB(A)
00:20 - 01:20	50.4	66.5	48.4	dB(A)
01:20 - 02:20	47.6	66.8	45.7	dB(A)
02:20 - 03:20	49.1	65.0	48.1	dB(A)
03:20 - 04:20	44.6	70.0	42.7	dB(A)
04:20 - 05:20	44.2	68.6	41.6	dB(A)
05:20 - 06:20	54.0	78.2	45.3	dB(A)
06:20 - 07:20	52.8	72.7	46.1	dB(A)
07:20 - 08:20	55.5	79.9	47.5	dB(A)
08:20 - 09:20	53.2	79.0	44.8	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	54.6	-	-	dB(A)
L_{dn}	58.1	-	-	dB(A)
Maximum	-	85.4	-	dB(A)
Standard	70 ¹¹ , 70 ¹²	115 ¹¹ , 115 ¹²	-	dB(A)

REMARK : ¹¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)¹² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)¹³ Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photanaporn)

Approved By

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0251

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดรพรตสังฆาวาส (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162030 : Type 2
SAMPLE NO. : 15503
MEASURING DATE : 24-25/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME 24-25/06/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 25-26/06/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
09:20 - 10:20 ¹⁾	58.6	09:20 - 10:20 ¹⁾	44.0	52.9	14.6
10:20 - 11:20	53.7	10:20 - 11:20	47.9	53.3	5.8
11:20 - 12:20	61.1	11:20 - 12:20	44.7	53.2	16.4
12:20 - 13:20	44.2	12:20 - 13:20	43.7	50.2	0.5
13:20 - 14:20	46.2	13:20 - 14:20	44.7	53.0	1.5
14:20 - 15:20	46.5	14:20 - 15:20	48.4	54.6	-
15:20 - 16:20	47.4	15:20 - 16:20	47.3	54.9	0.1
16:20 - 17:20	45.7	16:20 - 17:20	47.9	55.6	-
17:20 - 18:20	55.5	17:20 - 18:20	48.8	55.8	6.7
18:20 - 19:20	52.7	18:20 - 19:20	50.3	55.6	2.4
19:20 - 20:20	43.2	19:20 - 20:20	48.7	52.5	-
20:20 - 21:20	43.1	20:20 - 21:20	48.9	51.8	-
21:20 - 22:20	41.3	21:20 - 22:20	47.6	50.5	-
22:20 - 23:20	42.1	22:20 - 23:20	47.5	49.3	-
23:20 - 00:20	43.6	23:20 - 00:20	47.0	50.8	-
00:20 - 01:20	43.4	00:20 - 01:20	46.4	51.0	-
01:20 - 02:20	40.6	01:20 - 02:20	47.0	49.3	-
02:20 - 03:20	46.1	02:20 - 03:20	44.3	45.9	1.8
03:20 - 04:20	37.6	03:20 - 04:20	43.7	45.0	-
04:20 - 05:20	37.2	04:20 - 05:20	52.4	65.2	-
05:20 - 06:20	47.0	05:20 - 06:20	50.7	62.8	-
06:20 - 07:20	45.8	06:20 - 07:20	48.3	53.6	-
07:20 - 08:20	48.5	07:20 - 08:20	48.2	54.5	0.3
08:20 - 09:20	46.2	08:20 - 09:20	48.1	56.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1), 2)}

REMARK :

¹⁾ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

²⁾ Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)

* Parameter Outside The Scope of The Regulation of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Thanatporn Klinsopon)

³⁾ Start Time



Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0252

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : วัดวรพตสังฆาวาส (N3)
 PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 162030 : Type 2

SAMPLE NO. : 15504
 MEASURING DATE : 25-26/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME \ DATE	25-26/06/2022 (L_{eq})	25-26/06/2022 (L_{max})	25-26/06/2022 (L_{90})	UNIT
09:20 - 10:20 ^{1/3}	52.9	75.3	44.0	dB(A)
10:20 - 11:20	53.3	70.9	47.9	dB(A)
11:20 - 12:20	53.2	75.1	44.7	dB(A)
12:20 - 13:20	50.2	69.5	43.7	dB(A)
13:20 - 14:20	53.0	78.1	44.7	dB(A)
14:20 - 15:20	54.6	77.6	48.4	dB(A)
15:20 - 16:20	54.9	77.6	47.3	dB(A)
16:20 - 17:20	55.6	73.6	47.9	dB(A)
17:20 - 18:20	55.8	78.7	48.8	dB(A)
18:20 - 19:20	55.6	78.7	50.3	dB(A)
19:20 - 20:20	52.5	73.8	48.7	dB(A)
20:20 - 21:20	51.8	74.8	48.9	dB(A)
21:20 - 22:20	50.5	70.2	47.6	dB(A)
22:20 - 23:20	49.3	71.8	47.5	dB(A)
23:20 - 00:20	50.8	70.0	47.0	dB(A)
00:20 - 01:20	51.0	74.8	46.4	dB(A)
01:20 - 02:20	49.3	68.3	47.0	dB(A)
02:20 - 03:20	45.9	68.9	44.3	dB(A)
03:20 - 04:20	45.0	61.7	43.7	dB(A)
04:20 - 05:20	65.2	79.7	52.4	dB(A)
05:20 - 06:20	62.8	80.4	50.7	dB(A)
06:20 - 07:20	53.6	73.2	48.3	dB(A)
07:20 - 08:20	54.5	75.1	48.2	dB(A)
08:20 - 09:20	56.6	79.5	48.1	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	56.1	-	-	dB(A)
L_{dn}	64.2	-	-	dB(A)
Maximum	-	80.4	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/} , 70 ^{2/}	115 ^{1/} , 115 ^{2/}	-	dB(A)

REMARK : ^{1/} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)^{2/} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)^{3/} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photinaband)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดรพดลสังฆาวาส (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162030 : Type 2

SAMPLE NO. : 15504
MEASURING DATE : 25-26/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME	ระดับเสียง	TIME	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับเสียง	ระดับการรบกวน
25-26/06/2022	ขณะมีการรบกวน dB(A)	25-26/06/2022	dB(A)	ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	dB(A)
09:20 - 10:20 ¹⁾	45.9	09:20 - 10:20 ¹⁾	44.0	52.9	1.9
10:20 - 11:20	46.3	10:20 - 11:20	47.9	53.3	-
11:20 - 12:20	46.2	11:20 - 12:20	44.7	53.2	1.5
12:20 - 13:20	43.2	12:20 - 13:20	43.7	50.2	-
13:20 - 14:20	46.0	13:20 - 14:20	44.7	53.0	1.3
14:20 - 15:20	47.6	14:20 - 15:20	48.4	54.6	-
15:20 - 16:20	47.9	15:20 - 16:20	47.3	54.9	0.6
16:20 - 17:20	48.6	16:20 - 17:20	47.9	55.6	0.7
17:20 - 18:20	48.8	17:20 - 18:20	48.8	55.8	0.0
18:20 - 19:20	48.6	18:20 - 19:20	50.3	55.6	-
19:20 - 20:20	45.5	19:20 - 20:20	48.7	52.5	-
20:20 - 21:20	44.8	20:20 - 21:20	48.9	51.8	-
21:20 - 22:20	43.5	21:20 - 22:20	47.6	50.5	-
22:20 - 23:20	42.3	22:20 - 23:20	47.5	49.3	-
23:20 - 00:20	43.8	23:20 - 00:20	47.0	50.8	-
00:20 - 01:20	44.0	00:20 - 01:20	46.4	51.0	-
01:20 - 02:20	42.3	01:20 - 02:20	47.0	49.3	-
02:20 - 03:20	38.9	02:20 - 03:20	44.3	45.9	-
03:20 - 04:20	38.0	03:20 - 04:20	43.7	45.0	-
04:20 - 05:20	58.2	04:20 - 05:20	52.4	65.2	5.8
05:20 - 06:20	55.8	05:20 - 06:20	50.7	62.8	5.1
06:20 - 07:20	46.6	06:20 - 07:20	48.3	53.6	-
07:20 - 08:20	47.5	07:20 - 08:20	48.2	54.5	-
08:20 - 09:20	49.6	08:20 - 09:20	48.1	56.6	1.5
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1),2)}

REMARK :

¹⁾ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

²⁾ Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)

* Parameter Outside The Scope of The Regulation of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Thanatporn Klinsopon)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By: 
(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

883 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0253

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำพร อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดารพรตสังฆาวาส (N3)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162030 : Type 2

SAMPLE NO. : 15505
MEASURING DATE : 26-27/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME \ DATE	26-27/06/2022 (L_{eq})	26-27/06/2022 (L_{max})	26-27/06/2022 (L_{90})	UNIT
09:20 - 10:20 ^{/3}	60.0	82.2	49.4	dB(A)
10:20 - 11:20	53.5	73.9	47.8	dB(A)
11:20 - 12:20	70.4	97.8	63.3	dB(A)
12:20 - 13:20	73.1	98.6	63.3	dB(A)
13:20 - 14:20	57.4	84.7	50.7	dB(A)
14:20 - 15:20	56.9	85.9	50.4	dB(A)
15:20 - 16:20	58.4	87.1	53.6	dB(A)
16:20 - 17:20	54.9	85.1	49.1	dB(A)
17:20 - 18:20	55.0	84.2	47.7	dB(A)
18:20 - 19:20	54.7	72.1	48.3	dB(A)
19:20 - 20:20	53.8	64.7	52.0	dB(A)
20:20 - 21:20	56.5	65.5	54.9	dB(A)
21:20 - 22:20	55.5	60.5	53.5	dB(A)
22:20 - 23:20	54.6	62.2	53.2	dB(A)
23:20 - 00:20	53.8	61.6	52.1	dB(A)
00:20 - 01:20	56.9	81.4	51.0	dB(A)
01:20 - 02:20	60.3	70.4	58.1	dB(A)
02:20 - 03:20	61.6	65.5	59.9	dB(A)
03:20 - 04:20	60.8	65.2	58.0	dB(A)
04:20 - 05:20	56.4	76.0	52.1	dB(A)
05:20 - 06:20	55.9	75.8	48.9	dB(A)
06:20 - 07:20	54.7	74.1	49.5	dB(A)
07:20 - 08:20	62.4	77.0	54.0	dB(A)
08:20 - 09:20	51.7	76.2	46.1	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	62.6	-	-	dB(A)
L_{dn}	66.1	-	-	dB(A)
Maximum	-	98.6	-	dB(A)
Standard	70 ^{/1} , 70 ^{/2}	115 ^{/1} , 115 ^{/2}	-	dB(A)

REMARK : ^{/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

^{/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

^{/3} Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photakoson)



Approved By 
(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
REPORTED TEST RESULT TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0253

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหลอ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดพรตสังฆาวาส (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162030 : Type 2

SAMPLE NO. : 15505
MEASURING DATE : 26-27/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME	ระดับเสียง	TIME	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับเสียง	ระดับการรบกวน
26-27/06/2022	ขณะมีการรบกวน dB(A)	25-26/06/2022	dB(A)	ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	dB(A)
09:20 - 10:20 ¹⁾	59.0	09:20 - 10:20 ¹⁾	44.0	52.9	15.0
10:20 - 11:20	46.5	10:20 - 11:20	47.9	53.3	-
11:20 - 12:20	70.4	11:20 - 12:20	44.7	53.2	25.7
12:20 - 13:20	73.1	12:20 - 13:20	43.7	50.2	29.4
13:20 - 14:20	55.4	13:20 - 14:20	44.7	53.0	10.7
14:20 - 15:20	52.4	14:20 - 15:20	48.4	54.6	4.0
15:20 - 16:20	56.4	15:20 - 16:20	47.3	54.9	9.1
16:20 - 17:20	47.9	16:20 - 17:20	47.9	55.6	0.0
17:20 - 18:20	48.0	17:20 - 18:20	48.8	55.8	-
18:20 - 19:20	47.7	18:20 - 19:20	50.3	55.6	-
19:20 - 20:20	46.8	19:20 - 20:20	48.7	52.5	-
20:20 - 21:20	55.0	20:20 - 21:20	48.9	51.8	6.1
21:20 - 22:20	54.0	21:20 - 22:20	47.6	50.5	6.4
22:20 - 23:20	53.1	22:20 - 23:20	47.5	49.3	5.6
23:20 - 00:20	50.8	23:20 - 00:20	47.0	50.8	3.8
00:20 - 01:20	55.4	00:20 - 01:20	46.4	51.0	9.0
01:20 - 02:20	59.8	01:20 - 02:20	47.0	49.3	12.8
02:20 - 03:20	61.6	02:20 - 03:20	44.3	45.9	17.3
03:20 - 04:20	60.8	03:20 - 04:20	43.7	45.0	17.1
04:20 - 05:20	49.4	04:20 - 05:20	52.4	65.2	-
05:20 - 06:20	48.9	05:20 - 06:20	50.7	62.8	-
06:20 - 07:20	47.7	06:20 - 07:20	48.3	53.6	-
07:20 - 08:20	61.9	07:20 - 08:20	48.2	54.5	13.7
08:20 - 09:20	44.7	08:20 - 09:20	48.1	56.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1), 2)}

REMARK :

¹⁾ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)²⁾ Notification of Ministry of the Industrial 2518 (2005) and B.E. 2553 (2010)* Parameter Outside The Scope of The Regulation of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tommasorn Nongkham)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดพรตสังฆาวาส (N3)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162030 : Type 2

SAMPLE NO. : 15506
MEASURING DATE : 27-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME \ DATE	27-28/06/2022 (L_{eq})	27-28/06/2022 (L_{max})	27-28/06/2022 (L_{90})	UNIT
09:20 - 10:20 ¹⁾	51.7	73.7	44.4	dB(A)
10:20 - 11:20	53.4	77.0	46.7	dB(A)
11:20 - 12:20	72.9	96.2	68.8	dB(A)
12:20 - 13:20	61.0	83.8	57.3	dB(A)
13:20 - 14:20	56.5	74.6	48.8	dB(A)
14:20 - 15:20	58.0	83.8	49.6	dB(A)
15:20 - 16:20	58.3	74.0	51.8	dB(A)
16:20 - 17:20	58.3	75.8	51.4	dB(A)
17:20 - 18:20	59.9	80.4	54.7	dB(A)
18:20 - 19:20	58.4	86.8	51.2	dB(A)
19:20 - 20:20	55.9	74.0	49.2	dB(A)
20:20 - 21:20	56.6	81.3	49.0	dB(A)
21:20 - 22:20	54.6	77.0	47.5	dB(A)
22:20 - 23:20	53.5	71.2	45.6	dB(A)
23:20 - 00:20	63.2	79.9	57.0	dB(A)
00:20 - 01:20	52.9	79.4	46.0	dB(A)
01:20 - 02:20	47.2	76.7	43.9	dB(A)
02:20 - 03:20	46.8	71.7	44.1	dB(A)
03:20 - 04:20	48.7	78.2	44.9	dB(A)
04:20 - 05:20	54.7	82.1	45.8	dB(A)
05:20 - 06:20	57.2	81.2	48.4	dB(A)
06:20 - 07:20	60.7	84.7	53.0	dB(A)
07:20 - 08:20	62.9	88.9	55.9	dB(A)
08:20 - 09:20	59.5	77.7	52.3	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	61.5	-	-	dB(A)
L_{dn}	65.0	-	-	dB(A)
Maximum	-	96.2	-	dB(A)
Standard	70 ¹⁾ , 70 ²⁾	115 ¹⁾ , 115 ²⁾	-	dB(A)

REMARK : ¹⁾ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.F. 2540 (1997)

²⁾ Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

¹³⁾ Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photanikarn)



Approved By: 
(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL. LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลตติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำพร อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดรพดสังฆาวาส (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162030 : Type 2

SAMPLE NO. : 15506
MEASURING DATE : 27-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME	ระดับเสียง	TIME	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับเสียง	ระดับการรบกวน
27-28/06/2022	ขณะมีการรบกวน dB(A)	25-26/06/2022	dB(A)	ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	dB(A)
09:20 - 10:20 ¹⁾	44.7	09:20 - 10:20 ¹⁾	44.0	52.9	0.7
10:20 - 11:20	46.4	10:20 - 11:20	47.9	53.3	-
11:20 - 12:20	72.9	11:20 - 12:20	44.7	53.2	28.2
12:20 - 13:20	60.5	12:20 - 13:20	43.7	50.2	16.8
13:20 - 14:20	54.5	13:20 - 14:20	44.7	53.0	9.8
14:20 - 15:20	55.0	14:20 - 15:20	48.4	54.6	6.6
15:20 - 16:20	55.3	15:20 - 16:20	47.3	54.9	8.0
16:20 - 17:20	55.3	16:20 - 17:20	47.9	55.6	7.4
17:20 - 18:20	57.9	17:20 - 18:20	48.8	55.8	9.1
18:20 - 19:20	55.4	18:20 - 19:20	50.3	55.6	5.1
19:20 - 20:20	52.9	19:20 - 20:20	48.7	52.5	4.2
20:20 - 21:20	55.1	20:20 - 21:20	48.9	51.8	6.2
21:20 - 22:20	52.6	21:20 - 22:20	47.6	50.5	5.0
22:20 - 23:20	51.5	22:20 - 23:20	47.5	49.3	4.0
23:20 - 00:20	62.7	23:20 - 00:20	47.0	50.8	15.7
00:20 - 01:20	48.4	00:20 - 01:20	46.4	51.0	2.0
01:20 - 02:20	40.2	01:20 - 02:20	47.0	49.3	-
02:20 - 03:20	39.8	02:20 - 03:20	44.3	45.9	-
03:20 - 04:20	46.7	03:20 - 04:20	43.7	45.0	3.0
04:20 - 05:20	47.7	04:20 - 05:20	52.4	65.2	-
05:20 - 06:20	50.2	05:20 - 06:20	50.7	62.8	-
06:20 - 07:20	59.7	06:20 - 07:20	48.3	53.6	11.4
07:20 - 08:20	62.4	07:20 - 08:20	48.2	54.5	14.2
08:20 - 09:20	56.5	08:20 - 09:20	48.1	56.6	8.4
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1), 2)}

REMARK :

¹⁾ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

²⁾ Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)

³⁾ Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Thanatporn Klinsopon)



Approved By: 
(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลตติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลตติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{10}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172104 : Type 2

SAMPLE NO. : 15507
MEASURING DATE : 21-22/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME \ DATE	21-22/06/2022 (L_{eq})	21-22/06/2022 (L_{max})	21-22/06/2022 (L_{90})	UNIT
10:10 - 11:10 ¹³	61.6	83.0	56.7	dB(A)
11:10 - 12:10	61.9	85.7	59.0	dB(A)
12:10 - 13:10	62.6	82.6	58.7	dB(A)
13:10 - 14:10	62.3	84.0	57.6	dB(A)
14:10 - 15:10	60.9	83.7	57.6	dB(A)
15:10 - 16:10	61.1	85.1	57.1	dB(A)
16:10 - 17:10	61.8	84.6	57.7	dB(A)
17:10 - 18:10	62.0	82.9	55.7	dB(A)
18:10 - 19:10	62.5	92.7	53.4	dB(A)
19:10 - 20:10	61.4	84.3	56.1	dB(A)
20:10 - 21:10	63.7	83.0	59.4	dB(A)
21:10 - 22:10	60.7	89.8	57.4	dB(A)
22:10 - 23:10	59.7	74.5	58.3	dB(A)
23:10 - 00:10	59.8	75.7	58.4	dB(A)
00:10 - 01:10	64.7	89.3	58.4	dB(A)
01:10 - 02:10	62.1	89.1	58.4	dB(A)
02:10 - 03:10	61.0	72.0	59.9	dB(A)
03:10 - 04:10	62.6	87.1	59.8	dB(A)
04:10 - 05:10	59.3	78.8	57.1	dB(A)
05:10 - 06:10	60.8	73.9	58.1	dB(A)
06:10 - 07:10	62.7	82.8	58.8	dB(A)
07:10 - 08:10	62.3	86.7	58.3	dB(A)
08:10 - 09:10	62.1	85.3	58.8	dB(A)
09:10 - 10:10	62.1	85.8	56.4	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	61.9	-	-	dB(A)
L_{dn}	68.2	-	-	dB(A)
Maximum	-	92.7	-	dB(A)
Standard	70 ¹¹ , 70 ¹²	115 ¹¹ , 115 ¹²	-	dB(A)

REMARK : ¹¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

¹² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

¹³ Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photakorn)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลตติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFERS TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT BE REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Approved By.....
(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

COPY

Request No. IA65-R0708

Report No. R6507-0255

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (NS)
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 172104 : Type 2

SAMPLE NO. : 15507
 MEASURING DATE : 21-22/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME	ระดับเสียง	TIME	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับเสียง	ระดับการรบกวน
21-22/06/2022	ขณะมีการรบกวน dB(A)	25-26/06/2022	dB(A)	ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	dB(A)
10:10 - 11:10 ¹⁾	54.6	10:10 - 11:10 ¹⁾	51.1	62.5	3.5
11:10 - 12:10	54.9	11:10 - 12:10	53.9	61.0	1.0
12:10 - 13:10	55.6	12:10 - 13:10	51.8	61.2	3.8
13:10 - 14:10	57.8	13:10 - 14:10	51.1	60.6	6.7
14:10 - 15:10	53.9	14:10 - 15:10	53.2	64.0	0.7
15:10 - 16:10	56.6	15:10 - 16:10	51.9	59.2	4.7
16:10 - 17:10	58.8	16:10 - 17:10	53.6	59.3	5.2
17:10 - 18:10	55.0	17:10 - 18:10	53.2	63.1	1.8
18:10 - 19:10	55.5	18:10 - 19:10	54.0	61.6	1.5
19:10 - 20:10	54.4	19:10 - 20:10	54.0	63.3	0.4
20:10 - 21:10	56.7	20:10 - 21:10	53.3	63.5	3.4
21:10 - 22:10	58.7	21:10 - 22:10	52.1	56.8	6.6
22:10 - 23:10	52.7	22:10 - 23:10	50.6	59.0	2.1
23:10 - 00:10	52.8	23:10 - 00:10	52.2	64.9	0.6
00:10 - 01:10	60.2	00:10 - 01:10	53.6	62.9	6.6
01:10 - 02:10	60.1	01:10 - 02:10	53.0	57.8	7.1
02:10 - 03:10	54.0	02:10 - 03:10	52.1	65.3	1.9
03:10 - 04:10	62.1	03:10 - 04:10	52.7	54.4	9.4
04:10 - 05:10	57.3	04:10 - 05:10	52.4	55.0	4.9
05:10 - 06:10	57.8	05:10 - 06:10	53.7	57.7	4.1
06:10 - 07:10	59.7	06:10 - 07:10	53.3	59.7	6.4
07:10 - 08:10	55.3	07:10 - 08:10	54.1	64.2	1.2
08:10 - 09:10	55.1	08:10 - 09:10	54.6	63.1	0.5
09:10 - 10:10	55.1	09:10 - 10:10	54.8	66.3	0.3
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1), 2)}

REMARK :

¹⁾ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)²⁾ Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)³⁾ Start Time* Parameter Outside The Scope of the Regulation of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. TIANATPORN KLINSONPON)Approved By.....
(MS. TIANATPORN KLINSONPON)

04/07/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
 REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรี อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (NS)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172104 : Type 2

SAMPLE NO. : 15508
MEASURING DATE : 22-23/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME \ DATE	22-23/06/2022 (L_{eq})	22-23/06/2022 (L_{max})	22-23/06/2022 (L_{90})	UNIT
10:10 - 11:10 ^{1/3}	60.1	87.0	51.7	dB(A)
11:10 - 12:10	58.1	82.8	52.0	dB(A)
12:10 - 13:10	58.2	80.5	51.8	dB(A)
13:10 - 14:10	63.7	95.1	52.5	dB(A)
14:10 - 15:10	58.5	85.2	52.1	dB(A)
15:10 - 16:10	61.7	91.5	50.7	dB(A)
16:10 - 17:10	59.9	84.9	52.3	dB(A)
17:10 - 18:10	62.4	85.2	53.3	dB(A)
18:10 - 19:10	64.2	93.2	54.7	dB(A)
19:10 - 20:10	59.9	82.0	52.8	dB(A)
20:10 - 21:10	60.9	81.4	55.3	dB(A)
21:10 - 22:10	60.0	86.8	53.6	dB(A)
22:10 - 23:10	57.8	82.7	54.5	dB(A)
23:10 - 00:10	61.0	88.3	52.8	dB(A)
00:10 - 01:10	57.6	82.4	55.4	dB(A)
01:10 - 02:10	55.9	86.6	53.5	dB(A)
02:10 - 03:10	55.3	79.8	50.3	dB(A)
03:10 - 04:10	52.3	74.5	49.9	dB(A)
04:10 - 05:10	53.4	77.4	48.5	dB(A)
05:10 - 06:10	57.6	80.7	51.3	dB(A)
06:10 - 07:10	59.9	81.1	52.9	dB(A)
07:10 - 08:10	64.2	93.3	54.9	dB(A)
08:10 - 09:10	61.4	81.1	53.6	dB(A)
09:10 - 10:10	59.8	81.2	53.1	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	60.3	-	-	dB(A)
L_{dn}	64.7	-	-	dB(A)
Maximum	-	95.1	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/1} , 70 ^{2/2}	115 ^{1/1} , 115 ^{2/2}	-	dB(A)

REMARK : ^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photomun)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0256

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (NS)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172104 : Type 2

SAMPLE NO. : 15508
MEASURING DATE : 22-23/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME	ระดับเสียง	TIME	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับเสียง	ระดับการรบกวน
22-23/06/2022	ขณะมีการรบกวน dB(A)	25-26/06/2022	dB(A)	ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	dB(A)
10:10 - 11:10 ¹⁾	53.1	10:10 - 11:10 ¹⁾	51.1	62.5	2.0
11:10 - 12:10	51.1	11:10 - 12:10	53.9	61.0	-
12:10 - 13:10	51.2	12:10 - 13:10	51.8	61.2	-
13:10 - 14:10	60.7	13:10 - 14:10	51.1	60.6	9.6
14:10 - 15:10	51.5	14:10 - 15:10	53.2	64.0	-
15:10 - 16:10	58.7	15:10 - 16:10	51.9	59.2	6.8
16:10 - 17:10	52.9	16:10 - 17:10	53.6	59.3	-
17:10 - 18:10	55.4	17:10 - 18:10	53.2	63.1	2.2
18:10 - 19:10	61.2	18:10 - 19:10	54.0	61.6	7.2
19:10 - 20:10	52.9	19:10 - 20:10	54.0	63.3	-
20:10 - 21:10	53.9	20:10 - 21:10	53.3	63.5	0.6
21:10 - 22:10	57.0	21:10 - 22:10	52.1	56.8	4.9
22:10 - 23:10	50.8	22:10 - 23:10	50.6	59.0	0.2
23:10 - 00:10	54.0	23:10 - 00:10	52.2	64.9	1.8
00:10 - 01:10	50.6	00:10 - 01:10	53.6	62.9	-
01:10 - 02:10	48.9	01:10 - 02:10	53.0	57.8	-
02:10 - 03:10	48.3	02:10 - 03:10	52.1	65.3	-
03:10 - 04:10	45.3	03:10 - 04:10	52.7	54.4	-
04:10 - 05:10	46.4	04:10 - 05:10	52.4	55.0	-
05:10 - 06:10	50.6	05:10 - 06:10	53.7	57.7	-
06:10 - 07:10	52.9	06:10 - 07:10	53.3	59.7	-
07:10 - 08:10	57.2	07:10 - 08:10	54.1	64.2	3.1
08:10 - 09:10	54.4	08:10 - 09:10	54.6	63.1	-
09:10 - 10:10	52.8	09:10 - 10:10	54.8	66.3	-
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1),2)}

REMARK :

¹⁾ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

²⁾ Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)

* Parameter Outside The Scope of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Thanatporn Klinsopon)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By:

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172104 : Type 2

SAMPLE NO. : 15509
MEASURING DATE : 23-24/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME \ DATE	23-24/06/2022 (L_{eq})	23-24/06/2022 (L_{max})	23-24/06/2022 (L_{90})	UNIT
10:10 - 11:10 ¹³	60.5	88.4	54.0	dB(A)
11:10 - 12:10	59.6	84.4	51.5	dB(A)
12:10 - 13:10	61.0	89.1	51.5	dB(A)
13:10 - 14:10	59.7	85.7	52.3	dB(A)
14:10 - 15:10	58.0	84.5	51.8	dB(A)
15:10 - 16:10	62.4	86.7	51.7	dB(A)
16:10 - 17:10	60.3	89.2	52.5	dB(A)
17:10 - 18:10	62.3	87.2	53.1	dB(A)
18:10 - 19:10	60.1	80.9	54.6	dB(A)
19:10 - 20:10	62.4	92.7	54.6	dB(A)
20:10 - 21:10	60.5	85.1	54.6	dB(A)
21:10 - 22:10	56.5	77.6	53.6	dB(A)
22:10 - 23:10	57.2	80.3	53.8	dB(A)
23:10 - 00:10	60.5	86.6	54.3	dB(A)
00:10 - 01:10	66.6	90.6	54.6	dB(A)
01:10 - 02:10	67.9	87.1	54.5	dB(A)
02:10 - 03:10	55.2	64.5	54.1	dB(A)
03:10 - 04:10	55.3	68.4	54.1	dB(A)
04:10 - 05:10	56.3	75.6	53.7	dB(A)
05:10 - 06:10	60.5	78.6	55.1	dB(A)
06:10 - 07:10	62.3	84.4	56.6	dB(A)
07:10 - 08:10	64.6	89.8	56.8	dB(A)
08:10 - 09:10	61.1	80.7	54.8	dB(A)
09:10 - 10:10	62.0	93.4	51.6	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	61.7	-	-	dB(A)
L_{dn}	68.8	-	-	dB(A)
Maximum	-	93.4	-	dB(A)
Standard	70 ¹¹ , 70 ¹²	115 ¹¹ , 115 ¹²	-	dB(A)

REMARK : ¹¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

¹² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

¹³ Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photanajorn)



Approved By.....
(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0257

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172104 : Type 2

SAMPLE NO. : 15509
MEASURING DATE : 23-24/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME 23-24/06/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 25-26/06/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
10:10 - 11:10 ^{1/3}	53.5	10:10 - 11:10 ^{1/3}	51.1	62.5	2.4
11:10 - 12:10	52.6	11:10 - 12:10	53.9	61.0	-
12:10 - 13:10	54.0	12:10 - 13:10	51.8	61.2	2.2
13:10 - 14:10	52.7	13:10 - 14:10	51.1	60.6	1.6
14:10 - 15:10	51.0	14:10 - 15:10	53.2	64.0	-
15:10 - 16:10	59.4	15:10 - 16:10	51.9	59.2	7.5
16:10 - 17:10	53.3	16:10 - 17:10	53.6	59.3	-
17:10 - 18:10	55.3	17:10 - 18:10	53.2	63.1	2.1
18:10 - 19:10	53.1	18:10 - 19:10	54.0	61.6	-
19:10 - 20:10	55.4	19:10 - 20:10	54.0	63.3	1.4
20:10 - 21:10	53.5	20:10 - 21:10	53.3	63.5	0.2
21:10 - 22:10	49.5	21:10 - 22:10	52.1	56.8	-
22:10 - 23:10	50.2	22:10 - 23:10	50.6	59.0	-
23:10 - 00:10	53.5	23:10 - 00:10	52.2	64.9	1.3
00:10 - 01:10	64.6	00:10 - 01:10	53.6	62.9	11.0
01:10 - 02:10	67.4	01:10 - 02:10	53.0	57.8	14.4
02:10 - 03:10	48.2	02:10 - 03:10	52.1	65.3	-
03:10 - 04:10	48.3	03:10 - 04:10	52.7	54.4	-
04:10 - 05:10	49.3	04:10 - 05:10	52.4	55.0	-
05:10 - 06:10	57.5	05:10 - 06:10	53.7	57.7	3.8
06:10 - 07:10	59.3	06:10 - 07:10	53.3	59.7	6.0
07:10 - 08:10	57.6	07:10 - 08:10	54.1	64.2	3.5
08:10 - 09:10	54.1	08:10 - 09:10	54.6	63.1	-
09:10 - 10:10	55.0	09:10 - 10:10	54.8	66.3	0.2
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1/2}

REMARK :

^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)* Parameter Outside The Scope of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tumpon Klinsopon)^{1/3} Start Time

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0258

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรี อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172104 : Type 2

SAMPLE NO. : 15510
MEASURING DATE : 24-25/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME \ DATE	24-25/06/2022 (L_{eq})	24-25/06/2022 (L_{max})	24-25/06/2022 (L_{90})	UNIT
10:10 - 11:10 ¹⁾	62.3	89.6	54.4	dB(A)
11:10 - 12:10	59.5	83.2	53.6	dB(A)
12:10 - 13:10	61.8	90.1	48.8	dB(A)
13:10 - 14:10	59.7	84.7	51.5	dB(A)
14:10 - 15:10	59.3	88.7	50.4	dB(A)
15:10 - 16:10	57.6	81.1	50.7	dB(A)
16:10 - 17:10	62.4	87.0	51.0	dB(A)
17:10 - 18:10	61.6	87.2	50.4	dB(A)
18:10 - 19:10	61.6	96.0	51.0	dB(A)
19:10 - 20:10	63.1	90.2	50.8	dB(A)
20:10 - 21:10	63.4	88.9	53.8	dB(A)
21:10 - 22:10	58.5	85.7	48.4	dB(A)
22:10 - 23:10	61.1	87.1	48.6	dB(A)
23:10 - 00:10	56.8	89.7	48.2	dB(A)
00:10 - 01:10	64.0	95.8	48.5	dB(A)
01:10 - 02:10	59.3	85.3	48.4	dB(A)
02:10 - 03:10	55.3	79.5	49.0	dB(A)
03:10 - 04:10	53.4	79.3	48.0	dB(A)
04:10 - 05:10	51.3	76.0	46.7	dB(A)
05:10 - 06:10	57.4	80.1	49.7	dB(A)
06:10 - 07:10	62.0	90.4	49.6	dB(A)
07:10 - 08:10	61.4	86.9	51.0	dB(A)
08:10 - 09:10	61.5	84.5	53.7	dB(A)
09:10 - 10:10	61.9	90.5	53.5	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	60.7	-	-	dB(A)
L_{dn}	66.2	-	-	dB(A)
Maximum	-	96.0	-	dB(A)
Standard	70 ¹⁾ , 70 ²⁾	115 ¹⁾ , 115 ²⁾	-	dB(A)

REMARK : ¹⁾ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

³⁾ Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photanajorn)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Approved By... 
(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

COPY

Request No. I.A65-R0708

Report No. R6507-0258

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (NS)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172104 : Type 2

SAMPLE NO. : 15510
MEASURING DATE : 24-25/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME 24-25/06/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 25-26/06/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
10:10 - 11:10 ¹⁾	55.3	10:10 - 11:10 ¹⁾	51.1	62.5	4.2
11:10 - 12:10	52.5	11:10 - 12:10	53.9	61.0	-
12:10 - 13:10	54.8	12:10 - 13:10	51.8	61.2	3.0
13:10 - 14:10	52.7	13:10 - 14:10	51.1	60.6	1.6
14:10 - 15:10	52.3	14:10 - 15:10	53.2	64.0	-
15:10 - 16:10	50.6	15:10 - 16:10	51.9	59.2	-
16:10 - 17:10	59.4	16:10 - 17:10	53.6	59.3	5.8
17:10 - 18:10	54.6	17:10 - 18:10	53.2	63.1	1.4
18:10 - 19:10	54.6	18:10 - 19:10	54.0	61.6	0.6
19:10 - 20:10	56.1	19:10 - 20:10	54.0	63.3	2.1
20:10 - 21:10	56.4	20:10 - 21:10	53.3	63.5	3.1
21:10 - 22:10	54.0	21:10 - 22:10	52.1	56.8	1.9
22:10 - 23:10	56.6	22:10 - 23:10	50.6	59.0	6.0
23:10 - 00:10	49.8	23:10 - 00:10	52.2	64.9	-
00:10 - 01:10	57.0	00:10 - 01:10	53.6	62.9	3.4
01:10 - 02:10	54.8	01:10 - 02:10	53.0	57.8	1.8
02:10 - 03:10	48.3	02:10 - 03:10	52.1	65.3	-
03:10 - 04:10	46.4	03:10 - 04:10	52.7	54.4	-
04:10 - 05:10	44.3	04:10 - 05:10	52.4	55.0	-
05:10 - 06:10	50.4	05:10 - 06:10	53.7	57.7	-
06:10 - 07:10	57.5	06:10 - 07:10	53.3	59.7	4.2
07:10 - 08:10	54.4	07:10 - 08:10	54.1	64.2	0.3
08:10 - 09:10	54.5	08:10 - 09:10	54.6	63.1	-
09:10 - 10:10	54.9	09:10 - 10:10	54.8	66.3	0.1
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1), 2)}

REMARK :

¹⁾ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)²⁾ Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Thanatporn Klinsopon)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 อ.หนองขาม จ.สุรินทร์ 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2096
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2096
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0259

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรี อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (NS)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172104 : Type 2

SAMPLE NO. : 15511
MEASURING DATE : 25-26/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME \ DATE	25-26/06/2022 (L_{eq})	25-26/06/2022 (L_{max})	25-26/06/2022 (L_{90})	UNIT
10:10 - 11:10 ¹⁾	62.5	92.5	51.1	dB(A)
11:10 - 12:10	61.0	86.4	53.9	dB(A)
12:10 - 13:10	61.2	83.5	51.8	dB(A)
13:10 - 14:10	60.6	88.6	51.1	dB(A)
14:10 - 15:10	64.0	95.5	53.2	dB(A)
15:10 - 16:10	59.2	83.1	51.9	dB(A)
16:10 - 17:10	59.3	80.2	53.6	dB(A)
17:10 - 18:10	63.1	85.8	53.2	dB(A)
18:10 - 19:10	61.6	88.4	54.0	dB(A)
19:10 - 20:10	63.3	87.6	54.0	dB(A)
20:10 - 21:10	63.5	88.6	53.3	dB(A)
21:10 - 22:10	56.8	77.3	52.1	dB(A)
22:10 - 23:10	59.0	91.2	50.6	dB(A)
23:10 - 00:10	64.9	88.8	52.2	dB(A)
00:10 - 01:10	62.9	84.3	53.6	dB(A)
01:10 - 02:10	57.8	82.3	53.0	dB(A)
02:10 - 03:10	65.3	93.7	52.1	dB(A)
03:10 - 04:10	54.4	76.9	52.7	dB(A)
04:10 - 05:10	55.0	78.8	52.4	dB(A)
05:10 - 06:10	57.7	79.1	53.7	dB(A)
06:10 - 07:10	59.7	85.8	53.3	dB(A)
07:10 - 08:10	64.2	87.3	54.1	dB(A)
08:10 - 09:10	63.1	86.7	54.6	dB(A)
09:10 - 10:10	66.3	94.7	54.8	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	62.1	-	-	dB(A)
L_{dn}	67.9	-	-	dB(A)
Maximum	-	95.5	-	dB(A)
Standard	70 ¹⁾ , 70 ²⁾	115 ¹⁾ , 115 ²⁾	-	dB(A)

REMARK : ¹⁾ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

* Parameter Outside The Scope of The Register of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Pholnirundum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By 
(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0259

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (NS)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172104 : Type 2

SAMPLE NO. : 15511
MEASURING DATE : 25-26/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME 25-26/06/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 25-26/06/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
10:10 - 11:10 ¹⁾	55.5	10:10 - 11:10 ¹⁾	51.1	62.5	4.4
11:10 - 12:10	54.0	11:10 - 12:10	53.9	61.0	0.1
12:10 - 13:10	54.2	12:10 - 13:10	51.8	61.2	2.4
13:10 - 14:10	53.6	13:10 - 14:10	51.1	60.6	2.5
14:10 - 15:10	57.0	14:10 - 15:10	53.2	64.0	3.8
15:10 - 16:10	52.2	15:10 - 16:10	51.9	59.2	0.3
16:10 - 17:10	52.3	16:10 - 17:10	53.6	59.3	-
17:10 - 18:10	56.1	17:10 - 18:10	53.2	63.1	2.9
18:10 - 19:10	54.6	18:10 - 19:10	54.0	61.6	0.6
19:10 - 20:10	56.3	19:10 - 20:10	54.0	63.3	2.3
20:10 - 21:10	56.5	20:10 - 21:10	53.3	63.5	3.2
21:10 - 22:10	49.8	21:10 - 22:10	52.1	56.8	-
22:10 - 23:10	52.0	22:10 - 23:10	50.6	59.0	1.4
23:10 - 00:10	57.9	23:10 - 00:10	52.2	64.9	5.7
00:10 - 01:10	55.9	00:10 - 01:10	53.6	62.9	2.3
01:10 - 02:10	50.8	01:10 - 02:10	53.0	57.8	-
02:10 - 03:10	58.3	02:10 - 03:10	52.1	65.3	6.2
03:10 - 04:10	47.4	03:10 - 04:10	52.7	54.4	-
04:10 - 05:10	48.0	04:10 - 05:10	52.4	55.0	-
05:10 - 06:10	50.7	05:10 - 06:10	53.7	57.7	-
06:10 - 07:10	52.7	06:10 - 07:10	53.3	59.7	-
07:10 - 08:10	57.2	07:10 - 08:10	54.1	64.2	3.1
08:10 - 09:10	56.1	08:10 - 09:10	54.6	63.1	1.5
09:10 - 10:10	59.3	09:10 - 10:10	54.8	66.3	4.5
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1), 2)}

REMARK :

¹⁾ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)²⁾ Notification of Ministry of the Industries B.E. 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. )

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By 
(MS. THANATIPORN KLINSOPON)

04/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0260

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรี อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172104 : Type 2

SAMPLE NO. : 15512
MEASURING DATE : 26-27/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME \ DATE	26-27/06/2022 (L_{eq})	26-27/06/2022 (L_{max})	26-27/06/2022 (L_{90})	UNIT
10:10 - 11:10 ¹³	60.9	83.6	54.9	dB(A)
11:10 - 12:10	63.1	87.3	53.2	dB(A)
12:10 - 13:10	68.0	92.5	59.3	dB(A)
13:10 - 14:10	64.6	85.8	55.2	dB(A)
14:10 - 15:10	61.3	88.3	53.3	dB(A)
15:10 - 16:10	60.9	84.4	53.1	dB(A)
16:10 - 17:10	62.6	87.9	54.8	dB(A)
17:10 - 18:10	61.0	86.1	54.9	dB(A)
18:10 - 19:10	60.8	87.1	54.5	dB(A)
19:10 - 20:10	59.4	86.3	54.2	dB(A)
20:10 - 21:10	64.7	89.1	57.7	dB(A)
21:10 - 22:10	63.3	88.3	61.0	dB(A)
22:10 - 23:10	61.8	87.8	59.9	dB(A)
23:10 - 00:10	63.7	91.7	54.0	dB(A)
00:10 - 01:10	54.5	76.8	52.7	dB(A)
01:10 - 02:10	56.7	84.2	53.0	dB(A)
02:10 - 03:10	71.5	92.0	53.3	dB(A)
03:10 - 04:10	65.3	88.4	55.6	dB(A)
04:10 - 05:10	62.5	89.2	59.8	dB(A)
05:10 - 06:10	59.8	86.7	54.9	dB(A)
06:10 - 07:10	61.6	89.1	55.4	dB(A)
07:10 - 08:10	63.0	89.2	55.9	dB(A)
08:10 - 09:10	60.2	87.8	53.5	dB(A)
09:10 - 10:10	66.8	97.9	54.8	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	63.9	-	-	dB(A)
L_{dn}	70.9	-	-	dB(A)
Maximum	-	97.9	-	dB(A)
Standard	70 ¹¹ , 70 ¹²	115 ¹¹ , 115 ¹²	-	dB(A)

REMARK : ¹¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

¹² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarat Phasakham)



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By: 
(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0260

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (NS)
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 172104 : Type 2

SAMPLE NO. : 15512
 MEASURING DATE : 26-27/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME	ระดับเสียง	TIME	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับเสียง	ระดับการรบกวน
26-27/06/2022	ขณะมีการรบกวน dB(A)	25-26/06/2022	dB(A)	ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	dB(A)
10:10 - 11:10 ¹⁾	53.9	10:10 - 11:10 ¹⁾	51.1	62.5	2.8
11:10 - 12:10	58.6	11:10 - 12:10	53.9	61.0	4.7
12:10 - 13:10	67.0	12:10 - 13:10	51.8	61.2	15.2
13:10 - 14:10	62.6	13:10 - 14:10	51.1	60.6	11.5
14:10 - 15:10	54.3	14:10 - 15:10	53.2	64.0	1.1
15:10 - 16:10	56.4	15:10 - 16:10	51.9	59.2	4.5
16:10 - 17:10	59.6	16:10 - 17:10	53.6	59.3	6.0
17:10 - 18:10	54.0	17:10 - 18:10	53.2	63.1	0.8
18:10 - 19:10	53.8	18:10 - 19:10	54.0	61.6	-
19:10 - 20:10	52.4	19:10 - 20:10	54.0	63.3	-
20:10 - 21:10	57.7	20:10 - 21:10	53.3	63.5	4.4
21:10 - 22:10	62.3	21:10 - 22:10	52.1	56.8	10.2
22:10 - 23:10	58.8	22:10 - 23:10	50.6	59.0	8.2
23:10 - 00:10	56.7	23:10 - 00:10	52.2	64.9	4.5
00:10 - 01:10	47.5	00:10 - 01:10	53.6	62.9	-
01:10 - 02:10	49.7	01:10 - 02:10	53.0	57.8	-
02:10 - 03:10	70.0	02:10 - 03:10	52.1	65.3	17.9
03:10 - 04:10	64.8	03:10 - 04:10	52.7	54.4	12.1
04:10 - 05:10	62.0	04:10 - 05:10	52.4	55.0	9.6
05:10 - 06:10	55.3	05:10 - 06:10	53.7	57.7	1.6
06:10 - 07:10	57.1	06:10 - 07:10	53.3	59.7	3.8
07:10 - 08:10	56.0	07:10 - 08:10	54.1	64.2	1.9
08:10 - 09:10	53.2	08:10 - 09:10	54.6	63.1	-
09:10 - 10:10	59.8	09:10 - 10:10	54.8	66.3	5.0
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1),2)}

REMARK :

¹⁾ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)²⁾ Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)* Parameter Outside The Scope of The Regulation of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tianatporn Klinsopon)

Approved By.....

(MS. TIANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
 REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำพร อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (NS)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172104 : Type 2

SAMPLE NO. : 15513
MEASURING DATE : 27-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME \ DATE	27-28/06/2022 (L_{eq})	27-28/06/2022 (L_{max})	27-28/06/2022 (L_{90})	UNIT
10:10 - 11:10 ^{1/3}	59.2	89.3	52.0	dB(A)
11:10 - 12:10	66.6	93.4	60.6	dB(A)
12:10 - 13:10	60.9	82.2	54.0	dB(A)
13:10 - 14:10	60.4	83.6	52.8	dB(A)
14:10 - 15:10	61.7	84.4	53.8	dB(A)
15:10 - 16:10	60.2	88.6	52.8	dB(A)
16:10 - 17:10	60.0	83.0	53.3	dB(A)
17:10 - 18:10	63.4	88.6	54.8	dB(A)
18:10 - 19:10	61.4	93.3	54.7	dB(A)
19:10 - 20:10	59.9	78.8	55.6	dB(A)
20:10 - 21:10	65.6	89.0	62.5	dB(A)
21:10 - 22:10	65.3	83.0	63.9	dB(A)
22:10 - 23:10	64.8	88.5	63.2	dB(A)
23:10 - 00:10	59.9	93.2	53.6	dB(A)
00:10 - 01:10	54.7	73.6	53.4	dB(A)
01:10 - 02:10	56.5	82.6	53.6	dB(A)
02:10 - 03:10	56.8	82.7	53.5	dB(A)
03:10 - 04:10	55.8	67.6	53.9	dB(A)
04:10 - 05:10	58.6	72.9	57.4	dB(A)
05:10 - 06:10	62.3	79.5	60.4	dB(A)
06:10 - 07:10	59.9	83.3	52.8	dB(A)
07:10 - 08:10	62.2	85.9	51.6	dB(A)
08:10 - 09:10	59.3	81.8	52.3	dB(A)
09:10 - 10:10	60.5	87.1	52.2	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	61.7	-	-	dB(A)
L_{dn}	66.9	-	-	dB(A)
Maximum	-	93.4	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/1} , 70 ^{1/2}	115 ^{1/1} , 115 ^{1/2}	-	dB(A)

REMARK : ^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

* Parameter Outside The Scope of The Regulation of Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tunmaru Phasakham)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By 
(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 อ.หนองขาม จ.สุรินทร์ 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อีเมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. I.A65-R0708

Report No. R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำพร อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (NS)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172104 : Type 2

SAMPLE NO. : 15513
MEASURING DATE : 27-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME	ระดับเสียง	TIME	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับเสียง	ระดับการรบกวน
27-28/06/2022	ขณะมีการรบกวน dB(A)	25-26/06/2022	dB(A)	ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	dB(A)
10:10 - 11:10 ¹⁾	52.2	10:10 - 11:10 ¹⁾	51.1	62.5	1.1
11:10 - 12:10	65.1	11:10 - 12:10	53.9	61.0	11.2
12:10 - 13:10	53.9	12:10 - 13:10	51.8	61.2	2.1
13:10 - 14:10	53.4	13:10 - 14:10	51.1	60.6	2.3
14:10 - 15:10	54.7	14:10 - 15:10	53.2	64.0	1.5
15:10 - 16:10	53.2	15:10 - 16:10	51.9	59.2	1.3
16:10 - 17:10	53.0	16:10 - 17:10	53.6	59.3	-
17:10 - 18:10	56.4	17:10 - 18:10	53.2	63.1	3.2
18:10 - 19:10	54.4	18:10 - 19:10	54.0	61.6	0.4
19:10 - 20:10	52.9	19:10 - 20:10	54.0	63.3	-
20:10 - 21:10	61.1	20:10 - 21:10	53.3	63.5	7.8
21:10 - 22:10	64.8	21:10 - 22:10	52.1	56.8	12.7
22:10 - 23:10	63.3	22:10 - 23:10	50.6	59.0	12.7
23:10 - 00:10	52.9	23:10 - 00:10	52.2	64.9	0.7
00:10 - 01:10	47.7	00:10 - 01:10	53.6	62.9	-
01:10 - 02:10	49.5	01:10 - 02:10	53.0	57.8	-
02:10 - 03:10	49.8	02:10 - 03:10	52.1	65.3	-
03:10 - 04:10	48.8	03:10 - 04:10	52.7	54.4	-
04:10 - 05:10	56.6	04:10 - 05:10	52.4	55.0	4.2
05:10 - 06:10	60.8	05:10 - 06:10	53.7	57.7	7.1
06:10 - 07:10	52.9	06:10 - 07:10	53.3	59.7	-
07:10 - 08:10	55.2	07:10 - 08:10	54.1	64.2	1.1
08:10 - 09:10	52.3	08:10 - 09:10	54.6	63.1	-
09:10 - 10:10	53.5	09:10 - 10:10	54.8	66.3	-
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1), 12)}

REMARK :

¹⁾ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

¹²⁾ Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Thanatporn Klinsopon)



Approved By:
(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหลอ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N NSMAC623690374 : Type 2

SAMPLE NO. : 15514
MEASURING DATE : 21-22/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME \ DATE	21-22/06/2022 (L_{eq})	21-22/06/2022 (L_{max})	21-22/06/2022 (L_{90})	UNIT
08:45 - 09:45 ^{1/3}	56.1	71.9	49.9	dB(A)
09:45 - 10:45	55.9	75.0	48.8	dB(A)
10:45 - 11:45	54.7	74.6	48.5	dB(A)
11:45 - 12:45	53.7	69.6	48.3	dB(A)
12:45 - 13:45	53.8	74.0	47.2	dB(A)
13:45 - 14:45	57.1	82.4	49.2	dB(A)
14:45 - 15:45	56.4	75.9	49.6	dB(A)
15:45 - 16:45	57.3	76.5	52.9	dB(A)
16:45 - 17:45	55.9	74.8	49.4	dB(A)
17:45 - 18:45	54.5	75.0	48.5	dB(A)
18:45 - 19:45	54.0	76.7	47.2	dB(A)
19:45 - 20:45	49.2	70.7	46.3	dB(A)
20:45 - 21:45	47.3	67.4	46.1	dB(A)
21:45 - 22:45	52.9	86.9	46.4	dB(A)
22:45 - 23:45	60.6	84.4	46.2	dB(A)
23:45 - 00:45	55.8	76.8	47.8	dB(A)
00:45 - 01:45	56.7	77.8	51.7	dB(A)
01:45 - 02:45	49.9	72.7	47.3	dB(A)
02:45 - 03:45	53.7	81.3	51.4	dB(A)
03:45 - 04:45	50.6	68.9	48.5	dB(A)
04:45 - 05:45	52.5	69.2	48.7	dB(A)
05:45 - 06:45	61.0	90.7	50.5	dB(A)
06:45 - 07:45	57.3	82.1	51.5	dB(A)
07:45 - 08:45	60.1	89.4	52.5	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	56.1	-	-	dB(A)
L_{dn}	62.9	-	-	dB(A)
Maximum	-	90.7	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/1} , 70 ^{1/2}	115 ^{1/1} , 115 ^{1/2}	-	dB(A)

REMARK : ^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Thongkham)

^{1/3} Start Time



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By 

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N NSMAC623690374 : Type 2

SAMPLE NO. : 15514
MEASURING DATE : 21-22/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME	ระดับเสียง	TIME	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับเสียง	ระดับการรบกวน
21-22/06/2022	ขณะมีการรบกวน dB(A)	25-26/06/2022	dB(A)	ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	dB(A)
08:45 - 09:45 ¹⁾	49.1	08:45 - 09:45 ¹⁾	50.5	57.0	-
09:45 - 10:45	48.9	09:45 - 10:45	50.1	55.5	-
10:45 - 11:45	47.7	10:45 - 11:45	53.3	59.6	-
11:45 - 12:45	46.7	11:45 - 12:45	50.6	56.0	-
12:45 - 13:45	46.8	12:45 - 13:45	52.4	55.5	-
13:45 - 14:45	50.1	13:45 - 14:45	53.8	57.6	-
14:45 - 15:45	49.4	14:45 - 15:45	53.2	58.1	-
15:45 - 16:45	50.3	15:45 - 16:45	52.1	57.2	-
16:45 - 17:45	48.9	16:45 - 17:45	53.0	58.1	-
17:45 - 18:45	47.5	17:45 - 18:45	53.1	57.6	-
18:45 - 19:45	47.0	18:45 - 19:45	51.3	57.6	-
19:45 - 20:45	42.2	19:45 - 20:45	51.7	59.3	-
20:45 - 21:45	40.3	20:45 - 21:45	50.2	53.6	-
21:45 - 22:45	45.9	21:45 - 22:45	49.5	52.9	-
22:45 - 23:45	56.1	22:45 - 23:45	56.5	58.9	-
23:45 - 00:45	48.8	23:45 - 00:45	54.7	57.7	-
00:45 - 01:45	49.7	00:45 - 01:45	53.0	56.3	-
01:45 - 02:45	42.9	01:45 - 02:45	53.2	54.6	-
02:45 - 03:45	46.7	02:45 - 03:45	52.1	53.4	-
03:45 - 04:45	43.6	03:45 - 04:45	51.2	55.0	-
04:45 - 05:45	45.5	04:45 - 05:45	52.4	57.1	-
05:45 - 06:45	54.0	05:45 - 06:45	52.7	61.5	1.3
06:45 - 07:45	50.3	06:45 - 07:45	53.2	58.9	-
07:45 - 08:45	57.1	07:45 - 08:45	53.6	57.1	3.5
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1), 2)}

REMARK :

¹⁾ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)²⁾ Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)* Parameter Outside The Scope of The Regulations of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tumthorn Pinnakham)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0263

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	SAMPLE NO.	: 15515
ADDRESS	: 700 หมู่ 1 ต. คลองคำพร อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000	MEASURING DATE	: 22-23/06/2022
SAMPLE SOURCE	: โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)	RECEIVED DATE	: 28/06/2022
SAMPLE POINT	: วัดบ้านเก่า (N2)	REPORTED DATE	: 04/07/2022
PARAMETER*	: L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}		
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016		
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter		
	S/N NSMAC623690374 : Type 2		

TIME \ DATE	22-23/06/2022 (L_{eq})	22-23/06/2022 (L_{max})	22-23/06/2022 (L_{90})	UNIT
08:45 - 09:45 ^{1/3}	60.5	75.1	54.4	dB(A)
09:45 - 10:45	55.1	72.8	50.2	dB(A)
10:45 - 11:45	54.8	78.6	49.4	dB(A)
11:45 - 12:45	54.1	80.1	49.1	dB(A)
12:45 - 13:45	54.2	72.3	49.8	dB(A)
13:45 - 14:45	54.2	75.8	49.6	dB(A)
14:45 - 15:45	55.0	69.7	50.5	dB(A)
15:45 - 16:45	55.5	80.2	50.5	dB(A)
16:45 - 17:45	58.9	79.6	52.9	dB(A)
17:45 - 18:45	56.3	80.6	50.7	dB(A)
18:45 - 19:45	62.6	87.9	49.0	dB(A)
19:45 - 20:45	57.4	86.6	49.6	dB(A)
20:45 - 21:45	55.1	80.9	48.2	dB(A)
21:45 - 22:45	55.3	76.4	47.7	dB(A)
22:45 - 23:45	51.2	75.1	46.0	dB(A)
23:45 - 00:45	47.3	67.0	45.7	dB(A)
00:45 - 01:45	51.4	86.2	45.6	dB(A)
01:45 - 02:45	59.6	83.9	45.6	dB(A)
02:45 - 03:45	52.9	82.2	45.9	dB(A)
03:45 - 04:45	48.9	66.6	46.9	dB(A)
04:45 - 05:45	55.6	77.2	48.4	dB(A)
05:45 - 06:45	56.8	83.4	50.6	dB(A)
06:45 - 07:45	60.5	83.6	53.7	dB(A)
07:45 - 08:45	59.6	87.7	54.1	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	56.9	-	-	dB(A)
L_{dn}	61.8	-	-	dB(A)
Maximum	-	87.9	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/1} , 70 ^{2/2}	115 ^{1/1} , 115 ^{2/2}	-	dB(A)

REMARK : ^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)^{2/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)^{1/3} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Regulation of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummaru Phrasakinn)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลตติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0263

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N NSMAC623690374 : Type 2
SAMPLE NO. : 15515
MEASURING DATE : 22-23/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME	ระดับเสียง	TIME	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับเสียง	ระดับการรบกวน
22-23/06/2022	ขณะมีการรบกวน dB(A)	25-26/06/2022	dB(A)	ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	dB(A)
08:45 - 09:45 ¹⁾	58.5	08:45 - 09:45 ¹⁾	50.5	57.0	8.0
09:45 - 10:45	48.1	09:45 - 10:45	50.1	55.5	-
10:45 - 11:45	47.8	10:45 - 11:45	53.3	59.6	-
11:45 - 12:45	47.1	11:45 - 12:45	50.6	56.0	-
12:45 - 13:45	47.2	12:45 - 13:45	52.4	55.5	-
13:45 - 14:45	47.2	13:45 - 14:45	53.8	57.6	-
14:45 - 15:45	48.0	14:45 - 15:45	53.2	58.1	-
15:45 - 16:45	48.5	15:45 - 16:45	52.1	57.2	-
16:45 - 17:45	51.9	16:45 - 17:45	53.0	58.1	-
17:45 - 18:45	49.3	17:45 - 18:45	53.1	57.6	-
18:45 - 19:45	61.1	18:45 - 19:45	51.3	57.6	9.8
19:45 - 20:45	50.4	19:45 - 20:45	51.7	59.3	-
20:45 - 21:45	50.6	20:45 - 21:45	50.2	53.6	0.4
21:45 - 22:45	50.8	21:45 - 22:45	49.5	52.9	1.3
22:45 - 23:45	44.2	22:45 - 23:45	56.5	58.9	-
23:45 - 00:45	40.3	23:45 - 00:45	54.7	57.7	-
00:45 - 01:45	44.4	00:45 - 01:45	53.0	56.3	-
01:45 - 02:45	58.1	01:45 - 02:45	53.2	54.6	4.9
02:45 - 03:45	45.9	02:45 - 03:45	52.1	53.4	-
03:45 - 04:45	41.9	03:45 - 04:45	51.2	55.0	-
04:45 - 05:45	48.6	04:45 - 05:45	52.4	57.1	-
05:45 - 06:45	49.8	05:45 - 06:45	52.7	61.5	-
06:45 - 07:45	56.0	06:45 - 07:45	53.2	58.9	2.8
07:45 - 08:45	56.6	07:45 - 08:45	53.6	57.1	3.0
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1),2)}

REMARK :

¹⁾ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

²⁾ Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)

³⁾ Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Thanatporn Klinsopon)



Approved By: 
(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0264

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำพร อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N NSMAC623690374 : Type 2

SAMPLE NO. : 15516
MEASURING DATE : 23-24/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME \ DATE	23-24/06/2022 (L_{eq})	23-24/06/2022 (L_{max})	23-24/06/2022 (L_{90})	UNIT
08:45 - 09:45 ^{1/3}	55.4	83.0	49.2	dB(A)
09:45 - 10:45	54.6	82.2	48.4	dB(A)
10:45 - 11:45	53.8	76.6	48.9	dB(A)
11:45 - 12:45	53.9	74.7	48.5	dB(A)
12:45 - 13:45	52.5	70.1	48.0	dB(A)
13:45 - 14:45	54.5	76.0	49.3	dB(A)
14:45 - 15:45	58.6	95.7	50.1	dB(A)
15:45 - 16:45	59.3	97.2	50.0	dB(A)
16:45 - 17:45	60.0	82.9	53.8	dB(A)
17:45 - 18:45	57.4	75.1	50.0	dB(A)
18:45 - 19:45	55.6	75.3	48.8	dB(A)
19:45 - 20:45	56.5	82.7	50.1	dB(A)
20:45 - 21:45	53.8	77.5	48.6	dB(A)
21:45 - 22:45	55.9	81.0	47.4	dB(A)
22:45 - 23:45	54.8	90.5	47.7	dB(A)
23:45 - 00:45	53.7	78.0	48.3	dB(A)
00:45 - 01:45	55.2	77.4	47.7	dB(A)
01:45 - 02:45	48.9	70.1	47.1	dB(A)
02:45 - 03:45	49.8	68.8	47.0	dB(A)
03:45 - 04:45	48.7	64.8	47.3	dB(A)
04:45 - 05:45	67.6	98.1	63.2	dB(A)
05:45 - 06:45	57.3	86.1	51.4	dB(A)
06:45 - 07:45	59.9	77.2	53.9	dB(A)
07:45 - 08:45	60.1	78.6	52.9	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	58.1	-	-	dB(A)
L_{dn}	65.5	-	-	dB(A)
Maximum	-	98.1	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/1} , 70 ^{1/2}	115 ^{1/1} , 115 ^{1/2}	-	dB(A)

REMARK : ^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Phosakham)

^{1/3} Start Time



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0264

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N NSMAC623690374 : Type 2
SAMPLE NO. : 15516
MEASURING DATE : 23-24/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME 23-24/06/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 25-26/06/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
08:45 - 09:45 ^{1/3}	48.4	08:45 - 09:45 ^{1/3}	50.5	57.0	-
09:45 - 10:45	47.6	09:45 - 10:45	50.1	55.5	-
10:45 - 11:45	46.8	10:45 - 11:45	53.3	59.6	-
11:45 - 12:45	46.9	11:45 - 12:45	50.6	56.0	-
12:45 - 13:45	45.5	12:45 - 13:45	52.4	55.5	-
13:45 - 14:45	47.5	13:45 - 14:45	53.8	57.6	-
14:45 - 15:45	51.6	14:45 - 15:45	53.2	58.1	-
15:45 - 16:45	54.8	15:45 - 16:45	52.1	57.2	2.7
16:45 - 17:45	55.5	16:45 - 17:45	53.0	58.1	2.5
17:45 - 18:45	50.4	17:45 - 18:45	53.1	57.6	-
18:45 - 19:45	48.6	18:45 - 19:45	51.3	57.6	-
19:45 - 20:45	49.5	19:45 - 20:45	51.7	59.3	-
20:45 - 21:45	46.8	20:45 - 21:45	50.2	53.6	-
21:45 - 22:45	52.9	21:45 - 22:45	49.5	52.9	3.4
22:45 - 23:45	47.8	22:45 - 23:45	56.5	58.9	-
23:45 - 00:45	46.7	23:45 - 00:45	54.7	57.7	-
00:45 - 01:45	48.2	00:45 - 01:45	53.0	56.3	-
01:45 - 02:45	41.9	01:45 - 02:45	53.2	54.6	-
02:45 - 03:45	42.8	02:45 - 03:45	52.1	53.4	-
03:45 - 04:45	41.7	03:45 - 04:45	51.2	55.0	-
04:45 - 05:45	67.1	04:45 - 05:45	52.4	57.1	14.7
05:45 - 06:45	50.3	05:45 - 06:45	52.7	61.5	-
06:45 - 07:45	52.9	06:45 - 07:45	53.2	58.9	-
07:45 - 08:45	57.1	07:45 - 08:45	53.6	57.1	3.5
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1/1,2}

REMARK :

^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)

* Parameter Outside The Scope of The Regulation of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tunasat Hongsorn)



Approved By.....
(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0265

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
 PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N NSMAC623690374 : Type 2

SAMPLE NO. : 15517
 MEASURING DATE : 24-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME \ DATE	24-25/06/2022 (L_{eq})	24-25/06/2022 (L_{max})	24-25/06/2022 (L_{90})	UNIT
08:45 - 09:45 ¹³	60.8	90.7	52.9	dB(A)
09:45 - 10:45	55.5	73.3	50.3	dB(A)
10:45 - 11:45	58.5	77.9	51.7	dB(A)
11:45 - 12:45	55.9	78.9	50.0	dB(A)
12:45 - 13:45	54.7	77.1	49.1	dB(A)
13:45 - 14:45	55.2	78.1	49.8	dB(A)
14:45 - 15:45	55.8	89.8	50.6	dB(A)
15:45 - 16:45	56.0	76.6	50.6	dB(A)
16:45 - 17:45	58.7	77.2	53.1	dB(A)
17:45 - 18:45	60.4	93.2	50.8	dB(A)
18:45 - 19:45	55.8	77.7	49.5	dB(A)
19:45 - 20:45	61.8	87.2	49.1	dB(A)
20:45 - 21:45	52.4	73.3	48.9	dB(A)
21:45 - 22:45	51.3	68.0	48.5	dB(A)
22:45 - 23:45	55.2	76.5	47.2	dB(A)
23:45 - 00:45	52.3	72.4	49.0	dB(A)
00:45 - 01:45	55.7	77.3	50.1	dB(A)
01:45 - 02:45	50.7	72.2	49.1	dB(A)
02:45 - 03:45	52.7	80.8	50.0	dB(A)
03:45 - 04:45	50.1	63.6	47.9	dB(A)
04:45 - 05:45	60.0	90.3	49.6	dB(A)
05:45 - 06:45	57.4	85.7	50.0	dB(A)
06:45 - 07:45	58.5	88.9	52.0	dB(A)
07:45 - 08:45	60.5	79.0	53.8	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	57.3	-	-	dB(A)
L_{dn}	62.2	-	-	dB(A)
Maximum	-	93.2	-	dB(A)
Standard	70 ¹¹ , 70 ¹²	115 ¹¹ , 115 ¹²	-	dB(A)

REMARK : ¹¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)¹² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)¹³ Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photankham)

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0265

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรี อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N NSMAC623690374 : Type 2

SAMPLE NO. : 15517
MEASURING DATE : 24-25/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME	ระดับเสียง	TIME	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับเสียง	ระดับการรบกวน
24-25/06/2022	ขณะมีการรบกวน dB(A)	25-26/06/2022	dB(A)	ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	dB(A)
08:45 - 09:45 ^{1/3}	58.8	08:45 - 09:45 ^{1/3}	50.5	57.0	8.3
09:45 - 10:45	48.5	09:45 - 10:45	50.1	55.5	-
10:45 - 11:45	51.5	10:45 - 11:45	53.3	59.6	-
11:45 - 12:45	48.9	11:45 - 12:45	50.6	56.0	-
12:45 - 13:45	47.7	12:45 - 13:45	52.4	55.5	-
13:45 - 14:45	48.2	13:45 - 14:45	53.8	57.6	-
14:45 - 15:45	48.8	14:45 - 15:45	53.2	58.1	-
15:45 - 16:45	49.0	15:45 - 16:45	52.1	57.2	-
16:45 - 17:45	51.7	16:45 - 17:45	53.0	58.1	-
17:45 - 18:45	57.4	17:45 - 18:45	53.1	57.6	4.3
18:45 - 19:45	48.8	18:45 - 19:45	51.3	57.6	-
19:45 - 20:45	58.8	19:45 - 20:45	51.7	59.3	7.1
20:45 - 21:45	45.4	20:45 - 21:45	50.2	53.6	-
21:45 - 22:45	44.3	21:45 - 22:45	49.5	52.9	-
22:45 - 23:45	48.2	22:45 - 23:45	56.5	58.9	-
23:45 - 00:45	45.3	23:45 - 00:45	54.7	57.7	-
00:45 - 01:45	48.7	00:45 - 01:45	53.0	56.3	-
01:45 - 02:45	43.7	01:45 - 02:45	53.2	54.6	-
02:45 - 03:45	45.7	02:45 - 03:45	52.1	53.4	-
03:45 - 04:45	43.1	03:45 - 04:45	51.2	55.0	-
04:45 - 05:45	57.0	04:45 - 05:45	52.4	57.1	4.6
05:45 - 06:45	50.4	05:45 - 06:45	52.7	61.5	-
06:45 - 07:45	51.5	06:45 - 07:45	53.2	58.9	-
07:45 - 08:45	57.5	07:45 - 08:45	53.6	57.1	3.9
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1/2}

REMARK :

^{1/} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

^{2/} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)

^{3/} Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Thanatporn Klinsopon)



Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N NSMAC623690374 : Type 2

SAMPLE NO. : 15518
MEASURING DATE : 25-26/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME \ DATE	25-26/06/2022 (L_{eq})	25-26/06/2022 (L_{max})	25-26/06/2022 (L_{90})	UNIT
08:45 - 09:45 ^{1/3}	57.0	79.2	50.5	dB(A)
09:45 - 10:45	55.5	75.1	50.1	dB(A)
10:45 - 11:45	59.6	80.0	53.3	dB(A)
11:45 - 12:45	56.0	75.3	50.6	dB(A)
12:45 - 13:45	55.5	82.2	52.4	dB(A)
13:45 - 14:45	57.6	79.6	53.8	dB(A)
14:45 - 15:45	58.1	79.2	53.2	dB(A)
15:45 - 16:45	57.2	79.3	52.1	dB(A)
16:45 - 17:45	58.1	80.3	53.0	dB(A)
17:45 - 18:45	57.6	80.3	53.1	dB(A)
18:45 - 19:45	57.6	76.9	51.3	dB(A)
19:45 - 20:45	59.3	87.1	51.7	dB(A)
20:45 - 21:45	53.6	75.1	50.2	dB(A)
21:45 - 22:45	52.9	70.5	49.5	dB(A)
22:45 - 23:45	58.9	82.5	56.5	dB(A)
23:45 - 00:45	57.7	75.0	54.7	dB(A)
00:45 - 01:45	56.3	78.4	53.0	dB(A)
01:45 - 02:45	54.6	81.3	53.2	dB(A)
02:45 - 03:45	53.4	74.3	52.1	dB(A)
03:45 - 04:45	55.0	91.3	51.2	dB(A)
04:45 - 05:45	57.1	82.9	52.4	dB(A)
05:45 - 06:45	61.5	89.9	52.7	dB(A)
06:45 - 07:45	58.9	92.3	53.2	dB(A)
07:45 - 08:45	57.1	78.4	53.6	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	57.4	-	-	dB(A)
L_{dn}	63.7	-	-	dB(A)
Maximum	-	92.3	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/1} , 70 ^{1/2}	115 ^{1/1} , 115 ^{1/2}	-	dB(A)

REMARK : ^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

^{1/3} Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photankha)



Approved By: 
(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0266

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N NSMAC623690374 : Type 2
SAMPLE NO. : 15518
MEASURING DATE : 25-26/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME 25-26/06/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 25-26/06/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
08:45 - 09:45 ¹⁾	50.0	08:45 - 09:45 ¹⁾	50.5	57.0	-
09:45 - 10:45	48.5	09:45 - 10:45	50.1	55.5	-
10:45 - 11:45	52.6	10:45 - 11:45	53.3	59.6	-
11:45 - 12:45	49.0	11:45 - 12:45	50.6	56.0	-
12:45 - 13:45	48.5	12:45 - 13:45	52.4	55.5	-
13:45 - 14:45	50.6	13:45 - 14:45	53.8	57.6	-
14:45 - 15:45	51.1	14:45 - 15:45	53.2	58.1	-
15:45 - 16:45	50.2	15:45 - 16:45	52.1	57.2	-
16:45 - 17:45	51.1	16:45 - 17:45	53.0	58.1	-
17:45 - 18:45	50.6	17:45 - 18:45	53.1	57.6	-
18:45 - 19:45	50.6	18:45 - 19:45	51.3	57.6	-
19:45 - 20:45	52.3	19:45 - 20:45	51.7	59.3	0.6
20:45 - 21:45	46.6	20:45 - 21:45	50.2	53.6	-
21:45 - 22:45	45.9	21:45 - 22:45	49.5	52.9	-
22:45 - 23:45	51.9	22:45 - 23:45	56.5	58.9	-
23:45 - 00:45	50.7	23:45 - 00:45	54.7	57.7	-
00:45 - 01:45	49.3	00:45 - 01:45	53.0	56.3	-
01:45 - 02:45	47.6	01:45 - 02:45	53.2	54.6	-
02:45 - 03:45	46.4	02:45 - 03:45	52.1	53.4	-
03:45 - 04:45	48.0	03:45 - 04:45	51.2	55.0	-
04:45 - 05:45	50.1	04:45 - 05:45	52.4	57.1	-
05:45 - 06:45	54.5	05:45 - 06:45	52.7	61.5	1.8
06:45 - 07:45	51.9	06:45 - 07:45	53.2	58.9	-
07:45 - 08:45	50.1	07:45 - 08:45	53.6	57.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1),2)}

REMARK :

¹⁾ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

²⁾ Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)

* Parameter Outside The Scope of The Regulation of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tunlorn Klinsopon)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ถนนพหลโยธิน 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0267

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ชุมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N NSMAC623690374 : Type 2

SAMPLE NO. : 15518
MEASURING DATE : 26-27/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME \ DATE	26-27/06/2022 (L_{eq})	26-27/06/2022 (L_{max})	26-27/06/2022 (L_{90})	UNIT
08:45 - 09:45 ^{1/3}	59.6	90.8	53.0	dB(A)
09:45 - 10:45	56.3	73.2	52.4	dB(A)
10:45 - 11:45	57.6	83.9	53.4	dB(A)
11:45 - 12:45	72.1	94.7	64.8	dB(A)
12:45 - 13:45	63.3	81.0	54.9	dB(A)
13:45 - 14:45	55.0	74.7	50.4	dB(A)
14:45 - 15:45	58.4	75.6	52.3	dB(A)
15:45 - 16:45	60.6	85.2	56.2	dB(A)
16:45 - 17:45	57.7	80.7	53.8	dB(A)
17:45 - 18:45	58.4	88.4	51.7	dB(A)
18:45 - 19:45	57.0	74.3	50.7	dB(A)
19:45 - 20:45	56.1	72.3	51.6	dB(A)
20:45 - 21:45	58.0	77.8	51.5	dB(A)
21:45 - 22:45	53.6	71.9	49.8	dB(A)
22:45 - 23:45	53.6	67.1	52.1	dB(A)
23:45 - 00:45	60.4	91.2	51.1	dB(A)
00:45 - 01:45	58.1	78.5	50.8	dB(A)
01:45 - 02:45	55.3	86.5	50.8	dB(A)
02:45 - 03:45	56.0	77.5	51.6	dB(A)
03:45 - 04:45	52.7	76.7	50.3	dB(A)
04:45 - 05:45	56.3	80.2	51.2	dB(A)
05:45 - 06:45	58.1	77.2	53.2	dB(A)
06:45 - 07:45	60.5	80.1	55.7	dB(A)
07:45 - 08:45	58.4	72.8	53.6	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	61.1	-	-	dB(A)
L_{dn}	64.6	-	-	dB(A)
Maximum	-	94.7	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/1} , 70 ^{1/2}	115 ^{1/1} , 115 ^{1/2}	-	dB(A)

REMARK : ^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

* Parameter Outside The Scope of The Regulation of the Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarat Phrasakulthum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0267

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N NSMAC623690374 : Type 2

SAMPLE NO. : 15518
MEASURING DATE : 26-27/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME	ระดับเสียง	TIME	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับเสียง	ระดับการรบกวน
26-27/06/2022	ขณะมีการรบกวน dB(A)	25-26/06/2022	dB(A)	ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	dB(A)
08:45 - 09:45 ¹⁾	56.6	08:45 - 09:45 ¹⁾	50.5	57.0	6.1
09:45 - 10:45	49.3	09:45 - 10:45	50.1	55.5	-
10:45 - 11:45	50.6	10:45 - 11:45	53.3	59.6	-
11:45 - 12:45	72.1	11:45 - 12:45	50.6	56.0	21.5
12:45 - 13:45	62.8	12:45 - 13:45	52.4	55.5	10.4
13:45 - 14:45	48.0	13:45 - 14:45	53.8	57.6	-
14:45 - 15:45	51.4	14:45 - 15:45	53.2	58.1	-
15:45 - 16:45	57.6	15:45 - 16:45	52.1	57.2	5.5
16:45 - 17:45	50.7	16:45 - 17:45	53.0	58.1	-
17:45 - 18:45	51.4	17:45 - 18:45	53.1	57.6	-
18:45 - 19:45	50.0	18:45 - 19:45	51.3	57.6	-
19:45 - 20:45	49.1	19:45 - 20:45	51.7	59.3	-
20:45 - 21:45	56.0	20:45 - 21:45	50.2	53.6	5.8
21:45 - 22:45	46.6	21:45 - 22:45	49.5	52.9	-
22:45 - 23:45	46.6	22:45 - 23:45	56.5	58.9	-
23:45 - 00:45	57.4	23:45 - 00:45	54.7	57.7	2.7
00:45 - 01:45	53.6	00:45 - 01:45	53.0	56.3	0.6
01:45 - 02:45	48.3	01:45 - 02:45	53.2	54.6	-
02:45 - 03:45	53.0	02:45 - 03:45	52.1	53.4	0.9
03:45 - 04:45	45.7	03:45 - 04:45	51.2	55.0	-
04:45 - 05:45	49.3	04:45 - 05:45	52.4	57.1	-
05:45 - 06:45	51.1	05:45 - 06:45	52.7	61.5	-
06:45 - 07:45	56.0	06:45 - 07:45	53.2	58.9	2.8
07:45 - 08:45	51.4	07:45 - 08:45	53.6	57.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1),2)}

REMARK :

¹⁾ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)²⁾ Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)³⁾ Start Time* Parameter Outside The Scope of The Regulation of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. )Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรี อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N NSMAC623690374 : Type 2

SAMPLE NO. : 15519
MEASURING DATE : 27-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME \ DATE	27-28/06/2022 (L_{eq})	27-28/06/2022 (L_{max})	27-28/06/2022 (L_{90})	UNIT
08:45 - 09:45 ¹⁾	57.7	80.4	52.7	dB(A)
09:45 - 10:45	56.8	78.9	52.0	dB(A)
10:45 - 11:45	67.2	82.7	56.9	dB(A)
11:45 - 12:45	71.9	97.1	67.4	dB(A)
12:45 - 13:45	57.6	77.7	54.5	dB(A)
13:45 - 14:45	58.3	73.8	55.8	dB(A)
14:45 - 15:45	58.4	75.8	55.9	dB(A)
15:45 - 16:45	57.4	80.1	53.5	dB(A)
16:45 - 17:45	59.0	80.6	54.3	dB(A)
17:45 - 18:45	60.6	90.4	53.2	dB(A)
18:45 - 19:45	58.0	88.1	51.2	dB(A)
19:45 - 20:45	63.8	89.4	52.1	dB(A)
20:45 - 21:45	59.6	81.6	51.4	dB(A)
21:45 - 22:45	55.8	78.9	50.9	dB(A)
22:45 - 23:45	54.0	70.9	52.0	dB(A)
23:45 - 00:45	52.4	66.1	51.1	dB(A)
00:45 - 01:45	57.8	76.6	51.5	dB(A)
01:45 - 02:45	56.0	85.8	52.1	dB(A)
02:45 - 03:45	58.5	80.7	51.2	dB(A)
03:45 - 04:45	52.5	72.6	51.5	dB(A)
04:45 - 05:45	61.1	96.4	52.0	dB(A)
05:45 - 06:45	57.6	87.4	53.0	dB(A)
06:45 - 07:45	61.2	85.2	57.3	dB(A)
07:45 - 08:45	60.5	74.7	56.8	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	61.9	-	-	dB(A)
L_{dn}	65.1	-	-	dB(A)
Maximum	-	97.1	-	dB(A)
Standard	70 ¹⁾ , 70 ²⁾	115 ¹⁾ , 115 ²⁾	-	dB(A)

REMARK : ¹⁾ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)²⁾ Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)³⁾ Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photanajorn)

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

883 หมู่ 11 ต.สุภาพิบาล 8 อ.หนองขาม จ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

883 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำพร อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N NSMAC623690374 : Type 2

SAMPLE NO. : 15519
MEASURING DATE : 27-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME	ระดับเสียง	TIME	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับเสียง	ระดับการรบกวน
27-28/06/2022	ขณะมีการรบกวน dB(A)	25-26/06/2022	dB(A)	ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	dB(A)
08:45 - 09:45 ¹⁾	50.7	08:45 - 09:45 ¹⁾	50.5	57.0	0.2
09:45 - 10:45	49.8	09:45 - 10:45	50.1	55.5	-
10:45 - 11:45	66.7	10:45 - 11:45	53.3	59.6	13.4
11:45 - 12:45	71.9	11:45 - 12:45	50.6	56.0	21.3
12:45 - 13:45	53.1	12:45 - 13:45	52.4	55.5	0.7
13:45 - 14:45	51.3	13:45 - 14:45	53.8	57.6	-
14:45 - 15:45	51.4	14:45 - 15:45	53.2	58.1	-
15:45 - 16:45	50.4	15:45 - 16:45	52.1	57.2	-
16:45 - 17:45	52.0	16:45 - 17:45	53.0	58.1	-
17:45 - 18:45	57.6	17:45 - 18:45	53.1	57.6	4.5
18:45 - 19:45	51.0	18:45 - 19:45	51.3	57.6	-
19:45 - 20:45	62.3	19:45 - 20:45	51.7	59.3	10.6
20:45 - 21:45	58.1	20:45 - 21:45	50.2	53.6	7.9
21:45 - 22:45	52.8	21:45 - 22:45	49.5	52.9	3.3
22:45 - 23:45	47.0	22:45 - 23:45	56.5	58.9	-
23:45 - 00:45	45.4	23:45 - 00:45	54.7	57.7	-
00:45 - 01:45	53.3	00:45 - 01:45	53.0	56.3	0.3
01:45 - 02:45	49.0	01:45 - 02:45	53.2	54.6	-
02:45 - 03:45	57.0	02:45 - 03:45	52.1	53.4	4.9
03:45 - 04:45	45.5	03:45 - 04:45	51.2	55.0	-
04:45 - 05:45	59.1	04:45 - 05:45	52.4	57.1	6.7
05:45 - 06:45	50.6	05:45 - 06:45	52.7	61.5	-
06:45 - 07:45	56.7	06:45 - 07:45	53.2	58.9	3.5
07:45 - 08:45	57.5	07:45 - 08:45	53.6	57.1	3.9
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1), 2)}

REMARK :

¹⁾ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

²⁾ Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)

* Parameter Outside The Scope of The Regulation of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Thanatporn Klinsonpon)

³⁾ Start Time



Approved By.....
(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 15521
MEASURING DATE : 21-22/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME \ DATE	21-22/06/2022 (L_{eq})	21-22/06/2022 (L_{max})	21-22/06/2022 (L_{90})	UNIT
10:35 - 11:35 ¹⁾	56.5	83.5	49.9	dB(A)
11:35 - 12:35	59.2	84.2	52.1	dB(A)
12:35 - 13:35	52.1	73.5	44.9	dB(A)
13:35 - 14:35	52.5	71.1	45.3	dB(A)
14:35 - 15:35	57.3	75.3	49.6	dB(A)
15:35 - 16:35	53.2	77.7	44.2	dB(A)
16:35 - 17:35	50.9	78.7	38.4	dB(A)
17:35 - 18:35	49.9	70.3	41.0	dB(A)
18:35 - 19:35	49.5	72.2	41.8	dB(A)
19:35 - 20:35	53.2	83.2	44.9	dB(A)
20:35 - 21:35	47.1	69.8	43.5	dB(A)
21:35 - 22:35	47.8	75.5	45.0	dB(A)
22:35 - 23:35	48.2	62.1	46.8	dB(A)
23:35 - 00:35	45.8	58.1	44.0	dB(A)
00:35 - 01:35	41.9	56.9	40.2	dB(A)
01:35 - 02:35	39.0	54.0	37.8	dB(A)
02:35 - 03:35	45.3	72.7	39.2	dB(A)
03:35 - 04:35	44.9	68.9	41.4	dB(A)
04:35 - 05:35	47.2	70.8	42.2	dB(A)
05:35 - 06:35	52.8	76.2	46.0	dB(A)
06:35 - 07:35	55.5	84.0	48.4	dB(A)
07:35 - 08:35	65.4	86.9	54.5	dB(A)
08:35 - 09:35	52.8	70.1	45.8	dB(A)
09:35 - 10:35	52.5	68.3	46.6	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	55.0	-	-	dB(A)
L_{dn}	57.0	-	-	dB(A)
Maximum	-	86.9	-	dB(A)
Standard	70 ¹⁾ , 70 ²⁾	115 ¹⁾ , 115 ²⁾	-	dB(A)

REMARK : ¹⁾ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Pholamthani)

¹³⁾ Start Time



Approved By 
(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. I.A65-R0708

Report No. R6507-0269

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (น1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 15521
MEASURING DATE : 21-22/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME 21-22/06/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 25-26/06/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
10:35 - 11:35 ¹⁾	55.5	10:35 - 11:35 ¹⁾	39.9	49.6	15.6
11:35 - 12:35	58.7	11:35 - 12:35	38.5	50.5	20.2
12:35 - 13:35	50.6	12:35 - 13:35	37.3	46.2	13.3
13:35 - 14:35	50.5	13:35 - 14:35	40.7	49.0	9.8
14:35 - 15:35	50.3	14:35 - 15:35	44.8	57.0	5.5
15:35 - 16:35	46.2	15:35 - 16:35	44.4	57.9	1.8
16:35 - 17:35	43.9	16:35 - 17:35	44.8	53.4	-
17:35 - 18:35	42.9	17:35 - 18:35	43.8	59.4	-
18:35 - 19:35	42.5	18:35 - 19:35	43.5	50.0	-
19:35 - 20:35	46.2	19:35 - 20:35	44.8	51.9	1.4
20:35 - 21:35	40.1	20:35 - 21:35	45.0	48.5	-
21:35 - 22:35	40.8	21:35 - 22:35	44.8	47.6	-
22:35 - 23:35	41.2	22:35 - 23:35	44.2	57.1	-
23:35 - 00:35	38.8	23:35 - 00:35	46.2	65.1	-
00:35 - 01:35	34.9	00:35 - 01:35	47.6	48.9	-
01:35 - 02:35	32.0	01:35 - 02:35	49.1	50.0	-
02:35 - 03:35	38.3	02:35 - 03:35	48.4	49.3	-
03:35 - 04:35	37.9	03:35 - 04:35	48.4	49.3	-
04:35 - 05:35	40.2	04:35 - 05:35	46.9	53.4	-
05:35 - 06:35	45.8	05:35 - 06:35	46.3	52.5	-
06:35 - 07:35	53.5	06:35 - 07:35	46.9	52.0	6.6
07:35 - 08:35	64.9	07:35 - 08:35	46.4	55.5	18.5
08:35 - 09:35	49.8	08:35 - 09:35	44.5	50.0	5.3
09:35 - 10:35	50.5	09:35 - 10:35	41.6	48.8	8.9
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1), 12)}

REMARK :

¹⁾ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)²⁾ Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)¹³⁾ Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. )

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

883 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

883 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0270

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	SAMPLE NO.	: 15522
ADDRESS	: 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000	MEASURING DATE	: 22-23/06/2022
SAMPLE SOURCE	: โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)	RECEIVED DATE	: 28/06/2022
SAMPLE POINT	: โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)	REPORTED DATE	: 04/07/2022
PARAMETER*	: L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}		
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016		
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter		
	S/N 162037 : Type 2		

TIME \ DATE	22-23/06/2022 (L_{eq})	22-23/06/2022 (L_{max})	22-23/06/2022 (L_{90})	UNIT
10:35 - 11:35 ^{1/3}	54.0	70.4	48.1	dB(A)
11:35 - 12:35	55.0	75.9	48.1	dB(A)
12:35 - 13:35	55.7	73.9	49.7	dB(A)
13:35 - 14:35	56.6	75.7	51.9	dB(A)
14:35 - 15:35	56.5	74.6	50.0	dB(A)
15:35 - 16:35	65.8	80.0	59.2	dB(A)
16:35 - 17:35	51.7	73.2	45.5	dB(A)
17:35 - 18:35	53.3	69.9	50.5	dB(A)
18:35 - 19:35	54.3	73.7	51.7	dB(A)
19:35 - 20:35	53.8	74.6	51.2	dB(A)
20:35 - 21:35	52.5	69.8	51.2	dB(A)
21:35 - 22:35	52.6	66.7	50.7	dB(A)
22:35 - 23:35	53.9	69.9	50.5	dB(A)
23:35 - 00:35	53.2	69.5	50.3	dB(A)
00:35 - 01:35	53.3	69.5	50.8	dB(A)
01:35 - 02:35	54.3	70.7	50.8	dB(A)
02:35 - 03:35	61.9	73.3	48.1	dB(A)
03:35 - 04:35	66.1	73.6	53.8	dB(A)
04:35 - 05:35	58.5	71.2	45.1	dB(A)
05:35 - 06:35	55.0	75.0	49.5	dB(A)
06:35 - 07:35	56.4	75.8	51.7	dB(A)
07:35 - 08:35	66.1	86.7	55.9	dB(A)
08:35 - 09:35	56.6	82.1	48.5	dB(A)
09:35 - 10:35	59.4	85.6	47.5	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	59.3	-	-	dB(A)
L_{dn}	65.7	-	-	dB(A)
Maximum	-	86.7	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/1} , 70 ^{1/2}	115 ^{1/1} , 115 ^{1/2}	-	dB(A)

REMARK : ^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of P-21 Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photakulchai)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By: 

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0270

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 15522
MEASURING DATE : 22-23/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME 22-23/06/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 25-26/06/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
10:35 - 11:35 ¹⁾	52.0	10:35 - 11:35 ¹⁾	39.9	49.6	12.1
11:35 - 12:35	53.5	11:35 - 12:35	38.5	50.5	15.0
12:35 - 13:35	55.2	12:35 - 13:35	37.3	46.2	17.9
13:35 - 14:35	56.1	13:35 - 14:35	40.7	49.0	15.4
14:35 - 15:35	49.5	14:35 - 15:35	44.8	57.0	4.7
15:35 - 16:35	65.3	15:35 - 16:35	44.4	57.9	20.9
16:35 - 17:35	44.7	16:35 - 17:35	44.8	53.4	-
17:35 - 18:35	46.3	17:35 - 18:35	43.8	59.4	2.5
18:35 - 19:35	52.3	18:35 - 19:35	43.5	50.0	8.8
19:35 - 20:35	49.3	19:35 - 20:35	44.8	51.9	4.5
20:35 - 21:35	50.5	20:35 - 21:35	45.0	48.5	5.5
21:35 - 22:35	51.1	21:35 - 22:35	44.8	47.6	6.3
22:35 - 23:35	46.9	22:35 - 23:35	44.2	57.1	2.7
23:35 - 00:35	46.2	23:35 - 00:35	46.2	65.1	0.0
00:35 - 01:35	51.3	00:35 - 01:35	47.6	48.9	3.7
01:35 - 02:35	52.3	01:35 - 02:35	49.1	50.0	3.2
02:35 - 03:35	61.9	02:35 - 03:35	48.4	49.3	13.5
03:35 - 04:35	66.1	03:35 - 04:35	48.4	49.3	17.7
04:35 - 05:35	57.0	04:35 - 05:35	46.9	53.4	10.1
05:35 - 06:35	52.0	05:35 - 06:35	46.3	52.5	5.7
06:35 - 07:35	54.4	06:35 - 07:35	46.9	52.0	7.5
07:35 - 08:35	65.6	07:35 - 08:35	46.4	55.5	19.2
08:35 - 09:35	55.6	08:35 - 09:35	44.5	50.0	11.1
09:35 - 10:35	58.9	09:35 - 10:35	41.6	48.8	17.3
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1),2)}

REMARK :

¹⁾ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

²⁾ Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Thanatporn Klinsopon)



Approved By.....
(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0271

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 15523
MEASURING DATE : 23-24/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME \ DATE	23-24/06/2022 (L_{eq})	23-24/06/2022 (L_{max})	23-24/06/2022 (L_{90})	UNIT
10:35 - 11:35 ^{1/3}	56.1	77.1	51.6	dB(A)
11:35 - 12:35	55.3	81.0	47.6	dB(A)
12:35 - 13:35	52.7	73.8	45.8	dB(A)
13:35 - 14:35	53.4	69.3	46.7	dB(A)
14:35 - 15:35	56.3	74.7	49.4	dB(A)
15:35 - 16:35	54.8	79.7	45.9	dB(A)
16:35 - 17:35	61.8	88.1	46.7	dB(A)
17:35 - 18:35	58.3	82.9	50.7	dB(A)
18:35 - 19:35	52.6	79.5	45.1	dB(A)
19:35 - 20:35	49.5	68.5	47.7	dB(A)
20:35 - 21:35	49.9	72.3	47.3	dB(A)
21:35 - 22:35	46.6	63.6	44.1	dB(A)
22:35 - 23:35	45.5	70.9	41.5	dB(A)
23:35 - 00:35	45.6	74.6	41.8	dB(A)
00:35 - 01:35	44.4	61.4	41.9	dB(A)
01:35 - 02:35	45.2	57.9	43.0	dB(A)
02:35 - 03:35	44.6	58.6	42.9	dB(A)
03:35 - 04:35	46.3	61.3	45.0	dB(A)
04:35 - 05:35	46.9	68.9	45.0	dB(A)
05:35 - 06:35	60.2	85.2	53.1	dB(A)
06:35 - 07:35	57.7	80.7	48.2	dB(A)
07:35 - 08:35	58.1	79.7	49.2	dB(A)
08:35 - 09:35	56.9	83.8	48.7	dB(A)
09:35 - 10:35	55.5	81.7	46.0	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	55.2	-	-	dB(A)
L_{dn}	59.2	-	-	dB(A)
Maximum	-	88.1	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/1} , 70 ^{2/2}	115 ^{1/1} , 115 ^{2/2}	-	dB(A)

REMARK : ^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Potanaporn)

^{1/3} Start Time



Approved By: 
(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0271

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (NI)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 15523
MEASURING DATE : 23-24/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME 23-24/06/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 25-26/06/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
10:35 - 11:35 ¹⁾	55.1	10:35 - 11:35 ¹⁾	39.9	49.6	15.2
11:35 - 12:35	53.8	11:35 - 12:35	38.5	50.5	15.3
12:35 - 13:35	51.7	12:35 - 13:35	37.3	46.2	14.4
13:35 - 14:35	51.4	13:35 - 14:35	40.7	49.0	10.7
14:35 - 15:35	49.3	14:35 - 15:35	44.8	57.0	4.5
15:35 - 16:35	47.8	15:35 - 16:35	44.4	57.9	3.4
16:35 - 17:35	61.3	16:35 - 17:35	44.8	53.4	16.5
17:35 - 18:35	51.3	17:35 - 18:35	43.8	59.4	7.5
18:35 - 19:35	49.6	18:35 - 19:35	43.5	50.0	6.1
19:35 - 20:35	42.5	19:35 - 20:35	44.8	51.9	-
20:35 - 21:35	42.9	20:35 - 21:35	45.0	48.5	-
21:35 - 22:35	39.6	21:35 - 22:35	44.8	47.6	-
22:35 - 23:35	38.5	22:35 - 23:35	44.2	57.1	-
23:35 - 00:35	38.6	23:35 - 00:35	46.2	65.1	-
00:35 - 01:35	37.4	00:35 - 01:35	47.6	48.9	-
01:35 - 02:35	38.2	01:35 - 02:35	49.1	50.0	-
02:35 - 03:35	37.6	02:35 - 03:35	48.4	49.3	-
03:35 - 04:35	39.3	03:35 - 04:35	48.4	49.3	-
04:35 - 05:35	39.9	04:35 - 05:35	46.9	53.4	-
05:35 - 06:35	59.7	05:35 - 06:35	46.3	52.5	13.4
06:35 - 07:35	56.2	06:35 - 07:35	46.9	52.0	9.3
07:35 - 08:35	55.1	07:35 - 08:35	46.4	55.5	8.7
08:35 - 09:35	55.9	08:35 - 09:35	44.5	50.0	11.4
09:35 - 10:35	54.5	09:35 - 10:35	41.6	48.8	12.9
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1), 12)}

REMARK :

¹⁾ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)²⁾ Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)* Parameter Outside The Scope of The Regulation of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Thanatporn Klinsopon)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By: 

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0272

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำพร อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{y0} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 15524
MEASURING DATE : 24-25/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME \ DATE	24-25/06/2022 (L_{eq})	24-25/06/2022 (L_{max})	24-25/06/2022 (L_{y0})	UNIT
10:35 - 11:35 ¹⁾	52.9	70.2	46.3	dB(A)
11:35 - 12:35	55.2	75.0	47.0	dB(A)
12:35 - 13:35	52.7	77.3	41.8	dB(A)
13:35 - 14:35	57.7	82.8	47.0	dB(A)
14:35 - 15:35	56.9	81.5	47.7	dB(A)
15:35 - 16:35	61.9	83.6	43.1	dB(A)
16:35 - 17:35	61.1	85.2	41.6	dB(A)
17:35 - 18:35	58.0	86.3	42.2	dB(A)
18:35 - 19:35	49.3	72.2	42.9	dB(A)
19:35 - 20:35	47.7	67.8	44.3	dB(A)
20:35 - 21:35	46.1	76.6	42.0	dB(A)
21:35 - 22:35	56.5	75.5	48.1	dB(A)
22:35 - 23:35	47.7	68.6	41.1	dB(A)
23:35 - 00:35	50.7	72.4	40.6	dB(A)
00:35 - 01:35	48.8	69.6	41.2	dB(A)
01:35 - 02:35	48.9	70.1	42.0	dB(A)
02:35 - 03:35	44.4	64.1	43.2	dB(A)
03:35 - 04:35	44.4	54.6	43.3	dB(A)
04:35 - 05:35	46.5	63.1	42.4	dB(A)
05:35 - 06:35	58.0	85.5	46.1	dB(A)
06:35 - 07:35	60.5	92.3	45.1	dB(A)
07:35 - 08:35	55.6	83.0	44.9	dB(A)
08:35 - 09:35	51.3	76.3	43.8	dB(A)
09:35 - 10:35	57.5	84.9	41.7	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	55.8	-	-	dB(A)
L_{dn}	59.8	-	-	dB(A)
Maximum	-	92.3	-	dB(A)
Standard	70 ¹⁾ , 70 ¹²⁾	115 ¹⁾ , 115 ¹²⁾	-	dB(A)

REMARK : ¹⁾ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)¹²⁾ Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)¹⁾ Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photongkham)Approved By: 
(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0272

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (NI)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : Type 2
SAMPLE NO. : 15524
MEASURING DATE : 24-25/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME 24-25/06/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 25-26/06/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
10:35 - 11:35 ^{1/3}	49.9	10:35 - 11:35 ^{1/3}	39.9	49.6	10.0
11:35 - 12:35	53.7	11:35 - 12:35	38.5	50.5	15.2
12:35 - 13:35	51.7	12:35 - 13:35	37.3	46.2	14.4
13:35 - 14:35	57.2	13:35 - 14:35	40.7	49.0	16.5
14:35 - 15:35	49.9	14:35 - 15:35	44.8	57.0	5.1
15:35 - 16:35	59.9	15:35 - 16:35	44.4	57.9	15.5
16:35 - 17:35	60.6	16:35 - 17:35	44.8	53.4	15.8
17:35 - 18:35	51.0	17:35 - 18:35	43.8	59.4	7.2
18:35 - 19:35	42.3	18:35 - 19:35	43.5	50.0	-
19:35 - 20:35	40.7	19:35 - 20:35	44.8	51.9	-
20:35 - 21:35	39.1	20:35 - 21:35	45.0	48.5	-
21:35 - 22:35	56.0	21:35 - 22:35	44.8	47.6	11.2
22:35 - 23:35	40.7	22:35 - 23:35	44.2	57.1	-
23:35 - 00:35	43.7	23:35 - 00:35	46.2	65.1	-
00:35 - 01:35	41.8	00:35 - 01:35	47.6	48.9	-
01:35 - 02:35	41.9	01:35 - 02:35	49.1	50.0	-
02:35 - 03:35	37.4	02:35 - 03:35	48.4	49.3	-
03:35 - 04:35	37.4	03:35 - 04:35	48.4	49.3	-
04:35 - 05:35	39.5	04:35 - 05:35	46.9	53.4	-
05:35 - 06:35	56.5	05:35 - 06:35	46.3	52.5	10.2
06:35 - 07:35	60.0	06:35 - 07:35	46.9	52.0	13.1
07:35 - 08:35	48.6	07:35 - 08:35	46.4	55.5	2.2
08:35 - 09:35	44.3	08:35 - 09:35	44.5	50.0	-
09:35 - 10:35	57.0	09:35 - 10:35	41.6	48.8	15.4
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1/2}

REMARK :

^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Thanatporn Klinsopon)

^{1/3} Start Time



Approved By 
(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0273

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 15525
MEASURING DATE : 25-26/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME \ DATE	25-26/06/2022 (L_{eq})	25-26/06/2022 (L_{max})	25-26/06/2022 (L_{90})	UNIT
10:35 - 11:35 ¹³	49.6	74.8	39.9	dB(A)
11:35 - 12:35	50.5	85.3	38.5	dB(A)
12:35 - 13:35	46.2	68.5	37.3	dB(A)
13:35 - 14:35	49.0	70.6	40.7	dB(A)
14:35 - 15:35	57.0	85.4	44.8	dB(A)
15:35 - 16:35	57.9	86.2	44.4	dB(A)
16:35 - 17:35	53.4	81.2	44.8	dB(A)
17:35 - 18:35	59.4	88.4	43.8	dB(A)
18:35 - 19:35	50.0	76.4	43.5	dB(A)
19:35 - 20:35	51.9	76.6	44.8	dB(A)
20:35 - 21:35	48.5	71.0	45.0	dB(A)
21:35 - 22:35	47.6	71.3	44.8	dB(A)
22:35 - 23:35	57.1	83.2	44.2	dB(A)
23:35 - 00:35	65.1	88.2	46.2	dB(A)
00:35 - 01:35	48.9	58.7	47.6	dB(A)
01:35 - 02:35	50.0	58.0	49.1	dB(A)
02:35 - 03:35	49.3	61.3	48.4	dB(A)
03:35 - 04:35	49.3	61.8	48.4	dB(A)
04:35 - 05:35	53.4	74.5	46.9	dB(A)
05:35 - 06:35	52.5	75.4	46.3	dB(A)
06:35 - 07:35	52.0	72.9	46.9	dB(A)
07:35 - 08:35	55.5	81.1	46.4	dB(A)
08:35 - 09:35	50.0	66.7	44.5	dB(A)
09:35 - 10:35	48.8	77.1	41.6	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	55.3	-	-	dB(A)
L_{dn}	63.1	-	-	dB(A)
Maximum	-	88.4	-	dB(A)
Standard	70 ¹¹ , 70 ¹²	115 ¹¹ , 115 ¹²	-	dB(A)

REMARK : ¹¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)¹² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)¹³ Start Time* Parameter Outside The Scope of The Regulation of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Phornchum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By: 

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0273

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (น1)
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 15525
 MEASURING DATE : 25-26/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME 25-26/06/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 25-26/06/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
10:35 - 11:35 ¹⁾	42.6	10:35 - 11:35 ¹⁾	39.9	49.6	2.7
11:35 - 12:35	43.5	11:35 - 12:35	38.5	50.5	5.0
12:35 - 13:35	39.2	12:35 - 13:35	37.3	46.2	1.9
13:35 - 14:35	42.0	13:35 - 14:35	40.7	49.0	1.3
14:35 - 15:35	50.0	14:35 - 15:35	44.8	57.0	5.2
15:35 - 16:35	50.9	15:35 - 16:35	44.4	57.9	6.5
16:35 - 17:35	46.4	16:35 - 17:35	44.8	53.4	1.6
17:35 - 18:35	52.4	17:35 - 18:35	43.8	59.4	8.6
18:35 - 19:35	43.0	18:35 - 19:35	43.5	50.0	-
19:35 - 20:35	44.9	19:35 - 20:35	44.8	51.9	0.1
20:35 - 21:35	41.5	20:35 - 21:35	45.0	48.5	-
21:35 - 22:35	40.6	21:35 - 22:35	44.8	47.6	-
22:35 - 23:35	50.1	22:35 - 23:35	44.2	57.1	5.9
23:35 - 00:35	58.1	23:35 - 00:35	46.2	65.1	11.9
00:35 - 01:35	41.9	00:35 - 01:35	47.6	48.9	-
01:35 - 02:35	43.0	01:35 - 02:35	49.1	50.0	-
02:35 - 03:35	42.3	02:35 - 03:35	48.4	49.3	-
03:35 - 04:35	42.3	03:35 - 04:35	48.4	49.3	-
04:35 - 05:35	46.4	04:35 - 05:35	46.9	53.4	-
05:35 - 06:35	45.5	05:35 - 06:35	46.3	52.5	-
06:35 - 07:35	45.0	06:35 - 07:35	46.9	52.0	-
07:35 - 08:35	48.5	07:35 - 08:35	46.4	55.5	2.1
08:35 - 09:35	43.0	08:35 - 09:35	44.5	50.0	-
09:35 - 10:35	41.8	09:35 - 10:35	41.6	48.8	0.2
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1),2)}

REMARK :

¹⁾ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)²⁾ Notification of Ministry of the Environment 162348 (2005) and B.E. 2553 (2010)³⁾ Start Time* Parameter Outside The Scope of The Regulation of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Thanatporn Klinsopon)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By _____

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

883 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0274

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 15526
MEASURING DATE : 26-27/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME \ DATE	26-27/06/2022 (L_{eq})	26-27/06/2022 (L_{max})	26-27/06/2022 (L_{90})	UNIT
10:35 - 11:35 ^{1/3}	56.9	82.8	38.3	dB(A)
11:35 - 12:35	68.5	101.7	50.3	dB(A)
12:35 - 13:35	65.3	93.6	55.1	dB(A)
13:35 - 14:35	56.1	87.0	45.6	dB(A)
14:35 - 15:35	60.3	86.0	45.6	dB(A)
15:35 - 16:35	54.3	82.5	46.5	dB(A)
16:35 - 17:35	55.8	85.2	45.0	dB(A)
17:35 - 18:35	55.7	83.2	46.4	dB(A)
18:35 - 19:35	52.2	79.2	45.6	dB(A)
19:35 - 20:35	52.5	71.9	46.6	dB(A)
20:35 - 21:35	57.6	74.8	46.8	dB(A)
21:35 - 22:35	56.3	75.5	46.9	dB(A)
22:35 - 23:35	57.8	76.1	46.3	dB(A)
23:35 - 00:35	58.7	76.6	48.2	dB(A)
00:35 - 01:35	61.3	78.5	50.8	dB(A)
01:35 - 02:35	67.1	80.4	52.0	dB(A)
02:35 - 03:35	72.1	82.1	56.5	dB(A)
03:35 - 04:35	77.1	83.3	69.9	dB(A)
04:35 - 05:35	77.0	83.7	67.1	dB(A)
05:35 - 06:35	58.8	79.8	50.5	dB(A)
06:35 - 07:35	55.8	74.0	48.4	dB(A)
07:35 - 08:35	63.7	85.9	48.1	dB(A)
08:35 - 09:35	54.4	75.3	47.0	dB(A)
09:35 - 10:35	52.1	72.6	45.7	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	67.8	-	-	dB(A)
L_{dn}	77.3	-	-	dB(A)
Maximum	-	101.7	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/1} , 70 ^{1/2}	115 ^{1/1} , 115 ^{1/2}	-	dB(A)

REMARK : ^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photakham)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By... 

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0274

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	SAMPLE NO.	: 15526
ADDRESS	: 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000	MEASURING DATE	: 26-27/06/2022
SAMPLE SOURCE	: โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)	RECEIVED DATE	: 28/06/2022
SAMPLE POINT	: โรงเรียนบ้านบางข้าว (น1)	REPORTED DATE	: 04/07/2022
PARAMETER*	: ระดับการรบกวน		
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016		
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter		
	S/N 162037 : Type 2		

TIME 26-27/06/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 25-26/06/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
10:35 - 11:35 ¹⁾	55.9	10:35 - 11:35 ¹⁾	39.9	49.6	16.0
11:35 - 12:35	68.5	11:35 - 12:35	38.5	50.5	30.0
12:35 - 13:35	65.3	12:35 - 13:35	37.3	46.2	28.0
13:35 - 14:35	55.1	13:35 - 14:35	40.7	49.0	14.4
14:35 - 15:35	57.3	14:35 - 15:35	44.8	57.0	12.5
15:35 - 16:35	47.3	15:35 - 16:35	44.4	57.9	2.9
16:35 - 17:35	51.3	16:35 - 17:35	44.8	53.4	6.5
17:35 - 18:35	48.7	17:35 - 18:35	43.8	59.4	4.9
18:35 - 19:35	47.7	18:35 - 19:35	43.5	50.0	4.2
19:35 - 20:35	45.5	19:35 - 20:35	44.8	51.9	0.7
20:35 - 21:35	57.1	20:35 - 21:35	45.0	48.5	12.1
21:35 - 22:35	55.8	21:35 - 22:35	44.8	47.6	11.0
22:35 - 23:35	50.8	22:35 - 23:35	44.2	57.1	6.6
23:35 - 00:35	51.7	23:35 - 00:35	46.2	65.1	5.5
00:35 - 01:35	60.8	00:35 - 01:35	47.6	48.9	13.2
01:35 - 02:35	67.1	01:35 - 02:35	49.1	50.0	18.0
02:35 - 03:35	72.1	02:35 - 03:35	48.4	49.3	23.7
03:35 - 04:35	77.1	03:35 - 04:35	48.4	49.3	28.7
04:35 - 05:35	77.0	04:35 - 05:35	46.9	53.4	30.1
05:35 - 06:35	57.3	05:35 - 06:35	46.3	52.5	11.0
06:35 - 07:35	53.8	06:35 - 07:35	46.9	52.0	6.9
07:35 - 08:35	63.2	07:35 - 08:35	46.4	55.5	16.8
08:35 - 09:35	52.4	08:35 - 09:35	44.5	50.0	7.9
09:35 - 10:35	49.1	09:35 - 10:35	41.6	48.8	7.5
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1), 2)}

REMARK :

¹⁾ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

²⁾ Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Thanatporn Klinsopon)

³⁾ Start Time



Approved By: 

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำพร อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 15527
MEASURING DATE : 27-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME \ DATE	27-28/06/2022 (L_{eq})	27-28/06/2022 (L_{max})	27-28/06/2022 (L_{90})	UNIT
10:35 - 11:35 ¹³	53.1	70.4	46.3	dB(A)
11:35 - 12:35	66.1	100.3	56.1	dB(A)
12:35 - 13:35	56.4	84.4	49.3	dB(A)
13:35 - 14:35	52.8	72.6	48.1	dB(A)
14:35 - 15:35	56.3	76.4	50.7	dB(A)
15:35 - 16:35	63.8	79.9	56.1	dB(A)
16:35 - 17:35	59.3	87.3	44.3	dB(A)
17:35 - 18:35	52.5	79.0	45.1	dB(A)
18:35 - 19:35	50.4	72.8	45.7	dB(A)
19:35 - 20:35	50.9	73.7	46.2	dB(A)
20:35 - 21:35	49.9	69.8	46.8	dB(A)
21:35 - 22:35	53.8	79.1	46.2	dB(A)
22:35 - 23:35	55.6	73.5	45.7	dB(A)
23:35 - 00:35	57.5	76.5	45.2	dB(A)
00:35 - 01:35	55.9	76.7	45.7	dB(A)
01:35 - 02:35	62.3	78.4	47.6	dB(A)
02:35 - 03:35	66.1	78.6	47.9	dB(A)
03:35 - 04:35	71.9	79.9	56.9	dB(A)
04:35 - 05:35	68.1	80.4	46.8	dB(A)
05:35 - 06:35	56.7	81.4	46.1	dB(A)
06:35 - 07:35	56.5	78.1	48.4	dB(A)
07:35 - 08:35	64.4	79.4	50.1	dB(A)
08:35 - 09:35	57.8	77.6	48.1	dB(A)
09:35 - 10:35	51.8	68.6	44.8	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	62.5	-	-	dB(A)
L_{dn}	71.1	-	-	dB(A)
Maximum	-	100.3	-	dB(A)
Standard	70 ¹¹ , 70 ¹²	115 ¹¹ , 115 ¹²	-	dB(A)

REMARK : ¹¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

¹² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

¹³ Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photanasarn)



Approved By 

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 15527
MEASURING DATE : 27-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME 27-28/06/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 25-26/06/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
10:35 - 11:35 ¹⁾	51.1	10:35 - 11:35 ¹⁾	39.9	49.6	11.2
11:35 - 12:35	66.1	11:35 - 12:35	38.5	50.5	27.6
12:35 - 13:35	55.9	12:35 - 13:35	37.3	46.2	18.6
13:35 - 14:35	50.8	13:35 - 14:35	40.7	49.0	10.1
14:35 - 15:35	49.3	14:35 - 15:35	44.8	57.0	4.5
15:35 - 16:35	62.3	15:35 - 16:35	44.4	57.9	17.9
16:35 - 17:35	57.8	16:35 - 17:35	44.8	53.4	13.0
17:35 - 18:35	45.5	17:35 - 18:35	43.8	59.4	1.7
18:35 - 19:35	43.4	18:35 - 19:35	43.5	50.0	-
19:35 - 20:35	43.9	19:35 - 20:35	44.8	51.9	-
20:35 - 21:35	42.9	20:35 - 21:35	45.0	48.5	-
21:35 - 22:35	52.3	21:35 - 22:35	44.8	47.6	7.5
22:35 - 23:35	48.6	22:35 - 23:35	44.2	57.1	4.4
23:35 - 00:35	50.5	23:35 - 00:35	46.2	65.1	4.3
00:35 - 01:35	54.9	00:35 - 01:35	47.6	48.9	7.3
01:35 - 02:35	61.8	01:35 - 02:35	49.1	50.0	12.7
02:35 - 03:35	66.1	02:35 - 03:35	48.4	49.3	17.7
03:35 - 04:35	71.9	03:35 - 04:35	48.4	49.3	23.5
04:35 - 05:35	68.1	04:35 - 05:35	46.9	53.4	21.2
05:35 - 06:35	54.7	05:35 - 06:35	46.3	52.5	8.4
06:35 - 07:35	55.0	06:35 - 07:35	46.9	52.0	8.1
07:35 - 08:35	63.9	07:35 - 08:35	46.4	55.5	17.5
08:35 - 09:35	57.3	08:35 - 09:35	44.5	50.0	12.8
09:35 - 10:35	48.8	09:35 - 10:35	41.6	48.8	7.2
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1),2)}

REMARK :

¹⁾ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

²⁾ Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tunaporn Klinsopon)



Approved By: 

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรี อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : Type 2

SAMPLE NO. : 15528
MEASURING DATE : 21-22/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME \ DATE	21-22/06/2022 (L_{eq})	21-22/06/2022 (L_{max})	21-22/06/2022 (L_{90})	UNIT
10:50 - 11:50 ¹³	55.3	77.5	45.6	dB(A)
11:50 - 12:50	55.2	91.4	45.8	dB(A)
12:50 - 13:50	60.6	83.3	46.4	dB(A)
13:50 - 14:50	54.7	74.5	45.3	dB(A)
14:50 - 15:50	56.4	76.8	46.8	dB(A)
15:50 - 16:50	57.1	75.7	50.1	dB(A)
16:50 - 17:50	55.4	77.8	46.5	dB(A)
17:50 - 18:50	56.9	77.6	48.4	dB(A)
18:50 - 19:50	52.9	75.4	45.6	dB(A)
19:50 - 20:50	56.1	80.8	50.8	dB(A)
20:50 - 21:50	49.5	72.4	44.7	dB(A)
21:50 - 22:50	49.2	71.6	44.4	dB(A)
22:50 - 23:50	50.5	73.3	46.0	dB(A)
23:50 - 00:50	46.6	59.6	44.6	dB(A)
00:50 - 01:50	46.9	71.7	43.8	dB(A)
01:50 - 02:50	44.4	69.7	41.6	dB(A)
02:50 - 03:50	45.2	69.3	41.9	dB(A)
03:50 - 04:50	47.5	74.0	42.0	dB(A)
04:50 - 05:50	66.4	94.4	48.0	dB(A)
05:50 - 06:50	65.5	84.9	51.2	dB(A)
06:50 - 07:50	59.9	85.0	53.0	dB(A)
07:50 - 08:50	58.6	73.1	51.9	dB(A)
08:50 - 09:50	57.8	84.9	49.7	dB(A)
09:50 - 10:50	56.7	78.2	51.4	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	58.2	-	-	dB(A)
L_{dn}	65.8	-	-	dB(A)
Maximum	-	94.4	-	dB(A)
Standard	70 ¹¹ , 70 ¹²	115 ¹¹ , 115 ¹²	-	dB(A)

REMARK : ¹¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

¹² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

* Parameter Outside The Scope of The Regional Environmental Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photakulnong)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By



(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรี อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : Type 2

SAMPLE NO. : 15528
MEASURING DATE : 21-22/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME	ระดับเสียง	TIME	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับเสียง	ระดับการรบกวน
21-22/06/2022	ขณะมีการรบกวน dB(A)	25-26/06/2022	dB(A)	ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	dB(A)
10:50 - 11:50 ¹³	48.3	10:50 - 11:50 ¹³	45.6	55.2	2.7
11:50 - 12:50	48.2	11:50 - 12:50	45.9	56.0	2.3
12:50 - 13:50	59.1	12:50 - 13:50	45.6	55.7	13.5
13:50 - 14:50	47.7	13:50 - 14:50	51.0	57.9	-
14:50 - 15:50	49.4	14:50 - 15:50	57.5	62.9	-
15:50 - 16:50	50.1	15:50 - 16:50	54.5	63.0	-
16:50 - 17:50	48.4	16:50 - 17:50	47.0	57.4	1.4
17:50 - 18:50	49.9	17:50 - 18:50	48.2	57.5	1.7
18:50 - 19:50	45.9	18:50 - 19:50	57.8	60.4	-
19:50 - 20:50	49.1	19:50 - 20:50	61.1	63.4	-
20:50 - 21:50	42.5	20:50 - 21:50	48.1	57.6	-
21:50 - 22:50	42.2	21:50 - 22:50	54.6	59.0	-
22:50 - 23:50	43.5	22:50 - 23:50	61.8	64.3	-
23:50 - 00:50	39.6	23:50 - 00:50	60.4	64.4	-
00:50 - 01:50	39.9	00:50 - 01:50	62.2	65.1	-
01:50 - 02:50	37.4	01:50 - 02:50	55.8	60.3	-
02:50 - 03:50	38.2	02:50 - 03:50	54.3	59.8	-
03:50 - 04:50	40.5	03:50 - 04:50	57.1	61.5	-
04:50 - 05:50	65.9	04:50 - 05:50	49.1	54.6	16.8
05:50 - 06:50	64.0	05:50 - 06:50	53.3	60.1	10.7
06:50 - 07:50	52.9	06:50 - 07:50	50.4	60.1	2.5
07:50 - 08:50	54.1	07:50 - 08:50	48.7	56.6	5.4
08:50 - 09:50	54.8	08:50 - 09:50	45.7	55.3	9.1
09:50 - 10:50	49.7	09:50 - 10:50	46.6	57.7	3.1
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1,2}

REMARK :

¹¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

¹² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)

* Parameter Outside The Scope of The Regulation of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Thanatporn Klinsopon)



Approved By.....
(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL. LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0277

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำพร อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : Type 2

SAMPLE NO. : 15529
MEASURING DATE : 22-23/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME \ DATE	22-23/06/2022 (L_{eq})	22-23/06/2022 (L_{max})	22-23/06/2022 (L_{90})	UNIT
10:50 - 11:50 ^{1/3}	61.7	88.5	51.0	dB(A)
11:50 - 12:50	56.6	78.6	48.3	dB(A)
12:50 - 13:50	55.6	75.4	46.9	dB(A)
13:50 - 14:50	57.0	80.3	47.3	dB(A)
14:50 - 15:50	57.0	78.0	50.0	dB(A)
15:50 - 16:50	58.3	77.7	53.3	dB(A)
16:50 - 17:50	59.8	77.3	52.8	dB(A)
17:50 - 18:50	62.0	78.4	55.2	dB(A)
18:50 - 19:50	59.1	73.5	53.9	dB(A)
19:50 - 20:50	58.9	79.1	48.6	dB(A)
20:50 - 21:50	52.1	76.1	47.1	dB(A)
21:50 - 22:50	53.3	75.5	47.2	dB(A)
22:50 - 23:50	51.4	79.6	47.9	dB(A)
23:50 - 00:50	44.8	67.9	41.7	dB(A)
00:50 - 01:50	44.2	68.5	41.1	dB(A)
01:50 - 02:50	42.4	65.7	39.8	dB(A)
02:50 - 03:50	51.2	75.0	40.2	dB(A)
03:50 - 04:50	49.5	79.7	39.7	dB(A)
04:50 - 05:50	54.9	73.6	47.7	dB(A)
05:50 - 06:50	59.5	83.7	50.0	dB(A)
06:50 - 07:50	56.2	76.9	49.8	dB(A)
07:50 - 08:50	62.8	86.0	56.9	dB(A)
08:50 - 09:50	57.4	76.4	49.6	dB(A)
09:50 - 10:50	55.9	74.0	48.4	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	57.5	-	-	dB(A)
L_{dn}	61.0	-	-	dB(A)
Maximum	-	88.5	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/1} , 70 ^{1/2}	115 ^{1/1} , 115 ^{1/2}	-	dB(A)

REMARK : ^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)^{1/3} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarat Pholadumrit)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2096
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2096
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0277

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : Type 2
SAMPLE NO. : 15529
MEASURING DATE : 22-23/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME	ระดับเสียง	TIME	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับเสียง	ระดับการรบกวน
22-23/06/2022	ขณะมีการรบกวน dB(A)	25-26/06/2022	dB(A)	ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	dB(A)
10:50 - 11:50 ¹⁾	60.7	10:50 - 11:50 ¹⁾	45.6	55.2	15.1
11:50 - 12:50	49.6	11:50 - 12:50	45.9	56.0	3.7
12:50 - 13:50	48.6	12:50 - 13:50	45.6	55.7	3.0
13:50 - 14:50	50.0	13:50 - 14:50	51.0	57.9	-
14:50 - 15:50	50.0	14:50 - 15:50	57.5	62.9	-
15:50 - 16:50	51.3	15:50 - 16:50	54.5	63.0	-
16:50 - 17:50	55.3	16:50 - 17:50	47.0	57.4	8.3
17:50 - 18:50	60.5	17:50 - 18:50	48.2	57.5	12.3
18:50 - 19:50	52.1	18:50 - 19:50	57.8	60.4	-
19:50 - 20:50	51.9	19:50 - 20:50	61.1	63.4	-
20:50 - 21:50	45.1	20:50 - 21:50	48.1	57.6	-
21:50 - 22:50	46.3	21:50 - 22:50	54.6	59.0	-
22:50 - 23:50	44.4	22:50 - 23:50	61.8	64.3	-
23:50 - 00:50	37.8	23:50 - 00:50	60.4	64.4	-
00:50 - 01:50	37.2	00:50 - 01:50	62.2	65.1	-
01:50 - 02:50	35.4	01:50 - 02:50	55.8	60.3	-
02:50 - 03:50	44.2	02:50 - 03:50	54.3	59.8	-
03:50 - 04:50	42.5	03:50 - 04:50	57.1	61.5	-
04:50 - 05:50	47.9	04:50 - 05:50	49.1	54.6	-
05:50 - 06:50	52.5	05:50 - 06:50	53.3	60.1	-
06:50 - 07:50	49.2	06:50 - 07:50	50.4	60.1	-
07:50 - 08:50	61.3	07:50 - 08:50	48.7	56.6	12.6
08:50 - 09:50	52.9	08:50 - 09:50	45.7	55.3	7.2
09:50 - 10:50	48.9	09:50 - 10:50	46.6	57.7	2.3
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1),2)}

REMARK :

¹⁾ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

²⁾ Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)

* Parameter Outside The Scope of The Regulation of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Thanatporn Klinsopon)



Approved By.....
(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0278

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : Type 2

SAMPLE NO. : 15530
MEASURING DATE : 23-24/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME \ DATE	23-24/06/2022 (L_{eq})	23-24/06/2022 (L_{max})	23-24/06/2022 (L_{90})	UNIT
10:50 - 11:50 ¹³	54.8	79.2	45.4	dB(A)
11:50 - 12:50	57.4	77.8	47.3	dB(A)
12:50 - 13:50	54.7	74.6	45.5	dB(A)
13:50 - 14:50	54.9	74.3	45.0	dB(A)
14:50 - 15:50	57.0	83.7	46.7	dB(A)
15:50 - 16:50	55.2	71.3	47.1	dB(A)
16:50 - 17:50	57.1	77.4	47.5	dB(A)
17:50 - 18:50	57.6	76.9	51.1	dB(A)
18:50 - 19:50	58.0	77.4	51.3	dB(A)
19:50 - 20:50	58.2	86.1	53.1	dB(A)
20:50 - 21:50	56.2	86.2	50.6	dB(A)
21:50 - 22:50	50.3	70.8	46.6	dB(A)
22:50 - 23:50	54.7	78.1	46.8	dB(A)
23:50 - 00:50	47.6	73.2	44.0	dB(A)
00:50 - 01:50	49.0	72.1	42.3	dB(A)
01:50 - 02:50	46.7	71.5	43.1	dB(A)
02:50 - 03:50	49.9	61.6	44.2	dB(A)
03:50 - 04:50	49.2	73.3	42.8	dB(A)
04:50 - 05:50	54.7	71.9	47.8	dB(A)
05:50 - 06:50	58.2	78.4	50.4	dB(A)
06:50 - 07:50	57.3	82.2	48.9	dB(A)
07:50 - 08:50	56.3	77.5	46.9	dB(A)
08:50 - 09:50	56.5	73.5	46.8	dB(A)
09:50 - 10:50	55.1	75.4	46.0	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	55.5	-	-	dB(A)
L_{dn}	60.0	-	-	dB(A)
Maximum	-	86.2	-	dB(A)
Standard	70 ¹¹ , 70 ¹²	115 ¹¹ , 115 ¹²	-	dB(A)

REMARK : ¹¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

¹² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Phongsakul)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By 

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0278

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : Type 2
SAMPLE NO. : 15530
MEASURING DATE : 23-24/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME	ระดับเสียง	TIME	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับเสียง	ระดับการรบกวน
23-24/06/2022	ขณะมีการรบกวน dB(A)	25-26/06/2022	dB(A)	ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	dB(A)
10:50 - 11:50 ³	47.8	10:50 - 11:50 ³	45.6	55.2	2.2
11:50 - 12:50	50.4	11:50 - 12:50	45.9	56.0	4.5
12:50 - 13:50	47.7	12:50 - 13:50	45.6	55.7	2.1
13:50 - 14:50	47.9	13:50 - 14:50	51.0	57.9	-
14:50 - 15:50	50.0	14:50 - 15:50	57.5	62.9	-
15:50 - 16:50	48.2	15:50 - 16:50	54.5	63.0	-
16:50 - 17:50	50.1	16:50 - 17:50	47.0	57.4	3.1
17:50 - 18:50	50.6	17:50 - 18:50	48.2	57.5	2.4
18:50 - 19:50	51.0	18:50 - 19:50	57.8	60.4	-
19:50 - 20:50	51.2	19:50 - 20:50	61.1	63.4	-
20:50 - 21:50	49.2	20:50 - 21:50	48.1	57.6	1.1
21:50 - 22:50	43.3	21:50 - 22:50	54.6	59.0	-
22:50 - 23:50	47.7	22:50 - 23:50	61.8	64.3	-
23:50 - 00:50	40.6	23:50 - 00:50	60.4	64.4	-
00:50 - 01:50	42.0	00:50 - 01:50	62.2	65.1	-
01:50 - 02:50	39.7	01:50 - 02:50	55.8	60.3	-
02:50 - 03:50	42.9	02:50 - 03:50	54.3	59.8	-
03:50 - 04:50	42.2	03:50 - 04:50	57.1	61.5	-
04:50 - 05:50	47.7	04:50 - 05:50	49.1	54.6	-
05:50 - 06:50	51.2	05:50 - 06:50	53.3	60.1	-
06:50 - 07:50	50.3	06:50 - 07:50	50.4	60.1	-
07:50 - 08:50	49.3	07:50 - 08:50	48.7	56.6	0.6
08:50 - 09:50	49.5	08:50 - 09:50	45.7	55.3	3.8
09:50 - 10:50	48.1	09:50 - 10:50	46.6	57.7	1.5
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1,2}

REMARK :

¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)

* Parameter Outside The Scope of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Turaborn Klinsopon)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลตติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0279

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : Type 2

SAMPLE NO. : 15531
MEASURING DATE : 24-25/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME \ DATE	24-25/06/2022 (L_{eq})	24-25/06/2022 (L_{max})	24-25/06/2022 (L_{90})	UNIT
10:50 - 11:50 ^{1/3}	56.5	87.1	46.7	dB(A)
11:50 - 12:50	55.3	72.3	46.7	dB(A)
12:50 - 13:50	54.8	71.0	45.6	dB(A)
13:50 - 14:50	55.3	78.2	46.7	dB(A)
14:50 - 15:50	54.7	74.7	47.3	dB(A)
15:50 - 16:50	56.4	75.3	47.3	dB(A)
16:50 - 17:50	57.4	78.9	50.1	dB(A)
17:50 - 18:50	61.5	77.8	57.3	dB(A)
18:50 - 19:50	60.0	80.1	49.7	dB(A)
19:50 - 20:50	60.8	86.2	53.5	dB(A)
20:50 - 21:50	54.4	73.3	49.8	dB(A)
21:50 - 22:50	53.9	77.6	50.1	dB(A)
22:50 - 23:50	51.5	73.1	45.9	dB(A)
23:50 - 00:50	47.9	69.7	44.2	dB(A)
00:50 - 01:50	55.4	81.8	46.3	dB(A)
01:50 - 02:50	52.9	82.2	41.5	dB(A)
02:50 - 03:50	48.9	80.5	41.1	dB(A)
03:50 - 04:50	51.6	69.0	38.0	dB(A)
04:50 - 05:50	63.0	84.3	57.5	dB(A)
05:50 - 06:50	59.0	75.7	50.6	dB(A)
06:50 - 07:50	58.8	79.1	53.0	dB(A)
07:50 - 08:50	58.1	82.5	50.6	dB(A)
08:50 - 09:50	59.4	84.8	51.5	dB(A)
09:50 - 10:50	57.7	79.5	48.5	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	57.5	-	-	dB(A)
L_{dn}	63.1	-	-	dB(A)
Maximum	-	87.1	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/1} , 70 ^{1/2}	115 ^{1/1} , 115 ^{1/2}	-	dB(A)

REMARK : ^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photomaiyap)



Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลตติ้ง 1992 จำกัด
REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0279

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : Type 2

SAMPLE NO. : 15531
MEASURING DATE : 24-25/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME 24-25/06/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 25-26/06/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
10:50 - 11:50 ¹⁾	49.5	10:50 - 11:50 ¹⁾	45.6	55.2	3.9
11:50 - 12:50	48.3	11:50 - 12:50	45.9	56.0	2.4
12:50 - 13:50	47.8	12:50 - 13:50	45.6	55.7	2.2
13:50 - 14:50	48.3	13:50 - 14:50	51.0	57.9	-
14:50 - 15:50	47.7	14:50 - 15:50	57.5	62.9	-
15:50 - 16:50	49.4	15:50 - 16:50	54.5	63.0	-
16:50 - 17:50	50.4	16:50 - 17:50	47.0	57.4	3.4
17:50 - 18:50	59.5	17:50 - 18:50	48.2	57.5	11.3
18:50 - 19:50	53.0	18:50 - 19:50	57.8	60.4	-
19:50 - 20:50	53.8	19:50 - 20:50	61.1	63.4	-
20:50 - 21:50	47.4	20:50 - 21:50	48.1	57.6	-
21:50 - 22:50	46.9	21:50 - 22:50	54.6	59.0	-
22:50 - 23:50	44.5	22:50 - 23:50	61.8	64.3	-
23:50 - 00:50	40.9	23:50 - 00:50	60.4	64.4	-
00:50 - 01:50	48.4	00:50 - 01:50	62.2	65.1	-
01:50 - 02:50	45.9	01:50 - 02:50	55.8	60.3	-
02:50 - 03:50	41.9	02:50 - 03:50	54.3	59.8	-
03:50 - 04:50	44.6	03:50 - 04:50	57.1	61.5	-
04:50 - 05:50	62.5	04:50 - 05:50	49.1	54.6	13.4
05:50 - 06:50	52.0	05:50 - 06:50	53.3	60.1	-
06:50 - 07:50	51.8	06:50 - 07:50	50.4	60.1	1.4
07:50 - 08:50	53.6	07:50 - 08:50	48.7	56.6	4.9
08:50 - 09:50	57.4	08:50 - 09:50	45.7	55.3	11.7
09:50 - 10:50	50.7	09:50 - 10:50	46.6	57.7	4.1
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1),2)}

REMARK :

¹⁾ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

²⁾ Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)

* Parameter Outside The Scope of The Regulation of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tianatporn Klinsopon)



Approved By.....

(MS. TIANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0280

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : Type 2

SAMPLE NO. : 15532
MEASURING DATE : 25-26/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME \ DATE	25-26/06/2022 (L_{eq})	25-26/06/2022 (L_{max})	25-26/06/2022 (L_{90})	UNIT
10:50 - 11:50 ¹³	55.2	79.3	45.6	dB(A)
11:50 - 12:50	56.0	73.8	45.9	dB(A)
12:50 - 13:50	55.7	72.8	45.6	dB(A)
13:50 - 14:50	57.9	85.9	51.0	dB(A)
14:50 - 15:50	62.9	86.8	57.5	dB(A)
15:50 - 16:50	63.0	85.3	54.5	dB(A)
16:50 - 17:50	57.4	81.4	47.0	dB(A)
17:50 - 18:50	57.5	75.0	48.2	dB(A)
18:50 - 19:50	60.4	75.9	57.8	dB(A)
19:50 - 20:50	63.4	77.0	61.1	dB(A)
20:50 - 21:50	57.6	83.0	48.1	dB(A)
21:50 - 22:50	59.0	83.2	54.6	dB(A)
22:50 - 23:50	64.3	69.4	61.8	dB(A)
23:50 - 00:50	64.4	76.9	60.4	dB(A)
00:50 - 01:50	65.1	69.9	62.2	dB(A)
01:50 - 02:50	60.3	68.8	55.8	dB(A)
02:50 - 03:50	59.8	83.1	54.3	dB(A)
03:50 - 04:50	61.5	70.3	57.1	dB(A)
04:50 - 05:50	54.6	72.5	49.1	dB(A)
05:50 - 06:50	60.1	84.4	53.3	dB(A)
06:50 - 07:50	60.1	85.8	50.4	dB(A)
07:50 - 08:50	56.6	76.1	48.7	dB(A)
08:50 - 09:50	55.3	77.2	45.7	dB(A)
09:50 - 10:50	57.7	80.2	46.6	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	60.6	-	-	dB(A)
L_{dn}	68.1	-	-	dB(A)
Maximum	-	86.8	-	dB(A)
Standard	70 ¹¹ , 70 ¹²	115 ¹¹ , 115 ¹²	-	dB(A)

REMARK : ¹¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

¹² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarat Phonsriwong)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Approved By 
(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

883 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0280

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : Type 2

SAMPLE NO. : 15532
MEASURING DATE : 25-26/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME	ระดับเสียง	TIME	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับเสียง	ระดับการรบกวน
25-26/06/2022	ขณะมีการรบกวน dB(A)	25-26/06/2022	dB(A)	ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	dB(A)
10:50 - 11:50 ^{1/3}	48.2	10:50 - 11:50 ^{1/3}	45.6	55.2	2.6
11:50 - 12:50	49.0	11:50 - 12:50	45.9	56.0	3.1
12:50 - 13:50	48.7	12:50 - 13:50	45.6	55.7	3.1
13:50 - 14:50	50.9	13:50 - 14:50	51.0	57.9	-
14:50 - 15:50	55.9	14:50 - 15:50	57.5	62.9	-
15:50 - 16:50	56.0	15:50 - 16:50	54.5	63.0	1.5
16:50 - 17:50	50.4	16:50 - 17:50	47.0	57.4	3.4
17:50 - 18:50	50.5	17:50 - 18:50	48.2	57.5	2.3
18:50 - 19:50	53.4	18:50 - 19:50	57.8	60.4	-
19:50 - 20:50	56.4	19:50 - 20:50	61.1	63.4	-
20:50 - 21:50	50.6	20:50 - 21:50	48.1	57.6	2.5
21:50 - 22:50	52.0	21:50 - 22:50	54.6	59.0	-
22:50 - 23:50	57.3	22:50 - 23:50	61.8	64.3	-
23:50 - 00:50	57.4	23:50 - 00:50	60.4	64.4	-
00:50 - 01:50	58.1	00:50 - 01:50	62.2	65.1	-
01:50 - 02:50	53.3	01:50 - 02:50	55.8	60.3	-
02:50 - 03:50	52.8	02:50 - 03:50	54.3	59.8	-
03:50 - 04:50	54.5	03:50 - 04:50	57.1	61.5	-
04:50 - 05:50	47.6	04:50 - 05:50	49.1	54.6	-
05:50 - 06:50	53.1	05:50 - 06:50	53.3	60.1	-
06:50 - 07:50	53.1	06:50 - 07:50	50.4	60.1	2.7
07:50 - 08:50	49.6	07:50 - 08:50	48.7	56.6	0.9
08:50 - 09:50	48.3	08:50 - 09:50	45.7	55.3	2.6
09:50 - 10:50	50.7	09:50 - 10:50	46.6	57.7	4.1
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1/1,2}

REMARK :

^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Thanatporn Klinsopon)



Approved By

(MS. THIANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0281

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหลอ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : Type 2

SAMPLE NO. : 15533
MEASURING DATE : 26-27/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME \ DATE	26-27/06/2022 (L_{eq})	26-27/06/2022 (L_{max})	26-27/06/2022 (L_{90})	UNIT
10:50 - 11:50 ¹³	54.4	74.3	44.7	dB(A)
11:50 - 12:50	73.6	96.1	68.7	dB(A)
12:50 - 13:50	65.3	84.8	58.1	dB(A)
13:50 - 14:50	59.9	77.1	49.9	dB(A)
14:50 - 15:50	57.9	75.0	47.5	dB(A)
15:50 - 16:50	57.9	76.4	49.6	dB(A)
16:50 - 17:50	59.7	87.2	48.1	dB(A)
17:50 - 18:50	62.9	88.4	51.5	dB(A)
18:50 - 19:50	60.5	87.4	50.5	dB(A)
19:50 - 20:50	65.1	79.1	62.0	dB(A)
20:50 - 21:50	58.5	81.2	53.8	dB(A)
21:50 - 22:50	56.3	79.8	52.2	dB(A)
22:50 - 23:50	53.2	77.8	49.5	dB(A)
23:50 - 00:50	52.6	66.8	49.5	dB(A)
00:50 - 01:50	56.9	79.9	50.1	dB(A)
01:50 - 02:50	53.9	79.2	47.9	dB(A)
02:50 - 03:50	52.3	82.1	43.6	dB(A)
03:50 - 04:50	56.1	69.3	51.8	dB(A)
04:50 - 05:50	59.2	83.4	51.8	dB(A)
05:50 - 06:50	62.1	80.2	51.9	dB(A)
06:50 - 07:50	59.9	77.7	51.7	dB(A)
07:50 - 08:50	59.9	81.7	50.4	dB(A)
08:50 - 09:50	58.9	80.3	51.4	dB(A)
09:50 - 10:50	56.4	78.0	47.1	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	62.7	-	-	dB(A)
L_{dn}	65.5	-	-	dB(A)
Maximum	-	96.1	-	dB(A)
Standard	70 ¹¹ , 70 ¹²	115 ¹¹ , 115 ¹²	-	dB(A)

REMARK : ¹¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

¹² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of the Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Phonsriyuth)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MS. THANATORN KLINSOPON)

04/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0281

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : Type 2
SAMPLE NO. : 15533
MEASURING DATE : 26-27/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME 26-27/06/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 25-26/06/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
10:50 - 11:50 ^{1/3}	47.4	10:50 - 11:50 ^{1/3}	45.6	55.2	1.8
11:50 - 12:50	73.6	11:50 - 12:50	45.9	56.0	27.7
12:50 - 13:50	64.8	12:50 - 13:50	45.6	55.7	19.2
13:50 - 14:50	55.4	13:50 - 14:50	51.0	57.9	4.4
14:50 - 15:50	50.9	14:50 - 15:50	57.5	62.9	-
15:50 - 16:50	50.9	15:50 - 16:50	54.5	63.0	-
16:50 - 17:50	55.2	16:50 - 17:50	47.0	57.4	8.2
17:50 - 18:50	61.4	17:50 - 18:50	48.2	57.5	13.2
18:50 - 19:50	53.5	18:50 - 19:50	57.8	60.4	-
19:50 - 20:50	60.6	19:50 - 20:50	61.1	63.4	-
20:50 - 21:50	51.5	20:50 - 21:50	48.1	57.6	3.4
21:50 - 22:50	49.3	21:50 - 22:50	54.6	59.0	-
22:50 - 23:50	46.2	22:50 - 23:50	61.8	64.3	-
23:50 - 00:50	45.6	23:50 - 00:50	60.4	64.4	-
00:50 - 01:50	49.9	00:50 - 01:50	62.2	65.1	-
01:50 - 02:50	46.9	01:50 - 02:50	55.8	60.3	-
02:50 - 03:50	45.3	02:50 - 03:50	54.3	59.8	-
03:50 - 04:50	49.1	03:50 - 04:50	57.1	61.5	-
04:50 - 05:50	57.7	04:50 - 05:50	49.1	54.6	8.6
05:50 - 06:50	57.6	05:50 - 06:50	53.3	60.1	4.3
06:50 - 07:50	52.9	06:50 - 07:50	50.4	60.1	2.5
07:50 - 08:50	56.9	07:50 - 08:50	48.7	56.6	8.2
08:50 - 09:50	56.9	08:50 - 09:50	45.7	55.3	11.2
09:50 - 10:50	49.4	09:50 - 10:50	46.6	57.7	2.8
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1/1,2}

REMARK :

^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)

* Parameter Outside The Scope of The Notification of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Thanatporn Klinsopon)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Rcquest No. LA65-R0708

Report No. R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : Type 2

SAMPLE NO. : 15534
MEASURING DATE : 27-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME \ DATE	27-28/06/2022 (L_{eq})	27-28/06/2022 (L_{max})	27-28/06/2022 (L_{90})	UNIT
10:50 - 11:50 ¹⁾	61.9	80.8	53.1	dB(A)
11:50 - 12:50	73.0	101.0	68.2	dB(A)
12:50 - 13:50	59.6	80.4	50.0	dB(A)
13:50 - 14:50	59.3	80.1	52.2	dB(A)
14:50 - 15:50	62.3	90.2	49.9	dB(A)
15:50 - 16:50	57.2	80.1	46.7	dB(A)
16:50 - 17:50	58.6	85.0	48.0	dB(A)
17:50 - 18:50	61.4	82.8	51.2	dB(A)
18:50 - 19:50	57.0	82.6	50.0	dB(A)
19:50 - 20:50	66.2	91.1	51.3	dB(A)
20:50 - 21:50	55.3	75.2	52.2	dB(A)
21:50 - 22:50	60.3	87.2	49.9	dB(A)
22:50 - 23:50	51.5	63.8	48.8	dB(A)
23:50 - 00:50	49.2	66.1	46.7	dB(A)
00:50 - 01:50	54.1	78.8	46.7	dB(A)
01:50 - 02:50	59.8	89.9	48.6	dB(A)
02:50 - 03:50	67.9	90.2	45.1	dB(A)
03:50 - 04:50	62.5	84.7	56.9	dB(A)
04:50 - 05:50	58.9	76.7	50.0	dB(A)
05:50 - 06:50	67.6	95.6	54.6	dB(A)
06:50 - 07:50	60.0	80.6	51.6	dB(A)
07:50 - 08:50	58.9	78.8	50.4	dB(A)
08:50 - 09:50	59.5	80.5	49.5	dB(A)
09:50 - 10:50	59.9	82.1	48.1	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	63.5	-	-	dB(A)
L_{dn}	69.3	-	-	dB(A)
Maximum	-	101.0	-	dB(A)
Standard	70 ¹⁾ , 70 ²⁾	115 ¹⁾ , 115 ²⁾	-	dB(A)

REMARK : ¹⁾ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)²⁾ Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)³⁾ Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photankam)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. 1 A65-R0708

Report No. R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : Type 2

SAMPLE NO. : 15534
MEASURING DATE : 27-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

TIME 27-28/06/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 25-26/06/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
10:50 - 11:50 ¹³	60.9	10:50 - 11:50 ¹³	45.6	55.2	15.3
11:50 - 12:50	73.0	11:50 - 12:50	45.9	56.0	27.1
12:50 - 13:50	57.6	12:50 - 13:50	45.6	55.7	12.0
13:50 - 14:50	52.3	13:50 - 14:50	51.0	57.9	1.3
14:50 - 15:50	55.3	14:50 - 15:50	57.5	62.9	-
15:50 - 16:50	50.2	15:50 - 16:50	54.5	63.0	-
16:50 - 17:50	51.6	16:50 - 17:50	47.0	57.4	4.6
17:50 - 18:50	59.4	17:50 - 18:50	48.2	57.5	11.2
18:50 - 19:50	50.0	18:50 - 19:50	57.8	60.4	-
19:50 - 20:50	63.2	19:50 - 20:50	61.1	63.4	2.1
20:50 - 21:50	48.3	20:50 - 21:50	48.1	57.6	0.2
21:50 - 22:50	53.3	21:50 - 22:50	54.6	59.0	-
22:50 - 23:50	44.5	22:50 - 23:50	61.8	64.3	-
23:50 - 00:50	42.2	23:50 - 00:50	60.4	64.4	-
00:50 - 01:50	47.1	00:50 - 01:50	62.2	65.1	-
01:50 - 02:50	52.8	01:50 - 02:50	55.8	60.3	-
02:50 - 03:50	67.4	02:50 - 03:50	54.3	59.8	13.1
03:50 - 04:50	55.5	03:50 - 04:50	57.1	61.5	-
04:50 - 05:50	56.9	04:50 - 05:50	49.1	54.6	7.8
05:50 - 06:50	67.1	05:50 - 06:50	53.3	60.1	13.8
06:50 - 07:50	53.0	06:50 - 07:50	50.4	60.1	2.6
07:50 - 08:50	54.4	07:50 - 08:50	48.7	56.6	5.7
08:50 - 09:50	57.5	08:50 - 09:50	45.7	55.3	11.8
09:50 - 10:50	55.4	09:50 - 10:50	46.6	57.7	8.8
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1,2}

REMARK :

¹¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

¹² Notification of Ministry of The Industries 11-2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)

* Parameter Outside The Scope of The Regulation of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Thanatporn Klinsopon)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำพร อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 162030 : type 2

SAMPLE NO. : 15500-15506
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
21/06/2022	09:20	52.5	77.3	70.4	46.4	56.8	55.0	50.4	48.4	48.1
	09:25	51.7	76.5	61.2	46.1	56.0	54.6	50.0	47.5	47.2
	09:30	53.4	78.2	71.6	43.5	56.5	54.6	49.5	46.3	45.7
	09:35	56.4	81.2	73.9	42.6	61.5	56.3	50.1	46.5	45.7
	09:40	54.6	79.4	75.6	42.9	57.5	55.1	49.9	46.8	45.9
	09:45	52.1	76.9	69.4	42.8	56.1	55.0	50.1	45.4	44.7
	09:50	53.1	77.9	65.4	42.2	59.2	56.0	49.5	45.0	44.4
	09:55	49.7	74.5	62.8	44.1	53.7	51.6	47.6	46.2	45.9
	10:00	48.7	73.6	61.2	41.8	52.4	50.6	47.4	45.3	44.4
	10:05	53.2	78.0	66.6	41.6	59.5	57.0	47.9	43.9	43.4
	10:10	49.2	74.0	67.5	41.8	53.9	51.4	46.8	44.2	43.7
	10:15	47.5	72.3	61.7	41.7	51.5	49.9	45.7	43.6	43.2
	10:20	48.8	73.7	60.2	41.9	53.0	51.8	47.4	44.6	44.0
	10:25	51.1	75.9	61.9	41.8	55.0	53.7	49.4	45.2	44.5
	10:30	49.9	74.7	58.5	43.3	53.7	52.6	48.6	45.8	45.3
	10:35	54.2	79.0	68.9	42.4	61.6	56.9	48.6	45.2	44.4
	10:40	57.3	82.1	71.9	42.5	65.3	61.5	48.0	44.8	44.4
	10:45	50.6	75.4	62.1	43.4	55.0	53.7	48.7	45.0	44.6
	10:50	54.4	79.2	68.3	43.3	60.9	58.0	50.2	46.9	46.0
	10:55	58.2	82.9	74.9	43.5	62.2	56.7	50.1	46.7	46.2
	11:00	52.2	77.0	66.7	43.5	56.7	55.3	50.4	46.7	46.0
	11:05	51.5	76.3	66.1	42.3	56.7	54.7	48.4	44.9	44.2
	11:10	54.5	79.3	69.1	44.2	59.5	57.8	52.2	48.1	46.9
	11:15	59.6	84.2	75.6	44.6	66.2	62.9	53.6	48.5	47.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหลู อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : วัดพรตสังฆาวาส (N3)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 162030 : type 2

SAMPLE NO. : 15500-15506
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
21/06/2022	11:20	57.9	82.6	72.2	43.4	63.6	61.3	53.8	48.6	47.5
	11:25	55.4	80.2	70.9	44.5	60.1	58.4	53.1	48.6	47.7
	11:30	55.1	79.9	72.3	46.5	58.6	57.0	52.5	49.4	48.6
	11:35	54.9	79.7	66.0	45.9	59.1	57.7	53.4	49.7	48.9
	11:40	56.3	81.1	72.8	45.7	60.7	58.7	53.8	49.8	49.1
	11:45	57.9	82.6	71.8	45.7	63.1	60.7	54.9	50.5	49.6
	11:50	57.3	82.1	75.6	46.2	61.3	59.1	54.0	50.7	49.8
	11:55	62.7	87.4	73.6	46.1	67.7	66.5	59.6	53.2	51.5
	12:00	64.1	88.8	77.5	49.5	68.7	67.2	62.0	56.5	55.2
	12:05	63.6	88.3	75.7	49.5	68.3	66.7	61.6	56.4	55.2
	12:10	59.7	84.4	74.6	46.5	64.6	63.3	56.0	49.8	48.6
	12:15	51.3	76.1	71.3	42.1	54.3	52.9	47.9	44.7	43.9
	12:20	57.7	82.4	72.4	45.2	62.9	60.3	53.9	49.8	48.6
	12:25	54.5	79.3	71.1	43.6	59.1	57.5	51.4	47.6	46.8
	12:30	53.0	77.8	70.6	43.7	56.6	55.0	50.6	47.0	46.2
	12:35	56.7	81.5	72.5	43.2	62.0	60.2	53.1	48.7	47.9
	12:40	59.5	84.2	72.5	42.7	65.4	63.3	55.1	48.9	47.5
	12:45	54.9	79.7	69.3	42.1	60.8	58.6	51.3	46.3	45.0
	12:50	58.3	83.0	74.1	43.5	64.2	61.6	53.4	48.6	47.6
	12:55	57.9	82.6	73.6	41.0	64.2	60.4	51.7	46.1	44.5
	13:00	60.4	85.1	75.4	42.2	66.4	63.8	55.1	48.8	47.5
	13:05	58.9	83.6	73.7	42.3	64.2	61.9	55.2	48.4	47.2
	13:10	61.2	85.9	71.8	42.9	66.6	65.0	58.7	51.0	48.5
	13:15	59.9	84.6	71.1	43.5	64.9	63.3	57.5	50.7	49.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำพร อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดรพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162030 : type 2
SAMPLE NO. : 15500-15506
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
21/06/2022	13:20	58.3	83.0	75.1	42.7	63.9	61.3	52.9	47.1	46.0
	13:25	52.3	77.1	62.9	44.1	56.1	55.0	50.8	47.7	46.9
	13:30	53.4	78.1	65.7	44.0	57.5	56.2	51.7	47.8	46.9
	13:35	53.6	78.4	66.9	42.6	57.6	56.2	51.5	47.7	46.7
	13:40	53.0	77.8	66.5	42.6	57.5	56.1	50.9	46.1	45.3
	13:45	55.9	80.7	69.5	43.3	61.1	59.1	52.9	47.8	46.7
	13:50	56.5	81.3	70.5	44.5	62.1	59.5	53.1	48.3	47.4
	13:55	55.6	80.4	68.6	43.5	60.6	58.9	52.9	47.8	46.7
	14:00	55.1	79.9	68.1	43.0	60.1	58.4	52.4	47.3	46.2
	14:05	54.4	79.2	67.6	43.0	59.6	57.6	51.5	47.6	46.7
	14:10	53.5	78.3	65.9	44.4	57.8	56.3	51.6	48.0	47.4
	14:15	53.2	78.0	65.7	41.2	58.1	56.6	50.6	45.5	44.3
	14:20	51.6	76.4	72.8	41.9	55.5	52.8	47.1	44.6	43.9
	14:25	52.7	77.5	71.2	41.3	56.6	54.8	49.7	46.1	45.1
	14:30	49.4	74.2	61.0	41.2	53.9	52.2	47.5	44.1	43.3
	14:35	50.7	75.5	63.3	42.4	54.7	53.3	48.7	45.3	44.7
	14:40	52.1	76.9	69.0	42.5	56.4	54.4	48.6	45.0	44.3
	14:45	49.4	74.1	69.2	40.7	51.8	50.3	46.5	44.2	43.6
	14:50	53.9	78.7	77.0	42.5	54.9	53.2	48.7	45.6	45.0
	14:55	65.7	90.4	89.2	43.2	59.7	57.4	51.2	46.9	46.1
	15:00	57.4	82.1	69.5	44.9	62.3	60.4	55.1	50.5	49.3
	15:05	58.6	83.3	71.6	46.1	63.8	61.8	56.1	51.4	50.3
	15:10	59.9	84.5	77.7	45.2	64.8	63.0	56.6	51.3	50.0
	15:15	56.1	80.9	67.5	44.2	60.9	59.5	54.1	49.4	48.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162030 : type 2
SAMPLE NO. : 15500-15506
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/06/2022	15:20	53.2	77.9	66.8	42.2	57.7	56.3	51.1	46.6	45.5
	15:25	51.1	75.9	63.1	42.2	55.6	54.0	49.2	45.6	44.7
	15:30	53.0	77.8	67.6	41.7	57.8	55.7	50.8	46.4	45.4
	15:35	53.5	78.3	66.1	41.3	58.9	57.1	50.6	46.4	45.4
	15:40	51.5	76.3	67.6	39.9	57.6	54.1	46.2	42.3	41.7
	15:45	50.2	75.0	67.5	38.6	56.3	51.7	43.3	40.5	40.0
	15:50	52.3	77.0	68.3	39.0	59.0	56.6	45.6	41.5	40.9
	15:55	47.8	72.6	64.4	38.8	52.4	49.9	44.5	41.3	40.7
	16:00	48.7	73.6	61.8	38.4	54.8	52.2	44.8	41.3	40.5
	16:05	51.0	75.8	66.4	38.1	57.6	55.1	44.9	41.6	40.9
	16:10	45.2	69.9	63.6	37.3	49.6	47.7	42.0	39.4	38.9
	16:15	47.1	71.9	63.2	37.6	51.9	47.6	42.4	39.9	39.3
	16:20	47.2	72.0	61.2	37.4	52.3	49.6	44.9	40.4	39.6
	16:25	72.9	97.6	95.9	39.9	67.8	57.0	47.0	43.1	42.2
	16:30	50.4	75.2	70.0	38.4	54.0	51.7	46.4	42.7	41.9
	16:35	52.2	77.0	70.0	40.2	54.3	50.8	46.2	42.8	42.2
	16:40	51.0	75.8	65.9	40.7	56.5	53.4	47.5	44.0	43.2
	16:45	53.5	78.3	73.6	40.4	57.2	54.8	48.4	43.3	42.7
	16:50	53.2	78.0	74.4	39.4	53.2	50.2	45.7	42.9	42.2
	16:55	49.7	74.5	65.3	40.5	54.6	51.8	46.5	43.1	42.4
	17:00	51.5	76.3	72.9	40.8	52.8	50.2	45.6	43.0	42.3
	17:05	46.8	71.6	63.7	40.7	50.6	48.7	44.9	43.0	42.6
	17:10	52.9	77.7	69.0	41.0	59.2	55.4	47.1	43.5	42.9
	17:15	55.7	80.5	73.6	42.5	61.1	59.0	49.2	45.4	44.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดรพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162030 : type 2
SAMPLE NO. : 15500-15506
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
21/06/2022	17:20	55.7	80.5	70.9	42.4	62.4	59.6	49.3	45.1	44.2
	17:25	56.5	81.3	74.9	42.1	63.5	59.7	46.5	43.7	43.3
	17:30	56.1	80.9	76.1	42.2	62.7	56.8	48.3	44.3	43.7
	17:35	51.1	75.9	73.5	43.8	52.8	51.2	47.4	45.6	45.2
	17:40	49.7	74.5	64.6	42.4	54.0	51.4	47.4	44.9	44.3
	17:45	52.5	77.2	73.1	41.8	56.7	54.8	49.1	45.0	44.3
	17:50	52.5	77.3	71.8	40.7	55.6	52.4	46.5	43.5	42.9
	17:55	49.7	74.5	65.8	40.3	53.6	51.3	46.8	43.5	42.8
	18:00	51.2	76.0	69.4	39.9	53.6	50.8	46.4	43.4	42.8
	18:05	55.0	79.7	71.6	42.5	61.6	59.5	49.3	45.0	44.4
	18:10	57.1	81.9	75.1	41.5	63.0	60.9	49.8	44.9	44.2
	18:15	51.9	76.7	65.8	41.4	58.2	55.2	46.9	43.7	43.2
	18:20	50.3	75.1	62.0	41.9	54.6	53.1	48.2	45.0	44.2
	18:25	53.9	78.7	65.4	42.6	59.8	57.5	50.5	45.9	45.2
	18:30	50.9	75.7	64.9	42.2	55.7	53.6	48.6	45.3	44.5
	18:35	51.1	75.9	66.5	42.0	56.0	53.2	47.3	44.6	44.2
	18:40	51.8	76.6	68.0	41.7	57.8	54.9	47.6	44.1	43.5
	18:45	52.1	76.9	69.7	41.2	57.8	55.0	46.1	43.4	42.8
	18:50	49.1	73.8	69.7	41.8	52.9	49.6	45.5	43.3	42.9
	18:55	50.9	75.7	68.6	42.0	55.8	54.7	46.9	43.9	43.3
	19:00	48.2	73.0	63.1	42.7	51.8	50.0	46.1	43.9	43.6
	19:05	46.1	70.9	57.6	42.3	50.2	47.8	44.7	43.4	43.1
	19:10	45.6	70.4	53.6	42.7	48.2	47.2	44.9	44.0	43.7
	19:15	53.9	78.7	72.1	42.9	60.3	54.2	45.5	44.0	43.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : วัดรพรตสังฆาวาส (N3) SAMPLE NO. : 15500-15506
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 28/06/2022
 S/N 162030 : type 2 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/06/2022	19:20	46.1	70.9	55.4	42.5	47.5	46.8	45.7	44.8	44.6
	19:25	47.4	72.2	60.7	42.2	52.2	48.9	45.4	44.4	44.1
	19:30	48.5	73.4	59.7	44.4	51.5	50.3	47.1	45.8	45.4
	19:35	46.9	71.6	55.2	44.6	48.5	47.8	46.3	45.5	45.3
	19:40	47.1	71.9	55.0	44.0	48.8	48.2	46.5	45.7	45.4
	19:45	52.9	77.7	66.0	45.7	57.5	56.3	50.3	47.5	47.3
	19:50	52.7	77.5	62.2	48.0	55.6	54.6	51.7	49.8	49.2
	19:55	59.1	83.8	73.4	48.2	66.1	63.6	52.4	49.5	49.2
	20:00	63.4	88.0	75.3	53.4	67.6	66.4	62.4	55.6	55.0
	20:05	77.5	102.1	90.5	60.0	81.5	80.7	75.1	64.4	62.3
	20:10	76.0	100.7	90.1	60.6	81.1	80.5	70.4	61.9	61.5
	20:15	64.8	89.5	89.7	54.3	67.9	67.0	58.6	56.0	55.7
	20:20	58.5	83.2	73.2	52.2	65.9	59.8	55.7	54.0	53.6
	20:25	60.1	84.8	70.9	53.8	65.6	64.5	57.7	55.4	55.2
	20:30	56.5	81.3	72.7	51.2	58.9	58.6	55.4	52.8	52.4
	20:35	57.6	82.3	68.7	54.8	59.8	59.2	56.8	55.9	55.7
	20:40	53.6	78.4	69.1	50.4	55.6	55.0	53.1	51.5	51.2
	20:45	51.0	75.8	59.9	48.9	52.5	51.8	50.5	49.7	49.5
	20:50	50.3	75.1	54.4	47.9	51.5	51.0	49.9	49.2	48.9
	20:55	50.9	75.7	61.5	48.8	52.0	51.4	50.4	49.7	49.5
	21:00	50.2	75.0	54.5	48.6	50.9	50.6	49.9	49.5	49.3
	21:05	52.2	77.0	66.8	48.2	56.7	54.2	49.9	49.2	49.0
	21:10	51.1	75.9	58.2	48.8	53.5	53.2	50.2	49.5	49.3
	21:15	54.0	78.8	72.4	52.3	54.8	54.4	53.6	53.0	52.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : วัดพรตสังฆาวาส (N3)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 162030 : type 2

SAMPLE NO. : 15500-15506
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/06/2022	21:20	55.5	80.3	76.4	51.4	56.6	56.4	55.1	52.6	52.3
	21:25	54.6	79.4	61.5	49.4	56.6	56.3	54.3	51.0	50.4
	21:30	50.2	75.0	54.7	48.6	51.4	50.8	49.8	49.3	49.2
	21:35	49.8	74.6	51.8	47.9	50.5	50.3	49.7	48.6	48.5
	21:40	48.3	73.2	56.6	46.4	49.4	48.9	48.0	47.4	47.2
	21:45	47.7	72.5	51.2	45.7	48.5	48.2	47.6	47.0	46.8
	21:50	49.2	74.0	61.8	46.6	50.4	49.6	48.4	47.7	47.5
	21:55	49.0	73.8	53.6	46.9	51.1	50.5	48.4	47.8	47.7
	22:00	49.2	74.0	53.6	47.5	50.2	49.8	48.8	48.3	48.2
	22:05	48.8	73.7	51.7	47.4	49.5	49.3	48.7	48.3	48.2
	22:10	48.9	73.8	51.0	46.9	49.6	49.4	48.9	48.1	47.9
	22:15	48.3	73.2	62.6	46.3	49.0	48.6	48.0	47.4	47.2
	22:20	50.0	74.7	60.1	46.1	53.9	52.2	48.3	47.5	47.3
	22:25	50.2	75.0	61.2	47.0	53.4	50.7	48.8	48.0	47.8
	22:30	48.5	73.4	54.8	46.0	50.0	49.3	48.1	47.6	47.4
	22:35	48.4	73.3	54.4	46.0	50.1	49.5	48.1	47.4	47.1
	22:40	47.8	72.6	51.2	45.5	48.8	48.5	47.7	46.6	46.4
	22:45	48.6	73.4	61.9	46.4	49.6	49.3	48.0	47.5	47.4
	22:50	48.8	73.7	54.3	47.1	49.6	49.4	48.7	48.1	47.9
	22:55	48.3	73.2	50.3	46.6	49.0	48.8	48.2	47.7	47.6
	23:00	48.0	72.8	53.7	46.2	48.8	48.6	47.8	47.2	47.0
	23:05	48.2	73.0	50.8	46.5	48.9	48.7	48.0	47.5	47.4
	23:10	48.5	73.4	63.0	47.0	49.1	48.8	48.2	47.7	47.6
	23:15	47.6	72.4	52.4	45.7	48.6	48.3	47.4	46.7	46.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : วัดรพรตสังฆาวาส (N3)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 162030 : type 2

SAMPLE NO. : 15500-15506
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
21/06/2022	23:20	46.3	71.1	49.1	44.6	47.4	47.1	46.2	45.2	45.0
	23:25	46.9	71.7	48.5	45.4	47.6	47.4	46.8	46.2	46.1
	23:30	47.4	72.2	51.9	45.2	49.1	48.4	47.0	46.2	46.0
	23:35	47.4	72.1	50.9	46.0	48.3	47.9	47.2	46.7	46.6
	23:40	47.7	72.5	50.4	46.0	48.5	48.4	47.6	46.9	46.7
	23:45	49.2	74.0	54.9	45.9	52.0	50.8	48.2	47.4	47.2
	23:50	47.8	72.6	51.5	46.1	48.5	48.2	47.6	47.1	46.9
	23:55	47.4	72.2	53.3	44.5	50.2	49.4	46.4	45.7	45.5
22/06/2022	00:00	46.2	71.0	49.1	44.5	46.9	46.7	46.1	45.4	45.2
	00:05	46.9	71.7	54.6	44.7	47.9	47.4	46.7	45.9	45.6
	00:10	70.5	95.2	84.6	45.7	76.9	76.4	59.9	47.2	46.8
	00:15	72.1	96.8	82.5	59.9	74.1	73.9	72.3	68.3	66.9
	00:20	70.9	95.6	81.4	62.5	73.4	72.9	71.4	63.9	63.4
	00:25	60.7	85.4	67.5	56.4	62.9	62.6	60.4	57.4	57.2
	00:30	54.9	79.7	59.5	49.8	57.5	57.0	54.5	51.4	51.0
	00:35	50.1	74.9	55.8	47.2	52.0	51.5	49.5	48.2	48.0
	00:40	48.8	73.7	67.4	46.1	50.0	49.5	48.1	47.0	46.8
	00:45	48.7	73.6	53.2	46.2	50.6	49.9	48.3	47.2	47.0
	00:50	48.0	72.8	52.8	45.5	49.5	49.2	47.7	46.5	46.3
	00:55	46.7	71.5	50.8	44.9	48.6	47.8	46.3	45.7	45.6
	01:00	48.8	73.6	60.2	44.8	52.8	51.0	47.4	45.9	45.7
	01:05	47.8	72.6	54.2	45.2	51.4	50.3	46.7	46.1	46.0
	01:10	47.4	72.2	51.8	45.0	49.4	48.8	46.9	46.1	45.9
	01:15	48.1	72.9	60.9	45.4	51.6	49.5	46.9	46.3	46.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหลอ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : วัดพรตสังฆาวาส (N3)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 162030 : type 2
 SAMPLE NO. : 15500-15506
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	01:20	47.4	72.2	52.8	45.8	48.4	48.0	47.2	46.6	46.5
	01:25	48.5	73.4	56.3	45.3	52.6	49.7	47.6	46.6	46.3
	01:30	50.1	74.9	63.7	45.4	55.8	50.3	46.9	46.1	45.9
	01:35	47.0	71.8	53.3	44.7	48.9	48.1	46.7	45.5	45.3
	01:40	46.5	71.3	56.9	43.9	47.6	47.4	46.4	45.0	44.8
	01:45	46.6	71.4	53.1	44.5	48.6	47.5	46.2	45.6	45.4
	01:50	46.6	71.4	51.7	44.7	47.4	47.1	46.4	45.8	45.6
	01:55	47.4	72.2	54.5	45.3	50.4	48.4	46.7	46.2	46.0
	02:00	47.1	71.9	50.6	44.9	47.9	47.7	47.0	46.1	45.8
	02:05	47.5	72.4	51.1	45.8	48.6	48.2	47.4	46.7	46.5
	02:10	47.2	72.0	53.0	45.2	48.1	47.7	47.0	46.5	46.3
	02:15	47.2	72.0	55.6	44.7	48.0	47.8	46.9	46.4	46.2
	02:20	47.9	72.7	53.2	44.8	50.2	49.5	47.4	46.3	46.0
	02:25	47.4	72.2	50.0	45.6	48.1	47.9	47.3	46.7	46.5
	02:30	47.8	72.5	50.1	46.0	48.3	48.1	47.7	47.2	47.0
	02:35	48.2	73.0	50.6	46.3	49.1	48.8	48.0	47.6	47.4
	02:40	48.6	73.5	56.4	46.7	49.4	49.0	48.3	47.8	47.6
	02:45	48.3	73.1	49.7	46.0	49.0	48.8	48.2	47.5	47.2
	02:50	47.6	72.4	51.4	45.2	48.6	48.2	47.5	46.7	46.4
	02:55	47.8	72.6	53.8	43.8	51.5	50.0	46.9	45.5	45.2
	03:00	46.9	71.7	53.9	44.9	49.0	47.6	46.4	45.8	45.7
	03:05	45.8	70.6	52.9	43.3	47.2	46.8	45.6	44.3	44.2
	03:10	45.1	69.9	48.0	43.5	45.7	45.6	45.0	44.3	44.0
	03:15	45.3	70.1	51.6	42.8	47.3	45.9	45.0	44.1	43.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหลู อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : วัดรพดสังฆาวาส (N3)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 162030 : type 2

SAMPLE NO. : 15500-15506
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	03:20	44.9	69.7	52.4	43.0	46.9	45.8	44.4	43.7	43.5
	03:25	45.9	70.7	53.4	43.3	49.1	47.6	44.9	44.3	44.1
	03:30	45.2	70.0	56.3	42.9	46.2	46.0	45.0	43.7	43.6
	03:35	44.7	69.5	51.2	43.1	46.9	46.1	44.1	43.6	43.5
	03:40	44.7	69.5	51.8	43.0	47.0	46.1	44.0	43.6	43.5
	03:45	45.3	70.0	55.9	43.3	46.7	45.7	44.7	44.2	44.1
	03:50	45.4	70.2	52.7	43.8	47.1	45.8	44.9	44.5	44.4
	03:55	45.7	70.5	53.6	44.0	47.2	46.3	45.2	44.8	44.7
	04:00	47.4	72.2	56.5	44.6	51.8	50.0	45.7	45.2	45.1
	04:05	46.3	71.1	54.0	44.6	47.9	47.4	45.9	45.3	45.2
	04:10	46.4	71.2	51.8	44.9	47.6	47.0	46.2	45.7	45.5
	04:15	45.9	70.7	48.3	44.3	46.7	46.5	45.9	45.1	44.9
	04:20	50.1	74.9	77.9	43.7	49.4	47.4	45.3	44.6	44.4
	04:25	47.1	71.8	66.0	43.5	48.1	46.8	45.1	44.4	44.2
	04:30	48.5	73.4	68.9	43.6	49.8	47.7	45.2	44.4	44.3
	04:35	51.4	76.2	73.2	43.7	50.1	48.3	45.2	44.6	44.4
	04:40	46.1	70.9	56.3	43.3	48.4	47.0	45.1	44.3	44.1
	04:45	46.0	70.7	50.3	44.1	47.3	46.7	45.6	45.0	44.9
	04:50	45.5	70.3	52.2	43.6	46.9	46.1	45.1	44.5	44.4
	04:55	63.2	87.9	80.0	44.1	72.2	47.7	45.8	45.1	44.9
	05:00	75.0	99.7	82.3	43.9	79.2	78.4	74.2	48.1	46.0
	05:05	73.6	98.3	83.0	44.7	77.8	76.9	72.5	61.5	52.3
	05:10	73.2	97.9	81.9	47.5	77.7	76.7	71.8	60.6	52.3
	05:15	72.9	97.6	81.9	44.9	77.6	76.6	71.1	57.0	47.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดวพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162030 : type 2
SAMPLE NO. : 15500-15506
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	05:20	72.8	97.6	83.0	44.6	77.8	76.7	70.9	55.0	48.0
	05:25	65.5	90.2	81.0	44.4	72.6	70.6	48.1	45.8	45.5
	05:30	56.1	80.9	72.5	44.6	63.8	59.7	48.7	46.6	46.3
	05:35	54.2	79.0	72.8	45.8	57.6	55.9	50.7	47.9	47.4
	05:40	53.7	78.5	64.6	45.9	58.0	56.7	51.8	48.6	48.0
	05:45	58.8	83.5	73.0	45.1	65.1	62.8	53.7	49.1	48.4
	05:50	58.7	83.4	71.7	46.2	64.5	62.4	55.7	50.1	49.2
	05:55	60.2	84.9	74.5	45.6	67.2	63.1	55.0	49.6	48.2
	06:00	60.3	85.0	74.0	46.6	67.5	64.3	54.2	49.2	48.5
	06:05	58.3	83.0	69.1	46.8	63.4	62.0	55.9	49.9	49.1
	06:10	57.3	82.1	69.6	45.8	62.3	60.6	54.6	49.6	48.8
	06:15	58.3	83.0	70.5	46.2	63.7	62.1	55.6	48.9	48.0
	06:20	54.5	79.3	65.5	46.2	59.2	57.4	52.7	48.9	48.2
	06:25	55.8	80.6	71.1	46.4	60.7	58.6	52.8	48.9	48.3
	06:30	57.3	82.1	78.3	46.6	63.5	58.9	51.6	48.8	48.4
	06:35	58.2	82.9	76.6	47.6	61.0	59.1	54.3	49.6	49.1
	06:40	55.0	79.8	73.4	45.4	59.7	57.4	50.4	47.8	47.4
	06:45	57.7	82.4	76.5	45.5	59.5	55.8	49.5	47.4	46.9
	06:50	56.2	81.0	70.7	46.1	62.7	59.2	51.1	48.4	47.8
	06:55	53.7	78.5	67.7	46.8	57.1	55.9	51.4	48.9	48.4
	07:00	55.7	80.5	67.5	46.6	59.8	58.6	53.9	49.5	48.9
	07:05	54.3	79.1	64.7	46.4	58.3	57.1	52.8	49.6	49.0
	07:10	55.9	80.7	67.3	47.3	61.3	59.6	53.1	49.6	49.1
	07:15	58.9	83.6	68.7	48.1	63.5	62.1	57.5	50.9	50.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 162030 : type 2

SAMPLE NO. : 15500-15506
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/06/2022	07:20	61.6	86.3	73.3	49.3	67.4	65.1	58.2	54.0	53.0
	07:25	63.8	88.5	72.3	49.6	68.1	66.7	62.5	58.8	56.8
	07:30	66.3	91.0	74.5	50.7	70.7	69.7	64.7	59.3	56.3
	07:35	62.7	87.4	77.9	48.6	67.8	66.3	60.0	53.2	51.9
	07:40	67.6	92.3	75.6	50.1	71.6	70.7	66.4	60.2	57.0
	07:45	66.0	90.7	74.3	49.4	70.2	69.1	64.7	59.7	56.2
	07:50	65.3	90.0	78.2	45.5	70.5	69.1	61.8	50.2	49.2
	07:55	65.2	89.9	82.1	46.7	71.0	68.0	60.2	51.8	49.7
	08:00	62.4	87.1	83.8	45.5	67.8	66.5	54.8	49.4	48.3
	08:05	56.1	80.9	67.7	43.1	62.9	58.9	52.7	48.2	47.0
	08:10	57.0	81.8	71.5	43.3	63.4	59.2	52.3	47.8	46.7
	08:15	56.0	80.8	73.0	43.0	61.0	59.0	51.5	47.0	46.0
	08:20	53.4	78.1	74.0	44.3	56.9	54.8	50.0	47.2	46.6
	08:25	51.9	76.6	66.2	45.2	54.5	53.4	50.8	48.7	48.2
	08:30	55.0	79.8	70.7	44.2	59.7	57.7	52.2	48.8	48.1
	08:35	54.1	78.9	72.0	43.2	58.7	57.0	50.8	47.9	47.2
	08:40	55.0	79.8	70.9	44.5	59.9	57.9	51.7	48.4	47.7
	08:45	53.9	78.7	69.8	42.7	59.1	56.4	50.5	46.6	45.7
	08:50	50.4	75.2	65.5	42.4	54.9	53.0	48.3	45.4	44.8
	08:55	54.3	79.1	70.5	43.3	60.3	57.6	50.2	46.5	45.6
	09:00	56.1	80.9	70.7	43.8	62.1	59.8	52.5	47.0	46.1
	09:05	56.2	80.9	68.1	46.3	61.2	59.5	53.8	49.8	49.0
	09:10	54.2	79.0	70.6	43.5	59.7	57.2	50.7	47.1	46.2
	09:15	53.2	78.0	62.9	44.2	58.2	56.5	51.0	48.0	47.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดรพทสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162030 : type 2
SAMPLE NO. : 15500-15506
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	09:20	60.1	84.8	78.7	44.8	65.1	62.3	53.6	48.4	47.6
	09:25	59.4	84.0	79.4	45.2	65.5	60.8	51.1	47.6	46.9
	09:30	57.3	82.0	75.7	47.3	61.5	57.0	51.7	49.2	48.8
	09:35	57.0	81.8	75.5	47.8	58.9	57.0	52.4	50.1	49.6
	09:40	55.5	80.6	68.7	49.5	57.4	56.7	55.4	51.7	51.2
	09:45	58.5	83.2	81.6	48.5	62.9	60.3	55.0	50.4	49.8
	09:50	52.2	77.0	65.4	46.0	55.7	54.2	50.7	48.0	47.4
	09:55	53.7	78.5	72.5	47.2	55.2	54.2	51.1	49.2	48.7
	10:00	51.6	76.3	63.0	45.8	54.8	53.7	50.4	48.2	47.7
	10:05	54.3	79.1	73.7	46.4	54.7	53.7	50.1	48.3	48.0
	10:10	54.2	79.0	71.5	46.0	56.8	55.2	51.0	48.4	47.8
	10:15	54.8	79.6	70.3	44.9	62.4	55.9	49.6	46.7	46.2
	10:20	52.5	77.2	69.9	44.6	57.2	55.4	49.7	46.7	46.2
	10:25	55.3	80.1	77.9	44.5	57.0	55.1	49.9	46.9	46.3
	10:30	57.6	82.2	73.5	44.6	64.3	59.9	49.8	46.7	46.2
	10:35	51.9	76.7	68.6	44.9	55.0	53.8	49.5	47.1	46.6
	10:40	53.2	78.0	70.8	44.4	57.7	54.9	49.4	46.4	45.8
	10:45	52.0	76.8	67.7	43.7	55.7	54.5	50.2	46.7	46.0
	10:50	53.0	77.7	71.3	44.0	57.7	53.3	48.5	46.4	45.9
	10:55	49.7	74.5	61.5	44.4	52.9	51.5	48.5	46.4	45.9
	11:00	55.0	79.8	74.0	44.4	56.6	54.0	49.4	46.9	46.5
	11:05	52.2	77.0	65.7	43.6	57.9	54.7	48.8	46.3	45.8
	11:10	52.5	77.3	68.2	44.4	58.5	55.6	49.3	46.7	46.1
	11:15	53.8	78.5	70.1	47.3	57.2	55.6	51.6	49.3	48.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำพร อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162030 : type 2

SAMPLE NO. : 15500-15506
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	11:20	53.9	78.7	66.7	45.7	58.8	56.9	51.4	48.5	48.0
	11:25	53.5	78.3	73.8	45.4	58.1	55.3	50.2	47.5	47.0
	11:30	61.4	86.1	78.6	46.8	67.2	64.1	56.8	51.4	50.3
	11:35	62.0	86.7	75.1	48.0	67.1	65.1	59.4	55.4	54.5
	11:40	64.9	89.6	78.4	49.6	70.6	68.1	61.1	55.8	54.8
	11:45	63.8	88.5	76.5	48.5	69.2	67.4	60.5	55.5	54.6
	11:50	61.9	86.6	77.4	49.4	67.0	65.1	59.5	55.1	54.2
	11:55	64.8	89.5	74.3	49.6	68.8	67.7	63.7	56.5	54.7
	12:00	67.2	91.9	75.7	53.8	71.8	70.5	65.7	60.1	58.6
	12:05	65.3	89.9	75.6	51.3	69.7	68.3	63.5	58.9	57.9
	12:10	61.9	86.6	71.0	45.2	66.4	65.1	60.2	55.4	52.5
	12:15	55.0	79.8	76.7	42.9	58.1	57.0	51.2	45.9	45.2
	12:20	57.9	82.6	78.2	43.1	60.8	57.1	50.6	46.7	45.8
	12:25	53.4	78.1	67.4	43.5	56.8	54.7	52.2	48.0	46.3
	12:30	53.8	78.6	68.5	43.5	56.2	55.0	52.5	48.4	46.7
	12:35	58.7	83.4	73.5	46.0	64.7	61.6	55.1	50.9	49.5
	12:40	56.2	81.0	72.7	43.6	61.9	58.5	50.3	46.6	45.9
	12:45	53.6	78.4	69.9	43.4	59.0	56.8	50.1	46.4	45.7
	12:50	49.2	74.0	62.4	42.0	53.6	52.0	47.0	44.1	43.7
	12:55	54.6	79.4	71.0	42.3	59.3	56.9	50.2	45.6	44.9
	13:00	60.5	85.2	74.5	42.3	67.6	65.4	53.7	47.5	46.1
	13:05	51.6	76.4	67.7	42.8	56.3	53.6	47.3	44.9	44.4
	13:10	52.8	77.6	70.5	41.4	58.1	56.1	48.4	44.6	43.9
	13:15	54.4	79.1	74.5	41.4	59.8	57.0	50.0	46.3	45.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 อ.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมลล์ : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดวัดพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162030 : type 2
SAMPLE NO. : 15500-15506
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	13:20	57.4	82.0	73.8	43.4	62.0	59.3	50.5	46.3	45.7
	13:25	53.7	78.5	73.8	42.8	57.2	55.0	49.8	45.5	44.8
	13:30	50.6	75.4	72.9	43.4	54.3	52.6	48.4	46.1	45.6
	13:35	53.2	78.0	69.7	44.4	57.6	55.4	49.5	46.6	46.1
	13:40	50.6	75.4	64.1	43.8	54.7	52.6	48.1	45.7	45.2
	13:45	54.5	79.3	69.5	44.4	59.2	57.3	50.8	46.7	45.9
	13:50	57.1	81.9	71.1	47.1	60.3	58.9	55.9	53.2	52.1
	13:55	49.8	74.6	59.6	43.7	54.0	52.2	48.3	45.9	45.4
	14:00	53.2	78.0	75.5	43.2	54.4	51.9	47.6	45.1	44.7
	14:05	54.4	79.2	72.1	43.3	57.3	54.4	49.3	46.3	45.4
	14:10	49.4	74.2	63.3	43.0	52.9	51.8	47.4	45.0	44.5
	14:15	55.3	80.1	76.7	43.4	60.6	56.5	50.8	46.8	46.1
	14:20	54.9	79.7	75.2	43.9	60.8	56.2	50.4	47.2	46.5
	14:25	52.7	77.5	67.0	44.5	57.3	55.6	50.2	47.1	46.6
	14:30	58.8	83.5	75.6	44.3	65.1	61.9	51.8	46.8	46.1
	14:35	52.4	77.2	68.4	43.2	58.2	55.6	48.9	46.1	45.5
	14:40	50.6	75.4	66.0	43.3	54.8	52.8	48.4	45.7	45.2
	14:45	54.2	79.0	66.5	43.9	59.6	57.8	51.0	47.3	46.4
	14:50	59.5	84.2	74.6	44.5	66.0	63.5	52.6	48.5	47.7
	14:55	59.6	84.2	72.4	45.2	65.8	64.0	53.5	48.1	47.3
	15:00	63.2	87.8	77.8	45.9	70.3	67.0	56.2	50.4	49.3
	15:05	60.4	85.1	77.5	43.9	66.1	63.8	55.9	50.0	48.9
	15:10	56.0	80.8	69.9	45.3	61.2	59.1	52.8	48.4	47.7
	15:15	55.4	80.2	68.1	43.7	60.7	58.6	52.8	48.4	47.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL. LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 162030 : type 2
 SAMPLE NO. : 15500-15506
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	15:20	61.2	85.9	82.9	44.4	67.3	65.3	53.8	48.6	47.8
	15:25	55.5	80.3	66.8	45.6	61.2	58.7	52.2	48.5	47.9
	15:30	56.5	81.3	72.5	43.2	61.9	58.7	51.5	47.9	47.1
	15:35	56.5	81.3	67.9	44.4	63.0	60.6	52.4	48.3	47.4
	15:40	58.9	83.6	76.4	42.4	65.6	60.6	51.7	46.2	45.0
	15:45	56.9	81.7	71.4	41.4	63.7	61.1	49.4	44.0	43.3
	15:50	54.0	78.8	68.2	41.7	59.9	56.3	48.3	45.1	44.6
	15:55	56.5	81.3	70.4	41.4	63.1	60.5	49.1	43.8	43.3
	16:00	55.5	80.3	73.2	42.6	61.3	57.7	48.2	45.3	44.6
	16:05	49.8	74.6	65.8	41.9	54.3	51.9	46.6	44.0	43.5
	16:10	50.9	75.7	68.2	42.1	55.7	53.6	47.0	44.3	43.8
	16:15	51.0	75.8	62.1	42.5	57.2	55.6	47.3	44.5	44.0
	16:20	49.8	74.6	67.8	40.2	55.0	51.7	46.7	43.6	43.0
	16:25	54.8	79.6	71.9	40.9	61.6	57.9	48.6	44.2	43.3
	16:30	52.0	76.8	66.8	41.7	57.6	54.6	47.7	44.1	43.5
	16:35	51.6	76.4	77.7	41.3	55.8	53.3	47.3	43.9	43.3
	16:40	56.6	81.4	73.6	43.0	61.1	59.2	50.6	45.5	44.9
	16:45	56.2	81.0	75.3	40.5	63.3	59.0	48.4	45.1	44.3
	16:50	50.1	74.9	68.4	41.8	53.5	51.0	46.4	43.9	43.3
	16:55	75.7	100.4	92.5	42.7	83.0	78.1	58.0	45.7	44.9
	17:00	64.9	89.6	88.7	41.6	60.4	54.6	46.9	44.4	43.9
	17:05	58.1	82.8	82.1	43.0	59.9	57.4	50.2	46.1	45.5
	17:10	63.7	88.4	86.0	41.8	62.5	54.4	47.2	44.4	43.7
	17:15	71.6	96.3	85.1	43.7	79.1	76.4	55.4	45.8	45.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองค้ำหรี อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162030 : type 2
SAMPLE NO. : 15500-15506
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	17:20	58.0	82.7	87.3	42.5	57.5	55.6	48.8	45.4	44.6
	17:25	53.8	78.5	73.8	43.0	58.0	55.6	48.4	45.3	44.7
	17:30	66.7	91.4	83.0	43.0	72.7	71.5	57.8	52.5	51.0
	17:35	72.1	96.8	84.7	44.9	78.7	77.0	65.2	53.0	49.8
	17:40	52.1	76.8	66.8	42.4	58.6	55.1	48.4	45.1	44.3
	17:45	57.6	82.3	77.9	42.1	63.2	60.4	50.9	45.3	44.6
	17:50	73.0	97.8	85.0	44.6	79.9	78.1	56.1	46.9	46.2
	17:55	74.1	98.8	84.0	43.9	78.7	77.6	72.6	50.2	46.4
	18:00	64.7	89.4	81.5	42.9	70.8	62.0	51.5	45.9	45.0
	18:05	75.8	100.5	84.6	46.5	80.3	79.3	74.5	58.2	51.7
	18:10	76.6	101.3	87.4	47.0	81.2	80.1	74.8	56.0	51.4
	18:15	72.5	97.3	84.5	44.1	79.4	77.6	55.6	46.4	45.7
	18:20	74.6	99.3	84.5	44.4	79.2	78.1	73.1	50.7	46.9
	18:25	66.6	91.3	78.8	43.1	73.4	71.6	56.0	46.9	46.0
	18:30	57.9	82.6	75.3	43.4	64.5	61.1	50.1	46.2	45.5
	18:35	57.9	82.6	78.2	43.4	64.1	59.8	48.2	45.5	44.9
	18:40	52.7	77.5	71.9	43.5	55.7	53.5	48.7	45.7	45.2
	18:45	52.4	77.1	68.6	43.4	57.8	53.6	46.9	45.0	44.7
	18:50	46.9	71.7	56.1	42.6	50.0	48.6	45.9	44.5	44.2
	18:55	49.5	74.3	69.9	43.4	54.0	52.7	46.7	44.7	44.4
	19:00	47.6	72.4	61.4	43.4	51.8	48.9	45.8	44.6	44.4
	19:05	47.8	72.6	55.0	44.0	51.6	50.6	46.5	45.2	45.0
	19:10	48.4	73.3	64.5	44.1	50.9	49.2	46.6	45.5	45.3
	19:15	46.4	71.2	55.1	44.2	47.4	47.0	46.0	45.3	45.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรี อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162030 : type 2
SAMPLE NO. : 15500-15506
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/06/2022	19:20	47.2	72.0	58.3	44.3	48.8	48.0	46.5	45.6	45.3
	19:25	46.9	71.7	52.2	44.7	48.3	47.8	46.7	45.8	45.6
	19:30	47.4	72.2	55.9	44.7	49.4	48.3	46.8	46.0	45.8
	19:35	47.1	71.8	50.8	45.0	48.2	47.9	46.8	46.0	45.8
	19:40	47.6	72.4	57.8	45.0	49.7	48.6	47.1	46.2	46.0
	19:45	47.9	72.7	54.7	45.4	50.2	49.4	47.3	46.5	46.2
	19:50	47.9	72.7	52.8	45.9	49.7	48.9	47.5	46.7	46.5
	19:55	47.7	72.5	51.5	45.5	49.1	48.6	47.4	46.7	46.6
	20:00	49.4	74.1	59.1	45.9	52.7	50.4	48.0	47.0	46.8
	20:05	49.1	73.9	54.7	46.4	50.9	50.2	48.7	47.5	47.3
	20:10	50.9	75.7	67.1	47.2	51.8	51.1	49.4	48.3	48.0
	20:15	50.9	75.7	61.0	47.5	53.9	52.6	49.7	48.5	48.3
	20:20	49.7	74.5	52.2	48.2	50.6	50.2	49.5	49.0	48.8
	20:25	49.5	74.3	52.0	47.9	50.0	49.8	49.2	48.7	48.6
	20:30	50.3	75.1	60.2	47.9	52.3	51.1	49.5	48.7	48.6
	20:35	48.6	73.5	51.9	46.5	50.0	49.6	48.4	47.6	47.4
	20:40	50.0	74.8	63.8	46.2	53.5	50.9	47.9	47.3	47.1
	20:45	47.6	72.4	50.5	46.0	48.7	48.2	47.4	46.9	46.7
	20:50	47.2	72.0	52.3	45.5	48.1	47.7	47.0	46.3	46.2
	20:55	48.2	73.0	59.0	46.2	49.5	48.9	47.7	47.1	47.0
	21:00	47.8	72.6	54.9	46.5	48.7	48.4	47.6	47.2	47.1
	21:05	48.4	73.3	54.6	46.8	49.2	48.9	48.2	47.6	47.4
	21:10	48.4	73.3	52.9	46.3	49.7	49.1	48.1	47.4	47.2
	21:15	47.8	72.6	53.1	46.3	48.9	48.4	47.6	47.1	46.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 162030 : type 2

SAMPLE NO. : 15500-15506
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	21:20	47.8	72.6	56.1	46.1	48.8	48.4	47.6	46.9	46.7
	21:25	48.0	72.8	52.6	46.4	49.6	49.1	47.6	47.0	46.9
	21:30	47.1	71.9	51.9	44.9	48.7	48.1	46.7	46.0	45.9
	21:35	47.9	72.7	53.5	45.5	51.1	49.9	47.1	46.4	46.2
	21:40	47.1	71.9	53.0	45.2	48.6	48.0	46.7	46.0	45.8
	21:45	47.5	72.3	51.7	45.5	48.7	48.1	47.4	46.6	46.4
	21:50	47.9	72.7	50.7	46.2	48.9	48.6	47.7	46.9	46.7
	21:55	48.3	73.2	60.8	46.0	50.0	48.5	47.4	46.7	46.5
	22:00	46.9	71.7	52.3	45.4	47.8	47.5	46.7	46.2	46.0
	22:05	47.5	72.3	57.8	45.2	49.3	48.6	46.8	46.0	45.8
	22:10	47.7	72.5	53.7	44.9	50.8	49.9	46.7	45.9	45.7
	22:15	46.0	70.8	48.7	44.4	47.4	46.9	45.7	45.2	45.0
	22:20	46.6	71.4	53.0	44.0	48.9	48.1	46.1	45.0	44.8
	22:25	49.2	74.0	63.4	46.3	51.0	50.4	48.4	47.4	47.1
	22:30	46.1	70.8	53.5	44.1	47.7	46.8	45.6	44.8	44.7
	22:35	44.9	69.6	48.3	43.6	45.4	45.2	44.7	44.3	44.2
	22:40	49.7	74.5	61.0	44.0	55.8	53.1	46.0	44.9	44.7
	22:45	46.4	71.1	52.9	44.1	48.4	47.6	45.7	45.0	44.8
	22:50	46.9	71.7	58.9	44.2	48.8	47.3	45.9	45.0	44.9
	22:55	45.8	70.6	50.8	44.4	46.6	46.4	45.7	45.0	44.9
	23:00	45.8	70.6	51.4	43.6	47.0	46.6	45.5	44.8	44.6
	23:05	48.2	73.0	50.4	45.5	49.3	49.0	48.1	47.1	46.7
	23:10	49.0	73.8	53.5	45.5	50.7	49.9	48.6	47.7	47.5
	23:15	49.3	74.1	52.5	46.5	50.2	49.9	49.0	48.1	47.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162030 : type 2
SAMPLE NO. : 15500-15506
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/06/2022	23:20	49.3	74.1	55.9	46.4	50.3	50.0	49.0	47.9	47.6
	23:25	48.5	73.4	51.7	45.4	49.4	49.2	48.4	47.6	47.4
	23:30	48.2	73.0	51.3	46.0	49.0	48.8	48.1	47.4	47.2
	23:35	49.1	73.9	51.7	46.2	50.2	49.9	48.9	47.9	47.6
	23:40	50.9	75.7	64.8	45.3	53.0	51.4	49.1	47.3	46.7
	23:45	47.5	72.3	60.1	44.6	49.6	48.3	46.6	45.8	45.7
	23:50	46.8	71.6	51.6	44.1	49.9	49.2	45.8	45.2	45.0
23/06/2022	23:55	45.5	70.3	51.9	43.5	47.6	46.6	45.1	44.4	44.2
	00:00	46.0	70.8	49.7	43.2	47.7	47.4	45.5	44.7	44.5
	00:05	47.2	72.0	51.3	44.6	48.8	48.4	46.6	45.8	45.6
	00:10	46.8	71.6	62.7	44.6	48.7	48.2	46.2	45.5	45.4
	00:15	46.4	71.2	50.3	44.6	48.3	47.6	46.0	45.5	45.4
	00:20	46.4	71.2	50.5	44.6	47.8	47.5	46.0	45.4	45.2
	00:25	46.5	71.4	54.8	44.9	47.9	47.0	46.1	45.7	45.5
	00:30	46.7	71.5	50.9	43.4	48.8	48.5	45.8	44.8	44.4
	00:35	45.0	69.8	47.7	43.0	45.9	45.7	44.9	43.9	43.8
	00:40	47.1	71.9	50.8	43.9	49.4	49.1	46.2	44.9	44.6
	00:45	49.4	74.1	51.9	45.5	50.5	50.3	49.1	47.9	47.6
	00:50	49.9	74.7	57.2	45.4	51.2	50.7	49.6	48.4	48.0
	00:55	49.6	74.5	52.7	45.4	50.7	50.5	49.4	48.3	48.0
	01:00	49.5	74.3	52.3	45.1	50.8	50.5	49.3	47.9	47.6
	01:05	48.8	73.7	52.8	45.5	49.9	49.7	48.7	47.6	47.4
	01:10	50.4	75.2	53.6	45.8	51.9	51.5	50.2	48.5	47.8
	01:15	50.5	75.3	52.8	45.9	51.7	51.5	50.4	48.9	47.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : วัดวรพตสังฆาวาส (N3)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 162030 : type 2

SAMPLE NO. : 15500-15506
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/06/2022	01:20	50.2	75.0	52.3	46.1	51.2	51.0	50.0	48.7	48.2
	01:25	50.4	75.2	53.5	46.4	51.6	51.3	50.2	49.0	48.6
	01:30	50.1	74.9	52.5	45.1	51.3	51.0	49.9	48.4	48.0
	01:35	47.5	72.3	52.2	43.9	50.4	49.7	46.9	45.7	45.0
	01:40	47.6	72.4	51.0	44.7	49.5	49.0	47.1	46.5	46.4
	01:45	47.3	72.1	50.2	44.8	48.4	47.9	47.1	46.6	46.5
	01:50	47.0	71.8	48.8	45.6	47.5	47.3	46.9	46.5	46.3
	01:55	46.9	71.7	50.4	43.6	48.5	48.1	46.6	45.9	45.4
	02:00	46.9	71.7	51.1	45.0	47.4	47.2	46.8	46.3	46.2
	02:05	47.0	71.8	49.8	45.2	48.5	48.1	46.7	46.1	45.9
	02:10	46.7	71.5	52.7	44.2	47.4	47.1	46.6	46.1	45.9
	02:15	44.7	69.5	50.9	42.5	46.8	46.6	44.0	43.3	43.2
	02:20	47.6	72.4	50.6	42.5	49.5	49.4	48.2	43.3	43.1
	02:25	49.4	74.1	58.1	43.2	51.0	50.6	49.1	45.4	44.3
	02:30	50.8	75.6	52.0	48.3	51.3	51.2	50.7	49.8	49.6
	02:35	50.8	75.5	51.7	48.6	51.3	51.2	50.6	49.8	49.5
	02:40	50.8	75.6	52.2	48.6	51.4	51.3	50.6	49.8	49.6
	02:45	50.8	75.6	53.9	47.9	52.5	51.2	50.5	49.7	49.5
	02:50	51.1	75.9	53.6	48.1	52.5	51.6	50.9	50.0	49.8
	02:55	51.1	75.9	52.4	48.9	51.6	51.4	51.0	50.2	49.9
	03:00	51.5	76.3	52.9	47.2	52.2	51.9	51.3	50.5	50.3
	03:05	52.1	76.8	54.6	44.1	53.7	53.5	51.9	50.3	47.5
	03:10	52.5	77.3	55.7	49.6	53.6	53.1	52.4	51.4	51.2
	03:15	52.2	77.0	55.1	43.6	54.3	53.8	52.3	45.2	44.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดรพรตสังฆาวาส (N3) SAMPLE NO. : 15500-15506
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 28/06/2022
S/N I62030 : type 2 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/06/2022	03:20	52.3	77.1	59.1	47.1	52.8	52.7	52.3	51.3	51.0
	03:25	52.5	77.3	54.6	49.6	53.2	53.0	52.4	51.4	51.2
	03:30	49.9	74.7	55.4	42.1	54.3	53.9	44.7	43.0	42.8
	03:35	45.2	70.0	52.6	42.0	48.5	47.8	43.7	43.2	43.0
	03:40	46.8	71.6	55.5	42.7	51.1	50.5	44.8	43.6	43.5
	03:45	46.7	71.5	54.3	42.6	50.8	49.1	45.4	44.5	44.2
	03:50	47.0	71.8	53.5	43.3	50.9	50.3	45.5	44.7	44.5
	03:55	46.7	71.5	53.5	41.7	51.1	50.2	44.6	43.4	43.1
	04:00	47.3	72.0	53.3	42.4	51.6	51.0	44.5	43.4	43.3
	04:05	49.1	73.9	58.3	46.0	52.0	51.2	47.5	46.9	46.7
	04:10	50.3	75.0	53.3	44.4	51.9	51.7	50.4	47.0	46.7
	04:15	52.1	76.9	57.7	42.8	55.8	54.9	50.9	48.7	47.6
	04:20	52.1	76.8	57.0	48.4	53.1	52.9	51.9	50.8	50.4
	04:25	50.4	75.1	55.3	47.6	52.5	51.9	49.6	48.8	48.6
	04:30	49.9	74.7	53.8	44.4	52.2	50.8	49.5	48.6	48.2
	04:35	50.0	74.8	54.1	47.3	52.5	51.9	49.4	48.6	48.4
	04:40	47.6	72.4	53.5	42.5	50.8	50.2	46.6	43.6	43.5
	04:45	45.1	69.9	52.6	42.7	48.3	45.9	44.4	43.5	43.3
	04:50	46.1	70.8	55.1	43.6	49.6	48.3	45.0	44.4	44.2
	04:55	46.5	71.3	56.6	44.0	49.7	48.5	45.5	44.8	44.7
	05:00	71.1	95.8	81.4	44.3	76.7	75.3	68.5	45.2	45.0
	05:05	74.5	99.2	82.8	44.6	79.0	77.8	73.3	60.0	49.6
	05:10	74.2	98.9	83.5	44.7	78.9	77.8	72.5	53.0	48.1
	05:15	74.6	99.3	83.7	46.7	79.5	78.2	73.0	64.4	56.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : วัดพรตสังฆาวาส (N3)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 162030 : type 2

SAMPLE NO. : 15500-15506
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/06/2022	05:20	73.9	98.6	82.8	45.7	78.2	77.2	72.5	63.4	53.6
	05:25	73.5	98.2	83.4	45.2	78.3	77.0	71.6	60.7	55.2
	05:30	58.4	83.1	76.1	45.6	64.8	61.1	49.6	47.0	46.7
	05:35	52.7	77.5	69.4	46.2	56.0	54.3	50.9	48.5	48.1
	05:40	52.3	77.1	70.6	46.2	56.3	54.2	50.4	48.1	47.6
	05:45	55.2	80.0	75.0	45.7	58.5	55.9	50.6	47.8	47.3
	05:50	55.3	80.1	72.0	46.0	60.1	58.1	52.6	48.5	47.8
	05:55	55.3	80.0	71.0	45.7	59.6	57.3	51.8	48.1	47.4
	06:00	52.6	77.5	65.3	44.9	57.5	56.0	49.9	47.3	46.8
	06:05	58.6	83.3	76.3	45.1	64.5	62.1	52.4	48.3	47.7
	06:10	59.6	84.3	71.7	46.7	65.5	63.7	55.5	48.9	48.1
	06:15	59.1	83.8	72.1	45.4	65.6	63.4	53.1	47.6	47.0
	06:20	58.8	83.5	72.0	45.8	64.9	63.0	53.9	48.4	47.7
	06:25	55.2	80.0	78.7	45.4	57.7	56.1	50.4	47.7	47.1
	06:30	57.3	82.0	72.3	45.2	64.4	60.8	50.4	47.1	46.6
	06:35	59.0	83.7	76.2	46.0	65.5	62.9	52.4	48.6	48.0
	06:40	59.6	84.3	77.7	46.1	64.8	59.7	52.6	48.3	47.7
	06:45	55.2	80.0	69.0	44.8	60.1	58.2	52.5	48.5	48.0
	06:50	57.8	82.5	74.3	46.2	62.9	60.8	54.0	49.1	48.3
	06:55	57.6	82.3	71.5	45.4	64.1	61.7	53.1	47.9	47.3
	07:00	54.4	79.2	70.1	45.8	59.3	57.3	50.6	48.0	47.6
	07:05	53.0	77.7	68.9	45.2	57.6	55.3	50.1	47.6	47.0
	07:10	66.4	91.1	78.3	46.0	71.2	70.0	64.7	51.1	49.2
	07:15	64.9	89.6	80.7	46.6	69.1	67.6	63.2	55.7	50.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดรพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162030 : type 2

SAMPLE NO. : 15500-15506
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/06/2022	07:20	62.6	87.3	78.0	47.4	68.0	66.4	57.6	50.0	49.2
	07:25	64.1	88.8	77.6	50.3	67.7	66.7	63.0	58.1	56.7
	07:30	62.5	87.2	73.7	47.7	66.8	65.6	61.2	55.0	53.0
	07:35	61.1	85.8	69.0	47.9	65.1	63.9	60.3	54.3	52.6
	07:40	63.4	88.1	71.6	52.0	67.1	66.1	62.5	57.5	56.3
	07:45	66.5	91.2	80.3	54.4	71.7	70.2	63.7	57.7	56.9
	07:50	63.9	88.6	80.0	50.1	69.7	66.9	59.7	53.5	52.6
	07:55	67.8	92.5	83.3	57.3	73.0	72.2	65.6	60.9	60.1
	08:00	68.2	92.9	76.8	59.1	73.7	72.7	64.7	60.3	59.7
	08:05	60.0	84.7	78.7	52.3	64.4	62.6	56.3	54.3	53.9
	08:10	63.2	87.8	74.8	54.3	67.3	66.8	62.4	55.7	55.3
	08:15	67.5	92.1	79.9	54.8	72.7	72.3	64.6	56.5	55.9
	08:20	59.8	84.4	73.9	53.9	63.0	62.5	57.6	55.5	55.1
	08:25	67.6	92.3	74.3	62.0	69.9	69.4	67.7	64.6	63.8
	08:30	65.2	89.9	72.0	60.5	68.3	67.8	64.8	61.7	61.4
	08:35	59.5	84.2	66.8	55.5	61.8	61.2	59.0	57.0	56.5
	08:40	58.6	83.3	78.8	50.9	61.1	58.6	54.8	52.8	52.4
	08:45	59.2	83.9	75.7	47.7	65.5	60.9	51.9	49.7	49.5
	08:50	56.0	80.8	68.6	47.6	60.8	58.8	54.2	51.0	50.5
	08:55	56.3	81.1	82.5	49.2	59.7	57.6	52.6	50.6	50.3
	09:00	59.5	84.2	75.1	47.0	65.7	63.4	53.2	49.1	48.7
	09:05	59.7	84.4	73.5	46.5	65.2	63.2	55.7	49.5	48.8
	09:10	52.2	77.0	70.9	45.8	56.9	53.9	48.9	47.2	46.9
	09:15	61.0	85.7	75.1	46.1	66.7	64.7	57.5	49.1	47.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดรพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162030 : type 2
SAMPLE NO. : 15500-15506
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/06/2022	09:20	57.3	82.1	71.0	46.7	62.6	61.0	53.8	49.8	49.2
	09:25	52.8	77.6	66.8	46.0	56.6	55.0	50.5	47.8	47.4
	09:30	60.7	85.4	73.6	46.5	67.0	65.0	54.9	48.9	48.2
	09:35	55.0	79.8	70.6	45.2	61.3	57.2	49.6	47.3	46.8
	09:40	54.0	78.7	66.3	46.7	57.5	56.4	51.9	49.2	48.8
	09:45	54.0	78.8	76.1	44.5	56.5	54.1	48.7	46.1	45.8
	09:50	50.8	75.6	64.6	44.5	55.9	53.5	47.6	45.7	45.4
	09:55	58.3	83.0	73.4	45.0	65.8	61.3	50.7	46.8	46.3
	10:00	60.5	85.2	77.9	44.6	66.4	62.4	50.4	47.0	46.5
	10:05	51.7	76.5	70.8	45.2	55.3	53.6	49.2	47.0	46.6
	10:10	50.7	75.5	67.1	45.4	54.3	52.6	49.2	47.0	46.6
	10:15	54.0	78.8	66.1	45.5	57.5	56.4	52.9	50.3	49.4
	10:20	52.3	77.1	71.3	44.9	56.5	54.9	49.6	46.6	46.2
	10:25	54.3	79.1	74.1	44.8	58.3	53.4	48.6	46.7	46.3
	10:30	55.6	80.4	76.5	45.1	56.3	54.5	50.2	47.7	47.1
	10:35	61.7	86.4	77.6	43.8	69.6	62.7	50.0	46.8	46.2
	10:40	54.8	79.6	70.9	44.9	60.5	56.8	50.0	47.2	46.6
	10:45	50.9	75.7	64.2	44.1	55.5	53.8	48.5	46.1	45.7
	10:50	53.8	78.5	69.0	44.8	58.1	56.2	51.6	47.6	46.9
	10:55	51.0	75.8	69.4	44.4	54.4	52.9	49.1	46.6	46.2
	11:00	52.6	77.4	66.5	44.4	57.6	55.8	50.0	46.7	46.2
	11:05	53.9	78.6	69.7	44.4	59.1	57.2	50.3	46.6	46.1
	11:10	53.8	78.6	74.0	44.7	56.6	54.1	49.7	46.9	46.5
	11:15	51.4	76.1	68.0	44.8	54.4	53.2	49.7	47.3	46.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดวัดพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N I62030 : type 2

SAMPLE NO. : 15500-15506
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/06/2022	11:20	58.3	83.0	70.9	44.8	63.6	61.6	55.0	50.8	49.5
	11:25	62.0	86.7	77.1	49.1	67.8	65.9	58.0	53.1	51.9
	11:30	60.5	85.2	77.9	47.6	65.3	63.2	55.9	51.9	51.1
	11:35	60.6	85.3	79.9	47.4	65.8	63.1	55.7	51.5	50.5
	11:40	61.5	86.2	77.1	47.4	66.3	64.4	58.2	53.8	52.6
	11:45	61.7	86.4	71.9	49.9	67.0	65.3	59.3	55.3	54.2
	11:50	62.4	87.1	76.2	48.7	67.2	65.4	60.3	55.6	54.4
	11:55	67.1	91.8	76.7	52.2	71.0	70.0	65.8	61.5	59.1
	12:00	65.7	90.4	75.1	51.5	70.6	69.5	63.3	58.5	57.3
	12:05	67.2	91.9	74.8	51.4	71.7	70.5	65.5	60.9	59.7
	12:10	61.0	85.7	70.4	44.4	65.6	64.5	59.1	49.5	47.9
	12:15	51.2	76.0	60.1	42.4	54.8	53.9	50.1	46.1	45.1
	12:20	50.0	74.8	60.2	41.6	54.0	52.9	48.7	44.5	43.7
	12:25	52.0	76.8	64.1	43.7	57.0	55.0	49.7	46.3	45.6
	12:30	49.1	73.8	58.1	43.0	52.8	51.5	47.7	45.0	44.4
	12:35	48.6	73.4	61.4	41.6	52.6	51.1	46.8	44.3	43.8
	12:40	49.0	73.8	69.9	41.4	53.5	51.4	46.5	43.4	42.8
	12:45	46.1	70.9	60.8	39.6	50.6	48.2	43.7	41.4	40.9
	12:50	47.5	72.3	64.6	40.0	52.4	50.1	44.8	42.5	42.0
	12:55	50.8	75.6	66.4	41.4	56.6	54.5	46.0	43.5	43.1
	13:00	52.7	77.5	67.3	42.3	58.4	55.9	47.6	44.1	43.6
	13:05	56.0	80.8	74.8	42.3	61.3	58.0	50.5	45.9	45.2
	13:10	52.1	76.9	72.5	42.2	56.6	54.4	48.3	45.1	44.4
	13:15	54.0	78.8	68.7	42.7	60.4	57.4	49.2	45.6	44.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดวัดพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162030 : type 2
SAMPLE NO. : 15500-15506
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/06/2022	13:20	52.3	77.1	67.8	43.4	57.3	54.9	48.6	45.6	45.1
	13:25	57.3	82.1	73.0	44.1	62.4	60.3	54.0	49.1	47.9
	13:30	58.7	83.4	76.4	41.8	64.5	60.6	53.5	46.8	45.3
	13:35	56.3	81.1	69.1	41.6	62.1	60.0	52.9	45.9	44.9
	13:40	59.4	84.0	72.8	42.3	64.6	62.9	56.5	49.1	47.0
	13:45	52.3	77.1	68.5	42.5	57.5	55.4	48.8	44.5	44.0
	13:50	58.4	83.1	74.3	42.6	63.7	61.1	53.8	47.4	46.0
	13:55	55.4	80.2	75.1	44.4	59.6	58.0	52.4	48.5	47.5
	14:00	60.0	84.7	77.7	44.8	65.0	62.3	56.1	49.8	48.6
	14:05	62.0	86.7	76.8	43.8	69.0	66.0	54.7	47.9	47.1
	14:10	56.0	80.8	71.8	44.4	60.9	58.8	52.5	48.4	47.5
	14:15	64.0	88.7	76.6	45.6	71.2	69.1	56.6	50.5	49.2
	14:20	67.4	92.0	80.3	44.7	74.7	72.3	58.1	50.8	49.3
	14:25	64.9	89.6	77.6	43.9	71.4	69.6	57.7	48.6	47.4
	14:30	68.2	92.9	78.3	45.3	73.8	72.4	65.0	52.6	50.7
	14:35	64.7	89.4	75.3	43.5	71.0	69.9	56.0	47.3	46.4
	14:40	65.4	90.0	76.9	43.9	71.3	70.1	60.9	49.2	47.5
	14:45	69.2	93.9	78.6	44.5	74.0	73.2	66.7	54.5	52.6
	14:50	68.3	93.0	78.6	44.8	74.1	73.0	63.8	52.2	50.2
	14:55	67.8	92.5	81.4	45.1	73.7	72.8	61.7	49.8	48.3
	15:00	68.0	92.7	78.8	43.2	73.8	72.6	63.6	49.5	47.7
	15:05	60.6	85.3	76.0	43.4	66.9	65.1	55.4	48.1	46.7
	15:10	54.3	79.1	64.9	43.9	58.8	57.3	52.5	48.6	47.7
	15:15	54.0	78.7	68.7	45.8	57.6	56.4	52.5	49.2	48.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดรพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162030 : type 2
SAMPLE NO. : 15500-15506
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/06/2022	15:20	56.6	81.4	66.7	46.5	60.9	59.5	55.1	50.8	49.8
	15:25	56.8	81.6	68.2	45.8	61.4	59.9	54.6	50.0	48.9
	15:30	56.5	81.3	73.5	44.8	59.7	58.1	53.5	48.7	47.9
	15:35	54.8	79.6	75.5	43.3	58.3	56.1	50.8	47.2	46.1
	15:40	56.0	80.8	68.6	42.3	62.8	60.9	51.5	46.3	45.4
	15:45	50.4	75.2	71.7	41.7	54.4	51.9	46.6	43.5	43.0
	15:50	55.2	80.0	69.0	41.2	60.4	57.2	49.1	44.2	43.4
	15:55	57.4	82.0	69.0	42.4	66.0	62.7	48.7	45.6	45.0
	16:00	55.5	80.3	71.1	40.7	63.0	58.5	48.8	45.4	44.5
	16:05	58.8	83.5	74.2	42.7	65.1	59.6	50.8	46.2	45.4
	16:10	53.0	77.8	72.5	42.1	54.8	51.6	46.5	44.3	43.8
	16:15	52.1	76.9	71.3	42.5	55.5	53.7	48.0	45.2	44.7
	16:20	60.4	85.1	77.0	41.2	68.1	65.7	48.2	44.7	44.0
	16:25	63.2	87.9	76.5	41.2	70.7	67.6	48.9	44.8	44.2
	16:30	48.7	73.6	60.4	42.0	52.2	51.0	47.5	44.9	44.4
	16:35	49.4	74.2	65.2	41.7	54.5	50.9	46.0	44.0	43.4
	16:40	51.0	75.8	63.5	42.4	55.8	53.9	48.1	44.8	44.2
	16:45	52.1	76.9	69.6	44.0	56.1	54.7	48.6	46.0	45.5
	16:50	54.0	78.8	74.3	43.6	56.2	55.0	49.5	45.9	45.3
	16:55	53.0	77.8	68.1	41.7	59.0	57.0	49.2	44.8	43.9
	17:00	56.8	81.5	69.5	41.9	60.9	59.6	54.8	49.8	48.5
	17:05	56.6	81.4	65.3	46.0	60.9	59.8	54.9	51.4	50.4
	17:10	56.4	81.2	67.8	44.9	60.3	59.1	54.8	51.0	49.8
	17:15	55.8	80.6	67.4	44.0	59.5	58.5	54.6	50.7	49.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : วัดพรตสังฆาวาส (N3)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 162030 : type 2

SAMPLE NO. : 15500-15506
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/06/2022	17:20	59.0	83.7	81.3	43.5	61.1	59.3	55.3	51.7	50.6
	17:25	57.5	82.2	81.0	46.8	60.6	59.3	55.6	52.8	51.9
	17:30	56.9	81.6	71.3	44.0	61.4	59.4	54.8	50.6	49.3
	17:35	57.4	82.1	79.3	43.7	62.5	59.4	53.5	47.9	46.9
	17:40	50.4	75.2	61.2	43.0	54.3	52.8	48.8	46.0	45.4
	17:45	52.3	77.1	70.6	42.9	56.7	54.5	49.1	45.9	45.4
	17:50	57.0	81.8	78.4	43.2	61.3	57.8	49.0	45.4	44.7
	17:55	55.2	80.0	74.1	42.7	60.2	56.7	48.3	45.4	44.8
	18:00	52.9	77.7	70.9	42.9	57.7	55.3	48.9	45.6	44.9
	18:05	52.2	77.0	66.4	43.1	57.9	55.8	48.8	45.9	45.3
	18:10	53.6	78.4	68.0	43.4	58.7	56.5	50.6	46.3	45.5
	18:15	53.5	78.3	64.1	43.9	58.7	56.7	51.1	47.2	46.4
	18:20	60.2	84.9	73.7	43.3	66.5	63.3	52.4	47.3	46.5
	18:25	58.1	82.8	80.8	43.9	62.9	60.4	53.3	48.0	47.2
	18:30	57.4	82.1	73.9	43.4	63.2	61.1	52.8	47.8	46.9
	18:35	59.9	84.6	82.1	44.7	59.0	56.9	51.0	47.6	46.9
	18:40	53.1	77.9	67.6	43.5	57.9	54.8	49.6	47.1	46.5
	18:45	50.5	75.2	64.2	44.4	54.2	52.9	48.8	46.3	45.9
	18:50	51.2	76.0	66.8	43.4	55.6	54.2	49.0	46.2	45.5
	18:55	50.5	75.3	65.1	43.4	54.1	53.0	49.0	46.3	45.7
	19:00	52.9	77.7	75.1	44.8	55.7	54.7	50.6	47.6	47.0
	19:05	49.4	74.1	58.9	43.0	52.8	51.8	48.3	45.1	44.5
	19:10	49.6	74.4	58.1	44.2	51.9	51.1	49.0	46.9	46.2
	19:15	49.8	74.6	58.0	43.8	52.0	51.3	49.3	47.1	46.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดรพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162030 : type 2
SAMPLE NO. : 15500-15506
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/06/2022	19:20	49.8	74.6	59.4	44.7	51.7	51.1	49.4	47.4	46.6
	19:25	48.8	73.7	56.7	43.3	51.4	50.7	48.2	45.8	45.2
	19:30	49.1	73.8	56.4	44.0	51.3	50.6	48.6	46.2	45.8
	19:35	51.3	76.1	61.8	46.4	55.1	53.1	49.8	48.0	47.6
	19:40	53.9	78.7	67.9	45.9	58.0	56.8	52.3	48.7	48.1
	19:45	52.8	77.6	69.5	46.0	57.2	55.3	50.3	47.7	47.4
	19:50	50.4	75.2	60.7	46.3	54.0	52.5	48.8	47.6	47.3
	19:55	50.7	75.5	60.8	46.7	53.7	52.4	49.7	48.2	47.9
	20:00	50.7	75.5	61.7	46.4	53.7	52.4	49.2	47.7	47.4
	20:05	50.4	75.1	59.7	46.6	53.2	52.2	48.9	47.9	47.7
	20:10	50.1	74.9	60.9	47.6	51.8	50.7	49.4	48.6	48.4
	20:15	49.9	74.7	56.3	47.6	51.6	51.0	49.4	48.5	48.3
	20:20	50.6	75.4	59.0	47.3	53.4	52.7	49.5	48.5	48.3
	20:25	50.3	75.1	56.8	47.4	53.0	51.9	49.5	48.4	48.2
	20:30	49.3	74.1	58.4	47.2	50.5	50.0	48.9	48.2	48.0
	20:35	51.0	75.8	65.2	47.3	54.5	51.3	48.8	48.0	47.8
	20:40	49.1	73.9	55.8	47.0	50.8	50.1	48.6	47.9	47.7
	20:45	48.8	73.6	58.0	46.4	50.5	49.6	48.2	47.4	47.2
	20:50	48.6	73.5	53.5	47.1	49.7	49.4	48.4	47.7	47.6
	20:55	49.1	73.9	52.6	47.2	50.2	49.8	48.7	48.1	47.9
	21:00	49.3	74.0	53.0	47.2	50.8	50.2	48.8	48.1	47.9
	21:05	48.8	73.7	52.3	47.2	49.9	49.5	48.5	48.0	47.9
	21:10	50.1	74.9	59.8	47.3	52.6	50.7	49.0	48.2	48.0
	21:15	48.8	73.7	52.5	47.0	50.2	49.7	48.4	47.8	47.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 162030 : type 2

SAMPLE NO. : 15500-15506
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/06/2022	21:20	49.5	74.2	59.8	46.7	52.4	50.6	48.4	47.7	47.5
	21:25	49.5	74.3	60.4	47.4	50.8	50.1	48.9	48.2	48.0
	21:30	48.7	73.6	57.7	46.6	50.0	49.3	48.2	47.6	47.5
	21:35	48.6	73.5	53.5	46.9	49.6	49.3	48.3	47.7	47.6
	21:40	48.5	73.4	53.0	47.2	49.2	48.9	48.2	47.8	47.7
	21:45	49.1	73.8	54.1	46.9	50.3	49.7	48.7	48.0	47.8
	21:50	48.9	73.8	53.2	47.1	50.2	49.8	48.6	47.8	47.6
	21:55	48.4	73.3	52.3	46.8	49.8	49.4	48.1	47.5	47.4
	22:00	48.2	73.1	53.0	46.5	49.6	49.2	47.9	47.2	47.0
	22:05	48.3	73.2	51.9	46.7	49.4	48.9	48.0	47.5	47.3
	22:10	49.2	74.0	62.3	46.2	50.9	49.9	48.1	47.2	47.0
	22:15	48.8	73.7	55.6	46.1	51.6	50.6	47.9	47.0	46.8
	22:20	50.1	74.9	65.3	46.0	52.8	50.5	47.5	47.0	46.8
	22:25	51.5	76.3	67.2	45.4	56.0	50.9	47.4	46.4	46.1
	22:30	53.7	78.5	69.4	45.8	60.3	52.9	48.1	47.2	46.9
	22:35	53.4	78.1	69.4	46.9	58.1	51.5	48.4	47.7	47.6
	22:40	51.0	75.8	64.8	45.2	56.3	51.0	48.1	46.5	46.2
	22:45	50.4	75.2	69.0	45.1	50.9	48.8	47.5	46.5	46.3
	22:50	48.4	73.3	64.8	46.1	48.5	48.2	47.6	47.1	46.9
	22:55	47.7	72.5	51.0	45.8	48.5	48.2	47.6	47.0	46.8
	23:00	48.2	73.0	58.9	45.4	50.4	49.5	47.3	46.6	46.4
	23:05	48.7	73.6	63.3	45.1	50.4	49.0	47.3	46.6	46.5
	23:10	47.3	72.0	53.7	45.1	49.1	47.7	46.9	46.3	46.2
	23:15	48.1	72.9	60.1	44.8	51.0	49.8	47.2	46.4	46.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดรพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162030 : type 2
SAMPLE NO. : 15500-15506
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/06/2022	23:20	47.3	72.1	53.5	45.2	48.2	47.9	47.1	46.5	46.3
	23:25	50.6	75.4	66.4	45.4	52.5	48.8	47.2	46.4	46.2
	23:30	50.5	75.3	67.3	44.6	51.2	47.7	45.9	45.4	45.2
	23:35	45.4	70.2	54.2	43.2	46.6	46.2	45.2	44.1	43.9
	23:40	47.5	72.3	66.4	42.9	48.3	47.7	45.1	43.9	43.6
	23:45	44.7	69.4	49.5	42.5	46.5	45.9	44.2	43.2	43.0
	23:50	43.5	68.3	49.2	41.9	45.2	44.6	43.1	42.5	42.3
	23:55	47.7	72.5	58.6	41.9	54.6	52.2	44.8	43.1	42.7
24/06/2022	00:00	46.7	71.5	61.5	44.0	50.4	48.1	45.2	44.7	44.6
	00:05	47.8	72.5	66.8	44.2	49.9	48.7	45.8	45.1	45.0
	00:10	46.3	71.1	52.6	44.3	47.5	47.0	46.0	45.4	45.3
	00:15	46.3	71.0	54.8	43.0	47.3	46.8	45.9	45.3	45.1
	00:20	47.1	71.9	52.8	44.3	49.4	49.1	46.4	45.2	45.0
	00:25	48.1	72.9	52.6	44.4	49.7	49.2	47.9	45.7	45.3
	00:30	48.7	73.6	59.0	46.2	49.5	49.0	48.1	47.5	47.4
	00:35	47.7	72.5	50.9	45.7	48.7	48.4	47.6	46.8	46.6
	00:40	46.6	71.4	50.7	43.7	47.7	47.4	46.4	45.6	45.2
	00:45	54.5	79.3	69.7	44.2	62.7	56.9	46.7	45.7	45.5
	00:50	50.6	75.4	68.9	45.0	51.0	48.3	46.7	46.0	45.8
	00:55	46.9	71.7	62.4	42.9	49.5	47.7	46.0	45.3	45.1
	01:00	48.2	73.0	59.0	44.0	50.9	50.0	47.2	46.3	46.1
	01:05	46.4	71.2	55.2	43.2	47.4	47.0	46.3	45.3	44.9
	01:10	45.1	69.9	55.3	42.2	47.0	46.7	44.4	43.2	43.0
	01:15	44.4	69.2	49.9	42.3	46.2	45.3	44.0	43.2	43.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL. LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมลล์ : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต.คลองค้ำหรี อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดรพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162030 : type 2
SAMPLE NO. : 15500-15506
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/06/2022	01:20	44.3	69.1	48.1	42.1	45.3	44.8	44.1	43.5	43.3
	01:25	45.6	70.4	49.4	41.4	48.0	47.3	45.1	43.9	43.7
	01:30	46.5	71.3	56.9	42.8	51.2	48.3	44.9	44.0	43.8
	01:35	45.8	70.5	64.1	42.9	46.9	46.5	45.0	44.3	44.0
	01:40	45.6	70.4	50.0	43.1	47.4	46.9	45.3	44.0	43.8
	01:45	44.1	68.9	54.5	42.6	44.8	44.5	43.8	43.4	43.2
	01:50	44.1	68.8	48.3	42.0	45.3	44.9	43.7	43.0	42.9
	01:55	44.7	69.5	50.7	41.8	47.8	47.1	43.8	43.0	42.8
	02:00	45.7	70.5	54.8	42.7	48.4	47.2	44.8	43.5	43.3
	02:05	45.2	69.9	55.7	42.2	49.1	48.2	43.9	43.2	43.0
	02:10	43.9	68.7	50.2	42.2	45.4	44.7	43.5	42.9	42.8
	02:15	44.0	68.8	49.3	42.3	45.0	44.5	43.7	43.2	43.0
	02:20	44.5	69.3	60.5	42.4	45.4	44.8	43.7	43.2	43.1
	02:25	45.7	70.5	54.7	42.8	48.3	47.4	44.8	43.9	43.7
	02:30	47.3	72.0	54.8	43.3	51.6	50.4	45.0	44.2	44.0
	02:35	49.7	74.5	55.9	42.8	54.4	53.7	47.1	44.0	43.7
	02:40	49.4	74.2	56.4	42.7	53.9	52.6	47.8	44.3	44.0
	02:45	49.7	74.5	57.1	41.9	54.8	53.5	47.4	43.2	42.8
	02:50	45.7	70.5	53.0	42.2	50.0	49.3	43.8	43.0	42.8
	02:55	43.8	68.6	53.3	42.1	45.2	44.2	43.4	42.8	42.7
	03:00	44.8	69.6	52.1	41.9	48.3	46.9	43.7	43.0	42.8
	03:05	45.3	70.1	52.3	41.9	49.8	48.8	43.4	42.8	42.6
	03:10	43.8	68.6	51.4	41.7	45.5	44.7	43.4	42.6	42.4
	03:15	44.0	68.8	48.5	42.4	46.6	44.4	43.6	43.1	43.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162030 : type 2
SAMPLE NO. : 15500-15506
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
24/06/2022	03:20	45.0	69.7	52.6	42.3	49.2	48.3	43.6	43.1	43.0
	03:25	44.1	68.8	56.8	41.5	46.4	45.0	43.1	42.5	42.3
	03:30	44.6	69.4	51.4	41.4	49.1	47.5	43.1	42.3	42.1
	03:35	44.0	68.8	51.9	41.4	48.2	44.9	42.8	42.2	42.1
	03:40	44.2	68.9	50.2	41.6	47.5	46.4	43.4	42.6	42.4
	03:45	45.9	70.7	52.3	41.9	49.8	48.6	44.4	43.1	42.8
	03:50	45.2	70.0	52.2	43.0	48.2	45.6	44.5	43.9	43.7
	03:55	49.7	74.5	59.3	43.2	56.3	54.0	45.5	44.3	44.0
	04:00	44.5	69.3	49.9	42.2	48.2	47.2	43.5	43.0	42.9
	04:05	44.9	69.7	50.7	42.6	47.5	46.2	44.3	43.5	43.3
	04:10	46.0	70.8	52.2	42.9	50.0	49.3	44.2	43.5	43.4
	04:15	44.9	69.7	57.0	42.3	49.0	47.5	43.6	43.1	43.0
	04:20	45.8	70.5	55.6	41.9	49.6	49.0	43.4	42.6	42.5
	04:25	49.3	74.0	59.5	42.1	52.2	51.2	48.7	43.0	42.6
	04:30	48.5	73.4	56.9	42.1	51.4	50.8	48.5	43.0	42.8
	04:35	45.4	70.2	51.6	42.1	48.9	48.0	44.1	43.0	42.8
	04:40	45.4	70.2	51.8	41.9	49.2	48.4	44.0	43.4	43.3
	04:45	44.9	69.7	50.9	41.0	47.8	47.2	43.8	42.9	42.6
	04:50	46.4	71.2	53.6	41.0	49.7	49.2	44.9	42.4	42.2
	04:55	46.4	71.2	65.5	40.7	48.4	47.6	43.0	41.9	41.6
	05:00	50.9	75.7	66.5	39.9	58.2	50.9	44.4	41.2	40.9
	05:05	59.6	84.3	69.2	43.4	64.7	63.5	57.1	48.4	46.8
	05:10	67.4	92.1	77.4	45.2	72.7	71.5	64.7	50.5	47.3
	05:15	68.3	93.0	77.6	46.6	72.3	71.3	67.3	55.3	51.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 162030 : type 2
 SAMPLE NO. : 15500-15506
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
24/06/2022	05:20	65.2	89.9	79.7	47.4	71.6	69.4	56.5	51.8	50.8
	05:25	64.9	89.6	79.8	47.3	73.0	69.6	53.1	49.5	49.0
	05:30	71.4	96.0	80.4	49.5	75.8	74.8	70.0	60.1	55.4
	05:35	68.6	93.3	79.5	48.0	73.6	72.4	66.6	52.4	50.5
	05:40	56.4	81.1	78.1	46.1	58.4	54.9	50.4	48.4	48.1
	05:45	58.5	83.1	76.4	46.4	63.4	58.5	51.4	48.6	48.1
	05:50	56.7	81.5	72.3	46.4	62.4	60.4	53.1	48.7	48.1
	05:55	65.1	89.8	84.4	45.5	71.1	66.9	51.6	48.1	47.4
	06:00	62.4	87.1	85.4	45.4	60.3	55.4	50.2	47.6	47.0
	06:05	56.3	81.1	72.8	44.9	61.4	58.3	50.8	47.3	46.7
	06:10	52.5	77.3	75.5	44.1	56.1	54.1	49.0	46.3	45.9
	06:15	53.4	78.1	68.6	45.2	57.9	54.9	50.0	47.3	46.8
	06:20	61.9	86.6	75.5	44.4	69.6	66.3	52.6	47.8	47.0
	06:25	60.4	85.1	78.1	44.3	68.6	63.0	50.5	47.3	46.7
	06:30	54.5	79.3	73.6	44.5	56.6	54.3	49.1	47.0	46.5
	06:35	55.4	80.1	71.3	44.3	58.6	56.7	50.4	47.0	46.4
	06:40	59.6	84.3	74.7	44.4	67.0	61.4	52.6	47.7	46.9
	06:45	55.4	80.2	70.8	44.0	59.4	58.3	53.7	48.2	46.9
	06:50	54.2	79.0	65.7	43.3	58.6	57.2	52.5	47.9	46.8
	06:55	53.8	78.6	70.2	44.6	58.1	56.1	50.5	47.2	46.6
	07:00	52.0	76.8	70.6	44.5	55.3	53.7	49.6	47.2	46.7
	07:05	55.5	80.3	70.7	45.4	60.5	59.1	52.0	48.3	47.7
	07:10	54.4	79.2	71.6	45.5	58.4	57.2	52.0	48.5	47.8
	07:15	60.8	85.5	71.9	46.6	66.6	64.8	57.6	52.6	51.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดรพดลสังฆาวาส (N3) SAMPLE NO. : 15500-15506
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 28/06/2022
S/N 162030 : type 2 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
24/06/2022	07:20	60.9	85.5	70.7	46.2	65.9	64.5	58.0	51.2	49.9
	07:25	60.9	85.6	69.1	47.5	64.8	63.8	59.9	56.0	54.7
	07:30	60.5	85.2	75.9	48.7	64.1	63.1	59.4	54.8	51.8
	07:35	58.3	82.9	67.5	47.9	63.8	62.0	55.7	52.0	51.1
	07:40	62.9	87.6	72.8	49.7	67.3	65.8	61.4	57.2	56.3
	07:45	64.4	89.1	75.2	51.9	69.0	67.8	62.6	57.6	56.3
	07:50	60.4	85.1	72.1	42.8	65.7	63.8	57.7	48.4	46.7
	07:55	62.6	87.2	81.9	46.2	68.3	66.0	58.8	51.3	49.9
	08:00	61.1	85.8	70.8	44.9	66.7	65.3	58.5	50.8	49.6
	08:05	57.6	82.3	69.8	43.0	62.7	61.1	55.1	48.7	47.2
	08:10	54.7	79.4	65.6	42.1	60.0	58.4	51.8	46.9	45.8
	08:15	56.0	80.8	68.8	43.9	60.7	58.8	53.6	49.5	48.7
	08:20	57.6	82.3	71.7	45.7	62.6	61.0	54.1	49.7	48.9
	08:25	57.8	82.5	71.7	46.2	62.0	60.5	56.0	51.7	50.6
	08:30	58.6	83.3	71.0	46.6	64.0	61.6	56.2	52.5	51.3
	08:35	58.4	83.1	68.6	45.1	63.9	62.2	55.7	51.4	50.4
	08:40	56.4	81.2	72.4	42.4	61.9	59.3	52.4	47.4	46.4
	08:45	62.2	86.9	77.4	43.9	69.1	66.5	55.4	48.9	47.2
	08:50	57.0	85.6	71.3	42.4	62.9	60.2	53.0	46.9	46.0
	08:55	57.4	82.1	75.4	43.8	62.6	60.7	54.8	48.7	47.2
	09:00	51.9	76.7	73.6	43.3	55.4	53.6	49.2	45.9	45.3
	09:05	62.1	86.8	83.0	42.2	67.4	62.7	51.4	46.8	46.0
	09:10	51.3	76.1	64.8	41.0	56.3	54.5	48.7	44.3	43.2
	09:15	59.4	84.0	77.3	42.8	65.1	63.3	50.4	46.1	45.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองท่าหว่อ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : วัดพรตสังฆาวาส (N3)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 162030 : type 2

SAMPLE NO. : 15500-15506
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
24/06/2022	09:20	63.7	88.5	82.7	43.0	69.1	67.2	53.1	46.5	45.5
	09:25	51.8	76.6	65.1	42.1	56.5	54.9	49.1	44.7	44.0
	09:30	61.7	86.4	79.7	42.1	68.1	65.9	49.6	45.0	44.4
	09:35	63.7	88.4	81.9	42.7	71.4	67.4	55.1	47.2	45.9
	09:40	52.6	77.4	67.7	42.4	58.1	55.1	48.8	45.5	44.7
	09:45	52.7	77.5	67.3	41.5	58.2	56.5	49.0	44.7	43.9
	09:50	53.6	78.4	72.4	42.0	58.3	54.4	48.1	44.4	43.8
	09:55	54.0	78.8	70.5	42.3	59.7	56.9	49.0	45.2	44.5
	10:00	53.7	78.5	70.7	41.8	57.7	56.2	50.1	45.3	44.5
	10:05	56.9	81.7	78.4	41.9	61.2	58.6	51.2	45.3	44.3
	10:10	63.7	88.4	85.4	44.3	68.2	64.0	54.8	49.5	48.3
	10:15	59.0	83.7	77.8	42.4	62.1	60.1	54.7	48.2	46.8
	10:20	58.9	83.6	77.3	41.4	63.3	59.4	49.9	45.4	44.6
	10:25	59.9	84.6	81.7	43.1	64.6	61.6	52.4	46.6	45.6
	10:30	57.1	81.9	74.8	43.6	63.2	59.8	50.7	46.5	45.7
	10:35	53.4	78.2	67.3	43.7	57.8	56.3	50.4	46.7	46.0
	10:40	52.4	77.1	67.9	42.9	57.1	55.3	50.1	46.0	45.2
	10:45	62.8	87.5	85.0	42.3	68.9	64.4	51.3	45.9	45.0
	10:50	55.4	80.1	70.5	43.5	61.7	57.6	50.0	46.4	45.9
	10:55	50.8	75.6	60.3	43.6	55.1	53.7	49.1	46.1	45.5
	11:00	51.3	76.1	70.2	43.4	55.5	53.8	48.5	45.6	45.2
	11:05	53.2	78.0	66.7	43.1	58.3	56.6	50.3	45.9	45.2
	11:10	51.0	75.8	63.5	43.0	56.3	54.3	48.2	45.6	45.0
	11:15	51.2	76.0	65.5	43.9	55.1	53.4	49.1	46.5	45.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 162030 : type 2

SAMPLE NO. : 15500-15506
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
24/06/2022	11:20	54.5	79.3	65.7	44.4	58.9	57.3	52.5	48.8	47.9
	11:25	55.0	79.8	70.9	46.4	58.5	57.4	53.6	50.2	49.5
	11:30	55.5	80.3	70.3	47.5	59.5	57.5	53.4	50.1	49.5
	11:35	56.9	81.6	68.5	47.8	61.0	59.6	55.2	51.5	50.7
	11:40	57.9	82.6	71.1	48.5	62.0	60.5	55.8	52.5	51.6
	11:45	58.3	83.0	70.9	45.8	62.9	61.0	56.2	52.3	51.2
	11:50	64.5	89.1	75.5	48.7	68.9	67.4	62.7	57.9	55.8
	11:55	65.8	90.5	81.4	50.5	70.6	69.1	63.3	58.2	57.0
	12:00	62.7	87.4	77.0	51.8	66.6	65.2	61.1	56.8	55.9
	12:05	65.6	90.3	77.8	52.8	69.9	68.5	63.9	59.9	58.5
	12:10	63.5	88.2	74.3	47.2	67.9	66.7	62.1	54.3	51.7
	12:15	55.0	79.8	69.0	43.8	59.5	57.8	52.6	47.9	46.6
	12:20	53.3	78.1	68.8	42.6	57.7	55.8	50.1	46.0	45.2
	12:25	52.2	77.0	63.9	43.0	56.5	55.1	50.2	46.8	45.9
	12:30	51.3	76.1	64.4	42.2	56.1	54.6	48.9	45.4	44.7
	12:35	51.3	76.1	65.8	42.6	55.8	53.8	48.0	44.8	44.1
	12:40	50.0	74.8	63.5	41.3	55.4	53.4	47.0	43.6	43.0
	12:45	51.4	76.2	64.8	40.9	57.0	54.9	48.2	44.1	43.3
	12:50	52.0	76.7	68.1	41.8	57.8	55.1	47.9	44.1	43.5
	12:55	52.3	77.0	67.9	41.5	57.9	54.5	46.4	43.5	43.1
	13:00	51.3	76.1	68.5	42.1	56.6	54.0	47.0	44.4	43.9
	13:05	46.9	71.7	64.8	41.7	49.9	48.4	45.0	43.4	43.0
	13:10	51.1	75.8	70.7	42.3	54.9	52.2	46.7	44.2	43.7
	13:15	47.4	72.2	57.3	41.8	51.2	49.6	46.1	44.0	43.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : วัดารพรตสังฆาวาส (N3)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 162030 : type 2

SAMPLE NO. : 15500-15506
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
24/06/2022	13:20	49.5	74.3	63.9	41.6	53.8	51.6	46.7	44.0	43.5
	13:25	53.0	77.8	74.3	41.5	58.1	52.8	46.1	43.9	43.4
	13:30	55.8	80.6	71.4	42.2	63.0	58.2	48.3	44.9	44.3
	13:35	49.1	73.8	62.2	41.9	54.4	51.6	46.8	44.5	44.0
	13:40	52.3	77.1	70.3	42.6	57.5	54.4	48.1	45.2	44.6
	13:45	54.3	79.1	76.4	41.9	58.3	55.2	48.3	45.0	44.3
	13:50	54.4	79.2	72.2	42.0	59.8	55.8	49.0	45.0	44.1
	13:55	54.4	79.2	71.5	42.3	60.5	55.7	48.1	45.3	44.5
	14:00	49.4	74.2	66.1	42.2	52.6	50.6	47.0	44.9	44.4
	14:05	54.8	79.6	71.6	42.3	61.4	57.2	48.7	45.3	44.4
	14:10	52.7	77.5	66.2	45.1	58.0	55.3	49.9	47.7	47.1
	14:15	52.4	77.1	66.6	45.0	56.5	54.4	49.7	46.7	46.3
	14:20	52.2	77.0	64.3	44.8	57.8	55.3	48.9	46.7	46.2
	14:25	53.4	78.2	69.5	43.7	58.9	55.8	49.9	47.1	46.5
	14:30	54.2	79.0	74.8	44.2	57.3	55.9	50.6	47.1	46.5
	14:35	50.8	75.6	67.9	41.7	55.8	53.2	47.2	44.7	44.1
	14:40	53.2	78.0	76.5	43.0	56.8	53.4	47.8	45.1	44.5
	14:45	50.4	75.1	66.7	42.5	53.9	51.4	46.5	44.4	43.9
	14:50	53.7	78.5	69.6	43.6	58.3	55.5	49.8	46.9	46.2
	14:55	52.0	76.7	66.1	43.4	56.2	54.4	49.7	46.8	46.2
	15:00	49.7	74.5	62.4	43.6	53.1	51.7	48.3	45.9	45.3
	15:05	53.0	77.8	69.3	44.4	57.9	55.7	49.1	46.6	46.1
	15:10	56.1	80.9	70.2	46.7	61.5	59.3	51.9	49.1	48.4
	15:15	57.2	82.0	71.8	46.7	64.4	61.5	50.8	48.7	48.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดรพตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162030 : type 2
SAMPLE NO. : 15500-15506
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
24/06/2022	15:20	54.6	79.4	70.2	47.1	59.0	56.8	51.8	48.8	48.3
	15:25	56.0	80.8	74.4	48.4	59.2	57.4	53.0	50.6	50.1
	15:30	57.5	82.2	77.0	48.9	61.1	56.8	52.2	50.5	50.1
	15:35	54.3	79.0	66.8	48.1	58.5	56.3	51.9	50.1	49.7
	15:40	53.3	78.0	75.0	44.0	57.2	55.3	49.9	46.9	46.2
	15:45	56.2	81.0	69.1	43.3	64.4	59.4	48.8	45.0	44.6
	15:50	48.4	73.3	63.2	41.9	53.0	51.0	46.2	43.8	43.4
	15:55	47.8	72.5	65.5	41.9	51.6	50.0	45.8	43.7	43.3
	16:00	51.4	76.2	71.0	41.4	55.7	52.7	46.2	43.7	43.2
	16:05	51.2	76.0	68.5	40.8	56.7	54.5	48.0	44.1	43.4
	16:10	52.5	77.3	66.0	42.5	58.6	55.5	48.3	45.1	44.5
	16:15	57.7	82.4	71.7	40.0	64.8	62.1	47.5	42.9	42.2
	16:20	50.2	75.0	69.7	40.7	55.3	53.2	47.0	43.6	42.9
	16:25	50.7	75.5	70.6	41.0	54.2	52.0	47.0	44.1	43.4
	16:30	49.4	74.2	60.0	40.5	54.6	52.6	47.1	44.2	43.5
	16:35	49.7	74.5	67.8	39.8	54.4	51.6	45.8	42.9	42.2
	16:40	51.4	76.1	69.4	41.5	53.4	50.8	46.0	43.6	43.1
	16:45	50.8	75.6	72.5	41.4	53.6	51.3	46.1	43.3	42.9
	16:50	48.7	73.6	62.2	41.9	53.0	51.0	47.2	44.7	44.2
	16:55	48.5	73.4	64.7	41.3	53.0	50.9	46.0	43.5	42.9
	17:00	55.6	80.4	69.6	42.2	62.6	59.4	48.9	45.0	44.4
	17:05	53.1	77.9	71.1	42.8	59.4	54.6	48.1	45.1	44.5
	17:10	57.4	82.0	73.0	41.0	65.4	61.5	47.4	44.0	43.3
	17:15	54.6	79.3	69.8	41.9	60.1	56.6	49.0	44.9	43.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL.

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2096
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2096
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162030 : type 2

SAMPLE NO. : 15500-15506
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
24/06/2022	17:20	53.4	78.2	72.0	42.2	59.0	55.5	47.5	44.3	43.8
	17:25	50.9	75.7	66.8	41.2	56.6	53.0	46.7	43.9	43.3
	17:30	56.0	80.8	75.5	42.8	59.3	55.7	49.3	46.1	45.4
	17:35	53.8	78.5	67.3	43.3	58.8	56.7	50.6	46.9	46.3
	17:40	55.8	80.6	71.4	42.3	61.3	59.3	51.9	46.9	46.0
	17:45	55.3	80.1	69.4	43.2	61.2	59.1	51.0	46.3	45.5
	17:50	54.4	79.2	69.1	43.0	60.3	57.3	50.3	46.2	45.6
	17:55	55.0	79.8	69.4	42.9	59.9	58.0	51.2	46.9	45.7
	18:00	59.3	84.0	76.7	43.8	64.6	63.0	55.5	48.1	47.1
	18:05	63.4	88.0	71.7	44.2	67.8	66.7	61.8	54.6	51.2
	18:10	62.6	87.3	71.9	42.3	67.3	66.1	61.3	50.8	47.3
	18:15	61.4	86.1	72.5	43.5	64.9	64.0	60.6	49.3	46.6
	18:20	64.0	88.6	78.0	45.7	67.5	66.5	62.6	57.6	56.0
	18:25	62.4	87.1	71.6	45.6	66.3	65.3	61.6	55.9	53.6
	18:30	59.4	84.1	69.3	44.8	64.2	63.0	57.5	49.9	48.4
	18:35	51.9	76.7	65.9	44.4	56.2	54.7	49.9	46.9	46.3
	18:40	54.5	79.3	66.8	43.9	59.0	58.0	52.5	48.4	47.6
	18:45	53.0	77.8	65.4	44.6	57.2	56.4	51.0	47.5	46.9
	18:50	51.4	76.2	61.0	43.7	56.0	54.7	49.0	46.2	45.7
	18:55	50.6	75.4	64.3	44.1	54.0	52.9	49.6	46.7	46.1
	19:00	52.0	76.8	63.3	45.7	55.2	54.0	51.0	48.9	48.4
	19:05	46.8	71.6	54.4	42.5	50.1	49.1	45.7	43.7	43.4
	19:10	48.6	73.5	59.4	42.0	52.2	50.8	47.4	44.6	43.9
	19:15	48.8	73.7	55.5	42.8	51.3	50.6	48.3	46.3	45.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดวัดพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162030 : type 2
SAMPLE NO. : 15500-15506
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
24/06/2022	19:20	48.0	72.8	55.0	40.9	50.6	49.9	47.6	45.0	43.7
	19:25	47.1	71.9	54.1	42.2	49.4	48.8	46.8	44.6	43.9
	19:30	47.6	72.4	54.6	43.2	51.3	49.9	46.5	44.7	44.3
	19:35	50.1	74.9	64.5	42.7	54.1	52.6	48.0	45.9	45.4
	19:40	53.4	78.2	66.3	45.2	57.0	55.9	52.2	47.8	46.8
	19:45	52.8	77.6	69.2	43.9	58.6	55.2	48.2	45.6	45.2
	19:50	47.3	72.1	60.5	43.6	49.5	48.8	46.6	45.0	44.8
	19:55	48.5	73.3	60.0	44.2	52.6	50.6	46.9	45.3	45.0
	20:00	48.8	73.6	54.3	44.5	50.5	50.0	48.6	46.2	45.7
	20:05	52.0	76.7	62.5	47.8	56.7	54.3	50.0	49.0	48.8
	20:10	50.2	75.0	57.1	47.2	51.9	51.3	49.8	48.7	48.4
	20:15	50.8	75.5	59.5	48.2	52.2	51.4	50.3	49.6	49.4
	20:20	52.2	77.0	67.3	46.3	55.8	53.6	50.3	49.0	48.5
	20:25	51.5	76.3	62.2	46.9	55.1	53.8	50.1	48.4	48.1
	20:30	50.4	75.2	59.8	47.1	52.8	51.8	49.7	48.4	48.1
	20:35	50.0	74.8	55.0	47.3	52.4	51.3	49.3	48.4	48.2
	20:40	50.6	75.4	61.3	46.4	54.4	52.9	49.1	47.9	47.5
	20:45	49.2	74.0	58.3	46.5	50.7	50.0	48.8	47.7	47.3
	20:50	50.5	75.3	62.7	46.6	52.7	51.4	49.3	48.1	47.9
	20:55	50.1	74.9	58.8	45.6	54.0	52.5	48.8	47.1	46.8
	21:00	48.0	72.8	54.2	44.0	50.6	49.7	47.5	45.4	45.0
	21:05	47.5	72.3	58.3	43.7	50.4	49.4	46.7	44.9	44.6
	21:10	50.0	74.8	59.6	44.5	54.2	53.0	48.4	45.8	45.4
	21:15	49.0	73.8	62.2	44.4	52.7	51.0	47.4	45.8	45.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำพร อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดวัดพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162030 : type 2
SAMPLE NO. : 15500-15506
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/06/2022	21:20	47.6	72.4	56.0	43.7	50.5	49.5	46.6	45.0	44.6
	21:25	49.5	74.3	59.5	44.6	53.5	52.2	47.7	45.7	45.4
	21:30	49.1	73.9	60.1	44.3	52.6	51.2	47.8	46.1	45.7
	21:35	50.6	75.4	63.0	43.5	55.6	54.0	47.9	45.2	44.7
	21:40	47.4	72.2	55.9	43.4	50.6	49.2	46.3	44.9	44.6
	21:45	47.2	71.9	58.8	44.0	49.8	48.5	46.0	44.9	44.7
	21:50	47.8	72.6	60.6	44.3	50.6	49.6	46.9	45.4	45.1
	21:55	49.2	74.0	69.1	44.6	52.2	50.9	47.9	46.2	45.8
	22:00	48.6	73.5	63.0	44.6	51.2	49.9	47.5	46.0	45.7
	22:05	46.5	71.4	54.0	44.6	47.8	47.4	46.2	45.5	45.3
	22:10	47.1	71.9	60.7	44.2	49.0	48.3	46.4	45.5	45.2
	22:15	46.9	71.7	58.4	44.3	49.5	48.4	46.0	45.2	45.0
	22:20	46.3	71.1	53.5	44.2	47.8	47.2	46.0	45.1	44.8
	22:25	47.5	72.3	57.0	44.3	50.1	49.5	46.8	45.4	45.1
	22:30	46.4	71.2	53.7	44.0	48.4	47.7	45.9	45.2	45.0
	22:35	46.9	71.6	51.2	44.5	48.2	47.8	46.6	45.5	45.3
	22:40	47.1	71.9	56.1	44.8	48.8	48.1	46.7	45.9	45.7
	22:45	51.9	76.7	69.1	44.7	57.9	52.5	46.8	45.8	45.6
	22:50	50.3	75.1	68.2	44.1	54.0	49.0	46.3	45.1	44.9
	22:55	48.3	73.1	57.0	44.2	50.4	49.0	47.8	46.5	46.0
	23:00	49.3	74.1	54.5	42.8	51.9	51.6	47.9	46.3	45.2
	23:05	49.4	74.2	53.5	44.6	51.7	51.2	48.9	47.5	46.3
	23:10	52.2	77.0	69.0	45.3	55.9	53.7	49.4	47.0	46.5
	23:15	48.3	73.1	65.3	45.2	50.2	49.4	47.3	46.4	46.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดวัดพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162030 : type 2
SAMPLE NO. : 15500-15506
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a30}	L _{a90}	L _{a95}
24/06/2022	23:20	50.4	75.2	61.1	45.6	51.6	51.1	50.1	48.9	46.7
	23:25	51.1	75.9	62.5	46.5	53.1	52.0	50.5	49.3	48.4
	23:30	51.4	76.2	56.3	47.0	53.0	52.4	51.1	49.5	48.7
	23:35	51.8	76.6	55.7	49.0	53.0	52.6	51.4	50.8	50.6
	23:40	50.6	75.4	53.3	47.0	51.3	51.1	50.4	49.7	49.6
	23:45	50.3	75.0	52.2	46.7	51.1	50.9	50.2	48.5	48.0
	23:50	50.5	75.3	54.7	48.5	51.3	51.0	50.2	49.6	49.5
	23:55	51.4	76.1	65.5	47.8	53.1	52.2	50.2	49.5	49.3
25/06/2022	00:00	50.8	75.6	59.8	47.8	52.9	52.0	50.2	49.3	49.0
	00:05	50.2	75.0	55.8	48.0	50.9	50.7	50.0	49.3	49.1
	00:10	49.4	74.2	53.2	47.2	50.0	49.8	49.2	48.7	48.5
	00:15	48.6	73.4	57.2	45.0	50.7	50.0	48.3	45.9	45.8
	00:20	47.1	71.9	55.5	44.8	47.9	47.5	46.8	45.9	45.6
	00:25	47.2	71.9	50.2	45.7	47.9	47.6	47.0	46.5	46.4
	00:30	47.8	72.6	51.9	45.2	49.3	48.9	47.5	46.5	46.2
	00:35	47.9	72.7	55.4	45.4	49.7	49.4	47.4	46.6	46.5
	00:40	54.4	79.1	66.5	49.4	55.7	55.4	54.6	50.6	50.3
	00:45	54.8	79.6	65.9	53.0	55.5	55.2	54.5	54.1	53.9
	00:50	51.0	75.8	59.9	46.7	53.1	52.7	50.5	48.0	47.8
	00:55	48.3	73.2	60.8	45.8	50.9	50.0	47.5	46.7	46.6
	01:00	49.4	74.2	61.9	46.0	52.7	51.6	48.0	47.3	47.1
	01:05	51.1	75.9	62.5	46.3	56.6	54.1	48.4	47.5	47.3
	01:10	46.6	71.4	50.4	44.2	47.6	47.3	46.5	45.7	45.5
	01:15	46.6	71.4	56.7	43.7	48.1	47.1	46.1	45.3	45.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดรพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N I62030 : type 2
SAMPLE NO. : 15500-15506
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
25/06/2022	01:20	46.7	71.5	54.2	44.6	48.2	47.7	46.3	45.6	45.5
	01:25	47.5	72.2	57.6	43.8	50.5	49.2	46.5	45.4	44.9
	01:30	49.5	74.3	58.1	44.9	54.0	52.9	46.9	46.1	45.9
	01:35	48.1	72.9	63.1	42.0	51.8	47.9	45.0	43.1	43.0
	01:40	46.0	70.8	55.0	42.4	48.6	48.3	44.2	43.1	43.0
	01:45	46.9	71.7	55.5	42.6	49.1	48.8	46.0	43.9	43.5
	01:50	45.6	70.3	56.6	42.4	47.0	46.7	45.1	44.0	43.8
	01:55	47.4	72.2	59.1	45.7	48.9	48.1	47.0	46.5	46.4
	02:00	47.4	72.2	62.6	45.2	48.4	48.0	47.1	46.4	46.3
	02:05	47.7	72.4	66.8	45.7	48.3	48.0	47.2	46.5	46.3
	02:10	47.1	71.9	61.6	45.5	48.6	48.1	46.6	46.1	46.0
	02:15	49.4	74.1	55.8	47.5	49.9	49.7	49.1	48.6	48.4
	02:20	49.2	74.0	65.0	47.6	50.2	49.6	48.7	48.3	48.2
	02:25	48.4	73.3	55.2	46.4	49.7	49.4	48.1	47.2	47.0
	02:30	48.7	73.6	55.8	47.4	50.0	49.3	48.4	47.9	47.8
	02:35	50.0	74.8	62.3	47.7	50.8	50.6	49.7	48.7	48.4
	02:40	49.1	73.9	61.2	47.1	50.1	49.9	48.7	47.9	47.7
	02:45	49.0	73.8	60.5	47.0	50.6	50.3	48.3	47.7	47.6
	02:50	52.7	77.5	64.6	50.3	53.5	53.3	52.5	51.6	51.4
	02:55	50.4	75.2	56.5	48.2	51.4	51.2	50.2	49.0	48.8
	03:00	48.6	73.5	58.8	47.2	50.0	49.2	48.4	48.0	47.8
	03:05	47.3	72.1	54.2	45.9	48.0	47.7	47.1	46.5	46.4
	03:10	46.4	71.2	50.8	43.9	47.1	47.0	46.4	45.1	44.8
	03:15	45.1	69.9	50.5	43.5	46.1	45.9	44.8	44.2	44.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดารพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N I62030 : type 2
SAMPLE NO. : 15500-15506
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
25/06/2022	03:20	45.3	70.1	49.3	43.1	46.6	46.2	45.1	44.4	44.1
	03:25	44.6	69.4	47.2	42.9	45.2	45.0	44.5	43.9	43.7
	03:30	47.3	72.1	70.0	42.6	45.5	44.8	43.9	43.4	43.2
	03:35	44.9	69.6	50.2	42.7	46.9	45.7	44.5	44.0	43.8
	03:40	44.9	69.6	57.0	42.2	46.0	44.9	44.0	43.3	43.1
	03:45	43.7	68.5	47.8	41.4	44.3	44.1	43.6	43.1	42.9
	03:50	43.0	67.7	53.6	39.6	45.3	44.6	42.1	40.5	40.3
	03:55	42.5	67.3	47.1	40.2	44.5	43.6	42.0	41.4	41.2
	04:00	44.0	68.8	61.5	41.0	46.3	44.5	42.6	41.9	41.7
	04:05	45.8	70.5	58.4	39.8	51.3	49.5	42.7	41.6	41.4
	04:10	43.9	68.7	67.8	39.6	44.1	43.3	41.9	41.3	41.1
	04:15	42.7	67.5	52.3	40.4	44.1	43.6	42.4	41.5	41.3
	04:20	43.0	67.8	54.5	40.9	44.6	43.7	42.4	41.8	41.6
	04:25	42.8	67.5	50.2	41.0	44.0	43.4	42.4	41.9	41.7
	04:30	42.0	66.8	46.8	40.3	42.7	42.5	41.9	41.2	41.0
	04:35	42.0	66.8	46.9	39.7	43.2	42.6	41.7	41.0	40.9
	04:40	44.3	69.1	57.7	40.6	48.1	46.4	42.6	41.8	41.6
	04:45	46.4	71.2	56.4	39.8	52.2	51.0	42.6	40.9	40.6
	04:50	43.6	68.4	50.8	41.0	46.0	44.8	43.0	42.0	41.8
	04:55	43.0	67.7	52.8	40.9	44.3	43.8	42.6	41.9	41.8
	05:00	46.5	71.3	68.6	40.1	46.2	44.1	42.5	41.6	41.3
	05:05	42.3	67.1	48.1	40.4	43.4	43.0	42.1	41.5	41.3
	05:10	43.2	68.0	53.1	40.7	45.3	44.3	42.6	41.6	41.4
	05:15	47.0	71.8	57.1	41.0	52.7	51.0	43.7	42.1	41.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดรพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162030 : type 2
SAMPLE NO. : 15500-15506
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
25/06/2022	05:20	46.8	71.6	56.0	40.7	51.5	50.2	44.9	42.7	42.3
	05:25	44.3	69.1	55.8	40.3	48.0	46.6	43.0	41.6	41.4
	05:30	49.9	74.7	66.7	40.5	55.7	53.7	46.1	42.5	42.0
	05:35	51.3	76.1	69.3	42.3	55.1	54.0	49.1	45.6	44.9
	05:40	52.1	76.9	66.9	44.4	56.0	54.5	50.0	47.4	46.8
	05:45	57.1	81.9	74.0	44.3	64.4	60.6	50.2	46.9	46.2
	05:50	56.5	81.3	72.9	42.4	62.7	60.2	50.9	46.8	45.9
	05:55	58.2	82.9	78.2	41.4	61.3	57.3	49.4	44.8	44.0
	06:00	52.3	77.1	66.0	40.9	57.4	55.2	48.9	44.9	44.0
	06:05	52.7	77.5	73.4	39.8	55.3	53.1	47.7	43.6	42.8
	06:10	53.5	78.3	71.8	43.1	56.5	54.7	49.9	46.3	45.5
	06:15	55.0	79.8	72.1	41.5	58.0	56.0	50.8	46.3	45.1
	06:20	55.1	79.9	71.6	42.6	58.6	56.9	52.0	46.7	45.7
	06:25	53.2	78.0	67.1	41.5	59.3	56.6	49.6	45.6	44.8
	06:30	52.1	76.9	72.7	42.1	56.5	54.4	49.0	45.8	45.1
	06:35	48.2	73.0	63.4	41.5	52.0	50.4	46.8	44.4	43.8
	06:40	51.9	76.7	66.1	43.2	56.6	54.6	49.5	46.3	45.5
	06:45	50.8	75.6	64.3	43.0	55.1	53.3	48.7	45.9	45.3
	06:50	53.0	77.8	70.8	42.7	57.3	55.0	49.5	46.1	45.5
	06:55	51.9	76.6	64.8	43.1	55.8	54.8	50.3	46.8	46.0
	07:00	55.1	79.9	68.1	42.4	61.4	58.6	51.0	46.6	45.9
	07:05	51.5	76.3	70.5	43.6	55.8	54.0	49.0	46.3	45.7
	07:10	51.0	75.8	69.5	43.3	55.2	53.5	48.6	45.7	45.2
	07:15	54.8	79.6	70.1	43.3	59.7	56.5	51.1	47.0	46.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ถนนสุขุมวิท 8 ต.หนองแขม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดรพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162030 : type 2
SAMPLE NO. : 15500-15506
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/06/2022	07:20	57.1	81.8	74.0	43.7	63.0	57.3	50.9	47.1	46.3
	07:25	54.0	78.8	71.4	43.2	60.0	56.5	49.6	45.9	45.1
	07:30	55.6	80.4	69.7	44.5	60.7	59.0	53.3	48.3	47.5
	07:35	55.3	80.1	73.5	43.8	59.7	56.7	50.5	46.6	45.9
	07:40	57.3	82.1	75.9	50.7	60.6	59.0	55.1	52.8	52.2
	07:45	56.5	81.3	76.2	45.1	60.3	58.0	53.1	48.2	47.5
	07:50	54.4	79.2	79.0	43.9	58.4	56.5	51.3	47.5	46.6
	07:55	55.5	80.3	79.9	42.0	56.6	54.5	48.7	45.3	44.5
	08:00	57.8	82.5	76.5	42.5	64.5	57.9	47.9	44.7	44.2
	08:05	54.5	79.3	74.3	42.1	55.1	53.1	47.8	44.8	44.2
	08:10	53.4	78.1	73.8	43.1	57.4	55.0	49.1	46.1	45.4
	08:15	50.6	75.4	62.2	41.5	56.3	54.4	47.8	44.5	43.7
	08:20	53.4	78.1	71.9	42.5	57.6	55.1	49.6	45.9	45.1
	08:25	52.4	77.2	69.4	43.4	58.3	53.7	47.8	45.4	45.0
	08:30	54.0	78.8	72.0	44.9	58.8	56.9	50.4	47.2	46.7
	08:35	53.6	78.4	69.4	42.6	56.9	55.6	53.5	45.5	44.9
	08:40	51.0	75.8	67.5	41.8	56.3	53.5	48.0	44.8	44.2
	08:45	51.0	75.8	64.2	41.1	56.1	54.5	48.3	45.1	44.0
	08:50	47.6	72.4	70.7	41.1	50.4	48.9	45.3	42.9	42.4
	08:55	51.1	75.8	69.0	42.2	56.0	53.7	47.6	44.6	44.0
	09:00	56.8	81.6	79.0	40.4	61.9	55.7	47.9	43.8	43.0
	09:05	55.4	80.2	72.5	41.3	61.0	57.1	47.9	44.2	43.7
	09:10	52.0	76.8	68.6	39.9	57.5	54.5	47.2	43.3	42.5
	09:15	53.5	78.3	75.0	39.7	58.1	55.2	46.5	42.4	41.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดรพรตสังฆาวาส (N3) SAMPLE NO. : 15500-15506
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 28/06/2022
S/N 162030 : type 2 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/06/2022	09:20	52.2	77.0	73.9	40.7	56.2	54.4	47.5	44.1	43.5
	09:25	51.6	76.4	75.3	40.9	55.7	54.2	48.4	44.6	43.9
	09:30	52.3	77.1	71.1	40.3	56.5	53.2	46.4	43.3	42.5
	09:35	53.6	78.4	73.9	40.7	59.1	55.9	48.5	44.5	43.7
	09:40	53.7	78.5	71.8	40.3	59.2	56.5	48.6	44.0	43.1
	09:45	51.8	76.6	73.0	39.3	55.7	51.8	44.6	41.4	40.9
	09:50	50.2	75.0	69.1	39.2	53.3	51.1	44.5	41.2	40.7
	09:55	55.0	79.8	75.3	39.4	59.0	53.8	45.7	42.3	41.8
	10:00	51.2	75.9	69.1	39.8	55.7	53.5	46.4	42.8	42.0
	10:05	54.9	79.6	75.2	41.6	59.2	55.8	49.0	44.6	43.8
	10:10	51.4	76.2	63.7	40.0	55.0	53.6	50.7	45.6	44.5
	10:15	53.4	78.1	68.8	41.0	56.4	55.1	52.6	46.6	44.8
	10:20	53.3	78.1	68.0	42.0	56.3	55.0	52.3	48.1	46.1
	10:25	55.3	80.1	69.3	42.7	59.5	57.7	53.5	50.2	47.8
	10:30	54.4	79.2	66.4	43.2	59.2	57.1	52.5	47.3	46.1
	10:35	55.9	80.7	68.5	41.5	61.4	59.6	52.8	47.0	45.7
	10:40	52.7	77.5	70.8	42.2	57.4	55.4	50.4	46.0	45.2
	10:45	51.6	76.4	66.0	42.3	55.3	53.9	50.3	46.8	46.0
	10:50	51.6	76.4	61.2	42.3	54.5	53.9	51.0	47.0	46.1
	10:55	54.3	79.0	66.1	44.7	56.3	55.6	53.6	50.8	49.7
	11:00	55.4	80.2	70.9	45.0	58.2	56.9	54.0	51.2	50.2
	11:05	50.4	75.2	60.1	40.3	54.4	53.6	48.5	43.3	42.4
	11:10	48.7	73.6	64.1	40.3	53.1	51.5	46.7	43.5	42.9
	11:15	49.4	74.3	64.8	41.0	53.8	52.2	47.4	44.2	43.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : วัดพรตสังฆาวาส (N3)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 162030 : type 2
 SAMPLE NO. : 15500-15506
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/06/2022	11:20	52.9	77.7	68.6	40.2	59.5	57.3	47.6	44.0	43.3
	11:25	55.9	80.7	74.6	41.0	59.2	56.3	50.1	45.3	44.4
	11:30	55.3	80.1	72.8	41.8	61.7	56.8	47.7	44.1	43.5
	11:35	53.2	78.0	68.6	42.0	58.8	56.5	48.4	44.4	43.8
	11:40	48.2	72.9	66.1	40.3	52.7	50.4	45.3	42.9	42.3
	11:45	51.8	76.6	63.5	39.5	57.2	55.1	49.1	44.1	43.3
	11:50	55.2	80.0	75.1	42.7	60.5	57.8	49.7	46.3	45.6
	11:55	51.9	76.6	67.4	42.6	56.9	54.3	48.0	45.3	44.9
	12:00	51.8	76.6	73.0	42.4	54.9	52.9	47.1	44.8	44.2
	12:05	53.7	78.5	67.2	42.2	59.9	57.2	48.9	45.1	44.4
	12:10	53.3	78.1	68.5	42.2	59.2	57.4	49.2	45.2	44.5
	12:15	47.5	72.3	65.5	41.8	50.4	49.2	46.2	44.0	43.5
	12:20	53.8	78.6	67.1	42.6	59.3	57.5	50.1	45.7	45.1
	12:25	49.9	74.7	64.5	41.6	54.8	52.6	47.2	44.2	43.6
	12:30	50.4	75.1	69.5	40.8	52.2	50.2	45.4	42.7	42.2
	12:35	47.9	72.7	60.4	41.6	52.4	50.7	45.8	43.5	43.1
	12:40	51.0	75.7	68.8	41.3	56.1	54.2	47.0	43.3	42.9
	12:45	48.0	72.8	59.1	41.4	52.7	50.7	45.9	43.2	42.7
	12:50	48.6	73.5	62.7	41.4	52.6	50.6	46.4	43.7	43.2
	12:55	46.8	71.6	63.2	40.0	51.1	49.5	44.9	42.3	41.8
	13:00	48.4	73.3	64.2	41.0	52.4	50.5	46.0	43.5	42.8
	13:05	51.2	76.0	65.4	40.4	56.6	54.2	47.6	43.9	43.2
	13:10	51.3	76.1	68.0	40.3	56.9	54.0	46.4	43.8	43.2
	13:15	50.2	75.0	67.8	40.9	53.9	52.5	47.0	43.6	42.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำพร อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162030 : type 2
SAMPLE NO. : 15500-15506
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
25/06/2022	13:20	53.3	78.0	71.3	42.0	57.7	55.3	48.7	45.1	44.4
	13:25	54.0	78.8	70.6	40.6	59.3	53.3	46.0	43.2	42.6
	13:30	50.0	74.8	71.1	40.3	54.3	51.9	46.1	42.9	42.4
	13:35	50.0	74.8	68.6	41.4	54.2	52.3	46.6	43.7	43.1
	13:40	48.8	73.7	70.2	40.0	53.0	50.4	45.6	42.6	42.0
	13:45	50.0	74.8	68.8	40.8	51.6	49.1	44.7	42.6	42.2
	13:50	51.3	76.1	69.6	41.6	54.7	51.0	45.8	43.3	42.8
	13:55	48.5	73.4	66.2	41.9	51.7	49.6	46.5	44.3	43.8
	14:00	50.0	74.8	60.6	43.0	54.9	53.1	47.8	45.3	44.7
	14:05	59.2	83.9	78.1	43.5	66.8	53.8	47.4	45.4	44.9
	14:10	51.3	76.1	61.8	44.6	55.4	53.8	49.8	47.1	46.7
	14:15	54.1	78.9	70.6	45.1	58.5	56.4	50.9	47.4	46.8
	14:20	51.2	76.0	65.6	43.9	55.5	53.5	49.1	46.5	45.9
	14:25	51.8	76.6	69.8	44.4	56.3	54.5	49.4	46.7	46.2
	14:30	53.6	78.4	66.1	44.7	58.3	57.0	51.0	47.5	46.9
	14:35	54.6	79.4	69.2	46.5	59.1	57.2	52.3	49.3	48.7
	14:40	54.0	78.8	73.6	44.9	59.5	57.0	49.7	47.2	46.7
	14:45	55.7	80.5	69.7	45.3	61.6	58.8	51.5	47.8	47.2
	14:50	56.5	81.3	70.3	45.5	62.6	59.0	52.3	48.4	47.5
	14:55	55.6	80.4	73.2	46.4	60.9	58.7	51.6	48.4	47.9
	15:00	55.4	80.1	71.1	47.8	59.5	57.9	53.5	49.9	49.2
	15:05	55.3	80.1	75.2	47.6	59.0	56.3	52.4	50.0	49.5
	15:10	53.2	78.0	68.6	47.1	57.3	55.4	51.2	48.9	48.4
	15:15	55.1	79.8	77.6	46.9	58.0	55.8	50.5	48.4	48.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดรพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162030 : type 2
SAMPLE NO. : 15500-15506
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/06/2022	15:20	56.7	81.5	77.6	45.4	61.6	58.1	50.7	47.6	47.2
	15:25	51.5	76.3	65.1	45.3	55.7	54.0	49.5	47.3	46.9
	15:30	51.9	76.7	71.6	45.6	55.6	53.8	49.7	47.2	46.8
	15:35	57.6	82.3	76.7	45.8	63.8	60.0	49.8	47.6	47.2
	15:40	59.5	84.2	72.1	46.4	66.5	64.8	52.2	49.1	48.6
	15:45	53.0	77.8	68.2	45.2	58.2	56.5	50.2	47.5	47.0
	15:50	50.8	75.6	67.6	44.6	54.7	53.1	48.8	46.6	46.1
	15:55	50.6	75.4	64.6	44.9	54.4	52.6	48.9	46.7	46.2
	16:00	49.8	74.6	63.9	44.1	53.6	52.2	48.2	46.1	45.7
	16:05	58.1	82.7	72.6	44.6	64.4	61.5	50.2	47.0	46.3
	16:10	51.6	76.4	69.1	44.5	55.8	53.6	49.0	46.9	46.5
	16:15	52.9	77.7	68.4	45.1	57.4	55.1	50.5	47.4	46.8
	16:20	52.7	77.5	69.6	45.3	56.5	53.4	49.6	47.6	47.2
	16:25	52.7	77.5	66.5	46.2	56.9	54.9	50.7	48.6	48.1
	16:30	52.7	77.5	67.7	45.3	57.3	54.7	50.0	47.7	47.3
	16:35	51.7	76.4	70.2	45.6	55.6	53.7	49.0	47.3	47.0
	16:40	53.4	78.2	71.9	45.7	57.1	54.7	49.3	47.5	47.1
	16:45	59.1	83.8	73.6	44.6	66.8	61.8	49.0	46.7	46.4
	16:50	50.4	75.1	69.6	45.1	54.3	51.6	48.2	46.6	46.2
	16:55	60.4	85.1	73.4	45.5	68.2	65.5	49.9	47.6	47.2
	17:00	59.1	83.8	72.5	46.2	66.1	63.3	51.5	48.5	48.1
	17:05	53.8	78.6	65.0	46.0	59.6	56.3	51.3	48.7	48.0
	17:10	53.6	78.4	70.3	47.0	58.3	55.2	51.3	49.2	48.8
	17:15	52.4	77.1	67.8	46.0	57.1	53.4	49.3	47.8	47.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดรพรตสังฆาวาส (N3) SAMPLE NO. : 15500-15506
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 28/06/2022
S/N 162030 : type 2 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/06/2022	17:20	52.9	77.6	77.6	45.4	54.9	53.0	49.3	47.4	46.9
	17:25	53.2	78.0	71.0	45.2	56.4	54.3	50.4	47.9	47.4
	17:30	57.8	82.5	75.5	46.3	63.0	59.0	52.4	49.3	48.8
	17:35	52.4	77.2	75.9	45.7	55.0	53.5	49.7	47.6	47.1
	17:40	54.5	79.3	69.5	46.5	59.2	56.3	51.6	49.1	48.7
	17:45	54.0	78.8	76.1	46.1	55.8	54.1	50.5	48.2	47.8
	17:50	52.0	76.8	60.8	45.9	55.8	54.4	50.9	48.3	47.8
	17:55	58.1	82.7	73.8	45.1	65.8	59.9	49.8	47.3	46.9
	18:00	55.5	80.2	67.6	45.7	60.4	58.2	53.0	49.3	48.4
	18:05	56.8	81.5	69.6	46.6	62.3	59.6	53.2	49.1	48.5
	18:10	59.1	83.8	78.7	47.5	63.7	62.0	55.7	50.8	49.8
	18:15	55.5	80.3	71.1	46.4	60.7	58.1	52.7	49.9	49.3
	18:20	54.7	79.5	67.5	46.2	59.0	56.8	52.7	49.8	49.0
	18:25	53.6	78.4	69.5	46.7	55.7	54.5	51.7	49.4	48.8
	18:30	53.1	77.9	60.3	47.4	55.8	54.9	52.4	50.1	49.5
	18:35	53.1	77.9	62.9	46.1	56.6	55.4	52.2	49.2	48.5
	18:40	55.1	79.8	75.8	45.3	58.9	54.9	50.8	47.9	47.4
	18:45	54.7	79.5	65.9	46.3	59.0	57.3	53.0	49.8	48.8
	18:50	59.0	83.7	78.7	45.9	61.0	59.0	52.6	49.5	48.9
	18:55	58.2	82.9	72.1	45.2	61.6	60.3	56.5	52.3	50.4
	19:00	56.9	81.7	63.4	47.0	59.7	59.0	56.5	53.1	51.9
	19:05	56.8	81.6	63.0	46.5	59.8	59.1	56.2	52.2	50.7
	19:10	52.9	77.7	74.5	45.7	56.0	55.0	50.5	48.1	47.6
	19:15	52.1	76.9	58.8	46.9	54.8	54.1	51.4	49.1	48.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : วัดพรตสังฆาวาส (N3)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 162030 : type 2

SAMPLE NO. : 15500-15506
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/06/2022	19:20	53.0	77.7	60.5	46.2	55.6	54.8	52.5	49.6	48.8
	19:25	52.0	76.8	58.1	46.1	55.0	54.2	51.3	48.7	47.8
	19:30	49.1	73.9	54.7	45.1	51.3	50.7	48.6	46.8	46.5
	19:35	54.0	78.8	73.8	46.5	57.0	55.3	51.2	48.9	48.3
	19:40	55.5	80.3	66.6	45.9	60.8	60.1	52.6	48.5	47.8
	19:45	51.3	76.1	63.8	45.6	54.8	53.6	50.2	47.7	47.2
	19:50	49.6	74.4	59.4	46.1	52.2	51.2	48.7	47.4	47.0
	19:55	51.6	76.4	67.0	46.2	54.7	53.5	50.2	48.4	48.0
	20:00	52.4	77.2	62.4	46.6	56.2	55.1	51.0	48.5	48.1
	20:05	53.2	77.9	64.2	48.3	56.6	55.4	51.8	50.0	49.6
	20:10	52.0	76.8	63.8	47.4	54.8	54.0	51.1	49.1	48.7
	20:15	53.0	77.8	66.9	46.8	56.4	55.3	51.6	49.2	48.7
	20:20	51.9	76.7	61.2	47.1	54.9	54.0	51.0	49.1	48.6
	20:25	52.5	77.3	63.8	46.5	55.9	54.9	51.3	48.8	48.2
	20:30	50.8	75.6	60.0	45.9	54.7	52.9	49.5	47.6	47.3
	20:35	51.6	76.4	59.9	46.3	55.1	53.8	50.5	48.4	47.9
	20:40	50.9	75.6	59.0	46.9	53.6	52.5	50.0	48.9	48.6
	20:45	51.1	75.8	60.2	47.9	53.6	52.6	50.2	49.1	48.9
	20:50	51.0	75.8	57.7	48.2	53.0	52.3	50.5	49.3	49.1
	20:55	53.5	78.3	74.8	48.4	56.8	55.3	51.5	49.5	49.2
	21:00	50.8	75.6	65.4	47.9	53.4	51.8	49.6	48.8	48.6
	21:05	50.7	75.5	58.9	47.7	53.5	52.2	49.7	48.9	48.7
	21:10	53.1	77.9	66.4	48.1	56.9	55.5	51.0	49.2	48.9
	21:15	52.2	77.0	67.0	47.9	55.9	52.5	49.8	48.8	48.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : วัดรพรตสังฆาวาส (N3)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 162030 : type 2

SAMPLE NO. : 15500-15506
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/06/2022	21:20	53.2	78.0	67.5	47.6	57.8	55.0	50.0	48.7	48.5
	21:25	53.7	78.5	70.2	47.0	56.5	52.0	48.9	48.0	47.8
	21:30	50.1	74.9	63.0	47.0	52.4	51.3	49.1	48.0	47.7
	21:35	49.5	74.3	61.5	46.1	51.5	50.4	48.4	47.3	47.1
	21:40	49.5	74.3	60.1	46.0	52.2	50.6	48.4	47.6	47.4
	21:45	48.6	73.5	54.6	46.1	50.4	49.7	48.2	47.5	47.3
	21:50	49.9	74.7	68.6	46.3	51.5	50.4	48.2	47.1	46.9
	21:55	52.0	76.8	68.5	47.2	56.0	54.5	48.9	48.1	47.9
	22:00	49.5	74.3	60.2	47.2	51.3	50.3	48.7	48.1	47.9
	22:05	48.3	73.2	56.8	45.9	50.5	49.3	47.7	47.0	46.8
	22:10	48.7	73.6	57.3	46.4	50.6	49.7	48.1	47.3	47.1
	22:15	47.6	72.4	53.1	45.2	49.6	48.9	47.1	46.1	45.9
	22:20	48.2	72.9	58.7	45.3	50.3	49.2	47.3	46.3	46.1
	22:25	49.2	74.0	71.8	45.5	50.5	49.4	47.2	46.2	46.0
	22:30	48.8	73.7	66.6	45.4	50.5	49.3	47.5	46.4	46.2
	22:35	48.4	73.3	54.4	45.8	50.1	49.4	48.1	47.2	47.0
	22:40	48.3	73.2	53.2	46.0	49.7	49.3	48.0	47.1	46.9
	22:45	48.5	73.4	59.9	46.6	49.7	49.4	48.2	47.4	47.2
	22:50	49.9	74.7	58.1	46.8	51.4	51.0	49.7	47.7	47.5
	22:55	51.1	75.9	57.2	48.7	51.9	51.6	50.8	50.2	50.0
	23:00	51.3	76.1	65.5	46.5	52.9	52.1	50.8	48.1	47.5
	23:05	49.1	73.8	55.5	46.5	50.9	50.5	48.3	47.5	47.3
	23:10	48.7	73.6	55.3	46.2	50.4	49.8	48.3	47.4	47.2
	23:15	48.3	73.2	54.1	46.1	49.6	49.1	48.0	47.3	47.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : วัดารพรตสังฆาวาส (N3) SAMPLE NO. : 15500-15506
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 28/06/2022
 S/N 162030 : type 2 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
25/06/2022	23:20	47.9	72.7	54.1	46.2	49.1	48.7	47.7	47.0	46.8
	23:25	48.2	73.0	60.5	45.1	50.2	49.3	47.4	46.7	46.5
	23:30	48.3	73.2	54.9	46.4	49.8	49.2	48.0	47.2	47.1
	23:35	49.7	74.5	64.4	46.4	50.7	49.4	48.2	47.5	47.4
	23:40	48.2	73.0	59.5	46.6	49.0	48.7	48.0	47.4	47.3
	23:45	48.3	73.2	52.9	46.3	49.4	49.0	48.1	47.5	47.3
	23:50	47.8	72.5	53.5	45.2	49.4	48.9	47.4	46.4	46.0
	23:55	54.5	79.3	70.0	45.0	62.8	55.4	46.9	46.1	45.9
26/06/2022	00:00	54.9	79.6	69.3	45.1	62.5	59.5	47.8	46.5	46.2
	00:05	47.7	72.5	56.6	45.3	49.6	48.9	47.2	46.3	46.1
	00:10	51.3	76.1	67.6	45.5	52.7	50.8	48.1	47.0	46.8
	00:15	52.6	77.4	67.0	45.8	58.8	53.5	48.6	47.6	47.3
	00:20	49.2	74.0	66.3	44.3	53.3	50.5	47.2	46.0	45.7
	00:25	48.8	73.6	60.4	45.1	51.9	50.1	47.2	46.1	45.9
	00:30	47.8	72.6	58.4	44.8	51.1	49.7	46.6	45.7	45.5
	00:35	47.5	72.3	55.3	45.2	49.8	48.7	46.9	46.0	45.9
	00:40	48.0	72.7	56.9	44.9	50.1	49.5	47.4	46.1	45.8
	00:45	58.9	83.6	74.8	45.4	65.8	62.7	49.8	47.1	46.7
	00:50	47.9	72.7	54.3	45.4	49.9	49.3	47.4	46.3	46.1
	00:55	48.1	72.9	61.1	45.7	49.8	49.2	47.6	46.7	46.5
	01:00	47.3	72.1	54.9	45.1	48.8	48.3	46.9	46.1	46.0
	01:05	47.3	72.0	55.9	44.9	49.2	48.4	46.6	45.8	45.6
	01:10	48.0	72.8	54.5	45.4	50.4	49.5	47.4	46.2	46.0
	01:15	50.0	74.8	55.4	46.3	51.8	51.3	49.5	48.0	47.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162030 : type 2
SAMPLE NO. : 15500-15506
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/06/2022	01:20	52.0	76.8	67.5	46.4	53.3	51.1	49.0	47.7	47.3
	01:25	51.9	76.7	68.3	46.4	53.7	49.8	48.6	47.6	47.3
	01:30	47.5	72.3	58.3	43.5	49.1	48.8	47.2	45.6	45.0
	01:35	46.7	71.5	57.5	44.5	47.5	47.2	46.5	45.8	45.6
	01:40	47.8	72.6	57.8	45.9	48.9	48.4	47.5	46.9	46.7
	01:45	48.5	73.4	52.0	45.6	50.5	49.8	48.1	47.1	46.9
	01:50	47.6	72.4	50.5	44.8	48.7	48.3	47.5	46.3	46.0
	01:55	47.7	72.5	49.7	45.4	48.3	48.2	47.6	47.0	46.8
	02:00	47.9	72.6	53.7	45.4	48.8	48.4	47.6	47.0	46.8
	02:05	50.3	75.1	57.1	45.4	54.7	53.0	48.6	47.5	47.2
	02:10	50.6	75.5	56.5	46.3	54.4	53.3	49.0	47.6	47.3
	02:15	48.4	73.3	54.0	44.6	51.3	49.7	47.8	46.9	46.6
	02:20	47.1	71.9	49.6	44.6	48.0	47.9	47.1	45.8	45.4
	02:25	46.8	71.6	52.2	44.4	48.0	47.8	46.7	45.3	45.1
	02:30	46.8	71.6	53.3	43.4	47.8	47.5	46.7	45.6	45.2
	02:35	46.7	71.5	56.8	43.7	47.9	47.6	46.9	44.7	44.6
	02:40	44.9	69.7	56.9	43.2	45.3	45.0	44.4	43.9	43.8
	02:45	45.3	70.0	56.9	43.6	46.0	45.5	44.9	44.2	44.1
	02:50	44.9	69.7	48.4	43.1	45.7	45.4	44.7	44.2	44.1
	02:55	44.8	69.6	49.8	43.1	45.5	45.3	44.6	44.0	43.9
	03:00	48.3	73.2	68.9	42.8	49.9	46.6	44.4	43.6	43.5
	03:05	44.8	69.5	54.0	42.5	46.5	45.7	44.2	43.5	43.3
	03:10	44.5	69.3	61.8	42.8	45.3	44.9	44.0	43.5	43.4
	03:15	43.4	68.2	52.5	41.9	44.1	43.9	43.3	42.7	42.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
 โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
 เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อีเมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
 Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
 Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : วัดพรตสังฆาวาส (N3)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 162030 : type 2
 SAMPLE NO. : 15500-15506
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/06/2022	03:20	44.1	68.9	52.3	42.6	44.9	44.6	43.8	43.3	43.2
	03:25	44.8	69.6	52.2	43.0	45.9	45.4	44.4	43.8	43.7
	03:30	44.0	68.8	52.3	42.2	45.4	44.2	43.5	43.0	42.8
	03:35	43.7	68.5	46.9	42.0	44.6	44.4	43.5	42.8	42.6
	03:40	44.1	68.8	50.1	42.7	44.9	44.6	43.9	43.4	43.3
	03:45	44.9	69.7	53.0	42.2	46.9	45.6	44.4	43.5	43.2
	03:50	47.8	72.5	61.7	43.2	52.3	50.9	45.4	44.3	44.1
	03:55	45.1	69.9	55.6	42.9	47.0	46.2	44.6	43.8	43.7
	04:00	45.3	70.1	50.3	43.0	47.3	46.5	44.9	44.2	44.0
	04:05	45.0	69.7	49.7	43.1	45.9	45.6	44.7	44.2	44.0
	04:10	44.8	69.6	50.0	43.4	45.5	45.3	44.7	44.2	44.1
	04:15	45.0	69.8	50.9	43.4	46.6	45.5	44.7	44.1	43.9
	04:20	44.8	69.6	58.6	42.9	45.5	45.2	44.4	43.7	43.5
	04:25	55.9	80.7	76.4	42.9	61.0	52.6	44.4	43.7	43.5
	04:30	44.1	68.9	49.4	42.5	44.9	44.6	43.9	43.4	43.2
	04:35	43.4	68.2	47.5	41.6	44.4	44.0	43.3	42.6	42.5
	04:40	46.3	71.1	65.2	41.7	46.5	45.3	43.7	42.7	42.4
	04:45	46.2	71.0	66.3	41.9	46.5	45.1	43.7	42.9	42.7
	04:50	51.8	76.6	70.9	41.9	53.5	47.5	43.9	43.0	42.8
	04:55	43.8	68.6	49.9	41.5	45.6	44.9	43.5	42.5	42.3
	05:00	68.9	93.6	79.1	42.6	74.7	73.6	63.1	44.3	43.8
	05:05	68.9	93.6	79.1	43.5	73.4	72.4	67.5	52.5	45.5
	05:10	69.6	94.3	77.9	44.5	73.8	72.8	68.5	60.6	54.8
	05:15	71.6	96.3	79.7	44.0	76.1	75.1	70.3	57.4	47.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : วัดพรตสังฆาวาส (N3)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 162030 : type 2

SAMPLE NO. : 15500-15506
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lac	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/06/2022	05:20	71.7	96.4	80.4	44.2	76.4	75.3	70.3	58.6	52.7
	05:25	67.3	92.0	77.9	44.7	72.9	71.6	64.3	48.9	48.3
	05:30	49.6	74.4	64.6	44.6	53.3	51.8	47.8	46.1	45.8
	05:35	53.0	77.8	67.9	45.1	57.8	56.1	49.8	46.9	46.5
	05:40	54.0	78.8	64.7	46.3	59.8	57.1	51.1	48.6	48.1
	05:45	54.5	79.3	72.9	45.3	59.1	56.3	50.6	47.5	47.0
	05:50	57.1	81.9	70.7	44.4	63.1	61.3	52.7	47.9	47.0
	05:55	54.0	78.8	66.3	45.4	58.7	57.1	51.5	48.1	47.5
	06:00	56.2	81.0	74.0	46.2	61.2	58.0	51.7	48.8	48.1
	06:05	54.5	79.3	66.8	45.3	60.3	58.6	50.6	48.0	47.5
	06:10	56.1	80.9	71.8	45.3	62.2	58.8	49.9	47.2	46.7
	06:15	52.2	77.0	61.8	45.2	56.5	55.1	50.5	47.9	47.5
	06:20	51.2	76.0	62.6	45.1	55.1	53.5	49.7	47.7	47.2
	06:25	51.7	76.6	61.8	45.5	55.2	53.9	50.6	48.2	47.7
	06:30	54.0	78.8	66.4	46.0	59.3	57.5	51.5	48.7	48.2
	06:35	55.3	80.0	73.2	46.1	59.2	56.3	50.9	48.5	48.0
	06:40	52.9	77.7	62.5	45.7	57.4	55.8	51.3	48.3	47.7
	06:45	52.7	77.5	67.0	45.3	57.1	54.7	50.7	48.1	47.4
	06:50	53.6	78.4	70.8	45.9	56.7	55.3	51.6	48.7	48.0
	06:55	57.9	82.6	73.2	45.8	64.6	60.5	52.6	49.2	48.4
	07:00	52.1	76.8	63.2	44.9	57.0	54.9	49.9	47.6	47.0
	07:05	51.9	76.7	63.0	45.7	56.1	54.8	50.0	47.7	47.2
	07:10	52.6	77.4	62.6	45.9	57.3	55.7	50.7	48.2	47.6
	07:15	52.0	76.8	66.4	45.4	56.3	54.3	49.9	48.0	47.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162030 : type 2
SAMPLE NO. : 15500-15506
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
26/06/2022	07:20	51.9	76.7	63.8	47.0	55.0	53.6	50.7	49.1	48.7
	07:25	54.4	79.1	72.6	46.3	56.9	54.2	50.6	48.7	48.1
	07:30	56.4	81.2	71.4	46.0	63.0	55.8	51.0	49.0	48.4
	07:35	57.9	82.6	72.0	47.0	65.4	60.3	52.7	50.1	49.2
	07:40	53.6	78.4	67.1	45.4	59.0	55.9	50.5	47.7	47.2
	07:45	54.8	79.6	71.1	46.0	59.7	58.2	51.9	48.5	47.9
	07:50	57.2	82.0	74.4	44.2	64.6	59.5	50.4	47.0	46.5
	07:55	53.3	78.1	69.4	45.1	57.5	55.8	51.1	47.9	47.2
	08:00	50.8	75.6	64.0	44.4	54.5	53.3	49.3	46.7	46.1
	08:05	50.9	75.6	63.7	45.0	54.1	52.8	49.7	47.6	47.0
	08:10	51.9	76.7	62.6	44.6	56.6	54.5	50.2	47.5	46.9
	08:15	53.2	78.0	75.1	44.5	55.8	53.5	49.7	47.4	46.8
	08:20	52.5	77.3	69.3	45.6	56.1	54.2	50.9	48.6	48.2
	08:25	54.0	78.8	65.4	48.3	57.8	56.6	52.6	50.3	49.9
	08:30	54.6	79.4	73.8	44.6	56.6	54.9	49.9	47.0	46.5
	08:35	57.2	82.0	71.1	44.5	64.4	57.9	52.4	47.5	46.7
	08:40	53.4	78.2	68.9	45.4	57.7	55.7	51.2	48.6	47.9
	08:45	51.6	76.4	62.8	45.4	55.4	53.7	50.3	47.7	47.2
	08:50	52.7	77.5	66.8	45.2	57.4	55.1	50.4	47.5	47.0
	08:55	52.5	77.3	66.3	44.5	57.0	55.2	50.1	46.9	46.4
	09:00	56.0	80.8	67.2	42.5	62.5	59.9	51.9	47.4	46.5
	09:05	58.9	83.6	76.7	43.7	62.6	59.4	55.0	47.8	47.0
	09:10	53.3	78.1	71.9	42.5	57.2	55.6	49.8	45.8	45.0
	09:15	63.2	87.9	79.5	43.2	69.7	67.3	55.2	50.2	48.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคันทระ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : วัดพรตสังฆาวาส (N3)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 162030 : type 2

SAMPLE NO. : 15500-15506
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
26/06/2022	09:20	63.4	88.1	76.9	42.3	69.2	68.0	55.3	46.2	44.8
	09:25	65.0	89.7	82.2	45.8	69.6	68.5	63.9	53.6	50.9
	09:30	63.1	87.8	72.4	44.4	66.7	65.9	62.6	52.6	50.5
	09:35	61.1	85.8	72.1	43.2	66.1	65.2	55.8	48.0	46.9
	09:40	60.5	85.2	73.0	44.3	66.5	63.7	53.9	47.9	47.0
	09:45	57.5	82.2	69.6	44.2	63.6	62.5	50.6	47.7	47.0
	09:50	51.3	76.0	59.8	43.4	55.1	53.9	50.0	47.1	46.5
	09:55	52.0	76.8	66.1	45.3	55.6	54.1	50.4	47.9	47.4
	10:00	57.1	81.9	71.2	45.0	63.4	61.8	52.5	48.2	47.4
	10:05	55.3	80.1	67.4	46.0	60.2	58.6	53.2	49.4	48.6
	10:10	54.5	79.3	64.3	45.8	60.0	58.1	51.7	48.6	48.0
	10:15	51.9	76.7	62.6	44.5	55.5	54.3	50.6	47.9	47.2
	10:20	50.8	75.6	71.9	44.5	53.7	52.5	49.4	47.1	46.6
	10:25	51.9	76.7	60.7	44.5	55.8	54.5	50.6	47.5	46.8
	10:30	51.0	75.8	61.1	43.8	54.6	53.7	49.9	46.5	45.8
	10:35	50.9	75.7	63.3	42.8	55.7	54.0	48.4	45.5	45.0
	10:40	51.4	76.2	64.9	44.9	55.3	54.0	49.9	47.2	46.7
	10:45	51.2	76.0	61.5	44.4	54.7	53.5	49.8	47.6	47.1
	10:50	55.7	80.5	72.3	45.4	58.4	56.2	52.2	49.0	48.0
	10:55	55.3	80.0	73.9	45.3	58.4	56.6	51.9	48.4	47.7
	11:00	55.8	80.6	71.6	45.6	61.1	57.8	50.8	48.0	47.4
	11:05	53.8	78.6	70.0	46.2	56.6	55.2	51.1	48.7	48.2
	11:10	53.6	78.4	65.1	45.9	58.0	56.6	51.4	48.3	47.8
	11:15	55.0	79.8	67.7	45.7	60.4	58.5	51.7	48.1	47.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162030 : type 2
SAMPLE NO. : 15500-15506
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/06/2022	11:20	53.6	78.4	66.7	45.4	58.8	57.0	50.8	47.7	47.1
	11:25	51.5	76.3	64.3	45.3	55.9	54.1	49.7	47.6	47.2
	11:30	52.9	77.6	65.4	45.6	57.7	56.0	50.6	47.9	47.4
	11:35	52.0	76.8	64.2	46.2	55.7	54.5	50.7	48.2	47.6
	11:40	52.9	77.6	64.1	47.0	56.9	55.3	51.3	48.8	48.3
	11:45	53.2	78.0	70.4	46.0	57.0	55.7	51.6	48.3	47.9
	11:50	61.6	86.3	75.7	50.2	66.3	65.4	58.1	53.0	52.3
	11:55	66.8	91.5	89.7	47.4	67.9	62.7	53.1	49.3	48.9
	12:00	63.3	88.0	80.5	52.7	67.3	66.2	59.6	55.3	54.5
	12:05	75.6	100.3	97.8	65.1	78.8	75.9	72.2	67.4	66.5
	12:10	76.4	101.1	88.6	65.7	80.5	80.0	74.5	67.4	66.7
	12:15	76.2	100.9	93.4	69.5	80.1	79.5	73.4	71.3	71.1
	12:20	76.9	101.6	92.2	68.0	80.4	79.6	76.5	69.9	69.1
	12:25	76.4	101.1	98.6	65.9	79.6	76.7	73.0	68.2	67.3
	12:30	67.5	92.2	81.9	63.8	70.3	69.0	66.2	64.6	64.5
	12:35	64.9	89.6	79.8	58.5	68.2	66.9	63.6	60.7	60.2
	12:40	63.4	88.1	76.3	56.7	66.9	65.2	61.5	58.8	58.4
	12:45	60.0	84.7	76.6	52.5	64.7	62.5	57.4	54.5	54.0
	12:50	58.8	83.5	75.6	52.4	62.7	60.7	56.4	54.3	53.6
	12:55	58.0	82.7	71.2	52.2	62.2	60.1	55.7	53.8	53.5
	13:00	77.9	102.6	89.8	56.5	81.7	81.4	76.2	60.2	58.6
	13:05	78.7	103.4	91.5	60.1	82.2	81.9	78.4	62.0	61.3
	13:10	60.8	85.5	73.6	55.5	64.5	62.5	59.4	57.1	56.7
	13:15	61.7	86.4	78.7	56.3	65.1	62.7	59.1	58.0	57.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดรพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162030 : type 2
SAMPLE NO. : 15500-15506
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/06/2022	13:20	60.2	84.9	76.0	53.4	64.3	62.2	58.3	54.5	54.1
	13:25	55.3	80.0	69.5	50.0	59.4	57.8	53.5	51.4	51.0
	13:30	62.1	86.8	84.7	50.6	66.5	59.1	53.8	52.4	52.0
	13:35	54.8	79.6	70.7	47.9	58.7	57.1	52.3	50.0	49.5
	13:40	54.0	78.8	64.0	48.6	58.1	56.5	52.6	50.3	49.9
	13:45	54.4	79.2	65.5	47.4	59.1	57.7	51.9	48.9	48.5
	13:50	53.9	78.7	69.1	47.1	57.7	56.3	51.5	49.2	48.7
	13:55	56.0	80.8	70.6	46.5	60.5	59.2	54.0	49.4	48.7
	14:00	59.2	83.9	74.8	47.0	65.2	62.5	54.7	49.7	48.8
	14:05	55.7	80.5	70.4	48.3	60.7	58.6	52.4	50.8	50.4
	14:10	57.6	82.3	84.5	45.2	57.3	55.6	51.3	47.7	47.1
	14:15	54.7	79.6	67.0	45.9	59.1	57.7	52.8	49.2	48.5
	14:20	56.6	81.4	70.6	47.3	61.9	59.7	53.5	49.5	48.9
	14:25	53.2	78.0	68.7	46.7	57.3	56.1	50.5	48.4	48.0
	14:30	52.9	77.7	69.1	45.8	57.6	55.8	50.1	47.7	47.4
	14:35	56.4	81.2	71.1	45.5	62.7	59.3	51.6	48.0	47.5
	14:40	59.9	84.6	85.9	46.8	58.6	56.7	51.2	48.7	48.3
	14:45	53.7	78.5	67.0	48.1	57.8	56.2	51.8	49.7	49.4
	14:50	56.3	81.0	67.6	48.2	60.5	59.0	54.6	51.5	50.6
	14:55	57.4	82.1	67.2	49.3	62.0	60.6	55.6	51.4	50.7
	15:00	56.1	80.9	69.2	48.5	60.8	59.3	53.8	50.2	49.8
	15:05	55.4	80.2	73.1	49.1	59.5	57.9	53.6	50.8	50.5
	15:10	58.3	83.0	75.9	50.0	62.8	61.2	55.8	52.4	51.6
	15:15	59.7	84.4	74.0	50.4	65.4	63.6	56.5	52.7	52.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL. LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดวัดพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162030 : type 2
SAMPLE NO. : 15500-15506
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/06/2022	15:20	59.9	84.6	74.5	47.4	65.7	63.6	55.7	50.8	49.8
	15:25	59.1	83.8	76.9	45.9	64.2	61.2	53.2	48.5	47.7
	15:30	54.3	79.1	74.8	44.6	57.9	55.7	51.3	48.0	47.3
	15:35	57.2	82.0	68.1	49.8	61.9	59.3	55.3	52.7	51.9
	15:40	56.4	81.2	70.4	50.9	59.9	58.8	55.1	52.9	52.5
	15:45	58.6	83.3	70.8	52.7	62.0	60.6	57.1	54.5	54.1
	15:50	57.2	82.0	68.6	51.7	60.4	59.3	55.9	54.0	53.5
	15:55	59.2	83.9	87.1	54.0	59.8	58.8	56.6	55.4	55.2
	16:00	61.0	85.7	75.3	55.2	65.1	62.8	58.8	56.9	56.5
	16:05	60.2	84.8	75.7	53.4	63.1	62.3	59.2	56.6	56.0
	16:10	57.0	81.8	68.0	48.9	61.2	59.6	55.1	51.9	51.2
	16:15	56.0	80.8	72.5	48.8	59.3	57.9	54.1	51.4	50.8
	16:20	53.3	78.1	68.1	46.9	58.0	56.3	51.1	48.7	48.3
	16:25	52.7	77.5	64.2	46.7	56.6	55.3	51.2	48.5	48.1
	16:30	52.9	77.7	63.7	47.6	56.3	54.8	51.7	49.5	49.1
	16:35	53.6	78.4	65.4	47.6	57.0	55.8	52.6	49.7	49.2
	16:40	54.4	79.1	68.5	47.6	58.5	57.0	52.4	49.5	49.0
	16:45	56.1	80.9	69.6	48.3	60.9	59.0	54.0	50.9	50.2
	16:50	55.7	80.5	68.0	46.4	60.7	58.6	53.7	49.2	48.3
	16:55	53.8	78.6	68.5	47.3	57.8	56.5	51.7	49.0	48.5
	17:00	54.6	79.4	67.0	47.5	58.6	57.0	53.6	49.3	48.8
	17:05	53.8	78.6	68.9	47.0	57.8	56.3	51.7	48.8	48.3
	17:10	59.6	84.3	85.1	45.7	58.1	55.2	49.2	47.3	47.0
	17:15	52.7	77.5	63.1	45.4	57.4	55.8	50.4	47.7	47.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
 โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
 เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อีเมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
 Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
 Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำพร อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : วัดพรตสังฆาวาส (N3)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N I62030 : type 2
 SAMPLE NO. : 15500-15506
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
26/06/2022	17:20	54.0	78.7	72.8	45.0	57.1	54.7	49.0	46.3	46.0
	17:25	55.1	79.9	77.9	45.4	60.0	58.3	51.1	47.1	46.5
	17:30	54.2	78.9	68.5	45.4	59.4	57.8	51.0	47.7	47.1
	17:35	52.2	77.0	62.6	44.6	57.0	55.3	50.2	47.1	46.4
	17:40	58.5	83.2	84.2	44.9	58.5	56.4	50.5	47.2	46.6
	17:45	56.1	80.9	72.6	45.2	60.6	58.0	51.4	48.1	47.5
	17:50	53.6	78.4	68.5	44.0	58.0	56.4	51.4	47.6	46.8
	17:55	54.1	78.9	71.4	44.5	58.1	56.4	51.8	47.9	47.1
	18:00	53.6	78.4	71.1	43.4	58.6	56.0	49.5	46.5	45.9
	18:05	55.3	80.1	69.6	45.3	60.5	58.3	52.4	47.8	47.1
	18:10	53.2	78.0	64.2	45.6	57.5	56.0	51.4	48.2	47.6
	18:15	56.2	81.0	71.7	46.4	60.5	58.4	53.6	49.8	49.0
	18:20	55.5	80.2	70.6	47.6	59.9	58.3	53.5	50.2	49.7
	18:25	56.5	81.3	71.0	46.3	61.8	59.3	53.7	50.1	49.2
	18:30	55.7	80.5	68.8	47.1	59.7	58.2	54.0	50.6	49.9
	18:35	54.9	79.7	69.3	46.8	59.0	57.5	52.8	49.5	48.8
	18:40	54.2	78.9	72.1	45.4	57.9	55.9	51.3	47.9	47.4
	18:45	52.3	77.1	66.1	44.0	55.3	54.3	51.1	48.1	47.4
	18:50	55.5	80.3	69.6	44.9	61.3	58.8	51.5	47.5	46.8
	18:55	56.4	81.2	68.7	44.3	62.0	60.0	53.5	48.1	47.2
	19:00	56.4	81.2	71.1	44.3	62.6	60.2	51.5	46.4	45.9
	19:05	53.7	78.5	66.0	44.2	59.0	57.4	50.8	46.0	45.5
	19:10	50.6	75.4	63.9	44.4	56.5	53.1	47.4	45.9	45.5
	19:15	47.0	71.8	55.0	44.2	49.0	48.2	46.6	45.6	45.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)

SAMPLE POINT : วัดพรตสังฆาวาส (N3)

SAMPLE NO. : 15500-15506

DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 21-28/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/06/2022

S/N 162030 : type 2

REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
26/06/2022	19:20	47.3	72.0	50.6	44.1	49.0	48.6	46.9	45.9	45.6
	19:25	49.5	74.3	57.2	46.1	51.5	50.9	49.1	47.4	47.1
	19:30	51.4	76.2	56.0	46.5	52.9	52.6	51.4	49.0	48.3
	19:35	52.4	77.1	54.8	48.9	53.3	53.1	52.2	51.2	50.9
	19:40	53.9	78.7	64.7	49.6	55.4	54.7	53.4	52.4	52.2
	19:45	53.2	78.0	56.3	49.4	54.7	54.3	53.0	51.4	51.0
	19:50	54.5	79.3	58.1	51.2	55.9	55.6	54.4	52.9	52.3
	19:55	54.1	78.9	64.3	49.0	55.9	55.5	53.7	51.7	50.9
	20:00	55.3	80.1	64.1	52.5	56.5	56.2	55.1	54.0	53.7
	20:05	56.0	80.8	60.1	52.7	57.5	57.1	56.0	53.9	53.6
	20:10	55.4	80.2	57.8	51.2	56.8	56.6	55.4	53.2	52.6
	20:15	55.5	80.3	58.0	52.6	57.0	56.8	55.3	53.9	53.7
	20:20	56.4	81.1	58.4	54.3	57.3	57.1	56.3	55.2	55.0
	20:25	56.4	81.2	58.5	53.9	57.4	57.2	56.4	55.1	54.8
	20:30	56.6	81.3	58.5	53.8	57.4	57.2	56.5	55.6	55.3
	20:35	54.9	79.7	65.5	47.3	56.7	56.3	54.5	51.7	49.5
	20:40	56.0	80.8	58.4	53.6	57.1	56.9	55.9	54.7	54.5
	20:45	56.7	81.5	59.0	54.3	57.8	57.5	56.6	55.6	55.2
	20:50	56.6	81.5	58.6	53.2	57.7	57.5	56.7	55.1	54.5
	20:55	57.0	81.8	63.3	49.8	58.3	58.0	56.9	55.2	53.9
	21:00	56.9	81.6	60.0	53.8	57.8	57.6	56.9	55.3	54.9
	21:05	57.0	81.8	59.1	54.8	57.9	57.7	56.9	56.1	55.8
	21:10	55.9	80.7	58.2	50.4	57.4	57.2	56.1	52.4	51.8
	21:15	56.7	81.5	59.1	52.9	58.3	57.9	56.5	55.0	54.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหลอ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)

SAMPLE POINT : วัดพรตสังฆาวาส (N3)

SAMPLE NO. : 15500-15506

DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 21-28/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/06/2022

S/N 162030 : type 2

REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/06/2022	21:20	55.5	80.3	58.3	49.8	57.1	56.8	55.6	52.6	51.5
	21:25	56.2	81.0	58.6	53.0	57.8	57.5	56.1	54.1	53.8
	21:30	55.8	80.6	58.4	52.5	57.5	57.2	55.5	53.9	53.5
	21:35	56.3	81.1	58.4	53.2	57.6	57.3	56.1	55.0	54.7
	21:40	55.7	80.5	58.2	52.5	56.8	56.6	55.6	54.5	54.1
	21:45	55.3	80.1	59.7	49.7	57.6	57.2	54.7	52.5	51.3
	21:50	54.7	79.5	56.8	52.6	55.9	55.6	54.6	53.6	53.4
	21:55	55.2	80.0	60.5	49.3	57.4	56.9	55.2	51.7	50.8
	22:00	55.5	80.3	59.6	52.3	57.8	57.2	55.1	53.5	53.1
	22:05	55.4	80.2	58.0	53.0	56.7	56.2	55.1	54.4	54.1
	22:10	55.6	80.4	59.2	53.2	57.3	56.9	55.2	54.3	54.1
	22:15	53.7	78.5	56.7	47.3	55.4	55.2	54.1	50.4	49.2
	22:20	55.2	79.9	61.8	51.5	56.7	56.2	54.8	53.6	53.3
	22:25	55.8	80.6	62.0	52.7	57.5	56.9	55.5	54.4	54.0
	22:30	54.2	79.0	56.1	51.2	55.2	55.0	54.1	52.9	52.6
	22:35	55.0	79.8	57.6	52.5	56.4	56.1	54.7	53.8	53.5
	22:40	54.7	79.5	56.4	52.2	55.8	55.6	54.7	53.4	53.1
	22:45	55.4	80.2	58.6	51.8	56.9	56.5	55.3	53.6	53.0
	22:50	54.6	79.4	62.2	51.1	55.6	55.4	54.4	53.3	52.8
	22:55	54.7	79.5	58.3	51.4	56.8	56.3	54.4	53.1	52.8
	23:00	54.0	78.8	56.0	50.4	54.9	54.8	54.0	52.8	52.4
	23:05	54.1	78.9	60.8	50.7	55.7	55.3	53.8	52.6	52.3
	23:10	53.5	78.3	59.5	50.5	54.5	54.2	53.3	52.3	52.0
	23:15	53.5	78.3	57.9	49.3	56.0	55.3	52.8	51.4	51.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : วัดพรตสังฆาวาส (N3)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 162030 : type 2

SAMPLE NO. : 15500-15506
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
26/06/2022	23:20	55.2	80.0	58.4	52.2	56.5	56.2	55.0	53.6	53.3
	23:25	54.5	79.3	56.7	51.9	55.6	55.4	54.3	53.2	52.9
	23:30	54.7	79.5	60.4	51.1	56.4	55.8	54.7	52.6	52.2
	23:35	54.1	78.9	56.5	51.1	55.4	55.1	53.9	52.9	52.6
	23:40	54.2	78.9	58.4	51.6	56.5	55.4	53.7	52.7	52.4
	23:45	54.1	78.9	57.3	51.4	55.8	55.1	53.8	53.0	52.8
	23:50	53.7	78.5	61.6	49.8	54.9	54.6	53.5	52.1	51.6
	23:55	53.0	77.7	58.1	48.9	56.2	55.3	52.3	50.5	50.1
27/06/2022	00:00	52.5	77.3	58.4	46.6	55.8	54.0	51.8	50.3	49.8
	00:05	53.0	77.8	58.4	46.9	55.7	54.8	52.8	49.5	48.7
	00:10	53.6	78.4	57.6	48.9	55.9	55.3	53.0	51.4	50.8
	00:15	52.3	77.1	55.5	49.4	54.1	53.6	52.0	50.7	50.4
	00:20	52.8	77.6	58.4	47.4	56.6	56.0	51.2	49.3	48.7
	00:25	50.8	75.6	54.3	46.8	52.6	52.0	50.5	48.8	48.3
	00:30	53.6	78.4	59.0	48.3	57.3	56.5	52.5	49.7	49.5
	00:35	61.9	86.6	81.4	48.4	60.5	56.1	52.4	50.2	49.8
	00:40	60.7	85.4	80.0	49.0	58.4	57.5	55.3	50.7	50.3
	00:45	55.5	80.2	60.5	48.2	58.4	57.7	55.0	51.2	50.1
	00:50	56.8	81.5	60.6	49.1	58.9	58.6	56.7	52.5	51.3
	00:55	56.9	81.6	60.8	49.9	59.2	58.5	56.7	53.5	52.5
	01:00	55.7	80.5	60.4	48.2	58.7	58.2	55.5	50.2	49.7
	01:05	54.1	78.9	59.7	46.9	57.7	57.2	52.5	49.4	48.9
	01:10	56.6	81.4	60.5	50.1	58.9	58.4	56.5	53.5	52.5
	01:15	53.9	78.6	59.1	47.5	57.4	56.8	52.8	49.0	48.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : วัดพรตสังฆาวาส (N3) SAMPLE NO. : 15500-15506
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 28/06/2022
 S/N 162030 : type 2 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
27/06/2022	01:20	55.5	80.3	62.5	46.7	60.1	59.3	53.5	48.8	48.3
	01:25	58.3	83.0	62.3	50.0	60.5	60.1	58.2	54.5	53.5
	01:30	59.5	84.2	63.3	53.5	61.6	61.3	59.2	57.0	56.5
	01:35	60.4	85.0	63.3	56.3	61.7	61.4	60.2	58.8	58.4
	01:40	59.6	84.3	63.5	51.9	61.8	61.3	59.6	56.3	55.5
	01:45	61.1	85.8	70.0	55.3	62.8	62.2	60.8	59.4	58.9
	01:50	61.4	86.1	70.4	54.8	63.6	62.6	60.9	59.6	59.1
	01:55	60.4	85.1	64.1	54.5	62.3	61.9	60.3	58.1	57.5
	02:00	60.9	85.6	64.2	55.9	62.4	62.0	60.8	59.0	58.5
	02:05	60.7	85.3	67.8	56.7	62.5	62.0	60.3	58.9	58.5
	02:10	61.6	86.3	64.5	53.8	63.3	63.0	61.7	58.4	57.0
	02:15	61.3	86.0	63.8	56.2	62.9	62.5	61.2	59.7	59.2
	02:20	61.7	86.4	64.2	56.6	62.9	62.7	61.7	59.9	59.3
	02:25	60.8	85.5	64.1	56.7	62.5	62.0	60.6	59.3	58.8
	02:30	62.0	86.7	64.2	57.9	63.3	63.0	61.9	60.3	59.8
	02:35	61.9	86.6	64.5	58.0	63.0	62.8	61.8	60.4	60.0
	02:40	61.4	86.1	65.5	52.3	63.1	62.8	61.4	58.7	57.1
	02:45	61.6	86.4	64.4	57.1	63.2	62.9	61.6	59.6	59.1
	02:50	61.4	86.1	64.2	57.0	62.8	62.5	61.3	59.9	59.5
	02:55	61.7	86.4	64.6	57.3	62.9	62.7	61.6	60.1	59.5
	03:00	61.6	86.3	64.0	57.5	62.9	62.6	61.6	60.1	59.7
	03:05	61.3	86.0	64.0	57.6	62.5	62.2	61.2	60.0	59.6
	03:10	61.7	86.4	63.6	57.8	62.7	62.5	61.6	60.4	60.0
	03:15	61.7	86.4	63.8	57.2	63.0	62.7	61.7	60.1	59.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkharn, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดรพดสังฆาวาส (N3) SAMPLE NO. : 15500-15506
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 28/06/2022
S/N I62030 : type 2 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
27/06/2022	03:20	62.1	86.8	64.5	58.2	63.3	63.1	62.0	60.6	60.1
	03:25	61.8	86.5	64.3	56.6	63.3	63.0	61.6	60.0	59.5
	03:30	61.5	86.2	64.3	55.7	63.2	62.9	61.3	59.6	59.1
	03:35	61.5	86.2	65.2	54.2	63.3	63.0	61.5	58.3	56.8
	03:40	60.3	84.9	64.2	52.3	62.7	62.3	59.9	57.0	55.8
	03:45	61.0	85.6	64.0	55.6	62.6	62.3	60.9	58.6	58.1
	03:50	60.4	85.1	64.3	46.7	62.4	62.1	60.6	56.5	54.6
	03:55	59.5	84.2	63.5	45.0	62.1	61.8	59.8	51.0	47.4
	04:00	60.2	84.9	63.9	54.3	62.3	61.9	60.1	57.5	57.0
	04:05	60.9	85.5	63.6	54.5	62.5	62.1	60.8	58.6	57.8
	04:10	59.9	84.6	63.5	48.2	62.1	61.7	60.0	55.7	53.6
	04:15	59.2	83.9	62.8	51.1	61.4	61.0	59.0	56.3	55.4
	04:20	59.0	83.7	62.4	50.6	61.0	60.7	58.9	55.9	54.9
	04:25	58.2	82.9	62.5	47.3	60.8	60.3	58.1	53.4	52.3
	04:30	57.9	82.6	62.4	46.6	60.4	59.9	57.8	53.9	52.5
	04:35	57.3	82.1	61.3	49.1	59.6	59.2	57.1	53.9	52.9
	04:40	57.7	82.4	61.9	47.1	59.8	59.5	57.5	54.5	53.2
	04:45	57.0	81.7	61.9	45.7	59.5	59.0	56.8	53.0	51.2
	04:50	55.5	80.3	61.1	45.1	58.9	58.3	55.0	48.4	46.5
	04:55	55.9	80.7	60.4	45.8	58.7	58.2	55.6	50.2	48.4
	05:00	53.2	78.0	63.1	45.3	56.9	56.1	52.1	46.9	46.4
	05:05	54.4	79.2	76.0	45.5	55.9	55.0	50.0	47.5	47.0
	05:10	52.2	77.0	64.7	45.5	55.8	55.0	50.8	46.8	46.4
	05:15	51.4	76.2	62.8	45.4	54.7	53.9	50.3	46.9	46.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL. LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : วัดวรพตสังฆาวาส (N3)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 162030 : type 2
 SAMPLE NO. : 15500-15506
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
27/06/2022	05:20	51.2	75.9	64.7	46.2	54.5	53.8	49.6	47.4	47.0
	05:25	52.0	76.8	72.0	45.4	55.1	52.6	47.9	46.7	46.5
	05:30	54.4	79.2	72.0	46.5	59.6	56.1	50.7	48.6	48.2
	05:35	54.4	79.2	71.7	46.9	58.6	56.8	51.9	49.8	49.4
	05:40	52.8	77.6	63.5	47.4	56.2	54.8	51.7	49.7	49.3
	05:45	58.8	83.5	71.6	47.7	64.6	63.0	54.8	50.9	50.2
	05:50	58.7	83.4	74.3	46.6	65.9	62.5	51.0	48.6	48.2
	05:55	59.6	84.3	73.4	47.0	67.5	61.4	52.6	49.3	48.6
	06:00	55.7	80.5	69.5	46.4	61.3	58.6	52.2	49.1	48.5
	06:05	55.9	80.7	75.8	45.8	60.8	58.7	51.6	48.7	48.2
	06:10	54.2	79.0	67.7	46.2	59.3	57.1	51.0	48.6	48.2
	06:15	52.5	77.2	62.2	46.2	57.6	55.4	50.0	48.0	47.6
	06:20	53.4	78.1	70.9	46.7	57.5	55.9	51.1	48.5	48.0
	06:25	53.6	78.4	65.8	46.5	58.3	56.5	51.5	49.2	48.7
	06:30	54.7	79.5	74.1	47.1	58.6	56.9	51.7	49.2	48.8
	06:35	54.3	79.1	72.3	47.3	59.2	57.3	51.5	49.0	48.6
	06:40	54.9	79.7	70.2	46.8	59.9	58.2	52.5	49.3	48.7
	06:45	52.5	77.3	64.2	46.3	56.6	54.8	50.7	48.7	48.3
	06:50	54.1	78.8	67.0	46.7	58.7	57.2	51.5	48.9	48.3
	06:55	55.1	79.9	68.7	48.1	58.6	57.0	53.0	50.4	49.9
	07:00	55.1	79.9	68.5	47.8	58.5	57.4	54.4	50.3	49.8
	07:05	55.7	80.5	69.8	47.5	60.0	57.6	53.5	49.8	49.3
	07:10	52.8	77.6	62.7	46.2	57.0	55.7	51.0	48.5	48.0
	07:15	57.9	82.6	74.0	48.2	64.1	59.7	54.2	50.9	50.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162030 : type 2
SAMPLE NO. : 15500-15506
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/06/2022	07:20	55.5	80.3	65.7	47.8	60.1	58.5	53.8	50.7	50.1
	07:25	61.0	85.7	73.6	47.4	67.7	65.4	55.3	51.2	50.5
	07:30	64.9	89.6	74.5	49.9	69.6	68.3	63.1	57.5	56.3
	07:35	63.9	88.6	73.6	48.9	68.7	67.5	62.1	53.4	52.2
	07:40	63.2	87.9	72.1	48.5	68.1	66.8	61.3	53.3	52.2
	07:45	64.5	89.2	74.0	51.7	68.0	67.2	63.7	58.6	57.0
	07:50	63.5	88.2	73.0	49.0	67.5	66.4	62.3	58.0	56.6
	07:55	63.7	88.4	77.0	49.1	68.6	67.1	61.2	52.9	51.4
	08:00	61.8	86.5	72.2	44.1	67.1	65.8	58.1	48.9	47.0
	08:05	58.5	83.2	71.4	43.1	65.0	63.5	52.9	47.4	46.4
	08:10	58.9	83.6	76.4	43.7	65.9	63.3	51.0	46.9	46.1
	08:15	61.1	85.7	75.9	43.2	67.6	65.2	52.7	47.9	47.1
	08:20	49.3	74.0	60.9	41.0	53.2	51.7	47.9	45.0	44.4
	08:25	52.2	77.0	68.0	44.3	56.5	54.7	49.7	47.3	46.7
	08:30	52.1	76.9	61.4	46.3	56.2	54.9	50.6	47.8	47.4
	08:35	51.7	76.5	64.1	46.9	55.1	54.2	50.3	48.3	48.0
	08:40	51.4	76.1	62.9	42.9	56.4	54.9	48.8	45.5	44.7
	08:45	52.2	77.0	69.4	42.6	55.9	54.4	49.5	45.8	44.9
	08:50	50.8	75.6	68.5	42.3	55.7	53.6	47.9	45.3	44.6
	08:55	51.7	76.5	65.7	42.5	56.3	54.7	49.4	45.6	44.8
	09:00	52.8	77.6	67.7	41.8	58.1	55.7	49.3	46.1	45.4
	09:05	49.6	74.4	63.0	41.6	54.5	52.3	47.3	44.3	43.7
	09:10	49.9	74.7	62.9	42.6	54.1	52.6	48.0	45.4	44.8
	09:15	53.9	78.7	76.2	41.8	55.2	52.8	47.8	44.8	44.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหลอ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : วัดพรตสังฆาวาส (N3)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 162030 : type 2

SAMPLE NO. : 15500-15506
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
27/06/2022	09:20	53.5	78.3	70.0	41.4	58.3	55.3	47.5	44.2	43.6
	09:25	53.8	78.6	69.7	40.8	60.1	55.4	46.8	43.7	43.1
	09:30	51.7	76.5	70.4	41.4	54.9	52.8	48.0	44.3	43.5
	09:35	51.4	76.2	64.9	41.4	57.2	53.9	47.4	44.5	43.7
	09:40	48.5	73.4	60.2	42.2	51.8	50.5	47.2	44.7	44.2
	09:45	52.0	76.8	68.2	42.5	57.0	55.0	49.1	45.7	45.1
	09:50	48.6	73.5	67.1	41.9	51.7	50.2	46.7	44.2	43.6
	09:55	47.8	72.6	67.6	41.0	50.9	49.4	45.9	43.4	42.9
	10:00	51.7	76.5	67.9	41.4	57.8	53.7	47.2	43.9	43.3
	10:05	52.3	77.1	68.1	42.4	58.9	54.1	47.4	45.0	44.4
	10:10	53.0	77.8	73.7	42.5	57.4	54.6	47.7	44.7	44.1
	10:15	52.1	76.9	65.0	41.9	57.2	55.2	49.2	44.6	43.9
	10:20	53.0	77.8	68.4	42.5	57.3	55.8	50.3	46.5	45.7
	10:25	55.3	80.0	74.3	42.3	56.9	54.2	49.3	45.9	45.1
	10:30	55.0	79.8	77.0	42.9	55.4	53.9	49.0	46.2	45.6
	10:35	51.3	76.0	63.4	43.7	55.1	53.3	49.6	46.9	46.3
	10:40	54.5	79.3	70.8	43.5	59.7	55.0	48.6	45.8	45.2
	10:45	52.4	77.2	70.0	43.9	57.3	55.0	49.2	46.1	45.6
	10:50	52.9	77.7	65.1	43.7	58.7	56.7	49.4	46.1	45.7
	10:55	52.4	77.2	67.0	43.8	58.2	54.9	49.0	46.6	46.1
	11:00	54.3	79.1	73.3	45.2	59.7	56.0	49.1	46.9	46.5
	11:05	53.7	78.5	67.4	44.9	59.0	56.7	50.4	46.7	46.2
	11:10	51.2	76.0	65.4	45.7	55.1	53.5	49.4	47.5	47.0
	11:15	53.1	77.9	67.0	46.7	57.1	55.6	51.0	48.4	48.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรือ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)

SAMPLE POINT : วัดพรตถังมาวาส (N3)

SAMPLE NO. : 15500-15506

DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 21-28/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/06/2022

S/N 162030 : type 2

REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
27/06/2022	11:20	56.6	81.4	64.3	48.5	60.0	59.3	55.1	51.8	50.9
	11:25	62.4	87.0	74.5	52.4	67.0	66.0	59.8	55.3	54.5
	11:30	73.7	98.4	88.7	55.9	81.0	77.7	67.7	58.8	58.0
	11:35	76.3	101.0	91.7	72.8	78.2	77.3	75.6	73.8	73.5
	11:40	74.6	99.3	95.5	66.9	77.1	76.2	70.7	68.4	67.8
	11:45	71.2	95.9	87.0	66.9	72.5	72.0	70.8	69.6	68.8
	11:50	77.0	101.7	92.4	73.5	78.9	78.0	76.3	74.5	74.2
	11:55	75.3	100.0	96.2	67.6	77.8	76.9	71.4	69.1	68.5
	12:00	70.4	95.1	86.2	66.1	71.7	71.2	70.0	68.8	68.0
	12:05	68.7	93.4	78.1	63.7	71.8	70.7	67.8	66.0	65.5
	12:10	67.3	91.9	89.5	60.1	71.5	68.5	63.7	61.7	61.3
	12:15	71.4	96.0	89.2	59.0	78.0	72.4	62.0	60.3	60.1
	12:20	63.7	88.4	82.0	59.5	66.6	64.8	61.4	60.3	60.1
	12:25	64.1	88.8	83.8	59.3	68.0	66.0	62.3	60.3	60.1
	12:30	64.6	89.3	79.2	60.9	67.7	66.1	63.8	62.3	61.8
	12:35	62.1	86.8	76.2	58.7	64.6	63.3	60.9	59.4	59.2
	12:40	59.4	84.1	71.5	55.9	62.2	60.8	58.4	57.1	56.9
	12:45	61.3	86.0	77.8	54.3	65.7	63.5	58.5	55.8	55.4
	12:50	58.5	83.2	73.1	52.7	63.4	60.8	55.1	53.8	53.7
	12:55	57.2	82.0	72.1	51.2	61.7	59.6	54.1	52.3	52.0
	13:00	56.6	81.4	72.6	50.8	60.6	59.0	54.4	52.4	51.9
	13:05	58.8	83.5	76.5	49.0	63.7	60.5	53.7	50.6	50.1
	13:10	56.3	81.1	70.9	48.5	61.2	58.8	53.1	50.1	49.7
	13:15	56.4	81.2	72.6	45.7	61.3	59.0	52.2	48.5	47.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหลอ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : วัดพรตสังฆาวาส (N3)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 162030 : type 2

SAMPLE NO. : 15500-15506
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
27/06/2022	13:20	56.0	80.2	69.0	46.7	61.1	59.5	53.0	48.6	48.0
	13:25	55.8	80.6	67.9	44.9	61.6	59.7	52.0	48.0	47.1
	13:30	56.7	81.5	74.6	46.1	60.9	59.2	53.0	48.8	48.0
	13:35	54.4	79.2	68.2	45.1	60.4	57.6	50.5	47.9	47.4
	13:40	53.9	78.7	73.0	45.8	58.4	56.8	51.5	48.2	47.6
	13:45	54.3	79.1	65.7	45.6	59.0	57.7	51.7	48.2	47.4
	13:50	59.2	83.9	71.7	46.6	65.0	62.0	53.7	49.9	49.0
	13:55	58.3	83.0	72.8	45.9	64.6	60.4	53.7	49.1	48.2
	14:00	54.6	79.4	67.4	45.2	59.7	57.5	51.9	47.9	47.1
	14:05	56.9	81.7	73.3	46.9	62.0	59.6	54.1	50.3	49.6
	14:10	56.2	80.9	68.7	45.5	61.1	59.2	53.5	49.7	48.9
	14:15	58.1	82.8	71.3	45.6	64.9	61.3	51.8	48.5	47.9
	14:20	52.7	77.5	62.8	45.7	57.1	55.5	51.0	48.3	47.7
	14:25	55.4	80.2	70.1	46.9	59.9	58.1	52.3	49.0	48.5
	14:30	56.6	81.4	71.5	46.3	61.9	59.2	52.7	48.9	48.3
	14:35	62.9	87.6	83.8	47.3	67.2	65.3	54.1	49.8	49.2
	14:40	56.1	80.9	73.4	46.7	60.5	58.4	52.4	49.6	48.9
	14:45	59.9	84.6	75.1	47.5	66.3	63.6	53.4	50.0	49.4
	14:50	57.7	82.4	72.4	46.7	63.3	60.4	53.5	50.0	49.2
	14:55	58.6	83.4	70.0	47.6	63.7	61.7	56.6	50.5	49.6
	15:00	58.8	83.5	70.5	46.3	65.8	62.7	53.3	49.5	48.5
	15:05	55.8	80.6	69.8	46.8	60.5	57.8	52.8	50.1	49.5
	15:10	55.6	80.4	70.6	46.5	61.4	58.5	52.4	49.7	49.2
	15:15	55.9	80.7	67.2	45.7	61.2	59.5	53.2	49.6	48.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดรพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N J62030 : type 2
SAMPLE NO. : 15500-15506
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
27/06/2022	15:20	58.7	83.4	71.2	48.7	63.8	61.6	55.9	51.7	51.0
	15:25	58.8	83.5	73.8	46.7	64.5	62.0	54.9	51.2	50.4
	15:30	56.6	81.4	67.6	47.8	61.5	59.7	54.5	51.0	50.4
	15:35	56.7	81.5	69.5	48.3	61.2	59.1	54.7	51.6	50.9
	15:40	58.5	83.2	72.3	47.5	64.0	62.3	55.3	51.1	50.1
	15:45	59.5	84.2	69.3	49.1	65.5	62.8	57.0	52.7	51.8
	15:50	58.2	82.9	67.9	49.8	61.7	60.7	57.2	53.8	53.0
	15:55	56.6	81.4	65.9	49.2	60.6	59.5	55.3	52.4	51.5
	16:00	57.1	81.9	67.9	49.1	63.2	60.9	53.7	50.9	50.6
	16:05	60.2	84.9	74.0	49.4	66.7	63.6	55.7	52.4	51.7
	16:10	58.8	83.5	70.8	47.0	64.7	62.6	55.4	50.5	49.4
	16:15	58.6	83.2	70.8	48.5	63.5	62.1	55.9	51.7	50.7
	16:20	54.5	79.3	64.0	46.4	59.0	57.6	52.7	49.4	48.7
	16:25	60.3	85.0	72.0	46.7	67.9	63.9	53.4	49.3	48.5
	16:30	58.5	83.2	71.5	47.2	64.1	62.3	55.2	50.9	50.2
	16:35	57.8	82.5	71.4	47.4	63.1	59.7	53.9	50.4	49.7
	16:40	54.4	79.2	66.4	46.2	58.6	57.2	52.8	49.6	48.9
	16:45	57.8	82.5	66.0	49.2	61.2	60.5	57.3	52.2	51.3
	16:50	55.4	80.2	68.8	49.3	59.0	57.9	53.8	51.3	50.9
	16:55	59.8	84.4	75.8	48.2	64.8	62.6	54.8	51.2	50.5
	17:00	57.9	82.6	70.4	47.5	63.2	61.2	55.4	50.4	49.7
	17:05	59.0	83.7	68.6	50.9	63.5	62.0	57.4	53.6	52.9
	17:10	59.6	84.3	69.0	49.9	64.2	62.8	57.8	53.4	52.6
	17:15	59.7	84.4	70.1	49.5	64.5	63.1	57.8	52.4	51.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดรพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162030 : type 2
SAMPLE NO. : 15500-15506
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/06/2022	17:20	57.3	82.1	66.5	49.7	61.5	60.2	56.0	52.6	51.7
	17:25	58.2	82.8	66.2	51.9	61.3	60.3	57.3	54.9	54.4
	17:30	59.0	83.7	73.8	50.7	62.7	61.3	57.1	53.8	53.1
	17:35	59.0	83.6	72.5	50.6	63.5	62.1	56.7	53.3	52.7
	17:40	59.6	84.3	68.5	52.0	63.6	62.2	58.6	54.9	54.0
	17:45	62.7	87.4	78.4	51.6	67.1	65.7	60.0	56.2	55.5
	17:50	59.9	84.6	68.4	51.5	64.4	63.1	58.4	54.9	54.1
	17:55	59.7	84.4	70.0	50.4	64.6	62.1	58.2	55.3	54.4
	18:00	59.8	84.5	70.0	48.4	63.4	62.3	58.3	55.1	54.2
	18:05	59.6	84.3	72.2	50.6	63.9	62.5	57.8	54.6	53.8
	18:10	59.8	84.5	70.2	51.2	63.9	62.2	58.7	55.8	55.2
	18:15	61.9	86.6	80.4	47.6	65.6	63.9	58.3	53.3	50.5
	18:20	58.5	83.2	69.7	48.5	63.1	61.6	56.5	51.4	50.5
	18:25	58.7	83.4	69.4	48.9	63.8	61.9	56.5	53.3	52.5
	18:30	59.0	83.7	71.1	48.9	63.9	62.3	56.9	51.8	51.1
	18:35	59.6	84.2	81.5	48.4	63.6	62.1	56.8	52.2	51.0
	18:40	58.4	83.0	69.1	47.3	63.9	62.1	55.2	50.7	49.8
	18:45	57.1	81.9	66.3	48.3	61.4	60.5	54.4	50.7	50.1
	18:50	58.6	83.3	76.8	48.2	62.8	61.2	55.0	50.6	49.9
	18:55	56.6	81.4	69.7	47.0	62.3	60.0	53.0	49.7	49.1
	19:00	56.0	80.8	71.1	46.9	60.5	59.1	53.1	49.5	48.9
	19:05	59.9	84.5	78.2	48.0	65.2	63.8	55.8	51.7	51.0
	19:10	59.8	84.5	86.8	49.5	63.4	60.8	54.8	51.8	51.2
	19:15	56.3	81.1	69.3	47.2	62.3	59.8	53.0	49.8	49.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดรพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162030 : type 2
SAMPLE NO. : 15500-15506
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
27/06/2022	19:20	55.4	80.2	70.1	45.4	60.9	58.6	52.1	48.5	47.5
	19:25	55.9	80.7	74.0	46.9	60.7	59.3	52.0	48.8	48.3
	19:30	56.0	80.8	71.6	47.0	61.0	58.7	52.7	49.0	48.5
	19:35	57.7	82.4	70.5	46.8	63.7	62.0	52.3	49.0	48.6
	19:40	56.0	80.8	71.3	47.9	62.0	58.9	52.2	49.4	49.0
	19:45	55.7	80.5	67.7	47.0	60.7	59.0	52.7	49.5	48.9
	19:50	58.3	83.0	72.8	47.8	64.3	62.7	54.3	50.0	49.5
	19:55	53.9	78.6	67.4	47.1	59.5	56.5	50.7	48.3	47.9
	20:00	55.1	79.8	69.0	48.5	59.7	57.1	51.9	50.0	49.5
	20:05	56.3	81.1	66.2	48.5	61.5	60.2	53.3	50.2	49.7
	20:10	51.9	76.6	65.7	46.7	55.8	53.5	50.1	48.8	48.4
	20:15	54.8	79.6	67.8	46.7	60.6	58.5	50.7	48.1	47.8
	20:20	52.7	77.5	66.7	45.9	57.4	55.4	49.9	47.7	47.1
	20:25	48.5	73.4	56.1	45.5	50.8	50.1	48.0	46.6	46.3
	20:30	52.2	77.0	63.9	45.5	57.7	55.3	49.2	47.3	46.9
	20:35	54.6	79.4	67.8	47.4	59.9	57.6	51.1	49.4	48.8
	20:40	57.5	82.2	81.3	48.9	61.9	60.4	53.3	50.6	50.1
	20:45	61.3	85.9	78.7	49.3	64.7	63.3	58.8	51.2	50.6
	20:50	60.9	85.6	68.1	48.2	65.4	64.3	59.1	50.9	49.9
	20:55	56.2	81.0	71.8	47.3	60.4	58.4	52.3	49.4	48.9
	21:00	53.3	78.1	64.9	46.9	58.1	56.6	50.7	48.3	47.9
	21:05	54.7	79.5	73.9	46.3	60.0	57.9	50.6	47.5	47.2
	21:10	56.9	81.7	74.8	46.2	61.6	58.8	49.4	47.7	47.5
	21:15	54.4	79.1	68.2	46.6	60.4	58.3	49.4	47.6	47.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดรพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162030 : type 2
SAMPLE NO. : 15500-15506
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
27/06/2022	21:20	56.5	81.3	74.8	45.7	60.0	57.0	50.6	47.4	46.9
	21:25	51.6	76.3	65.0	46.5	56.0	53.5	49.0	47.6	47.4
	21:30	51.2	76.0	64.2	46.1	54.7	53.2	49.5	47.7	47.3
	21:35	54.6	79.4	73.7	46.5	59.6	54.0	49.4	47.8	47.5
	21:40	52.3	77.1	62.6	47.0	58.2	55.8	49.4	47.9	47.6
	21:45	50.0	74.8	70.9	46.7	52.0	50.9	48.5	47.6	47.4
	21:50	56.8	81.6	75.7	45.4	62.0	57.3	48.8	47.5	47.2
	21:55	52.1	76.9	71.7	45.8	57.8	55.2	48.0	46.7	46.5
	22:00	49.5	74.3	60.5	45.9	52.7	50.6	48.2	47.1	46.9
	22:05	51.1	75.9	59.0	46.4	55.3	53.4	49.5	47.8	47.4
	22:10	52.8	77.6	66.8	46.3	57.1	54.9	48.5	47.3	47.1
	22:15	60.6	85.2	77.0	46.0	65.5	64.0	56.4	47.4	47.0
	22:20	54.1	78.9	70.5	45.6	56.5	54.1	48.8	46.8	46.5
	22:25	58.2	82.9	71.2	45.4	65.2	63.0	51.2	46.6	46.3
	22:30	54.4	79.2	69.3	44.0	60.5	58.5	49.6	46.1	45.9
	22:35	50.8	75.6	60.6	45.2	55.7	53.7	48.1	46.3	46.0
	22:40	48.7	73.6	66.3	44.7	51.1	49.7	47.0	45.7	45.4
	22:45	49.2	74.0	65.0	44.3	51.4	49.2	46.2	45.2	45.0
	22:50	48.6	73.5	65.6	43.8	54.0	50.0	45.7	44.6	44.5
	22:55	50.3	75.1	64.8	43.7	54.6	52.2	46.7	45.0	44.7
	23:00	46.9	71.7	58.5	43.5	50.4	48.2	45.5	44.7	44.5
	23:05	57.3	82.1	69.6	44.0	65.0	63.4	46.2	45.2	45.0
	23:10	55.9	80.7	69.9	44.6	63.7	61.5	46.7	45.4	45.2
	23:15	47.4	72.2	58.4	44.4	50.5	48.7	46.4	45.4	45.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดรพรตสังฆาวาส (N3) SAMPLE NO. : 15500-15506
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 28/06/2022
S/N I62030 : type 2 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/06/2022	23:20	58.5	83.2	77.8	43.6	64.9	62.6	50.0	45.1	44.7
	23:25	57.1	81.9	74.5	46.6	63.1	59.5	52.0	48.8	48.3
	23:30	59.0	83.6	73.3	48.0	64.3	62.1	55.6	51.5	49.4
	23:35	64.3	89.0	79.2	52.6	68.7	66.2	61.5	57.1	55.8
	23:40	67.6	92.3	75.9	56.8	70.4	69.8	67.7	60.4	59.2
	23:45	64.4	89.1	73.0	58.7	67.8	66.9	63.3	60.5	60.2
	23:50	65.0	89.7	79.9	53.3	69.4	66.9	62.2	57.8	56.5
	23:55	66.9	91.6	75.2	56.1	69.7	69.1	67.0	59.7	58.5
28/06/2022	00:00	63.7	88.4	72.3	58.0	67.1	66.2	62.6	59.8	59.5
	00:05	60.9	85.6	71.0	54.5	65.7	65.0	58.9	56.5	55.7
	00:10	54.7	79.5	65.0	46.5	59.0	58.2	51.3	47.9	47.4
	00:15	49.1	73.8	59.0	44.9	52.4	50.8	47.9	46.5	46.2
	00:20	48.1	72.9	59.9	44.5	50.5	49.7	47.4	46.0	45.7
	00:25	51.2	76.0	64.4	43.5	55.7	53.7	47.6	45.5	45.2
	00:30	50.1	74.9	72.1	43.9	51.9	50.3	47.1	45.3	45.0
	00:35	50.6	75.4	66.0	43.7	55.6	51.7	47.2	45.0	44.6
	00:40	47.3	72.1	54.8	42.6	50.5	49.6	46.3	44.4	44.0
	00:45	49.6	74.4	68.2	42.7	52.8	49.8	46.5	44.8	44.4
	00:50	51.0	75.8	79.4	43.5	49.9	49.1	46.7	44.9	44.6
	00:55	61.0	85.7	76.8	44.0	68.6	63.3	49.6	46.9	46.4
	01:00	47.1	71.9	56.3	43.0	50.7	49.3	45.9	44.5	44.2
	01:05	49.7	74.5	60.0	45.2	51.8	50.9	49.1	47.4	46.9
	01:10	51.2	76.0	59.6	47.1	53.1	52.7	50.7	48.6	48.0
	01:15	50.1	74.9	60.8	45.0	53.7	52.8	48.7	46.6	46.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดรพตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162030 : type 2

SAMPLE NO. : 15500-15506
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
28/06/2022	01:20	52.6	77.4	76.7	43.7	51.2	49.2	45.9	44.9	44.7
	01:25	46.2	70.9	58.3	43.7	48.1	47.4	45.6	44.6	44.4
	01:30	46.5	71.3	53.4	42.5	49.5	48.6	45.5	44.2	43.7
	01:35	44.6	69.4	51.8	41.6	46.6	45.9	44.1	43.1	42.8
	01:40	45.3	70.0	59.3	41.6	47.5	46.3	44.1	42.8	42.5
	01:45	45.4	70.2	55.2	42.7	48.0	47.0	44.6	43.7	43.5
	01:50	46.8	71.6	53.1	43.6	49.3	48.7	46.0	44.6	44.4
	01:55	47.1	71.9	57.5	43.5	51.0	48.7	45.8	44.7	44.5
	02:00	47.7	72.5	62.2	42.9	50.5	48.1	45.1	43.9	43.7
	02:05	45.8	70.6	60.4	42.5	48.0	47.3	45.2	43.7	43.4
	02:10	46.0	70.8	52.2	42.2	49.6	48.5	44.9	43.3	43.1
	02:15	44.3	69.0	53.7	41.5	46.1	45.5	43.6	42.7	42.5
	02:20	44.7	69.5	54.1	41.8	47.2	46.2	43.9	43.1	42.8
	02:25	45.1	69.8	52.9	41.1	48.6	47.1	43.9	42.4	42.2
	02:30	46.6	71.4	61.1	41.2	52.2	47.9	43.4	42.6	42.4
	02:35	47.9	72.7	71.7	41.3	53.7	48.7	43.6	42.5	42.3
	02:40	45.5	70.3	55.1	41.7	49.0	47.6	44.2	42.9	42.7
	02:45	47.3	72.1	57.8	42.6	51.9	49.6	45.3	43.6	43.4
	02:50	45.2	70.0	52.9	43.0	47.2	46.5	44.7	43.8	43.7
	02:55	46.9	71.7	54.7	43.5	49.6	48.4	46.3	44.7	44.4
	03:00	46.7	71.5	57.0	43.6	48.6	47.8	46.0	45.0	44.7
	03:05	46.4	71.2	61.7	43.7	47.4	46.8	45.8	45.0	44.7
	03:10	47.6	72.4	68.5	44.0	48.8	47.5	46.2	45.4	45.2
	03:15	49.5	74.3	66.2	45.1	52.6	51.0	47.9	46.3	45.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดรพดสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162030 : type 2
SAMPLE NO. : 15500-15506
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/06/2022	03:20	46.7	71.5	60.2	44.3	47.9	47.5	46.4	45.6	45.4
	03:25	47.5	72.3	68.0	44.3	48.8	48.2	46.8	45.5	45.3
	03:30	47.2	72.0	52.0	44.2	49.2	48.5	46.9	45.4	45.1
	03:35	45.7	70.5	54.0	43.3	48.1	47.1	45.1	44.1	43.9
	03:40	47.2	72.0	57.3	43.2	51.5	49.0	45.7	44.3	44.0
	03:45	44.7	69.5	51.0	42.1	46.4	45.8	44.3	43.5	43.3
	03:50	46.2	71.0	51.2	43.4	48.2	47.6	45.7	44.7	44.5
	03:55	52.1	76.9	73.5	44.2	51.8	48.0	46.0	45.2	45.0
	04:00	48.8	73.7	69.6	44.1	50.1	48.5	46.0	45.1	44.9
	04:05	52.4	77.1	78.2	43.3	48.4	46.7	45.1	44.2	44.0
	04:10	46.4	71.2	54.1	43.7	49.2	47.9	45.5	44.5	44.4
	04:15	50.7	75.5	63.8	44.1	56.0	53.6	47.9	45.6	45.3
	04:20	47.6	72.4	54.6	44.4	49.5	48.9	47.1	45.8	45.5
	04:25	47.3	72.1	55.6	44.6	49.4	48.5	46.8	45.7	45.4
	04:30	53.4	78.2	70.6	43.3	59.8	51.3	45.9	44.6	44.4
	04:35	46.0	70.8	57.2	42.9	47.7	47.1	45.5	44.4	44.2
	04:40	49.9	74.7	64.9	44.4	52.8	51.8	48.7	46.4	45.8
	04:45	48.9	73.8	59.4	43.7	52.0	50.8	48.0	46.0	45.4
	04:50	62.5	87.2	82.1	44.4	70.5	63.0	48.6	46.9	46.4
	04:55	48.7	73.6	66.0	43.1	51.4	49.9	47.1	45.6	45.2
	05:00	54.4	79.2	69.7	42.5	61.8	59.9	46.8	44.8	43.7
	05:05	48.3	73.2	64.2	44.5	50.4	49.4	47.4	46.2	45.9
	05:10	58.6	83.3	71.2	43.9	66.6	64.6	48.7	46.6	45.9
	05:15	48.1	72.9	55.7	44.4	50.5	49.6	47.5	46.1	45.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรือ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดารพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162030 : type 2
SAMPLE NO. : 15500-15506
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/06/2022	05:20	60.1	84.8	74.2	44.5	67.4	65.5	48.0	45.8	45.5
	05:25	51.6	76.4	65.3	44.4	58.2	52.2	47.1	45.8	45.5
	05:30	48.0	72.7	58.0	44.1	50.6	49.8	47.1	45.7	45.3
	05:35	57.1	81.9	80.1	43.6	53.9	51.3	46.7	45.1	44.8
	05:40	48.4	73.3	57.0	44.4	51.6	50.6	47.5	45.7	45.4
	05:45	51.4	76.2	67.3	46.3	52.7	50.8	48.5	47.4	47.2
	05:50	59.6	84.3	76.5	46.7	64.3	60.4	50.5	48.3	47.9
	05:55	54.6	79.4	70.6	46.4	59.0	56.8	51.6	49.1	48.6
	06:00	58.6	83.4	81.2	46.9	62.6	59.8	52.8	49.0	48.3
	06:05	61.2	85.9	76.1	47.2	67.7	65.4	54.6	49.5	48.9
	06:10	57.9	82.5	73.6	47.9	62.6	60.3	54.6	50.6	49.9
	06:15	57.0	81.8	70.9	49.1	60.8	59.4	55.5	52.0	51.2
	06:20	63.4	88.1	84.7	48.0	68.7	65.2	55.3	50.5	49.8
	06:25	58.4	83.0	72.9	47.4	64.2	61.2	54.3	50.1	49.5
	06:30	60.6	85.3	76.8	47.9	66.0	63.0	55.2	51.2	50.4
	06:35	58.7	83.4	75.3	47.7	63.5	61.8	55.1	51.0	50.4
	06:40	57.9	82.6	73.6	46.9	62.2	60.9	56.0	50.8	49.8
	06:45	59.5	84.2	72.7	48.6	64.7	62.6	56.6	51.7	51.0
	06:50	59.0	83.7	73.2	49.1	64.0	62.2	56.7	52.6	51.6
	06:55	59.8	84.5	83.7	47.6	64.5	62.0	56.0	52.4	51.4
	07:00	57.2	81.9	65.9	48.9	60.9	59.8	55.9	52.9	52.3
	07:05	62.1	86.8	78.5	51.1	67.0	65.1	59.2	55.1	54.1
	07:10	62.1	86.8	72.1	51.7	66.5	65.1	60.7	56.1	54.9
	07:15	63.6	88.3	78.8	50.2	68.2	65.8	60.7	55.4	54.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์นไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
 โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
 เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมลล์ : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
 Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
 Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0248 - R6507-0254

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : วัดวัดพรตสังฆาวาส (N3)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 162030 : type 2
 SAMPLE NO. : 15500-15506
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
28/06/2022	07:20	61.9	86.6	74.0	51.3	66.0	64.9	60.1	54.7	53.8
	07:25	62.7	87.4	72.0	50.1	67.4	66.4	60.7	55.5	54.5
	07:30	61.9	86.6	72.6	51.8	66.6	64.9	60.1	55.8	55.0
	07:35	62.1	86.8	71.5	50.2	66.3	65.1	60.8	56.1	54.7
	07:40	63.4	88.0	74.2	51.4	68.0	66.2	61.6	57.0	55.8
	07:45	63.1	87.8	77.2	51.7	69.0	66.3	60.2	55.2	54.6
	07:50	62.0	86.7	75.8	51.4	67.2	64.3	59.2	55.1	54.0
	07:55	64.3	89.0	86.7	54.3	67.3	66.0	61.3	57.3	56.5
	08:00	61.5	86.2	70.8	52.2	65.3	64.1	60.1	56.3	55.1
	08:05	61.6	86.3	72.2	52.7	66.0	64.6	60.1	56.2	55.5
	08:10	65.1	89.8	88.9	50.3	66.7	65.0	60.3	55.3	54.2
	08:15	63.0	87.7	79.9	51.5	66.4	65.2	59.8	55.8	54.9
	08:20	60.8	85.5	72.4	48.7	65.1	63.8	59.1	54.0	52.7
	08:25	60.8	85.5	70.0	49.8	65.9	64.2	58.4	53.8	53.0
	08:30	59.7	84.4	73.2	48.6	65.0	62.0	56.8	52.3	51.4
	08:35	60.0	84.7	75.0	48.0	65.6	64.1	54.3	51.0	50.4
	08:40	58.4	83.1	70.0	48.9	63.1	61.7	56.3	52.8	51.8
	08:45	60.9	85.6	74.9	48.1	66.3	64.0	57.4	51.4	50.4
	08:50	59.2	83.9	71.7	48.3	64.2	63.1	56.3	51.8	50.9
	08:55	57.7	82.4	70.6	49.0	63.1	60.8	55.1	51.5	50.9
	09:00	59.0	83.7	73.6	47.1	64.1	62.4	54.4	50.5	49.9
	09:05	58.3	83.0	77.7	46.4	62.8	61.1	55.7	51.7	50.7
	09:10	60.6	85.3	72.4	48.1	66.9	63.7	56.7	51.5	50.4
	09:15	55.2	84.2	58.6	52.9	57.4	56.9	54.8	53.2	53.1

Remark : Measurement By Mr. Tummarut Photankhum



Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT BE REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL. LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5) SAMPLE NO. : 15507-15513
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 28/06/2022
S/N I72104 : type 2 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/06/2022	10:10	57.0	81.7	69.9	50.1	62.1	59.8	54.2	51.5	51.2
	10:15	59.6	84.3	66.8	53.2	62.0	61.2	59.3	56.4	55.2
	10:20	66.3	91.0	83.0	56.0	69.5	63.3	59.4	57.7	57.2
	10:25	60.3	84.9	69.7	56.5	63.5	61.5	59.3	58.3	57.8
	10:30	61.4	86.0	70.8	55.0	65.5	64.7	59.2	56.2	55.9
	10:35	58.9	83.6	70.7	55.1	62.8	60.6	57.5	56.3	56.0
	10:40	61.1	85.8	76.4	53.8	66.5	63.9	57.0	55.3	55.0
	10:45	60.9	85.5	79.2	53.9	65.0	62.0	56.1	55.0	54.8
	10:50	60.1	84.8	73.6	55.7	63.6	61.2	58.0	56.5	56.3
	10:55	59.8	84.5	69.7	55.8	64.0	61.3	58.4	56.8	56.5
	11:00	60.3	85.0	70.2	57.2	62.3	61.1	59.7	58.9	58.4
	11:05	64.8	89.5	82.1	55.9	68.4	63.6	59.5	57.3	56.9
	11:10	59.3	84.0	68.9	55.4	61.5	60.6	59.1	56.7	56.3
	11:15	61.2	85.9	74.5	57.1	63.6	61.3	59.9	59.0	58.7
	11:20	63.9	88.6	78.8	59.3	67.7	65.4	61.2	60.2	60.0
	11:25	63.3	88.0	80.9	58.1	66.7	64.5	60.6	59.8	59.5
	11:30	59.2	83.9	69.2	55.0	61.1	60.3	58.8	56.7	56.0
	11:35	62.5	87.3	85.7	58.1	66.4	64.3	60.5	59.4	59.1
	11:40	63.8	88.5	78.3	58.6	68.0	65.1	60.6	59.7	59.5
	11:45	60.9	85.6	74.8	58.7	62.3	61.1	60.1	59.5	59.4
	11:50	61.3	86.0	71.5	57.9	64.9	62.7	60.0	59.0	58.7
	11:55	61.4	86.0	74.4	57.3	64.4	62.8	60.3	58.8	58.4
12:00	12:00	60.8	85.5	68.8	57.1	64.0	61.8	60.1	59.0	58.3
	12:05	61.6	86.3	78.2	58.0	63.4	61.9	60.2	59.3	59.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางนพ (N5)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172104 : type 2
SAMPLE NO. : 15507-15513
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
21/06/2022	12:10	62.9	87.7	77.0	58.6	66.4	64.2	60.5	59.7	59.4
	12:15	62.2	86.9	78.9	57.9	65.9	64.0	60.6	59.7	59.5
	12:20	61.6	86.3	75.0	58.6	64.1	62.8	60.2	59.5	59.4
	12:25	61.4	86.1	73.1	58.7	64.2	62.6	60.4	59.8	59.6
	12:30	60.9	85.6	68.4	58.3	64.1	62.2	60.0	59.3	59.1
	12:35	61.1	85.8	74.1	57.5	63.0	61.8	59.9	59.0	58.7
	12:40	59.4	84.1	65.5	55.7	61.3	60.4	59.2	57.6	57.3
	12:45	61.2	85.9	71.5	54.2	63.9	62.1	60.2	58.8	58.0
	12:50	66.3	91.0	82.6	56.8	70.3	65.7	59.8	58.2	57.8
	12:55	61.5	86.2	74.6	56.5	64.3	62.7	60.3	58.3	57.9
	13:00	64.3	89.0	82.0	53.7	68.0	65.1	59.4	56.4	55.7
	13:05	63.4	88.1	78.1	54.3	69.2	65.5	59.1	56.4	55.7
	13:10	65.7	90.4	84.0	54.3	70.8	66.8	58.2	55.5	55.1
	13:15	59.4	84.1	68.8	54.4	64.6	62.0	57.3	55.7	55.4
	13:20	58.0	82.7	67.3	54.7	62.3	60.1	56.5	55.6	55.4
	13:25	61.9	86.6	81.0	54.7	65.8	62.4	57.6	55.9	55.7
	13:30	59.4	84.1	70.7	55.2	61.9	61.0	58.4	57.3	56.8
	13:35	59.4	84.0	72.5	56.4	61.8	60.0	58.4	57.6	57.4
	13:40	66.7	91.4	83.0	55.2	71.9	66.1	59.4	57.8	57.5
	13:45	61.4	86.1	74.0	56.4	65.5	62.8	59.4	58.1	57.8
	13:50	62.1	86.8	79.5	56.6	64.6	63.3	59.3	58.0	57.7
	13:55	60.9	85.6	72.4	58.3	63.1	61.9	60.1	59.1	59.0
14:00	14:00	63.2	87.9	80.3	58.5	66.2	62.7	60.1	59.4	59.3
	14:05	60.3	84.9	69.9	58.1	61.7	61.0	59.6	59.0	58.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5) SAMPLE NO. : 15507-15513
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 28/06/2022
S/N 172104 : type 2 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
21/06/2022	14:10	60.8	85.5	72.1	58.6	62.8	61.6	60.0	59.4	59.3
	14:15	65.1	89.7	83.7	56.4	69.0	65.5	59.4	57.5	57.1
	14:20	58.6	83.3	67.6	55.9	60.8	59.6	57.9	56.8	56.6
	14:25	59.4	84.1	68.4	55.3	62.8	61.6	58.1	56.9	56.7
	14:30	58.8	83.5	72.0	55.2	62.6	61.7	56.9	55.7	55.6
	14:35	58.8	83.5	69.3	54.8	63.6	61.4	56.8	55.8	55.6
	14:40	59.8	84.5	73.3	55.5	63.4	61.0	58.3	56.8	56.5
	14:45	62.2	86.9	75.2	57.2	67.2	64.6	59.1	58.3	58.0
	14:50	61.1	85.8	78.8	57.2	62.0	60.4	58.9	58.2	58.0
	14:55	61.6	86.3	79.3	55.5	65.9	63.1	58.7	57.0	56.7
	15:00	59.6	84.3	68.7	57.8	61.6	60.3	59.0	58.4	58.3
	15:05	59.8	84.5	69.8	56.9	61.9	60.7	59.1	58.5	58.1
	15:10	64.9	89.5	85.1	55.5	66.6	62.5	58.9	57.9	57.6
	15:15	61.6	86.3	78.9	54.9	66.4	62.3	57.8	56.0	55.8
	15:20	60.1	84.8	77.2	55.0	63.4	61.3	57.8	56.1	55.7
	15:25	62.2	86.9	79.5	57.2	65.3	62.2	59.0	58.2	58.1
	15:30	59.4	84.0	65.7	57.6	60.7	60.0	59.0	58.5	58.3
	15:35	59.8	84.5	74.5	54.3	62.2	60.3	57.8	56.1	55.5
	15:40	61.7	86.4	79.7	56.7	65.5	60.8	57.9	57.4	57.2
	15:45	61.3	85.9	75.9	55.1	67.1	63.3	57.8	56.5	56.2
	15:50	59.5	84.2	72.1	52.7	63.0	61.3	58.1	56.3	55.7
	15:55	59.5	84.2	68.9	55.0	63.5	61.7	58.1	56.6	56.3
	16:00	59.0	83.7	68.5	55.3	62.5	60.5	58.0	56.6	56.2
	16:05	60.5	85.2	75.3	57.0	63.2	61.6	59.1	58.1	57.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (NS) SAMPLE NO. : 15507-15513
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 28/06/2022
S/N 172104 : type 2 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/06/2022	16:10	60.2	84.9	70.3	57.7	63.4	61.6	59.0	58.3	58.1
	16:15	63.5	88.2	81.1	57.9	68.8	64.3	59.5	58.5	58.3
	16:20	60.6	85.3	75.3	57.8	63.2	61.8	59.1	58.6	58.5
	16:25	61.2	85.9	72.9	57.9	65.8	63.2	59.1	58.5	58.4
	16:30	60.3	84.9	73.3	57.1	63.0	61.7	59.1	58.2	58.1
	16:35	61.8	86.4	74.2	55.4	66.6	63.5	59.0	57.6	57.3
	16:40	57.5	82.2	67.2	55.0	59.2	58.4	56.6	56.0	55.9
	16:45	62.4	87.2	78.0	55.2	68.4	65.5	58.3	56.4	56.1
	16:50	65.2	89.9	84.6	56.6	65.5	62.7	59.4	57.8	57.4
	16:55	61.7	86.4	77.6	56.4	65.4	63.1	58.5	57.4	57.2
	17:00	61.2	85.9	81.1	56.2	65.4	63.5	58.3	56.9	56.7
	17:05	61.2	85.9	76.4	56.5	64.5	62.5	58.3	57.2	57.0
	17:10	62.0	86.7	78.3	56.7	66.4	64.0	58.3	57.3	57.2
	17:15	61.9	86.6	76.7	56.7	67.3	63.7	58.0	57.2	57.0
	17:20	62.6	87.4	76.8	56.8	67.9	65.4	59.3	57.5	57.3
	17:25	60.7	85.4	73.2	54.4	65.3	63.2	58.3	56.5	55.9
	17:30	66.6	91.2	82.9	55.4	71.9	66.9	59.6	58.0	57.7
	17:35	61.8	86.5	74.6	55.4	66.6	64.5	59.2	57.4	56.5
	17:40	60.2	84.9	77.1	54.3	64.2	61.8	56.6	55.7	55.5
	17:45	61.1	85.8	79.1	50.1	66.1	62.7	54.2	51.3	51.0
	17:50	60.8	85.5	78.1	50.0	65.4	61.8	54.8	51.8	51.2
	17:55	59.7	84.4	75.7	50.5	66.3	62.8	55.0	52.1	51.7
	18:00	58.5	83.2	80.6	51.1	62.5	60.2	54.7	52.8	52.5
	18:05	61.5	86.2	77.5	50.4	67.7	63.4	54.3	51.9	51.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (NS)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172104 : type 2
SAMPLE NO. : 15507-15513
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
21/06/2022	18:10	58.9	83.6	78.1	50.4	64.3	61.9	54.7	52.3	51.7
	18:15	58.7	83.4	69.8	50.1	64.6	61.6	55.6	53.0	52.4
	18:20	58.5	83.2	69.5	51.3	63.5	61.3	56.1	54.3	53.9
	18:25	64.8	89.5	80.1	52.3	72.1	65.4	56.8	54.8	54.4
	18:30	60.2	84.9	73.2	52.7	65.4	63.1	57.1	55.1	54.7
	18:35	59.3	84.0	80.3	51.0	63.0	59.1	55.1	52.7	52.4
	18:40	59.1	83.8	74.6	50.6	64.9	60.7	54.3	52.5	52.0
	18:45	60.4	85.1	79.7	51.1	66.4	60.3	54.2	52.3	51.9
	18:50	60.7	85.4	76.1	49.8	67.5	62.3	53.3	51.0	50.7
	18:55	55.6	80.4	73.6	50.2	58.4	56.4	54.3	53.4	53.1
	19:00	62.7	87.5	80.1	53.1	67.1	61.0	55.1	54.2	53.9
	19:05	69.4	94.1	92.7	51.7	67.8	63.0	54.9	53.4	52.9
	19:10	61.5	86.2	75.6	49.1	67.1	64.7	55.2	53.7	52.9
	19:15	59.8	84.5	73.5	52.7	67.0	62.7	54.3	53.5	53.4
	19:20	59.4	84.1	74.1	52.6	64.9	62.1	54.3	53.1	53.0
	19:25	56.6	81.2	72.6	52.3	59.5	56.5	53.8	53.1	52.9
	19:30	57.1	81.8	71.5	53.2	61.9	58.8	54.5	53.8	53.7
	19:35	56.9	81.5	71.4	53.0	60.1	57.2	54.4	53.6	53.5
	19:40	58.1	82.8	73.1	53.1	62.4	59.3	55.0	53.9	53.7
	19:45	61.6	86.3	79.3	52.2	65.2	62.9	55.3	54.0	53.6
	19:50	61.2	85.9	81.2	52.5	65.3	62.2	55.5	53.9	53.7
	19:55	61.9	86.6	84.3	52.4	65.8	63.3	56.8	54.3	53.7
	20:00	63.2	87.8	74.8	54.2	66.7	66.0	62.1	56.2	55.6
	20:05	66.8	91.5	78.5	61.6	70.0	68.1	65.6	63.3	62.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5) SAMPLE NO. : 15507-15513
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 28/06/2022
 S/N 172104 : type 2 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/06/2022	20:10	68.5	93.2	81.7	63.9	72.0	70.4	67.1	65.0	64.7
	20:15	67.2	91.9	79.8	62.1	70.1	68.1	65.8	63.2	62.8
	20:20	66.8	91.5	83.0	58.2	72.0	67.0	61.0	59.6	59.2
	20:25	62.7	87.5	79.4	56.4	67.8	64.3	58.6	57.6	57.3
	20:30	61.4	86.1	76.8	56.9	65.5	62.3	59.3	58.2	57.9
	20:35	59.6	84.3	74.7	54.2	63.8	60.4	57.1	56.2	56.0
	20:40	60.8	85.5	74.8	54.3	66.9	61.7	56.8	55.3	55.0
	20:45	59.2	83.9	73.8	55.7	60.2	59.1	58.1	56.9	56.7
	20:50	61.5	86.2	80.8	55.5	62.8	59.9	57.9	56.8	56.5
	20:55	62.4	87.1	82.1	56.3	64.4	59.7	58.5	57.1	56.9
	21:00	60.4	85.0	78.5	54.8	63.2	59.7	57.1	56.3	56.1
	21:05	57.2	81.9	69.2	54.3	58.1	57.6	56.7	55.9	55.7
	21:10	62.2	86.9	81.7	55.2	63.6	60.7	58.2	56.9	56.4
	21:15	66.0	90.6	89.8	56.7	65.8	61.7	59.2	57.6	57.3
	21:20	59.9	84.5	69.8	56.1	62.4	60.1	59.3	57.2	56.9
	21:25	59.4	84.1	72.1	56.0	60.4	59.3	58.2	57.6	57.4
	21:30	57.7	82.4	69.7	55.1	58.1	57.8	57.2	56.5	56.0
	21:35	58.7	83.4	73.8	53.9	60.7	58.6	56.6	55.4	55.0
	21:40	57.6	82.3	73.1	54.2	60.0	58.0	56.6	56.1	55.9
	21:45	58.7	83.4	74.0	55.7	59.0	58.7	57.5	56.5	56.4
	21:50	62.1	86.7	78.1	57.1	66.6	62.7	59.5	58.5	58.1
	21:55	59.6	84.3	63.7	57.9	60.6	60.2	59.4	58.8	58.6
	22:00	59.1	83.8	60.2	56.9	59.8	59.7	59.1	58.3	58.0
	22:05	58.7	83.4	60.6	56.4	60.1	60.0	58.3	57.6	57.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (NS) SAMPLE NO. : 15507-15513
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 28/06/2022
S/N 172104 : type 2 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
21/06/2022	22:10	59.5	84.2	72.7	57.2	60.3	59.9	59.1	57.9	57.7
	22:15	60.1	84.8	74.5	57.9	60.1	59.8	59.2	58.6	58.5
	22:20	60.1	84.8	71.7	58.0	61.0	60.6	59.7	58.8	58.5
	22:25	59.8	84.5	69.6	57.9	60.4	60.1	59.5	58.7	58.5
	22:30	59.1	83.8	68.4	57.6	60.3	59.8	58.7	58.0	57.9
	22:35	60.5	85.2	72.4	57.8	62.7	60.9	59.8	58.5	58.4
	22:40	59.4	84.1	66.5	57.4	59.9	59.8	59.4	58.5	58.4
	22:45	59.4	84.1	65.5	57.8	60.1	60.0	59.3	58.3	58.1
	22:50	59.9	84.6	68.8	58.0	60.7	60.6	59.6	58.4	58.3
	22:55	59.0	83.7	61.8	57.0	60.2	59.7	58.9	57.8	57.4
	23:00	59.2	83.8	61.6	57.6	60.5	60.1	59.0	58.1	58.0
	23:05	59.6	84.3	62.4	57.8	61.2	60.9	59.1	58.1	58.1
	23:10	59.3	83.9	60.9	57.8	60.2	60.0	59.1	58.3	58.2
	23:15	59.2	83.8	63.6	57.8	60.2	59.8	58.9	58.2	58.1
	23:20	59.9	84.6	71.4	57.8	60.9	60.7	59.2	58.5	58.3
	23:25	58.8	83.5	69.6	57.6	59.4	59.2	58.3	57.9	57.9
	23:30	59.3	84.0	61.0	57.5	60.8	60.6	59.0	57.9	57.8
	23:35	60.5	85.2	73.6	58.2	60.9	60.7	60.0	59.2	59.0
	23:40	59.2	83.9	64.6	57.7	60.5	60.2	58.7	58.1	58.0
	23:45	60.5	85.1	71.6	58.2	61.0	60.9	60.0	59.2	59.0
	23:50	60.1	84.8	75.7	57.6	60.7	60.6	59.6	58.5	58.3
	23:55	60.4	85.1	65.4	57.7	62.3	61.7	60.1	58.6	58.3
22/06/2022	00:00	59.3	84.0	60.9	57.4	60.5	60.4	59.1	58.0	57.9
	00:05	60.1	84.8	62.0	57.5	60.9	60.8	60.2	58.7	58.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อีเมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172104 : type 2
SAMPLE NO. : 15507-15513
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	00:10	58.5	83.2	61.0	56.9	60.4	59.9	58.1	57.3	57.2
	00:15	58.6	83.3	61.0	56.8	60.4	60.0	58.0	57.3	57.1
	00:20	63.3	87.9	80.3	57.7	64.7	61.1	60.3	59.4	59.1
	00:25	60.3	85.0	70.5	57.4	61.4	61.1	59.8	58.6	58.3
	00:30	58.6	83.3	62.0	57.4	59.7	59.4	58.3	57.8	57.8
	00:35	67.7	92.4	88.7	57.3	75.3	65.9	58.4	57.8	57.7
	00:40	64.4	89.1	82.6	57.4	62.3	60.5	59.1	57.8	57.7
	00:45	61.1	85.8	82.9	58.1	60.6	60.4	59.9	59.2	59.0
	00:50	58.9	83.6	68.5	57.1	60.2	60.0	58.5	57.8	57.6
	00:55	61.0	85.7	80.0	57.4	62.4	61.3	59.9	58.9	58.5
	01:00	71.9	96.6	89.3	57.5	77.9	71.1	60.7	59.2	58.6
	01:05	63.7	88.4	82.0	57.8	61.3	60.9	60.4	59.3	58.9
	01:10	61.6	86.3	84.1	57.8	60.8	60.6	59.8	59.1	58.9
	01:15	59.7	84.4	61.7	57.5	61.1	60.9	59.5	58.2	58.0
	01:20	62.5	87.3	82.9	57.5	63.3	60.5	59.2	58.1	57.9
	01:25	67.0	91.7	89.1	57.9	72.0	65.3	60.2	59.0	58.7
	01:30	64.2	88.9	78.3	57.9	70.6	62.1	60.0	58.9	58.6
	01:35	60.1	84.8	73.2	57.9	60.6	60.4	59.6	58.9	58.6
	01:40	59.7	84.4	65.4	57.5	61.2	60.9	58.9	57.8	57.8
	01:45	60.4	85.1	70.8	57.6	61.1	61.1	60.4	58.5	58.2
	01:50	59.7	84.4	61.5	57.6	60.8	60.6	59.6	58.3	57.9
	01:55	63.0	87.8	81.2	57.4	60.9	60.7	59.6	58.2	58.0
	02:00	58.8	83.4	61.0	57.0	60.6	60.4	57.8	57.4	57.3
	02:05	60.3	85.0	73.0	57.3	61.1	60.9	60.1	58.4	58.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 172104 : type 2
 SAMPLE NO. : 15507-15513
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/06/2022	02:10	59.7	84.5	65.5	57.2	61.0	60.8	59.6	58.0	57.8
	02:15	59.5	84.2	67.7	56.7	61.5	61.2	58.7	57.3	57.2
	02:20	61.6	86.2	63.4	58.6	62.5	62.4	61.3	60.5	60.3
	02:25	60.6	85.3	62.9	58.0	61.8	61.5	60.3	59.9	59.8
	02:30	61.8	86.5	66.9	59.5	62.7	62.6	61.7	60.5	60.3
	02:35	62.0	86.7	63.0	60.3	62.5	62.4	62.0	61.3	61.1
	02:40	61.8	86.4	62.9	60.0	62.5	62.5	61.8	60.7	60.6
	02:45	61.5	86.2	70.5	58.1	62.1	61.9	61.1	60.4	60.2
	02:50	61.1	85.8	72.0	59.1	61.9	61.7	60.8	59.8	59.6
	02:55	60.2	84.9	61.9	57.2	61.0	60.8	60.0	59.5	59.4
	03:00	61.1	85.8	69.0	58.3	62.3	62.1	60.5	59.7	59.6
	03:05	60.7	85.4	62.8	57.2	62.0	61.8	60.4	59.6	59.5
	03:10	61.5	86.1	62.6	59.4	62.2	62.1	61.5	60.2	60.0
	03:15	69.1	93.8	87.1	59.0	75.7	67.7	61.6	60.6	60.4
	03:20	61.8	86.5	64.7	59.6	62.4	62.3	61.8	60.8	60.6
	03:25	61.3	86.0	63.3	58.5	62.2	62.1	61.3	60.1	59.8
	03:30	60.7	85.4	62.5	58.9	61.5	61.4	60.6	59.7	59.6
	03:35	61.4	86.1	63.1	59.3	62.3	62.2	61.3	60.5	60.2
	03:40	61.3	86.0	63.3	59.2	62.4	62.3	61.2	59.8	59.6
	03:45	61.7	86.4	63.3	57.6	62.6	62.5	61.9	60.0	59.8
	03:50	60.8	85.5	62.4	58.4	61.9	61.6	60.6	59.6	59.1
	03:55	60.0	84.7	62.4	57.7	61.2	60.9	59.8	58.8	58.6
	04:00	59.7	84.4	63.2	56.9	60.8	60.6	59.7	58.1	57.8
	04:05	59.7	84.4	61.2	57.1	60.7	60.6	59.5	58.6	58.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172104 : type 2

SAMPLE NO. : 15507-15513
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	04:10	61.4	86.0	78.8	56.5	61.2	60.9	59.6	57.5	57.3
	04:15	58.2	82.9	59.3	56.2	59.0	58.8	58.1	57.3	57.1
	04:20	58.4	83.1	60.4	56.7	59.1	59.0	58.4	57.6	57.3
	04:25	58.0	82.7	62.3	56.5	59.4	59.0	57.6	56.9	56.8
	04:30	58.2	82.9	64.7	56.5	59.6	59.2	57.8	57.0	56.9
	04:35	58.5	83.2	64.5	56.4	60.1	59.7	58.3	57.0	56.8
	04:40	57.8	82.5	64.6	55.1	59.2	59.0	57.2	56.2	55.9
	04:45	59.6	84.3	73.8	56.3	61.5	60.3	58.3	57.4	57.1
	04:50	57.7	82.4	60.0	55.0	58.9	58.7	57.4	56.2	55.8
	04:55	59.7	84.4	75.4	55.2	60.8	58.5	57.1	56.4	56.2
	05:00	60.4	85.0	68.4	57.1	63.1	61.6	59.9	58.2	57.8
	05:05	61.6	86.3	76.0	56.7	64.9	63.5	60.3	57.6	57.2
	05:10	59.4	84.1	73.8	55.8	62.3	60.3	57.3	56.6	56.5
	05:15	58.4	83.0	65.0	55.7	60.0	59.6	58.0	56.6	56.4
	05:20	60.0	84.7	73.6	56.0	64.7	61.4	57.4	56.6	56.5
	05:25	59.6	84.3	68.5	56.5	62.6	60.7	58.7	57.5	57.3
	05:30	61.0	85.6	72.9	56.7	63.3	61.7	59.7	58.3	57.9
	05:35	61.0	85.6	72.2	57.7	63.4	62.3	60.3	59.1	58.8
	05:40	61.1	85.8	69.5	56.9	64.1	62.5	60.2	58.7	58.2
	05:45	61.6	86.3	73.9	57.4	65.0	63.1	60.4	58.7	58.5
	05:50	62.0	86.7	72.1	57.3	65.5	63.8	60.9	58.7	58.3
	05:55	61.1	85.8	69.2	57.3	64.3	63.0	59.9	58.5	58.2
	06:00	61.6	86.3	70.7	57.2	66.0	64.1	60.0	58.3	57.9
	06:05	61.4	86.0	70.9	57.7	64.7	63.2	60.4	58.6	58.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172104 : type 2

SAMPLE NO. : 15507-15513
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/06/2022	06:10	62.8	87.6	75.4	57.4	67.6	64.9	61.1	59.1	58.6
	06:15	62.0	86.7	74.0	57.7	64.6	63.2	61.3	59.4	58.8
	06:20	63.7	88.4	78.6	57.8	67.5	64.5	61.1	59.5	59.1
	06:25	62.9	87.7	75.1	57.7	66.8	65.1	61.5	59.5	59.0
	06:30	62.3	87.0	79.4	57.3	64.7	62.9	60.0	58.5	58.1
	06:35	62.0	86.7	77.1	56.8	66.3	63.4	59.2	57.6	57.3
	06:40	60.7	85.4	69.8	56.8	64.2	62.9	59.3	57.6	57.4
	06:45	62.8	87.6	78.5	57.2	66.9	64.2	60.7	58.4	58.0
	06:50	63.6	88.3	77.3	57.3	66.9	65.0	61.7	58.9	58.4
	06:55	65.0	89.7	82.8	57.6	67.9	65.1	61.6	59.6	58.6
	07:00	61.5	86.2	68.6	57.8	64.2	63.3	60.8	59.1	58.8
	07:05	61.8	86.5	71.9	56.7	66.3	64.6	60.1	57.9	57.7
	07:10	61.4	86.1	70.3	57.0	66.7	64.7	59.3	57.8	57.6
	07:15	61.7	86.4	71.1	57.2	65.9	64.4	60.1	58.0	57.8
	07:20	61.9	86.6	76.8	57.2	65.6	64.1	59.6	57.8	57.6
	07:25	61.6	86.3	72.8	57.1	65.9	64.3	59.7	58.1	57.8
	07:30	62.3	86.9	75.7	56.9	66.7	64.6	59.8	58.1	57.7
	07:35	62.4	87.2	74.9	57.4	67.1	65.0	60.0	58.2	58.0
	07:40	59.9	84.6	70.5	57.4	62.5	61.4	58.8	58.1	57.9
	07:45	60.5	85.2	74.2	54.1	63.9	61.8	58.6	57.4	56.8
	07:50	60.8	85.5	69.2	57.1	65.0	63.2	59.5	58.0	57.8
	07:55	63.0	87.8	77.3	57.2	66.7	65.3	61.3	59.0	58.6
	08:00	66.1	90.8	86.7	57.3	68.4	63.8	59.6	58.1	57.9
	08:05	62.9	87.6	76.9	58.5	65.6	63.9	61.5	60.5	60.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต.คลองคำหลอ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (NS) SAMPLE NO. : 15507-15513
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 28/06/2022
S/N 172104 : type 2 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lac	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/06/2022	08:10	65.1	89.8	85.3	58.0	66.1	64.1	61.5	59.7	59.3
	08:15	61.1	85.8	66.9	57.5	63.0	62.0	60.8	59.1	58.7
	08:20	65.4	90.1	84.5	59.5	70.4	67.0	61.3	60.5	60.3
	08:25	61.9	86.6	73.3	58.1	64.1	62.8	61.1	60.2	59.8
	08:30	62.2	86.9	73.2	58.1	66.0	63.3	60.9	59.8	59.5
	08:35	61.2	85.9	71.8	57.4	65.0	62.9	59.7	58.7	58.6
	08:40	61.2	85.9	82.1	56.9	64.4	62.5	59.1	58.0	57.6
	08:45	59.1	83.8	70.1	55.8	62.0	60.5	57.9	56.9	56.6
	08:50	60.0	84.7	74.1	56.1	62.4	59.7	57.7	56.8	56.6
	08:55	61.9	86.6	79.6	56.9	64.1	61.9	58.8	57.7	57.5
	09:00	61.2	85.9	74.5	57.1	64.7	62.5	59.3	58.2	57.9
	09:05	59.5	84.2	71.7	57.1	61.0	60.3	59.1	58.1	57.8
	09:10	61.4	86.0	76.7	57.4	65.5	62.1	59.1	58.5	58.3
	09:15	61.3	86.0	79.6	57.5	63.8	62.0	58.9	58.2	58.1
	09:20	61.6	86.3	78.9	56.9	65.3	62.6	58.9	58.1	57.8
	09:25	59.3	84.0	71.6	56.1	62.0	60.0	58.4	57.2	57.0
	09:30	59.7	84.4	72.6	55.7	62.4	60.6	58.3	57.1	56.8
	09:35	60.4	85.0	74.7	55.6	64.4	62.4	58.0	57.0	56.7
	09:40	60.5	85.2	78.3	55.3	64.4	61.9	57.6	56.4	56.1
	09:45	63.8	88.5	81.1	54.7	66.1	61.3	57.5	56.6	56.3
	09:50	63.3	88.0	77.3	50.7	69.8	67.6	57.8	55.9	53.9
	09:55	61.4	86.1	79.9	46.1	67.4	62.5	51.1	47.5	47.1
	10:00	64.7	89.4	83.1	48.3	68.0	62.9	53.9	51.6	51.1
	10:05	63.7	88.4	85.8	50.9	62.5	59.4	53.8	51.8	51.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (NS) SAMPLE NO. : 15507-15513
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 28/06/2022
 S/N 172104 : type 2 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/06/2022	10:10	59.5	84.2	72.2	50.7	66.4	62.5	55.0	51.8	51.5
	10:15	54.6	79.3	65.6	49.8	58.7	56.6	52.9	51.5	51.2
	10:20	64.3	89.0	87.0	50.3	60.6	57.3	52.2	50.9	50.8
	10:25	60.6	85.3	78.5	50.6	65.9	60.6	52.8	51.5	51.3
	10:30	58.6	83.3	76.3	50.6	64.5	59.6	53.3	51.5	51.3
	10:35	56.3	81.0	68.3	49.6	61.3	59.3	53.6	51.4	51.2
	10:40	57.7	82.4	73.1	50.7	62.5	60.2	53.9	51.5	51.2
	10:45	60.7	85.4	76.7	51.1	66.7	63.3	54.3	52.0	51.8
	10:50	64.6	89.3	82.1	51.0	68.0	61.1	53.9	52.0	51.8
	10:55	56.6	81.2	68.6	50.9	62.2	59.5	52.8	51.6	51.5
	11:00	58.7	83.4	76.2	51.4	62.8	60.6	54.6	52.4	52.2
	11:05	55.4	80.1	64.5	51.2	59.2	57.8	53.8	52.3	52.0
	11:10	56.3	81.0	73.2	51.2	60.0	56.7	53.0	52.2	52.1
	11:15	57.7	82.4	76.1	50.8	61.0	58.5	53.3	51.8	51.6
	11:20	55.2	79.9	68.7	49.8	60.3	56.5	52.7	51.2	50.9
	11:25	57.8	82.5	71.2	49.3	64.3	60.2	52.5	50.4	50.1
	11:30	55.6	80.3	67.7	50.2	60.5	57.1	53.2	51.8	51.4
	11:35	57.4	82.1	73.6	51.2	62.5	61.0	54.0	52.3	52.1
	11:40	62.6	87.4	82.8	51.4	62.9	60.4	54.8	52.9	52.7
	11:45	58.9	83.5	74.4	51.3	62.7	58.8	53.8	52.5	52.1
	11:50	58.5	83.2	74.4	51.1	64.6	60.9	54.6	52.3	52.0
	11:55	58.3	83.0	71.5	50.4	64.6	61.1	53.5	51.7	51.4
	12:00	55.8	80.5	68.7	50.8	60.6	57.4	53.1	52.1	51.8
	12:05	57.2	81.9	71.2	51.7	61.7	58.8	54.3	52.7	52.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรี อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172104 : type 2
SAMPLE NO. : 15507-15513
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/06/2022	12:10	61.7	86.4	80.5	51.6	67.9	65.3	54.9	52.7	52.5
	12:15	56.2	80.9	73.1	51.0	60.0	56.9	52.8	51.9	51.7
	12:20	59.6	84.3	78.7	50.7	62.7	59.2	53.6	51.8	51.6
	12:25	56.3	80.9	73.1	50.5	60.1	56.9	52.6	51.7	51.5
	12:30	59.8	84.5	72.3	51.5	66.3	62.6	55.2	52.7	52.5
	12:35	56.7	81.4	75.1	51.6	60.4	58.1	53.6	52.5	52.4
	12:40	54.1	78.8	62.0	51.8	56.5	55.7	53.4	52.5	52.3
	12:45	58.2	82.9	74.1	51.6	63.2	60.3	53.7	52.5	52.3
	12:50	58.0	82.6	73.9	50.6	61.9	59.2	53.9	52.0	51.8
	12:55	57.6	82.3	77.1	48.8	63.4	59.5	52.4	51.0	50.7
	13:00	56.3	81.0	76.7	48.3	59.5	56.9	52.3	49.7	49.3
	13:05	58.4	83.1	75.0	47.4	63.6	59.4	51.2	48.6	48.3
	13:10	56.4	81.1	73.1	47.5	61.1	57.0	51.0	49.0	48.6
	13:15	55.4	80.1	71.0	49.2	59.4	56.8	52.4	50.8	50.5
	13:20	54.9	79.6	66.1	51.5	57.9	56.8	53.8	52.6	52.3
	13:25	56.1	80.8	66.6	51.6	60.2	58.3	54.2	52.8	52.5
	13:30	63.0	87.7	83.3	51.2	66.5	64.1	55.5	52.3	51.9
	13:35	58.7	83.4	76.7	50.8	63.3	59.7	54.3	52.7	52.3
	13:40	55.5	80.2	70.4	51.7	58.3	56.5	53.7	52.6	52.4
	13:45	56.2	80.8	70.3	51.6	58.9	56.5	54.3	53.3	53.1
	13:50	55.2	79.9	66.3	52.1	58.1	57.1	54.0	52.9	52.8
	13:55	57.1	81.8	72.9	52.4	59.2	57.5	54.9	53.5	53.3
	14:00	56.4	81.0	66.7	51.4	60.8	59.0	54.6	52.9	52.6
	14:05	73.4	98.2	95.1	52.1	65.1	62.1	55.3	53.2	52.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ออมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5) SAMPLE NO. : 15507-15513
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 28/06/2022
 S/N 172104 : type 2 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	14:10	57.4	82.1	74.8	51.3	59.9	58.4	54.6	52.6	52.3
	14:15	55.4	80.1	68.0	51.2	59.8	57.0	53.2	52.1	51.8
	14:20	57.7	82.4	75.0	49.5	62.8	59.9	53.6	52.1	51.7
	14:25	55.6	80.3	70.3	50.2	58.1	56.5	53.5	52.0	51.8
	14:30	57.0	81.7	71.7	52.4	60.1	57.5	54.9	54.1	53.9
	14:35	65.5	90.2	85.2	51.2	67.1	61.7	54.9	53.6	53.1
	14:40	55.4	80.0	69.2	50.0	59.6	57.5	53.0	51.2	50.9
	14:45	59.4	84.1	77.5	50.2	66.6	60.6	53.3	51.7	51.3
	14:50	54.9	79.6	68.9	50.6	59.0	56.2	53.1	51.7	51.5
	14:55	56.1	80.8	71.8	49.3	59.8	57.4	52.4	51.0	50.5
	15:00	55.5	80.2	68.1	49.2	60.2	58.6	53.1	51.0	50.7
	15:05	55.1	79.8	69.5	48.8	60.2	57.7	52.3	50.6	50.3
	15:10	60.4	85.0	79.2	50.0	63.7	61.5	53.9	51.5	51.1
	15:15	64.0	88.7	84.5	49.7	65.8	62.3	54.7	51.5	51.1
	15:20	59.0	83.7	75.5	49.3	64.9	61.1	54.0	51.1	50.5
	15:25	68.7	93.4	91.5	49.5	65.9	58.5	52.2	50.7	50.4
	15:30	58.7	83.4	77.6	49.7	63.4	60.7	53.9	51.6	51.2
	15:35	54.6	79.3	66.5	48.8	59.0	56.1	52.3	50.4	50.1
	15:40	62.9	87.7	82.3	48.8	67.8	63.0	53.4	50.5	50.0
	15:45	56.6	81.3	71.8	48.4	61.8	59.7	52.6	50.5	50.0
	15:50	57.0	81.7	71.4	47.6	62.6	59.4	53.1	50.1	49.5
	15:55	56.9	81.6	72.4	46.8	63.3	60.3	51.4	48.4	47.9
	16:00	58.9	83.6	76.4	48.6	65.6	62.5	53.1	50.2	49.6
	16:05	58.3	83.0	76.0	48.9	62.6	59.9	53.3	51.2	50.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL.

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 172104 : type 2

SAMPLE NO. : 15507-15513
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	16:10	58.4	83.1	73.6	51.1	63.1	61.7	55.2	52.7	52.3
	16:15	61.6	86.2	78.8	50.7	67.1	63.3	54.9	52.9	52.1
	16:20	56.0	80.7	68.7	52.0	58.4	56.5	54.1	53.3	53.1
	16:25	60.0	84.7	72.8	51.8	65.9	62.7	55.6	53.5	53.1
	16:30	58.1	82.8	74.4	49.3	61.4	59.8	54.7	50.8	50.4
	16:35	58.6	83.3	76.2	51.0	63.6	60.7	54.0	52.6	52.1
	16:40	58.2	82.9	74.1	50.3	62.6	60.8	55.0	52.8	52.2
	16:45	64.7	89.4	84.9	48.1	68.1	65.0	54.1	49.8	49.2
	16:50	58.5	83.2	71.5	51.5	64.1	62.1	54.8	53.7	53.5
	16:55	57.0	81.6	73.0	48.6	60.5	58.7	54.2	51.3	50.6
	17:00	59.6	84.3	73.0	48.0	66.6	64.1	53.6	50.6	50.0
	17:05	60.2	84.9	82.3	48.6	66.3	61.3	54.3	51.6	50.8
	17:10	59.9	84.6	75.2	49.4	65.8	62.6	55.0	51.8	51.2
	17:15	61.8	86.5	81.9	48.4	66.7	63.9	53.5	50.1	49.6
	17:20	61.2	85.9	81.3	48.1	66.0	62.0	53.1	49.6	49.1
	17:25	62.0	86.7	81.2	47.6	66.7	63.2	54.1	50.3	49.3
	17:30	61.1	85.8	76.2	49.8	66.7	63.4	55.5	52.1	51.5
	17:35	59.5	84.2	71.9	47.0	65.7	63.3	54.5	48.8	48.3
	17:40	67.2	91.9	85.2	48.9	71.0	67.4	55.1	51.0	50.4
	17:45	59.1	83.8	79.3	47.7	64.3	61.0	54.1	50.7	50.1
	17:50	63.6	88.2	84.3	48.2	64.5	62.1	55.7	52.1	51.1
	17:55	59.8	84.5	71.4	51.6	63.3	60.9	58.2	56.5	56.1
	18:00	60.8	85.5	73.6	51.3	65.2	63.0	58.5	56.4	55.5
	18:05	64.1	88.8	80.9	52.6	69.5	65.9	59.8	57.5	56.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5) SAMPLE NO. : 15507-15513
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 28/06/2022
 S/N 172104 : type 2 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/06/2022	18:10	70.5	95.2	93.2	52.3	72.8	68.4	58.8	57.1	56.5
	18:15	61.9	86.6	81.1	51.8	67.3	64.2	57.7	55.7	54.9
	18:20	58.1	82.8	78.6	50.3	61.9	59.4	55.6	53.8	52.9
	18:25	56.5	81.2	69.9	49.1	62.6	60.2	53.4	50.4	50.0
	18:30	62.0	86.7	79.8	51.2	66.7	63.3	56.8	54.4	54.0
	18:35	62.5	87.3	78.6	53.2	67.9	64.7	57.7	56.1	55.5
	18:40	62.9	87.7	91.9	51.3	62.8	59.5	56.6	54.8	53.8
	18:45	58.8	83.4	70.6	49.2	64.0	60.7	56.9	52.9	51.4
	18:50	65.5	90.2	85.9	47.2	67.1	62.8	54.2	50.4	49.5
	18:55	61.5	86.2	75.8	48.2	66.5	63.4	59.0	52.9	51.6
	19:00	61.2	85.9	77.5	52.7	63.9	62.5	59.3	56.9	56.3
	19:05	67.2	91.9	88.3	52.4	73.6	71.7	59.5	55.7	55.1
	19:10	63.5	88.2	81.5	51.7	67.6	63.8	56.8	54.7	54.2
	19:15	59.2	83.9	71.9	52.7	63.6	61.9	57.3	54.8	54.2
	19:20	60.6	85.3	82.0	48.3	63.2	59.2	53.1	50.8	50.2
	19:25	59.9	84.6	78.4	48.1	63.4	58.7	53.1	50.9	50.3
	19:30	61.1	85.8	78.6	48.4	67.6	64.3	53.3	50.9	50.2
	19:35	58.4	83.1	75.7	48.7	63.0	59.5	53.5	51.3	50.6
	19:40	58.2	82.9	80.1	48.6	59.0	56.2	53.3	51.1	50.5
	19:45	56.1	80.8	73.2	48.8	58.7	55.2	53.1	50.6	50.1
	19:50	57.5	82.2	76.1	48.2	61.5	56.3	52.3	49.4	49.1
	19:55	56.7	81.4	69.1	48.7	62.0	58.8	54.8	50.2	49.9
	20:00	58.3	83.0	71.0	53.4	63.1	59.4	56.3	55.6	55.4
	20:05	62.4	87.2	80.9	50.8	63.5	61.0	56.9	55.8	55.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5) SAMPLE NO. : 15507-15513
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 28/06/2022
S/N 172104 : type 2 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/06/2022	20:10	64.9	89.6	81.4	51.3	71.1	68.1	56.8	55.8	55.7
	20:15	61.7	86.4	75.7	52.6	68.4	65.0	56.9	55.7	55.5
	20:20	61.4	86.0	78.9	54.2	66.0	62.0	56.6	55.5	55.3
	20:25	64.6	89.3	79.7	53.6	72.3	64.3	56.8	55.4	55.0
	20:30	60.8	85.5	77.3	53.3	66.1	61.6	56.5	55.1	54.7
	20:35	58.1	82.8	77.2	53.4	59.2	57.2	56.0	54.9	54.7
	20:40	61.5	86.2	80.1	52.8	66.7	62.4	55.9	54.8	54.6
	20:45	57.5	82.2	73.3	54.3	59.7	57.4	56.1	55.2	55.0
	20:50	57.3	82.0	69.0	54.3	59.9	58.0	56.3	55.4	55.2
	20:55	57.9	82.6	73.2	48.6	60.5	58.2	56.2	55.1	54.9
	21:00	56.4	81.1	66.1	48.4	57.7	56.8	56.0	55.0	54.8
	21:05	57.7	82.4	72.9	53.4	59.3	58.0	56.3	55.3	55.1
	21:10	56.4	81.1	64.9	54.1	57.2	56.8	56.1	55.3	55.1
	21:15	56.1	80.8	59.4	51.6	56.9	56.7	56.0	55.2	55.0
	21:20	57.8	82.5	70.9	53.1	60.4	58.1	56.3	55.4	55.1
	21:25	61.9	86.6	77.3	52.2	67.9	64.7	56.9	55.6	55.3
	21:30	68.2	92.9	86.8	53.3	74.2	66.1	56.4	55.4	55.2
	21:35	56.1	80.8	59.5	52.3	57.0	56.7	55.9	55.1	54.8
	21:40	56.4	81.1	65.2	51.7	57.1	56.8	56.0	55.2	55.0
	21:45	54.6	79.3	58.7	46.9	56.5	56.3	55.3	48.6	48.0
	21:50	51.0	75.7	60.6	47.1	53.1	52.0	50.4	48.5	48.2
	21:55	57.8	82.5	80.6	47.8	60.0	55.3	51.2	49.5	49.2
	22:00	52.1	76.8	66.1	46.9	52.9	52.4	50.8	49.0	48.6
	22:05	53.9	78.6	67.8	46.7	56.4	55.3	51.7	48.6	48.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5) SAMPLE NO. : 15507-15513
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 28/06/2022
 S/N 172104 : type 2 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	22:10	57.5	82.2	70.5	48.4	61.7	57.8	56.0	54.6	54.3
	22:15	56.0	80.7	67.8	48.4	57.2	56.8	55.6	54.6	54.4
	22:20	57.1	81.8	72.8	48.0	57.8	57.3	55.9	54.8	54.5
	22:25	55.9	80.6	72.8	48.2	56.8	56.4	55.3	54.3	54.0
	22:30	56.1	80.8	69.1	49.0	57.1	56.5	55.0	54.0	53.8
	22:35	55.7	80.4	66.2	51.2	59.1	56.2	54.7	53.9	53.7
	22:40	55.6	80.3	69.9	52.2	56.9	55.8	54.5	53.8	53.6
	22:45	63.5	88.2	82.7	51.6	66.5	59.5	55.0	54.2	54.0
	22:50	58.8	83.5	76.0	52.0	58.2	56.5	55.1	54.4	54.2
	22:55	56.0	80.7	62.8	52.1	57.1	56.7	55.7	54.9	54.7
	23:00	56.1	80.8	60.8	53.8	57.0	56.6	55.9	55.2	55.0
	23:05	55.7	80.4	65.0	51.5	56.3	56.1	55.6	54.8	54.6
	23:10	56.5	81.2	66.6	53.8	57.5	57.0	56.1	55.4	55.1
	23:15	55.5	80.2	57.3	46.4	56.6	56.5	55.9	47.7	47.3
	23:20	67.0	91.7	84.7	46.7	73.3	70.4	50.7	48.1	47.8
	23:25	63.4	88.1	83.9	46.9	66.0	61.7	50.0	48.9	48.4
	23:30	55.2	79.9	78.1	48.4	54.6	53.0	50.8	49.5	49.3
	23:35	56.0	80.7	61.1	50.1	57.3	57.0	56.2	53.5	51.1
	23:40	65.6	90.3	88.3	54.6	69.6	59.2	56.2	55.5	55.3
	23:45	53.3	78.0	70.8	49.2	55.1	53.0	52.6	51.2	50.5
	23:50	60.2	84.9	78.6	49.5	64.7	59.9	52.4	51.3	50.8
23/06/2022	23:55	53.3	78.0	65.9	50.4	55.6	55.2	52.2	51.4	51.2
	00:00	60.0	84.7	82.7	53.4	58.0	56.9	56.2	55.6	55.5
	00:05	56.0	80.7	58.8	50.3	56.8	56.5	55.9	55.1	54.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (NS) SAMPLE NO. : 15507-15513
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 28/06/2022
S/N 172104 : type 2 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/06/2022	00:10	55.9	80.6	60.2	53.7	56.6	56.4	55.8	55.1	54.9
	00:15	56.7	81.4	69.7	53.8	57.3	56.7	55.9	55.3	55.0
	00:20	59.6	84.3	78.7	52.3	57.5	56.8	56.0	55.4	55.2
	00:25	60.3	85.0	82.4	52.0	60.3	57.3	56.5	55.9	55.7
	00:30	56.9	81.5	70.0	51.8	57.6	57.3	56.5	55.7	55.5
	00:35	58.4	83.1	79.6	53.7	60.4	58.0	56.5	55.9	55.7
	00:40	56.3	81.0	60.0	53.2	57.3	57.0	56.1	55.5	55.3
	00:45	56.2	80.9	58.5	54.3	57.0	56.7	56.1	55.6	55.4
	00:50	57.5	82.2	73.7	52.5	59.2	57.0	56.1	55.5	55.4
	00:55	55.5	80.2	57.3	51.2	56.2	56.0	55.4	54.8	54.6
	01:00	56.1	80.8	61.4	50.3	57.1	56.6	55.8	55.1	54.9
	01:05	58.6	83.3	74.5	54.0	59.1	57.0	55.9	55.2	55.0
	01:10	55.8	80.5	59.0	49.7	57.0	56.6	55.6	54.9	54.7
	01:15	60.8	85.5	86.6	51.8	56.7	56.4	55.6	54.9	54.7
	01:20	56.6	81.3	72.1	51.2	57.1	56.6	55.7	54.9	54.8
	01:25	56.6	81.3	70.2	52.2	57.5	57.0	56.0	55.3	55.1
	01:30	55.7	80.4	57.4	50.1	56.4	56.2	55.6	55.0	54.8
	01:35	55.9	80.5	68.4	51.6	56.3	56.1	55.4	54.8	54.6
	01:40	57.9	82.6	72.6	50.9	62.4	57.0	55.9	55.3	55.0
	01:45	55.0	79.7	57.1	48.5	56.3	56.0	55.4	50.1	49.7
	01:50	50.4	75.0	52.1	47.8	51.5	51.3	50.1	49.3	49.0
	01:55	50.2	74.9	53.4	46.6	51.4	51.1	50.0	49.0	48.7
	02:00	51.2	75.9	54.7	49.2	51.8	51.7	51.1	50.4	50.2
	02:05	50.6	75.3	54.6	46.3	51.4	51.3	50.7	49.0	48.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำพร อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5) SAMPLE NO. : 15507-15513
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 28/06/2022
S/N 172104 : type 2 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/06/2022	02:10	57.5	82.2	79.8	46.9	55.2	50.9	49.8	48.4	48.1
	02:15	49.4	74.1	55.7	46.3	50.4	50.2	49.3	48.2	47.1
	02:20	51.4	76.0	55.3	47.4	52.9	52.4	51.6	48.9	48.5
	02:25	51.5	76.2	55.4	49.6	52.1	51.9	51.5	50.5	50.3
	02:30	51.8	76.5	56.3	50.4	52.8	52.3	51.6	51.0	50.9
	02:35	51.4	76.1	53.7	48.6	52.1	51.9	51.4	50.5	50.0
	02:40	51.7	76.4	52.7	49.3	52.4	52.3	51.9	50.3	50.1
	02:45	62.1	86.8	78.9	49.5	70.1	54.8	51.7	51.0	50.9
	02:50	57.4	82.0	76.1	49.6	56.3	52.2	51.5	50.7	50.5
	02:55	51.9	76.6	58.7	50.2	52.5	52.2	51.8	51.2	50.8
	03:00	51.5	76.2	53.0	50.4	52.3	52.1	51.3	50.9	50.8
	03:05	53.2	77.9	69.7	49.5	52.2	51.9	51.1	50.3	50.1
	03:10	51.5	76.2	61.2	49.8	52.6	51.8	51.2	50.7	50.6
	03:15	52.8	77.5	67.2	49.5	52.5	51.5	51.0	50.6	50.5
	03:20	51.9	76.6	63.6	49.3	53.0	52.1	51.0	50.2	50.0
	03:25	51.7	76.4	53.1	50.8	52.0	51.9	51.6	51.3	51.2
	03:30	51.2	75.9	54.8	49.8	51.8	51.6	51.1	50.7	50.6
	03:35	51.5	76.2	54.7	50.3	52.1	51.9	51.3	50.8	50.7
	03:40	50.9	75.6	58.8	47.4	52.5	52.1	50.9	48.6	48.1
	03:45	52.0	76.7	62.1	47.3	53.1	52.3	51.7	50.5	49.7
	03:50	52.1	76.8	67.9	47.5	52.5	51.9	51.0	49.0	48.7
	03:55	51.1	75.8	54.6	47.1	52.5	52.3	51.3	48.7	48.2
	04:00	51.8	76.5	61.7	47.4	53.2	52.3	51.7	48.5	48.1
	04:05	56.3	81.0	74.5	47.2	55.4	54.9	54.0	48.0	47.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (NS)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172104 : type 2
SAMPLE NO. : 15507-15513
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/06/2022	04:10	55.0	79.6	64.6	47.8	56.0	55.5	54.7	50.0	49.5
	04:15	50.9	75.6	58.0	47.5	52.0	51.9	51.2	48.7	48.3
	04:20	50.7	75.4	56.4	47.6	52.0	51.6	50.5	49.2	48.8
	04:25	55.0	79.7	72.6	49.7	57.9	54.6	51.6	51.1	50.8
	04:30	50.0	74.7	61.1	46.3	52.8	51.9	48.3	47.5	47.3
	04:35	48.7	73.4	52.0	46.6	50.0	49.5	48.6	47.5	47.3
	04:40	59.2	83.8	77.4	46.9	66.7	57.0	48.1	47.5	47.4
	04:45	48.0	72.7	59.2	46.9	48.6	48.4	47.8	47.4	47.3
	04:50	53.5	78.2	72.0	46.8	57.3	51.3	48.1	47.5	47.4
	04:55	50.0	74.7	61.5	47.1	51.8	51.4	48.8	47.9	47.7
	05:00	54.0	78.7	71.0	46.8	57.6	55.3	49.6	48.0	47.7
	05:05	51.3	76.0	65.9	46.6	53.8	52.2	49.3	47.8	47.5
	05:10	54.1	78.7	69.7	46.6	60.0	56.8	49.1	47.6	47.4
	05:15	53.3	78.0	67.2	46.8	59.0	54.3	50.0	47.7	47.5
	05:20	54.8	79.5	70.8	46.7	61.0	55.8	49.8	48.1	47.8
	05:25	56.9	81.6	77.5	47.4	61.5	58.3	52.1	49.4	48.9
	05:30	55.8	80.5	67.4	48.4	60.5	58.5	53.9	51.2	50.6
	05:35	60.9	85.6	80.7	51.3	64.5	62.0	55.7	53.5	53.1
	05:40	58.5	83.1	72.6	49.9	63.0	60.5	55.2	52.3	51.8
	05:45	56.3	81.0	71.6	49.2	59.5	58.1	54.6	51.9	51.4
	05:50	57.6	82.3	71.6	48.4	62.7	60.8	54.3	51.3	50.6
	05:55	59.2	83.9	71.5	49.0	65.8	62.9	55.4	52.0	51.4
	06:00	58.6	83.3	71.6	50.0	64.5	61.3	55.0	52.3	51.8
	06:05	58.8	83.5	69.7	51.6	64.7	62.6	55.8	53.0	52.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (NS) SAMPLE NO. : 15507-15513
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 28/06/2022
 S/N 172104 : type 2 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/06/2022	06:10	56.5	81.2	68.3	50.7	61.5	59.5	54.1	52.4	52.1
	06:15	61.8	86.5	80.8	50.0	65.9	61.3	54.5	52.1	51.8
	06:20	59.5	84.2	74.4	50.5	66.1	62.1	55.5	52.6	52.1
	06:25	60.2	84.8	80.4	50.5	65.0	62.0	55.6	52.7	52.0
	06:30	58.9	83.6	75.7	50.0	62.7	61.2	55.5	52.6	52.0
	06:35	60.0	84.7	80.2	51.2	63.8	61.6	55.7	52.8	52.4
	06:40	61.9	86.5	78.9	50.8	66.3	63.0	57.4	53.5	52.8
	06:45	57.7	82.4	72.0	51.3	62.6	61.2	55.3	52.7	52.3
	06:50	60.3	85.0	74.9	51.6	66.3	63.1	55.9	52.8	52.5
	06:55	57.2	81.9	69.9	50.4	61.8	59.2	54.6	52.6	52.3
	07:00	61.5	86.2	81.1	52.1	65.2	62.8	56.8	54.1	53.6
	07:05	59.7	84.4	74.4	51.1	64.0	62.4	56.3	53.2	52.5
	07:10	60.7	85.4	71.6	52.5	66.0	64.3	57.5	53.9	53.4
	07:15	60.9	85.6	71.6	52.3	65.9	64.5	58.4	54.4	53.8
	07:20	59.4	84.0	72.7	51.9	63.9	62.1	56.7	53.7	53.3
	07:25	61.7	86.4	75.9	52.1	66.8	64.6	58.3	54.4	53.7
	07:30	59.2	83.9	73.4	52.2	63.2	62.0	57.2	53.8	53.3
	07:35	71.0	95.7	93.3	51.6	69.5	66.1	56.3	53.8	53.3
	07:40	58.6	83.2	75.3	51.6	63.1	60.6	55.2	53.1	52.7
	07:45	62.2	86.9	78.4	53.3	66.7	63.7	58.2	54.8	54.3
	07:50	64.7	89.4	80.6	54.4	70.1	65.7	59.8	56.6	56.1
	07:55	64.1	88.8	79.0	53.5	70.5	67.1	59.7	56.2	55.7
	08:00	64.4	89.0	76.9	53.1	68.7	66.4	63.0	56.6	55.7
	08:05	64.8	89.5	78.6	53.0	69.7	66.9	59.1	55.1	54.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 172104 : type 2

SAMPLE NO. : 15507-15513
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/06/2022	08:10	61.7	86.4	75.3	52.0	67.9	64.8	57.8	54.5	53.9
	08:15	60.9	85.6	78.4	50.7	66.1	59.6	54.6	52.5	52.1
	08:20	60.5	85.2	74.6	51.6	65.6	63.1	57.8	56.1	54.5
	08:25	65.1	89.8	78.1	53.3	71.9	69.8	58.5	55.3	54.7
	08:30	60.1	84.7	77.9	50.8	66.5	60.3	54.4	52.5	52.1
	08:35	61.1	85.8	78.7	50.4	67.8	62.8	55.2	52.5	52.0
	08:40	60.2	84.9	75.6	50.4	65.3	61.0	54.9	52.3	51.9
	08:45	58.3	83.0	75.7	50.6	63.3	60.5	55.1	52.9	52.4
	08:50	60.6	85.4	78.0	50.5	65.9	62.6	55.7	52.4	51.8
	08:55	64.4	89.1	81.1	51.9	71.0	68.3	58.4	55.0	54.4
	09:00	59.6	84.3	73.7	49.8	65.3	62.4	56.4	52.7	52.1
	09:05	57.7	82.4	72.9	50.5	62.5	59.8	54.6	52.4	52.1
	09:10	60.1	84.8	73.0	50.0	65.9	63.3	55.9	52.1	51.4
	09:15	58.0	82.7	74.1	48.9	63.0	60.5	53.1	50.9	50.6
	09:20	58.5	83.2	74.1	51.6	63.2	60.1	54.6	52.8	52.6
	09:25	61.0	85.7	76.3	52.2	66.3	63.6	56.8	53.8	53.4
	09:30	59.9	84.6	73.9	52.1	65.6	63.2	56.9	54.3	54.0
	09:35	57.2	81.9	70.8	49.6	61.6	59.5	54.4	51.4	51.0
	09:40	57.0	81.7	69.9	49.3	62.1	60.0	53.8	50.7	50.2
	09:45	60.1	84.8	74.7	48.8	65.0	61.9	56.7	53.5	51.6
	09:50	59.4	84.1	75.5	53.5	64.5	62.1	56.8	54.9	54.6
	09:55	57.7	82.4	68.2	52.1	61.0	59.5	56.5	54.2	53.6
	10:00	58.1	82.8	74.1	51.0	62.2	59.6	54.8	52.9	52.5
	10:05	64.2	88.9	81.2	52.0	69.7	66.2	57.0	53.4	53.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5) SAMPLE NO. : 15507-15513
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 28/06/2022
 S/N 172104 : type 2 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/06/2022	10:10	60.4	85.0	75.7	53.8	64.1	62.4	57.6	55.0	54.7
	10:15	58.3	82.9	70.4	52.1	62.2	60.8	57.0	54.3	53.7
	10:20	60.7	85.4	75.6	52.8	64.7	62.0	56.5	54.1	53.8
	10:25	61.3	86.0	78.1	49.8	67.2	62.6	54.9	52.2	51.9
	10:30	58.3	83.0	68.2	52.2	61.1	60.1	56.8	55.2	54.8
	10:35	59.9	84.6	75.5	54.5	63.6	62.1	58.4	55.5	55.2
	10:40	57.5	82.1	71.1	52.9	60.2	59.0	56.4	55.1	54.8
	10:45	55.9	80.5	71.3	51.9	58.9	57.4	54.6	53.3	53.0
	10:50	59.5	84.2	71.4	51.6	65.5	63.2	55.1	52.9	52.6
	10:55	66.7	91.4	88.4	52.1	70.4	67.9	57.6	54.8	54.3
	11:00	56.0	80.7	69.2	49.1	60.8	59.2	52.2	50.3	50.0
	11:05	58.6	83.3	71.9	49.6	63.6	60.6	56.1	51.7	51.1
	11:10	61.8	86.4	77.1	49.4	67.1	64.8	57.5	52.0	51.1
	11:15	56.4	81.1	70.4	49.7	62.1	59.3	52.8	51.0	50.6
	11:20	59.8	84.5	76.6	49.7	63.8	61.3	53.7	51.0	50.6
	11:25	57.7	82.4	74.6	50.4	63.5	60.6	53.7	51.6	51.4
	11:30	56.9	81.5	70.4	50.3	62.0	59.1	53.7	51.3	51.1
	11:35	60.6	85.3	84.4	49.3	65.5	61.9	52.8	50.6	50.4
	11:40	62.6	87.4	78.7	50.9	68.9	65.7	55.1	52.7	52.4
	11:45	57.4	82.0	72.9	49.8	63.4	58.5	53.4	51.8	51.1
	11:50	59.5	84.2	75.6	50.6	65.1	61.8	54.8	51.9	51.6
	11:55	56.1	80.8	70.6	50.1	60.9	58.5	53.8	51.1	50.8
	12:00	59.4	84.0	75.7	50.8	64.3	60.7	53.5	51.7	51.4
	12:05	61.3	86.0	84.0	49.5	62.8	58.9	52.9	51.2	50.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
 โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
 เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
 Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
 Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (NS) SAMPLE NO. : 15507-15513
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 28/06/2022
 S/N 172104 : type 2 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/06/2022	12:10	58.9	83.6	73.7	50.1	64.0	60.9	53.9	51.7	51.2
	12:15	66.5	91.2	87.7	50.0	67.4	62.8	54.0	51.0	50.7
	12:20	56.3	81.0	68.3	49.2	61.6	59.8	52.8	50.5	50.2
	12:25	58.0	82.7	73.4	49.8	64.1	60.0	53.0	50.9	50.6
	12:30	57.0	81.7	73.1	49.7	62.5	59.2	52.9	51.4	51.1
	12:35	55.3	80.0	64.9	50.2	58.7	57.1	54.1	52.0	51.8
	12:40	67.3	92.0	89.1	49.5	68.1	61.1	52.8	50.8	50.5
	12:45	56.5	81.2	71.6	50.3	61.5	59.7	53.3	51.7	51.4
	12:50	55.5	80.2	67.3	49.7	61.3	58.4	52.6	50.8	50.5
	12:55	56.9	81.6	73.9	51.1	62.0	59.4	53.5	52.5	52.1
	13:00	55.9	80.6	73.2	51.0	58.9	56.5	53.8	52.3	52.0
	13:05	59.4	84.1	78.5	50.4	60.7	57.4	53.7	52.1	51.6
	13:10	57.9	82.6	74.4	50.8	62.3	59.1	54.0	52.5	52.2
	13:15	63.0	87.7	82.5	50.6	65.3	60.0	54.1	52.3	51.9
	13:20	57.9	82.6	75.3	52.1	62.6	60.4	54.9	53.4	53.0
	13:25	62.2	86.9	79.7	52.9	67.5	65.5	59.0	54.5	54.1
	13:30	56.0	80.7	68.7	50.5	61.5	59.6	53.3	51.8	51.5
	13:35	54.7	79.4	69.7	49.7	58.4	56.8	52.4	50.9	50.6
	13:40	61.7	86.4	80.6	50.8	65.4	61.2	53.3	51.6	51.4
	13:45	59.7	84.3	78.6	50.6	64.8	60.1	53.5	51.5	51.2
	13:50	54.0	78.7	69.7	50.8	56.8	55.3	52.6	51.6	51.5
	13:55	57.5	82.2	72.9	50.8	64.0	58.8	53.1	51.8	51.5
	14:00	57.4	82.1	68.4	50.7	62.3	60.5	55.0	52.3	51.9
	14:05	62.4	87.2	85.7	50.5	63.2	61.0	54.4	51.9	51.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (NS)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172104 : type 2

SAMPLE NO. : 15507-15513
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/06/2022	14:10	57.0	81.7	67.9	50.4	61.7	60.1	54.9	51.7	51.3
	14:15	56.3	81.0	65.4	50.6	60.1	59.2	54.7	52.0	51.6
	14:20	57.0	81.7	70.7	50.9	62.5	60.1	53.6	51.9	51.6
	14:25	53.3	77.9	64.6	50.5	55.6	54.1	52.1	51.4	51.2
	14:30	56.9	81.6	74.8	50.4	60.4	58.8	53.8	52.1	51.7
	14:35	54.1	78.8	66.5	50.1	57.3	56.2	52.8	51.2	51.0
	14:40	57.1	81.8	71.0	50.3	62.7	58.5	53.5	51.8	51.4
	14:45	56.7	81.4	68.3	50.6	62.7	59.8	53.7	51.7	51.4
	14:50	57.1	81.7	71.6	50.7	63.0	59.0	53.9	52.0	51.7
	14:55	58.0	82.6	70.8	50.6	64.0	61.6	54.3	51.8	51.5
	15:00	63.1	87.8	84.5	50.6	65.0	61.6	54.0	51.8	51.5
	15:05	60.2	84.9	79.6	50.1	63.4	60.6	53.8	51.9	51.6
	15:10	61.4	86.0	79.8	50.1	65.1	62.4	54.0	51.6	51.0
	15:15	56.2	80.9	68.8	50.1	61.2	58.5	53.4	51.7	51.4
	15:20	71.5	96.2	86.7	50.7	79.6	71.2	58.1	52.7	52.1
	15:25	59.6	84.3	75.1	51.5	64.4	62.2	56.1	52.7	52.3
	15:30	58.2	82.9	72.5	51.3	63.9	60.4	54.2	52.0	51.8
	15:35	55.6	80.2	69.3	50.4	60.0	57.5	53.1	51.5	51.3
	15:40	57.1	81.8	75.1	50.6	61.0	58.8	54.1	51.7	51.4
	15:45	56.0	80.7	68.3	50.3	61.0	58.5	53.2	51.2	51.0
	15:50	56.7	81.4	70.7	50.3	61.8	59.8	53.0	51.2	51.0
	15:55	56.2	80.9	71.6	50.6	60.9	58.0	53.1	51.6	51.3
	16:00	57.8	82.5	74.6	50.2	63.2	61.5	53.3	51.3	51.1
	16:05	56.1	80.8	67.8	50.5	61.5	59.3	53.1	51.3	51.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172104 : type 2
SAMPLE NO. : 15507-15513
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/06/2022	16:10	60.5	85.2	78.0	49.3	62.9	60.6	54.7	51.6	51.2
	16:15	61.3	86.0	81.5	50.4	65.4	61.4	54.1	51.7	51.3
	16:20	60.3	85.0	76.3	50.9	66.0	62.2	54.1	51.9	51.6
	16:25	59.0	83.7	72.2	50.4	65.5	62.0	53.7	51.3	51.1
	16:30	57.2	81.9	71.3	50.3	62.6	60.1	53.6	51.4	51.2
	16:35	58.5	83.2	74.8	50.1	63.4	60.8	54.0	51.1	50.8
	16:40	54.5	79.2	68.9	50.2	58.3	55.7	52.5	51.0	50.8
	16:45	58.7	83.4	69.6	51.0	64.7	62.3	55.0	52.2	51.9
	16:50	57.5	82.1	71.7	51.0	62.9	59.9	54.2	52.2	51.8
	16:55	60.0	84.7	79.9	53.1	63.3	60.2	56.0	55.0	54.3
	17:00	58.8	83.5	70.2	53.2	63.4	61.5	56.6	55.3	54.9
	17:05	66.1	90.7	89.2	50.6	66.9	63.7	54.8	52.0	51.5
	17:10	64.9	89.6	84.3	50.8	67.5	64.4	55.4	52.3	51.8
	17:15	66.3	91.0	87.2	50.3	67.3	63.2	53.4	51.4	51.0
	17:20	60.4	85.1	72.3	50.9	67.4	64.1	54.9	52.0	51.7
	17:25	61.0	85.7	76.8	51.0	66.6	63.7	55.3	53.1	52.6
	17:30	61.9	86.6	83.2	51.0	66.5	61.9	54.4	51.9	51.7
	17:35	57.5	82.2	73.5	51.4	62.8	59.1	53.9	52.7	52.3
	17:40	59.9	84.6	73.8	51.8	66.7	62.5	54.6	53.2	52.9
	17:45	59.9	84.6	75.8	52.2	64.9	62.3	55.1	53.5	53.1
	17:50	61.7	86.4	81.4	52.3	64.5	61.5	54.9	53.2	53.0
	17:55	62.1	86.8	77.1	52.6	68.6	63.6	55.4	53.5	53.3
	18:00	62.9	87.6	81.1	53.0	67.4	63.6	56.9	54.8	54.5
	18:05	62.2	86.8	79.4	52.7	69.2	64.7	56.4	54.6	54.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
 โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
 เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo.11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
 Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
 Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (NS) SAMPLE NO. : 15507-15513
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 28/06/2022
 S/N 172104 : type 2 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/06/2022	18:10	59.0	83.7	73.4	52.9	64.2	61.4	55.9	54.3	54.0
	18:15	59.5	84.2	75.1	52.7	64.8	60.8	55.8	54.0	53.7
	18:20	57.0	81.7	70.1	53.0	61.4	59.4	55.0	53.9	53.7
	18:25	60.5	85.2	79.1	53.5	65.2	62.6	56.4	55.0	54.7
	18:30	58.4	83.1	75.0	54.2	61.7	59.1	56.0	55.0	54.7
	18:35	61.1	85.8	79.6	54.0	64.3	60.8	56.1	55.2	54.8
	18:40	63.5	88.2	80.9	53.6	68.3	64.9	57.1	54.7	54.4
	18:45	61.7	86.4	75.3	53.9	68.5	65.3	56.5	54.8	54.5
	18:50	58.2	82.8	71.1	53.8	62.9	60.6	56.1	54.8	54.6
	18:55	57.4	82.1	73.7	52.5	62.1	58.6	54.6	53.6	53.3
	19:00	60.8	85.5	73.6	53.2	65.8	63.3	56.8	54.4	54.0
	19:05	58.9	83.6	73.5	53.8	63.3	60.0	56.6	55.2	54.9
	19:10	62.6	87.4	79.1	52.8	67.9	64.4	56.7	54.7	54.1
	19:15	58.3	83.0	69.3	53.3	63.3	60.0	56.4	54.9	54.4
	19:20	69.5	94.2	92.7	53.6	66.9	64.1	56.5	55.1	54.7
	19:25	65.0	89.7	87.2	53.7	69.9	66.8	56.9	55.3	54.8
	19:30	58.0	82.7	71.9	53.3	61.9	59.6	56.1	54.8	54.4
	19:35	61.0	85.7	83.2	52.3	61.7	58.2	56.0	54.7	54.4
	19:40	62.4	87.2	83.9	52.5	63.5	59.2	55.4	54.2	53.8
	19:45	58.9	83.6	74.0	52.6	63.5	60.7	55.5	54.2	53.7
	19:50	55.1	79.8	58.6	52.5	56.1	55.9	55.0	53.8	53.5
	19:55	56.8	81.5	69.9	52.4	61.0	57.7	55.1	53.8	53.5
	20:00	57.9	82.6	73.4	53.4	62.0	60.0	55.7	54.5	54.3
	20:05	58.3	83.0	73.0	53.8	61.9	58.5	55.7	54.8	54.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรี อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5) SAMPLE NO. : 15507-15513
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 28/06/2022
S/N 172104 : type 2 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/06/2022	20:10	57.0	81.6	69.2	53.0	59.8	57.2	55.4	54.3	54.1
	20:15	65.7	90.4	85.1	53.1	71.6	65.5	56.4	55.1	54.8
	20:20	59.7	84.4	76.4	53.0	64.7	61.0	56.2	54.8	54.4
	20:25	62.9	87.7	80.4	53.9	68.1	63.8	57.7	56.0	55.6
	20:30	59.9	84.6	74.8	56.2	63.3	60.9	58.5	57.5	57.3
	20:35	58.4	83.1	72.8	53.0	62.0	59.9	57.3	53.9	53.7
	20:40	57.9	82.6	71.1	48.5	63.8	59.5	54.4	50.0	49.5
	20:45	60.0	84.7	79.1	53.1	65.9	61.4	55.1	54.0	53.8
	20:50	54.9	79.6	65.1	52.4	55.9	55.2	54.5	53.7	53.5
	20:55	61.9	86.6	82.1	50.0	63.6	57.9	55.0	53.7	52.7
	21:00	58.7	83.4	80.5	53.5	62.6	59.0	55.6	54.3	54.1
	21:05	55.9	80.5	66.1	53.4	59.1	57.1	54.6	53.8	53.7
	21:10	56.0	80.6	65.9	53.4	58.5	56.8	55.2	54.2	54.1
	21:15	56.2	80.9	72.9	53.3	57.5	56.4	55.3	54.1	54.0
	21:20	58.2	82.9	77.6	52.8	61.1	60.8	55.4	53.7	53.5
	21:25	59.9	84.6	66.6	54.8	62.0	61.4	60.5	56.2	55.9
	21:30	55.9	80.6	68.5	52.4	56.8	56.3	55.1	53.7	53.3
	21:35	55.0	79.7	62.5	53.0	55.9	55.5	54.7	53.9	53.6
	21:40	54.7	79.4	61.4	53.0	55.6	55.3	54.5	53.8	53.6
	21:45	55.2	79.8	59.4	53.2	56.1	55.8	55.0	54.0	53.8
	21:50	57.8	82.5	76.6	48.7	59.7	56.5	54.3	50.5	49.9
	21:55	55.2	79.9	67.4	49.0	56.2	56.0	54.5	53.3	50.4
	22:00	55.2	79.9	70.9	49.3	56.9	56.0	54.2	51.5	50.8
	22:05	54.1	78.8	60.1	48.8	55.9	55.2	54.2	50.6	50.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (NS) SAMPLE NO. : 15507-15513
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 28/06/2022
S/N 172104 : type 2 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/06/2022	22:10	54.9	79.6	60.6	48.9	57.4	56.4	54.6	51.4	49.6
	22:15	60.9	85.6	77.9	49.3	65.8	63.0	55.1	53.5	52.0
	22:20	57.2	81.9	77.1	53.4	60.0	58.5	55.7	54.3	54.0
	22:25	56.0	80.7	63.5	53.5	58.7	57.0	55.4	54.3	54.0
	22:30	57.5	82.1	71.3	53.5	61.7	58.2	55.3	54.2	54.0
	22:35	54.5	79.1	58.0	52.8	55.6	55.4	54.1	53.4	53.2
	22:40	56.4	81.0	70.5	53.0	57.7	56.3	55.6	53.8	53.6
	22:45	57.5	82.2	76.6	53.5	58.3	56.2	55.0	54.0	53.9
	22:50	56.1	80.8	68.5	53.4	58.0	56.2	55.0	54.1	54.0
	22:55	55.2	79.9	60.7	53.6	56.0	55.9	55.1	54.2	54.1
	23:00	59.9	84.6	80.3	53.6	57.9	56.3	54.9	54.2	54.1
	23:05	55.0	79.6	63.6	53.4	56.0	55.8	54.5	53.9	53.8
	23:10	55.2	79.9	56.8	53.8	56.2	56.0	55.0	54.2	54.1
	23:15	56.9	81.6	75.5	54.0	58.7	56.4	54.9	54.3	54.2
	23:20	55.6	80.2	61.7	54.1	56.3	56.1	55.3	54.7	54.6
	23:25	55.5	80.1	63.8	53.8	56.1	55.9	55.1	54.3	54.1
	23:30	56.3	81.0	74.4	54.0	56.4	56.1	55.6	54.8	54.6
	23:35	66.9	91.6	86.6	53.6	68.3	60.9	55.5	54.2	54.0
	23:40	55.6	80.3	57.2	53.7	56.3	56.2	55.7	54.4	54.2
	23:45	56.7	81.4	74.7	53.9	56.2	55.9	54.8	54.2	54.1
	23:50	55.2	79.9	63.7	52.5	56.1	55.9	55.1	53.8	53.3
	23:55	55.3	80.0	64.9	52.6	56.1	56.0	55.3	53.3	53.0
24/06/2022	00:00	66.7	91.4	83.0	53.8	74.7	68.7	55.4	54.5	54.4
	00:05	57.0	81.7	69.7	54.0	60.7	57.4	55.3	54.6	54.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (NS)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 172104 : type 2
 SAMPLE NO. : 15507-15513
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
24/06/2022	00:10	63.6	88.3	86.7	53.9	63.1	58.5	55.7	54.8	54.7
	00:15	57.3	82.0	72.6	54.4	60.4	57.8	55.8	54.9	54.7
	00:20	56.1	80.8	66.8	52.9	57.8	56.6	55.7	54.8	54.6
	00:25	68.9	93.6	90.6	52.5	67.4	57.3	55.5	54.6	54.1
	00:30	63.8	88.5	79.9	52.3	71.7	66.9	56.0	53.2	52.8
	00:35	62.4	87.1	81.2	53.0	64.0	58.7	55.7	54.8	54.5
	00:40	68.1	92.8	85.6	52.1	76.6	70.2	55.7	54.6	54.2
	00:45	66.4	91.0	87.8	52.1	71.4	64.3	55.9	53.7	52.8
	00:50	61.8	86.4	80.5	52.0	62.8	58.5	55.2	53.7	53.0
	00:55	63.1	87.8	79.8	53.8	68.5	57.4	55.0	54.5	54.4
	01:00	68.8	93.5	85.7	54.1	76.1	71.2	56.0	55.0	54.8
	01:05	72.5	97.3	86.4	54.4	78.9	77.0	66.9	56.3	55.6
	01:10	76.2	100.9	87.1	53.8	82.2	80.9	69.9	56.0	55.3
	01:15	71.3	95.9	85.8	53.7	79.8	75.1	56.2	54.6	54.4
	01:20	70.5	95.2	86.7	54.4	78.4	72.4	55.6	54.8	54.7
	01:25	65.4	90.1	82.7	54.0	72.1	65.9	55.5	54.5	54.4
	01:30	55.4	80.1	66.6	53.9	56.5	56.1	55.1	54.4	54.3
	01:35	55.1	79.8	56.6	52.1	56.0	56.0	55.2	53.5	53.0
	01:40	56.3	81.0	73.2	52.2	56.5	56.1	55.2	54.3	53.5
	01:45	55.1	79.8	56.7	53.9	56.1	56.0	54.8	54.2	54.2
	01:50	58.1	82.8	73.5	53.2	61.5	57.9	55.1	54.5	54.3
	01:55	58.5	83.2	83.7	53.9	56.0	55.9	55.4	54.5	54.4
	02:00	56.4	81.1	77.1	53.8	56.9	56.3	55.0	54.3	54.2
	02:05	54.8	79.5	56.1	53.5	55.7	55.6	54.6	53.9	53.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172104 : type 2
SAMPLE NO. : 15507-15513
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/06/2022	02:10	55.2	79.9	56.2	53.9	56.0	55.9	55.1	54.3	54.2
	02:15	54.9	79.6	63.4	53.3	55.7	55.5	54.7	53.9	53.8
	02:20	55.1	79.8	57.9	53.7	56.2	55.9	54.9	54.2	54.0
	02:25	55.4	80.1	57.6	53.7	56.6	56.2	55.3	54.5	54.3
	02:30	55.1	79.8	56.6	53.9	55.9	55.7	55.0	54.4	54.3
	02:35	55.5	80.2	56.4	52.9	56.1	56.0	55.5	54.6	54.4
	02:40	54.9	79.6	56.8	53.8	55.8	55.5	54.7	54.3	54.2
	02:45	55.4	80.0	64.1	52.6	56.8	56.3	54.7	54.1	54.0
	02:50	55.0	79.7	56.4	53.7	55.9	55.7	54.8	54.4	54.3
	02:55	55.2	79.9	64.5	51.4	56.7	55.9	55.0	52.4	51.9
	03:00	55.1	79.8	62.2	51.3	57.0	56.4	54.8	53.0	52.4
	03:05	55.1	79.8	57.2	51.7	55.9	55.8	55.1	54.2	53.7
	03:10	55.5	80.2	66.4	53.8	55.9	55.8	55.2	54.3	54.2
	03:15	54.6	79.3	56.2	53.1	55.5	55.3	54.3	53.9	53.8
	03:20	55.5	80.1	65.8	51.6	56.0	55.6	54.8	54.0	53.9
	03:25	54.9	79.6	56.6	53.5	55.8	55.6	54.7	54.0	53.9
	03:30	56.3	80.9	68.4	52.9	57.9	57.0	55.5	54.0	53.8
	03:35	54.6	79.4	56.3	52.0	55.8	55.6	54.4	53.7	53.6
	03:40	54.9	79.6	56.1	52.9	55.6	55.5	54.9	53.9	53.8
	03:45	54.5	79.1	55.8	53.1	55.2	55.0	54.3	53.7	53.6
	03:50	55.3	80.0	56.4	51.2	56.0	55.9	55.5	53.5	52.7
	03:55	56.0	80.7	63.0	53.3	58.9	56.7	55.5	54.5	54.2
	04:00	55.2	79.9	59.8	54.1	56.4	56.0	54.8	54.5	54.4
	04:05	55.5	80.2	57.3	54.0	56.1	56.0	55.5	54.6	54.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. I.A65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172104 : type 2
SAMPLE NO. : 15507-15513
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/06/2022	04:10	57.0	81.7	72.4	53.4	59.5	57.1	55.5	54.1	53.9
	04:15	57.3	82.0	69.8	53.6	60.9	60.0	55.4	54.3	54.1
	04:20	57.2	81.9	68.9	53.4	62.4	58.9	55.1	54.0	53.8
	04:25	57.3	82.0	75.6	53.8	57.3	56.1	55.0	54.3	54.2
	04:30	55.0	79.6	63.2	53.4	56.1	55.8	54.7	54.1	53.9
	04:35	56.1	80.8	63.6	52.2	59.5	56.3	55.7	54.3	54.1
	04:40	55.6	80.3	61.7	54.2	56.2	56.1	55.5	54.9	54.8
	04:45	55.4	80.1	62.3	51.8	56.1	55.9	55.3	54.2	54.0
	04:50	57.4	82.0	74.2	51.4	58.8	56.6	55.7	52.2	51.9
	04:55	55.0	79.7	62.1	51.6	56.3	56.0	55.0	52.8	52.4
	05:00	55.7	80.4	67.5	50.1	58.6	56.6	55.4	51.0	50.8
	05:05	54.7	79.4	65.1	50.4	55.8	55.2	54.2	53.2	52.4
	05:10	55.9	80.6	68.9	53.6	58.0	55.8	54.7	54.3	54.2
	05:15	56.1	80.8	72.4	52.6	59.7	56.5	54.8	53.4	53.2
	05:20	56.8	81.5	71.9	50.0	60.0	56.6	54.3	52.5	51.9
	05:25	54.8	79.5	63.8	50.7	58.0	55.5	53.7	52.4	51.9
	05:30	57.8	82.5	73.5	53.4	61.9	58.9	55.4	54.6	54.4
	05:35	62.2	86.9	72.5	53.6	66.4	65.7	59.4	57.0	56.4
	05:40	64.8	89.5	78.6	56.6	69.7	65.6	62.3	58.3	58.0
	05:45	62.7	87.6	77.7	55.2	69.0	65.2	57.8	56.5	56.3
	05:50	61.6	86.3	74.7	52.9	68.9	62.3	56.5	54.7	54.4
	05:55	60.5	85.2	77.4	51.8	64.2	60.8	55.3	53.9	53.5
	06:00	60.9	85.6	77.2	52.8	66.7	62.5	55.9	54.1	53.8
	06:05	59.2	83.9	72.7	53.0	63.4	60.9	56.4	54.7	54.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (NS) SAMPLE NO. : 15507-15513
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 28/06/2022
 S/N 172104 : type 2 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
24/06/2022	06:10	59.5	84.2	73.4	53.8	65.0	61.4	56.4	54.9	54.6
	06:15	62.8	87.6	84.4	54.8	66.8	63.7	58.1	56.5	56.1
	06:20	64.5	89.1	79.9	53.6	71.6	68.3	57.7	56.0	55.5
	06:25	61.5	86.2	83.4	53.7	66.7	64.2	57.9	56.3	55.8
	06:30	60.7	85.4	74.1	54.1	65.6	62.9	57.3	55.1	54.8
	06:35	61.0	85.6	75.2	54.9	65.7	63.2	58.2	56.1	55.7
	06:40	62.1	86.7	76.6	55.1	66.9	64.4	59.2	57.4	56.9
	06:45	62.8	87.6	77.3	55.6	67.6	65.2	59.9	57.9	57.5
	06:50	61.2	85.9	73.1	56.0	65.9	63.5	58.7	57.0	56.7
	06:55	63.4	88.1	78.6	55.9	68.6	66.3	59.0	57.0	56.7
	07:00	62.2	86.9	75.7	55.0	67.9	65.9	58.6	56.3	55.9
	07:05	63.7	88.4	80.6	55.6	68.1	65.8	59.8	57.2	56.8
	07:10	61.9	86.6	71.0	56.3	66.8	65.0	59.8	57.6	57.2
	07:15	66.7	91.4	84.8	55.7	68.2	66.0	59.9	57.3	56.6
	07:20	71.6	96.3	89.8	56.2	71.6	67.2	60.8	58.0	57.6
	07:25	62.5	87.2	77.8	55.6	66.8	64.7	58.9	57.2	57.0
	07:30	61.3	86.0	74.0	55.4	65.5	63.9	58.6	56.6	56.3
	07:35	60.9	85.6	72.3	54.6	66.5	64.2	58.0	56.2	56.0
	07:40	62.1	86.8	81.6	54.9	67.0	65.0	58.5	56.9	56.6
	07:45	64.9	89.6	84.5	56.0	69.1	64.5	58.7	56.9	56.7
	07:50	60.2	84.9	73.6	55.5	64.6	62.2	58.0	56.9	56.7
	07:55	59.9	84.6	74.4	54.9	65.2	61.6	57.3	56.1	55.8
	08:00	61.5	86.2	77.6	55.6	66.7	62.6	57.9	56.5	56.3
	08:05	61.3	86.0	76.2	54.0	66.9	61.8	56.7	55.1	54.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงนาง (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172104 : type 2
SAMPLE NO. : 15507-15513
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/06/2022	08:10	58.1	82.8	69.8	54.4	60.9	59.5	56.9	55.6	55.1
	08:15	62.2	86.9	79.8	54.4	66.6	62.8	57.1	55.3	55.0
	08:20	63.6	88.3	80.7	54.6	69.9	67.1	57.7	55.7	55.3
	08:25	62.7	87.5	78.1	54.1	68.6	65.4	58.1	55.8	55.5
	08:30	58.8	83.4	76.2	54.1	62.1	59.9	56.8	55.7	55.5
	08:35	60.8	85.5	78.0	55.2	65.0	62.1	57.8	56.2	56.0
	08:40	58.0	82.7	67.2	52.3	60.4	59.3	57.5	55.1	54.6
	08:45	58.4	83.0	70.5	51.4	63.3	61.1	55.8	53.6	53.0
	08:50	57.8	82.5	70.3	50.4	62.6	60.5	55.5	53.1	52.5
	08:55	62.4	87.1	74.4	50.7	67.0	64.7	59.8	54.7	53.7
	09:00	63.3	88.0	79.0	47.3	67.8	64.9	57.3	52.1	51.2
	09:05	61.2	85.4	74.0	46.6	66.5	64.6	56.2	51.4	50.3
	09:10	58.4	83.1	75.7	48.3	61.8	60.2	55.1	51.3	50.2
	09:15	62.3	87.0	81.7	47.9	62.9	59.6	54.8	51.4	50.8
	09:20	58.1	82.8	76.6	48.7	62.5	60.1	54.0	51.3	50.8
	09:25	59.7	84.4	79.9	48.7	64.5	61.8	54.5	51.1	50.6
	09:30	58.1	82.8	72.5	48.6	62.7	61.0	55.2	51.1	50.5
	09:35	61.4	86.1	78.2	48.6	65.7	62.5	56.0	52.1	51.4
	09:40	57.7	82.4	73.5	48.2	62.2	60.7	55.0	50.6	49.9
	09:45	58.5	83.2	70.6	49.5	64.1	61.2	55.7	51.7	51.0
	09:50	59.4	84.1	76.4	48.9	63.3	61.1	55.6	52.5	51.6
	09:55	62.4	87.1	78.5	49.7	68.2	64.7	56.8	52.3	51.7
	10:00	57.9	82.6	68.7	49.5	63.0	61.2	55.2	51.7	51.0
	10:05	69.2	93.8	93.4	49.2	64.5	61.6	55.8	52.1	51.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
 โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
 เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
 Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
 Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรี อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 172104 : type 2
 SAMPLE NO. : 15507-15513
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/06/2022	10:10	65.7	90.4	86.4	49.6	63.9	61.7	56.6	52.8	52.2
	10:15	61.1	85.8	76.2	49.1	66.7	63.0	56.0	51.0	50.4
	10:20	66.7	91.4	89.6	49.6	65.9	63.3	58.9	54.1	52.5
	10:25	62.2	86.9	79.3	53.3	67.6	64.7	58.1	55.5	55.0
	10:30	60.5	85.2	73.5	53.0	65.2	63.4	58.0	54.6	54.2
	10:35	62.4	87.2	81.6	53.1	66.3	64.0	59.0	55.6	55.2
	10:40	59.4	84.1	71.3	53.5	64.1	61.8	57.4	55.5	55.2
	10:45	59.7	84.4	75.7	50.8	63.4	61.3	56.3	52.7	52.2
	10:50	60.5	85.2	77.3	50.9	65.7	64.1	54.4	52.1	51.8
	10:55	63.0	87.8	78.3	56.0	67.7	64.5	58.6	57.3	57.1
	11:00	58.9	83.5	70.6	52.6	63.9	62.1	55.4	53.7	53.4
	11:05	58.0	82.7	72.6	52.2	62.0	60.2	55.7	53.5	53.0
	11:10	57.0	81.7	67.2	53.0	61.8	59.0	55.2	54.2	54.0
	11:15	63.2	87.9	83.2	52.9	63.2	59.0	55.2	54.1	53.8
	11:20	61.6	86.3	80.2	53.8	65.7	59.8	56.3	55.0	54.7
	11:25	58.3	83.0	74.7	52.2	62.5	60.9	55.9	54.2	53.8
	11:30	57.5	82.2	71.5	50.9	62.9	58.9	54.8	53.1	52.8
	11:35	56.2	80.9	68.8	49.7	59.4	57.9	55.1	53.2	52.1
	11:40	61.0	85.7	80.0	51.5	63.5	60.7	55.3	53.5	53.1
	11:45	58.4	83.1	70.0	49.7	64.3	60.9	55.5	53.4	52.7
	11:50	61.6	86.3	75.3	51.6	65.7	63.1	58.5	56.1	55.5
	11:55	57.1	81.8	68.1	50.4	62.4	60.1	54.3	51.7	51.4
	12:00	58.0	82.7	71.0	49.0	64.5	60.4	52.9	50.7	50.4
	12:05	57.1	81.8	72.7	48.5	62.3	59.0	53.0	50.3	49.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 172104 : type 2

SAMPLE NO. : 15507-15513
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/06/2022	12:10	54.8	79.5	68.7	47.5	60.4	57.9	51.4	49.5	49.0
	12:15	57.1	81.8	75.7	47.7	61.4	57.9	51.3	49.3	48.9
	12:20	57.0	81.7	78.2	46.5	60.5	56.3	50.0	48.0	47.7
	12:25	66.3	91.0	88.5	46.9	65.8	60.8	50.6	48.2	48.0
	12:30	57.3	82.0	75.4	47.0	61.5	55.3	49.8	48.2	47.9
	12:35	58.3	82.9	79.2	47.2	63.3	59.6	50.9	48.6	48.3
	12:40	68.7	93.4	90.1	47.6	64.7	60.8	50.6	48.5	48.3
	12:45	57.4	82.1	74.3	47.6	62.7	58.2	50.4	48.7	48.5
	12:50	54.2	78.9	71.2	47.5	58.5	56.2	50.1	48.7	48.6
	12:55	53.4	78.0	67.1	48.1	58.7	55.5	50.1	49.1	48.9
	13:00	59.4	84.1	75.6	48.0	65.0	62.6	51.8	49.4	49.0
	13:05	62.9	87.7	80.6	47.3	68.7	63.6	51.9	49.0	48.7
	13:10	60.3	85.0	76.1	46.5	65.9	63.2	52.5	48.0	47.6
	13:15	63.2	87.8	83.0	47.1	69.1	64.9	53.2	48.7	48.4
	13:20	56.5	81.2	71.9	46.7	63.1	60.1	51.1	48.3	47.9
	13:25	56.2	80.8	73.2	48.0	60.6	57.0	51.6	49.5	49.2
	13:30	57.7	82.4	72.0	48.8	64.5	60.3	52.4	50.3	50.0
	13:35	63.3	88.0	84.7	48.0	63.4	60.5	53.5	50.0	49.5
	13:40	61.6	86.3	75.6	49.7	68.3	64.3	56.0	53.9	53.3
	13:45	59.0	83.7	75.9	53.4	62.5	58.8	55.8	54.0	53.9
	13:50	59.5	84.2	73.6	53.2	65.2	60.9	56.0	54.1	53.9
	13:55	56.8	81.5	67.4	53.0	59.5	58.2	56.0	54.3	54.0
	14:00	55.3	80.0	72.7	48.7	58.7	57.1	51.6	49.8	49.6
	14:05	56.7	81.4	69.2	48.0	62.7	60.4	52.1	49.6	49.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (NS) SAMPLE NO. : 15507-15513
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 28/06/2022
 S/N 172104 : type 2 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
24/06/2022	14:10	58.5	83.2	76.5	48.1	63.4	60.9	53.0	49.9	49.2
	14:15	53.6	78.3	64.1	47.8	58.0	56.2	51.9	49.8	49.3
	14:20	53.8	78.5	66.9	47.5	57.7	56.4	51.8	49.1	48.8
	14:25	56.1	80.8	69.9	48.8	60.6	58.6	53.0	50.5	50.0
	14:30	58.8	83.5	71.2	49.0	65.4	62.3	54.1	51.1	50.6
	14:35	57.5	82.2	71.5	48.5	64.6	59.9	52.7	50.5	49.8
	14:40	53.8	78.5	66.9	48.1	58.0	56.0	51.9	49.6	49.2
	14:45	62.9	87.6	83.6	48.1	65.8	61.8	53.6	49.8	49.4
	14:50	58.9	83.5	72.4	49.9	64.1	62.1	55.5	52.2	51.3
	14:55	56.4	81.1	73.4	48.6	61.0	57.6	52.3	50.5	50.1
	15:00	60.0	84.7	81.1	49.1	62.9	59.8	52.7	50.8	50.5
	15:05	64.5	89.1	88.7	48.9	64.6	59.5	52.1	50.4	50.0
	15:10	59.3	83.9	81.1	48.4	61.7	59.1	52.3	50.0	49.8
	15:15	57.6	82.3	78.7	48.6	63.2	60.5	51.6	50.1	49.9
	15:20	56.8	81.5	72.8	50.3	61.3	56.3	52.6	51.5	51.2
	15:25	58.4	83.0	73.1	49.7	64.7	60.6	53.7	51.2	50.7
	15:30	54.4	79.0	65.2	49.9	59.4	56.8	52.2	51.0	50.8
	15:35	59.4	84.1	77.3	49.4	63.6	59.8	52.7	50.8	50.6
	15:40	58.3	83.0	70.9	50.4	64.6	62.1	53.8	51.7	51.4
	15:45	55.7	80.4	67.1	49.1	61.6	58.5	52.5	50.4	50.0
	15:50	58.9	83.6	79.0	49.2	63.1	59.3	52.6	50.4	50.1
	15:55	56.2	80.9	74.2	48.5	58.1	56.0	52.5	50.4	50.0
	16:00	55.8	80.5	72.6	47.8	60.2	58.6	51.8	49.3	48.8
	16:05	57.9	82.6	75.8	48.4	61.6	58.7	52.4	50.5	50.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5) SAMPLE NO. : 15507-15513
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 28/06/2022
 S/N 172104 : type 2 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
24/06/2022	16:10	55.3	80.0	68.9	47.9	61.5	58.0	51.3	49.4	49.1
	16:15	60.0	84.7	78.7	47.0	64.6	62.1	51.9	48.6	48.1
	16:20	59.6	84.3	79.4	46.9	65.4	61.5	53.0	48.9	48.2
	16:25	57.6	82.3	74.5	46.8	64.1	60.8	52.4	48.3	47.9
	16:30	65.4	90.1	83.5	46.7	72.4	65.3	51.5	47.9	47.6
	16:35	58.8	83.5	76.2	47.6	63.3	60.9	52.7	49.7	49.3
	16:40	61.6	86.3	78.0	49.2	66.7	64.0	56.7	51.9	51.2
	16:45	60.2	84.9	79.8	49.7	66.4	62.1	53.5	51.4	51.0
	16:50	61.8	86.5	79.1	51.2	67.6	64.5	56.4	52.8	52.3
	16:55	68.2	92.9	87.0	50.8	71.8	66.9	55.4	53.3	52.8
	17:00	63.2	87.8	81.8	51.1	68.4	63.4	55.0	52.6	52.3
	17:05	61.0	85.7	77.1	50.4	66.6	62.8	55.7	52.5	52.0
	17:10	58.4	83.0	75.4	50.8	64.1	62.0	54.5	52.4	52.0
	17:15	64.4	89.1	83.4	47.6	69.5	65.2	54.4	50.0	49.4
	17:20	65.8	90.5	87.2	49.7	70.5	66.6	56.1	51.8	51.2
	17:25	58.5	83.2	72.7	47.6	63.7	61.8	54.4	49.8	49.1
	17:30	60.9	85.5	79.6	47.3	66.6	60.3	51.4	48.6	48.2
	17:35	58.5	83.2	74.3	47.9	63.3	61.7	54.3	50.5	49.8
	17:40	60.0	84.7	74.1	47.0	66.4	64.2	54.3	50.3	49.2
	17:45	62.5	87.3	82.1	47.1	67.1	64.5	54.2	48.9	48.5
	17:50	62.6	87.4	78.8	46.2	70.1	65.6	53.0	48.4	47.8
	17:55	61.7	86.4	80.6	47.8	65.4	62.1	53.9	50.5	49.9
	18:00	60.0	84.7	75.6	48.9	67.1	63.2	53.5	50.9	50.4
	18:05	57.1	81.7	72.8	49.2	61.7	59.9	54.2	51.3	50.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 172104 : type 2

SAMPLE NO. : 15507-15513
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/06/2022	18:10	55.4	80.0	68.5	48.6	60.2	58.5	52.6	50.4	50.0
	18:15	62.3	87.0	76.9	50.3	69.4	65.4	55.2	52.5	52.0
	18:20	62.0	86.7	80.4	49.8	67.1	63.3	55.2	52.3	51.8
	18:25	60.5	85.2	79.1	49.6	65.8	62.2	53.5	51.4	51.0
	18:30	57.9	82.6	72.9	50.1	63.6	61.4	54.2	51.7	51.3
	18:35	63.2	87.9	84.3	49.5	65.2	62.6	53.4	51.4	50.9
	18:40	57.5	82.2	73.4	48.7	62.6	59.0	52.4	50.3	49.9
	18:45	58.2	82.9	71.9	48.3	65.0	61.5	51.8	49.5	49.3
	18:50	56.4	81.1	75.3	48.6	61.8	59.0	51.1	49.6	49.5
	18:55	58.2	82.9	77.9	48.6	64.3	59.6	51.4	49.9	49.6
	19:00	62.3	87.0	79.3	49.1	66.9	62.8	53.6	50.7	50.1
	19:05	67.6	92.3	96.0	48.7	72.2	66.4	53.1	50.5	50.1
	19:10	63.2	87.9	80.4	49.9	69.9	66.6	54.4	51.6	51.2
	19:15	59.9	84.6	79.2	49.3	66.0	63.6	53.8	51.1	50.5
	19:20	71.0	95.7	90.2	48.7	78.0	67.2	52.2	50.2	49.8
	19:25	58.2	82.9	76.1	48.5	62.7	58.0	51.7	50.4	50.0
	19:30	54.1	78.7	67.8	48.6	59.7	56.1	51.2	49.9	49.7
	19:35	59.2	83.9	78.4	48.2	65.3	60.4	51.7	50.4	50.1
	19:40	62.9	87.7	87.1	48.5	63.0	58.1	51.8	50.2	49.8
	19:45	56.6	81.3	74.9	49.0	60.9	57.1	51.6	50.2	50.0
	19:50	55.1	79.8	71.5	49.2	56.3	54.9	51.5	50.3	50.1
	19:55	64.7	89.4	87.0	48.8	67.5	63.6	52.3	50.4	50.1
	20:00	58.1	82.8	75.7	49.0	62.5	59.1	51.6	50.2	50.0
	20:05	58.6	83.3	76.6	50.2	61.2	58.2	54.3	53.3	53.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5) SAMPLE NO. : 15507-15513
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 28/06/2022
 S/N 172104 : type 2 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/06/2022	20:10	67.1	91.8	83.9	51.8	72.8	69.5	57.3	54.6	54.3
	20:15	62.4	87.1	77.3	50.6	67.9	64.6	56.4	54.4	54.0
	20:20	59.6	84.3	76.6	53.4	63.5	61.3	55.5	54.6	54.4
	20:25	62.1	86.8	83.8	51.5	65.4	60.6	54.9	54.1	54.0
	20:30	56.4	81.0	69.7	50.4	57.9	55.9	54.9	54.0	53.8
	20:35	58.2	82.9	70.4	52.7	63.6	59.9	55.5	54.5	54.3
	20:40	66.0	90.7	88.9	51.2	65.6	61.3	55.0	53.5	53.3
	20:45	59.2	83.9	73.7	50.4	64.4	61.1	55.3	54.3	54.0
	20:50	67.6	92.3	84.4	52.9	75.3	69.3	55.5	54.3	54.1
	20:55	64.3	89.0	76.1	52.7	72.4	69.8	55.7	54.2	53.9
	21:00	62.4	87.2	78.3	47.5	66.7	58.7	54.6	50.0	49.2
	21:05	58.2	82.9	77.6	47.7	61.1	54.9	51.0	49.2	48.9
	21:10	53.7	78.4	72.2	46.6	57.6	54.6	50.5	47.9	47.6
	21:15	62.4	87.2	85.7	46.5	67.4	59.0	50.5	48.1	47.5
	21:20	58.2	82.9	75.3	46.0	64.6	59.4	48.8	47.4	47.1
	21:25	56.4	81.1	72.7	47.2	62.6	58.5	50.2	48.3	48.0
	21:30	55.5	80.2	72.5	46.4	60.2	55.8	50.3	48.5	48.2
	21:35	53.1	77.8	72.0	47.5	57.3	53.5	50.6	48.5	48.3
	21:40	60.0	84.7	77.0	47.8	66.7	62.9	50.3	48.6	48.4
	21:45	64.5	89.2	84.5	47.6	69.3	65.3	50.7	48.6	48.4
	21:50	49.5	74.2	54.8	47.9	50.5	50.2	49.3	48.7	48.5
	21:55	50.0	74.7	59.5	47.8	50.7	50.4	49.7	48.9	48.7
	22:00	57.0	81.7	76.4	47.7	62.7	56.4	50.1	48.8	48.6
	22:05	55.0	79.7	74.8	46.6	58.1	53.1	48.8	48.0	47.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 172104 : type 2

SAMPLE NO. : 15507-15513
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
24/06/2022	22:10	49.3	74.0	62.2	46.8	50.8	50.1	48.7	48.1	48.0
	22:15	70.3	95.0	87.1	47.6	79.5	68.2	50.3	48.7	48.4
	22:20	50.7	75.4	63.4	47.8	52.0	51.0	49.9	48.9	48.5
	22:25	55.4	80.1	73.1	47.2	60.6	57.6	49.1	48.2	48.0
	22:30	62.8	87.6	82.8	47.8	68.8	59.2	49.7	48.6	48.4
	22:35	56.9	81.6	74.9	47.8	62.2	52.7	49.0	48.6	48.5
	22:40	54.1	78.8	70.7	47.9	59.1	50.4	49.1	48.6	48.5
	22:45	52.2	76.9	65.5	47.7	56.7	53.2	49.3	48.5	48.4
	22:50	49.3	73.9	55.4	47.9	50.4	49.7	49.0	48.5	48.4
	22:55	57.9	82.6	85.5	47.7	55.5	52.2	49.3	48.8	48.6
	23:00	51.5	76.2	68.0	47.2	52.1	51.0	49.2	48.7	48.6
	23:05	56.4	81.1	69.3	48.3	63.0	60.5	50.6	49.2	49.0
	23:10	53.0	77.7	70.8	48.1	53.0	50.1	49.3	48.8	48.6
	23:15	50.9	75.5	63.4	47.3	54.2	52.5	49.5	48.6	48.4
	23:20	60.2	84.9	82.8	46.7	58.0	54.9	48.8	47.8	47.6
	23:25	65.0	89.7	89.7	46.9	56.5	51.6	49.0	47.9	47.7
	23:30	49.9	74.6	59.1	47.0	53.3	51.7	48.6	47.8	47.6
	23:35	47.9	72.6	52.7	46.3	48.6	48.4	47.8	47.3	47.1
	23:40	54.5	79.1	75.9	46.6	55.1	50.3	48.0	47.5	47.3
	23:45	52.2	76.9	63.8	47.4	54.3	53.2	51.9	48.8	48.5
	23:50	52.8	77.4	72.2	47.5	53.2	52.7	50.3	48.7	48.5
	23:55	52.5	77.2	70.8	47.2	53.2	50.3	48.8	48.1	48.0
25/06/2022	00:00	50.7	75.4	60.3	47.5	54.0	51.9	49.3	48.4	48.2
	00:05	49.9	74.6	65.7	47.1	49.8	49.4	48.7	48.1	47.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5) SAMPLE NO. : 15507-15513
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 28/06/2022
 S/N 172104 : type 2 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/06/2022	00:10	55.6	80.3	74.5	47.7	61.1	56.1	49.6	48.5	48.3
	00:15	53.3	78.0	68.6	47.8	54.0	53.4	52.0	48.6	48.4
	00:20	69.6	94.3	86.7	47.6	76.8	69.5	50.7	48.3	48.2
	00:25	50.3	75.0	65.0	47.3	51.3	50.4	49.0	48.1	47.9
	00:30	58.4	83.1	76.6	46.5	59.0	49.7	48.3	47.6	47.3
	00:35	62.5	87.3	82.6	47.0	69.4	60.8	48.1	47.5	47.4
	00:40	55.5	80.2	76.8	47.1	55.2	52.3	49.5	48.2	48.0
	00:45	68.6	93.2	86.9	47.8	74.6	72.2	54.4	48.6	48.4
	00:50	59.2	83.9	83.7	48.1	60.4	55.1	51.8	49.4	49.2
	00:55	69.5	94.2	95.8	47.9	52.2	51.0	49.9	48.9	48.7
	01:00	54.7	79.4	78.4	47.8	53.0	50.7	49.0	48.5	48.3
	01:05	51.9	76.6	64.4	48.1	53.9	53.3	51.5	49.7	49.3
	01:10	51.5	76.2	64.0	47.8	54.2	53.9	49.9	49.1	49.0
	01:15	52.2	76.9	61.1	48.3	55.3	54.4	50.7	49.1	49.0
	01:20	50.9	75.5	66.0	47.6	53.4	53.0	49.7	48.3	48.1
	01:25	66.2	90.9	85.3	47.3	74.5	68.1	49.8	47.9	47.8
	01:30	61.0	85.7	81.1	46.5	66.5	59.7	48.6	47.9	47.8
	01:35	63.7	88.5	82.4	47.5	69.3	61.5	49.3	48.2	48.0
	01:40	56.4	81.1	76.3	47.5	56.5	51.1	48.7	48.2	48.1
	01:45	51.9	76.6	54.1	47.5	53.5	53.3	52.4	48.3	48.1
	01:50	49.1	73.8	54.2	47.6	50.6	50.2	48.6	48.2	48.1
	01:55	55.7	80.4	74.9	48.1	57.1	54.3	52.3	49.6	49.0
	02:00	59.7	84.4	77.8	46.7	65.0	52.9	50.3	47.8	47.5
	02:05	50.3	75.0	53.5	46.8	52.7	52.4	49.8	47.6	47.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172104 : type 2
SAMPLE NO. : 15507-15513
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
25/06/2022	02:10	61.5	86.2	79.5	46.8	67.7	64.3	52.6	49.0	47.8
	02:15	54.3	79.0	71.6	46.2	54.3	53.3	49.8	47.0	46.8
	02:20	56.2	80.9	73.4	46.0	62.6	58.3	50.3	47.0	46.8
	02:25	52.2	76.9	66.1	46.7	55.0	52.5	50.5	48.6	47.8
	02:30	51.1	75.8	53.5	46.3	52.8	52.5	51.2	47.7	47.1
	02:35	51.5	76.1	66.2	46.3	53.4	52.9	49.5	47.4	47.1
	02:40	53.1	77.7	67.8	46.0	56.6	54.0	51.6	46.9	46.6
	02:45	52.4	77.1	64.5	46.1	53.5	53.1	51.7	49.0	48.1
	02:50	56.7	81.3	73.7	47.4	61.4	54.4	52.5	49.9	49.2
	02:55	53.2	77.8	72.7	47.3	52.6	52.3	50.8	48.3	47.9
	03:00	55.0	79.7	71.7	50.5	54.3	53.9	53.3	52.2	51.8
	03:05	52.6	77.3	56.1	48.6	53.9	53.7	52.4	51.1	51.0
	03:10	52.7	77.4	58.0	48.3	54.3	54.0	52.6	50.4	49.8
	03:15	53.3	78.0	55.6	49.4	54.5	54.3	53.3	51.8	51.3
	03:20	52.3	77.0	54.7	47.1	54.3	54.2	52.8	48.2	48.0
	03:25	51.9	76.6	66.1	47.2	53.8	53.2	50.6	47.9	47.7
	03:30	60.1	84.8	79.3	46.3	63.7	55.8	48.9	46.9	46.7
	03:35	52.6	77.2	67.7	46.1	53.6	53.2	51.2	47.0	46.8
	03:40	49.3	73.9	54.1	45.5	52.2	51.6	48.5	46.5	46.3
	03:45	54.4	79.0	72.9	45.7	56.0	50.9	47.1	46.5	46.3
	03:50	49.5	74.2	53.6	45.4	52.7	52.3	48.2	46.4	46.2
	03:55	49.0	73.6	52.8	45.7	52.0	51.6	47.6	46.5	46.3
	04:00	48.6	73.3	59.6	45.8	50.9	50.3	47.5	46.5	46.3
	04:05	49.3	74.0	60.0	45.6	51.4	50.8	48.4	46.6	46.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหลอ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5) SAMPLE NO. : 15507-15513
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 28/06/2022
 S/N 172104 : type 2 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/06/2022	04:10	49.9	74.6	54.8	46.0	52.5	51.7	49.5	47.0	46.7
	04:15	51.7	76.4	67.6	45.8	52.1	51.2	49.2	47.2	46.7
	04:20	48.9	73.6	57.4	45.4	51.9	51.1	47.7	46.3	46.1
	04:25	48.9	73.6	51.8	45.1	50.7	50.4	48.7	46.5	46.1
	04:30	51.4	76.1	64.5	45.3	55.5	52.1	49.2	46.2	46.0
	04:35	54.5	79.2	76.0	45.3	55.1	51.3	47.6	46.1	45.9
	04:40	51.1	75.7	57.1	45.9	55.2	54.5	49.6	46.7	46.5
	04:45	50.4	75.1	69.0	45.6	51.5	50.8	47.1	46.2	46.1
	04:50	47.3	72.0	52.3	45.2	50.5	50.0	46.5	45.9	45.8
	04:55	52.1	76.8	69.6	46.0	52.7	52.1	50.6	48.2	47.6
	05:00	51.0	75.7	67.0	46.1	52.3	51.6	49.4	46.9	46.7
	05:05	53.4	78.1	68.2	45.9	55.3	54.1	50.7	46.8	46.6
	05:10	53.0	77.7	66.1	45.3	58.7	55.9	49.6	46.5	46.3
	05:15	53.4	78.0	74.4	45.7	54.6	52.9	49.6	47.1	46.7
	05:20	51.9	76.6	67.8	46.1	56.6	54.4	48.7	47.3	47.1
	05:25	58.5	83.2	72.2	47.1	63.4	61.1	56.0	49.8	49.1
	05:30	57.3	82.0	70.6	48.1	61.2	59.1	55.5	52.2	51.4
	05:35	59.5	84.2	77.3	49.1	63.0	60.8	55.5	52.1	51.4
	05:40	60.2	84.8	80.1	47.6	64.5	60.7	54.9	51.3	50.5
	05:45	56.7	81.4	65.6	47.7	61.4	60.0	54.8	50.9	50.1
	05:50	58.2	82.9	77.4	46.1	63.4	59.8	52.7	49.1	48.3
	05:55	58.0	82.7	71.1	45.5	64.2	62.1	53.0	48.1	47.4
	06:00	57.4	82.1	72.2	46.4	64.7	60.6	52.3	48.8	48.2
	06:05	57.3	82.0	70.6	46.5	63.8	61.7	51.8	48.5	48.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172104 : type 2
SAMPLE NO. : 15507-15513
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
25/06/2022	06:10	60.1	84.8	82.5	46.6	61.0	58.5	51.9	48.8	48.3
	06:15	58.1	82.8	70.4	47.1	64.2	62.0	54.5	49.9	48.9
	06:20	59.4	84.1	78.8	46.2	65.1	61.6	53.6	49.1	48.5
	06:25	64.8	89.5	85.7	46.3	67.5	63.6	52.4	48.2	47.6
	06:30	57.4	82.0	77.0	45.5	62.4	58.3	51.5	48.0	47.0
	06:35	60.4	85.0	76.8	47.0	66.0	63.1	53.3	49.2	48.5
	06:40	57.3	81.9	71.6	48.6	62.3	60.3	54.0	50.4	49.9
	06:45	56.1	80.8	70.9	47.1	62.5	59.0	52.0	49.4	48.9
	06:50	58.3	83.0	73.0	47.0	64.4	60.8	53.7	49.9	49.0
	06:55	68.4	93.1	90.4	47.5	69.7	67.0	55.2	50.5	49.8
	07:00	62.9	87.7	80.7	48.7	66.9	64.4	55.9	50.8	50.1
	07:05	61.8	86.5	83.3	48.1	67.2	63.6	55.4	50.3	49.6
	07:10	67.3	92.0	86.9	49.0	73.6	69.2	58.3	50.9	50.2
	07:15	61.3	86.0	80.6	48.6	64.8	62.5	55.1	50.9	50.3
	07:20	60.0	84.7	73.7	49.2	64.9	63.0	56.6	52.9	51.5
	07:25	56.7	81.4	66.3	47.5	61.6	60.2	54.5	50.3	49.4
	07:30	62.4	87.1	83.2	47.9	65.2	62.8	54.8	50.8	50.1
	07:35	59.4	84.1	73.2	49.1	65.7	63.2	54.4	51.4	50.9
	07:40	58.7	83.4	73.3	47.5	65.3	62.2	53.4	49.8	49.1
	07:45	60.5	85.2	81.7	48.6	63.2	60.7	53.6	50.9	50.4
	07:50	61.0	85.7	77.7	48.2	66.9	64.5	56.3	51.6	50.9
	07:55	61.0	85.7	78.3	48.1	66.8	63.9	54.0	50.7	50.3
	08:00	57.6	82.3	76.7	48.5	62.0	60.4	53.3	49.9	49.5
	08:05	58.9	83.6	75.6	48.8	63.8	60.4	54.3	51.3	50.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172104 : type 2
SAMPLE NO. : 15507-15513
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
25/06/2022	08:10	59.2	83.9	80.6	49.1	64.2	62.2	53.6	51.2	50.9
	08:15	59.8	84.5	77.1	48.1	65.2	63.2	54.8	50.8	50.1
	08:20	61.1	85.8	76.8	48.6	67.5	64.7	55.2	50.6	50.1
	08:25	63.8	88.5	81.9	50.0	68.9	65.8	57.4	55.1	53.6
	08:30	62.1	86.8	84.4	49.4	66.1	62.4	53.9	51.2	50.8
	08:35	61.2	85.9	81.7	45.8	66.0	62.9	52.9	48.4	47.3
	08:40	62.5	87.3	82.1	46.2	64.3	59.0	52.0	48.8	48.0
	08:45	62.5	87.3	76.6	55.3	67.8	63.5	59.2	57.5	57.2
	08:50	63.8	88.5	84.5	54.1	63.6	60.7	56.5	55.1	54.8
	08:55	57.1	81.7	67.6	53.7	60.3	58.2	55.7	54.7	54.5
	09:00	61.3	86.0	80.6	53.4	64.0	60.9	57.1	55.2	54.8
	09:05	59.2	83.9	72.1	53.4	63.4	61.2	56.6	54.9	54.6
	09:10	63.5	88.1	81.9	54.0	65.5	63.2	59.3	56.4	55.7
	09:15	65.1	89.8	85.0	53.2	70.5	67.6	56.7	54.7	54.4
	09:20	59.2	83.8	73.4	52.1	63.6	61.0	55.5	53.7	53.2
	09:25	59.7	84.4	70.7	52.6	64.6	62.5	57.7	54.5	54.0
	09:30	61.0	85.7	79.2	50.6	63.3	60.4	55.5	52.6	52.1
	09:35	57.1	81.8	68.5	50.9	62.3	59.7	54.3	52.3	52.0
	09:40	57.4	82.1	71.4	51.5	61.5	59.7	55.1	53.1	52.8
	09:45	57.5	82.2	70.8	52.3	61.6	59.6	55.7	53.8	53.4
	09:50	67.5	92.1	90.5	49.7	65.1	60.6	54.4	51.8	51.2
	09:55	60.9	85.6	82.5	49.8	62.7	59.9	55.5	52.6	51.9
	10:00	57.9	82.6	72.4	50.5	63.6	60.3	53.2	51.5	51.3
	10:05	60.3	85.0	77.1	50.1	64.5	61.4	55.7	52.3	51.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172104 : type 2
SAMPLE NO. : 15507-15513
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
25/06/2022	10:10	56.6	81.3	69.4	53.2	60.2	58.0	55.0	54.0	53.8
	10:15	59.1	83.8	71.1	49.3	65.6	62.7	54.5	51.1	50.5
	10:20	57.0	81.7	70.9	49.7	63.0	60.0	52.2	50.8	50.5
	10:25	57.5	82.2	80.7	50.4	61.8	57.7	53.1	51.5	51.2
	10:30	62.2	86.9	83.2	50.0	66.7	62.7	53.3	51.1	50.9
	10:35	54.8	79.5	67.5	48.6	59.6	56.2	52.1	50.5	50.0
	10:40	56.0	80.7	68.2	49.9	60.7	59.2	52.7	50.9	50.6
	10:45	57.3	82.0	76.6	48.5	61.7	57.6	51.9	50.4	49.8
	10:50	55.4	80.0	72.1	50.5	59.9	57.8	53.0	51.6	51.3
	10:55	71.6	96.3	92.5	48.0	75.6	68.2	52.4	49.5	48.9
	11:00	60.3	85.0	81.1	49.1	64.6	60.3	52.3	50.3	50.1
	11:05	53.9	78.5	66.6	48.2	57.0	54.6	51.1	49.7	49.3
	11:10	63.8	88.5	83.0	48.8	64.7	59.6	53.2	50.3	49.8
	11:15	58.7	83.4	71.5	50.1	64.4	61.3	54.4	52.1	51.6
	11:20	58.4	83.0	70.0	51.3	64.5	61.7	54.8	52.8	52.4
	11:25	59.8	84.5	74.8	55.2	63.6	61.0	57.3	56.5	56.3
	11:30	64.5	89.2	86.4	55.8	66.2	62.8	57.6	56.5	56.4
	11:35	62.2	86.9	81.4	51.5	64.9	60.4	56.1	53.4	52.8
	11:40	58.5	83.2	69.1	52.2	64.2	60.9	56.4	54.0	53.6
	11:45	58.8	83.5	75.8	49.6	62.3	58.9	54.7	51.5	51.0
	11:50	60.2	84.8	78.1	49.7	64.8	60.8	53.9	51.1	50.5
	11:55	59.8	84.5	71.6	50.5	65.4	63.3	55.9	51.6	51.3
	12:00	60.8	85.5	73.1	51.2	67.0	64.0	57.6	54.7	53.7
	12:05	60.0	84.7	72.9	54.1	63.7	61.6	58.1	56.5	55.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
 โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
 เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
 Tel, 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
 Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (NS) SAMPLE NO. : 15507-15513
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 28/06/2022
 S/N 172104 : type 2 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
25/06/2022	12:10	64.2	88.9	82.6	50.5	69.2	66.3	58.1	54.6	52.2
	12:15	63.1	87.8	82.0	49.7	66.0	63.1	56.1	54.4	53.3
	12:20	62.7	87.5	82.8	51.6	66.2	61.5	55.8	54.5	54.1
	12:25	58.1	82.8	77.4	48.8	61.8	58.2	52.1	50.1	49.8
	12:30	59.5	84.2	80.1	48.6	58.4	54.7	50.8	49.6	49.5
	12:35	56.8	81.5	68.3	49.0	62.4	60.5	53.6	50.5	50.1
	12:40	58.0	82.7	73.6	48.0	65.2	60.9	50.9	49.3	48.9
	12:45	59.4	84.0	76.5	49.1	64.0	62.8	55.2	50.8	50.4
	12:50	56.5	81.2	67.2	48.1	62.4	60.9	53.0	50.1	49.7
	12:55	64.5	89.1	83.5	48.0	69.4	64.4	52.2	50.4	50.0
	13:00	62.6	87.4	82.1	49.2	67.7	63.0	55.3	51.8	50.8
	13:05	57.7	82.4	74.9	48.2	63.6	59.3	52.9	49.4	49.0
	13:10	57.2	81.9	72.5	47.6	63.4	60.5	51.1	48.7	48.4
	13:15	58.5	83.2	74.0	47.9	64.8	61.5	52.5	49.3	49.0
	13:20	56.6	81.3	68.7	48.8	62.8	59.8	53.0	50.4	49.9
	13:25	60.2	84.9	79.1	47.0	65.0	62.5	52.2	49.3	48.7
	13:30	55.4	80.1	69.4	47.0	61.9	57.3	50.3	48.6	48.3
	13:35	68.4	93.1	88.6	46.7	72.5	63.3	51.0	49.1	48.6
	13:40	55.3	80.0	68.7	47.7	60.1	57.2	52.8	49.6	48.9
	13:45	57.5	82.2	74.6	51.4	61.4	58.1	55.9	53.5	53.0
	13:50	59.1	83.8	74.7	49.9	65.6	61.4	53.7	51.3	50.9
	13:55	57.3	82.0	70.2	50.9	61.7	59.1	55.8	52.5	52.0
14:00	14:00	58.6	83.3	70.1	52.1	64.5	62.3	55.1	53.3	53.0
	14:05	58.2	82.9	76.6	52.6	62.3	58.4	54.5	53.3	53.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลต์ติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหวู อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (NS)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172104 : type 2
SAMPLE NO. : 15507-15513
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/06/2022	14:10	66.3	91.0	85.4	50.5	71.9	66.9	56.5	53.0	52.6
	14:15	58.5	83.2	71.0	52.6	63.6	60.4	56.3	54.0	53.6
	14:20	57.7	82.4	69.8	52.5	62.5	59.0	54.3	53.2	53.1
	14:25	56.2	80.9	67.4	51.8	60.5	58.9	54.7	52.8	52.6
	14:30	62.9	87.7	86.7	51.2	67.8	64.2	55.3	52.8	52.5
	14:35	57.9	82.6	75.4	52.4	61.5	60.1	56.0	54.0	53.6
	14:40	59.1	83.8	79.6	51.1	60.3	58.2	54.8	53.5	53.1
	14:45	71.8	96.5	95.5	52.5	67.0	61.7	55.8	54.2	53.8
	14:50	58.4	83.1	73.8	52.0	62.6	60.3	55.8	54.0	53.6
	14:55	56.9	81.6	68.8	50.3	61.0	59.2	55.1	52.7	52.0
	15:00	60.3	84.9	80.2	49.7	62.4	59.4	53.5	51.7	51.2
	15:05	65.7	90.4	86.6	49.9	69.4	62.4	53.6	51.6	51.3
	15:10	60.9	85.6	83.1	50.0	64.3	61.0	53.1	51.4	51.1
	15:15	57.1	81.7	70.0	49.8	63.2	59.9	53.1	51.1	50.7
	15:20	57.3	81.9	70.5	49.3	62.7	60.2	54.1	51.7	51.3
	15:25	57.8	82.5	76.7	49.5	61.5	59.6	53.7	52.0	51.7
	15:30	56.5	81.2	72.2	50.1	61.3	57.6	53.0	51.5	51.2
	15:35	55.7	80.4	68.7	50.9	60.5	58.0	53.6	52.0	51.7
	15:40	59.3	83.9	77.5	50.2	62.5	58.9	53.0	51.6	51.3
	15:45	54.4	79.1	65.7	50.3	58.2	56.1	52.7	51.4	51.2
	15:50	61.5	86.2	80.5	50.6	66.8	63.2	53.6	51.7	51.5
	15:55	59.2	83.9	74.4	50.4	64.6	60.9	55.8	51.8	51.5
	16:00	58.7	83.4	73.9	50.8	63.5	61.1	55.3	52.2	51.8
	16:05	63.4	88.0	78.7	50.1	69.8	65.6	56.1	53.6	52.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (NS)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172104 : type 2
SAMPLE NO. : 15507-15513
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/06/2022	16:10	56.8	81.5	67.7	50.7	61.7	58.8	55.1	52.8	52.1
	16:15	59.1	83.8	71.6	50.6	65.2	63.4	54.1	51.9	51.5
	16:20	58.2	82.9	69.3	51.4	62.9	61.3	55.8	53.7	53.0
	16:25	55.9	80.5	68.7	51.7	58.5	57.2	55.1	53.2	52.8
	16:30	60.4	85.1	75.1	50.7	66.7	63.1	55.4	53.2	52.8
	16:35	59.1	83.7	73.0	53.9	64.0	61.7	56.4	55.0	54.7
	16:40	58.2	82.9	69.5	51.4	63.0	60.9	56.1	54.9	54.3
	16:45	56.9	81.6	67.7	52.3	59.0	57.5	55.9	55.1	54.6
	16:50	61.4	86.0	79.7	51.2	65.5	62.1	55.8	53.1	52.5
	16:55	62.2	86.9	80.2	50.9	66.2	62.9	55.0	52.4	52.0
	17:00	58.1	82.8	77.7	51.7	64.0	59.7	54.8	53.3	52.9
	17:05	60.4	85.1	73.9	51.2	66.7	64.1	55.7	53.1	52.6
	17:10	62.7	87.4	79.2	51.6	67.5	64.1	55.7	53.3	53.0
	17:15	66.6	91.3	85.8	50.5	71.4	67.3	55.7	52.1	51.6
	17:20	63.4	88.0	79.5	50.3	69.2	63.8	53.6	51.4	51.1
	17:25	57.4	82.1	71.2	50.0	62.8	60.4	54.2	51.5	51.0
	17:30	66.8	91.5	83.5	52.5	72.5	67.4	57.4	54.3	54.0
	17:35	61.5	86.1	75.3	52.1	67.4	64.6	57.2	54.1	53.6
	17:40	59.3	84.0	74.4	52.3	64.4	61.8	55.7	54.1	53.8
	17:45	64.5	89.1	85.2	50.4	63.6	60.6	55.4	52.8	52.2
	17:50	62.3	87.0	78.6	50.4	68.9	65.8	56.3	52.8	52.1
	17:55	64.0	88.7	82.3	51.4	68.3	64.1	55.9	53.6	53.2
18:00	18:00	56.8	81.5	69.0	50.7	60.8	59.0	54.9	53.0	52.5
	18:05	57.8	82.5	71.6	51.6	62.2	59.7	55.6	54.2	53.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5) SAMPLE NO. : 15507-15513
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 28/06/2022
 S/N 172104 : type 2 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
25/06/2022	18:10	62.2	86.9	76.7	52.4	68.9	64.4	56.9	54.5	54.1
	18:15	59.2	83.9	73.7	50.8	64.7	62.7	55.3	52.6	52.2
	18:20	59.4	84.1	71.8	51.0	64.5	62.3	56.4	54.4	53.7
	18:25	62.9	87.7	82.2	54.4	64.0	61.1	56.9	55.7	55.5
	18:30	59.9	84.6	74.4	55.5	64.5	61.8	57.0	56.2	56.0
	18:35	58.5	83.2	70.7	51.9	63.4	60.0	56.4	55.3	54.8
	18:40	66.2	90.9	88.4	50.8	65.5	63.3	54.3	52.2	51.8
	18:45	61.8	86.5	80.7	50.2	65.0	61.7	54.3	51.8	51.4
	18:50	59.7	84.4	76.0	50.5	62.7	60.0	53.5	51.6	51.3
	18:55	57.9	82.6	76.2	49.9	62.6	58.9	54.9	51.9	51.6
	19:00	64.2	88.9	77.6	51.6	71.7	67.3	57.4	54.3	53.7
	19:05	57.3	82.0	68.8	51.7	62.3	58.6	55.6	54.1	53.7
	19:10	58.5	83.2	73.2	52.5	63.0	60.6	55.8	54.8	54.5
	19:15	67.1	91.7	87.6	51.8	64.0	61.1	55.5	53.8	53.5
	19:20	66.0	90.7	84.7	50.8	71.5	67.6	56.0	53.6	53.0
	19:25	67.2	91.9	86.2	50.5	74.6	69.7	55.5	52.8	52.4
	19:30	64.6	89.3	84.8	50.8	66.1	60.7	54.1	51.7	51.5
	19:35	60.3	85.0	80.5	50.5	62.6	57.8	52.7	51.5	51.3
	19:40	61.2	85.9	78.7	50.9	67.3	62.6	55.0	52.7	52.3
	19:45	57.9	82.6	67.9	52.1	61.7	59.4	56.8	55.1	54.7
	19:50	58.8	83.5	68.6	54.8	64.0	60.6	56.9	55.6	55.4
	19:55	59.5	84.2	77.6	51.8	61.8	58.9	56.0	54.2	53.9
	20:00	60.1	84.8	76.1	53.7	65.9	63.9	56.4	55.0	54.8
	20:05	63.0	87.8	83.2	53.3	66.0	62.5	55.8	54.8	54.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5) SAMPLE NO. : 15507-15513
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 28/06/2022
 S/N 172104 : type 2 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
25/06/2022	20:10	65.8	90.5	87.1	54.0	70.4	67.2	57.7	55.4	55.2
	20:15	69.8	94.5	87.2	53.5	76.6	65.4	56.1	55.1	55.0
	20:20	60.5	85.2	86.7	52.9	59.9	57.0	55.3	54.7	54.5
	20:25	64.7	89.4	85.2	52.0	66.0	60.8	55.5	53.1	52.8
	20:30	55.1	79.8	67.5	51.3	57.7	56.7	53.9	52.6	52.4
	20:35	62.7	87.5	88.6	50.8	61.8	57.8	54.0	52.3	52.0
	20:40	60.5	85.2	83.9	50.5	64.2	60.0	53.4	51.9	51.7
	20:45	58.6	83.3	81.9	51.1	58.9	56.7	54.9	53.8	52.8
	20:50	57.2	81.9	71.4	51.4	62.4	59.6	54.2	52.9	52.6
	20:55	53.7	78.4	61.5	50.1	55.6	55.0	53.4	51.6	51.2
	21:00	55.6	80.3	71.6	50.6	58.8	56.6	53.6	51.6	51.4
	21:05	66.4	91.1	83.9	51.6	73.6	67.0	54.7	52.9	52.5
	21:10	55.1	79.8	68.4	50.7	59.6	56.3	52.4	51.6	51.5
	21:15	57.4	82.1	75.6	51.3	62.5	57.1	52.6	51.9	51.8
	21:20	54.5	79.2	64.5	50.7	57.0	56.4	53.7	51.8	51.6
	21:25	57.1	81.8	74.9	50.3	62.5	57.4	53.9	52.1	51.7
	21:30	55.2	79.9	66.2	52.5	57.2	55.7	54.3	53.7	53.5
	21:35	55.9	80.5	67.3	52.7	57.1	56.5	54.6	53.7	53.5
	21:40	59.1	83.8	77.3	51.7	62.4	57.8	54.5	53.6	53.5
	21:45	57.8	82.5	73.1	50.8	62.5	59.7	54.3	51.9	51.5
	21:50	54.3	79.0	71.2	50.1	57.1	54.7	53.0	51.8	51.4
	21:55	59.2	83.8	77.3	49.0	63.5	56.1	52.2	50.0	49.8
	22:00	58.4	83.1	75.1	49.4	64.2	59.6	51.1	50.2	50.0
	22:05	53.2	77.9	67.1	49.3	56.8	53.0	50.9	50.2	50.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172104 : type 2
SAMPLE NO. : 15507-15513
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
25/06/2022	22:10	67.5	92.2	91.2	48.9	66.4	61.4	51.3	50.2	49.9
	22:15	56.3	81.0	80.8	48.8	61.4	56.4	51.2	49.8	49.6
	22:20	57.7	82.4	78.1	49.7	60.0	54.9	51.2	50.5	50.3
	22:25	52.0	76.7	56.8	49.7	53.1	52.7	51.8	51.0	50.7
	22:30	55.1	79.8	68.5	49.9	56.2	55.7	54.2	51.2	50.8
	22:35	56.8	81.5	74.9	49.5	60.1	56.8	53.1	51.0	50.7
	22:40	55.0	79.7	71.0	49.7	56.1	55.3	53.8	50.6	50.4
	22:45	53.3	77.9	66.1	49.2	56.3	54.7	51.3	50.1	50.0
	22:50	54.9	79.6	74.4	49.8	54.6	54.2	52.9	51.1	50.8
	22:55	55.5	80.2	75.6	49.1	56.1	54.2	51.1	50.3	50.1
	23:00	53.9	78.5	69.6	49.0	54.9	54.3	52.8	50.3	50.0
	23:05	56.1	80.8	73.8	49.8	56.5	54.8	52.3	51.0	50.8
	23:10	70.5	95.1	88.8	50.2	76.6	68.1	53.7	52.0	51.4
	23:15	60.5	85.2	80.7	49.7	63.7	57.6	52.6	51.1	50.8
	23:20	68.1	92.8	86.3	49.1	74.7	71.5	52.3	50.4	50.1
	23:25	63.6	88.3	83.9	49.3	67.7	61.7	51.8	50.4	50.2
	23:30	60.3	84.9	81.8	49.7	58.0	56.4	55.2	51.4	51.0
	23:35	59.4	84.1	78.4	49.8	65.0	60.7	52.4	50.9	50.8
	23:40	62.0	86.7	79.0	53.1	62.9	58.3	55.8	54.3	53.9
	23:45	61.1	85.8	78.1	49.9	62.5	56.5	55.2	51.8	50.9
	23:50	58.4	83.1	79.4	49.7	62.2	56.3	52.7	50.5	50.3
26/06/2022	00:00	65.4	90.1	86.7	54.0	71.0	61.3	55.9	55.3	55.1
	00:05	67.2	91.9	88.6	52.1	73.6	70.7	55.6	52.7	52.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5) SAMPLE NO. : 15507-15513
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 28/06/2022
 S/N 172104 : type 2 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/06/2022	00:10	68.3	92.9	83.9	51.0	75.6	72.4	57.7	53.3	52.7
	00:15	57.4	82.0	69.7	52.7	62.5	59.8	55.3	54.1	53.8
	00:20	59.4	84.1	81.5	53.7	60.6	57.7	55.7	55.3	55.1
	00:25	65.6	90.3	84.0	52.4	63.6	56.0	54.0	53.1	52.9
	00:30	62.2	86.9	83.6	53.6	65.0	58.9	56.0	55.2	54.9
	00:35	61.2	85.9	80.7	51.9	62.9	58.2	53.2	52.3	52.2
	00:40	67.9	92.5	84.3	52.9	74.5	69.9	55.8	53.9	53.6
	00:45	55.3	80.0	69.2	52.4	56.9	55.9	53.7	52.9	52.7
	00:50	59.1	83.8	77.5	50.0	60.5	57.0	54.5	52.2	51.7
	00:55	55.4	80.0	69.4	52.8	56.1	56.0	55.0	53.5	53.4
	01:00	57.3	81.9	83.7	52.1	57.2	56.2	54.3	52.6	52.5
	01:05	56.3	81.0	74.7	52.8	57.8	56.9	55.5	53.8	53.5
	01:10	64.6	89.3	82.3	53.6	72.3	65.3	55.7	54.8	54.5
	01:15	59.0	83.7	81.5	54.3	56.9	55.9	55.6	54.9	54.8
	01:20	58.4	83.0	80.3	53.8	55.9	55.6	55.1	54.7	54.5
	01:25	56.4	81.1	75.9	52.0	55.7	55.2	53.3	52.8	52.7
	01:30	54.4	79.1	55.6	50.9	55.1	55.0	54.5	53.3	53.0
	01:35	53.5	78.2	61.5	51.3	56.4	54.8	52.8	52.0	51.9
	01:40	58.4	83.1	75.1	51.9	64.5	60.8	53.8	52.6	52.4
	01:45	54.1	78.8	70.1	50.6	55.2	53.3	52.1	51.2	51.1
	01:50	52.8	77.5	59.4	51.0	54.9	53.4	52.3	51.7	51.5
	01:55	54.9	79.6	68.9	51.0	58.0	54.5	52.7	52.1	51.9
	02:00	53.5	78.2	66.3	51.2	54.4	53.1	52.1	51.7	51.6
	02:05	53.3	77.9	54.8	51.8	54.2	54.0	53.0	52.5	52.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (NS)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172104 : type 2
SAMPLE NO. : 15507-15513
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/06/2022	02:10	66.0	90.7	91.2	50.8	65.2	53.2	51.9	51.3	51.2
	02:15	75.3	100.1	93.7	51.0	79.6	71.2	51.9	51.6	51.5
	02:20	53.9	78.6	70.4	51.5	53.5	53.1	52.5	52.1	52.0
	02:25	53.0	77.7	55.9	51.6	54.5	53.8	52.6	52.1	52.0
	02:30	55.1	79.8	70.8	51.1	56.3	54.7	53.1	51.8	51.6
	02:35	53.9	78.6	70.2	51.1	54.1	53.5	52.5	51.7	51.6
	02:40	52.8	77.5	54.7	51.3	53.5	53.4	52.8	51.9	51.8
	02:45	54.4	79.0	68.2	52.0	55.6	55.0	53.0	52.6	52.5
	02:50	53.8	78.5	67.9	52.0	54.7	54.5	53.1	52.5	52.4
	02:55	52.8	77.4	54.0	51.7	53.4	53.3	52.7	52.1	52.0
	03:00	53.8	78.5	65.4	52.1	54.6	54.0	53.0	52.6	52.5
	03:05	52.9	77.6	54.6	51.9	53.6	53.5	52.7	52.3	52.2
	03:10	55.2	79.9	68.3	51.8	59.4	55.5	53.7	52.4	52.2
	03:15	52.7	77.4	58.1	51.3	54.6	53.6	52.1	51.8	51.7
	03:20	53.4	78.1	63.8	51.8	54.6	53.7	52.7	52.3	52.2
	03:25	53.5	78.2	55.6	52.3	54.7	54.3	53.3	52.9	52.8
	03:30	54.2	78.9	56.1	52.5	55.5	55.3	54.0	53.0	52.9
	03:35	53.3	78.0	55.6	51.5	54.6	54.2	53.0	52.6	52.4
	03:40	52.9	77.5	54.4	51.7	53.3	53.2	52.7	52.4	52.3
	03:45	56.8	81.5	76.9	51.8	57.5	56.0	54.4	53.0	52.7
	03:50	54.4	79.1	60.1	51.9	55.4	55.3	54.4	53.0	52.9
	03:55	54.6	79.3	66.5	51.6	55.6	55.5	54.0	52.5	52.3
	04:00	54.6	79.3	59.5	51.6	55.9	55.6	54.6	52.4	52.2
	04:05	55.4	80.1	65.1	52.9	56.2	56.1	55.1	53.7	53.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ค. คลองคำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172104 : type 2
SAMPLE NO. : 15507-15513
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/06/2022	04:10	54.7	79.4	57.7	52.8	55.9	55.8	54.4	53.5	53.3
	04:15	57.2	81.9	75.7	51.8	58.8	57.1	55.3	53.5	53.4
	04:20	53.3	77.9	55.8	51.7	55.1	54.8	52.7	52.0	51.9
	04:25	53.4	78.1	55.6	52.1	54.8	54.6	52.9	52.6	52.5
	04:30	54.8	79.5	70.2	51.7	55.7	54.6	53.4	52.3	52.2
	04:35	54.0	78.7	63.6	52.0	55.8	54.8	53.2	52.6	52.5
	04:40	54.7	79.4	66.7	51.1	57.7	55.1	53.0	52.0	51.9
	04:45	52.6	77.3	56.7	51.2	53.5	53.1	52.5	51.8	51.7
	04:50	53.7	78.4	67.4	51.5	54.1	53.7	52.6	52.1	51.9
	04:55	53.8	78.5	65.9	51.3	56.1	54.2	52.5	51.9	51.8
	05:00	56.4	81.1	78.8	50.9	58.4	54.9	52.1	51.5	51.4
	05:05	57.7	82.4	77.1	51.5	61.1	56.4	53.5	52.8	52.6
	05:10	59.6	84.3	74.0	51.6	66.9	63.0	53.6	52.3	52.1
	05:15	53.5	78.2	65.1	51.3	55.3	53.5	52.6	52.0	51.9
	05:20	56.4	81.1	72.5	50.7	59.6	57.2	53.0	51.8	51.6
	05:25	57.1	81.8	75.3	52.1	59.2	57.4	54.6	53.2	52.9
	05:30	57.9	82.6	72.8	52.6	61.7	59.4	55.7	54.2	53.9
	05:35	58.0	82.6	72.8	52.4	61.5	60.0	55.8	54.2	53.9
	05:40	57.9	82.6	69.6	52.5	62.5	60.3	55.6	54.0	53.6
	05:45	56.6	81.3	64.8	52.1	59.5	58.4	55.7	54.3	54.0
	05:50	57.5	82.2	72.9	52.6	62.1	59.7	55.2	53.7	53.4
	05:55	59.1	83.8	71.2	52.5	64.3	62.4	56.2	54.2	53.8
	06:00	58.5	83.1	69.6	52.5	62.5	60.0	56.8	54.8	54.3
	06:05	57.5	82.2	79.1	51.9	60.4	58.8	55.7	54.2	53.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5) SAMPLE NO. : 15507-15513
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 28/06/2022
S/N 172104 : type 2 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
26/06/2022	06:10	57.9	82.6	71.4	50.8	62.1	59.4	55.5	53.7	53.1
	06:15	59.8	84.5	73.7	51.6	65.7	63.6	56.3	53.7	53.1
	06:20	58.0	82.7	69.7	53.1	62.9	59.9	55.8	54.6	54.2
	06:25	61.8	86.5	80.2	50.5	66.5	63.3	55.5	52.9	52.4
	06:30	58.9	83.6	71.0	50.4	65.4	61.7	55.1	52.6	51.8
	06:35	61.3	85.9	80.1	50.5	66.4	64.2	55.1	52.5	52.0
	06:40	57.2	81.9	68.2	50.6	62.9	59.5	54.9	52.9	52.1
	06:45	60.1	84.8	77.4	50.5	66.8	61.9	54.6	52.0	51.7
	06:50	57.2	81.9	73.0	50.3	61.3	59.4	54.4	52.1	51.7
	06:55	57.7	82.4	70.3	51.7	62.2	60.2	55.3	53.2	52.8
	07:00	58.9	83.6	73.2	51.9	63.5	61.4	56.4	54.1	53.5
	07:05	62.7	87.5	85.8	52.1	66.3	62.9	56.2	54.2	53.6
	07:10	63.8	88.5	80.9	52.9	69.0	64.7	57.2	54.9	54.2
	07:15	60.1	84.8	79.0	52.4	64.8	61.0	56.1	54.3	54.0
	07:20	67.0	91.7	85.6	53.1	74.2	69.2	58.3	55.2	54.6
	07:25	69.8	94.5	87.3	51.9	77.0	73.3	57.8	53.6	53.1
	07:30	64.5	89.2	80.6	52.9	69.6	66.4	56.6	54.1	53.7
	07:35	63.3	88.0	81.4	52.7	68.1	63.6	56.7	54.1	53.8
	07:40	59.1	83.8	71.8	52.4	64.4	61.8	55.4	53.7	53.3
	07:45	62.2	86.9	77.2	52.4	68.1	66.5	55.6	53.5	53.2
	07:50	59.6	84.3	73.6	52.0	65.5	63.2	55.8	53.7	53.4
	07:55	61.4	86.0	75.7	52.4	67.9	65.1	55.1	53.4	53.2
	08:00	65.1	89.8	82.1	53.2	69.8	66.3	56.7	54.6	54.2
	08:05	56.5	81.2	68.1	52.4	60.3	58.2	54.8	53.5	53.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5) SAMPLE NO. : 15507-15513
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 28/06/2022
S/N 172104 : type 2 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
26/06/2022	08:10	59.5	84.2	72.8	52.9	65.3	62.2	55.3	53.8	53.6
	08:15	60.0	84.7	77.1	52.5	65.7	61.8	55.8	53.9	53.6
	08:20	58.1	82.8	70.9	51.8	62.4	60.5	55.9	53.5	53.2
	08:25	67.2	91.9	86.7	52.6	72.4	67.8	57.7	55.3	54.9
	08:30	57.1	81.8	73.8	50.7	61.4	59.0	55.2	52.2	51.8
	08:35	65.4	90.1	80.7	53.3	72.4	68.5	58.2	55.5	55.0
	08:40	67.0	91.7	85.2	52.5	73.3	69.3	58.1	54.2	53.7
	08:45	58.9	83.6	73.4	52.8	64.0	61.1	56.2	54.0	53.6
	08:50	60.7	85.4	72.9	53.7	66.8	64.5	57.5	55.8	55.5
	08:55	63.6	88.3	81.3	52.3	69.1	63.8	57.4	55.5	54.7
	09:00	64.4	89.1	85.5	53.7	66.1	62.4	57.1	55.7	55.2
	09:05	56.9	81.5	65.5	51.6	59.4	58.5	56.4	53.7	53.2
	09:10	55.6	80.3	66.3	51.7	58.0	56.7	54.9	53.0	52.6
	09:15	61.1	85.8	83.3	49.0	64.4	59.8	54.2	51.2	50.5
	09:20	57.1	81.8	72.3	49.6	61.8	59.7	54.1	51.7	51.2
	09:25	65.6	90.3	81.1	50.7	71.9	67.0	56.4	54.0	53.4
	09:30	55.5	80.2	72.1	48.2	59.3	57.2	52.5	49.7	49.2
	09:35	57.1	86.6	60.9	54.3	59.0	58.3	56.8	55.4	55.0
	09:40	68.0	92.6	88.1	53.6	68.2	62.9	57.9	56.4	56.0
	09:45	74.9	99.7	94.7	54.4	79.9	73.8	58.5	56.1	55.6
	09:50	62.9	87.7	82.3	53.8	65.1	61.6	57.6	55.6	55.1
	09:55	64.0	88.7	78.9	55.5	69.8	66.7	58.8	56.8	56.5
	10:00	63.6	88.3	82.8	54.1	66.9	62.0	57.4	55.5	55.0
	10:05	58.4	83.0	71.6	54.6	60.7	59.3	57.3	56.0	55.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (NS)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172104 : type 2
SAMPLE NO. : 15507-15513
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
26/06/2022	10:10	59.6	84.3	72.3	55.4	63.7	62.4	57.7	56.3	56.0
	10:15	61.3	86.0	75.9	54.0	65.4	63.1	58.3	56.3	55.8
	10:20	62.6	87.4	80.2	55.0	67.2	64.3	57.3	56.4	56.2
	10:25	58.4	83.1	70.3	52.6	62.2	59.8	56.7	54.5	54.0
	10:30	58.3	83.0	69.0	53.5	61.5	60.4	56.9	54.9	54.5
	10:35	63.3	88.0	83.6	51.2	69.1	65.5	57.2	54.2	52.8
	10:40	58.6	83.3	71.5	51.8	63.8	61.7	56.1	54.1	53.5
	10:45	64.6	89.3	83.5	53.9	69.6	66.4	56.9	55.1	54.8
	10:50	60.1	84.8	75.5	53.2	64.1	61.8	56.5	54.7	54.2
	10:55	61.2	85.9	78.2	51.8	68.2	63.8	54.6	53.0	52.7
	11:00	57.8	82.5	71.0	51.5	62.7	60.6	55.0	52.8	52.5
	11:05	59.0	83.7	76.6	52.3	63.7	60.6	55.6	54.1	53.7
	11:10	56.5	81.2	67.8	52.6	58.7	57.6	55.8	54.6	54.1
	11:15	66.8	91.5	87.3	52.2	66.6	62.6	55.9	54.1	53.6
	11:20	62.3	86.9	81.6	51.9	65.9	62.5	54.8	53.2	52.9
	11:25	57.5	82.2	71.0	51.2	62.4	60.1	55.0	53.2	52.7
	11:30	56.3	81.0	70.5	51.4	59.8	57.3	53.8	52.3	52.1
	11:35	62.5	87.3	83.1	51.3	66.0	61.7	55.2	52.5	52.3
	11:40	59.1	83.8	73.6	51.4	65.6	61.0	54.1	52.7	52.3
	11:45	59.0	83.7	72.9	52.0	65.1	62.0	55.3	53.4	53.1
	11:50	67.1	91.8	86.9	51.7	71.5	68.0	56.3	53.2	52.7
	11:55	61.1	85.8	75.4	51.8	66.4	63.6	56.9	53.8	53.2
	12:00	65.8	90.5	85.6	50.4	70.2	66.7	55.0	51.9	51.4
	12:05	65.0	89.7	83.9	51.1	70.9	67.1	58.4	53.0	52.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำพร อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5) SAMPLE NO. : 15507-15513
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 28/06/2022
S/N 172104 : type 2 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/06/2022	12:10	71.6	96.3	92.5	50.2	77.2	73.6	58.6	53.9	52.8
	12:15	67.4	92.0	86.7	52.7	74.2	68.5	57.8	54.4	54.0
	12:20	71.8	96.5	88.9	52.9	76.4	73.7	68.4	55.7	54.9
	12:25	69.5	94.2	85.5	59.2	73.8	72.7	67.6	61.2	60.5
	12:30	66.4	91.0	80.1	55.6	72.8	69.7	62.2	60.7	60.1
	12:35	64.3	89.0	81.1	53.7	70.5	66.4	57.4	55.1	54.9
	12:40	65.1	89.7	77.4	52.3	71.6	69.3	59.3	54.2	53.6
	12:45	62.3	87.0	78.0	52.7	68.2	65.1	57.3	54.2	53.8
	12:50	63.2	87.9	78.9	53.4	69.2	63.9	56.9	54.9	54.5
	12:55	62.3	87.0	78.1	54.2	68.7	65.4	57.8	55.6	55.3
	13:00	62.5	87.3	79.7	53.1	64.5	61.5	57.6	54.5	54.2
	13:05	71.3	96.0	79.7	62.9	74.3	73.7	71.1	67.1	66.5
	13:10	72.1	96.8	85.0	58.6	75.9	75.1	68.8	62.1	60.8
	13:15	63.0	87.8	84.3	52.4	68.2	64.7	56.9	53.8	53.4
	13:20	61.6	86.3	77.3	51.9	69.1	65.5	55.4	53.5	53.3
	13:25	64.0	88.7	82.5	51.7	69.6	64.8	55.2	52.9	52.6
	13:30	62.4	87.2	85.8	51.3	66.6	61.8	54.6	53.1	52.8
	13:35	63.3	88.0	78.9	51.9	69.7	66.9	56.1	53.4	53.1
	13:40	58.9	83.6	75.5	51.4	64.0	59.2	54.5	52.7	52.3
	13:45	62.8	87.6	79.7	52.1	68.7	65.4	56.0	53.5	53.1
	13:50	61.8	86.5	73.6	52.4	68.4	65.6	57.0	54.1	53.8
	13:55	62.4	87.2	79.2	51.7	68.7	65.7	56.8	53.4	53.0
14:00	14:00	62.0	86.7	77.0	50.9	68.6	66.0	56.4	52.9	52.5
	14:05	60.4	85.1	75.7	50.6	67.0	62.5	54.6	52.8	52.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรี อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5) SAMPLE NO. : 15507-15513
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 28/06/2022
S/N 172104 : type 2 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
26/06/2022	14:10	61.6	86.3	75.6	51.8	67.7	65.4	56.8	53.5	53.1
	14:15	62.1	86.7	73.9	52.3	68.2	66.2	57.3	53.5	53.2
	14:20	60.5	85.2	78.5	51.9	66.7	62.4	55.5	53.4	53.1
	14:25	61.4	86.1	75.1	52.3	67.9	65.3	56.3	53.9	53.5
	14:30	60.1	84.8	77.0	51.9	65.0	62.9	55.7	53.7	53.3
	14:35	61.0	85.7	75.6	52.1	67.1	65.0	56.2	53.3	53.0
	14:40	59.9	84.6	73.3	51.9	66.1	63.8	56.2	53.3	52.9
	14:45	62.8	87.6	79.2	51.2	69.8	67.1	54.7	52.6	52.2
	14:50	61.0	85.7	75.9	51.9	67.0	64.7	55.9	53.3	52.9
	14:55	63.6	88.3	88.3	52.3	66.6	62.2	55.2	53.4	53.2
	15:00	59.9	84.6	74.0	51.7	65.2	62.5	55.4	52.8	52.6
	15:05	59.4	84.1	77.9	50.9	64.7	60.6	54.4	52.3	52.0
	15:10	61.1	85.8	73.6	51.2	67.8	65.0	55.2	52.4	52.2
	15:15	57.2	81.9	68.7	51.4	62.4	60.7	54.6	52.5	52.2
	15:20	56.4	81.1	69.7	51.5	60.8	58.5	53.5	52.4	52.1
	15:25	60.9	85.6	76.8	51.2	66.9	63.3	56.0	52.8	52.5
	15:30	65.5	90.1	81.7	50.8	71.4	68.0	57.5	52.1	51.8
	15:35	57.8	82.5	70.1	50.5	63.9	60.6	53.5	52.0	51.8
	15:40	60.1	84.7	73.9	51.2	66.4	62.8	55.3	53.2	52.8
	15:45	60.1	84.8	76.6	51.6	66.0	63.1	54.8	53.4	53.0
	15:50	63.5	88.1	84.4	51.5	67.0	62.7	54.5	52.9	52.6
	15:55	56.9	81.5	81.8	52.2	59.9	57.4	54.2	53.2	52.9
	16:00	60.5	85.2	70.8	53.9	66.7	63.8	57.1	54.9	54.6
	16:05	60.3	85.0	72.5	52.6	66.3	63.2	56.9	54.6	54.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172104 : type 2

SAMPLE NO. : 15507-15513
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
26/06/2022	16:10	60.2	84.9	73.7	53.7	66.1	61.6	56.4	55.2	54.9
	16:15	61.6	86.3	78.9	52.6	66.8	63.7	56.3	54.6	54.2
	16:20	59.6	84.3	72.1	53.4	66.4	61.5	55.9	54.8	54.5
	16:25	66.7	91.4	79.5	52.9	73.2	71.9	58.0	54.5	54.1
	16:30	61.9	86.6	78.3	53.8	66.6	64.4	57.0	55.3	54.9
	16:35	63.2	87.9	82.2	53.9	68.0	63.8	57.0	55.4	55.0
	16:40	57.2	81.8	71.5	53.8	60.6	58.4	55.9	55.0	54.7
	16:45	60.5	85.2	74.8	53.0	66.8	64.2	56.1	54.3	54.1
	16:50	60.3	85.0	73.6	52.9	65.8	63.2	56.8	54.4	54.1
	16:55	59.4	84.1	73.1	53.4	64.1	61.7	56.3	54.8	54.5
	17:00	64.4	89.0	84.6	53.4	69.4	65.4	56.9	54.8	54.4
	17:05	65.5	90.2	87.9	53.1	68.2	64.3	57.1	54.4	54.0
	17:10	60.7	85.4	76.9	53.1	65.5	62.3	56.2	54.6	54.3
	17:15	61.5	86.2	78.3	53.4	67.0	63.5	56.2	54.7	54.5
	17:20	62.6	87.4	78.2	53.7	67.8	64.7	56.5	55.0	54.7
	17:25	60.3	85.0	73.0	53.9	65.8	63.3	56.9	54.8	54.6
	17:30	59.6	84.2	70.7	52.9	65.7	62.8	56.4	53.9	53.6
	17:35	59.6	84.2	72.9	53.1	64.8	62.2	56.6	54.3	53.9
	17:40	61.2	85.9	77.3	53.6	66.3	63.6	57.3	55.6	55.3
	17:45	61.0	85.6	80.8	53.6	65.8	61.0	56.0	54.8	54.5
	17:50	58.0	82.6	70.4	53.1	62.5	59.5	55.7	54.6	54.2
	17:55	62.9	87.7	82.9	53.5	67.0	63.9	57.2	55.3	54.8
	18:00	62.9	87.6	86.1	54.4	66.8	63.6	57.6	56.0	55.7
	18:05	58.3	83.0	70.3	53.4	62.6	60.6	56.1	54.8	54.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172104 : type 2

SAMPLE NO. : 15507-15513
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/06/2022	18:10	62.1	86.8	79.0	53.3	67.6	64.9	56.5	54.5	54.2
	18:15	59.9	84.6	72.6	53.0	65.5	63.5	57.1	54.7	54.4
	18:20	63.2	87.9	82.7	53.7	68.8	65.3	56.8	55.0	54.7
	18:25	59.9	84.6	74.8	53.9	64.9	62.8	57.3	55.2	54.8
	18:30	61.7	86.4	80.7	53.4	65.7	63.4	56.3	54.6	54.4
	18:35	59.5	84.2	73.7	53.0	65.1	62.4	56.8	54.6	54.2
	18:40	59.1	83.8	72.7	53.4	64.9	62.1	56.1	54.4	54.1
	18:45	65.1	89.8	87.1	53.3	67.1	63.3	56.0	54.2	54.0
	18:50	58.7	83.4	72.0	53.0	64.0	61.8	55.3	53.7	53.5
	18:55	57.7	82.4	69.9	53.3	60.3	58.4	56.3	54.8	54.2
	19:00	57.3	82.0	71.6	52.8	59.6	57.9	56.1	54.3	53.9
	19:05	55.7	80.4	65.9	53.2	58.0	56.7	54.8	54.0	53.9
	19:10	56.1	80.8	78.1	53.0	56.6	55.4	54.3	53.7	53.6
	19:15	57.8	82.5	71.9	52.7	63.1	59.7	54.8	53.7	53.5
	19:20	56.5	81.2	65.4	53.1	59.2	58.0	55.9	54.2	54.0
	19:25	57.3	82.0	70.5	53.8	60.3	57.7	56.2	55.2	54.9
	19:30	65.9	90.6	86.3	53.7	67.8	63.2	55.9	54.4	54.2
	19:35	59.6	84.3	74.6	52.0	64.9	62.2	55.8	53.4	53.0
	19:40	58.6	83.3	73.6	53.6	62.9	59.4	56.5	54.7	54.5
	19:45	58.7	83.4	75.1	53.0	63.3	60.0	55.0	53.9	53.7
	19:50	56.2	80.9	68.9	53.2	58.5	56.9	55.0	54.2	54.0
	19:55	59.7	84.4	80.3	53.3	58.7	57.9	55.8	54.5	54.2
	20:00	56.8	81.5	68.4	53.0	59.5	58.5	55.5	54.0	53.8
	20:05	55.7	80.4	64.5	53.1	57.3	56.8	55.3	54.1	53.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5) SAMPLE NO. : 15507-15513
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 28/06/2022
S/N 172104 : type 2 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/06/2022	20:10	59.4	84.1	74.4	52.2	65.6	59.9	54.8	53.6	53.4
	20:15	55.0	79.7	64.4	52.0	57.0	56.5	54.0	53.3	53.1
	20:20	59.2	83.9	78.8	52.9	61.5	60.3	55.7	53.7	53.5
	20:25	56.9	81.6	73.3	52.8	60.3	56.5	54.1	53.5	53.4
	20:30	56.9	81.5	69.7	53.3	60.2	58.5	55.6	54.1	53.9
	20:35	56.2	80.9	78.7	52.4	56.6	55.4	54.3	53.6	53.4
	20:40	58.0	82.7	72.3	53.2	61.5	59.2	55.7	54.1	53.9
	20:45	62.3	87.0	83.6	53.9	62.5	61.1	59.9	58.1	56.8
	20:50	66.6	91.3	88.4	53.5	66.6	62.1	60.9	59.9	59.5
	20:55	62.5	87.3	79.2	58.6	63.6	62.4	61.3	60.7	60.6
	21:00	69.1	93.8	85.9	59.8	77.0	72.3	62.1	61.2	61.0
	21:05	71.7	96.4	89.1	54.7	78.3	74.8	62.3	61.2	60.8
	21:10	68.0	92.6	88.3	59.9	66.0	64.4	62.3	61.4	61.1
	21:15	63.2	87.9	77.8	59.0	63.6	63.2	62.3	61.5	61.1
	21:20	62.2	86.8	71.0	59.5	63.3	63.0	61.7	60.9	60.7
	21:25	62.5	87.3	67.4	60.1	63.5	63.1	62.3	61.4	61.0
	21:30	63.8	88.5	74.9	60.3	66.9	63.9	62.4	61.6	61.3
	21:35	62.1	86.8	79.5	56.5	62.6	62.5	61.8	61.1	60.8
	21:40	62.8	87.6	77.4	58.3	64.9	63.6	61.7	60.9	60.7
	21:45	61.9	86.6	71.4	55.7	63.8	62.5	61.3	60.6	60.2
	21:50	61.2	85.9	64.0	59.5	62.0	61.7	61.0	60.4	60.3
	21:55	63.0	87.8	82.8	56.6	62.0	61.6	61.0	60.5	60.4
22:00	22:00	61.7	86.4	68.1	56.7	63.0	62.2	61.4	60.8	60.6
	22:05	61.6	86.2	66.6	59.1	62.4	62.1	61.4	60.6	60.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (NS) SAMPLE NO. : 15507-15513
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 28/06/2022
S/N 172104 : type 2 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
26/06/2022	22:10	61.4	86.1	72.1	56.5	61.9	61.5	60.8	60.4	60.2
	22:15	61.4	86.1	71.8	53.6	63.7	61.7	60.7	60.0	59.8
	22:20	61.1	85.8	79.4	57.0	61.7	61.4	60.7	60.2	60.0
	22:25	65.1	89.8	84.1	57.4	64.7	63.1	60.8	60.2	60.1
	22:30	60.7	85.4	70.6	57.2	62.1	61.1	60.4	59.8	59.6
	22:35	61.7	86.4	74.5	56.6	64.9	61.5	60.3	59.7	59.5
	22:40	60.7	85.4	70.0	57.6	61.1	60.8	60.3	59.8	59.7
	22:45	61.5	86.1	74.5	58.5	62.9	62.3	60.5	60.0	59.9
	22:50	61.4	86.1	76.9	57.0	63.4	61.2	60.3	59.7	59.6
	22:55	63.4	88.1	87.8	59.4	62.1	61.1	60.5	60.1	60.0
	23:00	60.4	85.1	63.5	57.4	62.4	61.8	60.0	59.5	59.3
	23:05	60.6	85.3	66.5	58.7	61.3	61.1	60.4	59.8	59.7
	23:10	73.5	98.3	91.7	53.1	80.6	74.0	60.0	54.5	54.1
	23:15	58.4	83.0	75.4	53.1	61.2	60.1	56.3	54.8	54.1
	23:20	59.2	83.9	81.8	52.8	60.0	59.0	56.1	54.8	54.2
	23:25	56.5	81.2	68.5	52.8	58.1	56.8	56.0	53.4	53.3
	23:30	56.2	80.9	62.5	52.8	60.1	59.5	55.4	53.4	53.2
	23:35	56.3	80.9	59.8	53.9	57.1	56.8	56.2	55.1	54.8
	23:40	56.7	81.4	65.4	53.7	58.3	57.2	56.3	55.1	54.4
	23:45	58.0	82.7	79.3	51.8	56.4	56.0	54.6	52.9	52.7
	23:50	57.2	81.9	70.9	52.7	61.6	57.5	55.1	53.4	53.3
	23:55	58.0	82.7	76.2	52.5	59.6	58.3	54.2	53.2	53.1
27/06/2022	00:00	53.8	78.5	56.2	52.4	55.0	54.6	53.5	53.1	52.9
	00:05	53.8	78.5	57.0	52.4	55.4	54.8	53.5	53.0	52.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5) SAMPLE NO. : 15507-15513
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 28/06/2022
 S/N 172104 : type 2 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/06/2022	00:10	55.2	79.9	72.3	51.8	58.7	57.3	53.3	52.6	52.5
	00:15	55.9	80.5	76.8	52.4	58.1	55.0	53.5	53.0	52.9
	00:20	53.8	78.5	62.6	52.0	54.5	54.0	53.4	52.9	52.7
	00:25	53.6	78.3	56.7	52.0	54.6	54.3	53.4	52.7	52.6
	00:30	54.4	79.1	67.5	52.3	55.1	54.6	53.5	52.9	52.8
	00:35	55.0	79.6	72.9	52.0	54.9	54.3	53.2	52.7	52.6
	00:40	52.9	77.6	54.7	52.0	53.4	53.3	52.8	52.4	52.3
	00:45	55.2	79.8	69.5	52.2	58.6	57.2	53.5	52.9	52.7
	00:50	53.3	77.9	59.8	51.8	54.1	53.8	53.0	52.5	52.3
	00:55	53.5	78.2	56.7	52.1	55.1	54.6	53.1	52.6	52.5
	01:00	54.1	78.8	59.9	51.9	56.6	55.6	53.5	52.6	52.5
	01:05	55.6	80.3	64.9	52.1	61.0	60.1	53.4	52.8	52.7
	01:10	55.0	79.7	67.7	52.2	57.2	55.7	53.6	53.0	52.8
	01:15	54.9	79.6	62.3	51.9	59.5	58.3	53.5	52.9	52.7
	01:20	53.5	78.2	66.0	51.5	54.2	53.6	52.6	52.0	51.9
	01:25	54.0	78.7	58.5	51.9	55.7	55.1	53.6	52.8	52.7
	01:30	63.9	88.6	84.2	52.1	66.7	61.1	53.9	53.0	52.8
	01:35	55.9	80.5	62.1	52.7	59.7	58.3	54.6	53.5	53.4
	01:40	55.0	79.7	68.7	52.1	56.6	55.2	53.6	53.0	52.9
	01:45	54.8	79.5	61.9	52.5	58.7	56.3	53.9	53.3	53.1
	01:50	53.9	78.6	63.4	52.0	54.7	54.3	53.6	52.9	52.7
	01:55	53.8	78.5	58.8	52.1	55.0	54.5	53.6	53.0	52.9
	02:00	53.8	78.5	57.3	52.3	54.7	54.3	53.6	53.0	52.8
	02:05	55.2	79.9	67.9	52.0	57.7	56.5	54.2	53.0	52.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 172104 : type 2

SAMPLE NO. : 15507-15513
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
27/06/2022	02:10	54.6	79.3	58.5	52.9	56.0	55.6	54.3	53.5	53.3
	02:15	66.6	91.3	84.6	52.5	74.8	60.8	54.0	53.2	53.0
	02:20	65.0	89.7	84.0	52.2	65.6	55.7	53.7	53.1	52.9
	02:25	53.7	78.4	68.3	51.9	54.4	54.1	53.5	52.8	52.7
	02:30	63.2	87.8	83.4	52.5	61.1	60.0	54.4	53.2	53.1
	02:35	66.5	91.2	92.0	51.5	72.0	65.3	55.6	52.5	52.3
	02:40	53.9	78.6	58.8	52.2	55.1	54.9	53.5	52.8	52.7
	02:45	60.8	85.5	76.2	52.8	68.3	56.9	54.5	53.7	53.5
	02:50	54.5	79.2	66.5	52.3	55.7	55.0	53.9	53.2	53.0
	02:55	76.8	101.6	90.1	52.9	83.3	82.1	61.8	54.0	53.8
	03:00	77.8	102.6	88.0	52.0	83.8	82.7	71.9	53.8	53.4
	03:05	76.4	101.2	89.4	52.1	82.8	81.7	66.9	53.7	53.1
	03:10	75.0	99.8	88.4	53.1	81.7	80.2	65.9	54.7	54.3
	03:15	57.6	82.3	70.4	54.2	61.0	60.4	56.4	55.3	55.0
	03:20	63.3	88.0	86.0	52.9	59.2	57.4	55.7	54.3	54.0
	03:25	55.7	80.4	65.7	52.4	57.1	56.4	55.1	53.6	53.3
	03:30	57.0	81.7	66.3	53.9	61.3	59.5	55.6	54.8	54.6
	03:35	57.0	81.7	62.5	53.3	60.9	60.3	55.6	54.4	54.1
	03:40	56.8	81.5	67.1	53.7	60.5	59.8	55.5	54.8	54.6
	03:45	58.5	83.2	70.6	54.0	61.3	60.5	56.6	55.5	55.2
	03:50	58.6	83.3	63.9	54.8	61.4	60.8	57.0	55.9	55.7
	03:55	60.2	84.9	77.3	52.6	63.1	62.0	55.5	54.1	53.8
	04:00	56.4	81.0	65.0	53.2	58.7	57.6	55.7	54.3	54.0
	04:05	62.5	87.3	67.9	55.7	65.1	64.6	62.2	60.4	59.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL.

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172104 : type 2
SAMPLE NO. : 15507-15513
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
27/06/2022	04:10	62.1	86.8	73.7	52.5	65.6	65.2	59.5	53.7	53.4
	04:15	62.5	87.3	66.5	54.6	65.2	64.8	62.1	56.5	56.0
	04:20	63.3	87.9	66.3	57.7	65.1	64.8	62.4	62.0	61.8
	04:25	66.8	91.6	89.2	60.5	65.4	64.9	62.6	62.2	62.1
	04:30	62.9	87.7	66.9	59.5	65.1	63.1	62.5	62.2	62.1
	04:35	62.8	87.6	66.1	58.6	65.1	64.1	62.4	62.0	61.9
	04:40	62.8	87.6	66.6	58.2	64.9	63.9	62.4	62.0	61.8
	04:45	63.8	88.5	71.2	59.1	65.7	65.3	62.8	62.1	62.0
	04:50	60.7	85.4	74.2	53.0	62.9	62.5	60.8	54.5	54.3
	04:55	57.7	82.4	64.2	53.5	62.2	61.5	56.4	54.8	54.4
	05:00	56.5	81.2	64.0	53.0	61.8	59.0	54.8	53.6	53.5
	05:05	57.8	82.5	68.7	52.1	62.1	61.6	55.8	53.7	53.4
	05:10	57.4	82.1	66.9	51.3	62.0	61.3	54.4	53.2	52.8
	05:15	59.3	84.0	73.1	52.9	64.1	62.1	55.5	54.0	53.7
	05:20	61.4	86.1	75.2	52.5	68.6	64.8	55.6	54.1	53.7
	05:25	57.9	82.6	74.4	52.4	61.7	59.9	55.7	53.9	53.6
	05:30	58.9	83.6	70.6	53.8	62.2	61.1	57.6	55.7	55.4
	05:35	60.2	84.9	74.7	53.8	64.5	62.8	57.9	55.6	55.3
	05:40	60.0	84.6	74.9	53.5	64.0	61.8	57.5	55.7	55.1
	05:45	60.2	84.9	71.9	54.3	64.3	62.2	58.3	56.1	55.6
	05:50	60.6	85.3	86.7	53.0	61.7	59.3	56.4	54.8	54.5
	05:55	57.8	82.5	69.3	53.2	61.8	60.0	56.3	54.6	54.3
06:00	06:00	60.2	84.8	80.0	53.7	63.6	60.7	56.9	55.1	54.6
	06:05	61.5	86.2	78.9	53.4	66.3	63.6	56.7	54.7	54.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (NS) SAMPLE NO. : 15507-15513
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 28/06/2022
S/N 172104 : type 2 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
27/06/2022	06:10	58.9	83.6	71.5	52.9	63.8	61.2	56.1	54.3	54.0
	06:15	59.6	84.3	79.4	53.0	64.3	61.1	57.4	55.7	55.1
	06:20	58.1	82.8	66.4	53.0	60.9	60.1	57.2	55.1	54.6
	06:25	62.5	87.3	80.1	52.7	65.7	63.6	57.3	54.4	54.0
	06:30	61.4	86.0	78.1	53.9	65.1	63.7	58.8	56.0	55.3
	06:35	59.4	84.0	74.8	53.3	63.7	60.3	56.3	54.2	54.0
	06:40	61.5	86.2	76.5	53.4	67.3	65.2	58.3	54.9	54.4
	06:45	61.5	86.2	80.3	53.8	65.4	63.2	57.8	56.1	55.6
	06:50	60.5	85.1	72.4	54.2	65.7	63.8	57.4	55.9	55.4
	06:55	60.4	85.1	73.7	54.3	64.9	62.9	57.9	56.1	55.8
	07:00	61.9	86.6	78.4	54.2	67.8	64.8	57.7	55.4	55.1
	07:05	66.5	91.2	89.1	53.9	64.9	62.4	56.8	55.7	55.5
	07:10	60.1	84.8	72.8	55.2	64.4	62.7	58.0	56.8	56.5
	07:15	61.8	86.4	76.0	54.4	65.8	64.1	58.3	56.6	56.1
	07:20	67.3	92.0	89.2	54.8	70.2	66.7	59.1	56.8	56.4
	07:25	62.1	86.8	83.9	54.4	64.8	63.8	58.7	56.7	56.2
	07:30	62.2	86.9	76.2	53.9	68.3	65.5	57.6	55.3	54.9
	07:35	67.5	92.1	85.6	54.8	72.2	69.6	58.9	56.5	56.0
	07:40	60.9	85.6	70.4	54.9	65.7	63.8	58.6	57.3	57.0
	07:45	60.9	85.6	76.6	53.7	66.3	62.2	57.0	55.1	54.8
	07:50	59.8	84.5	73.7	53.4	64.6	62.3	57.6	55.1	54.6
	07:55	59.1	83.7	72.0	53.3	63.1	61.1	57.3	54.4	54.1
	08:00	59.5	84.2	70.9	53.0	64.4	61.9	57.5	54.3	54.0
	08:05	62.5	87.3	79.1	52.9	68.5	63.8	55.7	54.1	53.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนง (NS) SAMPLE NO. : 15507-15513
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 28/06/2022
S/N 172104 : type 2 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/06/2022	08:10	58.1	82.8	73.3	50.0	62.4	60.4	55.1	51.8	51.1
	08:15	65.3	89.9	87.8	50.0	69.2	64.7	54.7	51.7	51.2
	08:20	55.5	80.2	70.2	50.0	58.8	56.5	52.9	51.6	51.3
	08:25	57.6	82.3	71.2	50.2	62.5	60.0	54.6	52.0	51.5
	08:30	57.0	81.7	69.8	49.7	62.0	60.0	54.4	51.6	51.0
	08:35	59.2	83.9	76.2	49.5	62.8	59.2	54.5	51.6	51.0
	08:40	58.1	82.8	74.4	52.9	60.5	59.0	56.0	54.7	54.2
	08:45	60.0	84.6	77.8	47.0	64.3	60.3	54.3	49.9	49.1
	08:50	58.2	82.8	78.1	46.2	61.0	59.1	55.5	48.1	47.6
	08:55	63.5	88.2	76.0	54.4	69.1	67.2	58.5	57.1	56.7
	09:00	59.9	84.6	69.2	53.3	64.6	62.8	58.3	57.1	56.6
	09:05	59.0	83.6	72.6	52.2	62.4	61.2	57.8	54.7	54.0
	09:10	72.5	97.3	95.7	51.4	66.0	61.2	55.6	53.3	52.7
	09:15	58.8	83.4	72.0	53.3	62.5	61.1	57.0	54.8	54.5
	09:20	59.7	84.3	76.5	52.8	63.4	60.7	56.7	55.6	55.3
	09:25	60.0	84.7	72.6	53.2	65.7	63.6	56.9	54.4	54.0
	09:30	59.3	84.0	73.8	53.6	63.7	61.1	57.1	55.6	55.1
	09:35	57.5	82.2	67.4	52.4	61.8	59.6	56.0	53.8	53.5
	09:40	74.9	99.7	97.9	52.3	74.9	65.8	57.0	55.2	54.6
	09:45	58.8	83.5	76.6	54.4	59.6	58.5	56.8	55.9	55.6
	09:50	58.0	82.7	68.3	52.5	62.3	60.8	56.4	55.3	54.9
	09:55	57.9	82.6	70.0	53.5	60.9	58.7	56.5	55.5	55.2
	10:00	57.7	82.4	67.8	53.1	61.7	60.4	55.9	54.6	54.2
	10:05	62.5	87.3	76.2	50.7	69.6	66.3	54.8	52.4	51.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5) SAMPLE NO. : 15507-15513
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 28/06/2022
S/N 172104 : type 2 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
27/06/2022	10:10	56.9	81.6	71.7	48.0	63.2	60.3	53.3	49.8	49.1
	10:15	57.7	82.4	76.7	47.1	62.3	59.4	52.4	48.8	48.3
	10:20	58.3	83.0	74.5	50.7	61.4	57.9	55.1	53.3	52.7
	10:25	55.6	80.3	70.9	51.6	58.2	56.8	54.2	52.8	52.6
	10:30	59.7	84.4	72.7	50.5	65.4	63.5	54.8	51.9	51.4
	10:35	66.1	90.8	89.3	50.4	68.1	64.4	53.3	51.6	51.3
	10:40	55.8	80.4	74.9	50.0	58.0	56.7	53.4	51.3	50.9
	10:45	57.4	82.1	73.7	50.8	61.4	59.7	55.5	52.9	52.0
	10:50	56.2	80.9	68.6	51.4	61.1	58.7	53.8	52.5	52.3
	10:55	56.7	81.4	70.6	51.5	60.8	58.7	54.1	52.8	52.6
	11:00	58.5	83.2	75.9	51.1	62.4	57.8	54.0	52.6	52.4
	11:05	55.9	80.6	67.1	50.6	60.3	58.6	53.7	51.8	51.5
	11:10	58.8	83.4	77.2	50.8	63.7	59.8	54.4	52.4	52.0
	11:15	57.6	82.3	70.7	51.4	61.3	58.5	55.4	53.8	53.2
	11:20	56.2	80.9	68.6	51.8	59.4	57.4	55.1	53.0	52.7
	11:25	61.8	86.5	81.5	52.6	64.2	61.1	56.4	54.3	53.7
	11:30	66.0	90.7	83.4	55.9	68.8	66.5	61.8	58.1	57.4
	11:35	68.3	93.0	91.3	60.5	69.5	68.2	65.5	63.1	62.5
	11:40	70.6	95.3	89.0	64.8	72.7	71.5	69.3	66.5	65.9
	11:45	67.4	92.1	81.7	61.0	71.2	70.1	64.7	62.6	62.2
	11:50	67.5	92.1	85.9	58.8	72.1	69.2	63.9	60.6	60.2
	11:55	66.1	90.7	80.6	57.3	71.4	68.2	60.2	58.9	58.6
	12:00	66.4	91.0	82.1	59.7	69.9	67.9	63.7	61.1	60.8
	12:05	70.0	94.7	93.4	55.5	72.7	69.1	60.6	57.7	57.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172104 : type 2

SAMPLE NO. : 15507-15513
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
27/06/2022	12:10	63.8	88.5	81.9	54.1	69.7	64.0	56.7	55.4	55.2
	12:15	61.1	85.8	76.3	53.4	66.6	62.7	56.3	54.5	54.3
	12:20	61.5	86.2	74.2	53.5	67.6	64.6	57.0	55.0	54.7
	12:25	59.8	84.5	72.7	53.8	66.0	62.3	56.3	55.0	54.8
	12:30	62.4	87.2	82.2	53.4	65.4	60.0	55.8	54.5	54.2
	12:35	62.7	87.5	77.2	52.1	69.6	65.0	55.5	53.5	53.1
	12:40	58.8	83.5	73.6	51.7	63.2	60.5	55.2	53.2	52.9
	12:45	60.2	84.9	72.4	52.5	67.2	63.1	56.0	54.0	53.6
	12:50	57.0	81.7	73.9	50.4	59.5	57.0	53.3	52.0	51.7
	12:55	59.0	83.7	76.0	51.2	64.1	61.2	54.9	52.7	52.4
	13:00	58.1	82.8	71.1	51.6	63.1	60.2	54.9	53.0	52.7
	13:05	61.3	86.0	79.1	51.4	66.9	63.8	56.3	53.4	52.9
	13:10	58.4	83.0	72.4	51.4	64.0	60.9	53.9	52.5	52.2
	13:15	59.8	84.5	75.7	51.9	66.4	62.8	54.5	53.0	52.8
	13:20	57.4	82.0	73.9	52.3	61.4	57.9	54.3	53.3	53.1
	13:25	58.4	83.1	73.4	51.6	63.9	60.8	54.5	53.0	52.7
	13:30	59.3	84.0	73.9	50.6	65.7	62.0	54.4	52.4	52.0
	13:35	58.9	83.5	77.5	50.7	64.5	61.8	54.2	52.0	51.6
	13:40	57.3	82.0	74.3	51.4	62.4	57.2	53.8	52.6	52.4
	13:45	61.9	86.5	83.6	51.1	66.2	65.9	54.7	52.8	52.4
	13:50	62.5	87.3	76.3	50.7	66.4	66.1	56.5	52.6	52.2
	13:55	58.3	82.9	71.8	52.3	63.5	60.5	54.6	53.2	53.0
	14:00	64.5	89.1	83.0	51.9	68.5	65.3	56.5	53.0	52.7
	14:05	60.6	85.4	77.2	52.5	66.7	63.7	55.1	53.2	53.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงพยานาส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5) SAMPLE NO. : 15507-15513
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 28/06/2022
S/N 172104 : type 2 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
27/06/2022	14:10	61.6	86.3	80.2	52.5	66.7	62.4	54.5	53.4	53.2
	14:15	59.2	83.9	72.7	52.7	64.7	61.1	55.6	54.1	53.9
	14:20	59.4	84.1	69.8	53.7	65.2	63.1	55.9	54.8	54.6
	14:25	63.8	88.5	84.4	53.4	68.8	65.7	55.7	54.5	54.4
	14:30	57.5	82.2	73.0	52.6	61.0	59.4	55.1	53.8	53.5
	14:35	66.4	91.1	81.3	53.3	72.4	69.1	58.7	55.1	54.5
	14:40	60.6	85.3	75.8	52.0	66.8	60.9	54.6	53.2	53.0
	14:45	58.9	83.6	74.5	52.0	65.0	60.8	55.3	53.1	52.8
	14:50	62.5	87.3	79.4	51.7	68.0	63.1	54.1	52.8	52.6
	14:55	58.9	83.5	72.6	52.3	63.0	61.2	55.5	53.5	53.3
	15:00	62.0	86.7	80.2	52.3	68.1	65.7	55.3	53.5	53.3
	15:05	60.2	84.9	74.2	52.5	66.7	62.0	55.0	53.5	53.4
	15:10	56.5	81.2	72.4	52.5	60.1	57.9	54.4	53.5	53.4
	15:15	57.3	82.0	72.7	52.9	60.3	57.8	55.0	53.6	53.5
	15:20	59.4	84.1	77.4	52.0	64.3	61.3	54.6	53.3	53.1
	15:25	60.7	85.4	78.8	52.4	64.9	60.6	55.3	53.6	53.3
	15:30	59.3	84.0	75.6	52.3	65.3	61.2	54.6	53.2	53.0
	15:35	54.9	79.6	63.2	51.8	58.0	56.7	53.8	52.9	52.7
	15:40	57.5	82.2	71.4	51.0	62.5	60.3	54.5	53.0	52.8
	15:45	61.0	85.7	75.6	51.1	66.2	64.0	56.6	52.6	52.2
	15:50	59.7	84.4	75.9	49.4	63.1	61.7	56.0	52.3	51.6
	15:55	66.0	90.7	88.6	49.5	65.3	61.6	53.7	50.8	50.5
	16:00	57.8	82.5	76.6	49.1	61.6	58.5	53.9	50.7	50.1
	16:05	60.0	84.7	73.5	51.4	66.6	63.6	55.0	53.2	52.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172104 : type 2

SAMPLE NO. : 15507-15513
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
27/06/2022	16:10	58.6	83.3	73.7	52.0	63.6	61.4	54.8	53.4	53.1
	16:15	61.4	86.1	79.6	52.1	64.7	61.7	54.8	53.1	52.9
	16:20	59.3	84.0	77.3	52.1	62.1	58.9	55.7	53.2	52.9
	16:25	59.9	84.6	73.3	51.4	66.3	63.1	55.2	52.5	52.1
	16:30	61.9	86.6	76.2	50.9	68.4	65.5	55.3	52.8	52.3
	16:35	60.5	85.2	76.5	50.8	66.5	63.2	54.2	51.8	51.6
	16:40	56.7	81.4	73.5	51.8	60.1	57.2	53.8	52.9	52.7
	16:45	59.1	83.7	78.4	51.8	64.1	60.6	54.4	53.3	53.0
	16:50	61.1	85.8	83.0	52.2	63.6	60.2	54.9	53.1	52.9
	16:55	59.1	83.7	72.9	53.0	65.0	61.5	54.9	53.8	53.6
	17:00	58.7	83.4	73.5	53.0	64.7	60.7	55.5	54.1	53.8
	17:05	60.7	85.4	74.9	53.3	66.0	63.7	56.8	54.5	54.2
	17:10	61.3	86.0	71.7	54.1	67.2	64.8	58.1	55.9	55.5
	17:15	64.0	88.7	85.5	53.7	65.8	62.5	56.8	55.0	54.7
	17:20	65.9	90.6	87.3	54.2	70.7	66.9	58.1	55.6	55.2
	17:25	66.5	91.2	83.1	53.0	72.0	68.8	58.0	54.9	54.5
	17:30	64.1	88.8	82.9	53.4	67.7	65.7	57.2	54.6	54.2
	17:35	61.8	86.4	77.5	53.5	67.3	64.9	57.0	54.9	54.6
	17:40	66.6	91.3	88.6	53.6	66.9	64.0	56.8	54.8	54.6
	17:45	61.4	86.0	76.2	53.1	67.2	65.1	56.9	54.5	54.2
	17:50	60.7	85.4	75.3	52.9	66.9	63.4	56.2	54.4	54.0
	17:55	59.7	84.4	77.1	53.2	63.3	60.4	55.6	54.2	54.0
18:00	18:00	60.2	84.9	75.0	53.0	66.0	63.0	57.0	54.8	54.3
	18:05	58.9	83.6	70.8	52.9	64.0	61.8	56.4	54.2	53.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. I.A65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหลู อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงพลาสม่าส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172104 : type 2

SAMPLE NO. : 15507-15513
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
27/06/2022	18:10	61.2	85.9	76.6	53.1	66.4	62.9	57.3	54.4	54.0
	18:15	64.5	89.2	93.3	53.7	64.8	61.7	58.5	55.8	55.4
	18:20	59.2	83.9	71.0	52.8	63.4	61.5	57.9	55.0	54.5
	18:25	61.0	85.7	77.5	52.5	65.8	62.5	57.1	54.5	54.1
	18:30	59.7	84.4	74.4	52.9	63.6	60.2	56.9	54.4	54.0
	18:35	60.4	85.1	77.1	53.2	62.2	60.1	57.1	54.9	54.5
	18:40	60.5	85.2	75.2	52.4	65.6	63.8	58.0	54.6	54.1
	18:45	65.4	90.1	86.9	49.6	66.1	63.5	57.8	53.1	51.9
	18:50	60.7	85.4	73.4	53.0	65.5	63.2	58.5	54.8	54.4
	18:55	58.6	83.3	71.1	52.9	61.1	59.9	58.0	54.6	54.0
	19:00	60.7	85.4	75.9	52.8	64.2	61.2	58.3	54.7	54.2
	19:05	58.9	83.6	68.1	52.7	61.7	60.8	58.4	54.8	54.3
	19:10	60.1	84.8	74.1	52.9	63.0	60.3	58.5	55.5	55.0
	19:15	60.7	85.4	76.3	52.6	65.3	63.4	57.7	53.7	53.4
	19:20	57.7	82.4	66.9	53.5	61.7	60.0	56.2	54.7	54.4
	19:25	58.0	82.7	68.8	52.8	61.9	60.0	56.1	54.1	53.8
	19:30	59.7	84.4	72.7	53.4	63.2	60.7	58.6	55.3	54.5
	19:35	59.9	84.6	74.8	53.2	62.6	60.0	58.7	55.7	54.9
	19:40	59.1	83.8	69.9	53.4	60.8	59.8	58.9	55.9	55.4
	19:45	61.0	85.7	78.8	53.6	62.5	60.3	59.3	56.3	55.5
	19:50	61.0	85.7	77.1	53.1	64.7	61.4	59.4	56.4	55.7
	19:55	60.2	84.9	71.5	53.3	63.3	60.9	59.5	56.0	55.4
	20:00	59.2	83.9	68.5	53.1	60.9	60.6	59.2	55.6	54.9
	20:05	60.6	85.3	73.4	54.6	62.5	61.3	59.8	57.0	56.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5) SAMPLE NO. : 15507-15513
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 28/06/2022
 S/N 172104 : type 2 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
27/06/2022	20:10	60.2	84.9	69.3	51.2	64.2	61.9	59.4	55.8	54.9
	20:15	64.1	88.8	85.2	53.1	66.1	63.6	60.0	56.9	56.1
	20:20	64.9	89.6	84.1	53.5	69.2	65.1	59.5	56.3	55.3
	20:25	65.1	89.8	82.7	52.7	69.8	63.9	59.5	56.3	55.4
	20:30	66.1	90.8	89.0	52.7	65.7	64.2	59.4	55.1	54.2
	20:35	66.8	91.5	85.6	56.2	66.5	66.3	65.5	64.6	64.3
	20:40	66.3	91.0	78.7	62.0	68.0	66.5	65.6	65.0	64.8
	20:45	66.2	90.9	74.8	62.9	67.7	66.6	65.8	65.1	65.0
	20:50	65.8	90.5	70.1	63.8	66.5	66.3	65.6	64.9	64.7
	20:55	66.0	90.6	73.0	63.8	66.6	66.3	65.6	64.9	64.7
	21:00	67.3	92.0	83.8	57.9	69.2	67.1	65.7	65.0	64.8
	21:05	65.2	89.9	71.4	54.4	66.4	66.1	65.4	59.5	57.3
	21:10	59.8	84.5	73.4	52.8	63.5	61.5	59.3	55.5	54.8
	21:15	58.6	83.3	68.2	51.2	60.4	59.9	58.6	54.6	54.0
	21:20	63.6	88.3	72.2	53.5	66.1	65.9	63.6	56.3	55.4
	21:25	66.1	90.8	75.7	62.5	66.6	66.4	65.7	65.0	64.8
	21:30	66.0	90.7	71.2	55.2	66.7	66.4	65.8	65.2	65.0
	21:35	65.9	90.6	72.3	53.9	66.7	66.4	65.7	64.9	64.7
	21:40	66.0	90.7	67.9	58.4	66.7	66.5	65.8	65.2	65.1
	21:45	66.4	91.1	73.5	60.4	67.1	66.9	66.1	65.3	65.1
	21:50	66.9	91.6	83.0	58.6	66.7	66.5	65.8	65.2	65.0
	21:55	65.8	90.5	68.4	60.6	66.4	66.2	65.6	64.9	64.7
	22:00	66.2	90.9	79.6	59.4	66.4	66.1	65.4	64.8	64.6
	22:05	65.6	90.3	67.9	63.7	66.1	65.9	65.4	64.8	64.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL.

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5) SAMPLE NO. : 15507-15513
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 28/06/2022
S/N 172104 : type 2 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/06/2022	22:10	65.5	90.2	84.3	60.0	65.9	65.7	65.1	64.5	64.2
	22:15	68.0	92.6	88.5	63.1	68.2	66.0	65.1	64.5	64.4
	22:20	65.3	89.9	73.1	59.2	66.2	65.6	64.9	64.2	64.0
	22:25	65.1	89.8	73.6	62.9	65.4	65.3	64.7	64.1	64.0
	22:30	65.0	89.6	72.2	63.2	65.8	65.2	64.5	63.9	63.8
	22:35	65.1	89.8	79.1	55.3	65.9	65.0	64.1	63.6	63.5
	22:40	65.4	90.1	82.1	62.0	65.3	64.9	64.1	63.6	63.5
	22:45	65.3	89.9	78.1	55.7	65.8	64.7	64.1	63.6	63.5
	22:50	64.4	89.0	71.5	55.0	65.0	64.8	64.0	63.4	63.0
	22:55	64.1	88.8	69.8	58.7	64.8	64.5	63.8	63.2	63.1
	23:00	60.2	84.9	65.0	53.3	64.1	63.9	54.1	53.7	53.6
	23:05	53.0	77.7	55.9	51.5	54.2	54.0	52.7	52.1	52.0
	23:10	60.5	85.2	81.3	53.4	58.7	56.7	54.5	54.1	54.0
	23:15	54.7	79.4	61.4	53.7	55.3	55.0	54.4	54.1	54.0
	23:20	54.9	79.6	62.2	53.3	58.0	54.9	54.3	53.9	53.8
	23:25	63.4	88.1	83.7	51.7	68.9	62.4	54.2	53.1	52.7
	23:30	57.7	82.4	76.4	52.2	61.2	57.4	54.1	53.4	53.2
	23:35	54.5	79.1	65.0	51.7	55.3	54.6	54.1	52.7	52.5
	23:40	67.4	92.1	93.2	52.1	65.7	60.5	54.5	53.8	53.6
	23:45	55.7	80.4	68.4	53.3	58.7	56.7	54.5	53.9	53.8
	23:50	54.7	79.4	61.1	53.1	58.3	54.8	54.0	53.6	53.5
	23:55	54.4	79.1	59.3	53.1	55.6	55.1	54.1	53.6	53.5
28/06/2022	00:00	53.9	78.6	55.9	52.0	54.8	54.6	53.8	53.3	53.2
	00:05	53.8	78.5	55.3	52.8	54.6	54.4	53.7	53.2	53.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหลอ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5) SAMPLE NO. : 15507-15513
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 28/06/2022
 S/N 172104 : type 2 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
28/06/2022	00:10	53.9	78.6	59.7	51.4	56.7	54.7	53.5	52.3	52.1
	00:15	55.0	79.7	69.8	51.4	55.7	54.6	54.0	52.8	52.5
	00:20	54.0	78.7	55.2	51.9	54.6	54.4	54.0	53.1	52.7
	00:25	54.3	79.0	60.7	51.7	58.0	57.0	53.5	52.3	52.1
	00:30	54.3	78.9	56.3	52.8	54.8	54.6	54.1	53.8	53.7
	00:35	55.4	80.0	73.6	52.0	56.3	54.9	53.4	52.6	52.5
	00:40	54.5	79.2	57.4	52.2	55.3	55.1	54.4	53.7	53.5
	00:45	54.8	79.5	63.0	52.5	55.9	55.4	54.5	53.8	53.6
	00:50	54.7	79.4	59.2	53.3	55.4	55.2	54.5	53.9	53.8
	00:55	55.2	79.9	64.5	53.0	57.6	55.2	54.2	53.8	53.6
	01:00	55.4	80.1	67.4	53.4	57.6	56.1	54.6	54.0	53.8
	01:05	54.7	79.4	56.4	53.3	55.5	55.3	54.6	53.9	53.8
	01:10	54.8	79.5	60.3	53.4	55.7	55.4	54.6	54.0	53.9
	01:15	62.8	87.6	82.6	52.8	62.0	57.8	54.6	53.7	53.5
	01:20	54.6	79.3	62.5	53.0	55.5	55.2	54.3	53.6	53.5
	01:25	54.9	79.6	63.6	52.2	57.5	55.7	54.1	53.3	53.1
	01:30	57.2	81.9	70.0	52.4	62.8	59.4	54.8	53.5	53.2
	01:35	54.2	78.9	56.8	52.7	55.1	54.9	54.0	53.4	53.4
	01:40	54.4	79.1	56.9	53.1	55.6	55.3	54.1	53.6	53.5
	01:45	54.5	79.1	56.8	52.9	55.5	55.2	54.2	53.7	53.5
	01:50	54.3	78.9	56.0	52.8	55.1	54.9	54.1	53.5	53.4
	01:55	55.2	79.9	66.3	52.7	56.5	55.5	54.2	53.6	53.4
	02:00	55.2	79.9	62.5	52.4	59.0	55.8	54.4	53.8	53.4
	02:05	54.4	79.1	57.3	52.9	55.5	55.2	54.1	53.6	53.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (NS) SAMPLE NO. : 15507-15513
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 28/06/2022
S/N 172104 : type 2 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
28/06/2022	02:10	57.7	82.4	73.3	52.4	59.4	56.3	54.1	53.4	53.1
	02:15	54.0	78.7	56.9	51.5	55.4	55.0	54.0	52.7	52.4
	02:20	54.7	79.4	56.9	52.9	55.7	55.5	54.4	53.9	53.8
	02:25	54.0	78.7	59.0	52.2	54.9	54.6	53.8	53.1	52.9
	02:30	54.6	79.3	72.3	52.7	55.5	54.9	53.9	53.5	53.3
	02:35	62.9	87.7	82.7	53.4	63.0	59.5	55.0	54.0	53.9
	02:40	54.6	79.3	57.1	53.4	55.6	55.4	54.4	53.9	53.8
	02:45	55.7	80.4	70.5	51.8	56.5	55.8	54.4	53.9	53.8
	02:50	55.8	80.5	62.8	51.6	59.9	57.9	54.7	53.0	52.5
	02:55	56.4	81.1	72.0	51.6	58.7	56.7	55.0	52.7	52.4
	03:00	55.0	79.7	57.0	53.4	56.2	56.0	54.6	54.1	54.0
	03:05	55.8	80.5	63.2	52.6	60.3	59.0	54.5	53.9	53.7
	03:10	55.5	80.2	67.6	52.6	56.9	56.4	54.5	53.8	53.4
	03:15	55.8	80.5	66.1	52.4	60.4	58.4	54.3	53.0	52.9
	03:20	55.4	80.0	62.6	52.1	60.1	57.8	54.0	53.0	52.8
	03:25	56.4	81.0	65.8	52.9	60.9	59.9	54.5	54.1	54.0
	03:30	56.3	81.0	64.2	53.7	61.0	59.0	54.8	54.2	54.2
	03:35	54.8	79.5	63.6	52.2	55.3	54.9	54.2	53.1	52.9
	03:40	56.0	80.7	64.6	53.5	60.3	57.4	54.7	54.2	54.1
	03:45	55.4	80.0	64.1	52.2	57.4	56.4	54.3	53.4	53.1
	03:50	55.5	80.2	64.7	53.5	56.9	56.4	55.0	54.2	54.1
	03:55	55.3	80.0	59.5	53.2	56.4	56.1	55.1	54.1	53.9
	04:00	55.8	80.5	61.2	53.6	59.0	57.1	55.0	54.4	54.3
	04:05	56.8	81.5	63.2	54.0	60.8	60.3	55.1	54.6	54.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (NS) SAMPLE NO. : 15507-15513
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 28/06/2022
S/N 172104 : type 2 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/06/2022	04:10	56.9	81.6	68.1	53.8	61.3	60.4	55.0	54.5	54.4
	04:15	55.1	79.8	63.5	53.4	56.4	55.8	54.7	54.1	54.0
	04:20	54.8	79.5	57.8	53.2	55.9	55.5	54.5	54.0	53.9
	04:25	54.7	79.4	59.4	53.2	56.1	55.4	54.4	53.8	53.7
	04:30	55.2	79.9	61.7	53.2	57.7	56.1	54.5	53.9	53.7
	04:35	56.2	80.9	64.8	53.0	60.2	59.1	54.6	53.8	53.6
	04:40	54.7	79.4	59.3	53.4	55.7	55.1	54.5	54.0	53.8
	04:45	57.1	81.8	67.9	53.3	60.2	59.8	54.6	54.0	53.8
	04:50	61.5	86.2	72.9	54.8	62.1	61.8	61.0	60.2	60.0
	04:55	61.4	86.0	68.0	57.8	62.1	61.9	61.1	60.4	60.1
	05:00	61.5	86.2	68.3	57.8	62.1	61.8	61.2	60.7	60.6
	05:05	62.0	86.7	72.7	59.5	62.9	62.3	61.6	61.0	60.8
	05:10	61.9	86.6	73.4	58.8	62.9	62.1	61.4	60.7	60.6
	05:15	62.4	87.2	72.9	59.7	64.1	63.0	61.7	61.1	61.0
	05:20	63.2	87.8	76.1	55.2	65.4	64.0	62.0	61.2	60.9
	05:25	63.3	88.0	79.5	58.9	63.5	62.7	61.8	61.1	60.9
	05:30	63.2	87.8	76.0	57.2	63.8	63.1	62.2	61.5	61.3
	05:35	62.3	87.0	69.6	60.3	63.6	62.7	61.9	61.2	61.0
	05:40	63.0	87.8	71.0	60.1	65.5	64.2	62.3	61.6	61.4
	05:45	63.7	88.4	72.8	56.9	66.4	65.0	62.7	61.8	61.6
	05:50	63.2	87.9	76.8	59.4	64.6	63.7	62.4	61.7	61.5
	05:55	58.9	83.6	71.4	52.2	63.8	62.1	56.5	54.5	54.1
	06:00	59.5	84.2	73.8	52.6	65.0	62.6	56.0	54.1	53.7
	06:05	60.1	84.7	74.1	53.3	64.4	61.8	56.7	54.8	54.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมลล์ : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบงนาง (NS) SAMPLE NO. : 15507-15513
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 28/06/2022
S/N 172104 : type 2 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/06/2022	06:10	59.7	84.4	71.4	53.4	65.2	62.8	57.0	55.3	55.0
	06:15	61.0	85.7	77.8	53.2	66.1	63.6	56.9	54.5	54.0
	06:20	59.7	84.4	79.6	50.7	64.5	62.7	56.8	54.0	53.3
	06:25	58.9	83.6	73.4	50.3	64.8	61.3	54.9	52.1	51.8
	06:30	57.0	81.7	67.4	50.9	62.2	59.9	54.8	52.5	52.0
	06:35	61.6	86.3	83.3	50.4	63.2	60.6	55.0	52.7	52.1
	06:40	60.1	84.8	77.7	50.1	65.3	63.0	54.5	51.8	51.4
	06:45	60.4	85.1	77.9	49.2	65.5	63.8	55.5	52.0	51.4
	06:50	57.1	81.8	70.8	48.6	62.2	59.5	53.9	51.0	50.3
	06:55	61.6	86.3	82.8	48.7	65.0	63.2	56.0	51.9	51.1
	07:00	59.6	84.3	67.8	48.3	65.0	63.6	57.0	52.7	51.2
	07:05	59.9	84.5	76.0	48.6	65.1	62.8	54.6	51.0	50.5
	07:10	63.6	88.3	80.3	48.8	69.6	65.5	54.8	50.5	50.0
	07:15	61.3	86.0	71.7	49.0	66.6	64.6	58.1	52.9	51.8
	07:20	59.8	84.5	73.7	48.7	65.4	63.3	55.5	50.9	50.3
	07:25	65.8	90.5	85.9	48.7	68.8	65.7	56.2	51.2	50.4
	07:30	65.8	90.6	84.9	49.7	69.5	67.1	58.2	53.1	52.2
	07:35	60.5	85.2	81.3	48.4	65.8	63.8	56.1	52.0	51.5
	07:40	62.7	87.5	77.3	48.0	68.9	67.7	56.1	50.6	49.7
	07:45	58.5	83.2	71.3	48.1	64.0	62.0	55.5	51.5	50.7
	07:50	59.6	84.3	74.8	48.2	65.1	62.6	53.4	50.3	49.8
	07:55	62.1	86.8	82.0	48.6	66.6	64.1	55.1	51.3	50.7
08:00	08:00	58.9	83.6	76.4	48.5	64.6	62.8	55.0	51.4	50.9
	08:05	58.6	83.3	70.4	48.6	64.1	62.1	55.5	52.1	51.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0255 - R6507-0261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172104 : type 2
SAMPLE NO. : 15507-15513
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/06/2022	08:10	60.7	85.4	81.8	48.4	65.0	60.9	54.2	51.5	50.8
	08:15	58.4	83.0	75.5	48.2	63.8	61.4	53.3	50.5	50.1
	08:20	60.4	85.0	77.2	49.2	64.0	61.5	55.0	52.0	51.4
	08:25	60.0	84.7	73.9	48.6	65.2	63.9	56.1	51.5	50.7
	08:30	57.5	82.2	71.6	48.5	62.2	59.7	54.2	50.5	49.8
	08:35	56.5	81.2	76.9	48.5	58.6	56.8	52.7	50.3	49.8
	08:40	58.0	82.7	73.5	48.2	63.8	60.8	54.3	51.0	50.6
	08:45	61.2	85.9	80.6	49.4	64.3	61.5	56.7	53.1	52.2
	08:50	60.0	84.7	71.3	50.5	64.2	63.1	57.7	53.4	52.8
	08:55	56.4	81.1	64.9	49.9	60.4	58.9	55.1	52.9	52.3
	09:00	60.7	85.4	74.4	52.3	65.3	62.9	57.0	54.1	53.7
	09:05	58.8	83.5	74.3	51.9	61.2	60.1	57.0	54.1	53.6
	09:10	62.6	87.4	81.4	50.6	65.4	61.5	54.5	52.1	51.7
	09:15	58.9	83.6	74.7	50.6	64.4	60.8	54.7	52.0	51.5
	09:20	63.0	87.8	87.1	50.6	66.5	62.2	54.7	52.5	52.1
	09:25	58.4	83.1	75.9	50.1	61.3	58.2	53.6	51.7	51.4
	09:30	57.0	81.7	72.5	50.2	61.3	59.4	53.7	51.4	51.1
	09:35	61.5	86.2	78.9	49.5	66.2	63.7	56.0	51.8	51.0
	09:40	60.9	85.6	81.8	48.8	65.3	62.8	57.2	52.5	51.5
	09:45	58.8	84.7	72.2	50.3	64.4	61.5	55.0	52.5	51.9
	09:50	59.1	83.8	76.6	50.8	62.0	58.9	54.3	52.4	52.1
	09:55	57.5	82.2	73.0	50.7	61.8	59.9	54.2	51.9	51.6
	10:00	62.0	86.7	79.4	50.0	66.7	64.2	56.5	52.3	51.5
	10:05	61.6	86.3	82.5	49.5	66.0	63.5	57.9	53.2	52.2

Remark : Measurement By Mr. Tummarut Photankhum



Approved By

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

REPORTED TEST REFLECTS TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT IS VALID FOR PROJECT ONLY EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY