

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N NSMAC623690374 : type 2
SAMPLE NO. : 15514-15520
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
21/06/2022	08:45	56.1	80.9	69.8	48.1	60.6	59.0	54.0	51.0	50.0
	08:50	57.5	82.2	70.7	48.2	62.6	61.0	55.0	50.9	50.2
	08:55	55.9	80.7	67.5	48.4	61.3	58.3	53.0	50.5	50.0
	09:00	58.5	83.2	71.9	47.6	65.1	62.3	52.4	49.6	49.2
	09:05	53.8	78.6	68.5	47.2	56.6	54.6	51.4	48.9	48.5
	09:10	54.4	79.1	69.4	47.3	58.8	57.5	51.6	49.3	48.8
	09:15	54.1	78.8	64.4	47.8	58.0	56.0	52.8	50.1	49.5
	09:20	53.9	78.7	66.9	46.8	59.3	56.6	51.2	49.0	48.5
	09:25	55.1	79.9	66.1	47.8	59.6	58.3	53.0	50.4	49.8
	09:30	54.4	79.2	68.5	47.2	59.6	57.1	52.2	49.4	48.7
	09:35	55.7	80.5	69.6	46.5	60.6	58.7	52.7	48.9	48.3
	09:40	59.2	83.9	70.8	46.2	65.4	62.7	55.9	49.9	49.0
	09:45	57.9	82.6	71.8	45.9	64.1	61.7	52.6	48.3	47.6
	09:50	59.2	83.9	73.4	48.0	65.0	63.1	55.1	50.4	49.6
	09:55	58.7	83.4	68.6	46.7	63.5	62.1	56.7	50.6	49.5
	10:00	58.2	82.8	75.0	46.4	63.5	61.0	53.9	49.7	49.0
	10:05	54.5	79.2	66.0	46.4	59.0	57.1	51.8	49.0	48.4
	10:10	55.2	80.0	72.1	46.6	59.6	57.2	50.9	48.3	47.9
	10:15	52.5	77.3	64.8	46.3	57.1	55.6	50.1	47.8	47.4
	10:20	53.2	78.0	66.4	45.8	58.2	56.1	50.6	48.0	47.6
	10:25	55.2	80.0	68.0	46.8	61.3	58.4	51.7	48.8	48.2
	10:30	52.3	77.1	63.7	45.8	57.3	55.1	49.7	47.9	47.5
	10:35	51.4	76.2	64.8	45.9	55.5	54.1	49.6	47.7	47.3
	10:40	51.7	76.5	69.3	46.4	56.2	54.0	49.5	47.8	47.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2) SAMPLE NO. : 15514-15520
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 28/06/2022
S/N NSMAC623690374 : type 2 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/06/2022	10:45	53.5	78.3	65.4	47.1	58.8	56.3	50.8	48.7	48.2
	10:50	53.9	78.7	72.9	46.3	56.6	54.5	50.6	48.3	47.9
	10:55	54.1	78.9	72.2	47.2	57.8	55.6	51.6	48.9	48.4
	11:00	51.8	76.6	64.4	46.0	56.9	54.3	49.6	47.6	47.1
	11:05	57.3	82.1	69.5	47.6	62.7	60.8	54.3	50.0	49.4
	11:10	53.9	78.7	65.1	45.9	59.8	57.5	50.7	48.0	47.6
	11:15	55.3	80.1	73.8	45.5	61.4	58.0	49.8	47.4	46.8
	11:20	54.6	79.4	73.9	45.4	59.4	57.0	49.8	47.1	46.6
	11:25	57.1	81.8	74.6	46.2	62.5	58.8	51.3	48.5	47.9
	11:30	55.5	80.2	73.3	47.3	59.6	57.2	51.9	49.2	48.6
	11:35	52.7	77.5	65.6	45.5	57.6	55.4	50.0	47.5	47.1
	11:40	53.1	77.9	62.9	47.2	57.8	55.6	51.2	49.3	48.9
	11:45	54.2	79.0	69.6	46.5	58.8	56.8	51.9	48.7	48.3
	11:50	52.5	77.2	62.8	47.2	56.6	54.8	50.9	48.9	48.4
	11:55	51.9	76.7	61.7	47.1	55.4	54.0	50.6	48.6	48.3
	12:00	53.0	77.7	69.2	45.6	56.6	54.5	49.9	47.7	47.2
	12:05	53.7	78.5	67.7	46.6	58.9	56.7	50.9	48.3	47.8
	12:10	53.5	78.3	65.3	47.3	58.2	56.3	51.4	49.3	48.9
	12:15	55.2	80.0	67.1	45.8	60.5	59.0	52.0	48.3	47.6
	12:20	52.6	77.4	65.9	46.3	57.7	54.6	50.0	48.1	47.8
	12:25	54.6	79.3	67.3	46.8	59.7	57.8	51.1	48.5	48.1
	12:30	55.3	80.1	68.6	46.8	60.5	58.1	53.1	48.8	48.3
	12:35	54.4	79.2	68.1	46.0	60.6	57.8	49.9	47.4	47.0
	12:40	51.1	75.9	62.4	45.2	55.1	53.8	49.3	47.0	46.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรี อ. เมือง ข. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2) SAMPLE NO. : 15514-15520
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 28/06/2022
 S/N NSMAC623690374 : type 2 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
21/06/2022	12:45	54.5	79.3	70.5	45.6	58.8	57.2	50.5	47.5	47.0
	12:50	54.6	79.4	71.3	46.3	59.6	57.3	50.7	48.2	47.7
	12:55	53.0	77.8	74.0	45.4	55.9	54.0	49.5	47.1	46.7
	13:00	53.5	78.3	71.1	45.5	57.8	55.6	49.0	46.9	46.6
	13:05	53.7	78.5	71.7	44.9	59.0	54.9	48.5	46.4	46.1
	13:10	53.0	77.7	64.4	44.8	59.0	57.1	49.3	46.3	45.9
	13:15	54.8	79.6	69.8	46.1	60.0	57.4	50.8	47.7	47.3
	13:20	56.3	81.0	70.8	45.6	63.1	60.5	50.5	47.3	46.9
	13:25	52.8	77.6	64.9	45.4	57.3	55.2	50.2	47.8	47.4
	13:30	52.7	77.5	66.3	44.8	58.4	55.4	48.3	46.5	46.2
	13:35	52.2	77.0	68.3	45.2	56.9	55.0	49.3	47.4	47.0
	13:40	53.0	77.8	70.6	45.0	57.3	55.1	48.5	46.4	46.1
	13:45	49.1	49.1	49.8	47.9	49.8	49.8	48.8	47.9	47.9
	13:50	53.2	78.0	71.2	44.4	58.5	54.4	48.0	45.9	45.6
	13:55	52.4	77.1	63.8	44.2	58.4	56.5	48.7	45.7	45.3
	14:00	56.5	81.3	75.4	46.2	61.5	59.3	52.9	48.7	48.0
	14:05	54.2	79.0	69.2	45.5	59.4	56.8	50.2	47.1	46.7
	14:10	59.6	84.3	80.8	46.6	64.4	60.8	52.5	49.3	48.5
	14:15	55.6	80.4	72.2	47.0	60.1	58.3	52.8	50.1	49.5
	14:20	56.1	80.9	69.4	45.7	61.2	59.3	53.7	49.4	48.5
	14:25	59.9	84.6	71.7	49.6	66.6	62.9	56.5	52.6	51.9
	14:30	57.2	82.0	69.6	46.4	62.6	61.3	54.2	49.1	48.4
	14:35	60.9	85.5	82.4	47.0	64.7	62.7	54.3	49.9	49.1
	14:40	57.8	82.5	76.7	47.1	63.7	61.7	53.3	50.3	49.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหลอ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N NSMAC623690374 : type 2
SAMPLE NO. : 15514-15520
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
21/06/2022	14:45	53.9	78.7	70.6	45.8	58.4	55.8	51.0	48.6	47.9
	14:50	55.9	80.7	70.4	44.4	62.5	58.5	51.3	46.9	46.4
	14:55	58.6	83.3	74.7	46.5	64.3	62.9	53.9	49.4	48.6
	15:00	56.4	81.2	68.3	46.7	63.3	59.8	52.3	49.3	48.8
	15:05	56.1	80.9	71.9	48.0	60.8	59.2	54.1	51.1	50.4
	15:10	56.1	80.9	67.9	47.8	61.1	59.2	53.8	50.4	49.8
	15:15	54.6	79.4	70.6	47.8	59.4	57.6	52.3	49.6	49.1
	15:20	57.7	82.4	75.9	46.7	63.3	61.5	53.5	49.4	48.8
	15:25	53.3	78.0	64.6	45.4	57.9	56.5	51.3	48.5	47.8
	15:30	54.3	79.0	66.9	47.5	58.2	56.5	51.9	49.3	48.9
	15:35	59.3	84.0	75.9	48.3	64.0	61.7	55.3	50.9	50.2
	15:40	56.6	81.4	72.8	46.4	61.7	60.0	53.5	50.2	49.5
	15:45	55.6	80.4	71.3	45.0	60.8	58.4	52.2	47.5	46.8
	15:50	55.6	80.4	72.4	46.4	60.8	57.8	51.6	48.8	48.3
	15:55	55.0	79.8	72.9	46.1	59.3	57.8	52.9	49.5	48.8
	16:00	56.9	81.7	76.5	48.1	61.1	59.3	54.3	51.1	50.4
	16:05	55.5	80.3	68.1	48.4	60.1	58.0	53.3	50.5	49.8
	16:10	56.4	81.2	73.9	48.1	61.3	59.4	53.2	50.2	49.7
	16:15	57.9	82.5	74.6	48.3	63.2	60.3	54.9	52.6	51.2
	16:20	56.6	81.4	73.4	52.9	59.9	58.4	55.1	53.8	53.6
	16:25	57.7	82.4	75.5	53.3	61.8	59.5	55.1	54.1	53.9
	16:30	60.0	84.7	74.4	53.5	63.9	61.3	56.0	54.4	54.2
	16:35	59.2	83.9	71.7	54.1	61.9	60.1	58.0	57.1	56.6
	16:40	57.7	82.4	69.9	53.4	61.3	59.7	56.1	54.5	54.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
 โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
 เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
 Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
 Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N NSMAC623690374 : type 2

SAMPLE NO. : 15514-15520
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
21/06/2022	16:45	58.0	82.7	74.8	47.0	61.8	60.1	55.4	51.1	50.3
	16:50	56.1	80.9	72.9	48.0	61.6	59.1	53.3	50.4	49.7
	16:55	58.3	83.0	73.4	46.3	62.9	60.0	53.0	49.3	48.8
	17:00	56.2	81.0	69.9	46.4	61.5	59.7	53.0	48.4	47.8
	17:05	55.9	80.7	71.6	46.4	60.9	59.1	53.0	49.4	48.5
	17:10	56.5	81.3	66.7	46.9	61.8	60.9	52.9	49.0	48.3
	17:15	56.2	81.0	72.0	46.7	61.1	59.7	53.3	49.6	48.9
	17:20	56.1	80.9	67.1	46.3	62.0	59.6	53.0	49.1	48.4
	17:25	54.4	79.2	64.4	46.2	59.6	57.3	51.8	48.5	48.0
	17:30	51.1	75.9	58.8	47.9	54.7	53.5	49.7	48.8	48.6
	17:35	55.4	80.2	70.9	48.1	59.5	57.7	50.7	49.2	49.0
	17:40	52.3	77.1	63.4	47.9	56.7	54.7	50.0	49.0	48.8
	17:45	49.9	74.6	59.3	47.2	51.3	50.6	49.2	48.3	48.1
	17:50	51.5	76.3	64.7	47.6	54.3	52.9	50.4	48.8	48.5
	17:55	51.0	75.8	66.0	46.9	53.3	52.2	50.1	48.6	48.2
	18:00	50.2	75.0	59.3	47.9	51.6	51.0	49.7	48.8	48.6
	18:05	51.0	75.7	61.1	46.7	54.5	53.4	49.4	48.0	47.7
	18:10	50.9	75.7	69.7	46.2	54.6	52.5	48.7	47.6	47.4
	18:15	48.9	73.7	56.5	46.7	50.3	49.7	48.5	47.9	47.7
	18:20	51.0	75.8	75.0	47.8	53.1	51.7	49.3	48.6	48.5
	18:25	60.7	85.4	73.0	47.4	67.9	66.7	49.7	48.3	48.1
	18:30	52.8	77.5	71.5	47.3	54.5	52.6	49.4	48.4	48.1
	18:35	59.8	84.5	74.3	48.1	66.7	63.8	50.9	49.0	48.8
	18:40	51.9	76.7	67.0	47.8	55.1	54.0	50.1	49.0	48.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมลล์ : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2) SAMPLE NO. : 15514-15520
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 28/06/2022
S/N NSMAC623690374 : type 2 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/06/2022	18:45	52.7	77.5	69.2	47.7	55.6	53.7	49.5	48.4	48.2
	18:50	55.4	80.2	76.7	46.1	60.6	57.6	48.8	47.3	47.0
	18:55	56.5	81.3	75.6	47.1	62.7	52.6	48.9	48.0	47.9
	19:00	51.3	76.1	71.1	46.5	52.2	50.7	48.5	47.7	47.5
	19:05	49.8	74.6	59.4	47.2	53.1	51.6	48.5	47.9	47.8
	19:10	58.0	82.7	76.3	46.0	63.0	57.5	49.0	47.0	46.9
	19:15	50.7	75.5	66.7	45.1	55.0	51.5	47.5	46.7	46.5
	19:20	57.4	82.2	69.6	45.6	64.7	62.8	47.9	46.8	46.6
	19:25	49.1	73.9	61.6	45.5	52.2	50.3	47.7	46.6	46.3
	19:30	54.3	79.1	75.6	46.1	58.5	55.0	47.9	46.9	46.7
	19:35	47.8	72.5	52.2	45.7	49.4	48.8	47.4	46.6	46.4
	19:40	49.0	73.9	62.0	45.1	52.5	50.9	47.6	46.3	46.0
	19:45	47.5	72.2	58.2	45.0	49.6	48.5	46.8	46.0	45.9
	19:50	48.9	73.7	63.3	45.2	52.0	50.7	47.7	46.3	46.0
	19:55	50.5	75.3	69.7	45.5	51.6	50.1	47.2	46.3	46.2
	20:00	52.7	77.5	70.7	45.3	54.6	52.3	47.8	46.4	46.1
	20:05	48.9	73.8	55.1	45.5	52.3	51.2	47.8	46.4	46.2
	20:10	49.0	73.9	56.4	45.6	52.2	50.6	48.1	46.7	46.4
	20:15	48.1	72.9	64.0	45.7	50.6	49.4	47.2	46.5	46.3
	20:20	48.8	73.6	61.2	45.5	52.5	50.3	47.5	46.5	46.4
	20:25	48.0	72.8	54.4	45.4	50.0	49.2	47.4	46.4	46.2
	20:30	47.2	72.0	56.8	45.2	48.4	47.8	46.9	46.2	46.0
	20:35	48.6	73.4	58.7	45.4	52.2	50.0	47.4	46.4	46.2
	20:40	48.4	73.1	64.4	45.0	49.8	47.8	46.4	45.7	45.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรี อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N NSMAC623690374 : type 2
SAMPLE NO. : 15514-15520
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/06/2022	20:45	47.3	72.1	67.4	44.8	48.7	48.0	46.3	45.7	45.5
	20:50	47.4	72.2	66.8	44.9	48.8	47.7	46.4	45.7	45.6
	20:55	47.3	72.1	53.8	45.2	49.2	48.4	46.8	46.1	45.9
	21:00	47.6	72.3	54.3	45.6	48.9	48.4	47.1	46.4	46.3
	21:05	46.9	71.7	51.9	45.2	47.8	47.5	46.8	46.1	45.9
	21:10	47.4	72.2	52.7	45.5	48.7	48.3	47.1	46.4	46.2
	21:15	48.5	73.3	60.1	45.5	51.2	50.0	47.6	46.5	46.3
	21:20	47.4	72.2	61.9	45.6	48.4	48.1	47.1	46.4	46.3
	21:25	47.0	71.9	49.8	45.4	48.1	47.7	46.9	46.2	46.1
	21:30	46.7	71.5	52.4	44.9	47.6	47.2	46.5	45.9	45.7
	21:35	46.5	71.3	56.2	44.9	47.2	47.0	46.3	45.8	45.6
	21:40	47.8	72.6	55.2	45.7	49.9	48.9	47.2	46.4	46.3
	21:45	47.1	71.9	59.0	45.4	48.1	47.6	46.8	46.3	46.1
	21:50	47.3	72.1	54.6	45.1	49.7	48.4	46.6	45.9	45.7
	21:55	47.4	72.2	56.8	45.7	48.4	48.1	47.2	46.6	46.5
	22:00	60.1	84.8	86.9	45.8	64.9	63.4	48.6	46.8	46.6
	22:05	55.4	80.2	74.3	44.9	59.3	52.4	46.5	45.9	45.8
	22:10	48.0	72.8	60.3	44.7	52.8	47.9	46.1	45.5	45.4
	22:15	46.8	71.5	51.2	44.9	48.1	47.7	46.4	45.8	45.6
	22:20	48.5	73.3	59.1	45.6	50.6	49.4	47.6	46.5	46.3
	22:25	48.0	72.7	66.2	45.2	49.2	48.8	47.3	46.3	46.1
	22:30	49.6	74.4	64.9	45.6	52.0	50.7	48.3	47.2	46.9
	22:35	55.3	80.1	69.0	45.9	62.4	60.6	48.1	46.9	46.7
	22:40	51.2	75.9	64.0	45.5	57.0	54.8	47.7	46.6	46.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)

SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)

DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N NSMAC623690374 : type 2

SAMPLE NO. : 15514-15520

MEASURING DATE : 21-28/06/2022

RECEIVED DATE : 28/06/2022

REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
21/06/2022	22:45	47.7	72.5	57.7	45.2	50.2	49.2	46.8	46.0	45.8
	22:50	47.6	72.4	61.9	44.8	49.5	48.3	46.5	45.8	45.6
	22:55	70.5	95.2	84.4	45.0	78.6	75.5	59.8	46.6	46.3
	23:00	47.0	71.8	58.0	44.5	49.3	48.4	46.2	45.5	45.3
	23:05	47.3	72.1	63.4	45.2	49.1	48.1	46.6	45.9	45.7
	23:10	46.6	71.4	49.5	44.9	47.5	47.3	46.4	45.7	45.6
	23:15	55.1	79.9	70.5	44.8	63.2	56.0	46.7	45.7	45.6
	23:20	47.6	72.4	62.9	44.8	48.9	48.4	47.0	46.0	45.8
	23:25	48.1	72.8	54.6	45.9	49.5	48.9	47.7	46.9	46.8
	23:30	55.8	80.6	66.9	45.5	63.3	61.9	47.8	46.7	46.5
	23:35	55.5	80.3	78.9	45.4	54.3	50.4	47.8	46.5	46.3
	23:40	60.4	85.1	82.7	45.7	61.0	50.9	47.2	46.5	46.3
	23:45	55.2	80.0	70.2	45.8	62.6	60.7	47.5	46.6	46.4
	23:50	50.1	74.9	62.6	46.3	53.1	50.9	48.7	47.5	47.2
	23:55	49.2	74.1	62.2	46.5	50.9	50.1	48.6	47.6	47.4
22/06/2022	00:00	60.0	84.7	73.6	46.3	66.4	64.7	52.2	47.5	47.3
	00:05	60.4	85.1	70.7	46.8	66.0	64.8	55.1	48.7	48.3
	00:10	50.9	75.7	69.3	47.3	52.9	51.7	49.7	48.2	48.0
	00:15	57.3	82.1	69.2	47.2	65.1	63.3	49.7	48.3	48.0
	00:20	57.5	82.3	76.8	46.2	64.8	60.8	48.3	47.2	47.0
	00:25	53.9	78.6	72.7	46.1	59.1	51.7	47.9	47.1	46.9
	00:30	51.3	76.1	70.6	46.8	54.0	51.4	48.8	47.7	47.5
	00:35	52.5	77.3	69.3	47.3	56.2	54.5	50.7	48.2	48.0
	00:40	51.4	76.2	69.0	47.3	53.3	51.8	49.5	48.5	48.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)

SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)

DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N NSMAC623690374 : type 2

SAMPLE NO. : 15514-15520

MEASURING DATE : 21-28/06/2022

RECEIVED DATE : 28/06/2022

REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	00:45	50.9	75.7	61.6	47.0	54.3	52.5	49.7	48.1	47.8
	00:50	49.6	74.4	58.7	46.2	51.9	51.1	48.9	47.4	47.1
	00:55	49.3	74.2	62.8	46.1	50.9	50.5	49.0	47.7	47.4
	01:00	47.9	72.7	55.7	45.8	49.5	48.8	47.6	46.8	46.6
	01:05	48.3	73.0	54.9	45.7	50.3	49.5	47.8	46.7	46.5
	01:10	49.0	73.9	64.6	45.7	52.7	49.8	47.8	46.9	46.7
	01:15	51.0	75.7	58.2	46.1	55.5	55.0	48.4	47.1	46.9
	01:20	59.5	84.2	67.6	54.7	61.3	61.1	59.3	56.3	55.8
	01:25	63.3	88.0	76.5	56.2	69.7	66.7	60.2	57.2	56.9
	01:30	55.2	80.0	60.1	53.0	56.7	56.5	54.9	53.8	53.6
	01:35	54.1	78.9	65.1	51.2	56.1	55.2	53.3	52.1	51.9
	01:40	61.5	86.2	77.8	46.7	69.3	62.3	50.0	48.1	47.7
	01:45	52.5	77.3	66.1	45.3	59.1	56.8	47.6	46.7	46.5
	01:50	47.5	72.3	61.8	45.3	48.8	48.3	47.2	46.4	46.3
	01:55	49.0	73.9	67.0	45.3	49.9	48.5	47.1	46.3	46.1
	02:00	48.9	73.8	66.0	46.0	50.6	49.0	47.4	46.7	46.6
	02:05	48.1	72.9	52.5	46.0	49.5	49.1	47.8	47.1	46.9
	02:10	52.3	77.1	72.7	46.0	56.5	53.6	48.0	47.0	46.8
	02:15	48.0	72.8	51.9	46.1	49.2	48.9	47.7	46.9	46.8
	02:20	49.3	74.2	63.2	45.8	51.5	51.0	48.2	47.0	46.7
	02:25	47.9	72.6	51.8	45.8	49.3	48.7	47.5	46.8	46.7
	02:30	50.8	75.6	72.7	46.5	53.1	51.3	48.9	47.9	47.7
	02:35	50.0	74.8	68.3	46.5	51.4	50.7	49.0	47.8	47.6
	02:40	51.1	75.9	65.5	49.2	52.3	51.7	50.5	49.8	49.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)

SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)

SAMPLE NO. : 15514-15520

DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 21-28/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/06/2022

S/N NSMAC623690374 : type 2

REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	02:45	49.9	74.7	55.0	47.6	51.6	50.9	49.5	48.5	48.3
	02:50	50.9	75.7	60.2	47.8	53.1	51.9	50.3	49.2	48.8
	02:55	51.3	76.1	55.5	49.3	52.7	52.3	50.9	50.2	50.0
	03:00	51.3	76.0	65.1	47.0	53.1	52.6	50.9	48.7	48.3
	03:05	52.7	77.5	61.4	49.9	53.9	53.5	52.2	51.2	51.0
	03:10	52.5	77.3	65.0	50.1	53.7	53.4	52.2	51.1	50.8
	03:15	53.2	78.0	59.8	50.6	54.6	54.3	53.1	51.7	51.4
	03:20	51.8	76.5	55.0	49.8	53.3	52.7	51.4	50.7	50.6
	03:25	55.7	80.4	57.7	52.4	56.7	56.5	55.8	53.9	53.5
	03:30	56.0	80.8	60.1	53.6	57.1	56.9	55.9	54.8	54.6
	03:35	53.6	78.4	60.2	50.7	55.1	54.8	53.5	52.0	51.6
	03:40	57.9	82.5	81.3	48.9	59.2	55.7	51.7	50.3	50.0
	03:45	51.9	76.7	59.1	47.9	54.2	53.4	51.4	49.5	49.2
	03:50	51.4	76.2	55.9	48.0	53.1	52.7	51.0	49.4	49.1
	03:55	51.0	75.8	57.6	47.4	52.7	52.3	50.5	48.8	48.5
	04:00	51.1	75.8	68.9	47.0	52.5	52.2	50.5	48.6	48.2
	04:05	51.1	75.8	59.1	47.5	52.6	52.3	50.7	49.1	48.7
	04:10	50.2	74.9	54.2	46.6	52.0	51.6	49.7	47.8	47.5
	04:15	50.4	75.2	63.1	46.8	52.1	51.7	49.9	48.3	48.1
	04:20	49.4	74.3	55.0	46.5	51.3	50.8	49.0	47.8	47.6
	04:25	48.7	73.5	54.1	45.9	51.1	50.2	48.2	47.1	46.9
	04:30	50.6	75.4	57.6	46.6	52.4	52.1	50.2	48.2	47.9
	04:35	50.5	75.3	57.4	46.5	52.2	51.9	50.1	48.3	48.0
	04:40	50.1	74.9	56.6	46.6	51.9	51.7	49.5	47.9	47.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N NSMAC623690374 : type 2

SAMPLE NO. : 15514-15520
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/06/2022	04:45	51.3	76.1	60.0	47.0	53.6	53.0	50.8	48.7	48.3
	04:50	50.1	74.9	55.2	46.6	52.0	51.6	49.6	47.9	47.6
	04:55	50.2	75.0	60.4	46.5	51.9	51.7	49.8	48.1	47.8
	05:00	50.6	75.4	53.8	47.3	52.1	51.8	50.2	48.7	48.4
	05:05	51.3	76.1	60.6	47.2	53.1	52.5	50.8	49.1	48.7
	05:10	50.4	75.2	54.7	46.7	52.1	51.8	50.0	48.2	47.9
	05:15	50.0	74.8	59.4	46.7	51.6	51.3	49.6	48.0	47.8
	05:20	51.5	76.3	63.9	47.1	52.9	52.6	50.9	49.1	48.6
	05:25	53.2	78.0	65.3	47.8	58.6	56.3	51.1	49.2	48.8
	05:30	51.3	76.1	57.0	47.7	53.2	52.8	51.0	49.1	48.8
	05:35	56.8	81.5	69.2	48.1	63.7	61.6	51.5	49.4	49.0
	05:40	55.5	80.3	69.0	47.1	62.6	58.8	50.8	48.8	48.5
	05:45	53.4	78.2	68.6	47.2	56.7	53.5	50.9	48.9	48.6
	05:50	53.2	78.0	65.4	48.4	56.2	54.7	51.8	50.0	49.6
	05:55	55.5	80.3	68.3	47.1	61.7	58.7	51.8	49.4	48.9
	06:00	69.0	93.6	90.7	48.0	70.9	63.9	54.1	50.3	49.7
	06:05	60.6	85.2	77.5	48.3	66.5	64.3	52.8	50.3	49.8
	06:10	57.9	82.5	74.5	48.9	64.3	59.6	53.3	50.9	50.5
	06:15	59.3	84.0	72.4	49.2	65.9	63.1	54.7	51.1	50.6
	06:20	57.3	82.1	71.5	49.5	61.6	60.5	55.6	52.1	51.4
	06:25	59.1	83.8	75.9	49.1	64.4	62.0	55.2	51.4	50.9
	06:30	60.3	84.9	77.9	49.1	66.1	63.1	55.0	51.4	50.8
	06:35	58.3	83.0	79.0	47.6	62.5	60.6	52.5	49.7	49.3
	06:40	58.8	83.5	86.2	47.0	61.6	58.9	51.7	48.8	48.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2) SAMPLE NO. : 15514-15520
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 28/06/2022
S/N NSMAC623690374 : type 2 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	06:45	55.0	79.8	72.6	47.4	60.0	56.5	51.1	48.9	48.5
	06:50	56.7	81.5	68.1	48.9	61.8	59.6	54.5	51.0	50.5
	06:55	55.1	79.9	69.0	47.4	59.9	57.7	52.4	49.8	49.3
	07:00	56.3	81.1	73.3	48.2	60.8	59.4	54.3	50.5	49.9
	07:05	55.8	80.6	71.0	47.2	60.9	59.0	52.9	49.4	48.9
	07:10	58.3	83.0	79.1	48.6	63.1	61.6	54.2	50.6	50.1
	07:15	59.5	84.2	82.1	48.4	63.1	61.0	55.4	51.5	50.6
	07:20	57.4	82.2	67.3	49.3	61.7	60.6	55.7	52.1	51.5
	07:25	57.2	82.0	69.8	49.1	61.8	60.0	55.1	52.5	51.9
	07:30	59.2	83.9	69.0	50.0	64.2	62.6	56.4	53.0	52.0
	07:35	57.9	82.7	66.4	50.6	62.7	61.4	55.9	53.5	52.9
	07:40	57.0	81.8	72.1	49.4	61.4	60.1	54.9	52.1	51.4
	07:45	57.9	82.6	72.6	48.7	62.8	61.2	55.3	51.6	51.1
	07:50	62.2	86.9	89.4	49.5	64.2	63.2	57.8	53.1	52.3
	07:55	61.7	86.4	78.1	50.2	67.6	63.5	57.1	52.5	51.8
	08:00	57.7	82.5	69.3	50.1	62.1	61.1	55.8	52.2	51.6
	08:05	58.2	82.9	71.5	49.0	63.9	61.5	54.4	51.2	50.7
	08:10	57.2	82.0	66.3	50.1	61.2	60.0	55.9	52.5	51.9
	08:15	59.1	83.7	71.2	50.4	63.7	61.7	56.4	52.9	52.2
	08:20	62.1	86.8	80.4	50.7	67.2	65.5	58.5	54.1	53.3
	08:25	61.4	86.1	79.7	50.0	66.5	64.8	57.8	53.4	52.6
	08:30	60.9	85.6	75.7	50.6	66.5	64.4	57.2	53.3	52.5
	08:35	59.1	83.8	72.1	48.5	64.6	63.0	55.7	51.0	50.2
	08:40	58.8	83.5	74.9	48.4	63.3	61.5	54.4	50.1	49.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำพร อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N NSMAC623690374 : type 2
SAMPLE NO. : 15514-15520
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/06/2022	08:45	57.1	81.9	70.8	48.7	62.5	60.5	54.3	50.3	49.8
	08:50	59.9	82.0	72.3	52.5	65.0	62.9	57.5	54.1	53.7
	08:55	58.5	83.2	74.0	49.4	63.7	61.3	54.9	51.6	51.1
	09:00	59.2	83.9	75.1	49.3	62.8	60.9	55.1	51.2	50.5
	09:05	63.4	88.1	71.0	49.6	67.1	66.4	62.6	56.6	55.3
	09:10	64.1	88.8	73.7	51.2	67.8	66.9	63.0	57.9	56.5
	09:15	62.4	87.1	72.6	49.0	66.2	65.1	61.3	56.0	54.3
	09:20	62.9	87.6	70.6	51.9	66.6	65.7	61.9	57.6	56.5
	09:25	57.7	82.4	71.9	48.0	61.6	60.0	56.6	51.4	50.1
	09:30	53.5	78.2	63.9	48.5	56.6	55.7	52.5	50.7	50.2
	09:35	59.1	83.8	72.6	51.0	64.4	61.5	55.6	53.1	52.5
	09:40	56.9	81.7	69.9	50.5	62.2	58.2	54.0	52.3	51.8
	09:45	55.4	80.1	67.9	48.4	60.5	58.5	52.4	49.8	49.4
	09:50	53.2	78.0	63.2	48.4	57.2	55.8	51.5	49.8	49.5
	09:55	56.0	80.8	67.8	48.5	61.5	59.3	53.6	50.2	49.7
	10:00	56.0	80.8	68.5	49.3	60.9	58.8	53.1	50.5	50.2
	10:05	54.3	79.1	65.7	49.2	58.8	56.7	52.6	50.8	50.5
	10:10	53.9	78.7	68.9	48.8	56.5	55.4	52.9	50.5	50.0
	10:15	52.6	77.4	63.1	48.2	56.1	54.6	51.2	49.5	49.1
	10:20	56.2	81.0	68.8	49.4	60.3	56.9	53.2	51.0	50.7
	10:25	55.4	80.1	66.1	48.1	61.0	58.5	52.7	50.0	49.6
	10:30	55.3	80.1	72.8	48.1	58.9	57.4	53.1	50.3	49.7
	10:35	57.3	82.0	72.6	48.5	60.5	57.3	52.4	50.2	49.8
	10:40	52.2	77.0	70.0	47.9	55.0	53.7	50.7	49.4	49.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N NSMAC623690374 : type 2
SAMPLE NO. : 15514-15520
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	10:45	53.7	78.5	69.6	46.9	58.2	56.4	51.7	48.8	48.3
	10:50	54.8	79.6	69.6	48.3	58.9	57.4	52.8	50.3	49.9
	10:55	59.0	83.7	76.3	48.9	63.5	61.3	54.6	50.9	50.3
	11:00	54.2	79.0	66.5	48.3	58.4	56.7	52.5	50.0	49.7
	11:05	53.2	78.0	65.6	47.7	56.5	55.2	51.7	49.6	49.2
	11:10	54.2	79.0	68.9	47.8	59.0	57.4	51.8	49.8	49.2
	11:15	53.5	78.3	64.6	47.6	58.5	56.0	51.6	49.5	49.1
	11:20	53.0	77.8	62.1	47.5	56.6	55.3	51.9	49.1	48.7
	11:25	55.9	80.7	78.6	47.1	59.0	56.3	51.7	49.6	49.0
	11:30	53.3	78.0	69.4	47.4	57.8	55.7	50.6	48.9	48.5
	11:35	54.3	79.1	66.8	46.6	59.7	57.8	51.0	48.2	47.8
	11:40	53.7	78.5	66.4	45.6	59.2	56.6	50.3	47.7	47.3
	11:45	54.6	79.4	72.5	47.2	59.0	56.7	51.7	49.3	48.9
	11:50	56.4	81.2	80.1	46.7	58.4	56.1	51.0	48.8	48.3
	11:55	51.7	76.5	63.5	47.4	54.5	53.7	50.7	48.7	48.4
	12:00	53.5	78.3	72.2	47.1	56.3	54.6	50.9	49.1	48.7
	12:05	54.5	79.3	65.9	47.4	59.1	57.5	52.2	49.5	49.1
	12:10	54.3	79.0	67.9	47.2	58.8	56.6	51.5	48.8	48.4
	12:15	52.4	77.2	65.3	47.0	55.5	54.3	51.2	49.4	48.9
	12:20	52.3	77.1	64.1	47.0	56.3	54.8	50.4	48.4	48.0
	12:25	53.5	78.3	64.0	47.0	57.8	56.4	52.0	49.7	49.2
	12:30	55.4	80.2	72.8	47.6	59.5	57.8	52.2	49.8	49.3
	12:35	55.9	80.7	68.3	48.4	60.5	58.4	53.2	50.4	49.8
	12:40	50.6	75.4	63.0	45.8	54.7	53.1	48.6	47.0	46.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อนาคต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2) SAMPLE NO. : 15514-15520
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 28/06/2022
S/N NSMAC623690374 : type 2 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/06/2022	12:45	53.8	78.6	64.8	46.2	59.0	56.9	50.5	48.6	47.9
	12:50	52.2	77.0	65.7	45.8	56.0	54.9	50.4	48.1	47.5
	12:55	53.0	77.8	61.8	47.3	57.8	56.5	50.6	48.8	48.5
	13:00	53.9	78.7	62.6	47.4	57.8	56.8	52.0	49.2	48.8
	13:05	53.9	78.7	66.1	47.2	58.6	56.6	51.6	48.8	48.4
	13:10	53.0	77.8	63.5	47.7	56.8	55.0	51.3	49.5	49.1
	13:15	54.7	79.5	66.7	49.4	58.7	57.1	53.2	51.3	50.9
	13:20	54.3	79.0	65.8	47.5	58.5	56.7	52.5	50.2	49.7
	13:25	54.0	78.8	64.5	48.7	58.5	56.7	52.4	50.2	49.9
	13:30	56.2	81.0	72.3	48.3	60.4	58.2	52.6	50.6	50.2
	13:35	55.7	80.5	66.2	48.4	61.0	58.8	53.3	50.2	49.7
	13:40	54.5	79.2	63.3	49.2	57.3	56.5	53.9	51.1	50.6
	13:45	55.0	79.8	65.5	49.0	59.2	57.4	53.8	50.7	50.2
	13:50	53.5	78.3	66.3	48.4	58.4	55.8	51.4	49.8	49.5
	13:55	54.2	79.0	69.0	46.6	59.2	56.6	51.5	49.3	48.7
	14:00	52.7	77.5	64.1	47.6	56.0	54.4	51.1	49.5	49.2
	14:05	57.2	82.0	75.8	47.8	58.7	56.5	51.5	49.6	49.1
	14:10	52.7	77.5	70.4	46.9	55.9	54.0	50.3	48.5	48.2
	14:15	52.4	77.2	60.6	46.8	56.6	55.3	50.9	48.8	48.2
	14:20	52.4	77.2	65.0	46.2	56.5	54.5	50.5	48.3	47.9
	14:25	52.7	77.5	65.8	46.5	57.0	55.2	50.1	48.2	47.8
	14:30	56.8	81.6	68.6	50.6	62.7	60.2	54.2	52.6	52.3
	14:35	54.2	79.0	66.8	46.9	58.3	57.3	52.7	49.0	48.5
	14:40	52.9	77.7	69.9	47.0	57.0	54.6	50.0	48.4	48.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำพร อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)

SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)

SAMPLE NO. : 15514-15520

DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 21-28/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/06/2022

S/N NSMAC623690374 : type 2

REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	14:45	53.4	78.1	68.6	47.3	57.8	56.1	51.0	49.4	49.1
	14:50	54.2	79.0	62.5	48.2	58.7	57.5	52.4	50.3	49.8
	14:55	54.0	78.8	64.6	47.1	58.9	57.4	51.6	49.0	48.6
	15:00	54.1	78.9	66.6	47.6	57.8	56.2	52.3	49.2	48.7
	15:05	55.4	80.2	68.7	47.6	60.3	58.6	53.1	50.0	49.4
	15:10	54.9	79.7	66.0	48.3	59.5	57.8	53.2	49.9	49.4
	15:15	54.5	79.3	69.7	48.2	58.2	56.3	52.8	50.7	50.2
	15:20	57.2	82.0	68.0	49.1	61.2	59.6	55.8	52.3	51.3
	15:25	56.3	81.1	67.1	49.4	60.6	59.3	54.2	51.5	51.1
	15:30	55.0	79.8	69.7	49.1	58.5	57.1	53.5	51.2	50.7
	15:35	55.5	80.3	65.4	49.0	60.0	58.1	53.6	51.0	50.5
	15:40	54.1	78.9	66.9	47.4	58.9	57.2	51.8	50.0	49.6
	15:45	56.0	80.7	75.2	47.4	59.9	58.7	53.6	50.0	49.2
	15:50	53.6	78.4	67.2	47.3	57.8	56.3	51.5	49.6	49.0
	15:55	55.7	80.5	70.1	47.1	60.6	58.8	52.7	49.0	48.4
	16:00	54.9	79.7	66.4	47.1	60.6	58.2	51.7	49.9	49.4
	16:05	55.8	80.6	67.5	46.9	61.7	59.3	52.0	48.7	48.2
	16:10	54.7	79.5	65.6	48.1	58.9	57.6	52.9	49.9	49.5
	16:15	54.0	78.8	65.5	47.5	57.7	56.4	52.9	49.9	49.1
	16:20	57.1	81.9	80.2	49.0	60.3	58.2	53.7	51.2	50.6
	16:25	55.5	80.3	67.4	49.3	60.0	57.8	53.5	51.2	50.8
	16:30	55.1	79.9	64.4	49.9	58.6	57.5	54.0	51.6	51.2
	16:35	55.7	80.5	69.8	50.5	59.4	58.1	54.5	51.9	51.5
	16:40	56.4	81.2	72.0	49.8	59.7	58.7	54.9	51.9	51.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหลอ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N NSMAC623690374 : type 2
 SAMPLE NO. : 15514-15520
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	16:45	59.4	84.1	75.7	50.2	62.4	59.7	55.0	52.0	51.4
	16:50	56.6	81.4	69.9	49.9	61.1	59.0	54.7	52.2	51.5
	16:55	57.7	82.4	70.5	49.9	61.9	60.5	55.6	52.6	51.8
	17:00	56.9	81.6	65.3	49.9	60.9	59.9	55.6	52.2	51.4
	17:05	58.6	83.4	71.6	49.9	63.5	61.6	56.5	52.8	52.0
	17:10	57.8	82.5	66.5	50.3	61.7	60.7	56.3	53.5	52.7
	17:15	58.4	83.0	68.5	50.4	62.7	61.6	56.7	52.9	52.2
	17:20	61.9	86.6	79.6	49.6	63.6	61.8	57.4	53.7	52.8
	17:25	60.1	84.7	74.5	48.5	65.3	62.0	57.0	53.5	52.5
	17:30	58.2	82.9	66.8	49.8	62.6	61.3	56.5	53.2	52.3
	17:35	60.6	85.3	72.8	49.1	66.9	63.5	57.0	53.1	52.0
	17:40	57.2	82.0	70.1	49.0	60.8	59.5	56.0	52.6	51.7
	17:45	57.8	82.5	70.7	48.4	62.3	61.0	56.0	50.7	49.7
	17:50	57.0	81.7	67.4	48.7	61.4	59.6	55.3	51.8	51.1
	17:55	56.7	81.5	73.1	47.7	60.7	59.6	55.3	51.1	50.3
	18:00	54.5	79.3	63.5	47.6	59.0	57.6	52.5	49.3	48.9
	18:05	55.7	80.5	72.5	47.6	59.6	58.4	53.3	49.6	49.1
	18:10	55.2	80.0	66.0	48.0	60.0	58.3	52.4	50.2	49.7
	18:15	57.1	81.9	68.4	49.5	61.4	60.1	55.3	51.5	51.0
	18:20	56.1	80.9	67.7	49.7	60.4	59.2	53.8	51.7	51.4
	18:25	56.6	81.4	67.1	49.5	61.9	59.7	54.2	52.2	51.7
	18:30	55.6	80.4	67.9	46.5	60.7	58.7	53.3	48.8	48.1
	18:35	54.8	79.6	75.4	48.0	58.2	56.5	51.7	49.5	49.1
	18:40	56.8	81.6	80.6	47.8	60.0	58.6	52.4	49.8	49.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรือ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N NSMAC623690374 : type 2
SAMPLE NO. : 15514-15520
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/06/2022	18:45	56.9	81.6	82.9	47.5	59.8	57.7	52.1	48.9	48.5
	18:50	53.6	78.4	74.7	47.4	56.7	54.9	50.7	48.8	48.4
	18:55	52.9	77.7	70.8	46.2	57.3	56.4	49.5	47.7	47.5
	19:00	54.4	79.2	68.5	46.2	59.5	57.5	51.2	48.4	47.9
	19:05	56.3	81.0	72.8	46.8	60.8	57.5	50.8	48.5	48.1
	19:10	55.2	80.0	76.6	47.6	57.3	56.5	52.4	49.5	49.0
	19:15	53.8	78.6	69.1	46.6	59.2	57.2	50.0	47.9	47.6
	19:20	54.4	79.2	70.0	47.6	59.2	56.8	50.7	48.8	48.6
	19:25	62.6	87.3	75.7	48.2	68.5	66.9	58.3	49.9	49.4
	19:30	72.2	96.8	87.9	48.2	80.5	76.5	55.6	49.9	49.5
	19:35	53.7	78.5	64.6	47.9	58.9	56.7	51.0	49.5	49.3
	19:40	58.0	82.7	75.9	48.3	63.6	58.4	51.0	49.4	49.1
	19:45	51.2	76.0	59.8	47.6	54.9	53.2	49.8	48.7	48.4
	19:50	52.4	77.1	69.1	47.8	55.8	54.4	50.7	49.2	48.9
	19:55	52.9	77.7	68.6	48.2	57.1	54.5	50.6	49.3	49.0
	20:00	60.0	84.7	74.7	48.5	66.3	64.6	53.3	49.9	49.6
	20:05	53.6	78.4	64.2	48.6	57.8	56.3	51.3	49.8	49.5
	20:10	61.2	85.9	73.6	48.9	68.1	65.7	55.0	50.5	50.0
	20:15	54.4	79.2	72.6	48.5	57.4	56.0	51.2	49.8	49.5
	20:20	63.2	87.9	86.6	48.4	67.9	63.6	56.5	50.2	49.7
	20:25	56.7	81.5	70.1	48.4	62.4	59.7	53.1	49.9	49.5
	20:30	54.4	79.2	63.3	48.0	59.0	58.1	51.9	49.5	49.2
	20:35	53.6	78.3	65.6	47.9	58.3	56.3	50.5	49.0	48.8
	20:40	53.9	78.7	65.1	48.0	60.1	56.8	50.8	49.4	49.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N NSMAC623690374 : type 2
SAMPLE NO. : 15514-15520
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/06/2022	20:45	51.4	76.2	61.9	48.0	55.1	53.4	50.1	48.9	48.6
	20:50	62.9	87.6	80.9	47.9	70.3	64.2	50.7	48.8	48.6
	20:55	57.5	82.2	77.7	47.2	58.9	53.6	49.2	48.2	48.0
	21:00	50.6	75.4	58.3	47.4	54.2	53.0	49.2	48.3	48.1
	21:05	54.9	79.7	70.4	47.6	59.0	57.2	50.2	48.7	48.5
	21:10	51.8	76.6	62.9	47.4	56.2	54.2	49.5	48.5	48.3
	21:15	49.4	74.1	58.8	46.7	50.8	50.1	48.7	47.8	47.6
	21:20	50.8	75.6	64.0	46.9	53.6	52.2	49.7	48.1	47.8
	21:25	50.3	75.1	65.3	46.2	52.6	51.5	49.4	47.9	47.5
	21:30	49.5	74.3	58.6	47.2	50.9	50.3	49.0	48.1	47.9
	21:35	50.3	75.0	60.4	46.0	53.8	52.7	48.7	47.3	47.0
	21:40	50.2	75.0	69.0	45.5	53.9	51.8	48.0	46.9	46.7
	21:45	48.2	73.0	55.8	46.0	49.6	49.0	47.8	47.2	47.0
	21:50	50.3	75.1	74.3	47.1	52.4	51.0	48.6	47.9	47.8
	21:55	60.0	84.7	72.3	46.7	67.2	66.0	49.0	47.6	47.4
	22:00	52.3	77.0	71.0	46.8	54.0	52.1	48.9	47.9	47.6
	22:05	59.3	84.0	73.8	47.6	66.2	63.3	50.4	48.5	48.3
	22:10	51.4	76.2	66.5	47.3	54.6	53.5	49.6	48.5	48.3
	22:15	52.4	77.2	68.9	47.4	55.3	53.4	49.2	48.1	47.9
	22:20	55.1	79.9	76.4	45.8	60.3	57.3	48.5	47.0	46.7
	22:25	56.2	81.0	75.3	46.8	62.4	52.3	48.6	47.7	47.6
	22:30	51.0	75.8	70.8	46.2	51.9	50.4	48.2	47.4	47.2
	22:35	49.5	74.3	59.1	46.9	52.8	51.3	48.2	47.6	47.5
	22:40	57.7	82.4	76.0	45.7	62.7	57.2	48.7	46.7	46.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำพร อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N NSMAC623690374 : type 2
SAMPLE NO. : 15514-15520
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	22:45	50.4	75.2	66.4	44.8	54.7	51.2	47.2	46.4	46.2
	22:50	57.1	81.9	69.3	45.3	64.4	62.5	47.6	46.5	46.3
	22:55	48.6	73.4	61.1	45.0	51.7	49.8	47.2	46.1	45.8
	23:00	53.8	78.6	75.1	45.6	58.0	54.5	47.4	46.4	46.2
	23:05	47.3	72.0	51.7	45.2	48.9	48.3	46.9	46.1	45.9
	23:10	48.5	73.4	61.5	44.6	52.0	50.4	47.1	45.8	45.5
	23:15	46.9	71.6	57.6	44.4	49.0	47.9	46.2	45.4	45.3
	23:20	48.3	73.1	62.7	44.6	51.4	50.1	47.1	45.7	45.4
	23:25	49.9	74.7	69.1	44.9	51.0	49.5	46.6	45.7	45.6
	23:30	52.1	76.9	70.1	44.7	54.0	51.7	47.2	45.8	45.5
	23:35	48.3	73.2	54.5	44.9	51.7	50.6	47.2	45.8	45.6
	23:40	48.4	73.3	55.8	45.0	51.6	50.0	47.5	46.1	45.8
	23:45	47.6	72.4	63.5	45.2	50.1	48.9	46.7	46.0	45.8
	23:50	48.3	73.1	60.7	45.0	52.0	49.8	47.0	46.0	45.9
	23:55	47.5	72.3	53.9	44.9	49.5	48.7	46.9	45.9	45.7
23/06/2022	00:00	46.8	71.6	56.4	44.8	48.0	47.4	46.5	45.8	45.6
	00:05	48.2	73.0	58.3	45.0	51.8	49.6	47.0	46.0	45.8
	00:10	48.0	72.7	64.0	44.6	49.4	47.4	46.0	45.3	45.2
	00:15	46.9	71.7	67.0	44.4	48.3	47.6	45.9	45.3	45.1
	00:20	47.0	71.8	66.4	44.5	48.4	47.3	46.0	45.3	45.2
	00:25	46.9	71.7	53.4	44.8	48.8	48.0	46.4	45.7	45.5
	00:30	47.2	71.9	53.9	45.2	48.5	48.0	46.7	46.0	45.9
	00:35	46.4	71.2	51.4	44.7	47.3	47.0	46.3	45.6	45.4
	00:40	46.9	71.7	52.2	45.0	48.2	47.8	46.6	45.9	45.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2) SAMPLE NO. : 15514-15520
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 28/06/2022
 S/N NSMAC623690374 : type 2 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/06/2022	00:45	48.0	72.8	59.6	45.0	50.7	49.5	47.1	46.0	45.8
	00:50	46.9	71.7	61.4	45.1	47.9	47.6	46.6	45.9	45.8
	00:55	46.5	71.4	49.3	44.9	47.6	47.2	46.4	45.7	45.6
	01:00	46.0	70.8	51.7	44.2	46.9	46.5	45.8	45.2	45.0
	01:05	45.8	70.6	55.5	44.2	46.5	46.3	45.6	45.1	44.9
	01:10	47.1	71.9	54.5	45.0	49.2	48.2	46.5	45.7	45.6
	01:15	46.4	71.2	58.3	44.7	47.4	46.9	46.1	45.6	45.4
	01:20	46.6	71.4	53.9	44.4	49.0	47.7	45.9	45.2	45.0
	01:25	46.7	71.5	56.1	45.0	47.7	47.4	46.5	45.9	45.8
	01:30	59.4	84.1	86.2	45.1	64.2	62.7	47.9	46.1	45.9
	01:35	54.9	79.7	73.8	44.4	58.8	51.9	46.0	45.4	45.3
	01:40	47.5	72.3	59.8	44.2	52.3	47.4	45.6	45.0	44.9
	01:45	46.3	71.0	50.7	44.4	47.6	47.2	45.9	45.3	45.1
	01:50	47.7	72.5	58.3	44.8	49.8	48.6	46.8	45.7	45.5
	01:55	47.2	71.9	65.4	44.4	48.4	48.0	46.5	45.5	45.3
	02:00	48.8	73.6	64.1	44.8	51.2	49.9	47.5	46.4	46.1
	02:05	54.5	79.3	68.2	45.1	61.6	59.8	47.3	46.1	45.9
	02:10	50.4	75.1	63.2	44.7	56.2	54.0	46.9	45.8	45.6
	02:15	46.9	71.7	56.9	44.4	49.4	48.4	46.0	45.2	45.0
	02:20	46.8	71.6	61.1	44.0	48.7	47.5	45.7	45.0	44.8
	02:25	70.0	94.7	83.9	44.5	78.1	75.0	59.3	46.1	45.8
	02:30	46.5	71.3	57.5	44.0	48.8	47.9	45.7	45.0	44.8
	02:35	46.8	71.6	62.9	44.7	48.6	47.6	46.1	45.4	45.2
	02:40	46.0	70.8	48.9	44.3	46.9	46.7	45.8	45.1	45.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำพร อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N NSMAC623690374 : type 2
SAMPLE NO. : 15514-15520
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
23/06/2022	02:45	54.5	79.3	69.9	44.2	62.6	55.4	46.1	45.1	45.0
	02:50	47.0	71.8	62.3	44.2	48.3	47.8	46.4	45.4	45.2
	02:55	47.5	72.2	54.0	45.3	48.9	48.3	47.1	46.3	46.2
	03:00	55.2	80.0	66.3	44.9	62.7	61.3	47.2	46.1	45.9
	03:05	55.0	79.8	78.4	44.9	53.8	49.9	47.3	46.0	45.8
	03:10	59.9	84.6	82.2	45.2	60.5	50.4	46.7	46.0	45.8
	03:15	47.5	72.3	56.2	44.9	49.9	48.3	46.9	45.9	45.7
	03:20	46.4	71.2	53.3	44.8	47.4	47.0	46.2	45.7	45.5
	03:25	46.8	71.6	55.8	44.8	48.0	47.6	46.5	45.8	45.6
	03:30	47.5	72.3	63.3	44.9	50.5	49.0	46.4	45.7	45.5
	03:35	48.0	72.8	54.7	45.3	50.4	49.3	47.4	46.1	45.9
	03:40	47.2	72.0	54.5	45.1	48.7	47.9	46.8	46.0	45.9
	03:45	47.0	71.8	54.1	44.9	47.9	47.6	46.8	46.1	46.0
	03:50	48.7	73.6	61.5	45.2	52.0	49.5	47.1	46.1	45.9
	03:55	51.7	76.4	65.5	45.6	56.5	54.8	48.9	47.1	46.7
	04:00	48.8	73.7	62.8	46.3	50.4	49.8	48.4	47.4	47.2
	04:05	49.7	74.5	60.6	46.5	52.0	50.5	48.4	47.5	47.3
	04:10	49.6	74.4	66.6	46.8	51.4	50.7	48.9	48.0	47.8
	04:15	47.8	72.6	62.4	45.7	49.0	48.6	47.6	46.6	46.4
	04:20	47.9	72.7	56.5	45.6	49.9	49.1	47.3	46.5	46.4
	04:25	47.2	72.0	59.1	45.5	48.3	47.7	46.9	46.3	46.2
	04:30	49.6	74.4	64.1	45.5	53.7	50.4	47.4	46.5	46.3
	04:35	47.8	72.6	54.0	45.8	49.4	48.8	47.4	46.7	46.6
	04:40	48.3	73.2	62.0	46.1	49.6	49.0	47.9	47.0	46.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์นไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำพร อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N NSMAC623690374 : type 2
SAMPLE NO. : 15514-15520
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/06/2022	04:45	48.0	72.8	59.2	46.1	49.0	48.6	47.5	46.8	46.7
	04:50	52.1	76.8	68.5	45.7	57.5	53.1	48.7	47.4	47.2
	04:55	50.3	75.1	60.3	45.7	54.4	52.8	48.4	46.9	46.7
	05:00	48.2	73.0	63.8	45.6	49.3	48.8	47.5	46.7	46.5
	05:05	49.1	73.9	59.8	46.1	50.9	50.3	48.4	47.4	47.1
	05:10	51.2	76.0	64.6	46.4	56.5	53.5	48.8	47.7	47.5
	05:15	55.3	80.1	72.6	47.3	58.3	53.0	49.5	48.4	48.1
	05:20	52.9	77.6	67.9	47.2	58.6	53.7	49.7	48.6	48.4
	05:25	59.6	84.2	72.5	48.4	66.5	64.3	51.4	49.5	49.3
	05:30	62.1	86.8	77.2	47.8	69.2	66.9	52.4	50.0	49.5
	05:35	55.9	80.7	71.8	47.9	61.4	59.8	51.8	49.5	49.2
	05:40	54.9	79.6	65.5	48.3	59.5	58.0	52.6	50.1	49.8
	05:45	54.9	79.7	69.8	48.7	59.1	57.2	52.5	50.2	49.8
	05:50	54.7	79.5	68.6	48.0	58.5	56.7	53.2	49.8	49.3
	05:55	57.5	82.2	73.8	49.6	62.3	60.3	54.8	52.2	51.6
	06:00	54.7	79.5	73.9	48.2	58.1	56.8	52.8	50.3	49.8
	06:05	55.7	80.5	72.7	47.8	61.4	59.6	52.5	49.6	49.1
	06:10	54.5	79.3	65.5	48.4	59.0	57.3	52.6	50.1	49.6
	06:15	56.1	80.9	67.5	47.8	61.8	59.7	52.5	49.3	48.8
	06:20	58.3	82.9	83.4	47.7	61.8	59.6	52.6	49.5	49.1
	06:25	56.3	81.1	65.8	48.4	61.2	59.7	54.1	50.4	49.8
	06:30	55.9	80.7	67.6	48.4	59.8	58.5	54.3	50.8	50.3
	06:35	60.8	85.5	78.7	49.0	65.2	62.6	55.3	51.6	50.9
	06:40	57.5	82.2	67.4	49.8	61.7	60.5	55.6	52.4	51.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมลล์ : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkharn, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2) SAMPLE NO. : 15514-15520
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 28/06/2022
S/N NSMAC623690374 : type 2 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/06/2022	06:45	59.0	83.7	72.5	50.8	62.3	61.1	57.3	53.9	53.2
	06:50	59.5	84.2	83.6	50.0	61.6	60.7	56.6	53.3	52.6
	06:55	61.4	86.0	76.5	50.9	66.0	63.2	56.4	53.0	52.5
	07:00	59.4	84.1	74.6	49.4	63.4	62.0	57.2	52.6	51.7
	07:05	62.7	87.4	82.4	50.1	65.4	64.2	57.6	53.1	52.0
	07:10	60.3	85.0	74.1	50.4	64.3	62.0	57.2	53.9	53.1
	07:15	59.0	83.7	68.0	51.6	63.0	61.7	57.6	54.3	53.6
	07:20	59.2	83.8	68.4	50.9	63.0	61.9	57.7	53.5	52.8
	07:25	59.0	83.6	71.0	50.6	63.1	61.8	57.6	53.7	53.1
	07:30	59.8	84.4	75.1	49.2	64.1	62.2	56.8	52.4	51.5
	07:35	60.2	84.9	75.1	49.2	65.1	63.1	57.1	52.8	51.9
	07:40	63.6	88.2	79.1	53.3	68.2	64.8	59.3	56.2	55.5
	07:45	59.7	84.4	72.4	52.6	64.6	62.6	57.9	54.4	53.7
	07:50	59.5	84.2	70.5	50.9	63.1	62.5	58.2	54.8	53.8
	07:55	64.4	89.0	74.1	56.7	67.5	66.9	63.5	60.1	59.0
	08:00	60.4	85.0	71.5	51.7	64.0	63.6	58.9	54.3	53.3
	08:05	59.1	83.8	72.5	51.9	63.1	62.0	57.6	53.9	53.5
	08:10	58.1	82.8	67.6	51.7	62.3	61.1	56.5	53.7	53.3
	08:15	58.6	83.3	68.4	51.0	64.0	62.3	55.4	52.4	52.0
	08:20	58.1	82.8	75.9	49.4	62.1	60.4	55.1	51.4	51.0
	08:25	59.0	83.7	75.9	48.7	63.8	61.3	55.6	51.0	50.4
	08:30	57.6	82.3	75.0	48.5	63.1	60.8	53.3	49.9	49.5
	08:35	53.9	78.7	64.9	47.9	58.6	56.8	52.2	50.0	49.5
	08:40	58.7	83.4	87.7	49.8	60.2	58.7	53.3	51.0	50.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N NSMAC623690374 : type 2
SAMPLE NO. : 15514-15520
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/06/2022	08:45	56.0	80.8	69.3	49.3	61.0	59.7	53.0	50.5	50.1
	08:50	57.5	82.2	75.5	47.2	63.6	60.7	53.5	49.4	49.1
	08:55	55.7	80.5	72.8	48.1	60.9	58.4	52.8	49.8	49.5
	09:00	56.9	81.6	83.0	47.6	60.8	58.3	52.4	49.4	48.9
	09:05	56.5	80.2	67.6	47.5	60.7	59.3	55.1	50.4	49.6
	09:10	55.7	80.5	65.7	47.9	59.1	58.1	55.2	50.1	49.5
	09:15	55.2	79.9	69.1	46.7	59.7	58.3	53.1	48.7	48.2
	09:20	54.4	79.2	64.8	45.8	59.7	57.8	52.1	48.3	47.5
	09:25	52.5	77.3	64.4	46.2	57.2	55.2	50.4	48.1	47.6
	09:30	52.9	77.7	63.7	46.6	58.2	55.8	50.1	48.2	47.8
	09:35	52.4	77.2	69.9	46.7	56.6	54.5	50.6	48.5	48.0
	09:40	55.1	79.9	75.7	46.6	59.4	57.7	51.0	48.2	47.7
	09:45	55.6	80.4	70.3	46.9	61.3	59.3	50.9	48.5	48.2
	09:50	55.9	80.7	69.4	47.2	61.7	59.8	51.6	49.0	48.5
	09:55	57.0	81.8	69.7	46.4	63.0	60.7	52.6	49.0	48.2
	10:00	51.9	76.7	64.0	46.0	56.3	54.7	49.6	47.5	47.2
	10:05	53.3	78.1	70.4	45.9	57.9	56.0	50.4	48.1	47.6
	10:10	57.0	81.8	82.2	45.9	55.8	53.4	49.2	47.4	47.1
	10:15	52.9	77.7	65.6	46.1	57.8	56.4	50.1	48.0	47.7
	10:20	53.9	78.7	68.1	46.7	59.7	55.8	50.5	48.5	48.1
	10:25	52.7	77.5	65.9	45.4	57.5	55.3	50.2	47.6	47.2
	10:30	53.4	78.2	66.5	45.7	58.2	57.0	50.5	47.8	47.2
	10:35	53.6	78.4	67.3	47.3	57.9	55.9	51.3	49.3	48.9
	10:40	54.3	79.1	64.8	46.5	58.4	57.0	52.6	49.0	48.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)

SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)

DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N NSMAC623690374 : type 2

SAMPLE NO. : 15514-15520

MEASURING DATE : 21-28/06/2022

RECEIVED DATE : 28/06/2022

REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/06/2022	10:45	54.4	79.2	69.3	46.1	58.8	57.2	51.6	48.6	48.0
	10:50	52.1	76.9	62.3	46.9	56.4	54.8	50.2	48.5	48.2
	10:55	55.3	80.0	76.6	46.8	56.1	53.5	50.3	48.7	48.4
	11:00	54.1	78.8	69.8	46.2	59.0	57.1	50.6	48.3	47.8
	11:05	53.3	78.1	66.6	46.1	58.5	56.0	50.2	47.9	47.4
	11:10	51.5	76.3	65.7	45.9	56.8	53.9	49.3	47.7	47.4
	11:15	51.9	76.6	63.8	46.8	55.6	53.7	50.2	48.5	48.1
	11:20	54.5	79.3	63.2	48.3	58.9	57.5	52.9	50.2	49.8
	11:25	56.6	81.4	73.6	47.7	61.8	59.6	53.7	50.6	49.6
	11:30	52.0	76.8	64.7	46.9	55.2	53.9	50.4	48.5	48.2
	11:35	53.1	77.9	62.7	47.1	57.3	55.8	51.6	49.1	48.6
	11:40	53.2	78.0	69.7	47.7	57.5	55.3	51.2	49.1	48.6
	11:45	53.0	77.8	69.0	47.9	56.3	54.8	51.1	49.6	49.3
	11:50	53.6	78.3	62.9	50.3	56.2	55.1	52.8	51.3	51.0
	11:55	51.9	76.7	61.2	45.6	56.5	54.7	50.3	47.3	46.8
	12:00	51.6	76.4	62.7	46.7	56.1	53.7	49.5	47.9	47.6
	12:05	54.8	79.6	71.0	46.8	59.3	57.1	51.3	48.9	48.4
	12:10	52.6	77.4	68.0	46.0	56.4	54.7	50.1	48.1	47.8
	12:15	54.4	79.2	67.2	46.4	59.7	58.2	51.4	48.3	48.0
	12:20	53.9	78.7	65.2	46.1	59.0	57.0	50.8	47.8	47.4
	12:25	53.4	78.2	67.0	46.2	58.3	56.6	50.7	48.4	48.0
	12:30	51.8	76.6	68.5	46.0	55.4	53.9	49.3	47.6	47.3
	12:35	58.4	83.1	74.7	46.0	64.2	60.3	49.9	47.5	47.1
	12:40	51.1	75.9	67.4	46.0	54.5	52.3	48.4	47.0	46.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N NSMAC623690374 : type 2
SAMPLE NO. : 15514-15520
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/06/2022	12:45	54.3	79.1	68.9	46.7	59.7	56.7	50.3	48.2	47.8
	12:50	51.4	76.2	65.6	45.6	57.0	54.1	47.8	46.7	46.5
	12:55	52.6	77.4	64.3	45.7	58.2	56.3	49.5	47.3	46.9
	13:00	52.3	77.1	63.1	46.9	56.7	55.1	49.9	48.1	47.8
	13:05	52.9	77.6	64.8	47.4	58.5	56.5	49.8	48.4	48.2
	13:10	53.2	78.0	65.4	46.3	57.5	56.2	51.1	48.9	48.4
	13:15	52.5	77.3	70.1	46.3	57.1	55.9	49.8	47.7	47.4
	13:20	50.2	75.0	63.5	45.9	54.2	52.3	48.4	47.2	46.9
	13:25	52.9	77.7	68.1	46.3	58.0	56.1	49.7	47.7	47.4
	13:30	51.2	76.0	67.6	46.7	56.1	52.4	48.9	47.7	47.5
	13:35	53.2	78.0	68.4	47.3	57.9	55.7	50.4	48.7	48.4
	13:40	52.4	77.2	65.2	46.7	57.3	55.6	50.0	48.5	48.1
	13:45	54.2	79.0	66.7	47.7	58.3	56.6	51.9	49.4	48.9
	13:50	55.1	79.9	74.9	46.6	59.3	57.6	51.5	48.7	48.2
	13:55	54.6	79.4	67.6	48.5	59.1	57.6	52.4	49.9	49.6
	14:00	53.4	78.2	67.3	47.2	57.9	56.0	51.5	49.0	48.5
	14:05	56.9	81.7	76.0	47.7	62.2	60.1	53.4	50.0	49.4
	14:10	54.9	79.7	72.2	46.7	59.7	57.7	51.7	49.2	48.7
	14:15	53.9	78.7	66.8	46.8	58.3	56.5	51.8	48.8	48.3
	14:20	52.9	77.7	64.1	47.2	57.5	55.6	50.8	48.7	48.4
	14:25	53.6	78.4	67.9	47.0	58.1	55.6	51.4	49.0	48.5
	14:30	55.7	80.5	68.8	47.4	61.4	59.4	52.5	49.5	49.0
	14:35	53.5	78.2	67.8	47.1	56.5	55.3	52.3	49.8	49.2
	14:40	53.4	78.1	63.7	46.9	57.7	55.6	51.5	48.9	48.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N NSMAC623690374 : type 2

SAMPLE NO. : 15514-15520
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
23/06/2022	14:45	54.4	79.2	64.6	47.4	59.1	57.3	51.8	49.5	49.0
	14:50	53.7	78.5	65.0	48.0	58.2	56.7	51.5	49.4	49.1
	14:55	53.4	78.1	61.9	47.8	58.1	56.3	51.7	49.2	48.8
	15:00	53.9	78.6	65.3	47.3	59.4	57.1	51.1	49.0	48.6
	15:05	57.3	82.0	71.5	48.1	62.2	58.3	52.9	50.4	49.7
	15:10	53.4	78.2	64.5	48.3	56.6	55.4	52.3	50.0	49.7
	15:15	56.7	81.5	78.4	47.1	61.1	59.0	52.7	50.3	49.7
	15:20	66.0	90.7	95.7	47.4	63.1	60.2	53.7	50.2	49.7
	15:25	58.5	83.2	80.8	47.5	62.7	60.0	53.0	50.0	49.2
	15:30	54.2	79.0	66.8	47.7	58.2	57.4	51.9	49.9	49.4
	15:35	59.4	84.1	75.3	49.0	65.3	62.3	55.7	52.2	51.5
	15:40	57.9	82.6	81.2	48.0	62.3	59.9	53.3	50.4	49.9
	15:45	58.3	83.0	78.7	48.8	63.9	61.4	54.4	50.9	50.3
	15:50	60.5	85.2	84.4	48.1	65.9	62.6	53.9	50.7	50.0
	15:55	58.5	83.2	84.7	48.3	61.2	59.2	53.6	50.6	50.0
	16:00	55.8	80.6	74.5	47.8	60.7	58.2	52.3	49.8	49.4
	16:05	67.2	91.9	97.2	47.6	66.7	62.7	54.6	50.4	49.6
	16:10	55.2	80.0	73.2	47.6	59.3	57.9	53.2	49.7	49.0
	16:15	54.4	79.1	67.6	46.3	60.0	57.5	51.4	48.3	47.9
	16:20	54.4	79.2	65.1	46.6	59.7	57.8	51.7	49.0	48.4
	16:25	53.4	78.2	66.0	48.0	57.7	56.3	51.3	49.4	49.1
	16:30	53.5	78.3	61.8	48.7	57.4	56.2	51.7	50.2	49.9
	16:35	56.0	80.8	66.9	48.4	61.8	59.5	53.0	50.1	49.7
	16:40	54.6	79.4	65.0	48.7	59.6	57.4	52.2	50.1	49.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N NSMAC623690374 : type 2
SAMPLE NO. : 15514-15520
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
23/06/2022	16:45	55.9	80.7	77.3	48.7	59.5	57.8	53.0	50.6	50.1
	16:50	57.9	82.6	75.7	50.4	61.0	59.5	55.7	53.0	52.6
	16:55	58.0	82.6	75.0	49.8	61.9	60.3	56.0	52.6	52.0
	17:00	59.6	84.3	77.8	49.3	64.4	61.8	56.1	52.5	51.7
	17:05	60.1	84.8	77.0	50.2	64.9	62.9	56.7	53.6	52.9
	17:10	61.9	86.6	81.6	49.7	65.9	63.7	57.9	54.4	53.4
	17:15	63.3	88.0	82.9	50.6	68.1	66.4	59.7	54.6	53.8
	17:20	59.5	84.2	70.6	50.4	64.4	62.5	57.4	54.3	53.5
	17:25	58.4	83.1	71.5	49.3	62.0	60.9	57.3	54.4	53.0
	17:30	61.2	85.9	80.3	48.5	63.0	61.8	58.5	54.2	52.7
	17:35	59.6	84.3	69.4	50.1	63.0	62.1	58.7	55.1	53.9
	17:40	60.0	84.7	70.6	50.6	64.2	62.8	58.2	54.5	53.5
	17:45	58.7	83.4	71.9	48.0	63.6	61.9	56.4	51.0	50.2
	17:50	58.5	83.2	70.4	48.0	63.3	61.6	56.6	51.4	50.3
	17:55	58.6	83.3	71.1	48.9	62.9	61.7	56.3	51.9	51.0
	18:00	56.5	81.3	66.9	47.7	61.6	60.0	54.2	50.5	49.6
	18:05	57.0	81.8	68.5	48.0	62.7	60.9	53.2	49.8	49.5
	18:10	56.4	81.2	66.5	47.9	61.8	60.1	53.9	49.9	49.3
	18:15	56.7	81.5	70.3	47.6	62.3	59.9	53.1	49.7	49.1
	18:20	56.3	81.1	67.1	46.9	61.2	59.7	53.9	49.7	48.9
	18:25	57.4	82.1	75.1	46.5	61.5	59.4	52.6	48.3	48.0
	18:30	58.3	83.0	73.9	46.7	63.4	61.0	53.4	48.9	48.3
	18:35	57.0	81.8	72.2	47.6	60.8	58.4	52.8	49.2	48.7
	18:40	56.2	81.0	72.7	46.8	61.2	57.7	51.1	48.4	48.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N NSMAC623690374 : type 2
SAMPLE NO. : 15514-15520
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/06/2022	18:45	54.4	79.2	71.4	46.9	58.0	55.5	51.1	49.1	48.7
	18:50	52.6	77.4	62.8	47.0	56.9	55.4	50.7	48.4	48.1
	18:55	55.9	80.7	74.2	46.6	61.5	57.9	49.9	48.0	47.7
	19:00	57.2	82.0	73.2	47.0	62.6	60.0	51.3	48.7	48.4
	19:05	55.2	80.0	68.3	47.9	60.2	58.9	51.9	49.5	49.1
	19:10	55.9	80.7	70.4	47.7	62.1	60.3	51.2	49.0	48.7
	19:15	54.5	79.3	68.1	47.4	59.5	57.4	50.7	48.9	48.5
	19:20	58.6	83.3	72.2	47.4	65.0	63.3	53.1	48.9	48.4
	19:25	52.6	77.4	62.9	47.4	58.0	55.7	49.9	48.7	48.4
	19:30	52.6	77.4	62.5	47.4	57.4	55.9	50.3	48.4	48.2
	19:35	58.3	83.0	68.9	48.4	64.6	63.0	53.6	49.8	49.4
	19:40	54.2	79.0	75.3	47.2	56.3	54.0	49.6	48.4	48.2
	19:45	49.9	74.7	58.1	47.3	52.0	51.0	49.1	48.3	48.1
	19:50	54.4	79.2	72.1	47.5	57.7	55.8	50.6	49.0	48.7
	19:55	54.9	79.6	67.8	47.5	61.1	58.3	50.7	48.8	48.6
	20:00	61.9	86.6	78.5	48.2	69.4	65.5	52.4	49.6	49.3
	20:05	55.4	80.2	73.9	48.3	59.4	57.3	52.0	49.9	49.5
	20:10	56.5	81.3	68.0	49.3	61.6	59.7	53.2	51.1	50.7
	20:15	54.8	79.6	66.5	48.6	59.9	58.1	51.7	49.8	49.5
	20:20	56.9	81.7	82.7	48.7	60.6	58.9	52.2	50.4	50.0
	20:25	57.9	82.5	76.6	50.6	61.4	60.4	55.2	53.5	53.2
	20:30	54.2	78.9	66.8	48.4	59.7	56.1	50.9	49.5	49.2
	20:35	54.7	79.5	70.0	48.4	59.9	57.2	50.9	49.4	49.2
	20:40	55.7	80.5	67.7	47.9	60.8	59.4	53.0	49.6	49.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2) SAMPLE NO. : 15514-15520
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 28/06/2022
S/N NSMAC623690374 : type 2 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/06/2022	20:45	58.9	83.6	77.5	47.9	64.6	62.7	52.3	49.5	48.9
	20:50	53.3	78.0	67.4	47.5	58.6	55.5	50.2	49.1	48.8
	20:55	51.6	76.4	59.3	48.4	55.0	53.8	50.4	49.3	49.1
	21:00	50.9	75.7	57.3	47.7	53.3	52.2	50.4	48.9	48.6
	21:05	51.6	76.4	66.5	47.8	54.0	51.0	49.6	48.8	48.7
	21:10	53.9	78.7	66.8	47.5	59.7	56.9	50.3	48.9	48.6
	21:15	54.1	78.8	67.4	47.4	59.7	57.2	50.2	48.5	48.2
	21:20	52.6	77.4	66.6	47.1	56.0	54.1	49.6	48.2	48.0
	21:25	56.6	81.4	68.8	47.4	63.7	61.0	50.2	48.4	48.1
	21:30	50.9	75.7	62.7	47.0	54.7	53.2	49.4	48.2	47.9
	21:35	50.8	75.6	63.5	46.5	55.7	52.4	49.0	47.9	47.6
	21:40	48.6	73.6	57.9	46.3	49.9	49.5	48.3	47.4	47.2
	21:45	51.0	75.8	61.9	46.3	56.6	53.7	48.3	47.2	47.0
	21:50	49.6	74.4	57.7	46.0	52.7	51.5	48.4	47.0	46.7
	21:55	50.4	75.2	62.7	46.8	54.0	51.9	48.7	47.8	47.6
	22:00	50.2	74.9	62.0	46.6	53.5	51.5	48.5	47.7	47.5
	22:05	51.7	76.5	70.5	46.9	55.4	52.5	49.1	47.8	47.5
	22:10	49.9	74.7	67.9	46.7	52.9	50.7	48.3	47.5	47.3
	22:15	51.3	76.1	71.5	46.7	52.6	51.0	48.5	47.6	47.4
	22:20	59.4	84.0	74.5	46.5	65.0	63.3	49.1	47.4	47.2
	22:25	58.8	83.5	75.0	46.4	65.8	63.0	48.1	47.2	47.0
	22:30	62.2	86.9	81.0	46.8	69.7	64.5	48.9	47.6	47.5
	22:35	55.5	80.3	66.9	46.3	61.8	59.9	49.4	47.3	47.0
	22:40	52.7	77.5	70.7	46.1	57.8	55.0	48.3	47.2	47.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N NSMAC623690374 : type 2
SAMPLE NO. : 15514-15520
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/06/2022	22:45	56.4	81.2	68.4	46.7	63.5	61.8	48.8	47.5	47.4
	22:50	49.2	74.0	57.7	46.5	51.6	49.8	48.1	47.4	47.3
	22:55	56.6	81.4	70.0	46.8	63.2	61.0	49.5	47.7	47.5
	23:00	52.7	77.5	71.2	46.5	59.2	55.5	48.4	47.6	47.4
	23:05	50.2	75.0	59.7	47.1	53.1	51.6	49.0	47.9	47.8
	23:10	49.7	74.5	62.6	46.9	51.8	50.9	48.7	47.8	47.6
	23:15	49.5	74.3	68.9	46.2	52.0	50.8	47.7	47.0	46.9
	23:20	60.2	84.9	90.5	46.4	59.5	54.0	48.3	47.3	47.0
	23:25	48.5	73.4	60.5	47.0	49.3	48.9	48.2	47.7	47.6
	23:30	49.2	74.0	58.4	47.3	50.1	49.5	48.6	48.1	48.0
	23:35	58.9	83.5	77.0	47.2	63.0	54.8	48.7	48.0	47.9
	23:40	52.7	77.5	76.9	47.6	55.1	53.2	48.9	48.2	48.1
	23:45	49.0	73.8	55.6	47.4	50.6	49.8	48.5	48.0	47.9
	23:50	48.0	72.8	60.1	46.6	48.8	48.5	47.8	47.2	47.0
	23:55	57.5	82.2	69.9	46.7	64.8	63.4	48.4	47.4	47.3
24/06/2022	00:00	48.6	73.5	55.2	47.2	49.5	49.1	48.3	47.9	47.7
	00:05	49.2	74.0	57.5	47.5	51.3	49.9	48.6	48.1	48.0
	00:10	50.1	74.9	54.2	47.7	52.3	51.7	49.5	48.5	48.3
	00:15	61.2	85.9	78.0	47.8	68.1	65.5	49.8	48.7	48.6
	00:20	52.0	76.8	65.5	48.3	56.5	55.3	49.7	49.1	49.0
	00:25	49.6	74.4	58.2	48.1	50.4	50.0	49.3	48.8	48.6
	00:30	50.6	75.4	69.0	48.2	51.7	51.1	50.0	49.3	49.1
	00:35	50.5	75.3	68.7	47.4	52.5	51.7	49.0	48.2	48.0
	00:40	48.6	73.5	53.0	46.3	49.7	49.3	48.4	47.8	47.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำพร อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N NSMAC623690374 : type 2

SAMPLE NO. : 15514-15520
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/06/2022	00:45	48.8	73.7	53.3	46.3	49.6	49.3	48.6	48.2	48.0
	00:50	48.6	73.5	59.8	46.1	50.2	49.3	48.0	47.0	46.9
	00:55	49.4	74.2	62.3	46.7	52.0	50.5	48.3	47.6	47.4
	01:00	48.7	73.6	63.3	46.5	49.9	49.2	48.0	47.3	47.1
	01:05	48.3	73.1	61.5	46.4	49.3	48.9	48.0	47.4	47.2
	01:10	48.1	72.8	53.4	46.4	49.4	48.9	47.7	47.1	47.0
	01:15	59.9	84.5	77.4	46.9	67.7	63.6	48.3	47.7	47.6
	01:20	62.8	87.4	73.4	47.0	69.3	67.9	52.1	47.9	47.8
	01:25	56.2	80.9	73.0	46.6	63.1	50.5	48.4	47.9	47.8
	01:30	49.1	73.9	61.4	46.3	50.6	49.7	48.6	47.9	47.7
	01:35	48.9	73.8	53.8	46.7	50.3	49.7	48.6	47.9	47.6
	01:40	49.1	73.9	65.0	47.1	49.8	49.5	48.7	48.1	47.9
	01:45	50.7	75.5	61.2	46.3	54.3	52.1	49.2	48.3	47.9
	01:50	51.9	76.7	70.1	47.2	53.0	51.1	49.0	47.9	47.7
	01:55	48.2	73.0	55.0	46.5	49.3	48.9	48.0	47.4	47.3
	02:00	48.8	73.7	64.7	46.4	49.8	49.4	48.4	47.9	47.6
	02:05	50.0	74.7	62.4	46.1	53.7	51.0	48.2	47.2	47.0
	02:10	49.0	73.8	64.0	45.6	52.8	49.9	47.5	46.6	46.4
	02:15	47.0	71.8	57.9	45.5	47.8	47.5	46.8	46.3	46.1
	02:20	47.0	71.8	51.9	45.3	48.3	47.9	46.7	46.2	46.0
	02:25	47.3	72.1	51.8	45.4	48.2	47.9	47.1	46.4	46.2
	02:30	47.3	72.1	56.3	45.7	48.4	48.0	47.0	46.4	46.3
	02:35	47.3	72.0	59.0	45.3	48.3	47.7	46.8	46.3	46.1
	02:40	48.3	73.2	64.9	46.3	49.1	48.7	47.8	47.2	47.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N NSMAC623690374 : type 2
SAMPLE NO. : 15514-15520
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
24/06/2022	02:45	51.1	75.9	64.0	45.7	56.6	52.5	47.7	46.7	46.5
	02:50	49.5	74.3	64.7	46.0	52.3	51.4	48.5	47.0	46.7
	02:55	47.3	72.1	54.3	45.8	48.1	47.8	47.1	46.6	46.4
	03:00	48.0	72.8	64.2	46.2	49.1	48.6	47.6	47.0	46.8
	03:05	48.1	72.9	68.8	45.8	49.4	48.5	47.3	46.7	46.5
	03:10	53.2	77.9	61.7	46.5	57.0	55.8	51.9	48.2	47.7
	03:15	52.0	76.7	64.6	45.9	55.3	54.7	50.8	46.9	46.7
	03:20	47.4	72.2	53.0	45.9	48.3	48.0	47.2	46.6	46.5
	03:25	51.2	75.9	64.7	46.0	57.0	53.2	47.8	46.9	46.7
	03:30	48.1	72.9	56.8	45.7	49.3	48.9	47.9	47.0	46.9
	03:35	48.7	73.6	60.7	45.9	51.4	49.9	47.6	46.9	46.7
	03:40	47.5	72.3	52.8	46.0	48.6	48.1	47.2	46.7	46.5
	03:45	47.9	72.6	54.0	45.4	49.7	48.8	47.4	46.6	46.4
	03:50	47.3	72.0	53.5	45.5	48.4	47.9	46.9	46.3	46.1
	03:55	50.5	75.3	62.9	45.9	56.3	54.5	47.9	46.8	46.6
	04:00	47.7	72.4	54.6	45.7	49.1	48.6	47.3	46.7	46.5
	04:05	48.6	73.5	54.5	46.2	50.2	49.7	48.3	47.2	46.9
	04:10	48.8	73.7	55.8	46.9	50.0	49.6	48.6	47.8	47.7
	04:15	49.5	74.3	54.9	47.0	50.5	50.1	49.1	48.4	48.2
	04:20	49.1	73.8	56.6	46.3	50.3	49.9	48.7	47.8	47.6
	04:25	48.8	73.7	63.0	46.6	50.2	49.4	48.3	47.6	47.4
	04:30	48.6	73.5	64.0	46.4	50.4	49.4	47.7	47.1	46.9
	04:35	48.4	73.3	64.8	46.5	49.7	49.1	47.9	47.3	47.1
	04:40	48.4	73.3	63.3	46.5	49.7	49.0	47.8	47.2	47.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N NSMAC623690374 : type 2

SAMPLE NO. : 15514-15520
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
24/06/2022	04:45	54.7	79.6	67.6	46.5	61.8	58.9	48.7	47.4	47.2
	04:50	57.2	82.0	73.0	46.9	63.9	62.0	50.2	48.0	47.8
	04:55	54.5	79.3	67.9	46.3	61.9	57.9	48.4	47.4	47.2
	05:00	52.1	76.9	69.1	46.1	56.1	54.5	48.9	47.6	47.3
	05:05	51.7	76.5	69.5	46.7	55.0	51.7	48.6	47.6	47.4
	05:10	54.4	79.1	71.0	47.2	59.3	57.1	50.4	48.8	48.5
	05:15	69.4	94.1	76.0	49.3	74.7	74.0	63.5	52.5	51.2
	05:20	76.8	101.5	98.1	72.7	78.1	77.4	75.0	73.7	73.4
	05:25	68.6	93.4	91.1	54.2	72.4	70.9	64.6	57.6	56.3
	05:30	61.0	85.7	86.2	48.9	66.8	64.1	53.3	50.7	50.4
	05:35	61.5	86.2	81.6	49.0	67.5	63.7	53.1	50.5	50.1
	05:40	61.7	86.4	82.4	49.7	67.6	65.0	55.6	51.4	50.8
	05:45	55.1	79.9	71.3	47.9	60.1	58.1	51.7	49.9	49.4
	05:50	55.0	79.8	70.5	48.1	59.6	57.9	52.6	49.9	49.5
	05:55	57.1	81.9	71.9	49.4	62.4	60.2	54.1	51.3	50.7
	06:00	58.8	83.5	82.9	48.7	62.3	60.1	53.7	50.2	49.8
	06:05	55.1	79.9	71.0	48.4	60.4	58.1	52.3	49.9	49.6
	06:10	54.5	79.3	70.8	47.4	59.1	57.4	52.2	49.2	48.7
	06:15	56.0	80.8	67.5	47.0	61.1	59.5	53.8	49.0	48.5
	06:20	57.0	81.8	64.6	51.4	60.2	59.1	56.1	53.9	53.5
	06:25	55.3	80.1	65.8	48.8	59.0	57.5	54.3	51.8	51.3
	06:30	60.7	85.4	86.1	48.9	61.3	59.7	55.2	52.2	51.5
	06:35	58.0	82.7	69.6	49.2	62.2	61.1	56.1	52.3	51.4
	06:40	59.4	84.0	71.7	50.6	64.3	61.7	56.4	53.5	53.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
 โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
 เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
 Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
 Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N NSMAC623690374 : type 2
 SAMPLE NO. : 15514-15520
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/06/2022	06:45	59.9	84.6	74.6	49.4	64.4	62.7	57.7	53.5	52.6
	06:50	59.7	84.4	72.5	51.6	64.0	62.3	57.8	54.3	53.6
	06:55	60.3	85.0	71.3	48.7	65.1	63.7	57.9	53.4	52.4
	07:00	61.0	85.7	77.2	50.1	64.9	62.5	57.4	53.4	52.6
	07:05	59.9	84.6	71.9	51.8	64.4	63.3	57.8	54.1	53.5
	07:10	59.8	84.5	68.4	51.4	64.1	62.8	58.2	54.4	53.6
	07:15	60.1	84.8	73.3	50.9	64.0	62.4	58.6	55.0	54.2
	07:20	59.0	83.7	67.6	50.7	62.8	61.8	58.1	53.9	53.2
	07:25	60.5	85.1	72.2	51.1	64.8	63.2	58.9	55.0	54.3
	07:30	59.8	84.5	68.1	49.1	64.6	63.0	58.2	53.9	53.0
	07:35	59.0	83.7	68.5	49.8	63.6	62.3	57.3	52.4	51.7
	07:40	59.3	83.9	67.1	49.2	63.3	62.2	58.2	53.1	52.0
	07:45	61.7	86.4	78.6	48.9	65.7	63.0	57.7	53.7	52.7
	07:50	60.1	84.8	75.2	49.0	65.1	63.1	57.3	53.0	52.3
	07:55	58.8	83.5	70.0	48.5	63.5	62.1	57.0	53.1	52.2
	08:00	59.2	83.9	73.1	48.0	62.8	61.5	57.2	52.1	50.8
	08:05	59.3	84.0	69.8	48.5	63.2	62.3	57.8	53.4	52.6
	08:10	58.4	83.1	75.0	46.6	62.5	60.8	55.6	50.1	49.0
	08:15	57.3	82.1	66.3	48.7	61.7	60.5	55.6	51.4	50.4
	08:20	60.3	85.0	74.5	48.7	65.3	63.5	57.5	52.2	50.9
	08:25	62.5	87.2	75.4	49.3	67.3	65.7	60.3	55.1	53.6
	08:30	59.0	83.7	72.5	47.5	63.8	62.2	56.9	51.9	50.9
	08:35	62.3	83.2	75.9	49.6	68.0	64.3	57.0	53.2	52.5
	08:40	59.0	83.7	74.4	50.2	63.5	61.8	56.5	53.2	52.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N NSMAC623690374 : type 2
SAMPLE NO. : 15514-15520
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
24/06/2022	08:45	57.6	82.3	68.3	48.5	62.2	60.9	55.6	51.6	50.7
	08:50	58.6	83.3	76.0	47.4	64.6	62.8	53.9	49.2	48.7
	08:55	60.3	85.0	74.7	47.4	66.0	63.8	56.7	51.4	50.4
	09:00	65.1	89.8	90.7	48.9	69.2	66.1	56.7	51.6	50.9
	09:05	56.1	80.9	76.2	46.9	60.8	58.5	52.5	49.1	48.5
	09:10	61.0	85.7	76.9	49.5	65.7	63.4	57.3	53.3	52.6
	09:15	59.4	84.1	75.5	47.2	64.7	62.6	54.7	49.9	49.2
	09:20	59.9	84.5	73.1	46.9	65.1	63.3	56.7	50.9	50.1
	09:25	58.8	83.5	69.1	46.9	63.8	62.3	56.4	51.8	50.8
	09:30	61.9	86.6	70.9	49.2	65.5	64.5	61.0	56.4	55.1
	09:35	62.3	86.9	69.5	50.5	65.6	64.8	61.6	57.4	55.8
	09:40	60.7	85.4	69.4	47.9	64.8	63.8	59.5	52.7	50.9
	09:45	53.9	78.7	64.6	46.9	59.3	57.0	51.3	48.6	48.0
	09:50	56.8	81.6	69.2	47.2	62.4	60.9	53.7	49.5	48.6
	09:55	54.7	79.5	70.2	47.0	60.4	57.1	51.3	48.8	48.4
	10:00	55.7	80.5	73.3	47.7	60.1	58.5	53.7	50.2	49.7
	10:05	55.0	79.8	67.6	47.5	59.6	57.8	52.6	49.1	48.6
	10:10	57.7	82.4	71.3	51.5	62.8	60.9	55.0	52.8	52.6
	10:15	55.5	80.3	69.2	48.2	59.7	58.0	53.8	50.6	50.0
	10:20	55.2	80.0	67.6	47.0	59.1	57.5	53.7	50.4	49.6
	10:25	53.9	78.7	66.8	48.5	58.6	56.1	52.1	50.2	49.7
	10:30	56.0	80.7	73.3	48.4	60.8	59.0	53.0	50.6	50.2
	10:35	55.9	80.7	66.0	48.8	60.2	58.8	54.3	50.9	50.4
	10:40	53.8	78.6	65.8	47.3	57.4	56.0	52.5	50.2	49.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N NSMAC623690374 : type 2
SAMPLE NO. : 15514-15520
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
24/06/2022	10:45	52.1	76.8	66.2	47.0	56.4	53.9	50.0	48.6	48.2
	10:50	55.5	80.3	67.2	47.2	60.8	58.2	52.6	49.8	49.1
	10:55	56.2	81.0	66.1	49.1	60.7	59.2	54.5	51.5	50.8
	11:00	61.2	85.9	75.3	48.6	67.4	65.0	56.3	51.2	50.2
	11:05	57.4	82.0	71.8	48.4	63.3	61.0	53.6	50.3	49.8
	11:10	58.4	83.1	73.1	48.1	64.2	61.5	54.2	51.1	50.4
	11:15	61.3	85.9	77.9	51.3	65.9	64.5	58.9	54.8	54.1
	11:20	59.9	84.6	72.0	49.7	64.6	63.1	58.0	53.9	53.0
	11:25	58.5	83.2	74.8	49.4	63.7	61.5	55.8	52.2	51.3
	11:30	57.6	82.3	70.7	49.5	63.2	60.8	54.1	51.1	50.6
	11:35	56.2	81.0	70.8	49.0	60.6	59.2	53.4	50.8	50.4
	11:40	60.3	85.0	73.8	48.9	67.1	63.5	55.1	51.3	50.8
	11:45	54.7	79.5	67.1	48.2	59.1	57.5	52.4	49.7	49.3
	11:50	56.1	80.9	67.4	49.5	60.9	59.1	53.8	51.3	50.8
	11:55	56.5	81.3	78.2	47.7	61.4	59.1	53.3	50.6	50.1
	12:00	56.2	81.0	73.2	49.3	59.9	58.0	53.9	51.2	50.7
	12:05	55.0	79.8	66.0	48.1	60.3	57.7	52.6	50.0	49.5
	12:10	52.6	77.4	66.3	48.2	56.4	54.8	51.1	49.6	49.3
	12:15	54.6	79.4	67.4	47.3	59.3	57.9	52.1	49.3	48.7
	12:20	54.5	79.3	72.3	47.4	59.0	57.3	51.0	48.9	48.6
	12:25	58.5	83.1	78.9	48.1	60.9	57.8	52.3	49.8	49.3
	12:30	55.5	80.3	78.7	47.9	59.5	57.3	51.6	49.5	49.1
	12:35	54.3	79.1	69.7	47.6	58.3	57.0	52.2	49.6	49.2
	12:40	58.3	83.0	76.1	47.4	62.0	59.6	52.4	49.7	49.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรี อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N NSMAC623690374 : type 2

SAMPLE NO. : 15514-15520
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/06/2022	12:45	55.9	80.7	77.1	46.9	58.0	54.9	50.1	48.3	48.0
	12:50	53.9	78.7	66.0	47.6	59.2	57.0	51.1	49.2	48.9
	12:55	56.7	81.5	74.2	47.6	61.7	59.0	51.9	49.4	48.9
	13:00	57.4	82.1	70.8	48.0	63.8	61.6	52.8	49.9	49.5
	13:05	54.2	79.0	69.7	47.4	59.4	57.1	51.2	48.9	48.5
	13:10	52.5	77.3	62.7	47.3	56.8	55.5	50.8	48.9	48.4
	13:15	52.9	77.7	68.7	47.4	55.9	54.5	50.8	49.0	48.6
	13:20	52.9	77.7	68.5	47.0	57.1	55.2	50.5	48.4	48.1
	13:25	53.1	77.9	74.6	47.1	55.9	54.4	50.4	48.6	48.3
	13:30	54.9	79.7	65.3	48.1	60.2	58.8	51.9	49.7	49.5
	13:35	55.1	79.9	69.4	47.9	61.1	57.7	51.4	49.2	48.9
	13:40	53.7	78.5	66.7	48.1	57.9	56.2	51.8	49.8	49.5
	13:45	53.2	77.9	70.8	46.9	58.1	56.7	50.4	48.5	48.1
	13:50	55.4	80.2	71.6	47.7	60.1	58.3	52.8	49.7	49.3
	13:55	59.4	84.0	78.1	48.2	65.6	61.6	54.1	50.7	50.0
	14:00	53.0	77.7	69.5	47.7	57.0	55.4	50.6	49.0	48.6
	14:05	54.9	79.6	73.2	48.7	58.5	57.3	52.4	49.9	49.6
	14:10	56.6	81.3	70.8	50.6	60.8	57.4	53.7	52.2	51.8
	14:15	53.8	78.6	66.8	47.8	57.8	56.4	51.6	49.1	48.8
	14:20	53.8	78.6	63.9	46.7	59.4	57.3	51.0	48.4	47.9
	14:25	52.6	77.4	69.4	46.1	56.4	54.3	50.3	48.3	47.9
	14:30	54.0	78.8	73.0	47.1	58.7	56.1	51.2	48.9	48.4
	14:35	54.8	79.6	68.0	47.6	59.3	57.7	52.4	50.1	49.5
	14:40	56.0	80.8	68.7	48.5	61.3	59.5	53.1	50.5	49.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรี อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)

SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)

DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N NSMAC623690374 : type 2

SAMPLE NO. : 15514-15520

MEASURING DATE : 21-28/06/2022

RECEIVED DATE : 28/06/2022

REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/06/2022	14:45	54.2	78.9	65.7	47.2	59.1	56.4	52.2	49.6	48.9
	14:50	53.8	78.6	66.3	47.3	57.7	56.5	52.4	49.7	49.0
	14:55	54.2	79.0	68.7	47.8	58.4	56.6	52.2	49.5	49.1
	15:00	55.9	80.7	67.2	48.0	60.9	59.5	53.0	49.9	49.3
	15:05	56.0	80.7	71.0	48.0	60.9	59.5	53.5	50.2	49.7
	15:10	60.0	84.7	89.8	48.0	59.2	57.2	52.5	49.6	49.2
	15:15	54.2	79.0	66.0	47.8	58.9	57.3	51.8	49.8	49.4
	15:20	54.2	79.0	63.1	50.0	57.8	56.6	53.1	51.5	51.2
	15:25	56.2	81.0	66.3	50.8	60.6	58.8	54.5	52.7	52.3
	15:30	55.6	80.4	64.4	49.4	59.8	58.4	53.8	51.3	50.9
	15:35	55.9	80.6	68.9	49.2	61.3	59.2	52.8	50.8	50.4
	15:40	55.2	80.0	64.4	49.2	59.4	58.2	53.4	51.2	50.8
	15:45	54.7	79.5	76.6	48.7	58.9	56.9	51.9	50.1	49.7
	15:50	54.2	78.9	65.5	47.4	58.4	56.9	52.0	49.5	49.0
	15:55	54.8	79.6	68.2	47.0	59.3	57.5	52.2	49.3	48.7
	16:00	55.4	80.1	67.6	48.0	59.3	58.2	53.6	50.6	50.0
	16:05	56.4	81.2	69.5	48.3	61.5	59.0	53.3	50.5	49.8
	16:10	56.9	81.7	68.0	48.9	62.5	60.8	53.7	51.1	50.6
	16:15	55.3	80.1	71.4	47.6	59.7	58.3	52.2	49.4	49.0
	16:20	57.2	81.9	75.4	48.1	60.6	59.1	53.6	50.6	49.6
	16:25	55.1	79.9	65.8	49.9	58.7	57.5	53.8	51.6	51.3
	16:30	55.1	79.9	65.9	48.6	59.9	58.7	52.6	50.3	50.0
	16:35	56.8	81.6	67.7	49.8	61.8	59.9	54.4	51.3	50.8
	16:40	57.9	82.6	68.1	50.1	63.5	61.2	55.4	51.9	51.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N NSMAC623690374 : type 2

SAMPLE NO. : 15514-15520
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
24/06/2022	16:45	56.0	80.8	66.8	48.7	60.8	59.0	53.9	51.1	50.7
	16:50	58.3	82.9	73.0	49.7	62.2	60.9	56.6	52.6	51.7
	16:55	55.9	80.7	65.1	50.0	60.6	58.7	54.0	51.7	51.3
	17:00	57.1	81.9	67.0	49.4	61.4	60.1	55.6	52.2	51.4
	17:05	57.7	82.4	68.6	50.0	61.8	60.2	55.4	52.3	51.7
	17:10	60.5	85.2	75.3	49.4	64.2	62.1	57.5	53.5	52.3
	17:15	60.0	84.7	69.5	51.3	64.6	63.2	58.2	54.4	53.6
	17:20	58.8	83.5	67.4	49.2	62.8	61.8	57.5	53.9	52.9
	17:25	60.0	84.7	69.8	48.9	65.0	63.6	58.1	52.6	51.3
	17:30	58.3	83.0	66.5	49.9	62.0	61.0	57.4	53.9	52.6
	17:35	58.1	82.8	67.6	50.0	62.0	60.8	56.9	53.7	53.0
	17:40	60.5	85.2	77.2	50.1	64.6	62.9	57.3	53.7	52.9
	17:45	59.3	84.0	73.4	49.5	63.6	62.3	57.4	51.9	51.3
	17:50	59.5	84.2	83.0	48.7	64.4	62.4	56.1	51.9	51.2
	17:55	59.0	83.7	69.5	48.7	63.4	62.3	57.0	52.2	50.9
	18:00	56.7	81.5	68.5	48.1	62.0	59.9	54.1	49.7	49.2
	18:05	55.7	80.5	67.2	47.9	60.3	58.7	53.1	50.1	49.7
	18:10	55.8	80.6	69.3	47.9	60.8	59.2	53.0	49.6	49.2
	18:15	57.2	82.0	73.3	48.1	61.9	59.7	52.4	49.9	49.5
	18:20	56.5	81.3	69.6	49.3	61.5	59.6	54.1	50.8	50.4
	18:25	56.5	81.3	67.6	48.4	61.0	59.7	54.5	51.0	50.4
	18:30	67.9	92.6	93.2	48.9	69.3	63.7	55.0	51.1	50.5
	18:35	62.1	86.8	86.3	48.4	62.2	60.4	55.1	51.1	50.4
	18:40	55.4	80.2	68.8	47.5	60.1	58.8	52.7	49.4	49.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. I.A65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N NSMAC623690374 : type 2

SAMPLE NO. : 15514-15520
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
24/06/2022	18:45	53.2	78.0	62.9	47.8	57.8	56.1	51.0	49.4	49.1
	18:50	56.6	81.4	74.1	47.9	61.1	57.5	51.1	49.5	49.1
	18:55	54.1	78.9	67.3	47.9	59.4	57.2	51.1	49.1	48.8
	19:00	56.2	81.0	72.3	47.6	62.4	57.4	50.5	49.1	48.9
	19:05	52.9	77.7	65.5	47.8	56.5	55.0	50.8	49.2	48.9
	19:10	53.6	78.4	72.8	48.0	57.2	54.9	50.7	49.3	49.0
	19:15	53.0	77.8	71.7	48.3	56.7	55.2	51.6	49.7	49.4
	19:20	57.5	82.2	71.8	48.7	63.5	60.4	53.4	50.4	49.8
	19:25	58.6	83.3	77.7	48.3	61.1	58.0	52.0	49.7	49.3
	19:30	59.0	83.7	72.7	47.7	65.4	63.7	53.2	49.4	49.0
	19:35	54.8	79.6	67.8	48.3	59.9	58.3	51.7	49.3	49.1
	19:40	53.5	78.3	65.4	48.4	57.4	55.6	51.5	50.0	49.7
	19:45	55.1	79.9	81.9	47.6	57.1	55.7	51.2	49.0	48.7
	19:50	52.5	77.3	64.8	47.7	57.8	55.7	49.7	48.7	48.5
	19:55	52.6	77.4	66.1	46.9	56.7	54.6	49.7	48.2	47.9
	20:00	57.4	82.1	70.0	47.2	64.0	62.4	51.8	48.7	48.3
	20:05	56.0	80.8	70.0	47.7	61.4	58.8	52.2	49.3	48.9
	20:10	54.6	79.4	65.9	48.5	59.7	58.2	51.7	49.5	49.3
	20:15	55.2	80.0	66.0	48.4	60.5	58.3	52.0	49.7	49.5
	20:20	52.8	77.6	64.2	47.5	57.0	55.3	50.7	49.3	48.9
	20:25	56.6	81.4	73.8	47.0	63.0	57.4	49.5	48.4	48.2
	20:30	70.2	94.8	87.2	48.0	78.0	73.6	58.9	50.0	49.4
	20:35	66.7	91.4	83.2	47.2	74.0	71.5	51.2	48.8	48.5
	20:40	52.5	77.3	66.1	48.0	56.5	55.1	50.8	49.2	49.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N NSMAC623690374 : type 2
SAMPLE NO. : 15514-15520
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lao	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/06/2022	20:45	54.7	79.6	70.3	47.9	56.6	54.1	50.9	49.4	49.0
	20:50	54.5	79.3	69.6	48.9	58.5	56.4	51.5	50.1	49.8
	20:55	51.0	75.8	56.4	48.1	53.3	52.7	50.4	49.1	48.9
	21:00	53.7	78.5	64.9	48.2	58.4	56.5	50.9	49.4	49.1
	21:05	51.6	76.4	64.7	47.5	55.3	52.7	50.0	49.0	48.8
	21:10	52.9	77.7	63.0	47.7	56.6	54.7	51.5	49.9	49.6
	21:15	52.6	77.4	65.3	48.0	56.7	54.8	50.3	49.2	48.9
	21:20	50.4	75.2	59.5	47.4	52.6	51.5	49.6	48.5	48.3
	21:25	49.9	74.6	65.3	46.9	52.2	50.9	49.0	47.9	47.7
	21:30	50.7	75.5	60.9	47.0	54.1	52.4	49.5	48.0	47.8
	21:35	51.1	75.9	73.3	46.7	54.3	52.6	49.1	47.9	47.7
	21:40	52.5	77.3	66.5	46.7	57.7	55.6	49.3	47.8	47.6
	21:45	50.6	75.4	60.5	47.0	54.7	52.5	49.3	48.1	47.8
	21:50	54.2	79.0	68.0	47.8	58.3	53.3	50.6	48.9	48.6
	21:55	52.5	77.3	62.1	48.7	55.8	54.6	51.3	49.9	49.6
	22:00	51.9	76.7	62.3	48.3	55.0	53.4	50.7	49.6	49.4
	22:05	53.4	78.2	66.7	49.1	57.2	55.5	51.7	50.3	50.0
	22:10	52.6	77.5	62.5	49.1	56.1	54.5	51.3	50.2	50.0
	22:15	51.2	76.0	65.2	46.8	55.4	54.0	49.3	47.9	47.6
	22:20	49.2	74.0	61.4	45.9	51.0	50.2	48.5	47.1	46.8
	22:25	48.5	73.4	58.3	45.9	51.2	50.0	47.6	46.8	46.6
	22:30	49.0	73.8	56.4	45.5	52.6	50.9	47.7	46.6	46.4
	22:35	47.9	72.7	54.5	45.6	49.5	48.7	47.5	46.7	46.5
	22:40	48.1	72.9	60.8	45.5	49.8	49.0	47.7	46.9	46.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหาร อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N NSMAC623690374 : type 2

SAMPLE NO. : 15514-15520
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/06/2022	22:45	54.1	78.8	68.4	46.0	59.9	57.6	48.7	47.1	46.9
	22:50	49.3	74.1	69.5	46.1	53.3	51.3	47.6	46.8	46.7
	22:55	48.8	73.6	57.1	45.7	52.7	50.7	47.6	46.7	46.5
	23:00	47.9	72.7	54.7	45.7	49.6	49.0	47.5	46.6	46.4
	23:05	54.7	79.5	69.7	45.3	62.1	60.2	47.0	46.1	45.9
	23:10	49.6	74.4	62.1	45.8	52.6	50.4	48.2	47.0	46.7
	23:15	48.7	73.6	61.7	46.0	50.4	49.6	48.1	47.1	46.9
	23:20	59.5	84.2	73.1	45.8	65.9	64.2	51.7	47.0	46.8
	23:25	59.9	84.6	70.2	46.3	65.5	64.3	54.6	48.2	47.8
	23:30	50.6	75.4	69.0	47.0	52.6	51.4	49.4	47.9	47.7
	23:35	57.0	81.8	68.9	46.9	64.8	63.0	49.4	48.0	47.7
	23:40	57.2	82.0	76.5	45.9	64.5	60.5	48.0	46.9	46.7
	23:45	53.6	78.3	72.4	45.8	58.8	51.4	47.6	46.8	46.6
	23:50	51.0	75.8	70.3	46.5	53.7	51.1	48.5	47.4	47.2
	23:55	52.2	77.0	69.0	47.0	55.9	54.2	50.4	47.9	47.7
25/06/2022	00:00	50.9	75.7	68.5	46.8	52.8	51.3	49.0	48.0	47.8
	00:05	50.4	75.2	61.1	46.5	53.8	52.0	49.2	47.6	47.3
	00:10	49.1	73.9	58.2	45.7	51.4	50.6	48.4	46.9	46.6
	00:15	48.8	73.7	62.3	45.6	50.4	50.0	48.5	47.2	46.9
	00:20	47.5	72.3	55.3	45.4	49.1	48.4	47.2	46.4	46.2
	00:25	47.9	72.6	54.5	45.3	49.9	49.1	47.4	46.3	46.1
	00:30	48.6	73.5	64.2	45.3	52.3	49.4	47.4	46.5	46.3
	00:35	50.6	75.3	57.8	45.7	55.1	54.6	48.0	46.7	46.5
	00:40	59.1	83.8	67.2	54.3	60.9	60.7	58.9	55.9	55.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N NSMAC623690374 : type 2

SAMPLE NO. : 15514-15520
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
25/06/2022	00:45	62.9	87.6	76.1	55.8	69.3	66.3	59.8	56.8	56.5
	00:50	54.8	79.6	59.7	52.6	56.3	56.1	54.5	53.4	53.2
	00:55	53.6	78.4	64.6	50.7	55.6	54.7	52.8	51.6	51.4
	01:00	61.0	85.7	77.3	46.2	68.8	61.8	49.5	47.6	47.2
	01:05	52.0	76.8	65.6	44.8	58.6	56.3	47.1	46.2	46.0
	01:10	46.9	71.7	61.2	44.7	48.2	47.7	46.6	45.8	45.7
	01:15	48.4	73.3	66.4	44.7	49.3	47.9	46.5	45.7	45.5
	01:20	48.3	73.2	65.4	45.4	50.0	48.4	46.8	46.1	46.0
	01:25	47.5	72.3	51.9	45.4	48.9	48.5	47.2	46.5	46.3
	01:30	51.7	76.5	72.1	45.4	55.9	53.0	47.4	46.4	46.2
	01:35	47.4	72.2	51.3	45.5	48.6	48.3	47.1	46.3	46.2
	01:40	48.7	73.6	62.6	45.2	50.9	50.4	47.6	46.4	46.1
	01:45	47.3	72.0	51.2	45.2	48.7	48.1	46.9	46.2	46.1
	01:50	50.3	75.1	72.2	46.0	52.6	50.8	48.4	47.4	47.2
	01:55	49.5	74.3	67.8	46.0	50.9	50.2	48.5	47.3	47.1
	02:00	50.6	75.4	65.0	48.7	51.8	51.2	50.0	49.3	49.1
	02:05	49.4	74.2	54.5	47.1	51.1	50.4	49.0	48.0	47.8
	02:10	50.4	75.2	59.7	47.3	52.6	51.4	49.8	48.7	48.3
	02:15	50.6	75.4	54.8	48.6	52.0	51.6	50.2	49.5	49.3
	02:20	50.6	75.3	64.4	46.3	52.4	51.9	50.2	48.0	47.6
	02:25	52.0	76.8	60.7	49.2	53.2	52.8	51.5	50.5	50.3
	02:30	51.8	76.6	64.3	49.4	53.0	52.7	51.5	50.4	50.1
	02:35	52.5	77.3	59.1	49.9	53.9	53.6	52.4	51.0	50.7
	02:40	51.1	75.8	54.3	49.1	52.6	52.0	50.7	50.0	49.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ยมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรี อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N NSMAC623690374 : type 2
SAMPLE NO. : 15514-15520
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/06/2022	02:45	55.0	79.7	57.0	51.7	56.0	55.8	55.1	53.2	52.8
	02:50	55.3	80.1	59.4	52.9	56.4	56.2	55.2	54.1	53.9
	02:55	53.1	77.9	59.7	50.2	54.6	54.3	53.0	51.5	51.1
	03:00	57.4	82.0	80.8	48.4	58.7	55.2	51.2	49.8	49.5
	03:05	51.4	76.2	58.6	47.4	53.7	52.9	50.9	49.0	48.7
	03:10	50.6	75.4	55.1	47.2	52.3	51.9	50.2	48.6	48.3
	03:15	50.2	75.0	56.8	46.6	51.9	51.5	49.7	48.0	47.7
	03:20	50.3	75.0	68.1	46.2	51.7	51.4	49.7	47.8	47.4
	03:25	50.3	75.0	58.3	46.7	51.8	51.5	49.9	48.3	47.9
	03:30	49.4	74.1	53.4	45.8	51.2	50.8	48.9	47.0	46.7
	03:35	49.6	74.4	62.3	46.0	51.3	50.9	49.1	47.5	47.3
	03:40	48.6	73.5	54.2	45.7	50.5	50.0	48.2	47.0	46.8
	03:45	47.9	72.7	53.3	45.1	50.3	49.4	47.4	46.3	46.1
	03:50	49.8	74.6	56.8	45.8	51.6	51.3	49.4	47.4	47.1
	03:55	50.0	74.8	56.9	46.0	51.7	51.4	49.6	47.8	47.5
	04:00	49.6	74.4	56.1	46.1	51.4	51.2	49.0	47.4	47.1
	04:05	50.8	75.6	59.5	46.5	53.1	52.5	50.3	48.2	47.8
	04:10	49.6	74.4	54.7	46.1	51.5	51.1	49.1	47.4	47.1
	04:15	49.9	74.7	60.1	46.2	51.6	51.4	49.5	47.8	47.5
	04:20	50.3	75.1	53.5	47.0	51.8	51.5	49.9	48.4	48.1
	04:25	51.0	75.8	60.3	46.9	52.8	52.2	50.5	48.8	48.4
	04:30	50.1	74.9	54.4	46.4	51.8	51.5	49.7	47.9	47.6
	04:35	49.7	74.5	59.1	46.4	51.3	51.0	49.3	47.7	47.5
	04:40	51.2	76.0	63.6	46.8	52.6	52.3	50.6	48.8	48.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N NSMAC623690374 : type 2
SAMPLE NO. : 15514-15520
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
25/06/2022	04:45	52.7	77.5	64.8	47.3	58.1	55.8	50.6	48.7	48.3
	04:50	50.8	75.6	56.5	47.2	52.7	52.3	50.5	48.6	48.3
	04:55	56.3	81.0	68.7	47.6	63.2	61.1	51.0	48.9	48.5
	05:00	55.0	79.8	68.5	46.6	62.1	58.3	50.3	48.3	48.0
	05:05	52.9	77.7	68.1	46.7	56.2	53.0	50.4	48.4	48.1
	05:10	52.8	77.6	65.0	48.0	55.8	54.3	51.4	49.6	49.2
	05:15	55.1	79.9	67.9	46.7	61.3	58.3	51.4	49.0	48.5
	05:20	68.6	93.2	90.3	47.6	70.5	63.5	53.7	49.9	49.3
	05:25	60.2	84.8	77.1	47.9	66.1	63.9	52.4	49.9	49.4
	05:30	57.5	82.1	74.1	48.5	63.9	59.2	52.9	50.5	50.1
	05:35	58.9	83.6	72.0	48.8	65.5	62.7	54.3	50.7	50.2
	05:40	56.9	81.7	71.1	49.1	61.2	60.1	55.2	51.7	51.0
	05:45	58.7	83.4	75.5	48.7	64.0	61.6	54.8	51.0	50.5
	05:50	59.9	84.5	77.5	48.7	65.7	62.7	54.6	51.0	50.4
	05:55	57.9	82.6	78.6	47.2	62.1	60.2	52.1	49.3	48.9
	06:00	58.3	83.0	85.7	46.5	61.1	58.4	51.2	48.3	47.9
	06:05	54.5	79.3	72.1	46.9	59.5	56.0	50.6	48.4	48.0
	06:10	56.2	81.0	67.6	48.4	61.3	59.1	54.0	50.5	50.0
	06:15	54.6	79.4	68.5	46.9	59.4	57.2	51.9	49.3	48.8
	06:20	55.7	80.5	72.7	47.6	60.2	58.8	53.7	49.9	49.3
	06:25	55.2	80.0	70.4	46.6	60.3	58.4	52.3	48.8	48.3
	06:30	57.7	82.4	78.5	48.0	62.5	61.0	53.6	50.0	49.5
	06:35	58.9	83.6	81.5	47.8	62.5	60.4	54.8	50.9	50.0
	06:40	56.8	81.6	66.7	48.7	61.1	60.0	55.1	51.5	50.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N NSMAC623690374 : type 2

SAMPLE NO. : 15514-15520
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
25/06/2022	06:45	56.6	81.4	69.2	48.5	61.2	59.4	54.5	51.9	51.3
	06:50	58.6	83.3	68.4	49.4	63.6	62.0	55.8	52.4	51.4
	06:55	57.3	82.1	65.8	50.0	62.1	60.8	55.3	52.9	52.3
	07:00	56.5	81.3	71.6	48.9	60.9	59.6	54.4	51.6	50.9
	07:05	57.4	82.1	72.1	48.2	62.3	60.7	54.8	51.1	50.6
	07:10	61.7	86.4	88.9	49.0	63.7	62.7	57.3	52.6	51.8
	07:15	61.2	85.9	77.6	49.7	67.1	63.0	56.6	52.0	51.3
	07:20	57.0	81.8	68.6	49.4	61.4	60.4	55.1	51.5	50.9
	07:25	57.5	82.2	70.8	48.3	63.2	60.8	53.7	50.5	50.0
	07:30	56.5	81.3	65.6	49.4	60.5	59.3	55.2	51.8	51.2
	07:35	58.4	83.0	70.5	49.7	63.0	61.0	55.7	52.2	51.5
	07:40	58.9	83.5	71.0	50.2	63.5	61.5	56.2	52.7	52.0
	07:45	60.7	85.4	79.0	49.3	65.8	64.1	57.1	52.7	51.9
	07:50	60.2	84.9	75.0	49.9	65.8	63.7	56.5	52.6	51.8
	07:55	58.6	83.3	71.6	48.0	64.1	62.5	55.2	50.5	49.7
	08:00	58.3	83.0	74.4	47.9	62.8	61.0	53.9	49.6	49.1
	08:05	56.6	81.4	70.3	48.2	62.0	60.0	53.8	49.8	49.3
	08:10	59.1	81.2	71.5	51.7	64.2	62.1	56.7	53.3	52.9
	08:15	57.7	82.4	73.2	48.6	62.9	60.5	54.1	50.8	50.3
	08:20	58.4	83.1	74.3	48.5	62.0	60.1	54.3	50.4	49.7
	08:25	62.6	87.3	70.2	48.8	66.3	65.6	61.8	55.8	54.5
25/06/2022	08:30	63.3	88.0	72.9	50.4	67.0	66.1	62.2	57.1	55.7
	08:35	61.9	86.6	72.1	48.5	65.7	64.6	60.8	55.5	53.8
	08:40	62.4	87.1	70.1	51.4	66.1	65.2	61.4	57.1	56.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N NSMAC623690374 : type 2

SAMPLE NO. : 15514-15520
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
25/06/2022	08:45	59.9	84.6	68.9	49.5	64.7	63.6	57.7	52.2	51.3
	08:50	55.3	80.1	64.8	49.1	60.5	59.1	52.3	50.3	50.0
	08:55	59.7	84.4	72.4	49.2	65.2	63.9	55.9	50.6	50.3
	09:00	57.8	82.5	69.2	48.1	63.3	62.0	53.9	49.4	49.0
	09:05	53.9	78.7	67.8	47.9	58.2	55.9	51.4	49.7	49.4
	09:10	54.2	79.0	65.4	48.5	59.1	56.6	52.0	50.2	49.8
	09:15	53.8	78.6	64.8	47.8	58.2	56.6	52.2	49.6	49.2
	09:20	55.5	80.3	68.6	48.3	60.2	58.3	52.8	50.3	49.8
	09:25	56.5	81.2	67.6	48.7	61.4	59.5	54.0	50.6	50.1
	09:30	56.2	81.0	79.2	49.0	59.8	58.1	52.8	50.4	50.1
	09:35	59.6	84.3	78.3	50.3	64.7	59.6	53.5	51.6	51.2
	09:40	54.5	79.3	67.3	48.4	58.9	57.4	52.0	50.1	49.6
	09:45	58.3	83.0	74.9	48.1	62.7	59.5	52.2	49.7	49.4
	09:50	55.1	79.9	66.7	49.1	60.7	58.5	52.3	50.6	50.3
	09:55	55.8	80.6	67.9	48.5	61.4	59.3	52.1	50.0	49.7
	10:00	54.6	79.4	67.5	48.4	59.7	57.6	52.3	50.3	49.9
	10:05	54.8	79.6	71.2	49.2	58.8	56.8	51.7	50.3	50.1
	10:10	55.3	80.0	72.1	49.0	60.9	57.5	51.6	50.2	49.9
	10:15	52.5	77.3	65.9	48.4	56.1	54.9	51.1	49.6	49.3
	10:20	54.4	79.2	67.7	48.2	58.6	57.3	52.3	49.8	49.5
	10:25	55.7	80.5	70.8	49.3	60.6	57.1	52.5	50.9	50.6
	10:30	57.1	81.9	75.1	47.9	58.9	56.5	51.0	49.3	49.0
	10:35	53.8	78.6	68.4	47.6	58.3	56.6	51.4	49.4	49.1
	10:40	55.5	80.3	66.5	47.9	60.0	58.6	53.8	50.4	49.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อีเมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N NSMAC623690374 : type 2
SAMPLE NO. : 15514-15520
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{at}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
25/06/2022	10:45	57.9	82.6	68.0	48.3	63.0	61.4	55.7	51.2	50.5
	10:50	62.2	86.9	69.9	50.7	65.9	65.0	61.3	56.4	54.9
	10:55	61.8	86.5	70.3	48.8	65.5	64.6	61.0	55.8	54.3
	11:00	61.4	86.1	73.8	48.8	65.1	63.9	59.7	54.4	52.5
	11:05	61.1	85.8	69.8	49.7	64.7	63.7	60.1	56.2	55.0
	11:10	57.9	82.6	71.9	48.5	63.9	61.7	53.5	50.4	49.8
	11:15	58.3	83.0	80.0	49.3	62.5	61.0	55.4	51.8	51.2
	11:20	54.4	79.2	65.3	49.6	58.8	56.7	52.8	51.2	50.9
	11:25	54.4	79.2	70.6	49.4	57.9	55.8	52.4	50.7	50.4
	11:30	58.4	83.0	76.2	49.3	62.1	59.4	52.6	50.6	50.2
	11:35	55.9	80.7	67.7	49.4	60.7	58.8	53.7	51.4	51.0
	11:40	61.6	86.3	78.4	50.6	67.0	63.7	54.7	51.9	51.6
	11:45	57.7	82.4	75.3	50.5	59.9	58.3	54.0	52.2	51.7
	11:50	56.0	80.8	73.0	49.5	60.5	58.8	53.6	51.2	50.8
	11:55	57.3	82.1	72.7	50.0	62.4	58.9	53.4	51.7	51.4
	12:00	55.8	80.6	70.6	49.1	60.0	58.6	54.1	51.0	50.4
	12:05	53.9	78.6	63.7	48.7	57.9	56.6	52.3	50.0	49.7
	12:10	58.0	82.7	72.4	48.8	62.5	59.7	52.4	50.5	50.1
	12:15	57.5	82.2	71.0	49.0	63.0	61.2	53.7	50.8	50.4
	12:20	54.1	78.9	65.8	48.7	58.6	57.0	51.9	49.9	49.6
	12:25	55.0	79.8	68.9	49.5	59.1	57.8	52.8	50.5	50.2
	12:30	56.5	81.3	73.4	48.2	59.4	55.5	50.7	49.3	49.0
	12:35	53.1	77.9	62.8	48.0	57.3	55.4	51.6	49.5	49.1
	12:40	54.2	79.0	72.0	48.2	58.7	56.4	51.3	49.7	49.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N NSMAC623690374 : type 2

SAMPLE NO. : 15514-15520
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
25/06/2022	12:45	53.7	78.5	69.5	48.4	58.0	55.8	51.3	50.1	49.8
	12:50	53.8	78.6	67.9	49.4	57.8	56.3	52.0	50.8	50.6
	12:55	55.5	80.3	68.2	50.2	59.1	57.8	54.1	52.0	51.6
	13:00	54.1	78.9	64.0	51.0	57.6	55.7	53.2	51.9	51.7
	13:05	55.2	80.0	68.7	51.6	58.0	56.5	53.7	52.7	52.5
	13:10	58.7	83.4	82.2	52.7	61.3	59.3	55.2	53.7	53.4
	13:15	55.9	80.7	66.9	51.7	59.6	58.1	54.4	53.3	53.1
	13:20	55.4	80.2	66.5	51.3	59.2	57.5	54.2	52.7	52.4
	13:25	55.4	80.2	69.8	51.6	58.8	57.3	54.0	52.7	52.4
	13:30	55.7	80.5	67.2	50.2	58.6	57.7	54.8	53.0	52.4
	13:35	54.4	79.2	72.3	50.0	56.8	55.6	53.4	52.0	51.7
	13:40	55.6	80.4	70.0	50.6	59.7	58.0	53.7	52.4	52.0
	13:45	55.0	79.8	69.4	49.9	58.7	57.3	53.0	51.4	51.0
	13:50	54.1	78.9	65.8	49.5	57.7	56.5	52.5	50.9	50.6
	13:55	54.1	78.9	63.4	49.9	57.5	56.2	52.9	51.3	51.0
	14:00	56.0	80.8	63.9	52.6	58.5	57.4	55.3	54.2	53.8
	14:05	57.2	81.9	66.0	53.5	60.3	58.9	56.1	54.8	54.5
	14:10	57.7	82.4	69.8	52.9	60.0	58.7	56.8	55.6	55.2
	14:15	58.7	83.4	70.8	53.1	62.1	60.6	57.3	55.7	55.4
	14:20	56.5	81.3	70.5	51.5	60.0	58.5	55.3	53.1	52.7
	14:25	55.7	80.5	68.3	50.8	58.7	57.8	54.8	53.1	52.8
	14:30	61.0	85.7	79.6	51.4	65.8	62.9	56.7	53.8	53.2
	14:35	60.4	85.1	77.4	52.2	64.6	61.3	57.5	55.0	54.4
	14:40	57.7	82.4	74.7	51.2	61.8	59.5	55.2	52.8	52.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N NSMAC623690374 : type 2
SAMPLE NO. : 15514-15520
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
25/06/2022	14:45	58.6	83.3	76.3	51.5	62.6	60.6	56.4	53.7	53.1
	14:50	59.9	84.6	76.7	52.4	64.6	61.2	56.2	54.0	53.6
	14:55	58.6	83.3	76.8	51.6	60.9	58.7	54.8	52.9	52.6
	15:00	61.4	86.1	71.4	53.3	66.5	65.1	57.9	55.0	54.5
	15:05	57.2	82.0	77.2	52.2	60.3	58.9	54.8	53.3	53.0
	15:10	55.5	80.3	64.6	51.3	58.9	57.3	54.5	53.2	52.9
	15:15	54.7	79.5	62.7	50.6	58.2	56.8	53.7	52.0	51.7
	15:20	55.8	80.6	69.6	50.5	59.7	58.0	54.1	52.4	51.9
	15:25	55.9	80.7	72.8	51.4	59.3	58.0	54.5	52.8	52.5
	15:30	59.1	83.8	77.8	51.6	63.5	61.9	56.5	53.6	53.1
	15:35	58.6	83.3	79.2	50.4	62.9	60.8	55.0	52.5	52.0
	15:40	56.9	81.7	74.0	50.7	60.9	58.3	54.0	52.2	51.8
	15:45	55.8	80.6	73.6	49.6	59.7	58.1	53.5	51.4	51.1
	15:50	55.5	80.3	72.6	50.4	59.1	57.5	53.9	52.2	51.8
	15:55	57.9	82.5	73.4	50.5	61.4	60.2	56.3	53.3	52.7
	16:00	58.6	83.3	77.0	50.8	63.5	60.3	54.6	52.6	52.3
	16:05	56.2	81.0	79.3	49.8	59.0	57.7	53.8	51.9	51.6
	16:10	55.1	79.9	70.5	49.9	59.6	57.1	53.0	51.3	51.1
	16:15	55.9	80.7	71.6	50.0	60.2	58.6	53.6	51.5	51.2
	16:20	57.7	82.5	76.9	50.7	60.8	59.0	54.5	52.1	51.7
	16:25	59.2	83.9	76.9	50.0	64.1	61.4	55.9	52.4	51.7
	16:30	58.0	82.7	69.4	49.7	62.7	61.1	56.0	52.5	51.7
	16:35	57.5	82.2	69.5	49.8	62.1	60.7	55.3	51.8	51.3
	16:40	56.8	81.6	71.0	49.6	61.8	59.8	53.6	51.4	51.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N NSMAC623690374 : type 2
SAMPLE NO. : 15514-15520
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{sc}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
25/06/2022	16:45	54.9	79.7	68.0	49.2	58.6	57.0	53.1	51.1	50.7
	16:50	56.8	81.6	72.0	50.2	61.7	60.0	54.8	52.0	51.5
	16:55	56.4	81.2	73.4	49.4	60.5	57.8	52.8	50.9	50.5
	17:00	57.6	82.3	68.0	50.1	63.7	61.4	54.3	51.8	51.4
	17:05	59.1	83.8	71.1	50.5	64.1	62.4	56.0	52.8	52.3
	17:10	58.9	83.6	68.1	51.8	64.1	62.1	56.3	53.7	53.3
	17:15	58.6	83.3	74.0	51.5	62.1	60.5	56.6	54.1	53.6
	17:20	58.1	82.7	69.2	51.7	62.8	60.6	56.2	53.7	53.1
	17:25	59.3	84.0	80.3	51.4	63.0	61.1	57.1	53.9	53.3
	17:30	59.2	83.9	75.8	50.7	62.9	61.6	57.3	54.3	53.6
	17:35	56.7	81.5	69.3	50.8	61.2	59.4	54.9	52.6	52.2
	17:40	59.1	83.8	76.4	50.6	63.6	61.5	56.7	53.4	52.8
	17:45	58.9	83.6	68.3	51.2	63.3	61.9	57.4	54.5	53.8
	17:50	58.5	83.1	73.0	51.0	63.2	61.5	56.3	53.3	52.8
	17:55	56.0	80.8	67.2	50.5	59.9	58.2	54.4	52.2	51.7
	18:00	56.5	81.3	65.5	50.7	60.7	59.5	54.9	52.5	52.0
	18:05	56.6	81.4	65.1	50.2	60.6	59.4	55.1	52.6	52.2
	18:10	58.7	83.4	71.1	49.9	62.9	61.1	56.6	53.6	53.0
	18:15	57.9	82.6	67.9	51.0	61.8	60.4	56.6	53.6	53.0
	18:20	58.1	82.7	71.5	51.0	62.1	60.7	56.1	53.5	52.9
	18:25	58.5	83.2	80.3	51.4	61.2	59.8	56.3	53.5	53.0
	18:30	57.1	81.9	72.7	51.5	60.5	59.3	55.9	53.7	53.1
	18:35	56.9	81.7	79.9	49.6	60.0	58.0	53.9	51.7	51.4
	18:40	55.7	80.5	68.7	49.9	59.3	58.0	54.1	51.9	51.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)

SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)

DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N NSMAC623690374 : type 2

SAMPLE NO. : 15514-15520

MEASURING DATE : 21-28/06/2022

RECEIVED DATE : 28/06/2022

REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
25/06/2022	18:45	57.0	81.8	72.4	49.7	62.3	59.7	53.5	51.3	51.0
	18:50	56.9	81.7	69.7	49.9	61.8	59.1	54.0	51.2	50.8
	18:55	54.1	78.9	64.4	49.3	58.2	56.6	52.6	50.7	50.3
	19:00	54.6	79.4	70.1	49.4	59.2	56.9	52.1	50.4	50.2
	19:05	56.6	81.3	70.7	49.0	62.5	59.3	53.1	50.6	50.4
	19:10	58.4	83.1	74.8	49.9	63.7	62.2	54.5	51.5	51.1
	19:15	58.0	82.7	69.1	49.6	64.6	62.1	53.6	51.2	50.9
	19:20	57.9	82.5	73.5	50.2	62.9	61.2	54.8	51.8	51.4
	19:25	59.4	84.1	73.1	50.3	63.9	61.6	55.7	52.3	51.7
	19:30	55.4	80.1	75.3	49.9	59.6	57.4	52.8	51.2	50.9
	19:35	59.6	84.2	76.9	49.6	64.9	61.8	53.6	51.3	50.9
	19:40	59.6	84.3	74.4	49.8	66.6	62.3	53.7	51.2	50.8
	19:45	54.8	79.6	66.8	49.4	58.6	57.0	52.8	51.0	50.7
	19:50	55.5	80.3	68.5	49.5	60.0	57.6	52.8	50.9	50.6
	19:55	53.4	78.2	69.5	48.8	56.2	54.2	51.7	50.4	50.2
	20:00	54.9	79.7	68.9	49.6	58.2	55.8	51.8	50.7	50.5
	20:05	55.9	80.7	73.5	49.8	60.0	57.6	54.0	52.2	51.7
	20:10	57.3	82.1	74.8	51.8	60.6	59.8	55.3	53.5	53.2
	20:15	64.3	89.0	81.1	50.9	71.5	67.0	55.3	52.5	52.2
	20:20	61.4	86.1	79.4	50.6	63.3	61.5	55.9	52.4	51.8
	20:25	55.5	80.3	69.7	49.7	60.8	58.1	52.4	50.9	50.6
	20:30	65.0	89.6	87.1	49.7	69.7	66.9	54.9	51.5	51.0
	20:35	53.5	78.3	68.6	50.0	56.2	55.0	52.5	51.3	51.1
	20:40	55.6	80.4	70.7	50.2	59.0	55.8	52.9	51.5	51.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N NSMAC623690374 : type 2

SAMPLE NO. : 15514-15520
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
25/06/2022	20:45	53.6	78.4	61.0	49.5	57.2	56.0	52.3	50.9	50.6
	20:50	52.7	77.5	60.1	49.1	55.8	54.6	51.7	50.5	50.3
	20:55	57.9	82.6	75.1	49.1	65.0	59.0	51.7	50.4	50.2
	21:00	52.3	77.1	64.8	48.8	55.0	54.1	51.3	50.0	49.8
	21:05	52.5	77.3	63.1	48.8	54.8	53.5	51.4	50.2	49.9
	21:10	53.1	77.9	69.0	48.7	54.5	53.3	51.2	50.0	49.8
	21:15	52.8	77.6	62.9	48.8	56.1	54.8	51.7	50.2	49.8
	21:20	53.5	78.3	67.1	48.6	57.6	54.9	51.5	50.2	49.9
	21:25	53.8	78.6	67.1	48.4	58.5	56.4	51.2	49.7	49.5
	21:30	52.8	77.6	65.1	49.2	55.3	54.1	51.4	50.3	50.0
	21:35	51.6	76.4	56.5	48.7	54.4	53.3	50.9	49.9	49.7
	21:40	52.6	77.4	63.1	48.5	56.2	53.9	51.4	50.3	50.0
	21:45	55.0	79.8	66.0	48.7	60.7	59.0	51.7	50.1	49.8
	21:50	51.9	76.6	70.5	48.4	53.7	52.6	50.6	49.5	49.3
	21:55	50.9	75.7	58.5	48.2	52.7	51.7	50.4	49.2	49.0
	22:00	50.9	75.6	57.7	47.9	52.2	51.7	50.5	49.5	49.2
	22:05	51.0	75.8	58.5	48.0	53.6	52.3	50.3	49.1	48.8
	22:10	52.4	77.2	68.3	48.1	55.5	53.9	50.9	49.5	49.2
	22:15	52.0	76.8	67.4	47.5	55.1	53.6	50.0	48.9	48.7
	22:20	52.0	76.7	63.6	48.0	55.5	52.9	50.2	49.0	48.8
	22:25	52.5	77.3	62.5	50.1	54.6	53.7	51.8	51.1	50.9
	22:30	51.9	76.7	68.3	49.6	53.3	52.4	51.0	50.4	50.2
	22:35	51.7	76.5	70.4	47.5	52.4	51.5	49.9	48.6	48.4
	22:40	57.0	81.7	69.6	48.0	62.7	60.6	53.8	49.0	48.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL.

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N NSMAC623690374 : type 2
SAMPLE NO. : 15514-15520
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/06/2022	22:45	60.1	84.8	77.7	52.8	63.7	61.2	58.5	54.6	54.1
	22:50	60.2	84.8	70.3	57.8	61.3	60.9	59.9	59.0	58.8
	22:55	61.7	86.4	71.6	58.0	65.6	64.3	60.3	59.4	59.1
	23:00	59.6	84.2	74.3	54.8	61.1	60.6	59.4	57.6	56.8
	23:05	58.7	83.4	64.5	56.3	59.7	59.4	58.4	57.6	57.4
	23:10	59.8	84.4	71.0	55.7	63.1	62.0	58.6	57.2	57.0
	23:15	57.1	81.9	69.2	53.3	58.7	58.2	57.0	55.0	54.7
	23:20	56.6	81.4	70.0	53.1	58.4	57.4	55.9	54.8	54.5
	23:25	56.0	80.8	62.7	53.0	57.6	57.0	55.7	54.6	54.3
	23:30	55.5	80.3	64.8	51.8	58.0	56.9	54.9	53.6	53.3
	23:35	59.6	84.2	82.5	52.0	64.8	63.3	55.4	54.0	53.7
	23:40	56.9	81.7	66.4	53.7	58.9	57.5	56.3	55.4	55.1
	23:45	61.0	85.6	73.0	54.0	67.1	64.6	56.7	55.2	55.0
	23:50	58.3	82.9	71.9	53.9	62.3	59.6	56.4	55.2	54.9
	23:55	56.4	81.2	67.3	53.6	57.6	57.2	56.0	55.1	54.8
26/06/2022	00:00	56.6	81.4	61.5	53.5	58.1	57.7	56.4	55.2	54.9
	00:05	55.8	80.6	66.7	52.6	57.5	57.0	55.4	54.2	54.0
	00:10	55.4	80.2	62.6	52.3	57.1	56.6	55.1	53.9	53.6
	00:15	56.4	81.1	65.4	53.2	58.4	57.9	55.9	54.6	54.3
	00:20	57.3	82.1	70.3	53.1	59.7	58.1	55.8	54.5	54.2
	00:25	61.4	86.0	75.0	53.0	68.9	64.4	55.8	54.5	54.3
	00:30	55.7	80.5	62.2	53.2	57.1	56.7	55.5	54.5	54.3
	00:35	56.4	81.2	69.6	53.5	58.6	57.5	55.6	54.6	54.4
	00:40	55.8	80.6	65.6	52.8	57.6	57.2	55.3	54.3	54.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
 โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
 เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
 Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
 Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหลอ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N NSMAC623690374 : type 2

SAMPLE NO. : 15514-15520
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
26/06/2022	00:45	56.9	81.6	71.5	52.0	60.3	57.0	54.9	53.9	53.6
	00:50	58.1	82.7	72.7	51.8	63.7	61.4	54.4	53.2	52.9
	00:55	54.6	79.4	66.6	51.6	56.4	55.5	53.9	53.0	52.8
	01:00	55.2	80.0	67.1	52.0	57.9	56.7	54.2	53.3	53.1
	01:05	55.0	79.8	69.2	52.0	55.5	55.1	54.1	53.2	53.0
	01:10	54.1	78.9	67.0	51.8	55.3	55.0	53.9	53.0	52.8
	01:15	59.4	84.0	76.7	51.5	64.3	62.7	55.8	52.9	52.7
	01:20	56.9	81.6	70.5	51.7	61.9	58.8	54.4	53.2	52.9
	01:25	58.6	83.3	78.4	51.0	63.9	62.4	53.9	52.6	52.4
	01:30	53.9	78.7	62.8	50.9	56.0	54.9	53.3	52.4	52.1
	01:35	53.5	78.3	66.5	50.5	54.6	54.2	53.1	52.0	51.7
	01:40	54.6	79.4	75.2	51.6	55.8	55.2	53.9	53.1	52.8
	01:45	54.0	78.8	70.3	51.4	55.4	54.9	53.6	52.6	52.5
	01:50	55.1	79.9	66.1	52.3	57.0	56.4	54.8	53.6	53.4
	01:55	54.5	79.3	64.5	52.0	55.7	55.3	54.3	53.5	53.2
	02:00	54.6	79.4	70.0	51.8	55.6	55.3	54.3	53.5	53.4
	02:05	54.4	79.1	66.0	51.6	55.5	55.2	54.2	53.1	52.8
	02:10	54.4	79.2	62.4	51.6	55.6	55.1	54.1	53.3	53.0
	02:15	54.8	79.6	65.8	52.1	56.1	55.6	54.5	53.6	53.4
	02:20	54.9	79.7	69.0	52.2	56.1	55.7	54.7	53.7	53.5
	02:25	55.9	80.7	81.3	51.7	56.2	55.8	54.6	53.4	53.1
	02:30	54.1	78.8	61.4	51.5	55.3	54.9	53.8	52.9	52.6
	02:35	54.0	78.8	64.4	51.3	55.5	54.9	53.7	52.7	52.5
	02:40	53.7	78.5	62.0	51.2	55.1	54.7	53.4	52.5	52.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N NSMAC623690374 : type 2
SAMPLE NO. : 15514-15520
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lac	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/06/2022	02:45	53.7	78.5	62.7	51.2	55.1	54.7	53.5	52.5	52.2
	02:50	53.6	78.4	74.3	51.3	54.5	54.1	53.2	52.3	52.1
	02:55	53.4	78.2	65.3	50.9	54.5	54.1	53.1	52.4	52.2
	03:00	54.1	78.9	67.8	51.4	55.8	55.0	53.5	52.6	52.4
	03:05	54.4	79.2	69.7	51.7	55.8	55.3	53.9	53.0	52.8
	03:10	53.3	78.1	64.5	50.5	54.5	54.2	53.0	51.9	51.6
	03:15	52.1	76.9	60.9	50.0	53.0	52.7	51.8	51.1	51.0
	03:20	52.7	77.5	63.1	50.6	53.7	53.3	52.5	51.7	51.5
	03:25	52.7	77.5	65.6	50.5	53.8	53.5	52.4	51.4	51.2
	03:30	53.3	78.0	73.8	50.6	54.1	53.7	52.6	51.8	51.6
	03:35	53.4	78.1	59.8	50.5	54.6	54.3	53.1	51.9	51.7
	03:40	53.5	78.3	59.5	50.7	55.5	55.0	53.0	51.7	51.5
	03:45	52.4	77.1	57.7	50.3	53.4	53.1	52.2	51.3	51.2
	03:50	55.5	80.3	67.1	50.9	59.8	58.6	53.1	51.9	51.6
	03:55	53.2	78.0	63.2	49.9	54.7	53.8	52.3	51.3	51.1
	04:00	52.6	77.4	60.4	50.4	54.0	53.4	52.2	51.4	51.2
	04:05	53.2	78.0	71.0	50.4	54.8	53.6	52.3	51.4	51.2
	04:10	52.5	77.3	60.3	50.2	53.8	53.4	52.3	51.3	51.1
	04:15	62.2	86.9	91.3	50.0	53.6	53.2	52.2	51.3	51.1
	04:20	51.5	76.3	55.7	49.6	52.5	52.2	51.2	50.6	50.4
	04:25	52.0	76.8	67.0	49.7	53.1	52.7	51.5	50.8	50.6
	04:30	51.3	76.1	54.6	49.3	52.2	51.9	51.1	50.4	50.3
	04:35	52.1	76.9	62.8	49.9	53.3	52.9	51.7	50.9	50.6
	04:40	52.9	77.7	63.6	50.7	54.4	53.8	52.6	51.7	51.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อีเมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N NSMAC623690374 : type 2
SAMPLE NO. : 15514-15520
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lac	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/06/2022	04:45	52.6	77.4	64.2	50.3	54.1	53.4	52.2	51.4	51.2
	04:50	54.0	78.8	69.7	50.2	57.0	55.8	52.9	51.7	51.4
	04:55	57.5	82.2	82.9	50.4	59.3	56.6	53.0	51.9	51.6
	05:00	54.3	79.1	66.2	50.4	57.1	55.0	52.7	51.6	51.4
	05:05	57.1	81.8	71.3	50.9	62.8	60.7	53.3	52.3	52.0
	05:10	53.8	78.6	66.0	51.0	55.3	54.5	53.2	52.3	52.0
	05:15	60.3	85.0	72.8	51.3	67.5	65.3	54.5	52.9	52.6
	05:20	61.3	86.0	72.4	51.2	67.8	66.1	54.9	52.7	52.4
	05:25	54.3	79.0	65.4	51.4	56.4	55.4	53.6	52.7	52.4
	05:30	56.1	80.9	68.3	51.5	59.5	58.4	54.7	53.3	53.0
	05:35	56.5	81.3	66.7	51.5	60.6	59.4	54.8	52.8	52.5
	05:40	57.3	82.0	69.0	50.9	61.0	60.5	54.7	52.9	52.6
	05:45	59.3	84.0	81.8	51.5	62.5	61.2	57.5	53.6	53.1
	05:50	56.1	80.9	77.5	51.2	60.3	58.2	53.9	52.5	52.3
	05:55	66.9	91.5	83.6	51.0	75.1	68.3	53.8	52.3	51.9
	06:00	57.7	82.3	72.3	50.3	64.0	61.0	53.5	51.7	51.5
	06:05	55.6	80.4	71.7	50.3	59.7	57.5	53.0	51.7	51.4
	06:10	56.0	80.7	76.6	50.8	59.5	57.3	53.5	52.2	51.9
	06:15	58.0	82.7	67.8	51.1	63.0	61.6	55.0	52.8	52.5
	06:20	59.4	84.0	72.1	51.9	64.1	62.6	57.0	53.7	53.3
	06:25	58.9	83.6	73.4	51.2	64.5	61.5	55.0	53.3	52.9
	06:30	55.9	80.7	67.6	51.2	60.9	58.7	53.9	52.6	52.3
	06:35	55.4	80.2	66.6	50.9	59.0	57.7	54.0	52.4	52.0
	06:40	68.0	92.7	89.9	50.9	62.9	60.2	55.3	53.0	52.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำพร อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N NSMAC623690374 : type 2
SAMPLE NO. : 15514-15520
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/06/2022	06:45	60.0	84.7	86.5	51.1	59.9	58.3	54.2	52.6	52.4
	06:50	55.8	80.6	68.1	50.9	60.1	58.3	53.9	52.5	52.2
	06:55	56.0	80.7	68.3	51.2	59.8	57.7	54.4	52.8	52.6
	07:00	56.6	81.4	70.4	51.4	60.8	59.2	54.9	53.1	52.7
	07:05	57.0	81.8	67.5	51.4	61.7	59.8	54.6	52.9	52.6
	07:10	56.5	81.3	68.7	51.0	61.0	59.3	54.4	52.9	52.6
	07:15	56.9	81.6	66.9	51.7	60.9	59.1	55.3	53.5	53.2
	07:20	58.4	83.1	72.8	52.4	63.4	61.1	55.7	53.8	53.5
	07:25	65.4	90.1	92.3	51.8	61.3	59.6	55.0	53.5	53.1
	07:30	56.0	80.8	65.4	51.5	59.5	58.1	54.5	53.1	52.8
	07:35	57.6	82.3	68.1	51.4	62.0	60.6	55.6	53.2	52.7
	07:40	57.2	82.0	68.6	52.0	61.5	59.7	55.5	53.8	53.5
	07:45	56.9	81.6	78.4	50.9	61.0	59.2	54.5	52.6	52.2
	07:50	55.9	80.7	76.4	50.9	59.6	57.9	54.2	52.5	52.2
	07:55	56.3	81.1	72.1	51.4	60.1	58.3	54.8	53.1	52.8
	08:00	55.9	80.6	68.6	51.5	59.1	58.0	54.8	53.3	53.0
	08:05	56.2	81.0	67.8	51.9	59.3	58.2	55.3	53.6	53.4
	08:10	57.4	82.1	65.6	52.9	60.7	59.5	56.3	54.7	54.4
	08:15	56.6	81.4	64.4	52.9	59.9	59.0	55.5	54.0	53.7
	08:20	56.0	80.8	67.6	52.4	58.8	57.7	54.7	53.6	53.3
	08:25	57.7	82.4	69.7	52.3	61.8	60.2	56.1	54.1	53.7
	08:30	58.5	83.2	67.1	51.9	62.0	61.1	57.4	54.9	54.5
	08:35	59.0	83.7	71.1	51.6	65.0	62.2	55.3	53.5	53.1
	08:40	57.2	82.0	70.9	51.8	62.2	59.2	54.4	53.1	52.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N NSMAC623690374 : type 2
SAMPLE NO. : 15514-15520
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/06/2022	08:45	55.5	80.2	64.0	51.8	58.7	57.4	54.4	53.3	53.0
	08:50	56.8	81.6	68.4	51.0	61.1	59.5	54.4	52.6	52.3
	08:55	60.6	85.2	90.8	51.4	59.6	58.1	54.4	52.7	52.4
	09:00	55.7	80.5	68.6	50.6	59.5	58.3	54.1	52.3	51.9
	09:05	57.3	82.1	70.3	51.7	61.5	59.4	55.7	53.5	53.2
	09:10	66.5	83.9	88.9	55.0	58.0	56.7	55.8	55.4	55.3
	09:15	58.0	82.7	73.3	51.7	62.2	60.3	56.3	53.5	53.0
	09:20	56.2	81.0	67.7	50.7	60.8	58.8	54.1	52.4	51.9
	09:25	55.7	80.5	77.5	49.8	59.1	57.5	52.8	51.1	50.7
	09:30	59.6	84.3	76.8	50.4	65.7	60.9	53.9	51.7	51.4
	09:35	56.7	81.5	69.9	49.9	61.6	59.0	54.0	51.7	51.3
	09:40	59.5	84.1	75.2	52.6	63.9	61.2	55.5	53.8	53.6
	09:45	56.3	81.1	64.9	51.3	59.8	58.3	55.3	53.3	53.0
	09:50	56.7	81.5	73.0	50.8	60.4	59.0	55.0	53.1	52.7
	09:55	55.9	80.7	67.8	50.4	59.8	58.2	54.1	52.3	51.9
	10:00	56.4	81.2	73.0	51.3	60.2	58.8	54.8	53.3	52.8
	10:05	55.4	80.2	68.8	49.7	60.3	58.6	53.0	51.4	51.0
	10:10	56.9	81.7	68.3	50.3	62.1	59.6	54.6	52.3	51.7
	10:15	56.1	80.9	68.6	50.5	61.1	58.7	53.8	52.1	51.7
	10:20	56.8	81.6	70.4	49.7	62.0	58.2	53.7	51.2	50.9
	10:25	56.6	81.4	73.2	50.4	58.9	57.4	54.0	52.1	51.6
	10:30	55.7	80.5	67.8	50.4	60.1	58.0	53.5	51.8	51.5
	10:35	56.0	80.7	70.5	49.6	60.7	58.1	53.3	51.3	51.0
	10:40	56.1	80.9	67.2	50.2	59.7	58.1	54.7	53.3	52.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำพร อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2) SAMPLE NO. : 15514-15520
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 28/06/2022
S/N NSMAC623690374 : type 2 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/06/2022	10:45	53.9	78.7	66.6	49.8	56.7	55.8	52.8	51.2	51.0
	10:50	54.6	79.4	65.5	49.9	58.1	56.7	53.8	51.3	51.0
	10:55	61.8	86.5	80.8	49.5	68.0	65.5	55.7	52.3	51.6
	11:00	56.8	81.6	83.9	49.6	59.6	57.5	52.5	50.9	50.5
	11:05	55.7	80.5	67.7	49.5	60.1	58.5	54.0	51.2	50.7
	11:10	55.3	80.1	67.2	49.6	59.5	58.4	53.5	51.1	50.7
	11:15	56.6	81.4	68.9	49.9	61.4	59.5	54.9	51.6	51.1
	11:20	56.6	81.4	67.5	50.0	61.4	59.7	54.6	51.9	51.4
	11:25	56.3	81.1	66.8	50.4	61.1	59.2	54.3	52.2	51.8
	11:30	58.5	83.2	70.7	55.1	61.2	60.1	57.5	56.3	56.1
	11:35	58.7	83.4	68.9	55.2	61.6	60.4	57.8	56.5	56.2
	11:40	59.7	84.4	70.1	55.4	63.5	62.1	58.3	56.5	56.2
	11:45	58.9	83.5	69.1	55.2	62.3	60.8	57.5	56.2	55.9
	11:50	63.3	87.9	71.7	56.1	69.0	66.3	61.0	57.1	56.9
	11:55	62.1	86.8	72.3	51.2	67.8	67.0	58.2	54.3	53.6
	12:00	63.2	87.9	86.9	51.4	66.0	63.7	57.0	53.3	52.7
	12:05	68.2	92.9	83.8	51.4	75.4	68.5	58.3	53.6	53.0
	12:10	77.6	102.3	94.4	64.7	84.8	82.6	73.0	67.3	66.2
	12:15	76.9	101.6	93.7	64.0	84.1	81.9	72.3	66.6	65.5
	12:20	70.3	95.0	85.7	62.1	74.2	72.2	69.0	65.4	64.7
	12:25	73.8	98.5	85.3	66.9	76.8	76.1	71.8	69.5	69.1
	12:30	74.4	99.1	94.7	66.4	79.2	75.2	71.2	67.4	67.1
	12:35	68.5	93.2	81.0	65.3	70.6	69.2	67.6	66.9	66.7
	12:40	65.6	90.3	75.8	60.5	68.7	68.0	64.8	61.8	61.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N NSMAC623690374 : type 2
SAMPLE NO. : 15514-15520
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/06/2022	12:45	63.7	88.4	81.0	53.6	69.4	68.3	59.6	55.3	54.6
	12:50	59.7	84.4	74.9	53.1	64.3	63.0	57.1	54.5	54.1
	12:55	58.8	83.5	73.2	52.6	63.5	61.7	55.9	53.9	53.7
	13:00	68.7	93.4	75.4	53.3	73.3	72.9	59.2	55.4	54.9
	13:05	68.2	92.9	74.9	52.8	72.8	72.4	58.7	54.9	54.4
	13:10	64.7	89.4	76.7	54.7	70.8	67.2	61.7	57.0	56.2
	13:15	58.7	83.4	70.0	53.0	62.4	61.0	57.4	54.7	54.2
	13:20	60.9	85.6	73.0	57.0	64.6	63.1	59.6	58.2	57.8
	13:25	59.6	84.3	79.0	52.5	64.1	62.0	57.8	53.9	53.5
	13:30	55.5	80.3	64.6	50.6	59.3	58.2	53.9	52.3	51.9
	13:35	57.1	81.9	72.7	50.6	60.6	59.0	54.1	51.8	51.5
	13:40	60.1	84.7	73.5	50.8	67.8	62.7	54.1	52.0	51.7
	13:45	55.0	79.8	63.9	50.2	58.8	57.8	53.5	51.5	51.3
	13:50	55.5	80.3	69.0	48.8	60.0	58.3	52.8	50.7	50.4
	13:55	52.0	76.8	64.0	49.1	54.5	52.9	50.8	49.9	49.7
	14:00	56.5	81.3	74.7	48.8	61.2	58.4	52.5	50.2	49.9
	14:05	56.3	81.0	71.5	49.5	61.4	59.3	52.6	50.5	50.3
	14:10	56.1	80.9	67.6	49.3	61.4	59.7	53.5	50.6	50.2
	14:15	55.1	79.9	67.3	49.0	60.3	58.1	52.4	50.3	50.0
	14:20	54.0	78.8	61.9	48.9	58.1	56.8	52.3	50.4	50.1
	14:25	54.4	79.2	66.1	49.1	58.8	56.9	51.9	50.1	49.9
	14:30	54.9	79.7	68.9	48.8	60.4	58.3	51.2	50.0	49.8
	14:35	53.5	78.3	67.8	49.0	58.0	56.4	51.3	50.2	49.9
	14:40	55.0	79.8	70.8	49.0	60.0	57.8	52.5	50.6	50.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N NSMAC623690374 : type 2
SAMPLE NO. : 15514-15520
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/06/2022	14:45	57.6	82.2	66.4	49.9	62.1	60.7	55.4	51.5	51.0
	14:50	60.0	84.7	70.3	49.9	64.2	62.9	58.5	52.6	51.4
	14:55	59.2	83.9	68.9	51.8	64.1	62.7	57.6	53.5	53.0
	15:00	56.2	81.0	70.2	51.3	60.3	58.4	54.4	52.5	52.2
	15:05	56.9	81.7	69.6	50.0	62.4	60.3	53.7	51.6	51.3
	15:10	55.1	79.8	66.0	49.2	59.3	58.0	53.5	51.2	50.8
	15:15	62.2	86.9	70.1	52.8	65.8	64.8	61.5	55.7	54.5
	15:20	58.6	83.3	68.4	51.1	63.5	62.5	54.9	52.3	51.9
	15:25	55.7	80.5	75.6	49.4	60.0	58.1	53.2	51.3	50.5
	15:30	57.4	82.1	68.6	48.9	63.7	62.1	52.4	50.2	49.8
	15:35	59.6	84.3	67.2	49.4	64.9	63.9	55.6	50.9	50.6
	15:40	57.3	82.1	67.8	50.8	63.5	61.4	53.5	51.9	51.7
	15:45	61.2	85.9	68.2	52.3	65.1	64.1	60.6	54.1	53.5
	15:50	61.0	85.7	68.6	51.1	63.9	63.2	60.9	54.8	52.8
	15:55	58.4	83.1	69.0	51.3	62.8	61.6	55.4	52.9	52.3
	16:00	61.1	85.8	67.5	52.6	64.0	63.4	60.7	55.7	54.7
	16:05	58.0	82.7	67.8	53.8	62.2	60.2	56.4	55.1	54.8
	16:10	59.4	84.1	67.1	53.1	62.1	61.4	59.3	55.1	54.6
	16:15	63.4	88.1	77.1	58.0	67.3	65.6	61.1	59.1	58.8
	16:20	60.2	84.9	75.2	55.8	63.6	62.4	58.8	56.9	56.6
	16:25	59.8	84.5	76.4	56.0	63.2	62.0	58.4	57.1	56.9
	16:30	59.9	84.6	74.5	55.4	63.5	62.3	58.4	56.7	56.4
	16:35	60.7	85.4	72.5	55.7	65.7	63.5	58.6	56.8	56.6
	16:40	61.8	86.5	85.2	55.8	63.5	61.5	58.3	56.8	56.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N NSMAC623690374 : type 2
SAMPLE NO. : 15514-15520
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/06/2022	16:45	58.2	82.9	68.0	55.9	60.5	59.5	57.5	56.7	56.6
	16:50	59.0	83.7	72.3	52.2	63.6	61.6	57.3	54.1	53.6
	16:55	56.6	81.4	69.4	52.5	60.6	59.1	54.9	53.7	53.5
	17:00	57.6	82.3	72.3	50.7	61.8	60.0	55.7	53.2	52.4
	17:05	56.6	81.4	65.8	50.2	60.5	59.2	55.3	52.5	51.9
	17:10	56.5	81.3	69.1	50.1	61.1	59.1	54.3	52.6	52.2
	17:15	57.2	82.0	68.2	50.5	61.0	59.8	55.6	52.8	52.3
	17:20	58.1	82.8	67.4	50.7	62.5	61.0	56.2	53.6	53.1
	17:25	57.5	82.2	72.4	51.4	61.5	59.8	56.0	53.7	53.1
	17:30	57.9	82.6	67.9	51.0	61.6	60.8	56.5	54.3	53.7
	17:35	59.0	83.7	80.7	50.6	62.1	60.6	56.2	53.2	52.4
	17:40	57.5	82.2	69.9	49.7	61.7	59.8	55.8	52.9	52.1
	17:45	58.3	83.0	76.3	49.9	61.4	59.4	55.4	52.4	51.5
	17:50	56.2	81.0	69.6	49.7	61.6	58.8	53.2	50.9	50.6
	17:55	56.6	81.4	66.2	50.4	60.4	59.1	55.3	53.0	52.4
	18:00	58.1	82.7	70.3	50.4	61.5	60.6	56.7	52.3	51.6
	18:05	56.9	81.7	68.3	50.0	61.2	60.0	55.2	52.2	51.6
	18:10	56.1	80.9	71.6	49.8	60.0	58.5	53.3	51.5	51.2
	18:15	56.9	81.6	72.7	49.8	60.4	58.9	55.2	52.3	51.8
	18:20	63.3	88.0	88.4	48.9	63.2	60.2	54.3	51.2	50.6
	18:25	59.6	84.3	73.0	49.8	65.9	63.1	55.3	51.7	51.2
	18:30	55.7	80.5	67.7	49.0	60.5	58.8	53.0	50.5	50.1
	18:35	57.6	82.3	68.9	49.2	62.7	61.1	54.9	50.9	50.5
	18:40	59.0	83.7	67.4	49.2	63.4	62.5	57.5	51.2	50.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 อ.หนองขาหย่าง จ.ชัยนาท 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N NSMAC623690374 : type 2
SAMPLE NO. : 15514-15520
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/06/2022	18:45	59.8	84.5	70.5	49.6	64.6	63.4	57.7	51.9	51.2
	18:50	59.0	83.7	72.5	48.9	64.7	61.2	55.1	50.8	50.2
	18:55	55.4	80.2	68.5	48.5	60.8	58.8	52.2	50.0	49.7
	19:00	58.6	83.3	69.0	48.4	63.2	61.2	56.6	52.3	51.4
	19:05	57.3	82.0	70.5	48.4	62.9	61.4	53.4	49.8	49.5
	19:10	54.0	78.8	71.1	48.2	57.6	56.3	51.6	50.0	49.7
	19:15	56.4	81.2	68.6	48.8	61.5	59.2	53.3	50.9	50.4
	19:20	56.8	81.6	74.1	48.6	60.4	58.1	51.8	49.9	49.6
	19:25	53.0	77.7	64.0	48.6	56.9	55.1	51.1	49.8	49.6
	19:30	59.0	83.7	70.3	49.2	65.1	63.4	54.1	50.5	50.2
	19:35	55.0	79.8	74.3	49.9	58.7	56.6	52.2	51.0	50.7
	19:40	53.2	78.0	65.1	49.6	57.1	54.4	51.3	50.5	50.4
	19:45	54.2	79.0	70.7	50.1	57.5	55.4	52.4	51.2	51.0
	19:50	56.0	80.7	72.3	49.0	59.6	57.3	51.5	50.4	50.1
	19:55	53.8	78.6	62.7	49.8	57.4	56.0	52.6	50.9	50.6
	20:00	59.4	84.1	70.6	49.7	66.0	64.3	53.7	51.7	51.3
	20:05	54.6	79.4	68.5	49.5	59.0	57.3	52.7	51.0	50.5
	20:10	55.9	80.7	66.3	49.5	60.4	58.4	54.3	51.3	50.8
	20:15	55.9	80.7	69.6	49.2	59.5	57.8	54.5	51.4	50.7
	20:20	54.8	79.6	69.7	50.2	57.0	56.1	54.2	52.3	51.8
	20:25	55.2	80.0	70.0	50.0	58.5	57.3	54.4	52.4	51.9
	20:30	55.9	80.7	69.8	50.0	57.9	56.1	54.1	52.1	51.6
	20:35	58.7	83.4	70.5	50.2	65.5	62.8	54.8	52.2	51.6
	20:40	54.6	79.4	70.1	49.6	57.9	56.5	53.7	51.3	50.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N NSMAC623690374 : type 2

SAMPLE NO. : 15514-15520
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
26/06/2022	20:45	60.0	84.6	74.9	50.2	65.2	63.4	55.7	52.7	52.1
	20:50	54.4	79.2	62.5	49.6	57.2	56.3	53.8	51.4	51.0
	20:55	59.1	83.8	72.4	50.6	65.7	63.1	54.5	52.2	51.8
	21:00	62.4	87.0	77.8	49.9	69.8	65.5	54.7	52.2	51.7
	21:05	56.2	81.0	73.4	50.0	59.6	55.9	53.8	51.7	51.3
	21:10	61.4	86.1	73.6	50.3	67.4	66.0	55.6	53.0	52.6
	21:15	55.7	80.5	72.6	49.5	59.1	57.8	54.6	52.4	51.8
	21:20	54.0	78.8	67.9	48.8	57.1	55.6	52.6	50.5	50.2
	21:25	55.8	80.6	71.9	48.1	59.0	56.1	52.7	50.0	49.5
	21:30	50.7	75.5	62.0	48.3	52.6	51.6	50.2	49.3	49.2
	21:35	52.2	77.0	71.5	48.7	53.4	52.3	50.9	49.7	49.5
	21:40	57.6	82.3	69.0	50.1	65.0	63.1	52.2	51.2	51.0
	21:45	54.0	78.8	71.9	48.2	58.5	54.0	50.4	49.2	49.0
	21:50	56.0	80.8	67.3	48.7	60.2	59.0	54.6	50.2	49.7
	21:55	52.2	77.0	63.4	49.4	53.5	52.6	51.4	50.4	50.2
	22:00	54.2	79.0	69.5	48.5	57.2	55.6	51.8	50.4	49.9
	22:05	51.6	76.4	64.7	47.9	53.8	52.5	50.6	49.0	48.8
	22:10	55.5	80.2	70.5	47.6	62.0	59.6	49.8	48.7	48.4
	22:15	52.5	77.3	65.7	48.1	57.3	52.8	50.9	49.3	49.0
	22:20	51.1	75.9	58.5	48.2	52.7	52.4	50.7	49.4	49.1
	22:25	52.5	77.3	61.3	48.2	56.0	54.6	51.3	49.6	49.3
	22:30	55.5	80.3	69.7	48.6	61.3	58.6	51.4	49.7	49.4
	22:35	52.1	76.9	60.6	48.5	54.5	53.5	51.5	50.3	49.8
	22:40	52.8	77.6	69.9	48.3	55.1	53.7	51.4	50.5	50.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 อ.หนองขาม จ.สุรินทร์ 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Siracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. I.A65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำพร อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N NSMAC623690374 : type 2
SAMPLE NO. : 15514-15520
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/06/2022	22:45	52.6	77.4	64.4	49.6	54.2	53.7	52.2	50.9	50.6
	22:50	54.3	79.0	59.0	51.0	55.8	55.4	54.0	52.8	52.4
	22:55	53.9	78.6	58.1	51.2	55.6	55.0	53.5	52.4	52.1
	23:00	53.7	78.5	59.4	50.4	55.3	54.8	53.4	52.3	51.9
	23:05	53.5	78.3	60.0	50.8	55.7	54.7	52.9	51.9	51.6
	23:10	53.7	78.5	62.0	50.1	55.6	54.7	53.2	51.8	51.4
	23:15	54.2	78.9	67.1	50.7	55.8	55.1	53.6	52.4	52.0
	23:20	54.6	79.4	61.1	51.5	56.2	55.8	54.3	53.2	52.9
	23:25	53.8	78.6	60.5	50.9	55.2	54.7	53.5	52.4	52.0
	23:30	53.5	78.3	58.1	50.2	55.1	54.6	53.3	52.1	51.7
	23:35	52.7	77.5	59.4	50.2	54.2	53.7	52.3	51.3	51.1
	23:40	52.2	77.0	57.6	50.0	53.2	52.9	51.9	51.1	50.9
	23:45	52.6	77.4	57.6	49.6	54.3	53.8	52.3	50.9	50.6
	23:50	62.7	87.4	78.9	49.1	68.1	66.6	58.3	51.1	50.7
	23:55	51.5	76.3	55.8	49.2	52.9	52.5	51.2	50.3	50.1
27/06/2022	00:00	51.7	76.5	60.3	49.3	53.3	52.8	51.3	50.4	50.2
	00:05	58.3	83.0	69.6	49.5	64.8	63.4	52.4	50.7	50.4
	00:10	51.9	76.7	58.7	49.6	53.3	52.9	51.5	50.7	50.5
	00:15	55.8	80.6	74.7	50.3	60.5	56.4	52.7	51.4	51.3
	00:20	53.5	78.3	62.0	49.9	56.7	54.9	52.6	51.3	51.0
	00:25	60.0	84.6	73.8	50.4	66.9	64.3	53.6	51.7	51.5
	00:30	63.5	88.1	78.1	49.9	70.5	67.9	53.6	51.1	50.8
	00:35	60.9	85.5	78.9	50.2	66.3	64.4	53.7	52.0	51.5
	00:40	66.8	91.5	91.2	49.8	71.7	69.6	53.9	51.7	51.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ค. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2) SAMPLE NO. : 15514-15520
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 28/06/2022
S/N NSMAC623690374 : type 2 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
27/06/2022	00:45	63.4	88.1	78.5	49.7	71.6	68.1	52.3	51.2	50.9
	00:50	53.0	77.8	59.0	49.8	55.1	54.3	52.6	51.4	51.2
	00:55	60.6	85.3	74.8	49.5	69.0	63.8	52.4	51.1	50.8
	01:00	61.4	86.1	77.6	49.0	69.3	64.1	51.8	50.2	50.0
	01:05	61.1	85.8	78.2	49.4	61.7	54.5	51.8	50.6	50.3
	01:10	52.0	76.8	59.7	49.4	54.8	53.1	51.4	50.4	50.2
	01:15	55.7	80.5	69.7	48.7	63.2	59.4	50.8	49.9	49.7
	01:20	53.3	78.1	66.8	49.3	57.0	54.6	51.7	50.6	50.4
	01:25	53.0	77.7	64.6	49.7	55.1	53.7	51.8	50.8	50.6
	01:30	53.3	78.1	56.3	51.1	54.4	54.1	53.1	52.4	52.2
	01:35	52.4	77.2	58.8	49.3	54.5	54.0	51.7	50.5	50.3
	01:40	51.2	76.0	56.3	49.3	52.3	51.8	50.9	50.2	50.0
	01:45	53.6	78.4	70.0	49.5	53.8	53.1	51.6	50.7	50.5
	01:50	52.4	77.1	67.3	49.4	53.5	53.2	51.9	50.9	50.6
	01:55	52.7	77.5	62.9	50.0	53.9	53.5	52.4	51.3	51.0
	02:00	52.8	77.6	62.1	49.6	54.2	53.7	52.3	51.2	50.9
	02:05	51.8	76.6	55.6	49.8	52.9	52.6	51.5	50.7	50.5
	02:10	52.5	77.3	65.4	49.9	53.7	53.3	52.2	51.3	51.1
	02:15	53.9	78.6	71.5	50.4	53.9	53.5	52.3	51.4	51.2
	02:20	52.0	76.8	54.8	49.2	53.4	53.0	51.7	50.5	50.3
	02:25	60.1	84.8	86.5	48.7	53.4	52.8	51.1	50.1	49.8
	02:30	51.8	76.6	55.5	49.2	53.1	52.8	51.4	50.4	50.2
	02:35	60.8	85.5	78.3	49.2	67.1	63.9	52.5	50.5	50.3
	02:40	51.9	76.7	57.5	49.2	53.5	53.0	51.5	50.5	50.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
 โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
 เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
 Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
 Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N NSMAC623690374 : type 2
 SAMPLE NO. : 15514-15520
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/06/2022	02:45	52.6	77.4	58.2	49.9	54.4	53.8	52.2	51.0	50.8
	02:50	52.9	77.7	65.1	49.7	54.1	53.7	52.5	51.3	51.0
	02:55	56.7	81.5	67.5	50.0	61.9	60.3	53.5	51.5	51.2
	03:00	57.7	82.4	75.5	50.3	63.9	61.1	53.0	51.7	51.4
	03:05	52.7	77.5	63.0	49.8	54.1	53.7	52.4	51.3	51.0
	03:10	57.9	82.6	75.8	50.0	60.9	55.1	53.1	51.8	51.4
	03:15	53.3	78.1	57.1	50.6	54.9	54.5	53.0	51.7	51.4
	03:20	57.9	82.5	77.5	50.0	64.7	58.5	52.4	51.2	50.9
	03:25	52.7	77.5	60.1	50.4	54.3	53.7	52.3	51.4	51.2
	03:30	52.4	77.1	58.2	50.4	53.3	53.0	52.2	51.4	51.2
	03:35	54.2	78.9	67.2	50.4	54.8	53.5	52.2	51.3	51.2
	03:40	60.4	85.1	73.7	51.3	66.5	65.2	54.9	52.8	52.6
	03:45	52.5	77.3	66.4	48.6	53.7	53.4	52.3	50.8	50.3
	03:50	51.8	76.6	67.5	49.2	52.7	52.4	51.3	50.2	50.0
	03:55	51.5	76.3	56.6	49.1	52.8	52.5	51.2	50.1	49.9
	04:00	51.9	76.7	57.4	49.3	54.1	53.1	51.3	50.3	50.1
	04:05	51.4	76.1	62.6	49.0	53.1	52.6	50.8	50.0	49.8
	04:10	51.2	76.0	59.2	48.9	52.6	52.3	50.8	50.0	49.8
	04:15	51.7	76.5	56.7	49.4	52.8	52.5	51.4	50.6	50.4
	04:20	58.1	82.8	76.7	49.7	57.9	53.2	51.5	50.7	50.6
	04:25	51.2	76.0	55.7	49.6	51.9	51.7	51.0	50.4	50.2
	04:30	51.1	75.9	60.3	48.8	52.3	51.7	50.6	49.9	49.8
	04:35	51.2	75.9	55.4	48.9	52.3	51.9	50.9	50.0	49.8
	04:40	52.2	77.0	64.3	49.9	53.5	53.1	51.8	50.9	50.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)

SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)

SAMPLE NO. : 15514-15520

DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 21-28/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/06/2022

S/N NSMAC623690374 : type 2

REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/06/2022	04:45	51.9	76.7	56.9	49.8	53.1	52.7	51.6	50.9	50.7
	04:50	51.5	76.3	54.8	49.5	52.5	52.2	51.2	50.5	50.4
	04:55	52.5	77.3	57.8	50.2	53.7	53.3	52.2	51.3	51.1
	05:00	53.4	78.2	65.6	49.9	55.8	54.1	52.4	51.3	51.0
	05:05	52.4	77.2	65.6	50.3	53.3	53.0	52.2	51.4	51.2
	05:10	52.4	77.2	61.8	50.0	53.6	53.1	52.0	51.2	51.0
	05:15	55.2	80.0	67.2	49.8	61.3	57.7	52.0	51.0	50.9
	05:20	56.9	81.7	68.3	49.6	63.5	61.3	51.8	50.7	50.5
	05:25	58.7	83.4	72.1	49.9	65.5	63.0	52.9	51.3	51.0
	05:30	56.7	81.5	72.5	50.2	60.9	58.3	52.6	51.4	51.2
	05:35	54.8	79.6	66.6	50.0	58.7	57.1	53.2	51.4	51.2
	05:40	62.4	87.1	80.2	50.6	66.9	62.0	53.8	52.3	52.0
	05:45	58.6	83.3	73.0	50.9	64.5	61.3	54.7	52.6	52.3
	05:50	58.3	82.9	72.2	51.0	64.1	61.0	54.2	52.6	52.3
	05:55	55.8	80.6	66.5	51.8	59.4	57.8	54.5	53.3	53.0
	06:00	57.7	82.5	71.0	51.4	63.3	60.2	54.5	53.1	52.8
	06:05	59.2	83.9	76.0	51.2	65.6	61.6	54.9	52.9	52.6
	06:10	55.5	80.3	68.3	50.5	59.1	57.4	54.0	52.4	51.9
	06:15	56.4	81.1	71.6	51.3	60.5	59.0	54.2	52.6	52.3
	06:20	59.9	84.6	77.2	50.7	65.7	60.8	54.3	52.5	52.1
	06:25	58.1	82.8	71.3	51.1	62.4	60.8	55.6	52.9	52.6
	06:30	58.9	83.6	72.8	52.0	63.0	61.0	56.5	53.7	53.3
	06:35	58.5	83.2	75.2	52.2	62.8	61.3	56.0	54.0	53.7
	06:40	58.3	83.0	65.6	52.8	61.9	61.1	57.4	54.7	54.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2) SAMPLE NO. : 15514-15520
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 28/06/2022
S/N NSMAC623690374 : type 2 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/06/2022	06:45	59.8	84.5	72.6	53.0	64.0	62.5	57.8	55.1	54.6
	06:50	58.3	82.9	66.0	52.7	61.8	60.7	57.2	54.7	54.1
	06:55	60.7	85.4	75.7	52.7	64.6	62.5	57.7	54.7	54.4
	07:00	59.5	84.2	70.6	53.0	63.4	62.1	58.2	55.3	54.6
	07:05	60.7	85.4	70.8	52.6	65.5	63.9	58.6	55.7	55.2
	07:10	59.3	84.0	69.5	53.3	62.5	61.6	58.5	55.7	55.1
	07:15	59.7	84.4	70.1	53.9	62.8	61.7	58.6	56.0	55.5
	07:20	60.8	85.5	69.1	53.8	64.5	63.5	59.5	55.8	55.3
	07:25	59.9	84.6	69.3	52.6	64.6	62.6	58.5	55.0	54.4
	07:30	62.6	87.3	80.1	53.2	66.8	64.7	60.0	56.5	55.4
	07:35	61.4	86.1	74.4	53.8	65.4	63.8	59.8	56.5	56.0
	07:40	61.2	85.9	69.6	53.6	65.2	64.0	59.7	56.3	55.4
	07:45	61.1	85.7	72.0	53.8	66.2	63.6	58.8	56.1	55.6
	07:50	59.6	84.3	70.1	51.5	63.9	62.7	57.8	54.7	53.9
	07:55	60.6	85.3	72.8	50.7	65.3	63.9	57.1	53.4	52.7
	08:00	59.1	83.8	70.8	50.8	64.4	62.5	56.0	52.9	52.4
	08:05	57.1	81.9	71.1	49.8	61.2	59.8	55.6	52.6	51.9
	08:10	55.8	80.6	66.8	49.9	60.4	59.2	53.4	51.5	51.2
	08:15	56.4	81.2	69.6	49.8	60.8	59.4	54.2	51.6	51.1
	08:20	57.1	81.9	68.4	50.0	60.9	59.6	56.3	52.2	51.7
	08:25	58.5	80.2	64.8	56.2	61.8	60.5	57.3	56.6	56.5
	08:30	57.0	81.8	66.3	49.5	61.2	60.0	55.5	51.3	50.9
	08:35	56.7	81.5	72.4	50.7	60.5	59.3	55.0	52.8	52.4
	08:40	57.9	82.6	69.2	50.9	61.6	59.6	57.3	53.1	52.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N NSMAC623690374 : type 2
SAMPLE NO. : 15514-15520
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/06/2022	08:45	59.1	83.8	70.1	56.3	61.7	60.7	58.2	57.4	57.2
	08:50	58.8	83.5	70.1	51.2	63.0	60.8	57.4	53.5	52.8
	08:55	55.9	80.7	69.1	49.5	61.2	59.5	53.0	51.2	50.9
	09:00	57.9	82.5	72.5	50.0	63.0	60.5	54.3	51.9	51.5
	09:05	57.5	82.2	72.9	50.2	62.7	61.2	54.3	51.7	51.3
	09:10	61.1	85.8	80.4	50.2	66.9	62.8	54.2	52.0	51.5
	09:15	56.1	80.9	69.2	49.1	61.3	58.8	53.5	50.9	50.5
	09:20	57.9	82.5	70.0	50.9	62.6	61.1	55.2	53.6	53.0
	09:25	56.5	81.3	67.5	49.9	61.3	59.5	53.8	51.2	50.9
	09:30	55.2	80.0	68.9	49.5	59.3	57.5	53.8	51.6	51.1
	09:35	57.2	82.0	71.9	49.9	62.7	59.8	54.0	51.5	51.1
	09:40	54.5	79.2	66.6	49.0	59.0	56.9	52.7	50.9	50.6
	09:45	56.2	81.0	74.0	50.5	60.2	58.4	53.6	52.2	51.8
	09:50	55.8	80.6	70.4	49.4	60.9	58.7	52.4	50.9	50.6
	09:55	55.9	80.7	68.9	50.0	60.1	58.3	53.9	51.9	51.5
	10:00	55.0	79.7	65.5	49.9	59.3	57.8	52.9	51.2	50.9
	10:05	59.0	83.7	73.0	50.0	64.7	61.5	54.8	52.2	51.7
	10:10	56.6	81.4	69.8	49.8	60.8	59.2	53.9	51.9	51.5
	10:15	56.0	80.7	66.3	50.6	60.2	58.3	54.4	52.5	52.0
	10:20	56.6	81.4	78.9	49.5	60.2	58.6	54.0	51.9	51.4
	10:25	55.9	80.7	68.6	49.9	60.5	58.9	53.5	51.2	50.9
	10:30	56.5	81.3	65.9	50.4	60.0	58.8	55.1	53.0	52.6
	10:35	59.8	84.5	73.5	50.9	65.5	63.5	55.7	52.9	52.4
	10:40	54.6	79.4	67.7	49.8	59.6	56.3	52.6	51.1	50.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรี อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N NSMAC623690374 : type 2
 SAMPLE NO. : 15514-15520
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/06/2022	10:45	53.3	78.1	66.5	49.9	55.8	54.7	52.4	51.2	51.0
	10:50	55.8	80.6	68.6	50.2	61.0	58.1	53.3	51.7	51.4
	10:55	55.2	80.0	70.9	49.6	59.5	56.8	52.4	50.9	50.6
	11:00	57.5	82.2	69.5	50.3	63.1	61.0	53.6	51.4	51.2
	11:05	57.4	82.1	73.7	50.4	62.2	60.0	53.6	51.7	51.4
	11:10	54.5	79.2	63.9	50.4	57.9	56.1	53.1	51.8	51.5
	11:15	55.5	80.3	65.8	50.1	60.0	58.6	53.6	51.7	51.4
	11:20	56.1	80.9	70.4	50.8	60.1	57.9	54.0	52.4	52.0
	11:25	58.6	83.3	69.8	51.7	62.4	60.7	57.1	53.5	53.1
	11:30	61.3	86.0	72.5	53.5	65.4	64.7	59.6	55.8	55.4
	11:35	75.0	99.6	82.7	59.9	81.2	80.6	68.0	63.4	62.5
	11:40	74.3	98.9	82.0	59.2	80.5	79.9	67.3	62.7	61.8
	11:45	76.1	100.8	96.4	70.4	77.0	75.9	73.9	72.5	72.1
	11:50	71.3	96.0	79.2	68.4	74.0	73.5	70.3	69.2	69.1
	11:55	73.4	98.2	94.2	58.5	75.7	66.3	61.5	60.2	59.7
	12:00	76.8	101.5	97.1	71.1	77.7	76.6	74.6	73.2	72.8
	12:05	70.7	95.4	78.6	67.8	73.4	72.9	69.7	68.6	68.5
	12:10	68.9	93.5	76.7	63.7	71.1	70.8	68.0	65.1	64.7
	12:15	66.7	91.4	80.4	58.3	72.0	69.9	64.0	60.2	59.5
	12:20	69.7	94.4	90.6	57.7	74.8	71.4	61.8	59.1	58.9
	12:25	72.7	97.5	93.5	57.8	75.0	65.6	60.8	59.5	59.0
	12:30	64.2	88.9	80.7	58.7	67.1	65.8	62.7	60.5	59.9
	12:35	65.4	90.1	74.0	62.7	67.8	66.5	64.8	63.7	63.5
	12:40	64.2	88.9	73.1	59.9	66.7	65.7	63.5	61.5	61.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N NSMAC623690374 : type 2
SAMPLE NO. : 15514-15520
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/06/2022	12:45	60.8	85.5	70.8	57.4	63.2	62.2	60.2	58.5	58.3
	12:50	60.3	85.0	72.9	55.4	64.6	62.2	58.4	56.9	56.6
	12:55	57.8	82.5	68.6	53.8	62.4	60.5	56.0	54.7	54.5
	13:00	56.7	81.5	69.5	52.6	60.5	59.0	55.3	54.0	53.7
	13:05	56.1	80.9	64.1	51.6	60.0	58.8	54.7	53.2	52.9
	13:10	56.8	81.5	70.2	52.2	61.1	59.6	54.7	53.3	53.0
	13:15	56.4	81.2	66.3	51.6	60.6	59.1	54.6	53.0	52.7
	13:20	57.6	82.3	77.7	51.8	60.0	58.2	54.6	53.2	52.9
	13:25	55.8	80.6	68.9	51.3	59.5	57.9	54.2	52.8	52.5
	13:30	56.4	81.2	70.3	51.1	59.9	58.5	54.5	52.7	52.4
	13:35	56.9	81.7	68.0	52.2	61.7	59.8	54.8	53.3	53.0
	13:40	55.8	80.6	66.8	52.4	59.7	57.9	54.3	53.4	53.2
	13:45	59.5	84.2	73.0	54.4	64.7	61.4	57.2	55.3	55.1
	13:50	57.1	81.9	63.4	54.5	59.3	58.5	56.5	55.6	55.3
	13:55	58.3	82.9	72.0	54.2	60.9	59.6	55.8	55.0	54.8
	14:00	57.4	82.1	65.0	53.5	60.7	59.7	56.5	54.7	54.4
	14:05	57.8	82.5	69.6	54.4	60.9	58.9	56.1	55.3	55.1
	14:10	56.8	81.6	70.0	52.9	59.9	58.5	55.2	54.0	53.7
	14:15	58.7	83.4	73.8	51.3	62.5	60.3	54.4	52.7	52.4
	14:20	56.4	81.2	67.1	51.1	59.9	58.2	54.9	52.8	52.6
	14:25	57.7	82.4	67.8	54.9	60.0	59.0	57.0	55.8	55.7
	14:30	58.3	83.0	72.0	55.7	60.7	59.5	57.6	56.6	56.4
	14:35	59.7	84.4	72.0	56.6	62.5	61.2	59.0	57.6	57.3
	14:40	60.0	84.7	64.5	58.7	60.8	60.5	59.7	59.3	59.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
 โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
 เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
 Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
 Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรี อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N NSMAC623690374 : type 2
 SAMPLE NO. : 15514-15520
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/06/2022	14:45	60.1	84.8	68.1	58.2	63.2	61.6	59.2	58.7	58.6
	14:50	59.7	84.4	68.8	57.1	62.4	61.3	58.9	58.1	57.9
	14:55	60.5	85.2	70.1	56.6	64.4	63.1	59.0	57.4	57.2
	15:00	59.5	84.2	75.8	55.9	62.6	61.2	57.9	56.9	56.7
	15:05	57.8	82.5	65.0	54.4	60.7	59.8	56.9	55.6	55.4
	15:10	57.4	82.1	65.9	53.9	60.6	59.4	56.5	55.1	54.9
	15:15	57.3	82.1	66.2	52.7	61.5	59.7	55.6	54.2	53.9
	15:20	56.9	81.6	65.9	52.7	60.3	58.7	55.8	54.5	54.2
	15:25	57.5	82.2	71.8	53.0	61.5	59.8	55.9	54.5	54.2
	15:30	58.1	82.8	73.8	52.5	62.6	60.7	55.6	53.9	53.6
	15:35	57.2	81.9	67.0	52.6	61.5	59.7	55.6	54.0	53.7
	15:40	56.0	80.8	67.4	52.3	59.2	57.9	54.9	53.9	53.7
	15:45	57.0	81.8	63.6	53.7	59.9	58.8	56.3	54.9	54.6
	15:50	57.7	82.4	80.1	52.2	61.9	60.3	55.0	53.5	53.3
	15:55	57.8	82.5	68.7	52.3	62.1	60.6	55.9	54.1	53.6
	16:00	55.6	80.4	65.1	51.3	58.9	57.5	54.5	53.0	52.6
	16:05	56.1	80.9	66.7	52.0	59.9	58.6	54.6	53.3	53.1
	16:10	56.5	81.3	64.7	51.5	61.5	58.9	54.8	53.3	52.9
	16:15	57.6	82.3	68.9	51.1	63.4	61.1	54.7	52.6	52.2
	16:20	55.8	80.6	66.0	51.0	59.7	58.6	54.2	52.6	52.3
	16:25	58.9	83.6	77.5	51.3	63.3	61.1	55.2	53.1	52.7
	16:30	59.2	83.9	73.9	51.3	64.0	60.4	56.1	53.2	52.7
	16:35	57.6	82.3	67.1	52.2	61.8	60.5	55.8	54.2	53.8
	16:40	57.1	81.9	67.5	52.5	61.1	59.7	55.4	53.8	53.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมลล์ : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N NSMAC623690374 : type 2
SAMPLE NO. : 15514-15520
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/06/2022	16:45	56.5	81.3	67.1	51.9	59.8	58.2	55.3	53.7	53.3
	16:50	56.8	81.5	66.5	51.4	61.1	59.6	55.0	53.0	52.7
	16:55	59.8	84.5	74.2	51.8	63.3	61.3	57.0	54.1	53.6
	17:00	57.9	82.6	66.4	53.0	61.2	60.1	56.9	54.5	54.1
	17:05	59.5	84.2	72.6	53.0	63.1	61.1	57.6	54.9	54.4
	17:10	59.1	83.8	80.6	52.8	60.9	59.8	57.0	55.0	54.5
	17:15	60.2	84.9	72.9	51.6	64.6	62.8	58.0	54.5	53.6
	17:20	60.4	85.0	73.5	52.9	63.7	62.8	58.2	54.4	54.0
	17:25	59.7	84.4	71.1	52.4	63.6	62.3	58.2	55.3	54.6
	17:30	58.0	82.7	68.4	52.5	62.0	60.6	56.1	54.0	53.7
	17:35	58.0	82.7	72.0	51.5	61.9	60.6	55.6	53.1	52.8
	17:40	59.9	84.6	70.8	51.6	64.7	62.9	57.8	54.4	53.9
	17:45	59.4	84.1	70.7	51.7	63.7	62.4	57.6	53.9	53.5
	17:50	59.6	84.3	73.2	50.6	63.7	62.5	57.8	53.5	52.6
	17:55	63.2	87.9	75.6	52.8	69.7	67.2	59.0	54.6	54.0
	18:00	58.8	83.5	68.7	50.8	63.1	61.7	57.4	53.1	52.3
	18:05	58.6	83.3	70.5	51.9	63.5	61.6	56.5	53.4	53.0
	18:10	56.7	81.5	65.1	51.3	60.3	59.1	55.6	52.8	52.5
	18:15	57.5	82.2	69.8	51.0	62.9	60.5	54.3	52.4	52.0
	18:20	57.6	82.3	68.0	50.3	62.8	60.8	55.1	52.8	52.5
	18:25	57.2	82.0	68.6	51.2	61.5	59.8	55.1	52.7	52.4
	18:30	57.7	82.4	71.0	50.7	62.9	60.8	54.8	52.6	52.2
	18:35	58.0	82.7	77.9	51.3	62.2	60.7	55.7	52.9	52.6
	18:40	67.1	91.8	90.4	51.0	64.1	61.5	55.6	53.0	52.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหลู อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N NSMAC623690374 : type 2
SAMPLE NO. : 15514-15520
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/06/2022	18:45	58.7	83.4	77.8	50.8	62.2	59.9	54.6	52.8	52.5
	18:50	56.4	81.1	69.9	50.2	60.6	59.0	54.3	51.9	51.4
	18:55	56.6	81.4	72.5	49.4	60.3	58.1	52.8	50.9	50.6
	19:00	55.3	80.1	68.7	49.9	60.5	58.5	52.7	51.0	50.8
	19:05	56.3	81.1	71.2	48.9	61.4	59.1	52.0	50.6	50.3
	19:10	62.7	87.4	88.1	49.2	61.1	58.7	52.2	50.5	50.2
	19:15	55.3	80.1	69.7	49.6	59.6	57.8	52.7	50.8	50.6
	19:20	59.2	83.9	74.8	50.1	66.2	63.4	53.2	51.3	51.0
	19:25	56.7	81.5	75.8	50.4	59.3	57.0	53.1	51.6	51.3
	19:30	57.7	82.4	75.9	49.3	61.8	57.5	51.9	50.8	50.5
	19:35	54.3	79.1	64.0	49.9	58.6	57.6	51.9	50.8	50.6
	19:40	59.2	83.9	78.2	49.9	64.7	61.7	52.7	51.0	50.8
	19:45	55.0	79.8	70.7	50.3	56.5	54.5	52.8	51.7	51.4
	19:50	64.9	89.6	82.1	50.4	72.2	67.5	53.3	51.6	51.4
	19:55	54.1	78.9	63.6	50.0	57.7	56.3	52.7	51.2	50.9
	20:00	57.2	82.0	72.4	50.6	62.0	59.2	54.1	51.8	51.5
	20:05	53.7	78.5	62.4	50.6	56.5	55.4	53.1	51.6	51.3
	20:10	54.0	78.8	61.2	50.2	56.9	55.7	53.2	51.9	51.2
	20:15	56.9	81.7	67.0	51.2	61.6	60.1	54.8	52.5	52.2
	20:20	70.9	95.6	88.8	51.5	77.8	75.7	57.4	53.2	52.8
	20:25	69.7	94.5	89.4	51.1	77.2	73.6	56.9	52.9	52.5
	20:30	60.4	85.1	73.7	51.7	64.0	62.6	59.8	53.5	52.9
	20:35	58.4	83.1	74.0	50.7	63.4	60.9	53.8	51.6	51.4
	20:40	57.2	82.0	71.1	49.9	63.5	61.4	52.8	51.0	50.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 อ.หนองขาม จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. I.A65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองค้อ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N NSMAC623690374 : type 2
SAMPLE NO. : 15514-15520
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/06/2022	20:45	56.8	81.5	81.6	50.0	58.8	57.4	52.8	51.3	51.0
	20:50	53.6	78.4	66.5	50.3	56.5	55.6	52.6	51.3	51.1
	20:55	65.6	90.3	78.8	49.9	72.8	71.0	53.5	51.2	50.9
	21:00	53.6	78.4	69.1	50.2	57.3	55.2	52.3	51.2	51.0
	21:05	53.0	77.8	67.8	50.4	54.8	53.7	52.3	51.3	51.1
	21:10	54.0	78.8	67.9	50.1	55.9	54.5	52.7	51.5	51.3
	21:15	61.9	86.6	77.1	50.7	68.0	66.2	53.5	51.9	51.6
	21:20	53.2	78.0	60.4	50.4	55.8	54.6	52.6	51.5	51.2
	21:25	53.7	78.5	63.7	50.4	57.2	55.9	52.6	51.5	51.3
	21:30	52.8	77.6	59.5	50.1	54.6	53.7	52.4	51.4	51.2
	21:35	65.5	90.2	80.6	50.2	73.5	69.8	53.5	51.7	51.3
	21:40	54.9	79.7	71.3	50.0	57.1	54.9	52.5	51.3	51.0
	21:45	53.4	78.2	60.0	50.6	55.5	54.6	52.9	51.8	51.6
	21:50	63.1	87.7	78.9	50.4	71.1	60.6	52.8	51.6	51.4
	21:55	52.5	77.3	63.7	50.3	54.2	53.4	51.9	51.1	50.9
	22:00	57.5	82.2	76.6	49.4	62.8	56.7	51.4	50.7	50.5
	22:05	52.4	77.2	67.5	49.5	53.5	52.5	51.2	50.5	50.3
	22:10	56.0	80.8	77.4	49.5	53.6	52.4	51.0	50.4	50.2
	22:15	52.2	77.0	58.8	49.9	54.6	53.5	51.6	50.8	50.6
	22:20	52.2	77.0	63.5	49.9	53.1	52.8	51.9	51.1	51.0
	22:25	52.2	77.0	63.1	49.9	53.2	52.8	51.6	50.9	50.7
	22:30	51.9	76.7	72.9	49.5	53.3	52.6	51.1	50.4	50.3
	22:35	52.2	77.0	60.9	49.6	55.1	53.1	51.1	50.5	50.4
	22:40	51.2	76.0	55.5	49.5	52.2	51.7	50.9	50.3	50.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N NSMAC623690374 : type 2

SAMPLE NO. : 15514-15520
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
27/06/2022	22:45	51.9	76.7	55.7	49.9	53.1	52.6	51.5	50.9	50.7
	22:50	52.4	77.2	56.3	50.4	53.4	53.0	52.2	51.4	51.3
	22:55	56.3	81.1	70.9	50.2	61.9	55.2	52.0	51.2	51.0
	23:00	52.0	76.8	61.9	50.2	52.8	52.6	51.7	51.0	50.9
	23:05	52.9	77.7	60.0	50.4	54.6	54.2	52.5	51.1	51.0
	23:10	52.4	77.1	59.5	50.2	53.9	53.2	51.7	51.1	50.9
	23:15	51.7	76.5	55.6	50.1	52.5	52.2	51.5	50.9	50.8
	23:20	51.9	76.6	59.5	50.0	52.8	52.4	51.5	50.9	50.7
	23:25	52.0	76.8	65.7	49.9	52.8	52.5	51.6	50.8	50.6
	23:30	55.8	80.6	61.1	49.6	58.1	57.9	56.6	51.2	50.9
	23:35	56.9	81.7	59.1	55.3	57.6	57.4	56.8	56.1	55.9
	23:40	56.0	80.8	58.6	52.4	57.3	57.2	56.3	53.4	53.1
	23:45	53.8	78.6	58.2	52.2	54.7	54.4	53.6	53.0	52.9
	23:50	53.3	78.1	57.7	50.0	54.8	54.4	53.3	51.2	50.9
	23:55	51.7	76.5	55.0	49.9	52.5	52.3	51.5	50.9	50.7
28/06/2022	00:00	52.4	77.2	55.8	49.9	53.9	53.5	52.2	50.9	50.7
	00:05	53.2	78.0	60.4	51.4	54.1	53.7	53.0	52.4	52.3
	00:10	50.9	75.7	56.0	49.2	51.7	51.4	50.6	50.1	49.9
	00:15	51.3	76.1	57.2	49.4	52.5	51.9	50.9	50.3	50.1
	00:20	51.7	76.6	59.8	49.6	53.0	52.4	51.2	50.6	50.4
	00:25	53.0	77.8	66.1	50.6	54.5	53.0	52.0	51.4	51.3
	00:30	52.5	77.2	65.3	49.8	54.1	53.3	51.9	51.0	50.8
	00:35	51.8	76.6	57.9	49.1	53.5	52.9	51.3	50.4	50.2
	00:40	52.1	76.9	63.1	49.2	55.6	53.5	51.1	50.3	50.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N NSMAC623690374 : type 2
SAMPLE NO. : 15514-15520
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/06/2022	00:45	52.3	77.1	69.3	49.5	52.9	52.5	51.4	50.6	50.4
	00:50	64.0	88.7	76.3	49.4	70.7	68.4	57.2	50.6	50.4
	00:55	54.2	79.0	64.7	49.7	59.4	56.7	52.0	51.0	50.7
	01:00	59.7	84.4	75.7	49.5	66.8	64.1	52.0	50.5	50.3
	01:05	52.2	77.0	60.9	49.5	54.3	53.3	51.6	50.6	50.4
	01:10	53.0	77.7	58.8	49.7	54.7	54.5	52.6	50.7	50.5
	01:15	54.6	79.4	64.8	51.7	57.1	55.7	54.0	52.6	52.4
	01:20	52.7	77.5	57.8	49.8	53.5	53.3	52.6	51.7	51.3
	01:25	57.0	81.8	75.7	51.8	58.1	54.9	53.4	52.8	52.6
	01:30	55.7	80.5	70.8	51.9	59.4	54.8	53.4	52.7	52.6
	01:35	53.3	78.1	55.4	50.2	54.1	53.9	53.2	52.4	52.0
	01:40	61.4	86.1	76.6	50.2	69.3	64.7	52.4	51.1	50.9
	01:45	62.6	87.3	85.8	50.5	69.3	66.2	52.5	51.4	51.3
	01:50	59.2	83.9	75.5	50.9	66.1	62.3	52.9	51.9	51.7
	01:55	53.1	77.9	61.8	50.6	54.3	53.5	52.5	51.5	51.3
	02:00	52.6	77.4	59.7	50.6	53.8	53.2	52.4	51.5	51.3
	02:05	52.4	77.2	61.7	50.1	53.3	53.1	52.3	51.4	51.2
	02:10	53.2	78.0	58.2	51.1	54.0	53.8	53.0	52.3	52.1
	02:15	53.5	78.3	61.5	51.4	55.0	54.3	53.1	52.4	52.2
	02:20	53.4	78.2	65.1	50.5	55.1	54.2	52.7	51.9	51.6
	02:25	54.0	78.7	60.1	52.5	54.6	54.4	53.8	53.3	53.1
	02:30	53.9	78.7	58.7	50.6	54.7	54.5	53.9	53.0	52.4
	02:35	53.3	78.1	65.0	50.9	54.2	54.0	53.1	52.2	51.9
	02:40	53.5	78.3	62.5	51.0	54.3	54.0	53.1	52.3	52.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N NSMAC623690374 : type 2
SAMPLE NO. : 15514-15520
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
28/06/2022	02:45	57.9	82.6	76.0	51.2	62.8	60.5	53.0	52.0	51.8
	02:50	53.1	77.9	66.5	50.7	54.5	54.0	52.7	51.8	51.5
	02:55	55.6	80.4	75.9	50.1	55.3	53.1	51.9	51.2	51.1
	03:00	54.8	79.6	76.4	49.9	53.2	52.9	52.1	51.3	51.0
	03:05	66.6	91.3	80.7	49.7	74.9	72.1	51.6	50.7	50.5
	03:10	51.4	76.2	71.0	49.5	51.9	51.6	50.8	50.3	50.1
	03:15	60.2	84.9	76.5	49.6	68.2	58.4	51.2	50.5	50.4
	03:20	57.7	82.4	79.1	49.6	58.5	52.7	51.2	50.6	50.5
	03:25	51.7	76.5	55.9	49.9	52.6	52.3	51.4	50.8	50.7
	03:30	52.3	77.0	57.4	50.6	53.2	52.9	52.0	51.3	51.1
	03:35	52.9	77.7	60.2	50.9	54.1	53.4	52.5	51.7	51.6
	03:40	52.5	77.3	58.5	51.1	53.3	53.0	52.3	51.7	51.5
	03:45	53.9	78.6	72.6	50.8	53.8	53.3	52.4	51.8	51.6
	03:50	52.8	77.6	70.4	51.2	53.4	53.1	52.5	51.9	51.7
	03:55	52.3	77.1	60.1	50.9	52.9	52.7	52.1	51.6	51.5
	04:00	52.7	77.5	55.7	50.9	53.6	53.4	52.5	51.7	51.6
	04:05	52.2	77.0	56.0	50.4	53.1	52.8	52.0	51.4	51.3
	04:10	52.1	76.8	67.8	50.3	52.7	52.5	51.7	51.1	51.0
	04:15	52.5	77.3	54.7	50.7	53.3	53.1	52.3	51.6	51.4
	04:20	52.5	77.3	66.0	50.6	53.5	53.1	52.2	51.5	51.3
	04:25	52.1	76.9	66.4	50.2	52.8	52.6	51.7	51.2	51.0
	04:30	51.8	76.6	57.6	50.0	52.5	52.3	51.6	51.0	50.9
	04:35	52.2	77.0	56.3	50.0	53.2	52.8	51.9	51.2	51.0
	04:40	53.0	77.7	62.7	50.6	56.0	53.7	52.0	51.3	51.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL. LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)

SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)

SAMPLE NO. : 15514-15520

DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 21-28/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/06/2022

S/N NSMAC623690374 : type 2

REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/06/2022	04:45	51.9	76.6	57.1	50.4	52.5	52.3	51.6	51.1	50.9
	04:50	55.0	79.8	66.6	50.4	61.7	57.6	51.9	51.2	51.1
	04:55	53.1	77.9	65.9	50.6	54.2	53.7	52.6	51.7	51.5
	05:00	54.7	79.5	67.9	51.3	59.7	54.5	53.1	52.3	52.0
	05:05	55.7	80.5	68.7	51.3	60.7	57.4	53.3	52.3	52.0
	05:10	54.0	78.8	65.8	51.3	55.7	54.5	53.2	52.4	52.2
	05:15	55.4	80.2	67.2	50.8	60.7	57.3	53.2	52.2	51.9
	05:20	69.5	94.2	96.4	51.1	64.1	59.9	53.7	52.3	52.0
	05:25	64.7	89.4	92.8	50.6	63.5	60.7	53.3	51.7	51.5
	05:30	60.3	85.0	74.5	51.0	67.2	64.2	54.5	52.3	51.9
	05:35	54.9	79.7	66.3	51.0	58.3	57.0	53.8	52.4	52.0
	05:40	56.5	81.3	73.4	50.9	61.3	59.4	54.2	52.2	51.8
	05:45	56.0	80.8	76.6	50.9	59.9	58.0	53.8	52.2	51.9
	05:50	55.7	80.5	68.6	50.9	58.8	57.6	54.4	52.6	52.3
	05:55	57.8	82.5	80.0	50.7	62.7	60.3	54.5	52.6	52.4
	06:00	57.2	82.0	73.7	50.7	61.0	59.9	55.1	52.6	52.2
	06:05	56.4	81.2	73.5	50.2	59.7	58.3	54.7	52.2	51.6
	06:10	60.6	85.3	87.4	50.3	60.1	59.0	55.0	52.4	51.8
	06:15	57.3	82.0	64.8	50.7	60.8	60.0	56.1	53.0	52.5
	06:20	56.0	80.8	73.2	50.1	60.8	58.8	53.9	51.6	51.3
	06:25	57.8	82.5	66.1	51.0	62.0	60.7	56.6	53.3	52.7
	06:30	57.6	82.3	68.7	51.3	61.5	60.2	55.9	53.7	53.3
	06:35	57.7	82.5	70.9	51.3	61.6	60.4	56.1	53.8	53.4
	06:40	58.6	83.3	71.1	52.1	62.5	61.1	57.2	54.6	54.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 อ.หนองขาม จ.สุรินทร์ 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0262 - R6507-0268

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N NSMAC623690374 : type 2
SAMPLE NO. : 15514-15520
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
28/06/2022	06:45	58.9	83.6	69.8	51.4	62.7	61.7	57.4	54.3	53.7
	06:50	59.9	84.5	81.6	52.4	63.4	62.0	57.5	55.0	54.4
	06:55	59.6	84.3	70.6	53.2	63.3	62.1	58.4	55.8	55.2
	07:00	61.0	85.6	69.3	53.7	64.9	63.2	59.8	56.9	56.2
	07:05	62.1	86.8	85.2	52.0	63.7	62.7	59.5	55.7	55.0
	07:10	61.5	86.2	70.3	56.6	64.0	63.1	61.0	59.2	58.6
	07:15	61.3	86.0	83.0	56.0	63.9	62.8	59.8	58.1	57.8
	07:20	59.9	84.6	76.6	54.8	62.7	61.7	59.1	57.2	56.8
	07:25	60.8	85.5	71.2	55.1	63.7	62.4	60.0	57.7	57.2
	07:30	61.4	86.1	71.0	55.6	64.0	63.2	60.8	58.3	57.7
	07:35	63.4	88.1	79.2	55.9	67.6	65.4	61.2	58.3	57.8
	07:40	62.5	87.2	73.0	55.2	65.8	64.6	61.2	58.6	57.9
	07:45	60.9	85.6	68.9	54.8	64.1	63.3	60.1	57.1	56.5
	07:50	60.7	85.5	68.3	54.6	64.5	63.3	59.4	57.2	56.7
	07:55	61.6	86.3	74.7	55.1	65.8	64.6	60.2	57.6	57.1
	08:00	62.6	87.3	73.8	56.0	66.3	64.6	60.6	58.2	57.7
	08:05	62.6	87.3	69.6	54.7	66.4	65.2	61.6	58.0	57.0
	08:10	58.8	83.5	68.0	53.5	61.9	60.9	57.9	55.8	55.3
	08:15	59.4	84.0	70.9	53.9	62.8	61.7	58.1	55.8	55.3
	08:20	59.6	84.3	67.4	54.8	62.9	61.8	58.6	56.8	56.3
	08:25	60.1	84.8	68.9	54.6	64.0	62.4	58.8	56.4	56.0
	08:30	58.4	83.1	67.2	54.1	61.7	60.8	57.3	55.6	55.2
	08:35	59.9	84.6	74.0	54.1	63.5	62.3	58.6	55.9	55.5
	08:40	59.5	84.2	69.1	53.8	63.9	62.3	57.7	55.8	55.3

Remark: Measurement By Mr. Tummarut Photankhum



Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

REPORTED BY: EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD. (MS. THANATPORN KLINSOPON)

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : type 2
SAMPLE NO. : 15521-15527
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/06/2022	10:35	60.3	85.0	83.5	42.9	63.8	60.9	56.7	48.3	46.5
	10:40	51.5	76.2	60.6	43.1	54.9	53.9	50.7	47.3	46.6
	10:45	55.6	80.3	74.4	40.0	58.4	56.0	50.4	46.6	45.7
	10:50	55.0	79.7	67.1	43.8	59.2	57.8	53.3	49.2	48.4
	10:55	52.2	76.9	61.1	44.9	55.1	54.3	51.5	48.6	47.6
	11:00	54.4	79.1	65.5	45.8	58.1	56.9	53.4	50.3	49.3
	11:05	57.2	81.9	76.4	45.0	61.0	58.3	53.1	50.0	49.1
	11:10	57.0	81.7	71.9	45.8	60.9	59.4	55.2	51.7	50.6
	11:15	55.8	80.4	75.9	43.8	58.8	57.0	53.3	49.9	48.8
	11:20	56.8	81.5	69.5	47.0	61.3	59.7	55.0	51.0	50.0
	11:25	58.0	82.7	70.7	46.6	62.7	61.0	55.8	52.1	51.3
	11:30	57.1	81.8	71.3	43.2	62.0	60.1	54.9	50.6	49.5
	11:35	60.1	84.7	75.0	46.1	65.8	62.7	56.6	52.2	51.3
	11:40	59.6	84.3	72.7	46.7	64.5	62.8	57.0	52.6	51.4
	11:45	60.1	84.8	84.2	48.2	64.0	62.1	56.9	53.0	52.0
	11:50	60.0	84.7	76.9	49.2	64.8	62.7	57.5	53.5	52.6
	11:55	61.0	85.7	74.2	48.7	65.8	64.0	58.9	54.0	52.8
	12:00	62.1	86.7	74.7	49.5	66.9	65.0	60.0	56.0	54.6
	12:05	62.7	87.5	73.2	46.3	67.9	66.4	60.3	54.5	53.1
	12:10	56.4	81.1	73.7	43.6	61.4	59.3	52.2	47.4	46.3
	12:15	52.4	77.1	66.4	42.4	56.3	54.8	50.8	46.5	45.3
	12:20	52.2	76.9	65.2	42.9	56.1	55.0	50.7	46.3	45.6
	12:25	53.1	77.8	67.6	44.8	56.6	55.3	51.6	48.2	47.5
	12:30	52.7	77.4	68.1	42.3	57.1	55.3	50.6	46.6	45.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : type 2
SAMPLE NO. : 15521-15527
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/06/2022	12:35	54.7	79.4	68.2	45.4	58.0	56.8	53.4	50.4	49.5
	12:40	52.0	76.6	62.4	41.1	55.4	54.4	51.0	46.9	45.7
	12:45	49.1	73.8	62.7	37.5	52.2	51.1	48.1	44.5	43.3
	12:50	49.0	73.7	67.1	37.4	53.4	51.7	46.4	41.4	40.4
	12:55	52.0	76.7	68.7	37.8	57.1	55.1	48.6	43.4	41.8
	13:00	53.4	78.1	72.2	39.0	57.3	54.7	49.4	45.7	44.5
	13:05	51.0	75.7	65.4	37.1	56.3	54.2	47.5	42.4	41.0
	13:10	51.1	75.8	66.1	36.6	57.7	56.0	46.2	40.9	39.8
	13:15	50.8	75.5	65.1	36.3	55.8	53.1	47.4	42.4	41.0
	13:20	51.4	76.1	66.7	38.5	56.4	53.7	48.5	44.0	42.8
	13:25	54.0	78.7	73.5	37.1	58.9	54.3	46.4	41.7	40.7
	13:30	52.6	77.3	70.6	38.3	58.8	55.9	47.4	43.1	42.0
	13:35	50.9	75.6	67.6	39.9	55.3	53.6	48.6	44.2	43.2
	13:40	53.4	78.1	66.9	42.2	57.8	56.0	51.2	47.0	45.9
	13:45	52.8	77.4	63.9	41.5	57.4	55.8	51.0	46.0	44.8
	13:50	52.2	76.9	69.0	38.4	57.1	55.4	49.8	44.1	42.6
	13:55	49.4	74.0	62.7	40.8	53.3	52.1	47.8	43.9	43.0
	14:00	51.2	75.9	64.0	39.4	55.8	54.3	49.0	44.4	43.3
	14:05	55.8	80.5	71.1	41.7	60.2	58.7	53.1	48.7	47.6
	14:10	54.4	79.1	68.2	39.7	60.2	58.3	50.5	44.8	43.3
	14:15	50.1	74.8	61.3	38.5	54.6	53.1	48.0	43.6	42.3
	14:20	50.2	74.8	64.4	37.8	55.5	53.3	47.4	43.1	42.0
	14:25	52.6	77.2	70.8	39.8	56.9	54.7	49.5	44.4	43.2
	14:30	52.6	77.3	67.8	39.6	57.2	55.5	50.1	45.6	44.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำพร อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : type 2
SAMPLE NO. : 15521-15527
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/06/2022	14:35	52.6	77.2	64.9	40.1	57.4	55.6	50.4	45.6	44.4
	14:40	54.5	79.2	69.3	41.4	59.9	57.4	51.3	47.1	45.9
	14:45	56.5	81.2	68.9	42.5	61.2	59.5	54.6	50.4	49.0
	14:50	54.4	79.1	68.8	39.1	58.9	57.4	52.6	47.6	46.3
	14:55	57.1	81.7	74.7	43.0	61.8	59.4	54.0	49.8	48.3
	15:00	57.9	82.6	73.3	40.5	62.5	60.9	55.5	51.1	49.9
	15:05	56.0	80.7	67.8	40.8	60.3	59.0	54.6	49.8	48.4
	15:10	56.6	81.3	67.2	44.8	60.8	59.5	55.1	50.5	49.1
	15:15	56.4	81.1	71.8	43.1	61.7	59.0	53.5	49.2	48.0
	15:20	58.9	83.5	71.8	42.5	65.8	63.4	53.6	48.5	47.3
	15:25	60.5	85.1	75.3	43.3	65.8	64.1	57.5	51.0	49.3
	15:30	60.0	84.7	74.6	42.2	65.3	62.8	56.7	50.9	49.2
	15:35	59.2	83.9	77.7	44.9	63.2	60.9	55.8	51.2	49.7
	15:40	54.8	79.5	67.9	40.3	59.1	58.1	53.2	46.9	45.1
	15:45	51.0	75.7	66.9	37.4	56.3	54.2	48.0	43.4	42.1
	15:50	56.2	80.9	74.8	33.8	61.5	56.3	48.5	41.6	39.8
	15:55	48.8	73.5	63.4	33.5	54.2	52.2	44.8	38.4	37.3
	16:00	47.9	72.6	62.2	32.8	52.1	51.0	45.9	39.1	37.8
	16:05	53.2	77.9	68.1	40.9	57.8	55.6	49.8	46.4	45.8
	16:10	50.2	74.8	65.7	33.0	55.8	52.1	45.4	39.1	37.5
	16:15	48.5	73.2	65.6	33.9	54.3	52.3	44.0	37.4	36.5
	16:20	50.3	75.0	62.9	34.7	55.7	53.8	47.4	40.8	39.0
	16:25	51.8	76.5	70.5	33.9	58.5	55.4	44.8	38.6	37.6
	16:30	45.9	70.7	60.0	34.0	51.1	48.5	43.0	38.0	37.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : type 2
SAMPLE NO. : 15521-15527
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/06/2022	16:35	46.5	71.3	67.0	32.4	51.1	49.5	44.0	36.4	35.1
	16:40	52.6	77.3	69.7	33.0	58.0	55.4	46.1	38.4	36.8
	16:45	49.1	73.8	67.2	32.8	52.4	49.6	44.3	38.2	36.9
	16:50	51.1	75.7	68.8	33.2	52.0	49.3	43.4	37.4	36.4
	16:55	48.4	73.0	63.6	34.4	54.0	51.7	44.3	38.8	37.6
	17:00	55.4	80.0	78.7	34.6	60.3	55.9	44.7	37.8	36.9
	17:05	48.0	72.7	65.5	35.2	52.6	51.1	43.9	38.9	37.9
	17:10	48.8	73.5	64.9	35.4	53.3	52.0	46.1	40.6	39.5
	17:15	48.6	73.3	67.5	33.5	53.4	50.6	44.2	37.8	36.5
	17:20	49.2	73.9	59.5	32.6	55.8	54.3	44.4	37.4	36.0
	17:25	53.2	77.9	68.9	32.8	58.8	55.9	46.9	38.8	37.4
	17:30	51.1	75.8	63.7	32.8	57.1	55.3	46.8	38.3	36.6
	17:35	52.8	77.5	68.0	33.9	58.6	56.8	48.1	38.8	37.5
	17:40	49.6	74.3	64.1	36.9	55.6	54.1	45.6	40.7	39.7
	17:45	49.6	74.3	60.5	35.3	55.7	54.4	45.5	40.4	39.4
	17:50	48.6	73.2	65.2	35.0	55.3	52.3	43.2	38.5	37.6
	17:55	47.2	72.0	57.9	37.0	52.0	50.8	44.9	41.0	40.2
	18:00	53.3	77.9	70.3	37.0	59.1	55.8	47.4	41.3	40.0
	18:05	47.8	72.5	60.9	37.0	52.1	50.8	45.9	41.2	39.9
	18:10	51.4	76.0	60.8	39.5	56.4	55.2	48.6	43.5	42.3
	18:15	48.7	73.4	60.0	38.0	54.1	52.3	45.9	41.4	40.6
	18:20	47.0	71.7	58.7	36.1	51.7	50.3	44.8	40.8	39.8
	18:25	48.2	72.9	58.5	38.4	53.9	51.7	45.4	41.3	40.6
	18:30	49.0	73.7	67.6	37.8	54.7	52.2	44.5	41.0	40.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางขั่ว (N1)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N I62037 : type 2
SAMPLE NO. : 15521-15527
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
21/06/2022	18:35	47.3	72.0	59.9	38.4	52.9	50.8	44.2	41.5	41.0
	18:40	51.8	76.5	68.1	41.4	55.4	53.2	48.1	45.8	45.1
	18:45	50.6	75.3	64.7	38.9	57.5	53.7	44.9	41.6	41.1
	18:50	49.4	74.0	60.5	39.2	54.2	52.6	46.5	43.5	42.7
	18:55	50.7	75.4	69.4	39.2	55.2	52.7	46.2	43.0	42.4
	19:00	52.4	77.1	64.2	40.3	58.2	55.8	48.7	43.8	43.1
	19:05	51.2	75.9	63.8	36.2	57.9	54.6	44.1	39.4	38.5
	19:10	42.2	67.0	50.8	35.6	47.0	45.0	40.7	37.8	37.0
	19:15	45.8	70.6	60.9	35.4	50.5	47.9	40.4	37.6	37.1
	19:20	44.0	68.8	55.0	37.3	49.7	46.1	41.5	39.4	39.0
	19:25	51.3	76.0	72.2	38.2	50.7	46.8	40.5	39.3	39.1
	19:30	42.3	67.1	52.5	38.6	46.1	44.4	40.7	39.8	39.6
	19:35	43.2	68.0	51.5	39.0	48.0	45.8	41.3	40.0	39.8
	19:40	42.6	67.4	50.5	38.9	46.7	44.8	41.2	40.1	39.8
	19:45	52.2	76.9	77.0	39.1	54.4	52.5	46.9	43.8	41.9
	19:50	53.7	78.4	80.5	43.7	55.0	53.3	49.6	46.4	45.9
	19:55	50.7	75.4	73.5	43.1	53.6	51.5	47.7	45.1	44.1
	20:00	60.4	85.1	83.2	44.3	65.6	64.3	51.2	46.2	45.6
	20:05	56.9	81.6	76.2	47.5	61.0	59.8	53.6	49.8	49.3
	20:10	49.6	74.3	69.4	43.6	52.0	51.2	47.7	45.0	44.5
	20:15	52.3	77.0	76.3	43.0	52.6	49.5	45.7	44.2	43.9
	20:20	47.6	72.3	72.5	41.8	51.8	49.5	44.8	43.3	43.0
	20:25	45.2	70.0	55.3	41.4	49.0	46.8	43.9	43.0	42.8
	20:30	45.2	70.0	56.9	40.0	48.7	47.1	43.7	42.6	42.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (น.)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : type 2
SAMPLE NO. : 15521-15527
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/06/2022	20:35	48.7	73.4	61.6	42.5	53.6	51.8	45.3	43.6	43.3
	20:40	46.2	71.0	55.9	42.5	49.9	48.3	44.9	43.9	43.6
	20:45	47.8	72.5	61.7	42.3	52.0	48.0	45.3	44.2	43.8
	20:50	48.2	72.9	62.3	44.0	51.9	49.6	45.3	44.6	44.5
	20:55	50.5	75.2	67.5	43.6	54.8	50.4	45.4	44.7	44.5
	21:00	47.6	72.3	69.8	42.3	50.6	47.1	44.3	43.6	43.4
	21:05	45.4	70.2	54.9	41.2	49.4	46.5	43.9	43.2	43.1
	21:10	48.2	72.9	64.2	41.1	52.7	49.8	44.2	43.5	43.3
	21:15	44.9	69.7	53.8	40.3	47.8	46.4	44.0	43.3	43.1
	21:20	44.4	69.1	51.2	40.2	48.8	46.0	43.0	41.8	41.5
	21:25	43.8	68.5	56.2	40.3	44.9	44.2	42.9	41.4	41.2
	21:30	43.9	68.6	52.8	42.0	44.8	44.5	43.6	43.0	42.8
	21:35	44.0	68.8	50.1	41.8	44.9	44.6	43.8	43.3	43.1
	21:40	44.8	69.6	51.6	42.8	46.5	45.4	44.4	43.6	43.5
	21:45	44.5	69.3	52.5	41.0	46.1	45.5	44.1	42.7	42.4
	21:50	45.1	69.9	60.6	41.0	46.2	44.2	42.9	42.3	42.0
	21:55	46.2	71.0	55.5	40.4	47.3	46.8	46.0	43.3	42.8
	22:00	49.3	74.0	59.3	45.3	55.7	52.8	46.6	46.1	46.0
	22:05	47.1	71.9	55.5	41.6	50.5	47.9	46.4	44.3	43.5
	22:10	47.7	72.4	53.1	43.8	50.5	49.2	47.0	46.5	46.2
	22:15	47.3	72.1	51.4	44.9	47.9	47.7	47.1	46.6	46.5
	22:20	46.9	71.7	49.1	45.3	47.5	47.3	46.8	46.3	46.1
	22:25	51.4	76.0	75.5	41.3	55.0	51.4	47.1	44.1	43.2
	22:30	51.3	75.9	66.8	45.4	55.6	51.5	47.5	46.8	46.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรี อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (NI)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : type 2

SAMPLE NO. : 15521-15527
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
21/06/2022	22:35	49.4	74.1	58.9	44.9	53.7	52.5	47.5	46.8	46.7
	22:40	47.7	72.4	55.0	45.4	48.3	48.0	47.5	47.0	46.8
	22:45	48.1	72.8	58.5	41.1	48.6	48.2	47.6	47.1	47.0
	22:50	47.6	72.3	58.3	41.0	50.4	48.8	47.0	43.3	42.4
	22:55	48.8	73.5	55.0	46.4	51.0	50.0	48.2	47.4	47.2
	23:00	49.5	74.2	62.1	45.5	52.1	49.9	48.2	47.6	47.4
	23:05	48.6	73.3	56.4	45.3	50.9	49.5	47.9	47.3	47.2
	23:10	47.4	72.1	48.8	40.7	48.1	47.9	47.4	46.7	46.5
	23:15	47.9	72.6	54.0	43.9	48.5	48.2	47.7	47.2	47.1
	23:20	47.5	72.2	48.7	41.1	48.1	48.0	47.5	46.9	46.7
	23:25	47.6	72.3	53.8	42.5	48.1	47.8	47.3	46.8	46.7
	23:30	47.5	72.2	51.2	41.9	48.1	47.9	47.3	46.8	46.7
	23:35	47.5	72.2	48.7	45.5	48.0	47.9	47.4	46.9	46.8
	23:40	46.6	71.4	48.6	44.1	47.9	47.7	46.3	45.6	45.4
	23:45	46.2	71.0	48.0	43.0	46.7	46.6	46.1	45.6	45.5
	23:50	47.5	72.2	57.0	40.1	52.2	49.8	45.9	45.3	45.1
	23:55	48.1	72.8	57.1	38.8	53.8	52.4	46.0	41.4	41.0
22/06/2022	00:00	44.0	68.8	46.3	40.3	45.5	45.3	44.2	41.2	41.0
	00:05	44.7	69.5	45.9	41.0	45.2	45.1	44.6	44.2	44.1
	00:10	44.4	69.2	47.5	42.1	45.1	44.9	44.3	43.8	43.6
	00:15	43.2	68.0	44.8	38.7	44.1	44.0	43.3	41.3	40.0
	00:20	43.6	68.4	45.3	42.4	44.1	44.0	43.5	43.1	43.0
	00:25	43.5	68.3	45.3	40.5	44.0	43.9	43.4	43.0	42.8
	00:30	46.6	71.4	58.1	39.7	53.5	49.6	42.8	41.7	40.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1) SAMPLE NO. : I5521-I5527
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 28/06/2022
 S/N I62037 : type 2 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	00:35	41.8	66.6	45.5	38.7	42.8	42.6	41.6	40.7	40.2
	00:40	42.2	67.0	44.2	40.0	43.2	43.0	41.9	41.3	41.2
	00:45	41.2	66.0	44.2	38.1	43.4	43.2	40.3	39.7	39.6
	00:50	40.5	65.3	45.4	37.3	41.2	40.9	40.2	39.6	39.4
	00:55	41.1	65.9	42.7	37.9	41.9	41.7	41.0	39.6	39.0
	01:00	44.8	69.6	56.9	40.1	50.9	48.4	41.7	41.1	40.9
	01:05	42.2	67.0	51.8	39.3	44.4	43.1	41.4	40.8	40.6
	01:10	41.4	66.2	44.0	37.7	42.4	42.0	41.2	40.4	39.9
	01:15	40.5	65.3	43.7	38.0	41.8	41.6	40.2	38.7	38.5
	01:20	43.2	68.0	55.3	39.4	44.4	43.4	41.5	40.6	40.4
	01:25	40.5	65.3	43.1	37.0	41.4	41.2	40.2	39.4	39.1
	01:30	40.8	65.6	46.5	37.9	43.0	42.3	40.1	39.5	39.2
	01:35	39.6	64.4	43.5	36.5	41.2	40.6	39.4	37.6	37.4
	01:40	38.1	62.9	48.2	36.3	39.4	39.1	37.7	37.0	36.9
	01:45	39.9	64.7	54.0	37.0	40.5	40.4	39.6	39.0	38.8
	01:50	39.7	64.5	42.2	36.9	40.3	40.1	39.5	38.9	38.6
	01:55	39.4	64.1	42.7	36.6	40.2	40.0	39.3	37.7	37.5
	02:00	38.2	63.0	41.2	36.6	39.4	39.0	38.0	37.4	37.2
	02:05	38.3	63.2	43.3	36.7	39.2	38.9	38.1	37.6	37.4
	02:10	37.9	62.7	50.1	35.0	39.7	39.0	37.7	36.3	36.0
	02:15	39.9	64.7	46.8	36.0	41.2	40.7	39.6	38.4	38.0
	02:20	39.1	63.8	48.7	35.9	40.2	39.9	38.8	37.5	37.2
	02:25	38.1	62.9	41.4	36.0	39.2	38.8	37.9	37.2	37.0
	02:30	39.3	64.1	42.6	37.0	40.3	39.9	39.1	38.2	37.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1) SAMPLE NO. : 15521-15527
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 28/06/2022
S/N 162037 : type 2 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	02:35	40.4	65.2	49.8	37.0	42.1	40.9	39.3	38.4	38.1
	02:40	39.5	64.2	46.1	37.4	40.6	40.1	39.1	38.5	38.3
	02:45	39.2	64.0	43.7	37.0	40.6	40.0	38.8	38.1	37.9
	02:50	39.3	64.1	46.5	37.3	40.5	40.1	38.9	38.2	38.0
	02:55	53.1	77.8	72.7	37.5	56.8	47.4	39.7	38.8	38.6
	03:00	40.1	64.9	46.1	37.8	41.2	40.8	39.8	39.0	38.8
	03:05	40.3	65.1	45.9	38.0	41.2	41.0	40.0	39.2	39.0
	03:10	40.3	65.1	43.0	38.0	41.4	41.0	40.0	39.2	39.0
	03:15	41.1	65.9	50.9	38.2	43.1	41.7	40.0	39.2	38.9
	03:20	41.1	65.9	47.4	38.2	42.4	41.8	40.7	40.1	39.9
	03:25	41.6	66.4	45.4	37.6	43.3	42.9	41.2	40.1	39.9
	03:30	49.8	74.4	68.1	39.0	53.5	47.1	41.9	41.0	40.7
	03:35	42.5	67.3	51.7	39.5	43.8	43.5	42.2	41.1	40.8
	03:40	43.3	68.1	51.5	40.2	45.2	44.5	42.8	41.7	41.4
	03:45	50.0	74.7	68.9	40.4	51.6	48.4	42.8	41.5	41.3
	03:50	42.9	67.7	50.5	40.2	44.8	44.3	42.5	41.5	41.3
	03:55	43.0	67.8	54.9	40.5	44.8	44.2	42.6	41.5	41.3
	04:00	49.4	74.1	64.2	39.9	55.7	53.3	43.5	41.6	41.3
	04:05	42.5	67.3	54.1	39.0	45.4	43.6	41.4	40.2	39.9
	04:10	42.0	66.8	44.0	40.3	42.7	42.5	41.8	41.2	41.0
	04:15	43.0	67.8	46.9	40.9	44.0	43.7	42.8	42.0	41.8
	04:20	42.5	67.3	44.8	40.2	43.2	43.0	42.4	41.6	41.4
	04:25	42.4	67.1	47.0	38.9	43.8	43.4	42.2	41.0	40.7
	04:30	42.8	67.6	45.4	40.2	43.8	43.5	42.6	41.7	41.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ยมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรือนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : type 2
SAMPLE NO. : 15521-15527
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	04:35	43.6	68.4	48.4	40.5	45.4	44.8	43.1	42.3	42.0
	04:40	44.6	69.4	55.7	40.6	49.8	47.3	42.7	41.9	41.7
	04:45	42.9	67.7	47.6	40.0	44.2	43.7	42.7	41.5	41.3
	04:50	43.3	68.1	55.9	40.2	45.5	44.7	42.8	41.4	41.3
	04:55	50.7	75.4	70.8	39.4	50.4	46.2	42.5	40.9	40.6
	05:00	43.8	68.6	55.5	40.0	47.5	45.8	42.6	41.0	40.8
	05:05	43.6	68.3	53.5	40.1	45.1	44.3	42.7	41.7	41.5
	05:10	43.1	67.9	45.7	40.8	44.2	43.9	43.0	41.9	41.7
	05:15	43.8	68.6	50.3	40.4	46.0	45.2	43.3	42.1	41.7
	05:20	46.7	71.5	59.7	41.3	50.7	48.8	44.5	43.0	42.7
	05:25	51.0	75.7	66.6	41.6	57.7	55.9	44.9	43.1	42.8
	05:30	51.9	76.6	63.4	41.7	57.6	55.7	48.7	44.5	43.8
	05:35	56.8	81.5	76.2	43.7	60.4	58.5	53.2	48.6	47.4
	05:40	53.5	78.2	66.5	42.3	58.3	56.5	51.2	46.4	45.5
	05:45	51.7	76.4	66.0	42.3	56.4	54.6	48.9	45.1	44.4
	05:50	51.4	76.1	68.2	42.2	55.1	53.0	48.5	45.3	44.6
	05:55	52.4	77.0	63.5	41.8	57.4	55.9	49.7	45.8	45.0
	06:00	54.0	78.7	68.6	41.8	58.6	56.5	50.4	45.9	45.1
	06:05	50.9	75.5	63.2	43.1	55.4	53.8	48.8	45.7	45.0
	06:10	52.4	77.1	64.6	42.9	58.1	55.1	49.5	45.7	45.0
	06:15	50.3	75.0	60.3	41.4	55.6	53.2	48.0	44.8	44.2
	06:20	52.3	76.9	67.8	43.6	57.1	55.4	49.6	46.3	45.6
	06:25	50.4	75.1	63.4	43.0	55.1	52.9	48.7	45.5	45.0
	06:30	52.7	77.4	70.8	42.4	56.9	54.4	49.1	45.7	45.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางขี้ขาว (N1)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 162037 : type 2
 SAMPLE NO. : 15521-15527
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/06/2022	06:35	56.1	80.8	73.8	42.2	62.8	59.7	50.9	45.7	45.0
	06:40	52.8	77.5	72.9	43.3	57.3	55.6	50.0	46.4	45.8
	06:45	54.9	79.6	71.9	42.5	60.4	58.0	51.3	46.4	45.3
	06:50	55.1	79.8	74.6	42.6	60.6	58.5	51.3	46.1	45.2
	06:55	53.0	77.7	69.2	42.6	58.0	55.7	49.6	46.0	45.4
	07:00	53.0	77.7	64.5	43.8	57.1	56.2	51.3	47.0	46.2
	07:05	53.6	78.3	67.3	44.4	58.6	56.6	51.0	47.6	46.9
	07:10	55.5	80.2	72.9	46.1	59.9	58.1	53.1	49.7	48.9
	07:15	58.9	83.6	84.0	46.9	60.9	58.9	54.0	50.7	50.0
	07:20	55.0	79.7	67.0	46.0	59.5	57.6	53.1	49.7	48.9
	07:25	56.4	81.1	69.5	47.1	61.5	59.6	53.8	50.3	49.6
	07:30	56.8	81.5	71.7	46.4	61.4	59.6	54.5	50.5	49.5
	07:35	57.3	82.0	72.6	46.1	62.3	60.5	54.3	49.8	48.9
	07:40	58.6	83.2	72.2	46.2	63.3	61.5	56.5	51.5	50.6
	07:45	57.5	82.1	69.4	46.3	62.3	60.6	55.4	51.2	50.2
	07:50	58.7	83.4	71.1	46.2	63.8	61.8	55.9	51.5	50.4
	07:55	58.8	83.4	72.5	47.2	63.1	61.7	57.0	53.0	52.0
	08:00	71.1	95.8	86.9	43.6	79.4	73.4	52.0	46.8	46.0
	08:05	54.3	79.0	67.8	42.7	60.6	57.3	51.1	46.4	45.4
	08:10	59.8	84.5	76.1	42.5	65.7	57.4	49.8	44.9	44.2
	08:15	70.4	95.0	77.6	47.7	74.8	73.6	69.1	63.7	61.6
	08:20	69.8	94.5	78.1	43.6	74.9	73.9	68.2	49.4	48.0
	08:25	65.3	90.0	79.3	43.7	73.9	70.8	53.3	48.5	47.5
	08:30	52.8	77.5	64.4	43.4	57.7	55.9	50.3	46.9	46.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 162037 : type 2

SAMPLE NO. : 15521-15527
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	08:35	49.9	74.6	66.7	42.4	53.4	52.1	48.8	45.8	45.1
	08:40	52.2	76.9	63.7	41.0	57.9	56.0	49.7	46.1	45.3
	08:45	53.5	78.2	66.3	42.6	58.9	56.9	50.5	46.8	46.1
	08:50	51.9	76.6	63.5	42.0	56.7	55.0	50.1	46.7	45.8
	08:55	54.0	78.7	70.1	40.2	59.2	57.2	50.8	45.8	44.7
	09:00	52.3	77.0	63.0	39.9	57.1	55.6	50.1	45.4	44.6
	09:05	50.2	74.9	62.9	40.0	54.4	53.1	48.7	44.8	43.9
	09:10	52.7	77.4	64.4	39.7	58.0	56.8	49.8	45.0	43.9
	09:15	52.4	77.1	66.5	38.9	57.3	56.4	49.6	44.4	43.1
	09:20	53.5	78.1	69.5	38.2	59.5	56.8	49.8	44.9	43.7
	09:25	54.4	79.1	66.9	40.2	59.3	57.6	51.4	46.7	45.3
	09:30	53.7	78.4	66.9	39.4	58.5	56.9	51.6	46.7	45.5
	09:35	52.9	77.6	67.1	43.3	57.4	55.9	50.9	46.9	46.1
	09:40	51.0	75.7	61.0	42.1	55.3	53.9	49.5	45.9	45.2
	09:45	52.4	77.0	66.7	44.8	56.2	54.6	50.9	47.8	47.2
	09:50	48.8	73.5	61.7	39.7	53.0	51.5	47.2	43.5	42.5
	09:55	49.8	74.5	61.6	41.0	54.0	52.9	48.1	45.1	44.4
	10:00	52.0	76.7	67.9	41.6	55.2	53.2	48.1	45.2	44.5
	10:05	52.0	76.7	64.7	42.2	56.1	54.6	50.5	47.2	46.5
	10:10	54.3	79.0	67.6	42.6	58.5	57.0	52.8	48.9	47.9
	10:15	53.8	78.5	67.8	40.9	58.6	57.0	51.6	47.4	45.8
	10:20	53.4	78.1	66.9	41.3	58.3	56.6	51.1	46.4	45.4
	10:25	51.3	76.0	63.7	40.5	54.9	53.8	50.1	46.3	45.2
	10:30	54.8	79.5	68.3	41.3	59.9	59.4	50.4	46.7	45.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง ข. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : type 2
SAMPLE NO. : 15521-15527
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/06/2022	10:35	53.1	77.8	65.5	42.4	57.2	56.0	51.5	47.7	47.0
	10:40	54.1	78.7	63.7	41.2	58.8	57.4	52.1	47.5	46.6
	10:45	53.0	77.6	62.7	43.9	56.5	55.5	52.0	47.6	46.7
	10:50	52.7	77.4	63.9	43.7	56.5	55.4	51.5	48.0	46.9
	10:55	53.5	78.2	65.1	45.2	56.6	55.7	52.6	49.6	48.8
	11:00	54.8	79.5	70.2	44.7	59.1	57.5	53.0	49.7	48.7
	11:05	54.1	78.7	63.6	42.0	58.4	57.0	52.6	48.3	46.8
	11:10	54.3	79.0	63.6	42.0	58.3	57.1	53.1	48.8	47.8
	11:15	55.0	79.7	70.4	39.8	59.0	56.9	50.5	45.0	43.7
	11:20	51.9	76.6	65.1	41.2	56.1	54.8	50.2	46.0	44.9
	11:25	54.9	79.6	67.0	41.5	59.2	57.9	53.0	48.2	46.7
	11:30	55.4	80.0	67.3	41.7	60.3	58.6	53.0	48.4	47.2
	11:35	53.6	78.3	66.7	43.5	57.8	56.4	51.9	48.1	47.0
	11:40	56.2	80.9	72.1	43.1	60.7	58.7	53.3	48.6	47.3
	11:45	56.2	80.9	71.6	42.0	60.6	58.7	53.3	48.7	47.5
	11:50	57.0	81.7	72.8	44.9	62.1	59.9	54.5	49.9	48.8
	11:55	56.7	81.4	75.9	40.2	61.7	59.2	53.4	47.8	46.2
	12:00	53.9	78.6	67.1	41.1	58.8	57.1	51.5	46.5	45.3
	12:05	56.1	80.8	71.6	45.5	60.8	59.1	54.0	50.4	49.5
	12:10	56.9	81.6	69.9	44.4	61.7	60.0	54.7	49.7	48.5
	12:15	48.6	73.3	67.1	39.5	52.6	50.8	46.3	43.1	42.3
	12:20	50.4	75.1	68.9	38.6	54.3	52.4	47.9	43.2	42.4
	12:25	52.6	77.3	74.2	40.4	55.5	54.2	50.9	47.1	45.8
	12:30	53.3	78.0	61.6	42.3	56.7	55.7	52.7	48.2	47.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางขั่ว (NI)

SAMPLE NO. : 15521-15527

DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 21-28/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/06/2022

S/N 162037 : type 2

REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	12:35	54.7	79.4	67.5	44.2	58.6	57.4	53.2	49.0	47.9
	12:40	56.1	80.8	73.9	40.6	61.3	58.1	50.3	46.5	45.6
	12:45	56.8	81.5	73.5	46.6	61.9	58.8	53.1	49.9	49.2
	12:50	59.2	83.9	71.7	44.1	65.1	62.9	55.0	49.2	47.9
	12:55	52.6	77.3	61.9	43.7	56.4	55.2	51.5	47.7	46.7
	13:00	55.0	79.7	64.7	46.5	59.4	57.9	53.5	50.1	49.6
	13:05	56.0	80.6	69.5	47.0	59.8	58.8	54.6	51.4	50.5
	13:10	55.0	79.7	66.4	48.0	58.7	57.4	54.1	50.9	50.2
	13:15	55.5	80.2	69.2	47.6	59.6	57.9	53.8	50.7	50.0
	13:20	54.7	79.4	70.5	45.4	58.6	57.4	53.2	49.4	48.5
	13:25	54.7	79.4	73.8	40.9	58.0	56.6	53.2	49.3	48.2
	13:30	54.4	79.1	63.1	45.3	58.3	56.8	53.3	49.9	49.3
	13:35	56.3	80.9	70.0	47.5	60.2	58.8	54.8	50.7	49.9
	13:40	55.6	80.3	66.4	47.4	59.6	58.3	54.2	50.9	50.1
	13:45	56.5	81.2	68.2	48.2	60.1	58.5	54.9	51.6	50.8
	13:50	57.0	81.7	68.0	47.3	60.8	59.5	55.8	51.9	50.8
	13:55	57.3	82.0	75.7	44.9	59.7	58.4	54.9	51.7	50.7
	14:00	56.2	80.9	71.0	48.3	59.5	58.5	55.0	52.5	51.7
	14:05	54.7	79.4	64.4	47.3	58.3	57.3	53.5	50.2	49.6
	14:10	56.2	80.8	64.1	47.7	60.5	58.9	54.7	51.4	50.5
	14:15	57.4	82.0	66.7	46.3	60.8	59.7	56.4	54.0	53.3
	14:20	56.5	81.2	63.1	48.9	59.6	58.5	55.9	53.4	52.8
	14:25	56.8	81.5	69.1	43.9	60.8	59.5	55.5	50.5	49.5
	14:30	57.5	82.2	70.1	46.8	61.8	60.2	55.7	51.7	50.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำพร อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (NI)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 162037 : type 2
 SAMPLE NO. : 15521-15527
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/06/2022	14:35	58.0	82.6	68.8	46.9	62.3	60.6	56.3	53.3	52.4
	14:40	57.9	82.6	70.9	49.7	61.3	60.0	56.7	53.4	52.5
	14:45	58.2	82.9	72.9	50.4	61.2	60.2	57.0	54.8	54.1
	14:50	55.7	80.4	71.9	38.6	60.6	58.5	53.0	44.5	42.9
	14:55	50.1	74.8	64.6	37.9	55.2	53.5	47.0	41.2	40.3
	15:00	49.2	73.9	62.2	39.4	53.1	51.9	47.8	44.4	43.5
	15:05	50.4	75.1	61.6	39.8	54.8	53.3	48.9	44.9	43.7
	15:10	51.2	75.9	63.4	39.7	55.9	54.3	49.4	45.2	43.8
	15:15	48.5	73.1	59.8	38.0	53.3	51.7	46.5	42.6	41.6
	15:20	51.6	76.3	63.5	38.7	56.5	54.8	49.1	43.5	42.1
	15:25	57.6	82.3	71.4	41.7	62.8	61.2	54.9	48.8	47.3
	15:30	62.6	87.4	74.6	45.8	68.2	66.7	59.1	53.3	51.8
	15:35	67.0	91.7	79.2	47.1	72.5	71.2	63.9	53.7	52.1
	15:40	70.0	94.7	79.5	57.3	73.6	72.7	69.2	64.8	63.6
	15:45	70.7	95.4	79.9	57.1	74.4	73.6	69.8	65.2	63.9
	15:50	70.3	95.0	80.0	54.6	73.9	73.0	69.3	64.9	63.6
	15:55	67.2	91.9	77.1	42.0	72.5	71.3	64.4	51.0	48.6
	16:00	58.9	83.5	76.1	42.0	64.9	62.1	53.8	48.2	47.0
	16:05	52.8	77.5	73.9	38.6	57.7	55.2	49.2	44.1	42.6
	16:10	51.7	76.4	63.5	42.2	56.4	54.7	49.9	45.3	44.5
	16:15	50.7	75.3	69.0	37.7	56.2	52.5	45.2	42.1	40.8
	16:20	54.2	78.8	76.1	36.5	59.5	57.9	47.1	41.1	40.2
	16:25	59.8	84.5	76.6	36.9	67.7	62.4	50.0	41.9	39.8
	16:30	51.2	75.9	58.5	47.0	54.2	53.0	50.5	48.8	48.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : type 2

SAMPLE NO. : 15521-15527
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/06/2022	16:35	52.3	77.0	63.9	46.0	56.3	54.9	50.8	48.6	48.2
	16:40	54.1	78.8	70.1	48.8	56.3	55.3	51.9	50.3	50.0
	16:45	52.0	76.7	65.9	48.6	54.0	52.9	51.3	50.2	49.9
	16:50	52.5	77.2	68.7	37.4	54.8	53.9	51.6	45.8	42.4
	16:55	47.4	72.1	58.6	35.4	52.5	51.0	44.8	39.5	38.6
	17:00	53.4	78.1	73.2	36.4	59.5	56.3	46.4	39.7	38.7
	17:05	50.3	75.0	71.7	35.1	53.0	50.6	44.2	39.5	38.2
	17:10	51.5	76.1	66.8	37.3	57.5	54.0	46.3	41.2	40.0
	17:15	51.0	75.7	72.6	37.6	55.9	53.8	45.9	40.2	39.6
	17:20	51.2	75.9	62.0	40.6	56.9	55.7	47.8	43.7	42.9
	17:25	52.4	77.0	66.4	39.3	56.3	54.9	49.8	43.0	41.8
	17:30	47.6	72.3	61.7	37.3	53.5	50.7	43.5	39.8	39.2
	17:35	52.8	77.5	69.9	36.6	59.2	57.5	44.4	39.7	39.0
	17:40	53.8	78.5	65.1	41.6	58.5	56.9	51.6	49.3	47.9
	17:45	52.7	77.4	63.6	48.2	55.7	54.0	51.2	49.7	49.4
	17:50	52.7	77.4	65.0	48.4	56.3	54.4	51.4	50.2	49.9
	17:55	53.3	78.0	63.6	49.0	57.2	55.7	52.2	50.6	50.4
	18:00	52.9	77.6	63.7	49.1	55.5	54.4	51.8	50.7	50.4
	18:05	52.8	77.5	63.5	49.4	55.3	54.2	52.0	50.6	50.4
	18:10	53.1	77.8	64.0	49.7	56.3	55.3	52.0	50.8	50.6
	18:15	52.9	77.6	66.8	49.3	55.5	54.1	52.1	51.0	50.6
	18:20	54.1	78.8	65.8	50.2	56.6	55.5	53.0	51.5	51.1
	18:25	53.7	78.4	63.8	50.6	56.3	55.0	53.0	52.0	51.8
	18:30	54.1	78.7	65.3	51.1	56.5	55.0	53.1	52.1	51.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : type 2

SAMPLE NO. : 15521-15527
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/06/2022	18:35	53.4	78.1	63.5	50.7	55.3	54.5	52.9	51.8	51.6
	18:40	54.9	79.6	68.6	50.9	59.0	56.1	53.1	52.1	51.8
	18:45	52.4	77.1	56.4	50.3	54.5	53.5	52.0	51.1	50.9
	18:50	55.7	80.4	65.9	50.6	59.0	58.1	54.6	52.1	51.7
	18:55	53.4	78.1	67.4	49.7	56.3	55.2	52.0	50.9	50.6
	19:00	53.3	78.0	67.1	49.7	55.8	53.2	51.6	50.8	50.6
	19:05	55.0	79.7	71.2	50.3	59.4	57.9	52.1	51.2	51.0
	19:10	52.7	77.4	59.2	50.0	54.0	53.5	52.5	51.6	51.3
	19:15	52.8	77.5	58.1	51.0	53.8	53.4	52.6	52.0	51.8
	19:20	54.7	79.4	69.2	51.1	56.8	55.2	52.7	52.1	51.9
	19:25	53.4	78.1	63.3	51.3	54.7	54.0	52.8	52.2	52.1
	19:30	57.0	81.7	73.7	51.1	59.7	56.8	53.0	52.3	52.1
	19:35	53.2	77.9	59.5	51.4	54.2	53.8	52.9	52.3	52.1
	19:40	55.1	79.8	73.3	51.6	56.0	54.8	53.4	52.7	52.5
	19:45	55.6	80.3	72.5	51.7	59.4	56.0	53.4	52.7	52.5
	19:50	53.7	78.4	58.2	51.6	55.0	54.2	53.4	52.7	52.6
	19:55	52.9	77.6	55.3	47.4	53.8	53.7	53.1	49.8	49.0
	20:00	50.4	75.1	59.8	46.9	53.8	51.8	49.5	48.4	48.1
	20:05	57.7	82.4	74.6	46.1	65.0	55.6	49.4	48.2	47.9
	20:10	50.8	75.5	55.4	47.0	52.6	52.3	50.1	48.5	48.2
	20:15	52.5	77.2	55.6	50.7	53.5	53.1	52.4	51.7	51.5
	20:20	53.4	78.1	61.6	50.5	56.8	55.5	52.5	51.7	51.5
	20:25	51.7	76.4	56.1	50.0	52.9	52.5	51.4	50.9	50.8
	20:30	52.0	76.7	60.1	50.0	54.1	52.8	51.4	50.8	50.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 162037 : type 2
 SAMPLE NO. : 15521-15527
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	20:35	52.5	77.2	58.2	50.3	55.5	54.2	51.5	50.9	50.8
	20:40	52.8	77.5	69.8	50.3	54.6	53.9	51.5	50.9	50.8
	20:45	52.6	77.3	68.4	50.6	55.0	53.6	51.8	51.4	51.2
	20:50	52.8	77.5	62.9	50.8	55.7	53.6	52.0	51.5	51.4
	20:55	52.2	76.9	56.0	50.7	53.4	52.8	51.9	51.3	51.2
	21:00	52.6	77.4	60.4	50.9	54.6	53.8	52.0	51.5	51.4
	21:05	52.2	76.9	62.7	50.6	53.4	52.8	51.8	51.3	51.2
	21:10	52.5	77.2	59.8	50.5	54.8	53.7	51.8	51.3	51.2
	21:15	52.5	77.2	64.4	50.1	54.6	53.1	51.7	51.1	51.0
	21:20	52.2	76.9	58.8	50.3	55.5	53.5	51.5	51.0	50.8
	21:25	51.7	76.4	53.1	50.2	52.3	52.1	51.5	51.0	50.8
	21:30	53.5	78.2	62.4	50.5	57.3	55.4	52.3	51.5	51.3
	21:35	54.2	78.9	63.2	50.3	59.6	58.0	51.8	51.0	50.9
	21:40	52.0	76.7	59.7	50.2	53.3	52.5	51.5	50.9	50.7
	21:45	51.0	75.7	53.7	49.7	51.6	51.4	50.8	50.4	50.3
	21:50	51.2	75.9	55.4	49.5	52.1	51.7	51.0	50.5	50.3
	21:55	51.5	76.2	54.8	50.1	52.0	51.8	51.3	50.9	50.8
	22:00	54.3	79.0	66.7	50.3	59.6	55.8	51.5	50.9	50.8
	22:05	51.5	76.1	55.1	49.8	52.1	51.8	51.3	50.8	50.7
	22:10	51.3	76.0	54.8	50.0	52.0	51.7	51.1	50.6	50.5
	22:15	52.4	77.1	65.8	50.5	52.3	51.9	51.3	50.9	50.8
	22:20	55.2	79.9	65.1	49.6	61.6	60.1	51.4	50.7	50.5
	22:25	51.5	76.2	58.5	49.5	54.2	53.2	50.8	50.3	50.1
	22:30	52.4	77.1	64.4	49.5	56.7	53.1	51.0	50.5	50.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : type 2
SAMPLE NO. : 15521-15527
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
22/06/2022	22:35	54.1	78.8	65.6	49.8	60.4	57.5	51.2	50.6	50.5
	22:40	51.5	76.2	57.3	49.8	53.4	52.5	51.0	50.5	50.4
	22:45	52.4	77.0	60.0	49.8	55.5	54.5	51.3	50.6	50.5
	22:50	51.4	76.1	57.0	49.7	53.0	52.3	51.1	50.5	50.3
	22:55	56.3	80.9	66.9	49.9	64.0	61.9	51.1	50.5	50.4
	23:00	51.4	76.1	58.7	49.5	52.5	51.8	51.0	50.5	50.3
	23:05	51.5	76.2	59.3	49.3	53.4	52.0	50.9	50.2	50.1
	23:10	57.1	81.8	68.5	49.5	64.7	62.8	51.1	50.3	50.1
	23:15	51.9	76.6	57.3	49.7	54.8	53.9	51.1	50.5	50.4
	23:20	51.1	75.8	56.4	49.6	51.8	51.6	50.9	50.4	50.3
	23:25	57.7	82.4	69.9	49.4	66.3	63.1	51.2	50.5	50.3
	23:30	51.0	75.7	56.9	49.7	51.8	51.5	50.8	50.3	50.2
	23:35	54.9	79.6	67.1	49.3	61.9	59.2	51.0	50.2	50.0
	23:40	51.9	76.6	59.8	49.4	55.1	54.0	50.9	50.3	50.2
	23:45	53.9	78.5	68.1	49.5	56.9	54.4	51.4	50.4	50.2
	23:50	51.2	75.9	55.0	49.6	52.1	51.7	51.0	50.5	50.3
	23:55	52.2	76.9	67.8	49.5	51.9	51.7	50.9	50.3	50.2
23/06/2022	00:00	56.6	81.3	67.6	49.5	65.2	61.5	50.8	50.3	50.1
	00:05	51.1	75.8	56.2	49.4	53.1	51.8	50.7	50.2	50.0
	00:10	50.8	75.5	52.0	49.6	51.3	51.1	50.7	50.3	50.2
	00:15	50.8	75.5	54.6	49.4	51.3	51.2	50.7	50.2	50.1
	00:20	50.8	75.5	52.0	49.6	51.4	51.2	50.7	50.2	50.1
	00:25	55.6	80.3	69.5	49.4	63.4	54.6	50.9	50.3	50.2
	00:30	52.7	77.4	64.7	49.3	55.7	53.9	51.1	50.4	50.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 162037 : type 2

SAMPLE NO. : 15521-15527
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/06/2022	00:35	51.3	76.0	58.5	49.6	52.7	51.9	50.8	50.3	50.1
	00:40	51.7	76.4	56.4	49.9	54.0	52.5	51.2	50.6	50.4
	00:45	51.4	76.0	53.7	49.7	52.2	52.0	51.2	50.6	50.4
	00:50	52.1	76.8	61.1	50.0	54.6	53.5	51.5	50.8	50.6
	00:55	51.7	76.4	57.9	50.0	52.7	52.4	51.5	50.9	50.8
	01:00	57.0	81.7	69.5	49.9	65.1	60.6	51.5	50.8	50.7
	01:05	52.6	77.3	63.6	49.8	56.3	54.6	51.3	50.7	50.6
	01:10	53.0	77.7	60.2	49.9	56.5	55.1	51.9	51.1	50.9
	01:15	51.5	76.2	57.4	49.7	52.5	52.2	51.3	50.6	50.4
	01:20	51.6	76.3	57.8	50.0	52.5	52.1	51.3	50.8	50.7
	01:25	53.1	77.8	69.5	50.0	52.6	52.2	51.5	50.9	50.7
	01:30	56.6	81.3	68.5	50.3	65.2	56.5	51.6	51.0	50.8
	01:35	51.5	76.2	53.1	49.7	52.3	52.1	51.4	50.8	50.7
	01:40	51.7	76.4	58.5	50.0	53.1	52.2	51.4	50.8	50.7
	01:45	51.7	76.4	59.5	50.3	52.4	52.1	51.3	50.9	50.8
	01:50	51.5	76.1	53.2	49.8	52.2	52.0	51.3	50.7	50.6
	01:55	58.4	83.0	69.6	49.9	66.6	63.5	51.4	50.8	50.7
	02:00	51.4	76.1	61.6	49.9	52.2	51.6	51.1	50.6	50.5
	02:05	54.1	78.8	67.2	50.3	59.7	57.6	51.5	50.9	50.8
	02:10	51.3	75.9	58.0	49.3	52.3	51.9	51.0	50.5	50.3
	02:15	57.9	82.6	70.0	49.7	65.6	63.4	51.2	50.7	50.5
	02:20	51.4	76.0	58.3	50.0	52.0	51.7	51.1	50.6	50.5
	02:25	57.3	82.0	70.7	49.9	64.9	59.6	51.6	50.9	50.7
	02:30	51.7	76.4	57.9	50.2	52.6	52.2	51.5	51.0	50.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : type 2

SAMPLE NO. : 15521-15527
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/06/2022	02:35	57.8	82.5	70.9	50.1	66.1	61.3	51.6	51.0	50.8
	02:40	51.9	76.6	58.4	50.3	53.0	52.5	51.5	50.9	50.8
	02:45	52.0	76.7	58.5	50.6	52.6	52.4	51.9	51.4	51.3
	02:50	51.7	76.4	58.5	50.1	52.2	52.0	51.5	51.1	50.9
	02:55	58.5	83.2	71.0	43.8	67.7	63.8	51.3	45.8	45.5
	03:00	60.0	84.7	71.8	44.2	68.5	66.6	46.4	45.3	45.0
	03:05	60.6	85.2	71.7	42.8	68.7	67.1	45.6	44.9	44.6
	03:10	58.0	82.7	72.4	43.5	67.7	54.7	45.6	45.1	44.9
	03:15	60.4	85.0	71.2	43.3	68.7	67.1	45.2	44.2	44.0
	03:20	65.8	90.5	71.9	44.6	70.1	69.4	65.2	45.6	45.4
	03:25	67.9	92.6	73.3	44.8	71.4	70.9	67.9	45.6	45.3
	03:30	64.7	89.4	72.9	44.2	70.7	70.0	45.9	45.3	45.1
	03:35	68.0	92.7	73.4	43.4	71.5	71.0	68.5	44.5	44.4
	03:40	68.7	93.4	73.3	43.4	71.6	71.2	68.9	44.7	44.3
	03:45	52.2	76.9	71.9	43.1	56.2	51.4	45.6	44.1	43.8
	03:50	67.0	91.7	73.0	44.0	71.5	71.0	63.7	45.6	45.4
	03:55	68.3	93.0	73.6	44.3	71.5	70.9	68.1	45.9	45.2
	04:00	63.2	87.9	72.6	42.5	69.8	68.9	45.8	44.9	44.7
	04:05	66.9	91.6	73.2	43.0	71.3	70.7	66.5	45.1	44.8
	04:10	65.1	89.8	72.2	42.5	70.2	69.6	59.4	44.8	44.6
	04:15	66.2	90.9	72.1	42.8	70.1	69.7	65.8	43.8	43.6
	04:20	67.1	91.8	72.4	43.5	69.7	69.1	66.7	64.1	63.3
	04:25	62.8	87.6	69.0	42.6	66.5	66.0	62.8	43.5	43.3
	04:30	61.1	85.8	70.3	42.6	67.9	67.0	45.8	44.5	43.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : type 2
SAMPLE NO. : 15521-15527
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/06/2022	04:35	60.7	85.4	70.3	43.1	68.1	66.9	45.0	44.2	44.0
	04:40	63.6	88.3	71.2	42.7	68.9	68.2	51.9	44.4	44.2
	04:45	63.0	87.8	70.4	44.1	68.1	67.2	58.6	45.6	45.3
	04:50	58.0	82.7	70.4	44.5	66.8	63.5	46.3	45.4	45.2
	04:55	55.3	79.9	69.9	43.3	64.2	55.6	45.5	44.8	44.6
	05:00	50.5	75.2	67.5	42.4	56.3	48.2	45.3	43.7	43.5
	05:05	60.3	85.0	71.0	44.8	67.8	65.6	46.9	45.9	45.8
	05:10	47.6	72.3	59.1	44.1	48.3	47.3	46.2	45.5	45.3
	05:15	46.8	71.6	59.9	43.5	48.0	47.2	46.1	44.7	44.4
	05:20	50.2	74.9	61.8	42.5	55.8	54.3	46.3	44.0	43.7
	05:25	52.9	77.6	68.1	44.3	57.0	55.4	49.4	45.5	45.1
	05:30	56.3	81.0	70.3	43.8	62.8	58.8	50.1	46.5	46.0
	05:35	58.8	83.5	71.4	45.5	66.6	63.8	52.5	48.6	47.9
	05:40	57.6	82.3	72.7	44.7	65.0	59.8	51.5	47.7	47.0
	05:45	52.6	77.3	60.9	45.0	56.1	55.2	51.4	48.2	47.6
	05:50	53.6	78.3	65.2	46.0	58.3	56.7	51.2	48.4	47.9
	05:55	53.8	78.5	75.0	45.1	56.9	54.8	50.2	47.3	46.9
	06:00	51.3	76.0	62.0	45.5	55.1	53.8	49.7	47.5	47.0
	06:05	52.6	77.3	65.2	45.8	57.7	55.8	49.7	47.5	47.1
	06:10	53.2	77.8	65.0	46.4	58.1	56.2	50.8	48.2	47.7
	06:15	55.9	80.6	69.3	46.6	60.1	58.1	53.5	50.6	49.7
	06:20	54.2	78.9	73.4	50.5	56.3	54.8	52.5	51.5	51.3
	06:25	54.0	78.7	66.5	50.4	57.6	55.8	52.6	51.5	51.3
	06:30	55.3	79.9	70.4	50.9	58.7	57.4	53.7	52.3	52.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำพร อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : type 2
SAMPLE NO. : 15521-15527
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/06/2022	06:35	56.5	81.2	73.2	51.2	59.9	57.8	53.2	52.1	51.9
	06:40	56.2	80.9	75.8	51.4	60.0	58.0	53.7	52.5	52.3
	06:45	57.2	81.9	70.4	51.3	61.7	59.8	55.0	52.9	52.5
	06:50	55.6	80.3	70.2	51.3	59.1	57.7	54.2	52.6	52.2
	06:55	55.6	80.3	67.7	51.5	58.6	57.4	54.4	52.7	52.4
	07:00	56.6	81.3	69.4	51.3	60.4	58.7	55.2	53.2	52.9
	07:05	58.4	83.0	73.9	52.0	62.8	60.5	55.8	53.4	53.0
	07:10	55.5	80.2	68.9	46.3	60.3	58.3	53.5	49.6	48.9
	07:15	53.7	78.4	67.4	45.7	58.6	56.3	51.1	48.5	48.0
	07:20	54.8	79.5	69.5	46.5	58.9	57.7	53.3	49.6	48.8
	07:25	56.4	81.0	73.1	45.6	60.8	58.8	53.1	48.8	48.0
	07:30	58.2	82.9	73.2	46.1	63.6	61.6	54.7	50.4	49.5
	07:35	63.4	88.1	84.4	46.1	68.3	63.3	55.3	50.8	49.7
	07:40	62.1	86.8	76.8	47.4	67.4	65.5	58.9	53.5	52.3
	07:45	61.2	85.9	73.9	46.0	66.9	65.2	57.3	51.6	50.5
	07:50	65.8	90.5	80.5	45.2	73.5	68.5	57.7	50.1	49.0
	07:55	68.5	93.2	78.7	48.8	73.3	71.6	67.2	51.6	50.7
	08:00	71.9	96.6	78.8	56.0	76.4	75.8	71.1	59.1	58.3
	08:05	71.3	96.0	86.7	59.4	76.1	75.0	66.4	61.7	61.3
	08:10	63.4	88.1	78.7	59.5	66.4	64.8	62.0	60.5	60.2
	08:15	59.0	83.7	72.6	51.0	62.4	61.2	57.6	54.4	53.6
	08:20	56.6	81.3	69.6	50.1	60.7	58.9	55.1	52.3	51.6
	08:25	52.6	77.3	67.1	45.4	56.3	55.0	51.5	48.8	48.2
	08:30	55.2	79.9	68.4	44.1	60.8	58.7	51.3	47.1	46.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : type 2

SAMPLE NO. : 15521-15527
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/06/2022	08:35	57.5	82.2	77.5	45.0	60.7	59.4	54.4	50.1	48.9
	08:40	54.4	79.0	72.1	46.6	59.0	57.1	52.1	49.6	48.9
	08:45	53.0	77.7	63.3	44.2	56.8	55.5	51.9	48.4	47.7
	08:50	53.9	78.6	69.5	42.9	58.5	56.8	50.9	46.4	45.7
	08:55	50.7	75.4	61.9	43.4	54.9	53.2	49.1	45.8	45.1
	09:00	60.5	85.2	82.1	44.5	63.9	60.2	53.9	48.3	47.4
	09:05	56.3	81.0	72.1	45.0	61.3	59.4	52.0	47.5	46.7
	09:10	61.0	85.7	72.2	46.6	66.7	65.3	56.9	49.7	48.7
	09:15	56.5	81.2	74.5	46.6	61.4	59.4	52.9	48.8	48.0
	09:20	56.3	80.9	76.6	48.2	60.1	56.8	51.9	49.8	49.5
	09:25	52.4	77.1	64.4	45.1	56.7	54.9	50.2	47.6	47.2
	09:30	52.4	77.1	61.2	43.5	56.8	55.5	50.9	47.1	46.1
	09:35	57.0	81.7	74.7	42.2	63.6	59.0	49.3	45.8	45.0
	09:40	67.6	92.3	85.6	42.0	74.3	62.8	49.7	46.3	45.5
	09:45	58.7	83.4	84.0	42.8	56.4	54.6	49.9	46.4	45.5
	09:50	59.8	84.5	77.7	40.7	66.0	58.6	50.3	46.4	45.3
	09:55	55.5	80.2	76.7	42.8	58.7	56.5	51.1	46.5	45.5
	10:00	57.4	79.7	68.1	49.7	62.2	60.4	55.6	52.1	51.6
	10:05	54.9	79.6	72.2	41.0	59.6	58.6	52.0	47.6	46.3
	10:10	52.4	77.0	67.1	40.5	56.9	55.1	49.8	45.3	44.2
	10:15	50.8	75.5	65.8	40.7	55.0	53.2	48.0	45.0	44.1
	10:20	57.0	81.7	77.3	41.9	60.8	57.3	50.4	46.2	45.3
	10:25	50.6	75.2	62.0	39.5	56.2	54.4	47.4	43.4	42.7
	10:30	56.5	81.2	68.7	47.5	60.6	59.4	55.1	50.6	49.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : type 2

SAMPLE NO. : 15521-15527
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/06/2022	10:35	57.9	82.6	77.1	47.8	61.7	58.9	53.7	51.1	50.5
	10:40	54.7	79.4	68.1	48.5	57.6	56.6	53.7	51.4	50.7
	10:45	54.4	79.1	65.1	45.2	57.6	56.6	53.7	50.4	49.0
	10:50	55.4	80.1	66.8	48.4	58.3	57.5	54.6	52.0	51.3
	10:55	56.0	80.7	68.7	48.0	59.6	58.5	54.7	51.6	50.7
	11:00	55.1	79.8	63.8	47.8	58.5	57.6	54.3	51.3	50.5
	11:05	55.1	79.8	62.4	46.3	58.4	57.5	54.3	51.7	51.0
	11:10	55.2	79.9	62.7	46.5	58.6	57.7	54.3	51.1	50.4
	11:15	55.6	80.3	66.6	47.9	59.0	58.2	54.7	51.7	50.7
	11:20	57.4	82.0	71.9	47.1	62.8	59.6	54.6	52.1	51.4
	11:25	56.9	81.5	72.6	48.5	60.1	58.5	55.1	51.8	51.0
	11:30	57.8	82.5	68.9	46.9	61.6	60.2	56.6	52.8	51.6
	11:35	56.9	81.5	76.3	44.4	59.8	58.5	55.1	51.1	49.6
	11:40	56.5	81.2	70.4	43.3	61.4	59.1	54.2	49.1	47.9
	11:45	57.7	82.4	72.9	45.1	62.4	60.5	54.9	50.2	49.0
	11:50	55.8	80.5	69.6	40.0	60.7	59.1	53.6	48.0	46.5
	11:55	56.1	80.8	69.4	42.4	61.5	59.3	52.7	48.2	46.9
	12:00	55.0	79.7	67.8	42.6	60.5	57.9	52.3	48.0	46.9
	12:05	56.5	81.2	74.6	39.9	61.7	58.9	52.4	47.6	46.2
	12:10	55.7	80.4	81.0	42.4	58.8	57.0	51.8	47.4	46.3
	12:15	54.1	78.8	72.4	36.5	59.3	57.5	49.8	42.8	41.0
	12:20	50.0	74.7	60.1	36.8	55.9	54.0	46.9	42.3	41.2
	12:25	49.6	74.2	67.1	36.0	54.5	52.4	46.8	42.7	41.6
	12:30	51.7	76.4	70.1	39.8	56.6	54.2	47.6	43.4	42.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : type 2
SAMPLE NO. : 15521-15527
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/06/2022	12:35	52.0	76.7	68.1	39.8	55.4	53.3	49.0	44.9	43.8
	12:40	50.8	75.5	62.7	40.5	54.7	53.5	49.6	45.5	44.4
	12:45	53.3	77.9	68.3	41.7	58.2	56.3	50.9	46.9	45.7
	12:50	54.7	79.4	70.5	40.2	58.6	57.6	53.1	48.3	46.9
	12:55	53.7	78.4	68.0	39.2	57.2	55.7	51.1	46.2	44.7
	13:00	54.7	79.4	73.8	39.5	58.8	56.6	51.7	46.2	44.8
	13:05	51.8	76.5	64.6	40.5	56.3	54.8	49.7	44.4	43.4
	13:10	52.3	77.0	67.1	40.8	56.2	54.6	49.6	45.2	44.3
	13:15	50.4	75.1	59.2	37.3	54.8	53.7	48.6	43.8	42.4
	13:20	52.6	77.4	66.6	40.5	56.9	55.6	51.1	46.0	44.6
	13:25	51.7	76.4	68.4	38.9	55.6	54.6	50.0	44.6	43.4
	13:30	51.5	76.2	60.1	37.9	55.4	54.5	50.4	45.4	44.2
	13:35	54.0	78.7	66.2	40.2	58.7	56.9	51.7	46.4	45.2
	13:40	53.2	77.9	67.0	39.7	56.9	56.0	51.9	47.3	46.0
	13:45	55.4	80.1	67.8	40.5	59.9	58.2	53.5	49.3	48.2
	13:50	52.9	77.6	65.5	37.7	57.2	55.8	51.2	46.9	45.5
	13:55	51.3	76.0	59.9	39.7	55.2	54.1	50.1	45.9	44.6
	14:00	52.3	77.0	62.5	39.3	56.4	55.1	51.0	46.8	45.3
	14:05	52.3	76.9	62.8	39.2	56.8	55.5	50.5	45.8	44.5
	14:10	55.4	80.1	69.1	39.1	60.5	58.3	52.5	46.8	45.4
	14:15	52.9	77.6	67.7	38.9	57.6	55.3	50.6	45.9	44.5
	14:20	52.7	77.4	68.8	39.4	57.7	55.5	49.6	44.9	43.7
	14:25	51.8	76.5	66.6	38.3	56.2	54.8	49.6	45.4	44.3
	14:30	54.3	78.9	69.3	40.0	58.2	56.1	51.4	46.7	45.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (น1)

SAMPLE NO. : 15521-15527

DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 21-28/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/06/2022

S/N 162037 : type 2

REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{seq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/06/2022	14:35	55.7	80.4	66.7	41.6	60.6	59.2	53.8	48.6	47.2
	14:40	52.7	77.4	66.6	40.3	57.7	56.1	49.6	45.4	44.4
	14:45	52.5	77.2	65.6	38.9	57.5	56.0	49.8	45.1	44.1
	14:50	55.3	79.9	70.4	42.6	59.6	57.7	52.3	47.5	46.7
	14:55	56.9	81.6	70.5	42.0	60.6	59.4	55.5	49.0	46.7
	15:00	56.6	81.3	71.4	43.6	60.9	59.5	54.8	49.6	48.2
	15:05	57.9	82.6	65.9	42.7	61.5	60.6	57.0	52.4	50.4
	15:10	54.1	78.8	62.6	39.2	57.7	56.6	53.1	49.7	48.5
	15:15	55.4	80.1	69.8	42.4	59.3	58.1	54.2	49.1	47.7
	15:20	57.7	82.4	74.1	44.3	61.8	60.0	55.5	50.3	48.9
	15:25	59.8	84.5	74.7	45.2	65.2	63.1	56.7	51.9	50.0
	15:30	54.8	79.5	69.1	42.8	58.9	57.8	52.6	48.6	47.6
	15:35	54.2	78.9	73.7	39.7	58.8	57.5	51.1	45.6	44.5
	15:40	54.6	79.3	65.3	40.7	58.9	57.8	53.0	46.7	45.3
	15:45	57.7	82.4	76.6	40.5	60.5	57.8	51.4	46.6	45.4
	15:50	57.7	82.4	72.4	43.3	61.1	59.7	55.6	49.7	48.3
	15:55	53.6	78.3	67.8	40.3	58.9	56.5	51.3	45.6	44.4
	16:00	52.8	77.5	65.4	39.5	57.3	56.0	50.8	44.9	43.7
	16:05	55.4	80.0	66.1	44.6	60.0	58.4	53.6	48.1	47.2
	16:10	52.9	77.5	67.2	36.5	57.7	55.9	50.5	43.5	41.0
	16:15	53.4	78.1	72.8	39.0	57.0	55.1	49.5	44.0	42.7
	16:20	50.2	74.9	63.3	39.7	55.2	53.4	47.2	42.9	42.1
	16:25	53.0	77.7	73.8	38.4	56.3	53.5	48.1	43.7	42.6
	16:30	56.3	81.0	79.7	38.5	57.1	53.3	48.6	43.2	41.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 162037 : type 2

SAMPLE NO. : 15521-15527
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/06/2022	16:35	51.8	76.5	64.7	39.7	57.0	54.0	49.5	44.5	42.8
	16:40	55.6	80.3	77.1	40.9	58.8	56.8	51.0	45.6	44.1
	16:45	54.0	78.7	68.1	42.6	59.1	56.7	51.0	46.5	45.6
	16:50	52.0	76.7	67.0	39.3	56.4	55.4	50.2	43.9	42.6
	16:55	52.4	77.0	61.1	40.3	55.5	54.9	51.7	47.0	45.7
	17:00	61.6	86.3	82.1	39.7	66.6	57.3	48.8	44.5	43.1
	17:05	71.4	96.1	88.1	42.4	78.9	76.1	52.9	46.5	45.6
	17:10	58.0	82.6	82.7	42.3	60.9	56.8	51.2	46.0	45.0
	17:15	54.3	79.0	72.1	44.3	58.7	55.9	51.5	47.6	46.7
	17:20	53.5	78.2	70.9	44.1	57.1	55.3	51.0	47.9	46.8
	17:25	55.2	79.9	72.9	45.2	58.8	56.4	52.4	48.8	47.7
	17:30	53.7	78.4	65.1	45.9	57.8	56.8	52.5	48.7	48.0
	17:35	52.9	77.6	61.1	42.6	56.8	55.5	51.9	47.4	46.5
	17:40	53.0	77.7	72.3	43.9	56.1	55.2	51.6	47.5	46.7
	17:45	52.7	77.4	60.0	42.6	56.7	55.9	51.5	48.0	47.2
	17:50	52.3	77.0	65.1	39.9	56.8	54.5	50.5	46.1	45.2
	17:55	54.7	79.4	68.0	46.6	59.5	57.8	52.6	49.3	48.5
	18:00	62.9	87.7	77.2	45.2	70.7	66.9	55.5	49.5	48.3
	18:05	56.0	80.7	71.1	46.7	60.9	57.7	54.2	50.9	49.8
	18:10	64.7	89.4	82.9	49.1	71.0	66.7	55.6	52.7	51.7
	18:15	56.3	81.0	66.7	49.2	59.9	58.6	55.1	53.0	52.5
	18:20	56.7	81.4	75.0	48.7	59.3	57.7	54.8	52.3	51.7
	18:25	57.1	81.8	68.3	49.7	61.8	60.1	55.4	52.5	51.8
	18:30	56.3	81.0	67.9	50.1	59.9	58.9	55.0	52.5	51.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (นิ)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 162037 : type 2
 SAMPLE NO. : 15521-15527
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/06/2022	18:35	56.0	80.7	74.4	44.3	57.6	56.8	52.9	49.7	48.1
	18:40	55.2	79.9	65.8	45.7	60.1	58.5	52.7	48.8	47.9
	18:45	55.8	80.5	70.1	43.7	59.9	57.9	53.4	46.9	46.2
	18:50	54.1	78.7	71.3	38.6	59.9	56.0	49.6	42.3	41.4
	18:55	47.5	72.2	64.4	38.1	53.4	50.1	43.0	39.9	39.5
	19:00	45.7	70.5	61.0	38.6	49.1	47.0	43.4	40.1	39.8
	19:05	45.9	70.6	57.5	38.7	50.0	48.3	44.6	40.9	40.1
	19:10	55.2	79.9	79.5	38.7	53.4	48.5	45.4	43.6	43.2
	19:15	47.9	72.6	61.9	40.0	53.3	50.0	45.4	43.5	41.8
	19:20	45.5	70.3	58.4	40.4	47.5	46.7	45.0	41.8	41.4
	19:25	46.4	71.1	53.2	43.6	49.9	47.4	45.6	44.5	44.3
	19:30	53.7	78.4	66.8	43.6	61.5	58.1	46.2	44.7	44.4
	19:35	46.4	71.1	53.5	43.8	48.4	47.2	45.8	44.7	44.4
	19:40	47.9	72.6	54.2	44.2	49.1	48.5	47.6	46.7	46.5
	19:45	48.5	73.2	57.2	45.3	49.5	48.7	47.8	47.1	46.9
	19:50	48.4	73.1	58.0	45.6	50.2	49.0	48.0	47.1	46.8
	19:55	49.6	74.3	60.6	46.8	51.8	50.1	48.8	47.8	47.6
	20:00	50.5	75.2	65.2	47.4	54.1	52.1	49.1	48.3	48.1
	20:05	49.9	74.6	60.5	46.8	52.6	50.2	49.0	48.2	48.0
	20:10	49.0	73.7	50.4	45.8	49.7	49.5	48.9	48.2	48.0
	20:15	49.4	74.1	57.9	46.4	50.3	49.7	49.0	48.4	48.2
	20:20	49.2	73.9	68.5	46.7	50.7	49.8	48.5	47.8	47.7
	20:25	49.8	74.5	60.1	46.3	54.9	51.0	48.0	47.2	47.0
	20:30	52.4	77.0	60.0	46.7	57.0	55.1	50.8	49.1	48.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : โรงเรือนบ้านบางข้าว (N1)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 162037 : type 2

SAMPLE NO. : 15521-15527
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/06/2022	20:35	49.4	74.0	57.7	46.5	52.9	51.0	48.2	47.5	47.3
	20:40	48.7	73.4	57.0	45.8	50.8	49.4	48.1	47.5	47.3
	20:45	53.3	78.0	72.3	47.0	53.9	51.0	48.3	47.6	47.5
	20:50	49.6	74.3	62.3	46.6	52.8	50.5	48.4	47.6	47.5
	20:55	51.6	76.3	66.6	47.0	53.7	52.6	48.6	47.8	47.6
	21:00	49.6	74.3	58.2	46.5	52.7	51.3	48.6	47.7	47.5
	21:05	48.5	73.2	50.5	46.9	49.3	49.0	48.3	47.8	47.6
	21:10	49.4	74.1	56.7	46.6	52.6	50.5	48.5	47.8	47.6
	21:15	48.4	73.0	56.3	43.7	51.1	50.1	47.6	46.4	46.0
	21:20	51.9	76.6	68.8	45.1	53.9	51.6	47.9	46.6	46.4
	21:25	47.0	71.7	49.4	45.2	47.8	47.6	46.8	46.1	45.9
	21:30	46.8	71.5	49.3	44.6	47.8	47.4	46.6	46.0	45.8
	21:35	46.9	71.7	48.7	45.1	47.6	47.5	46.7	46.1	46.0
	21:40	46.9	71.7	48.6	44.2	47.6	47.5	46.8	46.2	46.0
	21:45	46.8	71.5	48.3	45.1	47.4	47.3	46.7	46.1	45.9
	21:50	47.7	72.4	58.1	42.5	52.3	49.4	46.5	44.3	44.1
	21:55	47.8	72.5	63.6	43.0	49.9	48.0	45.0	44.3	44.1
	22:00	44.9	69.6	53.1	42.6	45.8	45.3	44.4	43.8	43.6
	22:05	47.7	72.4	58.7	43.2	53.1	51.0	45.0	44.2	44.0
	22:10	44.1	68.9	47.7	41.5	45.4	45.0	43.8	43.0	42.8
	22:15	46.8	71.5	58.8	41.7	52.5	50.0	43.7	42.8	42.6
	22:20	46.1	70.9	58.0	40.8	51.4	49.5	43.1	41.7	41.4
	22:25	45.8	70.6	58.1	40.4	51.8	49.0	42.5	41.4	41.2
	22:30	46.4	71.2	62.1	41.0	51.1	48.8	43.0	42.2	42.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : type 2
SAMPLE NO. : 15521-15527
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
23/06/2022	22:35	44.6	69.4	58.0	40.4	48.3	47.0	42.7	41.4	41.2
	22:40	45.8	70.6	57.7	40.0	53.0	49.9	41.5	40.9	40.8
	22:45	41.9	66.7	53.9	39.8	42.6	42.2	41.4	40.8	40.6
	22:50	42.5	67.3	51.0	40.4	44.6	42.9	41.8	41.1	41.0
	22:55	45.5	70.3	56.5	40.8	50.2	48.6	43.0	41.7	41.5
	23:00	42.4	67.2	46.6	40.5	43.2	42.9	42.3	41.6	41.4
	23:05	43.7	68.5	50.9	40.6	47.8	45.6	42.6	41.9	41.6
	23:10	43.5	68.3	55.5	41.0	44.6	43.6	42.5	41.8	41.6
	23:15	45.4	70.2	54.9	40.2	50.5	48.9	43.0	41.7	41.3
	23:20	51.0	75.6	70.9	40.3	46.0	44.0	42.7	41.6	41.3
	23:25	47.0	71.7	62.7	40.0	51.7	46.0	42.3	41.4	41.2
	23:30	42.5	67.3	47.0	40.7	43.5	43.1	42.3	41.5	41.4
	23:35	42.8	67.6	50.1	40.2	44.1	43.6	42.5	41.5	41.3
	23:40	43.9	68.7	54.6	40.8	47.5	44.1	42.7	42.2	41.9
	23:45	42.8	67.6	47.2	41.2	43.5	43.2	42.6	42.1	41.9
	23:50	44.7	69.5	52.1	40.3	48.8	47.7	43.2	41.4	41.2
	23:55	42.9	67.7	53.5	40.0	44.7	42.8	41.8	41.0	40.9
24/06/2022	00:00	42.2	67.0	44.2	40.1	42.9	42.7	42.0	41.2	41.0
	00:05	43.9	68.6	57.6	41.2	45.5	44.2	42.5	41.8	41.7
	00:10	50.6	75.3	74.6	40.8	50.8	45.6	42.6	42.0	41.8
	00:15	47.1	71.9	68.5	40.6	49.7	46.8	42.8	41.8	41.6
	00:20	46.1	70.9	56.8	40.9	51.1	49.6	42.8	41.9	41.6
	00:25	47.6	72.3	57.0	41.2	52.3	51.1	45.5	42.5	42.3
	00:30	43.0	67.8	52.9	40.4	45.2	43.6	42.2	41.4	41.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1) SAMPLE NO. : 15521-15527
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 28/06/2022
 S/N I62037 : type 2 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/06/2022	00:35	42.5	67.3	44.9	40.3	43.9	43.6	42.2	41.3	41.2
	00:40	42.7	67.5	52.9	40.1	43.9	43.0	41.8	41.1	40.9
	00:45	42.0	66.8	45.9	39.9	42.8	42.6	41.8	40.9	40.7
	00:50	41.9	66.7	43.5	40.2	42.6	42.4	41.8	41.2	41.1
	00:55	43.2	68.0	47.1	40.3	44.6	44.3	42.9	41.6	41.4
	01:00	47.4	72.1	61.4	41.3	54.4	48.4	42.6	42.0	41.8
	01:05	47.3	72.0	59.4	41.7	53.8	49.5	43.5	42.8	42.6
	01:10	46.6	71.4	52.3	40.9	49.8	49.2	45.8	43.1	42.7
	01:15	43.9	68.7	50.2	41.2	47.0	45.7	43.1	42.2	42.0
	01:20	43.1	67.9	47.1	41.5	44.2	43.8	42.8	42.3	42.1
	01:25	43.9	68.7	51.8	40.8	48.7	44.5	42.6	41.8	41.7
	01:30	42.9	67.7	45.0	41.1	43.6	43.4	42.8	42.2	41.9
	01:35	43.3	68.0	45.5	41.1	44.3	44.1	43.2	42.0	41.8
	01:40	46.7	71.5	51.8	42.3	49.7	49.0	45.8	43.7	43.4
	01:45	43.9	68.7	48.6	42.0	45.3	44.7	43.6	42.9	42.7
	01:50	44.4	69.2	53.8	41.9	46.8	45.5	43.6	43.0	42.8
	01:55	44.7	69.5	52.7	41.5	46.7	46.3	44.2	42.9	42.7
	02:00	43.7	68.5	47.3	41.8	44.6	44.4	43.6	42.8	42.6
	02:05	47.4	72.1	57.9	41.9	54.1	51.1	43.7	43.1	43.0
	02:10	43.9	68.7	47.2	42.2	44.7	44.4	43.7	43.1	43.0
	02:15	44.0	68.8	48.0	41.8	45.1	44.6	43.7	43.1	42.9
	02:20	44.3	69.1	48.4	42.4	45.4	44.9	44.1	43.4	43.2
	02:25	46.7	71.5	57.0	42.2	52.5	50.2	43.8	42.9	42.7
	02:30	47.0	71.8	56.7	41.4	52.7	51.3	43.7	42.7	42.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : type 2
SAMPLE NO. : 15521-15527
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/06/2022	02:35	45.2	69.9	54.4	41.7	50.8	47.0	43.4	42.6	42.5
	02:40	44.3	69.0	47.1	42.2	45.4	45.0	44.1	43.3	43.1
	02:45	45.7	70.5	51.6	43.1	49.5	48.3	44.5	43.8	43.7
	02:50	47.6	72.3	58.6	41.8	54.3	50.8	44.3	43.0	42.8
	02:55	43.9	68.6	46.8	42.0	45.0	44.6	43.7	42.9	42.8
	03:00	43.2	68.0	50.9	40.9	44.0	43.5	42.8	42.1	41.8
	03:05	43.2	68.0	50.8	41.5	43.9	43.7	43.0	42.4	42.2
	03:10	44.9	69.6	52.7	41.9	48.3	47.0	43.7	43.0	42.8
	03:15	43.5	68.3	46.5	41.7	44.1	44.0	43.4	42.7	42.6
	03:20	43.3	68.1	45.1	41.6	44.1	43.9	43.1	42.6	42.5
	03:25	43.6	68.4	52.3	41.7	44.5	44.2	43.5	42.8	42.6
	03:30	44.6	69.4	49.0	41.9	47.1	45.9	44.1	43.1	42.9
	03:35	43.2	68.0	46.1	41.1	44.1	43.8	43.1	42.2	41.9
	03:40	44.6	69.4	51.7	41.6	46.7	45.8	44.3	42.9	42.7
	03:45	45.7	70.5	50.7	42.3	48.1	47.1	45.4	43.6	43.3
	03:50	46.4	71.2	49.7	43.9	48.1	47.6	46.1	45.2	45.0
	03:55	46.0	70.8	47.9	44.3	46.9	46.7	45.9	45.2	45.0
	04:00	46.7	71.5	51.0	44.4	48.2	47.8	46.5	45.2	45.0
	04:05	46.5	71.3	54.4	44.4	48.3	47.3	46.2	45.4	45.2
	04:10	46.7	71.5	51.3	44.5	48.8	47.7	46.3	45.4	45.2
	04:15	46.5	71.3	54.4	44.6	47.3	47.1	46.3	45.6	45.4
	04:20	47.4	72.0	60.6	44.9	48.7	47.8	46.8	46.1	45.9
	04:25	47.5	72.1	57.0	44.9	50.1	48.2	46.5	45.9	45.7
	04:30	47.1	71.9	61.3	44.4	49.1	47.5	46.4	45.7	45.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhaplarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : type 2
SAMPLE NO. : 15521-15527
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
24/06/2022	04:35	46.3	71.0	54.8	44.6	47.0	46.7	46.0	45.5	45.3
	04:40	46.6	71.4	52.8	44.6	47.5	47.1	46.4	45.8	45.6
	04:45	47.9	72.6	68.9	42.8	50.1	48.4	46.2	45.6	45.3
	04:50	46.2	71.0	49.4	42.3	48.0	47.4	45.9	45.2	45.0
	04:55	46.2	71.0	53.2	43.7	48.7	47.8	45.5	44.7	44.5
	05:00	45.6	70.4	57.4	43.4	46.6	46.2	45.4	44.7	44.5
	05:05	47.1	71.9	58.0	44.7	48.2	46.8	46.2	45.8	45.6
	05:10	46.6	71.4	54.5	44.3	48.3	47.4	46.0	45.3	45.1
	05:15	46.0	70.7	63.9	42.7	47.7	46.6	44.6	43.7	43.5
	05:20	46.6	71.4	66.0	42.3	48.5	46.6	44.2	43.6	43.4
	05:25	45.9	70.7	56.4	42.4	49.0	47.0	44.8	43.8	43.6
	05:30	49.7	74.4	62.9	43.0	53.5	51.9	47.8	45.0	44.5
	05:35	63.6	88.3	75.5	46.1	67.8	66.8	61.8	53.3	50.8
	05:40	61.7	86.4	73.8	52.8	66.0	65.0	60.9	53.9	53.6
	05:45	61.2	85.9	71.4	56.0	63.4	62.7	61.1	58.6	57.5
	05:50	59.7	84.4	76.1	55.9	61.4	60.1	58.2	57.1	56.8
	05:55	56.4	81.1	62.5	52.3	58.7	58.0	56.2	53.4	53.1
	06:00	61.8	86.4	82.8	47.8	65.7	59.8	53.3	50.2	49.7
	06:05	55.9	80.5	68.8	46.7	61.6	60.0	52.4	49.0	48.4
	06:10	65.5	90.2	85.2	45.5	71.7	65.2	52.1	48.1	47.4
	06:15	54.9	79.6	71.0	48.0	59.4	57.9	52.3	49.8	49.4
	06:20	51.6	76.3	63.4	44.8	56.3	54.8	49.3	47.4	46.9
	06:25	51.6	76.3	65.4	44.3	56.3	54.4	48.8	46.5	46.0
	06:30	53.0	77.7	65.2	46.0	57.6	55.9	50.7	48.6	47.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : type 2
SAMPLE NO. : 15521-15527
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/06/2022	06:35	52.2	76.9	63.1	47.2	56.9	54.8	50.4	48.7	48.4
	06:40	51.7	76.4	67.0	44.9	55.3	54.1	49.5	46.8	46.3
	06:45	51.5	76.1	67.8	42.9	55.9	54.1	49.0	45.6	44.8
	06:50	58.8	83.5	75.9	44.7	65.1	62.4	52.5	47.6	46.7
	06:55	55.0	79.6	71.7	42.8	59.6	56.8	49.8	45.5	44.7
	07:00	61.9	86.6	77.7	42.5	68.7	65.6	54.3	46.6	45.3
	07:05	56.5	81.2	72.0	42.2	62.8	60.1	51.1	45.8	44.9
	07:10	60.8	85.5	80.7	42.7	66.6	64.2	55.5	49.6	48.2
	07:15	57.4	82.1	74.9	44.5	62.0	59.6	52.7	48.4	47.4
	07:20	58.8	83.5	77.2	46.0	63.1	61.6	56.0	51.0	49.6
	07:25	57.8	82.5	73.8	45.0	62.1	59.9	54.3	49.5	48.4
	07:30	56.0	80.7	67.5	43.3	60.5	59.0	54.0	49.1	47.9
	07:35	53.7	78.4	64.8	44.9	57.3	56.2	52.4	49.1	48.2
	07:40	55.6	80.2	71.9	43.1	60.5	58.6	52.5	47.9	47.0
	07:45	62.0	86.7	74.0	46.8	67.6	65.7	58.7	52.9	51.6
	07:50	58.6	83.3	79.7	44.6	64.2	61.8	54.7	50.4	49.0
	07:55	57.0	81.6	76.1	44.7	61.8	60.0	54.0	50.0	49.0
	08:00	57.0	81.7	69.9	43.7	62.0	60.3	54.3	49.6	48.4
	08:05	63.6	88.3	77.8	41.4	72.4	66.6	50.8	46.2	45.1
	08:10	55.8	80.5	69.2	42.2	60.6	59.1	53.4	47.3	46.1
	08:15	56.3	81.0	73.6	45.8	60.6	59.0	54.6	50.8	49.8
	08:20	54.0	78.7	66.4	43.7	58.9	57.1	51.7	48.1	47.1
	08:25	52.4	77.0	64.4	40.5	56.3	55.2	50.7	46.7	45.8
	08:30	53.9	78.6	63.9	40.4	59.7	57.6	51.2	45.9	44.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : type 2
SAMPLE NO. : 15521-15527
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lac	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/06/2022	08:35	55.4	80.1	69.0	40.7	60.5	58.8	53.1	47.3	45.5
	08:40	56.6	81.3	72.5	41.7	61.5	59.8	54.4	48.6	47.5
	08:45	57.1	81.8	66.2	41.3	61.6	60.5	55.5	49.7	48.1
	08:50	61.4	86.0	83.8	45.2	64.2	63.0	58.8	53.0	51.2
	08:55	59.7	84.4	76.5	45.4	63.6	62.7	58.0	52.3	50.5
	09:00	55.8	80.5	68.2	42.8	60.4	58.8	53.7	49.2	47.9
	09:05	55.2	79.8	68.6	40.9	59.4	58.3	53.1	45.7	44.2
	09:10	53.9	78.5	71.8	39.7	58.0	55.3	48.6	43.8	42.8
	09:15	51.4	76.1	65.0	40.4	55.5	54.1	49.8	45.0	43.6
	09:20	58.8	83.5	80.9	39.8	64.0	59.3	50.5	44.8	43.9
	09:25	54.1	78.8	74.7	40.9	57.7	56.3	52.3	48.3	47.4
	09:30	53.1	77.8	69.2	39.9	58.2	56.3	50.5	44.2	43.1
	09:35	50.2	74.8	63.4	38.2	54.4	53.1	48.6	44.1	42.9
	09:40	53.4	78.1	64.8	39.0	58.0	56.0	51.4	46.3	44.8
	09:45	53.0	77.7	70.0	39.7	56.1	54.9	51.1	46.6	45.4
	09:50	52.9	77.6	61.5	46.4	56.5	55.1	51.7	49.5	49.1
	09:55	50.4	75.1	63.9	39.1	54.4	53.2	48.8	44.8	43.8
	10:00	49.2	73.9	59.7	40.0	54.1	52.0	47.1	43.7	42.9
	10:05	50.8	75.5	66.4	39.6	55.4	53.9	48.7	44.7	43.8
	10:10	52.4	77.1	65.9	39.5	56.8	55.6	50.5	45.6	44.5
	10:15	52.8	77.5	63.1	38.8	57.4	56.0	50.7	46.1	44.8
	10:20	53.0	77.7	70.4	41.4	56.0	54.3	49.9	46.5	45.7
	10:25	64.1	88.8	81.7	40.7	71.2	68.0	51.9	46.5	45.3
	10:30	50.0	74.7	67.0	40.2	54.1	52.7	47.9	44.2	43.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : type 2
SAMPLE NO. : 15521-15527
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/06/2022	10:35	53.4	78.1	70.2	40.6	57.6	55.0	49.9	45.6	44.4
	10:40	50.9	75.6	62.0	39.9	55.6	53.9	48.8	44.5	43.6
	10:45	50.4	75.1	67.6	38.4	55.0	53.3	47.8	43.4	42.4
	10:50	52.9	77.5	66.8	38.3	58.8	56.5	49.1	43.9	42.8
	10:55	52.6	77.3	67.2	37.8	57.5	55.5	49.9	45.1	43.9
	11:00	52.1	76.8	65.6	39.5	56.8	55.3	50.1	45.2	43.9
	11:05	55.3	79.9	65.8	42.4	59.6	58.4	53.5	49.0	47.8
	11:10	54.1	78.8	67.5	43.2	58.2	56.8	52.1	48.1	47.2
	11:15	52.6	77.3	67.6	42.4	56.6	55.6	51.0	46.8	45.9
	11:20	52.8	77.5	63.3	43.1	57.1	55.7	51.1	47.2	46.2
	11:25	51.3	75.9	60.1	40.9	55.7	54.5	49.7	45.6	44.7
	11:30	53.6	78.3	65.9	42.0	57.7	56.6	52.3	47.8	46.7
	11:35	54.4	79.1	73.1	41.0	58.1	56.3	50.7	46.5	45.4
	11:40	54.0	78.7	65.3	40.8	58.7	57.0	51.8	46.7	45.2
	11:45	54.4	79.1	66.4	40.4	59.7	57.9	52.0	47.2	46.1
	11:50	55.1	79.8	67.5	41.5	60.1	58.1	52.1	47.4	46.2
	11:55	54.7	79.4	70.6	41.0	59.4	57.8	52.2	47.4	46.3
	12:00	56.2	80.9	72.7	42.3	60.6	59.1	54.3	48.9	47.5
	12:05	55.6	80.3	69.7	41.6	60.8	58.8	53.4	48.7	47.3
	12:10	57.6	82.3	68.7	42.5	62.5	61.0	55.4	49.8	48.5
	12:15	57.5	82.2	75.0	40.5	62.6	60.6	54.4	48.8	47.4
	12:20	56.6	81.3	73.3	36.2	62.3	60.4	52.3	40.9	39.4
	12:25	49.9	74.5	69.7	35.2	55.1	52.5	44.7	39.2	38.2
	12:30	48.7	73.4	65.1	35.5	54.2	51.5	44.8	39.7	38.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (NI)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 162037 : type 2

SAMPLE NO. : 15521-15527
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/06/2022	12:35	47.1	71.9	59.4	36.1	52.3	50.3	44.8	40.5	39.5
	12:40	53.7	78.4	67.7	35.5	59.7	58.3	48.3	39.6	38.7
	12:45	53.5	78.2	68.3	35.0	59.2	57.6	47.8	40.3	39.0
	12:50	53.8	78.5	66.0	35.2	60.4	58.0	48.9	40.8	39.3
	12:55	48.4	73.1	59.5	34.6	53.3	51.8	46.5	40.2	38.5
	13:00	51.7	76.4	67.1	35.7	57.0	55.1	47.7	40.6	39.3
	13:05	50.6	75.3	69.1	35.3	55.7	54.4	47.7	39.3	38.5
	13:10	48.2	72.9	58.1	35.4	52.9	51.9	46.3	40.0	38.9
	13:15	55.9	80.6	77.3	35.3	61.8	57.7	48.7	43.8	42.4
	13:20	57.1	81.7	76.2	37.6	61.6	59.5	52.9	47.4	45.8
	13:25	49.1	73.8	63.4	34.7	54.6	52.6	45.5	39.1	37.8
	13:30	50.0	74.6	66.3	35.0	54.8	53.0	45.7	40.1	39.0
	13:35	57.7	82.4	66.6	37.6	62.1	61.3	56.2	48.0	46.1
	13:40	64.1	88.8	82.8	36.6	70.6	61.2	48.9	41.1	40.0
	13:45	55.1	79.8	66.0	41.2	60.5	59.3	51.2	46.9	44.8
	13:50	58.4	83.1	79.2	40.3	62.5	60.2	51.2	46.1	44.9
	13:55	56.5	81.2	65.7	44.0	61.3	60.1	54.1	50.5	49.5
	14:00	53.3	78.0	64.3	42.0	57.3	55.9	51.9	49.0	47.8
	14:05	54.2	78.8	63.8	41.9	57.7	56.6	53.0	50.3	49.4
	14:10	56.8	81.5	79.6	36.0	60.8	57.8	50.8	40.2	38.6
	14:15	54.0	78.7	67.5	35.9	60.1	57.3	49.1	42.2	40.6
	14:20	56.9	81.6	68.7	39.2	62.2	60.6	54.1	47.0	44.9
	14:25	55.2	79.8	68.1	37.6	60.6	58.8	52.1	44.5	42.5
	14:30	55.6	80.2	67.4	37.2	61.3	59.5	52.3	44.0	42.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 อ.หนองขาม จ.สุรินทร์ 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : type 2
SAMPLE NO. : 15521-15527
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/06/2022	14:35	54.3	79.0	68.6	37.4	60.7	57.8	49.1	41.9	40.8
	14:40	54.4	79.0	69.9	38.0	59.9	57.6	50.4	43.7	42.0
	14:45	52.2	76.9	65.3	36.8	57.7	56.1	47.8	41.4	40.1
	14:50	58.2	82.9	78.0	38.2	63.1	60.9	54.5	48.1	45.6
	14:55	58.6	83.3	74.0	44.0	63.5	61.9	56.0	50.4	48.8
	15:00	54.9	79.6	67.8	43.2	59.2	57.7	53.1	49.1	48.1
	15:05	54.4	79.0	69.5	40.5	59.3	57.0	51.2	46.2	44.9
	15:10	60.3	85.0	77.1	43.6	66.0	63.4	56.2	50.2	48.8
	15:15	54.6	79.3	68.4	43.5	59.2	57.4	52.1	47.9	46.8
	15:20	54.7	79.4	76.7	42.4	59.1	56.8	51.7	47.3	46.3
	15:25	55.7	80.4	73.7	42.3	60.1	58.4	53.1	48.5	47.5
	15:30	60.7	85.4	81.5	42.2	62.4	59.2	52.7	47.8	46.8
	15:35	50.9	75.6	67.6	40.1	55.0	53.6	48.1	44.7	43.9
	15:40	48.3	73.0	60.3	38.4	53.9	52.1	45.5	41.9	41.1
	15:45	50.8	75.5	66.5	38.5	55.8	54.0	48.2	43.4	42.3
	15:50	54.4	79.1	69.3	42.7	59.2	57.9	52.0	46.7	45.7
	15:55	53.4	78.1	66.9	39.0	58.9	57.6	49.8	42.9	41.5
	16:00	53.4	78.1	72.2	39.5	59.2	54.2	46.3	42.3	41.5
	16:05	54.6	79.3	70.1	38.9	58.9	57.1	50.3	44.6	42.7
	16:10	65.5	90.2	82.9	37.6	73.7	67.2	47.8	41.6	40.4
	16:15	62.3	87.1	82.8	37.3	67.1	56.5	45.1	40.8	40.0
	16:20	69.9	94.6	83.6	38.6	76.8	75.0	51.1	41.6	40.8
	16:25	60.3	84.9	80.0	39.4	67.1	59.0	47.5	41.7	40.9
	16:30	60.2	84.8	79.3	38.4	66.6	58.7	44.0	40.8	40.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1) SAMPLE NO. : 15521-15527
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 28/06/2022
 S/N 162037 : type 2 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
24/06/2022	16:35	62.5	87.3	83.9	38.5	67.3	58.7	48.1	42.7	41.5
	16:40	62.2	86.9	83.9	36.9	66.4	59.4	46.5	41.1	40.0
	16:45	66.0	90.7	85.2	37.3	73.3	70.7	48.2	41.3	40.4
	16:50	48.6	73.3	67.1	36.7	53.0	51.6	45.0	39.9	39.2
	16:55	49.4	74.1	69.8	36.7	54.0	52.0	43.9	39.7	39.0
	17:00	61.6	86.4	80.3	37.0	68.4	63.1	47.0	40.9	39.8
	17:05	63.0	87.8	83.1	39.0	70.7	62.5	46.7	41.9	41.2
	17:10	65.0	89.7	83.1	39.5	72.2	68.6	50.9	45.0	43.5
	17:15	59.9	84.5	81.4	37.1	66.4	58.0	46.8	40.9	39.9
	17:20	52.7	77.4	67.9	37.6	58.0	54.2	46.5	40.7	39.9
	17:25	48.9	73.6	67.5	38.5	53.4	51.9	46.7	42.2	40.9
	17:30	47.7	72.4	63.2	36.9	53.3	51.4	44.5	39.8	39.0
	17:35	49.7	74.4	70.0	37.7	54.6	52.8	46.3	41.6	40.8
	17:40	48.0	72.7	61.6	38.3	53.2	51.2	44.7	41.4	40.6
	17:45	65.3	90.0	86.3	39.9	72.1	65.5	47.6	42.7	41.9
	17:50	51.9	76.6	72.7	36.9	55.1	52.5	44.0	39.7	39.3
	17:55	48.2	72.8	63.0	37.9	53.0	51.7	45.4	41.0	40.2
	18:00	49.8	74.4	69.0	38.3	53.6	52.4	47.4	43.0	42.1
	18:05	49.8	74.4	72.4	38.0	53.2	51.9	47.5	43.6	42.3
	18:10	57.2	81.9	74.1	39.6	63.8	58.6	48.1	43.1	42.3
	18:15	62.6	87.4	82.2	37.9	66.1	55.8	47.1	42.2	41.4
	18:20	51.0	75.7	62.8	39.3	57.3	54.3	45.7	41.9	41.3
	18:25	60.1	84.8	81.8	41.0	64.6	55.5	46.4	43.1	42.5
	18:30	50.1	74.8	65.8	39.9	55.3	50.9	44.5	41.9	41.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1) SAMPLE NO. : 15521-15527
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 28/06/2022
S/N 162037 : type 2 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/06/2022	18:35	49.8	74.5	66.7	39.5	55.7	53.6	44.8	41.8	41.4
	18:40	49.7	74.4	62.5	40.0	53.6	52.4	47.8	43.7	42.9
	18:45	53.3	78.0	68.1	40.2	58.2	55.3	48.7	44.0	43.2
	18:50	50.3	75.0	60.4	40.6	54.1	53.3	48.7	44.2	43.1
	18:55	48.8	73.5	64.0	39.0	53.3	52.0	45.7	42.2	41.4
	19:00	49.7	74.4	67.0	37.4	55.7	51.8	42.8	39.7	39.2
	19:05	49.6	74.3	65.1	38.2	55.1	51.7	45.7	40.9	40.4
	19:10	46.7	71.5	63.1	40.5	52.4	49.3	44.0	42.2	41.8
	19:15	46.0	70.7	58.6	41.2	50.4	48.7	43.6	42.3	42.0
	19:20	45.5	70.3	54.3	41.3	48.9	47.4	44.7	42.6	42.4
	19:25	49.5	74.2	72.2	42.9	51.2	48.7	45.2	44.3	44.1
	19:30	45.5	70.3	53.3	43.0	47.5	46.4	44.9	44.1	43.9
	19:35	50.2	74.9	67.8	43.6	55.6	50.7	45.7	44.7	44.5
	19:40	50.7	75.4	67.7	44.1	54.7	49.6	46.1	45.3	45.1
	19:45	47.6	72.3	57.6	43.5	50.7	49.5	46.5	44.9	44.6
	19:50	47.5	72.2	57.1	43.0	51.6	50.4	45.7	44.3	44.0
	19:55	46.4	71.2	58.8	41.8	49.1	47.4	45.1	43.9	43.6
	20:00	45.6	70.4	52.5	42.9	47.6	46.9	45.0	44.1	43.9
	20:05	45.3	70.1	54.2	42.7	46.8	45.9	44.7	43.9	43.7
	20:10	47.6	72.3	61.1	43.0	52.8	47.9	44.7	43.9	43.7
	20:15	46.1	70.9	57.2	42.8	50.2	47.0	44.6	43.9	43.7
	20:20	46.7	71.5	60.2	43.0	50.3	48.4	45.4	44.3	44.0
	20:25	48.8	73.5	65.6	43.6	53.3	50.8	45.7	44.6	44.4
	20:30	45.6	70.5	56.3	42.8	47.2	46.4	44.9	44.0	43.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมลล์ : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : type 2
SAMPLE NO. : 15521-15527
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/06/2022	20:35	46.7	71.5	56.7	42.8	51.4	48.6	44.7	43.7	43.5
	20:40	45.1	69.9	52.0	41.3	48.9	47.4	43.7	42.7	42.5
	20:45	45.7	70.5	57.3	41.5	48.8	47.1	44.5	43.6	43.3
	20:50	47.7	72.4	63.0	42.6	49.7	47.1	44.4	43.6	43.5
	20:55	45.6	70.4	53.9	42.2	49.0	47.4	44.5	43.5	43.3
	21:00	47.1	71.9	59.5	41.5	52.4	49.3	44.4	43.1	42.8
	21:05	41.6	66.4	50.3	38.3	43.5	43.0	40.8	39.3	39.0
	21:10	40.9	65.7	46.5	38.2	42.8	42.1	40.5	39.3	39.1
	21:15	44.1	68.9	63.8	38.7	48.1	45.3	41.7	40.1	39.8
	21:20	50.7	75.4	76.6	38.8	49.3	46.0	40.6	39.7	39.6
	21:25	43.4	68.2	58.9	39.1	47.8	43.9	40.8	40.1	39.9
	21:30	45.1	69.9	64.4	39.5	50.5	46.5	41.7	40.8	40.5
	21:35	44.2	69.0	57.0	40.3	46.4	44.7	43.2	41.3	41.1
	21:40	42.4	67.1	52.1	40.0	43.7	43.3	41.8	41.1	40.9
	21:45	47.6	72.3	66.0	40.7	53.3	49.9	42.7	41.6	41.4
	21:50	42.1	66.9	54.4	39.9	43.5	43.0	41.7	40.9	40.7
	21:55	44.0	68.8	61.0	40.7	45.7	45.1	42.9	41.8	41.6
	22:00	43.2	67.9	50.2	40.2	46.2	44.4	42.4	41.4	41.1
	22:05	44.4	69.1	70.2	40.4	46.0	45.5	41.9	41.2	41.1
	22:10	46.1	70.9	62.1	40.4	49.3	48.4	43.8	41.4	41.2
	22:15	66.9	91.6	75.5	49.1	71.2	70.4	65.8	57.7	56.9
	22:20	52.8	77.5	62.5	43.7	57.4	56.3	50.9	46.0	45.5
	22:25	44.5	69.3	54.6	41.4	46.1	45.4	43.9	42.8	42.5
	22:30	44.7	69.5	58.3	40.2	50.0	46.4	42.2	41.3	41.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำพร อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : type 2
SAMPLE NO. : 15521-15527
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/06/2022	22:35	44.7	69.5	57.2	40.0	48.1	45.5	42.8	41.8	41.6
	22:40	43.3	68.1	54.8	38.9	46.3	45.2	41.7	40.5	40.2
	22:45	42.0	66.8	59.1	39.3	44.1	43.1	41.2	40.4	40.2
	22:50	43.8	68.5	51.5	40.2	46.7	45.6	43.0	41.7	41.4
	22:55	53.4	78.1	68.6	41.1	61.1	56.1	43.1	42.5	42.2
	23:00	44.5	69.3	58.1	39.6	47.7	44.7	42.7	41.2	40.8
	23:05	42.4	67.2	48.1	40.3	44.4	43.5	41.9	41.2	41.0
	23:10	43.2	67.9	54.6	40.1	46.5	45.6	41.7	41.0	40.8
	23:15	45.9	70.7	65.4	39.1	49.3	48.4	41.9	40.4	40.1
	23:20	42.6	67.4	47.6	40.2	44.8	44.2	42.0	41.1	40.9
	23:25	44.1	68.9	61.5	39.8	46.3	45.0	41.8	40.7	40.6
	23:30	54.0	78.7	67.9	38.5	64.0	50.4	40.7	39.5	39.3
	23:35	43.4	68.2	55.7	38.7	48.3	45.4	41.0	39.7	39.5
	23:40	46.1	70.9	63.3	38.5	52.2	48.6	41.0	39.8	39.4
	23:45	43.7	68.5	58.0	39.1	46.6	43.6	41.0	40.2	40.0
	23:50	43.8	68.6	53.6	39.2	48.8	47.2	41.8	40.6	40.2
	23:55	42.8	67.6	56.6	40.1	44.4	43.3	41.9	41.2	41.0
25/06/2022	00:00	41.4	66.2	46.0	38.9	42.6	42.2	41.1	40.2	40.0
	00:05	56.0	80.7	70.3	38.5	65.4	59.5	40.8	39.8	39.5
	00:10	42.7	67.5	63.9	39.3	44.2	43.3	40.9	40.2	40.0
	00:15	45.2	70.0	54.5	39.9	50.8	48.8	42.3	40.9	40.7
	00:20	42.2	67.0	47.7	40.0	43.7	43.1	41.8	40.9	40.6
	00:25	59.0	83.7	72.4	40.2	66.7	64.8	43.7	41.5	41.2
	00:30	43.5	68.3	50.7	40.2	46.8	45.7	42.5	41.4	41.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : type 2
SAMPLE NO. : 15521-15527
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/06/2022	00:35	54.6	79.3	68.5	40.6	64.4	54.3	42.7	41.7	41.5
	00:40	42.5	67.3	50.6	40.2	44.1	43.4	42.0	41.4	41.2
	00:45	42.0	66.8	45.2	40.2	42.9	42.6	41.7	41.1	40.9
	00:50	44.0	68.8	60.0	40.0	49.0	44.8	41.4	40.8	40.6
	00:55	47.6	72.3	61.6	39.9	55.7	50.7	41.7	40.7	40.6
	01:00	42.0	66.8	47.3	39.2	43.4	42.9	41.6	41.0	40.8
	01:05	54.0	78.7	69.0	38.5	63.2	51.3	40.4	39.6	39.4
	01:10	45.0	69.8	59.4	39.6	49.1	46.8	42.4	40.7	40.4
	01:15	43.0	67.8	56.8	40.0	44.4	43.7	42.4	41.4	41.2
	01:20	50.3	75.0	69.6	40.1	48.5	45.5	42.3	41.2	41.0
	01:25	43.5	68.3	56.4	40.6	45.2	44.7	42.7	41.7	41.5
	01:30	47.7	72.5	60.9	41.5	54.1	50.1	44.6	42.6	42.4
	01:35	42.6	67.4	47.3	40.2	44.7	44.1	42.0	41.3	41.1
	01:40	42.2	67.0	46.7	40.4	42.9	42.7	42.0	41.5	41.3
	01:45	55.7	80.4	70.1	40.5	65.3	47.6	42.3	41.4	41.2
	01:50	44.4	69.1	55.0	41.4	48.0	44.9	43.1	42.4	42.2
	01:55	42.9	67.7	44.6	41.0	43.5	43.3	42.8	42.3	42.1
	02:00	43.5	68.2	60.1	41.1	45.1	43.4	42.6	42.1	41.9
	02:05	55.4	80.1	69.6	41.2	64.6	59.1	42.7	41.9	41.8
	02:10	42.4	67.1	43.8	40.9	43.0	42.9	42.2	41.6	41.4
	02:15	42.6	67.4	45.9	40.9	43.6	43.3	42.4	41.7	41.6
	02:20	43.8	68.5	56.4	41.1	45.9	44.4	42.9	42.2	41.9
	02:25	43.3	68.1	53.4	41.4	43.9	43.7	43.1	42.5	42.3
	02:30	44.1	68.9	53.5	41.2	48.8	44.5	42.8	42.3	42.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรี อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : type 2
SAMPLE NO. : 15521-15527
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/06/2022	02:35	43.1	67.9	54.2	41.3	43.9	43.6	43.0	42.4	42.2
	02:40	43.1	67.9	45.9	41.6	43.8	43.6	42.9	42.4	42.2
	02:45	46.9	71.7	64.1	41.4	47.6	44.3	42.9	42.3	42.2
	02:50	44.5	69.3	53.3	42.3	46.5	45.6	43.6	43.0	42.8
	02:55	43.7	68.5	45.9	42.5	44.2	44.1	43.6	43.2	43.1
	03:00	44.5	69.2	50.4	42.5	45.3	45.0	44.3	43.6	43.4
	03:05	44.4	69.1	50.6	42.5	46.0	45.0	44.0	43.5	43.3
	03:10	44.6	69.4	50.5	42.8	47.1	45.1	44.1	43.6	43.4
	03:15	44.3	69.1	54.8	42.4	45.3	45.0	44.1	43.3	43.1
	03:20	44.3	69.1	52.2	42.5	45.0	44.8	44.1	43.5	43.4
	03:25	44.2	69.0	49.6	42.8	45.0	44.8	44.1	43.6	43.5
	03:30	43.9	68.7	48.8	42.7	44.6	44.4	43.8	43.4	43.2
	03:35	43.8	68.6	45.5	42.6	44.5	44.3	43.7	43.2	43.1
	03:40	43.7	68.5	49.3	42.3	44.5	44.2	43.5	43.0	42.9
	03:45	44.4	69.2	50.5	42.4	47.2	45.2	43.9	43.1	43.0
	03:50	43.9	68.7	46.0	42.2	44.9	44.6	43.8	43.0	42.8
	03:55	45.0	69.7	53.6	42.3	48.6	47.4	43.9	43.3	43.1
	04:00	44.1	68.8	46.3	42.6	45.3	44.9	43.8	43.3	43.1
	04:05	46.0	70.8	54.2	42.3	49.9	49.0	44.4	43.6	43.4
	04:10	44.2	69.0	45.5	42.2	44.8	44.7	44.1	43.5	43.3
	04:15	43.6	68.4	45.4	41.7	44.3	44.2	43.6	42.8	42.6
	04:20	43.7	68.5	45.4	41.9	44.5	44.3	43.6	43.0	42.8
	04:25	44.6	69.4	53.4	43.0	45.3	44.8	44.2	43.7	43.6
	04:30	44.7	69.5	54.6	42.8	45.8	44.8	44.0	43.5	43.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : type 2
SAMPLE NO. : 15521-15527
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/06/2022	04:35	44.1	68.9	46.4	42.5	45.0	44.7	43.9	43.4	43.2
	04:40	44.0	68.8	46.1	42.6	44.6	44.4	43.8	43.4	43.2
	04:45	43.6	68.4	49.5	40.9	46.3	44.1	43.1	42.3	42.2
	04:50	45.6	70.5	53.9	40.4	51.0	49.9	42.9	41.8	41.4
	04:55	43.1	67.9	45.9	40.9	44.3	44.0	42.9	42.1	41.8
	05:00	42.9	67.7	45.5	40.4	44.0	43.7	42.8	41.8	41.5
	05:05	43.5	68.3	50.7	41.4	44.8	44.2	42.9	42.4	42.2
	05:10	42.8	67.6	45.0	41.5	43.3	43.1	42.7	42.3	42.1
	05:15	46.0	70.7	61.7	41.2	48.0	44.5	42.7	42.2	41.9
	05:20	46.9	71.7	58.9	41.1	53.3	49.6	43.3	42.3	42.0
	05:25	49.4	74.1	63.1	40.7	56.1	53.3	44.5	41.6	41.4
	05:30	52.4	77.1	63.0	40.2	58.6	56.8	48.0	42.2	41.6
	05:35	54.0	78.7	65.1	40.7	60.3	58.7	49.3	44.0	43.1
	05:40	55.4	80.1	64.1	42.8	60.3	59.5	52.9	47.9	46.7
	05:45	56.4	81.1	70.8	43.8	61.0	59.8	52.5	47.8	46.8
	05:50	54.1	78.8	69.8	43.6	58.0	56.7	51.9	47.2	46.4
	05:55	54.5	79.2	70.5	43.3	60.6	57.0	50.5	47.2	46.5
	06:00	53.7	78.4	70.2	43.4	57.1	55.1	50.3	46.8	46.0
	06:05	63.5	88.1	82.0	41.0	71.7	60.9	49.6	44.9	43.9
	06:10	59.3	84.0	81.7	43.2	55.8	54.2	48.5	45.7	45.1
	06:15	54.4	79.1	78.6	41.5	56.1	54.7	48.5	45.2	44.6
	06:20	61.7	86.4	78.8	41.6	69.6	59.8	47.6	44.1	43.6
	06:25	58.5	83.2	85.5	41.4	54.2	53.0	48.2	44.1	43.5
	06:30	51.7	76.4	60.4	42.3	56.3	55.1	50.0	45.8	44.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 162037 : type 2

SAMPLE NO. : 15521-15527
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/06/2022	06:35	64.1	88.8	83.6	41.2	56.6	54.1	48.5	44.0	43.2
	06:40	50.3	74.9	61.5	42.3	54.9	53.5	48.4	45.0	44.1
	06:45	50.3	75.0	66.8	42.0	54.4	53.1	48.7	44.6	44.1
	06:50	66.5	91.2	92.3	42.7	60.0	57.0	49.3	45.1	44.5
	06:55	53.4	78.1	72.9	42.2	55.2	54.2	49.3	45.0	44.4
	07:00	53.4	78.1	66.7	42.6	59.6	56.9	49.4	45.6	44.9
	07:05	50.5	75.2	72.7	42.3	55.0	53.5	47.5	45.1	44.5
	07:10	49.5	74.2	61.3	42.4	54.3	52.3	47.3	44.6	44.2
	07:15	62.9	87.7	84.9	42.5	65.4	63.2	50.7	44.8	44.1
	07:20	64.5	89.1	82.6	42.2	72.2	68.5	48.8	45.4	44.7
	07:25	57.4	82.1	80.3	43.4	57.1	53.3	47.8	45.8	45.2
	07:30	55.9	80.6	68.9	43.7	63.6	60.5	49.7	45.7	45.2
	07:35	59.2	83.8	82.6	44.2	60.8	57.0	48.2	45.5	45.1
	07:40	50.3	75.0	61.2	43.3	55.5	53.8	47.7	44.9	44.5
	07:45	61.4	86.1	83.0	42.0	67.3	58.1	49.3	45.8	45.1
	07:50	52.5	77.2	67.6	42.8	57.9	55.8	49.0	45.7	44.9
	07:55	50.2	74.9	59.0	43.5	54.5	53.5	48.5	45.9	45.2
	08:00	49.9	74.6	62.9	43.5	55.3	52.8	47.5	45.3	44.9
	08:05	53.7	78.4	66.8	43.0	59.6	57.3	48.9	45.2	44.6
	08:10	57.4	82.0	77.6	42.7	58.4	55.5	47.7	44.4	44.0
	08:15	58.0	82.7	82.6	41.7	59.0	54.1	47.1	44.0	43.4
	08:20	48.9	73.5	60.3	41.3	53.4	52.0	46.5	43.8	43.3
	08:25	49.8	74.5	66.7	40.4	53.9	52.0	46.9	43.9	43.2
	08:30	50.1	74.8	59.3	41.4	54.9	53.5	48.2	43.9	43.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : type 2
SAMPLE NO. : 15521-15527
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/06/2022	08:35	49.7	74.4	60.8	41.1	54.2	52.8	48.0	44.0	43.3
	08:40	48.6	73.3	60.7	40.9	53.1	51.3	46.0	42.7	42.1
	08:45	52.6	77.3	66.3	42.7	57.8	55.9	49.5	45.8	45.1
	08:50	51.5	76.2	65.8	39.6	55.7	54.0	48.8	43.3	42.0
	08:55	57.2	81.8	76.3	40.5	59.8	57.0	47.6	43.6	42.9
	09:00	47.7	72.5	60.4	40.3	51.6	50.1	46.4	43.5	42.9
	09:05	49.5	74.2	61.7	41.9	55.2	52.4	46.4	44.0	43.6
	09:10	47.9	72.5	60.9	40.7	52.2	50.1	45.7	43.2	42.5
	09:15	52.2	76.8	75.7	40.8	57.3	55.1	45.8	43.3	42.8
	09:20	47.0	76.5	56.0	41.0	50.9	49.2	45.6	43.6	43.1
	09:25	48.9	73.6	66.3	42.5	53.1	51.5	47.0	44.5	44.1
	09:30	49.4	74.1	59.6	41.6	53.9	52.2	47.2	43.8	43.3
	09:35	50.1	74.8	60.6	41.2	54.3	53.0	48.0	43.8	43.2
	09:40	50.6	75.3	63.6	38.6	56.6	52.5	46.5	42.6	41.6
	09:45	55.6	80.3	69.2	40.9	63.9	58.8	48.7	44.4	43.6
	09:50	64.0	88.7	82.6	40.6	71.9	68.2	49.0	44.0	43.4
	09:55	50.7	75.4	64.1	37.3	56.4	54.3	46.2	40.9	39.9
	10:00	48.4	73.0	64.2	36.0	51.1	49.3	43.2	39.3	38.6
	10:05	50.4	75.1	65.3	36.7	54.7	51.9	45.4	40.7	39.7
	10:10	64.8	89.5	84.9	37.0	66.7	56.6	46.9	41.6	40.5
	10:15	50.1	74.8	62.7	37.1	56.0	54.2	46.8	41.3	40.3
	10:20	47.8	72.5	62.2	33.6	53.0	50.7	44.4	39.5	38.0
	10:25	50.6	75.3	64.6	35.4	56.9	54.7	45.9	39.4	38.5
	10:30	48.3	73.0	60.6	33.5	54.0	52.6	44.2	38.0	37.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรี อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : type 2
SAMPLE NO. : 15521-15527
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/06/2022	10:35	52.4	77.1	74.8	35.9	56.6	54.2	45.9	40.4	39.3
	10:40	48.7	73.4	59.0	35.2	54.0	52.2	46.1	40.0	38.6
	10:45	48.9	73.6	63.8	35.1	53.6	51.5	46.3	41.1	39.6
	10:50	51.0	75.7	65.2	35.1	55.8	53.5	47.2	40.9	39.6
	10:55	48.7	73.4	62.3	35.7	53.9	52.3	45.8	40.1	39.1
	11:00	49.4	74.0	70.1	33.9	55.3	52.4	44.6	38.9	37.8
	11:05	49.5	74.2	59.6	35.2	55.5	53.9	46.4	40.9	39.4
	11:10	48.3	73.0	63.6	35.6	53.3	51.2	43.7	38.2	37.3
	11:15	51.1	75.8	69.2	36.6	54.0	52.5	46.5	39.7	38.9
	11:20	48.7	73.4	61.0	36.1	53.9	52.1	45.4	39.9	38.9
	11:25	47.7	72.4	62.8	35.5	52.4	51.3	44.8	39.3	38.1
	11:30	48.1	72.8	62.8	33.9	54.5	50.6	42.4	37.5	36.6
	11:35	46.5	71.3	63.7	34.9	52.2	49.9	41.5	37.6	37.0
	11:40	45.2	70.0	60.8	35.0	49.5	48.6	43.5	38.2	37.3
	11:45	57.7	82.4	85.3	35.1	55.2	52.4	44.0	39.5	38.6
	11:50	44.3	69.1	55.6	34.6	49.8	47.5	41.4	37.9	37.2
	11:55	47.1	71.8	57.6	34.9	52.8	50.8	43.5	39.4	38.4
	12:00	50.3	75.0	61.2	35.3	55.4	53.9	48.0	41.6	40.5
	12:05	52.8	77.5	64.1	33.5	58.9	57.4	47.6	37.7	36.5
	12:10	50.0	74.7	62.4	34.8	55.5	54.2	46.8	37.9	36.8
	12:15	44.9	69.7	58.5	33.8	51.1	49.2	40.2	36.8	36.2
	12:20	49.5	74.2	67.8	33.3	54.9	51.2	42.6	37.2	36.1
	12:25	47.7	72.4	69.3	33.7	52.3	50.0	41.4	37.0	36.5
	12:30	43.2	68.0	56.3	35.0	48.0	46.4	40.9	38.0	37.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : type 2
SAMPLE NO. : 15521-15527
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/06/2022	12:35	46.2	71.0	61.0	35.0	50.5	47.4	40.4	37.2	36.5
	12:40	42.9	67.7	52.7	34.6	48.5	46.6	40.3	36.9	36.3
	12:45	46.0	70.8	56.8	37.9	51.5	49.6	41.8	39.3	38.8
	12:50	47.0	71.8	61.8	33.2	52.6	49.8	43.2	36.5	35.6
	12:55	43.0	67.8	57.9	32.7	48.0	46.3	37.6	34.8	34.3
	13:00	46.3	71.1	61.0	33.4	52.0	49.6	42.4	36.7	36.0
	13:05	44.9	69.7	60.6	33.6	50.7	48.7	41.1	36.6	35.7
	13:10	43.6	68.4	68.5	32.4	47.1	45.5	38.9	35.4	34.9
	13:15	44.9	69.7	60.2	33.0	50.5	48.8	39.7	35.7	35.1
	13:20	47.3	72.1	66.1	33.2	51.3	49.4	41.7	36.3	35.5
	13:25	45.6	70.4	62.8	36.7	50.0	48.7	43.0	39.0	38.3
	13:30	50.7	75.4	66.5	37.0	57.6	52.7	45.2	39.7	38.8
	13:35	44.9	69.6	55.7	36.4	49.8	48.4	42.5	38.5	38.0
	13:40	42.9	67.7	52.7	36.5	47.8	46.4	40.1	38.2	37.9
	13:45	47.0	71.8	59.9	37.3	52.3	49.9	44.1	39.9	39.1
	13:50	47.4	72.1	69.7	39.0	51.4	49.7	45.2	41.6	40.8
	13:55	47.6	72.3	60.0	37.8	52.1	50.4	45.4	42.2	41.2
	14:00	49.0	73.7	62.9	38.7	53.9	51.6	46.5	42.6	41.4
	14:05	46.9	71.6	58.3	37.1	51.1	49.9	45.2	40.5	39.7
	14:10	45.2	70.0	59.0	36.1	49.6	48.6	43.1	39.3	38.6
	14:15	51.2	75.9	67.0	36.4	56.1	53.1	46.1	39.8	38.8
	14:20	53.4	78.1	68.8	37.4	59.7	57.2	48.6	42.4	41.1
	14:25	51.4	76.0	62.6	38.0	58.2	56.6	45.8	40.2	39.5
	14:30	49.5	74.2	70.6	38.0	54.4	51.8	44.6	40.7	40.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. I.A65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : type 2
SAMPLE NO. : 15521-15527
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/06/2022	14:35	49.3	74.0	77.2	39.0	51.3	49.3	43.9	41.3	40.7
	14:40	48.2	72.9	61.7	38.4	53.0	51.5	45.5	40.9	40.2
	14:45	48.7	73.4	66.7	37.8	53.7	52.1	45.4	40.8	40.2
	14:50	53.4	78.1	64.0	41.7	59.2	57.0	50.4	44.4	43.7
	14:55	52.3	77.0	66.9	43.4	56.0	54.9	49.5	45.9	45.2
	15:00	54.7	79.4	69.7	45.1	59.1	57.0	51.0	47.7	47.1
	15:05	66.4	91.1	85.4	42.5	74.0	67.4	49.7	45.0	44.4
	15:10	52.2	76.9	69.6	43.5	57.6	54.6	47.4	45.0	44.6
	15:15	54.2	78.9	70.2	43.3	59.3	57.1	49.5	46.1	45.5
	15:20	50.5	75.2	59.1	43.8	55.7	54.2	48.3	46.1	45.6
	15:25	51.2	75.9	66.2	42.4	57.5	53.4	47.7	45.0	44.4
	15:30	48.7	73.4	59.8	41.4	53.8	51.8	46.4	43.9	43.5
	15:35	49.9	74.6	72.0	42.2	54.0	51.8	46.8	44.2	43.7
	15:40	56.2	80.9	76.1	40.7	62.3	54.6	46.0	43.2	42.7
	15:45	49.2	73.9	62.4	40.3	54.1	52.1	47.0	43.7	43.0
	15:50	48.1	72.8	65.9	43.2	50.5	49.6	47.1	45.3	44.8
	15:55	67.2	91.9	86.2	42.3	74.6	65.0	47.5	44.4	43.8
	16:00	58.4	83.0	80.5	42.9	58.6	55.7	47.5	44.9	44.4
	16:05	48.5	73.2	59.8	41.8	53.0	51.3	46.7	44.4	43.9
	16:10	48.3	73.0	62.9	41.5	53.1	51.4	46.1	43.8	43.5
	16:15	51.2	75.9	69.5	41.7	56.5	53.7	47.1	43.8	43.3
	16:20	48.7	73.4	67.2	42.6	52.2	50.6	46.3	44.2	43.8
	16:25	52.4	77.1	68.3	42.8	55.9	54.1	49.0	45.4	44.8
	16:30	53.7	78.4	72.1	42.8	53.7	52.5	47.3	44.6	44.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : type 2
SAMPLE NO. : 15521-15527
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lac	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/06/2022	16:35	51.0	75.7	63.8	42.5	55.5	54.3	48.4	44.7	44.2
	16:40	49.3	74.0	65.6	42.2	53.5	51.6	46.7	44.0	43.6
	16:45	53.3	77.9	68.4	42.6	57.2	54.1	47.2	44.8	44.2
	16:50	53.6	78.3	71.4	43.8	57.8	55.8	48.5	46.0	45.5
	16:55	48.4	73.0	60.8	42.7	52.0	50.5	47.0	44.8	44.3
	17:00	60.6	85.4	81.2	42.0	62.2	54.4	47.5	44.7	44.1
	17:05	51.0	75.7	65.4	42.3	54.9	52.7	47.6	44.9	44.3
	17:10	50.3	75.0	61.2	43.1	54.1	52.8	48.8	45.8	45.2
	17:15	49.5	74.2	61.1	42.6	54.5	52.9	47.4	44.8	44.3
	17:20	49.7	74.4	71.1	42.3	53.6	52.0	47.6	44.7	44.1
	17:25	52.3	77.0	67.4	41.7	56.4	53.6	47.0	44.1	43.7
	17:30	52.8	77.5	67.8	41.4	59.3	55.7	48.9	44.3	43.4
	17:35	47.4	72.1	58.8	41.3	52.5	50.9	45.1	42.9	42.6
	17:40	48.7	73.4	63.9	40.7	53.1	51.1	46.0	43.1	42.6
	17:45	55.2	79.9	78.2	41.0	56.7	54.7	49.2	45.0	44.2
	17:50	56.9	81.5	80.4	40.6	55.9	52.8	47.5	43.8	43.0
	17:55	67.5	92.1	84.9	41.4	74.9	72.5	49.8	44.4	43.6
	18:00	59.7	84.4	88.4	40.5	57.1	54.2	47.1	43.0	42.5
	18:05	64.0	88.6	84.4	42.3	70.8	67.7	49.9	44.6	44.0
	18:10	48.1	72.8	63.4	40.6	52.2	50.1	46.1	43.8	43.4
	18:15	49.8	74.5	62.1	41.9	55.0	53.2	47.3	44.2	43.7
	18:20	48.4	73.0	59.7	40.8	53.0	50.5	45.8	43.1	42.6
	18:25	48.0	72.7	62.0	40.9	51.9	50.6	46.1	43.0	42.5
	18:30	49.4	74.1	58.5	42.0	54.3	52.9	47.2	44.1	43.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหลอ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : type 2
SAMPLE NO. : 15521-15527
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/06/2022	18:35	49.8	74.5	61.7	40.9	54.8	53.3	47.6	44.1	43.5
	18:40	50.5	75.2	64.2	39.5	56.0	53.7	47.9	42.7	41.6
	18:45	54.3	79.0	76.4	40.8	54.3	52.3	46.5	43.1	42.5
	18:50	46.7	71.5	58.8	40.0	51.4	49.2	43.7	41.5	41.1
	18:55	49.4	74.1	59.9	41.3	52.7	51.7	48.1	44.8	44.1
	19:00	48.9	73.6	65.0	39.5	53.8	50.7	44.8	41.1	40.8
	19:05	46.5	71.3	62.2	40.1	51.7	48.0	43.4	41.8	41.5
	19:10	46.3	71.0	57.8	41.0	50.4	47.3	44.3	42.8	42.5
	19:15	47.8	72.5	59.6	41.0	51.9	50.5	45.8	43.0	42.5
	19:20	52.1	76.8	73.1	44.5	55.3	50.8	47.2	46.0	45.7
	19:25	47.4	72.1	55.3	41.9	50.6	49.6	46.7	44.2	43.7
	19:30	51.6	76.3	66.2	42.6	56.8	53.8	46.9	44.5	44.0
	19:35	56.7	81.4	76.6	43.1	58.4	54.8	48.0	45.5	45.0
	19:40	55.1	79.8	72.3	42.2	59.7	51.3	46.5	44.5	44.0
	19:45	45.9	70.7	53.5	42.3	49.1	47.5	45.0	43.5	43.3
	19:50	46.5	71.3	58.5	41.5	49.2	47.5	44.7	43.4	43.1
	19:55	47.5	72.2	60.6	43.1	50.3	48.6	46.1	44.5	44.2
	20:00	56.0	80.7	71.5	42.6	61.8	56.7	46.5	44.4	44.0
	20:05	48.6	73.3	64.5	43.1	52.6	50.1	46.6	44.4	44.0
	20:10	51.9	76.5	68.4	43.8	55.7	53.2	47.4	45.8	45.4
	20:15	48.3	73.0	60.3	44.1	53.1	48.8	46.2	45.3	45.2
	20:20	47.4	72.1	56.4	43.5	50.9	49.0	46.3	44.8	44.5
	20:25	49.9	74.5	59.4	43.7	55.9	53.1	47.0	45.3	45.0
	20:30	48.0	72.7	56.1	43.6	51.6	50.3	46.7	45.1	44.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหลอ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : type 2
SAMPLE NO. : 15521-15527
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/06/2022	20:35	50.4	75.1	64.6	44.0	55.4	53.1	46.8	45.5	45.2
	20:40	49.9	74.5	59.7	44.5	54.8	52.8	47.5	45.8	45.5
	20:45	49.2	73.9	61.7	43.5	54.9	52.3	46.2	44.7	44.5
	20:50	47.0	71.8	54.8	43.7	48.5	47.9	46.5	45.6	45.4
	20:55	52.8	77.4	71.0	43.9	53.8	52.0	48.0	45.4	45.0
	21:00	46.3	71.1	51.6	43.6	48.6	47.6	45.7	44.7	44.5
	21:05	45.9	70.7	54.0	42.8	48.0	47.2	45.5	44.5	44.2
	21:10	47.0	71.8	53.7	44.1	50.2	48.9	46.0	44.9	44.8
	21:15	48.2	72.9	57.0	43.3	51.3	50.1	47.3	45.5	45.0
	21:20	46.1	70.9	51.5	43.4	47.8	47.3	45.8	44.8	44.5
	21:25	46.9	71.6	56.5	42.8	50.1	48.1	45.5	44.2	43.9
	21:30	45.5	70.3	50.6	43.0	47.4	46.6	45.0	44.0	43.8
	21:35	47.4	72.0	54.9	43.1	51.5	50.1	45.9	44.5	44.1
	21:40	50.7	75.4	71.3	44.1	51.5	49.4	46.8	45.6	45.3
	21:45	47.8	72.5	54.1	44.1	50.2	49.4	47.1	45.8	45.4
	21:50	47.2	72.0	54.8	44.3	49.2	48.6	46.7	45.5	45.3
	21:55	47.8	72.5	57.7	43.3	50.8	49.5	46.6	45.1	44.8
	22:00	46.0	70.7	53.6	42.6	47.8	47.2	45.6	44.4	44.0
	22:05	46.1	70.9	53.0	42.7	47.9	47.3	45.8	44.6	44.3
	22:10	45.8	70.6	52.0	43.4	47.8	47.1	45.4	44.4	44.2
	22:15	48.9	73.6	63.5	43.0	55.5	48.1	45.4	44.5	44.3
	22:20	48.5	73.2	65.9	43.4	52.0	47.6	45.6	44.5	44.3
	22:25	46.1	70.9	66.3	43.7	48.3	47.1	45.3	44.5	44.4
	22:30	46.3	71.1	53.8	42.9	50.5	47.6	45.2	44.3	44.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 162037 : type 2

SAMPLE NO. : 15521-15527
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/06/2022	22:35	45.7	70.5	51.9	43.6	47.3	46.7	45.4	44.5	44.3
	22:40	44.7	69.5	49.2	42.3	46.1	45.7	44.5	43.3	43.1
	22:45	44.9	69.7	51.0	42.3	46.5	45.9	44.5	43.6	43.4
	22:50	44.1	68.9	47.4	41.9	45.5	45.1	43.9	43.0	42.7
	22:55	45.9	70.7	49.7	43.0	47.0	46.7	45.7	44.7	44.4
	23:00	46.6	71.4	59.5	42.0	49.0	46.7	45.3	44.4	44.2
	23:05	45.1	69.9	48.2	42.7	46.2	45.8	44.9	44.2	44.0
	23:10	46.1	70.9	56.4	43.5	47.0	46.5	45.5	44.8	44.6
	23:15	46.6	71.4	54.3	43.1	50.8	48.6	45.4	44.6	44.4
	23:20	45.9	70.7	54.4	42.2	48.7	47.2	45.3	44.3	43.8
	23:25	66.5	91.1	83.2	42.7	73.5	71.3	48.9	44.4	43.9
	23:30	61.2	85.9	76.7	42.5	68.1	65.4	47.0	44.1	43.8
	23:35	69.6	94.3	84.6	43.0	76.4	74.2	60.2	44.8	44.3
	23:40	62.3	87.1	78.5	43.8	68.4	66.2	50.5	45.3	44.9
	23:45	70.0	94.7	85.7	43.5	77.4	74.4	53.9	45.3	44.8
	23:50	64.7	89.4	83.9	45.4	72.2	68.7	49.1	46.6	46.3
	23:55	60.2	84.9	77.2	45.6	66.5	63.6	48.8	46.8	46.6
26/06/2022	00:00	69.6	94.3	87.4	45.0	76.5	72.4	55.0	46.7	46.4
	00:05	66.6	91.3	88.2	45.1	72.0	65.4	47.8	46.8	46.6
	00:10	46.6	71.4	52.3	44.8	47.5	47.2	46.5	45.8	45.7
	00:15	47.1	71.9	52.7	45.3	48.0	47.6	46.8	46.2	46.0
	00:20	47.6	72.3	49.6	45.6	48.5	48.2	47.5	46.7	46.5
	00:25	47.6	72.3	57.8	45.5	48.5	47.9	46.8	46.2	46.0
	00:30	47.6	72.3	49.7	45.9	48.2	48.1	47.5	46.8	46.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหลอ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : type 2
SAMPLE NO. : 15521-15527
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/06/2022	00:35	48.4	73.1	55.7	46.0	49.6	48.7	47.8	47.2	47.0
	00:40	48.2	72.9	49.9	46.1	49.0	48.8	48.1	47.1	46.9
	00:45	47.4	72.0	50.7	45.6	48.3	48.1	47.1	46.5	46.3
	00:50	47.8	72.5	49.7	46.6	48.3	48.1	47.7	47.3	47.2
	00:55	49.0	73.7	57.7	46.5	52.0	50.8	48.1	47.3	47.2
	01:00	48.1	72.7	49.6	46.3	48.8	48.6	47.9	47.4	47.3
	01:05	48.3	73.0	50.2	46.9	48.8	48.7	48.2	47.8	47.7
	01:10	49.3	74.0	58.7	46.7	52.3	50.3	48.6	47.6	47.5
	01:15	49.5	74.2	51.5	47.9	50.1	50.0	49.3	48.8	48.7
	01:20	51.2	75.9	58.6	46.6	56.2	54.6	49.0	48.3	48.1
	01:25	49.7	74.4	58.5	47.4	52.8	50.3	48.8	48.2	48.0
	01:30	48.6	73.3	51.3	46.5	50.0	49.6	48.4	47.6	47.3
	01:35	49.6	74.3	57.7	47.4	52.2	50.1	48.9	48.2	48.0
	01:40	49.8	74.5	51.4	48.0	50.5	50.3	49.7	49.0	48.9
	01:45	50.0	74.7	51.3	48.1	50.7	50.5	50.0	49.3	49.0
	01:50	50.8	75.5	58.0	48.3	54.9	51.9	49.9	49.2	49.1
	01:55	50.2	74.9	54.4	48.1	51.4	51.0	50.0	49.2	49.0
	02:00	49.8	74.5	55.2	47.6	51.1	50.7	49.5	48.7	48.6
	02:05	49.9	74.6	54.0	48.0	50.6	50.4	49.8	49.1	48.9
	02:10	50.2	74.9	53.3	48.6	51.0	50.7	50.1	49.5	49.4
	02:15	49.5	74.2	51.1	47.5	50.2	50.0	49.5	48.6	48.3
	02:20	49.7	74.4	51.1	48.0	50.3	50.1	49.7	49.1	48.9
	02:25	50.1	74.8	51.7	48.3	50.8	50.6	50.0	49.3	49.1
	02:30	50.3	74.9	51.7	48.6	50.8	50.7	50.2	49.6	49.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 162037 : type 2

SAMPLE NO. : 15521-15527
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/06/2022	02:35	49.6	74.3	52.6	47.9	50.3	50.1	49.5	48.9	48.7
	02:40	50.3	75.0	54.4	48.1	52.3	51.6	49.8	49.0	48.9
	02:45	50.4	75.1	58.8	47.7	51.3	51.1	50.3	49.3	48.8
	02:50	49.4	74.0	54.6	47.5	50.2	49.9	49.2	48.6	48.4
	02:55	49.8	74.5	61.3	48.1	50.4	50.1	49.5	48.9	48.7
	03:00	49.3	74.0	51.6	47.5	50.5	50.3	49.0	48.2	48.1
	03:05	47.9	72.6	49.7	46.5	48.8	48.7	47.8	47.0	46.9
	03:10	49.1	73.8	57.5	47.5	49.7	49.3	48.6	48.2	48.0
	03:15	49.2	73.9	59.4	47.3	49.9	49.5	48.8	48.1	48.0
	03:20	49.4	74.1	53.4	47.8	50.1	49.9	49.2	48.7	48.6
	03:25	48.7	73.4	50.8	47.1	49.5	49.3	48.6	47.8	47.6
	03:30	48.1	72.8	49.6	46.7	48.8	48.6	48.0	47.5	47.4
	03:35	48.6	73.4	56.4	46.8	49.4	49.2	48.4	47.6	47.5
	03:40	49.0	73.7	61.8	47.1	51.4	49.4	48.1	47.7	47.6
	03:45	49.0	73.7	51.3	47.2	50.0	49.7	48.8	48.2	48.0
	03:50	49.7	74.4	51.4	48.0	50.5	50.3	49.6	49.0	48.8
	03:55	51.2	75.8	57.5	48.4	54.5	53.5	50.0	49.2	49.1
	04:00	49.4	74.1	51.3	47.4	50.4	50.1	49.2	48.3	48.1
	04:05	49.0	73.7	51.0	47.5	49.8	49.6	48.8	48.3	48.2
	04:10	48.8	73.5	50.3	47.4	49.4	49.2	48.6	48.1	48.0
	04:15	49.4	74.1	51.7	48.0	50.0	49.9	49.3	48.8	48.6
	04:20	49.4	74.0	50.9	47.8	50.1	49.9	49.2	48.7	48.5
	04:25	49.2	73.9	50.6	47.5	49.9	49.7	49.1	48.6	48.4
	04:30	48.5	73.2	50.5	46.3	49.5	49.3	48.4	47.5	47.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : type 2
SAMPLE NO. : 15521-15527
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
26/06/2022	04:35	48.3	72.9	54.6	46.6	49.0	48.8	48.2	47.5	47.3
	04:40	48.2	72.8	50.4	46.5	48.8	48.6	48.0	47.5	47.4
	04:45	48.6	73.3	56.3	46.3	49.7	49.2	48.1	47.4	47.3
	04:50	48.6	73.3	55.5	46.7	49.3	49.0	48.2	47.7	47.5
	04:55	48.5	73.2	50.3	46.9	49.3	49.1	48.4	47.7	47.5
	05:00	48.3	72.9	50.4	46.4	49.1	48.9	48.1	47.4	47.2
	05:05	47.8	72.5	49.2	46.2	48.5	48.3	47.7	47.1	47.0
	05:10	47.6	72.3	49.9	45.8	48.5	48.3	47.5	46.8	46.6
	05:15	47.1	71.8	49.5	45.1	48.1	47.8	46.9	46.0	45.8
	05:20	46.5	71.3	54.8	44.4	47.6	47.1	46.0	45.4	45.3
	05:25	60.4	85.0	74.5	43.8	69.2	64.0	46.2	45.1	44.9
	05:30	59.4	84.1	74.4	43.4	64.5	61.8	51.7	45.6	45.2
	05:35	53.9	78.6	65.4	43.8	60.0	58.0	50.5	46.6	46.0
	05:40	53.6	78.3	63.9	44.0	59.3	57.4	50.7	47.1	46.4
	05:45	50.4	75.1	65.8	42.9	54.4	52.8	47.9	44.6	44.1
	05:50	49.6	74.3	60.0	42.6	54.0	52.5	47.8	44.4	43.8
	05:55	53.9	78.6	75.4	43.3	58.0	56.6	48.2	45.2	44.7
	06:00	53.9	78.6	69.9	44.1	58.9	55.9	50.2	46.4	45.8
	06:05	51.6	76.3	67.1	43.9	56.0	54.4	49.5	46.8	46.3
	06:10	53.0	77.7	63.4	44.4	58.1	56.4	50.5	47.2	46.6
	06:15	49.5	74.2	60.7	44.3	53.3	51.7	47.8	45.8	45.4
	06:20	50.9	75.5	63.0	43.7	55.2	54.0	48.8	45.8	45.3
	06:25	51.9	76.5	67.8	44.3	55.9	54.5	49.8	46.9	46.3
	06:30	54.3	79.0	74.1	44.6	59.5	56.9	50.4	47.2	46.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : type 2
SAMPLE NO. : 15521-15527
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/06/2022	06:35	54.0	78.6	68.1	44.3	58.9	57.0	50.6	47.1	46.5
	06:40	49.9	74.6	63.1	44.7	53.8	51.9	48.4	46.6	46.3
	06:45	50.4	75.1	69.9	44.6	55.2	52.8	47.7	46.2	45.9
	06:50	51.7	76.4	61.3	45.2	57.3	55.1	49.0	46.7	46.3
	06:55	51.0	75.7	69.9	44.5	54.9	52.8	48.6	46.3	45.9
	07:00	52.8	77.4	72.9	44.7	56.0	53.9	48.8	46.6	46.2
	07:05	52.6	77.2	72.9	44.8	55.2	54.1	50.4	47.2	46.4
	07:10	51.6	76.3	62.2	46.1	55.5	53.7	50.1	47.9	47.4
	07:15	53.8	78.5	66.1	45.9	58.6	55.8	50.5	47.9	47.4
	07:20	52.0	76.7	66.1	43.9	57.0	55.2	48.6	46.6	46.1
	07:25	49.8	74.4	59.3	44.2	53.5	52.1	48.4	46.4	45.9
	07:30	51.4	76.1	65.5	44.3	54.6	52.3	48.7	46.6	46.1
	07:35	49.8	74.5	63.0	44.4	53.7	52.2	48.4	46.3	45.8
	07:40	54.4	79.0	71.1	44.7	59.4	56.6	49.8	47.2	46.7
	07:45	53.9	78.6	67.8	45.3	59.3	57.2	51.1	47.9	47.4
	07:50	51.3	76.0	63.3	44.6	55.3	53.6	49.0	47.0	46.5
	07:55	52.6	77.3	63.6	44.4	58.4	56.5	48.7	46.4	46.0
	08:00	51.7	76.4	65.6	44.1	56.9	55.2	48.8	46.0	45.6
	08:05	61.9	86.6	80.0	45.1	69.4	59.7	49.8	47.0	46.5
	08:10	60.5	85.2	81.1	45.3	64.5	55.8	49.4	46.9	46.5
	08:15	51.3	76.0	65.0	44.1	56.4	53.5	48.2	46.0	45.6
	08:20	48.6	73.3	61.7	43.8	52.0	50.7	47.3	45.4	45.1
	08:25	52.9	77.5	68.9	43.0	59.5	56.5	47.6	44.9	44.6
	08:30	48.7	73.4	59.5	43.3	52.3	51.2	47.2	44.7	44.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : type 2
SAMPLE NO. : 15521-15527
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/06/2022	08:35	51.5	76.1	60.8	42.8	57.4	55.9	48.5	45.2	44.7
	08:40	51.8	76.5	62.5	42.8	57.4	56.3	49.2	45.5	44.9
	08:45	49.2	73.9	58.4	43.3	53.2	51.4	47.4	45.6	45.2
	08:50	50.1	74.8	62.8	43.0	54.0	52.4	47.4	44.7	44.3
	08:55	49.7	74.4	61.0	42.9	54.5	52.5	47.3	44.6	44.2
	09:00	49.5	74.2	59.8	43.0	55.4	53.3	46.7	44.5	44.2
	09:05	49.5	74.2	65.5	43.0	53.9	52.1	46.9	45.1	44.8
	09:10	49.9	74.6	63.6	42.5	54.3	52.8	47.6	45.1	44.6
	09:15	48.8	73.5	63.1	40.8	53.3	50.5	45.8	43.1	42.6
	09:20	51.3	75.9	66.7	40.4	57.0	54.4	46.5	43.2	42.7
	09:25	48.8	73.5	63.9	39.7	53.1	51.8	45.8	42.7	42.2
	09:30	47.9	72.6	61.2	40.2	52.7	51.1	46.0	43.0	42.4
	09:35	48.5	73.2	59.7	38.9	53.6	51.8	46.4	42.9	42.2
	09:40	46.6	71.4	64.6	37.4	50.2	49.1	44.8	41.3	40.3
	09:45	48.6	73.3	61.6	38.6	53.0	51.6	46.3	43.1	42.3
	09:50	48.1	72.8	59.4	39.5	53.8	51.2	45.1	42.0	41.4
	09:55	55.3	79.9	77.1	42.2	59.7	59.2	51.6	45.7	44.6
	10:00	49.2	73.9	62.7	39.2	56.9	50.6	44.8	41.3	40.8
	10:05	48.7	73.4	61.7	36.3	55.0	50.5	44.4	40.7	39.9
	10:10	44.1	68.8	57.3	34.8	49.3	47.3	41.3	38.0	37.2
	10:15	44.9	69.7	54.2	36.3	49.4	48.0	43.0	39.4	38.7
	10:20	45.3	70.0	59.7	35.9	49.8	47.6	42.3	39.1	38.5
	10:25	44.8	69.6	57.9	37.5	49.3	46.6	42.2	39.8	39.2
	10:30	46.2	71.0	58.3	37.2	51.3	49.7	43.4	40.3	39.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : type 2

SAMPLE NO. : 15521-15527
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/06/2022	10:35	48.3	73.0	58.6	37.0	53.9	52.6	44.2	39.9	39.2
	10:40	49.9	74.5	65.8	36.6	54.0	51.3	44.1	40.2	39.5
	10:45	45.4	70.2	58.4	34.8	51.8	49.3	41.2	37.6	36.9
	10:50	47.8	72.5	62.4	34.8	53.7	52.1	43.7	38.6	37.6
	10:55	47.4	72.1	59.1	35.3	53.9	50.4	43.5	38.6	37.8
	11:00	48.1	72.7	66.9	34.4	51.0	48.3	41.2	37.7	37.1
	11:05	66.2	90.9	82.8	34.7	73.6	70.7	45.1	38.0	37.2
	11:10	46.8	71.6	59.0	34.1	53.6	51.2	41.6	37.2	36.4
	11:15	48.1	72.8	58.9	34.7	53.6	52.3	44.2	38.6	37.6
	11:20	60.5	85.2	81.5	33.3	65.0	53.4	42.3	37.3	36.2
	11:25	47.0	71.8	56.4	34.2	52.7	51.4	43.7	37.2	36.2
	11:30	49.5	74.2	76.6	32.8	53.5	51.9	42.6	36.9	35.9
	11:35	46.2	71.0	67.3	35.2	51.7	48.6	41.1	37.9	37.2
	11:40	46.6	71.3	70.8	36.6	51.3	49.8	43.1	39.6	38.9
	11:45	65.5	90.2	82.2	38.1	72.9	69.6	48.0	41.9	40.6
	11:50	62.5	87.3	83.9	37.6	67.5	55.1	43.3	39.7	39.2
	11:55	52.6	77.3	76.8	37.4	51.7	50.0	42.7	39.8	39.1
	12:00	62.6	87.4	83.3	37.9	66.9	61.7	46.7	41.2	40.4
	12:05	56.7	81.4	77.9	38.2	61.1	57.0	46.8	41.8	41.0
	12:10	66.4	91.1	90.9	39.6	70.8	67.1	50.3	43.5	42.4
	12:15	66.5	91.1	91.4	41.8	66.9	62.1	51.3	45.7	44.4
	12:20	77.1	101.9	101.7	56.4	81.0	76.7	62.0	58.3	57.6
	12:25	63.3	88.0	84.6	50.4	65.5	62.9	57.8	52.5	51.6
	12:30	71.8	96.5	97.1	51.3	73.6	69.6	57.9	54.7	53.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมลล์ : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำहरु อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : type 2
SAMPLE NO. : 15521-15527
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/06/2022	12:35	69.7	94.5	92.5	56.4	72.4	68.5	62.0	58.6	58.0
	12:40	66.5	91.2	86.7	56.5	71.2	67.5	60.8	59.0	58.5
	12:45	62.0	86.7	78.1	52.0	67.3	64.5	57.6	54.1	53.2
	12:50	61.4	86.0	82.1	48.7	67.5	64.0	52.8	50.3	49.9
	12:55	59.0	83.7	79.2	48.2	63.4	59.3	52.3	49.8	49.4
	13:00	55.4	80.0	68.9	49.5	60.6	57.7	52.5	50.7	50.4
	13:05	55.2	79.9	70.4	48.7	60.8	58.0	51.7	49.9	49.6
	13:10	54.6	79.3	72.0	48.3	58.7	56.6	50.5	49.3	49.1
	13:15	60.6	85.3	72.3	48.3	65.0	64.3	56.9	49.5	49.2
	13:20	69.8	94.5	93.6	58.4	70.7	70.0	64.5	60.3	59.6
	13:25	70.4	95.1	92.5	53.4	73.2	72.0	67.8	56.1	55.1
	13:30	52.6	77.3	62.7	46.7	57.6	54.8	50.8	48.2	47.8
	13:35	52.8	77.5	68.9	44.9	58.2	55.7	48.8	46.7	46.3
	13:40	50.5	75.2	62.1	44.2	54.9	53.6	48.6	46.3	45.9
	13:45	52.7	77.4	69.0	43.7	57.4	53.0	47.1	45.1	44.8
	13:50	54.9	79.6	75.1	43.7	57.2	53.4	46.2	45.0	44.8
	13:55	64.5	89.2	87.0	43.3	70.9	67.5	49.5	45.8	45.1
	14:00	55.6	80.3	73.2	42.6	61.7	56.8	46.4	44.4	44.1
	14:05	51.6	76.3	61.5	43.6	56.6	55.3	48.9	45.7	45.1
	14:10	52.4	77.0	68.7	44.5	57.3	54.8	49.2	46.7	46.3
	14:15	52.0	76.7	67.6	43.0	58.3	55.5	46.8	44.5	44.1
	14:20	48.7	73.4	60.4	42.7	53.3	52.0	46.3	44.4	44.1
	14:25	54.8	79.5	70.0	44.1	60.1	57.3	49.3	46.2	45.6
	14:30	49.4	74.1	60.0	44.0	54.0	52.5	47.5	45.6	45.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำพร อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 162037 : type 2

SAMPLE NO. : 15521-15527
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/06/2022	14:35	68.6	93.3	85.9	43.4	76.3	71.8	47.9	45.1	44.8
	14:40	65.3	90.0	86.0	43.9	68.8	56.0	48.1	45.6	45.2
	14:45	52.8	77.5	71.6	44.0	56.5	54.0	47.3	45.4	45.1
	14:50	50.9	75.6	70.9	42.8	54.8	53.3	46.9	44.5	44.2
	14:55	49.9	74.6	69.2	44.1	52.0	50.1	46.7	45.6	45.5
	15:00	49.6	74.2	62.5	44.6	55.3	51.6	46.9	45.8	45.5
	15:05	49.0	73.7	67.8	44.3	52.7	51.3	47.0	45.6	45.3
	15:10	58.2	82.9	81.2	44.6	59.4	57.4	48.3	46.0	45.7
	15:15	55.7	80.4	80.7	44.0	52.7	51.3	46.8	45.5	45.2
	15:20	49.5	74.2	62.0	44.9	53.4	51.4	48.0	46.3	46.0
	15:25	52.8	77.4	63.4	44.3	57.8	56.5	50.3	46.0	45.6
	15:30	56.5	81.2	69.7	44.2	61.5	59.9	53.0	45.6	45.3
	15:35	53.3	78.0	71.5	44.7	60.1	56.4	48.6	46.1	45.7
	15:40	47.6	72.3	62.7	44.2	51.0	49.4	46.4	45.4	45.1
	15:45	49.3	74.0	59.8	45.5	53.3	51.8	47.9	46.4	46.1
	15:50	60.6	85.3	82.5	46.0	54.6	51.7	47.9	47.0	46.8
	15:55	50.0	74.7	72.4	45.7	53.4	51.3	47.5	46.5	46.3
	16:00	51.7	76.4	68.2	45.7	56.7	53.7	47.8	46.8	46.6
	16:05	52.0	76.7	66.9	46.5	56.6	54.6	49.8	47.4	47.1
	16:10	49.7	74.4	60.4	46.3	52.9	51.8	48.4	47.2	47.0
	16:15	59.7	84.4	81.0	45.5	56.0	53.0	47.6	46.6	46.4
	16:20	49.9	74.5	61.1	45.4	53.9	52.6	48.0	46.5	46.2
	16:25	48.9	73.6	59.8	44.9	52.9	51.6	46.9	45.8	45.6
	16:30	49.4	74.0	57.6	44.3	53.5	52.2	47.4	45.8	45.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำพร อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (NI)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 162037 : type 2

SAMPLE NO. : 15521-15527
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/06/2022	16:35	49.4	74.1	64.9	43.9	52.9	51.1	47.3	45.3	45.0
	16:40	49.2	73.9	63.2	43.4	53.4	52.2	47.3	44.8	44.5
	16:45	62.9	87.7	85.2	43.4	66.1	55.5	48.4	45.6	45.2
	16:50	57.9	82.5	76.4	43.0	61.8	55.2	48.0	45.2	44.7
	16:55	48.0	72.7	60.6	43.4	52.4	50.6	46.1	44.6	44.4
	17:00	57.9	82.6	76.7	43.2	57.7	55.5	50.0	44.8	44.3
	17:05	50.2	74.9	65.6	43.7	54.1	52.5	47.0	45.1	44.8
	17:10	48.7	73.4	62.1	42.8	53.0	51.5	46.3	44.7	44.4
	17:15	48.9	73.6	60.7	42.8	53.8	51.4	46.1	44.7	44.4
	17:20	57.5	82.2	72.9	43.2	64.7	62.2	48.8	45.1	44.7
	17:25	50.7	75.4	60.5	44.0	56.0	54.7	47.9	45.2	44.8
	17:30	54.0	78.7	76.7	43.0	57.4	53.6	47.2	45.1	44.7
	17:35	48.7	73.4	61.8	44.0	53.4	50.5	46.5	45.4	45.1
	17:40	48.6	73.3	57.0	44.1	52.3	51.0	47.3	45.8	45.4
	17:45	52.9	77.6	65.1	44.9	58.0	55.9	50.3	47.0	46.4
	17:50	50.1	74.7	61.8	43.6	53.4	52.0	48.5	46.5	46.0
	17:55	49.5	74.2	64.9	43.9	52.9	51.4	47.6	45.7	45.2
	18:00	50.3	75.0	60.8	44.6	54.3	52.7	48.8	46.7	46.3
	18:05	51.1	75.8	63.3	44.8	55.3	53.7	49.4	47.0	46.6
	18:10	50.7	75.4	64.3	45.4	54.4	52.6	48.7	46.8	46.5
	18:15	52.9	77.5	68.1	44.8	57.1	54.6	50.0	47.0	46.5
	18:20	56.7	81.4	77.8	43.9	58.8	54.2	49.4	46.5	46.0
	18:25	64.0	88.7	83.2	44.7	70.5	62.6	49.3	46.3	45.9
	18:30	56.2	80.9	81.6	44.4	55.0	53.2	48.7	46.1	45.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (น1)

SAMPLE NO. : 15521-15527

DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 21-28/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/06/2022

S/N 162037 : type 2

REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/06/2022	18:35	49.6	74.3	60.0	43.9	53.9	52.4	47.7	45.6	45.2
	18:40	50.6	75.3	59.6	44.3	55.5	53.7	48.6	46.2	45.8
	18:45	54.2	78.9	69.1	44.6	59.5	54.3	48.3	46.3	45.9
	18:50	49.9	74.5	58.5	43.8	54.3	53.1	47.8	45.5	45.2
	18:55	51.6	76.3	61.5	44.5	56.4	54.9	49.4	46.6	46.1
	19:00	51.2	75.9	62.3	43.6	58.3	55.7	46.6	44.6	44.4
	19:05	51.0	75.7	63.1	43.8	56.9	54.8	47.6	45.1	44.7
	19:10	57.9	82.6	79.2	43.5	60.6	54.5	46.0	44.8	44.5
	19:15	51.2	75.9	67.6	43.6	54.5	51.3	46.7	44.9	44.6
	19:20	47.9	72.5	60.3	43.8	52.2	49.2	45.8	44.7	44.5
	19:25	52.0	76.7	67.8	44.9	58.1	56.0	47.4	46.0	45.8
	19:30	48.7	73.4	58.1	45.2	53.2	51.1	47.1	46.2	46.0
	19:35	52.1	76.8	63.9	45.7	58.1	55.1	47.4	46.6	46.5
	19:40	54.0	78.7	67.4	45.4	62.5	57.0	47.0	46.4	46.2
	19:45	50.3	74.9	61.2	45.2	55.1	53.7	47.5	46.4	46.1
	19:50	55.2	79.9	65.6	44.2	62.2	60.8	48.2	45.5	45.1
	19:55	49.6	74.3	62.5	44.7	55.0	51.4	46.8	45.7	45.5
	20:00	51.2	75.9	62.3	48.3	53.5	52.5	50.3	49.5	49.2
	20:05	49.7	74.4	63.1	44.6	52.4	51.0	47.1	45.3	45.2
	20:10	54.3	78.9	68.8	44.6	61.7	58.4	46.5	45.5	45.3
	20:15	49.0	73.7	62.3	46.7	51.6	50.0	47.8	47.3	47.2
	20:20	50.2	74.9	64.2	45.5	54.8	51.6	47.1	46.2	46.0
	20:25	48.5	73.2	57.8	45.0	51.2	50.2	47.2	46.1	46.0
	20:30	56.4	81.1	71.9	45.2	62.5	56.9	48.4	46.5	46.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำพร อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : type 2
SAMPLE NO. : 15521-15527
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ao}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
26/06/2022	20:35	52.0	76.7	64.1	45.2	58.8	56.4	47.5	46.5	46.3
	20:40	60.4	85.0	74.2	45.1	69.2	65.0	47.4	46.1	45.9
	20:45	52.8	77.5	67.4	45.5	59.8	55.9	47.7	46.5	46.2
	20:50	47.3	72.1	54.3	45.5	48.5	47.9	47.0	46.3	46.1
	20:55	59.1	83.7	73.3	45.5	67.2	57.1	47.5	46.6	46.5
	21:00	55.0	79.7	71.2	46.3	62.4	54.6	47.8	47.0	46.9
	21:05	54.2	78.9	69.8	46.6	60.4	56.1	48.1	47.3	47.1
	21:10	62.7	87.5	74.8	46.4	69.7	68.1	48.5	47.2	47.1
	21:15	60.1	84.8	73.2	46.4	66.7	64.5	53.4	47.5	47.3
	21:20	59.4	84.1	74.0	45.6	67.7	63.8	47.3	46.7	46.6
	21:25	51.5	76.1	63.5	46.2	56.6	54.8	47.8	47.0	46.9
	21:30	51.8	76.5	64.8	45.7	57.5	55.5	47.5	46.5	46.3
	21:35	61.5	86.2	75.5	46.2	70.3	62.3	48.3	47.2	47.0
	21:40	52.2	76.9	65.8	45.8	58.1	55.2	48.0	47.1	46.8
	21:45	52.2	76.9	69.3	46.3	59.1	52.9	47.6	47.0	46.8
	21:50	48.7	73.4	63.3	46.4	51.0	49.6	47.5	47.0	46.9
	21:55	49.0	73.7	64.6	45.7	49.5	48.6	47.5	46.9	46.7
	22:00	59.3	84.0	74.3	45.6	67.5	64.6	47.5	46.6	46.4
	22:05	51.3	76.0	67.9	45.7	55.0	52.1	47.9	46.8	46.6
	22:10	49.2	73.9	59.8	46.3	53.5	51.4	47.8	47.1	46.9
	22:15	60.8	85.5	74.6	46.2	71.0	56.8	47.5	46.9	46.7
	22:20	57.6	82.3	75.1	45.8	62.2	56.0	48.1	46.7	46.5
	22:25	53.6	78.3	71.0	45.9	59.1	54.5	48.5	47.0	46.8
	22:30	51.2	75.9	64.5	46.0	56.5	52.8	47.8	46.9	46.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมลล์ : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : type 2
SAMPLE NO. : 15521-15527
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
26/06/2022	22:35	56.1	80.7	70.2	46.3	62.8	60.4	48.1	47.0	46.9
	22:40	48.6	73.3	58.7	46.3	51.4	49.0	47.5	46.9	46.8
	22:45	60.8	85.5	76.0	46.1	70.3	59.9	47.6	46.9	46.7
	22:50	52.3	77.0	67.4	45.4	56.8	55.0	48.0	46.5	46.3
	22:55	63.8	88.5	76.1	45.3	72.8	70.5	47.6	46.5	46.2
	23:00	48.8	73.5	59.1	45.6	52.9	50.0	47.4	46.6	46.4
	23:05	48.0	72.7	58.1	44.9	49.4	49.0	47.7	46.0	45.7
	23:10	49.0	73.7	60.1	45.0	53.6	50.7	47.2	46.1	45.8
	23:15	63.2	87.8	75.0	44.5	72.2	68.1	48.4	45.7	45.4
	23:20	49.6	74.3	62.6	44.1	54.6	51.7	46.9	45.4	45.1
	23:25	52.6	77.3	67.1	43.7	58.9	55.8	47.2	45.5	45.2
	23:30	55.4	80.0	72.3	44.2	62.1	56.6	47.5	45.9	45.5
	23:35	61.2	85.9	73.6	44.9	70.0	67.4	48.2	46.3	46.0
	23:40	50.4	75.1	66.2	45.4	55.0	50.9	47.5	46.4	46.2
	23:45	52.6	77.3	68.4	45.5	58.1	55.0	47.6	46.5	46.3
	23:50	50.9	75.6	60.3	45.6	56.0	53.7	48.6	47.1	46.7
	23:55	64.0	88.7	76.3	47.1	72.2	68.9	50.7	48.9	48.6
27/06/2022	00:00	53.7	78.4	69.4	47.4	59.6	55.6	49.6	48.6	48.3
	00:05	53.5	78.2	68.2	46.2	59.9	56.5	49.1	47.9	47.5
	00:10	62.1	86.8	75.5	46.5	69.7	66.7	48.7	47.6	47.4
	00:15	52.6	77.3	66.2	47.0	59.1	54.7	49.4	48.4	48.2
	00:20	51.7	76.4	66.0	47.9	54.9	52.8	50.2	49.2	48.9
	00:25	51.2	75.9	59.0	48.5	53.1	52.3	50.7	49.7	49.5
	00:30	63.4	88.1	76.6	49.2	73.2	64.3	51.0	50.2	50.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : type 2
SAMPLE NO. : 15521-15527
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
27/06/2022	00:35	51.7	76.4	56.2	49.2	53.5	53.0	51.3	50.5	50.2
	00:40	52.4	77.1	64.0	49.6	54.9	53.3	51.6	50.8	50.6
	00:45	52.4	77.1	61.9	49.9	54.0	53.4	52.0	51.1	50.9
	00:50	56.0	80.7	67.4	49.5	62.3	58.7	52.6	51.0	50.6
	00:55	64.8	89.5	77.6	50.3	73.6	68.6	53.0	51.6	51.4
	01:00	56.2	80.9	68.3	50.4	61.9	59.5	52.7	51.7	51.4
	01:05	53.4	78.1	67.4	48.6	56.8	55.5	51.9	50.0	49.8
	01:10	53.8	78.5	62.7	48.3	60.0	58.1	50.7	49.5	49.2
	01:15	65.5	90.2	77.7	49.5	74.4	70.9	52.0	50.8	50.5
	01:20	53.0	77.7	66.0	49.1	57.1	53.3	51.3	50.3	50.1
	01:25	53.6	78.3	66.7	49.2	58.7	55.2	51.4	50.5	50.2
	01:30	68.8	93.5	78.5	50.0	75.7	73.5	62.7	51.4	51.0
	01:35	55.8	80.5	71.2	50.6	59.0	56.6	52.7	51.7	51.4
	01:40	60.5	85.1	72.7	50.9	67.8	65.5	53.9	51.9	51.7
	01:45	68.7	93.4	80.4	51.0	76.6	73.7	57.1	52.3	51.9
	01:50	64.8	89.5	77.6	50.2	71.2	69.1	57.2	51.7	51.4
	01:55	61.7	86.4	73.1	50.8	68.2	66.8	54.6	51.8	51.6
	02:00	67.9	92.6	78.5	48.7	76.0	74.4	51.9	50.2	49.9
	02:05	65.1	89.8	77.1	49.8	72.9	71.0	55.1	50.9	50.7
	02:10	60.8	85.5	74.6	50.0	67.7	63.6	52.3	51.2	51.0
	02:15	69.5	94.2	80.3	50.4	77.7	75.7	55.3	51.5	51.3
	02:20	65.2	89.9	75.6	49.9	72.3	70.4	58.5	51.4	51.1
	02:25	71.0	95.6	79.7	50.3	77.2	75.6	66.9	55.2	52.1
	02:30	71.2	95.9	80.2	50.0	77.9	76.5	64.4	51.7	51.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : type 2
SAMPLE NO. : 15521-15527
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/06/2022	02:35	65.8	90.5	76.7	50.9	72.9	70.7	60.1	55.6	54.4
	02:40	69.5	94.2	80.1	50.3	77.0	75.5	60.1	54.0	52.0
	02:45	70.2	94.9	81.4	50.0	78.2	76.2	61.0	51.8	51.3
	02:50	72.1	96.8	80.7	51.5	78.0	77.0	64.9	58.2	56.9
	02:55	66.7	91.4	78.9	49.1	74.4	71.2	59.1	50.4	50.0
	03:00	70.7	95.4	80.9	48.4	77.9	76.8	58.6	49.2	49.0
	03:05	70.9	95.6	80.4	47.9	77.8	76.7	60.1	49.1	48.8
	03:10	73.4	98.2	81.1	48.6	78.8	78.2	66.8	49.4	49.3
	03:15	74.0	98.8	79.6	57.0	78.0	77.4	73.3	60.8	59.9
	03:20	75.0	99.7	81.1	48.4	79.5	78.8	73.8	51.9	49.9
	03:25	73.5	98.3	79.6	54.2	77.5	77.0	73.1	61.4	60.0
	03:30	74.4	99.2	82.1	49.3	80.3	79.6	70.2	58.9	54.5
	03:35	72.8	97.6	80.2	49.0	78.2	77.3	69.4	50.4	49.9
	03:40	69.4	94.0	79.4	48.4	77.2	75.5	50.1	49.2	49.0
	03:45	75.7	100.5	82.5	57.2	80.5	79.9	73.7	61.0	60.2
	03:50	77.9	102.7	82.7	61.9	81.2	80.8	77.6	67.5	64.4
	03:55	79.4	104.1	83.3	72.8	81.2	80.8	79.4	77.2	76.7
	04:00	76.4	101.2	82.4	50.8	80.8	80.4	74.1	61.3	56.1
	04:05	76.3	101.0	82.2	49.5	80.8	80.4	73.9	50.6	50.4
	04:10	76.5	101.3	82.1	49.8	80.3	79.7	76.7	51.7	50.8
	04:15	77.0	101.8	82.7	49.5	81.0	80.6	76.6	63.6	62.6
	04:20	78.7	103.5	82.6	61.4	81.3	81.0	79.1	64.6	63.7
	04:25	78.9	103.7	83.1	54.8	81.3	81.0	79.0	72.7	65.5
	04:30	78.6	103.4	83.1	65.7	80.8	80.5	78.6	75.1	73.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (NI)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : type 2
SAMPLE NO. : 15521-15527
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/06/2022	04:35	78.9	103.7	83.7	61.3	81.7	81.2	79.2	67.3	64.4
	04:40	78.4	103.2	83.5	48.1	81.9	81.5	78.7	63.6	61.8
	04:45	78.1	102.9	82.5	58.9	80.9	80.5	78.2	71.3	68.1
	04:50	75.8	100.6	81.8	55.6	79.6	78.8	76.0	63.0	61.6
	04:55	77.3	102.1	82.8	58.9	80.8	80.3	77.0	64.4	63.3
	05:00	77.1	101.9	82.4	47.1	80.6	80.1	77.3	56.1	48.1
	05:05	77.6	102.4	82.2	47.9	80.5	80.2	77.9	63.9	63.2
	05:10	77.9	102.7	82.7	56.0	80.9	80.6	78.3	64.2	63.4
	05:15	78.7	103.5	82.6	61.9	81.1	80.7	78.8	74.1	70.4
	05:20	73.6	98.4	81.1	46.3	78.9	78.2	67.0	57.1	47.7
	05:25	74.4	99.2	81.0	57.1	78.9	78.1	72.9	63.1	62.5
	05:30	68.9	93.6	78.6	46.7	75.2	72.9	64.8	61.7	58.7
	05:35	62.1	86.8	70.5	47.6	65.8	63.9	61.3	57.3	55.9
	05:40	60.4	85.0	77.7	45.3	63.3	62.2	58.3	49.8	48.1
	05:45	61.4	86.1	71.9	45.3	66.9	66.0	58.1	51.2	49.7
	05:50	63.3	88.0	72.9	47.0	68.2	67.4	59.9	51.2	49.7
	05:55	53.2	77.9	68.7	46.9	56.9	55.8	51.8	49.0	48.5
	06:00	62.0	86.7	79.8	45.6	69.3	62.6	51.6	48.0	47.5
	06:05	50.2	74.8	65.1	45.6	53.6	52.2	48.8	47.2	46.8
	06:10	52.4	77.0	66.3	45.1	57.6	54.8	49.2	46.8	46.4
	06:15	52.6	77.3	62.1	45.7	57.6	56.1	50.4	47.7	47.2
	06:20	51.7	76.4	65.7	44.0	56.4	54.1	49.0	46.2	45.7
	06:25	53.4	78.1	65.7	45.5	58.6	55.7	50.5	47.4	46.9
	06:30	51.5	76.2	65.7	44.6	55.7	54.1	49.8	46.7	46.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : type 2
SAMPLE NO. : 15521-15527
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/06/2022	06:35	51.2	75.9	61.8	45.0	55.1	53.8	49.6	47.0	46.5
	06:40	54.3	79.0	68.9	46.0	58.7	56.2	51.2	48.5	47.9
	06:45	54.1	78.8	68.6	44.4	58.8	57.2	51.5	47.3	46.4
	06:50	55.7	80.4	72.1	44.9	61.0	58.3	51.2	47.7	47.1
	06:55	53.0	77.6	72.5	44.8	56.5	54.5	49.7	47.0	46.6
	07:00	54.8	79.5	71.3	44.8	59.1	57.1	51.9	48.3	47.5
	07:05	56.5	81.2	70.8	44.6	61.5	59.1	53.4	48.8	47.8
	07:10	56.6	81.3	67.2	43.8	61.5	60.6	52.4	47.4	46.5
	07:15	53.2	77.9	68.4	46.6	57.7	55.9	51.1	48.6	48.1
	07:20	56.7	81.4	72.9	46.8	62.3	60.0	53.0	49.6	48.9
	07:25	54.3	79.0	67.0	47.1	58.6	56.8	52.3	49.5	48.9
	07:30	60.6	85.3	74.0	46.1	67.4	64.8	54.5	49.7	48.8
	07:35	59.2	83.9	72.8	44.6	66.4	63.0	52.4	47.9	47.2
	07:40	54.7	79.4	69.3	45.2	59.6	57.7	51.9	48.3	47.4
	07:45	55.4	80.1	70.9	46.9	59.9	58.1	52.9	49.5	48.9
	07:50	53.4	78.1	68.2	46.0	57.6	56.4	51.4	48.3	47.8
	07:55	57.5	82.2	68.2	47.7	62.1	60.5	55.6	51.3	50.2
	08:00	55.2	79.9	71.7	45.4	60.3	58.3	52.2	47.8	47.2
	08:05	70.4	95.1	85.9	41.9	78.5	74.0	50.6	45.9	45.0
	08:10	51.1	75.8	65.0	41.2	56.4	54.8	48.0	43.6	43.1
	08:15	66.5	91.2	74.7	41.3	70.7	69.7	65.5	47.6	45.5
	08:20	68.7	93.4	76.2	41.5	73.2	72.4	68.0	47.4	45.6
	08:25	63.7	88.4	73.6	42.6	69.7	68.4	56.6	46.9	45.8
	08:30	54.1	78.8	68.4	43.1	58.2	57.1	52.7	48.0	46.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางขั่ว (N1)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : type 2
SAMPLE NO. : 15521-15527
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/06/2022	08:35	53.8	78.5	66.3	43.8	57.7	56.4	52.5	48.5	47.5
	08:40	51.6	76.3	61.6	42.7	56.1	54.8	49.9	46.1	45.4
	08:45	54.6	79.3	72.6	41.0	57.6	55.2	50.3	45.9	45.1
	08:50	51.2	75.9	63.7	41.5	55.1	53.8	49.8	46.2	45.4
	08:55	52.9	77.6	67.6	41.8	56.9	55.6	51.3	47.6	46.7
	09:00	57.8	82.5	75.3	42.9	62.7	60.2	53.4	46.9	45.8
	09:05	53.1	77.8	68.8	41.0	58.2	55.7	49.5	45.2	44.5
	09:10	52.4	77.0	68.5	40.7	56.9	54.9	48.9	45.2	44.3
	09:15	53.7	78.4	67.7	41.4	58.6	56.8	51.1	46.0	44.8
	09:20	57.9	78.3	68.7	44.7	60.5	59.8	58.2	49.9	48.8
	09:25	55.3	80.0	65.4	41.6	59.7	59.3	53.1	47.9	46.7
	09:30	52.3	77.0	65.8	41.7	56.7	55.1	50.1	46.0	45.0
	09:35	51.4	76.1	65.5	40.4	55.5	54.1	49.5	45.5	44.4
	09:40	52.7	77.4	65.8	38.7	56.8	55.4	50.8	46.1	44.5
	09:45	52.5	77.2	68.3	37.9	57.1	55.5	50.1	44.7	43.0
	09:50	52.6	77.3	66.0	39.5	58.0	55.7	49.6	44.5	43.4
	09:55	52.6	77.3	68.4	42.6	56.7	55.3	51.0	47.4	46.5
	10:00	52.2	76.9	65.2	40.0	56.3	54.8	50.6	46.7	45.5
	10:05	50.6	75.3	63.6	40.4	55.2	53.6	48.7	45.1	44.3
	10:10	50.6	75.3	61.7	39.3	55.0	53.6	48.7	44.5	43.4
	10:15	51.1	75.8	63.1	38.8	55.4	54.2	49.6	45.3	44.3
	10:20	53.4	78.1	65.6	39.7	58.1	56.0	51.1	46.9	45.7
	10:25	50.1	74.8	63.7	38.4	54.7	52.9	48.0	44.1	43.0
	10:30	53.9	78.5	72.6	38.8	58.2	56.8	51.5	45.6	44.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : type 2
SAMPLE NO. : 15521-15527
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/06/2022	10:35	54.2	78.9	66.0	40.5	59.0	57.6	52.3	47.3	45.6
	10:40	51.7	76.4	68.0	39.6	55.7	54.5	50.3	45.8	44.6
	10:45	53.0	77.7	65.6	39.7	57.8	56.1	50.4	45.3	44.0
	10:50	53.0	77.7	67.1	40.2	58.5	56.4	49.5	44.9	43.8
	10:55	53.4	78.1	64.2	39.4	57.5	56.5	52.3	46.8	45.0
	11:00	52.6	77.4	62.6	39.2	57.1	55.8	51.2	45.7	44.4
	11:05	55.0	79.7	69.8	41.5	59.5	58.0	53.3	48.9	47.7
	11:10	53.4	78.0	66.3	39.5	57.7	56.0	50.4	45.6	44.5
	11:15	49.8	74.5	66.5	39.1	54.2	52.7	47.8	44.1	43.3
	11:20	53.3	78.0	70.4	40.8	58.9	56.0	49.9	45.4	44.5
	11:25	53.8	78.5	69.1	39.4	58.7	56.7	51.4	47.0	45.7
	11:30	51.9	76.6	63.1	43.7	55.9	54.5	50.5	47.0	46.2
	11:35	53.5	78.2	67.1	43.9	58.0	56.5	51.4	47.5	46.7
	11:40	58.9	83.6	74.9	45.0	63.9	62.3	56.0	50.6	49.4
	11:45	63.6	88.3	82.6	52.9	68.8	66.3	59.9	56.2	55.4
	11:50	60.5	85.2	72.8	51.6	65.0	63.4	58.6	55.2	54.4
	11:55	63.2	87.9	85.6	51.2	65.9	63.9	59.2	55.1	54.0
	12:00	66.9	91.6	80.6	56.7	70.6	69.8	65.5	59.8	58.9
	12:05	62.9	87.7	74.4	56.7	66.8	65.3	61.5	59.3	58.7
	12:10	63.2	87.9	79.6	53.4	67.9	66.1	60.7	56.7	55.9
	12:15	72.4	97.1	100.3	54.7	72.2	67.7	60.2	57.8	56.9
	12:20	71.7	96.4	99.6	54.0	71.5	67.0	59.5	57.1	56.2
	12:25	60.2	84.9	79.3	48.7	65.6	61.1	53.9	51.2	50.7
	12:30	58.4	83.0	76.6	47.5	63.4	60.7	54.4	50.9	50.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรี อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางจ้าว (N1)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 162037 : type 2

SAMPLE NO. : 15521-15527
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/06/2022	12:35	56.5	81.2	71.5	46.7	61.6	59.6	53.4	49.5	48.8
	12:40	57.9	82.6	77.2	47.8	61.6	59.1	53.8	50.4	49.8
	12:45	61.8	86.4	84.4	48.2	62.5	60.1	54.1	50.9	50.3
	12:50	56.7	81.4	67.0	48.9	61.7	59.9	54.7	51.1	50.6
	12:55	54.5	79.2	67.6	46.4	59.9	57.5	51.6	49.0	48.5
	13:00	53.0	77.6	61.1	46.8	57.5	56.2	51.2	48.6	48.1
	13:05	52.0	76.7	67.9	45.6	55.2	53.8	50.4	47.7	47.2
	13:10	54.1	78.8	65.7	45.0	58.9	57.2	52.1	48.4	47.6
	13:15	54.5	79.2	64.5	45.3	59.0	57.8	52.9	48.6	47.6
	13:20	55.2	79.9	71.4	44.2	59.5	58.0	52.7	47.9	47.0
	13:25	55.3	80.0	73.8	45.0	59.5	58.1	53.3	48.7	47.7
	13:30	55.4	80.0	66.1	44.8	59.3	58.1	53.9	49.5	48.5
	13:35	51.7	76.4	68.4	42.8	55.7	54.4	50.0	46.7	45.9
	13:40	50.4	75.1	65.3	44.0	54.2	52.6	48.8	46.2	45.6
	13:45	55.1	79.8	71.9	44.8	60.5	55.4	49.8	47.1	46.6
	13:50	50.2	74.9	64.8	45.2	53.8	52.2	48.4	46.8	46.5
	13:55	51.4	76.1	72.6	45.1	56.0	53.6	49.1	46.8	46.4
	14:00	51.5	76.2	67.8	45.7	54.9	53.8	50.1	47.4	47.0
	14:05	50.9	75.6	65.3	44.3	54.8	53.7	49.6	46.5	45.9
	14:10	51.9	76.6	63.4	44.5	56.6	54.4	49.7	47.0	46.5
	14:15	52.4	77.0	62.8	46.2	56.4	55.0	51.0	48.4	48.0
	14:20	53.9	78.6	72.0	47.0	58.0	54.3	50.8	49.0	48.6
	14:25	55.4	80.1	68.9	48.7	59.8	57.3	52.7	50.7	50.3
	14:30	54.8	79.5	68.1	49.2	59.0	56.0	52.7	51.0	50.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : type 2
SAMPLE NO. : 15521-15527
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
27/06/2022	14:35	53.6	78.3	63.6	50.1	56.5	55.4	52.7	51.3	51.0
	14:40	57.7	82.4	76.3	49.6	60.3	58.2	54.8	52.0	51.4
	14:45	56.2	80.9	65.1	49.7	59.9	58.8	55.0	52.0	51.4
	14:50	56.7	81.4	66.0	49.5	60.3	59.2	55.6	52.4	51.6
	14:55	59.7	84.5	75.0	48.9	65.8	62.8	55.3	51.3	50.6
	15:00	54.3	79.0	64.6	47.9	58.4	57.2	52.6	49.8	49.3
	15:05	54.4	79.1	68.4	46.9	58.7	57.4	52.0	48.9	48.4
	15:10	56.3	81.0	71.2	47.4	61.1	58.9	53.0	49.5	48.9
	15:15	55.2	79.9	69.8	46.4	59.7	57.8	52.6	49.5	48.8
	15:20	53.9	78.5	62.6	45.8	58.1	56.7	52.3	49.3	48.7
	15:25	55.8	80.4	74.4	46.8	60.2	57.9	53.0	49.2	48.5
	15:30	57.5	82.2	76.4	45.9	61.6	59.6	55.0	51.1	50.0
	15:35	56.9	81.5	70.6	45.2	62.3	59.8	54.1	50.0	48.9
	15:40	60.3	85.0	79.9	46.2	65.2	63.0	54.1	50.0	49.1
	15:45	57.4	82.1	70.6	45.6	63.6	61.0	54.0	49.8	48.8
	15:50	61.4	86.1	71.9	46.4	66.9	64.8	59.0	52.9	50.8
	15:55	69.2	93.8	78.2	53.7	73.2	72.2	68.1	61.6	59.7
	16:00	69.1	93.8	76.3	57.0	72.7	71.8	68.1	63.8	62.5
	16:05	69.1	93.8	78.5	45.4	73.4	72.3	68.1	55.9	53.2
	16:10	54.9	79.6	68.4	44.2	59.5	57.3	52.6	48.7	47.4
	16:15	51.8	76.5	64.4	42.6	56.4	54.8	50.0	44.8	44.3
	16:20	50.0	74.7	61.5	42.8	55.4	53.3	47.4	44.7	44.2
	16:25	51.6	76.4	65.2	42.3	57.6	53.6	47.9	45.0	44.4
	16:30	47.8	72.5	63.8	42.8	51.7	50.3	46.0	44.3	43.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหลอ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : type 2
SAMPLE NO. : 15521-15527
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/06/2022	16:35	55.0	79.6	72.1	43.0	61.6	58.5	47.3	44.5	44.2
	16:40	64.3	89.0	84.6	42.8	72.1	67.2	49.6	45.7	45.1
	16:45	66.0	90.7	87.3	42.3	72.0	59.5	47.7	44.8	44.1
	16:50	49.1	73.8	57.7	42.8	53.5	51.8	47.7	44.9	44.4
	16:55	47.4	72.1	61.6	41.8	51.6	49.5	45.4	43.8	43.5
	17:00	62.7	87.6	83.4	41.6	63.4	54.9	46.0	43.6	43.1
	17:05	53.5	78.2	72.9	42.1	57.8	54.8	47.0	44.0	43.5
	17:10	57.6	82.4	82.0	41.3	53.7	52.5	46.2	43.6	43.3
	17:15	52.5	77.2	69.5	41.8	55.3	53.5	46.8	44.1	43.6
	17:20	50.0	74.7	62.8	42.4	54.9	53.3	47.5	44.1	43.7
	17:25	48.3	73.0	56.7	41.7	52.8	51.8	46.5	43.7	43.2
	17:30	48.7	73.4	61.1	42.9	52.8	51.4	47.0	44.5	44.2
	17:35	51.8	76.5	63.8	42.8	58.0	55.5	48.1	45.1	44.7
	17:40	49.9	74.5	66.5	43.9	53.0	52.0	48.6	46.4	45.6
	17:45	55.4	80.0	70.6	46.0	61.6	55.9	49.9	47.5	47.1
	17:50	51.9	76.6	68.0	42.9	55.8	53.5	48.6	45.5	44.6
	17:55	49.7	74.4	66.0	41.5	55.7	50.9	45.2	43.5	43.1
	18:00	51.4	76.1	70.4	41.4	54.6	52.0	45.2	43.4	43.1
	18:05	47.9	72.6	60.3	42.0	53.8	51.3	44.9	43.5	43.1
	18:10	47.7	72.4	58.7	42.7	51.4	50.1	45.9	44.1	43.8
	18:15	51.7	76.4	68.2	43.3	56.4	52.7	46.2	44.5	44.2
	18:20	58.2	82.9	79.0	42.5	60.2	55.8	48.2	45.0	44.7
	18:25	52.7	77.4	68.3	44.0	57.1	55.4	51.3	45.8	45.4
	18:30	47.5	72.2	56.1	42.8	51.9	50.2	45.8	44.5	44.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรี อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : type 2
SAMPLE NO. : 15521-15527
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/06/2022	18:35	48.5	73.2	60.3	42.5	52.5	51.1	46.7	44.7	44.1
	18:40	49.7	74.4	61.2	45.1	53.0	51.8	48.3	46.7	46.3
	18:45	54.3	79.0	72.8	45.1	58.1	55.5	51.0	47.6	46.9
	18:50	51.5	76.2	70.4	43.9	55.1	53.2	48.5	46.1	45.7
	18:55	54.2	78.9	60.1	45.0	57.5	56.7	53.5	49.7	48.6
	19:00	50.6	75.3	60.6	42.7	54.4	53.5	49.5	44.7	44.1
	19:05	45.9	70.7	56.7	41.5	49.3	47.5	44.4	43.1	42.9
	19:10	47.6	72.3	62.3	42.7	52.3	49.3	44.8	43.7	43.5
	19:15	51.0	75.7	60.6	42.7	58.1	55.1	47.1	44.5	44.0
	19:20	46.3	71.1	59.4	42.0	50.5	47.4	44.5	43.4	43.1
	19:25	46.7	71.5	63.8	42.7	50.0	47.2	44.9	44.2	43.9
	19:30	45.9	70.7	55.3	42.9	48.8	47.6	44.8	44.0	43.8
	19:35	52.2	76.9	69.4	42.9	58.6	53.7	45.6	44.5	44.2
	19:40	46.6	71.3	66.8	43.0	48.2	47.3	45.5	44.5	44.2
	19:45	48.1	72.8	58.3	43.4	53.0	51.4	45.8	44.8	44.5
	19:50	46.8	71.5	53.3	44.8	48.4	47.9	46.1	45.6	45.5
	19:55	57.4	82.1	73.7	45.1	65.4	62.1	47.3	46.1	45.9
	20:00	47.3	72.1	50.5	45.3	48.6	48.1	47.0	46.4	46.2
	20:05	47.6	72.3	54.4	45.9	48.6	48.1	47.3	46.8	46.7
	20:10	49.2	73.9	68.9	46.3	50.3	48.8	47.6	47.1	47.0
	20:15	48.9	73.6	58.1	45.3	52.5	50.8	47.4	46.7	46.6
	20:20	47.6	72.3	53.3	46.2	48.9	48.2	47.3	46.9	46.7
	20:25	51.1	75.8	63.1	46.7	56.0	54.2	48.0	47.4	47.3
	20:30	51.6	76.3	63.1	45.7	57.8	55.3	47.9	46.8	46.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : type 2
SAMPLE NO. : 15521-15527
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
27/06/2022	20:35	55.9	80.6	69.8	46.0	64.1	60.4	47.7	46.9	46.7
	20:40	50.2	74.9	56.3	46.5	54.5	53.1	48.3	47.4	47.2
	20:45	49.4	74.0	59.1	46.6	52.8	50.4	48.1	47.6	47.5
	20:50	50.2	74.9	60.1	46.2	54.4	53.3	48.1	47.1	46.9
	20:55	48.0	72.7	55.9	46.5	48.8	48.3	47.5	47.0	46.9
	21:00	49.1	73.8	59.4	46.4	52.5	50.6	47.7	47.1	47.0
	21:05	48.0	72.7	56.5	45.6	50.4	48.7	47.3	46.6	46.5
	21:10	46.9	71.7	56.4	45.1	47.6	47.3	46.6	46.0	45.8
	21:15	48.5	73.1	63.3	45.1	52.8	50.1	46.3	45.8	45.7
	21:20	47.2	72.0	52.5	45.4	49.6	48.2	46.7	46.1	45.9
	21:25	47.8	72.5	55.4	45.7	49.6	48.9	47.2	46.5	46.4
	21:30	47.8	72.5	54.8	45.3	49.2	48.7	47.4	46.7	46.5
	21:35	47.8	72.5	58.0	45.7	49.8	47.9	46.9	46.4	46.2
	21:40	47.6	72.3	52.2	45.9	49.3	48.7	47.1	46.6	46.5
	21:45	58.6	83.3	73.9	45.7	65.8	63.2	48.3	46.8	46.7
	21:50	46.9	71.7	59.0	45.4	47.7	47.4	46.7	46.1	46.0
	21:55	48.7	73.4	60.0	44.7	53.1	50.8	46.7	45.8	45.6
	22:00	59.5	84.2	79.1	45.2	66.2	60.0	47.0	46.1	45.9
	22:05	50.8	75.5	63.0	45.5	56.2	53.8	47.6	46.6	46.4
	22:10	57.4	82.1	72.4	44.9	64.8	61.7	47.0	46.1	46.0
	22:15	46.6	71.4	48.4	44.9	47.2	47.1	46.6	45.9	45.7
	22:20	46.5	71.3	49.0	44.9	47.1	47.0	46.4	45.9	45.7
	22:25	52.7	77.4	65.6	45.0	59.8	55.1	46.7	45.9	45.7
	22:30	47.6	72.3	54.3	44.6	51.8	49.8	46.3	45.6	45.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
 โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
 เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
 Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
 Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (NI)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N I62037 : type 2
 SAMPLE NO. : 15521-15527
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/06/2022	22:35	46.6	71.4	54.4	44.5	47.6	47.0	46.2	45.6	45.5
	22:40	57.0	81.7	70.5	44.5	65.9	60.8	46.2	45.5	45.3
	22:45	48.2	72.9	56.8	45.0	53.6	50.8	46.4	45.7	45.6
	22:50	47.0	71.8	54.1	44.6	49.5	47.9	46.5	45.8	45.6
	22:55	49.4	74.1	66.6	44.3	51.0	47.2	45.8	45.2	45.0
	23:00	61.0	85.7	72.9	44.4	69.4	67.2	46.5	45.6	45.4
	23:05	51.9	76.6	68.6	45.2	53.1	47.2	46.5	46.0	45.8
	23:10	51.0	75.7	68.8	44.7	53.1	48.7	46.4	45.8	45.6
	23:15	53.2	77.8	69.1	44.4	60.1	49.6	46.0	45.3	45.2
	23:20	60.7	85.4	73.5	44.4	69.8	67.3	46.1	45.6	45.4
	23:25	49.2	73.9	64.0	44.4	53.5	48.4	46.4	45.6	45.4
	23:30	57.6	82.3	70.9	45.1	65.7	62.1	47.5	46.3	46.0
	23:35	48.2	72.9	59.5	44.4	51.6	49.1	46.3	45.3	45.1
	23:40	48.6	73.3	62.6	44.0	51.0	47.7	45.9	45.1	45.0
	23:45	49.2	73.9	63.1	44.0	53.5	51.5	46.6	45.4	45.1
	23:50	51.0	75.7	68.5	44.0	50.3	48.5	46.2	45.2	45.0
	23:55	63.9	88.6	74.4	43.7	72.1	71.0	45.7	45.0	44.8
28/06/2022	00:00	55.5	80.2	69.5	44.0	64.0	59.8	45.6	44.9	44.8
	00:05	49.6	74.3	68.7	43.8	49.3	46.8	45.5	44.7	44.5
	00:10	63.2	87.9	76.5	44.2	71.8	69.1	46.3	45.2	45.0
	00:15	46.3	71.1	61.2	44.0	47.1	46.7	45.9	45.1	44.8
	00:20	47.5	72.2	63.4	43.8	48.5	47.3	46.0	45.3	45.1
	00:25	61.0	85.7	74.0	44.3	69.7	65.9	46.4	45.4	45.2
	00:30	50.9	75.6	67.4	44.5	55.1	51.8	46.5	45.5	45.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรือนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : type 2
SAMPLE NO. : 15521-15527
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/06/2022	00:35	47.4	72.1	62.1	43.5	50.6	48.0	45.6	44.8	44.6
	00:40	53.0	77.7	67.4	44.4	59.5	57.0	46.6	45.4	45.1
	00:45	61.9	86.5	74.0	44.3	70.8	67.9	46.1	45.3	45.1
	00:50	45.8	70.6	49.3	44.1	46.6	46.4	45.6	45.0	44.8
	00:55	46.4	71.1	53.1	44.3	47.4	47.0	46.1	45.3	45.1
	01:00	51.3	76.0	65.9	44.4	57.2	55.0	47.5	46.1	45.8
	01:05	47.1	71.9	56.5	44.6	48.6	47.9	46.6	45.7	45.5
	01:10	47.2	72.0	53.8	44.8	48.1	47.9	47.1	46.2	45.9
	01:15	62.5	87.3	74.8	44.9	71.3	68.4	47.2	46.2	45.9
	01:20	46.5	71.3	55.3	44.2	47.2	47.0	46.3	45.5	45.3
	01:25	58.2	82.9	76.7	44.9	64.6	61.1	46.9	46.0	45.7
	01:30	48.3	73.0	61.4	45.4	50.9	48.5	47.3	46.5	46.3
	01:35	49.9	74.5	65.1	44.6	54.2	49.7	46.5	45.7	45.5
	01:40	49.8	74.5	64.5	44.5	55.7	51.8	46.7	45.7	45.5
	01:45	53.6	78.3	66.8	45.3	59.4	57.3	48.6	46.8	46.6
	01:50	49.3	74.0	62.6	45.9	52.1	49.5	48.1	47.1	46.9
	01:55	48.9	73.6	59.6	47.1	50.3	49.7	48.5	47.8	47.6
	02:00	65.5	90.2	77.4	47.1	74.7	72.2	49.1	48.1	47.9
	02:05	65.0	89.6	77.7	47.5	73.1	70.6	49.8	48.3	48.1
	02:10	49.6	74.3	63.6	47.4	49.9	49.3	48.6	48.1	48.0
	02:15	68.5	93.1	78.4	47.6	75.7	74.9	49.3	48.6	48.4
	02:20	49.3	74.0	57.0	47.8	49.9	49.6	49.1	48.6	48.4
	02:25	67.5	92.2	77.7	47.1	74.9	73.8	48.4	47.8	47.6
	02:30	48.0	72.7	54.2	46.7	48.6	48.4	47.9	47.5	47.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : type 2
SAMPLE NO. : 15521-15527
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
28/06/2022	02:35	67.5	92.2	78.4	46.7	75.7	74.4	48.5	47.7	47.5
	02:40	53.0	77.7	68.4	47.5	59.0	54.4	48.8	48.3	48.1
	02:45	68.8	93.5	78.1	47.0	75.1	74.4	52.9	48.5	48.3
	02:50	63.5	88.2	76.2	46.8	70.7	68.0	49.1	47.6	47.5
	02:55	66.4	91.1	78.6	46.6	74.8	72.9	47.8	47.3	47.2
	03:00	67.6	92.3	77.9	46.3	73.9	72.7	48.5	47.4	47.2
	03:05	65.0	89.6	75.5	46.2	72.5	71.0	48.3	47.2	47.0
	03:10	52.6	77.3	68.5	46.4	58.9	50.0	47.9	47.2	47.0
	03:15	66.7	91.4	77.2	47.4	75.1	73.4	48.7	48.1	47.9
	03:20	64.4	89.0	77.0	47.7	72.4	70.8	49.3	48.5	48.3
	03:25	68.1	92.7	78.2	46.9	75.4	74.2	49.5	48.0	47.8
	03:30	67.6	92.3	78.1	47.0	75.9	74.1	49.0	48.2	48.0
	03:35	71.8	96.5	78.7	47.1	76.5	75.8	70.7	48.6	48.0
	03:40	69.8	94.5	78.8	47.0	76.6	75.7	48.2	47.6	47.5
	03:45	72.0	96.7	78.3	46.6	76.6	76.0	69.8	47.8	47.4
	03:50	68.6	93.3	78.0	46.0	75.7	74.6	53.8	46.9	46.7
	03:55	71.7	96.4	78.9	45.9	76.6	75.8	69.6	46.9	46.7
	04:00	67.7	92.4	79.9	45.0	77.0	75.5	46.8	45.8	45.6
	04:05	73.4	98.2	79.5	45.1	77.7	77.2	73.1	46.4	46.1
	04:10	69.6	94.2	79.0	45.3	76.5	75.5	47.0	46.0	45.9
	04:15	74.9	99.6	79.0	52.7	77.5	77.1	75.1	66.8	58.9
	04:20	72.5	97.3	79.1	45.1	77.4	76.6	70.8	53.7	49.9
	04:25	74.0	98.7	79.9	45.3	78.2	77.8	72.8	56.5	55.3
	04:30	70.8	95.5	79.5	44.2	76.8	76.0	55.1	45.6	45.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : type 2
SAMPLE NO. : 15521-15527
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/06/2022	04:35	72.8	97.6	80.4	44.4	78.3	77.6	66.4	45.6	45.4
	04:40	71.9	96.6	80.2	44.0	77.6	76.8	65.5	46.7	45.7
	04:45	71.6	96.3	80.0	44.5	77.3	76.7	60.7	50.2	46.0
	04:50	72.7	97.5	79.5	44.5	77.0	76.4	71.8	48.4	45.8
	04:55	66.2	90.8	79.8	44.5	74.5	71.3	57.3	45.9	45.5
	05:00	61.4	86.1	76.7	45.1	68.8	62.4	47.3	46.1	45.9
	05:05	62.7	87.5	76.7	45.4	71.1	66.8	55.2	46.4	46.1
	05:10	58.7	83.4	74.9	44.7	65.0	59.1	52.6	45.8	45.6
	05:15	55.2	79.9	67.2	44.2	60.5	58.9	52.6	45.6	45.4
	05:20	56.8	81.5	66.2	44.3	61.0	59.9	55.7	45.6	45.2
	05:25	51.1	75.8	62.2	44.3	56.1	55.2	47.6	45.5	45.2
	05:30	55.6	80.3	66.8	44.9	62.3	60.3	50.9	46.5	46.2
	05:35	56.5	81.2	72.8	43.9	62.1	60.1	51.3	45.8	45.3
	05:40	55.8	80.5	65.5	44.2	60.6	59.4	53.8	48.2	47.2
	05:45	55.6	80.3	67.3	43.1	61.3	59.6	52.1	46.3	45.4
	05:50	52.2	76.9	64.0	41.8	57.6	55.9	49.5	45.2	44.2
	05:55	65.1	89.8	81.4	42.8	73.0	67.6	51.0	45.3	44.6
	06:00	52.6	77.3	66.1	43.1	57.4	55.8	50.1	45.8	45.2
	06:05	51.8	76.5	62.2	42.9	56.0	54.7	49.9	46.1	45.4
	06:10	50.6	75.3	64.0	42.6	54.8	52.9	48.3	45.7	45.2
	06:15	51.0	75.7	60.1	43.6	56.0	54.5	48.7	45.3	44.9
	06:20	49.8	74.5	64.5	43.9	53.5	52.2	48.6	45.9	45.3
	06:25	50.7	75.4	63.8	44.2	54.7	53.4	49.0	46.3	45.8
	06:30	54.0	78.7	67.7	44.6	58.7	56.4	50.0	46.6	45.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : type 2

SAMPLE NO. : 15521-15527
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/06/2022	06:35	51.0	75.7	62.0	44.5	55.9	54.4	49.0	46.3	45.9
	06:40	52.4	77.0	70.4	44.4	57.3	55.0	49.6	46.4	45.9
	06:45	50.5	75.1	60.2	43.5	55.0	53.3	48.5	46.0	45.4
	06:50	54.4	79.1	67.9	44.5	59.1	57.4	52.2	48.0	47.1
	06:55	55.2	79.9	72.6	44.1	59.6	57.8	51.2	47.1	46.1
	07:00	56.4	81.1	72.2	45.0	61.5	59.3	52.8	48.5	47.5
	07:05	58.1	82.8	71.3	45.1	64.0	61.6	54.1	49.0	48.1
	07:10	57.7	82.4	77.6	43.7	62.8	60.5	53.2	48.4	47.5
	07:15	59.0	83.7	78.1	46.6	64.7	62.7	54.8	49.9	49.1
	07:20	60.5	85.2	72.6	45.5	65.9	64.6	56.7	50.5	49.3
	07:25	54.6	79.3	69.3	45.1	59.3	57.3	52.2	49.6	48.9
	07:30	56.6	81.3	77.9	45.2	60.0	57.7	52.2	48.6	47.9
	07:35	54.8	79.5	71.3	45.3	58.7	56.9	51.8	48.5	47.9
	07:40	57.5	82.2	68.6	45.7	63.3	61.2	53.9	49.5	48.6
	07:45	56.9	81.6	70.8	46.3	61.6	59.9	54.7	50.1	49.2
	07:50	57.6	82.3	68.2	46.5	62.0	60.5	55.9	51.8	50.9
	07:55	59.6	84.3	71.6	44.1	65.0	63.1	56.6	50.5	48.9
	08:00	59.4	84.1	76.8	45.5	63.9	62.3	57.0	52.6	51.5
	08:05	59.5	84.2	69.6	45.1	64.3	63.0	57.6	51.3	49.6
	08:10	64.5	89.1	78.8	41.9	73.4	67.6	50.2	44.4	43.7
	08:15	51.2	75.9	62.3	42.4	55.7	54.4	49.3	44.8	44.0
	08:20	64.6	89.3	76.8	43.9	71.6	69.2	54.2	48.2	47.3
	08:25	70.6	95.3	79.4	42.3	75.5	74.7	68.7	53.1	48.1
	08:30	70.6	95.3	78.8	41.8	75.8	74.8	68.4	47.0	45.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0269 - R6507-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : type 2
SAMPLE NO. : 15521-15527
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/06/2022	08:35	66.3	91.0	77.6	45.6	74.4	72.2	56.7	50.0	49.0
	08:40	57.6	82.3	68.2	46.1	62.1	60.8	55.7	51.6	50.5
	08:45	54.9	79.6	70.4	44.4	59.6	57.8	52.5	48.5	47.7
	08:50	53.9	78.5	67.9	43.4	58.9	57.0	51.5	46.9	46.1
	08:55	50.5	75.2	62.0	44.1	54.1	52.8	49.2	46.7	46.0
	09:00	52.5	77.2	65.1	44.4	56.7	55.2	50.7	47.7	46.8
	09:05	53.3	78.0	64.7	42.7	57.7	56.5	51.5	46.9	46.0
	09:10	54.8	79.5	76.0	41.7	58.1	56.0	51.2	47.1	46.1
	09:15	54.3	79.0	65.2	42.8	58.5	57.1	52.8	48.5	47.1
	09:20	51.9	76.6	61.8	40.9	56.1	55.0	50.5	45.7	44.6
	09:25	54.5	79.1	67.9	41.8	59.1	57.0	51.6	46.6	45.2
	09:30	54.0	78.7	67.0	41.4	58.5	57.1	51.9	46.6	45.3
	09:35	56.6	81.3	67.9	41.4	61.5	59.9	54.6	48.6	46.6
	09:40	53.8	78.5	68.6	41.3	58.3	56.5	51.6	46.1	44.5
	09:45	49.9	74.6	65.4	39.9	54.6	53.2	47.3	42.7	41.8
	09:50	49.0	73.7	66.4	39.0	54.1	52.5	46.1	42.1	41.3
	09:55	49.0	73.7	59.2	39.8	53.5	52.2	47.0	43.6	42.8
	10:00	50.5	75.2	62.7	39.0	55.9	53.2	47.5	43.2	42.4
	10:05	50.2	74.9	66.4	38.1	55.5	53.4	47.0	43.3	42.6
	10:10	49.5	74.2	62.6	39.5	53.4	51.8	47.8	43.8	42.8
	10:15	50.9	75.5	63.1	40.6	55.7	54.2	48.6	45.0	44.2
	10:20	50.8	75.5	63.3	40.7	54.7	53.1	48.7	44.6	43.5
	10:25	52.0	76.4	64.0	39.8	56.3	54.9	50.2	45.3	44.2
	10:30	51.5	76.2	64.0	41.4	55.4	53.8	49.4	45.3	44.2

Remark : Measurement By Mr. Tummarut Photankhum



Approved By

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหลอ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : type 2
SAMPLE NO. : 15528-15534
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/06/2022	10:50	56.6	81.4	77.5	37.3	60.6	59.1	54.4	43.7	41.4
	10:55	54.8	79.6	71.3	36.1	60.4	57.5	50.1	43.4	41.7
	11:00	55.1	79.8	69.0	38.3	60.6	58.2	51.7	44.3	42.5
	11:05	54.3	79.1	65.5	39.5	58.8	57.7	52.8	46.8	44.8
	11:10	53.0	77.8	66.5	41.5	58.1	56.2	50.6	45.5	44.5
	11:15	54.9	79.6	74.0	39.3	59.2	57.6	51.3	44.4	43.1
	11:20	53.5	78.3	68.5	37.3	59.4	56.1	48.4	42.2	41.1
	11:25	58.7	83.4	74.7	41.2	63.9	62.0	55.6	48.8	47.2
	11:30	56.8	81.6	71.2	40.7	62.1	60.1	54.2	48.7	47.0
	11:35	54.0	78.8	67.5	39.8	59.5	57.5	50.9	45.0	43.7
	11:40	53.6	78.4	65.2	39.1	59.0	57.5	50.4	44.1	42.7
	11:45	55.0	79.8	72.3	37.7	60.3	58.0	51.2	45.1	43.4
	11:50	56.6	81.3	73.6	39.8	62.5	59.5	52.3	46.4	44.5
	11:55	60.8	85.5	91.4	42.5	58.8	57.2	51.8	46.8	45.7
	12:00	53.7	78.5	67.7	42.9	58.6	56.6	51.0	47.0	46.1
	12:05	54.2	79.0	65.1	41.9	58.7	57.4	52.5	47.0	45.9
	12:10	54.0	78.7	70.2	42.5	57.9	56.0	51.3	47.4	46.2
	12:15	51.9	76.7	64.4	42.2	56.5	55.0	49.8	45.4	44.5
	12:20	51.6	76.4	64.0	40.6	56.8	55.5	48.6	42.8	42.1
	12:25	57.2	82.0	74.8	40.8	62.7	57.7	49.1	43.3	42.5
	12:30	51.1	75.8	69.0	41.6	55.2	53.6	48.9	44.7	43.9
	12:35	54.1	78.9	68.4	41.6	59.8	57.7	49.5	44.3	43.2
	12:40	52.4	77.2	63.6	41.3	58.1	56.0	49.7	45.7	44.6
	12:45	53.4	78.2	65.3	40.7	59.0	57.3	50.3	45.8	44.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : type 2

SAMPLE NO. : 15528-15534
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/06/2022	12:50	55.7	80.5	67.8	41.7	60.5	59.1	53.7	47.9	46.3
	12:55	54.9	79.7	72.1	42.3	59.9	57.9	51.6	45.7	44.5
	13:00	54.5	79.3	68.4	42.0	60.8	58.4	50.8	46.1	45.2
	13:05	53.9	78.7	69.6	42.2	59.7	57.5	49.7	45.0	44.1
	13:10	54.5	79.3	69.0	41.0	59.5	57.8	51.0	43.7	42.9
	13:15	56.7	81.5	74.3	40.9	62.3	59.8	49.7	43.0	42.5
	13:20	70.2	94.9	83.3	42.9	76.4	74.7	65.5	48.0	46.9
	13:25	54.3	79.1	67.0	42.6	59.4	57.8	51.9	47.6	46.7
	13:30	54.4	79.2	67.2	43.4	59.4	57.3	51.4	46.6	45.6
	13:35	54.9	79.7	66.6	43.6	59.0	57.6	53.5	49.3	48.2
	13:40	53.2	78.0	69.6	42.1	58.5	56.7	49.9	44.6	43.7
	13:45	54.2	78.9	67.2	41.9	59.5	57.5	50.9	45.3	44.3
	13:50	52.5	77.2	63.8	41.9	57.5	55.7	49.8	44.8	44.1
	13:55	53.5	78.3	71.5	40.5	58.2	55.8	48.6	44.0	43.1
	14:00	51.1	75.8	62.0	41.2	56.2	54.5	48.5	44.3	43.1
	14:05	51.4	76.2	66.7	39.9	56.4	54.3	48.0	43.1	42.1
	14:10	52.3	77.0	64.4	40.4	57.8	56.0	48.6	44.9	44.1
	14:15	53.3	78.1	67.9	41.2	58.6	56.6	49.9	43.8	43.1
	14:20	58.2	82.9	73.2	41.2	64.5	60.7	51.8	45.8	44.7
	14:25	55.2	80.0	68.1	42.6	60.1	58.3	52.7	47.3	46.3
	14:30	53.2	78.0	70.4	42.0	57.9	56.4	50.2	44.5	43.7
	14:35	54.1	78.9	68.1	42.6	59.4	57.5	50.7	46.2	45.2
	14:40	55.5	80.3	73.3	41.6	61.1	59.2	51.3	46.0	44.5
	14:45	58.1	82.8	74.5	42.1	64.4	61.5	52.9	47.0	45.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรี อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : type 2
SAMPLE NO. : 15528-15534
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/06/2022	14:50	56.5	81.3	68.8	41.9	62.2	60.5	52.3	45.5	44.5
	14:55	54.1	78.9	69.6	41.3	59.5	58.2	51.0	45.8	44.8
	15:00	53.8	78.6	69.3	42.2	58.7	56.5	49.6	45.9	45.2
	15:05	54.3	79.1	68.7	38.3	60.0	58.4	50.0	44.0	42.7
	15:10	60.5	85.2	76.8	41.1	65.6	60.1	52.4	46.7	45.3
	15:15	53.8	78.5	70.2	40.4	58.1	56.6	51.3	46.3	45.2
	15:20	53.5	78.3	71.9	40.6	58.3	55.6	49.7	45.1	44.2
	15:25	55.5	80.2	67.4	40.5	60.7	59.2	52.3	47.3	45.7
	15:30	56.9	81.7	71.0	41.7	62.5	60.2	53.3	47.7	46.7
	15:35	55.7	80.5	68.7	43.9	60.9	58.7	52.6	48.9	48.0
	15:40	59.4	84.1	71.3	42.7	65.8	63.8	55.1	48.8	47.6
	15:45	55.5	80.2	68.8	40.1	61.2	58.7	51.4	46.3	44.9
	15:50	52.4	77.2	65.0	41.4	57.1	55.4	50.2	46.0	45.0
	15:55	51.5	76.3	63.1	40.6	56.5	54.8	49.2	44.5	43.5
	16:00	55.0	79.8	65.6	43.8	59.9	58.4	52.3	48.1	46.7
	16:05	54.8	79.6	68.9	43.9	59.8	58.0	51.8	48.5	47.8
	16:10	56.8	81.6	69.7	44.5	62.0	59.8	54.2	49.8	48.9
	16:15	56.9	81.7	70.8	42.2	62.4	60.5	53.8	48.2	47.0
	16:20	61.2	85.9	72.2	48.9	65.7	64.4	59.5	54.8	53.5
	16:25	62.2	86.9	72.6	48.2	66.9	65.4	60.5	55.3	54.1
	16:30	56.4	81.2	68.2	40.3	60.5	59.5	55.0	47.0	45.0
	16:35	54.5	79.3	69.7	42.8	58.7	56.7	50.2	46.4	45.5
	16:40	52.4	77.2	62.4	41.4	57.7	56.0	49.7	45.5	44.7
	16:45	56.5	81.2	75.7	44.4	60.1	58.4	53.7	49.5	48.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : type 2

SAMPLE NO. : 15528-15534
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/06/2022	16:50	56.4	81.2	72.1	43.1	59.5	58.4	54.6	50.8	49.7
	16:55	57.9	82.6	73.4	41.9	61.6	59.6	55.4	50.5	48.6
	17:00	54.3	79.1	71.1	39.5	58.8	57.3	50.9	45.2	43.7
	17:05	51.2	76.0	68.6	37.5	55.8	54.5	48.6	42.9	41.5
	17:10	54.1	78.9	69.8	39.7	60.4	57.9	48.6	43.2	42.3
	17:15	58.1	82.8	73.0	40.5	65.0	62.5	50.4	44.9	43.8
	17:20	56.6	81.4	77.8	39.6	60.6	57.5	49.0	43.8	42.4
	17:25	52.7	77.5	68.0	39.1	57.8	56.2	49.8	43.7	42.4
	17:30	53.8	78.6	67.0	39.0	59.1	57.6	50.5	44.1	43.0
	17:35	53.7	78.5	67.0	40.5	58.5	57.0	51.8	46.1	44.6
	17:40	56.4	81.2	76.3	39.6	60.5	57.3	50.8	46.3	45.0
	17:45	53.5	78.3	64.4	40.1	58.6	57.2	51.1	46.5	45.3
	17:50	52.4	77.2	61.3	38.4	57.5	56.0	50.3	44.6	43.0
	17:55	52.9	77.7	64.1	42.4	57.1	56.0	51.1	46.6	45.5
	18:00	56.0	80.8	68.3	44.1	60.9	58.5	53.6	49.0	48.1
	18:05	57.7	82.4	76.6	41.6	61.9	59.5	52.7	46.9	45.8
	18:10	56.4	81.1	76.7	41.1	60.5	58.6	52.6	47.2	45.5
	18:15	56.9	81.6	71.2	44.2	62.3	59.8	54.0	48.9	47.7
	18:20	57.8	82.5	69.1	42.8	63.9	61.6	54.4	49.1	47.9
	18:25	61.1	85.8	77.6	43.2	67.6	64.7	55.2	49.0	47.5
	18:30	57.8	82.5	73.6	44.8	62.1	60.3	54.9	49.6	48.5
	18:35	56.5	81.3	74.3	44.6	60.4	59.4	54.6	49.6	48.6
	18:40	54.2	78.9	68.7	43.2	58.4	57.1	52.4	48.0	46.9
	18:45	56.4	81.1	67.4	44.0	61.0	59.8	54.2	49.3	48.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : type 2
SAMPLE NO. : 15528-15534
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
21/06/2022	18:50	56.8	81.6	67.2	44.1	61.1	60.0	55.3	50.2	49.1
	18:55	58.5	83.2	75.4	42.6	61.9	60.0	54.0	48.2	46.3
	19:00	51.6	76.4	62.5	39.9	57.0	55.3	48.4	44.1	43.2
	19:05	50.6	75.4	73.5	39.9	55.8	53.6	46.4	42.3	41.7
	19:10	50.3	75.0	62.0	40.0	55.7	53.6	47.2	43.2	42.4
	19:15	52.5	77.3	69.0	41.6	58.6	54.1	48.1	44.8	44.0
	19:20	50.3	75.0	62.7	41.9	55.1	53.2	47.5	44.2	43.6
	19:25	49.7	74.5	65.6	41.6	53.1	51.5	48.1	45.0	44.4
	19:30	53.0	77.9	70.0	42.1	58.6	55.5	46.9	44.4	43.9
	19:35	48.2	73.0	58.8	41.4	52.4	50.9	46.7	44.4	43.9
	19:40	48.4	73.3	60.4	41.3	52.7	50.8	46.5	44.4	44.0
	19:45	47.6	72.4	59.9	41.9	51.3	49.7	46.2	44.1	43.6
	19:50	53.2	78.0	64.0	42.1	59.4	56.8	50.2	46.0	44.8
	19:55	55.7	80.5	65.6	45.0	60.7	59.2	53.3	49.3	48.3
	20:00	59.9	84.6	69.1	48.8	64.4	62.7	58.5	53.5	52.2
	20:05	58.5	83.2	66.4	50.2	63.3	61.9	56.4	52.5	51.6
	20:10	55.7	80.5	61.9	48.7	59.2	58.2	54.8	51.0	50.2
	20:15	60.4	85.0	80.8	52.7	63.4	62.4	59.6	54.7	54.0
	20:20	56.9	81.7	67.4	50.0	60.0	59.2	56.2	53.2	52.6
	20:25	54.4	79.2	69.9	48.1	57.8	55.9	52.2	50.0	49.6
	20:30	52.2	77.0	64.0	46.1	55.7	54.8	51.0	48.8	48.2
	20:35	50.9	75.6	65.1	44.5	54.7	53.3	48.9	46.5	45.9
	20:40	48.6	73.5	62.2	43.9	52.4	51.0	46.2	44.9	44.7
	20:45	48.2	72.9	63.4	44.0	52.3	50.5	46.1	45.1	44.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อีเมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : type 2
SAMPLE NO. : 15528-15534
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/06/2022	20:50	52.7	77.5	68.5	44.0	57.5	54.4	47.7	45.7	45.5
	20:55	54.2	79.0	72.4	42.9	61.1	55.4	45.6	44.2	44.0
	21:00	47.3	72.1	62.2	42.7	51.6	49.9	45.2	43.7	43.5
	21:05	47.3	72.1	59.6	42.4	51.6	49.5	45.6	43.8	43.5
	21:10	50.7	75.5	71.1	43.1	54.0	51.0	46.3	45.1	44.7
	21:15	46.0	70.8	56.5	43.1	48.7	47.0	45.4	44.5	44.2
	21:20	48.0	72.8	63.0	40.4	52.3	50.3	46.0	43.7	43.0
	21:25	48.0	72.8	60.0	44.8	50.2	48.8	47.2	46.3	46.0
	21:30	47.8	72.6	58.3	45.0	49.7	48.7	47.2	45.9	45.7
	21:35	49.5	74.2	67.9	43.9	50.3	48.7	46.3	45.2	45.0
	21:40	45.8	70.6	62.6	42.4	48.5	47.1	44.6	43.8	43.5
	21:45	44.9	69.7	55.6	41.4	47.1	45.9	44.1	43.1	42.8
	21:50	46.3	71.1	61.6	41.9	48.8	47.7	44.5	43.5	43.2
	21:55	53.0	77.8	69.1	41.1	60.5	55.3	45.5	43.2	42.7
	22:00	48.2	73.0	58.4	40.9	55.1	52.4	44.7	42.8	42.4
	22:05	46.2	71.0	60.1	41.3	48.3	47.9	44.6	43.1	42.8
	22:10	46.2	71.0	55.6	41.1	49.7	48.4	45.0	42.9	42.6
	22:15	45.6	70.4	55.8	40.9	48.3	47.8	44.4	42.7	42.4
	22:20	46.6	71.4	62.3	41.2	49.4	48.0	44.6	43.0	42.6
	22:25	47.1	71.9	62.0	41.0	49.8	48.8	45.8	43.3	42.8
	22:30	48.0	72.8	61.2	42.2	50.4	49.7	47.2	44.8	43.9
	22:35	48.5	73.4	56.1	44.3	50.6	49.4	48.1	46.9	46.6
	22:40	49.5	74.3	56.7	44.5	52.8	51.4	48.6	47.6	46.8
	22:45	53.9	78.7	71.6	43.9	60.4	57.5	48.5	45.3	45.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : type 2
SAMPLE NO. : 15528-15534
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
21/06/2022	22:50	49.1	73.9	51.6	44.8	50.6	50.2	48.7	47.6	47.2
	22:55	50.4	75.2	64.2	44.2	52.2	51.2	49.3	48.0	47.5
	23:00	54.1	78.9	70.6	45.0	58.2	54.5	49.6	47.8	47.3
	23:05	49.7	74.5	60.8	44.7	51.2	50.9	48.8	47.7	47.5
	23:10	48.0	72.8	52.2	43.7	50.6	50.1	47.9	45.1	44.9
	23:15	50.9	75.7	66.4	43.2	54.8	49.5	46.6	44.9	44.7
	23:20	50.4	75.2	70.8	43.6	53.0	49.0	46.7	45.0	44.8
	23:25	47.5	72.3	61.8	43.7	49.6	48.1	45.9	45.0	44.8
	23:30	45.7	70.5	50.3	40.9	47.7	47.1	45.4	44.6	44.4
	23:35	45.6	70.4	52.8	42.4	47.6	46.9	45.2	44.3	44.1
	23:40	49.2	74.0	65.8	42.8	52.2	50.2	45.6	44.4	44.1
	23:45	54.6	79.4	73.3	42.8	61.1	56.8	45.7	44.2	43.9
	23:50	46.9	71.6	58.8	42.7	50.7	49.1	45.3	44.2	43.9
	23:55	47.8	72.6	57.4	40.9	53.3	51.6	45.2	44.0	43.8
22/06/2022	00:00	45.1	69.9	57.5	42.3	46.7	45.9	44.2	43.5	43.3
	00:05	45.2	70.0	52.8	42.4	47.0	46.2	44.9	44.1	43.9
	00:10	45.4	70.2	51.6	43.0	47.4	46.9	44.9	44.2	44.0
	00:15	44.1	68.9	59.6	38.9	46.7	45.9	43.4	41.4	41.0
	00:20	45.0	69.8	57.9	41.0	48.7	47.0	43.3	42.2	41.9
	00:25	45.0	69.7	54.6	40.9	47.7	47.0	43.9	42.8	42.6
	00:30	49.2	74.0	59.5	43.0	53.9	51.9	47.5	46.5	46.2
	00:35	47.6	72.4	53.2	42.1	49.0	48.5	47.2	46.3	46.1
	00:40	47.6	72.4	54.6	41.8	49.2	48.5	47.2	46.3	46.0
	00:45	47.1	71.9	51.7	41.5	48.6	48.1	46.8	45.8	45.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : type 2
SAMPLE NO. : 15528-15534
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/06/2022	00:50	46.5	71.3	52.2	40.6	48.1	47.6	46.2	45.2	44.9
	00:55	46.9	71.7	64.2	37.6	48.2	47.7	46.4	45.3	45.0
	01:00	48.5	73.4	67.1	37.5	50.3	48.3	46.3	40.5	39.9
	01:05	47.6	72.4	55.8	42.2	50.0	49.0	47.0	45.8	45.6
	01:10	50.9	75.6	69.1	40.5	51.2	48.6	46.7	45.6	45.2
	01:15	47.1	71.9	55.4	37.4	49.0	48.0	46.7	45.4	44.8
	01:20	42.7	67.5	49.1	40.0	45.5	44.6	41.9	41.3	41.1
	01:25	41.9	66.7	46.3	40.2	43.3	42.6	41.5	41.1	40.9
	01:30	48.9	73.8	71.7	40.4	46.9	44.8	43.2	41.6	41.4
	01:35	43.6	68.4	49.4	40.1	44.5	44.3	43.5	42.4	42.0
	01:40	43.9	68.7	48.9	41.4	44.9	44.6	43.8	42.8	42.4
	01:45	45.6	70.4	62.7	41.3	47.0	45.9	44.2	43.1	42.8
	01:50	44.8	69.6	50.8	41.6	47.3	46.1	44.3	43.4	43.0
	01:55	48.9	73.8	69.7	40.8	50.6	48.0	44.3	42.8	42.4
	02:00	44.1	68.9	51.8	40.9	46.9	46.2	43.3	41.9	41.7
	02:05	44.0	68.8	47.8	40.5	46.6	45.8	43.6	42.1	41.9
	02:10	43.3	68.1	56.7	36.7	45.3	44.3	42.5	40.3	38.6
	02:15	42.4	67.2	51.2	39.8	44.2	43.6	41.9	40.9	40.7
	02:20	42.2	67.0	50.3	39.4	43.4	43.2	42.0	40.4	40.2
	02:25	44.0	68.8	54.5	39.5	48.2	44.5	42.8	41.4	40.6
	02:30	44.2	68.9	55.5	39.3	47.8	45.0	43.1	41.3	40.7
	02:35	43.1	67.9	48.7	39.9	44.3	44.1	43.1	41.3	40.9
	02:40	42.7	67.5	48.2	37.3	43.6	43.5	42.8	41.2	40.8
	02:45	43.7	68.5	66.2	37.2	44.1	43.7	43.0	41.5	40.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : type 2
SAMPLE NO. : 15528-15534
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/06/2022	02:50	44.0	68.8	53.0	40.5	47.2	45.3	43.1	42.2	41.9
	02:55	43.1	67.9	48.7	40.8	43.9	43.7	42.9	42.1	41.8
	03:00	43.0	67.8	52.8	39.8	43.8	43.5	42.8	41.8	41.4
	03:05	45.3	70.1	63.3	40.8	46.6	45.1	43.4	42.7	42.4
	03:10	43.4	68.2	58.4	37.6	44.2	43.7	42.8	41.2	40.1
	03:15	42.9	67.7	55.9	37.2	46.0	44.6	41.6	39.9	39.3
	03:20	47.8	72.6	69.3	38.3	49.6	45.2	43.3	42.0	41.6
	03:25	42.7	67.5	50.6	36.7	44.4	43.9	42.7	40.1	39.3
	03:30	48.5	73.4	60.4	38.3	52.8	52.5	45.6	42.5	41.8
	03:35	43.9	68.7	58.5	40.7	45.9	45.0	43.3	42.0	41.7
	03:40	47.2	72.0	65.0	41.2	50.2	49.2	46.5	42.7	42.1
	03:45	44.4	69.2	55.7	40.8	47.0	45.6	43.6	42.3	42.0
	03:50	45.8	70.6	58.6	41.3	49.9	47.9	43.9	42.5	42.1
	03:55	44.8	69.6	59.9	41.2	47.3	45.6	43.6	42.5	42.3
	04:00	50.8	75.5	68.6	41.0	57.1	54.2	45.4	42.8	42.4
	04:05	48.1	72.9	59.7	41.4	51.7	50.6	46.8	43.9	43.1
	04:10	44.3	69.0	57.4	38.2	47.4	46.1	43.0	39.9	39.5
	04:15	44.0	68.8	50.3	38.2	47.1	46.2	43.0	41.0	40.3
	04:20	44.8	69.6	61.1	37.6	48.6	46.9	42.5	39.8	39.2
	04:25	44.6	69.4	54.6	36.9	50.1	47.7	42.0	39.0	38.5
	04:30	48.9	73.8	66.3	38.6	55.3	51.8	44.4	41.5	40.9
	04:35	51.5	76.3	74.0	41.3	54.4	51.4	45.1	43.1	42.7
	04:40	46.9	71.7	59.6	41.2	50.5	48.6	44.5	42.9	42.5
	04:45	46.0	70.7	58.9	40.8	49.9	48.4	44.5	42.5	42.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

883 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำพร อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : type 2
SAMPLE NO. : 15528-15534
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	04:50	48.1	72.8	63.3	41.0	52.4	49.7	45.7	43.8	43.3
	04:55	47.9	72.7	58.8	42.1	51.4	49.5	46.6	44.6	44.2
	05:00	48.1	72.8	59.4	42.3	52.2	50.4	46.6	44.4	43.9
	05:05	49.6	74.4	60.8	42.9	53.6	51.8	47.8	45.2	44.6
	05:10	49.3	74.1	60.4	42.1	54.4	52.5	46.9	44.7	44.1
	05:15	50.4	75.1	60.8	42.1	55.9	54.1	47.4	44.4	43.9
	05:20	57.0	81.7	69.1	44.4	63.5	60.6	52.6	47.4	46.5
	05:25	76.8	101.5	94.4	42.9	84.0	76.6	51.1	46.0	45.4
	05:30	58.2	82.9	72.0	43.3	64.5	60.9	54.0	46.9	45.7
	05:35	57.8	82.5	68.0	46.7	62.5	61.1	56.0	51.1	50.0
	05:40	56.8	81.6	71.2	47.3	60.4	59.4	55.3	51.6	50.7
	05:45	61.5	86.2	79.8	47.0	67.0	64.5	58.0	52.5	51.2
	05:50	59.2	83.9	71.3	47.0	64.4	62.7	56.7	51.6	50.5
	05:55	75.4	100.0	84.9	47.8	82.4	81.0	60.5	52.1	50.9
	06:00	56.9	81.7	69.3	46.0	62.5	60.2	54.2	50.0	48.7
	06:05	59.8	84.5	76.9	45.5	61.8	59.9	54.0	49.9	49.1
	06:10	60.1	84.8	76.5	47.8	64.4	63.1	57.9	53.4	52.3
	06:15	58.3	83.0	77.4	45.3	62.9	61.2	55.9	50.9	49.8
	06:20	58.0	82.7	68.6	45.5	62.0	61.1	56.6	51.5	50.3
	06:25	57.7	82.5	69.3	45.2	63.0	61.1	55.3	49.9	48.9
	06:30	55.9	80.7	68.9	43.7	60.5	59.3	54.0	49.2	47.9
	06:35	60.4	85.1	78.0	46.1	65.9	63.9	57.1	51.4	50.1
	06:40	58.3	82.9	73.2	46.6	62.5	61.2	56.0	51.2	50.0
	06:45	58.1	82.7	68.0	46.4	62.1	60.9	57.0	51.9	50.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : type 2
SAMPLE NO. : 15528-15534
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/06/2022	06:50	60.8	85.5	77.7	44.9	65.7	62.6	56.6	50.9	49.3
	06:55	57.7	82.4	66.6	45.2	62.1	60.9	56.1	51.5	50.3
	07:00	58.6	83.3	70.0	45.6	63.0	61.4	57.1	52.2	50.4
	07:05	58.3	83.0	73.8	47.0	61.6	60.4	57.0	53.2	52.3
	07:10	60.2	84.9	72.3	49.5	63.6	62.6	59.3	54.9	54.0
	07:15	59.5	84.2	71.7	49.4	63.9	62.3	57.8	53.9	53.0
	07:20	62.4	87.1	78.9	51.4	66.4	64.4	60.8	57.0	55.8
	07:25	61.5	86.2	84.1	46.3	64.9	62.6	57.0	52.8	51.1
	07:30	58.5	83.2	68.8	46.5	63.2	62.3	56.1	50.9	49.6
	07:35	60.8	85.5	85.0	46.4	61.6	59.9	55.1	51.0	49.9
	07:40	59.2	83.9	74.1	45.8	64.3	62.2	56.6	50.8	49.1
	07:45	58.2	82.9	70.6	45.7	62.5	61.1	56.7	51.5	50.4
	07:50	58.1	82.7	73.0	45.9	62.7	61.1	55.8	52.0	51.0
	07:55	57.8	82.5	68.2	49.5	62.5	61.0	55.8	53.0	52.5
	08:00	57.9	82.6	69.9	46.9	62.8	61.0	55.6	51.4	50.3
	08:05	55.4	80.2	67.9	43.6	59.0	57.4	53.9	50.3	49.2
	08:10	56.1	80.9	66.6	48.0	59.6	58.3	55.1	51.7	50.8
	08:15	58.2	82.9	71.4	44.5	63.4	61.2	55.4	50.2	48.7
	08:20	60.7	85.4	73.1	46.4	65.7	63.9	58.2	52.6	51.0
	08:25	60.3	85.0	70.7	48.4	64.9	63.4	58.5	54.4	53.5
	08:30	59.9	84.6	70.7	48.3	64.3	63.0	58.2	53.5	52.0
	08:35	60.4	85.1	72.8	45.1	65.2	63.9	58.2	52.0	50.5
	08:40	56.4	81.1	67.1	42.2	61.3	59.8	54.3	47.7	46.2
	08:45	58.0	82.7	71.5	44.9	64.0	61.8	53.7	49.3	48.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : type 2
SAMPLE NO. : 15528-15534
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/06/2022	08:50	57.6	82.3	66.5	43.0	62.5	61.3	54.0	49.2	48.1
	08:55	59.0	83.7	72.5	44.9	63.3	62.3	57.0	50.7	49.0
	09:00	57.3	82.1	71.4	44.4	61.2	59.7	55.0	50.5	49.4
	09:05	58.3	83.0	77.1	43.6	62.6	61.2	55.4	49.9	48.6
	09:10	55.3	80.0	75.8	43.9	59.1	57.9	53.3	48.9	47.8
	09:15	58.4	83.0	73.5	43.4	63.3	61.3	54.6	48.9	47.7
	09:20	56.4	81.2	66.0	43.7	61.4	59.8	54.4	50.1	49.1
	09:25	60.6	85.3	73.5	44.6	66.8	64.2	56.9	50.8	49.4
	09:30	58.6	83.3	84.9	44.0	62.4	60.5	53.5	48.8	47.8
	09:35	56.6	81.3	69.9	42.2	61.0	59.7	54.4	48.6	47.2
	09:40	56.7	81.5	66.8	42.7	60.8	59.6	55.0	50.2	49.0
	09:45	56.1	80.9	69.4	43.8	60.7	59.1	54.0	48.8	47.6
	09:50	59.2	83.9	73.4	42.3	63.8	62.5	57.1	50.6	48.8
	09:55	56.0	80.7	67.6	41.8	60.4	59.0	54.4	48.4	46.6
	10:00	55.4	80.2	65.3	44.3	60.0	58.4	53.7	49.3	48.4
	10:05	56.1	80.9	68.5	45.7	60.6	59.0	54.5	50.6	49.5
	10:10	58.0	82.7	68.6	46.6	62.7	61.0	55.8	51.5	50.4
	10:15	56.6	81.3	69.4	41.5	60.9	59.6	54.3	49.0	47.8
	10:20	54.2	79.0	72.8	41.7	59.1	56.4	50.4	46.3	45.2
	10:25	52.6	77.4	65.2	40.5	58.0	56.2	49.4	44.7	43.6
	10:30	53.5	78.3	63.8	40.7	58.7	57.5	50.7	45.6	44.7
	10:35	53.6	78.4	68.4	41.7	58.5	57.0	50.3	45.4	44.6
	10:40	57.4	82.1	78.2	41.7	61.4	59.9	54.9	49.1	47.4
	10:45	60.6	85.3	69.5	48.8	62.6	61.7	60.2	59.2	58.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : type 2
SAMPLE NO. : 15528-15534
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/06/2022	10:50	56.3	81.0	68.1	41.7	61.2	59.8	53.6	48.2	46.9
	10:55	57.3	82.1	77.9	40.7	62.5	60.2	53.7	46.9	45.4
	11:00	54.2	79.0	66.8	40.8	59.5	58.1	50.9	45.7	44.7
	11:05	56.4	81.2	79.5	41.2	60.9	59.5	52.9	46.5	45.5
	11:10	57.5	82.2	77.5	39.8	62.7	60.2	53.0	45.7	44.3
	11:15	55.7	80.5	81.0	38.8	59.8	58.2	51.6	44.4	42.8
	11:20	61.7	86.4	75.6	40.3	67.5	64.7	58.1	46.7	45.1
	11:25	68.5	93.2	88.5	46.6	69.3	67.1	62.1	55.2	53.6
	11:30	58.7	83.4	74.9	40.7	63.4	61.6	55.9	47.1	45.6
	11:35	56.0	80.8	68.8	47.8	60.0	58.9	54.4	51.3	50.6
	11:40	62.3	87.0	77.2	45.6	69.5	66.1	55.2	51.1	50.0
	11:45	65.9	90.6	75.3	47.8	70.6	69.5	63.9	57.5	55.2
	11:50	57.9	82.6	78.6	44.4	61.8	60.5	55.1	49.7	48.5
	11:55	54.6	79.4	65.7	43.5	59.9	58.2	51.6	47.6	46.7
	12:00	53.8	78.6	65.7	43.0	59.0	57.6	50.9	46.6	45.7
	12:05	55.7	80.5	65.0	41.0	60.8	59.6	53.0	47.3	46.2
	12:10	56.6	81.3	69.0	43.5	61.3	60.0	54.2	48.4	47.4
	12:15	57.3	82.1	70.9	44.4	62.1	60.6	54.0	49.1	48.4
	12:20	57.9	82.6	74.7	44.7	62.5	61.0	55.3	50.8	49.7
	12:25	57.4	82.1	71.9	43.2	61.7	60.4	54.6	48.1	47.0
	12:30	55.6	80.4	69.3	39.6	61.3	59.2	51.1	45.6	44.6
	12:35	56.9	81.7	72.2	41.8	60.2	57.7	52.7	48.5	47.4
	12:40	54.1	78.9	69.9	39.9	58.6	57.3	52.2	48.2	46.9
	12:45	58.5	83.2	72.3	42.7	61.8	61.0	58.2	47.3	45.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรี อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : type 2
SAMPLE NO. : 15528-15534
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	12:50	55.8	80.6	73.6	38.9	62.0	58.1	50.1	45.5	44.1
	12:55	55.9	80.7	73.8	43.4	61.0	59.0	52.5	46.7	45.7
	13:00	56.0	80.7	69.7	40.3	61.6	60.1	52.5	46.2	45.1
	13:05	53.5	78.2	68.7	39.4	58.5	56.2	50.0	44.1	43.0
	13:10	51.3	76.0	64.1	41.6	56.1	54.6	49.2	44.7	43.8
	13:15	56.1	80.9	75.4	42.1	59.2	56.7	51.6	46.8	45.6
	13:20	57.4	82.1	70.9	41.6	64.1	60.0	51.9	46.4	45.1
	13:25	57.7	82.4	69.6	43.4	63.9	60.7	54.2	48.9	47.4
	13:30	54.9	79.7	67.1	44.4	59.6	57.8	52.3	49.1	47.9
	13:35	54.4	79.2	67.8	43.3	59.8	57.7	51.5	46.7	45.8
	13:40	55.6	80.4	68.9	42.4	61.9	58.1	52.3	47.7	46.7
	13:45	55.6	80.4	70.6	43.1	61.0	58.4	52.2	47.3	46.5
	13:50	59.0	83.7	80.3	44.0	60.7	57.3	50.8	47.0	46.3
	13:55	54.3	79.1	67.3	43.5	59.7	57.8	51.0	46.7	45.8
	14:00	53.2	78.0	72.1	42.7	56.9	55.2	50.4	46.5	45.5
	14:05	54.1	78.9	66.6	43.4	60.2	56.8	51.0	46.8	45.9
	14:10	53.3	78.1	65.2	42.2	57.6	56.3	51.4	46.5	45.2
	14:15	54.2	79.0	68.1	42.2	59.4	57.6	51.3	46.0	45.0
	14:20	56.9	81.7	68.7	43.8	61.7	60.4	54.3	48.6	47.2
	14:25	58.1	82.8	69.4	42.1	63.7	62.3	55.7	47.3	45.8
	14:30	58.0	82.7	69.8	43.2	64.5	62.0	53.8	46.7	45.8
	14:35	57.3	82.1	70.6	43.1	63.3	60.6	53.1	47.2	46.3
	14:40	58.0	82.7	70.5	41.9	64.4	62.1	53.2	47.3	45.9
	14:45	60.2	84.8	77.1	43.6	65.6	63.7	55.6	49.3	47.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำพร อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : type 2
SAMPLE NO. : 15528-15534
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	14:50	58.3	82.9	72.3	44.3	63.3	61.2	55.5	49.9	48.0
	14:55	54.6	79.3	68.9	43.5	59.8	57.9	51.3	47.6	46.6
	15:00	59.4	84.1	70.0	45.2	65.8	63.0	55.3	49.8	48.6
	15:05	58.9	83.5	70.6	44.2	64.9	62.6	54.4	49.4	48.1
	15:10	58.1	82.8	70.4	42.9	63.5	61.6	55.3	49.4	47.6
	15:15	56.9	81.7	74.9	44.3	61.6	59.7	53.7	48.9	47.6
	15:20	54.7	79.5	71.3	44.6	58.9	57.0	52.5	49.1	48.4
	15:25	56.0	80.8	78.0	44.3	61.0	58.7	52.4	49.0	47.8
	15:30	54.7	79.5	68.8	45.6	58.7	57.3	53.5	49.6	48.8
	15:35	54.4	79.2	65.3	46.9	58.0	56.9	53.1	50.5	49.8
	15:40	56.0	80.8	68.1	46.5	60.4	58.8	54.1	51.1	50.2
	15:45	57.5	82.1	70.6	48.5	61.0	59.4	56.0	53.2	51.9
	15:50	58.5	83.2	71.3	52.3	62.7	61.4	56.7	54.2	53.7
	15:55	60.9	85.6	72.4	53.7	65.5	63.5	59.1	55.6	54.9
	16:00	61.8	86.5	77.7	50.6	66.4	64.2	59.0	56.2	55.2
	16:05	59.9	84.6	67.3	48.6	63.0	62.1	59.1	56.5	55.4
	16:10	53.7	78.5	63.4	47.4	57.2	55.9	52.4	49.9	49.4
	16:15	55.3	80.1	67.4	48.5	59.3	57.4	53.8	51.5	50.9
	16:20	53.2	78.0	62.9	44.6	56.9	55.7	52.2	48.6	47.6
	16:25	58.2	82.9	70.1	47.4	62.7	61.4	56.4	52.7	51.7
	16:30	57.2	82.0	68.3	46.6	61.8	60.4	55.4	51.2	50.3
	16:35	56.1	80.9	65.9	47.5	59.8	58.9	55.0	51.9	51.1
	16:40	56.9	81.7	72.8	45.0	61.4	59.1	54.8	50.3	48.6
	16:45	59.1	83.8	73.6	48.0	64.1	60.7	55.7	52.6	51.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : type 2
SAMPLE NO. : 15528-15534
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	16:50	56.8	81.6	68.6	44.4	60.4	59.1	55.6	50.9	49.9
	16:55	63.8	88.5	75.9	48.3	68.1	66.7	61.0	55.0	53.6
	17:00	61.3	86.0	72.6	46.7	67.2	64.3	58.5	52.9	51.3
	17:05	61.3	86.0	77.3	49.9	66.0	63.2	56.9	53.4	52.5
	17:10	59.3	84.0	70.6	46.9	63.0	61.8	58.5	53.5	51.4
	17:15	58.1	82.8	65.2	45.9	61.5	60.6	57.5	52.7	51.0
	17:20	60.6	85.3	74.6	48.3	65.7	63.4	57.7	54.2	53.2
	17:25	57.7	82.4	69.4	47.3	62.7	60.7	55.6	51.7	50.9
	17:30	56.1	80.9	67.7	47.0	59.9	58.6	54.6	51.5	50.7
	17:35	57.1	81.9	71.5	47.0	61.4	59.6	55.0	51.9	50.9
	17:40	60.5	85.2	73.6	48.3	67.8	62.1	55.6	52.3	51.6
	17:45	58.3	83.0	73.2	47.3	63.0	60.9	55.5	51.5	50.6
	17:50	57.6	82.3	68.4	49.7	61.4	60.0	56.3	53.7	53.1
	17:55	57.4	82.1	69.5	46.3	61.3	59.9	56.3	52.2	50.0
	18:00	57.8	82.5	68.6	48.5	61.6	60.4	56.7	53.1	52.2
	18:05	58.5	83.2	68.4	48.6	62.4	61.1	57.3	53.6	52.6
	18:10	58.2	82.9	67.2	48.0	62.1	61.1	57.0	52.3	50.9
	18:15	63.1	87.8	77.4	47.9	67.5	66.2	61.4	54.5	52.6
	18:20	60.4	85.1	69.8	45.2	64.1	63.3	59.5	54.7	53.1
	18:25	59.2	83.9	69.1	46.2	63.5	62.0	57.6	53.0	51.6
	18:30	59.9	84.6	72.3	47.1	64.7	62.9	57.2	52.9	51.6
	18:35	66.7	91.4	78.4	51.4	71.7	70.4	63.4	57.8	55.9
	18:40	66.5	91.2	75.5	49.8	70.7	69.8	65.3	58.5	56.9
	18:45	63.1	87.8	73.9	52.2	66.8	65.5	62.0	58.4	57.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อีเมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : type 2
SAMPLE NO. : 15528-15534
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	18:50	63.5	88.2	72.4	52.6	67.3	66.0	62.5	58.6	57.2
	18:55	62.4	87.0	73.5	50.4	66.7	64.8	60.8	57.6	56.7
	19:00	58.2	82.9	70.8	44.2	63.7	62.5	54.8	50.1	48.8
	19:05	57.3	82.1	65.0	45.6	61.7	60.7	55.3	49.3	48.4
	19:10	58.1	82.7	68.6	46.6	62.2	60.6	57.7	50.5	49.8
	19:15	55.7	80.5	70.2	45.5	60.8	59.3	52.9	48.9	48.0
	19:20	59.0	83.7	70.1	47.3	63.3	62.1	57.4	53.2	52.4
	19:25	54.2	79.0	65.9	45.9	60.0	57.3	51.5	48.9	48.2
	19:30	56.4	81.1	69.0	45.3	60.7	59.5	54.7	47.3	46.7
	19:35	57.4	82.1	67.5	47.8	61.0	59.7	56.5	53.4	52.0
	19:40	58.6	83.3	63.8	48.2	61.0	60.4	58.3	55.4	54.3
	19:45	58.7	83.4	64.5	47.0	61.2	60.7	58.4	55.2	53.5
	19:50	56.9	81.7	66.2	45.8	60.9	60.1	56.0	48.5	48.0
	19:55	59.0	83.7	68.4	47.0	62.4	61.6	58.0	53.7	52.2
	20:00	58.1	82.7	72.6	47.0	63.3	61.9	55.1	49.5	48.9
	20:05	59.3	84.0	73.5	47.3	64.8	61.8	55.6	50.6	49.6
	20:10	64.2	88.9	79.1	46.0	70.4	68.3	56.3	48.2	47.6
	20:15	64.2	88.9	78.4	45.8	71.3	69.6	53.4	48.1	47.4
	20:20	57.7	82.4	74.8	45.3	64.1	59.7	52.3	47.5	46.8
	20:25	51.5	76.3	65.1	44.3	55.6	53.6	49.4	46.5	46.0
	20:30	50.7	75.5	61.4	43.3	55.3	53.8	48.4	45.2	44.7
	20:35	52.2	77.0	65.5	43.4	57.7	55.6	48.5	45.5	45.0
	20:40	52.1	76.9	65.6	43.5	57.8	55.0	48.4	45.4	44.9
	20:45	52.7	77.5	73.3	43.4	56.3	53.2	47.2	44.8	44.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : type 2

SAMPLE NO. : 15528-15534
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/06/2022	20:50	54.3	79.0	69.6	43.7	60.3	57.3	48.8	45.5	45.2
	20:55	53.3	78.0	66.0	43.4	57.8	55.8	50.4	46.4	45.9
	21:00	50.2	75.0	63.9	43.3	54.2	52.7	48.0	45.4	44.7
	21:05	53.1	77.9	73.7	45.4	56.5	52.8	49.1	47.1	46.7
	21:10	51.4	76.2	63.6	45.7	53.7	52.8	50.7	48.7	47.7
	21:15	51.5	76.2	61.5	44.2	54.4	52.7	50.6	47.1	46.4
	21:20	51.6	76.4	65.2	46.4	53.0	52.3	50.8	49.3	48.8
	21:25	53.3	78.1	76.1	46.2	52.6	52.0	50.5	47.8	47.2
	21:30	52.2	76.9	58.2	44.1	54.2	53.7	51.9	49.3	47.6
	21:35	50.6	75.4	61.1	43.9	54.8	53.0	49.7	45.0	44.7
	21:40	49.3	74.1	60.2	44.5	53.6	51.5	47.0	45.7	45.4
	21:45	51.5	76.3	74.9	43.7	55.0	51.2	45.9	44.5	44.4
	21:50	49.4	74.2	62.1	42.1	53.0	52.3	47.8	44.4	43.9
	21:55	52.7	77.5	72.4	42.1	53.7	53.1	51.1	45.3	43.6
	22:00	60.6	85.3	75.5	43.5	68.1	65.1	53.2	50.7	50.1
	22:05	53.9	78.6	69.9	42.3	55.3	53.7	51.1	44.7	43.8
	22:10	50.4	75.1	57.1	44.0	51.8	51.4	50.1	48.6	48.1
	22:15	51.4	76.2	63.1	43.5	53.6	52.5	50.5	48.6	47.9
	22:20	51.4	76.2	57.9	44.5	54.1	53.7	51.1	46.6	46.1
	22:25	52.1	76.9	69.8	44.5	54.0	52.7	49.0	47.0	46.6
	22:30	47.8	72.5	58.4	44.0	49.2	48.6	47.4	46.1	45.8
	22:35	48.9	73.8	62.2	44.3	51.1	50.6	47.5	46.3	46.0
	22:40	50.6	75.4	65.8	44.6	52.4	51.2	47.9	46.5	46.2
	22:45	49.4	74.2	59.3	44.6	53.0	51.9	47.8	46.7	46.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : type 2
SAMPLE NO. : 15528-15534
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	22:50	52.4	77.1	66.3	42.9	54.5	53.8	51.6	47.4	46.1
	22:55	54.8	79.6	71.1	47.2	58.3	56.5	53.1	51.2	50.7
	23:00	52.9	77.7	62.1	46.9	54.4	54.1	52.6	50.8	50.0
	23:05	52.4	77.1	64.6	45.5	54.2	53.8	52.2	48.5	47.5
	23:10	55.4	80.1	79.6	45.9	58.1	54.0	50.6	47.7	47.2
	23:15	50.0	74.8	55.7	45.4	52.1	51.6	49.6	47.3	46.9
	23:20	50.7	75.5	53.5	46.0	51.9	51.6	50.5	49.0	48.0
	23:25	47.4	72.2	53.0	43.4	49.4	48.3	47.0	46.0	45.6
	23:30	47.6	72.4	61.4	43.4	48.7	48.3	47.2	46.4	46.1
	23:35	48.7	73.6	65.1	44.5	50.9	49.2	47.3	46.3	46.1
	23:40	45.3	70.1	62.6	41.6	47.8	47.1	44.4	42.7	42.4
	23:45	46.4	71.2	65.3	41.5	49.9	48.8	45.0	43.1	42.7
	23:50	45.6	70.4	63.1	40.9	47.3	46.2	44.1	42.3	42.1
	23:55	46.3	71.0	59.3	41.4	49.2	47.8	45.0	43.0	42.6
23/06/2022	00:00	48.9	73.8	67.9	41.5	47.8	46.4	44.2	42.5	42.2
	00:05	44.9	69.7	60.9	41.4	46.8	45.6	43.0	42.0	41.9
	00:10	43.4	68.1	54.7	40.9	45.3	44.8	42.5	41.9	41.8
	00:15	44.1	68.9	55.7	40.8	47.1	45.4	42.8	41.9	41.6
	00:20	43.6	68.4	54.5	40.8	45.9	45.1	42.8	42.0	41.8
	00:25	42.3	67.1	45.7	40.1	43.9	43.6	42.0	41.0	40.8
	00:30	44.5	69.3	57.3	40.4	49.2	46.1	42.0	41.1	40.9
	00:35	43.5	68.3	61.5	39.4	48.8	45.6	40.8	40.0	39.8
	00:40	41.9	66.7	56.6	39.8	43.3	42.2	41.2	40.6	40.5
	00:45	43.3	68.0	56.8	39.9	47.3	45.0	41.5	40.8	40.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต.คลองคำหลอ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : type 2

SAMPLE NO. : 15528-15534
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/06/2022	00:50	44.4	69.2	57.3	40.1	49.8	47.9	41.9	40.9	40.7
	00:55	41.6	66.4	47.9	39.9	42.8	42.4	41.3	40.7	40.6
	01:00	47.2	72.0	68.5	39.9	48.5	44.6	41.6	40.8	40.6
	01:05	42.4	67.2	52.1	39.9	44.1	43.2	41.7	40.8	40.6
	01:10	43.8	68.6	51.9	40.1	48.3	46.7	42.0	41.0	40.9
	01:15	45.1	69.9	54.7	39.6	51.3	48.3	42.4	41.1	40.7
	01:20	42.5	67.3	45.7	40.1	43.5	43.3	42.4	41.5	41.3
	01:25	43.0	67.8	49.7	39.6	44.8	44.2	42.6	41.6	41.3
	01:30	46.6	71.4	66.0	39.3	51.0	49.3	43.0	41.7	41.4
	01:35	42.7	67.5	49.7	38.9	45.0	44.3	42.2	40.7	40.1
	01:40	42.3	67.1	48.6	40.0	43.5	43.2	42.1	41.4	41.0
	01:45	44.2	69.0	56.5	39.3	47.9	45.6	42.5	41.3	41.1
	01:50	41.6	66.4	46.2	39.2	43.2	42.8	41.3	40.3	40.1
	01:55	42.8	67.5	61.1	38.2	43.6	42.1	40.5	39.6	39.4
	02:00	41.8	66.6	55.5	38.5	43.9	42.1	40.5	39.4	39.1
	02:05	42.4	67.2	50.9	39.3	44.6	44.2	41.9	40.4	40.1
	02:10	43.4	68.1	62.7	39.0	44.9	43.3	41.2	40.0	39.8
	02:15	40.9	65.7	50.4	38.0	44.5	42.9	39.7	38.8	38.6
	02:20	41.3	66.1	50.6	38.5	42.7	42.1	40.9	39.8	39.4
	02:25	43.4	68.2	55.1	39.1	48.2	46.1	41.8	40.4	40.1
	02:30	44.5	69.3	65.7	38.6	46.9	45.0	41.4	40.2	39.9
	02:35	41.1	65.9	52.7	38.4	42.1	41.6	40.6	39.5	39.3
	02:40	42.8	67.6	60.6	38.0	44.9	43.0	40.3	39.1	38.8
	02:45	40.4	65.2	46.1	38.6	41.8	41.3	40.0	39.6	39.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : type 2
SAMPLE NO. : 15528-15534
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/06/2022	02:50	40.0	64.7	48.7	37.8	40.8	40.2	39.5	39.1	38.9
	02:55	39.9	64.7	44.8	38.6	40.5	40.3	39.7	39.3	39.2
	03:00	41.0	65.8	53.1	38.9	42.1	41.6	40.2	39.7	39.5
	03:05	48.8	73.7	69.4	38.6	47.8	44.0	41.4	39.6	39.3
	03:10	43.6	68.4	54.4	41.0	46.7	44.0	42.4	41.8	41.6
	03:15	42.1	66.9	46.9	39.5	42.9	42.6	41.9	41.5	41.2
	03:20	42.8	67.5	55.5	40.7	44.3	42.8	41.9	41.5	41.4
	03:25	43.5	68.3	54.8	41.1	47.2	45.0	42.2	41.7	41.6
	03:30	40.0	64.8	49.3	37.9	42.4	41.2	39.3	38.6	38.5
	03:35	40.0	64.8	47.3	37.8	42.0	41.1	39.5	38.8	38.7
	03:40	57.7	82.4	73.3	38.2	66.0	61.6	40.2	39.0	38.9
	03:45	58.9	83.6	75.0	38.6	66.4	63.1	40.8	39.4	39.3
	03:50	54.1	78.8	79.7	38.0	54.5	45.8	40.8	39.3	39.1
	03:55	42.3	67.1	48.4	38.4	45.5	44.6	41.3	39.8	39.5
	04:00	41.5	66.3	64.8	37.9	43.4	41.5	39.6	38.6	38.5
	04:05	51.0	75.8	73.6	37.9	53.9	46.4	39.9	39.0	38.8
	04:10	55.3	80.1	70.5	38.6	63.2	58.6	41.9	39.9	39.7
	04:15	43.6	68.4	64.2	38.6	44.4	42.3	40.4	39.6	39.3
	04:20	49.7	74.5	71.0	38.8	46.9	42.3	40.5	39.7	39.5
	04:25	47.6	72.4	67.3	38.7	49.1	46.1	40.6	39.6	39.4
	04:30	44.8	69.6	65.5	38.6	49.4	44.0	40.6	39.7	39.5
	04:35	45.4	70.2	59.0	38.7	51.4	48.4	41.4	39.9	39.7
	04:40	44.8	69.6	58.6	39.0	50.8	46.4	41.2	40.2	40.0
	04:45	46.8	71.6	63.5	38.8	51.6	48.5	42.5	41.0	40.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร: 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์: 0-3848-2095
เว็บไซต์: <http://www.etc1992.com> อีเมล: info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : type 2
SAMPLE NO. : 15528-15534
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/06/2022	04:50	45.8	70.6	61.5	39.5	51.1	48.1	43.0	41.3	40.9
	04:55	43.5	68.3	52.9	40.1	46.2	45.2	42.7	41.3	41.0
	05:00	47.5	72.3	62.7	39.5	52.4	47.7	43.1	41.5	41.2
	05:05	49.1	73.9	63.5	39.9	55.5	50.5	44.6	42.2	41.8
	05:10	46.0	70.8	60.5	40.8	50.0	48.1	43.6	42.1	41.9
	05:15	49.1	73.9	65.2	40.4	55.3	52.4	44.3	42.3	41.9
	05:20	54.5	79.3	70.8	42.2	60.8	57.6	47.8	44.6	44.1
	05:25	55.0	79.8	71.5	42.0	60.9	58.8	48.6	44.6	43.9
	05:30	57.8	82.5	66.2	44.0	62.1	61.0	56.3	50.3	48.2
	05:35	59.5	84.2	69.3	47.2	64.2	62.6	57.8	53.3	51.9
	05:40	58.8	83.5	73.6	46.8	64.0	62.2	55.5	50.7	49.8
	05:45	57.6	82.3	68.3	45.8	62.8	61.1	55.4	50.5	49.3
	05:50	59.5	84.2	72.4	45.6	66.5	61.7	55.2	50.2	49.1
	05:55	56.8	81.6	69.3	45.8	60.9	59.5	55.0	50.8	49.7
	06:00	62.4	87.0	82.1	45.2	66.3	62.8	55.2	50.2	49.1
	06:05	57.5	82.2	67.9	46.3	62.1	60.7	55.4	50.8	49.8
	06:10	60.3	85.0	75.0	45.1	66.2	64.1	56.3	50.6	49.5
	06:15	58.8	83.5	71.1	45.2	64.1	62.7	55.6	48.6	47.7
	06:20	57.4	82.0	69.1	45.4	61.9	61.0	54.3	49.8	48.9
	06:25	60.4	85.1	83.7	44.8	62.7	60.4	53.7	49.1	47.8
	06:30	60.8	85.5	81.9	44.7	63.8	60.8	55.4	50.2	49.0
	06:35	58.0	82.7	69.1	44.2	64.3	62.4	53.9	49.0	47.9
	06:40	59.3	84.0	78.6	44.9	62.7	61.0	55.3	49.6	48.6
	06:45	59.2	83.8	70.3	46.0	65.3	63.2	55.6	50.4	49.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : type 2
SAMPLE NO. : 15528-15534
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/06/2022	06:50	56.2	81.0	67.9	44.6	60.4	59.2	54.6	49.4	47.9
	06:55	56.3	81.1	69.6	44.7	61.2	59.5	53.7	48.7	47.9
	07:00	57.2	82.0	69.6	45.1	61.6	59.9	55.0	49.9	48.7
	07:05	57.3	82.1	70.5	44.3	62.1	60.0	55.1	49.8	48.3
	07:10	55.5	80.3	66.8	45.6	59.5	58.4	54.1	50.4	49.4
	07:15	56.8	81.5	68.3	46.0	61.2	59.8	54.9	51.4	50.4
	07:20	55.8	80.6	68.2	45.1	59.8	58.6	54.4	50.2	48.9
	07:25	56.8	81.6	68.5	43.7	61.7	60.4	54.2	49.8	48.8
	07:30	55.4	80.2	68.3	43.0	60.2	58.4	53.3	48.7	47.6
	07:35	55.5	80.3	69.9	45.3	59.6	58.1	53.9	50.4	49.4
	07:40	55.2	80.0	66.4	45.0	59.3	58.1	54.0	50.1	48.8
	07:45	55.3	80.1	76.9	41.9	58.7	57.4	52.2	47.0	45.9
	07:50	58.1	82.8	75.6	44.0	63.1	60.9	55.5	49.4	48.2
	07:55	56.4	81.2	67.5	46.4	60.2	58.8	55.1	51.7	50.8
	08:00	57.8	82.5	67.6	48.2	61.7	60.6	56.5	51.9	51.0
	08:05	67.4	92.0	79.9	52.5	73.1	72.2	63.4	57.7	57.1
	08:10	66.2	90.9	75.4	56.0	70.6	68.9	65.0	60.8	59.2
	08:15	57.8	82.5	70.1	47.6	62.3	60.4	56.2	52.7	51.6
	08:20	56.5	81.3	68.9	45.1	61.7	60.2	53.4	48.7	47.8
	08:25	63.8	88.5	86.0	48.3	64.9	62.6	56.9	52.5	51.4
	08:30	63.5	88.2	70.8	54.3	66.3	65.5	63.3	58.8	57.6
	08:35	64.1	88.8	76.1	60.3	67.2	65.8	62.9	61.3	61.1
	08:40	61.3	86.0	71.4	56.3	64.8	63.1	60.2	58.2	57.6
	08:45	62.9	87.6	80.1	54.2	67.6	65.1	59.7	56.5	55.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : type 2
SAMPLE NO. : 15528-15534
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/06/2022	08:50	59.6	84.3	72.9	51.5	63.4	62.3	57.9	53.7	53.1
	08:55	57.7	82.4	69.1	47.9	62.0	60.7	55.7	51.5	50.5
	09:00	58.0	82.7	70.2	45.4	62.9	61.2	55.6	50.7	49.7
	09:05	57.1	81.8	68.1	43.3	61.8	60.4	54.8	49.5	48.1
	09:10	57.7	82.3	69.6	44.2	62.9	61.4	54.7	48.8	47.3
	09:15	57.5	82.2	69.0	42.3	62.3	60.8	55.4	49.9	48.5
	09:20	57.6	82.3	71.4	41.5	63.6	61.1	54.3	48.3	46.7
	09:25	55.7	80.5	67.3	40.9	60.5	59.1	53.4	46.9	45.5
	09:30	54.8	79.6	65.2	41.7	59.9	58.5	52.5	46.2	45.1
	09:35	57.0	81.8	76.4	42.8	62.0	60.1	53.9	47.0	45.9
	09:40	56.5	81.3	69.7	43.5	61.6	59.8	53.5	48.6	47.4
	09:45	57.4	82.0	70.4	42.7	62.9	60.4	53.7	47.4	46.2
	09:50	55.8	80.6	68.2	42.6	60.7	59.5	53.4	47.3	46.0
	09:55	56.9	81.7	69.8	42.1	61.7	60.3	54.1	47.6	46.2
	10:00	56.4	81.2	67.3	43.5	61.2	59.9	53.9	48.4	47.3
	10:05	56.3	81.1	74.0	41.1	61.7	60.0	52.0	46.8	45.6
	10:10	57.6	80.9	69.9	45.6	61.8	59.7	55.1	51.9	50.2
	10:15	56.2	81.0	66.3	43.5	60.5	58.9	54.7	49.7	47.9
	10:20	56.5	81.3	70.3	42.4	61.6	60.1	53.6	47.1	45.8
	10:25	54.7	79.5	67.1	42.3	59.3	57.9	52.8	48.3	47.1
	10:30	55.3	80.0	68.8	41.7	59.9	58.1	53.0	48.5	47.1
	10:35	55.5	80.2	70.5	42.3	59.8	58.3	53.2	48.5	47.3
	10:40	54.3	79.1	64.9	42.1	59.0	57.7	52.3	47.3	46.3
	10:45	53.8	78.5	64.2	41.5	58.3	57.1	51.9	46.9	45.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : type 2
SAMPLE NO. : 15528-15534
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
23/06/2022	10:50	53.1	77.9	65.8	42.1	57.8	56.1	50.8	46.1	45.1
	10:55	52.0	76.8	62.0	41.1	56.4	55.2	50.3	46.0	45.0
	11:00	53.3	78.0	66.7	42.1	58.6	56.5	50.4	46.1	45.0
	11:05	55.8	80.6	68.0	42.0	61.2	59.4	53.0	47.8	46.5
	11:10	57.4	82.1	68.7	40.5	63.1	61.2	54.6	46.0	44.4
	11:15	54.3	79.1	69.4	40.1	60.2	57.7	50.7	45.1	43.9
	11:20	53.8	78.5	66.1	40.1	60.0	57.5	49.9	45.5	44.3
	11:25	52.5	77.3	63.7	38.1	58.8	56.6	48.8	43.1	42.0
	11:30	51.4	76.2	63.9	38.9	56.6	54.5	48.5	43.2	41.9
	11:35	52.6	77.4	63.0	39.4	57.7	56.3	49.6	44.0	42.9
	11:40	56.1	80.9	72.0	39.1	62.6	59.7	50.2	43.6	42.2
	11:45	58.5	83.2	79.2	40.7	61.1	58.5	51.0	45.9	44.6
	11:50	60.3	84.9	77.8	39.9	64.3	61.2	52.0	46.0	44.5
	11:55	51.8	76.6	65.0	39.8	56.9	54.7	48.3	43.7	42.7
	12:00	56.5	81.3	75.6	41.2	61.5	58.7	51.3	45.9	44.5
	12:05	54.2	79.0	64.0	42.2	58.8	57.2	52.6	47.5	46.3
	12:10	56.1	80.9	71.2	42.7	61.1	58.6	53.0	47.7	46.3
	12:15	61.7	86.4	77.3	43.8	67.3	64.4	54.4	48.3	47.2
	12:20	55.1	79.9	70.6	42.5	60.6	58.9	51.7	46.4	45.4
	12:25	57.9	82.5	73.0	43.5	62.5	61.0	55.0	49.4	47.8
	12:30	58.5	83.1	74.0	46.2	64.8	61.0	54.2	50.0	49.2
	12:35	56.2	81.0	69.0	41.9	61.0	59.6	53.5	48.3	45.9
	12:40	53.4	78.1	69.9	41.2	58.7	56.8	49.9	45.2	44.2
	12:45	57.2	82.0	77.8	39.7	61.0	58.2	51.3	45.2	43.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : type 2
SAMPLE NO. : 15528-15534
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
23/06/2022	12:50	53.6	78.4	68.2	40.9	58.3	56.4	51.2	46.4	45.2
	12:55	53.0	77.8	68.3	37.9	57.8	56.3	50.7	44.9	43.6
	13:00	52.5	77.3	68.5	39.3	57.4	55.5	49.4	44.5	43.2
	13:05	53.4	78.1	66.7	38.3	57.7	56.3	50.5	44.8	43.4
	13:10	55.1	79.9	68.0	41.2	60.6	58.1	52.3	46.6	45.3
	13:15	56.9	81.7	74.6	38.1	61.2	59.1	53.7	47.9	46.0
	13:20	55.2	80.0	66.4	38.6	60.1	58.6	53.1	47.1	45.7
	13:25	54.1	78.9	65.3	39.7	59.8	58.1	50.4	44.3	43.4
	13:30	54.5	79.3	71.3	38.2	59.4	57.4	50.0	42.8	41.6
	13:35	54.2	78.9	68.2	39.7	59.6	57.7	51.0	44.8	43.2
	13:40	53.8	78.6	65.1	39.7	59.4	57.4	51.2	44.9	43.6
	13:45	56.9	81.7	71.9	39.7	63.4	61.1	50.3	44.4	43.4
	13:50	57.3	82.0	72.0	38.5	63.7	60.9	51.2	43.7	41.7
	13:55	55.5	80.3	71.5	39.2	61.7	59.8	50.0	43.8	42.5
	14:00	55.8	80.6	74.3	39.2	61.5	59.1	51.2	45.5	43.2
	14:05	54.5	79.3	67.0	39.8	60.2	58.5	50.9	45.3	43.9
	14:10	53.4	78.1	66.7	40.4	58.8	56.9	49.7	44.2	42.7
	14:15	54.9	79.7	69.8	38.1	60.5	58.1	51.2	44.5	42.9
	14:20	56.0	80.8	67.3	40.6	61.3	59.5	53.6	47.1	45.6
	14:25	52.8	77.6	66.3	40.3	57.9	56.2	50.1	45.0	43.9
	14:30	51.7	76.5	67.4	39.9	56.5	54.6	48.7	43.3	42.2
	14:35	54.4	79.2	71.7	39.7	59.4	58.2	51.5	45.6	44.3
	14:40	53.5	78.3	67.6	40.0	58.9	57.2	50.7	45.2	44.2
	14:45	55.6	80.4	71.0	39.6	61.1	58.8	51.7	45.2	43.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : type 2
SAMPLE NO. : 15528-15534
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/06/2022	14:50	60.0	84.7	73.9	39.9	67.3	63.5	52.9	44.4	43.0
	14:55	58.7	83.4	70.7	39.7	64.6	62.6	54.4	47.3	45.7
	15:00	60.1	84.8	73.6	44.9	64.8	63.3	57.9	52.4	50.9
	15:05	58.2	82.9	74.6	42.4	62.6	59.8	53.8	48.8	47.6
	15:10	54.2	79.0	73.2	39.9	58.6	55.8	49.6	43.4	42.4
	15:15	54.5	79.3	69.2	38.9	60.2	56.3	49.0	43.4	42.1
	15:20	54.1	78.9	70.1	40.3	59.6	56.7	49.8	44.9	43.9
	15:25	55.3	80.0	74.1	40.6	59.3	57.5	51.4	45.6	44.0
	15:30	53.0	77.7	69.2	39.6	59.0	56.4	48.7	43.5	42.3
	15:35	57.4	82.0	83.7	40.7	58.6	57.3	49.9	44.2	43.2
	15:40	53.6	78.4	67.1	41.2	59.0	57.4	51.0	45.4	44.2
	15:45	56.4	81.2	72.6	41.4	61.6	59.4	52.6	45.2	44.1
	15:50	54.6	79.4	69.4	41.0	60.3	58.4	50.5	44.8	43.8
	15:55	55.7	80.5	67.8	43.2	61.1	59.1	53.0	47.3	46.2
	16:00	54.3	79.1	70.3	39.7	60.4	58.1	48.9	43.3	42.2
	16:05	52.3	77.1	62.9	42.1	56.9	55.4	50.1	45.9	44.9
	16:10	54.4	79.2	65.3	41.6	59.7	58.2	51.5	46.2	45.3
	16:15	53.7	78.5	67.6	40.2	58.8	56.5	50.6	44.7	43.7
	16:20	54.9	79.6	67.2	41.7	60.6	59.0	51.3	46.7	45.4
	16:25	55.3	80.1	71.3	43.2	59.9	57.7	52.5	47.4	46.2
	16:30	55.9	80.7	70.1	43.7	60.8	59.2	53.2	48.3	47.1
	16:35	55.7	80.5	67.7	41.6	60.9	59.4	53.1	48.0	46.6
	16:40	55.8	80.6	69.8	43.9	60.3	58.5	53.6	49.2	48.1
	16:45	57.4	82.1	71.3	43.9	62.9	60.7	54.1	49.6	48.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 172109 : type 2
 SAMPLE NO. : 15528-15534
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/06/2022	16:50	58.5	83.2	73.2	42.7	64.5	61.4	53.2	47.8	46.6
	16:55	54.0	78.8	64.2	42.6	58.3	56.6	52.6	48.7	47.9
	17:00	57.0	81.8	76.7	43.2	62.0	59.5	52.6	48.1	46.7
	17:05	58.3	83.0	77.4	41.8	63.3	59.4	50.5	45.2	44.4
	17:10	52.3	77.0	61.8	43.5	56.8	55.5	50.4	46.3	45.7
	17:15	51.6	76.4	61.2	42.3	56.0	54.8	49.8	45.4	44.6
	17:20	54.3	79.1	65.0	43.2	58.7	57.7	52.2	47.4	46.1
	17:25	54.5	79.3	70.7	43.5	59.3	57.4	51.1	46.9	46.2
	17:30	56.4	81.2	71.0	42.7	61.8	59.7	53.1	47.0	46.1
	17:35	61.8	86.5	75.1	43.7	67.9	66.0	56.4	49.7	48.0
	17:40	58.5	83.2	74.5	43.2	64.7	61.4	53.6	47.8	46.5
	17:45	56.7	81.5	70.2	43.8	62.7	60.8	52.3	48.1	47.4
	17:50	57.5	82.2	70.8	45.4	62.8	60.7	54.8	49.7	48.9
	17:55	54.2	78.9	66.2	43.6	59.2	57.2	51.8	46.5	45.6
	18:00	54.9	79.7	69.0	43.0	59.8	58.2	52.8	46.8	45.5
	18:05	57.0	81.8	71.0	46.0	61.9	60.1	54.5	50.0	49.0
	18:10	54.2	79.0	65.4	43.2	59.2	57.6	51.9	48.3	47.5
	18:15	58.4	83.1	71.5	45.2	63.6	61.9	55.4	50.6	49.6
	18:20	57.3	82.1	71.5	45.2	61.3	59.6	55.0	50.6	49.0
	18:25	57.2	81.9	68.5	46.7	61.1	59.9	55.5	51.7	50.7
	18:30	55.9	80.6	66.8	45.1	60.7	58.9	54.2	49.7	48.5
	18:35	58.3	83.0	69.4	47.8	62.9	61.7	56.6	52.5	51.3
	18:40	61.1	85.8	76.9	48.1	65.1	63.0	58.3	54.1	52.7
	18:45	59.3	84.0	71.7	48.0	62.7	61.7	58.0	54.3	52.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : type 2
SAMPLE NO. : 15528-15534
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/06/2022	18:50	58.6	83.3	71.0	48.5	63.2	61.4	56.7	52.9	51.8
	18:55	62.5	87.2	75.1	47.8	65.8	64.7	61.4	54.7	52.8
	19:00	60.2	84.9	70.8	47.2	63.7	62.6	59.0	54.0	51.5
	19:05	58.1	82.7	74.0	45.0	62.0	60.6	56.4	52.2	51.0
	19:10	57.7	82.4	67.8	46.1	61.8	60.7	56.6	51.0	49.8
	19:15	57.9	82.6	66.9	46.2	62.2	61.0	56.6	50.6	49.6
	19:20	56.6	81.4	69.2	46.7	61.6	59.2	54.5	51.0	50.1
	19:25	55.5	80.2	67.8	47.1	60.3	58.5	52.0	49.2	48.6
	19:30	55.9	80.7	68.2	45.7	60.5	58.8	52.8	48.4	47.8
	19:35	56.7	81.5	77.4	44.8	61.1	59.5	54.4	47.9	47.0
	19:40	53.7	78.5	68.2	44.9	58.3	55.8	51.2	47.9	47.0
	19:45	52.7	77.5	63.4	44.9	55.6	54.7	51.9	49.2	48.5
	19:50	53.6	78.4	66.0	44.9	56.0	55.2	52.6	50.0	49.2
	19:55	53.7	78.5	66.8	44.4	57.0	55.6	52.2	48.4	46.7
	20:00	54.4	79.2	71.1	44.2	58.7	56.6	50.5	46.5	45.9
	20:05	62.0	86.7	86.1	43.9	66.4	65.0	57.3	50.3	48.8
	20:10	65.3	90.0	77.6	55.2	68.2	67.1	63.9	61.3	59.1
	20:15	57.2	82.0	71.3	47.5	62.3	60.7	54.1	50.9	50.1
	20:20	56.2	81.0	71.4	47.4	60.3	58.6	53.3	50.5	49.7
	20:25	54.3	79.1	69.9	47.4	58.1	56.1	51.8	49.9	49.4
	20:30	53.5	78.3	65.4	46.2	57.1	55.8	52.2	50.0	49.4
	20:35	54.9	79.7	69.5	48.5	57.5	56.6	53.4	51.1	50.6
	20:40	53.9	78.7	73.5	48.1	58.0	55.9	51.4	49.7	49.4
	20:45	52.4	77.2	62.6	47.9	54.9	53.4	51.6	50.4	50.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : type 2
SAMPLE NO. : 15528-15534
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/06/2022	20:50	63.1	87.8	86.2	46.0	59.4	56.1	52.2	49.9	48.8
	20:55	57.5	82.2	76.5	47.2	61.4	58.5	52.5	50.6	50.0
	21:00	52.6	77.4	61.3	48.0	54.9	54.2	51.8	50.2	49.8
	21:05	54.6	79.4	70.2	48.5	56.6	54.9	52.5	51.0	50.6
	21:10	54.2	79.0	69.6	48.0	57.0	54.7	51.9	50.6	50.3
	21:15	52.6	77.4	63.5	46.5	54.5	53.6	51.8	50.5	50.2
	21:20	53.5	78.3	64.1	47.8	56.8	54.8	52.4	50.9	50.6
	21:25	53.0	77.8	65.5	48.3	55.4	54.3	51.9	50.5	50.1
	21:30	54.1	78.9	71.4	45.4	55.9	54.1	51.7	50.4	50.1
	21:35	53.7	78.5	69.5	47.2	55.2	53.6	51.8	50.5	50.2
	21:40	54.8	79.6	73.9	47.7	59.0	56.3	52.2	50.5	50.1
	21:45	54.5	79.3	67.1	48.2	59.8	56.5	52.4	51.0	50.7
	21:50	55.7	80.5	70.8	46.1	61.8	59.5	51.5	50.0	49.7
	21:55	48.4	73.3	56.6	44.7	51.3	50.7	47.4	46.1	45.8
	22:00	48.3	73.2	55.6	44.8	50.0	49.5	48.0	46.6	46.3
	22:05	49.5	74.3	58.7	44.6	53.5	51.9	48.0	46.3	46.0
	22:10	46.9	71.7	56.9	43.4	48.7	47.8	46.4	45.4	45.1
	22:15	48.1	72.9	56.4	45.3	50.8	49.4	47.4	46.4	46.2
	22:20	47.5	72.3	53.7	45.1	49.1	48.3	47.2	46.2	45.9
	22:25	48.1	72.8	61.0	43.0	50.0	49.1	47.2	45.8	45.6
	22:30	51.0	75.8	65.1	44.5	56.1	53.6	48.5	46.6	46.2
	22:35	47.9	72.7	55.0	43.7	50.5	49.8	47.3	45.6	45.1
	22:40	48.8	73.7	56.7	44.4	51.6	50.5	48.0	46.6	46.2
	22:45	52.8	77.6	65.3	43.9	59.3	56.5	48.1	45.7	45.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : type 2
SAMPLE NO. : 15528-15534
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/06/2022	22:50	49.2	74.0	61.1	43.8	54.0	50.6	46.7	45.4	45.2
	22:55	58.9	83.6	72.1	43.4	66.4	64.5	45.9	44.9	44.6
	23:00	57.0	81.8	78.1	41.9	58.6	52.4	46.0	44.4	44.1
	23:05	52.0	76.8	70.6	42.0	54.3	49.2	45.4	44.0	43.7
	23:10	48.8	73.7	68.6	42.5	48.9	47.8	46.0	44.5	44.2
	23:15	49.6	74.4	69.1	42.8	52.1	48.7	45.4	43.9	43.6
	23:20	49.1	73.9	71.5	43.6	51.5	50.0	46.1	44.9	44.6
	23:25	51.1	75.9	57.7	43.3	54.0	53.3	50.7	46.2	45.2
	23:30	59.5	84.2	78.0	45.6	66.9	63.0	52.0	50.4	50.1
	23:35	57.0	81.7	72.6	43.2	64.0	60.0	50.5	44.9	44.2
	23:40	51.4	76.2	58.4	43.1	52.9	52.6	51.2	49.4	47.2
	23:45	51.6	76.4	54.1	42.8	53.0	52.8	51.4	49.9	49.3
	23:50	51.9	76.7	60.7	42.0	53.7	53.3	51.7	49.5	47.2
	23:55	45.7	70.5	62.3	40.7	48.0	46.1	44.5	42.9	42.4
24/06/2022	00:00	43.8	68.6	51.6	39.9	46.6	45.3	43.2	41.2	40.8
	00:05	45.3	70.0	54.2	40.6	49.1	47.4	44.1	41.9	41.6
	00:10	51.7	76.5	73.2	41.8	51.1	47.0	45.1	43.7	43.3
	00:15	47.4	72.2	63.1	42.2	49.5	47.6	45.6	44.5	44.1
	00:20	46.1	70.9	56.6	42.9	48.0	47.0	45.5	44.4	44.0
	00:25	44.6	69.4	50.2	40.7	46.1	45.7	44.5	42.7	42.2
	00:30	45.7	70.5	54.7	40.7	49.3	47.5	44.8	43.3	42.3
	00:35	44.1	68.9	51.0	40.1	45.5	45.2	44.0	42.1	41.8
	00:40	47.8	72.5	66.8	39.5	51.6	47.3	44.6	42.5	41.5
	00:45	45.9	70.7	60.8	39.0	49.6	46.3	43.5	40.1	39.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

883 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

883 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : Info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : type 2
SAMPLE NO. : 15528-15534
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/06/2022	00:50	45.0	69.7	63.3	39.4	47.4	45.6	42.8	40.4	40.1
	00:55	44.5	69.3	50.2	39.2	47.8	47.2	43.7	40.6	40.0
	01:00	49.5	74.3	65.9	40.2	49.6	48.7	47.3	46.0	45.4
	01:05	49.6	74.4	61.2	40.1	55.4	53.7	45.6	42.3	41.9
	01:10	47.8	72.5	69.0	39.5	49.7	45.9	43.5	41.9	41.3
	01:15	47.5	72.3	65.3	39.4	48.2	45.8	43.4	41.1	40.8
	01:20	45.1	69.8	57.8	40.1	48.9	46.7	43.8	41.5	41.2
	01:25	56.4	81.2	72.1	39.3	65.2	56.0	43.9	41.4	40.9
	01:30	43.2	68.0	52.0	39.2	44.9	44.5	43.1	40.7	40.4
	01:35	45.2	70.0	57.7	40.6	48.2	46.4	44.0	42.0	41.6
	01:40	44.4	69.2	62.1	39.7	45.5	45.3	44.1	41.9	41.2
	01:45	47.0	71.8	58.1	41.0	49.5	48.4	46.5	44.2	43.6
	01:50	51.1	75.9	71.5	41.8	50.1	48.4	47.4	46.2	45.6
	01:55	48.3	73.2	62.8	42.2	51.1	48.9	47.2	45.4	44.6
	02:00	46.7	71.5	55.4	41.1	47.8	47.5	46.6	44.7	43.9
	02:05	46.1	70.9	54.8	41.0	51.0	48.0	44.7	43.3	42.8
	02:10	44.4	69.2	52.5	40.4	46.1	45.7	44.1	42.5	42.0
	02:15	45.4	70.2	58.0	40.0	48.2	46.6	44.3	42.2	41.6
	02:20	44.1	68.9	53.4	39.9	45.9	45.4	43.7	42.0	41.4
	02:25	45.9	70.7	55.3	40.1	50.5	48.8	44.3	42.3	41.5
	02:30	45.2	70.0	56.7	39.5	50.0	47.8	43.9	41.0	40.4
	02:35	44.7	69.4	53.0	38.9	50.0	47.0	43.1	41.0	40.5
	02:40	47.8	72.6	66.1	38.7	51.8	47.6	43.1	40.7	40.1
	02:45	44.2	69.0	51.9	39.7	48.2	47.0	43.0	40.7	40.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)

SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)

SAMPLE NO. : 15528-15534

DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 21-28/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/06/2022

S/N 172109 : type 2

REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
24/06/2022	02:50	48.4	73.3	52.5	39.6	51.2	50.8	48.4	41.8	40.9
	02:55	48.2	73.0	55.4	40.0	52.2	51.2	47.2	41.5	41.1
	03:00	49.5	74.2	52.7	39.2	51.5	51.2	49.4	43.2	41.6
	03:05	49.9	74.7	53.3	39.0	51.8	51.5	49.8	44.9	40.9
	03:10	48.0	72.8	53.2	39.0	51.5	51.1	47.3	40.8	40.3
	03:15	50.7	75.5	55.6	38.7	54.0	53.6	50.6	40.2	39.5
	03:20	52.1	76.9	55.2	39.4	54.0	53.7	51.9	49.5	48.7
	03:25	51.1	75.9	57.3	38.6	54.2	53.8	51.1	42.1	41.6
	03:30	50.0	74.8	61.6	40.7	52.3	51.9	49.7	42.4	41.9
	03:35	50.3	75.1	56.4	40.0	52.4	51.9	50.1	46.4	42.7
	03:40	50.2	75.0	53.8	40.8	52.2	51.9	50.0	44.7	42.8
	03:45	48.1	72.9	57.0	39.7	52.0	51.4	45.4	42.4	41.8
	03:50	50.5	75.3	54.8	41.9	52.1	51.7	50.3	48.4	47.7
	03:55	50.6	75.4	55.1	40.2	52.4	52.0	50.4	47.7	45.9
	04:00	46.9	71.7	53.5	40.1	51.5	50.9	43.5	40.9	40.7
	04:05	41.7	66.5	56.2	38.8	43.4	42.3	40.9	40.1	39.8
	04:10	41.8	66.6	48.3	38.8	44.4	43.5	41.1	40.1	39.7
	04:15	48.0	72.8	54.9	38.7	51.3	50.9	48.0	40.1	39.8
	04:20	46.1	70.9	61.3	38.5	51.1	49.2	41.5	39.6	39.4
	04:25	48.7	73.6	60.6	38.9	51.9	51.4	48.3	40.8	40.3
	04:30	43.9	68.7	57.4	38.4	48.7	46.6	41.4	39.7	39.4
	04:35	51.4	76.2	73.3	37.9	56.5	53.4	41.2	39.2	38.9
	04:40	44.3	69.1	59.5	37.7	48.9	46.4	41.6	40.1	39.7
	04:45	55.1	79.9	71.3	37.7	62.7	56.1	43.2	40.4	39.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL. LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel, 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำพร อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : type 2
SAMPLE NO. : 15528-15534
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/06/2022	04:50	46.0	70.8	58.8	37.8	51.5	49.0	43.0	40.3	39.7
	04:55	44.2	69.0	60.5	37.7	47.9	46.2	41.2	39.2	38.9
	05:00	46.6	71.4	62.9	37.1	51.0	48.5	42.9	39.7	39.2
	05:05	46.6	71.4	57.4	40.6	49.9	48.3	45.5	43.9	43.4
	05:10	47.7	72.5	62.1	38.8	52.3	50.0	45.3	43.0	42.0
	05:15	46.0	70.7	58.5	38.5	50.4	48.3	43.9	41.3	40.8
	05:20	48.8	73.7	65.7	40.2	54.8	52.8	45.2	42.5	41.9
	05:25	51.2	76.0	65.7	40.2	56.6	54.3	48.1	43.0	42.2
	05:30	53.4	78.2	66.8	44.8	56.7	54.8	52.5	47.1	46.6
	05:35	57.8	82.5	70.2	46.0	62.6	61.3	55.6	49.7	49.0
	05:40	60.2	84.9	70.4	47.4	63.9	62.8	59.1	54.1	52.6
	05:45	60.8	85.5	71.9	46.9	66.2	64.4	57.8	53.1	52.3
	05:50	60.4	85.1	78.4	45.3	64.8	62.9	57.2	51.3	49.9
	05:55	59.3	84.0	69.9	44.3	65.0	62.9	56.1	50.8	49.6
	06:00	55.8	80.6	67.8	42.9	61.1	59.3	53.0	47.7	46.7
	06:05	56.2	81.0	73.8	43.7	60.7	58.5	51.7	47.0	46.0
	06:10	57.4	82.0	71.4	44.1	63.4	60.6	53.5	48.1	46.8
	06:15	57.6	82.3	73.6	45.2	63.3	60.8	54.5	50.2	49.2
	06:20	57.1	81.9	67.8	44.2	61.8	60.2	55.3	50.8	49.3
	06:25	58.9	83.6	73.4	44.4	63.9	62.0	56.3	51.2	49.5
	06:30	59.3	84.0	71.0	45.8	64.4	62.5	57.0	52.4	51.0
	06:35	58.2	82.9	68.2	44.6	63.0	61.8	56.3	51.0	49.7
	06:40	57.4	82.1	66.8	42.5	62.1	60.8	55.5	49.9	48.7
	06:45	58.0	82.7	70.0	47.9	62.3	61.1	56.1	51.5	50.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4) SAMPLE NO. : 15528-15534
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 28/06/2022
S/N 172109 : type 2 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
24/06/2022	06:50	57.6	82.3	69.9	45.0	62.2	60.7	55.2	50.1	49.1
	06:55	59.8	84.5	74.5	43.1	64.7	62.1	55.6	49.6	48.3
	07:00	60.0	84.7	82.2	43.8	64.4	61.1	54.1	48.9	47.7
	07:05	57.6	82.3	69.8	40.2	63.1	60.8	54.6	47.0	45.1
	07:10	55.1	79.9	70.0	41.8	60.2	58.2	52.5	47.0	45.9
	07:15	54.8	79.6	70.8	41.5	59.3	57.9	52.4	47.2	45.9
	07:20	55.0	79.7	65.5	43.8	59.4	57.9	53.2	49.0	48.0
	07:25	58.3	82.9	72.1	44.6	62.1	60.5	55.8	49.8	48.5
	07:30	57.4	82.1	72.0	43.1	61.8	60.0	54.7	49.3	48.0
	07:35	56.8	81.6	73.4	43.9	61.3	59.9	54.1	49.6	48.1
	07:40	56.0	80.8	63.4	44.7	60.5	59.3	54.4	50.3	49.1
	07:45	54.9	79.7	71.3	41.2	60.0	58.1	51.7	46.1	44.7
	07:50	54.1	78.9	66.9	39.6	59.9	57.2	50.3	44.7	43.5
	07:55	55.7	80.5	77.5	40.4	60.1	58.4	51.6	46.2	44.6
	08:00	58.2	82.9	72.3	42.0	64.0	62.0	54.6	48.2	46.6
	08:05	54.2	78.9	66.0	41.0	59.4	57.8	51.4	46.3	45.2
	08:10	54.6	79.4	65.5	41.4	59.1	57.8	52.8	46.5	45.2
	08:15	56.6	81.4	69.2	38.5	62.0	60.2	53.9	47.7	45.8
	08:20	56.6	81.4	71.4	40.8	62.2	59.9	51.8	46.6	45.5
	08:25	58.7	83.4	69.7	40.8	64.7	63.4	54.9	47.9	45.9
	08:30	54.5	79.3	66.7	41.2	59.7	57.9	51.6	46.4	45.5
	08:35	57.5	82.2	71.1	40.7	63.5	60.8	53.1	47.2	45.9
	08:40	57.1	81.9	70.3	41.8	62.8	60.5	53.4	47.5	46.2
	08:45	54.0	78.8	66.2	39.7	58.5	56.9	52.2	46.9	45.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อีเมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : type 2
SAMPLE NO. : 15528-15534
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
24/06/2022	08:50	55.2	80.0	67.3	42.9	60.3	58.8	52.6	47.3	46.0
	08:55	55.3	80.0	68.5	40.4	60.1	58.4	52.5	46.4	45.0
	09:00	55.8	80.6	66.1	41.8	61.3	59.7	53.1	47.4	45.9
	09:05	57.5	82.2	68.1	40.5	62.6	61.6	54.8	48.2	46.1
	09:10	56.1	80.9	72.5	40.1	61.2	59.8	52.9	46.2	44.8
	09:15	56.4	81.1	70.3	39.2	61.8	59.7	52.6	45.5	44.0
	09:20	55.4	80.1	70.0	39.5	61.1	59.2	51.5	45.8	44.8
	09:25	54.8	79.6	70.4	40.2	60.2	58.5	51.7	45.9	44.9
	09:30	56.0	80.8	65.9	39.7	62.0	60.4	52.5	44.5	42.7
	09:35	58.1	82.8	73.5	40.3	63.1	61.3	54.5	46.3	44.7
	09:40	58.6	83.3	71.6	43.1	63.6	61.6	56.5	49.9	48.6
	09:45	56.3	81.1	70.0	39.1	61.6	59.0	52.1	45.2	43.6
	09:50	55.1	79.9	70.1	39.0	60.0	58.8	52.1	45.1	43.5
	09:55	56.4	81.2	69.1	40.9	62.1	60.2	53.2	45.7	44.4
	10:00	56.2	81.0	68.6	40.5	61.8	60.2	52.6	46.4	45.2
	10:05	54.6	79.4	66.8	41.1	59.6	58.0	52.6	46.5	44.7
	10:10	54.5	79.3	64.3	41.4	59.4	58.1	52.5	46.4	45.0
	10:15	55.0	79.8	68.5	40.5	60.3	58.6	52.6	46.5	44.8
	10:20	55.0	79.8	70.3	39.0	60.5	58.8	51.8	45.4	43.8
	10:25	55.7	80.5	75.4	38.5	60.4	58.0	50.0	44.2	42.9
	10:30	52.1	76.9	66.4	40.2	56.9	55.0	49.5	45.0	43.7
	10:35	54.3	79.1	64.5	40.1	59.4	58.0	51.7	45.9	44.9
	10:40	55.3	80.0	69.0	39.0	60.2	58.5	52.8	46.0	44.5
	10:45	55.8	80.6	69.1	41.8	61.0	58.9	53.2	48.0	46.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : type 2
SAMPLE NO. : 15528-15534
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
24/06/2022	10:50	57.7	82.4	69.6	44.1	62.8	60.7	55.3	49.0	47.4
	10:55	58.5	83.2	70.5	43.1	64.1	62.2	55.2	49.3	47.8
	11:00	55.5	80.3	65.9	42.0	61.2	59.5	52.6	46.7	45.5
	11:05	54.8	79.6	69.4	41.2	60.3	57.8	51.3	46.2	45.2
	11:10	55.2	80.0	71.1	42.3	59.5	57.6	51.7	46.9	45.9
	11:15	52.5	77.3	61.5	42.2	56.4	55.4	51.2	47.0	46.0
	11:20	53.9	78.6	66.2	38.9	59.2	57.4	50.6	46.0	44.7
	11:25	53.7	78.5	67.0	40.5	58.9	57.1	51.0	45.7	44.7
	11:30	62.2	86.9	87.1	41.4	61.8	59.5	53.4	46.8	45.3
	11:35	56.5	81.3	76.3	40.6	62.6	60.0	49.9	44.6	43.5
	11:40	50.4	75.2	65.4	40.7	55.7	54.0	47.3	43.8	43.0
	11:45	54.1	78.9	67.1	40.2	59.0	57.7	50.6	45.0	44.0
	11:50	55.5	80.3	66.9	42.1	60.9	58.6	52.9	47.5	46.2
	11:55	54.6	79.4	68.1	40.2	60.4	58.4	50.4	45.2	44.1
	12:00	53.3	78.1	66.0	40.9	58.5	56.6	50.6	45.2	43.9
	12:05	55.0	79.8	70.2	40.8	60.1	58.5	51.9	46.5	45.3
	12:10	55.2	80.0	68.4	41.8	60.4	58.9	52.4	46.7	45.5
	12:15	54.8	79.6	66.8	41.1	60.1	58.3	52.1	45.3	44.0
	12:20	55.3	80.0	70.7	41.1	60.1	57.4	51.3	45.7	44.5
	12:25	55.7	80.5	69.2	41.7	60.6	58.8	53.4	48.5	47.3
	12:30	54.0	78.8	65.7	40.6	58.9	57.5	51.7	46.0	44.7
	12:35	55.0	79.8	69.6	40.6	60.6	58.8	51.5	45.0	43.7
	12:40	57.8	82.5	71.3	41.7	63.2	61.4	54.6	48.6	47.6
	12:45	56.2	80.9	72.3	39.6	60.9	59.1	52.9	48.0	46.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 172109 : type 2
 SAMPLE NO. : 15528-15534
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/06/2022	12:50	55.0	79.8	67.6	41.1	60.8	58.7	51.0	45.7	44.9
	12:55	52.5	77.3	68.6	40.9	57.5	56.3	49.7	44.7	43.9
	13:00	53.8	78.6	68.8	41.7	59.9	58.0	49.0	44.7	43.9
	13:05	55.7	80.5	67.1	41.2	61.2	59.4	52.3	46.1	44.9
	13:10	56.7	81.5	69.0	43.2	62.7	60.3	53.1	47.2	46.2
	13:15	54.7	79.4	68.5	40.3	60.0	57.6	51.2	46.4	45.3
	13:20	55.2	80.0	66.9	38.2	60.7	58.7	53.1	45.4	43.2
	13:25	56.0	80.8	67.1	40.1	61.6	59.6	53.3	46.4	44.8
	13:30	55.3	80.1	67.9	40.4	61.0	58.9	51.8	45.0	43.6
	13:35	54.0	78.8	71.0	42.2	59.0	57.0	49.9	45.2	44.2
	13:40	52.8	77.6	70.6	38.6	58.4	55.7	49.0	44.6	43.6
	13:45	53.2	77.9	69.3	40.6	58.1	56.1	50.2	45.4	44.3
	13:50	55.2	80.0	74.2	41.4	60.7	58.8	51.0	45.2	44.4
	13:55	52.0	76.8	63.8	40.7	57.5	55.5	49.1	44.6	43.6
	14:00	53.5	78.3	64.3	40.2	58.9	57.2	50.6	46.0	44.6
	14:05	56.8	81.6	70.7	47.6	62.5	60.4	53.1	49.4	48.9
	14:10	57.3	82.0	69.9	47.5	63.4	60.5	53.2	49.5	49.1
	14:15	55.2	80.0	68.5	44.8	60.8	58.6	52.1	48.4	47.9
	14:20	54.4	79.2	68.8	41.1	60.2	57.8	50.6	45.3	44.2
	14:25	55.9	80.7	72.4	41.9	61.3	59.9	51.3	45.9	44.8
	14:30	58.1	82.7	78.2	43.1	63.4	60.6	51.2	46.2	45.3
	14:35	54.7	79.5	72.7	39.8	59.4	57.1	49.7	43.7	42.8
	14:40	52.5	77.3	66.0	41.5	57.3	54.3	49.1	45.4	44.3
	14:45	53.6	78.4	64.8	41.7	59.1	57.4	50.1	45.6	44.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : type 2
SAMPLE NO. : 15528-15534
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
24/06/2022	14:50	51.7	76.5	64.7	40.6	56.7	54.4	48.6	44.9	44.0
	14:55	53.7	78.5	65.1	41.9	58.4	56.9	51.6	47.3	46.3
	15:00	53.3	78.0	65.2	40.6	57.1	55.8	50.6	45.7	44.6
	15:05	52.8	77.6	66.7	41.4	57.8	55.5	50.2	45.4	44.5
	15:10	58.0	82.7	70.1	44.1	64.5	62.6	52.8	47.9	46.9
	15:15	56.1	80.9	69.4	43.5	63.1	59.7	50.7	46.5	45.7
	15:20	54.0	78.8	65.6	42.5	59.4	57.8	51.1	47.0	45.8
	15:25	53.6	78.4	68.6	42.4	58.6	56.7	51.1	47.3	46.5
	15:30	55.6	80.4	66.1	45.8	60.5	58.7	53.5	49.6	48.7
	15:35	54.0	78.8	68.8	44.3	58.3	56.4	51.6	47.9	46.8
	15:40	55.4	80.1	74.7	44.4	57.7	55.7	51.4	47.9	47.0
	15:45	54.7	79.5	68.4	43.7	59.5	57.7	52.6	48.0	47.0
	15:50	56.0	80.7	66.5	43.1	60.8	59.5	53.9	48.3	47.1
	15:55	57.7	82.4	72.2	43.7	64.1	61.8	52.5	47.2	46.3
	16:00	58.1	82.8	75.3	43.0	63.7	60.5	52.2	46.3	45.2
	16:05	55.2	79.9	70.4	43.5	60.3	58.6	52.8	47.2	46.0
	16:10	53.4	78.1	63.9	42.6	58.2	56.1	51.1	47.3	46.4
	16:15	54.3	79.1	65.7	44.0	58.8	57.4	52.3	47.8	46.7
	16:20	54.1	78.9	67.5	42.7	58.4	56.5	51.4	47.6	46.7
	16:25	55.6	80.4	67.2	42.8	60.5	58.9	53.4	47.9	46.6
	16:30	55.2	80.0	70.4	42.6	60.4	57.8	51.8	47.6	46.5
	16:35	58.7	83.4	75.2	40.5	63.6	61.5	53.7	46.7	45.1
	16:40	56.8	81.6	70.6	41.2	62.9	59.6	52.4	45.5	44.4
	16:45	57.7	82.4	72.2	42.9	63.1	61.0	54.0	47.6	46.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหลอ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)

SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)

DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172109 : type 2

SAMPLE NO. : 15528-15534

MEASURING DATE : 21-28/06/2022

RECEIVED DATE : 28/06/2022

REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
24/06/2022	16:50	58.5	83.2	78.9	43.4	63.7	61.3	53.7	48.6	47.5
	16:55	57.1	81.9	71.2	42.6	63.4	60.8	52.3	47.1	46.1
	17:00	53.0	77.8	66.3	42.7	57.5	55.7	50.7	46.0	45.2
	17:05	52.8	77.6	64.4	42.9	56.9	55.2	51.0	47.2	46.4
	17:10	52.7	77.5	63.3	43.6	57.2	55.6	51.1	47.2	46.2
	17:15	56.0	80.8	72.1	44.5	60.4	57.7	52.5	48.0	47.2
	17:20	55.0	79.8	68.2	43.6	60.7	58.9	51.2	46.7	45.9
	17:25	53.4	78.1	67.5	43.9	57.2	55.6	51.4	48.1	47.2
	17:30	57.1	81.9	66.5	48.8	61.4	59.8	55.7	52.8	52.0
	17:35	61.1	85.7	78.4	49.5	63.4	61.3	56.9	53.8	53.1
	17:40	56.9	81.7	66.2	45.7	61.2	60.1	55.4	50.5	49.6
	17:45	62.0	86.7	73.1	45.8	66.5	65.3	59.7	53.8	53.1
	17:50	63.2	87.9	72.9	51.8	66.6	65.1	62.4	59.5	58.8
	17:55	62.9	87.6	70.1	47.3	66.1	65.3	62.1	58.9	57.9
	18:00	64.1	88.8	71.6	50.8	67.1	66.3	63.4	60.7	59.6
	18:05	63.5	88.2	71.8	45.6	67.4	66.4	62.6	57.9	56.2
	18:10	60.9	85.6	70.7	47.8	65.3	63.6	59.6	55.5	54.3
	18:15	62.1	86.8	70.7	48.6	65.6	64.5	61.2	58.2	55.7
	18:20	62.0	86.7	76.7	52.6	65.1	64.1	60.8	58.0	57.1
	18:25	60.9	85.6	70.7	44.7	64.8	63.3	59.9	56.8	55.1
	18:30	59.0	83.7	71.8	45.1	61.9	60.8	58.1	55.4	54.3
	18:35	57.6	82.3	70.4	46.0	61.4	60.4	56.1	52.2	51.2
	18:40	57.5	82.2	68.5	47.0	62.0	60.5	55.8	52.2	51.4
	18:45	58.1	82.8	77.8	49.0	62.0	60.5	56.0	52.3	51.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหลอ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : type 2
SAMPLE NO. : 15528-15534
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/06/2022	18:50	58.0	82.7	67.4	45.9	62.2	61.1	56.4	52.3	51.0
	18:55	58.3	83.0	71.5	47.9	62.7	60.9	56.9	51.6	50.5
	19:00	60.7	85.4	78.3	44.5	65.0	63.9	56.6	50.1	48.5
	19:05	55.4	80.1	69.1	45.9	59.9	58.2	53.0	49.0	48.2
	19:10	61.8	86.5	79.7	46.4	67.3	66.2	56.7	50.0	49.1
	19:15	62.4	87.1	73.6	46.6	68.5	67.3	55.6	50.9	49.7
	19:20	56.5	81.3	72.8	46.3	60.6	59.7	52.3	50.0	49.6
	19:25	56.6	81.4	76.7	45.0	60.3	58.1	52.7	49.9	49.0
	19:30	61.5	86.2	73.1	43.8	67.7	66.4	54.8	48.2	46.8
	19:35	64.4	89.1	73.1	43.5	69.9	68.7	60.1	48.5	46.9
	19:40	56.6	81.3	80.1	42.1	59.6	58.0	52.4	45.4	44.3
	19:45	55.1	79.8	67.4	42.4	60.1	58.5	52.4	45.7	44.7
	19:50	54.7	79.5	67.1	42.0	59.5	58.0	52.8	46.0	44.9
	19:55	55.2	79.9	63.8	42.7	59.3	58.1	54.1	47.9	46.2
	20:00	64.0	88.7	70.2	50.3	67.1	66.5	63.7	55.6	54.2
	20:05	64.2	88.9	73.4	45.7	68.4	66.8	63.5	54.4	52.8
	20:10	61.1	85.8	71.4	47.4	66.1	64.3	58.6	53.3	52.7
	20:15	64.1	88.8	75.2	49.9	68.1	66.8	62.4	58.5	57.4
	20:20	61.0	85.6	73.2	50.2	64.9	63.8	59.7	55.9	55.0
	20:25	59.9	84.6	70.0	49.7	64.3	62.9	57.8	53.5	52.5
	20:30	62.5	87.2	86.2	48.0	64.7	61.1	52.8	50.6	50.1
	20:35	56.0	80.8	72.8	47.5	58.1	55.5	51.5	49.8	49.4
	20:40	51.9	76.7	61.9	46.1	54.2	53.4	51.3	49.7	49.2
	20:45	53.3	78.1	66.8	45.9	57.0	54.8	51.9	50.0	49.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : type 2
SAMPLE NO. : 15528-15534
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
24/06/2022	20:50	59.8	84.5	71.9	46.9	67.3	64.1	54.0	51.3	50.8
	20:55	52.6	77.4	66.9	43.1	55.8	53.9	51.2	46.7	45.7
	21:00	51.8	76.6	65.7	44.5	53.9	53.1	51.3	48.3	46.6
	21:05	53.4	78.1	63.9	46.5	55.5	54.5	52.5	50.8	50.3
	21:10	54.2	79.0	73.3	46.5	56.5	55.5	52.6	50.9	50.5
	21:15	52.4	77.1	67.5	46.5	55.2	54.2	51.2	48.8	48.3
	21:20	55.0	79.7	72.0	44.2	60.1	56.4	51.8	49.0	47.9
	21:25	52.4	77.2	67.6	42.9	54.9	53.3	50.8	49.2	48.6
	21:30	51.9	76.7	65.8	45.1	54.2	53.0	50.6	48.6	48.0
	21:35	53.5	78.3	67.7	46.4	57.3	56.0	51.9	49.3	48.9
	21:40	53.1	77.9	63.8	46.0	55.4	54.8	52.6	50.4	49.7
	21:45	55.0	79.8	62.3	48.4	58.3	57.1	54.3	51.9	51.0
	21:50	58.2	82.9	72.0	49.9	62.7	60.0	55.7	53.9	53.3
	21:55	55.0	79.8	63.5	50.8	57.5	56.4	54.2	52.7	52.3
	22:00	53.9	78.7	71.9	45.2	56.6	54.7	52.3	50.4	49.9
	22:05	57.6	82.3	77.6	44.0	62.4	60.8	51.8	49.4	48.6
	22:10	51.6	76.4	66.2	43.4	52.9	52.2	50.6	49.0	48.5
	22:15	51.1	75.8	64.4	44.4	52.6	51.8	50.5	49.1	48.7
	22:20	51.2	76.0	59.2	45.1	52.7	52.2	50.8	49.4	49.0
	22:25	52.5	77.3	69.1	44.2	52.7	52.1	50.7	49.2	48.8
	22:30	51.2	76.0	55.6	44.9	52.6	52.3	50.9	49.6	49.2
	22:35	52.2	77.0	70.3	41.9	53.4	52.6	50.3	44.3	43.5
	22:40	50.9	75.7	56.1	43.3	53.0	52.5	50.8	46.5	45.4
	22:45	51.8	76.6	62.8	46.6	53.4	52.7	51.1	49.7	49.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 172109 : type 2
 SAMPLE NO. : 15528-15534
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
24/06/2022	22:50	52.6	77.4	71.9	45.0	53.9	53.1	51.1	49.2	48.7
	22:55	51.0	75.8	59.0	44.1	52.5	52.0	50.6	49.0	48.2
	23:00	51.4	76.2	63.7	42.9	54.2	52.9	50.7	46.4	44.9
	23:05	50.3	75.1	61.2	43.2	55.0	51.9	47.7	44.8	44.4
	23:10	57.5	82.2	73.1	41.4	65.0	62.6	45.5	43.9	43.5
	23:15	46.6	71.4	59.8	41.7	49.0	47.5	45.3	43.8	43.3
	23:20	49.8	74.6	68.7	41.2	52.3	49.6	45.1	43.5	43.0
	23:25	49.8	74.6	70.2	39.2	52.6	50.3	45.6	43.7	43.0
	23:30	48.6	73.5	56.8	41.9	51.7	50.9	47.9	45.3	44.9
	23:35	49.9	74.7	70.0	42.7	52.4	50.0	46.1	44.5	44.1
	23:40	49.4	74.2	64.8	43.2	53.0	51.2	48.0	46.1	45.5
	23:45	48.5	73.4	55.9	42.2	51.9	50.7	47.8	45.4	45.0
	23:50	48.0	72.7	62.0	39.7	50.6	49.4	46.6	44.4	43.8
	23:55	47.5	72.3	65.0	40.2	50.4	48.4	45.1	43.3	42.8
25/06/2022	00:00	46.3	71.1	64.8	41.6	46.6	45.9	44.4	43.2	42.9
	00:05	51.8	76.6	69.7	39.5	56.3	51.6	44.8	43.3	42.8
	00:10	44.7	69.4	53.7	41.2	46.4	45.9	44.2	43.0	42.7
	00:15	44.7	69.5	52.6	41.5	46.8	45.8	44.3	43.2	42.8
	00:20	47.0	71.8	57.4	42.4	50.7	49.5	45.7	44.0	43.7
	00:25	47.1	71.9	54.6	41.8	50.2	49.4	46.0	44.1	43.6
	00:30	49.1	73.8	67.0	40.9	51.5	50.0	47.9	44.4	43.6
	00:35	48.2	73.1	54.4	41.0	50.1	49.6	48.0	46.3	45.9
	00:40	48.0	72.8	62.3	40.3	51.6	48.6	46.9	41.9	41.6
	00:45	48.0	72.8	55.9	43.5	49.3	48.8	47.7	46.7	46.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรี อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : type 2
SAMPLE NO. : 15528-15534
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
25/06/2022	00:50	47.6	72.4	55.0	42.7	48.9	48.6	47.4	46.2	45.8
	00:55	48.4	73.3	57.5	42.4	52.6	51.0	47.2	43.9	43.6
	01:00	48.3	73.2	53.7	41.2	51.4	51.0	48.1	43.2	42.7
	01:05	52.1	76.8	72.7	42.5	55.0	54.4	50.4	44.5	44.0
	01:10	55.4	80.2	77.3	52.3	55.7	55.1	54.1	53.1	53.0
	01:15	59.2	83.8	72.1	47.6	65.9	64.0	52.8	50.0	48.6
	01:20	49.7	74.5	70.8	41.4	50.6	48.8	47.0	44.2	43.0
	01:25	49.6	74.4	71.7	39.1	54.3	46.7	42.7	41.0	40.7
	01:30	62.2	86.9	81.8	38.7	63.0	60.4	45.2	41.3	40.6
	01:35	47.1	71.9	63.3	38.3	51.8	45.3	41.9	39.7	39.3
	01:40	49.6	74.4	67.1	38.4	54.3	48.3	44.2	41.5	40.8
	01:45	58.3	82.9	73.6	38.8	66.7	61.1	44.0	41.5	40.4
	01:50	52.2	77.0	69.9	38.5	59.3	49.4	43.0	40.2	39.7
	01:55	59.0	83.7	82.2	39.5	63.0	57.9	42.8	40.8	40.5
	02:00	56.2	81.0	72.2	40.5	63.5	59.8	44.7	42.7	42.1
	02:05	48.4	73.3	70.8	39.0	46.8	44.7	43.0	40.9	40.4
	02:10	49.5	74.3	70.5	43.1	48.0	47.0	45.3	44.1	43.9
	02:15	58.1	82.8	80.0	41.8	63.7	58.4	44.7	43.0	42.6
	02:20	44.3	69.0	54.3	40.6	45.8	45.3	43.8	42.0	41.6
	02:25	44.2	69.0	65.5	39.0	47.2	44.9	43.0	40.9	40.5
	02:30	42.9	67.7	52.0	39.3	44.4	44.0	42.7	40.8	40.3
	02:35	42.9	67.7	47.6	39.2	44.4	44.1	42.7	41.0	40.4
	02:40	44.8	69.6	58.5	38.2	49.7	46.6	42.1	39.9	39.5
	02:45	45.5	70.3	62.7	37.6	47.9	44.0	41.8	39.2	38.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : type 2
SAMPLE NO. : 15528-15534
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/06/2022	02:50	42.3	67.1	55.7	38.2	44.4	43.7	42.1	39.7	39.4
	02:55	53.6	78.4	66.5	39.2	61.1	59.1	44.1	41.7	41.3
	03:00	48.6	73.6	65.2	42.7	53.3	49.0	45.1	44.0	43.7
	03:05	47.9	72.7	68.4	41.3	50.6	47.4	44.4	42.5	42.0
	03:10	45.0	69.8	56.9	41.6	47.3	45.7	44.2	43.0	42.6
	03:15	44.0	68.8	58.7	39.6	46.0	44.7	43.0	41.7	41.4
	03:20	56.2	81.0	80.5	39.3	54.9	50.4	42.9	41.2	40.8
	03:25	44.3	69.1	62.1	38.4	46.3	44.2	41.9	40.1	39.6
	03:30	41.1	65.9	56.4	37.4	43.4	42.5	39.9	38.7	38.5
	03:35	40.1	64.9	45.4	37.3	42.0	41.6	39.5	38.6	38.4
	03:40	40.5	65.3	56.4	37.9	41.9	41.5	39.9	39.0	38.8
	03:45	41.2	66.0	54.4	37.6	44.6	42.4	39.6	38.7	38.5
	03:50	41.3	66.1	51.2	37.4	44.7	43.9	40.1	38.6	38.3
	03:55	40.0	64.8	48.3	36.8	45.0	42.2	38.4	37.5	37.4
	04:00	39.8	64.5	53.6	36.3	41.5	39.6	38.0	37.3	37.1
	04:05	54.5	79.3	65.0	36.7	62.1	60.7	38.1	37.3	37.2
	04:10	59.6	84.3	65.1	36.3	64.0	63.5	59.0	37.7	37.2
	04:15	45.2	70.0	61.2	36.3	52.4	46.5	38.6	37.5	37.2
	04:20	42.8	67.6	58.5	36.9	44.2	41.5	38.9	37.9	37.7
	04:25	40.7	65.5	52.5	36.5	45.7	42.8	38.7	37.5	37.2
	04:30	43.0	67.8	62.8	36.1	46.8	44.3	38.7	37.5	37.2
	04:35	47.1	71.9	60.7	37.0	54.4	50.4	40.2	37.9	37.6
	04:40	48.8	73.7	64.6	37.3	55.2	51.0	42.8	38.8	38.5
	04:45	54.8	79.6	69.0	38.7	62.3	59.6	44.7	40.1	39.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : type 2
SAMPLE NO. : 15528-15534
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/06/2022	04:50	59.8	84.4	69.1	39.2	67.3	65.9	47.4	42.3	41.2
	04:55	59.7	84.4	64.3	39.1	63.3	62.8	59.5	45.5	43.1
	05:00	61.7	86.4	65.0	45.8	63.8	63.5	61.6	58.8	57.5
	05:05	54.4	79.2	64.6	39.2	62.5	60.5	46.5	42.0	41.3
	05:10	61.8	86.5	69.0	39.4	65.3	64.8	61.5	45.6	43.3
	05:15	63.4	88.0	67.4	41.8	65.5	65.3	63.3	60.1	56.2
	05:20	63.0	87.6	70.3	41.6	66.0	65.2	62.7	51.7	47.9
	05:25	63.3	87.9	68.9	45.7	65.2	64.9	63.1	60.6	59.7
	05:30	63.8	88.5	69.9	44.1	65.9	65.4	63.6	61.1	60.5
	05:35	63.1	87.8	67.7	46.9	66.0	65.6	63.0	54.9	53.2
	05:40	64.0	88.7	71.1	50.2	65.8	65.6	63.8	61.4	60.7
	05:45	67.6	92.3	84.3	49.7	73.0	67.5	62.5	57.9	55.6
	05:50	63.0	87.7	73.3	43.9	67.0	65.1	62.1	55.4	52.2
	05:55	60.3	85.0	74.3	42.9	64.9	64.1	57.5	48.2	46.3
	06:00	56.6	81.3	68.5	43.9	61.6	60.1	54.1	48.9	47.9
	06:05	56.5	81.3	68.6	43.2	62.0	59.8	53.5	48.3	47.2
	06:10	60.0	84.7	75.7	43.8	65.3	62.7	54.9	49.3	48.1
	06:15	60.8	85.5	74.9	43.5	66.3	64.5	57.1	50.4	48.3
	06:20	58.5	83.2	71.8	43.7	64.6	61.6	54.6	49.6	48.3
	06:25	56.9	81.6	73.6	45.1	60.8	59.5	55.2	51.1	49.8
	06:30	57.3	82.1	68.6	43.8	61.8	60.4	55.3	50.5	49.4
	06:35	58.4	83.0	70.2	44.2	63.4	61.8	55.8	50.4	48.9
	06:40	56.6	81.4	71.3	44.6	60.5	59.4	55.1	50.5	49.0
	06:45	56.1	80.9	69.4	42.8	60.7	59.0	54.1	48.8	47.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : type 2
SAMPLE NO. : 15528-15534
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/06/2022	06:50	58.2	82.9	72.1	43.6	62.9	61.0	55.2	49.6	48.3
	06:55	56.4	81.2	67.8	43.1	61.6	59.7	53.9	49.2	47.8
	07:00	57.3	82.1	68.5	45.2	62.2	60.8	55.0	50.0	48.8
	07:05	57.8	82.5	71.0	45.5	62.5	60.8	55.8	51.2	49.9
	07:10	59.6	84.3	74.3	45.9	65.0	63.0	55.8	50.1	48.9
	07:15	56.8	81.6	68.9	43.7	61.4	59.7	54.6	48.9	47.9
	07:20	57.4	82.1	65.9	45.0	61.6	60.4	56.3	50.7	49.4
	07:25	59.6	84.3	68.1	52.6	62.3	61.6	59.0	56.6	55.9
	07:30	59.4	84.0	72.0	51.1	61.8	61.1	58.8	56.5	55.8
	07:35	62.9	87.6	79.1	48.3	67.9	64.5	59.7	57.1	56.5
	07:40	59.8	84.5	75.5	42.6	63.5	62.5	58.1	53.0	51.3
	07:45	54.0	78.7	66.8	42.7	58.8	57.3	51.4	47.3	46.3
	07:50	55.5	80.3	67.7	42.8	59.9	58.1	53.6	49.5	48.3
	07:55	54.9	79.7	70.2	44.5	59.5	57.9	52.8	48.9	47.9
	08:00	56.8	81.6	69.4	47.4	61.7	59.2	54.3	51.1	50.2
	08:05	58.4	83.1	70.7	45.9	63.8	62.2	56.0	50.9	49.5
	08:10	60.4	85.0	72.6	48.1	67.8	63.1	54.6	51.7	51.0
	08:15	60.9	85.5	78.3	49.5	64.5	61.6	58.3	54.9	53.3
	08:20	55.4	80.2	68.6	45.2	59.5	58.1	53.8	49.9	48.9
	08:25	56.2	81.0	66.1	46.3	60.3	59.0	55.1	50.2	49.2
	08:30	59.1	83.8	77.9	44.1	63.4	60.5	53.6	48.6	47.5
	08:35	57.4	82.1	71.1	43.5	62.8	60.2	54.0	49.4	48.3
	08:40	60.0	84.7	82.5	42.8	64.5	61.8	54.0	48.3	47.1
	08:45	57.1	81.9	67.4	42.7	62.5	60.9	54.4	47.9	46.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

883 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 อ.หนองขาหย่าง จ.ชัยนาท 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

883 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : type 2
SAMPLE NO. : 15528-15534
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/06/2022	08:50	56.0	80.7	74.4	41.3	61.4	58.8	52.6	47.8	46.8
	08:55	58.1	82.8	73.9	43.6	63.0	61.4	55.6	49.5	47.9
	09:00	58.5	83.2	70.9	49.2	62.1	60.9	57.5	54.5	53.5
	09:05	58.1	82.8	72.0	44.9	62.6	61.0	56.1	51.7	50.7
	09:10	57.0	81.8	69.1	46.5	61.6	60.1	55.0	51.0	50.2
	09:15	58.3	83.0	72.7	43.1	62.9	61.4	56.0	50.3	49.1
	09:20	64.2	88.9	82.8	43.6	67.0	64.6	58.6	51.0	49.2
	09:25	62.3	86.9	84.8	45.2	67.8	65.7	56.5	51.0	49.9
	09:30	57.7	85.5	64.9	51.0	61.1	59.9	56.7	55.4	54.8
	09:35	59.3	84.0	74.1	45.2	63.1	61.4	56.7	50.7	49.0
	09:40	56.2	81.0	68.0	43.4	60.6	59.3	54.6	49.9	48.7
	09:45	58.3	83.0	72.6	41.6	63.7	60.7	53.8	48.7	47.6
	09:50	60.2	84.8	75.4	44.8	66.1	63.4	56.0	50.7	49.4
	09:55	57.7	82.4	72.1	44.3	63.2	61.1	55.0	49.4	48.1
	10:00	57.3	82.1	71.0	41.5	62.7	60.5	54.5	48.5	46.6
	10:05	59.4	84.1	79.5	42.8	64.7	62.0	55.0	50.4	48.8
	10:10	58.6	83.3	76.4	42.3	62.3	59.7	54.1	47.7	46.3
	10:15	57.1	81.9	72.1	42.0	62.8	61.0	52.7	46.9	45.8
	10:20	55.9	80.7	70.3	41.5	61.7	59.2	51.9	46.5	45.5
	10:25	57.7	82.4	71.1	42.8	63.9	61.3	53.8	46.9	45.6
	10:30	58.4	83.1	74.4	43.3	64.5	59.4	52.8	47.6	46.6
	10:35	56.6	81.4	67.7	43.6	62.5	60.5	53.5	48.6	47.5
	10:40	55.9	80.7	73.5	42.1	59.7	58.3	53.5	48.7	47.4
	10:45	54.3	79.0	65.2	41.3	59.4	57.4	52.0	47.4	46.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : type 2
SAMPLE NO. : 15528-15534
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/06/2022	10:50	56.4	81.1	67.1	41.4	62.7	60.1	52.7	47.8	46.4
	10:55	56.3	81.0	69.5	40.1	61.8	60.0	52.2	46.1	44.8
	11:00	58.2	82.9	79.3	41.4	62.4	59.1	50.7	45.5	44.1
	11:05	52.8	77.6	64.8	40.8	57.8	56.0	50.5	46.4	45.1
	11:10	52.8	77.6	68.6	40.7	57.5	55.7	49.9	45.2	43.9
	11:15	56.1	80.9	70.0	40.6	62.2	60.3	50.7	44.9	44.2
	11:20	54.1	78.9	66.6	42.6	59.2	57.3	50.9	46.2	45.3
	11:25	53.7	78.5	67.6	40.2	59.0	57.0	51.0	45.5	44.4
	11:30	54.0	78.8	71.5	38.5	60.0	56.7	49.5	43.4	41.9
	11:35	54.0	78.8	66.8	39.5	60.2	57.4	49.8	44.0	42.8
	11:40	56.4	81.2	75.0	40.4	61.0	59.5	52.6	45.9	44.5
	11:45	54.1	78.9	68.0	39.1	59.2	57.6	50.9	44.6	42.9
	11:50	54.1	78.9	68.8	38.5	59.4	57.8	51.5	44.5	42.7
	11:55	53.8	78.6	67.4	38.8	58.7	57.3	51.7	45.4	44.2
	12:00	54.5	79.3	67.1	38.2	60.3	58.5	50.7	44.0	42.7
	12:05	54.8	79.6	69.2	38.6	60.7	59.0	50.5	44.4	43.1
	12:10	55.2	80.0	73.8	39.2	60.3	58.6	51.2	43.9	42.5
	12:15	58.6	83.3	68.6	40.5	63.4	62.1	56.5	48.9	46.6
	12:20	57.4	82.1	68.3	41.3	62.9	60.7	54.6	47.8	46.0
	12:25	55.5	80.3	71.1	38.7	61.0	58.9	51.8	45.1	43.4
	12:30	53.9	78.7	65.3	37.3	60.0	57.5	50.7	44.3	42.7
	12:35	56.5	81.3	67.2	39.2	61.8	60.5	54.0	46.6	44.9
	12:40	58.4	83.1	72.8	41.2	64.6	61.9	53.7	47.0	45.7
	12:45	55.3	80.1	68.7	41.4	61.3	58.6	51.1	44.7	43.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 172109 : type 2
 SAMPLE NO. : 15528-15534
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/06/2022	12:50	55.5	80.3	69.8	41.9	62.1	59.2	50.3	45.2	44.2
	12:55	55.7	80.5	71.6	41.2	61.9	59.3	49.3	43.6	42.7
	13:00	52.8	77.6	67.6	40.4	57.9	55.3	48.7	44.3	43.5
	13:05	56.1	80.9	71.0	42.4	61.1	59.6	53.2	47.6	46.4
	13:10	57.5	82.2	72.8	40.8	63.6	59.4	52.1	44.5	43.3
	13:15	51.2	76.0	60.8	41.8	56.2	54.5	49.0	44.4	43.6
	13:20	51.7	76.6	63.5	41.1	56.8	55.0	49.2	45.0	44.0
	13:25	55.5	80.3	70.9	41.0	60.7	58.6	52.0	46.4	45.0
	13:30	54.3	79.1	69.6	41.7	59.2	57.4	50.7	45.5	44.4
	13:35	55.5	80.3	70.2	42.2	62.1	58.8	50.0	45.5	44.7
	13:40	57.2	82.0	71.7	41.7	64.6	61.9	50.5	45.5	44.3
	13:45	59.2	83.9	70.7	42.3	65.7	64.0	53.9	47.8	46.8
	13:50	55.6	80.4	69.0	41.9	61.5	59.3	52.2	45.5	44.4
	13:55	56.0	80.8	70.3	41.4	61.0	59.5	53.1	46.8	45.1
	14:00	56.6	81.5	70.7	42.4	61.9	59.9	53.5	48.0	46.9
	14:05	57.7	82.4	70.3	45.8	62.8	61.0	55.5	50.2	48.8
	14:10	55.7	80.5	65.7	43.9	60.7	59.2	53.9	47.7	46.6
	14:15	54.7	79.5	63.5	42.8	59.4	58.2	52.8	47.4	46.4
	14:20	53.8	78.6	63.6	43.4	58.4	57.1	51.7	47.9	47.1
	14:25	58.8	83.5	73.9	42.2	64.4	61.9	52.8	47.6	46.4
	14:30	55.5	80.3	66.5	44.5	60.4	58.4	53.6	49.7	48.8
	14:35	56.9	81.7	70.6	43.3	62.5	60.1	53.8	48.7	47.6
	14:40	59.4	84.1	75.6	50.0	62.9	61.6	57.8	54.7	53.8
	14:45	63.5	88.2	85.9	54.2	64.9	63.0	60.0	57.5	57.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำพร อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : type 2
SAMPLE NO. : 15528-15534
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
25/06/2022	14:50	61.8	86.5	68.7	55.8	64.6	63.6	61.1	59.1	58.6
	14:55	61.8	86.5	78.3	51.1	65.8	64.0	60.2	57.8	57.0
	15:00	59.6	84.3	70.5	51.8	62.1	61.3	58.9	56.8	56.3
	15:05	61.1	85.8	72.5	55.5	64.4	63.3	60.2	58.0	57.5
	15:10	61.6	86.4	73.5	55.2	65.2	63.9	60.2	58.0	57.4
	15:15	63.0	87.6	72.5	53.8	67.8	66.8	60.7	56.8	56.1
	15:20	63.4	88.1	77.2	54.2	67.0	65.7	61.8	58.2	57.5
	15:25	67.1	91.7	86.8	54.2	69.7	67.0	62.0	59.0	57.7
	15:30	62.5	87.1	73.0	53.8	66.1	65.0	61.4	58.7	57.4
	15:35	60.9	85.5	68.3	50.5	64.4	63.3	60.1	56.1	54.6
	15:40	64.6	89.4	73.4	48.6	69.1	67.8	63.4	56.3	54.3
	15:45	62.5	87.2	72.4	45.8	68.3	67.1	57.6	50.7	49.4
	15:50	63.1	87.8	74.6	44.4	68.8	67.2	59.9	50.1	48.2
	15:55	63.3	87.9	74.4	41.0	68.7	67.2	60.5	48.8	45.9
	16:00	69.4	94.1	82.1	58.6	75.6	71.7	66.4	62.9	62.2
	16:05	66.5	91.2	85.3	48.3	68.4	64.5	57.8	52.6	51.0
	16:10	59.5	84.2	72.7	48.8	64.6	62.8	56.7	52.1	51.3
	16:15	58.9	83.6	70.7	47.4	64.0	62.5	56.3	51.0	50.2
	16:20	61.2	85.9	76.0	48.5	65.5	64.1	59.5	52.7	51.3
	16:25	60.4	85.1	79.7	46.2	64.8	63.5	57.8	52.5	50.1
	16:30	58.1	82.8	69.1	44.7	63.0	61.6	56.1	50.3	48.9
	16:35	57.5	82.2	71.2	43.9	62.5	60.2	54.2	49.0	47.6
	16:40	58.9	83.6	72.0	45.6	64.6	62.7	55.9	50.2	49.0
	16:45	58.3	83.0	76.4	45.6	63.0	61.5	55.8	50.7	49.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อีเมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : type 2
SAMPLE NO. : 15528-15534
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/06/2022	16:50	60.7	85.5	75.9	44.3	67.7	62.5	55.4	50.5	49.0
	16:55	58.0	82.7	75.4	42.4	63.6	61.3	53.7	46.7	45.8
	17:00	54.0	78.8	66.4	42.6	59.0	57.6	51.2	46.0	45.0
	17:05	54.7	79.5	65.5	42.4	59.8	58.4	51.9	46.1	45.1
	17:10	57.0	81.8	72.4	43.1	62.2	60.5	53.8	48.6	47.7
	17:15	56.2	81.0	68.9	42.8	61.9	60.4	52.3	45.9	45.1
	17:20	52.3	77.1	65.6	41.0	58.3	55.6	48.4	44.1	43.3
	17:25	55.9	80.7	71.1	43.8	61.1	59.0	52.7	46.9	45.9
	17:30	55.4	80.2	70.8	42.4	60.4	58.7	51.7	46.0	44.9
	17:35	56.5	81.3	76.6	43.5	61.0	58.6	51.5	46.8	46.0
	17:40	57.3	82.1	75.5	43.3	62.5	59.5	51.4	46.3	45.6
	17:45	61.6	86.3	81.4	41.3	67.3	63.2	53.5	47.1	45.5
	17:50	56.8	81.6	70.2	42.2	62.0	60.2	54.1	48.3	46.7
	17:55	58.7	83.4	75.0	41.9	63.1	60.0	52.5	46.5	44.6
	18:00	58.7	83.4	70.3	41.7	64.4	62.9	55.6	48.0	46.6
	18:05	57.8	82.5	71.7	41.2	63.1	61.2	55.2	48.7	46.8
	18:10	57.5	82.2	71.0	43.2	63.1	61.1	53.9	48.7	47.3
	18:15	55.6	80.4	72.0	42.0	59.9	57.9	51.1	46.6	45.4
	18:20	57.1	81.9	72.5	40.9	62.4	59.7	52.7	46.1	44.7
	18:25	54.6	79.4	71.4	39.8	59.4	57.0	50.5	44.8	43.8
	18:30	54.0	78.8	66.5	41.1	59.5	57.7	51.2	45.7	44.6
	18:35	57.1	81.9	69.5	44.9	61.7	60.1	54.8	50.2	49.2
	18:40	59.9	84.6	73.2	45.5	65.3	62.6	56.3	50.6	49.5
	18:45	58.5	83.1	71.7	41.4	63.4	61.6	56.2	49.8	47.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : type 2
SAMPLE NO. : 15528-15534
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/06/2022	18:50	58.5	83.2	73.4	42.2	63.6	61.8	56.3	49.5	48.2
	18:55	56.3	81.1	65.6	42.0	61.1	59.6	54.4	46.8	45.1
	19:00	54.2	79.0	62.5	41.0	58.8	57.9	51.9	45.2	44.2
	19:05	50.6	75.4	61.5	40.2	56.0	54.3	47.7	43.2	42.4
	19:10	48.5	73.4	63.5	39.9	53.7	51.0	45.5	42.9	42.4
	19:15	48.5	73.4	59.6	41.5	53.2	50.9	46.6	43.7	43.3
	19:20	49.6	74.4	61.0	44.1	53.1	51.7	48.5	46.4	45.9
	19:25	58.2	82.9	75.9	43.4	64.3	63.0	50.5	46.2	45.4
	19:30	63.7	88.4	66.6	45.1	65.7	65.4	63.7	60.9	59.3
	19:35	64.5	89.2	71.0	54.0	65.9	65.7	64.3	62.7	62.3
	19:40	64.5	89.2	66.9	45.2	66.0	65.7	64.4	62.8	62.4
	19:45	64.6	89.3	67.0	57.7	66.0	65.8	64.5	62.8	62.5
	19:50	64.8	89.5	68.6	55.2	66.2	66.0	64.7	63.0	62.6
	19:55	64.8	89.5	68.2	51.3	66.3	66.0	64.7	63.0	62.4
	20:00	65.5	90.2	67.9	52.0	66.9	66.7	65.4	63.7	63.3
	20:05	65.7	90.4	68.0	55.1	67.2	67.0	65.6	63.9	63.4
	20:10	65.5	90.1	67.6	53.8	66.9	66.7	65.4	63.6	63.1
	20:15	65.6	90.3	77.0	54.7	67.0	66.8	65.5	63.7	63.3
	20:20	64.9	89.6	68.1	45.6	67.1	66.8	64.9	60.6	53.4
	20:25	62.1	86.8	68.1	48.0	67.1	66.7	54.8	52.2	51.5
	20:30	54.6	79.4	64.9	49.7	56.5	55.9	54.2	52.5	51.9
	20:35	56.6	81.4	70.5	45.2	61.1	58.5	54.5	50.7	49.4
	20:40	53.9	78.7	61.5	46.2	55.8	55.2	53.6	51.9	51.4
	20:45	53.7	78.5	62.5	45.6	55.3	54.9	53.6	51.7	51.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : type 2
SAMPLE NO. : 15528-15534
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
25/06/2022	20:50	52.1	76.9	61.7	43.2	56.3	55.2	50.7	46.3	45.7
	20:55	50.4	75.1	61.6	42.7	55.3	53.1	47.8	45.0	44.6
	21:00	49.6	74.5	62.1	42.6	52.8	51.2	47.6	44.6	44.1
	21:05	51.0	75.8	58.3	45.2	53.3	52.5	50.5	48.8	48.4
	21:10	62.2	86.9	80.8	47.2	67.1	63.3	52.1	49.5	49.0
	21:15	62.6	87.3	81.0	43.3	69.9	60.8	50.4	48.3	47.5
	21:20	52.0	76.8	80.1	41.6	53.0	51.4	47.0	44.5	43.9
	21:25	51.5	76.3	67.8	43.7	52.9	52.4	50.8	49.0	48.4
	21:30	58.9	83.6	83.0	47.2	54.8	53.5	51.1	49.6	49.3
	21:35	54.3	79.1	69.5	46.9	58.0	55.7	51.6	49.5	49.1
	21:40	50.5	75.3	56.3	46.7	52.0	51.6	50.2	48.5	48.1
	21:45	61.5	86.2	78.4	43.8	68.1	64.8	51.0	48.6	48.1
	21:50	60.6	85.3	83.2	41.7	63.3	53.0	49.6	46.9	44.3
	21:55	51.2	76.0	58.5	45.6	53.4	52.6	50.6	49.0	48.6
	22:00	51.0	75.8	69.0	44.5	52.5	52.0	50.4	48.7	48.1
	22:05	50.6	75.4	60.1	42.3	52.3	51.6	50.2	47.6	45.3
	22:10	51.3	76.1	59.5	45.9	53.7	52.7	50.7	49.2	48.7
	22:15	55.3	80.1	65.9	45.0	62.6	60.1	50.7	48.9	48.4
	22:20	49.8	74.6	60.4	43.0	53.4	52.4	48.3	45.3	44.8
	22:25	52.5	77.3	68.7	43.5	56.2	54.0	49.4	45.9	45.2
	22:30	56.5	81.3	65.9	42.6	63.6	62.1	49.5	44.9	44.3
	22:35	62.3	87.0	68.4	45.1	65.5	65.0	62.2	50.8	49.9
	22:40	64.3	89.0	69.5	49.5	66.7	66.2	64.1	61.5	60.2
	22:45	64.0	88.7	69.8	48.3	65.9	65.5	63.7	61.5	60.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : type 2
SAMPLE NO. : 15528-15534
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lac	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/06/2022	22:50	63.9	88.6	67.0	49.2	65.6	65.3	63.7	61.7	61.1
	22:55	63.8	88.5	66.5	49.8	65.6	65.3	63.7	61.6	60.9
	23:00	63.6	88.3	67.7	47.9	66.0	65.7	63.6	52.2	50.5
	23:05	64.5	89.2	67.3	52.1	66.2	65.9	64.4	62.4	62.0
	23:10	64.7	89.4	67.1	48.2	66.4	66.1	64.6	62.5	62.0
	23:15	64.4	89.0	67.1	58.3	66.0	65.7	64.2	62.3	61.8
	23:20	64.3	89.0	66.9	50.0	66.0	65.7	64.2	62.1	61.6
	23:25	64.1	88.8	66.6	45.6	65.9	65.7	64.0	61.8	61.0
	23:30	64.5	89.2	68.2	46.8	66.5	66.2	64.4	61.8	60.1
	23:35	64.5	89.2	66.9	52.5	66.2	65.9	64.4	62.5	61.8
	23:40	64.5	89.2	68.0	49.1	66.2	66.0	64.4	62.3	61.6
	23:45	64.6	89.4	69.4	48.3	66.3	66.0	64.6	62.5	62.0
	23:50	64.5	89.2	67.1	47.6	66.3	66.0	64.4	62.3	61.7
	23:55	64.5	89.1	68.2	45.3	66.8	66.5	64.4	57.7	48.6
26/06/2022	00:00	65.3	90.0	67.8	51.9	67.0	66.7	65.2	63.1	62.6
	00:05	64.5	89.2	73.4	43.3	67.5	67.0	64.5	45.9	45.3
	00:10	64.8	89.5	69.5	43.9	67.7	67.2	64.8	48.2	45.9
	00:15	62.9	87.6	67.4	42.7	66.0	65.7	63.3	45.4	44.7
	00:20	64.7	89.4	66.9	53.1	66.3	66.0	64.6	62.7	62.2
	00:25	64.3	89.0	67.3	42.9	66.1	65.8	64.2	62.1	61.5
	00:30	64.0	88.7	76.9	49.2	65.6	65.4	63.9	61.8	61.3
	00:35	63.9	88.5	69.2	43.1	65.7	65.4	63.7	61.4	60.6
	00:40	63.8	88.5	67.6	40.5	66.7	66.3	63.9	43.9	43.4
	00:45	65.4	90.1	67.8	52.4	67.0	66.8	65.3	63.4	62.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : type 2
SAMPLE NO. : 15528-15534
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/06/2022	00:50	65.3	90.0	68.1	44.6	67.0	66.8	65.1	63.0	62.4
	00:55	65.4	90.1	68.1	47.8	67.2	67.0	65.3	63.2	62.4
	01:00	63.9	88.6	69.4	48.7	65.6	65.4	63.8	61.6	60.8
	01:05	64.0	88.7	66.5	53.0	65.7	65.5	63.9	61.8	61.2
	01:10	64.2	88.8	66.7	50.3	65.9	65.6	64.0	61.9	61.4
	01:15	64.0	88.7	66.6	42.8	65.8	65.6	63.9	61.7	61.0
	01:20	63.6	88.3	69.9	40.1	66.0	65.7	63.6	54.3	45.3
	01:25	65.5	90.2	68.8	40.8	67.9	67.6	65.4	59.8	52.0
	01:30	65.9	90.6	68.8	40.5	68.0	67.7	65.8	63.0	61.3
	01:35	65.9	90.6	68.6	40.4	67.9	67.6	65.7	63.1	62.0
	01:40	66.0	90.7	68.7	39.9	68.0	67.7	65.9	63.4	62.4
	01:45	66.1	90.8	68.9	42.6	68.1	67.8	66.0	63.5	62.6
	01:50	66.2	90.9	68.8	44.2	68.1	67.8	66.0	63.6	63.1
	01:55	62.7	87.4	68.3	37.7	67.1	66.6	61.7	39.4	39.0
	02:00	65.9	90.6	68.6	50.5	67.7	67.5	65.8	63.4	63.0
	02:05	64.4	89.1	68.4	37.5	67.6	67.3	64.7	38.7	38.5
	02:10	40.0	64.7	53.9	37.1	41.6	40.3	38.8	38.1	37.8
	02:15	42.7	67.5	58.6	37.7	44.6	43.8	41.6	38.8	38.5
	02:20	39.3	64.0	52.3	37.0	42.0	39.9	38.4	37.7	37.6
	02:25	39.9	64.7	48.3	37.6	42.7	41.0	39.1	38.4	38.2
	02:30	41.6	66.4	53.7	37.1	46.5	42.9	39.5	38.6	38.4
	02:35	39.2	63.9	44.3	37.2	40.9	39.8	38.7	38.2	38.0
	02:40	40.0	64.8	52.0	36.8	43.1	41.4	38.7	38.0	37.7
	02:45	41.5	66.3	58.5	36.7	45.2	42.9	38.4	37.4	37.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : type 2
SAMPLE NO. : 15528-15534
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/06/2022	02:50	41.5	66.3	57.6	36.6	43.4	41.3	38.9	37.9	37.7
	02:55	51.4	76.2	69.4	37.0	55.0	50.3	41.0	38.3	37.9
	03:00	49.7	74.5	67.4	37.3	52.2	43.4	40.3	38.7	38.3
	03:05	40.5	65.3	53.1	37.0	44.0	41.9	39.0	38.1	37.9
	03:10	41.3	66.1	59.3	37.1	43.9	42.5	39.7	38.4	38.1
	03:15	40.7	65.5	53.9	37.1	43.0	41.4	39.8	38.4	38.0
	03:20	42.3	67.1	60.1	37.0	44.8	41.9	39.6	37.9	37.6
	03:25	41.5	66.3	59.2	36.8	44.2	41.9	38.8	37.7	37.5
	03:30	54.4	79.1	65.5	35.5	62.2	60.5	38.0	37.0	36.8
	03:35	67.0	91.7	83.1	37.1	73.5	68.4	62.9	38.7	38.2
	03:40	64.6	89.3	67.8	37.7	66.6	66.3	64.5	61.9	61.2
	03:45	64.7	89.4	67.6	38.4	66.7	66.4	64.6	62.1	61.6
	03:50	64.8	89.5	67.9	39.9	66.8	66.5	64.7	62.1	61.4
	03:55	63.4	88.1	70.1	37.7	66.6	66.2	63.2	42.9	40.9
	04:00	62.8	87.5	68.2	37.2	66.4	66.1	62.7	38.5	38.1
	04:05	65.2	89.9	67.7	38.8	66.9	66.7	65.0	62.7	62.3
	04:10	64.9	89.6	68.7	38.6	67.0	66.7	64.8	62.2	60.5
	04:15	63.9	88.5	70.3	38.3	66.3	65.7	63.5	59.4	41.6
	04:20	59.7	84.4	66.6	37.8	65.4	64.8	42.9	39.0	38.7
	04:25	40.5	65.3	52.8	37.7	42.4	41.2	39.5	38.6	38.4
	04:30	44.7	69.4	66.8	36.9	48.8	45.0	39.8	38.1	37.8
	04:35	44.6	69.4	62.6	37.4	48.1	45.4	40.5	38.5	38.1
	04:40	49.6	74.4	65.0	37.2	55.0	50.5	41.0	38.7	38.3
	04:45	45.5	70.3	62.8	37.3	52.2	46.0	39.9	38.5	38.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel, 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : type 2
SAMPLE NO. : 15528-15534
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/06/2022	04:50	46.7	71.5	67.5	37.7	51.8	44.8	40.9	39.2	38.9
	04:55	49.5	74.3	63.6	38.5	56.3	52.8	43.5	40.3	39.7
	05:00	46.3	71.0	60.5	39.2	51.4	48.7	43.2	41.2	40.7
	05:05	51.2	75.9	63.7	40.5	57.3	54.8	47.8	44.3	43.2
	05:10	46.8	71.6	56.3	40.4	49.0	48.2	46.3	44.6	43.8
	05:15	51.7	76.4	62.6	40.3	57.7	56.0	47.5	45.2	44.7
	05:20	55.7	80.5	68.9	41.2	62.6	60.1	48.5	45.7	45.0
	05:25	53.0	77.8	68.2	41.8	57.1	55.6	50.0	47.2	46.6
	05:30	53.3	78.1	66.1	43.2	58.6	56.7	50.4	46.8	46.1
	05:35	58.5	83.2	68.3	47.4	62.1	61.2	57.5	53.8	52.0
	05:40	59.0	83.7	71.4	48.3	63.5	61.9	57.3	54.1	53.3
	05:45	58.4	83.1	72.5	48.4	62.9	61.4	56.5	53.6	52.8
	05:50	62.1	86.8	84.4	48.2	63.1	61.0	56.5	53.0	52.3
	05:55	60.5	85.2	77.2	46.4	65.4	63.5	56.7	52.1	51.2
	06:00	59.8	84.4	71.1	46.9	64.0	62.8	58.0	53.4	52.4
	06:05	58.5	83.2	67.9	45.3	63.1	62.1	56.4	51.4	50.0
	06:10	58.3	83.0	67.2	45.1	62.0	60.9	57.3	51.9	50.4
	06:15	59.0	83.7	67.7	49.5	62.3	61.5	58.5	54.6	53.5
	06:20	60.8	85.5	73.2	50.1	63.8	63.0	60.2	55.5	54.2
	06:25	60.4	85.1	70.6	49.8	64.7	63.0	58.9	55.0	53.9
	06:30	60.3	85.0	71.0	47.3	64.2	63.1	59.0	55.2	54.0
	06:35	56.8	81.6	67.7	45.1	60.9	59.7	55.1	50.9	50.0
	06:40	59.9	84.5	67.4	46.5	64.2	63.3	58.3	52.6	51.2
	06:45	61.6	86.3	75.8	46.5	66.5	65.6	58.0	51.0	49.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อีเมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : type 2
SAMPLE NO. : 15528-15534
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/06/2022	06:50	56.9	81.7	69.0	45.7	62.1	60.1	54.5	50.3	49.5
	06:55	57.0	81.8	72.9	44.6	63.1	60.2	53.4	48.7	47.7
	07:00	58.7	83.4	69.1	44.6	63.6	62.0	56.4	51.4	49.9
	07:05	59.7	84.4	73.2	44.4	64.5	63.1	57.9	50.2	48.6
	07:10	64.2	88.9	80.2	46.1	69.7	64.7	58.8	53.7	52.3
	07:15	60.3	84.9	79.6	44.7	65.5	62.0	55.2	50.1	48.9
	07:20	59.2	83.9	83.1	44.5	62.7	61.2	55.1	49.2	48.2
	07:25	63.4	88.0	80.8	46.6	70.3	65.9	56.1	50.4	49.5
	07:30	61.1	85.8	85.8	42.9	61.5	59.4	55.2	50.0	48.5
	07:35	55.6	80.4	67.3	46.9	59.8	58.3	54.1	50.2	49.3
	07:40	58.4	83.1	77.8	45.3	62.7	60.1	53.5	49.0	48.2
	07:45	58.2	82.9	73.3	44.0	64.1	60.4	52.9	48.4	47.6
	07:50	58.2	82.9	76.1	43.2	63.6	59.4	52.6	46.7	45.7
	07:55	54.3	79.1	65.6	43.3	58.4	57.3	52.7	47.8	46.9
	08:00	55.6	80.4	68.1	42.4	60.2	58.6	53.8	49.0	47.7
	08:05	56.0	80.7	71.9	43.7	60.7	59.1	53.5	48.8	47.4
	08:10	55.8	80.6	67.6	43.9	60.4	59.0	53.8	49.3	48.0
	08:15	55.1	79.9	68.9	42.8	59.4	58.1	53.0	47.5	46.4
	08:20	55.9	80.7	67.6	42.7	61.3	59.3	53.2	47.9	46.6
	08:25	57.4	82.0	73.6	42.3	61.6	60.1	54.8	48.8	47.4
	08:30	56.0	80.8	70.5	43.0	60.0	58.9	54.6	49.5	48.2
	08:35	58.9	83.6	74.8	42.5	63.0	61.6	56.1	49.3	47.6
	08:40	57.6	82.3	71.0	43.3	62.5	61.0	55.1	49.0	47.7
	08:45	56.0	80.8	67.4	42.1	60.4	59.1	54.5	49.3	48.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL. LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 172109 : type 2

SAMPLE NO. : 15528-15534
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/06/2022	08:50	57.4	82.1	70.2	41.9	62.1	60.8	55.4	48.7	46.5
	08:55	57.4	82.1	74.7	42.9	62.5	60.9	54.3	48.0	46.6
	09:00	56.4	81.2	77.2	40.3	61.1	59.3	52.4	45.3	44.0
	09:05	56.1	80.9	68.1	41.4	61.8	60.4	52.1	45.4	44.4
	09:10	55.5	80.3	68.8	38.2	61.1	58.8	51.9	44.1	42.8
	09:15	53.8	78.6	64.8	40.2	60.4	57.9	49.8	44.5	43.5
	09:20	53.0	77.7	68.3	39.3	58.1	56.0	49.9	45.1	43.8
	09:25	54.0	78.8	66.3	40.6	58.7	57.3	51.8	46.4	45.1
	09:30	53.5	78.3	67.1	39.2	58.8	57.0	49.6	43.2	42.0
	09:35	50.1	74.9	61.9	37.1	55.4	53.9	46.8	41.1	40.1
	09:40	54.3	79.1	65.1	37.4	59.5	58.1	51.5	44.7	43.4
	09:45	56.5	81.3	70.7	37.9	62.0	59.6	53.2	46.5	45.0
	09:50	54.4	79.1	63.4	38.9	59.2	57.9	52.3	46.2	44.6
	09:55	56.1	80.9	68.3	43.0	60.5	59.4	54.3	47.8	46.3
	10:00	56.4	81.2	73.9	37.6	61.5	59.6	52.1	45.3	43.7
	10:05	64.0	88.7	78.7	41.2	70.7	67.3	57.5	48.6	46.8
	10:10	56.4	81.2	71.3	39.3	61.7	59.9	52.7	45.6	44.4
	10:15	56.9	81.6	68.1	40.5	62.3	61.0	53.9	47.7	46.0
	10:20	59.7	84.4	79.8	39.7	63.3	60.0	53.7	46.4	44.8
	10:25	54.7	79.5	80.2	36.4	58.6	57.2	49.9	43.8	42.3
	10:30	55.0	79.8	76.8	38.0	59.9	57.2	50.4	43.9	42.3
	10:35	54.0	78.8	68.1	37.0	58.4	56.5	51.8	44.9	42.6
	10:40	56.0	80.8	70.1	38.9	60.4	59.1	53.5	48.0	46.3
	10:45	55.8	80.6	66.2	37.1	60.2	59.1	54.2	47.6	45.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 172109 : type 2
 SAMPLE NO. : 15528-15534
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lac	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/06/2022	10:50	54.8	79.6	67.5	38.4	59.9	58.3	51.9	44.4	42.9
	10:55	52.9	77.6	63.4	38.5	57.8	56.6	50.4	44.1	42.7
	11:00	53.8	78.5	67.6	38.0	58.7	57.4	51.3	44.6	42.9
	11:05	57.1	81.9	74.3	37.3	62.8	60.9	52.7	45.5	43.2
	11:10	52.1	76.9	63.5	36.1	57.2	55.7	49.5	43.0	41.5
	11:15	52.8	77.6	63.9	40.3	58.0	56.3	50.4	45.2	43.8
	11:20	53.1	77.9	64.7	36.9	58.2	56.6	50.7	44.4	42.7
	11:25	55.5	80.3	68.3	37.8	61.2	59.4	52.2	45.6	43.4
	11:30	57.0	81.8	71.7	38.4	62.8	60.3	52.8	44.0	42.6
	11:35	52.1	76.9	64.6	38.6	57.4	55.4	48.5	43.6	42.4
	11:40	54.1	78.9	68.6	38.5	59.5	57.3	50.5	45.2	43.6
	11:45	53.7	78.5	69.5	39.6	58.5	56.8	50.6	45.5	43.8
	11:50	54.4	79.2	69.0	39.4	60.5	58.2	49.7	45.6	44.6
	11:55	54.3	79.1	71.6	40.8	60.0	57.6	49.6	45.2	44.1
	12:00	70.9	95.6	91.1	42.3	74.8	68.8	54.5	48.2	46.8
	12:05	69.8	94.5	87.5	52.0	74.5	73.8	64.4	55.7	54.9
	12:10	74.5	99.2	89.7	68.7	78.5	76.1	72.4	70.5	69.7
	12:15	75.4	100.1	96.1	68.7	77.2	76.0	73.6	70.3	69.9
	12:20	74.0	98.6	85.5	68.7	76.3	75.8	73.6	70.0	69.7
	12:25	76.1	100.8	85.0	70.4	78.5	77.9	76.0	71.5	71.1
	12:30	76.1	100.7	95.2	70.4	78.0	76.2	73.3	71.2	71.0
	12:35	76.6	101.2	95.7	70.9	78.5	76.7	73.8	71.7	71.5
	12:40	74.5	99.1	86.0	69.2	76.8	76.3	74.1	70.5	70.2
	12:45	70.1	94.8	83.1	64.2	73.2	72.0	69.1	66.1	65.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำพร อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 172109 : type 2

SAMPLE NO. : 15528-15534
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
26/06/2022	12:50	66.6	91.2	80.7	60.3	71.1	69.1	64.5	62.7	62.0
	12:55	64.1	88.8	80.3	56.0	68.7	67.0	61.4	58.8	58.3
	13:00	63.9	88.6	80.4	53.8	69.2	67.4	60.4	56.1	55.4
	13:05	63.4	88.1	78.3	53.0	70.4	66.9	58.4	55.4	55.0
	13:10	63.2	87.9	77.8	51.7	69.1	66.8	58.1	54.4	53.7
	13:15	68.9	93.6	84.8	54.0	74.6	73.6	65.4	57.7	56.7
	13:20	70.8	95.5	80.8	60.6	74.6	73.9	70.2	63.9	62.9
	13:25	64.1	88.8	77.3	51.5	68.7	66.8	60.8	57.0	55.5
	13:30	61.2	85.9	75.0	48.4	66.6	64.4	58.1	52.9	51.4
	13:35	61.2	85.9	75.1	47.7	66.9	64.7	57.3	50.5	49.6
	13:40	60.0	84.7	70.3	46.3	65.2	63.8	57.6	50.0	48.9
	13:45	58.7	83.4	76.0	46.2	63.9	62.2	55.6	50.0	49.0
	13:50	59.0	83.7	71.5	45.0	64.4	62.6	56.5	50.7	49.2
	13:55	59.0	83.7	71.1	43.6	64.1	62.6	56.5	49.9	48.0
	14:00	59.7	84.4	71.5	43.3	64.9	63.5	57.0	50.8	49.0
	14:05	61.6	86.3	74.1	42.7	67.2	65.2	58.2	51.2	49.1
	14:10	57.3	82.0	67.9	43.0	62.4	60.8	55.2	49.0	47.2
	14:15	60.5	85.2	74.4	43.6	65.2	63.5	57.4	51.5	50.4
	14:20	57.9	82.6	74.3	42.9	61.4	60.0	54.8	49.1	47.8
	14:25	58.7	83.4	73.2	43.9	64.2	62.2	55.3	49.7	47.9
	14:30	60.4	85.1	76.3	43.1	64.9	63.0	56.8	50.2	48.7
	14:35	63.1	87.8	77.1	44.0	70.3	66.5	57.2	49.5	48.0
	14:40	59.1	83.8	72.3	41.3	65.3	63.2	54.8	47.4	46.1
	14:45	59.5	84.2	72.8	42.5	65.2	63.6	55.9	47.2	45.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : type 2
SAMPLE NO. : 15528-15534
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
26/06/2022	14:50	58.7	83.4	75.0	41.4	64.1	62.4	55.5	48.2	46.2
	14:55	58.8	83.5	74.0	44.8	64.8	62.2	54.5	48.1	46.9
	15:00	58.4	83.1	71.9	44.4	63.8	61.3	55.4	47.6	46.5
	15:05	57.3	82.1	73.2	40.8	63.0	60.5	52.7	46.4	45.0
	15:10	53.8	78.6	69.0	43.3	59.3	57.2	50.4	45.5	45.0
	15:15	60.9	85.6	74.1	44.0	67.2	64.3	57.1	47.4	45.7
	15:20	58.7	83.4	73.4	43.7	64.5	62.2	54.4	47.6	46.4
	15:25	57.6	82.3	74.5	42.0	62.5	59.9	53.6	45.7	44.8
	15:30	57.0	81.8	72.6	41.6	61.9	60.1	53.7	46.4	44.8
	15:35	55.8	80.6	68.6	42.6	61.3	59.6	52.6	47.7	46.6
	15:40	57.4	82.0	70.5	46.3	62.5	60.6	54.1	49.4	48.5
	15:45	55.9	80.7	70.1	46.2	61.3	59.4	52.6	48.5	47.9
	15:50	55.7	80.6	69.8	44.7	60.1	58.6	53.7	49.8	49.2
	15:55	56.4	81.1	67.4	48.0	61.1	59.7	53.6	50.2	49.5
	16:00	58.5	83.2	71.1	47.9	64.0	61.8	55.6	51.0	50.1
	16:05	58.2	82.9	76.4	48.5	62.7	61.1	55.7	51.2	50.4
	16:10	56.2	81.0	73.4	45.8	60.5	59.2	54.1	49.0	48.1
	16:15	56.9	81.7	72.4	43.3	62.3	60.4	52.8	47.2	46.3
	16:20	58.7	83.4	72.9	43.9	63.6	62.1	56.6	50.9	49.0
	16:25	58.6	83.3	70.8	44.7	64.2	62.2	55.3	49.2	48.2
	16:30	59.0	83.7	71.0	43.7	64.7	63.3	56.0	49.6	48.3
	16:35	57.8	82.5	71.9	43.8	63.3	61.2	54.8	48.5	47.3
	16:40	59.2	83.9	74.6	42.3	65.2	62.7	54.7	48.1	46.9
	16:45	57.6	82.3	67.3	42.6	63.0	61.3	55.2	48.7	46.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : type 2
SAMPLE NO. : 15528-15534
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/06/2022	16:50	59.3	84.0	73.2	44.1	64.2	62.5	56.7	49.5	48.1
	16:55	60.2	84.9	81.9	41.8	63.4	61.6	54.8	46.4	45.1
	17:00	59.3	84.0	76.5	40.7	65.1	62.2	53.1	45.7	44.5
	17:05	56.7	81.5	69.5	41.4	62.3	60.1	53.4	46.9	45.6
	17:10	59.4	84.0	75.2	44.2	65.2	63.1	55.6	48.9	47.6
	17:15	58.7	83.4	74.6	43.7	64.2	62.5	54.5	48.2	46.6
	17:20	57.6	82.3	73.4	42.9	63.2	61.3	54.3	47.1	45.9
	17:25	60.0	84.7	78.0	42.8	65.3	62.2	53.9	49.0	47.7
	17:30	64.5	89.2	87.2	44.6	68.0	65.1	56.2	50.1	49.1
	17:35	57.5	82.1	67.9	43.1	62.7	61.0	55.1	48.4	47.1
	17:40	58.5	83.2	75.1	43.0	63.1	61.2	54.3	46.7	45.4
	17:45	58.7	83.4	75.0	43.5	64.0	61.8	54.6	47.6	46.1
	17:50	60.8	85.5	74.0	43.5	66.9	64.8	56.5	50.3	49.0
	17:55	58.9	83.6	72.8	42.4	65.1	63.1	54.4	47.4	45.9
	18:00	61.2	85.9	74.5	42.9	66.7	64.9	58.0	50.2	47.8
	18:05	61.0	85.7	75.4	43.6	67.1	65.0	56.1	48.0	46.7
	18:10	60.9	85.6	77.8	44.7	66.5	64.6	57.1	50.5	48.7
	18:15	61.7	86.4	74.8	44.1	67.8	65.6	58.1	51.1	49.5
	18:20	63.0	87.7	77.6	43.6	68.4	66.7	59.9	51.4	49.1
	18:25	61.7	86.4	75.1	43.6	67.4	65.3	58.0	49.9	48.2
	18:30	61.9	86.6	76.7	44.7	67.2	65.1	58.9	53.1	51.4
	18:35	63.4	88.1	73.6	48.6	68.7	67.1	60.7	55.6	54.3
	18:40	59.9	84.5	70.3	44.0	64.9	63.5	57.7	51.3	49.6
	18:45	68.9	93.6	88.4	45.0	72.3	69.0	59.7	53.0	51.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำพร อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : type 2
SAMPLE NO. : 15528-15534
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
26/06/2022	18:50	67.4	92.0	87.4	45.2	69.3	67.4	59.4	52.1	49.8
	18:55	63.0	87.7	77.1	45.4	70.0	66.0	59.0	52.5	50.2
	19:00	62.9	87.6	77.2	44.1	69.3	64.5	58.8	51.1	49.1
	19:05	55.0	79.8	68.1	43.0	60.7	59.1	50.5	45.8	45.2
	19:10	51.0	75.8	62.5	43.2	55.7	54.2	48.7	45.1	44.6
	19:15	52.0	76.8	60.5	43.8	54.5	53.7	51.5	47.4	46.1
	19:20	52.7	77.5	62.3	44.3	55.9	54.4	52.0	47.7	46.4
	19:25	54.3	79.1	73.8	44.3	55.6	54.2	51.5	49.4	48.1
	19:30	53.0	77.8	63.5	47.5	55.3	54.1	52.4	51.3	51.0
	19:35	58.2	82.9	77.2	47.6	63.4	58.8	53.5	51.8	51.4
	19:40	61.8	86.5	82.6	48.8	68.3	65.0	53.3	52.1	51.7
	19:45	57.1	81.8	73.3	48.7	60.7	57.9	53.4	52.3	51.9
	19:50	53.6	78.4	60.0	49.5	55.3	54.6	53.3	52.3	51.9
	19:55	64.3	89.0	73.3	48.8	70.5	69.6	53.7	52.0	51.6
	20:00	69.0	93.7	72.4	52.4	71.0	70.7	68.8	66.3	65.7
	20:05	69.2	93.9	71.7	52.3	71.0	70.7	69.0	66.7	66.3
	20:10	64.8	89.5	71.5	52.6	70.3	69.5	61.8	59.6	59.1
	20:15	61.3	86.0	65.6	52.9	62.9	62.6	61.2	59.3	58.9
	20:20	65.4	90.1	79.1	54.3	71.0	68.5	62.3	60.1	59.7
	20:25	63.8	88.5	71.3	53.6	65.6	65.3	63.5	61.2	60.4
	20:30	63.8	88.5	67.2	54.5	65.4	65.1	63.6	61.6	61.3
	20:35	63.5	88.2	66.4	53.0	65.2	64.9	63.4	61.4	60.9
	20:40	63.4	88.0	65.8	52.4	65.1	64.8	63.2	61.0	60.4
	20:45	63.6	88.3	66.5	53.5	65.3	65.1	63.4	61.3	60.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : type 2
SAMPLE NO. : 15528-15534
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/06/2022	20:50	62.6	87.3	71.5	50.8	65.8	65.2	62.3	54.0	53.5
	20:55	58.0	82.7	77.8	51.5	59.6	57.4	54.9	53.8	53.5
	21:00	61.9	86.6	75.3	50.1	69.4	67.3	54.3	52.3	51.3
	21:05	55.0	79.8	63.4	49.2	57.4	56.5	54.6	53.2	52.5
	21:10	56.9	81.7	69.9	51.4	61.1	57.7	55.3	54.4	54.0
	21:15	55.2	79.9	58.6	51.3	56.5	56.1	55.0	53.9	53.4
	21:20	59.1	83.8	81.2	52.5	62.3	59.7	55.8	54.8	54.4
	21:25	55.6	80.4	69.0	51.5	57.3	56.2	54.5	53.1	52.8
	21:30	57.4	82.1	74.3	50.9	62.0	57.5	55.6	54.5	54.1
	21:35	59.4	84.0	79.7	50.8	58.2	56.4	55.2	53.9	53.5
	21:40	56.1	80.9	67.8	50.5	57.7	57.0	55.4	54.0	53.5
	21:45	55.0	79.8	62.5	50.7	56.3	55.8	54.8	53.3	52.6
	21:50	54.5	79.3	58.9	49.1	55.8	55.4	54.4	52.9	52.2
	21:55	62.1	86.8	79.2	50.7	68.9	65.3	54.8	53.3	52.8
	22:00	55.0	79.8	62.7	49.6	57.3	56.0	54.5	53.2	52.8
	22:05	55.0	79.8	67.3	49.5	57.7	56.1	54.5	52.6	51.8
	22:10	54.1	78.9	59.8	49.6	55.5	55.2	54.1	52.1	51.2
	22:15	54.2	78.9	63.2	49.1	55.6	55.1	53.9	52.3	51.3
	22:20	53.4	78.2	58.2	48.4	54.7	54.4	53.4	51.5	50.7
	22:25	53.6	78.4	62.2	48.3	54.8	54.5	53.4	51.7	50.5
	22:30	53.6	78.4	69.0	48.0	54.7	54.1	53.1	50.9	49.8
	22:35	59.5	84.2	79.8	48.6	63.8	59.7	53.6	52.3	51.5
	22:40	53.1	77.9	57.1	48.8	54.5	54.3	53.3	50.7	50.4
	22:45	53.8	78.6	60.8	48.6	55.0	54.7	53.7	51.4	50.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL.

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรี อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 172109 : type 2

SAMPLE NO. : 15528-15534
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/06/2022	22:50	53.4	78.1	59.0	48.5	54.7	54.5	53.5	50.8	50.3
	22:55	52.9	77.7	55.2	46.9	54.4	54.2	53.0	50.6	50.0
	23:00	53.2	78.0	56.3	48.4	54.3	54.1	53.2	51.7	50.6
	23:05	53.7	78.5	59.4	48.5	54.9	54.6	53.6	51.9	51.1
	23:10	52.3	77.0	56.1	45.4	53.8	53.6	52.4	49.0	47.3
	23:15	55.1	79.8	76.3	44.8	54.5	53.7	51.9	47.4	46.5
	23:20	52.4	77.1	65.1	44.8	53.7	53.3	52.0	49.6	47.4
	23:25	51.7	76.5	64.7	45.2	53.3	53.0	51.6	46.8	46.3
	23:30	52.5	77.3	59.1	45.1	55.2	53.7	52.2	48.9	47.4
	23:35	53.3	78.0	68.9	45.5	54.9	53.7	52.2	48.0	47.1
	23:40	53.9	78.7	76.7	45.7	53.5	53.2	52.0	48.4	47.2
	23:45	53.0	77.8	77.8	44.7	53.1	52.9	51.6	47.0	46.2
	23:50	52.0	76.8	66.8	44.4	53.4	53.0	51.4	46.5	45.8
	23:55	51.7	76.5	62.2	44.5	53.5	53.0	51.4	47.7	46.8
27/06/2022	00:00	51.3	76.1	56.0	43.6	53.6	53.1	51.4	46.3	45.6
	00:05	51.6	76.3	57.4	45.3	53.6	53.3	51.6	47.8	47.3
	00:10	52.6	77.4	57.3	47.4	54.4	54.1	52.6	49.5	48.9
	00:15	53.5	78.3	63.9	47.8	54.9	54.6	53.4	51.2	50.5
	00:20	52.9	77.7	60.3	44.3	54.6	54.3	52.9	50.0	49.4
	00:25	51.5	76.3	56.9	46.7	53.8	53.4	50.8	48.9	48.5
	00:30	53.5	78.3	64.9	47.0	56.2	54.7	52.6	50.2	49.5
	00:35	52.6	77.4	64.6	46.9	54.4	54.0	52.2	50.1	49.4
	00:40	53.6	78.4	61.4	49.1	55.1	54.7	53.4	51.3	50.9
	00:45	53.1	77.9	55.5	47.2	54.7	54.5	53.1	50.5	49.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : type 2
SAMPLE NO. : 15528-15534
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
27/06/2022	00:50	52.8	77.6	64.1	48.3	54.4	54.1	52.3	50.3	49.9
	00:55	54.6	79.4	74.1	46.4	55.6	54.5	51.9	50.5	50.2
	01:00	50.1	74.9	53.3	44.8	51.8	51.4	49.7	48.4	48.1
	01:05	51.4	76.2	63.5	44.5	53.8	53.0	50.6	48.6	48.3
	01:10	52.8	77.6	62.9	47.8	56.5	54.8	51.6	50.4	50.1
	01:15	64.7	89.4	78.7	43.5	73.2	71.1	50.4	48.2	47.8
	01:20	51.4	76.2	56.2	45.0	53.5	53.0	51.2	48.9	48.3
	01:25	59.8	84.5	79.9	45.7	60.4	55.2	52.5	50.7	50.3
	01:30	54.9	79.7	73.0	47.2	55.5	54.9	53.1	50.7	49.9
	01:35	53.3	78.1	57.5	47.1	55.5	54.9	53.0	51.0	50.4
	01:40	53.8	78.6	73.5	48.3	55.4	54.9	53.2	51.7	51.3
	01:45	52.7	77.5	57.6	47.6	55.6	54.7	52.1	50.0	49.5
	01:50	61.5	86.2	79.2	48.6	68.7	60.5	52.9	51.4	51.0
	01:55	53.7	78.5	71.2	48.0	55.4	55.0	52.7	51.2	50.8
	02:00	51.7	76.6	55.6	44.7	54.1	53.6	51.4	48.7	48.2
	02:05	49.8	74.6	74.9	40.7	50.7	50.4	48.5	43.7	43.0
	02:10	49.8	74.6	64.7	41.0	51.5	50.9	48.8	44.9	43.8
	02:15	49.9	74.7	54.4	45.1	51.6	51.0	49.6	48.0	47.5
	02:20	49.8	74.6	53.5	45.4	51.1	50.9	49.6	48.1	47.7
	02:25	50.0	74.7	59.6	43.6	51.4	50.9	49.5	47.8	47.2
	02:30	48.8	73.7	52.7	43.2	50.6	50.2	48.7	46.7	46.2
	02:35	56.5	81.3	79.2	40.2	52.3	50.2	48.4	46.4	46.0
	02:40	50.7	75.5	69.0	41.3	50.9	50.2	48.4	46.3	45.9
	02:45	47.3	72.1	60.4	40.9	50.7	49.8	45.4	42.3	42.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรี อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
 DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 172109 : type 2

SAMPLE NO. : 15528-15534
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
27/06/2022	02:50	57.6	82.3	82.1	40.5	49.2	46.9	43.6	41.7	41.4
	02:55	59.4	84.1	82.0	41.5	51.1	49.0	44.8	43.1	42.8
	03:00	45.2	70.0	55.0	42.4	46.7	46.2	44.7	43.5	43.2
	03:05	44.9	69.7	55.6	41.9	46.6	46.1	44.3	43.0	42.8
	03:10	44.8	69.5	54.0	40.5	46.6	46.0	44.1	42.9	42.6
	03:15	46.0	70.8	61.6	41.3	48.4	46.8	44.4	43.1	42.8
	03:20	47.3	72.0	51.4	39.6	50.2	49.8	47.0	42.2	41.2
	03:25	49.2	74.0	60.5	41.9	51.3	50.8	48.5	44.7	44.0
	03:30	50.3	75.1	58.7	40.6	53.9	51.7	49.5	44.3	43.4
	03:35	50.4	75.2	60.9	40.3	52.6	51.7	49.8	47.5	46.9
	03:40	47.3	72.0	53.4	39.1	50.7	50.1	46.7	41.2	40.9
	03:45	47.1	71.9	55.0	40.1	50.8	50.2	44.9	42.0	41.6
	03:50	50.1	74.9	66.8	43.9	51.4	50.9	49.3	47.4	46.8
	03:55	50.0	74.7	58.6	44.4	52.1	51.7	49.5	47.4	46.9
	04:00	50.7	75.5	55.8	42.1	52.3	51.9	50.5	48.3	47.6
	04:05	49.5	74.3	59.2	39.8	52.1	51.4	48.8	47.1	46.6
	04:10	49.4	74.2	63.0	42.3	50.4	50.0	48.7	47.2	46.8
	04:15	54.7	79.6	67.8	41.6	61.9	58.8	49.4	47.6	46.7
	04:20	63.7	88.5	69.3	43.7	67.3	66.7	62.9	57.9	56.0
	04:25	61.9	86.6	66.1	42.4	64.1	63.8	61.8	58.9	53.1
	04:30	48.8	73.7	67.7	40.8	52.2	47.8	44.0	42.5	42.1
	04:35	46.8	71.6	66.1	40.9	49.5	47.5	44.4	42.7	42.4
	04:40	45.3	70.1	55.5	41.2	49.6	47.1	44.0	42.6	42.3
	04:45	48.4	73.3	65.9	41.4	54.0	51.3	44.9	42.8	42.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : type 2

SAMPLE NO. : 15528-15534
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/06/2022	04:50	46.1	70.9	57.3	41.0	50.6	48.4	44.4	42.6	42.3
	04:55	54.8	79.6	76.8	42.3	60.3	57.0	49.5	47.5	47.0
	05:00	52.3	77.1	68.5	42.1	56.4	53.5	49.3	47.0	45.9
	05:05	54.8	79.6	68.5	48.1	58.8	56.5	53.0	50.6	50.1
	05:10	53.5	78.3	68.4	43.8	58.0	55.5	51.0	48.7	48.2
	05:15	54.5	79.3	66.9	45.9	59.5	57.7	51.6	49.4	48.9
	05:20	55.4	80.1	70.3	47.0	59.7	57.9	52.0	49.6	49.1
	05:25	57.8	82.5	70.1	45.9	63.3	61.4	54.6	49.9	49.3
	05:30	60.7	85.4	78.2	47.9	65.0	63.7	58.4	53.2	51.4
	05:35	62.7	87.4	74.9	49.4	67.8	66.1	60.3	54.3	52.6
	05:40	65.0	89.7	83.4	49.4	68.5	66.5	61.0	56.0	54.5
	05:45	61.9	86.6	76.3	50.5	66.6	64.6	59.5	55.6	54.5
	05:50	63.3	88.0	77.8	48.2	70.1	65.8	57.9	51.6	50.7
	05:55	64.3	89.0	80.2	47.2	68.7	67.3	61.0	53.9	52.2
	06:00	61.4	86.1	74.7	47.0	66.9	65.3	58.4	52.4	51.0
	06:05	61.8	86.5	74.6	44.5	67.6	65.6	58.6	50.3	48.8
	06:10	62.0	86.7	73.0	44.8	67.9	66.4	57.9	50.4	49.0
	06:15	60.8	85.5	74.8	44.6	66.8	64.6	57.0	50.9	49.6
	06:20	59.4	84.1	69.4	44.8	65.0	63.6	56.1	51.2	50.2
	06:25	60.7	85.4	71.0	45.5	66.7	65.1	56.9	51.1	49.5
	06:30	60.6	85.2	75.5	44.2	65.0	63.4	57.7	51.8	50.5
	06:35	62.0	86.7	74.0	45.3	68.0	66.1	58.9	53.4	51.9
	06:40	63.3	88.0	75.1	45.7	68.4	67.1	60.8	53.1	51.3
	06:45	62.6	87.3	78.0	45.2	68.5	66.5	58.4	50.7	49.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำพร อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 172109 : type 2
 SAMPLE NO. : 15528-15534
 MEASURING DATE : 21-28/06/2022
 RECEIVED DATE : 28/06/2022
 REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/06/2022	06:50	61.0	85.6	73.2	45.7	65.3	64.1	59.0	51.7	50.6
	06:55	60.4	85.0	76.0	48.0	64.9	63.4	58.2	53.3	51.7
	07:00	61.2	85.9	77.1	45.0	66.0	64.3	58.3	53.8	52.6
	07:05	57.4	82.1	69.0	44.1	62.8	61.3	54.8	49.0	47.4
	07:10	60.5	85.2	75.0	44.7	66.1	63.8	56.0	50.5	49.0
	07:15	58.3	83.0	71.7	45.4	63.6	61.8	55.2	49.7	48.5
	07:20	59.0	83.7	70.7	45.8	64.4	62.8	56.0	49.8	48.8
	07:25	58.9	83.6	69.5	47.3	63.8	62.3	56.7	51.2	50.1
	07:30	57.4	82.1	77.7	46.1	61.3	59.5	55.1	50.5	49.2
	07:35	60.2	84.9	75.7	44.9	64.2	63.2	58.6	52.8	51.0
	07:40	62.4	87.1	75.4	44.6	67.9	65.9	59.4	53.3	51.6
	07:45	59.0	83.7	75.1	44.6	63.2	61.3	56.9	51.5	49.9
	07:50	58.9	83.6	71.6	44.1	64.4	62.7	56.0	49.8	48.3
	07:55	60.4	85.1	73.1	44.3	65.8	64.2	57.4	50.6	48.9
	08:00	62.4	87.1	81.7	43.1	67.0	65.0	59.3	52.7	50.3
	08:05	59.4	84.1	75.4	43.6	63.9	62.4	57.1	51.1	49.7
	08:10	59.5	84.1	69.7	42.0	64.5	63.1	57.3	50.3	48.2
	08:15	59.8	84.4	72.9	43.2	64.8	63.4	57.3	50.8	49.0
	08:20	58.7	83.4	70.8	43.9	63.8	62.3	56.2	49.5	47.9
	08:25	62.4	87.1	74.2	43.5	68.4	64.7	58.4	52.6	51.4
	08:30	62.9	87.6	81.7	43.8	69.1	64.8	57.3	51.7	50.4
	08:35	54.2	79.0	68.1	43.1	58.8	57.0	52.0	48.0	47.0
	08:40	55.5	80.3	66.2	42.2	61.3	59.5	52.5	47.0	45.8
	08:45	55.3	80.1	73.6	41.4	60.3	58.6	52.0	46.4	45.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : type 2
SAMPLE NO. : 15528-15534
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
27/06/2022	08:50	57.4	82.1	73.0	39.9	62.2	60.0	52.5	46.2	44.7
	08:55	56.4	81.2	68.7	41.1	63.0	60.3	52.4	46.5	45.0
	09:00	57.7	82.4	74.4	43.6	62.3	60.5	55.3	49.2	47.8
	09:05	59.1	83.8	70.1	39.3	64.0	62.7	56.8	47.7	44.7
	09:10	60.2	84.9	74.8	43.5	65.3	63.5	57.5	50.8	49.2
	09:15	57.0	81.8	69.3	41.2	62.1	60.6	54.8	48.2	46.3
	09:20	57.3	82.0	70.0	40.7	62.3	60.8	55.0	47.6	46.3
	09:25	61.7	86.0	77.2	39.1	67.9	64.4	55.4	47.0	45.5
	09:30	63.7	88.4	80.3	49.9	67.2	65.6	61.9	60.0	56.4
	09:35	56.5	81.3	70.8	42.3	61.2	59.7	54.2	48.1	46.4
	09:40	54.4	79.1	67.2	38.8	59.7	57.9	51.5	45.6	44.1
	09:45	54.8	79.6	71.1	38.2	59.9	58.1	51.5	45.7	44.4
	09:50	57.4	82.0	70.3	41.7	63.1	61.2	53.8	48.5	47.1
	09:55	57.6	82.3	74.8	40.2	62.6	60.8	54.0	48.0	46.5
	10:00	57.5	82.2	69.4	39.0	62.3	61.1	55.4	48.9	47.2
	10:05	56.3	81.0	68.9	42.1	62.0	59.6	52.7	47.2	46.1
	10:10	56.7	81.5	71.1	39.0	61.9	60.2	53.6	46.0	44.5
	10:15	54.4	79.2	67.8	38.8	60.0	58.2	50.6	44.6	43.1
	10:20	52.7	77.5	66.1	39.4	58.2	55.7	49.7	44.2	43.0
	10:25	54.1	78.9	69.6	40.3	58.8	57.0	51.5	45.5	44.1
	10:30	58.5	83.2	78.0	41.1	62.9	61.5	55.2	48.5	46.5
	10:35	56.4	81.2	69.4	41.0	61.3	59.8	54.0	47.9	46.6
	10:40	56.4	81.2	67.2	41.6	61.2	60.0	54.4	48.4	46.8
	10:45	54.9	79.6	69.4	35.9	60.5	58.4	51.8	44.2	41.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)

SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)

DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172109 : type 2

SAMPLE NO. : 15528-15534

MEASURING DATE : 21-28/06/2022

RECEIVED DATE : 28/06/2022

REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
27/06/2022	10:50	53.4	78.2	67.3	35.5	58.8	57.1	49.9	41.2	39.7
	10:55	56.0	80.8	71.8	38.4	62.0	59.1	50.9	45.3	43.9
	11:00	54.8	79.6	67.9	38.9	60.4	58.4	50.8	45.2	43.5
	11:05	53.4	78.2	66.5	39.6	57.9	56.8	51.6	46.6	45.2
	11:10	56.3	81.1	77.6	36.5	58.9	56.7	51.1	44.9	42.6
	11:15	53.4	78.1	72.6	36.0	58.0	55.9	49.2	43.0	41.6
	11:20	52.1	76.9	64.2	38.5	57.4	55.5	49.2	44.2	43.0
	11:25	56.4	81.2	68.0	39.8	61.9	60.5	52.7	46.3	44.8
	11:30	57.2	82.0	67.8	39.1	62.0	60.1	54.8	47.9	45.6
	11:35	57.5	82.2	67.8	44.2	63.6	61.4	53.7	48.6	47.8
	11:40	60.9	85.6	77.6	50.7	64.8	63.6	59.3	53.3	52.6
	11:45	71.4	96.0	80.8	59.3	76.1	75.1	68.7	62.7	61.9
	11:50	77.8	102.5	88.9	70.8	81.1	80.1	77.0	72.9	72.0
	11:55	76.7	101.5	99.4	67.9	75.8	74.7	72.4	70.2	69.7
	12:00	76.6	101.3	86.5	72.2	78.1	77.6	76.4	75.0	74.1
	12:05	74.5	99.2	82.9	68.5	77.1	76.7	73.5	71.2	70.6
	12:10	69.1	93.8	87.6	59.5	73.0	71.5	66.9	62.3	61.6
	12:15	75.4	100.1	101.0	58.2	76.3	71.7	63.5	60.8	60.2
	12:20	64.6	89.3	79.2	54.0	70.6	67.4	60.8	56.9	56.2
	12:25	66.3	91.0	81.3	55.0	73.0	68.5	61.5	57.3	56.4
	12:30	63.3	87.9	79.7	55.8	67.6	65.3	60.6	57.9	57.4
	12:35	64.4	89.0	79.8	53.7	71.1	67.5	59.0	55.8	55.3
	12:40	63.3	87.9	82.2	51.0	68.0	65.4	57.1	53.6	53.0
	12:45	60.0	84.7	75.0	50.2	64.6	63.4	57.9	53.3	52.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : type 2

SAMPLE NO. : 15528-15534
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/06/2022	12:50	59.5	84.2	71.6	49.9	64.0	62.5	57.4	53.2	52.6
	12:55	60.3	84.9	73.4	50.8	64.5	63.0	58.2	53.5	52.6
	13:00	58.6	83.3	71.8	49.1	63.8	61.5	56.0	52.3	51.4
	13:05	59.4	84.1	75.8	46.4	64.2	62.8	55.1	50.0	49.1
	13:10	60.7	85.4	80.4	45.2	64.6	63.1	55.7	48.7	47.7
	13:15	60.0	84.7	75.3	44.4	65.6	63.3	56.1	49.2	47.6
	13:20	58.3	83.0	71.6	42.8	63.8	61.6	54.0	46.9	46.0
	13:25	58.4	83.0	71.0	42.4	65.0	62.0	53.2	47.0	46.1
	13:30	61.1	85.7	72.9	44.2	67.8	64.8	56.5	49.5	48.0
	13:35	59.7	84.4	73.0	43.9	65.9	63.0	55.7	47.4	46.6
	13:40	59.3	84.0	77.3	45.2	65.1	63.1	54.5	47.9	47.2
	13:45	58.4	83.0	72.0	44.3	64.6	62.3	53.1	46.9	46.2
	13:50	59.4	84.0	70.8	44.7	64.7	63.4	55.9	48.7	47.7
	13:55	60.4	85.1	78.4	46.9	63.8	61.7	55.0	49.4	48.5
	14:00	61.0	85.7	77.4	46.7	65.5	63.1	56.3	50.2	48.8
	14:05	55.2	80.0	71.1	47.2	60.4	58.4	52.7	49.2	48.6
	14:10	58.4	83.0	71.3	48.1	64.4	62.5	54.0	49.9	49.2
	14:15	58.9	83.6	75.0	48.2	64.3	62.2	55.1	51.0	50.2
	14:20	59.2	83.9	73.4	50.6	64.5	62.1	54.9	52.0	51.7
	14:25	57.2	82.0	67.8	50.7	61.4	60.2	55.4	52.4	51.8
	14:30	60.9	85.5	80.1	52.6	66.0	64.1	57.5	54.5	54.1
	14:35	60.4	85.0	73.7	53.6	65.6	64.1	57.2	54.8	54.5
	14:40	58.2	82.9	69.5	52.8	63.0	61.3	56.0	54.4	54.0
	14:45	59.2	83.9	70.7	51.3	64.2	62.7	56.3	53.7	53.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : type 2
SAMPLE NO. : 15528-15534
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
27/06/2022	14:50	57.6	82.3	72.0	49.1	62.7	60.4	54.6	51.7	51.1
	14:55	64.4	89.1	80.0	48.3	72.0	68.6	55.1	50.5	50.0
	15:00	57.3	82.0	70.8	48.2	63.0	60.5	53.6	50.2	49.7
	15:05	58.3	82.9	72.6	48.4	63.9	61.9	54.8	51.0	50.4
	15:10	58.7	83.4	70.8	47.0	64.1	62.2	55.7	50.7	49.9
	15:15	60.1	84.8	73.5	47.3	65.0	63.4	57.8	51.8	50.9
	15:20	57.4	82.0	69.0	45.2	62.3	60.9	54.9	49.9	48.7
	15:25	55.1	79.9	68.8	44.8	59.9	58.2	52.6	48.5	47.6
	15:30	55.0	79.8	71.9	44.4	59.3	57.7	52.2	48.5	47.8
	15:35	56.0	80.8	69.8	44.7	62.3	59.2	52.0	47.4	46.7
	15:40	70.8	95.5	90.2	44.4	68.0	62.5	53.0	47.7	46.5
	15:45	55.9	80.7	67.4	43.8	61.3	59.7	53.0	47.3	46.5
	15:50	56.2	80.9	67.9	43.1	61.6	59.5	53.2	47.0	45.9
	15:55	55.4	80.2	69.7	42.5	61.3	59.5	51.3	46.2	45.0
	16:00	58.8	83.5	73.5	43.4	65.1	61.8	53.9	48.6	47.5
	16:05	55.3	80.1	72.2	41.9	60.2	57.9	51.0	45.9	45.1
	16:10	56.4	81.2	72.9	42.3	60.8	58.5	51.3	47.0	45.9
	16:15	56.2	81.0	70.1	41.9	61.5	58.8	53.0	46.5	45.4
	16:20	56.2	81.0	71.2	43.0	61.2	59.0	52.2	47.2	46.0
	16:25	53.8	78.6	69.5	41.3	58.9	56.9	50.9	44.8	43.8
	16:30	57.2	81.9	77.0	42.0	61.8	58.9	51.5	45.6	44.4
	16:35	59.4	84.1	79.1	42.4	65.4	62.3	52.9	46.1	45.1
	16:40	59.8	84.5	80.1	41.8	65.1	62.9	52.9	46.9	45.8
	16:45	57.4	82.1	69.2	43.0	63.6	61.8	53.7	47.2	46.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : type 2

SAMPLE NO. : 15528-15534
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
27/06/2022	16:50	56.7	81.5	68.6	42.6	62.7	61.1	52.2	45.9	45.1
	16:55	56.7	81.5	70.1	41.9	63.5	61.0	51.0	45.5	44.3
	17:00	56.5	81.3	72.0	42.3	62.5	59.8	51.7	47.2	46.1
	17:05	59.0	83.7	71.6	42.9	64.3	62.7	55.5	47.9	46.7
	17:10	59.4	84.1	73.3	42.1	65.1	63.0	54.8	46.4	45.0
	17:15	58.1	82.8	68.7	43.1	64.2	62.3	53.9	47.7	46.5
	17:20	56.5	81.3	68.3	43.0	61.9	60.1	53.5	47.8	46.7
	17:25	61.3	86.0	85.0	44.9	64.5	62.7	55.8	49.7	48.5
	17:30	59.2	83.9	69.8	44.3	64.5	63.1	56.5	50.5	48.9
	17:35	59.4	84.1	73.2	42.6	65.4	63.3	55.1	48.6	47.3
	17:40	56.4	81.2	72.7	43.0	61.6	59.4	52.4	48.1	47.4
	17:45	60.1	84.8	77.2	43.4	66.9	63.3	55.1	48.3	46.7
	17:50	59.7	84.4	72.6	41.6	64.8	62.8	56.9	49.4	47.3
	17:55	63.0	87.7	81.6	43.1	66.5	64.6	58.5	51.7	49.9
	18:00	64.3	89.0	82.8	44.0	69.5	66.8	58.1	51.3	50.0
	18:05	59.7	84.4	75.9	43.6	65.0	63.0	56.1	50.3	48.9
	18:10	62.2	86.9	75.5	45.7	67.4	65.7	59.4	54.2	52.8
	18:15	59.0	83.7	71.7	49.0	63.8	62.1	56.7	52.7	51.7
	18:20	58.2	82.9	71.8	44.8	62.6	61.2	56.3	51.0	49.7
	18:25	58.4	83.0	68.7	44.9	63.3	61.8	56.0	50.1	49.0
	18:30	60.1	84.8	71.4	43.9	65.9	63.9	56.7	49.8	48.5
	18:35	61.5	86.1	77.5	43.2	66.8	64.1	55.9	49.1	47.5
	18:40	64.2	88.9	77.8	46.1	70.7	67.8	59.0	51.4	49.8
	18:45	61.0	85.7	70.9	44.9	66.7	65.3	57.5	50.6	49.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : type 2
SAMPLE NO. : 15528-15534
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
27/06/2022	18:50	58.3	82.9	72.5	44.2	63.1	61.3	55.8	49.9	48.6
	18:55	57.5	82.2	73.6	45.4	62.2	60.5	54.2	49.5	48.5
	19:00	60.2	84.8	82.6	44.4	63.1	60.4	53.6	48.5	47.6
	19:05	56.7	81.5	69.7	44.5	61.8	60.0	53.7	46.9	46.1
	19:10	60.8	85.5	79.0	44.5	64.3	60.5	53.5	46.3	45.8
	19:15	54.4	79.2	67.6	45.0	59.5	57.3	51.4	47.9	47.0
	19:20	53.1	77.9	75.8	44.9	54.6	53.7	51.6	48.9	47.1
	19:25	57.4	82.1	80.1	46.5	57.7	55.9	52.7	51.4	51.1
	19:30	55.7	80.5	77.1	47.4	58.6	57.2	53.3	51.8	51.5
	19:35	54.0	78.8	63.3	47.7	57.5	55.7	52.9	51.6	51.3
	19:40	53.0	77.8	61.5	46.9	55.6	54.5	52.2	50.9	50.5
	19:45	53.4	78.1	62.5	48.5	55.9	54.7	52.8	51.6	51.3
	19:50	54.0	78.8	68.6	48.6	56.2	54.9	52.9	51.9	51.6
	19:55	53.5	78.3	63.5	47.6	56.0	54.8	52.8	51.7	51.4
	20:00	54.5	79.3	75.9	48.0	56.7	55.7	52.9	50.8	49.9
	20:05	55.8	80.6	76.8	48.7	57.4	55.3	52.8	51.7	51.3
	20:10	53.3	78.1	63.8	46.5	56.4	54.0	52.5	50.2	49.7
	20:15	67.3	92.0	85.0	48.3	74.8	71.2	53.1	51.7	51.2
	20:20	55.4	80.2	68.5	48.5	59.4	58.2	53.5	51.7	51.2
	20:25	69.3	94.0	88.3	47.9	76.4	72.7	53.9	51.5	50.8
	20:30	74.1	98.8	91.1	46.7	82.1	79.1	52.9	50.9	50.5
	20:35	59.3	84.0	78.9	48.2	58.9	56.4	52.8	51.4	51.0
	20:40	68.9	93.5	83.4	46.7	76.9	74.8	52.8	51.1	50.7
	20:45	54.4	79.2	64.2	46.6	57.8	56.8	53.0	51.0	50.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : type 2
SAMPLE NO. : 15528-15534
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/06/2022	20:50	55.0	79.8	60.5	48.6	57.2	56.9	54.5	52.2	51.4
	20:55	53.6	78.4	62.5	47.7	55.6	55.1	53.2	51.2	50.7
	21:00	53.6	78.4	61.2	48.6	56.3	55.0	53.1	51.4	51.0
	21:05	56.8	81.6	61.4	49.6	58.7	58.4	57.1	52.2	51.4
	21:10	57.7	82.4	60.5	50.2	59.0	58.7	57.7	56.3	54.3
	21:15	56.0	80.7	62.5	49.1	58.7	58.4	54.4	51.7	51.4
	21:20	54.4	79.1	64.0	49.2	57.4	55.9	53.6	51.7	51.3
	21:25	58.4	83.1	75.2	47.9	64.9	61.5	54.0	52.0	51.3
	21:30	54.4	79.2	61.2	50.2	56.6	55.4	54.0	52.8	52.4
	21:35	53.9	78.7	61.1	49.5	55.7	55.0	53.5	52.2	51.7
	21:40	52.4	77.1	58.2	46.2	54.6	54.0	52.2	48.4	47.6
	21:45	52.2	77.0	64.2	46.5	54.6	53.9	51.6	48.4	47.9
	21:50	53.3	78.1	62.1	48.6	56.0	54.6	52.6	50.9	50.6
	21:55	53.4	78.2	64.7	47.4	54.9	54.5	52.9	51.1	50.6
	22:00	68.6	93.3	87.2	47.4	75.9	73.6	53.8	51.7	51.1
	22:05	54.5	79.3	73.5	45.8	55.6	54.7	51.8	48.0	47.4
	22:10	53.2	78.0	73.6	45.5	54.6	53.9	49.9	46.7	46.4
	22:15	51.1	75.9	64.3	45.3	55.2	53.3	49.1	47.5	46.9
	22:20	51.2	76.0	71.9	45.1	53.2	50.2	48.3	46.7	46.5
	22:25	59.5	84.2	81.2	45.9	55.0	53.8	49.8	47.4	47.0
	22:30	53.3	78.0	62.2	46.5	55.3	54.5	52.9	50.8	50.2
	22:35	53.0	77.8	56.5	47.9	55.0	54.5	52.8	51.0	50.7
	22:40	54.5	79.2	61.7	48.0	58.6	56.5	53.3	51.1	50.6
	22:45	64.5	89.2	82.4	48.7	71.8	69.0	53.8	51.4	51.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : type 2
SAMPLE NO. : 15528-15534
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
27/06/2022	22:50	53.4	78.1	57.7	47.9	55.3	54.9	53.1	50.7	50.3
	22:55	54.3	79.1	61.5	48.4	55.8	55.4	54.2	52.4	51.4
	23:00	53.2	78.0	63.8	47.9	55.1	54.7	52.6	50.4	49.9
	23:05	53.4	78.2	58.0	44.9	55.2	54.9	53.3	50.5	50.0
	23:10	51.5	76.3	57.0	45.0	53.6	53.2	51.3	48.2	47.3
	23:15	50.9	75.6	58.4	44.4	54.1	53.5	49.7	46.5	45.9
	23:20	48.1	72.9	51.9	44.2	50.3	49.9	47.6	46.1	45.5
	23:25	49.6	74.5	57.0	43.6	52.1	51.2	49.1	46.8	46.0
	23:30	49.4	74.1	57.0	43.8	50.8	50.5	49.3	46.6	46.0
	23:35	50.3	75.0	58.2	43.4	52.6	51.9	49.7	47.2	46.3
	23:40	48.9	73.8	53.0	43.9	50.3	50.0	48.9	46.2	45.7
	23:45	50.2	75.0	53.3	43.3	52.3	51.8	49.8	47.5	46.2
	23:50	51.4	76.2	58.7	47.2	52.8	52.5	51.2	49.5	49.0
	23:55	51.2	76.0	53.7	46.1	52.6	52.3	51.0	49.4	49.0
28/06/2022	00:00	50.6	75.4	56.6	44.6	52.2	51.7	50.4	48.6	48.1
	00:05	50.4	75.2	53.6	42.0	52.0	51.7	50.2	48.3	47.5
	00:10	49.2	74.0	61.2	41.4	51.1	50.6	48.8	45.0	43.4
	00:15	51.3	76.1	66.1	45.2	52.7	51.4	49.7	48.0	47.5
	00:20	49.6	74.4	52.6	45.3	51.0	50.7	49.3	47.8	47.4
	00:25	47.9	72.7	54.3	40.6	50.2	49.9	47.9	42.8	42.4
	00:30	45.4	70.2	59.7	40.2	48.1	46.9	43.5	42.0	41.8
	00:35	45.8	70.6	57.8	40.4	51.3	48.9	43.7	42.1	41.9
	00:40	43.6	68.4	53.7	40.5	45.2	44.4	43.1	42.2	41.9
	00:45	46.3	71.1	60.1	40.9	50.2	47.8	44.6	42.7	42.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : type 2
SAMPLE NO. : 15528-15534
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
28/06/2022	00:50	46.1	70.9	62.9	39.8	49.9	46.8	42.6	41.5	41.2
	00:55	44.6	69.4	55.4	40.6	48.6	46.3	43.5	42.1	41.8
	01:00	45.5	70.3	59.5	40.4	49.8	48.3	44.2	41.9	41.5
	01:05	48.5	73.4	65.8	39.9	52.0	51.5	47.4	42.0	41.6
	01:10	51.6	76.4	71.7	39.6	52.9	46.3	43.1	41.5	41.0
	01:15	59.9	84.6	78.8	40.5	66.4	62.3	51.3	45.4	42.6
	01:20	49.0	73.8	59.6	40.0	55.3	51.6	43.5	41.6	41.4
	01:25	53.7	78.5	60.2	40.2	58.8	58.2	49.7	42.0	41.6
	01:30	54.9	79.7	60.8	42.0	59.6	59.0	52.2	49.3	48.7
	01:35	54.0	78.7	60.3	41.0	58.7	58.1	51.8	45.0	42.9
	01:40	55.3	80.1	60.7	48.2	59.3	58.7	53.8	51.7	51.3
	01:45	57.7	82.4	64.0	46.7	62.6	61.8	54.3	51.9	51.4
	01:50	55.5	80.3	63.6	46.2	61.2	59.4	53.4	51.3	50.8
	01:55	52.9	77.7	63.1	40.0	54.6	54.1	52.5	49.5	42.0
	02:00	58.0	82.7	64.4	46.0	63.1	62.5	53.2	50.5	50.0
	02:05	68.4	93.0	89.9	40.5	65.3	59.2	51.4	42.2	41.6
	02:10	55.5	80.3	63.1	43.9	61.5	60.8	50.5	46.2	45.6
	02:15	57.7	82.5	63.3	44.6	62.1	61.6	53.8	50.5	49.9
	02:20	57.3	82.1	64.4	40.6	63.0	62.3	52.3	46.7	45.9
	02:25	57.7	82.4	64.4	44.2	63.0	62.3	53.3	50.7	50.1
	02:30	54.3	79.0	64.0	46.5	60.0	55.3	52.6	50.4	50.0
	02:35	52.8	77.6	79.3	41.1	50.9	49.0	46.5	44.7	44.2
	02:40	56.8	81.6	81.0	40.7	48.8	47.7	43.8	42.4	42.1
	02:45	53.8	78.6	73.7	41.1	51.7	51.2	49.3	45.6	42.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : type 2

SAMPLE NO. : 15528-15534
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/06/2022	02:50	49.5	74.3	54.2	40.0	51.5	51.2	49.4	42.4	41.5
	02:55	75.6	100.3	90.2	39.5	83.5	79.7	44.5	41.1	40.7
	03:00	75.5	100.1	87.8	40.4	82.7	80.7	61.4	42.6	42.1
	03:05	60.3	84.9	74.0	41.3	65.7	64.5	51.9	48.6	46.6
	03:10	51.9	76.7	59.8	46.4	53.6	53.2	51.6	49.7	49.4
	03:15	52.5	77.3	73.8	39.7	53.5	53.1	51.3	48.8	42.6
	03:20	53.8	78.6	77.5	40.1	53.6	52.9	48.6	42.0	41.6
	03:25	55.0	79.8	81.5	40.1	53.0	52.6	49.5	42.1	41.7
	03:30	52.5	77.3	68.5	39.8	56.0	53.1	49.9	42.2	41.6
	03:35	54.6	79.4	78.6	39.6	53.4	52.8	49.0	41.4	41.0
	03:40	49.1	73.9	66.0	40.3	51.1	50.6	47.9	41.9	41.6
	03:45	50.2	75.0	57.5	40.1	53.7	52.4	49.7	42.4	41.8
	03:50	50.8	75.6	66.3	44.4	52.7	51.3	49.7	47.9	47.5
	03:55	49.5	74.3	58.2	42.4	51.0	50.6	49.1	47.3	46.7
	04:00	54.3	79.1	73.6	40.1	55.6	50.8	48.8	41.9	41.3
	04:05	49.6	74.4	65.6	40.0	56.2	51.9	43.1	41.6	41.3
	04:10	42.9	67.7	50.4	40.3	44.0	43.7	42.7	41.5	41.2
	04:15	46.1	70.9	58.8	40.6	51.4	47.7	43.4	42.0	41.6
	04:20	67.4	92.0	72.0	43.3	71.1	70.7	66.7	54.8	48.1
	04:25	69.6	94.3	74.2	47.9	71.7	71.4	69.4	66.5	65.8
	04:30	64.8	89.5	72.3	46.7	71.0	70.1	61.2	50.3	49.2
	04:35	60.0	84.7	69.2	42.7	62.8	62.4	59.9	48.9	45.1
	04:40	62.6	87.3	84.7	43.3	62.7	62.4	60.7	58.3	57.9
	04:45	56.5	81.3	71.7	40.5	63.4	61.2	46.4	43.3	42.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหลู อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : type 2
SAMPLE NO. : 15528-15534
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/06/2022	04:50	48.5	73.4	63.4	40.7	54.8	51.3	45.4	42.6	42.2
	04:55	50.4	75.2	69.5	41.6	53.0	50.9	45.0	43.6	43.3
	05:00	49.5	74.3	63.3	42.5	54.0	52.2	47.0	44.6	44.2
	05:05	48.4	73.3	61.6	41.5	52.9	51.0	45.9	43.1	42.8
	05:10	55.2	80.0	69.7	41.4	61.7	58.7	49.3	43.3	42.9
	05:15	57.9	82.6	71.6	41.2	65.0	61.3	52.0	43.2	42.6
	05:20	58.7	83.4	72.9	42.1	65.5	63.2	53.0	45.3	44.4
	05:25	60.5	85.2	71.6	43.8	66.4	64.1	57.2	51.1	49.0
	05:30	61.1	85.8	74.4	47.2	66.4	64.7	58.2	53.4	51.5
	05:35	62.2	86.9	73.5	46.6	68.3	66.0	58.8	53.1	51.3
	05:40	61.3	86.0	72.4	47.7	66.6	64.8	58.6	54.2	52.7
	05:45	62.7	87.4	76.7	46.3	69.2	66.5	58.6	53.5	51.5
	05:50	61.7	86.4	73.9	52.2	65.8	64.5	59.8	54.9	54.1
	05:55	67.3	92.0	78.3	56.4	73.2	70.6	64.8	60.4	59.1
	06:00	63.7	88.4	78.9	52.5	69.8	66.8	59.0	55.6	55.1
	06:05	76.8	101.5	95.6	46.6	83.7	76.4	56.9	52.3	50.6
	06:10	61.9	86.6	72.9	46.3	67.1	65.5	59.3	54.2	53.0
	06:15	59.7	84.4	70.3	47.0	64.3	63.0	58.0	53.5	51.5
	06:20	62.3	86.9	79.9	48.1	67.8	65.5	58.1	54.0	52.7
	06:25	60.6	85.3	75.1	45.7	66.5	63.1	56.7	51.8	50.1
	06:30	62.4	87.1	75.7	45.9	69.3	65.9	57.2	51.3	49.9
	06:35	62.4	87.0	74.9	45.4	68.3	66.0	58.3	52.0	50.4
	06:40	62.3	87.0	76.0	44.7	69.7	63.6	56.9	50.1	48.9
	06:45	62.2	86.9	79.7	46.7	66.9	64.6	58.5	53.0	51.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรี อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : type 2
SAMPLE NO. : 15528-15534
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/06/2022	06:50	60.5	85.2	72.8	45.2	65.9	64.0	57.1	50.9	49.3
	06:55	59.8	84.5	72.3	44.7	64.6	63.3	57.6	49.7	47.9
	07:00	60.2	84.9	75.4	43.5	65.5	63.8	57.4	50.2	48.4
	07:05	61.1	85.7	74.9	46.3	65.9	64.2	58.6	53.2	51.6
	07:10	60.1	84.8	75.1	45.7	65.2	62.9	56.7	51.1	49.9
	07:15	58.1	82.8	72.3	45.2	63.1	61.3	55.5	50.0	48.4
	07:20	60.4	85.1	77.7	46.3	65.3	63.7	57.4	53.8	51.6
	07:25	61.4	86.0	80.6	46.4	65.5	63.7	58.0	51.0	49.3
	07:30	58.8	83.5	69.7	42.9	64.0	62.4	55.9	50.2	48.5
	07:35	57.2	82.0	70.8	43.4	63.0	60.6	54.0	49.0	48.0
	07:40	60.3	85.0	70.0	47.3	64.6	63.5	58.8	53.9	52.6
	07:45	59.9	84.5	70.5	45.4	64.9	63.5	57.5	52.4	50.8
	07:50	60.2	84.9	72.2	44.3	65.7	64.1	57.1	51.7	50.6
	07:55	59.1	83.8	71.8	46.5	64.8	62.6	55.7	50.9	49.7
	08:00	57.2	81.9	70.2	44.1	61.8	60.3	54.5	49.2	48.3
	08:05	58.7	83.4	71.3	46.3	63.7	62.5	55.5	50.9	49.9
	08:10	59.0	83.7	70.6	44.8	65.1	62.8	55.3	50.6	49.6
	08:15	58.0	82.7	70.2	46.4	63.5	61.8	55.2	50.4	49.5
	08:20	57.7	82.4	73.2	44.5	62.5	60.7	55.0	50.2	49.2
	08:25	56.7	81.5	73.2	42.1	61.7	59.7	53.3	48.1	46.6
	08:30	58.3	83.0	70.2	42.2	63.9	62.0	55.6	48.6	46.9
	08:35	57.4	82.0	67.5	44.5	61.9	60.8	55.6	50.5	49.3
	08:40	60.2	84.9	71.1	46.4	65.4	63.7	58.0	51.5	50.0
	08:45	61.7	86.4	78.8	44.4	67.0	64.5	57.6	50.2	48.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0708

Report No. R6507-0276 - R6507-0282

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172109 : type 2
SAMPLE NO. : 15528-15534
MEASURING DATE : 21-28/06/2022
RECEIVED DATE : 28/06/2022
REPORTED DATE : 04/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/06/2022	08:50	61.7	86.4	80.0	43.5	66.2	63.4	57.2	51.1	49.7
	08:55	62.6	87.3	80.5	41.6	68.3	66.3	58.2	50.3	48.4
	09:00	62.3	86.9	75.0	45.1	67.1	65.8	59.7	54.6	53.3
	09:05	59.1	83.8	70.6	43.5	64.1	62.6	56.5	50.8	49.3
	09:10	57.0	81.8	71.8	42.2	62.6	60.7	53.2	47.5	46.4
	09:15	57.8	82.5	74.0	41.0	63.6	61.8	53.5	46.4	44.8
	09:20	58.0	82.7	73.4	40.9	63.4	60.7	53.6	45.8	44.2
	09:25	59.6	84.3	74.0	41.0	65.8	63.1	55.1	47.6	45.9
	09:30	58.3	83.0	72.6	41.5	63.7	61.8	54.3	47.6	46.0
	09:35	58.7	83.4	75.0	41.2	64.8	61.3	54.2	46.9	45.6
	09:40	56.3	81.1	65.9	41.0	61.8	60.3	53.2	46.5	44.8
	09:45	56.9	81.7	75.8	42.8	62.3	60.1	53.3	48.2	47.3
	09:50	59.1	83.8	74.6	40.1	65.0	61.7	51.5	44.6	43.4
	09:55	57.5	82.2	71.3	42.3	63.5	60.9	53.5	48.1	46.4
	10:00	56.2	81.0	71.2	39.1	62.2	60.1	52.3	45.5	43.5
	10:05	55.9	80.7	71.8	38.9	61.7	60.0	51.3	44.5	43.0
	10:10	59.6	84.3	74.9	39.8	66.0	63.2	54.4	47.5	46.0
	10:15	58.8	83.5	78.9	40.5	64.0	61.5	55.2	48.4	46.9
	10:20	59.4	84.0	74.5	43.9	65.0	63.2	55.4	48.2	46.8
	10:25	60.0	84.6	81.0	43.4	66.6	63.5	52.7	47.4	46.1
	10:30	65.7	90.4	82.1	38.4	73.0	64.7	54.0	48.0	45.7
	10:35	61.5	89.1	73.8	46.6	66.7	64.7	58.8	53.7	52.5
	10:40	56.7	81.5	71.7	39.6	62.7	60.6	52.8	46.0	44.0
	10:45	56.4	81.2	72.3	39.4	62.2	60.5	51.8	45.0	43.5

Remark : Measurement By Mr. Tummarut Photankhum



Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/07/2022

REPORTED TEST RESULT TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
THIS REPORT SHALL NOT BE REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

Request No. W6506285

Report No. 6507-0058

Customer : Amata Corporation Public Co., Ltd. **
Address : 700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **
Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ## ** Sample No. : W65061179
Sample Name : คลองพานทอง (SW1) ** Sampling Date : 10/06/2022 **
Sampling By : ETC ** Sampling Time : 9:17 AM **
Sampling Method : Grab ** Received Date : 11/06/2022
Tested Date : 13/06/2022 – 27/06/2022 Reported Date : 04/07/2022

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Arsenic *	mg/l	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	0.0036	≤ 0.01
Biochemical Oxygen Demand #	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	14.8	≤ 4
Cadmium @	mg/l	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.003	***
Calcium *	mg/l	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	22.3	-
Chemical Oxygen Demand #	mg/l	Closed Reflux, Titrimetric Method (SM:5220C)	73	-
Chloride *	mg/l as Cl ₂	Argentometric Method (SM:4500-Cl- B)	109	-

Physical Apperance : 1. Sample : yellow , lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 1.0 L (2 Bottle), G 1.0 L]

- Remark :
- /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 4
 - @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM=Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.
 - Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
 - *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
 - ธ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
 - ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 - Mr. Kawee Suthasub is Technical Management. / 47P 721685E 1489473N
 - * = Test Report/Sampling marked Not Accredited. Sampling By Miss Pompinan Viriyakusolkul (ว-003-จ-8334) *



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

04 / 07 / 2022

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

Request No. W6506285

Report No. 6507-0058

Customer : Amata Corporation Public Co., Ltd. **
Address : 700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **
Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ## ** Sample No. : W65061179
Sample Name : คลองพานทอง (SW1) ** Sampling Date : 10/06/2022 **
Sampling By : ETC ** Sampling Time : 9:17 AM **
Sampling Method : Grab ** Received Date : 11/06/2022
Tested Date : 13/06/2022 – 27/06/2022 Reported Date : 04/07/2022

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹⁾
Coliform Bacteria *	MPN : 100 ml	MPN Test Method (SM:9221B)	13,000	-
Conductivity *	10 ⁻⁶ S/cm	Laboratory Method (SM:2510B)	625	-
Dissolved Oxygen *	mg/l	Azide Modification Method (SM:4500 -O C)	6.5	> 2
Fecal Coliform Bacteria *	MPN : 100 ml	MPN Test Method (SM:9221E)	7,900	-
Lead @	mg/l	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.010	≤ 0.05
Magnesium *	mg/l	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	9.34	-
M-Alkalinity *	mg/l as CaCO ₃	Titration Method (SM:2320B)	120	-
Mercury #	mg/l	Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤ 0.002

Physical Apperance : 1. Sample : yellow , lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 1.0 L (2 Bottle), G 1.0 L]

- Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 4
 2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM=Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.
 3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
 - 4.*** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
 5. ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
 6. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 7. Mr. Kawee Suthasub is Technical Management / 47P 721685E 1489473N
 8. * = Test Report/Sampling mark. Not Accredited Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (ว-003-จ-8334) *



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

04 / 07 / 2022

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

Request No. W6506285

Report No. 6507-0058

Customer : Amata Corporation Public Co., Ltd. **
Address : 700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **
Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ## ** Sample No. : W65061179
Sample Name : คลองพานทอง (SW1) ** Sampling Date : 10/06/2022 **
Sampling By : ETC ** Sampling Time : 9:17 AM **
Sampling Method : Grab ** Received Date : 11/06/2022
Tested Date : 13/06/2022 – 27/06/2022 Reported Date : 04/07/2022

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹⁾
Nitrogen (Nitrate) *	mg/l as NO ₃ -N	Cadmium Reduction Method (SM:4500 -NO3 -B)	< 0.10	≤ 5
Oil and Grease @	mg/l	Partition-Gravimetric Method (SM:5520B)	< 3.0	-
pH (on site) *		Electrometric Method	7.6	5.0-9.0
Phosphate *	mg/l	Ascorbic Acid Method (SM:4500 -P B)	3.12	-
Potassium *	mg/l	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	15.0	-
Salinity *	ppt	Electrical Conductivity Method (SM:2520B)	0.3	-
Sodium *	mg/l	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120 B)	71.2	-

Physical Apperance : 1. Sample : yellow , lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 1.0 L (2 Bottle), G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 4

2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,

SM=Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works

4.*** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

5. ร** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส

6. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)

7. Mr. Kawee Suthasub is Technical Management. / 47P 721685E 1489473N

8. * = Test Report/Sampling mark. ** Approved Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (จ-003-จ-8334) *



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

04 / 07 / 2022

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

Request No. W6506285

Report No. 6507-0058

Customer : Amata Corporation Public Co., Ltd. **
Address : 700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **
Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ## ** Sample No. : W65061179
Sample Name : คลองพานทอง (SW1) ** Sampling Date : 10/06/2022 **
Sampling By : ETC ** Sampling Time : 9:17 AM **
Sampling Method : Grab ** Received Date : 11/06/2022
Tested Date : 13/06/2022 – 27/06/2022 Reported Date : 04/07/2022

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ^{1/}
Sulfate *	mg/l as SO ₄ ²⁻	Turbidimetric Method (SM:4500 -SO42- E)	51.0	-
Temperature *	°C	Laboratory and Field Method	31	ท**
Total Dissolved Solids #	mg/l	Dried at 180 C (SM:2540C)	376	-
Total Kjeldahl Nitrogen *	mg/l as NH ₃ -N	Macro Kjeldahl Method (SM:4500 -Norg B)	< 5	-
Total Suspended Solids #	mg/l	Dried at 103-105 C (SM:2540D)	11.	-
Transparency *	m	Secchi Disc	1.5	-

Physical Apperance : 1. Sample : yellow , lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 1.0 L (2 Bottle), G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 4

2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM=Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works

4.*** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

5. ท** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส

6. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)

7. Mr. Kawee Suthasub is Technical Management. / 47P 721685E 1489473N

8. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (ว-003-จ-8334) *



Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

04 / 07 / 2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Test Report

Request No : W6506285

Report No : 6507-0058

Customer : Amata Corporation Public Co.,Ltd

Address : 700 Moo. 1 T. Klongtamru, A. Muang, Chonburi 20000

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ##

Sample No : W 65061179

Sample Name : คลองพานทอง (SW1)

Sampling Date : 10/06/2022

Sampling By : ETC

Sampling Time : 9:17 AM

Sampling Method : Grab

Received Date : 11/06/2022

Tested Date : 13/06/2022 - 27/06/2022

Reported Date : 04/07/2022

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Ammonia Nitrogen #	mg/l	Spectrophotometer	0.48	≤0.5

Physical Apperance : 1. Sample : yellow , lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 1.0 L (2 Bottle), G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Surface Water Quality Standards, Notification of the Environment Board No. 8, B.E. 2537 (1994), Class 4.

2. # Tested by the office of Public Health and Environmental Technology Services Faculty of Public Health Mahidol University

3. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2) / 47P 721685E 1489473N

4. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (ว-003-จ-8334)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

04/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

Request No. W6506285

Report No. 6507-0059

Customer : Amata Corporation Public Co., Ltd. **
Address : 700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **
Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ## ** Sample No. : W65061180
Sample Name : คลองชลประทานพานทอง (SW2) ** Sampling Date : 10/06/2022 **
Sampling By : ETC ** Sampling Time : 9:50 AM **
Sampling Method : Grab ** Received Date : 11/06/2022
Tested Date : 13/06/2022 – 27/06/2022 Reported Date : 04/07/2022

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Arsenic *	mg/l	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	0.0036	≤ 0.01
Biochemical Oxygen Demand #	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	20.5	≤ 4
Cadmium @	mg/l	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.003	***
Calcium *	mg/l	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	16.7	-
Chemical Oxygen Demand #	mg/l	Closed Reflux, Titrimetric Method (SM:5220C)	114	-
Chloride *	mg/l as Cl ₂	Argentometric Method (SM:4500-Cl- B)	78.8	-

Physical Appearance : 1. Sample : yellow , lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 1.0 L (2 Bottle), G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 4

2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM=Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works

4.*** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

5. ท** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส

6. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)

7. Mr. Kawee Suthasub is Technical Management. / 47P 721984E 1490953N

8. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (ว-003-จ-8334) *



Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

04 / 07 / 2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

Request No. W6506285

Report No. 6507-0059

Customer : Amata Corporation Public Co., Ltd. **
Address : 700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **
Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ## ** Sample No. : W65061180
Sample Name : คลองชลประทานพานทอง (SW2) ** Sampling Date : 10/06/2022 **
Sampling By : ETC ** Sampling Time : 9:50 AM **
Sampling Method : Grab ** Received Date : 11/06/2022
Tested Date : 13/06/2022 – 27/06/2022 Reported Date : 04/07/2022

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Coliform Bacteria *	MPN : 100 ml	MPN Test Method (SM:9221B)	7,900	-
Conductivity *	10 ⁻⁶ S/cm	Laboratory Method (SM:2510B)	422	-
Dissolved Oxygen *	mg/l	Azide Modification Method (SM:4500 -O C)	7.9	≥ 2
Fecal Coliform Bacteria *	MPN : 100 ml	MPN Test Method (SM:9221E)	1,100	-
Lead @	mg/l	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.010	≤ 0.05
Magnesium *	mg/l	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	8.26	-
M-Alkalinity *	mg/l as CaCO ₃	Titration Method (SM:2320B)	89.4	-
Mercury #	mg/l	Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤ 0.002

Physical Appearance : 1. Sample : yellow , lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 1.0 L (2 Bottle), G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 4

2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,

SM=Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works

4.*** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

5. ท** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส

6. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)

7. Mr. Kawee Suthasub is Technical Management. / 47P 721984E 1490953N

8. * = Test Report/Sampling marked by Laboratory, Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (จ-003-จ-8334) *



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

04 / 07 / 2022

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

Request No. W6506285

Report No. 6507-0059

Customer : Amata Corporation Public Co., Ltd. **
Address : 700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **
Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ## ** Sample No. : W65061180
Sample Name : คลองชลประทานพานทอง (SW2) ** Sampling Date : 10/06/2022 **
Sampling By : ETC ** Sampling Time : 9:50 AM **
Sampling Method : Grab ** Received Date : 11/06/2022
Tested Date : 13/06/2022 – 27/06/2022 Reported Date : 04/07/2022

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹⁾
Nitrogen (Nitrate) *	mg/l as NO ₃ -N	Cadmium Reduction Method (SM:4500 -NO3 -B)	< 0.10	≤ 5
Oil and Grease [@]	mg/l	Partition-Gravimetric Method (SM:5520B)	< 3.0	-
pH (on site) *		Electrometric Method	7.7	5.0-9.0
Phosphate *	mg/l	Ascorbic Acid Method (SM:4500 -P B)	1.32	-
Potassium *	mg/l	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	12.5	-
Salinity *	ppt	Electrical Conductivity Method (SM:2520B)	0.2	-
Sodium *	mg/l	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120 B)	48.4	-

Physical Apperance : 1. Sample : yellow , lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 1.0 L (2 Bottle), G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 4
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI, # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM=Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.
3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
4.*** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
5. ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
7. Mr. Kawee Suthasub is Technical Management / 47P-721984E-1490953N
8. * = Test Report/Sampling mark. (Not for Statelby Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (3-003-จ-8334) *



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

04 / 07 / 2022

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

Request No. W6506285

Report No. 6507-0059

Customer : Amata Corporation Public Co., Ltd. **
Address : 700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **
Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ## ** Sample No. : W65061180
Sample Name : คลองชลประทานพานทอง (SW2) ** Sampling Date : 10/06/2022 **
Sampling By : ETC ** Sampling Time : 9:50 AM **
Sampling Method : Grab ** Received Date : 11/06/2022
Tested Date : 13/06/2022 – 27/06/2022 Reported Date : 04/07/2022

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹⁾
Sulfate *	mg/l as SO ₄ ²⁻	Turbidimetric Method (SM:4500 -SO42- E)	32.8	-
Temperature *	°C	Laboratory and Field Method	34	ท**
Total Dissolved Solids #	mg/l	Dried at 180 C (SM:2540C)	244	-
Total Kjeldahl Nitrogen *	mg/l as NH ₃ -N	Macro Kjeldahl Method (SM:4500 -Norg B)	< 5	-
Total Suspended Solids #	mg/l	Dried at 103-105 C (SM:2540D)	11	-
Transparency *	m	Secchi Disc	1.1	-

Physical Apperance : 1. Sample : yellow , lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 1.0 L (2 Bottle), G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 4

2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM=Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works

4.*** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

5. ท** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส

6. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)

7. Mr. Kawee Suthasub is Technical Management. / 47P 721984E 1490953N

8. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Miss Pompinan Viriyakusolkul (จ-003-จ-8334) *



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

04 / 07 / 2022

COPY

Test Report

Request No : W6506285

Report No : 6507-0059

Customer : Amata Corporation Public Co.,Ltd

Address : 700 Moo. 1 T. Klonglamru, A. Muang, Chonburi 20000

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ##

Sample No : W 65061180

Sample Name : คลองชลประทานพานทอง (SW2)

Sampling Date : 10/06/2022

Sampling By : ETC

Sampling Time : 9:50 AM

Sampling Method : Grab

Received Date : 11/06/2022

Tested Date : 13/06/2022 - 27/06/2022

Reported Date : 04/07/2022

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/ ¹
Ammonia Nitrogen #	mg/l	Spectrophotometer	0.20	≤0.5

Physical Apperance : 1. Sample : yellow , lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 1.0 L (2 Bottle), G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Surface Water Quality Standards, Notification of the Environment Board No. 8, B.E. 2537 (1994), Class 4.

2. # Tested by the office of Public Health and Environmental Technology Services Faculty of Public Health Mahidol University

3. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2) / 47P 721984E 1490953N

4. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (ว-003-จ-8334)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

04/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

Request No. W6506285

Report No. 6507-0060

Customer : Amata Corporation Public Co., Ltd. **
Address : 700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **
Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ## ** Sample No. : W65061181
Sample Name : คลองบางแสม (SW3) ** Sampling Date : 10/06/2022 **
Sampling By : ETC ** Sampling Time : 10:20 AM **
Sampling Method : Grab ** Received Date : 11/06/2022
Tested Date : 13/06/2022 – 27/06/2022 Reported Date : 04/07/2022

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ^{1/}
Arsenic *	mg/l	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	0.0059	≤ 0.01
Biochemical Oxygen Demand #	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	20.4	≤ 4
Cadmium @	mg/l	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.003	***
Calcium *	mg/l	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	50.2	-
Chemical Oxygen Demand #	mg/l	Closed Reflux, Titrimetric Method (SM:5220C)	104	-
Chloride *	mg/l as Cl ₂	Argentometric Method (SM:4500-Cl- B)	576	-

Physical Appearance : 1. Sample : yellow , lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 1.0 L (2 Bottle), G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 4

2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,

SM=Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works

4.*** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

5. ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส

6. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)

7. Mr. Kawee Suthasub is Technical Management. / 47P 721970E 1492280N

8. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (1-003-จ-8334) *



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

04 / 07 / 2022

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

Request No. W6506285

Report No. 6507-0060

Customer : Amata Corporation Public Co., Ltd. **
Address : 700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **
Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ## ** Sample No. : W65061181
Sample Name : คลองบึงแสม (SW3) ** Sampling Date : 10/06/2022 **
Sampling By : ETC ** Sampling Time : 10:20 AM **
Sampling Method : Grab ** Received Date : 11/06/2022
Tested Date : 13/06/2022 – 27/06/2022 Reported Date : 04/07/2022

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹⁾
Coliform Bacteria *	MPN : 100 ml	MPN Test Method (SM:9221B)	160,000	-
Conductivity *	10 ⁻⁶ S/cm	Laboratory Method (SM:2510B)	2,151	-
Dissolved Oxygen *	mg/l	Azide Modification Method (SM:4500 -O C)	< 0.3	≥ 2
Fecal Coliform Bacteria *	MPN : 100 ml	MPN Test Method (SM:9221E)	17,000	-
Lead @	mg/l	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.010	≤ 0.05
Magnesium *	mg/l	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	45.5	-
M-Alkalinity *	mg/l as CaCO ₃	Titration Method (SM:2320B)	223	-
Mercury #	mg/l	Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤ 0.002

Physical Appearance : 1. Sample : yellow , lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 1.0 L (2 Bottle), G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 4

2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM=Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works

4.*** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

5. ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิมาตรฐาน 3 องศาเซลเซียส

6. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)

7. Mr. Kawee Suthasub is Technical Management. / 47P 721970E 1492280N

8. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (7-003-จ-8334) *



Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

04 / 07 / 2022

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

Request No. W6506285

Report No. 6507-0060

Customer : Amata Corporation Public Co., Ltd. **
Address : 700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **
Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ## ** Sample No. : W65061181
Sample Name : คลองบางแสม (SW3) ** Sampling Date : 10/06/2022 **
Sampling By : ETC ** Sampling Time : 10:20 AM **
Sampling Method : Grab ** Received Date : 11/06/2022
Tested Date : 13/06/2022 – 27/06/2022 Reported Date : 04/07/2022

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Nitrogen (Nitrate) *	mg/l as NO ₃ -N	Cadmium Reduction Method (SM:4500 -NO3 -B)	< 0.10	≤ 5
Oil and Grease @	mg/l	Partition-Gravimetric Method (SM:5520B)	< 3.0	-
pH (on site) *		Electrometric Method	7.1	5.0-9.0
Phosphate *	mg/l	Ascorbic Acid Method (SM:4500 -P B)	3.41	-
Potassium *	mg/l	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	34.7	-
Salinity *	ppt	Electrical Conductivity Method (SM:2520B)	1.2	-
Sodium *	mg/l	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120 B)	342	-

Physical Apperance : 1. Sample : yellow , lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 1.0 L (2 Bottle), G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 4
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI, # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM=Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.
3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
4.*** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
5. ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
7. Mr. Kawee Suthasub is Technical Management. / 47P 721970E 1492280N
8. * = Test Report/Sampling method is not Accredited, Sampling By Miss Pompinan Viriyakusolkul (1-003-จ-8334) *



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....
(Mr. Kawee Suthasub)

04 / 07 / 2022

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

Request No. W6506285

Report No. 6507-0060

Customer : Amata Corporation Public Co., Ltd. **
Address : 700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **
Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ## ** Sample No. : W65061181
Sample Name : คลองบางแสม (SW3) ** Sampling Date : 10/06/2022 **
Sampling By : ETC ** Sampling Time : 10:20 AM **
Sampling Method : Grab ** Received Date : 11/06/2022
Tested Date : 13/06/2022 – 27/06/2022 Reported Date : 04/07/2022

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ^{1/}
Sulfate *	mg/l as SO ₄ ²⁻	Turbidimetric Method (SM:4500-SO42-E)	97.9	-
Temperature *	°C	Laboratory and Field Method	32	ฐ**
Total Dissolved Solids #	mg/l	Dried at 180 C (SM:2540C)	1,256	-
Total Kjeldahl Nitrogen *	mg/l as NH ₃ -N	Macro Kjeldahl Method (SM:4500-Norg B)	< 5	-
Total Suspended Solids #	mg/l	Dried at 103-105 C (SM:2540D)	14	-
Transparency *	m	Secchi Disc	0.8	-

- Physical Apperance : 1. Sample : yellow , lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 1.0 L (2 Bottle), G 1.0 L]
- Remark : 1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 4
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM=Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.
3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
4.*** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
5. ฐ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิมาตรฐานชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
7. Mr. Kawee Suthasub is Technical Management. / 47P 721970E 1492280N
8. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (ว-003-จ-8334) *



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

04 / 07 / 2022

COPY

Test Report

Request No : W6506285

Report No : 6507-0060

Customer : Amata Corporation Public Co.,Ltd

Address : 700 Moo. 1 T. Klongtamru, A. Muang, Chonburi 20000

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ##

Sample No : W 65061181

Sample Name : คลองบางแสม (SW3)

Sampling Date : 10/06/2022

Sampling By : ETC

Sampling Time : 10:20 AM

Sampling Method : Grab

Received Date : 11/06/2022

Tested Date : 13/06/2022 - 27/06/2022

Reported Date : 04/07/2022

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/ ¹
Ammonia Nitrogen #	mg/l	Spectrophotometer	0.36	≤0.5

Physical Apperance : 1. Sample : yellow , lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 1.0 L (2 Bottle), G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Surface Water Quality Standards, Notification of the Environment Board No. 8, B.E. 2537 (1994), Class 4.

2. # Tested by the office of Public Health and Environmental Technology Services Faculty of Public Health Mahidol University

3. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2) / 47P 721970E 1492280N

4. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (ว-003-จ-8334)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

04/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

Request No. W6506285

Report No. 6507-0061

Customer	: Amata Corporation Public Co., Ltd. **	Sample No.	: W65061182
Address	: 700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **	Sampling Date	: 10/06/2022 **
Sampling Source	: โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ## **	Sampling Time	: 10:40 AM **
Sample Name	: คลองบางแสม (SW4) **	Received Date	: 11/06/2022
Sampling By	: ETC **	Reported Date	: 04/07/2022
Sampling Method	: Grab **		
Tested Date	: 13/06/2022 – 27/06/2022		

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ^{1/}
Arsenic *	mg/l	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	0.0052	≤ 0.01
Biochemical Oxygen Demand#	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	30.7	≤ 4
Cadmium @	mg/l	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.003	***
Calcium *	mg/l	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	25.8	-
Chemical Oxygen Demand #	mg/l	Closed Reflux, Titrimetric Method (SM:5220C)	104	-
Chloride *	mg/l as Cl ₂	Argentometric Method (SM:4500-Cl- B)	407	-

Physical Appearance : 1. Sample : yellow , lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 1.0 L (2 Bottle), G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 4

2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM=Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works

4.*** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

5. ร** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส

6. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)

7. Mr. Kawee Suthasub is Technical Management. / 47P 721472E 1492878N

8. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (ว-003-จ-8334) *



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

04 / 07 / 2022

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

Request No. W6506285

Report No. 6507-0061

Customer : Amata Corporation Public Co., Ltd. **
Address : 700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **
Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ## ** Sample No. : W65061182
Sample Name : คลองบางแสม (SW4) ** Sampling Date : 10/06/2022 **
Sampling By : ETC ** Sampling Time : 10:40 AM **
Sampling Method : Grab ** Received Date : 11/06/2022
Tested Date : 13/06/2022 – 27/06/2022 Reported Date : 04/07/2022

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹⁾
Coliform Bacteria *	MPN : 100 ml	MPN Test Method (SM:9221B)	7,000	-
Conductivity *	10 ⁻⁶ S/cm	Laboratory Method (SM:2510B)	1,600	-
Dissolved Oxygen *	mg/l	Azide Modification Method (SM:4500 -O C)	5.0	≥ 2
Fecal Coliform Bacteria *	MPN : 100 ml	MPN Test Method (SM:9221E)	1,300	-
Lead @	mg/l	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.010	≤ 0.05
Magnesium *	mg/l	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	32.1	-
M-Alkalinity *	mg/l as CaCO ₃	Titration Method (SM:2320B)	154	-
Mercury #	mg/l	Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤ 0.002

Physical Apperance : 1. Sample : yellow , lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 1.0 L (2 Bottle), G 1.0 L]

- Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 4
 2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM=Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.
 3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
 - 4.*** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
 5. ร** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
 6. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 7. Mr. Kawee Suthasub is Technical Management / 47P 721472E 1492878N
 8. * = Test Report/Sampling marked by Eastern Thai Consulting 1992 Co., Ltd. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (7-003-0-8334) *



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

04 / 07 / 2022

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

Request No. W6506285

Report No. 6507-0061

Customer : Amata Corporation Public Co., Ltd. **
Address : 700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **
Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ## ** Sample No. : W65061182
Sample Name : คลองบางแสม (SW4) ** Sampling Date : 10/06/2022 **
Sampling By : ETC ** Sampling Time : 10:40 AM **
Sampling Method : Grab ** Received Date : 11/06/2022
Tested Date : 13/06/2022 – 27/06/2022 Reported Date : 04/07/2022

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹⁾
Nitrogen (Nitrate) *	mg/l as NO ₃ -N	Cadmium Reduction Method (SM:4500 -NO3 -B)	< 0.10	≤ 5
Oil and Grease [@]	mg/l	Partition-Gravimetric Method (SM:5520B)	< 3.0	-
pH (on site) *		Electrometric Method	7.5	5.0-9.0
Phosphate *	mg/l	Ascorbic Acid Method (SM:4500 -P B)	2.42	-
Potassium *	mg/l	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	27.0	-
Salinity *	ppt	Electrical Conductivity Method (SM:2520B)	0.9	-
Sodium *	mg/l	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120 B)	260	-

Physical Apperance : 1. Sample : yellow , lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 1.0 L (2 Bottle), G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 4
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM=Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.
3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
4.*** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
5. ร** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
7. Mr. Kawee Suthasub is Technical Management. / 47P 721472E 1492878N
8. * = Test Report/Sampling marked by Accredited, Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (ว-003-จ-8334) *



Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

04 / 07 / 2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

Request No. W6506285

Report No. 6507-0061

Customer : Amata Corporation Public Co., Ltd. **
Address : 700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **
Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ## ** Sample No. : W65061182
Sample Name : คลองบางแสม (SW4) ** Sampling Date : 10/06/2022 **
Sampling By : ETC ** Sampling Time : 10:40 AM **
Sampling Method : Grab ** Received Date : 11/06/2022
Tested Date : 13/06/2022 – 27/06/2022 Reported Date : 04/07/2022

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹⁾
Sulfate *	mg/l as SO ₄ ²⁻	Turbidimetric Method (SM:4500 -SO42- E)	80.9	-
Temperature *	°C	Laboratory and Field Method	33	ท**
Total Dissolved Solids #	mg/l	Dried at 180 C (SM:2540C)	884	-
Total Kjeldahl Nitrogen *	mg/l as NH ₃ -N	Macro Kjeldahl Method (SM:4500 -Norg B)	< 5	-
Total Suspended Solids #	mg/l	Dried at 103-105 C (SM:2540D)	8	-
Transparency *	m	Secchi Disc	0.5	-

Physical Apperance : 1. Sample : yellow , lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 1.0 L (2 Bottle), G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 4

2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,

SM=Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works

4.*** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

5. ท** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส

6. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)

7. Mr. Kawee Suthasub is Technical Management. / 47P 721472E 1492878N

8. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (จ-003-จ-8334) *



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

04 / 07 / 2022

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Test Report

Request No : W6506285

Report No : 6507-0061

Customer : Amata Corporation Public Co.,Ltd

Address : 700 Moo. 1 T. Klongtamru, A. Muang, Chonburi 20000

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ##

Sample No : W 65061182

Sample Name : คลองบางแสม (SW4)

Sampling Date : 10/06/2022

Sampling By : ETC

Sampling Time : 10:40 AM

Sampling Method : Grab

Received Date : 11/06/2022

Tested Date : 13/06/2022 - 27/06/2022

Reported Date : 04/07/2022

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Ammonia Nitrogen #	mg/l	Spectrophotometer	0.28	≤0.5

Physical Apperance : 1. Sample : yellow , lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 1.0 L (2 Bottle), G 1.0 L]

Remark : 1. /l Surface Water Quality Standards, Notification of the Environment Board No. 8, B.E. 2537 (1994), Class 4.

2. # Tested by the office of Public Health and Environmental Technology Services Faculty of Public Health Mahidol University

3. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2) / 47P 721472E 1492878N

4. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (ว-003-จ-8334)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

04/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

Request No. W6506285

Report No. 6507-0062

Customer : Amata Corporation Public Co., Ltd. **
Address : 700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **
Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ## ** Sample No. : W65061183
Sample Name : คลองบางแสม (SW5) ** Sampling Date : 10/06/2022 **
Sampling By : ETC ** Sampling Time : 12:00 PM **
Sampling Method : Grab ** Received Date : 11/06/2022
Tested Date : 13/06/2022 – 27/06/2022 Reported Date : 04/07/2022

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ^{/1}
Arsenic *	mg/l	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	0.0112	≤ 0.01
Biochemical Oxygen Demand #	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	50.1	≤ 4
Cadmium @	mg/l	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.003	***
Calcium *	mg/l	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	140	-
Chemical Oxygen Demand #	mg/l	Closed Reflux, Titrimetric Method (SM:5220C)	180	-
Chloride *	mg/l as Cl ₂	Argentometric Method (SM:4500-Cl- B)	934	-

Physical Apperance : 1. Sample : yellow , lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 1.0 L (2 Bottle), G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 4

2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI, # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM=Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works

4.*** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

5. ร** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส

6. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)

7. Mr. Kawee Suthasub is Technical Management. / 47P 722423E 1493078N

8. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (3-003-0-8334) *



Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

04 / 07 / 2022

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

Request No. W6506285

Report No. 6507-0062

Customer : Amata Corporation Public Co., Ltd. **
Address : 700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **
Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ## ** Sample No. : W65061183
Sample Name : คลองบางแสม (SW5) ** Sampling Date : 10/06/2022 **
Sampling By : ETC ** Sampling Time : 12:00 PM **
Sampling Method : Grab ** Received Date : 11/06/2022
Tested Date : 13/06/2022 – 27/06/2022 Reported Date : 04/07/2022

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Coliform Bacteria *	MPN : 100 ml	MPN Test Method (SM:9221B)	35,000	-
Conductivity *	10 ⁻⁶ S/cm	Laboratory Method (SM:2510B)	4,572	-
Dissolved Oxygen *	mg/l	Azide Modification Method (SM:4500 -O C)	0.6	≥ 2
Fecal Coliform Bacteria *	MPN : 100 ml	MPN Test Method (SM:9221E)	7,900	-
Lead @	mg/l	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.010	≤ 0.05
Magnesium *	mg/l	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	111	-
M-Alkalinity *	mg/l as CaCO ₃	Titration Method (SM:2320B)	483	-
Mercury #	mg/l	Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤ 0.002

Physical Appearance : 1. Sample : yellow , lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 1.0 L (2 Bottle), G 1.0 L]

- Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 4
 2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM=Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.
 3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
 - 4.*** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
 5. ร** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
 6. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 7. Mr. Kawee Suthasub is Technical Management. / 47P 722423E 1493078N
 8. * = Test Report/Sampling marked No. 6507-0062, Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (ว-003-จ-8334) *



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

04 / 07 / 2022

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

Request No. W6506285

Report No. 6507-0062

Customer : Amata Corporation Public Co., Ltd. **
Address : 700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **
Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ## ** Sample No. : W65061183
Sample Name : คลองบางแสม (SW5) ** Sampling Date : 10/06/2022 **
Sampling By : ETC ** Sampling Time : 12:00 PM **
Sampling Method : Grab ** Received Date : 11/06/2022
Tested Date : 13/06/2022 – 27/06/2022 Reported Date : 04/07/2022

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹⁾
Nitrogen (Nitrate) *	mg/l as NO ₃ -N	Cadmium Reduction Method (SM:4500 -NO3 -B)	< 0.10	≤ 5
Oil and Grease @	mg/l	Partition-Gravimetric Method (SM:5520B)	< 3.0	-
pH (on site) *		Electrometric Method	7.5	5.0-9.0
Phosphate *	mg/l	Ascorbic Acid Method (SM:4500 -P B)	9.05	-
Potassium *	mg/l	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	68.6	-
Salinity *	ppt	Electrical Conductivity Method (SM:2520B)	2.4	-
Sodium *	mg/l	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120 B)	680	-

Physical Apperance : 1. Sample : yellow , lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 1.0 L (2 Bottle), G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 4

2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM=Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works

4.*** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

5. ร** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส

6. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)

7. Mr. Kawee Suthasub is Technical Management. / 47P 722423E 1493078N

8. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited Sampling By Miss Pornpina Viriyakusolkul (1-003-จ-8334) *



Examined By

(Mr. Kawee Suthasub)

04 / 07 / 2022

REPORTED TESTS ARE TO BE SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

Request No. W6506285

Report No. 6507-0062

Customer : Amata Corporation Public Co., Ltd. **
Address : 700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **
Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ## ** Sample No. : W65061183
Sample Name : คลองบางแถม (SW5) ** Sampling Date : 10/06/2022 **
Sampling By : ETC ** Sampling Time : 12:00 PM **
Sampling Method : Grab ** Received Date : 11/06/2022
Tested Date : 13/06/2022 – 27/06/2022 Reported Date : 04/07/2022

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ^{/1}
Sulfate *	mg/l as SO ₄ ²⁻	Turbidimetric Method (SM:4500 -SO42- E)	161	-
Temperature *	°C	Laboratory and Field Method	31	ฐ**
Total Dissolved Solids #	mg/l	Dried at 180 C (SM:2540C)	2,590	-
Total Kjeldahl Nitrogen *	mg/l as NH ₃ -N	Macro Kjeldahl Method (SM:4500 -Norg B)	11	-
Total Suspended Solids #	mg/l	Dried at 103-105 C (SM:2540D)	37	-
Transparency *	m	Secchi Disc	0.25	-

Physical Apperance : 1. Sample : yellow , lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 1.0 L (2 Bottle), G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 4

2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM=Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works

4.*** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

5. ฐ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส

6. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)

7. Mr. Kawee Suthasub is Technical Management. / 47P 722423E 1493078N

8. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (๖-003-๖-8334) *



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

04 / 07 / 2022

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Test Report

Request No : W6506285

Report No : 6507-0062

Customer : Amata Corporation Public Co.,Ltd

Address : 700 Moo. 1 T. Klongtamru, A. Muang, Chonburi 20000

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ##

Sample No : W 65061183

Sample Name : คลองบางแสม (SW5)

Sampling Date : 10/06/2022

Sampling By : ETC

Sampling Time : 12:00 PM

Sampling Method : Grab

Received Date : 11/06/2022

Tested Date : 13/06/2022 - 27/06/2022

Reported Date : 04/07/2022

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Ammonia Nitrogen #	mg/l	Spectrophotometer	0.65	≤0.5

Physical Apperance : 1. Sample : yellow , lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 1.0 L (2 Bottle), G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Surface Water Quality Standards, Notification of the Environment Board No. 8, B.E. 2537 (1994), Class 4.

2. # Tested by the office of Public Health and Environmental Technology Services Faculty of Public Health Mahidol University

3. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2) / 47P 722423E 1493078N

4. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (ว-003-จ-8334)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

04/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

Request No. W6506285

Report No. 6507-0063

Customer : Amata Corporation Public Co., Ltd. **
Address : 700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **
Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ## ** Sample No. : W65061184
Sample Name : คลองบางนาง (SW6) ** Sampling Date : 10/06/2022 **
Sampling By : ETC ** Sampling Time : 11:05 AM **
Sampling Method : Grab ** Received Date : 11/06/2022
Tested Date : 13/06/2022 – 27/06/2022 Reported Date : 04/07/2022

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ^{1/}
Arsenic *	mg/l	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	0.0070	≤ 0.01
Biochemical Oxygen Demand#	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	20.5	≤ 4
Cadmium @	mg/l	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.003	***
Calcium *	mg/l	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	42.6	-
Chemical Oxygen Demand#	mg/l	Closed Reflux, Titrimetric Method (SM:5220C)	148	-
Chloride *	mg/l as Cl ₂	Argentometric Method (SM:4500-Cl- B)	627	-

Physical Appearance : 1. Sample : yellow , lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 1.0 L (2 Bottle), G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 4

2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM=Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works

4.*** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

5. ร** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส

6. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)

7. Mr. Kawee Suthasub is Technical Management. / 47P 721984E 1493736N

8. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (7-003-จ-8334) *



Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

04 / 07 / 2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

Request No. W6506285

Report No. 6507-0063

Customer : Amata Corporation Public Co., Ltd. **
Address : 700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **
Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ## ** Sample No. : W65061184
Sample Name : คลองบางนาง (SW6) ** Sampling Date : 10/06/2022 **
Sampling By : ETC ** Sampling Time : 11:05 AM **
Sampling Method : Grab ** Received Date : 11/06/2022
Tested Date : 13/06/2022 – 27/06/2022 Reported Date : 04/07/2022

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ^{1/}
Coliform Bacteria *	MPN : 100 ml	MPN Test Method (SM:9221B)	92,000	-
Conductivity *	10 ⁻⁶ S/cm	Laboratory Method (SM:2510B)	2,522	-
Dissolved Oxygen *	mg/l	Azide Modification Method (SM:4500 -O C)	5.0	≥ 2
Fecal Coliform Bacteria *	MPN : 100 ml	MPN Test Method (SM:9221E)	7,900	-
Lead @	mg/l	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.010	≤ 0.05
Magnesium *	mg/l	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	63.0	-
M-Alkalinity *	mg/l as CaCO ₃	Titration Method (SM:2320B)	247	-
Mercury #	mg/l	Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤ 0.002

Physical Apperance : 1. Sample : yellow , lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 1.0 L (2 Bottle), G 1.0 L]

- Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 4
 2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM=Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.
 3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
 - 4.*** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
 5. ๕** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
 6. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 7. Mr. Kawee Suthasub is Technical Management. / 47P 721984E 1493736N
 8. * = Test Report/Sampling marked Mr. Kawee Suthasub, Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (๖-003-๖-8334) *



Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

04 / 07 / 2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

Request No. W6506285

Report No. 6507-0063

Customer : Amata Corporation Public Co., Ltd. **
Address : 700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **
Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ## ** Sample No. : W65061184
Sample Name : คลองบางนาง.(SW6).** Sampling Date : 10/06/2022 **
Sampling By : ETC ** Sampling Time : 11:05 AM **
Sampling Method : Grab ** Received Date : 11/06/2022
Tested Date : 13/06/2022 – 27/06/2022 Reported Date : 04/07/2022

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹⁾
Nitrogen (Nitrate) *	mg/l as NO ₃ -N	Cadmium Reduction Method (SM:4500 -NO3 -B)	< 0.10	≤ 5
Oil and Grease @	mg/l	Partition-Gravimetric Method (SM:5520B)	< 3.0	-
pH (on site) *		Electrometric Method	7.6	5.0-9.0
Phosphate *	mg/l	Ascorbic Acid Method (SM:4500 -P B)	2.74	-
Potassium *	mg/l	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	41.4	-
Salinity *	ppt	Electrical Conductivity Method (SM:2520B)	1.4	-
Sodium *	mg/l	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120 B)	366	-

Physical Apperance : 1. Sample : yellow , lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 1.0 L (2 Bottle), G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 4

2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,

SM=Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works

4.*** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

5. ร** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส

6. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)

7. Mr. Kawee Suthasub is Technical Management. / 47P 721984E 1493736N

8. * = Test Report/Sampling marked by Accredited, Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (1-003-0-8334) *



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

04 / 07 / 2022

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

Request No. W6506285

Report No. 6507-0063

Customer : Amata Corporation Public Co., Ltd. **
Address : 700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **
Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ## ** Sample No. : W65061184
Sample Name : คลองบางนาง (SW6) ** Sampling Date : 10/06/2022 **
Sampling By : ETC ** Sampling Time : 11:05 AM **
Sampling Method : Grab ** Received Date : 11/06/2022
Tested Date : 13/06/2022 – 27/06/2022 Reported Date : 04/07/2022

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ^{1/}
Sulfate *	mg/l as SO ₄ ²⁻	Turbidimetric Method (SM:4500 -SO42- E)	178	-
Temperature *	°C	Laboratory and Field Method	33	ท**
Total Dissolved Solids #	mg/l	Dried at 180 C (SM:2540C)	1,425	-
Total Kjeldahl Nitrogen *	mg/l as NH ₃ -N	Macro Kjeldahl Method (SM:4500 -Norg B)	9	-
Total Suspended Solids #	mg/l	Dried at 103-105 C (SM:2540D)	14	-
Transparency *	m	Secchi Disc	0.30	-

Physical Apperance : 1. Sample : yellow , lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 1.0 L (2 Bottle), G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 4

2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM=Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works

4.*** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

5. ท** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส

6. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)

7. Mr. Kawee Suthasub is Technical Management. / 47P 721984E 1493736N

8. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (ว-003-จ-8334) *



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

04 / 07 / 2022

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

**Test Report**

Request No : W6506285

Report No : 6507-0063

Customer : Amata Corporation Public Co.,Ltd

Address : 700 Moo. 1 T. Klongtamru, A. Muang, Chonburi 20000

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ##

Sample No : W 65061184

Sample Name : คลองบางนาง (SW6)

Sampling Date : 10/06/2022

Sampling By : ETC

Sampling Time : 11:05 AM

Sampling Method : Grab

Received Date : 11/06/2022

Tested Date : 13/06/2022 - 27/06/2022

Reported Date : 04/07/2022

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Ammonia Nitrogen #	mg/l	Spectrophotometer	0.25	≤0.5

Physical Apperance : 1. Sample : yellow , lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 1.0 L (2 Bottle), G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Surface Water Quality Standards, Notification of the Environment Board No. 8, B.E. 2537 (1994), Class 4.

2. # Tested by the office of Public Health and Environmental Technology Services Faculty of Public Health Mahidol University

3. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2) / 47P 721984E 1493736N

4. Sampling By Miss Pompinan Viriyakusolkul (ว-003-ท-8334)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

04/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

Request No. W6506285

Report No. 6507-0064

Customer : Amata Corporation Public Co., Ltd. **
Address : 700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **
Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ## ** Sample No. : W65061185
Sample Name : คลองบางแสม (SW7) ** Sampling Date : 10/06/2022 **
Sampling By : ETC ** Sampling Time : 11:30 AM **
Sampling Method : Grab ** Received Date : 11/06/2022
Tested Date : 13/06/2022 – 27/06/2022 Reported Date : 04/07/2022

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ^{1/}
Arsenic *	mg/l	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	0.0049	≤ 0.01
Biochemical Oxygen Demand #	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	23.9	≤ 4
Cadmium ®	mg/l	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.003	***
Calcium *	mg/l	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	34.9	-
Chemical Oxygen Demand #	mg/l	Closed Reflux, Titrimetric Method (SM:5220C)	104	-
Chloride *	mg/l as Cl ₂	Argentometric Method (SM:4500-Cl- B)	447	-

Physical Apperance : 1. Sample : yellow , lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 1.0 L (2 Bottle), G 1.0 L]

- Remark :
1. /I Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 4
 2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM=Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.
 3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
 - 4.*** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
 5. ธ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
 6. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 7. Mr. Kawee Suthasub is Technical Management. / 47P 722643E 1493547N
 8. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (ว-003-จ-8334) *



Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

04 / 07 / 2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

Request No. W6506285

Report No. 6507-0064

Customer : Amata Corporation Public Co., Ltd. **
Address : 700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **
Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ## ** Sample No. : W65061185
Sample Name : คลองบางแสม (SW7) ** Sampling Date : 10/06/2022 **
Sampling By : ETC ** Sampling Time : 11:30 AM **
Sampling Method : Grab ** Received Date : 11/06/2022
Tested Date : 13/06/2022 – 27/06/2022 Reported Date : 04/07/2022

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹⁾
Coliform Bacteria *	MPN : 100 ml	MPN Test Method (SM:9221B)	22,000	-
Conductivity *	10 ⁻⁶ S/cm	Laboratory Method (SM:2510B)	1,849	-
Dissolved Oxygen *	mg/l	Azide Modification Method (SM:4500 -O C)	3.6	≥ 2
Fecal Coliform Bacteria *	MPN : 100 ml	MPN Test Method (SM:9221E)	17,000	-
Lead @	mg/l	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.010	≤ 0.05
Magnesium *	mg/l	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	41.4	-
M-Alkalinity *	mg/l as CaCO ₃	Titration Method (SM:2320B)	232	-
Mercury #	mg/l	Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤ 0.002

Physical Apperance : 1. Sample : yellow , lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 1.0 L (2 Bottle), G 1.0 L]

- Remark : 1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 4
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM=Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.
3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
4.*** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
5. ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
7. Mr. Kawee Suthasub is Technical Management. / 47P 722643E 1493547N
8. * = Test Report/Sampling marked Non-accredited, Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (7-003-0-8334) *



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

04 / 07 / 2022

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

Request No. W6506285

Report No. 6507-0064

Customer : Amata Corporation Public Co., Ltd. **
Address : 700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **
Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ## ** Sample No. : W65061185
Sample Name : คลองบางแสม (SW7) ** Sampling Date : 10/06/2022 **
Sampling By : ETC ** Sampling Time : 11:30 AM **
Sampling Method : Grab ** Received Date : 11/06/2022
Tested Date : 13/06/2022 – 27/06/2022 Reported Date : 04/07/2022

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹⁾
Sulfate *	mg/l as SO ₄ ²⁻	Turbidimetric Method (SM:4500 -SO42- E)	97.1	-
Temperature *	°C	Laboratory and Field Method	33.	ท**
Total Dissolved Solids #	mg/l	Dried at 180 C (SM:2540C)	1,012	-
Total Kjeldahl Nitrogen *	mg/l as NH ₃ -N	Macro Kjeldahl Method (SM:4500 -Norg B)	< 5	-
Total Suspended Solids #	mg/l	Dried at 103-105 C (SM:2540D)	14	-
Transparency *	m	Secchi Disc	0.17	-

Physical Apperance : 1. Sample : yellow , lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 1.0 L (2 Bottle), G 1.0 L]

- Remark : 1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 4
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM=Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.
3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
4.*** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
5. ท** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
7. Mr. Kawee Suthasub is Technical Management. / 47P 722643E 1493547N
8. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (จ-003-จ-8334) *



Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

04 / 07 / 2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Test Report

Request No : W6506285

Report No : 6507-0064

Customer : Amata Corporation Public Co.,Ltd

Address : 700 Moo. 1 T. Klonglamru, A. Muang, Chonburi 20000

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ##

Sample No : W 65061185

Sample Name : คลองบางแถม (SW7)

Sampling Date : 10/06/2022

Sampling By : ETC

Sampling Time : 11:30 AM

Sampling Method : Grab

Received Date : 11/06/2022

Tested Date : 13/06/2022 - 27/06/2022

Reported Date : 04/07/2022

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Ammonia Nitrogen #	mg/l	Spectrophotometer	0.32	≤0.5

Physical Apperance : 1. Sample : yellow , lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 1.0 L (2 Bottle), G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Surface Water Quality Standards, Notification of the Environment Board No. 8, B.E. 2537 (1994), Class 4.

2. # Tested by the office of Public Health and Environmental Technology Services Faculty of Public Health Mahidol University

3. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2) / 47P 722643E 1493547N

4. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (ว-003-จ-8334)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

04/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

Request No. W6506285

Report No. 6507-0065

Customer : Amata Corporation Public Co., Ltd. **
Address : 700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **
Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ## ** Sample No. : W65061186
Sample Name : คลองหนองบัว (SW8) ** Sampling Date : 10/06/2022 **
Sampling By : ETC ** Sampling Time : 12:25 PM **
Sampling Method : Grab ** Received Date : 11/06/2022
Tested Date : 13/06/2022 – 27/06/2022 Reported Date : 04/07/2022

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ^{1/}
Arsenic *	mg/l	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	0.0089	≤ 0.01
Biochemical Oxygen Demand #	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	62.6	≤ 4
Cadmium @	mg/l	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.003	***
Calcium *	mg/l	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	30.1	-
Chemical Oxygen Demand #	mg/l	Closed Reflux, Titrimetric Method (SM:5220C)	224	-
Chloride *	mg/l as Cl ₂	Argentometric Method (SM:4500-Cl- B)	775	-

Physical Appearance : 1. Sample : green , lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 1.0 L (2 Bottle), G 1.0 L]

- Remark : 1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 4
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM=Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017,
3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
4.*** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
5. ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
7. Mr. Kawee Suthasub is Technical Management. / 47P 723709E 1494075N
8. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (ว-003-จ-8334) *



Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

04 / 07 / 2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

Request No. W6506285

Report No. 6507-0065

Customer : Amata Corporation Public Co., Ltd. **
Address : 700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **
Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ## ** Sample No. : W65061186
Sample Name : คลองหนองบัว (SW8) ** Sampling Date : 10/06/2022 **
Sampling By : ETC ** Sampling Time : 12:25 PM **
Sampling Method : Grab ** Received Date : 11/06/2022
Tested Date : 13/06/2022 – 27/06/2022 Reported Date : 04/07/2022

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Coliform Bacteria *	MPN : 100 ml	MPN Test Method (SM:9221B)	54,000	-
Conductivity *	10 ⁻⁶ S/cm	Laboratory Method (SM:2510B)	2,868	-
Dissolved Oxygen *	mg/l	Azide Modification Method (SM:4500 -O C)	6.2	≥ 2
Fecal Coliform Bacteria *	MPN : 100 ml	MPN Test Method (SM:9221E)	17,000	-
Lead @	mg/l	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.010	≤ 0.05
Magnesium *	mg/l	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	69.9	-
M-Alkalinity *	mg/l as CaCO ₃	Titration Method (SM:2320B)	281	-
Mercury #	mg/l	Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤ 0.002

Physical Apperance : 1. Sample : green , lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 1.0 L (2 Bottle), G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 4

2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM=Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works

4.*** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

5. ร** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิมาตรฐาน 3 องศาเซลเซียส

6. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)

7. Mr. Kawee Suthasub is Technical Management. / 47P 723709E 1494075N

8. * = Test Report/Sampling marked Not Accepted. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (๖-003-๖-8334) *



Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

04 / 07 / 2022

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

Request No. W6506285

Report No. 6507-0065

Customer : Amata Corporation Public Co., Ltd. **
Address : 700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **
Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ## ** Sample No. : W65061186
Sample Name : คลองหนองบัว (SW8) ** Sampling Date : 10/06/2022 **
Sampling By : ETC ** Sampling Time : 12:25 PM **
Sampling Method : Grab ** Received Date : 11/06/2022
Tested Date : 13/06/2022 – 27/06/2022 Reported Date : 04/07/2022

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Nitrogen (Nitrate) *	mg/l as NO ₃ -N	Cadmium Reduction Method (SM:4500 -NO3 -B)	< 0.10	≤ 5
Oil and Grease [@]	mg/l	Partition-Gravimetric Method (SM:5520B)	< 3.0	-
pH (on site) *		Electrometric Method	8.8	5.0-9.0
Phosphate *	mg/l	Ascorbic Acid Method (SM:4500 -P B)	2.92	-
Potassium *	mg/l	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	49.6	-
Salinity *	ppt	Electrical Conductivity Method (SM:2520B)	1.6	-
Sodium *	mg/l	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120 B)	444	-

Physical Apperance : 1. Sample : green , lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 1.0 L (2 Bottle), G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 4
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM=Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.
3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
4. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
5. ร** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
7. Mr. Kawee Suthasub is Technical Management. / 47P 723709E 1494075N
8. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited Sampling By Miss Pornpinan Viriyakosolkul (1-003-จ-8334) *



Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

04 / 07 / 2022

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

Request No. W6506285

Report No. 6507-0065

Customer : Amata Corporation Public Co., Ltd. **
Address : 700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **
Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ## ** Sample No. : W65061186
Sample Name : คลองหนองบัว (SW8) ** Sampling Date : 10/06/2022 **
Sampling By : ETC ** Sampling Time : 12:25 PM **
Sampling Method : Grab ** Received Date : 11/06/2022
Tested Date : 13/06/2022 – 27/06/2022 Reported Date : 04/07/2022

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Sulfate *	mg/l as SO ₄ ²⁻	Turbidimetric Method (SM:4500 -SO42- E)	115	-
Temperature *	°C	Laboratory and Field Method	33	ท**
Total Dissolved Solids #	mg/l	Dried at 180 C (SM:2540C)	1,525	-
Total Kjeldahl Nitrogen *	mg/l as NH ₃ -N	Macro Kjeldahl Method (SM:4500 -Norg B)	8	-
Total Suspended Solids#	mg/l	Dried at 103-105 C (SM:2540D)	68	-
Transparency *	m	Secchi Disc	0.15	-

Physical Apperance : 1. Sample : green , lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 1.0 L (2 Bottle), G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 4

2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,

SM=Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works

4.*** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

5. ท** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส

6. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)

7. Mr. Kawee Suthasub is Technical Management. / 47P 723709E 1494075N

8. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (ว-003-จ-8334) *



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

04 / 07 / 2022

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Test Report

Request No : W6506285

Report No : 6507-0065

Customer : Amata Corporation Public Co.,Ltd

Address : 700 Moo. 1 T. Klongtamru, A. Muang, Chonburi 20000

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ##

Sample No : W 65061186

Sample Name : คลองหนองบัว (SW8)

Sampling Date : 10/06/2022

Sampling By : ETC

Sampling Time : 12:25 PM

Sampling Method : Grab

Received Date : 11/06/2022

Tested Date : 13/06/2022 - 27/06/2022

Reported Date : 04/07/2022

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Ammonia Nitrogen #	mg/l	Spectrophotometer	0.20	≤0.5

Physical Apperance : 1. Sample : green , lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 1.0 L (2 Bottle), G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Surface Water Quality Standards, Notification of the Environment Board No. 8, B.E. 2537 (1994), Class 4.

2. # Tested by the office of Public Health and Environmental Technology Services Faculty of Public Health Mahidol University

3. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2) / 47P 723709E 1494075N

4. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (ว-003-จ-8334)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

04/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

Request No. W6506285

Report No. 6507-0066

Customer : Amata Corporation Public Co., Ltd. **
Address : 700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **
Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ## ** Sample No. : W65061187
Sample Name : คลองมะขามแก้ว (SW9) ** Sampling Date : 10/06/2022 **
Sampling By : ETC ** Sampling Time : 1:10 PM **
Sampling Method : Grab ** Received Date : 11/06/2022
Tested Date : 13/06/2022 – 27/06/2022 Reported Date : 04/07/2022

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ^{1/}
Arsenic *	mg/l	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	0.0173	≤ 0.01
Biochemical Oxygen Demand#	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	40.8	≤ 4
Cadmium [@]	mg/l	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.003	***
Calcium *	mg/l	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	87.3	-
Chemical Oxygen Demand #	mg/l	Closed Reflux, Titrimetric Method (SM:5220C)	205	-
Chloride *	mg/l as Cl ₂	Argentometric Method (SM:4500-Cl- B)	592	-

Physical Appearance : 1. Sample : yellow , lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 1.0 L (2 Bottle), G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 4

2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,

SM=Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works

4.*** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

5. ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส

6. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)

7. Mr. Kawee Suthasub is Technical Management. / 47P 723875E 1495903N

8. * = Test Report/Sampling marked Not Approved. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (๖-003-๖-8334) *



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

04 / 07 / 2022

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

Request No. W6506285

Report No. 6507-0066

Customer : Amata Corporation Public Co., Ltd. **
Address : 700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **
Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ## ** Sample No. : W65061187
Sample Name : คลองมะขามแก้ว (SW9) ** Sampling Date : 10/06/2022 **
Sampling By : ETC ** Sampling Time : 1:10 PM **
Sampling Method : Grab ** Received Date : 11/06/2022
Tested Date : 13/06/2022 – 27/06/2022 Reported Date : 04/07/2022

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹¹
Coliform Bacteria *	MPN : 100 ml	MPN Test Method (SM:9221B)	92,000	-
Conductivity *	10 ⁻⁶ S/cm	Laboratory Method (SM:2510B)	2,633	-
Dissolved Oxygen *	mg/l	Azide Modification Method (SM:4500 -O C)	6.4	≥ 2
Fecal Coliform Bacteria *	MPN : 100 ml	MPN Test Method (SM:9221E)	22,000	-
Lead @	mg/l	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.010	≤ 0.05
Magnesium *	mg/l	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	72.1	-
M-Alkalinity *	mg/l as CaCO ₃	Titration Method (SM:2320B)	375	-
Mercury #	mg/l	Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤ 0.002

Physical Appearance : 1. Sample : yellow , lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 1.0 L (2 Bottle), G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 4
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI, # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM=Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.
3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
4.*** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
5. ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
7. Mr. Kawee Suthasub is Technical Management. / 47P 723875E 1495903N
8. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (7-003-จ-8334) *



Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

04 / 07 / 2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

Request No. W6506285

Report No. 6507-0066

Customer : Amata Corporation Public Co., Ltd. **
Address : 700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **
Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ## ** Sample No. : W65061187
Sample Name : คลองมะขามแก้ว (SW9) ** Sampling Date : 10/06/2022 **
Sampling By : ETC ** Sampling Time : 1:10 PM **
Sampling Method : Grab ** Received Date : 11/06/2022
Tested Date : 13/06/2022 – 27/06/2022 Reported Date : 04/07/2022

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ^{/1}
Nitrogen (Nitrate) *	mg/l as NO ₃ -N	Cadmium Reduction Method (SM:4500 -NO3 -B)	< 0.10	≤ 5
Oil and Grease [@]	mg/l	Partition-Gravimetric Method (SM:5520B)	< 3.0	-
pH (on site) *		Electrometric Method	8.7	5.0-9.0
Phosphate *	mg/l	Ascorbic Acid Method (SM:4500 -P B)	5.50	-
Potassium *	mg/l	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	44.1	-
Salinity *	ppt	Electrical Conductivity Method (SM:2520B)	1.4	-
Sodium *	mg/l	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120 B)	351	-

Physical Apperance : 1. Sample : yellow , lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 1.0 L (2 Bottle), G 1.0 L]

- Remark : 1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 4
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM=Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.
3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
4.*** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
5. ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
7. Mr. Kawee Suthasub is Technical Management / 47P 723875E-1495903N
8. * = Test Report/Sampling marked by Accredited. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (ว-003-จ-8334) *



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

04 / 07 / 2022

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

Request No. W6506285

Report No. 6507-0066

Customer : Amata Corporation Public Co., Ltd. **
Address : 700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **
Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ## ** Sample No. : W65061187
Sample Name : คลองมะขามแก้ว (SW9) ** Sampling Date : 10/06/2022 **
Sampling By : ETC ** Sampling Time : 1:10 PM **
Sampling Method : Grab ** Received Date : 11/06/2022
Tested Date : 13/06/2022 – 27/06/2022 Reported Date : 04/07/2022

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ^{1/}
Sulfate *	mg/l as SO ₄ ²⁻	Turbidimetric Method (SM:4500 -SO42- E)	210	-
Temperature *	°C	Laboratory and Field Method	34	๓**
Total Dissolved Solids #	mg/l	Dried at 180 C (SM:2540C)	1,520	-
Total Kjeldahl Nitrogen *	mg/l as NH ₃ -N	Macro Kjeldahl Method (SM:4500 -Norg B)	7	-
Total Suspended Solids #	mg/l	Dried at 103-105 C (SM:2540D)	47	-
Transparency *	m	Secchi Disc	1.3	-

Physical Apperance : 1. Sample : yellow , lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 1.0 L (2 Bottle), G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 4

2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI, # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,

SM=Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works

4.*** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

5. ข** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส

6. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)

7. Mr. Kawee Suthasub is Technical Management. / 47P 723875E 1495903N

8. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (๓-003-๖-8334) *



Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

04 / 07 / 2022

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Test Report

Request No : W6506285

Report No : 6507-0066

Customer : Amata Corporation Public Co.,Ltd

Address : 700 Moo. 1 T. Klongtamru, A. Muang, Chonburi 20000

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ##

Sample No : W 65061187

Sample Name : คลองมะขามแก้ว (SW9)

Sampling Date : 10/06/2022

Sampling By : ETC

Sampling Time : 1:10 PM

Sampling Method : Grab

Received Date : 11/06/2022

Tested Date : 13/06/2022 - 27/06/2022

Reported Date : 04/07/2022

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/ ¹
Ammonia Nitrogen #	mg/l	Spectrophotometer	0.18	≤0.5

Physical Apperance : 1. Sample : yellow , lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 1.0 L (2 Bottle), G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Surface Water Quality Standards, Notification of the Environment Board No. 8, B.E. 2537 (1994), Class 4.

2. # Tested by the office of Public Health and Environmental Technology Services Faculty of Public Health Mahidol University

3. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2) / 47P 723875E 1495903N

4. Sampling By Miss Pompinan Viriyakusolkul (ว-003-จ-8334)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

04/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

