


ภาคผนวก ข-12

แผนการตรวจสอบและดูแลระบบระบายน้ำฝน/น้ำเสีย

<div>  <div> <div>Safety and Environmental plan</div> <div>of year 2022</div> </div> </div>	<div> <div>Approved</div> <div>Checked By</div> <div>Checked By</div> <div>Checked By</div> <div>Checked By</div> <div>Prepared By</div> <div>Department/Section</div> <div>Document No.</div> <div>Revision No.</div> <div>Date</div> </div>										SE											
	<div> <div>Mr. F. Morimura</div> <div>Mr. F. Morimura</div> <div>Mr. R. Akyokuji</div> <div>Mr. Theerakun T.</div> <div>Mr. Thanabodee P.</div> <div>Mr. Wattana S.</div> </div>																					
	<div> <div>President</div> <div>Executive Advisor</div> <div>Executive Advisor</div> <div>Asst. GM</div> <div>Asst. Mgr.</div> <div>GM</div> </div>																					
Section : SE																						
2565/2022																						
2566/2023																						
Safety inspection & Report				Required By	Result Y2021	Frequency	Status	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	PIC	Document / Personnel	Remark
1				Industrial Work Dept.	1st 21 Jul'21 2nd 6 Jan'22	2 T/Y 1st within 31 Jul 2nd within 31 Jan	Plan Actual				22						23			Ms.Sopita P.	Online	รายละเอียด : แจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Internet) ภายในเดือนก.ค. สำหรับขงม.ค.-ม.ย. และม.ค. สำหรับขงม.ค. ถึงก.ค. เมื่อแจ้งเสร็จแล้วให้จัดพิมพ์ไว้เพื่อเก็บเป็นหลักฐาน ที่ http://203.151.85.244:8889/vook7/sign-in ผ่าน ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 73 : รางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อ้างอิง : พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
2				Labour Protection and Welfare Ayutthaya	31 Jan'22	with in 7 D Sum 1 T/Y	Plan Actual										23			Ms.Sopita P.	Description of the hazardous chemicals report (Online)	รายละเอียด : กรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มของกรมสวัสดิการฯ ผ่านทาง E-service ภายในเดือนก.ค.ของทุกปี ข้อมูลทั้งหมดจะถูกบันทึกในระบบทั้งหมด สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา ผ่าน ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 53 : รางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อ้างอิง : พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554
3				Office of Atoms for Peace	21 Sep'18	Every 5 Y (20 Sep'23)	Plan Actual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Mr.Wipaphan K.	ยื่นเอกสารด้วยตัวเอง ส่งทางไปรษณีย์ หรือ Online	
4				Labour Protection and Welfare Ayutthaya	N/A	Every 3 Month	Plan Actual			20			20			20		20	Mrs.Wipaphan K.		ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 155 ผู้ใดมีหน้าที่ในการรับหรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน หรือตามกฎกระทรวงข้อใดก็ตามมาตรา 103 ก่อให้เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการรับหรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ	
5				Labour Protection and Welfare Ayutthaya	1st 20 Jul'21 2nd 10 Jan'22	Every 6 Month (Jul, Jan)	Plan Actual				22						23			Mrs.Wipaphan K.		
6				Labour Protection and Welfare Dept.	Daily	1 T/D	Plan Actual	Daily	Daily	Daily	Daily	Daily	Daily	Daily	Daily	Daily	Daily	Daily	PQ Mrs.Wipaphan K.			
7				Industrial Work Dept, Labour Protection and Welfare Ayutthaya	I = 29 Dec'21 R = 18 Jan'22	1 T/Y	Plan Actual									I	R		Ms.Sopita P. Mr.Wattana S.	I : Inspection R : Report	รายละเอียด : พิมพ์เป็นเอกสารส่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม และแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสวัสดิการฯ (Internet) หรือพิมพ์เอกสารส่งกรมสวัสดิการฯ ประจำจังหวัด ภายใน 15 วันนับจากวันที่ตรวจ ผ่าน ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 53 : รางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อ้างอิง : พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 (รายละเอียดเพิ่มเติมอาจดูได้จากกฎกระทรวง) ผ่าน ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 45 : รางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท อ้างอิง : พรบ. โรงงาน พ.ศ.2535 (รายละเอียดเพิ่มเติมอาจดูได้จากกฎกระทรวง)	
8				Ministry of Industrial Work, Ministry of Labour	I = 4 Jul '21	1 T/Y	Plan Actual				I	R							Ms.Sopita P. Mr.Wattana S.	I : Inspection R : Report	รายละเอียด : ไม่ผ่านขอให้ส่งรายงานแต่ต้องเก็บหลักฐาน การตรวจสอบไว้เป็นข้อเท็จจริง ให้องค์งานตรวจสอบความปลอดภัย ตรวจสอบได้ทุกเมื่อ ผ่าน ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 53 : รางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อ้างอิง : พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554	
9				Ministry of Interior	21 Oct '19	Every 5 Year (21 Oct '24)	Plan Actual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Ms.Sopita P.		รายละเอียด : จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบที่ อบต.ธัญภายใน 30 วันหลังการตรวจสอบ ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 32พ1 และ 32พ2 โทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ปรับอีกวันละ 10,000 บาทจนกว่าจะปฏิบัติตามที่ถูกต้อง อ้างอิง : พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522	
10				Ministry of Interior Thanu Municiple	I = 23 Jul'21 R = 18 Oct'21	1 T/Y	Plan Actual							I		R			Mrs.Wipaphan K.	I : Inspection R : Report	รายละเอียด : จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบที่ อบต.ธัญภายใน 30 วันหลังการตรวจสอบ ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 32พ1 และ 32พ2 โทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ปรับอีกวันละ 10,000 บาทจนกว่าจะปฏิบัติตามที่ถูกต้อง อ้างอิง : พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522	
11				Industrial Work Dept, Ministry of	I & R = 7 ** **	1 T/Y with in 30 D	Plan Actual											I,R	MN Ms.Sopita P.		รายละเอียด : จัดส่งเป็นเอกสารผ่านไปรษณีย์ กรมโรงงานฯ กำหนดให้มีการส่งรายงานผลการซ่อมแซม ติดแปลง และผลการตรวจสอบพร้อมใบแจ้งการซ่อมแซมและติดแปลง ภายใน 30 วันหลังจากซ่อมแซมและติดแปลงแล้วเสร็จ ผ่าน ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 53 : รางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อ้างอิง : พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 รายละเอียดเพิ่มเติมอาจดูได้จากกฎกระทรวง)	
12				Labour Protection and Welfare Ayutthaya	22 Nov'21	1 T/Y with in 30 D	Plan Actual							R					Ms.Sopita P. Mr.Wattana S.	R : Report	รายละเอียด : แจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสวัสดิการฯ (Internet) กรมสวัสดิการฯกำหนดให้มีการแจ้งการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปีล่วงหน้า 30 วัน และส่งรายงานการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟใน 30 วันหลังการฝึกซ้อม ผ่าน ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 53 : รางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อ้างอิง : พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554	
13				Labour Protection and Welfare Dept.	N/A	Every 3 Month	Plan Actual		I			I			I		I		MN Ms.Sopita P. Mr.Wattana S.		รายละเอียด : เป็นการ Preventive Maintenance ทุก 3 เดือน ไม่จำเป็นต้องส่งรายงาน แต่ต้องมีการเก็บหลักฐาน การตรวจสอบไว้เป็นข้อเท็จจริง ให้องค์งานตรวจสอบความปลอดภัย ตรวจสอบได้ทุกเมื่อ ผ่าน ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 53 : รางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อ้างอิง : พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554	
14				Labour Protection and Welfare Dept.	I = 20 Oct'21 R = 4 Feb'22	1 T/Y	Plan Actual								I		R		MN Ms.Sopita P. Mr.Wattana S.		รายละเอียด : ไม่มีการกำหนดให้ส่งรายงานผลการตรวจสอบ แต่ต้องมีการเก็บหลักฐานการตรวจสอบไว้เป็นข้อเท็จจริง ให้องค์งานตรวจสอบความปลอดภัยตรวจสอบได้ทุกเมื่อ ผ่าน ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 53 : รางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อ้างอิง : พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554	
15				Labour Protection and Welfare Dept.	17 Jul'21	1 T/Y	Plan Actual				I								MN Ms.Sopita P.		รายละเอียด : ไม่มีการกำหนดให้ส่งรายงานผลการตรวจสอบ แต่ต้องมีการเก็บหลักฐานการตรวจสอบไว้เป็นข้อเท็จจริง ให้องค์งานตรวจสอบความปลอดภัยตรวจสอบได้ทุกเมื่อ ผ่าน ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 53 : รางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อ้างอิง : พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554	
16				Labour Protection and Welfare Dept., Ministry of	N/A (Damage)	1 T/Y	Plan Actual				I								Ms.Sopita P. Mr.Thanabodee		รายละเอียด : ไม่มีการกำหนดให้ส่งรายงานผลการตรวจสอบ แต่ต้องมีการเก็บหลักฐานการตรวจสอบไว้เป็นข้อเท็จจริง ให้องค์งานตรวจสอบความปลอดภัยตรวจสอบได้ทุกเมื่อ ขอมูลแล้วจ่าย ปีที่ PR ตรวจประจำปี เดือน พฤษภาคม 2564	

17	ตรวจเช็คการทำงานของระบบน้ำดับเพลิง Fire Pump Inspection	Labour Protection and Welfare Dept., Ministry of	N/A	1 T/W	Plan	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	Ms.Sopita P. Mr.Thanabodee		รายละเอียด : เป็นการทดสอบการเดินเครื่อง Fire pump ไม่มีการกำหนดให้ส่งรายงานการตรวจสอบ แต่ต้องมีการเก็บหลักฐานการตรวจสอบไว้ที่บริษัทให้พนักงานตรวจสอบความปลอดภัยตรวจสอบได้ทุกเมื่อ ผ่าน ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 53 : รายงานโทษจากไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือจำคุกปรับ อ้างอิง : พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554
18	ตรวจสอบธงหนีไฟ Evacuate flag Inspection.	N/A	N/A	1 T/M	Plan	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	Mr.Thanabodee		
19	ตรวจสอบถังดับเพลิง โดยผู้ติดตั้ง Fire Extinguisher inspection	Labour Protection and Welfare Dept.	25 Sep'21	1 T/Y	Plan				25									Supplier Ms.Sopita P. Mr.Wattana S.		รายละเอียด : ทำการตรวจสอบทุก 6 เดือน ไม่มีการกำหนดให้ส่งรายงานการตรวจสอบ แต่ต้องมีการเก็บหลักฐานการตรวจสอบไว้ที่บริษัทให้พนักงานตรวจสอบ
20	ตรวจสอบถังดับเพลิง Fire Extinguisher inspection	Labour Protection and Welfare Dept.	N/A	1 T/M	Plan	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	Mr.Thanabodee Ms.Sopita P. Mr.Wattana S.		
21	ตรวจเช็คตู้เก็บสายน้ำดับเพลิง Fire Hose Cabinet Inspection	Labour Protection and Welfare Dept.	N/A	1 T/M	Plan	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	Mr.Thanabodee Ms.Sopita P.		
22	ตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง Emergency Equipment Cabinet Inspection	Labour Protection and Welfare Dept.	N/A	1 T/M	Plan	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	Mr.Thanabodee Ms.Sopita P.		
23	ตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน Emergency Light Inspection	Labour Protection and Welfare Dept.	N/A	1 T/M	Plan	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	Mr.Thanabodee Ms.Sopita P.		
24	ตรวจสอบป้าย ขั้นตอนการช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า โดยการทำ CPR และ แผนภาพเส้นทาง หนีไฟห้องควบคุมไฟฟ้า Inspection CPR sign and single diagram at MDB room.	N/A	6 Sep'21 25 Dec'21 10 Mar'22	3 M/T	Plan	N/A	N/A	N/A	20	N/A	N/A	N/A	20	N/A	N/A	N/A	20	Ms.Sopita P. MN Mr.Wattana S.		
					Actual	N/A	N/A	N/A	Start on Jul '22											
Safety Personal		Required By	Result Y2020	Frequency	Status	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	PIC	Document / Personnel	Remark
25	ขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร Register of Safety Officer in management	Ministry of Labour	30 Jun'21 19 Nov'21	Within 180 Day (If any)	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Ms.Sopita P. Mrs.Wiphapan K.		ผ่าน ไม่ปฏิบัติตาม : รายงานโทษจากไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือจำคุกปรับ
26	ขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ Register of Safety Officer in professional	Ministry of Labour	N/A	Within 180 Day (If any)	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Ms.Sopita P. Mrs.Wiphapan K.		ผ่าน ไม่ปฏิบัติตาม : รายงานโทษจากไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือจำคุกปรับ
27	ขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน Register of Safety Officer in supervisory	Ministry of Labour	30 Jun'21	Within 180 Day (If any)	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Ms.Sopita P. Mrs.Wiphapan K.		ผ่าน ไม่ปฏิบัติตาม : รายงานโทษจากไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือจำคุกปรับ
28	ขึ้นทะเบียนคณะกรรมการความปลอดภัย Register of Safety Committee	Ministry of Labour	3 Nov'21	Within 60 Day (If any)	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Ms.Sopita P. Mrs.Wiphapan K.		ผ่าน ไม่ปฏิบัติตาม : รายงานโทษจากไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือจำคุกปรับ
29	ขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี Register of Safety Radiation Officer	Office of Atoms for Peace, Ministry of Labour	N/A	Within 60 Day (If any)	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Mrs.Wiphapan K. Mr.Arkom, Ms.Wipaphan, Ms.Theerakan		
30	ขึ้นทะเบียนควบคุมหม้อไอน้ำ Register of Boiler Control	Ministry of Industrial Work	N/A	Every 3 Year (14-Dec-23)	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Ms.Sopita P. Mrs.Wiphapan K.	Mr.Chaowalit, Mr.Panya K.	ผ่าน ไม่ปฏิบัติตาม : รายงานโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท
31	ขึ้นทะเบียนผู้ปฏิบัติงานประจำสถานีใช้ก๊าซธรรมชาติ (Gas Operator)	Ministry of Energys	N/A	Every 3 Year (22-Feb-23)	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Ms.Sopita P. Mrs.Wiphapan K.	Mr.Chaowalit, Mr.Panya K.	รายละเอียด : เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรควบคุมก๊าซ แก๊ส SE มีหน้าที่ขึ้นทะเบียนให้กับกรมโรงงาน
Safety Emergency Plan					Status	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	PIC	Document / Personnel	Remark
32	การซ้อมรับมือก๊าซธรรมชาติรั่วไหล Natural Gas Leakage Rehearsal	EIA Requirement	25 Dec'21	1 T/Y	Plan				26									Mr.Thanabodee Ms.Sopita P.	Rehearsal Report	รายละเอียด : มีการฝึกซ้อมและทดสอบแผนสถานการณ์ฉุกเฉิน จากกรณี เพื่อให้เกิดการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินในการป้องกันเหตุ ลดความสูญเสีย และเป็นไปตามข้อกำหนดของ ISO 14001&ISO45001
33	ซ้อมแผนน้ำอลูมิเนียมรั่วไหล Liquid Aluminium Leak Rehearsal	EIA Requirement	1 Nov'21	1 T/Y	Plan				31									Mr.Thanabodee Ms.Sopita P.	Rehearsal Report	
34	การฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและการซ้อมอพยพหนีไฟ (Basic Fire fighting training & fire evacuation practice)	Ministry of Labour, EIA Requirement	1 Nov'21	1 T/Y	Plan				31									Mr.Thanabodee Ms.Sopita P.	Rehearsal Report	
35	ซ้อมแผนรั่วสารรังสี Radiation Leak Rehearsal	Ministry of Labour, EIA Requirement	28 Oct'21	1 T/Y	Plan						23							Mr.Thanabodee Ms.Wipaphan K.	Rehearsal Report	
36	ซ้อมแผนหม้อไอน้ำระเบิด / ใช้งานผิดปกติ Boiler Abnormal Rehearsal	Ministry of Labour, EIA Requirement	11 Dec'21	1 T/Y	Plan						28							Mr.Thanabodee Ms.Sopita P.	Rehearsal Report	
Safety Other Activits					Status	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	PIC	Document / Personnel	Remark
37	ทบทวนและแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (Review and appoint Safety and Environmental committee)	ISO45001 & ISO14001 Requirement	10 Aug'21	2 Y/T	Plan													Ms.Sopita P.		
38	การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (Safety & Environmental Committee Meeting)	Ministry of Labour, ISO45001 Requirement	Monthly	1 T/M	Plan	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	Mr.Thanabodee Ms.Sopita P.		
39	การเดินตรวจสอบความปลอดภัยประจำวัน (Daily Safety Patrol)	Ministry of Labour, ISO45001 Requirement	Daily	1 T/D	Plan	Daily	Daily	Daily	Daily	Daily	Daily	Daily	Daily	Daily	Daily	Daily	Daily	Mr.Thanabodee Ms.Sopita P.		
40	การเดินตรวจสอบการสวมใส่ PPE ประจำสัปดาห์ (Weekly PPE Patrol)	Ministry of Labour, ISO45001 Requirement	Week	1 T/W	Plan	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	Ms.Sopita P.		
41	กิจกรรม CCCF CCCF Activity	Client Requirement	N/A	1 T/M	Plan													Ms.Wipaphan K.		
42	TCC ความปลอดภัยในการทำงานเครื่องจักร & การตรวจสอบเครื่องจักร TCC Safety Machine & Machine Safety	Client Requirement	N/A	1 T/M	Plan	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	Mr.Thanabodee Ms.Wipaphan K.		
43	การรถเครื่อขับขึ้นปลอดภัย (Safety Driving)	-	25 Dec'21	N/A	Plan				25					24				Safety committee Ms.Sopita P.		Apr'21 cancel because followed plan stop line.
44	แผนการฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัยให้กับซัพพลายเออร์ (Training 2 nd Tier supplier "Fire Prevention")	Customer	20,24 Dec'21	2 T/Y					25							25		Ms.Sopita P.		Or depend on supplier reply
Environmental Monitoring					Status	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	PIC	Document / Personnel	Remark
45	ตรวจวัดสิ่งแวดล้อมและจัดการทำงานตามแผนระบบสิ่งแวดล้อม EIA Monitoring	Ayutthaya Industrial Work Dept.	1st 23 Jul'21 2nd 31 Jan'22	R : 2 T/Y 1st within 31 Jul 2nd within 30 Jan	Plan		M	M	R			M	M		R			Ms.Monchaya Mr.Wattana S.	M : Monitor R : Report	รายละเอียด : รายงานตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบอบ, คุณภาพอากาศในบรรยากาศ, เสียงในบรรยากาศ, คุณภาพอากาศในบริเวณการทำงาน, คุณภาพน้ำ การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดของ EIA โดยมีการเพิ่มการตรวจวัดส่วนของความปลอดภัยด้วย ดังนี้ เสียงสะสมด้วยบุคคล, ความร้อน, แสง, สารเคมี นอกจากนี้ ต้องมีการทำการมีส่วนร่วมของประชาชนและแบบสอบถามปีละ 1 ครั้ง, Noise contour ทุก 3 ปี เอกสารเพิ่มข้อมูล เสนอรายงาน 6 เดือน, รสส.1,2,3, รส.3 และ การประชุมเฝ้าระวัง
46	การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมและมวลชนสัมพันธ์ (ไตรภาคี) (Environmental monitoring and community relations committee meeting)	Tripartite Committee	24 Dec'21	2 T/Y	Plan			25					23					Ms.Monchaya Mr.Wattana S.		รายละเอียด : เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของ EIA และ รพช.ซึ่งจัดเป็นจากชุมชนใกล้เคียงให้อาได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการเพื่อนำมาเป็นโอกาสในการปรับปรุงระบบบำบัดมลพิษให้ประสิทธิภาพเพิ่ม คณะกรรมการติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมและมวลชนสัมพันธ์ ประกอบด้วยจำนวนจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ - กรรมการผู้แทนภาคประชาชน 10 ท่าน - กรรมการผู้แทนภาคราชการรวมทั้งหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน/นักวิชาการในท้องถิ่น 5 ท่าน - ตัวแทนกรรมการจากบริษัท โคเพอ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 3 ท่าน
48	การตรวจ Noise Control	Ayutthaya Industrial Work Dept.	11 Nov'20	3Y/Y	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Ms.Monchaya Mr.Wattana S.		

49	วิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง (Waste water treatment monitoring)	Rojana Industrial Park, Industrial Work Dept.	-	1 T/M	Plan	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	Mr.Wattana S.	Monitoring Report	รายละเอียด: วิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งตามตารางที่กำหนดใน EIA 1. นำน้ำทิ้งจากโรงอาหารที่จากน้ำทิ้งออกจากโรงงานโดยตรง 2. นำน้ำทิ้งจากการผลิตที่จากบ่อพัก (ส่งล่วงหน้าให้บริษัทภายนอก ตรวจสอบเพื่อเป็นเอกสารยืนยันผล) รายการตรวจวัด BOD, COD, pH, Temp, TDS, TSS, NH4, NO3, Conductivity,Oil&Grease, Zn, Cr6+, Ni and Cu
Environment Report		Required By	Result Y2021	Frequency	Status	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	PIC	Document / Personnel	Remark
50	จัดทำและรับรองรายงานความปลอดภัยทางเคมี (พ.ร.บ. 4) (Prepare chemical safety control report)	Ministry of Industrial Work	มีงานรายงาน	1 T/Y (Within Jan)	Plan										23			Ms.Monchaya	น.ช.ชเนนเบณ ม.ค. 64 ขึ้นรายงาน 13-Feb-21	จัดทำปีละ 1 ครั้ง โดยเจ้าหน้าที่เทคนิคหรือนักสิ่งแวดล้อมที่ 1 มกราคม -ส่งต่อข้อมูลทางนี้ยังของปีต่อไป ที่ : http://hazexam.diw.go.th/haz_login.asp
51	รายงานเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัตถุที่ไม่ใช่ (ล.ก. 3) ประจำปี (Accumulate waste yearly report)	Ministry of Industrial Work	1 Mar'22	1 T/Y (Within Mar)	Plan										23			Mr.Wattana S.		รายละเอียด: แจ้งผ่านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Internet) ภายในเดือนมีนาคม ที่ http://wmb5.diw.go.th/e-license/login.asp พร้อมจัดพิมพ์เป็นเอกสารเพื่อจัดเก็บเป็นหลักฐาน
52	แจ้งขออนุญาตการขนส่งของเสียอันตรายของโรงงาน (ล.ก.2) (Key for transportation of waste allowed annual)	Ministry of Industrial Work	Start 13 Jan'21-12 Jan'22	1 T/Y (Within Jan)	Plan									15				Ms.Monchaya		รายละเอียด: แจ้งผ่านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์(Internet)ภายในเดือนเม.ย.ที่ http://wmb5.diw.go.th/e-license/login.asp และพิมพ์จัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน
53	แจ้งขออนุญาตขยายระยะเวลาการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัตถุที่ไม่ใช่ (ล.ก.1) (Key for extend to hazardous storage)	Ministry of Industrial Work	N/A	When storage HW over 90 Day	Plan	N/A	N/A	N/A										Mr.Wattana S.		กรณีมีการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัตถุที่ไม่ใช่ในโรงานในโรงงานเกิน 90
54	จัดทำเอกสาร ลอ.1 (หนังสือมอบหมายให้ไปแจ้งให้บริษัทกำจัดของเสีย) (Prepare liability report with waste disposal company)	Ministry of Industrial Work	N/A	1 T/Y	Plan									15				Ms.Wipaphan K.		รายละเอียด: แจ้งขออนุญาตเพิ่มผู้รับกำจัด/กำจัดภายในทาง http://wmb5.diw.go.th/e-license/login.asp และใช้ใบอนุญาตให้บริษัทผู้รับกำจัดของเสียเพิ่มอีก 3 ฉบับ โดยเก็บไว้เป็นหลักฐานเป็นต้น 1 ฉบับ ผู้รับกำจัด 1 ฉบับ กรมโรงงาน 1 ฉบับ จัดเก็บกอง.ให้เป็นหลักฐานครบถ้วนทุกข้อให้เรียบร้อย
55	แจ้งการขนส่งของเสียอันตราย (Key Manifest Report)	Ministry of Industrial Work	N/A	Within 15 Day	Plan	Every week	Every week	Every week	Every week	Every week	Every week	Every week	Every week	Every week	Every week	Every week	Every week	Mr.Wattana S.		รายละเอียด: ยื่นผู้รับกำจัด/กำจัด จากเอกสารการออกเอกสารโรงงาน ทางบริษัทต้องแจ้งปิด นำเข้า ผ่านการระบบอิเล็กทรอนิกส์ http://wmb5.diw.go.th/e-license/login.asp และเก็บใบกำกับที่ 2และ 6 เป็นหลักฐาน ใบกำกับที่ 3 ส่งให้กรมโรงงาน ภายใน 15 วัน
56	จัดทำเอกสาร ร.ร.1,2,3 (รายงานผลการจากของโรงงานอุตสาหกรรม) (Prepare environment quality summary document (general,water,air))	Ministry of Industrial Work	1st 30 Aug'21 2nd 26 Mar'22	2 T/Y 1st within Sep 2nd within Mar	Plan					22							22	Mr.Wattana S.		รายละเอียด: แจ้งผ่านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์(Internet)ภายใน 1 ก.ย. และ 1 มี.ค. ทาง http://wmb5.diw.go.th/e-license/login.asp และพิมพ์จัดเก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมลายเซ็น ผู้ควบคุมระบบบำบัด, ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมและประธานบริษัท พร้อมเพิ่มเพิ่ม http://hawk.diw.go.th/eis/manual-user.pdf
57	บันทึกการปฏิบัติงานของสิ่งปฏิกูลหรือวัตถุที่ไม่ใช่ (The summary performance record of wastewater treatment system)	Ministry of Natural Resources and Environment	N/A	Daily	Plan	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	Ms.Monchaya		
58	รายงานผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (The summary report of wastewater treatment system)	Ministry of Natural Resources and Environment	N/A	Within 15th of next month	Plan	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	Ms.Monchaya		
59	รายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน The report of Energy Management Inspection	Ministry of Energys	22 Mar'22	1 T/Y (Within Mar)	Plan												22	Mr.Chainarong		
60	จัดทำแบบสรุปปริมาณของเสียของทุกแผนก (Summary monthly volume of waste report (All Section))	N/A	N/A	1 T/M	Plan	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	Ms.Monchaya		รายละเอียด: แต่ละแผนกจะส่งปริมาณของเสียประจำเดือนมาที่แผนก SE จะนำข้อมูลมาสรุปเป็นปริมาณของเสียทั้งหมด ในเดือนถัดไป
Environment Inspection		Required By	Result Y2021	Frequency	Status	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	PIC	Document / Personnel	Remark
61	ตรวจเช็คที่ล้างตาฉุกเฉิน Eye Wash Inspection	Labour Protection and Welfare Dept.	N/A	1 T/W	Plan	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	Mr.Thanabodee		
62	ตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายในโรงงาน ,ตรวจเช็คท่อ และ ท่อระบายน้ำในภายในโรงงาน Environment patrol of the plant , Gutter & Sewer Pipe Inspection	EIA Requirement	N/A	1 T/M	Plan	30	31	31	31	31	30	31	30	31	31	28	31	Mr.Thanabodee		รายละเอียด: เดินตรวจสอบสภาพแวดล้อมของโรงงานทุกวัน เช่น ดูว่ามี การจัดการของเสียถูกต้องหรือไม่ มีการนำของเสียไปทิ้งหรือไม่ มี น้ำเน่ารั่วไหลหรือไม่
63	ตรวจเช็คชุดกักเก็บสารเคมีหกตกหล่น Chemical Spill kit Inspection	Labour Protection and Welfare Dept.	N/A	1 T/M	Plan	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	Mr.Thanabodee		
64	ตรวจเช็คพื้นที่จัดเก็บขยะ Waste Storage Inspection	Ministry of Industrial Work, EIA Requirement	N/A	1 T/M	Plan	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	Mr.Thanabodee		
65	ตรวจสอบระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ(Bag filter Inspection) ทุกกรองอากาศ , Inverter	EIA Requirement	N/A	1 T/D	Plan	daily	daily	daily	daily	daily	daily	daily	daily	daily	daily	daily	daily	Ms.Wipaphan K.		
66	ติดตามการบำรุงรักษาปล่องระบบบำบัดอากาศ (Coordinate with Maintenance to repair air pollution treatment)	EIA Requirement	19 Dec'21	2 T/Y Followed plan	Plan	30								31				Mr.Thanabodee		รายละเอียด: มีการติดตามตรวจสอบปล่องระบบบำบัดอากาศโดยประสานงานกับแผนก MN และ PT โดยขอแผนการ PM ในช่วงเดือนก.พ.และติดตามในข้างเดือนเม.ย.
Environment Personal		Required By	Result Y2021	Frequency	Status	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	PIC	Document / Personnel	Remark
67	ซึ่งเป็นเป็นบุคลากรทางด้านสิ่งแวดล้อม ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม, ผู้ควบคุมและผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษทางน้ำ, อากาศและกากอุตสาหกรรม (Register of Environment personnel)	Ministry of Industrial Work	8 Oct'21	Within 90 Day (3 Mar'23)	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Ms.Wipaphan K.	แจ้งครั้งถัดไปวันที่ 3 มี.ค. 66 Next time : 3	รายละเอียด: เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรทางสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการสิ่งแวดล้อม, ผู้ควบคุม หรือ ผู้ปฏิบัติงาน แผนก SE มีหน้าที่ประเมินให้ทราบถึงงานภายใน 90 วัน
68	ซึ่งเป็นเป็นบุคลากรเฉพาะทางเกี่ยวกับวัตถุอันตรายประจำ (บ.ร.4)	Ministry of Industrial Work	N/A	Within 90 Day	Plan	30	31	31										Ms.Monchaya	Wait for the exam	รายละเอียด: เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรเฉพาะ ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการวัตถุอันตราย แผนก SE มีหน้าที่ประเมินให้ทราบถึงงาน
69	แจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน (Responsible for the Common Energy)	Ministry of Energys	N/A	When change	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Ms.Wipaphan K.	Mr.Chainarong	
70	แจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส (Responsible for the Senior Energy)	Ministry of Energys	27 Aug'21	When change	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Ms.Wipaphan K.	Mr.Adisak Mr.Sivaplo	
Environment Management		Required By	Result Y2021	Frequency	Status	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	PIC	Document / Personnel	Remark
71	ส่งกำจัดขยะอันตราย (Waste disposal (Solid Hazardous))	Ministry of Industrial Work	N/A	2 T/M	Plan	30	31	31	31	31	30	31	30	31	31	28	31	Mr.Thanabodee		รายละเอียด: ดูเส้นในเชิงการกำจัดขยะอันตราย เช่น กากสี กากตะกอน เศษน้ำปนเปื้อน โดยจะต้องมีการทำ memorandum แจ้งให้ผู้บริหารทราบผ่าน garoon
72	กำจัดน้ำอุณหภูมิเย็น,น้ำเย็น,น้ำปนเปื้อนน้ำเย็น (Coolant and used oil disposal (Liquid Hazardous))	Ministry of Industrial Work	N/A	1 T/M	Plan	30	31	31	31	31	30	31	30	31	31	28	31	Mr.Thanabodee		รายละเอียด: ดูเส้นในเชิงการกำจัดขยะอันตราย ประเภท น้ำไม่ใช้แล้ว คูลแลนท์ โดยจะต้องมีการทำ memorandum แจ้งให้ผู้บริหารทราบผ่าน garoon
73	ทำความสะอาดบ่อประจุน้ำและถังเก็บน้ำ (Cleaning used oil tank)	EIA Requirement	24 Apr'21	1 T/Y	Plan			31		31								Mr.Thanabodee		รายละเอียด: ทำความสะอาดบ่อประจุน้ำและถังเก็บน้ำ (ใช้แล้ว) ในเดือน ๕.๓.เพื่อป้องกันการสะสมของตะกอนน้ำมัน
74	ขายวัสดุเหลือใช้ Sale Scrap (Non-Haz And Haz)	-	N/A	2 T/Y	Plan	30	31	31	31	31	30	31	30	31	31	28	31	Mr.Thanabodee		รายละเอียด: ดูเส้นในเชิงการขายวัสดุไม่ใช้แล้วที่ไม่ใช่ประเภทอันตราย เช่น ขยะรีไซเคิล โดยจะต้องมีการทำ memorandum แจ้งให้ผู้บริหารทราบผ่าน garoon
75	จัดทำและติดตามโครงการสิ่งแวดล้อม (Prepare and follow result of environment project)	ISO14001:2015	N/A	1 T/M	Plan	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	Ms.Monchaya		รายละเอียด: จัดทำโครงการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้องค์กรต้องตามนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัท โดยติดตามพร้อม
76	ตรวจสอบผู้ให้บริการบำบัด และกำจัดของเสียอันตราย (Audit Treatment,Storage and Disposal Facilities)	ISO14001:2015	14 May'21	1 T/Y	Plan		31			26								Mr.Wattana S.		รายละเอียด: เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับบำบัด/กำจัด จากเอกสารของบริษัท ต้องมีการตรวจสอบผู้รับบำบัด/กำจัดนั้น ว่าถูกต้องในด้านการสิ่งแวดล้อมและต้องมีการตรวจว่า ส่วนขยะอันตรายตรงเข้าทุกปี/ขยะไม่อันตราย ตรงเข้าทุกปี
Environment Improvement Project		Required By	Result Y2021	Frequency	Status	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	PIC	Document / Personnel	Remark
77	ซ่อม/บำรุงรักษา/ ปรับปรุงพื้นที่เก็บขยะ Repair/modify waste storage area	EIA Requirement	26 May'21	1 T/Y	Plan													Mr.Wattana S.	เปิด PR พ.ค.64 เริ่มทำ มี.ย. 64	รายละเอียด: มีการตรวจสอบสภาพพื้นที่เก็บขยะรวมจากอุตสาหกรรมทั้งอันตรายและไม่อันตราย เพื่อทำการปรับปรุงและซ่อมแซมเพื่อให้ได้มาตรฐานกับข้อกำหนดของ ISO 14001 สามารถป้องกันการใช้แหล่งกักเก็บขยะที่ผิดกฎหมาย
78	ติดตามผลการซ่อมบำรุงรักษาโรงงานบำบัดน้ำเสีย ของแผนก MN (Follow repair wastewater treatment/ cleaning by MN section)	EIA Requirement	N/A	Followed plan MN	Plan													Mr.Wattana S.		รายละเอียด: มีการติดตามตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียโดยประสานงานกับแผนก MN โดยขอแผนการ PM ในช่วงเดือน ก.พ. และติดตามในข้างเดือนเม.ย.เพื่อให้บุคลากรมีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการบำบัดมลพิษทางน้ำตลอดเวลา
79	ใส่ซองวัสดุพิษ / ทราย Order Sand box	Ministry of Industrial Work, Ministry of Labour	N/A	2 M/T	Plan		25		25		25		25		25		25	Ms.Monchaya		รายละเอียด: มีการตรวจสอบปริมาณวัสดุพิษสารเคมีว่ามีเพียงพอหรือไม่ หากไม่เพียงพอจะต้องจัดหาเพิ่ม
80	ซ่อม/บำรุงรักษา/ ปรับปรุงผลิตจากผลิตแยกน้ำมัน Line D Repair/modify pond waste oil separate line D	-	16-17 Oct'21	N/A	Plan													Mr.Wattana S.		
81	เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโรงงาน (Addition green area & Noise absorption zone)	EIA Requirement	30 Oct'21	N/A	Plan													Ms.Monchaya W.		Postpone (Covid-19) and on process check area in EIA.
Environment Emergency Plan		Required By	Result Y2021	Frequency	Status	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	PIC	Document / Personnel	Remark
82	การซ้อมรับเหตุสารเคมีหกตกหล่น Chemical Leakage Rehearsal	Ministry of Industrial Work, Ministry of Labour, EIA	24 Sep'21	1 T/Y	Plan				31		8							Mr.Thanabodee	Rehearsal Report	รายละเอียด: มีการฝึกซ้อมและทดสอบแผนฉุกเฉินการเกิดเหตุ เพื่อให้องค์กรในบริษัทมีความสามารถในการป้องกันเหตุ ลดความสูญเสีย และปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ISO 14001
83	การซ้อมรับเหตุน้ำท่วม Water Flood Rehearsal	Client Requirement	9 Oct'21	1 T/Y	Plan						25							Mr.Thanabodee	Rehearsal Report	รายละเอียด: มีการฝึกซ้อมและทดสอบแผนฉุกเฉินการเกิดเหตุ เพื่อให้องค์กรในบริษัทมีความสามารถในการป้องกันเหตุ ลดความสูญเสีย และปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ISO 14001
84	ซ้อมแผนการพิจารณาต่อแผนฉุกเฉินธุรกิจ Business Continuity Plan (BCP)	Client Requirement	8-9 Oct'21	1 T/Y	Plan						25,26							Mr.Thanabodee	Rehearsal Report	

ภาคผนวก ข-13

เอกสารเกี่ยวกับการจัดการกากของเสีย

แบบ สก.3

ใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว
สำหรับผู้ก่อการณ์สิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว

วันที่ 1 เดือน มีนาคม ปี พ.ศ.2565

ข้าพเจ้า [REDACTED] ผู้ประกอบกิจการโรงงาน บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงานเลขที่ 45/1 หมู่ที่ 9 ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ 035-226730-33 โทรสาร 035-226734 ทะเบียนโรงงานเลขที่ ข3-77(2)-31/53อย

โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 45/1 หมู่ที่ 9 ถนนโรจนะ ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ 035-226730-33 โทรสาร 035-226734

หมายเลขประจำตัว [REDACTED]

ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วดังรายการต่อไปนี้

- | | |
|---|---------------------------|
| ข้อ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง หรือ วัสดุที่ไม่ใช่แล้วและวิธีกำจัด | แสดงไว้ในเอกสารลำดับที่ 1 |
| ข้อ 2 แผนผังการไหลของกระบวนการผลิตและแหล่งที่มาของสิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว | แสดงไว้ในเอกสารลำดับที่ 2 |
| ข้อ 3 แผนผังแสดงสถานที่เก็บ คัดแยก และจัดการภายในโรงงาน | แสดงไว้ในเอกสารลำดับที่ 3 |
| ข้อ 4 ความเปลี่ยนแปลงในปริมาณและความเป็นพิษของสิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว ที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับข้อมูลของปีที่ผ่านมา | แสดงไว้ในเอกสารลำดับที่ 4 |
| ข้อ 5 รายละเอียดของผู้ดำเนินการรวบรวม ขนส่ง บำบัดและกำจัดสิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว | แสดงไว้ในเอกสารลำดับที่ 5 |
| ข้อ 6 แผนการป้องกันอุบัติเหตุเพื่อตอบสนองเหตุฉุกเฉินในกรณีเกิดเหตุรั่วไหล อัคคีภัย การระเบิดของสิ่งปลูกสร้าง หรือ วัสดุที่ไม่ใช่แล้ว หรือเหตุที่คาดไม่ถึง | แสดงไว้ในเอกสารลำดับที่ 6 |
| ข้อ 7 รายงานการตอบสนองและการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น | แสดงไว้ในเอกสารลำดับที่ 7 |

รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างวัสดุไม้ใช้แล้วและวิธีกำจัด ประจำปี

ลำดับ ที่	รหัส	ชื่อและคำบรรยาย	ปริมาณ(ระบุ หน่วย)	วิธีการ กำจัด	ผู้ขนส่ง/จัดการ
1	120103	เศษกิ้ง	2,677.28 ตัน	049	จ3-60-1/421นฐ
2	120103	เศษกิ้ง	2,740.11 ตัน	049	จ3-60-1/46นฐ
3	150101	กระดาบ	5.19 ตัน	011	3-105-89/63นม
4	150102	พลาสติกไม่ปนเปื้อน สารเคมี	0.62 ตัน	011	3-105-89/63นม
5	150103	ไม้	2.46 ตัน	011	3-105-89/63นม
6	170405	เศษเหล็ก	24.66 ตัน	011	3-105-144/47อย
7	170405	เศษเหล็ก	28.91 ตัน	011	3-105-89/63นม
8	120116	ผง Shot blast	1.50 ตัน	073	บริษัท บี.บี.ที.2002 จำกัด/บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์เทค โนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
9	150110	ภาชนะปนเปื้อน	0.23 ตัน	073	บริษัท บี.บี.ที.2002 จำกัด/บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์เทค โนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
10	190813	กากตะกอน	2.66 ตัน	073	บริษัท บี.บี.ที.2002 จำกัด/บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์เทค โนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
11	080111	กากสี	2.00 ตัน	042	บริษัท บี.บี.ที.2002 จำกัด/บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทค โนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
12	150202	เศษผ้าปนเปื้อน	0.30 ตัน	042	บริษัท บี.บี.ที.2002 จำกัด/บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทค โนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
13	120116	ผง Shot blast	6.86 ตัน	073	บริษัท สมบูรณ์วิศวกรรมค้ำน้ำมันและขนส่ง จำกัด/บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทค โนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
14	150110	ภาชนะปนเปื้อน	2.07 ตัน	073	บริษัท สมบูรณ์วิศวกรรมค้ำน้ำมันและขนส่ง จำกัด/บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทค โนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
15	190813	กากตะกอน	3.58 ตัน	073	บริษัท สมบูรณ์วิศวกรรมค้ำน้ำมันและขนส่ง จำกัด/บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทค โนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
16	080111	กากสี	1.58 ตัน	042	บริษัท สมบูรณ์วิศวกรรมค้ำน้ำมันและขนส่ง จำกัด/บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทค โนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
17	150202	เศษผ้าปนเปื้อน	3.07 ตัน	042	บริษัท สมบูรณ์วิศวกรรมค้ำน้ำมันและขนส่ง จำกัด/บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทค โนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
18	080111	กากสี	0.80 ตัน	042	บริษัท สมบูรณ์วิศวกรรมค้ำน้ำมันและขนส่ง จำกัด/บริษัท เอกอุทัย จำกัด
19	080312	ดรัมหมึกใช้แล้ว	0.02 ตัน	073	บริษัท อาทิตศรี จำกัด โดยนายคอรัก จันทร์ทอง/บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทค โนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
20	120116	ผง Shot blast	13.23 ตัน	073	บริษัท อาทิตศรี จำกัด โดยนายคอรัก จันทร์ทอง/บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทค โนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
21	150110	ภาชนะปนเปื้อน	9.83 ตัน	073	บริษัท อาทิตศรี จำกัด โดยนายคอรัก จันทร์ทอง/บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทค โนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
22	160215	หลอดไฟ	0.03 ตัน	073	บริษัท อาทิตศรี จำกัด โดยนายคอรัก จันทร์ทอง/บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทค โนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
23	160601	แบตเตอรี่หุ้มตะกั่ว	0.05 ตัน	073	บริษัท อาทิตศรี จำกัด โดยนายคอรัก จันทร์ทอง/บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทค โนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
24	160603	ถ่านไฟฉายใช้แล้ว	0.01 ตัน	073	บริษัท อาทิตศรี จำกัด โดยนายคอรัก จันทร์ทอง/บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทค โนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
25	190813	กากตะกอน	25.18 ตัน	073	บริษัท อาทิตศรี จำกัด โดยนายคอรัก จันทร์ทอง/บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทค โนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)

26	080111	กากสี	24.72 ตัน	042	บริษัท อาทิตศรี จำกัด โดยนายดอกกรัก จันทร์ทอง/บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทค โนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
27	150202	เศษผ้าปนเปื้อน	14.80 ตัน	042	บริษัท อาทิตศรี จำกัด โดยนายดอกกรัก จันทร์ทอง/บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทค โนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
28	100319	ฝุ่นจากเตาหลอมอลูมิเนียม	221.19 ตัน	052	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ซี.ออลูมิเนียมไทย/นายศุภนันท์ จรูญทอง
29	150110	ปีปปนเปื้อน	4.38 ตัน	049	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ซี.ออลูมิเนียมไทย/นายศุภนันท์ จรูญทอง
30	140603	สารตัวทำลายใช้แล้ว	4.60 ตัน	051	บริษัท สุขเจริญทรัพย์ เอ็นไวโรเนมทอล ควอลิตี้ จำกัด /บริษัท สุขเจริญทรัพย์ วั่งเย็น จำกัด
31	100309	ชี้นา	11.05 ตัน	049	นายพงษ์พันธ์ เทพโพธิพันธ์/ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ แอล ริโซเทค
32	140602	ตัวทำลายใช้แล้ว	11.40 ตัน	042	บริษัท ทิพย์รุ่งเรือง รีไฟน์ จำกัด/บริษัท ทิพย์รุ่งเรือง รีไฟน์ จำกัด
33	150110	บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อน	1.60 ตัน	049	บริษัท ทิพย์รุ่งเรือง รีไฟน์ จำกัด/บริษัท ทิพย์รุ่งเรือง รีไฟน์ จำกัด
34	080312	ดรัมหมักใช้แล้ว	0.01 ตัน	073	บริษัท เกียรติธนาขนสง จำกัด (มหาชน)/บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์เทค โนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
35	120116	ผง Shot blast	21.17 ตัน	073	บริษัท เกียรติธนาขนสง จำกัด (มหาชน)/บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์เทค โนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
36	150110	ภาชนะปนเปื้อน	5.32 ตัน	073	บริษัท เกียรติธนาขนสง จำกัด (มหาชน)/บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์เทค โนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
37	160215	หลอดไฟ	0.02 ตัน	073	บริษัท เกียรติธนาขนสง จำกัด (มหาชน)/บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์เทค โนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
38	160601	แบตเตอรี่หมดอายุ	0.04 ตัน	073	บริษัท เกียรติธนาขนสง จำกัด (มหาชน)/บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์เทค โนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
39	190813	กากตะกอน	24.37 ตัน	073	บริษัท เกียรติธนาขนสง จำกัด (มหาชน)/บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์เทค โนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
40	080111	กากสี	10.85 ตัน	042	บริษัท เกียรติธนาขนสง จำกัด (มหาชน)/บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทค โนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
41	150202	เศษผ้าปนเปื้อน	12.87 ตัน	042	บริษัท เกียรติธนาขนสง จำกัด (มหาชน)/บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทค โนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
42	150110	ภาชนะปนเปื้อน	1.20 ตัน	049	บริษัท เกียรติธนาขนสง จำกัด (มหาชน)/บริษัท เอกอุทัย จำกัด
43	100309	ชี้นา	41.65 ตัน	049	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประทุมอลูมิเนียม/ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประทุมอลูมิเนียม
44	120107	Coolant oil	330.21 ตัน	042	บริษัท เอกอุทัย จำกัด/บริษัท เอกอุทัย จำกัด
45	150110	ภาชนะปนเปื้อน	2.92 ตัน	049	บริษัท เอกอุทัย จำกัด/บริษัท เอกอุทัย จำกัด
46	120116	ผง Shot blast	4.00 ตัน	073	นายปิยะนันท์ จึงพัฒนกิจ/บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์เทค โนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
47	150110	ภาชนะปนเปื้อน	1.15 ตัน	073	นายปิยะนันท์ จึงพัฒนกิจ/บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์เทค โนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
48	080111	กากสี	5.47 ตัน	042	นายปิยะนันท์ จึงพัฒนกิจ/บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทค โนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
49	150202	เศษผ้าปนเปื้อน	2.64 ตัน	042	นายปิยะนันท์ จึงพัฒนกิจ/บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทค โนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
50	150110	ภาชนะปนเปื้อน	1.50 ตัน	073	บริษัท เอ็ม เค ซี ทรานสปอร์ต 2010 จำกัด/บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์เทค โนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
51	160215	หลอดไฟ	0.02 ตัน	073	บริษัท เอ็ม เค ซี ทรานสปอร์ต 2010 จำกัด/บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์เทค โนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
52	190813	กากตะกอน	2.41 ตัน	073	บริษัท เอ็ม เค ซี ทรานสปอร์ต 2010 จำกัด/บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์เทค โนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
53	080111	กากสี	2.50 ตัน	042	บริษัท เอ็ม เค ซี ทรานสปอร์ต 2010 จำกัด/บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทค โนโลยี

					(1999) จำกัด (มหาชน)
54	150202	เศษผ้าปนเปื้อน	2.00 คัน	042	บริษัท เอ็ม เค ซี ทรานสปอร์ต 2010 จำกัด/บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ  ผู้จัดการเรียนเอกสาร
(นางสาวนณณ วงศ์เงิน)

ลงชื่อ  ผู้ประกอบกิจการโรงงาน
(นายพูนิน จูจิโมโตะ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

วันที่ 1 เดือน มีนาคม ปี พ.ศ.2565

แผนผังการไหลของกระบวนการผลิตและแหล่งที่มาของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว


แผนผังสถานที่เก็บ คัดแยก และจัดการภายในโรงงาน

รายงานการเปลี่ยนแปลงในปริมาณและความเป็นพิษของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับข้อมูลของปีที่ผ่านมา

ลำดับที่	รหัส	ชื่อและคำบรรยาย	ปี/ช่วงเวลา 2561		ปี/ช่วงเวลา 2562		ปี/ช่วงเวลา 2563		ปี/ช่วงเวลา 2564	
			ปริมาณ	ความเข้มข้น	ปริมาณ	ความเข้มข้น	ปริมาณ	ความเข้มข้น	ปริมาณ	ความเข้มข้น
1	160215	หลอดไฟ			.02 ตัน		0		.07	-
2	120116	ผง Shot blast	12.29 ตัน		21.765 ตัน		7.355 ตัน		1.6	
3	080111	กากสี	41.255 ตัน		31.875 ตัน		37.105 ตัน		.7	
4	150110	ภาชนะปนเปื้อน	.73 ตัน		0		0		1.1	
5	150103	ไม้	2.5567 ตัน		.2 ตัน		.75 ตัน		2.455 ตัน	
6	150110	บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อน							1.5964 ตัน	
7	150110	ปั๊มน้ำมัน			2.4095 ตัน		3.687 ตัน		4.376 ตัน	
8	150110	ภาชนะปนเปื้อน	.73 ตัน		0		0		24.22 ตัน	
9	150202	เศษผ้าปนเปื้อน	20.37 ตัน		19.635 ตัน		18.958 ตัน		35.675 ตัน	
10	160601	แบตเตอรี่หมดอายุ							.09 ตัน	
11	160603	ถ่านไฟฉายใช้แล้ว							.01 ตัน	
12	170405	เศษเหล็ก	87.633 ตัน		33.245 ตัน		31.065 ตัน		53.565 ตัน	
13	190813	กากตะกอน	113.08 ตัน		89 ตัน		68.642 ตัน		58.185 ตัน	
14	120109	Coolant oil			47.78 ตัน		26.21 ตัน		0	
15	100304	Slag	237.715 ตัน		0		0		0	
16	100309	ตะกอนจากการหลอมอลูมิเนียม (Dross)					99.462 ตัน		0	
17	140603	ทินเนอร์ใช้งานแล้ว	.648 ตัน		0		0		0	
18	130208	น้ำมันใช้แล้ว	240.4 ตัน		88 ตัน		0		0	
19	150110	ปั๊มน้ำมัน	8.7495 ตัน		1.61 ตัน		0		0	
20	120107	Coolant Oil			11.87 ตัน		119.655 ตัน		11.795	
21	190813	กากตะกอน	113.08 ตัน		89 ตัน		68.642 ตัน		3.385	
22	150202	เศษผ้าปนเปื้อน	20.37 ตัน		19.635 ตัน		18.958 ตัน		1.9	
23	080111	กากสี	41.255 ตัน		31.875 ตัน		37.105 ตัน		.7	
24	150202	เศษผ้าปนเปื้อน	20.37 ตัน		19.635 ตัน		18.958 ตัน		1.2	

25	150110	ภาชนะปนเปื้อน	.73 ตัน		0		0		.3	
26	120116	ผง Shot blast	12.29 ตัน		21.765 ตัน		7.355 ตัน		.8	
27	190813	กากตะกอน	113.08 ตัน		89 ตัน		68.642 ตัน		4.82	
28	140603	ตัวทำละลายใช้แล้ว							1.6	
29	120103	เศษกึ่ง	6392.659 ตัน		3569.1368 ตัน		3673.585 ตัน		226.73	
30	150110	บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อน							1.0675	
31	140603	สารตัวทำละลายใช้แล้ว					17.2 ตัน		4.6 ตัน	
32	150101	กระดาษ	6.365 ตัน		6.04 ตัน		3.765 ตัน		5.185 ตัน	
33	150102	พลาสติกไม่ปนเปื้อนสารเคมี	6.485 ตัน		1.025 ตัน		1.17 ตัน		.62 ตัน	
34	080111	กากสี	41.255 ตัน		31.875 ตัน		37.105 ตัน		47.915 ตัน	
35	080312	ดัดหมึกใช้แล้ว							.03 ตัน	
36	100309	ขี้เถ้า	285.31 ตัน		49.8605 ตัน		24.325 ตัน		52.698 ตัน	
37	100319	ฝุ่นจากเตาหลอมอลูมิเนียม	44.02 ตัน		247.41 ตัน		133.592 ตัน		221.19 ตัน	
38	120103	เศษกึ่ง	6392.659 ตัน		3569.1368 ตัน		3673.585 ตัน		5417.38 ตัน	
39	120107	Coolant oil			11.87 ตัน		119.655 ตัน		330.21 ตัน	
40	120116	ผง Shot blast	12.29 ตัน		21.765 ตัน		7.355 ตัน		46.76 ตัน	
41	140602	ตัวทำละลายใช้แล้ว							11.4 ตัน	

หมายเหตุ ถ้ามี ให้แนบผลการตรวจวิเคราะห์สิ่งปนเปื้อนหรือวัสดุไม่ใช้แล้วมาด้วย

ลงชื่อ  ผู้จัดเตรียมเอกสาร

ลงชื่อ  ผู้ประกอบกิจการโรงงาน

(นางสาวมนชญา วงศ์เงิน)

(นาย พุฒิโนริ จุจิโมโคะ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

ตำแหน่ง ประธานบริษัท

รายละเอียดของผู้ดำเนินการรวบรวม ขนส่ง บำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

หมายเหตุ ระบุประเภทผู้ประกอบการตามที่ได้รับดำเนินการจัดการกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากสถานประกอบการของท่าน หากผู้รับจัดการนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนั้นไปใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบเพื่อก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์อื่นให้ระบุผู้ต่อกำเนิด และให้ระบุกระบวนการที่ใช้ หากผู้รับจัดการเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนและไม่ได้ประกอบการให้ระบุวิธีการขนส่ง และการนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนั้นไปใช้

เอกสารลำดับที่ 6

แผนการป้องกันอุบัติภัยเพื่อตอบสนองเหตุฉุกเฉิน

ลงชื่อ  ผู้ประกอบกิจการโรงงาน

()

วันที่ 1 เดือน มีนาคม ปี พ.ศ.2565


รายงานตอบสนองและการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น

เกิดเหตุฉุกเฉินระหว่าง 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. ของปีที่ผ่านมา

ไม่มีเหตุฉุกเฉินระหว่าง 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. ของปีที่ผ่านมา

ระบุเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นและการตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้น

ลงชื่อ  ผู้ประกอบกิจการโรงงาน

()
วันที่ 1 เดือน มีนาคม ปี พ.ศ.2565


ภาคผนวก ข-14

กราฟแสดงจำนวนพนักงานรายจังหวัด

จำนวนพนักงานบริษัท โคเซฯ ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือพื้นที่ใกล้เคียง

พระนครศรีอยุธยา	40
นครสวรรค์	23
ลพบุรี	18
อุบลราชธานี	12
นครราชสีมา	10
กรุงเทพมหานคร	10
เพชรบูรณ์	9
บุรีรัมย์	9
สระบุรี	9
ขอนแก่น	8
อุดรธานี	8
สุรินทร์	8
พิษณุโลก	8
อำนาจเจริญ	8
สุพรรณบุรี	8
สุโขทัย	8
อ่างทอง	7
เลย	7
ร้อยเอ็ด	7
มหาสารคาม	5
ศรีสะเกษ	5
กำแพงเพชร	5
ชัยภูมิ	5
อุทัยธานี	5
ชัยนาท	5
ลำปาง	5
มุกดาหาร	5
พิจิตร	5
สกลนคร	4
สิงห์บุรี	4
น่าน	4
เขียงราย	3
ปทุมธานี	3
บึงกาฬ	3
นครพนม	3
เขียงใหม่	3
อุดรดิค	3
พะเยา	3
นครปฐม	3
นครนายก	3
กาญจนบุรี	3
สมุทรปราการ	3
หนองคาย	2
กาฬสินธ์	2
หนองบัวลำภู	2
แพร่	2
ตาก	2
จันทบุรี	2
สระแก้ว	1
ตรัง	1

321



ภาคผนวก ข-15

แผนพับประชาสัมพันธ์โรงงาน

บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด

KOSEI ALUMINUM
(THAILAND) CO.,LTD

บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด
ดำเนินธุรกิจผลิตวงล้ออลูมิเนียม
มีความมุ่งมั่นในการดูแลด้านการจัดการสิ่ง
แวดล้อม และความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ข้อมูลการติดต่อ

45/1 หมู่ 9 ถนนโรนนะ ตำบลรูง อำเภอกุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210

เบอร์โทรศัพท์ : 035-226-730



ISO 14001

มาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ISO 45001

มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย

ISO 9001

มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

IATF 16949

ระบบการจัดการคุณภาพด้านอุตสาหกรรมยานยนต์





ประวัติบริษัท

บริษัท โคเซ จันทรเกษม จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2539 โดยการร่วมทุนระหว่างบริษัท โคเซ อูมินัม จำกัด จากประเทศญี่ปุ่น ,

บริษัท จันทรเกษม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

และบริษัท ไทยบริดจสโตน มิวซิเนสเซอร์วิส จำกัด

ทำการผลิตล้ออูมินัมคุณภาพสูง เพื่อส่งออกและใช้ภายในประเทศ บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ต่อมา 26 พฤศจิกายน 2552 ได้เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น

โดยเป็นสัญชาติญี่ปุ่น 100 %

โดยใช้ชื่อ **บริษัท โคเซ อูมินัม (ประเทศไทย) จำกัด**

วัฒนธรรมองค์กร

1. จิตสำนึกของการเป็นเจ้าของ พนักงานทุกคนควรอุทิศตนให้บริษัทอย่างเต็มที่ และรักษาทรัพย์สินอุปกรณ์ของบริษัทให้เกิด ประโยชน์สูงสุด
2. มุ่งมั่นทำงานเป็นทีม พนักงานทุกคนจะร่วมมือกันปฏิบัติงานอย่าง เต็มความสามารถ
3. มุ่งเน้นการให้บริการลูกค้า จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าโดยผ่านการ นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพใน ระดับมาตรฐานสากล ด้วยความเป็นธรรม
4. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีแนวทางในการทำงานที่ยอดเยี่ยม
5. ซื่อสัตย์โปร่งใส ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม
6. ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดมีความเคร่งครัดต่อระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

คุณค่าหลักขององค์กร

K : Kaizen effort for improve Quality

(มีความพยายามในการทำ Kaizen เพื่อปรับปรุงคุณภาพ)

O : Optimal production technology

(มีเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมที่สุด)

S: Safety first

(ความปลอดภัยมาต้องเป็นอันดับหนึ่ง)

E : Excellence on Design and development

(มีความเป็นเลิศด้านการออกแบบและการพัฒนา)

I: Identify weakness and make them strong

(วินิจฉัยจุดอ่อนและทำจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็ง)



นโยบายสิ่งแวดล้อม

" พวกเรา บริษัท โคเซ อูมินัม (ประเทศไทย)

มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อม สถาน

ที่ทำงานให้ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

และเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของความเสี่ยง

โอกาส ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย ป้องกันมลพิษ

และลดความเสี่ยงจากการทำงานเพื่อสุขภาพที่ดี

ไม่มีอุบัติเหตุของพนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้

การดำเนินกิจกรรม การผลิตสินค้าและการบริการ"

กิจกรรม



การประชุมคณะกรรมการ ติดตามตรวจสอบ
ด้านสิ่งแวดล้อม และมวลชนสัมพันธ์ ประจำปี 2564









CSR ประจำปี 2564



โครงการธรรมมาภิบาล ประจำปี 2564

ภาคผนวก ข-16

แผนการดำเนินงานกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์




Approved	Checked By	Checked By	Checked By	Checked By	Prepared By	Department/Section	SE
						Document No.	-
Mr. J. Jeyakumar	Mr. J. Jeyakumar	Mr. J. Jeyakumar	Mr. J. Jeyakumar	Mr. J. Jeyakumar	Mr. J. Jeyakumar	Revision No.	A/0
President	Executive Advisor	Executive Advisor	Asst. GM	Asst. Mgr.	UPP	Date	15-Jul-22

Section : SE

2565/2022

2566/2023

[illegible]

Remark :  Plan  Postpone
 Action


ภาคผนวก ข-17

ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน

ประกาศแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

วันที่ 1 เมษายน 2564

เนื่องด้วยบริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ โครงการโรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม (EIA) และได้มีการกำหนดให้มีแผนขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน ดังนี้



จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

[Signature]

[Signature]

ผู้จัดการแผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม / EMR

ภาคผนวก ข-18

หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม
และรับผิดชอบต่อสังคม และบันทึกการประชุม ประจำปี 2565



ประกาศ

คำสั่งที่ SE-045/2021

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษสัมพันธ์

ตามที่บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับอนุมัติให้ประกอบกิจการผลิตวงล้ออลูมิเนียมโดยได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและได้รับความเห็นชอบให้เปิดดำเนินการได้โดยได้มีข้อกำหนดให้บริษัท จัดให้ประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบโครงการได้มีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ

บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษสัมพันธ์โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1)		ชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทย	ประธานกรรมการ
2)		นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ
3)		กำนันตำบล	กรรมการ
4)		กำนันตำบล	กรรมการ
5)		ผู้ใหญ่บ้านตำบล	กรรมการ
6)		นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ
7)		ประชาชนตำบล	กรรมการ
8)		ประชาชนตำบล	กรรมการ
9)		ประชาชนตำบล	กรรมการ
10)		ประชาชนตำบล	กรรมการ
11)		ประชาชนตำบล	กรรมการ
12)		ประชาชนตำบล	กรรมการ
13)		ประชาชนตำบล	กรรมการ
14)		ประชาชนตำบล	กรรมการ
15)		ประชาชนตำบล	กรรมการ
16)		ประชาชนตำบล	กรรมการ
17)		ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
18)		ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกความปลอดภัย	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
19)		วิศวกรสิ่งแวดล้อม	กรรมการและเลขานุการ



อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ


- 1) สำรวจความต้องการของประชาชน สร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างโครงการกับชุมชนและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- 2) ให้ข้อมูล คำแนะนำ และข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงให้การดำเนินงานของโครงการมีความรอบครอบมากที่สุด และร่วมปรึกษาหารือ กำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกัน
- 3) เป็นตัวแทนของชุมชนในการตรวจเยี่ยมโครงการ และติดตามตรวจสอบการดำเนินการของโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบมาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 4) เป็นศูนย์กลางเพื่อประสานความร่วมมือ ในการดำเนินงานใดๆ เพื่อให้เกิดความสัมพันธที่ดีระหว่างโครงการกับชุมชน
- 5) เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อความสมานฉันท์ โดยคำนึงประโยชน์อันแท้จริงของชุมชน
- 6) รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหา และผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ รวมทั้งตรวจข้อเท็จจริง และสรุปแนวทางป้องกันและแก้ไขร่วมกับทางโครงการ
- 7) ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติกรณีมีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการกับชุมชน

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมและมวลชนสัมพันธ์ปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2568

ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2564



ขอแสดงความนับถือ


.....

()

ประธานบริษัทฯ

บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด

TRIPARTITE MEETING REPORT

No. : 1/2022

Monthly : Jan-Jun 2022






Meeting Date : 23 June 2022 Time : 09.00-12.00 pm Place : Training Room

Committees Attendees

1.		ชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทย	ประธานกรรมการ
2.		ก้านันตำบลอุทัย	กรรมการ
3.		ผู้ใหญ่บ้านตำบลคานหาม	กรรมการ
4.		ประชาชนตำบลธนู	กรรมการ
5.		ประชาชนตำบลธนู	กรรมการ
6.		ประชาชนตำบลธนู	กรรมการ
7.		ประชาชนตำบลอุทัย	กรรมการ
8.		ประชาชนตำบลอุทัย	กรรมการ
9.		ประชาชนตำบลคานหาม	กรรมการ
10.		ประชาชนตำบลคานหาม	กรรมการ
11.		ประชาชนตำบลสามเรือน	กรรมการ
12.		ประชาชนตำบลข้าวเม่า	กรรมการ
13.		ตัวแทนฝ่ายบริหารบริษัท โคเซ่ฯ	กรรมการ
14.		ตัวแทนฝ่ายบริหารบริษัท โคเซ่ฯ	กรรมการ
15.		ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ฯ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
16.		ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกความปลอดภัยฯ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
17.		วิศวกรสิ่งแวดล้อม	กรรมการและเลขานุการ

Other Attendees

18.		ผู้สังเกตการณ์
19.		ผู้สังเกตการณ์
20.		ผู้สังเกตการณ์
21.		คณะผู้จัดทำ (นักวิชาการสิ่งแวดล้อม)
22.		คณะผู้จัดทำ (นักวิชาการสิ่งแวดล้อม)
23.		คณะผู้จัดทำ (นักวิชาการสิ่งแวดล้อม)
24.		คณะผู้จัดทำ (นักวิชาการสิ่งแวดล้อม)

Reported by :  Engineer Staff	Checked by  Asst. Manager	Reviewed by  Asst. General Manager	Approved by:  Executive Advisor	Approved by:  Executive Advisor
--	--	---	---	--

Meeting Report

กำหนดการ

- 09.30 – 10.00 น. ลงทะเบียน (Register)
- 10.00 – 10.15 น. กล่าวเปิดการประชุม โดย Mr.R. Miyagoshi (Mr.R. Miyagoshi Open Speech)
- 10.15 – 10.45 น. แนะนำบริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด (Company Profile)
- 10.45 – 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง (Break)
- 11.00 – 11.30 น. อบรมให้ความรู้คณะกรรมการฯ “การจัดการกากอุตสาหกรรม” โดยบริษัท ALS Laboratory (Training “Industrial Waste Management” by ALS laboratory Co., Ltd.)
- 11.30 – 11.50 น. รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Monitoring Report and Countermeasure)
- สรุป ถาม-ตอบ (Summary Question - Answer)
- 11.50 – 12.00 น. กล่าวปิดการประชุม โดย Mr.T.Morinaga (Mr.T. Morinaga Close Speech)
- 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (Lunch)
- ปิดการประชุม (End of Meeting)

กล่าวเปิดการประชุมโดย คุณเรียวจิ มียาโกชิ

เรียนท่านคณะกรรมการติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม และมวลชนสัมพันธ์ทุกท่าน วันนี้ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมและมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ปี 2565 ทางบริษัทยินดีต้อนรับทุกท่าน ในปีนี้ของเองเราได้พบความยากลำบากอันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด19 จึงทำให้ทางบริษัทจึงได้จัดการประชุมโดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในนามของบริษัท โคเซอลูมิเนียม(ประเทศไทย)จำกัด ได้ให้ความสำคัญในการประกอบกิจการโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในทุกๆ ด้าน ทั้งทางทรัพยากรธรรมชาติ ทางเศรษฐกิจและสังคมในขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดตลอดจนมุ่งมั่นในการหาแนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต ในการประชุมไตรภาคีประจำปีในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดี ที่คณะกรรมการทุกท่าน ที่เป็นตัวแทนของชุมชนในระแวกใกล้เคียง ได้ให้เกียรติมาร่วมรับฟังผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ และในการนี้ทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็น ชักถามข้อสงสัย หรือให้คำแนะนำ ที่ชุมชนต้องการให้บริษัทฯ ทำการปรับปรุง/แก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน เพื่อป้องกันความขัดแย้ง และคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรและชุมชนสืบไป

ระเบียบวาระการประชุมมีทั้งหมด 5 วาระ ดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 อบรมให้ความรู้คณะกรรมการฯ หัวข้อการอบรมเสริมสร้างความรู้เรื่อง ระดับเสียงทั่วไป
- วาระที่ 3 รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

แนะนำบริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทในเครือของโคเซฯ กรุ๊ป มีทั้งหมด 16 Plant 7 ประเทศ คือ ฮังการี, ไทย, ญี่ปุ่น, อินเดีย, จีน, สหรัฐอเมริกา และฟิลิปปินส์ บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด มีคุณฟูมิโนริ ชุกิโมโตะ ดำรงตำแหน่งประธานบริษัท ก่อตั้งปีพุทธศักราช 2539 ด้วยทุนจดทะเบียน 262 ล้านบาท มีพื้นที่ประมาณ 22 ไร่ มีพนักงานประมาณ 322 คน มีกำลังการผลิต 150,000 วง/เดือน

แนะนำโครงสร้างของบริษัท โดยมีคุณฟูมิโนริ ชูกิโมโตะ ดำรงตำแหน่งประธาน คุณโทโมยูกิ โมรินากะ และคุณเรียวกิ มียาโกชิ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร มีผู้บริหารระดับผู้จัดการทั่วไปชาวไทย 3 ท่าน คือคุณปรวิษฐ์ เจือจันทร์ คุณกิตติพันธ์ นาคเสนอินทร์ คุณธีรภาณุ ธรรมราช และผู้จัดการแต่ละส่วนงาน

โครงสร้างของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมีดังนี้ ฟูมิโนริ ชูกิโมโตะ เป็นประธาน คุณเรียวกิ มียาโกชิ เป็นที่ปรึกษา มีผู้จัดการด้านสิ่งแวดล้อม คือ คุณธนบดี ประพันธ์ และมีทีมงาน ผู้ควบคุม และผู้ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมาย น้ำ อากาศ และกากอุตสาหกรรม

โครงสร้างคณะกรรมการติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม และมวลชนสัมพันธ์โดยมีอาจารย์สนธิ คชวัฒน์ เป็นประธานกรรมการภาคหน่วยงานราชการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

กำนันตำบล

กำนันตำบล

ผู้ใหญ่บ้านตำบล

นักพัฒนาชุมชน

ประชาชนตำบล

ประชาชนตำบล

ประชาชนตำบล

ประชาชนตำบล

ประชาชนตำบล

ประชาชนตำบล

ประชาชนตำบล

ประชาชนตำบล

ประชาชนตำบล

ประชาชนตำบล

ประเทศไทย) จำกัด 3 ท่าน ดังนี้

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกความปลอดภัย

วิศวกรสิ่งแวดล้อม

กระบวนการผลิต

กระบวนการผลิตของบริษัทมีทั้งหมด 10 กระบวนการหลักๆ ได้แก่ การรับวัตถุดิบ, การหลอม, การหล่อ, การรีดวงล้อ, การอบวงล้อ, การกลึงวงล้อ, การพ่นสี, การปาดเงา, การตรวจสอบคุณภาพ และการจัดส่ง

การควบคุมป้องกันมลพิษ

1. ระบบบำบัดมลพิษน้ำ มี 2 ระบบ คือ ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป และระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมี โดยจะมีการสุ่มตรวจคุณภาพน้ำทิ้งจากสวนอุตสาหกรรมโรจนะเป็นประจำทุกเดือน

2. ระบบบำบัดมลพิษอากาศ มี 4 ชุด คือ Bag Filter Line C, Bag Filter Line D, Bag Filter Line E, G และ Bag Filter Chip Melting โดยจะมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิดปีละ 2 ครั้ง

3. ระบบการจัดการมลพิษทางอุตสาหกรรม บริษัทได้มีการจัดเตรียมถังขยะทั้งหมด 21 จุดบริเวณรอบโครงการโดยมีการแยกประเภทของขยะดังนี้ ขยะทั่วไป (ถังสีเทา), ถังขยะรีไซเคิล (ถังสีเหลือง), ถังขยะอันตราย (สีแดง) และบริษัทฯ ยังมีอาคารจัดเก็บขยะทั้งหมด 7 ห้อง ดังนี้

ห้องหมายเลข 1 คือ เศษเหล็ก

ห้องหมายเลข 2 คือ ตัวทำละลายใช้แล้ว

ห้องหมายเลข 3 คือ ปิ๊บปนเปื้อน

ห้องหมายเลข 4 คือ ภาชนะปนเปื้อน

ห้องหมายเลข 5 คือ ขวดพลาสติก/ขวดแก้ว/กระป๋องกาแฟ

ห้องหมายเลข 6 คือ ฟิลเตอร์ใช้แล้ว

ห้องหมายเลข 7 คือ สิ่งกระดาษ

และบริษัทยังมีอาคารเก็บฝุ่นจากเตาหลอมอลูมิเนียม, อาคารเก็บเศษชีพ, Box ของเสียอันตราย, บ่อเก็บน้ำเสียปนเปื้อน เพื่อรองรับของเสียที่รอส่งไปรีไซเคิล หรือส่งกำจัดโดยบริษัทฯ ที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการอย่างเพียงพอ

กิจกรรมของบริษัท โคเซ็ฯ

กิจกรรม CSR ในปีพ.ศ. 2564 ทางบริษัทได้ร่วมกิจกรรม CSR ทำความสะอาดลานวัดและปลูกต้นไม้ ณ วัดขุนทราย และลงพื้นที่ชุมชนคานาม เพื่อรณรงค์การป้องกันโควิด-19 และแจกอุปกรณ์พื้นฐาน ในปีพ.ศ. 2565 มีแผนที่จะจัดกิจกรรม CSR ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 (ทาสีโรงเรียนวัดกะสังข์) และวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 (เก็บขยะและกำจัดผักตบในคลองบริเวณวัดสะแก)

กิจกรรมการลดพลังงาน (Energy Saving Activity) ทางบริษัทได้มีการจัดกิจกรรมการลดพลังงานตั้งแต่ปี 2562 - ปัจจุบัน โดยการลดการใช้พลังงานได้แก่ ลดการใช้แก๊ส, ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า, ลดการใช้น้ำ, ลดการใช้พลังงานลม และอื่นๆ

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานราชการ

1. โครงการธรรมชาติบำบัดประจำปี 2564

2. แผนการจัดทำอุตสาหกรรมสีเขียว

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับลูกค้า

1. Environment Shop Floor

2. Safety Shop Floor

3. CO₂ Reduction

แผนการจัดทำเล่ม EIA (ส่วนขยาย)

ทางบริษัทอยู่ระหว่างการจัดทำเล่ม EIA (ส่วนขยาย) โดยมีแผนที่จะจัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนจำนวนสองครั้งในเดือน ก.ค.-ก.ย. 2565

ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

โครงสร้างของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมีดังนี้ ฟูมิโนริ ซุกิโมโตะ เป็นประธาน, นายชนบท ประพันธ์ เป็นผู้จัดการด้านความปลอดภัย, นางสาวโสภิตา โพธิ์บุญ เป็นจป.วิชาชีพ และมีฝ่ายบริหาร 5 ท่าน และผู้จัดการแผนกทุกแผนก เป็นจป.บริหาร

การส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน เช่น กิจกรรม KVT, การฝึกอบรม, การติดป้ายสัญลักษณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ

การซ่อมแผนฉุกเฉินต่างๆ ตามกฎหมาย

1. ซ่อมดับเพลิงขั้นต้น และซ่อมอพยพ
2. การซ่อมแผนหม้อไอน้ำทำงานผิดปกติ
3. การซ่อมแผนการระบาดของโรคโควิด-19
4. การซ่อมแผนรั่วสีหกรั่วไหล
5. การซ่อมแผนสารเคมีหกรั่วไหล

บริษัทฯ ได้รับมาตรฐานดังนี้

1. IATF1649 : 2016 : มาตรฐานการจัดการคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
2. ISO 9001 : 2015 : มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ
3. ISO 14001 : 2015 : มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
4. ISO 45001 : 2018 : มาตรฐานการจัดการ อาชีวอนามัย และความปลอดภัย และได้ร่วมกิจกรรมร่วมกับทางลูกค้า โตโยต้า ฮอนด้า และอิชูซุ

วิดิโอแนะนำบริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด ให้แก่คณะกรรมการที่เข้าร่วมกิจกรรม

วาระที่ 2 อบรมให้ความรู้คณะกรรมการฯ หัวข้อการอบรมเสริมสร้างความรู้

เรื่อง การจัดการกากอุตสาหกรรม ผู้บรรยายให้ความรู้ คือ นายสุริยา สอนแก้ว

วาระที่ 3 รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โดยนางสาวไพรินทร์ ศรีรูปี : คณะผู้จัดทำฯ (นักวิชาการสิ่งแวดล้อม)

มีทั้งหมด 7 หัวข้อ ดังนี้

- 1.คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
- 2.คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด
- 3.ระดับเสียงโดยทั่วไป
- 4.คุณภาพน้ำทิ้ง
- 5.ระดับความร้อนในสถานประกอบการ
- 6.คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ
- 7.ระดับเสียงในสถานประกอบการ

ซึ่งทั้ง 7 หัวข้อ โครงการฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน

3.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

ตั้งจุดตรวจวัดทั้งหมด 3 จุด คือวัด โคมะยม, วัดคานหาม, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคานหาม ความถี่ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง ตรวจวัดครั้งที่ 1 : 12 – 19 พ.ค. 65 ตรวจครั้งที่ 2 : ต.ค. 65 ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

3.2 คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด

ตรวจวัดปล่องระบายมลพิษของเตาหลอมอลูมิเนียม (melting furnace) เตาอบปรับ โครงสร้าง เตาบ่มวงล้อ เตาอบแห้ง เตาอบสีรองพื้นเตาอบสี และหม้อไอน้ำ จำนวน 16 ปล่อง ดัชนีการตรวจวัด มีฝุ่นละอองรวมและออกไซด์ของไนโตรเจน ความถี่ ปีละ 2 ครั้ง ช่วงเวลาเดียวกับการตรวจวัด คุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตรวจวัดครั้งที่ 1 : 12 – 19 พ.ค. 65 ตรวจครั้งที่ 2 : ต.ค. 65 จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 เรื่อง กำหนดค่าปริมาณสารเจือปนในอากาศที่

ระบายนอกจากโรงงาน พบว่า ทุกสถานที่ทำการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตามประกาศดังกล่าว

3.3 ระดับเสียงโดยทั่วไป

ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วัน ต่อเนื่อง ครั้งที่ 1 : 12 – 19 พ.ค. 65 ตรวจครั้งที่ 2 : ต.ค. 65 ตรวจวัดระดับเสียงทั่วไปในชุมชน ที่บริเวณบ้านคานหาม

3.4 ระดับเสียงบริเวณริมรั้วโรงงาน

S1 : ป้อม รปภ. ด้านหน้าโรงงาน

S2 : ด้านหลังลานจอด TS ติด KFT

S3 : ด้านหน้ามุม TS ติด KFT

S4 : มุมซ้ายด้านหน้าโรงงาน

S5 : มุมซ้ายด้านหลังโรงงาน

S6 : ป้อม รปภ. ด้านหลังโรงงาน

ผลการตรวจวัดส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

3.5 คุณภาพน้ำ ตรวจวัดที่บริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการก่อนปล่อยออกสู่รางระบายน้ำเสียของสวนอุตสาหกรรมโรจนะฯ ต่อไป ความถี่ในการเก็บตัวอย่าง เดือนละ 1 ครั้ง

กราฟผลการเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งปี 2559-2563 พารามิเตอร์แรก คือ

- ค่า pH หรือ ค่า กรด-ด่าง คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
- ค่า BOD คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
- ค่า COD และสารแขวนลอยทั้งหมด คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
- ค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมด คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
- ค่าน้ำมันและไขมัน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
- ปริมาณโลหะหนัก เช่น ทองแดง โครเมียม และสังกะสี ค่าที่ตรวจวัดได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

3.6 ระดับความร้อนในสถานที่ทำงาน

ตรวจวัดบริเวณระหว่างเตาหลอมกับเครื่องหล่อวงล้อ Line C, D, E, F และ G ผลการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

3.7 คุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงาน

กำหนดให้มีการตรวจวัดบริเวณ Line C, D, E, F, G บริเวณเครื่องขัดทราย เครื่องยิงทราย และห้องพ่นสีรองพื้น ความถี่ในการตรวจวัดกำหนดไว้ทุก 6 เดือน โครงการฯ ได้มีการตรวจวัด ครั้งที่ 1: 20 มิ.ย. 65 ครั้งที่ 2: ต.ค. 65

กราฟผลการเปรียบเทียบปี 2559-2563 ทั้ง ทั้งปริมาณฝุ่นโดยรวม และฝุ่นที่ตัวบุคคล อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

3.8 คุณภาพเสียงในสถานที่ทำงาน

มีการตรวจวัดบริเวณ Line C, D, E, F, G บริเวณเตาหลอม เครื่องขัดทราย เครื่องยิงทราย เครื่องกลึง และเครื่องเจาะ โดยจะทำการตรวจวัดระดับเสียงที่ 8 ชั่วโมง ความถี่ในการตรวจวัดกำหนดไว้ทุก 6 เดือน โครงการฯ ได้มีการตรวจวัด ครั้งที่ 1: 20 – 21 มิ.ย. 65 ครั้งที่ 2: ต.ค. 65 กราฟผลการเปรียบเทียบปี 2559-2563 ทั้ง ผลการตรวจวัดระดับเสียงส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่พบว่ามีบางจุดที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน โครงการฯ มีการติดป้ายเตือนพื้นที่ที่มีเสียงดัง ได้กำหนดให้พนักงาน สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เพื่อป้องกันเสียงดัง และมีการสร้างห้องกันเสียงดังจากเครื่องจักร มีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน และมีการตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินของพนักงาน

ที่ประชุมรับทราบ

ข้อคอมเม้นและข้อซักถาม

นายสนธิ คชวัฒน์

ถาม เคยมีหน่วยงานราชการเข้ามาตรวจสอบโรงงานหรือไม่

นางสาวมนชญา วงศ์เงิน

ตอบ เคยค่ะ มีการเข้ามาตรวจโดยทางสผ.เมื่อปี 2563 ค่ะ และในปี 2565 มีการส่งเอกสารของโครงการการตรวจสอบโรงงานแบบทางไกลโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อเดือนพฤษภาคมค่ะ เพราะเนื่องจากมีสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 จึงไม่สามารถเข้ามาตรวจสอบที่โรงงานได้ค่ะ

นายสนธิ คชวัฒน์

ถาม มีคอมเม้นท์หรือไม่

นางสาวมนชญา วงศ์เงิน

ตอบ ในปี 2563 ไม่มีค่ะ ในปี 2565 อยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค่ะ

นางเพชรดา สนั่นฉาย กำนันต.อุทัย

ทางต.อุทัย เคยขอความร่วมมือทางบริษัท โคเซฯ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ที่วัดขุนทราย จึงขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งในส่วนของปีนี้ อ.อุทัยจะมีการจัดโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยจะจัดการแข่งขันกีฬาเปตองในเดือนส.ค. ถ้าทางบริษัทอยากจะเข้าร่วมสนับสนุนก็ยินดีค่ะ โดยโครงการนี้เป็นโครงการเพื่อป้องกัน และบำบัดผู้ที่เคยติดยาเสพติดค่ะ

นางสุภาวดี ภาครธรรม กำนันต.คานหาม

ทางชุมชนคานหามต้องขอขอบคุณบริษัท โคเซฯ ที่ไปทำกิจกรรม CSR ร่วมกับชุมชน ทางบริษัทมีความอนุเคราะห์และความร่วมมือเป็นอย่างดี ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

นายวัฒนา ศรีเกตุ

หากไม่มีข้อเสนอนะ และข้อซักถามผมขอปิดการประชุมครับ ขอขอบคุณครับ

ปิดการประชุมเวลา 12.00 น.

รูปภาพกิจกรรมการเข้าร่วมประชุม



ภาคผนวก ข-19

หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ประกาศระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ISO 45001 : 2018 ที่ 1 / 2564

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ตามกฎหมายกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 ข้อ 23 กำหนดให้สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานนั้น

บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด จึงขอแต่งตั้งบุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ บริษัท บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด


1. ประธานกรรมการ	: ประธานบริษัท ฯ
2. กรรมการ	: ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา
3. กรรมการ	: ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา
4. กรรมการ	: ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา
5. กรรมการ	: ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา
6. กรรมการ	: ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา
7. กรรมการ	: ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา
8. กรรมการ	: ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา
9. กรรมการ	: ผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ
10. กรรมการ	: ผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ
11. กรรมการ	: ผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ
12. กรรมการ	: ผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ
13. กรรมการ	: ผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ
14. กรรมการ	: ผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ
15. กรรมการ	: ผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ
16. กรรมการ	: ผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ
17. กรรมการและเลขานุการ	: จป.ระดับวิชาชีพ

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานหรือความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง
- (2) รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ
- (3) ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
- (4) พิจารณาข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง
- (5) สำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
- (6) ทบทวนแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง
- (7) วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ
- (8) ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอแนะ
- (9) รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปี เพื่อเสนอต่อนายจ้าง
- (10) ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
- (11) ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ลงชื่อ.....

(นายพุมิโนริ ชูจิโมโตะ)

ประธานบริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด

2021 年 8 月 10 日

安全衛生環境システムの揭示
第 1/2564 の ISO 45001 : 2018
件名 安全・衛生・職場環境の委員会の任命

仏暦 2549 年 5 月 16 日付の安全・衛生・環境マネジメント規則 仏暦 2549 の省令の 23 号 会社の安全衛生環境委員会の内容により、

光生アルミナム（タイランド）株式会社は、光生アルミナム（タイランド）株式会社にて作業する為に、下記の人を会社の安全衛生環境委員会として任命します。

1. Mr. [REDACTED]	委員会会長	社長
2. Mr. [REDACTED]	委員会	管理レベルの雇用者代表
3. Mr. [REDACTED] at	委員会	管理レベルの雇用者代表
4. Mr. [REDACTED] ras	委員会	管理レベルの雇用者代表
5. Mr. [REDACTED]	委員会	管理レベルの雇用者代表
6. Mr. [REDACTED] dee	委員会	管理レベルの雇用者代表
7. Mr. [REDACTED] a	委員会	管理レベルの雇用者代表
8. Mr. [REDACTED] n	委員会	管理レベルの雇用者代表
9. Mr. [REDACTED]	委員会	作業レベルの被雇用者代表
10. Mr. [REDACTED] n	委員会	作業レベルの被雇用者代表
11. Mr. [REDACTED]	委員会	作業レベルの被雇用者代表
12. Mr. [REDACTED] thong	委員会	作業レベルの被雇用者代表
13. Mr. [REDACTED]	委員会	作業レベルの被雇用者代表
14. Mr. [REDACTED] ee	委員会	作業レベルの被雇用者代表
15. Mr. [REDACTED] g	委員会	作業レベルの被雇用者代表
16. Mr. [REDACTED] n	委員会	作業レベルの被雇用者代表
17. Mr. [REDACTED]	委員会・秘書	安全責任者


下記の内容より、委員会の義務がある。

- (1) 職場の外部・内部の安全方針・計画を検討する。不安全な職場と作業の事故や災害や病気や公傷を発生防止・低減する様に雇用者に提案する。
- (2) 職場の安全に関する法律により、雇用者に改善する方向や対策について報告・提案をする。被雇用者、社内に作業やサービスする業者や外の人に職場安全を向上する為にする。
- (3) 会社の職場の安全活動を促進する。
- (4) 会社の職場にて職場安全の説明書と規則、及び会社の安全規格を検討して、雇用者に提案する。
- (5) 職場安全の作業を安全について調査する。又は職場災害統計を月当たりに1回以上確認する。
- (6) 雇用者に提案する為に雇用者・管理者・経営者・社員全員の安全に関する責任と職能についてのトレーニング計画を見直す。
- (7) 従業員全員の職能で従業員がしなければならない様に不安全な作業条件報告体制を構築する。
- (8) 雇用者に提案されている事の進行状況をフォローする。
- (9) 雇用者に問題点と提案対策も含んで安全委員会の一年間実行した結果と年度報告書を報告する。
- (10) 会社の安全職場に関する実績を評価する。
- (11) 雇用者が委任した他の安全の仕事を実行する。

従って、安全衛生環境委員会が 2023 年 8 月 9 日までに実行する。

2021 年 8 月 10 日に掲示します。

署名.....

(
アルミナム（タイランド）株式会社の社長

ภาคผนวก ข-20

นโยบายด้านความปลอดภัย

ประกาศระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

ISO14001 : 2015 & ISO 45001 : 2018 ที่ 1 / 2564

เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(Environmental Occupational Health and Safety Policy)

บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตวงล้ออลูมิเนียม มีความมุ่งมั่นในการดูแลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้กำหนด นโยบายสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ไว้ดังต่อไปนี้

“พวกเรา บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อม สถานที่ทำงานให้ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของความเสี่ยง โอกาส ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย ป้องกันมลพิษและลดความเสี่ยงจากการทำงานเพื่อสุขภาพที่ดี ไม่มีอุบัติเหตุของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การดำเนินกิจกรรม การผลิตสินค้าและการบริการ”

นโยบายพื้นฐาน

1. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน ร่วมกับชุมชนในการคงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ดีและมีความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
2. มุ่งเน้นในการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมป้องกันและลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงลดระดับความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้แก่
 - 2.1 ปรับปรุงพัฒนากระบวนการ เครื่องจักร และผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก
 - 2.2 ตรวจสอบความปลอดภัยก่อนเริ่มงานเพื่อป้องกันอันตราย ลดความเสี่ยงและลดการเกิดอุบัติเหตุ
 - 2.3 จัดให้มีการใช้เครื่องมือที่ปลอดภัยและเหมาะสมรวมถึงพนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามที่บริษัทฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด
 - 2.4 ต้องมีการป้องกันและลดมลพิษต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัทฯ
 - 2.5 ประหยัดพลังงานและทรัพยากร รวมถึงการลดจำนวนของเสียทิ้งให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่
 - 2.6 ผู้บริหารต้องให้การสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรม CCCC+ และส่งเสริมให้พนักงานมีการค้นหาอันตรายและประเมินอันตรายจากงานและสถานที่ทำงานของตนเอง โดยครอบคลุมทุกงานโดยใช้กิจกรรมค้นหาและประเมินอันตราย (Completely Check Completely Find Out (CCCC+)) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- 2.7 ควบคุมสารเคมีที่ผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์ การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และการปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของลูกค้า
3. ดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายพร้อมทั้งได้มีการตรวจสอบการดำเนินการตามเป้าหมายและมีการทบทวนอยู่เสมอ
4. ทำการสื่อสาร และฝึกอบรมให้กับพนักงานทุกคนทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมไปถึงการให้ความสำคัญในการให้คำปรึกษาและการมีส่วนร่วมกับพนักงานหรือตัวแทนพนักงาน เพื่อยกระดับความเข้าใจและสร้างความมุ่งมั่นในการรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
- นโยบายฉบับนี้จะถูกถ่ายทอดให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และพร้อมที่จะเผยแพร่สู่สาธารณชน

.....*[Signature]*.....

ประธานบริษัทฯ

ประกาศวันที่ 30 มิถุนายน 2564

HR /SE/21/011

2021 年 6 月 30 日

第 1/2564 の ISO14001 : 2015 & ISO 45001 : 2018 安全衛生環境システムの揭示**件名 安全・衛生・職場環境の方針****(Environmental Occupational Health and Safety Policy)**

光生アルミナム（タイランド）株式会社は、アルミホイールの営業で、安全・衛生・職場環境について管理する意志があります。だから、当社は安全・衛生・職場環境の方針を下記に知らせます。

「 光生アルミニウム（タイランド）は職場の環境を常に造り上げる努力をする。安全衛生環境のリスク・機会の特性を適切に行う為、法律に厳守し職場のリスクを削減する事で 汚染防止や従業員と関係者の災害を無くす。製品とサービスを作る活動の基により達成する。」

基本方針

1. 環境や安全・衛生・職場環境に関する法的及びその他の要求事項を遵守します。良好な環境と安全性を維持出来る様に集団社会と一緒にします。
2. 安全・衛生・職場環境のリスク削減します。及び、環境について管理、防止と問題解決する為に継続的に開発し、改善をします。
 - 2.1 安全第一で考えて、工程、設備、製品を開発・改善します。
 - 2.2 作業をスタートする前に安全を確認します。危険防止と災害発生リスクを削減する為。
 - 2.3 安全的と適切な設備を準備してあげます。及び、従業員が安全保護器機を使用させるために準備してあげます。会社の安全ルールを厳守させます。
 - 2.4 会社の汚染防止と削減の対策をします。
 - 2.5 省エネルギー。及び、不良品を削減して、使える物を捨てないで再利用をします。
 - 2.6 経営者は CCCF+活動を促進しなければなりません。従業員が危険探し出し、自分の職場の危険と仕事のリスク評価をする様に促進します。全部の仕事にして、活動が最低 1 年間当りに 1 回します。(Completely Check Completely Find Out (CCCF+))
 - 2.7 製品に混合化学物質を管理する。製品および顧客の要求に関連する適用法の遵守をします。

3. 継続的に改善活動を実行します。安全衛生と職場環境・環境マネジメントに適切な資源を割り当てて管理します。目的と目標を決定して、定期的に目標を見直し、実行して結果を確認します。
4. 全社員に安全衛生と職場環境・環境マネジメントの方針・目的と目標を通知し、トレーニングをします。及び、相談や従業員や従業員の代表にアドバイスの重要性を考えます。環境と安全に対する取り組みをつくり、理解を高める様になります。

この方針は、従業員及び関係者に転送され、通知を受けます。一般に公開します。




2021 年 6 月 30 日に掲示します。

ภาคผนวก ข-21

ผลการตรวจสอบสุขภาพประจำปี
และการตรวจแยกพนักงานตามปัจจัยเสี่ยง ประจำปี 2564

กำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี 2564 วันที่ 8,22 พฤศจิกายน 2564


Schedule for Health Check on 8,22 Nov. 2021

ลำดับ/ No	แผนก/ Section	เวลา / Time		จำนวน / Amount (Person)		รวม/Total
				08-Nov-21	22-Nov-21	
1	PD 1	เมื่อพนักงานทุกท่านเดินทางมาถึงบริษัทฯ ให้ทำการเจาะเลือดก่อนเริ่มที่เวลา 07.00 น. All Employees arrive , do a blood test , start on 07.00 am	ทุกแผนกบริหารจัดการเวลา ส่งพนักงานเข้าตรวจ เวลา 7.00-10.00 Manage time by section 7.00-10.00 AM	45	43	88
2	PD 2			41	32	73
3	PD 3			49	40	89
4	PQ			30	21	51
5	MN			11	4	15
6	MA			3	0	3
7	EN			13	3	16
8	HR			0	13	13
9	PC			0	5	5
10	MK			7	1	8
11	IT			0	2	2
12	SE			0	5	5
13	QA			0	3	3
14	Management			8	0	8
Total				207	172	379

ตารางแสดงการเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2564

รายการตรวจ	ปี 2564								
	บริษัทแจ้ง (คน)	เข้าตรวจ (คน)	เข้าตรวจ (%)	ไม่เข้าตรวจ (คน)	ไม่เข้าตรวจ (%)	ปกติ (คน)	ปกติ (%)	ผิดปกติ (คน)	ผิดปกติ (%)
Physical Examination (PE)	378	378	100.00	0	0.00	335	88.62	43	11.38
Fasting Blood Sugar	378	378	100.00	0	0.00	356	94.18	22	5.82
Cholesterol	378	378	100.00	0	0.00	177	46.83	201	53.17
Triglyceride	378	378	100.00	0	0.00	288	76.19	90	23.81
SGOT	378	378	100.00	0	0.00	351	92.86	27	7.14
SGPT	378	378	100.00	0	0.00	351	92.86	27	7.14
HAVigM	378	378	100.00	0	0.00	378	100.00	0	0.00
HBsAg	378	378	100.00	0	0.00	370	97.88	8	2.12
Digital X-RAY	378	378	100.00	0	0.00	377	99.74	1	0.26
Urine Analysis	378	378	100.00	0	0.00	377	99.74	1	0.26
Bun	378	378	100.00	0	0.00	378	100.00	0	0.00
Creatinine	378	378	100.00	0	0.00	378	100.00	0	0.00
Complete Blood Count	378	378	100.00	0	0.00	276	73.02	102	26.98
HDL	378	378	100.00	0	0.00	358	94.71	20	5.29
LDL	378	378	100.00	0	0.00	320	84.66	58	15.34
EKG	196	196	100.00	0	0.00	189	96.43	7	3.57
Grip	331	331	100.00	0	0.00	331	100.00	0	0.00
โรคลมชัก	17	17	100.00	0	0.00	17	100.00	0	0.00


กราฟแสดงการเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2564



ตารางแสดงการเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2564

รายการตรวจ	ปี 2564								
	บริษัทแจ้ง (คน)	เข้าตรวจ (คน)	เข้าตรวจ (%)	ไม่เข้าตรวจ (คน)	ไม่เข้าตรวจ (%)	ปกติ (คน)	ปกติ (%)	ผิดปกติ (คน)	ผิดปกติ (%)
Physical Examination (PE)	378	378	100.00	0	0.00	335	88.62	43	11.38
Fasting Blood Sugar	378	378	100.00	0	0.00	356	94.18	22	5.82
Cholesterol	378	378	100.00	0	0.00	177	46.83	201	53.17
Triglyceride	378	378	100.00	0	0.00	288	76.19	90	23.81
SGOT	378	378	100.00	0	0.00	351	92.86	27	7.14
SGPT	378	378	100.00	0	0.00	351	92.86	27	7.14
HAVigM	378	378	100.00	0	0.00	378	100.00	0	0.00
HBsAg	378	378	100.00	0	0.00	370	97.88	8	2.12
Digital X-RAY	378	378	100.00	0	0.00	377	99.74	1	0.26
Urine Analysis	378	378	100.00	0	0.00	377	99.74	1	0.26
Bun	378	378	100.00	0	0.00	378	100.00	0	0.00
Creatinine	378	378	100.00	0	0.00	378	100.00	0	0.00
Complete Blood Count	378	378	100.00	0	0.00	276	73.02	102	26.98
HDL	378	378	100.00	0	0.00	358	94.71	20	5.29
LDL	378	378	100.00	0	0.00	320	84.66	58	15.34
EKG	196	196	100.00	0	0.00	189	96.43	7	3.57
Grip	331	331	100.00	0	0.00	331	100.00	0	0.00
โรคลมชัก	17	17	100.00	0	0.00	17	100.00	0	0.00


กราฟแสดงการเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2564



ตารางแสดงการเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2564

รายการตรวจ	ปี 2564								
	บริษัทแจ้ง (คน)	เข้าตรวจ (คน)	เข้าตรวจ (%)	ไม่เข้าตรวจ (คน)	ไม่เข้าตรวจ (%)	ปกติ (คน)	ปกติ (%)	ผิดปกติ (คน)	ผิดปกติ (%)
Eye Occupation	377	377	100.00	0	0.00	299	79.31	78	20.69
Audiometry Test	320	320	100.00	0	0.00	279	87.19	41	12.81
Tin	280	280	100.00	0	0.00	280	100.00	0	0.00
Formaldehyde	331	331	100.00	0	0.00	331	100.00	0	0.00
Zinc	300	300	100.00	0	0.00	300	100.00	0	0.00
Copper	300	300	100.00	0	0.00	300	100.00	0	0.00
Cadmium	160	160	100.00	0	0.00	160	100.00	0	0.00
Lead	331	331	100.00	0	0.00	331	100.00	0	0.00
Cyanide	300	300	100.00	0	0.00	300	100.00	0	0.00
Chromium	300	300	100.00	0	0.00	300	100.00	0	0.00
Nickle	300	300	100.00	0	0.00	300	100.00	0	0.00
Aluminium	331	331	100.00	0	0.00	331	100.00	0	0.00
Methanol	89	89	100.00	0	0.00	89	100.00	0	0.00
Benzene	316	316	100.00	0	0.00	316	100.00	0	0.00
Toluene	331	331	100.00	0	0.00	331	100.00	0	0.00
MEK	104	104	100.00	0	0.00	104	100.00	0	0.00
Acetone	316	316	100.00	0	0.00	316	100.00	0	0.00
Xylene	331	331	100.00	0	0.00	331	100.00	0	0.00
Hexane	89	89	100.00	0	0.00	89	100.00	0	0.00

กราฟแสดงการเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2564




ภาคผนวก ข-22

การบันทึกและรวบรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม 2564

บริษัท โคเซ่ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด						
ระดับ/ เดือน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.
ระดับ 1	0	0	0	0	0	0
ระดับ 2	0	0	0	0	0	0
ระดับ 3	0	0	0	0	0	0
รวม	0	0	0	0	0	0

ระดับ 1	ไม่มีการหยุดงาน
ระดับ 2	หยุดงาน 1-3 วัน
ระดับ 3	หยุดงานมากกว่า 3 วัน



ภาคผนวก ข-23

บันทึกการใช้ห้องพยาบาล

รายงานการใช้บริการแยกตามกลุ่มโรค
ระหว่างวันที่ 01/01/2022 ถึง 31/01/2022

ลำดับ	ชื่อกลุ่มโรค	ชื่อโรค	จำนวนผู้ป่วย	จำนวนผู้ป่วย (คน)
ชื่อกลุ่มโรค: อื่นๆ				
25	อื่นๆ	ปวดศีรษะ	1	1
รวม			1	1
ชื่อกลุ่มโรค: ทำแผล/ล้างแผลทั่วไป				
14	ทำแผล/ล้างแผลทั่วไป	ทำแผล ล้างแผล	10	5
24	ทำแผล/ล้างแผลทั่วไป	บาดแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก	1	1
รวม			11	6
ชื่อกลุ่มโรค: โรคหู คอ และจมูก				
12	โรคหู คอ และจมูก	ไอ/เจ็บคอ	12	9
รวม			12	9
ชื่อกลุ่มโรค: โรคระบบสืบพันธุ์				
13	โรคระบบสืบพันธุ์	ปวดประจำเดือน	1	1
รวม			1	1
ชื่อกลุ่มโรค: โรคระบบผิวหนัง				
8	โรคระบบผิวหนัง	แพ้/ผื่นคัน	7	6
9	โรคระบบผิวหนัง	เชื้อรา	1	1
10	โรคระบบผิวหนัง	ลมพิษ	1	1
23	โรคระบบผิวหนัง	ริม	1	1
รวม			10	9
ชื่อกลุ่มโรค: โรคระบบประสาทและสมอง				
11	โรคระบบประสาทและสมอง	ปวดศีรษะ	13	11
20	โรคระบบประสาทและสมอง	หน้ามืด/เวียนศีรษะ/บ้านหมุน	8	8
รวม			21	19
ชื่อกลุ่มโรค: โรคระบบทางเดินอาหาร				
1	โรคระบบทางเดินอาหาร	ภาวะกรดไหลย้อน	3	2
4	โรคระบบทางเดินอาหาร	ท้องเดิน/ถ่ายเหลว/อุจจาระร่วง	9	8
5	โรคระบบทางเดินอาหาร	ปวดบิด/เกร็ง ในช่องท้อง	1	1
6	โรคระบบทางเดินอาหาร	กระเพาะอาหาร	6	5
7	โรคระบบทางเดินอาหาร	ท้องอืด/จุก/แน่น/อาหารไม่ย่อย	3	3
31	โรคระบบทางเดินอาหาร	อาหารเป็นพิษ	1	1
รวม			23	20
ชื่อกลุ่มโรค: โรคระบบทางเดินหายใจ				
3	โรคระบบทางเดินหายใจ	ไข้หวัด	2	2
19	โรคระบบทางเดินหายใจ	คัดจมูก/น้ำมูกไหล/หวัด	1	1
รวม			3	3
ชื่อกลุ่มโรค: โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ				
17	โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	46	34
18	โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ข้อเคล็ด/ข้อแพลง	2	2
27	โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดข้อ/ปวดเอ็น	14	13
29	โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดกล้ามเนื้อหลัง	20	15

30	โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดต้นคอ	1	1
รวม			83	65
ชื่อกลุ่มโรค: โรคที่เกิดจากอุบัติเหตุ และสารพิษจากการทำงาน				
32	โรคที่เกิดจากอุบัติเหตุ และ	ทำแผล/ล้างแผลอุบัติเหตุใน	1	1
33	โรคที่เกิดจากอุบัติเหตุ และ	อุบัติเหตุจากงานบาดเจ็บปาน	1	1
รวม			2	2
ชื่อกลุ่มโรค: โรคตา				
2	โรคตา	คันตา/เคืองตา/ตาแฉะ/ตาแดง	1	1
28	โรคตา	สิ่งแปลกปลอมเข้าตา	2	2
รวม			3	3
ชื่อกลุ่มโรค: โรคช่องปากและฟัน				
15	โรคช่องปากและฟัน	ปวดฟัน	4	3
21	โรคช่องปากและฟัน	แผลร้อนใน	5	5
22	โรคช่องปากและฟัน	เหงือกบวมอักเสบ	1	1
รวม			10	9
ชื่อกลุ่มโรค: เวชภัณฑ์ที่ใช้ในห้องพยาบาล				
26	เวชภัณฑ์ที่ใช้ในห้องพยาบาล	เบิกอุปกรณ์ใช้ในห้องพยาบาล	4	2
รวม			4	2
ชื่อกลุ่มโรค: เบิกยาใช้ในแผนก				
16	เบิกยาใช้ในแผนก	เบิกยาและเวชภัณฑ์	14	8
รวม			14	8
รวมทั้งหมด			198	157

รายงานประวัติการเข้ารับบริการของพนักงาน

ระหว่างวันที่ 01/01/2022 ถึง 31/01/2022

ชื่อพนักงาน	นามสกุล	แผนก	เลขที่เข้ารับบริการ	วันที่เข้าใช้	เวลาเข้า	เวลาออก	โรค	อาการป่วย
จำนวนเข้ารับบริการ(ครั้ง): 6								
รหัสพนักงาน: SUP000								
รปภ.	รปภ.	รปภ.	2201-00008	3/1/2022	08:15	08:17	ปวดกล้ามเนื้อตะคริว	ปวดนิ้วมือ
รปภ.	รปภ.	รปภ.	2201-00147	23/1/2022	14:50	14:50	ท่าเขล ดั่งเขล	ไม่ปึกมือ
รปภ.	รปภ.	รปภ.	2201-00041	7/1/2022	16:00	16:02	เมื่อยาและเวทกัณฑ์	รับล่องงยา SG
รปภ.	รปภ.	รปภ.	2201-00085	14/1/2022	14:37	14:39	เมื่อยาและเวทกัณฑ์	รับล่องงยา SG
รปภ.	รปภ.	รปภ.	2201-00138	21/1/2022	16:31	16:33	เมื่อยาและเวทกัณฑ์	รับล่องงยา SG
รปภ.	รปภ.	รปภ.	2201-00020	5/1/2022	08:35	08:37	แผลร้อนใน	ร้อนใน ปวดกล้ามเนื้อ
รหัสพนักงาน: T05-775								
สายฝน	ราชวงษ์	Quality Control	2201-00137	21/1/2022	14:50	14:52	เมื่อยาและเวทกัณฑ์	รับล่องงยา PQ-QC, PQ-PP, PD3
สายฝน	ราชวงษ์	Quality Control	2201-00190	28/1/2022	15:00	15:00	เมื่อยาและเวทกัณฑ์	เมื่อยาในแผนก PP PQ PD3
สายฝน	ราชวงษ์	Quality Control	2201-00043	7/1/2022	18:50	18:52	เมื่อยาและเวทกัณฑ์	รับล่องงยา PQ-QC, PQ-PP, PD3
สายฝน	ราชวงษ์	Quality Control	2201-00084	14/1/2022	14:20	14:22	เมื่อยาและเวทกัณฑ์	รับล่องงยา PQ-QC, PQ-PP, PD3
สายฝน	ราชวงษ์	Quality Control	2201-00108	18/1/2022	13:00	13:02	ปวดกล้ามเนื้อหลัง	ปวดกล้ามเนื้อหลัง
สายฝน	ราชวงษ์	Quality Control	2201-00095	15/1/2022	16:00	16:03	หน้ามืด/เวียนศีรษะ/บ้านหมุน	เวียนศีรษะ
รหัสพนักงาน: T11-2874								
วันชัย	จันทร์	Human Resource	2201-00201	31/1/2022	15:42	15:44	ท้องเดิน/ถ่ายเหลว/อุจจาระร่วง	ท้องเสีย
วันชัย	จันทร์	Human Resource	2201-00019	5/1/2022	07:35	07:37	แพ้ฝุ่นคัน	แพ้อากาศ
วันชัย	จันทร์	Human Resource	2201-00039	7/1/2022	09:00	09:02	ปวดศีรษะ	ปวดศีรษะ
วันชัย	จันทร์	Human Resource	2201-00061	11/1/2022	07:12	07:14	ไอเจ็บคอ	ระคายคอ
วันชัย	จันทร์	Human Resource	2201-00145	22/1/2022	16:30	16:33	ไอเจ็บคอ	สั่งเหลา ระคายคอ
วันชัย	จันทร์	Human Resource	2201-00099	17/1/2022	15:15	15:17	ปวดศีรษะ	วัดศีรษะ
จำนวนเข้ารับบริการ(ครั้ง): 5								
รหัสพนักงาน: F10-2419								
อลดอร์ พาร์โก	เต มัคตะ	Casting	2201-00164	26/1/2022	08:00	08:03	ท่าเขล ดั่งเขล	สั่งเขลที่กันค่อน
อลดอร์ พาร์โก	เต มัคตะ	Casting	2201-00170	27/1/2022	08:45	08:50	ท่าเขล ดั่งเขล	สั่งเขลค่อน
อลดอร์ พาร์โก	เต มัคตะ	Casting	2201-00177	28/1/2022	08:26	08:26	ท่าเขล ดั่งเขล	ท่าเขล
อลดอร์ พาร์โก	เต มัคตะ	Casting	2201-00193	29/1/2022	08:30	08:30	ท่าเขล ดั่งเขล	สั่งเขล
อลดอร์ พาร์โก	เต มัคตะ	Casting	2201-00197	31/1/2022	08:25	08:30	บาดเจ็บไหล่	สั่งเขลค่อน
รหัสพนักงาน: S21-5579								
ราชันย์	วรรณจันทร์	PQ	2201-00146	22/1/2022	18:10	18:12	ปวดกล้ามเนื้อหลัง	ปวดกล้ามเนื้อหลัง
ราชันย์	วรรณจันทร์	PQ	2201-00104	17/1/2022	18:20	18:22	ปวดกล้ามเนื้อหลัง	ปวดหลัง
ราชันย์	วรรณจันทร์	PQ	2201-00204	31/1/2022	19:40	19:42	ปวดกล้ามเนื้อหลัง	ปวดหลัง
ราชันย์	วรรณจันทร์	PQ	2201-00121	19/1/2022	18:40	18:42	ปวดกล้ามเนื้อหลัง	ปวดหลัง
ราชันย์	วรรณจันทร์	PQ	2201-00076	13/1/2022	14:00	14:02	ปวดกล้ามเนื้อตะคริว	ปวดหลัง
รหัสพนักงาน: T01-114								
สามาร	ภาคพันธ์	Human Resource	2201-00136	21/1/2022	13:22	13:25	ปวดกล้ามเนื้อตะคริว	ปวดกล้ามเนื้อหลัง
สามาร	ภาคพันธ์	Human Resource	2201-00100	17/1/2022	16:40	16:42	ปวดกล้ามเนื้อตะคริว	ปวดกล้ามเนื้อหลัง
สามาร	ภาคพันธ์	Human Resource	2201-00012	4/1/2022	08:00	08:02	ปวดกล้ามเนื้อหลัง	ปวดหลัง
สามาร	ภาคพันธ์	Human Resource	2201-00057	10/1/2022	17:00	17:02	ปวดกล้ามเนื้อหลัง	ปวดหลัง
สามาร	ภาคพันธ์	Human Resource	2201-00168	27/1/2022	08:30	08:32	ปวดกล้ามเนื้อหลัง	ปวดหลัง
รหัสพนักงาน: T02-236								
ศักร	เรืองสวัสดิ์	Machining	2201-00098	17/1/2022	07:20	07:25	ท่าเขล/สั่งเขลอุบัติเหตุในงาน	สั่งเขลขยับค่อน
ศักร	เรืองสวัสดิ์	Machining	2201-00073	13/1/2022	10:05	10:30	อุบัติเหตุจากงานขนาดเส้นปานกลาง	แผลถลอกที่บริเวณหัวเขลข้อเขล ความลึก 0.5 mm. ความยาว 2 cm.
ศักร	เรืองสวัสดิ์	Machining	2201-00094	15/1/2022	09:03	09:05	ท่าเขล ดั่งเขล	สั่งเขลขยับค่อน
ศักร	เรืองสวัสดิ์	Machining	2201-00116	19/1/2022	11:30	11:32	ท่าเขล ดั่งเขล	สั่งเขลขยับค่อน
ศักร	เรืองสวัสดิ์	Machining	2201-00130	20/1/2022	17:01	17:02	ท่าเขล ดั่งเขล	สั่งเขลขยับค่อน
จำนวนเข้ารับบริการ(ครั้ง): 4								
รหัสพนักงาน: SUP004								
แม่บ้าน	พอบ้าน	แม่บ้าน/พอบ้าน	2201-00111	18/1/2022	15:11	15:13	ปวดข้อ/ปวดเอ็น	ปวดเขลทั้ง 2 ข้าง
แม่บ้าน	พอบ้าน	แม่บ้าน/พอบ้าน	2201-00166	26/1/2022	16:35	16:38	ปวดกล้ามเนื้อตะคริว	ปวดขา
แม่บ้าน	พอบ้าน	แม่บ้าน/พอบ้าน	2201-00033	6/1/2022	14:45	14:47	ปวดกล้ามเนื้อตะคริว	ปวดขา และปวดศีรษะ
แม่บ้าน	พอบ้าน	แม่บ้าน/พอบ้าน	2201-00142	27/1/2022	15:20	15:22	ท้องอืด/จุกแน่น/อาหารไม่ย่อย	ปวดท้องจุกแน่น
รหัสพนักงาน: T11-2791								
มณฑล	สดี	Casting	2201-00192	29/1/2022	08:10	08:10	ปวดกล้ามเนื้อตะคริว	ขา
มณฑล	สดี	Casting	2201-00035	6/1/2022	17:45	17:52	ปวดศีรษะ	ปวดศีรษะ
มณฑล	สดี	Casting	2201-00133	20/1/2022	19:50	19:52	ปวดกล้ามเนื้อตะคริว	ปวดทั้ง 2 ข้าง
มณฑล	สดี	Casting	2201-00049	8/1/2022	15:30	15:32	ปวดกล้ามเนื้อตะคริว	ปวดกล้ามเนื้อขา
จำนวนเข้ารับบริการ(ครั้ง): 3								
รหัสพนักงาน: 000								
เมื่อยาและเวทกัณฑ์	เมื่อยาและเวทกัณฑ์	ห้องพยาบาล	2201-00046	7/1/2022	07:00	07:02	เมื่อยาและเวทกัณฑ์	เมื่อยาและเวทกัณฑ์
เมื่อยาและเวทกัณฑ์	เมื่อยาและเวทกัณฑ์	ห้องพยาบาล	2201-00078	13/1/2022	07:00	07:02	เมื่อยาและเวทกัณฑ์	เมื่อยาและเวทกัณฑ์
เมื่อยาและเวทกัณฑ์	เมื่อยาและเวทกัณฑ์	ห้องพยาบาล	2201-00151	24/1/2022	07:00	07:02	เมื่อยาและเวทกัณฑ์	เมื่อยาและเวทกัณฑ์
รหัสพนักงาน: 5613								
วิระพงษ์	นาคกร	PD3	2201-00123	20/1/2022	08:15	08:17	ปวดกล้ามเนื้อตะคริว	ปวดกล้ามเนื้อไหล่
วิระพงษ์	นาคกร	PD3	2201-00060	10/1/2022	19:57	20:00	ปวดกล้ามเนื้อตะคริว	ปวดไหล่
วิระพงษ์	นาคกร	PD3	2201-00009	3/1/2022	15:30	15:32	ปวดกล้ามเนื้อหลัง	ปวดหลัง
รหัสพนักงาน: SUP001								
แม่ครัว/พ่อครัว	วันคำ	แม่ครัว/พ่อครัว, วันคำ	2201-00010	4/1/2022	07:35	07:38	ปวดกล้ามเนื้อตะคริว	ปวดขา
แม่ครัว/พ่อครัว	วันคำ	แม่ครัว/พ่อครัว, วันคำ	2201-00010	18/1/2022	13:40	13:42	ปวดข้อ/ปวดเอ็น	ปวดเขลทั้ง 2 ข้าง
แม่ครัว/พ่อครัว	วันคำ	แม่ครัว/พ่อครัว, วันคำ	2201-00127	20/1/2022	10:05	10:10	ปวดกล้ามเนื้อตะคริว	ปวดกล้ามเนื้อหลัง
รหัสพนักงาน: T00-066								
อนงค์	กนก	Sale	2201-00106	17/1/2022	19:02	19:04	ปวดข้อ/ปวดเอ็น	ปวดข้อเท้า
อนงค์	กนก	Sale	2201-00091	15/1/2022	08:25	08:27	ข้อเขล/ข้อเขล	ปวดข้อเท้า ข้อเขล
อนงค์	กนก	Sale	2201-00087	14/1/2022	15:50	15:52	เมื่อยาและเวทกัณฑ์	รับล่องงยา MK
รหัสพนักงาน: T08-1448								
ชัยพร	รัตนบดิน	Machining	2201-00056	10/1/2022	15:10	15:12	ปวดกล้ามเนื้อตะคริว	ปวดไหล่
ชัยพร	รัตนบดิน	Machining	2201-00030	6/1/2022	10:30	10:32	ปวดกล้ามเนื้อตะคริว	ปวดกล้ามเนื้อขา
ชัยพร	รัตนบดิน	Machining	2201-00172	27/1/2022	12:20	12:23	ปวดกล้ามเนื้อหลัง	ปวดหลัง
รหัสพนักงาน: T08-1700								
วิภา	สิง	Machining	2201-00081	14/1/2022	08:30	08:32	ปวดกล้ามเนื้อตะคริว	ปวดไหล่
วิภา	สิง	Machining	2201-00126	20/1/2022	08:30	08:33	กระเพาะอาหาร	แสบร้อนกลางอก
วิภา	สิง	Machining	2201-00097	16/1/2022	09:00	09:02	ท้องเดิน/ถ่ายเหลว/อุจจาระร่วง	ถ่ายเหลว 3 ครั้ง
รหัสพนักงาน: T09-2238								
ณัฐพร	สดี	Engineering	2201-00042	7/1/2022	16:02	16:04	เมื่อยาและเวทกัณฑ์	เมื่อยาในแผนก EN
ณัฐพร	สดี	Engineering	2201-00187	28/1/2022	14:40	14:40	เมื่อยาและเวทกัณฑ์	เมื่อยาในแผนก
ณัฐพร	สดี	Engineering	2201-00092	15/1/2022	08:25	08:27	เมื่อยาและเวทกัณฑ์	เมื่อยาในแผนก EN
รหัสพนักงาน: T11-2806								
บุญจรรย์	จรรยาธรรม	Human Resource	2201-00124	20/1/2022	08:17	08:19	ปวดกล้ามเนื้อตะคริว	ปวดกล้ามเนื้อขา
บุญจรรย์	จรรยาธรรม	Human Resource	2201-00155	25/1/2022	08:02	08:04	ปวดศีรษะ	ปวดคอ ปวดไหล่
บุญจรรย์	จรรยาธรรม	Human Resource	2201-00143	22/1/2022	15:30	15:32	ปวดข้อ/ปวดเอ็น	ปวดข้อนิ้ว
รหัสพนักงาน: T15-3549								
วัฒนา	บุญจรรย์	Casting	2201-00159	25/1/2022	15:40	15:42	กระเพาะอาหาร	กระเพาะอาหาร
วัฒนา	บุญจรรย์	Casting	2201-00034	6/1/2022	15:00	15:02	ไอเจ็บคอ	ไอ ระคายคอ
วัฒนา	บุญจรรย์	Casting	2201-00122	20/1/2022	08:05	08:08	ไอเจ็บคอ	ไอ ระคายคอ
รหัสพนักงาน: T18-4367								
สรวดี	พรม	Casting	2201-00103	17/1/2022	17:30	17:32	ปวดศีรษะ	ปวดศีรษะ
สรวดี	พรม	Casting	2201-00196	29/1/2022	17:30	17:30	แพ้ฝุ่นคัน	คันคัน
สรวดี	พรม	Casting	2201-00112	18/1/2022	15:36	15:38	ท้องเดิน/ถ่ายเหลว/อุจจาระร่วง	ถ่ายเหลว 3 ครั้งและมีอาการปวดบิด
รหัสพนักงาน: T18-4815								
วิชัย	พนดิพั	PD1	2201-00053	10/1/2022	08:00	08:02	ไอเจ็บคอ	เจ็บคอ
วิชัย	พนดิพั	PD1	2201-00068	12/1/2022	11:20	11:22	ปวดกล้ามเนื้อตะคริว	ปวดเขล

ระหว่างวันที่ 01/01/2022 ถึง 31/01/2022

ระหว่างวันที่ 01/01/2022 ถึง 31/01/2022

ลำดับ	เลขที่บริการ	รหัสยา	ชื่อยา/เวชภัณฑ์	วันที่เบิก	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย
พนักงานผู้ขอเบิก: เกรียงไกร มีอินภา							
468	2201-00047	DR-0043	Counterpain cool 10 g. <input type="checkbox"/>	8/1/2022	2.00	ดิลิป	0.00
469	2201-00047	DR-0013	Diclofenac/voltaren	8/1/2022	6.00	เม็ด	21.00
รวม							21.00
พนักงานผู้ขอเบิก: เกรียงศักดิ์ <input type="checkbox"/> พันธุ์ชมภู							
465	2201-00028	DR-0013	Diclofenac/voltaren	6/1/2022	6.00	เม็ด	21.00
466	2201-00028	DR-0042	Counterpain 10 g.	6/1/2022	1.00	ดิลิป	7.66
467	2201-00038	DR-0043	Counterpain cool 10 g. <input type="checkbox"/>	8/1/2022	2.00	ดิลิป	0.00
รวม							28.66
พนักงานผู้ขอเบิก: เจษฎาพร <input type="checkbox"/> บรรเลง							
470	2201-00144	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	22/1/2022	6.00	เม็ด	5.94
รวม							5.94
พนักงานผู้ขอเบิก: เจริญศักดิ์ แสนมี							
471	2201-00129	DR-0043	Counterpain cool 10 g. <input type="checkbox"/>	20/1/2022	2.00	ดิลิป	0.00
472	2201-00129	DR-0021	Mydoclam	20/1/2022	6.00	เม็ด	3.90
รวม							3.90
พนักงานผู้ขอเบิก: เบิกยา/เวชภัณฑ์ เบิกยา/เวชภัณฑ์							
473	2201-00151	DR-0053	cotton stick6"M (สำลีก้าน)	24/1/2022	1.00	แพ็ค	0.00
474	2201-00151	DR-0064	Easifix 2,3 นิ้ว	24/1/2022	24.00	ม้วน	1,392.00
475	2201-00151	DR-0079	ดิลิปยา	24/1/2022	400.00	ดิลิป	0.00
476	2201-00151	DR-0097	Confrom 2"	24/1/2022	12.00	ม้วน	540.00
477	2201-00151	DR-0108	ซองแพคยา No.S	24/1/2022	300.00	ซอง	0.00
478	2201-00151	DR-0121	Gloveถุงมือแพทย์ NO.S	24/1/2022	1.00	กล่อง	0.00
479	2201-00046	DR-0124	mask	7/1/2022	1.00	กล่อง	0.00
480	2201-00046	DR-0117	conform 4"	7/1/2022	12.00	ม้วน	108.00
481	2201-00046	DR-0077	Menthol plaster	7/1/2022	60.00	แผ่น	90.00
482	2201-00046	DR-0129	NSS0.9% 1000 ML	7/1/2022	1.00	ขวด	0.00
483	2201-00078	DR-0068	Innoplastic(พลาสติกเอร์ปีดแฟล	13/1/2022	199.00	แผ่น	1,691.50
484	2201-00078	DR-0108	ซองแพคยา No.S	13/1/2022	200.00	ซอง	0.00
รวม							3,821.50
พนักงานผู้ขอเบิก: เสริมทรัพย์ คอนปัทพร							
485	2201-00173	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	27/1/2022	6.00	เม็ด	5.94
รวม							5.94
พนักงานผู้ขอเบิก: เสริมศักดิ์ แดงบำรุง							
486	2201-00163	DR-0105	M.carminative 60 ml.	26/1/2022	1.00	ขวด	4.50
487	2201-00163	DR-0016	ENO	26/1/2022	2.00	ซอง	19.50
รวม							24.00
พนักงานผู้ขอเบิก: เอกนรินทร์ บุญสงค์							
488	2201-00063	DR-0127	Omeprazole	11/1/2022	4.00	เม็ด	4.60
489	2201-00063	DR-0104	Alummilk 60 ml.	11/1/2022	1.00	ขวด	7.37
490	2201-00063	001	Air-x	11/1/2022	6.00	เม็ด	6.90
491	2201-00063	DR-0020	Motilium	11/1/2022	4.00	เม็ด	14.00
รวม							32.87
พนักงานผู้ขอเบิก: เอกอานนท์ ศรีสวัสดิ์							
492	2201-00015	DR-0130	Mybacin	4/1/2022	2.00	ซอง	0.00
รวม							0.00
พนักงานผู้ขอเบิก: แม็ครว/พ็อครว ร้านค้า							
493	2201-00010	DR-0042	Counterpain 10 g.	4/1/2022	1.00	ดิลิป	7.66
494	2201-00127	DR-0043	Counterpain cool 10 g. <input type="checkbox"/>	20/1/2022	2.00	ดิลิป	0.00
495	2201-00110	DR-0043	Counterpain cool 10 g. <input type="checkbox"/>	18/1/2022	2.00	ดิลิป	0.00
รวม							7.66

พนักงานผู้ขอเบิก: แม่บ้าน พ่อบ้าน							
496	2201-00111	DR-0043	Counterpain cool 10 g. □	18/1/2022	1.00	ตลับ	0.00
497	2201-00142	001	Air-x	22/1/2022	6.00	เม็ด	8.70
498	2201-00142	DR-0105	M.carminative 60 ml.	22/1/2022	1.00	ขวด	4.50
499	2201-00033	DR-0042	Counterpain 10 g.	6/1/2022	1.00	ตลับ	7.66
500	2201-00033	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	6/1/2022	6.00	เม็ด	5.40
501	2201-00166	DR-0043	Counterpain cool 10 g. □	26/1/2022	1.00	ตลับ	0.00
รวม							26.26
พนักงานผู้ขอเบิก: โชติกา หงษ์ศิริ							
502	2201-00195	DR-0048	Alcohol 60 cc.	29/1/2022	1.00	ขวด	0.00
503	2201-00195	DR-0119	Betadine Polidine 30 ml	29/1/2022	1.00	ขวด	25.00
504	2201-00195	DR-0125	Ammonia(แอมโมเนีย) 30 ml.	29/1/2022	1.00	ขวด	0.00
505	2201-00195	DR-0123	T.A. 0.1%	29/1/2022	2.00	ตลับ	0.00
506	2201-00195	DR-0106	silverderm 5 g.	29/1/2022	3.00	ตลับ	14.40
507	2201-00195	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตราถ้วยทอง)	29/1/2022	1.00	ตลับ	7.50
508	2201-00195	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	29/1/2022	30.00	เม็ด	29.70
509	2201-00195	DR-0025	Ponstan	29/1/2022	30.00	เม็ด	25.50
510	2201-00195	DR-0013	Diclofenac/voltaren	29/1/2022	30.00	เม็ด	14.40
511	2201-00195	DR-0021	Mydoclam	29/1/2022	30.00	เม็ด	19.50
512	2201-00195	DR-0008	Ultracarbon	29/1/2022	8.00	แคปซูล	10.80
513	2201-00195	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	29/1/2022	30.00	แผง	1.80
514	2201-00195	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	29/1/2022	20.00	เม็ด	13.00
515	2201-00195	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	29/1/2022	10.00	ซอง	30.00
516	2201-00195	DR-0032	MA-WAENG(ยาอมมะแว้ง)	29/1/2022	1.00	ซอง	8.50
517	2201-00195	DR-0031	YA-HOM(ยาหอม)	29/1/2022	1.00	ซอง	3.50
518	2201-00195	DR-0105	M.carminative 60 ml.	29/1/2022	1.00	ขวด	4.50
519	2201-00195	DR-0104	Alummilk 60 ml.	29/1/2022	3.00	ขวด	22.11
รวม							230.21
พนักงานผู้ขอเบิก: กรวิชัย ชมภูพิน							
1	2201-00107	DR-0036	Trinolone(ชนิดป้ายปาก)	18/1/2022	1.00	ซอง	6.50
รวม							6.50
พนักงานผู้ขอเบิก: กฤษณา นิเชก							
4	2201-00178	DR-0021	Mydoclam	28/1/2022	6.00	เม็ด	3.90
5	2201-00178	DR-0042	Counterpain 10 g.	28/1/2022	2.00	ตลับ	15.32
รวม							19.22
พนักงานผู้ขอเบิก: กฤษณา ศรีมานพ							
2	2201-00023	DR-0008	Ultracarbon	5/1/2022	6.00	แคปซูล	8.10
3	2201-00023	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	5/1/2022	2.00	ซอง	4.00
รวม							12.10
พนักงานผู้ขอเบิก: กิตติญา นูโรมาจิ							
6	2201-00162	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	26/1/2022	8.00	เม็ด	5.20
7	2201-00011	DR-0042	Counterpain 10 g.	4/1/2022	1.00	ตลับ	7.66
8	2201-00011	DR-0043	Counterpain cool 10 g. □	4/1/2022	1.00	ตลับ	0.00
9	2201-00011	DR-0025	Ponstan	4/1/2022	6.00	เม็ด	4.50
รวม							17.36
พนักงานผู้ขอเบิก: ขวัญชัย ทองคำ							
10	2201-00109	DR-0060	Elastic Bandae 3"	18/1/2022	1.00	ม้วน	12.50
11	2201-00109	DR-0013	Diclofenac/voltaren	18/1/2022	6.00	เม็ด	2.88
12	2201-00109	DR-0043	Counterpain cool 10 g. □	18/1/2022	1.00	ตลับ	0.00
รวม							15.38
พนักงานผู้ขอเบิก: ขวัญชัย สุวรรณารัตน์							
13	2201-00174	DR-0036	Trinolone(ชนิดป้ายปาก)	27/1/2022	1.00	ซอง	6.50
รวม							6.50
พนักงานผู้ขอเบิก: คนขับรถพนักงาน คนขับรถ							
14	2201-00096	DR-0043	Counterpain cool 10 g. □	16/1/2022	2.00	ตลับ	0.00
รวม							0.00
พนักงานผู้ขอเบิก: จิระศักดิ์ ชัยเจริญ							
15	2201-00064	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	11/1/2022	6.00	เม็ด	5.40

รวม							5.40
พนักงานผู้ขอเบิก: ชฎิฐชยตม์ น้อยใจ							
16	2201-00037	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	8/1/2022	6.00	เม็ด	5.40
17	2201-00167	DR-0013	Diclofenac/voltaren	27/1/2022	6.00	เม็ด	2.88
18	2201-00167	DR-0042	Counterpain 10 g.	27/1/2022	1.00	คัลป์	7.66
19	2201-00167	DR-0021	Mydoclam	27/1/2022	6.00	เม็ด	3.90
รวม							19.84
พนักงานผู้ขอเบิก: ชัยณรงค์ รัตนบุบผา							
20	2201-00172	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	27/1/2022	6.00	แผง	0.36
21	2201-00172	DR-0013	Diclofenac/voltaren	27/1/2022	12.00	เม็ด	5.76
22	2201-00172	DR-0021	Mydoclam	27/1/2022	6.00	เม็ด	3.90
23	2201-00030	DR-0013	Diclofenac/voltaren	6/1/2022	6.00	เม็ด	21.00
24	2201-00030	DR-0021	Mydoclam	6/1/2022	6.00	เม็ด	2.40
25	2201-00030	DR-0042	Counterpain 10 g.	6/1/2022	1.00	คัลป์	7.66
26	2201-00056	DR-0043	Counterpain cool 10 g. □	10/1/2022	2.00	คัลป์	0.00
รวม							41.08
พนักงานผู้ขอเบิก: ชาตรี คำแสนราช							
27	2201-00125	DR-0043	Counterpain cool 10 g. □	20/1/2022	2.00	คัลป์	0.00
รวม							0.00
พนักงานผู้ขอเบิก: ชานนท์ เดือนดวงน้อย							
28	2201-00161	DR-0013	Diclofenac/voltaren	25/1/2022	6.00	เม็ด	2.88
29	2201-00161	DR-0042	Counterpain 10 g.	25/1/2022	1.00	คัลป์	7.66
30	2202-00011	DR-0021	Mydoclam	29/1/2022	6.00	เม็ด	3.90
31	2202-00011	DR-0042	Counterpain 10 g.	29/1/2022	2.00	คัลป์	15.32
รวม							29.76
พนักงานผู้ขอเบิก: จุฑาภา จริญศักดิ์							
32	2201-00199	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	31/1/2022	6.00	เม็ด	5.94
33	2201-00199	DR-0130	Mybacin	31/1/2022	1.00	ซอง	0.00
34	2201-00199	DR-0101	M.tussis 60 cc.	31/1/2022	1.00	ขวด	13.50
รวม							19.44
พนักงานผู้ขอเบิก: ณัฐพร สาลี่ปะ							
35	2201-00187	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	28/1/2022	6.00	แผง	0.36
36	2201-00187	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	28/1/2022	4.00	เม็ด	2.60
37	2201-00187	DR-0013	Diclofenac/voltaren	28/1/2022	6.00	เม็ด	2.88
38	2201-00187	DR-0021	Mydoclam	28/1/2022	6.00	เม็ด	3.90
39	2201-00187	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตราถ้วยทอง)	28/1/2022	1.00	คัลป์	7.50
40	2201-00187	DR-0042	Counterpain 10 g.	28/1/2022	3.00	คัลป์	22.98
41	2201-00092	DR-0134	OPSAR 120 ml.(ขวดเล็ก)	15/1/2022	1.00	ขวด	0.00
42	2201-00092	DR-0123	T.A. 0.1%	15/1/2022	1.00	คัลป์	0.00
43	2201-00092	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	15/1/2022	20.00	เม็ด	18.00
44	2201-00042	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	7/1/2022	6.00	แผง	0.36
45	2201-00042	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	7/1/2022	8.00	เม็ด	5.20
46	2201-00042	DR-0013	Diclofenac/voltaren	7/1/2022	12.00	เม็ด	42.00
47	2201-00042	DR-0021	Mydoclam	7/1/2022	6.00	เม็ด	2.40
48	2201-00042	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	7/1/2022	30.00	เม็ด	27.00
49	2201-00042	DR-0032	MA-WAENG(ยาอมมะแว้ง)	7/1/2022	1.00	ซอง	8.50
50	2201-00042	DR-0123	T.A. 0.1%	7/1/2022	1.00	คัลป์	0.00
51	2201-00042	DR-0042	Counterpain 10 g.	7/1/2022	1.00	คัลป์	7.66
รวม							151.34
พนักงานผู้ขอเบิก: ณัฐพงศ์ ไกรกิจราษฎร์							
52	2201-00149	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	23/1/2022	1.00	เม็ด	0.99
53	2201-00149	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	23/1/2022	6.00	แผง	0.36
54	2201-00149	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	23/1/2022	4.00	เม็ด	2.60
55	2201-00149	DR-0130	Mybacin	23/1/2022	2.00	ซอง	0.00
56	2201-00152	DR-0014	Dimenhydrinate	24/1/2022	1.00	เม็ด	0.42
57	2201-00152	DR-0031	YA-HOM(ยาหอม)	24/1/2022	1.00	ซอง	3.50
58	2201-00152	DR-0001	Amoxy 500 mg.	24/1/2022	12.00	แคปซูล	13.20

59	2201-00152	DR-0130	Mybacin	24/1/2022	2.00	ชอง	0.00
60	2201-00152	DR-0010	C.P.M	24/1/2022	6.00	เม็ด	1.80
รวม							22.87
พนักงานผู้ขอเบิก: ณัฐพงษ์ บุตร โยจันทร์							
61	2201-00148	DR-0123	T.A. 0.1%	23/1/2022	2.00	ดิลิป	0.00
62	2201-00115	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	19/1/2022	4.00	เม็ด	2.60
63	2201-00115	DR-0123	T.A. 0.1%	19/1/2022	2.00	ดิลิป	0.00
64	2201-00115	DR-0036	Trinolone(ชนิดป้ายปาก)	19/1/2022	1.00	ชอง	6.50
รวม							9.10
พนักงานผู้ขอเบิก: ณัฐพล เต็มทอง							
65	2201-00132	DR-0008	Ultracarbon	20/1/2022	6.00	แคปซูล	8.10
66	2201-00132	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	20/1/2022	3.00	ชอง	9.00
รวม							17.10
พนักงานผู้ขอเบิก: ณัฐวุฒิ ผาสุกสมหวัง							
67	2201-00134	DR-0043	Counterpain cool 10 g. □	20/1/2022	2.00	ดิลิป	0.00
68	2201-00134	DR-0021	Mydoclam	20/1/2022	6.00	เม็ด	3.90
69	2201-00184	DR-0043	Counterpain cool 10 g. □	28/1/2022	1.00	ดิลิป	0.00
70	2201-00184	DR-0042	Counterpain 10 g.	28/1/2022	1.00	ดิลิป	7.66
รวม							11.56
พนักงานผู้ขอเบิก: คารารัตน์ แก้วจิตร							
71	2201-00058	DR-0025	Ponstan	10/1/2022	6.00	เม็ด	4.50
รวม							4.50
พนักงานผู้ขอเบิก: ณอมขวัญ วงศ์พล							
72	2201-00203	DR-0031	YA-HOM(ยาหอม)	31/1/2022	1.00	ชอง	3.50
รวม							3.50
พนักงานผู้ขอเบิก: ถาวร ไตรนวิ							
74	2201-00090	DR-0014	Dimenhydrinate	15/1/2022	6.00	เม็ด	2.52
75	2201-00090	DR-0123	T.A. 0.1%	15/1/2022	22.00	ดิลิป	0.00
รวม							2.52
พนักงานผู้ขอเบิก: ถาวร สีสุด							
73	2201-00160	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	25/1/2022	6.00	เม็ด	5.94
รวม							5.94
พนักงานผู้ขอเบิก: ทรัพย์พิช มุกพรม							
76	2201-00032	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	6/1/2022	4.00	ชอง	8.00
77	2201-00021	DR-0008	Ultracarbon	5/1/2022	6.00	แคปซูล	8.10
78	2201-00021	DR-0023	Norfloxx	5/1/2022	10.00	เม็ด	8.50
79	2201-00021	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	5/1/2022	2.00	ชอง	4.00
รวม							28.60
พนักงานผู้ขอเบิก: ธนบดี ประพันธ์							
80	2201-00128	DR-0105	M.carminative 60 ml.	20/1/2022	1.00	ขวด	4.50
81	2201-00165	DR-0105	M.carminative 60 ml.	26/1/2022	1.00	ขวด	4.50
รวม							9.00
พนักงานผู้ขอเบิก: ธนายุด พุทธวรรณ							
82	2201-00080	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	13/1/2022	4.00	เม็ด	2.60
83	2201-00080	DR-0123	T.A. 0.1%	13/1/2022	2.00	ดิลิป	0.00
รวม							2.60
พนักงานผู้ขอเบิก: ธัญญพัฒน์ ผาสุกศาสตร์							
84	2201-00188	001	Air-x	28/1/2022	8.00	เม็ด	11.60
85	2201-00188	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	28/1/2022	18.00	แผง	1.08
86	2201-00188	DR-0008	Ultracarbon	28/1/2022	16.00	แคปซูล	21.60
87	2201-00188	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	28/1/2022	4.00	เม็ด	2.60
88	2201-00188	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	28/1/2022	18.00	เม็ด	17.82
89	2201-00188	DR-0043	Counterpain cool 10 g. □	28/1/2022	3.00	ดิลิป	0.00
90	2201-00188	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตราถ้วยทอง)	28/1/2022	1.00	ดิลิป	7.50
91	2201-00188	DR-0123	T.A. 0.1%	28/1/2022	3.00	ดิลิป	0.00
92	2201-00188	DR-0042	Counterpain 10 g.	28/1/2022	3.00	ดิลิป	22.98
รวม							85.18
พนักงานผู้ขอเบิก: นทีศ อรรถศาสตร์							
94	2201-00050	DR-0025	Ponstan	8/1/2022	6.00	เม็ด	4.50

95	2201-00050	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	8/1/2022	4.00	เม็ด	2.60
96	2201-00050	DR-0123	T.A. 0.1%	8/1/2022	2.00	ดิลิป	0.00
97	2201-00153	DR-0008	Ultracarbon	24/1/2022	66.00	แคลเซียม	89.10
98	2201-00153	DR-0023	Norflo	24/1/2022	10.00	เม็ด	8.50
99	2201-00153	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	24/1/2022	3.00	ซอง	9.00
รวม							113.70
พนักงานผู้ขอเบิก: นิลทยา แก้ววงษา							
93	2201-00114	DR-0051	A.C.V. cream/Vilerm	18/1/2022	1.00	ซอง	7.50
รวม							7.50
พนักงานผู้ขอเบิก: บรรเลง เกวียนทอง							
101	2201-00036	DR-0042	Counterpain 10 g.	6/1/2022	1.00	ดิลิป	7.66
102	2201-00036	DR-0043	Counterpain cool 10 g. □	6/1/2022	1.00	ดิลิป	0.00
103	2201-00089	DR-0043	Counterpain cool 10 g. □	14/1/2022	2.00	ดิลิป	0.00
รวม							7.66
พนักงานผู้ขอเบิก: บรรชา ทวีสุข							
100	2201-00048	DR-0043	Counterpain cool 10 g. □	8/1/2022	2.00	ดิลิป	0.00
รวม							0.00
พนักงานผู้ขอเบิก: ประเวศ คำจัน							
106	2201-00054	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	10/1/2022	8.00	เม็ด	5.20
107	2201-00054	DR-0030	Vitamin C	10/1/2022	30.00	เม็ด	4.20
108	2201-00054	DR-0101	M.tussis 60 cc.	10/1/2022	1.00	ขวด	13.50
109	2201-00054	DR-0130	Mybacin	10/1/2022	1.00	ซอง	0.00
110	2201-00054	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	10/1/2022	6.00	เม็ด	5.40
รวม							28.30
พนักงานผู้ขอเบิก: ประชากรักษ์ มงคลสินทร์							
104	2201-00075	DR-0013	Diclofenac/voltaren	13/1/2022	6.00	เม็ด	21.00
105	2201-00075	DR-0043	Counterpain cool 10 g. □	13/1/2022	2.00	ดิลิป	0.00
รวม							21.00
พนักงานผู้ขอเบิก: ปรากร โพธิ์ชัย							
111	2201-00118	001	Air-x	19/1/2022	6.00	เม็ด	8.70
112	2201-00118	DR-0105	M.carminative 60 ml.	19/1/2022	6.00	ขวด	27.00
รวม							35.70
พนักงานผู้ขอเบิก: ปัญจนาถ จรรยาเศรษฐ์							
113	2201-00124	DR-0013	Diclofenac/voltaren	20/1/2022	6.00	เม็ด	2.88
114	2201-00124	DR-0021	Mydoclam	20/1/2022	6.00	เม็ด	3.90
115	2201-00124	DR-0043	Counterpain cool 10 g. □	20/1/2022	1.00	ดิลิป	0.00
116	2201-00143	DR-0013	Diclofenac/voltaren	22/1/2022	6.00	เม็ด	2.88
117	2201-00143	DR-0043	Counterpain cool 10 g. □	22/1/2022	2.00	ดิลิป	0.00
118	2201-00155	DR-0013	Diclofenac/voltaren	25/1/2022	6.00	เม็ด	2.88
119	2201-00155	DR-0021	Mydoclam	25/1/2022	6.00	เม็ด	3.90
120	2201-00155	DR-0043	Counterpain cool 10 g. □	25/1/2022	2.00	ดิลิป	0.00
รวม							16.44
พนักงานผู้ขอเบิก: ปิยะเชษฐ์ แซ่จ้าว							
123	2201-00183	DR-0043	Counterpain cool 10 g. □	28/1/2022	1.00	ดิลิป	0.00
124	2201-00183	DR-0042	Counterpain 10 g.	28/1/2022	1.00	ดิลิป	7.66
125	2201-00139	DR-0043	Counterpain cool 10 g. □	21/1/2022	2.00	ดิลิป	0.00
126	2201-00139	DR-0013	Diclofenac/voltaren	21/1/2022	6.00	เม็ด	2.88
รวม							10.54
พนักงานผู้ขอเบิก: ปิยะ วัฒนาก							
121	2201-00198	DR-0013	Diclofenac/voltaren	31/1/2022	6.00	เม็ด	2.88
122	2201-00198	DR-0021	Mydoclam	31/1/2022	6.00	เม็ด	3.90
รวม							6.78
พนักงานผู้ขอเบิก: สุริยา เตมียา ผู้มาติดต่อ							
127	2201-00029	DR-0013	Diclofenac/voltaren	6/1/2022	6.00	เม็ด	21.00
128	2201-00029	DR-0021	Mydoclam	6/1/2022	6.00	เม็ด	2.40
รวม							23.40
พนักงานผู้ขอเบิก: พนมเทียน ใจจรจหอ							
129	2201-00065	DR-0041	Clotiderm 5 g.	11/1/2022	1.00	ดิลิป	17.50
130	2201-00154	DR-0036	Trinolone(ชนิดป้ายปาก)	24/1/2022	1.00	ซอง	6.50

รวม							24.00
พนักงานผู้ขอเบิก: พนมไพ พันธุ์ระวงศ์							
131	2201-00113	DR-0021	Mydoclam	18/1/2022	6.00	เม็ด	3.90
132	2201-00113	DR-0013	Diclofenac/voltaren	18/1/2022	6.00	เม็ด	2.88
รวม							6.78
พนักงานผู้ขอเบิก: มณฑล ศักดิ์โส							
133	2201-00035	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	6/1/2022	6.00	เม็ด	5.40
134	2201-00049	DR-0043	Counterpain cool 10 g. <input type="checkbox"/>	8/1/2022	2.00	คัลป์	0.00
135	2201-00133	DR-0043	Counterpain cool 10 g. <input type="checkbox"/>	20/1/2022	2.00	คัลป์	0.00
136	2201-00192	DR-0042	Counterpain 10 g.	29/1/2022	2.00	คัลป์	15.32
รวม							20.72
พนักงานผู้ขอเบิก: มนชญา วงศ์เงิน							
137	2201-00157	DR-0014	Dimenhydrinate	25/1/2022	6.00	เม็ด	2.52
รวม							2.52
พนักงานผู้ขอเบิก: มนตรีชัย การวิเศษ							
138	2201-00182	DR-0021	Mydoclam	28/1/2022	6.00	เม็ด	3.90
139	2201-00182	DR-0043	Counterpain cool 10 g. <input type="checkbox"/>	28/1/2022	1.00	คัลป์	0.00
140	2201-00182	DR-0042	Counterpain 10 g.	28/1/2022	2.00	คัลป์	15.32
รวม							19.22
พนักงานผู้ขอเบิก: มะลิศ นนทะพันธ์							
141	2201-00189	001	Air-x	28/1/2022	8.00	เม็ด	11.60
142	2201-00189	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	28/1/2022	6.00	แผง	0.36
143	2201-00189	DR-0008	Ultracarbon	28/1/2022	15.00	แคปซูล	20.25
144	2201-00189	DR-0011	Loratadine /Cetrizine	28/1/2022	12.00	เม็ด	7.80
145	2201-00189	DR-0013	Diclofenac/voltaren	28/1/2022	12.00	เม็ด	5.76
146	2201-00189	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	28/1/2022	5.00	ซอง	15.00
147	2201-00189	DR-0025	Ponstan	28/1/2022	10.00	เม็ด	8.50
148	2201-00189	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	28/1/2022	10.00	เม็ด	9.90
149	2201-00189	DR-0043	Counterpain cool 10 g. <input type="checkbox"/>	28/1/2022	3.00	คัลป์	0.00
150	2201-00189	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตราถ้วยทอง)	28/1/2022	1.00	คัลป์	7.50
151	2201-00189	DR-0105	M.carminative 60 ml.	28/1/2022	1.00	ขวด	4.50
152	2201-00189	DR-0123	T.A. 0.1%	28/1/2022	1.00	คัลป์	0.00
153	2201-00189	DR-0042	Counterpain 10 g.	28/1/2022	3.00	คัลป์	22.98
รวม							114.15
พนักงานผู้ขอเบิก: มาโนช สัมมาพรต							
154	2201-00052	DR-0013	Diclofenac/voltaren	9/1/2022	6.00	เม็ด	21.00
155	2201-00052	DR-0021	Mydoclam	9/1/2022	6.00	เม็ด	2.40
รวม							23.40
พนักงานผู้ขอเบิก: ยอดชาย กล้วยแสน							
156	2201-00059	DR-0013	Diclofenac/voltaren	10/1/2022	6.00	เม็ด	21.00
157	2201-00059	DR-0043	Counterpain cool 10 g. <input type="checkbox"/>	10/1/2022	2.00	คัลป์	0.00
รวม							21.00
พนักงานผู้ขอเบิก: ชุมนธร ศรีภพ							
158	2201-00131	DR-0123	T.A. 0.1%	20/1/2022	2.00	คัลป์	0.00
รวม							0.00
พนักงานผู้ขอเบิก: ยุทธการ ราษฎร์เจริญ							
159	2201-00067	DR-0130	Mybacin	12/1/2022	2.00	ซอง	0.00
รวม							0.00
พนักงานผู้ขอเบิก: ยุทธนา คงทรัพย์							
160	2201-00045	001	Air-x	7/1/2022	6.00	เม็ด	6.90
161	2201-00045	DR-0104	Alummilk 60 ml.	7/1/2022	1.00	ขวด	7.37
162	2201-00045	DR-0127	Omeprazole	7/1/2022	4.00	เม็ด	4.60
163	2201-00027	DR-0104	Alummilk 60 ml.	6/1/2022	1.00	ขวด	7.37
164	2201-00027	001	Air-x	6/1/2022	1.00	เม็ด	1.15
รวม							27.39
พนักงานผู้ขอเบิก: ชุมนันต์ สุวรรณชัย							
165	2201-00051	DR-0043	Counterpain cool 10 g. <input type="checkbox"/>	8/1/2022	2.00	คัลป์	0.00
166	2201-00135	DR-0043	Counterpain cool 10 g. <input type="checkbox"/>	21/1/2022	1.00	คัลป์	0.00
167	2201-00135	DR-0021	Mydoclam	21/1/2022	6.00	เม็ด	3.90

รวม							3.90
พนักงานผู้ขอเบิก: ropic, ropic.							
168	2201-00138	DR-0043	Counterpain cool 10 g. □	21/1/2022	3.00	ตลับ	0.00
169	2201-00138	DR-0025	Ponstan	21/1/2022	14.00	เม็ด	11.90
170	2201-00138	DR-0013	Diclofenac/voltaren	21/1/2022	6.00	เม็ด	2.88
171	2201-00138	DR-0021	Mydoclam	21/1/2022	12.00	เม็ด	7.80
172	2201-00138	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	21/1/2022	20.00	เม็ด	13.00
173	2201-00138	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	21/1/2022	4.00	ซอง	12.00
174	2201-00147	DR-0089	เข็ม No.22	23/1/2022	2.00	ซอง	1.30
175	2201-00085	DR-0134	OPSAR 120 ml.(ขวดเล็ก)	14/1/2022	1.00	ขวด	0.00
176	2201-00085	DR-0048	Alcohol 60 cc.	14/1/2022	1.00	ขวด	0.00
177	2201-00085	DR-0123	T.A. 0.1%	14/1/2022	1.00	ตลับ	0.00
178	2201-00085	DR-0043	Counterpain cool 10 g. □	14/1/2022	3.00	ตลับ	0.00
179	2201-00085	DR-0106	silverderm 5 g.	14/1/2022	1.00	ตลับ	4.80
180	2201-00085	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตราถ้วยทอง)	14/1/2022	1.00	ตลับ	5.50
181	2201-00085	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	14/1/2022	20.00	เม็ด	18.00
182	2201-00085	DR-0025	Ponstan	14/1/2022	30.00	เม็ด	22.50
183	2201-00085	DR-0013	Diclofenac/voltaren	14/1/2022	6.00	เม็ด	21.00
184	2201-00085	DR-0021	Mydoclam	14/1/2022	18.00	เม็ด	7.20
185	2201-00085	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	14/1/2022	24.00	แผง	1.44
186	2201-00085	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	14/1/2022	16.00	เม็ด	10.40
187	2201-00085	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	14/1/2022	5.00	ซอง	10.00
188	2201-00085	DR-0105	M.carminative 60 ml.	14/1/2022	1.00	ขวด	4.50
189	2201-00085	DR-0104	Alummilk 60 ml.	14/1/2022	2.00	ขวด	14.74
190	2201-00020	DR-0036	Trinolone(ชนิดป้ายปาก)	5/1/2022	1.00	ซอง	6.50
191	2201-00020	DR-0042	Counterpain 10 g.	5/1/2022	1.00	ตลับ	7.66
192	2201-00041	DR-0123	T.A. 0.1%	7/1/2022	1.00	ตลับ	0.00
193	2201-00041	DR-0042	Counterpain 10 g.	7/1/2022	3.00	ตลับ	22.98
194	2201-00041	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตราถ้วยทอง)	7/1/2022	1.00	ตลับ	5.50
195	2201-00041	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	7/1/2022	30.00	เม็ด	27.00
196	2201-00041	DR-0025	Ponstan	7/1/2022	29.00	เม็ด	21.75
197	2201-00041	DR-0013	Diclofenac/voltaren	7/1/2022	24.00	เม็ด	84.00
198	2201-00041	DR-0021	Mydoclam	7/1/2022	6.00	เม็ด	2.40
199	2201-00041	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	7/1/2022	12.00	แผง	0.72
200	2201-00041	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	7/1/2022	8.00	เม็ด	5.20
201	2201-00041	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	7/1/2022	9.00	ซอง	18.00
202	2201-00041	DR-0032	MA-WAENG(ยาอมมะแว้ง)	7/1/2022	1.00	ซอง	8.50
203	2201-00041	DR-0031	YA-HOM(ยาหอม)	7/1/2022	1.00	ซอง	3.50
204	2201-00041	DR-0104	Alummilk 60 ml.	7/1/2022	1.00	ขวด	7.37
205	2201-00008	DR-0013	Diclofenac/voltaren	3/1/2022	6.00	เม็ด	21.00
206	2201-00008	DR-0042	Counterpain 10 g.	3/1/2022	1.00	ตลับ	7.66
รวม							418.70
พนักงานผู้ขอเบิก: รัฐกร คำมาเร็ว							
207	2201-00191	DR-0043	Counterpain cool 10 g. □	29/1/2022	1.00	ตลับ	0.00
รวม							0

215	2201-00177	DR-0106	silverderm 5 g.	28/1/2022	1.00	ดัด	4.80
216	2201-00170	DR-0009	Cloxacillin 500 mg.	27/1/2022	12.00	แคปซูล	14.40
รวม							19.20
พนักงานซื้อเบิก: วัฒนา ปัญญาวิชัย							
223	2201-00016	DR-0127	Omeprazole	4/1/2022	8.00	เม็ด	9.20
รวม							9.20
พนักงานซื้อเบิก: วัฒนา ปัญญาวิชัย							
217	2201-00159	DR-0127	Omeprazole	25/1/2022	4.00	เม็ด	4.60
218	2201-00159	DR-0005	Buscopan	25/1/2022	6.00	เม็ด	10.50
219	2201-00122	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	20/1/2022	6.00	ผง	0.36
220	2201-00122	DR-0101	M.tussis 60 cc.	20/1/2022	1.00	ขวด	13.50
221	2201-00122	DR-0130	Mybacin	20/1/2022	2.00	ซอง	0.00
222	2201-00034	DR-0101	M.tussis 60 cc.	6/1/2022	1.00	ขวด	13.50
รวม							42.46
พนักงานซื้อเบิก: วันชัย จันทร์ดี							
224	2201-00019	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	5/1/2022	6.00	เม็ด	3.90
225	2201-00019	DR-0130	Mybacin	5/1/2022	2.00	ซอง	0.00
226	2201-00039	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	7/1/2022	6.00	เม็ด	5.40
227	2201-00061	DR-0130	Mybacin	11/1/2022	2.00	ซอง	0.00
228	2201-00145	DR-0130	Mybacin	22/1/2022	2.00	ซอง	0.00
229	2201-00099	DR-0025	Ponstan	17/1/2022	6.00	เม็ด	5.10
230	2201-00201	DR-0005	Buscopan	31/1/2022	6.00	เม็ด	10.50
231	2201-00201	DR-0008	Ultracarbon	31/1/2022	6.00	แคปซูล	8.10
232	2201-00201	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	31/1/2022	2.00	ซอง	6.00
รวม							39.00
พนักงานซื้อเบิก: วาญ ภาสนอก							
233	2201-00018	DR-0013	Diclofenac/voltaren	5/1/2022	6.00	เม็ด	21.00
234	2201-00018	DR-0042	Counterpain 10 g.	5/1/2022	2.00	ดัด	15.32
รวม							36.32
พนักงานซื้อเบิก: วิเชียร อิมอ์							
260	2201-00185	DR-0043	Counterpain cool 10 g. □	28/1/2022	1.00	ดัด	0.00
รวม							0.00
พนักงานซื้อเบิก: วิไลภรณ์ ภูดี							
261	2201-00176	DR-0010	C.P.M	28/1/2022	6.00	เม็ด	1.80
262	2201-00176	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	28/1/2022	6.00	เม็ด	3.90
263	2201-00176	DR-0043	Counterpain cool 10 g. □	28/1/2022	1.00	ดัด	0.00
264	2201-00025	DR-0001	Amoxy 500 mg.	5/1/2022	12.00	แคปซูล	13.20
265	2201-00025	DR-0025	Ponstan	5/1/2022	6.00	เม็ด	4.50
รวม							23.40
พนักงานซื้อเบิก: วิชัย พมิลผล							
235	2201-00068	DR-0021	Mydoclam	12/1/2022	6.00	เม็ด	2.40
236	2201-00068	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	12/1/2022	4.00	เม็ด	2.60
237	2201-00068	DR-0043	Counterpain cool 10 g. □	12/1/2022	2.00	ดัด	0.00
238	2201-00053	DR-0130	Mybacin	10/1/2022	4.00	ซอง	0.00
239	2201-00053	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	10/1/2022	6.00	ผง	0.36
240	2201-00053	DR-0030	Vitamin C	10/1/2022	30.00	เม็ด	4.20
241	2201-00088	DR-0130	Mybacin	14/1/2022	2.00	ซอง	0.00
รวม							9.56
พนักงานซื้อเบิก: วิทิตา สังข							
242	2201-00081	DR-0013	Diclofenac/voltaren	14/1/2022	6.00	เม็ด	21.00
243	2201-00081	DR-0021	Mydoclam	14/1/2022	6.00	เม็ด	2.40
244	2201-00081	DR-0043	Counterpain cool 10 g. □	14/1/2022	2.00	ดัด	0.00
245	2201-00097	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	16/1/2022	3.00	ซอง	6.00
246	2201-00126	DR-0104	Alummilk 60 ml.	20/1/2022	1.00	ขวด	7.37
247	2201-00126	001	Air-x	20/1/2022	6.00	เม็ด	8.70
รวม							45.47
พนักงานซื้อเบิก: วิฑิต โพธิ์วรรณ							
248	2201-00044	DR-0127	Omeprazole	7/1/2022	8.00	เม็ด	9.20

249	2201-00044	DR-0005	Buscopan	7/1/2022	12.00	เม็ด	21.00
รวม							30.20
พนักงานซื้อเบิก: วณิช ทัดสี							
253	2201-00070	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	12/1/2022	6.00	เม็ด	3.90
254	2201-00070	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	12/1/2022	6.00	เม็ด	5.40
255	2201-00070	DR-0030	Vitamin C	12/1/2022	10.00	เม็ด	1.40
256	2201-00070	DR-0130	Mybacin	12/1/2022	2.00	ซอง	0.00
รวม							10.70
พนักงานซื้อเบิก: วณิช ทัดสี							
250	2201-00158	DR-0104	Alummilk 60 ml.	25/1/2022	1.00	ขวด	7.37
251	2201-00158	001	Air-x	25/1/2022	6.00	เม็ด	8.70
252	2201-00158	DR-0127	Omeprazole	25/1/2022	4.00	เม็ด	4.60
รวม							20.67
พนักงานซื้อเบิก: วิชญ์ อินทะจันทร์							
257	2201-00119	DR-0021	Mydoclam	19/1/2022	6.00	เม็ด	3.90
258	2201-00119	DR-0013	Diclofenac/voltaren	19/1/2022	6.00	เม็ด	2.88
259	2201-00119	DR-0043	Counterpain cool 10 g. □	19/1/2022	2.00	ตลับ	0.00
รวม							6.78
พนักงานซื้อเบิก: วิระพงษ์ นาคครุฑ							
266	2201-00009	DR-0042	Counterpain 10 g.	3/1/2022	1.00	ตลับ	7.66
267	2201-00060	DR-0021	Mydoclam	10/1/2022	6.00	เม็ด	2.40
268	2201-00060	DR-0043	Counterpain cool 10 g. □	10/1/2022	2.00	ตลับ	0.00
269	2201-00123	DR-0043	Counterpain cool 10 g. □	20/1/2022	2.00	ตลับ	0.00
รวม							10.06
พนักงานซื้อเบิก: ศรชัย ลำไยผล							
270	2201-00101	DR-0043	Counterpain cool 10 g. □	17/1/2022	2.00	ตลับ	0.00
รวม							0.00
พนักงานซื้อเบิก: สราวุฒิ อินทแสง							
271	2201-00013	DR-0021	Mydoclam	4/1/2022	6.00	เม็ด	2.40
272	2201-00013	DR-0013	Diclofenac/voltaren	4/1/2022	6.00	เม็ด	21.00
273	2201-00013	DR-0042	Counterpain 10 g.	4/1/2022	1.00	ตลับ	7.66
274	2201-00040	DR-0021	Mydoclam	7/1/2022	6.00	เม็ด	2.40
275	2201-00040	DR-0013	Diclofenac/voltaren	7/1/2022	6.00	เม็ด	21.00
276	2201-00040	DR-0042	Counterpain 10 g.	7/1/2022	2.00	ตลับ	15.32
รวม							69.78
พนักงานซื้อเบิก: สราวุฒิ แสง							
277	2201-00180	DR-0008	Ultracarbon	28/1/2022	6.00	แคปซูล	8.10
278	2201-00180	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	28/1/2022	4.00	ซอง	12.00
รวม							20.10
พนักงานซื้อเบิก: ศิริลักษณ์ สังขบุญชู							
279	2201-00079	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	13/1/2022	6.00	เม็ด	5.40
280	2201-00079	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	13/1/2022	4.00	เม็ด	2.60
281	2201-00079	DR-0130	Mybacin	13/1/2022	2.00	ซอง	0.00
282	2201-00079	DR-0032	MA-WAENG(ชาอมมะแว้ง)	13/1/2022	2.00	ซอง	17.00
283	2201-00120	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	19/1/2022	6.00	เม็ด	5.94
284	2201-00120	DR-0032	MA-WAENG(ชาอมมะแว้ง)	19/1/2022	2.00	ซอง	17.00
รวม							47.94
พนักงานซื้อเบิก: ศิวกร รื่องสวัสดิ์							
285	2201-00094	DR-0048	Alcohol 60 cc.	15/1/2022	1.00	ขวด	0.00
รวม							0.00
พนักงานซื้อเบิก: สุภกฤต อินเ็น							
286	2201-00093	DR-0014	Dimenhydrinate	15/1/2022	6.00	เม็ด	2.52
287	2201-00093	DR-0031	YA-HOM(ยาหอม)	15/1/2022	1.00	ซอง	3.50
รวม							6.02
พนักงานซื้อเบิก: สมคิด คำนหนา							
288	2201-00066	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	12/1/2022	6.00	แผง	0.36
289	2201-00066	DR-0130	Mybacin	12/1/2022	2.00	ซอง	0.00
290	2201-00066	DR-0030	Vitamin C	12/1/2022	20.00	เม็ด	2.80
รวม							3.16

พนักงานซื้อเบิก: สมจักษ์ ดวงสุวรรณ							
291	2201-00024	DR-0021	Mydoclam	5/1/2022	6.00	เม็ด	2.40
292	2201-00024	DR-0013	Diclofenac/voltaren	5/1/2022	6.00	เม็ด	21.00
รวม							23.40
พนักงานซื้อเบิก: สมพร ไอลัดสงเคราะห์							
293	2201-00069	DR-0008	Ultracarbon	12/1/2022	6.00	แคปซูล	8.10
รวม							8.10
พนักงานซื้อเบิก: สรายุทธ ะกะ							
294	2201-00140	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	22/1/2022	6.00	เม็ด	3.90
295	2201-00140	DR-0123	T.A. 0.1%	22/1/2022	2.00	ดิลิป	0.00
รวม							3.90
พนักงานซื้อเบิก: สรรค์ มุลทา							
296	2201-00062	DR-0043	Counterpain cool 10 g. □	11/1/2022	3.00	ดิลิป	0.00
รวม							0.00
พนักงานซื้อเบิก: สรรค์ นิตยสุนทร							
297	2201-00014	DR-0025	Ponstan	4/1/2022	6.00	เม็ด	4.50
298	2201-00031	DR-0025	Ponstan	6/1/2022	6.00	เม็ด	4.50
รวม							9.00
พนักงานซื้อเบิก: สรรค์ พรหมจรรย์							
299	2201-00112	DR-0008	Ultracarbon	18/1/2022	6.00	แคปซูล	8.10
300	2201-00112	DR-0005	Buscopan	18/1/2022	6.00	เม็ด	10.50
301	2201-00112	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	18/1/2022	3.00	ซอง	9.00
302	2201-00103	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	17/1/2022	6.00	เม็ด	5.94
303	2201-00196	DR-0123	T.A. 0.1%	29/1/2022	1.00	ดิลิป	0.00
304	2201-00196	DR-0042	Counterpain 10 g.	29/1/2022	2.00	ดิลิป	15.32
รวม							48.86
พนักงานซื้อเบิก: สรรค์ ดวงดี							
305	2201-00071	DR-0013	Diclofenac/voltaren	13/1/2022	6.00	เม็ด	21.00
306	2201-00071	DR-0021	Mydoclam	13/1/2022	6.00	เม็ด	2.40
307	2201-00071	DR-0043	Counterpain cool 10 g. □	13/1/2022	1.00	ดิลิป	0.00
รวม							23.40
พนักงานซื้อเบิก: สรรค์ พุฒยศ							
308	2201-00082	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	14/1/2022	6.00	เม็ด	5.40
รวม							5.40
พนักงานซื้อเบิก: สรรค์ ภาคเพียร							
309	2201-00100	DR-0021	Mydoclam	17/1/2022	6.00	เม็ด	3.90
310	2201-00100	DR-0013	Diclofenac/voltaren	17/1/2022	6.00	เม็ด	2.88
311	2201-00136	DR-0021	Mydoclam	21/1/2022	6.00	เม็ด	3.90
312	2201-00136	DR-0013	Diclofenac/voltaren	21/1/2022	6.00	เม็ด	2.88
313	2201-00057	DR-0013	Diclofenac/voltaren	10/1/2022	6.00	เม็ด	21.00
314	2201-00057	DR-0021	Mydoclam	10/1/2022	6.00	เม็ด	2.40
315	2201-00012	DR-0013	Diclofenac/voltaren	4/1/2022	6.00	เม็ด	21.00
316	2201-00012	DR-0021	Mydoclam	4/1/2022	6.00	เม็ด	2.40
317	2201-00168	DR-0013	Diclofenac/voltaren	27/1/2022	6.00	เม็ด	2.88
318	2201-00168	DR-0021	Mydoclam	27/1/2022	6.00	เม็ด	3.90
รวม							67.14
พนักงานซื้อเบิก: สรรค์ ภัคแก้ว							
319	2201-00156	DR-0013	Diclofenac/voltaren	25/1/2022	6.00	เม็ด	2.88
320	2201-00156	DR-0043	Counterpain cool 10 g. □	25/1/2022	1.00	ดิลิป	0.00
321	2201-00055	DR-0013	Diclofenac/voltaren	10/1/2022	6.00	เม็ด	21.00
322	2201-00055	DR-0021	Mydoclam	10/1/2022	6.00	เม็ด	2.40
323	2201-00055	DR-0043	Counterpain cool 10 g. □	10/1/2022	2.00	ดิลิป	0.00
รวม							26.28
พนักงานซื้อเบิก: สรรค์ ราชวงษ์							
324	2201-00043	001	Air-x	7/1/2022	90.00	เม็ด	103.50
325	2201-00043	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	7/1/2022	90.00	ผง	5.40
326	2201-00043	DR-0008	Ultracarbon	7/1/2022	60.00	แคปซูล	81.00
327	2201-00043	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	7/1/2022	52.00	เม็ด	33.80
328	2201-00043	DR-0013	Diclofenac/voltaren	7/1/2022	84.00	เม็ด	294.00

329	2201-00043	DR-0021	Mydoclam	7/1/2022	90.00	เม็ด	36.00
330	2201-00043	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	7/1/2022	30.00	ซอง	60.00
331	2201-00043	DR-0025	Ponstan	7/1/2022	90.00	เม็ด	67.50
332	2201-00043	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	7/1/2022	90.00	เม็ด	81.00
333	2201-00043	DR-0032	MA-WAENG(ยาอมมะแว้ง)	7/1/2022	3.00	ซอง	25.50
334	2201-00043	DR-0037	Calamine 60 ml.	7/1/2022	1.00	ขวด	2.10
335	2201-00043	DR-0043	Counterpain cool 10 g. □	7/1/2022	9.00	คัลป์	0.00
336	2201-00043	DR-0048	Alcohol 60 cc.	7/1/2022	3.00	ขวด	0.00
337	2201-00043	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตราถ้วยทอง)	7/1/2022	3.00	คัลป์	16.50
338	2201-00043	DR-0104	Alummilk 60 ml.	7/1/2022	8.00	ขวด	58.96
339	2201-00043	DR-0105	M.carminative 60 ml.	7/1/2022	9.00	ขวด	40.50
340	2201-00043	DR-0106	silverderm 5 g.	7/1/2022	9.00	คัลป์	43.20
341	2201-00043	DR-0119	Betadine Polidine 30 ml	7/1/2022	3.00	ขวด	54.00
342	2201-00043	DR-0123	T.A. 0.1%	7/1/2022	8.00	คัลป์	0.00
343	2201-00043	DR-0125	Ammonia(แอมโมเนีย) 30 ml.	7/1/2022	3.00	ขวด	0.00
344	2201-00043	DR-0134	OPSAR 120 ml.(ขวดเล็ก)	7/1/2022	3.00	ขวด	0.00
345	2201-00137	DR-0134	OPSAR 120 ml.(ขวดเล็ก)	21/1/2022	3.00	ขวด	105.00
346	2201-00137	DR-0048	Alcohol 60 cc.	21/1/2022	3.00	ขวด	0.00
347	2201-00137	DR-0119	Betadine Polidine 30 ml	21/1/2022	3.00	ขวด	75.00
348	2201-00137	DR-0037	Calamine 60 ml.	21/1/2022	1.00	ขวด	2.10
349	2201-00137	DR-0125	Ammonia(แอมโมเนีย) 30 ml.	21/1/2022	2.00	ขวด	0.00
350	2201-00137	DR-0123	T.A. 0.1%	21/1/2022	9.00	คัลป์	0.00
351	2201-00137	DR-0043	Counterpain cool 10 g. □	21/1/2022	9.00	คัลป์	0.00
352	2201-00137	DR-0106	silverderm 5 g.	21/1/2022	6.00	คัลป์	28.80
353	2201-00137	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	21/1/2022	90.00	เม็ด	89.10
354	2201-00137	DR-0013	Diclofenac/voltaren	21/1/2022	66.00	เม็ด	31.68
355	2201-00137	DR-0025	Ponstan	21/1/2022	90.00	เม็ด	76.50
356	2201-00137	DR-0021	Mydoclam	21/1/2022	78.00	เม็ด	50.70
357	2201-00137	001	Air-x	21/1/2022	58.00	เม็ด	84.10
358	2201-00137	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	21/1/2022	90.00	แผง	5.40
359	2201-00137	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	21/1/2022	56.00	เม็ด	36.40
360	2201-00137	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	21/1/2022	17.00	ซอง	51.00
361	2201-00137	DR-0032	MA-WAENG(ยาอมมะแว้ง)	21/1/2022	3.00	ซอง	25.50
362	2201-00137	DR-0105	M.carminative 60 ml.	21/1/2022	9.00	ขวด	40.50
363	2201-00137	DR-0104	Alummilk 60 ml.	21/1/2022	2.00	ขวด	14.74
364	2201-00108	DR-0043	Counterpain cool 10 g. □	18/1/2022	2.00	คัลป์	0.00
365	2201-00108	DR-0036	Trinolone(ชนิดป้ายปาก)	18/1/2022	1.00	ซอง	6.50
366	2201-00084	DR-0134	OPSAR 120 ml.(ขวดเล็ก)	14/1/2022	2.00	ขวด	0.00
367	2201-00084	DR-0048	Alcohol 60 cc.	14/1/2022	3.00	ขวด	0.00
368	2201-00084	DR-0119	Betadine Polidine 30 ml	14/1/2022	3.00	ขวด	54.00
369	2201-00084	DR-0125	Ammonia(แอมโมเนีย) 30 ml.	14/1/2022	2.00	ขวด	0.00
370	2201-00084	DR-0123	T.A. 0.1%	14/1/2022	9.00	คัลป์	0.00
371	2201-00084	DR-0043	Counterpain cool 10 g. □	14/1/2022	9.00	คัลป์	0.00
372	2201-00084	DR-0106	silverderm 5 g.	14/1/2022	2.00	คัลป์	9.60
373	2201-00084	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตราถ้วยทอง)	14/1/2022	3.00	คัลป์	16.50
374	2201-00084	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	14/1/2022	90.00	เม็ด	81.00
375	2201-00084	DR-0025	Ponstan	14/1/2022	90.00	เม็ด	67.50
376	2201-00084	DR-0013	Diclofenac/voltaren	14/1/2022	90.00	เม็ด	315.00
377	2201-00084	DR-0021	Mydoclam	14/1/2022	78.00	เม็ด	31.20
378	2201-00084	001	Air-x	14/1/2022	90.00	เม็ด	103.50
379	2201-00084	DR-0008	Ultracarbon	14/1/2022	50.00	แคปซูล	67.50
380	2201-00084	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	14/1/2022	88.00	แผง	5.28
381	2201-00084	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	14/1/2022	52.00	เม็ด	33.80
382	2201-00084	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	14/1/2022	26.00	ซอง	52.00
383	2201-00084	DR-0032	MA-WAENG(ยาอมมะแว้ง)	14/1/2022	3.00	ซอง	25.50
384	2201-00084	DR-0105	M.carminative 60 ml.	14/1/2022	6.00	ขวด	27.00

385	2201-00084	DR-0104	Alummilk 60 ml.	14/1/2022	3.00	ขวด	22.11
386	2201-00095	DR-0014	Dimenhydrinate	15/1/2022	6.00	เม็ด	2.52
387	2201-00095	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตราถ้วยทอง)	15/1/2022	1.00	คัลป์	5.50
388	2201-00190	001	Air-x	28/1/2022	90.00	เม็ด	130.50
389	2201-00190	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	28/1/2022	42.00	แผง	2.52
390	2201-00190	DR-0008	Ultracarbon	28/1/2022	22.00	แคปซูล	29.70
391	2201-00190	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	28/1/2022	40.00	เม็ด	26.00
392	2201-00190	DR-0013	Diclofenac/voltaren	28/1/2022	90.00	เม็ด	43.20
393	2201-00190	DR-0021	Mydoclam	28/1/2022	90.00	เม็ด	58.50
394	2201-00190	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	28/1/2022	29.00	ซอง	87.00
395	2201-00190	DR-0025	Ponstan	28/1/2022	90.00	เม็ด	76.50
396	2201-00190	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	28/1/2022	90.00	เม็ด	89.10
397	2201-00190	DR-0032	MA-WAENG(ยาอมมะแว้ง)	28/1/2022	3.00	ซอง	25.50
398	2201-00190	DR-0048	Alcohol 60 cc.	28/1/2022	3.00	ขวด	0.00
399	2201-00190	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตราถ้วยทอง)	28/1/2022	3.00	คัลป์	22.50
400	2201-00190	DR-0104	Alummilk 60 ml.	28/1/2022	8.00	ขวด	58.96
401	2201-00190	DR-0106	silverderm 5 g.	28/1/2022	3.00	คัลป์	14.40
402	2201-00190	DR-0119	Betadine Polidine 30 ml	28/1/2022	3.00	ขวด	75.00
403	2201-00190	DR-0123	T.A. 0.1%	28/1/2022	6.00	คัลป์	0.00
404	2201-00190	DR-0125	Ammonia(แอมโมเนีย) 30 ml.	28/1/2022	1.00	ขวด	0.00
405	2201-00190	DR-0042	Counterpain 10 g.	28/1/2022	9.00	คัลป์	68.94
รวม							3,453.81
พนักงานผู้ขอเบิก: สุเมธ ธิยมเกื้อกุล							
415	2201-00077	DR-0036	Trinolone(ชนิดป้ายปาก)	13/1/2022	1.00	ซอง	6.50
416	2201-00102	DR-0021	Mydoclam	17/1/2022	6.00	เม็ด	3.90
417	2201-00102	DR-0013	Diclofenac/voltaren	17/1/2022	6.00	เม็ด	2.88
418	2201-00102	DR-0043	Counterpain cool 10 g. □	17/1/2022	1.00	คัลป์	0.00
419	2201-00102	DR-0036	Trinolone(ชนิดป้ายปาก)	17/1/2022	1.00	ซอง	6.50
รวม							19.78
พนักงานผู้ขอเบิก: สุรัช ธีรภัก							
406	2201-00150	DR-0060	Elastic Bandae 3"	23/1/2022	1.00	ม้วน	12.50
407	2201-00150	DR-0043	Counterpain cool 10 g. □	23/1/2022	1.00	คัลป์	0.00
408	2201-00150	DR-0013	Diclofenac/voltaren	23/1/2022	6.00	เม็ด	2.88
รวม							15.38
พนักงานผู้ขอเบิก: สุรศักดิ์ แสงทับทิม							
409	2201-00072	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	13/1/2022	4.00	เม็ด	2.60
410	2201-00072	DR-0071	Opsacin/poly-oph	13/1/2022	1.00	กล่อง	26.50
411	2201-00202	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	31/1/2022	6.00	เม็ด	5.94
412	2201-00202	DR-0031	YA-HOM(ยาหอม)	31/1/2022	1.00	ซอง	3.50
413	2201-00202	DR-0070	Allergis/Hitta-oph	31/1/2022	1.00	กล่อง	25.00
รวม							63.54
พนักงานผู้ขอเบิก: สุรศักดิ์ โพธิ์ประเสริฐ							
414	2201-00026	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	5/1/2022	6.00	เม็ด	5.40
รวม							5.40
พนักงานผู้ขอเบิก: หนึ่งฤทัย นันจตุ							
420	2201-00186	DR-0048	Alcohol 60 cc.	28/1/2022	1.00	ขวด	0.00
421	2201-00186	DR-0119	Betadine Polidine 30 ml	28/1/2022	1.00	ขวด	25.00
422	2201-00186	DR-0037	Calamine 60 ml.	28/1/2022	1.00	ขวด	2.10
423	2201-00186	DR-0123	T.A. 0.1%	28/1/2022	3.00	คัลป์	0.00
424	2201-00186	DR-0043	Counterpain cool 10 g. □	28/1/2022	3.00	คัลป์	0.00
425	2201-00186	DR-0106	silverderm 5 g.	28/1/2022	3.00	คัลป์	14.40
426	2201-00186	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตราถ้วยทอง)	28/1/2022	1.00	คัลป์	7.50
427	2201-00186	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	28/1/2022	30.00	เม็ด	29.70
428	2201-00186	DR-0025	Ponstan	28/1/2022	30.00	เม็ด	25.50
429	2201-00186	DR-0013	Diclofenac/voltaren	28/1/2022	30.00	เม็ด	14.40
430	2201-00186	DR-0021	Mydoclam	28/1/2022	30.00	เม็ด	19.50
431	2201-00186	001	Air-x	28/1/2022	30.00	เม็ด	43.50

432	2201-00186	DR-0008	Ultracarbon	28/1/2022	20.00	แคลเซียม	27.00
433	2201-00186	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	28/1/2022	30.00	แผ่น	1.80
434	2201-00186	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	28/1/2022	20.00	เม็ด	13.00
435	2201-00186	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	28/1/2022	10.00	ซอง	30.00
436	2201-00186	DR-0032	MA-WAENG(ยาอมมะแว้ง)	28/1/2022	1.00	ซอง	8.50
437	2201-00186	DR-0031	YA-HOM(ยาหอม)	28/1/2022	1.00	ซอง	3.50
438	2201-00186	DR-0105	M.carminative 60 ml.	28/1/2022	3.00	ขวด	13.50
439	2201-00186	DR-0104	Alummilk 60 ml.	28/1/2022	3.00	ขวด	22.11
รวม							301.01
พนักงานผู้ขอเบิก: อติศักดิ์ พิมพ์ทรัพย์							
440	2201-00181	DR-0043	Counterpain cool 10 g.	28/1/2022	1.00	ตลับ	0.00
441	2201-00181	DR-0061	Elastic Bandae 2"	28/1/2022	1.00	ม้วน	10.50
รวม							10.50
พนักงานผู้ขอเบิก: อนงค์ เหมะวา							
442	2201-00106	DR-0060	Elastic Bandae 3"	17/1/2022	1.00	ม้วน	12.50
443	2201-00091	DR-0043	Counterpain cool 10 g.	15/1/2022	1.00	ตลับ	0.00
444	2201-00091	DR-0060	Elastic Bandae 3"	15/1/2022	1.00	ม้วน	12.50
445	2201-00087	DR-0048	Alcohol 60 cc.	14/1/2022	3.00	ขวด	0.00
446	2201-00087	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	14/1/2022	30.00	เม็ด	27.00
447	2201-00087	DR-0025	Ponstan	14/1/2022	30.00	เม็ด	22.50
448	2201-00087	DR-0013	Diclofenac/voltaren	14/1/2022	6.00	เม็ด	21.00
449	2201-00087	DR-0021	Mydoclam	14/1/2022	30.00	เม็ด	12.00
450	2201-00087	001	Air-x	14/1/2022	30.00	เม็ด	34.50
451	2201-00087	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	14/1/2022	30.00	แผ่น	1.80
452	2201-00087	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	14/1/2022	12.00	เม็ด	7.80
453	2201-00087	DR-0032	MA-WAENG(ยาอมมะแว้ง)	14/1/2022	1.00	ซอง	8.50
454	2201-00087	DR-0104	Alummilk 60 ml.	14/1/2022	3.00	ขวด	22.11
รวม							182.21
พนักงานผู้ขอเบิก: อนุสรณ์ แสงทอง							
455	2201-00105	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	17/1/2022	6.00	เม็ด	5.94
456	2201-00074	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	13/1/2022	6.00	เม็ด	5.40
รวม							11.34
พนักงานผู้ขอเบิก: อภัย ใจดีกานนท์							
457	2201-00086	DR-0101	M.tussis 60 cc.	14/1/2022	1.00	ขวด	13.50
รวม							13.50
พนักงานผู้ขอเบิก: อรุณ แสงมี							
458	2201-00141	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	22/1/2022	6.00	เม็ด	5.94
รวม							5.94
พนักงานผู้ขอเบิก: อรุณ แก้วชนะ							
459	2201-00175	DR-0013	Diclofenac/voltaren	27/1/2022	6.00	เม็ด	2.88
460	2201-00175	DR-0043	Counterpain cool 10 g.	27/1/2022	1.00	ตลับ	0.00
รวม							2.88
พนักงานผู้ขอเบิก: อัมรินทร์ กลีกรินทร์							
461	2201-00017	DR-0030	Vitamin C	5/1/2022	30.00	เม็ด	4.20
462	2201-00017	DR-0042	Counterpain 10 g.	5/1/2022	1.00	ตลับ	7.66
รวม							11.86
พนักงานผู้ขอเบิก: อาคม จันทร์อ่อน							
463	2201-00117	DR-0043	Counterpain cool 10 g.	19/1/2022	2.00	ตลับ	0.00
รวม							0.00
พนักงานผู้ขอเบิก: อิบรอเฮง อาแด							
464	2201-00194	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	29/1/2022	6.00	เม็ด	5.94
รวม							5.94
รวมทั้งหมด							10,534.26

รายงานการใช้บริการแยกตามกลุ่มโรค

ลำดับ	ชื่อกลุ่มโรค	ชื่อโรค	จำนวนผู้ป่วย	จำนวนผู้ป่วย (คน)
ชื่อกลุ่มโรค: อื่นๆ				
24	อื่นๆ	คลื่นไส้/อาเจียน	1	1
25	อื่นๆ	ชาปลายประสาท/เหน็บชา	1	1
รวม			2	2
ชื่อกลุ่มโรค: ทำแผล/ล้างแผลทั่วไป				
16	ทำแผล/ล้างแผลทั่วไป	ทำแผล ล้างแผล	15	5
รวม			15	5
ชื่อกลุ่มโรค: โรคหู คอ และจมูก				
12	โรคหู คอ และจมูก	ไอ/เจ็บคอ	13	8
13	โรคหู คอ และจมูก	คออักเสบ	2	1
14	โรคหู คอ และจมูก	ปวดหู/หูอักเสบ	1	1
รวม			16	10
ชื่อกลุ่มโรค: โรคระบบสืบพันธุ์				
15	โรคระบบสืบพันธุ์	ปวดประจำเดือน	3	3
รวม			3	3
ชื่อกลุ่มโรค: โรคระบบผิวหนัง				
8	โรคระบบผิวหนัง	แพ้/ผื่นคัน	7	6
9	โรคระบบผิวหนัง	เชื้อรา	1	1
รวม			8	7
ชื่อกลุ่มโรค: โรคระบบประสาทและสมอง				
10	โรคระบบประสาทและสมอง	ปวดศีรษะ	12	9
11	โรคระบบประสาทและสมอง	ไมเกรน	3	3
21	โรคระบบประสาทและสมอง	หน้ามืด/เวียนศีรษะ/บ้านหมุน	1	1
รวม			16	13
ชื่อกลุ่มโรค: โรคระบบทางเดินอาหาร				
1	โรคระบบทางเดินอาหาร	ภาวะกรดไหลย้อน	4	3
6	โรคระบบทางเดินอาหาร	ท้องเดิน/ถ่ายเหลว/อุจจาระร่วง	3	3
7	โรคระบบทางเดินอาหาร	ท้องอืด/จุก/แน่น/อาหารไม่ย่อย	6	6
รวม			13	12
ชื่อกลุ่มโรค: โรคระบบทางเดินหายใจ				
4	โรคระบบทางเดินหายใจ	ไข้	2	2
5	โรคระบบทางเดินหายใจ	ไข้หวัด	3	3
20	โรคระบบทางเดินหายใจ	คัดจมูก/น้ำมูกไหล/หวัด	2	2
รวม			7	7
ชื่อกลุ่มโรค: โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ				

19	โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	28	24
27	โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดข้อ/ปวดเอ็น	11	11
28	โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดกล้ามเนื้อหลัง	9	7
29	โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดต้นคอ	1	1
รวม			49	43
ชื่อกลุ่มโรค: โรคตา				
2	โรคตา	ปวดตา/เจ็บตา	1	1
3	โรคตา	คันตา/เคืองตา/ตาแฉะ/ตาแดง	4	4
รวม			5	5
ชื่อกลุ่มโรค: โรคช่องปากและฟัน				
17	โรคช่องปากและฟัน	ปวดฟัน	4	4
22	โรคช่องปากและฟัน	แผลร้อนใน	6	6
23	โรคช่องปากและฟัน	เหงือกบวมอักเสบ	4	2
รวม			14	12
ชื่อกลุ่มโรค: เวชภัณฑ์ที่ใช้ในโรงพยาบาล				
26	เวชภัณฑ์ที่ใช้ในโรงพยาบาล	เบิกอุปกรณ์ใช้ในโรงพยาบาล	7	1
รวม			7	1
ชื่อกลุ่มโรค: เบิกยาใช้ในแผนก				
18	เบิกยาใช้ในแผนก	เบิกยาและเวชภัณฑ์	19	11
รวม			19	11
รวมทั้งหมด			174	131

รายงานจัดอันดับผู้เข้าใช้บริการ

ชื่อพนักงาน	นามสกุล	แผนก	เลขที่เข้า	วันที่เข้าใช้	เวลาเข้า	เวลาออก	โรค	อาการป่วย
จำนวนเข้ารับบริการ(ครั้ง): 9								
รหัสพนักงาน: 000								
เบ็ยกยา/เวชภัณฑ์	เบ็ยกยา/เวชภัณฑ์	ห้องพยาบาล	2202-00174	26/2/2022	15:00	15:03	เบ็ยกยาและเวชภัณฑ์	
เบ็ยกยา/เวชภัณฑ์	เบ็ยกยา/เวชภัณฑ์	ห้องพยาบาล	2202-00161	24/2/2022	07:00	07:02	เบ็ยกยาและเวชภัณฑ์	เบ็ยกยา เวชภัณฑ์ใช้ในห้องพยาบาล
เบ็ยกยา/เวชภัณฑ์	เบ็ยกยา/เวชภัณฑ์	ห้องพยาบาล	2202-00034	4/2/2022	07:00	07:02	เบ็ยกอุปกรณ์ใช้ในห้อง	เบ็ยกยา เวชภัณฑ์ใช้ในห้องพยาบาล
เบ็ยกยา/เวชภัณฑ์	เบ็ยกยา/เวชภัณฑ์	ห้องพยาบาล	2202-00050	6/2/2022	19:44	19:45	เบ็ยกอุปกรณ์ใช้ในห้อง	เบ็ยกยา
เบ็ยกยา/เวชภัณฑ์	เบ็ยกยา/เวชภัณฑ์	ห้องพยาบาล	2202-00084	11/2/2022	07:00	07:00	เบ็ยกอุปกรณ์ใช้ในห้อง	เบ็ยกยา เวชภัณฑ์ใช้ในห้องพยาบาล
เบ็ยกยา/เวชภัณฑ์	เบ็ยกยา/เวชภัณฑ์	ห้องพยาบาล	2202-00098	12/2/2022	07:00	07:00	เบ็ยกอุปกรณ์ใช้ในห้อง	เบ็ยกยาหมดอายุ
เบ็ยกยา/เวชภัณฑ์	เบ็ยกยา/เวชภัณฑ์	ห้องพยาบาล	2202-00113	16/2/2022	07:00	07:02	เบ็ยกอุปกรณ์ใช้ในห้อง	เบ็ยกยา เวชภัณฑ์ใช้ในห้องพยาบาล
เบ็ยกยา/เวชภัณฑ์	เบ็ยกยา/เวชภัณฑ์	ห้องพยาบาล	2202-00132	19/2/2022	07:00	07:02	เบ็ยกอุปกรณ์ใช้ในห้อง	เบ็ยกยาหมดอายุ
เบ็ยกยา/เวชภัณฑ์	เบ็ยกยา/เวชภัณฑ์	ห้องพยาบาล	2202-00171	25/2/2022	07:00	07:02	เบ็ยกอุปกรณ์ใช้ในห้อง	เบ็ยกยา เวชภัณฑ์ใช้ในห้องพยาบาล
จำนวนเข้ารับบริการ(ครั้ง): 6								
รหัสพนักงาน: T01-114								
สามารถ <input type="checkbox"/>	ภาคเทียบ	Human	2202-00006	1/2/2022	10:37	10:38	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	ปวดไหล่
สามารถ <input type="checkbox"/>	ภาคเทียบ	Human	2202-00092	12/2/2022	08:45	08:47	ปวดกล้ามเนื้อหลัง	ปวดหลัง
สามารถ <input type="checkbox"/>	ภาคเทียบ	Human	2202-00144	22/2/2022	10:00	10:02	ปวดกล้ามเนื้อหลัง	ปวดหลัง
สามารถ <input type="checkbox"/>	ภาคเทียบ	Human	2202-00021	3/2/2022	09:30	09:33	ปวดกล้ามเนื้อหลัง	ปวดหลัง
สามารถ <input type="checkbox"/>	ภาคเทียบ	Human	2202-00115	17/2/2022	09:00	09:01	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	ปวดแขน
สามารถ <input type="checkbox"/>	ภาคเทียบ	Human	2202-00063	8/2/2022	13:10	13:12	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	ปวดกล้ามเนื้อหลัง เท้าอักเสบ
จำนวนเข้ารับบริการ(ครั้ง): 5								
รหัสพนักงาน: F10-2419								
วอลเตอร์ พาร์โก <input type="checkbox"/>	เด มัตตะ	Casting	2202-00002	1/2/2022	08:20	08:24	ทำแผล ส้างแผล	ล้างแผลที่กินค้อนเนื่อง
วอลเตอร์ พาร์โก <input type="checkbox"/>	เด มัตตะ	Casting	2202-00012	2/2/2022	08:05	08:10	ทำแผล ส้างแผล	ล้างแผลที่กินค้อนเนื่อง
วอลเตอร์ พาร์โก <input type="checkbox"/>	เด มัตตะ	Casting	2202-00020	3/2/2022	08:10	08:15	ทำแผล ส้างแผล	ทำแผลค้อนเนื่อง
วอลเตอร์ พาร์โก <input type="checkbox"/>	เด มัตตะ	Casting	2202-00025	4/2/2022	07:27	07:30	ทำแผล ส้างแผล	ทำแผลค้อนเนื่อง
วอลเตอร์ พาร์โก <input type="checkbox"/>	เด มัตตะ	Casting	2202-00038	5/2/2022	07:36	07:40	ทำแผล ส้างแผล	ทำแผลค้อนเนื่อง
รหัสพนักงาน: SUP000								
รปภ.	รปภ.	รปภ.	2202-00032	4/2/2022	16:40	16:42	เบ็ยกยาและเวชภัณฑ์	รับกล่องยา SG
รปภ.	รปภ.	รปภ.	2202-00081	11/2/2022	15:42	15:44	เบ็ยกยาและเวชภัณฑ์	รับกล่องยา SG
รปภ.	รปภ.	รปภ.	2202-00170	25/2/2022	16:24	16:26	เบ็ยกยาและเวชภัณฑ์	รับกล่องยา SG
รปภ.	รปภ.	รปภ.	2202-00044	5/2/2022	17:09	17:11	แพ้ฝุ่นคัน	คันคัน
รปภ.	รปภ.	รปภ.	2202-00127	18/2/2022	17:32	17:34	เบ็ยกยาและเวชภัณฑ์	รับกล่องยา SG
รหัสพนักงาน: SUP004								
เม่นบ้าน	พ้อมบ้าน	เม่นบ้าน/	2202-00109	16/2/2022	11:40	11:42	ทำแผล ส้างแผล	ทำแผลที่ฝ่ามือ
เม่นบ้าน	พ้อมบ้าน	เม่นบ้าน/	2202-00116	17/2/2022	11:30	11:33	ทำแผล ส้างแผล	ทำแผลฝ่าซัดที่ฝ่ามือค้อนเนื่อง
เม่นบ้าน	พ้อมบ้าน	เม่นบ้าน/	2202-00123	18/2/2022	11:30	11:32	ทำแผล ส้างแผล	ทำแผลฝ่าซัดที่ฝ่ามือค้อนเนื่อง
เม่นบ้าน	พ้อมบ้าน	เม่นบ้าน/	2202-00103	14/2/2022	10:00	10:03	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	ปวดขา
เม่นบ้าน	พ้อมบ้าน	เม่นบ้าน/	2202-00040	5/2/2022	11:34	11:36	ปวดข้อ/ปวดเอ็น	ปวดขา
จำนวนเข้ารับบริการ(ครั้ง): 4								
รหัสพนักงาน: T02-188								
ชนบดี <input type="checkbox"/>	ประพันธ์ธา	Human	2202-00031	4/2/2022	16:25	16:27	ภาวะกรดไหลย้อน	กรดไหลย้อน
ชนบดี <input type="checkbox"/>	ประพันธ์ธา	Human	2202-00074	10/2/2022	14:30	14:32	ภาวะกรดไหลย้อน	กรดไหลย้อน
ชนบดี <input type="checkbox"/>	ประพันธ์ธา	Human	2202-00069	9/2/2022	11:30	11:32	ปวดศีรษะ	ปวดศีรษะ
ชนบดี <input type="checkbox"/>	ประพันธ์ธา	Human	2202-00095	12/2/2022	11:15	11:17	ปวดศีรษะ	ปวดศีรษะ
รหัสพนักงาน: T03-391								
กฤติภัก <input type="checkbox"/>	ทับเอี่ยม	Painting	2202-00158	24/2/2022	13:01	13:01	ไอ/เจ็บคอ	เจ็บคอ
กฤติภัก <input type="checkbox"/>	ทับเอี่ยม	Painting	2202-00167	25/2/2022	16:00	16:02	ไอ/เจ็บคอ	เจ็บคอ
กฤติภัก <input type="checkbox"/>	ทับเอี่ยม	Painting	2202-00131	19/2/2022	09:02	09:04	คออักเสบ	คออักเสบ
กฤติภัก <input type="checkbox"/>	ทับเอี่ยม	Painting	2202-00146	22/2/2022	18:00	18:02	คออักเสบ	คอแห้ง เจ็บคอ
รหัสพนักงาน: T08-1896								
สายชล <input type="checkbox"/>	ไกรสิทธิ์	Machining	2202-00135	21/2/2022	10:00	10:00	ทำแผล ส้างแผล	ล้างแผลเย็บ
สายชล <input type="checkbox"/>	ไกรสิทธิ์	Machining	2202-00145	22/2/2022	12:40	12:42	ทำแผล ส้างแผล	ทำแผลเย็บค้อนเนื่อง
สายชล <input type="checkbox"/>	ไกรสิทธิ์	Machining	2202-00152	23/2/2022	18:20	18:25	ทำแผล ส้างแผล	ทำแผลเย็บค้อนเนื่อง
สายชล <input type="checkbox"/>	ไกรสิทธิ์	Machining	2202-00156	24/2/2022	11:01	11:01	ทำแผล ส้างแผล	ล้างแผล
รหัสพนักงาน: T09-2238								
ณจุพร <input type="checkbox"/>	สาลี่เป๊ะ	Engineering	2202-00033	4/2/2022	16:35	16:37	เบ็ยกยาและเวชภัณฑ์	เบ็ยกยาในแผนก EN
ณจุพร <input type="checkbox"/>	สาลี่เป๊ะ	Engineering	2202-00090	12/2/2022	08:35	08:37	เบ็ยกยาและเวชภัณฑ์	เบ็ยกยาในแผนก EN
ณจุพร <input type="checkbox"/>	สาลี่เป๊ะ	Engineering	2202-00121	18/2/2022	10:22	10:25	คลื่นไส้/อาเจียน	คลื่นไส้
ณจุพร <input type="checkbox"/>	สาลี่เป๊ะ	Engineering	2202-00168	25/2/2022	16:02	16:04	เบ็ยกยาและเวชภัณฑ์	เบ็ยกยาในแผนก EN
จำนวนเข้ารับบริการ(ครั้ง): 3								
รหัสพนักงาน: S21-5550								
ศุภนิยา	ทานธรรม	Maintenance	2202-00004	1/2/2022	08:52	08:53	ปวดศีรษะ	ปวดศีรษะ
ศุภนิยา	ทานธรรม	Maintenance	2202-00007	1/2/2022	10:30	12:00	ปวดศีรษะ	เวียนศีรษะ คลื่นไส้ เนื่องจากพักผ่อนไม่เพียงพอ
ศุภนิยา	ทานธรรม	Maintenance	2202-00111	16/2/2022	16:30	16:32	ไข้	คลื่นเนื้อกรันตัว T:37.8 องศาเซลเซียส
รหัสพนักงาน: S21-5636								
ชักรูชชคม	น้อยใจ	PD2	2202-00114	17/2/2022	08:20	08:22	เหงือกบวมอักเสบ	ปวดเหงือก
ชักรูชชคม	น้อยใจ	PD2	2202-00030	4/2/2022	11:50	11:52	เหงือกบวมอักเสบ	เหงือกบวม
ชักรูชชคม	น้อยใจ	PD2	2202-00047	6/2/2022	07:46	07:48	เหงือกบวมอักเสบ	ปวดเหงือก
รหัสพนักงาน: T00-050								
บรรเลง <input type="checkbox"/>	เกวียนทอง	Painting	2202-00173	26/2/2022	15:20	15:23	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	
บรรเลง <input type="checkbox"/>	เกวียนทอง	Painting	2202-00108	16/2/2022	08:15	08:17	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	ปวดกล้ามเนื้อแขน
บรรเลง <input type="checkbox"/>	เกวียนทอง	Painting	2202-00051	7/2/2022	08:30	08:33	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	ปวดแขน
รหัสพนักงาน: T05-775								
สาฝน <input type="checkbox"/>	ราชวงษ์	Quality	2202-00085	11/2/2022	18:50	18:52	เบ็ยกยาและเวชภัณฑ์	รับกล่องยา PQ-QC, PQ-PP, PD3
สาฝน <input type="checkbox"/>	ราชวงษ์	Quality	2202-00125	18/2/2022	15:25	15:27	เบ็ยกยาและเวชภัณฑ์	รับกล่องยา PQ-QC, PQ-PP, PD3
สาฝน <input type="checkbox"/>	ราชวงษ์	Quality	2202-00164	25/2/2022	14:15	14:17	เบ็ยกยาและเวชภัณฑ์	รับกล่องยา PQ-QC, PQ-PP
รหัสพนักงาน: T07-1430								
สาคร <input type="checkbox"/>	ชยศ	Painting	2202-00177	27/2/2022	10:38	10:38	ไอ/เจ็บคอ	ไอจาม
สาคร <input type="checkbox"/>	ชยศ	Painting	2202-00159	24/2/2022	14:30	14:30	ไอ/เจ็บคอ	เจ็บคอ
สาคร <input type="checkbox"/>	ชยศ	Painting	2202-00163	25/2/2022	08:30	08:32	ไอ/เจ็บคอ	เจ็บคอ
รหัสพนักงาน: T08-1448								
ชัยนรงค์	รัตนบุผา	Machining	2202-00068	9/2/2022	11:05	11:07	ไอ/เจ็บคอ	เจ็บคอ
ชัยนรงค์	รัตนบุผา	Machining	2202-00015	2/2/2022	09:05	09:07	ไอ/เจ็บคอ	เจ็บคอ มีเสมหะ

ชัยรงค์	รัตนบุบผา	Machining	2202-00028	4/2/2022	09:30	09:32	ไอ/เจ็บบค	ไอแห้งๆ เป็นมา 2 วัน
รหัสพนักงาน: T17-3930								
อนศักดิ์	ภาคเพียน	Casting	2202-00119	18/2/2022	08:50	08:52	ปวดกล้ามเนื้อหลัง	ปวดกล้ามเนื้อหลัง
อนศักดิ์	ภาคเพียน	Casting	2202-00024	3/2/2022	19:15	19:17	ปวดข้อ/ปวดเอ็น	ปวดเข่า
อนศักดิ์	ภาคเพียน	Casting	2202-00162	25/2/2022	07:32	07:34	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	ปวดหลัง
จำนวนเข้ารับบริการ(ครั้ง): 2								
รหัสพนักงาน: S21-5436								
สรวาดี	เทพเจริญ	PD3	2202-00065	9/2/2022	08:00	08:02	เท้าแปล ดั่งแปล	ล้างแผลเย็บที่แก้มซ้าย
สรวาดี	เทพเจริญ	PD3	2202-00075	10/2/2022	19:00	19:02	เท้าแปล ดั่งแปล	เท้าแปลเย็บที่แก้มซ้ายต่อเนื่อง
รหัสพนักงาน: S21-5596								
อนุสรณ์	แสงทอง	PQ	2202-00153	23/2/2022	19:27	19:30	ปวดศีรษะ	ปวดศีรษะ
อนุสรณ์	แสงทอง	PQ	2202-00079	11/2/2022	11:25	11:26	ปวดศีรษะ	ปวดศีรษะ
รหัสพนักงาน: T03-342								
อานนท์	ทองดี	Casting	2202-00155	24/2/2022	08:48	08:48	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	ปวดกล้ามเนื้อ
อานนท์	ทองดี	Casting	2202-00105	14/2/2022	15:10	15:13	ปวดคั่นคอ	ปวดกล้ามเนื้อคอ
รหัสพนักงาน: T04-437								
ณอมขวัญ	วงศ์พล	Purchase	2202-00080	11/2/2022	14:04	14:06	ไมเกรน	ปวดไมเกรน
ณอมขวัญ	วงศ์พล	Purchase	2202-00029	4/2/2022	09:35	09:37	ท้องอืด/จุก/แน่น/อาหารไม่	แน่นท้อง ปวดศีรษะ
รหัสพนักงาน: T08-1697								
วิญญู	อินทะจันทร์	Production	2202-00035	4/2/2022	16:40	16:42	ไข้หวัด	มีน้ำมูก เจ็บคอ
วิญญู	อินทะจันทร์	Production	2202-00175	26/2/2022	15:30	15:33	ปวดฟัน	ปวดฟัน
รหัสพนักงาน: T08-1700								
วิทยา	สิงขร	Machining	2202-00026	4/2/2022	08:00	08:02	แผลร้อนใน	แผลในปาก
วิทยา	สิงขร	Machining	2202-00117	17/2/2022	12:10	12:12	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	ปวดคอ โหล่ข้างซ้าย
รหัสพนักงาน: T11-2806								
ปัญญากร	จรรยาธรรมจุ	Human	2202-00019	3/2/2022	08:05	08:07	ไมเกรน	ปวดไมเกรน
ปัญญากร	จรรยาธรรมจุ	Human	2202-00073	10/2/2022	13:34	13:36	ไอ/เจ็บบค	มีเสมหะ เจ็บคอ
รหัสพนักงาน: T11-2874								
วันชัย	จันทร์ลี	Human	2202-00005	1/2/2022	09:10	09:13	ปวดศีรษะ	ปวดศีรษะ
วันชัย	จันทร์ลี	Human	2202-00141	21/2/2022	18:40	18:40	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	ปวดมือ
รหัสพนักงาน: T14-3372								
วิไลกรรณ	วุฒิ	Painting	2202-00036	4/2/2022	19:00	19:02	เบ็กยาและเวชภัณฑ์	รับกล่องยา PD3 ,PQ-QC, PQ-PP
วิไลกรรณ	วุฒิ	Painting	2202-00160	24/2/2022	19:00	19:02	เหงื่อท่วมอกอักเสบ	เหงื่ออักเสบ
รหัสพนักงาน: T15-3465								
อภิเชษฐ์	ปัทมะ	Engineering	2202-00143	22/2/2022	09:20	09:22	ปวดฟัน	ปวดฟัน
อภิเชษฐ์	ปัทมะ	Engineering	2202-00055	7/2/2022	13:30	13:32	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	ปวดขาพับ
รหัสพนักงาน: T16-3730								
ประเวษ	มาศวิทย์	Quality	2202-00013	2/2/2022	08:10	08:15	เท้าแปล ดั่งแปล	เท้าแปลนิ้วก้อยเท้าต่อเนื่อง
ประเวษ	มาศวิทย์	Quality	2202-00003	1/2/2022	08:29	08:32	เชื้อรา	ล้างแผลที่เท้า
รหัสพนักงาน: T17-3915								
กิตติญา	มูโรมาจิ	Human	2202-00058	8/2/2022	09:00	09:02	ไข้หวัด	คลื่นเนื้อคลื่นตัว คอแห้ง มีเสมหะ
กิตติญา	มูโรมาจิ	Human	2202-00027	4/2/2022	08:30	08:33	คัดจมูก/น้ำมูกไหล/หวัด	แพ้อากาศ
รหัสพนักงาน: T18-4488								
ชนาเขต	พุทธวรรณ	PD3	2202-00093	12/2/2022	09:05	09:07	แพ้ผื่นคัน	ผื่นคัน
ชนาเขต	พุทธวรรณ	PD3	2202-00118	17/2/2022	19:15	19:16	แพ้ผื่นคัน	มีผื่นคันขึ้นตามตัว
รหัสพนักงาน: T18-4654								
ยุทธชิน	พวงพันธ์	PD1	2202-00110	16/2/2022	16:10	16:12	แผลร้อนใน	แผลในปาก
ยุทธชิน	พวงพันธ์	PD1	2202-00169	25/2/2022	16:05	16:07	เบ็กยาและเวชภัณฑ์	รับกล่องยา PD1
รหัสพนักงาน: T18-4815								
วิชัย	พุมลิต	PD1	2202-00122	18/2/2022	11:04	11:06	ไอ/เจ็บบค	เจ็บคอ
วิชัย	พุมลิต	PD1	2202-00046	5/2/2022	19:10	19:12	คัดจมูก/น้ำมูกไหล/หวัด	มีน้ำมูก เจ็บคอ เป็นมา 2 วัน
รหัสพนักงาน: T20-5025								
อังกูร	ชดวง	Engineering	2202-00070	9/2/2022	13:40	15:40	ไข้	อ่อนเพลีย ปวดมือจากวัดขึ้น
อังกูร	ชดวง	Engineering	2202-00151	23/2/2022	15:35	15:37	คันตา/เคืองตา/ตาและ/ตา	คลื่นรบกวนเข้าข้างซ้าย น้ำตาไหล ระคายตา ตาแดง
รหัสพนักงาน: T20-5261								
มนชญา	วงศ์เงิน	Safety &	2202-00139	21/2/2022	16:20	16:20	คันตา/เคืองตา/ตาและ/ตา	เคืองตา
มนชญา	วงศ์เงิน	Safety &	2202-00014	2/2/2022	10:30	13:30	ปวดศีรษะ	ปวดศีรษะ
รหัสพนักงาน: T21-5327								
ศิริลักษณ์	ชงไสย	PD3	2202-00052	7/2/2022	11:30	11:32	แพ้ผื่นคัน	ผื่นแดงบริเวณหน้าอก
ศิริลักษณ์	ชงไสย	PD3	2202-00067	9/2/2022	09:20	09:22	ท้องอืด/จุก/แน่น/อาหารไม่	ปวดท้อง จุกเสียด
จำนวนเข้ารับบริการ(ครั้ง): 1								
รหัสพนักงาน: 19-14867								
จาวพล	วิชาคุณ	PD3	2202-00140	21/2/2022	17:00	17:00	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	ปวดไหล่
รหัสพนักงาน: 5518								
ล่อง	งามสมทรง	แม่บ้าน/	2202-00157	24/2/2022	11:38	11:38	ปวดข้อ/ปวดเอ็น	ปวดเข่า
รหัสพนักงาน: 5613								
วิระพงษ์	นาคกรฐา	PD3	2202-00042	5/2/2022	14:30	14:32	ปวดฟัน	ปวดฟัน
รหัสพนักงาน: 5736								
ชินนาร	อินสิราข	PD3	2202-00178	27/2/2022	19:30	19:30	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	ปวดแขน
รหัสพนักงาน: S20-5208								
จกัญญณ์	อรพรม	PQ	2202-00077	11/2/2022	09:45	09:47	ปวดหู/หูอักเสบ	ปวดหู
รหัสพนักงาน: S20-5222								
ทวีพงษ์	มุกพรหม	PD1	2202-00097	12/2/2022	15:00	15:02	แผลร้อนใน	แผลในช่องปาก
รหัสพนักงาน: S20-5231								
อรนันต์	สุวรรณมัย	PD2	2202-00129	19/2/2022	07:30	07:33	ปวดกล้ามเนื้อหลัง	ปวดหลัง
รหัสพนักงาน: S20-5257								
วิรัช	บุญเพ็งพัฒน์	PD3	2202-00086	11/2/2022	19:19	19:22	แพ้ผื่นคัน	ผื่นคันที่แขน
รหัสพนักงาน: S21-5310								
สรวาดี	อินทแสง	PD2	2202-00023	3/2/2022	17:30	17:32	ปวดข้อ/ปวดเอ็น	ปวดไหล่
รหัสพนักงาน: S21-5392								
สรวาดี	นาคเกษม	PD2	2202-00017	2/2/2022	14:30	14:32	ท้องอืด/จุก/แน่น/อาหารไม่	ท้องอืด แน่นท้อง
รหัสพนักงาน: S21-5435								
ทันกร	ม้าเมืองคำ	OP-3	2202-00102	14/2/2022	09:10	09:13	ปวดศีรษะ	ปวดศีรษะ
รหัสพนักงาน: S21-5439								
พรพจน์	ผลระโทก	PD3	2202-00133	21/2/2022	07:20	07:20	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	เท้าบวม
รหัสพนักงาน: S21-5463								
อึ้งการ	วินภาคเพชร	PD1	2202-00048	6/2/2022	14:35	14:38	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	ปวดกล้ามเนื้อหลัง
รหัสพนักงาน: S21-5465								
สมรักย์	กุลบุตร	PD2	2202-00076	11/2/2022	08:20	08:22	ปวดข้อ/ปวดเอ็น	ปวดข้อมือ

รหัสพนักงาน: S21-5478								
ศีกา	อำพนธ์	PD2	2202-00001	1/2/2022	07:16	07:19	ปาดกลั้มเนื้อ/ตะกริว	ปาดเมือกกลั้มเนื้อ
รหัสพนักงาน: S21-5567								
โนรี	ขันธศาลา	PD3	2202-00061	8/2/2022	12:45	12:47	ปาดกลั้มเนื้อ/ตะกริว	ครันเนื้อครันตัว T:36.2C
รหัสพนักงาน: S21-5579								
ราชันย์	วรรณอินทร์	PQ	2202-00064	9/2/2022	07:00	07:02	ปาดกลั้มเนื้อหลัง	ปาดหลัง
รหัสพนักงาน: S21-5601								
จิรายุทธ	แก่นสอง	PD2	2202-00053	7/2/2022	12:39	13:41	ปาดตา/เจ็บตา	ปาดตาข้างซ้าย
รหัสพนักงาน: S22-5709								
ณัฐพงศ์	โกกิจจรรย์	PD1	2202-00106	15/2/2022	09:30	09:32	ใช้หวัด	ปาดศีรษะ มีน้ำมัน ไขมันเสมอ T36.4c
รหัสพนักงาน: S22-5720								
ชานนท์	เดือนดวงน้อย	PD2	2202-00059	8/2/2022	09:35	09:37	ปาดข้อ/ปาดเอ็น	ปาดหัวไหล่
รหัสพนักงาน: sup005								
สุรินทร์นา	ผู้มิดิต้องาน	สุรินทร์นา	2202-00091	12/2/2022	08:35	08:37	ปาดกลั้มเนื้อ/ตะกริว	ปาดแขนจากวิกซัน
รหัสพนักงาน: T00-032								
ศิริ	บุญเพชร	Sale	2202-00083	11/2/2022	18:00	18:02	เบิกยาและเวชภัณฑ์	รับกล่องยาMK
รหัสพนักงาน: T00-066								
อนงค์	เหมะวา	Sale	2202-00126	18/2/2022	15:00	15:02	เบิกยาและเวชภัณฑ์	รับกล่องยา MK
รหัสพนักงาน: T01-096								
ธีรวัฒน์	อุตรพิมาย	Machining	2202-00022	3/2/2022	13:48	13:50	ปาดฟัน	ปาดฟัน
รหัสพนักงาน: T04-468								
สุรพร	มาศกมร	Human	2202-00172	26/2/2022	10:40	10:43	ปาดศีรษะ	ปาดศีรษะ
รหัสพนักงาน: T04-470								
สมลิต	ศิริไพศาล	Machining	2202-00149	23/2/2022	07:00	07:02	ปาดประจำเดือน	ปาดประจำเดือน
รหัสพนักงาน: T04-476								
วรารักษ์	เพชรแสน	Painting	2202-00134	21/2/2022	08:55	08:55	ปาดกลั้มเนื้อ/ตะกริว	ปาดขา
รหัสพนักงาน: T04-505								
อนุวรรณ	คล้ายนาค	Production	2202-00054	7/2/2022	12:40	12:42	ปาดกลั้มเนื้อ/ตะกริว	ปาดไหล่
รหัสพนักงาน: T04-529								
ธัญญพัฒน์	ผาศุศาสตร์	Maintenance	2202-00138	21/2/2022	11:30	11:30	หนี้มิด/เวียนศีรษะ/บ้าน	เวียนศีรษะ
รหัสพนักงาน: T05-623								
ชูโชค	สุวรรณรักษ์	Casting	2202-00124	18/2/2022	14:20	14:22	ซาปลายประสาท/เหน็บซา	ซามือ
รหัสพนักงาน: T05-659								
ศรัชัย	ล้ำโยพล	Human	2202-00057	7/2/2022	16:50	16:52	ปาดข้อ/ปาดเอ็น	ปาดเข่า
รหัสพนักงาน: T05-682								
ชอลชาช	ลายเสน	Casting	2202-00037	5/2/2022	06:56	06:58	ปาดข้อ/ปาดเอ็น	ปาดข้างทั้ง 2 ข้าง
รหัสพนักงาน: T05-762								
ปาววิณัฐ	เจือจันทร์	Production	2202-00062	8/2/2022	13:00	13:02	ท้องเดิน/ถ่ายเหลว/อุจจาระ	ถ่ายเหลว ปวดบิดช่องท้อง
รหัสพนักงาน: T06-1058								
วินัย	ทศสิ	Painting	2202-00165	25/2/2022	14:20	14:22	เบิกยาและเวชภัณฑ์	รับกล่องยา PD3
รหัสพนักงาน: T06-862								
สมพร	ไอศตงสเกราะห์	BOI	2202-00136	21/2/2022	10:00	10:00	แพ้ฝุ่นคัน	คันคัน
รหัสพนักงาน: T07-1273								
ชินกร	ชีวะรัตน์	Casting	2202-00018	2/2/2022	14:35	14:37	ปาดกลั้มเนื้อหลัง	ปาดกลั้มเนื้อหลังล่าง
รหัสพนักงาน: T08-1809								
วิภา	สายโพธิ์	Painting	2202-00041	5/2/2022	13:30	13:32	ไอ/เจ็บคอ	ไอ เจ็บคอ
รหัสพนักงาน: T08-1862								
ถาวร	ไสตุต	Painting	2202-00016	2/2/2022	14:00	14:02	ปาดข้อ/ปาดเอ็น	ปาดข้อมือ
รหัสพนักงาน: T08-1890								
พงพัฒน์	สวคพรต	Painting	2202-00066	9/2/2022	09:07	09:09	ปาดกลั้มเนื้อ/ตะกริว	ปาดแขนจากวิกซัน
รหัสพนักงาน: T08-1968								
รัตลาภลิ	วรรณสา	Casting	2202-00043	5/2/2022	16:58	17:00	เบิกยาและเวชภัณฑ์	รับกล่องยา PD1
รหัสพนักงาน: T08-2040								
อภัย	จาดิกานนท์	Production	2202-00154	24/2/2022	07:38	07:38	คันตา/เคืองตา/ตาแฉะ/ตา	เคืองตา
รหัสพนักงาน: T09-2204								
ไพฑูรย์	คล้ายนาค	Quality	2202-00112	16/2/2022	17:10	17:12	ปาดกลั้มเนื้อ/ตะกริว	ปาดเมือก อ่อนเพลียจากวิกซัน
รหัสพนักงาน: T09-2363								
ศุภณ	สุษุศรี	Machining	2202-00071	9/2/2022	19:00	19:02	ปาดกลั้มเนื้อ/ตะกริว	ปาดแขน
รหัสพนักงาน: T10-2564								
นิลระยา	แก้ววงษา	QA	2202-00150	23/2/2022	07:35	07:37	คันตา/เคืองตา/ตาแฉะ/ตา	เคืองตาข้างซ้ายอักเสบ
รหัสพนักงาน: T10-2672								
ศิริลักษณ์	สังขบุญชู	Human	2202-00148	22/2/2022	15:00	15:02	ท้องอืด/จุก/แน่น/อาหารไม่	ท้องอืด อาหารไม่ย่อย
รหัสพนักงาน: T10-2701								
ชาตรี	กล้าแสนราช	Painting	2202-00166	25/2/2022	14:50	14:52	ปาดกลั้มเนื้อ/ตะกริว	ปาดเมือก
รหัสพนักงาน: T11-2827								
เอกอนนท์	ศรีสวัสดิ์	Engineering	2202-00078	11/2/2022	09:47	09:49	ไอ/เจ็บคอ	เจ็บคอ
รหัสพนักงาน: T11-2837								
เจษฎาพร	บรรเลง	Human	2202-00176	26/2/2022	16:20	16:23	ปาดกลั้มเนื้อหลัง	ปาด

กรวิชญ์	ชมภูพิน	Quality	2202-00049	6/2/2022	18:35	18:37	แผลร้อนใน	แผลในปาก
รหัสพนักงาน: T17-3893								
ศิริขวัญ	พวงอังกทอง	Sale	2202-00089	12/2/2022	08:05	08:07	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	ปวดไหล่
รหัสพนักงาน: T17-3909								
สุชาติ	มณเฑียร	Engineering	2202-00137	21/2/2022	11:15	11:15	แพ้/ผื่นคัน	ผื่นคัน
รหัสพนักงาน: T18-4569								
บุญฉลอง	คชภักดี	MN	2202-00060	8/2/2022	12:33	12:35	ปวดข้อ/ปวดเอ็น	ปวดคอ/มือข้างซ้าย
รหัสพนักงาน: T18-4819								
วิฑูรย์	โพธิ์วรรณ	Painting	2202-00096	12/2/2022	12:12	12:14	ปวดศีรษะ	ปวดศีรษะ
รหัสพนักงาน: T19-3549								
วัฒนา	ปัญญาวัช	PD1	2202-00094	12/2/2022	10:20	10:22	ภาวะกรดไหลย้อน	กรดไหลย้อน
รหัสพนักงาน: T19-4991								
เอกลักษณ์	ประทุมสาย	Machining	2202-00039	5/2/2022	08:05	08:07	ท้องอืด/จุก/แน่น/อาหารไม่	จุกแน่น
รหัสพนักงาน: T19-4993								
กฤษฎา	นิเชก	PD1	2202-00130	19/2/2022	09:00	09:02	ปวดข้อ/ปวดเอ็น	ปวดเข่า
รหัสพนักงาน: T20-5020								
ยุคนธร	ศรัภ	Human	2202-00107	15/2/2022	12:40	12:42	ท้องเดิน/ถ่ายเหลว/อุจจาระ	ถ่ายเหลว ท้องอืด
รหัสพนักงาน: T20-5172								
ธนาวดี	จินดา	Engineering	2202-00128	18/2/2022	17:40	17:42	เบื่อกายและเวทีกัมขั	รับกลัองยา EN
รหัสพนักงาน: T21-5326								
ชุดิกานต์	อมคำ	MK	2202-00100	14/2/2022	08:08	08:10	ปวดประจำเดือน	ปวดท้องประจำเดือน
รหัสพนักงาน: T-5740								
จริยา	ชาลิวร	Safety &	2202-00101	14/2/2022	08:10	08:13	ท้องเดิน/ถ่ายเหลว/อุจจาระ	ท้องเสีย

รายงานแสดงข้อมูลการเบิกยาและเวชภัณฑ์

ลำดับ	เลขที่บริการ	รหัสยา	ชื่อยา/เวชภัณฑ์	วันที่เบิก	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย
พนักงานผู้ขอเบิก: เจษฎาพร ปรบเร่ง							
446	2202-00176	DR-0021	Mydoclam	26/2/2022	6.00	เม็ด	3.90
447	2202-00176	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	26/2/2022	6.00	เม็ด	5.94
							9.84
พนักงานผู้ขอเบิก: เบิกยา/เวชภัณฑ์ เบิกยา/เวชภัณฑ์							
448	2202-00034	DR-0055	Gauze 2"x2"	4/2/2022	10.00	ซอง	350.00
449	2202-00034	DR-0079	ตลับยา	4/2/2022	100.00	ตลับ	0.00
450	2202-00034	DR-0116	ซองแพทยา No.L	4/2/2022	100.00	ซอง	0.00
451	2202-00034	DR-0081	ขวดแบ่งยา	4/2/2022	200.00	ขวด	0.00
452	2202-00050	DR-0009	Cloxacillin 500 mg.	6/2/2022	12.00	แคปซูล	14.40
453	2202-00098	DR-0020	Motilium	12/2/2022	132.00	เม็ด	462.00
454	2202-00171	DR-0060	Elastic Bandae 3"	25/2/2022	1.00	ม้วน	12.50
455	2202-00171	DR-0053	cotton stick6"M (สำลีก้าน)	25/2/2022	1.00	แพค	0.00
456	2202-00171	DR-0054	Gauze 3"x3"	25/2/2022	10.00	ซอง	55.00
457	2202-00171	DR-0055	Gauze 2"x2"	25/2/2022	10.00	ซอง	350.00
458	2202-00171	DR-0126	B.complex	25/2/2022	8.00	เม็ด	1.20
459	2202-00171	DR-0010	C.P.M	25/2/2022	6.00	เม็ด	1.80
460	2202-00171	DR-0005	Buscopan	25/2/2022	6.00	เม็ด	10.50
461	2202-00084	DR-0064	Easifix 2,3 นิ้ว	11/2/2022	24.00	ม้วน	1,392.00
462	2202-00084	DR-0053	cotton stick6"M (สำลีก้าน)	11/2/2022	2.00	แพค	0.00
463	2202-00084	DR-0067	Innoplast(พลาสติกออร์ปิดแพค)	11/2/2022	200.00	แผ่น	64.00
464	2202-00113	DR-0108	ซองแพทยา No.S	16/2/2022	200.00	ซอง	0.00
465	2202-00161	DR-0129	NSS0.9% 1000 ML	24/2/2022	1.00	ขวด	0.00
466	2202-00161	DR-0108	ซองแพทยา No.S	24/2/2022	300.00	ซอง	0.00
467	2202-00174	DR-0016	ENO	26/2/2022	15.00	ซอง	146.25
468	2202-00174	DR-0021	Mydoclam	26/2/2022	90.00	เม็ด	58.50
469	2202-00174	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	26/2/2022	30.00	ซอง	90.00
470	2202-00174	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	26/2/2022	90.00	เม็ด	89.10
471	2202-00174	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตราถ้วยทอง)	26/2/2022	3.00	ตลับ	22.50
472	2202-00174	DR-0031	YA-HOM(ยาหอม)	26/2/2022	9.00	ซอง	31.50
473	2202-00132	DR-0118	Vit-B complex	19/2/2022	60.00	เม็ด	12.00
474	2202-00174	001	Air-x	26/2/2022	90.00	เม็ด	130.50
475	2202-00174	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	26/2/2022	90.00	แผง	5.40
476	2202-00174	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	26/2/2022	60.00	เม็ด	39.00
477	2202-00174	DR-0013	Diclofenac/voltaren	26/2/2022	90.00	เม็ด	43.20
478	2202-00174	DR-0014	Dimenhydrinate	26/2/2022	36.00	เม็ด	15.12
							3,396.47
พนักงานผู้ขอเบิก: เอกลักษณ์ ประทุมสาย							
479	2202-00039	DR-0105	M.carminative 60 ml.	5/2/2022	1.00	ขวด	4.50
480	2202-00039	DR-0016	ENO	5/2/2022	4.00	ซอง	39.00
							43.50
พนักงานผู้ขอเบิก: เอกอานนท์ ศรีสวัสดิ์							
481	2202-00078	DR-0130	Mybacin	11/2/2022	2.00	ซอง	0.00
							0.00
พนักงานผู้ขอเบิก: แม่บ้าน พ่อบ้าน							
482	2202-00040	DR-0042	Counterpain 10 g.	5/2/2022	1.00	ตลับ	7.66
483	2202-00103	DR-0021	Mydoclam	14/2/2022	6.00	เม็ด	3.90
484	2202-00103	DR-0042	Counterpain 10 g.	14/2/2022	1.00	ตลับ	7.66
							19.22
พนักงานผู้ขอเบิก: โนรี ขันธศาลา							
485	2202-00061	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	8/2/2022	6.00	เม็ด	5.94
486	2202-00061	DR-0136	ฟ้าทะลายโจร	8/2/2022	16.00	แคปซูล	0.00
							5.94

พนักงานผู้ขอเบิก: ไพฑูรย์ กล้ายนาค							
487	2202-00112	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	16/2/2022	6.00	เม็ด	5.94
							5.94
พนักงานผู้ขอเบิก: กรวิชัย ชมภูพิน							
1	2202-00049	DR-0036	Trinolone(ชนิดป้ายปาก)	6/2/2022	1.00	ซอง	6.50
							6.50
พนักงานผู้ขอเบิก: กฤตติกา ทบเอี่ยม							
2	2202-00131	DR-0025	Ponstan	19/2/2022	6.00	เม็ด	5.10
3	2202-00131	DR-0001	Amoxy 500 mg.	19/2/2022	12.00	แคปซูล	13.20
4	2202-00146	DR-0130	Mybacin	22/2/2022	2.00	ซอง	0.00
5	2202-00167	DR-0032	MA-WAENG(ยาอมมะแว้ง)	25/2/2022	1.00	ซอง	8.50
6	2202-00167	DR-0130	Mybacin	25/2/2022	2.00	ซอง	0.00
7	2202-00167	DR-0136	ฟ้าทะลายโจร	25/2/2022	16.00	แคปซูล	0.00
8	2202-00146	DR-0032	MA-WAENG(ยาอมมะแว้ง)	22/2/2022	1.00	ซอง	8.50
9	2202-00158	DR-0032	MA-WAENG(ยาอมมะแว้ง)	24/2/2022	1.00	ซอง	8.50
10	2202-00158	DR-0101	M.tussis 60 cc.	24/2/2022	1.00	ขวด	13.50
11	2202-00167	DR-0101	M.tussis 60 cc.	25/2/2022	1.00	ขวด	13.50
							70.80
พนักงานผู้ขอเบิก: กฤษฎา นิเชก							
12	2202-00130	DR-0042	Counterpain 10 g.	19/2/2022	1.00	ตลับ	7.66
13	2202-00130	DR-0013	Diclofenac/voltaren	19/2/2022	6.00	เม็ด	2.88
							10.54
พนักงานผู้ขอเบิก: กิตติมา บุญโรจน์							
14	2202-00027	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	4/2/2022	4.00	เม็ด	2.60
15	2202-00058	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	8/2/2022	6.00	แผง	0.36
16	2202-00058	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	8/2/2022	4.00	เม็ด	2.60
17	2202-00058	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	8/2/2022	6.00	เม็ด	5.94
18	2202-00058	DR-0136	ฟ้าทะลายโจร	8/2/2022	16.00	แคปซูล	0.00
							11.50
พนักงานผู้ขอเบิก: คำวิ รัตนนา							
19	2202-00087	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	12/2/2022	6.00	เม็ด	5.94
							5.94
พนักงานผู้ขอเบิก: จิรัชชา ชาลิวร							
20	2202-00101	DR-0008	Ultracarbon	14/2/2022	6.00	แคปซูล	8.10
21	2202-00101	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	14/2/2022	2.00	ซอง	6.00
							14.10
พนักงานผู้ขอเบิก: จักกฤษณ์ อูรพนม							
22	2202-00077	DR-0025	Ponstan	11/2/2022	6.00	เม็ด	5.10
23	2202-00077	DR-0001	Amoxy 500 mg.	11/2/2022	12.00	แคปซูล	13.20
							18.30
พนักงานผู้ขอเบิก: จารพล วิชาคุณ							
24	2202-00140	DR-0042	Counterpain 10 g.	21/2/2022	1.00	ตลับ	7.66
25	2202-00140	DR-0013	Diclofenac/voltaren	21/2/2022	6.00	เม็ด	2.88
							10.54
พนักงานผู้ขอเบิก: จิรายุทธ แก่นทอง							
26	2202-00053	DR-0070	Allergis/Hitta-oph	7/2/2022	1.00	กล่อง	25.00
27	2202-00053	DR-0025	Ponstan	7/2/2022	6.00	เม็ด	5.10
							30.10
พนักงานผู้ขอเบิก: ชัญญุชยต์ น้อยใจ							
28	2202-00030	DR-0025	Ponstan	4/2/2022	6.00	เม็ด	5.10
29	2202-00030	DR-0001	Amoxy 500 mg.	4/2/2022	12.00	แคปซูล	13.20
30	2202-00047	DR-0025	Ponstan	6/2/2022	6.00	เม็ด	5.10
31	2202-00114	DR-0001	Amoxy 500 mg.	17/2/2022	12.00	แคปซูล	13.20
32	2202-00114	DR-0025	Ponstan	17/2/2022	6.00	เม็ด	5.10
							41.70
พนักงานผู้ขอเบิก: ชัยณรงค์ รัตนบุบผา							
33	2202-00028	DR-0101	M.tussis 60 cc.	4/2/2022	1.00	ขวด	13.50
34	2202-00015	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	2/2/2022	6.00	แผง	0.36

35	2202-00015	DR-0130	Mybacin	2/2/2022	2.00	ซอง	0.00
36	2202-00068	DR-0130	Mybacin	9/2/2022	2.00	ซอง	0.00
							13.86
พนักงานผู้ขอเบิก: ชาตรี คำแสนราช							
37	2202-00166	DR-0021	Mydoclam	25/2/2022	6.00	เม็ด	3.90
38	2202-00166	DR-0013	Diclofenac/voltaren	25/2/2022	6.00	เม็ด	2.88
39	2202-00166	DR-0042	Counterpain 10 g.	25/2/2022	1.00	ตลับ	7.66
							14.44
พนักงานผู้ขอเบิก: ชานนท์ เดือนดวงน้อย							
40	2202-00059	DR-0021	Mydoclam	8/2/2022	6.00	เม็ด	3.90
41	2202-00059	DR-0013	Diclofenac/voltaren	8/2/2022	6.00	เม็ด	2.88
42	2202-00059	DR-0042	Counterpain 10 g.	8/2/2022	2.00	ตลับ	15.32
							22.10
พนักงานผู้ขอเบิก: ชินกร ชีวะรัตน์							
43	2202-00018	DR-0021	Mydoclam	2/2/2022	6.00	เม็ด	3.90
44	2202-00018	DR-0013	Diclofenac/voltaren	2/2/2022	6.00	เม็ด	2.88
45	2202-00018	DR-0042	Counterpain 10 g.	2/2/2022	1.00	ตลับ	7.66
							14.44
พนักงานผู้ขอเบิก: ชินนวร อินสีราช							
46	2202-00178	DR-0021	Mydoclam	27/2/2022	6.00	เม็ด	3.90
							3.90
พนักงานผู้ขอเบิก: ชุตินาถณ์ ถมคำ							
47	2202-00100	DR-0025	Ponstan	14/2/2022	6.00	เม็ด	5.10
							5.10
พนักงานผู้ขอเบิก: ชุโชค สุวรรณรักษ์							
48	2202-00124	DR-0118	Vit-B complex	18/2/2022	20.00	เม็ด	4.00
49	2202-00124	DR-0021	Mydoclam	18/2/2022	6.00	เม็ด	3.90
							7.90
พนักงานผู้ขอเบิก: ชานิดา เจริญศักดิ์							
50	2202-00099	DR-0025	Ponstan	14/2/2022	6.00	เม็ด	5.10
51	2202-00099	DR-0008	Ultracarbon	14/2/2022	6.00	แคปซูล	8.10
							13.20
พนักงานผู้ขอเบิก: ณัฐพร ศาส์เป๊ะ							
52	2202-00033	DR-0042	Counterpain 10 g.	4/2/2022	1.00	ตลับ	7.66
53	2202-00033	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	4/2/2022	20.00	เม็ด	19.80
54	2202-00033	DR-0013	Diclofenac/voltaren	4/2/2022	12.00	เม็ด	5.76
55	2202-00033	DR-0021	Mydoclam	4/2/2022	6.00	เม็ด	3.90
56	2202-00090	DR-0042	Counterpain 10 g.	12/2/2022	2.00	ตลับ	15.32
57	2202-00090	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตราถั่วทอง)	12/2/2022	1.00	ตลับ	7.50
58	2202-00168	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	25/2/2022	6.00	แผง	0.36
59	2202-00168	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	25/2/2022	4.00	เม็ด	2.60
60	2202-00168	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	25/2/2022	3.00	ซอง	9.00
61	2202-00168	DR-0031	YA-HOM(ยาหอม)	25/2/2022	1.00	ซอง	3.50
62	2202-00168	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	25/2/2022	24.00	เม็ด	23.76
63	2202-00168	DR-0025	Ponstan	25/2/2022	6.00	เม็ด	5.10
64	2202-00168	DR-0013	Diclofenac/voltaren	25/2/2022	6.00	เม็ด	2.88
65	2202-00168	DR-0021	Mydoclam	25/2/2022	6.00	เม็ด	3.90
66	2202-00168	001	Air-x	25/2/2022	6.00	เม็ด	8.70
67	2202-00168	DR-0008	Ultracarbon	25/2/2022	6.00	แคปซูล	8.10
68	2202-00090	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	12/2/2022	14.00	เม็ด	13.86
69	2202-00090	DR-0013	Diclofenac/voltaren	12/2/2022	18.00	เม็ด	8.64
70	2202-00090	DR-0021	Mydoclam	12/2/2022	24.00	เม็ด	15.60
71	2202-00121	DR-0031	YA-HOM(ยาหอม)	18/2/2022	1.00	ซอง	3.50
72	2202-00121	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตราถั่วทอง)	18/2/2022	1.00	ตลับ	7.50
73	2202-00168	DR-0134	OPSAR 120 ml.(ขวดเล็ก)	25/2/2022	1.00	ขวด	35.00
							211.94
พนักงานผู้ขอเบิก: ณัฐพงศ์ ไกรกิจราษฎร์							
74	2202-00106	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	15/2/2022	6.00	เม็ด	5.94

75	2202-00106	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	15/2/2022	6.00	แพง	0.36
76	2202-00106	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	15/2/2022	4.00	เม็ด	2.60
77	2202-00106	DR-0136	ฟ้าทะลายโจร	15/2/2022	16.00	แคปซูล	0.00
							8.90
พนักงานซื้อเบิก: ธนอมขวัญ วงศ์พล							
78	2202-00029	DR-0016	ENO	4/2/2022	3.00	ซอง	29.25
79	2202-00029	DR-0025	Ponstan	4/2/2022	6.00	เม็ด	5.10
80	2202-00080	DR-0025	Ponstan	11/2/2022	12.00	เม็ด	10.20
							44.55
พนักงานซื้อเบิก: ถาวร ไส้สุต							
81	2202-00016	DR-0042	Counterpain 10 g.	2/2/2022	2.00	ตลับ	15.32
							15.32
พนักงานซื้อเบิก: ทรัพย์พิช มุกพรม							
82	2202-00097	DR-0036	Trinolone(ชนิดป้ายปาก)	12/2/2022	1.00	ซอง	6.50
							6.50
พนักงานซื้อเบิก: ทนกร มาเมืองคำ							
83	2202-00102	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	14/2/2022	6.00	เม็ด	5.94
							5.94
พนักงานซื้อเบิก: ธนบดี ประพันธ์							
84	2202-00069	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	9/2/2022	6.00	เม็ด	5.94
85	2202-00074	DR-0105	M.carminative 60 ml.	10/2/2022	1.00	ขวด	4.50
86	2202-00095	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	12/2/2022	6.00	เม็ด	5.94
87	2202-00031	DR-0101	M.tussis 60 cc.	4/2/2022	1.00	ขวด	13.50
							29.88
พนักงานซื้อเบิก: ธนายศ พุทธวรรณ							
88	2202-00093	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	12/2/2022	4.00	เม็ด	2.60
89	2202-00118	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	17/2/2022	4.00	เม็ด	2.60
							5.20
พนักงานซื้อเบิก: ธนาวุฒิ จันตา							
90	2202-00128	001	Air-x	18/2/2022	6.00	เม็ด	8.70
91	2202-00128	DR-0104	Alummilk 60 ml.	18/2/2022	1.00	ขวด	7.37
							16.07
พนักงานซื้อเบิก: ธัญญพัฒน์ ฝาคูศาสตร์							
92	2202-00138	DR-0014	Dimenhydrinate	21/2/2022	6.00	เม็ด	2.52
							2.52
พนักงานซื้อเบิก: ธีรวัฒน์ อุดรพิมาย							
93	2202-00022	DR-0025	Ponstan	3/2/2022	6.00	เม็ด	5.10
94	2202-00022	DR-0001	Amoxy 500 mg.	3/2/2022	24.00	แคปซูล	26.40
							31.50
พนักงานซื้อเบิก: นันทวุฒิ เทียนเงิน							
95	2202-00147	DR-0021	Mydoclam	22/2/2022	6.00	เม็ด	3.90
96	2202-00147	DR-0042	Counterpain 10 g.	22/2/2022	1.00	ตลับ	7.66
							11.56
พนักงานซื้อเบิก: นิลทยา แก้ววงษา							
97	2202-00150	DR-0025	Ponstan	23/2/2022	6.00	เม็ด	5.10
98	2202-00150	DR-0070	Allergis/Hitta-oph	23/2/2022	1.00	กล่อง	25.00
							30.10
พนักงานซื้อเบิก: บรรเลง เกวียนทอง							
99	2202-00051	DR-0042	Counterpain 10 g.	7/2/2022	2.00	ตลับ	15.32
100	2202-00108	DR-0042	Counterpain 10 g.	16/2/2022	1.00	ตลับ	7.66
101	2202-00173	DR-0021	Mydoclam	26/2/2022	6.00	เม็ด	3.90
102	2202-00173	DR-0074	YA-MONG(ขาม่องตราถั่วเหลือง)	26/2/2022	1.00	ตลับ	7.50
							34.38
พนักงานซื้อเบิก: บุญฉลอง กชภักดิ์							
103	2202-00060	DR-0042	Counterpain 10 g.	8/2/2022	2.00	ตลับ	15.32
							15.32
พนักงานซื้อเบิก: บุญส่ง สุขโก๊							
104	2202-00082	DR-0036	Trinolone(ชนิดป้ายปาก)	11/2/2022	1.00	ซอง	6.50
							6.50

พนักงานผู้ขอเบิก: ปรีพัฒน์ จี้อินทร์							
105	2202-00062	DR-0008	Ultracarbon	8/2/2022	6.00	แคลซูล	8.10
106	2202-00062	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	8/2/2022	2.00	ซอง	6.00
107	2202-00062	DR-0005	Buscopan	8/2/2022	6.00	เม็ด	10.50
							24.60
พนักงานผู้ขอเบิก: ปัญจนาถ จักรยาเศรษฐ์							
108	2202-00019	DR-0100	Cafergot	3/2/2022	4.00	เม็ด	8.00
109	2202-00019	DR-0127	Omeprazole	3/2/2022	4.00	เม็ด	4.60
110	2202-00073	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	10/2/2022	6.00	แผง	0.36
111	2202-00073	DR-0025	Ponstan	10/2/2022	6.00	เม็ด	5.10
112	2202-00073	DR-0009	Cloxacillin 500 mg.	10/2/2022	12.00	แคลซูล	14.40
							32.46
พนักงานผู้ขอเบิก: ปิยะเชษฐ์ แซ่จ้าว							
113	2202-00088	DR-0105	M.carminative 60 ml.	12/2/2022	1.00	ขวด	4.50
114	2202-00088	001	Air-x	12/2/2022	6.00	เม็ด	8.70
							13.20
พนักงานผู้ขอเบิก: ผู้รับเหมา ผู้มาติดต่องาน							
115	2202-00091	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	12/2/2022	6.00	เม็ด	5.94
							5.94
พนักงานผู้ขอเบิก: พงพัฒน์ สอาดพรรค							
116	2202-00066	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	9/2/2022	6.00	เม็ด	5.94
							5.94
พนักงานผู้ขอเบิก: พรพจน์ ผลกระโทก							
117	2202-00133	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	21/2/2022	6.00	เม็ด	5.94
118	2202-00133	DR-0042	Counterpain 10 g.	21/2/2022	1.00	ตลับ	7.66
							13.60
พนักงานผู้ขอเบิก: ยอดชาย ไล่ยแสน							
119	2202-00037	DR-0013	Diclofenac/voltaren	5/2/2022	6.00	เม็ด	2.88
120	2202-00037	DR-0042	Counterpain 10 g.	5/2/2022	2.00	ตลับ	15.32
							18.20
พนักงานผู้ขอเบิก: ชุมนธร ศรีภพ							
121	2202-00107	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	15/2/2022	2.00	ซอง	6.00
122	2202-00107	DR-0008	Ultracarbon	15/2/2022	6.00	แคลซูล	8.10
							14.10
พนักงานผู้ขอเบิก: ยุทธชิน พวงพันธ์							
123	2202-00110	DR-0036	Trinolone(ชนิดป้ายปาก)	16/2/2022	1.00	ซอง	6.50
124	2202-00169	DR-0104	Alummilk 60 ml.	25/2/2022	1.00	ขวด	7.37
125	2202-00169	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	25/2/2022	10.00	ซอง	30.00
126	2202-00169	DR-0032	MA-WAENG(ยาอมมะแว้ง)	25/2/2022	1.00	ซอง	8.50
127	2202-00169	DR-0031	YA-HOM(ยาหอม)	25/2/2022	1.00	ซอง	3.50
128	2202-00169	DR-0105	M.carminative 60 ml.	25/2/2022	2.00	ขวด	9.00
129	2202-00169	DR-0025	Ponstan	25/2/2022	30.00	เม็ด	25.50
130	2202-00169	DR-0013	Diclofenac/voltaren	25/2/2022	30.00	เม็ด	14.40
131	2202-00169	DR-0021	Mydoclam	25/2/2022	30.00	เม็ด	19.50
132	2202-00169	DR-0008	Ultracarbon	25/2/2022	20.00	แคลซูล	27.00
133	2202-00169	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	25/2/2022	24.00	แผง	1.44
134	2202-00169	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	25/2/2022	20.00	เม็ด	13.00
135	2202-00169	DR-0119	Betadine Polidine 30 ml	25/2/2022	1.00	ขวด	25.00
136	2202-00169	DR-0037	Calamine 60 ml.	25/2/2022	1.00	ขวด	2.10
137	2202-00169	DR-0123	T.A. 0.1%	25/2/2022	3.00	ตลับ	0.00
138	2202-00169	DR-0106	silverderm 5 g.	25/2/2022	3.00	ตลับ	14.40
139	2202-00169	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตราถ้วยทอง)	25/2/2022	1.00	ตลับ	7.50
140	2202-00169	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	25/2/2022	30.00	เม็ด	29.70
							244.41
พนักงานผู้ขอเบิก: ชุมนันต์ สุวรรณมัย							
141	2202-00129	DR-0042	Counterpain 10 g.	19/2/2022	2.00	ตลับ	15.32
142	2202-00129	DR-0021	Mydoclam	19/2/2022	6.00	เม็ด	3.90
							19.22

พนักงานผู้ขอเบิก: รปภ. รปภ.

143	2202-00032	001	Air-x	4/2/2022	20.00	เม็ด	29.00
144	2202-00032	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	4/2/2022	18.00	แผง	1.08
145	2202-00032	DR-0011	Loratadine /Cetrizine	4/2/2022	12.00	เม็ด	7.80
146	2202-00032	DR-0013	Diclofenac/voltaren	4/2/2022	30.00	เม็ด	14.40
147	2202-00032	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	4/2/2022	6.00	ซอง	18.00
148	2202-00032	DR-0025	Ponstan	4/2/2022	30.00	เม็ด	25.50
149	2202-00170	DR-0021	Mydoclam	25/2/2022	18.00	เม็ด	11.70
150	2202-00170	DR-0008	Ultracarbon	25/2/2022	20.00	แคปซูล	27.00
151	2202-00170	DR-0011	Loratadine /Cetrizine	25/2/2022	8.00	เม็ด	5.20
152	2202-00170	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	25/2/2022	10.00	ซอง	30.00
153	2202-00081	DR-0032	MA-WAENG(ยาอมมะแว้ง)	11/2/2022	1.00	ซอง	8.50
154	2202-00081	DR-0031	YA-HOM(ยาหอม)	11/2/2022	1.00	ซอง	3.50
155	2202-00081	DR-0105	M.carminative 60 ml.	11/2/2022	1.00	ขวด	4.50
156	2202-00081	DR-0104	Alummilk 60 ml.	11/2/2022	1.00	ขวด	7.37
157	2202-00170	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตราถั่วทอง)	25/2/2022	1.00	ตลับ	7.50
158	2202-00170	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	25/2/2022	20.00	เม็ด	19.80
159	2202-00081	DR-0013	Diclofenac/voltaren	11/2/2022	12.00	เม็ด	5.76
160	2202-00081	DR-0021	Mydoclam	11/2/2022	18.00	เม็ด	11.70
161	2202-00081	001	Air-x	11/2/2022	20.00	เม็ด	29.00
162	2202-00081	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	11/2/2022	12.00	แผง	0.72
163	2202-00081	DR-0011	Loratadine /Cetrizine	11/2/2022	12.00	เม็ด	7.80
164	2202-00081	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	11/2/2022	8.00	ซอง	24.00
165	2202-00081	DR-0123	T.A. 0.1%	11/2/2022	2.00	ตลับ	0.00
166	2202-00081	DR-0042	Counterpain 10 g.	11/2/2022	3.00	ตลับ	22.98
167	2202-00081	DR-0106	silverderm 5 g.	11/2/2022	1.00	ตลับ	4.80
168	2202-00081	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตราถั่วทอง)	11/2/2022	1.00	ตลับ	7.50
169	2202-00081	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	11/2/2022	18.00	เม็ด	17.82
170	2202-00081	DR-0025	Ponstan	11/2/2022	14.00	เม็ด	11.90
171	2202-00127	DR-0104	Alummilk 60 ml.	18/2/2022	1.00	ขวด	7.37
172	2202-00081	DR-0134	OPSAR 120 ml.(ขวดเล็ก)	11/2/2022	1.00	ขวด	35.00
173	2202-00081	DR-0048	Alcohol 60 cc.	11/2/2022	1.00	ขวด	0.00
174	2202-00081	DR-0119	Betadine Polidine 30 ml	11/2/2022	1.00	ขวด	25.00
175	2202-00081	DR-0037	Calamine 60 ml.	11/2/2022	1.00	ขวด	2.10
176	2202-00081	DR-0125	Ammonia(แอมโมเนีย) 30 ml.	11/2/2022	1.00	ขวด	0.00
177	2202-00127	DR-0021	Mydoclam	18/2/2022	18.00	เม็ด	11.70
178	2202-00127	DR-0008	Ultracarbon	18/2/2022	12.00	แคปซูล	16.20
179	2202-00127	001	Air-x	18/2/2022	24.00	เม็ด	34.80
180	2202-00127	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	18/2/2022	18.00	แผง	1.08
181	2202-00127	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	18/2/2022	8.00	ซอง	24.00
182	2202-00127	DR-0105	M.carminative 60 ml.	18/2/2022	1.00	ขวด	4.50
183	2202-00127	DR-0123	T.A. 0.1%	18/2/2022	1.00	ตลับ	0.00
184	2202-00127	DR-0042	Counterpain 10 g.	18/2/2022	2.00	ตลับ	15.32
185	2202-00127	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตราถั่วทอง)	18/2/2022	1.00	ตลับ	7.50
186	2202-00127	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	18/2/2022	20.00	เม็ด	19.80
187	2202-00127	DR-0025	Ponstan	18/2/2022	18.00	เม็ด	15.30
188	2202-00127	DR-0013	Diclofenac/voltaren	18/2/2022	24.00	เม็ด	11.52
189	2202-00032	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	4/2/2022	30.00	เม็ด	29.70
190	2202-00032	DR-0031	YA-HOM(ยาหอม)	4/2/2022	1.00	ซอง	3.50
191	2202-00032	DR-0042	Counterpain 10 g.	4/2/2022	3.00	ตลับ	22.98
192	2202-00032	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตราถั่วทอง)	4/2/2022	1.00	ตลับ	7.50
193	2202-00032	DR-0105	M.carminative 60 ml.	4/2/2022	2.00	ขวด	9.00
194	2202-00044	DR-0123	T.A. 0.1%	5/2/2022	2.00	ตลับ	0.00
							668.70
พนักงานผู้ขอเบิก: รัตดาศิลป์ บรรณสา							
195	2202-00043	DR-0048	Alcohol 60 cc.	5/2/2022	1.00	ขวด	0.00

196	2202-00043	DR-0119	Betadine Polidine 30 ml	5/2/2022	1.00	ขวด	25.00
197	2202-00043	DR-0123	T.A. 0.1%	5/2/2022	3.00	ตลับ	0.00
198	2202-00043	DR-0042	Counterpain 10 g.	5/2/2022	3.00	ตลับ	22.98
199	2202-00043	DR-0106	silverderm 5 g.	5/2/2022	1.00	ตลับ	4.80
200	2202-00043	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตราถั่วทอง)	5/2/2022	1.00	ตลับ	7.50
201	2202-00043	DR-0104	Alummilk 60 ml.	5/2/2022	2.00	ขวด	14.74
202	2202-00043	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	5/2/2022	30.00	แผง	1.80
203	2202-00043	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	5/2/2022	20.00	เม็ด	13.00
204	2202-00043	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	5/2/2022	10.00	ซอง	30.00
205	2202-00043	DR-0032	MA-WAENG(ยาอมมะแว้ง)	5/2/2022	1.00	ซอง	8.50
206	2202-00043	DR-0031	YA-HOM(ยาหอม)	5/2/2022	1.00	ซอง	3.50
207	2202-00043	DR-0105	M.carminative 60 ml.	5/2/2022	3.00	ขวด	13.50
208	2202-00043	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	5/2/2022	30.00	เม็ด	29.70
209	2202-00043	DR-0025	Ponstan	5/2/2022	30.00	เม็ด	25.50
210	2202-00043	DR-0013	Diclofenac/voltaren	5/2/2022	30.00	เม็ด	14.40
211	2202-00043	DR-0021	Mydoclam	5/2/2022	30.00	เม็ด	19.50
212	2202-00043	001	Air-x	5/2/2022	30.00	เม็ด	43.50
213	2202-00043	DR-0008	Ultracarbon	5/2/2022	20.00	แคปซูล	27.00
							304.92
พนักงานผู้ขอเบิก: ราชนัย วรรณอินทร์							
214	2202-00064	DR-0042	Counterpain 10 g.	9/2/2022	2.00	ตลับ	15.32
							15.32
พนักงานผู้ขอเบิก: ลออง งามสมทรง							
215	2202-00157	DR-0013	Diclofenac/voltaren	24/2/2022	6.00	เม็ด	2.88
216	2202-00157	DR-0042	Counterpain 10 g.	24/2/2022	1.00	ตลับ	7.66
							10.54
พนักงานผู้ขอเบิก: วราวุธ เพ็ชรแสน							
217	2202-00134	DR-0042	Counterpain 10 g.	21/2/2022	1.00	ตลับ	7.66
							7.66
พนักงานผู้ขอเบิก: วัฒนา ปัญญาวัช							
219	2202-00094	DR-0127	Omeprazole	12/2/2022	6.00	เม็ด	6.90
220	2202-00094	DR-0005	Buscopan	12/2/2022	6.00	เม็ด	10.50
							17.40
พนักงานผู้ขอเบิก: วัฒนา ปัญญาวัฒน์							
218	2202-00120	DR-0127	Omeprazole	18/2/2022	8.00	เม็ด	9.20
							9.20
พนักงานผู้ขอเบิก: วันชัย จันทร์ลี							
221	2202-00005	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	1/2/2022	6.00	เม็ด	5.94
222	2202-00005	DR-0030	Vitamin C	1/2/2022	10.00	เม็ด	1.40
223	2202-00005	DR-0130	Mybacin	1/2/2022	1.00	ซอง	0.00
224	2202-00141	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	21/2/2022	6.00	เม็ด	5.94
225	2202-00141	DR-0130	Mybacin	21/2/2022	1.00	ซอง	0.00
							13.28
พนักงานผู้ขอเบิก: วิไลภรณ์ ภูติ							
250	2202-00036	DR-0134	OPSAR 120 ml.(ขวดเล็ก)	4/2/2022	3.00	ขวด	105.00
251	2202-00036	DR-0048	Alcohol 60 cc.	4/2/2022	1.00	ขวด	0.00
252	2202-00036	DR-0119	Betadine Polidine 30 ml	4/2/2022	3.00	ขวด	75.00
253	2202-00036	DR-0125	Ammonia(แอมโมเนีย) 30 ml.	4/2/2022	2.00	ขวด	0.00
254	2202-00036	DR-0123	T.A. 0.1%	4/2/2022	4.00	ตลับ	0.00
255	2202-00036	DR-0042	Counterpain 10 g.	4/2/2022	9.00	ตลับ	68.94
256	2202-00036	DR-0031	YA-HOM(ยาหอม)	4/2/2022	1.00	ซอง	3.50
257	2202-00036	DR-0105	M.carminative 60 ml.	4/2/2022	9.00	ขวด	40.50
258	2202-00036	DR-0104	Alummilk 60 ml.	4/2/2022	8.00	ขวด	58.96
259	2202-00160	DR-0001	Amoxy 500 mg.	24/2/2022	12.00	แคปซูล	13.20
260	2202-00160	DR-0025	Ponstan	24/2/2022	6.00	เม็ด	5.10
261	2202-00036	001	Air-x	4/2/2022	76.00	เม็ด	110.20
262	2202-00036	DR-0008	Ultracarbon	4/2/2022	20.00	แคปซูล	27.00

263	2202-00036	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	4/2/2022	66.00	แพง	3.96
264	2202-00036	DR-0011	Loratadine /Cetrizine	4/2/2022	52.00	เม็ด	33.80
265	2202-00036	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	4/2/2022	28.00	ซอง	84.00
266	2202-00036	DR-0032	MA-WAENG(ยาอมมะแว้ง)	4/2/2022	3.00	ซอง	25.50
267	2202-00036	DR-0106	silverderm 5 g.	4/2/2022	1.00	ตลับ	4.80
268	2202-00036	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตราถ้วยทอง)	4/2/2022	3.00	ตลับ	22.50
269	2202-00036	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	4/2/2022	90.00	เม็ด	89.10
270	2202-00036	DR-0025	Ponstan	4/2/2022	90.00	เม็ด	76.50
271	2202-00036	DR-0013	Diclofenac/voltaren	4/2/2022	72.00	เม็ด	34.56
272	2202-00036	DR-0021	Mydoclam	4/2/2022	48.00	เม็ด	31.20
							913.32
พนักงานผู้ขอเบิก: วิชัย พุมลพิล							
226	2202-00046	DR-0011	Loratadine /Cetrizine	5/2/2022	4.00	เม็ด	2.60
227	2202-00046	DR-0130	Mybacin	5/2/2022	2.00	ซอง	0.00
228	2202-00122	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	18/2/2022	6.00	เม็ด	5.94
229	2202-00122	DR-0130	Mybacin	18/2/2022	2.00	ซอง	0.00
							8.54
พนักงานผู้ขอเบิก: วิทยา สายโพธิ์							
230	2202-00041	DR-0130	Mybacin	5/2/2022	1.00	ซอง	0.00
231	2202-00041	DR-0101	M.tussis 60 cc.	5/2/2022	1.00	ขวด	13.50
							13.50
พนักงานผู้ขอเบิก: วิทยา สิงขร							
232	2202-00026	DR-0036	Trinolone(ชนิดป้ายปาก)	4/2/2022	1.00	ซอง	6.50
233	2202-00117	DR-0013	Diclofenac/voltaren	17/2/2022	6.00	เม็ด	2.88
234	2202-00117	DR-0042	Counterpain 10 g.	17/2/2022	1.00	ตลับ	7.66
							17.04
พนักงานผู้ขอเบิก: วิฑูลย์ โพธิ์วรรณ							
235	2202-00096	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	12/2/2022	6.00	เม็ด	5.94
							5.94
พนักงานผู้ขอเบิก: วินัย ทัดสี							
236	2202-00165	DR-0048	Alcohol 60 cc.	25/2/2022	1.00	ขวด	0.00
237	2202-00165	DR-0123	T.A. 0.1%	25/2/2022	3.00	ตลับ	0.00
238	2202-00165	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตราถ้วยทอง)	25/2/2022	1.00	ตลับ	7.50
239	2202-00165	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	25/2/2022	26.00	เม็ด	25.74
240	2202-00165	DR-0025	Ponstan	25/2/2022	30.00	เม็ด	25.50
241	2202-00165	DR-0013	Diclofenac/voltaren	25/2/2022	18.00	เม็ด	8.64
242	2202-00165	DR-0011	Loratadine /Cetrizine	25/2/2022	20.00	เม็ด	13.00
243	2202-00165	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	25/2/2022	5.00	ซอง	15.00
244	2202-00165	DR-0032	MA-WAENG(ยาอมมะแว้ง)	25/2/2022	1.00	ซอง	8.50
							103.88
พนักงานผู้ขอเบิก: วิษณุ อินทะจันทร์							
245	2202-00035	DR-0011	Loratadine /Cetrizine	4/2/2022	4.00	เม็ด	2.60
246	2202-00035	DR-0101	M.tussis 60 cc.	4/2/2022	1.00	ขวด	13.50
247	2202-00035	DR-0130	Mybacin	4/2/2022	2.00	ซอง	0.00
248	2202-00175	DR-0025	Ponstan	26/2/2022	6.00	เม็ด	5.10
249	2202-00175	DR-0001	Amoxy 500 mg.	26/2/2022	12.00	แคปซูล	13.20
							34.40
พนักงานผู้ขอเบิก: วิรัช บุญเพ็งพัฒน์							
273	2202-00086	DR-0011	Loratadine /Cetrizine	11/2/2022	4.00	เม็ด	2.60
274	2202-00086	DR-0013	Diclofenac/voltaren	11/2/2022	6.00	เม็ด	2.88
275	2202-00086	DR-0123	T.A. 0.1%	11/2/2022	2.00	ตลับ	0.00
276	2202-00086	DR-0042	Counterpain 10 g.	11/2/2022	1.00	ตลับ	7.66
							13.14
พนักงานผู้ขอเบิก: วีระพงษ์ นาคครุฑ							
277	2202-00042	DR-0025	Ponstan	5/2/2022	6.00	เม็ด	5.10
							5.10
พนักงานผู้ขอเบิก: ศรัชย์ ลำไยผล							
278	2202-00057	DR-0013	Diclofenac/voltaren	7/2/2022	6.00	เม็ด	2.88

279	2202-00057	DR-0021	Mydoclam	7/2/2022	6.00	เม็ด	3.90
							6.78
พนักงานซื้อเบิก: สรวาดี อินทแสง							
280	2202-00023	DR-0021	Mydoclam	3/2/2022	6.00	เม็ด	3.90
281	2202-00023	DR-0013	Diclofenac/voltaren	3/2/2022	6.00	เม็ด	2.88
282	2202-00023	DR-0042	Counterpain 10 g.	3/2/2022	1.00	ตลับ	7.66
							14.44
พนักงานซื้อเบิก: สักดา น้าพงษ์							
283	2202-00001	DR-0021	Mydoclam	1/2/2022	6.00	เม็ด	3.90
							3.90
พนักงานซื้อเบิก: ศรีบุญเพชร							
284	2202-00083	DR-0048	Alcohol 60 cc.	11/2/2022	1.00	ขวด	0.00
285	2202-00083	DR-0042	Counterpain 10 g.	11/2/2022	3.00	ตลับ	22.98
286	2202-00083	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตราถ้วยทอง)	11/2/2022	1.00	ตลับ	7.50
287	2202-00083	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	11/2/2022	30.00	เม็ด	29.70
288	2202-00083	DR-0025	Ponstan	11/2/2022	30.00	เม็ด	25.50
289	2202-00083	DR-0013	Diclofenac/voltaren	11/2/2022	18.00	เม็ด	8.64
290	2202-00083	DR-0032	MA-WAENG(ขอมมะแว้ง)	11/2/2022	1.00	ซอง	8.50
291	2202-00083	DR-0105	M.carminative 60 ml.	11/2/2022	3.00	ขวด	13.50
292	2202-00083	DR-0104	Alummilk 60 ml.	11/2/2022	1.00	ขวด	7.37
293	2202-00083	DR-0021	Mydoclam	11/2/2022	30.00	เม็ด	19.50
294	2202-00083	001	Air-x	11/2/2022	30.00	เม็ด	43.50
295	2202-00083	DR-0008	Ultracarbon	11/2/2022	20.00	แคปซูล	27.00
296	2202-00083	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	11/2/2022	26.00	แผง	1.56
297	2202-00083	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	11/2/2022	20.00	เม็ด	13.00
298	2202-00083	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	11/2/2022	10.00	ซอง	30.00
							258.25
พนักงานซื้อเบิก: ศรีขวัญ พวงอ่างทอง							
299	2202-00089	DR-0021	Mydoclam	12/2/2022	6.00	เม็ด	3.90
300	2202-00089	DR-0042	Counterpain 10 g.	12/2/2022	1.00	ตลับ	7.66
							11.56
พนักงานซื้อเบิก: ศรีลักษณ์ สังขบุญชู							
306	2202-00148	DR-0016	ENO	22/2/2022	4.00	ซอง	39.00
							39.00
พนักงานซื้อเบิก: ศรีลักษณ์ ชงไสย							
301	2202-00052	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	7/2/2022	4.00	เม็ด	2.60
302	2202-00052	DR-0123	T.A. 0.1%	7/2/2022	2.00	ตลับ	0.00
303	2202-00067	DR-0105	M.carminative 60 ml.	9/2/2022	1.00	ขวด	4.50
304	2202-00067	DR-0127	Omeprazole	9/2/2022	4.00	เม็ด	4.60
305	2202-00067	DR-0005	Buscopan	9/2/2022	6.00	เม็ด	10.50
							22.20
พนักงานซื้อเบิก: สมพร โอสดสงเคราะห์							
307	2202-00136	DR-0002	Atarax 10 mg.	21/2/2022	6.00	เม็ด	0.78
308	2202-00136	DR-0036	Trinolone(ชนิดป้ายปาก)	21/2/2022	1.00	ซอง	6.50
309	2202-00136	DR-0123	T.A. 0.1%	21/2/2022	1.00	ตลับ	0.00
							7.28
พนักงานซื้อเบิก: สมภพ มะโนน้อม							
310	2202-00104	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	14/2/2022	6.00	เม็ด	5.94
							5.94
พนักงานซื้อเบิก: สมรักษ์ กุลบุตร							
311	2202-00076	DR-0013	Diclofenac/voltaren	11/2/2022	6.00	เม็ด	2.88
312	2202-00076	DR-0042	Counterpain 10 g.	11/2/2022	3.00	ตลับ	22.98
							25.86
พนักงานซื้อเบิก: สรวาดี นาคเกษม							
313	2202-00017	DR-0016	ENO	2/2/2022	2.00	ซอง	19.50
314	2202-00017	001	Air-x	2/2/2022	6.00	เม็ด	8.70
							28.20
พนักงานซื้อเบิก: สาคร ไซยสุ							

315	2202-00159	DR-0130	Mybacin	24/2/2022	1.00	ซอง	0.00
316	2202-00159	DR-0101	M.tussis 60 cc.	24/2/2022	1.00	ขวด	13.50
317	2202-00163	DR-0136	ฟ้าทะลายโจร	25/2/2022	16.00	แคปซูล	0.00
318	2202-00163	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	25/2/2022	6.00	แผง	0.36
319	2202-00163	DR-0130	Mybacin	25/2/2022	2.00	ซอง	0.00
320	2202-00177	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	27/2/2022	4.00	เม็ด	2.60
321	2202-00177	DR-0130	Mybacin	27/2/2022	1.00	ซอง	0.00
							16.46

พนักงานผู้ขอเบิก: สามารถ ภาณุเพ็ญ

322	2202-00006	DR-0021	Mydoclam	1/2/2022	6.00	เม็ด	3.90
323	2202-00006	DR-0013	Diclofenac/voltaren	1/2/2022	6.00	เม็ด	2.88
324	2202-00021	DR-0021	Mydoclam	3/2/2022	6.00	เม็ด	3.90
325	2202-00063	DR-0009	Cloxacillin 500 mg.	8/2/2022	12.00	แคปซูล	14.40
326	2202-00063	DR-0013	Diclofenac/voltaren	8/2/2022	12.00	เม็ด	5.76
327	2202-00063	DR-0021	Mydoclam	8/2/2022	12.00	เม็ด	7.80
328	2202-00144	DR-0021	Mydoclam	22/2/2022	6.00	เม็ด	3.90
329	2202-00144	DR-0013	Diclofenac/voltaren	22/2/2022	6.00	เม็ด	2.88
330	2202-00021	DR-0013	Diclofenac/voltaren	3/2/2022	6.00	เม็ด	2.88
331	2202-00063	DR-0119	Betadine Polidine 30 ml	8/2/2022	1.00	ขวด	25.00
332	2202-00092	DR-0021	Mydoclam	12/2/2022	6.00	เม็ด	3.90
333	2202-00092	DR-0013	Diclofenac/voltaren	12/2/2022	6.00	เม็ด	2.88
334	2202-00092	DR-0070	Allergis/Hitta-oph	12/2/2022	1.00	กล่อง	25.00
335	2202-00115	DR-0013	Diclofenac/voltaren	17/2/2022	6.00	เม็ด	2.88
336	2202-00115	DR-0021	Mydoclam	17/2/2022	6.00	เม็ด	3.90
							111.86

พนักงานผู้ขอเบิก: สายชล ไกรสิทธิ์

341	2202-00145	DR-0013	Diclofenac/voltaren	22/2/2022	6.00	เม็ด	2.88
342	2202-00156	DR-0042	Counterpain 10 g.	24/2/2022	1.00	ตลับ	7.66
343	2202-00156	DR-0021	Mydoclam	24/2/2022	6.00	เม็ด	3.90
							14.44

พนักงานผู้ขอเบิก: สายชล วัฒนแก้ว

337	2202-00142	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	22/2/2022	4.00	เม็ด	2.60
338	2202-00142	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	22/2/2022	12.00	เม็ด	11.88
339	2202-00142	DR-0070	Allergis/Hitta-oph	22/2/2022	1.00	กล่อง	25.00
340	2202-00142	DR-0100	Cafergot	22/2/2022	4.00	เม็ด	8.00
							47.48

พนักงานผู้ขอเบิก: สายฝน ราชวงษ์

344	2202-00085	DR-0134	OPSAR 120 ml.(ขวดเล็ก)	11/2/2022	3.00	ขวด	105.00
345	2202-00085	DR-0048	Alcohol 60 cc.	11/2/2022	2.00	ขวด	0.00
346	2202-00085	DR-0119	Betadine Polidine 30 ml	11/2/2022	3.00	ขวด	75.00
347	2202-00085	DR-0037	Calamine 60 ml.	11/2/2022	1.00	ขวด	2.10
348	2202-00085	DR-0125	Ammonia(แอมโมเนีย) 30 ml.	11/2/2022	1.00	ขวด	0.00
349	2202-00085	DR-0123	T.A. 0.1%	11/2/2022	5.00	ตลับ	0.00
350	2202-00164	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	25/2/2022	36.00	เม็ด	23.40
351	2202-00164	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	25/2/2022	13.00	ซอง	39.00
352	2202-00164	DR-0032	MA-WAENG(ยาอมมะแว้ง)	25/2/2022	1.00	ซอง	8.50
353	2202-00164	DR-0031	YA-HOM(ยาหอม)	25/2/2022	1.00	ซอง	3.50
354	2202-00164	DR-0105	M.carminative 60 ml.	25/2/2022	6.00	ขวด	27.00
355	2202-00164	DR-0104	Alummilk 60 ml.	25/2/2022	6.00	ขวด	44.22
356	2202-00164	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	25/2/2022	52.00	เม็ด	51.48
357	2202-00164	DR-0025	Ponstan	25/2/2022	60.00	เม็ด	51.00
358	2202-00164	DR-0013	Diclofenac/voltaren	25/2/2022	62.00	เม็ด	29.76
359	2202-00164	DR-0021	Mydoclam	25/2/2022	48.00	เม็ด	31.20
360	2202-00164	DR-0008	Ultracarbon	25/2/2022	20.00	แคปซูล	27.00
361	2202-00164	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	25/2/2022	12.00	แผง	0.72
362	2202-00164	DR-0048	Alcohol 60 cc.	25/2/2022	2.00	ขวด	0.00

363	2202-00164	DR-0119	Betadine Polidine 30 ml	25/2/2022	2.00	ขวด	50.00
364	2202-00164	DR-0037	Calamine 60 ml.	25/2/2022	2.00	ขวด	4.20
365	2202-00164	DR-0125	Ammonia(แอมโมเนีย) 30 ml.	25/2/2022	1.00	ขวด	0.00
366	2202-00164	DR-0123	T.A. 0.1%	25/2/2022	3.00	ตลับ	0.00
367	2202-00164	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตราถั่วทอง)	25/2/2022	2.00	ตลับ	15.00
368	2202-00125	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	18/2/2022	40.00	เม็ด	26.00
369	2202-00125	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	18/2/2022	22.00	ซอง	66.00
370	2202-00125	DR-0032	MA-WAENG(ยาอมมะแว้ง)	18/2/2022	3.00	ซอง	25.50
371	2202-00125	DR-0031	YA-HOM(ยาหอม)	18/2/2022	3.00	ซอง	10.50
372	2202-00125	DR-0105	M.carminative 60 ml.	18/2/2022	8.00	ขวด	36.00
373	2202-00125	DR-0104	Alummilk 60 ml.	18/2/2022	8.00	ขวด	58.96
374	2202-00125	DR-0013	Diclofenac/voltaren	18/2/2022	72.00	เม็ด	34.56
375	2202-00125	DR-0025	Ponstan	18/2/2022	90.00	เม็ด	76.50
376	2202-00125	DR-0021	Mydoclam	18/2/2022	67.00	เม็ด	43.55
377	2202-00125	001	Air-x	18/2/2022	30.00	เม็ด	43.50
378	2202-00125	DR-0008	Ultracarbon	18/2/2022	16.00	แคปซูล	21.60
379	2202-00125	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	18/2/2022	42.00	แผง	2.52
380	2202-00125	DR-0037	Calamine 60 ml.	18/2/2022	1.00	ขวด	2.10
381	2202-00125	DR-0123	T.A. 0.1%	18/2/2022	7.00	ตลับ	0.00
382	2202-00125	DR-0042	Counterpain 10 g.	18/2/2022	5.00	ตลับ	38.30
383	2202-00125	DR-0106	silverderm 5 g.	18/2/2022	1.00	ตลับ	4.80
384	2202-00125	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตราถั่วทอง)	18/2/2022	3.00	ตลับ	22.50
385	2202-00125	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	18/2/2022	90.00	เม็ด	89.10
386	2202-00085	DR-0105	M.carminative 60 ml.	11/2/2022	9.00	ขวด	40.50
387	2202-00085	DR-0104	Alummilk 60 ml.	11/2/2022	9.00	ขวด	66.33
388	2202-00125	DR-0048	Alcohol 60 cc.	18/2/2022	3.00	ขวด	0.00
389	2202-00125	DR-0119	Betadine Polidine 30 ml	18/2/2022	2.00	ขวด	50.00
390	2202-00085	001	Air-x	11/2/2022	75.00	เม็ด	108.75
391	2202-00085	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	11/2/2022	36.00	แผง	2.16
392	2202-00085	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	11/2/2022	44.00	เม็ด	28.60
393	2202-00085	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	11/2/2022	26.00	ซอง	78.00
394	2202-00085	DR-0032	MA-WAENG(ยาอมมะแว้ง)	11/2/2022	3.00	ซอง	25.50
395	2202-00085	DR-0031	YA-HOM(ยาหอม)	11/2/2022	2.00	ซอง	7.00
396	2202-00085	DR-0042	Counterpain 10 g.	11/2/2022	9.00	ตลับ	68.94
397	2202-00085	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตราถั่วทอง)	11/2/2022	2.00	ตลับ	15.00
398	2202-00085	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	11/2/2022	90.00	เม็ด	89.10
399	2202-00085	DR-0025	Ponstan	11/2/2022	90.00	เม็ด	76.50
400	2202-00085	DR-0013	Diclofenac/voltaren	11/2/2022	79.00	เม็ด	37.92
401	2202-00085	DR-0021	Mydoclam	11/2/2022	90.00	เม็ด	58.50
							1,942.87
พนักงานผู้ขอเบิก: สุชาติ มณฑิเสน							
402	2202-00137	DR-0002	Atarax 10 mg.	21/2/2022	6.00	เม็ด	0.78
403	2202-00137	DR-0123	T.A. 0.1%	21/2/2022	1.00	ตลับ	0.00
							0.78
พนักงานผู้ขอเบิก: สุณิษา ทานธรรม							
404	2202-00004	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	1/2/2022	6.00	เม็ด	5.94
405	2202-00007	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	1/2/2022	6.00	เม็ด	5.94
406	2202-00111	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	16/2/2022	6.00	เม็ด	5.94
							17.82
พนักงานผู้ขอเบิก: สุพจน์ สุขหวัตร							
407	2202-00071	DR-0042	Counterpain 10 g.	9/2/2022	2.00	ตลับ	15.32
							15.32
พนักงานผู้ขอเบิก: สุภาณี เหว่นอินทร์							
408	2202-00056	DR-0030	Vitamin C	7/2/2022	20.00	เม็ด	2.80
							2.80
พนักงานผู้ขอเบิก: สุมาลี ศรีไพศาล							
409	2202-00149	DR-0025	Ponstan	23/2/2022	6.00	เม็ด	5.10

							5.10
พนักงานผู้ขอเบิก: สุวิพร มาศกมร							
410	2202-00172	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	26/2/2022	6.00	เม็ด	5.94
							5.94
พนักงานผู้ขอเบิก: หลอม พิศกระ โทก							
411	2202-00045	DR-0013	Diclofenac/voltaren	5/2/2022	6.00	เม็ด	2.88
412	2202-00045	DR-0021	Mydoclam	5/2/2022	6.00	เม็ด	3.90
413	2202-00045	DR-0042	Counterpain 10 g.	5/2/2022	2.00	ตลับ	15.32
							22.10
พนักงานผู้ขอเบิก: อนงค์ เหมะวา							
414	2202-00126	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตราถั่วทอง)	18/2/2022	1.00	ตลับ	7.50
415	2202-00126	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	18/2/2022	30.00	เม็ด	29.70
416	2202-00126	DR-0025	Ponstan	18/2/2022	8.00	เม็ด	6.80
417	2202-00126	DR-0013	Diclofenac/voltaren	18/2/2022	30.00	เม็ด	14.40
418	2202-00126	DR-0021	Mydoclam	18/2/2022	30.00	เม็ด	19.50
419	2202-00126	001	Air-x	18/2/2022	30.00	เม็ด	43.50
420	2202-00126	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	18/2/2022	30.00	แผง	1.80
421	2202-00126	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	18/2/2022	20.00	เม็ด	13.00
422	2202-00126	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	18/2/2022	6.00	ซอง	18.00
423	2202-00126	DR-0032	MA-WAENG(ยาอมมะแว้ง)	18/2/2022	1.00	ซอง	8.50
							162.70
พนักงานผู้ขอเบิก: อนุวรรณ กล้าชนาค							
424	2202-00054	DR-0042	Counterpain 10 g.	7/2/2022	2.00	ตลับ	15.32
							15.32
พนักงานผู้ขอเบิก: อนุศักดิ์ ภาคเพียน							
425	2202-00024	DR-0013	Diclofenac/voltaren	3/2/2022	6.00	เม็ด	2.88
426	2202-00024	DR-0042	Counterpain 10 g.	3/2/2022	2.00	ตลับ	15.32
427	2202-00119	DR-0013	Diclofenac/voltaren	18/2/2022	6.00	เม็ด	2.88
428	2202-00119	DR-0042	Counterpain 10 g.	18/2/2022	1.00	ตลับ	7.66
429	2202-00162	DR-0013	Diclofenac/voltaren	25/2/2022	6.00	เม็ด	2.88
430	2202-00162	DR-0021	Mydoclam	25/2/2022	6.00	เม็ด	3.90
431	2202-00162	DR-0042	Counterpain 10 g.	25/2/2022	1.00	ตลับ	7.66
							43.18
พนักงานผู้ขอเบิก: อนุสรณ์ แสงทอง							
432	2202-00079	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	11/2/2022	6.00	เม็ด	5.94
433	2202-00153	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	23/2/2022	6.00	เม็ด	5.94
							11.88
พนักงานผู้ขอเบิก: อนุสิทธิ์ งามเกษ							
434	2202-00072	DR-0036	Trinolone(ชนิดป้ายปาก)	10/2/2022	1.00	ซอง	6.50
							6.50
พนักงานผู้ขอเบิก: อภิเชษฐ์ ปัทมะ							
435	2202-00055	DR-0021	Mydoclam	7/2/2022	6.00	เม็ด	3.90
436	2202-00055	DR-0013	Diclofenac/voltaren	7/2/2022	6.00	เม็ด	2.88
437	2202-00143	DR-0025	Ponstan	22/2/2022	6.00	เม็ด	5.10
438	2202-00055	DR-0042	Counterpain 10 g.	7/2/2022	1.00	ตลับ	7.66
							19.54
พนักงานผู้ขอเบิก: อังกร ชูดวง							
439	2202-00151	DR-0070	Allergis/Hitta-oph	23/2/2022	1.00	กล่อง	25.00
							25.00
พนักงานผู้ขอเบิก: อังคาร รินภาคเพียร							
440	2202-00048	DR-0021	Mydoclam	6/2/2022	6.00	เม็ด	3.90
441	2202-00048	DR-0042	Counterpain 10 g.	6/2/2022	2.00	ตลับ	15.32
442	2202-00048	DR-0016	ENO	6/2/2022	1.00	ซอง	9.75
							28.97
พนักงานผู้ขอเบิก: อานนท์ ทองดี							
443	2202-00105	DR-0021	Mydoclam	14/2/2022	6.00	เม็ด	3.90
444	2202-00105	DR-0042	Counterpain 10 g.	14/2/2022	1.00	ตลับ	7.66
445	2202-00155	DR-0042	Counterpain 10 g.	24/2/2022	1.00	ตลับ	7.66

	19.22
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	9,784.29

รายงานการใช้บริการแตามกลุ่มโรค

ลำดับ	ชื่อกลุ่มโรค	ชื่อโรค	จำนวนผู้ป่วย	จำนวนผู้ป่วย (คน)
ชื่อกลุ่มโรค: อื่นๆ				
16	อื่นๆ	อ่อนเพลีย	2	2
24	อื่นๆ	คลื่นไส้/อาเจียน	1	1
25	อื่นๆ	ชาปลายประสาท/เหน็บชา	1	1
รวม			4	4
ชื่อกลุ่มโรค: ทำแผล/ล้างแผลทั่วไป				
13	ทำแผล/ล้างแผลทั่วไป	ทำแผล ล้างแผล	7	3
รวม			7	3
ชื่อกลุ่มโรค: โรคหู คอ และจมูก				
11	โรคหู คอ และจมูก	ไอ/เจ็บคอ	14	11
รวม			14	11
ชื่อกลุ่มโรค: โรคระบบสืบพันธุ์				
12	โรคระบบสืบพันธุ์	ปวดประจำเดือน	1	1
รวม			1	1
ชื่อกลุ่มโรค: โรคระบบผิวหนัง				
8	โรคระบบผิวหนัง	แพ้/ผื่นคัน	12	12
22	โรคระบบผิวหนัง	เริม	1	1
23	โรคระบบผิวหนัง	แมลงสัตว์กัดต่อย	1	1
รวม			14	14
ชื่อกลุ่มโรค: โรคระบบประสาทและสมอง				
9	โรคระบบประสาทและสมอง	ปวดศีรษะ	18	16
10	โรคระบบประสาทและสมอง	ไมเกรน	1	1
20	โรคระบบประสาทและสมอง	หน้ามืด/เวียนศีรษะ/บ้านหมุน	3	3
รวม			22	20
ชื่อกลุ่มโรค: โรคระบบทางเดินอาหาร				
1	โรคระบบทางเดินอาหาร	ภาวะกรดไหลย้อน	3	3
5	โรคระบบทางเดินอาหาร	ท้องเดิน/ถ่ายเหลว/อุจจาระร่วง	5	5
6	โรคระบบทางเดินอาหาร	ปวดบิด/เกร็ง ในช่องท้อง	1	1
7	โรคระบบทางเดินอาหาร	ท้องอืด/จุก/แน่น/อาหารไม่ย่อย	6	6
29	โรคระบบทางเดินอาหาร	อาหารเป็นพิษ	1	1
รวม			16	16
ชื่อกลุ่มโรค: โรคระบบทางเดินหายใจ				
4	โรคระบบทางเดินหายใจ	ไข้หวัด	1	1
18	โรคระบบทางเดินหายใจ	คัดจมูก/น้ำมูกไหล/หวัดธรรมดา	4	3
19	โรคระบบทางเดินหายใจ	ภูมิแพ้	4	1
รวม			9	5
ชื่อกลุ่มโรค: โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ				
17	โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	23	20
27	โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดข้อ/ปวดเอ็น	5	4
28	โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดกล้ามเนื้อหลัง	6	5
รวม			34	29
ชื่อกลุ่มโรค: โรคตา				
2	โรคตา	ปวดตา/เจ็บตา	1	1
3	โรคตา	คันตา/เคืองตา/ตาแฉะ/ตาแดง	5	3
รวม			6	4
ชื่อกลุ่มโรค: โรคช่องปากและฟัน				
14	โรคช่องปากและฟัน	ปวดฟัน	3	3
21	โรคช่องปากและฟัน	แผลร้อนใน	3	3

รวม			6	6
ช็อกกลุ่มโรค: เวชภัณฑ์ที่ใช้ในโรงพยาบาล				
26	เวชภัณฑ์ที่ใช้ในโรงพยาบาล	เบิกอุปกรณ์ใช้ในโรงพยาบาล	4	1
รวม			4	1
ช็อกกลุ่มโรค: เบิกยาใช้ในแผนก				
15	เบิกยาใช้ในแผนก	เบิกยาและเวชภัณฑ์	21	9
รวม			21	9
รวมทั้งหมด			158	123

รายงานจัดอันดับผู้เข้าใช้บริการ

ชื่อพนักงาน	นามสกุล	แผนก	เลขที่เข้า	วันที่เข้าใช้	เวลาเข้า	เวลาออก	โรค	อาการป่วย
จำนวนเข้ารับบริการ(ครั้ง): 8								
รหัสพนักงาน: T11-2874								
วันชัย	จันทร์ลี	Human Resource	2203-00025	8/3/2022	09:25	09:25	คันตา/เคืองตา/ตาแฉะ/ตาแดง	ล้างตา
วันชัย	จันทร์ลี	Human Resource	2203-00079	22/3/2022	17:00	17:01	คันตา/เคืองตา/ตาแฉะ/ตาแดง	คันตา
วันชัย	จันทร์ลี	Human Resource	2203-00143	26/3/2022	16:55	16:55	คันตา/เคืองตา/ตาแฉะ/ตาแดง	เคืองตา ล้างตา
วันชัย	จันทร์ลี	Human Resource	2203-00003	1/3/2022	13:20	13:22	หน้ามืด/เวียนศีรษะ/บ้านหมุน	เวียนเวียน
วันชัย	จันทร์ลี	Human Resource	2203-00061	15/3/2022	17:40	17:42	ไอ/เจ็บคอ	เจ็บคอ
วันชัย	จันทร์ลี	Human Resource	2203-00070	21/3/2022	17:16	17:18	ไอ/เจ็บคอ	เจ็บคอ
วันชัย	จันทร์ลี	Human Resource	2203-00101	17/3/2022	16:00	16:02	ไอ/เจ็บคอ	เจ็บคอ
วันชัย	จันทร์ลี	Human Resource	2203-00126	24/3/2022	16:53	16:55	อ่อนเพลีย	อ่อนเพลีย
จำนวนเข้ารับบริการ(ครั้ง): 7								
รหัสพนักงาน: 000								
เบิกษา/เวชภัณฑ์	เบิกษา/เวชภัณฑ์	ห้องพยาบาล	2203-00076	22/3/2022	10:11	10:13	ปวดฟัน	ปวดฟัน
เบิกษา/เวชภัณฑ์	เบิกษา/เวชภัณฑ์	ห้องพยาบาล	2203-00016	3/3/2022	07:00	07:02	เบิกษา/เวชภัณฑ์ ใช้ในห้องพยาบาล	เบิกษา/เวชภัณฑ์ ใช้ในห้องพยาบาล
เบิกษา/เวชภัณฑ์	เบิกษา/เวชภัณฑ์	ห้องพยาบาล	2203-00109	18/3/2022	07:00	07:02	เบิกษา/เวชภัณฑ์ ใช้ในห้องพยาบาล	เบิกษา/เวชภัณฑ์ ใช้ในห้องพยาบาล
เบิกษา/เวชภัณฑ์	เบิกษา/เวชภัณฑ์	ห้องพยาบาล	2203-00140	25/3/2022	07:00	07:02	เบิกษา/เวชภัณฑ์ ใช้ในห้องพยาบาล	เบิกษา/เวชภัณฑ์ ใช้ในห้องพยาบาล
เบิกษา/เวชภัณฑ์	เบิกษา/เวชภัณฑ์	ห้องพยาบาล	2203-00149	28/3/2022	07:00	07:02	เบิกษา/เวชภัณฑ์ ใช้ในห้องพยาบาล	เบิกษา/เวชภัณฑ์ ใช้ในห้องพยาบาล
เบิกษา/เวชภัณฑ์	เบิกษา/เวชภัณฑ์	ห้องพยาบาล	2203-00071	21/3/2022	18:19	18:20	ท้องอืด/จุก/แน่น/อาหารไม่ย่อย	ท้องอืด
เบิกษา/เวชภัณฑ์	เบิกษา/เวชภัณฑ์	ห้องพยาบาล	2203-00020	7/3/2022	09:55	09:56	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	ปวดแขน
จำนวนเข้ารับบริการ(ครั้ง): 6								
รหัสพนักงาน: T17-3915								
กิตติญา	มูโรมาจิ	Human Resource	2203-00027	8/3/2022	16:00	16:00	แพ้/คันคัน	คัน
กิตติญา	มูโรมาจิ	Human Resource	2203-00037	5/3/2022	15:50	15:52	ไข้หวัด	เบิกษาให้ประธาน
กิตติญา	มูโรมาจิ	Human Resource	2203-00007	2/3/2022	07:20	07:22	ภูมิแพ้	แพ้อากาศ
กิตติญา	มูโรมาจิ	Human Resource	2203-00051	14/3/2022	08:35	08:36	ภูมิแพ้	แพ้อากาศ
กิตติญา	มูโรมาจิ	Human Resource	2203-00068	21/3/2022	08:33	08:35	ภูมิแพ้	ระคายคอ มีน้ำมูก
กิตติญา	มูโรมาจิ	Human Resource	2203-00096	18/3/2022	08:45	08:47	ภูมิแพ้	น้ำมูกไหล เจ็บคอ
จำนวนเข้ารับบริการ(ครั้ง): 5								
รหัสพนักงาน: T14-3372								
วิไลภรณ์	วุฒิ	Painting	2203-00036	5/3/2022	10:10	10:12	เบิกษาและเวชภัณฑ์	รับกล่องยา PD3
วิไลภรณ์	วุฒิ	Painting	2203-00086	11/3/2022	16:00	16:02	เบิกษาและเวชภัณฑ์	รับกล่องยา PD3
วิไลภรณ์	วุฒิ	Painting	2203-00105	18/3/2022	19:00	19:02	เบิกษาและเวชภัณฑ์	รับกล่องยา PD3
วิไลภรณ์	วุฒิ	Painting	2203-00083	11/3/2022	08:33	08:35	แพ้/คันคัน	คันคัน
วิไลภรณ์	วุฒิ	Painting	2203-00139	25/3/2022	19:10	19:12	เบิกษาและเวชภัณฑ์	รับกล่องยา PD3
รหัสพนักงาน: T19-4992								
เด่น	ดินารัมย์	PD1	2203-00048	14/3/2022	07:25	07:30	ทำแผล ล้างแผล	ล้างแผล
เด่น	ดินารัมย์	PD1	2203-00056	15/3/2022	08:30	08:40	ทำแผล ล้างแผล	ล้างแผล
เด่น	ดินารัมย์	PD1	2203-00091	16/3/2022	07:15	07:17	ทำแผล ล้างแผล	ล้างแผลเย็บที่แขน
เด่น	ดินารัมย์	PD1	2203-00097	17/3/2022	08:59	09:00	ทำแผล ล้างแผล	ล้างแผลเย็บที่แขน
เด่น	ดินารัมย์	PD1	2203-00108	18/3/2022	08:59	09:00	ทำแผล ล้างแผล	ล้างแผลเย็บที่แขน
จำนวนเข้ารับบริการ(ครั้ง): 4								
รหัสพนักงาน: SUP000								
รปภ.	รปภ.	รปภ.	2203-00030	4/3/2022	16:15	16:17	เบิกษาและเวชภัณฑ์	รับกล่องยา SG
รปภ.	รปภ.	รปภ.	2203-00134	25/3/2022	16:02	16:04	เบิกษาและเวชภัณฑ์	รับกล่องยา SG
รปภ.	รปภ.	รปภ.	2203-00087	11/3/2022	16:46	16:48	เบิกษาและเวชภัณฑ์	รับกล่องยา SG
รปภ.	รปภ.	รปภ.	2203-00104	18/3/2022	16:45	16:47	เบิกษาและเวชภัณฑ์	รับกล่องยา SG
รหัสพนักงาน: T01-114								
สามรงค์	ภาคเพียน	Human Resource	2203-00024	8/3/2022	08:20	08:20	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	ปวดมือ
สามรงค์	ภาคเพียน	Human Resource	2203-00098	18/3/2022	09:40	09:45	ปวดกล้ามเนื้อหลัง	ปวดหลัง
สามรงค์	ภาคเพียน	Human Resource	2203-00013	3/3/2022	08:10	08:12	ปวดกล้ามเนื้อหลัง	ปวดหลัง
สามรงค์	ภาคเพียน	Human Resource	2203-00153	29/3/2022	14:25	14:27	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	ปวดหลัง
จำนวนเข้ารับบริการ(ครั้ง): 3								
รหัสพนักงาน: S20-5144								
สรวาดี	นิตยสุนทร	Quality Control	2203-00001	1/3/2022	08:45	08:46	ปวดศีรษะ	ปวดระ
สรวาดี	นิตยสุนทร	Quality Control	2203-00042	9/3/2022	17:30	17:32	ไอ/เจ็บคอ	เจ็บคอ
สรวาดี	นิตยสุนทร	Quality Control	2203-00055	14/3/2022	19:40	19:41	ไอ/เจ็บคอ	ไอ
รหัสพนักงาน: T00-050								
บรรเลง	เกวียนทอง	Painting	2203-00021	7/3/2022	18:41	18:42	ปวดศีรษะ	ปวดศีรษะ
บรรเลง	เกวียนทอง	Painting	2203-00117	23/3/2022	17:00	17:02	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	ปวดขา
บรรเลง	เกวียนทอง	Painting	2203-00155	29/3/2022	17:00	17:02	ท้องเดิน/ถ่ายเหลว/อุจจาระร่วง	ท้องเสีย
รหัสพนักงาน: T00-066								
อนงค์	เหมะวา	Sale	2203-00089	11/3/2022	17:40	17:42	เบิกษาและเวชภัณฑ์	รับกล่องยา MK
อนงค์	เหมะวา	Sale	2203-00138	25/3/2022	18:40	18:42	เบิกษาและเวชภัณฑ์	รับกล่องยา MK
อนงค์	เหมะวา	Sale	2203-00033	4/3/2022	19:40	19:42	เบิกษาและเวชภัณฑ์	รับกล่องยา MK
รหัสพนักงาน: T02-188								
ชนบดี	ประพันธ์ธา	Human Resource	2203-00156	29/3/2022	17:25	17:28	ปวดศีรษะ	ปวดศีรษะ
ชนบดี	ประพันธ์ธา	Human Resource	2203-00114	23/3/2022	13:50	13:52	ภาวะกรดไหลย้อน	กรดไหลย้อน
ชนบดี	ประพันธ์ธา	Human Resource	2203-00038	5/3/2022	18:00	18:02	แพ้/คันคัน	คันคัน
รหัสพนักงาน: T05-775								
สายฝน	ราชวงษ์	Quality Control	2203-00032	4/3/2022	18:50	18:52	เบิกษาและเวชภัณฑ์	รับกล่องยา PQ-QC, PQ-PP
สายฝน	ราชวงษ์	Quality Control	2203-00133	25/3/2022	16:00	16:02	เบิกษาและเวชภัณฑ์	รับกล่องยา PQ-QC, PQ-PP
สายฝน	ราชวงษ์	Quality Control	2203-00090	11/3/2022	19:00	19:02	เบิกษาและเวชภัณฑ์	รับกล่องยา PQ-QC, PQ-PP
รหัสพนักงาน: T08-1697								
วิญญู	อินทะจันทร์	Production Plan&Cont	2203-00065	19/3/2022	11:10	11:12	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	ปวดเข่า
วิญญู	อินทะจันทร์	Production Plan&Cont	2203-00099	18/3/2022	15:40	15:42	ปวดข้อ/ปวดเอ็น	ปวดเข่า
วิญญู	อินทะจันทร์	Production Plan&Cont	2203-00125	24/3/2022	13:00	13:02	ปวดข้อ/ปวดเอ็น	ปวดเข่า
รหัสพนักงาน: T17-3870นาบี								
ปิยเชษฐ	แซ่จ้าว	Machining	2203-00141	26/3/2022	07:00	07:00	ปวดกล้ามเนื้อหลัง	ปวดหลัง
ปิยเชษฐ	แซ่จ้าว	Machining	2203-00107	18/3/2022	19:30	19:32	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	ปวดมือ

ปชเชษฐ☐		เข้าจำว	Machining		2203-00045	10/3/2022	11:00	11:02	คัดจมูก/น้ำมูกไหล/หัวธรรมด	น้ำมูก
รหัสพนักงาน: T18-4815										
วิชัย		พุ่มลิฬ	PD1		2203-00152	29/3/2022	11:00	11:02	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	ปวดกล้ามเนื้อ
วิชัย		พุ่มลิฬ	PD1		2203-00059	15/3/2022	13:00	13:02	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	ปวดกล้ามเนื้อ
วิชัย		พุ่มลิฬ	PD1		2203-00011	2/3/2022	18:56	19:00	ไอ/เจ็บคอ	เจ็บคอ
จำนวนเข้ารับบริการ(ครั้ง): 2										
รหัสพนักงาน: 5572										
ยอด		จันทภูมิ	PQ-PP		2203-00050	14/3/2022	08:30	08:32	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	ปวดแขน
ยอด		จันทภูมิ	PQ-PP		2203-00113	23/3/2022	09:33	09:35	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	ปวดกล้ามเนื้อแขน
รหัสพนักงาน: 5736										
ชินนร		อินสิราช	PD3		2203-00022	7/3/2022	19:22	19:23	ไอ/เจ็บคอ	เจ็บคอ
ชินนร		อินสิราช	PD3		2203-00137	25/3/2022	18:37	18:39	ชาปลายประสาท/เหน็บชา	ชาขา
รหัสพนักงาน: S21-5310										
ศรวาณิ		อินทแสง	PD2		2203-00145	27/3/2022	19:44	19:49	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	ปวดกล้ามเนื้อ
ศรวาณิ		อินทแสง	PD2		2203-00095	16/3/2022	19:00	19:02	ปวดกล้ามเนื้อหลัง	ปวดกล้ามเนื้อหลัง
รหัสพนักงาน: S21-5615										
หนึ่งฤทัย		นันจุติ	PD1		2203-00135	25/3/2022	16:03	16:05	เมื่อยและเวชภัณฑ์	รับกล่องยา PD1
หนึ่งฤทัย		นันจุติ	PD1		2203-00121	24/3/2022	08:00	08:02	เมื่อยและเวชภัณฑ์	เขียในแผนก
รหัสพนักงาน: T04-437										
ถนนอมขวัญ☐		วงศ์พัล	Purchase		2203-00057	15/3/2022	08:35	08:37	หน้ามืด/เวียนศีรษะ/บ้านหมุน	เวียนศีรษะ
ถนนอมขวัญ☐		วงศ์พัล	Purchase		2203-00014	3/3/2022	13:00	13:02	อาหารเป็นพิษ	ปวดท้อง ถ่ายเหลว คลื่นไส้
รหัสพนักงาน: T05-661										
พนมเทียน☐		เจียรจอหอ	Production Plan&Cont		2203-00005	1/3/2022	16:31	16:32	ภาวะกรดไหลย้อน	ปวดท้อง
พนมเทียน☐		เจียรจอหอ	Production Plan&Cont		2203-00129	25/3/2022	13:00	13:02	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	ปวดหลัง
รหัสพนักงาน: T06-1045☐										
คารารัตน☐		แก้ววิจิตร	Painting		2203-00006	1/3/2022	17:41	17:42	ปวดศีรษะ	ปวดศีรษะ
คารารัตน☐		แก้ววิจิตร	Painting		2203-00122	24/3/2022	08:31	08:33	ปวดศีรษะ	ปวดศีรษะ
รหัสพนักงาน: T06-931										
สมพิษ		อุณสาร	Painting		2203-00078	22/3/2022	14:39	14:40	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	ปวดต้นคอ
สมพิษ		อุณสาร	Painting		2203-00110	22/3/2022	16:44	16:46	เมื่อยและเวชภัณฑ์	เมื่อยใช้ไว้ในแผนก PD2
รหัสพนักงาน: T09-2238☐										
ณฐพร☐		สาทิปะะ	Engineering		2203-00088	11/3/2022	16:48	16:50	เมื่อยและเวชภัณฑ์	เมื่อยขาในแผนก EN
ณฐพร☐		สาทิปะะ	Engineering		2203-00136	25/3/2022	16:30	16:32	เมื่อยและเวชภัณฑ์	เมื่อยขาในแผนก EN
รหัสพนักงาน: T11-2791☐										
มณฑล☐		สาดโส	Casting		2203-00002	1/3/2022	12:15	12:17	ปวดศีรษะ	ปวดศีรษะ
มณฑล☐		สาดโส	Casting		2203-00017	4/3/2022	07:45	07:47	ท้องเดิน/ถ่ายเหลว/อุจจาระร่วง	ถ่ายเหลว ปวดท้อง
รหัสพนักงาน: T11-2806										
ปัญจนร☐		จรรยาเศรษฐี	Human Resource		2203-00092	16/3/2022	08:00	08:02	แพ้ผืนคัน	ผืนคัน
ปัญจนร☐		จรรยาเศรษฐี	Human Resource		2203-00049	14/3/2022	08:00	08:02	ไมเกรน	ไมเกรน
รหัสพนักงาน: T153450										
ประชากรัมิ		มงคลสินทร์	Painting		2203-00094	16/3/2022	18:48	18:50	คัดจมูก/น้ำมูกไหล/หัวธรรมด	แพ้อากาศ
ประชากรัมิ		มงคลสินทร์	Painting		2203-00034	5/3/2022	07:34	07:37	คัดจมูก/น้ำมูกไหล/หัวธรรมด	มีน้ำมูก
รหัสพนักงาน: T15-3549☐										
วัฒนา☐		ปัญญามฉิ	Casting		2203-00074	22/3/2022	10:26	10:28	ภาวะกรดไหลย้อน	กรดไหลย้อน
วัฒนา☐		ปัญญามฉิ	Casting		2203-00118	23/3/2022	18:15	18:17	แผลร้อนใน	ร้อนใน
รหัสพนักงาน: T17-3880☐										
กรวัชญ		ชมภูพิน	Quality Control		2203-00035	5/3/2022	09:05	09:07	ปวดศีรษะ	ปวดศีรษะ
กรวัชญ		ชมภูพิน	Quality Control		2203-00062	19/3/2022	08:10	08:12	แผลร้อนใน	แผลร้อนใน
รหัสพนักงาน: T17-3930										
อนุศักดิ์		ภาณุเพียน	Casting		2203-00058	15/3/2022	08:40	08:42	แพ้ผืนคัน	ผืนคัน
อนุศักดิ์		ภาณุเพียน	Casting		2203-00064	19/3/2022	10:28	10:29	คันตา/เคืองตา/ตาแดง/ตาแฉง	ฝุ่นเข้าตา
รหัสพนักงาน: T19-4994										
สุรศักดิ์		โพธิประเสริฐ	PD1		2203-00075	22/3/2022	11:44	11:46	ปวดศีรษะ	ปวดศีรษะ
สุรศักดิ์		โพธิประเสริฐ	PD1		2203-00082	11/3/2022	08:30	08:32	ปวดศีรษะ	ปวดศีรษะ
รหัสพนักงาน: T20-5020										
ชุนธร		ศรีภพ	Human Resource		2203-00010	2/3/2022	14:50	14:52	แมลงสัตว์กัดต่อย	ผิงด้อยหัวแม่มือซ้าย
ชุนธร		ศรีภพ	Human Resource		2203-00093	16/3/2022	08:30	08:33	แพ้ผืนคัน	ผืนคัน
รหัสพนักงาน: T20-5261										
มนชญา		วงศ์เงิน	Safety & Environment		2203-00100	17/3/2022	14:02	14:04	ไอ/เจ็บคอ	เจ็บคอ
มนชญา		วงศ์เงิน	Safety & Environment		2203-00132	25/3/2022	15:30	15:33	อ่อนเพลีย	อ่อนเพลีย
จำนวนเข้ารับบริการ(ครั้ง): 1										
รหัสพนักงาน: 19-14867										
จารุพล		วิชาดุน	PD3		2203-00019	7/3/2022	07:13	07:15	ปวดตา/เจ็บตา	เจ็บตา
รหัสพนักงาน: 4637										
สมมาตร		เจริญผล	Production Plan&Cont		2203-00103	17/3/2022	19:00	19:02	ปวดศีรษะ	ปวดศีรษะ
รหัสพนักงาน: 5518										
ล่อง		งามสมทรง	แม่บ้าน/พ่อบ้าน		2203-00044	10/3/2022	10:18	10:20	หน้ามืด/เวียนศีรษะ/บ้านหมุน	เวียนศีรษะ
รหัสพนักงาน: 5762										
ศกา		มังกุ	PD3		2203-00144	26/3/2022	19:10	19:10	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	ปวดขา
รหัสพนักงาน: S17-3960☐										
ประวิทย์		สุบิน	Casting		2203-00158	29/3/2022	19:25	19:27	ปวดศีรษะ	ปวดศีรษะ
รหัสพนักงาน: S17-3975										
สหวุฒิ☐		พรอมร	Casting		2203-00069	21/3/2022	09:28	09:30	ท้องเดิน/ถ่ายเหลว/อุจจาระร่วง	ปวดท้องเสีย
รหัสพนักงาน: S20-5029										
เกรียงไกร		ละครเขตต์	PQ-QC		2203-00157	29/3/2022	19:05	19:10	ไอ/เจ็บคอ	เจ็บคอ
รหัสพนักงาน: S20-5106										
พัฒนเวช		จักรแก้ว	PD2		2203-00130	25/3/2022	14:33	14:37	แพ้ผืนคัน	ผืนคันที่ลำคอ
รหัสพนักงาน: S20-5229										
กิดชัย		วงษ์งาม	PD1		2203-00102	17/3/2022	18:00	18:02	ปวดข้อ/ปวดเอ็น	ปวดเข่า
รหัสพนักงาน: S21-5362										
วายุ		ภาณุเอก	PD3		2203-00040	5/3/2022	19:28	19:30	ปวดฟัน	ปวดฟัน
รหัสพนักงาน: S21-5392										
ศรวาณิ		นาคเกษม	PD2		2203-00063	19/3/2022	08:13	08:15	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	ปวดมือ
รหัสพนักงาน: S21-5465										

สมรักษ์	กุลบุตร	PD2	2203-00115	23/3/2022	13:52	13:54	ปวดข้อ/ปวดเอ็น	ปวดข้อเข่า
รหัสพนักงาน: S21-5552								
อลิสิทธิ์	แพพินฐ์ปิก	PD3	2203-00084	11/3/2022	10:52	10:54	ปวดกล้ามเนื้อหลัง	ปวดหลัง
รหัสพนักงาน: S21-5563								
สามเล	บารลี	PQ-PP	2203-00029	8/3/2022	14:30	14:30	ปวดศีรษะ	ปวดหัว
รหัสพนักงาน: S21-5579								
ราชันย์	วรรณอินทร์	PQ	2203-00112	23/3/2022	07:30	07:33	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	ปวดไหล่
รหัสพนักงาน: S22-5729								
สุนทร	คุหล่า	Purchase	2203-00148	28/3/2022	11:45	11:47	แพ้/ผื่นคัน	ผื่นคันที่แขน และขาทั้ง 2 ข้าง
รหัสพนักงาน: SUP004								
แม่บ้าน	พ้อบ้าน	แม่บ้าน/พ้อบ้าน	2203-00015	3/3/2022	17:00	17:02	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	ปวดฝ่ามือ
รหัสพนักงาน: sup005								
หวับริهما	หิมาคิดต้องงาน	หวับริهما	2203-00147	28/3/2022	12:00	12:05	ท้องอืด/จุก/แน่น/อาหารไม่ย่อย	จุกแน่น
รหัสพนักงาน: T00-072								
กิดติพันธุ์	นาคเสนอินทร์	Sale	2203-00150	29/3/2022	08:10	08:12	ทำแผล ล้างแผล	ทำแผล
รหัสพนักงาน: T02-171								
สุทัศน์	แสงรักมี	Casting	2203-00046	10/3/2022	12:00	12:02	ปวดฟัน	ปวดฟัน
รหัสพนักงาน: T02-236								
ศิวกร	เรืองสวัสดิ์	Machining	2203-00142	26/3/2022	15:30	15:30	ปวดศีรษะ	ปวดหัว
รหัสพนักงาน: T04-436								
นันธิดา	ทองศรีเมฆ	Machining	2203-00039	5/3/2022	18:15	18:17	ทำแผล ล้างแผล	แผลอักเสบ
รหัสพนักงาน: T04-470								
สุมาลี	ศิริไพศาล	Machining	2203-00072	21/3/2022	19:22	19:23	ปวดประจำเดือน	ปวดท้องประจำเดือน
รหัสพนักงาน: T04-529								
ธัญญพัทธ์	ศาสตราศร์	Maintenance	2203-00111	22/3/2022	17:00	17:02	เบิกขาและเวชภัณฑ์	เบิกขาในแผนก MN
รหัสพนักงาน: T05-659								
ศรชัย	ลำไยผล	Human Resource	2203-00080	22/3/2022	17:22	17:23	ท้องอืด/จุก/แน่น/อาหารไม่ย่อย	ท้องอืด
รหัสพนักงาน: T05-682								
ยอดชาย	ลายเสน	Casting	2203-00119	23/3/2022	19:00	19:02	ไอ/เจ็บคอ	ไอมีเสมหะ
รหัสพนักงาน: T05-731								
เจียงศักดิ์	แสนมี	Purchase	2203-00151	29/3/2022	09:09	09:12	ไอ/เจ็บคอ	ระคายคอ
รหัสพนักงาน: T05-762								
ปรวิฒญ์	เจือจันทร์	Production Plan&Cont	2203-00004	1/3/2022	16:30	16:31	ปวดศีรษะ	ปวดศีรษะ เหนื่อย
รหัสพนักงาน: T06-862								
สมพร	โอสถสงเคราะห์	BOI	2203-00053	14/3/2022	09:44	09:45	ท้องเดิน/ถ่ายเหลว/อุจจาระร่วง	ท้องเสีย
รหัสพนักงาน: T07-1105								
วราภรณ์	ผ่องทูลใส	ACB	2203-00146	28/3/2022	15:08	15:10	คลื่นไส้/อาเจียน	คลื่นไส้
รหัสพนักงาน: T08-1448								
ชัยณรงค์	รัตนบุผา	Machining	2203-00043	10/3/2022	09:30	09:32	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	ปวดหลัง
รหัสพนักงาน: T08-1700								
วิทยา	สิงขร	Machining	2203-00012	2/3/2022	19:00	19:02	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	ปวดไหล่
รหัสพนักงาน: T08-4077								
เกรียงไกร	มีอนภา	Casting	2203-00081	11/3/2022	07:14	07:16	ไอ/เจ็บคอ	เจ็บคอ
รหัสพนักงาน: T09-2204								
ไพฑูรย์	กล้าชนาก	Quality Control	2203-00028	8/3/2022	17:08	17:08	ท้องอืด/จุก/แน่น/อาหารไม่ย่อย	ปวดท้อง
รหัสพนักงาน: T09-2363								
สุพจน์	สุขขุศรี	Machining	2203-00131	25/3/2022	14:30	14:32	แผลร้อนใน	แผลในปาก
รหัสพนักงาน: T10-2566								
นิเทศ	อรศกาศศรี	Machining	2203-00023	7/3/2022	19:10	19:13	แพ้/ผื่นคัน	คัน
รหัสพนักงาน: T10-2614								
ธวัชชัย	ปิตรีรัตน์	Painting	2203-00066	19/3/2022	19:36	19:38	แพ้/ผื่นคัน	ผื่นคัน แพ้หนองขน
รหัสพนักงาน: T10-2701								
ชาติ	คันแสนราช	Painting	2203-00116	23/3/2022	14:45	14:47	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	ปวดกล้ามเนื้อขา
รหัสพนักงาน: T11-2827								
เอกอานนท์	ศรีสวัสดิ์	Engineering	2203-00060	15/3/2022	14:30	14:32	ไอ/เจ็บคอ	เจ็บคอ
รหัสพนักงาน: T11-2837								
เจษฎาพร	บรรเลง	Human Resource	2203-00127	25/3/2022	10:00	10:02	ปวดศีรษะ	ปวดศีรษะ
รหัสพนักงาน: T11-2874								
วันชัย	จันทร์ลี	Quality Control	2203-00031	4/3/2022	17:15	17:17	คัดจมูก/น้ำมูกไหล/หวัดธรรมดา	แพ้อากาศ
รหัสพนักงาน: T12-3186								
สุภาณี	แหวนอินทร์	Sale	2203-00041	9/3/2022	09:26	09:28	ปวดบิล/กรง ในช่องท้อง	ปวดท้องบิล
รหัสพนักงาน: T14-3410								
สมภพ	มะโนน้อม	Human Resource	2203-00123	24/3/2022	09:31	09:33	ท้องอืด/จุก/แน่น/อาหารไม่ย่อย	จุกเสียด
รหัสพนักงาน: T15-3426								
ทวี	พลงาม	Maintenance	2203-00052	14/3/2022	08:50	08:52	ปวดข้อ/ปวดเอ็น	ปวดข้อเท้า
รหัสพนักงาน: T15-3493								
ศัลป์ชัย	วลาพุด	Machining	2203-00073	22/3/2022	08:06	08:08	ปวดกล้ามเนื้อหลัง	ปวดหลัง
รหัสพนักงาน: T16-3623								
จิรวรรณ	โพธิ์คำ	ACB	2203-00154	29/3/2022	15:24	15:26	ท้องเดิน/ถ่ายเหลว/อุจจาระร่วง	ถ่ายเหลว 5 ครั้ง
รหัสพนักงาน: T16-3707								
คำวิ	รัสมิษา	Machining	2203-00054	14/3/2022	19:00	19:02	ท้องอืด/จุก/แน่น/อาหารไม่ย่อย	ท้องอืด
รหัสพนักงาน: T16-3713								
ประวุด	สมจิตมูล	Machining	2203-00077	22/3/2022	11:54	11:55	ปวดศีรษะ	ปวดศีรษะ
รหัสพนักงาน: T16-3730								
ประเวช	มาดขวัญเศษ	Quality Control	2203-00018	4/3/2022	15:25	15:27	แพ้/ผื่นคัน	ผื่นคันบริเวณขาทั้ง 2 ข้าง
รหัสพนักงาน: T16-3740								
กฤษณะ	จอมแก้ว	Casting	2203-00106	18/3/2022	19:02	19:04	เบิกขาและเวชภัณฑ์	เบิกขาใช้ในแผนก QC,PP
รหัสพนักงาน: T17-3969								
สุชาติ	มณฑาพร	Engineering	2203-00047	10/3/2022	13:12	13:14	คันตา/เคืองตา/ตาแดง/ตาแฉะ	ปวดตา
รหัสพนักงาน: T18-4488								
ชนาตุ	พุทธวรรณ	PD3	2203-00120	23/3/2022	19:50	19:52	แพ้/ผื่นคัน	แพ้อากาศ
รหัสพนักงาน: T18-4604								
ณัฐพงษ์	เจริญทอง	Engineering	2203-00085	11/3/2022	13:00	13:02	ปวดศีรษะ	ปวดศีรษะ
รหัสพนักงาน: T18-4787								
อนันต์	อิงรัมย์	Production Plan&Cont	2203-00067	21/3/2022	07:29	06:31	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	ปวดสันเท้า

รหัสพนักงาน: T19-4914								
ศิริโสภณพรหม	กลางท่าไค้	พนักงานใหม่	2203-00026	8/3/2022	14:45	14:45	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	ปวดแขน
รหัสพนักงาน: T20-5172								
ชนาวดี	จินดา	Engineering	2203-00124	24/3/2022	11:00	11:02	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	ปวดกล้ามเนื้อขา
รหัสพนักงาน: T21-5296								
กัญญศุ	เวชประสิทธิ์	Quality Control	2203-00128	25/3/2022	11:20	11:22	ไอ/เจ็บคอ	เจ็บคอ อ่อนล้า
รหัสพนักงาน: T21-5327								
ศิริลักษณ์	หงไสย	PD3	2203-00008	2/3/2022	10:10	10:12	เริ่ม	เริ่มทรมานฝีปาก ปวดเข่าตา
รหัสพนักงาน: T22-5702								
วัฒนา	ศิริเกตุ	Safety & Environment	2203-00009	2/3/2022	11:38	11:40	ปวดศีรษะ	ปวดศีรษะ

รายงานแสดงข้อมูลการเบิกยาและเวชภัณฑ์

ลำดับ	เลขที่บริการ	รหัสยา	ชื่อยา/เวชภัณฑ์	วันที่เบิก	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย
พนักงานผู้ขอเบิก: เกรียงไกร มีอินภา							
523	2203-00081	DR-0136	ฟ้าทะลายโจร	11/3/2022	16.00	แคปซูล	0.00
524	2203-00081	DR-0130	Mybacin	11/3/2022	2.00	ซอง	0.00
รวม							0.00
พนักงานผู้ขอเบิก: เกรียงไกร ละครเขตต์							
525	2203-00157	DR-0130	Mybacin	29/3/2022	2.00	ซอง	0.00
526	2203-00157	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	29/3/2022	6.00	เม็ด	5.94
527	2203-00157	DR-0136	ฟ้าทะลายโจร	29/3/2022	16.00	แคปซูล	0.00
รวม							5.94
พนักงานผู้ขอเบิก: เจษฎาพร ปิรรเลง							
528	2203-00127	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	25/3/2022	6.00	เม็ด	5.94
รวม							5.94
พนักงานผู้ขอเบิก: เจียงศักดิ์ แสนมี							
529	2203-00151	DR-0030	Vitamin C	29/3/2022	20.00	เม็ด	2.80
530	2203-00151	DR-0123	T.A. 0.1%	29/3/2022	2.00	ตลับ	0.00
รวม							2.80
พนักงานผู้ขอเบิก: เคน ดินารมย์							
531	2203-00097	DR-0025	Ponstan	17/3/2022	6.00	เม็ด	5.10
รวม							5.10
พนักงานผู้ขอเบิก: เบิกยา/เวชภัณฑ์ เบิกยา/เวชภัณฑ์							
532	2203-00020	DR-0021	Mydoclam	7/3/2022	6.00	เม็ด	3.90
533	2203-00016	DR-0053	cotton stick6"M (สำลีก้าน)	3/3/2022	1.00	แพ็ค	0.00
534	2203-00076	DR-0025	Ponstan	22/3/2022	6.00	เม็ด	5.10
535	2203-00071	DR-0016	ENO	21/3/2022	2.00	ซอง	19.50
536	2203-00109	DR-0108	ซองแพทยา No.S	18/3/2022	400.00	ซอง	0.00
537	2203-00109	DR-0116	ซองแพทยา No.L	18/3/2022	100.00	ซอง	0.00
538	2203-00109	DR-0081	ขวดแบ่งยา	18/3/2022	100.00	ขวด	0.00
539	2203-00109	DR-0129	NSS0.9% 1000 ML	18/3/2022	2.00	ขวด	0.00
540	2203-00109	DR-0053	cotton stick6"M (สำลีก้าน)	18/3/2022	2.00	แพ็ค	0.00
541	2203-00109	DR-0064	Easifix 2,3 นิ้ว	18/3/2022	12.00	ม้วน	696.00
542	2203-00109	DR-0096	Confrom 3"	18/3/2022	12.00	ม้วน	102.00
543	2203-00109	DR-0124	mask	18/3/2022	1.00	กล่อง	0.00
544	2203-00109	DR-0055	Gauze 2"x2"	18/3/2022	10.00	ซอง	350.00
545	2203-00109	DR-0079	ตลับยา	18/3/2022	200.00	ตลับ	0.00
546	2203-00149	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	28/3/2022	18.00	เม็ด	17.82
547	2203-00149	DR-0100	Cafergot	28/3/2022	8.00	เม็ด	16.00
548	2203-00149	DR-0013	Diclofenac/voltaren	28/3/2022	12.00	เม็ด	5.76
549	2203-00149	DR-0020	Motilium	28/3/2022	8.00	เม็ด	28.00
550	2203-00149	DR-0005	Buscopan	28/3/2022	12.00	เม็ด	21.00
551	2203-00149	001	Air-x	28/3/2022	6.00	เม็ด	8.70
552	2203-00149	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	28/3/2022	12.00	แผง	0.72
553	2203-00149	DR-0130	Mybacin	28/3/2022	3.00	ซอง	0.00
554	2203-00149	DR-0032	MA-WAENG(ยาอม)	28/3/2022	1.00	ซอง	8.50
555	2203-00149	DR-0031	YA-HOM(ยาหอม)	28/3/2022	1.00	ซอง	3.50
556	2203-00140	DR-0054	Gauze 3"x3"	25/3/2022	10.00	ซอง	55.00
557	2203-00140	DR-0055	Gauze 2"x2"	25/3/2022	10.00	ซอง	350.00
558	2203-00140	DR-0067	Innoplast(พลาสติกออร์ปิด	25/3/2022	100.00	แผ่น	32.00
							1,723.50
พนักงานผู้ขอเบิก: เอกอานนท์ ศรีสวัสดิ์							
559	2203-00060	DR-0130	Mybacin	15/3/2022	2.00	ซอง	0.00

รวม							0.00
พนักงานผู้ขอเบิก: แม่บ้าน พ่อบ้าน							
560	2203-00015	DR-0025	Ponstan	3/3/2022	6.00	เม็ด	5.10
รวม							5.10
พนักงานผู้ขอเบิก: ไผ่ทวยห์ คล้ายนาค							
561	2203-00028	001	Air-x	8/3/2022	6.00	เม็ด	8.70
รวม							8.70
พนักงานผู้ขอเบิก: กรวิชญ์ ชมภูพิน							
1	2203-00035	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	5/3/2022	6.00	เม็ด	5.94
2	2203-00062	DR-0036	Trinolone(ชนิดป้ายปาก)	19/3/2022	1.00	ซอง	6.50
รวม							12.44
พนักงานผู้ขอเบิก: กฤษณะ จอมแก้ว							
3	2203-00106	DR-0134	OPSAR 120 ml.(ขวดเล็ก)	18/3/2022	2.00	ขวด	70.00
4	2203-00106	DR-0048	Alcohol 60 cc.	18/3/2022	2.00	ขวด	0.00
5	2203-00106	DR-0119	Betadine Polidine 30 ml	18/3/2022	2.00	ขวด	50.00
6	2203-00106	DR-0125	Ammonia(แอมโมเนีย) 30	18/3/2022	1.00	ขวด	0.00
7	2203-00106	DR-0123	T.A. 0.1%	18/3/2022	4.00	ตลับ	0.00
8	2203-00106	DR-0042	Counterpain 10 g.	18/3/2022	6.00	ตลับ	45.96
9	2203-00106	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตรา	18/3/2022	2.00	ตลับ	15.00
10	2203-00106	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	18/3/2022	60.00	เม็ด	59.40
11	2203-00106	DR-0025	Ponstan	18/3/2022	60.00	เม็ด	51.00
12	2203-00106	DR-0013	Diclofenac/voltaren	18/3/2022	60.00	เม็ด	28.80
13	2203-00106	DR-0021	Mydoclam	18/3/2022	60.00	เม็ด	39.00
14	2203-00106	001	Air-x	18/3/2022	60.00	เม็ด	87.00
15	2203-00106	DR-0008	Ultracarbon	18/3/2022	4.00	แคปซูล	5.40
16	2203-00106	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	18/3/2022	40.00	เม็ด	26.00
17	2203-00106	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	18/3/2022	20.00	ซอง	60.00
18	2203-00106	DR-0032	MA-WAENG(ยาอม	18/3/2022	2.00	ซอง	17.00
19	2203-00106	DR-0031	YA-HOM(ยาหอม)	18/3/2022	2.00	ซอง	7.00
20	2203-00106	DR-0105	M.carminative 60 ml.	18/3/2022	6.00	ขวด	27.00
21	2203-00106	DR-0104	Alummilk 60 ml.	18/3/2022	5.00	ขวด	36.85
รวม							625.41
พนักงานผู้ขอเบิก: กิตติญา ภูมิโรมาจิ							
22	2203-00096	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	18/3/2022	4.00	เม็ด	2.60
23	2203-00096	DR-0136	ฟ้าทะลายโจร	18/3/2022	16.00	แคปซูล	0.00
24	2203-00068	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	21/3/2022	4.00	เม็ด	2.60
25	2203-00068	DR-0130	Mybacin	21/3/2022	1.00	ซอง	0.00
26	2203-00051	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	14/3/2022	4.00	เม็ด	2.60
27	2203-00037	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	5/3/2022	6.00	แผง	0.36
28	2203-00037	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	5/3/2022	4.00	เม็ด	2.60
29	2203-00037	DR-0136	ฟ้าทะลายโจร	5/3/2022	16.00	แคปซูล	0.00
30	2203-00037	DR-0130	Mybacin	5/3/2022	2.00	ซอง	0.00
31	2203-00007	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	2/3/2022	8.00	เม็ด	5.20
32	2203-00027	DR-0123	T.A. 0.1%	8/3/2022	1.00	ตลับ	0.00
รวม							15.96
พนักงานผู้ขอเบิก: กิตติพันธุ์ นาคเสนอินทร์							
33	2203-00150	DR-0009	Cloxacillin 500 mg.	29/3/2022	12.00	แคปซูล	14.40
34	2203-00150	DR-0025	Ponstan	29/3/2022	6.00	เม็ด	5.10
รวม							19.50
พนักงานผู้ขอเบิก: กิตติชัย วงษ์งาม							
35	2203-00102	DR-0013	Diclofenac/voltaren	17/3/2022	6.00	เม็ด	2.88
36	2203-00102	DR-0042	Counterpain 10 g.	17/3/2022	2.00	ตลับ	15.32
รวม							18.20
พนักงานผู้ขอเบิก: คาวี รัตติมา							

37	2203-00054	001	Air-x	14/3/2022	6.00	เม็ด	8.70
รวม							8.70
พนักงานผู้ขอเบิก: จารุพล วิชาคุณ							
38	2203-00019	DR-0070	Allergis/Hitta-oph	7/3/2022	1.00	กล่อง	25.00
39	2203-00019	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	7/3/2022	4.00	เม็ด	2.60
40	2203-00019	DR-0001	Amoxy 500 mg.	7/3/2022	12.00	แคปซูล	13.20
รวม							40.80
พนักงานผู้ขอเบิก: จีรวิรรณ ไพธิดา							
41	2203-00154	DR-0008	Ultracarbon	29/3/2022	6.00	แคปซูล	8.10
42	2203-00154	DR-0023	Norfloxx	29/3/2022	10.00	เม็ด	8.50
43	2203-00154	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	29/3/2022	3.00	ซอง	9.00
รวม							25.60
พนักงานผู้ขอเบิก: ชัยณรงค์ รัตนบุบผา							
44	2203-00043	DR-0013	Diclofenac/voltaren	10/3/2022	6.00	เม็ด	2.88
45	2203-00043	DR-0021	Mydoclam	10/3/2022	6.00	เม็ด	3.90
รวม							6.78
พนักงานผู้ขอเบิก: ชาตรี คำแสนราช							
46	2203-00116	DR-0042	Counterpain 10 g.	23/3/2022	2.00	ตลับ	15.32
รวม							15.32
พนักงานผู้ขอเบิก: ชินนวร อินสีราช							
47	2203-00137	DR-0118	Vit-B complex	25/3/2022	20.00	เม็ด	4.00
48	2203-00137	DR-0021	Mydoclam	25/3/2022	12.00	เม็ด	7.80
49	2203-00137	DR-0043	Counterpain cool 10 g.	25/3/2022	1.00	ตลับ	0.00
50	2203-00022	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	7/3/2022	4.00	เม็ด	2.60
51	2203-00022	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	7/3/2022	6.00	แผง	0.36
52	2203-00022	DR-0130	Mybacin	7/3/2022	1.00	ซอง	0.00
รวม							14.76
พนักงานผู้ขอเบิก: ณัฐพร สาลีเป๊ะ							
53	2203-00088	DR-0123	T.A. 0.1%	11/3/2022	1.00	ตลับ	0.00
54	2203-00088	DR-0106	silverderm 5 g.	11/3/2022	1.00	ตลับ	4.80
55	2203-00088	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตรา	11/3/2022	1.00	ตลับ	7.50
56	2203-00088	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	11/3/2022	24.00	เม็ด	23.76
57	2203-00088	DR-0025	Ponstan	11/3/2022	22.00	เม็ด	18.70
58	2203-00088	DR-0013	Diclofenac/voltaren	11/3/2022	18.00	เม็ด	8.64
59	2203-00088	DR-0021	Mydoclam	11/3/2022	18.00	เม็ด	11.70
60	2203-00088	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	11/3/2022	12.00	แผง	0.72
61	2203-00088	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	11/3/2022	16.00	เม็ด	10.40
62	2203-00088	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	11/3/2022	8.00	ซอง	24.00
63	2203-00088	DR-0032	MA-WAENG(ยาอม	11/3/2022	1.00	ซอง	8.50
64	2203-00088	DR-0104	Alummilk 60 ml.	11/3/2022	1.00	ขวด	7.37
65	2203-00136	DR-0042	Counterpain 10 g.	25/3/2022	3.00	ตลับ	22.98
66	2203-00136	DR-0106	silverderm 5 g.	25/3/2022	3.00	ตลับ	14.40
67	2203-00136	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	25/3/2022	8.00	เม็ด	7.92
68	2203-00136	DR-0013	Diclofenac/voltaren	25/3/2022	6.00	เม็ด	2.88
69	2203-00136	DR-0021	Mydoclam	25/3/2022	18.00	เม็ด	11.70
70	2203-00136	DR-0008	Ultracarbon	25/3/2022	20.00	แคปซูล	27.00
71	2203-00136	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	25/3/2022	6.00	แผง	0.36
72	2203-00136	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	25/3/2022	8.00	เม็ด	5.20
73	2203-00136	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	25/3/2022	4.00	ซอง	12.00
74	2203-00136	DR-0104	Alummilk 60 ml.	25/3/2022	2.00	ขวด	14.74
รวม							245.27
พนักงานผู้ขอเบิก: ณัฐพงษ์ เจริญทอง							
75	2203-00085	DR-0025	Ponstan	11/3/2022	6.00	เม็ด	5.10
รวม							5.10

พนักงานผู้ขอเบิก: คารารัตน์ แก้วจิตร							
76	2203-00122	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	24/3/2022	6.00	เม็ด	5.94
77	2203-00122	DR-0036	Trinolone(ชนิดป้ายปาก)	24/3/2022	1.00	ซอง	6.50
78	2203-00006	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	1/3/2022	6.00	เม็ด	5.94
							18.38
พนักงานผู้ขอเบิก: ถนอมขวัญ วงศ์พล							
79	2203-00014	001	Air-x	3/3/2022	6.00	เม็ด	8.70
80	2203-00014	DR-0104	Alummilk 60 ml.	3/3/2022	1.00	ขวด	7.37
81	2203-00014	DR-0008	Ultracarbon	3/3/2022	6.00	แคปซูล	8.10
82	2203-00014	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	3/3/2022	2.00	ซอง	6.00
83	2203-00057	DR-0031	YA-HOM(ยาหอม)	15/3/2022	1.00	ซอง	3.50
							33.67
พนักงานผู้ขอเบิก: ทวี พลงาม							
84	2203-00052	DR-0013	Diclofenac/voltaren	14/3/2022	6.00	เม็ด	2.88
85	2203-00052	DR-0021	Mydoclam	14/3/2022	6.00	เม็ด	3.90
รวม							6.78
พนักงานผู้ขอเบิก: ธนบดี ประพันธ์							
86	2203-00038	DR-0123	T.A. 0.1%	5/3/2022	3.00	ตลับ	0.00
87	2203-00114	DR-0105	M.carminative 60 ml.	23/3/2022	1.00	ขวด	4.50
88	2203-00114	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	23/3/2022	6.00	เม็ด	5.94
89	2203-00156	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	29/3/2022	6.00	เม็ด	5.94
รวม							16.38
พนักงานผู้ขอเบิก: ธนายุต พุทธวรณ							
90	2203-00120	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	23/3/2022	4.00	เม็ด	2.60
							2.60
พนักงานผู้ขอเบิก: ธนาวุฒิ จันทา							
91	2203-00124	DR-0043	Counterpain cool 10 g. □	24/3/2022	1.00	ตลับ	0.00
รวม							0.00
พนักงานผู้ขอเบิก: ธวัชชัย ปัตติรัตน์							
92	2203-00066	DR-0037	Calamine 60 ml.	19/3/2022	1.00	ขวด	2.10
93	2203-00066	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	19/3/2022	4.00	เม็ด	2.60
รวม							4.70
พนักงานผู้ขอเบิก: ธัญญพัฒน์ ผาสุกศาสตร์							
94	2203-00111	DR-0123	T.A. 0.1%	22/3/2022	2.00	ตลับ	0.00
95	2203-00111	DR-0043	Counterpain cool 10 g. □	22/3/2022	1.00	ตลับ	0.00
96	2203-00111	DR-0042	Counterpain 10 g.	22/3/2022	2.00	ตลับ	15.32
97	2203-00111	DR-0106	silverderm 5 g.	22/3/2022	3.00	ตลับ	14.40
98	2203-00111	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตรา)	22/3/2022	1.00	ตลับ	7.50
99	2203-00111	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	22/3/2022	30.00	เม็ด	29.70
100	2203-00111	DR-0025	Ponstan	22/3/2022	20.00	เม็ด	17.00
101	2203-00111	DR-0013	Diclofenac/voltaren	22/3/2022	20.00	เม็ด	9.60
102	2203-00111	DR-0021	Mydoclam	22/3/2022	8.00	เม็ด	5.20
103	2203-00111	001	Air-x	22/3/2022	26.00	เม็ด	37.70
104	2203-00111	DR-0008	Ultracarbon	22/3/2022	20.00	แคปซูล	27.00
105	2203-00111	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	22/3/2022	12.00	แพ่ง	0.72
106	2203-00111	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	22/3/2022	20.00	เม็ด	13.00
107	2203-00111	DR-0032	MA-WAENG(ยาอม)	22/3/2022	1.00	ซอง	8.50
108	2203-00111	DR-0031	YA-HOM(ยาหอม)	22/3/2022	1.00	ซอง	3.50
รวม							189.14
พนักงานผู้ขอเบิก: นนธิดา ทองศรีเมฆ							
109	2203-00039	DR-0009	Cloxacillin 500 mg.	5/3/2022	12.00	แคปซูล	14.40
รวม							14.40
พนักงานผู้ขอเบิก: นิเทศ อรรถศาสตร์							
110	2203-00023	DR-0002	Atarax 10 mg.	7/3/2022	4.00	เม็ด	0.52

111	2203-00023	DR-0123	T.A. 0.1%	7/3/2022	2.00	ตลับ	0.00
รวม							0.52
พนักงานผู้ขอเบิก: บรรเลง ใก๊วียนทอง							
112	2203-00021	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตรา	7/3/2022	1.00	ตลับ	7.50
113	2203-00117	DR-0042	Counterpain 10 g.	23/3/2022	1.00	ตลับ	7.66
114	2203-00155	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	29/3/2022	3.00	ซอง	9.00
รวม							24.16
พนักงานผู้ขอเบิก: ประวิทย์ ใก๊วจันทร์							
115	2203-00004	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	1/3/2022	6.00	เม็ด	5.94
116	2203-00004	DR-0071	Opsacin/poly-oph	1/3/2022	1.00	กล่อง	26.50
รวม							32.44
พนักงานผู้ขอเบิก: ประเวศ มาตย์วิเศษ							
121	2203-00018	DR-0123	T.A. 0.1%	4/3/2022	3.00	ตลับ	0.00
122	2203-00018	DR-0002	Atarax 10 mg.	4/3/2022	6.00	เม็ด	0.78
123	2203-00018	DR-0049	Ammonia(แอมโมเนีย) 450	4/3/2022	1.00	ขวด	50.00
รวม							50.78
พนักงานผู้ขอเบิก: ประชากรักษ์ มงคลสินทร์							
117	2203-00034	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	5/3/2022	4.00	เม็ด	2.60
118	2203-00094	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	16/3/2022	4.00	เม็ด	2.60
รวม							5.20
พนักงานผู้ขอเบิก: ประวิทย์ สุบัน							
119	2203-00158	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	29/3/2022	6.00	เม็ด	5.94
รวม							5.94
พนักงานผู้ขอเบิก: ประวิทย์ สมจิตมุล							
120	2203-00077	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	22/3/2022	6.00	เม็ด	5.94
รวม							5.94
พนักงานผู้ขอเบิก: ปัญจนาถ ใกรยาเศรษฐ์							
124	2203-00049	DR-0100	Cafegot	14/3/2022	4.00	เม็ด	8.00
125	2203-00049	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	14/3/2022	6.00	เม็ด	5.94
126	2203-00092	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	16/3/2022	4.00	เม็ด	2.60
127	2203-00092	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตรา	16/3/2022	1.00	ตลับ	7.50
รวม							24.04
พนักงานผู้ขอเบิก: ปิยะเชษฐ์ ใก๊จ้าว							
128	2203-00107	DR-0042	Counterpain 10 g.	18/3/2022	2.00	ตลับ	15.32
129	2203-00045	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	10/3/2022	4.00	เม็ด	2.60
130	2203-00141	DR-0013	Diclofenac/voltaren	26/3/2022	6.00	เม็ด	2.88
131	2203-00141	DR-0021	Mydoclam	26/3/2022	6.00	เม็ด	3.90
รวม							24.70
พนักงานผู้ขอเบิก: สุริยา ใก๊จ้าว							
132	2203-00147	DR-0105	M.carminative 60 ml.	28/3/2022	1.00	ขวด	4.50
133	2203-00147	DR-0005	Buscopan	28/3/2022	6.00	เม็ด	10.50
134	2203-00147	001	Air-x	28/3/2022	6.00	เม็ด	8.70
รวม							23.70
พนักงานผู้ขอเบิก: พนมเทียน ใก๊จ้าว							
135	2203-00005	DR-0127	Omeprazole	1/3/2022	6.00	เม็ด	6.90
136	2203-00129	DR-0021	Mydoclam	25/3/2022	6.00	เม็ด	3.90
137	2203-00129	DR-0013	Diclofenac/voltaren	25/3/2022	6.00	เม็ด	2.88
138	2203-00129	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตรา	25/3/2022	1.00	ตลับ	7.50
139	2203-00129	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	25/3/2022	4.00	เม็ด	2.60
รวม							23.78
พนักงานผู้ขอเบิก: พงศนวิทย์ จักรแก้ว							
140	2203-00130	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	25/3/2022	4.00	เม็ด	2.60
141	2203-00130	DR-0002	Atarax 10 mg.	25/3/2022	6.00	เม็ด	0.78
142	2203-00130	DR-0123	T.A. 0.1%	25/3/2022	3.00	ตลับ	0.00

รวม							3.38
พนักงานผู้ขอเบิก: ภิญญดา เวชประสิทธิ์							
143	2203-00128	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	25/3/2022	6.00	เม็ด	5.94
144	2203-00128	DR-0030	Vitamin C	25/3/2022	20.00	เม็ด	2.80
145	2203-00128	DR-0021	Mydoclam	25/3/2022	6.00	เม็ด	3.90
146	2203-00128	DR-0130	Mybacin	25/3/2022	2.00	ซอง	0.00
147	2203-00128	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	25/3/2022	6.00	แผง	0.36
รวม							13.00
พนักงานผู้ขอเบิก: มณฑล ศาสตร์							
148	2203-00002	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	1/3/2022	6.00	เม็ด	5.94
149	2203-00002	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตรา	1/3/2022	1.00	ตลับ	7.50
150	2203-00017	DR-0008	Ultracarbon	4/3/2022	6.00	แคปซูล	8.10
151	2203-00017	DR-0005	Buscopan	4/3/2022	6.00	เม็ด	10.50
152	2203-00017	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	4/3/2022	3.00	ซอง	9.00
รวม							41.04
พนักงานผู้ขอเบิก: มณฑา วงศ์เงิน							
153	2203-00132	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	25/3/2022	6.00	เม็ด	5.94
154	2203-00100	DR-0136	ฟ้าทะลายโจร	17/3/2022	16.00	แคปซูล	0.00
155	2203-00100	DR-0130	Mybacin	17/3/2022	2.00	ซอง	0.00
รวม							5.94
พนักงานผู้ขอเบิก: ยอด จันทภูมิ							
156	2203-00113	DR-0013	Diclofenac/voltaren	23/3/2022	6.00	เม็ด	2.88
157	2203-00113	DR-0042	Counterpain 10 g.	23/3/2022	1.00	ตลับ	7.66
158	2203-00050	DR-0013	Diclofenac/voltaren	14/3/2022	6.00	เม็ด	2.88
159	2203-00050	DR-0021	Mydoclam	14/3/2022	6.00	เม็ด	3.90
รวม							17.32
พนักงานผู้ขอเบิก: ยอดชาย กล้วยแสน							
160	2203-00119	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	23/3/2022	6.00	แผง	0.36
161	2203-00119	DR-0032	MA-WAENG(ชาวม	23/3/2022	1.00	ซอง	8.50
รวม							8.86
พนักงานผู้ขอเบิก: ยุคนธร ศรีภพ							
162	2203-00093	DR-0005	Buscopan	16/3/2022	6.00	เม็ด	10.50
163	2203-00093	DR-0008	Ultracarbon	16/3/2022	6.00	แคปซูล	8.10
164	2203-00093	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	16/3/2022	2.00	ซอง	6.00
165	2203-00093	DR-0123	T.A. 0.1%	16/3/2022	4.00	ตลับ	0.00
166	2203-00010	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	2/3/2022	4.00	เม็ด	2.60
167	2203-00010	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตรา	2/3/2022	1.00	ตลับ	7.50
รวม							34.70
พนักงานผู้ขอเบิก: รปภ. รปภ.							
168	2203-00030	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตรา	4/3/2022	1.00	ตลับ	7.50
169	2203-00030	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	4/3/2022	24.00	เม็ด	23.76
170	2203-00030	DR-0025	Ponstan	4/3/2022	26.00	เม็ด	22.10
171	2203-00030	DR-0013	Diclofenac/voltaren	4/3/2022	30.00	เม็ด	14.40
172	2203-00030	DR-0021	Mydoclam	4/3/2022	30.00	เม็ด	19.50
173	2203-00030	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	4/3/2022	18.00	แผง	1.08
174	2203-00030	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	4/3/2022	12.00	เม็ด	7.80
175	2203-00030	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	4/3/2022	7.00	ซอง	21.00
176	2203-00030	DR-0105	M.carminative 60 ml.	4/3/2022	2.00	ขวด	9.00
177	2203-00030	DR-0104	Alummilk 60 ml.	4/3/2022	2.00	ขวด	14.74
178	2203-00087	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	11/3/2022	16.00	เม็ด	15.84
179	2203-00087	DR-0025	Ponstan	11/3/2022	12.00	เม็ด	10.20
180	2203-00087	DR-0013	Diclofenac/voltaren	11/3/2022	18.00	เม็ด	8.64
181	2203-00087	DR-0021	Mydoclam	11/3/2022	12.00	เม็ด	7.80

182	2203-00087	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	11/3/2022	18.00	แผง	1.08
183	2203-00087	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	11/3/2022	12.00	เม็ด	7.80
184	2203-00134	DR-0037	Calamine 60 ml.	25/3/2022	1.00	ขวด	2.10
185	2203-00134	DR-0123	T.A. 0.1%	25/3/2022	3.00	ตลับ	0.00
186	2203-00134	DR-0042	Counterpain 10 g.	25/3/2022	3.00	ตลับ	22.98
187	2203-00134	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	25/3/2022	12.00	เม็ด	11.88
188	2203-00134	DR-0025	Ponstan	25/3/2022	14.00	เม็ด	11.90
189	2203-00134	DR-0021	Mydoclam	25/3/2022	6.00	เม็ด	3.90
190	2203-00134	DR-0013	Diclofenac/voltaren	25/3/2022	12.00	เม็ด	5.76
191	2203-00134	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	25/3/2022	6.00	แผง	0.36
192	2203-00134	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	25/3/2022	12.00	เม็ด	7.80
193	2203-00134	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	25/3/2022	6.00	ซอง	18.00
194	2203-00134	DR-0032	MA-WAENG(ชาอม)	25/3/2022	1.00	ซอง	8.50
195	2203-00104	DR-0134	OPSAR 120 ml.(ขวดเล็ก)	18/3/2022	1.00	ขวด	35.00
196	2203-00104	DR-0048	Alcohol 60 cc.	18/3/2022	1.00	ขวด	0.00
197	2203-00104	DR-0119	Betadine Polidine 30 ml	18/3/2022	1.00	ขวด	25.00
198	2203-00104	DR-0123	T.A. 0.1%	18/3/2022	2.00	ตลับ	0.00
199	2203-00104	DR-0042	Counterpain 10 g.	18/3/2022	3.00	ตลับ	22.98
200	2203-00104	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตรา)	18/3/2022	1.00	ตลับ	7.50
201	2203-00104	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	18/3/2022	28.00	เม็ด	27.72
202	2203-00104	DR-0025	Ponstan	18/3/2022	18.00	เม็ด	15.30
203	2203-00104	DR-0013	Diclofenac/voltaren	18/3/2022	12.00	เม็ด	5.76
204	2203-00104	DR-0021	Mydoclam	18/3/2022	18.00	เม็ด	11.70
205	2203-00104	001	Air-x	18/3/2022	30.00	เม็ด	43.50
206	2203-00104	DR-0008	Ultracarbon	18/3/2022	18.00	แคปซูล	24.30
207	2203-00104	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	18/3/2022	14.00	แผง	0.84
208	2203-00104	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	18/3/2022	16.00	เม็ด	10.40
209	2203-00104	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	18/3/2022	7.00	ซอง	21.00
210	2203-00104	DR-0032	MA-WAENG(ชาอม)	18/3/2022	1.00	ซอง	8.50
211	2203-00104	DR-0105	M.carminative 60 ml.	18/3/2022	3.00	ขวด	13.50
212	2203-00104	DR-0104	Alummilk 60 ml.	18/3/2022	2.00	ขวด	14.74
รวม							573.16
พนักงานผู้ขอเบิก: ราชนย์ วรรณอินทร์							
213	2203-00112	DR-0042	Counterpain 10 g.	23/3/2022	2.00	ตลับ	15.32
รวม							15.32
พนักงานผู้ขอเบิก: ลออง งามสมทรง							
214	2203-00044	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตรา)	10/3/2022	1.00	ตลับ	7.50
รวม							7.50
พนักงานผู้ขอเบิก: วราภรณ์ ผ่องพลไธ							
215	2203-00146	DR-0020	Motilium	28/3/2022	4.00	เม็ด	14.00
216	2203-00146	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	28/3/2022	2.00	ซอง	6.00
217	2203-00146	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตรา)	28/3/2022	1.00	ตลับ	7.50
รวม							27.50
พนักงานผู้ขอเบิก: วัฒนา ศรีเกตุ							
220	2203-00009	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	2/3/2022	6.00	เม็ด	5.94
รวม							5.94
พนักงานผู้ขอเบิก: วัฒนา ปัญญามณี							
218	2203-00118	DR-0036	Trinolone(ชนิดป้ายปาก)	23/3/2022	1.00	ซอง	6.50
219	2203-00074	DR-0127	Omeprazole	22/3/2022	8.00	เม็ด	9.20
รวม							15.70
พนักงานผู้ขอเบิก: วันชัย จันทร์ลี							
228	2203-00031	DR-0036	Trinolone(ชนิดป้ายปาก)	4/3/2022	1.00	ซอง	6.50
229	2203-00031	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	4/3/2022	4.00	เม็ด	2.60

รวม							9.10
พนักงานผู้ขอเบิก: วันชัย จันทร์ลี							
221	2203-00003	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตรา	1/3/2022	1.00	ตลับ	7.50
222	2203-00061	DR-0130	Mybacin	15/3/2022	1.00	ซอง	0.00
223	2203-00070	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	21/3/2022	4.00	เม็ด	2.60
224	2203-00070	DR-0130	Mybacin	21/3/2022	2.00	ซอง	0.00
225	2203-00101	DR-0130	Mybacin	17/3/2022	2.00	ซอง	0.00
226	2203-00126	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	24/3/2022	6.00	เม็ด	5.94
227	2203-00126	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	24/3/2022	2.00	ซอง	6.00
รวม							22.04
พนักงานผู้ขอเบิก: วายุ ภาสนอก							
230	2203-00040	DR-0025	Ponstan	5/3/2022	6.00	เม็ด	5.10
รวม							5.10
พนักงานผู้ขอเบิก: วิไลกรณ์ ภูติ							
243	2203-00083	DR-0123	T.A. 0.1%	11/3/2022	2.00	ตลับ	0.00
244	2203-00086	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	11/3/2022	6.00	แผง	0.36
245	2203-00086	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	11/3/2022	20.00	เม็ด	13.00
246	2203-00086	DR-0013	Diclofenac/voltaren	11/3/2022	30.00	เม็ด	14.40
247	2203-00086	DR-0021	Mydoclam	11/3/2022	30.00	เม็ด	19.50
248	2203-00086	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	11/3/2022	10.00	ซอง	30.00
249	2203-00086	DR-0025	Ponstan	11/3/2022	36.00	เม็ด	30.60
250	2203-00086	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	11/3/2022	30.00	เม็ด	29.70
251	2203-00086	DR-0031	YA-HOM(ยาหอม)	11/3/2022	1.00	ซอง	3.50
252	2203-00086	DR-0032	MA-WAENG(ยาอม)	11/3/2022	1.00	ซอง	8.50
253	2203-00086	DR-0048	Alcohol 60 cc.	11/3/2022	1.00	ขวด	0.00
254	2203-00086	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตรา	11/3/2022	1.00	ตลับ	7.50
255	2203-00086	DR-0104	Alummilk 60 ml.	11/3/2022	2.00	ขวด	14.74
256	2203-00086	DR-0119	Betadine Polidine 30 ml	11/3/2022	1.00	ขวด	25.00
257	2203-00086	DR-0123	T.A. 0.1%	11/3/2022	3.00	ตลับ	0.00
258	2203-00086	DR-0125	Ammonia(แอมโมเนีย) 30	11/3/2022	1.00	ขวด	0.00
259	2203-00105	DR-0134	OPSAR 120 ml.(ขวดเล็ก)	18/3/2022	1.00	ขวด	35.00
260	2203-00105	DR-0048	Alcohol 60 cc.	18/3/2022	1.00	ขวด	0.00
261	2203-00105	DR-0119	Betadine Polidine 30 ml	18/3/2022	1.00	ขวด	25.00
262	2203-00105	DR-0037	Calamine 60 ml.	18/3/2022	1.00	ขวด	2.10
263	2203-00105	DR-0123	T.A. 0.1%	18/3/2022	3.00	ตลับ	0.00
264	2203-00105	DR-0042	Counterpain 10 g.	18/3/2022	3.00	ตลับ	22.98
265	2203-00105	DR-0106	silverderm 5 g.	18/3/2022	3.00	ตลับ	14.40
266	2203-00105	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตรา	18/3/2022	1.00	ตลับ	7.50
267	2203-00105	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	18/3/2022	30.00	เม็ด	29.70
268	2203-00105	DR-0025	Ponstan	18/3/2022	30.00	เม็ด	25.50
269	2203-00105	DR-0013	Diclofenac/voltaren	18/3/2022	24.00	เม็ด	11.52
270	2203-00105	DR-0021	Mydoclam	18/3/2022	18.00	เม็ด	11.70
271	2203-00105	001	Air-x	18/3/2022	14.00	เม็ด	20.30
272	2203-00105	DR-0008	Ultracarbon	18/3/2022	12.00	แคปซูล	16.20
273	2203-00105	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	18/3/2022	30.00	แผง	1.80
274	2203-00105	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	18/3/2022	4.00	เม็ด	2.60
275	2203-00105	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	18/3/2022	10.00	ซอง	30.00
276	2203-00105	DR-0032	MA-WAENG(ยาอม)	18/3/2022	1.00	ซอง	8.50
277	2203-00105	DR-0031	YA-HOM(ยาหอม)	18/3/2022	1.00	ซอง	3.50
278	2203-00105	DR-0105	M.carminative 60 ml.	18/3/2022	3.00	ขวด	13.50
279	2203-00105	DR-0104	Alummilk 60 ml.	18/3/2022	3.00	ขวด	22.11
280	2203-00036	DR-0048	Alcohol 60 cc.	5/3/2022	1.00	ขวด	0.00

281	2203-00036	DR-0123	T.A. 0.1%	5/3/2022	3.00	ตลับ	0.00
282	2203-00036	DR-0106	silverderm 5 g.	5/3/2022	2.00	ตลับ	9.60
283	2203-00036	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตรา	5/3/2022	1.00	ตลับ	7.50
284	2203-00036	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	5/3/2022	30.00	เม็ด	29.70
285	2203-00036	DR-0025	Ponstan	5/3/2022	30.00	เม็ด	25.50
286	2203-00036	DR-0013	Diclofenac/voltaren	5/3/2022	30.00	เม็ด	14.40
287	2203-00036	DR-0021	Mydoclam	5/3/2022	30.00	เม็ด	19.50
288	2203-00036	DR-0008	Ultracarbon	5/3/2022	20.00	แคปซูล	27.00
289	2203-00036	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	5/3/2022	30.00	แผง	1.80
290	2203-00036	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	5/3/2022	4.00	เม็ด	2.60
291	2203-00036	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	5/3/2022	10.00	ซอง	30.00
292	2203-00036	DR-0032	MA-WAENG(ยาอม	5/3/2022	1.00	ซอง	8.50
293	2203-00036	DR-0031	YA-HOM(ยาหอม)	5/3/2022	1.00	ซอง	3.50
294	2203-00036	DR-0105	M.carminative 60 ml.	5/3/2022	1.00	ขวด	4.50
295	2203-00036	DR-0030	Vitamin C	5/3/2022	40.00	เม็ด	5.60
296	2203-00139	DR-0134	OPSAR 120 ml.(ขวดเล็ก)	25/3/2022	1.00	ขวด	35.00
297	2203-00139	DR-0048	Alcohol 60 cc.	25/3/2022	1.00	ขวด	0.00
298	2203-00139	DR-0119	Betadine Polidine 30 ml	25/3/2022	1.00	ขวด	25.00
299	2203-00139	DR-0037	Calamine 60 ml.	25/3/2022	1.00	ขวด	2.10
300	2203-00139	DR-0125	Ammonia(แอมโมเนีย) 30	25/3/2022	1.00	ขวด	0.00
301	2203-00139	DR-0123	T.A. 0.1%	25/3/2022	3.00	ตลับ	0.00
302	2203-00139	DR-0042	Counterpain 10 g.	25/3/2022	3.00	ตลับ	22.98
303	2203-00139	DR-0106	silverderm 5 g.	25/3/2022	1.00	ตลับ	4.80
304	2203-00139	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตรา	25/3/2022	1.00	ตลับ	7.50
305	2203-00139	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	25/3/2022	30.00	เม็ด	29.70
306	2203-00139	DR-0025	Ponstan	25/3/2022	30.00	เม็ด	25.50
307	2203-00139	DR-0013	Diclofenac/voltaren	25/3/2022	30.00	เม็ด	14.40
308	2203-00139	DR-0021	Mydoclam	25/3/2022	30.00	เม็ด	19.50
309	2203-00139	001	Air-x	25/3/2022	30.00	เม็ด	43.50
310	2203-00139	DR-0008	Ultracarbon	25/3/2022	20.00	แคปซูล	27.00
311	2203-00139	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	25/3/2022	30.00	แผง	1.80
312	2203-00139	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	25/3/2022	20.00	เม็ด	13.00
313	2203-00139	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	25/3/2022	10.00	ซอง	30.00
314	2203-00139	DR-0032	MA-WAENG(ยาอม	25/3/2022	1.00	ซอง	8.50
315	2203-00139	DR-0031	YA-HOM(ยาหอม)	25/3/2022	1.00	ซอง	3.50
316	2203-00139	DR-0105	M.carminative 60 ml.	25/3/2022	2.00	ขวด	9.00
รวม							1,013.19

พนักงานผู้ขอเบิก: วิชัย พุมลพิล

231	2203-00059	DR-0021	Mydoclam	15/3/2022	6.00	เม็ด	3.90
232	2203-00011	DR-0136	ฟ้าทะลายโจร	2/3/2022	16.00	แคปซูล	0.00
233	2203-00011	DR-0130	Mybacin	2/3/2022	2.00	ซอง	0.00
234	2203-00152	DR-0021	Mydoclam	29/3/2022	6.00	เม็ด	3.90
235	2203-00152	DR-0042	Counterpain 10 g.	29/3/2022	1.00	ตลับ	7.66
236	2203-00152	DR-0105	M.carminative 60 ml.	29/3/2022	1.00	ขวด	4.50
237	2203-00152	001	Air-x	29/3/2022	6.00	เม็ด	8.70
รวม							28.66

พนักงานผู้ขอเบิก: วิทยา สิงขร

238	2203-00012	DR-0021	Mydoclam	2/3/2022	6.00	เม็ด	3.90
239	2203-00012	DR-0013	Diclofenac/voltaren	2/3/2022	6.00	เม็ด	2.88
รวม							6.78

พนักงานผู้ขอเบิก: วิษณุ อินทจันทร์

240	2203-00065	DR-0043	Counterpain cool 10 g. □	19/3/2022	2.00	ตลับ	0.00
-----	------------	---------	--------------------------	-----------	------	------	------

241	2203-00125	DR-0043	Counterpain cool 10 g. □	24/3/2022	2.00	ตลับ	0.00
242	2203-00099	DR-0042	Counterpain 10 g.	18/3/2022	2.00	ตลับ	15.32
รวม							15.32
พนักงานผู้ขอเบิก: ศภา มงกุฏ							
317	2203-00144	DR-0042	Counterpain 10 g.	26/3/2022	1.00	ตลับ	7.66
รวม							7.66
พนักงานผู้ขอเบิก: ศรชัย ลำไยผล							
318	2203-00080	001	Air-x	22/3/2022	6.00	เม็ด	8.70
319	2203-00080	DR-0105	M.carminative 60 ml.	22/3/2022	1.00	ขวด	4.50
รวม							13.20
พนักงานผู้ขอเบิก: ศรวิทย์ อินทแสง							
320	2203-00095	DR-0042	Counterpain 10 g.	16/3/2022	2.00	ตลับ	15.32
321	2203-00145	DR-0042	Counterpain 10 g.	27/3/2022	2.00	ตลับ	15.32
รวม							30.64
พนักงานผู้ขอเบิก: ศิริโสภณพรณ กลางท่าไค							
326	2203-00026	DR-0013	Diclofenac/voltaren	8/3/2022	6.00	เม็ด	2.88
327	2203-00026	DR-0002	Atarax 10 mg.	8/3/2022	6.00	เม็ด	0.78
328	2203-00026	DR-0123	T.A. 0.1%	8/3/2022	1.00	ตลับ	0.00
รวม							3.66
พนักงานผู้ขอเบิก: ศิริลักษณ์ ชงไสย							
322	2203-00008	DR-0051	A.C.V. cream/Vilerm	2/3/2022	1.00	ซอง	7.50
323	2203-00008	DR-0025	Ponstan	2/3/2022	6.00	เม็ด	5.10
324	2203-00008	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	2/3/2022	4.00	เม็ด	2.60
325	2203-00008	DR-0070	Allergis/Hitta-oph	2/3/2022	1.00	กล่อง	25.00
รวม							40.20
พนักงานผู้ขอเบิก: ศิลาพัชร์ ภาณุพัฒน์							
329	2203-00073	DR-0021	Mydoclam	22/3/2022	6.00	เม็ด	3.90
330	2203-00073	DR-0043	Counterpain cool 10 g. □	22/3/2022	1.00	ตลับ	0.00
331	2203-00073	DR-0025	Ponstan	22/3/2022	6.00	เม็ด	5.10
รวม							9.00
พนักงานผู้ขอเบิก: ศิวกร ธีรอนงค์							
332	2203-00142	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	26/3/2022	6.00	เม็ด	5.94
รวม							5.94
พนักงานผู้ขอเบิก: สมพร โอสธสงเคราะห์							
333	2203-00053	DR-0008	Ultracarbon	14/3/2022	6.00	แคปซูล	8.10
334	2203-00053	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	14/3/2022	2.00	ซอง	6.00
รวม							14.10
พนักงานผู้ขอเบิก: สมพิษ ภูณสาร							
335	2203-00078	DR-0043	Counterpain cool 10 g. □	22/3/2022	1.00	ตลับ	0.00
336	2203-00110	DR-0134	OPSAR 120 ml.(ขวดเล็ก)	22/3/2022	1.00	ขวด	35.00
337	2203-00110	DR-0119	Betadine Polidine 30 ml	22/3/2022	1.00	ขวด	25.00
338	2203-00110	DR-0037	Calamine 60 ml.	22/3/2022	1.00	ขวด	2.10
339	2203-00110	DR-0125	Ammonia(แอมโมเนีย) 30	22/3/2022	1.00	ขวด	0.00
340	2203-00110	DR-0042	Counterpain 10 g.	22/3/2022	3.00	ตลับ	22.98
341	2203-00110	DR-0106	silverderm 5 g.	22/3/2022	3.00	ตลับ	14.40
342	2203-00110	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตรา)	22/3/2022	1.00	ตลับ	7.50
343	2203-00110	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	22/3/2022	30.00	เม็ด	29.70
344	2203-00110	DR-0025	Ponstan	22/3/2022	30.00	เม็ด	25.50
345	2203-00110	DR-0013	Diclofenac/voltaren	22/3/2022	30.00	เม็ด	14.40
346	2203-00110	DR-0021	Mydoclam	22/3/2022	30.00	เม็ด	19.50
347	2203-00110	001	Air-x	22/3/2022	30.00	เม็ด	43.50
348	2203-00110	DR-0008	Ultracarbon	22/3/2022	20.00	แคปซูล	27.00
349	2203-00110	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	22/3/2022	30.00	แผง	1.80
350	2203-00110	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	22/3/2022	20.00	เม็ด	13.00

351	2203-00110	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	22/3/2022	10.00	ซอง	30.00
352	2203-00110	DR-0032	MA-WAENG(ชาอม)	22/3/2022	1.00	ซอง	8.50
353	2203-00110	DR-0031	YA-HOM(ชาหอม)	22/3/2022	1.00	ซอง	3.50
354	2203-00110	DR-0105	M.carminative 60 ml.	22/3/2022	3.00	ขวด	13.50
355	2203-00110	DR-0104	Alummilk 60 ml.	22/3/2022	3.00	ขวด	22.11
รวม							358.99
พนักงานผู้ขอเบิก: สมภพ มะโนน้อม							
356	2203-00123	DR-0016	ENO	24/3/2022	2.00	ซอง	19.50
รวม							19.50
พนักงานผู้ขอเบิก: สมมาตร เจริญผล							
357	2203-00103	DR-0025	Ponstan	17/3/2022	6.00	เม็ด	5.10
รวม							5.10
พนักงานผู้ขอเบิก: สมรักษ์ กุลบุตร							
358	2203-00115	DR-0042	Counterpain 10 g.	23/3/2022	2.00	ตลับ	15.32
รวม							15.32
พนักงานผู้ขอเบิก: สรวดี นาคเกษม							
359	2203-00063	DR-0043	Counterpain cool 10 g. □	19/3/2022	1.00	ตลับ	0.00
รวม							0.00
พนักงานผู้ขอเบิก: สรวดี นิตยสุนทร							
360	2203-00055	DR-0101	M.tussis 60 cc.	14/3/2022	1.00	ขวด	13.50
361	2203-00042	DR-0130	Mybacin	9/3/2022	2.00	ซอง	0.00
362	2203-00042	DR-0136	ฟ้าทะลายโจร	9/3/2022	16.00	แคปซูล	0.00
363	2203-00042	DR-0025	Ponstan	9/3/2022	6.00	เม็ด	5.10
364	2203-00001	DR-0025	Ponstan	1/3/2022	6.00	เม็ด	5.10
รวม							23.70
พนักงานผู้ขอเบิก: สหวิทย์ ปรมจรรย์							
365	2203-00069	DR-0008	Ultracarbon	21/3/2022	6.00	แคปซูล	8.10
366	2203-00069	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	21/3/2022	2.00	ซอง	6.00
367	2203-00069	DR-0005	Buscopan	21/3/2022	6.00	เม็ด	10.50
รวม							24.60
พนักงานผู้ขอเบิก: สามเล บาริล							
376	2203-00029	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	8/3/2022	6.00	เม็ด	5.94
รวม							5.94
พนักงานผู้ขอเบิก: สามารดี ภาคเพียน							
368	2203-00013	DR-0021	Mydoclam	3/3/2022	6.00	เม็ด	3.90
369	2203-00013	DR-0013	Diclofenac/voltaren	3/3/2022	6.00	เม็ด	2.88
370	2203-00024	DR-0021	Mydoclam	8/3/2022	6.00	เม็ด	3.90
371	2203-00024	DR-0013	Diclofenac/voltaren	8/3/2022	6.00	เม็ด	2.88
372	2203-00098	DR-0013	Diclofenac/voltaren	18/3/2022	6.00	เม็ด	2.88
373	2203-00098	DR-0021	Mydoclam	18/3/2022	6.00	เม็ด	3.90
374	2203-00153	DR-0013	Diclofenac/voltaren	29/3/2022	6.00	เม็ด	2.88
375	2203-00153	DR-0021	Mydoclam	29/3/2022	6.00	เม็ด	3.90
รวม							27.12
พนักงานผู้ขอเบิก: สายฝน ราชวงษ์							
377	2203-00032	DR-0048	Alcohol 60 cc.	4/3/2022	2.00	ขวด	0.00
378	2203-00032	DR-0119	Betadine Polidine 30 ml	4/3/2022	2.00	ขวด	50.00
379	2203-00032	DR-0037	Calamine 60 ml.	4/3/2022	1.00	ขวด	2.10
380	2203-00032	DR-0123	T.A. 0.1%	4/3/2022	1.00	ตลับ	0.00
381	2203-00032	DR-0106	silverderm 5 g.	4/3/2022	1.00	ตลับ	4.80
382	2203-00032	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตรา)	4/3/2022	2.00	ตลับ	15.00
383	2203-00032	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	4/3/2022	59.00	เม็ด	58.41
384	2203-00032	DR-0025	Ponstan	4/3/2022	59.00	เม็ด	50.15
385	2203-00032	DR-0013	Diclofenac/voltaren	4/3/2022	60.00	เม็ด	28.80
386	2203-00032	DR-0021	Mydoclam	4/3/2022	60.00	เม็ด	39.00

387	2203-00032	001	Air-x	4/3/2022	30.00	เม็ด	43.50
388	2203-00032	DR-0008	Ultracarbon	4/3/2022	16.00	แคปซูล	21.60
389	2203-00032	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	4/3/2022	14.00	แผง	0.84
390	2203-00032	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	4/3/2022	20.00	เม็ด	13.00
391	2203-00032	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	4/3/2022	17.00	ซอง	51.00
392	2203-00032	DR-0032	MA-WAENG(ยาอม	4/3/2022	2.00	ซอง	17.00
393	2203-00032	DR-0031	YA-HOM(ยาหอม)	4/3/2022	2.00	ซอง	7.00
394	2203-00032	DR-0105	M.carminative 60 ml.	4/3/2022	4.00	ขวด	18.00
395	2203-00032	DR-0104	Alummilk 60 ml.	4/3/2022	4.00	ขวด	29.48
396	2203-00090	DR-0048	Alcohol 60 cc.	11/3/2022	2.00	ขวด	0.00
397	2203-00090	DR-0119	Betadine Polidine 30 ml	11/3/2022	2.00	ขวด	50.00
398	2203-00090	DR-0037	Calamine 60 ml.	11/3/2022	2.00	ขวด	4.20
399	2203-00090	DR-0125	Ammonia(แอมโมเนีย) 30	11/3/2022	1.00	ขวด	0.00
400	2203-00090	DR-0123	T.A. 0.1%	11/3/2022	2.00	ดิลิป	0.00
401	2203-00090	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตรา	11/3/2022	2.00	ดิลิป	15.00
402	2203-00090	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	11/3/2022	60.00	เม็ด	59.40
403	2203-00090	DR-0025	Ponstan	11/3/2022	50.00	เม็ด	42.50
404	2203-00090	DR-0013	Diclofenac/voltaren	11/3/2022	60.00	เม็ด	28.80
405	2203-00090	DR-0021	Mydoclam	11/3/2022	30.00	เม็ด	19.50
406	2203-00090	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	11/3/2022	60.00	แผง	3.60
407	2203-00090	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	11/3/2022	40.00	เม็ด	26.00
408	2203-00090	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	11/3/2022	14.00	ซอง	42.00
409	2203-00090	DR-0032	MA-WAENG(ยาอม	11/3/2022	2.00	ซอง	17.00
410	2203-00090	DR-0031	YA-HOM(ยาหอม)	11/3/2022	2.00	ซอง	7.00
411	2203-00090	DR-0104	Alummilk 60 ml.	11/3/2022	6.00	ขวด	44.22
412	2203-00133	DR-0134	OPSAR 120 ml.(ขวดเล็ก)	25/3/2022	2.00	ขวด	70.00
413	2203-00133	DR-0048	Alcohol 60 cc.	25/3/2022	2.00	ขวด	0.00
414	2203-00133	DR-0119	Betadine Polidine 30 ml	25/3/2022	2.00	ขวด	50.00
415	2203-00133	DR-0125	Ammonia(แอมโมเนีย) 30	25/3/2022	2.00	ขวด	0.00
416	2203-00133	DR-0123	T.A. 0.1%	25/3/2022	2.00	ดิลิป	0.00
417	2203-00133	DR-0042	Counterpain 10 g.	25/3/2022	6.00	ดิลิป	45.96
418	2203-00133	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตรา	25/3/2022	2.00	ดิลิป	15.00
419	2203-00133	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	25/3/2022	60.00	เม็ด	59.40
420	2203-00133	DR-0025	Ponstan	25/3/2022	60.00	เม็ด	51.00
421	2203-00133	DR-0013	Diclofenac/voltaren	25/3/2022	60.00	เม็ด	28.80
422	2203-00133	DR-0021	Mydoclam	25/3/2022	54.00	เม็ด	35.10
423	2203-00133	001	Air-x	25/3/2022	60.00	เม็ด	87.00
424	2203-00133	DR-0008	Ultracarbon	25/3/2022	26.00	แคปซูล	35.10
425	2203-00133	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	25/3/2022	42.00	แผง	2.52
426	2203-00133	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	25/3/2022	39.00	เม็ด	25.35
427	2203-00133	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	25/3/2022	20.00	ซอง	60.00
428	2203-00133	DR-0032	MA-WAENG(ยาอม	25/3/2022	2.00	ซอง	17.00
429	2203-00133	DR-0105	M.carminative 60 ml.	25/3/2022	4.00	ขวด	18.00
430	2203-00133	DR-0104	Alummilk 60 ml.	25/3/2022	2.00	ขวด	14.74
รวม							1,423.87
พนักงานผู้ขอเบิก: สุชาติ มหาเพชร							
431	2203-00047	DR-0070	Allergis/Hitta-oph	10/3/2022	1.00	กล่อง	25.00
รวม							25.00
พนักงานผู้ขอเบิก: สุทัศน์ แสงรัมย์							
432	2203-00046	DR-0025	Ponstan	10/3/2022	6.00	เม็ด	5.10
รวม							5.10
พนักงานผู้ขอเบิก: สุนทร คุหล่า							

433	2203-00148	DR-0002	Atarax 10 mg.	28/3/2022	6.00	เม็ด	0.78
434	2203-00148	DR-0123	T.A. 0.1%	28/3/2022	2.00	ตลับ	0.00
รวม							0.78
พนักงานผู้ขอเบิก: สุพจน์ สุขขศรี							
435	2203-00131	DR-0036	Trinolone(ชนิดป้ายปาก)	25/3/2022	1.00	ซอง	6.50
รวม							6.50
พนักงานผู้ขอเบิก: สุภาณี เหวินอินทร์							
436	2203-00041	DR-0005	Buscopan	9/3/2022	6.00	เม็ด	10.50
437	2203-00041	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	9/3/2022	2.00	ซอง	6.00
รวม							16.50
พนักงานผู้ขอเบิก: สุมาลี ศรีไพศาล							
438	2203-00072	DR-0025	Ponstan	21/3/2022	6.00	เม็ด	5.10
รวม							5.10
พนักงานผู้ขอเบิก: สุรศักดิ์ โพธิ์ประเสริฐ							
439	2203-00075	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	22/3/2022	6.00	เม็ด	5.94
440	2203-00082	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	11/3/2022	6.00	เม็ด	5.94
รวม							11.88
พนักงานผู้ขอเบิก: หนึ่งฤทัย นันจิติ							
441	2203-00135	DR-0134	OPSAR 120 ml.(ขวดเล็ก)	25/3/2022	1.00	ขวด	35.00
442	2203-00135	DR-0048	Alcohol 60 cc.	25/3/2022	1.00	ขวด	0.00
443	2203-00135	DR-0123	T.A. 0.1%	25/3/2022	3.00	ตลับ	0.00
444	2203-00135	DR-0042	Counterpain 10 g.	25/3/2022	3.00	ตลับ	22.98
445	2203-00135	DR-0106	silverderm 5 g.	25/3/2022	1.00	ตลับ	4.80
446	2203-00135	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตรา)	25/3/2022	1.00	ตลับ	7.50
447	2203-00135	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	25/3/2022	30.00	เม็ด	29.70
448	2203-00135	DR-0025	Ponstan	25/3/2022	30.00	เม็ด	25.50
449	2203-00135	DR-0013	Diclofenac/voltaren	25/3/2022	30.00	เม็ด	14.40
450	2203-00135	DR-0021	Mydoclam	25/3/2022	1.00	เม็ด	0.65
451	2203-00135	001	Air-x	25/3/2022	30.00	เม็ด	43.50
452	2203-00135	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	25/3/2022	20.00	เม็ด	13.00
453	2203-00135	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	25/3/2022	18.00	แผง	1.08
454	2203-00135	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	25/3/2022	10.00	ซอง	30.00
455	2203-00135	DR-0032	MA-WAENG(ชาอม)	25/3/2022	1.00	ซอง	8.50
456	2203-00135	DR-0031	YA-HOM(ยาหอม)	25/3/2022	1.00	ซอง	3.50
457	2203-00135	DR-0105	M.carminative 60 ml.	25/3/2022	1.00	ขวด	4.50
458	2203-00135	DR-0104	Alummilk 60 ml.	25/3/2022	2.00	ขวด	14.74
459	2203-00121	DR-0134	OPSAR 120 ml.(ขวดเล็ก)	24/3/2022	1.00	ขวด	35.00
460	2203-00121	DR-0048	Alcohol 60 cc.	24/3/2022	1.00	ขวด	0.00
461	2203-00121	DR-0119	Betadine Polidine 30 ml	24/3/2022	1.00	ขวด	25.00
462	2203-00121	DR-0037	Calamine 60 ml.	24/3/2022	1.00	ขวด	2.10
463	2203-00121	DR-0125	Ammonia(แอมโมเนีย) 30	24/3/2022	1.00	ขวด	0.00
464	2203-00121	DR-0123	T.A. 0.1%	24/3/2022	3.00	ตลับ	0.00
465	2203-00121	DR-0042	Counterpain 10 g.	24/3/2022	3.00	ตลับ	22.98
466	2203-00121	DR-0106	silverderm 5 g.	24/3/2022	3.00	ตลับ	14.40
467	2203-00121	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตรา)	24/3/2022	1.00	ตลับ	7.50
468	2203-00121	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	24/3/2022	30.00	เม็ด	29.70
469	2203-00121	DR-0025	Ponstan	24/3/2022	30.00	เม็ด	25.50
470	2203-00121	DR-0013	Diclofenac/voltaren	24/3/2022	30.00	เม็ด	14.40
471	2203-00121	DR-0021	Mydoclam	24/3/2022	30.00	เม็ด	19.50
472	2203-00121	001	Air-x	24/3/2022	30.00	เม็ด	43.50
473	2203-00121	DR-0008	Ultracarbon	24/3/2022	20.00	แคลซูล	27.00
474	2203-00121	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	24/3/2022	30.00	แผง	1.80
475	2203-00121	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	24/3/2022	20.00	เม็ด	13.00

476	2203-00121	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	24/3/2022	10.00	ซอง	30.00
477	2203-00121	DR-0032	MA-WAENG(ชาอม)	24/3/2022	1.00	ซอง	8.50
478	2203-00121	DR-0031	YA-HOM(ชาหอม)	24/3/2022	1.00	ซอง	3.50
479	2203-00121	DR-0105	M.carminative 60 ml.	24/3/2022	3.00	ขวด	13.50
480	2203-00121	DR-0104	Alummilk 60 ml.	24/3/2022	3.00	ขวด	22.11
รวม							618.34

พนักงานผู้ขอเบิก: อนงค์ เหมะวา

481	2203-00138	DR-0134	OPSAR 120 ml.(ขวดเล็ก)	25/3/2022	1.00	ขวด	35.00
482	2203-00138	DR-0048	Alcohol 60 cc.	25/3/2022	1.00	ขวด	0.00
483	2203-00138	DR-0037	Calamine 60 ml.	25/3/2022	1.00	ขวด	2.10
484	2203-00138	DR-0123	T.A. 0.1%	25/3/2022	3.00	ตลับ	0.00
485	2203-00138	DR-0042	Counterpain 10 g.	25/3/2022	3.00	ตลับ	22.98
486	2203-00138	DR-0106	silverderm 5 g.	25/3/2022	1.00	ตลับ	4.80
487	2203-00138	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	25/3/2022	30.00	เม็ด	29.70
488	2203-00138	DR-0025	Ponstan	25/3/2022	30.00	เม็ด	25.50
489	2203-00138	DR-0013	Diclofenac/voltaren	25/3/2022	6.00	เม็ด	2.88
490	2203-00138	DR-0021	Mydoclam	25/3/2022	30.00	เม็ด	19.50
491	2203-00138	001	Air-x	25/3/2022	30.00	เม็ด	43.50
492	2203-00138	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	25/3/2022	12.00	แผง	0.72
493	2203-00138	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	25/3/2022	20.00	เม็ด	13.00
494	2203-00138	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	25/3/2022	10.00	ซอง	30.00
495	2203-00138	DR-0032	MA-WAENG(ชาอม)	25/3/2022	1.00	ซอง	8.50
496	2203-00138	DR-0031	YA-HOM(ชาหอม)	25/3/2022	1.00	ซอง	3.50
497	2203-00138	DR-0105	M.carminative 60 ml.	25/3/2022	2.00	ขวด	9.00
498	2203-00089	DR-0123	T.A. 0.1%	11/3/2022	1.00	ตลับ	0.00
499	2203-00089	DR-0074	YA-MONG(ชาหม่องตรา)	11/3/2022	1.00	ตลับ	7.50
500	2203-00089	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	11/3/2022	30.00	เม็ด	29.70
501	2203-00089	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	11/3/2022	20.00	เม็ด	13.00
502	2203-00089	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	11/3/2022	5.00	ซอง	15.00
503	2203-00089	DR-0032	MA-WAENG(ชาอม)	11/3/2022	1.00	ซอง	8.50
504	2203-00089	DR-0031	YA-HOM(ชาหอม)	11/3/2022	1.00	ซอง	3.50
505	2203-00089	DR-0104	Alummilk 60 ml.	11/3/2022	1.00	ขวด	7.37
506	2203-00033	DR-0119	Betadine Polidine 30 ml	4/3/2022	1.00	ขวด	25.00
507	2203-00033	DR-0074	YA-MONG(ชาหม่องตรา)	4/3/2022	1.00	ตลับ	7.50
508	2203-00033	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	4/3/2022	30.00	เม็ด	29.70
509	2203-00033	DR-0025	Ponstan	4/3/2022	30.00	เม็ด	25.50
510	2203-00033	DR-0013	Diclofenac/voltaren	4/3/2022	30.00	เม็ด	14.40
511	2203-00033	DR-0021	Mydoclam	4/3/2022	30.00	เม็ด	19.50
512	2203-00033	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	4/3/2022	20.00	เม็ด	13.00
513	2203-00033	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	4/3/2022	10.00	ซอง	30.00
514	2203-00033	DR-0032	MA-WAENG(ชาอม)	4/3/2022	1.00	ซอง	8.50
515	2203-00033	DR-0031	YA-HOM(ชาหอม)	4/3/2022	1.00	ซอง	3.50
รวม							511.85

พนักงานผู้ขอเบิก: อนันต์ ชิงรัมย์

516	2203-00067	DR-0021	Mydoclam	21/3/2022	6.00	เม็ด	3.90
517	2203-00067	DR-0043	Counterpain cool 10 g. □	21/3/2022	1.00	ตลับ	0.00
รวม							3.90

พนักงานผู้ขอเบิก: อนุศักดิ์ ภาคเพียน

518	2203-00064	DR-0070	Allergis/Hitta-oph	19/3/2022	1.00	กล่อง	25.00
519	2203-00058	DR-0002	Atarax 10 mg.	15/3/2022	6.00	เม็ด	0.78
520	2203-00058	DR-0037	Calamine 60 ml.	15/3/2022	1.00	ขวด	2.10
รวม							27.88

พนักงานผู้ขอเบิก: อธิสิทธิ์ แพพ่นธิ์

521	2203-00084	DR-0021	Mydoclam	11/3/2022	6.00	เม็ด	3.90
522	2203-00084	DR-0013	Diclofenac/voltaren	11/3/2022	6.00	เม็ด	2.88
รวม							6.78
รวมทั้งหมด							8,455.87

รายงานการใช้บริการแยกตามกลุ่มโรค

ลำดับ	ชื่อกลุ่มโรค	ชื่อโรค	จำนวนผู้ป่วย (ครั้ง)	จำนวนผู้ป่วย (คน)
ชื่อกลุ่มโรค: ทำแผล/ล้างแผลทั่วไป				
16	ทำแผล/ล้างแผลทั่วไป	ทำแผล ล้างแผล	2	2
รวม			2	2
ชื่อกลุ่มโรค: โรคหู คอ และจมูก				
14	โรคหู คอ และจมูก	ไอ/เจ็บคอ	18	13
รวม			18	13
ชื่อกลุ่มโรค: โรคระบบสืบพันธุ์				
15	โรคระบบสืบพันธุ์	ปวดประจำเดือน	1	1
รวม			1	1
ชื่อกลุ่มโรค: โรคระบบผิวหนัง				
10	โรคระบบผิวหนัง	แพ้ผื่นคัน	5	3
11	โรคระบบผิวหนัง	ลมพิษ	1	1
22	โรคระบบผิวหนัง	แมลงสัตว์กัดต่อย	1	1
รวม			7	5
ชื่อกลุ่มโรค: โรคระบบประสาทและสมอง				
12	โรคระบบประสาทและสมอง	ปวดศีรษะ	8	8
13	โรคระบบประสาทและสมอง	ไมเกรน	1	1
21	โรคระบบประสาทและสมอง	หน้ามืด/เวียนศีรษะ/บ้านหมุน	3	3
รวม			12	12
ชื่อกลุ่มโรค: โรคระบบทางเดินอาหาร				
1	โรคระบบทางเดินอาหาร	ภาวะกรดไหลย้อน	2	2
6	โรคระบบทางเดินอาหาร	ท้องเดิน/ถ่ายเหลว/อุจจาระร่วง	1	1
7	โรคระบบทางเดินอาหาร	ปวดบิด/เกร็ง ในช่องท้อง	1	1
8	โรคระบบทางเดินอาหาร	กระเพาะอาหาร	1	1
9	โรคระบบทางเดินอาหาร	ท้องอืด/จุก/แน่น/อาหารไม่ย่อย	7	4
25	โรคระบบทางเดินอาหาร	อาหารเป็นพิษ	1	1
รวม			13	10
ชื่อกลุ่มโรค: โรคระบบทางเดินหายใจ				
4	โรคระบบทางเดินหายใจ	ไข้	1	1
5	โรคระบบทางเดินหายใจ	ไข้หวัด	5	4
20	โรคระบบทางเดินหายใจ	ภูมิแพ้	1	1
รวม			7	6

ข้อมูลโรค: โรคระบบทางเดินปัสสาวะ				
3	โรคระบบทางเดินปัสสาวะ	กระเพาะปัสสาวะอักเสบ	1	1
รวม			1	1
ข้อมูลโรค: โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ				
19	โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	11	11
23	โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดข้อ/ปวดเอ็น	7	6
24	โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดกล้ามเนื้อหลัง	6	5
รวม			24	22
ข้อมูลโรค: โรคตา				
2	โรคตา	คันตา/เคืองตา/ตาแฉะ/ตาแดง	1	1
รวม			1	1
ข้อมูลโรค: โรคช่องปากและฟัน				
17	โรคช่องปากและฟัน	ปวดฟัน	3	3
รวม			3	3
ข้อมูลโรค: เบิกยาใช้ในแผนก				
18	เบิกยาใช้ในแผนก	เบิกยาและเวชภัณฑ์	14	9
รวม			14	9
รวมทั้งหมด			103	85

รายงานจัดอันดับผู้เข้าใช้บริการ								
ชื่อพนักงาน	นามสกุล	แผนก	เลขที่เข้าบริการ	วันที่เข้าใช้บริการ	เวลาเข้า	เวลาออก	โรค	อาการป่วย
จำนวนเข้ารับบริการ(ครั้ง): 5								
รหัสพนักงาน: T01-114								
สามารถ □	ภาคเพี้ยน	Human Resource	2204-00066	23/4/2022	12:30	12:32	ปวดกล้ามเนื้อตะคริว	ปวดหลัง
สามารถ □	ภาคเพี้ยน	Human Resource	2204-00022	6/4/2022	09:00	09:02	ปวดกล้ามเนื้อหลัง	ปวดหลัง
สามารถ □	ภาคเพี้ยน	Human Resource	2205-00005	30/4/2022	15:00	15:02	ปวดกล้ามเนื้อหลัง	ปวดหลัง
สามารถ □	ภาคเพี้ยน	Human Resource	2204-00009	1/4/2022	17:00	17:02	ไอเจ็บคอ	เจ็บคอ
สามารถ □	ภาคเพี้ยน	Human Resource	2204-00031	18/4/2022	15:30	15:32	ปวดฟัน	ปวดฟัน
รหัสพนักงาน: T11-2874 □								
วันชัย □	จันทร์ลี	Human Resource	2204-00024	6/4/2022	15:14	15:16	ไอเจ็บคอ	เจ็บคอ
วันชัย □	จันทร์ลี	Human Resource	2204-00033	18/4/2022	16:30	16:32	ไอเจ็บคอ	เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามตัว
วันชัย □	จันทร์ลี	Human Resource	2204-00059	22/4/2022	17:11	17:12	ไอเจ็บคอ	เจ็บคอ
วันชัย □	จันทร์ลี	Human Resource	2204-00001	1/4/2022	08:00	08:02	ไอเจ็บคอ	เจ็บคอ
วันชัย □	จันทร์ลี	Human Resource	2204-00078	27/4/2022	17:00	17:02	ปวดกล้ามเนื้อตะคริว	ปวดเมื่อย
จำนวนเข้ารับบริการ(ครั้ง): 4								
รหัสพนักงาน: SUP000								
รปภ.	รปภ.	รปภ.	2204-00008	1/4/2022	16:00	16:02	เมื่อยาและเวทกัมชา	รับส่งงา SG
รปภ.	รปภ.	รปภ.	2204-00027	8/4/2022	15:55	15:57	เมื่อยาและเวทกัมชา	รับส่งงา SG
รปภ.	รปภ.	รปภ.	2204-00089	29/4/2022	16:02	16:04	เมื่อยาและเวทกัมชา	รับส่งงา SG
รปภ.	รปภ.	รปภ.	2204-00052	22/4/2022	14:23	14:25	เมื่อยาและเวทกัมชา	รับส่งงา SG
รหัสพนักงาน: T19-4991								
เอกลักษณ์	ประทุมสาย	Machining	2204-00071	25/4/2022	19:30	19:32	ปวดกล้ามเนื้อหลัง	ปวดหลัง
เอกลักษณ์	ประทุมสาย	Machining	2204-00046	21/4/2022	13:52	13:54	ท้องอืด/จุก/แน่น/อาหารไม่ย่อย	ท้องอืด
เอกลักษณ์	ประทุมสาย	Machining	2204-00079	27/4/2022	19:23	19:25	ท้องอืด/จุก/แน่น/อาหาร ไม่ย่อย	ท้องอืด
เอกลักษณ์	ประทุมสาย	Machining	2204-00092	29/4/2022	19:30	19:32	ท้องอืด/จุก/แน่น/อาหาร ไม่ย่อย	ท้องอืด
รหัสพนักงาน: T22-5702								
วัฒนา	ศรีเกตุ	Safety &	2204-00016	2/4/2022	16:31	16:33	ไข้หวัด	เจ็บคอ ปวดศีรษะ
วัฒนา	ศรีเกตุ	Safety &	2204-00018	4/4/2022	09:00	09:02	ไข้หวัด	เจ็บคอ มีเสมหะ
วัฒนา	ศรีเกตุ	Safety &	2204-00064	26/4/2022	08:20	08:20	ไอเจ็บคอ	ระคายคอ
วัฒนา	ศรีเกตุ	Safety &	2204-00057	22/4/2022	16:14	16:15	ไอเจ็บคอ	เจ็บคอ
จำนวนเข้ารับบริการ(ครั้ง): 3								
รหัสพนักงาน: S20-5236								
อัมรินทร์	สิงห์รักษ์	PQ-QC	2204-00036	19/4/2022	08:30	08:32	แพ้ฝุ่นคัน	คันตามตัว
อัมรินทร์	สิงห์รักษ์	PQ-QC	2204-00050	22/4/2022	12:58	13:00	แพ้ฝุ่นคัน	คันคัน
อัมรินทร์	สิงห์รักษ์	PQ-QC	2205-00004	30/4/2022	14:16	14:18	แพ้ฝุ่นคัน	คันคัน
รหัสพนักงาน: SUP004								
แม่บ้าน	พ่อบ้าน	แม่บ้าน/พ่อบ้าน	2205-00001	30/4/2022	13:00	13:03	ปวดกล้ามเนื้อตะคริว	ปวดกล้ามเนื้อ
แม่บ้าน	พ่อบ้าน	แม่บ้าน/พ่อบ้าน	2204-00047	21/4/2022	18:00	18:02	ปวดข้อ/ปวดเอ็น	ปวดเข่า
แม่บ้าน	พ่อบ้าน	แม่บ้าน/พ่อบ้าน	2204-00023	6/4/2022	10:00	10:02	ปวดฟัน	ปวดฟัน
รหัสพนักงาน: T08-1448 □								
ชัชวรงค์	รัตนบุผา	Machining	2204-00021	6/4/2022	08:00	08:02	ปวดกล้ามเนื้อตะคริว	ปวดต้นคอ
ชัชวรงค์	รัตนบุผา	Machining	2204-00005	1/4/2022	15:00	15:02	ไอเจ็บคอ	เจ็บคอ
ชัชวรงค์	รัตนบุผา	Machining	2204-00082	28/4/2022	09:18	09:20	หน้ามืด/เวียนศีรษะ/บ้านหมุน	เวียนศีรษะ
รหัสพนักงาน: T10-2672 □								
ศิริลักษณ์ □	สังขญูญ	Human Resource	2204-00025	6/4/2022	16:00	16:02	หน้ามืด/เวียนศีรษะ/บ้านหมุน	เวียนศีรษะ มีน้ำมูก
ศิริลักษณ์ □	สังขญูญ	Human Resource	2204-00055	22/4/2022	15:25	15:27	ท้องอืด/จุก/แน่น/อาหารไม่ย่อย	ท้องอืด
ศิริลักษณ์ □	สังขญูญ	Human Resource	2204-00014	2/4/2022	14:22	14:26	ท้องอืด/จุก/แน่น/อาหาร ไม่ย่อย	ท้องอืด
รหัสพนักงาน: T16-3760								
ณัฐพล □	เต็มทอง	Casting	2204-00061	25/4/2022	09:00	09:00	ปวดศีรษะ	ปวดศีรษะ
ณัฐพล □	เต็มทอง	Casting	2204-00080	28/4/2022	07:03	07:05	ไข้หวัด	ปวดศีรษะ ไอ
ณัฐพล □	เต็มทอง	Casting	2204-00062	25/4/2022	13:00	13:00	ไอเจ็บคอ	ไอ
จำนวนเข้ารับบริการ(ครั้ง): 2								
รหัสพนักงาน: 000								
เม็กขา/เวชภัณฑ์	เม็กขา/เวชภัณฑ์	ห้องพยาบาล	2204-00042	19/4/2022	07:00	07:02	เม็กขาและเวชภัณฑ์	เม็กขา เวชภัณฑ์ใช้ในห้องพยาบาล
เม็กขา/เวชภัณฑ์	เม็กขา/เวชภัณฑ์	ห้องพยาบาล	2204-00093	30/4/2022	07:00	07:02	เม็กขาและเวชภัณฑ์	

วศิน	เดียนทรีพย์	PD3	2204-00084	28/4/2022	19:30	19:32	ปาดล้ามเนื้อ/ตะคริว	ปาดเมื่อย
รหัสพนักงาน: S20-5039								
สรวิชญ์	เพ็ญทองดี	PD3	2204-00096	30/4/2022	07:26	07:28	แพ้/ตื่นคัน	คันคัน
รหัสพนักงาน: S20-5066								
ปฎิพัทธ์	รักษาวงษ์	PQ-PP	2204-00068	23/4/2022	19:30	19:32	ไอ้	ปวดศีรษะ ไอ เจ็บคอ หวาวสัน T:38.3 องศาเซลเซียส ผลATK =Ag+
รหัสพนักงาน: S20-5136								
มนครวิช	การวิรัชชา	พนักงานใหม่	2204-00003	1/4/2022	09:12	09:15	แมลงสัตว์กัดต่อย	แพ้แมลง
รหัสพนักงาน: S20-5150								
ทิวพนา	กัญณ	พนักงานใหม่	2204-00049	22/4/2022	08:03	08:05	ปาดล้ามเนื้อ/ตะคริว	ปวดคันเท้า
รหัสพนักงาน: S20-5182								
สมควร	กัมทิราช	พนักงานใหม่	2204-00019	4/4/2022	15:00	15:02	ภาวะกรดไหลย้อน	แสบกลางอก
รหัสพนักงาน: S21-5310								
ศราวดี	อินทแสง	PD2	2204-00045	21/4/2022	08:00	08:02	ปาดล้ามเนื้อหลัง	ปาดล้ามเนื้อหลัง
รหัสพนักงาน: S21-5405								
สรยุทธ	ระก้า	PD3	2204-00051	22/4/2022	13:33	13:35	ปวดฟัน	ปวดฟัน
รหัสพนักงาน: S21-5435								
กนก	น้าเมืองคำ	OP-3	2204-00077	27/4/2022	14:40	14:42	กระเพาะอาหาร	ปวดท้อง แสบกระเพาะ
รหัสพนักงาน: S21-5439								
พรพจน์	ผลกระโทก	PD3	2204-00004	1/4/2022	10:20	10:22	ภาวะกรดไหลย้อน	กรดไหลย้อน
รหัสพนักงาน: SUP001								
แม่ครัว/พ่อครัว	ร้านคำ	แม่ครัว/พ่อครัว	2204-00069	25/4/2022	07:40	07:42	หัดแผล ล้างแผล	แผลถลอกที่นิ้วมือ เนื่องจากมีคบาดมือ
รหัสพนักงาน: T00-066								
อนงค์	เกษะวา	Sale	2204-00098	30/4/2022	09:00	09:02	เบิกขาและเวชภัณฑ์	รับกล่องยา MK
รหัสพนักงาน: T02-188								
ธนบดี	ประพันธ์า	Human Resource	2204-00074	27/4/2022	12:00	12:02	ปวดศีรษะ	ปวดศีรษะ
รหัสพนักงาน: T03-403								
ทกธนันท์	จำพาลี	Painting	2204-00054	22/4/2022	15:20	15:22	เบิกขาและเวชภัณฑ์	เบิกขาใช้ในแผนก PD3
รหัสพนักงาน: T04-437								
อนณชัญญ์	วงศ์พุด	Purchase	2204-00083	28/4/2022	12:55	12:57	หนี้มัด/เวียนศีรษะ/บ้านหมุน	เวียนศีรษะ
รหัสพนักงาน: T05-682								
อดชาญ	ลายเสน	Casting	2204-00048	21/4/2022	19:00	19:02	ไอ/เจ็บคอ	ไอมีเสมหะ
รหัสพนักงาน: T05-731								
เจียงศักดิ์	แสนมี	Purchase	2204-00043	20/4/2022	13:00	13:02	ไข้หวัด	ปวดศีรษะ มีน้ำมูก เจ็บคอ
รหัสพนักงาน: T06-1051								
อดิศักดิ์	พิมพ์ทรัพย์	Maintenance	2204-00029	17/4/2022	13:48	13:50	อาหารเป็นพิษ	ถ่ายเหลว คลื่นไส้ อาเจียน 1 ครั้ง
รหัสพนักงาน: T06-931								
สมพิษ	อุณสาร	Painting	2204-00012	2/4/2022	07:59	08:02	ปวดข้อ/ปวดเอ็น	ปวดเข่า
รหัสพนักงาน: T07-1273								
จิณกร	จีระรัตน์	Casting	2204-00028	17/4/2022	12:00	12:02	ปาดล้ามเนื้อ/ตะคริว	ปาดล้ามเนื้อหลัง
รหัสพนักงาน: T08-1862								
ถาวร	โสตุล	Painting	2204-00091	29/4/2022	19:30	19:32	เบิกขาและเวชภัณฑ์	รับกล่องยา PD3
รหัสพนักงาน: T08-1968								
รัตติณี	วรรณสา	Casting	2204-00090	29/4/2022	16:30	16:32	เบิกขาและเวชภัณฑ์	รับกล่องยา PD1
รหัสพนักงาน: T08-4077								
เกรียงไกร	มิอีนภา	Casting	2204-00011	2/4/2022	07:30	07:32	ไอ/เจ็บคอ	เจ็บคอ
รหัสพนักงาน: T10-2564								
นิตทยา	แก้ววัฒนา	QA	2204-00097	30/4/2022	08:05	08:07	กระเพาะปัสสาวะอักเสบ	กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
รหัสพนักงาน: T10-2630								
สมประสงค์	พุ่มสม	Painting	2204-00038	19/4/2022	11:30	11:32	ปวดข้อ/ปวดเอ็น	ปวดเข่า
รหัสพนักงาน: T11-2791								
มณฑล	สัดโส	Casting	2204-00041	19/4/2022	19:30	19:32	ไอ/เจ็บคอ	เจ็บคอ
รหัสพนักงาน: T11-2827								
เอกานนท์	ศรีสวัสดิ์	Engineering	2204-00058	22/4/2022	16:22	16:25	ไอ/เจ็บคอ	เจ็บคอ
รหัสพนักงาน: T11-2839								
ภาณุวรรณ	รุ่งศรีเรือง	IT	2204-00002	1/4/2022	09:00	09:02	ลมพิษ	ลมพิษ
รหัสพนักงาน: T11-2874								
วันชัย	จันทร์ลี	Quality Control	2204-00063	26/4/2022	17:11	17:11	ไอ/เจ็บคอ	ระคาย
รหัสพนักงาน: T12-3145								
เกรียงศักดิ์	พันธุ์ขุมภู	Quality Control	2204-00075	27/4/2022	13:00	13:02	ปวดข้อ/ปวดเอ็น	ปวดข้อเท้า
รหัสพนักงาน: T13-3270								
สมจริง	ดวงสุวรรณ	Painting	2204-00095	30/4/2022	07:24	07:26	ปาดล้ามเนื้อ/ตะคริว	ปวดขา
รหัสพนักงาน: T14-3372								
วิไลกรร	วุฒิ	Painting	2204-00032	18/4/2022	16:10	16:12	ปวดบิด/เกร็ง ในท้องท้อง	ปวดท้องน้อย
รหัสพนักงาน: T14-3410								
สมกพ	มะโนน้อม	Human Resource	2204-00026	7/4/2022	11:00	11:02	ท้องอืด/จุก/แน่น/อาหารไม่ย่อย	ท้องอืด
รหัสพนักงาน: T16-3722								
ศราวฐ	ควงดี	Machining	2204-00081	28/4/2022	08:03	08:05	ปาดล้ามเนื้อ/ตะคริว	ปาดล้ามเนื้อขา
รหัสพนักงาน: T18-4366								
มานิช	สัมมาพรต	PD1	2204-00013	2/4/2022	13:30	13:32	ปาดล้ามเนื้อหลัง	ปวดหลัง
รหัสพนักงาน: T18-4815								
วิชัย	พุมลิพัล	PD1	2204-00030	18/4/2022	11:14	11:17	ไอ/เจ็บคอ	เจ็บคอ
รหัสพนักงาน: t19-4993								
กฤษฏา	นิษก	PD1	2204-00037	19/4/2022	09:03	09:05	ปวดข้อ/ปวดเอ็น	ปวดเข่า
รหัสพนักงาน: T19-4994								
สุรศักดิ์	โพธิ์ประเสริฐ	PD1	2204-00015	2/4/2022	15:45	15:48	ปวดศีรษะ	ปวดศีรษะ
รหัสพนักงาน: T20-5016								
สุชาติ	วงษ์สุวรรณ	Maintenance	2204-00056	22/4/2022	16:00	16:02	เบิกขาและเวชภัณฑ์	เบิกขาใช้ในแผนก MN
รหัสพนักงาน: T20-5261								
มนชญา	วงศ์เงิน	Safety &	2205-00002	30/4/2022	13:03	13:05	ปวดประจำเดือน	ปวดประจำเดือน
รหัสพนักงาน: T21-5296								
กัญญศ	เวชประสิทธิ์	Quality Control	2204-00039	19/4/2022	14:00	14:02	ไอ/เจ็บคอ	เจ็บคอ
รหัสพนักงาน: T21-5326								
สุธิกาญญ์	อมคำ	MK	2204-00067	23/4/2022	12:44	12:46	หัดแผล ล้างแผล	หัดแผล
รหัสพนักงาน: T21-5327								
ศิริลักษณ์	ชงไธย	PD3	2204-00086	29/4/2022	10:52	10:54	ไมเกรน	ไมเกรน

รายงานแสดงข้อมูลการเบิกยา เวชภัณฑ์

ลำดับ	เลขที่บริการ	รหัสยา	ชื่อยา/เวชภัณฑ์	วันที่เบิก	จำนวนเบิก	หน่วย	ค่าใช้จ่าย
-------	--------------	--------	-----------------	------------	-----------	-------	------------

พนักงานผู้ขอเบิก: เกรียงไกร มีอินภา

285	2204-00011	DR-0136	ฟ้าทะลายโจร	2/4/2022	16.00	แคลเซียม	0.00
286	2204-00011	DR-0021	Mydoclam	2/4/2022	2.00	เม็ด	1.30
							1.30

พนักงานผู้ขอเบิก: เกรียงศักดิ์ ☐ พันธุชนก

282	2204-00075	DR-0042	Counterpain 10 g.	27/4/2022	2.00	ตลับ	15.32
283	2204-00075	DR-0008	Ultracarbon	27/4/2022	6.00	แท็บเล็ต	11.70
284	2204-00075	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	27/4/2022	2.00	ซอง	6.00
							33.02

พนักงานผู้ขอเบิก: เจียงศักดิ์ แสนมี

[illegible]

พนักงานผู้ขอเบิก: เบิกยา/เวชภัณฑ์ เบิกยา/เวชภัณฑ์

[illegible]

พนักงานผู้ขอเบิก: เอกชัย อินทร์จันทร์

303	2204-00076	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	27/4/2022	6.00	เม็ด	5.94
304	2204-00020	DR-0008	Ultracarbon	5/4/2022	6.00	แท็บเล็ต	8.10
305	2204-00020	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	5/4/2022	1.00	ซอง	3.00

พนักงานผู้ขอเบิก: เอกฉัตร ประทุมสาย

307	2204-00071	DR-0013	Diclofenac/voltaren	25/4/2022	6.00	เม็ด	2.88
308	2204-00079	DR-0016	ENO	27/4/2022	2.00	ซอง	19.50
309	2204-00092	DR-0016	ENO	29/4/2022	2.00	ซอง	19.50
							61.38

พนักงานผู้ขอเบิก: เอกอานนท์ ศรีสวัสดิ์

310	2204-00058	DR-0130	Mybacin	22/4/2022	2.00	พวง	0.00
							0.00

พนักงานผู้ขอเบิก: แม่ครัว/พ่อครัว ร้านค้า							
311	2204-00069	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	25/4/2022	6.00	เม็ด	5.94
							5.94
พนักงานผู้ขอเบิก: แม่บ้าน พ่อบ้าน							
312	2204-00047	DR-0042	Counterpain 10 g.	21/4/2022	2.00	ตลับ	15.32
313	2204-00023	DR-0025	Ponstan	6/4/2022	6.00	เม็ด	5.10
314	2205-00001	DR-0013	Diclofenac/voltaren	30/4/2022	6.00	เม็ด	2.88
							23.30
พนักงานผู้ขอเบิก: กฤษฎา นิเชก							
1	2204-00037	DR-0013	Diclofenac/voltaren	19/4/2022	6.00	เม็ด	2.88
2	2204-00037	DR-0021	Mydoclam	19/4/2022	6.00	เม็ด	2.88
3	2204-00037	DR-0042	Counterpain 10 g.	19/4/2022	1.00	ตลับ	7.66
							13.42
พนักงานผู้ขอเบิก: กิตติญา ภูมิโรมาจิ							
4	2204-00072	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	27/4/2022	8.00	เม็ด	5.20
5	2204-00094	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	30/4/2022	8.00	เม็ด	5.20
							10.40
พนักงานผู้ขอเบิก: ชัยณรงค์ รัตนบุผา							
6	2204-00082	DR-0031	YA-HOM(ยาหอม)	28/4/2022	1.00	ซอง	3.50
7	2204-00005	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	1/4/2022	6.00	เม็ด	5.94
8	2204-00005	DR-0136	ฟ้าทะลายโจร	1/4/2022	16.00	แคปซูล	0.00
9	2204-00005	DR-0130	Mybacin	1/4/2022	2.00	ซอง	0.00
10	2204-00021	DR-0021	Mydoclam	6/4/2022	6.00	เม็ด	3.90
11	2204-00021	DR-0043	Counterpain cool 10 g. <input type="checkbox"/>	6/4/2022	1.00	ตลับ	0.00
							13.34
พนักงานผู้ขอเบิก: ชินกร ชีวะรัตน์							
12	2204-00028	DR-0043	Counterpain cool 10 g. <input type="checkbox"/>	17/4/2022	1.00	ตลับ	0.00
13	2204-00028	DR-0021	Mydoclam	17/4/2022	6.00	เม็ด	3.90
14	2204-00028	DR-0013	Diclofenac/voltaren	17/4/2022	6.00	เม็ด	2.88
							6.78
พนักงานผู้ขอเบิก: ณฐพร ศาส์เป๊ะ							
15	2204-00065	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตราถ้วยทอง)	23/4/2022	1.00	ตลับ	7.50
16	2204-00065	DR-0106	silverderm 5 g.	23/4/2022	3.00	ตลับ	14.40
17	2204-00065	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	23/4/2022	30.00	เม็ด	29.70
18	2204-00065	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	23/4/2022	18.00	แผง	8.10
19	2204-00065	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	23/4/2022	8.00	เม็ด	5.20
20	2204-00065	DR-0104	Alummilk 60 ml.	23/4/2022	1.00	ขวด	7.37
21	2204-00070	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตราถ้วยทอง)	25/4/2022	1.00	ตลับ	7.50
							79.77
พนักงานผู้ขอเบิก: ณัฐพล ใต้หมอง							
22	2204-00061	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	25/4/2022	6.00	เม็ด	5.94

23	2204-00062	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	25/4/2022	6.00	แผง	2.70
24	2204-00062	DR-0130	Mybacin	25/4/2022	1.00	ซอง	0.00
25	2204-00080	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	28/4/2022	6.00	เม็ด	5.94
26	2204-00080	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	28/4/2022	6.00	แผง	2.70
							17.28

พนักงานผู้ขอเบิก: คารารัตน์ แก้ววิจิตร

27	2204-00006	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	1/4/2022	6.00	เม็ด	5.94
							5.94

พนักงานผู้ขอเบิก: ถนอมขวัญ วงศ์พิล

28	2204-00083	DR-0031	YA-HOM(ยาหอม)	28/4/2022	1.00	ซอง	3.50
							3.50

พนักงานผู้ขอเบิก: ถาวร ไสสุต

29	2204-00091	001	Air-x	29/4/2022	30.00	เม็ด	43.50
30	2204-00091	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	29/4/2022	30.00	แผง	13.50
31	2204-00091	DR-0008	Ultracarbon	29/4/2022	20.00	แคปซูล	39.00
32	2204-00091	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	29/4/2022	20.00	เม็ด	13.00
33	2204-00091	DR-0013	Diclofenac/voltaren	29/4/2022	30.00	เม็ด	14.40
34	2204-00091	DR-0021	Mydoclam	29/4/2022	12.00	เม็ด	5.76
35	2204-00091	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	29/4/2022	10.00	ซอง	30.00
36	2204-00091	DR-0025	Ponstan	29/4/2022	30.00	เม็ด	25.50
37	2204-00091	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	29/4/2022	30.00	เม็ด	29.70
38	2204-00091	DR-0031	YA-HOM(ยาหอม)	29/4/2022	1.00	ซอง	3.50
39	2204-00091	DR-0032	MA-WAENG(ยาอมมะแว้ง)	29/4/2022	1.00	ซอง	8.50
40	2204-00091	DR-0037	Calamine 60 ml.	29/4/2022	1.00	ขวด	2.10
41	2204-00091	DR-0042	Counterpain 10 g.	29/4/2022	3.00	ตลับ	22.98
42	2204-00091	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตราถั่วทอง)	29/4/2022	1.00	ตลับ	7.50
43	2204-00091	DR-0104	Alummilk 60 ml.	29/4/2022	3.00	ขวด	22.11
44	2204-00091	DR-0119	Betadine Polidine 30 ml	29/4/2022	1.00	ขวด	25.00
45	2204-00091	DR-0123	T.A. 0.1%	29/4/2022	3.00	ตลับ	0.00
46	2204-00091	DR-0134	OPSAR 120 ml.(ขวดเล็ก)	29/4/2022	1.00	ขวด	35.00
							341.05

พนักงานผู้ขอเบิก: ทรัพย์พัช มุกพรม

47	2204-00007	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	1/4/2022	6.00	เม็ด	5.94
48	2204-00035	DR-0021	Mydoclam	19/4/2022	6.00	เม็ด	2.88
49	2204-00035	DR-0013	Diclofenac/voltaren	19/4/2022	6.00	เม็ด	2.88
							11.70

พนักงานผู้ขอเบิก: ทินกร ม้าเมืองคำ

50	2204-00077	001	Air-x	27/4/2022	6.00	เม็ด	8.70
51	2204-00077	DR-0127	Omeprazole	27/4/2022	4.00	เม็ด	4.60
52	2204-00077	DR-0104	Alummilk 60 ml.	27/4/2022	1.00	ขวด	7.37
							20.67

พนักงานผู้ขอเบิก: ทิวพนา คำมูล

53	2204-00049	DR-0013	Diclofenac/voltaren	22/4/2022	6.00	เม็ด	2.88
----	------------	---------	---------------------	-----------	------	------	------

54	2204-00049	DR-0021	Mydoclam	22/4/2022	6.00	เม็ด	2.88
55	2204-00049	DR-0042	Counterpain 10 g.	22/4/2022	2.00	ตลับ	15.32
							21.08

พนักงานผู้ขอเบิก: ธนบดี ปรุระพันธ์

56	2204-00074	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	27/4/2022	6.00	เม็ด	5.94
							5.94

พนักงานผู้ขอเบิก: ธัญพัฒน์ ภาสาศาสตร์

57	2204-00040	DR-0101	M.tussis 60 cc.	19/4/2022	1.00	ขวด	13.50
58	2204-00034	DR-0105	M.carminative 60 ml.	18/4/2022	1.00	ขวด	4.50
							18.00

พนักงานผู้ขอเบิก: นิลทยา แก้ววงษา

59	2204-00097	DR-0023	Norflox	30/4/2022	10.00	เม็ด	8.50
60	2204-00097	DR-0005	Buscopan	30/4/2022	6.00	เม็ด	10.50
							19.00

พนักงานผู้ขอเบิก: ปฏิพัทธ์ รักขวงษ์

61	2204-00068	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	23/4/2022	6.00	เม็ด	5.94
62	2204-00068	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	23/4/2022	6.00	แผง	2.70
63	2204-00068	DR-0010	C.P.M	23/4/2022	6.00	เม็ด	1.80
64	2204-00068	DR-0130	Mybacin	23/4/2022	2.00	ซอง	0.00
65	2204-00068	DR-0136	ฟ้าทะลายโจร	23/4/2022	16.00	แคปซูล	0.00
							10.44

พนักงานผู้ขอเบิก: พรพจน์ ผลกระโทก

66	2204-00004	DR-0104	Alummilk 60 ml.	1/4/2022	1.00	ขวด	7.37
67	2204-00004	DR-0127	Omeprazole	1/4/2022	4.00	เม็ด	4.60
							11.97

พนักงานผู้ขอเบิก: พัชรนันท์ ขำพาลี

68	2204-00054	DR-0134	OPSAR 120 ml.(ขวดเล็ก)	22/4/2022	1.00	ขวด	35.00
69	2204-00054	DR-0048	Alcohol 60 cc.	22/4/2022	1.00	ขวด	0.00
70	2204-00054	DR-0123	T.A. 0.1%	22/4/2022	3.00	ตลับ	0.00
71	2204-00054	DR-0042	Counterpain 10 g.	22/4/2022	3.00	ตลับ	22.98
72	2204-00054	DR-0106	silverderm 5 g.	22/4/2022	1.00	ตลับ	4.80
73	2204-00054	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตราด้วยทอง)	22/4/2022	1.00	ตลับ	7.50
74	2204-00054	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	22/4/2022	30.00	เม็ด	29.70
75	2204-00054	DR-0025	Ponstan	22/4/2022	30.00	เม็ด	25.50
76	2204-00054	DR-0013	Diclofenac/voltaren	22/4/2022	30.00	เม็ด	14.40
77	2204-00054	DR-0021	Mydoclam	22/4/2022	30.00	เม็ด	14.40
78	2204-00054	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	22/4/2022	12.00	แผง	5.40
79	2204-00054	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	22/4/2022	20.00	เม็ด	13.00
80	2204-00054	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	22/4/2022	10.00	ซอง	30.00
81	2204-00054	DR-0032	MA-WAENG(ยาอมมะแว้ง)	22/4/2022	1.00	ซอง	8.50
82	2204-00054	DR-0031	YA-HOM(ยาหอม)	22/4/2022	1.00	ซอง	3.50

83	2204-00054	DR-0105	M.carminative 60 ml.	22/4/2022	1.00	ขวด	4.50
							219.18
พนักงานผู้ขอเบิก: ภาณุวรรณ ตูรงค์เรือง							
84	2204-00002	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	1/4/2022	12.00	เม็ด	7.80
							7.80
พนักงานผู้ขอเบิก: ภิญญุต เวชประสิทธิ์							
85	2204-00039	DR-0130	Mybacin	19/4/2022	2.00	ซอง	0.00
							0.00
พนักงานผู้ขอเบิก: มณฑล สดใส							
86	2204-00041	DR-0130	Mybacin	19/4/2022	2.00	ซอง	0.00
							0.00
พนักงานผู้ขอเบิก: มนชญา วงศ์เงิน							
87	2205-00002	DR-0025	Ponstan	30/4/2022	6.00	เม็ด	5.10
							5.10
พนักงานผู้ขอเบิก: มนตรีชัย การวิเศษ							
88	2204-00003	DR-0123	T.A. 0.1%	1/4/2022	1.00	ตลับ	0.00
89	2204-00003	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	1/4/2022	4.00	เม็ด	2.60
							2.60
พนักงานผู้ขอเบิก: มาโนช สัมมาพรวด							
90	2204-00013	DR-0021	Mydoclam	2/4/2022	6.00	เม็ด	3.90
91	2204-00013	DR-0013	Diclofenac/voltaren	2/4/2022	6.00	เม็ด	2.88
							6.78
พนักงานผู้ขอเบิก: ยอดชาย กล้วยแสน							
92	2204-00048	DR-0101	M.tussis 60 cc.	21/4/2022	1.00	ขวด	13.50
93	2204-00048	DR-0030	Vitamin C	21/4/2022	20.00	เม็ด	2.80
94	2204-00048	DR-0130	Mybacin	21/4/2022	2.00	ซอง	0.00
							16.30
พนักงานผู้ขอเบิก: รปภ. รปภ.							
95	2204-00052	DR-0123	T.A. 0.1%	22/4/2022	1.00	ตลับ	0.00
96	2204-00052	DR-0042	Counterpain 10 g.	22/4/2022	2.00	ตลับ	15.32
97	2204-00052	DR-0106	silverderm 5 g.	22/4/2022	2.00	ตลับ	9.60
98	2204-00052	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	22/4/2022	30.00	เม็ด	29.70
99	2204-00052	DR-0025	Ponstan	22/4/2022	16.00	เม็ด	13.60
100	2204-00052	DR-0013	Diclofenac/voltaren	22/4/2022	18.00	เม็ด	8.64
101	2204-00052	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	22/4/2022	12.00	แผง	5.40
102	2204-00052	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	22/4/2022	20.00	เม็ด	13.00
103	2204-00008	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตราถ้วยทอง)	1/4/2022	1.00	ตลับ	7.50
104	2204-00008	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	1/4/2022	30.00	เม็ด	29.70
105	2204-00008	DR-0025	Ponstan	1/4/2022	8.00	เม็ด	6.80
106	2204-00008	DR-0013	Diclofenac/voltaren	1/4/2022	18.00	เม็ด	8.64
107	2204-00008	DR-0021	Mydoclam	1/4/2022	6.00	เม็ด	3.90

พนักงานผู้ขอเบิก: วศิน เขี่ยมทรัพย์							
148	2204-00084	DR-0042	Counterpain 10 g.	28/4/2022	2.00	ตลับ	15.32
							15.32
พนักงานผู้ขอเบิก: วัฒนา ศรีเกตุ							
149	2204-00016	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	2/4/2022	6.00	เม็ด	5.94
150	2204-00016	DR-0130	Mybacin	2/4/2022	2.00	ซอง	0.00
151	2204-00018	DR-0021	Mydoclam	4/4/2022	2.00	เม็ด	1.30
152	2204-00064	DR-0130	Mybacin	26/4/2022	1.00	ซอง	0.00
153	2204-00057	DR-0130	Mybacin	22/4/2022	2.00	ซอง	0.00
							7.24
พนักงานผู้ขอเบิก: วันชัย จันทรีลี							
161	2204-00063	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตราถั่วทอง)	26/4/2022	1.00	ตลับ	7.50
162	2204-00063	DR-0130	Mybacin	26/4/2022	2.00	ซอง	0.00
							7.50
พนักงานผู้ขอเบิก: วันชัย จันทรีลี							
154	2204-00059	DR-0130	Mybacin	22/4/2022	2.00	ซอง	0.00
155	2204-00001	DR-0136	ฟ้าทะลายโจร	1/4/2022	16.00	แคปซูล	0.00
156	2204-00001	DR-0130	Mybacin	1/4/2022	2.00	ซอง	0.00
157	2204-00024	DR-0130	Mybacin	6/4/2022	3.00	ซอง	0.00
158	2204-00033	DR-0136	ฟ้าทะลายโจร	18/4/2022	16.00	แคปซูล	0.00
159	2204-00033	DR-0130	Mybacin	18/4/2022	2.00	ซอง	0.00
160	2204-00078	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	27/4/2022	6.00	เม็ด	5.94
							5.94
พนักงานผู้ขอเบิก: วิไลภรณ์ ภูติ							
168	2204-00032	DR-0001	Amoxy 500 mg.	18/4/2022	12.00	แคปซูล	13.20
							13.20
พนักงานผู้ขอเบิก: วิชัย พุ่มลีฬ							
163	2204-00030	DR-0136	ฟ้าทะลายโจร	18/4/2022	16.00	แคปซูล	0.00
164	2204-00030	DR-0130	Mybacin	18/4/2022	2.00	ซอง	0.00
165	2204-00030	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	18/4/2022	6.00	เม็ด	5.94
							5.94
พนักงานผู้ขอเบิก: วิษณุ อินทจันทร							
166	2204-00010	DR-0043	Counterpain cool 10 g. □	1/4/2022	2.00	ตลับ	0.00
167	2204-00073	DR-0043	Counterpain cool 10 g. □	27/4/2022	2.00	ตลับ	0.00
							0.00
พนักงานผู้ขอเบิก: สราวุธ อินทร์แสง							
169	2204-00045	DR-0042	Counterpain 10 g.	21/4/2022	2.00	ตลับ	15.32
							15.32
พนักงานผู้ขอเบิก: ศิริลักษณ์ สังขบุญชู							
172	2204-00055	DR-0016	ENO	22/4/2022	2.00	ซอง	19.50
173	2204-00025	DR-0014	Dimenhydrinate	6/4/2022	6.00	เม็ด	2.52

174	2204-00025	DR-0010	C.P.M	6/4/2022	6.00	เม็ด	1.80
175	2204-00014	DR-0016	ENO	2/4/2022	3.00	ซอง	29.25
							53.07

พนักงานผู้ขอเบิก: ศิริลักษณ์ ชงไสย

170	2204-00086	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	29/4/2022	6.00	เม็ด	5.94
171	2204-00086	DR-0100	Cafergot	29/4/2022	4.00	เม็ด	8.00
							13.94

พนักงานผู้ขอเบิก: สมโชค สุาแจ่ม

192	2204-00087	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	29/4/2022	6.00	เม็ด	5.94
193	2204-00087	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	29/4/2022	6.00	แผง	2.70
194	2204-00087	DR-0136	ฟ้าทะลายโจร	29/4/2022	16.00	แคปซูล	0.00
195	2204-00087	DR-0130	Mybacin	29/4/2022	2.00	ซอง	0.00
196	2205-00003	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	30/4/2022	6.00	เม็ด	5.94
197	2205-00003	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	30/4/2022	6.00	แผง	2.70
							17.28

พนักงานผู้ขอเบิก: สมควร คัมภีราษ

176	2204-00019	DR-0104	Alummilk 60 ml.	4/4/2022	1.00	ขวด	7.37
177	2204-00019	DR-0127	Omeprazole	4/4/2022	4.00	เม็ด	4.60
							11.97

พนักงานผู้ขอเบิก: สมจิริง ดวงสุวรรณ

178	2204-00095	DR-0013	Diclofenac/voltaren	30/4/2022	6.00	เม็ด	2.88
179	2204-00095	DR-0021	Mydoclam	30/4/2022	6.00	เม็ด	2.88
180	2204-00095	DR-0042	Counterpain 10 g.	30/4/2022	2.00	ตลับ	15.32
							21.08

พนักงานผู้ขอเบิก: สมประสงค์ พุ่มสม

181	2204-00038	DR-0042	Counterpain 10 g.	19/4/2022	2.00	ตลับ	15.32
182	2204-00038	DR-0013	Diclofenac/voltaren	19/4/2022	6.00	เม็ด	2.88
							18.20

พนักงานผู้ขอเบิก: สมพร ทองดี

183	2204-00044	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	20/4/2022	6.00	เม็ด	5.94
184	2204-00044	DR-0008	Ultracarbon	20/4/2022	6.00	แคปซูล	11.70
185	2204-00044	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	20/4/2022	3.00	ซอง	9.00
186	2204-00085	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	29/4/2022	4.00	เม็ด	2.60
187	2204-00085	DR-0070	Allergis/Hitta-oph	29/4/2022	1.00	กล่อง	25.00
							54.24

พนักงานผู้ขอเบิก: สมพิช ลุนสาร

188	2204-00012	DR-0043	Counterpain cool 10 g. □	2/4/2022	2.00	ตลับ	0.00
189	2204-00012	DR-0013	Diclofenac/voltaren	2/4/2022	6.00	เม็ด	2.88
							2.88

พนักงานผู้ขอเบิก: สมภพ มะโนน้อม

190	2204-00026	DR-0016	ENO	7/4/2022	2.00	ซอง	19.50
-----	------------	---------	-----	----------	------	-----	-------

							19.50
พนักงานผู้ขอเบิก: สมมาตร เจริญผล							
191	2204-00060	DR-0025	Ponstan	22/4/2022	6.00	เม็ด	5.10
							5.10
พนักงานผู้ขอเบิก: สรวัญญ์ เพ็ญทองดี							
198	2204-00096	DR-0011	Loratadine /Cetrizine	30/4/2022	8.00	เม็ด	5.20
199	2204-00096	DR-0123	T.A. 0.1%	30/4/2022	4.00	ตลับ	0.00
							5.20
พนักงานผู้ขอเบิก: สรายุทธ ระกำ							
200	2204-00051	DR-0025	Ponstan	22/4/2022	6.00	เม็ด	5.10
							5.10
พนักงานผู้ขอเบิก: สรวุฑฐ ดวงดี							
201	2204-00081	DR-0021	Mydoclam	28/4/2022	6.00	เม็ด	2.88
202	2204-00081	DR-0042	Counterpain 10 g.	28/4/2022	1.00	ตลับ	7.66
							10.54
พนักงานผู้ขอเบิก: สามารถ ภาณุเพ็ญ							
203	2205-00005	DR-0021	Mydoclam	30/4/2022	6.00	เม็ด	2.88
204	2205-00005	DR-0013	Diclofenac/voltaren	30/4/2022	6.00	เม็ด	2.88
205	2204-00066	DR-0021	Mydoclam	23/4/2022	6.00	เม็ด	2.88
206	2204-00066	DR-0013	Diclofenac/voltaren	23/4/2022	6.00	เม็ด	2.88
207	2204-00022	DR-0021	Mydoclam	6/4/2022	12.00	เม็ด	7.80
208	2204-00022	DR-0013	Diclofenac/voltaren	6/4/2022	12.00	เม็ด	5.76
209	2204-00031	DR-0025	Ponstan	18/4/2022	6.00	เม็ด	5.10
210	2204-00031	DR-0021	Mydoclam	18/4/2022	6.00	เม็ด	2.88
211	2204-00031	DR-0013	Diclofenac/voltaren	18/4/2022	6.00	เม็ด	2.88
212	2204-00009	DR-0136	ฟ้าทะลายโจร	1/4/2022	16.00	แคปซูล	0.00
213	2204-00009	DR-0130	Mybacin	1/4/2022	2.00	ซอง	0.00
							35.94
พนักงานผู้ขอเบิก: สายฝน ราชวงษ์							
214	2204-00053	DR-0134	OPSAR 120 ml.(ขวดเล็ก)	22/4/2022	2.00	ขวด	70.00
215	2204-00053	DR-0048	Alcohol 60 cc.	22/4/2022	2.00	ขวด	0.00
216	2204-00053	DR-0119	Betadine Polidine 30 ml	22/4/2022	2.00	ขวด	50.00
217	2204-00053	DR-0037	Calamine 60 ml.	22/4/2022	2.00	ขวด	4.20
218	2204-00053	DR-0123	T.A. 0.1%	22/4/2022	6.00	ตลับ	0.00
219	2204-00053	DR-0042	Counterpain 10 g.	22/4/2022	3.00	ตลับ	22.98
220	2204-00053	DR-0106	silverderm 5 g.	22/4/2022	3.00	ตลับ	14.40
221	2204-00053	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตราถ้วยทอง)	22/4/2022	2.00	ตลับ	15.00
222	2204-00053	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	22/4/2022	60.00	เม็ด	59.40
223	2204-00053	DR-0025	Ponstan	22/4/2022	60.00	เม็ด	51.00
224	2204-00053	DR-0013	Diclofenac/voltaren	22/4/2022	60.00	เม็ด	28.80
225	2204-00053	DR-0021	Mydoclam	22/4/2022	54.00	เม็ด	25.92
226	2204-00053	001	Air-x	22/4/2022	60.00	เม็ด	87.00
227	2204-00053	DR-0008	Ultracarbon	22/4/2022	14.00	แคปซูล	27.30

228	2204-00053	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	22/4/2022	30.00	แผง	13.50
229	2204-00053	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	22/4/2022	37.00	เม็ด	24.05
230	2204-00053	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	22/4/2022	20.00	ซอง	60.00
231	2204-00053	DR-0032	MA-WAENG(ยาอมมะแว้ง)	22/4/2022	2.00	ซอง	17.00
232	2204-00053	DR-0031	YA-HOM(ยาหอม)	22/4/2022	2.00	ซอง	7.00
233	2204-00053	DR-0105	M.carminative 60 ml.	22/4/2022	6.00	ขวด	27.00
234	2204-00053	DR-0104	Alummilk 60 ml.	22/4/2022	2.00	ขวด	14.74
235	2204-00088	DR-0119	Betadine Polidine 30 ml	29/4/2022	2.00	ขวด	50.00
236	2204-00088	DR-0123	T.A. 0.1%	29/4/2022	6.00	ตลับ	0.00
237	2204-00088	DR-0042	Counterpain 10 g.	29/4/2022	6.00	ตลับ	45.96
238	2204-00088	DR-0106	silverderm 5 g.	29/4/2022	4.00	ตลับ	19.20
239	2204-00088	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตราถ้วยทอง)	29/4/2022	2.00	ตลับ	15.00
240	2204-00088	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	29/4/2022	60.00	เม็ด	59.40
241	2204-00088	DR-0025	Ponstan	29/4/2022	60.00	เม็ด	51.00
242	2204-00088	DR-0013	Diclofenac/voltaren	29/4/2022	60.00	เม็ด	28.80
243	2204-00088	DR-0021	Mydoclam	29/4/2022	54.00	เม็ด	25.92
244	2204-00088	001	Air-x	29/4/2022	60.00	เม็ด	87.00
245	2204-00088	DR-0008	Ultracarbon	29/4/2022	20.00	แคปซูล	39.00
246	2204-00088	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	29/4/2022	40.00	เม็ด	26.00
247	2204-00088	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	29/4/2022	8.00	แผง	3.60
248	2204-00088	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	29/4/2022	16.00	ซอง	48.00
249	2204-00088	DR-0031	YA-HOM(ยาหอม)	29/4/2022	1.00	ซอง	3.50
250	2204-00088	DR-0032	MA-WAENG(ยาอมมะแว้ง)	29/4/2022	1.00	ซอง	8.50
251	2204-00088	DR-0105	M.carminative 60 ml.	29/4/2022	5.00	ขวด	22.50
252	2204-00088	DR-0104	Alummilk 60 ml.	29/4/2022	1.00	ขวด	7.37
							1,160.04

พนักงานผู้ขอเบิก: สุชาติ วงษ์สุวรรณ

253	2204-00056	DR-0042	Counterpain 10 g.	22/4/2022	3.00	ตลับ	22.98
254	2204-00056	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตราถ้วยทอง)	22/4/2022	1.00	ตลับ	7.50
255	2204-00056	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	22/4/2022	30.00	เม็ด	29.70
256	2204-00056	DR-0013	Diclofenac/voltaren	22/4/2022	12.00	เม็ด	5.76
257	2204-00056	DR-0008	Ultracarbon	22/4/2022	14.00	แคปซูล	27.30
258	2204-00056	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	22/4/2022	30.00	แผง	13.50
259	2204-00056	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	22/4/2022	20.00	เม็ด	13.00
260	2204-00056	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	22/4/2022	10.00	ซอง	30.00
261	2204-00056	DR-0032	MA-WAENG(ยาอมมะแว้ง)	22/4/2022	1.00	ซอง	8.50
262	2204-00056	DR-0105	M.carminative 60 ml.	22/4/2022	1.00	ขวด	4.50
							162.74

พนักงานผู้ขอเบิก: สุรศักดิ์ โพธิ์ประเสริฐ

263	2204-00015	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	2/4/2022	6.00	เม็ด	5.94
							5.94

พนักงานผู้ขอเบิก: อติศักดิ์ พิมพ์ทรัพย์

264	2204-00029	DR-0020	Motilium	17/4/2022	4.00	เม็ด	14.00
-----	------------	---------	----------	-----------	------	------	-------

รายงานการใช้บริการแยกตามกลุ่มโรค

ลำดับ	ชื่อกลุ่มโรค	ชื่อโรค	จำนวนผู้ป่วย	จำนวนผู้ป่วย (คน)
ชื่อกลุ่มโรค: อื่นๆ				
16	อื่นๆ	อ่อนเพลีย	1	1
24	อื่นๆ	ชาปลายประสาท/เหน็บชา	1	1
รวม			2	2
ชื่อกลุ่มโรค: ทำแผล/ล้างแผลทั่วไป				
13	ทำแผล/ล้างแผลทั่วไป	ทำแผล ล้างแผล	9	2
รวม			9	2
ชื่อกลุ่มโรค: โรคหู คอ และจมูก				
12	โรคหู คอ และจมูก	ไอ/เจ็บคอ	12	9
รวม			12	9
ชื่อกลุ่มโรค: โรคระบบผิวหนัง				
8	โรคระบบผิวหนัง	แพ้/ผื่นคัน	6	5
9	โรคระบบผิวหนัง	เชื้อรา	1	1
22	โรคระบบผิวหนัง	ริ้ว	1	1
23	โรคระบบผิวหนัง	แมลงสัตว์กัดต่อย	1	1
รวม			9	8
ชื่อกลุ่มโรค: โรคระบบประสาทและสมอง				
10	โรคระบบประสาทและสมอง	ปวดศีรษะ	14	11
11	โรคระบบประสาทและสมอง	ไมเกรน	2	2
20	โรคระบบประสาทและสมอง	หน้ามืด/เวียนศีรษะ/บ้านหมุน	2	2
รวม			18	15
ชื่อกลุ่มโรค: โรคระบบทางเดินอาหาร				
1	โรคระบบทางเดินอาหาร	ภาวะกรดไหลย้อน	3	3
5	โรคระบบทางเดินอาหาร	ท้องเดิน/ถ่ายเหลว/อุจจาระร่วง	1	1
6	โรคระบบทางเดินอาหาร	ปวดบิด/เกร็ง ในช่องท้อง	3	3
7	โรคระบบทางเดินอาหาร	ท้องอืด/จุก/แน่น/อาหารไม่ย่อย	8	6
28	โรคระบบทางเดินอาหาร	อาหารเป็นพิษ	1	1
รวม			16	14
ชื่อกลุ่มโรค: โรคระบบทางเดินหายใจ				
4	โรคระบบทางเดินหายใจ	ไข้หวัด	1	1
18	โรคระบบทางเดินหายใจ	คัดจมูก/น้ำมูกไหล/หวัด	5	5
19	โรคระบบทางเดินหายใจ	ภูมิแพ้	4	3
29	โรคระบบทางเดินหายใจ	COVID-19	1	1
รวม			11	10
ชื่อกลุ่มโรค: โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ				
17	โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	13	10
26	โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดข้อ/ปวดเอ็น	10	8
27	โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดกล้ามเนื้อหลัง	14	10
รวม			37	28
ชื่อกลุ่มโรค: โรคตา				
2	โรคตา	ปวดตา/เจ็บตา	1	1
3	โรคตา	คันตา/เคืองตา/ตาแฉะ/ตาแดง	8	7
รวม			9	8

ชื่อย่อโรค: โรคช่องปากและฟัน				
14	โรคช่องปากและฟัน	ปวดฟัน	3	3
21	โรคช่องปากและฟัน	แผลร้อนใน	3	3
รวม			6	6
ชื่อย่อโรค: เวชภัณฑ์ที่ใช้ในโรงพยาบาล				
25	เวชภัณฑ์ที่ใช้ในโรงพยาบาล	เบิกอุปกรณ์ใช้ในโรงพยาบาล	4	1
รวม			4	1
ชื่อย่อโรค: เบิกยาใช้ในแผนก				
15	เบิกยาใช้ในแผนก	เบิกยาและเวชภัณฑ์	17	10
รวม			17	10
รวมทั้งหมด			150	113

รายงานจัดอันดับผู้ให้บริการ

ชื่อหน่วยงาน	นามสกุล	แผนก	เลขที่ให้บริการ	วันที่เข้าให้บริการ	เวลาเข้า	เวลาออก	โรค	อาการป่วย
จำนวนเข้ารับบริการ(ครั้ง): 8								
รหัสพนักงาน: T13-3290								
บุญส่ง	สุโขทัย	Painting	2205-00034	6/5/2022	16:15	16:17	ท่านแผล ล้างแผล	ล้างแผลเย็บต่อเนื่อง
บุญส่ง	สุโขทัย	Painting	2205-00040	7/5/2022	16:20	16:22	ท่านแผล ล้างแผล	ท่านแผลต่อเนื่อง
บุญส่ง	สุโขทัย	Painting	2205-00045	9/5/2022	16:30	16:32	ท่านแผล ล้างแผล	ท่านแผลเย็บต่อเนื่อง
บุญส่ง	สุโขทัย	Painting	2205-00049	10/5/2022	16:10	16:15	ท่านแผล ล้างแผล	ท่านแผลต่อเนื่อง
บุญส่ง	สุโขทัย	Painting	2205-00065	12/5/2022	16:15	16:17	ท่านแผล ล้างแผล	ท่านแผลต่อเนื่อง
บุญส่ง	สุโขทัย	Painting	2205-00076	13/5/2022	16:30	16:35	ท่านแผล ล้างแผล	ท่านแผลต่อเนื่อง
บุญส่ง	สุโขทัย	Painting	2205-00087	16/5/2022	16:10	16:12	ท่านแผล ล้างแผล	ท่านแผลต่อเนื่อง
บุญส่ง	สุโขทัย	Painting	2205-00093	17/5/2022	16:20	16:25	ท่านแผล ล้างแผล	ท่านแผลต่อเนื่อง
จำนวนเข้ารับบริการ(ครั้ง): 6								
รหัสพนักงาน: T11-2874								
วันชัย	จันทร์	Human Resource	2205-00141	26/5/2022	08:30	08:32	ไอ/เจ็บคอ	ระคายคอ
วันชัย	จันทร์	Human Resource	2205-00048	10/5/2022	15:07	15:08	ไอ/เจ็บคอ	ระคายคอ มีเสมหะ
วันชัย	จันทร์	Human Resource	2205-00059	11/5/2022	17:20	17:22	ไอ/เจ็บคอ	มีเสมหะ ปวดแขน
วันชัย	จันทร์	Human Resource	2205-00101	19/5/2022	08:55	09:00	คันตา/เคืองตา/ตาแดง/ตาแฉะ	ระคายคอ/เจ็บคอ มีเสมหะ
วันชัย	จันทร์	Human Resource	2206-00007	30/5/2022	16:55	16:57	คัดจมูก/น้ำมูกไหล/หวัดธรรมดา	เพื่ออากาศ ปวดกล้ามเนื้อ
วันชัย	จันทร์	Human Resource	2205-00012	4/5/2022	11:05	11:06	ภูมิแพ้	เพื่ออากาศ
จำนวนเข้ารับบริการ(ครั้ง): 5								
รหัสพนักงาน: 000								
เบิกยาเวชภัณฑ์	เบิกยาเวชภัณฑ์	ห้องพยาบาล	2205-00025	6/5/2022	07:00	07:02	เบิกยาและเวชภัณฑ์	เบิกเวชภัณฑ์ใช้ในห้องพยาบาล
เบิกยาเวชภัณฑ์	เบิกยาเวชภัณฑ์	ห้องพยาบาล	2205-00066	12/5/2022	07:00	07:02	เบิกอุปกรณ์ใช้ในห้องพยาบาล	เบิกเวชภัณฑ์ใช้ในห้องพยาบาล
เบิกยาเวชภัณฑ์	เบิกยาเวชภัณฑ์	ห้องพยาบาล	2205-00098	19/5/2022	07:00	07:02	เบิกอุปกรณ์ใช้ในห้องพยาบาล	เบิกเวชภัณฑ์ใช้ในห้องพยาบาล
เบิกยาเวชภัณฑ์	เบิกยาเวชภัณฑ์	ห้องพยาบาล	2205-00126	23/5/2022	07:00	07:00	เบิกอุปกรณ์ใช้ในห้องพยาบาล	เบิกเวชภัณฑ์ใช้ในห้องพยาบาล
เบิกยาเวชภัณฑ์	เบิกยาเวชภัณฑ์	ห้องพยาบาล	2206-00006	27/5/2022	07:00	07:02	เบิกอุปกรณ์ใช้ในห้องพยาบาล	เบิกเวชภัณฑ์ใช้ในห้องพยาบาล
รหัสพนักงาน: SUP000								
รปภ.	รปภ.	รปภ.	2205-00110	20/5/2022	15:35	15:37	เบิกยาและเวชภัณฑ์	รับกล่องยา SG
รปภ.	รปภ.	รปภ.	2206-00004	27/5/2022	15:45	15:57	เบิกยาและเวชภัณฑ์	รับกล่องยา SG
รปภ.	รปภ.	รปภ.	2205-00075	13/5/2022	15:35	15:37	เบิกยาและเวชภัณฑ์	รับกล่องยา SG
รปภ.	รปภ.	รปภ.	2205-00032	6/5/2022	15:30	15:32	เบิกยาและเวชภัณฑ์	รับกล่องยา SG
รปภ.	รปภ.	รปภ.	2205-00039	7/5/2022	13:00	13:02	ไอ/เจ็บคอ	เจ็บคอ
รหัสพนักงาน: SUP004								
แม่บ้าน	พ่อบ้าน	แม่บ้าน/พ่อบ้าน	2205-00082	16/5/2022	11:30	11:32	แพ้/ผื่นคัน	ผื่นคันที่แขน
แม่บ้าน	พ่อบ้าน	แม่บ้าน/พ่อบ้าน	2205-00123	23/5/2022	15:30	15:32	แพ้/ผื่นคัน	ผื่นคัน
แม่บ้าน	พ่อบ้าน	แม่บ้าน/พ่อบ้าน	2205-00055	11/5/2022	10:00	10:02	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	ปวดแขน
แม่บ้าน	พ่อบ้าน	แม่บ้าน/พ่อบ้าน	2205-00096	18/5/2022	10:10	10:12	ปวดกล้ามเนื้อหลัง	ปวดหลัง
แม่บ้าน	พ่อบ้าน	แม่บ้าน/พ่อบ้าน	2205-00072	13/5/2022	10:20	10:22	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	ปวดหลัง
รหัสพนักงาน: T01-114								
สามารถ	ภาคพื้น	Human Resource	2205-00097	18/5/2022	10:20	10:22	ปวดกล้ามเนื้อหลัง	ปวดหลัง
สามารถ	ภาคพื้น	Human Resource	2205-00056	11/5/2022	11:00	11:02	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	ปวดหลัง
สามารถ	ภาคพื้น	Human Resource	2205-00124	23/5/2022	16:20	16:22	ปวดกล้ามเนื้อหลัง	ปวดกล้ามเนื้อหลัง
สามารถ	ภาคพื้น	Human Resource	2205-00007	3/5/2022	09:00	09:02	แพ้/ผื่นคัน	ผื่นคัน
สามารถ	ภาคพื้น	Human Resource	2205-00028	6/5/2022	09:50	09:52	ไอ/เจ็บคอ	เจ็บคอ
รหัสพนักงาน: T08-1448								
ชัยณรงค์	รัตนบุบผา	Machining	2205-00020	5/5/2022	09:08	09:10	ไอ/เจ็บคอ	ระคายคอ
ชัยณรงค์	รัตนบุบผา	Machining	2205-00027	6/5/2022	08:25	08:27	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	ปวดไหล่และต้นคอ
ชัยณรงค์	รัตนบุบผา	Machining	2205-00085	16/5/2022	14:00	14:02	ปวดกล้ามเนื้อหลัง	ปวดกล้ามเนื้อหลังล่าง
ชัยณรงค์	รัตนบุบผา	Machining	2205-00128	24/5/2022	08:15	08:17	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	ปวดกล้ามเนื้อหลัง
ชัยณรงค์	รัตนบุบผา	Machining	2206-00009	31/5/2022	08:35	08:37	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	ปวดกล้ามเนื้อหลัง
จำนวนเข้ารับบริการ(ครั้ง): 4								
รหัสพนักงาน: T02-236								
ศิวกร	เรืองสวัสดิ์	Machining	2205-00106	20/5/2022	11:30	11:32	ปวดศีรษะ	ปวดศีรษะ
ศิวกร	เรืองสวัสดิ์	Machining	2205-00120	23/5/2022	10:00	10:02	ปวดศีรษะ	ปวดศีรษะ
ศิวกร	เรืองสวัสดิ์	Machining	2205-00014	4/5/2022	15:36	15:38	ปวดศีรษะ	ปวดศีรษะ
ศิวกร	เรืองสวัสดิ์	Machining	2205-00058	11/5/2022	15:30	15:35	ปวดศีรษะ	ปวดศีรษะ
รหัสพนักงาน: T05-731								
เจียงศักดิ์	แสนมี	Purchase	2205-00018	5/5/2022	08:23	08:25	ปวดกล้ามเนื้อหลัง	ปวดหลัง
เจียงศักดิ์	แสนมี	Purchase	2205-00132	24/5/2022	16:55	16:57	ปวดกล้ามเนื้อหลัง	ปวดกล้ามเนื้อหลัง
เจียงศักดิ์	แสนมี	Purchase	2205-00063	12/5/2022	13:00	13:02	ปวดกล้ามเนื้อหลัง	ปวดกล้ามเนื้อหลัง
เจียงศักดิ์	แสนมี	Purchase	2205-00089	17/5/2022	10:00	10:02	ปวดกล้ามเนื้อหลัง	ปวดกล้ามเนื้อหลัง
รหัสพนักงาน: T05-775								
สายฝน	ราชวงษ์	Quality Control	2205-00037	6/5/2022	19:30	19:32	เบิกยาและเวชภัณฑ์	รับกล่องยา PQ-QC, PQ-PP
สายฝน	ราชวงษ์	Quality Control	2205-00079	13/5/2022	19:00	19:02	เบิกยาและเวชภัณฑ์	เบิกยาใช้ในแผนก PQ-PP, PQ-QC
สายฝน	ราชวงษ์	Quality Control	2205-00113	20/5/2022	16:00	16:02	เบิกยาและเวชภัณฑ์	เบิกยาใช้ในแผนก PQ-PP, PQ-QC
สายฝน	ราชวงษ์	Quality Control	2206-00003	27/5/2022	13:50	13:55	เบิกยาและเวชภัณฑ์	เบิกยาใช้ในแผนก PQ-PP, PQ-QC
รหัสพนักงาน: T17-3915								
กิตติยา	มโรรษ	Human Resource	2205-00119	23/5/2022	08:45	08:47	แพ้/ผื่นคัน	คันตามร่างกาย
กิตติยา	มโรรษ	Human Resource	2205-00047	10/5/2022	08:35	08:40	ภูมิแพ้	เพื่ออากาศ
กิตติยา	มโรรษ	Human Resource	2205-00133	25/5/2022	08:15	08:17	ภูมิแพ้	มีน้ำมูก
กิตติยา	มโรรษ	Human Resource	2205-00092	17/5/2022	14:50	14:52	คัดจมูก/น้ำมูกไหล/หวัดธรรมดา	มีน้ำมูก
จำนวนเข้ารับบริการ(ครั้ง): 3								
รหัสพนักงาน: T08-1697								
วิญญู	อินทะจันทร์	Production Plan&Cont	2205-00118	21/5/2022	17:40	17:42	ปวดข้อ/ปวดเอ็น	ปวดข้อเท้า
วิญญู	อินทะจันทร์	Production Plan&Cont	2205-00041	7/5/2022	17:56	17:58	ปวดข้อ/ปวดเอ็น	ปวดข้อ
วิญญู	อินทะจันทร์	Production Plan&Cont	2205-00064	12/5/2022	15:15	15:17	ปวดข้อ/ปวดเอ็น	ปวดข้อ
รหัสพนักงาน: T16-3722								
ศรวรร	ดวงดี	Machining	2205-00095	18/5/2022	07:05	07:07	ภาวะกรดไหลย้อน	กรดไหลย้อน
ศรวรร	ดวงดี	Machining	2205-00046	9/5/2022	17:00	17:02	ท้องอืด/จุกแน่น/อาหารไม่ย่อย	ท้องอืด แน่นท้อง
ศรวรร	ดวงดี	Machining	2205-00054	11/5/2022	07:00	07:02	ท้องอืด/จุกแน่น/อาหารไม่ย่อย	ท้องอืด แน่นท้อง
รหัสพนักงาน: T22-5702								
วัฒนา	ศรีเกตุ	Safety & Environment	2206-00001	27/5/2022	08:15	08:17	ปวดกล้ามเนื้อหลัง	ปวดหลัง
วัฒนา	ศรีเกตุ	Safety & Environment	2205-00073	13/5/2022	14:43	14:45	ไอ/เจ็บคอ	เจ็บคอ
วัฒนา	ศรีเกตุ	Safety & Environment	2205-00129	24/5/2022	10:45	10:47	ไอ/เจ็บคอ	เจ็บคอ
จำนวนเข้ารับบริการ(ครั้ง): 2								
รหัสพนักงาน: S21-5579								
ราชันย์	วรรณอินทร์	PQ	2205-00057	11/5/2022	15:00	15:02	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	ปวดกล้ามเนื้อ
ราชันย์	วรรณอินทร์	PQ	2205-00026	6/5/2022	08:02	08:04	ปวดกล้ามเนื้อหลัง	ปวดหลัง
รหัสพนักงาน: S21-5615								
หนึ่งฤทัย	นันจิติ	PD1	2205-00111	20/5/2022	15:50	15:52	เบิกยาและเวชภัณฑ์	รับกล่องยา PD1

หนังสือ	บันจุ	PD1		2205-00078	13/5/2022	17:30	17:32	เบิกยาและเวชภัณฑ์	รับกล่องยา PD1
รหัสพนักงาน: S22-5703									
ปิ่นผิว	เสกสูตร	PQ-QC		2205-00127	24/5/2022	07:27	07:30	ท้องอืด/จุก/แน่น/อาหารไม่ย่อย	ปวดท้อง จุกแน่น
ปิ่นผิว	เสกสูตร	PQ-QC		2205-00042	7/5/2022	18:22	18:24	COVID-19	มีไข้ หนาวสั่น ปวดตามข้อ T=39.4 องศาเซลเซียส
รหัสพนักงาน: SUP001									
แม่ครัว/พ่อครัว	ร้านค่า			2205-00015	4/5/2022	16:00	16:02	ปวดบิด/เกรง ในช่องท้อง	ปวดท้องน้อย
แม่ครัว/พ่อครัว	ร้านค่า			2205-00067	13/5/2022	08:04	08:05	แมลงสัตว์กัดต่อย	ละซายกัด ปวด บวม บริเวณนิ้ว
รหัสพนักงาน: T02-188									
ธนบดี	ประพันธ์ธา	Human Resource		2205-00109	20/5/2022	14:45	14:47	ท้องอืด/จุก/แน่น/อาหารไม่ย่อย	จุกแน่น
ธนบดี	ประพันธ์ธา	Human Resource		2205-00051	10/5/2022	17:30	17:32	อ่อนเพลีย	อ่อนล้า
รหัสพนักงาน: T03-262									
ศิริศักดิ์	ทนขันธ์	Casting		2205-00116	21/5/2022	15:30	15:32	คันตา/เคืองตา/ตาแดง/ตาแดง	เยื่อบุตาขาวอักเสบ
ศิริศักดิ์	ทนขันธ์	Casting		2205-00086	16/5/2022	15:10	15:12	คันตา/เคืองตา/ตาแดง/ตาแดง	ระคายตา เยื่อบุตาขาวอักเสบ
รหัสพนักงาน: T04-529									
ธัญพัฒน์	ผาสุศาสตร์	Maintenance		2206-00012	31/5/2022	09:50	09:52	ไอ/เจ็บคอ	ระคายคอ
ธัญพัฒน์	ผาสุศาสตร์	Maintenance		2205-00074	13/5/2022	15:30	15:32	เบิกยาและเวชภัณฑ์	เบิกยาในแผนก MN
รหัสพนักงาน: T08-1700									
วิทยา	สิงขร	Machining		2205-00083	16/5/2022	11:40	11:42	ปวดข้อ/ปวดอื่น	ปวดไหล่
วิทยา	สิงขร	Machining		2206-00014	31/5/2022	11:18	11:20	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	ปวดไหล่
รหัสพนักงาน: T11-2837									
เมฆภาพร	บรรเลง	Human Resource		2205-00100	19/5/2022	08:20	08:22	คันตา/เคืองตา/ตาแดง/ตาแดง	ระคายตา
เมฆภาพร	บรรเลง	Human Resource		2205-00121	23/5/2022	14:07	14:09	ปวดศีรษะ	ปวดศีรษะ
รหัสพนักงาน: T14-3372									
วิไลภรณ์	วุฒิ	Painting		2205-00107	20/5/2022	14:00	14:02	เบิกยาและเวชภัณฑ์	รับกล่องยา PD3
วิไลภรณ์	วุฒิ	Painting		2205-00134	25/5/2022	09:00	09:02	ปวดบิด/เกรง ในช่องท้อง	เจ็บในอุ้งเชิงกราน
รหัสพนักงาน: T14-3410									
สมภพ	มะโนน้อม	Human Resource		2206-00005	27/5/2022	16:50	16:55	ท้องอืด/จุก/แน่น/อาหารไม่ย่อย	ท้องอืด
สมภพ	มะโนน้อม	Human Resource		2205-00070	13/5/2022	09:44	09:47	ปวด	ปวดฟัน
รหัสพนักงาน: T15-3458									
อากม	จันทร์อิน	Casting		2205-00043	9/5/2022	08:08	08:10	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	ปวดเขม
อากม	จันทร์อิน	Casting		2205-00108	20/5/2022	14:03	14:05	ปวดกล้ามเนื้อหลัง	ปวดกล้ามเนื้อหลัง
รหัสพนักงาน: T15-3549									
วิธนา	ปัฐยามณี	Casting		2205-00081	16/5/2022	08:40	08:42	ปวดบิด/เกรง ในช่องท้อง	ปวดท้อง
วิธนา	ปัฐยามณี	Casting		2205-00122	23/5/2022	15:00	15:02	ภาวะกรดไหลย้อน	กรดไหลย้อน
รหัสพนักงาน: T17-3880									
กรวิชัย	ชมภูทิน	Quality Control		2205-00050	10/5/2022	16:40	16:42	แผลร้อนใน	ร้อนใน
กรวิชัย	ชมภูทิน	Quality Control		2206-00010	31/5/2022	09:22	09:24	ไอ/เจ็บคอ	เจ็บคอ มีเสมหะ
รหัสพนักงาน: T17-3893									
ศิริขวัญ	พ่วงอังกะทอง	Sale		2205-00068	13/5/2022	08:30	08:32	ปวดกล้ามเนื้อหลัง	ปวดหลัง
ศิริขวัญ	พ่วงอังกะทอง	Sale		2205-00140	26/5/2022	08:00	08:02	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	ปวดหลัง
รหัสพนักงาน: T19-4991									
เอกสิทธิ์	ประทุมสาย	Machining		2205-00016	4/5/2022	19:27	19:30	ท้องอืด/จุก/แน่น/อาหารไม่ย่อย	ท้องอืด
เอกสิทธิ์	ประทุมสาย	Machining		2205-00088	17/5/2022	09:00	09:02	ท้องอืด/จุก/แน่น/อาหารไม่ย่อย	จุกแน่น
รหัสพนักงาน: T20-5261									
มนชญา	วงทีเงิน	Safety & Environment		2205-00013	4/5/2022	14:25	14:27	ปวดตา/เจ็บตา	ปวดตา
มนชญา	วงทีเงิน	Safety & Environment		2206-00008	31/5/2022	08:30	08:32	ปวดข้อ/ปวดอื่น	ปวดเข่า
จำนวนเข้ารับบริการ(ศิริ): 1									
รหัสพนักงาน: J16-045									
ไท ไนทุก	ไวยินภาะ	Engineering		2205-00084	16/5/2022	13:10	13:12	ไอ/หิริด	หนาวสั่น เจ็บคอ ไอมีเสมหะ
รหัสพนักงาน: S20-5091									
ขวัญชัย	ทองคำ	PQ		2205-00030	6/5/2022	10:50	10:52	ไอ/เจ็บคอ	ไอมีเสมหะ มีน้ำมูก
รหัสพนักงาน: S20-5124									
เบญจรงค์	พิมพ์้อม	PD3		2205-00136	25/5/2022	13:45	13:47	ปวดศีรษะ	ปวดศีรษะ
รหัสพนักงาน: S20-5185									
สมโชค	สวเข้ม	พนักงานใหม่		2205-00009	3/5/2022	10:25	10:27	คัดจมูก/น้ำมูกไหล/หวัดธรรมดา	มีน้ำมูก เจ็บคอมีเสมหะ
รหัสพนักงาน: S20-5229									
กิตติชัย	วงษ์งาม	PD1		2205-00036	6/5/2022	19:15	19:17	ปวดข้อ/ปวดอื่น	ปวดเข่า
รหัสพนักงาน: S21-5310									
ศรวาลิ	อินทแสง	PD2		2205-00104	20/5/2022	08:00	08:02	ปวดกล้ามเนื้อหลัง	ปวดกล้ามเนื้อหลัง
รหัสพนักงาน: S-21-5442									
บรรจนา	ทวีสุข	PQ-PP		2205-00071	13/5/2022	10:00	10:02	ท่าแปล สัมแปล	แปลร่วมสำ
รหัสพนักงาน: S21-5567									
โบรี	ขันธัสลา	PD3		2205-00052	10/5/2022	18:47	18:49	เริ่ม	เริ่มที่ผิวหนัง
รหัสพนักงาน: S22-5720									
ชานนท์	เคือนดวงน้อย	PD2		2205-00021	5/5/2022	11:10	11:12	เชื้อรา	คันซอกเท้า
รหัสพนักงาน: S22-5724									
สมพร	ศุภลา	Purchase		2205-00019	5/5/2022	09:10	09:12	ท้องอืด/จุก/แน่น/อาหารไม่ย่อย	จุกเสียด แน่นท้อง
รหัสพนักงาน: T00-050									
บรรเลง	ภาวียนทอง	Painting		2205-00053	10/5/2022	19:00	19:02	ปวดข้อ/ปวดอื่น	ปวดเข่า
รหัสพนักงาน: T00-066									
อนงค์	เหมะวา	Sale		2205-00077	13/5/2022	16:35	16:37	เบิกยาและเวชภัณฑ์	รับกล่องยา MK
รหัสพนักงาน: T03-391									
กฤตติก	ทับเอม	Painting		2205-00044	9/5/2022	08:30	08:32	ปวดศีรษะ	ปวดศีรษะ
รหัสพนักงาน: T04-505									
อรวรรณ	ศศิธยาภา	Production Plan&Cont		2205-00017	5/5/2022	08:00	08:02	หน้ามืด/เวียนศีรษะ/บ้านหมุน	เวียนศีรษะ
รหัสพนักงาน: T05-623									
สุโชค	สุวรรณรักษ์	Casting		2205-00130	24/5/2022	11:00	11:02	ชาปลายประสาท/เหน็บชา	ชามือ
รหัสพนักงาน: T05-661									
พนมเทียน	เจียรจ่อหอ	Production Plan&Cont		2205-00090	17/5/2022	11:00	11:10	คันตา/เคืองตา/ตาแดง/ตาแดง	ระคายตา ผื่นผงเข้าตา ล้างตา
รหัสพนักงาน: T06-1045									
คารารัตน์	แก้วจิตรี	Painting		2205-00010	3/5/2022	17:00	17:02	ปวดศีรษะ	ปวดศีรษะ
รหัสพนักงาน: T08-1862									
ถาวร	โสสุต	Painting		2205-00137	25/5/2022	14:15	14:17	คันตา/เคืองตา/ตาแดง/ตาแดง	ระคายตา
รหัสพนักงาน: T08-1891									
สำเริง	เรืองกิจ	Painting		2205-00038	7/5/2022	08:00	08:02	ปวดฟัน	ปวดฟัน
รหัสพนักงาน: T08-1968									
รัตติศิลป์	วราณสา	Casting		2205-00033	6/5/2022	14:00	14:02	เบิกยาและเวชภัณฑ์	รับกล่องยาPD1
รหัสพนักงาน: T08-2164									
สมธ	เอียนเกือกล	IT		2206-00011	31/5/2022	09:24	09:26	ปวดฟัน	ปวดฟัน
รหัสพนักงาน: T09-2238									
ณจุพร	สำเธิะ	Engineering		2205-00035	6/5/2022	16:25	16:27	เบิกยาและเวชภัณฑ์	เบิกยาในแผนก EN
รหัสพนักงาน: T09-2343									
แพรวพรรณ	พนพะเนา	Machining		2205-00131	24/5/2022	13:30	13:32	ภาวะกรดไหลย้อน	กรดไหลย้อน
รหัสพนักงาน: T09-2363									
สุพน	สุซุทธิ	Machining		2205-00069	13/5/2022	09:00	09:02	ปวดกล้ามเนื้อหลัง	ปวดหลัง
รหัสพนักงาน: T10-2566									

นิเทศ □	อรรคศาสตร์	Machining	2205-00060	12/5/2022	07:30	07:35	แพ้พื้นคัน	คันตามร่างกาย
รหัสพนักงาน: T10-2614								
ชัชชัย □	ปติรัตน์	Painting	2205-00022	5/5/2022	12:57	12:59	ไมเกรน	ปวดศีรษะ ไมเกรน
รหัสพนักงาน: T10-2630 □								
สมประสงค์	ทิมสม	Painting	2205-00138	25/5/2022	14:32	14:35	ปวดข้อ/ปวดเอ็น	ปวดเข่า
รหัสพนักงาน: T10-2672 □								
ศิริลักษณ์ □	สังขญู	Human Resource	2205-00011	4/5/2022	09:00	09:02	ปวดศีรษะ	ปวดศีรษะ
รหัสพนักงาน: T10-2701								
ชาตรี □	ถ้ำแสนราช	Painting	2205-00117	21/5/2022	15:32	15:34	คันตา/เคืองตา/ตาแดง/ตาแดง	ระคายตา
รหัสพนักงาน: T11-2806								
ปัญจนารถ □	จรรยาเศรษฐ์	Human Resource	2205-00099	19/5/2022	08:00	08:03	ไมเกรน	ปวดไมเกรน
รหัสพนักงาน: T11-2839								
ภาณุวรรณ	ตรงศิริเรือง	IT	2206-00013	31/5/2022	15:50	15:55	แผลร้อนใน	แผลในปาก
รหัสพนักงาน: T12-3145								
เกรียงศักดิ์ □	พันธุ์ชนก	Quality Control	2205-00103	19/5/2022	19:15	19:17	ปวดข้อ/ปวดเอ็น	ปวดข้อเท้า
รหัสพนักงาน: T12-3185								
เล็ก □	ทองชัย	Machining	2205-00080	16/5/2022	07:00	07:02	ปวดศีรษะ	ปวดศีรษะ
รหัสพนักงาน: T12-3186								
สุกัญญา □	แหวนอินทร์	Sale	2205-00024	5/5/2022	15:40	15:42	หน้ามืด/เวียนศีรษะ/บ้านหมุน	เวียนศีรษะ
รหัสพนักงาน: T12-3198								
พงษ์พันธ์	พมพันธ์	Machining	2205-00023	5/5/2022	14:10	14:12	ปวดศีรษะ	ปวดศีรษะ
รหัสพนักงาน: T15-3514								
ธัญญ์ □	ธรรมราช	QA	2205-00008	3/5/2022	16:05	16:07	ไอ/เจ็บคอ	ไอ
รหัสพนักงาน: T15-3601 □								
เทวีดา	สนธิรัตน์	ACB	2205-00061	12/5/2022	09:50	09:52	ลัดขุม/น้ำหนัก/ไหล่/หัว/ศีรษะ/ตา	มีน้ำหนัก
รหัสพนักงาน: T16-3624 □								
เวียงรินทร์ □	อุณสร	Painting	2205-00029	6/5/2022	10:00	10:02	ลัดขุม/น้ำหนัก/ไหล่/หัว/ศีรษะ/ตา	แพ้อากาศ
รหัสพนักงาน: T16-3718 □								
ชนสว	ทิพย์ระจันทร์	Engineering	2205-00105	20/5/2022	10:00	10:02	แผลร้อนใน	แผลร้อนใน
รหัสพนักงาน: T16-3784 □								
สุศักดิ์	แสงทับทิม	Engineering	2205-00115	21/5/2022	09:40	09:42	คันตา/เคืองตา/ตาแดง/ตาแดง	เหื่อตาขาวอักเสบ
รหัสพนักงาน: T16-3815 □								
คนพล	เจริญชนม์	Engineering	2205-00112	20/5/2022	15:40	15:42	เบื่อกันและเวทกัณฑ์	รับส่งยา EN
รหัสพนักงาน: T17-3850 □								
คณีย์	คุ้มสุวรรณ	Machining	2205-00062	12/5/2022	11:00	11:02	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	ปวดกล้ามเนื้อ
รหัสพนักงาน: T17-3930								
อนุศักดิ์	ภาคเทียน	Casting	2205-00125	23/5/2022	19:40	19:42	ปวดข้อ/ปวดเอ็น	ปวดข้อเข่า
รหัสพนักงาน: T17-3969								
สุชาติ	มหัพชา	Engineering	2205-00114	20/5/2022	18:22	18:25	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	ปวดหลังเท้า
รหัสพนักงาน: T18-4815								
วิชัย	พนัสพิล	PD1	2205-00094	18/5/2022	07:00	07:02	ปวดศีรษะ	ปวดศีรษะ เจ็บคอ
รหัสพนักงาน: T19-4994								
สุศักดิ์	โพธิ์ประเสริฐ	PD1	2206-00002	27/5/2022	10:22	10:25	ปวดศีรษะ	ปวดศีรษะ
รหัสพนักงาน: T19-5002								
สุระที	ศิริภักดิ์	PD3	2205-00006	3/5/2022	07:30	07:32	แพ้พื้นคัน	คันคัน
รหัสพนักงาน: T20-5020								
คุณธ	ศิริภ	Human Resource	2205-00135	25/5/2022	10:00	10:02	ภูมิแพ้	แพ้อากาศ
รหัสพนักงาน: T20-5172								
ธนาดี	จินดา	Engineering	2205-00091	17/5/2022	11:10	11:12	อาหารเป็นพิษ	ปวดท้อง ถ่ายเหลว เวียนศีรษะ อ่อนเพลีย
รหัสพนักงาน: T21-5326								
ชฎิกัญญา	ถมคำ	MK	2205-00139	25/5/2022	16:25	16:27	ปวดศีรษะ	คลื่นไส้ ปวดศีรษะ
รหัสพนักงาน: T21-5327								
ศิริลักษณ์	ชงไธ	PD3	2205-00102	19/5/2022	10:13	10:15	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	เจ็บกล้ามเนื้อ ไส้ร่วมหน้าอก
รหัสพนักงาน: T22-5764								
โสภิตา	โพธิ์บุญ	Safety & Environment	2205-00031	6/5/2022	14:42	14:44	ท้องเดิน/ถ่ายเหลว/อุจจาระร่วง	ถ่ายเหลว ปวดท้องบิด

รายงานแสดงข้อมูลการเบิกยา และเวชภัณฑ์

ลำดับ	เลขที่บริการ	รหัสยา	ชื่อยา/เวชภัณฑ์	วันที่เบิก	จำนวนเบิก	หน่วย	ค่าใช้จ่าย
พนักงานผู้ขอเบิก: เกรียงศักดิ์ <input type="checkbox"/> พันธุขมภู							
392	2205-00103	DR-0013	Diclofenac/voltaren	19/5/2022	6.00	เม็ด	2.88
393	2205-00103	DR-0042	Counterpain 10 g.	19/5/2022	1.00	ตลับ	7.66
							10.54
พนักงานผู้ขอเบิก: เจษฎาพร <input type="checkbox"/> บรรเลง							
394	2205-00100	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	19/5/2022	4.00	เม็ด	2.60
395	2205-00100	DR-0070	Allergis/Hitta-oph	19/5/2022	1.00	กล่อง	25.00
396	2205-00121	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	23/5/2022	12.00	เม็ด	11.88
							39.48
พนักงานผู้ขอเบิก: เจียงศักดิ์ แสนมี							
397	2205-00132	DR-0042	Counterpain 10 g.	24/5/2022	1.00	ตลับ	7.66
398	2205-00132	DR-0043	Counterpain cool 10 g. <input type="checkbox"/>	24/5/2022	1.00	ตลับ	0.00
399	2205-00089	DR-0013	Diclofenac/voltaren	17/5/2022	6.00	เม็ด	2.88
400	2205-00089	DR-0021	Mydoclam	17/5/2022	6.00	เม็ด	2.88
401	2205-00089	DR-0043	Counterpain cool 10 g. <input type="checkbox"/>	17/5/2022	1.00	ตลับ	0.00
402	2205-00018	DR-0021	Mydoclam	5/5/2022	6.00	เม็ด	2.88
403	2205-00018	DR-0013	Diclofenac/voltaren	5/5/2022	6.00	เม็ด	2.88
404	2205-00018	DR-0042	Counterpain 10 g.	5/5/2022	1.00	ตลับ	7.66
405	2205-00063	DR-0013	Diclofenac/voltaren	12/5/2022	6.00	เม็ด	2.88
406	2205-00063	DR-0021	Mydoclam	12/5/2022	6.00	เม็ด	2.88
407	2205-00063	DR-0043	Counterpain cool 10 g. <input type="checkbox"/>	12/5/2022	1.00	ตลับ	0.00
							32.60
พนักงานผู้ขอเบิก: เทวตา สนิทรัมย์							
408	2205-00061	DR-0010	C.P.M	12/5/2022	6.00	เม็ด	1.80
							1.80
พนักงานผู้ขอเบิก: เบญจรงค์ พิมพ์อ้อม							
409	2205-00136	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	25/5/2022	6.00	เม็ด	5.94
							5.94
พนักงานผู้ขอเบิก: เบิกยา/เวชภัณฑ์ เบิกยา/เวชภัณฑ์							
410	2206-00006	DR-0108	ซองแผลยา No.S	27/5/2022	300.00	ซอง	0.00
411	2206-00006	DR-0109	ซองแผลยา No.M	27/5/2022	100.00	ซอง	800.00
412	2206-00006	DR-0116	ซองแผลยา No.L	27/5/2022	100.00	ซอง	0.00
413	2206-00006	DR-0054	Gauze 3"x3"	27/5/2022	20.00	ซอง	110.00
414	2205-00126	DR-0030	Vitamin C	23/5/2022	256.00	เม็ด	35.84
415	2205-00098	DR-0065	Transporeขนาด 1/2x5 หลา	19/5/2022	24.00	กล่อง	360.00
416	2205-00066	DR-0053	cotton stick 6"M (สำลีก้อน)	12/5/2022	3.00	แพ็ค	0.00
417	2205-00066	DR-0064	Easifix 2,3 นิ้ว	12/5/2022	12.00	ม้วน	696.00
418	2205-00066	DR-0096	Confrom 3"	12/5/2022	12.00	ม้วน	102.00
419	2205-00025	DR-0014	Dimenhydrinate	6/5/2022	63.00	เม็ด	26.46
420	2205-00025	DR-0023	Norflox	6/5/2022	862.00	เม็ด	732.70
421	2205-00025	DR-0116	ซองแผลยา No.L	6/5/2022	100.00	ซอง	0.00
422	2205-00025	DR-0054	Gauze 3"x3"	6/5/2022	10.00	ซอง	55.00
423	2205-00025	DR-0055	Gauze 2"x2"	6/5/2022	10.00	ซอง	350.00
							3,268.00
พนักงานผู้ขอเบิก: เรืองสุรินทร์ <input type="checkbox"/> ลูกสาร							
424	2205-00029	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	6/5/2022	4.00	เม็ด	2.60
							2.60
พนักงานผู้ขอเบิก: เล็ก <input type="checkbox"/> ทองชัย							
425	2205-00080	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	16/5/2022	6.00	เม็ด	5.94
							5.94

พนักงานผู้ขอเบิก: กิตติชัย วงษ์งาม							
11	2205-00036	DR-0013	Diclofenac/voltaren	6/5/2022	6.00	เม็ด	2.88
12	2205-00036	DR-0042	Counterpain 10 g.	6/5/2022	3.00	ตลับ	22.98
							25.86
พนักงานผู้ขอเบิก: ขวัญชัย ทองคำ							
13	2205-00030	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	6/5/2022	6.00	แผง	2.70
14	2205-00030	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	6/5/2022	4.00	เม็ด	2.60
15	2205-00030	DR-0032	MA-WAENG(ชาอม)	6/5/2022	1.00	ซอง	8.50
							13.80
พนักงานผู้ขอเบิก: ชัยณรงค์ รัตนบุบผา							
16	2205-00027	DR-0021	Mydoclam	6/5/2022	6.00	เม็ด	2.88
17	2205-00020	DR-0130	Mybacin	5/5/2022	2.00	ซอง	0.00
18	2205-00128	DR-0013	Diclofenac/voltaren	24/5/2022	6.00	เม็ด	2.88
19	2205-00128	DR-0136	ฟ้าทะลายโจร	24/5/2022	8.00	แคปซูล	0.00
20	2205-00085	DR-0013	Diclofenac/voltaren	16/5/2022	6.00	เม็ด	2.88
21	2206-00009	DR-0013	Diclofenac/voltaren	31/5/2022	6.00	เม็ด	2.88
							11.52
พนักงานผู้ขอเบิก: ชาตรี คำแสนราช							
22	2205-00117	DR-0070	Allergis/Hitta-oph	21/5/2022	1.00	กล่อง	25.00
							25.00
พนักงานผู้ขอเบิก: ชานนท์ เดือนดวงน้อย							
23	2205-00021	DR-0041	Clotriderm 5 g.	5/5/2022	1.00	ตลับ	17.50
24	2205-00021	DR-0002	Atarax 10 mg.	5/5/2022	6.00	เม็ด	0.78
							18.28
พนักงานผู้ขอเบิก: ชุตติกาญจน์ ถมคำ							
25	2205-00139	DR-0020	Motilium	25/5/2022	6.00	เม็ด	21.00
26	2205-00139	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	25/5/2022	6.00	เม็ด	5.94
							26.94
พนักงานผู้ขอเบิก: ชูโชค สุวรรณรักษ์							
27	2205-00130	DR-0118	Vit-B complex	24/5/2022	20.00	เม็ด	4.00
							4.00
พนักงานผู้ขอเบิก: ณัฐพร สาลีเปะ							
28	2205-00035	DR-0134	OPSAR 120 ml.(ขวดเล็ก)	6/5/2022	1.00	ขวด	35.00
29	2205-00035	DR-0025	Ponstan	6/5/2022	18.00	เม็ด	15.30
30	2205-00035	DR-0105	M.carminative 60 ml.	6/5/2022	1.00	ขวด	4.50
31	2205-00035	DR-0037	Calamine 60 ml.	6/5/2022	1.00	ขวด	2.10
							56.90
พนักงานผู้ขอเบิก: ดนัย ตุ่มสุวรรณ							
32	2205-00062	DR-0013	Diclofenac/voltaren	12/5/2022	6.00	เม็ด	2.88
33	2205-00062	DR-0021	Mydoclam	12/5/2022	6.00	เม็ด	2.88
							5.76
พนักงานผู้ขอเบิก: คนพล จริญชนม์							
34	2205-00112	DR-0037	Calamine 60 ml.	20/5/2022	1.00	ขวด	2.10
35	2205-00112	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	20/5/2022	17.00	เม็ด	16.83
36	2205-00112	DR-0013	Diclofenac/voltaren	20/5/2022	12.00	เม็ด	5.76
37	2205-00112	DR-0021	Mydoclam	20/5/2022	18.00	เม็ด	8.64
38	2205-00112	DR-0008	Ultracarbon	20/5/2022	10.00	แคปซูล	19.50
39	2205-00112	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	20/5/2022	6.00	แผง	2.70
40	2205-00112	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	20/5/2022	4.00	เม็ด	2.60
41	2205-00112	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	20/5/2022	6.00	ซอง	18.00
42	2205-00112	DR-0032	MA-WAENG(ชาอม)	20/5/2022	1.00	ซอง	8.50
							84.63
พนักงานผู้ขอเบิก: คารารัตน์ แก้ววัชร							
43	2205-00010	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	3/5/2022	6.00	เม็ด	5.94
							5.94
พนักงานผู้ขอเบิก: ถาวร ไส้สุด							

44	2205-00137	DR-0070	Allergis/Hitta-oph	25/5/2022	1.00	กล่อง	25.00
							25.00
พนักงานผู้ขอเบิก: ธเนศวร ทัพพะจันทร์							
67	2205-00105	DR-0036	Trinolone(ชนิดป้ายปาก)	20/5/2022	1.00	ซอง	6.50
							6.50
พนักงานผู้ขอเบิก: ธนบดี ประพันธ์							
45	2205-00109	DR-0105	M.carminative 60 ml.	20/5/2022	1.00	ขวด	4.50
46	2205-00051	DR-0031	YA-HOM(ยาหอม)	10/5/2022	1.00	ซอง	3.50
47	2205-00051	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตรา)	10/5/2022	1.00	ตลับ	7.50
							15.50
พนักงานผู้ขอเบิก: ธนาวุฒิ จันตา							
48	2205-00091	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	17/5/2022	3.00	ซอง	9.00
49	2205-00091	DR-0014	Dimenhydrinate	17/5/2022	6.00	เม็ด	2.52
							11.52
พนักงานผู้ขอเบิก: ธวัชชัย ปิตรีศน์							
50	2205-00022	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	5/5/2022	6.00	เม็ด	5.94
51	2205-00022	DR-0100	Cafergot	5/5/2022	4.00	เม็ด	8.00
							13.94
พนักงานผู้ขอเบิก: ธัญญพัฒน์ ภาสาศาสตร์							
52	2205-00074	DR-0123	T.A. 0.1%	13/5/2022	3.00	ตลับ	0.00
53	2205-00074	DR-0042	Counterpain 10 g.	13/5/2022	3.00	ตลับ	22.98
54	2205-00074	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตรา)	13/5/2022	1.00	ตลับ	7.50
55	2205-00074	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	13/5/2022	18.00	เม็ด	17.82
56	2205-00074	DR-0025	Ponstan	13/5/2022	28.00	เม็ด	23.80
57	2205-00074	DR-0013	Diclofenac/voltaren	13/5/2022	18.00	เม็ด	8.64
58	2205-00074	DR-0021	Mydoclam	13/5/2022	24.00	เม็ด	11.52
59	2205-00074	001	Air-x	13/5/2022	30.00	เม็ด	43.50
60	2205-00074	DR-0008	Ultracarbon	13/5/2022	14.00	แคปซูล	27.30
61	2205-00074	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	13/5/2022	20.00	เม็ด	13.00
62	2205-00074	DR-0032	MA-WAENG(ยาอม)	13/5/2022	1.00	ซอง	8.50
63	2205-00074	DR-0105	M.carminative 60 ml.	13/5/2022	1.00	ขวด	4.50
64	2205-00074	DR-0104	Alummilk 60 ml.	13/5/2022	2.00	ขวด	14.74
65	2206-00012	DR-0030	Vitamin C	31/5/2022	20.00	เม็ด	2.80
							206.60
พนักงานผู้ขอเบิก: ธิพกาญจน์ ธรรมราช							
66	2205-00008	DR-0130	Mybacin	3/5/2022	2.00	ซอง	0.00
							0.00
พนักงานผู้ขอเบิก: นิเทศ อรรถศาสตร์							
68	2205-00060	DR-0002	Atarax 10 mg.	12/5/2022	6.00	เม็ด	0.78
69	2205-00060	DR-0123	T.A. 0.1%	12/5/2022	2.00	ตลับ	0.00
							0.78
พนักงานผู้ขอเบิก: บรรเลง ไกเวียนทอง							
71	2205-00053	DR-0042	Counterpain 10 g.	10/5/2022	2.00	ตลับ	15.32
							15.32
พนักงานผู้ขอเบิก: บรรชา ทวีสุข							
70	2205-00071	DR-0119	Betadine Polidine 30 ml	13/5/2022	1.00	ขวด	25.00
							25.00
พนักงานผู้ขอเบิก: ปิณณารัตน์ จรรย์ยาเศรษฐ์							
72	2205-00099	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	19/5/2022	6.00	เม็ด	5.94
73	2205-00099	DR-0100	Cafergot	19/5/2022	4.00	เม็ด	8.00
							13.94
พนักงานผู้ขอเบิก: ปิณณวิวัฒน์ เสวกสูตร							
74	2205-00127	001	Air-x	24/5/2022	6.00	เม็ด	8.70
75	2205-00127	DR-0005	Buscopan	24/5/2022	6.00	เม็ด	10.50
76	2205-00127	DR-0105	M.carminative 60 ml.	24/5/2022	1.00	ขวด	4.50
77	2205-00127	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	24/5/2022	1.00	ซอง	3.00

							26.70
พนักงานผู้ขอเบิก: พงษ์พันธ์ พนมพันธ์							
78	2205-00023	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	5/5/2022	6.00	เม็ด	5.94
							5.94
พนักงานผู้ขอเบิก: ภาณุวรรตน์ ตรงศรีเรือง							
79	2206-00013	DR-0036	Trinolone(ชนิดป้ายปาก)	31/5/2022	1.00	ซอง	6.50
							6.50
พนักงานผู้ขอเบิก: มนชญา วงศ์เงิน							
80	2206-00008	DR-0013	Diclofenac/voltaren	31/5/2022	6.00	เม็ด	2.88
81	2205-00013	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	4/5/2022	6.00	เม็ด	5.94
82	2205-00013	DR-0008	Ultracarbon	4/5/2022	6.00	แคปซูล	11.70
83	2205-00013	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	4/5/2022	2.00	ซอง	6.00
							26.52
พนักงานผู้ขอเบิก: ชุมนธร ศรีภพ							
84	2205-00135	DR-0010	C.P.M	25/5/2022	6.00	เม็ด	1.80
85	2205-00135	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	25/5/2022	4.00	เม็ด	2.60
							4.40
พนักงานผู้ขอเบิก: รปภ. รปภ.							
86	2206-00004	DR-0134	OPSAR 120 ml.(ขวดเล็ก)	27/5/2022	1.00	ขวด	35.00
87	2206-00004	DR-0042	Counterpain 10 g.	27/5/2022	1.00	ตลับ	7.66
88	2206-00004	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตรา)	27/5/2022	1.00	ตลับ	7.50
89	2206-00004	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	27/5/2022	12.00	เม็ด	11.88
90	2206-00004	DR-0025	Ponstan	27/5/2022	12.00	เม็ด	10.20
91	2206-00004	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	27/5/2022	12.00	แผง	5.40
92	2206-00004	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	27/5/2022	12.00	เม็ด	7.80
93	2206-00004	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	27/5/2022	8.00	ซอง	24.00
94	2205-00110	DR-0125	Ammonia(แอมโมเนีย) 30	20/5/2022	1.00	ขวด	0.00
95	2205-00110	DR-0123	T.A. 0.1%	20/5/2022	3.00	ตลับ	0.00
96	2205-00110	DR-0042	Counterpain 10 g.	20/5/2022	2.00	ตลับ	15.32
97	2205-00110	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	20/5/2022	14.00	เม็ด	13.86
98	2205-00110	DR-0025	Ponstan	20/5/2022	24.00	เม็ด	20.40
99	2205-00110	DR-0013	Diclofenac/voltaren	20/5/2022	30.00	เม็ด	14.40
100	2205-00110	DR-0021	Mydoclam	20/5/2022	24.00	เม็ด	11.52
101	2205-00110	DR-0008	Ultracarbon	20/5/2022	12.00	แคปซูล	23.40
102	2205-00110	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	20/5/2022	6.00	แผง	2.70
103	2205-00110	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	20/5/2022	8.00	เม็ด	5.20
104	2205-00110	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	20/5/2022	2.00	ซอง	6.00
105	2205-00032	DR-0037	Calamine 60 ml.	6/5/2022	1.00	ขวด	2.10
106	2205-00032	DR-0123	T.A. 0.1%	6/5/2022	1.00	ตลับ	0.00
107	2205-00032	DR-0042	Counterpain 10 g.	6/5/2022	3.00	ตลับ	22.98
108	2205-00032	DR-0106	silverderm 5 g.	6/5/2022	1.00	ตลับ	4.80
109	2205-00032	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	6/5/2022	24.00	เม็ด	23.76
110	2205-00032	DR-0025	Ponstan	6/5/2022	20.00	เม็ด	17.00
111	2205-00032	DR-0013	Diclofenac/voltaren	6/5/2022	12.00	เม็ด	5.76
112	2205-00032	DR-0021	Mydoclam	6/5/2022	12.00	เม็ด	5.76
113	2205-00032	DR-0008	Ultracarbon	6/5/2022	16.00	แคปซูล	31.20
114	2205-00032	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	6/5/2022	18.00	แผง	8.10
115	2205-00032	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	6/5/2022	16.00	เม็ด	10.40
116	2205-00032	DR-0032	MA-WAENG(ยาอม)	6/5/2022	7.00	ซอง	59.50
117	2205-00032	DR-0105	M.carminative 60 ml.	6/5/2022	2.00	ขวด	9.00
118	2205-00075	DR-0123	T.A. 0.1%	13/5/2022	1.00	ตลับ	0.00
119	2205-00075	DR-0042	Counterpain 10 g.	13/5/2022	3.00	ตลับ	22.98
120	2205-00075	DR-0106	silverderm 5 g.	13/5/2022	1.00	ตลับ	4.80
121	2205-00075	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	13/5/2022	16.00	เม็ด	15.84

122	2205-00075	DR-0025	Ponstan	13/5/2022	30.00	เม็ด	25.50
123	2205-00075	DR-0013	Diclofenac/voltaren	13/5/2022	24.00	เม็ด	11.52
124	2205-00075	DR-0021	Mydoclam	13/5/2022	24.00	เม็ด	11.52
125	2205-00075	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	13/5/2022	18.00	แผง	8.10
126	2205-00075	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	13/5/2022	16.00	เม็ด	10.40
127	2205-00075	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	13/5/2022	5.00	ซอง	15.00
128	2205-00075	DR-0032	MA-WAENG(ยาอม)	13/5/2022	1.00	ซอง	8.50
129	2205-00075	DR-0031	YA-HOM(ยาหอม)	13/5/2022	1.00	ซอง	3.50
130	2205-00075	DR-0105	M.carminative 60 ml.	13/5/2022	1.00	ขวด	4.50
131	2205-00075	DR-0104	Alummilk 60 ml.	13/5/2022	1.00	ขวด	7.37
132	2205-00039	DR-0032	MA-WAENG(ยาอม)	7/5/2022	2.00	ซอง	17.00
							589.13

พนักงานผู้ขอเบิก: รัตติศิลป์ วรรณสา

133	2205-00033	001	Air-x	6/5/2022	30.00	เม็ด	43.50
134	2205-00033	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	6/5/2022	18.00	แผง	8.10
135	2205-00033	DR-0008	Ultracarbon	6/5/2022	16.00	แคปซูล	31.20
136	2205-00033	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	6/5/2022	16.00	เม็ด	10.40
137	2205-00033	DR-0021	Mydoclam	6/5/2022	30.00	เม็ด	14.40
138	2205-00033	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	6/5/2022	7.00	ซอง	21.00
139	2205-00033	DR-0025	Ponstan	6/5/2022	30.00	เม็ด	25.50
140	2205-00033	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	6/5/2022	30.00	เม็ด	29.70
141	2205-00033	DR-0042	Counterpain 10 g.	6/5/2022	3.00	ตลับ	22.98
142	2205-00033	DR-0048	Alcohol 60 cc.	6/5/2022	1.00	ขวด	0.00
143	2205-00033	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตรา)	6/5/2022	1.00	ตลับ	7.50
144	2205-00033	DR-0105	M.carminative 60 ml.	6/5/2022	2.00	ขวด	9.00
145	2205-00033	DR-0106	silverderm 5 g.	6/5/2022	1.00	ตลับ	4.80
146	2205-00033	DR-0119	Betadine Polidine 30 ml	6/5/2022	1.00	ขวด	25.00
147	2205-00033	DR-0123	T.A. 0.1%	6/5/2022	3.00	ตลับ	0.00
148	2205-00033	DR-0134	OPSAR 120 ml.(ขวดเล็ก)	6/5/2022	1.00	ขวด	35.00
							288.08

พนักงานผู้ขอเบิก: ราชนัย วรรณอินทร์

149	2205-00026	DR-0013	Diclofenac/voltaren	6/5/2022	6.00	เม็ด	2.88
150	2205-00026	DR-0042	Counterpain 10 g.	6/5/2022	2.00	ตลับ	15.32
151	2205-00057	DR-0025	Ponstan	11/5/2022	6.00	เม็ด	5.10
							23.30

พนักงานผู้ขอเบิก: วิฒนา ศรีเกิด

154	2205-00129	DR-0032	MA-WAENG(ยาอม)	24/5/2022	2.00	ซอง	17.00
155	2206-00001	DR-0021	Mydoclam	27/5/2022	6.00	เม็ด	2.88
156	2205-00073	DR-0130	Mybacin	13/5/2022	2.00	ซอง	0.00
							19.88

พนักงานผู้ขอเบิก: วิฒนา ปัญญามณี

152	2205-00122	DR-0127	Omeprazole	23/5/2022	4.00	เม็ด	4.60
153	2205-00081	DR-0005	Buscopan	16/5/2022	6.00	เม็ด	10.50
							15.10

พนักงานผู้ขอเบิก: วันชัย จันทร์ลี

157	2205-00059	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	11/5/2022	6.00	แผง	2.70
158	2205-00059	DR-0021	Mydoclam	11/5/2022	6.00	เม็ด	2.88
159	2205-00059	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตรา)	11/5/2022	1.00	ตลับ	7.50
160	2205-00048	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	10/5/2022	6.00	แผง	2.70
161	2205-00048	DR-0130	Mybacin	10/5/2022	2.00	ซอง	0.00
162	2205-00012	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	4/5/2022	6.00	เม็ด	3.90
163	2205-00012	DR-0130	Mybacin	4/5/2022	1.00	ซอง	0.00
164	2205-00141	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	26/5/2022	6.00	แผง	2.70
165	2205-00141	DR-0130	Mybacin	26/5/2022	1.00	ซอง	0.00

166	2206-00007	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	30/5/2022	4.00	เม็ด	2.60
167	2206-00007	DR-0021	Mydoclam	30/5/2022	6.00	เม็ด	2.88
168	2206-00007	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	30/5/2022	6.00	เม็ด	5.94
169	2206-00007	DR-0042	Counterpain 10 g.	30/5/2022	1.00	ตลับ	7.66
170	2205-00101	DR-0130	Mybacin	19/5/2022	1.00	ซอง	0.00
171	2205-00101	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	19/5/2022	6.00	แพ่ง	2.70
							44.16

พนักงานผู้ขอเบิก: วิไลกรณ ภูวดิ

184	2205-00134	DR-0001	Amoxy 500 mg.	25/5/2022	12.00	แคปซูล	13.20
185	2205-00134	DR-0005	Buscopan	25/5/2022	6.00	เม็ด	10.50
186	2205-00107	DR-0134	OPSAR 120 ml.(ขวดเล็ก)	20/5/2022	1.00	ขวด	35.00
187	2205-00107	DR-0048	Alcohol 60 cc.	20/5/2022	1.00	ขวด	0.00
188	2205-00107	DR-0119	Betadine Polidine 30 ml	20/5/2022	1.00	ขวด	25.00
189	2205-00107	DR-0037	Calamine 60 ml.	20/5/2022	1.00	ขวด	2.10
190	2205-00107	DR-0123	T.A. 0.1%	20/5/2022	3.00	ตลับ	0.00
191	2205-00107	DR-0042	Counterpain 10 g.	20/5/2022	3.00	ตลับ	22.98
192	2205-00107	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตรา)	20/5/2022	1.00	ตลับ	7.50
193	2205-00107	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	20/5/2022	30.00	เม็ด	29.70
194	2205-00107	DR-0025	Ponstan	20/5/2022	30.00	เม็ด	25.50
195	2205-00107	DR-0013	Diclofenac/voltaren	20/5/2022	30.00	เม็ด	14.40
196	2205-00107	DR-0021	Mydoclam	20/5/2022	30.00	เม็ด	14.40
197	2205-00107	001	Air-x	20/5/2022	30.00	เม็ด	43.50
198	2205-00107	DR-0008	Ultracarbon	20/5/2022	20.00	แคปซูล	39.00
199	2205-00107	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	20/5/2022	30.00	แพ่ง	13.50
200	2205-00107	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	20/5/2022	20.00	เม็ด	13.00
201	2205-00107	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	20/5/2022	10.00	ซอง	30.00
202	2205-00107	DR-0032	MA-WAENG(ยาอม)	20/5/2022	1.00	ซอง	8.50
203	2205-00107	DR-0105	M.carminative 60 ml.	20/5/2022	3.00	ขวด	13.50
204	2205-00107	DR-0104	Alummilk 60 ml.	20/5/2022	1.00	ขวด	7.37
							368.65

พนักงานผู้ขอเบิก: วิชัย พุมลพิล

172	2205-00094	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	18/5/2022	6.00	เม็ด	5.94
173	2205-00094	DR-0032	MA-WAENG(ยาอม)	18/5/2022	2.00	ซอง	17.00
							22.94

พนักงานผู้ขอเบิก: วิทยา สิงขร

174	2205-00083	DR-0013	Diclofenac/voltaren	16/5/2022	6.00	เม็ด	2.88
175	2205-00083	DR-0042	Counterpain 10 g.	16/5/2022	1.00	ตลับ	7.66
176	2206-00014	DR-0021	Mydoclam	31/5/2022	6.00	เม็ด	2.88
177	2206-00014	DR-0013	Diclofenac/voltaren	31/5/2022	6.00	เม็ด	2.88
178	2206-00014	DR-0042	Counterpain 10 g.	31/5/2022	1.00	ตลับ	7.66
							23.96

พนักงานผู้ขอเบิก: วิษณุ อินทะจันทร์

179	2205-00118	DR-0043	Counterpain cool 10 g. <input type="checkbox"/>	21/5/2022	3.00	ตลับ	0.00
180	2205-00041	DR-0043	Counterpain cool 10 g. <input type="checkbox"/>	7/5/2022	2.00	ตลับ	0.00
181	2205-00064	DR-0043	Counterpain cool 10 g. <input type="checkbox"/>	12/5/2022	2.00	ตลับ	0.00
182	2205-00064	DR-0008	Ultracarbon	12/5/2022	6.00	แคปซูล	11.70
183	2205-00064	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	12/5/2022	2.00	ซอง	6.00
							17.70

พนักงานผู้ขอเบิก: สรวุฒิ อินทแสง

205	2205-00104	DR-0042	Counterpain 10 g.	20/5/2022	2.00	ตลับ	15.32
							15.32

พนักงานผู้ขอเบิก: ศิริขวัญ พวงอ่างทอง

206	2205-00140	DR-0042	Counterpain 10 g.	26/5/2022	1.00	ตลับ	7.66
207	2205-00140	DR-0043	Counterpain cool 10 g. <input type="checkbox"/>	26/5/2022	1.00	ตลับ	0.00
208	2205-00068	DR-0021	Mydoclam	13/5/2022	6.00	เม็ด	2.88

209	2205-00068	DR-0043	Counterpain cool 10 g. □	13/5/2022	1.00	ตลับ	0.00
							10.54
พนักงานผู้ขอเบิก: ศิริลักษณ์ สังขบุญชู							
213	2205-00011	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	4/5/2022	6.00	เม็ด	5.94
214	2205-00011	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	4/5/2022	4.00	เม็ด	2.60
215	2205-00011	DR-0104	Alummilk 60 ml.	4/5/2022	1.00	ขวด	7.37
							15.91
พนักงานผู้ขอเบิก: ศิริลักษณ์ ชงไชย							
210	2205-00102	DR-0013	Diclofenac/voltaren	19/5/2022	6.00	เม็ด	2.88
211	2205-00102	DR-0021	Mydoclam	19/5/2022	6.00	เม็ด	2.88
212	2205-00102	DR-0043	Counterpain cool 10 g. □	19/5/2022	1.00	ตลับ	0.00
							5.76
พนักงานผู้ขอเบิก: ศิริศักดิ์ คนขยัน							
216	2205-00086	DR-0071	Opsacin/poly-oph	16/5/2022	1.00	กล่อง	26.50
217	2205-00086	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	16/5/2022	4.00	เม็ด	2.60
218	2205-00116	DR-0070	Allergis/Hitta-oph	21/5/2022	1.00	กล่อง	25.00
219	2205-00116	DR-0025	Ponstan	21/5/2022	6.00	เม็ด	5.10
220	2205-00116	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	21/5/2022	4.00	เม็ด	2.60
							61.80
พนักงานผู้ขอเบิก: ศิวกร เรืองสวัสดิ์							
221	2205-00120	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	23/5/2022	6.00	เม็ด	5.94
222	2205-00106	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	20/5/2022	6.00	เม็ด	5.94
223	2205-00014	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	4/5/2022	6.00	เม็ด	5.94
224	2205-00014	DR-0031	YA-HOM(ยาหอม)	4/5/2022	1.00	ซอง	3.50
225	2205-00058	DR-0014	Dimenhydrinate	11/5/2022	6.00	เม็ด	2.52
226	2205-00058	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	11/5/2022	4.00	ซอง	12.00
227	2205-00058	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	11/5/2022	12.00	เม็ด	11.88
228	2205-00058	DR-0031	YA-HOM(ยาหอม)	11/5/2022	1.00	ซอง	3.50
							51.22
พนักงานผู้ขอเบิก: สมโชค สุขแจ่ม							
233	2205-00009	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	3/5/2022	6.00	แผง	2.70
234	2205-00009	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	3/5/2022	4.00	เม็ด	2.60
235	2205-00009	DR-0130	Mybacin	3/5/2022	2.00	ซอง	0.00
							5.30
พนักงานผู้ขอเบิก: สมประสงค์ พุ่มสม							
229	2205-00138	DR-0042	Counterpain 10 g.	25/5/2022	2.00	ตลับ	15.32
230	2205-00138	DR-0060	Elastic Bandae 3"	25/5/2022	1.00	ม้วน	12.50
							27.82
พนักงานผู้ขอเบิก: สมภพ มะโนน้อม							
231	2206-00005	DR-0016	ENO	27/5/2022	2.00	ซอง	19.50
232	2205-00070	DR-0025	Ponstan	13/5/2022	6.00	เม็ด	5.10
							24.60
พนักงานผู้ขอเบิก: สราวุธ ดวงดี							
236	2205-00054	DR-0016	ENO	11/5/2022	2.00	ซอง	19.50
237	2205-00054	001	Air-x	11/5/2022	6.00	เม็ด	8.70
238	2205-00054	DR-0105	M.carminative 60 ml.	11/5/2022	1.00	ขวด	4.50
239	2205-00054	DR-0031	YA-HOM(ยาหอม)	11/5/2022	2.00	ซอง	7.00
240	2205-00046	DR-0016	ENO	9/5/2022	2.00	ซอง	19.50
241	2205-00046	DR-0105	M.carminative 60 ml.	9/5/2022	1.00	ขวด	4.50
242	2205-00095	DR-0127	Omeprazole	18/5/2022	4.00	เม็ด	4.60
243	2205-00095	DR-0104	Alummilk 60 ml.	18/5/2022	1.00	ขวด	7.37
							75.67
พนักงานผู้ขอเบิก: สามารถ ภาคเพียน							
244	2205-00097	DR-0013	Diclofenac/voltaren	18/5/2022	6.00	เม็ด	2.88
245	2205-00097	DR-0021	Mydoclam	18/5/2022	6.00	เม็ด	2.88

246	2205-00124	DR-0021	Mydoclam	23/5/2022	6.00	เม็ด	2.88
247	2205-00124	DR-0013	Diclofenac/voltaren	23/5/2022	6.00	เม็ด	2.88
248	2205-00056	DR-0021	Mydoclam	11/5/2022	6.00	เม็ด	2.88
249	2205-00056	DR-0013	Diclofenac/voltaren	11/5/2022	6.00	เม็ด	2.88
250	2205-00007	DR-0123	T.A. 0.1%	3/5/2022	2.00	ดิลิป	0.00
251	2205-00028	DR-0136	ฟ้าทะลายโจร	6/5/2022	16.00	แคปซูล	0.00
							17.28

พนักงานผู้ขอเบิก: สายฝน ราชวงษ์

252	2205-00037	DR-0048	Alcohol 60 cc.	6/5/2022	1.00	ขวด	0.00
253	2205-00037	DR-0123	T.A. 0.1%	6/5/2022	1.00	ดิลิป	0.00
254	2205-00037	DR-0042	Counterpain 10 g.	6/5/2022	6.00	ดิลิป	45.96
255	2205-00037	DR-0106	silverderm 5 g.	6/5/2022	2.00	ดิลิป	9.60
256	2205-00037	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตรา)	6/5/2022	2.00	ดิลิป	15.00
257	2205-00037	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	6/5/2022	30.00	เม็ด	29.70
258	2205-00037	DR-0025	Ponstan	6/5/2022	38.00	เม็ด	32.30
259	2205-00037	DR-0013	Diclofenac/voltaren	6/5/2022	36.00	เม็ด	17.28
260	2205-00037	DR-0021	Mydoclam	6/5/2022	7.00	เม็ด	3.36
261	2205-00037	DR-0008	Ultracarbon	6/5/2022	6.00	แคปซูล	11.70
262	2205-00037	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	6/5/2022	6.00	แผง	2.70
263	2205-00037	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	6/5/2022	20.00	เม็ด	13.00
264	2205-00037	DR-0032	MA-WAENG(ยาอม)	6/5/2022	2.00	ซอง	17.00
265	2205-00037	DR-0031	YA-HOM(ยาหอม)	6/5/2022	1.00	ซอง	3.50
266	2205-00037	DR-0105	M.carminative 60 ml.	6/5/2022	3.00	ขวด	13.50
267	2206-00003	DR-0134	OPSAR 120 ml.(ขวดเล็ก)	27/5/2022	2.00	ขวด	70.00
268	2206-00003	DR-0119	Betadine Polidine 30 ml	27/5/2022	2.00	ขวด	50.00
269	2206-00003	DR-0037	Calamine 60 ml.	27/5/2022	1.00	ขวด	2.10
270	2206-00003	DR-0123	T.A. 0.1%	27/5/2022	6.00	ดิลิป	0.00
271	2206-00003	DR-0042	Counterpain 10 g.	27/5/2022	3.00	ดิลิป	22.98
272	2206-00003	DR-0106	silverderm 5 g.	27/5/2022	1.00	ดิลิป	4.80
273	2206-00003	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตรา)	27/5/2022	2.00	ดิลิป	15.00
274	2206-00003	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	27/5/2022	60.00	เม็ด	59.40
275	2206-00003	DR-0025	Ponstan	27/5/2022	6.00	เม็ด	5.10
276	2206-00003	DR-0013	Diclofenac/voltaren	27/5/2022	52.00	เม็ด	24.96
277	2206-00003	DR-0021	Mydoclam	27/5/2022	52.00	เม็ด	24.96
278	2206-00003	001	Air-x	27/5/2022	60.00	เม็ด	87.00
279	2206-00003	DR-0008	Ultracarbon	27/5/2022	3.00	แคปซูล	5.85
280	2206-00003	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	27/5/2022	60.00	แผง	27.00
281	2206-00003	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	27/5/2022	36.00	เม็ด	23.40
282	2206-00003	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	27/5/2022	13.00	ซอง	39.00
283	2206-00003	DR-0032	MA-WAENG(ยาอม)	27/5/2022	2.00	ซอง	17.00
284	2206-00003	DR-0031	YA-HOM(ยาหอม)	27/5/2022	2.00	ซอง	7.00
285	2206-00003	DR-0105	M.carminative 60 ml.	27/5/2022	4.00	ขวด	18.00
286	2205-00113	DR-0134	OPSAR 120 ml.(ขวดเล็ก)	20/5/2022	1.00	ขวด	35.00
287	2205-00113	DR-0048	Alcohol 60 cc.	20/5/2022	1.00	ขวด	0.00
288	2205-00113	DR-0119	Betadine Polidine 30 ml	20/5/2022	2.00	ขวด	50.00
289	2205-00113	DR-0037	Calamine 60 ml.	20/5/2022	1.00	ขวด	2.10
290	2205-00113	DR-0125	Ammonia(แอมโมเนีย) 30	20/5/2022	1.00	ขวด	0.00
291	2205-00113	DR-0123	T.A. 0.1%	20/5/2022	6.00	ดิลิป	0.00
292	2205-00113	DR-0042	Counterpain 10 g.	20/5/2022	6.00	ดิลิป	45.96
293	2205-00113	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตรา)	20/5/2022	2.00	ดิลิป	15.00
294	2205-00113	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	20/5/2022	54.00	เม็ด	53.46
295	2205-00113	DR-0025	Ponstan	20/5/2022	59.00	เม็ด	50.15
296	2205-00113	DR-0013	Diclofenac/voltaren	20/5/2022	60.00	เม็ด	28.80

297	2205-00113	DR-0021	Mydoclam	20/5/2022	24.00	เม็ด	11.52
298	2205-00113	001	Air-x	20/5/2022	60.00	เม็ด	87.00
299	2205-00113	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	20/5/2022	12.00	แผง	5.40
300	2205-00113	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	20/5/2022	12.00	เม็ด	7.80
301	2205-00113	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	20/5/2022	13.00	ซอง	39.00
302	2205-00113	DR-0032	MA-WAENG(ชาอม)	20/5/2022	1.00	ซอง	8.50
303	2205-00113	DR-0031	YA-HOM(ชาหอม)	20/5/2022	2.00	ซอง	7.00
304	2205-00113	DR-0105	M.carminative 60 ml.	20/5/2022	6.00	ขวด	27.00
305	2205-00079	001	Air-x	13/5/2022	48.00	เม็ด	69.60
306	2205-00079	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	13/5/2022	60.00	แผง	27.00
307	2205-00079	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	13/5/2022	36.00	เม็ด	23.40
308	2205-00079	DR-0013	Diclofenac/voltaren	13/5/2022	60.00	เม็ด	28.80
309	2205-00079	DR-0021	Mydoclam	13/5/2022	60.00	เม็ด	28.80
310	2205-00079	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	13/5/2022	11.00	ซอง	33.00
311	2205-00079	DR-0025	Ponstan	13/5/2022	60.00	เม็ด	51.00
312	2205-00079	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	13/5/2022	60.00	เม็ด	59.40
313	2205-00079	DR-0031	YA-HOM(ชาหอม)	13/5/2022	2.00	ซอง	7.00
314	2205-00079	DR-0032	MA-WAENG(ชาอม)	13/5/2022	2.00	ซอง	17.00
315	2205-00079	DR-0042	Counterpain 10 g.	13/5/2022	6.00	ตลับ	45.96
316	2205-00079	DR-0074	YA-MONG(ชาหม่องตรา)	13/5/2022	2.00	ตลับ	15.00
317	2205-00079	DR-0104	Alummilk 60 ml.	13/5/2022	2.00	ขวด	14.74
318	2205-00079	DR-0105	M.carminative 60 ml.	13/5/2022	6.00	ขวด	27.00
319	2205-00079	DR-0119	Betadine Polidine 30 ml	13/5/2022	1.00	ขวด	25.00
320	2205-00079	DR-0123	T.A. 0.1%	13/5/2022	3.00	ตลับ	0.00
321	2205-00079	DR-0125	Ammonia(แอมโมเนีย) 30	13/5/2022	1.00	ขวด	0.00
322	2205-00079	DR-0134	OPSAR 120 ml.(ขวดเล็ก)	13/5/2022	2.00	ขวด	70.00
							1,734.54
พนักงานผู้ขอเบิก: สำเริง เรืองกิจ							
323	2205-00038	DR-0025	Ponstan	7/5/2022	6.00	เม็ด	5.10
							5.10
พนักงานผู้ขอเบิก: สุเมธ ไชยมณีกุล							
334	2206-00011	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	31/5/2022	6.00	เม็ด	5.94
335	2206-00011	DR-0001	Amoxy 500 mg.	31/5/2022	12.00	แคปซูล	13.20
							19.14
พนักงานผู้ขอเบิก: สุชาติ มหาเพชร							
324	2205-00114	DR-0042	Counterpain 10 g.	20/5/2022	1.00	ตลับ	7.66
325	2205-00114	DR-0060	Elastic Bandae 3"	20/5/2022	1.00	ม้วน	12.50
							20.16
พนักงานผู้ขอเบิก: สุนทร คูหล้า							
326	2205-00019	001	Air-x	5/5/2022	6.00	เม็ด	8.70
327	2205-00019	DR-0105	M.carminative 60 ml.	5/5/2022	1.00	ขวด	4.50
							13.20
พนักงานผู้ขอเบิก: สุพจน์ สุขหวัศ							
328	2205-00069	DR-0042	Counterpain 10 g.	13/5/2022	2.00	ตลับ	15.32
							15.32
พนักงานผู้ขอเบิก: สุภาณี เหว่นอินทร์							
329	2205-00024	DR-0014	Dimenhydrinate	5/5/2022	6.00	เม็ด	2.52
							2.52
พนักงานผู้ขอเบิก: สุรศักดิ์ แสงทับทิม							
330	2205-00115	DR-0070	Allergis/Hitta-oph	21/5/2022	1.00	กล่อง	25.00
							25.00
พนักงานผู้ขอเบิก: สุรศักดิ์ โพธิ์ประเสริฐ							
331	2206-00002	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	27/5/2022	6.00	เม็ด	5.94
							5.94
พนักงานผู้ขอเบิก: สุระทิ ศรีภักดิ์							

332	2205-00006	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	3/5/2022	4.00	เม็ด	2.60
333	2205-00006	DR-0123	T.A. 0.1%	3/5/2022	2.00	ดิลิป	0.00
							2.60

พนักงานผู้ขอเบิก: หนึ่งฤทัย นันจตุ

336	2205-00078	DR-0134	OPSAR 120 ml.(ขวดเล็ก)	13/5/2022	1.00	ขวด	35.00
337	2205-00078	DR-0125	Ammonia(แอมโมเนีย) 30	13/5/2022	1.00	ขวด	0.00
338	2205-00078	DR-0123	T.A. 0.1%	13/5/2022	3.00	ดิลิป	0.00
339	2205-00078	DR-0042	Counterpain 10 g.	13/5/2022	3.00	ดิลิป	22.98
340	2205-00078	DR-0106	silverderm 5 g.	13/5/2022	1.00	ดิลิป	4.80
341	2205-00078	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตรา)	13/5/2022	1.00	ดิลิป	7.50
342	2205-00078	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	13/5/2022	30.00	เม็ด	29.70
343	2205-00078	DR-0025	Ponstan	13/5/2022	30.00	เม็ด	25.50
344	2205-00078	DR-0013	Diclofenac/voltaren	13/5/2022	30.00	เม็ด	14.40
345	2205-00078	DR-0021	Mydoclam	13/5/2022	30.00	เม็ด	14.40
346	2205-00078	001	Air-x	13/5/2022	30.00	เม็ด	43.50
347	2205-00078	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	13/5/2022	18.00	แผง	8.10
348	2205-00078	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	13/5/2022	20.00	เม็ด	13.00
349	2205-00078	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	13/5/2022	10.00	ซอง	30.00
350	2205-00078	DR-0032	MA-WAENG(ยาอม)	13/5/2022	1.00	ซอง	8.50
351	2205-00078	DR-0031	YA-HOM(ยาหอม)	13/5/2022	1.00	ซอง	3.50
352	2205-00078	DR-0105	M.carminative 60 ml.	13/5/2022	3.00	ขวด	13.50
353	2205-00078	DR-0104	Alummilk 60 ml.	13/5/2022	3.00	ขวด	22.11
354	2205-00111	DR-0134	OPSAR 120 ml.(ขวดเล็ก)	20/5/2022	1.00	ขวด	35.00
355	2205-00111	DR-0042	Counterpain 10 g.	20/5/2022	3.00	ดิลิป	22.98
356	2205-00111	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตรา)	20/5/2022	1.00	ดิลิป	7.50
357	2205-00111	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	20/5/2022	30.00	เม็ด	29.70
358	2205-00111	DR-0025	Ponstan	20/5/2022	30.00	เม็ด	25.50
359	2205-00111	DR-0013	Diclofenac/voltaren	20/5/2022	30.00	เม็ด	14.40
360	2205-00111	DR-0021	Mydoclam	20/5/2022	13.00	เม็ด	6.24
361	2205-00111	001	Air-x	20/5/2022	30.00	เม็ด	43.50
362	2205-00111	DR-0008	Ultracarbon	20/5/2022	14.00	แคปซูล	27.30
363	2205-00111	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	20/5/2022	6.00	แผง	2.70
364	2205-00111	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	20/5/2022	12.00	เม็ด	7.80
365	2205-00111	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	20/5/2022	10.00	ซอง	30.00
366	2205-00111	DR-0032	MA-WAENG(ยาอม)	20/5/2022	1.00	ซอง	8.50
367	2205-00111	DR-0031	YA-HOM(ยาหอม)	20/5/2022	1.00	ซอง	3.50
368	2205-00111	DR-0105	M.carminative 60 ml.	20/5/2022	2.00	ขวด	9.00
369	2205-00111	DR-0104	Alummilk 60 ml.	20/5/2022	3.00	ขวด	22.11
370	2205-00111	DR-0123	T.A. 0.1%	20/5/2022	3.00	ดิลิป	0.00
							592.22

พนักงานผู้ขอเบิก: อนงค์ เหมะวา

371	2205-00077	DR-0123	T.A. 0.1%	13/5/2022	3.00	ดิลิป	0.00
372	2205-00077	DR-0042	Counterpain 10 g.	13/5/2022	3.00	ดิลิป	22.98
373	2205-00077	DR-0106	silverderm 5 g.	13/5/2022	3.00	ดิลิป	14.40
374	2205-00077	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตรา)	13/5/2022	1.00	ดิลิป	7.50
375	2205-00077	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	13/5/2022	30.00	เม็ด	29.70
376	2205-00077	DR-0025	Ponstan	13/5/2022	30.00	เม็ด	25.50
377	2205-00077	DR-0013	Diclofenac/voltaren	13/5/2022	30.00	เม็ด	14.40
378	2205-00077	DR-0021	Mydoclam	13/5/2022	30.00	เม็ด	14.40
379	2205-00077	001	Air-x	13/5/2022	30.00	เม็ด	43.50
380	2205-00077	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	13/5/2022	30.00	แผง	13.50
381	2205-00077	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	13/5/2022	20.00	เม็ด	13.00
382	2205-00077	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	13/5/2022	5.00	ซอง	15.00
383	2205-00077	DR-0032	MA-WAENG(ยาอม)	13/5/2022	1.00	ซอง	8.50

384	2205-00077	DR-0031	YA-HOM(ยาหอม)	13/5/2022	1.00	ซอง	3.50
385	2205-00077	DR-0105	M.carminative 60 ml.	13/5/2022	1.00	ขวด	4.50
							230.38
พนักงานผู้ขอเบิก: อนุวรรณ คล้ายนาค							
386	2205-00017	DR-0014	Dimenhydrinate	5/5/2022	6.00	เม็ด	2.52
							2.52
พนักงานผู้ขอเบิก: อนุศักดิ์ ภาคเพียน							
387	2205-00125	DR-0013	Diclofenac/voltaren	23/5/2022	6.00	เม็ด	2.88
388	2205-00125	DR-0042	Counterpain 10 g.	23/5/2022	1.00	ตลับ	7.66
							10.54
พนักงานผู้ขอเบิก: อาคม จันทร์อ่อน							
389	2205-00108	DR-0021	Mydoclam	20/5/2022	6.00	เม็ด	2.88
390	2205-00108	DR-0042	Counterpain 10 g.	20/5/2022	2.00	ตลับ	15.32
391	2205-00043	DR-0042	Counterpain 10 g.	9/5/2022	2.00	ตลับ	15.32
							33.52
รวมทั้งหมด							8,699.21



บริษัทเคเซ ออูมินัม (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการใช้บริการแยกตามโรค ระหว่างวันที่ 01/06/2022 ถึง 30/06/2022

ลำดับ	ชื่อกลุ่มโรค	ชื่อโรค	จำนวนผู้ป่วย (ครั้ง)	จำนวนผู้ป่วย (คน)
ชื่อกลุ่มโรค: อื่นๆ				
17	อื่นๆ	อ่อนเพลีย	1	1
รวม			1	1
ชื่อกลุ่มโรค: ทำแผล/ล้างแผลทั่วไป				
14	ทำแผล/ล้างแผลทั่วไป	ทำแผล ล้างแผล	1	1
รวม			1	1
ชื่อกลุ่มโรค: โรคหู คอ และจมูก				
11	โรคหู คอ และจมูก	ไอ/เจ็บคอ	10	7
12	โรคหู คอ และจมูก	ปวดหู/หูอักเสบ	1	1
รวม			11	8
ชื่อกลุ่มโรค: โรคระบบสืบพันธุ์				
13	โรคระบบสืบพันธุ์	ปวดประจำเดือน	2	1
รวม			2	1
ชื่อกลุ่มโรค: โรคระบบผิวหนัง				
7	โรคระบบผิวหนัง	แพ้/ผื่นคัน	5	5
8	โรคระบบผิวหนัง	เชื้อรา	1	1
23	โรคระบบผิวหนัง	แมลงสัตว์กัดต่อย	1	1
25	โรคระบบผิวหนัง	ฝี	1	1
รวม			8	8
ชื่อกลุ่มโรค: โรคระบบประสาทและสมอง				
9	โรคระบบประสาทและสมอง	ปวดศีรษะ	8	7
10	โรคระบบประสาทและสมอง	ไมเกรน	3	3
21	โรคระบบประสาทและสมอง	หน้ามืด/เวียนศีรษะ/บ้านหมุน	4	4
รวม			15	14
ชื่อกลุ่มโรค: โรคระบบทางเดินอาหาร				
1	โรคระบบทางเดินอาหาร	ภาวะกรดไหลย้อน	1	1
4	โรคระบบทางเดินอาหาร	ท้องเดิน/ถ่ายเหลว/อุจจาระร่วง	4	3
5	โรคระบบทางเดินอาหาร	กระเพาะอาหาร	2	2
6	โรคระบบทางเดินอาหาร	ท้องอืด/จุกแน่น/อาหารไม่ย่อย	5	2
รวม			12	8
ชื่อกลุ่มโรค: โรคระบบทางเดินหายใจ				
19	โรคระบบทางเดินหายใจ	คัดจมูก/น้ำมูกไหล/หวัดธรรมดา	3	2
20	โรคระบบทางเดินหายใจ	ภูมิแพ้	2	1
30	โรคระบบทางเดินหายใจ	COVID-19	1	1
รวม			6	4
ชื่อกลุ่มโรค: โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ				
18	โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	15	15
26	โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดข้อ/ปวดเอ็น	11	6
29	โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดกล้ามเนื้อหลัง	10	8
รวม			36	29
ชื่อกลุ่มโรค: โรคตา				
2	โรคตา	ปวดตา/เจ็บตา	1	1
3	โรคตา	คันตา/เคืองตา/ตาแดง/ตาแฉะ	2	2
27	โรคตา	สิ่งแปลกปลอมเข้าตา	1	1
28	โรคตา	ตาแห้ง	1	1
รวม			5	5
ชื่อกลุ่มโรค: โรคช่องปากและฟัน				
15	โรคช่องปากและฟัน	ปวดฟัน	4	4
22	โรคช่องปากและฟัน	แผลร้อนใน	5	4
รวม			9	8
ชื่อกลุ่มโรค: เวชภัณฑ์ที่ใช้ในห้องพยาบาล				
24	เวชภัณฑ์ที่ใช้ในห้องพยาบาล	เบิกอุปกรณ์ใช้ในห้องพยาบาล	3	1
รวม			3	1
ชื่อกลุ่มโรค: เบิกยาใช้ในแผนก				
16	เบิกยาใช้ในแผนก	เบิกยาและเวชภัณฑ์	16	8
รวม			16	8
รวมทั้งหมด			125	96



บริษัทเคเซ ออูมินัน (ประเทศไทย) จำกัด
รายงานจัดอันดับผู้ให้บริการ ระหว่างวันที่ 01/06/2022 ถึง 30/06/2022

ชื่อพนักงาน	นามสกุล	แผนก	เลขที่เข้าบริการ	วันที่เข้าบริการ	เวลาเข้า	เวลาออก	โรค	อาการป่วย
จำนวนเข้ารับบริการ(ครั้ง): 6								
รหัสพนักงาน: SUP000								
รปภ.	รปภ.	รปภ.	2206-00079	17/6/2022	15:34	15:36	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	ปวดน่อง
รปภ.	รปภ.	รปภ.	2206-00119	25/6/2022	10:35	10:37	คัดจมูก/น้ำมูกไหล/หวัด	มีน้ำมูก
รปภ.	รปภ.	รปภ.	2206-00126	28/6/2022	08:00	08:02	คัดจมูก/น้ำมูกไหล/หวัด	มีน้ำมูก
รปภ.	รปภ.	รปภ.	2206-00048	10/6/2022	16:27	16:30	เมื่อยและเวทีก้นขา	รับกล่องยา SG
รปภ.	รปภ.	รปภ.	2206-00111	24/6/2022	15:20	15:22	เมื่อยและเวทีก้นขา	รับกล่องยา SG
รปภ.	รปภ.	รปภ.	2206-00076	17/6/2022	15:25	15:57	เมื่อยและเวทีก้นขา	รับกล่องยา SG
จำนวนเข้ารับบริการ(ครั้ง): 5								
รหัสพนักงาน: T08-1448								
ช่างวงรี	รัตนบุบผา	Machining	2206-00131	29/6/2022	08:00	08:02	หน้ามืด/เวียนศีรษะ/บ้านหมุน	เวียนศีรษะ
ช่างวงรี	รัตนบุบผา	Machining	2206-00036	9/6/2022	08:20	08:22	ไอ/เจ็บคอ	ไอ เจ็บคอ
ช่างวงรี	รัตนบุบผา	Machining	2206-00042	10/6/2022	13:10	13:12	ไอ/เจ็บคอ	ไอ มีเสมหะ
ช่างวงรี	รัตนบุบผา	Machining	2206-00074	17/6/2022	14:30	14:32	อ่อนเพลีย	อ่อนเพลีย
ช่างวงรี	รัตนบุบผา	Machining	2206-00093	20/6/2022	16:20	16:22	ท้องเดิน/ถ่ายเหลว/อุจจาระร่วง	ถ่ายเหลว 2 วัน
รหัสพนักงาน: T08-1697								
วิญญู	อินทะจันทร	Production Plan&Cont	2206-00031	8/6/2022	16:10	16:13	ปวดข้อ/ปวดเอ็น	ปวดข้อเข่า
วิญญู	อินทะจันทร	Production Plan&Cont	2206-00066	17/6/2022	07:00	07:02	ปวดข้อ/ปวดเอ็น	ปวดเข่า
วิญญู	อินทะจันทร	Production Plan&Cont	2206-00096	21/6/2022	18:15	18:17	ปวดข้อ/ปวดเอ็น	ปวดข้อเข่า
วิญญู	อินทะจันทร	Production Plan&Cont	2206-00055	14/6/2022	17:15	17:17	ปวดข้อ/ปวดเอ็น	ปวดเข่า
วิญญู	อินทะจันทร	Production Plan&Cont	2206-00116	24/6/2022	17:17	17:19	ปวดข้อ/ปวดเอ็น	ปวดเข่า
รหัสพนักงาน: T14-3410								
สมภพ	มะโนเนียม	Human Resource	2206-00040	10/6/2022	07:05	07:07	ปวดข้อ/ปวดเอ็น	ปวดข้อเข่า
สมภพ	มะโนเนียม	Human Resource	2206-00015	1/6/2022	16:40	16:42	ท้องอืด/จุก/แน่น/อาหารไม่ย่อย	ท้องอืด
สมภพ	มะโนเนียม	Human Resource	2206-00020	7/6/2022	09:00	09:02	ท้องอืด/จุก/แน่น/อาหารไม่ย่อย	ท้องอืด
สมภพ	มะโนเนียม	Human Resource	2206-00108	24/6/2022	09:00	09:02	ท้องอืด/จุก/แน่น/อาหารไม่ย่อย	แน่นท้อง ท้องอืด
สมภพ	มะโนเนียม	Human Resource	2206-00138	30/6/2022	11:00	11:05	ท้องอืด/จุก/แน่น/อาหารไม่ย่อย	ท้องอืด
จำนวนเข้ารับบริการ(ครั้ง): 4								
รหัสพนักงาน: 000								
เบิกยา/	เบิกยา/เวชภัณฑ์	ห้องพยาบาล	2206-00061	15/6/2022	07:00	07:00	เมื่อย/ปวด/ไข้ใน/ห้องพยาบาล	เมื่อย/ปวด/ไข้ใน/ห้องพยาบาล
เบิกยา/	เบิกยา/เวชภัณฑ์	ห้องพยาบาล	2206-00087	20/6/2022	07:00	07:00	เมื่อย/ปวด/ไข้ใน/ห้องพยาบาล	เมื่อย/ปวด/ไข้ใน/ห้องพยาบาล
เบิกยา/	เบิกยา/เวชภัณฑ์	ห้องพยาบาล	2206-00122	26/6/2022	07:00	07:02	เมื่อย/ปวด/ไข้ใน/ห้องพยาบาล	เมื่อย/ปวด/ไข้ใน/ห้องพยาบาล
เบิกยา/	เบิกยา/เวชภัณฑ์	ห้องพยาบาล	2206-00038	9/6/2022	07:00	07:00	เมื่อย/ปวด/ไข้ใน/ห้องพยาบาล	เมื่อย/ปวด/ไข้ใน/ห้องพยาบาล
รหัสพนักงาน: S21-5615								
หนึ่งฤทัย	นันจตุ	PD1	2206-00110	24/6/2022	14:20	14:22	เมื่อยและเวทีก้นขา	รับกล่องยา PD1
หนึ่งฤทัย	นันจตุ	PD1	2206-00077	17/6/2022	15:28	15:30	เมื่อยและเวทีก้นขา	รับกล่องยา PD1
หนึ่งฤทัย	นันจตุ	PD1	2206-00049	10/6/2022	16:25	16:27	เมื่อยและเวทีก้นขา	รับกล่องยา PD1
หนึ่งฤทัย	นันจตุ	PD1	2206-00026	8/6/2022	10:33	11:50	ไมเกรน	ปวดศีรษะ ไมเกรน BP110/80 mmHg P 76/min T 36.6 c
รหัสพนักงาน: T00-066								
อนงค์	เหมะวา	Sale	2206-00016	1/6/2022	16:00	16:02	เมื่อยและเวทีก้นขา	รับกล่องยา MK
อนงค์	เหมะวา	Sale	2206-00081	17/6/2022	18:33	18:35	เมื่อยและเวทีก้นขา	รับกล่องยา MK
อนงค์	เหมะวา	Sale	2206-00045	10/6/2022	15:10	15:12	เมื่อยและเวทีก้นขา	รับกล่องยา MK
อนงค์	เหมะวา	Sale	2206-00114	24/6/2022	16:50	16:52	เมื่อยและเวทีก้นขา	รับกล่องยา MK
จำนวนเข้ารับบริการ(ครั้ง): 3								
รหัสพนักงาน: T05-775								
สายฝน	ราชวงษ์	Quality Control	2206-00118	25/6/2022	10:05	10:07	ปวดฟัน	ปวดฟัน
สายฝน	ราชวงษ์	Quality Control	2206-00047	10/6/2022	16:00	16:02	เมื่อยและเวทีก้นขา	รับกล่องยา PQ-QC, PQ-PP, PD3
สายฝน	ราชวงษ์	Quality Control	2206-00078	17/6/2022	15:36	15:38	เมื่อยและเวทีก้นขา	รับกล่องยา PQ-QC, PQ-PP, PD3
รหัสพนักงาน: T11-2837								
เชษฐพร	บรรเลง	Human Resource	2206-00097	22/6/2022	10:00	10:02	ปวดศีรษะ	ปวดศีรษะ
เชษฐพร	บรรเลง	Human Resource	2206-00107	24/6/2022	08:57	08:59	ไอ/เจ็บคอ	ไอ ระคายคอ
เชษฐพร	บรรเลง	Human Resource	2206-00065	16/6/2022	15:00	15:02	ปวดศีรษะ	ปวดศีรษะ
รหัสพนักงาน: T11-2874								
วันชัย	จันทร์วิ	Human Resource	2206-00139	30/6/2022	15:30	15:32	ไอ/เจ็บคอ	ระคายคอ
วันชัย	จันทร์วิ	Human Resource	2206-00060	15/6/2022	14:00	14:02	ไอ/เจ็บคอ	ระคายคอ
วันชัย	จันทร์วิ	Human Resource	2206-00019	7/6/2022	08:00	08:02	ไอ/เจ็บคอ	เจ็บคอ
รหัสพนักงาน: T16-3770								
บุษวี	มงคลกุล	Purchase	2206-00099	22/6/2022	14:00	14:02	แผลร้อนใน	แผลได้โดนอื่น
บุษวี	มงคลกุล	Purchase	2206-00103	23/6/2022	14:00	14:02	ภาวะกรดไหลย้อน	จุกแน่นกลางอก
บุษวี	มงคลกุล	Purchase	2206-00128	28/6/2022	10:10	10:15	ตาแห้ง	ปวดตา ตาแดง
รหัสพนักงาน: T17-3915								
กิตติญา	มูโรมาจิ	Human Resource	2206-00101	22/6/2022	17:00	17:02	ภูมิแพ้	ภูมิแพ้
กิตติญา	มูโรมาจิ	Human Resource	2206-00137	30/6/2022	08:37	08:39	ภูมิแพ้	ภูมิแพ้
กิตติญา	มูโรมาจิ	Human Resource	2206-00106	24/6/2022	08:50	08:55	แพ้คัน	คันคัน
รหัสพนักงาน: T18-4815								
วิชัย	พนัสพิล	PD1	2206-00051	14/6/2022	08:00	08:02	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	ปวดกล้ามเนื้อ
วิชัย	พนัสพิล	PD1	2206-00085	18/6/2022	14:27	14:30	ไอ/เจ็บคอ	ระคายคอ
วิชัย	พนัสพิล	PD1	2206-00135	30/6/2022	08:05	08:10	หน้าผก ล้างแผล	แผลที่เท้า
รหัสพนักงาน: T20-5261								
มนชญา	วงศ์เงิน	Safety & Environment	2206-00098	22/6/2022	11:35	11:37	ปวดประจำเดือน	ปวดประจำเดือน
มนชญา	วงศ์เงิน	Safety & Environment	2206-00104	23/6/2022	14:30	14:32	ปวดประจำเดือน	ปวดประจำเดือน
มนชญา	วงศ์เงิน	Safety & Environment	2206-00075	17/6/2022	15:15	15:17	ปวดศีรษะ	ปวดศีรษะ
จำนวนเข้ารับบริการ(ครั้ง): 2								
รหัสพนักงาน: SUP003								
คนขับรถ	คนขับรถ	คนขับรถ	2206-00121	25/6/2022	16:55	17:00	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	ปวดกล้ามเนื้อ
คนขับรถ	คนขับรถ	คนขับรถ	2206-00124	26/6/2022	08:00	08:02	ปวดข้อ/ปวดเอ็น	ปวดข้อมือ
รหัสพนักงาน: SUP004								
แม่บ้าน	พ้อมบ้าน	แม่บ้าน/พ้อมบ้าน	2206-00044	10/6/2022	14:00	14:02	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	ปวดกล้ามเนื้อ
แม่บ้าน	พ้อมบ้าน	แม่บ้าน/พ้อมบ้าน	2206-00120	25/6/2022	11:00	11:10	สิ่งแปลกปลอมเข้าตา	ระคายตา เชื้อราตาขาวอักเสบ
รหัสพนักงาน: T01-114								
สามารถ	ภาคเทียน	Human Resource	2206-00100	22/6/2022	14:00	14:02	ปวดกล้ามเนื้อหลัง	ปวดกล้ามเนื้อหลัง
สามารถ	ภาคเทียน	Human Resource	2206-00127	28/6/2022	09:30	09:32	ปวดกล้ามเนื้อหลัง	ปวดหลัง
รหัสพนักงาน: T02-188								
ธนบดี	ประพันธ์	Human Resource	2206-00022	7/6/2022	17:25	17:27	แพ้คัน	คันคัน
ธนบดี	ประพันธ์	Human Resource	2206-00132	29/6/2022	17:29	17:32	ปวดศีรษะ	ปวดศีรษะ
รหัสพนักงาน: T06-862								
สมพร	ไธสงสงเคราะห์	BOI	2206-00115	24/6/2022	17:02	17:04	ท้องเดิน/ถ่ายเหลว/อุจจาระร่วง	ท้องเสีย
สมพร	ไธสงสงเคราะห์	BOI	2206-00050	10/6/2022	17:17	17:19	ท้องเดิน/ถ่ายเหลว/อุจจาระร่วง	ท้องเสีย
รหัสพนักงาน: T11-2806								
ปิยจนารอด	จรรยาเศรษฐี	Human Resource	2206-00023	8/6/2022	07:55	07:57	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	ปวดไหล่

ป้อนนาถ□	จรรยาสมศรี	Human Resource	2206-00062	16/6/2022	08:20	08:22	ไมเกรน	ไมเกรน
รหัสพนักงาน: T11-2827								
เอกานนท์	ศรีสวัสดิ์	Engineering	2206-00109	24/6/2022	13:48	13:50	ไอ/เจ็บคอ	เจ็บคอ
เอกานนท์	ศรีสวัสดิ์	Engineering	2206-00095	21/6/2022	10:35	10:37	ปวดกล้ามเนื้อหลัง	ต้นบริเวณหลัง
รหัสพนักงาน: T13-3322								
วิเชียร□	อัมเอบ	Quality Control	2206-00057	15/6/2022	08:09	08:11	ปวดข้อ/ปวดเอ็น	ปวดข้อมือ
วิเชียร□	อัมเอบ	Quality Control	2206-00063	16/6/2022	08:36	08:38	ปวดข้อ/ปวดเอ็น	ปวดข้อมือ
รหัสพนักงาน: T14-3409								
ฐานดา□	เจริญศักดิ์	Sale	2206-00024	8/6/2022	08:00	08:02	COVID-19	ไอ เจ็บคอ มีเสมหะ ปวดเมื่อย
ฐานดา□	เจริญศักดิ์	Sale	2206-00136	30/6/2022	08:22	08:25	ไข้	ไข้
รหัสพนักงาน: T16-3624								
เรืองสุรินทร์□	สุนสาร	Painting	2206-00071	17/6/2022	09:00	09:02	แผลร้อนใน	แผลในปาก
เรืองสุรินทร์□	สุนสาร	Painting	2206-00084	18/6/2022	09:00	09:02	แผลร้อนใน	แผลในปาก
รหัสพนักงาน: T17-3893								
ศิริขวัญ	พวงอภทอง	Sale	2206-00027	8/6/2022	11:30	11:32	ปวดกล้ามเนื้อหลัง	ปวดกล้ามเนื้อหลัง
ศิริขวัญ	พวงอภทอง	Sale	2206-00064	16/6/2022	12:20	12:22	ปวดกล้ามเนื้อหลัง	ปวดหลัง
จำนวนเข้ารับบริการ(ครั้ง): 1								
รหัสพนักงาน: F10-2419								
วอลเตอร์ พรี	เดวิดละ	Casting	2206-00117	25/6/2022	07:00	07:10	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	นิ้วนางข้างขวา บวม อีกเสบ
รหัสพนักงาน: S17-3960								
ประวิทย์	สุบิน	Casting	2206-00089	20/6/2022	11:20	11:22	หน้ามืด/เวียนศีรษะ/บ้านหมุน	เวียนศีรษะ
รหัสพนักงาน: S20-3850								
คณัฏ	ศรีสุวรรณ	PD1	2206-00028	8/6/2022	11:30	11:32	ปวดกล้ามเนื้อหลัง	ปวดกล้ามเนื้อหลัง
รหัสพนักงาน: S20-5191								
วรวิทย์	ประสงคสุข	PD2	2206-00102	23/6/2022	07:20	07:22	ปวดฟัน	ปวดฟัน
รหัสพนักงาน: SUP001								
แม่ครัว/พ่อครัว รับประทานอาหาร		2206-00083	18/6/2022	08:54	08:56	ปวดฟัน	ปวดฟัน	
รหัสพนักงาน: T00-050								
บรรเลง□	เกษียรทอง	Painting	2206-00052	14/6/2022	08:20	08:22	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	ปวดมือ
รหัสพนักงาน: T02-236								
ศิวกร□	เรืองสวัสดิ์	Machining	2206-00091	20/6/2022	11:30	11:32	ปวดศีรษะ	ปวดศีรษะ
รหัสพนักงาน: T03-391								
กฤติศักดิ์	พันเอี่ยม	Painting	2206-00092	20/6/2022	12:15	12:17	แพ้ผื่นคัน	คันคันบริเวณแขนทั้ง 2 ข้าง
รหัสพนักงาน: T04-476								
วรารุ□	เพชรแสน	Painting	2206-00070	17/6/2022	08:55	08:57	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	ปวดขา
รหัสพนักงาน: T04-529								
ธิษณุพัฒน์□	ผาสุภาสตร์	Maintenance	2206-00080	17/6/2022	14:00	14:02	เมื่อยและขาแข็งขี้	เมื่อยขาในแผนก MN
รหัสพนักงาน: T05-659								
ศรชัย	ลำไยผล	Human Resource	2206-00054	14/6/2022	17:00	17:02	ท้องอืด/จุกแน่น/อาหารไม่ย่อย	จุกเสียดท้อง
รหัสพนักงาน: T05-661								
พนมเทียน□	เชิรจจอหอ	Production Plan&Cont	2206-00067	17/6/2022	07:35	07:37	เชิรรา	คันเชิรรา
รหัสพนักงาน: T05-682								
ยอดชาย□	สายเสน	Casting	2206-00082	18/6/2022	08:10	08:12	หน้ามืด/เวียนศีรษะ/บ้านหมุน	เวียนศีรษะ
รหัสพนักงาน: T05-703								
อคม□	ใจพ้อง	Quality Control	2206-00021	7/6/2022	10:00	10:02	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	ปวดกล้ามเนื้อข้อ
รหัสพนักงาน: T05-731								
เจียงศักดิ์	แสนมี	Purchase	2206-00037	9/6/2022	08:35	08:37	ปวดกล้ามเนื้อหลัง	ปวดกล้ามเนื้อหลัง
รหัสพนักงาน: T06-1058								
วินัย□	หัตถ์	Painting	2206-00072	17/6/2022	10:30	10:32	แพ้ผื่นคัน	คันคัน
รหัสพนักงาน: T07-1138								
สายชล□	นามมนศรี	Casting	2206-00090	20/6/2022	11:38	11:40	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	ปวดกล้ามเนื้อขา
รหัสพนักงาน: T07-1276								
วิระ□	กุดทอง	Machining	2206-00073	17/6/2022	12:00	12:02	กระเพาะอาหาร	แสบกระเพาะอาหาร
รหัสพนักงาน: T08-1678								
วิรัชชัย□	แก้วมณี	Casting	2206-00029	8/6/2022	14:10	14:13	คันตา/เคืองตา/ตาแฉะ/ตาแดง	ระคายเคืองตา เยือนตาอีกเสบ
รหัสพนักงาน: T08-1700								
วิทยา□	สังขร	Machining	2206-00043	10/6/2022	12:10	12:12	ปวดกล้ามเนื้อหลัง	ปวดหลัง
รหัสพนักงาน: T08-1830								
บุญธรรม□	สำรวังค์	Painting	2206-00056	15/6/2022	08:07	08:09	หน้ามืด/เวียนศีรษะ/บ้านหมุน	เวียนศีรษะ
รหัสพนักงาน: T08-1862								
ถาวร□	โสดิ	Painting	2206-00133	30/6/2022	08:00	08:02	คันตา/เคืองตา/ตาแฉะ/ตาแดง	ระคายตา
รหัสพนักงาน: T08-1891								
สำริ่ง□	เรืองกิจ	Painting	2206-00130	28/6/2022	12:30	13:32	คันจมูก/น้ำมูกไหล/หวัด	มีน้ำมูก ปวดกล้ามเนื้อ
รหัสพนักงาน: T08-1894								
นิรันดร์□	โพธิ์ศรี	Painting	2206-00094	21/6/2022	08:00	08:02	ปวดฟัน	ปวดฟัน
รหัสพนักงาน: T09-2238								
ณฐพร□	สาลิเปะ	Engineering	2206-00112	24/6/2022	16:00	16:02	เมื่อยและขาแข็งขี้	เมื่อยขาในแผนก EN
รหัสพนักงาน: T09-2363								
สุพจน์□	สุษุศรี	Machining	2206-00105	24/6/2022	08:00	08:02	แผลร้อนใน	แผลในปาก
รหัสพนักงาน: T10-2564								
นัลทะยา□	แก้ววามา	QA	2206-00058	15/6/2022	09:00	09:02	ไมเกรน	ปวดไมเกรน
รหัสพนักงาน: T10-2566								
นัทศ□	อรรคาศศิริ	Machining	2206-00033	9/6/2022	07:30	07:32	แพ้ผื่นคัน	คันคัน
รหัสพนักงาน: T10-2590								
สมพร□	ทองดี	Painting	2206-00113	24/6/2022	16:50	16:52	เมื่อยและขาแข็งขี้	เมื่อยขาในแผนก PQ-QC, PQ-PPP, PD3
รหัสพนักงาน: T10-2614								
ธีรรัช□	ปิตรีณ	Painting	2206-00068	17/6/2022	08:16	08:18	ปวดข้อ/ปวดเอ็น	ปวดข้อเข่า
รหัสพนักงาน: T10-2701								
ชาตรี□	คันเสวราช	Painting	2206-00030	8/6/2022	15:25	15:28	ปวดกล้ามเนื้อหลัง	ปวดกล้ามเนื้อ
รหัสพนักงาน: T11-2791								
มอจล□	สกลโส	Casting	2206-00034	9/6/2022	08:00	08:02	ไอ/เจ็บคอ	เจ็บคอ
รหัสพนักงาน: T12-3185								
เล็ก□	ทองฮ้อย	Machining	2206-00032	9/6/2022	07:00	07:02	ปวดกล้ามเนื้อหลัง	ปวดกล้ามเนื้อหลัง
รหัสพนักงาน: T12-3186								
สุภาณี□	แพนอัมพร	Sale	2206-00025	8/6/2022	08:00	08:02	ปวดศีรษะ	ปวดศีรษะ
รหัสพนักงาน: T12-3231								
อริญ□	แสนมี	Painting	2206-00069	17/6/2022	08:20	08:22	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	ปวดกล้ามเนื้อ
รหัสพนักงาน: T15-3493								
ทีลปชัย□	ลาพุด	Machining	2206-00129	28/6/2022	11:15	11:17	ปวดหู/หูอื้อ	ปวดหู มีน้ำเหลืองไหล
รหัสพนักงาน: T15-3530								
สนัน	คองข้า	Painting	2206-00035	9/6/2022	08:10	08:12	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	ปวดกล้ามเนื้อขา
รหัสพนักงาน: T16-3612								
เขาวัด□	มาศภรต์	Quality Control	2206-00088	20/6/2022	08:10	08:12	ปวดข้อ/ปวดเอ็น	ปวดข้อเข่า
รหัสพนักงาน: T16-3731								
เอก□	ชัยภูมิ	Quality Control	2206-00018	6/6/2022	09:00	09:02	ท้องเดิน/ถ่ายเหลว/อุจจาระร่วง	ท้องเสีย
รหัสพนักงาน: T17-3870นช□								
ปิยะขมฐิ□	แจ้งจำ	Machining	2206-00123	26/6/2022	07:30	07:32	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	ปวดมือ
รหัสพนักงาน: T17-3880								

กรวิชญ์	ชมภูพิน	Quality Control	2206-00125	27/6/2022	16:46	16:48	แผลร้อนใน	แผลในปาก
รหัสพนักงาน: T17-3930								
อนุศักดิ์	ภาคเพ็ญ	Casting	2206-00041	10/6/2022	09:30	09:32	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	ปวดกล้ามเนื้อ
รหัสพนักงาน: T18-4367								
สรวาดี	พรหมจรรย์	Casting	2206-00059	15/6/2022	12:00	12:02	กระเพาะอาหาร	ปวดท้องกระเพาะอาหาร
รหัสพนักงาน: T18-4794								
ดำรงศักดิ์	พันธุ์พงษ์เงิน	PD1	2206-00086	18/6/2022	14:04	14:06	แมลงกัด/กัดต่อย	แพ้แมลงก้นกระดก
รหัสพนักงาน: T19-5002								
สุระทิ	ศิริภักดิ์	PD3	2206-00039	12/6/2022	08:00	08:02	ปวดกล้ามเนื้อ/ตะคริว	ปวดกล้ามเนื้อ ผื่นคัน
รหัสพนักงาน: T20-5020								
ยุคนธร	ศิริภพ	Human Resource	2206-00017	6/6/2022	08:00	08:02	ไอ/เจ็บคอ	ไอมีเสมหะ
รหัสพนักงาน: T20-5025								
อังกูร	สุดวง	Engineering	2206-00134	30/6/2022	08:02	08:04	ปวดตา/เจ็บตา	ระคายตา ตาอักเสบ
รหัสพนักงาน: T22-5702								
วัฒนา	ศิริเกตุ	Safety & Environment	2206-00053	14/6/2022	10:00	10:02	ปวดศีรษะ	ปวดศีรษะ
รหัสพนักงาน: T22-5764								
โสภิตา	โพธิบุญ	Safety & Environment	2206-00046	10/6/2022	15:20	15:22	ปวดศีรษะ	ปวดศีรษะ



บริษัทเคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานผลการเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ของพนักงาน ระหว่างวันที่ 01/06/2022 ถึง 30/06/2022

เลขที่บริการ	รหัสยา	ชื่อยา/เวชภัณฑ์	วันที่เบิก	จำนวนเบิก	หน่วย	ค่าใช้จ่าย
พนักงานผู้ขอเบิก: เจษฎาพร บรรณ						
2206-00065	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	16/6/2022	6.00	เม็ด	5.94
2206-00107	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	24/6/2022	6.00	แผง	2.70
2206-00107	DR-0130	Mybacin	24/6/2022	1.00	ซอง	0.00
2206-00097	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	22/6/2022	6.00	เม็ด	5.94
						14.58
พนักงานผู้ขอเบิก: เจียงศักดิ์ แสนมี						
2206-00037	DR-0042	Counterpain 10 g.	9/6/2022	2.00	ดิลิป	15.32
						15.32
พนักงานผู้ขอเบิก: เขียวลัด ไม้คจรัส						
2206-00088	DR-0042	Counterpain 10 g.	20/6/2022	2.00	ดิลิป	15.32
						15.32
พนักงานผู้ขอเบิก: เบิกยา/เวชภัณฑ์ เบิกยา/เวชภัณฑ์						
2206-00087	DR-0108	ซองแพทยา No.S	20/6/2022	300.00	ซอง	0.00
2206-00087	DR-0109	ซองแพทยา No.M	20/6/2022	100.00	ซอง	800.00
2206-00087	DR-0116	ซองแพทยา No.L	20/6/2022	200.00	ซอง	0.00
2206-00087	DR-0121	Gloveถุงมือแพทย์ NO.S	20/6/2022	3.00	กล่อง	0.00
2206-00087	DR-0124	mask	20/6/2022	3.00	กล่อง	0.00
2206-00087	DR-0129	NSS0.9% 1000 ML	20/6/2022	2.00	ขวด	0.00
2206-00122	DR-0081	ขวดแบ่งยา	26/6/2022	200.00	ขวด	0.00
2206-00038	DR-0045	Bata med solution 450 ml. (ขวดใหญ่)	9/6/2022	2.00	มิลลิตร	190.00
2206-00061	DR-0053	cotton stick6"M (สำลีก้าน)	15/6/2022	2.00	แพ็ค	0.00
2206-00061	DR-0054	Gauze 3"x3"	15/6/2022	40.00	ซอง	220.00
2206-00061	DR-0055	Gauze 2"x2"	15/6/2022	30.00	ซอง	1,050.00
2206-00061	DR-0061	Elastic Bandae 2"	15/6/2022	1.00	ม้วน	10.50
2206-00061	DR-0064	Easifix 2,3 นิ้ว	15/6/2022	24.00	ม้วน	1,392.00
2206-00061	DR-0096	Confrom 3"	15/6/2022	12.00	ม้วน	102.00
2206-00061	DR-0108	ซองแพทยา No.S	15/6/2022	200.00	ซอง	0.00
2206-00061	DR-0109	ซองแพทยา No.M	15/6/2022	100.00	ซอง	800.00
2206-00061	DR-0116	ซองแพทยา No.L	15/6/2022	100.00	ซอง	0.00
2206-00061	DR-0117	conform 4"	15/6/2022	12.00	ม้วน	108.00
2206-00061	DR-0065	Transporeขนาด 1/2x5หน้า	15/6/2022	29.00	กล่อง	435.00
						5,107.50
พนักงานผู้ขอเบิก: เรียงสุรินทร์ คุ้มสาร						
2206-00084	DR-0036	Trinolone(ชนิดป้ายปาก)	18/6/2022	1.00	ซอง	6.50
2206-00071	DR-0036	Trinolone(ชนิดป้ายปาก)	17/6/2022	1.00	ซอง	6.50
						13.00
พนักงานผู้ขอเบิก: เล็ก ทองซ้อย						
2206-00032	DR-0042	Counterpain 10 g.	9/6/2022	2.00	ดิลิป	15.32
						15.32
พนักงานผู้ขอเบิก: เอกอานนท์ ศรีสวัสดิ์						
2206-00095	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	21/6/2022	4.00	เม็ด	2.60
2206-00095	DR-0123	T.A. 0.1%	21/6/2022	2.00	ดิลิป	0.00
2206-00109	DR-0130	Mybacin	24/6/2022	2.00	ซอง	0.00
						2.60
พนักงานผู้ขอเบิก: เอนก ชัยภูมิ						
2206-00018	DR-0005	Buscopan	6/6/2022	6.00	เม็ด	10.50
2206-00018	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	6/6/2022	2.00	ซอง	6.00
2206-00018	DR-0008	Ultracarbon	6/6/2022	6.00	แคปซูล	11.70
						28.20
พนักงานผู้ขอเบิก: เมศรวิทย์ พอคิ้ว รันคำ						
2206-00083	DR-0025	Ponstan	18/6/2022	6.00	เม็ด	5.10
						5.10
พนักงานผู้ขอเบิก: เมมบ้าน พอบ้าน						
2206-00044	DR-0042	Counterpain 10 g.	10/6/2022	1.00	ดิลิป	7.66
2206-00120	DR-0070	Allergis/Hitta-oph	25/6/2022	1.00	กล่อง	25.00
						32.66
พนักงานผู้ขอเบิก: ไส้กิตา ไพธิบุญ						
2206-00046	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	10/6/2022	6.00	เม็ด	5.94
						5.94
พนักงานผู้ขอเบิก: กรวิชัย ชุมภพิน						
2206-00125	DR-0036	Trinolone(ชนิดป้ายปาก)	27/6/2022	1.00	ซอง	6.50
						6.50
พนักงานผู้ขอเบิก: กฤติศักดิ์ หับเอี่ยม						
2206-00092	DR-0123	T.A. 0.1%	20/6/2022	2.00	ดิลิป	0.00
2206-00092	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	20/6/2022	4.00	เม็ด	2.60
						2.60
พนักงานผู้ขอเบิก: กิตติญา นูโรมาจิ						
2206-00101	DR-0002	Atarax 10 mg.	22/6/2022	1.00	เม็ด	0.13
2206-00101	DR-0010	C.P.M	22/6/2022	6.00	เม็ด	1.80
2206-00101	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	22/6/2022	4.00	เม็ด	2.60
2206-00106	DR-0002	Atarax 10 mg.	24/6/2022	6.00	เม็ด	0.78
2206-00137	DR-0002	Atarax 10 mg.	30/6/2022	6.00	เม็ด	0.78
2206-00137	DR-0010	C.P.M	30/6/2022	6.00	เม็ด	1.80

2206-00137	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	30/6/2022	4.00	เม็ด	2.60
						10.49
พนักงานผู้ขอเบิก: คนขับรถพนักงาน คนขับรถ						
2206-00124	DR-0013	Diclofenac/voltaren	26/6/2022	6.00	เม็ด	2.88
2206-00124	DR-0042	Counterpain 10 g.	26/6/2022	1.00	ดลั้บ	7.66
2206-00121	DR-0025	Ponstan	25/6/2022	6.00	เม็ด	5.10
2206-00121	DR-0021	Mydoclam	25/6/2022	6.00	เม็ด	2.88
						18.52
พนักงานผู้ขอเบิก: ชอฒรงกั รัตนบุพผา						
2206-00131	DR-0014	Dimenhydrinate	29/6/2022	6.00	เม็ด	2.52
2206-00131	DR-0118	Vit-B complex	29/6/2022	10.00	เม็ด	2.00
2206-00093	DR-0008	Ultracarbon	20/6/2022	6.00	แคปซูล	11.70
2206-00093	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	20/6/2022	2.00	ซอง	6.00
2206-00036	DR-0130	Mybacin	9/6/2022	2.00	ซอง	0.00
2206-00042	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	10/6/2022	6.00	แผง	2.70
2206-00074	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	17/6/2022	2.00	ซอง	6.00
						30.92
พนักงานผู้ขอเบิก: ชาตรี ภั้แสนราช						
2206-00030	DR-0042	Counterpain 10 g.	8/6/2022	2.00	ดลั้บ	15.32
						15.32
พนักงานผู้ขอเบิก: รานิดา ัจริณศักดิ์						
2206-00024	DR-0032	MA-WAENG(ยาอมมะแว้ง)	8/6/2022	1.00	ซอง	8.50
2206-00024	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	8/6/2022	6.00	แผง	2.70
2206-00024	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	8/6/2022	4.00	เม็ด	2.60
2206-00024	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	8/6/2022	6.00	เม็ด	5.94
2206-00136	DR-0009	Cloxacillin 500 mg.	30/6/2022	12.00	แคปซูล	14.40
2206-00136	DR-0025	Ponstan	30/6/2022	6.00	เม็ด	5.10
						39.24
พนักงานผู้ขอเบิก: ณจพร ัลลัปะ						
2206-00112	DR-0123	T.A. 0.1%	24/6/2022	3.00	ดลั้บ	0.00
2206-00112	DR-0042	Counterpain 10 g.	24/6/2022	1.00	ดลั้บ	7.66
2206-00112	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตราฉั่วทอง)	24/6/2022	1.00	ดลั้บ	7.50
2206-00112	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	24/6/2022	17.00	เม็ด	16.83
2206-00112	DR-0025	Ponstan	24/6/2022	18.00	เม็ด	15.30
2206-00112	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	24/6/2022	24.00	แผง	10.80
2206-00112	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	24/6/2022	16.00	เม็ด	10.40
						68.49
พนักงานผู้ขอเบิก: ณนัย ตรีสุวรรณ						
2206-00028	DR-0013	Diclofenac/voltaren	8/6/2022	6.00	เม็ด	2.88
2206-00028	DR-0021	Mydoclam	8/6/2022	6.00	เม็ด	2.88
2206-00028	DR-0042	Counterpain 10 g.	8/6/2022	2.00	ดลั้บ	15.32
						21.08
พนักงานผู้ขอเบิก: คารังศักดิ์ พันธุ์พงษ์ชน						
2206-00086	DR-0051	A.C.V. cream/Vilerm	18/6/2022	2.00	ซอง	15.00
						15.00
พนักงานผู้ขอเบิก: อารวิ ัสสุส						
2206-00133	DR-0070	Allergis/Hitta-oph	30/6/2022	1.00	กลอ้ง	25.00
						25.00
พนักงานผู้ขอเบิก: ธนบดี ัประพันธ์ชา						
2206-00132	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	29/6/2022	6.00	เม็ด	5.94
2206-00132	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตราฉั่วทอง)	29/6/2022	1.00	ดลั้บ	7.50
2206-00022	DR-0123	T.A. 0.1%	7/6/2022	3.00	ดลั้บ	0.00
						13.44
พนักงานผู้ขอเบิก: ธวัชชัย ักแก้วมณี						
2206-00029	DR-0070	Allergis/Hitta-oph	8/6/2022	1.00	กลอ้ง	25.00
						25.00
พนักงานผู้ขอเบิก: ธวัชชัย ัปศิริรัมย์						
2206-00068	DR-0013	Diclofenac/voltaren	17/6/2022	6.00	เม็ด	2.88
2206-00068	DR-0042	Counterpain 10 g.	17/6/2022	4.00	ดลั้บ	30.64
						33.52
พนักงานผู้ขอเบิก: ธัญญพัฒน์ าศาสตราศร						
2206-00080	DR-0048	Alcohol 60 cc.	17/6/2022	1.00	ขวด	0.00
2206-00080	DR-0123	T.A. 0.1%	17/6/2022	2.00	ดลั้บ	0.00
2206-00080	DR-0042	Counterpain 10 g.	17/6/2022	3.00	ดลั้บ	22.98
2206-00080	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตราฉั่วทอง)	17/6/2022	1.00	ดลั้บ	7.50
2206-00080	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	17/6/2022	30.00	เม็ด	29.70
2206-00080	DR-0025	Ponstan	17/6/2022	24.00	เม็ด	20.40
2206-00080	DR-0013	Diclofenac/voltaren	17/6/2022	30.00	เม็ด	14.40
2206-00080	DR-0021	Mydoclam	17/6/2022	24.00	เม็ด	11.52
2206-00080	001	Air-x	17/6/2022	20.00	เม็ด	29.00
2206-00080	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	17/6/2022	30.00	แผง	13.50
2206-00080	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	17/6/2022	14.00	เม็ด	9.10
2206-00080	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	17/6/2022	5.00	ซอง	15.00
2206-00080	DR-0032	MA-WAENG(ยาอมมะแว้ง)	17/6/2022	1.00	ซอง	8.50
						181.60
พนักงานผู้ขอเบิก: นัเทศ อร์รชาดศรี						
2206-00033	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	9/6/2022	4.00	เม็ด	2.60
2206-00033	DR-0123	T.A. 0.1%	9/6/2022	2.00	ดลั้บ	0.00
						2.60
พนักงานผู้ขอเบิก: นรินทร์ ัโพธิศรี						

2206-00094	DR-0025	Ponstan	21/6/2022	6.00	เม็ด	5.10
						5.10
พนักงานผู้ขอเบิก: นิลทะชา ภัทรวาษา						
2206-00058	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	15/6/2022	6.00	เม็ด	5.94
2206-00058	DR-0100	Cafegot	15/6/2022	4.00	เม็ด	8.00
						13.94
พนักงานผู้ขอเบิก: นุชจรี มงคลเกตุ						
2206-00099	DR-0036	Trinolone(ชนิดป้ายปาก)	22/6/2022	2.00	ซอง	13.00
2206-00103	DR-0127	Omeprazole	23/6/2022	4.00	เม็ด	4.60
2206-00103	DR-0016	ENO	23/6/2022	2.00	ซอง	19.50
2206-00103	DR-0105	M.carminative 60 ml.	23/6/2022	1.00	ขวด	4.50
2206-00128	DR-0009	Cloxacillin 500 mg.	28/6/2022	12.00	แคปซูล	14.40
2206-00128	DR-0025	Ponstan	28/6/2022	6.00	เม็ด	5.10
2206-00128	DR-0070	Allergis/Hitta-oph	28/6/2022	1.00	กล่อง	25.00
						86.10
พนักงานผู้ขอเบิก: บรรเลง ภัทวาทอง						
2206-00052	DR-0042	Counterpain 10 g.	14/6/2022	2.00	ดลัป	15.32
2206-00052	DR-0013	Diclofenac/voltaren	14/6/2022	6.00	เม็ด	2.88
						18.20
พนักงานผู้ขอเบิก: บุญธรรม ภัทรวังศ์						
2206-00056	DR-0014	Dimenhydrinate	15/6/2022	6.00	เม็ด	2.52
2206-00056	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตราถั่วทอง)	15/6/2022	1.00	ดลัป	7.50
2206-00056	DR-0031	YA-HOM(ยาหอม)	15/6/2022	1.00	ซอง	3.50
2206-00056	DR-0020	Motilium	15/6/2022	4.00	เม็ด	14.00
						27.52
พนักงานผู้ขอเบิก: ประวาศ สุปัน						
2206-00089	DR-0014	Dimenhydrinate	20/6/2022	6.00	เม็ด	2.52
2206-00089	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตราถั่วทอง)	20/6/2022	1.00	ดลัป	7.50
2206-00089	DR-0031	YA-HOM(ยาหอม)	20/6/2022	1.00	ซอง	3.50
						13.52
พนักงานผู้ขอเบิก: ปิณณารณ ภัทรยาธรรมจุ						
2206-00062	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	16/6/2022	6.00	เม็ด	5.94
2206-00062	DR-0100	Cafegot	16/6/2022	4.00	เม็ด	8.00
2206-00023	DR-0042	Counterpain 10 g.	8/6/2022	6.00	ดลัป	45.96
2206-00023	DR-0013	Diclofenac/voltaren	8/6/2022	12.00	เม็ด	5.76
2206-00023	DR-0021	Mydoclam	8/6/2022	6.00	เม็ด	2.88
						68.54
พนักงานผู้ขอเบิก: ปิยเชษฐ ภัชชาวั						
2206-00123	DR-0021	Mydoclam	26/6/2022	6.00	เม็ด	2.88
2206-00123	DR-0042	Counterpain 10 g.	26/6/2022	1.00	ดลัป	7.66
						10.54
พนักงานผู้ขอเบิก: พนมเทชน ภัชรจจอหอ						
2206-00067	DR-0041	Clotiderm 5 g.	17/6/2022	1.00	ดลัป	17.50
						17.50
พนักงานผู้ขอเบิก: มณฑล ภัคโส						
2206-00034	DR-0130	Mybacin	9/6/2022	2.00	ซอง	0.00
						0.00
พนักงานผู้ขอเบิก: มณฑา วงศ์เงิน						
2206-00075	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	17/6/2022	6.00	เม็ด	5.94
2206-00104	DR-0025	Ponstan	23/6/2022	6.00	เม็ด	5.10
2206-00098	DR-0025	Ponstan	22/6/2022	6.00	เม็ด	5.10
						16.14
พนักงานผู้ขอเบิก: ยอดชา ภัชเสน						
2206-00082	DR-0014	Dimenhydrinate	18/6/2022	6.00	เม็ด	2.52
						2.52
พนักงานผู้ขอเบิก: ชุณทร ศรีภพ						
2206-00017	DR-0101	M.tussis 60 cc.	6/6/2022	1.00	ขวด	13.50
2206-00017	DR-0025	Ponstan	6/6/2022	6.00	เม็ด	5.10
						18.60
พนักงานผู้ขอเบิก: รปภ. รปภ.						
2206-00048	DR-0123	T.A. 0.1%	10/6/2022	3.00	ดลัป	0.00
2206-00048	DR-0042	Counterpain 10 g.	10/6/2022	3.00	ดลัป	22.98
2206-00048	DR-0106	silverderm 5 g.	10/6/2022	2.00	ดลัป	9.60
2206-00048	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตราถั่วทอง)	10/6/2022	1.00	ดลัป	7.50
2206-00048	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	10/6/2022	30.00	เม็ด	29.70
2206-00048	DR-0025	Ponstan	10/6/2022	20.00	เม็ด	17.00
2206-00048	DR-0013	Diclofenac/voltaren	10/6/2022	24.00	เม็ด	11.52
2206-00048	DR-0021	Mydoclam	10/6/2022	12.00	เม็ด	5.76
2206-00048	001	Air-x	10/6/2022	22.00	เม็ด	31.90
2206-00048	DR-0008	Ultracarbon	10/6/2022	15.00	แคปซูล	29.25
2206-00048	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	10/6/2022	24.00	แผง	10.80
2206-00048	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	10/6/2022	12.00	เม็ด	7.80
2206-00048	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	10/6/2022	7.00	ซอง	21.00
2206-00048	DR-0032	MA-WAENG(ยาอมมะแว้ง)	10/6/2022	1.00	ซอง	8.50
2206-00048	DR-0031	YA-HOM(ยาหอม)	10/6/2022	1.00	ซอง	3.50
2206-00048	DR-0105	M.carminative 60 ml.	10/6/2022	1.00	ขวด	4.50
2206-00079	DR-0059	Elastic Bandae 4"	17/6/2022	1.00	ม้วน	15.50
2206-00076	DR-0123	T.A. 0.1%	17/6/2022	2.00	ดลัป	0.00
2206-00076	DR-0042	Counterpain 10 g.	17/6/2022	3.00	ดลัป	22.98
2206-00076	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตราถั่วทอง)	17/6/2022	1.00	ดลัป	7.50

2206-00076	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	17/6/2022	12.00	เม็ด	11.88
2206-00076	DR-0025	Ponstan	17/6/2022	18.00	เม็ด	15.30
2206-00076	DR-0013	Diclofenac/voltaren	17/6/2022	12.00	เม็ด	5.76
2206-00076	DR-0021	Mydoclam	17/6/2022	6.00	เม็ด	2.88
2206-00076	001	Air-x	17/6/2022	20.00	เม็ด	29.00
2206-00076	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	17/6/2022	12.00	แผง	5.40
2206-00076	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	17/6/2022	8.00	เม็ด	5.20
2206-00111	DR-0042	Counterpain 10 g.	24/6/2022	2.00	ดิลิป	15.32
2206-00111	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตราถั่วทอง)	24/6/2022	1.00	ดิลิป	7.50
2206-00111	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	24/6/2022	16.00	เม็ด	15.84
2206-00111	DR-0025	Ponstan	24/6/2022	10.00	เม็ด	8.50
2206-00111	DR-0013	Diclofenac/voltaren	24/6/2022	24.00	เม็ด	11.52
2206-00111	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	24/6/2022	30.00	แผง	13.50
2206-00111	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	24/6/2022	20.00	เม็ด	13.00
2206-00119	DR-0010	C.P.M	25/6/2022	6.00	เม็ด	1.80
2206-00126	DR-0010	C.P.M	28/6/2022	6.00	เม็ด	1.80
						431.49
พนักงานผู้ขอเบิก: วรวิทย์ ประสงค์สุข						
2206-00102	DR-0025	Ponstan	23/6/2022	6.00	เม็ด	5.10
						5.10
พนักงานผู้ขอเบิก: วรารักษ์ พิษรณ						
2206-00070	DR-0013	Diclofenac/voltaren	17/6/2022	6.00	เม็ด	2.88
2206-00070	DR-0021	Mydoclam	17/6/2022	6.00	เม็ด	2.88
2206-00070	DR-0042	Counterpain 10 g.	17/6/2022	2.00	ดิลิป	15.32
						21.08
พนักงานผู้ขอเบิก: วอลเตอร์ พาร์โก เด มัตเต						
2206-00117	DR-0042	Counterpain 10 g.	25/6/2022	1.00	ดิลิป	7.66
2206-00117	DR-0013	Diclofenac/voltaren	25/6/2022	6.00	เม็ด	2.88
						10.54
พนักงานผู้ขอเบิก: วีระศักดิ์ ก่อทอง						
2206-00073	DR-0127	Omeprazole	17/6/2022	4.00	เม็ด	4.60
2206-00073	DR-0016	ENO	17/6/2022	2.00	ซอง	19.50
						24.10
พนักงานผู้ขอเบิก: วิไลนา ศรีเกตุ						
2206-00053	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	14/6/2022	6.00	เม็ด	5.94
						5.94
พนักงานผู้ขอเบิก: วันชัย จันทรี						
2206-00019	DR-0130	Mybacin	7/6/2022	2.00	ซอง	0.00
2206-00019	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	7/6/2022	6.00	เม็ด	5.94
2206-00060	DR-0130	Mybacin	15/6/2022	1.00	ซอง	0.00
2206-00060	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	15/6/2022	6.00	แผง	2.70
2206-00139	DR-0130	Mybacin	30/6/2022	1.00	ซอง	0.00
2206-00139	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	30/6/2022	4.00	เม็ด	2.60
						11.24
พนักงานผู้ขอเบิก: วิเชษฐ์ อัมเอบ						
2206-00063	DR-0013	Diclofenac/voltaren	16/6/2022	6.00	เม็ด	2.88
2206-00063	DR-0021	Mydoclam	16/6/2022	6.00	เม็ด	2.88
2206-00063	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	16/6/2022	4.00	เม็ด	2.60
2206-00063	DR-0123	T.A. 0.1%	16/6/2022	2.00	ดิลิป	0.00
2206-00057	DR-0013	Diclofenac/voltaren	15/6/2022	6.00	เม็ด	2.88
2206-00057	DR-0043	Counterpain cool 10 g. □	15/6/2022	2.00	ดิลิป	0.00
2206-00057	DR-0021	Mydoclam	15/6/2022	6.00	เม็ด	2.88
2206-00057	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	15/6/2022	6.00	เม็ด	5.94
						20.06
พนักงานผู้ขอเบิก: วิชัย พันธ์พิล						
2206-00051	DR-0021	Mydoclam	14/6/2022	6.00	เม็ด	2.88
2206-00051	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	14/6/2022	6.00	เม็ด	5.94
2206-00051	DR-0042	Counterpain 10 g.	14/6/2022	2.00	ดิลิป	15.32
2206-00085	DR-0101	M.tussis 60 cc.	18/6/2022	1.00	ขวด	13.50
2206-00085	DR-0130	Mybacin	18/6/2022	2.00	ซอง	0.00
						37.64
พนักงานผู้ขอเบิก: วิฑา สังข						
2206-00043	DR-0013	Diclofenac/voltaren	10/6/2022	6.00	เม็ด	2.88
2206-00043	DR-0042	Counterpain 10 g.	10/6/2022	2.00	ดิลิป	15.32
						18.20
พนักงานผู้ขอเบิก: วันชัย หัตถ์						
2206-00072	DR-0123	T.A. 0.1%	17/6/2022	2.00	ดิลิป	0.00
2206-00072	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	17/6/2022	4.00	เม็ด	2.60
2206-00072	DR-0042	Counterpain 10 g.	17/6/2022	2.00	ดิลิป	15.32
2206-00072	DR-0013	Diclofenac/voltaren	17/6/2022	6.00	เม็ด	2.88
						20.80
พนักงานผู้ขอเบิก: วิชญ์ อันทะจันทร์						
2206-00055	DR-0043	Counterpain cool 10 g. □	14/6/2022	2.00	ดิลิป	0.00
2206-00066	DR-0043	Counterpain cool 10 g. □	17/6/2022	4.00	ดิลิป	0.00
2206-00031	DR-0043	Counterpain cool 10 g. □	8/6/2022	2.00	ดิลิป	0.00
2206-00116	DR-0043	Counterpain cool 10 g. □	24/6/2022	2.00	ดิลิป	0.00
2206-00116	DR-0042	Counterpain 10 g.	24/6/2022	2.00	ดิลิป	15.32
2206-00116	DR-0021	Mydoclam	24/6/2022	6.00	เม็ด	2.88
2206-00116	DR-0013	Diclofenac/voltaren	24/6/2022	6.00	เม็ด	2.88

2206-00096	DR-0043	Counterpain cool 10 g. □	21/6/2022	2.00	ดลัป	0.00
						21.08
พนักงานผู้ขอเบิก: ศรีชัย ลำไพล						
2206-00054	DR-0105	M.carminative 60 ml.	14/6/2022	1.00	ขวด	4.50
2206-00054	001	Air-x	14/6/2022	6.00	เม็ด	8.70
						13.20
พนักงานผู้ขอเบิก: ศรีขวัญ พวงอ่างทอง						
2206-00027	DR-0043	Counterpain cool 10 g. □	8/6/2022	2.00	ดลัป	0.00
2206-00064	DR-0043	Counterpain cool 10 g. □	16/6/2022	2.00	ดลัป	0.00
						0.00
พนักงานผู้ขอเบิก: ศัลปชัย วัลลาพูน						
2206-00129	DR-0009	Cloxacillin 500 mg.	28/6/2022	12.00	แคปซูล	14.40
2206-00129	DR-0025	Ponstan	28/6/2022	6.00	เม็ด	5.10
						19.50
พนักงานผู้ขอเบิก: ศิวกร เรืองสวัสดิ์						
2206-00091	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	20/6/2022	12.00	เม็ด	11.88
						11.88
พนักงานผู้ขอเบิก: สมนัน ดอนชา						
2206-00035	DR-0042	Counterpain 10 g.	9/6/2022	2.00	ดลัป	15.32
2206-00035	DR-0021	Mydoclam	9/6/2022	6.00	เม็ด	2.88
2206-00035	DR-0013	Diclofenac/voltaren	9/6/2022	6.00	เม็ด	2.88
						21.08
พนักงานผู้ขอเบิก: สมพร ไอลสงเคราะห์						
2206-00115	DR-0008	Ultracarbon	24/6/2022	6.00	แคปซูล	11.70
2206-00115	DR-0042	Counterpain 10 g.	24/6/2022	1.00	ดลัป	7.66
2206-00050	DR-0008	Ultracarbon	10/6/2022	6.00	แคปซูล	11.70
						31.06
พนักงานผู้ขอเบิก: สมพร ทองดี						
2206-00113	DR-0134	OPSAR 120 ml.(ขวดเล็ก)	24/6/2022	1.00	ขวด	35.00
2206-00113	DR-0048	Alcohol 60 cc.	24/6/2022	1.00	ขวด	0.00
2206-00113	DR-0119	Betadine Polidine 30 ml	24/6/2022	3.00	ขวด	75.00
2206-00113	DR-0125	Ammonia(แอมโมเนีย) 30 ml.	24/6/2022	1.00	ขวด	0.00
2206-00113	DR-0123	T.A. 0.1%	24/6/2022	9.00	ดลัป	0.00
2206-00113	DR-0042	Counterpain 10 g.	24/6/2022	9.00	ดลัป	68.94
2206-00113	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตราอี้อยทอง)	24/6/2022	3.00	ดลัป	22.50
2206-00113	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	24/6/2022	90.00	เม็ด	89.10
2206-00113	DR-0025	Ponstan	24/6/2022	90.00	เม็ด	76.50
2206-00113	DR-0013	Diclofenac/voltaren	24/6/2022	90.00	เม็ด	43.20
2206-00113	DR-0021	Mydoclam	24/6/2022	90.00	เม็ด	43.20
2206-00113	001	Air-x	24/6/2022	90.00	เม็ด	130.50
2206-00113	DR-0008	Ultracarbon	24/6/2022	36.00	แคปซูล	70.20
2206-00113	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	24/6/2022	72.00	ผง	32.40
2206-00113	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	24/6/2022	60.00	เม็ด	39.00
2206-00113	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	24/6/2022	6.00	ซอง	18.00
2206-00113	DR-0032	MA-WAENG(ยาอมมะแว้ง)	24/6/2022	3.00	ซอง	25.50
2206-00113	DR-0031	YA-HOM(ยาหอม)	24/6/2022	3.00	ซอง	10.50
2206-00113	DR-0105	M.carminative 60 ml.	24/6/2022	7.00	ขวด	31.50
2206-00113	DR-0104	Alummilk 60 ml.	24/6/2022	4.00	ขวด	29.48
						840.52
พนักงานผู้ขอเบิก: สมกพ มะโนเนียม						
2206-00040	DR-0060	Elastic Bandae 3"	10/6/2022	1.00	ม้วน	12.50
2206-00020	DR-0016	ENO	7/6/2022	2.00	ซอง	19.50
2206-00015	DR-0016	ENO	1/6/2022	2.00	ซอง	19.50
2206-00108	DR-0016	ENO	24/6/2022	2.00	ซอง	19.50
2206-00138	DR-0016	ENO	30/6/2022	2.00	ซอง	19.50
						90.50
พนักงานผู้ขอเบิก: สราวุฒิ พรหมจวร						
2206-00059	DR-0104	Alummilk 60 ml.	15/6/2022	1.00	ขวด	7.37
2206-00059	DR-0005	Buscopan	15/6/2022	6.00	เม็ด	10.50
2206-00059	DR-0127	Omeprazole	15/6/2022	4.00	เม็ด	4.60
						22.47
พนักงานผู้ขอเบิก: สามารณ ภาคเพียน						
2206-00127	DR-0021	Mydoclam	28/6/2022	6.00	เม็ด	2.88
2206-00127	DR-0013	Diclofenac/voltaren	28/6/2022	6.00	เม็ด	2.88
2206-00100	DR-0021	Mydoclam	22/6/2022	6.00	เม็ด	2.88
2206-00100	DR-0013	Diclofenac/voltaren	22/6/2022	6.00	เม็ด	2.88
						11.52
พนักงานผู้ขอเบิก: สายชล นามมนตร์						
2206-00090	DR-0042	Counterpain 10 g.	20/6/2022	2.00	ดลัป	15.32
						15.32
พนักงานผู้ขอเบิก: สายฝน ราชวงษ์						
2206-00118	DR-0025	Ponstan	25/6/2022	6.00	เม็ด	5.10
2206-00118	DR-0001	Amoxy 500 mg.	25/6/2022	12.00	แคปซูล	13.20
2206-00078	DR-0134	OPSAR 120 ml.(ขวดเล็ก)	17/6/2022	2.00	ขวด	70.00
2206-00078	DR-0048	Alcohol 60 cc.	17/6/2022	2.00	ขวด	0.00
2206-00078	DR-0119	Betadine Polidine 30 ml	17/6/2022	3.00	ขวด	75.00
2206-00078	DR-0125	Ammonia(แอมโมเนีย) 30 ml.	17/6/2022	1.00	ขวด	0.00
2206-00078	DR-0037	Calamine 60 ml.	17/6/2022	2.00	ขวด	4.20
2206-00078	DR-0123	T.A. 0.1%	17/6/2022	9.00	ดลัป	0.00
2206-00078	DR-0042	Counterpain 10 g.	17/6/2022	9.00	ดลัป	68.94

2206-00078	DR-0106	silverderm 5 g.	17/6/2022	2.00	ดลัป	9.60
2206-00078	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตราถ้วยทอง)	17/6/2022	3.00	ดลัป	22.50
2206-00078	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	17/6/2022	90.00	เม็ด	89.10
2206-00078	DR-0025	Ponstan	17/6/2022	90.00	เม็ด	76.50
2206-00078	DR-0013	Diclofenac/voltaren	17/6/2022	90.00	เม็ด	43.20
2206-00078	DR-0021	Mydoclam	17/6/2022	84.00	เม็ด	40.32
2206-00078	001	Air-x	17/6/2022	60.00	เม็ด	87.00
2206-00078	DR-0008	Ultracarbon	17/6/2022	17.00	แคปซูล	33.15
2206-00078	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	17/6/2022	42.00	ผง	18.90
2206-00078	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	17/6/2022	56.00	เม็ด	36.40
2206-00078	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	17/6/2022	20.00	ซอง	60.00
2206-00078	DR-0032	MA-WAENG(ยาอมมะแว้ง)	17/6/2022	3.00	ซอง	25.50
2206-00078	DR-0031	YA-HOM(ยาหอม)	17/6/2022	3.00	ซอง	10.50
2206-00078	DR-0105	M.carminative 60 ml.	17/6/2022	7.00	ขวด	31.50
2206-00078	DR-0104	Alummilk 60 ml.	17/6/2022	2.00	ขวด	14.74
2206-00047	DR-0134	OPSAR 120 ml.(ขวดเล็ก)	10/6/2022	1.00	ขวด	35.00
2206-00047	DR-0048	Alcohol 60 cc.	10/6/2022	2.00	ขวด	0.00
2206-00047	DR-0119	Betadine Polidine 30 ml	10/6/2022	3.00	ขวด	75.00
2206-00047	DR-0037	Calamine 60 ml.	10/6/2022	1.00	ขวด	2.10
2206-00047	DR-0125	Ammonia(แอมโมเนีย) 30 ml.	10/6/2022	1.00	ขวด	0.00
2206-00047	DR-0123	T.A. 0.1%	10/6/2022	9.00	ดลัป	0.00
2206-00047	DR-0042	Counterpain 10 g.	10/6/2022	9.00	ดลัป	68.94
2206-00047	DR-0106	silverderm 5 g.	10/6/2022	3.00	ดลัป	14.40
2206-00047	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตราถ้วยทอง)	10/6/2022	3.00	ดลัป	22.50
2206-00047	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	10/6/2022	90.00	เม็ด	89.10
2206-00047	DR-0025	Ponstan	10/6/2022	90.00	เม็ด	76.50
2206-00047	DR-0013	Diclofenac/voltaren	10/6/2022	90.00	เม็ด	43.20
2206-00047	DR-0021	Mydoclam	10/6/2022	52.00	เม็ด	24.96
2206-00047	001	Air-x	10/6/2022	90.00	เม็ด	130.50
2206-00047	DR-0008	Ultracarbon	10/6/2022	46.00	แคปซูล	89.70
2206-00047	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	10/6/2022	72.00	ผง	32.40
2206-00047	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	10/6/2022	44.00	เม็ด	28.60
2206-00047	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	10/6/2022	24.00	ซอง	72.00
2206-00047	DR-0032	MA-WAENG(ยาอมมะแว้ง)	10/6/2022	3.00	ซอง	25.50
2206-00047	DR-0105	M.carminative 60 ml.	10/6/2022	9.00	ขวด	40.50
2206-00047	DR-0104	Alummilk 60 ml.	10/6/2022	3.00	ขวด	22.11
						1,728.36

พนักงานผู้ขอเบิก: สว่าง ธีรภักดิ์						
2206-00130	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	28/6/2022	8.00	เม็ด	5.20
2206-00130	DR-0013	Diclofenac/voltaren	28/6/2022	6.00	เม็ด	2.88
2206-00130	DR-0021	Mydoclam	28/6/2022	6.00	เม็ด	2.88
						10.96

พนักงานผู้ขอเบิก: สุพจน์ สุขสุศรี						
2206-00105	DR-0036	Trinolone(ชนิดป้ายปาก)	24/6/2022	1.00	ซอง	6.50
						6.50

พนักงานผู้ขอเบิก: สุภาณี แหวนอินทร์						
2206-00025	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	8/6/2022	6.00	เม็ด	5.94
						5.94

พนักงานผู้ขอเบิก: สุระทิ ศรีภักดิ์						
2206-00039	DR-0013	Diclofenac/voltaren	12/6/2022	6.00	เม็ด	2.88
2206-00039	DR-0042	Counterpain 10 g.	12/6/2022	1.00	ดลัป	7.66
2206-00039	DR-0123	T.A. 0.1%	12/6/2022	1.00	ดลัป	0.00
						10.54

พนักงานผู้ขอเบิก: หนึ่งฤทัย นันจัต						
2206-00049	001	Air-x	10/6/2022	30.00	เม็ด	43.50
2206-00049	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	10/6/2022	30.00	ผง	13.50
2206-00049	DR-0008	Ultracarbon	10/6/2022	20.00	แคปซูล	39.00
2206-00049	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	10/6/2022	20.00	เม็ด	13.00
2206-00049	DR-0013	Diclofenac/voltaren	10/6/2022	30.00	เม็ด	14.40
2206-00049	DR-0021	Mydoclam	10/6/2022	30.00	เม็ด	14.40
2206-00049	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	10/6/2022	10.00	ซอง	30.00
2206-00049	DR-0025	Ponstan	10/6/2022	30.00	เม็ด	25.50
2206-00049	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	10/6/2022	30.00	เม็ด	29.70
2206-00049	DR-0032	MA-WAENG(ยาอมมะแว้ง)	10/6/2022	1.00	ซอง	8.50
2206-00049	DR-0037	Calamine 60 ml.	10/6/2022	1.00	ขวด	2.10
2206-00049	DR-0042	Counterpain 10 g.	10/6/2022	3.00	ดลัป	22.98
2206-00049	DR-0048	Alcohol 60 cc.	10/6/2022	1.00	ขวด	0.00
2206-00049	DR-0049	Ammonia(แอมโมเนีย) 450 ml.	10/6/2022	1.00	ขวด	50.00
2206-00049	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตราถ้วยทอง)	10/6/2022	1.00	ดลัป	7.50
2206-00049	DR-0104	Alummilk 60 ml.	10/6/2022	3.00	ขวด	22.11
2206-00049	DR-0105	M.carminative 60 ml.	10/6/2022	3.00	ขวด	13.50
2206-00049	DR-0106	silverderm 5 g.	10/6/2022	1.00	ดลัป	4.80
2206-00049	DR-0119	Betadine Polidine 30 ml	10/6/2022	1.00	ขวด	25.00
2206-00049	DR-0123	T.A. 0.1%	10/6/2022	3.00	ดลัป	0.00
2206-00049	DR-0134	OPSAR 120 ml.(ขวดเล็ก)	10/6/2022	1.00	ขวด	35.00
2206-00026	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	8/6/2022	6.00	เม็ด	5.94
2206-00026	DR-0100	Cafegot	8/6/2022	4.00	เม็ด	8.00
2206-00077	DR-0134	OPSAR 120 ml.(ขวดเล็ก)	17/6/2022	1.00	ขวด	35.00

2206-00077	DR-0048	Alcohol 60 cc.	17/6/2022	1.00	ขวด	0.00
2206-00077	DR-0037	Calamine 60 ml.	17/6/2022	1.00	ขวด	2.10
2206-00077	DR-0125	Ammonia(แอมโมเนีย) 30 ml.	17/6/2022	1.00	ขวด	0.00
2206-00077	DR-0123	T.A. 0.1%	17/6/2022	3.00	ดิลิป	0.00
2206-00077	DR-0042	Counterpain 10 g.	17/6/2022	3.00	ดิลิป	22.98
2206-00077	DR-0106	silverderm 5 g.	17/6/2022	2.00	ดิลิป	9.60
2206-00077	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตราถ้วยทอง)	17/6/2022	1.00	ดิลิป	7.50
2206-00077	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	17/6/2022	30.00	เม็ด	29.70
2206-00077	DR-0025	Ponstan	17/6/2022	30.00	เม็ด	25.50
2206-00077	DR-0013	Diclofenac/voltaren	17/6/2022	30.00	เม็ด	14.40
2206-00077	DR-0021	Mydoclam	17/6/2022	30.00	เม็ด	14.40
2206-00077	001	Air-x	17/6/2022	30.00	เม็ด	43.50
2206-00077	DR-0008	Ultracarbon	17/6/2022	20.00	แคปซูล	39.00
2206-00077	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	17/6/2022	30.00	แผง	13.50
2206-00077	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	17/6/2022	20.00	เม็ด	13.00
2206-00077	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	17/6/2022	9.00	ซอง	27.00
2206-00077	DR-0032	MA-WAENG(ยาอมมะแว้ง)	17/6/2022	1.00	ซอง	8.50
2206-00077	DR-0031	YA-HOM(ยาหอม)	17/6/2022	1.00	ซอง	3.50
2206-00077	DR-0105	M.carminative 60 ml.	17/6/2022	3.00	ขวด	13.50
2206-00077	DR-0104	Alummilk 60 ml.	17/6/2022	3.00	ขวด	22.11
2206-00110	DR-0134	OPSAR 120 ml.(ขวดเล็ก)	24/6/2022	1.00	ขวด	35.00
2206-00110	DR-0048	Alcohol 60 cc.	24/6/2022	1.00	ขวด	0.00
2206-00110	DR-0119	Betadine Polidine 30 ml	24/6/2022	1.00	ขวด	25.00
2206-00110	DR-0037	Calamine 60 ml.	24/6/2022	1.00	ขวด	2.10
2206-00110	DR-0123	T.A. 0.1%	24/6/2022	3.00	ดิลิป	0.00
2206-00110	DR-0042	Counterpain 10 g.	24/6/2022	3.00	ดิลิป	22.98
2206-00110	DR-0106	silverderm 5 g.	24/6/2022	3.00	ดิลิป	14.40
2206-00110	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตราถ้วยทอง)	24/6/2022	1.00	ดิลิป	7.50
2206-00110	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	24/6/2022	30.00	เม็ด	29.70
2206-00110	DR-0025	Ponstan	24/6/2022	30.00	เม็ด	25.50
2206-00110	DR-0013	Diclofenac/voltaren	24/6/2022	30.00	เม็ด	14.40
2206-00110	DR-0021	Mydoclam	24/6/2022	30.00	เม็ด	14.40
2206-00110	001	Air-x	24/6/2022	30.00	เม็ด	43.50
2206-00110	DR-0008	Ultracarbon	24/6/2022	10.00	แคปซูล	19.50
2206-00110	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	24/6/2022	20.00	เม็ด	13.00
2206-00110	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	24/6/2022	10.00	ซอง	30.00
2206-00110	DR-0032	MA-WAENG(ยาอมมะแว้ง)	24/6/2022	1.00	ซอง	8.50
2206-00110	DR-0031	YA-HOM(ยาหอม)	24/6/2022	1.00	ซอง	3.50
2206-00110	DR-0105	M.carminative 60 ml.	24/6/2022	3.00	ขวด	13.50
2206-00110	DR-0104	Alummilk 60 ml.	24/6/2022	3.00	ขวด	22.11

1,117.81

พนักงานซื้อเบ็ก: อนาคต เหมะวา						
2206-00114	DR-0125	Ammonia(แอมโมเนีย) 30 ml.	24/6/2022	1.00	ขวด	0.00
2206-00114	DR-0123	T.A. 0.1%	24/6/2022	3.00	ดิลิป	0.00
2206-00114	DR-0042	Counterpain 10 g.	24/6/2022	3.00	ดิลิป	22.98
2206-00114	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตราถ้วยทอง)	24/6/2022	1.00	ดิลิป	7.50
2206-00114	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	24/6/2022	30.00	เม็ด	29.70
2206-00114	DR-0025	Ponstan	24/6/2022	30.00	เม็ด	25.50
2206-00114	DR-0013	Diclofenac/voltaren	24/6/2022	30.00	เม็ด	14.40
2206-00114	DR-0021	Mydoclam	24/6/2022	30.00	เม็ด	14.40
2206-00114	001	Air-x	24/6/2022	30.00	เม็ด	43.50
2206-00114	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	24/6/2022	30.00	แผง	13.50
2206-00114	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	24/6/2022	20.00	เม็ด	13.00
2206-00114	DR-0032	MA-WAENG(ยาอมมะแว้ง)	24/6/2022	1.00	ซอง	8.50
2206-00114	DR-0031	YA-HOM(ยาหอม)	24/6/2022	1.00	ซอง	3.50
2206-00081	DR-0042	Counterpain 10 g.	17/6/2022	2.00	ดิลิป	15.32
2206-00081	DR-0021	Mydoclam	17/6/2022	6.00	เม็ด	2.88
2206-00081	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	17/6/2022	12.00	แผง	5.40
2206-00016	DR-0134	OPSAR 120 ml.(ขวดเล็ก)	1/6/2022	1.00	ขวด	35.00
2206-00016	DR-0048	Alcohol 60 cc.	1/6/2022	1.00	ขวด	0.00
2206-00016	DR-0037	Calamine 60 ml.	1/6/2022	1.00	ขวด	2.10
2206-00016	DR-0123	T.A. 0.1%	1/6/2022	3.00	ดิลิป	0.00
2206-00016	DR-0042	Counterpain 10 g.	1/6/2022	3.00	ดิลิป	22.98
2206-00016	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตราถ้วยทอง)	1/6/2022	1.00	ดิลิป	7.50
2206-00016	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	1/6/2022	30.00	เม็ด	29.70
2206-00016	DR-0008	Ultracarbon	1/6/2022	20.00	แคปซูล	39.00
2206-00016	DR-0024	O.R.S (เกลือแร่)	1/6/2022	4.00	ซอง	12.00
2206-00016	DR-0031	YA-HOM(ยาหอม)	1/6/2022	1.00	ซอง	3.50
2206-00045	DR-0123	T.A. 0.1%	10/6/2022	3.00	ดิลิป	0.00
2206-00045	DR-0042	Counterpain 10 g.	10/6/2022	2.00	ดิลิป	15.32
2206-00045	DR-0074	YA-MONG(ยาหม่องตราถ้วยทอง)	10/6/2022	1.00	ดิลิป	7.50
2206-00045	DR-0028	Paracetamol/Tylenol	10/6/2022	30.00	เม็ด	29.70
2206-00045	DR-0004	Bisolvon/Bromhexine	10/6/2022	30.00	แผง	13.50
2206-00045	DR-0011	Loratadine /Cetirizine	10/6/2022	20.00	เม็ด	13.00
2206-00045	DR-0032	MA-WAENG(ยาอมมะแว้ง)	10/6/2022	1.00	ซอง	8.50
2206-00045	DR-0031	YA-HOM(ยาหอม)	10/6/2022	1.00	ซอง	3.50
2206-00045	DR-0101	M.tussis 60 cc.	10/6/2022	3.00	ขวด	40.50

						503.38
พนักงานผู้ขอเบิก: อนุศักดิ์ ภาคเพียน						
2206-00041	DR-0021	Mydoclam	10/6/2022	6.00	เม็ด	2.88
2206-00041	DR-0042	Counterpain 10 g.	10/6/2022	2.00	ดิลิป	15.32
						18.20
พนักงานผู้ขอเบิก: อริณู แสงมี						
2206-00069	DR-0042	Counterpain 10 g.	17/6/2022	2.00	ดิลิป	15.32
						15.32
พนักงานผู้ขอเบิก: อังกร ชูดวง						
2206-00134	DR-0070	Allergis/Hitta-oph	30/6/2022	1.00	กล่อง	25.00
2206-00134	DR-0025	Ponstan	30/6/2022	6.00	เม็ด	5.10
						30.10
พนักงานผู้ขอเบิก: อัครม ใจฟอง						
2206-00021	DR-0043	Counterpain cool 10 g. □	7/6/2022	1.00	ดิลิป	0.00
2206-00021	DR-0013	Diclofenac/voltaren	7/6/2022	6.00	เม็ด	2.88
2206-00021	DR-0077	Menthol plaster	7/6/2022	10.00	แผ่น	15.00
						17.88
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด						11,232.39

ภาคผนวก ข-24

คู่มือระงับอุบัติเหตุจากสารเคมีและวัสดุอันตราย

แผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกรั่วไหล

วัตถุประสงค์โดยทั่วไปในการควบคุมอันตรายที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีในสถานที่ทำงานคือ การจำกัดหรือ ลดระดับสารเคมีอันตรายให้น้อยลงเพื่อมิให้สารนั้นมาสัมผัสถูกต้องตัวพนักงาน หรือถูกปล่อยออกไปสู่สิ่งแวดล้อม ดังนั้นวิธีที่เหมาะสมสำหรับการป้องกันสารเคมีไหลออกสู่สิ่งแวดล้อมและทำอันตรายต่อพนักงานนั้นคือ จำเป็นที่จะต้องแยกสิ่งที่เป็นอันตรายออกไปต่างหาก ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล แต่สิ่งแรกที่สำคัญและมีความจำเป็นคือ การบ่งชี้และระบุสารเคมีอันตราย บัญชีรายการสารเคมี การจัดเก็บ วิธีการถ่ายเทและการขนย้าย ดังนั้นการทำงานกับสารเคมีจึงต้องมีหลักในการควบคุมอันตรายจากสารเคมีไม่ให้สัมผัสตัวคนงานหรือปนเปื้อนออกสู่สิ่งแวดล้อม

ดังนี้

1. ใช้ระยะห่างหรือสิ่งปิดกั้นระหว่างสารที่ใช้กับตัวพนักงาน

วิธีนี้จะเป็นการแยกหรือปิดคลุมสารเคมีที่แพร่กระจายอยู่ในพื้นที่และอากาศให้จำกัดอยู่เฉพาะจุดใดจุดหนึ่ง คือ การแยกจุดที่ทำงานกับสารเคมีออกไปต่างหาก แยกสารเคมีออกจากบริเวณที่มีความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟหรือเชื้อเพลิง

2. การระบายอากาศ

ในกรณีมลภาวะอากาศจากสารเคมี การระบายอากาศถือว่าเป็นวิธีการควบคุมอันตรายจากสารเคมีได้วิธีอีกทางหนึ่ง เพื่อป้องกันไม่ให้เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของพนักงาน โดยการเจือจางสารเคมีที่มีความเข้มข้นมากให้น้อยลงโดยใช้พัดลมในการระบายอากาศหรือการถ่ายเทอากาศ

3. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

หากมีการหกรั่วไหลของสารเคมีผู้ที่ทำหน้าที่ในการจัดเก็บสารเคมีจะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากสารเคมีก่อนที่จะทำการจัดเก็บ เนื่องจากอุปกรณ์นี้จะเป็นตัวกำแพงขวางกั้นระหว่างตัวสารเคมีกับทางที่สารเคมีจะเข้าสู่ร่างกายของพนักงานเพื่อป้องกันอันตรายจากสารเคมีกับพนักงาน

4. การจำกัดการแพร่กระจายของสารเคมีที่หกรั่วไหลไม่ให้ขยายพื้นที่แผ่กว้างออกไป

เมื่อสารเคมีหกรั่วไหลไม่ว่าสถานะใดสารเคมีจะมีการแพร่ขยายออกไปเป็นวงกว้าง ดังนั้นหากเกิดการรั่วไหลของสารเคมีพนักงานที่ทำงานกับสารเคมีหรือผู้หน้าที่เกี่ยวข้องนั้นจะต้องระงับการรั่วไหลโดย

- ปิดวาล์วจ่ายสารเคมี
- ปิด/อุดช่องทางที่ทำให้สารเคมีรั่วไหลออกมา เช่น จากภาชนะที่บรรจุสารเคมี
- จำกัดวงที่สารเคมีจะแพร่ขยายโดยการนำทรายหรือวัสดุดูดซับมาล้อมรอบบริเวณที่สารเคมีหกรั่วไหลในกรณีที่สารเคมีเป็นของเหลวเพื่อจำกัดการแพร่กระจายของสารเคมี

5. การป้องกันสารเคมีแพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อม

เมื่อสารเคมีหกรั่วไหลในสถานที่ที่เป็นของเหลวอาจจะมีโอกาสที่สารเคมีจะลงสู่รางระบายน้ำได้ ดังนั้นเมื่อเกิดการรั่วไหลของสารเคมีจึงจำเป็นที่จะต้องปิดกั้นสารไม่ให้ไหลลงสู่รางระบายน้ำ

6. สุขวิทยาหลังจากพนักงานจัดเก็บสารเคมีที่หกรั่วไหลเรียบร้อยแล้ว

สารเคมีบางตัวสามารถที่จะซึมผ่านผิวหนังได้ แม้จะมีปริมาณเล็กน้อยสารเคมีก็มีความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดังนั้นเมื่อเกิดการหกรั่วไหลของสารเคมีพนักงานผู้ที่มีหน้าที่จัดเก็บจะต้องทำความสะอาดร่างกายหลังจากที่ทำงานกับสารเคมีแล้วดังนี้

- หลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกสารเคมีที่ปนเปื้อน เสื้อผ้า ถุงมือ รองเท้า หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ปนเปื้อนกับสารเคมี
- ชุดหรืออุปกรณ์ที่เปื้อนสารเคมีต้องแยกออกต่างหากและใส่ลงในภาชนะสำหรับใส่ชุดหรืออุปกรณ์ที่เปื้อนสารเคมีเท่านั้นเพื่อนำไปทำความสะอาด
- การทำความสะอาดชุดหรืออุปกรณ์ที่เปื้อนสารเคมีต้องแยกออกต่างหากกับชุดหรืออุปกรณ์ปกติที่ไม่เปื้อน
- ล้างร่างกายให้ทั่วทุกส่วนที่สัมผัสกับสารเคมีหลังจัดเก็บสารเคมีเรียบร้อยแล้ว
- น้ำล้างจากการชำระล้างสารเคมีต้องมีการบำบัดอย่างถูกวิธีก่อนปล่อยสู่ภายนอก

การจัดเก็บสารเคมีเมื่อเกิดการหกรั่วไหล


เมื่อสารเคมีหกรั่วไหลหลังจากที่จำกัดการแพร่กระจายแล้วจำเป็นที่จะต้องจัดเก็บลงในภาชนะที่จัดเตรียมไว้สำหรับการจัดเก็บสารเคมีโดยเฉพาะ โดยจะต้องมีอุปกรณ์ในการจัดเก็บสารเคมีดังนี้

- พลั่วสำหรับตักสารเคมี
- อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการทำงานกับสารเคมี
- ภาชนะสำหรับใส่สารเคมีที่หกรั่วไหล
- วัสดุดูดซับสารเคมี เช่น ทราย , ผ้า , Absorbent ที่ใช้ดูดซับสารเคมี

ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อสารเคมีหกรั่วไหล

1. เมื่อพนักงานพบเหตุการณ์สารเคมีหกรั่วไหลให้ทำการปิดวาล์วหรือจุดจ่ายสารเคมี
2. ในกรณีที่สารเคมีบรรจุนานแล้วถึงขั้นทำให้เกิดการรั่วไหลให้พนักงานสวมชุดป้องกันอันตรายจากสารเคมี เช่น ถุงมือ หน้ากาก รองเท้าบูท แล้วยกถังดังกล่าวให้ตั้งขึ้น
3. แต่หากสารเคมีหกรั่วไหลเป็นบริเวณกว้างให้ทำการปิดล้อมสารเคมีโดยใช้ทรายดูดซับล้อมรอบบริเวณที่สารเคมีหก เพื่อทำการกำจัดดวงในการแผ่ขยาย จากนั้นจึงทำการดูดซับสารเคมีที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว โดยผู้ที่ทำการดูดซับต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากสารเคมีด้วย
4. ต้องทำการปิดล้อมพื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณที่สารเคมีหกรั่วไหล
5. หลังจากทำการจัดเก็บสารเคมีเรียบร้อยแล้วให้นำวัสดุดูดซับที่ปนเปื้อน และอุปกรณ์ต่างๆ ไปจัดเก็บในบริเวณที่กำหนด
6. หากไม่สามารถทำการระงับการรั่วไหลของสารเคมีได้ให้เจ้าหน้าที่ที่มารถระงับเหตุฉุกเฉินของบริษัท เพื่อร่วมเข้าทำการเก็บกู้สารเคมีดังกล่าว
7. ในกรณีที่ทีมระงับเหตุฉุกเฉินของบริษัท ไม่สามารถควบคุมการรั่วไหลได้ให้ทำการแจ้งไปยังบริษัทรับกำจัดของเสีย และทางบริษัทผู้ขาย เพื่อเข้าระงับเหตุการณ์ดังกล่าวและหลังจากทำการเก็บกู้เสร็จสิ้นแล้ว ให้ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดของเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อหาทางป้องกันและแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำ


ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อพบสารเคมีหกรั่วไหล



ขั้นตอนการควบคุมเมื่อสารเคมีหกรั่วไหล

1. ผู้ที่เข้ามาระงับเหตุในการจัดเก็บสารเคมีต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเพื่อเข้ามาทำงานกับสารเคมี
2. ระงับการรั่วไหลนั้นโดยการกำจัดช่องทางที่สารรั่วไหลออกมา เช่น อุดรูรั่ว ช่องโหว่ บริเวณที่ภาชนะบรรจุชำรุด หรือการยกถังบรรจุสารเคมีตั้งขึ้นในกรณีถึงล้มแล้วสารเคมีหกรั่วไหล
3. จำกัดการแผ่ขยายของสารเคมีไม่ให้กระจายกว้างออกไปในกรณีที่เป็นของเหลวโดยการใช้ทรายในการล้อมและดูดซับสารเคมีที่หกรั่วไหล
4. ในกรณีที่เป็นการรั่วไหลให้ใช้การระบายอากาศเข้ามาช่วยในการเจือจางโดยเปิดบริเวณพื้นที่ให้โล่งเพื่อช่วยเจือจางสารเคมีหรืออาจใช้พัดลมช่วยในการระบายอากาศ หรือใช้วิธีการปิดบ่อเพื่อให้เกิดการเจือจางของก๊าซในบริเวณพื้นที่เกิดเหตุ
5. ระบุข้อมูลรายละเอียดในข้อมูลความปลอดภัยของเคมีภัณฑ์ (SDS) ที่มีประจำจุดนั้นๆ เพื่อดูคุณสมบัติของสารเคมีที่หกรั่วไหล
6. หากสารเคมีที่หกรั่วไหลมีคุณสมบัติไวไฟและเสี่ยงต่อการลุกติดไฟให้รีบย้ายวัสดุไวไฟ ระงับการจุดประกายไฟ รวมถึงการปิด-เปิดสวิตช์อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
7. ปิดล้อมบริเวณที่สารเคมีหกรั่วไหลเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณดังกล่าว และติดป้ายเตือนในที่นั้น
8. เมื่อทำการดูดซับสารเคมีเรียบร้อยแล้ว พนักงานที่ทำหน้าที่นี้ใช้พลั่วสำหรับการควบคุมเมื่อสารเคมีรั่วไหลตักทรายที่ดูดซับและมีการปนเปื้อนใส่ลงในภาชนะที่เตรียมไว้เพื่อใส่สารเคมี
9. ทำการติดฉลากที่ถังสารเคมีดังกล่าวและนำไปไว้ในบริเวณที่เป็นขยะอันตรายเพื่อส่งกำจัดต่อไป
10. หลังจากการจัดเก็บสารเคมีเรียบร้อยแล้วทีมระงับเหตุฉุกเฉินจะต้องทำความสะอาดร่างกายหรือส่วนของร่างกายที่สัมผัสสารเคมี
11. ทำความสะอาดบริเวณที่ปนเปื้อนสารเคมีหลังจากที่ทำการดูดซับเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยใช้น้ำล้างบริเวณดังกล่าว แต่จะต้องป้องกันการไหลลงสู่รางระบายน้ำสาธารณะ
12. ทำความสะอาดชุดหรืออุปกรณ์ที่ปนเปื้อนสารเคมี


ขั้นตอนการควบคุมเมื่อสารเคมีหกั่วไหล



ในกรณีที่สารเคมีหกรั่วไหลมากแพร่กระจายเป็นวงกว้างและพนักงานไม่สามารถจัดเก็บหรือระงับเหตุได้

1. พนักงานที่จะเข้าไประงับการรั่วไหลจะต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลก่อนที่จะเข้าไประงับเหตุ
2. รีบทำการระงับการรั่วไหลโดยปิดวาล์วการจ่าย อุดหรือปิดรอยรั่วของสารเคมี
3. รีบตรวจสอบประเภทและรายละเอียดของสารเคมีจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของเคมีภัณฑ์ (MSDS)
4. แจ้งบริษัทผู้ขายสารเคมีเพื่อเข้ามาจัดเก็บและระงับเหตุ
5. ปิดล้อมพื้นที่เพื่อป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามา
6. แยกสารที่ก่อให้เกิดประกายไฟ สารที่สามารถทำปฏิกิริยากันได้ออกมาให้ห่างจากบริเวณที่เกิดเหตุ โดยจัดแบ่งทีมที่จะต้องทำการระงับสารเคมีออกเป็น 3 ทีม ดังนี้
 1. ทีมจัดเก็บสารเคมี (Hot zone) ซึ่งมีหน้าที่คือ
 - จัดเก็บและระงับการรั่วไหลของสารเคมี
 2. ทีมเตรียมปฏิบัติการ (Warm zone) มีหน้าที่คือ
 - จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและอุปกรณ์ในการปิดล้อม
 - เคลื่อนย้ายสารเคมีที่จัดเก็บแล้วไปยังที่เก็บ เพื่อรอส่งกำจัด
 - ปิดล้อมพื้นที่ที่สารเคมีหกรั่วไหล
 - ตรวจสอบ SDS
 - ทำความสะอาดอุปกรณ์เปื้อนสารเคมี
 3. ฝ่ายประสานงาน (Cold zone) มีหน้าที่คือ
 - ติดต่อบริษัทผู้รับกำจัดและผู้ขายกรณีที่เกิดรั่วไหลมากจนไม่สามารถทำการระงับได้

กรณีที่สารเคมีหกรั่วไหลมากแพร่กระจายเป็นวงกว้างและพนักงานไม่สามารถจัดเก็บหรือระงับเหตุได้



หน้าที่ของพนักงานที่ทำงานกับสารเคมี

ตำแหน่ง	หน้าที่	รายชื่อผู้รับผิดชอบในแต่ละแผนก				
		PC	MN	PD3	PD1	PD2
ฝ่ายเตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล/อุปกรณ์ในการปิดล้อม	เมื่อเกิดเหตุสารเคมีรั่วไหลผู้ที่มีหน้าที่เตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลมีหน้าที่จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้พร้อมรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการปิดล้อมพื้นที่เพื่อป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ให้เข้ามาสัมผัสสารเคมีและติดป้ายเตือนในทันที	เจ้าหน้าที่เอกสารของแผนก	เจ้าหน้าที่เอกสารของแผนก	เจ้าหน้าที่เอกสารของแผนก	เจ้าหน้าที่เอกสารของแผนก	เจ้าหน้าที่เอกสารของแผนก
ฝ่ายทำความสะอาดอุปกรณ์เปื้อนสารเคมี	หลังจากที่จัดเก็บสารเคมีเรียบร้อยแล้วจะต้องทำความสะอาดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เป็นสารเคมีและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เปื้อน เช่น พลั่ว ถังบรรจุสารเคมี	พนักงาน	พนักงาน	พนักงาน	พนักงาน	พนักงาน
ฝ่ายระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล	เมื่อเกิดสารเคมีหกรั่วไหลให้กำจัดช่องทางที่สารรั่วไหลออกมา เช่น อุดรูรั่ว ช่องโหว บริเวณที่ภาชนะบรรจุชำรุด หรือการยกถังบรรจุสารเคมีตั้งขึ้นในกรณีดังล้แล้ว สารเคมีหกรั่วไหล จำกัดการแพร่ขยายของสารเคมีไม่ให้กระจายกว้างออกไปในกรณีที่เป็นของเหลว โดยการใส่ทรายในการล้อมและดูดซับสารเคมีที่หกรั่วไหลหรือใช้การเจือจางสารเคมีในกรณีเป็นก๊าซ	พนักงาน	พนักงาน	พนักงาน	พนักงาน	พนักงาน
	เมื่อทำการดูดซับสารเคมีเรียบร้อยแล้ว ใช้พลั่วตักทรายที่ดูดซับหรืออุปกรณ์ดูดซับอื่นที่ปนเปื้อนใส่ลงในภาชนะที่เตรียมไว้เพื่อใส่สารเคมีรวมถึงเศษผ้าและถุงมือที่ปนเปื้อนสารเคมี					

ตำแหน่ง	หน้าที่	รายชื่อผู้รับผิดชอบในแต่ละแผนก				
		PC	MN	PD3	PD1	PD2
ฝ่ายระงับเหตุสารเคมี รั่วไหล (ต่อ)	ทำความสะอาดบริเวณที่ปนเปื้อนสารเคมี หลังจากที่ทำการดูดซับเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยใช้น้ำล้างบริเวณดังกล่าว แต่จะต้อง ป้องกันการไหลลงสู่รางระบายน้ำสาธารณะ หลังจากที่จัดเก็บสารเคมีเรียบร้อยแล้วทีม ระงับเหตุฉุกเฉินจะต้องทำความสะอาด ร่างกายหรือส่วนของร่างกายที่สัมผัส สารเคมีและถอดชุดที่ปนเปื้อนสารเคมีออกให้ ฝ่ายทำความสะอาดอุปกรณ์ปนเปื้อนสารเคมี นำไปทำความสะอาด	พนักงาน	พนักงาน	พนักงาน	พนักงาน	พนักงาน
ผู้ตรวจสอบ MSDS	เมื่อได้รับทราบข้อมูลว่ามีการรั่วไหลของ สารเคมีให้รีบข้อมูลรายละเอียดในข้อมูล ความปลอดภัยของเคมีภัณฑ์ (SDS) ที่มี ประจำจุดนั้นๆ เพื่อคุณสมบัติของสารตัวที่ หกรั่วไหลเพื่อจะแจ้งเคลื่อนย้ายสารเคมีที่ สามารถทำปฏิกิริยากันหรือสารเคมีไวไฟ ออกห่าง และจัดทำฉลากเพื่อติดถังสารเคมี หลังจากที่ผู้จัดเก็บสารเคมีจัดเก็บสาร เรียบร้อยแล้ว จากนั้นรีบโทรแจ้งบริษัท ผู้ขาย ผู้จัดการแผนกและแจ้งให้ จป. ทราบ โดยคว่นถึงรายละเอียดต่างๆ	เจ้าหน้าที่ เอกสารของ แผนก	เจ้าหน้าที่ เอกสาร ของแผนก	เจ้าหน้าที่ เอกสาร ของแผนก	เจ้าหน้าที่ เอกสาร ของแผนก	เจ้าหน้าที่ เอกสาร ของแผนก
ฝ่ายเคลื่อนย้ายสารเคมี	เมื่อทราบจากผู้ตรวจสอบ SDS แล้วว่า จะต้องเคลื่อนย้ายสารใดบ้าง ก็รีบทำการ เคลื่อนย้ายสารนั้นให้ออกห่างและเมื่อฝ่าย ระงับเหตุสารเคมีรั่วไหลจัดเก็บสารเคมี เรียบร้อยแล้วจึงนำสารเคมีที่บรรจุในถังนั้น นำไปทิ้งยังที่จัดเก็บสารเคมีอันตรายเพื่อ นำส่งไปกำจัดต่อไป	พนักงาน	พนักงาน	พนักงาน	พนักงาน	พนักงาน

ภาคผนวก ข-25

การทำงานหน้าเตาหลอม

ภาคผนวก ข-26

แผนการปฏิบัติงานกรณีฉุกเฉิน

แผนฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้


ไฟเกิดขึ้นได้เนื่องจากมีองค์ประกอบด้วยกันหลายอย่างไม่ว่าจะเป็น ออกซิเจน ความร้อน เชื้อเพลิงและ
สุดท้ายคือปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ทำให้ไฟเกิดขึ้นได้โดยสมบูรณ์และยากในการควบคุม ดังนั้นสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้
คือ เชื้อเพลิง โดยการคัดแยกสารและวัตถุดิบที่สามารถติดไฟได้ง่ายและไวไฟ ให้ออกห่างจากเปลวไฟ ประกายไฟ
และความร้อน แต่เนื่องจากในบริษัทฯ มีวัตถุดิบและสารเคมีหลายชนิดที่ติดไฟได้ง่าย จุลวามไฟต่ำจึงง่ายต่อการเกิด
เพลิงไหม้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเตรียมแผนรองรับในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยแผนฉุกเฉินกรณีที่เกิดเหตุเพลิง
ไหม้นั้นได้แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

1. แผนขั้นต้น
2. แผนขั้นกลาง
3. แผนขั้นรุนแรง

ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ดังนี้

1. เมื่อพนักงานพบเห็นเหตุเพลิงไหม้ให้พนักงานดับทันทีด้วยถังดับเพลิง
2. หากดับได้ให้พนักงานผู้นั้นแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าแผนกและทำการจัดเก็บสารเคมีดับเพลิง
ลงในถุงสีดำและติดป้ายชื่อว่าเป็นสารเคมีดับเพลิงและนำไปกำจัดตามวิธีการที่ถูกต้อง
3. จากนั้นเมื่อหัวหน้าแผนกทราบให้รายงานผู้จัดการแผนก
4. เมื่อผู้จัดการแผนกทราบให้รายงานไปยังผู้อำนวยการดับเพลิง
5. แต่หากพนักงานผู้พบเหตุไม่สามารถดับไฟได้ให้ชุดดับเพลิงขั้นต้นเข้ามาควบคุมเหตุเพลิงไหม้นั้น
6. หากดับได้ให้หัวหน้าชุดดับเพลิงขั้นต้นรายงานต่อผู้จัดการแผนกต่อไป
7. แต่หากดับไม่ได้ให้กักสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้เพื่อแจ้งเหตุและทีมดับเพลิงของบริษัทฯ จะเข้ามา
ควบคุมเหตุการณ์ซึ่งเป็นการใช้แผนในขั้นกลาง
8. เมื่อควบคุมเหตุการณ์ได้ให้หัวหน้าทีมดับเพลิงของบริษัทฯ รายงานต่อผู้อำนวยการดับเพลิง
9. แต่หากดับไม่ได้ผู้อำนวยการดับเพลิงจะเป็นผู้สั่งการให้ใช้แผนขั้นรุนแรงต่อไป

ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ดังนี้




แผนปฏิบัติการระงับอัคคีภัยขั้นต้น

เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นในบริเวณที่ทำงานพนักงานซึ่งเป็นทีมดับเพลิงขั้นต้นของสถานที่ปฏิบัติงานนั้นๆ มีหน้าที่ในการใช้ถังดับเพลิงในการดับไฟที่เกิดขึ้น และมีผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนปฏิบัติการระงับอัคคีภัยขั้นต้นมีดังนี้

1. หัวหน้าชุดดับเพลิงขั้นต้นมีหน้าที่นำพนักงานดับเพลิงในสถานที่ปฏิบัติงานของตนเองดับไฟที่เกิดขึ้นโดยใช้ถังดับเพลิงและส่งการเรื่องการเคลื่อนย้ายเอกสารและการควบคุมเครื่อง
2. พนักงานควบคุมเครื่องมีหน้าที่ในการควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์ในสถานที่ปฏิบัติงานของตนเองในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้
3. พนักงานควบคุมเอกสาร มีหน้าที่ขนย้ายเอกสารที่สำคัญออกไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัย
4. พนักงานดับเพลิงในแผนปฏิบัติการระงับอัคคีภัยมีหน้าที่ดับเพลิงโดยใช้ถังดับเพลิงทันทีที่เกิดเพลิงไหม้และเป็นผู้จัดเตรียมถังดับเพลิงไว้คอยสนับสนุนในกรณีที่ดับในครั้งแรกไม่สำเร็จและหากไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ให้กวดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และแจ้งต่อหัวหน้าชุดดับเพลิงขั้นต้น
5. เมื่อหัวหน้าชุดดับเพลิงขั้นต้นทราบแล้วว่าไม่สามารถดับเพลิงได้และเสียงสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ดังขึ้นให้รีบติดต่อไปยังผู้อำนวยการดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานโดยทันที


ขั้นตอนการปฏิบัติการระงับอัคคีภัยขั้นต้น



แผนปฏิบัติการระดับอภิศักยขันกลาง

1. เมื่อได้ยัณสัณญาณแ้งเหตุเพลิงไหม้ด้งขันให้หน่วยดับเพลิงของบริษัทฯ เตรีมรับฟังคำสั่งรวมพลจากหัวหน้าหน่วยดับเพลิงและเตรียมความพร้อมในการดับเพลิงโดยมายังจุดเกิดเหตุ
2. หัวหน้าแผนกของบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้รับแ้ง จป. และหัวหน้าหน่วยดับเพลิงเพื่อแ้งบริเวณเกิดเหตุรวมถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น
3. หัวหน้าหน่วยดับเพลิงประสานงานกับฝ่ายไฟฟ้าในการดับไฟฟ้าและประสานงานกับหน่วยเดินเครื่องสูบน้ำฉุกเฉินเพื่อเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงเช่นสายน้ำดับเพลิงแต่ในกรณีที่เป็นไฟไหม้ที่โรงหล่อให้พยายามควบคุมเพลิงโดยใช้ถังดับเพลิงห้ามใช้น้ำในการดับเพลิงโดยเด็ดขาด
4. หัวหน้าหน่วยดับเพลิงนำชุดทีมดับเพลิงของบริษัทฯเข้าควบคุมเพลิง
5. หากควบคุมเพลิงได้ให้แ้งต่อหัวหน้าหน่วยดับเพลิงของบริษัทฯ เพื่อที่หัวหน้าหน่วยดับเพลิงจะได้แ้งผลการดับเพลิงให้ผู้อำนวยการดับเพลิงทราบและผู้อำนวยการดับเพลิงจะได้รายงานให้กับประธานบริษัทฯทราบต่อไป
6. แต่หากหน่วยดับเพลิงของบริษัทฯ ไม่สามารถทำการควบคุมเพลิงไว้ได้ให้แ้งไปยังหัวหน้าหน่วยดับเพลิงเพื่อที่หัวหน้าหน่วยดับเพลิงจะได้รายงานสถานการณ์กับผู้อำนวยการดับเพลิง จากนั้นผู้อำนวยการดับเพลิงจะตัดสินใจใช้แผนระดับอภิศักยขันรุนแรง

ขันตอนการปฏิบัติการระดับอภิศักยขันกลาง



หมายเหตุ ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ที่โรงหล่อห้ามใช้น้ำในการดับไฟเด็ดขาดเนื่องจากจะก่อให้เกิดการระเบิด


แผนปฏิบัติการระงับอัคคีภัยขั้นรุนแรง

เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้และกรณีที่แผนปฏิบัติการระงับอัคคีภัยขั้นต้นและขั้นกลางไม่สามารถใช้ได้และจำเป็นต้องใช้แผนปฏิบัติการระงับอัคคีภัยขั้นรุนแรงซึ่งในขั้นนี้จะต้องมีการอพยพพนักงานให้ออกนอกพื้นที่มาอยู่ยังจุดรวมพล โดยในแผนปฏิบัติการระงับอัคคีภัยขั้นรุนแรง มีรายละเอียดดังนี้

1. เมื่อผู้อำนวยการดับเพลิงตัดสินใจใช้แผนขั้นรุนแรงจะส่งการให้ฝ่ายไฟฟ้าทำการตัดไฟทันที
2. จากนั้นฝ่ายไฟฟ้าจะส่งการให้ฝ่ายส่งเสริมปฏิบัติการเตรียมอุปกรณ์ในการดับเพลิง เช่น สายน้ำดับเพลิง ถึงดับเพลิง จากนั้นส่งการไปยังฝ่ายเดินเครื่องสูบน้ำเตรียมการเดินเครื่องสูบน้ำ แต่ทั้งนี้ยกเว้นกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ที่โรงหล่อ ห้ามใช้น้ำในการดับเพลิง
3. จากนั้นผู้อำนวยการดับเพลิงแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับบริเวณที่เกิดเหตุและสาเหตุ
4. เมื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทราบแจ้งต่อฝ่ายสื่อสารและประสานงานทราบเพื่อประกาศอพยพพนักงาน
5. เมื่อรับทราบจากประกาศทางฝ่ายสื่อสารและประสานงานแล้วฝ่ายปฏิบัติการจะเป็นผู้ควบคุมเครื่องจักรและสถานที่รอบโรงงานคือสั่งการปิดเครื่องจักร ปิดประตู หน้าต่าง เพื่อกำจัดออกซิเจนไม่ให้เข้ามาในบริเวณที่ทำงานเนื่องจากเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เพิ่มความรุนแรงของไฟ จากนั้นคอยควบคุมพื้นที่และกันพื้นที่ไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปยังพื้นที่ที่เกิดเหตุ
6. หลังจากที่ได้ประกาศอพยพเรียบร้อยแล้วให้ฝ่ายสื่อสารและประสานงานแจ้งหน่วยงานภายนอกให้เข้ามาช่วยเหลือในการดับเพลิง เช่น สาธารณภัยที่อยู่ใกล้ที่สุด โรงพยาบาล จากนั้นจึงแจ้งฝ่ายข่าวและสื่อสารเพื่อติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและคอยรายงานตอบกลับ เมื่อแจ้งต่อฝ่ายข่าวและสื่อสารแล้วให้ฝ่ายสื่อสารและประสานงานแจ้งหน่วยพยาบาลของบริษัทฯ และหน่วยยานพาหนะเพื่อเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ และมารวมกันยังจุดที่ปลอดภัยใกล้จุดเกิดเหตุเพื่อเตรียมการปฐมพยาบาลระหว่างรอหน่วยงานจากภายนอกและกรณีส่งต่อผู้ป่วย
7. เมื่อทำการตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ เรียบร้อยแล้วหน่วยดับเพลิงของบริษัทฯ ทำการดับเพลิงเพื่อบรรเทาความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างรอหน่วยงานจากภายนอก
8. ผู้จัดการแผนกแต่ละแผนกเมื่อทราบแล้วว่ามีคำสั่งอพยพให้รีบอพยพพนักงานในแผนกของตนเองมายังจุดรวมพลรวมทั้งคอยกำกับเจ้าหน้าที่เอกสารของแผนกของตนเองเพื่อนำเอกสารที่สำคัญออกมาและคอยกำกับไม่ให้พนักงานเข้าไปภายในอาคารอีก
9. ฝ่ายเคลื่อนย้ายเมื่อได้ยินประกาศการอพยพแล้วให้รีบดำเนินการจัดสถานที่ที่ปลอดภัยไว้สำหรับการเก็บเอกสารที่สำคัญที่แต่ละแผนกนำออกมาจากนั้นส่งการให้หน่วยยามรักษาการณ์คอยควบคุมรถและคนที่เข้า-ออกจากบริษัทฯ

10. ฝ่ายยามรักษาการณ์เมื่อรับคำสั่งจากฝ่ายเคลื่อนย้ายภายใน-นอกแล้ว ให้ควบคุมทุกจุดที่มีประตูเข้าออก และคอยอำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานภายนอกที่เข้ามา
11. เมื่อได้ยื่นคำสั่งอพยพผู้มีหน้าที่ถือธงถือธงนำพนักงานออกมายังจุดรวมพล
12. เมื่อพนักงานออกมาที่จุดรวมพลแล้วเจ้าหน้าที่เช็คชื่อ ทำการตรวจนับรายชื่อเพื่อรายงานต่อผู้อำนวยการ ดับเพลิงว่าแผนกไหนมีผู้สูญหายหรือผู้บาดเจ็บบ้าง
13. เมื่อทราบผู้สูญหาย ผู้อำนวยการสั่งการไปที่ทีมค้นหาและช่วยชีวิต เพื่อค้นหาพนักงานดังกล่าว
14. ในกรณีที่ค้นพบผู้สูญหายและบาดเจ็บต้องให้ทีมพยาบาลเข้ารักษาพยาบาลเบื้องต้น และหรือให้ทีม ยานพาหนะส่งคนเจ็บไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด
15. เมื่อเพลิงสงบหัวหน้าทีมดับเพลิงของบริษัทฯและเจ้าหน้าที่จากภายนอกยืนยันว่าสามารถควบคุมเพลิง ผู้อำนวยการดับเพลิงประกาศ ควบคุมสถานการณ์และเข้าสู่สภาวะปกติ

ขั้นตอนการปฏิบัติการระงับอัคคีภัยขั้นรุนแรง



หมายเหตุ กรณีที่ไฟไหม้โรงหล่อ ห้ามใช้น้ำดับเด็ดขาดเพราะจะทำให้เกิดการระเบิด ผู้อำนวยการดับเพลิงจำเป็นต้องแจ้งหน่วยงานดับเพลิงจากภายนอกด้วยว่าเป็นเพลิงที่เกิดขึ้นจากบริเวณใด เพลิงเป็นประเภทอะไรและข้างในบริเวณที่เกิดเหตุมีอะไรอยู่บ้าง

หน้าที่ของบุคคลในแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเพลิงไหม้

ผู้ปฏิบัติงาน	หน้าที่รับผิดชอบ
ผู้อำนวยการดับเพลิง	<ol style="list-style-type: none"> 1. อำนาจการและสั่งการควบคุมอัคคีภัย 2. สั่งการและขอความร่วมมือให้บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือพนักงานมาช่วยเหลือในการควบคุมอัคคีภัย 3. สั่งการทุกฝ่ายให้หยุดหรือปฏิบัติการในการต่อสู้ไฟหรือลดความรุนแรงของอัคคีภัยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากหน่วยดับเพลิงภายนอก โดยรายงาน ชนิดของเพลิงที่เกิดและเหตุการณ์โดยละเอียด บอกสถานที่เกิดเหตุ จำนวนผู้ประสบภัยหรือจำนวนผู้หนีไฟของแต่ละแผนก 4. ให้คำแนะนำผู้ดูแลทรัพย์สินในเรื่องของการดับเพลิง การเคลื่อนย้ายบุคคล เอกสารและของมีค่าต่างๆ 5. สั่งการให้ฝ่ายไฟฟ้าทำการตัดไฟ 6. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
ฝ่ายไฟฟ้า	<ol style="list-style-type: none"> 1. รับฟังคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิงในการตัดไฟ 2. สั่งการฝ่ายส่งเสริมปฏิบัติการในการเตรียมอุปกรณ์ในการดับเพลิง 3. สั่งการฝ่ายเดินเครื่องสูบน้ำเตรียมเปิดเครื่องสูบน้ำ
ฝ่ายควบคุมเครื่องจักร	<ol style="list-style-type: none"> 1. ควบคุมดูแลพนักงานประจำเครื่องจักรในความดูแลของตนเอง ให้ทำงานต่อไป ในกรณีที่ไม่สามารถเดินเครื่องได้ให้สั่งหยุดเดินเครื่องจักรโดยส่งการไปให้แต่ละแผนกรับทราบ โดยแจ้งเรื่อง การปิดประตูหน้าต่าง หากทำได้ 2. คอยควบคุมพื้นที่กันพื้นที่ไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปยังพื้นที่เกิดเหตุ
ผู้จัดการแผนก	<ol style="list-style-type: none"> 1. รอฟังคำสั่งเมื่อมีคำสั่งให้อพยพพนักงานให้สั่งการอพยพโดยต้องมอบหมายหน้าที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ดำเนินการอพยพและจัดเตรียมรายชื่อของพนักงานในแผนกของตนเองเพื่อทำการตรวจนับจำนวนผู้อพยพ 2. นำพนักงานในความดูแลของตนเองออกมารวมกัน ณ จุดรวมพลในจุดของตนเองและสั่งการให้ตรวจนับจำนวนพนักงานที่อพยพ จำนวนผู้บาดเจ็บ จำนวนผู้สูญหาย และรายงานต่อผู้อำนวยการดับเพลิง 3. กำกับดูแลพนักงานของตนไม่ให้ไปยังอาคารอีกจนกว่าจะได้รับอนุญาต
ฝ่ายสื่อสารและประสานงาน	<ol style="list-style-type: none"> 1. ทันทีที่ทราบว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ให้สอบถามว่าเกิดเหตุบริเวณใดและตรวจสอบรายละเอียดจากหัวหน้าแผนกนั้นๆ เมื่อทราบจุดแล้วให้ประกาศเสียงตามสาย 2. คอยติดตามข่าวการเกิดเพลิงไหม้จากหัวหน้าหน่วยดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 3. ติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก เช่น สถานีดับเพลิง โรงพยาบาล เมื่อได้รับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิงหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 4. สั่งการฝ่ายช่างและสื่อสาร หน่วยพยาบาลของบริษัทและหน่วยยานพาหนะ 5. เมื่อเพลิงสงบแล้วให้ประกาศเสียงตามสาย 6. รายงานสถานการณ์ให้ผู้บริหารระดับสูงทราบเพื่อเตรียมตอบคำถามจากหน่วยงานภายนอก

ผู้ปฏิบัติงาน	หน้าที่รับผิดชอบ
ฝ่ายเคลื่อนย้ายภายในภายนอก	<ol style="list-style-type: none"> 1. ให้รับผิดชอบในการกำหนดจุดปลอดภัยในการเก็บรวบรวมเอกสาร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่สำคัญ 2. อำนาจความสะดวกในการขนส่งและเคลื่อนย้ายวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้และเอกสารที่สำคัญ 3. จัดยานพาหนะและอุปกรณ์ขนย้าย 4. สั่งการหน่วยยามรักษาการณ์เรื่องการอำนวยความสะดวกแก่บุคคลภายนอกหรือหน่วยงานภายนอกที่จะเข้ามา
ฝ่ายส่งเสริมปฏิบัติการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ดูแลและจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและสายน้ำดับเพลิง 2. ช่วยเหลือ ประสานงานและอำนวยความสะดวกกับหน่วยดับเพลิงจากพื้นที่อื่น 3. คอยรับ-ส่งคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิงในการติดต่อศูนย์ข่าวภายใน 4. สั่งการแทนผู้อำนวยการดับเพลิง ในกรณีที่ผู้อำนวยการดับเพลิงมอบหมาย
พนักงาน	<ol style="list-style-type: none"> 1. เมื่อได้ยินสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ให้รีบเก็บเอกสารที่สำคัญและของมีค่าแล้วรอฟังคำสั่งจากหัวหน้าแผนก 2. ถ้าได้รับคำสั่งให้อพยพให้รีบเดินออกตามทางออกฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุด โดยเดินตามผู้นำของแผนกของตน 3. เมื่อออกมานอกอาคารแล้วให้มารวมกัน ณ จุดรวมพลตามแผนกของตนและห้ามกลับเข้าไปภายในอาคารอีกเด็ดขาดถ้ายังไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหรือผู้อำนวยการดับเพลิง
หน่วยดับเพลิง	<ol style="list-style-type: none"> 1. เมื่อได้ยินสัญญาณทุกๆ คนต้องรับรายงานตนต่อผู้อำนวยการดับเพลิงและคอยฟังคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิงยังสถานที่เกิดเหตุทันที 2. เข้าไประงับเหตุเพลิงไหม้ในระยะแรกก่อนที่จะเจ้าหน้าที่จากภายนอกจะเข้ามา 3. คอยช่วยเหลือหน่วยดับเพลิงจากภายนอกในการระงับอัคคีภัย
หน่วยยามรักษาการณ์	<ol style="list-style-type: none"> 1. เมื่อได้ยินสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ดังขึ้นและการแจ้งอพยพพนักงานให้แก่แต่ละนาย ประจำตามประตูโรงงานและคอยรับฟังคำสั่งจากหัวหน้าหน่วยเคลื่อนย้ายภายในภายนอก 2. ป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริษัทก่อนได้รับอนุญาต 3. อำนาจความสะดวกในการเคลื่อนย้ายวัสดุ เอกสาร เครื่องมือ เครื่องใช้และตรวจสอบของก่อนที่จะนำออกนอกบริษัท 4. อำนาจความสะดวกให้กับหน่วยงานดับเพลิงและโรงพยาบาลเข้ามาในบริเวณที่กำหนดไว้
หน่วยเดินเครื่องสูบน้ำฉุกเฉิน	<ol style="list-style-type: none"> 1. เมื่อได้รับคำสั่งจากหน่วยไฟฟ้าให้ทำการเดินเครื่องสูบน้ำดับเพลิงทันที 2. ทำการควบคุมดูแลเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ขณะที่เกิดไฟไหม้ 3. ในเวลาปกติให้ตรวจสอบการใช้งานของเครื่อง

ผู้ปฏิบัติงาน	หน้าที่รับผิดชอบ
หน่วยค้นหาและช่วยชีวิต	<ol style="list-style-type: none"> เมื่อได้ยืนยันสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ให้รับมรายงานตัวกับผู้อำนวยการดับเพลิง รอฟังคำสั่งจากหน่วยดับเพลิงว่าสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วจึงเข้าไปบริเวณพื้นที่เกิดเหตุเพื่อค้นหาผู้บาดเจ็บและผู้สูญหาย ทำหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้อพยพที่บาดเจ็บมายังหน่วยพยาบาล
หน่วยขนพาหนะ	<ol style="list-style-type: none"> รอฟังคำสั่งจากฝ่ายสื่อสารและประสานงาน ส่งรถไปยังจุดที่เกิดเหตุเพื่อรอรับฟังคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิงในการสนับสนุนในการสนับสนุนในการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ดับเพลิง น้ำดื่ม น้ำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายหน่วยพยาบาลไปยังที่เกิดเหตุ
หน่วยพยาบาล	<ol style="list-style-type: none"> เมื่อได้ยืนยันสัญญาณแจ้งเหตุให้รอรับคำสั่งจากฝ่ายสื่อสารและประสานงาน เมื่อได้รับคำสั่งให้รับเดินทางไปยังที่เกิดเหตุพร้อมด้วยอุปกรณ์ปฐมพยาบาล รายงานลักษณะอาการและจำนวนผู้บาดเจ็บให้ฝ่ายสื่อสารและประสานงานทราบ
หน่วยรักษาความปลอดภัย	<ol style="list-style-type: none"> รับผิดชอบแผนฉุกเฉินเมื่อเกิดเพลิงไหม้ คัดเลือกผู้ที่มีสมรรถภาพที่เหมาะสมจากหน่วยงานต่างๆ เข้ามาในแผนฉุกเฉิน ฝึกการใช้อุปกรณ์ผจญเพลิงและเครื่องดับเพลิงขั้นต้นให้กับผู้ดูแลอาคารและคณะกรรมการความปลอดภัย รับผิดชอบในการใช้อุปกรณ์ผจญเพลิงและเครื่องดับเพลิงพร้อมทั้งระบบสัญญาณต่างๆ ฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย จัดให้มีการฝึกหนีไฟ รับผิดชอบในการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์และความพร้อมของเจ้าหน้าที่ตามแผนฉุกเฉิน จัดให้มีการสาธิตและทบทวนความพร้อมเพรียงในการดับเพลิงให้กับบุคคลในแผนฉุกเฉินนั้น
ศูนย์รวมข่าวและสื่อสาร	<ol style="list-style-type: none"> ทันทีที่ได้รับทราบเหตุเพลิงไหม้ว่าเกิดในพื้นที่ใดให้แจ้งเหตุเพลิงไหม้โดยทางโทรศัพท์ ตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดเพลิงไหม้โดยละเอียดจากหัวหน้าแผนปฏิบัติการในพื้นที่เกิดเหตุเมื่อทราบจุดแล้วให้แจ้งประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศเสียงตามสาย คอยติดตามข่าวการเกิดเพลิงไหม้จาก หัวหน้าหน่วยดับเพลิง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยแล้วรายงานไปยังฝ่ายสื่อสารประสานงาน คอยช่วยเหลือฝ่ายสื่อสารและประสานงานในการติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก รับคำสั่งจากฝ่ายสื่อสารและประสานงาน

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย หลังเกิดเหตุไฟไหม้

ซึ่งจะประกอบไปด้วยแผนที่จะดำเนินการเมื่อเหตุเพลิงไหม้สงบลงแล้ว 2 แผน คือ แผนบรรเทาทุกข์ ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องจากภาวะเกิดเหตุเพลิงไหม้ และแผนปฏิรูปฟื้นฟู

1. แผนบรรเทาทุกข์

แผนบรรเทาทุกข์จะประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

- 1.1 การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ
- 1.2 การสำรวจความเสียหาย
- 1.3 การรายงานตัวของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายและกำหนดจุดนัดพบเพื่อรอรับคำสั่ง
- 1.4 การช่วยชีวิตและขุดค้นหาผู้เสียชีวิต
- 1.5 การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ทรัพย์สินและผู้เสียชีวิต
- 1.6 การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงานและรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้
- 1.7 การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
- 1.8 การปรับปรุงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้โดยเร็วที่สุด

2. แผนการปฏิรูปฟื้นฟู

แผนปฏิรูปฟื้นฟู ได้แก่ การนำรายงานผลการประเมินจากทุกด้านจากสถานการณ์จริงมาปรับปรุงแก้ไข โดยเฉพาะแผนการป้องกันอัคคีภัย (ก่อนเกิดเหตุ) แผนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ แผนบรรเทาทุกข์ (ทันทีที่เพลิงสงบ) รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขตัวบุคลากรต่างๆ ที่บกพร่อง และนอกจากนี้ ยังมีโครงการเพื่อร่วมรับแผนปฏิรูป ได้แก่

- 2.1 โครงการประชาสัมพันธ์ สาเหตุการเกิดอัคคีภัยและแนวทางการป้องกันในรูปแบบต่างๆ
- 2.2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและสรรหาสิ่งสูญเสียให้กลับคืนสภาพปกติ
- 2.3 โครงการปรับแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

การกำหนดหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติการในแผนบรรเทาทุกข์

หน้าที่รับผิดชอบ	ผู้ปฏิบัติการ
1. การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ	• <u>แผนบุคคลและธุรการ</u>
2. การสำรวจความเสียหาย	• หัวหน้าทีม → <u>หัวหน้าแผนกต่างๆ</u> พนักงานร่วมทีม → <u>หัวหน้างาน</u>
3. การรายงานตัวของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และกำหนดจุดนัดพบ	• <u>เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย</u>
4. การช่วยชีวิตและการค้นหาผู้ประสบภัย	• หัวหน้าทีม → <u>หัวหน้าแผนกต่างๆ</u> พนักงานร่วมทีม → <u>หัวหน้างาน</u>
5. การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ทรัพย์สินและผู้เสียชีวิต	• หัวหน้าทีม → <u>แผนบุคคลและธุรการ</u> พนักงานร่วมทีม → <u>เจ้าหน้าที่ รปภ.</u>
6. การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงาน และการรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้	• หัวหน้าทีม → <u>ผอ.ดับเพลิง หรือ รอง ผอ.ดับเพลิง</u> พนักงานร่วมทีม → <u>หัวหน้าแผนกต่างๆ</u>
7. การช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้ประสบภัย	• หัวหน้าทีม → <u>ผอ.ดับเพลิง หรือ รอง ผอ.ดับเพลิง</u> พนักงานร่วมทีม → <u>หัวหน้าแผนกต่างๆ</u>
8. การปรับปรุงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้โดยเร็วที่สุด	• หัวหน้าทีม → <u>ผอ.ดับเพลิง หรือ รอง ผอ.ดับเพลิง</u> พนักงานร่วมทีม → <u>หัวหน้าแผนกต่างๆ</u>

แผนฉุกเฉินกรณีของเสียอันตรายหกรั่วไหล

วัตถุประสงค์โดยทั่วไปในการควบคุมอันตรายที่เกี่ยวข้องกับของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานที่ทำงานคือ การจัดเก็บ และการกำจัดเพื่อให้ถูกปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมอย่างถูกวิธี ดังนั้นวิธีที่เหมาะสมสำหรับการป้องกันของเสียอันตรายรั่วไหลออกสู่สิ่งแวดล้อมและทำอันตรายต่อพนักงานนั้นคือ จำเป็นที่จะต้องแยกของเสียอันตรายออกจากของเสียไม่อันตราย เพื่อง่ายต่อการกำจัด แต่สิ่งแรกที่สำคัญและมีความจำเป็นคือ การบ่งชี้และระบุชนิดของของเสีย ซึ่งจะรวมไปถึงการขนส่งของเสียออกนอกโรงงานรถที่ทำการขนส่งจะต้องมีการปิดมิดชิดเพื่อป้องกันการหกรั่วไหลกลางทาง ซึ่งของเสียอันตรายที่บริษัท มีได้แก่ ทินเนอร์ใช้แล้ว สารหล่อเย็น (Coolant) กากสี กากตะกอน ผงฝุ่นคาร์บอน วัสดุปนเปื้อน และเศษผ้าปนเปื้อน หลอดไฟใช้แล้ว(ชำรุด) เป็นต้น ซึ่งขั้นตอนการรวบรวมของเสียก็จะแตกต่างกันไปตามชนิดของของเสียนั้นๆ สามารถแยกได้ดังนี้

1. ทินเนอร์ การรวบรวมจะให้พนักงานเป็นคนรวบรวมโดยใส่ถังที่มีขนาดความจุ 200 ลิตร แล้วนำไปไว้รวมกันในห้องเก็บขยะอันตรายที่แบ่งแยกประเภทไว้ชัดเจน
 2. สารหล่อเย็น Coolant จะรวบรวมมาทางท่อเพื่อรวบรวมลงบ่อเก็บซึ่งขนาดบ่อจะเก็บได้ประมาณ 21 ตัน มีฝาปิดเปิดได้
 3. กากสี จะให้พนักงานเก็บรวบรวมโดยการตักใส่ถุงมัดไว้แล้วนำไปไว้ยังที่ทิ้งของเสียอันตราย
 4. กากตะกอน หลังจากเครื่องรีดตะกอนเสร็จแล้วพนักงานจะตักใส่ถุงแล้วมัดปากให้สนิทแล้วนำไปไว้ยังห้องเก็บของเสียอันตรายที่แบ่งแยกประเภทแล้ว
 5. ผงฝุ่นคาร์บอน จะให้พนักงานตักใส่ถุงแล้วมัดปากให้สนิทแล้วนำไปไว้รวมกันในห้องที่ไว้ของเสียอันตรายที่แบ่งแยกประเภทไว้แล้ว
 6. วัสดุปนเปื้อนสารเคมีทุกชนิด จะให้พนักงานบรรจุใส่ถุงดำแล้วมัดด้วยเชือกสีแดงเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าเป็นของเสียอันตราย แล้วนำไปเก็บในห้องที่แบ่งแยกประเภทแล้ว
 7. หลอดไฟใช้แล้ว(ชำรุด) ให้พนักงานนำหลอดไฟที่จะทิ้งแล้วใส่ปลอกกระดาษที่เคยใส่มาตอนซื้อ หรือห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์หลายๆ ชั้น เพื่อป้องกันหลอดแตกหักเสียหาย ถ้าเป็นหลอดกลมหรือหลอดตะเกียบ ให้ห่อกระดาษเพื่อป้องกันการแตกหรือเสียหาย แล้วบรรจุใส่ถุงหรือกล่อง เขียนข้อความติดข้างถุงว่าเป็น “หลอดไฟใช้แล้ว” เพื่อให้เจ้าหน้าที่มองเห็นชัดเจน ทั้งที่จุดทิ้งขยะอันตรายในถัง 200 ลิตร ที่ทางหน่วยงาน SE จัดเตรียมไว้ในห้องที่ปิดมิดชิด
- ดังนั้น การทำงานกับของเสียอันตรายจึงต้องมีหลักในการควบคุมอันตรายไม่ให้สัมผัสผู้ปฏิบัติงานหรือปนเปื้อนออกสู่สิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. สร้างที่เก็บของเสียให้มีมิดชิดและแบ่งแยกชนิดให้ถูกต้อง

วิธีนี้จะเป็นการแยกของเสียเพื่อไม่ให้ปะปนกันเพราะของเสียบางชนิดอาจจะทำปฏิกิริยากัน ของเสียบางชนิดอาจมีการแพร่กระจายอยู่ในอากาศ การสร้างที่เก็บที่มีมิดชิดเป็นการแยกของเสียออกจากบริเวณที่มีความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ หรือเชื้อเพลิง

2. การระบายอากาศ

ในกรณีมลภาวะทางอากาศจากของเสียอันตราย การระบายอากาศถือว่าเป็นวิธีการควบคุมอันตรายจากของเสียอันตรายได้ดีอีกทางหนึ่ง เพื่อป้องกันไม่ให้เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของพนักงานโดยการทำที่เก็บของเสียอันตรายให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก

3. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

หากมีการรั่วไหลของของเสียอันตรายผู้ที่ทำหน้าที่ในการจัดเก็บซึ่งจะเป็นพนักงานของแต่ละแผนกที่มีหน้าที่นำของเสียมาทิ้งจะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลก่อนที่จะมีการจัดเก็บ เนื่องจากอุปกรณ์นี้จะเป็นตัวกำแพงขวางกั้นระหว่างของเสียอันตรายกับทางที่ของเสียอันตรายจะเข้าสู่ร่างกายของพนักงานเพื่อป้องกันอันตรายจากของเสียอันตรายกับพนักงาน

4. การจัดการแพร่กระจายของสารเคมีที่หกรั่วไหลไม่ให้ขยายพื้นที่แผ่กว้างออกไป

เมื่อของเสียหกรั่วไหลไม่ว่าสถานะใดของเสียอันตรายจะมีการแพร่ขยายออกไปเป็นวงกว้าง ดังนั้นหากเกิดการรั่วไหลพนักงานที่ทำงานกับของเสียอันตรายหรือผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องนั้นจะต้องระงับการรั่วไหลโดย

- ปิด/อุดช่องทางที่ทำให้ของเสียอันตรายไหลหรือหกออกมา เช่น จากภาชนะที่บรรจุ
- จำกัดพื้นที่ของเสียอันตรายจะแพร่ขยายโดยการนำทรายหรือวัสดุอุดซับมาล้อมรอบบริเวณที่ของเสียอันตรายหกรั่วไหลในกรณีที่ของเสียอันตรายเป็นของเหลวเพื่อจัดการแพร่กระจายของของเสียอันตราย

5. การป้องกันของเสียอันตรายแพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อม

เมื่อของเสียอันตรายหกรั่วไหลในสถานะที่เป็นของเหลวอาจจะมีโอกาสที่ของเสียอันตรายจะลงสู่รางระบายน้ำได้ ดังนั้นเมื่อเกิดการรั่วไหลของของเสียอันตรายจึงจำเป็นที่จะต้องปิดกั้นไม่ให้ไหลลงสู่รางระบายน้ำ

6. สุขวิทยาหลังจากพนักงานจัดเก็บของเสียอันตรายที่หกรั่วไหลเรียบร้อยแล้ว

สารเคมีบางตัวสามารถซึมผ่านผิวหนังได้ ซึ่งอาจจะมีผลสมอยู่ในของเสียบางชนิด แม้จะมีปริมาณเล็กน้อยก็มีความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดังนั้นเมื่อมีการหกรั่วไหลของของเสียอันตรายพนักงานผู้ทำหน้าที่จัดเก็บจะต้องทำความสะอาดร่างกายหลังจากที่ทำงานกับของเสียอันตรายแล้วดังนี้

- หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังของเสียอันตรายที่เปื้อน เสื้อผ้า ถุงมือ รองเท้า หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่สัมผัสกับของเสียอันตราย
- ชุดหรืออุปกรณ์ที่เปื้อนของเสียอันตรายต้องแยกออกต่างหากและใส่ลงในภาชนะสำหรับใส่ชุดหรืออุปกรณ์ที่เปื้อนของเสียอันตรายเท่านั้นเพื่อนำไปทำความสะอาด
- การทำความสะอาดชุดหรืออุปกรณ์ที่เปื้อนของเสียอันตรายต้องแยกออกต่างหากกับชุดหรืออุปกรณ์ปกติที่ไม่เปื้อน
- ล้างร่างกายให้ทั่วทุกส่วนที่สัมผัสกับของเสียอันตรายหลังจัดเก็บของเสียอันตรายเรียบร้อยแล้ว

การจัดเก็บของเสียอันตรายเมื่อเกิดการหกรั่วไหล

เมื่อของเสียอันตรายหกรั่วไหลหลังจากที่จัดการแพร่กระจายแล้วจำเป็นที่จะต้องจัดเก็บลงในภาชนะที่จัดเตรียมไว้สำหรับการจัดเก็บโดยเฉพาะ โดยจะต้องมีอุปกรณ์การจัดเก็บดังนี้


- พลาสติกสำหรับดักของเสียอันตราย
- อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการทำงานกับของเสียอันตราย
- ภาชนะสำหรับใส่ของเสียอันตรายที่หกรั่วไหล
- วัสดุอุดซับของเสียอันตรายชนิดของเหลว เช่น ทราย, ผ้า, Absorbent ที่ใช้ดูดซับของเสียอันตราย

ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อของเสียอันตรายหกรั่วไหล

1. เมื่อพนักงานพบเห็นของเสียอันตรายหกรั่วไหล ให้ทำการจัดเก็บในทันที ด้วยอุปกรณ์การระงับสารเคมีหกรั่วไหล โดยพนักงานต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

2. ในกรณีที่ของเสียอันตรายบรรจุในถังแล้วถึงลิ้มทำให้เกิดการรั่วไหล ให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ถุงมือกันสารเคมี หน้ากากกันสารเคมี รองเท้าบูท แล้วยกถังดังกล่าวตั้งขึ้น
3. หากของเสียอันตรายหกรั่วไหลเป็นบริเวณกว้างให้ทำการปิดล้อมของเสียอันตรายนั้นโดยใช้ตัวดูดซับเช่น ทราช ล้อมรอบบริเวณที่มีการรั่วไหลเพื่อทำการจำกัดวงในการแผ่ขยาย จากนั้นทำการดูดซับของเสียอันตรายดังกล่าว โดยผู้ดูดซับต้องใส่ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลด้วย
4. ต้องทำการปิดล้อมพื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณที่มีการหกรั่วไหล
5. หลังจากทำการจัดเก็บของเสียอันตรายเรียบร้อยแล้ว นำวัสดุดูดซับที่ปนเปื้อนไปเก็บในบริเวณที่กำหนด
6. หากไม่สามารถทำการระบับการรั่วไหลของของเสียอันตรายได้ ให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลแจ้งต่อบริษัทรับกำจัด
7. เมื่อเกิดเหตุของเสียอันตรายหกรั่วไหล ให้ผู้จัดการแผนกแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจะแจ้งต่อคณะกรรมการความปลอดภัยฯทราบเพื่อหาทางป้องกันและแก้ไขเพื่อให้ไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำ


ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อพบของเสียอันตรายหกรั่วไหล



ขั้นตอนการควบคุมเมื่อของเสียอันตรายหกรั่วไหล

1. ผู้ที่มาระงับเหตุในการจัดเก็บของเสียอันตรายที่หกรั่วไหลนั้นต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเพื่อเข้ามาทำงานกับสารเคมี
2. ระงับการรั่วไหลนั้น โดยการกำหนดช่องทางที่ของเสียนั้นรั่วไหลออกมา เช่น อุดรูรั่ว ช่องโหว่ บริเวณที่ภาชนะบรรจุชำรุด หรือการยกภาชนะบรรจุของเสียอันตรายตั้งขึ้นในกรณีที่ภาชนะล้มแล้วของเสียอันตรายหกรั่วไหล
3. จำกัดการแผ่ขยายของสารเคมีไม่ให้กระจายกว้างออกไปในกรณีที่เป็นของเหลวโดยการใช้ทรายในการล้อมและดูดซับของเสียอันตรายที่หกรั่วไหล
4. ระบุข้อมูลรายละเอียดในข้อมูลความปลอดภัยของเคมีภัณฑ์ (SDS) ของส่วนประกอบของของเสียอันตรายนั้น
5. หากของเสียอันตรายที่หกรั่วไหลนั้นมีคุณสมบัติไวไฟและเสี่ยงต่อการลุกติดไฟให้รีบย้ายวัสดุไวไฟ ระงับการจุดประกายไฟ รวมถึงการปิด - เปิดสวิตช์อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
6. ปิดล้อมบริเวณที่สารเคมีหกรั่วไหลเพื่อป้องกันให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณดังกล่าว และติดตั้งป้ายเตือนทันที
7. เมื่อทำการดูดซับเรียบร้อยแล้ว พนักงานที่ทำหน้าที่นี้ใช้พลั่วสำหรับการควบคุมเมื่อของเสียอันตรายหกรั่วไหล ตักทรายที่ดูดซับและมีการปนเปื้อนใส่ลงในภาชนะที่เตรียมไว้สำหรับใส่ของเสียอันตราย
8. ทำการติดฉลากที่ภาชนะดังกล่าวและนำไปไว้ในบริเวณที่เป็นขยะอันตรายเพื่อรอส่งกำจัด
9. ทำความสะอาดบริเวณที่ปนเปื้อนของเสียอันตรายหลังจากการดูดซับแล้วโดยใช้น้ำล้างที่บริเวณดังกล่าว แต่จะต้องป้องกันการไหลลงสู่รางระบายน้ำสาธารณะ
10. ทำความสะอาดชุดและอุปกรณ์ที่ปนเปื้อนของเสียอันตราย
11. หลังจากการจัดเก็บของเสียอันตรายเรียบร้อยแล้วทีมระงับเหตุฉุกเฉินจะต้องทำความสะอาดร่างกายหรือส่วนของร่างกายที่สัมผัสของเสียอันตราย
12. ทำความสะอาดชุดหรืออุปกรณ์ที่ปนเปื้อนของเสียอันตราย


ขั้นตอนการควบคุมเมื่อของเสียอันตรายหกรั่วไหล




ในกรณีที่ของเสียอันตรายหกรั่วไหลมากแพร่กระจายเป็นวงกว้างและพนักงานไม่สามารถจับหรือระงับเหตุได้

1. พนักงานที่จะเข้าไปประจันการรั่วไหลจะต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลก่อนที่จะเข้าไปประจันเหตุ โดยจะเป็นหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. รีบทำการระงับการรั่วไหลโดยการอุดหรือปิดรอยรั่วของของเสียอันตรายโดย ถ้ารั่วจากถังก็อุดรูที่ถังในเบื้องต้นแล้วทำการย้ายไปใส่ในถังที่ปลอดภัย
3. รีบตรวจประเภทและรายละเอียดของสารเคมีจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของเคมีภัณฑ์ (SDS) ที่เป็นส่วนผสมของของเสียอันตรายนั้นๆ โดยดูแค่ส่วนประกอบหลักก็พอส่วนมากสารเคมีที่นำมาผสมกันฤทธิ์ก็ออกคล้ายๆกันไม่มีสารประกอบตัวไหนที่นำสารสองชนิดหรือหลายๆชนิดมาผสมกันแล้วจะมีสมบัติที่ตรงข้ามกันส่วนมากจะมีสมบัติไปในทางเดียวกัน
4. ปิดล้อมพื้นที่เพื่อป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามา โดยจะเป็นหน้าที่ของผู้ควบคุมของเสียอันตรายและเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการจัดการ
5. แยกชนิดของเสียอันตรายที่ทำให้เกิดประกายไฟ ของเสียที่สามารถทำปฏิกิริยากันได้ออกมาให้ห่างจากบริเวณที่เกิดเหตุ โดยจัดแบ่งทีมที่จะต้องทำการระงับสารเคมีออกเป็น 3 ทีม ดังนี้
 - 1). ทีมจับเก็บของเสียอันตราย (Hot zone) จะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมีหน้าที่ คือ จับเก็บและระงับการรั่วไหลของของเสียอันตรายสามารถทำได้โดย
 - ของแข็งสามารถจับเก็บได้เลยแต่ต้องใส่เครื่องป้องกันส่วนบุคคล
 - ของเหลว ถ้ามีการหกรั่วไหลลงพื้นต้องมีปิดล้อมโดยใช้สารดูดซับ เช่น ทราย จากนั้นจึงทำการดูดซับ ถ้าเกิดมีการไหลลงท่อระบายต้องทำการปิดกั้นท่อระบายน้ำก่อนที่จะปล่อยออกสู่ภายนอก จากนั้นจึงทำการดูดกลับเข้าบ่อบำบัด
 - 2). ทีมเตรียมปฏิบัติการ (Warm zone) หัวหน้าแผนกแลผู้จัดการแผนกที่เกี่ยวข้องของเสียอันตรายนั้นๆ มีหน้าที่คือ
 - จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและอุปกรณ์ในการปิดล้อม
 - เคลื่อนย้ายของเสียอันตรายที่จับเก็บแล้วไปยังที่เก็บ เพื่อรอส่งกำจัด
 - ปิดล้อมพื้นที่ที่ของเสียอันตรายหกรั่วไหล
 - ทำความสะอาดอุปกรณ์ที่เปื้อนของเสียอันตราย
 - 3). ฝ่ายประสานงาน (Cold zone) เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มีหน้าที่คือ
 - ติดต่อบริษัทผู้รับกำจัดเพื่อเข้าเก็บกู้และส่งของเสียอันตรายไปกำจัด
 - ติดต่อเจ้าหน้าที่ดับเพลิง (กรณีติดไฟ)
 - ติดต่อเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษกรณีที่เกิดรั่วไหลมากจนไม่สามารถทำการระงับได้
6. กรณีเกิดการรั่วไหลจากบริษัทผู้รับกำจัด เช่น ในกรณีรถบรรทุกของเสียเกิดอุบัติเหตุ หรือบรรจุก๊าซ เกิดรั่วไหลระหว่างการขนย้าย ให้ปฏิบัติดังนี้
 - เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดปัญหาดังกล่าว พร้อมทั้งบันทึก รายละเอียด เวลา รูปภาพ ของปัญหาดังกล่าว
 - ร่วมปิดกั้นพื้นที่ เพื่อป้องกันหรือลดกระทบที่มีต่อชุมชน
 - ในกรณีที่ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ให้ทำการแจ้งกรมควบคุมมลพิษทันที
 - หลังจากเก็บกู้ดังกล่าว ให้บริษัทร่วมกับบริษัทผู้รับกำจัด ชี้แจงรายละเอียดและทำความเข้าใจ พร้อมทั้งหาแนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวซ้ำ ต่อชุมชน หรือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
 - ทำการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ และหรือจัดกิจกรรม CSR ในพื้นที่ดังกล่าว

กรณีของเสียอันตรายหกรั่วไหลมากแพร่กระจายเป็นวงกว้างและพนักงานไม่สามารถจัดเก็บหรือระงับเหตุได้



กรณีของเสียอันตรายหกรั่วไหลจากการขนย้ายจากบริษัทผู้รับกำจัด (ภายนอก)



หน้าที่ของผู้ร่วมทีมในแผนฉุกเฉินกรณีของเสียอันตรายหกรั่วไหล

ตำแหน่ง	หน้าที่	รายชื่อผู้รับผิดชอบในและตำแหน่ง				
		PC	MN	PD3	PD1	PD2
ฝ่ายเตรียมอุปกรณ์ ป้องกันภัยส่วนบุคคล/ อุปกรณ์ในการปิดล้อม	เมื่อเกิดเหตุของเสียอันตรายหกรั่วไหลผู้ที่มีหน้าที่เตรียมอุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลมีหน้าที่เตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตราย ให้พร้อมรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการปิดล้อมพื้นที่เพื่อป้องกัน บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ให้เข้ามาสัมผัสสารเคมีและติดป้ายเตือน ในพื้นที่	เจ้าหน้าที่ เอกสาร ของแผนก	เจ้าหน้าที่ เอกสาร ของแผนก	เจ้าหน้าที่ เอกสาร ของแผนก	เจ้าหน้าที่ เอกสาร ของแผนก	เจ้าหน้าที่ เอกสาร ของแผนก
ฝ่ายทำความสะอาด อุปกรณ์เปื้อนของเสีย อันตราย	หลังจากที่จัดเก็บของเสียอันตรายเรียบร้อยแล้วจะต้องทำความสะอาด อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เปื้อนของเสียอันตราย และอุปกรณ์อื่นๆที่เปื้อนเช่น พลั่ว ถังบรรจุของเสียอันตราย	พนักงาน	พนักงาน	พนักงาน	พนักงาน	พนักงาน
ฝ่ายระงับเหตุของเสีย อันตรายรั่วไหล	เมื่อเกิดของเสียอันตรายรั่วไหลให้กำจัดช่องทางที่ของเสียอันตราย รั่วไหลออกมา เช่น อุดรูรั่ว ช่องโหว่ บริเวณที่ภาชนะบรรจุชำรุด หรือการรกล้างบรรจุของเสียอันตรายตั้งขึ้นในกรณีถึงลิ้มแล้วของ เสียอันตรายหกรั่วไหล จำกัดการแผ่ขยายของของเสียอันตราย ไม่ให้กระจายกว้างออกไป ในกรณีที่เปื้อนของเหลวให้ใช้ทรายใน การล้อมและดูดซับของเสียอันตรายที่หกรั่วไหล เมื่อทำการดูดซับ เรียบร้อยแล้วให้ใช้พลั่วตักทรายที่ดูดซับหรือวัสดุดูดซับอื่นๆที่ ปนเปื้อนใส่ลงในภาชนะที่เตรียมไว้เพื่อใส่ของเสียอันตราย รวมถึงถุงมือ และเศษผ้าที่ปนเปื้อนของเสียอันตราย ทำความ สะอาดบริเวณที่ปนเปื้อนของเสียอันตรายหลังจากที่ทำการดูดซับ เสร็จเรียบร้อยแล้วโดยใช้น้ำล้างบริเวณดังกล่าว แต่จะต้องป้องกัน การไหลลงสู่รางระบายน้ำสาธารณะ หลังจากการจัดเก็บของเสีย อันตรายเรียบร้อยแล้วทีมระงับเหตุฉุกเฉินจะต้องทำความสะอาด ร่างกายหรือส่วนของร่างกายที่สัมผัสของเสียอันตรายและถอดชุด ที่เปื้อนของเสียอันตรายออกให้ฝ่ายทำความสะอาด	พนักงาน	พนักงาน	พนักงาน	พนักงาน	พนักงาน

ตำแหน่ง	หน้าที่	รายชื่อผู้รับผิดชอบในและตำแหน่ง				
		PC	MN	PD3	PD1	PD2
ผู้ตรวจสอบ SDS	เมื่อได้รับทราบข้อมูลว่ามีการรั่วไหลของของเสียอันตรายให้เรียกดูข้อมูลในรายละเอียดในข้อมูลความปลอดภัยของเคมีภัณฑ์ (SDS) ของส่วนประกอบของของเสียอันตราย เพื่อดูคุณสมบัติของส่วนประกอบของของเสียอันตรายที่หกรั่วไหลเพื่อจะแจ้งเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายชนิดอื่นที่อาจจะทำปฏิกิริยากันหรือของเสียอันตรายที่ไวไฟออกห่าง และจัดทำลากติดถังของเสียอันตรายหลังจากที่ผู้จัดเก็บของเสียอันตรายเก็บของเสียอันตรายเรียบร้อยแล้ว จากนั้นแจ้งผู้จัดการแผนกและแจ้งให้ จป. ทราบโดยด่วนถึงรายละเอียดต่างๆ	เจ้าหน้าที่เอกสารของแผนก	เจ้าหน้าที่เอกสารของแผนก	เจ้าหน้าที่เอกสารของแผนก	เจ้าหน้าที่เอกสารของแผนก	เจ้าหน้าที่เอกสารของแผนก
ฝ่ายเคลื่อนย้ายสารเคมี	เมื่อทราบจากผู้ตรวจสอบ SDS แล้วว่าจะต้องเคลื่อนย้ายสารใดบ้างก็รีบทำการเคลื่อนย้ายสารนั้นให้ออกห่าง และเมื่อฝ่ายระงับเหตุของเสียอันตรายรั่วไหลจัดเก็บของเสียอันตรายเรียบร้อยแล้วจึงนำของเสียอันตรายที่บรรจุในถังนั้นนำไปเก็บไว้ยังจุดจัดเก็บของเสียอันตรายเพื่อรอนำส่งไปกำจัด	พนักงาน	พนักงาน	พนักงาน	พนักงาน	พนักงาน

แผนฉุกเฉินกรณีก๊าซธรรมชาติรั่วไหล

ในส่วนผสมของก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) ประกอบด้วย มีเทน 69.8-82.7 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนั้นก็จะเป็นอีเทน คาร์บอนไดออกไซด์และไนโตรเจน โดยมีเทนเป็นตัวคิดไฟที่สำคัญ ซึ่งมีเทนเกิดจากการย่อยสลายของซากพืช ซากสัตว์ ที่ อุณหภูมิห้องมีเทนมีความหนาแน่นน้อยกว่าอากาศ เป็นสารที่ติดไฟซึ่งหากผสมอยู่ในอากาศประมาณ 5-15 เปอร์เซ็นต์ อาจจะทำให้เกิดการระเบิดได้ ซึ่งจุดวาบไฟของก๊าซอยู่ที่ -223 องศาเซลเซียส สารที่ทำปฏิกิริยากันอย่างรุนแรงของก๊าซธรรมชาติคือคลอรีน ส่วนอันตรายจากการสลายตัวของก๊าซธรรมชาติคือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซึ่งหากสัมผัสทางตรงจะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อตา ผิวหนัง หายใจติดขัด เนื่องจากก๊าซมีเทนจะเข้าไปแทนที่ออกซิเจนในปอด

การเตรียมการเพื่อป้องกันก๊าซรั่วไหล

1. สถานีก๊าซและสถานที่ใช้งานก๊าซจะต้องมีการระบายอากาศที่ดีและต้องไม่ใช้อุปกรณ์ช่วยระบายอากาศที่ทำให้เกิดประกายไฟ
2. ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟใด ๆ บริเวณสถานีก๊าซและบริเวณที่มีท่อก๊าซไหลผ่าน โดยหากจำเป็นผู้ที่ก่อให้เกิดประกายไฟนั้นๆ จะต้องทำการขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานก่อนจึงจะทำงานได้ เช่น ผู้รับเหมา
3. อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับก๊าซทุกตัวที่สถานีก๊าซต้องมีการต่อสายดินเพื่อป้องกันการเกิดประกายไฟฟ้าสถิตย์
4. มีการตรวจสอบอุปกรณ์ ท่อ วาล์วต่างๆ ปีละ 1 ครั้งเพื่อทดสอบหารอยรั่วของท่อโดยเจ้าหน้าที่แผนกซ่อมบำรุง
5. ตรวจสอบอุปกรณ์ ท่อ วาล์วต่างๆ ที่สถานีก๊าซเดือนละ 1 ครั้งโดยเจ้าหน้าที่จากบริษัท ปตท.

วิธีการตรวจสอบอุปกรณ์

การตรวจสอบและวิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซรั่วไหล วิธีการตรวจสอบก๊าซรั่วโดยทั่วไปจะตรวจสอบตามสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น โดยยึดหลักการที่ว่าด้วยก๊าซจะมีแรงดันในตัวของมันเอง เมื่อก๊าซเคลื่อนที่ผ่านอุปกรณ์ หรือท่อที่เป็นทางเดินของก๊าซ ถ้าหากทางเดินของก๊าซดังกล่าวมีการรั่วซึม เราสามารถตรวจสอบส่วนประกอบที่อาจเกิดการรั่วซึมได้ดังนี้

1. บริเวณข้อต่อเกลียวระหว่างท่ออุปกรณ์วาล์วเปิดปิด
2. บริเวณแกนของวาล์วเปิดปิด
3. บริเวณปลายของอุปกรณ์นิริภัยแบบระบาย
4. บริเวณสายอ่อน และข้อต่อของสายอ่อน
5. บริเวณรอยต่อของหน้าแปลนสองตัวประกบกัน
6. บริเวณรอยเชื่อมของรอยต่อของท่อ และระบบข้อต่อต่างๆ
7. บริเวณปั๊มสุบก๊าซหรือตู้จ่ายก๊าซ


หลังจากที่เราทราบถึงส่วนประกอบที่สำคัญที่มีการรั่วซึมของก๊าซแล้ว การตรวจสอบขั้นพื้นฐานที่จะทำการทดสอบอุปกรณ์ หรือข้อต่อของท่อดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้ดังนี้

1. ตรวจสอบโดยใช้มุกดมกลิ่นบริเวณที่สงสัยว่ามีก๊าซรั่ว
2. ตรวจสอบโดยใช้สายตาพิจารณาตามรอยต่อหรือบริเวณที่สงสัยว่าจะรั่ว
3. การใช้น้ำสบู่ ทาบริเวณที่สงสัยว่าจะมีการรั่วซึม เนื่องจากแรงดันของก๊าซจะทำให้ น้ำสบู่บริเวณที่เกิดรอยรั่วนั้นเกิด ฟองขึ้นมากกว่าปกติ

วิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซรั่ว

1. หากพนักงานพบว่ามีการรั่ว พยายามป้องกันบริเวณรอบๆ พื้นที่ไม่ให้มีการก่อให้เกิดประกายไฟ ห้ามปิด – เปิดสวิตช์ อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดและให้หาแหล่งที่มาของก๊าซนั้นๆ
2. เมื่อหาแหล่งที่มาของจุดที่เกิดก๊าซรั่วนั้นได้แล้วจึงทำการปิดวาล์วจ่ายก๊าซบริเวณนั้นและแจ้งต่อหัวหน้างาน
3. เมื่อหัวหน้างานได้รับแจ้งจากพนักงานแล้วให้แจ้งต่อไปยังแผนกซ่อมบำรุงเพื่อให้เข้ามาทำการแก้ไข
4. เมื่อเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงได้รับแจ้งแล้วว่าเกิดก๊าซรั่วบริเวณใดก็ให้ทำการกั้นพื้นที่เพื่อกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้ และทำการตรวจสอบและแก้ไขบริเวณที่ก๊าซรั่วไหล
5. แต่หากไม่สามารถระงับการรั่วไหลของก๊าซได้ให้ทำการปิดวาล์วฉุกเฉิน ณ จุดที่รับก๊าซของไลน์นั้นๆ และแจ้งเจ้าหน้าที่บริษัท ปตท. เข้าแก้ไข
6. เมื่อทราบสาเหตุให้รายงานต่อผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง จากนั้นให้ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยๆ เพื่อทำการสอบสวนหาสาเหตุและวิธีการป้องกันและแจ้งต่อคณะกรรมการความปลอดภัยๆ
7. หากก๊าซรั่วที่สถานีก๊าซให้กั้นพื้นที่ห้ามไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าจนกว่าบริษัท ปตท. จะเข้ามาดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงจนเสร็จ
8. การปิดวาล์วฉุกเฉินนั้นจะต้องได้รับคำสั่งจากผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงก่อนเท่านั้น

วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดก๊าซรั่ว




การดับเพลิงที่เกิดจากการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ

การป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ในขณะที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ขณะที่ทำงานกับก๊าซโดยที่ก๊าซรั่วและเกิดเพลิงไหม้

1. หากเกิดการรั่วไหลของก๊าซ ณ ที่ใดที่หนึ่งและเกิดการลุกติดไฟ การเข้าแก้ไขต่างๆ ควรจะเข้าทางเหนือลม
2. พนักงานบริเวณดังกล่าวที่พบเห็นก๊าซรั่วและมีเพลิงไหม้ให้ทำการดับเพลิงในขั้นต้นโดยใช้ถังดับเพลิงและแจ้งต่อหัวหน้างานว่าเกิดเพลิงไหม้บริเวณใด
3. ห้ามบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องอยู่ในบริเวณที่เกิดก๊าซรั่ว และป้องกันแหล่งที่มาของความร้อน ประกายไฟ กระแสไฟฟ้า ห้ามคิดเครื่องยนต์ทุกชนิด และห้ามสับสวิตซ์ใดๆ ทั้งสิ้น
4. ปิดวาล์วฉุกเฉินเพื่อไม่ให้มีการจ่ายก๊าซในไลน์การผลิต ณ จุดที่มีก๊าซรั่ว
5. เมื่อหัวหน้างานและหัวหน้าแผนกทราบให้แจ้งมายังเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานและแจ้งยังผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง
6. เมื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทราบให้ทำการแจ้งต่อไปยังฝ่ายสื่อสารและประสานงานเพื่อที่ฝ่ายสื่อสารและประสานงานเพื่อแจ้งฝ่ายบริหารทราบกรณีที่ไม่สามารถระงับเพลิงได้ให้แจ้งทีมดับเพลิงของบริษัทฯ
7. หากเพลิงลุกไหม้และไม่สามารถระงับเพลิงได้ให้ฝ่ายเตรียมปฏิบัติการเตรียมสายน้ำดับเพลิงและให้ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงสั่งการปิดวาล์วฉุกเฉินบริเวณสถานีก๊าซเพื่อระงับการจ่ายก๊าซเข้าโรงงาน
8. ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงสั่งการโทรแจ้งบริษัทฯ ผู้ขาย (ปตท) และหน่วยงานดับเพลิงท้องถิ่น เพื่อให้จัดส่งเจ้าหน้าที่มาดำเนินการแก้ไข
9. กันพื้นที่และให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องออกห่างจากจุดที่ก๊าซรั่วอย่างน้อย 300 เมตรและเข้าแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเพลิงไหม้
10. ทำการดับเพลิงจนกว่าเพลิงจะหยุดหรือระหว่างรอเจ้าหน้าที่จากภายนอกเข้ามาช่วยเหลือ

กรณีที่กำลังรั่วและเกิดเพลิงไหม้โดยไม่สามารถดับเพลิงได้



หน้าที่ของผู้ร่วมทีมในแผนฉุกเฉินกรณีเกิดการระเบิดจากการรั่วไหลของก๊าซ

ตำแหน่ง	หน้าที่	ผู้รับผิดชอบของแผนก	
		หล่อ	ซ่อมบำรุง
พนักงาน	เมื่อพบว่าก๊าซรั่วให้ทำการปิดวาล์วบริเวณที่ก๊าซรั่วและหากพบว่ามีประกายไฟในบริเวณ ท่อก๊าซให้รีบทำการปิดวาล์วและรีบดับไฟที่เกิดขึ้น โดยใช้ถังดับเพลิง	พนักงาน แผนกหล่อ	พนักงานซ่อม บำรุง
	หากเกิดเพลิงไหม้ก๊าซที่รั่วไหลออกมามากให้รีบแจ้งหัวหน้าแผนกหรือผู้จัดการแผนก เพื่อปิดวาล์วที่จ่ายก๊าซเข้า line บริเวณข้างสถานีก๊าซ		
ผู้ดูแลด้าน ไฟฟ้า	ทำการตัดไฟ ตัดวงจรไฟฟ้าเมื่อพบว่ามีก๊าซรั่วไหลของก๊าซและเกิดเพลิงไหม้	ช่างซ่อมบำรุง	
ทีมดับเพลิง	ทำการฉีดน้ำเมื่อเกิดเพลิงไหม้บริเวณที่มีประกายไฟและมีความร้อน	ทีมดับเพลิงของบริษัท	
	ฉีดน้ำแบบลำฝอยเพื่อทำการลดความร้อนและดับไฟ		
หัวหน้าแผนก	คอยฟังคำสั่งจากทีมดับเพลิงให้อพยพพนักงานในกรณีที่มีประกายไฟไม่ดับและมีก๊าซพุ่ง ออกมา	ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก/หัวหน้า แผนกหล่อ	
	กั้นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องให้ออกนอกบริเวณและให้ห่างจากถังก๊าซอย่างน้อย 300 เมตร ควบคุมไม่ให้เกิดการจุดประกายไฟ การสับสวิทช์ไฟฟ้าใดๆ ทั้งสิ้น		
ผู้ติดต่อผู้ขาย	เมื่อเกิดเหตุก๊าซรั่วไหลในปริมาณมากๆ โดยที่ทีมฉุกเฉินไม่สามารถระงับได้ หรือ เกิดมี ประกายไฟ หรือรถขนส่งก๊าซเกิดก๊าซรั่ว ให้ผู้ที่มีหน้าที่ติดต่อบริษัทผู้ขาย (ปตท) เป็นผู้ โทรแจ้งเหตุการณ์เพื่อที่ทางบริษัทผู้ขายจะได้เข้ามาระงับเหตุ	เจ้าหน้าที่ ข้อมูล แผนกหล่อ/ เจ้าหน้าที่ ความ ปลอดภัย	เจ้าหน้าที่ข้อมูล แผนกซ่อมบำรุง/ เจ้าหน้าที่ความ ปลอดภัย
เจ้าหน้าที่ ความ ปลอดภัยฯ	ประสานงานเรื่องสาเหตุและลักษณะการเกิดเหตุระหว่างเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงกับบริษัท ปตท และแจ้งข่าวกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารและประสานงาน รวมทั้งหาหรือแนวทางการ แก้ไขปัญหาพร้อมกับแผนกซ่อมบำรุง ปตท และคณะกรรมการความปลอดภัย	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ	
ฝ่ายสื่อสาร และ ประสานงาน	ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกกรณีต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก และประสานงานภายในกับผู้บริหารและทีมดับเพลิงของบริษัท	ฝ่ายสื่อสารและประสานงาน	
คณะกรรมการ ความ ปลอดภัยฯ	หารือเพื่อหาแนวทางการแก้ไขป้องกัน ร่วมกับทางแผนกซ่อมบำรุง ปตท และเจ้าหน้าที่ ความปลอดภัยในการทำงาน	คณะกรรมการความปลอดภัย ของบริษัทฯ	


แผนฉุกเฉินกรณีหม้อน้ำระเบิด

หม้อน้ำ คือ เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ที่ใช้ในการผลิตไอน้ำ ซึ่งกระบวนการผลิตไอน้ำของหม้อน้ำได้มาจากการเผาเชื้อเพลิงในห้องเผาไหม้ เพื่อให้เกิดความร้อนและความร้อนนี้จะถูกถ่ายเทไปให้หม้อน้ำ น้ำในหม้อน้ำเมื่อได้รับความร้อนก็จะระเหยเป็นไอน้ำ และเนื่องมาจากการระเหยของน้ำที่อยู่ในเนื้อที่ที่จำกัดจึงทำให้เกิดความดันขึ้น ผลที่ออกมาคือ ความร้อนของไอน้ำและความดันของไอน้ำ ซึ่งเรานำไปใช้ประโยชน์ ด้วยเหตุนี้หม้อน้ำจึงเป็นเครื่องจักรที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินและผู้ที่อยู่ใกล้เคียงอย่างร้ายแรงมาก เนื่องจากหม้อน้ำเป็นภาชนะที่เก็บความดันและความร้อนสูง ผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมควรจะมีความรู้เพียงพอที่จะหมั่นหม้อน้ำจะเกิดการระเบิดได้ นอกจากนี้การระเบิดยังอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากหม้อน้ำเก่าและขาดการดูแลรักษา

ขั้นตอนปฏิบัติกรณีหม้อน้ำระเบิด

1. เมื่อเกิดการระเบิดของหม้อน้ำให้แจ้งต่อผู้ควบคุมหม้อน้ำเป็นอันดับแรก
2. จากนั้นแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเพื่อแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดต่างๆ และให้เข้าตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดการระเบิดรวมถึงจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต และแจ้งต่อผู้จัดการแผนกที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยแจ้งไปยังส่วนยานพาหนะ ในกรณีที่มีคนบาดเจ็บ เพื่อนำส่งโรงพยาบาล
4. แจ้งไปยังส่วนแผนกซ่อมบำรุงเพื่อทำการตัดไฟ , ปิดวาล์วก๊าซ ในจุดพื้นที่ดังกล่าว
5. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ และหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายปิดกั้นพื้นที่เพื่อป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่
6. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเข้าเก็บหลักฐาน บันทึกข้อมูลของเหตุการณ์ดังกล่าว
7. เจ้าหน้าที่สื่อสารและประสานงานแจ้งไปยังบริษัทที่ทำการติดตั้งหม้อไอน้ำ เพื่อเข้าประเมินสถานการณ์และรวมหาสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าว
8. ผู้บริหาร, คณะกรรมการความปลอดภัย , ผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ , บริษัทที่ทำการติดตั้งหม้อไอน้ำ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกแผนก เข้าร่วมประชุมเพื่อหาสาเหตุและแนวทางการป้องกันและแก้ไขร่วมกัน


ขั้นตอนการปฏิบัติกรณีหม้อน้ำระเบิด



หน้าที่ของบุคคลในแผนฉุกเฉินเมื่อหม้อน้ำระเบิดและกรณีเกิดปัญหากับหม้อน้ำ

ตำแหน่ง	หน้าที่	รายชื่อผู้รับผิดชอบในแต่ละแผนก
ฝ่ายบริหาร	<ol style="list-style-type: none"> เมื่อได้รับแจ้งเหตุและรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่สื่อสารและประสานงานของบริษัทฯแล้วให้ส่งการไปยังผู้จัดการแผนกสีเพื่อทำการกั้นพื้นที่ไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าบริเวณที่เกิดเหตุ ลงไปยังพื้นที่ที่เกิดเหตุเพื่อสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นรวมทั้งเตรียมความพร้อมในการตอบคำถามจากหน่วยงานภายนอกที่จะเข้ามา 	ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ฯ
ผู้จัดการแผนก	<ol style="list-style-type: none"> เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นให้รีบแจ้งต่อผู้ควบคุมหม้อน้ำทันที แจ้งเจ้าหน้าที่ข้อมูลเพื่อติดต่อบริษัทฯ ผู้ติดตั้ง แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเพื่อรายงานสาเหตุที่เกิดขึ้น ความเสียหาย จำนวนผู้บาดเจ็บ สั่งการกั้นบริเวณพื้นที่ที่เกิดเหตุ เมื่อกั้นพื้นที่เรียบร้อยแล้วให้ติดต่อไปยังทีมค้นหาและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บเพื่อนำผู้บาดเจ็บออกมาจากพื้นที่นั้น 	ผู้จัดการแผนก / หัวหน้าแผนก (แผนกที่เกี่ยวข้อง)
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน	<ol style="list-style-type: none"> เมื่อได้รับแจ้งเหตุแล้วให้สอบถามสาเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บ ความเสียหาย และรีบแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารและประสานงาน จากนั้นจึงแจ้งเหตุให้คณะกรรมการความปลอดภัยฯ เพื่อลงพื้นที่ดูความเสียหาย แจ้งทางหน่วยยามรักษาการณ์ในเรื่องการควบคุมคนเข้า-ออก จัดเตรียมเอกสารการตรวจสอบหม้อน้ำเพื่อเตรียมให้เจ้าหน้าที่จากภายนอก 	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารและประสานงาน	<ol style="list-style-type: none"> หลังจากที่ได้รับการแจ้งจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานแล้วให้รีบโทรศัพท์ติดต่อกับโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงเพื่อเตรียมการรองรับผู้ป่วย ติดต่อทีมพยาบาลของบริษัทฯ ให้เตรียมการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในเบื้องต้นก่อน แจ้งหน่วยงานพาหนะให้จัดเตรียมรถในการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ 	ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์
ทีมพยาบาล	<ol style="list-style-type: none"> เมื่อได้รับแจ้งเหตุให้รีบไปยังบริเวณที่เกิดเหตุเพื่อเตรียมการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ 	หัวหน้าทีมพยาบาล

ตำแหน่ง	หน้าที่	รายชื่อผู้รับผิดชอบในแต่ละแผนก
ทีมค้นหาผู้บาดเจ็บ	1. เมื่อได้รับแจ้งเหตุจากผู้จัดการแผนกสกีให้รีบรวบรวมทีมงานและไปยังที่เกิดเหตุโดยเร็วที่สุดเพื่อทำการค้นหาและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บออกมายังบริเวณที่ปลอดภัยเพื่อทำการปฐมพยาบาล หรือส่งต่อไปยังหน่วยยานพาหนะ	หัวหน้าทีมค้นหาผู้บาดเจ็บ
หน่วยยานพาหนะ	1. เมื่อได้รับแจ้งเหตุจากฝ่ายสื่อสารและประสานงานแล้วให้รวบรวมพนักงานขับรถของบริษัทฯ ไปยังจุดที่เกิดเหตุโดยเร็วเพื่อนำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาลหรือนำส่งมายังหน่วยพยาบาล	พนักงานขับรถ
พนักงานผู้ควบคุมหมอน้ำ	1. เมื่อพบปัญหาผิดปกติให้ทำการปิดวาล์วน้ำและปิดวาล์วการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง 2. แจ้งแผนกซ่อมบำรุงทันที 3. แจ้งผู้จัดการแผนกสกีรับทราบ	หัวหน้างานแผนก (แผนกที่เกี่ยวข้อง)
เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง	1. เมื่อได้รับแจ้งว่าหมอน้ำมีการทำงานผิดปกติให้เข้าทำการตรวจสอบว่าผิดปกติเพราะอะไร 2. เมื่อทำการตรวจสอบแล้วและพบที่มาของปัญหาให้รีบแจ้งต่อผู้ควบคุมหมอน้ำ	พนักงานแผนกซ่อมบำรุง
ผู้ควบคุมหมอน้ำ	1. หลังจากทราบแล้วว่าหมอน้ำมีความผิดปกติตรงจุดไหนก็ทำการแจ้งกลับไปให้ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง 2. ระวังการใช้งานกับหมอน้ำจนกว่าเจ้าหน้าที่ที่ทำการติดตั้งหมอน้ำจะเข้ามาทำการซ่อมแซมจนปลอดภัยและใช้งานได้	ผู้จัดการซ่อมบำรุง
คณะกรรมการความปลอดภัย	1. เมื่อได้รับทราบข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยแล้วให้ลงไปยังพื้นที่ที่เกิดเหตุเพื่อสอบถามสาเหตุที่แท้จริงและเตรียมการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ	คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
ขามรักษาการณ์	1. เมื่อได้รับแจ้งเหตุจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานแล้วให้ควบคุมพนักงานและบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาอย่างเข้มงวด 2. อำนวยความสะดวกให้แก่รถพยาบาลและเจ้าหน้าที่ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาในบริษัทฯ	หัวหน้างานแผนกทรัพยากรมนุษย์



ขั้นตอนที่	รายละเอียดการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ
แผนป้องกัน กรณีเกิดเหตุการณ์โรคระบาดของโรคไวรัสโคโรนาไวรัส 2019		
1	มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงาน และผู้ที่มาติดต่อ ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมฉีดสเปรย์น้ำยาแอลกอฮอล์แบบอัตโนมัติ (อุณหภูมิร่างกายจะต้องไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส) และสำหรับผู้ที่มาติดต่อจะต้องสแกน QR Code ทำแบบคัดกรองก่อนเข้าบริษัททุกครั้ง	HR SE
2	กรณีวัดอุณหภูมิร่างกายมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ให้ดำเนินการ ดังนี้ 1. ทำการสอบถามอาการเบื้องต้น ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องทำการส่งตรวจหาเชื้อหรือไม่ - กรณีไม่เข้าเกณฑ์ให้พนักงานลาป่วยและเข้าพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรักษาอาการป่วยอย่างถูกต้อง พร้อมขอใบรับรองแพทย์ และรายงานหัวหน้างานตามลำดับชั้นให้รับทราบ - กรณีเข้าเกณฑ์ให้ทำส่งตรวจหาเชื้อโดยการตรวจแบบ ATK / RT-PCR Test หากผลไม่ติดเชื้อให้พนักงานลาป่วยและเข้าพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและรักษาอาการป่วยอย่างถูกต้อง พร้อมขอใบรับรองแพทย์ และรายงานหัวหน้างานตามลำดับชั้นให้รับทราบ และหากพบว่าพนักงานติดเชื้อให้ทำการคัดแยกพนักงานดังกล่าวออกจากกลุ่มแล้วทำการสอบสวน Time Line เข้าสู่แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจกรณีเกิดการระบาดของโควิด 19 และปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินระหว่างเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน	HR SE
3	กรณีวัดอุณหภูมิร่างกายน้อยกว่า 37.5 องศาเซลเซียสสามารถเข้าปฏิบัติงานภายในบริษัทได้ และจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดของบริษัท ดังนี้ 1. จะต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานภายในบริษัท 2. ทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ หรือสบู่เป็นประจำ 3. เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร และไม่รวมกลุ่มกัน 4. เช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องจักร ลูกบิดประตูห้องน้ำ ด้วยแอลกอฮอล์เป็นประจำ 5. จัดทำ Partition กันโต๊ะทานอาหารเพื่อเป็นการเว้นระยะห่าง 6. ยกเลิกการใช้จานการใช้ช้อนร่วมกันเปลี่ยนมาใช้โฟมและช้อนพลาสติกแทน	All
4	ให้หมั่นตรวจสอบร่างกายของตนเองอย่างสม่ำเสมอ หรือหากมีอาการป่วยระหว่างการปฏิบัติงานให้แจ้งหัวหน้างานเพื่อประเมินอาการป่วยตามข้อ 2	All
แผนตอบโต้ กรณีเกิดเหตุการณ์โรคระบาดของโรคไวรัสโคโรนาไวรัส 2019		
1	เมื่อพบว่าผู้ที่มีความเสี่ยงสูงให้แจ้งสายบังคับบัญชาตามลำดับชั้นให้รับทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบัน	SE
2	แยกพนักงานกลุ่มเสี่ยง และให้พนักงานตรวจหาเชื้อแบบ ATK - หากพนักงานไม่ติดเชื้อให้พนักงานพบแพทย์เพื่อวินิจฉัย และรักษาอาการป่วยอย่างถูกต้อง พร้อมขอใบรับรองแพทย์ และรายงานหัวหน้างานตามลำดับชั้นให้รับทราบ - หากพนักงานติดเชื้อ ทำการสอบสวนโรคถึงผู้ที่มีความเสี่ยงสูง เสี่ยงต่ำ และทำการส่งตัวพนักงานเพื่อไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลแบบ RT-PCR Test หากผลยืนยันว่าติดเชื้อให้พนักงานรักษาตัว 14-28 วันตามคำสั่งของแพทย์ แต่หากผลไม่ติดเชื้อให้พนักงานกักตัวเป็นเวลา 14 วันทันทีและตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 หลังจากตรวจครั้งที่ 1 เป็นเวลา 7 วัน	HR SE
3	ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง - ส่งตัวพนักงานเพื่อไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลแบบ RT-PCR Test และสั่งกักตัวพนักงานเป็นเวลา 14 วันทันที และตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 หลังจากตรวจครั้งที่ 1 เป็นเวลา 7 วัน ผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำ - ให้ชุด ATK ให้พนักงานตรวจหาเชื้อหากติดเชื้อทำการส่งตัวพนักงานเพื่อไปตรวจเพื่อยืนยันผลที่โรงพยาบาลแบบ RT-PCR Test แต่หากไม่ติดเชื้อให้พนักงานกลับเข้ามาทำงานได้ตามปกติ แต่ให้พนักงานสังเกตอาการของตนเองและตรวจ ATK 2 ครั้ง/สัปดาห์เป็นเวลา 2 อาทิตย์	SE
4	ประชุมเพื่อแจ้งให้ผู้บริหารทราบ และประเมินสถานการณ์ฉุกเฉิน	BCP Committee
5	หากพบว่าพนักงานติดเชื้อให้หยุดไลน์การผลิตเพื่อทำความสะอาด และพ่นฆ่าเชื้อภายในบริษัท	HR SE
6	ตรวจเชิงรุกพนักงานทั้งหมดภายในบริษัท	HR
แผนฟื้นฟู กรณีเกิดเหตุการณ์โรคระบาดของโรคไวรัสโคโรนาไวรัส 2019		
1	- แจ้งสาธารณะสุขจนถึงจำนวนผู้ติดเชื้อ ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำ และมาตรการของบริษัท - ติดต่อเจรจา แจ้งสถานการณ์ มาตรการต่างๆ ให้กับลูกค้าทราบ	SE MK
2	ดูแลติดตามอาการของผู้ป่วย และผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัวจนกว่าจะสามารถกลับเข้ามาทำงานได้ตามปกติ	HR SE
3	จัดหาพนักงานสำรองเพื่อทดแทนพนักงานที่พักรักษาตัว / กักตัว	HR
4	ติดต่อบริษัทในเครือ และจัดเตรียม Location Support ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถทำการผลิตได้	MK
5	รายงานสถานะการเข้ารักษาตัวของพนักงานให้ผู้บริหารทราบทุกวันจนกว่าพนักงานจะสามารถกลับเข้ามาทำงานได้ตามปกติทุกคน	SE
6	ประชุมสรุปสถานการณ์และประกาศกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ร่วมกับคณะบริหารความต่อเนื่อง	BCP Committee



ภาคผนวก ข-27

แผนการจำลองสถานการณ์ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน กรณีสารเคมีรั่วไหล ประจำปี 2564

จำลองสถานการณ์ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน

"กรณีสารเคมีหกรั่วไหล ประจำปี 2564"

วันที่เกิดเหตุการณ์ : 24 กันยายน 2564 เวลา 15.00-16.00 น.


สถานที่ : บริเวณ Water plan
ลักษณะเหตุฉุกเฉิน : สารเคมีหกรั่วไหล
สาเหตุ : ระหว่างขนย้ายสารเคมีเพื่อใส่ในระบบบำบัดน้ำเสีย
ผู้พบเห็นเหตุการณ์ : คุณณัฐวุฒิ



คุณณัฐวุฒิ ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ ทำการตรวจสอบระดับสารเคมีประจำวัน พบว่าสารเคมีในระบบใกล้หมด จึงได้เปิดห้องเก็บสารเคมี เพื่อนำมาเติม



หลังจากที่ยกออกมาใส่รถเข็นเพื่อนำไปเติม สารเคมีที่อยู่ในรถเข็นร่วงลงจากรถเข็น ส่งผลให้
สารเคมีหกรั่วไหลเป็นบริเวณกว้าง



คุณณัฐวุฒิ จึงรีบตักทรายเพื่อกันพื้นที่รอบสารเคมีเพื่อจำกัดบริเวณ ไม่ให้สารเคมีรั่วไหลลงท่อ
ระบายน้ำ



จากนั้น คุณณัฐวุฒิ วิทย์แจ้งให้คุณธนบดี ผู้จัดการแผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และทีมเก็บกู้สารเคมี เพื่อนำอุปกรณ์เก็บกู้สารเคมี ลงพื้นที่



ทีมเก็บกู้สารเคมีหกรั่วไหล สวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล เตรียมอุปกรณ์ในการจัดเก็บสารเคมีรั่วไหล จากนั้นเข้าพื้นที่เพื่อระงับเหตุ กันพื้นที่เพื่อป้องกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปพื้นที่เกิดเหตุ ทำการปิดรางระบายน้ำของบริษัท



ทีมเก็บกู้สารเคมีหกรั่วไหล ใช้พลั่วตักทรายที่ดูดซับสารเคมีใส่ในภาชนะปิดมิดชิด
(ถุงดำมัดปากถุงด้วยเชือกสีแดงให้มิดชิด)



ทรายที่ดูดซับสารเคมีที่ใส่ในภาชนะปิดมิดชิด นำไปรวบรวมที่พื้นที่จัดเก็บของเสียอันตราย



คุณณัฐวุฒิ รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ผอ.ทีมฉุกเฉิน และเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
เพื่อหาสาเหตุและมาตรการป้องกัน



ผลการฝึกซ้อม และทบทวนแผนฉุกเฉิน

การซ้อมแผนฉุกเฉิน : สารเคมีหกรั่วไหล

วันที่ซ้อมแผนฉุกเฉิน : 24 กันยายน 2564

เวลาที่ซ้อมแผนฉุกเฉิน : 15.00 น. - 16.00 น.

ผู้ควบคุมการฝึกซ้อม : คุณวรพงษ์ ตีมนัน

การประเมินผลการฝึกซ้อม

1. ความพร้อม และความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของทีมฉุกเฉิน

ทีมระดับเหตุฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล มีความเข้าใจในขั้นตอนการเก็บกู้สารเคมีรั่วไหล ทั้งในส่วนของ การสวมใส่อุปกรณ์ PPE และการดำเนินการเก็บกู้ที่รวดเร็ว แต่ยังขาดในส่วนของ การเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นที่ ซึ่งทำให้ต้องใช้เวลานานในการหาอุปกรณ์

2. ความเข้าใจของพนักงานในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

คุณณัฐวิ สามารถจัดการและควบคุมสถานการณ์เบื้องต้นได้เป็นอย่างดี ทั้งในส่วนการหยุดการรั่วไหล การจำกัดพื้นที่รั่วไหล การสื่อสารและการประสานงานกับทีมตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ทำให้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว

3. ความพร้อมของอุปกรณ์ฉุกเฉิน

ไม่มีการเตรียม ไม่กาวด ที่โกยผง อุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นที่หลังเก็บกู้ และจัดเก็บอุปกรณ์ PPE ฉุกเฉินมีเพียงชุดเดียว ซึ่งไม่ครอบคลุมพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการหกรั่วไหล

4. การติดต่อประสานงานภายใน และภายนอก

จากการซ้อมมีขั้นตอนการประสานงานที่ดี การแจ้งหัวหน้างานและทีมตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว

5. เวลาที่ใช้ทั้งหมดในการฝึกซ้อม

30 นาที

เวลาที่ใช้อุปกรณ์

-

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฉุกเฉิน

ลำดับที่	ข้อเสนอแนะ / การแก้ไขปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ	ผลการแก้ไข
1	ไม่มีอุปกรณ์ใช้ทำความสะอาดพื้นที่หลังเก็บกู้	แผนก SE	10/11/2021	สั่งซื้อ ไม่กาวดและที่โกยผง เก็บรวมกับอุปกรณ์เก็บกู้
2	เพิ่มจุดจัดเก็บอุปกรณ์ PPE ฉุกเฉินบริเวณ ด้านหลังโรงงาน	แผนก SE	10/11/2021	สั่งซื้ออุปกรณ์ PPE เพิ่มอีก 1 ชุด

ผู้บันทึก

ผู้ทบทวน

ผู้ทบทวน

-

ผู้อนุมัติ

(นายวรพงษ์ ตีมนัน)

(นางสาววิภาพันธ์ ไกรลา)

(-)

(นายธนบดี ประพันธ์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

ตำแหน่ง หัวหน้างาน

ตำแหน่ง -

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก SE

วันที่ 25 กันยายน 2564


วันที่ 25 กันยายน 2564




วันที่ -

วันที่ 25 กันยายน 2564

ภาคผนวก ข-28

แผนการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

 <div>Kosei Aluminum (Thailand) Co.,Ltd</div>	Safety and Environmental plan of year 2021					Approved	Checked By	Checked By	Checked By	Checked By	Prepared By	Department/Section	SE								
												Document No.	-								
												Revision No.	A/3								
						Mr.F.Sugimoto	Mr.T.Morinaga	Mr.R.Miyakoshi	Ms.Theerakan T.	Mr.Thanabodee P.	Ms.Wipaphan K.	Date	6-Nov-21								
						President	Executive Advisor	Executive Advisor	Asst.GM	Asst.Mgr.	SE Leader										
Section : SE						2564/2021								2565/2022							
Safety inspection & Report		Required By	Result Y2020	Frequency	Status	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	PIC	Document / Personnel	Remark	
8	ตรวจสอบระบบสัญญาณและอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ Fire Alarm System (Include smoke/ heat detector) Inspection & Report	Ministry of Industrial Work, Ministry of Labour	-	1 T/Y	Plan			I	R									Ms.Saratat M.	I : Inspection R : Report	รายละเอียด : ไม่กำหนดให้ส่งรายงานแต่ต้องเก็บหลักฐานการตรวจสอบไว้ที่บริษัท ให้พนักงานตรวจสอบความปลอดภัยตรวจสอบได้ทุกเมื่อ ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตาม : ระวังโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ	
				Actual			Jul	I=4													
16	ตรวจสอบระบบปั้มน้ำดับเพลิงประจำปี Fire Pump System Inspection	Labour Protection and Welfare Dept., Ministry of	N/A (Damage)	1 T/Y	Plan		I											SE		รายละเอียด : ไม่มีการกำหนดให้ส่งรายงานการตรวจสอบ แต่ต้องมีการเก็บหลักฐานการตรวจสอบไว้ที่บริษัทให้พนักงานตรวจสอบความปลอดภัยตรวจสอบได้ทุกเมื่อ ซ่อมมาส์หัวจ่าย เปิด PR ตรวจสอบประจำปี เดือน พฤษภาคม 2564	
				Actual		Jun	2														
17	ตรวจสอบการทำงานระบบปั้มน้ำดับเพลิง Fire Pump Inspection	Labour Protection and Welfare Dept., Ministry of	N/A	1 T/W	Plan	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	SE		รายละเอียด : เป็นการทดสอบการเดินเครื่อง Fire pump ไม่มีการกำหนดให้ส่งรายงานการตรวจสอบ แต่ต้องมีการเก็บหลักฐานการตรวจสอบไว้ที่บริษัทให้พนักงานตรวจสอบความปลอดภัยตรวจสอบได้ทุกเมื่อ ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตาม : ระวังโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ	
				Actual	16	7	11	9	6	Damage											
*อยู่ระหว่างการซ่อมแซม กำหนดแล้วเสร็จ 31 มกราคม 2565																					
18	ตรวจสอบธงหนีไฟ Evacuate flag Inspection.	N/A	N/A	1 T/M	Plan	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	Ms.Monchaya W.			
				Actual	12	30	23	29	21	23	30	23	20								
19	ตรวจสอบถังดับเพลิง โดยผู้ติดตั้ง Fire Extinguisher inspection	Labour Protection and Welfare Dept.	N/A	1 T/Y	Plan				I									Supplier Ms.Saratat M.		รายละเอียด : ทำการตรวจสอบทุกๆ 6 เดือน ไม่มีการกำหนดให้ส่งรายงานการตรวจสอบ แต่ต้องมีการเก็บหลักฐานการตรวจสอบไว้ที่บริษัทให้พนักงานตรวจสอบความปลอดภัย	
				Actual				Sep		25											
20	ตรวจสอบถังดับเพลิง Fire Extinguisher inspection	Labour Protection and Welfare Dept.	N/A	1 T/M	Plan	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	Mr.Worapong D. Ms.Saratat M.			
				Actual	12	27	14	15	20	25	29	29	22								
21	ตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง Fire Hose Cabinet Inspection	Labour Protection and Welfare Dept.	N/A	1 T/M	Plan	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	Mr.Worapong D.			
				Actual	12	26	15	15	20	25	29	26	23								
22	ตรวจสอบตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง Emergency Equipment Cabinet Inspection	Labour Protection and Welfare Dept.	N/A	1 T/M	Plan	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	Mr.Worapong D.			
				Actual	12	26	15	15	20	25	30	26	23								
23	ตรวจสอบไฟฉุกเฉิน Emergency Light Inspection	Labour Protection and Welfare Dept.	N/A	1 T/M	Plan	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	Mr.Worapong D. Mr.Thanabodee			
				Actual	12	27	16	15	21	27	27	26	23								

Remark :  Plan  Postpone
 Action


ภาคผนวก ข-29

ข้อมูลสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก เขตสุขภาพที่ 4
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอยุทธยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคานหาม ปี 2564

ชื่อกลุ่ม (298โรค)	ชาย	หญิง	รวม
145 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ	874	1,465	2,339
104 เบาหวาน	469	871	1,340
180 ฟันผุ	650	633	1,283
167 การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ	259	361	620
207 เนื้อเยื่อผิดปกติ	127	174	301
185 โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและลำไส้เล็ก	87	184	271
214 ไตวาย	101	73	174
111 ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ โภชนาการและเมตาบอลิซึมอื่น ๆ	48	114	162
199 โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	71	83	154
181 ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง	44	81	125
267 ปวดท้องและปวดอุ้งเชิงกราน	39	79	118
165 คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน	51	61	112
125 โรคไมเกรนและกลุ่มอาการปวดศีรษะอื่น ๆ	29	40	69
131 เชื้อบูตาอักเสบและความผิดปกติของเชื้อบูตาอื่น ๆ	25	36	61
005 อาการท้องร่วงกระเพาะและลำไส้เล็กซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ	24	34	58
รวม	2,898	4,289	7,187


สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก เขตสุขภาพที่ 4 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอยุทัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคานหาม ปี 2564



สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก เขตสุขภาพที่ 4
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอยุทธยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนุ ปี 2564

ชื่อกลุ่ม (298โรค)	ชาย	หญิง	รวม
145 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ	159	538	697
167 การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ	135	116	251
104 เบาหวาน	75	60	135
180 ฟันผุ	78	52	130
207 เนื้อเยื่อผิดปกติ	27	34	61
267 ปวดท้องและปวดอุ้งเชิงกราน	21	39	60
132 กระจกตาอักเสบและความผิดปกติของตาขาวและกระจกตาอื่น ๆ	33	25	58
192 โรคอื่น ๆ ของลำไส้และเยื่อช่องท้อง	20	10	30
181 ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง	10	17	27
111 ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ โภชนาการและเมตะบอลิกอื่น ๆ	7	17	24
176 โรคหืด	12	11	23
005 อาการท้องร่วงกระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ	12	10	22
125 โรคไมเกรนและกลุ่มอาการปวดศีรษะอื่น ๆ	2	16	18
165 คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน	4	13	17
206 พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ	3	11	14
รวม	598	969	1,567

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค10 อันดับแรก เขตสุขภาพที่ 4 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอกุหลาบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนุ ปี 2564



ภาคผนวก ข-30

รายงานสรุปผลการสำรวจความคิดเห็น

รายงานสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ โครงการโรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด

1. ความเป็นมา

โครงการโรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม ของบริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่เขตประกอบการอุตสาหกรรม บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) อำเภอดุสิต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้นำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ซึ่งได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 1009.3/91 ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2558 โดยโครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ ซึ่งได้กำหนดให้มีการตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นของครัวเรือน ผู้นำท้องถิ่น รวมถึงตัวแทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยรอบโครงการ เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ ทั้งในเรื่องของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ครอบคลุมกับตำแหน่งที่ทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายในรัศมี 5 กิโลเมตรรอบที่ตั้งโครงการ ปีละ 1 ครั้ง

การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เนื่องจากปัจจุบันมีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทที่ปรึกษา จึงได้ปฏิบัติตามแนวทางมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และคำสั่งต่าง ๆ ภายในจังหวัดอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัย และสุขอนามัย โดยทำการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ทำการสัมภาษณ์ โครงการได้ดำเนินการตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นของครัวเรือน ผู้นำท้องถิ่น รวมถึงตัวแทนหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดการดำเนินงานดังนี้

2. วัตถุประสงค์

การตรวจสอบสภาพสังคม-เศรษฐกิจ และความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการโรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม ของบริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อกังวลใจของประชาชน ผู้นำท้องถิ่น รวมถึงตัวแทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ในช่วงดำเนินการที่ผ่านมาของโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

(1) เพื่อศึกษาสภาพสังคม-เศรษฐกิจ ได้แก่ การประกอบอาชีพ สุขอนามัย ระบบสาธารณสุข โภค และสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้ง เพื่อรับทราบสภาพปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน

(2) เพื่อศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความต้องการรับทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการ รวมทั้งความคิดเห็น และความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของโครงการ

(3) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่างๆ ต่อการดำเนินการที่ผ่านมาของโครงการร่วมกับชุมชน พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินการ และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชน

(4) เพื่อนำข้อมูลการสำรวจความคิดเห็นประกอบการนำเสนอไว้ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งรวบรวมข้อมูลที่ได้สำหรับใช้ในการประกอบการดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆ ของโครงการต่อไป

3. พื้นที่ดำเนินการศึกษา

พื้นที่ศึกษากำหนดจากที่ตั้งโครงการ ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 1 ครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลอุทัย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เทศบาลตำบลบ้านสร้าง เทศบาลเมืองอโยธยา เทศบาลตำบลบ้านกรวด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนตำบลธนู องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกรวด องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และองค์การบริหารส่วนตำบลหันตรา องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอียดดังนี้

(1) เทศบาลตำบลอุทัย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 7 ชุมชน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1) หมู่ที่ 1 บ้านสามง่าม/วัดโคกช้าง | 2) หมู่ที่ 2 บ้านโรงนอก |
| 3) หมู่ที่ 3 บ้านโรงใน | 4) หมู่ที่ 4 บ้านตากะยาย |
| 5) หมู่ที่ 11 บ้านคลองชนะศึก | 6) หมู่ที่ 12 บ้านชายสิงห์เหนือ |
| 7) หมู่ที่ 13 บ้านชายสิงห์ใต้ | |

(2) เทศบาลตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1) ชุมชนวัดคู้แมว | 2) ชุมชนแกรนด์วิลเลจ |
|-------------------|----------------------|

(3) เทศบาลเมืองอโยธยา อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 10 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

- | | |
|--|---|
| 1) หมู่ที่ 1 บ้านปากข้าวสาร (ตำบลไผ่ลิง) | 2) หมู่ที่ 2 วัดดุสิต (ตำบลไผ่ลิง) |
| 3) หมู่ที่ 3 บ้านปากบาตร (ตำบลไผ่ลิง) | 4) หมู่ที่ 4 บ้านกะมัง (ตำบลไผ่ลิง) |
| 5) หมู่ที่ 5 บ้านไผ่ลิง (ตำบลไผ่ลิง) | 6) หมู่ที่ 6 บ้านเตาอิฐ (ตำบลไผ่ลิง) |
| 7) หมู่ที่ 7 บ้านวัดกุฎีดาว (ตำบลไผ่ลิง) | 8) หมู่ที่ 2 บ้านคลองข้าวสาร (ตำบลคลองสวนพลู) |
| 9) หมู่ที่ 3 บ้านคลองสวนพลู (ตำบลคลองสวนพลู) | 10) หมู่ที่ 5 บ้านวัดดุสิตดาราม (ตำบลหันตรา) |

(4) เทศบาลตำบลเมืองบ้านกรวด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1) หมู่ที่ 2 บ้านหลวง | 2) หมู่ที่ 3 บ้านต้นสะตือ |
| 3) หมู่ที่ 5 บ้านกรวด | 4) หมู่ที่ 7 บ้านแขก |
| | 5) หมู่ที่ 9 บ้านกรวด |

(5) องค์การบริหารส่วนตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 12 หมู่บ้าน
ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1) หมู่ที่ 1 บ้านธนู | 2) หมู่ที่ 2 บ้านหัวลาน |
| 3) หมู่ที่ 3 บ้านท่าหิน | 4) หมู่ที่ 4 บ้านท่าหิน |
| 5) หมู่ที่ 5 บ้านสามเขา | 6) หมู่ที่ 6 บ้านสะแก |
| 7) หมู่ที่ 7 บ้านสะแก | 8) หมู่ที่ 8 บ้านท่าเกวียน |
| 9) หมู่ที่ 9 บ้านไทรหนึ่ง | 10) หมู่ที่ 10 บ้านไทรสอง |
| 11) หมู่ที่ 11 บ้านไทรสาม | 12) หมู่ที่ 12 บ้านวัดขุนทิพย์ |

(6) องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 11 ชุมชน
ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1) หมู่ที่ 1 บ้านหัวลาน | 2) หมู่ที่ 2 บ้านธนู |
| 3) หมู่ที่ 3 บ้านสามเขา | 4) หมู่ที่ 4 บ้านสามเขา |
| 5) หมู่ที่ 5 บ้านสามเขา | 6) หมู่ที่ 6 บ้านข้าวเม่า |
| 7) หมู่ที่ 7 บ้านข้าวเม่า | 8) หมู่ที่ 8 บ้านใหม่ |
| 9) หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ | 10) หมู่ที่ 10 บ้านโดนด |
| 11) หมู่ที่ 11 คลองคต | |

(7) องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 9 หมู่บ้าน
ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1) หมู่ที่ 3 บ้านโรงโน | 2) หมู่ที่ 4 บ้านตากะยาย |
| 3) หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งชายเคื่อง | 4) หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งชายเคื่อง |
| 5) หมู่ที่ 7 บ้านท่าทราย | 6) หมู่ที่ 8 บ้านอ้อย |
| 7) หมู่ที่ 9 บ้านท้ายคั้ง | 8) หมู่ที่ 10 บ้านเกาะกลาง |
| 9) หมู่ที่ 13 บ้านชายสิงห์ใต้ | |

(8) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 3 หมู่บ้าน
ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1) หมู่ที่ 1 บ้านโดนดเตี้ย | 2) หมู่ที่ 2 บ้านขวิดเหนือ |
| 3) หมู่ที่ 3 บ้านขวิดใต้ | |

(9) องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 8 ชุมชน
ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1) หมู่ที่ 1 บ้านคานหาม | 2) หมู่ที่ 2 บ้านโคกระวาง |
| 3) หมู่ที่ 4 บ้านคานหาม | 4) หมู่ที่ 5 บ้านโคกมะยม (บ้านลาว) |
| 5) หมู่ที่ 6 บ้านโคกมะยม (บ้านลาว) | 6) หมู่ที่ 7 บ้านวังตามัน |
| 7) หมู่ที่ 8 บ้านวังตาแก้ว | 8) หมู่ที่ 9 บ้านโคกมะยม (บ้านลาว) |

(10) องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำ (ต.คู้งลำน) อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1) หมู่ที่ 2 บ้านทับลาน | 2) หมู่ที่ 3 บ้านคู้งลำน |
| 3) หมู่ที่ 4 บ้านลี้ซำ | 4) หมู่ที่ 5 บ้านศาลเจ้า |

(11) องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 3 ชุมชน ประกอบด้วย


- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1) หมู่ที่ 2 บ้านสามเรือน | 2) หมู่ที่ 3 บ้านสามเรือน |
| 3) หมู่ที่ 6 บ้านโรงเจ้า | |

(12) องค์การบริหารส่วนตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1) หมู่ที่ 1 บ้านหันตรา | 2) หมู่ที่ 2 บ้านหันตรา |
| 3) หมู่ที่ 3 บ้านคลองสาคร | 4) หมู่ที่ 5 บ้านม้า |

(13) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1) หมู่ที่ 1 บ้านโรงวาริ | 2) หมู่ที่ 3 บ้านคลองถนนตาล |
| 3) หมู่ที่ 7 บ้านตั้งใหม่ | |



รูปที่ 1 : พื้นที่ศึกษาในการสำรวจความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการ รัศมี 5 กิโลเมตรรอบที่ตั้งโครงการ

4. วิธีการศึกษา

การกำหนดลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ดีซึ่งมีสองประการหลักด้วยกัน คือกลุ่มตัวอย่างต้องเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรในพื้นที่ศึกษาและกลุ่มตัวอย่างต้องมีขนาดเหมาะสมพอเพียงในการคัดเลือกตัวแทนที่ดีของประชากรนั้นการวางแผนคัดเลือกหาตัวอย่างเริ่มต้นโดยการสำรวจพื้นที่เป้าหมายก่อนเพื่อศึกษาภาพรวมลักษณะการรวมตัวของประชากร ซึ่งพบว่าชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ศึกษามีลักษณะการรวมตัวของประชากรที่คล้ายคลึงกัน ไม่แตกต่างกันมากนัก ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา และรายได้ เช่น ความรู้ ความคิดเห็นและความพึงพอใจ เป็นต้น ส่วนใหญ่มีการตั้งครัวเรือนรวมตัวกันเป็นกลุ่มอยู่ตามแนวถนน บริษัทที่ปรึกษาได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษาในระดับครัวเรือน โดยดำเนินการสำรวจความคิดเห็นรายครัวเรือนระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2564 โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้การสำรวจครอบคลุมจึงกำหนดกลุ่มตัวอย่างที่สำรวจแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่



ซึ่งวิธีการสำรวจข้อมูล และการกำหนดจำนวนตัวอย่าง อธิบายได้ดังนี้

(1) กำหนดจำนวนตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง

การกำหนดตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง คือ การเลือกกลุ่มตัวแทนประชากรจากจำนวนประชากรทั้งหมด โดยใช้วิธีการศึกษาด้านประชากรศาสตร์ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะสะท้อนภาพความคิดเห็นของประชากร โดยคำนึงถึงการครอบคลุมของพื้นที่ศึกษาทั้งหมด ซึ่งพบว่าจำนวนประชากรที่สุ่มมาเป็นตัวอย่างมีสภาพทางสังคมที่คล้ายคลึงกัน ไม่แตกต่างกันมากนัก การศึกษาครั้งนี้จึงกำหนดกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และตัวแทนครัวเรือน คือ

1) หน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

การสำรวจความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งมีหน้าที่บริหารจัดการในพื้นที่โดยตรง ดูแลด้านการพัฒนาท้องถิ่นเป็นหลัก รวมถึงหน่วยงานที่ดูแลด้านสุขภาพที่อยู่ภายในพื้นที่ศึกษาโครงการ โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม หน่วยงานทางด้านการบริหารและการปกครอง หน่วยงานด้านสาธารณสุข หน่วยงานด้านสถาบันการศึกษา/โรงเรียน และด้านศาสนสถาน ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆ ที่ทำการสัมภาษณ์ประกอบด้วย

(ก) กลุ่มหน่วยงานด้านการบริหารและการปกครอง จำนวน 8 หน่วยงาน ได้แก่

- เทศบาลตำบลอุทัย
- เทศบาลเมืองบ้านกรด
- เทศบาลเมืองอโยธยา
- องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน
- องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม
- องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า
- องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
- องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง

(ข) กลุ่มหน่วยงานด้านสาธารณสุข จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธนู
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุทัย
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคานหาม
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลข้าวเม่า

(ค) กลุ่มหน่วยงานด้านสถาบันการศึกษา/โรงเรียน จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่

- โรงเรียนวัดจำปา
- โรงเรียนวัดสะแก

(ง) กลุ่มหน่วยงานด้านศาสนสถาน จำนวน 7 หน่วยงาน ได้แก่

- วัดขุนทิพย์
- วัดโคกมะยม
- วัดร่มโพธิ์มนิธรรม
- วัดคานหาม
- วัดขุนทราย
- วัดสะแก
- วัดเขาดิน

2) ผู้นำชุมชน

การสำรวจความคิดเห็นผู้นำชุมชนใช้การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เช่นเดียวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดเป็นผู้นำชุมชนที่มีบทบาทหน้าที่ทางสังคมที่ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสามารถให้ข้อมูลที่สะท้อนความคิดเห็นในภาพรวมของชุมชนได้ ซึ่งการศึกษาความคิดเห็นของชุมชนในครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ประธานชุมชน รองประธานชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล และคณะกรรมการชุมชน ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ

3) ครั้วเรือน

การสำรวจความคิดเห็นประชาชนได้ทำการเก็บตัวอย่างชุมชนที่อยู่ในรัศมีพื้นที่ศึกษา 5 กิโลเมตรรอบที่ตั้งโครงการ ได้ทำการสุ่มให้กระจายครอบคลุมบริเวณพื้นที่ศึกษา และบริเวณที่มีการติดตั้งจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ ทำการสัมภาษณ์ครั้วเรือนละ 1 ตัวอย่างเท่านั้น

• **การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง** การสุ่มตัวอย่างระดับประชาชนในการสำรวจในครั้งนี้ ได้ทำการกำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane เนื่องจากเป็นสูตรที่ใช้คำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างในกรณีที่ทราบจำนวนประชากรแน่นอน (จิตราภา กุณชลบุตร, 2550, Yamane, T. 1973: 1088) ดังนี้

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} \text{----- (1)}$$

โดยที่ n คือ จำนวนตัวอย่าง
N คือ จำนวนหน่วยครั้วเรือนในพื้นที่ศึกษา
e คือ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (ร้อยละ 5)

ในที่นี้กำหนดระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 หรือมีค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ ± 0.05 เมื่อคำนวณจำนวนตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane จากจำนวนครั้วเรือนที่อยู่ในพื้นที่ที่อาศัยอยู่โดยรอบโครงการฯ ภายในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการฯ

ในการคำนวณจำนวนตัวอย่างครั้งนี้ จะใช้วิธีการคำนวณตัวอย่างโดยใช้สูตรการคำนวณเดียวกันทั้งในพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ในการคำนวณจะพิจารณาออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มชุมชนในเขตเทศบาลตำบล และชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล รายละเอียดตารางที่ 1 และสามารถแสดงวิธีการคำนวณได้ดังนี้

(1) การคำนวณตัวอย่างในเขตพื้นที่ศึกษาของเทศบาลตำบล

จำนวนครั้วเรือนในเขตเทศบาลตำบลบริเวณพื้นที่ศึกษารัศมี 5 กิโลเมตร มีจำนวนครั้วเรือนทั้งหมด 23,363 ครั้วเรือน สามารถแทนค่าในสูตรดังสมการ (1) ได้ดังนี้

$$n = \frac{23,363}{1 + (23,363 \times (0.05)^2)}$$

$$n = 393.27$$

$$n \approx 394 \text{ ตัวอย่าง}$$

ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ทำการสำรวจต้องไม่น้อยกว่า 394 ตัวอย่าง

เมื่อคำนวณจำนวนตัวอย่างโดยใช้สมการที่ (1) จะนำมากระจายตามสัดส่วนของประชากรแต่ละชุมชนในพื้นที่ศึกษา เพื่อให้ทุกหน่วยของประชากรมีโอกาสถูกเลือกเท่าๆ กันดังสมการที่ (2)

$$A = \frac{n_1 n}{N} \text{-----} (2)$$

เมื่อ n_1 คือ จำนวนครัวเรือนของชุมชนหรือหมู่บ้าน
 N คือ จำนวนครัวเรือนทั้งหมด
 n คือ จำนวนตัวอย่างทั้งหมดจากสมการ (1)
 A คือ จำนวนตัวอย่างของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน

$$\text{ยกตัวอย่างเช่น : หมู่ที่ 1 บ้านสามง่าม/วัดโคกช้าง} = \frac{1,738 \times 394}{23,363} \approx 29.3$$

สัดส่วนระหว่างจำนวนตัวอย่างกับจำนวนครัวเรือนแต่ละกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจต้องไม่น้อยกว่า 394 ตัวอย่าง ซึ่งที่ปรึกษาได้ดำเนินการสำรวจจริงทั้งสิ้น 417 ตัวอย่าง โดยสัดส่วนตัวอย่างทั้งหมดกับจำนวนครัวเรือนในแต่ละชุมชน แสดงดังตารางที่ 1

(2) การคำนวณตัวอย่างในเขตพื้นที่ศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล

จำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลบริเวณพื้นที่ศึกษารัศมี 5 กิโลเมตร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 29,379 ครัวเรือน สามารถแทนค่าในสูตรดังสมการ (1) ได้ดังนี้

$$n = \frac{29,379}{1 + (29,379 \times (0.05)^2)}$$

$$n = 394.64$$

$$n \approx 395 \text{ ตัวอย่าง}$$

ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ทำการสำรวจต้องไม่น้อยกว่า 395 ตัวอย่าง

เมื่อคำนวณจำนวนตัวอย่างโดยใช้สมการที่ (1) จะนำมากระจายตามสัดส่วนของประชากรแต่ละชุมชนในพื้นที่ศึกษา เพื่อให้ทุกหน่วยของประชากรมีโอกาสถูกเลือกเท่าๆ กันดังสมการที่ (2)

$$\text{ยกตัวอย่างเช่น : หมู่ที่ 1 บ้านธนู} = \frac{2,338 \times 395}{29,379} \approx 31.4$$

สัดส่วนระหว่างจำนวนตัวอย่างกับจำนวนครัวเรือนแต่ละกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจต้องไม่น้อยกว่า 395 ตัวอย่าง ซึ่งที่ปรึกษาได้ดำเนินการสำรวจจริงทั้งสิ้น 451 ตัวอย่าง โดยสัดส่วนตัวอย่างทั้งหมดกับจำนวนครัวเรือนในแต่ละชุมชน แสดงดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จำนวนตัวอย่างในการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการ

เขตการปกครอง	ชุมชน/หมู่บ้าน	จำนวน ครัวเรือน	จำนวน (ตัวอย่าง)	
			จากการ คำนวณ	ที่สำรวจจริง
ชุมชนในเขตเทศบาล				
เทศบาลตำบลอุทัย อ. อุทัย	หมู่ที่ 1 บ้านสามง่าม/วัดโคกช้าง	1,738	29.3	30
	หมู่ที่ 2 บ้านโรงนอก	94	1.6	3
	หมู่ที่ 3 บ้านโรงใน	144	2.4	3
	หมู่ที่ 4 บ้านยายกะตา	90	1.5	3
	หมู่ที่ 11 บ้านคลองชนะศึก	93	1.6	3
	หมู่ที่ 12 บ้านขายสิงห์เหนือ	458	7.7	9
	หมู่ที่ 13 บ้านขายสิงห์ใต้	1,459	24.6	26
เทศบาลตำบลบ้าน สร้าง อ.บางปะอิน	ชุมชนวัดคู้แมว (ม.1 บ้านคู้แมว)	72	1.2	2
	ชุมชนแกรนด์วิลเลจ 1 (ม.7 บ้านลำตาแขก)	940	15.9	17
เทศบาลเมือง อโยธยา อ.พระนครศรีอยุธยา	หมู่ที่ 1 บ้านปากข้าวสาร (ตำบลไผ่ลิง)	791	13.3	14
	หมู่ที่ 2 วัดดุสิต (ตำบลไผ่ลิง)	797	13.4	14
	หมู่ที่ 3 บ้านปากบาตร (ตำบลไผ่ลิง)	359	6.1	7
	หมู่ที่ 4 บ้านกะมัง (ตำบลไผ่ลิง) (หมู่บ้านศรีกรุง)	823	13.9	15
	หมู่ที่ 5 บ้านไผ่ลิง (ตำบลไผ่ลิง)	798	13.5	14
	หมู่ที่ 6 บ้านเตาอิฐ (ตำบลไผ่ลิง) (บ้านต้นไทร)	1197	20.2	21
	หมู่ที่ 7 บ้านวัดกุฎีดาว (ตำบลไผ่ลิง)	367	6.2	7
	หมู่ที่ 2 บ้านคลองข้าวสาร (ตำบลคลองสวนพลู)	192	3.2	4
	หมู่ที่ 3 บ้านคลองถนนตาล (ตำบลคลองสวนพลู) (ชุมชนหลวงพ่อบุญ)	4686	79.0	80
	หมู่ที่ 5 บ้านวัดดุสิตดาราม (ตำบลหันตรา)	254	4.3	5
เทศบาลเมือง บ้านกรด อ.บางปะอิน	หมู่ที่ 2 บ้านหลวง	2,768	46.7	48
	หมู่ที่ 3 บ้านต้นสะตือ	1556	26.2	27
	หมู่ที่ 5 บ้านสามขา	1635	27.6	29
	หมู่ที่ 7 บ้านแขก	1912	32.2	33
	หมู่ที่ 9 บ้านกรด	140	2.4	3
รวมชุมชนในเขตเทศบาล (0-5 กิโลเมตร)		23,363	394	417

ตารางที่ 1 จำนวนตัวอย่างในการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการ

เขตการปกครอง	ชุมชน/หมู่บ้าน	จำนวน ครัวเรือน	จำนวน (ตัวอย่าง)	
			จากการ คำนวณ	ที่สำรวจจริง
ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล				
อบต.ธนู อ.อุทัย	หมู่ที่ 1 บ้านธนู	2,338	31.4	32
	หมู่ที่ 2 บ้านหัวลาน	350	4.7	6
	หมู่ที่ 3 บ้านท่าหิน	178	2.4	3
	หมู่ที่ 4 บ้านท่าหิน	151	2.0	3
	หมู่ที่ 5 บ้านสามเขา	105	1.4	2
	หมู่ที่ 6 บ้านสะแก	93	1.3	2
	หมู่ที่ 7 บ้านสะแก	143	1.9	3
	หมู่ที่ 8 บ้านท่าเกวียน	95	1.3	2
	หมู่ที่ 9 บ้านไทรหนึ่ง	110	1.5	2
	หมู่ที่ 10 บ้านไทรสอง	100	1.3	2
	หมู่ที่ 11 บ้านไทรสาม	58	0.8	2
	หมู่ที่ 12 บ้านวัดขุนทิพย์	253	3.4	4
อบต.ข้าวเม่า อ.อุทัย	หมู่ที่ 1 บ้านหัวลาน	46	0.6	2
	หมู่ที่ 2 บ้านธนู	84	1.1	2
	หมู่ที่ 3 บ้านสามเขา	265	3.6	5
	หมู่ที่ 4 บ้านสามเขา	46	0.6	2
	หมู่ที่ 5 บ้านสามเขา	137	1.8	3
	หมู่ที่ 6 บ้านข้าวเม่า	106	1.4	2
	หมู่ที่ 7 บ้านข้าวเม่า	84	1.1	2
	หมู่ที่ 8 บ้านใหม่	155	2.1	3
	หมู่ที่ 9 บ้านใหม่	52	0.7	2
	หมู่ที่ 10 บ้านโตนด	398	5.4	6
	หมู่ที่ 11 คลองคต	163	2.2	3
อบต.อุทัย อ.อุทัย	หมู่ที่ 3 บ้านโรงใน	144	1.9	3
	หมู่ที่ 4 บ้านยายกะตา	3,283	44.1	45
	หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งชายเคือง	243	3.3	4
	หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งชายเคือง	118	1.6	3
	หมู่ที่ 7 บ้านท่าทราย	62	0.8	2
	หมู่ที่ 8 บ้านอ้อย	148	2.0	3

ตารางที่ 1 จำนวนตัวอย่างในการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการ

เขตการปกครอง	ชุมชน/หมู่บ้าน	จำนวนครัวเรือน	จำนวน (ตัวอย่าง)	
			จากการคำนวณ	ที่สำรวจจริง
อบต.อุทัย อ.อุทัย (ต่อ)	หมู่ที่ 9 บ้านท้ายคู้ง	151	2.0	3
	หมู่ที่ 10 บ้านเกาะกลาง	87	1.2	2
	หมู่ที่ 13 บ้านชายสิงห์	1,459	19.6	21
อบต.บ้านช้าง อ.อุทัย	หมู่ที่ 1 บ้านโตนดเตี้ย	160	2.2	3
	หมู่ที่ 2 บ้านขวิดเหนือ	94	1.3	2
	หมู่ที่ 3 บ้านขวิดใต้	139	1.9	3
อบต.คานหาม อ.อุทัย	หมู่ที่ 1 บ้านคานหาม	149	2.0	3
	หมู่ที่ 2 บ้านโคกระวาง	348	4.7	6
	หมู่ที่ 4 บ้านคานหาม	1775	23.9	25
	หมู่ที่ 5 บ้านโคกมะยม (บ้านลาว)	571	7.7	9
	หมู่ที่ 6 บ้านโคกมะยม (บ้านลาว)	158	2.1	3
	หมู่ที่ 7 บ้านวังตามัน	188	2.5	4
	หมู่ที่ 8 บ้านวังตาแก้ว	156	2.1	3
	หมู่ที่ 9 บ้านโคกมะยม (บ้านลาว)	806	10.8	12
อบต.ดลิ่งชัน อ.บางปะอิน (ตำบลคู้งลาน)	หมู่ที่ 2 บ้านทับแดง	120	1.6	3
	หมู่ที่ 3 บ้านคู้งลาน	93	1.3	2
	หมู่ที่ 4 บ้านคู้งลาน	1108	14.9	16
	หมู่ที่ 5 บ้านคู้งลาน	154	2.1	3
อบต.สามเรือน อ.บางปะอิน	หมู่ที่ 2 บ้านสามเรือน	4748	63.8	65
	หมู่ที่ 3 บ้านสามเรือน	1,277	17.2	18
	หมู่ที่ 6 บ้านโรงเจ้า	1,188	16.0	17
อบต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา	หมู่ที่ 1 บ้านหันตรา	888	11.9	13
	หมู่ที่ 2 บ้านหันตรา	393	5.3	6
	หมู่ที่ 3 บ้านคลองสาคร	623	8.4	9
	หมู่ที่ 5 บ้านม้า	294	4.0	5
อบต.เกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา (ตำบลคลองสวนพลู)	หมู่ที่ 1 บ้านโรงวารี	310	4.2	5
	หมู่ที่ 3 บ้านคลองถนนตาล	815	11.0	12
	หมู่ที่ 7 บ้านตั้งใหม่	1619	21.8	23
รวมชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล (0-5 กิโลเมตร)		29379	395	451
รวมทั้งหมด		52,742	789	868

หมายเหตุ : ^{1/}กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2563 สืบค้นข้อมูลเมื่อเดือนกันยายน 2564

ที่มา : บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด, 2564

(2) วิธีการเก็บตัวอย่างข้อมูลแบบสอบถามในภาคสนาม

การสำรวจด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคม และความคิดเห็น ได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ทั้งนี้มีการเตรียมความพร้อมในส่วนของพนักงานสัมภาษณ์ภาคสนาม โดยที่ปรึกษาได้ทำการชี้แจงรายละเอียดของแบบสอบถาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการสำรวจ ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการฯ ให้มีความรู้และความเข้าใจโครงการฯ ในระดับที่สามารถให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ อย่างไรก็ตาม การเก็บข้อมูลของพนักงานสัมภาษณ์ได้ดำเนินการภายใต้การควบคุมดูแลของผู้มีประสบการณ์ภาคสนามซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบ แก้ไขให้ข้อมูลมีความถูกต้องและสมบูรณ์เพียงพอที่จะนำมาแปลผล โดยการสำรวจความคิดเห็นภาคสนามจากกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนในแต่ละชุมชน ในพื้นที่ศึกษา ในครั้งนี้ ได้เลือกกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนเพื่อเป็นตัวแทนมาศึกษา โดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบการสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยหลักความน่าจะเป็น (Probability Sampling) และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic Random Sampling) โดยจะกระจายการสุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในแต่ละพื้นที่ โดยให้ครอบคลุมตำบลหลักในพื้นที่ศึกษาโดยจะกระจายการสุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในแต่ละพื้นที่ โดยให้ครอบคลุมตำบลหลักในพื้นที่ศึกษา โดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : จำแนกครัวเรือนที่อาศัยอยู่โดยรอบโครงการฯ ภายในพื้นที่ศึกษา จากที่ตั้งโครงการฯ

ขั้นตอนที่ 2 : ทำการสุ่มตัวอย่างครัวเรือนรายตำบล โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้แทนครัวเรือน ครัวเรือนละ 1 ราย โดยคำนึงถึงการกระจายของกลุ่มตัวอย่างให้สม่ำเสมอ จากนั้นจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ได้ขนาดของจำนวนตัวอย่างครัวเรือนในแต่ละตำบลตามสัดส่วนจำนวนประชากร โดยมีวิธีการดังนี้

(ก) การสุ่มตัวอย่างครัวเรือนจะต้องสุ่มตัวอย่างครัวเรือนในตำบลที่ได้กำหนดไว้ และจำนวนตัวอย่างขั้นต่ำต้องเป็นไปตามที่ได้คำนวณตามสัดส่วนของชุมชนนั้นๆ

(ข) การเลือกพื้นที่เป้าหมายเบื้องต้นเพื่อสุ่มตัวอย่าง จะเลือกพื้นที่ที่มีจำนวนครัวเรือนหนาแน่นเป็นหลัก โดยพิจารณาจากแผนที่และการสำรวจเบื้องต้น และกำหนดให้สุ่มตัวอย่างกระจายอย่างทั่วถึงในพื้นที่นั้นๆ หากชุมชนที่ทำการสำรวจมีพื้นที่ที่มีจำนวนครัวเรือนหนาแน่นอื่นๆ จะทำการสำรวจให้ครอบคลุมทุกๆ พื้นที่ในชุมชนนั้นๆ ด้วยเพื่อให้เกิดการกระจายของตัวอย่างและให้เป็นตัวแทนที่ครอบคลุมทั้งตำบล

(ค) การเลือกครัวเรือนเป้าหมายเพื่อสุ่มตัวอย่าง จะไม่กำหนดว่าจะเป็นหน่วยใด หรือครัวเรือนใด ทุกๆ ครัวเรือนมีโอกาสที่จะถูกเลือกเช่นเดียวกัน แต่จะสุ่มตัวอย่างตามความเหมาะสมของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในการสำรวจ เช่น ร้านค้า หรือบ้านเรือนที่สะดวกให้เข้าสัมภาษณ์และยินดีที่จะให้ความคิดเห็น แต่มีข้อกำหนดเบื้องต้นในการสุ่มตัวอย่าง โดยต้องทำการสุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่เป้าหมาย และต้องไม่มีการเลือกตัวอย่างจากความรู้สึกและอคติส่วนตัว (Bias) เช่น การเลือกสุ่มตัวอย่างเพื่อทำการสัมภาษณ์เฉพาะเพศชาย หรือช่วงอายุใดอายุหนึ่ง เป็นต้น

(ง) การตรวจสอบตัวอย่างครัวเรือนเป้าหมายเบื้องต้น เพื่อให้เป็นตัวแทนที่ดีของกลุ่มตัวอย่างครัวเรือน จะกำหนดให้พนักงานสัมภาษณ์สอบถามผู้ให้สัมภาษณ์ว่าเป็นผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่เป้าหมายหรือไม่ หากเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จริงจะดำเนินการสัมภาษณ์ในขั้นตอนต่อไป

(3) เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจสภาพสังคม-เศรษฐกิจ

การสำรวจด้านสภาพ เศรษฐกิจ สังคมในแต่ละชุมชนใช้วิธีการเข้าพบเป็นรายครัวเรือนโดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือ ทั้งนี้ แบบสัมภาษณ์ที่ใช้มีโครงสร้างแน่นอนชัดเจน คำถามมีลักษณะเป็นคำถามปลายปิดและคำถามปลายเปิด โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ประเภท คือ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และครัวเรือน แสดงดังเอกสารแนบ 1 มีรายละเอียดดังนี้

1) แบบสัมภาษณ์สำหรับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
- ภารกิจ/หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ข้อมูลด้านสภาพอนามัยของหน่วยงาน/ชุมชน
- การรับทราบข้อมูล/ข่าวสาร และการมีส่วนร่วมกิจกรรมของโครงการ
- ผลกระทบและทัศนคติต่อการดำเนินโครงการ
- ความเชื่อมั่น และความคิดเห็นต่อโครงการ

2) แบบสัมภาษณ์สำหรับผู้นำชุมชน

- ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
- ข้อมูลด้านสภาพเศรษฐกิจ สังคมของชุมชน
- ข้อมูลด้านสาธารณสุขและสาธารณสุขปโภคชุมชนของท่าน
- ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน
- การรับทราบข้อมูล/ข่าวสาร และการมีส่วนร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ
- ผลกระทบและทัศนคติต่อการดำเนินบริษัทฯ
- ความเชื่อมั่น และความคิดเห็นต่อบริษัทฯ

3) แบบสัมภาษณ์สำหรับครัวเรือน

- ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
- ข้อมูลด้านสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน
- ข้อมูลด้านสภาพอนามัยและสาธารณสุขปโภค
- ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน
- การรับทราบข้อมูล/ข่าวสาร และการมีส่วนร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ
- ผลกระทบและทัศนคติต่อการดำเนินบริษัทฯ
- ความเชื่อมั่น และความคิดเห็นต่อบริษัทฯ

5. การวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม จะถูกนำมาวิเคราะห์ และประมวลผลการศึกษาโดยการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ (Statistics Package for the Social Sciences) ซึ่งมีขั้นตอนโดยจัดเตรียมคู่มือการลงรหัสเพื่อเปลี่ยนข้อมูลจากแบบสอบถามเป็นรหัสสำหรับการบันทึกข้อมูลก่อนที่จะทำการลงรหัสนั้นได้ทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแบบสอบถามให้ถูกต้อง เมื่อได้ทำการแปลผล และจัดทำตารางแสดงข้อมูลเป็นรูปแบบตารางแจกแจงความถี่ ร้อยละ โดยนำเสนอผลการสำรวจความคิดเห็นแยกเป็นระดับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และครัวเรือน พร้อมทั้งบรรยายสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นเป็นร้อยละ แยกตามกลุ่มเป้าหมายตามที่กล่าวข้างต้น

6. การแปลผลข้อมูล

1) การแปลผลโดยใช้ค่าร้อยละ

วิธีการโดยหาความถี่ (จำนวน) ในแต่ละคำตอบ แล้วแปลความถี่เหล่านั้นให้อยู่ในรูปร้อยละ ข้อมูลที่ใช้การวิเคราะห์ลักษณะนี้เป็นแบบสอบถามปลายปิด มีลักษณะให้เลือกตอบ

2) การแปลผลแบบมาตราส่วนประมาณค่า

คำถามเพื่อต้องการทราบความคิดเห็นที่มีลักษณะคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ต (Likert Scale) และใช้การวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) ได้ทำการหาค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็น โดยกำหนดคะแนนน้ำหนักให้แต่ละช่วงของระดับความคิดเห็นแล้วคำนวณค่าเฉลี่ยจากนั้นนำค่าเฉลี่ยที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมาย ซึ่งการหาค่าเฉลี่ยโดยทั่วไปก็มักจะใช้ผลรวมของผลคูณระหว่างค่าน้ำหนักของแต่ละระดับกับค่าความถี่ในระดับนั้น แล้วหารด้วยความถี่ทั้งหมด การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยในแต่ละระดับใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายคะแนนตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best 1981:179-187) โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

การประเมินระดับความพึงพอใจ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

ระดับมากที่สุด	ให้	5	คะแนน
ระดับมาก	ให้	4	คะแนน
ระดับปานกลาง	ให้	3	คะแนน
ระดับน้อย	ให้	2	คะแนน
ระดับน้อยที่สุด	ให้	1	คะแนน

การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ย ดังนี้

คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00	หมายถึง	มากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50	หมายถึง	มาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50	หมายถึง	ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50	หมายถึง	น้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50	หมายถึง	น้อยที่สุด

7. ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม

ผลการศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นรายครัวเรือน โดยทั่วไปของพื้นที่ศึกษาจากตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ผู้นำชุมชน และตัวแทนประชาชน บรรยายภาพการสำรวจความคิดเห็น แสดงดังรูปที่ 2 และรูปที่ 3 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นได้ ดังนี้



ม.11 คลองชนะศึก ทต.อุทัย



ม.13 ชายสิงห์ใต้ ทต.อุทัย



ม.2 วัดดุสิต (ชุมชนพัฒนาตน) ทม.อโยธยา



ม.5 ไผ่ลิง (ชุมชนศาลเจ้าพ่อจ้อย) ทม.อโยธยา



ม.2 หลวง ทม.บ้านกรด



ม.7 แวก ทม.บ้านกรด

รูปที่ 2 : บรรยายภาพการสำรวจความคิดเห็นครัวเรือนในเขตเทศบาล



ม.1 ธนู อบต.ธนู



ม.1 ข้าวเม่า อบต.ข้าวเม่า



ม.5 ทุ้งชายเคื่อง อบต.อุทัย



ม.3 ขวิดใต้ อบต.บ้านช้าง



ม.2 สามเรือน อบต.สามเรือน



ม.3 คลองสาคุ อบต.หันตรา

รูปที่ 3 : บรรยากาศการสำรวจความคิดเห็นครัวเรือนในเขต อบต.

(1) ผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

โครงการได้ทำการสัมภาษณ์ตัวแทนหน่วยงานราชการในพื้นที่ศึกษา ประกอบด้วย หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานด้านสาธารณสุข สถาบันการศึกษา และศาสนสถาน โดยทำการสัมภาษณ์ตัวแทนหน่วยงาน จำนวน 21 ตัวอย่าง (แสดงรายละเอียดของกลุ่มตัวอย่างอ้างอิงถึง ตารางที่ 2) และผลการสำรวจความคิดเห็น แสดงดังเอกสารแนบ 2 และสามารถสรุปรายละเอียดของผลการศึกษาได้ดังนี้

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนตัวอย่างของกลุ่มหน่วยงานราชการ

ลำดับ	ชื่อหน่วยงานราชการ	ตำแหน่ง	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง (ปี)
1.	เทศบาลตำบลอุทัย	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	5
2.	เทศบาลเมืองบ้านกรวด	รองปลัดเทศบาล	6
3.	เทศบาลเมืองอโยธยา	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข	4
4.	องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	3
5.	องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม	เจ้าพนักงานธุรการ	3
6.	องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า	นักพัฒนาชุมชน	3
7.	องค์การบริหารส่วนตำบลดงลิงชัน	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	5
8.	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	3
9.	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธนู	ผู้อำนวยการ รพ.สต.	2
10.	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุทัย	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส	6
11.	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคานหาม	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	2
12.	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลข้าวเม่า	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	4
13.	โรงเรียนวัดจำปา	ผู้อำนวยการ รร.	2
14.	โรงเรียนวัดสะแก	ธุรการ	3
15.	วัดขุนทิพย์	พระลูกวัด	3
16.	วัดโคกมะยม	เจ้าอาวาส	2
17.	วัดร่มโพธิ์มนิธรรม	เจ้าอาวาส	3
18.	วัดคานหาม	พระลูกวัด	5
19.	วัดขุนทราย	เจ้าอาวาส	6
20.	วัดสะแก	เลขาส่วนตัวเจ้าอาวาส	2
21.	วัดเขาดิน	เจ้าอาวาส	5

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด, 2564

1) ข้อมูลทั่วไป

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 66.7 และเป็นเพศหญิง ร้อยละ 33.3 ซึ่งมีอายุอยู่ระหว่าง 41-50 ปี และ 51-60 ปี ร้อยละ 33.3 สัดส่วนที่เท่ากัน สำหรับการนับถือศาสนา พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ เมื่อสอบถามถึงด้านการศึกษา พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 38.1 รองลงมาเป็นการอยู่ในระดับสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 33.3 ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข/พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ร้อยละ 28.6 รองมาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส ร้อยละ 19.0 โดยมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งระหว่าง 6-10 ปี ร้อยละ 33.3 รองลงมา 1-5 ปี ร้อยละ 23.8

เมื่อสอบถามถึงภูมิลำเนาของผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ ร้อยละ 57.1 ระบุว่าอยู่ในพื้นที่มาตั้งแต่เกิด และย้ายมาจากที่อื่น ร้อยละ 42.9 ซึ่งย้ายมาจากจังหวัดในภาคกลาง ร้อยละ 55.6 รองลงมาย้ายมาจากภาคอีสาน ร้อยละ 22.2 โดยมีระยะเวลาอาศัยอยู่ในพื้นที่มากกว่า 20 ปีขึ้นไป ร้อยละ 33.3 รองลงมาย้ายมาแล้วระหว่าง 1-5 ปี, ระหว่าง 6-10 ปี และระหว่าง 11-15 ปี ร้อยละ 22.2 สัดส่วนที่เท่ากัน

2) การกิจ/หน้าที่และความรับผิดชอบ

เทศบาลตำบลอุทัย การกิจของผู้ให้สัมภาษณ์ ระบุว่า ทำหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อ

เทศบาลเมืองบ้านกรวด การกิจของผู้ให้สัมภาษณ์ ระบุว่า ทำหน้าที่ดูแลด้านบุคลากรและเอกสาร

เทศบาลเมืองอโยธยา การกิจของผู้ให้สัมภาษณ์ ระบุว่า ทำหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน การกิจของผู้ให้สัมภาษณ์ ระบุว่า ทำหน้าที่งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม การกิจของผู้ให้สัมภาษณ์ ระบุว่า ทำหน้าที่รับ - ส่งหนังสือ

องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า การกิจของผู้ให้สัมภาษณ์ ระบุว่า ทำหน้าที่ดูแลรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน การกิจของผู้ให้สัมภาษณ์ ระบุว่า ทำหน้าที่งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง การกิจของผู้ให้สัมภาษณ์ ระบุว่า ทำหน้าที่ต้อนรับผู้ที่มาติดต่อราชการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธนู การกิจของผู้ให้สัมภาษณ์ ระบุว่า ทำหน้าที่ดูแลด้านสุขภาพ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุทัย การกิจของผู้ให้สัมภาษณ์ ระบุว่า ทำหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคานหาม การกิจของผู้ให้สัมภาษณ์ ระบุว่า ทำหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลข้าวเม่า การกิจของผู้ให้สัมภาษณ์ ระบุว่า ทำหน้าที่
รักษาพยาบาล

โรงเรียนวัดจำปา การกิจของผู้ให้สัมภาษณ์ ระบุว่า ทำหน้าที่ดูแลบริหารโรงเรียน

โรงเรียนวัดสะแก การกิจของผู้ให้สัมภาษณ์ ระบุว่า ทำหน้าที่งานธุรการโรงเรียน

วัดขุนทิพย์ การกิจของผู้ให้สัมภาษณ์ ระบุว่า ทำหน้าที่ดูแลวัด

วัดโคกมะยม การกิจของผู้ให้สัมภาษณ์ ระบุว่า ทำหน้าที่ดูแลวัด

วัดร่มโพธิ์มโนธรรม การกิจของผู้ให้สัมภาษณ์ ระบุว่า ทำหน้าที่เจ้าอาวาส

วัดคานหาม การกิจของผู้ให้สัมภาษณ์ ระบุว่า ทำหน้าที่ดูแลวัด

วัดขุนทราย การกิจของผู้ให้สัมภาษณ์ ระบุว่า ทำหน้าที่เจ้าอาวาส

วัดสะแก การกิจของผู้ให้สัมภาษณ์ ระบุว่า ทำหน้าที่ดูแลวัด


วัดเขาดิน การกิจของผู้ให้สัมภาษณ์ ระบุว่า ทำหน้าที่ดูแลวัด

3) ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัยของหน่วยงาน/ชุมชน


ข้อมูลด้านสาธารณสุข/สุขภาพ พบว่า ในรอบปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันประชาชนในพื้นที่
รับผิดชอบ มีปัญหาสุขภาพจากโรคติดต่อ ร้อยละ 33.3 จากเบาหวานความดัน ร้อยละ 22.2 จากทางเดิน
หายใจ, ผู้ป่วยเรื้อรัง, ฝุ่นละออง และภูมิแพ้ ร้อยละ 11.1 สัดส่วนที่เท่ากัน โดยเมื่อประชาชนในชุมชนมี
ภาวะการเจ็บป่วยแล้วประชาชนส่วนใหญ่จัดมีการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ และออกกำลังกาย ร้อยละ 25.0
สัดส่วนที่เท่ากัน

4) การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการมีส่วนร่วมกิจกรรมของโครงการ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการโรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม ของบริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศ
ไทย) จำกัด พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ทราบ/ไม่รู้จักร้อยละ 57.1 รองลงมาทราบ/รู้จักโครงการ ร้อยละ 42.9 โดย
มีรายละเอียดดังรูปที่ 4




การเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโครงการฯ ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่า ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการฯ ร้อยละ 66.7 และเคยเข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการฯ ร้อยละ 33.3 ทั้งนี้ข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์เคยเข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการฯ คือ กิจกรรมทำบุญ, โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน และไม่ระบุกิจกรรม ร้อยละ 33.3 สัดส่วนที่เท่ากัน โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 5



ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่า หากทางโครงการฯ จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนยินดีเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85.7 และไม่ยินดีเข้าร่วม ร้อยละ 14.3 เนื่องจากไม่สะดวก และไม่ใช้กิจของสงฆ์

สำหรับความต้องการของชุมชนในการให้โครงการสนับสนุน/ส่งเสริมกิจกรรม พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ ทั้งหมดต้องการให้ทางโครงการฯ ส่งเสริมกิจกรรม ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ระบุ 3 อันดับแรก ที่ต้องการให้ทางโครงการฯ ส่งเสริม คือ สนับสนุนด้านสุขภาพอนามัยของชุมชน เช่น รพ.สต. ศูนย์สุขภาพชุมชน ร้อยละ 18.6 รองลงมาต้องการให้สนับสนุนด้านการศึกษา เช่น ทุนการศึกษา พัฒนาโรงเรียน มอบอุปกรณ์การศึกษา และสนับสนุนด้านศาสนา และวัฒนธรรม เช่น ทำนุบำรุงศาสนา ทอดผ้าป่า ร่วมกิจกรรมตามประเพณี ร้อยละ 17.1 สัดส่วนที่เท่ากัน และสนับสนุนงานด้านสาธารณประโยชน์ เช่น ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาด ร่วมพัฒนาชุมชน ร้อยละ 15.7 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 6



5) ผลกระทบและทัศนคติต่อการดำเนินโครงการ

5.1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการฯ มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพอนามัยของชุมชน

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่รับจากการดำเนินการของโครงการฯ

ด้านผลกระทบจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการที่ผ่านมา ส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบแต่อย่างใด มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มีผลกระทบ ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 3 และดังรูปที่ 7 โดยสามารถสรุปได้ 3 อันดับแรก ดังนี้

■ **อันดับ 1 ได้รับผลกระทบจากน้ำเสียของโครงการ** พบว่า เป็นผลกระทบที่มากที่สุด ร้อยละ 33.3 ระบุว่ามียกระดับของผลกระทบที่ได้รับนั้นในระดับน้อย และอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 42.9 สัดส่วนที่เท่ากัน และระดับมาก ร้อยละ 14.2

■ **อันดับ 2 ได้รับผลกระทบจากเขม่า/ควันจากกิจกรรมของโครงการ** พบว่า เป็นผลกระทบที่ได้รับรองลงมา ร้อยละ 23.8 ระบุว่ามียกระดับของผลกระทบที่ได้รับนั้นในระดับน้อย ร้อยละ 60.0 และอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 40.0


■ **อันดับ 3 ส่งผลกระทบด้านฝุ่นละอองต่อชุมชน และได้รับผลกระทบจากของเสียจากกิจกรรมของโครงการ** พบว่า เป็นผลกระทบที่ได้ในลำดับถัดมา ร้อยละ 19.0 ระบุว่ามียกระดับของผลกระทบที่ได้รับนั้นในระดับน้อย และอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 50.0 สัดส่วนที่เท่ากัน

ตารางที่ 3 ความเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานของโครงการ

ผลกระทบจากการดำเนินโครงการ	ผลกระทบ (ร้อยละ)		ระดับผลกระทบ (ร้อยละ)		
	ไม่มี	มี	น้อย	ปานกลาง	มาก
1. ส่งผลกระทบด้านฝุ่นละอองต่อชุมชน***	81.0	19.0	50.0	50.0	0.0
2. ส่งผลกระทบด้านเสียงดังจากการดำเนินการของโครงการ	90.5	9.5	100.0	0.0	0.0
3. ได้รับผลกระทบจากน้ำเสียของโครงการ*	66.7	33.3	42.9	42.9	14.2
4. ได้รับผลกระทบจากของเสียจากกิจกรรมของโครงการ***	81.0	19.0	50.0	50.0	0.0
5. ได้รับผลกระทบจากเขม่า/ควันจากกิจกรรมของโครงการ**	76.2	23.8	60.0	40.0	0.0
6. ทำให้สารเคมีรั่วไหลออกสู่ชุมชน	95.2	4.8	100.0	0.0	0.0

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด, 2564

หมายเหตุ : *, **, *** หมายถึง ลำดับความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์



ผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยที่ได้รับจากการดำเนินการของโครงการฯ

ผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยที่ได้รับจากการดำเนินการของโครงการฯ ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 4 และดังรูปที่ 8 โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้

■ **อันดับ 1** ส่งผลให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ พบว่า เป็นผลกระทบที่ได้รับมากที่สุด ร้อยละ 23.8 มีระดับของผลกระทบที่ได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 60.0 และอยู่ในระดับน้อย และ 40.0

■ **อันดับ 2** ส่งผลให้เกิดโรคเกี่ยวกับผิวหนัง ผด ผื่น คัน และเกิดความเครียดวิตกกังวล จากการดำเนินโครงการ พบว่า เป็นผลกระทบที่ได้รับรองลงมา ร้อยละ 19.0 สัดส่วนที่เท่ากัน ซึ่งส่งผลให้เกิดโรคเกี่ยวกับผิวหนัง ผด ผื่น คัน มีระดับของผลกระทบที่ได้รับนั้นทั้งหมดอยู่ในระดับปานกลาง และอยู่ในระดับน้อย และ 50.0 สัดส่วนที่เท่ากัน และเกิดความเครียด วิตกกังวล จากการดำเนินโครงการ มีระดับของผลกระทบที่ได้รับอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 75.0 และอยู่ในระดับปานกลาง และ 25.0


■ **อันดับ 3 ทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยด้วยสาเหตุอันเนื่องมาจากมลพิษจากโครงการ พบว่า เป็นผลกระทบที่ได้รับ ร้อยละ 9.5 มีระดับของผลกระทบที่ได้รับอยู่ในระดับปานกลาง และอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 50.0 สัดส่วนที่เท่ากัน**

ตารางที่ 4 ความเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ต่อผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยจากการดำเนินงานของโครงการ

ผลกระทบจากการดำเนินโครงการ	ผลกระทบ (ร้อยละ)		ระดับผลกระทบ (ร้อยละ)		
	ไม่มี	มี	น้อย	ปานกลาง	มาก
1. ส่งผลให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ*	76.2	23.8	40.0	60.0	0.0
2. ส่งผลให้เกิดโรคเกี่ยวกับผิวหนัง ผด ผื่น คัน	81.0	19.0	50.0	50.0	0.0
3. ทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยด้วยสาเหตุอันเนื่องมาจากมลพิษจากโครงการ	90.5	9.5	50.0	50.0	0.0
4. เกิดความเครียด วิตกกังวล จากการดำเนินโครงการ	81.0	19.0	75.0	25.0	0.0

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด, 2564

หมายเหตุ : *, **, *** หมายถึง ลำดับความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์



รูปที่ 8 ความเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ต่อผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยจากการดำเนินงานของโครงการ

5.2) ผลประโยชน์จากการดำเนินงานของโครงการ

สำหรับการดำเนินงานของโครงการฯ มีผลประโยชน์หรือผลดีด้านเศรษฐกิจ-สังคมของชุมชน ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 5 และดังรูปที่ 9 โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้

■ **อันดับ 1 เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น และสร้างงานให้กับประชาชนในชุมชน** พบว่า เป็นผลประโยชน์ที่ได้มากที่สุด ร้อยละ 38.1 สัดส่วนที่เท่ากัน

■ **อันดับ 2 สาธารณูปโภคของชุมชนดีขึ้น เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา และทำให้** การค้าขายของร้านค้าปลีกและธุรกิจบริการต่างๆ ดีขึ้น พบว่า เป็นผลประโยชน์ที่ได้รับรองลงมา ร้อยละ 33.3 สัดส่วนที่เท่ากัน


■ **อันดับ 3 มีงบประมาณในการพัฒนาชุมชนเพิ่มขึ้น** พบว่า เป็นผลประโยชน์ที่ได้รับในลำดับถัดมา ร้อยละ 28.6

ตารางที่ 5 ความเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ต่อผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานของโครงการ

ผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการฯ	ผลประโยชน์ (ร้อยละ)		ระดับผลประโยชน์		
	ไม่มี	มี	น้อย	ปานกลาง	มาก
1. สาธารณูปโภคของชุมชนดีขึ้น เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา**	66.7	33.3	42.9	28.6	28.6
2. เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น*	61.9	38.1	37.5	25.0	37.5
3. สร้างงานให้กับประชาชนในชุมชน*	61.9	38.1	25.0	25.0	50.0
4. ทำให้การค้าขายของร้านค้าปลีกและธุรกิจบริการต่างๆ ดีขึ้น**	66.7	33.3	28.6	57.1	14.3
5. มีงบประมาณในการพัฒนาชุมชนเพิ่มขึ้น***	71.4	28.6	50.0	16.7	33.3

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด, 2564

หมายเหตุ : *, **, *** หมายถึง ลำดับความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์



รูปที่ 9 ความเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ต่อผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานของโครงการ

ทั้งนี้ ในด้านการร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานของโครงการฯ ปี พ.ศ. 2564 จากการดำเนินงานที่ผ่านมาของโครงการฯ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดไม่เคยร้องเรียนใดๆ

ความพึงพอใจต่อการดูแลสังคมที่ผ่านมา ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 6 โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

■ **ด้านความปลอดภัยจากการดำเนินงาน** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ร้อยละ 47.6 รองลงมาพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ 42.9 มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{x} = 3.29$)

■ **ด้านสังคม** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ร้อยละ 52.4 รองลงมาพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ 33.3 มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{x} = 3.29$)

■ **ด้านสิ่งแวดล้อม** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ร้อยละ 57.1 รองลงมาพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ 33.3 มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{x} = 3.19$)

■ **ด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ร้อยละ 57.1 รองลงมาพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ 23.8 มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{x} = 3.14$)

■ **ด้านการดูแลคุณภาพของประชาชน** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ร้อยละ 61.9 รองลงมาพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ 23.8 มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{x} = 3.05$)

■ **การเปิดเผยข้อมูล** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ร้อยละ 52.4 รองลงมาพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ 28.6 มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{x} = 3.14$)

ตารางที่ 6 ความเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ต่อความพึงพอใจต่อการดูแลสังคมของโครงการ

การดูแลสังคม	ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)					ค่าเฉลี่ย \bar{x}	แปลผล ^{1/}
	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด		
1. ด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต	4.8	4.8	47.6	42.9	0.0	3.29	ปานกลาง
2. ด้านสังคม	4.8	4.8	52.4	33.3	4.8	3.29	ปานกลาง
3. ด้านสิ่งแวดล้อม	4.8	4.8	57.1	33.3	0.0	3.19	ปานกลาง
4. ด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์/ การมีส่วนร่วม	4.8	9.5	57.1	23.8	4.8	3.14	ปานกลาง
5. ด้านการดูแลคุณภาพของประชาชน	4.8	9.5	61.9	23.8	0.0	3.05	ปานกลาง
6. การเปิดเผยข้อมูล	9.5	4.8	52.4	28.6	4.8	3.14	ปานกลาง

หมายเหตุ: ^{1/}การแปลผลค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 = น้อยที่สุด

1.51 - 2.50 = น้อย


2.51 - 3.50 = ปานกลาง

3.51 - 4.50 = มาก


4.51 - 5.00 = มากที่สุด

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด, 2564


สำหรับความคิดเห็นในภาพรวมต่อความพึงพอใจของโครงการ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ 38.1 รองลงมามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ร้อยละ 23.8 และมีความพึงพอใจในระดับน้อย ร้อยละ 4.8 และไม่มีความคิดเห็น ร้อยละ 33.3 ซึ่งมีรายละเอียดดังรูปที่ 10



ในด้านความเชื่อมั่นต่อระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันผลกระทบด้านต่างๆ ของโครงการฯ พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ ร้อยละ 57.1 ระบุว่าไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ มีความเชื่อมั่นระดับมาก ร้อยละ 33.3 และมีความเชื่อมั่นปานกลาง ร้อยละ 9.5 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 11



ความคิดเห็นในภาพรวมต่อการดำเนินงานของโครงการฯ ในปี พ.ศ. 2564 พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ ระบุว่าไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 76.2 และมีผลประโยชน์มากกว่าผลเสีย ร้อยละ 23.8 โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 12



สำหรับข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เกี่ยวกับโครงการ สามารถสรุปเป็นประเด็นสำคัญได้ดังนี้

- ดูแลเรื่องของน้ำเสีย (ร้อยละ 33.3)
- อยากให้ช่วยดูแลการศึกษาของโรงเรียนต่างๆ (ร้อยละ 33.3)
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ชุมชนทราบโดยตรง (ร้อยละ 33.3)

(2) ผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มผู้นำชุมชน

โครงการได้ทำการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้นำชุมชน ในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร รอบที่ตั้งโครงการ จำนวน 81 ชุมชน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ชุมชนในเขตพื้นที่ศึกษาของเทศบาลตำบล และกลุ่มผู้ชุมชนในเขตพื้นที่ศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยได้สำรวจความคิดเห็นผู้นำชุมชนทั้งหมดจำนวน 81 ตัวอย่าง (แสดงรายละเอียดของกลุ่มตัวอย่างอ้างอิงถึง ตารางที่ 9) และผลการสำรวจความคิดเห็น แสดงดังเอกสารแนบ 2 และสามารถสรุปรายละเอียดของผลการศึกษาได้ดังนี้

ตารางที่ 9 แสดงจำนวนตัวอย่างของกลุ่มผู้นำชุมชน

เขตการปกครอง	ชุมชน/หมู่บ้าน	ตำแหน่ง	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
ชุมชนในเขตเทศบาล			
เทศบาลตำบลอุทัย	หมู่ที่ 1 บ้านสามง่าม/วัดโคกช้าง	ผู้ใหญ่บ้าน	18 ปี
	หมู่ที่ 2 บ้านโรงนอก	ผู้ใหญ่บ้าน	10 ปี
	หมู่ที่ 3 บ้านโรงใน	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	1 ปี
	หมู่ที่ 4 บ้านยายกะตา	ผู้ใหญ่บ้าน	9 เดือน
	หมู่ที่ 11 บ้านคลองชนะศึก	ผู้ใหญ่บ้าน	14 ปี
	หมู่ที่ 12 บ้านชายสิงห์เหนือ	ประธานชุมชน	8 ปี
	หมู่ที่ 13 บ้านชายสิงห์ใต้	ประธานชุมชน	3 ปี
เทศบาลตำบลบ้านสร้าง อ.บางปะอิน	ชุมชนวัดคู้แมว (ม.1 บ้านคู้แมว)	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	13 ปี
	ชุมชนแกรนด์วิลเลจ 1 (ม.7 บ้านลำตาแขก)	สมาชิกสภา ทต.	8 เดือน
เทศบาลเมืองอโยธยา อ.พระนครศรีอยุธยา	หมู่ที่ 1 บ้านปากข้าวสาร (ตำบลไผ่ลิง)	ประธานชุมชน	25 ปี
	หมู่ที่ 2 วัดดุสิต (ตำบลไผ่ลิง)	ประธานชุมชน	4 ปี
	หมู่ที่ 3 บ้านปากบาตร (ตำบลไผ่ลิง)	ประธานชุมชน	8 ปี
	หมู่ที่ 4 บ้านกะมัง (ตำบลไผ่ลิง) (หมู่บ้านศรีกรุง)	ประธานชุมชน	10 ปี
	หมู่ที่ 5 บ้านไผ่ลิง (ตำบลไผ่ลิง)	ประธานชุมชน	4 ปี
	หมู่ที่ 6 บ้านเตาอิฐ (ตำบลไผ่ลิง) (บ้านต้นไทร)	ประธานชุมชน	4 ปี
	หมู่ที่ 7 บ้านวัดกุฎีดาว (ตำบลไผ่ลิง)	ประธานชุมชน	12 ปี
	หมู่ที่ 2 บ้านคลองข้าวสาร (ตำบลคลองสวนพลู)	ประธานชุมชน	4 ปี
	หมู่ที่ 3 บ้านคลองถนนตาล (ตำบลคลองสวนพลู) (ชุมชนหลวงพ่อกว)	ประธานชุมชน	5 ปี
	หมู่ที่ 5 บ้านวัดดุสิตดารา (ตำบลหันตรา)	ประธานชุมชน	4 ปี
เทศบาลเมืองบ้านกรวด อ.บางปะอิน	หมู่ที่ 2 บ้านหลวง	ผู้ใหญ่บ้าน	4 ปี
	หมู่ที่ 3 บ้านต้นสะตือ	ผู้ใหญ่บ้าน	12 ปี
	หมู่ที่ 5 บ้านสามขา	ผู้ใหญ่บ้าน	15 ปี
	หมู่ที่ 7 บ้านแขก	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	10 ปี
	หมู่ที่ 9 บ้านกรวด	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	12 ปี
รวมชุมชนในเขตเทศบาล (0-5 กิโลเมตร)		24	

ตารางที่ 9 แสดงจำนวนตัวอย่างของกลุ่มผู้นำชุมชน

เขตการปกครอง	ชุมชน/หมู่บ้าน	ตำแหน่ง	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล			
อบต.ธนู อ.อุทัย	หมู่ที่ 1 บ้านธนู	ผู้ใหญ่บ้าน	9 ปี
	หมู่ที่ 2 บ้านหัวลาน	ผู้ใหญ่บ้าน	13 ปี
	หมู่ที่ 3 บ้านท่าหิน	ผู้ใหญ่บ้าน	1 ปี
	หมู่ที่ 4 บ้านท่าหิน	ผู้ใหญ่บ้าน	8 ปี
	หมู่ที่ 5 บ้านสามเขา	ผู้ใหญ่บ้าน	20 ปี
	หมู่ที่ 6 บ้านสะแก	ผู้ใหญ่บ้าน	25 ปี
	หมู่ที่ 7 บ้านสะแก	กำนัน	11 ปี
	หมู่ที่ 8 บ้านท่าเกวียน	ผู้ใหญ่บ้าน	4 ปี
	หมู่ที่ 9 บ้านไทรหนึ่ง	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	11 ปี
	หมู่ที่ 10 บ้านไทรสอง	ผู้ใหญ่บ้าน	1 ปี
	หมู่ที่ 11 บ้านไทรสาม	ผู้ใหญ่บ้าน	12 ปี
	หมู่ที่ 12 บ้านวัดขุนทิพย์	ผู้ใหญ่บ้าน	12 ปี
อบต.ข้าวเม่า อ.อุทัย	หมู่ที่ 1 บ้านหัวลาน	ผู้ใหญ่บ้าน	24 ปี
	หมู่ที่ 2 บ้านธนู	ผู้ใหญ่บ้าน	19 ปี
	หมู่ที่ 3 บ้านสามเขา	ผู้ใหญ่บ้าน	11 ปี
	หมู่ที่ 4 บ้านสามเขา	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	10 ปี
	หมู่ที่ 5 บ้านสามเขา	ผู้ใหญ่บ้าน	26 ปี
	หมู่ที่ 6 บ้านข้าวเม่า	ผู้ใหญ่บ้าน	11 ปี
	หมู่ที่ 7 บ้านข้าวเม่า	ผู้ใหญ่บ้าน	20 ปี
	หมู่ที่ 8 บ้านใหม่	ผู้ใหญ่บ้าน	6 เดือน
	หมู่ที่ 9 บ้านใหม่	ผู้ใหญ่บ้าน	14 ปี
	หมู่ที่ 10 บ้านโดนด	กำนัน	1 ปี
	หมู่ที่ 11 คลองคต	ผู้ใหญ่บ้าน	10 ปี
อบต.อุทัย อ.อุทัย	หมู่ที่ 3 บ้านโรงโน	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	6 ปี
	หมู่ที่ 4 บ้านยายกะตา	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	9 เดือน
	หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งชายเคือง	ผู้ใหญ่บ้าน	12 ปี
	หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งชายเคือง	ผู้ใหญ่บ้าน	17 ปี
	หมู่ที่ 7 บ้านท่าทราย	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	6 ปี
	หมู่ที่ 8 บ้านอ้อย	กำนัน	10 ปี
	หมู่ที่ 9 บ้านท้ายคู้ง	ผู้ใหญ่บ้าน	3 ปี

ตารางที่ 9 แสดงจำนวนตัวอย่างของกลุ่มผู้นำชุมชน

เขตการปกครอง	ชุมชน/หมู่บ้าน	ตำแหน่ง	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
อบต.อุทัย อ.อุทัย (ต่อ)	หมู่ที่ 10 บ้านเกาะกลาง	ผู้ใหญ่บ้าน	4 ปี
	หมู่ที่ 13 บ้านชายสิงห์	ผู้ใหญ่บ้าน	8 ปี
อบต.บ้านช้าง อ.อุทัย	หมู่ที่ 1 บ้านโตนดเตี้ย	ผู้ใหญ่บ้าน	12 ปี
	หมู่ที่ 2 บ้านขวิดเหนือ	ผู้ใหญ่บ้าน	13 ปี
	หมู่ที่ 3 บ้านขวิดใต้	ผู้ใหญ่บ้าน	12 ปี
อบต.คานหาม อ.อุทัย	หมู่ที่ 1 บ้านคานหาม	ผู้ใหญ่บ้าน	8 ปี
	หมู่ที่ 2 บ้านโคกระวาง	ผู้ใหญ่บ้าน	10 ปี
	หมู่ที่ 4 บ้านคานหาม	ผู้ใหญ่บ้าน	8 ปี
	หมู่ที่ 5 บ้านโคกมะยม (บ้านลาว)	กำนัน	6 ปี
	หมู่ที่ 6 บ้านโคกมะยม (บ้านลาว)	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	8 ปี
	หมู่ที่ 7 บ้านวังตามัน	ผู้ใหญ่บ้าน	6 ปี
	หมู่ที่ 8 บ้านวังตาแก้ว	ผู้ใหญ่บ้าน	2 เดือน
	หมู่ที่ 9 บ้านโคกมะยม (บ้านลาว)	ผู้ใหญ่บ้าน	10 ปี
อบต.ตลิ่งชัน อ.บางปะอิน (ตำบลคู้กลาน)	หมู่ที่ 2 บ้านทับแดง	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	10 ปี
	หมู่ที่ 3 บ้านคู้กลาน	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	4 ปี
	หมู่ที่ 4 บ้านคู้กลาน	ผู้ใหญ่บ้าน	8 เดือน
	หมู่ที่ 5 บ้านคู้กลาน	ผู้ใหญ่บ้าน	2 ปี
อบต.สามเรือน อ.บางปะอิน	หมู่ที่ 2 บ้านสามเรือน	ผู้ใหญ่บ้าน	15 ปี
	หมู่ที่ 3 บ้านสามเรือน	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	2 ปี
	หมู่ที่ 6 บ้านโรงเจ้า	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	4 ปี
อบต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา	หมู่ที่ 1 บ้านหันตรา	กำนัน	1 ปี
	หมู่ที่ 2 บ้านหันตรา	ผู้ใหญ่บ้าน	11 ปี
	หมู่ที่ 3 บ้านคลองสาคุ	ผู้ใหญ่บ้าน	2 ปี
	หมู่ที่ 5 บ้านม้า	ผู้ใหญ่บ้าน	1 ปี
อบต.เกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา (ตำบลคลองสวนพลู)	หมู่ที่ 1 บ้านโรงวารี	ผู้ใหญ่บ้าน	5 ปี
	หมู่ที่ 3 บ้านคลองถนนตาล	ผู้ใหญ่บ้าน	15 ปี
	หมู่ที่ 7 บ้านตั่งใหม่	กำนัน	1 ปี
รวมชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล (0-5 กิโลเมตร)		57	
รวมทั้งหมด		81	

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด, 2564

(2.1) ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ชุมชนในเขตพื้นที่ศึกษาของเทศบาลตำบล

โครงการได้ทำการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้นำชุมชน ในเขตพื้นที่ศึกษาของเทศบาลตำบล พื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 24 ชุมชน จำนวนตัวอย่างทั้งหมด 24 ตัวอย่าง (แสดงรายละเอียดของกลุ่มตัวอย่างดังตารางที่ 9) ผลการสำรวจความคิดเห็น แสดงดังเอกสารแนบ 2 และสามารถสรุปรายละเอียดของผลการศึกษาดังนี้

1) ข้อมูลทั่วไป

ผู้นำชุมชนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 62.5 และเป็นเพศหญิง ร้อยละ 37.5 ซึ่งมีอายุมากกว่า 60 ปี ร้อยละ 50.0 รองลงมาอยู่ระหว่าง 51-60 ปี ร้อยละ 29.2 สำหรับการนับถือศาสนาผู้นำชุมชนทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ ด้านการศึกษาพบว่าผู้นำชุมชนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ปวช. ร้อยละ 50.0 รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ร้อยละ 16.7 ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 12.5 ซึ่งผู้นำชุมชนดำรงตำแหน่งเป็นประธานชุมชน ร้อยละ 50.0 รองลงมาเป็นผู้ใหญ่บ้าน ร้อยละ 29.2 โดยมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งอยู่ระหว่าง 1-5 ปี ร้อยละ 37.5 รองลงมา มีระยะเวลาดำรงตำแหน่งระหว่าง 6-10 ปี ร้อยละ 25.0 ระหว่าง 11-15 ปี ร้อยละ 20.8 สำหรับภูมิลำเนาของผู้นำชุมชนส่วนใหญ่ระบุว่า อยู่ในพื้นที่มาตั้งแต่เกิด ร้อยละ 66.7 และย้ายมาจากที่อื่น ร้อยละ 33.3 โดยย้ายมาจากจังหวัดในภาคกลาง ร้อยละ 62.5 รองลงมาย้ายมาจากจังหวัดในภาคอีสาน ร้อยละ 25.0 โดยส่วนใหญ่ย้ายมามากกว่า 20 ปี ร้อยละ 75.0 ซึ่งสาเหตุการย้ายมาอยู่ในพื้นที่คือเพื่อประกอบอาชีพ และแต่งงานกับคนในพื้นที่ ร้อยละ 37.5 สัดส่วนที่เท่ากัน

2) ข้อมูลด้านสภาพเศรษฐกิจ และสังคมของชุมชน

จากการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชนเกี่ยวกับลักษณะทางสังคมของชุมชน พบว่าชุมชนส่วนใหญ่มีจำนวนครัวเรือนมากกว่า 600 หลังคาเรือน ร้อยละ 29.2 รองลงมาจำนวนครัวเรือนต่ำกว่า 100 หลังคาเรือน ร้อยละ 25.0 ระหว่าง 201-300 หลังคาเรือน ร้อยละ 16.7 โดยมีจำนวนประชากรของคนในชุมชนระหว่าง 500-1,000 คน ร้อยละ 45.8 รองลงมาต่ำกว่า 500 คน ร้อยละ 20.8 มากกว่า 2,000 คน ร้อยละ 16.7 สำหรับภูมิลำเนาของประชาชนที่อยู่อาศัยในชุมชน ผู้นำชุมชนส่วนใหญ่ระบุว่า ประชาชนในชุมชนเป็นคนในท้องถิ่น ร้อยละ 83.3 และเป็นคนย้ายมาจากที่อื่น ร้อยละ 16.7 ในส่วนที่ย้ายมาจากทั่วทุกภาคในประเทศไทย

จากการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชนเกี่ยวกับลักษณะทางเศรษฐกิจของชุมชน พบว่าประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักคือ พนักงานบริษัท/ลูกจ้าง/พนักงานโรงงาน ร้อยละ 79.2 รองลงมาประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป และค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 8.3 สัดส่วนที่เท่ากัน ทั้งนี้ผู้นำชุมชนระบุว่า ประชาชนในชุมชนประกอบอาชีพเสริม ร้อยละ 41.7 ซึ่งเป็นอาชีพเสริม คือ ค้าขาย ร้อยละ 50.0 รองลงมาทำเกษตรกรรม ร้อยละ 20.0 โดยผู้นำชุมชนส่วนใหญ่เห็นว่าคนในชุมชนมีฐานะเศรษฐกิจปานกลาง ร้อยละ 95.8

สำหรับลักษณะของชุมชน ผู้นำชุมชนระบุว่าชุมชนเป็นชุมชนกึ่งเมือง ร้อยละ 58.3 รองลงมาเป็นชุมชนเมือง ร้อยละ 33.3 ซึ่งลักษณะการอยู่อาศัยของประชาชน พบว่า โดยส่วนใหญ่ของคนในชุมชนมีลักษณะการอยู่อาศัยแบบครอบครัวเดี่ยว (พ่อ แม่ และลูก) ร้อยละ 66.7 และครอบครัวขยาย (อยู่รวมกันแบบญาติ) ร้อยละ 33.3 สำหรับด้านความสัมพันธ์/การเข้าร่วมกิจกรรมของคนในชุมชน ผู้นำชุมชนระบุว่าคนในชุมชนร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ ร้อยละ 45.8 รองลงมาเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ ร้อยละ 33.3 ซึ่งผู้นำชุมชนส่วนใหญ่เห็นว่าชุมชนที่อาศัยอยู่นั้นเป็นชุมชนที่น่าอยู่อาศัยดี ร้อยละ 95.8

3) ข้อมูลด้านสาธารณสุขและสาธารณูปโภคในชุมชน

ด้านสาธารณสุข/สุขภาพ พบว่า ผู้นำชุมชนส่วนใหญ่ระบุว่า มีโรคที่เคยระบาดในชุมชน ร้อยละ 87.5 และไม่มีโรคระบาดในชุมชน ร้อยละ 12.5 ในส่วนที่มีโรคระบาด ผู้นำชุมชนทั้งหมดระบุว่า มีสาเหตุมาจากการเป็นโรค Covid-19 เมื่อสอบถามถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ชุมชน พบว่า ผู้นำชุมชนระบุว่า ไม่มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตั้งอยู่ในชุมชน และมีตั้งอยู่ ร้อยละ 50.0 สัดส่วนที่เท่ากัน ทั้งนี้เมื่อเวลาเจ็บป่วยส่วนใหญ่รักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ใกล้เคียง ร้อยละ 83.3 และรักษาที่โรงพยาบาลประจำอำเภอ ร้อยละ 16.7 โดยที่ผู้นำชุมชนส่วนใหญ่ระบุว่า การให้บริการสาธารณสุขในพื้นที่เพียงพอในการให้บริการ ร้อยละ 87.5 และไม่เพียงพอ ร้อยละ 12.5 โดยสาเหตุที่ไม่เพียงพอเนื่องมาจากบุคลากรไม่เพียงพอ ร้อยละ 66.7 และประชากรในพื้นที่มีจำนวนมาก ร้อยละ 33.3

แหล่งน้ำบริโภค (น้ำดื่ม) ในครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนในพื้นที่รับผิดชอบส่วนใหญ่ซื้อน้ำดื่มบรรจุถัง/ขวด มาบริโภค ร้อยละ 77.4 รองลงมาดื่มน้ำประปา ร้อยละ 19.4

แหล่งน้ำอุปโภค (น้ำสำหรับซัก ล้าง น้ำใช้) ในครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนในพื้นที่รับผิดชอบส่วนใหญ่ใช้น้ำประปา ร้อยละ 64.7 รองลงมาใช้น้ำบาดาล ร้อยละ 26.5

แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พบว่า ผู้นำระบุว่าผู้ที่ประกอบอาชีพทำการเกษตรใช้จากคลองชลประทาน และน้ำในแม่น้ำ/ลำคลอง ร้อยละ 32.0 สัดส่วนที่เท่ากัน

การจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือน พบว่า ผู้นำชุมชนทั้งหมดระบุว่า ครัวเรือนในชุมชนจะรวบรวมแล้วนำไปทิ้งถังขยะของเทศบาล/อบต.

ด้านการกักตุนน้ำเสีย/น้ำทิ้งของชุมชน พบว่า ผู้นำชุมชนระบุว่า มีการกักตุนโดยระบายลงท่อระบายน้ำเทศบาล/อบต. และระบายลงดิน/ที่โล่งข้างบ้าน ร้อยละ 35.3 สัดส่วนที่เท่ากัน รองลงมาระบายลงดิน/ที่โล่งข้างบ้าน ร้อยละ 20.6

ปัญหาด้านสาธารณูปโภคของชุมชน พบว่า ผู้นำชุมชนระบุว่า ปัญหาการใช้ไฟฟ้าในชุมชนส่วนใหญ่ไม่มีปัญหา ร้อยละ 70.8 และมีปัญหา ร้อยละ 29.2 โดยเป็นปัญหาไฟตกและดับบ่อย ร้อยละ 71.4 ด้านปัญหาเกี่ยวกับประปาส่วนใหญ่ไม่มีปัญหา ร้อยละ 70.8 และมีปัญหา ร้อยละ 29.2 โดยเป็นปัญหาน้ำไม่ค่อยไหล ร้อยละ 42.9 ปัญหาซ่อมบ่อย และมีตะกอนและหินปูน ร้อยละ 28.6 สัดส่วนที่เท่ากัน

4) สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ผลจากการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชนถึงสภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน พบว่า ในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา สภาพสิ่งแวดล้อมในของชุมชนที่อาศัยไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ร้อยละ 45.8 รองลงมาเปลี่ยนแปลงระดับปานกลาง ร้อยละ 25.0 เปลี่ยนแปลงมาก ร้อยละ 16.7 โดยผู้นำชุมชนระบุว่า สภาพแวดล้อมในชุมชนที่ท่านคิดว่ามีการเปลี่ยนแปลง เพราะ สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ร้อยละ 30.8 น้ำในคลองเน่าเสีย ร้อยละ 23.1 มีความเจริญมากขึ้น ร้อยละ 15.4

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

สำหรับปัญหาความเดือดร้อน/ความรำคาญด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ได้รับในปัจจุบัน ดังแสดงในตารางที่ 10 โดยสามารถสรุปปัญหาได้ 3 อันดับแรก ดังนี้

■ **อันดับ 1 น้ำเสีย** พบว่า เป็นปัญหาที่ได้รับมากที่สุด ร้อยละ 50.0 มีระดับของผลกระทบที่ได้รับอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 66.7 ระดับปานกลาง ร้อยละ 25.0 และระดับน้อย ร้อยละ 8.3 โดยสาเหตุของผลกระทบส่วนใหญ่ระบุว่าเกิดจากชุมชน และน้ำไม่ระบาย ร้อยละ 33.3 สัดส่วนที่เท่ากัน

■ **อันดับ 2 ฝุ่นละออง** พบว่า เป็นปัญหาที่ได้รับ ร้อยละ 37.5 มีระดับของผลกระทบที่ได้รับอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 55.6 และระดับปานกลาง ร้อยละ 44.4 โดยสาเหตุของผลกระทบส่วนใหญ่ระบุว่าเกิดจากโรงงาน ร้อยละ 44.4

■ **อันดับ 3 กลิ่นรบกวน** พบว่า เป็นปัญหาที่ได้รับ ร้อยละ 33.3 มีระดับของผลกระทบที่ได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 55.6 ระดับมาก ร้อยละ 33.3 และระดับน้อย ร้อยละ 11.1 โดยสาเหตุของผลกระทบส่วนใหญ่ระบุว่าเกิดจากโรงงาน ร้อยละ 44.4

ตารางที่ 10 ความคิดเห็นของผู้นำชุมชนต่อปัญหาความเดือดร้อน/ความรำคาญด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน

ผลกระทบ	ไม่มี (ร้อยละ)	มี (ร้อยละ)	ระดับผลกระทบ (ร้อยละ)			สาเหตุของผลกระทบ
			น้อย	ปานกลาง	มาก	
1. ฝุ่นละออง**	62.5	37.5	0.0	44.4	55.6	- โรงงาน (44.4%) - การจราจร (33.3%) - ชุมชน (11.1%) - ฟาร์มไก่ 11.1%)
2. ควั่น/เขม่า	70.8	29.2	14.3	28.6	57.1	- การจราจร (42.9%) - โรงงาน (42.9%) - ไม่ระบุ (14.3%)
3. กลิ่นรบกวน***	66.7	33.3	11.1	55.6	33.3	- โรงงาน (44.4%) - น้ำเสีย (22.2%) - ชุมชน (11.1%) - เผาขยะ (11.1%) - ฟาร์มไก่ (11.1%)
4. เสียงดัง	66.7	33.3	25.0	62.5	12.5	- โรงงาน (50.0%) - การจราจร (37.5%) - ชุมชน (12.5%)

ตารางที่ 10 ความคิดเห็นของผู้นำชุมชนต่อปัญหาความเดือดร้อน/ความรำคาญด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน

ผลกระทบ	ไม่มี (ร้อยละ)	มี (ร้อยละ)	ระดับผลกระทบ (ร้อยละ)			สาเหตุของผลกระทบ
			น้อย	ปานกลาง	มาก	
5. ขยะมูลฝอย	75.0	25.0	16.7	33.3	50.0	- ชุมชน (66.7%) - โรงงาน (33.3%)
6. น้ำเสีย*	50.0	50.0	8.3	25.0	66.7	- ชุมชน (33.3%) - น้ำไม่ระบาย (33.3%) - โรงงาน (25.0%) - ปิดประตูน้ำ (8.3%)
7. น้ำท่วมขัง	66.7	33.3	25.0	62.5	12.5	- ระบบระบายน้ำ (62.5%) - ปริมาณน้ำฝน (25.0%) - ชุมชน (12.5%)
8. ดินเสื่อมคุณภาพ	91.7	8.3	0.0	50.0	50.0	- น้ำไม่ระบาย (100.0%)
9. ถนนชำรุด/การคมนาคมไม่สะดวก	66.7	33.3	25.0	50.0	25.0	- การจราจร (100.0%)

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด, 2564

หมายเหตุ : *, **, *** หมายถึง ลำดับความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์

ผลกระทบด้านสังคม

สำหรับปัญหาสิ่งแวดล้อมทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน โดยผู้นำชุมชนระบุปัญหาไว้ แสดงในตารางที่ 11 โดยสามารถสรุปปัญหาได้ 3 อันดับแรก ดังนี้

- **อันดับ 1 ปัญหาประชากรแฝง** พบว่า เป็นปัญหาที่ได้รับมากที่สุด ร้อยละ 75.0 มีระดับของผลกระทบอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 61.1 ระดับปานกลาง ร้อยละ 22.2 และระดับน้อย ร้อยละ 16.7
- **อันดับ 2 คนว่างงาน/ตกงาน** พบว่า เป็นปัญหาที่ได้รับรองลงมา ร้อยละ 75.0 มีระดับของผลกระทบอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 50.0 ระดับปานกลาง ร้อยละ 38.9 และระดับมาก ร้อยละ 11.1
- **อันดับ 3 ยาเสพติด** พบว่า เป็นปัญหาที่ได้รับในลำดับถัดมา ร้อยละ 58.3 มีระดับของผลกระทบอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 57.1 และระดับปานกลาง ร้อยละ 42.9

ตารางที่ 11 ความคิดเห็นของผู้นำชุมชนต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมทางสังคม

ประเภท	ไม่มี (ร้อยละ)	มี (ร้อยละ)	ระดับผลกระทบ (ร้อยละ)		
			น้อย	ปานกลาง	มาก
1. ยาเสพติด***	41.7	58.3	57.1	42.9	0.0
2. ลักขโมย/ฉกชิงวิ่งราว	75.0	25.0	50.0	50.0	0.0
3. การพนัน/มั่วสุม	62.5	37.5	66.7	33.3	0.0
4. การทะเลาะวิวาท	70.8	29.2	71.4	28.6	0.0
5. คนว่างงาน/ตกงาน**	25.0	75.0	50.0	38.9	11.1
6. ระบบบริการสาธารณสุขไม่ทั่วถึง	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7. ปัญหาชุมชนแออัด	87.5	12.5	100.0	0.0	0.0
8. ปัญหาประชากรแฝง*	25.0	75.0	16.7	22.2	61.1
9. ปัญหาการจราจร	50.0	50.0	16.7	75.0	8.3


ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด, 2564

หมายเหตุ : *, **, *** หมายถึง ลำดับความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์

สำหรับสภาพความเป็นอยู่ในชุมชน ผู้นำชุมชนระบุว่า สภาพความเป็นอยู่ในชุมชนไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ร้อยละ 54.2 เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยแย่ง ร้อยละ 25.0 และเปลี่ยนโดยสภาพแวดล้อมดีขึ้น ร้อยละ 20.8


5) การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการมีส่วนร่วมกิจกรรมของโครงการ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการโรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม ของบริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด พบว่า ผู้นำชุมชนทราบ/รู้จักโครงการ ร้อยละ 62.5 และไม่ทราบ/ไม่รู้จัก ร้อยละ 37.5 ส่วนที่ระบุว่าทราบนั้นโดย 3 อันดับแรก ทราบจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำชุมชนเอง ร้อยละ 24.2 รองลงมาจากรับจากเทศบาล /อบต./หน่วยงานราชการต่างๆ และเจ้าหน้าที่ของทางโครงการฯ ร้อยละ 21.2 สัดส่วนที่เท่ากัน มีรายละเอียดดังรูปที่ 13




รูปที่ 13 ความคิดเห็นของผู้นำชุมชนที่มีต่อการรับทราบข้อมูลของโครงการฯ

สำหรับข้อมูลการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโครงการฯ พบว่า ผู้นำชุมชนส่วนใหญ่ต้องการรับทราบข้อมูล/ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ ร้อยละ 91.7 ทั้งนี้ ข้อมูลที่ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม โดยต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของโครงการต่อชุมชน ร้อยละ 21.9 รองลงมาต้องการทราบผลกระทบของโครงการต่อชุมชน ร้อยละ 20.8 มาตรการป้องกัน และลดผลกระทบ ร้อยละ 19.8 โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 14 โดยผู้นำชุมชนต้องการให้แจ้งข้อมูลข่าวสารของโครงการมาในช่องทางของการแจ้งข้อมูลผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำชุมชน ร้อยละ 40.8 รองลงมาให้ทำจดหมาย/เอกสาร แจ้งต่อประชาชนโดยตรง ร้อยละ 34.7 และจัดประชุมชี้แจงข้อมูลข่าวสาร ร้อยละ 24.5




การเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโครงการฯ ผู้นำชุมชนส่วนใหญ่ระบุว่า ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการฯ ร้อยละ 83.3 และเคยเข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการฯ ร้อยละ 16.7 โดยผู้นำชุมชนทั้งหมดที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการฯ ระบุว่า เป็นกิจกรรมการเข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 15



ผู้นำชุมชนส่วนใหญ่ระบุว่า หากทางโครงการฯ จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนยินดีเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 87.5 และไม่ยินดีเข้าร่วม ร้อยละ 12.5 เนื่องจากไม่สะดวก

สำหรับความต้องการของชุมชนในการให้โครงการสนับสนุน/ส่งเสริมกิจกรรม พบว่า ผู้นำชุมชนส่วนใหญ่ต้องการให้ทางโครงการฯ ส่งเสริมกิจกรรม ร้อยละ 91.7 ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ระบุ 3 อันดับแรก ที่ต้องการให้ทางโครงการฯ ส่งเสริม คือ สนับสนุนด้านการศึกษา เช่น ทุนการศึกษา พัฒนาโรงเรียน มอบอุปกรณ์การศึกษา ร้อยละ 18.5 รองลงมาต้องการให้สนับสนุนด้านคุณภาพชีวิต เช่น สนับสนุนอาชีพชุมชน รับแรงงานท้องถิ่น ร้อยละ 17.3 และสนับสนุนด้านกีฬา และกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ร้อยละ 16.0 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 16



6) ผลกระทบและทัศนคติต่อการดำเนินโครงการ

6.1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการฯ มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพอนามัยของชุมชน

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่รับจากการดำเนินการของโครงการฯ

ด้านผลกระทบจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการที่ผ่านมา ส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบ มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มีผลกระทบ ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 12 และดังรูปที่ 17 โดยสามารถสรุปได้ 3 อันดับแรก ดังนี้


- อันดับ 1 ได้รับผลกระทบจากเขม่า/ควันจากกิจกรรมของโครงการ พบว่า เป็นผลกระทบที่มากที่สุด ร้อยละ 12.5 ระบุว่ามียกระดับของผลกระทบที่ได้รับนั้นในระดับปานกลาง ร้อยละ 66.7 และอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 33.3
- อันดับ 2 ส่งผลกระทบด้านเสียงดังจากการดำเนินการของโครงการ พบว่า เป็นผลกระทบที่ได้รับรองลงมา ร้อยละ 12.5 ระบุว่ามียกระดับของผลกระทบที่ได้รับนั้นในระดับน้อย ร้อยละ 66.7 และอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 33.3
- อันดับ 3 ส่งผลกระทบด้านฝุ่นละอองต่อชุมชน พบว่า เป็นผลกระทบที่ได้ในลำดับถัดมา ร้อยละ 8.3 ระบุว่ามียกระดับของผลกระทบที่ได้รับนั้นทั้งหมดในระดับมาก

ตารางที่ 12 ความเห็นของผู้นำชุมชนต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานของโครงการ

ผลกระทบจากการดำเนินโครงการ	ผลกระทบ (ร้อยละ)		ระดับผลกระทบ (ร้อยละ)		
	ไม่มี	มี	น้อย	ปานกลาง	มาก
1. ส่งผลกระทบด้านฝุ่นละอองต่อชุมชน***	91.7	8.3	0.0	0.0	100.0
2. ส่งผลกระทบด้านเสียงดังจากการดำเนินการของโครงการ**	87.5	12.5	66.7	33.3	0.0
3. ได้รับผลกระทบจากน้ำเสียของโครงการ	91.7	8.3	50.0	50.0	0.0
4. ได้รับผลกระทบจากของเสียจากกิจกรรมของโครงการ	95.8	4.2	0.0	100.0	0.0
5. ได้รับผลกระทบจากเขม่า/ควันจากกิจกรรมของโครงการ*	87.5	12.5	33.3	66.7	0.0
6. ทำให้สารเคมีรั่วไหลออกสู่ชุมชน	95.8	4.2	100.0	0.0	0.0

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด, 2564

หมายเหตุ : *, **, *** หมายถึง ลำดับความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์



ผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยที่ได้รับจากการดำเนินการของโครงการฯ

ผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยที่ได้รับจากการดำเนินการของโครงการฯ ส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบ มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มีผลกระทบ ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 13 และดังรูปที่ 18 โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้

- **อันดับ 1** ส่งผลให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ ส่งผลให้เกิดโรคเกี่ยวกับผิวหนัง ผด ผื่น คัน ทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยด้วยสาเหตุอื่นเนื่องมาจากมลพิษจากโครงการ สัดส่วนที่เท่ากัน พบว่าเป็นผลกระทบที่ได้รับ ร้อยละ 12.5 สัดส่วนที่เท่ากัน มีระดับของผลกระทบที่ได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 66.7 และอยู่ในระดับน้อย และ 33.3


- **อันดับ 2** ส่งผลให้เกิดความเครียด วิตกกังวล จากการดำเนินโครงการ พบว่าเป็นผลกระทบที่ได้รับ ร้อยละ 8.3 ซึ่งมีระดับของผลกระทบที่ได้รับนั้นทั้งหมดอยู่ในระดับปานกลาง

ตารางที่ 13 ความเห็นของผู้นำชุมชนต่อผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยจากการดำเนินงานของโครงการ

ผลกระทบจากการดำเนินโครงการ	ผลกระทบ (ร้อยละ)		ระดับผลกระทบ (ร้อยละ)		
	ไม่มี	มี	น้อย	ปานกลาง	มาก
1. ส่งผลให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ	87.5	12.5	33.3	66.7	0.0
2. ส่งผลให้เกิดโรคเกี่ยวกับผิวหนัง ผด ผื่น คัน	87.5	12.5	33.3	66.7	0.0
3. ทำให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยสาเหตุอื่นเนื่องมาจากมลพิษจากโครงการ	87.5	12.5	33.3	66.7	0.0
4. เกิดความเครียด วิตกกังวล จากการดำเนินโครงการ	91.7	8.3	0.0	100.0	0.0

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด, 2564

หมายเหตุ : *, **, *** หมายถึง ลำดับความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์



รูปที่ 18 ความเห็นของผู้นำชุมชนต่อผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยจากการดำเนินงานของโครงการ

6.2) ผลประโยชน์จากการดำเนินงานของโครงการ

สำหรับการดำเนินงานของโครงการฯ มีผลประโยชน์หรือผลดีด้านเศรษฐกิจ-สังคมของชุมชน ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 14 และดังรูปที่ 19 โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้

- อันดับ 1 สร้างงานให้กับประชาชนในชุมชน และทำให้การค้าขายของร้านค้าปลีกและธุรกิจบริการต่างๆ ดีขึ้น พบว่า เป็นผลประโยชน์ที่ได้มากที่สุด ร้อยละ 45.8 สัดส่วนที่เท่ากัน

- อันดับ 2 สาธารณูปโภคของชุมชนดีขึ้น เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา พบว่า เป็นผลประโยชน์ที่ได้รับรองลงมา ร้อยละ 41.7


■ **อันดับ 3 เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น** พบว่า เป็นผลประโยชน์ที่ได้รับในลำดับถัดมา ร้อยละ 37.5

ตารางที่ 14 ความเห็นของผู้นำชุมชนต่อผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานของโครงการ

ผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการฯ	ผลประโยชน์ (ร้อยละ)		ระดับผลประโยชน์		
	ไม่มี	มี	น้อย	ปานกลาง	มาก
1. สาธารณูปโภคของชุมชนดีขึ้น เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา	58.3	41.7	40.0	60.0	0.0
2. เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น	62.5	37.5	44.4	55.5	0.0
3. สร้างงานให้กับประชาชนในชุมชน	54.2	45.8	27.3	72.7	0.0
4. ทำให้การค้าขายของร้านค้าปลีกและธุรกิจบริการต่างๆ ดีขึ้น	54.2	45.8	27.3	72.7	0.0
5. มีงบประมาณในการพัฒนาชุมชนเพิ่มขึ้น	70.8	29.2	42.9	57.1	0.0

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด, 2564

หมายเหตุ : *, **, *** หมายถึง ลำดับความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์



รูปที่ 19 ความเห็นของผู้นำชุมชนต่อผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานของโครงการ

ทั้งนี้ ในด้านการร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานของโครงการปี พ.ศ. 2564 จากการดำเนินงานที่ผ่านมาของโครงการฯ พบว่า ผู้นำชุมชนส่วนใหญ่ไม่เคยร้องเรียนใดๆ ร้อยละ 87.5 และเคยร้องเรียน ร้อยละ 12.5 ซึ่งร้องเรียนในด้านสิ่งแวดล้อม ฝุ่นละออง และไม่ระบุเรื่องที่ร้องเรียน ร้อยละ 33.3 สัดส่วนที่เท่ากัน โดยร้องเรียนไปที่เทศบาล/อบต. ร้อยละ 66.7 และแจ้งไปที่ว่าการอำเภอ ร้อยละ 33.3 ทั้งนี้ ปัญหาที่ร้องเรียนไปได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหา และไม่ทราบการดำเนินการ ร้อยละ 33.3 สัดส่วนที่เท่ากัน โดยที่หน่วยงานที่ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน ไม่ระบุหน่วยงาน ร้อยละ 66.7 และชุมชนแก้ไขเอง ร้อยละ 33.3

ความพึงพอใจต่อการดูแลสังคมที่ผ่านมา ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 15 โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

- **ด้านความปลอดภัยจากการดำเนินงาน** พบว่า ผู้นำชุมชนมีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 8.3 ระดับน้อย ร้อยละ 16.7 ระดับปานกลาง ร้อยละ 33.3 ระดับมาก ร้อยละ 37.5 และระดับมากที่สุด ร้อย 4.2 มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{x} = 3.13$)
- **ด้านสังคม** พบว่า ผู้นำชุมชนมีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 8.3 ระดับน้อย ร้อยละ 12.5 ระดับปานกลาง ร้อยละ 41.7 ระดับมาก ร้อยละ 33.3 และระดับมากที่สุด ร้อย 4.2 มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{x} = 3.13$)
- **ด้านสิ่งแวดล้อม** พบว่า ผู้นำชุมชนมีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 8.3 ระดับน้อย ร้อยละ 12.5 ระดับปานกลาง ร้อยละ 37.5 ระดับมาก ร้อยละ 37.5 และระดับมากที่สุด ร้อย 4.2 มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{x} = 3.17$)
- **ด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม** พบว่า ผู้นำชุมชนมีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 12.5 ระดับน้อย ร้อยละ 25.0 ระดับปานกลาง ร้อยละ 29.2 ระดับมาก ร้อยละ 29.2 และระดับมากที่สุด ร้อย 4.2 มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{x} = 2.88$)
- **ด้านการดูแลสุขภาพของประชาชน** พบว่า ผู้นำชุมชนมีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 12.5 ระดับน้อย ร้อยละ 25.0 ระดับปานกลาง ร้อยละ 33.3 ระดับมาก ร้อยละ 25.0 และระดับมากที่สุด ร้อย 4.2 มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{x} = 2.83$)
- **การเปิดเผยข้อมูล** พบว่า ผู้นำชุมชนมีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 12.5 ระดับน้อย ร้อยละ 20.8 ระดับปานกลาง ร้อยละ 41.7 ระดับมาก ร้อยละ 20.8 และระดับมากที่สุด ร้อย 4.2 มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{x} = 2.83$)

ตารางที่ 15 ความเห็นของผู้นำชุมชนต่อความพึงพอใจต่อการดูแลสังคมของโครงการ

การดูแลสังคม	ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)					ค่าเฉลี่ย \bar{x}	แปลผล ^{1/}
	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด		
1.ด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต	8.3	16.7	33.3	37.5	4.2	3.13	ปานกลาง
2.ด้านสังคม	8.3	12.5	41.7	33.3	4.2	3.13	ปานกลาง
3.ด้านสิ่งแวดล้อม	8.3	12.5	37.5	37.5	4.2	3.17	ปานกลาง
4.ด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์/ การมีส่วนร่วม	12.5	25.0	29.2	29.2	4.2	2.88	ปานกลาง
5.ด้านการดูแลสุขภาพของประชาชน	12.5	25.0	33.3	25.0	4.2	2.83	ปานกลาง
6.การเปิดเผยข้อมูล	12.5	20.8	41.7	20.8	4.2	2.83	ปานกลาง

หมายเหตุ: ^{1/}การแปลผลค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 = น้อยที่สุด

1.51 - 2.50 = น้อย


2.51 - 3.50 = ปานกลาง

3.51 - 4.50 = มาก

4.51 - 5.00 = มากที่สุด


ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด, 2564

สำหรับความคิดเห็นในภาพรวมต่อความพึงพอใจของโครงการ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ร้อยละ 50.0 ความพึงพอใจในระดับมาก และระดับน้อย ร้อยละ 16.7 สัดส่วนที่เท่ากัน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด และไม่มีความคิดเห็น ร้อยละ 8.3 สัดส่วนที่เท่ากัน ซึ่งมีรายละเอียดดังรูปที่ 20




6) ความเชื่อมั่น และความคิดเห็นต่อโครงการ

ในด้านความเชื่อมั่นต่อระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันผลกระทบด้านต่างๆ ของโครงการฯ พบว่าผู้นำชุมชน ร้อยละ 41.7 ระบุว่าไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ มีความเชื่อมั่นระดับปานกลาง ร้อยละ 33.3 มีความเชื่อมั่นมาก ร้อยละ 20.8 โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 21



รูปที่ 21 ความคิดเห็นของผู้นำชุมชนที่มีต่อความเชื่อมั่นต่อระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันผลกระทบด้านต่างๆ

ความคิดเห็นในภาพรวมต่อการดำเนินงานของโครงการฯ ในปี พ.ศ. 2564 พบว่าผู้นำชุมชนส่วนใหญ่ ระบุว่าไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 79.2 และมีผลประโยชน์มากกว่าผลเสีย ร้อยละ 20.8 โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 22



รูปที่ 22 ความคิดเห็นของผู้นำชุมชนที่มีต่อภาพรวมในการดำเนินงานของโครงการฯ

สำหรับข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เกี่ยวกับโครงการ สามารถสรุปเป็นประเด็นสำคัญได้ดังนี้

- ขอให้ทำรูปเล่มในการทำกิจกรรมของแต่ละปีเพื่อนำเสนอแก่ชุมชน (ร้อยละ 14.3)
- ดูแลเรื่องน้ำเสีย (ร้อยละ 14.3)
- อยากให้มีเอกสารเชิญผู้นำไปประชุม (ร้อยละ 28.6)
- อยากให้มีการประชุมชี้แจงรายละเอียดให้ชุมชนทราบ (ร้อยละ 14.3)
- อยากให้สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาต่างๆในชุมชน (ร้อยละ 14.3)
- อยากให้สนับสนุนที่ออกกำลังกายในชุมชน (ร้อยละ 14.3)

(2.2) ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ชุมชนในเขตพื้นที่ศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล

โครงการได้ทำการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้นำชุมชน ในเขตพื้นที่ศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 57 ชุมชน จำนวนตัวอย่างทั้งหมด 57 ตัวอย่าง (แสดงรายละเอียดของกลุ่มตัวอย่างดังตารางที่ 9) ผลการสำรวจความคิดเห็น แสดงดังเอกสารแนบ 2 และสามารถสรุปรายละเอียดของผลการศึกษาได้ดังนี้

1) ข้อมูลทั่วไป

ผู้นำชุมชนเป็นเพศชาย ร้อยละ 54.4 และเป็นเพศหญิง ร้อยละ 45.6 ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51-60 ปี ร้อยละ 63.2 รองลงมาอายุ 41-50 ปี ร้อยละ 24.6 สำหรับการนับถือศาสนาผู้นำชุมชนทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ ด้านการศึกษาพบว่าผู้นำชุมชนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ปวช. ร้อยละ 42.1 รองลงมาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 26.3 ซึ่งส่วนใหญ่ผู้นำชุมชนดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน ร้อยละ 71.9 รองลงมาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร้อยละ 17.5 โดยมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งอยู่ระหว่าง 6-10 ปี ร้อยละ 28.1 รองลงมามีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งระหว่าง 11-15 ปี ร้อยละ 26.3 ระหว่าง 1-5 ปี ร้อยละ 21.1 สำหรับภูมิลำเนาของผู้นำชุมชนส่วนใหญ่ระบุว่า อยู่ในพื้นที่มาตั้งแต่เกิด ร้อยละ 87.7 และย้ายมาจากที่อื่น ร้อยละ 12.3 โดยย้ายมาจากจังหวัดในอีสาน ร้อยละ 57.1 และจังหวัดในภาคกลาง ร้อยละ 42.9 โดยส่วนใหญ่ย้ายมามากกว่า 20 ปี ร้อยละ 71.4 ซึ่งสาเหตุการย้ายมาอยู่ในพื้นที่คือเพื่อแต่งงานกับคนในพื้นที่ ร้อยละ 71.4

2) ข้อมูลด้านสภาพเศรษฐกิจ และสังคมของชุมชน

จากการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชนเกี่ยวกับลักษณะทางสังคมของชุมชน พบว่าชุมชนมีจำนวนครัวเรือนต่ำกว่า 100 หลังคาเรือน ร้อยละ 35.1 รองลงมาจำนวนครัวเรือน 100-200 หลังคาเรือน ร้อยละ 31.6 มากกว่า 600 หลังคาเรือน ร้อยละ 17.5 โดยมีจำนวนประชากรของคนในชุมชนต่ำกว่า 500 คน ร้อยละ 63.2 รองลงมา 500-1,000 คน ร้อยละ 14.0 สำหรับภูมิลำเนาของประชาชนที่อยู่อาศัยในชุมชน ผู้นำชุมชนส่วนใหญ่ระบุว่า ประชาชนในชุมชนเป็นคนในท้องถิ่น ร้อยละ 86.0 และเป็นคนย้ายมาจากที่อื่น ร้อยละ 14.0 ในส่วนที่ย้ายมาจากทั่วทุกภาคในประเทศไทย ร้อยละ 75.0 จากภาคกลาง ร้อยละ 25.0

จากการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชนเกี่ยวกับลักษณะทางเศรษฐกิจของชุมชน พบว่าประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักคือ พนักงานบริษัท/ลูกจ้าง/พนักงานโรงงาน ร้อยละ 70.2 รองลงมาประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 10.5 ทั้งนี้ผู้นำชุมชนระบุว่า ประชาชนในชุมชนประกอบอาชีพเสริม ร้อยละ 45.6 ซึ่งเป็นอาชีพเสริม คือ ค้าขาย ร้อยละ 46.2 รองลงมาทำรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 30.8 โดยผู้นำชุมชนส่วนใหญ่เห็นว่าคนในชุมชนมีฐานะเศรษฐกิจปานกลาง ร้อยละ 80.7

สำหรับลักษณะของชุมชน ผู้นำชุมชนระบุว่าชุมชนเป็นชุมชนกึ่งเมือง ร้อยละ 73.7 รองลงมาเป็นชุมชนชนบท ร้อยละ 19.3 ซึ่งลักษณะการอยู่อาศัยของประชาชน พบว่า โดยคนในชุมชนมีลักษณะการอยู่อาศัยแบบครอบครัวเดี่ยว (พ่อ แม่ และลูก) ร้อยละ 54.4 ครอบครัวขยาย (อยู่รวมกันแบบญาติ) ร้อยละ 43.9 สำหรับด้านความสัมพันธ์/การเข้าร่วมกิจกรรมของคนในชุมชน ผู้นำชุมชนระบุว่าคนในชุมชนร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ ร้อยละ 52.6 รองลงมาเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ ร้อยละ 31.6 ซึ่งผู้นำชุมชนทั้งหมดเห็นว่าชุมชนที่อาศัยอยู่นั้นเป็นชุมชนที่น่าอยู่อาศัยดี

3) ข้อมูลด้านสาธารณสุขและสาธารณสุขในชุมชน

ด้านสาธารณสุข/สุขภาพ พบว่า ผู้นำชุมชนส่วนใหญ่ระบุว่ามีโรคที่เคยระบาดในชุมชน ร้อยละ 86.0 และไม่มีโรคระบาดในชุมชน ร้อยละ 14.0 ในส่วนที่มีโรคระบาดผู้นำชุมชนทั้งหมดระบุว่ามีความเสี่ยงจากการเป็นโรค Covid-19 เมื่อสอบถามถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ชุมชน พบว่า ผู้นำชุมชนระบุว่าไม่มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตั้งอยู่ในชุมชน ร้อยละ 54.4 และมีตั้งอยู่ ร้อยละ 45.6 ทั้งนี้เมื่อเวลาเจ็บป่วยส่วนใหญ่รักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ใกล้เคียง ร้อยละ 68.4 รักษาที่โรงพยาบาลประจำอำเภอ ร้อยละ 28.1 โดยที่ผู้นำชุมชนส่วนใหญ่ระบุว่าทำให้บริการสาธารณสุขในพื้นที่เพียงพอในการให้บริการ ร้อยละ 91.2 และไม่เพียงพอ ร้อยละ 8.8 โดยสาเหตุที่ไม่เพียงพอเนื่องมาจากบุคลากรไม่เพียงพอ ร้อยละ 60.0 มีประชากรแฝง และประชากรในพื้นที่มีจำนวนมาก ร้อยละ 20.0 สัดส่วนที่เท่ากัน

แหล่งน้ำบริโภค (น้ำดื่ม) ในครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนในพื้นที่รับผิดชอบส่วนใหญ่ซื้อน้ำดื่มบรรจุถัง/ขวด มาบริโภค ร้อยละ 87.3 รองลงมาตักน้ำประปา ร้อยละ 9.5

แหล่งน้ำอุปโภค (น้ำสำหรับซัก ล้าง น้ำใช้) ในครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนในพื้นที่รับผิดชอบใช้น้ำประปา ร้อยละ 51.4 รองลงมาใช้น้ำบาดาล ร้อยละ 43.2

แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พบว่า ผู้นำระบุว่าผู้ที่ประกอบอาชีพทำการเกษตรใช้จากน้ำในแม่น้ำ/ลำคลอง ร้อยละ 62.7 รองลงมาใช้น้ำในคลองชลประทาน ร้อยละ 20.9

การจัดขยะในครัวเรือน พบว่า ผู้นำชุมชนส่วนใหญ่ระบุว่า ครัวเรือนในชุมชนจะรวบรวมแล้วนำไปทิ้งถังขยะของเทศบาล/อบต. ร้อยละ 93.3 ขุดหลุมฝังในบริเวณบ้าน และกองแล้วเผา ร้อยละ 3.3 สัดส่วนที่เท่ากัน

ด้านการกักตุนน้ำเสีย/น้ำทิ้งของชุมชน พบว่า ผู้นำชุมชนระบุว่า มีการกำจัดโดยระบายลงท่อระบายน้ำเทศบาล/อบต. ร้อยละ 32.6 ระบายลงบ่อบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นภายในบ้าน และระบายลงดิน/ที่โล่งข้างบ้าน ร้อยละ 28.4 สัดส่วนที่เท่ากัน

ปัญหาด้านสาธารณูปโภคของชุมชน พบว่า ผู้นำชุมชนระบุว่าปัญหาการใช้ไฟฟ้าในชุมชนส่วนใหญ่ไม่มีปัญหา ร้อยละ 63.2 และมีปัญหา ร้อยละ 36.8 โดยทั้งหมดระบุว่าเป็นปัญหาไฟตกและดับบ่อย ด้านปัญหาเกี่ยวกับประปาไม่มีปัญหา ร้อยละ 59.6 และมีปัญหา ร้อยละ 40.4 โดยเป็นปัญหามีตะกอนและหินปูน ร้อยละ 56.5 น้ำไม่ค่อยไหล ร้อยละ 39.1

4) สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ผลจากการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชนถึงสภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน พบว่า ในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา สภาพสิ่งแวดล้อมในของชุมชนที่อาศัยไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ร้อยละ 63.2 รองลงมาเปลี่ยนแปลงระดับมาก ร้อยละ 14.0 โดยผู้นำชุมชนระบุว่าสภาพแวดล้อมในชุมชนที่ท่านคิดว่าการเปลี่ยนแปลง เพราะ สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ร้อยละ 42.9 มีโรงงานเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 23.8 น้ำในคลองเน่าเสีย ร้อยละ 19.0

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

สำหรับปัญหาความเดือดร้อน/ความรำคาญด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ได้รับในปัจจุบัน ดังแสดงในตารางที่ 17 โดยสามารถสรุปปัญหาได้ 3 อันดับแรก ดังนี้

- **อันดับ 1 ฝุ่นละออง** พบว่า เป็นปัญหาที่ได้รับมากที่สุด ร้อยละ 61.4 มีระดับของผลกระทบที่ได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 57.1 ระดับมาก ร้อยละ 22.9 และระดับน้อย ร้อยละ 20.0 โดยสาเหตุของผลกระทบส่วนใหญ่ระบุว่าเกิดจาก การจราจร ร้อยละ 57.1

- **อันดับ 2 ถนนชำรุด/การคมนาคมไม่สะดวก** พบว่า เป็นปัญหาที่ได้รับ ร้อยละ 57.9 มีระดับของผลกระทบที่ได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 51.5 ระดับมาก ร้อยละ 27.3 และระดับน้อย ร้อยละ 21.2 โดยสาเหตุของผลกระทบส่วนใหญ่ระบุว่าการจราจร ร้อยละ 72.7

- **อันดับ 3 น้ำเสีย** พบว่า เป็นปัญหาที่ได้รับ ร้อยละ 52.6 มีระดับของผลกระทบที่ได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 46.7 ระดับมาก ร้อยละ 40.0 และระดับน้อย ร้อยละ 13.3 โดยสาเหตุของผลกระทบส่วนใหญ่ระบุว่าเกิดจากโรงงาน ร้อยละ 50.0

ตารางที่ 17 ความคิดเห็นของผู้นำชุมชนต่อปัญหาความเดือดร้อน/ความรำคาญด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน

ผลกระทบ	ไม่มี (ร้อยละ)	มี (ร้อยละ)	ระดับผลกระทบ (ร้อยละ)			สาเหตุของผลกระทบ
			น้อย	ปานกลาง	มาก	
1. ฝุ่นละออง*	38.6	61.4	20.0	57.1	22.9	- โรงงาน (28.6%) - การจราจร (57.1%) - ชุมชน (11.4%) - ไม่ระบุ (2.9%)
2. คับ/เหม็น	64.9	35.1	20.0	70.0	10.0	- การจราจร (40.0%) - โรงงาน (25.0%) - ชุมชน (30.0%) - ไม่ระบุ (5.0%)
3. กลิ่นรบกวน	50.9	49.1	28.6	46.4	25.0	- โรงงาน (42.9%) - น้ำเสีย (10.7%) - ชุมชน (17.9%) - เผาขยะ (7.1%) - การจราจร (14.3%) - ไม่ระบุ (7.1%)
4. เสียงดัง	70.2	29.8	17.6	70.6	11.8	- โรงงาน (23.5%) - การจราจร (47.1%) - ชุมชน (17.6%) - ไม่ระบุ (11.8%)
5. ขยะมูลฝอย	66.7	33.3	15.8	57.9	26.3	- ชุมชน (73.7%) - โรงงาน (10.5%) - การจัดเก็บไม่เพียงพอ (5.3%) - ไม่ระบุ (10.5%)
6. น้ำเสีย ***	47.4	52.6	13.3	46.7	40.0	- ชุมชน (23.3%) - น้ำไม่ระบาย (13.3%) - โรงงาน (50.0%) - น้ำเสีย (10.0%) - ไม่ระบุ (3.3%)
7. น้ำท่วมขัง	68.4	31.6	5.6	66.7	27.8	- ระบบระบายน้ำ (50.0%) - ปริมาณน้ำฝน (22.2%) - ชุมชน (16.7%) - โรงงาน (5.6%) - ไม่ระบุ (5.6%)
8. ดินเสื่อมคุณภาพ	78.9	21.1	33.3	66.7	0.0	- โรงงาน (8.3%) - ชุมชน (25.0%) - ปริมาณน้ำฝน (8.3%) - น้ำไม่ระบาย (8.3%) - ไม่ระบุ (50.0%)

ตารางที่ 17 ความคิดเห็นของผู้นำชุมชนต่อปัญหาความเดือดร้อน/ความรำคาญด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน

ผลกระทบ	ไม่มี (ร้อยละ)	มี (ร้อยละ)	ระดับผลกระทบ (ร้อยละ)			สาเหตุของผลกระทบ
			น้อย	ปานกลาง	มาก	
9. ถนนชำรุด/การคมนาคม ไม่สะดวก **	42.1	57.9	21.2	51.5	27.3	- โรงงาน (9.1%) - ชุมชน (12.1%) - การจราจร (72.7%) - ไม่ระบุ (6.1%)

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด, 2564

หมายเหตุ : *, **, *** หมายถึง ลำดับความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์

ผลกระทบด้านสังคม

สำหรับปัญหาสิ่งแวดล้อมทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน โดยผู้นำชุมชนระบุปัญหาไว้ แสดงในตารางที่ 18 โดยสามารถสรุปปัญหาได้ 3 อันดับแรก ดังนี้

- **อันดับ 1 ปัญหาประชากรแฝง** พบว่า เป็นปัญหาที่ได้รับมากที่สุด ร้อยละ 75.4 มีระดับของผลกระทบอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 32.6 ระดับปานกลาง ร้อยละ 32.6 และระดับน้อย ร้อยละ 34.9
- **อันดับ 2 คนว่างงาน/ตกงาน** พบว่า เป็นปัญหาที่ได้รับรองลงมา ร้อยละ 73.7 มีระดับของผลกระทบอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 52.4 ระดับปานกลาง ร้อยละ 31.0 และระดับมาก ร้อยละ 16.7
- **อันดับ 3 ยาเสพติด** พบว่า เป็นปัญหาที่ได้รับในลำดับถัดมา ร้อยละ 61.4 มีระดับของผลกระทบอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 57.1 ระดับปานกลาง ร้อยละ 34.3 และระดับมาก ร้อยละ 8.6

ตารางที่ 18 ความคิดเห็นของผู้นำชุมชนต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมทางสังคม

ประเภท	ไม่มี (ร้อยละ)	มี (ร้อยละ)	ระดับผลกระทบ (ร้อยละ)		
			น้อย	ปานกลาง	มาก
1. ยาเสพติด***	38.6	61.4	57.1	34.3	8.6
2. ลักขโมย/ฉกชิงวิ่งราว	56.1	43.9	84.0	16.0	0.0
3. การพนัน/มั่วสุม	57.9	42.1	83.3	16.7	0.0
4. การทะเลาะวิวาท	70.2	29.8	82.4	17.6	0.0
5. คนว่างงาน/ตกงาน**	26.3	73.7	52.4	31.0	16.7
6. ระบบบริการสาธารณสุขไม่ทั่วถึง	84.2	15.8	33.3	55.6	11.1
7. ปัญหาชุมชนแออัด	80.7	19.3	45.5	45.5	9.1
8. ปัญหาประชากรแฝง*	24.6	75.4	34.9	32.6	32.6
9. ปัญหาการจราจร	57.9	42.1	37.5	37.5	25.0


ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด, 2564

หมายเหตุ : *, **, *** หมายถึง ลำดับความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์

สำหรับสภาพความเป็นอยู่ในชุมชน ผู้นำชุมชนระบุว่า สภาพความเป็นอยู่ในชุมชนไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ร้อยละ 56.1 เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยดีขึ้นจากเดิม ร้อยละ 22.8 และเปลี่ยนโดยแย่งลง ร้อยละ 21.1


5) การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการมีส่วนร่วมกิจกรรมของโครงการ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการโรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม ของบริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด พบว่า ผู้นำชุมชนทราบ/รู้จักโครงการ ร้อยละ 78.9 และไม่ทราบ/ไม่รู้จัก ร้อยละ 21.1 ส่วนที่ระบุว่าทราบนั้นโดย 3 อันดับแรก ทราบจากเจ้าหน้าที่ของทางโครงการฯ ร้อยละ 29.6 รองลงมาจากรับทราบจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำชุมชนเอง ร้อยละ 28.2 และจากจดหมายเชิญประชุม ร้อยละ 12.7 มีรายละเอียดดังรูปที่ 23



สำหรับข้อมูลการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโครงการฯ พบว่า ผู้นำชุมชนส่วนใหญ่ต้องการรับทราบข้อมูล/ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ ร้อยละ 91.7 ทั้งนี้ ข้อมูลที่ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม โดยต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของบริษัทฯ กับชุมชน ร้อยละ 21.5 รองลงมาต้องการทราบประโยชน์ของโครงการต่อชุมชน ร้อยละ 21.1 และมาตรการป้องกัน และลดผลกระทบ ร้อยละ 20.1 โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 24 โดยผู้นำชุมชนต้องการให้แจ้งข้อมูลข่าวสารของโครงการมาในช่องทางของการแจ้งข้อมูลผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำชุมชนมาโดยตรง ร้อยละ 41.8 รองลงมาให้ทำจดหมาย/เอกสารแจ้งต่อประชาชนโดยตรง ร้อยละ 32.8 และจัดประชุมชี้แจงข้อมูลข่าวสาร ร้อยละ 25.4

สำหรับความต้องการของชุมชนในการให้โครงการสนับสนุน/ส่งเสริมกิจกรรม พบว่า ผู้นำชุมชนส่วนใหญ่ต้องการให้ทางโครงการฯ ส่งเสริมกิจกรรม ร้อยละ 98.2 ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ระบุ 3 อันดับแรก ที่ต้องการให้ทางโครงการฯ ส่งเสริม คือ สนับสนุนด้านการศึกษา เช่นทุนการศึกษา พัฒนาโรงเรียน มอบอุปกรณ์การศึกษา ร้อยละ 16.9 รองลงมาต้องการให้สนับสนุนด้านคุณภาพชีวิต เช่น สนับสนุนอาชีพชุมชน รับแรงงานท้องถิ่น ร้อยละ 15.7 และสนับสนุนด้านสุขภาพอนามัยของชุมชน เช่น รพ.สต. ศูนย์สุขภาพชุมชน ร้อยละ 14.6 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 26



6) ผลกระทบและทัศนคติต่อการดำเนินโครงการ

6.1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการฯ มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพอนามัยของชุมชน

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับจากการดำเนินการของโครงการฯ

ด้านผลกระทบจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการที่ผ่านมา ส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบ มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มีผลกระทบ ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 19 และดังรูปที่ 27 โดยสามารถสรุปได้ 3 อันดับแรก ดังนี้

■ **อันดับ 1 ได้รับผลกระทบจากน้ำเสียของโครงการ** พบว่า เป็นผลกระทบที่มากที่สุด ร้อยละ 19.3 ระบุว่ามียกระดับของผลกระทบที่ได้รับนั้นในระดับปานกลาง ร้อยละ 72.7 และอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 27.3

■ **อันดับ 2 ส่งผลกระทบด้านฝุ่นละอองต่อชุมชน** พบว่า เป็นผลกระทบที่ได้รับรองลงมา ร้อยละ 19.3 ระบุว่ามียกระดับของผลกระทบที่ได้รับนั้นในระดับน้อย และอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 45.5 สัดส่วนที่เท่ากัน และระดับมาก ร้อยละ 9.1


■ **อันดับ 3 ได้รับผลกระทบจากเขม่า/ควันจากกิจกรรมของโครงการ** พบว่า เป็นผลกระทบที่ได้ในลำดับถัดมา ร้อยละ 17.5 ระบุว่ามียกระดับของผลกระทบที่ได้รับในระดับน้อย และอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 50.0 สัดส่วนที่เท่ากัน

ตารางที่ 19 ความเห็นของผู้นำชุมชนต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานของโครงการ

ผลกระทบจากการดำเนินโครงการ	ผลกระทบ (ร้อยละ)		ระดับผลกระทบ (ร้อยละ)		
	ไม่มี	มี	น้อย	ปานกลาง	มาก
1. ส่งผลกระทบด้านฝุ่นละอองต่อชุมชน**	80.7	19.3	45.5	45.5	9.1
2. ส่งผลกระทบด้านเสียงดังจากการดำเนินการของโครงการ	89.5	10.5	33.3	66.7	0.0
3. ได้รับผลกระทบจากน้ำเสียของโครงการ*	80.7	19.3	27.3	72.7	0.0
4. ได้รับผลกระทบจากของเสียจากกิจกรรมของโครงการ	87.7	12.3	57.1	42.9	0.0
5. ได้รับผลกระทบจากเขม่า/ควันจากกิจกรรมของโครงการ***	82.5	17.5	50.0	50.0	0.0
6. ทำให้สารเคมีรั่วไหลออกสู่ชุมชน	87.7	12.3	42.9	57.1	0.0

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด, 2564

หมายเหตุ : *, **, *** หมายถึง ลำดับความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์



ผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยที่ได้รับจากการดำเนินการของโครงการฯ

ผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยที่ได้รับจากการดำเนินการของโครงการฯ ส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบ มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มีผลกระทบ ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 20 และดังรูปที่ 28 โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้

■ **อันดับ 1** ส่งผลให้เกิดโรกระบบทางเดินหายใจ พบว่า เป็นผลกระทบที่ได้รับมากที่สุด ร้อยละ 17.5 มีระดับของผลกระทบที่ได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 50.0 ระดับน้อย ร้อยละ 40.0 และอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 10.0

■ **อันดับ 2** ส่งผลให้เกิดโรคเกี่ยวกับผิวหนัง ผด ผื่น คัน และส่งผลให้เกิดความเครียด วิตกกังวล จากการดำเนินโครงการ สัดส่วนที่เท่ากัน พบว่า เป็นผลกระทบที่ได้รับรองลงมา ร้อยละ 14.0 สัดส่วนที่เท่ากัน มีระดับของผลกระทบที่ได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 75.0 สัดส่วนที่เท่ากัน และอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 25.0 สัดส่วนที่เท่ากัน


■ **อันดับ 3** ทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยด้วยสาเหตุอันเนื่องมาจากมลพิษจากโครงการ พบว่า เป็นผลกระทบที่ได้รับ ร้อยละ 14.0 มีระดับของผลกระทบที่ได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 62.5 และอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 37.5

ตารางที่ 20 ความเห็นของผู้นำชุมชนต่อผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยจากการดำเนินงานของโครงการ

ผลกระทบจากการดำเนินโครงการ	ผลกระทบ (ร้อยละ)		ระดับผลกระทบ (ร้อยละ)		
	ไม่มี	มี	น้อย	ปานกลาง	มาก
1. ส่งผลให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ*	82.5	17.5	40.0	50.0	10.0
2. ส่งผลให้เกิดโรคเกี่ยวกับผิวหนัง ผด ผื่น คัน**	86.0	14.0	25.0	75.0	0.0
3. ทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยด้วยสาเหตุอื่นเนื่องมาจากมลพิษจากโครงการ***	86.0	14.0	37.5	62.5	0.0
4. เกิดความเครียด วิตกกังวล จากการดำเนินโครงการ**	86.0	14.0	25.0	75.0	0.0

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด, 2564

หมายเหตุ : *, **, *** หมายถึง ลำดับความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์



รูปที่ 28 ความเห็นของผู้นำชุมชนต่อผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยจากการดำเนินงานของโครงการ

6.2) ผลประโยชน์จากการดำเนินงานของโครงการ

สำหรับการดำเนินงานของโครงการฯ มีผลประโยชน์หรือผลดีด้านเศรษฐกิจ-สังคมของชุมชน ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 21 และดังรูปที่ 29 โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้


- **อันดับ 1** สร้างงานให้กับประชาชนในชุมชน พบว่า เป็นผลประโยชน์ที่ได้มากที่สุด ร้อยละ 54.4
- **อันดับ 2** ทำให้การค้าขายของร้านค้าปลีกและธุรกิจบริการต่างๆ ดีขึ้น พบว่า เป็นผลประโยชน์ที่ได้รับรองลงมา ร้อยละ 43.9
- **อันดับ 3** เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น พบว่า เป็นผลประโยชน์ที่ได้รับในลำดับถัดมา ร้อยละ 42.1

ตารางที่ 21 ความเห็นของผู้นำชุมชนต่อผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานของโครงการ

ผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการฯ	ผลประโยชน์ (ร้อยละ)		ระดับผลประโยชน์		
	ไม่มี	มี	น้อย	ปานกลาง	มาก
1. สาธารณูปโภคของชุมชนดีขึ้น เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา	61.4	38.6	27.3	59.1	13.6
2. เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น***	57.9	42.1	29.2	70.8	0.0
3. สร้างงานให้กับประชาชนในชุมชน*	45.6	54.4	41.9	58.1	0.0
4. ทำให้การค้าขายของร้านค้าปลีกและธุรกิจบริการต่างๆ ดีขึ้น**	56.1	43.9	28.0	72.0	0.0
5. มีงบประมาณในการพัฒนาชุมชนเพิ่มขึ้น	63.2	36.8	36.4	63.6	0.0

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด, 2564

หมายเหตุ : *, **, *** หมายถึง ลำดับความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์



รูปที่ 29 ความเห็นของผู้นำชุมชนต่อผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานของโครงการ

ทั้งนี้ ในด้านการร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานของโครงการฯ ปี พ.ศ. 2564 จากการดำเนินงานที่ผ่านมาของโครงการฯ พบว่า ผู้นำชุมชนส่วนใหญ่ไม่เคยร้องเรียนใดๆ ร้อยละ 94.7 และเคยร้องเรียน ร้อยละ 5.3 ซึ่งร้องเรียนในด้านน้ำเสีย ฝุ่นละออง และสภาพอากาศ ร้อยละ 33.3 สัดส่วนที่เท่ากัน โดยร้องเรียนไปที่เทศบาล/อบต. แจ้งไปว่าการอำเภอ และไม่ได้แจ้งหน่วยงานใด ร้อยละ 33.3 สัดส่วนที่เท่ากัน ทั้งนี้ ปัญหาที่ร้องเรียนไปยังยังไม่ได้รับการแก้ไข ร้อยละ 66.7 และอยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหา ร้อยละ 33.3 โดยที่ผู้นำชุมชนที่ร้องเรียนทั้งหมดระบุว่า ไม่ระบุหน่วยงานที่ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน

ความพึงพอใจต่อการดูแลสังคมที่ผ่านมา ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 22 โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

- **ด้านความปลอดภัยจากการดำเนินงาน** พบว่า ผู้นำชุมชนมีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 7.0 ระดับน้อย ร้อยละ 8.8 ระดับปานกลาง ร้อยละ 57.9 และระดับมาก ร้อยละ 36.3 ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{x} = 3.04$)

- **ด้านสังคม** พบว่า ผู้นำชุมชนมีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด และระดับน้อย ร้อยละ 7.0 สัดส่วนที่เท่ากัน ระดับปานกลาง ร้อยละ 61.4 และระดับมาก ร้อยละ 24.6 มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{x} = 3.04$)

- **ด้านสิ่งแวดล้อม** พบว่า ผู้นำชุมชนมีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 7.0 ระดับน้อย ร้อยละ 5.3 ระดับปานกลาง ร้อยละ 63.2 และระดับมาก ร้อยละ 24.6 มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{x} = 3.05$)

- **ด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม** พบว่า ผู้นำชุมชนมีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 10.5 ระดับน้อย ร้อยละ 14.0 ระดับปานกลาง ร้อยละ 56.1 และระดับมาก ร้อยละ 19.3 มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{x} = 2.84$)

- **ด้านการดูแลสุขภาพของประชาชน** พบว่า ผู้นำชุมชนมีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 10.5 ระดับน้อย ร้อยละ 17.5 ระดับปานกลาง ร้อยละ 54.4 และระดับมาก ร้อยละ 17.5 มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{x} = 2.79$)

- **การเปิดเผยข้อมูล** พบว่า ผู้นำชุมชนมีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 8.8 ระดับน้อย ร้อยละ 19.3 ระดับปานกลาง ร้อยละ 52.6 และระดับมาก ร้อยละ 19.3 มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{x} = 2.82$)

ตารางที่ 22 ความเห็นของผู้นำชุมชนต่อความพึงพอใจต่อการดูแลสังคมของโครงการ

การดูแลสังคม	ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)					ค่าเฉลี่ย \bar{x}	แปลผล ^{1/}
	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด		
1. ด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต	7.0	8.8	57.9	26.3	0.0	3.04	ปานกลาง
2. ด้านสังคม	7.0	7.0	61.4	24.6	0.0	3.04	ปานกลาง
3. ด้านสิ่งแวดล้อม	7.0	5.3	63.2	24.6	0.0	3.05	ปานกลาง
4. ด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์/ การมีส่วนร่วม	10.5	14.0	56.1	19.3	0.0	2.84	ปานกลาง
5. ด้านการดูแลสุขภาพของประชาชน	10.5	17.5	54.4	17.5	0.0	2.79	ปานกลาง
6. การเปิดเผยข้อมูล	8.8	19.3	52.6	19.3	0.0	2.82	ปานกลาง

หมายเหตุ: ^{1/}การแปลผลค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 = น้อยที่สุด

1.51 - 2.50 = น้อย


2.51 - 3.50 = ปานกลาง

3.51 - 4.50 = มาก

4.51 - 5.00 = มากที่สุด

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด, 2564


สำหรับความคิดเห็นในภาพรวมต่อความพึงพอใจของโครงการ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ร้อยละ 50.9 ความพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ 31.6 ระดับน้อย ร้อยละ 7.0 ระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 1.8 และไม่มีความคิดเห็น ร้อยละ 8.8 ซึ่งมีรายละเอียดดังรูปที่ 30



รูปที่ 30 ความคิดเห็นของผู้นำชุมชนที่มีต่อภาพรวมต่อความพึงพอใจของโครงการ


6) ความเชื่อมั่น และความคิดเห็นต่อโครงการ

ในด้านความเชื่อมั่นต่อระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันผลกระทบด้านต่างๆ ของโครงการฯ พบว่าผู้นำชุมชน ร้อยละ 36.8 ระบุว่าไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ มีความเชื่อมั่นระดับปานกลาง ร้อยละ 35.1 และมีความเชื่อมั่นมาก ร้อยละ 22.8 โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 31



รูปที่ 31 ความคิดเห็นของผู้นำชุมชนที่มีต่อความเชื่อมั่นต่อระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันผลกระทบด้านต่างๆ

ความคิดเห็นในภาพรวมต่อการดำเนินงานของโครงการฯ ในปี พ.ศ. 2564 พบว่าผู้นำชุมชนส่วนใหญ่ ระบุว่าไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 84.2 และมีผลประโยชน์มากกว่าผลเสีย ร้อยละ 15.8 โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 32



รูปที่ 32 ความคิดเห็นของผู้นำชุมชนที่มีต่อภาพรวมในการดำเนินงานของโครงการฯ

สำหรับข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เกี่ยวกับโครงการ สามารถสรุปเป็นประเด็นสำคัญได้ดังนี้

- อยากให้สนับสนุนกิจกรรมในชุมชน (ร้อยละ 44.0)
- อยากให้ประชาสัมพันธ์มากขึ้น (ร้อยละ 8.0)
- ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน (ร้อยละ 8.0)
- อยากให้เปิดรับคนในพื้นที่เข้าทำงาน (ร้อยละ 4.0)
- อยากให้แก้ไขปัญหามลพิษ (ร้อยละ 4.0)
- อยากให้โครงการดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนให้มากขึ้น (ร้อยละ 4.0)
- อยากให้คนในชุมชนมีงานทำ (ร้อยละ 4.0)
- อยากให้จัดการกับสิ่งแวดล้อมให้รัดกุมมีผลต่อระบบนิเวศน์ (ร้อยละ 4.0)
- อยากให้บริษัทแจ้งวิธีการดำเนินงาน (ร้อยละ 4.0)
- อยากให้ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบ (ร้อยละ 4.0)
- อยากให้มอบทุนการศึกษาเด็ก (ร้อยละ 4.0)
- อยากให้สนับสนุนท่อน้ำประปาภูมิภาค (ร้อยละ 4.0)
- อยากให้บำบัดน้ำเสีย (ร้อยละ 4.0)

(3) ผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มครัวเรือน

การสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มครัวเรือนในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร รอบที่ตั้งโครงการ จำนวน 81 ชุมชน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มครัวเรือนในเขตพื้นที่ศึกษาของเทศบาลตำบล และกลุ่มครัวเรือนในเขตพื้นที่ศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนตัวอย่างทั้งหมด 868 ตัวอย่าง (แสดงรายละเอียดของกลุ่มตัวอย่างดังตารางที่ 1) ผลการสำรวจความคิดเห็น แสดงดังเอกสารแนบ 2 และสามารถสรุปรายละเอียดของผลการศึกษาได้ดังนี้

(3.1) ผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มครัวเรือนในเขตพื้นที่ศึกษาของเทศบาลตำบล

โครงการได้ทำการสัมภาษณ์ตัวแทนประชาชนในเขตพื้นที่ศึกษาของเทศบาลตำบล พื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 24 ชุมชน จำนวนตัวอย่างทั้งหมด 417 ตัวอย่าง (แสดงรายละเอียดของกลุ่มตัวอย่างดังตารางที่ 1) ผลการสำรวจความคิดเห็น แสดงดังเอกสารแนบ 2 และสามารถสรุปรายละเอียดของผลการศึกษาได้ดังนี้

1) ข้อมูลทั่วไป

ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.3 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 42.7 ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์มีอายุอยู่ระหว่าง 51-60 ปี ร้อยละ 28.1 รองลงมาคืออายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 26.6 อายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 21.6 การนับถือศาสนาพบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 98.8 สำหรับการศึกษาพบว่าผู้ให้สัมภาษณ์มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 29.5 รองลงมาปริญญาตรี ร้อยละ 21.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ปวช. หรือเทียบเท่า ร้อยละ 19.2 ด้านสถานภาพในครัวเรือนพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นหัวหน้าครัวเรือน/เจ้าบ้าน ร้อยละ 59.0 และเป็นสมาชิกในครัวเรือน ร้อยละ 41.0 โดยสมาชิกในครัวเรือนเป็นภรรยา ร้อยละ 24.0 เป็นบุตร ร้อยละ 17.5 เป็นบิดา/มารดา ผู้พักอาศัย ร้อยละ 11.7 สัดส่วนที่เท่ากัน

เมื่อสัมภาษณ์ถึงภูมิถิ่นกำเนิด พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่กำเนิด ร้อยละ 60.4 และย้ายมาจากที่อื่น ร้อยละ 39.6 ในส่วนที่ย้ายมาจากที่อื่นซึ่งย้ายมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 43.6 รองลงมาย้ายมาจากภาคกลาง ร้อยละ 42.4 ซึ่งระยะเวลาของผู้ที่ย้ายมาจากถิ่นอื่นอยู่ระหว่าง 10-15 ปี ร้อยละ 33.9 รองลงมาระหว่าง 5-10 ปี ร้อยละ 31.5 ระหว่าง 1-5 ปี ร้อยละ 16.4 โดยสาเหตุที่ย้ายมาส่วนใหญ่ ย้ายมาเพื่อประกอบอาชีพ ร้อยละ 82.4 รองลงมาย้ายตามพ่อแม่/ญาติพี่น้อง ร้อยละ 9.1

2) ข้อมูลด้านสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน

เมื่อสัมภาษณ์ถึงการประกอบอาชีพหลัก พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ประกอบอาชีพพนักงาน บริษัท/ ลูกจ้าง/ พนักงานโรงแรม ร้อยละ 35.3 รองลงมาประกอบอาชีพค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 33.3 ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่าไม่ได้ประกอบอาชีพเสริมแต่อย่างใด ร้อยละ 99.5 มีบางส่วน ร้อยละ 0.5 ระบุว่าประกอบอาชีพเสริมโดยประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ ระบุว่าไม่มีปัญหาในการประกอบอาชีพ ร้อยละ 91.6 มีเพียง ร้อยละ 8.4 ที่มีปัญหาในการประกอบอาชีพ โดยมีปัญหาเนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดี ร้อยละ 51.4 จากสถานการณ์โควิด-19 ร้อยละ 31.4 สำหรับรายได้หลักของครอบครัวผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า มีรายได้ระหว่าง 15,001 - 20,000 บาท/เดือน ร้อยละ 22.8 รองลงมามีรายได้มากกว่า 40,001 บาทขึ้นไป/เดือน ร้อยละ 19.2 ระหว่าง 25,001 - 30,000 บาท/เดือน ร้อยละ 13.4 ส่วนรายจ่ายของผู้ให้สัมภาษณ์พบว่ามีรายจ่ายอยู่ระหว่าง 15,001 - 20,000 บาท/เดือน ร้อยละ 23.7 รองลงมามีรายจ่ายระหว่าง 25,001 - 30,000 บาท/เดือน ร้อยละ 16.8 มีรายจ่ายระหว่าง 5,000 - 10,000 บาท/เดือน ร้อยละ 16.3

เมื่อพิจารณาถึงความเพียงพอของรายได้เปรียบเทียบกับรายจ่ายของครัวเรือน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่ามีรายได้เพียงพอและมีเหลือเก็บออม ร้อยละ 56.1 รองลงมามีรายได้เพียงพอ แต่ไม่มีเก็บออม ร้อยละ 39.1

3) ข้อมูลด้านสาธารณสุขและสาธารณสุขในชุมชน

ด้านสาธารณสุข/สุขภาพ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ ร้อยละ 43.6 ระบุว่าในรอบปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันตนเองและบุคคลในครอบครัวไม่เคยเจ็บป่วย ทั้งนี้ ร้อยละ 56.4 เคยเจ็บป่วย โดยส่วนใหญ่ 3 อันดับแรก ซึ่งเจ็บป่วยเป็นโรคหวัด/ ทางเดินหายใจ ร้อยละ 57.8 รองลงมาเป็นโรคความดัน/ โรคเกี่ยวกับระบบไหลเวียนเลือด ร้อยละ 16.8 และโรคเบาหวาน ร้อยละ 8.7 โดยผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่าสาเหตุของโรคที่เจ็บป่วยมาจากอากาศเปลี่ยนแปลง ร้อยละ 65.5 รองลงมามีสาเหตุมาจากโรคประจำตัว/ระบบร่างกายบกพร่อง ร้อยละ 32.8 โดยเมื่อเจ็บป่วยแล้วผู้ให้สัมภาษณ์จะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐบาล ร้อยละ 61.3 รองลงมาโรงพยาบาลของเอกชน ร้อยละ 14.9 โดยผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ ร้อยละ 94.9 ระบุว่าทำให้บริการสาธารณสุขในพื้นที่ไม่มีปัญหาในการให้บริการ และมีปัญหา ร้อยละ 5.1 โดยมีปัญหาเนื่องจากบริการช้า ร้อยละ 41.7 บุคลากรไม่เพียงพอ ร้อยละ 25.0

แหล่งน้ำบริโภค (น้ำดื่ม) ในครัวเรือน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด/ถังมาบริโภค ร้อยละ 97.4 โดยที่น้ำมีคุณภาพดี ร้อยละ 95.7 ส่วนใหญ่ไม่เคยทำการปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนนำมาดื่ม ร้อยละ 95.7 และมีปริมาณน้ำบริโภค (น้ำดื่ม) อย่างเพียงพอ ร้อยละ 95.9

แหล่งน้ำอุปโภค (น้ำสำหรับซัก ล้าง น้ำใช้) ในครัวเรือน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ใช้น้ำประปา ร้อยละ 98.8 โดยที่น้ำมีคุณภาพดี ร้อยละ 98.6 ส่วนใหญ่ไม่เคยทำการปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนนำมาใช้ ร้อยละ 95.7 และมีปริมาณน้ำบริโภค (น้ำดื่ม) อย่างเพียงพอ ร้อยละ 97.1

แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร (กรณีผู้ให้สัมภาษณ์ทำการเกษตร) พบว่า ครัวเรือนใช้น้ำประปาในการทำเกษตร ร้อยละ 40.0 ใช้น้ำฝน และน้ำในลำคลอง ร้อยละ 30.0 สัดส่วนที่เท่ากัน ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่าคุณภาพดี ร้อยละ 98.6 ทั้งนี้การปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนนำมาใช้เพื่อการเกษตร ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าไม่ได้ทำอะไรเลย ร้อยละ 95.7 และมีปริมาณน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอ ร้อยละ 95.9

การกักตุนน้ำเสีย/น้ำทิ้งจากกิจกรรมต่างๆ ในครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่ในชุมชนระบายลงท่อระบายน้ำเทศบาล/อบต. ร้อยละ 75.5 รองลงมาระบายลงดิน/ที่โล่งข้างบ้าน ร้อยละ 16.5

ด้านการกำจัดขยะ/มูลฝอยในครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่จะรวบรวมแล้วนำไปทิ้งถังขยะของเทศบาล/อบต. ร้อยละ 99.3 รองลงมากองแล้วเผา ร้อยละ 0.5

4) สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ผลจากการสัมภาษณ์ถึงสภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่าในระยะ 1 ปีที่ผ่านมาสภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่อาศัยไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ร้อยละ 82.0 รองลงมาสภาพสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเล็กน้อย ร้อยละ 11.3 ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงสาเหตุมาจาก 3 อันดับแรก พบว่า สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง เช่น อากาศร้อนขึ้น ร้อยละ 28.0 รองลงมาปริมาณขยะมากขึ้น ร้อยละ 16.0 และชุมชนเจริญขึ้น ร้อยละ 14.7

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

สำหรับปัญหาความเดือดร้อน/ความรำคาญด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ได้รับในปัจจุบัน **ดังแสดงในตารางที่ 23** โดยสามารถสรุปปัญหาได้ 3 อันดับแรก ดังนี้

■ **อันดับ 1 ฝุ่นละออง** พบว่า เป็นปัญหาที่ได้รับมากที่สุด ร้อยละ 24.2 มีระดับของผลกระทบที่ได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 49.5 ระดับน้อย ร้อยละ 39.6 และระดับมาก ร้อยละ 10.9 โดยสาเหตุของผลกระทบส่วนใหญ่ระบุว่าเกิดจากการจราจร ร้อยละ 74.3

■ **อันดับ 2 กลิ่นรบกวน** พบว่า เป็นปัญหาที่ได้รับ ร้อยละ 15.3 มีระดับของผลกระทบที่ได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 65.6 ระดับมาก ร้อยละ 20.3 และระดับน้อยร้อยละ 14.1 โดยสาเหตุของผลกระทบระบุว่าเกิดจากการขยะในชุมชน ร้อยละ 51.6

■ **อันดับ 3 เสียงดัง** พบว่า เป็นปัญหาที่ได้รับ ร้อยละ 10.3 มีระดับของผลกระทบที่ได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 79.1 ระดับน้อย ร้อยละ 16.3 และระดับมาก ร้อยละ 4.7 โดยสาเหตุของผลกระทบระบุว่าเกิดจากการจราจร ร้อยละ 41.9

ตารางที่ 23 ความคิดเห็นของครัวเรือนต่อปัญหาความเดือดร้อน/ความรำคาญด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน

ผลกระทบ	ไม่มี (ร้อยละ)	มี (ร้อยละ)	ระดับผลกระทบ (ร้อยละ)			สาเหตุของผลกระทบ
			น้อย	ปานกลาง	มาก	
1. ฝุ่นละออง *	75.8	24.2	39.6	49.5	10.9	- ชุมชน (11.9%) - โรงงาน (3.0%) - การจราจร (74.3%) - การก่อสร้างถนน (4.0%) - มาตามลม (2.0%) - ไม่ทราบแหล่งที่มาที่แน่ชัด (5.0%)
2. คว้น/เขม่า	95.0	5.0	71.4	28.6	0.0	- โรงงาน (61.9%) - ชุมชน (38.1%)
3. กลิ่นรบกวน **	84.7	15.3	14.1	65.6	20.3	- ขยะในชุมชน (51.6%) - โรงงานข้างเคียง (9.4%) - จากการจราจร (3.1%) - จากบ่อขยะ (17.2%) - น้ำเน่าเสียในชุมชน (1.6%) - ไม่ทราบแหล่งที่มาที่แน่ชัด (17.2%)
4. เสียงดัง ***	89.7	10.3	16.3	79.1	4.7	- การก่อสร้าง (4.7%) - การจราจร (41.9%) - ชุมชน (34.9%) - ไม่ทราบแหล่งที่มาที่แน่ชัด (18.6%)
5. ขยะมูลฝอย	97.6	2.4	30.0	40.0	30.0	- คนในชุมชน (100.0%)
6. น้ำเสีย	94.7	5.3	18.2	54.5	27.3	- คนในชุมชน (86.4%) - โรงงาน (13.6%)
7. น้ำท่วมขัง	96.2	3.8	1.5	50.0	37.5	- ฝนตก (56.3%) - ท่อระบายน้ำอุดตัน (43.8%)
8. ดินเสื่อมคุณภาพ	99.2	0.5	0.0	0.0	100.0	- ไม่ทราบแหล่งที่มาที่แน่ชัด (100.0%)
9. ถนนชำรุด/การคมนาคมไม่สะดวก	98.3	1.7	42.9	28.6	28.6	- การจราจร (57.1%) - ไม่ทราบแหล่งที่มาที่แน่ชัด (42.9%)

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด, 2564

หมายเหตุ : *, **, *** หมายถึง ลำดับความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์

ผลกระทบด้านสังคม

สำหรับปัญหาสิ่งแวดล้อมทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน โดยครัวเรือนระบุปัญหาไว้ แสดงในตารางที่ 24 โดยสามารถสรุปปัญหาได้ 3 อันดับแรก ดังนี้

- **อันดับ 1 ปัญหาหลักขโมย/ฉกชิงวิ่งราว** พบว่า เป็นปัญหาที่ได้รับมากที่สุด ร้อยละ 35.5 มีระดับของผลกระทบอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 68.9 ระดับปานกลาง ร้อยละ 25.7 และระดับมาก ร้อยละ 5.4
- **อันดับ 2 คนว่างงาน/ตกงาน** พบว่า เป็นปัญหาที่ได้รับรองลงมา ร้อยละ 23.7 มีระดับของผลกระทบอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 67.7 และระดับปานกลาง ร้อยละ 32.3
- **อันดับ 3 ยาเสพติด** พบว่า เป็นปัญหาที่ได้รับในลำดับถัดมา ร้อยละ 22.1 มีระดับของผลกระทบอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 59.8 ระดับปานกลาง ร้อยละ 29.3 และระดับมาก ร้อยละ 10.9

ตารางที่ 24 ความคิดเห็นของครัวเรือนต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมทางสังคม

ประเภท	ไม่มี (ร้อยละ)	มี (ร้อยละ)	ระดับผลกระทบ (ร้อยละ)		
			น้อย	ปานกลาง	มาก
1. ยาเสพติด ***	77.9	22.1	59.8	29.3	10.9
2. ลักขโมย/ฉกชิงวิ่งราว *	64.5	35.5	68.9	25.7	5.4
3. การพนัน/มั่วสุม	91.6	8.4	62.9	37.1	0.0
4. การทะเลาะวิวาท	91.4	8.6	72.2	25.0	2.8
5. คนว่างงาน/ตกงาน **	76.3	23.7	67.7	32.3	0.0
6. ระบบบริการสาธารณสุขไม่ทั่วถึง	99.5	0.5	50.0	50.0	0.0
7. ปัญหาชุมชนแออัด	97.4	2.6	63.6	36.4	0.0
8. ปัญหาประชากรแฝง	96.9	3.1	61.5	38.5	0.0
9. ปัญหาการจราจร	90.4	9.6	67.5	27.5	5.0


ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด, 2564

หมายเหตุ : *, **, *** หมายถึง ลำดับความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์


สำหรับสภาพความเป็นอยู่ในชุมชนครัวเรือนระบุว่า สภาพความเป็นอยู่ในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยดีขึ้นจากเดิม ร้อยละ 48.5 ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และเปลี่ยนโดยแย่ลง ร้อยละ 15.0 สัดส่วนที่เท่ากัน และมีครัวเรือนที่ไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ร้อยละ 21.5

5) การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการมีส่วนร่วมกิจกรรมของโครงการ


ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการโรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม ของบริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด พบว่า ครึ่งเรือนทราบ/รู้จักโครงการ ร้อยละ 61.6 และไม่ทราบ/ไม่รู้จัก ร้อยละ 38.4 ส่วนที่ระบุว่าทราบนั้นโดย 3 อันดับแรก ทราบเพื่อนบ้านเล่าให้ฟัง/ทราบด้วยตัวเอง ร้อยละ 65.9 รองลงมาจากรับทราบจากท่านผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำชุมชน ร้อยละ 13.3 จากเจ้าหน้าที่ของทางโครงการฯ ร้อยละ 7.4 มีรายละเอียดดังรูปที่ 33



สำหรับข้อมูลการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโครงการฯ พบว่า ครึ่งเรือนส่วนใหญ่ต้องการรับทราบข้อมูล/ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ ร้อยละ 69.1 ทั้งนี้ ข้อมูลที่ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม โดยต้องการทราบผลกระทบของโครงการต่อชุมชน ร้อยละ 30.8 รองลงมาต้องการทราบมาตรการป้องกัน และลดผลกระทบ ร้อยละ 23.0 การมีส่วนร่วมของบริษัทฯ กับชุมชน ร้อยละ 20.7 โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 34 โดยครึ่งเรือนต้องการให้แจ้งข้อมูลข่าวสารของโครงการมาในช่องทางของการแจ้งข้อมูลผ่านท่านผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำชุมชน ร้อยละ 44.3 รองลงมาให้ทำจดหมาย/เอกสารแจ้งต่อประชาชนโดยตรง ร้อยละ 36.3




การเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโครงการฯ คราวเรือนทั้งหมดระบุว่า ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการฯ โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 35



ครัวเรือนส่วนใหญ่ระบุว่า หากทางโครงการฯ จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนยินดีเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 75.3 และไม่ยินดีเข้าร่วม ร้อยละ 24.7 เนื่องจากไม่สะดวก ร้อยละ 68.9 และไม่มีเวลา ร้อยละ 31.1

สำหรับความต้องการของชุมชนในการให้โครงการสนับสนุน/ส่งเสริมกิจกรรม พบว่าครัวเรือนส่วนใหญ่ต้องการให้ทางโครงการฯ ส่งเสริมกิจกรรม ร้อยละ 84.7 ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ระบุ 3 อันดับแรกที่ต้องการให้ทางโครงการฯ ส่งเสริม คือ สนับสนุนด้านคุณภาพชีวิตและระบบสาธารณสุขในชุมชน เช่น สนับสนุนอาชีพชุมชน รับแรงงานท้องถิ่น สนับสนุนน้ำดื่ม น้ำใช้ ฯลฯ ร้อยละ 18.9 รองลงมาต้องการให้สนับสนุนด้านการศึกษา เช่นทุนการศึกษา พัฒนาโรงเรียน มอบอุปกรณ์การศึกษา ร้อยละ 18.2 สนับสนุนด้านสุขภาพอนามัยของชุมชน ร้อยละ 15.0 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 36



6) ผลกระทบและทัศนคติต่อการดำเนินโครงการ

6.1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการฯ มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพอนามัยของชุมชน

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับจากการดำเนินการของโครงการฯ

ด้านผลกระทบจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการที่ผ่านมา ครึ่งเรือนส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบ มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มีผลกระทบ ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 25 และดังรูปที่ 37

■ **อันดับ 1** ส่งผลกระทบด้านเสียงดังจากการดำเนินการของโครงการ และได้รับผลกระทบจากน้ำเสียของโครงการ พบว่า เป็นผลกระทบที่มากที่สุด ร้อยละ 1.0 สัดส่วนที่เท่ากัน ระบุว่า มีระดับของผลกระทบที่ได้รับในระดับน้อย ร้อยละ 75.0 สัดส่วนที่เท่ากัน และอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 25.0 สัดส่วนที่เท่ากัน

■ **อันดับ 2** ส่งผลกระทบด้านฝุ่นละอองต่อชุมชน พบว่า เป็นผลกระทบที่ได้รับรองลงมา ร้อยละ 1.0 ระบุว่า มีระดับของผลกระทบที่ได้รับนั้นในระดับน้อย ร้อยละ 100.0


■ **อันดับ 3** ได้รับผลกระทบจากของเสียจากกิจกรรมของโครงการ พบว่า เป็นผลกระทบที่ได้รับ ร้อยละ 0.7 ระบุว่า มีระดับของผลกระทบที่ได้รับในระดับน้อย ร้อยละ 33.3 และอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 66.7

ตารางที่ 25 ความเห็นของครัวเรือนต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานของโครงการ

ผลกระทบจากการดำเนินโครงการ	ผลกระทบ (ร้อยละ)		ระดับผลกระทบ (ร้อยละ)		
	ไม่มี	มี	น้อย	ปานกลาง	มาก
1. ส่งผลกระทบด้านฝุ่นละอองต่อชุมชน**	99.0	1.0	100.0	0.0	0.0
2. ส่งผลกระทบด้านเสียงดังจากการดำเนินการของโครงการ *	99.0	1.0	75.0	25.0	0.0
3. ได้รับผลกระทบจากน้ำเสียของโครงการ *	99.0	1.0	75.0	25.0	0.0
4. ได้รับผลกระทบจากของเสียจากกิจกรรมของโครงการ***	99.3	0.7	33.3	66.7	0.0
5. ได้รับผลกระทบจากเขม่า/ควันจากกิจกรรมของโครงการ	99.3	0.7	66.7	33.3	0.0
6. ทำให้สารเคมีรั่วไหลออกสู่ชุมชน	99.3	0.7	66.7	33.3	0.0

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด, 2564

หมายเหตุ : *, **, *** หมายถึง ลำดับความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์



รูปที่ 37 ความคิดเห็นของครัวเรือนที่มีต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยที่ได้รับจากการดำเนินการของโครงการฯ

ผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยที่ได้รับจากการดำเนินการของโครงการฯ ครัวเรือนส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบ มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มีผลกระทบ ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 26 และดังรูปที่ 38


- **อันดับ 1** ส่งผลให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ พบว่า เป็นผลกระทบที่มากที่สุด ร้อยละ 1.2 ระบุว่ามียกระดับของผลกระทบที่ได้รับในระดับน้อย ร้อยละ 100.0
- **อันดับ 2** ส่งผลให้เกิดโรคเกี่ยวกับผิวหนัง ผด ผื่น คัน พบว่า เป็นผลกระทบที่ได้รับรองลงมา ร้อยละ 0.7 ระบุว่ามียกระดับของผลกระทบที่ได้รับนั้นในระดับน้อย ร้อยละ 100.0
- **อันดับ 3** ทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยด้วยสาเหตุอันเนื่องมาจากมลพิษจากโครงการ และ เกิดความเครียด วิตกกังวล จากการดำเนินโครงการ พบว่า เป็นผลกระทบที่ได้รับ ร้อยละ 0.5 สัดส่วนที่เท่ากัน ระบุว่ามียกระดับของผลกระทบที่ได้รับในระดับน้อย และอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 50.0 สัดส่วนที่เท่ากัน

ตารางที่ 26 ความเห็นของครัวเรือนต่อผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยจากการดำเนินงานของโครงการ

ผลกระทบจากการดำเนินโครงการ	ผลกระทบ (ร้อยละ)		ระดับผลกระทบ (ร้อยละ)		
	ไม่มี	มี	น้อย	ปานกลาง	มาก
1. ส่งผลให้เกิดโรกระบบทางเดินหายใจ*	98.8	1.2	100.0	0.0	0.0
2. ส่งผลให้เกิดโรคเกี่ยวกับผิวหนัง ผด ผื่น คัน**	99.3	0.7	100.0	0.0	0.0
3. ทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยด้วยสาเหตุอื่นเนื่องมาจากมลพิษจากโครงการ***	99.5	0.5	50.0	50.0	0.0
4. เกิดความเครียด วิตกกังวล จากการดำเนินโครงการ***	99.5	0.5	50.0	50.0	0.0

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด, 2564

หมายเหตุ : *, **, *** หมายถึง ลำดับความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์



รูปที่ 38 ความเห็นของครัวเรือนต่อผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยจากการดำเนินงานของโครงการ

6.2) ผลประโยชน์จากการดำเนินงานของโครงการ

สำหรับการดำเนินงานของโครงการฯ มีผลประโยชน์หรือผลดีด้านเศรษฐกิจ-สังคมของชุมชน ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 27 และดังรูปที่ 39 โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้

■ **อันดับ 1** สร้างงานให้กับประชาชนในชุมชน พบว่า เป็นผลประโยชน์ที่ได้มากที่สุด ร้อยละ 63.5 ระดับผลประโยชน์ระดับน้อย ร้อยละ 52.1 ระดับปานกลาง ร้อยละ 43.4 และระดับมาก ร้อยละ 4.5

■ **อันดับ 2** เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น พบว่า เป็นผลประโยชน์ที่ได้รับรองลงมา ร้อยละ 59.5 ระดับผลประโยชน์ระดับน้อย ร้อยละ 41.9 ระดับปานกลาง ร้อยละ 54.0 และระดับมาก ร้อยละ 4.0


■ **อันดับ 3** ทำให้การค้าขายของร้านค้าปลีกและธุรกิจบริการต่างๆ ดีขึ้น พบว่า เป็นผลประโยชน์ที่ได้รับในลำดับถัดมา ร้อยละ 58.8 ระดับผลประโยชน์ระดับน้อย ร้อยละ 45.7 ระดับปานกลาง ร้อยละ 47.3 และระดับมาก ร้อยละ 6.9

ตารางที่ 27 ความเห็นของครัวเรือนต่อผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานของโครงการ

ผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการฯ	ผลประโยชน์ (ร้อยละ)		ระดับผลประโยชน์		
	ไม่มี	มี	น้อย	ปานกลาง	มาก
1. สาธารณูปโภคของชุมชนดีขึ้น เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา	46.0	54.0	54.2	40.4	5.3
2. เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น **	40.5	59.5	41.9	54.0	4.0
3. สร้างงานให้กับประชาชนในชุมชน *	36.5	63.5	52.1	43.4	4.5
4. ทำให้การค้าขายของร้านค้าปลีกและธุรกิจบริการต่างๆ ดีขึ้น ***	41.2	58.8	45.7	47.3	6.9
5. มีงบประมาณในการพัฒนาชุมชนเพิ่มขึ้น	41.5	58.5	51.2	43.4	5.3

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด, 2564

หมายเหตุ : *, **, *** หมายถึง ลำดับความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์



ทั้งนี้ ในด้านการร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานของโครงการฯ ปี พ.ศ. 2564 จากการดำเนินงานที่ผ่านมาของโครงการฯ พบว่า ครัวเรือนทั้งหมดไม่เคยร้องเรียนใดๆ

ความพึงพอใจต่อการดูแลสังคมที่ผ่านมา ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 28 โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

■ **ด้านความปลอดภัยจากการดำเนินงาน** พบว่า คร้วเรือนมีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 1.9 ระดับน้อย ร้อยละ 26.9 ระดับปานกลาง ร้อยละ 60.2 และระดับมาก ร้อยละ 11.0 ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{x} = 2.80$)

■ **ด้านสังคม** พบว่า คร้วเรือนมีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 1.9 ระดับน้อย ร้อยละ 25.7 ระดับปานกลาง ร้อยละ 57.6 และระดับมาก ร้อยละ 14.9 มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{x} = 2.85$)

■ **ด้านสิ่งแวดล้อม** พบว่า คร้วเรือนมีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 2.2 ระดับน้อย ร้อยละ 28.8 ระดับปานกลาง ร้อยละ 49.9 และระดับมาก ร้อยละ 19.2 มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{x} = 2.86$)

■ **ด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม** พบว่า คร้วเรือนมีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 1.9 ระดับน้อย ร้อยละ 28.3 ระดับปานกลาง ร้อยละ 58.5 และระดับมาก ร้อยละ 11.3 มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{x} = 2.79$)

■ **ด้านการดูแลสุขภาพของประชาชน** พบว่า คร้วเรือนมีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 3.1 ระดับน้อย ร้อยละ 28.1 ระดับปานกลาง ร้อยละ 62.8 และระดับมาก ร้อยละ 6.0 มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{x} = 2.72$)

■ **การเปิดเผยข้อมูล** พบว่า คร้วเรือนมีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 1.2 ระดับน้อย ร้อยละ 31.2 ระดับปานกลาง ร้อยละ 60.7 และระดับมาก ร้อยละ 7.0 มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{x} = 2.73$)

ตารางที่ 28 ความเห็นของครัวเรือนต่อความพึงพอใจต่อการดูแลสังคมของโครงการ

การดูแลสังคม	ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)					ค่าเฉลี่ย \bar{x}	แปลผล ^{1/}
	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด		
1. ด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต	1.9	26.9	60.2	11.0	0.0	2.80	ปานกลาง
2. ด้านสังคม	1.9	25.7	57.6	14.9	0.0	2.85	ปานกลาง
3. ด้านสิ่งแวดล้อม	2.2	28.8	49.9	19.2	0.0	2.86	ปานกลาง
4. ด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์/ การมีส่วนร่วม	1.9	28.3	58.5	11.3	0.0	2.79	ปานกลาง
5. ด้านการดูแลสุขภาพของประชาชน	3.1	28.1	62.8	6.0	0.0	2.72	ปานกลาง
6. การเปิดเผยข้อมูล	1.2	31.2	60.7	7.0	0.0	2.73	ปานกลาง

หมายเหตุ: ^{1/}การแปลผลค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 = น้อยที่สุด

1.51 - 2.50 = น้อย


2.51 - 3.50 = ปานกลาง

3.51 - 4.50 = มาก

4.51 - 5.00 = มากที่สุด


ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด, 2564

สำหรับความคิดเห็นในภาพรวมต่อความพึงพอใจของโครงการ พบว่า ครัวเรือนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ร้อยละ 43.9 ความพึงพอใจในระดับน้อย ร้อยละ 26.4 ระดับมาก ร้อยละ 10.8 ระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 1.9 และไม่มีความคิดเห็น ร้อยละ 17.0 ซึ่งมีรายละเอียดดังรูปที่ 40




6) ความเชื่อมั่น และความคิดเห็นต่อโครงการ

ในด้านความเชื่อมั่นต่อระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันผลกระทบด้านต่างๆ ของโครงการฯ พบว่าครัวเรือน ร้อยละ 46.8 ระบุว่ามีความเชื่อมั่นปานกลาง มีความเชื่อมั่นน้อย ร้อยละ 9.2 มีความเชื่อมั่นมาก และไม่เชื่อมั่น ร้อยละ 1.9 สัดส่วนที่เท่ากัน ทั้งนี้ มีครัวเรือนบางส่วนระบุว่าไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ ร้อยละ 41.0 โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 41



รูปที่ 41 ความคิดเห็นของครัวเรือนที่มีต่อความเชื่อมั่นต่อระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันผลกระทบด้านต่างๆ

ความคิดเห็นในภาพรวมต่อการดำเนินงานของโครงการฯ ในปี พ.ศ. 2564 พบว่าครัวเรือนส่วนใหญ่ระบุว่าไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 68.1 มีผลประโยชน์มากกว่าผลเสีย ร้อยละ 30.9 และ ผลเสียมากกว่าผลประโยชน์ ร้อยละ 1.0 โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 42



รูปที่ 42 ความคิดเห็นของครัวเรือนที่มีต่อภาพรวมในการดำเนินงานของโครงการฯ

สำหรับข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เกี่ยวกับโครงการ สามารถสรุปเป็นประเด็นสำคัญได้ดังนี้

- อยากให้โครงการมีการกำจัดฝุ่นละออง (ร้อยละ 5.6)
- อยากให้โครงการช่วยเหลือด้านสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 5.6)
- อยากให้โครงการดูแลมลพิษสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 38.9)
- อยากให้โครงการประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ (ร้อยละ 11.1)
- อยากให้โครงการสนับสนุนชุมชน (ร้อยละ 38.9)

(3.2) ผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มครัวเรือนในเขตพื้นที่ศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล

โครงการได้ทำการสัมภาษณ์ตัวแทนประชาชนในเขตพื้นที่ศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 57 ชุมชน จำนวนตัวอย่างทั้งหมด 451 ตัวอย่าง (แสดงรายละเอียดของกลุ่มตัวอย่างดังตารางที่ 1) ผลการสำรวจความคิดเห็น แสดงดังเอกสารแนบ 2 และสามารถสรุปรายละเอียดของผลการศึกษาได้ดังนี้

1) ข้อมูลทั่วไป

ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.6 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 40.4 ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์มีอายุอยู่ระหว่าง 51-60 ปี ร้อยละ 26.2 รองลงมาคืออายุมากกว่า 20 ปี ร้อยละ 24.8 อายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 22.4 การนับถือศาสนาพบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.8 สำหรับการศึกษาพบว่าผู้ให้สัมภาษณ์มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 34.6 รองลงมาคือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ปวช. หรือเทียบเท่า ร้อยละ 22.0 มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ร้อยละ 18.4 ด้านสถานภาพในครัวเรือนพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นหัวหน้าครัวเรือน/เจ้าบ้าน ร้อยละ 61.9 และเป็นสมาชิกในครัวเรือน ร้อยละ 38.1 โดยสมาชิกในครัวเรือนเป็นภรรยา ร้อยละ 31.4 เป็นบุตร ร้อยละ 26.7

เมื่อสัมภาษณ์ถึงภูมิลำเนาเดิม พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่กำเนิด ร้อยละ 73.2 และย้ายมาจากที่อื่น ร้อยละ 26.8 ในส่วนที่ย้ายมาจากที่อื่นซึ่งย้ายมาจากภาคกลาง ร้อยละ 45.5 รองลงมาย้ายมาจากตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 34.7 ซึ่งระยะเวลาของผู้ที่ย้ายมาจากถิ่นอื่นอยู่ระหว่าง 10-15 ปี ร้อยละ 39.7 รองลงมาอยู่ระหว่าง 5-10 ปี ร้อยละ 22.3 ระหว่าง 1-5 ปี ร้อยละ 23.1 โดยสาเหตุที่ย้ายมาส่วนใหญ่ย้ายมาเพื่อประกอบอาชีพ ร้อยละ 76.0 รองลงมาย้ายตามพ่อแม่/ญาติพี่น้อง ร้อยละ 9.9

2) ข้อมูลด้านสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน

เมื่อสัมภาษณ์ถึงการประกอบอาชีพหลัก พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ประกอบอาชีพค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 43.7 รองลงมาประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/ ลูกจ้าง/ พนักงานโรงแรม ร้อยละ 26.6 ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่าไม่ได้ประกอบอาชีพเสริมแต่อย่างใด ร้อยละ 96.5 มีบางส่วน ร้อยละ 3.5 ระบุว่าประกอบอาชีพเสริมโดยประกอบอาชีพค้าขาย ร้อยละ 56.3 ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 18.8 ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่าไม่มีปัญหาในการประกอบอาชีพ ร้อยละ 88.2 มีเพียง ร้อยละ 11.8 ที่มีปัญหาในการประกอบอาชีพ โดยมีปัญหาเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ร้อยละ 66.0 จากเศรษฐกิจไม่ดี และรายได้น้อยลง ร้อยละ 9.4 สัดส่วนที่เท่ากัน สำหรับรายได้หลักของครอบครัวผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า มีรายได้ระหว่าง 15,001 - 20,000 บาท/เดือน ร้อยละ 25.3 รองลงมามีรายได้ระหว่าง 25,001 - 30,000 บาท/เดือน ร้อยละ 15.7 ระหว่าง 5,000 - 10,000 บาท/

เดือน ร้อยละ 14.0 ส่วนรายจ่ายของผู้ให้สัมภาษณ์พบว่ามีรายจ่ายอยู่ระหว่าง 15,001 - 20,000 บาท/เดือน ร้อยละ 27.3 รองลงมามีรายจ่ายระหว่าง 5,000 - 10,000 บาท/เดือน ร้อยละ 23.9 มีรายจ่ายระหว่าง 25,001 - 30,000 บาท/เดือน ร้อยละ 16.4

เมื่อพิจารณาถึงความเพียงพอของรายได้เปรียบเทียบกับรายจ่ายของครัวเรือน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่ารายได้เพียงพอและมีเหลือเก็บออม ร้อยละ 56.5 รองลงมามีรายได้เพียงพอ แต่ไม่มีเก็บออม ร้อยละ 39.2

3) ข้อมูลด้านสาธารณสุขและสาธารณสุขในชุมชน

ด้านสาธารณสุข/สุขภาพ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ ร้อยละ 37.5 ระบุว่าในรอบปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันตนเองและบุคคลในครอบครัวไม่เคยเจ็บป่วย ทั้งนี้ ร้อยละ 62.5 เคยเจ็บป่วย โดยส่วนใหญ่ 3 อันดับแรกซึ่งเจ็บป่วยเป็นโรคหวัด/ ทางเดินหายใจ ร้อยละ 45.9 รองลงมาเป็นโรคความดัน/ โรคเกี่ยวกับระบบไหลเวียนเลือด ร้อยละ 20.7 และโรคเบาหวาน ร้อยละ 10.6 โดยผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่าสาเหตุของโรคที่เจ็บป่วยมาจากอากาศเปลี่ยนแปลง ร้อยละ 58.5 รองลงมามีสาเหตุมาจากโรคประจำตัว/ระบบร่างกายบกพร่อง ร้อยละ 39.0 โดยเมื่อเจ็บป่วยแล้วผู้ให้สัมภาษณ์จะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐบาล ร้อยละ 67.4 รองลงมาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของตำบล ร้อยละ 16.3 โดยผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ ร้อยละ 96.8 ระบุว่าทำให้บริการสาธารณสุขในพื้นที่ไม่มีปัญหาในการให้บริการ และมีปัญหา ร้อยละ 3.2 โดยมีปัญหาเนื่องจากบริการช้า ร้อยละ 44.4 บุคลากรไม่เพียงพอ ร้อยละ 33.3

แหล่งน้ำบริโภค (น้ำดื่ม) ในครัวเรือน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด/ ถังมาบริโภค ร้อยละ 98.9 โดยที่น้ำมีคุณภาพดี ร้อยละ 99.1 ส่วนใหญ่ไม่เคยทำการปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนนำมาดื่ม ร้อยละ 98.0 และมีปริมาณน้ำบริโภค (น้ำดื่ม) อย่างเพียงพอ ร้อยละ 97.3

แหล่งน้ำอุปโภค (น้ำสำหรับซัก ล้าง น้ำใช้) ในครัวเรือน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ใช้น้ำประปา ร้อยละ 99.3 โดยที่น้ำมีคุณภาพดี ร้อยละ 99.1 ส่วนใหญ่ไม่เคยทำการปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนนำมาใช้ ร้อยละ 98.0 และมีปริมาณน้ำบริโภค (น้ำดื่ม) อย่างเพียงพอ ร้อยละ 97.6

แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร (กรณีผู้ให้สัมภาษณ์ทำการเกษตร) พบว่า ครัวเรือนใช้น้ำในลำคลองในการทำเกษตร ร้อยละ 56.8 ใช้น้ำบ่อบาดาล ร้อยละ 27.0 ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่าคุณภาพดี ร้อยละ 99.1 ทั้งนี้การปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนนำมาใช้เพื่อการเกษตร ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าไม่ได้ทำอะไรเลย ร้อยละ 98.0 และมีปริมาณน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอ ร้อยละ 97.3

การกักตุนน้ำเสีย/น้ำทิ้งจากกิจกรรมต่างๆ ในครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่ในชุมชนระบายลงท่อระบายน้ำเทศบาล/อบต. ร้อยละ 48.8 รองลงมาระบายลงดิน/ที่โล่งข้างบ้าน ร้อยละ 33.3

ด้านการกำจัดขยะ/มูลฝอยในครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่จะรวบรวมแล้วนำไปทิ้งถังขยะของเทศบาล/อบต. ร้อยละ 99.8 และกองแล้วเผา ร้อยละ 0.2

4) สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ผลจากการสัมภาษณ์ถึงสภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่าในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาสภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่อาศัยไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ร้อยละ 79.2 รองลงมาสภาพสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเล็กน้อย ร้อยละ 14.9 ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงสาเหตุมาจาก 3 อันดับแรก พบว่า สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง เช่น อากาศร้อนขึ้น ร้อยละ 48.9 ชุมชนเจริญขึ้น ร้อยละ 17.0 และสิ่งก่อสร้างเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 4.3

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

สำหรับปัญหาความเดือดร้อน/ความรำคาญด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ได้รับในปัจจุบัน ดังแสดงในตารางที่ 29 โดยสามารถสรุปปัญหาได้ 3 อันดับแรก ดังนี้

- **อันดับ 1 ฝุ่นละออง** พบว่า เป็นปัญหาที่ได้รับมากที่สุด ร้อยละ 32.8 มีระดับของผลกระทบที่ได้รับอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 49.3 ระดับปานกลาง ร้อยละ 42.6 และระดับมาก ร้อยละ 8.1 โดยสาเหตุของผลกระทบส่วนใหญ่ระบุว่าเกิดจากการจราจร ร้อยละ 79.1

- **อันดับ 2 กลิ่นรบกวน** พบว่า เป็นปัญหาที่ได้รับ ร้อยละ 20.0 มีระดับของผลกระทบที่ได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 47.8 ระดับน้อยร้อยละ 26.7 และระดับมาก ร้อยละ 25.6 โดยสาเหตุของผลกระทบระบุว่าเกิดจากการขยะในชุมชน ร้อยละ 48.9

- **อันดับ 3 เสียงดัง** พบว่า เป็นปัญหาที่ได้รับ ร้อยละ 7.5 มีระดับของผลกระทบที่ได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 52.9 ระดับน้อย ร้อยละ 38.2 และระดับมาก ร้อยละ 8.8 โดยสาเหตุของผลกระทบระบุว่าเกิดจากการจราจร ร้อยละ 85.3

ตารางที่ 29 ความคิดเห็นของครัวเรือนต่อปัญหาความเดือดร้อน/ความรำคาญด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน

ผลกระทบ	ไม่มี (ร้อยละ)	มี (ร้อยละ)	ระดับผลกระทบ (ร้อยละ)			สาเหตุของผลกระทบ
			น้อย	ปานกลาง	มาก	
1. ฝุ่นละออง *	67.2	32.8	49.3	42.6	8.1	- ชุมชน (14.9%) - โรงงาน (0.7%) - การจราจร (79.1) - มาตามลม (0.7%) - ไม่ทราบแหล่งที่มาที่แน่ชัด (4.7%)
2. คว้น/เขม่า	96.2	3.8	76.5	23.5	0.0	- โรงงาน (76.5%) - ชุมชน (23.5%)
3. กลิ่นรบกวน **	80.0	20.0	26.7	47.8	25.6	- ขยะในชุมชน (48.9%) - โรงงานข้างเคียง (11.1%) - ยาหมักจากการเกษตร (2.2%) - จากบ่อขยะ (7.8%) - น้ำเน่าเสียในชุมชน (12.2%) - ไม่ทราบแหล่งที่มาที่แน่ชัด (17.8%)
4. เสียงดัง ***	92.5	7.5	38.2	52.9	8.8	- การก่อสร้าง (2.9%) - การจราจร (85.3%) - ชุมชน (2.9%) - ไม่ทราบแหล่งที่มาที่แน่ชัด (8.8%)
5. ขยะมูลฝอย	97.8	2.2	60.0	40.0	0.0	- คนในชุมชน (100.0%)
6. น้ำเสีย	92.9	7.1	34.4	53.1	12.5	- คนในชุมชน (50.0%) - โรงงาน (50.0%)
7. น้ำท่วมขัง	94.7	5.3	37.5	62.5	0.0	- ฝนตก (54.2%) - พื้นที่เป็นหลุม (8.3%) - ท่อระบายน้ำอุดตัน (37.5%)
8. ดินเสื่อมคุณภาพ	99.8	0.2	100.0	0.0	0.0	- ไม่ทราบแหล่งที่มาที่แน่ชัด (100.0%)
9. ถนนชำรุด/การคมนาคมไม่สะดวก	96.9	3.1	35.7	50.0	14.3	- ก่อสร้างถนน (28.6%) - การจราจร (57.1%) - ไม่ทราบแหล่งที่มาที่แน่ชัด (14.3%)

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด, 2564

หมายเหตุ : *, **, *** หมายถึง ลำดับความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์

ผลกระทบด้านสังคม

สำหรับปัญหาสิ่งแวดล้อมทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน โดยครัวเรือนระบุปัญหาไว้ แสดงในตารางที่ 30 โดยสามารถสรุปปัญหาได้ 3 อันดับแรก ดังนี้

- **อันดับ 1 ปัญหาลักขโมย/ฉกชิงวิ่งราว** พบว่า เป็นปัญหาที่ได้รับมากที่สุด ร้อยละ 51.9 มีระดับของผลกระทบอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 79.1 ระดับปานกลาง ร้อยละ 18.8 และระดับมาก ร้อยละ 2.1
- **อันดับ 2 ยาเสพติด** พบว่า เป็นปัญหาที่ได้รับรองลงมา ร้อยละ 41.7 มีระดับของผลกระทบอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 77.1 ระดับปานกลาง ร้อยละ 17.0 และระดับมาก ร้อยละ 5.9
- **อันดับ 3 คนว่างงาน/ตกงาน** พบว่า เป็นปัญหาที่ได้รับในลำดับถัดมา ร้อยละ 19.7 มีระดับของผลกระทบอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 55.1 ระดับปานกลาง ร้อยละ 41.6 และระดับมาก ร้อยละ 3.4

ตารางที่ 30 ความคิดเห็นของครัวเรือนต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมทางสังคม

ประเภท	ไม่มี (ร้อยละ)	มี (ร้อยละ)	ระดับผลกระทบ (ร้อยละ)		
			น้อย	ปานกลาง	มาก
1. ยาเสพติด **	58.3	41.7	77.1	17.0	5.9
2. ลักขโมย/ฉกชิงวิ่งราว *	48.1	51.9	79.1	18.8	2.1
3. การพนัน/มั่วสุม	81.8	18.2	81.7	14.6	3.7
4. การทะเลาะวิวาท	83.8	16.2	74.0	24.7	1.4
5. คนว่างงาน/ตกงาน ***	80.3	19.7	55.1	41.6	3.4
6. ระบบบริการสาธารณสุขไม่ทั่วถึง	99.3	0.7	100.0	0.0	0.0
7. ปัญหาชุมชนแออัด	92.0	8.0	58.3	41.7	0.0
8. ปัญหาประชากรแฝง	92.0	8.0	58.3	41.7	0.0
9. ปัญหาการจราจร	91.6	8.4	60.5	31.6	7.9


ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด, 2564

หมายเหตุ : *, **, *** หมายถึง ลำดับความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์


สำหรับสภาพความเป็นอยู่ในชุมชน ครัวเรือนระบุว่า สภาพความเป็นอยู่ในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยดีขึ้นจากเดิม ร้อยละ 57.9 ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และเปลี่ยนโดยแย่ลง ร้อยละ 9.3 สัดส่วนที่เท่ากัน และมีครัวเรือนที่ไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ร้อยละ 23.5

5) การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการมีส่วนร่วมกิจกรรมของโครงการ


ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการโรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม ของบริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด พบว่า ครัวเรือนทราบ/รู้จักโครงการ ร้อยละ 57.4 และไม่ทราบ/ไม่รู้จัก ร้อยละ 42.6 ส่วนที่ระบุว่าทราบนั้นโดย 3 อันดับแรก ทราบเพื่อนบ้านเล่าให้ฟัง/ทราบด้วยตัวเอง ร้อยละ 61.7 รองลงมาจากทราบจากกำนันผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำชุมชน ร้อยละ 13.6 จากเจ้าหน้าที่ของทางโครงการฯ ร้อยละ 12.0 มีรายละเอียดดังรูปที่ 40



สำหรับข้อมูลการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโครงการฯ พบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่ต้องการรับทราบข้อมูล/ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ ร้อยละ 63.4 ทั้งนี้ ข้อมูลที่ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม โดยต้องการทราบผลกระทบของโครงการต่อชุมชน ร้อยละ 29.0 รองลงมาต้องการทราบมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ ร้อยละ 21.6 กิจกรรม/ขั้นตอนการผลิต ร้อยละ 20.2 โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 44 โดยครัวเรือนต้องการให้แจ้งข้อมูลข่าวสารของโครงการมาในช่องทางของการแจ้งข้อมูลให้ทำจดหมาย/เอกสารแจ้งต่อประชาชนโดยตรง ร้อยละ 44.8 รองลงมาผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำชุมชน ร้อยละ 39.8




การเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโครงการฯ คราวเรือนทั้งหมดระบุว่า ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการฯ โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 45



ครัวเรือนส่วนใหญ่ระบุว่า หากทางโครงการฯ จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนยินดีเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 79.8 และไม่ยินดีเข้าร่วม ร้อยละ 20.2 เนื่องจากไม่สะดวก ร้อยละ 73.6 และไม่มีเวลา ร้อยละ 26.4

สำหรับความต้องการของชุมชนในการให้โครงการสนับสนุน/ส่งเสริมกิจกรรม พบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่ต้องการให้ทางโครงการฯ ส่งเสริมกิจกรรม ร้อยละ 88.5 ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ระบุ 3 อันดับแรก ที่ต้องการให้ทางโครงการฯ ส่งเสริม คือ สนับสนุนด้านการศึกษา เช่น ทุนการศึกษา พัฒนาโรงเรียน มอบอุปกรณ์การศึกษา ร้อยละ 19.6 รองลงมาต้องการให้สนับสนุนด้านสุขภาพอนามัยของชุมชน ร้อยละ 18.0 สนับสนุนด้านคุณภาพชีวิตและระบบสาธารณสุขในชุมชน เช่น สนับสนุนอาชีพชุมชน รับแรงงานท้องถิ่น สนับสนุนน้ำดื่ม น้ำใช้ ฯลฯ ร้อยละ 15.0 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 46



6) ผลกระทบและทัศนคติต่อการดำเนินโครงการ

6.1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการฯ มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพอนามัยของชุมชน

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับจากการดำเนินการของโครงการฯ

ด้านผลกระทบจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการที่ผ่านมา คร่าวๆ ส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบ มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มีผลกระทบ ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 31 และดังรูปที่ 47

■ **อันดับ 1 ส่งผลกระทบด้านฝุ่นละอองต่อชุมชน** พบว่า เป็นผลกระทบที่มากที่สุด ร้อยละ 2.4 ระบุว่ามียกระดับของผลกระทบที่ได้รับในระดับน้อย ร้อยละ 63.6 และอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 36.4

■ **อันดับ 2 ได้รับผลกระทบจากน้ำเสียของโครงการ** พบว่า เป็นผลกระทบที่ได้รับรองลงมา ร้อยละ 2.2 ระบุว่ามียกระดับของผลกระทบที่ได้รับในระดับน้อย ร้อยละ 60.0 และอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 44.0


■ **อันดับ 3 ได้รับผลกระทบจากเขม่า/ควันจากกิจกรรมของโครงการ** พบว่า เป็นผลกระทบที่ได้รับ ร้อยละ 2.0 ระบุว่ามียกระดับของผลกระทบที่ได้รับในระดับน้อย ร้อยละ 55.6 และอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 44.4

ตารางที่ 31 ความเห็นของครัวเรือนต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานของโครงการ

ผลกระทบจากการดำเนินโครงการ	ผลกระทบ (ร้อยละ)		ระดับผลกระทบ (ร้อยละ)		
	ไม่มี	มี	น้อย	ปานกลาง	มาก
1. ส่งผลกระทบด้านฝุ่นละอองต่อชุมชน*	97.6	2.4	63.6	36.4	0.0
2. ส่งผลกระทบด้านเสียงดังจากการดำเนินการของโครงการ	98.0	2.0	66.7	33.3	0.0
3. ได้รับผลกระทบจากน้ำเสียของโครงการ **	97.8	2.2	60.0	44.0	0.0
4. ได้รับผลกระทบจากของเสียจากกิจกรรมของโครงการ	98.0	2.0	66.7	33.3	0.0
5. ได้รับผลกระทบจากเขม่า/ควันจากกิจกรรมของโครงการ***	98.0	2.0	55.6	44.4	0.0
6. ทำให้สารเคมีรั่วไหลออกสู่ชุมชน	98.9	1.1	60.0	40.0	0.0

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด, 2564

หมายเหตุ : *, **, *** หมายถึง ลำดับความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์



รูปที่ 47 ความคิดเห็นของครัวเรือนที่มีต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยที่ได้รับจากการดำเนินการของโครงการฯ

ผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยที่ได้รับจากการดำเนินการของโครงการฯ ครัวเรือนส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบ มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มีผลกระทบ ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 32 และดังรูปที่ 48

■ อันดับ 1 ส่งผลให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ ส่งผลให้เกิดโรคเกี่ยวกับผิวหนัง ผด ผื่น คัน และทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยด้วยสาเหตุอื่นเนื่องมาจากมลพิษจากโครงการ พบว่า เป็นผลกระทบที่มากที่สุด ร้อยละ 1.1 สัดส่วนที่เท่ากัน ระบุว่ามียกระดับของผลกระทบที่ได้รับในระดับน้อย ร้อยละ 60.0 สัดส่วนที่เท่ากัน และอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 40.0 สัดส่วนที่เท่ากัน


■ อันดับ 2 เกิดความเครียด วิตกกังวล จากการดำเนินโครงการ พบว่า เป็นผลกระทบที่ได้รับรองลงมา ร้อยละ 0.9 ระบุว่ามียกระดับของผลกระทบที่ได้รับในระดับน้อย ร้อยละ 75.0 และอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 25.0

ตารางที่ 32 ความเห็นของครัวเรือนต่อผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยจากการดำเนินงานของโครงการ

ผลกระทบจากการดำเนินโครงการ	ผลกระทบ (ร้อยละ)		ระดับผลกระทบ (ร้อยละ)		
	ไม่มี	มี	น้อย	ปานกลาง	มาก
1. ส่งผลให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ*	98.9	1.1	60.0	40.0	0.0
2. ส่งผลให้เกิดโรคเกี่ยวกับผิวหนัง ผด ผื่น คัน*	98.9	1.1	60.0	40.0	0.0
3. ทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยด้วยสาเหตุอื่นเนื่องมาจากมลพิษจากโครงการ*	98.9	1.1	60.0	40.0	0.0
4. เกิดความเครียด วิตกกังวล จากการดำเนินโครงการ**	99.1	0.9	75.0	25.0	0.0

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด, 2564

หมายเหตุ : *, **, *** หมายถึง ลำดับความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์



รูปที่ 48 ความเห็นของครัวเรือนต่อผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยจากการดำเนินงานของโครงการ

6.2) ผลประโยชน์จากการดำเนินงานของโครงการ

สำหรับการดำเนินงานของโครงการฯ มีผลประโยชน์หรือผลดีด้านเศรษฐกิจ-สังคมของชุมชน ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 33 และดังรูปที่ 49 โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้

- อันดับ 1 เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น พบว่า เป็นผลประโยชน์ที่ได้มากที่สุด ร้อยละ 71.0 ระดับผลประโยชน์ระดับน้อย ร้อยละ 58.8 ระดับปานกลาง ร้อยละ 38.8 และระดับมาก ร้อยละ 2.5

■ **อันดับ 2** สร้างงานให้กับประชาชนในชุมชน และทำให้การค้าขายของร้านค้าปลีกและธุรกิจบริการต่างๆ ดีขึ้น พบว่า เป็นผลประโยชน์ที่ได้รับรองลงมา ร้อยละ 60.8 สัดส่วนที่เท่ากัน สร้างงานให้กับประชาชนในชุมชน ระดับผลประโยชน์ระดับน้อย ร้อยละ 55.5 ระดับปานกลาง ร้อยละ 40.9 และระดับมาก ร้อยละ 3.6 และทำให้การค้าขายของร้านค้าปลีกและธุรกิจบริการต่างๆ ดีขึ้น ระดับผลประโยชน์ระดับน้อย ร้อยละ 51.1 ระดับปานกลาง ร้อยละ 44.5 และระดับมาก ร้อยละ 4.4


■ **อันดับ 3** มีงบประมาณในการพัฒนาชุมชนเพิ่มขึ้น พบว่า เป็นผลประโยชน์ที่ได้รับในลำดับถัดมา ร้อยละ 52.1 ระดับผลประโยชน์ระดับน้อย ร้อยละ 54.5 ระดับปานกลาง ร้อยละ 40.4 และระดับมาก ร้อยละ 5.1

ตารางที่ 33 ความเห็นของครัวเรือนต่อผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานของโครงการ

ผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการฯ	ผลประโยชน์ (ร้อยละ)		ระดับผลประโยชน์		
	ไม่มี	มี	น้อย	ปานกลาง	มาก
1. สาธารณูปโภคของชุมชนดีขึ้น เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา	51.9	48.1	54.4	41.0	4.6
2. เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น *	29.0	71.0	58.8	38.8	2.5
3. สร้างงานให้กับประชาชนในชุมชน **	39.2	60.8	55.5	40.9	3.6
4. ทำให้การค้าขายของร้านค้าปลีกและธุรกิจบริการต่างๆ ดีขึ้น **	39.2	60.8	51.1	44.5	4.4
5. มีงบประมาณในการพัฒนาชุมชนเพิ่มขึ้น***	47.9	52.1	54.5	40.4	5.1

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด, 2564

หมายเหตุ : *, **, *** หมายถึง ลำดับความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์



รูปที่ 49 ความเห็นของครัวเรือนต่อผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานของโครงการ

ทั้งนี้ ในด้านการร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานของโครงการฯ ปี พ.ศ. 2564 จากการดำเนินงานที่ผ่านมาของโครงการฯ พบว่า คราวเรือนทั้งหมดไม่เคยร้องเรียนใดๆ

ความพึงพอใจต่อการดูแลสังคมที่ผ่านมา ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 34 โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

■ **ด้านความปลอดภัยจากการดำเนินงาน** พบว่า คราวเรือนมีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 2.2 ระดับน้อย ร้อยละ 28.8 ระดับปานกลาง ร้อยละ 61.6 และระดับมาก ร้อยละ 7.3 ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{x} = 2.74$)

■ **ด้านสังคม** พบว่า คราวเรือนมีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 3.1 ระดับน้อย ร้อยละ 29.7 ระดับปานกลาง ร้อยละ 59.0 และระดับมาก ร้อยละ 8.2 มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{x} = 2.72$)

■ **ด้านสิ่งแวดล้อม** พบว่า คราวเรือนมีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 0.9 ระดับน้อย ร้อยละ 27.7 ระดับปานกลาง ร้อยละ 61.0 และระดับมาก ร้อยละ 10.4 มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{x} = 2.81$)

■ **ด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม** พบว่า คราวเรือนมีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 2.9 ระดับน้อย ร้อยละ 26.6 ระดับปานกลาง ร้อยละ 62.5 และระดับมาก ร้อยละ 8.0 มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{x} = 2.76$)

■ **ด้านการดูแลสุขภาพของประชาชน** พบว่า คราวเรือนมีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 3.3 ระดับน้อย ร้อยละ 26.4 ระดับปานกลาง ร้อยละ 62.1 ระดับมาก ร้อยละ 8.0 และมากที่สุด ร้อยละ 0.2 มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{x} = 2.75$)

■ **การเปิดเผยข้อมูล** พบว่า คราวเรือนมีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 3.8 ระดับน้อย ร้อยละ 26.2 ระดับปานกลาง ร้อยละ 63.0 และระดับมาก ร้อยละ 7.1 มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{x} = 2.73$)

ตารางที่ 34 ความเห็นของครัวเรือนต่อความพึงพอใจต่อการดูแลสังคมของโครงการ

การดูแลสังคม	ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)					ค่าเฉลี่ย \bar{x}	แปลผล ^{1/}
	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด		
1. ด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต	2.2	28.8	61.6	7.3	0.0	2.74	ปานกลาง
2. ด้านสังคม	3.1	29.7	59.0	8.2	0.0	2.72	ปานกลาง
3. ด้านสิ่งแวดล้อม	0.9	27.7	61.0	10.4	0.0	2.81	ปานกลาง
4. ด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์/ การมีส่วนร่วม	2.9	26.6	62.5	8.0	0.0	2.76	ปานกลาง
5. ด้านการดูแลสุขภาพของประชาชน	3.3	26.4	62.1	8.0	0.2	2.75	ปานกลาง
6. การเปิดเผยข้อมูล	3.8	26.2	63.0	7.1	0.0	2.73	ปานกลาง

หมายเหตุ: ^{1/}การแปลผลค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 = น้อยที่สุด

1.51 - 2.50 = น้อย


2.51 - 3.50 = ปานกลาง

3.51 - 4.50 = มาก

4.51 - 5.00 = มากที่สุด


ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด, 2564

สำหรับความคิดเห็นในภาพรวมต่อความพึงพอใจของโครงการ พบว่า ครัวเรือนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ร้อยละ 55.4 ความพึงพอใจในระดับน้อย ร้อยละ 20.4 ระดับมาก ร้อยละ 10.9 ระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 0.2 และไม่มีความคิดเห็น ร้อยละ 13.1 ซึ่งมีรายละเอียดดังรูปที่ 50




6) ความเชื่อมั่น และความคิดเห็นต่อโครงการ

ในด้านความเชื่อมั่นต่อระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันผลกระทบด้านต่างๆ ของโครงการฯ พบว่าครัวเรือน ระบุว่ามีความเชื่อมั่นปานกลาง ร้อยละ 47.5 มีความเชื่อมั่นน้อย ร้อยละ 12.9 มีความเชื่อมั่นมาก และไม่เชื่อมั่น ร้อยละ 3.8 สัดส่วนที่เท่ากัน ทั้งนี้ มีครัวเรือนบางส่วนระบุว่าไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ ร้อยละ 32.0 โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 51



ความคิดเห็นในภาพรวมต่อการดำเนินงานของโครงการฯ ในปี พ.ศ. 2564 พบว่าครัวเรือนส่วนใหญ่ ระบุว่าไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 65.0 มีผลประโยชน์มากกว่าผลเสีย ร้อยละ 33.0 และ ผลเสียมากกว่าผลประโยชน์ ร้อยละ 2.0 โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 52




สำหรับข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เกี่ยวกับโครงการ สามารถสรุปเป็นประเด็นสำคัญได้ดังนี้

- อยากให้โครงการสนับสนุนชุมชน (ร้อยละ 70.0)
- อยากให้โครงการทำกิจกรรมกับชุมชน (ร้อยละ 10.0)
- อยากให้โครงการเปิดบ้านเข้าชมโครงการ (ร้อยละ 10.0)
- อยากให้โครงการมอบทุนการศึกษา (ร้อยละ 10.0)

8. สรุปผลการศึกษา


จากการดำเนินการสำรวจทัศนคติชุมชนที่มีต่อโครงการโรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม ระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ในชุมชนที่อยู่บริเวณพื้นที่ศึกษาโดยรอบในรัศมี 5 กิโลเมตร จำนวน 970 ตัวอย่าง ประกอบด้วย กลุ่มหน่วยงานราชการ จำนวน 21 ตัวอย่าง กลุ่มผู้นำชุมชนในเขตเทศบาล จำนวน 24 ตัวอย่าง กลุ่มผู้นำชุมชนในเขต อบต. จำนวน 57 ตัวอย่าง กลุ่มครัวเรือนในเขตเทศบาล จำนวน 417 ตัวอย่าง และกลุ่มประชาชนในเขต อบต. จำนวน 451 ตัวอย่าง โดยสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้

8.1 การรับทราบข้อมูลของโครงการ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์รับทราบหรือรู้จักโครงการโดยกลุ่มหน่วยงานราชการ ร้อยละ 42.9 กลุ่มผู้นำชุมชนในเขตเทศบาล ร้อยละ 62.5 กลุ่มผู้นำชุมชนในเขต อบต. ร้อยละ 78.9 กลุ่มครัวเรือนในเขตเทศบาล ร้อยละ 61.6 และกลุ่มประชาชนในเขต อบต. ร้อยละ 57.4 โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 53




รูปที่ 53 สรุปการรับทราบข้อมูลของโครงการ

8.2 ความต้องการให้โครงการช่วยเหลือและมีส่วนร่วมกับชุมชน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ในกลุ่มหน่วยงานราชการต้องการให้สนับสนุนด้านสุขภาพอนามัยของชุมชน ร้อยละ 18.6 กลุ่มผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลต้องการให้สนับสนุนด้านการศึกษา เช่น ทุนการศึกษา พัฒนาโรงเรียน มอบอุปกรณ์การศึกษา ร้อยละ 18.5 กลุ่มผู้นำชุมชนในเขต อบต. ต้องการให้สนับสนุนด้านการศึกษา เช่น ทุนการศึกษา พัฒนาโรงเรียน มอบอุปกรณ์การศึกษา ร้อยละ 16.9 กลุ่มครัวเรือนในเขตเทศบาลต้องการให้สนับสนุนด้านคุณภาพชีวิตและระบบสาธารณูปโภคในชุมชน เช่น สนับสนุนอาชีพชุมชน รับแรงงานท้องถิ่น สนับสนุนน้ำดื่ม น้ำใช้ ฯลฯ ร้อยละ 18.9 และกลุ่มประชาชนในเขต อบต. ต้องการให้สนับสนุนด้านการศึกษา เช่น ทุนการศึกษา พัฒนาโรงเรียน มอบอุปกรณ์การศึกษา ร้อยละ 19.6 โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 54




รูปที่ 54 สรุปความต้องการให้โครงการช่วยเหลือและมีส่วนร่วมกับชุมชน

8.3 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินโครงการ พบว่า จากการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างมีเพียงส่วนน้อยที่ได้รับผลกระทบ โดยผู้ให้สัมภาษณ์ในกลุ่มหน่วยงานราชการได้รับผลกระทบจากน้ำเสียของโครงการ ร้อยละ 33.3 กลุ่มผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลส่งผลกระทบด้านเสียงดังจากการดำเนินการของโครงการ และได้รับผลกระทบจากเขม่า/ควันจากกิจกรรมของโครงการ ร้อยละ 12.5 สัดส่วนที่เท่ากัน กลุ่มผู้นำชุมชนในเขต อบต. ส่งผลกระทบด้านฝุ่นละอองต่อชุมชน และได้รับผลกระทบจากน้ำเสียของโครงการ ร้อยละ 19.3 สัดส่วนที่เท่ากัน กลุ่มครัวเรือนในเขตเทศบาลส่งผลกระทบด้านฝุ่นละอองต่อชุมชน ส่งผลกระทบด้านเสียงดังจากการดำเนินการของโครงการ และได้รับผลกระทบจากน้ำเสียของโครงการ ร้อยละ 1.0 สัดส่วนที่เท่ากัน และกลุ่มประชาชนในเขต อบต. ส่งผลกระทบด้านฝุ่นละอองต่อชุมชน ร้อยละ 2.4 โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 55




รูปที่ 55 สรุปผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินโครงการ

8.4 ผลกระทบด้านสุขภาพจากการดำเนินโครงการ พบว่า จากการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างมีเพียงส่วนน้อยที่ได้รับผลกระทบ โดยผู้ให้สัมภาษณ์ในกลุ่มหน่วยงานราชการส่งผลให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ ร้อยละ 23.8 กลุ่มผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลส่งผลให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ ส่งผลให้เกิดโรคเกี่ยวกับผิวหนัง ผด ผื่น คัน และทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยด้วยสาเหตุอื่นเนื่องมาจากมลพิษจากโครงการ ร้อยละ 12.5 สัดส่วนที่เท่ากัน กลุ่มผู้นำชุมชนในเขต อบต. ส่งผลให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ ร้อยละ 17.5 กลุ่มครัวเรือนในเขตเทศบาลส่งผลให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ ร้อยละ 1.2 และกลุ่มประชาชนในเขต อบต. ส่งผลให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ ส่งผลให้เกิดโรคเกี่ยวกับผิวหนัง ผด ผื่น คัน และทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยด้วยสาเหตุอื่นเนื่องมาจากมลพิษจากโครงการ ร้อยละ 1.1 สัดส่วนที่เท่ากัน โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 56




รูปที่ 56 สรุปผลกระทบด้านสุขภาพจากการดำเนินโครงการ

8.5 ผลประโยชน์ที่ชุมชนได้รับจากการดำเนินโครงการ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ในกลุ่มหน่วยงานราชการได้รับผลประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้นและสร้างงานให้กับประชาชนในชุมชน ร้อยละ 38.1 กลุ่มผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลได้รับผลประโยชน์ในด้านสร้างงานให้กับประชาชนในชุมชน และทำให้การค้าขายของร้านค้าปลีกและธุรกิจบริการต่างๆ ดีขึ้น ร้อยละ 45.8 สัดส่วนที่เท่ากัน กลุ่มผู้นำชุมชนในเขต อบต. ได้รับผลประโยชน์ในด้านสร้างงานให้กับประชาชนในชุมชน ร้อยละ 54.4 กลุ่มครัวเรือนในเขตเทศบาลได้รับผลประโยชน์ในด้านสร้างงานให้กับประชาชนในชุมชน ร้อยละ 63.5 และกลุ่มประชาชนในเขต อบต. ได้รับผลประโยชน์ในเศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น ร้อยละ 71.0 โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 57




รูปที่ 57 สรุปผลประโยชน์ที่ชุมชนได้รับจากการดำเนินโครงการ

8.6 ความพึงพอใจต่อภาพรวมในการดำเนินงานของโครงการ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ในกลุ่มหน่วยงานราชการพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ 38.1 กลุ่มผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลพึงพอใจในระดับปานกลาง ร้อยละ 50.0 กลุ่มผู้นำชุมชนในเขต อบต. พึงพอใจในระดับปานกลาง ร้อยละ 50.9 กลุ่มครัวเรือนในเขตเทศบาลพึงพอใจในระดับปานกลาง ร้อยละ 43.9 และกลุ่มประชาชนในเขต อบต. พึงพอใจในระดับปานกลาง ร้อยละ 55.4 โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 58



รูปที่ 58 สรุปความพึงพอใจต่อภาพรวมในการดำเนินงานของโครงการ

8.6 ความเชื่อมั่นต่อระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันผลกระทบด้านต่างๆ ของโครงการ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ในกลุ่มหน่วยงานราชการไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ ร้อยละ 57.1 กลุ่มผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ ร้อยละ 41.7 กลุ่มผู้นำชุมชนในเขต อบต. ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ ร้อยละ 36.8 กลุ่มครัวเรือนในเขตเทศบาลมีความเชื่อมั่นปานกลาง ร้อยละ 46.8 และกลุ่มประชาชนในเขต อบต. มีความเชื่อมั่นปานกลาง ร้อยละ 47.5 โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 59



รูปที่ 59 สรุปความพึงพอใจต่อความเชื่อมั่นของโครงการ

เอกสารแนบ 1

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ

โครงการโรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม

บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด ประจำปี 2564

ตารางที่ 1

ผลแบบสอบถามสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของหน่วยงาน ประจำปี 2564

ต่อโครงการโรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม ของบริษัท โคเซ่ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ตั้งภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรม บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
	21	100.0
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์		
1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม		
1.1.1 เพศ		
- ชาย	14	66.7
- หญิง	7	33.3
รวม	21	100.0
1.1.2 อายุ		
- 20-30 ปี	1	4.8
- 31-40 ปี	4	19.0
- 41-50 ปี	7	33.3
- 51-60 ปี	7	33.3
- มากกว่า 60 ปี	2	9.5
รวม	21	100.0
1.3 ศาสนา		
- พุทธ	21	100.0
รวม	21	100.0
1.4 ระดับการศึกษาสูงสุด		
- มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)	3	14.3
- มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ปวช. หรือเทียบเท่า	1	4.8
- อนุปริญญา/ปวส.หรือเทียบเท่า	2	9.5
- ปริญญาตรี	8	38.1
- สูงกว่าปริญญาตรี	7	33.3
รวม	21	100.0
1.1.5 ตำแหน่งของท่าน		
- เจ้าพนักงานธุรการ/ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	3	14.3
- เจ้าพนักงานสาธารณสุข/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข/พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	6	28.6
- เจ้าอาวาส	4	19.0
- นักพัฒนาชุมชน	1	4.8
- ผู้อำนวยการ รพ.สต.	1	4.8
- ผู้อำนวยการ รร.	1	4.8
- พระลูกวัด/เลขาส่วนตัวเจ้าอาวาส	3	14.3
- รองปลัดเทศบาล	1	4.8
- หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	1	4.8
รวม	21	100.0

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
	21	100.0
1.1.6 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งมาแล้ว		
- ระหว่าง 1-5 ปี	5	23.8
- ระหว่าง 6 -10 ปี	7	33.3
- ระหว่าง 11 - 15 ปี	2	9.5
- ระหว่าง 16 -20 ปี	4	19.0
- มากกว่า 20 ปีขึ้นไป	3	14.3
รวม	21	100.0
1.2 ภูมิสำเนาเดิม		
1.2.1 ภูมิสำเนา		
- อยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิด (ข้ามไปตอบ ส่วนที่ 2)	12	57.1
- ย้ายมาจากที่อื่น	9	42.9
รวม	21	100.0
1.2.2 ย้ายมาจาก		
- ภาคเหนือ	1	11.1
- ภาคกลาง	5	55.6
- ภาคอีสาน	2	22.2
- ภาคตะวันออก	1	11.1
รวม	9	100.0
1.2.3 ระยะเวลาที่ย้ายมา		
- ระหว่าง 1-5 ปี	2	22.2
- ระหว่าง 6 -10 ปี	2	22.2
- ระหว่าง 11 - 15 ปี	2	22.2
- มากกว่า 20 ปีขึ้นไป	3	33.3
รวม	9	100.0
ส่วนที่ 2 การกิจ/หน้าที่และความรับผิดชอบ		
2.1 การกิจ/หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานท่านในปัจจุบัน		
- ควบคุมโรคติดต่อ	3	14.3
- งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	2	9.5
- งานธุรการโรงเรียน	1	4.8
- เจ้าอาวาส	2	9.5
- ดูแลด้านบุคลากรและเอกสาร	1	4.8
- ดูแลด้านสุขภาพ	1	4.8
- ดูแลบริหารโรงเรียน	1	4.8
- ดูแลรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	1	4.8
- ดูแลวัด	5	23.8
- ต้อนรับผู้ที่มาติดต่อราชการ	1	4.8
- รักษาพยาบาล	1	4.8
- รับ - ส่งหนังสือ	1	4.8
- ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย	1	4.8
รวม	21	100.0

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
	21	100.0
2.2 พื้นที่/ชุมชนที่รับผิดชอบ		
- 23 ชุมชน	1	4.8
- 8 ชุมชน	1	4.8
- 9 หมู่บ้าน	1	4.8
- ตำบลข้าวเม่า	2	9.5
- ตำบลข้าวเม่าและตำบลธนู	1	4.8
- ตำบลคานหาม	1	4.8
- ตำบลตลิ่งชันและตำบลคู้กลาน	1	4.8
- ตำบลธนู อำเภออุทัย	1	4.8
- ตำบลบ้านช้าง	1	4.8
- ตำบลสามเรือน	1	4.8
- ตำบลอุทัย อำเภออุทัย	1	4.8
- เทศบาลเมืองบ้านกรวด	1	4.8
- โรงเรียนวัดจำปา	1	4.8
- วัดขุนทราย	1	4.8
- วัดขุนทิพย์	1	4.8
- วัดเขาดิน	1	4.8
- วัดคานหาม	1	4.8
- วัดโคกมะยม	1	4.8
- วัดร่มโพธิ์มโนธรรม	1	4.8
- วัดสระแก	1	4.8
รวม	21	100.0
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัยของหน่วยงาน/ชุมชน		
3.1 สุขภาพ อนามัยและสาธารณสุข		
ปัญหาสุขภาพอนามัยและสาธารณสุข		
- เบาหวานความดัน	2	22.2
- ระบบทางเดินหายใจ	1	11.1
- ผู้ป่วยเรื้อรัง	1	11.1
- ฝุ่นละออง	1	11.1
- ภูมิแพ้	1	11.1
- โรคติดต่อ	3	33.3
รวม	9	100.0
การแก้ปัญหาสุขภาพและอนามัยและสาธารณสุข		
- DMHTT	1	12.50
- ควบคุมป้องกันโรคติดต่อ	2	25.00
- พบหมอ	1	12.50
- ศึกษาเกี่ยวกับโรคเรื้อรัง	1	12.50
- ให้ความรู้และใส่หน้ากากอนามัย	1	12.50
- ออกกำลังกาย	2	25.00
รวม	8	100.0

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
	21	100.0
ส่วนที่ 4 การรับทราบข้อมูล/ข่าวสาร และการมีส่วนร่วมกิจกรรมของโครงการ		
4.1 ท่านทราบหรือรู้จักโครงการโรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม ของบริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด หรือไม่		
- ไม่ทราบ/ไม่รู้จัก	12	57.1
- ทราบ/รู้จัก	9	42.9
รวม	21	100.0
4.2 ช่วงที่ผ่านมาท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการฯ หรือไม่		
- ไม่เคย	6	66.7
- เคยเข้าร่วม	3	33.3
รวม	9	100.0
เคยเข้าร่วม ระบุ		
- กิจกรรมทำบุญ	1	33.3
- โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน	1	33.3
- ไม่ระบุ	1	33.3
รวม	3	100.0
4.3 หากโครงการฯจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน ท่านยินดีเข้าร่วมหรือไม่		
- ยินดีเข้าร่วม	18	85.7
- ไม่ยินดี	3	14.3
รวม	21	100.0
ไม่ยินดี เนื่องจาก		
- ไม่ใช่กิจของสงฆ์	1	33.3
- ไม่สะดวก	2	66.7
รวม	3	100.0
4.4. ท่านต้องการให้ ทางโครงการฯ ส่งเสริมกิจกรรมด้านใดให้กับชุมชนของท่าน		
- ไม่ต้องการ	0	0.0
- ต้องการ	21	100.0
รวม	21	100.0
ต้องการ ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
- สนับสนุนด้านการศึกษา เช่น ทุนการศึกษา พัฒนาโรงเรียน มอบอุปกรณ์การศึกษา	12	17.1
- สนับสนุนด้านสุขภาพอนามัยของชุมชน เช่น รพ.สต. ศูนย์สุขภาพชุมชน	13	18.6
- สนับสนุนด้านศาสนา และวัฒนธรรม เช่น ทำนุบำรุงศาสนา ทอดผ้าป่า ร่วมกิจกรรมตามประเพณี	12	17.1
- สนับสนุนด้านคุณภาพชีวิต เช่น สนับสนุนอาชีพชุมชน รับแรงงานท้องถิ่น	4	5.7
- สนับสนุนด้านกีฬา และกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน	8	11.4
- สนับสนุนงานด้านสาธารณประโยชน์ เช่น ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาด ร่วมพัฒนาชุมชน	11	15.7
- ดูแลและจัดการปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม เช่น จัดการเรื่องกลิ่นเหม็น ฝุ่นละออง ขยะ น้ำเสีย	10	14.3
รวม	70	100.0

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
	21	100.0
ส่วนที่ 5 ผลกระทบและทัศนคติต่อการดำเนินโครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี 2		
5.1 ท่านคิดว่าที่ผ่านมาการดำเนินงานของโครงการฯ มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพอนามัยของชุมชน หรือไม่		
ด้านสิ่งแวดล้อม		
1) ส่งผลกระทบด้านฝุ่นละอองต่อชุมชน		
- ไม่มี	17	81.0
- มี	4	19.0
รวม	21	100.0
ระดับผลกระทบ		
- น้อย	2	50.0
- ปานกลาง	2	50.0
- มาก	0	0.0
รวม	4	100.0
ค่าเฉลี่ย	1.50	
2) ส่งผลกระทบด้านเสียงดังจากการดำเนินการของโครงการ		
- ไม่มี	19	90.5
- มี	2	9.5
รวม	21	100.0
ระดับผลกระทบ		
- น้อย	2	100.0
- ปานกลาง	0	0.0
- มาก	0	0.0
รวม	2	100.0
ค่าเฉลี่ย	1.00	
3) ได้รับผลกระทบจากน้ำเสียของโครงการ		
- ไม่มี	14	66.7
- มี	7	33.3
รวม	21	100.0
ระดับผลกระทบ		
- น้อย	3	42.9
- ปานกลาง	3	42.9
- มาก	1	14.2
รวม	7	100.0
ค่าเฉลี่ย	1.71	
4) ได้รับผลกระทบจากของเสียจากกิจกรรมของโครงการ		
- ไม่มี	17	81.0
- มี	4	19.0
รวม	21	100.0

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
	21	100.0
ระดับผลกระทบ		
- น้อย	2	50.0
- ปานกลาง	2	50.0
- มาก	0	0.0
รวม	4	100.0
ค่าเฉลี่ย	1.50	
5) ได้รับผลกระทบจากเขม่า/ควันจากกิจกรรมของโครงการ		
- ไม่มี	16	76.2
- มี	5	23.8
รวม	21	100.0
ระดับผลกระทบ		
- น้อย	3	60.0
- ปานกลาง	2	40.0
- มาก	0	0.0
รวม	5	100.0
ค่าเฉลี่ย	1.40	
6) ทำให้สารเคมีรั่วไหลออกสู่ชุมชน		
- ไม่มี	20	95.2
- มี	1	4.8
รวม	21	100.0
ระดับผลกระทบ		
- น้อย	1	100.0
- ปานกลาง	0	0.0
- มาก	0	0.0
รวม	1	100.0
ค่าเฉลี่ย	1.00	
ด้านสุขภาพอนามัย		
1) ส่งผลให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ		
- ไม่มี	16	76.2
- มี	5	23.8
รวม	21	100.0
ระดับผลกระทบ		
- น้อย	2	40.0
- ปานกลาง	3	60.0
- มาก	0	0.0
รวม	5	100.0
ค่าเฉลี่ย	1.60	

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
	21	100.0
2) ส่งผลให้เกิดโรคเกี่ยวกับผิวหนัง ผด ผื่น คัน		
- ไม่มี	17	81.0
- มี	4	19.0
รวม	21	100.0
ระดับผลกระทบ		
- น้อย	2	50.0
- ปานกลาง	2	50.0
- มาก	0	0.0
รวม	4	100.0
ค่าเฉลี่ย	1.50	
3) ทำให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยสาเหตุอันเนื่องมาจากมลพิษจากโครงการ		
- ไม่มี	19	90.5
- มี	2	9.5
รวม	21	100.0
ระดับผลกระทบ		
- น้อย	1	50.0
- ปานกลาง	1	50.0
- มาก	0	0.0
รวม	2	100.0
ค่าเฉลี่ย	1.50	
4) เกิดความเครียด วิตกกังวล จากการดำเนินโครงการ		
- ไม่มี	17	81.0
- มี	4	19.0
รวม	21	100.0
ระดับผลกระทบ		
- น้อย	3	75.0
- ปานกลาง	1	25.0
- มาก	0	0.0
รวม	4	100.0
ค่าเฉลี่ย	1.25	
5.2 ท่านคิดว่าที่ผ่านมาการดำเนินงานของโครงการฯ มีผลประโยชน์หรือผลดีด้านเศรษฐกิจ-สังคมของชุมชน หรือไม่		
1) สาธารณูปโภคของชุมชนดีขึ้น เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา		
- ไม่มีผลประโยชน์	14	66.7
- มีผลประโยชน์	7	33.3
รวม	21	100.0

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
	21	100.0
ระดับผลประโยชน์		
- น้อย	3	42.9
- ปานกลาง	2	28.6
- มาก	2	28.6
รวม	7	100.0
ค่าเฉลี่ย	1.86	
2) เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น		
- ไม่มีผลประโยชน์	13	61.9
- มีผลประโยชน์	8	38.1
รวม	21	100.0
ระดับผลประโยชน์		
- น้อย	3	37.5
- ปานกลาง	2	25.0
- มาก	3	37.5
รวม	8	100.0
ค่าเฉลี่ย	2.00	
3) สร้างงานให้กับประชาชนในชุมชน		
- ไม่มีผลประโยชน์	13	61.9
- มีผลประโยชน์	8	38.1
รวม	21	100.0
ระดับผลประโยชน์		
- น้อย	2	25.0
- ปานกลาง	2	25.0
- มาก	4	50.0
รวม	8	100.0
ค่าเฉลี่ย	2.25	
4) ทำให้การค้าขายของร้านค้าปลีกและธุรกิจบริการต่างๆ ดีขึ้น		
- ไม่มีผลประโยชน์	14	66.7
- มีผลประโยชน์	7	33.3
รวม	21	100.0
ระดับผลประโยชน์		
- น้อย	2	28.6
- ปานกลาง	4	57.1
- มาก	1	14.3
รวม	7	100.0
ค่าเฉลี่ย	1.86	

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
	21	100.0
5) มีงบประมาณในการพัฒนาชุมชนเพิ่มขึ้น		
- ไม่มีผลประโยชน์	15	71.4
- มีผลประโยชน์	6	28.6
รวม	21	100.0
ระดับผลประโยชน์		
- น้อย	3	50.0
- ปานกลาง	1	16.7
- มาก	2	33.3
รวม	6	100.0
ค่าเฉลี่ย	1.83	
5.3 ท่านเคยร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานของโครงการฯ หรือไม่		
- ไม่เคย	21	100.0
- เคย	0	0.0
รวม	21	100.0
5.4 ท่านมีความพึงพอใจต่อการดูแลสังคมของโครงการระดับใด		
5.4.1 ด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต		
- น้อยที่สุด	1	4.8
- น้อย	1	4.8
- ปานกลาง	10	47.6
- มาก	9	42.9
- มากที่สุด	0	0.0
รวม	21	100.0
ค่าเฉลี่ย	3.29	
5.4.2 ด้านสังคม		
- น้อยที่สุด	1	4.8
- น้อย	1	4.8
- ปานกลาง	11	52.4
- มาก	7	33.3
- มากที่สุด	1	4.8
รวม	21	100.0
ค่าเฉลี่ย	3.29	
5.4.3 ด้านสิ่งแวดล้อม		
- น้อยที่สุด	1	4.8
- น้อย	1	4.8
- ปานกลาง	12	57.1
- มาก	7	33.3
- มากที่สุด	0	0.0
รวม	21	100.0
ค่าเฉลี่ย	3.19	

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
	21	100.0
5.4.4 ด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม		
- น้อยที่สุด	1	4.8
- น้อย	2	9.5
- ปานกลาง	12	57.1
- มาก	5	23.8
- มากที่สุด	1	4.8
รวม	21	100.0
ค่าเฉลี่ย	3.14	
5.4.5 ด้านการดูแลสุขภาพของประชาชน		
- น้อยที่สุด	1	4.8
- น้อย	2	9.5
- ปานกลาง	13	61.9
- มาก	5	23.8
- มากที่สุด	0	0.0
รวม	21	100.0
ค่าเฉลี่ย	3.05	
5.4.6 การเปิดเผยข้อมูล		
- น้อยที่สุด	2	9.5
- น้อย	1	4.8
- ปานกลาง	11	52.4
- มาก	6	28.6
- มากที่สุด	1	4.8
รวม	21	100.0
ค่าเฉลี่ย	3.14	
5.5 โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจระดับใด		
- มากที่สุด	0	0.0
- มาก	8	38.1
- ปานกลาง	5	23.8
- น้อย	1	4.8
- น้อยที่สุด	0	0.0
- ไม่มีความคิดเห็น	7	33.3
รวม	21	100.0
ค่าเฉลี่ย	3.50	
ส่วนที่ 6 ความเชื่อมั่น และความคิดเห็นต่อโครงการ		
6.1 ท่านมีความเชื่อมั่นต่อระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันผลกระทบด้านต่างๆ		
ของโครงการโรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม มากน้อยเพียงใด		
- ไม่เชื่อมั่น	0	0.0
- มีความเชื่อมั่นน้อย	0	0.0
- มีความเชื่อมั่นปานกลาง	2	9.5
- มีความเชื่อมั่นมาก	7	33.3
- ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	12	57.1
รวม	21	100.0
ค่าเฉลี่ย	1.00	

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
	21	100.0
มีความเชื่อมั่นปานกลาง เพราะ		
- ไม่เคยได้ไปสัมผัสกับโครงการ	1	50.0
- ไม่มีผลกระทบ	1	50.0
รวม	2	100.0
มีความเชื่อมั่นมาก		
- มีการเปิดเผยข้อมูล	1	14.3
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	14.3
- มีระบบการจัดการที่ดี	3	42.9
- ไม่ระบุ	2	28.6
รวม	7	100.0
6.2 ความคิดเห็นในภาพรวมของท่านที่มีต่อการดำเนินงานของโครงการฯ ในปี พ.ศ. 2564 ที่มีต่อชุมชน		
- ผลประโยชน์มากกว่าผลเสีย	5	23.8
- ผลเสียมากกว่าผลประโยชน์	0	0.0
- ไม่แสดงความคิดเห็น	16	76.2
รวม	21	100.0
ผลประโยชน์มากกว่าผลเสีย เพราะ		
- สร้างอาชีพให้ประชาชน	1	20.00
- มีโครงการที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วม	1	20.00
- ไม่ระบุ	3	60.00
รวม	5	100.0
6.3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับโครงการฯ		
- ดูแลเรื่องของน้ำเสีย	1	33.3
- อยากให้ช่วยดูแลการศึกษาของโรงเรียนต่างๆ	1	33.3
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ชุมชนทราบโดยตรง	1	33.3
รวม	3	100.0

ตารางที่ 2

ผลแบบสอบถามสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของผู้นำชุมชน ประจำปี 2564

ต่อโครงการโรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม ของบริษัท โคเซ่ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ตั้งภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรม บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายละเอียด	เทศบาล		อบต.		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม						
1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม						
1.1.1 เพศ						
- ชาย	15	62.5	31	54.4	46	56.8
- หญิง	9	37.5	26	45.6	35	43.2
รวม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
1.1.2 อายุ						
- 20-30 ปี	0	0.0	2	3.5	2	2.5
- 31-40 ปี	0	0.0	5	8.8	5	6.2
- 41-50 ปี	5	20.8	14	24.6	19	23.5
- 51-60 ปี	7	29.2	36	63.2	43	53.1
- มากกว่า 60 ปี	12	50.0	0	0.0	12	14.8
รวม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
1.1.3 ศาสนา						
- พุทธ	24	100.0	57	100.0	81	100.0
รวม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
1.1.4 ระดับการศึกษาสูงสุด						
- ประถมศึกษา	3	12.5	7	12.3	10	12.3
- มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)	4	16.7	5	8.8	9	11.1
- มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ปวช. หรือเทียบเท่า	12	50.0	24	42.1	36	44.4
- อนุปริญญา/ปวส.หรือเทียบเท่า	1	4.2	6	10.5	7	8.6
- ปริญญาตรี	2	8.3	15	26.3	17	21.0
- สูงกว่าปริญญาตรี	2	8.3	0	0.0	2	2.5
รวม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
1.1.5 ตำแหน่งของท่านในชุมชน						
- กำนัน	0	0.0	6	10.5	6	7.4
- ประธานชุมชน	12	50.0	0	0.0	12	14.8
- ผู้ใหญ่บ้าน	7	29.2	41	71.9	48	59.3
- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	4	16.7	10	17.5	14	17.3
- สมาชิกสภาเทศบาล	1	4.2	0	0.0	1	1.2
รวม	24	100.0	57	100.0	81	100.0

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายละเอียด	เทศบาล		อบต.		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
1.1.6 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง						
- น้อยกว่า 1 ปี	2	8.3	7	12.3	9	11.1
- ระหว่าง 1-5 ปี	9	37.5	12	21.1	21	25.9
- ระหว่าง 6 -10 ปี	6	25.0	16	28.1	22	27.2
- ระหว่าง 11 - 15 ปี	5	20.8	15	26.3	20	24.7
- ระหว่าง 16 -20 ปี	1	4.2	5	8.8	6	7.4
- มากกว่า 20 ปีขึ้นไป	1	4.2	2	3.5	3	3.7
รวม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
1.2 ภูมิลำเนา						
- อยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิด (ข้ามไปตอบ ส่วนที่ 2)	16	66.7	50	87.7	66	81.5
- ย้ายมาจากที่อื่น	8	33.3	7	12.3	15	18.5
รวม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
1.2.1 ย้ายมาจาก						
- ภาคกลาง	5	62.5	3	42.9	8	53.3
- ภาคอีสาน	2	25.0	4	57.1	6	40.0
- ภาคตะวันออก	1	12.5	0	0.0	1	6.7
รวม	8	100.0	7	100.0	15	100.0
1.2.2 ระยะเวลาที่ย้ายมา						
- ระหว่าง 11 - 15 ปี	1	12.5	2	28.6	3	20.0
- ระหว่าง 16 -20 ปี	1	12.5	0	0.0	1	6.7
- มากกว่า 20 ปีขึ้นไป	6	75.0	5	71.4	11	73.3
รวม	8	100.0	7	100.0	15	100.0
1.2.3 สาเหตุการย้ายมา						
- เพื่อประกอบอาชีพ	3	37.5	2	28.6	5	33.3
- เพื่อที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น	2	25.0	0	0.0	2	13.3
- แต่งงานกับคนที่นี่	3	37.5	5	71.4	8	53.3
รวม	8	100.0	7	100.0	15	100.0
ส่วนที่ 2 สภาพเศรษฐกิจ สังคมของชุมชน						
2.1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน/หมู่บ้าน						
2.1.1 จำนวนครัวเรือน						
- ต่ำกว่า 100 หลังคาเรือน	6	25.0	20	35.1	26	32.1
- 100-200 หลังคาเรือน	3	12.5	18	31.6	21	25.9
- 201-300 หลังคาเรือน	4	16.7	4	7.0	8	9.9
- 301-400 หลังคาเรือน	3	12.5	4	7.0	7	8.6
- 401-500 หลังคาเรือน	1	4.2	1	1.8	2	2.5
- มากกว่า 600 หลังคาเรือน	7	29.2	10	17.5	17	21.0
รวม	24	100.0	57	100.0	81	100.0

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายละเอียด	เทศบาล		อบต.		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
2.1.2 จำนวนประชากร						
- ต่ำกว่า 500 คน	5	20.8	36	63.2	41	50.6
- 500-1,000 คน	11	45.8	8	14.0	19	23.5
- 1,001-1,500 คน	2	8.3	4	7.0	6	7.4
- 1,5001-2,000 คน	2	8.3	4	7.0	6	7.4
- มากกว่า 2,000 คน	4	16.7	5	8.8	9	11.1
รวม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
2.1.3 ภูมิลำเนาเดิมของประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชน/หมู่บ้านของท่าน						
- เป็นคนในท้องถิ่น	20	83.3	49	86.0	69	85.2
- ย้ายมาจากที่อื่น	4	16.7	8	14.0	12	14.8
รวม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
ย้ายมาจากภาค						
- ทั่วทุกภาค	4	100.0	6	75.0	10	83.3
- ภาคกลาง	0	0.0	2	25.0	2	16.7
รวม	4	100.0	8	100.0	12	100.0
2.2 ข้อมูลด้านสภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปของชุมชน/หมู่บ้าน						
2.2.1 อาชีพหลักของประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน						
- รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	1	4.2	3	5.3	4	4.9
- พนักงานบริษัท/ลูกจ้าง/พนักงานโรงงาน	19	79.2	40	70.2	59	72.8
- รับจ้างทั่วไป	2	8.3	5	8.8	7	8.6
- ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	2	8.3	6	10.5	8	9.9
- เกษตรกรรม/เลี้ยงสัตว์	0	0.0	3	5.3	3	3.7
รวม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
2.2.2 อาชีพเสริมของประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชน/หมู่บ้าน						
- ไม่มี	14	58.3	31	54.4	45	55.6
- มี	10	41.7	26	45.6	36	44.4
รวม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
มี โปรดระบุ						
- เกษตรกรรม	2	20.0	5	19.2	7	19.4
- กลุ่มแม่บ้าน	1	10.0	0	0.0	1	2.8
- ค้าขาย	5	50.0	12	46.2	17	47.2
- ธุรกิจส่วนตัว	0	0.0	1	3.8	1	2.8
- พนักงาน	1	10.0	0	0.0	1	2.8
- รับจ้างทั่วไป	1	10.0	8	30.8	9	25.0
รวม	10	100.0	26	100.0	36	100.0

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายละเอียด	เทศบาล		อบต.		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
2.2.3 ฐานะทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน						
- ฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี	1	4.2	10	17.5	11	13.6
- ฐานะทางเศรษฐกิจปานกลาง	23	95.8	46	80.7	69	85.2
- ฐานะทางเศรษฐกิจดี	0	0.0	1	1.8	1	1.2
รวม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
2.3 ข้อมูลด้านสภาพสังคมโดยทั่วไปของชุมชน/หมู่บ้าน						
2.3.1 ลักษณะของชุมชน/หมู่บ้านของท่าน						
- ชุมชนชนบท	2	8.3	11	19.3	13	16.0
- ชุมชนกึ่งเมือง	14	58.3	42	73.7	56	69.1
- ชุมชนเมือง	8	33.3	4	7.0	12	14.8
รวม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
2.3.2 ลักษณะการอยู่อาศัยของประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชน/หมู่บ้านของท่าน						
- อยู่คนเดียว	0	0.0	1	1.8	1	1.2
- ครอบครัวเดี่ยว (พ่อ แม่ และลูก)	16	66.7	31	54.4	47	58.0
- ครอบครัวขยาย (อยู่รวมกันแบบญาติ)	8	33.3	25	43.9	33	40.7
รวม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
2.3.3 ท่านคิดว่าความสัมพันธ์/การเข้าร่วมกิจกรรมของคนในชุมชน/หมู่บ้านของท่านเป็นอย่างไร						
- ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ	11	45.8	30	52.6	41	50.6
- ร่วมกิจกรรมตามความสนใจ	8	33.3	18	31.6	26	32.1
- ร่วมทำกิจกรรมเฉพาะกรณี เวลาว่าง	5	20.8	7	12.3	12	14.8
- ต่างคนต่างอยู่ไม่มีกิจกรรมร่วมกันในชุมชน	0	0.0	2	3.5	2	2.5
รวม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
2.3.4 ท่านมีความรู้สึกอย่างไรต่อชุมชน/หมู่บ้านที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน						
- เป็นชุมชนที่น่าอยู่อาศัย	23	95.8	57	100.0	80	98.8
- เป็นชุมชนที่ไม่น่าอยู่อาศัย	1	4.2	0	0.0	1	1.2
รวม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
เป็นชุมชนที่ไม่น่าอยู่อาศัย (โปรดระบุ)						
- มีปัญหาเรื่องน้ำเสีย	1	100.0	0	0.0	1	100.0
รวม	1	100.0	0	0.0	1	100.0
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านสาธารณสุขและสาธารณสุขภาคชุมชนของท่าน						
3.1 สุขภาพ และสาธารณสุขในชุมชน						
3.1.1 โรคที่เคยระบาดในชุมชน						
- ไม่มี	3	12.5	8	14.0	11	13.6
- มี	21	87.5	49	86.0	70	86.4
รวม	24	100.0	57	100.0	81	100.0

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายละเอียด	เทศบาล		อบต.		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
มี ได้แก่						
- Covid-19	21	100.0	49	100.0	70	100.0
รวม	21	100.0	49	100.0	70	100.0
3.1.2 ในชุมชนของท่านมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ/ศูนย์บริการสาธารณสุขในชุมชน						
- ไม่มี	12	50.0	31	54.4	43	53.1
- มี	12	50.0	26	45.6	38	46.9
รวม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
มี ได้แก่						
- รพ.ธนู	0	0.0	2	7.7	2	5.3
- รพ.สต.ไผ่ลิง	2	16.7	0	0.0	2	5.3
- รพ.สต.ข้าวเม่า	0	0.0	2	7.7	2	5.3
- รพ.สต.คลองสวนพลู	0	0.0	2	7.7	2	5.3
- รพ.สต.คานหาม	0	0.0	7	26.9	7	18.4
- รพ.สต.คิ่งลาน	0	0.0	3	11.5	3	7.9
- รพ.สต.บ้านสร้าง	1	8.3	0	0.0	1	2.6
- รพ.สต.วัดใหญ่ชัยมงคล	1	8.3	0	0.0	1	2.6
- รพ.สต.วัดขอน	1	8.3	0	0.0	1	2.6
- รพ.สต.วัดพระญาติการาม	1	8.3	0	0.0	1	2.6
- รพ.สต.สามเรือน	0	0.0	2	7.7	2	5.3
- รพ.สต.หนองวัดเค้า	0	0.0	1	3.8	1	2.6
- รพ.สต.หันตรา	1	8.3	2	7.7	3	7.9
- รพ.สต.อุทัย	5	41.7	3	11.5	8	21.1
- รพ.อุทัย	0	0.0	1	3.8	1	2.6
- ศูนย์บริการสาธารณสุขในชุมชน	0	0.0	1	3.8	1	2.6
รวม	12	100.0	26	100.0	38	100.0
3.1.3 ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่เวลาเจ็บป่วยจะไปใช้บริการที่ใด มากที่สุด						
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	20	83.3	39	68.4	59	72.8
- โรงพยาบาลประจำอำเภอ	4	16.7	16	28.1	20	24.7
- คลินิกโรงพยาบาลของเอกชน	0	0.0	1	1.8	1	1.2
- โรงพยาบาลประจำจังหวัด	0	0.0	1	1.8	1	1.2
รวม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
3.1.4 ท่านคิดว่าการให้บริการทางสาธารณสุขจากสถานพยาบาลต่างๆ มีเพียงพอหรือไม่						
- เพียงพอ	21	87.5	52	91.2	73	90.1
- ไม่เพียงพอ	3	12.5	5	8.8	8	9.9
รวม	24	100.0	57	100.0	81	100.0

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายละเอียด	เทศบาล		อบต.		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
ไม่เพียงพอเพราะ						
- บุคลากรไม่เพียงพอ	2	66.7	3	60.0	5	62.5
- ประชากรแฝง	0	0.0	1	20.0	1	12.5
- ประชากรในพื้นที่มีจำนวนมาก	1	33.3	0	0.0	1	12.5
- ประชากรมีจำนวนมาก	0	0.0	1	20.0	1	12.5
รวม	3	100.0	5	100.0	8	100.0
3.2 แหล่งน้ำในชุมชน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)						
3.2.1 แหล่งน้ำบริโภค (น้ำดื่ม) ในชุมชนใช้น้ำจาก						
- น้ำประปา	6	19.4	6	9.5	12	12.8
- น้ำบ่อบาดาล	1	3.2	2	3.2	3	3.2
- ชื่อน้ำดื่มบรรจุถัง/ขวด	24	77.4	55	87.3	79	84.0
รวม	31	100.0	63	100.0	94	100.0
3.2.2 แหล่งน้ำอุปโภค (น้ำสำหรับซัก ล้าง น้ำใช้) ในครัวเรือน ใช้น้ำจาก						
- น้ำประปา	22	64.7	38	51.4	60	55.6
- น้ำบ่อดิน	1	2.9	1	1.4	2	1.9
- น้ำฝน	1	2.9	1	1.4	2	1.9
- น้ำในแม่น้ำลำคลอง	1	2.9	2	2.7	3	2.8
- น้ำบาดาล	9	26.5	32	43.2	41	38.0
รวม	34	100.0	74	100.0	108	100.0
3.2.3 แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ใช้น้ำจาก						
- คลองชลประทาน	8	32.0	14	20.9	22	23.9
- น้ำบ่อดิน	0	0.0	1	1.5	1	1.1
- น้ำฝน	1	4.0	2	3.0	3	3.3
- น้ำในแม่น้ำลำคลอง	8	32.0	42	62.7	50	54.3
- น้ำบาดาล	1	4.0	3	4.5	4	4.3
- ไม่ได้ทำเกษตร	7	28.0	5	7.5	12	13.0
รวม	25	100.0	67	100.0	92	100.0
3.3 การกำจัดขยะในชุมชน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)						
- ทิ้งไว้ข้างบ้าน/ที่โล่ง/ที่สาธารณะ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ขุดหลุมฝังในบริเวณบ้าน	0	0.0	2	3.3	2	2.4
- กองแล้วเผา	0	0.0	2	3.3	2	2.4
- รวบรวมแล้วนำไปทิ้งถังขยะของเทศบาล/อบต.	24	100.0	56	93.3	80	95.2
รวม	24	100.0	60	100.0	84	100.0

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายละเอียด	เทศบาล		อบต.		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
3.4 การกำจัดน้ำเสีย/น้ำทิ้งจากกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)						
- ทิ้งลงคลอง/แหล่งน้ำตามธรรมชาติโดยตรง	3	8.8	10	10.5	13	10.1
- ระบายลงดิน/ที่โล่งข้างบ้าน	7	20.6	27	28.4	34	26.4
- ระบายลงท่อระบายน้ำเทศบาล/อบต.	12	35.3	31	32.6	43	33.3
- ระบายลงบ่อบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นภายในบ้าน	12	35.3	27	28.4	39	30.2
รวม	34	100.0	95	100.0	129	100.0
3.5 ในช่วงปีที่ผ่านมา ชุมชนของท่านมีปัญหาด้านสาธารณูปโภคด้านต่อไปนี้หรือไม่						
3.5.1 มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า หรือไม่						
- ไม่มีปัญหา	17	70.8	36	63.2	53	65.4
- มีปัญหา	7	29.2	21	36.8	28	34.6
รวม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
มีปัญหา ได้แก่						
- ไฟตกและดับบ่อย	5	71.4	21	100.0	26	92.9
- ไฟสาธารณะสว่างไม่เพียงพอ	1	14.3	0	0.0	1	3.6
- ประชากรแฝงในพื้นที่มีมากขึ้น	1	14.3	0	0.0	1	3.6
รวม	7	100.0	21	100.0	28	100.0
3.5.2 มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำประปา หรือไม่						
- ไม่มีปัญหา	17	70.8	34	59.6	51	63.0
- มีปัญหา	7	29.2	23	40.4	30	37.0
รวม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
มีปัญหา ได้แก่						
- ซ่อมบ่อย	2	28.6	0	0.0	2	6.7
- น้ำไม่ค่อยไหล	3	42.9	9	39.1	12	40.0
- น้ำร้อน	0	0.0	1	4.3	1	3.3
- มีตะกอนและหินปูน	2	28.6	13	56.5	15	50.0
รวม	7	100.0	23	100.0	30	100.0
ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมในปัจจุบันของชุมชน						
4.1 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา สภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบันของชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่						
- ไม่เปลี่ยนแปลง	11	45.8	36	63.2	47	58.0
- เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย	3	12.5	6	10.5	9	11.1
- เปลี่ยนแปลงปานกลาง	6	25.0	7	12.3	13	16.0
- เปลี่ยนแปลงมาก	4	16.7	8	14.0	12	14.8
รวม	24	100.0	57	100.0	81	100.0

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายละเอียด	เทศบาล		อบต.		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
สภาพแวดล้อมในชุมชนที่ท่านคิดว่าการเปลี่ยนแปลง เพราะ						
- เศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลง	1	7.7	0	0.0	1	2.9
- ความเป็นอยู่ลำบากขึ้นเพราะโควิด	1	7.7	0	0.0	1	2.9
- น้ำในคลองเน่าเสีย	3	23.1	4	19.0	7	20.6
- บ้านจัดสรรเพิ่มมากขึ้น	0	0.0	2	9.5	2	5.9
- มีโรงงานเพิ่มมากขึ้น	1	7.7	5	23.8	6	17.6
- มีความเจริญมากขึ้น	2	15.4	0	0.0	2	5.9
- มีประชากรเพิ่มมากขึ้น	1	7.7	1	4.8	2	5.9
- สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง	4	30.8	9	42.9	13	38.2
รวม	13	100.0	21	100.0	34	100.0
4.2 ปัญหาสิ่งแวดล้อม และความเดือดร้อนรำคาญจากมลภาวะต่างๆ ในบริเวณชุมชนของท่าน						
4.2.1 ฝุ่นละออง						
- ไม่มี	15	62.5	22	38.6	37	45.7
- มี	9	37.5	35	61.4	44	54.3
รวม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
ระดับของปัญหา						
- น้อย	0	0.0	7	20.0	7	15.9
- ปานกลาง	4	44.4	20	57.1	24	54.5
- มาก	5	55.6	8	22.9	13	29.5
รวม	9	100.0	35	100.0	44	100.0
ค่าเฉลี่ย	2.56		2.03		2.14	
สาเหตุของปัญหา						
- โรงงาน	4	44.4	10	28.6	14	31.8
- การจราจร	3	33.3	20	57.1	23	52.3
- ชุมชน	1	11.1	4	11.4	5	11.4
- ฟาร์มไก่	1	11.1	0	0.0	1	2.3
- ไม่ระบุ	0	0.0	1	2.9	1	2.3
รวม	9	100.0	35	100.0	44	100.0
4.2.2 ควัน/เขม่า						
- ไม่มี	17	70.8	37	64.9	54	66.7
- มี	7	29.2	20	35.1	27	33.3
รวม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
ระดับของปัญหา						
- น้อย	1	14.3	4	20.0	5	18.5
- ปานกลาง	2	28.6	14	70.0	16	59.3
- มาก	4	57.1	2	10.0	6	22.2
รวม	7	100.0	20	100.0	27	100.0
ค่าเฉลี่ย	2.43		1.90		2.04	

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายละเอียด	เทศบาล		อบต.		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
สาเหตุของปัญหา						
- โรงงาน	3	42.9	5	25.0	8	29.6
- การจราจร	3	42.9	8	40.0	11	40.7
- ชุมชน	0	0.0	6	30.0	6	22.2
- ไม่ระบุ	1	14.3	1	5.0	2	7.4
รวม	7	100.0	20	100.0	27	100.0
4.2.3 กลิ่นรบกวน						
- ไม่มี	18	66.7	29	50.9	47	56.0
- มี	9	33.3	28	49.1	37	44.0
รวม	27	100.0	57	100.0	84	100.0
ระดับของปัญหา						
- น้อย	1	11.1	8	28.6	9	24.3
- ปานกลาง	5	55.6	13	46.4	18	48.6
- มาก	3	33.3	7	25.0	10	27.0
รวม	9	100.0	28	100.0	37	100.0
ค่าเฉลี่ย	2.22		1.96		2.03	
สาเหตุของปัญหา						
- โรงงาน	4	44.4	12	42.9	16	43.2
- การจราจร	0	0.0	4	14.3	4	10.8
- ชุมชน	1	11.1	5	17.9	6	16.2
- เผาขยะ	1	11.1	2	7.1	3	8.1
- น้ำเสีย	2	22.2	3	10.7	5	13.5
- ฟาร์มไก่	1	11.1	0	0.0	1	2.7
- ไม่ระบุ	0	0.0	2	7.1	2	5.4
รวม	9	100.0	28	100.0	37	100.0
4.2.4 เสียงดัง						
- ไม่มี	16	66.7	40	70.2	56	69.1
- มี	8	33.3	17	29.8	25	30.9
รวม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
ระดับของปัญหา						
- น้อย	2	25.0	3	17.6	5	20.0
- ปานกลาง	5	62.5	12	70.6	17	68.0
- มาก	1	12.5	2	11.8	3	12.0
รวม	8	100.0	17	100.0	25	100.0
ค่าเฉลี่ย	1.88		1.94		1.92	

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายละเอียด	เทศบาล		อบต.		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
สาเหตุของปัญหา						
- โรงงาน	4	50.0	4	23.5	8	32.0
- การจราจร	3	37.5	8	47.1	11	44.0
- ชุมชน	1	12.5	3	17.6	4	16.0
- ไม่ระบุ	0	0.0	2	11.8	2	8.0
รวม	8	100.0	17	100.0	25	100.0
4.2.5 ขยะมูลฝอย						
- ไม่มี	18	75.0	38	66.7	56	69.1
- มี	6	25.0	19	33.3	25	30.9
รวม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
ระดับของปัญหา						
- น้อย	1	16.7	3	15.8	4	16.0
- ปานกลาง	2	33.3	11	57.9	13	52.0
- มาก	3	50.0	5	26.3	8	32.0
รวม	6	100.0	19	100.0	25	100.0
ค่าเฉลี่ย	2.33		2.11		2.16	
สาเหตุของปัญหา						
- โรงงาน	2	33.3	2	10.5	4	16.0
- ชุมชน	4	66.7	14	73.7	18	72.0
- การจัดเก็บไม่เพียงพอ	0	0.0	1	5.3	1	4.0
- ไม่ระบุ	0	0.0	2	10.5	2	8.0
-	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	6	100.0	19	100.0	25	100.0
4.2.6 น้ำเสีย						
- ไม่มี	12	50.0	27	47.4	39	48.1
- มี	12	50.0	30	52.6	42	51.9
รวม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
ระดับของปัญหา						
- น้อย	1	8.3	4	13.3	5	11.9
- ปานกลาง	3	25.0	14	46.7	17	40.5
- มาก	8	66.7	12	40.0	20	47.6
รวม	12	100.0	30	100.0	42	100.0
ค่าเฉลี่ย	2.58		2.27		2.36	

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายละเอียด	เทศบาล		อบต.		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
สาเหตุของปัญหา						
- โรงงาน	3	25.0	15	50.0	18	42.9
- ชุมชน	4	33.3	7	23.3	11	26.2
- น้ำเสีย	0	0.0	3	10.0	3	7.1
- น้ำไม่ระบาย	4	33.3	4	13.3	8	19.0
- ปิดประตูน้ำ	1	8.3	0	0.0	1	2.4
- ไม่ระบุ	0	0.0	1	3.3	1	2.4
รวม	12	100.0	30	100.0	42	100.0
4.2.7 น้ำท่วมขัง						
- ไม่มี	16	66.7	39	68.4	55	67.9
- มี	8	33.3	18	31.6	26	32.1
รวม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
ระดับของปัญหา						
- น้อย	2	25.0	1	5.6	3	11.5
- ปานกลาง	5	62.5	12	66.7	17	65.4
- มาก	1	12.5	5	27.8	6	23.1
รวม	8	100.0	18	100.0	26	100.0
ค่าเฉลี่ย	1.88		2.22		2.12	
สาเหตุของปัญหา						
- โรงงาน	0	0.0	1	5.6	1	3.8
- ชุมชน	1	12.5	3	16.7	4	15.4
- ปริมาณน้ำฝน	2	25.0	4	22.2	6	23.1
- ระบบระบายน้ำ	5	62.5	9	50.0	14	53.8
- ไม่ระบุ	0	0.0	1	5.6	1	3.8
รวม	8	100.0	18	100.0	26	100.0
4.2.8 ดินเสื่อมคุณภาพ						
- ไม่มี	22	91.7	45	78.9	67	82.7
- มี	2	8.3	12	21.1	14	17.3
รวม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
ระดับของปัญหา						
- น้อย	0	0.0	4	33.3	4	28.6
- ปานกลาง	1	50.0	8	66.7	9	64.3
- มาก	1	50.0	0	0.0	1	7.1
รวม	2	100.0	12	100.0	14	100.0
ค่าเฉลี่ย	2.50		1.67		1.79	

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายละเอียด	เทศบาล		อบต.		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
สาเหตุของปัญหา						
- โรงงาน	0	0.0	1	8.3	1	7.1
- ชุมชน	0	0.0	3	25.0	3	21.4
- ปริมาณน้ำฝน	0	0.0	1	8.3	1	7.1
- น้ำไม่ระบาย	2	100.0	1	8.3	3	21.4
- ไม่ระบุ	0	0.0	6	50.0	6	42.9
รวม	2	100.0	12	100.0	14	100.0
4.2.9 ถนนชำรุด/การคมนาคมไม่สะดวก						
- ไม่มี	16	66.7	24	42.1	40	49.4
- มี	8	33.3	33	57.9	41	50.6
รวม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
ระดับของปัญหา						
- น้อย	2	25.0	7	21.2	9	22.0
- ปานกลาง	4	50.0	17	51.5	21	51.2
- มาก	2	25.0	9	27.3	11	26.8
รวม	8	100.0	33	100.0	41	100.0
ค่าเฉลี่ย	2.00		2.06		2.05	
สาเหตุของปัญหา						
- โรงงาน	0	0.0	3	9.1	3	7.3
- ชุมชน	0	0.0	4	12.1	4	9.8
- การจราจร	8	100.0	24	72.7	32	78.0
- ไม่ระบุ	0	0.0	2	6.1	2	4.9
รวม	8	100.0	33	100.0	41	100.0
4.3 ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางสังคม ในบริเวณชุมชนของท่าน						
4.3.1 ยาเสพติด						
- ไม่มี	10	41.7	22	38.6	32	39.5
- มี	14	58.3	35	61.4	49	60.5
รวม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
ระดับของผลกระทบ						
- น้อย	8	57.1	20	57.1	28	57.1
- ปานกลาง	6	42.9	12	34.3	18	36.7
- มาก	0	0.0	3	8.6	3	6.1
รวม	14	100.0	35	100.0	49	100.0
ค่าเฉลี่ย	1.43		1.51		1.49	
4.3.2 ลักขโมย/ฉกชิงวิ่งราว						
- ไม่มี	18	75.0	32	56.1	50	61.7
- มี	6	25.0	25	43.9	31	38.3
รวม	24	100.0	57	100.0	81	100.0

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายละเอียด	เทศบาล		อบต.		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
ระดับของผลกระทบ						
- น้อย	3	50.0	21	84.0	24	77.4
- ปานกลาง	3	50.0	4	16.0	7	22.6
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	6	100.0	25	100.0	31	100.0
ค่าเฉลี่ย	1.50		1.16		1.23	
4.3.3 การพนัน/มั่วสุม						
- ไม่มี	15	62.5	33	57.9	48	59.3
- มี	9	37.5	24	42.1	33	40.7
รวม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
ระดับของผลกระทบ						
- น้อย	6	66.7	20	83.3	26	78.8
- ปานกลาง	3	33.3	4	16.7	7	21.2
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	9	100.0	24	100.0	33	100.0
ค่าเฉลี่ย	1.33		1.17		1.21	
4.3.4 การทะเลาะวิวาท						
- ไม่มี	17	70.8	40	70.2	57	70.4
- มี	7	29.2	17	29.8	24	29.6
รวม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
ระดับของผลกระทบ						
- น้อย	5	71.4	14	82.4	19	79.2
- ปานกลาง	2	28.6	3	17.6	5	20.8
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	7	100.0	17	100.0	24	100.0
ค่าเฉลี่ย	1.29		1.18		1.21	
4.3.5 คนว่างงาน/ตกงาน						
- ไม่มี	6	25.0	15	26.3	21	25.9
- มี	18	75.0	42	73.7	60	74.1
รวม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
ระดับของผลกระทบ						
- น้อย	9	50.0	22	52.4	31	51.7
- ปานกลาง	7	38.9	13	31.0	20	33.3
- มาก	2	11.1	7	16.7	9	15.0
รวม	18	100.0	42	100.0	60	100.0
ค่าเฉลี่ย	1.61		1.64		1.63	

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายละเอียด	เทศบาล		อบต.		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
4.3.6 ระบบบริการสาธารณสุขไม่ทั่วถึง						
- ไม่มี	24	100.0	48	84.2	72	88.9
- มี	0	0.0	9	15.8	9	11.1
รวม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
ระดับของผลกระทบ						
- น้อย	0	0.0	3	33.3	3	33.3
- ปานกลาง	0	0.0	5	55.6	5	55.6
- มาก	0	0.0	1	11.1	1	11.1
รวม	0	0.0	9	100.0	9	100.0
ค่าเฉลี่ย	0.00		1.78		1.78	
4.3.7 ปัญหาชุมชนแออัด						
- ไม่มี	21	87.5	46	80.7	67	82.7
- มี	3	12.5	11	19.3	14	17.3
รวม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
ระดับของผลกระทบ						
- น้อย	3	100.0	5	45.5	8	57.1
- ปานกลาง	0	0.0	5	45.5	5	35.7
- มาก	0	0.0	1	9.1	1	7.1
รวม	3	100.0	11	100.0	14	100.0
ค่าเฉลี่ย	1.00		1.64		1.50	
4.3.8 ปัญหาประชากรแฝง						
- ไม่มี	6	25.0	14	24.6	20	24.7
- มี	18	75.0	43	75.4	61	75.3
รวม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
ระดับของผลกระทบ						
- น้อย	3	16.7	15	34.9	18	29.5
- ปานกลาง	4	22.2	14	32.6	18	29.5
- มาก	11	61.1	14	32.6	25	41.0
รวม	18	100.0	43	100.0	61	100.0
ค่าเฉลี่ย	2.44		1.98		2.11	
4.3.9 ปัญหาการจราจร						
- ไม่มี	12	50.0	33	57.9	45	55.6
- มี	12	50.0	24	42.1	36	44.4
รวม	24	100.0	57	100.0	81	100.0

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายละเอียด	เทศบาล		อบต.		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
ระดับของผลกระทบ						
- น้อย	2	16.7	9	37.5	11	30.6
- ปานกลาง	9	75.0	9	37.5	18	50.0
- มาก	1	8.3	6	25.0	7	19.4
รวม	12	100.0	24	100.0	36	100.0
ค่าเฉลี่ย	1.92		1.88		1.89	
4.4 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อสภาพความเป็นอยู่ในชุมชนของท่าน						
- ดีขึ้นจากเดิม	5	20.8	13	22.8	18	22.2
- ไม่เปลี่ยนแปลง	13	54.2	32	56.1	45	55.6
- แย่ลงจากเดิม	6	25.0	12	21.1	18	22.2
- ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
ค่าเฉลี่ย	0.71		0.65		0.67	
ส่วนที่ 5 การรับทราบข้อมูล/ข่าวสาร และการมีส่วนร่วมกิจกรรมของโครงการโรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม						
ของบริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด						
5.1 ท่านทราบหรือรู้จักโครงการโรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัดหรือไม่						
- ไม่ทราบ/ไม่รู้จัก	9	37.5	12	21.1	21	25.9
- ทราบ / รู้จัก	15	62.5	45	78.9	60	74.1
รวม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
5.2 ถ้าทราบ ท่านทราบจากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)						
- เพื่อนบ้านเล่าให้ฟัง/ทราบด้วยตัวเอง	3	9.1	1	1.4	4	3.8
- กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำชุมชน	8	24.2	20	28.2	28	26.9
- จากเทศบาล /อบต./หน่วยงานราชการต่างๆ	7	21.2	4	5.6	11	10.6
- จากหนังสือพิมพ์/สื่อต่างๆ/โซเชียลมีเดีย	0	0.0	5	7.0	5	4.8
- เจ้าหน้าที่ของทางโครงการฯ	7	21.2	21	29.6	28	26.9
- จดหมายเชิญประชุม	3	9.1	9	12.7	12	11.5
- ได้ร่วมกิจกรรมกับทางโครงการฯ	2	6.1	4	5.6	6	5.8
- เจ้าหน้าที่เก็บแบบสอบถาม	0	0.0	2	2.8	2	1.9
- พบเจอด้วยตนเอง	3	9.1	5	7.0	8	7.7
รวม	33	100.0	71	100.0	104	100.0
5.3 ท่านต้องการให้ประชาสัมพันธ์/ให้ข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ เพิ่มเติมหรือไม่						
- ไม่ต้องการทราบ	2	8.3	5	8.8	7	8.6
- ต้องการทราบ	22	91.7	52	91.2	74	91.4
รวม	24	100.0	57	100.0	81	100.0

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายละเอียด	เทศบาล		อบต.		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
ต้องการทราบ เรื่อง						
- กิจกรรม/ขั้นตอนการผลิต	18	18.8	38	18.2	56	18.4
- มาตรการป้องกัน และลดผลกระทบ	19	19.8	42	20.1	61	20.0
- การมีส่วนร่วมของบริษัทฯ กับชุมชน	18	18.8	45	21.5	63	20.7
- ประโยชน์ของโครงการต่อชุมชน	21	21.9	44	21.1	65	21.3
- ผลกระทบของโครงการต่อชุมชน	20	20.8	40	19.1	60	19.7
รวม	96	100.0	209	100.0	305	100.0
5.4 รูปแบบ/วิธีการใดที่เหมาะสมที่ทำให้ท่าน และชุมชนได้รับรู้ข้อมูลมากที่สุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)						
- ทำจดหมาย/เอกสาร แจงต่อประชาชนโดยตรง	17	34.7	40	32.8	57	33.3
- แจงข้อมูลผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำชุมชน	20	40.8	51	41.8	71	41.5
- จัดประชุมชี้แจงข้อมูลข่าวสารโดยตรง	12	24.5	31	25.4	43	25.1
รวม	49	100.0	122	100.0	171	100.0
5.5 ช่วงที่ผ่านมาท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการฯ หรือไม่						
- ไม่เคย	20	83.3	43	75.4	63	77.8
- เคยเข้าร่วม	4	16.7	14	24.6	18	22.2
รวม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
เคยเข้าร่วม ระบุกิจกรรม						
- CSR	0	0.0	1	7.1	1	5.6
- เข้าร่วมประชุม	4	100.0	8	57.1	12	66.7
- โครงการสิ่งแวดล้อม	0	0.0	1	7.1	1	5.6
- กิจกรรมแจกของ	0	0.0	1	7.1	1	5.6
- กิจกรรมปลูกป่า	0	0.0	1	7.1	1	5.6
- กิจกรรมศึกษาดูงาน	0	0.0	1	7.1	1	5.6
- ตอบแบบสอบถาม	0	0.0	1	7.1	1	5.6
รวม	4	100.0	14	100.0	18	100.0
5.6 หากโครงการฯ จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน ท่านยินดีเข้าร่วมหรือไม่						
- ยินดีเข้าร่วม	21	87.5	55	96.5	76	93.8
- ไม่ยินดี	3	12.5	2	3.5	5	6.2
รวม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
ไม่ยินดี เนื่องจาก						
- ไม่สะดวก	3	100.0	2	100.0	5	100.0
รวม	3	100.0	2	100.0	5	100.0
5.7 ท่านต้องการให้ ทางโครงการฯ ส่งเสริมกิจกรรมด้านใดให้กับชุมชนของท่าน						
- ไม่ต้องการ	2	8.3	1	1.8	3	3.7
- ต้องการ	22	91.7	56	98.2	78	96.3
รวม	24	100.0	57	100.0	81	100.0

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายละเอียด	เทศบาล		อบต.		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
ต้องการ ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)						
- สนับสนุนด้านการศึกษา เช่น ทุนการศึกษา พัฒนาโรงเรียน มอบอุปกรณ์การศึกษา	15	18.5	44	16.9	59	17.3
- สนับสนุนด้านสุขภาพอนามัยของชุมชน เช่น รพ.สต. ศูนย์สุขภาพชุมชน	10	12.3	38	14.6	48	14.0
- สนับสนุนด้านศาสนา และวัฒนธรรม เช่น ทำนุบำรุงศาสนา ทอดผ้าป่า ร่วมกิจกรรมตามประเพณี	8	9.9	34	13.0	42	12.3
- สนับสนุนด้านคุณภาพชีวิต เช่น สนับสนุนอาชีพชุมชน รับแรงงานท้องถิ่น	14	17.3	41	15.7	55	16.1
- สนับสนุนด้านกีฬา และกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน	13	16.0	35	13.4	48	14.0
- สนับสนุนงานด้านสาธารณประโยชน์ เช่น ปลุกต้นไม้ ทำความสะอาด ร่วมพัฒนาชุมชน	9	11.1	35	13.4	44	12.9
- ดูแลและจัดการปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม เช่น จัดการเรื่องกลิ่นเหม็น ฝุ่นละออง ขยะ น้ำเสีย	12	14.8	34	13.0	46	13.5
รวม	81	100.0	261	100.0	342	100.0
ส่วนที่ 6 ผลกระทบและทัศนคติต่อการดำเนินโครงการโรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม						
6.1 ท่านคิดว่าที่ผ่านมาการดำเนินงานของโครงการฯ มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพอนามัยของชุมชน						
ด้านสิ่งแวดล้อม						
1) ส่งผลกระทบด้านฝุ่นละอองต่อชุมชน						
- ไม่มี	22	91.7	46	80.7	68	84.0
- มี	2	8.3	11	19.3	13	16.0
รวม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
ระดับของผลกระทบ						
- น้อย	0	0.0	5	45.5	5	38.5
- ปานกลาง	0	0.0	5	45.5	5	38.5
- มาก	2	100.0	1	9.1	3	23.1
รวม	2	100.0	11	100.0	13	100.0
ค่าเฉลี่ย	3.00		1.64		1.85	
2) ส่งผลกระทบด้านเสียงดังจากการดำเนินการของโครงการ						
- ไม่มี	21	87.5	51	89.5	72	88.9
- มี	3	12.5	6	10.5	9	11.1
รวม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
ระดับของผลกระทบ						
- น้อย	2	66.7	2	33.3	4	44.4
- ปานกลาง	1	33.3	4	66.7	5	55.6
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	3	100.0	6	100.0	9	100.0
ค่าเฉลี่ย	1.33		1.67		1.56	

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายละเอียด	เทศบาล		อบต.		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
3) ได้รับผลกระทบจากน้ำเสียของโครงการ						
- ไม่มี	22	91.7	46	80.7	68	84.0
- มี	2	8.3	11	19.3	13	16.0
รวม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
ระดับของผลกระทบ						
- น้อย	1	50.0	3	27.3	4	30.8
- ปานกลาง	1	50.0	8	72.7	9	69.2
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	2	100.0	11	100.0	13	100.0
ค่าเฉลี่ย	1.50		1.73		1.69	
4) ได้รับผลกระทบจากของเสียจากกิจกรรมของโครงการ						
- ไม่มี	23	95.8	50	87.7	73	90.1
- มี	1	4.2	7	12.3	8	9.9
รวม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
ระดับของผลกระทบ						
- น้อย	0	0.0	4	57.1	4	50.0
- ปานกลาง	1	100.0	3	42.9	4	50.0
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	1	100.0	7	100.0	8	100.0
ค่าเฉลี่ย	2.00		1.43		1.50	
5) ได้รับผลกระทบจากเขม่า/ควันจากกิจกรรมของโครงการ						
- ไม่มี	21	87.5	47	82.5	68	84.0
- มี	3	12.5	10	17.5	13	16.0
รวม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
ระดับของผลกระทบ						
- น้อย	1	33.3	5	50.0	6	46.2
- ปานกลาง	2	66.7	5	50.0	7	53.8
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	3	100.0	10	100.0	13	100.0
ค่าเฉลี่ย	1.67		1.50		1.54	
6) ทำให้สารเคมีรั่วไหลออกสู่ชุมชน						
- ไม่มี	23	95.8	50	87.7	73	90.1
- มี	1	4.2	7	12.3	8	9.9
รวม	24	100.0	57	100.0	81	100.0

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายละเอียด	เทศบาล		อบต.		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
ระดับของผลกระทบ						
- น้อย	1	100.0	3	42.9	4	50.0
- ปานกลาง	0	0.0	4	57.1	4	50.0
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	1	100.0	7	100.0	8	100.0
ค่าเฉลี่ย	1.00		1.57		1.50	
ด้านสุขภาพอนามัย						
1) ส่งผลให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ						
- ไม่มี	21	87.5	47	82.5	68	84.0
- มี	3	12.5	10	17.5	13	16.0
รวม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
ระดับของผลกระทบ						
- น้อย	1	33.3	4	40.0	5	38.5
- ปานกลาง	2	66.7	5	50.0	7	53.8
- มาก	0	0.0	1	10.0	1	7.7
รวม	3	100.0	10	100.0	13	100.0
ค่าเฉลี่ย	1.67		1.70		1.69	
2) ส่งผลให้เกิดโรคเกี่ยวกับผิวหนัง ผด ผื่น คัน						
- ไม่มี	21	87.5	49	86.0	70	86.4
- มี	3	12.5	8	14.0	11	13.6
รวม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
ระดับของผลกระทบ						
- น้อย	1	33.3	2	25.0	3	27.3
- ปานกลาง	2	66.7	6	75.0	8	72.7
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	3	100.0	8	100.0	11	100.0
ค่าเฉลี่ย	1.67		1.75		1.73	
3) ทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยด้วยสาเหตุอื่นเนื่องมาจากมลพิษจากโครงการ						
- ไม่มี	21	87.5	49	86.0	70	86.4
- มี	3	12.5	8	14.0	11	13.6
รวม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
ระดับของผลกระทบ						
- น้อย	1	33.3	3	37.5	4	36.4
- ปานกลาง	2	66.7	5	62.5	7	63.6
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	3	100.0	8	100.0	11	100.0
ค่าเฉลี่ย	1.67		1.63		1.64	

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายละเอียด	เทศบาล		อบต.		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
4) เกิดความเครียด วิตกกังวล จากการดำเนินโครงการ						
- ไม่มี	22	91.7	49	86.0	71	87.7
- มี	2	8.3	8	14.0	10	12.3
รวม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
ระดับของผลกระทบ						
- น้อย	0	0.0	2	25.0	2	20.0
- ปานกลาง	2	100.0	6	75.0	8	80.0
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	2	100.0	8	100.0	10	100.0
ค่าเฉลี่ย	2.00		1.75		1.80	
6.2 ท่านคิดว่าที่ผ่านมาการดำเนินงานของโครงการฯ มีผลประโยชน์หรือผลดีด้านเศรษฐกิจ-สังคมของชุมชน หรือไม่						
6.2.1 มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของชุมชนดีขึ้น เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา						
- ไม่มีผลประโยชน์	14	58.3	35	61.4	49	60.5
- มีผลประโยชน์	10	41.7	22	38.6	32	39.5
รวม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
ระดับผลประโยชน์						
- น้อย	4	40.0	6	27.3	10	31.3
- ปานกลาง	6	60.0	13	59.1	19	59.4
- มาก	0	0.0	3	13.6	3	9.4
รวม	10	100.0	22	100.0	32	100.0
ค่าเฉลี่ย	1.60		1.86		1.78	
6.2.2 เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น						
- ไม่มีผลประโยชน์	15	62.5	33	57.9	48	59.3
- มีผลประโยชน์	9	37.5	24	42.1	33	40.7
รวม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
ระดับผลประโยชน์						
- น้อย	4	44.4	7	29.2	11	33.3
- ปานกลาง	5	55.6	17	70.8	22	66.7
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	9	100.0	24	100.0	33	100.0
ค่าเฉลี่ย	1.56		1.71		1.67	
6.2.3 สร้างงานให้กับประชาชนในชุมชน						
- ไม่มีผลประโยชน์	13	54.2	26	45.6	39	48.1
- มีผลประโยชน์	11	45.8	31	54.4	42	51.9
รวม	24	100.0	57	100.0	81	100.0

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายละเอียด	เทศบาล		อบต.		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
ระดับผลประโยชน์						
- น้อย	3	27.3	13	41.9	16	38.1
- ปานกลาง	8	72.7	18	58.1	26	61.9
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	11	100.0	31	100.0	42	100.0
ค่าเฉลี่ย	1.73		1.58		1.62	
6.2.4 ทำให้การค้าขายของร้านค้าปลีกและธุรกิจบริการต่างๆ ดีขึ้น						
- ไม่มีผลประโยชน์	13	54.2	32	56.1	45	55.6
- มีผลประโยชน์	11	45.8	25	43.9	36	44.4
รวม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
ระดับผลประโยชน์						
- น้อย	3	27.3	7	28.0	10	27.8
- ปานกลาง	8	72.7	18	72.0	26	72.2
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	11	100.0	25	100.0	36	100.0
ค่าเฉลี่ย	1.73		1.72		1.72	
6.2.5 มีงบประมาณในการพัฒนาชุมชนเพิ่มขึ้น						
- ไม่มีผลประโยชน์	17	70.8	36	63.2	53	65.4
- มีผลประโยชน์	7	29.2	21	36.8	28	34.6
รวม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
ระดับผลประโยชน์						
- น้อย	3	42.9	8	36.4	11	37.9
- ปานกลาง	4	57.1	14	63.6	18	62.1
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	7	100.0	22	100.0	29	100.0
ค่าเฉลี่ย	1.57		1.64		1.62	
6.3 ที่ผ่านมามีท่านเคยได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโครงการฯ หรือไม่						
- ไม่เคย (ถ้าไม่เคยได้รับผลกระทบข้ามไปข้อ 6.7)	21	87.5	54	94.7	75	92.6
- เคย	3	12.5	3	5.3	6	7.4
รวม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
เคย ได้รับผลกระทบด้าน						
- ด้านน้ำเสีย	0	0.0	1	33.3	1	16.7
- ด้านสิ่งแวดล้อม	1	33.3	0	0.0	1	16.7
- ฝุ่นละออง	1	33.3	1	33.3	2	33.3
- สภาพอากาศ	0	0.0	1	33.3	1	16.7
- ไม่ระบุ	1	33.3	0	0.0	1	16.7
รวม	3	100.0	3	100.0	6	100.0

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายละเอียด	เทศบาล		อบต.		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
6.4 เมื่อได้รับผลกระทบมีการแจ้ง/ร้องเรียนหรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)						
- ไม่ได้แจ้งหน่วยงานใด	0	0.0	1	33.3	1	16.7
- แจ้งหน่วยงานราชการ (ระบุ) ที่ว่าการอำเภอ	1	33.3	1	33.3	2	33.3
- แจ้งเทศบาล/อบต.	2	66.7	1	33.3	3	50.0
รวม	3	100.0	3	100.0	6	100.0
6.5 การแก้ไขข้อร้องเรียน ณ ปัจจุบัน						
- ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว	1	33.3	0	0.0	1	16.7
- อยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหา	1	33.3	1	33.3	2	33.3
- ยังไม่ได้รับการแก้ไข	0	0.0	2	66.7	2	33.3
- ไม่ทราบการดำเนินการ	1	33.3	0	0.0	1	16.7
รวม	3	100.0	3	100.0	6	100.0
6.6 หน่วยงานที่ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน						
- ชุมชน	1	33.3	0	0.0	1	16.7
- ไม่ระบุ	2	66.7	3	100.0	5	83.3
รวม	3	100.0	3	100.0	6	100.0
6.7 ท่านมีความพึงพอใจต่อการดูแลสังคมของโครงการ ระดับใดโรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม						
6.7.1 ด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต						
- น้อยที่สุด	2	8.3	4	7.0	6	7.4
- น้อย	4	16.7	5	8.8	9	11.1
- ปานกลาง	8	33.3	33	57.9	41	50.6
- มาก	9	37.5	15	26.3	24	29.6
- มากที่สุด	1	4.2	0	0.0	1	1.2
รวม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
ค่าเฉลี่ย	3.13		3.04		3.06	
6.7.2 ด้านสังคม						
- น้อยที่สุด	2	8.3	4	7.0	6	7.4
- น้อย	3	12.5	4	7.0	7	8.6
- ปานกลาง	10	41.7	35	61.4	45	55.6
- มาก	8	33.3	14	24.6	22	27.2
- มากที่สุด	1	4.2	0	0.0	1	1.2
รวม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
ค่าเฉลี่ย	3.13		3.04		3.06	

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายละเอียด	เทศบาล		อบต.		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
6.7.3 ด้านสิ่งแวดล้อม						
- น้อยที่สุด	2	8.3	4	7.0	6	7.4
- น้อย	3	12.5	3	5.3	6	7.4
- ปานกลาง	9	37.5	36	63.2	45	55.6
- มาก	9	37.5	14	24.6	23	28.4
- มากที่สุด	1	4.2	0	0.0	1	1.2
รวม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
ค่าเฉลี่ย	3.17		3.05		3.09	
6.7.4 ด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม						
- น้อยที่สุด	3	12.5	6	10.5	9	11.1
- น้อย	6	25.0	8	14.0	14	17.3
- ปานกลาง	7	29.2	32	56.1	39	48.1
- มาก	7	29.2	11	19.3	18	22.2
- มากที่สุด	1	4.2	0	0.0	1	1.2
รวม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
ค่าเฉลี่ย	2.88		2.84		2.85	
6.7.5 ด้านการดูแลสุขภาพของประชาชน						
- น้อยที่สุด	3	12.5	6	10.5	9	11.1
- น้อย	6	25.0	10	17.5	16	19.8
- ปานกลาง	8	33.3	31	54.4	39	48.1
- มาก	6	25.0	10	17.5	16	19.8
- มากที่สุด	1	4.2	0	0.0	1	1.2
รวม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
ค่าเฉลี่ย	2.83		2.79		2.80	
6.7.6 การเปิดเผยข้อมูล						
- น้อยที่สุด	3	12.5	5	8.8	8	9.9
- น้อย	5	20.8	11	19.3	16	19.8
- ปานกลาง	10	41.7	30	52.6	40	49.4
- มาก	5	20.8	11	19.3	16	19.8
- มากที่สุด	1	4.2	0	0.0	1	1.2
รวม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
ค่าเฉลี่ย	2.83		2.82		2.83	

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายละเอียด	เทศบาล		อบต.		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
6.8 โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจระดับใด						
- มากที่สุด	2	8.3	0	0.0	2	2.5
- มาก	4	16.7	18	31.6	22	27.2
- ปานกลาง	12	50.0	29	50.9	41	50.6
- น้อย	4	16.7	4	7.0	8	9.9
- น้อยที่สุด	0	0.0	1	1.8	1	1.2
- ไม่มีความคิดเห็น	2	8.3	5	8.8	7	8.6
รวม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
ค่าเฉลี่ย	3.50		3.23		3.31	
ส่วนที่ 7 ความเชื่อมั่น และความคิดเห็นต่อโครงการโรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม						
7.1 ท่านมีความเชื่อมั่นต่อระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันผลกระทบด้านต่างๆ						
ของ โครงการโรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม มากน้อยเพียงใด						
- ไม่เชื่อมั่น	1	4.2	1	1.8	2	2.5
- มีความเชื่อมั่นน้อย	0	0.0	2	3.5	2	2.5
- มีความเชื่อมั่นปานกลาง	8	33.3	20	35.1	28	34.6
- มีความเชื่อมั่นมาก	5	20.8	13	22.8	18	22.2
- ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	10	41.7	21	36.8	31	38.3
รวม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
ค่าเฉลี่ย	3.21		3.25		3.24	
ไม่เชื่อมั่น เพราะ						
- ไม่มีการลงพื้นที่มาให้ข้อมูล	0	0.0	1	100.0	1	100.0
- ผลกระทบด้านน้ำเสีย	1	100.0	0	0.0	1	100.0
รวม	1	100.0	1	100.0	1	200.0
มีความเชื่อมั่นน้อย						
- ไม่ทราบข้อมูลและข่าวสารของโครงการ	0	0.0	2	100.0	2	100.0
รวม	0	0.0	2	100.0	2	100.0
มีความเชื่อมั่นปานกลาง						
- แก้ปัญหาไม่ตรงประเด็น	0	0.0	1	5.0	1	3.6
- ไม่ได้รับผลกระทบจากโครงการ	6	75.0	9	45.0	15	53.6
- ไม่ทราบข้อมูลและข่าวสารของโครงการ	1	12.5	2	10.0	3	10.7
- ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม	0	0.0	1	5.0	1	3.6
- มีระบบการจัดการที่ดี	1	12.5	6	30.0	7	25.0
- ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรม	0	0.0	1	5.0	1	3.6
รวม	8	100.0	20	100.0	28	100.0

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายละเอียด	เทศบาล		อบต.		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
มีความเชื่อมั่นมาก						
- แจ้งให้ผู้ผู้นำได้รับทราบข้อมูล	0	0.0	1	7.7	1	6.7
- ไม่ได้รับผลกระทบจากโครงการ	1	20.0	1	7.7	2	13.3
- มีระบบการจัดการที่ดี	4	80.0	11	84.6	15	100.0
รวม	5	100.0	13	100.0	15	120.0
7.2 ความคิดเห็นในภาพรวมของท่านที่มีต่อการดำเนินงานของโครงการฯ ในปี พ.ศ. 2564 ที่มีต่อชุมชน						
- ผลประโยชน์มากกว่าผลเสีย	5	20.8	9	15.8	14	17.3
- ผลเสียมากกว่าผลประโยชน์	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ไม่แสดงความคิดเห็น	19	79.2	48	84.2	67	82.7
รวม	24	100.0	57	100.0	81	100.0
ผลประโยชน์มากกว่าผลเสีย เพราะ						
- เกิดการจ้างงาน	3	60.0	3	33.3	6	42.9
- ไม่ได้รับผลกระทบจากโครงการ	1	20.0	2	22.2	3	21.4
- มีภาษีบำรุงพื้นที่	0	0.0	1	11.1	1	7.1
- สนับสนุนกิจกรรมชุมชน	1	20.0	3	33.3	4	28.6
รวม	5	100.0	9	100.0	14	100.0
7.3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับโครงการฯ						
- ขอให้ทำรูปแบบในการทำกิจกรรมของแต่ละปีเพื่อนำเสนอแก่ชุมชน	1	14.3	0	0.0	1	3.1
- ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน	0	0.0	2	8.0	2	6.3
- ดูแลเรื่องน้ำเสีย	1	14.3	0	0.0	1	3.1
- อยากให้เปิดรับคนในพื้นที่เข้าทำงาน	0	0.0	1	4.0	1	3.1
- อยากให้แก้ไขปัญหามลพิษ	0	0.0	1	4.0	1	3.1
- อยากให้โครงการดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนให้มากขึ้น	0	0.0	1	4.0	1	3.1
- อยากให้คนในชุมชนมีงานทำ	0	0.0	1	4.0	1	3.1
- อยากให้จัดการกับสิ่งแวดล้อมให้รัดกุมมีผลต่อระบบนิเวศน์	0	0.0	1	4.0	1	3.1
- อยากให้บริษัทแจ้งวิธีการดำเนินงาน	0	0.0	1	4.0	1	3.1
- อยากให้ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบ	0	0.0	1	4.0	1	3.1
- อยากให้ประชาสัมพันธ์มากขึ้น	0	0.0	2	8.0	2	6.3
- อยากให้มอบทุนการศึกษาเด็ก	0	0.0	1	4.0	1	3.1
- อยากให้มีเอกสารเชิญผู้นำไปประชุม	2	28.6	0	0.0	2	6.3
- อยากให้มีการประชุมชี้แจงรายละเอียดให้ชุมชนทราบ	1	14.3	0	0.0	1	3.1
- อยากให้สนับสนุนกิจกรรมในชุมชน	0	0.0	11	44.0	11	34.4
- อยากให้สนับสนุนท่อน้ำประปาภูมิภาค	0	0.0	1	4.0	1	3.1
- อยากให้สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาต่างๆในชุมชน	1	14.3	0	0.0	1	3.1
- อยากให้บำบัดน้ำเสีย	0	0.0	1	4.0	1	3.1
- อยากให้สนับสนุนที่ออกกำลังกายในชุมชน	1	14.3	0	0.0	1	3.1
รวม	7	100.0	25	100.0	32	100.0

ตารางที่ 1

ผลแบบสอบถามสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของครัวเรือน ประจำปี 2564

ต่อโครงการโรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม ของบริษัท โคฟ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัดที่ตั้งภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรม บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) ต.ธัญ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการ		อำเภออุทัย		อำเภอบางปะอิน				รวม		อำเภออุทัย										อำเภอบางปะอิน				อำเภอพระนครศรีอยุธยา				รวม อบต.		รวมทั้งหมด			
		เทศบาลตำบลอุทัย		เทศบาลตำบลบ้านสร้าง		เทศบาลเมืองอโยธยา		เทศบาลบ้านกรด				อบต.ธัญ		อบต.ข้าวเม่า		อบต.อุทัย		อบต.บ้านช้าง		อบต.คานหาม		อบต.คลังชัน		อบต.สามเรือน		อบต.หันตรา		อบต.เกาะเรียน					
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม		77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม																																	
1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม																																	
1. เพศ																																	
	- ชาย	40	51.9	5	26.3	82	45.3	51	36.4	178	42.7	22	34.9	13	40.6	34	39.5	2	25.0	29	44.6	11	45.8	46	46.0	13	39.4	12	30.0	182	40.4	360	41.5
	- หญิง	37	48.1	14	73.7	99	54.7	89	63.6	239	57.3	41	65.1	19	59.4	52	60.5	6	75.0	36	55.4	13	54.2	54	54.0	20	60.6	28	70.0	269	59.6	508	58.5
	รวม	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
2.อายุ																																	
	- 20-30 ปี	3	3.9	2	10.5	6	3.3	10	7.1	21	5.0	6	9.5	3	9.4	4	4.7	0	0.0	4	6.2	2	8.3	4	4.0	1	3.0	3	7.5	27	6.0	48	5.5
	- 31-40 ปี	13	16.9	5	26.3	43	23.8	50	35.7	111	26.6	20	31.7	6	18.8	22	25.6	1	12.5	10	15.4	3	12.5	18	18.0	4	12.1	9	22.5	93	20.6	204	23.5
	- 41-50 ปี	21	27.3	7	36.8	40	22.1	22	15.7	90	21.6	21	33.3	4	12.5	16	18.6	0	0.0	21	32.3	6	25.0	13	13.0	11	33.3	9	22.5	101	22.4	191	22.0
	- 51-60 ปี	21	27.3	5	26.3	59	32.6	32	22.9	117	28.1	3	4.8	11	34.4	21	24.4	3	37.5	11	16.9	8	33.3	44	44.0	6	18.2	11	27.5	118	26.2	235	27.1
	- มากกว่า 60 ปี	19	24.7	0	0.0	33	18.2	26	18.6	78	18.7	13	20.6	8	25.0	23	26.7	4	50.0	19	29.2	5	20.8	21	21.0	11	33.3	8	20.0	112	24.8	190	21.9
	รวม	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
3.ศาสนา																																	
	- พุทธ	76	98.7	19	100.0	177	97.8	140	100.0	412	98.8	62	98.4	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	450	99.8	862	99.3
	- คริสต์	0	0.0	0	0.0	3	1.7	0	0.0	3	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.3
	- อิสลาม	1	1.3	0	0.0	1	0.6	0	0.0	2	0.5	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	3	0.3
	รวม	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
4. ระดับการศึกษาสูงสุด																																	
	- ไม่ได้เรียนหนังสือ	1	1.3	0	0.0	1	0.6	0	0.0	2	0.5	1	1.6	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.0	1	2.5	4	0.9	6	0.7
	- ประถมศึกษา	32	41.6	4	21.1	41	22.7	46	32.9	123	29.5	9	14.3	13	40.6	28	32.6	6	75.0	19	29.2	7	29.2	52	52.0	14	42.4	8	20.0	156	34.6	279	32.1
	- มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)	16	20.8	5	26.3	20	11.0	15	10.7	56	13.4	20	31.7	4	12.5	20	23.3	1	12.5	10	15.4	5	20.8	7	7.0	8	24.2	8	20.0	83	18.4	139	16.0
	- มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ปวช. หรือเทียบเท่า	15	19.5	6	31.6	36	19.9	23	16.4	80	19.2	9	14.3	8	25.0	26	30.2	0	0.0	19	29.2	8	33.3	13	13.0	7	21.2	9	22.5	99	22.0	179	20.6
	- อนุปริญญา/ปวส.หรือเทียบเท่า	6	7.8	2	10.5	35	19.3	23	16.4	66	15.8	9	14.3	4	12.5	5	5.8	1	12.5	8	12.3	1	4.2	22	22.0	3	9.1	6	15.0	59	13.1	125	14.4
	- ปริญญาตรี	7	9.1	2	10.5	48	26.5	33	23.6	90	21.6	15	23.8	3	9.4	6	7.0	0	0.0	9	13.8	3	12.5	6	6.0	0	0.0	8	20.0	50	11.1	140	16.1
	รวม	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
1.2 โครงสร้างของครัวเรือน																																	
1. สถานภาพในครัวเรือน																																	
	- เป็นหัวหน้าครัวเรือน/ เจ้าของบ้าน	59	76.6	4	21.1	100	55.2	83	59.3	246	59.0	38	60.3	18	56.3	52	60.5	5	62.5	40	61.5	15	62.5	76	76.0	18	54.5	17	42.5	279	61.9	525	60.5
	- สมาชิกในครัวเรือน	18	23.4	15	78.9	81	44.8	57	40.7	171	41.0	25	39.7	14	43.8	34	39.5	3	37.5	25	38.5	9	37.5	24	24.0	15	45.5	23	57.5	172	38.1	343	39.5
	รวม	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
สมาชิกในครัวเรือน ได้แก่																																	
	- ภรรยา	6	33.3	5	33.3	25	30.9	5	8.8	41	24.0	10	40.0	1	7.1	12	35.3	1	33.3	8	32.0	1	11.1	16	66.7	2	13.3	3	13.0	54	31.4	95	27.7
	- บิดา/มารดา	2	11.1	1	6.7	13	16.0	4	7.0	20	11.7	2	8.0	2	14.3	6	17.6	0	0.0	3	12.0	0	0.0	2	8.3	0	0.0	5	21.7	20	11.6	40	11.7
	- บุตร	5	27.8	4	26.7	17	21.0	4	7.0	30	17.5	8	32.0	2	14.3	11	32.4	0	0.0	7	28.0	4	44.4	6	25.0	5	33.3	3	13.0	46	26.7	76	22.2

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการ		อำเภออุทัย		อำเภอบางปะอิน					รวม		อำเภออุทัย										อำเภอบางปะอิน				อำเภอพระนครศรีอยุธยา				รวม อบต		รวมทั้งมด			
		เทศบาลตำบลอุทัย		เทศบาลตำบลบ้านสร้าง		เทศบาลเมืองอโยธยา		เทศบาลบ้านกรด			อบต.ธนู		อบต.ข้าวเม่า		อบต.อุทัย		อบต.บ้านช้าง		อบต.คานหาม		อบต.คลังชัน		อบต.สามเรือน		อบต.หันตรา		อบต.เกาะเรียน							
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ					
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม		77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0	
	- ญาติ/พี่น้อง	3	16.7	2	13.3	3	3.7	0	0.0	8	4.7	5	20.0	0	0.0	2	5.9	0	0.0	1	4.0	3	33.3	0	0.0	6	40.0	1	4.3	18	10.5	26	7.6	
	- ผู้อาศัย	0	0.0	2	13.3	11	13.6	6	10.5	19	11.1	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0	1	4.0	0	0.0	0	0.0	3	13.0	5	2.9	24	7.0			
	- ไม่ระบุ	2	11.1	1	6.7	12	14.8	38	66.7	53	31.0	0	0.0	9	64.3	2	5.9	2	66.7	5	20.0	1	11.1	0	0.0	2	13.3	8	34.8	29	16.9	82	23.9	
	รวม	18	100.0	15	100.0	81	100.0	57	100.0	171	100.0	25	100.0	14	100.0	34	100.0	3	100.0	25	100.0	9	100.0	24	100.0	15	100.0	23	100.0	172	100.0	343	100.0	
1.3 ภูมิสำเนาเดิม																																		
1. ภูมิสำเนา																																		
	- อยู่ตั้งแต่เกิด	57	74.0	6	31.6	125	69.1	64	45.7	252	60.4	40	63.5	23	71.9	50	58.1	5	62.5	44	67.7	18	75.0	88	88.0	33	100.0	29	72.5	330	73.2	582	67.1	
	- ย้ายมาจากที่อื่น	20	26.0	13	68.4	56	30.9	76	54.3	165	39.6	23	36.5	9	28.1	36	41.9	3	37.5	21	32.3	6	25.0	12	12.0	0	0.0	11	27.5	121	26.8	286	32.9	
	รวม	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0	
	ย้ายมาจาก																																	
	- ภาคเหนือ	4	20.0	1	7.7	2	3.6	7	9.2	14	8.5	0	0.0	2	22.2	3	8.3	0	0.0	4	19.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	27.3	12	9.9	26	9.1	
	- ภาคกลาง	9	45.0	8	61.5	31	55.4	22	28.9	70	42.4	12	52.2	6	66.7	20	55.6	2	66.7	1	4.8	2	33.3	4	33.3	0	0.0	8	72.7	55	45.5	125	43.7	
	- ตะวันออกเฉียงเหนือ	5	25.0	4	30.8	21	37.5	42	55.3	72	43.6	10	43.5	1	11.1	8	22.2	1	33.3	15	71.4	4	66.7	3	25.0	0	0.0	0	0.0	42	34.7	114	39.9	
	- ภาคใต้	1	5.0	0	0.0	1	1.8	1	1.3	3	1.8	0	0.0	0	0.0	5	13.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	4.1	8	2.8	
	- ภาคตะวันออก	1	5.0	0	0.0	1	1.8	4	5.3	6	3.6	1	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	0	0.0	5	41.7	0	0.0	0	0.0	7	5.8	13	4.5	
	รวม	20	100.0	13	100.0	56	100.0	76	100.0	165	100.0	23	100.0	9	100.0	36	100.0	3	100.0	21	100.0	6	100.0	12	100.0	0	0.0	11	100.0	121	100.0	286	100.0	
	ระยะเวลาที่ย้ายมา																																	
	- ระหว่าง 1-5 ปี	6	30.0	5	38.5	10	17.9	6	7.9	27	16.4	9	39.1	0	0.0	7	19.4	0	0.0	4	19.0	4	66.7	2	16.7	0	0.0	2	18.2	28	23.1	55	19.2	
	- ระหว่าง 5-10 ปี	2	10.0	4	30.8	16	28.6	30	39.5	52	31.5	8	34.8	1	11.1	3	8.3	1	33.3	2	9.5	1	16.7	2	16.7	0	0.0	9	81.8	27	22.3	79	27.6	
	- ระหว่าง 10-15 ปี	4	20.0	4	30.8	20	35.7	28	36.8	56	33.9	6	26.1	8	88.9	16	44.4	1	33.3	14	66.7	0	0.0	3	25.0	0	0.0	0	0.0	48	39.7	104	36.4	
	- ระหว่าง 15-20 ปี	2	10.0	0	0.0	1	1.8	8	10.5	11	6.7	0	0.0	0	0.0	5	13.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	25.0	0	0.0	0	0.0	8	6.6	19	6.6	
	- มากกว่า 20 ปีขึ้นไป	6	30.0	0	0.0	9	16.1	4	5.3	19	11.5	0	0.0	0	0.0	5	13.9	1	33.3	1	4.8	1	16.7	2	16.7	0	0.0	0	0.0	10	8.3	29	10.1	
	รวม	20	100.0	13	100.0	56	100.0	76	100.0	165	100.0	23	100.0	9	100.0	36	100.0	3	100.0	21	100.0	6	100.0	12	100.0	0	0.0	11	100.0	121	100.0	286	100.0	
	สาเหตุการย้ายมา																																	
	- เพื่อประกอบอาชีพ	12	60.0	7	53.8	52	92.9	65	85.5	136	82.4	20	87.0	8	88.9	28	77.8	1	33.3	18	85.7	4	66.7	7	58.3	0	0.0	6	54.5	92	76.0	228	79.7	
	- เพื่อที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น	2	10.0	2	15.4	0	0.0	6	7.9	10	6.1	0	0.0	1	11.1	1	2.8	0	0.0	1	4.8	2	33.3	1	8.3	0	0.0	1	9.1	7	5.8	17	5.9	
	- ย้ายตามพ่อแม่/ญาติพี่น้อง	4	20.0	4	30.8	2	3.6	5	6.6	15	9.1	3	13.0	0	0.0	3	8.3	0	0.0	2	9.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	36.4	12	9.9	27	9.4	
	- แต่งงานกับคนที่นี่	2	10.0	0	0.0	2	3.6	0	0.0	4	2.4	0	0.0	0	0.0	4	11.1	2	66.7	0	0.0	0	0.0	4	33.3	0	0.0	0	0.0	10	8.3	14	4.9	
	- ศึกษาต่อ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	รวม	20	100.0	13	100.0	56	100.0	76	100.0	165	100.0	23	100.0	9	100.0	36	100.0	3	100.0	21	100.0	6	100.0	12	100.0	0	0.0	11	100.0	121	100.0	286	100.0	
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน																																		
2.1 อาชีพหลักของท่่าน (เลือกเพียงข้อเดียว)																																		
	- รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ	3	3.9	0	0.0	24	13.3	3	2.1	30	7.2	5	7.9	4	12.5	2	2.3	1	12.5	2	3.1	3	12.5	3	3.0	1	3.0	2	5.0	23	5.1	53	6.1	
	- พนักงานบริษัท/ ลูกจ้าง/ พนักงานโรงแรม	13	16.9	11	57.9	62	34.3	61	43.6	147	35.3	15	23.8	12	37.5	10	11.6	3	37.5	12	18.5	5	20.8	50	50.0	2	6.1	11	27.5	120	26.6	267	30.8	
	- ค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว	42	54.5	7	36.8	60	33.1	30	21.4	139	33.3	36	57.1	8	25.0	60	69.8	2	25.0	42	64.6	7	29.2	13	13.0	23	69.7	6	15.0	197	43.7	336	38.7	
	- รับจ้างทั่วไป	15	19.5	1	5.3	20	11.0	36	25.7	72	17.3	3	4.8	6	18.8	3	3.5	1	12.5	6	9.2	6	25.0	22	22.0	5	15.2	15	37.5	67	14.9	139	16.0	
	- เกษตรกรรม/ เลี้ยงสัตว์	2	2.6	0	0.0	0	0.0	5	3.6	7	1.7	0	0.0	1	3.1	5	5.8	0	0.0	0	0.0	3	12.5	8	8.0	1	3.0	0	0.0	18	4.0	25	2.9	
	- ข้าราชการบำนาญ	0	0.0	0	0.0	5	2.8	0	0.0	5	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.0	0	0.0	1	0.2	6	0.7	

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการ	อำเภออุทัย		อำเภอบางปะอิน						รวม		อำเภออุทัย										อำเภอบางปะอิน				อำเภอพระนครศรีอยุธยา				รวม อบต		รวมทั้งมด	
	เทศบาลตำบลอุทัย		เทศบาลตำบลบ้านสร้าง		เทศบาลเมืองอโยธยา		เทศบาลบ้านกรด				อบต.ธนู		อบต.ข้าวเม่า		อบต.อุทัย		อบต.บ้านช้าง		อบต.คานหาม		อบต.ดลิ่งชัน		อบต.สามเรือน		อบต.หันตรา		อบต.เกาะเรียน					
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
- แม่บ้าน	1	1.3	0	0.0	7	3.9	3	2.1	11	2.6	2	3.2	0	0.0	3	3.5	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	7	1.6	18	2.1
- ว่างงาน	1	1.3	0	0.0	3	1.7	2	1.4	6	1.4	2	3.2	1	3.1	3	3.5	1	12.5	2	3.1	0	0.0	4	4.0	0	0.0	5	12.5	18	4.0	24	2.8
รวม	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
2.2 อาชีพรอง / อาชีพเสริมของท่าน (ตอบได้มากกว่า 1 อาชีพ)																																
- ไม่มี	77	100.0	19	100.0	181	100.0	138	98.6	415	99.5	61	96.8	29	90.6	81	94.2	8	100.0	61	93.8	22	91.7	100	100.0	33	100.0	40	100.0	435	96.5	850	97.9
- มี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.4	2	0.5	2	3.2	3	9.4	5	5.8	0	0.0	4	6.2	2	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	16	3.5	18	2.1
รวม	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
มี ได้แก่																																
- เกษตรกรรม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	12.5	2	11.1
- ค้าขาย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	1	50.0	0	0.0	3	100.0	2	40.0	0	0.0	3	75.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	56.3	10	55.6
- ธุรกิจส่วนตัว	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	1	50.0	1	50.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	18.8	4	22.2
- รับจ้างทั่วไป	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	40.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	12.5	2	11.1
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	2	100.0	2	100.0	3	100.0	5	100.0	0	0.0	4	100.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	16	100.0	18	100.0
2.3 ครึ่งเรือนของท่านประสบปัญหาการประกอบอาชีพหรือไม่ อย่างไร																																
- ไม่ประสบปัญหา	77	100.0	13	68.4	169	93.4	123	87.9	382	91.6	54	85.7	29	90.6	70	81.4	7	87.5	60	92.3	21	87.5	92	92.0	28	84.8	37	92.5	398	88.2	780	89.9
- ประสบปัญหา	0	0.0	6	31.6	12	6.6	17	12.1	35	8.4	9	14.3	3	9.4	16	18.6	1	12.5	5	7.7	3	12.5	8	8.0	5	15.2	3	7.5	53	11.8	88	10.1
รวม	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
ประสบปัญหา ระบุสภาพปัญหาและสาเหตุ																																
- ค้าขายไม่ดี เนื่องจากโควิด-19	0	0.0	2	33.3	1	8.3	1	5.9	4	11.4	0	0.0	0	0.0	3	18.8	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	7.5	8	9.1
- เศรษฐกิจไม่ดี	0	0.0	2	33.3	1	8.3	15	88.2	18	51.4	0	0.0	2	66.7	2	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	5	9.4	23	26.1
- สถานการณ์โควิด-19	0	0.0	1	16.7	9	75.0	1	5.9	11	31.4	5	55.6	1	33.3	10	62.5	0	0.0	5	100.0	2	66.7	5	62.5	4	80.0	3	100.0	35	66.0	46	52.3
- รายได้น้อยลง	0	0.0	1	16.7	1	8.3	0	0.0	2	5.7	1	11.1	0	0.0	1	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	37.5	0	0.0	0	0.0	5	9.4	7	8.0
- ลูกค้าน้อยลง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	7.5	4	4.5
รวม	0	0.0	6	100.0	12	100.0	17	100.0	35	100.0	9	100.0	3	100.0	16	100.0	1	100.0	5	100.0	3	100.0	8	100.0	5	100.0	3	100.0	53	100.0	88	100.0
2.4 ครึ่งเรือนของท่านมีรายได้รวมต่อเดือนประมาณ																																
- ระหว่าง 5,000 - 10,000 บาท	10	13.0	1	5.3	11	6.1	28	20.0	50	12.0	1	1.6	5	15.6	3	3.5	0	0.0	5	7.7	1	4.2	30	30.0	12	36.4	6	15.0	63	14.0	113	13.0
- ระหว่าง 10,001 - 15,000 บาท	12	15.6	3	15.8	21	11.6	2	1.4	38	9.1	6	9.5	2	6.3	7	8.1	1	12.5	14	21.5	8	33.3	16	16.0	4	12.1	4	10.0	62	13.7	100	11.5
- ระหว่าง 15,001 - 20,000 บาท	19	24.7	5	26.3	50	27.6	21	15.0	95	22.8	15	23.8	4	12.5	18	20.9	4	50.0	19	29.2	4	16.7	20	20.0	11	33.3	19	47.5	114	25.3	209	24.1
- ระหว่าง 20,001 - 25,000 บาท	1	1.3	4	21.1	8	4.4	7	5.0	20	4.8	5	7.9	3	9.4	3	3.5	1	12.5	6	9.2	1	4.2	8	8.0	1	3.0	1	2.5	29	6.4	49	5.6
- ระหว่าง 25,001 - 30,000 บาท	15	19.5	0	0.0	20	11.0	21	15.0	56	13.4	15	23.8	11	34.4	26	30.2	1	12.5	8	12.3	3	12.5	5	5.0	2	6.1	0	0.0	71	15.7	127	14.6
- ระหว่าง 30,001 - 35,000 บาท	2	2.6	1	5.3	11	6.1	9	6.4	23	5.5	4	6.3	2	6.3	7	8.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	4.0	0	0.0	0	0.0	17	3.8	40	4.6
- ระหว่าง 35,001 - 40,000 บาท	7	9.1	3	15.8	22	12.2	23	16.4	55	13.2	9	14.3	3	9.4	15	17.4	0	0.0	6	9.2	3	12.5	14	14.0	1	3.0	8	20.0	59	13.1	114	13.1
- มากกว่า 40,001 บาทขึ้นไป	11	14.3	2	10.5	38	21.0	29	20.7	80	19.2	8	12.7	2	6.3	7	8.1	1	12.5	7	10.8	4	16.7	3	3.0	2	6.1	2	5.0	36	8.0	116	13.4
รวม	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
2.5 ครึ่งเรือนของท่านมีรายจ่ายต่อเดือนประมาณ																																
- ระหว่าง 5,000 - 10,000 บาท	16	20.8	2	10.5	20	11.0	30	21.4	68	16.3	4	6.3	9	28.1	6	7.0	2	25.0	14	21.5	6	25.0	42	42.0	15	45.5	10	25.0	108	23.9	176	20.3
- ระหว่าง 10,001 - 15,000 บาท	15	19.5	6	31.6	29	16.0	5	3.6	55	13.2	5	7.9	2	6.3	9	10.5	2	25.0	15	23.1	5	20.8	11	11.0	5	15.2	6	15.0	60	13.3	115	13.2
- ระหว่าง 15,001 - 20,000 บาท	19	24.7	3	15.8	51	28.2	26	18.6	99	23.7	26	41.3	9	28.1	16	18.6	2	25.0	18	27.7	4	16.7	24	24.0	10	30.3	14	35.0	123	27.3	222	25.6

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการ		อำเภออุทัย		อำเภอบางปะอิน				รวม		อำเภออุทัย										อำเภอบางปะอิน				อำเภอพระนครศรีอยุธยา				รวม อบต		รวมทั้งมด			
		เทศบาลตำบลอุทัย		เทศบาลตำบลบ้านสร้าง		เทศบาลเมืองอโยธยา		เทศบาลบ้านกรด				อบต.ธนู		อบต.ข้าวเม่า		อบต.อุทัย		อบต.บ้านช้าง		อบต.คานหาม		อบต.คลังหิน		อบต.สามเรือน		อบต.หันตรา		อบต.เกาะเรียน					
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม		77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
	- ระหว่าง 20,001 - 25,000 บาท	4	5.2	2	10.5	9	5.0	17	12.1	32	7.7	6	9.5	2	6.3	8	9.3	1	12.5	5	7.7	0	0.0	3	3.0	0	0.0	0	0.0	25	5.5	57	6.6
	- ระหว่าง 25,001 - 30,000 บาท	13	16.9	2	10.5	28	15.5	27	19.3	70	16.8	13	20.6	5	15.6	27	31.4	1	12.5	7	10.8	5	20.8	11	11.0	0	0.0	5	12.5	74	16.4	144	16.6
	- ระหว่าง 30,001 - 35,000 บาท	1	1.3	0	0.0	14	7.7	9	6.4	24	5.8	5	7.9	0	0.0	6	7.0	0	0.0	1	1.5	1	4.2	4	4.0	0	0.0	5	12.5	22	4.9	46	5.3
	- ระหว่าง 35,001 - 40,000 บาท	5	6.5	4	21.1	13	7.2	20	14.3	42	10.1	3	4.8	3	9.4	13	15.1	0	0.0	3	4.6	3	12.5	5	5.0	1	3.0	0	0.0	31	6.9	73	8.4
	- มากกว่า 40,001 บาทขึ้นไป	4	5.2	0	0.0	17	9.4	6	4.3	27	6.5	1	1.6	2	6.3	1	1.2	0	0.0	2	3.1	0	0.0	0	0.0	2	6.1	0	0.0	8	1.8	35	4.0
	รวม	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
2.6 ครอบคลุมของท่านมีรายได้เพียงพอกับรายจ่ายหรือไม่																																	
	- เพียงพอ มีเหลือเก็บออม	33	42.9	13	68.4	102	56.4	86	61.4	234	56.1	42	66.7	25	78.1	45	52.3	4	50.0	40	61.5	12	50.0	49	49.0	15	45.5	23	57.5	255	56.5	489	56.3
	- เพียงพอ แต่ไม่มีเก็บออม	37	48.1	5	26.3	71	39.2	50	35.7	163	39.1	19	30.2	6	18.8	35	40.7	4	50.0	23	35.4	12	50.0	47	47.0	18	54.5	13	32.5	177	39.2	340	39.2
	- ไม่เพียงพอ แต่ไม่มีหนี้สิน	4	5.2	1	5.3	8	4.4	4	2.9	17	4.1	2	3.2	1	3.1	4	4.7	0	0.0	2	3.1	0	0.0	2	2.0	0	0.0	4	10.0	15	3.3	32	3.7
	- ไม่เพียงพอ มีหนี้สิน	3	3.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.7	0	0.0	0	0.0	2	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.0	0	0.0	0	0.0	4	0.9	7	0.8
	รวม	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัยและสาธารณสุข																																	
3.1 ในรอบปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีสมาชิกในครอบครัวของท่าน เคยมีการเจ็บป่วย หรือไม่																																	
	- ไม่เคย (ข้ามไปข้อ 3.6)	34	44.2	7	36.8	75	41.4	66	47.1	182	43.6	24	38.1	18	56.3	32	37.2	2	25.0	36	55.4	4	16.7	30	30.0	12	36.4	11	27.5	169	37.5	351	40.4
	- เคย	43	55.8	12	63.2	106	58.6	74	52.9	235	56.4	39	61.9	14	43.8	54	62.8	6	75.0	29	44.6	20	83.3	70	70.0	21	63.6	29	72.5	282	62.5	517	59.6
	รวม	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
3.2 ถ้าเคย โรคที่เจ็บป่วย หรืออาการที่พบบ่อย มีโรคใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																																	
	- โรคหัวใจ/ ทางเดินหายใจ	29	48.3	9	60.0	86	50.9	62	79.5	186	57.8	30	63.8	11	45.8	43	45.3	3	30.0	22	48.9	17	38.6	51	40.2	17	53.1	19	47.5	213	45.9	399	50.8
	- โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร	2	3.3	0	0.0	5	3.0	3	3.8	10	3.1	4	8.5	0	0.0	2	2.1	2	20.0	2	4.4	6	13.6	9	7.1	0	0.0	1	2.5	26	5.6	36	4.6
	- โรคเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อและกระดูก	0	0.0	0	0.0	12	7.1	0	0.0	12	3.7	1	2.1	0	0.0	6	6.3	0	0.0	1	2.2	4	9.1	4	3.1	0	0.0	0	0.0	16	3.4	28	3.6
	- โรคความดัน/ โรคเกี่ยวกับระบบไหลเวียนเลือด	14	23.3	4	26.7	33	19.5	3	3.8	54	16.8	7	14.9	5	20.8	23	24.2	3	30.0	8	17.8	5	11.4	27	21.3	8	25.0	10	25.0	96	20.7	150	19.1
	- โรคเกี่ยวกับบุ/ ตา/ หู	0	0.0	0	0.0	3	1.8	0	0.0	3	0.9	2	4.3	0	0.0	5	5.3	1	10.0	2	4.4	2	4.5	3	2.4	0	0.0	0	0.0	15	3.2	18	2.3
	- โรคผิวหนังและภูมิแพ้	6	10.0	1	6.7	12	7.1	0	0.0	19	5.9	0	0.0	4	16.7	2	2.1	0	0.0	4	8.9	0	0.0	8	6.3	3	9.4	5	12.5	26	5.6	45	5.7
	- โรคเบาหวาน	9	15.0	1	6.7	15	8.9	3	3.8	28	8.7	0	0.0	4	16.7	8	8.4	1	10.0	2	4.4	9	20.5	19	15.0	3	9.4	3	7.5	49	10.6	77	9.8
	- โรคเมเริง	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	0.3	1	2.1	0	0.0	3	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.4	0	0.0	0	0.0	7	1.5	8	1.0
	- โรคระบบประสาท	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.6	3	0.4
	- โรคไต	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.1
	- โรคที่เกิดจากอุบัติเหตุ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	2	0.3
	- โรคเนื้องอก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.4	0	0.0	0	0.0	3	0.6	3	0.4
	- โรคเส้นสมองตีบ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.0	2	0.4	2	0.3
	- โรคไทรอย	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	0.3	2	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.1	0	0.0	3	0.6	4	0.5
	- โรคหอบ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	5.1	4	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	0.5
	- โรคหัวใจ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	2	0.3
	- โรคอัมพฤกษ์	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	3.8	3	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.4
	- โรคเมเรีโใใหญ่	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1
	รวม	60	100.0	15	100.0	169	100.0	78	100.0	322	100.0	47	100.0	24	100.0	95	100.0	10	100.0	45	100.0	44	100.0	127	100.0	32	100.0	40	100.0	464	100.0	786	100.0

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการ		อำเภออุทัย		อำเภอบางปะอิน						รวม		อำเภออุทัย										อำเภอบางปะอิน				อำเภอพระนครศรีอยุธยา				รวม อบต.		รวมทั้งหมด	
		เทศบาลตำบลอุทัย		เทศบาลตำบลบ้านสร้าง		เทศบาลเมืองอโยธยา		เทศบาลบ้านกรด				อบต.ธนู		อบต.ข้าวเม่า		อบต.อุทัย		อบต.บ้านช้าง		อบต.คานหาม		อบต.คลังชัน		อบต.สามเรือน		อบต.หันตรา		อบต.เกาะเรียน					
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม		77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
3.3 ท่านคิดว่าสาเหตุของโรคที่ท่าน / บุคคลในครัวเรือนเจ็บป่วย คืออะไร																																	
	- อากาศเปลี่ยนแปลง	23	53.5	10	83.3	65	61.3	56	75.7	154	65.5	27	69.2	8	57.1	27	50.0	3	50.0	17	58.6	7	35.0	46	65.7	14	66.7	16	55.2	165	58.5	319	61.7
	- ทำงานหนัก	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	4	7.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.4	5	1.0
	- ประมาท	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	10.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.1	3	0.6
	- โรคประจำตัว/ระบบร่างกายบกพร่อง	17	39.5	2	16.7	40	37.7	18	24.3	77	32.8	12	30.8	6	42.9	23	42.6	3	50.0	9	31.0	13	65.0	24	34.3	7	33.3	13	44.8	110	39.0	187	36.2
	- พักผ่อนไม่เพียงพอ	3	7.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.6
	รวม	43	100.0	12	100.0	106	100.0	74	100.0	235	100.0	39	100.0	14	100.0	54	100.0	6	100.0	29	100.0	20	100.0	70	100.0	21	100.0	29	100.0	282	100.0	517	100.0
3.4 การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย ส่วนใหญ่ไปรับการรักษาหรือใช้บริการที่																																	
	- ซื้อยาทานเอง	4	9.3	1	8.3	6	5.7	10	13.5	21	8.9	5	12.8	1	7.1	2	3.7	0	0.0	10	34.5	0	0.0	5	7.1	5	23.8	2	6.9	30	10.6	51	9.9
	- คลินิก	1	2.3	2	16.7	7	6.6	4	5.4	14	6.0	5	12.8	0	0.0	2	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	2.5	21	4.1
	- โรงพยาบาลของรัฐบาล	28	65.1	8	66.7	76	71.7	32	43.2	144	61.3	27	69.2	13	92.9	45	83.3	4	66.7	16	55.2	10	50.0	47	67.1	12	57.1	16	55.2	190	67.4	334	64.6
	- โรงพยาบาลของเอกชน	2	4.7	1	8.3	10	9.4	22	29.7	35	14.9	2	5.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	10.3	0	0.0	0	0.0	1	4.8	2	6.9	8	2.8	43	8.3
	- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของตำบล	6	14.0	0	0.0	6	5.7	6	8.1	18	7.7	0	0.0	0	0.0	4	7.4	2	33.3	0	0.0	10	50.0	18	25.7	3	14.3	9	31.0	46	16.3	64	12.4
	- รักษาด้วยสมุนไพร	2	4.7	0	0.0	1	0.9	0	0.0	3	1.3	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	4	0.8
	รวม	43	100.0	12	100.0	106	100.0	74	100.0	235	100.0	39	100.0	14	100.0	54	100.0	6	100.0	29	100.0	20	100.0	70	100.0	21	100.0	29	100.0	282	100.0	517	100.0
3.5 ปัญหาในการให้บริการด้านสาธารณสุข																																	
	- ไม่มี	35	81.4	9	75.0	105	99.1	74	100.0	223	94.9	39	100.0	14	100.0	54	100.0	6	100.0	27	93.1	20	100.0	65	92.9	19	90.5	29	100.0	273	96.8	496	95.9
	- มี	8	18.6	3	25.0	1	0.9	0	0.0	12	5.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	6.9	0	0.0	5	7.1	2	9.5	0	0.0	9	3.2	21	4.1
	รวม	43	100.0	12	100.0	106	100.0	74	100.0	235	100.0	39	100.0	14	100.0	54	100.0	6	100.0	29	100.0	20	100.0	70	100.0	21	100.0	29	100.0	282	100.0	517	100.0
มี ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																																	
	- บุคลากรไม่เพียงพอ	2	25.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	3	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	3	33.3	6	28.6
	- เครื่องมือทางการแพทย์ไม่เพียงพอ	2	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.5
	- สถานบริการไม่เพียงพอ	0	0.0	2	66.7	0	0.0	0	0.0	2	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	40.0	0	0.0	0	0.0	2	22.2	4	19.0
	- บริการช้า	4	50.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	5	41.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	3	60.0	0	0.0	0	0.0	4	44.4	9	42.9
	รวม	8	100.0	3	100.0	1	100.0	0	0.0	12	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	5	100.0	2	100.0	0	0.0	9	100.0	21	100.0
3.6 แหล่งนำบริโภค (น้ำดื่ม) ในครัวเรือน																																	
1. แหล่งน้ำบริโภค (น้ำดื่ม) ในครัวเรือนของท่าน ใช้น้ำจาก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																																	
1.1 แหล่งที่มา																																	
	- น้ำประปา	0	0.0	0	0.0	6	3.3	3	2.1	9	2.2	1	1.6	0	0.0	2	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.7	12	1.4
	- น้ำบ่อต้น	0	0.0	0	0.0	2	1.1	0	0.0	2	0.5	0	0.0	0	0.0	2	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	4	0.5
	- น้ำดื่มบรรจุถัง/ขวด	77	100.0	19	100.0	173	95.6	137	97.9	406	97.4	62	98.4	32	100.0	82	95.3	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	446	98.9	852	98.2
	รวม	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
1.2 คุณภาพน้ำ																																	
	- คุณภาพดี	76	98.7	19	100.0	179	98.9	139	99.3	413	99.0	62	98.4	30	93.8	85	98.8	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	447	99.1	860	99.1
	- น้ำมีตะกอน ชื้น	1	1.3	0	0.0	2	1.1	0	0.0	3	0.7	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	4	0.5
	- มีกลิ่น	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.2	1	1.6	2	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.7	4	0.5
	รวม	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการ	อำเภออุทัย		อำเภอบางปะอิน						รวม		อำเภออุทัย										อำเภอบางปะอิน				อำเภอพระนครศรีอยุธยา				รวม อบต		รวมทั้งมด	
	เทศบาลตำบลอุทัย		เทศบาลตำบลบ้านสร้าง		เทศบาลเมืองอโยธยา		เทศบาลบ้านกรด				อบต.ธนู		อบต.ข้าวเม่า		อบต.อุทัย		อบต.บ้านช้าง		อบต.คานหาม		อบต.คลังหิน		อบต.สามเรือน		อบต.หันตรา		อบต.เกาะเรียน					
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
1.3 การปรับปรุงคุณภาพน้ำ																																
- ไม่ได้ทำอะไรเลย	75	97.4	19	100.0	170	93.9	135	96.4	399	95.7	60	95.2	30	93.8	83	96.5	8	100.0	64	98.5	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	442	98.0	841	96.9
- ต้ม	2	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	2	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	4	0.5
- กรอง	0	0.0	0	0.0	11	6.1	5	3.6	16	3.8	1	1.6	2	6.3	3	3.5	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	1.6	23	2.6
รวม	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
1.4 ความเพียงพอ																																
- เพียงพอ	72	93.5	19	100.0	169	93.4	140	100.0	400	95.9	63	100.0	32	100.0	82	95.3	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	32	80.0	439	97.3	839	96.7
- ไม่เพียงพอ	5	6.5	0	0.0	12	6.6	0	0.0	17	4.1	0	0.0	0	0.0	4	4.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	20.0	12	2.7	29	3.3
รวม	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
ไม่เพียงพอ ได้แก่																																
- น้ำไหลช้า	3	60.0	0	0.0	10	83.3	0	0.0	12	70.6	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	87.5	8	66.7	20	69.0
- น้ำไม่ค่อยไหล	2	40.0	0	0.0	2	16.7	0	0.0	5	29.4	0	0.0	0	0.0	3	75.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	4	33.3	9	31.0
รวม	5	100.0	0	0.0	12	100.0	0	0.0	17	100.0	0	0.0	0	0.0	4	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	100.0	12	100.0	29	100.0
2.น้ำอุปโภค (น้ำสำหรับซักล้าง น้ำใช้) ในครัวเรือน																																
2.1 แหล่งที่มา																																
- น้ำประปา	77	100.0	19	100.0	177	97.8	139	99.3	412	98.8	62	98.4	32	100.0	84	97.7	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	448	99.3	860	99.1
- น้ำบ่อดิน	0	0.0	0	0.0	2	1.1	0	0.0	2	0.5	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	3	0.3
- น้ำดื่มบรรจุถัง/ขวด	0	0.0	0	0.0	2	1.1	1	0.7	3	0.7	1	1.6	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	5	0.6
รวม	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
2.2 คุณภาพน้ำ																																
- คุณภาพดี	75	97.4	18	94.7	180	99.4	138	98.6	411	98.6	62	98.4	30	93.8	85	98.8	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	447	99.1	858	98.8
- น้ำมีตะกอน ขุ่น	2	2.6	1	5.3	1	0.6	0	0.0	4	1.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	5	0.6
- มีกลิ่น	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.4	2	0.5	1	1.6	2	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.7	5	0.6
รวม	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
2.3 การปรับปรุงคุณภาพน้ำ																																
- ไม่ได้ทำอะไรเลย	75	97.4	19	100.0	170	93.9	135	96.4	399	95.7	60	95.2	30	93.8	83	96.5	8	100.0	64	98.5	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	442	98.0	841	96.9
- ต้ม	2	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	2	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	4	0.5
- กรอง	0	0.0	0	0.0	11	6.1	5	3.6	16	3.8	1	1.6	2	6.3	3	3.5	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	1.6	23	2.6
รวม	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
2.4 ความเพียงพอ																																
- เพียงพอ	73	94.8	19	100.0	173	95.6	140	100.0	405	97.1	63	100.0	32	100.0	82	95.3	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	33	82.5	440	97.6	845	97.4
- ไม่เพียงพอ	4	5.2	0	0.0	8	4.4	0	0.0	12	2.9	0	0.0	0	0.0	4	4.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	17.5	11	2.4	23	2.6
รวม	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
ไม่เพียงพอ ได้แก่																																
- น้ำไหลช้า	2	50.0	0	0.0	6	75.0	0	0.0	8	66.7	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	85.7	7	63.6	15	65.2
- น้ำไม่ค่อยไหล	2	50.0	0	0.0	2	25.0	0	0.0	4	33.3	0	0.0	0	0.0	3	75.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	4	36.4	8	34.8
รวม	4	100.0	0	0.0	8	100.0	0	0.0	12	100.0	0	0.0	0	0.0	4	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	100.0	11	100.0	23	100.0

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการ	อำเภออุทัย		อำเภอบางปะอิน						รวม		อำเภออุทัย										อำเภอบางปะอิน				อำเภอพระนครศรีอยุธยา				รวม อบต.		รวมทั้งหมด	
	เทศบาลตำบลอุทัย		เทศบาลตำบลบ้านสร้าง		เทศบาลเมืองอโยธยา		เทศบาลบ้านกรด				อบต.ธนู		อบต.ข้าวเม่า		อบต.อุทัย		อบต.บ้านช้าง		อบต.คานหาม		อบต.คลังชั้น		อบต.สามเรือน		อบต.หันตรา		อบต.เกาะเรียน					
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
3.แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร (กรณีผู้ให้สัมภาษณ์ทำการเกษตร)																																
3.1 แหล่งที่มา																																
- น้ำประปา	1	16.7	0	0.0	3	100.0	0	0.0	4	40.0	1	20.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.4	6	12.8
- น้ำฝน	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	30.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	50.0	2	22.2	0	0.0	0	0.0	4	10.8	7	14.9
- น้ำในลำคลอง	4	66.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	30.0	2	40.0	2	100.0	3	75.0	1	33.3	0	0.0	2	50.0	3	33.3	0	0.0	8	100.0	21	56.8	24	51.1
- น้ำบอบาคาล	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	40.0	0	0.0	0	0.0	2	66.7	1	100.0	0	0.0	4	44.4	1	100.0	0	0.0	10	27.0	10	21.3
รวม	6	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0	10	100.0	5	100.0	2	100.0	4	100.0	3	100.0	1	100.0	4	100.0	9	100.0	1	100.0	8	100.0	37	100.0	47	100.0
3.2 คุณภาพน้ำ																																
- คุณภาพดี	75	97.4	18	94.7	180	99.4	138	98.6	411	98.6	62	98.4	30	93.8	85	98.8	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	447	99.1	858	98.8
- น้ำมีตะกอน ชุ่ม	2	2.6	1	5.3	1	0.6	0	0.0	4	1.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	5	0.6
- มีกลิ่น	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.4	2	0.5	1	1.6	2	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.7	5	0.6
รวม	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
3.3 การปรับปรุงคุณภาพน้ำ																																
- ไม่ได้ทำอะไรเลย	75	97.4	19	100.0	170	93.9	135	96.4	399	95.7	60	95.2	30	93.8	83	96.5	8	100.0	64	98.5	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	442	98.0	841	96.9
- ดั้ม	2	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	2	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	4	0.5
- กรอง	0	0.0	0	0.0	11	6.1	5	3.6	16	3.8	1	1.6	2	6.3	3	3.5	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	1.6	23	2.6
รวม	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
3.4 ความเพียงพอ																																
- เพียงพอ	72	93.5	19	100.0	169	93.4	140	100.0	400	95.9	63	100.0	32	100.0	82	95.3	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	32	80.0	439	97.3	839	96.7
- ไม่เพียงพอ	5	6.5	0	0.0	12	6.6	0	0.0	17	4.1	0	0.0	0	0.0	4	4.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	20.0	12	2.7	29	3.3
รวม	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
ไม่เพียงพอ ได้แก่																																
- น้ำไหลช้า	3	60.0	0	0.0	10	83.3	0	0.0	12	70.6	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	87.5	8	66.7	20	69.0
- น้ำไม่ค่อยไหล	2	40.0	0	0.0	2	16.7	0	0.0	5	29.4	0	0.0	0	0.0	3	75.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	4	33.3	9	31.0
รวม	5	100.0	0	0.0	12	100.0	0	0.0	17	100.0	0	0.0	0	0.0	4	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	100.0	12	100.0	29	100.0
3.7 ท่านมีการกักตุนน้ำเสีย/น้ำทิ้งจากกิจกรรมต่างๆ ในครัวเรือนอย่างไร																																
- ทิ้งลงคลอง/แหล่งน้ำตามธรรมชาติโดยตรง	9	11.7	0	0.0	0	0.0	5	3.6	14	3.4	8	12.7	8	25.0	1	1.2	0	0.0	7	10.8	8	33.3	20	20.0	0	0.0	4	10.0	56	12.4	70	8.1
- ระบายลงดิน/ที่โล่งข้างบ้าน	20	26.0	4	21.1	27	14.9	18	12.9	69	16.5	12	19.0	17	53.1	15	17.4	4	50.0	9	13.8	8	33.3	55	55.0	14	42.4	16	40.0	150	33.3	219	25.2
- ระบายลงท่อระบายน้ำเทศบาล/อบต.	45	58.4	12	63.2	142	78.5	116	82.9	315	75.5	36	57.1	6	18.8	58	67.4	4	50.0	47	72.3	8	33.3	22	22.0	19	57.6	20	50.0	220	48.8	535	61.6
- ระบายลงบ่อบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นภายในบ้าน	3	3.9	3	15.8	12	6.6	1	0.7	19	4.6	7	11.1	1	3.1	12	14.0	0	0.0	2	3.1	0	0.0	3	3.0	0	0.0	0	0.0	25	5.5	44	5.1
รวม	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
3.8 การกักตุนขยะในครัวเรือนของท่าน																																
- กองแล้วเฝ้า	1	1.3	0	0.0	1	0.6	0	0.0	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	3	0.3
- ทิ้งไว้ข้างบ้าน/ที่โล่งที่สาธารณะ	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1
- รวบรวมแล้วนำไปทิ้งถังขยะของเทศบาล/อบต.	75	97.4	19	100.0	180	99.4	140	100.0	414	99.3	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	64	98.5	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	450	99.8	864	99.5
รวม	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการ	อำเภออุทัย		อำเภอบางปะอิน						รวม		อำเภออุทัย										อำเภอบางปะอิน				อำเภอพระนครศรีอยุธยา				รวม อบต		รวมทั้งมด	
	เทศบาลตำบลอุทัย		เทศบาลตำบลบ้านสร้าง		เทศบาลเมืองอโยธยา		เทศบาลบ้านกรด				อบต.ธนู		อบต.ข้าวเม่า		อบต.อุทัย		อบต.บ้านช้าง		อบต.คานหาม		อบต.ดลิ่งชัน		อบต.สามเรือน		อบต.หันตรา		อบต.เกาะเรียน					
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมในปัจจุบันของชุมชน																																
4.1 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา สภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบันของชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่																																
- ไม่เปลี่ยนแปลง	44	57.1	11	57.9	156	86.2	131	93.6	342	82.0	43	68.3	29	90.6	68	79.1	7	87.5	60	92.3	20	83.3	71	71.0	32	97.0	27	67.5	357	79.2	699	80.5
- เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย	18	23.4	8	42.1	17	9.4	4	2.9	47	11.3	9	14.3	2	6.3	13	15.1	1	12.5	5	7.7	3	12.5	23	23.0	0	0.0	11	27.5	67	14.9	114	13.1
- เปลี่ยนแปลงปานกลาง	11	14.3	0	0.0	8	4.4	5	3.6	24	5.8	10	15.9	1	3.1	3	3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	3.0	2	5.0	18	4.0	42	4.8
- เปลี่ยนแปลงมาก	4	5.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.0	1	1.6	0	0.0	2	2.3	0	0.0	0	0.0	1	4.2	5	5.0	0	0.0	0	0.0	9	2.0	13	1.5
รวม	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
สภาพแวดล้อมในชุมชนที่ท่านคิดว่าการเปลี่ยนแปลง เพราะ																																
- ปริมาณขยะมากขึ้น	4	12.1	4	50.0	4	16.0	0	0.0	12	16.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	7.1
- สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง เช่น อากาศร้อนขึ้น	10	30.3	0	0.0	7	28.0	4	44.4	21	28.0	12	60.0	1	33.3	10	55.6	0	0.0	0	0.0	2	50.0	15	51.7	1	100.0	5	38.5	46	48.9	67	39.6
- ชุมชนเจริญขึ้น	7	21.2	0	0.0	3	12.0	1	11.1	11	14.7	4	20.0	0	0.0	2	11.1	1	100.0	2	40.0	1	25.0	3	10.3	0	0.0	3	23.1	16	17.0	27	16.0
- สิ่งก่อสร้างเพิ่มมากขึ้น	2	6.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.7	0	0.0	0	0.0	1	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	10.3	0	0.0	0	0.0	4	4.3	6	3.6
- สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง	0	0.0	0	0.0	3	12.0	0	0.0	3	4.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.1	5	3.0
- ไม่ระบุ	10	30.3	4	50.0	8	32.0	4	44.4	26	34.7	4	20.0	2	66.7	4	22.2	0	0.0	2	40.0	1	25.0	8	27.6	0	0.0	5	38.5	26	27.7	52	30.8
รวม	33	100.0	8	100.0	25	100.0	9	100.0	75	100.0	20	100.0	3	100.0	18	100.0	1	100.0	5	100.0	4	100.0	29	100.0	1	100.0	13	100.0	94	100.0	169	100.0
4.2 ปัญหาสิ่งแวดล้อม และความเดือดร้อนรำคาญจากมลภาวะต่างๆ ในบริเวณชุมชนของท่าน (ตอบทุกข้อ)																																
1. ผู้คนละออง																																
- ไม่มีปัญหา	63	81.8	14	73.7	128	70.7	111	79.3	316	75.8	36	57.1	24	75.0	53	61.6	6	75.0	50	76.9	22	91.7	55	55.0	26	78.8	31	77.5	303	67.2	619	71.3
- มีปัญหา	14	18.2	5	26.3	53	29.3	29	20.7	101	24.2	27	42.9	8	25.0	33	38.4	2	25.0	15	23.1	2	8.3	45	45.0	7	21.2	9	22.5	148	32.8	249	28.7
รวม	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
ระดับของปัญหา																																
- น้อย	11	78.6	4	80.0	12	22.6	13	44.8	40	39.6	7	25.9	4	50.0	19	57.6	0	0.0	4	26.7	0	0.0	31	68.9	3	42.9	5	55.6	73	49.3	113	45.4
- ปานกลาง	1	7.1	1	20.0	32	60.4	16	55.2	50	49.5	17	63.0	4	50.0	12	36.4	2	100.0	6	40.0	1	50.0	14	31.1	4	57.1	3	33.3	63	42.6	113	45.4
- มาก	2	14.3	0	0.0	9	17.0	0	0.0	11	10.9	3	11.1	0	0.0	2	6.1	0	0.0	5	33.3	1	50.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	12	8.1	23	9.2
รวม	14	100.0	5	100.0	53	100.0	29	100.0	101	100.0	27	100.0	8	100.0	33	100.0	2	100.0	15	100.0	2	100.0	45	100.0	7	100.0	9	100.0	148	100.0	249	100.0
สาเหตุของปัญหา																																
- ชุมชน	0	0.0	0	0.0	7	13.2	5	17.2	12	11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	5	33.3	0	0.0	12	26.7	3	42.9	1	11.1	22	14.9	34	13.7
- โรงงาน	3	21.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	3.0	1	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	4	1.6
- การจราจร	9	64.3	5	100.0	40	75.5	21	72.4	75	74.3	22	81.5	7	87.5	30	90.9	1	50.0	10	66.7	2	100.0	33	73.3	4	57.1	8	88.9	117	79.1	192	77.1
- การก่อสร้างถนน	0	0.0	0	0.0	4	7.5	0	0.0	4	4.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.6
- มาตามลอม	0	0.0	0	0.0	2	3.8	0	0.0	2	2.0	1	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	3	1.2
- ไม่ทราบแหล่งที่มาที่แน่ชัด	2	14.3	0	0.0	0	0.0	3	10.3	5	5.0	3	11.1	1	12.5	3	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	4.7	12	4.8
รวม	14	100.0	5	100.0	53	100.0	29	100.0	101	100.0	27	100.0	8	100.0	33	100.0	2	100.0	15	100.0	2	100.0	45	100.0	7	100.0	9	100.0	148	100.0	249	100.0
2. ครั้น/เขม่า																																
- ไม่มีปัญหา	73	94.8	19	100.0	164	90.6	140	100.0	396	95.0	60	95.2	31	96.9	79	91.9	8	100.0	65	100.0	24	100.0	94	94.0	33	100.0	40	100.0	434	96.2	830	95.6
- มีปัญหา	4	5.2	0	0.0	17	9.4	0	0.0	21	5.0	3	4.8	1	3.1	7	8.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	6.0	0	0.0	0	0.0	17	3.8	38	4.4
รวม	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการ		อำเภออุทัย		อำเภอบางปะอิน				รวม		อำเภออุทัย										อำเภอบางปะอิน				อำเภอพระนครศรีอยุธยา				รวม อบต		รวมทั้งมด			
		เทศบาลตำบลอุทัย		เทศบาลตำบลบ้านสร้าง		เทศบาลเมืองอโยธยา		เทศบาลบ้านกรด				อบต.ธนู		อบต.ข้าวเม่า		อบต.อุทัย		อบต.บ้านช้าง		อบต.คานหาม		อบต.คลังชัน		อบต.สามเรือน		อบต.หันตรา		อบต.เกาะเรียน					
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม		77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
ระดับของปัญหา																																	
	- น้อย	4	100.0	0	0.0	11	64.7	0	0.0	15	71.4	1	33.3	1	100.0	6	85.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	83.3	0	0.0	0	0.0	13	76.5	28	73.7
	- ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	6	35.3	0	0.0	6	28.6	2	66.7	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	4	23.5	10	26.3
	- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม		4	100.0	0	0.0	17	100.0	0	0.0	21	100.0	3	100.0	1	100.0	7	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	100.0	0	0.0	0	0.0	17	100.0	38	100.0
สาเหตุของปัญหา																																	
	- ชุมชน	4	100.0	0	0.0	9	52.9	0	0.0	13	61.9	2	66.7	1	100.0	4	57.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	100.0	0	0.0	0	0.0	13	76.5	26	68.4
	- โรงงาน	0	0.0	0	0.0	8	47.1	0	0.0	8	38.1	1	33.3	0	0.0	3	42.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	23.5	12	31.6
รวม		4	100.0	0	0.0	17	100.0	0	0.0	21	100.0	3	100.0	1	100.0	7	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	100.0	0	0.0	0	0.0	17	100.0	38	100.0
3. กลับรบกวน																																	
	- ไม่มีปัญหา	41	53.2	13	68.4	164	90.6	135	96.4	353	84.7	56	88.9	21	65.6	62	72.1	8	100.0	41	63.1	17	70.8	88	88.0	31	93.9	37	92.5	361	80.0	714	82.3
	- มีปัญหา	36	46.8	6	31.6	17	9.4	5	3.6	64	15.3	7	11.1	11	34.4	24	27.9	0	0.0	24	36.9	7	29.2	12	12.0	2	6.1	3	7.5	90	20.0	154	17.7
รวม		77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
ระดับของปัญหา																																	
	- น้อย	2	5.6	2	33.3	3	17.6	2	40.0	9	14.1	1	14.3	4	36.4	6	25.0	0	0.0	4	16.7	3	42.9	3	25.0	1	50.0	2	66.7	24	26.7	33	21.4
	- ปานกลาง	24	66.7	3	50.0	12	70.6	3	60.0	42	65.6	4	57.1	7	63.6	10	41.7	0	0.0	13	54.2	4	57.1	3	25.0	1	50.0	1	33.3	43	47.8	85	55.2
	- มาก	10	27.8	1	16.7	2	11.8	0	0.0	13	20.3	2	28.6	0	0.0	8	33.3	0	0.0	7	29.2	0	0.0	6	50.0	0	0.0	0	0.0	23	25.6	36	23.4
รวม		36	100.0	6	100.0	17	100.0	5	100.0	64	100.0	7	100.0	11	100.0	24	100.0	0	0.0	24	100.0	7	100.0	12	100.0	2	100.0	3	100.0	90	100.0	154	100.0
สาเหตุของปัญหา																																	
	- ชยะในชุมชน	15	41.7	4	66.7	11	64.7	3	60.0	33	51.6	4	57.1	4	36.4	6	25.0	0	0.0	12	50.0	5	71.4	12	100.0	1	50.0	0	0.0	44	48.9	77	50.0
	- โรงงานข้างเคียง	4	11.1	0	0.0	2	11.8	0	0.0	6	9.4	1	14.3	1	9.1	4	16.7	0	0.0	4	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	11.1	16	10.4
	- ยานหนักจากการเกษตร	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	66.7	2	2.2	2	1.3
	- จากการจราจร	0	0.0	0	0.0	2	11.8	0	0.0	2	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.3
	- จากบ่อขยะ	11	30.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	17.2	0	0.0	0	0.0	7	29.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	7.8	18	11.7
	- น้ำเน่าเสียในชุมชน	1	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	5	45.5	0	0.0	0	0.0	6	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	12.2	12	7.8
	- ไม่ทราบแหล่งที่มาที่แน่ชัด	5	13.9	2	33.3	2	11.8	2	40.0	11	17.2	2	28.6	1	9.1	7	29.2	0	0.0	2	8.3	2	28.6	0	0.0	1	50.0	1	33.3	16	17.8	27	17.5
รวม		36	100.0	6	100.0	17	100.0	5	100.0	64	100.0	7	100.0	11	100.0	24	100.0	0	0.0	24	100.0	7	100.0	12	100.0	2	100.0	3	100.0	90	100.0	154	100.0
4. เสียงดัง																																	
	- ไม่มีปัญหา	67	87.0	19	100.0	158	87.3	130	92.9	374	89.7	55	87.3	29	90.6	75	87.2	6	75.0	62	95.4	21	87.5	100	100.0	31	93.9	38	95.0	417	92.5	791	91.1
	- มีปัญหา	10	13.0	0	0.0	23	12.7	10	7.1	43	10.3	8	12.7	3	9.4	11	12.8	2	25.0	3	4.6	3	12.5	0	0.0	2	6.1	2	5.0	34	7.5	77	8.9
รวม		77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
ระดับของปัญหา																																	
	- น้อย	4	40.0	0	0.0	2	8.7	1	10.0	7	16.3	2	25.0	2	66.7	6	54.5	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	13	38.2	20	26.0
	- ปานกลาง	6	60.0	0	0.0	19	82.6	9	90.0	34	79.1	6	75.0	1	33.3	5	45.5	1	50.0	1	33.3	2	66.7	0	0.0	2	100.0	0	0.0	18	52.9	52	67.5
	- มาก	0	0.0	0	0.0	2	8.7	0	0.0	2	4.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	66.7	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	8.8	5	6.5
รวม		10	100.0	0	0.0	23	100.0	10	100.0	43	100.0	8	100.0	3	100.0	11	100.0	2	100.0	3	100.0	3	100.0	0	0.0	2	100.0	2	100.0	34	100.0	77	100.0

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการ	อำเภออุทัย		อำเภอบางปะอิน						รวม		อำเภออุทัย										อำเภอบางปะอิน				อำเภอพระนครศรีอยุธยา				รวม อบต		รวมทั้งหมด	
	เทศบาลตำบลอุทัย		เทศบาลตำบลบ้านสร้าง		เทศบาลเมืองอโยธยา		เทศบาลบ้านกรด				อบต.ธนู		อบต.ข้าวเม่า		อบต.อุทัย		อบต.บ้านช้าง		อบต.คานหาม		อบต.คลังชัน		อบต.สามเรือน		อบต.หันตรา		อบต.เกาะเรียน					
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
สาเหตุของปัญหา																																
- จากการก่อสร้าง	0	0.0	0	0.0	2	8.7	0	0.0	2	4.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	3	3.9
- จากจราจร	3	30.0	0	0.0	8	34.8	7	70.0	18	41.9	8	100.0	2	66.7	9	81.8	2	100.0	2	66.7	2	66.7	0	0.0	2	100.0	2	100.0	29	85.3	47	61.0
- ชุมชน	2	20.0	0	0.0	10	43.5	3	30.0	15	34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	16	20.8
- ไม่ทราบแหล่งที่มาที่แน่ชัด	5	50.0	0	0.0	3	13.0	0	0.0	8	18.6	0	0.0	1	33.3	2	18.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	8.8	11	14.3
รวม	10	100.0	0	0.0	23	100.0	10	100.0	43	100.0	8	100.0	3	100.0	11	100.0	2	100.0	3	100.0	3	100.0	0	0.0	2	100.0	2	100.0	34	100.0	77	100.0
5. ขยะมูลฝอย																																
- ไม่มีปัญหา	67	87.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	407	97.6	63	100.0	32	100.0	85	98.8	8	100.0	61	93.8	19	79.2	100	100.0	33	100.0	40	100.0	441	97.8	848	97.7
- มีปัญหา	10	13.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	2.4	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	4	6.2	5	20.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	2.2	20	2.3
รวม	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
ระดับของปัญหา																																
- น้อย	3	30.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	30.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	50.0	4	80.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	60.0	9	45.0
- ปานกลาง	4	40.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	40.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	2	50.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	40.0	8	40.0
- มาก	3	30.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	30.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	15.0
รวม	10	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	4	100.0	5	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	100.0	20	100.0
สาเหตุของปัญหา																																
- คนในชุมชน	10	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	4	100.0	5	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	100.0	20	100.0
รวม	10	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	4	100.0	5	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	100.0	20	100.0
6. น้ำเสีย																																
- ไม่มีปัญหา	67	87.0	18	94.7	176	97.2	134	95.7	395	94.7	59	93.7	29	90.6	86	100.0	7	87.5	53	81.5	23	95.8	91	91.0	32	97.0	39	97.5	419	92.9	814	93.8
- มีปัญหา	10	13.0	1	5.3	5	2.8	6	4.3	22	5.3	4	6.3	3	9.4	0	0.0	1	12.5	12	18.5	1	4.2	9	9.0	1	3.0	1	2.5	32	7.1	54	6.2
รวม	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
ระดับของปัญหา																																
- น้อย	0	0.0	0	0.0	1	20.0	3	50.0	4	18.2	2	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	41.7	0	0.0	4	44.4	0	0.0	0	0.0	11	34.4	15	27.8
- ปานกลาง	7	70.0	1	100.0	4	80.0	0	0.0	12	54.5	2	50.0	2	66.7	0	0.0	0	0.0	7	58.3	1	100.0	3	33.3	1	100.0	1	100.0	17	53.1	29	53.7
- มาก	3	30.0	0	0.0	0	0.0	3	50.0	6	27.3	0	0.0	1	33.3	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	2	22.2	0	0.0	0	0.0	4	12.5	10	18.5
รวม	10	100.0	1	100.0	5	100.0	6	100.0	22	100.0	4	100.0	3	100.0	0	0.0	1	100.0	12	100.0	1	100.0	9	100.0	1	100.0	1	100.0	32	100.0	54	100.0
สาเหตุของปัญหา																																
- คนในชุมชน	8	80.0	1	100.0	4	80.0	6	100.0	19	86.4	2	50.0	2	66.7	0	0.0	0	0.0	6	50.0	1	100.0	5	55.6	0	0.0	0	0.0	16	50.0	35	64.8
- โรงงาน	2	20.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	3	13.6	2	50.0	1	33.3	0	0.0	1	100.0	6	50.0	0	0.0	4	44.4	1	100.0	1	100.0	16	50.0	19	35.2
รวม	10	100.0	1	100.0	5	100.0	6	100.0	22	100.0	4	100.0	3	100.0	0	0.0	1	100.0	12	100.0	1	100.0	9	100.0	1	100.0	1	100.0	32	100.0	54	100.0
7. น้ำท่วมขัง																																
- ไม่มีปัญหา	70	90.9	19	100.0	178	98.3	134	95.7	401	96.2	63	100.0	28	87.5	83	96.5	8	100.0	62	95.4	22	91.7	92	92.0	33	100.0	36	90.0	427	94.7	828	95.4
- มีปัญหา	7	9.1	0	0.0	3	1.7	6	4.3	16	3.8	0	0.0	4	12.5	3	3.5	0	0.0	3	4.6	2	8.3	8	8.0	0	0.0	4	10.0	24	5.3	40	4.6
รวม	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการ		อำเภออุทัย		อำเภอบางปะอิน				รวม		อำเภออุทัย										อำเภอบางปะอิน				อำเภอพระนครศรีอยุธยา				รวม อบต		รวมทั้งมด			
		เทศบาลตำบลอุทัย		เทศบาลตำบลบ้านสร้าง		เทศบาลเมืองอโยธยา		เทศบาลบ้านกรด		อบต.ธนู		อบต.ข้าวเม่า		อบต.อุทัย		อบต.บ้านช้าง		อบต.คานหาม		อบต.คลังชัน		อบต.สามเรือน		อบต.หันตรา		อบต.เกาะเรียน							
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม		77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
ระดับของปัญหา																																	
	- น้อย	2	28.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	12.5	0	0.0	1	25.0	1	33.3	0	0.0	1	33.3	0	0.0	4	50.0	0	0.0	2	50.0	9	37.5	11	27.5
	- ปานกลาง	4	57.1	0	0.0	2	66.7	2	33.3	8	50.0	0	0.0	3	75.0	2	66.7	0	0.0	2	66.7	2	100.0	4	50.0	0	0.0	2	50.0	15	62.5	23	57.5
	- มาก	1	14.3	0	0.0	1	33.3	4	66.7	6	37.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	15.0
รวม		7	100.0	0	0.0	3	100.0	6	100.0	16	100.0	0	0.0	4	100.0	3	100.0	0	0.0	3	100.0	2	100.0	8	100.0	0	0.0	4	100.0	24	100.0	40	100.0
สาเหตุของปัญหา																																	
	- ผ่นตก	0	0.0	0	0.0	3	100.0	6	100.0	9	56.3	0	0.0	1	25.0	3	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0	4	50.0	0	0.0	2	50.0	13	54.2	22	55.0
	- พื้นที่เป็นหลุม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	8.3	2	5.0
	- ท่อระบายน้ำอุดตัน	7	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	43.8	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	4	50.0	0	0.0	2	50.0	9	37.5	16	40.0
รวม		7	100.0	0	0.0	3	100.0	6	100.0	16	100.0	0	0.0	4	100.0	3	100.0	0	0.0	3	100.0	2	100.0	8	100.0	0	0.0	4	100.0	24	100.0	40	100.0
8. ดินเสื่อมคุณภาพ																																	
	- ไม่มีปัญหา	75	97.4	19	100.0	181	100.0	140	100.0	415	99.5	62	98.4	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	450	99.8	865	99.7
	- มีปัญหา	2	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	3	0.3
รวม		77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
ระดับของปัญหา																																	
	- น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	33.3
	- ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	- มาก	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	66.7
รวม		2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	3	100.0
สาเหตุของปัญหา																																	
	- ไม่ทราบแหล่งที่มาที่แน่ชัด	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	3	100.0
รวม		2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	3	100.0
9. ถนนชำรุด/การคมนาคมไม่สะดวก																																	
	- ไม่มีปัญหา	72	93.5	19	100.0	179	98.9	140	100.0	410	98.3	62	98.4	31	96.9	80	93.0	8	100.0	63	96.9	20	83.3	100	100.0	33	100.0	40	100.0	437	96.9	847	97.6
	- มีปัญหา	5	6.5	0	0.0	2	1.1	0	0.0	7	1.7	1	1.6	1	3.1	6	7.0	0	0.0	2	3.1	4	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	14	3.1	21	2.4
รวม		77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
ระดับของปัญหา																																	
	- น้อย	1	20.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	3	42.9	0	0.0	0	0.0	3	50.0	0	0.0	1	50.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	35.7	8	38.1
	- ปานกลาง	2	40.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	28.6	0	0.0	1	100.0	3	50.0	0	0.0	1	50.0	2	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	50.0	9	42.9
	- มาก	2	40.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	28.6	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	14.3	4	19.0
รวม		5	100.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	7	100.0	1	100.0	1	100.0	6	100.0	0	0.0	2	100.0	4	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	14	100.0	21	100.0
สาเหตุของปัญหา																																	
	- ก่อสร้างถนน	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	3	75.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	28.6	4	19.0
	- การจราจร	2	40.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	4	57.1	1	100.0	1	100.0	4	66.7	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	57.1	12	57.1
	- ไม่ทราบแหล่งที่มาที่แน่ชัด	3	60.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	42.9	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	14.3	5	23.8
รวม		5	100.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	7	100.0	1	100.0	1	100.0	6	100.0	0	0.0	2	100.0	4	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	14	100.0	21	100.0

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการ		อำเภออุทัย		อำเภอบางปะอิน						รวม		อำเภออุทัย										อำเภอบางปะอิน				อำเภอพระนครศรีอยุธยา				รวม อบต		รวมทั้งหมด	
		เทศบาลตำบลอุทัย		เทศบาลตำบลบ้านสร้าง		เทศบาลเมืองอโยธยา		เทศบาลบ้านกรด				อบต.ธนู		อบต.ข้าวเม่า		อบต.อุทัย		อบต.บ้านช้าง		อบต.คานหาม		อบต.คลังชัน		อบต.สามเรือน		อบต.หันตรา		อบต.เกาะเรียน					
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม		77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
4.3 ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางสังคม ในบริเวณชุมชนของท่าน (ตอบทุกข้อ)																																	
1. ยาเสพติด																																	
	- ไม่มีปัญหา	44	57.1	18	94.7	135	74.6	128	91.4	325	77.9	41	65.1	18	56.3	40	46.5	5	62.5	34	52.3	17	70.8	66	66.0	11	33.3	31	77.5	263	58.3	588	67.7
	- มีปัญหา	33	42.9	1	5.3	46	25.4	12	8.6	92	22.1	22	34.9	14	43.8	46	53.5	3	37.5	31	47.7	7	29.2	34	34.0	22	66.7	9	22.5	188	41.7	280	32.3
	รวม	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
ระดับของผลกระทบ																																	
	- น้อย	19	57.6	1	100.0	27	58.7	8	66.7	55	59.8	20	90.9	13	92.9	24	52.2	2	66.7	25	80.6	7	100.0	32	94.1	17	77.3	5	55.6	145	77.1	200	71.4
	- ปานกลาง	7	21.2	0	0.0	16	34.8	4	33.3	27	29.3	2	9.1	0	0.0	22	47.8	1	33.3	2	6.5	0	0.0	2	5.9	0	0.0	3	33.3	32	17.0	59	21.1
	- มาก	7	21.2	0	0.0	3	6.5	0	0.0	10	10.9	0	0.0	1	7.1	0	0.0	0	0.0	4	12.9	0	0.0	0	0.0	5	22.7	1	11.1	11	5.9	21	7.5
	รวม	33	100.0	1	100.0	46	100.0	12	100.0	92	100.0	22	100.0	14	100.0	46	100.0	3	100.0	31	100.0	7	100.0	34	100.0	22	100.0	9	100.0	188	100.0	280	100.0
2. การลักขโมย																																	
	- ไม่มีปัญหา	40	51.9	14	73.7	118	65.2	97	69.3	269	64.5	39	61.9	16	50.0	40	46.5	5	62.5	29	44.6	14	58.3	46	46.0	5	15.2	23	57.5	217	48.1	486	56.0
	- มีปัญหา	37	48.1	5	26.3	63	34.8	43	30.7	148	35.5	24	38.1	16	50.0	46	53.5	3	37.5	36	55.4	10	41.7	54	54.0	28	84.8	17	42.5	234	51.9	382	44.0
	รวม	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
ระดับของผลกระทบ																																	
	- น้อย	24	64.9	4	80.0	37	58.7	37	86.0	102	68.9	18	75.0	15	93.8	22	47.8	1	33.3	30	83.3	8	80.0	49	90.7	27	96.4	15	88.2	185	79.1	287	75.1
	- ปานกลาง	9	24.3	1	20.0	22	34.9	6	14.0	38	25.7	6	25.0	0	0.0	24	52.2	1	33.3	3	8.3	2	20.0	5	9.3	1	3.6	2	11.8	44	18.8	82	21.5
	- มาก	4	10.8	0	0.0	4	6.3	0	0.0	8	5.4	0	0.0	1	6.3	0	0.0	1	33.3	3	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	2.1	13	3.4
	รวม	37	100.0	5	100.0	63	100.0	43	100.0	148	100.0	24	100.0	16	100.0	46	100.0	3	100.0	36	100.0	10	100.0	54	100.0	28	100.0	17	100.0	234	100.0	382	100.0
3. การพนัน/มั่วสุม																																	
	- ไม่มีปัญหา	62	80.5	19	100.0	165	91.2	136	97.1	382	91.6	54	85.7	23	71.9	62	72.1	8	100.0	54	83.1	20	83.3	91	91.0	20	60.6	37	92.5	369	81.8	751	86.5
	- มีปัญหา	15	19.5	0	0.0	16	8.8	4	2.9	35	8.4	9	14.3	9	28.1	24	27.9	0	0.0	11	16.9	4	16.7	9	9.0	13	39.4	3	7.5	82	18.2	117	13.5
	รวม	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
ระดับของผลกระทบ																																	
	- น้อย	9	60.0	0	0.0	11	68.8	2	50.0	22	62.9	6	66.7	9	100.0	17	70.8	0	0.0	11	100.0	4	100.0	6	66.7	11	84.6	3	100.0	67	81.7	89	76.1
	- ปานกลาง	6	40.0	0	0.0	5	31.3	2	50.0	13	37.1	3	33.3	0	0.0	4	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	33.3	2	15.4	0	0.0	12	14.6	25	21.4
	- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	3.7	3	2.6
	รวม	15	100.0	0	0.0	16	100.0	4	100.0	35	100.0	9	100.0	9	100.0	24	100.0	0	0.0	11	100.0	4	100.0	9	100.0	13	100.0	3	100.0	82	100.0	117	100.0
4. การทะเลาะวิวาท																																	
	- ไม่มีปัญหา	66	85.7	19	100.0	166	91.7	130	92.9	381	91.4	52	82.5	30	93.8	77	89.5	8	100.0	58	89.2	18	75.0	74	74.0	23	69.7	38	95.0	378	83.8	759	87.4
	- มีปัญหา	11	14.3	0	0.0	15	8.3	10	7.1	36	8.6	11	17.5	2	6.3	9	10.5	0	0.0	7	10.8	6	25.0	26	26.0	10	30.3	2	5.0	73	16.2	109	12.6
	รวม	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
ระดับของผลกระทบ																																	
	- น้อย	8	72.7	0	0.0	11	73.3	7	70.0	26	72.2	9	81.8	1	50.0	5	55.6	0	0.0	4	57.1	6	100.0	21	80.8	6	60.0	2	100.0	54	74.0	80	73.4
	- ปานกลาง	3	27.3	0	0.0	3	20.0	3	30.0	9	25.0	2	18.2	1	50.0	3	33.3	0	0.0	3	42.9	0	0.0	5	19.2	4	40.0	0	0.0	18	24.7	27	24.8
	- มาก	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	1	2.8	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	2	1.8
	รวม	11	100.0	0	0.0	15	100.0	10	100.0	36	100.0	11	100.0	2	100.0	9	100.0	0	0.0	7	100.0	6	100.0	26	100.0	10	100.0	2	100.0	73	100.0	109	100.0

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการ	อำเภออุทัย		อำเภอบางปะอิน						รวม		อำเภออุทัย										อำเภอบางปะอิน				อำเภอพระนครศรีอยุธยา				รวม อบต		รวมทั้งมด	
	เทศบาลตำบลอุทัย		เทศบาลตำบลบ้านสร้าง		เทศบาลเมืองอโยธยา		เทศบาลบ้านกรด				อบต.ธนู		อบต.ข้าวเม่า		อบต.อุทัย		อบต.บ้านช้าง		อบต.คานหาม		อบต.คลังชัน		อบต.สามเรือน		อบต.หันตรา		อบต.เกาะเรียน					
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
5. การว่างงาน/ตกงาน																																
- ไม่มีปัญหา	49	63.6	15	78.9	132	72.9	122	87.1	318	76.3	56	88.9	29	90.6	68	79.1	6	75.0	52	80.0	19	79.2	87	87.0	20	60.6	25	62.5	362	80.3	680	78.3
- มีปัญหา	28	36.4	4	21.1	49	27.1	18	12.9	99	23.7	7	11.1	3	9.4	18	20.9	2	25.0	13	20.0	5	20.8	13	13.0	13	39.4	15	37.5	89	19.7	188	21.7
รวม	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
ระดับของผลกระทบ																																
- น้อย	14	50.0	2	50.0	33	67.3	18	100.0	67	67.7	2	28.6	2	66.7	7	38.9	1	50.0	5	38.5	3	60.0	9	69.2	10	76.9	10	66.7	49	55.1	116	61.7
- ปานกลาง	14	50.0	2	50.0	16	32.7	0	0.0	32	32.3	5	71.4	1	33.3	9	50.0	1	50.0	8	61.5	1	20.0	4	30.8	3	23.1	5	33.3	37	41.6	69	36.7
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	11.1	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	3.4	3	1.6
รวม	28	100.0	4	100.0	49	100.0	18	100.0	99	100.0	7	100.0	3	100.0	18	100.0	2	100.0	13	100.0	5	100.0	13	100.0	13	100.0	15	100.0	89	100.0	188	100.0
6. ระบบบริการสาธารณูปโภคไม่ทั่วถึง																																
- ไม่มีปัญหา	75	97.4	19	100.0	181	100.0	140	100.0	415	99.5	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	63	96.9	23	95.8	100	100.0	33	100.0	40	100.0	448	99.3	863	99.4
- มีปัญหา	2	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.1	1	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.7	5	0.6
รวม	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
ระดับของผลกระทบ																																
- น้อย	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	4	80.0
- ปานกลาง	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	5	100.0
7. ปัญหาชุมชนแออัด																																
- ไม่มีปัญหา	75	97.4	19	100.0	176	97.2	136	97.1	406	97.4	57	90.5	30	93.8	74	86.0	7	87.5	59	90.8	22	91.7	96	96.0	30	90.9	40	100.0	415	92.0	821	94.6
- มีปัญหา	2	2.6	0	0.0	5	2.8	4	2.9	11	2.6	6	9.5	2	6.3	12	14.0	1	12.5	6	9.2	2	8.3	4	4.0	3	9.1	0	0.0	36	8.0	47	5.4
รวม	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
ระดับของผลกระทบ																																
- น้อย	1	50.0	0	0.0	3	60.0	3	75.0	7	63.6	4	66.7	1	50.0	7	58.3	0	0.0	4	66.7	1	50.0	2	50.0	2	66.7	0	0.0	21	58.3	28	59.6
- ปานกลาง	1	50.0	0	0.0	2	40.0	1	25.0	4	36.4	2	33.3	1	50.0	5	41.7	1	100.0	2	33.3	1	50.0	2	50.0	1	33.3	0	0.0	15	41.7	19	40.4
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	2	100.0	0	0.0	5	100.0	4	100.0	11	100.0	6	100.0	2	100.0	12	100.0	1	100.0	6	100.0	2	100.0	4	100.0	3	100.0	0	0.0	36	100.0	47	100.0
8 ปัญหาประชากรแฝง																																
- ไม่มีปัญหา	74	96.1	19	100.0	175	96.7	136	97.1	404	96.9	57	90.5	30	93.8	74	86.0	7	87.5	59	90.8	22	91.7	96	96.0	30	90.9	40	100.0	415	92.0	819	94.4
- มีปัญหา	3	3.9	0	0.0	6	3.3	4	2.9	13	3.1	6	9.5	2	6.3	12	14.0	1	12.5	6	9.2	2	8.3	4	4.0	3	9.1	0	0.0	36	8.0	49	5.6
รวม	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
ระดับของผลกระทบ																																
- น้อย	1	33.3	0	0.0	4	66.7	3	75.0	8	61.5	4	66.7	1	50.0	7	58.3	0	0.0	4	66.7	1	50.0	2	50.0	2	66.7	0	0.0	21	58.3	29	59.2
- ปานกลาง	2	66.7	0	0.0	2	33.3	1	25.0	5	38.5	2	33.3	1	50.0	5	41.7	1	100.0	2	33.3	1	50.0	2	50.0	1	33.3	0	0.0	15	41.7	20	40.8
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	3	100.0	0	0.0	6	100.0	4	100.0	13	100.0	6	100.0	2	100.0	12	100.0	1	100.0	6	100.0	2	100.0	4	100.0	3	100.0	0	0.0	36	100.0	49	100.0

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการ	อำเภออุทัย		อำเภอบางปะอิน						รวม		อำเภออุทัย										อำเภอบางปะอิน				อำเภอพระนครศรีอยุธยา				รวม อบต		รวมทั้งมด	
	เทศบาลตำบลอุทัย		เทศบาลตำบลบ้านสร้าง		เทศบาลเมืองอโยธยา		เทศบาลบ้านกรด				อบต.ธนู		อบต.ข้าวเม่า		อบต.อุทัย		อบต.บ้านช้าง		อบต.คานหาม		อบต.คดลั้งชัน		อบต.สามเรือน		อบต.หันตรา		อบต.เกาะเรียน					
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
9. ปัญหาการจราจร																																
- ไม่มีปัญหา	72	93.5	19	100.0	168	92.8	118	84.3	377	90.4	60	95.2	27	84.4	76	88.4	7	87.5	61	93.8	20	83.3	95	95.0	29	87.9	38	95.0	413	91.6	790	91.0
- มีปัญหา	5	6.5	0	0.0	13	7.2	22	15.7	40	9.6	3	4.8	5	15.6	10	11.6	1	12.5	4	6.2	4	16.7	5	5.0	4	12.1	2	5.0	38	8.4	78	9.0
รวม	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
ระดับของผลกระทบ																																
- น้อย	2	40.0	0	0.0	9	69.2	16	72.7	27	67.5	2	66.7	5	100.0	5	50.0	0	0.0	3	75.0	2	50.0	2	40.0	2	50.0	2	100.0	23	60.5	50	64.1
- ปานกลาง	3	60.0	0	0.0	4	30.8	4	18.2	11	27.5	1	33.3	0	0.0	4	40.0	1	100.0	1	25.0	0	0.0	3	60.0	2	50.0	0	0.0	12	31.6	23	29.5
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.1	2	5.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	2	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	7.9	5	6.4
รวม	5	100.0	0	0.0	13	100.0	22	100.0	40	100.0	3	100.0	5	100.0	10	100.0	1	100.0	4	100.0	4	100.0	5	100.0	4	100.0	2	100.0	38	100.0	78	100.0
4.4 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อสภาพความเป็นอยู่ในชุมชนของท่าน																																
- ดีขึ้นกว่าเดิม	72	61.0	16	53.3	146	49.8	112	41.2	346	48.5	57	51.8	27	50.0	73	46.8	8	88.9	62	51.7	21	67.7	99	79.2	32	57.1	30	65.2	409	57.9	755	53.2
- ไม่เปลี่ยนแปลง	5	4.2	4	13.3	46	15.7	52	19.1	107	15.0	13	11.8	5	9.3	32	20.5	0	0.0	12	10.0	1	3.2	0	0.0	1	1.8	2	4.3	66	9.3	173	12.2
- แย่ลงกว่าเดิม	5	4.2	4	13.3	46	15.7	52	19.1	107	15.0	13	11.8	5	9.3	32	20.5	0	0.0	12	10.0	1	3.2	0	0.0	1	1.8	2	4.3	66	9.3	173	12.2
- ไม่แสดงความคิดเห็น	36	30.5	6	20.0	55	18.8	56	20.6	153	21.5	27	24.5	17	31.5	19	12.2	1	11.1	34	28.3	8	25.8	26	20.8	22	39.3	12	26.1	166	23.5	319	22.5
รวม	118	100.0	30	100.0	293	100.0	272	100.0	713	100.0	110	100.0	54	100.0	156	100.0	9	100.0	120	100.0	31	100.0	125	100.0	56	100.0	46	100.0	707	100.0	1420	100.0
ส่วนที่ 5 การรับทราบข้อมูล/ข่าวสาร และการมีส่วนร่วมกิจกรรมของโครงการ																																
5.1 ท่านทราบหรือรู้จักโครงการโรงงานผลิตวงล้ออุตสาหกรรม ของบริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด หรือไม่																																
- ไม่ทราบ/ไม่รู้จัก (ข้ามไป 5.3)	21	27.3	7	36.8	90	49.7	42	30.0	160	38.4	19	30.2	17	53.1	35	40.7	5	62.5	31	47.7	12	50.0	46	46.0	16	48.5	11	27.5	192	42.6	352	40.6
- ทราบ / รู้จัก	56	72.7	12	63.2	91	50.3	98	70.0	257	61.6	44	69.8	15	46.9	51	59.3	3	37.5	34	52.3	12	50.0	54	54.0	17	51.5	29	72.5	259	57.4	516	59.4
รวม	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
5.2 ถ้าทราบ ท่านทราบจากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																																
- เพื่อนบ้านเล่าให้ฟังมีทราบด้วยตัวเอง	29	49.2	11	73.3	62	68.1	76	72.4	178	65.9	32	51.6	13	76.5	41	63.1	2	50.0	31	52.5	8	57.1	42	72.4	14	66.7	22	68.8	205	61.7	383	63.6
- กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำชุมชน	12	20.3	0	0.0	8	8.8	16	15.2	36	13.3	6	9.7	2	11.8	3	4.6	1	25.0	4	6.8	6	42.9	12	20.7	5	23.8	6	18.8	45	13.6	81	13.5
- จากเทศบาล/อบต./หน่วยงานราชการต่างๆ	6	10.2	1	6.7	2	2.2	2	1.9	11	4.1	0	0.0	1	5.9	4	6.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.5	16	2.7
- เจ้าหน้าที่ของทางโครงการฯ	6	10.2	3	20.0	8	8.8	3	2.9	20	7.4	12	19.4	1	5.9	12	18.5	1	25.0	12	20.3	0	0.0	0	0.0	2	9.5	0	0.0	40	12.0	60	10.0
- เคยเข้าร่วมประชุมกับทางโครงการฯ	0	0.0	0	0.0	2	2.2	0	0.0	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.3
- ใกล้เคียงอาศัย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.8	6	1.0
- ขับรถผ่าน	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	16.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.4	0	0.0	2	6.3	14	4.2	14	2.3
- พบเห็นด้วยตัวเอง	6	10.2	0	0.0	9	9.9	2	1.9	17	6.3	2	3.2	0	0.0	5	7.7	0	0.0	6	10.2	0	0.0	2	3.4	0	0.0	2	6.3	17	5.1	34	5.6
- ทำงานในนิคม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	5.7	6	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.0
รวม	59	100.0	15	100.0	91	100.0	105	100.0	270	100.0	62	100.0	17	100.0	65	100.0	4	100.0	59	100.0	14	100.0	58	100.0	21	100.0	32	100.0	332	100.0	602	100.0
5.3 ท่านต้องการให้ประชาสัมพันธ์/ให้ข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ เพิ่มเติมหรือไม่																																
- ไม่ต้องการทราบ	24	31.2	5	26.3	60	33.1	40	28.6	129	30.9	22	34.9	15	46.9	40	46.5	3	37.5	14	21.5	10	41.7	38	38.0	14	42.4	9	22.5	165	36.6	294	33.9
- ต้องการทราบ	53	68.8	14	73.7	121	66.9	100	71.4	288	69.1	41	65.1	17	53.1	46	53.5	5	62.5	51	78.5	14	58.3	62	62.0	19	57.6	31	77.5	286	63.4	574	66.1
รวม	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการ	อำเภออุทัย		อำเภอบางปะอิน						รวม		อำเภออุทัย										อำเภอบางปะอิน				อำเภอพระนครศรีอยุธยา				รวม อบต		รวมทั้งหมด	
	เทศบาลตำบลอุทัย		เทศบาลตำบลบ้านสร้าง		เทศบาลเมืองอโยธยา		เทศบาลบ้านกรด				อบต.ธนู		อบต.ข้าวเม่า		อบต.อุทัย		อบต.บ้านช้าง		อบต.คานหาม		อบต.คลังชั้น		อบต.สามเรือน		อบต.หันตรา		อบต.เกาะเรียน					
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
ต้องการทราบ เรื่อง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																																
- กิจกรรม/ขั้นตอนการผลิต	24	17.9	7	25.0	45	16.9	21	11.2	97	15.7	10	12.3	10	33.3	20	19.0	3	20.0	25	22.1	4	21.1	22	17.3	13	24.5	19	23.5	126	20.2	223	18.0
- มาตรการป้องกัน และลดผลกระทบ	24	17.9	4	14.3	62	23.2	52	27.7	142	23.0	17	21.0	5	16.7	18	17.1	4	26.7	16	14.2	10	52.6	36	28.3	12	22.6	17	21.0	135	21.6	277	22.3
- การมีส่วนร่วมของบริษัทฯ กับชุมชน	39	29.1	5	17.9	53	19.9	31	16.5	128	20.7	16	19.8	6	20.0	23	21.9	3	20.0	21	18.6	2	10.5	25	19.7	9	17.0	13	16.0	118	18.9	246	19.8
- ประโยชน์ของโครงการต่อชุมชน	21	15.7	5	17.9	28	10.5	6	3.2	60	9.7	6	7.4	1	3.3	12	11.4	3	20.0	12	10.6	1	5.3	12	9.4	5	9.4	12	14.8	64	10.3	124	10.0
- ผลกระทบของโครงการต่อชุมชน	26	19.4	7	25.0	79	29.6	78	41.5	190	30.8	32	39.5	8	26.7	32	30.5	2	13.3	39	34.5	2	10.5	32	25.2	14	26.4	20	24.7	181	29.0	371	29.9
รวม	134	100.0	28	100.0	267	100.0	188	100.0	617	100.0	81	100.0	30	100.0	105	100.0	15	100.0	113	100.0	19	100.0	127	100.0	53	100.0	81	100.0	624	100.0	1241	100.0
5.4 รูปแบบ / วิธีการใดที่เหมาะสมที่ทำให้ท่าน และชุมชนได้รับรู้ข้อมูลมากที่สุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																																
- ทำจดหมาย/เอกสาร แจ้งต่อประชาชนโดยตรง	39	30.0	14	43.8	124	40.3	67	33.0	244	36.3	53	51.0	12	26.7	66	48.5	8	47.1	53	42.7	21	55.3	82	49.4	23	39.0	23	31.9	341	44.8	585	40.8
- แจ้งข้อมูลผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำชุมชน	56	43.1	15	46.9	116	37.7	111	54.7	298	44.3	37	35.6	23	51.1	50	36.8	5	29.4	49	39.5	17	44.7	63	38.0	27	45.8	32	44.4	303	39.8	601	41.9
- แจ้งข้อมูลผ่านวิทยุชุมชน / หอกระจายเสียงชุมชน	26	20.0	3	9.4	51	16.6	21	10.3	101	15.0	14	13.5	8	17.8	15	11.0	3	17.6	21	16.9	0	0.0	21	12.7	5	8.5	13	18.1	100	13.1	201	14.0
- จัดประชุมชี้แจงข้อมูลข่าวสารโดยตรง	9	6.9	0	0.0	17	5.5	4	2.0	30	4.5	0	0.0	2	4.4	5	3.7	1	5.9	1	0.8	0	0.0	0	0.0	4	6.8	4	5.6	17	2.2	47	3.3
รวม	130	100.0	32	100.0	308	100.0	203	100.0	673	100.0	104	100.0	45	100.0	136	100.0	17	100.0	124	100.0	38	100.0	166	100.0	59	100.0	72	100.0	761	100.0	1434	100.0
5.5 ช่วงที่ผ่านมามีท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการฯ หรือไม่																																
- ไม่เคย	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
- เคยเข้าร่วม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
5.6 หากโครงการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน ท่านยินดีเข้าร่วมหรือไม่																																
- ยินดีเข้าร่วม	64	83.1	15	78.9	139	76.8	96	68.6	314	75.3	54	85.7	23	71.9	67	77.9	7	87.5	58	89.2	14	58.3	86	86.0	24	72.7	27	67.5	360	79.8	674	77.6
- ไม่ยินดี	13	16.9	4	21.1	42	23.2	44	31.4	103	24.7	9	14.3	9	28.1	19	22.1	1	12.5	7	10.8	10	41.7	14	14.0	9	27.3	13	32.5	91	20.2	194	22.4
รวม	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
ไม่ยินดี เนื่องจาก																																
- ไม่มีเวลา	3	23.1	2	50.0	21	50.0	6	13.6	32	31.1	2	22.2	1	11.1	2	10.5	0	0.0	2	28.6	0	0.0	1	7.1	3	33.3	13	100.0	24	26.4	56	28.9
- ไม่สะดวก	10	76.9	2	50.0	21	50.0	38	86.4	71	68.9	7	77.8	8	88.9	17	89.5	1	100.0	5	71.4	10	100.0	13	92.9	6	66.7	0	0.0	67	73.6	138	71.1
รวม	13	100.0	4	100.0	42	100.0	44	100.0	103	100.0	9	100.0	9	100.0	19	100.0	1	100.0	7	100.0	10	100.0	14	100.0	9	100.0	13	100.0	91	100.0	194	100.0
5.7 ท่านต้องการให้ทางโครงการฯ ส่งเสริมกิจกรรมด้านใดให้กับชุมชนของท่าน																																
- ไม่ต้องการ	20	26.0	0	0.0	24	13.3	20	14.3	64	15.3	12	19.0	3	9.4	22	25.6	0	0.0	9	13.8	0	0.0	5	5.0	1	3.0	0	0.0	52	11.5	116	13.4
- ต้องการ	57	74.0	19	100.0	157	86.7	120	85.7	353	84.7	51	81.0	29	90.6	64	74.4	8	100.0	56	86.2	24	100.0	95	95.0	32	97.0	40	100.0	399	88.5	752	86.6
รวม	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
ต้องการ ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)																																
- สนับสนุนด้านการศึกษา เช่น ทุนการศึกษา พัฒนาโรงเรียน มอบอุปกรณ์การศึกษา	27	13.9	10	17.5	116	20.0	67	17.9	220	18.2	26	20.0	24	24.2	37	20.0	6	17.1	33	16.9	19	24.7	56	18.2	24	22.2	29	17.9	254	19.6	474	18.9
- สนับสนุนด้านสุขภาพอนามัยของชุมชน	22	11.3	12	21.1	88	15.1	59	15.7	181	15.0	23	17.7	21	21.2	29	15.7	7	20.0	32	16.4	19	24.7	60	19.5	20	18.5	22	13.6	233	18.0	414	16.5
- สนับสนุนด้านศาสนา และวัฒนธรรม เช่น ทำบุญทำกุศลสาสนา ทอดผ้าป่า ร่วมกิจกรรมตามประเพณี	28	14.4	8	14.0	88	15.1	45	12.0	169	14.0	18	13.8	12	12.1	20	10.8	5	14.3	31	15.9	6	7.8	29	9.4	17	15.7	18	11.1	156	12.0	325	13.0
- สนับสนุนด้านคุณภาพชีวิตและระบบสาธารณสุขในชุมชน เช่น สนับสนุนอาชีพชุมชน รับแรงงานท้องถิ่น สนับสนุนน้ำดื่ม น้ำใช้ ฯลฯ	42	21.6	11	19.3	96	16.5	79	21.1	228	18.9	29	22.3	12	12.1	24	13.0	5	14.3	28	14.4	12	15.6	44	14.3	17	15.7	24	14.8	195	15.0	423	16.9

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการ	อำเภออุทัย		อำเภอบางปะอิน				รวม		อำเภออุทัย										อำเภอบางปะอิน				อำเภอพระนครศรีอยุธยา				รวม อบต		รวมทั้งหมด			
	เทศบาลตำบลอุทัย		เทศบาลตำบลบ้านสร้าง		เทศบาลเมืองอโยธยา		เทศบาลบ้านกรด				อบต.ธนู		อบต.ข้าวเม่า		อบต.อุทัย		อบต.บ้านช้าง		อบต.คานหาม		อบต.ดลิ่งชัน		อบต.สามเรือน		อบต.หันตรา		อบต.เกาะเรียน					
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
- สนับสนุนด้านกีฬา	25	12.9	7	12.3	81	13.9	65	17.3	178	14.7	15	11.5	16	16.2	31	16.8	5	14.3	28	14.4	8	10.4	40	13.0	11	10.2	27	16.7	181	13.9	359	14.3
- สนับสนุนงานด้านสาธารณประโยชน์ เช่น ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาด ป้ายลอยสัตว์น้ำลงสู่ทะเล	29	14.9	5	8.8	52	9.0	25	6.7	111	9.2	9	6.9	9	9.1	29	15.7	3	8.6	28	14.4	6	7.8	48	15.6	9	8.3	25	15.4	166	12.8	277	11.1
- ดูแลและจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น จัดการเรื่องกลิ่นเหม็น ฟุ้งละออง ขยะ น้ำเสีย	21	10.8	4	7.0	60	10.3	35	9.3	120	9.9	10	7.7	5	5.1	15	8.1	4	11.4	15	7.7	7	9.1	30	9.8	10	9.3	17	10.5	113	8.7	233	9.3
รวม	194	100.0	57	100.0	581	100.0	375	100.0	1207	100.0	130	100.0	99	100.0	185	100.0	35	100.0	195	100.0	77	100.0	307	100.0	108	100.0	162	100.0	1298	100.0	2505	100.0
ส่วนที่ 6 ผลกระทบและทัศนคติต่อการดำเนินโครงการ																																
6.1 ท่านคิดว่าที่ผ่านมาการดำเนินงานของโครงการฯ มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพอนามัยของชุมชน หรือไม่																																
ด้านสิ่งแวดล้อม																																
1. ส่งผลกระทบต่อชุมชน																																
- ไม่มี	75	97.4	18	94.7	180	99.4	140	100.0	413	99.0	62	98.4	31	96.9	84	97.7	7	87.5	62	95.4	23	95.8	98	98.0	33	100.0	40	100.0	440	97.6	853	98.3
- มี	2	2.6	1	5.3	1	0.6	0	0.0	4	1.0	1	1.6	1	3.1	2	2.3	1	12.5	3	4.6	1	4.2	2	2.0	0	0.0	0	0.0	11	2.4	15	1.7
รวม	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
ระดับผลกระทบ																																
- น้อย	2	100.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	4	100.0	1	100.0	1	100.0	1	50.0	0	0.0	2	66.7	1	100.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	7	63.6	11	73.3
- ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	1	100.0	1	33.3	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	4	36.4	4	26.7
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	2	100.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	4	100.0	1	100.0	1	100.0	2	100.0	1	100.0	3	100.0	1	100.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	11	100.0	15	100.0
2.ส่งผลกระทบต่อเสียงดังจากการดำเนินการของโครงการ																																
- ไม่มี	75	97.4	18	94.7	180	99.4	140	100.0	413	99.0	62	98.4	31	96.9	84	97.7	7	87.5	62	95.4	24	100.0	99	99.0	33	100.0	40	100.0	442	98.0	855	98.5
- มี	2	2.6	1	5.3	1	0.6	0	0.0	4	1.0	1	1.6	1	3.1	2	2.3	1	12.5	3	4.6	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	9	2.0	13	1.5
รวม	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
ระดับผลกระทบ																																
- น้อย	2	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	3	75.0	1	100.0	1	100.0	1	50.0	0	0.0	2	66.7	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	6	66.7	9	69.2
- ปานกลาง	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	1	100.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	33.3	4	30.8
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	2	100.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	4	100.0	1	100.0	1	100.0	2	100.0	1	100.0	3	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	9	100.0	13	100.0
3.ได้รับผลกระทบจากน้ำเสียของโครงการ																																
- ไม่มี	75	97.4	18	94.7	180	99.4	140	100.0	413	99.0	62	98.4	31	96.9	84	97.7	7	87.5	62	95.4	24	100.0	98	98.0	33	100.0	40	100.0	441	97.8	854	98.4
- มี	2	2.6	1	5.3	1	0.6	0	0.0	4	1.0	1	1.6	1	3.1	2	2.3	1	12.5	3	4.6	0	0.0	2	2.0	0	0.0	0	0.0	10	2.2	14	1.6
รวม	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
ระดับผลกระทบ																																
- น้อย	2	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	3	75.0	1	100.0	1	100.0	1	50.0	0	0.0	2	66.7	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	6	60.0	9	64.3
- ปานกลาง	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	1	100.0	1	33.3	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	4	40.0	5	35.7
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	2	100.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	4	100.0	1	100.0	1	100.0	2	100.0	1	100.0	3	100.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	10	100.0	14	100.0

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการ	อำเภออุทัย		อำเภอบางปะอิน				รวม		อำเภออุทัย										อำเภอบางปะอิน				อำเภอพระนครศรีอยุธยา				รวม อบต		รวมทั้งหมด			
	เทศบาลตำบลอุทัย		เทศบาลตำบลบ้านสร้าง		เทศบาลเมืองอโยธยา		เทศบาลบ้านกรด				อบต.ธนู		อบต.ข้าวเม่า		อบต.อุทัย		อบต.บ้านช้าง		อบต.คานหาม		อบต.ดลิ่งชัน		อบต.สามเรือน		อบต.หันตรา		อบต.เกาะเรียน					
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
4.ได้รับผลกระทบจากของเสียจากกิจกรรมของโครงการ																																
- ไม่มี	76	98.7	18	94.7	180	99.4	140	100.0	414	99.3	62	98.4	31	96.9	84	97.7	7	87.5	62	95.4	24	100.0	99	99.0	33	100.0	40	100.0	442	98.0	856	98.6
- มี	1	1.3	1	5.3	1	0.6	0	0.0	3	0.7	1	1.6	1	3.1	2	2.3	1	12.5	3	4.6	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	9	2.0	12	1.4
รวม	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
ระดับผลกระทบ																																
- น้อย	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	1	100.0	1	100.0	1	50.0	0	0.0	2	66.7	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	6	66.7	7	58.3
- ปานกลาง	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	2	66.7	0	0.0	0	0.0	1	50.0	1	100.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	33.3	5	41.7
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	1	100.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	3	100.0	1	100.0	1	100.0	2	100.0	1	100.0	3	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	9	100.0	12	100.0
5.ได้รับผลกระทบจากเขม่า/ควันจากกิจกรรมของโครงการ																																
- ไม่มี	76	98.7	18	94.7	181	100.0	139	99.3	414	99.3	63	100.0	31	96.9	84	97.7	7	87.5	62	95.4	24	100.0	98	98.0	33	100.0	40	100.0	442	98.0	856	98.6
- มี	1	1.3	1	5.3	0	0.0	1	0.7	3	0.7	0	0.0	1	3.1	2	2.3	1	12.5	3	4.6	0	0.0	2	2.0	0	0.0	0	0.0	9	2.0	12	1.4
รวม	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
ระดับผลกระทบ																																
- น้อย	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	2	66.7	0	0.0	1	100.0	1	50.0	0	0.0	2	66.7	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	5	55.6	7	58.3
- ปานกลาง	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	1	50.0	1	100.0	1	33.3	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	4	44.4	5	41.7
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	1	100.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	3	100.0	0	0.0	1	100.0	2	100.0	1	100.0	3	100.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	9	100.0	12	100.0
6.ทำให้สารเคมีรั่วไหลออกสู่ชุมชน																																
- ไม่มี	76	98.7	18	94.7	180	99.4	140	100.0	414	99.3	63	100.0	31	96.9	85	98.8	7	87.5	65	100.0	24	100.0	98	98.0	33	100.0	40	100.0	446	98.9	860	99.1
- มี	1	1.3	1	5.3	1	0.6	0	0.0	3	0.7	0	0.0	1	3.1	1	1.2	1	12.5	0	0.0	0	0.0	2	2.0	0	0.0	0	0.0	5	1.1	8	0.9
รวม	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
ระดับผลกระทบ																																
- น้อย	1	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	2	66.7	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	3	60.0	5	62.5
- ปานกลาง	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	2	40.0	3	37.5
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	1	100.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	5	100.0	8	100.0
ด้านสุขภาพอนามัย																																
1. ส่งผลให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ																																
- ไม่มี	75	97.4	18	94.7	180	99.4	139	99.3	412	98.8	63	100.0	31	96.9	85	98.8	7	87.5	65	100.0	24	100.0	98	98.0	33	100.0	40	100.0	446	98.9	858	98.8
- มี	2	2.6	1	5.3	1	0.6	1	0.7	5	1.2	0	0.0	1	3.1	1	1.2	1	12.5	0	0.0	0	0.0	2	2.0	0	0.0	0	0.0	5	1.1	10	1.2
รวม	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
ระดับผลกระทบ																																
- น้อย	2	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	5	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	3	60.0	8	80.0
- ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	2	40.0	2	20.0
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	2	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	5	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	5	100.0	10	100.0

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการ		อำเภออุทัย		อำเภอบางปะอิน						รวม		อำเภออุทัย										อำเภอบางปะอิน				อำเภอพระนครศรีอยุธยา				รวม อบต		รวมทั้งหมด	
		เทศบาลตำบล อุทัย		เทศบาลตำบล บ้านสร้าง	เทศบาลเมือง อโยธยา	เทศบาล บ้านกรด		อบต.ธนู				อบต.ข้าวเม่า		อบต.อุทัย		อบต.บ้านช้าง		อบต.คานหาม		อบต.ดลิ่งชัน		อบต.สามเรือน		อบต.หันตรา		อบต.เกาะเรียน							
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ				
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม		77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
2. ส่งผลให้เกิดโรคเกี่ยวกับผิวหนัง ผด ผื่น คัน																																	
	- ไม่มี	75	97.4	18	94.7	181	100.0	140	100.0	414	99.3	63	100.0	31	96.9	85	98.8	7	87.5	65	100.0	24	100.0	98	98.0	33	100.0	40	100.0	446	98.9	860	99.1
	- มี	2	2.6	1	5.3	0	0.0	0	0.0	3	0.7	0	0.0	1	3.1	1	1.2	1	12.5	0	0.0	0	0.0	2	2.0	0	0.0	0	0.0	5	1.1	8	0.9
	รวม	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
	ระดับผลกระทบ																																
	- น้อย	2	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	3	60.0	6	75.0
	- ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	2	40.0	2	25.0
	- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	รวม	2	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	5	100.0	8	100.0
3. ทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยด้วยสาเหตุอื่นเนื่องมาจากมลพิษจากโครงการ																																	
	- ไม่มี	76	98.7	18	94.7	181	100.0	140	100.0	415	99.5	63	100.0	31	96.9	85	98.8	7	87.5	65	100.0	24	100.0	98	98.0	33	100.0	40	100.0	446	98.9	861	99.2
	- มี	1	1.3	1	5.3	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0	0.0	1	3.1	1	1.2	1	12.5	0	0.0	0	0.0	2	2.0	0	0.0	0	0.0	5	1.1	7	0.8
	รวม	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
	ระดับผลกระทบ																																
	- น้อย	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	3	60.0	4	57.1
	- ปานกลาง	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	2	40.0	3	42.9
	- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	รวม	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	5	100.0	7	100.0
4.เกิดความเครียด วิตกกังวล จากการดำเนินโครงการ																																	
	- ไม่มี	76	98.7	18	94.7	181	100.0	140	100.0	415	99.5	63	100.0	31	96.9	85	98.8	7	87.5	65	100.0	24	100.0	99	99.0	33	100.0	40	100.0	447	99.1	862	99.3
	- มี	1	1.3	1	5.3	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0	0.0	1	3.1	1	1.2	1	12.5	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	4	0.9	6	0.7
	รวม	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
	ระดับผลกระทบ																																
	- น้อย	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	3	75.0	4	66.7
	- ปานกลาง	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	2	33.3
	- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	รวม	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	4	100.0	6	100.0
6.2 ท่านคิดว่าที่ผ่านมาการดำเนินงานของโครงการฯ มีผลประโยชน์หรือผลดีด้านเศรษฐกิจ-สังคมของชุมชน หรือไม่																																	
1.มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของชุมชนดีขึ้น เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา																																	
	- ไม่มี	36	46.8	3	15.8	70	38.7	83	59.3	192	46.0	43	68.3	12	37.5	44	51.2	5	62.5	34	52.3	17	70.8	60	60.0	13	39.4	6	15.0	234	51.9	426	49.1
	- มี	41	53.2	16	84.2	111	61.3	57	40.7	225	54.0	20	31.7	20	62.5	42	48.8	3	37.5	31	47.7	7	29.2	40	40.0	20	60.6	34	85.0	217	48.1	442	50.9
	รวม	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
	ระดับผลกระทบ																																
	- น้อย	12	29.3	9	56.3	56	50.5	45	78.9	122	54.2	11	55.0	14	70.0	21	50.0	2	66.7	11	35.5	7	100.0	22	55.0	10	50.0	20	58.8	118	54.4	240	54.3
	- ปานกลาง	24	58.5	7	43.8	48	43.2	12	21.1	91	40.4	6	30.0	5	25.0	20	47.6	1	33.3	15	48.4	0	0.0	18	45.0	10	50.0	14	41.2	89	41.0	180	40.7
	- มาก	5	12.2	0	0.0	7	6.3	0	0.0	12	5.3	3	15.0	1	5.0	1	2.4	0	0.0	5	16.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	4.6	22	5.0
	รวม	41	100.0	16	100.0	111	100.0	57	100.0	225	100.0	20	100.0	20	100.0	42	100.0	3	100.0	31	100.0	7	100.0	40	100.0	20	100.0	34	100.0	217	100.0	442	100.0

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการ	อำเภออุทัย		อำเภอบางปะอิน						รวม		อำเภออุทัย										อำเภอบางปะอิน				อำเภอพระนครศรีอยุธยา				รวม อบต		รวมทั้งมด	
	เทศบาลตำบลอุทัย		เทศบาลตำบลบ้านสร้าง		เทศบาลเมืองอยุธยา		เทศบาลบ้านกรด				อบต.ธนู		อบต.ข้าวเม่า		อบต.อุทัย		อบต.บ้านช้าง		อบต.คานหาม		อบต.คลังชัน		อบต.สามเรือน		อบต.หันตรา		อบต.เกาะเรียน					
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
2.เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น																																
- ไม่มี	30	39.0	3	15.8	60	33.1	76	54.3	169	40.5	28	44.4	8	25.0	19	22.1	2	25.0	22	33.8	7	29.2	34	34.0	8	24.2	3	7.5	131	29.0	300	34.6
- มี	47	61.0	16	84.2	121	66.9	64	45.7	248	59.5	35	55.6	24	75.0	67	77.9	6	75.0	43	66.2	17	70.8	66	66.0	25	75.8	37	92.5	320	71.0	568	65.4
รวม	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
ระดับผลกระทบ																																
- น้อย	10	21.3	6	37.5	39	32.2	49	76.6	104	41.9	23	65.7	19	79.2	34	50.7	4	66.7	19	44.2	15	88.2	40	60.6	12	48.0	22	59.5	188	58.8	292	51.4
- ปานกลาง	32	68.1	10	62.5	77	63.6	15	23.4	134	54.0	10	28.6	4	16.7	32	47.8	2	33.3	20	46.5	2	11.8	26	39.4	13	52.0	15	40.5	124	38.8	258	45.4
- มาก	5	10.6	0	0.0	5	4.1	0	0.0	10	4.0	2	5.7	1	4.2	1	1.5	0	0.0	4	9.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	2.5	18	3.2
รวม	47	100.0	16	100.0	121	100.0	64	100.0	248	100.0	35	100.0	24	100.0	67	100.0	6	100.0	43	100.0	17	100.0	66	100.0	25	100.0	37	100.0	320	100.0	568	100.0
3.สร้างงานให้กับประชาชนในชุมชน																																
- ไม่มี	31	40.3	3	15.8	55	30.4	63	45.0	152	36.5	31	49.2	16	50.0	33	38.4	3	37.5	29	44.6	10	41.7	34	34.0	13	39.4	8	20.0	177	39.2	329	37.9
- มี	46	59.7	16	84.2	126	69.6	77	55.0	265	63.5	32	50.8	16	50.0	53	61.6	5	62.5	36	55.4	14	58.3	66	66.0	20	60.6	32	80.0	274	60.8	539	62.1
รวม	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
ระดับผลกระทบ																																
- น้อย	13	28.3	9	56.3	58	46.0	58	75.3	138	52.1	21	65.6	9	56.3	25	47.2	3	60.0	14	38.9	12	85.7	40	60.6	10	50.0	18	56.3	152	55.5	290	53.8
- ปานกลาง	29	63.0	7	43.8	60	47.6	19	24.7	115	43.4	8	25.0	6	37.5	26	49.1	2	40.0	19	52.8	2	14.3	25	37.9	10	50.0	14	43.8	112	40.9	227	42.1
- มาก	4	8.7	0	0.0	8	6.3	0	0.0	12	4.5	3	9.4	1	6.3	2	3.8	0	0.0	3	8.3	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	10	3.6	22	4.1
รวม	46	100.0	16	100.0	126	100.0	77	100.0	265	100.0	32	100.0	16	100.0	53	100.0	5	100.0	36	100.0	14	100.0	66	100.0	20	100.0	32	100.0	274	100.0	539	100.0
4.ทำให้การค้าขายของร้านค้าปลีกและธุรกิจบริการต่างๆ ดีขึ้น																																
- ไม่มี	31	40.3	5	26.3	57	31.5	79	56.4	172	41.2	31	49.2	15	46.9	33	38.4	4	50.0	29	44.6	12	50.0	36	36.0	11	33.3	6	15.0	177	39.2	349	40.2
- มี	46	59.7	14	73.7	124	68.5	61	43.6	245	58.8	32	50.8	17	53.1	53	61.6	4	50.0	36	55.4	12	50.0	64	64.0	22	66.7	34	85.0	274	60.8	519	59.8
รวม	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
ระดับผลกระทบ																																
- น้อย	9	19.6	6	42.9	51	41.1	46	75.4	112	45.7	19	59.4	11	64.7	20	37.7	2	50.0	14	38.9	11	91.7	36	56.3	9	40.9	18	52.9	140	51.1	252	48.6
- ปานกลาง	32	69.6	8	57.1	61	49.2	15	24.6	116	47.3	10	31.3	5	29.4	31	58.5	2	50.0	17	47.2	1	8.3	27	42.2	13	59.1	16	47.1	122	44.5	238	45.9
- มาก	5	10.9	0	0.0	12	9.7	0	0.0	17	6.9	3	9.4	1	5.9	2	3.8	0	0.0	5	13.9	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	12	4.4	29	5.6
รวม	46	100.0	14	100.0	124	100.0	61	100.0	245	100.0	32	100.0	17	100.0	53	100.0	4	100.0	36	100.0	12	100.0	64	100.0	22	100.0	34	100.0	274	100.0	519	100.0
5.มีงบประมาณในการพัฒนาชุมชนเพิ่มขึ้น																																
- ไม่มี	32	41.6	5	26.3	59	32.6	77	55.0	173	41.5	39	61.9	16	50.0	42	48.8	4	50.0	32	49.2	17	70.8	50	50.0	12	36.4	4	10.0	216	47.9	389	44.8
- มี	45	58.4	14	73.7	122	67.4	63	45.0	244	58.5	24	38.1	16	50.0	44	51.2	4	50.0	33	50.8	7	29.2	50	50.0	21	63.6	36	90.0	235	52.1	479	55.2
รวม	77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
ระดับผลกระทบ																																
- น้อย	12	26.7	6	42.9	56	45.9	51	81.0	125	51.2	18	75.0	10	62.5	23	52.3	1	25.0	13	39.4	6	85.7	28	56.0	10	47.6	19	52.8	128	54.5	253	52.8
- ปานกลาง	27	60.0	8	57.1	59	48.4	12	19.0	106	43.4	3	12.5	5	31.3	19	43.2	2	50.0	16	48.5	1	14.3	22	44.0	11	52.4	16	44.4	95	40.4	201	42.0
- มาก	6	13.3	0	0.0	7	5.7	0	0.0	13	5.3	3	12.5	1	6.3	2	4.5	1	25.0	4	12.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	12	5.1	25	5.2
รวม	45	100.0	14	100.0	122	100.0	63	100.0	244	100.0	24	100.0	16	100.0	44	100.0	4	100.0	33	100.0	7	100.0	50	100.0	21	100.0	36	100.0	235	100.0	479	100.0

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการ				อำเภออุทัย		อำเภอบางปะอิน				รวม		อำเภออุทัย								อำเภอบางปะอิน				อำเภอพระนครศรีอยุธยา				รวม อบต		รวมทั้งหมด					
				เทศบาลตำบล	อุทัย	เทศบาลตำบล	บ้านสร้าง	เทศบาลเมือง	อโยธยา			เทศบาล	บ้านกรด	อบต.ธนู		อบต.ข้าวเฌอ		อบต.อุทัย		อบต.บ้านช้าง		อบต.คานหาม		อบต.คลังชั้น		อบต.สามเรือน						อบต.หันตรา		อบต.เกาะเรียน	
				จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม				77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
6.3 ที่ผ่านมามีหน่วยงานหรือโรงเรียนผลกระทบจากการดำเนินงานของโครงการฯ หรือไม่																																			
	-	ไม่เคย (ถ้าไม่เคยได้รับผลกระทบข้ามไปข้อ 6.7)		77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
	-	เคย		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	รวม			77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
6.4 ท่านมีความพึงพอใจต่อการดูแลสังคมของโครงการระดับใด																																			
1. ด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต																																			
	-	น้อยที่สุด		1	1.3	0	0.0	1	0.6	6	4.3	8	1.9	0	0.0	0	0.0	2	2.3	0	0.0	0	0.0	3	12.5	5	5.0	0	0.0	0	0.0	10	2.2	18	2.1
	-	น้อย		17	22.1	1	5.3	42	23.2	52	37.1	112	26.9	19	30.2	12	37.5	19	22.1	1	12.5	20	30.8	8	33.3	26	26.0	9	27.3	16	40.0	130	28.8	242	27.9
	-	ปานกลาง		53	68.8	18	94.7	120	66.3	60	42.9	251	60.2	36	57.1	17	53.1	59	68.6	5	62.5	40	61.5	12	50.0	63	63.0	23	69.7	23	57.5	278	61.6	529	60.9
	-	มาก		6	7.8	0	0.0	18	9.9	22	15.7	46	11.0	8	12.7	3	9.4	6	7.0	2	25.0	5	7.7	1	4.2	6	6.0	1	3.0	1	2.5	33	7.3	79	9.1
	-	มากที่สุด		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	รวม			77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
	ค่าเฉลี่ย			2.83		2.95		2.86		2.70		2.80		2.83		2.72		2.80		3.13		2.77		2.46		2.70		2.76		2.63		2.74		2.77	
2. ด้านสังคม																																			
	-	น้อยที่สุด		1	1.3	0	0.0	1	0.6	6	4.3	8	1.9	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	1	1.5	3	12.5	9	9.0	0	0.0	0	0.0	14	3.1	22	2.5
	-	น้อย		11	14.3	1	5.3	46	25.4	49	35.0	107	25.7	16	25.4	11	34.4	29	33.7	1	12.5	19	29.2	10	41.7	24	24.0	6	18.2	18	45.0	134	29.7	241	27.8
	-	ปานกลาง		57	74.0	17	89.5	114	63.0	52	37.1	240	57.6	38	60.3	20	62.5	50	58.1	4	50.0	38	58.5	10	41.7	60	60.0	25	75.8	21	52.5	266	59.0	506	58.3
	-	มาก		8	10.4	1	5.3	20	11.0	33	23.6	62	14.9	9	14.3	1	3.1	6	7.0	3	37.5	7	10.8	1	4.2	7	7.0	2	6.1	1	2.5	37	8.2	99	11.4
	-	มากที่สุด		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	รวม			77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
	ค่าเฉลี่ย			2.94		3.00		2.85		2.80		2.85		2.89		2.69		2.71		3.25		2.78		2.38		2.65		2.88		2.58		2.72		2.79	
3.ด้านสิ่งแวดล้อม																																			
	-	น้อยที่สุด		1	1.3	1	5.3	1	0.6	6	4.3	9	2.2	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	1	4.2	2	2.0	0	0.0	0	0.0	4	0.9	13	1.5
	-	น้อย		23	29.9	2	10.5	37	20.4	58	41.4	120	28.8	20	31.7	10	31.3	22	25.6	1	12.5	21	32.3	8	33.3	25	25.0	6	18.2	12	30.0	125	27.7	245	28.2
	-	ปานกลาง		45	58.4	16	84.2	115	63.5	32	22.9	208	49.9	34	54.0	20	62.5	57	66.3	4	50.0	35	53.8	12	50.0	67	67.0	21	63.6	25	62.5	275	61.0	483	55.6
	-	มาก		8	10.4	0	0.0	28	15.5	44	31.4	80	19.2	9	14.3	2	6.3	6	7.0	3	37.5	9	13.8	3	12.5	6	6.0	6	18.2	3	7.5	47	10.4	127	14.6
	-	มากที่สุด		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	รวม			77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
	ค่าเฉลี่ย			2.78		2.79		2.94		2.81		2.86		2.83		2.75		2.79		3.25		2.82		2.71		2.77		3.00		2.78		2.81		2.83	
4. ด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม																																			
	-	น้อยที่สุด		1	1.3	0	0.0	1	0.6	6	4.3	8	1.9	2	3.2	0	0.0	1	1.2	0	0.0	1	1.5	1	4.2	8	8.0	0	0.0	0	0.0	13	2.9	21	2.4
	-	น้อย		12	15.6	2	10.5	42	23.2	62	44.3	118	28.3	20	31.7	12	37.5	21	24.4	1	12.5	19	29.2	10	41.7	18	18.0	6	18.2	13	32.5	120	26.6	238	27.4
	-	ปานกลาง		53	68.8	15	78.9	114	63.0	62	44.3	244	58.5	31	49.2	19	59.4	57	66.3	4	50.0	39	60.0	12	50.0	68	68.0	26	78.8	26	65.0	282	62.5	526	60.6
	-	มาก		11	14.3	2	10.5	24	13.3	10	7.1	47	11.3	10	15.9	1	3.1	7	8.1	3	37.5	6	9.2	1	4.2	6	6.0	1	3.0	1	2.5	36	8.0	83	9.6
	-	มากที่สุด		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	รวม			77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
	ค่าเฉลี่ย			2.96		3.00		2.89		2.54		2.79		2.78		2.66		2.81		3.25		2.77		2.54		2.72		2.85		2.70		2.76		2.77	

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการ		อำเภออุทัย		อำเภอบางปะอิน				รวม		อำเภออุทัย										อำเภอบางปะอิน				อำเภอพระนครศรีอยุธยา				รวม อบต		รวมทั้งหมด			
		เทศบาลตำบลอุทัย		เทศบาลตำบลบ้านสร้าง		เทศบาลเมืองอโยธยา				เทศบาลบ้านกรด		อบต.ธนู		อบต.ข้าวเม่า		อบต.อุทัย		อบต.บ้านช้าง		อบต.คานหาม		อบต.ดั่งชัน		อบต.สามเรือน		อบต.หันตรา						อบต.เกาะเรียน	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม		77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
5.ด้านการดูแลสุขภาพของประชาชน																																	
	- น้อยที่สุด	1	1.3	1	5.3	2	1.1	9	6.4	13	3.1	0	0.0	0	0.0	2	2.3	0	0.0	1	1.5	2	8.3	10	10.0	0	0.0	0	0.0	15	3.3	28	3.2
	- น้อย	14	18.2	1	5.3	39	21.5	63	45.0	117	28.1	18	28.6	12	37.5	24	27.9	1	12.5	13	20.0	11	45.8	18	18.0	8	24.2	14	35.0	119	26.4	236	27.2
	- ปานกลาง	53	68.8	17	89.5	127	70.2	65	46.4	262	62.8	39	61.9	18	56.3	57	66.3	5	62.5	42	64.6	9	37.5	62	62.0	23	69.7	25	62.5	280	62.1	542	62.4
	- มาก	9	11.7	0	0.0	13	7.2	3	2.1	25	6.0	6	9.5	2	6.3	3	3.5	2	25.0	9	13.8	2	8.3	10	10.0	1	3.0	1	2.5	36	8.0	61	7.0
	- มากที่สุด	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.0	0	0.0	1	0.2	1	0.1
รวม		77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
ค่าเฉลี่ย		2.91		2.84		2.83		2.44		2.72		2.81		2.69		2.71		3.13		2.91		2.46		2.72		2.85		2.68		2.75		2.74	
6. การเปิดเผยข้อมูล																																	
	- น้อยที่สุด	1	1.3	0	0.0	1	0.6	3	2.1	5	1.2	0	0.0	0	0.0	2	2.3	0	0.0	2	3.1	2	8.3	11	11.0	0	0.0	0	0.0	17	3.8	22	2.5
	- น้อย	18	23.4	3	15.8	39	21.5	70	50.0	130	31.2	18	28.6	9	28.1	22	25.6	1	12.5	19	29.2	11	45.8	16	16.0	6	18.2	16	40.0	118	26.2	248	28.6
	- ปานกลาง	49	63.6	15	78.9	128	70.7	61	43.6	253	60.7	36	57.1	20	62.5	55	64.0	5	62.5	37	56.9	11	45.8	70	70.0	26	78.8	24	60.0	284	63.0	537	61.9
	- มาก	9	11.7	1	5.3	13	7.2	6	4.3	29	7.0	9	14.3	3	9.4	7	8.1	2	25.0	7	10.8	0	0.0	3	3.0	1	3.0	0	0.0	32	7.1	61	7.0
	- มากที่สุด	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม		77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
ค่าเฉลี่ย		2.86		2.89		2.85		2.50		2.73		2.86		2.81		2.78		3.13		2.75		2.38		2.65		2.85		2.60		2.73		2.73	
6.8 โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการราระดับใด																																	
	- มากที่สุด	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	- มาก	17	22.1	0	0.0	12	6.6	16	11.4	45	10.8	12	19.0	3	9.4	8	9.3	2	25.0	8	12.3	5	20.8	8	8.0	3	9.1	0	0.0	49	10.9	94	10.8
	- ปานกลาง	33	42.9	16	84.2	91	50.3	43	30.7	183	43.9	33	52.4	14	43.8	49	57.0	4	50.0	36	55.4	10	41.7	76	76.0	15	45.5	13	32.5	250	55.4	433	49.9
	- น้อย	7	9.1	0	0.0	41	22.7	62	44.3	110	26.4	14	22.2	13	40.6	16	18.6	1	12.5	14	21.5	9	37.5	6	6.0	6	18.2	13	32.5	92	20.4	202	23.3
	- น้อยที่สุด	1	1.3	0	0.0	0	0.0	7	5.0	8	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	9	1.0
	- ไม่มีความคิดเห็น	19	24.7	3	15.8	37	20.4	12	8.6	71	17.0	4	6.3	2	6.3	13	15.1	1	12.5	6	9.2	0	0.0	10	10.0	9	27.3	14	35.0	59	13.1	130	15.0
รวม		77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
ส่วนที่ 7 ความเชื่อมั่น และความคิดเห็นต่อการโครงการ																																	
7.1 ท่านมีความเชื่อมั่นต่อระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันผลกระทบด้านต่างๆ ของ โครงการโรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม มากน้อยเพียงใด																																	
	- ไม่เชื่อมั่น	2	2.6	0	0.0	6	3.3	0	0.0	8	1.9	2	3.2	0	0.0	8	9.3	0	0.0	1	1.5	0	0.0	3	3.0	0	0.0	4	10.0	18	3.8	26	3.0
	- มีความเชื่อมั่นน้อย	15	19.5	3	15.8	16	8.8	5	3.6	39	9.2	10	15.9	3	9.4	10	11.6	3	37.5	11	16.9	4	16.7	12	12.0	6	18.2	1	2.5	60	12.9	99	11.4
	- มีความเชื่อมั่นปานกลาง	28	36.4	7	36.8	90	49.7	74	52.9	199	46.8	23	36.5	25	78.1	42	48.8	4	50.0	28	43.1	12	50.0	49	49.0	18	54.5	22	55.0	223	47.5	422	48.6
	- มีความเชื่อมั่นมาก	2	2.6	0	0.0	6	3.3	0	0.0	8	1.9	2	3.2	0	0.0	8	9.3	0	0.0	1	1.5	0	0.0	3	3.0	0	0.0	4	10.0	18	3.8	26	3.0
	- ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	32	41.6	9	47.4	69	38.1	61	43.6	171	40.2	28	44.4	4	12.5	26	30.2	1	12.5	25	38.5	8	33.3	36	36.0	9	27.3	13	32.5	150	32.0	321	37.0
รวม		77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	103.0
7.2 ความคิดเห็นในภาพรวมของท่านที่มีต่อการดำเนินงานของโครงการฯ ในปี พ.ศ. 2564 ที่มีต่อชุมชน																																	
	- ผลประโยชน์มากกว่าผลเสีย	29	37.7	9	47.4	57	31.5	34	24.3	129	30.9	26	41.3	14	43.8	33	38.4	2	25.0	17	26.2	9	37.5	34	34.0	12	36.4	2	5.0	149	33.0	278	32.0
	- ผลเสียมากกว่าผลประโยชน์	1	1.3	0	0.0	3	1.7	0	0.0	4	1.0	2	3.2	0	0.0	4	4.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	7.5	9	2.0	13	1.5
	- ไม่แสดงความคิดเห็น	47	61.0	10	52.6	121	66.9	106	75.7	284	68.1	35	55.6	18	56.3	49	57.0	6	75.0	48	73.8	15	62.5	66	66.0	21	63.6	35	87.5	293	65.0	577	66.5
รวม		77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการ		อำเภออุทัย		อำเภอบางปะอิน						รวม		อำเภออุทัย								อำเภอบางปะอิน				อำเภอพระนครศรีอยุธยา				รวม อบต		รวมทั้งหมด			
		เทศบาลตำบลอุทัย		เทศบาลตำบลบ้านสร้าง		เทศบาลเมืองอโยธยา		เทศบาลบ้านกรด				อบต.ธนู		อบต.ข้าวเม่า		อบต.อุทัย		อบต.บ้านช้าง		อบต.คานหาม		อบต.ดลิ่งชัน		อบต.สามเรือน		อบต.หันตรา						อบต.เกาะเรียน	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม		77	100.0	19	100.0	181	100.0	140	100.0	417	100.0	63	100.0	32	100.0	86	100.0	8	100.0	65	100.0	24	100.0	100	100.0	33	100.0	40	100.0	451	100.0	868	100.0
ผลประโยชน์มากกว่าผลเสีย เนื่องจาก																																	
-	เกิดการจ้างงานมากขึ้น	4	13.8	0	0.0	7	12.3	5	14.7	16	12.4	1	3.8	5	35.7	19	57.6	0	0.0	6	35.3	6	66.7	16	47.1	3	25.0	1	50.0	57	38.3	73	26.3
-	เศรษฐกิจดีขึ้น	2	6.9	1	11.1	0	0.0	0	0.0	3	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	6	17.6	3	25.0	0	0.0	10	6.7	13	4.7
-	ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ	21	72.4	8	88.9	45	78.9	23	67.6	97	75.2	15	57.7	6	42.9	13	39.4	1	50.0	4	23.5	2	22.2	12	35.3	2	16.7	1	50.0	56	37.6	153	55.0
-	ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	0	0.0	0	0.0	4	7.0	3	8.8	7	5.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	2.5
-	ไม่ระบุสาเหตุ	2	6.9	0	0.0	1	1.8	3	8.8	6	4.7	10	38.5	3	21.4	1	3.0	0	0.0	7	41.2	1	11.1	0	0.0	4	33.3	0	0.0	26	17.4	32	11.5
รวม		29	100.0	9	100.0	57	100.0	34	100.0	129	100.0	26	100.0	14	100.0	33	100.0	2	100.0	17	100.0	9	100.0	34	100.0	12	100.0	2	100.0	149	100.0	278	100.0
ผลเสียมากกว่าผลประโยชน์ เนื่องจาก																																	
-	อากาศร้อนขึ้น	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	22.2	2	15.4
-	ปัญหาสิ่งแวดล้อม	1	100.0	0	0.0	2	66.7	0	0.0	3	75.0	0	0.0	0	0.0	4	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	7	77.8	10	76.9
-	ไม่ระบุสาเหตุ	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7
รวม		1	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0	4	100.0	2	100.0	0	0.0	4	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	9	100.0	13	100.0
7.3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับโครงการฯ																																	
-	อยากให้โครงการมีการกำจัดฝุ่นละออง	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6
-	อยากให้โครงการช่วยเหลือด้านสิ่งแวดล้อม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	1	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6
-	อยากให้โครงการดูแลมลพิษสิ่งแวดล้อม	0	0.0	0	0.0	6	42.9	1	33.3	7	38.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	25.0
-	อยากให้โครงการประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้	0	0.0	0	0.0	1	7.1	1	33.3	2	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	7.1
-	อยากให้โครงการสนับสนุนชุมชน	0	0.0	0	0.0	7	50.0	0	0.0	7	38.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	83.3	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	7	70.0	14	50.0
-	อยากให้โครงการทำกิจกรรมกับชุมชน	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	1	3.6
-	อยากให้โครงการเปิดบ้านเข้าชมโครงการ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	1	10.0	1	3.6
-	อยากให้โครงการมอบทุนการศึกษา	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	1	3.6
รวม		0	0.0	1	100.0	14	100.0	3	100.0	18	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	100.0	1	100.0	2	100.0	1	100.0	0	0.0	10	100.0	28	100.0

ภาคผนวก ข-31

จำลองสถานการณ์ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินขณะขนส่ง ประจำปี 2564



รายงานผลการฝึกซ้อม

Business Continuity Plan (BCP) For Logistic Breakdown (การขนส่งล่าช้า) FY2021

บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด

วันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15.20 – 15.40 น.

ณ ห้อง Training Room ชั้น 3

ผู้เข้าร่วมฝึกซ้อม

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	หน้าที่
1.	GM	(หัวหน้าหน่วย)
2.	Ass.GM	(ที่ปรึกษา)
3.	Ass.GM	(ที่ปรึกษา)
4.	Ass. Mgr. SE	(รองหัวหน้าหน่วย)
5.	Mgr. PD1	(ทีมตอบโต้ภาวะวิกฤต)
6.	Mgr. PD2	(ทีมตอบโต้ภาวะวิกฤต)
7.	Mgr. PD3	(ทีมตอบโต้ภาวะวิกฤต)
8.	Mgr. PQ	(ทีมประเมินความเสียหาย และวางแผน)
9.	Mgr. EN	(ทีมประเมินความเสียหาย และวางแผน)
10.	Mgr. MA	(ทีมประเมินความเสียหาย และวางแผน)
11.	Mgr. MN	(ทีมฟื้นฟู)
12.	Ass. Mgr. QA	(ทีมฟื้นฟู)
13.	Ass. Mgr. HR	(ทีมฟื้นฟู)
14.	Mgr. MK	(ทีมสื่อสาร ภายนอก)
15.	Ass. Mgr. IT	(ทีมสื่อสาร)
16.	Mgr. PC	(ทีมสนับสนุน)

Kasei

17

18

19

Eng. Staff

(ทีมสนับสนุน)

Staff SE

(ทีมสนับสนุน)

Staff

(เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า)



ผู้จัดทำรายงาน











รองหัวหน้าหน่วย




หัวหน้าหน่วย

รถบรรทุกสินค้าเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางจัดส่งสินค้า (Logistic Breakdown)

ลำดับ	ใคร	ทำอะไร/อย่างไร
1	 ผู้นำ BCP	สวัสดิ์ทีมงาน BCP ทุกท่าน วันนี้ผมเรียกประชุมด่วน เนื่องจากเวลาประมาณ 12.30 น. ได้รับรายงาน ว่า รถบรรทุกสินค้าที่เป็นล้อแรงดันพลิกคว่ำระหว่างทาง ทำให้ไม่สามารถส่งล้อให้กับลูกค้าได้ทันเวลา ดังนั้นเพื่อวางแผนในการจัดส่งล้อให้ลูกค้าเพื่อไม่ให้ลูกค้าเกิดการหยุดการผลิต จึงต้องร่วมประชุมปรึกษาหารือกับทุกท่านวันนี้เพื่อให้ดำเนินการตามแผนของ BCP ที่เราได้วางแผนไว้แล้วเพื่อให้สามารถดำเนินการตามแผนได้ทันที ก่อนอื่นขอให้คุณสุภาณี ซึ่งเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า ได้ชี้แจงรายละเอียดก่อนครับ
	 MK	จากการสอบถามรายละเอียดเป็นดังนี้ วันที่.....เวลาประมาณ 12.20 น. ได้รับแจ้งจากบริษัท Transport ว่า รถบรรทุกขนส่งสินค้าเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำที่บริเวณ อ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ซึ่งรถบรรทุกสินค้าคันดังกล่าว บรรทุกโมเดล 965B จำนวน 300 วง ไปยังบริษัท บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานเกตเวย์) ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเวลาที่จะต้องจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าคือ 15.00 น. คะ ซึ่งดิฉันเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนจึงแจ้งคุณกิตติพันธุ์ Asst.GM เพื่อแจ้งผู้บริหารระดับสูงต่อไปคะ
	 ผู้นำ BCP	อย่างที่ทราบ เมื่อทางผู้บริหารได้รับข้อมูลซึ่งเป็นเรื่องที่เร่งด่วน จึงแจ้งให้ผมรีบดำเนินการเพื่อหาวิธีการจัดส่งสินค้าเพื่อไม่ให้เกิดการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าล่าช้าครับ คุณอาคมเช็ค Stock ของโมเดล 965B ว่ามีอยู่จำนวนเท่าไรครับ
	 PQ	โมเดล 965B ของลูกค้า TDEM มีจำนวนล้อที่อยู่ใน Ware house อยู่จำนวน 1,500 วง คิดเป็น Safety Stock อยู่ 5 วันครับซึ่งสามารถจัดส่งได้ครับ
	 MK	ขออนุญาตแจ้งเพิ่มเติมคะ ดิฉันได้แจ้งบริษัท Transport เพื่อให้จัดส่งรถคันใหม่เข้ามารับสินค้าเรียบร้อยแล้วคะโดยรถบรรทุกจะสามารถเข้ามารับสินค้าโดยใช้เวลามาถึงบริษัทประมาณ 30 นาที และใช้เวลาในการโหลดล้อขึ้นรถบรรทุก 30 นาที โดยรถบรรทุกจะออกจากบริษัทเวลา 13.20 น. และรถบรรทุกขนส่งล้อไปยังลูกค้าที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ใช้เวลาอีกประมาณ 3 ชั่วโมงคะ ซึ่งจะทำให้การจัดส่งสินค้าล่าช้าอยู่ประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาทีคะ

	 <p>MK</p>	<p>ส่วนผมได้ทำการแจ้งลูกค้าคือคุณพัทยา ยันวา ซึ่งเป็นผู้ประสานงานเรื่องการรับสินค้า ทางโทรศัพท์ถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วค่ะ ซึ่งลูกค้าก็มีความกังวลใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ ผมจึงได้แจ้งมาตรการในการการตอบโต้เหตุฉุกเฉินไปเบื้องต้นแล้วค่ะ และลูกค้าพึงพอใจกับมาตรการที่บริษัทได้แจ้งไปครับ</p>
	 <p>ผู้นำ BCP</p>	<p>จากข้อมูลเบื้องต้นผมขอให้ แผนก MK ติดตามและรายงานผลถึงการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ และแจ้งให้บริษัท Transport นำรถบรรทุกไปนำล้อ ณ จุดเกิดเหตุกลับมาที่บริษัทด้วยครับ และเมื่อล้อมาถึงให้แผนก PQ ตรวจสอบความเสียหายของล้อ Lot ดังกล่าวทันที ท่านใดคิดปัญหา หรือมีข้อสอบถามอะไรไหมครับ</p>
	 <p>ผู้นำ BCP</p>	<p>กล่าวสรุปการประชุมและทบทวนขั้นตอนการดำเนินการ</p>



List Name (Training)

Subject : **ซ่อมแผนฉุกเฉินกรณีรถบรรทุกพลิกคว่ำระหว่างส่งสินค้า Logistic Breakdown**

Date : October 8, 2021

Time : 15.20 - 15.40 pm.

















Place : Training Room

[illegible]

ภาคผนวก ข-32

ข้อกำหนดการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตักน้ำ AI

<div> Kosei Aluminum (Thailand) Co.,Ltd.</div>	<h1>WORK INSTRUCTION</h1>				Sect./Dept	SE
	ข้อกำหนดการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตักน้ำ AI				Doc. No.	WI-SE-60
					Version No./Revision No.	A/1
					Effective Date	11-Jul-20
				Page No.	1/2	
ภาพประกอบ	วิธีการทำงาน	จุดสำคัญของการทำงาน	ปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อไม่ทำตามข้อกำหนด	วิธีการแก้ไขและจัดการเมื่อเกิดปัญหา		
<div><div></div></div>	<p>ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน</p> <p>ให้ทำการแต่งกายให้ครบตาม PPE ที่กำหนด</p> <ul style="list-style-type: none">- หมวกนิรภัย- หน้ากากกันความร้อน- ผ้าปิดจมูก- Ear Plug- ถุงมือ- รองเท้า Safety	<p>❏ ต้องใส่อุปกรณ์ให้ครบก่อนเริ่มการปฏิบัติงาน</p>	<p>ถ้าใส่ไม่ครบอาจได้รับอันตรายได้ เช่น หมวกถ้าไม่ใส่อาจโดนกระแทก, หน้ากากกันความร้อนป้องกันความร้อนจากน้ำ AI และน้ำ AI กระเด็นใส่, ผ้าปิดจมูกอาจได้รับกลิ่นไอสารเคมี, Earplug อาจได้รับเสียงที่เกินขนาด, ถุงมืออาจจับชิ้นงานไม่ถนัด หลุดร่วงใส่ร่างกายได้, รองเท้าป้องกันการกระแทกหรือของมีน้ำหนักหล่นใส่ร่างกายของพนักงานได้</p>			
<div></div>	<p>1.1 จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้งานให้พร้อม</p> <ul style="list-style-type: none">- กระบวยตักน้ำ AI- แม่พิมพ์ Remelt พร้อมรองขึ้น- หัวเผา Burner- สายยาง- เหล็กแหลมและค้อน	<p>ต้องเตรียมอุปกรณ์ให้ครบก่อนทำการตักน้ำ AI ออกจากเตา</p>	<p>จะทำให้เกิดความล่าช้าเมื่อต้องใช้เวลาในการหาอุปกรณ์นั้นๆ</p>			
<div></div>	<p>1.2 ทำการอุ่นอุปกรณ์การตักน้ำ AI โดยนำไปวางไว้ที่ปากเตาหลอมทิ้งไว้ 30 นาที ส่วนการอุ่นแม่พิมพ์ Remelt นั้นใช้หัวเผาเผาให้ทั่วแม่พิมพ์ใช้เวลาแม่พิมพ์ละ 30 นาที</p>	<p>❏ ต้องนำอุปกรณ์การตักน้ำ AI และแม่พิมพ์ Remelt อุ่นทำความร้อนก่อนนำมาใช้งาน</p>	<p>อุปกรณ์และแม่พิมพ์มีความร้อนขึ้นเมื่อสัมผัสกับน้ำ AI จะทำให้เกิดการระเบิดและน้ำ AI กระเด็นใส่ตามร่างกายได้</p>			
<div><div>30%</div><div></div><div>1</div><div></div><div>2</div><div></div><div>3</div></div>	<p>1.3 ใช้กระบวยตักน้ำ AI ตักน้ำ AI ในปริมาณ 30% ของกระบวยตักแล้วทำการเทใส่แม่พิมพ์ โดยเทไปในทิศทางเดียวเริ่มจากส่วนคั่น ไปถึงส่วนปลาย ทำตามขั้นตอนนี้ 3 รอบของการตักน้ำ AI</p>	<p>❏ ห้ามเทน้ำ AI ลงจุดเดียวในส่วนของแม่พิมพ์และปล่อยให้ น้ำ AI ไหลไปเองตามพื้นที่ของแม่พิมพ์</p>	<p>ความชื้นจะถูกไล่ออกไม่หมดและจะทำให้เกิดการระเบิดของน้ำ AI กระเด็นใส่ตามร่างกายเกิดแผลพุพองได้</p>			
<div><div>80%</div><div></div></div>	<p>1.4 หลังจากทำการ 3 ครั้งแล้วให้เพิ่มระดับการตักน้ำเป็น 80% ของกระบวยตักจากนั้นเทน้ำ AI ลงแม่พิมพ์ในทิศทางเดียวจนกว่าระดับน้ำ AI จะเต็มแม่พิมพ์</p>	<p>❏ ตักน้ำเพียง 80% ของกระบวยเท่านั้น น้ำ AI ให้อยู่ในระดับเต็มแม่พิมพ์พอดี</p>	<p>ถ้าตักน้ำ AI มากกว่า 80% กระบวยจะมีน้ำหนักมากพนักงานอาจยกไม่ไหวและกระบวยหลุดมือทำให้น้ำ AI กระเด็นใส่ตามร่างกายเกิดแผลพุพองได้ ถ้าเทน้ำ AI ออกมาจนเต็มแม่พิมพ์ น้ำ AI อาจกระเด็นใส่ตามร่างกายเกิดแผลพุพอง</p>			
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล		<div></div>				
หมายเหตุ  SAFETY POINT คือ จุดปฏิบัติงานที่ควรต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นพิเศษ		Approved By	Approved By	Reviewed By	Issued By	
		(Mr.Nopporn R.) Manager PD1	(Mr.Warawut P.) Manager PD2	(Mr.Thanabodee P.) EMR&OHSMR	(Mr.Arnon T.) Group Head PD1	

 Kosei Aluminum (Thailand) Co.,Ltd.	<h1>WORK INSTRUCTION</h1>			Sect./Dept	SE	
				Doc. No.	WI-SE-60	
	ข้อกำหนดการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดักน้ำAI			Version No./Revision No.	A/1	
				Effective Date	11-Jul-20	
			Page No.	2/2		
ภาพประกอบ	วิธีการทำงาน	จุดสำคัญของการทำงาน	ปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อไม่ทำตามข้อกำหนด	วิธีการแก้ไขและจัดการเมื่อเกิดปัญหา		
	1.4 หลังจากดักน้ำ AI จนเต็มแม่พิมพ์แล้ว ให้ทิ้งไว้ 5 นาทีเพื่อให้น้ำ AI เริ่มแข็งตัว ก่อนหลังจากนั้นให้เคลื่อนย้าย แม่พิมพ์ไป ณ จุดที่ใช้น้ำในการแข็งตัวของ AI	 ต้องทิ้งไว้ 5 นาที ก่อนการเคลื่อนย้ายเพื่อให้น้ำ AI เริ่มแข็งตัว	ถ้าเคลื่อนย้ายก่อนยังไม่ถึง 5 นาที น้ำ AI ยังไม่แข็งตัวขณะเคลื่อนย้ายอาจเกิดการกระแทก จะทำให้น้ำ AI กระเด็นหล่นใส่พื้นและกระจายไปตามร่างกายพนักงานหรือเพื่อนร่วมงานทำให้เกิดแผลพุพองได้	- แฉกหัวน้ำฝน หรือสูงกว่าและปฏิบัติตามแบบฟอร์มระบบการรายงานปัญหาถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง (SD-SE-08)		
	1.5 เมื่อเคลื่อนย้ายถึงจุดที่ทำให้น้ำ AI แข็งตัวโดยใช้น้ำฉีดใส่แม่พิมพ์ให้ทั่วใช้เวลา 10 นาที หลังจากนั้นใช้ค้อนและเหล็กแหลมตอกไปที่บริเวณส่วนมุมของแม่พิมพ์เพื่อจัด AI ที่เป้นแท่ง Remelt ออกมา	 ต้องฉีดน้ำให้ทั่วแม่พิมพ์โดยใช้เวลา 10 นาที ก่อนที่ใช้เหล็กแหลมและค้อนจัดแท่ง Remelt ออก	เมื่อแท่ง Remelt ในแม่พิมพ์ยังไม่แข็งตัวแล้วมีการจัดออกจากแม่พิมพ์แท่ง Remelt จะหักทำให้เกิดปัญหาทางด้านการจัดเก็บ			
	1.6 หลังจากที่ยังจัดแท่ง Remelt ออกจากแม่พิมพ์แล้ว ก่อนที่จะนำแม่พิมพ์มารรน้ำ AI ใส่ใหม่อีกครั้งให้ทำการเผาแม่พิมพ์โดยให้หัวเผาเพื่อให้ความร้อนออกจากแม่พิมพ์ก่อน โดยใช้เวลาแม่พิมพ์ละ 5 นาที	 ทำให้แม่พิมพ์มีความร้อนก่อนนำมาบรรจุน้ำ AI ใหม่อีกครั้ง	เมื่อแม่พิมพ์มีความร้อนขึ้นขณะเทน้ำ AI ใส่แม่พิมพ์ จะทำให้น้ำ AI ระเหิดกระเด็นใส่ตามร่างกายพนักงานและเพื่อนร่วมงานเกิดแผลพุพองได้			
	1.7 แท่ง Remelt ที่ถูกจัดออกมาให้ฉีดน้ำใส่ต่อเนื่องเป็นเวลา 1 ชั่วโมงก่อนทำการจัดเรียงใส่พาเลท	 ต้องทำให้แท่ง Remelt ที่จัดออกมาเย็นตัวลงก่อนการจัดเก็บ	ขณะที่พนักงานจับแท่ง Remelt ที่มีความร้อนสูงจะทำให้เกิดแผลพุพองที่มือได้			
<div>อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล</div> <div>       </div>						
หมายเหตุ  SAFETY POINT คือ จุดปฏิบัติงานที่ควรต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นพิเศษ			Approved By (Mr.Nopporn R.) Manager PD1	Approved By (Mr.Warawut P.) Manager PD2	Reviewed By (Mr.Thanabodee P.) EMR&OHSMR	Issued By (Mr.Arnon T.) Group Head PD1

ภาคผนวก ข-33

จำลองสถานการณ์ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน กรณีไฟไหม้ ประจำปี 2565

แบบรายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2565

บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ตั้ง 45/1 หมู่ 9 ถนนโรจนะ ตำบล ธนุ อำเภอกุฏย

จังหวัด พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13210



เสนอ

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดย

นางสาวโสภิตา โพธิ์บุญ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ



Kosei Aluminum (Thailand) Co., Ltd.

เลขที่หนังสือ KAT-SE-2022/016

วันที่..... เดือน.....มิถุนายน..พ.ศ..2565

หนังสือนำเสนอ

เรื่อง ขอส่งเอกสารรายงานการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565

เรียน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 45/1 หมู่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลธนู อำเภอดุสิต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13210 โทรศัพท์ 035-226730-3 ประกอบกิจการ ผลิตล้ออลูมิเนียมรถยนต์ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555

ทางบริษัทจึงขอส่งเอกสารแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2565 ต่อสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.พระนครศรีอยุธยา

เอกสาร ดังนี้

1. แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ปี 2565
2. หนังสือขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่อบรมดับเพลิงขั้นต้น
3. เอกสารการรับรองการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
4. ขั้นตอนการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
5. กำหนดการ
6. รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
7. แบบประเมินผลหลังการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ :

(นายพุมิโนริ ซุงิโมโตะ)

ประธานบริษัท

แบบรายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2565

บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ตั้ง 45/1 หมู่ 9 ถนนโรจนะ ตำบล ธนุ อำเภอกุฏย

จังหวัด พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13210



เสนอ

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดย

นางสาวโสภิตา โพธิ์บุญ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ



แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
(ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัย
ในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง ข้อ 36)

1. ข้อมูลสถานประกอบการ

1.1 ชื่อสถานประกอบการ บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่เลขที่ 45/1 หมู่ที่ 9 ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล ธนุ เขต/อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13210 โทรศัพท์ 035-226730-3 โทรสาร 035-226-734

1.2 จำนวนพนักงานทั้งสิ้น 323 คน

1.3 ลักษณะที่ตั้งของสถานประกอบการ

[] เป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบการตั้งอยู่รวมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่

[] เป็นสถานประกอบการเดี่ยว (ข้ามไปตอบข้อ 2)

1.4 กรณีเป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบการตั้งอยู่รวมกัน

[✓] ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ในอาคารเดียวกัน และในวันเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายใน
สถานที่นั้นทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

[] ลูกจ้างที่ทำงาน ภายในอาคารเดียวกัน และในวันเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่
นั้นไม่ได้ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

2. รายงานผลการดำเนินงาน

การฝึกดับเพลิง

1. วัน/เดือน/ปี ที่ทำการซ้อม 31 พฤษภาคม 2565

สถานที่ฝึกซ้อม บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด

2. ชื่อหน่วยงานที่ฝึกอบรมที่ทางราชการรับรองหรือยอมรับ องค์การบริหารส่วนตำบล

(ให้แนบหนังสือรับรองของทางราชการมาด้วย)

3. มีการฝึกซ้อมครั้งที่ผ่านมาเมื่อ (วัน/เดือน/ปี) 01 พฤศจิกายน 2564

4. จำนวนผู้ที่เข้ารับการฝึกซ้อม 236 คน

5. ผลการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

[] ไม่ดี

[] พอใช้

[✓] ดี

[] ดีมาก



Kosei Aluminum (Thailand) Co., Ltd.

การฝึกซ้อมหนีไฟ (ะกกลางวัน)

- 1.วัน/เดือน/ปี ที่ทำการซ้อม..... 31 พฤษภาคม 2565
- สถานที่ฝึกซ้อม..... บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด
- 2.ชื่อหน่วยงานที่ฝึกอบรมที่ทางราชการรับรองหรือยอมรับ..... องค์การบริหารส่วนตำบล...
- (ให้แนบหนังสือรับรองของทางราชการมาด้วย)
- 3.มีการฝึกซ้อมครั้งที่ผ่านามาเมื่อ (วัน/เดือน/ปี)..... 01 พฤศจิกายน 2564
- 4.จำนวนผู้ที่เข้ารับการฝึกซ้อม..... 155 คน
- 5.ผลการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
- [] ไม่ดี [] พอใช้ [✓] ดี [] ดีมาก

การฝึกซ้อมหนีไฟ (ะกกลางคืน)

- 1.วัน/เดือน/ปี ที่ทำการซ้อม..... 31 พฤษภาคม 2565
- สถานที่ฝึกซ้อม..... บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด
- 2.ชื่อหน่วยงานที่ฝึกอบรมที่ทางราชการรับรองหรือยอมรับ..... องค์การบริหารส่วนตำบล...
- (ให้แนบหนังสือรับรองของทางราชการมาด้วย)
- 3.มีการฝึกซ้อมครั้งที่ผ่านามาเมื่อ (วัน/เดือน/ปี)..... 01 พฤศจิกายน 2564
- 4.จำนวนผู้ที่เข้ารับการฝึกซ้อม..... 81 คน
- 5.ผลการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
- [] ไม่ดี [] พอใช้ [✓] ดี [] ดีมาก

3.ดำเนินการฝึกซ้อมโดย

- [] ได้รับความเห็นชอบแผนและรายละเอียดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจาก
อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามหนังสือ..... เลขที่..... ลงวันที่.....
- [✓] ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินการฝึกซ้อมให้
คือ..... องค์การบริหารส่วนตำบล..... เลขที่ใบอนุญาต..... โดยแนบสำเนาใบอนุญาตและหนังสือรับรองแสดง
การฝึกซ้อมมาด้วย.....



ลงชื่อ..... นายจ้าง

(.....)

ประธานบริษัท

รายงานผลการฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนใบอนุญาต องค์การบริหารส่วนตำบล
หมายเลขใบอนุญาต ดพผ. - ร ๑๖๒ วันหมดอายุ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
อ้างอิงหนังสือแจ้งการฝึกอบรม เลขที่ อย ๗๒๓๐๑/๓๗๗ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ส่วนที่ ๑ รายงานการอบรม

๑. ข้อมูลสถานประกอบการกิจการที่เข้ารับการฝึกอบรม
ชื่อสถานประกอบการ บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภทกิจการ ผลิตล้อแม็ก
เลขที่ ๔๕/๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลชุม อำเภอกุย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ ๐๓๕ - ๒๒๖๗๓๐ ต่อ ๒๒๓
๒. วัน เดือน ปี ที่ฝึกอบรม วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๓. จำนวนผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๕๕ คน
หญิง ๓๔ คน ชาย ๑๒๑ คน
๔. เวลาที่ใช้ในการอพยพหนีไฟ ๒.๐๔ นาที
๕. ชื่อวิทยากรทำการฝึกอบรมภาคทฤษฎี
 - ๕.๑ สิบเอกวีระ ไยบัว
 - ๕.๒ นายธนากร รื่นแสง
๖. ชื่อวิทยากรทำการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ
 - ๖.๑ สิบเอกวีระ ไยบัว
 - ๖.๒ นายธนากร รื่นแสง
 - ๖.๓ นายวิทยา ภมรพล
๗. ผู้ดูแลการฝึกซ้อม สิบเอก วีระ ไยบัว
๘. สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด

ลงชื่อ

ผู้จัดทำรายงาน

ลงชื่อ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล



ส่วนที่ ๒ การรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้มีการฝึกอบรมตามรายละเอียดข้างต้นจริง

ลงชื่อสิบเอก

วิทยากร

ลงชื่อ

วิทยากร

ลงชื่อ

วิทยากร

ลงชื่อ

ตำแหน่ง Asst Mgr.

รายงานผลการฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนใบอนุญาต องค์การบริหารส่วนตำบล
หมายเลขใบอนุญาต ดพผ. - ร ๑๖๒ วันหมดอายุ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
อ้างอิงหนังสือแจ้งการฝึกอบรม เลขที่ อย ๗๒๓๐๑/๓๗๗ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ส่วนที่ ๑ รายงานการอบรม

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่เข้ารับการฝึกอบรม
ชื่อสถานประกอบการ บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภทกิจการ ผลิตล้อแม็ค
เลขที่ ๔๕/๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลชุม อำเภอกุ้ย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ ๐๓๕ - ๒๒๖๗๓๐ ต่อ ๒๒๓
๒. วัน เดือน ปี ที่ฝึกอบรม วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๓. จำนวนผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๘๑ คน
หญิง ๒ คน ชาย ๗๙ คน
๔. เวลาที่ใช้ในการอพยพหนีไฟ ๑.๒๔ นาที
๕. ชื่อวิทยากรทำการฝึกอบรมภาคทฤษฎี
๕.๑ สิบเอกวีระ ไยบัว ๕.๒ นายธนากร รื่นแสง
๖. ชื่อวิทยากรทำการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ
๖.๑ สิบเอกวีระ ไยบัว ๖.๒ นายธนากร รื่นแสง
๖.๓ นายวิทยา ภมรพล
๗. ผู้ดูแลการฝึกซ้อม สิบเอก วีระ ไยบัว
๘. สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด

ลงชื่อ

(

ผู้จัดทำรายงาน

ลงชื่อ

(นายสมยศ ขอสพร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล



ส่วนที่ ๒ การรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้มีการฝึกอบรมตามรายละเอียดข้างต้นจริง

ลงชื่อสิบเอก

วิทยากร

ลงชื่อ

วิทยากร

ลงชื่อ

วิทยากร

ลงชื่อ

ตำแหน่ง Asst Mgr.

รายงานผลการฝึกซ้อมการดับเพลิงขั้นต้น

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนใบอนุญาต องค์การบริหารส่วนตำบล
หมายเลขใบอนุญาต ดพต.-ร ๑๖๒ วันหมดอายุ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
อ้างอิงหนังสือแจ้งการฝึกอบรม เลขที่ อย ๗๒๓๐๑/๓๗๗ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ส่วนที่ ๑ รายงานการอบรม

๑. ข้อมูลสถานประกอบการที่เข้ารับการฝึกอบรม
ชื่อสถานประกอบการ บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภทกิจการ ผลิตล้อแม็ก
เลขที่ ๔๕/๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ ๐๓๕ - ๒๒๖๗๓๐ ต่อ ๒๒๓
๒. วัน เดือน ปี ที่ฝึกอบรม วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๓. จำนวนผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๕๗ คน
หญิง ๘ คน ชาย ๔๙ คน
๔. ชื่อวิทยากรทำการฝึกอบรมภาคทฤษฎี
๔.๑ สิบเอกวีระ ไยบัว ๔.๒ นายธนากร รื่นแสง
๕. ชื่อวิทยากรทำการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ
๕.๑ สิบเอกวีระ ไยบัว ๕.๒ นายธนากร รื่นแสง
๕.๓ นายวิทยา ภมรพล
๖. ผู้ดูแลการฝึกซ้อม สิบเอกวีระ ไยบัว
๗. สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด

ลงชื่อ

(

ผู้จัดทำรายงาน

ลงชื่อ

(นายสมยศ ขอพร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล



ส่วนที่ ๒ การรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้มีการฝึกอบรมตามรายละเอียดข้างต้นจริง

ลงชื่อสิบเอก

วิทยากร

ลงชื่อ

วิทยากร

ลงชื่อ

วิทยากร

ลงชื่อ

ตำแหน่ง Asst Mgr.



เลขที่ ๔๔๖/๒๕๖๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
อำเภออุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๑๐

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า บริษัท โคส อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๔๕/๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดให้มีการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้แก่พนักงานในสถานประกอบการ ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๗ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่งมีพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นทั้งสิ้น จำนวน ๕๗ คน (ตามบัญชีรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้) โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรและครูฝึกอบรมจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบล

ผลการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ปรากฏว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในหลักเกณฑ์และวิธีการเป็นอย่างดีเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทุกประการ

จึงขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายสมยศ ขอพร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล



เลขที่ ๔๔๐/๒๕๖๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๑๐

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๔๕/๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดให้มีการฝึกอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่พนักงานในสถานประกอบการ ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๗.๐๐ น. ซึ่งมีพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟทั้งสิ้น จำนวน ๑๕๕ คน (ตามบัญชีรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้) โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรและครูฝึกอบรมจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบล

ผลการฝึกอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ปรากฏว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในหลักเกณฑ์และวิธีการเป็นอย่างดี เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทุกประการ

จึงขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายสมยศ ขอพร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล



เลขที่ ๔๔๙/๒๕๖๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๑๐

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๔๕/๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดให้มีการฝึกอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่พนักงานในสถานประกอบการ ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๒๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๒๐.๓๐ น. ซึ่งมีพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟทั้งสิ้น จำนวน ๘๑ คน (ตามบัญชีรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้) โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรและครูฝึกอบรมจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบล

ผลการฝึกอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ปรากฏว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในหลักเกณฑ์และวิธีการเป็นอย่างดี เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทุกประการ

จึงขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายสมยศ ขอพร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล



องค์การบริหารส่วนตำบลชนู

ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพล.-ร 162

มอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

บริษัท โคเซ่ อูมินัม (ประเทศไทย) จำกัดตั้งอยู่เลขที่ 45/1 หมู่ 9 ตำบล ชนู อำเภอ อุทัย จ พระนครศรีอยุธยา

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นประจำปี พ.ศ.2565

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ให้ไว้ ณ วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

(นายสมยศ ขอฟพร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนู



Kosei Aluminum (Thailand) Co.,Ltd.

บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ตั้ง 45/1 หมู่ 9 ถนนโรจนะ ตำบล ธนุ อำเภอบุท

จังหวัด พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13210

กำหนดการ

ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2565

วันอังคาร ที่ 31 พฤษภาคม 2565

สถานที่อบรมดับเพลิงขั้นต้น : ห้องประชุม Training room & Dojo Room

เวลา : 08:00 – 08:30 น. ห้องประชุม Training room & Dojo Room
(ตรวจสอบรายชื่อพนักงานเข้าอบรมดับเพลิงขั้นต้น)
08:00 – 09:00 น. ชี้แจงรายละเอียดการฝึกอบรม
09:00 – 10:00 น. อบรมดับเพลิงขั้นต้นภาคทฤษฎีให้กับพนักงานของบริษัทฯ
โดย วิทยากรจากตำบลธนู
10:00 – 10:15 น. พัก
10:15 – 12:00 น. อบรมดับเพลิงขั้นต้นภาคปฏิบัติให้กับพนักงานของบริษัทฯ
โดย วิทยากรจากตำบลธนู
12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหาร
13:00 – 15:30 น. อบรมดับเพลิงขั้นต้นภาคปฏิบัติให้กับพนักงานของบริษัทฯ
โดย วิทยากรจากตำบลธนู

สถานที่ซ้อมอพยพหนีไฟ : รวมพล ณ จุดรวมพลหน้าป้อม รปภ

เวลา : 15:30 – 16:00 น. ทบทวนแผนอพยพหนีไฟ (ตรวจสอบรายชื่อ)
เตรียมพร้อมตามแผนอพยพหนีไฟ พนักงานทุกคนเข้าประจำจุด
16:00 – 16:40 น. ดำเนินการซ้อมอพยพหนีไฟภายในโรงงาน (กลางวัน)
16:40 – 16:50 น. Mr. FUMINORI SUGIMOTO มอบกระเช้า ให้วิทยากรจากตำบลธนู
16:50 – 17:00 น. นาย ปรวิณัฐ เจือจันทร์ กล่าวปิดงาน



Kosei Aluminum (Thailand) Co.,Ltd.

บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ตั้ง 45/1 หมู่ 9 ถนนโรจนะ ตำบล ธนุ อำเภอบุพผา

จังหวัด พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13210

กำหนดการ

ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2565

วันอังคาร ที่ 31 พฤษภาคม 2565


สถานที่ซ้อมอพยพหนีไฟ	:	รวมพล ณ จุดรวมพลหน้าป้อม รปภ
เวลา	:	19:30 – 20:00 น. ทบทวนแผนอพยพหนีไฟ (ตรวจสอบรายชื่อ)
		เตรียมพร้อมตามแผนอพยพหนีไฟ พนักงานทุกคนเข้าประจำจุด
		20:00 – 20:45 น. ดำเนินการซ้อมอพยพหนีไฟภายในโรงงาน (กลางคืน)
		20:45 – 20:50 น. นาย ปรวิณัฐ เจือจันทร์ กล่าวปิดงาน

หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมอบรมดับเพลิงขั้นต้น : พนักงานอย่างน้อย ร้อยละ 40 % ของแต่ละแผนก

ผู้เข้าร่วมซ้อมอพยพหนีไฟ : พนักงานทุกคน



ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ 
(นายพูนินรี ชูจิโมโตะ)
ประธานบริษัท



บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ตั้ง 45/1 หมู่ 9 ถนนโรจนะ ตำบล ธนุ อำเภอ อุทัย

จังหวัด พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13210

จำลองสถานการณ์ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน

"กรณีไฟไหม้ ประจำปี 2565" (กะกลางคืน)

วันที่เกิดเหตุการณ์ : 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 20.00 - 20.45 น. บริเวณ PD 2 line E

สถานที่ : เครื่องหล่อ PD 2 Line E

ลักษณะเหตุการณ์ : น้ำอลูมิเนียมหกแล้วไหลลงตู้ไฟฟ้าทำให้เกิดเพลิงไหม้




สาเหตุ : น้ำอลูมิเนียมหกแล้วไหลลงบริเวณที่มีน้ำมันใต้เครื่องหล่อ

ผู้พบเห็นเหตุการณ์ : คุณประเวช PD2

เหตุการณ์จำลองและรายละเอียดในการฝึกซ้อม				
ลำดับ	เวลา	กำหนดเวลา	รายละเอียดเหตุการณ์	ผู้รับผิดชอบ
1	20.00	เริ่มต้น	เกิดเหตุ น้ำอลูมิเนียมรั่วไหล เกิดเพลิงไหม้เครื่องหล่อ Line E ผู้พบเห็นเหตุการณ์ (คุณพงษ์พันธ์ 1) : 1 " <u>ตะโกนร้อง ไฟไหม้ๆ ไฟไหม้ๆ ไฟไหม้ๆ ช่วยดับไฟหน่อย "</u>	คุณพงษ์พันธ์
2	20.01	นาทีที่ 1	(คุณพงษ์พันธ์) รีบนำถังดับเพลิงเข้าระงับเหตุ แต่ไม่สามารถระงับได้ (คุณพงษ์พันธ์) จึงแจ้งหัวหน้างาน (คุณประเวช) : " <u>ว่าขณะนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณเครื่องหล่อ Line E เกิดจากน้ำอลูมิเนียมรั่วไหลยังไม่สามารถระงับเหตุได้ครับ</u> "	คุณพงษ์พันธ์
3	20.02	นาทีที่ 2	หัวหน้างาน (คุณประเวช) แจ้งไปยัง ผอ.ก.กลางคืน (คุณวินัย PQ.) : " <u>ว่าขณะนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณเครื่องหล่อ Line E เกิดจากน้ำอลูมิเนียมรั่วไหลยังไม่สามารถระงับเหตุได้ครับ</u> " ผอ.ดับเพลิง (คุณวินัย PQ.) สั่งการ : " <u>เรียกทีมผจญเพลิงประจำบริษัท(ยืนยันการเข้าดับเพลิง นัดพบที่จุดรวมพล)</u> "	คุณประเวช , คุณวินัย
4	20.03	นาทีที่ 3	ผอ.ดับเพลิง (คุณวินัย PQ.) สั่งการ ทีมไฟฟ้าและทีมปั้มน้ำดับเพลิง (คุณปัญญา) : ให้ทำการปิดระบบไฟฟ้าและทำการเปิดระบบปั้มน้ำดับเพลิงได้เลยครับ ทีมไฟฟ้าและทีมปั้มน้ำดับเพลิง (คุณปัญญา) รายงาน ผอ.ดับเพลิง (คุณวินัย PQ.) :ทีมไฟฟ้าและปั้มน้ำดับเพลิง ปิดระบบไฟฟ้าและเปิดระบบปั้มน้ำเรียบร้อยแล้วครับ	คุณวินัย , คุณปัญญา
5	20.03	นาทีที่ 3	ทีมผจญเพลิง (คุณธีรศักดิ์ PD3, คุณโกสิทธิ์PQ, คุณศุภกิตติ PD1, คุณเอกชัย PD1) เข้าดำเนินการดับเพลิงในที่ที่เกิดเหตุ เมื่อพบว่าไม่สามารถดับเพลิงได้ จึงเข้ารายงานกับ ผอ.ดับเพลิง (คุณวินัย PQ.) ณ จุดรวมพล : " <u>ว่าขณะนี้เกิดเพลิงไหม้รุนแรงไม่สามารถระงับเหตุได้ ครับ "</u> ผอ.ดับเพลิง (คุณวินัย PQ.) สั่งการทีมผจญเพลิง : " <u>ให้ทำการถอนกำลัง และกดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้</u> "	คุณธีรศักดิ์ , คุณวินัย
6	20.03	นาทีที่ 3	ผอ.ดับเพลิง (คุณวินัย PQ.) ใช้วิทยุสื่อสารแจ้ง (หัวหน้า รปภ) : " <u>ว่าทำการโทรแจ้ง ทีมผจญเพลิงอบต.ธนู โทร *XXX (035-773-653) การไฟฟ้าย่อย *XXX (035-244401) รพ.ราชธานี *XXX (035-249249) และเข้าร่วมระงับเหตุ</u> " ผอ.ดับเพลิง (คุณวินัย PQ.) สั่งการ : (หัวหน้า MNคุณบุญฉลอง) <u>แจ้งเหตุเพลิงไหม้ กับบริษัท ปตท. รับทราบ โทร.....</u>	คุณวินัย, คุณบุญฉลอง
7	20.05	นาทีที่ 5	พนักงานของแต่ละ Line เมื่อได้ยินสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รับทำการปิด เครื่องจักร และเดินเร็วตามผู้นำทางถึงจุดรวมพล ธงสีเขียว (คุณเล็ก) Production 1 (Line C,F and chip melting) ธงสีเหลือง (คุณอุทัย) Production 2 (Line D,E and G) ธงสีน้ำเงิน (คุณเสวก) Production 3 (PT Line A,B) ธงสีน้ำตาล (คุณทวี) แผนกควบคุมคุณภาพ วางแผนและควบคุมการผลิต (PQ) ธงสีแดง (คุณนิติภูมิ) แผนกซ่อมบำรุง (MN) ธงสีส้ม (คุณธนสวรรค์) แผนกวิศวกรรม (EN) ธงสีเขียวอ่อน (คุณนิรันดร์) แผนก HR , MA , IT, QA ,SE,PC,MK	ผู้นำทางถึง จุดอพยพ
8	20.06	นาทีที่ 6	ผอ.ดับเพลิง (คุณวินัย PQ.) สั่งการ (หัวหน้า รปภ) :ควบคุมการ เปิด -ปิด ประตู และเคลียร์พื้นที่และเส้นทางให้รถดับเพลิงสามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุได้สะดวกด้วยครับ	คุณวินัย , หัวหน้า รปภ

เหตุการณ์จำลองและรายละเอียดในการฝึกซ้อม				
ลำดับ	เวลา	กำหนดเวลา	รายละเอียดเหตุการณ์	ผู้รับผิดชอบ
9	20.07	นาทีที่ 7	ผอ.ดับเพลิง (คุณวินัย PQ.) สั่งการ :ให้ทีมผจญเพลิงประจำบริษัท คอยช่วยเหลือสนับสนุน ทีมผจญเพลิง อบต.ธนู และนำไปยังจุดเกิดเหตุ เมื่อทีม ผจญเพลิง อบต.ธนู มาถึง ผอ.ดับเพลิง (คุณวินัย PQ) สั่งการทีมจัดหาและขนย้าย (คุณยอครักษ์ PD2) : ให้ทำการปิดกั้นทางน้ำออกจากบริษัท ด้วยครีบกั้น	คุณวินัย, คุณยอครักษ์
10	20.07	นาทีที่ 7	ในระหว่างนั้น ผอ.ดับเพลิง (คุณวินัย PQ.)โทรรายงานแจ้งเหตุ คุณปวิณธู *076 (098-8940547) :ว่าขณะนี้เกิดเพลิงไหม้ที่บริษัท ยังไม่สามารถระงับเหตุได้ครับ ผอ.ดับเพลิง (คุณวินัย PQ.) สั่งการให้ หัวหน้า ปรก,โทรรายงาน ผก.แผนกความปลอดภัย (*027) :ขณะนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้จริงให้มาโรงงานโดยด่วนครับ	คุณวินัย
11	20.10	นาทีที่ 7-10	ในขณะเดียวกัน ทีมอพยพทำการเช็ครายชื่อพนักงาน ผู้นำทางถึงธง & หัวหน้าแผนก รายงานจำนวนพนักงานกับ ผอ.ดับเพลิง (คุณวินัย PQ.) :ว่า แผนก..... มีจำนวนพนักงานทั้งหมดคน ครบค่ะ (กรณีครบ) :ว่า แผนก..... มีจำนวนพนักงานทั้งหมดคน สูญหาย 1 คน ชื่อ..... (กรณีไม่ครบ)	คุณวินัย
12	20.12	นาทีที่ 12	ผอ.ดับเพลิง (คุณวินัย PQ.) สั่งการทีมค้นหา (คุณอนุศักดิ์ PD1, คุณสรวิทย์ PD2, คุณบรรณิษฐ์ PD2, คุณอนุชิต PD3, คุณสายชล PD2) :มีพนักงานสูญหาย 1 คน ขอให้ทีมค้นหาเข้าไปค้นหาและนำตัวพนักงานออกมาอย่างเร่งด่วน ครับ	คุณวินัย, คุณอนุศักดิ์
13	20.13	นาทีที่ 13	เมื่อทีมค้นหา (คุณอนุศักดิ์ PD1) พบผู้สูญหายแล้ว ทำรายงานกับ ผอ.ดับเพลิง (คุณวินัย PQ.) : ขณะนี้พบผู้สูญหายแล้วกำลังทำการเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บออกจากจุดเกิดเหตุ ผู้บาดเจ็บมีแผลไฟไหม้บริเวณแขนและขา ครับ	คุณวินัย, คุณอนุศักดิ์
14	20.15	นาทีที่ 15	ผอ.ดับเพลิง (คุณวินัย PQ.) สั่งการทีมปฐมพยาบาล :ว่าเตรียมความพร้อมรับผู้บาดเจ็บมีแผลไหม้ที่แขนและขา เมื่อผู้บาดเจ็บถึงจุดรวมพล ทีมปฐมพยาบาลทำการรักษา และรายงานกับ ผอ.ดับเพลิง (คุณวินัย PQ.) : ว่าผู้บาดเจ็บมีแผลไหม้ระดับ 3 ต้องนำส่งโรงพยาบาล ค่ะ	คุณวินัย
15	20.16	นาทีที่ 16	ผอ.ดับเพลิง (คุณวินัย PQ) สั่งการทีม ยานพาหนะ (คุณวันชัย HR) ให้นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลโดยด่วน	คุณวินัย, คุณวันชัย
16	20.17	นาทีที่ 17	ระหว่างรอทีมผจญเพลิงอบต.ธนู ผอ.ดับเพลิง (คุณวินัย PQ) รายงานสถานการณ์ให้พนักงานทราบ ณ จุดรวมพล :ว่าขณะนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณเครื่องหล่อ Line E เกิดจากน้ำออลูมิเนียมรั่วไหลยังไม่สามารถระงับเหตุได้ขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบ ครับ	คุณวินัย
17	20.18	นาทีที่ 18-30	เมื่อรถดับเพลิงมาถึง ผอ.ดับเพลิง (คุณวินัย PQ) รับรายงานตัวและรายงานสถานการณ์ที่ได้เกิดขึ้น :ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ ที่ line B เกิดจากน้ำออลูมิเนียมรั่วไหลและทำให้เกิดเพลิงไหม้ ตอนนี้องค์กรได้ตัดกระแสไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว, ปิดกั้นทางระบายน้ำฝนและเคลียร์วัสดุไวไฟออกจากพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนไฟจะลุกลามทางทีมดับเพลิงของบริษัทได้ใช้ถังดับเพลิงเข้าระงับเหตุ แต่ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ครับ มอบหมายให้หัวหน้าทีมดับเพลิง (คุณธีรศักดิ์ PD3) เป็นผู้นำทางในการเข้าไปในพื้นที่	คุณวินัย, หัวหน้าทีมดับเพลิงอบต.ธนู
18	20.30	นาทีที่ 30	ทีมผจญ อบต.ธนูเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้	
19	20.30	นาทีที่ 30-34	ในเวลาต่อมทีมผจญเพลิง อบต.ธนูสามารถระงับเหตุได้ เจ้าหน้าที่จากทีมดับเพลิงอบต.ธนู ออกมารายงานตัวกับ ผอ.ดับเพลิง (คุณวินัย PQ) :ว่าสามารถควบคุมสถานการณ์เพลิงไหม้ได้แล้วครับ	คุณวินัย
20	20.35	นาทีที่ 35-39	ผอ.ดับเพลิง (คุณวินัย PQ) สั่งการทีมสำรวจความเสียหาย (คุณโกสิทธิ์) (คุณพิชญาน) :ให้ทีมสำรวจความเสียหายไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ และประเมินสถานการณ์ ทีมสำรวจความเสียหาย (คุณวินัย PQ) (คุณพิชญาน) รายงานผลกับ ผอ.ดับเพลิง (คุณวินัย PQ) :ว่าจากการตรวจสอบเพลิงไหม้พบว่าอยู่ในภาวะปลอดภัย มีอุปกรณ์ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ประมาณมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ 50,000 ครับ	คุณวินัย, คุณโกสิทธิ์
21	20.40	นาทีที่ 40-44	ผู้อำนวยการดับเพลิง (คุณวินัย PQ) ประกาศ :ขณะนี้เพลิงไหม้ได้สงบลงแล้ว เข้าสู่สภาวะปกติ "และกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ อบต.ธนู	คุณวินัย
22	20.45	นาทีที่ 45	ผอ.ดับเพลิง (คุณวินัย PQ) สรุปกิจกรรมพร้อมประเมินผลการฝึกซ้อมและให้หัวหน้าทีมผจญเพลิง อบต.ธนู กล่าวคำแนะนำ	คุณวินัย

*ตัวอักษรสีน้ำเงิน หมายถึง อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ
				
Safety Officer	Leader	Ass. Manager	General Manager	President



บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ตั้ง 45/1 หมู่ 9 ถนนมิตรภาพ ตำบล ธนุ อำเภอลำทะเมนชัย

จังหวัด พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13210

จำลองสถานการณ์ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน

"กรณีไฟไหม้ ประจำปี 2565" (กะกลางวัน)

วันที่เกิดเหตุการณ์ : 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:00 - 16:40 น. บริเวณ ห้องผสมสี PD 3 Line A

สถานที่ : ห้องผสมสี PD 3 Line A

ลักษณะเหตุการณ์ : เกิดไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณห้องผสมสี PD3 Line A มีประกายไฟและความร้อนทำให้ทึนเนอร์บริเวณห้องผสมสีถูกติดไฟ






สาเหตุ : ไฟฟ้าลัดวงจร

ผู้พบเห็นเหตุการณ์ : คุณจงรัก PD3

เหตุการณ์จำลองและรายละเอียดในการฝึกซ้อม				
ลำดับ	เวลา	กำหนดเวลา	รายละเอียดเหตุการณ์	ผู้รับผิดชอบ
1	16.00	เริ่มต้น	เหตุการณ์สมมติ เกิดเหตุไฟไหม้ห้องผสมสี Line A เนื่องจากไฟฟ้าห้องผสมสีลัดวงจรทำให้เกิดเพลิงไหม้ ผู้พบเห็นเหตุการณ์ (คุณจงรัก 1) : 1 "ตะโกนร้อง ไฟไหม้ ไฟไหม้ ไฟไหม้ ช่วยดับไฟหน่อย "	(คุณจงรัก)
2	16.01	นาทีที่ 1	(คุณอนุชิต PD3 : 2) อยู่บริเวณเกิดเหตุรีบนำถังดับเพลิงเข้าระงับเหตุ แต่ไม่สามารถระงับได้ จึงแจ้งหัวหน้างาน (คุณคุณพิชญาน PD3 : 3) : 2 "ว่าขณะนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้ ห้องผสมสี PD 3 Line A เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้เกิดประกายไฟทำให้ทึนเนอร์บริเวณห้องผสมสีถูกติดไฟยังไม่สามารถระงับเหตุได้ครับ "	(คุณอนุชิต) (คุณประทีป)
3	16.02	นาทีที่ 2	หัวหน้างาน (คุณคุณพิชญาน PD3 : 3) แจ้งผกณแผนก และ ผอ.ดับเพลิง (คุณธนบดี 4) และจป. (คุณโสภิตา) : 3 "ว่าขณะนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้ ห้องผสมสี PD 3 Line A เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจรทำให้เกิด ประกายไฟทำให้ทึนเนอร์ถูกติดไฟยังไม่สามารถระงับเหตุได้ครับ"	(คุณประทีป) (คุณธนบดี)
4	16.02	นาทีที่ 2	ผอ.ดับเพลิง (คุณธนบดี 4) สั่งการหัวหน้าทีมผจญเพลิง (คุณนพพร 5) : 4 " เรียกทีมผจญเพลิงประจำบริษัท (ยื่นบัตรการเข้าดับเพลิง นัดพบที่จุดรวมพล) ครับ "	(คุณธนบดี) (คุณนพพร)
5	16.03	นาทีที่ 3	ผอ.ดับเพลิง (คุณธนบดี 4) สั่งการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (คุณ ศิริลักษณ์ 6) ประกาศเสียงตามสาย : 6 "ประกาศขณะนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ห้องผสมสี PD3 Line B ขอให้พนักงานทุกคนอยู่ในความสงบและเตรียมพร้อมอพยพหาก ได้ยินสัญญาณแจ้งเหตุ"	(คุณธนบดี) (คุณ ศิริลักษณ์)
6	16.04	นาทีที่ 4	ผอ.ดับเพลิง (คุณธนบดี 4) สั่งการ ทีมไฟฟ้าเครื่องจักรและทีมปั้มน้ำดับเพลิง (คุณอดิศักดิ์MN , คุณเชาวลิตรMN 7) : 4 " ให้ทำการปิดระบบไฟฟ้าเครื่องจักรและทำการปิดระบบปั้มน้ำดับเพลิงได้เลยครับ ทีมไฟฟ้าเครื่องจักรและทีมปั้มน้ำดับเพลิง (คุณอดิศักดิ์MN 7) รายงาน ผอ.ดับเพลิง (คุณธนบดี 4) : 7 " ทำการปิดเครื่องจักร ระบบไฟฟ้าและทำการปิดดับเพลิง ระบบปั้มน้ำเรียบร้อยแล้วครับ "	(คุณธนบดี) (คุณ ศิริลักษณ์)
7	16.05	นาทีที่ 5-7	ทีมผจญเพลิง (คุณนพพร , คุณศิริศักดิ์ PD1, คุณคุณณะ PD1 , คุณประทีป PD3, คุณสายชล PD2 , 8) ยื่นบัตรการเข้าดับเพลิงกับ ผอ.ดับเพลิง (คุณธนบดี 4) ณ จุดรวมพล : 8 " ทีมผจญเพลิงพร้อมเข้าดับเพลิงแล้วครับ " และเข้าดำเนินการดับเพลิงในที่เกิดเหตุ ทีมผจญเพลิง (คุณศิริศักดิ์ PD1 8) เมื่อพบว่าไม่สามารถ ดับเพลิงได้ จึงขอรายงาน ผอ.ดับเพลิง (คุณธนบดี) : 8 "ว่าขณะนี้เกิดเพลิงไหม้รุนแรงไม่สามารถระงับเหตุได้ ครับ " ผอ.ดับเพลิง (คุณธนบดี) สั่งการทีมผจญเพลิง : 4 " ให้ทำการถอนกำลัง และกลับสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้" และเข้ารายงานตัว ผอ.ดับเพลิง (คุณธนบดี 4) ณ จุดรวมพล	(คุณนพพร) (คุณธนบดี) (คุณเอกชัย PD1)
8	16.05	นาทีที่ 5-7	ผอ.ดับเพลิง (คุณธนบดี 4) สั่งการฝ่ายบุคคลประชาสัมพันธ์ประกาศเสียงตามสาย (คุณ ศิริลักษณ์ HR) : 4 ประกาศขณะนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ห้องผสมสี PD3 Line A ขอให้พนักงานทุกคนอพยพไปยังจุดรวมพล ละ (3 ครั้ง) และทำการโทรแจ้งทีมผจญเพลิงจากภายนอก (คุณธนบดี 4) ทีมผจญเพลิงอบต.ธนู โทร *XXX (035-773-653), การไฟฟ้าอยุธยา *XXX (035-244401) , รพ.ราชธานี *XXX (035-249249) และแจ้ง ปตท	(คุณธนบดี) (คุณ ศิริลักษณ์ HR)
9	16.05	นาทีที่ 5-7	ขณะเดียวกัน พนักงานของแต่ละ Line เมื่อได้ยินสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รีบทำการปิด เครื่องจักร และ เดินเร็วตามผู้นำทางถึงจุดอพยพ มายังจุดรวมพล ธงสีเขียว (คุณ อนุสรณ์) Production 1 (Line C,F and chip melting) ธงสีเหลือง (คุณ สมพิษ) Production 2 (Line D,E and G) ธงสีน้ำเงิน (คุณ สำเร็จ) Production 3 (PT Line A,B) ธงสีน้ำตาล (คุณ สักดา) แผนกควบคุมคุณภาพ วางแผนและควบคุมการผลิต (PQ) ธงสีแดง (คุณ รัชฎาพัฒน์) แผนกซ่อมบำรุง (MN) ธงสีส้ม (คุณ อาชวิน) แผนกวิศวกรรม (EN) ธงสีเขียวอ่อน (คุณ สุวนิดา) แผนก HR , MA , IT, QA ,SE,PC,MK	พนักงานทุกคน ผู้นำทางถึงจุดอพยพ

เหตุการณ์จำลองและรายละเอียดในการฝึกซ้อม				
ลำดับ	เวลา	กำหนดเวลา	รายละเอียดเหตุการณ์	ผู้รับผิดชอบ
10	16.06	นาทีที่ 8	ผอ.ดับเพลิง (คุณธนบดี 4) สั่งการ (หัวหน้า รปภ 9) : 4 "ควบคุมการ เปิด - ปิด ประตู เคลียร์พื้นที่เส้นทางให้รถดับเพลิงสามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุได้สะดวกด้วยครับ "	(คุณธนบดี) , (หัวหน้า รปภ)
11	16.06	นาทีที่ 8	ผอ.ดับเพลิง (คุณธนบดี 4) สั่งการ : 4 "ให้ทีมผจญเพลิงประจำบริษัท คอยช่วยเหลือสนับสนุน ทีมผจญเพลิง อบค.ธบ และนำไปยังจุดเกิดเหตุ เมื่อทีม ผจญเพลิง อบค.ธบ มาถึง "	(คุณธนบดี) (คุณนพพร)
12	16.06	นาทีที่ 8	ผอ.ดับเพลิง (คุณธนบดี 4) สั่งการทีมจัดหาและขนย้าย (คุณอาคม PQ, คุณรัตติสปี PD1) : 4 " ให้ทำการปิดกั้นทางน้ำออกจากบริษัท ด้วยครับ "	(คุณธนบดี) (คุณอาคม)
14	16.10	นาทีที่ 9-10	ในขณะที่เดียวกัน ทีมอพยพทำการเช็ครายชื่อพนักงาน ผู้นำทางลิฟท์ & หัวหน้าแผนก รายงานจำนวนพนักงานกับ ผอ.ดับเพลิง (คุณธนบดี 4) : ว่า แผนก..... มีจำนวนพนักงานทั้งหมดคน กรณียก (กรณีกรบ) :ว่า แผนก.....PD3. มีจำนวนพนักงานทั้งหมดคน สูญหาย 1 คน ชื่อ นายสมชาย โพธิยะ (กรณีไม่กรบ)	(คุณธนบดี) ผู้นำทางลิฟท์อพยพ
15	16.12	นาทีที่ 11-12	ผอ.ดับเพลิง (คุณธนบดี 4) สั่งการทีมค้นหา (คุณสุเมธ, คุณมณฑลPD1, คุณยุทธนาPD1, คุณประกอบ PD2, คุณพงษ์พัฒน์PD3 ,คุณนิวัฒน์ PD2 10) : 4 "ทีมค้นหา สูญหาย 1 คน ขอให้ทีมค้นหาเข้าไปค้นหาและนำตัวพนักงานออกมาอย่างเร่งด่วน ครับ " เข้าค้นหา	(คุณธนบดี) (คุณสุเมธ)
16	16.15	นาทีที่ 13-15	เมื่อทีมค้นหา (คุณสุเมธ, คุณมณฑลPD1, คุณยุทธนาPD1, คุณประกอบ PD2, คุณพงษ์พัฒน์PD3 ,คุณนิวัฒน์ PD2 10) พบผู้สูญหายแล้ว ทำการรายงาน : 10 "ขณะนี้พบผู้สูญหายแล้วกำลังทำการเข้าช่วยเหลือออกจากจุดเกิดเหตุ ผู้บาดเจ็บมีแผลที่ศีรษะแตก หัวเข่าแตก และแผลไฟไหม้ ครับ "	(คุณสุเมธ)
17	16.17	นาทีที่ 16-17	ผอ.ดับเพลิง (คุณธนบดี 4) สั่งการทีมปฐมพยาบาล : 4 "ว่าเตรียมความพร้อมรับผู้บาดเจ็บมีแผลที่ศีรษะแตก หัวเข่าแตก ครับ " เมื่อผู้บาดเจ็บถึงจุดรวมพล ทีมปฐมพยาบาล (คุณวราภรณ์ HR 11) ทำการรักษา และรายงานกับ ผอ.ดับเพลิง (คุณธนบดี 4) : 11 "ว่าผู้บาดเจ็บมีแผลที่ศีรษะ 3 ต้องนำส่งโรงพยาบาล ครับ "	(คุณธนบดี) (คุณวราภรณ์)
18	16.18	นาทีที่ 18	ผอ.ดับเพลิง (คุณธนบดี 4) สั่งการทีม ยานพาหนะ (คุณเจษฎาพร HR 12) : 4 "ให้นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลโดยด่วน "	(คุณธนบดี) (คุณเจษฎาพร)
19	16.19	นาทีที่ 19	ระหว่างรอทีมผจญเพลิงอบค.ธบ ผอ.ดับเพลิง (คุณธนบดี 4) รายงานสถานการณ์ให้พนักงานทราบ ณ จุดรวมพล : 4 "ว่าขณะนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณห้องผสมสี PD 3 Line A เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจรทำให้เกิดประกายไฟ ทำให้ท่อนแอร์ลุดติไฟยังไม่สามารถระงับเหตุได้ครับ "	(คุณธนบดี)
20	16:20	นาทีที่ 20-25	เมื่อรถดับเพลิงมาถึง ผอ.ดับเพลิง (คุณธนบดี 4) รับรายงานตัวและรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้น : 4 "ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้เกิดเหตุเพลิงไหม้ ห้องผสมสี PD 3 Line A เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจรทำให้เกิดประกายไฟกระเด็นไปโดนท่อนแอร์ลุดติไฟ ตอนนี้ทางบริษัทได้ตัดกระแสไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว ปิดกั้นทางระบายน้ำฝนและเคลียร์วัสดุไวไฟออกจากพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนไฟจะลุกลามทางทีมดับเพลิงของบริษัทได้ใช้ถังดับเพลิงเข้าระงับเหตุ แต่ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ครับ มอบหมายให้หัวหน้าทีมดับเพลิง (คุณ นพพร) เป็นผู้นำทีมในการเข้าไปในพื้นที่	(คุณธนบดี) ทีมผจญ อบค.ธบ (คุณ นพพร)
21	16.26	นาทีที่ 26-30	ทีมผจญ อบค.ธบเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ ในเวลาต่อมาทีมผจญเพลิง อบค.ธบสามารถระงับเหตุได้ เจ้าหน้าที่จากทีมดับเพลิง อบค.ธบ ออกมารายงานตัวกับ ผอ.ดับเพลิง (คุณธนบดี) :ว่าสามารถควบคุมสถานการณ์เพลิงไหม้ได้แล้วครับ	ทีมผจญ อบค.ธบ
22	16:32	นาทีที่ 31-32	ผอ.ดับเพลิง (คุณธนบดี 4) สั่งการทีมสำรวจความเสียหาย (คุณบุญฉลองMN , คุณสัญญาMN , คุณสายฟ้า MN 13) : 4 "ให้ทีมสำรวจความเสียหายไปยังจุดเกิดเหตุ เพื่อตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ และประเมินสถานการณ์ ทีมสำรวจความเสียหาย (คุณบุญฉลองMN , คุณสัญญาMN , คุณสายฟ้า MN 13) รายงานผลกลับ ผอ.ดับเพลิง (คุณธนบดี 4) : 13 "ว่าจากการตรวจสอบเพลิงไหม้พบว่าอยู่ในภาวะปลอดภัย มีอุปกรณ์ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ประมาณมูลค่าความเสียหาย อยู่ที่ 80,000 ครับ "	(คุณธนบดี) (คุณบุญฉลอง)
23	16:32	นาทีที่ 31-32	ในขณะที่นั้น นักข่าวช่องดังสำรวจเข้ามาสอบถามข้อมูลกับทาง รปภ.ป้อมหน้า ทาง (หัวหน้า รปภ 9) วิ่งเข้ามาแจ้ง (คุณธนบดี 4) (คุณธนบดี 4) มอบหมายให้ (คุณศิริขวัญ 14) : 4 "ตอบข้อมูลเป็นกลาง และรอการแถลงข่าว เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกตั้งก่อน (มอบหมายให้คุณมนชญา เป็นนักข่าว)	หัวหน้า รปภ (คุณธนบดี) (คุณศิริขวัญ)
24	16:33	นาทีที่ 33-35	ผอ.ดับเพลิง (คุณธนบดี 4) ประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินแจ้งมาที่ (คุณปวิณฐ์) และ(คุณปวิณฐ์) : 4 "ประกาศขณะนี้สถานการณ์เพลิงไหม้เข้าสู่ภาวะปกติ ขอให้พนักงานทุกคนเข้าทำงานตามปกติ	(คุณธนบดี)
26	16:36	นาทีที่ 36-37	(คุณ ปวิณฐ์) กล่าว Comment เกี่ยวกับผลการซ้อมแผนในวันนี้	(คุณ ปวิณฐ์)
27	16:38	นาทีที่ 38-39	(คุณธนบดี 4) กล่าวเชิญเจ้าหน้าที่จาก อบค Comment เกี่ยวกับการซ้อมแผนในครั้งนี้ (คุณ ธนบดี 4) กล่าวเชิญท่านประธานเข้ามามอบกระเช้า ให้กับทาง วิทยากร เป็นการขอบคุณ	เจ้าหน้าที่จาก อบค Comment
28	16:40	นาทีที่ 40	สรุปกิจกรรม พร้อมประเมินผลการฝึกซ้อม	(คุณธนบดี)

*ตัวอักษรสีแดง หมายถึง อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ
				
Safety Officer	Leader	Ass. Manager	General Manager	President


การอบรมดับเพลิงขั้นต้น



การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ



การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ



การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (กลางคืน)



ภาคผนวก ข-34

เอกสารขอเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับ
การบำบัดมลพิษทางอากาศ Bag Filter

8/11



แบบ ข.2

ทะเบียนโรงงานเลขที่

~~ข3-77(2) 1/41 อย~~

ข3-77(2)-31/53 อย

(นายทรงเดช ผ่องศรี)

เจ้าพนักงานตรวจโรงงานชำนาญงาน

หนังสือรับรองการประกอบกิจการโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรม
ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

ที่..... อย 0028(3) / 429

กระทรวงอุตสาหกรรม

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า..... บริษัท โคเช่ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด, สัญชาติ ไทย.....
อยู่บ้าน/สำนักงานเลขที่..... 45/1 ตรอก/ซอย..... - ถนน..... โรจนะ.....
หมู่ที่..... 9 ตำบล/แขวง..... ธน..... อำเภอ/เขต..... อุทัย..... จังหวัด..... พระนครศรีอยุธยา.....
ชื่อโรงงาน..... บริษัท โคเช่ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด.....
ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่..... 77(2).....
ประกอบกิจการ..... ผลิตรองล้ออลูมิเนียมและชิ้นส่วนยานพาหนะที่ทำจากอลูมิเนียม.....

กำลังเครื่องจักร..... 10,124.75 แรงม้า..... จำนวนคนงาน..... 397 คน.....
ตั้งอยู่ ณ เลขที่..... 45/1 ตรอก/ซอย..... - ถนน..... โรจนะ.....
หมู่ที่..... 9 คลอง..... - แม่น้ำ..... - ตำบล/แขวง..... ธน.....
อำเภอ/เขต..... อุทัย..... จังหวัด..... พระนครศรีอยุธยา.....
ภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรม ชื่อ..... บริษัท ส่วนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน).....
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535.....
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม..... เรื่อง กำหนดท้องที่ภายใน ต.กานทาม ต.ธนู ต.อุทัย.....
อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรม.....
ลงวันที่..... 4 เดือน..... กันยายน..... พ.ศ. 2549

☐ เป็นโรงงานจำพวกที่ 2 ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน จำพวกที่ 2 (ร.ง.2) ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 โดยเริ่มประกอบกิจการโรงงานในวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

☒ เป็นโรงงานจำพวกที่ 3 ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 โดยจะเริ่มประกอบกิจการโรงงาน ในวันที่.....5.....เดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ.2544 ตามใบแจ้ง ลงวันที่.....17.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ. 2544

ออกให้ไว้ ณ วันที่.....เดือน.....

16 ส.ค. 2553

ลงชื่อ

(นายประยูร คิ่งทอง)

พนักงานเจ้าหน้าที่







อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บันทึกการชำระค่าธรรมเนียมรายปี





ครั้งที่	วันครบกำหนด	วันชำระเงิน	เครื่องจักร/คนงาน	ค่าธรรมเนียม		ใบเสร็จรับเงิน		เจ้าหน้าที่
				ปกติ	เสียเพิ่ม	เล่มที่	เลขที่	
1	5 พ.ย. 52	ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี 1 ปี		2552 ตามกฎกระทรวง		1	ลง 21 พค 52	(นายทรงเดช ห่องฉวี)
2	5 พ.ย. 53	ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี 1 ปี		2553 ตามกฎกระทรวง		1	ลง 21 กย. 53	(นางฉวี ทรัพย์)
3	5 พ.ย. 54	28 กพ. 55	10401.75 / 397	18000	3390	6484	28	(นางฉวี ทรัพย์)
4	5 พ.ย. 55	ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี 1 ปี		2555 ตามประมวลกฎหมาย		5	ลง 5 พค 56	(นางฉวี ทรัพย์)
5	5 พ.ย. 56	ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี 1 ปี		2556 ตามประมวลกฎหมาย		5	ลง 5 พค 57	(นางฉวี ทรัพย์)
6	5 พ.ย. 57	ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี 1 ปี		2557 ตามประมวลกฎหมาย		5	ลง 5 พค 58	(นางฉวี ทรัพย์)
7	5 พ.ย. 58	ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี 1 ปี		2558 ตามประมวลกฎหมาย		5	ลง 5 พค 59	(นางฉวี ทรัพย์)
8	5 พ.ย. 59	ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี 1 ปี		2559 ตามประมวลกฎหมาย		5	ลง 5 พค 60	(นางฉวี ทรัพย์)
9	5 พ.ย. 60	16 พค 60	10401.75 / 397	18000	330	17544	76	(นางฉวี ทรัพย์)
10	5 พ.ย. 61	2 พค 61	10401.75 / 397	15000	-	20119	74	(นางฉวี ทรัพย์)
11	5 พ.ย. 62	1 พค 62	9,241.75 / 397	18,000	-	23762	23	(นางฉวี ทรัพย์)
12	5 พ.ย. 63	ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี 1 ปี		2563 ตามประมวลกฎหมาย		21	ลง 21 พค 63	(นางฉวี ทรัพย์)
13	5 พ.ย. 64	ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี 1 ปี		2564 ตามประมวลกฎหมาย		27	ลง 27 พค 64	(นางฉวี ทรัพย์)
14	5 พ.ย. 65							

หมายเหตุ หนังสือรับรองฉบับนี้ให้มีผลสมบูรณ์เมื่อมีการชำระค่าธรรมเนียมรายปีครบถ้วน

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

ลำดับที่	สาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโรงงาน	พนักงานเจ้าหน้าที่
1	หนังสือรับรองฉบับนี้ ออกให้เพื่อรับรองว่าสถานที่ตั้งโรงงาน ตามทะเบียนโรงงาน เลขที่ 3-77(2)-1/41 อย ตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมโรจนะ โดย ออกเลขทะเบียนโรงงานใหม่เป็น ข3-77(2)-1/41 อย และได้จำหน่ายทะเบียน โรงงานเดิมแล้ว	 (นายทรงเดช พ่องฉวี) เจ้าพนักงานตรวจโรงงานร้านค้าชุมชน
2	เดิมโรงงานรายนี้ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ใช้ชื่อ บริษัท โคเซ่ จันทรเกษม จำกัด และได้ยื่นขอหนังสือรับรองตามมาตรา 30 อยู่ในเขต ประกอบการฯ ใช้ชื่อ บริษัท โคเซ่ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด	
3	เดิมโรงงานรายนี้ ทะเบียนโรงงานเลขที่ ข3-77(2)-1/41 อย แกะไขใหม่เป็น ทะเบียนโรงงานเลขที่ ข3-77(2)-31/53 อย ตามบันทึกการตรวจสอบของ พนักงานเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2553	 (นายทรงเดช พ่องฉวี) เจ้าพนักงานตรวจโรงงานร้านค้าชุมชน
๔	ผู้ขอฯ ยื่นแบบ ข.๑ ตามมาตรา๓๐ มีความประสงค์ แจ้งเพิ่มเติมเครื่องจักร ส่วนขยายครั้งที่ ๑ อีก ๒๓๒ แรงม้า รวมมีเครื่องจักรทั้งสิ้น ๑๐,๔๐๑.๑๕ แรงม้า ตามหนังสือของบริษัทฯ ลงรับเลขที่ ๒๓๒๐ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔	 (นายทรงเดช พ่องฉวี) เจ้าพนักงานตรวจโรงงานร้านค้าชุมชน
๕.	รับแจ้งเพิ่มพื้นที่อาคารโรงงานจากเดิม ๑๑,๘๘๒.๒๕ ตารางเมตร เพิ่มพื้นที่ อาคารโรงงานอีก ๔๙๐ ตารางเมตร รวมพื้นที่อาคารโรงงานทั้งสิ้น ๑๒,๔๗๒.๒๕ ตารางเมตร และขอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร สิทธิเดิม ๑๐,๔๐๑.๗๕ แรงม้า ยกเลิกการใช้งาน ๗๖๕ แรงม้า ติดตั้งเพิ่มขึ้น ๒๑๓ แรงม้า คงเหลือ ๙,๘๔๙.๗๕ แรงม้า ขอสงวนสิทธิ์ไว้ ๕๕๒ แรงม้า ตามคำขอ ทัวไปเลขรับที่ ๒๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒	 (นายบุญฤทธิ์ งามเมืองพรวน) วิศวกรปฏิบัติการ
๖.	หนังสือรับรองการประกอบกิจการโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ฉบับนี้ เปลี่ยนเลข ทะเบียนโรงงานใหม่ จากเดิม ทะเบียนโรงงานเลขที่ ข๓-๗๗(๒)-๓๑/๕๓๐๙ เป็น ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๙๑๖๐๐๐๐๓๑๒๕๕๓๘ เนื่องจากกระทรวงอุตสาหกรรม มีการปรับปรุงกระบวนการออกเลขทะเบียนโรงงานใหม่	 (นายบุญฤทธิ์ งามเมืองพรวน) วิศวกรปฏิบัติการ
๗.	แจ้งประกอบส่วนขยายครั้งที่ ๒ โดยมีการปรับปรุงการติดตั้งเครื่องจักร สิทธิเดิม ๙,๘๔๙.๗๕ แรงม้า ยกเลิกการใช้งาน ๖๖๔.๗๕ แรงม้า ติดตั้งเครื่อง เพิ่มขึ้น ๑,๓๔๔ แรงม้า ทำให้กำลังเครื่องจักรเพิ่มขึ้นจากสิทธิเดิม ๖๗๖.๒๕ แรงม้า รวมกำลังเครื่องจักรทั้งสิ้น ๑๐,๕๒๖ แรงม้า ตามคำขอสำหรับโรงงาน ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ เลขรับที่ ๖๕๘ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	 (นายบุญฤทธิ์ งามเมืองพรวน) วิศวกรปฏิบัติการ

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

ลำดับที่	สาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโรงงาน	พนักงานเจ้าหน้าที่
๘	แจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานในส่วนขยายครั้งที่ ๓ โดยติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มขึ้น ๘,๔๐๖ แรงม้า สิทธิเดิม ๑๐,๕๒๖ แรงม้า รวมกำลังเครื่องจักร ๑๘,๙๓๒ แรงม้า ตามคำขอแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานในส่วนขยายครั้งที่ ๓ (แบบ ข.๑) เลขรับที่ ๔๑๒๙ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓	 (นายสิทธิธา ธงไชย) วิศวกรชำนาญการ
๙.	ขอเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดมลพิษทางอากาศชนิด Bag Filter จำนวน ๔ ชุด เพื่อให้การบำบัดมลพิษมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น และรองรับกำลังการผลิตในปัจจุบัน ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ และตามหนังสือบริษัทฯ เลขรับที่ ๙๙๖ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔	 (นายเกรียงศักดิ์ คชศิริชัย) หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
๑๐	ขอปรับปรุงเครื่องจักร โดยติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มขึ้น ๔๖๗ แรงม้า สิทธิเดิม ๑๘,๙๓๒ แรงม้า รวมติดตั้งเครื่องจักร ๑๙,๓๙๙ แรงม้า ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ และตามหนังสือบริษัทฯ เลขรับที่ ๒๐๔๑ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔	 (นายสิทธิธา ธงไชย) วิศวกรชำนาญการ
11	ขอปรับปรุงเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดมลพิษทางน้ำ คือ เปลี่ยนแปลงระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น โดยติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มขึ้น 104 แรงม้า สิทธิเดิม 19,399 แรงม้า รวมติดตั้งเครื่องจักร 19,503 แรงม้า ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 และตามหนังสือบริษัทฯ เลขรับที่ 2405 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564	 (นายสิทธิธา ธงไชย) วิศวกรชำนาญการ

คำเตือน

- (1) จะต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีต่อไปทุกปี เมื่อถึงวันครบกำหนด (วันเริ่มประกอบกิจการโรงงาน) ในปีถัดไป ถ้าไม่ได้เสียค่าธรรมเนียมรายปีภายในเวลาที่กำหนดให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละห้าต่อเดือน
- (2) ในกรณีผู้ประกอบการโรงงานยังไม่ยินยอมเสียค่าธรรมเนียมรายปี พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงาน ไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและเงินเพิ่มครบจำนวน
- (3) ผู้ประกอบการโรงงานยังมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา 32(1) และบทบัญญัติอื่นที่เกี่ยวกับการควบคุมการประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เช่น
 - 3.1 น้ำทิ้งของโรงงานที่ระบายลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรม คุณลักษณะน้ำทิ้ง จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมกำหนด หากเกินเกณฑ์มาตรฐานหรือปนเปื้อนสารเคมีหรือโลหะหนัก จะต้องมิและใช้ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น เพื่อปรับคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐานเสียก่อน ทั้งนี้ หากระบบน้ำเสียรวมของโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไม่สามารถให้บริการได้ จะต้องมิและใช้ระบบบำบัดน้ำทิ้งของโรงงานเองที่มีขนาดและประสิทธิภาพเพียงพอที่จะปรับคุณภาพน้ำทิ้งทั้งหมดของโรงงาน ให้มีลักษณะเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ตลอดเวลาทำงาน
 - 3.2 กรณีการประกอบกิจการมีมลพิษทางอากาศ จะต้องมิและใช้ระบบขจัดฝุ่นละอองและ/หรือเขม่าควัน และ/หรือละอองสี และ/หรือไอสารเคมี และ/หรือกลิ่น และ/หรือฟุ้งไอน้ำมัน ที่เกิดขึ้นจากกรรมวิธีการผลิตที่มีขนาดและประสิทธิภาพเพียงพอ ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนหรือเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง
 - 3.3 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว จะต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช่แล้ว พ.ศ. 2548
- (4) กรณีโรงงานมีการเพิ่มจำนวน เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรทำให้มีกำลังรวมเพิ่มขึ้นตั้งแต่ร้อยละห้าขึ้นไป ในกรณีเครื่องจักรเดิมมีกำลังรวมไม่เกินหนึ่งร้อยแรงม้า หรือกำลังเทียบเท่าไม่เกินหนึ่งร้อยแรงม้า หรือเพิ่มขึ้นตั้งแต่ห้าสิบแรงม้าขึ้นไป ในกรณีเครื่องจักรเดิมมีกำลังรวมเกินกว่าหนึ่งร้อยแรงม้าหรือกำลังเทียบเท่าเกินกว่าหนึ่งร้อยแรงม้า หรือการเพิ่มหรือแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารโรงงาน ทำให้ฐานรากเดิมของอาคารโรงงานฐานใดฐานหนึ่งต้องรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นตั้งแต่ห้าร้อยกิโลกรัมขึ้นไป ถือว่าเป็นการขยายโรงงานจะต้องดำเนินการแจ้งเริ่มประกอบกิจการตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
- (5) กรณีมีความประสงค์เลิกประกอบกิจการโรงงาน ให้แจ้งเป็นหนังสือภายในสิบห้าวันนับแต่วันเลิกประกอบกิจการโรงงาน

