



บริษัท เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
KABINBURI INDUSTRIAL ZONE CO., LTD. (HEAD OFFICE)
444 หมู่ 9 อ.กบินทร์บุรี-โคราช ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 โทรศัพท์ 037-204337-42
444 Moo 9 Kabinburi - Korat Road Nongki, Kabinburi, Prachinburi 25110 Tel.037-204337-42

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105533071163
Tax Identification 0105533071163

ต้นฉบับใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี
Original Invoice / Tax Invoice

รหัสลูกค้า Code	C102	TAX ID 0107552000049	สาขาที่ 00002
นามลูกค้า Name	บริษัท เซารัสดีล อินเตอร์เทรด จำกัด (มหาชน)		
ที่อยู่ Address	518/1 หมู่ที่ 9 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110		
หมายเหตุ Remark			

วันที่ Date	31/01/65
เลขที่ใบกำกับภาษี Tax Invoice	IV2201071
การชำระเงิน Term	30 วัน
วันที่ครบกำหนด Due Date	02/03/65

ลำดับ No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด Code/Description	จำนวน Quantity	หน่วย Unit	จำนวนเงิน Amount
	M101 คาน้ำ	1,839.00	ชุด	31,263.00
	หมายเหตุ			
การชำระเงิน เป็น "เช็ค หรือ โอนเข้าบัญชี" เท่านั้น ไม่รับเงินสด Payment by cheque or bank transfer only, cash in not accepted โปรดส่งเช็คที่ออกพร้อมใบแนบ "บริษัท เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จำกัด" เท่านั้น (ในกรณีชำระด้วยเช็ค) Please make cheque payable to Kabinburi Industrial Zone Co., Ltd. only (In case of payment by cheque)				
หากเลยกำหนดชำระเงิน จะถูกคิดดอกเบี้ย 1.25% ต่อเดือน On amount overdue, interest at 1.25% per month will be charged เอกสารจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีลายเซ็น "ผู้ตรวจสอบ" The document will be complete with the "auditor"				
		มูลค่าสินค้า		31,263.00
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%		2,188.41
		รวมทั้งสิ้น		33,451.41

(สามหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)

ผู้รับสินค้า/Goods Received By	ผู้ส่งสินค้า/Delivered By	ผู้ตรวจสอบ/Auditor	ผู้ตรวจสอบ (แทนบัญชี)/Auditor (Acc.)
วันที่/Date.....	วันที่/Date.....	วันที่/Date.....	วันที่/Date.....

02616



บริษัท เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จำกัด
444 หมู่ 9 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โทร. 0-3720-4337-44 โทรสาร : 0-3720-4345

ต้นฉบับ
185

ใบจดมิเตอร์น้ำ

NO. 09450

วันที่ 20/01/65

ถึง 21.1675 ต.ค.

จดครั้งก่อนวันที่ 20 / 12 / 64	จดครั้งหลังวันที่ 1 / 1
--------------------------------	-------------------------

มาตรวัดที่	จดครั้งหลัง (เลขในมาตร)	จดครั้งก่อน (เลขในมาตร)	จำนวนหน่วยที่ใช้ (ลบม.)
มาตรวัดที่ 1	157258	156038	1220
มาตรวัดที่ 2	147488	146859	619
มาตรวัดที่ 3			
มาตรวัดที่ 4			
มาตรวัดที่ 5			
มาตรวัดที่ 6			

อื่นๆ

ผู้จดมิเตอร์ สุราษฎร์ธานี 912052	ผู้รับใบจดมิเตอร์ 10014
วันที่ 20 / 01 / 65	วันที่ 1 / 1



บริษัท เขตอุตสาหกรรมบิรินทร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
KABINBURI INDUSTRIAL ZONE CO., LTD. (HEAD OFFICE)
444 หมู่ 9 อ.บิรินทร์-โคราช ต.หนองกี่ อ.บิรินทร์ จ.ปราจีนบุรี 25110 โทรศัพท์ 037-204337-42
444 Moo 9 Kabinburi - Korat Road Nongki, Kabinburi, Prachinburi 25110 Tel.037-204337-42

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105533071163
Tax Identification 0105533071163

ต้นฉบับใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี
Original Invoice / Tax Invoice

รหัสลูกค้า Code	C102	TAX ID 0107552000049	สาขาที่ 00002	วันที่ Date	31/01/65
นามลูกค้า Name	บริษัท เซาร์สดีล อินดิสทรี จำกัด (มหาชน)			เลขที่ใบกำกับภาษี Tax Invoice	IV2201165
ที่อยู่ Address	518/1 หมู่ที่ 9 ต.หนองกี่ อ.บิรินทร์ จ.ปราจีนบุรี 25110			การชำระเงิน Term	30 วัน
หมายเหตุ Remark	วันที่ครบกำหนด Due Date 02/03/65				

ลำดับ No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด Code/Description	จำนวน Quantity	หน่วย Unit	จำนวนเงิน Amount
	M201 ค่าน้ำเสีย BOD ที่ 90.50	1,471.20	ยูนิต	8,238.72
	M301 ค่าดูแลพื้นที่ส่วนกลาง	27,910.00	ตร.ว.	61,402.00
	หมายเหตุ:			
การชำระเงิน เป็น "เช็ค หรือ โอนเข้าบัญชี" เท่านั้น ไม่รับเงินสด Payment by cheque or bank transfer only, cash in not accepted โปรดส่งเช็คขีดคร่อมเป็นนาม "บริษัท เขตอุตสาหกรรมบิรินทร์ จำกัด" เท่านั้น (ในกรณีชำระด้วยเช็ค) Please make cheque payable to Kabinburi Industrial Zone Co., Ltd. only (in case of payment by cheque)				
หากเลขกำหนดชำระเกิน จะถูกคิดดอกเบี้ย 1.25% ต่อเดือน On amount overdue, interest at 1.25% per month will be charged		มูลค่าสินค้า		69,640.72
เอกสารจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีลายเซ็น "ผู้ตรวจสอบ" The document will be complete with the "auditor"		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.0%	4,874.85
		รวมทั้งสิ้น		74,515.57
(ในกรณีที่สินค้ามีข้อบกพร่อง กรุณาแจ้งกลับภายใน 7 วัน)				

ผู้รับสินค้า/Goods Received By วันที่/Date.....	ผู้ส่งสินค้า/Delivered By วันที่/Date.....	ผู้ตรวจสอบ/Auditor วันที่/Date.....	ผู้ตรวจสอบ (แบบบัญชี)/Auditor (Acc.) วันที่/Date..... 28/01/65
--	---	--	---

02718



Analysis / Test Report

Client : Kabinburi Industrial Zone
444 Moo 9, Tambol Nongki, Amphur Kabinburi, Prachinburi Thailand 25110

P/O :
Project Name : Wastewater Project
Project Location :

TESTING
No.0042
Lot ID: 221638
Date Received : Jan 06, 2022
Date Reported : Jan 12, 2022
Report Number : 2195383-1

Sample Number 221638-1
Sampled Date Jan 06, 2022 3:48 PM
Sample Description Wastewater
Location Chow Steel Industries PCL.
Date Analysis Commenced Jan 06, 2022
Condition of Sample Contained in two plastic bottles. Sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA / USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Water Testing							
BOD (5 days at 20 Degree C)	mg/L	-	2	43	≤500	APHA (2017), 5210 B	Rayong
pH (on site) *		-	-	7.0	5.0-9.0	Based on APHA (2017), 4500-H (B)	Rayong
Total Suspended Solids Dried at 103-105 degree C	mg/L	-	5	17	≤200	APHA (2017), 2540 D	Rayong

Guideline : Standard Levels for Effluent Discharging to Central Wastewater Treatment Plant
Sampled By : Pathompong Komsawat

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "c" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.

Technical Management

N. Banchongkit

Narumon Banchongkit
Supervisor
ทะเบียนเลขที่ 2-323-จ-9445

Approved by

D. Changchon

Dej Changchon
Senior Manager
ทะเบียนเลขที่ 2-323-ค-9442

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report. No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the Laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

ADDRESS 616/10 Moo 5 T. Maenam Khu A. Muakdaeng Rayong 21140 Thailand PHONE +66 0 3304 8555 FAX +66 0 3304 8556
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. Part of the ALS Group

LIFE SCIENCES

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER



Analysis / Test Report

Client : Kabinburi Industrial Zone
444 Moo 9, Tambol Nongki, Amphur Kabinburi, Prachinburi Thailand 25110

P/O :
Project Name : Wastewater Project
Project Location :



TESTING
No. 0042
Lot ID: 222183
Date Received : Jan 13, 2022
Date Reported : Jan 20, 2022
Report Number : 2200113-1

Sample Number 222183-1
Sampled Date Jan 13, 2022 4:10 PM
Sample Description Wastewater
Location Chow Steel Industries PCL.
Date Analysis Commenced Jan 13, 2022
Condition of Sample Contained in two plastic bottles. Sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA / USEPA)

Page 1 of 1

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Water Testing							
BOD (5 days at 20 Degree C)	mg/L	-	2	138	≤500	APHA (2017), 5210 B	Rayong
pH (on site) *		-	-	7.2	5.0-9.0	Based on APHA (2017), 4500-H (B)	Rayong
Total Suspended Solids Dried at 103-105 degree C	mg/L	-	5	17	≤200	APHA (2017), 2540 D	Rayong

Guideline : Standard Levels for Effluent Discharging to Central Wastewater Treatment Plant
Sampled By : Narunat thammasaro

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.

Technical Management

N. Banphit

Narunat Banphongkit
Supervisor
ทะเบียนเลขที่ 2-323-2-9445

Approved by

D. Chongchon

Dej Chongchon
Senior Manager
ทะเบียนเลขที่ 2-323-2-9442


The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report. No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the Laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

ADDRESS 616/10 Moo 5 T. Maenam Khu A. Phakdaeng Rayong 21140 Thailand | PHONE +66 0 3304 8555 | FAX +66 0 3304 8556
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Life Sciences

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER



KABINBURI
INDUSTRIAL ZONE
www.kabinburi.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105533071163
Tax Identification 0105533071163

บริษัท เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
KABINBURI INDUSTRIAL ZONE CO., LTD. (HEAD OFFICE)
444 หมู่ 9 อ.กบินทร์บุรี-โคราจ ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 โทรศัพท์ 037-204337-42
444 Moo 9 Kabinburi - Korat Road Nongki, Kabinburi, Prachinburi 25110 Tel.037-204337-42

ต้นฉบับใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี
Original Invoice / Tax Invoice

รหัสลูกค้า Code นามลูกค้า Name ที่อยู่ Address หมายเลข Remark	C102 บริษัท เซาว์สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 518/1 หมู่ที่ 9 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี	TAX ID 0107552000049 สาขาที่ 00002 25110	วันที่ Date เลขที่ใบกำกับภาษี Tax Invoice การชำระเงิน Term วันที่ครบกำหนด Due Date	28/02/65 TV2202048 30 วัน 30/03/65
--	---	--	---	---

ลำดับ No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด Code/Description	จำนวน Quantity	หน่วย Unit	จำนวนเงิน Amount
	M101 คาร์บอน	3,993.00	กิโลกรัม	67,881.00
	หมายเหตุ			
	การชำระเงิน เป็น "เช็ค หรือ โอนเข้าบัญชี" เท่านั้น ไม่รับเงินสด Payment by cheque or bank transfer only, cash in not accepted โปรดส่งจ่ายเช็คติดรอนาม "บริษัท เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จำกัด" เท่านั้น (ในกรณีชำระด้วยเช็ค) Please make cheque payable to Kabinburi Industrial Zone Co., Ltd. only (In case of payment by cheque)			
	หากเกินกำหนดชำระ จะถูกคิดดอกเบี้ย 1.25% ต่อเดือน On amount overdue, Interest at 1.25% per month will be charged	มูลค่าสินค้า		67,881.00
	เอกสารจะสมบูรณ์เมื่อมีลายเซ็น "ผู้ตรวจสอบ"	หักส่วนลด		0.00
	The document will be complete with the "auditor"	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.08	4,751.67
	(เติมน้ำมันสองพันหก ร้อยสามสิบสอง บาท หกสิบเจ็ด สตางค์)	รวมทั้งสิ้น		72,632.67

ผู้รับสินค้า/Goods Received By วันที่/Date	ผู้ส่งสินค้า/Delivered By วันที่/Date	ผู้ตรวจสอบ/Auditor วันที่/Date	ผู้ตรวจสอบ (แทนบัญชี)/Auditor (Acc.) วันที่/Date

02853



Analysis / Test Report

Client : Kabinburi Industrial Zone
444 Moo 9, Tambol Nongki, Amphur Kabinburi, Prachinburi Thailand 25110
P/O :
Project Name : Wastewater Project
Project Location :



TESTING
No.0042
Lot ID: 222200
Date Received : Jan 27, 2022
Date Reported : Feb 03, 2022
Report Number : 2200116-1

Page 1 of 1

Sample Number 222200-1
Sampled Date Jan 27, 2022 2:15 PM
Sample Description Wastewater
Location Chow Steel Industries PCL.
Date Analysis Commenced Jan 27, 2022
Condition of Sample Contained in two plastic bottles. Sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA / USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Water Testing							
BOD (5 days at 20 Degree C)	mg/L	-	2	66	≤500	APHA (2017), 5210 B	Rayong
pH (on site) *		-	-	6.8	5.0-9.0	Based on APHA (2017), 4500-H (B)	Rayong
Total Suspended Solids Dried at 103-105 degree C	mg/L	-	5	31	≤200	APHA (2017), 2540 D	Rayong

Guideline : Standard Levels for Effluent Discharging to Central Wastewater Treatment Plant
Sampled By : Pathompong Kornsawat

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.

Technical Management

N. Bangmit

Narumon Banchongkit
Supervisor
โทรศัพท์ 0-323-9-9445

Approved by

D. Chuan

Dej Changchon
Senior Manager
โทรศัพท์ 0-323-9-9442

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report. No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the Laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

ADDRESS 616/10 Moo 5 T. Maenam Khu A. Pluakdaeng Rayong 21140 Thailand PHONE +66 0 3304 8555 FAX +66 0 3304 8556
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

LIFE SCIENTISTS

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

S:\Reports\AL_GL_rpt (10:34AM)

369-12/ EMAIL



Analysis / Test Report

Client : Kabinburi Industrial Zone
444 Moo 9, Tambol Nongki, Amphur Kabinburi, Prachinburi Thailand 25110
P/O :
Project Name : Wastewater Project
Project Location :



TESTING
No.0042
Lot ID: 222242
Date Received : Feb 08, 2022
Date Reported : Feb 15, 2022
Report Number : 2204482-1

Page 1 of 1

Sample Number 222242-1
Sampled Date Feb 08, 2022 3:08 PM
Sample Description Wastewater
Location Chow Steel Industries PCL.
Date Analysis Commenced Feb 08, 2022
Condition of Sample Contained in two plastic bottles. Sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA / USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Water Testing							
BOD (5 days at 20 Degree C)	mg/L	-	2	38	≤500	APHA (2017), 5210 B	Rayong
pH (on site) *		-	-	7.2	5.0-9.0	Based on APHA (2017), 4500-H (B)	Rayong
Total Suspended Solids Dried at 103-105 degree C	mg/L	-	5	23	≤200	APHA (2017), 2540 D	Rayong

Guideline : Standard Levels for Effluent Discharging to Central Wastewater Treatment Plant
Sampled By : Tanasit Wongsachai

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.

Technical Management

N. Bangmit

Narumon Banchongkit
Supervisor
โทรศัพท์ 0-323-9-9445

Approved by

D. Chuan

Dej Changchon
Senior Manager
โทรศัพท์ 0-323-9-9442

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report. No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the Laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

ADDRESS 616/10 Moo 5 T. Maenam Khu A. Pluakdaeng Rayong 21140 Thailand PHONE +66 0 3304 8555 FAX +66 0 3304 8556
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

LIFE SCIENTISTS

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

369-12/ EMAIL

S:\Reports\AL_GL_rpt (9:43AM)



บริษัท เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จำกัด
444 หมู่ 9 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โทร. 0-3720-4337-44 โทรสาร : 0-3720-4345

ต้นฉบับ
185

ใบจดมิเตอร์น้ำ
NO. 09564

วันที่ 18/02/65

ถึง ฅ- 18/02/65

จดครั้งก่อนวันที่ 19/01/65

มาตรวัดที่ 1.....
มาตรวัดที่ 2.....
มาตรวัดที่ 3.....
มาตรวัดที่ 4.....
มาตรวัดที่ 5.....
มาตรวัดที่ 6.....

จดครั้งหลัง (เลขในมาตร)	จดครั้งก่อน (เลขในมาตร)	จำนวนหน่วยที่ใช้ (ลบม.)
160385	159258	3,127
148944	147428	866

อื่นๆ.....
ผู้จดมิเตอร์ 88771 9665
วันที่ 18/02/65
ผู้รับใบจดมิเตอร์ 1
วันที่ 18/02/65



บริษัท เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
KABINBURI INDUSTRIAL ZONE CO., LTD. (HEAD OFFICE)
444 หมู่ 9 ต.กบินทร์บุรี-โคราช ค.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 โทรศัพท์ 037-204337-42
444 Moo 9 Kabinburi - Korat Road Nongki, Kabinburi, Prachinburi 25110 Tel.037-204337-42

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105533071163
Tax Identification 0105533071163

ต้นฉบับใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี
Original Invoice / Tax Invoice

รหัสลูกค้า Code	C102	TAX ID 0107552000049	สาขาที่ 00002
นามลูกค้า Name	บริษัท เซาว์สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)		
ที่อยู่ Address	518/1 หมู่ที่ 9 ต.หนองกี่		
หมายเหตุ Remark	อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี	25110	
	มี. ค.		
วันที่ Date			31/03/65
เลขที่ใบกำกับภาษี Tax Invoice			IV2203155
การชำระเงิน Term			30 วัน
วันที่ครบกำหนด Due Date			30/04/65

ลำดับ No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด Code/Description	จำนวน Quantity	หน่วย Unit	จำนวนเงิน Amount
	M201 คาน้ำเสีย BOD ที่ 26.0	6,339.20	ยูนิต	31,696.00
	M301 ค่าดูแลพื้นที่ส่วนกลาง	27,910.00	ตรว.	61,402.00
	หมายเหตุ.			

การชำระเงิน เป็น "เช็ค หรือ โอนเข้าบัญชี" เท่านั้น ไม่รับเงินสด
Payment by cheque or bank transfer only, cash in not accepted
โปรดส่งจ่ายเช็คที่ชื่อบริษัท "บริษัท เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จำกัด" เท่านั้น (ในกรณีชำระด้วยเช็ค)
Please make cheque payable to Kabinburi Industrial Zone Co., Ltd. only (In case of payment by cheque)

หากเลยกำหนดชำระหนี้ จะถูกคิดดอกเบี้ย 1.25% ต่อเดือน On amount overdue, interest at 1.25% per month will be charged	มูลค่าสินค้า	93,098.00
เอกสารจะสมบูรณ์เมื่อมีลายเซ็น "ผู้ตรวจสอบ" The document will be complete with the "auditor"	หักส่วนลด	0.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%	6,516.86
(ให้หมีน แก้วพันธ์กร ร้อยสิบห้าบาทแปดสิบหกสตางค์) .	รวมทั้งสิ้น	99,614.86

ออกโดย/Issued by	ผู้ตรวจสอบ/Checked by	ผู้รับ/Received by
วันที่/Date	วันที่/Date	วันที่/Date

03187



บริษัท เขตอุตสาหกรรมภินทรบุรี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
KABINBURI INDUSTRIAL ZONE CO., LTD. (HEAD OFFICE)

444 หมู่ 9 ถ.ภินทรบุรี-โคราช ต.หนองกี่ อ.ภินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 โทรศัพท์ 037-204337-42
444 Moo 9 Kabinburi - Korat Road Nongki, Kabinburi, Prachinburi 25110 Tel.037-204337-42

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105533071163
Tax identification 0105533071163

ต้นฉบับใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี
Original Invoice / Tax Invoice

รหัสลูกค้า Code	C102	TAX ID 0107552000049	สาขาที่ 00002
นามลูกค้า Name	บริษัท เซวล์ดี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)		
ที่อยู่ Address	518/1 หมู่ที่ 9 ต.หนองกี่ อ.ภินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี 25110		
หมายเหตุ Remark	มี.ค.		

วันที่ Date	31/03/65
เลขที่ใบกำกับภาษี Tax Invoice	IV2203059
การชำระเงิน Term	30 วัน
วันที่ครบกำหนด Due Date	30/04/65

ลำดับ No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด Code/Description	จำนวน Quantity	หน่วย Unit	จำนวนเงิน Amount
	M101 คาน้ำ	7,924.00	บูต	134,708.00
หมายเหตุ.				
การชำระเงิน เป็น "เช็ค หรือ โอนเข้าบัญชี" เท่านั้น ไม่รับเงินสด Payment by cheque or bank transfer only, cash in not accepted โปรดส่งจ่ายเช็คที่พร้อมในนาม "บริษัท เขตอุตสาหกรรมภินทรบุรี จำกัด" เท่านั้น (ในกรณีชำระด้วยเช็ค) Please make cheque payable to Kabinburi Industrial Zone Co., Ltd. only (In case of payment by cheque)				
หากเลยกำหนดชำระเงิน จะถูกคิดดอกเบี้ย 1.25% ต่อเดือน On amount overdue, interest at 1.25% per month will be charged		มูลค่าสินค้า		134,708.00
เอกสารจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีลายเซ็น "ผู้ตรวจสอบ" The document will be complete with the "auditor"		หักส่วนลด		0.00
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%		9,429.56
(หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบหกสตางค์ถ้วน)				144,137.56

ออกโดย/Issued by  วันที่/Date	ตรวจสอบ/Checked by  วันที่/Date 31/3/65	ได้รับ/Received by  วันที่/Date
--	--	---

03088



บริษัท เขตอุตสาหกรรมภินทรบุรี จำกัด

444 หมู่ 9 ต.หนองกี่ อ.ภินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โทร. 0-3720-4337-44 โทรสาร : 0-3720-4345

ต้นฉบับ
183

ใบจดมิเตอร์น้ำ

NO. 09678

วันที่ 19/03/65

ถึง ช. Chow Steel

จดครั้งก่อนวันที่ 18/02/65	จดครั้งหลังวันที่ 1/1/65
----------------------------	--------------------------

มาตรวัดที่	จดครั้งหลัง (เลขในมาตร)	จดครั้งก่อน (เลขในมาตร)	จำนวนหน่วยที่ใช้ (ลบม.)
มาตรวัดที่ 1	166899	160383	6516
มาตรวัดที่ 2	149754	148344	1410
มาตรวัดที่ 3			
มาตรวัดที่ 4			
มาตรวัดที่ 5			
มาตรวัดที่ 6			

อื่นๆ

ผู้จดมิเตอร์ ธรรม งาม วันที่ 17/03/65	ผู้รับใบจดมิเตอร์ สิทธิโชค วันที่ 19/3/65
--	--



Analysis / Test Report

TESTING
No. 0042

Client : Kabinburi Industrial Zone
444 Moo 9, Tambol Nongki, Amphur Kabinburi, Prachinburi Thailand 25110

Lot ID: 222258

Date Received : Feb 23, 2022
Date Reported : Mar 01, 2022
Report Number : 2204483-1

P/O :
Project Name : Wastewater Project
Project Location :

Sample Number 222258-1
Sampled Date Feb 23, 2022 2:55 PM
Sample Description Wastewater
Location Chow Steel Industries PCL.
Date Analysis Commenced Feb 23, 2022
Condition of Sample Contained in two plastic bottles. Sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA / USEPA)

Page 1 of 1

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Water Testing							
BOD (5 days at 20 Degree C)	mg/L	-	2	31, 26	≤500	APHA (2017), 5210 B	Rayong
pH (on site) *		-	-	7.0	5.0-9.0	Based on APHA (2017), 4500-H (B)	Rayong
Total Suspended Solids Dried at 103-105 degree C	mg/L	-	5	20	≤200	APHA (2017), 2540 D	Rayong

Guideline : Standard Levels for Effluent Discharging to Central Wastewater Treatment Plant

Sampled By : Paramet Sattayakun

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.

Technical Management

N. Banphit

Narumon Banchongkit
Supervisor
โทร 09-323-4-9445

Approved by

D. Chamon

Dej Changchon
Senior Manager
โทร 09-323-4-9442

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report. No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the Laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

ADDRESS 616/10 Moo 5 T. Maenam Khu A. Pluakdaeng Rayong 21140 Thailand | PHONE +66 0 3304 8555 | FAX +66 0 3304 8556
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

LIFE SERVICES

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER



Analysis / Test Report

TESTING
No. 0042

Client : Kabinburi Industrial Zone
444 Moo 9, Tambol Nongki, Amphur Kabinburi, Prachinburi Thailand 25110

Lot ID: 2215402

Date Received : Mar 10, 2022
Date Reported : Mar 17, 2022
Report Number : 2230469-1

P/O :
Project Name : Wastewater Project
Project Location :

Sample Number 2215402-1
Sampled Date Mar 10, 2022 4:55 PM
Sample Description Wastewater
Location Chow Steel Industries PCL.
Date Analysis Commenced Mar 10, 2022
Condition of Sample Contained in two plastic bottles. Sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA / USEPA)

Page 1 of 1

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Water Testing							
BOD (5 days at 20 Degree C)	mg/L	-	2	21	≤500	APHA (2017), 5210 B	Rayong
pH (on site) *		-	-	7.2	5.0-9.0	Based on APHA (2017), 4500-H (B)	Rayong
Total Suspended Solids Dried at 103-105 degree C	mg/L	-	5	18	≤200	APHA (2017), 2540 D	Rayong

Guideline : Standard Levels for Effluent Discharging to Central Wastewater Treatment Plant

Sampled By : Narurat thamasaro

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.

Technical Management

N. Banphit

Narumon Banchongkit
Supervisor
โทร 09-323-4-9445

Approved by

D. Chamon

Dej Changchon
Senior Manager
โทร 09-323-4-9442

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report. No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the Laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

ADDRESS 616/10 Moo 5 T. Maenam Khu A. Pluakdaeng Rayong 21140 Thailand | PHONE +66 0 3304 8555 | FAX +66 0 3304 8556
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

LIFE SERVICES

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER



บริษัท เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
KABINBURI INDUSTRIAL ZONE CO., LTD. (HEAD OFFICE)
444 หมู่ 9 อ.กบินทร์บุรี-โคราช ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 โทรศัพท์ 037-204337-42
444 Moo 9 Kabinburi - Korat Road Nongki, Kabinburi, Prachinburi 25110 Tel.037-204337-42

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105533071163
Tax Identification 0105533071163

ต้นฉบับใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี
Original Invoice / Tax Invoice

รหัสลูกค้า Code	C102	TAX ID 0107552000049	สาขาที่ 00002	วันที่ Date	30/04/65
ชื่อบริษัท Name	บริษัท เชาวน์วิมล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)			เลขที่ใบกำกับภาษี Tax Invoice	IV2204059
ที่อยู่ Address	518/1 หมู่ที่ 9 ต.หนองกี่			การชำระเงิน Term	30 วัน
หมายเหตุ Remark	อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110			วันที่ครบกำหนด Due Date	30/05/65
	เม.ย.				

ลำดับ No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด Code/Description	จำนวน Quantity	หน่วย Unit	จำนวนเงิน Amount
	M101 ค่าหน้า	11,851.00	ชิ้น	201,467.00
	หมายเหตุ			
การชำระเงิน เป็น "เช็ค หรือ โอนเข้าบัญชี" เท่านั้น ไม่รับเงินสด Payment by cheque or bank transfer only, cash in not accepted โปรดส่งจ่ายเช็คพร้อมใบแนม "บริษัท เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จำกัด" เท่านั้น (ในกรณีชำระด้วยเช็ค) Please make cheque payable to Kabinburi Industrial Zone Co., Ltd. only (In case of payment by cheque)				
หากเลยกำหนดชำระเงิน จะถูกคิดดอกเบี้ย 1.25% ต่อเดือน On amount overdue, Interest at 1.25% per month will be charged		มูลค่าสินค้า		201,467.00
เอกสารจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีลายเซ็น "ผู้ตรวจสอบ" The document will be complete with the "auditor"		หักส่วนลด		0.00
(ส่งแนบหนังสือพร้อมทั้งหน้าหน้าพร้อมทุกฉบับเข้าทางทุกฉบับแล้วแต่จะรวมทั้งสิ้น)		ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%		14,102.69
				215,569.69

ออกโดย/Issued by	ผู้ตรวจสอบ/Checked by	รับ/Received by
วันที่/Date	วันที่/Date	วันที่/Date

03322



บริษัท เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จำกัด
444 หมู่ 9 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โทร. 0-3720-4337-44 โทรสาร : 0-3720-4345

ต้นฉบับ
185

ใบจดมิเตอร์น้ำ

NO. 09791

ถึง ๑. 684/50

วันที่ 19/04/65

จดครั้งก่อนวันที่ 19/03/65 จดครั้งหลังวันที่ 1/1

มาตรวัดที่	จดครั้งหลัง (เลขในมาตร)	จดครั้งก่อน (เลขในมาตร)	จำนวนหน่วยที่ใช้ (ลบม.)
มาตรวัดที่ 1	177297	161899	10398
มาตรวัดที่ 2	151809	149754	1453
มาตรวัดที่ 3			
มาตรวัดที่ 4			
มาตรวัดที่ 5			
มาตรวัดที่ 6			

อื่นๆ

ผู้จดมิเตอร์	สำราญ	จำนวน 2	ผู้รับใบจดมิเตอร์	สำราญ
วันที่	19/04/65		วันที่	1/1






บริษัท เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
KABINBURI INDUSTRIAL ZONE CO., LTD. (HEAD OFFICE)
444 หมู่ 9 อ.กบินทร์บุรี-โคราช ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 โทรศัพท์ 037-204337-42
444 Moo 9 Kabinburi - Korat Road Nongki, Kabinburi, Prachinburi 25110 Tel.037-204337-42

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105533071163
Tax Identification 0105533071163

ต้นฉบับใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี
Original Invoice / Tax Invoice

รหัสลูกค้า Code	C102	TAX ID 0107552000049	เลขที่ 00002	วันที่ Date	30/04/65
นามลูกค้า Name	บริษัท เซวีสเทล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)			เลขที่ใบกำกับภาษี Tax Invoice	IV2204155
ที่อยู่ Address	518/1 หมู่ที่ 9 ต.หนองกี่			การชำระเงิน Term	30 วัน
หมายเหตุ Remark	อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี			วันที่ครบกำหนด Due Date	30/05/65
		25110			

ลำดับ No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด Code/Description	จำนวน Quantity	หน่วย Unit	จำนวนเงิน Amount
	M201 ค่าน้ำเสีย BOD ที่ 44.0	9,480.80 ยูนิต	5.00	47,404.00
	M301 ค่าดูแลพื้นที่ส่วนกลาง	27,910.00 ตร.ว.	2.20	61,402.00
<p>หมายเหตุ:</p> <p>การชำระเงิน เป็น "เช็ค หรือ โอนเข้าบัญชี" เท่านั้น ไม่รับเงินสด Payment by cheque or bank transfer only, cash in not accepted โปรดส่งจ่ายเช็คพร้อมใบแนบ "บริษัท เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จำกัด" เท่านั้น (ในกรณีชำระด้วยเช็ค) Please make cheque payable to Kabinburi Industrial Zone Co., Ltd. only (In case of payment by cheque)</p>				
	หากเลยกำหนดชำระเงิน จะถูกคิดดอกเบี้ย 1.25% ต่อเดือน On amount overdue, Interest at 1.25% per month will be charged	มูลค่าสินค้า		108,806.00
	เอกสารจะสมบูรณ์เมื่อมีลายเซ็น "ผู้ตรวจสอบ" The document will be complete with the "auditor"	หักส่วนลด		0.00
	(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยยี่สิบสองบาทสี่สิบสองสตางค์ถ้วนทั้งสิ้น)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.0%	7,616.42
				116,422.42

ออกโดย/Issued by  วันที่/Date	ผู้ตรวจสอบ/Checked by  วันที่/Date	ผู้รับ/Received by  วันที่/Date
--	---	--

03424



Analysis / Test Report

TESTING
No.0042

Client : Kabinburi Industrial Zone

Lot ID: 2215435

444 Moo 9, Tambol Nongki, Amphur Kabinburi, Prachinburi Thailand 25110

Date Received : Mar 22, 2022

P/O :

Date Reported : Mar 28, 2022

Project Name : Wastewater Project

Report Number : 2230473-1

Project Location :

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Sample Number	2215435-1						
Sampled Date	Mar 22, 2022 4:32 PM						
Sample Description	Wastewater						
Location	Chow Steel Industries PCL.						
Date Analysis Commenced	Mar 22, 2022						
Condition of Sample	Contained in two plastic bottles. Sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA / USEPA)						
Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Water Testing							
BOD (5 days at 20 Degree C)	mg/L	-	2	31	≤500	APHA (2017), 5210 B	Rayong
pH (on site) *		-	-	7.1	5.0-9.0	Based on APHA (2017), 4500-H (B)	Rayong
Total Suspended Solids Dried at 103-105 degree C	mg/L	-	5	17	≤200	APHA (2017), 2540 D	Rayong

Guideline : Standard Levels for Effluent Discharging to Central Wastewater Treatment Plant

Sampled By : Paramet Sattayakun

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "L" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.

Technical Management

N. Bangmit

Narumon Banchongkit
Supervisor
ทะเบียนเลขที่ 2-323-จ-9445

Approved by

D. Chonon

Dej Changchon
Senior Manager
ทะเบียนเลขที่ 2-323-จ-9442

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report. No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the Laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

ADDRESS 616/10 Moo 5 T. Maenam Khu A. Phrakdaeng Rayong 21140 Thailand | PHONE +66 0 3304 8555 | FAX +66 0 3304 8556
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

LIFE SCIENCES

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER



Analysis / Test Report

TESTING
No. 0042

Client : Kabinburi Industrial Zone

Lot ID: 2227006

444 Moo 9, Tambol Nongki, Amphur Kabinburi, Prachinburi Thailand 25110

Date Received : Apr 06, 2022

P/O :

Date Reported : Apr 13, 2022

Project Name : Wastewater Project

Report Number : 2246006-1

Project Location:

Sample Number 2227006-1
Sampled Date Apr 06, 2022 2:52 PM
Sample Description Wastewater
Location Chow Steel Industries PCL.
Date Analysis Commenced Apr 06, 2022
Condition of Sample Contained in two plastic bottles. Sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA / USEPA)

Page 1 of 1

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Water Testing							
BOD (5 days at 20 Degree C)	mg/L	-	2	57	≤500	APHA (2017), 5210 B	Rayong
pH (on site) *		-	-	7.1	5.0-9.0	Based on APHA (2017), 4500-H (B)	Rayong
Total Suspended Solids Dried at 103-105 degree C	mg/L	-	5	22	≤200	APHA (2017), 2540 D	Rayong

Guideline : Standard Levels for Effluent Discharging to Central Wastewater Treatment Plant

Sampled By : Tanasit Wongsachai

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.

Technical Management

N. Banongkit

Narumon Banongkit
Supervisor
ทะเบียนเลขที่ 3-323-ก-9445

Approved by

D. Changchon

Dej Changchon
Senior Manager
ทะเบียนเลขที่ 3-323-ก-9442

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report. No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the Laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

ADDRESS 616/10 Moo 5 T. Maenam Khu A. Pluakdaeng Rayong 21140 Thailand | PHONE +66 0 3304 8555 | FAX +66 0 3304 8556
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Life Sciences

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

2/ EMAR

S:\Reports\AL_GL\pt (12:10PM)



บริษัท เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
KABINBURI INDUSTRIAL ZONE CO., LTD. (HEAD OFFICE)
444 หมู่ 9 อ.กบินทร์บุรี-โคราล ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 โทรศัพท์ 037-204337-42
444 Moo 9 Kabinburi - Korat Road Nongki, Kabinburi, Prachinburi 25110 Tel.037-204337-42

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105533071163
Tax Identification 0105533071163

ต้นฉบับใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี
Original Invoice / Tax Invoice

รหัสลูกค้า Code	C102	TAX ID 0107552000049	สาขาที่ 00002	วันที่ Date	31/05/65
นามลูกค้า Name	บริษัท เซาว์สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)			เลขที่ใบกำกับภาษี Tax Invoice	IV2205055
ที่อยู่ Address	518/1 หมู่ที่ 9 ต.หนองกี่			การชำระเงิน Term	30 วัน
หมายเลข Remark	อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110			วันที่ครบกำหนด Due Date	30/06/65

ลำดับ No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด Code/Description	จำนวน Quantity	หน่วย Unit	จำนวนเงิน Amount
	M101 ค่าน้ำ	7,694.00ยูนิต	17.00	130,798.00
	หมายเหตุ :			
	<p>การชำระเงิน เป็น "เช็ค หรือ โอนเข้าบัญชี" เท่านั้น ไม่รับเงินสด Payment by cheque or bank transfer only, cash in not accepted โปรดส่งจ่ายเช็คติดพร้อมใบแนบ "บริษัท เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จำกัด" เท่านั้น (ในกรณีชำระด้วยเช็ค) Please make cheque payable to Kabinburi Industrial Zone Co., Ltd. only (In case of payment by cheque)</p>			
	หากเลยกำหนดชำระเงิน จะถูกคิดดอกเบี้ย 1.25% ต่อเดือน On amount overdue, interest at 1.25% per month will be charged	มูลค่าสินค้า		130,798.00
	เอกสารจะสมบูรณ์เมื่อมีลายเซ็น "ผู้ตรวจสอบ" The document will be complete with the "auditor"	หักส่วนลด		0.00
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%		9,155.86
	(หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบสามบาทแปดสิบบาทถ้วนทั้งสิบ			139,953.86

ออกโดย/Issued by	ผู้ตรวจสอบ/Checked by	ผู้รับ/Received by
วันที่/Date	วันที่/Date	วันที่/Date

03550



บริษัท เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จำกัด
444 หมู่ 9 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โทร. 0-3720-4337-44 โทรสาร : 0-3720-4345

ต้นฉบับ
185

ใบจดมิเตอร์น้ำ

ถึง บ. 6846522

NO. 09905

วันที่ 20/05/65

จดครั้งก่อนวันที่ 19/04/65

จดครั้งหลังวันที่ 1/1

	จดครั้งหลัง (เลขในมาตร)	จดครั้งก่อน (เลขในมาตร)	จำนวนหน่วยที่ใช้ (ลบม.)
มาตรตัวที่ 1.....	183802	177297	6505
มาตรตัวที่ 2.....	152396	151207	1189
มาตรตัวที่ 3.....			
มาตรตัวที่ 4.....			
มาตรตัวที่ 5.....			
มาตรตัวที่ 6.....			

อื่นๆ

ผู้จดมิเตอร์ 88777 ๑๕๐๕๖	ผู้รับใบจดมิเตอร์ 88888 (66๓๓๓)
วันที่ 20 / 05 / 65	วันที่ 1 / 1



บริษัท เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
KABINBURI INDUSTRIAL ZONE CO., LTD. (HEAD OFFICE)
444 หมู่ 9 ต.กบินทร์บุรี-โคราช ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 โทรศัพท์ 037-204337-42
444 Moo 9 Kabinburi - Korat Road Nongki, Kabinburi, Prachinburi 25110 Tel.037-204337-42

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105533071163
Tax Identification 0105533071163

ต้นฉบับใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี
Original Invoice / Tax Invoice

รหัสลูกค้า Code นามลูกค้า Name ที่อยู่ Address หมายเหตุ Remark	C102 บริษัท เขาวีรสตี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 518/1 หมู่ที่ 9 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 05/65	TAX ID 0107552000049 สาขาที่ 00002 25110	วันที่ Date เลขที่ใบกำกับภาษี Tax Invoice การชำระเงิน Term วันที่ครบกำหนด Due Date	31/05/65 IV2205154 30 วัน 30/06/65
---	--	--	---	---

ลำดับ No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด Code/Description	จำนวน Quantity	หน่วย Unit	จำนวนเงิน Amount
	M201 ค่าน้ำเสียบ BOD ที่ 63.50	6,155.20	5.60	34,469.12
	M301 ค่าดูแลพื้นที่สวนกลาง	27,910.00	2.20	61,402.00
	หมายเหตุ.			
การชำระเงิน เป็น "เช็ค หรือ โอนเข้าบัญชี" เท่านั้น ไม่รับเงินสด Payment by cheque or bank transfer only, cash in not accepted โปรดส่งจ่ายเช็คชื่อก่อนในนาม "บริษัท เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จำกัด" เท่านั้น (ในกรณีชำระด้วยเช็ค) Please make cheque payable to Kabinburi Industrial Zone Co., Ltd. only (In case of payment by cheque)				
หากเลยกำหนดชำระเงิน จะถูกคิดดอกเบี้ย 1.25% ต่อเดือน On amount overdue, interest at 1.25% per month will be charged		มูลค่าสินค้า		95,871.12
เอกสารจะสมบูรณ์เมื่อมีลายเซ็น "ผู้ตรวจสอบ" The document will be complete with the "auditor"		หักส่วนลด		0.00
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.0%	6,710.98
(หนึ่งแสนสองพันห้าร้อยแปดสิบสองบาทสิบสองจก.)		รวมทั้งสิ้น		102,582.10

ออกโดย/Issued by

ผู้ตรวจสอบ/Checked by

ผู้รับ/Received by

วันที่/Date

วันที่/Date

วันที่/Date

03650



Analysis / Test Report

TESTING
No.0042

Client : Kabinburi Industrial Zone
444 Moo 9, Tambol Nongki, Amphur Kabinburi, Prachinburi Thailand 25110
P/O :
Project Name : Wastewater Project
Project Location :

Lot ID: 2243683
Date Received : May 04, 2022
Date Reported : May 11, 2022
Report Number : 2282113-1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Sample Number	2243683-1						
Sampled Date	May 04, 2022 3:05 PM						
Sample Description	Wastewater						
Location	Chow Steel Industries PCL.						
Date Analysis Commenced	May 04, 2022						
Condition of Sample	Contained in two plastic bottles. Sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA / USEPA)						
Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Water Testing							
BOD (5 days at 20 Degree C)	mg/L	-	2	43	≤500	APHA (2017), 5210 B	Rayong
pH (on site) *		-	-	6.9	5.0-9.0	Based on APHA (2017), 4500-H (B)	Rayong
Total Suspended Solids Dried at 103-105 degree C	mg/L	-	5	18	≤200	APHA (2017), 2540 D	Rayong

Guideline : Standard Levels for Effluent Discharging to Central Wastewater Treatment Plant

Sampled By : Wanlop Hunchainaow

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.

Technical Management

N. Bangphit

Narumon Banchongkit
Supervisor
โทร: 09-323-9-9445

Approved by

D. Chuan

Dej Changchon
Senior Manager
โทร: 09-323-9-9442

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report. No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the Laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

ADDRESS 616/10 Moo 5 T. Maenam Khu A. Pluakdaeng Rayong 21140 Thailand | PHONE +66 0 3304 8555 | FAX +66 0 3304 8556
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

LIFE SCIENCES

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER



Analysis / Test Report

TESTING
No.0042

Client : Kabinburi Industrial Zone
444 Moo 9, Tambol Nongki, Amphur Kabinburi, Prachinburi Thailand 25110
P/O :
Project Name : Wastewater Project
Project Location :

Lot ID: 2227056
Date Received : Apr 19, 2022
Date Reported : Apr 25, 2022
Report Number : 2246009-1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Sample Number	2227056-1						
Sampled Date	Apr 19, 2022 3:22 PM						
Sample Description	Wastewater						
Location	Chow Steel Industries PCL.						
Date Analysis Commenced	Apr 19, 2022						
Condition of Sample	Contained in two plastic bottles. Sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA / USEPA)						
Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Water Testing							
BOD (5 days at 20 Degree C)	mg/L	-	2	84	≤500	APHA (2017), 5210 B	Rayong
pH (on site) *		-	-	7.0	5.0-9.0	Based on APHA (2017), 4500-H (B)	Rayong
Total Suspended Solids Dried at 103-105 degree C	mg/L	-	5	20	≤200	APHA (2017), 2540 D	Rayong

Guideline : Standard Levels for Effluent Discharging to Central Wastewater Treatment Plant

Sampled By : Paramet Sattayakun

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.

Technical Management

N. Bangphit

Narumon Banchongkit
Supervisor
โทร: 09-323-9-9445

Approved by

D. Chuan

Dej Changchon
Senior Manager
โทร: 09-323-9-9442

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report. No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the Laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

ADDRESS 616/10 Moo 5 T. Maenam Khu A. Pluakdaeng Rayong 21140 Thailand | PHONE +66 0 3304 8555 | FAX +66 0 3304 8556
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

LIFE SCIENCES

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER



บริษัท เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
KABINBURI INDUSTRIAL ZONE CO., LTD. (HEAD OFFICE)
444 หมู่ 9 อ.กบินทร์บุรี-โคราช ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 โทรศัพท์ 037-204337-42
444 Moo 9 Kabinburi - Korat Road Nongki, Kabinburi, Prachinburi 25110 Tel.037-204337-42

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105533071163
Tax Identification 0105533071163

ต้นฉบับใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี
Original Invoice / Tax Invoice

รหัสลูกค้า C102 TAX ID 0107552000049 สาขาที่ 00002
นามลูกค้า /บริษัท เชาว์สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 518/1 หมู่ที่ 9 ต.หนองกี่
หมายเหต อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
Remark 06/65

วันที่ 30/06/65
เลขที่ใบกำกับภาษี IV2206140
การชำระเงิน 30 วัน
วันที่ครบกำหนด 30/07/65

ลำดับ No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด Code/Description	จำนวน Quantity	หน่วย Unit	จำนวนเงิน Amount
	M201 ค่าน้ำเสีย BOD ที่ 70.0,	1,505.60	ยูนิต	8,431.36
	M301 ค่าดูแลพื้นที่ส่วนกลาง	27,910.00	ตรว.	61,402.00
	หมายเหตุ.			
การชำระเงิน เป็น "เช็ค หรือ โอนเข้าบัญชี" เท่านั้น ไม่รับเงินสด Payment by cheque or bank transfer only, cash in not accepted โปรดส่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จำกัด" เท่านั้น (ในกรณีชำระด้วยเช็ค) Please make cheque payable to Kabinburi Industrial Zone Co., Ltd. only (In case of payment by cheque)				
หากเลยกำหนดชำระเงิน จะถูกคิดดอกเบี้ย 1.25% ต่อเดือน On amount overdue, Interest at 1.25% per month will be charged		มูลค่าสินค้า		69,833.36
เอกสารจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีลายเซ็น "ผู้ตรวจสอบ"		หักส่วนลด		0.00
The document will be complete with the "auditor"		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.0%	4,888.34
(ในกรณีที่หนี้สินเกิน 100,000 บาท จะต้องติดบัญชีแสดงรายการหนี้สิน)		รวมทั้งสิ้น		74,721.70

ออกโดย/Issued by	ผู้ตรวจสอบ/Checked by	ผู้รับ/Received by
วันที่/Date	วันที่/Date	วันที่/Date 1 07 65

03862



บริษัท เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จำกัด
444 หมู่ 9 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โทร. 0-3720-4337-44 โทรสาร : 0-3720-4345

ต้นฉบับ
195

ใบจดมิเตอร์น้ำ

ถึง บ. เชาว์ สตีล

NO. 09985

วันที่ 19/06/65

จดครั้งก่อนวันที่ 20 / 05 / 65 จดครั้งหลังวันที่ / /

มาตรวัดที่	จดครั้งหลัง (เลขในมาตร)	จดครั้งก่อน (เลขในมาตร)	จำนวนหน่วยที่ใช้ (ลบม.)
มาตรวัดที่ 1	184520	183802	718
มาตรวัดที่ 2	153560	152396	1164
มาตรวัดที่ 3			
มาตรวัดที่ 4			
มาตรวัดที่ 5			
มาตรวัดที่ 6			

อื่นๆ

ผู้จดมิเตอร์ ฐรรพ จานะว	ผู้รับใบจดมิเตอร์
วันที่ 19 / 06 / 65	วันที่ / /



บริษัท เขตอุตสาหกรรมบึงนาราง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
KABINBURI INDUSTRIAL ZONE CO., LTD. (HEAD OFFICE)
444 หมู่ 9 อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 35110 โทรศัพท์ 037-204337-42
444 Moo 9 Kabinburi - Korat Road Nongki, Kabinburi, Prachinburi 25110 Tel.037-204337-42

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105533071163
Tax Identification 0105533071163

ต้นฉบับใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี
Original Invoice / Tax Invoice

รหัสลูกค้า Code	C102	TAX ID 0107552000049	สาขาที่ 00002
นามลูกค้า Name	บริษัท เซวีสเทล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)		
ที่อยู่ Address	518/1 หมู่ที่ 9 ต.หนองกี่		
หมายเหตุ Remark	อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 25110		
วันที่ Date	30/06/65	เลขที่ใบกำกับภาษี Tax Invoice	IV2206059
วันที่ครบกำหนด Due Date	30/07/65	การชำระเงิน Term	30 วัน

ลำดับ No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด Code/Description	จำนวน Quantity	หน่วย Unit	จำนวนเงิน Amount
	M101 ค่าน้ำ	1,882.00	ยูนิต	31,994.00
	หมายเหตุ			
การชำระเงิน เป็น "เช็ค หรือ โอนเข้าบัญชี" เท่านั้น ไม่รับเงินสด Payment by cheque or bank transfer only, cash in not accepted โปรดส่งใบเช็คติดพร้อมใบนาม "บริษัท เขตอุตสาหกรรมบึงนาราง จำกัด" เท่านั้น (ในกรณีชำระด้วยเช็ค) Please make cheque payable to Kabinburi Industrial Zone Co., Ltd. only (In case of payment by cheque)				
หากลูกค้าหน่วงหนี้ จะถูกคิดดอกเบี้ย 1.25% ต่อเดือน On amount overdue, Interest at 1.25% per month will be charged		มูลค่าสินค้า		31,994.00
เอกสารจะสมบูรณ์เมื่อมีลายเซ็น "ผู้ตรวจสอบ" The document will be complete with the "auditor"		หักส่วนลด		0.00
(สามหมื่นสี่พันสองร้อยสามสิบสามบาทห้าสิบแปดสตางค์)		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.0%	2,239.58
		รวมทั้งสิ้น		34,233.58

ออกโดย/Issued by	ผู้ตรวจสอบ/Checked by	ผู้รับ/Received by
วันที่/Date	วันที่/Date	วันที่/Date

03780



Analysis / Test Report

TESTING
No.0042

Lot ID: 2243812

Date Received : May 19, 2022
Date Reported : May 26, 2022
Report Number : 2282279-1

Client : Kabinburi Industrial Zone
444 Moo 9, Tambol Nongki, Amphur Kabinburi, Prachinburi Thailand 25110

P/O :
Project Name : Wastewater Project
Project Location :

Page 1 of 1

Sample Number	2243812-1						
Sampled Date	May 19, 2022 4:00 PM						
Sample Description	Wastewater						
Location	Chow Steel Industries PCL.						
Date Analysis Commenced	May 19, 2022						
Condition of Sample	Contained in two plastic bottles. Sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA / USEPA)						
Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Water Testing							
BOD (5 days at 20 Degree C)	mg/L	-	2	31	≤500	APHA (2017), 5210 B	Rayong
pH (on site) *		-	-	7.3	5.0-9.0	Based on APHA (2017), 4500-H (B)	Rayong
Total Suspended Solids Dried at 103-105 degree C	mg/L	-	5	17	≤200	APHA (2017), 2540 D	Rayong

Guideline : Standard Levels for Effluent Discharging to Central Wastewater Treatment Plant

Sampled By : Tanasit Wongsachai

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.

Technical Management

Narumon Banchongkit
Supervisor
หมายเลขที่ 3-323-จ-9445

Approved by

Dej Changchon
Senior Manager
หมายเลขที่ 3-323-ค-9442

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report. No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the Laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

ADDRESS 616/10 Moo 5 T. Maenam Khu A. Pluekdaeng Rayong 21140 Thailand PHONE +66 0 3304 8555 FAX +66 0 3304 8556
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Life Sciences

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER



Analysis / Test Report

TESTING
No.0042

Lot ID: 2263841

Client : Kabinburi Industrial Zone
444 Moo 9, Tambol Nongki, Amphur Kabinburi, Prachinburi Thailand 25110

Date Received : Jun 09, 2022
Date Reported : Jun 16, 2022
Report Number : 2325154-1

P/O :
Project Name : Wastewater Project
Project Location :

Page 1 of 1

Sample Number : 2263841-1
Sampled Date : Jun 09, 2022 3:05 PM
Sample Description : Wastewater
Location : Chow Steel Industries PCL.
Date Analysis Commenced : Jun 09, 2022
Condition of Sample : Contained in two plastic bottles. Sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA / USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Water Testing							
BOD (5 days at 20 Degree C)	mg/L	-	2	109	≤500	APHA (2017), 5210 B	Rayong
pH (on site) *		-	-	7.2	5.0-9.0	Based on APHA (2017), 4500-H (B)	Rayong
Total Suspended Solids Dried at 103-105 degree C	mg/L	-	5	12	≤200	APHA (2017), 2540 D	Rayong

Guideline : Standard Levels for Effluent Discharging to Central Wastewater Treatment Plant

Sampled By : Chainusorn Lertnathakunchal

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.

Technical Management

N. Banthit

Narumon Banchongkit
Supervisor
โทร: 09-099-9445

Approved by

D. Changchon

Dej Changchon
Senior Manager
โทร: 09-099-9442

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report. No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

ADDRESS 616/10 Moo 5 T. Maenam Khu A. Phrakdaeng Rayong 21140 Thailand PHONE +66 0 3304 8555 FAX +66 0 3304 8556
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

LIFE SCIENCES

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER