

Request No. ATR6506060

Report No. 6506-1461 - 6506-1467

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซวี่ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภักดีบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซวี่ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE NAME : บริเวณหมู่บ้านวิจิตร
RECEIVED DATE : 30/06/2022 SAMPLE NO. : A65061461 - A65061467
TESTED DATE : 30/06/2022-12/07/2022 REPORTED DATE : 14/07/2022

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ^{1/}	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	18-19/06/2022	0.049	0.33	mg/m ³
		19-20/06/2022	0.050	0.33	mg/m ³
		20-21/06/2022	0.051	0.33	mg/m ³
		21-22/06/2022	0.044	0.33	mg/m ³
		22-23/06/2022	0.030	0.33	mg/m ³
		23-24/06/2022	0.034	0.33	mg/m ³
		24-25/06/2022	0.037	0.33	mg/m ³

REMARK:

^{1/} Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Tummarat Photankhum)



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(Miss Thanatporn Klinsoon)

14/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. ATR6506060

Report No. 6506-1454 - 6506-1460

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE NAME : บริเวณหมู่บ้านวิจิตร
RECEIVED DATE : 30/06/2022 SAMPLE NO. : A65061454 - A65061460
TESTED DATE : 30/06/2022-12/07/2022 REPORTED DATE : 14/07/2022

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ¹	UNIT
Particulate matter less than or Equal					
10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	18-19/06/2022	0.038	0.12	mg/m ³
		19-20/06/2022	0.040	0.12	mg/m ³
		20-21/06/2022	0.040	0.12	mg/m ³
		21-22/06/2022	0.034	0.12	mg/m ³
		22-23/06/2022	0.021	0.12	mg/m ³
		23-24/06/2022	0.024	0.12	mg/m ³
		24-25/06/2022	0.027	0.12	mg/m ³

REMARK:

¹ Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Tummarat Photankhum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(Miss Thanatporn Klinsoyon)

14/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. ATR6506060

Report No. 6506-1475 - 6506-1481

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE NAME : บริเวณวัดศรีวนาลัย
 RECEIVED DATE : 30/06/2022 SAMPLE NO. : A65061475 - A65061481
 TESTED DATE : 30/06/2022-12/07/2022 REPORTED DATE : 14/07/2022

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ^{1/}	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	18-19/06/2022	0.058	0.33	mg/m ³
		19-20/06/2022	0.062	0.33	mg/m ³
		20-21/06/2022	0.052	0.33	mg/m ³
		21-22/06/2022	0.054	0.33	mg/m ³
		22-23/06/2022	0.031	0.33	mg/m ³
		23-24/06/2022	0.030	0.33	mg/m ³
		24-25/06/2022	0.035	0.33	mg/m ³

REMARK:

^{1/} Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Tummarat Photankhum)



Approved By

(Miss Thanatporn Klinsoon)

14/07/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. ATR6506060

Report No. 6506-1468 - 6506-1474

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภินทรบุรี ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE NAME : บริเวณวัดศรีวนาลัย
 RECEIVED DATE : 30/06/2022 SAMPLE NO. : A65061468 - A65061474
 TESTED DATE : 30/06/2022-12/07/2022 REPORTED DATE : 14/07/2022

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ¹⁾	UNIT
Particulate matter less than or Equal					
10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	18-19/06/2022	0.047	0.12	mg/m ³
		19-20/06/2022	0.051	0.12	mg/m ³
		20-21/06/2022	0.043	0.12	mg/m ³
		21-22/06/2022	0.044	0.12	mg/m ³
		22-23/06/2022	0.021	0.12	mg/m ³
		23-24/06/2022	0.019	0.12	mg/m ³
		24-25/06/2022	0.026	0.12	mg/m ³

REMARK:

¹⁾ Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Tummarat Photankhum)



Approved By

(Miss Thanatporn Klinsoon)

14/07/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. ATR6506060

Report No. 6506-1489 - 6506-1495

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE NAME : บริเวณวัดอุดมสันติ
RECEIVED DATE : 30/06/2022 SAMPLE NO. : A65061489 - A65061495
TESTED DATE : 30/06/2022-12/07/2022 REPORTED DATE : 14/07/2022


PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ¹⁾	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	18-19/06/2022	0.051	0.33	mg/m ³
		19-20/06/2022	0.060	0.33	mg/m ³
		20-21/06/2022	0.060	0.33	mg/m ³
		21-22/06/2022	0.045	0.33	mg/m ³
		22-23/06/2022	0.031	0.33	mg/m ³
		23-24/06/2022	0.032	0.33	mg/m ³
		24-25/06/2022	0.040	0.33	mg/m ³

REMARK:

¹⁾ Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Tummarat Photankhum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By

(Miss Thanatporn Klinsoyon)

14/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. ATR6506060

Report No. 6506-1482 - 6506-1488

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซวี่ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภินทรบุรี ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบินทรบุรี จังหวัดปราชญ์บุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซวี่ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE NAME : บริเวณวัดอุดมสันติ
RECEIVED DATE : 30/06/2022 SAMPLE NO. : A65061482 - A65061488
TESTED DATE : 30/06/2022-12/07/2022 REPORTED DATE : 14/07/2022

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ^{/1}	UNIT
Particulate matter less than or Equal					
10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	18-19/06/2022	0.037	0.12	mg/m ³
		19-20/06/2022	0.049	0.12	mg/m ³
		20-21/06/2022	0.048	0.12	mg/m ³
		21-22/06/2022	0.035	0.12	mg/m ³
		22-23/06/2022	0.021	0.12	mg/m ³
		23-24/06/2022	0.021	0.12	mg/m ³
		24-25/06/2022	0.030	0.12	mg/m ³

REMARK:

^{/1} Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Tummarat Photankhum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(Miss Thanatporn Klinsoyon)

14/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. ATR6506060

Report No. 6506-1503 - 6506-1509

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE NAME : รพ.สต. โคกอุดม
 RECEIVED DATE : 30/06/2022 SAMPLE NO. : A65061503 - A65061509
 TESTED DATE : 30/06/2022-11/07/2022 REPORTED DATE : 14/07/2022

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ^{1/}	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	18-19/06/2022	0.102	0.33	mg/m ³
		19-20/06/2022	0.094	0.33	mg/m ³
		20-21/06/2022	0.099	0.33	mg/m ³
		21-22/06/2022	0.060	0.33	mg/m ³
		22-23/06/2022	0.064	0.33	mg/m ³
		23-24/06/2022	0.078	0.33	mg/m ³
		24-25/06/2022	0.095	0.33	mg/m ³

REMARK:

^{1/} Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Tummarat Photankhum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(Miss Thanatporn Klinsoon)

14/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. ATR6506060

Report No. 6506-1496 - 6506-1502

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE NAME : รพ.สต. โคกอุดม
 RECEIVED DATE : 30/06/2022 SAMPLE NO. : A65061496 - A65061502
 TESTED DATE : 30/06/2022-11/07/2022 REPORTED DATE : 14/07/2022

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ¹	UNIT
Particulate matter less than or Equal					
10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	18-19/06/2022	0.057	0.12	mg/m ³
		19-20/06/2022	0.056	0.12	mg/m ³
		20-21/06/2022	0.061	0.12	mg/m ³
		21-22/06/2022	0.050	0.12	mg/m ³
		22-23/06/2022	0.035	0.12	mg/m ³
		23-24/06/2022	0.035	0.12	mg/m ³
		24-25/06/2022	0.082	0.12	mg/m ³

REMARK:

¹ Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Tummarat Photankhum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(Miss Thanatporn Klinsonon)

14/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

แผนผังทิศทางและความเร็วลม

Request No. LA65-R06102


บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

Sample No. 15144

จุดตรวจวัด : บริเวณวัดอุดมสันติ (A3)

วันที่ตรวจวัด : 18-25 มิถุนายน 2565

Calm 86.9 %


■ 0.4-1.9
 ■ 2.0-3.9
 ■ 4.0-5.9
 ■ 6.0-7.9
 ■ 8.0-9.9
 ■ > 9.9 (m/s)

WD/WS	Percentage of Occurrence of Wind Direct Grouped in Various Wind Speed						Total
	0.4-1.9 m/s	2.0-3.9 m/s	4.0-5.9 m/s	6.0-7.9 m/s	8.0-9.9 m/s	> 9.9 m/s	
N	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NNE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NE	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
ENE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ESE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SSE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
S	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SSW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
WSW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
W	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
WNW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NW	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6
NNW	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4
Calm	86.9						

แผนผังทิศทางและความเร็วลม

Request No. LA65-R06102

บริษัท เซาว์ สตีส อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

Sample No. 15144

จุดตรวจวัด : บริเวณวัดอุดมสันติ (A3)

วันที่ตรวจวัด : 18-25 มิถุนายน 2565

เวลา	18-19 มิถุนายน 2565		19-20 มิถุนายน 2565		20-21 มิถุนายน 2565		21-22 มิถุนายน 2565		22-23 มิถุนายน 2565		23-24 มิถุนายน 2565		24-25 มิถุนายน 2565	
	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม
11:00-12:00	0.0	-	0.0	-	0.4	NW	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
12:00-13:00	0.0	-	0.0	-	0.4	NNW	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
13:00-14:00	0.4	NW	0.0	-	0.4	NNW	0.4	NNW	0.0	-	0.4	NW	0.0	-
14:00-15:00	0.0	-	0.4	NW	0.4	NNW	0.4	NW	0.0	-	0.0	-	0.4	W
15:00-16:00	0.4	NW	0.4	NNW	0.4	NNW	0.9	NW	0.0	-	0.0	-	0.0	-
16:00-17:00	0.4	NNW	0.4	NNW	0.4	NW	0.4	NW	0.0	-	0.0	-	0.0	-
17:00-18:00	0.0	-	0.0	-	0.4	NW	0.4	NW	0.0	-	0.0	-	0.0	-
18:00-19:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
19:00-20:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
20:00-21:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
21:00-22:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
22:00-23:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
23:00-00:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.4	NE	0.0	-	0.0	-	0.0	-
00:00-01:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
01:00-02:00	0.0	-	0.0	-	0.4	NNW	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
02:00-03:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
03:00-04:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
04:00-05:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
05:00-06:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
06:00-07:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
07:00-08:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
08:00-09:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
09:00-10:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
10:00-11:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-

Request No. KW6501-0062

Report No. W6501-0368

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภินทรบุรี
คลองกึ่ง อ.ภินทร จ.ปทุมธานี

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) SAMPLE NO. : 65010251

SAMPLING DATE : 19/01/2022 SAMPLING TIME : 02:00 PM

SAMPLING CONDITION : Water SAMPLING BY : ETC

SAMPLING METHOD : GRAB RECEIVED DATE : 20/01/2022

TESTED DATE : 20 - 31/01/2022 REPORTED DATE : 31/01/2022

FILE NAME : OTH : 01/22

PARAMETER	UNIT	METHOD	ข้อพิพาท	STD ¹	STD ²
BOD ₅	mg/L	5 - Day BOD Test , Membrane Electrode	27.3	≤ 20	≤ 500
COD	mg/L	Close Reflux, Titrimetric	108	≤ 120	≤ 750
pH at 24 °C		Electrometric	7.0	5.5 - 9.0	5.0 - 9.0
Oil and Grease	mg/L	Partition Gravimetric	3.4	≤ 5	≤ 10
Temperature	°C	Laboratory and Field	29	≤ 40	≤ 45
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	110	≤ 3,000	≤ 1,300
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L as NH ₃ -N	Macro-Kjeldahl	17.0	≤ 100	≤ 100
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103 - 105 °C	26.8	≤ 50	≤ 200

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : Yellowish , Lightly SS

2. Container : Normal [PE 1.5 L , PE 0.5 L , G1.0 L]

REMARK : 1.¹ Industrial Effluent Standard, Notification of the Ministry of Industry B.E.2560 (2017)2.² มาตรฐานน้ำทิ้งโรงงานในเขตอุตสาหกรรมภินทรบุรี


3. ND = Not Detected / MDL = Method Detection Limit (MDL of Oil and Grease = 2.0 mg/L)

4. Sampling By Mr.Sitpong Hadrakchai (ว-003/2-ค-9276)


Examined By 
(MISS YUPA KACHINRUM)

(ว-003/2-ค-9275)

31/01/2022



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By 
(MISS THASSAWAN CHANSOMRONG)

(ว-003/2-ค-9274)

31/01/2022

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. KW6502-0064

Report No. W6502-0091

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมบึงนาราง จ.พิจิตร

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) SAMPLE NO. : 65020278

SAMPLING DATE : 17/02/2022 SAMPLING TIME : 02:00 PM

SAMPLING CONDITION : Water SAMPLING BY : ETC

SAMPLING METHOD : GRAB RECEIVED DATE : 18/02/2022

TESTED DATE : 18/02/2022 – 05/03/2022 RECEIVED DATE : 05/03/2022

FILE NAME : OTH : 02/22

PARAMETER	UNIT	METHOD	บ่อกักน้ำทิ้ง	STD ¹	STD ²
BOD ₅	mg/L	5 - Day BOD Test , Membrane Electrode	35.5	≤ 20	≤ 500
COD	mg/L	Close Reflux, Titrimetric	134	≤ 120	≤ 750
pH at 24 °C		Electrometric	7.2	5.5 – 9.0	5.0 – 9.0
Oil and Grease	mg/L	Partition Gravimetric	4.1	≤ 5	≤ 10
Temperature	°C	Laboratory and Field	30	≤ 40	≤ 45
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	125	≤ 3,000	≤ 1,300
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L as NH ₃ -N	Macro-Kjeldahl	19.5	≤ 100	≤ 100
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103 - 105 °C	30.2	≤ 50	≤ 200

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : Yellow , Lightly SS
2. Container : Normal [PE 1.5 L , PE 0.5 L , G1.0 L]

REMARK : 1.¹ Industrial Effluent Standard, Notification of the Ministry of Industry B.E.2560 (2017)2.² มาตรฐานน้ำทิ้งโรงงานในเขตอุตสาหกรรมบึงนาราง

3. Sampling By Mr.Sitpong Hadrakchai (ว-003/2-ก-9276)

Examined By...

(MISS YUPA KACHINRUM)

(ว-003/2-ก-9275)

05/03/2022



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By

(MISS THASSAWAN CHANSOMRONG)

(ว-003/2-ก-9274)

05/03/2022

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. KW6503-0069

Report No. W6504-0106

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมบึงนาราง จ.พิจิตร

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) SAMPLE NO. : 65030297

SAMPLING DATE : 22/03/2022 SAMPLING TIME : 02:18 PM

SAMPLING CONDITION : Water SAMPLING BY : ETC

SAMPLING METHOD : GRAB RECEIVED DATE : 23/03/2022

TESTED DATE : 23/03/2022 – 04/04/2022 RECEIVED DATE : 05/04/2022

FILE NAME : OTH : 03/22

PARAMETER	UNIT	METHOD	ข้อพิพาท	STD ¹	STD ²
BOD ₅	mg/L	5 - Day BOD Test , Membrane Electrode	54.4	≤ 20	≤ 500
COD	mg/L	Close Reflux, Titrimetric	143	≤ 120	≤ 750
pH at 25 °C		Electrometric	7.2	5.5 – 9.0	5.0 – 9.0
Oil and Grease	mg/L	Partition Gravimetric	5.1	≤ 5	≤ 10
Temperature	°C	Laboratory and Field	32	≤ 40	≤ 45
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	153	≤ 3,000	≤ 1,300
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L as NH ₃ -N	Macro-Kjeldahl	23.8	≤ 100	≤ 100
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103 - 105 °C	26.4	≤ 50	≤ 200

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : Brown , Lightly SS
2. Container : Normal [PE 1.5 L , PE 0.5 L , G1.0 L]

REMARK : 1.¹ Industrial Effluent Standard, Notification of the Ministry of Industry B.E.2560 (2017)2.² มาตรฐานน้ำทิ้งโรงงานในเขตอุตสาหกรรมบึงนาราง

3. Sampling By Mr.Sitpong Hadrakchai (1-003/2-ก-9276)

Examined By.....

(MISS YUPA KACHINRUM)

(1-003/2-ก-9275)

05/04/2022



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MISS THASSAWAN CHANSOMRONG)

(1-003/2-ก-9274)

05/04/2022

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. KW6504-0058

Report No. W6505-0030

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองกี่ อ.กบินทร์ จ.ปราจีนบุรี

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) SAMPLE NO. : 65040213

SAMPLING DATE : 19/04/2022 SAMPLING TIME : 01:30 PM

SAMPLING CONDITION : Water SAMPLING BY : ETC

SAMPLING METHOD : GRAB RECEIVED DATE : 20/04/2022

TESTED DATE : 20/04/2022 – 05/05/2022 RECEIVED DATE : 06/05/2022

FILE NAME : OTH : 04/22

PARAMETER	UNIT	METHOD	บ่อพักน้ำทิ้ง	STD ¹	STD ²
BOD ₅	mg/L	5 - Day BOD Test , Membrane Electrode	61.7	≤ 20	≤ 500
COD	mg/L	Close Reflux, Titrimetric	135	≤ 120	≤ 750
pH at 24 °C		Electrometric	7.4	5.5 – 9.0	5.0 – 9.0
Oil and Grease	mg/L	Partition Gravimetric	4.4	≤ 5	≤ 10
Temperature	°C	Laboratory and Field	31	≤ 40	≤ 45
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	160	≤ 3,000	≤ 1,300
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L as NH ₃ -N	Macro-Kjeldahl	27.6	≤ 100	≤ 100
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103 - 105 °C	31.9	≤ 50	≤ 200

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : Yellow , Lightly SS
2. Container : Normal [PE 1.5 L , PE 0.5 L , G1.0 L]

REMARK : 1.¹ Industrial Effluent Standard, Notification of the Ministry of Industry B.E.2560 (2017)2.² มาตรฐานน้ำทิ้งโรงงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี

3. Sampling By Mr.Sitpong Hadrakchai (ว-003/2-ค-9276)

Examined By

(MISS YUPA KACHINRUM)

(ว-003/2-ค-9275)

06/05/2022



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(MISS THASSAWAN CHANSOMRONG)

(ว-003/2-ค-9274)

06/05/2022

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. KW6505-0032

Report No. W6505-0285

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซวี่ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภินทรบุรี ต.หนองกี่ อ.ภินทร จ.ปราจีนบุรี

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซวี่ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) SAMPLE NO. : 65050142

SAMPLING DATE : 10/05/2022 SAMPLING TIME : 02:20 PM

SAMPLING CONDITION : Water SAMPLING BY : ETC

SAMPLING METHOD : GRAB RECEIVED DATE : 11/05/2022

TESTED DATE : 11 - 24/05/2022 RECEIVED DATE : 27/05/2022

FILE NAME : OTH : 05/22

PARAMETER	UNIT	METHOD	บ่อพักน้ำทิ้ง	STD ¹	STD ²
BOD ₅	mg/L	5 - Day BOD Test , Membrane Electrode	92.2	≤ 20	≤ 500
COD	mg/L	Close Reflux, Titrimetric	216	≤ 120	≤ 750
pH at 25 °C		Electrometric	7.8	5.5 - 9.0	5.0 - 9.0
Oil and Grease	mg/L	Partition Gravimetric	7.1	≤ 5	≤ 10
Temperature	°C	Laboratory and Field	29	≤ 40	≤ 45
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	182	≤ 3,000	≤ 1,300
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L as NH ₃ -N	Macro-Kjeldahl	36.7	≤ 100	≤ 100
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103 - 105 °C	52.2	≤ 50	≤ 200

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : Yellow , Lightly SS
2. Container : Normal [PE 1.5 L , PE 0.5 L , G1.0 L]

REMARK : 1.¹ Industrial Effluent Standard, Notification of the Ministry of Industry B.E.2560 (2017)2.² มาตรฐานน้ำทิ้งโรงงานในเขตอุตสาหกรรมภินทรบุรี

3. Sampling By Mr.Sitpong Hadrakchai (ว-003/2-ก-9276)


Examined By. 
(MISS YUPA KACHINRUM)

(ว-003/2-ก-9275)

27/05/2022



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By 
(MISS THASSAWAN CHANSOMRONG)

(ว-003/2-ก-9274)

27/05/2022

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. KW6506-0047

Report No. W6507-0078

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซวี่ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภักดีบดินทร์บุรี
จ.หนองกี่ อ.ภักดี จ.ปราจีนบุรี

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซวี่ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) SAMPLE NO. : 65060228

SAMPLING DATE : 14/06/2022 SAMPLING TIME : 10:55 AM

SAMPLING CONDITION : Water SAMPLING BY : ETC

SAMPLING METHOD : GRAB RECEIVED DATE : 15/06/2022

TESTED DATE : 15/06/2022 – 02/07/2022 RECEIVED DATE : 05/07/2022

FILE NAME : OTH : 06/22

PARAMETER	UNIT	METHOD	บ่อพักน้ำทิ้ง	STD ¹	STD ²
BOD ₅	mg/L	5 - Day BOD Test , Membrane Electrode	59.4	≤ 20	≤ 500
COD	mg/L	Close Reflux, Titrimetric	136	≤ 120	≤ 750
pH at 23 °C		Electrometric	6.8	5.5 – 9.0	5.0 – 9.0
Oil and Grease	mg/L	Partition Gravimetric	3.4	≤ 5	≤ 10
Temperature	°C	Laboratory and Field	31	≤ 40	≤ 45
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	170	≤ 3,000	≤ 1,300
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L as NH ₃ -N	Macro-Kjeldahl	23.9	≤ 100	≤ 100
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103 - 105 °C	25.0	≤ 50	≤ 200

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : Yellow , Lightly SS
2. Container : Normal [PE 1.5 L , PE 0.5 L , G1.0 L]

REMARK : 1.¹ Industrial Effluent Standard, Notification of the Ministry of Industry B.E.2560 (2017)2.² มาตรฐานน้ำทิ้งโรงงานในเขตอุตสาหกรรมภักดีบดินทร์บุรี

3. Sampling By Mr.Sitpong Hadrakchai (ว-003/2-ค-9276)

Examined By

(MISS YUPA KACHINRUM)

(ว-003/2-ค-9275)

05/07/2022

Approved By

(MISS THASSAWAN CHANSOMRONG)

(ว-003/2-ค-9274)

05/07/2022



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สเตล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สเตล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\%}$ & L_{dnf}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N G301635 : Type 2

SAMPLE NO. : 15145
MEASURING DATE : 18-19/06/2022
RECEIVED DATE : 25/06/2022
REPORTED DATE : 01/07/2022

TIME \ DATE	18-19/06/2022 (L_{eq})	18-19/06/2022 (L_{max})	18-19/06/2022 ($L_{90\%}$)	UNIT
11:00 - 12:00 ¹³	51.9	69.5	44.8	dB(A)
12:00 - 13:00	49.2	66.5	44.4	dB(A)
13:00 - 14:00	49.7	66.7	43.6	dB(A)
14:00 - 15:00	56.9	75.9	52.5	dB(A)
15:00 - 16:00	60.2	70.9	51.0	dB(A)
16:00 - 17:00	63.0	78.6	54.4	dB(A)
17:00 - 18:00	49.8	68.5	45.4	dB(A)
18:00 - 19:00	57.1	78.6	47.1	dB(A)
19:00 - 20:00	53.2	69.4	49.0	dB(A)
20:00 - 21:00	52.5	59.2	51.7	dB(A)
21:00 - 22:00	51.9	61.7	51.0	dB(A)
22:00 - 23:00	51.6	60.4	50.7	dB(A)
23:00 - 00:00	51.6	69.1	49.7	dB(A)
00:00 - 01:00	49.6	62.0	49.1	dB(A)
01:00 - 02:00	48.8	57.0	48.1	dB(A)
02:00 - 03:00	48.1	55.6	47.1	dB(A)
03:00 - 04:00	49.6	61.5	47.6	dB(A)
04:00 - 05:00	50.9	69.5	48.8	dB(A)
05:00 - 06:00	51.7	68.2	49.4	dB(A)
06:00 - 07:00	62.8	87.5	45.1	dB(A)
07:00 - 08:00	59.0	87.3	44.9	dB(A)
08:00 - 09:00	51.4	66.9	46.5	dB(A)
09:00 - 10:00	52.0	67.8	47.5	dB(A)
10:00 - 11:00	53.4	66.6	48.0	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	55.8	-	-	dB(A)
L_{dnf}	61.5	-	-	dB(A)
Maximum	-	87.5	-	dB(A)
Standard	70 ¹¹ , 70 ¹²	115 ¹¹ , 115 ¹²	-	dB(A)

REMARK : ¹³ Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

¹¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

¹² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

* Parameter Outside The Scope of The Regulation of The Department of Industrial Works

(Ms. Thanatporn Klinsoon is Section Head, Mrs. Wannan Chaochindawat is Technical Management)

(Measurement By Mr. Tummarut Photakum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By: 

(MS. THANATPORN KLINSOON)

01/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทล (N1)
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N G301635 : Type 2

SAMPLE NO. : 15145
 MEASURING DATE : 18-19/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

TIME 18-19/06/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 18-19/06/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
11:00 - 12:00 ^{1/3}	44.9	11:00 - 12:00 ^{1/3}	44.8	51.9	0.1
12:00 - 13:00	42.2	12:00 - 13:00	44.4	49.2	-
13:00 - 14:00	42.7	13:00 - 14:00	43.6	49.7	-
14:00 - 15:00	49.9	14:00 - 15:00	52.5	56.9	-
15:00 - 16:00	53.2	15:00 - 16:00	51.0	60.2	2.2
16:00 - 17:00	56.0	16:00 - 17:00	54.4	63.0	1.6
17:00 - 18:00	42.8	17:00 - 18:00	45.4	49.8	-
18:00 - 19:00	50.1	18:00 - 19:00	47.1	57.1	3.0
19:00 - 20:00	46.2	19:00 - 20:00	49.0	53.2	-
20:00 - 21:00	45.5	20:00 - 21:00	51.7	52.5	-
21:00 - 22:00	44.9	21:00 - 22:00	51.0	51.9	-
22:00 - 23:00	44.6	22:00 - 23:00	50.7	51.6	-
23:00 - 00:00	44.6	23:00 - 00:00	49.7	51.6	-
00:00 - 01:00	42.6	00:00 - 01:00	49.1	49.6	-
01:00 - 02:00	41.8	01:00 - 02:00	48.1	48.8	-
02:00 - 03:00	41.1	02:00 - 03:00	47.1	48.1	-
03:00 - 04:00	42.6	03:00 - 04:00	47.6	49.6	-
04:00 - 05:00	43.9	04:00 - 05:00	48.8	50.9	-
05:00 - 06:00	44.7	05:00 - 06:00	49.4	51.7	-
06:00 - 07:00	55.8	06:00 - 07:00	45.1	62.8	10.7
07:00 - 08:00	52.0	07:00 - 08:00	44.9	59.0	7.1
08:00 - 09:00	44.4	08:00 - 09:00	46.5	51.4	-
09:00 - 10:00	45.0	09:00 - 10:00	47.5	52.0	-
10:00 - 11:00	46.4	10:00 - 11:00	48.0	53.4	-
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1/1,2}

REMARK :

^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)^{2/2} Notification of Ministry of the Industry B.E 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)^{3/3} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummanat Phonanum)

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

01/07/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
 REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมบึงนาราง จ. พิจิตร 35110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทอ (N1)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\%}$ & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N G301635 : Type 2

SAMPLE NO. : 15146
MEASURING DATE : 19-20/06/2022
RECEIVED DATE : 25/06/2022
REPORTED DATE : 01/07/2022

TIME \ DATE	19-20/06/2022 (L_{eq})	19-20/06/2022 (L_{max})	19-20/06/2022 ($L_{90\%}$)	UNIT
11:00 - 12:00 ^{1/3}	51.2	66.3	45.3	dB(A)
12:00 - 13:00	49.3	66.0	44.2	dB(A)
13:00 - 14:00	50.0	65.9	44.8	dB(A)
14:00 - 15:00	53.1	67.9	46.3	dB(A)
15:00 - 16:00	55.0	67.9	50.3	dB(A)
16:00 - 17:00	49.4	64.6	45.4	dB(A)
17:00 - 18:00	49.4	63.8	44.6	dB(A)
18:00 - 19:00	51.7	64.9	45.3	dB(A)
19:00 - 20:00	49.4	58.1	48.3	dB(A)
20:00 - 21:00	51.5	57.0	50.6	dB(A)
21:00 - 22:00	51.0	59.1	49.8	dB(A)
22:00 - 23:00	50.2	61.1	48.6	dB(A)
23:00 - 00:00	50.0	53.3	49.4	dB(A)
00:00 - 01:00	51.7	61.9	50.8	dB(A)
01:00 - 02:00	51.4	55.5	50.5	dB(A)
02:00 - 03:00	47.9	52.6	47.3	dB(A)
03:00 - 04:00	50.7	69.4	48.3	dB(A)
04:00 - 05:00	49.4	57.2	48.2	dB(A)
05:00 - 06:00	51.3	69.2	48.4	dB(A)
06:00 - 07:00	62.8	84.3	45.6	dB(A)
07:00 - 08:00	49.3	66.0	44.9	dB(A)
08:00 - 09:00	49.8	68.5	43.8	dB(A)
09:00 - 10:00	50.5	65.3	44.8	dB(A)
10:00 - 11:00	49.9	64.4	44.5	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	52.9	-	-	dB(A)
L_{dn}	61.0	-	-	dB(A)
Maximum	-	84.3	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/1} , 70 ^{2/2}	115 ^{1/1} , 115 ^{2/2}	-	dB(A)

REMARK : Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

^{2/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wannan Thachumawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Tummarut Photakunthong)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

^{3/3} Start Time

Approved By: 
(MS. THANATPORN KLINSOPON)
01/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4843

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N G301635 : Type 2

SAMPLE NO. : 15146
 MEASURING DATE : 19-20/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

TIME 19-20/06/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 18-19/06/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
11:00 - 12:00 ¹	44.2	11:00 - 12:00 ¹	44.8	51.9	-
12:00 - 13:00	42.3	12:00 - 13:00	44.4	49.2	-
13:00 - 14:00	43.0	13:00 - 14:00	43.6	49.7	-
14:00 - 15:00	46.1	14:00 - 15:00	52.5	56.9	-
15:00 - 16:00	48.0	15:00 - 16:00	51.0	60.2	-
16:00 - 17:00	42.4	16:00 - 17:00	54.4	63.0	-
17:00 - 18:00	42.4	17:00 - 18:00	45.4	49.8	-
18:00 - 19:00	44.7	18:00 - 19:00	47.1	57.1	-
19:00 - 20:00	42.4	19:00 - 20:00	49.0	53.2	-
20:00 - 21:00	44.5	20:00 - 21:00	51.7	52.5	-
21:00 - 22:00	44.0	21:00 - 22:00	51.0	51.9	-
22:00 - 23:00	43.2	22:00 - 23:00	50.7	51.6	-
23:00 - 00:00	43.0	23:00 - 00:00	49.7	51.6	-
00:00 - 01:00	47.2	00:00 - 01:00	49.1	49.6	-
01:00 - 02:00	48.4	01:00 - 02:00	48.1	48.8	0.3
02:00 - 03:00	40.9	02:00 - 03:00	47.1	48.1	-
03:00 - 04:00	43.7	03:00 - 04:00	47.6	49.6	-
04:00 - 05:00	42.4	04:00 - 05:00	48.8	50.9	-
05:00 - 06:00	44.3	05:00 - 06:00	49.4	51.7	-
06:00 - 07:00	55.8	06:00 - 07:00	45.1	62.8	10.7
07:00 - 08:00	42.3	07:00 - 08:00	44.9	59.0	-
08:00 - 09:00	42.8	08:00 - 09:00	46.5	51.4	-
09:00 - 10:00	43.5	09:00 - 10:00	47.5	52.0	-
10:00 - 11:00	42.9	10:00 - 11:00	48.0	53.4	-
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1,2}

REMARK :

¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)² Notification of Ministry of the Industry B.E 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)³ Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tammart Photakhum)

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

01/07/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
 REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230

Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com



NSC-TISI-TIS 17025

TESTING 0031

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4844

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทอ (N1)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\%}$ & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N G301635 : Type 2

SAMPLE NO. : 15147
MEASURING DATE : 20-21/06/2022
RECEIVED DATE : 25/06/2022
REPORTED DATE : 01/07/2022

TIME \ DATE	20-21/06/2022 (L_{eq})	20-21/06/2022 (L_{max})	20-21/06/2022 ($L_{90\%}$)	UNIT
11:00 - 12:00 ³	51.5	69.0	44.3	dB(A)
12:00 - 13:00	51.0	74.6	44.9	dB(A)
13:00 - 14:00	50.3	65.5	45.5	dB(A)
14:00 - 15:00	47.4	64.5	42.6	dB(A)
15:00 - 16:00	49.3	59.0	45.1	dB(A)
16:00 - 17:00	48.4	62.6	43.3	dB(A)
17:00 - 18:00	49.5	70.6	43.2	dB(A)
18:00 - 19:00	46.7	61.5	42.6	dB(A)
19:00 - 20:00	47.8	71.3	46.0	dB(A)
20:00 - 21:00	49.0	76.9	47.2	dB(A)
21:00 - 22:00	49.5	59.4	48.3	dB(A)
22:00 - 23:00	50.8	62.6	48.8	dB(A)
23:00 - 00:00	47.8	59.2	46.5	dB(A)
00:00 - 01:00	51.2	64.2	47.3	dB(A)
01:00 - 02:00	47.4	53.5	46.0	dB(A)
02:00 - 03:00	47.5	52.0	46.7	dB(A)
03:00 - 04:00	47.2	63.8	46.1	dB(A)
04:00 - 05:00	48.3	58.2	46.4	dB(A)
05:00 - 06:00	50.9	76.4	47.1	dB(A)
06:00 - 07:00	61.9	82.3	44.2	dB(A)
07:00 - 08:00	50.9	69.9	43.5	dB(A)
08:00 - 09:00	49.2	65.5	43.2	dB(A)
09:00 - 10:00	51.8	64.8	46.8	dB(A)
10:00 - 11:00	49.8	67.0	43.3	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	51.8	-	-	dB(A)
L_{dn}	59.9	-	-	dB(A)
Maximum	-	82.3	-	dB(A)
Standard	$70^{1/1}, 70^{1/2}$	$115^{1/1}, 115^{1/2}$	-	dB(A)

REMARK : ¹ Test Report/Sampling marked "Not TISI Accredited" in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wannit Chaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Tummarut Photakhom)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

³ Start Time

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

01/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4844

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N G301635 : Type 2

SAMPLE NO. : 15147
 MEASURING DATE : 20-21/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

TIME 20-21/06/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 18-19/06/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
11:00 - 12:00 ¹⁾	44.5	11:00 - 12:00 ¹⁾	44.8	51.9	-
12:00 - 13:00	46.5	12:00 - 13:00	44.4	49.2	2.1
13:00 - 14:00	43.3	13:00 - 14:00	43.6	49.7	-
14:00 - 15:00	40.4	14:00 - 15:00	52.5	56.9	-
15:00 - 16:00	42.3	15:00 - 16:00	51.0	60.2	-
16:00 - 17:00	41.4	16:00 - 17:00	54.4	63.0	-
17:00 - 18:00	42.5	17:00 - 18:00	45.4	49.8	-
18:00 - 19:00	39.7	18:00 - 19:00	47.1	57.1	-
19:00 - 20:00	40.8	19:00 - 20:00	49.0	53.2	-
20:00 - 21:00	42.0	20:00 - 21:00	51.7	52.5	-
21:00 - 22:00	42.5	21:00 - 22:00	51.0	51.9	-
22:00 - 23:00	43.8	22:00 - 23:00	50.7	51.6	-
23:00 - 00:00	40.8	23:00 - 00:00	49.7	51.6	-
00:00 - 01:00	46.7	00:00 - 01:00	49.1	49.6	-
01:00 - 02:00	40.4	01:00 - 02:00	48.1	48.8	-
02:00 - 03:00	40.5	02:00 - 03:00	47.1	48.1	-
03:00 - 04:00	40.2	03:00 - 04:00	47.6	49.6	-
04:00 - 05:00	41.3	04:00 - 05:00	48.8	50.9	-
05:00 - 06:00	43.9	05:00 - 06:00	49.4	51.7	-
06:00 - 07:00	54.9	06:00 - 07:00	45.1	62.8	9.8
07:00 - 08:00	43.9	07:00 - 08:00	44.9	59.0	-
08:00 - 09:00	42.2	08:00 - 09:00	46.5	51.4	-
09:00 - 10:00	44.8	09:00 - 10:00	47.5	52.0	-
10:00 - 11:00	42.8	10:00 - 11:00	48.0	53.4	-
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1),2)}

REMARK :

¹⁾ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)²⁾ Notification of Ministry of the Industry B.E 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)³⁾ Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
 (Measurement By Mr. Tunanur Phokkham)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

01/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230

Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com



NSC-TISI-TIS 17025

TESTING 0031

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4845

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซวาร์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภักดีบุรี ต.หนองกี่ อ.ภักดีบุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซวาร์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทค (N1)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\%}$ & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N G301635 : Type 2

SAMPLE NO. : 15148
MEASURING DATE : 21-22/06/2022
RECEIVED DATE : 25/06/2022
REPORTED DATE : 01/07/2022

TIME \ DATE	21-22/06/2022 (L_{eq})	21-22/06/2022 (L_{max})	21-22/06/2022 ($L_{90\%}$)	UNIT
11:00 - 12:00 ¹³	50.8	68.0	42.4	dB(A)
12:00 - 13:00	47.6	69.9	42.5	dB(A)
13:00 - 14:00	51.9	70.4	44.2	dB(A)
14:00 - 15:00	49.6	68.1	43.8	dB(A)
15:00 - 16:00	51.7	68.5	44.9	dB(A)
16:00 - 17:00	49.8	68.7	43.5	dB(A)
17:00 - 18:00	47.8	64.6	42.2	dB(A)
18:00 - 19:00	45.8	66.2	41.8	dB(A)
19:00 - 20:00	46.3	59.3	44.9	dB(A)
20:00 - 21:00	48.3	56.3	47.2	dB(A)
21:00 - 22:00	50.1	60.6	48.8	dB(A)
22:00 - 23:00	67.8	74.8	66.5	dB(A)
23:00 - 00:00	67.6	86.6	66.2	dB(A)
00:00 - 01:00	60.8	67.1	60.2	dB(A)
01:00 - 02:00	61.4	76.0	60.6	dB(A)
02:00 - 03:00	59.5	61.8	59.0	dB(A)
03:00 - 04:00	57.6	59.7	56.7	dB(A)
04:00 - 05:00	57.0	59.1	55.6	dB(A)
05:00 - 06:00	55.0	72.3	53.3	dB(A)
06:00 - 07:00	54.3	72.7	50.2	dB(A)
07:00 - 08:00	51.3	62.2	48.5	dB(A)
08:00 - 09:00	50.4	76.0	46.5	dB(A)
09:00 - 10:00	51.2	75.0	46.0	dB(A)
10:00 - 11:00	51.0	67.9	44.5	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	58.8	-	-	dB(A)
L_{dn}	68.5	-	-	dB(A)
Maximum	-	86.6	-	dB(A)
Standard	70 ¹¹ , 70 ¹²	115 ¹¹ , 115 ¹²	-	dB(A)

REMARK : ¹³ Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

¹¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

¹² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Manapat Laochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Tummarut Photaknom)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

¹³ Start Time

Approved By.....
(MS. THANATPORN KLINSOPON)

01/07/2022

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4845

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภักดีบุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N G301635 : Type 2

SAMPLE NO. : 15148
MEASURING DATE : 21-22/06/2022
RECEIVED DATE : 25/06/2022
REPORTED DATE : 01/07/2022

TIME 21-22/06/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 18-19/06/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
11:00 - 12:00 ¹³	43.8	11:00 - 12:00 ¹³	44.8	51.9	-
12:00 - 13:00	40.6	12:00 - 13:00	44.4	49.2	-
13:00 - 14:00	47.4	13:00 - 14:00	43.6	49.7	3.8
14:00 - 15:00	42.6	14:00 - 15:00	52.5	56.9	-
15:00 - 16:00	44.7	15:00 - 16:00	51.0	60.2	-
16:00 - 17:00	42.8	16:00 - 17:00	54.4	63.0	-
17:00 - 18:00	40.8	17:00 - 18:00	45.4	49.8	-
18:00 - 19:00	38.8	18:00 - 19:00	47.1	57.1	-
19:00 - 20:00	39.3	19:00 - 20:00	49.0	53.2	-
20:00 - 21:00	41.3	20:00 - 21:00	51.7	52.5	-
21:00 - 22:00	43.1	21:00 - 22:00	51.0	51.9	-
22:00 - 23:00	67.8	22:00 - 23:00	50.7	51.6	17.1
23:00 - 00:00	67.6	23:00 - 00:00	49.7	51.6	17.9
00:00 - 01:00	60.3	00:00 - 01:00	49.1	49.6	11.2
01:00 - 02:00	61.4	01:00 - 02:00	48.1	48.8	13.3
02:00 - 03:00	59.0	02:00 - 03:00	47.1	48.1	11.9
03:00 - 04:00	57.1	03:00 - 04:00	47.6	49.6	9.5
04:00 - 05:00	55.5	04:00 - 05:00	48.8	50.9	6.7
05:00 - 06:00	52.0	05:00 - 06:00	49.4	51.7	2.6
06:00 - 07:00	47.3	06:00 - 07:00	45.1	62.8	2.2
07:00 - 08:00	44.3	07:00 - 08:00	44.9	59.0	-
08:00 - 09:00	43.4	08:00 - 09:00	46.5	51.4	-
09:00 - 10:00	44.2	09:00 - 10:00	47.5	52.0	-
10:00 - 11:00	44.0	10:00 - 11:00	48.0	53.4	-
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{11,12}

REMARK :

¹¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)¹² Notification of Ministry of the Industry B.E 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)¹³ Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tanthorn Photakshum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

01/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภินทรบุรี จ. หนองกี่ อ. ภินทรบุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทค (NI)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N G301635 : Type 2

SAMPLE NO. : 15149
MEASURING DATE : 22-23/06/2022
RECEIVED DATE : 25/06/2022
REPORTED DATE : 01/07/2022

TIME \ DATE	22-23/06/2022 (L_{eq})	22-23/06/2022 (L_{max})	22-23/06/2022 ($L_{90\#}$)	UNIT
11:00 - 12:00 ²³	49.0	68.1	43.5	dB(A)
12:00 - 13:00	48.6	73.4	43.8	dB(A)
13:00 - 14:00	45.8	59.0	43.2	dB(A)
14:00 - 15:00	47.5	67.1	43.8	dB(A)
15:00 - 16:00	49.9	70.0	43.5	dB(A)
16:00 - 17:00	47.8	62.4	43.5	dB(A)
17:00 - 18:00	48.4	62.1	44.4	dB(A)
18:00 - 19:00	50.2	69.5	46.7	dB(A)
19:00 - 20:00	55.5	75.2	54.3	dB(A)
20:00 - 21:00	56.5	63.6	55.9	dB(A)
21:00 - 22:00	56.6	59.1	55.8	dB(A)
22:00 - 23:00	55.1	61.3	54.3	dB(A)
23:00 - 00:00	53.7	64.0	53.0	dB(A)
00:00 - 01:00	51.8	60.1	50.9	dB(A)
01:00 - 02:00	51.0	56.2	49.9	dB(A)
02:00 - 03:00	49.6	57.0	48.5	dB(A)
03:00 - 04:00	49.9	54.4	48.6	dB(A)
04:00 - 05:00	52.5	72.0	50.7	dB(A)
05:00 - 06:00	54.8	76.1	52.6	dB(A)
06:00 - 07:00	64.3	87.0	48.7	dB(A)
07:00 - 08:00	49.4	65.7	46.3	dB(A)
08:00 - 09:00	52.4	68.3	46.4	dB(A)
09:00 - 10:00	54.2	68.7	45.4	dB(A)
10:00 - 11:00	54.5	71.7	44.0	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	54.5	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	62.7	-	-	dB(A)
Maximum	-	87.0	-	dB(A)
Standard	$70^{1/1}, 70^{1/2}$	$115^{1/1}, 115^{1/2}$	-	dB(A)

REMARK : ¹ Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

* Parameter Outside The Scope of The Regulation of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsoon is Section Head, Mr. Wamporn Chaochinduwat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Tummarut Photakham)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

²³ Start Time

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

01/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4846

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซวี่ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภักดี อ.หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซวี่ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N G301635 : Type 2

SAMPLE NO. : 15149
 MEASURING DATE : 22-23/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

TIME 22-23/06/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 18-19/06/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
11:00 - 12:00 ¹⁾	42.0	11:00 - 12:00 ¹⁾	44.8	51.9	-
12:00 - 13:00	41.6	12:00 - 13:00	44.4	49.2	-
13:00 - 14:00	38.8	13:00 - 14:00	43.6	49.7	-
14:00 - 15:00	40.5	14:00 - 15:00	52.5	56.9	-
15:00 - 16:00	42.9	15:00 - 16:00	51.0	60.2	-
16:00 - 17:00	40.8	16:00 - 17:00	54.4	63.0	-
17:00 - 18:00	41.4	17:00 - 18:00	45.4	49.8	-
18:00 - 19:00	43.2	18:00 - 19:00	47.1	57.1	-
19:00 - 20:00	51.0	19:00 - 20:00	49.0	53.2	2.0
20:00 - 21:00	54.5	20:00 - 21:00	51.7	52.5	2.8
21:00 - 22:00	55.1	21:00 - 22:00	51.0	51.9	4.1
22:00 - 23:00	53.1	22:00 - 23:00	50.7	51.6	2.4
23:00 - 00:00	49.2	23:00 - 00:00	49.7	51.6	-
00:00 - 01:00	47.3	00:00 - 01:00	49.1	49.6	-
01:00 - 02:00	46.5	01:00 - 02:00	48.1	48.8	-
02:00 - 03:00	45.1	02:00 - 03:00	47.1	48.1	-
03:00 - 04:00	42.9	03:00 - 04:00	47.6	49.6	-
04:00 - 05:00	48.0	04:00 - 05:00	48.8	50.9	-
05:00 - 06:00	51.8	05:00 - 06:00	49.4	51.7	2.4
06:00 - 07:00	59.8	06:00 - 07:00	45.1	62.8	14.7
07:00 - 08:00	42.4	07:00 - 08:00	44.9	59.0	-
08:00 - 09:00	45.4	08:00 - 09:00	46.5	51.4	-
09:00 - 10:00	49.7	09:00 - 10:00	47.5	52.0	2.2
10:00 - 11:00	47.5	10:00 - 11:00	48.0	53.4	-
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1),2)}

REMARK :

¹⁾ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)²⁾ Notification of Ministry of the Industry B.E 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)³⁾ Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tardmarat Pholankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

01/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\%}$ & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N G301635 : Type 2

SAMPLE NO. : 15150
MEASURING DATE : 23-24/06/2022
RECEIVED DATE : 25/06/2022
REPORTED DATE : 01/07/2022

TIME \ DATE	23-24/06/2022 (L_{eq})	23-24/06/2022 (L_{max})	23-24/06/2022 ($L_{90\%}$)	UNIT
11:00 - 12:00 ^{1/3}	49.6	66.7	43.2	dB(A)
12:00 - 13:00	57.9	83.0	51.3	dB(A)
13:00 - 14:00	55.2	77.9	50.2	dB(A)
14:00 - 15:00	52.5	69.1	47.8	dB(A)
15:00 - 16:00	61.3	76.1	54.0	dB(A)
16:00 - 17:00	55.7	66.9	47.5	dB(A)
17:00 - 18:00	49.2	64.4	44.9	dB(A)
18:00 - 19:00	49.7	70.5	45.7	dB(A)
19:00 - 20:00	53.1	59.1	52.4	dB(A)
20:00 - 21:00	52.6	61.7	51.9	dB(A)
21:00 - 22:00	52.3	58.8	51.6	dB(A)
22:00 - 23:00	51.8	69.0	50.4	dB(A)
23:00 - 00:00	51.2	61.7	50.0	dB(A)
00:00 - 01:00	49.9	55.9	48.6	dB(A)
01:00 - 02:00	51.3	59.7	49.5	dB(A)
02:00 - 03:00	49.6	61.5	47.9	dB(A)
03:00 - 04:00	52.7	62.9	49.2	dB(A)
04:00 - 05:00	51.6	70.0	50.0	dB(A)
05:00 - 06:00	52.9	67.1	50.6	dB(A)
06:00 - 07:00	51.3	69.1	47.1	dB(A)
07:00 - 08:00	51.5	69.0	45.4	dB(A)
08:00 - 09:00	52.3	74.0	45.8	dB(A)
09:00 - 10:00	51.5	66.5	47.7	dB(A)
10:00 - 11:00	52.9	71.2	46.0	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	53.7	-	-	dB(A)
L_{dn}	58.5	-	-	dB(A)
Maximum	-	83.0	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/} , 70 ^{2/}	115 ^{1/} , 115 ^{2/}	-	dB(A)

REMARK : ^{1/} Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

^{1/} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

^{2/} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Laochundawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Tummarut Photanklum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

^{3/} Start Time

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

01/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4847

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซวล์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภักดีบุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซวล์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N G301635 : Type 2

SAMPLE NO. : 15150
 MEASURING DATE : 23-24/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

TIME 23-24/06/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 18-19/06/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
11:00 - 12:00 ^{1/3}	42.6	11:00 - 12:00 ^{1/3}	44.8	51.9	-
12:00 - 13:00	57.4	12:00 - 13:00	44.4	49.2	13.0
13:00 - 14:00	53.7	13:00 - 14:00	43.6	49.7	10.1
14:00 - 15:00	45.5	14:00 - 15:00	52.5	56.9	-
15:00 - 16:00	54.3	15:00 - 16:00	51.0	60.2	3.3
16:00 - 17:00	48.7	16:00 - 17:00	54.4	63.0	-
17:00 - 18:00	42.2	17:00 - 18:00	45.4	49.8	-
18:00 - 19:00	42.7	18:00 - 19:00	47.1	57.1	-
19:00 - 20:00	46.1	19:00 - 20:00	49.0	53.2	-
20:00 - 21:00	45.6	20:00 - 21:00	51.7	52.5	-
21:00 - 22:00	45.3	21:00 - 22:00	51.0	51.9	-
22:00 - 23:00	44.8	22:00 - 23:00	50.7	51.6	-
23:00 - 00:00	44.2	23:00 - 00:00	49.7	51.6	-
00:00 - 01:00	42.9	00:00 - 01:00	49.1	49.6	-
01:00 - 02:00	48.3	01:00 - 02:00	48.1	48.8	0.2
02:00 - 03:00	32.6	02:00 - 03:00	47.1	48.1	-
03:00 - 04:00	49.7	03:00 - 04:00	47.6	49.6	2.1
04:00 - 05:00	44.6	04:00 - 05:00	48.8	50.9	-
05:00 - 06:00	45.9	05:00 - 06:00	49.4	51.7	-
06:00 - 07:00	44.3	06:00 - 07:00	45.1	62.8	-
07:00 - 08:00	44.5	07:00 - 08:00	44.9	59.0	-
08:00 - 09:00	45.3	08:00 - 09:00	46.5	51.4	-
09:00 - 10:00	44.5	09:00 - 10:00	47.5	52.0	-
10:00 - 11:00	45.9	10:00 - 11:00	48.0	53.4	-
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1/2}

REMARK :

^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)^{1/3} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarat Phatangkhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

01/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230

Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com



NSC-TISI-TIS 17025

TESTING 0031

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N G301635 : Type 2

SAMPLE NO. : 15151
MEASURING DATE : 24-25/06/2022
RECEIVED DATE : 25/06/2022
REPORTED DATE : 01/07/2022

TIME \ DATE	24-25/06/2022 (L_{eq})	24-25/06/2022 (L_{max})	24-25/06/2022 ($L_{90\#}$)	UNIT
11:00 - 12:00 ^{1/3}	48.9	67.3	45.2	dB(A)
12:00 - 13:00	51.3	66.7	48.6	dB(A)
13:00 - 14:00	53.4	67.3	48.4	dB(A)
14:00 - 15:00	54.4	63.9	51.6	dB(A)
15:00 - 16:00	54.2	71.6	49.6	dB(A)
16:00 - 17:00	52.5	72.7	46.9	dB(A)
17:00 - 18:00	52.1	70.0	45.5	dB(A)
18:00 - 19:00	50.4	71.0	46.9	dB(A)
19:00 - 20:00	49.5	66.3	48.1	dB(A)
20:00 - 21:00	51.6	68.8	50.1	dB(A)
21:00 - 22:00	52.6	60.3	51.5	dB(A)
22:00 - 23:00	51.9	55.1	50.9	dB(A)
23:00 - 00:00	51.7	55.2	50.6	dB(A)
00:00 - 01:00	49.7	59.5	48.2	dB(A)
01:00 - 02:00	52.4	71.7	48.4	dB(A)
02:00 - 03:00	52.0	58.2	50.2	dB(A)
03:00 - 04:00	49.7	54.4	48.7	dB(A)
04:00 - 05:00	50.6	72.1	48.9	dB(A)
05:00 - 06:00	52.3	71.3	49.9	dB(A)
06:00 - 07:00	63.7	85.4	46.3	dB(A)
07:00 - 08:00	49.6	68.5	45.3	dB(A)
08:00 - 09:00	51.0	81.2	44.8	dB(A)
09:00 - 10:00	53.8	72.0	48.9	dB(A)
10:00 - 11:00	51.0	69.2	45.7	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	53.9	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	61.9	-	-	dB(A)
Maximum	-	85.4	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/1} , 70 ^{2/2}	115 ^{1/1} , 115 ^{2/2}	-	dB(A)

REMARK : ^{1/} Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory


^{1/} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

^{2/} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Ms. Thanatporn Klinsoopon is Section Head, Mrs. Wanchan Chaochindawat is Technical Management)

(Measurement By Mr. Tummarut Phatankhum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

^{3/} Start Time

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

01/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (NI)
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N G301635 : Type 2

SAMPLE NO. : 15151
 MEASURING DATE : 24-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

TIME 24-25/06/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 18-19/06/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
11:00 - 12:00 ^{1,3}	41.9	11:00 - 12:00 ^{1,3}	44.8	51.9	-
12:00 - 13:00	46.8	12:00 - 13:00	44.4	49.2	2.4
13:00 - 14:00	51.4	13:00 - 14:00	43.6	49.7	7.8
14:00 - 15:00	47.4	14:00 - 15:00	52.5	56.9	-
15:00 - 16:00	47.2	15:00 - 16:00	51.0	60.2	-
16:00 - 17:00	45.5	16:00 - 17:00	54.4	63.0	-
17:00 - 18:00	47.6	17:00 - 18:00	45.4	49.8	2.2
18:00 - 19:00	43.4	18:00 - 19:00	47.1	57.1	-
19:00 - 20:00	42.5	19:00 - 20:00	49.0	53.2	-
20:00 - 21:00	44.6	20:00 - 21:00	51.7	52.5	-
21:00 - 22:00	45.6	21:00 - 22:00	51.0	51.9	-
22:00 - 23:00	44.9	22:00 - 23:00	50.7	51.6	-
23:00 - 00:00	44.7	23:00 - 00:00	49.7	51.6	-
00:00 - 01:00	42.7	00:00 - 01:00	49.1	49.6	-
01:00 - 02:00	50.4	01:00 - 02:00	48.1	48.8	2.3
02:00 - 03:00	50.0	02:00 - 03:00	47.1	48.1	2.9
03:00 - 04:00	42.7	03:00 - 04:00	47.6	49.6	-
04:00 - 05:00	43.6	04:00 - 05:00	48.8	50.9	-
05:00 - 06:00	45.3	05:00 - 06:00	49.4	51.7	-
06:00 - 07:00	56.7	06:00 - 07:00	45.1	62.8	11.6
07:00 - 08:00	42.6	07:00 - 08:00	44.9	59.0	-
08:00 - 09:00	44.0	08:00 - 09:00	46.5	51.4	-
09:00 - 10:00	49.3	09:00 - 10:00	47.5	52.0	1.8
10:00 - 11:00	44.0	10:00 - 11:00	48.0	53.4	-
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1,2}

REMARK :

¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)² Notification of Ministry of the Industry B.E 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)³ Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tommarut Phetukhum)

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

01/07/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
 REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01209916 : Type 2

SAMPLE NO. : 15173
MEASURING DATE : 18-19/06/2022
RECEIVED DATE : 25/06/2022
REPORTED DATE : 01/07/2022

TIME \ DATE	18-19/06/2022 (L_{eq})	18-19/06/2022 (L_{max})	18-19/06/2022 ($L_{90\#}$)	UNIT
10:00 - 11:00 ¹⁾	45.1	77.4	30.4	dB(A)
11:00 - 12:00	46.0	72.7	34.1	dB(A)
12:00 - 13:00	43.3	61.8	35.3	dB(A)
13:00 - 14:00	42.4	64.1	32.2	dB(A)
14:00 - 15:00	41.8	59.9	35.4	dB(A)
15:00 - 16:00	44.4	64.9	36.1	dB(A)
16:00 - 17:00	44.0	74.1	34.7	dB(A)
17:00 - 18:00	48.3	83.5	36.0	dB(A)
18:00 - 19:00	43.1	61.8	38.1	dB(A)
19:00 - 20:00	44.3	66.6	39.2	dB(A)
20:00 - 21:00	49.4	61.8	48.3	dB(A)
21:00 - 22:00	45.7	60.9	44.3	dB(A)
22:00 - 23:00	42.4	59.0	40.6	dB(A)
23:00 - 00:00	52.2	60.9	47.0	dB(A)
00:00 - 01:00	54.8	61.2	50.5	dB(A)
01:00 - 02:00	52.7	59.0	47.7	dB(A)
02:00 - 03:00	53.2	58.6	49.0	dB(A)
03:00 - 04:00	50.2	57.1	44.4	dB(A)
04:00 - 05:00	41.3	52.3	38.8	dB(A)
05:00 - 06:00	44.2	55.6	40.2	dB(A)
06:00 - 07:00	59.1	80.8	56.3	dB(A)
07:00 - 08:00	48.4	74.2	36.4	dB(A)
08:00 - 09:00	61.9	89.4	54.9	dB(A)
09:00 - 10:00	66.8	82.9	63.0	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	55.6	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	60.2	-	-	dB(A)
Maximum	-	89.4	-	dB(A)
Standard	70 ¹⁾ , 70 ²⁾	115 ¹⁾ , 115 ²⁾	-	dB(A)

REMARK : ¹⁾ Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

¹⁾ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wapen Limachindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Tummarut Photakhaen)



³⁾ Start Time

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

01/07/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคंसัลติง 1992 จำกัด
REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com



NSC-TISI-TIS 17025

TESTING 0031

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4871

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สเตล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภินทรบุรี ต. หนองกี่ อ. ภินทรบุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สเตล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$ SAMPLE NO. : 15174
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 19-20/06/2022
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 25/06/2022
S/N 01209916 : Type 2 REPORTED DATE : 01/07/2022


TIME \ DATE	19-20/06/2022 (L_{eq})	19-20/06/2022 (L_{max})	19-20/06/2022 ($L_{90\#}$)	UNIT
10:00 - 11:00 ^{1/3}	45.3	74.3	31.5	dB(A)
11:00 - 12:00	45.2	76.6	32.6	dB(A)
12:00 - 13:00	41.5	64.9	31.9	dB(A)
13:00 - 14:00	42.5	64.6	33.2	dB(A)
14:00 - 15:00	58.7	78.4	53.7	dB(A)
15:00 - 16:00	46.4	70.4	40.1	dB(A)
16:00 - 17:00	45.8	66.2	38.3	dB(A)
17:00 - 18:00	47.1	78.6	39.8	dB(A)
18:00 - 19:00	44.1	77.1	34.1	dB(A)
19:00 - 20:00	46.1	64.1	42.4	dB(A)
20:00 - 21:00	47.9	62.6	45.7	dB(A)
21:00 - 22:00	50.6	66.3	49.7	dB(A)
22:00 - 23:00	48.1	64.4	46.5	dB(A)
23:00 - 00:00	43.6	64.6	40.4	dB(A)
00:00 - 01:00	42.1	60.8	39.0	dB(A)
01:00 - 02:00	39.7 [#]	55.1	36.7	dB(A)
02:00 - 03:00	38.8 [#]	54.0	36.8	dB(A)
03:00 - 04:00	39.6 [#]	52.5	38.1	dB(A)
04:00 - 05:00	44.8	52.5	43.6	dB(A)
05:00 - 06:00	39.8 [#]	51.9	36.5	dB(A)
06:00 - 07:00	51.4	81.4	37.7	dB(A)
07:00 - 08:00	42.1	65.4	32.5	dB(A)
08:00 - 09:00	54.8	81.5	32.1	dB(A)
09:00 - 10:00	50.6	73.3	39.0	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	49.1	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	52.9	-	-	dB(A)
Maximum	-	81.5	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/1} , 70 ^{1/2}	115 ^{1/1} , 115 ^{1/2}	-	dB(A)

REMARK : Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Luechundawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Tummarut Photakham)



Approved By:

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

01/07/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด
REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซอร์ สเตล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซอร์ สเตล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\%}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01209916 : Type 2
SAMPLE NO. : 15175
MEASURING DATE : 20-21/06/2022
RECEIVED DATE : 25/06/2022
REPORTED DATE : 01/07/2022

TIME \ DATE	20-21/06/2022 (L_{eq})	20-21/06/2022 (L_{max})	20-21/06/2022 ($L_{90\%}$)	UNIT
10:00 - 11:00 ¹³	56.0	81.7	50.1	dB(A)
11:00 - 12:00	48.5	78.4	40.7	dB(A)
12:00 - 13:00	43.9	62.9	33.7	dB(A)
13:00 - 14:00	46.3	85.4	33.9	dB(A)
14:00 - 15:00	62.6	94.7	51.9	dB(A)
15:00 - 16:00	42.3	59.8	34.1	dB(A)
16:00 - 17:00	49.2	84.2	35.5	dB(A)
17:00 - 18:00	47.9	74.2	37.0	dB(A)
18:00 - 19:00	44.2	76.9	34.1	dB(A)
19:00 - 20:00	46.1	75.9	39.3	dB(A)
20:00 - 21:00	45.2	63.3	43.3	dB(A)
21:00 - 22:00	49.2	63.4	47.9	dB(A)
22:00 - 23:00	46.0	62.2	45.2	dB(A)
23:00 - 00:00	43.4	50.6	42.4	dB(A)
00:00 - 01:00	42.2	61.5	37.5	dB(A)
01:00 - 02:00	45.7	65.6	39.9	dB(A)
02:00 - 03:00	42.7	52.0	41.1	dB(A)
03:00 - 04:00	41.7	50.3	40.1	dB(A)
04:00 - 05:00	42.5	53.9	41.6	dB(A)
05:00 - 06:00	37.5 [#]	58.8	33.8	dB(A)
06:00 - 07:00	49.7	74.9	34.7	dB(A)
07:00 - 08:00	44.9	74.6	31.8	dB(A)
08:00 - 09:00	50.8	83.6	39.2	dB(A)
09:00 - 10:00	51.6	76.6	39.9	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	51.3	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	53.7	-	-	dB(A)
Maximum	-	94.7	-	dB(A)
Standard	70 ¹¹ , 70 ¹²	115 ¹¹ , 115 ¹²	-	dB(A)

REMARK : [#] Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

¹¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

¹² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wannan Chaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Tummarut Photakham)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

¹³ Start Time

Approved By: 

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

01/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภักดีบึงบอระเพ็ด ต.หนองกี่ อ.บึงบอระเพ็ด จ. ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90dB} & L_{dn} SAMPLE NO. : 15176
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 21-22/06/2022
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 25/06/2022
S/N 01209916 : Type 2 REPORTED DATE : 01/07/2022

TIME \ DATE	21-22/06/2022 (L_{eq})	21-22/06/2022 (L_{max})	21-22/06/2022 (L_{90dB})	UNIT
10:00 - 11:00 ³	46.2	64.3	31.6	dB(A)
11:00 - 12:00	45.3	72.7	33.2	dB(A)
12:00 - 13:00	42.9	63.7	34.1	dB(A)
13:00 - 14:00	48.9	71.6	36.1	dB(A)
14:00 - 15:00	52.3	91.2	38.8	dB(A)
15:00 - 16:00	46.8	66.4	39.8	dB(A)
16:00 - 17:00	47.2	67.1	37.9	dB(A)
17:00 - 18:00	50.7	90.9	34.7	dB(A)
18:00 - 19:00	45.3	78.5	33.3	dB(A)
19:00 - 20:00	47.1	82.8	38.0	dB(A)
20:00 - 21:00	45.8	68.4	43.4	dB(A)
21:00 - 22:00	49.7	62.4	48.6	dB(A)
22:00 - 23:00	61.1	85.6	55.9	dB(A)
23:00 - 00:00	69.0	83.5	65.3	dB(A)
00:00 - 01:00	64.0	74.3	60.8	dB(A)
01:00 - 02:00	69.9	78.7	67.4	dB(A)
02:00 - 03:00	69.1	92.0	65.6	dB(A)
03:00 - 04:00	67.3	76.4	64.8	dB(A)
04:00 - 05:00	62.8	70.9	60.0	dB(A)
05:00 - 06:00	59.2	70.1	55.2	dB(A)
06:00 - 07:00	52.6	68.7	48.7	dB(A)
07:00 - 08:00	49.3	70.7	47.0	dB(A)
08:00 - 09:00	45.4	67.1	41.0	dB(A)
09:00 - 10:00	52.2	75.6	46.5	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	62.1	-	-	dB(A)
L_{dn}	72.0	-	-	dB(A)
Maximum	-	92.0	-	dB(A)
Standard	70 ¹ , 70 ²	115 ¹ , 115 ²	-	dB(A)

REMARK : ³ Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mr. Wannop Thaveeluwat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Tummarut Photankham)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

³ Start Time

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

01/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01209916 : Type 2

SAMPLE NO. : 15177
MEASURING DATE : 22-23/06/2022
RECEIVED DATE : 25/06/2022
REPORTED DATE : 01/07/2022

TIME \ DATE	22-23/06/2022 (L_{eq})	22-23/06/2022 (L_{max})	22-23/06/2022 ($L_{90\#}$)	UNIT
10:00 - 11:00 ¹³	47.4	67.4	33.7	dB(A)
11:00 - 12:00	46.7	74.4	33.8	dB(A)
12:00 - 13:00	43.0	68.7	33.0	dB(A)
13:00 - 14:00	41.8	68.1	32.4	dB(A)
14:00 - 15:00	45.1	69.2	34.0	dB(A)
15:00 - 16:00	42.9	62.8	35.4	dB(A)
16:00 - 17:00	45.4	67.5	35.6	dB(A)
17:00 - 18:00	45.6	66.7	36.0	dB(A)
18:00 - 19:00	46.7	71.8	37.2	dB(A)
19:00 - 20:00	54.6	65.9	47.8	dB(A)
20:00 - 21:00	61.1	70.1	58.2	dB(A)
21:00 - 22:00	62.0	71.3	59.3	dB(A)
22:00 - 23:00	60.0	70.2	57.5	dB(A)
23:00 - 00:00	60.6	66.7	57.3	dB(A)
00:00 - 01:00	58.7	65.7	54.7	dB(A)
01:00 - 02:00	56.9	65.7	50.1	dB(A)
02:00 - 03:00	55.6	65.0	50.7	dB(A)
03:00 - 04:00	54.5	62.2	49.1	dB(A)
04:00 - 05:00	51.8	62.5	47.0	dB(A)
05:00 - 06:00	46.9	59.7	45.5	dB(A)
06:00 - 07:00	48.4	68.9	42.2	dB(A)
07:00 - 08:00	44.1	69.5	38.1	dB(A)
08:00 - 09:00	44.8	67.5	35.8	dB(A)
09:00 - 10:00	50.1	72.1	38.1	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	55.2	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	62.9	-	-	dB(A)
Maximum	-	74.4	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/1} , 70 ^{1/2}	115 ^{1/1} , 115 ^{1/2}	-	dB(A)

REMARK : ¹³ Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wannop Lhaschindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)



Approved By 
(MS. THANATPORN KLINSOPON)

01/07/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภักดีบวรบุรี ต.หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\%}$ & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01209916 : Type 2

SAMPLE NO. : 15178
MEASURING DATE : 23-24/06/2022
RECEIVED DATE : 25/06/2022
REPORTED DATE : 01/07/2022

TIME \ DATE	23-24/06/2022 (L_{eq})	23-24/06/2022 (L_{max})	23-24/06/2022 ($L_{90\%}$)	UNIT
10:00 - 11:00 ³	56.1	87.3	46.1	dB(A)
11:00 - 12:00	55.3	79.2	49.3	dB(A)
12:00 - 13:00	61.6	78.9	52.1	dB(A)
13:00 - 14:00	58.9	79.6	53.6	dB(A)
14:00 - 15:00	57.0	81.4	51.2	dB(A)
15:00 - 16:00	51.4	73.4	47.5	dB(A)
16:00 - 17:00	50.7	64.8	48.2	dB(A)
17:00 - 18:00	56.3	81.0	50.8	dB(A)
18:00 - 19:00	57.4	74.2	54.4	dB(A)
19:00 - 20:00	55.4	67.6	53.8	dB(A)
20:00 - 21:00	51.5	65.4	48.3	dB(A)
21:00 - 22:00	52.9	69.1	48.0	dB(A)
22:00 - 23:00	51.2	67.7	47.7	dB(A)
23:00 - 00:00	51.0	68.7	47.6	dB(A)
00:00 - 01:00	51.3	65.3	48.5	dB(A)
01:00 - 02:00	52.7	58.9	50.8	dB(A)
02:00 - 03:00	51.7	59.1	49.1	dB(A)
03:00 - 04:00	47.9	53.2	46.6	dB(A)
04:00 - 05:00	47.2	55.0	46.0	dB(A)
05:00 - 06:00	46.9	53.8	45.6	dB(A)
06:00 - 07:00	47.0	51.2	45.3	dB(A)
07:00 - 08:00	44.3	51.5	42.4	dB(A)
08:00 - 09:00	45.3	50.3	43.4	dB(A)
09:00 - 10:00	46.6	52.4	44.7	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	54.3	-	-	dB(A)
L_{dn}	57.9	-	-	dB(A)
Maximum	-	87.3	-	dB(A)
Standard	$70^{/1}, 70^{/2}$	$115^{/1}, 115^{/2}$	-	dB(A)

REMARK : * Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory


¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Chuochindawat is Technical Management)

(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

³ Start Time

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

01/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สเตล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สเตล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01209916 : Type 2

SAMPLE NO. : 15179
MEASURING DATE : 24-25/06/2022
RECEIVED DATE : 25/06/2022
REPORTED DATE : 01/07/2022

TIME \ DATE	24-25/06/2022 (L_{eq})	24-25/06/2022 (L_{max})	24-25/06/2022 ($L_{90\#}$)	UNIT
10:00 - 11:00 ¹³	42.0	47.4	40.0	dB(A)
11:00 - 12:00	40.9	53.2	38.9	dB(A)
12:00 - 13:00	42.1	50.9	39.6	dB(A)
13:00 - 14:00	43.6	51.2	41.4	dB(A)
14:00 - 15:00	51.0	72.9	48.3	dB(A)
15:00 - 16:00	50.0	62.3	48.1	dB(A)
16:00 - 17:00	48.8	64.9	47.2	dB(A)
17:00 - 18:00	50.2	66.9	47.9	dB(A)
18:00 - 19:00	50.5	60.2	48.2	dB(A)
19:00 - 20:00	51.0	68.7	47.9	dB(A)
20:00 - 21:00	49.9	58.0	47.9	dB(A)
21:00 - 22:00	49.4	59.1	47.0	dB(A)
22:00 - 23:00	48.5	58.1	46.6	dB(A)
23:00 - 00:00	54.4	64.4	51.6	dB(A)
00:00 - 01:00	51.8	65.5	50.0	dB(A)
01:00 - 02:00	53.1	64.8	52.0	dB(A)
02:00 - 03:00	50.8	65.8	47.8	dB(A)
03:00 - 04:00	51.0	58.0	47.6	dB(A)
04:00 - 05:00	51.0	60.5	48.1	dB(A)
05:00 - 06:00	51.8	72.2	47.9	dB(A)
06:00 - 07:00	53.1	59.1	51.5	dB(A)
07:00 - 08:00	52.0	59.1	50.9	dB(A)
08:00 - 09:00	49.3	53.9	48.7	dB(A)
09:00 - 10:00	48.2	53.8	47.4	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	50.4	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	58.1	-	-	dB(A)
Maximum	-	72.9	-	dB(A)
Standard	70 ¹¹ , 70 ¹²	115 ¹¹ , 115 ¹²	-	dB(A)

REMARK : Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory


¹¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

¹² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Ms. Thanatporn Klinsoopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)

(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

01/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com



NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0031

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$ SAMPLE NO. : 15166
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 18-19/06/2022
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 25/06/2022
S/N G301660 : Type 2 REPORTED DATE : 01/07/2022

TIME \ DATE	18-19/06/2022 (L_{eq})	18-19/06/2022 (L_{max})	18-19/06/2022 ($L_{90\#}$)	UNIT
10:00 - 11:00 ¹³	54.5	72.8	50.8	dB(A)
11:00 - 12:00	54.2	75.6	50.6	dB(A)
12:00 - 13:00	53.2	77.1	48.4	dB(A)
13:00 - 14:00	49.6	65.7	46.7	dB(A)
14:00 - 15:00	54.3	77.1	49.7	dB(A)
15:00 - 16:00	54.6	79.1	49.2	dB(A)
16:00 - 17:00	55.6	83.7	49.0	dB(A)
17:00 - 18:00	53.6	70.4	48.6	dB(A)
18:00 - 19:00	55.0	71.5	51.0	dB(A)
19:00 - 20:00	58.0	80.0	52.1	dB(A)
20:00 - 21:00	55.9	77.4	51.0	dB(A)
21:00 - 22:00	57.5	78.2	53.0	dB(A)
22:00 - 23:00	58.5	79.3	55.9	dB(A)
23:00 - 00:00	52.4	74.4	44.9	dB(A)
00:00 - 01:00	49.5	73.9	42.3	dB(A)
01:00 - 02:00	50.0	72.6	39.4	dB(A)
02:00 - 03:00	46.3	74.5	37.2	dB(A)
03:00 - 04:00	46.4	70.2	37.4	dB(A)
04:00 - 05:00	53.8	82.9	46.5	dB(A)
05:00 - 06:00	51.2	67.6	47.4	dB(A)
06:00 - 07:00	53.3	74.3	48.9	dB(A)
07:00 - 08:00	53.9	75.6	49.7	dB(A)
08:00 - 09:00	54.4	79.1	49.2	dB(A)
09:00 - 10:00	55.6	81.0	50.8	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	54.3	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	59.7	-	-	dB(A)
Maximum	-	83.7	-	dB(A)
Standard	70 ¹¹ , 70 ¹²	115 ¹¹ , 115 ¹²	-	dB(A)

REMARK : ¹³ Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

¹¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

¹² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

* Parameter Outside The Scope of The Regulation of The Department of Industrial Works

(Ms. Thanatporn Klineopon is Section Head, Mr. Wannop Lhadachindawat is Technical Management)

(Measurement By Mr. Tummarut Photakomun)



Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

01/07/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด
REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230

Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com



NSC-TISI-TIS 17025

TESTING 0031

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4864

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\%}$ & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N G301660 : Type 2

SAMPLE NO. : 15167
MEASURING DATE : 19-20/06/2022
RECEIVED DATE : 25/06/2022
REPORTED DATE : 01/07/2022

TIME \ DATE	19-20/06/2022 (L_{eq})	19-20/06/2022 (L_{max})	19-20/06/2022 ($L_{90\%}$)	UNIT
10:00 - 11:00 ¹³	53.7	72.5	48.5	dB(A)
11:00 - 12:00	53.5	72.6	49.8	dB(A)
12:00 - 13:00	52.2	69.2	49.2	dB(A)
13:00 - 14:00	53.2	66.8	50.2	dB(A)
14:00 - 15:00	56.2	76.6	52.0	dB(A)
15:00 - 16:00	55.7	77.5	51.7	dB(A)
16:00 - 17:00	55.1	74.7	50.1	dB(A)
17:00 - 18:00	56.9	80.8	52.2	dB(A)
18:00 - 19:00	54.9	71.9	50.5	dB(A)
19:00 - 20:00	57.2	69.0	56.1	dB(A)
20:00 - 21:00	56.4	73.2	52.8	dB(A)
21:00 - 22:00	52.2	78.7	45.5	dB(A)
22:00 - 23:00	45.6	59.0	42.5	dB(A)
23:00 - 00:00	42.0	50.1	40.5	dB(A)
00:00 - 01:00	41.6	56.9	39.0	dB(A)
01:00 - 02:00	39.9 [#]	47.9	38.5	dB(A)
02:00 - 03:00	38.9 [#]	47.9	37.6	dB(A)
03:00 - 04:00	37.3 [#]	49.7	35.8	dB(A)
04:00 - 05:00	36.1 [#]	49.7	33.8	dB(A)
05:00 - 06:00	43.1	64.1	38.3	dB(A)
06:00 - 07:00	49.1	78.2	39.0	dB(A)
07:00 - 08:00	44.5	67.6	40.4	dB(A)
08:00 - 09:00	48.2	60.1	46.3	dB(A)
09:00 - 10:00	48.6	58.6	47.0	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	52.5	-	-	dB(A)
L_{dn}	54.0	-	-	dB(A)
Maximum	-	80.8	-	dB(A)
Standard	70 ¹¹ , 70 ¹²	115 ¹¹ , 115 ¹²	-	dB(A)

REMARK : * Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory


¹¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

¹² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mr. Wannan Thachindawat is Technical Management)

(Measurement By Mr. Tummarut Photakham)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

01/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซอร์วิส อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. ทนงเกี๋ย อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซอร์วิส อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$ SAMPLE NO. : 15168
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 20-21/06/2022
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 25/06/2022
S/N G301660 : Type 2 REPORTED DATE : 01/07/2022

TIME \ DATE	20-21/06/2022 (L_{eq})	20-21/06/2022 (L_{max})	20-21/06/2022 ($L_{90\#}$)	UNIT
10:00 - 11:00 ¹⁾	49.6	61.5	47.5	dB(A)
11:00 - 12:00	50.4	58.9	47.6	dB(A)
12:00 - 13:00	50.5	60.8	47.8	dB(A)
13:00 - 14:00	50.5	57.5	47.4	dB(A)
14:00 - 15:00	51.9	60.9	49.4	dB(A)
15:00 - 16:00	50.7	57.0	48.5	dB(A)
16:00 - 17:00	48.4	68.1	42.5	dB(A)
17:00 - 18:00	47.0	62.0	43.0	dB(A)
18:00 - 19:00	45.1	67.4	40.7	dB(A)
19:00 - 20:00	48.8	58.7	47.3	dB(A)
20:00 - 21:00	47.4	62.4	45.5	dB(A)
21:00 - 22:00	42.2	59.4	41.0	dB(A)
22:00 - 23:00	41.8	56.1	40.6	dB(A)
23:00 - 00:00	41.8	55.4	40.9	dB(A)
00:00 - 01:00	52.3	67.7	48.1	dB(A)
01:00 - 02:00	45.5	57.4	43.5	dB(A)
02:00 - 03:00	41.0	46.6	40.2	dB(A)
03:00 - 04:00	40.3	57.3	39.0	dB(A)
04:00 - 05:00	41.4	47.5	40.1	dB(A)
05:00 - 06:00	56.3	74.9	50.7	dB(A)
06:00 - 07:00	52.0	70.8	48.4	dB(A)
07:00 - 08:00	55.3	78.7	49.9	dB(A)
08:00 - 09:00	57.4	78.7	49.0	dB(A)
09:00 - 10:00	60.8	84.1	52.8	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	52.2	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	56.9	-	-	dB(A)
Maximum	-	84.1	-	dB(A)
Standard	70 ¹⁾ , 70 ²⁾	115 ¹⁾ , 115 ²⁾	-	dB(A)

REMARK : ¹⁾ Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

²⁾ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

³⁾ Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

* Parameter Outside The Scope of The Regulation of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mr. Wuttiporn Chaochumwatt is Technical Management)
(Measurement By Mr. Tummarut Photakulnong)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

01/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com



NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0031

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4866

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\%}$ & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N G301660 : Type 2

SAMPLE NO. : 15169
MEASURING DATE : 21-22/06/2022
RECEIVED DATE : 25/06/2022
REPORTED DATE : 01/07/2022

TIME \ DATE	21-22/06/2022 (L_{eq})	21-22/06/2022 (L_{max})	21-22/06/2022 ($L_{90\%}$)	UNIT
10:00 - 11:00 ¹³	57.2	77.0	52.8	dB(A)
11:00 - 12:00	58.7	78.6	50.7	dB(A)
12:00 - 13:00	57.6	82.5	51.8	dB(A)
13:00 - 14:00	56.3	82.7	51.6	dB(A)
14:00 - 15:00	52.0	61.4	49.3	dB(A)
15:00 - 16:00	52.5	64.2	49.6	dB(A)
16:00 - 17:00	51.1	59.8	49.0	dB(A)
17:00 - 18:00	50.3	62.1	48.3	dB(A)
18:00 - 19:00	50.5	59.7	48.6	dB(A)
19:00 - 20:00	50.7	60.7	49.4	dB(A)
20:00 - 21:00	45.5	58.1	43.4	dB(A)
21:00 - 22:00	51.8	59.3	50.6	dB(A)
22:00 - 23:00	68.6	78.5	67.7	dB(A)
23:00 - 00:00	69.1	88.7	67.4	dB(A)
00:00 - 01:00	64.9	68.1	63.9	dB(A)
01:00 - 02:00	63.9	74.3	62.8	dB(A)
02:00 - 03:00	61.4	63.9	60.1	dB(A)
03:00 - 04:00	60.1	62.8	58.8	dB(A)
04:00 - 05:00	58.3	65.5	56.5	dB(A)
05:00 - 06:00	53.4	64.5	50.8	dB(A)
06:00 - 07:00	50.6	68.9	48.4	dB(A)
07:00 - 08:00	50.6	65.5	48.1	dB(A)
08:00 - 09:00	51.1	61.8	48.6	dB(A)
09:00 - 10:00	49.6	64.5	47.5	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	60.7	-	-	dB(A)
L_{dn}	70.1	-	-	dB(A)
Maximum	-	88.7	-	dB(A)
Standard	70 ¹¹ , 70 ¹²	115 ¹¹ , 115 ¹²	-	dB(A)

REMARK : ¹³ Test Report/Sampling marked "Not TISI Accredited" in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

¹¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

¹² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Phachindawat is Technical Management)

(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)



Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

01/07/2022

บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด 1992 จำกัด
REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภินทรบุรี ต. หนองกี่ อ. ภินทรบุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\%}$ & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N G301660 : Type 2
SAMPLE NO. : 15170
MEASURING DATE : 22-23/06/2022
RECEIVED DATE : 25/06/2022
REPORTED DATE : 01/07/2022

TIME \ DATE	22-23/06/2022 (L_{eq})	22-23/06/2022 (L_{max})	22-23/06/2022 ($L_{90\%}$)	UNIT
10:00 - 11:00 ¹³	50.9	65.7	48.7	dB(A)
11:00 - 12:00	50.5	60.2	48.6	dB(A)
12:00 - 13:00	49.0	57.6	46.7	dB(A)
13:00 - 14:00	50.4	61.9	47.5	dB(A)
14:00 - 15:00	52.0	77.1	48.6	dB(A)
15:00 - 16:00	53.7	66.3	50.5	dB(A)
16:00 - 17:00	51.6	65.0	48.7	dB(A)
17:00 - 18:00	52.2	59.9	49.0	dB(A)
18:00 - 19:00	52.6	71.4	49.6	dB(A)
19:00 - 20:00	56.7	60.2	55.6	dB(A)
20:00 - 21:00	56.1	60.4	53.8	dB(A)
21:00 - 22:00	52.0	59.0	48.9	dB(A)
22:00 - 23:00	50.3	59.8	46.3	dB(A)
23:00 - 00:00	47.4	55.5	45.0	dB(A)
00:00 - 01:00	46.5	70.6	44.1	dB(A)
01:00 - 02:00	43.1	65.6	41.3	dB(A)
02:00 - 03:00	40.4	50.4	39.2	dB(A)
03:00 - 04:00	39.3 [#]	49.2	38.2	dB(A)
04:00 - 05:00	40.4	47.5	38.8	dB(A)
05:00 - 06:00	51.7	67.4	48.2	dB(A)
06:00 - 07:00	55.6	78.1	51.7	dB(A)
07:00 - 08:00	56.0	87.3	49.3	dB(A)
08:00 - 09:00	60.6	79.2	51.1	dB(A)
09:00 - 10:00	59.5	79.6	53.6	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	53.6	-	-	dB(A)
L_{dn}	57.2	-	-	dB(A)
Maximum	-	87.3	-	dB(A)
Standard	70 ^{#1} , 70 ^{#2}	115 ^{#1} , 115 ^{#2}	-	dB(A)

REMARK : [#] Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

^{#1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

^{#2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wannee Chaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Tummarut Photanabun)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

^{#3} Start Time

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

01/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซวาร์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภักดีบวรบุรี ต.หนองก้อ อ.ภักดีบวรบุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซวาร์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\%}$ & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N G301660 : Type 2

SAMPLE NO. : 15171
MEASURING DATE : 23-24/06/2022
RECEIVED DATE : 25/06/2022
REPORTED DATE : 01/07/2022

TIME \ DATE	23-24/06/2022 (L_{eq})	23-24/06/2022 (L_{max})	23-24/06/2022 ($L_{90\%}$)	UNIT
10:00 - 11:00 ³	55.6	81.4	50.3	dB(A)
11:00 - 12:00	51.1	73.4	47.5	dB(A)
12:00 - 13:00	55.6	81.0	50.7	dB(A)
13:00 - 14:00	56.7	74.2	53.7	dB(A)
14:00 - 15:00	54.9	67.6	53.0	dB(A)
15:00 - 16:00	52.5	69.1	48.0	dB(A)
16:00 - 17:00	51.3	67.7	47.6	dB(A)
17:00 - 18:00	51.2	68.7	47.7	dB(A)
18:00 - 19:00	51.5	65.3	48.6	dB(A)
19:00 - 20:00	52.9	59.1	50.4	dB(A)
20:00 - 21:00	48.8	56.4	47.2	dB(A)
21:00 - 22:00	47.3	55.0	46.1	dB(A)
22:00 - 23:00	46.8	53.8	45.7	dB(A)
23:00 - 00:00	45.9	51.5	44.0	dB(A)
00:00 - 01:00	45.1	50.3	43.3	dB(A)
01:00 - 02:00	46.4	52.4	44.5	dB(A)
02:00 - 03:00	41.8	53.2	39.8	dB(A)
03:00 - 04:00	41.2	51.7	38.4	dB(A)
04:00 - 05:00	42.5	48.8	40.9	dB(A)
05:00 - 06:00	51.6	57.7	49.8	dB(A)
06:00 - 07:00	51.4	72.9	49.0	dB(A)
07:00 - 08:00	50.0	64.9	48.0	dB(A)
08:00 - 09:00	49.0	64.4	47.3	dB(A)
09:00 - 10:00	50.3	66.9	47.9	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	51.4	-	-	dB(A)
L_{dn}	55.1	-	-	dB(A)
Maximum	-	81.4	-	dB(A)
Standard	70 ¹ , 70 ²	115 ¹ , 115 ²	-	dB(A)

REMARK : ¹ Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsonpon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaechindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Tummarut Phorankhurn)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

³ Start Time
Approved By: 
(MS. THANATPORN KLINSONPON)
01/07/2022

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาร์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภักดีบึงบอระเพ็ด อ.บึงบอระเพ็ด จ.ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาร์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\%}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N G301660 : Type 2
SAMPLE NO. : 15172
MEASURING DATE : 24-25/06/2022
RECEIVED DATE : 25/06/2022
REPORTED DATE : 01/07/2022

TIME \ DATE	24-25/06/2022 (L_{eq})	24-25/06/2022 (L_{max})	24-25/06/2022 ($L_{90\%}$)	UNIT
10:00 - 11:00 ¹³	50.7	63.7	48.2	dB(A)
11:00 - 12:00	50.3	68.7	47.6	dB(A)
12:00 - 13:00	49.1	59.1	46.9	dB(A)
13:00 - 14:00	53.5	64.4	50.2	dB(A)
14:00 - 15:00	51.3	65.5	49.5	dB(A)
15:00 - 16:00	52.8	64.8	51.5	dB(A)
16:00 - 17:00	51.0	65.8	47.9	dB(A)
17:00 - 18:00	51.2	58.8	47.6	dB(A)
18:00 - 19:00	51.4	72.2	47.7	dB(A)
19:00 - 20:00	52.9	59.1	51.6	dB(A)
20:00 - 21:00	51.2	59.1	50.1	dB(A)
21:00 - 22:00	48.8	53.8	48.1	dB(A)
22:00 - 23:00	47.4	52.3	46.5	dB(A)
23:00 - 00:00	47.6	51.7	46.0	dB(A)
00:00 - 01:00	47.1	51.5	43.8	dB(A)
01:00 - 02:00	43.3	57.5	40.1	dB(A)
02:00 - 03:00	40.3	54.8	37.6	dB(A)
03:00 - 04:00	37.8 [#]	52.2	36.2	dB(A)
04:00 - 05:00	44.1	49.5	39.0	dB(A)
05:00 - 06:00	50.8	68.9	47.8	dB(A)
06:00 - 07:00	51.2	72.5	48.0	dB(A)
07:00 - 08:00	51.4	68.1	49.5	dB(A)
08:00 - 09:00	50.9	70.2	48.2	dB(A)
09:00 - 10:00	58.3	67.8	57.5	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	51.1	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	54.9	-	-	dB(A)
Maximum	-	72.5	-	dB(A)
Standard	70 ¹¹ , 70 ¹²	115 ¹¹ , 115 ¹²	-	dB(A)

REMARK : [#] Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

¹¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

¹² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

* Parameter Outside The Scope of The Regulation of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Ms. Wumpun Thachindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Tummarut Photanichum)



บริษัท วิสเทร้นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

¹³ Start Time

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

01/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01209917 : Type 2

SAMPLE NO. : 15159
MEASURING DATE : 18-19/06/2022
RECEIVED DATE : 25/06/2022
REPORTED DATE : 01/07/2022

TIME \ DATE	18-19/06/2022 (L_{eq})	18-19/06/2022 (L_{max})	18-19/06/2022 ($L_{90\#}$)	UNIT
10:00 - 11:00 ³	53.5	72.3	47.1	dB(A)
11:00 - 12:00	52.8	75.0	45.1	dB(A)
12:00 - 13:00	44.0	63.3	40.0	dB(A)
13:00 - 14:00	54.5	71.0	48.9	dB(A)
14:00 - 15:00	61.5	88.8	49.6	dB(A)
15:00 - 16:00	54.7	75.6	50.3	dB(A)
16:00 - 17:00	54.9	72.4	50.2	dB(A)
17:00 - 18:00	55.5	73.8	50.1	dB(A)
18:00 - 19:00	53.9	71.3	46.3	dB(A)
19:00 - 20:00	54.8	69.5	50.2	dB(A)
20:00 - 21:00	56.1	74.0	52.4	dB(A)
21:00 - 22:00	56.5	72.6	52.5	dB(A)
22:00 - 23:00	56.9	72.3	53.2	dB(A)
23:00 - 00:00	53.1	69.2	49.4	dB(A)
00:00 - 01:00	48.6	68.2	44.3	dB(A)
01:00 - 02:00	50.9	69.3	45.2	dB(A)
02:00 - 03:00	49.0	64.0	48.0	dB(A)
03:00 - 04:00	53.0	73.1	49.1	dB(A)
04:00 - 05:00	50.8	69.1	46.0	dB(A)
05:00 - 06:00	51.7	71.3	43.0	dB(A)
06:00 - 07:00	53.0	68.9	45.1	dB(A)
07:00 - 08:00	52.2	70.9	45.3	dB(A)
08:00 - 09:00	56.7	82.2	50.1	dB(A)
09:00 - 10:00	57.3	81.8	51.2	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	54.8	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	59.6	-	-	dB(A)
Maximum	-	88.8	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/1} , 70 ^{1/2}	115 ^{1/1} , 115 ^{1/2}	-	dB(A)

REMARK : ^{1/} Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

^{1/} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsonon is Section Head, Mrs. Wannop Lhaochundawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Tummarut Pholankhum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

³ Start Time

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

01/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01209917 : Type 2

SAMPLE NO. : 15160
MEASURING DATE : 19-20/06/2022
RECEIVED DATE : 25/06/2022
REPORTED DATE : 01/07/2022

TIME \ DATE	19-20/06/2022 (L_{eq})	19-20/06/2022 (L_{max})	19-20/06/2022 ($L_{90\#}$)	UNIT
10:00 - 11:00 ¹³	54.5	72.8	49.6	dB(A)
11:00 - 12:00	53.8	70.2	49.2	dB(A)
12:00 - 13:00	46.0	64.7	43.2	dB(A)
13:00 - 14:00	57.2	80.0	48.6	dB(A)
14:00 - 15:00	56.6	74.7	51.8	dB(A)
15:00 - 16:00	56.6	75.9	51.8	dB(A)
16:00 - 17:00	54.9	72.3	50.3	dB(A)
17:00 - 18:00	54.1	69.9	49.6	dB(A)
18:00 - 19:00	55.7	76.0	50.3	dB(A)
19:00 - 20:00	54.0	72.4	50.1	dB(A)
20:00 - 21:00	53.5	72.3	50.0	dB(A)
21:00 - 22:00	48.7	71.3	43.5	dB(A)
22:00 - 23:00	45.6	68.1	42.7	dB(A)
23:00 - 00:00	42.7	56.0	41.8	dB(A)
00:00 - 01:00	39.1 [#]	62.8	32.1	dB(A)
01:00 - 02:00	34.6 [#]	52.2	31.8	dB(A)
02:00 - 03:00	33.0 [#]	48.9	30.9	dB(A)
03:00 - 04:00	32.6 [#]	48.0	31.5	dB(A)
04:00 - 05:00	33.2 [#]	48.3	31.7	dB(A)
05:00 - 06:00	35.4 [#]	62.5	32.0	dB(A)
06:00 - 07:00	39.7 [#]	62.4	31.4	dB(A)
07:00 - 08:00	59.8	83.5	46.0	dB(A)
08:00 - 09:00	53.3	73.8	45.7	dB(A)
09:00 - 10:00	48.1	72.6	40.1	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	53.0	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	53.6	-	-	dB(A)
Maximum	-	83.5	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/1} , 70 ^{2/2}	115 ^{1/1} , 115 ^{2/2}	-	dB(A)

REMARK : [#] Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
^{2/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
^{3/3} Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsonpon is Section Head, Mrs. Wutipon Etsachindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Tummarut Photankhurn)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By: 

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

01/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภินทรบุรี ต. หนองก้อ อ. ภินทรบุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90dB} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01209917 : Type 2

SAMPLE NO. : 15161
MEASURING DATE : 20-21/06/2022
RECEIVED DATE : 25/06/2022
REPORTED DATE : 01/07/2022

TIME \ DATE	20-21/06/2022 (L_{eq})	20-21/06/2022 (L_{max})	20-21/06/2022 (L_{90dB})	UNIT
10:00 - 11:00 ¹³	56.4	79.2	46.2	dB(A)
11:00 - 12:00	52.4	73.8	43.9	dB(A)
12:00 - 13:00	43.2	65.2	40.3	dB(A)
13:00 - 14:00	51.6	72.9	44.7	dB(A)
14:00 - 15:00	57.0	77.8	48.7	dB(A)
15:00 - 16:00	62.5	83.4	49.5	dB(A)
16:00 - 17:00	53.6	82.5	40.4	dB(A)
17:00 - 18:00	44.4	63.6	39.4	dB(A)
18:00 - 19:00	39.6 [#]	61.8	31.6	dB(A)
19:00 - 20:00	41.4	65.8	35.6	dB(A)
20:00 - 21:00	40.1	59.5	36.1	dB(A)
21:00 - 22:00	41.7	77.6	34.0	dB(A)
22:00 - 23:00	34.0 [#]	46.8	33.2	dB(A)
23:00 - 00:00	33.9 [#]	47.2	33.0	dB(A)
00:00 - 01:00	50.0	66.5	45.0	dB(A)
01:00 - 02:00	38.6 [#]	52.2	35.0	dB(A)
02:00 - 03:00	33.7 [#]	48.6	32.6	dB(A)
03:00 - 04:00	33.6 [#]	52.5	32.2	dB(A)
04:00 - 05:00	33.3 [#]	46.4	32.3	dB(A)
05:00 - 06:00	37.4 [#]	59.1	33.8	dB(A)
06:00 - 07:00	42.6	62.2	33.2	dB(A)
07:00 - 08:00	53.7	71.2	48.3	dB(A)
08:00 - 09:00	63.6	90.5	46.5	dB(A)
09:00 - 10:00	56.2	81.2	43.7	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	54.3	-	-	dB(A)
L_{dn}	55.1	-	-	dB(A)
Maximum	-	90.5	-	dB(A)
Standard	70 ¹¹ , 70 ¹²	115 ¹¹ , 115 ¹²	-	dB(A)

REMARK : [#] Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
¹¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
¹² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsonop is Section Head, Mrs. Watpon Chaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Tummarut Pholankhum)



¹³ Start Time
Approved By
(MS. THANATPORN KLINSOPON)
01/07/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY


TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\%}$ & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01209917 : Type 2


SAMPLE NO. : 15162
MEASURING DATE : 21-22/06/2022
RECEIVED DATE : 25/06/2022
REPORTED DATE : 01/07/2022

TIME \ DATE	21-22/06/2022 (L_{eq})	21-22/06/2022 (L_{max})	21-22/06/2022 ($L_{90\%}$)	UNIT
10:00 - 11:00	62.9	87.6	50.7	dB(A)
11:00 - 12:00	50.9	79.5	43.3	dB(A)
12:00 - 13:00	45.2	61.3	41.4	dB(A)
13:00 - 14:00	61.9	87.9	50.6	dB(A)
14:00 - 15:00	65.3	84.8	50.8	dB(A)
15:00 - 16:00	63.7	87.1	47.0	dB(A)
16:00 - 17:00	60.3	88.6	43.7	dB(A)
17:00 - 18:00	45.1	76.1	39.7	dB(A)
18:00 - 19:00	39.8 [#]	64.4	34.1	dB(A)
19:00 - 20:00	43.1	64.9	38.0	dB(A)
20:00 - 21:00	44.3	64.4	41.4	dB(A)
21:00 - 22:00	42.0	64.9	38.3	dB(A)
22:00 - 23:00	64.5	83.9	62.5	dB(A)
23:00 - 00:00	65.0	76.1	62.6	dB(A)
00:00 - 01:00	63.6	80.9	62.5	dB(A)
01:00 - 02:00	65.8	72.7	65.1	dB(A)
02:00 - 03:00	62.0	66.1	61.3	dB(A)
03:00 - 04:00	59.8	66.6	58.0	dB(A)
04:00 - 05:00	61.6	70.1	51.1	dB(A)
05:00 - 06:00	60.9	69.9	48.9	dB(A)
06:00 - 07:00	53.3	67.9	39.6	dB(A)
07:00 - 08:00	51.9	69.0	40.4	dB(A)
08:00 - 09:00	58.1	84.8	45.2	dB(A)
09:00 - 10:00	55.4	79.0	42.9	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	60.9	-	-	dB(A)
L_{dn}	68.9	-	-	dB(A)
Maximum	-	88.6	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/1} , 70 ^{2/2}	115 ^{1/1} , 115 ^{2/2}	-	dB(A)

REMARK : [#] Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
^{2/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsonon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaschindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Tummarut Photakbum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

^{3/3} Start Time
Approved By: 
(MS. THANATPORN KLINSOPON)

01/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซอร์ สเตล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซอร์ สเตล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\%}$ & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01209917 : Type 2

SAMPLE NO. : 15161
MEASURING DATE : 22-23/06/2022
RECEIVED DATE : 25/06/2022
REPORTED DATE : 01/07/2022

TIME \ DATE	22-23/06/2022 (L_{eq})	22-23/06/2022 (L_{max})	22-23/06/2022 ($L_{90\%}$)	UNIT
10:00 - 11:00 ¹³	53.3	71.2	50.8	dB(A)
11:00 - 12:00	53.0	81.2	50.9	dB(A)
12:00 - 13:00	50.4	68.2	48.8	dB(A)
13:00 - 14:00	56.7	78.6	52.3	dB(A)
14:00 - 15:00	55.8	75.7	53.3	dB(A)
15:00 - 16:00	55.9	66.0	53.7	dB(A)
16:00 - 17:00	50.1	72.1	41.9	dB(A)
17:00 - 18:00	43.9	63.6	40.3	dB(A)
18:00 - 19:00	41.1	61.9	36.1	dB(A)
19:00 - 20:00	45.7	62.4	40.9	dB(A)
20:00 - 21:00	50.5	66.0	45.6	dB(A)
21:00 - 22:00	54.8	71.2	45.3	dB(A)
22:00 - 23:00	56.0	70.6	41.0	dB(A)
23:00 - 00:00	58.8	72.9	38.5	dB(A)
00:00 - 01:00	61.4	73.3	45.2	dB(A)
01:00 - 02:00	68.1	73.9	60.0	dB(A)
02:00 - 03:00	64.6	74.3	50.6	dB(A)
03:00 - 04:00	63.5	73.8	50.4	dB(A)
04:00 - 05:00	60.8	72.6	45.7	dB(A)
05:00 - 06:00	58.0	72.2	42.3	dB(A)
06:00 - 07:00	43.1	68.2	35.5	dB(A)
07:00 - 08:00	54.3	76.8	43.5	dB(A)
08:00 - 09:00	49.7	67.8	43.8	dB(A)
09:00 - 10:00	50.2	71.2	43.9	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	58.9	-	-	dB(A)
L_{dn}	68.3	-	-	dB(A)
Maximum	-	81.2	-	dB(A)
Standard	70 ¹¹ , 70 ¹²	115 ¹¹ , 115 ¹²	-	dB(A)

REMARK : Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

¹¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

¹² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsonon is Section Head, Mrs. Wannita Chanchindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Tummarut Photankum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

01/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\%}$ & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01209917 : Type 2

SAMPLE NO. : 15162
MEASURING DATE : 23-24/06/2022
RECEIVED DATE : 25/06/2022
REPORTED DATE : 01/07/2022

TIME \ DATE	23-24/06/2022 (L_{eq})	23-24/06/2022 (L_{max})	23-24/06/2022 ($L_{90\%}$)	UNIT
10:00 - 11:00 ¹⁾	47.1	72.9	40.3	dB(A)
11:00 - 12:00	48.3	72.0	38.0	dB(A)
12:00 - 13:00	56.5	89.0	49.6	dB(A)
13:00 - 14:00	60.9	78.4	59.2	dB(A)
14:00 - 15:00	59.3	70.8	57.9	dB(A)
15:00 - 16:00	57.7	79.3	46.8	dB(A)
16:00 - 17:00	45.8	64.0	39.4	dB(A)
17:00 - 18:00	43.0	64.7	39.1	dB(A)
18:00 - 19:00	43.3	68.2	35.0	dB(A)
19:00 - 20:00	43.6	71.3	39.2	dB(A)
20:00 - 21:00	46.7	65.4	45.5	dB(A)
21:00 - 22:00	45.3	64.1	42.7	dB(A)
22:00 - 23:00	44.8	60.0	39.1	dB(A)
23:00 - 00:00	49.5	60.1	41.1	dB(A)
00:00 - 01:00	50.1	66.2	39.4	dB(A)
01:00 - 02:00	59.1	68.1	45.7	dB(A)
02:00 - 03:00	53.3	67.6	39.1	dB(A)
03:00 - 04:00	49.4	66.3	38.5	dB(A)
04:00 - 05:00	48.7	67.3	39.8	dB(A)
05:00 - 06:00	45.1	64.6	39.5	dB(A)
06:00 - 07:00	43.1	65.4	37.8	dB(A)
07:00 - 08:00	49.8	68.2	46.9	dB(A)
08:00 - 09:00	57.3	81.6	48.8	dB(A)
09:00 - 10:00	48.5	65.0	44.5	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	53.7	-	-	dB(A)
L_{dn}	58.9	-	-	dB(A)
Maximum	-	89.0	-	dB(A)
Standard	70 ¹⁾ , 70 ²⁾	115 ¹⁾ , 115 ²⁾	-	dB(A)

REMARK : ¹⁾ Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

²⁾ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

³⁾ Notification of Ministry of the Industry B.E. 2542 (1999)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wannan Lhaechinsawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Tummarut Photakulnong)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

01/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01209917 : Type 2

SAMPLE NO. : 15163
MEASURING DATE : 24-25/06/2022
RECEIVED DATE : 25/06/2022
REPORTED DATE : 01/07/2022


TIME \ DATE	24-25/06/2022 (L_{eq})	24-25/06/2022 (L_{max})	24-25/06/2022 ($L_{90\#}$)	UNIT
10:00 - 11:00 ¹³	49.7	69.7	40.9	dB(A)
11:00 - 12:00	47.2	71.0	38.6	dB(A)
12:00 - 13:00	43.3	67.2	39.5	dB(A)
13:00 - 14:00	48.9	75.1	43.1	dB(A)
14:00 - 15:00	57.6	75.4	54.0	dB(A)
15:00 - 16:00	57.4	77.8	55.5	dB(A)
16:00 - 17:00	53.5	76.4	39.9	dB(A)
17:00 - 18:00	43.4	65.9	37.3	dB(A)
18:00 - 19:00	45.4	68.2	32.6	dB(A)
19:00 - 20:00	54.1	64.9	52.2	dB(A)
20:00 - 21:00	53.9	66.1	52.0	dB(A)
21:00 - 22:00	46.1	61.9	43.6	dB(A)
22:00 - 23:00	42.5	57.9	39.6	dB(A)
23:00 - 00:00	40.0	62.0	35.6	dB(A)
00:00 - 01:00	46.2	65.9	38.2	dB(A)
01:00 - 02:00	52.7	68.6	37.9	dB(A)
02:00 - 03:00	55.1	69.2	39.6	dB(A)
03:00 - 04:00	49.1	67.6	35.0	dB(A)
04:00 - 05:00	40.7	53.8	35.3	dB(A)
05:00 - 06:00	38.9 [#]	64.4	34.5	dB(A)
06:00 - 07:00	55.2	69.2	53.6	dB(A)
07:00 - 08:00	65.0	86.5	63.9	dB(A)
08:00 - 09:00	64.6	77.9	63.8	dB(A)
09:00 - 10:00	70.3	83.5	68.6	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	59.2	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	60.8	-	-	dB(A)
Maximum	-	86.5	-	dB(A)
Standard	70 ¹¹ , 70 ¹²	115 ¹¹ , 115 ¹²	-	dB(A)

REMARK : [#] Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

¹¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

¹² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsoon is Section Head, Mrs. Wannan Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Tummarut Phrasangkum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

¹³ Start Time

Approved By: 
(MS. THANATPORN KLINSOPON)

01/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230

Tel: 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com



NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0031

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. ทนงที่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (NS)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\%}$ & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00209072 : Type 2

SAMPLE NO. : 15152
MEASURING DATE : 18-19/06/2022
RECEIVED DATE : 25/06/2022
REPORTED DATE : 01/07/2022

TIME \ DATE	18-19/06/2022 (L_{eq})	18-19/06/2022 (L_{max})	18-19/06/2022 ($L_{90\%}$)	UNIT
10:00 - 11:00 ¹³	57.2	86.8	47.3	dB(A)
11:00 - 12:00	55.8	87.3	46.9	dB(A)
12:00 - 13:00	56.4	83.0	48.2	dB(A)
13:00 - 14:00	54.6	80.1	50.0	dB(A)
14:00 - 15:00	58.4	86.3	53.7	dB(A)
15:00 - 16:00	56.7	84.6	49.2	dB(A)
16:00 - 17:00	59.7	82.8	48.1	dB(A)
17:00 - 18:00	61.1	87.9	54.7	dB(A)
18:00 - 19:00	56.9	85.3	49.2	dB(A)
19:00 - 20:00	58.3	83.1	50.8	dB(A)
20:00 - 21:00	55.9	83.8	49.8	dB(A)
21:00 - 22:00	58.6	84.8	48.0	dB(A)
22:00 - 23:00	56.1	85.8	46.0	dB(A)
23:00 - 00:00	51.7	79.5	43.8	dB(A)
00:00 - 01:00	49.8	82.0	43.3	dB(A)
01:00 - 02:00	51.9	76.8	42.8	dB(A)
02:00 - 03:00	46.0	71.1	40.4	dB(A)
03:00 - 04:00	58.4	84.6	40.3	dB(A)
04:00 - 05:00	49.6	78.3	40.6	dB(A)
05:00 - 06:00	53.0	81.1	47.6	dB(A)
06:00 - 07:00	54.5	85.8	48.3	dB(A)
07:00 - 08:00	52.7	80.1	48.8	dB(A)
08:00 - 09:00	57.1	81.7	48.1	dB(A)
09:00 - 10:00	58.0	78.6	54.2	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	56.5	-	-	dB(A)
L_{dn}	60.9	-	-	dB(A)
Maximum	-	87.9	-	dB(A)
Standard	70 ¹¹ , 70 ¹²	115 ¹¹ , 115 ¹²	-	dB(A)

REMARK : ¹³ Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

¹¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

¹² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsonon is Section Head, Mr. Wapan Chanachindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Tummarut Phorankhum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

¹³ Start Time

[Signature]

Approved By

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

01/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (NS)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00209072 : Type 2

SAMPLE NO. : 15153
MEASURING DATE : 19-20/06/2022
RECEIVED DATE : 25/06/2022
REPORTED DATE : 01/07/2022

TIME \ DATE	19-20/06/2022 (L_{eq})	19-20/06/2022 (L_{max})	19-20/06/2022 ($L_{90\#}$)	UNIT
10:00 - 11:00 ^{1/3}	60.6	83.8	58.6	dB(A)
11:00 - 12:00	63.0	95.7	55.8	dB(A)
12:00 - 13:00	61.1	83.0	59.4	dB(A)
13:00 - 14:00	58.9	79.9	53.3	dB(A)
14:00 - 15:00	58.7	87.4	51.0	dB(A)
15:00 - 16:00	57.8	79.4	50.3	dB(A)
16:00 - 17:00	58.6	83.3	54.8	dB(A)
17:00 - 18:00	59.7	84.3	53.0	dB(A)
18:00 - 19:00	62.4	91.2	57.3	dB(A)
19:00 - 20:00	53.0	77.1	49.4	dB(A)
20:00 - 21:00	56.3	80.1	48.6	dB(A)
21:00 - 22:00	56.3	85.2	43.3	dB(A)
22:00 - 23:00	49.9	75.1	45.4	dB(A)
23:00 - 00:00	45.3	68.1	42.9	dB(A)
00:00 - 01:00	44.9	63.1	42.3	dB(A)
01:00 - 02:00	43.9	57.1	42.4	dB(A)
02:00 - 03:00	45.5	73.5	41.7	dB(A)
03:00 - 04:00	40.2	65.2	38.6	dB(A)
04:00 - 05:00	48.3	84.2	37.6	dB(A)
05:00 - 06:00	47.0	74.8	40.6	dB(A)
06:00 - 07:00	51.2	84.1	41.9	dB(A)
07:00 - 08:00	47.3	70.6	41.4	dB(A)
08:00 - 09:00	54.0	82.7	47.3	dB(A)
09:00 - 10:00	51.1	77.4	47.7	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	57.0	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	58.3	-	-	dB(A)
Maximum	-	95.7	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/} , 70 ^{2/}	115 ^{1/} , 115 ^{2/}	-	dB(A)

REMARK : ^{1/} Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

^{2/} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

^{3/} Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mr. Wipen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Tummarut Phatthanakul)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By: 

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

01/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\%}$ & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00209072 : Type 2

SAMPLE NO. : 15154
MEASURING DATE : 20-21/06/2022
RECEIVED DATE : 25/06/2022
REPORTED DATE : 01/07/2022


TIME \ DATE	20-21/06/2022 (L_{eq})	20-21/06/2022 (L_{max})	20-21/06/2022 ($L_{90\%}$)	UNIT
10:00 - 11:00 ¹³	49.6	70.6	47.1	dB(A)
11:00 - 12:00	51.1	68.5	47.7	dB(A)
12:00 - 13:00	50.2	68.3	46.9	dB(A)
13:00 - 14:00	51.2	70.8	47.7	dB(A)
14:00 - 15:00	56.5	87.0	48.5	dB(A)
15:00 - 16:00	52.7	67.6	50.1	dB(A)
16:00 - 17:00	50.4	73.4	47.1	dB(A)
17:00 - 18:00	51.5	72.2	45.0	dB(A)
18:00 - 19:00	49.9	69.6	43.2	dB(A)
19:00 - 20:00	51.0	83.9	44.9	dB(A)
20:00 - 21:00	51.8	78.8	44.6	dB(A)
21:00 - 22:00	45.3	62.0	43.1	dB(A)
22:00 - 23:00	52.3	83.1	44.3	dB(A)
23:00 - 00:00	51.6	80.4	42.9	dB(A)
00:00 - 01:00	63.0	90.8	59.5	dB(A)
01:00 - 02:00	64.8	73.7	64.1	dB(A)
02:00 - 03:00	61.0	76.8	58.9	dB(A)
03:00 - 04:00	64.6	74.2	64.2	dB(A)
04:00 - 05:00	64.4	74.3	64.1	dB(A)
05:00 - 06:00	64.8	89.1	64.0	dB(A)
06:00 - 07:00	51.6	78.6	47.6	dB(A)
07:00 - 08:00	53.2	78.5	50.0	dB(A)
08:00 - 09:00	52.8	68.7	50.4	dB(A)
09:00 - 10:00	53.7	83.2	49.2	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	58.7	-	-	dB(A)
L_{dn}	68.1	-	-	dB(A)
Maximum	-	90.8	-	dB(A)
Standard	$70^{11}, 70^{12}$	$115^{11}, 115^{12}$	-	dB(A)

REMARK : ¹³ Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

¹¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

¹² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Nantaporn Chaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Tummarut Phonakarn)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

¹³ Start Time

Approved By

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

01/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com



NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0031

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4852

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (NS)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\%}$ & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00209072 : Type 2
SAMPLE NO. : 15155
MEASURING DATE : 21-22/06/2022
RECEIVED DATE : 25/06/2022
REPORTED DATE : 01/07/2022

TIME \ DATE	21-22/06/2022 (L_{eq})	21-22/06/2022 (L_{max})	21-22/06/2022 ($L_{90\%}$)	UNIT
10:00 - 11:00 ¹³	58.8	83.3	48.4	dB(A)
11:00 - 12:00	55.9	80.3	49.0	dB(A)
12:00 - 13:00	52.7	75.1	48.7	dB(A)
13:00 - 14:00	59.5	84.1	50.0	dB(A)
14:00 - 15:00	55.7	77.6	50.8	dB(A)
15:00 - 16:00	54.2	67.3	50.7	dB(A)
16:00 - 17:00	58.6	95.3	51.4	dB(A)
17:00 - 18:00	55.9	84.8	50.1	dB(A)
18:00 - 19:00	51.8	69.8	47.8	dB(A)
19:00 - 20:00	50.9	74.8	47.3	dB(A)
20:00 - 21:00	63.7	100.3 [#]	43.7	dB(A)
21:00 - 22:00	52.1	83.7	41.7	dB(A)
22:00 - 23:00	66.7	88.0	62.3	dB(A)
23:00 - 00:00	69.2	100.4 [#]	62.3	dB(A)
00:00 - 01:00	67.8	88.6	60.6	dB(A)
01:00 - 02:00	68.1	87.1	58.4	dB(A)
02:00 - 03:00	68.2	83.3	64.8	dB(A)
03:00 - 04:00	67.1	80.3	65.3	dB(A)
04:00 - 05:00	66.7	86.8	64.1	dB(A)
05:00 - 06:00	62.8	75.1	60.7	dB(A)
06:00 - 07:00	52.6	72.4	48.5	dB(A)
07:00 - 08:00	51.2	68.3	48.0	dB(A)
08:00 - 09:00	50.5	70.6	46.9	dB(A)
09:00 - 10:00	56.1	85.0	47.3	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	63.3	-	-	dB(A)
L_{dn}	72.7	-	-	dB(A)
Maximum	-	100.4 [#]	-	dB(A)
Standard	70 ¹¹ , 70 ¹²	115 ¹¹ , 115 ¹²	-	dB(A)

REMARK : [#] Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

¹¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

¹² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

* Parameter Outside The Scope of The Regulation of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanaporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wamporn Chaeemadawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Tummarut Photakham)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

01/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภินทรบุรี ต. หนองกี่ อ. ภินทรบุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (NS)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00209072 : Type 2
SAMPLE NO. : 15156
MEASURING DATE : 22-23/06/2022
RECEIVED DATE : 25/06/2022
REPORTED DATE : 01/07/2022

TIME \ DATE	22-23/06/2022 (L_{eq})	22-23/06/2022 (L_{max})	22-23/06/2022 ($L_{90\#}$)	UNIT
10:00 - 11:00 ¹⁾	50.9	75.2	48.0	dB(A)
11:00 - 12:00	52.5	84.5	47.7	dB(A)
12:00 - 13:00	52.9	79.7	47.7	dB(A)
13:00 - 14:00	52.3	71.2	48.2	dB(A)
14:00 - 15:00	54.2	78.9	48.3	dB(A)
15:00 - 16:00	51.6	64.8	48.9	dB(A)
16:00 - 17:00	51.6	65.1	48.5	dB(A)
17:00 - 18:00	65.1	99.7	49.7	dB(A)
18:00 - 19:00	62.2	100.6 [#]	55.6	dB(A)
19:00 - 20:00	65.2	79.5	59.7	dB(A)
20:00 - 21:00	70.3	79.3	62.8	dB(A)
21:00 - 22:00	69.8	84.6	61.7	dB(A)
22:00 - 23:00	69.2	78.1	59.5	dB(A)
23:00 - 00:00	62.4	79.4	51.4	dB(A)
00:00 - 01:00	63.3	86.0	49.6	dB(A)
01:00 - 02:00	67.1	89.6	53.9	dB(A)
02:00 - 03:00	64.9	78.4	53.4	dB(A)
03:00 - 04:00	64.9	78.7	57.0	dB(A)
04:00 - 05:00	59.7	75.9	57.8	dB(A)
05:00 - 06:00	55.6	68.3	53.8	dB(A)
06:00 - 07:00	57.8	87.8	51.2	dB(A)
07:00 - 08:00	51.2	71.2	48.0	dB(A)
08:00 - 09:00	53.8	71.7	51.1	dB(A)
09:00 - 10:00	58.5	85.2	48.9	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	63.7	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	70.7	-	-	dB(A)
Maximum	-	100.6 [#]	-	dB(A)
Standard	70 ¹⁾ , 70 ²⁾	115 ¹⁾ , 115 ²⁾	-	dB(A)

REMARK : ¹⁾ Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

²⁾ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

³⁾ Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsonon is Section Head, Mrs. Wannop Lhauchindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Tummarut Photanakhum)



Approved By: 
(MS. THANATPORN KLINSOPON)

01/07/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภักดีบดินทร์บุรี ต.หนองกี่ อ.ภักดีบดินทร์ จ.ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\%}$ & L_{day}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00209072 : Type 2

SAMPLE NO. : 15157
MEASURING DATE : 23-24/06/2022
RECEIVED DATE : 25/06/2022
REPORTED DATE : 01/07/2022


TIME \ DATE	23-24/06/2022 (L_{eq})	23-24/06/2022 (L_{max})	23-24/06/2022 ($L_{90\%}$)	UNIT
10:00 - 11:00 ¹³	57.6	84.5	48.3	dB(A)
11:00 - 12:00	52.7	76.4	47.9	dB(A)
12:00 - 13:00	56.5	87.3	50.8	dB(A)
13:00 - 14:00	55.8	79.1	51.3	dB(A)
14:00 - 15:00	53.6	78.1	50.6	dB(A)
15:00 - 16:00	52.7	70.3	48.0	dB(A)
16:00 - 17:00	56.1	87.7	48.2	dB(A)
17:00 - 18:00	53.9	80.1	48.0	dB(A)
18:00 - 19:00	52.4	66.8	48.0	dB(A)
19:00 - 20:00	57.2	77.0	48.7	dB(A)
20:00 - 21:00	56.2	79.5	46.3	dB(A)
21:00 - 22:00	53.5	71.6	45.8	dB(A)
22:00 - 23:00	53.0	80.5	45.8	dB(A)
23:00 - 00:00	49.5	75.6	44.9	dB(A)
00:00 - 01:00	50.9	78.3	43.6	dB(A)
01:00 - 02:00	46.4	78.0	41.5	dB(A)
02:00 - 03:00	48.3	79.4	40.8	dB(A)
03:00 - 04:00	41.6	65.3	39.8	dB(A)
04:00 - 05:00	44.4	60.9	42.5	dB(A)
05:00 - 06:00	52.8	76.2	47.5	dB(A)
06:00 - 07:00	55.9	80.5	48.3	dB(A)
07:00 - 08:00	53.8	81.3	47.5	dB(A)
08:00 - 09:00	50.8	83.6	47.0	dB(A)
09:00 - 10:00	50.6	66.9	47.7	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	53.7	-	-	dB(A)
L_{day}	58.2	-	-	dB(A)
Maximum	-	87.7	-	dB(A)
Standard	70 ¹¹ , 70 ¹²	115 ¹¹ , 115 ¹²	-	dB(A)

REMARK: ¹³ Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

¹¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

¹² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsonon is Section Head, Mrs. Wanyon Lhaechindavut is Technical Management)
(Measurement By Mr. Tummarut Phonaklum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MS. THANATPORN KLINSONON)

¹³ Start Time

01/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซวี่ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซวี่ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (NS)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\%}$ & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00209072 : Type 2
SAMPLE NO. : 15158
MEASURING DATE : 24-25/06/2022
RECEIVED DATE : 25/06/2022
REPORTED DATE : 01/07/2022

TIME \ DATE	24-25/06/2022 (L_{eq})	24-25/06/2022 (L_{max})	24-25/06/2022 ($L_{90\%}$)	UNIT
10:00 - 11:00 ¹³	51.1	72.5	47.4	dB(A)
11:00 - 12:00	62.4	95.8	47.2	dB(A)
12:00 - 13:00	53.6	87.0	46.4	dB(A)
13:00 - 14:00	58.2	97.0	50.7	dB(A)
14:00 - 15:00	53.8	85.0	48.9	dB(A)
15:00 - 16:00	51.6	79.6	47.7	dB(A)
16:00 - 17:00	52.5	69.4	46.8	dB(A)
17:00 - 18:00	65.5	97.1	47.7	dB(A)
18:00 - 19:00	56.7	72.7	46.0	dB(A)
19:00 - 20:00	57.1	75.6	48.4	dB(A)
20:00 - 21:00	52.5	70.3	45.3	dB(A)
21:00 - 22:00	51.3	69.6	46.1	dB(A)
22:00 - 23:00	49.8	67.5	45.9	dB(A)
23:00 - 00:00	55.8	69.9	45.4	dB(A)
00:00 - 01:00	48.9	64.8	44.2	dB(A)
01:00 - 02:00	47.4	75.5	43.1	dB(A)
02:00 - 03:00	44.9	74.0	41.2	dB(A)
03:00 - 04:00	43.7	64.0	40.3	dB(A)
04:00 - 05:00	43.5	62.1	40.9	dB(A)
05:00 - 06:00	51.9	73.4	47.4	dB(A)
06:00 - 07:00	54.8	79.2	47.7	dB(A)
07:00 - 08:00	51.7	70.4	47.5	dB(A)
08:00 - 09:00	54.5	79.9	46.7	dB(A)
09:00 - 10:00	61.7	87.1	52.8	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	56.7	-	-	dB(A)
L_{dn}	59.5	-	-	dB(A)
Maximum	-	97.1	-	dB(A)
Standard	70 ¹¹ , 70 ¹²	115 ¹¹ , 115 ¹²	-	dB(A)

REMARK : ¹¹ Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

¹¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

¹² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsoon is Section Head, Mrs. Wanpen Chaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Tummarut Photakham)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By: 

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

01/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทล (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301635 : Type 2

SAMPLE NO. : 15145-15151

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/06/2022	11:00	54.4	79.2	69.5	43.5	59.0	57.9	48.0	44.8	44.1
	11:05	59.0	83.8	69.2	42.7	66.5	64.9	49.4	44.1	43.6
	11:10	49.3	74.1	58.7	43.4	54.0	52.1	47.5	45.7	44.9
	11:15	49.2	74.0	56.1	43.3	53.7	52.4	47.4	44.9	44.2
	11:20	49.2	74.0	57.3	43.2	53.3	52.4	47.0	44.9	44.3
	11:25	48.5	73.2	63.0	42.5	50.9	48.9	46.5	44.5	44.2
	11:30	48.0	72.7	53.9	43.2	52.4	50.9	46.9	44.6	44.2
	11:35	49.3	74.1	59.7	43.0	54.6	52.3	47.0	43.9	43.6
	11:40	49.9	74.7	64.1	43.4	52.2	51.3	47.3	45.0	44.4
	11:45	49.1	73.9	57.8	43.8	52.7	51.9	47.6	44.9	44.6
	11:50	49.2	74.0	55.6	44.2	53.7	51.9	48.1	45.8	45.4
	11:55	48.4	73.1	53.4	42.1	51.9	50.7	47.6	44.6	43.6
	12:00	46.4	71.2	54.4	41.9	51.5	50.6	44.2	42.7	42.4
	12:05	47.4	72.2	56.6	42.6	50.8	49.8	46.4	44.0	43.5
	12:10	47.6	72.3	52.8	43.9	50.6	49.4	47.0	45.2	44.8
	12:15	47.7	72.5	56.9	43.1	50.7	49.7	46.9	44.4	43.9
	12:20	48.6	73.3	55.0	43.1	52.8	51.7	47.4	44.7	44.4
	12:25	52.3	77.1	66.0	42.9	57.7	53.4	45.0	43.7	43.4
	12:30	46.0	70.8	53.6	43.1	48.9	47.8	45.2	44.1	43.7
	12:35	48.2	73.0	55.5	43.3	52.7	51.6	46.4	44.8	44.5
	12:40	48.2	73.0	61.2	42.5	50.8	50.0	46.4	43.9	43.5
	12:45	52.6	77.4	64.9	43.3	57.0	55.6	49.9	46.3	45.6
	12:50	51.7	76.4	66.5	43.2	55.8	53.4	47.8	44.2	43.8
	12:55	46.3	71.0	55.3	42.7	49.5	48.3	45.5	43.8	43.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาวร์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภักดีบุรี ต. หนองกี่ อ. ภักดีบุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวร์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทอ (NT)

SAMPLE NO. : 15145-15151

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N G301635 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/06/2022	13:00	48.8	73.5	61.3	42.8	53.9	52.0	46.6	44.4	44.0
	13:05	50.1	74.8	58.9	42.7	55.2	54.5	47.6	44.0	43.7
	13:10	53.1	77.9	65.0	42.4	60.3	55.3	48.2	44.0	43.2
	13:15	46.2	71.0	54.2	41.9	50.1	48.7	44.7	42.9	42.6
	13:20	48.4	73.2	63.9	42.1	54.6	49.9	44.8	42.6	42.4
	13:25	45.6	70.4	56.1	42.1	50.1	46.7	43.6	42.5	42.3
	13:30	50.7	75.5	61.5	41.8	58.4	54.8	46.1	42.6	42.4
	13:35	52.8	77.6	66.7	42.6	61.0	51.9	46.0	43.9	43.5
	13:40	49.8	74.6	64.2	42.9	53.7	52.4	45.3	43.8	43.6
	13:45	48.9	73.7	58.3	43.1	53.0	52.0	46.5	44.3	43.8
	13:50	47.2	72.0	57.0	42.3	50.1	49.1	46.8	43.7	43.3
	13:55	47.7	72.5	54.0	42.9	51.6	50.6	46.0	43.8	43.6
	14:00	54.0	78.8	60.0	42.9	58.8	57.8	52.3	44.9	44.2
	14:05	57.3	82.1	60.0	49.3	59.0	58.7	57.4	53.7	51.4
	14:10	58.6	83.3	65.3	49.4	60.9	60.2	58.3	55.9	55.0
	14:15	58.5	83.3	62.7	49.5	61.3	60.7	58.1	55.9	54.1
	14:20	60.0	84.7	66.6	46.6	62.8	62.3	59.5	54.3	49.7
	14:25	59.9	84.7	65.1	49.1	61.9	61.5	60.2	53.1	51.6
	14:30	52.3	77.0	60.7	42.7	59.0	57.8	46.7	43.8	43.5
	14:35	47.4	72.2	55.9	42.5	51.2	49.7	46.3	43.8	43.2
	14:40	48.4	73.2	57.8	42.7	53.2	51.3	46.4	43.9	43.3
	14:45	54.8	79.6	75.9	43.5	52.5	51.5	46.4	44.4	44.0
	14:50	54.8	79.5	60.3	48.3	57.5	56.6	54.4	51.9	50.9
	14:55	58.9	83.7	62.5	54.4	61.4	61.0	58.7	55.7	55.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทอ (N1)

SAMPLE NO. : 15145-15151

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N G301635 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
18/06/2022	15:00	60.5	85.2	65.3	53.2	63.4	62.8	60.1	55.2	54.7
	15:05	58.9	83.6	65.2	41.9	63.2	62.5	57.8	42.7	42.6
	15:10	46.3	71.1	53.6	42.1	49.8	48.9	45.3	42.9	42.6
	15:15	49.7	74.5	66.3	42.9	52.8	50.6	45.1	43.8	43.4
	15:20	51.2	75.9	62.6	43.5	56.7	54.5	47.4	44.7	44.2
	15:25	58.5	83.3	64.2	44.8	62.4	61.9	57.9	46.0	45.5
	15:30	62.4	87.2	66.9	49.7	65.4	64.9	62.2	55.4	54.4
	15:35	63.2	88.0	67.4	52.0	66.6	65.9	63.4	56.2	55.2
	15:40	63.6	88.4	69.2	48.5	67.7	67.1	63.4	52.8	51.3
	15:45	65.3	90.0	70.9	43.7	70.0	68.8	64.7	45.1	44.4
	15:50	49.6	74.3	63.5	42.2	53.0	50.3	47.5	43.9	42.7
	15:55	51.1	75.9	65.1	43.6	56.0	53.4	47.6	44.6	44.2
	16:00	51.5	76.3	64.4	43.5	57.5	54.9	46.7	44.3	44.0
	16:05	49.2	74.0	58.4	41.8	52.2	51.6	48.2	44.6	43.6
	16:10	47.0	71.8	54.8	42.5	50.4	49.7	46.1	44.2	43.6
	16:15	48.1	72.9	56.9	43.5	52.5	50.3	46.4	44.8	44.1
	16:20	64.3	89.1	69.5	45.5	68.1	67.4	64.1	51.0	49.9
	16:25	67.0	91.8	71.9	56.1	69.4	68.9	67.0	61.2	59.1
	16:30	66.4	91.2	71.5	52.5	69.8	68.8	66.2	57.3	54.1
	16:35	66.1	90.8	73.7	54.9	72.1	70.0	64.3	56.7	56.5
	16:40	67.1	91.9	73.0	51.4	70.4	69.7	67.1	58.1	56.4
	16:45	58.1	82.9	68.2	43.1	66.5	65.4	46.8	44.4	43.7
	16:50	54.5	79.2	66.6	42.8	62.1	60.8	46.9	44.4	43.9
	16:55	61.7	86.5	78.6	43.7	62.8	61.6	57.5	47.1	45.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์อีสต์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์อีสต์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทอ (NI)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301635 : Type 2

SAMPLE NO. : 15145-15151

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/06/2022	17:00	45.7	70.5	54.1	42.9	48.0	47.0	44.8	43.7	43.5
	17:05	51.9	76.6	68.5	42.9	56.8	53.3	45.9	44.1	43.7
	17:10	47.8	72.6	53.6	43.2	51.5	50.6	46.7	44.5	43.9
	17:15	50.0	74.8	58.7	43.6	54.4	52.3	48.2	46.1	45.0
	17:20	50.0	74.8	55.6	45.0	52.7	51.8	49.9	46.6	45.9
	17:25	48.4	73.1	55.2	44.1	52.1	51.0	47.4	45.1	44.7
	17:30	48.7	73.4	56.4	44.9	51.7	50.6	47.8	45.9	45.4
	17:35	50.6	75.4	64.6	43.9	54.9	52.9	47.6	44.8	44.6
	17:40	48.6	73.3	55.2	43.7	51.8	50.8	47.7	45.1	44.7
	17:45	49.6	74.4	60.5	43.8	54.1	52.5	47.7	45.6	45.1
	17:50	51.5	76.3	63.3	44.7	57.7	55.1	47.7	46.0	45.7
	17:55	50.9	75.7	61.0	45.1	55.6	54.7	48.5	46.2	45.9
	18:00	49.7	74.5	56.3	45.1	51.5	50.9	49.4	48.1	46.5
	18:05	50.4	75.1	59.1	44.9	56.4	54.2	47.4	45.4	45.2
	18:10	48.2	73.0	53.8	44.4	50.6	50.1	47.7	45.7	45.3
	18:15	51.6	76.4	62.2	45.0	56.2	55.2	50.1	48.3	46.7
	18:20	52.2	77.0	64.5	44.6	57.3	55.8	48.9	46.2	45.8
	18:25	52.0	76.8	61.0	45.1	57.2	56.3	48.8	46.1	45.8
	18:30	65.3	90.0	78.6	46.3	73.7	71.3	51.4	48.2	47.8
	18:35	55.1	79.9	68.4	45.1	61.9	56.4	48.6	46.1	45.7
	18:40	58.6	83.3	68.9	45.9	66.0	64.2	52.9	47.1	46.6
	18:45	49.7	74.5	59.3	45.5	53.4	52.1	48.5	46.5	46.1
	18:50	51.0	75.8	58.3	45.4	54.2	53.5	50.2	47.5	46.7
	18:55	58.5	83.3	66.7	45.6	64.0	62.9	56.0	48.7	47.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 ป่าทอ (N1)

SAMPLE NO. : 15145-15151

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N G301635 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
18/06/2022	19:00	58.6	83.4	66.5	44.8	63.6	62.7	56.9	46.0	45.5
	19:05	48.2	73.0	55.5	44.6	52.3	51.0	46.5	45.3	45.2
	19:10	57.6	82.3	69.4	45.2	65.1	60.4	52.2	46.6	46.0
	19:15	51.6	76.4	57.4	46.8	54.6	53.8	51.1	48.8	48.6
	19:20	50.4	75.2	59.6	48.1	53.4	52.0	49.4	48.6	48.5
	19:25	49.9	74.6	54.7	47.8	52.2	51.1	49.3	48.8	48.6
	19:30	50.8	75.6	54.6	49.0	52.4	51.9	50.5	49.7	49.4
	19:35	51.7	76.5	62.0	48.7	53.8	52.9	50.7	50.1	50.0
	19:40	50.9	75.6	59.0	49.2	51.4	51.1	50.6	49.7	49.6
	19:45	51.4	76.1	55.9	49.1	54.5	52.4	50.8	50.3	49.8
	19:50	50.8	75.6	52.1	49.2	51.2	51.1	50.8	50.4	50.2
	19:55	50.8	75.5	51.7	49.8	51.3	51.2	50.7	50.1	50.0
	20:00	51.4	76.2	56.4	49.6	52.7	52.3	51.1	50.6	50.5
	20:05	51.9	76.6	53.6	50.3	52.8	52.6	51.8	51.0	50.8
	20:10	52.1	76.9	54.3	50.6	53.1	52.6	52.1	51.4	51.1
	20:15	53.0	77.7	54.9	51.4	53.4	53.3	53.0	52.4	52.2
	20:20	53.0	77.8	53.9	51.6	53.4	53.4	53.1	52.2	52.0
	20:25	52.2	77.0	56.5	50.7	52.9	52.6	52.0	51.5	51.4
	20:30	52.2	77.0	55.0	50.6	53.6	53.3	51.9	51.2	51.0
	20:35	52.5	77.2	54.4	50.8	53.1	52.9	52.3	51.9	51.8
	20:40	52.8	77.5	59.2	50.7	54.6	53.6	52.2	51.9	51.7
	20:45	52.5	77.3	56.3	50.7	53.5	53.0	52.4	51.7	51.5
	20:50	52.8	77.6	54.5	51.7	53.3	53.1	52.7	52.3	52.1
	20:55	52.9	77.7	57.7	51.7	54.2	53.2	52.7	52.3	52.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301635 : Type 2

SAMPLE NO. : 15145-15151

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
18/06/2022	21:00	52.7	77.4	56.4	50.3	54.0	53.3	52.4	52.1	51.8
	21:05	52.8	77.6	56.1	51.9	53.5	53.2	52.6	52.3	52.1
	21:10	51.2	75.9	53.4	49.1	52.6	52.5	50.9	50.1	49.8
	21:15	50.9	75.6	53.4	49.5	51.9	51.5	50.7	50.2	50.1
	21:20	50.7	75.4	52.2	49.5	51.1	51.0	50.6	50.2	49.9
	21:25	51.5	76.3	58.1	48.9	53.7	52.7	50.8	50.2	49.8
	21:30	51.4	76.2	55.6	49.9	52.3	51.9	51.3	50.6	50.4
	21:35	51.5	76.2	52.7	49.9	52.1	51.9	51.4	50.8	50.6
	21:40	51.7	76.4	53.9	50.4	52.3	52.1	51.6	51.0	50.8
	21:45	52.1	76.9	61.7	50.2	53.7	52.9	51.7	50.9	50.8
	21:50	52.6	77.4	56.8	51.0	54.9	53.8	52.2	51.6	51.5
	21:55	52.7	77.5	56.4	50.7	54.2	53.7	52.4	51.6	51.4
	22:00	52.0	76.8	55.5	50.4	52.9	52.5	51.9	51.4	51.2
	22:05	52.4	77.2	56.7	50.7	53.2	52.8	52.2	51.7	51.5
	22:10	52.0	76.7	59.4	50.5	52.6	52.5	51.8	51.2	50.9
	22:15	51.3	76.1	54.6	49.4	52.1	51.7	51.2	50.6	50.4
	22:20	50.8	75.6	52.7	49.0	51.8	51.5	50.8	49.9	49.8
	22:25	51.3	76.1	53.8	49.5	52.1	51.9	51.2	50.5	50.2
	22:30	51.1	75.8	52.0	49.5	51.8	51.7	51.0	50.2	50.0
	22:35	51.2	76.0	52.7	49.7	52.0	51.7	51.2	50.4	50.2
	22:40	50.4	75.2	52.4	48.9	50.8	50.7	50.4	50.0	49.8
	22:45	52.4	77.2	54.3	49.9	53.2	53.0	52.4	51.9	50.9
	22:50	52.9	77.7	60.4	49.5	56.0	55.0	51.9	50.6	50.4
	22:55	50.7	75.5	52.4	48.3	51.7	51.6	50.8	49.5	49.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทอ (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301635 : Type 2

SAMPLE NO. : 15145-15151

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
18/06/2022	23:00	52.6	77.4	62.5	49.1	56.4	55.5	51.3	50.4	50.0
	23:05	52.9	77.7	60.0	49.2	57.2	56.1	50.9	50.1	49.9
	23:10	51.7	76.5	66.3	48.8	53.8	51.2	50.6	49.8	49.6
	23:15	50.8	75.6	51.9	49.3	51.3	51.2	50.8	50.2	50.0
	23:20	49.9	74.7	51.0	48.5	50.3	50.2	49.9	49.5	49.3
	23:25	49.6	74.3	50.9	47.9	50.5	50.3	49.6	48.5	48.2
	23:30	49.9	74.7	51.0	48.7	50.4	50.3	49.9	49.4	49.3
	23:35	53.5	78.3	62.2	49.1	59.0	58.0	50.3	49.7	49.6
	23:40	52.1	76.8	69.1	46.5	52.1	50.6	49.9	49.0	48.1
	23:45	52.8	77.5	62.1	49.3	57.5	55.9	50.6	50.0	49.8
	23:50	50.8	75.5	52.8	49.7	51.1	51.0	50.7	50.4	50.2
	23:55	50.3	75.0	51.5	48.9	51.2	51.1	50.2	49.2	49.1
19/06/2022	00:00	49.5	74.3	50.6	48.8	50.0	49.9	49.5	49.2	49.0
	00:05	49.5	74.3	50.4	48.8	49.9	49.8	49.4	49.2	49.1
	00:10	49.5	74.2	50.7	48.7	50.0	49.8	49.4	49.0	48.9
	00:15	49.6	74.3	51.4	48.4	50.0	49.9	49.5	49.0	48.9
	00:20	50.1	74.9	62.0	48.7	50.3	50.1	49.7	49.3	49.2
	00:25	49.9	74.7	52.2	47.7	50.6	50.4	49.8	49.3	49.1
	00:30	49.7	74.5	51.1	48.6	50.3	50.1	49.6	49.2	49.0
	00:35	49.6	74.4	52.3	48.6	50.1	49.9	49.5	49.1	49.0
	00:40	50.2	74.9	55.9	48.6	52.1	51.4	49.6	49.1	48.9
	00:45	49.5	74.3	54.0	48.4	51.1	50.1	49.3	48.7	48.6
	00:50	49.1	73.9	50.9	47.3	49.5	49.4	49.1	48.7	48.6
	00:55	49.1	73.9	50.1	48.4	49.4	49.3	49.1	48.8	48.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทอ (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301635 : Type 2

SAMPLE NO. : 15145-15151

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/06/2022	01:00	49.3	74.1	52.7	48.3	50.0	49.6	49.2	48.8	48.7
	01:05	49.6	74.4	50.8	48.7	49.9	49.8	49.5	49.2	49.1
	01:10	49.6	74.3	51.1	48.4	50.1	50.0	49.5	48.9	48.7
	01:15	49.5	74.2	50.6	48.6	50.0	49.9	49.4	48.9	48.8
	01:20	50.2	75.0	57.0	48.8	52.6	51.1	49.7	49.2	49.1
	01:25	49.7	74.4	50.5	48.4	50.1	50.0	49.7	49.1	49.0
	01:30	47.8	72.6	49.8	46.2	49.1	48.9	47.5	47.0	46.8
	01:35	47.7	72.5	48.8	46.0	48.3	48.2	47.7	46.9	46.6
	01:40	47.6	72.4	48.6	46.2	48.1	48.0	47.6	47.0	46.9
	01:45	47.7	72.4	51.3	45.8	48.1	48.0	47.6	47.1	47.0
	01:50	47.6	72.4	48.5	46.4	48.1	48.0	47.6	47.1	46.9
	01:55	47.4	72.1	49.8	45.6	48.8	48.4	47.2	46.1	46.0
	02:00	47.7	72.5	49.7	45.8	49.4	49.1	47.5	46.7	46.3
	02:05	47.5	72.2	49.1	45.5	48.3	48.0	47.5	46.5	46.4
	02:10	47.6	72.4	49.5	46.1	48.0	47.9	47.6	46.9	46.7
	02:15	47.8	72.5	49.7	46.2	48.6	48.4	47.7	47.1	46.9
	02:20	48.4	73.2	50.4	46.0	49.6	49.4	48.3	47.3	46.9
	02:25	49.2	73.9	51.5	47.0	49.9	49.8	49.3	47.8	47.6
	02:30	48.9	73.6	50.5	45.6	49.8	49.7	48.9	47.5	47.3
	02:35	48.0	72.8	54.4	46.6	50.5	48.8	47.6	47.0	46.9
	02:40	49.4	74.1	55.6	46.5	52.6	51.5	48.3	47.6	47.4
	02:45	47.6	72.4	48.7	46.4	48.1	48.0	47.6	47.1	47.0
	02:50	47.5	72.3	48.3	46.2	48.1	48.0	47.5	46.8	46.4
	02:55	47.1	71.8	48.5	45.7	48.0	47.8	47.0	46.1	46.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หมอองค์ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทอ (N1)

SAMPLE NO. : 15145-15151

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N G301635 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
19/06/2022	03:00	47.6	72.4	49.1	45.6	48.7	48.4	47.5	46.4	46.2
	03:05	48.5	73.3	52.9	45.5	49.9	49.2	48.2	47.3	47.1
	03:10	48.5	73.3	53.1	45.9	49.6	49.3	48.5	46.9	46.7
	03:15	49.2	74.0	56.3	45.8	54.4	52.3	47.8	47.0	46.7
	03:20	48.8	73.5	56.8	46.1	53.1	49.6	47.5	46.8	46.6
	03:25	53.0	77.8	61.5	46.5	59.8	58.2	48.3	47.3	47.1
	03:30	49.6	74.3	55.9	46.0	53.2	50.4	48.8	47.7	47.4
	03:35	49.6	74.4	54.1	46.6	50.4	50.3	49.6	48.7	48.3
	03:40	49.2	74.0	50.9	45.9	50.1	50.0	49.2	48.1	47.9
	03:45	49.3	74.0	50.7	46.7	50.2	50.1	49.3	47.9	47.7
	03:50	50.1	74.8	56.0	47.1	53.1	51.8	49.6	48.2	47.9
	03:55	49.8	74.6	53.4	46.7	52.0	50.9	49.6	48.3	48.0
	04:00	49.5	74.3	50.8	46.7	50.4	50.3	49.6	48.2	47.9
	04:05	50.4	75.1	62.0	47.7	51.3	50.6	49.9	48.8	48.4
	04:10	54.9	79.7	69.5	46.7	61.4	53.1	49.7	48.3	48.0
	04:15	49.3	74.1	53.7	46.7	50.3	50.1	49.4	48.2	47.9
	04:20	49.9	74.7	54.6	46.8	52.3	51.3	49.6	48.3	47.9
	04:25	50.3	75.0	54.5	47.3	52.3	51.6	50.0	48.7	48.4
	04:30	50.5	75.3	56.8	46.2	53.3	52.2	50.0	48.5	47.9
	04:35	50.0	74.7	54.2	47.8	51.9	50.7	49.7	48.8	48.5
	04:40	50.1	74.9	55.8	47.1	52.7	50.7	49.7	48.5	48.1
	04:45	50.9	75.7	56.3	47.9	54.5	52.6	50.2	49.4	49.2
	04:50	50.5	75.3	54.2	48.2	52.7	51.5	50.2	49.3	49.0
	04:55	51.0	75.8	54.8	48.5	53.0	52.3	50.7	49.8	49.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทค (NI)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301635 : Type 2

SAMPLE NO. : 15145-15151

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/06/2022	05:00	50.6	75.4	55.4	48.7	51.7	51.2	50.4	49.6	49.4
	05:05	51.8	76.6	57.6	48.7	55.8	54.8	50.8	49.5	49.3
	05:10	50.9	75.7	55.2	48.6	52.8	51.6	50.7	49.8	49.5
	05:15	54.5	79.3	68.2	49.1	56.0	53.4	51.1	50.0	49.8
	05:20	52.3	77.1	57.8	49.5	55.8	53.8	51.5	50.6	50.3
	05:25	52.8	77.6	61.2	50.0	56.4	55.1	51.6	50.7	50.5
	05:30	52.2	76.9	57.9	49.7	56.1	54.3	51.3	50.3	50.0
	05:35	52.0	76.7	57.5	48.9	55.3	54.3	50.9	49.9	49.6
	05:40	50.9	75.6	57.2	47.8	54.2	53.1	50.0	48.5	48.2
	05:45	50.4	75.1	57.4	47.4	53.7	52.7	49.3	48.4	48.1
	05:50	50.0	74.7	59.7	46.3	54.0	52.5	48.5	47.2	47.1
	05:55	49.1	73.9	58.7	45.8	52.1	50.7	48.0	47.0	46.8
	06:00	51.0	75.8	65.7	45.7	55.1	53.7	47.7	46.3	46.1
	06:05	50.6	75.3	56.5	44.9	54.2	53.5	49.2	46.0	45.7
	06:10	48.8	73.6	55.4	44.6	53.2	52.0	47.1	45.5	45.3
	06:15	49.1	73.9	58.7	44.3	53.5	51.3	46.9	45.2	44.9
	06:20	51.1	75.8	64.2	44.6	55.9	54.5	48.2	45.3	45.0
	06:25	49.7	74.4	58.4	44.3	54.3	53.0	47.8	45.2	45.0
	06:30	73.4	98.2	87.5	44.0	81.1	78.5	47.4	44.7	44.4
	06:35	47.2	72.0	59.6	44.1	50.4	48.5	45.5	44.5	44.4
	06:40	47.3	72.1	56.5	43.8	50.5	49.1	46.3	44.6	44.3
	06:45	48.8	73.5	55.8	43.6	53.0	51.8	47.3	45.0	44.6
	06:50	46.7	71.5	57.7	43.6	50.1	48.4	45.1	44.2	43.9
	06:55	48.5	73.3	65.6	43.4	50.3	48.8	45.2	43.9	43.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทล (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301635 : Type 2

SAMPLE NO. : 15145-15151

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
19/06/2022	07:00	46.6	71.4	59.1	43.8	49.3	48.2	45.7	44.3	44.2
	07:05	49.2	74.0	64.6	44.2	52.3	51.3	47.4	45.1	44.7
	07:10	69.1	93.8	87.3	44.0	71.5	58.2	52.2	45.8	44.8
	07:15	52.8	77.6	66.3	44.0	56.9	55.9	50.1	45.3	44.8
	07:20	50.3	75.1	58.8	44.2	55.5	53.4	48.3	45.3	44.8
	07:25	49.7	74.5	66.8	43.5	51.9	49.9	46.2	44.3	44.1
	07:30	50.7	75.5	65.2	43.3	54.1	51.9	47.1	44.7	44.2
	07:35	48.9	73.6	59.1	43.3	53.5	52.3	46.5	44.4	44.0
	07:40	53.1	77.8	65.9	43.6	57.6	56.1	51.3	46.1	45.1
	07:45	55.2	79.9	62.4	43.0	60.3	59.6	51.3	44.8	44.2
	07:50	49.6	74.3	62.3	42.7	56.2	52.6	45.1	43.4	43.2
	07:55	50.7	75.5	62.2	44.1	54.8	53.6	48.7	45.1	44.6
	08:00	50.4	75.1	60.9	43.1	54.7	53.3	48.6	45.3	44.3
	08:05	50.5	75.3	58.5	44.1	55.3	53.5	48.8	45.5	45.0
	08:10	51.6	76.4	63.9	43.3	56.7	55.3	48.6	44.7	44.4
	08:15	48.6	73.4	59.4	42.5	53.7	51.9	46.8	44.6	43.5
	08:20	48.6	73.4	64.9	42.2	51.6	50.4	44.9	43.2	43.1
	08:25	51.4	76.2	61.1	42.9	56.7	54.8	48.4	43.9	43.4
	08:30	47.9	72.7	59.5	42.8	51.8	50.2	45.3	43.7	43.4
	08:35	51.8	76.6	63.0	44.7	57.0	55.1	48.9	45.7	45.3
	08:40	55.7	80.4	66.9	45.3	60.1	58.9	53.7	50.8	46.9
	08:45	52.4	77.2	60.1	47.9	56.5	54.9	51.1	49.7	49.2
	08:50	52.3	77.1	59.7	45.7	58.4	56.6	49.4	46.7	46.4
	08:55	49.2	74.0	59.5	45.2	55.3	50.9	47.1	45.8	45.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทล (N1)

SAMPLE NO. : 15145-15151

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N G301635 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
19/06/2022	09:00	51.7	76.5	63.8	45.9	55.7	52.5	49.5	47.7	46.5
	09:05	50.6	75.4	56.3	46.0	53.5	52.5	49.9	48.5	47.9
	09:10	50.5	75.3	62.3	44.9	55.3	52.7	47.8	46.3	45.9
	09:15	51.2	76.0	63.2	45.9	57.8	52.4	48.8	46.4	46.2
	09:20	50.7	75.5	62.9	44.8	55.5	54.0	47.9	45.6	45.3
	09:25	50.6	75.4	62.2	44.9	55.3	52.9	48.5	45.9	45.6
	09:30	53.6	78.4	65.3	45.5	59.7	56.8	49.7	46.5	46.1
	09:35	52.8	77.5	67.8	45.5	58.7	55.4	48.5	46.4	46.0
	09:40	50.5	75.3	62.5	45.8	54.4	52.3	49.3	47.2	46.7
	09:45	54.2	79.0	62.9	46.0	58.5	57.2	52.5	48.0	46.7
	09:50	53.5	78.3	66.0	42.3	54.3	53.8	52.6	51.1	50.7
	09:55	51.8	76.6	64.7	46.4	55.4	53.6	49.9	46.9	46.8
	10:00	52.7	77.5	62.2	47.6	56.4	54.4	51.6	50.1	49.1
	10:05	52.1	76.9	62.6	45.2	57.5	54.8	49.9	46.2	45.9
	10:10	53.8	78.5	61.3	45.2	59.3	58.0	51.2	46.0	45.6
	10:15	53.8	78.6	66.6	46.9	57.9	56.1	51.7	49.3	48.6
	10:20	51.5	76.2	61.8	46.1	55.7	54.0	50.4	46.9	46.6
	10:25	51.1	75.9	62.3	46.6	55.3	53.9	49.0	47.2	47.0
	10:30	53.5	78.3	61.6	46.9	58.4	56.5	52.4	48.2	47.7
	10:35	56.6	81.3	63.8	46.0	61.2	60.4	54.6	49.0	47.4
	10:40	53.4	78.2	60.0	46.4	57.3	56.1	52.4	49.7	49.2
	10:45	50.2	75.0	63.6	46.3	53.3	52.1	49.2	47.0	46.8
	10:50	54.1	78.8	61.6	45.2	59.7	58.5	50.5	46.3	46.0
	10:55	54.2	78.9	63.9	45.4	59.6	58.6	51.2	47.0	46.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N G301635 : Type 2
SAMPLE NO. : 15145-15151
MEASURING DATE : 18-25/06/2022
RECEIVED DATE : 25/06/2022
REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
19/06/2022	11:00	49.8	74.5	55.4	45.1	53.8	52.8	48.5	46.5	46.2
	11:05	51.6	76.4	60.9	44.9	57.9	54.8	47.8	45.8	45.5
	11:10	50.1	74.9	64.0	44.2	55.5	53.5	45.9	44.7	44.6
	11:15	47.8	72.5	60.3	44.1	52.4	48.3	45.5	44.7	44.6
	11:20	54.4	79.1	66.3	43.5	61.1	58.7	48.2	44.7	44.2
	11:25	52.5	77.3	60.1	43.8	58.4	56.1	50.5	46.4	45.4
	11:30	51.3	76.0	63.6	42.9	55.6	53.8	48.5	44.8	44.1
	11:35	50.5	75.2	64.9	45.6	53.7	52.1	48.3	46.4	46.0
	11:40	48.6	73.4	54.5	44.4	51.8	50.8	47.7	45.6	45.2
	11:45	49.6	74.3	59.8	43.6	55.9	52.3	46.9	44.4	44.1
	11:50	53.4	78.2	65.0	43.1	58.6	57.3	48.6	44.0	43.5
	11:55	50.4	75.2	58.4	43.3	55.6	54.7	48.4	45.0	44.6
	12:00	49.4	74.2	58.3	42.9	55.4	53.4	46.5	43.9	43.6
	12:05	49.5	74.3	61.6	42.9	55.2	52.9	46.8	44.5	44.1
	12:10	48.5	73.3	55.2	41.6	54.5	53.9	44.0	42.6	42.2
	12:15	47.5	72.3	56.0	42.5	50.3	49.2	47.0	44.3	43.7
	12:20	47.8	72.5	56.6	42.7	50.7	49.9	46.8	44.0	43.5
	12:25	50.6	75.4	66.0	43.2	55.5	53.4	45.7	44.1	43.9
	12:30	47.2	71.9	61.5	42.5	51.7	49.7	44.0	43.1	42.9
	12:35	45.9	70.7	53.3	43.4	48.8	47.4	45.2	44.1	43.9
	12:40	47.4	72.1	60.5	43.7	49.8	48.2	45.8	44.7	44.5
	12:45	51.1	75.8	65.6	43.1	57.5	55.1	44.8	43.7	43.5
	12:50	48.5	73.2	59.6	43.3	51.9	50.7	47.4	44.6	44.4
	12:55	53.1	77.8	59.2	44.7	57.1	56.2	52.3	45.7	45.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (NI)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301635 : Type 2

SAMPLE NO. : 15145-15151

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/06/2022	13:00	52.4	77.2	65.9	42.7	57.1	54.7	46.6	44.3	43.8
	13:05	48.0	72.8	57.2	42.4	53.5	51.3	45.6	43.8	43.6
	13:10	49.4	74.2	56.2	42.7	54.3	53.5	46.8	44.1	43.6
	13:15	50.1	74.9	58.2	44.4	54.8	53.1	48.5	46.2	45.5
	13:20	49.7	74.4	61.5	41.9	55.9	53.6	45.0	43.3	43.1
	13:25	49.5	74.3	56.6	42.6	53.5	52.9	47.8	44.0	43.4
	13:30	48.2	73.0	56.6	43.1	51.9	50.5	47.0	45.0	44.5
	13:35	50.4	75.1	58.2	44.7	54.4	53.9	48.4	46.0	45.8
	13:40	47.9	72.7	54.8	42.8	51.2	50.2	47.2	44.7	44.3
	13:45	49.3	74.1	56.9	44.0	53.7	51.7	48.0	45.0	44.7
	13:50	46.8	71.5	53.4	42.9	51.1	49.1	45.4	43.6	43.4
	13:55	53.5	78.3	60.4	44.3	56.4	55.6	53.6	45.9	45.2
	14:00	54.4	79.2	59.5	44.4	57.5	56.6	54.3	47.8	47.1
	14:05	50.4	75.2	59.4	43.6	55.3	54.6	47.7	44.5	44.2
	14:10	51.0	75.8	57.3	44.6	54.9	53.7	50.0	46.7	46.1
	14:15	48.5	73.3	57.6	44.4	52.2	50.7	47.6	45.6	44.9
	14:20	54.7	79.5	67.9	42.7	60.1	58.0	49.0	43.9	43.3
	14:25	54.7	79.5	67.7	43.0	59.7	58.7	48.2	44.3	43.6
	14:30	53.8	78.6	65.5	46.2	61.8	54.7	49.1	47.1	46.9
	14:35	49.1	73.9	59.1	42.7	51.9	51.3	48.5	43.8	43.3
	14:40	45.9	70.7	53.0	41.7	50.1	48.5	44.2	42.6	42.4
	14:45	49.0	73.8	53.2	43.2	52.1	51.5	48.5	44.4	43.9
	14:50	54.1	78.9	62.2	42.4	60.7	59.5	47.1	43.4	43.0
	14:55	57.5	82.2	63.0	48.6	61.0	60.4	56.5	51.8	50.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก่อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทอ (NI)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301635 : Type 2

SAMPLE NO. : 15145-15151

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/06/2022	15:00	58.5	83.2	67.9	46.9	62.9	61.0	57.2	54.6	53.4
	15:05	59.2	84.0	65.8	48.0	62.6	61.6	58.7	54.6	53.5
	15:10	57.8	82.6	65.9	47.1	61.4	60.8	57.3	50.1	48.7
	15:15	51.0	75.8	59.1	44.1	55.3	53.9	49.7	45.7	44.8
	15:20	51.6	76.4	61.2	43.4	55.9	54.5	50.0	44.8	43.9
	15:25	46.5	71.3	50.7	43.2	49.6	48.9	45.7	44.1	43.7
	15:30	49.9	74.7	60.3	44.1	53.5	52.3	48.2	45.8	45.4
	15:35	54.2	79.0	60.7	45.3	57.9	57.3	53.7	48.1	47.1
	15:40	54.5	79.2	58.0	49.2	56.8	56.2	54.1	52.1	51.3
	15:45	54.5	79.3	61.4	48.5	57.6	56.4	54.0	51.1	50.3
	15:50	53.1	77.8	60.3	45.7	58.4	57.6	50.0	47.4	47.0
	15:55	52.4	77.2	63.9	47.4	56.0	53.3	50.8	48.6	48.1
	16:00	51.0	75.8	58.0	47.4	54.7	53.0	50.0	48.4	48.1
	16:05	50.5	75.3	58.4	45.7	54.2	52.4	49.4	46.9	46.8
	16:10	49.7	74.5	56.4	44.8	54.0	52.3	48.6	46.9	46.3
	16:15	48.9	73.7	64.6	42.6	51.6	50.4	46.8	43.9	43.4
	16:20	48.6	73.4	56.7	42.9	52.3	51.3	46.8	44.5	43.9
	16:25	47.6	72.4	58.3	42.7	51.0	49.3	46.1	43.9	43.2
	16:30	51.7	76.5	62.9	45.0	56.2	54.8	49.5	46.0	45.5
	16:35	51.7	76.5	63.1	43.2	57.2	54.1	49.0	44.7	43.9
	16:40	47.7	72.5	57.9	43.2	50.7	49.4	46.0	44.5	44.3
	16:45	48.3	73.0	60.9	44.2	51.3	49.4	46.5	44.9	44.7
	16:50	45.6	70.4	52.9	42.8	48.2	47.4	44.9	43.6	43.4
	16:55	46.8	71.6	57.4	42.5	50.2	49.0	45.4	43.7	43.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกือ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (NI)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301635 : Type 2

SAMPLE NO. : 15145-15151

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
19/06/2022	17:00	46.8	71.6	55.4	43.1	49.1	48.4	46.2	44.3	44.0
	17:05	48.9	73.6	59.2	44.0	52.8	51.8	47.1	45.2	44.6
	17:10	49.9	74.6	58.1	43.3	53.8	52.5	48.6	46.1	45.5
	17:15	50.4	75.1	59.7	43.9	54.6	52.8	48.7	45.7	45.1
	17:20	49.4	74.2	59.1	43.5	53.7	52.0	47.7	44.8	44.5
	17:25	49.6	74.3	63.8	42.9	53.7	52.1	46.7	44.8	44.3
	17:30	46.5	71.2	56.1	42.3	50.9	49.3	44.8	43.1	42.9
	17:35	49.9	74.7	63.0	42.6	57.0	53.5	44.7	43.4	43.1
	17:40	48.1	72.9	57.2	42.7	52.2	50.8	46.8	43.7	43.4
	17:45	48.6	73.4	60.1	42.5	53.7	50.8	46.2	43.5	43.0
	17:50	50.4	75.1	63.0	42.3	55.1	53.1	48.2	44.1	43.6
	17:55	51.3	76.1	63.8	43.6	56.4	54.8	49.0	45.0	44.5
	18:00	48.5	73.3	58.0	42.5	53.1	52.2	45.9	43.5	43.1
	18:05	49.3	74.1	58.7	42.9	52.8	52.0	48.3	44.0	43.8
	18:10	46.6	71.4	53.2	42.4	51.1	50.2	43.9	42.8	42.6
	18:15	51.8	76.6	64.2	42.5	57.0	54.9	48.8	43.3	43.0
	18:20	46.4	71.1	54.9	42.7	51.3	48.9	44.4	43.2	42.9
	18:25	46.9	71.7	60.2	42.6	51.1	47.5	44.4	43.2	43.0
	18:30	49.5	74.3	63.0	42.7	56.4	49.3	44.1	43.2	43.0
	18:35	56.8	81.5	64.9	42.8	61.6	59.9	55.6	48.0	47.2
	18:40	57.5	82.2	63.6	46.4	62.5	61.5	55.0	47.5	47.1
	18:45	47.8	72.6	55.9	46.2	49.8	48.8	47.2	46.5	46.4
	18:50	48.1	72.9	54.2	46.4	51.2	49.8	47.3	46.6	46.5
	18:55	49.1	73.9	59.8	46.5	53.3	50.6	47.7	46.9	46.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทอ (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301635 : Type 2

SAMPLE NO. : 15145-15151

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
19/06/2022	19:00	48.1	72.9	54.2	46.3	50.8	49.4	47.3	46.7	46.7
	19:05	48.6	73.4	58.1	46.8	50.2	49.7	47.6	47.0	46.9
	19:10	49.4	74.1	57.3	47.2	51.8	51.0	48.6	47.7	47.5
	19:15	48.4	73.1	53.8	47.2	50.0	49.4	47.9	47.5	47.4
	19:20	49.0	73.8	53.3	47.7	51.3	50.4	48.5	47.9	47.8
	19:25	48.9	73.7	54.4	46.0	52.7	51.5	47.8	46.7	46.5
	19:30	47.0	71.7	49.0	46.0	47.4	47.3	46.9	46.5	46.4
	19:35	48.5	73.3	54.5	45.8	51.0	50.0	47.9	46.8	46.7
	19:40	50.4	75.1	54.1	48.7	52.3	51.2	50.1	49.4	49.3
	19:45	50.6	75.3	55.6	49.3	51.1	50.9	50.4	49.9	49.7
	19:50	51.5	76.2	54.2	50.0	52.5	52.1	51.3	50.6	50.5
	19:55	50.6	75.3	52.0	49.1	51.2	51.1	50.5	49.9	49.7
	20:00	51.0	75.8	53.2	49.8	51.6	51.4	50.9	50.4	50.3
	20:05	51.7	76.5	57.0	49.6	52.8	52.2	51.4	50.9	50.7
	20:10	52.0	76.8	54.5	50.6	53.1	52.6	51.9	51.5	51.4
	20:15	51.5	76.3	52.9	50.3	52.6	52.3	51.4	50.6	50.5
	20:20	51.1	75.9	53.5	50.1	52.1	51.6	50.9	50.6	50.4
	20:25	51.0	75.8	53.4	49.8	51.9	51.8	50.8	50.4	50.3
	20:30	51.7	76.4	57.0	49.4	53.7	52.8	51.2	50.1	49.8
	20:35	52.0	76.8	56.2	49.9	53.0	52.8	52.0	50.5	50.1
	20:40	51.2	76.0	52.5	49.1	52.0	51.8	51.2	50.4	50.1
	20:45	51.5	76.2	52.5	49.8	51.9	51.8	51.5	50.7	50.5
	20:50	51.5	76.3	54.2	49.1	52.3	52.0	51.5	50.7	50.3
	20:55	51.6	76.4	53.8	49.5	52.5	52.1	51.6	50.7	50.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทล (NI)

SAMPLE NO. : 15145-15151

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N G301635 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
19/06/2022	21:00	51.6	76.3	57.3	48.5	52.4	51.9	51.3	50.3	49.4
	21:05	52.7	77.5	59.1	49.6	56.8	55.3	51.4	50.9	50.5
	21:10	51.3	76.1	53.9	49.1	52.0	51.7	51.3	50.7	50.4
	21:15	51.7	76.5	57.3	49.5	53.1	52.1	51.5	50.7	50.5
	21:20	51.5	76.2	52.6	48.3	52.1	51.9	51.6	50.5	50.1
	21:25	51.1	75.9	52.2	48.6	51.9	51.9	51.3	49.2	49.0
	21:30	51.6	76.4	52.9	49.1	52.2	52.1	51.6	50.7	50.4
	21:35	50.2	75.0	52.4	48.3	51.9	51.7	49.7	48.7	48.6
	21:40	49.5	74.3	53.7	48.5	51.1	50.4	49.1	48.8	48.7
	21:45	49.2	74.0	55.3	47.7	50.6	50.3	48.8	48.1	48.0
	21:50	49.7	74.5	51.4	47.7	50.8	50.7	49.9	48.1	47.9
	21:55	50.5	75.3	56.5	47.7	53.9	50.7	50.2	49.1	48.4
	22:00	50.8	75.6	57.7	47.6	54.2	52.5	50.2	49.2	48.4
	22:05	50.4	75.2	51.6	47.6	51.3	51.1	50.4	49.2	48.7
	22:10	50.8	75.6	51.7	48.7	51.4	51.3	50.8	50.0	49.7
	22:15	50.4	75.2	53.9	48.0	51.0	50.9	50.4	49.4	48.9
	22:20	49.5	74.3	52.6	47.2	50.6	50.5	49.4	48.3	47.9
	22:25	53.1	77.8	61.1	47.7	58.3	56.8	51.1	49.1	48.6
	22:30	49.5	74.2	54.6	45.9	52.4	51.7	48.4	46.7	46.4
	22:35	48.2	72.9	50.6	46.0	49.5	49.2	48.0	47.0	46.8
	22:40	50.5	75.3	56.9	47.0	53.3	52.4	49.2	48.3	48.2
	22:45	48.9	73.7	52.9	46.9	49.7	49.4	48.8	48.1	47.9
	22:50	48.9	73.6	60.6	46.7	49.3	49.2	48.6	47.9	47.6
	22:55	49.4	74.2	54.5	47.5	51.3	50.2	49.0	48.5	48.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทก (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N G301635 : Type 2

SAMPLE NO. : 15145-15151
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
19/06/2022	23:00	49.0	73.7	51.9	46.8	50.1	49.6	48.8	48.0	47.8
	23:05	49.8	74.5	50.6	48.6	50.2	50.1	49.7	49.3	49.2
	23:10	49.9	74.7	50.8	48.7	50.4	50.2	49.9	49.4	49.2
	23:15	50.1	74.9	53.3	48.5	51.6	51.1	49.8	49.2	49.0
	23:20	49.9	74.7	50.7	48.7	50.4	50.3	49.9	49.4	49.2
	23:25	49.8	74.5	50.7	48.6	50.3	50.2	49.7	49.2	49.0
	23:30	49.6	74.4	50.4	48.4	50.2	50.0	49.6	49.1	49.0
	23:35	50.0	74.8	51.0	47.9	50.7	50.5	50.1	49.2	49.0
	23:40	50.2	75.0	51.2	49.0	50.8	50.7	50.2	49.6	49.4
	23:45	50.1	74.9	51.1	48.3	50.5	50.4	50.1	49.6	49.5
	23:50	50.6	75.3	51.1	49.6	50.9	50.8	50.5	50.1	50.0
	23:55	50.6	75.4	51.2	49.5	50.9	50.9	50.6	50.2	50.0
20/06/2022	00:00	50.6	75.4	51.3	48.9	51.1	51.0	50.6	50.0	49.8
	00:05	51.2	76.0	52.0	49.9	51.6	51.5	51.2	50.8	50.6
	00:10	51.3	76.1	52.0	49.4	51.8	51.7	51.3	50.8	50.6
	00:15	51.5	76.3	52.1	50.6	51.8	51.8	51.4	51.1	50.9
	00:20	51.4	76.2	52.8	50.0	51.9	51.8	51.4	50.8	50.5
	00:25	51.2	76.0	51.9	50.3	51.5	51.5	51.2	50.8	50.5
	00:30	53.3	78.1	61.9	49.7	57.7	55.7	51.8	51.1	50.9
	00:35	51.9	76.7	56.1	49.9	54.0	52.8	51.7	50.6	50.4
	00:40	52.3	77.0	55.0	50.8	53.2	52.7	52.2	51.5	51.3
	00:45	51.8	76.6	53.0	49.8	52.6	52.4	51.8	50.9	50.7
	00:50	51.8	76.6	55.3	49.7	53.5	53.0	51.5	50.8	50.5
	00:55	51.2	75.9	52.6	48.9	51.8	51.8	51.1	50.3	49.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทอ (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N G301635 : Type 2
 SAMPLE NO. : 15145-15151
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/06/2022	01:00	51.4	76.2	52.6	48.1	52.0	51.9	51.4	50.4	50.2
	01:05	51.4	76.2	53.1	48.9	52.3	52.1	51.5	49.9	49.6
	01:10	51.9	76.6	53.9	49.7	52.6	52.4	51.9	51.0	50.7
	01:15	52.4	77.2	55.5	49.2	53.7	52.9	52.3	51.6	51.3
	01:20	52.0	76.8	55.4	50.1	52.6	52.4	52.0	51.3	50.9
	01:25	51.9	76.7	55.5	50.1	53.8	53.0	51.7	50.6	50.4
	01:30	51.2	76.0	53.3	49.4	51.8	51.6	51.2	50.5	50.3
	01:35	51.2	76.0	52.3	48.5	51.9	51.8	51.3	50.2	49.8
	01:40	51.0	75.8	51.9	47.6	51.6	51.6	51.1	50.0	49.6
	01:45	51.0	75.7	51.9	48.7	51.6	51.5	51.0	50.2	49.8
	01:50	51.0	75.8	52.2	48.5	51.7	51.5	51.0	50.4	50.1
	01:55	50.3	75.0	52.1	47.7	51.6	51.4	50.2	48.8	48.5
	02:00	48.7	73.5	50.1	47.5	49.7	49.4	48.5	48.0	47.8
	02:05	48.2	73.0	48.8	47.3	48.6	48.5	48.2	47.8	47.7
	02:10	48.3	73.1	49.8	47.4	49.1	48.8	48.2	47.8	47.7
	02:15	48.3	73.1	48.9	47.5	48.6	48.5	48.3	47.9	47.8
	02:20	47.9	72.7	49.0	47.0	48.6	48.4	47.8	47.4	47.2
	02:25	47.7	72.4	48.6	46.0	48.3	48.1	47.6	46.9	46.8
	02:30	48.0	72.7	52.6	46.0	50.3	49.5	47.4	46.8	46.6
	02:35	47.4	72.1	50.3	45.9	48.0	47.8	47.3	46.7	46.5
	02:40	47.5	72.3	48.6	46.3	48.0	47.9	47.4	46.9	46.7
	02:45	47.7	72.5	48.7	46.7	48.2	48.0	47.7	47.2	47.0
	02:50	47.3	72.1	52.0	45.9	47.8	47.7	47.1	46.7	46.5
	02:55	47.1	71.9	47.8	46.0	47.6	47.5	47.0	46.7	46.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซวล์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซวล์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทอ (NI)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301635 : Type 2

SAMPLE NO. : 15145-15151

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
20/06/2022	03:00	48.2	72.9	54.3	45.8	51.4	49.9	47.2	46.6	46.4
	03:05	46.7	71.5	51.7	44.1	48.2	47.9	46.6	45.1	44.8
	03:10	48.0	72.8	49.6	45.8	49.2	48.8	48.0	46.8	46.2
	03:15	49.1	73.9	50.3	47.3	49.8	49.6	49.1	48.2	47.9
	03:20	49.3	74.1	50.3	47.7	49.9	49.8	49.3	48.5	48.2
	03:25	55.4	80.1	69.4	47.3	62.1	52.0	49.4	48.6	48.4
	03:30	49.2	73.9	51.1	47.3	49.6	49.5	49.2	48.5	48.2
	03:35	49.2	74.0	50.1	47.5	49.8	49.7	49.2	48.5	48.3
	03:40	49.6	74.4	53.6	47.8	50.9	50.2	49.4	48.8	48.7
	03:45	50.0	74.8	54.8	48.3	52.2	51.4	49.6	49.0	48.8
	03:50	52.3	77.1	62.4	48.2	58.3	56.0	49.8	49.3	49.0
	03:55	52.8	77.6	63.5	48.4	58.5	56.9	49.7	49.3	48.9
	04:00	49.7	74.4	51.0	48.5	50.2	50.1	49.6	49.0	48.8
	04:05	49.7	74.5	53.0	48.1	50.7	50.2	49.6	48.9	48.7
	04:10	50.1	74.8	54.5	48.3	52.5	50.9	49.7	49.1	48.9
	04:15	49.6	74.4	55.5	47.6	52.7	50.0	49.1	48.4	48.2
	04:20	49.1	73.8	52.6	46.7	50.1	49.8	49.0	48.0	47.7
	04:25	48.0	72.8	53.7	44.3	49.8	48.9	47.8	46.6	46.1
	04:30	49.1	73.9	56.5	45.8	52.4	51.7	48.0	47.0	46.8
	04:35	48.8	73.6	53.0	45.9	49.9	49.4	48.6	47.8	47.6
	04:40	49.8	74.6	55.5	47.4	52.5	51.7	49.1	48.3	48.2
	04:45	49.9	74.7	57.2	47.3	52.4	51.5	49.1	48.4	48.1
	04:50	49.5	74.2	53.0	47.4	50.8	50.2	49.2	48.6	48.4
	04:55	49.5	74.3	56.3	46.7	53.2	51.0	48.9	47.3	47.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทอ (NI)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301635 : Type 2

SAMPLE NO. : 15145-15151

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
20/06/2022	05:00	50.3	75.1	55.8	47.8	52.5	51.5	49.7	49.0	48.7
	05:05	50.6	75.4	56.2	48.6	52.9	52.2	50.1	49.3	49.1
	05:10	54.4	79.2	69.2	48.5	54.3	51.8	50.3	49.6	49.4
	05:15	51.0	75.7	56.6	48.4	53.2	52.4	50.4	49.6	49.4
	05:20	52.2	77.0	62.3	48.1	57.2	54.9	49.9	48.9	48.7
	05:25	53.4	78.2	68.3	47.7	56.3	54.1	49.7	48.6	48.5
	05:30	52.1	76.9	60.3	47.7	57.7	55.4	49.7	48.4	48.3
	05:35	51.1	75.8	57.7	47.7	54.6	53.7	49.9	48.6	48.4
	05:40	49.8	74.6	55.1	47.1	53.1	52.2	48.9	47.7	47.5
	05:45	49.2	73.9	54.1	46.5	52.9	51.3	48.2	47.1	46.9
	05:50	48.5	73.3	54.7	46.1	51.9	50.5	47.4	46.6	46.5
	05:55	47.5	72.3	52.4	45.1	50.0	49.2	46.9	46.1	46.0
	06:00	49.4	74.2	56.2	44.8	53.3	52.5	48.0	45.6	45.3
	06:05	50.7	75.5	59.7	45.1	53.8	53.0	50.2	46.3	45.8
	06:10	53.3	78.1	66.8	44.9	56.7	55.5	51.1	46.7	46.3
	06:15	51.1	75.9	66.6	45.1	51.7	50.9	47.0	45.5	45.2
	06:20	73.3	98.0	84.3	44.6	80.6	78.0	58.0	46.2	45.6
	06:25	53.0	77.8	67.1	44.5	58.3	56.4	49.4	46.2	45.7
	06:30	49.9	74.7	58.5	44.6	54.6	52.8	48.2	45.9	45.4
	06:35	50.3	75.0	60.4	43.9	56.3	54.0	46.9	44.9	44.5
	06:40	54.3	79.1	65.9	44.1	62.5	59.0	47.4	45.0	44.8
	06:45	53.4	78.1	66.4	44.7	59.6	56.6	48.8	45.7	45.2
	06:50	51.0	75.8	63.2	43.7	57.8	53.8	46.9	44.5	44.3
	06:55	47.7	72.5	56.3	43.7	51.6	49.9	46.5	44.6	44.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทอ (NI)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301635 : Type 2

SAMPLE NO. : 15145-15151

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
20/06/2022	07:00	49.8	74.6	59.4	43.5	55.6	54.2	46.6	44.6	44.3
	07:05	51.1	75.8	59.6	43.8	56.6	54.8	48.5	45.0	44.6
	07:10	48.3	73.1	57.0	43.9	51.8	50.6	47.3	44.9	44.6
	07:15	47.3	72.0	58.0	43.4	51.2	49.6	45.6	44.2	44.0
	07:20	45.8	70.6	51.9	42.8	48.1	47.5	45.2	43.9	43.7
	07:25	46.0	70.8	50.9	42.6	48.9	48.2	45.4	43.7	43.3
	07:30	52.2	76.9	64.5	42.7	57.6	55.7	47.7	44.7	44.2
	07:35	50.2	74.9	61.7	43.6	53.5	52.1	48.4	45.3	44.6
	07:40	49.3	74.1	57.4	45.5	52.6	51.8	48.4	46.4	46.0
	07:45	50.5	75.3	66.0	44.9	55.9	50.6	47.0	45.7	45.5
	07:50	47.1	71.9	52.7	43.8	49.9	49.2	46.2	44.8	44.6
	07:55	48.5	73.3	59.5	44.5	51.6	50.0	47.1	45.4	45.1
	08:00	50.4	75.2	66.0	43.3	53.5	52.3	47.5	45.0	44.5
	08:05	50.7	75.5	64.1	42.6	54.1	53.0	48.1	44.4	44.0
	08:10	49.2	74.0	60.1	42.2	54.5	52.5	46.6	43.4	42.9
	08:15	48.2	72.9	56.1	41.5	52.3	51.6	46.7	42.5	42.0
	08:20	46.1	70.9	57.4	40.6	50.5	48.9	43.6	41.7	41.4
	08:25	44.6	69.4	54.1	41.3	48.0	46.7	43.5	42.0	41.8
	08:30	44.1	68.9	52.0	40.8	47.3	46.1	43.0	41.4	41.2
	08:35	47.8	72.6	59.2	42.0	52.3	49.3	45.4	43.3	42.9
	08:40	49.4	74.2	62.5	44.3	53.7	51.6	46.6	45.3	44.8
	08:45	54.0	78.8	68.5	43.9	61.0	56.6	48.9	45.4	44.9
	08:50	49.9	74.6	59.3	42.6	56.2	53.2	47.0	44.1	43.5
	08:55	52.2	77.0	60.4	42.5	57.3	56.1	49.8	44.4	43.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เข้าว สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เข้าว สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทล (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N G301635 : Type 2

SAMPLE NO. : 15145-15151
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
20/06/2022	09:00	48.1	72.9	54.8	42.2	51.4	50.7	47.4	44.0	43.4
	09:05	48.4	73.2	59.1	41.7	52.4	49.8	47.1	43.8	43.2
	09:10	50.0	74.7	65.3	42.1	52.6	51.4	47.2	44.0	43.5
	09:15	48.8	73.6	59.9	42.2	53.2	51.2	47.3	43.7	43.1
	09:20	50.3	75.0	59.8	45.3	53.6	52.1	49.3	46.4	45.9
	09:25	53.2	78.0	61.9	46.0	59.6	57.1	50.1	47.8	47.1
	09:30	49.9	74.7	59.7	46.3	54.4	53.1	48.0	47.0	46.9
	09:35	52.3	77.0	61.7	42.4	59.1	57.2	47.7	45.0	44.2
	09:40	47.3	72.0	60.7	40.7	50.3	48.9	45.5	42.0	41.6
	09:45	54.1	78.9	63.7	42.5	60.1	58.9	47.8	44.3	43.5
	09:50	50.2	75.0	65.1	41.8	55.9	52.6	46.6	43.0	42.7
	09:55	46.3	71.0	56.2	41.8	49.2	48.2	45.1	42.8	42.5
	10:00	49.3	74.1	61.5	41.5	52.9	52.1	46.3	43.2	42.8
	10:05	49.5	74.3	59.8	41.8	54.0	51.9	48.0	44.6	44.0
	10:10	50.9	75.7	63.1	42.2	55.2	54.2	48.6	44.7	43.8
	10:15	48.4	73.2	62.9	43.0	51.3	49.7	46.2	44.1	43.8
	10:20	47.5	72.3	56.7	42.0	51.7	49.5	46.2	43.6	42.7
	10:25	51.5	76.3	64.4	44.2	58.0	52.4	46.9	45.0	44.6
	10:30	50.8	75.5	63.4	43.2	54.7	53.0	46.8	44.8	44.2
	10:35	50.3	75.1	56.3	43.9	53.5	52.7	50.2	45.6	45.0
	10:40	50.4	75.2	62.5	43.1	56.8	53.3	46.2	44.2	43.9
	10:45	48.5	73.2	63.4	43.7	51.9	49.7	46.8	45.6	45.0
	10:50	46.1	70.9	52.6	41.0	49.3	47.9	45.4	42.3	41.6
	10:55	51.7	76.5	64.4	43.6	58.2	53.6	47.9	45.2	44.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซวล์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซวล์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทล (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N G301635 : Type 2
 SAMPLE NO. : 15145-15151
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
20/06/2022	11:00	45.6	70.4	53.7	40.5	48.4	47.6	45.3	42.1	41.4
	11:05	57.6	82.3	69.0	41.5	64.4	62.9	46.9	42.5	42.2
	11:10	47.9	72.7	55.8	41.5	52.3	51.1	46.3	42.9	42.3
	11:15	48.4	73.2	54.1	45.5	51.1	50.2	47.8	46.7	46.4
	11:20	49.9	74.7	56.7	42.3	55.0	52.8	48.4	46.5	45.7
	11:25	53.6	78.3	60.4	41.0	58.1	57.4	50.6	43.2	41.8
	11:30	49.0	73.8	62.1	41.7	51.7	50.8	48.6	44.4	43.4
	11:35	52.3	77.0	67.1	41.3	58.7	54.9	46.1	43.0	42.5
	11:40	50.3	75.1	56.5	42.2	54.2	53.1	49.3	45.5	44.7
	11:45	50.6	75.3	60.4	42.1	55.0	53.5	49.2	43.3	42.9
	11:50	48.6	73.4	54.0	43.0	52.0	51.1	48.0	44.9	43.9
	11:55	48.5	73.3	58.0	42.0	52.2	50.6	47.7	43.4	43.0
	12:00	52.0	76.8	62.8	40.7	59.7	57.5	45.1	41.9	41.6
	12:05	56.3	81.1	74.6	41.0	60.5	59.5	46.2	41.8	41.5
	12:10	47.3	72.1	58.6	42.4	50.7	49.6	46.3	43.6	43.3
	12:15	47.5	72.3	52.1	44.2	50.7	49.9	46.6	44.9	44.6
	12:20	50.5	75.2	63.1	41.4	58.2	52.3	45.5	43.1	42.5
	12:25	50.2	75.0	62.0	42.1	55.9	53.8	45.9	43.8	43.4
	12:30	50.9	75.7	70.8	43.5	54.4	52.8	47.0	44.9	44.5
	12:35	52.1	76.9	66.8	42.5	55.2	54.0	49.1	45.6	44.8
	12:40	50.1	74.8	56.1	44.1	54.4	53.2	48.5	46.5	46.1
	12:45	48.8	73.5	54.0	45.5	52.1	51.4	47.6	46.5	46.3
	12:50	48.7	73.4	55.8	45.8	51.7	51.0	47.3	46.3	46.2
	12:55	48.0	72.8	55.5	45.6	50.3	49.2	47.4	46.6	46.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No, LA65-R06103

Report No, R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทอ (NI)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301635 : Type 2

SAMPLE NO. : 15145-15151

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
20/06/2022	13:00	49.8	74.5	58.7	45.1	53.4	52.1	48.3	46.3	45.9
	13:05	50.9	75.7	63.4	45.6	52.8	51.8	48.6	46.4	46.1
	13:10	49.5	74.3	56.0	45.6	52.5	51.7	48.6	47.3	46.9
	13:15	48.8	73.6	53.8	46.5	50.7	50.2	48.4	47.4	47.2
	13:20	49.0	73.7	55.2	46.2	51.5	50.6	48.4	47.0	46.9
	13:25	52.1	76.8	64.4	45.8	59.4	53.9	47.5	46.3	46.1
	13:30	51.8	76.6	65.5	42.0	60.0	51.0	45.6	43.3	42.7
	13:35	47.9	72.6	56.1	41.9	52.3	51.0	46.0	42.9	42.5
	13:40	47.1	71.9	55.2	42.3	51.0	49.8	45.7	43.7	43.2
	13:45	48.3	73.1	56.9	43.7	52.2	51.0	46.9	45.4	44.9
	13:50	53.3	78.0	65.5	40.9	61.7	58.0	45.4	41.9	41.5
	13:55	50.2	75.0	63.5	41.8	53.1	51.5	47.1	44.1	43.0
	14:00	47.0	71.8	54.3	41.0	50.4	49.6	45.9	43.5	43.0
	14:05	45.2	70.0	51.9	41.5	47.5	46.6	44.9	43.1	42.5
	14:10	47.1	71.9	54.8	41.1	51.1	49.8	45.5	42.8	42.2
	14:15	47.6	72.3	64.1	41.4	48.3	46.6	44.0	42.3	42.0
	14:20	50.6	75.4	64.5	41.2	57.8	51.8	45.5	43.0	42.6
	14:25	49.2	74.0	62.0	41.2	52.1	51.4	45.7	42.9	42.4
	14:30	48.7	73.4	53.6	41.3	52.6	52.2	46.5	42.5	42.1
	14:35	46.2	71.0	53.0	41.5	50.3	49.2	44.8	42.8	42.5
	14:40	45.4	70.2	52.6	40.7	48.1	47.3	44.8	42.1	41.6
	14:45	46.6	71.4	56.5	40.8	51.4	49.1	44.8	41.9	41.5
	14:50	44.7	69.5	55.3	40.9	46.8	45.9	44.1	42.3	42.0
	14:55	46.2	71.0	55.0	40.6	50.8	49.3	44.5	41.9	41.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซวี่ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภักดีบุรี ค. หนองก่อ อ. ภักดีบุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซวี่ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทอ (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301635 : Type 2

SAMPLE NO. : 15145-15151

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
20/06/2022	15:00	51.4	76.1	56.5	43.8	54.1	53.4	50.9	48.0	46.4
	15:05	51.0	75.8	56.3	41.0	54.9	54.1	50.6	43.8	43.4
	15:10	52.2	76.9	57.0	40.8	55.9	55.0	51.3	48.4	42.4
	15:15	49.9	74.7	57.8	40.9	54.9	54.2	46.8	42.1	41.5
	15:20	47.1	71.8	54.5	41.7	51.2	49.4	45.9	43.7	43.3
	15:25	48.8	73.6	59.0	42.3	53.0	51.3	47.1	44.3	43.7
	15:30	46.5	71.2	52.9	42.1	49.8	48.7	45.7	43.6	43.1
	15:35	47.6	72.3	54.6	41.6	51.8	50.5	46.4	43.4	42.7
	15:40	48.1	72.9	55.9	41.8	52.9	51.6	45.9	43.6	43.0
	15:45	47.5	72.3	53.6	41.7	51.2	50.0	46.6	44.1	43.2
	15:50	48.0	72.7	56.1	43.7	51.6	50.8	46.7	44.8	44.4
	15:55	48.7	73.5	53.4	44.2	51.4	50.6	48.2	46.1	45.5
	16:00	48.4	73.2	58.0	40.9	53.7	52.2	45.5	42.6	42.1
	16:05	48.3	73.1	58.8	41.6	53.4	50.6	45.8	42.7	42.3
	16:10	48.0	72.7	60.0	41.1	52.1	50.7	46.2	42.7	42.0
	16:15	50.9	75.7	61.7	41.5	55.6	54.2	48.3	44.2	43.6
	16:20	49.2	74.0	62.6	41.6	52.5	51.6	46.8	43.7	43.2
	16:25	48.0	72.8	56.7	41.6	52.8	51.6	45.7	43.3	42.9
	16:30	49.1	73.9	60.2	41.6	53.4	52.3	47.1	43.7	43.4
	16:35	50.0	74.8	59.1	41.1	54.8	53.8	48.3	42.9	42.2
	16:40	47.9	72.7	58.0	42.4	50.9	50.0	46.9	44.4	43.8
	16:45	44.5	69.3	53.5	41.0	47.9	46.3	43.6	42.2	41.9
	16:50	47.6	72.4	58.1	42.3	50.4	49.8	46.5	43.4	43.1
	16:55	46.2	71.0	56.0	41.6	48.5	48.0	45.4	43.5	43.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 - R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301635 : Type 2

SAMPLE NO. : 15145-15151

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/06/2022	17:00	47.8	72.6	57.3	41.5	52.3	51.0	45.1	43.0	42.7
	17:05	52.8	77.6	60.7	42.1	58.3	56.9	50.2	43.9	43.5
	17:10	52.8	77.6	70.6	40.7	57.0	55.0	44.7	42.0	41.6
	17:15	48.6	73.4	63.1	42.6	53.6	50.9	45.5	43.4	43.2
	17:20	45.8	70.6	60.4	41.5	48.6	47.3	44.4	42.4	42.1
	17:25	47.1	71.9	58.3	41.2	52.8	50.3	44.4	42.0	41.7
	17:30	48.0	72.8	61.9	41.9	53.1	51.5	45.1	43.0	42.7
	17:35	47.1	71.9	56.2	41.7	51.9	50.2	45.3	42.8	42.6
	17:40	48.2	72.9	59.4	42.0	52.6	51.2	46.4	43.7	43.1
	17:45	48.5	73.3	58.6	41.8	53.8	52.1	45.6	43.2	42.6
	17:50	52.4	77.2	62.5	42.6	57.3	55.9	49.3	45.1	44.5
	17:55	46.9	71.6	54.2	41.7	51.4	50.5	45.3	42.6	42.1
	18:00	50.5	75.3	58.5	42.1	55.3	53.6	48.7	44.6	43.8
	18:05	46.9	71.7	57.0	40.9	51.7	49.4	44.4	41.9	41.6
	18:10	46.5	71.2	57.2	41.2	50.8	48.6	44.8	42.4	41.9
	18:15	47.6	72.3	56.9	41.6	53.0	51.1	44.8	42.5	42.1
	18:20	44.2	69.0	53.0	40.9	47.6	46.1	42.8	41.5	41.3
	18:25	45.9	70.7	55.0	42.1	51.0	46.8	44.2	43.0	42.7
	18:30	48.1	72.9	61.5	42.1	54.2	51.2	44.1	42.9	42.6
	18:35	45.7	70.4	58.7	41.5	50.4	46.2	43.6	42.2	41.8
	18:40	44.9	69.7	52.1	41.1	48.8	46.3	44.0	42.5	42.1
	18:45	46.3	71.1	57.7	41.6	51.2	49.1	44.2	42.3	42.0
	18:50	45.3	70.0	59.8	41.9	46.9	45.9	43.1	42.3	42.2
	18:55	44.4	69.2	52.8	41.3	48.5	46.6	42.9	42.0	41.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 - R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทล (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301635 : Type 2

SAMPLE NO. : 15145-15151

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/06/2022	19:00	45.7	70.5	54.8	42.6	49.2	48.0	44.5	43.0	42.9
	19:05	45.5	70.3	58.1	42.2	46.8	46.2	44.1	43.2	43.0
	19:10	51.3	76.1	71.3	43.4	49.0	47.7	45.2	44.1	43.9
	19:15	46.2	70.9	52.5	44.0	49.0	47.1	45.5	44.9	44.7
	19:20	48.0	72.7	56.4	45.0	51.9	50.8	46.6	45.6	45.4
	19:25	47.1	71.9	54.9	45.7	48.6	47.2	46.5	46.1	46.0
	19:30	46.6	71.4	52.8	45.3	48.6	47.4	46.2	45.8	45.6
	19:35	47.5	72.3	55.3	45.8	48.8	48.1	46.9	46.3	46.2
	19:40	47.4	72.2	50.6	45.7	48.3	47.9	47.3	46.8	46.7
	19:45	47.7	72.5	50.7	47.1	48.2	48.0	47.6	47.3	47.2
	19:50	48.3	73.0	51.5	47.2	49.0	48.8	48.1	47.6	47.5
	19:55	48.5	73.3	52.0	47.3	49.8	49.1	48.3	47.8	47.7
	20:00	47.9	72.7	51.5	46.5	48.9	48.6	47.7	47.1	47.0
	20:05	48.1	72.9	52.4	46.6	49.7	48.8	47.7	47.1	47.0
	20:10	48.4	73.2	54.5	46.7	50.4	49.5	47.9	47.2	47.1
	20:15	53.5	78.3	76.9	45.8	48.9	48.6	47.5	46.9	46.7
	20:20	48.2	73.0	49.6	47.0	49.0	48.9	48.1	47.6	47.4
	20:25	47.5	72.3	52.9	46.0	48.9	48.4	47.2	46.6	46.4
	20:30	47.9	72.7	56.5	45.8	48.8	48.6	47.6	46.6	46.4
	20:35	47.9	72.6	52.8	46.4	48.7	48.5	47.6	47.2	47.1
	20:40	49.1	73.8	54.9	47.1	52.8	50.3	48.3	47.5	47.4
	20:45	48.7	73.5	53.7	46.6	49.8	49.6	48.6	47.5	47.3
	20:50	48.3	73.1	54.2	46.9	49.2	48.8	48.0	47.4	47.2
	20:55	48.1	72.8	50.8	46.0	49.2	48.9	47.9	47.1	46.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองที่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทล (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301635 : Type 2

SAMPLE NO. : 15145-15151

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/06/2022	21:00	48.9	73.7	59.4	46.4	51.2	49.1	48.0	47.2	46.9
	21:05	48.1	72.9	50.2	46.1	49.1	48.8	48.0	47.2	46.9
	21:10	48.4	73.2	51.4	46.9	49.3	49.1	48.2	47.6	47.4
	21:15	48.3	73.1	51.8	45.5	49.8	49.3	48.4	46.3	46.0
	21:20	47.3	72.0	50.3	45.5	48.9	48.5	46.8	46.1	46.0
	21:25	48.7	73.5	50.0	45.9	49.7	49.6	48.9	47.0	46.7
	21:30	49.7	74.5	51.7	47.2	50.8	50.4	49.6	48.9	48.6
	21:35	49.3	74.1	52.0	46.2	51.1	50.7	49.0	47.9	47.6
	21:40	49.8	74.6	53.5	45.5	51.0	50.7	49.9	48.6	47.8
	21:45	51.1	75.8	53.0	46.8	52.2	51.8	51.1	49.9	49.2
	21:50	50.5	75.3	52.0	47.2	51.3	51.0	50.6	49.6	49.1
	21:55	51.6	76.4	57.6	48.0	52.6	52.4	51.5	50.4	50.0
	22:00	51.9	76.7	56.4	48.7	53.0	52.7	52.0	50.3	49.9
	22:05	52.2	77.0	57.7	49.1	53.8	53.0	52.0	50.9	50.5
	22:10	51.3	76.0	53.1	48.7	52.2	52.0	51.4	50.0	49.6
	22:15	51.2	76.0	53.1	47.2	52.7	52.4	51.0	49.6	49.0
	22:20	51.9	76.7	53.7	49.4	52.7	52.6	51.9	50.8	50.4
	22:25	51.0	75.7	53.9	46.3	52.8	52.4	50.8	48.1	46.9
	22:30	48.6	73.4	52.9	46.5	50.1	49.5	48.4	47.4	47.0
	22:35	48.5	73.3	52.3	46.0	50.4	49.9	48.2	47.2	46.8
	22:40	52.7	77.5	62.6	45.6	59.8	56.4	48.8	47.7	47.3
	22:45	50.4	75.1	61.8	45.3	54.6	52.1	48.2	46.7	46.3
	22:50	48.1	72.8	49.2	46.0	48.6	48.5	48.1	47.3	47.1
	22:55	47.6	72.4	48.6	45.3	48.3	48.2	47.7	46.5	46.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N G301635 : Type 2
SAMPLE NO. : 15145-15151
MEASURING DATE : 18-25/06/2022
RECEIVED DATE : 25/06/2022
REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/06/2022	23:00	48.1	72.9	54.8	46.3	49.7	48.9	47.8	47.1	47.0
	23:05	48.6	73.3	51.0	46.3	50.0	49.4	48.5	47.4	47.1
	23:10	47.8	72.6	50.6	45.7	49.1	48.4	47.7	46.9	46.5
	23:15	47.7	72.4	48.7	45.7	48.4	48.3	47.7	46.6	46.2
	23:20	47.8	72.6	52.9	45.7	48.7	48.4	47.8	46.8	46.4
	23:25	47.0	71.8	48.5	44.9	47.9	47.7	47.0	45.9	45.7
	23:30	47.7	72.4	52.1	45.6	49.8	48.9	47.3	46.2	46.1
	23:35	47.2	72.0	51.3	45.4	48.0	47.8	47.1	46.3	46.1
	23:40	46.7	71.5	51.3	44.9	47.9	47.5	46.6	45.3	45.2
	23:45	48.9	73.7	59.2	45.4	53.7	51.1	47.1	46.3	46.1
	23:50	47.6	72.4	57.3	44.7	50.2	47.9	46.9	46.2	45.9
	23:55	47.8	72.6	51.5	45.8	49.4	48.8	47.5	46.8	46.6
21/06/2022	00:00	47.4	72.2	54.3	44.7	49.3	48.8	47.0	45.4	45.2
	00:05	45.8	70.5	50.1	44.5	46.9	46.6	45.5	45.0	44.9
	00:10	46.9	71.6	53.9	44.7	47.9	47.4	46.6	45.5	45.2
	00:15	46.8	71.6	49.3	45.5	47.6	47.4	46.7	46.0	45.7
	00:20	47.2	71.9	51.7	44.9	49.2	48.1	46.9	46.1	45.9
	00:25	47.6	72.4	55.2	44.8	50.5	49.2	46.9	45.9	45.7
	00:30	47.0	71.8	50.1	45.0	48.0	47.8	46.9	46.1	45.9
	00:35	48.6	73.4	57.0	45.2	54.1	49.6	47.3	46.2	46.0
	00:40	57.8	82.6	64.2	49.8	62.7	61.7	55.9	52.3	51.4
	00:45	54.2	79.0	61.3	47.3	59.4	57.9	51.8	48.6	48.2
	00:50	52.2	77.0	58.4	46.4	56.7	55.7	50.9	47.2	47.1
	00:55	51.3	76.1	59.0	45.9	57.4	55.7	48.2	46.8	46.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองก อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทล (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301635 : Type 2

SAMPLE NO. : 15145-15151

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
21/06/2022	01:00	47.5	72.2	51.6	45.2	50.3	49.6	46.7	45.8	45.7
	01:05	47.6	72.4	52.8	45.1	50.8	49.2	46.9	45.9	45.7
	01:10	46.7	71.4	49.7	44.9	48.0	47.7	46.4	45.6	45.5
	01:15	46.7	71.5	53.1	44.7	48.2	47.6	46.4	45.5	45.4
	01:20	46.7	71.5	48.8	45.1	47.8	47.4	46.6	45.7	45.6
	01:25	47.0	71.8	50.6	45.2	48.4	47.9	46.7	45.8	45.7
	01:30	47.3	72.1	48.6	45.8	47.9	47.8	47.3	46.6	46.4
	01:35	46.5	71.3	47.9	44.2	47.5	47.3	46.7	45.0	44.8
	01:40	47.2	72.0	49.4	44.4	48.6	48.4	47.4	45.2	45.0
	01:45	47.9	72.7	49.6	45.0	49.1	48.9	48.0	46.4	45.7
	01:50	48.4	73.2	53.3	45.7	49.8	49.4	48.4	46.4	46.2
	01:55	48.6	73.4	53.5	45.3	49.9	49.1	48.5	47.3	46.6
	02:00	48.3	73.0	49.4	45.5	48.9	48.8	48.3	47.0	46.7
	02:05	48.4	73.2	50.9	45.9	49.1	48.9	48.4	47.2	46.8
	02:10	47.1	71.9	49.4	45.1	48.9	48.7	46.4	45.8	45.6
	02:15	46.3	71.0	49.2	45.2	46.8	46.7	46.2	45.7	45.5
	02:20	46.0	70.8	47.1	44.9	46.6	46.4	46.0	45.5	45.4
	02:25	46.7	71.5	48.5	45.2	47.8	47.6	46.6	45.8	45.5
	02:30	47.6	72.4	50.1	45.8	48.4	48.1	47.6	46.9	46.6
	02:35	47.8	72.6	52.0	45.4	49.2	48.4	47.6	46.9	46.6
	02:40	48.5	73.3	49.3	46.9	49.1	48.9	48.5	47.9	47.8
	02:45	47.9	72.6	49.8	46.1	48.6	48.4	47.8	47.1	46.9
	02:50	47.9	72.6	48.6	46.3	48.4	48.3	47.9	47.2	46.9
	02:55	47.0	71.8	48.5	46.0	47.8	47.6	46.9	46.4	46.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทอ (NI)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301635 : Type 2

SAMPLE NO. : 15145-15151

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
21/06/2022	03:00	48.0	72.8	49.2	46.0	48.6	48.5	48.0	47.3	47.1
	03:05	49.9	74.7	63.8	46.9	50.6	48.8	48.2	47.3	47.2
	03:10	48.7	73.4	58.2	47.2	49.2	48.7	48.2	47.7	47.6
	03:15	47.1	71.9	50.4	45.7	48.4	48.1	46.7	46.3	46.2
	03:20	47.2	72.0	52.0	45.3	49.5	49.0	46.5	46.0	45.7
	03:25	45.8	70.6	47.2	44.4	47.0	46.8	45.6	44.9	44.9
	03:30	45.9	70.6	47.7	44.7	47.0	46.5	45.7	45.1	45.0
	03:35	46.1	70.8	47.1	44.9	46.6	46.4	46.0	45.4	45.3
	03:40	45.8	70.6	46.6	45.0	46.2	46.1	45.8	45.4	45.3
	03:45	46.2	70.9	48.4	44.7	47.4	46.9	45.9	45.3	45.1
	03:50	46.4	71.2	48.6	45.0	47.3	47.2	46.3	45.7	45.5
	03:55	46.5	71.3	49.5	45.0	48.1	47.6	46.1	45.5	45.2
	04:00	48.5	73.3	53.0	45.2	49.9	49.4	48.7	46.2	45.9
	04:05	49.0	73.7	53.8	45.4	51.2	50.2	48.9	46.6	46.2
	04:10	48.6	73.4	52.0	45.3	49.9	49.7	48.7	46.5	46.2
	04:15	48.8	73.6	52.4	45.3	49.9	49.7	48.9	46.5	46.1
	04:20	49.1	73.9	53.3	45.4	52.3	51.3	48.6	46.0	45.8
	04:25	48.4	73.1	53.0	45.4	50.5	50.0	47.4	46.0	45.7
	04:30	47.3	72.0	52.7	45.4	49.2	47.9	46.8	46.2	46.0
	04:35	47.8	72.6	53.6	45.7	49.2	48.6	47.4	46.7	46.6
	04:40	48.5	73.3	54.5	46.2	51.8	50.6	47.6	46.9	46.7
	04:45	48.9	73.7	58.2	45.8	53.5	51.5	47.1	46.5	46.3
	04:50	46.9	71.6	52.2	45.5	47.7	47.3	46.7	46.2	46.1
	04:55	47.3	72.1	53.6	44.6	49.2	48.4	46.9	45.8	45.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทล (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301635 : Type 2

SAMPLE NO. : 15145-15151

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
21/06/2022	05:00	47.9	72.7	54.0	45.9	50.9	49.4	47.2	46.4	46.2
	05:05	49.1	73.9	55.9	46.3	51.8	50.4	48.8	47.0	46.8
	05:10	55.9	80.6	70.8	47.1	62.4	53.1	49.6	48.6	48.2
	05:15	49.1	73.9	56.2	46.7	52.6	51.4	48.0	47.1	46.9
	05:20	48.6	73.3	53.7	46.8	51.5	49.8	48.0	47.2	47.0
	05:25	50.3	75.1	65.9	46.4	53.4	52.4	48.1	47.2	47.1
	05:30	49.6	74.3	58.5	46.9	53.3	51.8	48.4	47.7	47.6
	05:35	49.8	74.6	55.3	46.6	53.6	52.4	48.6	47.6	47.5
	05:40	53.7	78.5	76.4	45.8	52.3	50.8	48.5	46.8	46.5
	05:45	49.0	73.8	59.9	46.0	51.9	50.9	47.9	46.7	46.5
	05:50	49.6	74.4	66.5	45.5	51.4	50.1	47.5	46.3	46.1
	05:55	49.1	73.9	59.6	45.6	52.4	51.5	47.8	46.1	45.9
	06:00	50.6	75.3	55.4	44.5	54.1	53.6	49.4	45.8	45.5
	06:05	51.0	75.8	57.7	44.2	54.5	54.0	49.8	45.4	45.1
	06:10	49.5	74.2	58.2	43.6	54.5	53.6	46.6	44.5	44.3
	06:15	46.9	71.6	60.6	43.3	50.0	48.3	45.3	44.1	43.8
	06:20	69.1	93.8	82.3	43.0	78.2	74.7	45.8	44.0	43.7
	06:25	69.9	94.7	80.9	43.5	78.6	75.4	49.5	44.6	44.2
	06:30	50.6	75.4	62.2	43.1	56.3	54.7	47.7	44.0	43.8
	06:35	49.9	74.7	63.6	42.8	54.4	52.7	47.1	43.9	43.6
	06:40	46.7	71.5	54.5	42.6	50.7	49.2	45.8	43.5	43.3
	06:45	47.6	72.3	58.5	42.2	52.4	50.3	45.3	43.2	42.8
	06:50	46.0	70.8	55.7	41.8	50.0	48.2	44.6	42.9	42.6
	06:55	47.8	72.6	58.5	42.4	52.6	50.7	45.5	43.6	43.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก๊ก อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301635 : Type 2

SAMPLE NO. : 15145-15151

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
21/06/2022	07:00	50.6	75.4	61.2	43.0	57.1	54.9	46.8	44.6	44.2
	07:05	52.5	77.2	64.4	42.8	58.2	55.8	48.3	44.3	43.9
	07:10	56.9	81.7	69.9	41.5	66.0	62.9	44.1	42.5	42.3
	07:15	47.7	72.4	62.0	42.1	51.0	47.5	44.5	43.1	42.9
	07:20	46.1	70.9	52.7	42.1	48.8	47.9	45.4	43.5	43.2
	07:25	50.6	75.3	64.4	42.5	53.9	52.6	48.5	44.3	43.7
	07:30	48.5	73.3	54.1	42.1	52.2	51.7	47.5	43.4	43.0
	07:35	48.2	73.0	56.3	43.1	53.7	51.2	45.8	43.9	43.6
	07:40	49.6	74.3	69.1	42.4	52.8	50.8	45.6	43.7	43.3
	07:45	49.3	74.0	65.8	42.2	51.7	49.9	45.4	43.6	43.2
	07:50	45.2	69.9	53.7	41.6	48.5	47.4	44.0	42.4	42.1
	07:55	51.1	75.9	69.4	41.5	54.7	51.9	44.4	42.6	42.2
	08:00	47.1	71.9	65.5	41.6	48.5	47.2	43.7	42.4	42.1
	08:05	45.9	70.6	54.4	41.5	49.1	48.1	44.8	43.0	42.8
	08:10	48.0	72.8	60.3	41.4	52.6	49.7	44.8	42.7	42.4
	08:15	50.9	75.7	64.0	41.9	54.3	53.2	49.8	43.4	42.7
	08:20	48.7	73.4	57.0	40.7	53.9	51.7	46.3	42.2	41.7
	08:25	48.7	73.5	63.9	40.9	54.6	52.4	43.2	41.5	41.2
	08:30	50.2	75.0	60.1	42.1	55.5	54.3	47.6	43.7	43.1
	08:35	47.4	72.1	56.6	40.8	51.8	50.1	45.3	42.6	42.1
	08:40	48.9	73.7	59.8	41.1	53.5	51.9	47.1	42.5	42.1
	08:45	52.5	77.3	60.2	41.5	57.9	56.8	48.2	45.3	44.8
	08:50	49.9	74.7	58.8	41.9	56.6	53.8	46.3	43.7	43.3
	08:55	48.2	73.0	58.3	41.8	52.2	51.0	47.0	43.7	42.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทอ (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301635 : Type 2

SAMPLE NO. : 15145-15151

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/06/2022	09:00	51.3	76.1	57.4	43.5	55.3	54.5	50.2	46.8	46.4
	09:05	50.9	75.7	56.2	42.9	54.3	53.7	49.9	46.2	44.5
	09:10	47.6	72.3	56.2	41.7	52.1	51.2	45.4	42.9	42.4
	09:15	57.0	81.8	64.5	44.7	61.7	60.9	55.5	52.2	51.0
	09:20	52.8	77.5	58.2	46.5	55.3	54.5	52.3	49.7	48.4
	09:25	55.2	80.0	64.8	45.6	59.3	58.1	54.1	48.7	47.9
	09:30	49.0	73.8	57.8	43.4	52.8	51.5	47.9	44.8	44.1
	09:35	48.7	73.5	58.1	42.1	52.8	51.0	47.4	44.2	43.6
	09:40	48.8	73.5	59.7	41.0	54.3	52.8	46.5	42.5	42.0
	09:45	49.1	73.9	62.4	40.9	54.6	51.2	45.4	42.9	42.4
	09:50	49.7	74.5	60.4	41.0	55.6	53.9	46.2	42.9	42.3
	09:55	48.3	73.0	56.6	41.8	53.1	52.3	46.3	43.3	42.9
	10:00	47.1	71.8	52.3	41.5	50.1	49.2	46.2	44.6	44.0
	10:05	52.5	77.2	65.1	40.5	58.5	54.9	48.5	43.7	42.2
	10:10	49.7	74.5	60.9	40.9	55.9	53.8	44.9	41.8	41.6
	10:15	49.4	74.1	58.2	40.7	53.7	52.4	47.7	42.0	41.3
	10:20	51.0	75.8	59.8	40.8	56.1	54.3	49.3	42.6	41.7
	10:25	52.8	77.5	67.0	41.6	57.3	53.9	47.0	43.5	43.2
	10:30	48.7	73.5	61.4	41.7	55.6	49.5	45.3	43.3	42.8
	10:35	47.7	72.4	62.6	41.1	51.2	49.5	45.7	42.7	42.0
	10:40	47.6	72.4	56.1	43.5	49.7	48.8	46.8	44.9	44.4
	10:45	46.3	71.1	56.2	38.8	49.4	48.9	45.2	41.3	40.1
	10:50	51.0	75.8	61.0	41.1	56.7	55.3	48.0	45.8	44.8
	10:55	46.8	71.6	63.8	39.8	49.6	47.9	42.7	40.7	40.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทค (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N G301635 : Type 2
 SAMPLE NO. : 15145-15151
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
21/06/2022	11:00	52.3	77.0	67.1	39.9	59.0	55.1	45.1	40.8	40.5
	11:05	57.4	82.2	68.0	40.2	64.0	62.9	48.6	42.3	41.2
	11:10	46.9	71.7	59.1	40.9	52.4	49.2	44.5	41.9	41.4
	11:15	48.4	73.2	57.0	40.4	53.8	51.9	46.4	42.0	41.4
	11:20	47.4	72.2	59.1	41.4	52.4	50.1	45.1	42.6	42.1
	11:25	43.9	68.7	50.0	41.0	46.5	45.8	43.2	41.9	41.6
	11:30	47.4	72.2	60.5	41.4	50.0	48.4	45.1	42.5	42.1
	11:35	47.5	72.3	57.6	40.9	52.0	50.2	45.6	42.1	41.7
	11:40	46.0	70.7	54.3	40.6	50.0	48.4	44.2	41.4	41.2
	11:45	53.0	77.7	66.7	40.8	60.8	54.4	46.6	42.8	42.0
	11:50	50.6	75.4	62.9	42.0	58.5	51.0	46.9	43.8	43.6
	11:55	47.7	72.5	54.1	41.1	50.9	50.2	47.1	43.9	42.9
	12:00	46.3	71.1	54.4	40.4	51.1	49.6	44.6	41.2	40.8
	12:05	46.5	71.2	51.6	41.1	49.4	49.0	45.7	42.8	42.3
	12:10	50.2	75.0	66.2	40.6	53.8	51.4	46.7	41.2	40.9
	12:15	45.3	70.0	52.5	40.1	49.0	47.5	44.4	41.3	40.8
	12:20	48.5	73.3	59.9	42.0	53.6	51.1	46.2	44.2	43.6
	12:25	45.7	70.4	60.9	40.2	49.5	48.6	42.9	41.0	40.6
	12:30	48.5	73.3	69.9	40.2	49.2	47.9	43.9	41.5	41.2
	12:35	46.2	70.9	55.1	41.5	49.6	48.2	44.9	42.9	42.4
	12:40	49.0	73.8	64.1	40.8	52.6	51.2	46.0	44.0	43.5
	12:45	45.2	70.0	55.7	42.0	47.2	46.7	44.3	42.5	42.4
	12:50	47.5	72.3	64.5	41.4	47.7	46.9	44.9	42.4	42.1
	12:55	48.9	73.6	55.7	41.6	53.9	52.4	47.4	43.0	42.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เข้าว สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เข้าว สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (น1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301635 : Type 2

SAMPLE NO. : 15145-15151

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/06/2022	13:00	48.6	73.4	54.0	43.9	51.4	50.6	48.2	45.2	44.7
	13:05	53.8	78.6	66.5	42.3	60.4	59.1	49.0	44.2	43.7
	13:10	51.2	76.0	61.9	42.6	57.2	55.2	47.6	43.8	43.3
	13:15	50.8	75.5	59.5	44.3	56.7	54.5	48.0	45.1	44.7
	13:20	44.3	69.1	49.8	40.3	46.7	45.9	44.0	41.9	41.6
	13:25	53.5	78.2	66.6	41.3	59.2	57.2	50.1	43.3	42.1
	13:30	57.1	81.9	70.4	41.4	65.2	62.2	46.1	42.4	41.9
	13:35	48.8	73.6	57.0	41.1	53.4	51.3	47.5	42.2	41.7
	13:40	51.3	76.1	58.5	43.6	54.8	54.1	50.3	46.8	44.9
	13:45	49.5	74.3	56.9	43.6	53.7	52.0	48.7	45.1	44.6
	13:50	51.5	76.2	62.4	41.5	57.4	55.8	46.4	43.0	42.5
	13:55	50.1	74.9	59.4	42.7	54.8	53.5	47.5	44.2	43.7
	14:00	49.2	74.0	58.6	43.4	53.7	52.4	47.0	44.3	43.9
	14:05	47.2	72.0	54.7	41.7	52.5	50.6	45.4	42.5	42.1
	14:10	49.7	74.5	59.3	41.4	55.9	54.2	45.2	42.5	41.9
	14:15	51.1	75.9	65.6	40.9	55.9	52.8	47.8	41.9	41.6
	14:20	48.8	73.6	56.2	42.5	53.0	51.1	47.7	45.2	44.6
	14:25	49.9	74.7	60.8	40.8	56.9	53.7	45.7	42.0	41.7
	14:30	50.7	75.5	60.5	43.5	56.0	54.9	47.7	45.5	44.7
	14:35	47.7	72.5	57.8	42.2	52.2	50.8	45.9	43.3	43.0
	14:40	49.7	74.5	68.1	42.0	53.6	52.4	46.1	42.9	42.5
	14:45	47.1	71.9	59.2	41.1	52.3	50.6	44.2	42.2	41.7
	14:50	49.0	73.8	58.9	42.8	53.9	52.1	46.8	43.9	43.6
	14:55	52.3	77.1	58.9	45.0	56.2	55.7	51.3	46.6	45.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกือ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทล (N1)

SAMPLE NO. : 15145-15151

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N G301635 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/06/2022	15:00	47.3	72.1	56.5	42.2	51.4	49.6	46.0	43.3	42.9
	15:05	52.0	76.8	68.5	42.0	59.2	52.6	45.1	43.2	42.8
	15:10	50.7	75.5	63.1	41.3	57.4	53.4	46.9	42.0	41.7
	15:15	53.8	78.5	63.8	44.1	58.2	57.1	51.1	47.0	45.6
	15:20	54.2	78.9	62.7	43.0	60.7	59.0	49.1	45.8	44.4
	15:25	49.6	74.4	56.1	43.3	53.9	52.9	47.9	45.4	44.7
	15:30	54.1	78.9	63.7	41.3	60.5	59.4	47.2	42.5	41.9
	15:35	52.8	77.6	63.2	42.3	57.6	56.0	50.2	45.7	44.7
	15:40	48.9	73.6	57.1	41.7	53.8	51.9	46.9	42.9	42.6
	15:45	51.0	75.7	57.4	45.2	55.6	55.1	49.2	46.6	46.1
	15:50	50.9	75.7	64.2	44.5	55.4	52.4	48.8	46.4	45.7
	15:55	48.9	73.7	55.5	42.4	53.0	51.9	47.4	43.5	43.0
	16:00	49.9	74.7	64.8	41.6	54.1	52.2	47.9	43.8	42.3
	16:05	50.9	75.6	59.6	44.0	55.3	53.8	49.5	45.5	45.0
	16:10	54.4	79.1	68.7	41.9	60.8	51.4	45.0	42.8	42.6
	16:15	48.9	73.6	55.6	41.3	54.0	53.1	45.9	42.6	42.2
	16:20	49.8	74.5	57.5	42.6	55.3	53.6	47.3	44.7	44.3
	16:25	48.5	73.3	55.4	41.9	52.8	51.5	46.4	43.0	42.7
	16:30	47.0	71.8	55.8	41.7	50.1	49.2	46.3	43.1	42.8
	16:35	46.8	71.6	58.7	41.3	50.4	48.0	45.0	42.8	42.3
	16:40	47.3	72.1	52.9	42.1	52.2	51.7	45.3	43.2	43.0
	16:45	50.1	74.9	63.6	42.6	55.6	52.8	46.5	44.0	43.6
	16:50	49.7	74.4	62.7	41.9	53.4	51.9	45.4	43.3	43.1
	16:55	47.8	72.6	58.7	41.2	53.3	50.4	45.1	42.7	42.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)

SAMPLE NO. : 15145-15151

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N G301635 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
21/06/2022	17:00	45.6	70.4	53.2	41.5	48.9	47.0	44.8	42.9	42.4
	17:05	45.3	70.1	53.7	41.1	49.0	47.5	43.8	42.2	41.8
	17:10	46.8	71.6	58.7	41.4	52.2	50.2	44.0	42.5	42.2
	17:15	47.5	72.2	59.6	41.5	52.0	49.8	44.6	42.7	42.3
	17:20	46.6	71.3	58.6	41.3	51.0	48.8	44.2	42.4	42.0
	17:25	47.1	71.9	58.6	41.4	52.1	50.0	44.8	42.8	42.2
	17:30	50.6	75.3	59.7	40.6	56.6	55.3	46.7	41.8	41.5
	17:35	46.8	71.6	63.0	40.9	50.2	48.5	44.1	41.8	41.4
	17:40	47.4	72.2	58.5	40.7	54.1	50.9	44.1	41.5	41.3
	17:45	48.7	73.4	60.9	41.2	54.7	48.9	43.9	41.8	41.5
	17:50	47.6	72.3	64.6	41.3	53.4	47.7	43.5	41.9	41.7
	17:55	49.8	74.5	59.8	41.2	55.7	54.0	45.0	41.9	41.8
	18:00	46.6	71.4	56.8	41.2	51.7	50.3	43.6	41.9	41.6
	18:05	44.6	69.4	53.1	41.0	47.9	46.9	43.6	42.0	41.7
	18:10	46.4	71.1	59.5	40.9	51.3	48.7	43.6	41.6	41.4
	18:15	46.4	71.1	66.2	40.5	48.9	47.4	43.1	41.4	41.0
	18:20	45.2	69.9	53.9	40.7	50.7	48.0	42.9	41.2	41.0
	18:25	46.4	71.2	54.8	41.1	50.0	48.8	45.6	42.2	41.9
	18:30	46.1	70.9	53.6	41.0	50.4	49.7	44.4	41.7	41.4
	18:35	43.5	68.2	48.9	41.2	46.1	45.1	42.8	41.8	41.5
	18:40	44.4	69.1	56.0	41.1	47.8	46.6	42.9	41.6	41.4
	18:45	49.4	74.1	60.1	41.4	53.6	53.3	45.3	42.3	42.0
	18:50	43.4	68.1	56.0	41.3	45.5	44.5	42.4	41.7	41.6
	18:55	43.0	67.8	56.6	41.1	43.7	43.1	42.1	41.6	41.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทอ (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301635 : Type 2

SAMPLE NO. : 15145-15151

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
21/06/2022	19:00	44.9	69.7	53.3	41.6	49.3	47.0	43.4	42.5	42.3
	19:05	44.8	69.6	59.3	42.4	47.1	45.3	43.2	42.7	42.6
	19:10	45.4	70.2	57.6	42.5	48.4	46.7	43.8	42.9	42.8
	19:15	44.5	69.3	47.8	43.0	45.5	45.1	44.3	43.7	43.5
	19:20	45.9	70.7	57.1	44.2	47.4	46.2	45.1	44.7	44.5
	19:25	46.1	70.8	54.9	44.2	47.4	47.0	45.7	44.9	44.7
	19:30	46.6	71.4	56.7	45.0	48.6	47.1	45.7	45.3	45.2
	19:35	46.4	71.1	53.5	45.1	47.3	46.9	46.1	45.6	45.4
	19:40	47.6	72.3	52.8	45.2	50.9	49.9	46.6	45.7	45.5
	19:45	46.8	71.5	50.5	45.3	48.4	47.9	46.5	45.6	45.5
	19:50	47.9	72.6	51.5	45.6	50.0	49.6	47.2	46.4	46.2
	19:55	47.4	72.2	51.0	46.3	48.8	48.1	47.2	46.7	46.6
	20:00	47.5	72.2	51.0	46.3	48.5	48.2	47.2	46.7	46.6
	20:05	48.1	72.9	52.2	46.4	49.6	49.1	47.8	47.1	47.0
	20:10	48.7	73.4	51.6	47.4	49.3	49.1	48.6	47.9	47.7
	20:15	49.2	73.9	51.2	47.6	50.4	50.0	49.0	48.2	48.0
	20:20	49.3	74.1	56.3	45.7	51.6	51.1	48.9	47.0	46.8
	20:25	47.4	72.2	50.9	45.2	48.3	47.9	47.2	46.6	46.4
	20:30	48.3	73.0	53.0	46.7	49.8	49.2	47.9	47.3	47.2
	20:35	48.0	72.7	50.8	46.6	49.4	48.8	47.7	47.1	46.9
	20:40	48.6	73.3	56.1	46.8	49.5	49.2	48.4	47.5	47.2
	20:45	48.6	73.4	50.2	46.0	49.4	49.3	48.6	47.5	46.7
	20:50	47.5	72.3	54.5	46.2	48.6	47.8	47.0	46.5	46.4
	20:55	48.4	73.2	53.6	46.2	52.4	50.9	47.4	46.7	46.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก๊ก อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทอ (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301635 : Type 2

SAMPLE NO. : 15145-15151

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
21/06/2022	21:00	47.4	72.2	55.2	46.1	48.5	48.0	47.0	46.5	46.4
	21:05	47.4	72.2	49.4	45.7	48.5	48.4	47.1	46.6	46.5
	21:10	47.9	72.7	54.7	46.1	50.8	49.3	47.1	46.7	46.6
	21:15	47.8	72.5	50.9	46.4	48.8	48.5	47.5	46.9	46.7
	21:20	49.9	74.7	51.8	47.2	50.8	50.7	50.1	48.4	47.8
	21:25	50.2	74.9	51.2	47.0	50.9	50.8	50.3	49.0	48.5
	21:30	50.7	75.5	59.2	46.6	51.3	51.0	50.4	48.9	48.4
	21:35	51.3	76.1	55.7	47.4	53.6	52.6	50.9	49.8	49.5
	21:40	51.3	76.1	56.5	47.9	53.4	52.3	51.0	49.9	49.6
	21:45	51.2	76.0	58.1	47.5	52.8	52.1	51.0	49.9	49.5
	21:50	51.3	76.0	60.6	48.2	53.2	52.1	50.9	49.9	49.6
	21:55	51.0	75.8	57.6	49.5	51.5	51.3	51.0	50.0	49.9
	22:00	51.2	75.9	52.5	49.2	51.7	51.7	51.2	50.4	50.0
	22:05	55.3	80.1	63.9	48.0	61.0	60.0	51.5	50.4	49.7
	22:10	51.0	75.8	54.1	47.8	51.9	51.6	51.1	49.8	49.3
	22:15	51.1	75.8	52.1	48.3	51.6	51.4	51.1	50.3	50.1
	22:20	50.6	75.4	52.0	48.0	51.5	51.4	50.8	49.2	48.6
	22:25	51.9	76.6	62.5	47.8	55.4	54.6	50.4	49.4	49.1
	22:30	64.7	89.5	68.9	50.8	68.1	67.7	64.9	54.3	53.1
	22:35	69.1	93.9	71.7	66.7	70.8	70.4	69.0	67.7	67.3
	22:40	71.1	95.9	73.6	68.4	72.2	71.9	71.1	69.6	69.3
	22:45	71.5	96.2	73.3	70.3	72.7	72.3	71.3	70.7	70.6
	22:50	72.6	97.4	74.8	71.1	73.5	73.2	72.6	71.7	71.4
	22:55	72.0	96.8	74.0	69.7	73.7	73.2	71.8	70.5	70.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301635 : Type 2

SAMPLE NO. : 15145-15151

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/06/2022	23:00	73.0	97.8	86.6	71.1	73.6	73.0	72.0	71.5	71.4
	23:05	71.5	96.3	76.7	70.2	72.3	72.1	71.3	70.8	70.6
	23:10	70.6	95.3	75.3	68.6	71.9	71.7	70.4	69.1	68.9
	23:15	68.9	93.7	77.8	66.4	71.4	69.6	68.2	67.0	66.9
	23:20	66.3	91.1	70.2	64.8	67.5	67.2	66.1	65.2	65.1
	23:25	65.0	89.8	71.3	62.2	67.2	66.4	64.5	63.2	62.8
	23:30	62.2	87.0	68.7	59.9	65.0	63.7	61.6	60.5	60.3
	23:35	62.4	87.2	73.4	59.6	67.0	64.5	60.8	60.2	60.0
	23:40	61.2	86.0	74.2	58.3	63.1	61.2	60.0	59.4	59.1
	23:45	60.0	84.7	71.5	57.2	61.9	60.4	58.9	58.1	57.7
	23:50	59.4	84.2	60.9	58.2	60.2	60.0	59.4	58.8	58.5
	23:55	59.9	84.7	65.6	58.7	60.6	60.3	59.7	59.2	59.1
22/06/2022	00:00	60.0	84.7	63.5	59.0	60.3	60.3	59.9	59.5	59.3
	00:05	60.7	85.5	62.0	59.9	61.1	61.0	60.6	60.3	60.2
	00:10	61.3	86.1	64.6	59.9	62.1	61.8	61.2	60.7	60.5
	00:15	61.0	85.7	64.7	60.0	62.2	61.4	60.7	60.2	60.2
	00:20	60.8	85.6	63.6	60.0	61.4	61.1	60.7	60.3	60.2
	00:25	60.9	85.6	61.8	59.8	61.3	61.2	60.8	60.3	60.2
	00:30	61.3	86.1	62.1	60.1	61.7	61.6	61.3	60.9	60.8
	00:35	61.2	85.9	62.7	60.3	61.6	61.4	61.1	60.7	60.6
	00:40	61.2	86.0	62.9	60.5	61.7	61.6	61.2	60.8	60.7
	00:45	60.5	85.3	67.1	59.1	61.2	61.0	60.2	59.6	59.4
	00:50	59.9	84.7	63.5	56.8	60.4	60.3	59.9	59.4	59.2
	00:55	59.9	84.6	60.7	59.0	60.3	60.3	59.9	59.3	59.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทล (NI)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301635 : Type 2

SAMPLE NO. : 15145-15151

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/06/2022	01:00	62.2	86.9	76.0	58.9	62.4	61.6	60.0	59.5	59.4
	01:05	60.8	85.6	61.3	60.2	61.1	61.1	60.8	60.5	60.4
	01:10	61.1	85.9	63.3	60.1	61.5	61.4	61.1	60.8	60.6
	01:15	62.8	87.6	74.0	59.8	68.1	65.9	60.8	60.5	60.4
	01:20	60.8	85.6	62.8	60.0	61.2	61.1	60.8	60.5	60.4
	01:25	61.0	85.8	62.6	60.3	61.5	61.3	60.9	60.5	60.5
	01:30	61.6	86.3	63.0	60.7	62.0	61.9	61.5	61.1	61.0
	01:35	62.0	86.7	62.9	61.4	62.4	62.2	61.9	61.6	61.5
	01:40	61.4	86.1	62.5	60.8	61.7	61.6	61.3	61.0	60.9
	01:45	61.0	85.7	61.7	60.0	61.2	61.2	60.9	60.5	60.4
	01:50	60.5	85.3	61.1	59.9	60.8	60.8	60.4	60.1	60.1
	01:55	60.8	85.6	61.4	60.2	61.1	61.0	60.8	60.5	60.4
	02:00	60.7	85.5	61.8	59.7	61.1	60.9	60.7	60.2	60.0
	02:05	60.3	85.1	61.4	59.4	60.7	60.6	60.3	59.8	59.7
	02:10	60.4	85.2	60.9	59.8	60.7	60.6	60.4	60.1	60.0
	02:15	59.9	84.7	60.7	58.5	60.4	60.4	59.9	59.2	58.8
	02:20	59.7	84.5	60.8	58.8	60.4	60.3	59.6	59.2	59.1
	02:25	59.5	84.3	60.1	58.9	59.8	59.7	59.5	59.1	59.1
	02:30	59.0	83.8	59.8	58.1	59.5	59.4	59.0	58.4	58.3
	02:35	58.8	83.6	59.6	57.4	59.3	59.2	58.8	58.1	57.9
	02:40	58.8	83.6	60.0	57.5	59.5	59.4	58.8	58.1	57.9
	02:45	58.9	83.6	59.6	57.7	59.3	59.2	58.9	58.3	58.2
	02:50	59.0	83.8	59.9	58.1	59.6	59.4	59.0	58.5	58.4
	02:55	58.8	83.6	60.3	57.8	59.4	59.3	58.7	58.3	58.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทอ (N1)

SAMPLE NO. : 15145-15151

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N G301635 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	03:00	58.8	83.6	59.6	58.2	59.2	59.1	58.8	58.4	58.3
	03:05	58.6	83.4	59.7	57.8	59.2	59.0	58.5	58.1	57.9
	03:10	58.1	82.9	59.4	56.3	58.8	58.7	58.2	56.9	56.7
	03:15	57.1	81.8	58.2	55.9	57.8	57.6	57.0	56.5	56.3
	03:20	57.0	81.7	58.4	55.3	57.9	57.8	56.9	56.1	56.0
	03:25	56.4	81.1	57.8	54.1	57.3	57.1	56.4	55.1	54.8
	03:30	56.7	81.5	58.6	54.8	58.0	57.8	56.5	55.6	55.4
	03:35	56.9	81.7	58.5	54.6	58.2	58.1	56.8	55.4	55.3
	03:40	57.5	82.2	59.3	54.8	58.3	58.2	57.6	55.9	55.4
	03:45	57.6	82.4	59.5	55.8	58.3	58.2	57.6	56.8	56.5
	03:50	57.8	82.5	58.8	56.4	58.3	58.2	57.7	57.2	56.9
	03:55	57.6	82.4	58.5	56.3	58.2	58.0	57.6	57.0	56.9
	04:00	57.7	82.5	58.8	54.9	58.5	58.4	57.9	56.1	55.6
	04:05	57.7	82.5	58.9	55.7	58.4	58.3	57.7	56.9	56.4
	04:10	57.7	82.4	58.7	56.4	58.2	58.1	57.6	57.1	56.9
	04:15	57.0	81.8	58.5	53.5	58.1	57.9	57.1	55.0	54.4
	04:20	57.0	81.8	58.2	53.7	57.8	57.7	57.0	56.1	55.9
	04:25	56.8	81.6	58.7	53.4	58.0	57.7	56.9	54.9	54.4
	04:30	57.2	82.0	58.6	53.9	58.0	57.9	57.2	55.9	55.0
	04:35	57.9	82.6	59.0	56.2	58.5	58.4	57.9	57.1	56.8
	04:40	55.8	80.6	58.6	52.4	57.4	57.0	55.6	54.3	54.1
	04:45	56.5	81.2	58.9	51.7	57.9	57.7	56.7	54.1	53.2
	04:50	55.5	80.3	58.7	52.2	57.3	57.0	55.6	53.3	53.0
	04:55	56.0	80.8	59.1	53.3	57.6	57.4	55.6	54.6	54.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (น1)

SAMPLE NO. : 15145-15151

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N G301635 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	05:00	56.1	80.9	60.2	51.8	57.7	57.4	55.9	54.1	53.7
	05:05	56.0	80.8	58.8	52.1	57.3	57.0	56.1	54.1	53.6
	05:10	56.6	81.4	58.7	53.1	57.8	57.5	56.5	55.5	55.1
	05:15	55.1	79.9	58.8	51.6	57.2	56.8	55.0	52.6	52.4
	05:20	54.7	79.5	58.2	51.0	56.7	56.1	54.5	52.8	52.4
	05:25	56.3	81.0	72.3	51.2	57.3	56.0	54.2	52.6	52.3
	05:30	53.3	78.1	58.0	51.3	55.8	54.6	52.8	52.1	51.8
	05:35	53.8	78.6	57.5	52.1	56.4	55.2	53.2	52.6	52.5
	05:40	54.4	79.2	59.5	52.3	57.0	56.1	53.8	52.8	52.6
	05:45	54.5	79.3	59.0	52.8	56.9	56.3	53.8	53.4	53.2
	05:50	53.9	78.7	58.4	52.0	56.2	54.9	53.6	52.9	52.6
	05:55	54.1	78.9	58.1	51.6	56.4	55.5	53.7	52.8	52.4
	06:00	53.1	77.8	56.7	51.3	54.3	54.0	52.9	52.0	51.8
	06:05	61.3	86.1	72.7	49.6	71.8	58.1	52.8	51.7	51.5
	06:10	52.9	77.7	59.4	50.7	55.3	53.9	52.5	51.3	51.0
	06:15	51.8	76.5	56.9	49.6	53.1	52.8	51.4	50.4	50.2
	06:20	50.9	75.7	54.0	49.6	52.5	51.8	50.6	50.0	49.9
	06:25	51.6	76.4	64.1	49.2	52.8	52.2	50.5	49.9	49.7
	06:30	51.9	76.7	60.3	49.2	55.9	54.3	50.7	49.9	49.6
	06:35	52.2	77.0	60.5	48.4	56.5	55.1	50.6	49.1	49.0
	06:40	51.7	76.5	59.7	48.0	55.6	54.0	50.5	48.9	48.7
	06:45	53.8	78.5	61.2	48.2	57.8	56.8	52.2	49.4	49.1
	06:50	52.3	77.0	59.1	47.9	56.2	55.2	50.8	48.9	48.6
	06:55	51.8	76.6	57.8	48.3	55.2	54.1	50.8	49.1	48.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)

SAMPLE NO. : 15145-15151

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N G301635 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	07:00	50.8	75.5	57.5	47.9	54.1	52.6	49.9	48.7	48.4
	07:05	53.0	77.8	62.0	48.0	59.0	56.1	50.7	49.0	48.5
	07:10	50.8	75.6	55.9	47.1	53.5	52.7	50.3	48.4	48.1
	07:15	50.6	75.4	54.7	47.1	53.1	52.7	50.3	48.2	47.8
	07:20	50.8	75.6	60.8	47.3	53.3	52.4	50.3	48.2	47.9
	07:25	51.5	76.3	62.2	46.1	54.5	53.7	50.2	47.9	47.5
	07:30	49.4	74.1	54.5	46.3	52.6	51.6	48.4	47.4	47.1
	07:35	52.3	77.1	61.5	47.6	55.5	54.5	50.8	48.8	48.6
	07:40	51.0	75.8	56.4	47.8	54.2	53.4	50.2	48.8	48.6
	07:45	51.6	76.4	57.0	47.9	54.9	54.0	50.7	48.9	48.7
	07:50	51.4	76.2	58.1	47.7	54.3	53.5	50.5	48.6	48.3
	07:55	51.2	75.9	56.6	47.1	54.3	53.2	50.3	48.4	48.1
	08:00	54.5	79.3	76.0	46.2	54.6	53.5	50.5	48.1	47.6
	08:05	50.1	74.9	57.6	46.2	53.5	52.5	49.0	47.2	46.7
	08:10	50.6	75.4	61.3	46.8	53.0	52.4	49.8	47.9	47.5
	08:15	49.2	73.9	56.2	44.7	52.5	51.2	48.2	46.3	45.9
	08:20	47.2	71.9	52.1	44.1	49.7	49.0	46.5	45.1	44.8
	08:25	49.4	74.2	59.0	45.3	53.7	51.4	47.9	46.5	46.1
	08:30	49.5	74.3	63.6	44.5	52.6	50.2	47.1	45.7	45.4
	08:35	47.9	72.6	53.8	43.9	51.5	50.7	46.8	45.1	44.9
	08:40	51.8	76.6	60.3	44.5	56.8	56.3	48.7	45.9	45.6
	08:45	48.8	73.5	61.0	43.7	53.0	51.6	47.1	44.8	44.3
	08:50	47.6	72.3	54.2	43.8	51.2	50.0	46.6	44.8	44.6
	08:55	51.7	76.5	55.4	44.6	53.9	53.6	51.4	48.7	47.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (NI)

SAMPLE NO. : 15145-15151

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N G301635 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	09:00	48.9	73.7	57.5	44.2	52.5	51.1	47.8	45.2	44.9
	09:05	48.8	73.6	61.5	44.4	51.4	50.6	47.8	45.9	45.6
	09:10	48.3	73.1	54.2	45.6	50.4	49.8	47.8	46.6	46.3
	09:15	50.3	75.1	55.7	45.3	54.1	53.4	48.8	46.3	45.9
	09:20	48.7	73.5	61.1	45.5	51.8	50.8	47.5	46.4	46.0
	09:25	50.3	75.1	59.8	46.1	53.9	52.2	49.1	47.4	46.9
	09:30	51.3	76.1	64.9	45.0	53.8	52.6	49.2	46.4	46.1
	09:35	52.3	77.1	69.2	44.0	55.7	53.0	47.8	45.2	44.7
	09:40	50.5	75.2	57.4	44.8	55.0	53.9	48.4	46.4	45.8
	09:45	50.1	74.9	62.6	44.0	54.2	52.1	49.3	45.5	44.9
	09:50	50.7	75.5	59.7	43.7	55.3	53.7	48.3	44.9	44.5
	09:55	56.5	81.3	75.0	43.5	56.9	52.2	46.6	44.5	44.2
	10:00	52.0	76.7	65.7	43.6	56.7	55.6	47.9	44.8	44.3
	10:05	49.3	74.1	56.6	43.3	54.8	54.1	46.5	44.4	44.1
	10:10	49.0	73.7	64.3	42.5	51.4	49.1	45.5	43.8	43.5
	10:15	52.4	77.2	64.2	42.8	58.4	56.8	47.1	44.0	43.7
	10:20	53.4	78.2	67.9	42.7	56.3	55.1	51.9	44.3	43.8
	10:25	51.2	76.0	59.9	42.9	55.6	54.0	49.4	44.3	43.8
	10:30	48.1	72.8	61.4	42.5	52.1	50.2	46.3	43.7	43.3
	10:35	52.9	77.6	65.2	43.1	58.8	55.8	49.1	45.7	44.7
	10:40	49.0	73.8	59.1	43.0	54.5	51.7	46.3	44.1	43.8
	10:45	50.1	74.9	61.6	43.0	56.0	53.0	47.3	45.0	44.4
	10:50	52.0	76.8	58.6	43.6	56.6	55.7	50.4	46.3	45.5
	10:55	47.5	72.3	56.1	42.3	52.8	51.4	45.2	43.0	42.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N G301635 : Type 2
 SAMPLE NO. : 15145-15151
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	11:00	47.7	72.5	53.9	42.6	51.7	50.6	46.5	43.7	43.2
	11:05	52.4	77.2	66.9	43.3	56.2	54.5	47.1	44.3	44.0
	11:10	50.9	75.6	63.7	42.6	56.2	53.6	46.4	43.9	43.6
	11:15	48.2	73.0	58.0	42.6	53.3	51.1	45.7	43.6	43.3
	11:20	45.1	69.9	51.7	42.1	47.7	46.6	44.4	43.0	42.7
	11:25	47.0	71.7	53.1	42.1	51.6	51.1	45.0	43.0	42.8
	11:30	50.1	74.9	63.7	42.6	55.5	49.5	45.0	43.3	43.0
	11:35	46.7	71.5	59.0	43.2	49.8	48.5	45.1	43.7	43.5
	11:40	48.4	73.2	64.6	42.7	52.7	49.0	44.9	43.4	43.2
	11:45	46.4	71.1	50.8	42.4	49.5	48.9	45.1	43.2	42.9
	11:50	46.7	71.4	59.1	42.5	50.2	49.0	44.8	43.2	42.9
	11:55	51.3	76.1	68.1	43.0	53.1	51.4	45.6	43.7	43.5
	12:00	52.9	77.7	73.4	42.3	57.2	55.4	45.6	43.7	43.3
	12:05	48.2	73.0	57.7	43.9	51.2	50.4	46.8	44.6	44.3
	12:10	46.3	71.1	50.8	42.8	48.9	48.2	45.6	43.9	43.6
	12:15	47.4	72.1	61.0	42.6	49.0	48.4	45.9	43.5	43.2
	12:20	45.9	70.7	54.1	43.0	48.4	47.6	45.3	43.8	43.5
	12:25	48.2	73.0	56.6	42.7	53.1	51.6	46.4	43.6	43.2
	12:30	50.0	74.8	60.9	42.6	58.5	54.0	44.9	43.2	43.1
	12:35	45.7	70.4	53.7	42.9	47.7	46.9	45.1	43.8	43.5
	12:40	47.1	71.8	57.2	43.2	50.4	49.3	45.8	44.0	43.7
	12:45	46.6	71.4	53.7	42.8	50.4	49.5	45.1	43.3	43.1
	12:50	47.1	71.8	55.9	43.4	49.8	48.7	46.2	44.3	44.0
	12:55	51.0	75.7	69.1	42.3	50.2	49.2	45.4	43.2	42.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จ. นครราชสีมา อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)

SAMPLE NO. : 15145-15151

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N G301635 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	13:00	44.1	68.8	49.9	42.0	46.3	45.7	43.5	42.7	42.6
	13:05	45.7	70.4	51.2	42.1	48.9	47.9	44.9	42.7	42.4
	13:10	47.9	72.7	54.4	42.7	51.9	50.2	46.7	44.2	43.9
	13:15	45.2	70.0	50.5	42.2	48.2	47.0	44.6	43.2	42.9
	13:20	46.7	71.4	57.4	42.6	49.9	48.8	45.0	43.5	43.4
	13:25	43.9	68.7	47.6	41.9	45.4	45.1	43.6	42.6	42.4
	13:30	46.3	71.1	52.3	42.6	50.1	48.1	45.4	43.4	43.1
	13:35	44.2	69.0	59.0	42.2	44.9	44.4	43.3	42.7	42.6
	13:40	45.5	70.3	55.5	42.8	47.8	47.0	44.9	43.3	43.1
	13:45	44.4	69.2	51.9	42.2	46.6	45.9	43.8	42.8	42.7
	13:50	47.0	71.7	56.6	42.4	51.1	49.2	45.2	43.7	43.4
	13:55	46.1	70.9	51.8	42.4	50.2	48.9	44.7	43.7	43.4
	14:00	45.7	70.5	50.6	42.5	48.3	47.5	45.2	43.3	43.0
	14:05	48.1	72.9	54.7	43.0	52.3	50.9	46.8	44.1	43.8
	14:10	45.8	70.5	51.9	42.4	48.6	47.7	44.8	43.5	43.3
	14:15	49.6	74.3	58.4	42.4	54.4	53.7	46.2	43.1	42.9
	14:20	50.4	75.2	67.1	42.5	48.1	47.4	45.0	43.4	43.0
	14:25	49.5	74.2	65.9	43.1	49.6	48.9	45.6	44.0	43.6
	14:30	46.1	70.9	50.5	42.8	49.1	48.1	45.3	44.2	43.7
	14:35	47.4	72.1	54.5	44.1	50.7	48.8	46.5	45.1	44.6
	14:40	46.2	71.0	53.8	43.3	49.4	47.9	45.2	44.1	43.9
	14:45	45.7	70.5	52.1	42.8	47.3	47.0	45.4	43.9	43.5
	14:50	46.5	71.2	55.4	42.4	50.5	47.9	45.1	43.1	42.8
	14:55	44.5	69.3	49.2	42.1	46.4	45.9	44.2	42.7	42.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทอ (N1)

SAMPLE NO. : 15145-15151

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N G301635 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	15:00	51.8	76.6	68.2	42.3	59.8	50.5	44.9	42.9	42.6
	15:05	49.7	74.5	61.9	42.8	54.6	52.8	46.2	43.9	43.6
	15:10	53.1	77.8	67.0	42.4	59.9	54.3	45.5	43.2	42.9
	15:15	45.8	70.6	54.2	42.6	48.4	47.4	44.9	43.7	43.3
	15:20	52.3	77.1	65.8	42.1	60.5	54.7	44.4	42.8	42.7
	15:25	49.8	74.5	64.7	42.4	52.9	51.5	45.6	43.4	43.1
	15:30	47.3	72.1	61.5	42.4	51.3	50.0	45.5	43.5	43.1
	15:35	50.3	75.1	66.0	42.7	55.6	52.7	44.8	43.4	43.3
	15:40	50.6	75.3	70.0	42.6	53.4	50.7	44.8	43.3	43.0
	15:45	47.8	72.5	58.0	42.8	52.1	50.4	46.2	44.2	43.9
	15:50	46.3	71.1	57.7	42.6	49.9	48.1	44.9	43.4	43.2
	15:55	46.3	71.1	54.9	43.4	48.7	47.7	45.7	44.2	44.0
	16:00	48.4	73.2	57.1	42.6	54.2	52.7	45.6	43.2	42.8
	16:05	49.8	74.6	60.5	42.0	55.6	54.2	46.6	43.0	42.6
	16:10	47.1	71.8	57.6	42.4	50.9	49.4	45.2	43.6	43.4
	16:15	50.3	75.1	57.6	42.9	54.8	54.3	46.1	43.7	43.4
	16:20	46.4	71.1	54.8	43.3	50.6	48.3	45.1	43.7	43.6
	16:25	45.9	70.7	51.9	42.7	50.0	48.1	44.9	43.2	43.0
	16:30	46.2	71.0	53.0	42.7	51.2	49.8	44.5	43.3	43.2
	16:35	48.7	73.4	59.3	42.1	54.6	51.6	44.9	43.3	43.0
	16:40	47.7	72.5	62.4	42.5	52.2	49.4	44.6	43.4	43.1
	16:45	45.9	70.6	56.0	43.1	50.0	47.3	44.7	43.6	43.4
	16:50	47.2	72.0	53.4	42.8	51.8	50.7	46.0	43.6	43.3
	16:55	47.7	72.5	55.6	42.9	51.9	50.3	46.4	44.3	43.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301635 : Type 2

SAMPLE NO. : 15145-15151

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	17:00	48.6	73.4	59.1	44.0	53.2	51.3	46.6	44.9	44.6
	17:05	48.0	72.7	61.2	43.9	50.5	49.1	46.3	44.6	44.3
	17:10	45.9	70.7	51.3	42.8	48.9	47.8	45.1	43.7	43.4
	17:15	46.3	71.1	51.9	43.4	49.7	48.6	45.2	43.8	43.7
	17:20	48.0	72.8	56.0	42.8	52.6	50.1	46.6	43.8	43.5
	17:25	49.8	74.5	60.1	43.4	56.5	52.5	46.6	44.3	43.8
	17:30	50.8	75.5	62.1	43.8	56.6	52.5	48.2	44.9	44.5
	17:35	48.9	73.7	61.4	43.5	52.4	50.7	46.0	44.3	44.1
	17:40	49.1	73.9	62.0	43.1	56.1	51.3	45.7	44.0	43.7
	17:45	47.3	72.0	53.3	43.6	50.6	49.6	46.0	44.2	43.9
	17:50	48.5	73.3	55.1	43.9	53.3	51.4	47.0	45.5	45.1
	17:55	47.5	72.3	55.9	43.5	52.4	50.2	46.0	44.2	44.1
	18:00	50.9	75.7	66.4	43.4	53.2	50.6	46.0	44.2	44.0
	18:05	49.8	74.5	65.3	43.6	54.8	52.7	46.8	44.4	44.2
	18:10	47.3	72.0	56.9	43.7	52.2	49.5	45.0	44.2	44.0
	18:15	50.7	75.4	63.0	43.9	57.1	55.6	45.4	44.3	44.2
	18:20	51.2	76.0	62.3	44.4	57.3	54.4	47.3	45.6	45.3
	18:25	49.9	74.7	63.2	45.0	54.8	52.3	47.1	45.9	45.6
	18:30	49.5	74.3	61.1	45.5	54.4	52.1	47.3	46.0	45.8
	18:35	48.6	73.4	58.7	46.0	51.4	48.9	47.4	46.6	46.4
	18:40	51.6	76.4	69.5	47.1	53.2	51.7	48.4	47.4	47.3
	18:45	49.6	74.4	54.3	47.9	51.6	50.9	49.0	48.4	48.3
	18:50	50.2	75.0	59.2	48.5	52.5	50.5	49.5	49.0	48.9
	18:55	51.2	76.0	61.6	49.3	52.3	51.5	50.4	49.7	49.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านพล (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N G301635 : Type 2

SAMPLE NO. : 15145-15151
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	19:00	52.6	77.3	58.3	50.1	54.0	53.1	52.3	51.2	50.8
	19:05	53.8	78.6	63.3	51.8	56.2	54.3	52.9	52.5	52.4
	19:10	53.3	78.0	56.0	52.3	53.7	53.6	53.2	52.9	52.8
	19:15	57.7	82.4	75.2	53.0	55.8	55.1	53.8	53.4	53.3
	19:20	54.7	79.4	60.2	53.5	55.9	55.1	54.4	53.9	53.7
	19:25	54.8	79.6	62.1	53.6	55.5	55.4	54.7	54.1	54.0
	19:30	55.4	80.1	65.6	54.1	55.9	55.7	55.1	54.7	54.4
	19:35	55.6	80.4	58.8	54.4	56.2	56.0	55.6	55.1	54.9
	19:40	57.8	82.6	62.9	55.3	60.3	59.7	57.2	55.9	55.7
	19:45	56.1	80.8	60.8	54.8	58.1	57.1	55.6	55.2	55.2
	19:50	55.6	80.4	58.2	54.7	56.0	55.9	55.6	55.3	55.2
	19:55	55.5	80.3	56.5	53.9	56.0	55.9	55.4	55.0	54.8
	20:00	56.0	80.8	61.8	55.0	56.3	56.3	56.0	55.6	55.5
	20:05	56.4	81.1	61.7	55.4	56.7	56.5	56.2	55.8	55.7
	20:10	56.4	81.2	57.7	55.6	56.8	56.6	56.3	56.1	56.0
	20:15	56.3	81.1	58.2	55.4	56.6	56.5	56.2	55.9	55.8
	20:20	56.7	81.5	58.5	55.6	57.4	57.2	56.6	56.2	56.1
	20:25	56.3	81.1	57.8	54.4	56.9	56.7	56.3	55.9	55.7
	20:30	56.4	81.2	63.6	55.4	56.8	56.4	56.1	55.7	55.5
	20:35	55.9	80.7	57.0	54.6	56.4	56.3	55.9	55.5	55.3
	20:40	56.7	81.5	58.1	55.2	57.3	57.2	56.8	55.8	55.5
	20:45	56.6	81.3	57.3	55.4	57.1	57.0	56.5	55.9	55.8
	20:50	57.0	81.8	59.1	55.6	57.7	57.5	56.9	56.2	56.1
	20:55	56.7	81.5	57.6	55.4	57.3	57.2	56.7	55.9	55.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทล (NI)

SAMPLE NO. : 15145-15151

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N G301635 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/06/2022	21:00	56.9	81.6	57.8	54.6	57.4	57.4	56.9	56.1	55.8
	21:05	57.1	81.9	57.8	55.1	57.5	57.4	57.1	56.5	56.4
	21:10	56.8	81.6	57.7	55.0	57.3	57.3	56.9	56.1	55.9
	21:15	56.9	81.7	57.5	55.9	57.4	57.3	56.9	56.4	56.2
	21:20	56.9	81.6	57.6	55.6	57.3	57.2	56.8	56.3	56.1
	21:25	56.6	81.4	57.5	54.9	57.1	57.1	56.6	55.9	55.7
	21:30	56.2	81.0	59.1	53.0	56.8	56.7	56.3	55.2	54.7
	21:35	56.5	81.2	58.5	54.9	57.0	56.9	56.5	55.8	55.5
	21:40	56.2	80.9	57.2	54.6	56.8	56.7	56.2	55.4	55.2
	21:45	55.9	80.7	56.9	53.5	56.8	56.7	56.1	54.3	54.0
	21:50	56.1	80.9	57.5	53.5	57.0	56.7	56.1	55.4	55.2
	21:55	56.5	81.3	57.4	54.9	57.0	56.9	56.5	55.9	55.6
	22:00	56.5	81.2	59.2	54.3	57.0	56.9	56.4	55.6	55.3
	22:05	56.5	81.3	59.8	54.9	57.0	56.9	56.5	55.8	55.6
	22:10	56.7	81.5	57.6	55.2	57.2	57.1	56.7	56.1	55.9
	22:15	56.3	81.1	58.0	54.2	57.2	57.0	56.3	55.4	55.1
	22:20	54.9	79.7	59.7	52.2	57.8	57.1	53.9	53.0	52.8
	22:25	53.9	78.7	57.6	52.7	54.3	54.2	53.8	53.5	53.4
	22:30	54.5	79.3	60.1	51.9	56.8	55.8	54.0	53.2	52.8
	22:35	54.0	78.8	58.6	52.7	55.5	54.8	53.7	53.1	53.0
	22:40	53.3	78.1	54.3	52.5	54.0	53.8	53.2	52.9	52.7
	22:45	54.2	78.9	55.9	52.9	54.8	54.6	54.1	53.5	53.4
	22:50	54.7	79.4	61.3	53.2	56.3	55.4	54.4	53.8	53.6
	22:55	54.4	79.2	55.6	53.3	55.0	54.8	54.4	53.9	53.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หอนงัก อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทอ (N1)

SAMPLE NO. : 15145-15151

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N G301635 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	23:00	54.3	79.1	57.2	53.2	55.1	54.8	54.2	53.6	53.5
	23:05	54.6	79.4	56.9	53.2	55.2	54.9	54.5	54.0	53.8
	23:10	54.4	79.2	56.7	52.4	55.1	55.0	54.4	53.6	53.4
	23:15	53.7	78.5	64.0	52.0	54.3	54.1	53.5	52.8	52.5
	23:20	53.8	78.6	54.8	51.1	54.4	54.2	53.8	53.2	53.0
	23:25	53.8	78.6	55.0	52.1	54.5	54.4	53.8	53.0	52.7
	23:30	53.3	78.1	54.6	52.0	53.9	53.8	53.3	52.7	52.5
	23:35	53.4	78.2	56.1	52.4	53.9	53.8	53.3	52.9	52.8
	23:40	53.2	78.0	55.5	52.1	53.8	53.6	53.1	52.7	52.5
	23:45	52.9	77.7	53.7	51.2	53.4	53.3	52.9	52.2	52.1
	23:50	53.3	78.1	54.2	52.0	53.8	53.7	53.3	52.8	52.6
	23:55	53.1	77.9	54.1	49.6	53.8	53.6	53.2	52.4	52.1
23/06/2022	00:00	52.3	77.1	54.0	50.3	53.2	53.0	52.2	51.4	51.0
	00:05	52.6	77.4	53.7	51.0	53.3	53.2	52.6	51.9	51.7
	00:10	52.4	77.1	53.3	51.0	52.9	52.9	52.3	51.7	51.5
	00:15	52.5	77.3	53.6	50.8	53.1	53.0	52.5	51.9	51.7
	00:20	52.2	76.9	53.2	50.2	52.9	52.7	52.1	51.5	51.3
	00:25	52.1	76.8	53.0	49.9	52.7	52.5	52.0	51.3	51.1
	00:30	52.1	76.9	60.1	48.7	54.8	52.5	51.7	50.3	49.8
	00:35	51.3	76.1	53.8	49.5	52.0	51.8	51.3	50.6	50.3
	00:40	50.9	75.7	52.7	48.3	51.8	51.6	50.9	49.9	49.6
	00:45	50.7	75.5	51.9	48.1	51.6	51.4	50.7	49.7	49.3
	00:50	51.0	75.8	52.2	46.8	51.8	51.7	51.1	49.9	49.3
	00:55	50.7	75.5	52.1	46.6	51.4	51.3	50.7	49.7	49.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกือ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านพล (NI)

SAMPLE NO. : 15145-15151

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N G301635 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/06/2022	01:00	50.7	75.4	52.1	47.1	51.6	51.4	50.7	49.4	49.1
	01:05	50.7	75.4	52.7	47.8	51.7	51.5	50.7	49.4	48.9
	01:10	50.4	75.2	51.8	47.5	51.3	51.2	50.5	49.1	48.8
	01:15	50.9	75.7	51.9	48.3	51.6	51.4	50.9	50.2	49.8
	01:20	51.1	75.9	55.8	49.2	51.8	51.6	51.1	50.2	50.0
	01:25	51.6	76.4	56.2	49.2	52.4	52.2	51.6	50.9	50.6
	01:30	51.4	76.2	52.7	47.0	52.3	52.2	51.5	50.2	49.6
	01:35	51.6	76.3	53.0	48.9	52.6	52.5	51.6	50.2	49.9
	01:40	51.8	76.5	54.7	49.4	52.4	52.3	51.7	50.9	50.7
	01:45	51.1	75.9	52.5	47.7	52.0	51.8	51.1	50.1	49.6
	01:50	50.3	75.1	52.1	48.6	51.2	50.9	50.3	49.4	49.1
	01:55	50.2	75.0	54.7	45.8	52.8	51.9	49.7	48.6	47.8
	02:00	48.5	73.3	50.2	44.9	49.7	49.5	48.6	46.6	46.2
	02:05	49.7	74.5	50.9	46.9	50.4	50.3	49.8	48.6	48.2
	02:10	50.0	74.7	54.9	47.1	50.7	50.6	50.0	48.9	48.5
	02:15	50.7	75.5	57.0	48.4	51.5	51.3	50.7	49.6	49.3
	02:20	51.0	75.8	52.1	47.1	51.8	51.7	51.2	49.9	48.8
	02:25	51.0	75.8	52.1	48.3	51.6	51.5	51.1	50.1	49.7
	02:30	50.7	75.5	51.9	47.3	51.5	51.4	50.8	49.7	49.1
	02:35	49.3	74.0	51.9	46.0	51.3	51.1	48.9	47.1	46.9
	02:40	47.5	72.2	48.2	46.4	47.9	47.8	47.4	47.0	46.8
	02:45	47.4	72.2	50.5	46.0	48.0	47.9	47.4	46.8	46.6
	02:50	49.0	73.8	52.7	46.6	51.1	50.7	48.3	47.5	47.3
	02:55	48.9	73.6	52.1	46.3	50.5	49.9	48.7	47.8	47.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N G301635 : Type 2
 SAMPLE NO. : 15145-15151
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/06/2022	03:00	50.5	75.3	52.7	48.0	51.5	51.3	50.5	49.1	48.8
	03:05	50.7	75.4	52.8	47.8	51.4	51.3	50.7	49.4	49.1
	03:10	50.4	75.2	51.8	47.4	51.4	51.2	50.4	49.2	48.9
	03:15	50.8	75.6	52.1	48.8	51.6	51.5	50.9	49.5	49.2
	03:20	50.8	75.6	52.9	47.8	51.7	51.6	51.0	49.2	48.8
	03:25	49.4	74.1	53.8	47.1	50.5	49.8	49.2	48.4	48.0
	03:30	49.6	74.3	52.7	47.7	50.8	50.3	49.4	48.6	48.3
	03:35	49.2	74.0	54.4	46.9	50.9	50.2	48.8	47.7	47.6
	03:40	48.9	73.7	52.6	46.6	50.2	50.0	48.7	47.6	47.4
	03:45	49.2	74.0	54.3	45.6	51.1	50.4	48.9	47.4	47.2
	03:50	49.0	73.7	51.2	47.0	50.2	49.8	48.8	48.1	47.8
	03:55	49.7	74.5	51.7	47.4	50.8	50.6	49.6	48.6	48.4
	04:00	49.7	74.5	51.6	47.8	51.0	50.6	49.5	48.7	48.4
	04:05	50.5	75.2	52.6	48.1	51.5	51.4	50.3	49.3	49.0
	04:10	51.7	76.5	55.6	49.3	52.9	52.5	51.5	50.4	50.2
	04:15	51.8	76.6	53.3	49.1	52.9	52.6	51.8	50.6	50.2
	04:20	51.9	76.6	54.9	49.3	53.8	53.4	51.5	50.4	50.1
	04:25	52.0	76.7	55.9	49.6	54.1	53.3	51.6	50.5	50.3
	04:30	51.9	76.7	57.1	49.9	53.6	52.9	51.6	50.8	50.5
	04:35	52.2	77.0	55.9	50.2	53.7	53.2	52.0	51.0	50.7
	04:40	52.6	77.4	55.6	50.6	54.0	53.3	52.4	51.5	51.3
	04:45	52.1	76.8	55.3	50.0	52.8	52.5	51.9	51.4	51.2
	04:50	52.2	77.0	56.1	50.7	54.2	52.9	51.9	51.4	51.2
	04:55	56.7	81.4	72.0	51.1	63.2	54.1	52.8	51.8	51.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านพล (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N G301635 : Type 2
 SAMPLE NO. : 15145-15151
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/06/2022	05:00	53.7	78.5	59.8	51.5	55.2	54.2	53.4	52.9	52.5
	05:05	53.8	78.6	57.3	52.4	54.7	54.2	53.6	53.2	53.1
	05:10	59.3	84.1	71.2	52.4	66.3	62.6	54.1	53.5	53.4
	05:15	54.8	79.6	59.0	52.7	56.9	56.1	54.3	53.5	53.3
	05:20	55.1	79.9	59.6	52.8	57.4	56.7	54.5	53.4	53.3
	05:25	54.3	79.1	63.3	52.4	56.7	55.8	53.5	52.9	52.8
	05:30	55.7	80.5	76.1	51.6	56.1	55.4	53.2	52.8	52.6
	05:35	53.1	77.9	59.8	50.2	55.6	54.0	52.6	52.2	52.0
	05:40	53.1	77.9	60.4	50.5	54.8	53.9	52.7	52.2	52.0
	05:45	52.9	77.7	56.9	50.2	54.4	53.9	52.5	51.8	51.6
	05:50	53.8	78.6	64.7	49.7	56.7	55.1	52.1	51.5	51.3
	05:55	52.2	77.0	58.3	49.2	55.5	53.6	51.6	50.1	49.7
	06:00	52.2	76.9	58.1	49.0	55.8	53.6	51.5	50.0	49.6
	06:05	73.3	98.1	87.0	48.8	80.5	78.2	52.0	49.8	49.4
	06:10	69.6	94.4	83.7	48.3	78.0	74.2	52.2	50.4	50.0
	06:15	53.9	78.7	68.8	48.4	56.3	55.4	51.7	49.9	49.2
	06:20	53.1	77.9	62.5	47.9	57.5	55.9	51.0	49.0	48.7
	06:25	52.0	76.8	61.5	47.7	56.0	54.5	50.5	48.8	48.5
	06:30	49.6	74.4	56.0	46.8	51.5	50.9	49.1	47.8	47.7
	06:35	50.7	75.5	59.8	46.9	54.7	52.6	49.2	47.5	47.3
	06:40	58.1	82.9	68.1	46.9	65.1	62.9	51.6	48.8	48.1
	06:45	50.8	75.6	62.6	46.1	55.1	53.1	49.0	47.1	46.7
	06:50	50.1	74.9	63.1	46.2	53.1	51.8	48.8	46.8	46.6
	06:55	52.8	77.6	71.4	45.8	52.1	51.2	48.2	46.8	46.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N G301635 : Type 2

SAMPLE NO. : 15145-15151
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/06/2022	07:00	51.7	76.4	61.9	46.3	55.4	53.8	49.6	47.2	46.8
	07:05	49.0	73.8	58.7	45.9	51.9	50.3	48.0	46.7	46.4
	07:10	49.0	73.8	58.0	46.1	51.2	50.3	48.2	46.9	46.6
	07:15	50.9	75.7	65.2	45.7	52.1	51.1	48.6	46.8	46.4
	07:20	49.8	74.6	55.0	46.1	52.8	51.9	49.2	47.2	46.8
	07:25	49.1	73.9	53.6	46.3	51.1	50.6	48.8	47.2	46.9
	07:30	49.2	74.0	58.7	45.2	52.3	51.4	48.2	46.2	45.8
	07:35	48.7	73.5	59.6	44.8	51.4	49.8	47.5	45.7	45.5
	07:40	48.0	72.8	53.8	45.0	51.8	50.4	47.0	45.8	45.5
	07:45	48.0	72.7	60.5	44.3	50.2	49.5	46.8	45.2	45.0
	07:50	49.4	74.2	65.7	43.9	51.3	50.0	46.3	44.7	44.4
	07:55	47.9	72.7	54.2	43.7	50.8	50.2	47.1	44.7	44.3
	08:00	48.7	73.5	56.0	43.1	52.6	51.5	48.1	44.1	43.8
	08:05	51.9	76.6	64.7	43.4	55.5	54.2	50.8	46.9	44.3
	08:10	50.5	75.3	61.6	44.7	54.2	52.8	48.3	45.6	45.3
	08:15	50.6	75.4	57.3	42.9	54.5	53.5	49.4	45.2	44.2
	08:20	53.0	77.8	59.4	45.2	56.8	55.4	52.5	48.7	48.3
	08:25	54.4	79.2	64.2	43.1	60.1	58.3	52.0	46.8	44.7
	08:30	51.4	76.2	58.5	43.6	55.6	54.6	50.1	44.5	44.0
	08:35	51.5	76.3	64.2	42.9	55.9	54.8	48.8	44.0	43.5
	08:40	53.4	78.2	68.3	43.9	56.7	55.1	49.9	48.3	46.8
	08:45	55.8	80.6	63.1	45.4	59.5	58.3	55.4	49.3	47.9
	08:50	51.8	76.6	59.1	42.7	55.9	54.3	51.1	45.6	44.9
	08:55	51.5	76.3	65.1	42.4	57.2	52.7	46.9	43.3	43.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เข้าว สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เข้าว สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)

SAMPLE NO. : 15145-15151

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N G301635 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/06/2022	09:00	52.5	77.2	61.9	42.8	57.9	56.2	50.5	45.0	43.8
	09:05	50.9	75.7	59.1	43.4	54.7	54.4	48.7	45.6	44.7
	09:10	53.9	78.6	61.0	43.0	58.4	57.3	52.3	46.6	45.2
	09:15	57.0	81.8	68.7	43.0	61.2	60.5	54.9	45.6	44.9
	09:20	50.5	75.3	64.1	42.7	55.4	53.7	47.0	44.0	43.6
	09:25	52.4	77.1	58.7	44.4	56.9	55.5	51.1	47.2	46.4
	09:30	52.2	77.0	65.0	43.4	58.2	55.9	48.6	45.4	44.5
	09:35	51.0	75.8	62.5	42.5	57.0	55.0	45.8	43.2	42.8
	09:40	53.8	78.6	64.2	42.5	60.2	59.3	47.5	44.2	43.7
	09:45	54.8	79.5	61.0	43.4	60.0	59.7	49.9	46.1	45.6
	09:50	56.6	81.3	63.0	43.0	60.4	60.0	55.8	46.0	44.8
	09:55	57.2	82.0	63.3	42.9	62.3	62.1	49.1	44.2	43.9
	10:00	47.2	72.0	53.8	41.9	50.8	49.9	46.4	42.8	42.5
	10:05	51.4	76.2	64.2	42.3	59.5	54.2	45.4	43.1	42.8
	10:10	50.9	75.7	63.9	42.4	58.3	53.4	44.9	43.0	42.7
	10:15	48.6	73.4	63.0	42.3	53.4	50.7	46.6	43.2	42.8
	10:20	52.2	77.0	69.5	42.3	57.7	51.6	45.6	43.2	43.0
	10:25	57.1	81.9	66.2	42.3	60.6	60.1	56.5	43.3	43.0
	10:30	50.2	75.0	63.1	42.7	54.9	52.8	46.9	43.5	43.1
	10:35	50.4	75.2	68.5	39.9	54.3	52.4	47.9	42.7	41.7
	10:40	49.6	74.3	62.5	42.7	53.3	52.0	47.5	44.4	43.6
	10:45	53.5	78.2	65.2	43.2	59.4	58.8	48.6	45.9	45.1
	10:50	61.8	86.6	71.7	45.4	69.1	67.8	47.8	46.0	45.9
	10:55	54.5	79.3	66.4	42.8	62.8	56.8	49.8	44.6	44.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทอ (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N G301635 : Type 2

SAMPLE NO. : 15145-15151
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{eq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/06/2022	11:00	51.7	76.4	62.7	42.1	57.0	55.7	48.2	43.7	43.3
	11:05	50.0	74.8	62.3	42.0	56.0	54.2	45.3	42.9	42.7
	11:10	48.5	73.3	59.2	42.5	55.0	53.4	45.1	43.1	42.9
	11:15	50.9	75.7	63.5	42.5	55.5	54.3	47.5	43.1	43.0
	11:20	49.8	74.6	61.1	42.3	56.1	52.1	46.0	43.0	42.7
	11:25	47.3	72.1	64.9	42.2	48.9	47.5	44.7	42.9	42.7
	11:30	47.1	71.9	55.7	42.2	51.6	50.6	46.0	42.8	42.6
	11:35	45.1	69.9	55.7	42.5	49.2	46.6	43.6	42.8	42.7
	11:40	48.5	73.3	56.5	42.3	53.4	52.1	46.5	43.1	42.7
	11:45	48.5	73.3	57.1	42.6	53.4	52.7	45.6	43.0	42.9
	11:50	49.5	74.3	57.7	43.0	55.3	54.3	45.9	43.7	43.4
	11:55	52.9	77.6	66.7	43.1	59.8	53.2	46.0	43.8	43.3
	12:00	49.6	74.4	55.4	44.1	53.2	52.3	48.7	45.9	45.2
	12:05	55.3	80.1	66.2	46.1	62.1	59.8	49.8	47.0	46.7
	12:10	54.8	79.6	66.7	47.5	60.3	57.8	51.9	48.6	48.2
	12:15	56.3	81.1	73.9	49.2	60.9	58.3	52.5	50.7	50.4
	12:20	54.5	79.3	59.7	49.7	58.0	57.0	53.6	51.2	50.7
	12:25	63.6	88.4	83.0	51.1	65.4	61.8	56.7	53.1	52.5
	12:30	58.1	82.9	70.7	50.0	59.8	58.9	57.4	52.7	51.3
	12:35	50.8	75.6	54.5	48.8	52.1	51.8	50.6	49.6	49.4
	12:40	52.7	77.5	71.1	47.8	54.6	50.6	48.8	48.3	48.1
	12:45	57.5	82.2	67.9	49.7	61.2	59.1	56.8	51.3	50.5
	12:50	58.7	83.5	76.0	54.1	62.3	57.4	55.4	54.7	54.5
	12:55	61.7	86.5	77.6	53.2	66.5	60.1	55.1	53.9	53.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซวล์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซวล์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทล (NI)

SAMPLE NO. : 15145-15151

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N G301635 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/06/2022	13:00	58.6	83.3	77.9	51.8	61.2	56.9	54.1	52.5	52.3
	13:05	58.5	83.3	74.1	52.3	61.5	58.8	54.8	53.7	53.4
	13:10	56.6	81.4	70.5	50.8	60.6	57.9	54.4	52.6	52.2
	13:15	55.6	80.3	67.9	49.9	60.3	58.2	52.4	50.4	50.2
	13:20	53.9	78.6	68.3	50.0	58.4	56.5	50.8	50.3	50.2
	13:25	52.5	77.3	58.5	50.2	55.7	54.8	51.5	50.6	50.5
	13:30	57.2	82.0	72.7	49.5	62.2	54.9	50.5	49.8	49.6
	13:35	54.2	79.0	71.7	48.4	58.0	55.2	50.3	49.0	48.9
	13:40	48.9	73.7	55.2	45.1	50.4	49.9	48.9	45.9	45.6
	13:45	51.5	76.2	57.6	44.8	55.4	55.0	49.7	46.0	45.4
	13:50	50.9	75.7	62.7	44.2	55.7	54.4	49.3	45.1	44.7
	13:55	52.5	77.2	60.0	44.2	56.7	55.5	51.0	46.8	45.2
	14:00	55.7	80.5	69.1	47.1	62.4	57.9	53.2	49.4	48.9
	14:05	55.1	79.9	60.2	53.2	58.1	56.9	54.5	53.9	53.7
	14:10	55.1	79.8	64.7	49.9	57.8	56.2	53.8	50.3	50.2
	14:15	53.3	78.1	64.6	45.5	59.4	55.9	50.3	46.8	46.4
	14:20	49.4	74.2	57.3	44.0	54.7	52.0	48.2	44.4	44.3
	14:25	50.9	75.7	62.3	43.6	57.1	54.4	46.2	44.3	44.1
	14:30	54.2	79.0	67.0	44.4	61.2	57.3	49.9	46.8	45.6
	14:35	50.2	75.0	59.7	43.1	54.2	52.2	48.0	44.0	43.6
	14:40	48.8	73.6	55.9	43.7	53.5	52.2	47.4	44.4	44.2
	14:45	48.3	73.1	55.9	43.3	54.0	52.3	45.3	43.8	43.7
	14:50	49.7	74.5	60.1	43.4	54.3	53.0	48.0	44.1	43.9
	14:55	49.2	74.0	60.8	43.4	55.0	52.2	45.7	44.2	44.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทอ (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N G301635 : Type 2

SAMPLE NO. : 15145-15151
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/06/2022	15:00	51.8	76.6	64.7	43.4	56.9	53.9	47.6	44.3	44.0
	15:05	51.4	76.2	62.6	43.5	56.2	54.4	49.0	44.1	43.8
	15:10	48.3	73.1	57.8	43.2	53.5	51.4	45.5	44.0	43.9
	15:15	50.6	75.4	62.5	43.7	56.2	54.1	46.9	44.8	44.5
	15:20	51.3	76.0	58.8	45.0	55.3	54.4	49.9	46.4	45.9
	15:25	63.5	88.2	70.9	50.9	67.5	66.4	63.2	54.7	52.8
	15:30	65.7	90.5	76.1	51.5	68.4	67.8	65.6	57.5	56.0
	15:35	63.7	88.5	69.1	51.5	67.4	66.9	63.5	55.4	54.9
	15:40	63.2	88.0	68.7	50.9	66.1	65.8	63.3	54.7	53.7
	15:45	63.8	88.5	70.1	52.2	66.9	66.0	63.5	56.0	54.2
	15:50	61.9	86.7	67.3	52.5	64.6	63.9	62.2	55.6	54.4
	15:55	60.8	85.6	65.9	49.3	62.9	62.5	60.7	57.7	54.6
	16:00	58.7	83.5	63.4	47.9	61.4	60.8	58.6	52.1	49.5
	16:05	60.7	85.5	64.9	47.8	63.8	63.5	60.6	52.7	50.9
	16:10	60.2	84.9	66.9	43.8	63.6	63.2	60.1	47.6	44.4
	16:15	53.2	78.0	64.9	43.3	59.1	55.1	48.7	44.6	44.0
	16:20	54.2	78.9	64.8	43.9	60.1	57.9	50.8	46.4	45.3
	16:25	52.6	77.4	63.7	43.3	59.5	56.0	47.8	44.8	44.3
	16:30	53.1	77.9	64.8	43.3	56.9	55.2	50.6	45.1	44.4
	16:35	49.8	74.6	59.4	42.9	54.8	53.4	46.7	43.5	43.2
	16:40	54.3	79.0	65.2	43.4	61.3	56.6	50.8	44.2	43.7
	16:45	49.3	74.1	61.6	43.1	55.4	51.6	46.5	43.8	43.5
	16:50	49.6	74.4	60.5	43.4	54.7	52.2	47.2	44.4	44.0
	16:55	49.6	74.4	60.5	43.5	54.8	53.3	46.5	44.2	44.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทล (NI)

SAMPLE NO. : 15145-15151

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N G301635 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/06/2022	17:00	49.9	74.7	59.2	43.8	54.6	52.4	47.9	45.5	44.8
	17:05	49.3	74.0	57.6	43.4	54.4	52.3	47.2	44.5	44.2
	17:10	50.7	75.5	59.6	43.6	54.5	53.7	48.5	44.9	44.2
	17:15	49.9	74.7	58.2	43.8	55.1	52.3	47.8	45.6	45.2
	17:20	48.0	72.8	56.3	43.9	50.8	49.8	47.1	45.2	44.6
	17:25	47.2	72.0	55.6	43.4	52.9	50.8	45.2	44.0	43.8
	17:30	47.6	72.4	55.2	43.5	51.9	50.0	46.5	44.2	44.0
	17:35	49.9	74.7	63.1	43.4	55.6	49.7	45.2	44.0	43.8
	17:40	48.1	72.9	57.4	43.3	52.9	51.2	46.4	44.0	43.8
	17:45	49.7	74.5	58.9	43.6	55.7	52.6	47.2	44.5	44.2
	17:50	49.0	73.8	64.4	44.5	50.9	49.9	48.0	46.5	46.2
	17:55	49.8	74.6	59.1	44.4	54.8	52.3	47.9	45.3	45.0
	18:00	51.5	76.3	67.8	43.7	56.2	54.9	47.7	44.7	44.5
	18:05	49.7	74.4	62.0	43.7	53.2	51.8	47.7	45.2	44.9
	18:10	50.3	75.1	64.6	44.3	55.4	53.3	46.9	45.1	44.8
	18:15	51.8	76.5	66.3	44.5	57.6	53.9	47.0	45.4	45.1
	18:20	48.1	72.9	62.0	43.7	52.7	50.0	46.0	45.0	44.9
	18:25	47.5	72.3	56.4	44.7	50.7	48.8	46.6	45.8	45.6
	18:30	48.5	73.2	58.9	44.6	52.4	50.6	47.3	45.6	45.3
	18:35	47.4	72.2	57.4	44.3	50.0	48.8	46.4	45.3	45.1
	18:40	47.5	72.2	56.5	44.3	51.5	50.4	46.1	45.0	44.8
	18:45	48.7	73.4	58.3	45.7	53.0	50.2	47.1	46.1	46.0
	18:50	52.3	77.1	70.5	45.7	52.2	50.1	47.6	46.7	46.5
	18:55	49.3	74.1	61.8	46.6	50.9	49.7	48.0	47.2	47.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทอ (NI) SAMPLE NO. : I5145-I5151
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 25/06/2022
 S/N G301635 : Type 2 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/06/2022	19:00	50.2	75.0	54.5	47.8	51.4	51.0	50.2	49.0	48.7
	19:05	51.8	76.6	58.5	49.5	53.6	52.9	51.5	50.4	50.2
	19:10	52.3	77.0	53.9	50.8	52.9	52.8	52.2	51.5	51.3
	19:15	52.9	77.7	58.7	51.7	53.6	53.4	52.8	52.1	52.0
	19:20	53.7	78.5	57.6	52.3	54.7	54.4	53.4	52.9	52.8
	19:25	54.0	78.8	56.2	52.3	54.7	54.4	53.9	53.5	53.1
	19:30	53.3	78.1	55.6	52.3	54.1	54.0	53.0	52.7	52.6
	19:35	53.9	78.7	58.4	51.6	56.1	55.3	53.4	52.7	52.5
	19:40	53.3	78.1	54.8	52.8	53.8	53.5	53.3	53.0	52.9
	19:45	53.4	78.2	56.3	52.9	53.7	53.6	53.3	53.1	53.0
	19:50	53.4	78.2	54.2	52.5	53.7	53.6	53.3	53.1	53.1
	19:55	53.8	78.6	59.1	52.9	54.5	54.0	53.5	53.2	53.1
	20:00	52.9	77.7	54.1	50.9	53.4	53.4	53.1	51.7	51.6
	20:05	51.9	76.7	57.6	51.2	52.2	52.1	51.8	51.5	51.4
	20:10	51.9	76.7	52.6	50.8	52.2	52.1	51.8	51.6	51.5
	20:15	52.0	76.7	61.7	51.0	52.4	52.1	51.7	51.3	51.2
	20:20	52.5	77.3	55.2	51.3	53.8	53.3	52.3	51.7	51.5
	20:25	52.7	77.5	57.8	51.7	53.4	53.1	52.6	52.1	52.0
	20:30	52.7	77.5	58.1	51.4	53.5	52.9	52.6	52.1	52.0
	20:35	53.1	77.9	60.7	51.9	54.6	53.5	52.8	52.4	52.3
	20:40	52.7	77.4	53.6	51.4	53.2	53.0	52.6	52.1	52.0
	20:45	52.6	77.4	54.5	51.2	53.0	52.9	52.6	52.1	52.0
	20:50	52.9	77.7	57.3	51.6	53.9	53.3	52.7	52.2	52.0
	20:55	53.0	77.8	60.5	51.7	53.7	53.3	52.7	52.1	52.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทอ (NI)

SAMPLE NO. : 15145-15151

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N G301635 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/06/2022	21:00	52.5	77.3	56.1	51.1	52.9	52.8	52.4	51.9	51.6
	21:05	52.5	77.2	58.4	50.8	52.9	52.7	52.4	51.9	51.7
	21:10	52.5	77.3	53.5	51.4	53.1	53.1	52.4	51.9	51.8
	21:15	52.9	77.6	57.0	51.0	53.3	53.2	52.8	52.3	51.8
	21:20	53.3	78.0	58.8	51.6	56.1	53.9	52.7	52.2	52.0
	21:25	52.5	77.2	56.9	51.0	53.0	52.9	52.4	51.8	51.6
	21:30	52.6	77.4	53.5	51.6	53.0	52.9	52.6	52.2	52.1
	21:35	52.3	77.1	58.7	50.5	52.9	52.8	52.1	51.6	51.4
	21:40	51.9	76.7	52.8	50.8	52.2	52.2	51.9	51.4	51.3
	21:45	51.5	76.3	52.6	48.9	52.1	52.0	51.5	50.7	50.5
	21:50	51.4	76.2	52.9	49.7	52.2	51.9	51.4	50.8	50.6
	21:55	51.0	75.8	51.8	49.8	51.5	51.4	51.0	50.4	50.3
	22:00	51.3	76.1	58.2	48.5	52.6	52.0	51.2	49.7	49.1
	22:05	51.2	75.9	52.2	49.9	51.7	51.6	51.2	50.6	50.4
	22:10	52.7	77.5	60.3	50.3	56.6	54.6	51.6	50.9	50.8
	22:15	51.5	76.2	58.3	48.8	53.1	52.3	51.2	50.0	49.6
	22:20	51.4	76.1	55.8	49.5	53.5	52.7	50.9	50.1	49.9
	22:25	51.2	76.0	56.2	49.5	51.8	51.6	51.1	50.5	50.4
	22:30	51.2	75.9	52.0	49.8	51.7	51.6	51.2	50.6	50.4
	22:35	51.3	76.1	54.7	49.9	52.0	51.8	51.2	50.6	50.5
	22:40	54.8	79.6	69.0	49.8	59.8	58.8	52.0	50.6	50.3
	22:45	51.1	75.8	53.8	49.1	51.7	51.6	51.0	50.3	50.1
	22:50	50.6	75.3	51.6	48.5	51.2	51.2	50.6	49.7	49.3
	22:55	51.5	76.2	52.6	50.0	52.1	52.0	51.5	50.7	50.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สเตล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สเตล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทอ (NI)

SAMPLE NO. : 15145-15151

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N G301635 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/06/2022	23:00	51.1	75.9	52.9	48.9	52.0	51.8	51.1	50.1	49.7
	23:05	51.2	76.0	53.4	48.7	51.9	51.8	51.2	50.5	50.1
	23:10	52.5	77.3	61.7	47.5	57.1	53.7	51.1	49.7	49.0
	23:15	51.5	76.3	57.1	48.9	52.4	52.1	51.4	50.5	50.2
	23:20	51.4	76.2	52.4	49.4	52.1	52.0	51.4	50.6	50.4
	23:25	50.0	74.8	51.5	47.3	50.9	50.7	50.0	49.2	48.9
	23:30	50.9	75.6	52.0	49.1	51.6	51.5	50.8	50.1	49.9
	23:35	50.8	75.6	52.1	48.7	51.6	51.5	50.7	50.0	49.7
	23:40	51.8	76.6	60.2	49.1	55.9	52.9	50.8	50.1	50.0
	23:45	51.3	76.1	56.1	49.5	52.1	51.8	51.2	50.5	50.3
	23:50	50.6	75.4	52.2	47.5	51.6	51.4	50.7	49.1	48.6
	23:55	50.6	75.3	52.3	46.9	51.5	51.3	50.6	49.2	48.5
24/06/2022	00:00	49.9	74.6	54.7	47.3	50.9	50.7	49.8	48.6	48.0
	00:05	49.5	74.3	51.4	47.0	50.7	50.5	49.4	48.4	48.0
	00:10	49.6	74.3	55.9	46.3	50.5	50.2	49.5	48.6	48.4
	00:15	49.3	74.1	54.6	46.2	50.7	50.2	49.0	47.6	47.2
	00:20	49.1	73.9	50.9	46.5	50.2	50.0	49.2	47.5	47.0
	00:25	49.9	74.7	54.9	46.8	52.5	51.5	49.4	48.1	47.9
	00:30	49.4	74.2	54.2	47.5	51.2	50.4	49.0	48.2	48.0
	00:35	49.8	74.6	55.3	46.8	52.2	50.7	49.5	48.5	48.0
	00:40	50.4	75.1	55.3	46.6	52.0	51.1	50.2	49.0	48.6
	00:45	50.4	75.1	55.3	47.7	52.4	51.0	50.2	48.9	48.5
	00:50	50.4	75.1	51.2	47.4	50.9	50.8	50.5	49.5	49.3
	00:55	50.7	75.4	54.0	46.3	52.4	51.8	50.5	49.4	48.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (NI)

SAMPLE NO. : 15145-15151

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N G301635 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
24/06/2022	01:00	50.7	75.5	52.9	48.6	51.3	51.2	50.7	49.8	49.5
	01:05	50.4	75.2	51.5	48.6	51.0	50.9	50.5	49.4	49.2
	01:10	50.6	75.3	51.4	48.3	51.2	51.1	50.6	49.7	49.3
	01:15	50.1	74.9	52.7	47.0	50.9	50.8	50.2	48.8	48.1
	01:20	50.6	75.3	53.0	48.6	51.3	51.1	50.6	49.5	49.2
	01:25	50.5	75.3	51.9	47.6	51.3	51.1	50.6	49.4	49.1
	01:30	50.7	75.5	54.3	48.9	51.3	51.2	50.7	49.5	49.2
	01:35	52.6	77.3	58.3	47.3	55.7	54.9	51.7	49.9	49.6
	01:40	52.1	76.9	58.0	47.4	56.6	55.6	50.2	48.5	48.2
	01:45	52.2	77.0	59.4	47.6	56.3	55.2	51.0	49.3	49.0
	01:50	52.3	77.1	59.7	48.8	55.8	53.8	51.4	50.4	50.1
	01:55	51.8	76.6	57.6	47.5	55.3	53.6	51.1	49.9	49.7
	02:00	51.9	76.6	58.5	47.8	55.9	55.1	50.8	48.4	48.3
	02:05	51.3	76.1	59.7	47.1	55.9	54.8	49.0	48.1	47.8
	02:10	50.9	75.6	60.2	46.9	55.6	54.2	48.6	47.7	47.6
	02:15	49.7	74.5	61.5	46.8	52.8	51.6	48.3	47.4	47.2
	02:20	48.3	73.1	54.1	46.5	49.6	48.7	48.1	47.5	47.3
	02:25	48.9	73.7	53.2	46.8	51.5	50.1	48.5	47.7	47.4
	02:30	48.5	73.3	52.0	47.1	49.2	48.9	48.4	47.9	47.7
	02:35	48.3	73.0	50.9	46.7	49.0	48.7	48.2	47.6	47.4
	02:40	48.6	73.4	53.0	47.2	50.9	49.8	48.2	47.7	47.5
	02:45	48.1	72.9	49.1	46.1	48.7	48.6	48.2	47.4	47.1
	02:50	48.8	73.6	50.7	46.6	49.6	49.4	48.7	47.9	47.6
	02:55	49.8	74.6	51.0	46.7	50.6	50.4	49.8	48.9	48.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สเต็ล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สเต็ล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทอ (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301635 : Type 2

SAMPLE NO. : 15145-15151

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
24/06/2022	03:00	49.7	74.4	51.4	47.5	50.7	50.6	49.6	48.5	48.3
	03:05	49.9	74.6	53.4	48.2	51.9	50.8	49.4	48.8	48.6
	03:10	50.2	74.9	52.0	48.2	50.9	50.7	50.2	49.3	49.0
	03:15	50.5	75.2	54.7	47.5	52.8	52.1	50.1	49.0	48.8
	03:20	49.9	74.7	51.2	47.9	50.7	50.5	49.8	49.2	49.0
	03:25	49.6	74.4	51.0	47.6	50.4	50.2	49.6	48.7	48.3
	03:30	49.8	74.5	50.9	47.7	50.6	50.4	49.8	48.7	48.4
	03:35	56.4	81.2	62.9	48.3	62.2	61.5	50.4	49.2	49.0
	03:40	59.0	83.8	62.9	48.4	62.1	61.8	59.2	50.5	50.1
	03:45	50.7	75.5	55.9	47.8	51.5	51.1	50.6	49.5	49.1
	03:50	50.8	75.6	54.4	48.6	52.8	51.6	50.7	49.5	49.3
	03:55	49.9	74.6	54.1	48.0	52.7	51.2	49.2	48.6	48.4
	04:00	49.5	74.3	53.5	48.0	51.0	49.8	49.3	48.7	48.6
	04:05	50.4	75.2	53.9	48.6	51.7	51.2	50.3	49.2	49.0
	04:10	50.9	75.6	54.1	48.7	52.0	51.5	50.8	49.8	49.5
	04:15	51.0	75.7	52.2	48.6	51.7	51.5	50.9	50.1	49.8
	04:20	51.3	76.0	55.3	48.7	53.0	52.0	51.0	50.0	49.7
	04:25	51.4	76.1	54.5	49.4	53.1	52.2	51.1	50.2	50.0
	04:30	50.8	75.6	55.0	49.1	52.3	51.3	50.6	50.0	49.8
	04:35	50.9	75.7	54.7	49.6	52.9	51.5	50.6	50.1	49.9
	04:40	51.4	76.1	59.7	49.7	54.1	52.2	50.8	50.3	50.1
	04:45	51.2	76.0	58.3	49.4	53.0	51.9	50.9	50.2	49.9
	04:50	52.0	76.8	54.8	50.1	53.8	53.1	51.7	50.8	50.6
	04:55	55.1	79.8	70.0	49.9	56.4	53.9	51.2	50.7	50.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)

SAMPLE NO. : 15145-15151

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N G301635 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
24/06/2022	05:00	51.6	76.4	55.5	50.0	54.3	53.0	51.1	50.6	50.4
	05:05	51.7	76.4	55.7	50.4	53.7	52.1	51.4	50.8	50.6
	05:10	52.4	77.2	57.0	50.6	54.9	54.1	51.9	51.3	51.1
	05:15	52.9	77.7	56.7	50.9	55.2	54.7	52.2	51.6	51.4
	05:20	53.6	78.4	64.3	50.4	56.6	55.5	52.3	51.4	51.2
	05:25	52.8	77.5	60.8	50.4	55.3	54.6	51.8	51.1	50.9
	05:30	52.8	77.6	65.0	50.5	55.7	54.8	51.7	51.0	50.9
	05:35	52.6	77.3	60.9	50.0	55.3	54.5	51.2	50.5	50.4
	05:40	52.1	76.9	59.2	49.4	55.5	54.2	51.3	50.1	49.9
	05:45	51.5	76.3	60.7	48.3	53.7	52.9	50.9	49.7	49.5
	05:50	55.6	80.3	67.1	48.8	60.7	57.9	53.8	50.0	49.6
	05:55	53.1	77.8	65.7	47.9	58.4	55.7	50.2	48.8	48.5
	06:00	51.0	75.7	63.1	47.8	53.7	52.1	49.4	48.5	48.4
	06:05	50.3	75.1	55.8	47.8	52.5	51.5	49.7	49.0	48.7
	06:10	49.1	73.9	56.5	45.8	52.4	51.7	48.0	47.0	46.8
	06:15	52.3	77.1	63.3	46.8	55.7	55.0	50.5	48.0	47.6
	06:20	56.0	80.8	66.3	47.0	61.3	58.9	52.9	48.8	48.1
	06:25	52.2	77.0	66.1	46.2	57.8	55.1	49.2	47.2	46.9
	06:30	49.9	74.7	57.6	45.8	54.6	52.4	48.2	46.9	46.5
	06:35	48.6	73.4	57.7	45.0	52.6	50.7	47.3	45.6	45.4
	06:40	49.6	74.4	58.8	44.6	55.8	52.6	46.8	45.3	45.0
	06:45	51.8	76.6	69.1	44.7	55.4	52.6	47.3	45.3	45.1
	06:50	49.2	74.0	55.4	44.3	53.3	52.2	48.2	45.1	44.9
	06:55	49.0	73.8	58.3	44.9	52.2	51.3	47.7	45.8	45.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทล (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N G301635 : Type 2

SAMPLE NO. : 15145-15151
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
24/06/2022	07:00	52.6	77.4	66.9	44.9	58.9	55.2	47.6	45.9	45.5
	07:05	49.4	74.2	60.2	44.8	55.1	51.7	47.0	45.7	45.4
	07:10	47.4	72.2	56.3	43.6	49.9	49.0	46.5	45.2	44.8
	07:15	49.2	74.0	60.1	44.2	52.1	50.5	46.9	45.0	44.8
	07:20	50.9	75.6	60.7	44.8	57.6	53.9	47.5	46.0	45.8
	07:25	48.0	72.8	57.1	44.7	51.4	50.2	46.6	45.5	45.4
	07:30	51.7	76.4	65.3	44.6	55.8	53.2	48.4	45.8	45.1
	07:35	48.0	72.7	54.9	43.9	52.3	50.7	46.7	44.7	44.5
	07:40	52.7	77.5	69.0	43.7	58.1	54.4	47.8	45.3	44.9
	07:45	57.2	81.9	68.7	44.1	63.7	62.4	50.9	46.3	45.9
	07:50	50.0	74.8	59.9	43.5	54.5	53.4	48.0	44.6	44.2
	07:55	49.7	74.5	55.3	43.6	53.5	52.8	48.9	44.9	44.1
	08:00	51.9	76.7	59.0	43.1	56.5	55.1	50.9	44.2	43.6
	08:05	50.1	74.9	57.0	44.1	53.4	52.8	49.7	44.9	44.5
	08:10	52.8	77.5	74.0	44.4	52.8	51.7	49.4	46.2	45.6
	08:15	50.2	75.0	61.0	43.8	53.8	52.3	49.6	44.7	44.5
	08:20	53.0	77.7	67.0	43.3	59.6	57.1	46.6	43.9	43.7
	08:25	53.9	78.7	68.9	42.9	60.0	57.5	46.7	44.1	43.8
	08:30	50.7	75.4	60.0	44.2	56.1	54.3	48.4	45.6	44.9
	08:35	52.5	77.2	61.6	44.8	57.6	56.1	50.3	45.9	45.6
	08:40	53.4	78.2	63.9	43.9	60.0	58.2	48.4	45.6	45.2
	08:45	52.0	76.8	62.2	44.4	58.0	56.1	49.7	45.5	45.1
	08:50	52.7	77.5	59.2	45.1	57.4	56.7	50.0	47.2	46.5
	08:55	52.9	77.7	65.4	47.0	57.2	54.7	50.3	48.7	47.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)

SAMPLE NO. : 15145-15151

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N G301635 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
24/06/2022	09:00	54.7	79.5	66.4	46.8	60.8	57.3	50.7	47.7	47.3
	09:05	51.6	76.4	58.2	47.4	55.6	54.8	50.0	48.0	47.9
	09:10	53.7	78.5	62.6	49.7	57.4	55.2	52.8	51.1	50.7
	09:15	52.2	77.0	60.9	49.2	54.3	53.5	51.3	50.2	49.8
	09:20	50.9	75.7	56.5	47.4	54.1	53.2	49.9	48.0	47.8
	09:25	51.5	76.3	66.5	47.0	54.8	52.6	48.4	47.5	47.4
	09:30	49.8	74.5	58.0	47.2	53.0	51.7	48.6	47.7	47.6
	09:35	52.2	77.0	59.9	43.4	56.8	55.7	50.3	47.7	47.3
	09:40	50.7	75.5	65.3	43.0	55.2	53.0	48.3	45.0	44.4
	09:45	48.4	73.2	61.7	43.1	53.1	51.0	45.8	44.1	43.8
	09:50	48.8	73.6	59.7	43.1	52.7	51.6	47.5	45.3	44.6
	09:55	47.6	72.4	57.7	43.6	51.0	49.7	46.2	44.7	44.4
	10:00	48.3	73.1	57.1	43.6	53.4	51.0	46.2	44.5	44.2
	10:05	47.9	72.6	58.0	43.3	52.2	49.7	45.4	43.9	43.5
	10:10	47.1	71.9	52.9	43.4	51.3	49.7	45.9	44.4	44.1
	10:15	50.4	75.2	56.7	43.2	54.7	53.3	49.5	44.8	43.9
	10:20	49.2	74.0	53.7	45.6	51.4	50.9	48.8	46.7	46.5
	10:25	51.4	76.2	60.1	46.0	56.4	54.7	48.8	47.7	47.0
	10:30	53.6	78.4	65.7	46.3	58.9	57.8	50.4	47.7	46.8
	10:35	50.1	74.9	59.3	45.6	53.8	51.9	48.9	47.0	46.7
	10:40	50.5	75.2	61.0	44.3	55.2	53.5	48.4	45.9	45.5
	10:45	52.0	76.8	62.7	45.1	59.2	55.2	48.6	46.4	45.9
	10:50	60.5	85.3	71.2	45.1	67.6	65.9	49.8	46.3	45.9
	10:55	50.7	75.5	64.4	44.0	56.6	51.1	46.7	45.0	44.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านพล (NI)

SAMPLE NO. : 15145-15151

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N G301635 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
24/06/2022	11:00	50.4	75.2	62.4	44.0	54.8	52.6	48.4	45.0	44.6
	11:05	47.6	72.4	52.8	44.0	50.5	49.6	47.0	45.2	44.9
	11:10	49.7	74.4	63.0	44.1	52.4	50.9	47.2	45.1	44.8
	11:15	46.7	71.5	53.4	44.5	49.6	48.2	45.9	44.9	44.8
	11:20	48.1	72.9	55.7	44.7	52.0	51.1	46.6	45.3	45.1
	11:25	49.1	73.9	57.0	44.4	53.3	51.9	47.5	45.6	45.1
	11:30	48.7	73.5	63.0	44.3	53.2	50.2	46.2	44.9	44.8
	11:35	47.9	72.7	55.0	44.0	52.0	50.8	46.6	44.9	44.6
	11:40	48.1	72.9	55.1	44.3	52.2	50.7	46.6	45.4	45.2
	11:45	49.9	74.6	59.5	44.1	53.1	52.4	48.7	45.7	45.0
	11:50	47.4	72.1	52.9	44.4	50.4	49.6	46.6	45.0	44.8
	11:55	50.7	75.5	67.3	44.3	53.2	49.2	45.9	44.9	44.6
	12:00	46.4	71.2	51.7	44.3	49.3	48.1	45.8	44.9	44.8
	12:05	47.6	72.4	51.2	44.5	50.1	49.7	46.7	45.4	45.2
	12:10	51.6	76.3	59.1	48.8	53.2	52.6	51.4	49.8	49.3
	12:15	55.0	79.7	63.5	51.5	56.3	56.0	54.7	53.0	52.4
	12:20	53.6	78.4	58.9	50.0	55.8	55.1	53.1	51.7	51.4
	12:25	51.5	76.2	56.8	46.9	54.3	53.6	50.7	49.0	48.2
	12:30	53.8	78.6	66.7	47.1	57.4	56.3	51.0	48.6	48.2
	12:35	49.0	73.8	58.4	45.3	51.5	50.8	48.3	46.3	45.9
	12:40	48.1	72.9	56.3	43.1	51.5	50.9	46.7	44.0	43.8
	12:45	49.3	74.1	59.2	44.0	52.0	51.1	48.5	45.4	44.9
	12:50	49.9	74.7	57.5	45.7	51.9	50.9	49.4	48.2	47.6
	12:55	50.2	74.9	56.7	44.3	52.3	51.8	49.9	46.2	45.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 - R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทอ (N1)

SAMPLE NO. : 15145-15151

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N G301635 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
24/06/2022	13:00	48.0	72.7	55.7	43.0	52.6	51.1	45.7	44.2	43.9
	13:05	51.7	76.5	67.3	43.6	53.6	52.0	47.0	44.8	44.3
	13:10	49.1	73.9	64.1	43.1	52.1	50.7	46.6	44.2	43.9
	13:15	55.7	80.5	64.9	46.0	61.6	60.7	52.2	46.7	46.5
	13:20	56.0	80.8	62.8	48.9	60.3	58.8	54.7	50.3	50.0
	13:25	53.8	78.6	65.6	47.4	56.6	55.4	52.7	49.3	48.7
	13:30	53.1	77.9	61.6	46.6	57.3	56.5	50.7	47.8	47.3
	13:35	51.0	75.8	55.2	46.4	54.1	53.5	50.2	48.3	47.9
	13:40	52.5	77.2	61.2	46.0	56.3	55.2	51.0	46.7	46.4
	13:45	49.5	74.3	55.1	45.8	53.2	52.1	48.1	46.9	46.6
	13:50	55.1	79.9	60.8	47.0	60.0	59.2	52.4	49.9	49.5
	13:55	56.2	81.0	61.2	52.3	59.3	58.7	54.9	52.9	52.6
	14:00	53.9	78.6	57.4	51.7	55.7	55.3	53.7	52.1	52.0
	14:05	53.2	77.9	58.1	47.2	56.0	55.0	53.2	48.6	48.1
	14:10	55.9	80.7	60.2	48.3	59.4	58.8	54.8	52.3	50.6
	14:15	58.2	83.0	60.9	54.4	59.8	59.5	58.3	55.9	55.6
	14:20	53.6	78.4	59.7	51.7	55.6	55.2	52.9	51.9	51.8
	14:25	54.0	78.8	61.1	50.9	55.9	55.3	53.7	51.5	51.3
	14:30	52.1	76.9	58.3	50.2	54.1	53.4	51.7	50.7	50.5
	14:35	52.7	77.5	62.7	47.7	57.5	55.7	51.0	48.5	48.1
	14:40	52.6	77.3	60.5	47.4	56.1	54.9	51.9	48.5	47.9
	14:45	54.1	78.8	63.9	50.7	55.8	55.0	53.3	52.1	51.7
	14:50	54.5	79.3	59.8	50.5	57.4	56.7	54.3	51.3	51.0
	14:55	53.7	78.4	63.0	48.5	58.4	56.4	51.9	49.9	49.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทอ (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301635 : Type 2

SAMPLE NO. : 15145-15151

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/06/2022	15:00	52.4	77.2	60.0	48.2	56.2	54.2	51.7	49.0	48.7
	15:05	51.8	76.6	59.1	48.0	54.8	53.8	50.8	48.7	48.4
	15:10	53.7	78.5	59.2	48.6	56.7	56.0	53.1	50.5	50.0
	15:15	53.8	78.5	62.2	47.4	58.5	57.2	51.6	49.1	48.4
	15:20	52.7	77.4	60.4	47.6	56.7	55.7	50.9	48.9	48.3
	15:25	52.9	77.7	60.0	44.0	57.5	56.0	51.8	48.0	45.9
	15:30	52.2	76.9	63.5	43.6	57.6	55.8	49.6	45.2	44.4
	15:35	56.8	81.6	71.6	50.7	60.9	59.3	54.7	51.6	51.0
	15:40	55.1	79.9	61.0	50.5	59.4	58.4	53.5	50.9	50.8
	15:45	55.8	80.6	62.7	53.2	59.4	58.4	54.2	53.5	53.4
	15:50	56.3	81.1	62.4	43.9	60.5	59.8	55.2	46.4	45.3
	15:55	52.9	77.7	61.4	43.4	57.3	56.5	51.2	45.2	44.6
	16:00	51.9	76.6	59.9	44.5	56.5	55.3	50.3	46.6	45.6
	16:05	53.1	77.9	63.5	44.5	56.6	56.0	51.3	47.7	47.1
	16:10	56.4	81.2	61.8	44.6	60.4	59.8	55.8	46.4	45.7
	16:15	54.0	78.8	72.7	44.2	57.0	55.2	52.1	46.1	45.3
	16:20	53.9	78.7	60.6	43.1	58.5	57.6	51.9	44.6	44.3
	16:25	53.2	78.0	62.1	45.1	57.8	56.7	51.5	46.1	45.6
	16:30	52.5	77.3	58.7	50.4	55.4	53.8	51.9	50.7	50.6
	16:35	52.1	76.9	58.2	49.0	54.6	53.8	51.4	50.8	50.7
	16:40	49.5	74.2	63.8	42.9	54.7	51.8	45.6	43.6	43.4
	16:45	49.0	73.8	56.7	43.1	53.9	52.0	47.6	44.5	44.0
	16:50	47.4	72.2	55.4	42.9	52.9	50.9	44.8	43.3	43.1
	16:55	48.0	72.8	55.9	43.3	53.2	51.8	46.1	43.9	43.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 - R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทอ (NI)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301635 : Type 2

SAMPLE NO. : 15145-15151

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/06/2022	17:00	49.7	74.5	59.3	43.6	55.9	52.1	47.4	44.8	44.3
	17:05	51.8	76.6	58.5	44.6	57.1	56.1	49.1	45.7	45.2
	17:10	51.2	76.0	62.1	44.8	55.2	54.3	49.7	45.9	45.7
	17:15	51.5	76.2	62.3	44.3	56.9	54.4	49.0	46.1	45.5
	17:20	51.7	76.5	61.7	43.3	56.5	54.3	49.3	45.4	44.7
	17:25	52.3	77.1	70.0	43.2	56.8	54.9	49.4	44.5	44.1
	17:30	50.1	74.9	61.1	43.7	55.9	53.3	47.3	44.6	44.3
	17:35	48.3	73.0	59.8	43.1	54.4	50.7	45.3	43.7	43.4
	17:40	50.0	74.8	64.2	43.1	54.7	52.4	47.6	44.7	44.2
	17:45	49.3	74.1	61.1	43.8	53.5	51.7	47.3	44.9	44.5
	17:50	49.5	74.3	58.7	43.2	54.9	52.8	47.2	44.8	44.3
	17:55	58.3	83.1	69.3	45.1	64.4	62.0	54.4	48.7	47.5
	18:00	52.1	76.9	59.8	47.5	57.1	56.0	49.6	48.2	48.1
	18:05	51.0	75.8	62.8	47.8	55.4	52.2	49.2	48.2	48.1
	18:10	52.8	77.5	60.3	47.1	56.9	55.7	51.2	49.1	48.5
	18:15	50.8	75.6	63.2	47.1	54.0	52.3	49.0	47.7	47.5
	18:20	49.3	74.1	59.4	47.2	52.3	50.5	48.5	47.7	47.6
	18:25	49.6	74.4	56.9	44.5	54.1	52.6	48.1	45.7	45.3
	18:30	50.8	75.6	60.2	44.6	56.1	54.1	48.8	46.0	45.2
	18:35	49.1	73.8	59.6	44.4	53.1	51.7	47.0	45.1	44.9
	18:40	47.1	71.9	53.6	44.5	50.2	49.0	46.3	45.3	45.1
	18:45	47.6	72.3	54.9	44.9	50.4	49.4	47.0	45.3	45.2
	18:50	52.3	77.1	71.0	44.8	50.1	48.4	46.1	45.5	45.3
	18:55	48.5	73.3	65.8	45.5	48.3	47.8	47.0	46.1	46.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 - R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทล (NI)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301635 : Type 2

SAMPLE NO. : 15145-15151

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/06/2022	19:00	47.9	72.6	52.6	46.8	48.6	48.3	47.7	47.3	47.1
	19:05	48.4	73.2	55.0	46.7	50.6	49.3	47.9	47.3	47.1
	19:10	48.5	73.3	53.0	47.1	50.0	49.5	48.2	47.5	47.4
	19:15	48.8	73.6	55.2	47.6	50.0	49.2	48.4	48.0	47.9
	19:20	48.9	73.7	53.2	47.9	50.2	49.5	48.6	48.2	48.1
	19:25	50.3	75.0	66.3	47.3	53.0	50.5	48.6	47.9	47.6
	19:30	49.0	73.7	56.5	47.4	50.4	50.0	48.3	47.9	47.8
	19:35	51.4	76.2	58.3	50.2	53.1	52.4	51.0	50.4	50.3
	19:40	49.7	74.5	51.6	48.7	50.6	50.4	49.5	48.9	48.8
	19:45	50.4	75.2	63.9	47.7	52.8	50.5	48.6	48.0	47.9
	19:50	48.3	73.1	53.1	47.4	49.7	49.0	48.0	47.7	47.6
	19:55	50.4	75.2	63.7	47.3	51.7	50.8	48.3	47.6	47.5
	20:00	55.0	79.8	68.8	47.3	61.7	59.4	48.3	47.7	47.6
	20:05	48.3	73.1	61.2	47.3	49.0	48.6	47.8	47.5	47.4
	20:10	48.3	73.1	54.4	47.2	49.4	48.9	48.1	47.7	47.6
	20:15	48.6	73.3	53.9	47.4	49.5	49.2	48.3	47.9	47.8
	20:20	48.8	73.5	51.9	47.6	49.7	49.2	48.6	48.2	48.0
	20:25	49.8	74.5	55.2	48.1	51.6	51.0	49.3	48.4	48.3
	20:30	51.7	76.4	52.7	48.2	52.4	52.3	51.8	49.7	48.9
	20:35	52.9	77.7	59.4	47.8	55.8	53.8	52.3	51.2	48.6
	20:40	52.2	77.0	54.9	48.5	52.9	52.6	52.2	51.7	50.9
	20:45	52.5	77.3	56.2	50.5	52.8	52.7	52.4	52.1	51.9
	20:50	52.6	77.4	57.1	50.6	52.9	52.8	52.5	52.0	51.8
	20:55	52.6	77.4	55.1	49.5	53.1	53.0	52.6	51.9	51.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 - R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทล (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301635 : Type 2

SAMPLE NO. : 15145-15151

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
24/06/2022	21:00	52.6	77.4	56.0	50.0	53.2	53.0	52.6	51.8	51.6
	21:05	52.7	77.5	56.2	49.8	53.1	53.0	52.6	52.1	51.6
	21:10	53.5	78.3	60.3	49.5	56.8	54.8	52.9	52.0	51.5
	21:15	52.9	77.7	55.1	50.3	53.4	53.3	52.9	52.3	52.0
	21:20	52.9	77.6	54.2	49.9	53.4	53.2	52.9	52.1	51.8
	21:25	52.6	77.3	53.5	49.7	53.1	53.0	52.6	51.8	51.2
	21:30	52.1	76.9	53.1	48.8	52.9	52.8	52.3	50.4	49.6
	21:35	51.5	76.3	53.1	49.0	52.7	52.5	51.6	49.7	49.5
	21:40	52.1	76.8	53.2	49.2	52.8	52.7	52.2	50.8	50.2
	21:45	52.5	77.3	53.5	49.9	53.0	52.9	52.5	51.7	51.3
	21:50	52.6	77.4	54.7	49.7	53.2	53.0	52.6	51.8	51.4
	21:55	52.3	77.1	53.9	48.9	53.1	53.0	52.4	51.2	50.4
	22:00	51.7	76.5	53.9	48.4	52.7	52.5	51.9	49.8	49.2
	22:05	52.4	77.2	55.1	50.2	53.0	52.8	52.4	51.9	51.4
	22:10	51.8	76.5	53.6	48.8	52.7	52.5	51.9	50.2	49.4
	22:15	52.2	77.0	53.9	49.2	52.8	52.6	52.3	51.5	51.0
	22:20	52.2	76.9	52.8	48.9	52.6	52.5	52.2	51.5	51.3
	22:25	52.1	76.9	53.6	49.4	52.7	52.6	52.1	51.2	50.8
	22:30	51.3	76.1	53.0	49.0	52.4	52.2	51.4	49.8	49.5
	22:35	51.8	76.6	53.1	48.7	52.5	52.4	51.8	51.1	50.7
	22:40	51.5	76.3	52.5	48.5	52.0	51.9	51.5	50.7	50.2
	22:45	51.7	76.5	53.0	49.5	52.4	52.2	51.8	50.9	50.4
	22:50	51.9	76.7	52.8	49.4	52.5	52.4	52.0	51.1	50.6
	22:55	51.6	76.4	53.2	48.3	52.4	52.3	51.7	50.3	49.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 - R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก๊ก อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทล (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N G301635 : Type 2

SAMPLE NO. : 15145-15151
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
24/06/2022	23:00	52.1	76.8	54.3	48.9	52.7	52.6	52.1	51.3	51.0
	23:05	52.2	76.9	53.0	49.2	52.7	52.6	52.2	51.3	50.8
	23:10	52.6	77.4	55.2	50.7	52.9	52.9	52.6	52.1	51.8
	23:15	52.6	77.3	53.9	48.9	53.2	53.1	52.7	51.4	50.8
	23:20	52.5	77.3	54.1	50.0	53.2	53.0	52.5	51.8	51.4
	23:25	52.4	77.2	54.0	49.3	52.9	52.8	52.4	51.7	51.5
	23:30	52.3	77.0	53.2	48.9	53.0	52.9	52.3	51.3	51.0
	23:35	52.3	77.0	53.3	49.5	53.0	52.8	52.3	51.2	50.6
	23:40	50.8	75.6	53.3	47.2	52.7	52.4	50.6	48.5	48.3
	23:45	50.3	75.1	52.3	46.5	51.7	51.4	50.3	48.6	48.2
	23:50	49.6	74.4	51.9	46.5	51.1	50.9	49.6	47.2	46.8
	23:55	49.0	73.8	51.5	46.0	51.0	50.6	48.8	46.9	46.7
25/06/2022	00:00	51.0	75.7	58.8	47.2	52.4	51.8	50.8	48.9	48.2
	00:05	48.6	73.4	52.2	46.7	51.2	50.5	48.1	47.4	47.2
	00:10	48.6	73.3	53.5	46.6	50.1	49.6	48.3	47.5	47.4
	00:15	49.5	74.2	59.5	46.7	51.0	50.0	48.2	47.4	47.2
	00:20	48.3	73.1	55.7	46.4	50.1	49.4	47.8	47.1	46.9
	00:25	48.1	72.9	50.6	46.5	48.9	48.7	48.1	47.4	47.1
	00:30	48.8	73.6	50.4	46.9	49.8	49.5	48.7	48.0	47.8
	00:35	50.0	74.7	51.8	46.9	51.3	51.1	49.9	48.3	47.9
	00:40	50.2	75.0	51.8	47.0	51.3	51.1	50.4	48.7	48.0
	00:45	50.8	75.6	58.3	47.0	53.9	52.7	50.1	48.9	48.6
	00:50	50.0	74.8	51.0	47.0	50.8	50.7	50.1	48.6	48.1
	00:55	51.2	76.0	57.4	48.0	54.1	52.7	50.6	49.5	49.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301635 : Type 2

SAMPLE NO. : 15145-15151

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
25/06/2022	01:00	50.2	75.0	60.9	47.1	50.7	50.6	50.3	48.9	48.4
	01:05	50.2	74.9	51.1	47.1	50.8	50.7	50.3	49.1	48.8
	01:10	59.2	84.0	71.7	48.0	67.3	65.4	50.8	49.6	49.3
	01:15	54.5	79.3	69.0	46.5	62.5	57.5	48.8	47.0	46.9
	01:20	50.2	75.0	51.4	47.8	50.8	50.7	50.3	49.1	48.9
	01:25	49.6	74.4	51.7	47.4	50.9	50.7	49.6	47.7	47.6
	01:30	47.8	72.5	49.8	46.7	48.3	48.1	47.6	47.3	47.2
	01:35	51.3	76.1	61.0	46.9	56.8	55.0	47.9	47.3	47.1
	01:40	47.8	72.6	49.8	46.8	48.7	48.2	47.7	47.2	47.0
	01:45	47.9	72.7	51.5	46.6	49.6	48.3	47.7	47.2	47.0
	01:50	49.2	74.0	52.3	46.7	51.9	51.6	47.8	47.2	47.1
	01:55	51.8	76.6	52.8	47.9	52.3	52.3	51.8	51.0	50.6
	02:00	51.6	76.3	52.7	47.6	52.4	52.3	51.9	48.1	47.9
	02:05	48.6	73.3	52.0	46.9	50.8	49.7	48.1	47.6	47.4
	02:10	48.9	73.6	52.1	47.3	51.2	50.7	48.3	47.6	47.5
	02:15	50.2	75.0	53.3	47.8	52.2	51.7	50.0	48.7	48.5
	02:20	51.8	76.6	53.6	48.9	53.2	53.0	51.7	50.3	49.8
	02:25	52.6	77.4	57.2	47.4	53.4	53.3	52.6	51.1	50.5
	02:30	52.6	77.3	58.2	48.0	55.6	54.7	52.1	49.8	49.2
	02:35	52.8	77.6	54.0	48.4	53.7	53.6	53.0	51.0	50.7
	02:40	52.8	77.6	55.7	48.1	54.4	53.9	52.9	50.8	49.7
	02:45	52.9	77.7	54.1	48.3	53.8	53.7	53.1	51.4	50.8
	02:50	53.2	78.0	54.1	49.7	53.9	53.8	53.3	52.1	51.3
	02:55	52.6	77.3	54.2	47.1	53.8	53.7	52.7	50.5	49.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านพล (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301635 ; Type 2

SAMPLE NO. : 15145-15151

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
25/06/2022	03:00	50.9	75.6	52.1	48.0	51.6	51.4	51.0	49.8	49.2
	03:05	50.8	75.5	51.9	47.9	51.6	51.5	50.9	49.3	48.8
	03:10	50.4	75.2	52.0	47.6	51.5	51.4	50.4	48.8	48.6
	03:15	50.6	75.4	52.2	48.9	51.8	51.7	50.5	49.3	49.2
	03:20	50.0	74.8	54.3	48.6	52.3	51.0	49.6	49.0	48.9
	03:25	49.6	74.3	54.4	48.4	50.1	49.9	49.5	49.0	48.9
	03:30	49.0	73.7	50.2	47.7	49.7	49.6	48.9	48.3	48.1
	03:35	48.8	73.5	49.6	47.4	49.3	49.2	48.7	48.2	48.0
	03:40	48.5	73.2	49.6	47.3	49.1	48.9	48.4	47.9	47.8
	03:45	49.4	74.2	53.3	47.4	52.4	51.4	48.8	48.1	47.9
	03:50	48.6	73.4	53.0	47.3	49.4	49.0	48.4	47.9	47.7
	03:55	48.6	73.3	50.5	47.1	49.4	49.2	48.4	47.9	47.8
	04:00	48.4	73.2	53.6	47.0	49.3	48.9	48.2	47.6	47.3
	04:05	48.8	73.6	55.2	47.3	51.3	49.6	48.3	47.8	47.7
	04:10	48.7	73.4	53.2	47.4	49.4	49.2	48.5	48.0	47.9
	04:15	49.4	74.2	53.4	47.7	52.2	50.5	48.9	48.3	48.2
	04:20	49.2	74.0	55.5	47.8	50.0	49.5	48.9	48.3	48.1
	04:25	49.6	74.4	56.4	47.7	52.6	51.1	48.8	48.3	48.1
	04:30	49.7	74.4	54.4	47.7	50.8	50.4	49.5	48.5	48.3
	04:35	50.2	75.0	55.4	48.9	52.1	50.7	49.9	49.4	49.2
	04:40	50.5	75.3	53.9	49.1	52.3	51.2	50.2	49.6	49.4
	04:45	50.5	75.2	54.3	49.3	51.2	51.0	50.3	49.9	49.8
	04:50	51.5	76.3	55.3	49.7	54.1	53.4	50.9	50.1	50.0
	04:55	55.4	80.2	72.1	49.8	55.4	52.8	50.8	50.2	50.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทอ (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301635 : Type 2

SAMPLE NO. : 15145-15151

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
25/06/2022	05:00	51.1	75.9	53.7	49.7	52.4	52.0	50.9	50.3	50.2
	05:05	51.0	75.8	54.9	50.2	51.7	51.4	50.9	50.5	50.4
	05:10	54.5	79.3	71.3	49.9	55.2	52.2	51.0	50.5	50.4
	05:15	52.9	77.7	62.5	50.1	56.9	54.7	51.6	50.5	50.4
	05:20	53.8	78.5	66.8	50.3	55.4	54.3	52.0	50.8	50.6
	05:25	52.6	77.3	59.1	50.0	55.4	54.8	51.7	50.4	50.3
	05:30	52.4	77.2	63.0	49.1	55.2	54.2	51.1	49.9	49.7
	05:35	52.8	77.6	66.8	48.9	55.6	53.9	50.6	49.8	49.6
	05:40	51.3	76.1	60.5	48.5	53.9	53.0	50.5	49.4	49.1
	05:45	52.7	77.5	67.3	48.1	55.1	53.8	50.0	49.0	48.8
	05:50	49.8	74.5	58.0	47.5	51.6	50.9	49.3	48.4	48.2
	05:55	50.2	75.0	62.0	47.5	51.7	50.8	48.8	48.1	47.9
	06:00	49.1	73.8	58.7	46.1	51.3	50.1	48.4	47.4	47.0
	06:05	73.0	97.8	85.4	46.3	80.8	78.8	48.6	46.9	46.8
	06:10	68.3	93.0	82.7	46.4	77.0	72.0	50.2	47.4	47.2
	06:15	50.5	75.3	58.0	45.5	53.3	52.7	50.2	46.9	46.6
	06:20	51.4	76.2	62.4	45.2	58.2	53.8	48.4	46.5	46.1
	06:25	49.4	74.2	67.7	45.6	51.1	50.0	47.5	46.4	46.2
	06:30	49.1	73.9	63.2	45.6	52.1	49.9	47.2	46.2	46.0
	06:35	52.6	77.4	62.6	45.0	59.5	56.9	48.3	46.0	45.7
	06:40	50.7	75.5	65.1	44.5	53.1	52.2	47.2	45.4	45.2
	06:45	50.5	75.3	60.6	44.5	55.7	53.1	48.6	45.8	45.3
	06:50	48.3	73.1	57.9	44.5	53.5	50.9	46.2	45.0	44.8
	06:55	51.0	75.8	61.9	44.5	58.0	53.4	47.7	45.2	44.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทอ (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301635 : Type 2

SAMPLE NO. : 15145-15151

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
25/06/2022	07:00	52.3	77.1	64.2	44.3	58.1	56.9	48.2	45.2	45.0
	07:05	50.0	74.8	63.4	44.4	54.9	50.9	47.2	45.2	44.9
	07:10	53.8	78.6	68.5	44.6	59.7	54.3	49.8	46.2	45.2
	07:15	48.2	72.9	56.0	44.0	51.0	49.8	47.3	45.5	45.0
	07:20	48.9	73.7	59.1	44.6	51.8	50.7	47.9	45.9	45.5
	07:25	48.2	73.0	57.2	44.2	50.9	49.9	47.4	45.6	45.2
	07:30	48.1	72.8	54.7	44.4	50.9	50.1	47.5	45.6	45.1
	07:35	48.2	73.0	55.1	44.4	51.4	50.1	47.4	45.4	45.0
	07:40	49.1	73.8	58.8	45.3	53.2	51.9	47.4	46.2	46.0
	07:45	47.4	72.2	53.5	44.0	50.3	49.1	47.0	44.9	44.7
	07:50	47.2	72.0	55.0	43.5	50.9	49.9	45.6	43.8	43.7
	07:55	47.2	72.0	61.1	43.2	50.9	49.3	45.5	43.8	43.7
	08:00	48.3	73.0	61.6	43.4	51.1	49.9	46.6	44.5	44.0
	08:05	50.9	75.6	63.8	43.0	57.1	53.7	46.4	44.8	44.3
	08:10	50.4	75.1	62.8	43.2	55.4	54.3	46.6	44.3	44.0
	08:15	48.2	72.9	60.5	42.6	53.6	50.3	45.4	43.3	43.1
	08:20	45.1	69.9	54.8	42.7	47.9	46.6	44.2	43.3	43.1
	08:25	49.6	74.4	66.0	43.5	52.0	50.3	47.7	44.5	44.0
	08:30	51.4	76.2	65.7	44.1	57.3	53.6	47.1	45.1	44.7
	08:35	50.2	75.0	65.1	44.1	53.6	52.2	47.1	45.6	45.1
	08:40	51.0	75.8	61.3	44.8	56.1	54.1	48.7	46.6	46.3
	08:45	47.8	72.5	53.0	44.5	50.9	50.0	47.1	45.4	45.3
	08:50	57.1	81.9	81.2	43.2	51.7	50.8	47.3	44.9	44.2
	08:55	48.1	72.8	57.0	43.3	51.9	50.2	47.1	44.4	43.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4842 – R6506-4848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองก อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301635 : Type 2

SAMPLE NO. : 15145-15151

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
25/06/2022	09:00	54.2	79.0	69.9	47.2	57.2	55.0	51.4	48.0	47.8
	09:05	54.5	79.3	62.2	48.6	58.8	57.4	52.9	49.8	49.4
	09:10	51.6	76.4	59.5	46.2	55.3	54.7	50.1	47.2	46.7
	09:15	52.1	76.9	59.3	47.1	56.4	54.9	50.9	48.3	47.7
	09:20	50.1	74.8	60.6	46.0	55.2	52.6	48.3	46.7	46.4
	09:25	48.7	73.5	55.5	45.5	52.5	51.0	47.9	46.2	46.0
	09:30	50.3	75.0	60.4	45.0	53.0	52.0	49.7	47.9	46.8
	09:35	55.1	79.9	61.4	48.0	59.1	58.4	52.4	49.2	48.8
	09:40	54.9	79.6	63.8	49.8	58.7	57.6	53.9	51.8	51.3
	09:45	53.4	78.2	62.9	49.3	56.1	55.4	52.6	50.2	49.9
	09:50	53.4	78.2	64.6	48.2	57.1	55.5	51.5	49.5	49.1
	09:55	58.1	82.8	72.0	48.4	65.6	62.6	50.9	49.2	48.8
	10:00	50.0	74.8	60.6	46.9	52.5	51.4	48.9	47.6	47.5
	10:05	49.3	74.0	57.3	46.8	53.1	51.4	48.1	47.2	47.0
	10:10	51.9	76.7	61.5	47.5	57.5	55.5	49.3	47.9	47.8
	10:15	54.3	79.0	61.0	43.8	59.6	58.8	49.1	44.5	44.2
	10:20	50.3	75.1	56.8	43.4	54.7	53.7	48.2	44.9	44.4
	10:25	46.2	70.9	53.2	42.5	50.4	49.2	44.5	43.2	42.9
	10:30	47.5	72.3	55.0	42.1	53.3	51.5	45.3	42.9	42.6
	10:35	50.9	75.7	67.4	42.4	55.5	50.8	44.9	43.1	42.7
	10:40	49.2	74.0	57.2	40.5	53.8	52.9	47.7	43.1	42.0
	10:45	50.2	75.0	65.1	41.8	55.9	52.6	46.6	43.0	42.7
	10:50	49.9	74.6	59.3	42.6	56.2	53.2	47.0	44.1	43.5
	10:55	54.4	79.2	69.2	48.5	54.3	51.8	50.3	49.6	49.4

Remark : Measurement By Mr. Tummarut Photankhum



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

01/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)

SAMPLE NO. : 15152-15158

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 00209072 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
18/06/2022	10:00	59.2	84.0	77.3	45.6	66.7	63.8	51.0	47.5	47.1
	10:05	47.8	72.6	60.5	44.2	50.4	49.3	47.0	45.5	45.3
	10:10	49.0	73.8	62.7	44.5	53.2	50.8	47.1	45.8	45.6
	10:15	56.5	81.2	79.0	44.8	61.5	58.4	49.8	46.3	46.1
	10:20	49.6	74.3	71.6	44.5	53.1	51.1	47.1	45.8	45.5
	10:25	48.0	72.8	60.7	44.4	50.5	49.2	47.2	46.0	45.7
	10:30	60.1	84.8	81.0	46.3	65.8	63.6	52.0	48.4	47.8
	10:35	51.8	76.6	61.6	45.3	57.1	54.0	50.2	47.1	46.7
	10:40	53.8	78.5	66.5	47.0	59.4	54.2	50.3	48.7	48.4
	10:45	62.5	87.2	86.8	46.9	68.0	62.8	52.0	48.6	48.3
	10:50	61.4	86.2	78.0	47.1	68.8	64.0	52.0	49.1	48.6
	10:55	50.8	75.6	64.1	45.6	56.1	53.2	48.2	46.7	46.5
	11:00	49.1	73.9	62.2	45.5	51.6	50.3	48.2	47.0	46.8
	11:05	59.5	84.3	76.9	45.2	64.5	56.6	48.7	47.1	46.7
	11:10	53.8	78.6	76.1	45.8	56.3	53.5	49.5	47.4	47.0
	11:15	50.7	75.5	66.9	44.7	54.3	53.3	49.6	46.4	45.9
	11:20	52.2	77.0	66.2	46.5	56.6	55.1	50.1	48.1	47.7
	11:25	48.9	73.6	64.9	45.0	51.2	50.3	48.1	46.7	46.5
	11:30	48.8	73.6	58.5	44.2	52.8	50.9	47.5	45.6	45.3
	11:35	54.4	79.2	71.0	44.0	59.2	51.2	47.1	45.7	45.5
	11:40	48.5	73.3	53.8	44.7	50.4	49.9	48.4	46.5	46.0
	11:45	47.7	72.5	58.1	43.9	51.0	49.5	46.9	45.4	45.2
	11:50	48.9	73.7	57.8	44.7	52.5	51.2	47.8	46.3	46.0
	11:55	63.8	88.6	87.3	46.5	67.0	62.4	54.2	49.3	48.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00209072 : Type 2

SAMPLE NO. : 15152-15158

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
18/06/2022	12:00	65.6	90.4	83.0	46.8	70.1	67.2	55.3	50.7	49.6
	12:05	52.5	77.3	73.7	45.2	55.1	54.0	50.7	47.4	46.7
	12:10	51.4	76.2	64.8	45.4	56.2	53.1	49.2	47.0	46.7
	12:15	50.2	75.0	62.3	44.4	54.5	52.7	48.6	46.7	46.2
	12:20	53.8	78.6	82.5	45.9	55.1	54.0	50.3	47.5	47.1
	12:25	50.7	75.4	68.3	44.9	53.9	52.9	49.3	46.7	46.3
	12:30	51.5	76.2	80.5	44.1	51.6	49.8	47.5	46.0	45.6
	12:35	53.0	77.8	64.8	45.7	55.8	55.0	52.2	48.4	47.4
	12:40	51.6	76.4	61.3	46.1	55.0	54.1	50.6	48.1	47.5
	12:45	50.7	75.5	57.6	47.4	52.9	52.1	50.3	49.2	48.9
	12:50	50.9	75.7	62.0	47.4	53.8	52.2	50.1	48.9	48.6
	12:55	51.8	76.6	65.8	48.1	54.5	53.2	50.4	49.2	49.0
	13:00	52.0	76.8	63.6	48.3	56.4	53.8	50.3	49.3	49.1
	13:05	54.7	79.5	69.7	48.3	58.1	54.8	50.8	49.5	49.2
	13:10	53.0	77.8	77.7	46.4	53.6	52.6	50.5	48.4	47.9
	13:15	49.1	73.8	56.9	44.6	51.9	50.9	48.5	46.4	45.9
	13:20	48.4	73.2	58.0	44.7	51.0	50.1	47.8	46.6	46.3
	13:25	48.6	73.4	56.0	45.5	50.9	50.0	48.2	46.7	46.4
	13:30	48.7	73.5	65.5	45.2	51.3	50.1	47.8	46.5	46.2
	13:35	55.8	80.6	72.9	46.5	62.7	56.5	50.0	48.2	47.9
	13:40	51.9	76.6	66.7	44.2	58.0	53.7	49.5	46.7	46.2
	13:45	52.9	77.7	64.2	45.1	59.7	58.4	48.6	46.7	46.4
	13:50	60.2	85.0	80.1	46.7	65.6	59.6	50.2	48.3	48.0
	13:55	58.8	83.6	73.0	56.5	61.0	59.3	58.0	57.5	57.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกิ้ง อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)

SAMPLE NO. : 15152-15158

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 00209072 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
18/06/2022	14:00	58.2	83.0	68.2	56.0	59.9	58.7	57.8	57.0	56.8
	14:05	57.9	82.6	60.0	56.1	58.7	58.5	57.9	57.0	56.7
	14:10	57.7	82.5	65.4	56.2	58.4	58.2	57.7	57.0	56.9
	14:15	58.9	83.7	70.6	56.0	59.8	58.9	58.1	57.2	57.0
	14:20	59.5	84.2	80.7	50.1	61.1	59.3	58.0	52.3	51.5
	14:25	61.0	85.8	82.2	49.1	67.3	65.1	52.9	50.6	50.2
	14:30	58.7	83.5	81.2	48.1	61.3	58.1	52.0	50.2	49.7
	14:35	62.1	86.9	86.3	47.3	62.8	58.1	52.7	50.8	50.3
	14:40	56.0	80.8	72.1	47.5	61.0	58.6	51.8	49.5	49.0
	14:45	56.6	81.3	69.6	46.6	65.4	58.0	50.2	48.4	48.1
	14:50	51.0	75.7	65.0	46.0	54.7	52.9	49.5	47.5	47.1
	14:55	54.0	78.7	68.7	46.3	57.2	54.8	51.3	49.0	48.0
	15:00	50.9	75.7	66.1	45.8	55.0	52.8	49.2	47.6	47.1
	15:05	56.1	80.9	72.0	47.0	61.6	56.7	50.1	48.6	48.1
	15:10	56.0	80.8	74.5	47.0	61.2	56.4	50.8	48.8	48.4
	15:15	60.3	85.1	80.6	48.5	67.3	62.7	51.9	50.1	49.8
	15:20	55.9	80.7	71.6	47.5	61.5	57.2	51.6	49.0	48.5
	15:25	55.1	79.9	80.0	47.1	56.1	54.6	50.8	49.1	48.8
	15:30	49.1	73.8	59.3	45.7	51.8	51.1	48.3	47.1	46.8
	15:35	58.1	82.9	84.6	45.0	52.2	51.2	48.4	46.8	46.5
	15:40	56.7	81.5	71.5	46.2	64.3	59.2	50.4	48.3	47.9
	15:45	53.4	78.2	72.4	45.5	57.3	55.5	50.7	48.4	47.6
	15:50	61.0	85.8	83.3	49.7	66.1	63.3	56.3	53.8	52.7
	15:55	54.4	79.2	76.8	45.1	59.6	55.8	49.3	46.6	46.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00209072 : Type 2

SAMPLE NO. : 15152-15158

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/06/2022	16:00	48.6	73.4	58.7	43.6	52.2	50.8	47.4	45.6	45.2
	16:05	49.7	74.4	60.5	44.6	54.1	51.1	48.0	46.2	45.8
	16:10	49.1	73.9	68.9	44.2	51.2	48.6	46.4	45.5	45.3
	16:15	61.4	86.2	82.5	44.4	65.2	57.4	46.9	45.7	45.5
	16:20	48.2	73.0	58.9	44.1	51.6	49.7	47.1	45.8	45.6
	16:25	55.0	79.8	71.7	45.0	60.1	53.2	48.0	46.4	46.1
	16:30	56.1	80.9	74.5	45.6	61.9	57.4	49.4	47.1	46.8
	16:35	51.5	76.2	71.8	46.3	53.9	52.9	49.4	47.9	47.5
	16:40	53.2	78.0	74.7	46.2	58.5	54.3	49.2	47.6	47.2
	16:45	49.6	74.4	57.7	45.9	52.9	51.9	48.7	47.5	47.2
	16:50	69.0	93.8	82.8	46.9	77.5	73.0	55.0	50.0	49.1
	16:55	54.8	79.5	63.7	52.0	56.7	55.7	54.3	53.2	53.0
	17:00	56.1	80.9	68.2	52.4	59.9	58.4	54.5	53.7	53.5
	17:05	56.3	81.1	68.6	53.0	58.2	56.3	54.7	53.9	53.8
	17:10	65.3	90.1	81.4	53.6	73.5	68.8	57.0	54.6	54.5
	17:15	57.7	82.5	70.4	55.1	60.9	58.8	56.7	56.3	56.2
	17:20	58.0	82.8	73.9	54.7	59.3	57.6	56.6	56.0	55.9
	17:25	60.2	85.0	78.8	55.9	63.6	62.1	57.8	56.8	56.6
	17:30	60.9	85.6	72.7	55.9	66.4	62.7	57.8	56.8	56.6
	17:35	58.0	82.8	70.2	53.3	63.0	60.5	55.8	54.7	54.6
	17:40	62.0	86.8	87.9	52.9	61.6	58.1	55.3	54.5	54.3
	17:45	61.9	86.7	82.3	52.8	66.2	60.0	55.4	54.7	54.5
	17:50	65.9	90.7	82.8	46.5	73.4	69.0	55.4	47.9	47.7
	17:55	51.4	76.2	65.4	47.1	54.2	53.0	50.5	48.6	48.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภินทรบุรี ต. หนองก้อ อ. ภินทรบุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00209072 : Type 2

SAMPLE NO. : 15152-15158
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
18/06/2022	18:00	59.6	84.4	77.1	48.0	64.1	62.1	55.4	51.5	51.0
	18:05	54.5	79.3	61.8	49.3	56.9	56.0	54.3	52.0	51.1
	18:10	61.5	86.2	75.7	47.7	69.4	65.8	54.2	49.8	48.8
	18:15	54.5	79.3	76.1	46.8	57.5	55.5	52.4	48.4	47.9
	18:20	54.5	79.2	77.0	45.9	59.2	55.7	50.7	48.3	47.9
	18:25	55.5	80.3	78.9	46.2	61.0	56.0	49.9	47.9	47.3
	18:30	56.0	80.8	76.3	46.3	62.2	56.2	50.3	48.1	47.7
	18:35	58.6	83.4	85.3	47.2	56.2	54.4	51.5	48.6	48.3
	18:40	51.0	75.8	59.5	46.7	54.3	53.0	50.1	48.6	48.1
	18:45	50.7	75.5	60.2	46.5	53.7	52.9	49.9	48.1	47.8
	18:50	59.3	84.1	78.1	47.0	66.0	63.1	52.9	49.5	48.8
	18:55	50.9	75.7	57.6	45.2	53.9	53.3	50.4	47.1	46.5
	19:00	53.0	77.8	68.7	45.4	58.8	53.3	48.2	46.6	46.3
	19:05	49.7	74.5	65.1	45.2	53.2	51.8	48.1	46.5	46.2
	19:10	57.8	82.5	78.9	45.6	63.6	58.4	52.1	48.6	46.9
	19:15	51.5	76.3	61.5	45.3	55.1	53.9	50.7	48.3	47.3
	19:20	56.1	80.9	77.3	46.9	58.1	56.1	52.5	50.5	49.7
	19:25	59.4	84.2	77.0	49.4	65.5	58.0	52.9	51.4	51.1
	19:30	59.5	84.2	75.4	49.1	66.6	60.9	53.6	51.2	50.8
	19:35	62.5	87.3	79.4	51.3	67.3	65.7	59.4	53.1	52.9
	19:40	61.9	86.7	83.1	51.7	67.4	64.5	56.0	53.6	53.3
	19:45	56.6	81.4	71.1	50.4	63.3	59.8	53.4	52.1	51.9
	19:50	58.5	83.2	73.9	48.6	65.3	60.8	52.0	50.6	50.3
	19:55	55.2	79.9	69.8	46.2	58.9	55.7	52.6	50.6	49.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมอมรินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. อัมรินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00209072 : Type 2

SAMPLE NO. : 15152-15158

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
18/06/2022	20:00	49.8	74.6	62.1	45.0	52.2	50.9	49.0	47.8	47.3
	20:05	51.7	76.5	67.0	44.6	56.7	53.4	48.7	47.3	46.8
	20:10	51.0	75.8	73.0	45.7	53.0	51.6	49.0	47.8	47.5
	20:15	54.3	79.1	69.3	45.8	62.1	54.7	49.1	47.8	47.3
	20:20	51.5	76.2	71.8	45.2	52.9	50.7	47.9	46.5	46.2
	20:25	61.7	86.4	81.0	45.9	67.9	59.7	50.8	47.8	47.2
	20:30	55.4	80.1	76.8	52.1	55.4	55.1	54.3	53.5	53.3
	20:35	56.4	81.1	73.5	52.2	58.8	56.1	54.4	53.7	53.6
	20:40	61.2	86.0	83.8	48.8	67.9	63.2	54.2	53.1	51.9
	20:45	49.5	74.2	59.5	44.4	52.4	51.3	49.0	46.9	46.1
	20:50	48.8	73.6	61.4	44.3	50.5	49.9	48.6	46.3	45.9
	20:55	50.0	74.8	59.3	44.9	52.9	52.1	49.3	46.9	46.2
	21:00	50.9	75.7	61.3	45.1	54.9	53.6	49.6	47.5	46.6
	21:05	52.6	77.4	70.5	44.9	57.0	53.7	49.7	47.7	46.9
	21:10	59.0	83.8	73.1	44.7	66.1	62.6	52.2	47.9	47.5
	21:15	53.3	78.1	69.5	46.2	59.8	54.0	48.0	47.1	46.9
	21:20	63.8	88.6	84.8	45.4	68.7	63.1	60.9	50.7	49.2
	21:25	49.8	74.6	63.8	43.9	54.7	52.5	47.2	45.5	45.2
	21:30	55.1	79.9	74.1	45.6	61.3	55.8	50.3	47.1	46.7
	21:35	53.5	78.3	81.1	44.8	53.0	51.7	47.7	45.7	45.6
	21:40	49.8	74.6	63.5	47.1	52.9	51.5	48.7	48.0	47.9
	21:45	62.6	87.4	80.6	47.3	69.6	62.3	51.1	49.0	48.8
	21:50	63.5	88.3	84.6	47.7	66.4	60.4	50.7	48.7	48.5
	21:55	52.1	76.8	71.2	47.3	56.4	54.8	49.5	48.2	47.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซวี่ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภินทรบุรี ต. หนองกี่ อ. ภินทรบุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซวี่ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (NS)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00209072 : Type 2

SAMPLE NO. : 15152-15158
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/06/2022	22:00	48.0	72.8	61.1	45.3	50.4	49.0	46.9	46.2	46.1
	22:05	48.9	73.7	65.6	46.1	51.5	49.5	47.4	46.8	46.7
	22:10	47.9	72.7	61.0	45.6	49.4	48.4	47.2	46.5	46.4
	22:15	57.9	82.6	82.1	46.0	63.4	60.2	50.7	46.8	46.7
	22:20	52.0	76.8	68.5	45.3	55.5	52.4	48.1	46.6	46.3
	22:25	48.2	73.0	61.3	45.8	50.3	49.5	47.5	46.7	46.5
	22:30	48.1	72.9	61.2	45.2	50.0	49.5	47.2	46.3	46.1
	22:35	64.3	89.1	80.6	45.5	71.5	67.1	51.5	46.8	46.5
	22:40	47.6	72.3	60.2	44.7	49.7	48.9	46.7	45.8	45.6
	22:45	58.3	83.1	85.8	42.3	64.0	57.8	46.2	43.9	43.6
	22:50	46.4	71.2	62.3	43.9	48.9	47.3	45.5	44.7	44.5
	22:55	54.8	79.6	75.9	42.7	60.3	55.0	46.1	43.9	43.6
	23:00	52.7	77.5	68.8	42.5	58.5	49.4	45.0	43.9	43.7
	23:05	45.5	70.3	58.2	43.4	47.0	46.3	45.1	44.4	44.2
	23:10	49.5	74.3	67.6	44.1	53.6	50.6	47.1	45.4	45.2
	23:15	57.5	82.3	79.5	42.3	64.0	58.6	46.2	43.8	43.5
	23:20	45.5	70.3	61.9	42.7	47.3	46.5	44.9	44.0	43.8
	23:25	46.8	71.6	66.3	41.9	49.7	48.2	45.6	44.0	43.5
	23:30	45.3	70.1	59.3	42.0	47.7	45.9	44.3	43.3	43.0
	23:35	50.2	75.0	66.1	40.9	53.7	49.3	44.6	43.3	42.8
	23:40	51.4	76.2	78.0	41.4	52.2	49.3	44.2	42.6	42.4
	23:45	56.9	81.7	71.4	41.3	65.4	56.8	45.8	43.3	43.0
	23:50	44.2	69.0	55.5	41.5	46.0	45.1	43.8	42.9	42.7
	23:55	45.0	69.8	56.9	42.1	46.3	45.9	44.8	43.5	43.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00209072 : Type 2

SAMPLE NO. : 15152-15158
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/06/2022	00:00	45.8	70.6	55.6	43.0	47.8	47.1	45.3	44.3	44.1
	00:05	45.7	70.4	57.4	43.3	47.0	46.3	45.2	44.4	44.3
	00:10	54.7	79.4	82.0	42.6	59.6	54.4	46.3	43.9	43.6
	00:15	46.6	71.3	53.7	41.7	50.9	49.2	44.9	43.2	43.0
	00:20	44.8	69.6	55.8	42.4	47.0	45.8	44.3	43.4	43.2
	00:25	45.4	70.2	57.6	42.3	47.2	46.1	44.9	43.8	43.4
	00:30	44.9	69.6	59.6	41.3	48.1	45.4	43.3	42.5	42.3
	00:35	52.7	77.5	68.7	41.4	59.1	53.8	45.4	43.3	42.9
	00:40	48.3	73.1	67.5	41.4	52.2	49.9	45.7	42.8	42.4
	00:45	55.5	80.2	71.1	42.4	64.2	59.6	46.0	44.2	43.7
	00:50	42.9	67.7	56.2	39.7	44.3	43.4	42.2	41.2	40.9
	00:55	42.6	67.4	50.5	39.3	44.4	43.9	42.4	41.1	40.8
	01:00	42.7	67.5	49.6	39.1	44.3	44.0	42.6	41.1	40.8
	01:05	42.1	66.9	52.7	38.8	44.1	43.6	41.5	40.3	40.1
	01:10	43.6	68.3	56.4	39.2	45.0	44.6	43.3	41.6	41.2
	01:15	52.7	77.5	76.8	41.5	54.8	50.6	46.1	44.7	44.3
	01:20	45.4	70.2	61.4	40.0	50.1	46.1	42.9	41.8	41.5
	01:25	50.2	74.9	63.2	40.0	55.6	54.0	44.8	42.7	42.1
	01:30	46.0	70.8	53.5	40.1	51.7	49.9	44.1	42.4	41.8
	01:35	49.7	74.5	65.7	45.4	52.4	49.5	47.5	46.8	46.5
	01:40	61.1	85.9	76.7	39.5	69.2	63.5	44.5	42.0	41.4
	01:45	42.3	67.1	50.2	38.4	43.7	43.3	42.3	40.8	40.4
	01:50	43.7	68.5	54.3	38.9	46.5	45.5	43.0	41.4	40.9
	01:55	45.0	69.8	65.8	39.7	45.8	45.4	44.2	42.9	42.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00209072 : Type 2

SAMPLE NO. : 15152-15158
MEASURING DATE : 18-25/06/2022
RECEIVED DATE : 25/06/2022
REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
19/06/2022	02:00	52.6	77.4	70.9	40.7	58.5	50.1	44.4	43.1	42.7
	02:05	44.2	68.9	46.8	40.9	45.3	45.1	44.1	43.0	42.7
	02:10	46.2	70.9	71.1	37.3	46.0	45.2	42.9	39.8	39.2
	02:15	40.8	65.6	45.3	37.3	43.4	42.9	40.3	38.7	38.4
	02:20	41.9	66.6	47.2	37.8	43.4	43.2	41.8	40.0	39.5
	02:25	40.2	65.0	51.4	37.3	42.0	41.5	39.9	38.7	38.4
	02:30	41.1	65.9	52.3	37.2	44.2	42.7	40.3	38.8	38.5
	02:35	43.5	68.2	69.3	37.5	43.2	42.2	40.5	39.3	39.0
	02:40	41.8	66.6	57.5	38.0	43.1	42.5	40.9	39.8	39.5
	02:45	50.1	74.9	69.0	37.9	52.7	49.4	43.9	40.1	39.7
	02:50	43.0	67.8	60.2	38.2	45.3	44.1	40.8	39.3	39.0
	02:55	42.6	67.4	47.1	38.3	44.6	44.2	42.5	40.4	39.9
	03:00	44.0	68.8	52.5	39.8	46.7	45.5	43.5	42.0	41.5
	03:05	42.8	67.6	46.8	38.7	44.4	44.1	42.7	41.3	40.9
	03:10	64.7	89.5	82.0	38.6	72.1	56.3	42.4	40.8	40.3
	03:15	66.2	91.0	84.6	37.8	74.8	68.9	43.2	40.0	39.7
	03:20	42.0	66.8	50.0	37.6	45.1	44.0	41.3	39.7	39.1
	03:25	39.9	64.6	58.8	37.8	40.5	40.3	39.7	39.0	38.8
	03:30	59.3	84.1	81.4	38.5	64.4	56.9	47.9	41.3	40.3
	03:35	44.9	69.7	65.1	36.5	48.2	45.9	40.4	38.6	38.3
	03:40	41.0	65.7	54.2	37.8	43.1	42.2	40.0	38.9	38.7
	03:45	40.5	65.3	51.0	37.5	42.9	41.9	39.8	38.7	38.4
	03:50	52.3	77.0	73.7	38.0	54.4	49.9	45.0	41.4	40.7
	03:55	41.4	66.2	50.9	38.6	43.3	42.6	40.9	39.9	39.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)

SAMPLE NO. : 15152-15158

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 00209072 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/06/2022	04:00	41.5	66.3	46.8	39.1	43.3	42.7	41.2	40.3	40.1
	04:05	41.7	66.5	51.2	39.0	43.7	42.9	41.3	40.3	40.1
	04:10	41.8	66.6	50.5	39.7	43.5	42.7	41.4	40.6	40.5
	04:15	46.2	71.0	62.0	39.2	52.6	49.8	41.6	40.4	40.2
	04:20	48.7	73.5	71.1	39.3	51.6	50.0	43.9	41.0	40.5
	04:25	57.1	81.9	78.3	41.0	62.7	54.6	44.1	42.8	42.5
	04:30	41.7	66.5	44.2	40.0	42.6	42.4	41.7	41.0	40.8
	04:35	53.3	78.1	77.0	38.7	57.4	50.9	42.0	40.5	40.2
	04:40	40.9	65.6	46.6	37.6	42.7	42.2	40.5	39.2	38.9
	04:45	51.7	76.5	68.9	38.0	53.9	49.6	42.6	39.7	39.3
	04:50	42.3	67.1	52.6	38.4	46.0	44.7	41.0	39.6	39.3
	04:55	41.4	66.2	49.3	38.9	43.4	42.3	41.1	40.2	39.9
	05:00	45.8	70.5	52.5	40.7	49.1	48.6	43.4	41.7	41.4
	05:05	48.9	73.7	55.7	45.2	50.5	50.1	48.8	47.5	47.2
	05:10	48.3	73.1	52.7	45.7	50.2	49.6	48.0	47.1	46.9
	05:15	50.9	75.6	67.4	45.3	51.8	50.1	47.5	46.6	46.4
	05:20	56.4	81.2	80.4	46.6	59.4	52.9	48.8	47.7	47.5
	05:25	54.1	78.9	73.8	45.7	59.0	56.1	48.4	46.9	46.7
	05:30	54.1	78.9	76.8	46.2	56.5	55.4	49.9	47.9	47.5
	05:35	52.4	77.1	69.0	46.0	56.5	54.3	49.5	47.9	47.5
	05:40	54.4	79.1	77.9	47.0	55.3	54.1	50.9	48.8	48.4
	05:45	50.4	75.2	56.9	47.0	52.9	52.0	49.9	48.8	48.5
	05:50	56.3	81.1	81.1	46.7	55.8	54.0	50.5	48.7	48.3
	05:55	52.2	77.0	61.9	46.7	57.0	53.7	50.9	48.3	47.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภินทรบุรี ต. หนองก้อ อ. ภินทรบุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (NS)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00209072 : Type 2

SAMPLE NO. : 15152-15158
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/06/2022	06:00	52.9	77.6	66.9	46.7	55.6	54.2	50.6	48.2	47.8
	06:05	53.9	78.6	77.0	46.6	55.5	54.5	51.6	48.9	48.3
	06:10	49.8	74.5	59.0	45.7	52.1	51.4	49.3	47.8	47.5
	06:15	49.9	74.6	58.4	45.0	52.8	51.6	49.3	47.4	47.0
	06:20	50.4	75.2	58.0	45.9	54.1	53.0	49.3	47.4	47.1
	06:25	55.9	80.7	74.6	45.5	62.6	57.7	49.6	47.7	47.4
	06:30	50.3	75.0	67.5	46.4	52.4	51.1	49.2	48.0	47.7
	06:35	54.3	79.1	69.7	46.6	58.1	55.4	51.1	48.6	48.2
	06:40	56.8	81.5	77.4	46.9	60.5	58.3	52.6	49.1	48.5
	06:45	54.2	78.9	68.3	46.1	59.4	56.9	51.7	48.5	47.8
	06:50	53.7	78.5	69.0	46.3	58.5	57.0	51.0	48.4	48.0
	06:55	59.5	84.2	85.8	47.5	64.5	59.3	52.0	49.4	49.0
	07:00	57.8	82.6	80.1	46.2	63.5	58.5	51.0	48.7	48.3
	07:05	52.3	77.1	60.3	48.0	54.0	53.5	52.1	50.5	50.0
	07:10	54.4	79.1	65.0	49.8	58.6	56.5	53.1	51.6	51.2
	07:15	50.6	75.3	60.8	46.1	53.1	52.4	50.0	47.4	47.1
	07:20	49.8	74.5	58.7	46.3	53.5	51.9	48.7	47.6	47.3
	07:25	48.8	73.6	54.4	46.3	50.4	49.9	48.5	47.6	47.4
	07:30	50.1	74.9	65.3	46.5	52.5	51.6	49.5	48.3	48.0
	07:35	50.6	75.3	62.0	47.5	53.0	52.1	50.0	48.7	48.5
	07:40	52.9	77.7	66.6	47.1	56.2	55.0	52.1	49.1	48.4
	07:45	52.3	77.0	63.5	46.8	57.7	54.5	49.8	48.3	48.0
	07:50	51.2	76.0	67.7	45.9	55.0	54.3	49.0	47.4	47.1
	07:55	52.5	77.3	70.4	46.4	56.4	54.1	50.5	48.3	47.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)

SAMPLE NO. : 15152-15158

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 00209072 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
19/06/2022	08:00	55.4	80.2	71.2	46.0	60.6	54.9	48.9	47.4	47.2
	08:05	63.3	88.0	80.4	45.6	67.8	63.9	54.8	47.4	47.0
	08:10	56.6	81.4	78.6	46.3	60.0	58.7	54.1	50.2	49.5
	08:15	56.7	81.4	76.0	47.1	60.8	58.9	53.0	48.7	48.4
	08:20	61.4	86.1	81.7	46.5	67.9	61.6	55.0	48.3	47.7
	08:25	51.9	76.7	64.8	44.8	59.5	55.1	48.1	46.7	46.3
	08:30	48.6	73.3	52.9	45.2	50.7	50.2	48.2	46.9	46.5
	08:35	52.0	76.8	70.5	46.5	57.3	54.1	49.3	48.0	47.8
	08:40	54.2	79.0	80.8	45.2	50.9	49.6	47.7	46.6	46.4
	08:45	53.8	78.6	75.0	46.7	54.7	52.6	49.7	48.1	47.7
	08:50	54.9	79.7	69.6	46.5	59.0	55.7	50.2	48.3	47.9
	08:55	51.5	76.3	60.3	46.8	54.5	53.7	50.7	48.7	48.2
	09:00	61.7	86.5	78.2	46.0	67.7	60.8	50.1	47.5	47.2
	09:05	50.0	74.7	62.2	46.8	52.2	50.9	49.4	48.2	48.0
	09:10	54.9	79.7	76.0	46.8	57.6	55.3	50.8	48.5	48.2
	09:15	50.9	75.7	70.9	44.6	53.6	51.6	48.5	46.7	46.4
	09:20	52.2	77.0	67.8	44.0	55.9	53.5	49.5	46.9	45.9
	09:25	54.4	79.2	78.6	45.1	58.5	54.3	48.3	46.6	46.3
	09:30	51.4	76.1	71.5	45.0	54.4	53.2	47.7	46.3	46.0
	09:35	50.2	75.0	66.0	45.2	53.3	51.6	48.4	46.9	46.6
	09:40	60.3	85.1	77.1	46.6	64.3	63.2	60.6	48.5	47.8
	09:45	61.6	86.3	70.8	58.1	64.0	62.5	61.1	59.5	59.2
	09:50	60.8	85.6	74.3	58.2	61.7	61.4	60.4	59.4	59.1
	09:55	60.6	85.4	76.1	58.6	61.5	61.2	60.3	59.5	59.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5) SAMPLE NO. : 15152-15158
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 25/06/2022
 S/N 00209072 : Type 2 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
19/06/2022	10:00	60.4	85.2	63.1	58.3	61.5	61.2	60.3	59.5	59.4
	10:05	60.2	85.0	62.7	58.2	61.4	61.1	60.1	59.3	59.2
	10:10	60.2	85.0	62.4	58.1	61.3	61.1	60.1	59.3	59.1
	10:15	65.0	89.8	83.8	58.3	66.7	62.0	60.2	59.4	59.2
	10:20	61.0	85.8	68.3	58.3	63.7	62.0	60.4	59.5	59.4
	10:25	60.8	85.6	80.6	58.0	61.4	61.2	60.2	59.3	59.1
	10:30	60.9	85.7	77.2	58.1	61.6	61.3	60.2	59.5	59.3
	10:35	60.7	85.5	72.7	57.7	61.6	61.3	60.1	59.3	59.0
	10:40	60.0	84.8	65.5	57.9	61.0	60.8	59.9	59.2	59.0
	10:45	60.2	85.0	64.1	57.9	61.3	61.1	60.1	59.3	59.1
	10:50	55.6	80.4	75.5	46.1	60.1	55.2	50.2	48.2	47.7
	10:55	54.6	79.3	71.6	45.7	57.2	54.7	49.6	47.6	47.3
	11:00	56.8	81.6	78.2	45.6	60.8	56.5	49.2	47.2	46.9
	11:05	49.9	74.6	60.6	45.9	52.6	51.7	49.2	47.3	46.9
	11:10	51.2	76.0	62.9	46.0	55.4	53.8	49.7	47.3	47.0
	11:15	50.2	75.0	65.7	45.0	53.2	51.9	48.8	46.7	46.4
	11:20	49.8	74.6	60.4	44.3	53.5	52.7	48.4	46.1	45.6
	11:25	49.9	74.6	57.1	46.3	52.1	51.3	49.5	47.9	47.6
	11:30	57.9	82.7	65.3	44.4	61.7	61.0	56.8	46.0	45.7
	11:35	60.3	85.1	66.6	57.6	61.5	61.2	60.3	58.9	58.6
	11:40	71.8	96.6	95.7	57.8	70.4	64.2	60.0	59.1	58.9
	11:45	64.5	89.3	93.5	57.9	66.0	63.4	60.1	59.3	59.1
	11:50	60.5	85.2	77.2	58.1	61.5	61.2	60.3	59.4	59.2
	11:55	62.8	87.6	79.3	58.4	66.9	64.8	60.6	59.5	59.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00209072 : Type 2

SAMPLE NO. : 15152-15158
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/06/2022	12:00	61.0	85.8	73.2	57.9	63.1	61.1	60.0	59.2	59.0
	12:05	59.9	84.7	66.0	57.7	61.0	60.7	59.8	59.0	58.8
	12:10	59.9	84.6	62.1	58.0	60.9	60.6	59.8	59.0	58.9
	12:15	60.0	84.7	66.7	58.0	61.0	60.7	59.9	59.1	58.9
	12:20	60.1	84.8	67.2	57.6	61.2	60.9	59.9	59.1	58.9
	12:25	60.3	85.1	67.3	57.9	61.6	61.2	60.2	59.2	59.0
	12:30	61.0	85.8	69.7	58.2	63.8	62.6	60.3	59.3	59.2
	12:35	65.0	89.8	83.0	58.8	69.7	67.8	62.4	60.2	60.0
	12:40	61.5	86.3	70.9	58.3	65.0	62.8	60.4	59.5	59.3
	12:45	60.5	85.3	68.0	58.4	61.7	61.4	60.4	59.5	59.3
	12:50	60.5	85.3	65.8	58.3	61.6	61.3	60.4	59.6	59.4
	12:55	60.6	85.3	78.6	58.2	61.2	61.0	60.0	59.4	59.2
	13:00	60.1	84.9	68.6	57.9	61.3	60.9	60.0	59.3	59.1
	13:05	63.3	88.0	73.3	57.7	68.3	67.5	60.4	59.4	59.1
	13:10	61.3	86.1	76.8	48.9	67.6	66.0	53.9	50.7	50.1
	13:15	49.9	74.7	59.8	46.0	53.8	52.7	48.4	47.3	47.0
	13:20	63.1	87.8	78.2	45.3	71.2	67.4	51.5	46.7	46.5
	13:25	50.2	74.9	56.7	45.9	53.2	52.6	49.5	47.6	47.2
	13:30	52.0	76.8	66.7	47.1	55.4	54.3	51.0	48.6	48.3
	13:35	56.4	81.1	69.5	46.2	62.3	59.6	53.0	49.5	48.4
	13:40	53.8	78.6	72.1	46.2	56.3	54.5	51.8	48.6	48.1
	13:45	55.3	80.0	72.1	48.4	58.0	55.6	53.1	50.7	50.0
	13:50	55.9	80.7	79.9	47.5	57.1	56.2	51.9	50.0	49.6
	13:55	59.8	84.5	74.8	47.7	67.1	60.3	52.1	49.5	49.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)

SAMPLE NO. : 15152-15158

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 00209072 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
19/06/2022	14:00	54.1	78.8	65.2	46.8	57.9	56.4	52.8	48.7	48.1
	14:05	55.1	79.9	78.5	46.7	57.2	55.7	52.3	49.9	49.0
	14:10	51.7	76.5	64.3	45.4	55.1	54.2	51.3	47.5	47.0
	14:15	56.7	81.5	73.0	45.3	63.5	58.0	49.8	47.3	46.8
	14:20	51.3	76.0	63.7	45.0	55.7	54.2	49.6	46.8	46.3
	14:25	57.4	82.2	75.0	46.3	64.4	59.0	51.4	48.6	48.0
	14:30	64.8	89.6	87.4	48.6	66.2	60.2	53.6	51.1	50.4
	14:35	49.0	73.8	57.5	44.9	52.2	51.3	48.2	46.4	46.2
	14:40	52.4	77.2	64.2	45.6	56.2	55.1	51.1	47.6	47.1
	14:45	54.1	78.9	72.0	44.2	61.3	57.2	48.6	46.1	45.6
	14:50	64.1	88.9	78.4	49.7	72.1	65.7	58.5	53.9	52.4
	14:55	59.7	84.5	71.8	56.6	61.7	60.7	59.1	57.6	57.4
	15:00	63.2	88.0	78.4	47.7	71.8	64.2	54.6	50.4	49.9
	15:05	52.6	77.4	62.3	46.0	56.0	54.7	51.9	49.5	48.9
	15:10	51.4	76.2	61.7	45.1	54.7	53.5	50.6	47.3	46.8
	15:15	53.0	77.7	65.5	47.4	56.2	54.8	51.7	49.6	49.2
	15:20	50.8	75.6	61.4	45.3	54.3	53.3	49.9	47.5	47.0
	15:25	57.8	82.6	72.7	47.8	64.2	60.5	52.5	49.7	49.1
	15:30	61.7	86.4	76.6	46.5	69.1	60.5	52.5	49.0	48.4
	15:35	51.2	76.0	57.5	45.2	54.4	53.7	50.4	47.5	47.0
	15:40	52.0	76.8	58.9	46.0	55.3	54.4	51.3	48.4	47.9
	15:45	52.0	76.8	58.5	47.3	54.8	54.1	51.6	49.4	48.8
	15:50	51.0	75.8	60.5	46.4	53.8	53.2	50.3	48.3	48.0
	15:55	62.5	87.3	79.4	49.9	66.0	64.0	61.5	56.3	53.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)

SAMPLE NO. : 15152-15158

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 00209072 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
19/06/2022	16:00	62.5	87.3	78.9	60.3	64.0	62.3	61.5	61.0	60.9
	16:05	61.7	86.4	65.1	60.2	62.8	62.4	61.5	61.0	60.9
	16:10	62.1	86.8	83.3	49.9	67.4	64.9	61.4	51.4	51.0
	16:15	56.9	81.7	74.5	48.8	63.1	58.2	52.0	49.9	49.7
	16:20	61.2	86.0	79.9	49.0	66.0	59.2	51.1	50.1	49.9
	16:25	52.6	77.4	59.4	49.1	54.8	54.3	52.2	50.6	50.3
	16:30	56.2	81.0	79.3	49.0	57.2	54.8	52.2	50.8	50.5
	16:35	52.7	77.5	69.4	49.1	55.0	54.2	51.8	50.5	50.3
	16:40	52.7	77.4	62.9	49.2	55.1	54.5	52.2	50.6	50.3
	16:45	52.8	77.6	61.8	49.4	55.5	54.5	51.9	50.7	50.4
	16:50	58.7	83.5	81.5	49.5	59.3	56.4	53.2	50.8	50.5
	16:55	50.9	75.7	59.4	48.8	52.2	51.7	50.6	49.8	49.6
	17:00	57.4	82.2	70.6	50.1	63.7	60.1	52.9	51.2	50.8
	17:05	53.9	78.6	63.5	49.6	57.3	55.9	52.8	51.0	50.7
	17:10	57.4	82.2	73.5	49.5	64.9	61.1	51.9	50.8	50.5
	17:15	52.9	77.6	66.6	49.6	55.0	54.0	51.2	50.5	50.4
	17:20	52.0	76.8	67.7	49.2	53.6	52.9	51.4	50.6	50.4
	17:25	55.1	79.8	70.0	49.5	58.8	55.7	52.5	50.7	50.5
	17:30	61.1	85.8	77.8	49.7	67.5	65.5	53.2	51.6	51.3
	17:35	52.0	76.8	63.5	49.1	54.5	53.6	51.4	50.4	50.1
	17:40	58.4	83.2	71.6	50.1	62.9	62.1	54.7	51.6	51.0
	17:45	60.5	85.2	77.1	57.9	61.4	60.8	59.9	58.8	58.7
	17:50	66.5	91.3	84.3	53.4	73.1	70.8	60.7	55.9	55.0
	17:55	61.9	86.7	79.4	49.9	68.5	66.7	54.6	51.3	51.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เข้าว สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เข้าว สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00209072 : Type 2
SAMPLE NO. : 15152-15158
MEASURING DATE : 18-25/06/2022
RECEIVED DATE : 25/06/2022
REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
19/06/2022	18:00	70.5	95.3	91.2	56.3	69.9	68.8	66.1	64.8	61.8
	18:05	65.7	90.4	74.7	63.6	67.7	66.4	65.4	64.5	64.4
	18:10	64.9	89.7	83.1	50.6	68.7	67.3	64.5	51.9	51.5
	18:15	57.7	82.5	80.8	46.7	58.4	55.3	50.0	48.2	47.9
	18:20	56.5	81.3	72.8	45.5	62.0	57.1	49.6	47.1	46.7
	18:25	56.4	81.2	76.2	46.8	63.3	59.0	50.2	48.2	47.8
	18:30	57.3	82.1	83.5	45.3	63.3	55.5	49.0	46.7	46.4
	18:35	51.4	76.2	70.4	44.7	52.9	51.0	46.8	45.8	45.6
	18:40	53.7	78.5	79.0	45.0	54.4	51.1	48.6	46.2	45.9
	18:45	52.2	77.0	74.8	46.9	53.8	53.0	50.2	48.5	48.1
	18:50	50.9	75.7	60.4	46.9	54.1	53.3	49.8	48.2	48.0
	18:55	50.2	74.9	60.7	46.9	53.4	52.7	48.9	47.9	47.7
	19:00	50.8	75.6	69.0	46.6	52.3	50.8	48.5	47.7	47.5
	19:05	55.6	80.4	68.5	48.1	62.6	57.6	51.7	49.5	49.2
	19:10	51.2	76.0	60.1	48.2	54.3	53.4	50.1	49.3	49.1
	19:15	51.6	76.3	71.3	48.4	54.0	53.3	50.6	49.4	49.2
	19:20	55.3	80.1	73.8	47.9	55.0	53.5	50.3	48.9	48.7
	19:25	52.7	77.5	67.8	48.7	56.8	54.9	50.8	49.7	49.5
	19:30	51.9	76.7	62.6	48.5	55.0	53.5	50.7	49.6	49.4
	19:35	51.0	75.7	63.0	48.2	54.2	52.7	49.6	49.0	48.9
	19:40	51.8	76.6	63.0	48.4	55.5	53.8	50.4	49.4	49.2
	19:45	55.1	79.9	73.8	49.5	59.1	55.9	51.7	50.4	50.2
	19:50	52.9	77.7	63.4	49.1	56.0	55.0	51.4	50.3	50.1
	19:55	52.0	76.8	77.1	47.4	54.1	52.5	49.6	48.6	48.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00209072 : Type 2
 SAMPLE NO. : 15152-15158
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/06/2022	20:00	52.0	76.8	62.4	47.4	55.6	54.4	50.7	48.8	48.5
	20:05	55.6	80.3	67.3	47.1	62.1	59.3	50.9	48.9	48.5
	20:10	54.8	79.6	67.2	47.9	59.9	57.4	51.9	49.6	49.2
	20:15	55.8	80.5	76.2	49.6	60.2	57.4	52.1	51.3	51.1
	20:20	53.1	77.9	70.1	48.3	55.2	54.1	51.9	49.6	49.2
	20:25	51.5	76.2	69.6	47.1	55.0	52.7	49.2	48.2	48.1
	20:30	52.4	77.2	66.9	46.1	57.5	55.3	49.0	47.3	47.0
	20:35	52.2	77.0	65.1	46.5	56.7	55.0	49.4	47.7	47.4
	20:40	58.8	83.6	77.9	46.1	63.2	57.0	49.9	48.6	47.7
	20:45	63.5	88.3	80.1	45.6	71.6	69.5	51.2	47.8	47.2
	20:50	51.4	76.2	74.9	45.1	53.8	52.3	49.3	47.4	47.1
	20:55	49.8	74.5	63.1	42.4	54.1	52.5	47.4	43.9	43.5
	21:00	47.8	72.5	63.9	42.6	51.7	49.9	45.5	44.1	43.8
	21:05	47.2	72.0	61.3	42.6	51.4	48.8	45.4	44.1	43.9
	21:10	47.2	71.9	62.7	42.6	50.6	48.0	45.5	44.1	43.9
	21:15	66.1	90.9	85.2	41.9	70.3	66.5	48.7	44.4	43.9
	21:20	55.8	80.5	74.3	42.6	62.0	58.6	46.7	43.8	43.5
	21:25	48.7	73.5	70.1	41.9	54.1	48.1	44.6	43.4	43.1
	21:30	46.0	70.8	61.8	42.2	49.6	47.1	44.2	43.4	43.2
	21:35	45.6	70.4	62.3	41.2	49.1	47.8	43.2	42.5	42.3
	21:40	54.6	79.4	73.5	41.4	60.1	53.2	43.7	42.4	42.2
	21:45	44.5	69.3	62.8	40.8	47.7	45.8	42.5	41.8	41.6
	21:50	43.9	68.7	62.4	40.9	46.1	44.1	42.4	41.9	41.7
	21:55	45.3	70.0	60.0	41.4	49.0	47.6	43.5	42.4	42.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)

SAMPLE NO. : 15152-15158

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 00209072 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
19/06/2022	22:00	50.7	75.5	73.9	42.0	53.5	52.3	46.6	43.6	43.2
	22:05	51.7	76.4	58.0	50.4	52.9	52.4	51.5	51.0	51.0
	22:10	52.3	77.1	68.1	44.3	55.1	53.2	51.6	49.1	46.3
	22:15	47.4	72.2	60.4	40.8	51.7	49.7	46.3	43.3	42.8
	22:20	54.2	78.9	75.1	41.8	52.2	48.7	45.7	43.4	43.0
	22:25	50.5	75.3	58.4	42.3	55.4	54.5	46.5	44.1	43.6
	22:30	48.9	73.6	72.4	42.0	49.1	47.4	44.9	43.6	43.3
	22:35	47.3	72.0	58.1	42.1	51.7	50.5	45.4	44.0	43.7
	22:40	48.9	73.6	67.7	41.1	53.8	51.1	44.3	42.8	42.4
	22:45	45.5	70.3	66.4	41.7	47.3	46.1	44.2	42.9	42.7
	22:50	44.5	69.2	56.0	41.2	47.3	46.3	43.5	42.5	42.2
	22:55	44.1	68.8	59.2	40.6	46.7	45.8	43.1	42.0	41.7
	23:00	44.7	69.4	56.7	41.1	49.5	46.9	42.9	42.1	41.9
	23:05	44.5	69.2	55.2	40.5	48.4	46.9	42.9	41.9	41.7
	23:10	46.7	71.5	58.3	41.3	50.8	49.7	44.3	43.0	42.6
	23:15	46.8	71.6	57.3	42.2	51.3	49.7	44.9	43.6	43.4
	23:20	46.0	70.8	56.7	41.9	50.4	48.9	44.2	43.2	43.0
	23:25	45.6	70.4	59.6	41.5	49.8	46.9	43.9	42.9	42.7
	23:30	46.7	71.5	68.1	42.2	48.3	46.1	44.1	43.5	43.3
	23:35	44.2	69.0	54.4	41.8	45.8	45.1	44.0	43.2	43.0
	23:40	44.4	69.2	50.8	42.0	46.4	45.5	44.1	43.3	43.1
	23:45	43.8	68.6	58.5	41.2	45.0	44.6	43.6	42.7	42.5
	23:50	43.0	67.8	56.4	40.9	43.8	43.6	42.9	42.3	42.1
	23:55	45.4	70.2	59.9	41.8	49.7	47.4	43.7	43.0	42.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00209072 : Type 2

SAMPLE NO. : 15152-15158
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/06/2022	00:00	46.8	71.6	59.1	41.9	51.7	50.2	44.8	43.5	43.2
	00:05	46.6	71.4	58.9	41.3	51.8	50.6	43.9	42.7	42.5
	00:10	43.0	67.8	52.2	40.9	43.9	43.5	42.8	42.1	41.9
	00:15	42.9	67.7	46.0	40.9	43.7	43.6	42.9	42.2	42.0
	00:20	42.9	67.6	54.0	40.5	43.8	43.5	42.8	42.1	41.9
	00:25	47.7	72.4	61.9	40.1	53.2	51.2	44.3	42.2	41.9
	00:30	45.8	70.6	55.5	40.6	50.4	48.7	44.0	42.4	42.1
	00:35	44.6	69.4	63.1	41.8	45.3	45.1	44.2	43.3	43.1
	00:40	44.8	69.5	54.3	40.6	48.4	47.0	43.8	42.5	42.2
	00:45	44.0	68.8	54.8	39.8	47.5	46.1	43.2	41.6	41.3
	00:50	43.2	68.0	54.8	40.0	44.7	44.2	43.0	41.7	41.3
	00:55	42.4	67.2	49.1	39.5	44.0	43.5	42.2	40.9	40.5
	01:00	43.4	68.2	49.0	40.4	45.3	44.6	43.1	41.9	41.7
	01:05	44.4	69.1	49.9	40.8	47.3	46.4	43.7	42.5	42.3
	01:10	43.7	68.4	50.8	40.4	46.1	44.4	43.2	42.1	41.8
	01:15	43.3	68.0	49.9	40.5	44.3	44.1	43.2	42.2	41.9
	01:20	43.7	68.4	51.1	40.5	45.0	44.3	43.4	42.3	42.0
	01:25	44.1	68.9	50.2	40.4	45.4	45.1	44.0	42.9	42.7
	01:30	44.3	69.1	51.6	41.4	45.7	45.3	44.2	43.1	42.8
	01:35	43.6	68.3	46.5	41.0	44.7	44.4	43.6	42.5	42.2
	01:40	43.7	68.4	57.1	40.8	44.6	44.4	43.5	42.5	42.2
	01:45	43.9	68.6	56.5	40.5	45.6	44.9	43.7	42.4	42.0
	01:50	44.3	69.1	50.2	39.9	46.6	46.0	43.9	42.2	41.8
	01:55	43.8	68.5	51.0	39.7	47.2	45.2	43.1	41.4	41.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)

SAMPLE NO. : 15152-15158

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 00209072 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
20/06/2022	02:00	43.6	68.4	49.2	40.0	44.7	44.5	43.7	42.4	42.0
	02:05	43.2	68.0	45.4	40.1	44.3	44.1	43.2	42.1	41.7
	02:10	43.8	68.6	49.3	39.8	45.0	44.7	43.8	42.6	42.2
	02:15	51.5	76.3	73.5	39.8	56.6	49.5	43.9	42.4	42.0
	02:20	44.7	69.5	69.8	40.0	44.9	44.6	43.7	42.5	42.2
	02:25	44.2	69.0	50.8	39.8	46.2	45.4	44.0	42.7	42.3
	02:30	43.4	68.2	48.6	38.3	45.4	44.9	43.4	41.2	40.1
	02:35	43.3	68.1	50.5	37.9	45.0	44.6	43.4	40.7	39.9
	02:40	45.1	69.8	61.3	37.7	48.1	43.9	42.2	40.2	39.8
	02:45	46.5	71.3	63.0	38.5	49.4	46.5	42.6	40.7	40.4
	02:50	42.8	67.6	50.6	38.4	44.3	44.0	42.7	41.1	40.6
	02:55	43.3	68.1	51.2	38.8	45.8	44.7	43.0	41.2	40.8
	03:00	41.8	66.6	44.8	37.9	43.5	43.2	41.6	40.1	39.7
	03:05	43.6	68.4	65.2	38.4	45.3	43.6	42.0	40.3	40.0
	03:10	42.3	67.1	46.6	38.3	44.0	43.6	42.2	40.5	40.2
	03:15	40.8	65.6	45.0	37.4	43.0	42.6	40.5	38.8	38.5
	03:20	39.0	63.8	47.3	36.6	40.5	40.1	38.8	37.8	37.6
	03:25	38.4	63.2	40.5	36.6	39.6	39.2	38.3	37.6	37.4
	03:30	38.6	63.4	44.6	36.4	39.9	39.3	38.4	37.7	37.5
	03:35	38.4	63.2	40.8	36.7	39.7	39.3	38.3	37.6	37.4
	03:40	39.3	64.1	50.6	37.1	40.3	40.1	39.1	38.3	38.1
	03:45	38.6	63.4	41.3	36.5	39.8	39.6	38.5	37.6	37.3
	03:50	38.9	63.7	41.2	37.0	40.1	39.9	38.8	38.1	37.9
	03:55	38.7	63.5	44.6	36.5	40.2	39.8	38.5	37.5	37.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00209072 : Type 2

SAMPLE NO. : 15152-15158
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
20/06/2022	04:00	51.3	76.1	76.0	35.7	39.7	39.0	37.3	36.5	36.4
	04:05	57.6	82.3	84.2	36.2	54.9	47.2	38.2	37.1	36.9
	04:10	37.5	62.3	40.9	35.3	38.7	38.4	37.4	36.5	36.3
	04:15	43.1	67.9	73.7	35.7	39.1	38.6	37.6	36.8	36.6
	04:20	37.9	62.7	46.5	36.0	39.0	38.7	37.8	37.1	36.9
	04:25	39.0	63.8	44.4	36.8	40.4	40.1	38.8	37.8	37.6
	04:30	39.6	64.4	44.6	37.5	40.9	40.5	39.5	38.6	38.4
	04:35	40.7	65.5	46.1	36.9	44.7	43.9	39.2	38.3	38.2
	04:40	41.5	66.2	49.7	37.3	45.3	44.7	39.6	38.3	38.1
	04:45	38.5	63.3	41.2	36.5	39.9	39.6	38.3	37.4	37.3
	04:50	38.7	63.4	43.2	36.7	40.1	39.8	38.5	37.6	37.4
	04:55	40.1	64.8	47.5	36.7	42.9	41.9	39.5	38.0	37.7
	05:00	38.9	63.6	44.0	36.8	40.1	39.7	38.7	38.1	37.9
	05:05	39.2	63.9	45.7	36.8	40.6	40.0	38.9	38.2	38.0
	05:10	39.1	63.9	43.6	36.8	40.9	40.0	38.9	38.0	37.8
	05:15	39.8	64.5	47.3	37.3	41.1	40.7	39.6	38.6	38.4
	05:20	47.9	72.7	67.3	37.9	45.1	42.3	40.4	39.2	39.0
	05:25	45.7	70.4	59.2	38.6	51.0	48.7	42.2	40.2	39.9
	05:30	47.6	72.4	62.4	39.6	53.6	50.5	43.7	41.6	41.2
	05:35	45.2	69.9	61.2	39.0	48.9	46.3	42.9	41.2	40.7
	05:40	46.5	71.3	59.1	39.0	50.7	49.2	45.0	41.8	41.2
	05:45	53.1	77.8	74.8	38.7	50.9	49.6	44.5	41.6	41.1
	05:50	47.5	72.3	63.2	39.1	51.4	50.3	45.5	42.4	41.7
	05:55	48.4	73.2	60.7	39.5	52.7	51.4	46.1	42.4	41.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซวี่ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซวี่ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)

SAMPLE NO. : 15152-15158

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 00209072 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
20/06/2022	06:00	47.3	72.0	60.8	38.7	51.8	50.6	45.1	41.4	40.8
	06:05	44.5	69.3	56.0	38.4	49.2	47.0	42.7	40.4	39.9
	06:10	48.1	72.9	61.5	38.3	54.5	51.8	43.6	40.5	40.1
	06:15	48.8	73.5	59.9	38.9	54.9	52.2	45.2	41.7	41.0
	06:20	53.7	78.4	84.1	37.3	51.8	50.1	43.0	40.0	39.5
	06:25	46.8	71.6	61.6	37.5	52.1	50.5	44.3	41.2	40.5
	06:30	52.9	77.6	74.3	37.2	56.1	53.4	46.0	41.3	40.3
	06:35	54.3	79.1	71.7	39.5	60.9	57.2	46.4	42.5	41.7
	06:40	53.4	78.1	70.5	38.5	60.1	57.8	46.3	41.8	41.1
	06:45	53.2	78.0	67.5	40.6	58.7	56.8	49.1	43.7	43.0
	06:50	50.8	75.6	60.7	40.6	56.0	54.7	48.6	43.9	43.0
	06:55	49.0	73.8	62.6	40.3	54.9	52.9	45.8	42.6	42.0
	07:00	45.6	70.3	65.4	38.5	48.9	47.3	44.1	41.9	41.4
	07:05	48.6	73.4	61.8	40.4	54.1	52.3	44.9	42.4	41.9
	07:10	49.1	73.8	64.9	38.1	54.9	50.2	44.0	40.7	40.1
	07:15	45.4	70.2	70.6	38.3	49.4	47.4	41.4	39.8	39.5
	07:20	45.2	70.0	56.3	38.9	49.7	48.1	43.7	41.0	40.5
	07:25	45.1	69.9	55.0	39.2	49.8	47.8	43.6	41.3	40.8
	07:30	48.4	73.1	63.3	39.1	53.6	50.4	45.4	42.5	41.8
	07:35	49.9	74.7	64.0	39.5	56.8	54.3	45.0	42.2	41.7
	07:40	48.6	73.4	65.0	39.2	53.6	48.8	43.3	41.2	40.8
	07:45	44.6	69.3	53.5	38.6	48.9	47.7	43.0	40.8	40.4
	07:50	45.3	70.1	56.4	38.7	48.9	48.0	44.0	41.0	40.4
	07:55	47.1	71.9	55.6	38.1	50.9	50.0	46.5	40.8	40.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)

SAMPLE NO. : 15152-15158

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 00209072 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
20/06/2022	08:00	47.2	72.0	56.0	43.8	49.2	48.4	46.7	45.5	45.2
	08:05	47.9	72.7	59.9	44.0	50.9	49.3	46.7	45.6	45.3
	08:10	48.5	73.2	56.6	45.2	50.9	49.9	47.9	46.7	46.4
	08:15	50.1	74.9	64.4	44.7	54.1	52.5	48.6	47.1	46.7
	08:20	51.4	76.2	65.1	46.0	53.7	52.8	51.0	48.4	47.9
	08:25	52.8	77.5	67.2	47.0	54.5	53.6	52.5	50.2	49.1
	08:30	61.2	85.9	82.7	45.7	66.7	61.2	49.1	47.4	47.0
	08:35	51.0	75.8	73.9	45.6	50.1	49.7	48.3	47.2	46.8
	08:40	57.9	82.7	69.2	44.7	64.5	63.2	49.9	46.8	46.2
	08:45	50.2	75.0	63.1	44.5	55.5	52.0	48.0	46.4	45.8
	08:50	51.5	76.3	66.8	45.7	56.7	53.4	48.9	47.1	46.8
	08:55	48.7	73.4	58.4	45.3	50.7	50.3	48.3	46.8	46.5
	09:00	51.5	76.3	66.0	45.9	54.4	51.9	49.3	48.0	47.5
	09:05	50.2	75.0	56.6	46.0	53.2	51.9	49.5	48.1	47.8
	09:10	49.6	74.4	55.8	45.8	51.8	51.1	49.4	47.7	47.2
	09:15	50.2	75.0	62.3	46.4	52.4	51.2	49.4	48.2	47.8
	09:20	49.5	74.3	59.9	45.8	52.1	50.6	48.5	47.2	46.9
	09:25	48.6	73.4	54.9	45.5	50.1	49.7	48.5	47.2	46.7
	09:30	47.9	72.7	57.2	45.0	49.8	49.2	47.4	46.1	45.9
	09:35	50.6	75.3	66.8	45.9	54.3	51.6	48.9	47.6	47.3
	09:40	53.2	78.0	77.4	45.9	56.9	56.1	48.7	47.2	47.0
	09:45	55.9	80.6	71.7	47.6	58.4	56.7	55.6	49.3	48.8
	09:50	49.0	73.7	56.9	45.9	50.9	50.1	48.6	47.6	47.4
	09:55	50.1	74.8	59.0	44.7	53.6	52.1	49.3	47.4	46.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)

SAMPLE NO. : 15152-15158

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 00209072 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
20/06/2022	10:00	50.8	75.6	63.6	46.3	54.5	52.2	49.6	48.2	47.9
	10:05	49.7	74.4	57.9	45.4	51.6	51.1	49.4	47.9	47.6
	10:10	49.2	73.9	60.3	45.9	51.1	50.5	48.9	47.3	47.1
	10:15	48.6	73.4	57.1	45.9	50.2	49.7	48.3	47.2	46.9
	10:20	49.1	73.8	62.8	45.0	50.8	49.9	48.5	46.8	46.3
	10:25	50.1	74.9	62.9	45.9	54.0	51.6	49.1	47.6	47.2
	10:30	49.0	73.8	58.0	45.5	52.1	51.1	48.2	46.9	46.7
	10:35	49.4	74.2	61.7	44.0	53.0	51.4	48.0	46.1	45.7
	10:40	49.6	74.3	64.4	45.0	52.2	50.9	48.5	47.0	46.6
	10:45	49.9	74.7	62.3	44.7	53.3	51.3	48.9	47.3	46.8
	10:50	49.9	74.6	70.6	44.5	52.6	50.8	47.5	46.1	45.7
	10:55	49.0	73.8	60.7	44.9	52.2	50.7	47.8	46.2	45.9
	11:00	52.2	77.0	62.8	46.0	55.8	55.0	51.1	48.6	48.0
	11:05	49.9	74.7	60.6	44.8	53.4	52.1	49.0	46.8	46.4
	11:10	50.7	75.5	68.5	45.2	53.9	51.0	47.9	46.5	46.2
	11:15	50.2	75.0	62.4	46.1	53.8	52.1	49.1	47.4	47.2
	11:20	49.5	74.3	55.8	45.9	52.1	51.5	49.0	47.2	46.9
	11:25	50.7	75.4	61.2	46.9	53.2	52.5	50.1	48.3	48.0
	11:30	51.9	76.7	64.4	46.3	57.0	53.3	49.7	47.6	47.3
	11:35	49.5	74.2	56.4	45.5	52.8	51.7	48.6	47.1	46.8
	11:40	51.8	76.6	60.0	44.9	54.7	54.0	51.5	47.3	46.8
	11:45	50.7	75.5	59.9	45.4	53.9	53.0	49.9	47.9	47.4
	11:50	49.3	74.0	54.6	46.4	51.2	50.6	49.0	48.0	47.8
	11:55	54.0	78.7	64.7	47.4	59.1	56.4	52.1	49.2	48.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00209072 : Type 2

SAMPLE NO. : 15152-15158
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
20/06/2022	12:00	52.6	77.4	62.3	44.7	57.2	55.5	51.4	47.4	46.9
	12:05	50.5	75.3	60.6	46.4	53.5	51.9	49.7	47.9	47.5
	12:10	51.9	76.7	59.1	47.2	54.7	53.8	51.5	49.2	48.8
	12:15	50.5	75.3	57.2	44.9	53.7	53.0	49.7	47.0	46.5
	12:20	49.8	74.6	57.7	45.2	53.2	52.5	48.7	46.8	46.5
	12:25	51.0	75.8	59.8	45.9	54.5	53.4	50.3	47.7	47.2
	12:30	49.2	74.0	60.5	44.6	51.9	51.1	48.5	46.3	45.9
	12:35	47.6	72.4	52.9	44.9	49.6	49.0	47.3	46.3	46.1
	12:40	47.6	72.4	60.0	43.8	50.9	49.1	46.6	45.3	44.9
	12:45	50.5	75.3	68.3	44.0	55.0	52.1	47.5	45.6	45.3
	12:50	48.4	73.2	60.0	43.5	52.7	49.5	46.3	44.8	44.5
	12:55	49.6	74.4	62.7	45.9	52.1	51.1	48.6	46.9	46.7
	13:00	51.6	76.4	58.0	46.4	54.6	54.0	50.9	48.0	47.7
	13:05	51.9	76.7	65.2	45.8	55.6	54.1	50.8	48.6	48.1
	13:10	52.5	77.3	69.3	46.1	56.6	54.2	50.0	47.9	47.3
	13:15	50.7	75.4	64.1	45.3	54.4	52.3	49.2	47.2	46.9
	13:20	48.2	73.0	54.1	45.6	50.3	49.5	47.9	46.8	46.5
	13:25	49.6	74.3	59.0	45.1	53.1	52.0	48.5	46.6	46.3
	13:30	50.2	74.9	60.2	43.7	54.1	52.8	49.0	45.9	45.4
	13:35	51.2	75.9	70.2	45.8	54.2	52.5	49.4	47.2	46.9
	13:40	50.4	75.2	60.2	45.7	53.9	52.3	49.6	47.7	47.1
	13:45	51.8	76.6	66.4	45.2	56.3	52.9	49.5	46.7	46.4
	13:50	53.6	78.3	70.8	48.7	57.1	55.5	52.4	50.6	50.1
	13:55	50.3	75.1	59.2	46.3	53.4	52.7	49.5	47.7	47.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 - R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สเติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สเติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)

SAMPLE NO. : 15152-15158

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 00209072 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
20/06/2022	14:00	51.6	76.3	64.8	46.3	54.0	53.3	51.0	48.6	48.1
	14:05	51.0	75.8	61.2	46.3	53.5	52.5	50.2	48.3	47.8
	14:10	51.3	76.0	59.2	45.6	55.3	54.4	49.8	47.7	47.4
	14:15	51.5	76.3	63.5	46.2	54.6	53.4	50.3	48.1	47.6
	14:20	51.6	76.3	57.5	45.6	54.7	53.9	51.0	48.2	47.6
	14:25	51.4	76.2	62.8	47.8	53.8	52.9	50.9	49.5	49.2
	14:30	53.1	77.9	68.0	47.7	57.3	55.8	51.6	49.7	49.4
	14:35	66.0	90.7	87.0	48.5	74.6	69.2	53.6	51.1	50.7
	14:40	49.9	74.6	56.5	45.9	52.4	52.0	49.2	47.2	46.9
	14:45	50.5	75.3	60.1	45.7	54.2	52.9	49.4	47.7	47.3
	14:50	49.6	74.4	59.7	45.7	52.9	51.5	48.8	47.2	46.9
	14:55	50.2	74.9	63.9	45.1	54.2	52.3	48.4	47.0	46.7
	15:00	49.7	74.5	62.7	44.6	52.8	51.2	48.2	46.7	46.2
	15:05	50.1	74.9	66.0	46.0	52.6	51.7	49.4	47.6	47.2
	15:10	51.3	76.1	59.0	46.5	54.0	53.4	50.9	48.1	47.7
	15:15	52.4	77.2	62.0	47.3	55.4	54.4	51.5	49.5	49.0
	15:20	53.4	78.2	65.2	47.0	57.6	55.8	51.8	49.4	48.9
	15:25	53.4	78.2	65.9	46.6	56.0	55.4	53.1	49.2	48.5
	15:30	55.2	79.9	61.2	52.4	57.5	56.9	54.7	53.4	53.2
	15:35	55.3	80.1	64.3	52.2	58.4	57.1	54.6	53.3	53.1
	15:40	54.2	79.0	64.4	52.1	56.3	55.2	53.7	52.9	52.8
	15:45	50.6	75.4	67.3	45.8	53.8	52.7	49.4	47.6	47.3
	15:50	51.2	76.0	62.9	45.8	54.0	52.9	50.3	48.1	47.6
	15:55	51.4	76.2	67.6	44.3	55.9	54.1	49.1	46.6	46.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)

SAMPLE NO. : 15152-15158

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 00209072 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/06/2022	16:00	51.5	76.2	73.4	45.3	54.8	53.7	50.2	47.9	47.3
	16:05	48.8	73.5	57.6	43.3	51.7	50.9	48.1	45.8	45.3
	16:10	47.4	72.2	57.7	42.9	50.4	49.4	46.7	44.9	44.6
	16:15	50.1	74.8	69.2	43.7	52.9	52.5	48.4	45.9	45.2
	16:20	54.0	78.8	63.5	50.6	59.4	56.4	52.3	51.6	51.4
	16:25	54.6	79.4	66.2	49.2	59.7	58.0	52.3	50.9	50.2
	16:30	50.4	75.2	62.5	43.4	54.7	53.0	48.2	45.0	44.7
	16:35	48.1	72.9	58.6	42.7	51.6	50.2	46.9	44.7	44.3
	16:40	48.4	73.2	62.3	42.0	53.3	51.2	46.2	43.9	43.5
	16:45	46.9	71.7	56.5	43.2	49.7	48.5	46.2	44.6	44.2
	16:50	48.5	73.3	58.8	43.5	51.1	50.6	48.1	45.7	45.0
	16:55	46.4	71.2	55.3	42.1	49.6	48.7	45.5	43.9	43.5
	17:00	53.2	78.0	68.4	43.0	58.8	56.5	48.4	44.7	44.2
	17:05	49.8	74.6	60.6	42.9	54.1	52.5	48.7	45.3	44.7
	17:10	49.9	74.7	62.3	42.8	54.9	53.1	47.4	44.9	44.5
	17:15	50.8	75.6	65.2	43.5	56.0	54.3	48.2	45.7	45.3
	17:20	50.3	75.1	65.4	42.9	55.0	53.1	47.7	45.7	45.3
	17:25	47.3	72.1	58.8	42.9	50.1	49.1	46.5	44.8	44.5
	17:30	53.5	78.3	70.4	43.5	57.8	54.7	49.8	46.4	45.6
	17:35	53.8	78.5	66.8	44.4	58.9	57.3	50.8	47.0	46.3
	17:40	54.7	79.5	72.2	42.3	60.6	58.5	49.9	45.1	44.5
	17:45	47.8	72.5	57.9	40.8	53.7	51.2	45.0	42.8	42.4
	17:50	49.5	74.3	66.5	40.4	55.8	52.7	44.9	42.6	42.2
	17:55	49.4	74.2	65.2	41.0	53.2	49.9	45.0	42.8	42.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สเตล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สเตล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)

SAMPLE NO. : 15152-15158

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 00209072 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
20/06/2022	18:00	58.2	83.0	69.6	43.5	64.3	62.0	55.1	48.1	46.1
	18:05	51.5	76.3	61.9	40.9	56.9	54.9	49.1	44.0	43.1
	18:10	44.7	69.5	54.6	39.6	48.3	47.1	43.5	42.1	41.7
	18:15	46.1	70.9	60.9	41.0	51.3	47.4	43.9	42.5	42.2
	18:20	44.6	69.3	56.4	40.6	47.4	46.0	43.3	42.0	41.7
	18:25	47.3	72.1	60.8	41.1	53.6	49.8	43.9	42.4	42.2
	18:30	46.9	71.6	60.9	41.4	50.9	49.1	44.9	42.9	42.6
	18:35	45.6	70.4	68.4	40.8	48.2	46.3	43.2	41.9	41.7
	18:40	45.2	69.9	56.1	40.2	49.7	47.2	43.2	41.9	41.6
	18:45	45.9	70.7	65.0	40.3	50.9	48.4	43.6	41.8	41.4
	18:50	44.8	69.5	60.3	40.4	48.6	47.3	43.4	41.9	41.5
	18:55	44.8	69.6	56.2	40.6	49.2	47.2	43.2	41.9	41.7
	19:00	44.0	68.8	53.5	39.7	46.6	45.8	43.1	41.6	41.4
	19:05	44.6	69.4	56.3	40.5	49.4	47.5	42.5	41.5	41.4
	19:10	44.5	69.2	56.9	40.5	48.9	46.0	42.4	41.6	41.4
	19:15	46.0	70.7	57.4	41.0	51.1	48.8	43.7	42.0	41.8
	19:20	59.2	84.0	83.9	43.7	54.8	50.6	46.7	45.0	44.7
	19:25	51.9	76.7	72.8	46.2	55.0	53.7	49.4	47.6	47.2
	19:30	48.0	72.8	57.5	45.1	51.6	49.6	46.9	46.1	46.0
	19:35	46.7	71.4	54.0	44.4	48.7	47.5	46.2	45.6	45.4
	19:40	46.3	71.1	61.9	43.9	49.0	47.7	45.5	44.8	44.6
	19:45	46.9	71.6	65.7	43.8	49.5	48.2	45.9	44.7	44.5
	19:50	47.7	72.4	61.6	43.9	51.3	49.3	46.4	45.1	44.9
	19:55	51.7	76.5	68.0	44.8	55.5	53.7	49.0	47.0	46.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00209072 : Type 2

SAMPLE NO. : 15152-15158

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
20/06/2022	20:00	51.3	76.0	68.3	44.2	53.4	48.4	46.7	45.8	45.6
	20:05	60.4	85.2	78.8	44.9	66.8	63.8	48.9	46.1	45.9
	20:10	49.1	73.8	68.8	44.5	50.7	48.7	47.0	45.7	45.5
	20:15	52.5	77.3	78.6	44.1	50.6	49.9	47.3	45.6	45.3
	20:20	47.3	72.1	57.6	43.6	51.0	50.1	45.7	44.7	44.5
	20:25	48.6	73.4	62.9	43.7	52.4	51.4	46.9	45.1	44.8
	20:30	45.4	70.2	58.2	42.7	48.5	47.0	44.6	43.8	43.7
	20:35	45.9	70.7	60.0	42.2	50.3	47.8	44.1	43.4	43.2
	20:40	46.7	71.5	58.8	42.2	52.2	50.1	44.4	43.2	42.9
	20:45	45.7	70.5	55.7	41.7	51.0	48.3	43.8	42.9	42.7
	20:50	44.2	68.9	56.8	42.1	45.6	44.9	44.0	43.2	43.0
	20:55	44.7	69.5	56.8	42.3	46.4	45.2	44.2	43.5	43.3
	21:00	44.1	68.9	56.0	42.2	44.9	44.6	44.0	43.4	43.2
	21:05	44.2	68.9	56.9	41.7	45.1	44.7	43.9	43.2	43.0
	21:10	44.3	69.1	58.9	41.5	45.1	44.7	43.9	43.2	42.9
	21:15	44.3	69.1	56.5	42.3	46.0	45.0	43.9	43.3	43.1
	21:20	45.0	69.8	55.8	42.4	47.7	45.3	44.2	43.5	43.4
	21:25	45.3	70.0	59.5	41.6	49.6	46.5	44.0	43.2	43.0
	21:30	43.9	68.7	56.6	42.2	44.7	44.5	43.8	43.1	42.9
	21:35	48.6	73.3	62.0	42.2	55.0	52.6	44.2	43.2	43.0
	21:40	46.1	70.9	57.3	41.7	51.7	49.4	43.7	43.1	42.9
	21:45	43.9	68.7	53.8	42.1	44.8	44.3	43.5	43.0	42.8
	21:50	46.7	71.5	60.8	41.5	51.0	47.3	43.4	42.6	42.5
	21:55	43.6	68.4	52.8	41.2	45.4	44.4	43.1	42.4	42.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00209072 : Type 2

SAMPLE NO. : 15152-15158

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
20/06/2022	22:00	43.9	68.7	56.3	41.2	45.0	44.6	43.6	42.8	42.6
	22:05	44.8	69.5	60.1	42.3	45.6	44.9	44.0	43.3	43.2
	22:10	43.3	68.1	56.1	41.3	44.3	44.0	43.1	42.2	42.0
	22:15	49.8	74.6	64.4	41.5	57.7	51.4	43.1	42.4	42.3
	22:20	43.9	68.7	56.7	41.5	46.7	44.2	43.3	42.5	42.3
	22:25	43.7	68.5	55.6	41.8	44.9	44.0	43.3	42.8	42.6
	22:30	44.6	69.4	55.2	42.1	48.0	46.1	43.6	42.9	42.7
	22:35	42.9	67.7	47.2	41.2	43.5	43.4	42.9	42.4	42.3
	22:40	42.9	67.7	47.1	41.3	43.7	43.5	42.9	42.3	42.2
	22:45	54.6	79.3	67.1	41.7	62.8	60.5	43.5	42.6	42.4
	22:50	60.4	85.1	83.1	46.9	65.5	60.4	48.6	48.0	47.9
	22:55	55.9	80.7	73.0	47.3	59.3	53.3	49.4	48.8	48.6
	23:00	48.1	72.9	55.3	41.9	49.9	49.5	48.0	43.6	43.1
	23:05	58.4	83.2	80.4	41.5	62.2	51.1	43.7	42.7	42.6
	23:10	43.8	68.6	60.9	41.7	45.2	44.5	43.5	42.7	42.5
	23:15	45.1	69.8	60.5	41.0	49.3	46.6	43.2	42.4	42.1
	23:20	44.0	68.8	52.4	41.1	46.4	45.4	43.4	42.4	42.1
	23:25	44.1	68.9	55.3	41.3	47.7	46.1	43.2	42.3	42.1
	23:30	50.6	75.3	66.3	41.1	58.7	51.0	42.9	42.1	41.9
	23:35	43.3	68.1	48.7	40.9	44.4	44.0	43.2	42.6	42.4
	23:40	44.1	68.8	52.7	41.5	46.8	45.6	43.4	42.8	42.6
	23:45	49.1	73.9	73.5	41.6	49.0	45.9	44.4	43.4	43.1
	23:50	53.9	78.7	69.2	41.8	62.6	53.3	44.4	43.5	43.1
	23:55	55.6	80.4	74.0	42.8	62.0	57.8	45.1	44.0	43.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณเริ่มรื้อด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)

SAMPLE NO. : 15152-15158

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 00209072 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
21/06/2022	00:00	56.1	80.9	75.5	47.9	63.1	55.9	49.5	48.8	48.7
	00:05	49.4	74.2	54.4	48.0	50.2	49.9	49.4	48.9	48.8
	00:10	60.1	84.8	70.3	48.0	67.5	66.5	49.5	48.7	48.6
	00:15	46.4	71.2	54.7	43.5	49.4	49.1	45.4	44.5	44.3
	00:20	46.9	71.7	54.1	43.8	48.8	48.1	46.6	45.3	44.9
	00:25	49.7	74.4	66.6	44.5	51.8	50.5	48.7	46.6	46.2
	00:30	61.7	86.5	71.8	49.2	68.4	67.4	53.1	50.5	50.3
	00:35	69.6	94.4	90.8	53.9	76.5	74.2	63.5	56.4	55.5
	00:40	64.9	89.6	73.6	63.2	66.6	65.6	64.6	64.0	63.9
	00:45	64.2	89.0	66.2	63.1	65.0	64.7	64.2	63.8	63.7
	00:50	65.4	90.2	75.9	63.2	69.8	67.4	64.4	63.9	63.8
	00:55	64.3	89.1	67.2	63.4	64.8	64.7	64.3	64.0	63.9
	01:00	65.4	90.2	73.2	63.6	69.8	65.5	64.6	64.2	64.1
	01:05	65.2	89.9	72.7	63.5	68.3	65.4	64.5	64.2	64.1
	01:10	64.4	89.2	65.5	63.5	64.8	64.7	64.4	64.1	64.0
	01:15	64.7	89.5	73.7	63.5	65.4	65.3	64.5	64.1	64.1
	01:20	64.4	89.2	67.0	63.4	65.3	64.9	64.3	64.0	63.9
	01:25	64.3	89.1	67.2	63.3	64.8	64.7	64.3	64.0	63.9
	01:30	65.6	90.4	73.5	63.5	70.4	66.5	64.4	64.1	64.0
	01:35	64.6	89.4	70.7	63.7	65.3	65.0	64.5	64.2	64.1
	01:40	64.7	89.5	73.7	63.5	65.4	65.3	64.6	64.2	64.1
	01:45	64.4	89.2	65.7	63.5	64.9	64.8	64.4	64.1	64.0
	01:50	64.6	89.4	66.0	63.6	65.1	65.0	64.6	64.3	64.2
	01:55	64.5	89.2	65.8	63.4	64.9	64.8	64.4	64.1	64.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00209072 : Type 2

SAMPLE NO. : 15152-15158
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
21/06/2022	02:00	65.3	90.0	73.5	63.5	69.2	65.1	64.5	64.2	64.1
	02:05	58.4	83.2	71.4	47.4	64.6	64.5	49.4	48.2	48.1
	02:10	49.3	74.1	59.7	47.4	50.3	50.1	49.2	48.1	48.0
	02:15	49.3	74.1	59.8	47.4	50.4	50.1	49.2	48.1	48.0
	02:20	49.3	74.0	59.4	47.3	50.3	50.1	49.2	48.1	48.0
	02:25	52.2	77.0	71.4	47.7	54.1	53.8	50.0	48.4	48.2
	02:30	57.0	81.7	76.8	51.4	61.7	60.3	53.3	52.2	52.0
	02:35	53.1	77.9	60.3	51.5	54.3	54.0	52.9	52.2	52.1
	02:40	53.2	77.9	61.3	51.5	54.3	54.0	53.0	52.2	52.1
	02:45	64.8	89.5	75.2	51.6	66.4	66.1	64.9	53.8	53.1
	02:50	65.2	90.0	71.4	63.9	67.3	65.8	64.9	64.5	64.4
	02:55	65.1	89.9	69.0	64.0	66.7	65.7	64.9	64.6	64.5
	03:00	64.9	89.7	66.5	63.9	65.3	65.2	64.9	64.6	64.5
	03:05	64.7	89.5	66.7	63.9	65.1	65.0	64.7	64.4	64.3
	03:10	64.6	89.4	66.2	63.8	65.0	64.9	64.6	64.4	64.3
	03:15	64.8	89.6	74.2	63.8	65.5	65.4	64.7	64.4	64.3
	03:20	64.5	89.3	65.7	63.7	64.9	64.8	64.5	64.2	64.1
	03:25	64.4	89.2	65.9	63.7	64.8	64.7	64.4	64.2	64.1
	03:30	64.5	89.3	69.2	63.6	65.1	64.8	64.4	64.1	64.1
	03:35	64.4	89.2	65.6	63.5	64.8	64.7	64.4	64.1	64.0
	03:40	64.4	89.1	65.4	63.5	64.8	64.7	64.3	64.1	64.0
	03:45	64.6	89.4	73.7	63.6	65.4	65.2	64.4	64.1	64.0
	03:50	64.5	89.3	69.8	63.6	64.9	64.8	64.4	64.2	64.1
	03:55	64.3	89.1	65.3	63.5	64.7	64.6	64.3	64.1	64.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00209072 : Type 2
 SAMPLE NO. : 15152-15158
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
21/06/2022	04:00	64.2	89.0	65.5	63.3	64.7	64.6	64.2	63.9	63.9
	04:05	64.2	88.9	65.6	63.3	64.5	64.4	64.1	63.9	63.8
	04:10	64.3	89.1	65.7	63.4	64.8	64.7	64.3	64.0	63.9
	04:15	64.5	89.3	74.3	63.5	65.1	65.0	64.4	64.1	64.0
	04:20	64.4	89.2	65.4	63.6	64.8	64.7	64.4	64.2	64.1
	04:25	64.4	89.2	65.3	63.6	64.8	64.7	64.4	64.2	64.1
	04:30	64.4	89.2	65.3	63.7	64.8	64.7	64.4	64.2	64.1
	04:35	64.4	89.2	65.4	63.4	64.8	64.7	64.4	64.1	64.1
	04:40	64.5	89.2	66.0	63.6	65.2	65.0	64.4	64.1	64.0
	04:45	64.5	89.3	74.0	63.5	65.1	64.9	64.4	64.1	64.0
	04:50	64.4	89.2	65.3	63.5	64.8	64.7	64.4	64.1	64.0
	04:55	64.6	89.3	65.5	63.6	64.9	64.9	64.5	64.2	64.2
	05:00	64.6	89.4	65.5	63.9	65.0	64.9	64.6	64.3	64.3
	05:05	64.6	89.4	65.6	63.7	65.0	64.9	64.6	64.3	64.2
	05:10	64.8	89.6	74.6	63.7	65.5	65.3	64.7	64.3	64.2
	05:15	64.7	89.4	65.6	63.8	65.0	65.0	64.7	64.4	64.3
	05:20	64.7	89.5	66.5	63.8	65.1	65.0	64.7	64.4	64.3
	05:25	64.6	89.4	65.6	63.8	65.0	64.9	64.6	64.3	64.2
	05:30	66.4	91.2	89.1	63.8	67.3	66.5	65.3	64.6	64.5
	05:35	66.3	91.1	79.0	64.0	69.5	68.6	65.2	64.7	64.6
	05:40	65.0	89.7	74.7	63.8	65.6	65.5	64.8	64.5	64.4
	05:45	64.5	89.3	65.7	63.6	64.9	64.8	64.5	64.3	64.2
	05:50	65.0	89.7	79.0	62.4	65.6	65.0	64.6	64.3	64.2
	05:55	59.5	84.2	80.5	46.9	67.0	60.3	51.6	49.3	48.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)

SAMPLE NO. : 15152-15158

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 00209072 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
21/06/2022	06:00	50.9	75.7	60.7	47.0	53.9	52.8	50.3	48.7	48.4
	06:05	52.4	77.2	78.6	46.3	53.0	51.9	49.6	47.9	47.6
	06:10	50.1	74.9	60.6	45.5	53.8	52.6	48.8	47.2	46.8
	06:15	49.1	73.9	58.9	45.6	51.6	50.6	48.5	47.1	46.8
	06:20	49.9	74.6	64.1	44.6	53.5	51.3	47.9	46.7	46.4
	06:25	48.6	73.4	55.6	45.1	50.4	50.0	48.4	47.0	46.8
	06:30	50.7	75.4	63.6	46.0	54.4	52.6	49.2	47.9	47.6
	06:35	51.8	76.6	68.9	45.8	55.8	54.3	50.2	47.9	47.5
	06:40	51.3	76.1	61.2	45.5	55.8	54.1	49.3	47.3	46.9
	06:45	55.0	79.8	71.4	45.4	61.2	58.8	50.4	47.1	46.7
	06:50	51.9	76.7	60.7	46.0	56.0	55.0	50.6	48.3	47.8
	06:55	53.4	78.2	73.9	45.5	57.3	54.5	49.2	47.1	46.8
	07:00	53.2	78.0	74.4	45.4	55.3	53.0	49.1	47.2	46.8
	07:05	50.3	75.1	61.5	45.5	54.8	52.3	48.7	47.1	46.8
	07:10	51.3	76.0	67.0	45.6	55.3	52.2	49.1	47.4	47.0
	07:15	52.2	76.9	62.5	45.7	56.6	55.2	50.3	47.8	47.3
	07:20	50.5	75.2	61.7	45.0	55.5	53.5	48.6	47.0	46.6
	07:25	53.9	78.7	71.1	46.0	57.4	56.8	53.3	47.4	47.0
	07:30	54.3	79.1	64.7	51.3	57.1	56.0	53.4	52.3	52.1
	07:35	56.6	81.4	78.5	50.8	57.6	56.5	53.6	52.3	52.0
	07:40	54.1	78.8	64.5	50.6	56.9	55.8	53.1	52.0	51.8
	07:45	53.1	77.9	59.1	50.1	55.1	54.4	52.7	51.6	51.4
	07:50	52.7	77.5	69.0	49.4	55.0	54.0	52.1	51.0	50.6
	07:55	52.5	77.2	62.8	48.8	55.8	54.5	51.5	50.3	50.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00209072 : Type 2

SAMPLE NO. : 15152-15158
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
21/06/2022	08:00	51.8	76.5	66.8	48.8	54.4	52.6	50.6	49.7	49.5
	08:05	51.5	76.3	62.0	48.5	53.1	52.2	50.7	49.9	49.7
	08:10	53.6	78.4	68.3	48.5	58.0	55.4	51.5	50.1	49.8
	08:15	53.7	78.5	67.8	49.2	55.1	54.4	52.5	50.7	50.5
	08:20	52.9	77.7	61.4	49.5	55.8	54.9	52.1	50.8	50.5
	08:25	53.4	78.2	68.0	49.4	57.4	55.0	52.1	50.7	50.4
	08:30	51.8	76.6	68.7	48.8	53.6	53.0	51.3	50.2	50.0
	08:35	52.8	77.6	61.0	49.6	55.2	54.5	52.2	50.9	50.6
	08:40	53.0	77.8	63.0	49.1	57.2	55.3	51.3	50.3	50.1
	08:45	52.5	77.3	68.4	49.0	55.1	53.9	51.7	50.3	50.0
	08:50	52.3	77.1	62.8	49.1	55.3	54.3	51.2	50.1	49.8
	08:55	53.7	78.4	59.3	49.7	55.9	55.3	53.3	51.2	50.7
	09:00	51.4	76.2	58.0	48.8	54.5	53.2	50.7	49.8	49.6
	09:05	54.5	79.3	68.2	48.9	59.5	56.4	51.9	50.4	50.0
	09:10	52.2	77.0	58.1	48.9	54.2	53.5	52.0	50.5	50.1
	09:15	58.0	82.8	83.2	47.1	63.9	59.8	53.0	48.7	48.4
	09:20	52.7	77.5	67.5	46.8	56.3	55.0	51.6	49.0	48.5
	09:25	55.1	79.9	69.0	48.4	60.1	56.3	52.1	50.4	50.0
	09:30	52.4	77.1	64.6	47.8	56.1	54.0	50.9	49.3	49.0
	09:35	51.2	76.0	58.5	47.3	54.1	53.1	50.6	48.8	48.5
	09:40	55.8	80.6	77.0	46.5	62.1	58.2	51.0	48.2	47.9
	09:45	50.9	75.7	61.3	46.9	53.8	52.8	50.0	48.3	48.0
	09:50	51.5	76.3	64.1	46.1	54.5	53.2	50.2	48.4	48.0
	09:55	51.4	76.2	61.3	45.3	54.9	54.0	50.6	47.4	46.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00209072 : Type 2

SAMPLE NO. : 15152-15158
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/06/2022	10:00	50.6	75.4	62.0	47.1	53.4	51.7	49.6	48.5	48.2
	10:05	52.2	77.0	63.6	47.7	56.1	54.4	51.1	49.2	48.8
	10:10	52.2	76.9	65.3	47.0	55.4	53.5	50.8	48.7	48.3
	10:15	67.6	92.4	83.3	47.1	75.7	69.6	52.4	49.2	48.5
	10:20	60.1	84.9	79.1	46.4	65.0	57.1	51.8	48.4	48.0
	10:25	53.2	77.9	69.3	46.3	57.8	56.0	50.5	48.2	47.8
	10:30	51.7	76.4	64.0	46.5	56.1	54.5	50.0	47.9	47.6
	10:35	51.2	75.9	61.8	46.4	56.1	53.9	49.7	47.9	47.6
	10:40	50.6	75.4	62.5	46.3	55.4	52.3	49.1	47.9	47.6
	10:45	50.8	75.6	61.7	46.4	53.0	52.3	50.1	48.2	47.8
	10:50	50.2	74.9	61.1	46.0	53.7	52.1	49.0	47.5	47.3
	10:55	59.8	84.6	76.9	46.5	66.1	57.7	51.0	48.6	48.2
	11:00	50.0	74.8	60.7	46.1	53.0	51.8	49.1	47.9	47.5
	11:05	49.5	74.3	57.8	45.3	52.0	51.3	48.9	47.4	47.0
	11:10	53.6	78.3	70.9	45.2	56.2	54.4	50.5	47.5	47.1
	11:15	62.9	87.7	80.3	46.5	70.3	64.5	50.9	48.9	48.4
	11:20	52.8	77.5	65.7	46.1	57.6	54.9	50.3	48.0	47.7
	11:25	55.5	80.2	68.6	46.0	61.2	58.7	52.5	49.2	48.7
	11:30	55.1	79.9	67.9	46.0	60.8	58.2	52.2	48.7	48.2
	11:35	53.8	78.6	67.7	47.3	58.6	56.6	51.5	49.2	48.7
	11:40	53.7	78.5	69.5	47.9	57.9	56.1	51.7	49.8	49.5
	11:45	54.6	79.4	66.4	48.2	58.9	57.6	53.0	50.4	49.9
	11:50	53.7	78.5	64.8	46.3	58.9	56.3	51.9	49.7	49.0
	11:55	56.8	81.6	71.4	47.0	62.4	59.9	53.3	49.8	49.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซวี่ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซวี่ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)

SAMPLE NO. : 15152-15158

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 00209072 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
21/06/2022	12:00	54.2	79.0	70.8	46.9	58.3	56.5	51.9	49.2	48.8
	12:05	53.3	78.1	66.3	46.4	57.6	56.4	51.5	48.6	48.1
	12:10	54.0	78.8	75.1	46.2	56.0	54.2	51.2	48.2	47.8
	12:15	51.7	76.5	62.4	46.4	55.2	53.5	50.3	48.2	47.9
	12:20	52.0	76.8	60.5	45.9	55.5	54.7	51.1	48.5	47.9
	12:25	51.8	76.6	62.2	45.2	55.8	54.6	50.5	47.7	47.1
	12:30	53.3	78.1	64.8	46.0	57.5	56.4	52.1	48.9	48.2
	12:35	54.2	79.0	68.6	46.3	59.3	56.1	51.3	49.5	49.0
	12:40	51.1	75.9	64.0	46.1	55.1	53.6	49.9	48.0	47.5
	12:45	51.3	76.0	60.4	46.0	55.0	53.6	50.2	48.1	47.7
	12:50	52.0	76.8	60.0	47.3	54.5	53.6	51.6	50.0	49.5
	12:55	51.4	76.2	57.7	46.9	53.9	53.2	50.9	49.1	48.6
	13:00	51.3	76.0	68.2	46.1	54.5	53.3	50.1	48.2	47.9
	13:05	52.2	77.0	61.1	46.5	56.3	55.1	50.9	48.4	47.9
	13:10	54.8	79.6	67.7	47.7	59.1	57.2	52.9	50.1	49.6
	13:15	57.5	82.3	71.0	46.6	63.5	61.2	53.1	49.7	48.9
	13:20	56.3	81.1	69.0	47.3	62.2	60.3	52.9	49.6	49.1
	13:25	53.8	78.6	66.2	46.6	58.1	56.6	52.1	49.6	48.6
	13:30	68.6	93.4	84.1	48.2	76.1	73.0	60.0	53.5	51.9
	13:35	54.2	79.0	67.2	46.0	60.3	57.7	51.3	48.1	47.7
	13:40	54.5	79.3	68.8	48.2	58.5	57.1	53.0	50.5	50.0
	13:45	54.0	78.8	66.6	46.8	57.2	56.0	52.9	50.1	49.5
	13:50	54.4	79.2	70.1	46.5	58.7	57.0	52.0	48.8	48.2
	13:55	56.4	81.1	68.5	46.5	62.4	60.0	53.3	49.8	48.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)

SAMPLE NO. : 15152-15158

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 00209072 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
21/06/2022	14:00	55.1	79.8	70.2	48.3	60.1	57.3	52.3	50.2	49.8
	14:05	54.7	79.5	69.9	47.6	59.1	57.2	52.8	50.3	49.5
	14:10	54.4	79.1	68.9	47.2	58.9	56.5	52.3	50.0	49.4
	14:15	56.2	81.0	66.9	49.2	60.3	58.9	54.9	51.9	51.2
	14:20	56.7	81.4	72.7	48.2	60.6	59.2	55.1	51.6	50.9
	14:25	53.8	78.6	65.6	47.3	58.0	56.4	52.4	49.8	49.3
	14:30	57.2	82.0	70.1	47.9	62.0	60.4	55.3	51.6	50.8
	14:35	54.6	79.4	66.4	47.4	58.7	57.6	53.3	49.8	49.4
	14:40	55.8	80.6	66.2	48.1	60.1	58.9	54.3	51.0	50.3
	14:45	55.5	80.3	66.5	48.8	59.1	57.9	54.5	51.3	50.7
	14:50	57.9	82.7	77.6	47.5	63.3	60.4	54.1	51.0	50.1
	14:55	54.8	79.6	66.3	47.2	59.2	57.4	53.5	50.1	49.2
	15:00	54.5	79.3	65.1	48.9	57.9	57.0	53.8	50.9	50.3
	15:05	55.2	80.0	64.6	49.0	58.8	57.6	54.3	51.2	50.6
	15:10	55.1	79.8	67.3	46.9	58.9	57.7	54.0	50.5	49.6
	15:15	54.0	78.8	64.6	47.0	57.9	57.0	52.4	49.5	49.1
	15:20	52.9	77.7	60.7	47.0	56.4	55.5	51.8	49.0	48.5
	15:25	52.6	77.4	61.6	48.5	56.2	54.6	51.6	49.9	49.6
	15:30	53.1	77.9	60.2	48.4	55.8	55.2	52.7	50.5	50.0
	15:35	53.5	78.3	60.4	48.1	56.2	55.5	53.2	51.0	50.3
	15:40	53.4	78.2	64.3	47.8	57.4	56.0	52.1	50.0	49.6
	15:45	55.7	80.5	65.4	47.8	59.8	58.4	54.4	50.7	49.8
	15:50	54.1	78.9	66.5	50.3	56.8	55.7	53.4	51.7	51.4
	15:55	54.7	79.5	64.7	49.6	57.7	56.7	54.0	52.0	51.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)

SAMPLE NO. : 15152-15158

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 00209072 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
21/06/2022	16:00	53.7	78.5	64.3	50.3	56.1	55.3	53.3	52.0	51.6
	16:05	52.8	77.6	59.0	50.0	54.5	54.1	52.5	51.4	51.2
	16:10	52.5	77.3	64.3	49.8	54.6	53.8	52.0	50.9	50.7
	16:15	53.3	78.1	67.3	49.8	55.9	54.8	52.6	51.1	50.9
	16:20	52.9	77.7	61.4	49.8	55.7	54.4	52.2	51.0	50.8
	16:25	53.4	78.2	61.0	50.0	56.2	55.2	52.9	51.4	51.1
	16:30	54.0	78.7	65.6	49.4	57.4	55.8	52.8	51.3	50.9
	16:35	56.8	81.6	68.9	49.8	62.8	60.7	53.5	51.7	51.4
	16:40	55.8	80.6	66.8	49.7	61.9	59.1	52.9	51.4	51.1
	16:45	54.1	78.8	67.0	49.4	57.8	56.3	52.7	51.2	50.9
	16:50	56.0	80.8	75.0	49.7	59.4	58.1	53.4	51.3	50.9
	16:55	67.5	92.3	95.3	49.9	57.8	56.6	53.2	51.6	51.3
	17:00	52.7	77.5	60.9	50.2	54.4	53.9	52.5	51.5	51.3
	17:05	52.1	76.9	60.7	49.5	53.8	53.2	51.9	50.7	50.5
	17:10	52.2	76.9	60.2	49.6	54.5	53.5	51.6	50.6	50.4
	17:15	59.7	84.5	84.8	49.4	54.2	53.2	51.8	50.8	50.5
	17:20	53.5	78.3	64.1	48.1	57.0	55.8	52.3	50.7	50.2
	17:25	53.6	78.3	73.9	47.8	55.6	54.3	51.5	49.6	49.3
	17:30	58.9	83.6	80.1	46.7	63.9	59.7	51.3	48.6	48.0
	17:35	55.8	80.6	72.1	46.5	63.0	57.7	50.6	48.3	47.9
	17:40	50.9	75.6	65.4	45.9	55.4	52.5	48.4	47.2	47.0
	17:45	50.6	75.4	62.9	46.2	53.2	52.4	50.0	47.9	47.5
	17:50	50.9	75.7	59.3	46.7	53.6	52.7	50.4	48.7	48.3
	17:55	61.1	85.9	78.7	49.4	63.9	62.4	57.4	52.8	51.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00209072 : Type 2

SAMPLE NO. : 15152-15158
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
21/06/2022	18:00	56.4	81.2	68.0	46.6	62.3	60.0	53.7	49.2	48.5
	18:05	55.0	79.8	69.8	46.5	61.4	56.6	50.4	48.6	48.2
	18:10	52.2	76.9	68.3	46.0	56.0	52.7	49.1	47.6	47.3
	18:15	51.0	75.8	62.0	46.9	54.0	53.1	50.3	48.4	48.1
	18:20	49.8	74.5	57.2	46.5	53.2	51.6	48.9	47.7	47.5
	18:25	50.4	75.2	66.6	46.1	53.9	52.6	49.3	47.6	47.3
	18:30	50.3	75.1	61.2	46.2	53.4	51.7	49.5	47.9	47.6
	18:35	50.6	75.3	60.5	47.1	53.0	52.3	49.9	48.7	48.4
	18:40	51.0	75.7	61.9	46.6	54.3	53.1	49.7	48.1	47.8
	18:45	50.6	75.4	61.6	46.0	54.7	53.3	49.0	47.2	46.9
	18:50	47.7	72.5	55.1	44.6	50.5	49.7	46.8	45.7	45.5
	18:55	47.5	72.2	57.7	44.7	49.2	48.1	46.7	45.9	45.6
	19:00	50.3	75.0	62.2	45.6	55.0	51.9	49.0	46.9	46.6
	19:05	55.6	80.4	71.0	46.1	61.5	57.2	48.8	47.4	47.2
	19:10	49.1	73.9	57.3	46.0	53.0	50.8	47.9	47.2	47.0
	19:15	51.1	75.9	69.4	46.8	53.9	51.8	49.0	48.0	47.8
	19:20	52.9	77.7	74.8	47.0	51.0	50.0	49.0	48.3	48.1
	19:25	51.1	75.9	63.6	46.9	54.6	52.1	49.3	48.1	47.8
	19:30	49.5	74.3	58.2	46.4	52.3	51.0	48.8	47.8	47.5
	19:35	48.1	72.9	54.0	46.2	49.4	48.9	47.9	47.3	47.2
	19:40	49.0	73.7	55.1	46.1	51.9	51.1	48.2	47.3	47.1
	19:45	50.8	75.5	56.8	46.0	54.1	53.6	49.6	47.2	47.0
	19:50	48.8	73.5	69.5	44.3	51.4	50.2	47.6	45.5	45.3
	19:55	47.7	72.5	58.1	44.1	51.5	49.8	46.4	45.2	45.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00209072 : Type 2

SAMPLE NO. : 15152-15158

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
21/06/2022	20:00	48.5	73.3	58.5	44.2	53.4	51.4	46.7	45.5	45.3
	20:05	45.7	70.5	58.9	43.4	47.6	46.2	45.0	44.3	44.1
	20:10	45.4	70.2	54.3	43.0	47.3	46.5	44.9	44.1	43.9
	20:15	46.3	71.1	64.7	42.7	49.9	47.6	44.4	43.7	43.5
	20:20	46.8	71.6	59.0	43.2	49.5	47.8	45.4	44.1	43.9
	20:25	45.1	69.9	61.3	42.0	47.7	46.8	44.3	43.2	43.0
	20:30	44.1	68.8	53.8	41.8	46.9	45.7	43.3	42.6	42.5
	20:35	58.4	83.1	80.9	41.8	59.4	51.8	44.0	43.0	42.7
	20:40	53.8	78.6	74.6	43.0	58.5	51.4	44.7	43.9	43.7
	20:45	45.2	69.9	56.1	42.0	48.9	46.4	44.0	43.2	42.9
	20:50	45.2	70.0	66.2	42.0	49.4	44.5	43.6	43.0	42.9
	20:55	74.3	99.0	100.3	41.9	46.8	45.5	43.4	42.8	42.7
	21:00	46.2	71.0	61.2	40.8	49.4	46.3	43.2	42.4	42.3
	21:05	46.4	71.2	61.2	40.9	51.9	46.2	42.7	42.1	41.9
	21:10	43.1	67.9	53.6	40.6	46.2	43.5	42.4	41.7	41.6
	21:15	52.2	77.0	83.7	39.2	45.0	42.7	41.6	40.8	40.6
	21:20	48.3	73.1	75.3	40.3	48.5	46.3	42.0	41.3	41.1
	21:25	53.9	78.7	73.6	40.2	58.9	50.7	42.1	41.2	41.0
	21:30	55.5	80.3	78.3	40.2	52.9	47.4	41.9	41.2	41.0
	21:35	44.5	69.3	58.6	40.0	49.6	47.0	41.9	41.1	41.0
	21:40	58.1	82.9	81.4	40.3	58.7	51.9	42.4	41.4	41.1
	21:45	54.0	78.8	80.6	40.6	52.5	49.1	42.3	41.6	41.4
	21:50	45.9	70.7	57.7	41.2	52.1	48.2	43.0	42.1	42.0
	21:55	44.5	69.3	58.0	41.6	48.8	45.2	43.4	42.6	42.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)

SAMPLE NO. : 15152-15158

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 00209072 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
21/06/2022	22:00	61.8	86.6	84.8	42.4	60.0	52.0	45.1	43.5	43.3
	22:05	48.2	73.0	59.6	42.2	52.7	51.5	46.1	43.9	43.5
	22:10	56.7	81.5	64.6	50.0	60.4	59.3	56.2	51.9	51.0
	22:15	67.0	91.8	71.4	57.2	69.6	69.3	67.1	59.1	58.1
	22:20	69.7	94.5	74.4	68.0	71.3	70.8	69.4	68.8	68.6
	22:25	69.0	93.7	88.0	61.5	74.2	71.6	63.7	62.2	62.1
	22:30	67.0	91.8	77.6	61.4	71.7	70.3	64.8	62.6	62.3
	22:35	67.0	91.7	78.0	61.3	72.1	70.7	64.3	62.1	61.9
	22:40	69.8	94.6	86.4	61.5	74.6	71.7	65.0	62.5	62.2
	22:45	66.3	91.1	78.8	61.4	71.8	68.9	63.2	62.2	62.1
	22:50	64.4	89.2	76.5	61.0	69.1	66.4	62.5	61.9	61.8
	22:55	66.7	91.5	78.2	61.2	72.1	70.1	63.7	62.1	62.0
	23:00	64.1	88.9	72.7	60.7	68.7	66.9	62.5	61.8	61.6
	23:05	65.5	90.2	80.0	61.1	68.9	67.3	64.1	62.4	62.1
	23:10	66.3	91.1	79.6	61.0	70.2	68.7	65.0	62.7	62.4
	23:15	69.5	94.3	86.7	62.6	72.6	71.5	67.5	64.9	64.6
	23:20	71.4	96.2	86.7	64.1	75.2	74.3	70.1	65.7	65.0
	23:25	68.6	93.4	80.1	62.6	73.7	72.1	66.4	63.9	63.6
	23:30	69.1	93.9	80.3	61.9	74.8	72.9	65.8	63.3	62.9
	23:35	68.6	93.4	79.2	61.1	74.0	72.0	65.7	62.5	62.1
	23:40	72.0	96.8	86.4	56.9	79.6	76.2	63.8	58.4	58.0
	23:45	69.9	94.7	81.7	55.9	79.1	73.1	60.9	57.3	56.9
	23:50	71.1	95.9	100.4	55.7	70.8	68.5	58.8	56.8	56.6
	23:55	66.8	91.6	82.7	56.2	72.9	70.9	61.8	57.3	56.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)

SAMPLE NO. : 15152-15158

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 00209072 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	00:00	68.3	93.0	82.7	59.7	73.3	71.1	65.5	62.2	61.6
	00:05	69.7	94.5	83.8	60.2	75.5	73.3	66.2	62.4	61.9
	00:10	69.9	94.7	81.9	57.9	76.3	73.9	66.6	61.4	60.4
	00:15	67.2	92.0	81.8	58.3	72.4	70.3	64.2	60.3	59.5
	00:20	66.7	91.5	79.4	58.1	72.5	70.6	63.2	59.5	59.1
	00:25	65.3	90.1	77.9	59.1	70.2	68.5	63.3	60.5	60.1
	00:30	64.9	89.7	79.3	59.3	69.6	67.8	62.6	60.5	60.2
	00:35	68.8	93.5	86.5	59.2	72.7	71.2	66.5	62.6	61.7
	00:40	68.0	92.8	87.0	57.6	72.4	70.4	64.4	60.8	60.3
	00:45	68.9	93.7	88.6	54.7	72.4	70.6	63.4	57.7	56.8
	00:50	65.5	90.3	79.0	55.7	70.5	69.0	62.1	57.2	56.8
	00:55	66.7	91.5	75.3	54.6	72.3	70.7	63.8	57.0	56.3
	01:00	66.4	91.2	73.9	54.2	71.3	70.3	64.5	56.1	55.3
	01:05	69.5	94.3	79.3	55.6	74.1	73.1	67.8	59.3	57.6
	01:10	66.6	91.4	77.3	53.6	72.0	70.6	63.6	56.2	54.9
	01:15	70.7	95.5	87.1	54.8	74.8	73.0	65.9	57.4	56.7
	01:20	67.0	91.8	84.6	53.9	71.0	69.8	63.0	56.0	55.5
	01:25	69.9	94.6	86.0	55.5	75.4	72.9	66.6	58.6	57.8
	01:30	67.6	92.4	80.0	54.7	73.0	72.0	64.4	56.7	56.1
	01:35	67.6	92.4	78.0	55.4	72.7	71.3	65.0	58.8	57.3
	01:40	68.0	92.8	79.3	55.0	72.6	71.4	65.8	59.4	58.3
	01:45	67.0	91.8	81.2	55.4	72.0	70.9	64.6	58.2	57.4
	01:50	66.9	91.7	78.9	56.3	71.7	70.3	64.9	60.2	59.1
	01:55	67.5	92.2	77.4	56.2	71.6	70.6	66.4	60.6	59.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)

SAMPLE NO. : 15152-15158

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 00209072 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	02:00	67.7	92.5	82.4	56.5	72.3	70.8	65.0	60.7	59.6
	02:05	69.6	87.4	81.4	62.8	76.2	73.8	65.8	63.7	63.4
	02:10	64.7	82.5	75.8	62.6	66.5	66.0	63.9	63.1	63.0
	02:15	69.2	87.0	78.7	62.5	75.5	73.4	66.2	63.8	63.3
	02:20	70.2	87.9	83.3	64.2	76.6	74.2	66.8	65.1	64.8
	02:25	70.9	88.7	81.0	66.0	77.0	75.0	68.4	67.2	66.9
	02:30	70.2	88.0	78.0	65.8	75.3	73.8	68.4	67.1	66.9
	02:35	66.1	83.9	69.3	64.4	67.7	67.0	65.9	65.2	65.0
	02:40	65.5	83.3	68.9	63.9	67.0	66.5	65.2	64.6	64.4
	02:45	65.3	83.0	68.1	63.8	66.6	66.3	65.0	64.4	64.2
	02:50	65.8	83.5	67.8	63.9	66.7	66.5	65.7	64.9	64.6
	02:55	66.4	84.1	73.4	64.1	68.8	67.5	65.8	64.8	64.7
	03:00	66.5	84.3	74.1	63.9	68.8	67.2	65.8	64.9	64.8
	03:05	66.4	84.2	72.4	64.1	69.8	68.7	65.6	64.9	64.7
	03:10	65.8	83.6	71.6	64.2	67.1	66.6	65.6	65.0	64.9
	03:15	66.2	84.0	73.2	64.1	69.1	67.6	65.5	64.9	64.8
	03:20	66.7	84.5	72.2	64.4	69.0	67.8	66.3	65.2	65.1
	03:25	69.5	87.3	80.3	65.7	75.1	72.0	67.6	66.6	66.4
	03:30	69.0	86.8	80.1	65.9	72.7	71.4	67.8	66.7	66.5
	03:35	68.3	86.0	74.9	64.9	72.3	71.1	67.0	65.9	65.7
	03:40	66.1	83.9	74.5	64.1	69.6	67.1	65.2	64.7	64.6
	03:45	65.9	83.6	71.5	64.3	67.7	66.5	65.5	65.0	64.8
	03:50	67.4	85.2	74.0	63.8	71.1	69.6	66.4	64.9	64.8
	03:55	65.5	83.3	72.7	63.7	69.6	65.8	64.6	64.2	64.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณเริ่มรื้อด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)

SAMPLE NO. : 15152-15158

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 00209072 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	04:00	66.3	84.0	77.5	63.3	69.6	68.3	64.8	64.1	63.9
	04:05	67.8	85.6	76.6	62.2	73.6	72.6	64.1	63.0	62.9
	04:10	64.3	82.1	72.9	62.4	65.3	64.6	63.7	63.0	62.9
	04:15	63.2	81.0	67.5	61.9	64.7	64.1	62.9	62.5	62.4
	04:20	64.9	82.7	68.4	63.3	66.8	66.2	64.5	64.0	63.9
	04:25	62.6	80.4	66.6	61.8	63.2	62.9	62.5	62.3	62.2
	04:30	64.2	82.0	70.8	61.7	66.6	65.9	63.1	62.5	62.4
	04:35	65.2	82.9	70.6	63.5	66.9	66.0	64.7	64.1	64.0
	04:40	63.2	81.0	69.0	61.7	65.6	64.3	62.7	62.2	62.1
	04:45	71.1	88.9	86.8	65.2	76.0	74.4	67.9	66.4	66.2
	04:50	70.4	88.2	81.9	65.3	75.2	72.9	69.0	66.4	66.2
	04:55	66.1	83.9	69.1	64.5	67.1	66.9	66.0	65.2	65.0
	05:00	66.6	84.4	74.2	64.3	69.1	67.9	66.1	65.3	65.1
	05:05	65.7	83.5	70.7	64.0	68.9	67.7	65.0	64.5	64.3
	05:10	66.6	84.3	75.1	64.2	71.4	68.9	64.9	64.6	64.5
	05:15	64.9	82.7	67.9	63.5	66.0	65.7	64.8	64.1	64.0
	05:20	65.0	89.8	74.2	55.7	67.3	66.7	64.6	61.6	60.7
	05:25	63.8	88.6	70.9	50.9	68.1	67.4	62.3	57.0	55.9
	05:30	57.5	82.3	66.5	48.3	61.5	60.4	56.7	52.1	51.2
	05:35	54.5	79.2	65.0	47.2	59.6	57.6	52.4	49.7	49.2
	05:40	51.1	75.9	59.7	46.7	54.6	53.4	50.2	48.4	48.0
	05:45	51.2	76.0	61.8	46.4	55.0	53.7	49.8	47.8	47.5
	05:50	50.2	75.0	63.8	46.5	52.5	51.5	49.3	48.0	47.6
	05:55	51.2	76.0	64.3	46.1	54.7	53.4	50.0	48.1	47.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกิ้ง อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)

SAMPLE NO. : 15152-15158

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 00209072 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	06:00	49.6	74.4	58.4	46.0	51.7	51.3	49.2	47.7	47.4
	06:05	51.0	75.7	60.5	46.4	54.4	53.1	49.9	48.3	47.9
	06:10	50.9	75.7	62.2	46.8	54.4	53.2	49.8	48.1	47.9
	06:15	51.2	76.0	62.4	46.8	54.6	53.6	50.3	48.5	48.1
	06:20	50.8	75.6	60.1	46.1	54.5	53.2	49.6	48.0	47.6
	06:25	53.3	78.1	68.3	45.9	59.2	56.3	50.6	48.7	48.2
	06:30	49.6	74.4	60.1	45.5	52.2	51.3	49.1	47.5	47.2
	06:35	51.6	76.4	66.8	46.3	55.6	53.5	50.1	48.3	48.0
	06:40	55.3	80.1	66.8	46.7	60.8	58.9	52.7	49.1	48.4
	06:45	54.8	79.6	65.6	47.2	59.6	58.0	52.8	49.9	49.3
	06:50	54.0	78.8	65.7	47.0	58.7	57.1	52.1	49.1	48.6
	06:55	54.2	78.9	72.4	46.4	57.2	54.6	50.7	48.3	47.8
	07:00	53.0	77.8	62.5	46.4	57.6	56.7	50.9	48.3	48.0
	07:05	51.2	76.0	65.5	46.2	55.5	53.6	49.7	48.0	47.7
	07:10	50.5	75.3	59.7	46.2	53.8	52.6	49.7	48.1	47.8
	07:15	50.9	75.7	62.0	47.2	53.9	52.8	50.2	48.6	48.3
	07:20	52.0	76.8	61.3	47.2	56.5	54.3	50.7	48.8	48.4
	07:25	51.1	75.8	66.3	46.1	54.5	53.2	49.9	48.0	47.6
	07:30	51.0	75.8	67.0	45.8	53.7	51.7	48.6	47.3	47.0
	07:35	50.2	75.0	64.0	45.9	53.6	51.8	48.9	47.4	47.1
	07:40	50.4	75.2	67.9	45.7	52.8	51.7	49.2	47.4	47.1
	07:45	51.1	75.9	67.3	46.1	53.8	52.2	49.3	47.8	47.5
	07:50	51.9	76.6	68.3	45.8	56.6	55.0	49.6	47.7	47.4
	07:55	50.7	75.5	62.0	45.9	52.6	51.6	49.5	47.9	47.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณเริ่มรื้อด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)

SAMPLE NO. : 15152-15158

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 00209072 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	08:00	52.1	76.8	65.3	46.1	57.3	54.1	49.7	48.3	48.0
	08:05	50.3	75.1	60.4	46.1	52.7	51.8	49.5	47.8	47.5
	08:10	52.6	77.4	66.1	45.0	57.9	55.8	49.8	47.3	46.9
	08:15	52.3	77.1	65.4	45.3	57.2	55.6	50.3	47.5	47.0
	08:20	51.4	76.2	61.4	44.8	56.1	54.0	49.8	47.1	46.5
	08:25	48.3	73.1	57.2	44.5	51.3	50.4	47.6	45.9	45.6
	08:30	50.8	75.6	68.4	44.3	52.1	51.1	48.8	47.0	46.5
	08:35	49.2	73.9	56.6	44.0	52.4	51.3	48.4	46.3	45.7
	08:40	49.8	74.6	70.6	44.6	52.5	51.7	48.8	46.9	46.4
	08:45	48.1	72.9	60.2	43.5	50.7	49.7	47.0	45.5	45.0
	08:50	48.9	73.7	59.4	43.4	51.8	50.9	48.1	45.8	45.2
	08:55	48.3	73.1	58.2	43.6	50.8	49.6	47.5	45.9	45.4
	09:00	47.6	72.3	52.9	44.5	49.5	48.9	47.3	46.2	45.9
	09:05	47.8	72.5	53.9	44.5	50.2	49.4	47.3	46.1	45.8
	09:10	57.0	81.8	85.0	45.2	52.6	50.9	48.3	46.9	46.5
	09:15	50.9	75.7	66.0	45.1	54.7	53.0	49.0	47.0	46.6
	09:20	50.9	75.7	62.2	46.3	54.8	52.9	49.7	47.9	47.6
	09:25	53.5	78.3	67.4	44.8	58.8	56.2	50.5	47.9	47.3
	09:30	60.5	85.3	77.4	45.5	67.2	56.7	50.3	47.4	47.0
	09:35	62.7	87.4	77.4	46.1	70.1	67.2	53.6	47.8	47.4
	09:40	52.6	77.3	65.2	45.8	57.1	55.5	50.6	48.2	47.6
	09:45	50.8	75.6	65.5	45.5	55.6	53.5	49.1	47.1	46.7
	09:50	50.2	75.0	66.8	44.8	53.9	52.3	48.9	46.7	46.2
	09:55	56.6	81.3	72.2	46.1	61.1	60.8	50.7	47.9	47.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมอมรินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00209072 : Type 2

SAMPLE NO. : 15152-15158
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	10:00	49.5	74.3	64.7	46.0	52.1	51.0	48.6	47.3	47.1
	10:05	51.4	76.2	64.4	45.8	56.4	52.9	49.4	47.6	47.2
	10:10	49.7	74.4	57.3	46.5	51.8	51.1	49.2	48.1	47.9
	10:15	50.8	75.5	60.6	46.4	53.7	52.6	50.0	48.4	48.0
	10:20	51.7	76.4	62.5	46.8	55.7	54.0	50.2	48.5	48.2
	10:25	51.6	76.4	58.5	46.2	55.2	54.2	50.8	47.8	47.4
	10:30	52.2	76.9	75.2	46.5	54.9	52.4	49.6	48.0	47.7
	10:35	51.1	75.9	64.5	46.5	53.9	52.5	50.0	48.0	47.6
	10:40	50.4	75.2	59.5	46.8	52.9	52.3	49.9	48.3	48.0
	10:45	51.4	76.1	60.9	46.5	54.5	53.5	50.7	48.3	47.9
	10:50	50.1	74.9	63.4	45.3	53.0	52.1	49.3	47.3	46.9
	10:55	49.4	74.2	58.5	45.9	51.6	50.9	48.9	47.7	47.3
	11:00	50.9	75.7	70.4	46.3	53.4	52.3	49.4	47.7	47.4
	11:05	58.6	83.4	84.5	45.2	57.6	54.5	50.5	47.2	46.8
	11:10	50.7	75.5	62.0	47.2	52.8	52.1	50.2	48.9	48.6
	11:15	51.5	76.3	64.9	46.0	55.3	54.1	49.8	47.5	47.2
	11:20	49.4	74.2	58.0	45.4	51.9	51.1	48.8	47.1	46.7
	11:25	50.5	75.2	55.9	45.5	53.3	52.5	50.0	47.7	47.3
	11:30	51.7	76.4	63.5	47.4	54.4	53.5	50.8	49.1	48.7
	11:35	50.5	75.2	65.6	45.4	53.7	52.9	49.3	47.2	46.9
	11:40	50.8	75.6	64.0	45.8	54.4	52.9	49.5	47.5	47.2
	11:45	51.4	76.2	68.1	46.0	55.3	53.8	49.8	47.7	47.3
	11:50	51.6	76.4	66.6	46.4	55.8	54.1	49.9	47.7	47.4
	11:55	51.5	76.3	67.2	45.0	56.2	54.2	48.8	46.9	46.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00209072 : Type 2

SAMPLE NO. : 15152-15158
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	12:00	55.4	80.2	73.9	45.4	61.3	57.2	49.2	46.9	46.6
	12:05	51.8	76.6	66.7	45.3	56.7	54.3	49.4	47.2	46.8
	12:10	52.0	76.8	67.5	45.9	56.2	54.5	50.1	47.9	47.4
	12:15	50.8	75.6	62.6	44.4	54.8	53.6	49.5	46.9	46.4
	12:20	52.4	77.1	72.8	44.9	56.6	55.1	50.6	47.3	46.7
	12:25	51.7	76.5	68.5	45.5	54.8	53.5	50.5	48.0	47.5
	12:30	56.9	81.7	79.7	45.4	53.6	51.6	49.3	47.4	46.9
	12:35	50.5	75.3	56.6	46.2	52.7	52.3	50.4	48.0	47.6
	12:40	49.8	74.5	64.7	44.2	52.6	51.5	48.2	46.1	45.6
	12:45	51.5	76.3	62.1	45.9	55.6	54.0	50.1	47.9	47.3
	12:50	52.4	77.2	64.0	45.9	55.5	54.6	51.6	49.0	48.5
	12:55	53.4	78.2	65.3	46.6	57.0	55.6	52.2	49.3	48.7
	13:00	53.1	77.9	67.0	46.3	56.3	54.8	51.4	48.4	47.9
	13:05	52.4	77.1	71.0	46.1	55.6	53.9	50.5	48.7	48.3
	13:10	55.0	79.7	67.0	46.0	59.8	58.0	52.9	49.5	48.7
	13:15	53.7	78.5	71.2	45.9	58.6	56.5	50.9	48.1	47.5
	13:20	51.2	75.9	61.7	45.6	54.8	53.7	50.1	48.1	47.5
	13:25	53.2	77.9	66.5	45.6	57.5	55.6	51.7	48.2	47.6
	13:30	50.6	75.4	62.3	45.6	53.7	52.9	50.0	47.8	47.1
	13:35	50.9	75.7	61.0	45.7	54.9	53.7	49.5	47.5	47.1
	13:40	50.6	75.3	61.6	45.4	54.2	52.7	49.6	47.5	47.1
	13:45	51.2	75.9	58.7	45.8	53.9	53.2	50.6	48.3	47.9
	13:50	52.0	76.8	64.9	46.2	55.1	54.0	51.1	48.1	47.8
	13:55	51.6	76.4	64.0	45.7	55.4	53.5	50.2	48.0	47.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00209072 : Type 2

SAMPLE NO. : 15152-15158
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	14:00	55.2	79.9	73.1	46.7	58.6	55.7	52.2	48.9	48.3
	14:05	61.0	85.8	78.9	47.8	67.4	62.1	53.1	50.3	49.7
	14:10	55.2	79.9	77.0	45.5	56.0	53.9	48.7	47.1	46.8
	14:15	49.0	73.8	59.2	45.8	52.0	50.9	48.1	47.0	46.7
	14:20	51.5	76.3	62.3	46.3	55.2	54.0	50.1	48.0	47.6
	14:25	51.6	76.4	65.9	44.9	57.0	54.0	49.0	47.1	46.7
	14:30	50.3	75.1	63.1	45.8	53.3	52.4	49.5	47.6	47.1
	14:35	50.2	74.9	62.4	45.5	52.3	51.6	49.7	47.7	47.2
	14:40	53.5	78.3	67.2	46.6	57.1	56.2	51.9	49.1	48.4
	14:45	51.9	76.7	61.8	46.9	54.9	53.9	51.3	48.8	48.2
	14:50	51.3	76.0	57.9	47.0	53.8	53.1	50.8	48.9	48.6
	14:55	50.8	75.5	58.7	46.6	54.0	53.3	49.9	48.1	47.7
	15:00	51.0	75.8	61.8	47.2	53.6	52.6	50.4	49.0	48.6
	15:05	50.7	75.5	58.8	46.9	53.1	52.4	50.3	48.6	48.2
	15:10	52.6	77.4	64.5	47.5	55.8	54.7	51.7	49.5	49.1
	15:15	52.2	77.0	59.7	47.0	55.1	54.3	51.8	49.4	48.8
	15:20	51.8	76.6	64.8	46.7	55.2	53.8	50.9	48.7	48.3
	15:25	52.0	76.8	61.9	46.7	55.1	54.0	51.2	49.1	48.7
	15:30	51.4	76.1	63.5	45.6	54.6	53.3	50.7	48.3	47.7
	15:35	52.1	76.9	58.6	47.6	55.0	54.1	51.4	49.5	49.1
	15:40	51.1	75.9	57.3	47.1	53.7	53.2	50.5	48.9	48.6
	15:45	51.0	75.7	57.6	47.0	53.7	53.0	50.3	48.6	48.3
	15:50	52.0	76.7	61.3	47.0	55.4	54.0	51.0	48.8	48.4
	15:55	50.8	75.6	57.8	46.8	53.5	52.7	50.2	48.6	48.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (NS)

SAMPLE NO. : 15152-15158

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 00209072 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lac	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/06/2022	16:00	51.2	75.9	57.2	46.4	54.0	53.2	50.7	48.6	48.2
	16:05	50.7	75.5	61.0	46.8	54.3	53.1	49.8	48.3	48.0
	16:10	52.2	76.9	63.0	46.8	57.1	54.2	50.6	48.5	48.1
	16:15	51.0	75.8	56.0	46.5	53.4	52.8	50.7	48.4	48.0
	16:20	50.5	75.3	56.9	47.0	53.3	52.4	49.8	48.3	48.0
	16:25	51.7	76.5	59.5	46.0	56.3	54.7	50.2	47.8	47.5
	16:30	52.0	76.8	61.2	45.9	57.0	55.8	49.6	47.7	47.3
	16:35	50.1	74.9	61.1	45.5	54.8	53.4	48.3	46.8	46.5
	16:40	48.9	73.6	61.3	45.2	50.8	50.1	48.3	46.9	46.6
	16:45	51.5	76.2	62.8	46.5	55.1	54.2	49.5	48.0	47.7
	16:50	52.1	76.9	61.4	48.1	54.7	54.1	51.7	49.8	49.3
	16:55	54.4	79.2	65.1	46.7	57.9	56.8	53.6	51.2	50.0
	17:00	51.0	75.8	66.5	46.9	53.5	52.7	50.4	48.5	48.1
	17:05	52.8	77.5	63.6	47.1	57.5	55.9	50.5	48.6	48.3
	17:10	55.0	79.7	74.4	48.1	58.9	57.6	53.7	50.2	49.4
	17:15	55.7	80.5	68.8	46.9	60.2	58.8	54.3	50.6	49.6
	17:20	62.1	86.9	90.8	46.5	58.4	55.7	49.3	47.8	47.6
	17:25	75.1	99.9	99.7	46.3	57.3	56.1	49.9	47.6	47.3
	17:30	53.5	78.3	65.2	46.2	57.6	56.5	52.2	48.4	47.9
	17:35	56.7	81.4	72.9	45.7	62.2	58.8	51.6	47.7	47.0
	17:40	59.2	84.0	88.4	46.4	59.1	56.6	49.9	47.8	47.5
	17:45	57.1	81.8	69.0	46.2	62.2	60.7	54.7	50.0	49.1
	17:50	57.7	82.5	70.2	46.4	63.1	61.5	55.0	49.2	48.5
	17:55	61.8	86.5	73.8	47.3	66.3	64.8	59.2	54.3	52.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)

SAMPLE NO. : 15152-15158

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 00209072 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	18:00	55.5	80.3	69.4	45.9	61.1	59.3	52.5	48.2	47.5
	18:05	55.5	80.3	66.9	45.6	61.3	59.7	52.4	48.4	47.9
	18:10	52.3	77.1	59.1	47.2	55.5	54.9	51.5	48.8	48.4
	18:15	56.3	81.1	75.3	47.4	57.7	55.2	50.8	48.5	48.2
	18:20	53.0	77.8	60.7	46.9	56.1	55.2	52.5	49.4	48.8
	18:25	55.4	80.2	68.3	47.2	59.4	57.6	54.0	50.5	49.5
	18:30	70.7	95.5	100.6	49.7	59.5	58.9	56.6	53.7	53.1
	18:35	58.9	83.7	66.2	52.0	61.9	61.0	58.3	55.9	55.2
	18:40	59.7	84.4	63.6	52.1	62.1	61.6	59.7	56.1	55.1
	18:45	60.9	85.7	66.0	54.4	62.9	62.5	60.8	58.8	58.3
	18:50	62.2	86.9	70.9	56.6	64.3	63.8	61.9	60.0	59.5
	18:55	62.8	87.6	70.9	56.4	65.5	64.5	62.3	60.3	59.8
	19:00	62.4	87.2	69.8	56.2	64.8	64.0	62.0	60.2	59.5
	19:05	62.1	86.9	69.5	51.2	65.2	64.5	61.8	57.9	55.9
	19:10	63.5	88.3	70.5	51.0	66.9	66.1	63.1	57.7	55.4
	19:15	65.4	90.2	71.3	55.9	67.9	67.4	65.2	62.1	61.0
	19:20	64.0	88.8	69.7	50.3	66.9	66.3	63.9	59.7	57.1
	19:25	65.5	90.3	79.4	55.3	68.6	67.4	64.4	60.7	59.5
	19:30	67.1	91.9	79.5	52.4	73.1	69.9	64.1	59.4	57.8
	19:35	64.3	89.0	75.4	50.1	68.7	67.3	63.0	58.8	56.2
	19:40	65.1	89.9	72.0	53.5	68.7	67.8	64.4	60.5	59.1
	19:45	64.5	89.3	79.5	51.6	68.1	67.1	63.5	58.6	57.1
	19:50	66.9	91.6	74.8	51.6	72.0	70.6	65.4	56.1	54.6
	19:55	67.8	92.6	75.2	54.1	72.3	71.2	66.5	61.3	59.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)

SAMPLE NO. : 15152-15158

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 00209072 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	20:00	69.5	94.3	79.3	56.9	72.9	72.2	68.9	62.6	61.1
	20:05	69.6	94.4	76.3	52.4	73.4	72.7	69.1	62.0	60.3
	20:10	69.8	94.6	76.0	53.8	73.6	73.0	69.3	59.9	58.6
	20:15	70.1	94.9	79.1	57.6	74.4	73.7	68.8	62.0	60.5
	20:20	70.4	95.1	76.0	56.0	73.8	73.3	70.0	62.4	60.5
	20:25	69.0	93.8	76.0	59.3	74.0	73.3	67.0	62.4	61.8
	20:30	71.5	96.3	76.3	63.3	74.5	74.0	71.4	66.7	65.9
	20:35	67.3	92.0	75.9	52.9	73.8	73.0	63.1	58.3	57.1
	20:40	69.0	93.8	78.4	52.3	73.9	73.2	65.2	57.0	55.8
	20:45	71.0	95.8	77.9	50.4	75.4	74.9	69.2	58.6	56.4
	20:50	71.5	96.3	77.9	59.4	75.8	74.8	70.5	65.7	64.2
	20:55	72.8	97.5	76.8	58.5	75.5	75.0	73.0	65.1	63.9
	21:00	63.3	88.0	80.4	45.6	67.8	63.9	54.8	47.4	47.0
	21:05	66.2	91.0	84.6	37.8	74.8	68.9	43.2	40.0	39.7
	21:10	71.4	96.2	77.4	54.7	75.4	74.9	70.0	61.1	58.7
	21:15	72.0	96.8	78.3	58.2	76.1	75.2	71.2	66.0	64.8
	21:20	66.6	91.4	76.1	55.6	72.8	70.4	64.0	60.7	60.0
	21:25	71.7	96.5	78.4	58.2	75.9	75.4	70.6	61.5	60.8
	21:30	69.5	94.3	78.2	57.4	75.6	72.8	67.4	61.8	60.8
	21:35	69.8	94.6	77.7	48.1	75.9	75.1	65.2	57.1	55.0
	21:40	70.1	94.9	75.9	52.7	74.1	73.6	68.9	62.3	59.4
	21:45	69.6	94.4	77.9	53.0	74.9	73.8	67.0	60.7	59.9
	21:50	72.1	96.9	77.9	61.3	76.2	75.7	70.7	65.9	65.2
	21:55	67.0	91.7	74.3	55.7	71.2	70.2	65.7	60.7	59.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00209072 : Type 2

SAMPLE NO. : 15152-15158
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/06/2022	22:00	71.0	95.8	76.4	59.3	74.2	73.6	70.6	65.2	64.2
	22:05	71.3	96.0	77.0	57.0	74.8	74.1	70.9	61.8	60.3
	22:10	69.6	94.4	75.2	55.9	73.2	72.7	69.3	60.9	59.9
	22:15	69.8	94.6	76.5	52.0	74.4	73.8	67.8	60.6	59.0
	22:20	71.5	96.2	77.5	46.8	75.1	74.5	71.1	59.8	57.5
	22:25	69.7	94.4	75.6	48.1	73.5	73.0	69.2	55.7	52.9
	22:30	71.1	95.8	78.1	47.6	75.6	74.8	70.2	56.7	53.6
	22:35	66.9	91.7	73.5	46.1	71.5	70.7	65.9	53.2	50.4
	22:40	67.8	92.5	74.7	50.6	72.2	71.4	66.7	59.5	57.3
	22:45	66.1	90.8	75.1	48.9	71.6	70.6	62.4	55.6	53.5
	22:50	62.4	87.1	73.1	46.1	69.5	68.1	55.1	50.0	47.9
	22:55	61.9	86.7	72.7	46.2	69.0	67.1	54.0	48.2	47.5
	23:00	64.4	89.2	72.2	45.9	70.0	69.0	60.9	51.8	49.7
	23:05	61.6	86.4	72.6	47.1	68.7	66.4	54.8	51.0	49.9
	23:10	65.4	90.2	73.4	48.6	70.8	69.7	63.1	53.3	51.6
	23:15	62.1	86.9	73.1	49.1	68.2	65.8	59.0	53.6	52.5
	23:20	62.6	87.4	72.9	47.9	69.3	67.7	57.3	51.4	50.4
	23:25	60.0	84.8	67.9	48.8	64.9	63.5	58.5	52.2	51.0
	23:30	64.5	89.3	79.4	47.5	72.2	69.7	57.1	50.0	49.0
	23:35	63.9	88.7	72.8	47.5	69.4	68.4	59.0	51.5	50.3
	23:40	62.7	87.5	70.6	48.0	68.4	67.2	60.0	52.3	50.6
	23:45	60.5	85.2	70.2	48.1	66.0	64.6	58.0	50.8	50.0
	23:50	54.7	79.4	64.3	45.2	60.4	58.4	52.0	47.5	47.0
	23:55	53.5	78.3	69.8	43.9	57.5	54.8	48.8	46.2	45.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)

SAMPLE NO. : 15152-15158

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 00209072 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/06/2022	00:00	66.8	91.5	83.2	46.0	74.9	72.3	56.5	49.1	48.1
	00:05	66.2	91.0	84.0	49.8	71.9	69.7	60.1	51.4	51.0
	00:10	66.5	91.3	86.0	50.2	72.0	69.2	61.3	52.6	51.5
	00:15	64.7	89.5	85.9	49.9	71.8	66.1	53.9	51.3	51.0
	00:20	54.3	79.1	67.4	47.5	59.5	55.8	51.7	49.9	49.1
	00:25	55.9	80.7	66.0	46.9	61.7	60.1	52.3	48.5	48.0
	00:30	64.2	89.0	77.3	46.6	73.8	64.5	53.7	47.6	47.4
	00:35	54.8	79.6	67.9	46.6	61.6	58.5	50.4	47.6	47.4
	00:40	56.3	81.1	69.2	46.4	63.2	59.2	50.1	47.3	47.1
	00:45	66.1	90.8	78.3	46.3	74.9	70.7	54.9	47.4	47.2
	00:50	59.1	83.9	70.6	47.3	65.7	63.9	52.6	49.2	48.7
	00:55	54.2	79.0	66.4	47.7	59.4	57.1	51.8	49.3	48.9
	01:00	66.4	91.1	79.3	50.1	75.2	72.2	54.6	51.3	51.1
	01:05	68.6	93.4	78.8	51.3	75.6	74.1	65.1	53.8	53.3
	01:10	65.1	89.8	79.1	50.6	73.9	69.7	53.3	52.1	51.8
	01:15	66.1	90.8	78.5	50.3	74.2	71.4	55.1	51.9	51.5
	01:20	70.4	95.2	79.8	49.9	77.1	76.2	59.0	51.6	51.1
	01:25	67.8	92.6	79.2	49.9	76.2	73.8	52.9	51.1	50.9
	01:30	64.8	89.6	74.9	50.0	72.1	70.7	58.3	51.6	51.1
	01:35	68.5	93.3	78.7	50.4	75.3	74.1	60.5	53.5	52.4
	01:40	66.6	91.4	89.6	52.1	70.2	67.6	59.2	56.1	55.3
	01:45	66.4	91.1	82.8	54.4	75.2	69.7	58.8	57.3	56.7
	01:50	67.9	92.6	78.5	55.9	75.5	74.0	60.0	57.1	56.8
	01:55	54.0	78.8	63.3	50.0	58.0	57.1	52.7	51.3	51.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)

SAMPLE NO. : 15152-15158

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 00209072 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/06/2022	02:00	63.2	88.0	75.5	50.3	71.5	68.0	53.1	51.4	51.2
	02:05	64.3	89.1	77.3	50.3	72.9	67.5	56.0	52.0	51.5
	02:10	56.4	81.1	67.2	51.7	58.9	57.9	56.3	53.1	52.6
	02:15	64.1	88.9	78.4	51.2	73.5	66.3	53.9	52.6	52.4
	02:20	64.5	89.3	77.9	51.3	72.9	68.6	54.4	52.3	52.1
	02:25	66.7	91.5	77.9	51.2	75.1	71.8	55.9	52.4	52.2
	02:30	59.5	84.2	75.7	51.1	65.9	62.2	53.7	52.2	52.0
	02:35	63.8	88.6	76.3	51.2	70.9	68.8	55.6	52.3	52.1
	02:40	62.5	87.3	74.2	51.2	69.7	66.6	57.4	52.8	52.3
	02:45	66.9	91.6	77.4	51.4	72.9	71.2	63.5	55.2	54.3
	02:50	67.4	92.2	76.8	51.9	72.4	71.5	64.7	57.4	56.0
	02:55	67.8	92.6	77.2	51.1	73.8	72.9	60.3	53.4	52.4
	03:00	66.3	91.1	77.5	50.8	73.3	71.9	57.0	52.1	51.8
	03:05	63.9	88.6	77.4	50.8	71.2	68.7	53.8	51.8	51.7
	03:10	64.9	89.6	77.4	50.9	73.5	69.1	53.6	52.0	51.8
	03:15	64.3	89.0	77.2	50.5	72.6	69.1	54.2	52.0	51.7
	03:20	67.2	91.9	78.7	57.0	75.0	72.7	59.9	58.5	58.2
	03:25	66.7	91.5	77.2	57.4	73.9	72.5	59.5	58.4	58.3
	03:30	66.5	91.3	77.7	57.9	73.6	71.5	59.9	58.8	58.6
	03:35	64.3	89.1	77.0	57.4	70.9	67.9	59.3	58.3	58.2
	03:40	63.7	88.5	76.5	57.2	70.3	67.6	58.8	58.1	57.9
	03:45	63.7	88.5	75.5	57.1	70.6	68.0	58.8	58.0	57.8
	03:50	59.9	84.7	70.6	57.0	65.0	60.9	58.5	57.8	57.7
	03:55	62.3	87.1	73.9	56.8	68.6	66.9	58.5	57.8	57.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00209072 : Type 2

SAMPLE NO. : I5152-I5158
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/06/2022	04:00	62.5	87.2	75.9	56.9	69.9	60.8	58.5	57.8	57.6
	04:05	61.2	85.9	75.0	56.7	65.3	60.6	58.8	57.8	57.6
	04:10	60.7	85.5	69.9	56.7	66.6	64.1	58.4	57.6	57.5
	04:15	60.8	85.6	74.4	56.9	65.0	62.5	58.4	57.7	57.6
	04:20	58.6	83.4	65.0	56.8	60.5	59.2	58.2	57.7	57.5
	04:25	59.1	83.8	70.8	56.7	60.8	59.2	58.2	57.6	57.5
	04:30	58.6	83.3	63.0	56.7	60.3	59.2	58.3	57.7	57.6
	04:35	58.4	83.2	66.0	57.0	59.1	59.0	58.3	57.8	57.7
	04:40	58.6	83.4	68.8	56.9	59.2	59.0	58.4	57.9	57.8
	04:45	58.5	83.2	61.2	57.0	59.2	59.1	58.4	57.9	57.8
	04:50	58.9	83.7	72.6	57.0	59.8	59.6	58.8	57.9	57.7
	04:55	58.4	83.2	60.1	56.9	59.2	59.0	58.4	57.8	57.7
	05:00	58.6	83.3	60.2	57.1	59.4	59.2	58.5	58.0	57.9
	05:05	57.1	81.9	60.1	51.5	59.1	58.9	58.0	53.4	53.1
	05:10	54.2	79.0	59.4	52.0	55.8	55.4	53.9	53.0	52.8
	05:15	54.9	79.6	67.4	52.1	57.2	56.3	54.4	53.1	52.9
	05:20	54.8	79.5	62.0	51.9	57.1	56.4	54.2	53.1	52.9
	05:25	55.4	80.1	66.3	50.6	59.0	57.6	54.2	52.2	51.7
	05:30	53.9	78.7	60.4	51.0	56.9	55.9	53.1	51.9	51.7
	05:35	56.1	80.8	67.0	52.4	60.1	58.5	54.7	53.5	53.2
	05:40	55.0	79.8	63.8	52.1	58.0	56.4	54.5	53.4	53.2
	05:45	55.0	79.7	66.0	52.5	56.6	56.1	54.7	53.5	53.3
	05:50	54.9	79.7	68.3	52.5	56.4	56.0	54.6	53.6	53.5
	05:55	54.5	79.3	63.7	52.0	56.6	55.6	54.1	53.1	52.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)

SAMPLE NO. : 15152-15158

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 00209072 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/06/2022	06:00	54.1	78.9	59.8	51.7	55.5	55.1	53.9	53.0	52.8
	06:05	54.8	79.5	65.4	52.3	56.4	55.8	54.5	53.4	53.1
	06:10	63.8	88.5	87.8	52.5	68.9	65.7	56.2	54.3	53.8
	06:15	63.9	88.7	83.3	47.2	69.7	66.4	53.2	50.5	49.1
	06:20	51.8	76.6	60.6	49.1	53.8	53.0	51.4	50.5	50.2
	06:25	51.6	76.4	57.6	48.9	53.6	53.0	51.2	50.3	50.1
	06:30	53.3	78.1	61.6	49.2	56.2	55.2	52.9	50.4	50.1
	06:35	54.3	79.0	67.7	49.2	58.0	56.3	52.5	50.6	50.2
	06:40	57.7	82.4	67.1	47.5	62.9	61.2	55.4	51.6	50.7
	06:45	53.9	78.6	66.7	46.6	58.1	56.5	51.8	49.0	48.5
	06:50	52.3	77.0	62.7	45.7	57.1	55.5	49.9	48.0	47.6
	06:55	50.7	75.5	64.2	45.7	54.8	51.6	49.1	48.0	47.8
	07:00	52.7	77.5	64.5	46.3	57.3	55.6	50.2	47.8	47.5
	07:05	51.8	76.6	67.8	46.4	55.8	53.9	50.2	48.1	47.8
	07:10	50.3	75.0	59.9	46.5	53.4	52.2	49.5	48.0	47.7
	07:15	51.6	76.4	70.0	46.1	55.1	53.6	49.7	47.6	47.2
	07:20	50.1	74.8	59.2	45.4	53.4	52.6	48.9	47.1	46.8
	07:25	52.1	76.8	71.2	46.0	56.6	53.9	49.9	48.2	47.9
	07:30	50.2	75.0	64.6	45.1	54.2	51.6	48.5	47.0	46.7
	07:35	49.3	74.1	58.1	46.0	51.8	50.9	48.9	47.5	47.1
	07:40	49.6	74.4	62.5	45.3	52.1	51.1	48.9	47.4	47.0
	07:45	50.7	75.5	63.6	45.2	55.1	52.8	48.8	47.1	46.7
	07:50	51.1	75.8	62.6	45.4	53.4	52.4	50.7	47.8	47.3
	07:55	53.2	78.0	64.2	49.1	56.6	55.0	52.3	50.7	50.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)

SAMPLE NO. : 15152-15158

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 00209072 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/06/2022	08:00	53.0	77.8	67.3	49.9	55.2	54.4	52.5	51.3	51.1
	08:05	52.7	77.5	57.9	49.5	55.0	54.1	52.3	51.2	51.0
	08:10	54.2	79.0	68.2	49.7	57.5	55.8	52.5	51.3	51.0
	08:15	53.3	78.1	64.2	49.9	56.7	55.0	52.2	51.1	50.8
	08:20	54.0	78.7	69.4	50.4	56.4	55.7	53.3	51.7	51.4
	08:25	53.9	78.6	62.5	49.4	57.0	55.9	52.9	51.0	50.7
	08:30	54.6	79.3	66.1	49.3	58.0	57.1	53.3	50.9	50.5
	08:35	53.9	78.7	69.1	49.0	58.1	55.9	51.6	50.3	50.0
	08:40	52.3	77.1	60.6	48.9	55.2	54.1	51.6	50.4	50.1
	08:45	53.3	78.0	62.0	49.3	55.7	55.0	52.7	51.0	50.7
	08:50	55.9	80.6	69.5	49.2	60.1	58.1	54.0	51.8	51.4
	08:55	53.1	77.9	71.7	49.7	55.3	54.4	52.4	51.3	51.0
	09:00	53.4	78.2	73.0	47.5	56.6	54.8	50.9	49.3	49.0
	09:05	52.2	76.9	58.9	46.2	54.7	54.1	52.0	49.2	48.6
	09:10	49.6	74.3	61.8	46.2	53.3	51.6	48.5	47.3	47.1
	09:15	49.6	74.3	59.1	45.9	51.4	50.5	48.9	47.8	47.5
	09:20	50.8	75.5	60.2	47.0	54.4	52.9	49.7	48.3	48.0
	09:25	53.0	77.7	69.2	47.8	57.3	55.8	51.0	49.1	48.8
	09:30	53.6	78.4	66.4	48.8	57.7	56.1	51.9	50.3	50.0
	09:35	53.6	78.4	63.8	48.6	56.8	55.3	52.6	50.3	49.8
	09:40	56.5	81.3	69.6	46.1	59.2	58.6	56.4	48.8	47.8
	09:45	68.1	92.9	85.2	47.2	73.3	70.6	53.9	49.7	49.3
	09:50	50.0	74.7	61.9	46.2	52.8	52.1	49.0	47.4	47.2
	09:55	50.7	75.5	56.6	46.7	53.1	52.4	50.4	48.5	48.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00209072 : Type 2
 SAMPLE NO. : 15152-15158
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/06/2022	10:00	57.3	82.0	67.1	47.3	59.6	58.6	57.2	52.3	51.2
	10:05	52.7	77.5	61.3	46.9	55.5	54.8	52.2	49.8	49.2
	10:10	49.3	74.1	61.6	45.5	52.1	51.0	48.4	47.3	46.9
	10:15	66.7	91.4	84.5	46.3	73.5	68.2	51.7	47.7	47.3
	10:20	51.1	75.9	60.0	46.0	53.8	52.9	50.6	48.2	47.8
	10:25	50.3	75.1	66.5	44.5	53.2	52.0	48.8	46.1	45.8
	10:30	54.7	79.5	66.7	46.1	59.8	58.3	51.9	48.0	47.5
	10:35	51.2	75.9	65.4	45.7	55.5	53.9	49.3	47.3	46.9
	10:40	52.4	77.2	64.6	45.2	57.6	55.6	49.8	47.1	46.7
	10:45	51.6	76.4	63.9	44.9	56.1	54.8	49.8	47.1	46.6
	10:50	55.5	80.3	81.1	45.5	56.6	55.4	50.8	47.6	47.0
	10:55	51.1	75.9	60.9	45.2	54.8	53.8	50.2	47.4	46.8
	11:00	53.7	78.4	76.4	45.9	55.4	54.1	49.9	47.6	47.2
	11:05	52.5	77.3	64.8	45.4	57.5	55.3	50.8	47.4	46.9
	11:10	55.5	80.2	68.7	44.7	61.8	59.7	51.3	47.6	46.9
	11:15	52.4	77.2	65.1	45.8	55.9	54.6	51.1	48.4	47.9
	11:20	51.1	75.8	65.0	45.3	55.3	53.6	49.4	47.1	46.6
	11:25	49.4	74.2	59.1	45.5	52.4	51.1	48.5	47.1	46.7
	11:30	53.2	78.0	69.6	45.7	57.5	55.3	50.9	48.3	47.7
	11:35	50.4	75.2	59.7	45.4	53.5	52.6	49.4	47.4	47.0
	11:40	51.2	76.0	65.0	44.9	55.0	53.6	49.6	47.2	46.6
	11:45	51.3	76.1	62.1	45.4	55.0	53.7	50.1	47.6	47.1
	11:50	54.5	79.3	66.2	46.1	59.7	57.4	52.1	48.8	48.2
	11:55	53.5	78.3	65.4	47.3	56.5	55.5	52.6	49.6	49.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00209072 : Type 2

SAMPLE NO. : 15152-15158
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/06/2022	12:00	50.3	75.0	63.6	46.1	52.5	51.7	49.5	48.1	47.8
	12:05	54.3	79.1	62.6	48.5	57.5	56.6	53.6	50.8	50.2
	12:10	54.2	79.0	62.6	50.4	57.7	56.6	53.3	51.7	51.3
	12:15	55.5	80.3	65.3	51.0	58.1	57.4	54.7	53.0	52.7
	12:20	55.4	80.2	63.1	51.5	58.0	57.4	54.9	53.1	52.5
	12:25	55.8	80.6	77.3	48.7	58.5	56.8	53.6	50.8	50.3
	12:30	63.4	88.2	87.3	49.0	65.0	58.7	53.1	50.7	50.3
	12:35	53.4	78.2	63.9	48.1	56.0	55.1	52.6	50.8	50.3
	12:40	54.4	79.2	75.7	46.6	58.1	56.2	50.3	48.5	48.1
	12:45	53.1	77.9	72.5	46.2	56.9	54.1	49.1	47.5	47.1
	12:50	52.4	77.2	67.8	46.4	57.7	56.0	49.6	47.9	47.5
	12:55	57.7	82.5	75.7	49.7	62.8	58.8	53.1	51.9	51.3
	13:00	57.3	82.1	75.1	52.2	60.8	56.8	54.2	53.2	53.0
	13:05	59.0	83.8	78.1	52.9	64.6	61.4	55.1	53.9	53.7
	13:10	55.9	80.6	68.4	53.0	59.4	57.5	54.6	53.6	53.5
	13:15	57.5	82.2	75.5	50.5	62.7	59.9	53.3	51.4	51.2
	13:20	55.2	80.0	74.6	49.8	56.9	55.9	53.5	51.1	50.8
	13:25	55.1	79.8	79.1	49.2	55.1	54.3	52.2	50.6	50.3
	13:30	57.3	82.1	76.2	48.0	63.4	59.6	51.4	49.4	49.1
	13:35	55.5	80.3	68.5	48.1	61.1	57.2	52.9	49.6	49.3
	13:40	53.5	78.3	65.0	48.1	56.0	55.1	53.1	50.3	49.8
	13:45	52.8	77.6	60.4	47.6	57.0	55.8	51.6	49.0	48.6
	13:50	51.6	76.4	62.6	46.9	55.4	54.4	50.2	48.5	48.2
	13:55	52.7	77.4	57.7	47.3	54.9	54.4	52.5	50.3	49.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00209072 : Type 2

SAMPLE NO. : 15152-15158
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/06/2022	14:00	54.4	79.2	72.6	47.5	57.8	55.1	51.9	50.3	49.7
	14:05	54.6	79.4	61.0	50.9	56.7	55.8	54.4	52.3	51.9
	14:10	55.9	80.7	62.4	53.8	57.6	57.0	55.6	54.7	54.5
	14:15	54.4	79.2	59.9	51.0	56.4	55.7	54.2	52.9	52.4
	14:20	52.3	77.1	67.9	49.0	54.3	53.6	51.4	50.3	50.1
	14:25	54.4	79.2	66.2	47.8	58.8	56.6	52.6	50.0	49.5
	14:30	52.6	77.4	60.2	46.9	57.6	56.9	50.2	48.5	48.3
	14:35	49.8	74.6	58.2	46.6	52.1	51.5	49.3	48.1	47.8
	14:40	53.3	78.1	62.1	47.4	57.2	55.9	51.8	49.2	48.8
	14:45	53.6	78.3	69.0	46.5	58.4	53.8	49.9	48.3	48.0
	14:50	51.6	76.4	61.3	45.4	54.9	54.1	50.8	47.4	47.1
	14:55	53.3	78.1	78.1	45.9	54.3	52.8	48.7	47.3	47.1
	15:00	50.4	75.2	61.3	45.4	53.7	52.5	49.6	47.7	47.3
	15:05	49.6	74.4	60.7	45.7	52.5	51.4	48.8	47.4	47.1
	15:10	51.4	76.2	60.7	45.4	57.1	55.6	49.0	47.3	46.9
	15:15	54.3	79.1	68.5	45.9	59.8	55.4	49.4	47.6	47.3
	15:20	54.8	79.6	70.3	46.5	57.8	56.8	52.1	49.0	48.4
	15:25	52.4	77.2	69.3	46.3	55.6	54.5	50.6	47.9	47.6
	15:30	53.8	78.5	68.5	46.1	56.9	55.2	51.0	48.3	47.9
	15:35	50.6	75.4	59.5	45.9	54.6	53.7	49.4	47.7	47.3
	15:40	53.8	78.6	69.0	46.8	58.3	56.3	52.3	49.0	48.4
	15:45	51.4	76.1	61.2	46.5	55.3	54.5	49.9	48.0	47.6
	15:50	53.2	77.9	64.9	46.2	58.1	57.3	49.7	47.7	47.5
	15:55	52.9	77.7	60.6	45.9	57.0	56.4	50.6	47.7	47.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)

SAMPLE NO. : 15152-15158

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 00209072 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/06/2022	16:00	51.0	75.8	60.7	46.0	55.5	54.5	48.9	47.6	47.3
	16:05	49.7	74.5	61.3	45.6	52.1	50.8	48.5	47.2	46.9
	16:10	51.8	76.6	61.3	45.6	56.9	55.2	49.7	47.5	47.1
	16:15	61.6	86.4	87.7	46.3	66.7	63.8	54.6	49.4	48.5
	16:20	50.2	75.0	60.0	45.8	53.4	52.6	49.2	47.5	47.3
	16:25	62.9	87.7	84.2	45.5	68.7	66.8	52.2	48.3	47.6
	16:30	53.1	77.9	60.7	50.3	55.9	55.0	52.1	51.2	51.0
	16:35	54.0	78.8	73.6	45.7	57.9	56.5	51.2	47.5	47.2
	16:40	50.2	75.0	57.9	46.0	53.8	53.1	49.2	47.7	47.3
	16:45	53.0	77.8	62.0	46.4	57.6	56.4	51.1	48.0	47.7
	16:50	51.1	75.8	60.3	45.3	54.8	53.9	50.0	47.0	46.6
	16:55	50.3	75.1	59.3	45.9	54.4	53.3	48.8	47.1	46.9
	17:00	49.3	74.1	60.2	45.3	52.6	50.8	48.3	47.0	46.6
	17:05	52.1	76.9	62.3	45.5	56.2	55.0	50.3	47.4	47.0
	17:10	53.0	77.8	65.8	45.8	56.9	55.7	51.4	47.8	47.4
	17:15	51.2	76.0	60.3	45.8	54.1	53.5	50.8	47.8	47.5
	17:20	51.4	76.1	60.2	46.0	54.9	53.8	50.5	47.8	47.4
	17:25	51.8	76.5	61.8	45.6	55.4	54.5	50.7	48.0	47.4
	17:30	58.1	82.9	80.1	45.9	62.4	59.6	53.3	47.9	47.4
	17:35	52.3	77.1	64.7	45.7	56.6	54.2	51.1	47.7	47.3
	17:40	51.0	75.7	61.7	45.6	55.2	53.9	49.2	47.2	46.9
	17:45	52.9	77.7	62.6	45.2	57.9	56.2	51.6	47.6	47.0
	17:50	58.0	82.7	67.2	46.9	62.5	61.5	56.6	49.3	48.4
	17:55	55.1	79.9	65.8	47.2	59.3	58.1	53.6	49.9	49.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สเติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สเติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00209072 : Type 2

SAMPLE NO. : 15152-15158

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/06/2022	18:00	49.8	74.6	57.8	45.4	54.3	53.4	48.1	46.8	46.6
	18:05	51.3	76.0	63.2	45.4	54.2	52.8	50.9	47.2	46.8
	18:10	51.7	76.5	66.8	45.8	54.1	53.2	50.3	47.4	47.0
	18:15	51.2	76.0	63.5	45.6	55.5	53.8	49.5	47.1	46.8
	18:20	50.3	75.1	64.9	45.1	54.1	52.4	49.0	46.9	46.6
	18:25	48.4	73.2	62.8	44.8	51.2	50.3	47.2	46.1	45.9
	18:30	51.0	75.8	64.3	45.5	56.5	53.3	48.7	46.9	46.7
	18:35	50.6	75.4	57.6	46.2	53.3	52.7	50.0	47.9	47.4
	18:40	53.2	78.0	64.4	46.8	56.7	55.0	52.2	49.9	49.4
	18:45	52.9	77.7	62.9	46.1	56.6	55.4	51.9	49.3	48.7
	18:50	55.5	80.2	61.9	43.7	59.1	58.4	54.8	49.5	48.2
	18:55	56.0	80.8	63.8	44.4	60.4	59.3	55.1	48.8	46.8
	19:00	57.7	82.5	66.8	47.8	61.7	61.0	56.5	52.3	51.3
	19:05	58.3	83.1	67.0	45.1	62.5	61.8	56.8	49.7	48.4
	19:10	58.4	83.2	67.2	47.0	64.2	62.7	55.6	50.0	49.2
	19:15	58.8	83.6	67.7	45.9	65.5	64.0	55.1	48.2	47.5
	19:20	57.7	82.5	67.4	46.2	65.2	62.7	52.6	48.1	47.7
	19:25	57.6	82.4	68.0	46.5	65.3	62.5	51.7	48.0	47.7
	19:30	56.5	81.3	67.4	46.5	63.7	60.5	52.5	48.4	47.9
	19:35	58.1	82.8	69.1	46.3	65.3	63.6	51.8	47.8	47.4
	19:40	57.1	81.9	70.4	46.1	65.0	62.0	50.1	47.5	47.2
	19:45	56.6	81.4	77.0	45.4	64.4	60.9	48.6	46.9	46.6
	19:50	53.6	78.3	74.9	45.7	56.2	54.2	48.5	46.9	46.6
	19:55	52.6	77.3	72.1	45.6	57.0	55.3	49.2	47.3	46.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)

SAMPLE NO. : 15152-15158

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 00209072 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/06/2022	20:00	50.3	75.1	68.9	45.5	55.3	53.3	47.6	46.7	46.4
	20:05	52.4	77.1	67.7	44.9	58.0	55.3	47.8	46.1	45.7
	20:10	57.4	82.1	69.2	44.4	64.0	62.7	52.3	46.3	45.8
	20:15	56.1	80.9	70.5	44.3	63.0	60.0	49.2	45.8	45.5
	20:20	49.8	74.5	60.8	44.5	55.3	52.3	47.0	46.0	45.7
	20:25	50.3	75.1	67.6	44.2	55.7	50.5	46.4	45.2	45.0
	20:30	52.6	77.4	68.3	43.7	58.6	55.0	48.1	45.6	45.2
	20:35	53.0	77.8	68.9	44.0	58.6	57.0	48.2	45.8	45.4
	20:40	55.6	80.4	70.4	44.0	61.9	59.7	49.9	47.2	46.5
	20:45	59.2	84.0	77.8	44.8	65.1	59.7	49.2	47.2	46.6
	20:50	59.5	84.3	78.9	44.7	64.0	57.6	49.0	46.8	46.1
	20:55	60.4	85.2	79.5	43.7	65.3	59.1	50.4	46.8	46.0
	21:00	53.5	78.3	71.3	43.9	58.5	56.6	49.1	46.7	45.7
	21:05	55.4	80.2	70.1	42.7	61.5	58.5	50.1	46.3	45.3
	21:10	56.4	81.1	69.6	42.8	62.9	60.7	50.5	46.5	45.3
	21:15	55.3	80.0	71.6	43.4	61.9	57.0	48.8	46.0	45.1
	21:20	55.1	79.9	69.9	44.1	61.9	57.0	49.4	46.4	45.6
	21:25	52.5	77.2	67.6	44.2	56.8	53.8	48.8	46.2	45.8
	21:30	51.6	76.3	67.3	43.1	55.4	51.9	48.0	44.8	44.2
	21:35	50.7	75.5	66.1	44.6	54.1	52.1	48.6	46.4	46.1
	21:40	49.1	73.8	65.7	43.7	51.0	49.4	47.5	45.8	45.5
	21:45	51.8	76.5	67.9	43.0	57.0	54.8	46.0	45.2	45.0
	21:50	52.6	77.4	69.4	42.5	59.1	52.8	46.1	44.8	44.2
	21:55	52.4	77.2	70.6	42.0	57.4	51.7	46.0	44.0	43.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00209072 : Type 2

SAMPLE NO. : 15152-15158
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/06/2022	22:00	48.0	72.7	63.9	43.0	51.2	49.5	46.6	44.6	44.3
	22:05	51.0	75.8	66.6	43.0	56.3	51.7	47.7	45.4	44.8
	22:10	47.8	72.6	53.1	45.1	49.3	48.9	47.7	46.4	46.2
	22:15	61.3	86.1	80.5	45.0	63.5	57.9	48.1	46.9	46.6
	22:20	52.7	77.5	72.2	44.7	51.4	48.3	47.3	46.3	46.0
	22:25	51.3	76.1	64.8	43.5	57.8	53.5	46.5	45.0	44.7
	22:30	49.3	74.1	65.9	44.1	52.3	50.2	47.1	46.1	45.8
	22:35	49.4	74.1	65.4	43.8	52.0	49.4	46.9	45.8	45.4
	22:40	49.0	73.8	64.3	43.2	51.8	50.2	47.3	45.9	45.5
	22:45	50.2	74.9	60.6	43.7	54.0	52.7	48.9	46.6	46.1
	22:50	48.4	73.2	62.8	43.7	50.8	49.6	47.9	45.2	44.8
	22:55	47.2	71.9	54.5	43.4	48.9	48.4	47.4	44.6	44.4
	23:00	47.3	72.1	61.8	42.8	48.7	48.3	47.2	44.3	44.0
	23:05	50.0	74.8	65.4	43.5	53.2	50.2	48.0	45.0	44.6
	23:10	48.6	73.4	61.6	43.5	51.6	50.0	47.6	45.1	44.7
	23:15	47.1	71.9	55.7	43.1	48.9	48.3	47.1	44.7	44.4
	23:20	47.7	72.5	62.2	43.2	49.1	48.4	47.5	44.9	44.5
	23:25	47.9	72.7	55.7	43.1	49.7	48.7	47.8	45.4	44.8
	23:30	48.9	73.6	62.9	42.2	52.0	50.1	47.7	45.2	44.6
	23:35	55.4	80.2	75.6	44.1	53.2	49.6	48.2	45.8	45.4
	23:40	48.2	73.0	75.2	41.9	48.6	48.3	45.1	43.6	43.3
	23:45	48.0	72.7	60.7	42.6	52.0	49.0	45.5	44.2	43.9
	23:50	47.8	72.5	61.7	43.2	49.9	48.4	47.0	45.1	44.8
	23:55	47.3	72.1	54.9	43.2	49.1	48.6	47.4	45.1	44.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00209072 : Type 2

SAMPLE NO. : 15152-15158
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
24/06/2022	00:00	48.2	73.0	62.2	42.4	51.1	49.4	47.5	45.4	45.0
	00:05	47.2	72.0	62.8	42.4	50.0	48.3	45.4	43.8	43.5
	00:10	55.0	79.8	77.7	41.9	57.8	51.1	46.7	43.9	43.5
	00:15	52.3	77.1	72.5	42.5	55.6	52.0	46.9	44.1	43.7
	00:20	45.7	70.5	55.8	42.3	47.9	47.4	44.7	43.4	43.2
	00:25	47.1	71.9	61.1	41.7	49.7	48.5	45.4	43.7	43.4
	00:30	46.7	71.5	58.2	41.3	48.4	48.1	46.9	43.5	43.1
	00:35	46.8	71.6	59.6	42.0	48.2	47.9	46.8	43.4	43.1
	00:40	46.5	71.3	58.5	41.7	48.5	48.1	46.1	43.2	42.8
	00:45	46.3	71.0	57.4	42.0	48.4	47.8	45.9	43.4	43.1
	00:50	47.4	72.2	62.3	40.7	51.5	48.1	45.1	42.6	42.3
	00:55	57.3	82.1	78.3	40.8	58.3	49.8	45.5	42.7	42.3
	01:00	54.0	78.7	78.0	41.3	49.8	48.3	44.5	42.5	42.2
	01:05	46.5	71.3	62.2	40.4	52.0	47.2	42.4	41.6	41.4
	01:10	43.1	67.9	53.9	40.7	44.3	43.1	42.3	41.7	41.6
	01:15	44.0	68.7	56.2	40.0	49.1	43.4	42.3	41.3	41.1
	01:20	42.9	67.7	52.5	39.2	46.9	45.3	41.6	40.7	40.4
	01:25	42.1	66.9	53.6	39.5	43.4	42.4	41.6	40.8	40.5
	01:30	43.1	67.9	53.9	40.0	46.5	44.1	42.0	41.1	40.9
	01:35	42.2	67.0	50.7	40.3	43.5	42.7	41.9	41.2	41.0
	01:40	47.6	72.3	64.3	40.5	55.1	48.8	42.3	41.5	41.3
	01:45	43.0	67.7	53.4	39.7	44.7	44.0	42.3	41.4	41.1
	01:50	42.1	66.9	44.7	40.3	42.9	42.8	42.1	41.5	41.3
	01:55	43.0	67.7	49.7	40.8	45.1	44.1	42.6	41.9	41.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00209072 : Type 2

SAMPLE NO. : 15152-15158
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
24/06/2022	02:00	42.2	66.9	44.8	40.4	42.9	42.7	42.1	41.5	41.4
	02:05	41.8	66.5	45.4	39.3	42.8	42.5	41.7	40.9	40.6
	02:10	53.4	78.2	79.4	39.0	47.9	43.7	41.7	40.5	40.2
	02:15	42.5	67.3	53.1	40.1	44.2	43.4	42.1	41.3	41.1
	02:20	42.5	67.3	57.3	39.0	44.7	43.5	41.6	40.6	40.3
	02:25	44.1	68.8	55.1	39.5	47.2	45.4	42.9	41.4	41.0
	02:30	52.2	76.9	73.2	40.1	46.6	44.7	43.2	41.9	41.5
	02:35	54.1	78.9	73.3	38.9	50.6	43.9	42.4	40.7	40.2
	02:40	43.6	68.3	53.5	38.4	47.5	46.3	42.4	40.3	39.9
	02:45	41.8	66.6	46.4	38.5	43.2	42.9	41.8	40.0	39.6
	02:50	41.6	66.4	44.4	38.5	43.1	42.9	41.6	39.9	39.6
	02:55	41.9	66.7	50.4	38.5	43.4	43.0	41.7	40.0	39.7
	03:00	41.6	66.4	47.6	38.5	42.9	42.7	41.6	40.1	39.7
	03:05	40.0	64.7	45.1	38.4	41.0	40.7	39.8	39.2	39.1
	03:10	43.7	68.5	65.3	38.6	47.3	45.7	41.3	39.9	39.7
	03:15	43.1	67.8	59.4	37.9	47.4	42.3	39.9	39.0	38.8
	03:20	39.9	64.7	45.9	38.2	40.9	40.6	39.9	39.2	39.1
	03:25	39.9	64.6	41.8	38.1	40.8	40.6	39.8	39.2	39.0
	03:30	39.6	64.3	45.3	37.8	40.7	40.4	39.5	38.7	38.6
	03:35	40.7	65.5	51.4	38.2	43.2	41.5	40.0	39.2	39.0
	03:40	41.1	65.9	48.8	38.3	42.3	41.9	40.9	39.7	39.3
	03:45	41.7	66.5	45.3	39.5	42.8	42.6	41.7	40.6	40.4
	03:50	43.3	68.0	52.7	39.2	46.1	45.0	42.3	40.9	40.5
	03:55	41.8	66.6	44.5	39.8	42.8	42.5	41.8	41.1	40.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก่อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)

SAMPLE NO. : 15152-15158

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 00209072 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
24/06/2022	04:00	42.3	67.1	48.7	39.9	43.8	43.3	42.1	41.1	40.9
	04:05	43.0	67.8	59.0	40.2	44.5	43.7	42.4	41.7	41.4
	04:10	42.1	66.9	53.3	39.8	43.4	42.9	41.9	41.1	40.9
	04:15	43.0	67.7	48.6	40.8	44.3	43.8	42.8	41.9	41.7
	04:20	42.8	67.6	48.3	40.9	44.1	43.6	42.6	41.9	41.7
	04:25	42.6	67.3	49.8	41.0	43.5	43.2	42.4	41.8	41.7
	04:30	46.7	71.5	60.9	40.6	53.4	49.2	42.9	41.9	41.7
	04:35	43.0	67.7	51.0	40.9	44.4	44.0	42.8	42.0	41.8
	04:40	44.1	68.9	47.7	41.7	45.5	45.1	44.0	43.0	42.7
	04:45	43.5	68.3	47.2	41.2	44.8	44.5	43.5	42.4	42.2
	04:50	44.1	68.9	56.4	41.7	45.2	44.9	44.0	43.1	42.8
	04:55	48.9	73.6	53.0	42.5	51.5	51.1	48.5	45.6	44.4
	05:00	47.4	72.2	55.3	45.2	49.0	48.3	47.1	46.3	46.1
	05:05	47.9	72.7	52.3	45.4	49.8	49.4	47.5	46.5	46.3
	05:10	50.1	74.8	55.8	45.1	52.5	52.0	50.3	46.7	46.4
	05:15	46.7	71.5	51.3	44.3	47.9	47.7	46.6	45.7	45.5
	05:20	58.2	83.0	76.1	45.1	64.5	54.7	47.7	46.8	46.5
	05:25	57.6	82.4	76.2	45.9	62.8	55.4	50.2	48.0	47.5
	05:30	51.3	76.0	60.7	46.3	54.8	53.6	50.4	48.2	47.8
	05:35	50.7	75.4	62.2	45.5	54.3	53.0	49.3	47.3	46.9
	05:40	53.1	77.8	68.1	46.2	56.9	54.8	50.8	49.0	48.6
	05:45	50.6	75.4	63.9	45.8	54.5	52.6	49.4	47.9	47.6
	05:50	49.9	74.7	58.1	46.3	52.8	51.7	49.3	47.9	47.6
	05:55	51.0	75.7	62.5	46.8	54.0	52.9	50.0	48.5	48.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)

SAMPLE NO. : 15152-15158

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 00209072 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
24/06/2022	06:00	58.8	83.6	76.1	47.0	66.0	59.9	50.7	49.0	48.7
	06:05	50.5	75.3	55.8	46.3	52.7	52.1	50.1	48.8	48.4
	06:10	50.7	75.4	57.0	47.1	53.3	52.5	50.1	48.7	48.3
	06:15	50.5	75.3	61.0	46.1	53.7	52.4	49.8	48.1	47.8
	06:20	57.6	82.3	80.5	46.4	56.9	52.9	49.3	48.0	47.8
	06:25	51.2	75.9	64.2	46.1	54.7	53.6	50.0	48.2	47.9
	06:30	51.6	76.3	66.5	46.1	55.8	54.1	49.7	47.7	47.4
	06:35	52.3	77.1	63.0	45.6	57.5	56.1	49.9	47.6	47.3
	06:40	51.8	76.6	62.7	45.8	56.4	54.5	49.8	47.9	47.5
	06:45	58.6	83.4	72.1	46.0	64.6	61.6	53.2	49.1	48.4
	06:50	59.1	83.9	75.6	45.4	66.7	62.3	50.1	47.8	47.4
	06:55	59.2	83.9	75.0	46.0	65.1	62.0	51.6	48.0	47.6
	07:00	53.2	77.9	70.4	46.2	59.7	55.3	49.3	47.7	47.4
	07:05	51.1	75.8	64.1	46.9	54.5	52.9	50.0	48.4	48.1
	07:10	60.5	85.3	81.3	46.2	60.0	52.3	48.8	47.7	47.4
	07:15	54.5	79.3	68.0	46.2	60.3	58.4	50.5	48.0	47.6
	07:20	51.5	76.3	64.5	46.2	56.2	54.3	49.4	47.8	47.5
	07:25	53.5	78.3	68.2	46.0	57.6	56.2	51.3	48.3	47.8
	07:30	53.5	78.3	67.2	45.5	60.3	57.0	49.8	47.6	47.2
	07:35	52.5	77.3	67.4	46.8	56.2	53.9	50.5	48.7	48.3
	07:40	50.6	75.4	63.5	45.2	55.3	53.5	48.2	46.8	46.6
	07:45	49.8	74.6	71.4	44.1	54.0	51.8	47.3	46.0	45.6
	07:50	48.5	73.3	59.3	43.5	51.4	49.5	47.5	45.7	45.2
	07:55	49.2	74.0	57.8	45.1	52.2	51.4	48.4	46.8	46.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (NS)

SAMPLE NO. : 15152-15158

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 00209072 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
24/06/2022	08:00	51.7	76.5	69.7	44.5	56.8	50.8	47.9	46.5	46.2
	08:05	49.0	73.8	61.0	44.7	53.1	51.0	47.7	46.1	45.8
	08:10	50.1	74.9	59.4	44.9	54.9	53.7	48.2	46.5	46.1
	08:15	52.0	76.7	63.3	44.8	56.8	55.2	49.4	47.0	46.5
	08:20	49.1	73.8	57.5	45.3	52.0	51.1	48.3	46.7	46.4
	08:25	49.6	74.4	64.8	45.8	52.7	51.6	48.5	47.1	46.8
	08:30	48.7	73.5	55.9	45.3	51.4	50.6	48.1	46.9	46.6
	08:35	48.4	73.1	60.1	45.1	50.3	49.6	48.1	46.9	46.6
	08:40	51.2	76.0	64.7	46.4	56.0	54.2	49.3	47.8	47.5
	08:45	54.6	79.4	83.6	46.4	52.3	51.1	48.8	47.7	47.5
	08:50	51.6	76.4	63.2	45.7	55.3	53.1	50.4	48.4	48.1
	08:55	48.5	73.2	55.4	44.6	51.2	50.3	47.9	46.4	46.1
	09:00	51.3	76.1	66.9	45.3	57.4	53.6	49.0	47.1	46.6
	09:05	49.0	73.7	56.3	46.0	50.9	50.4	48.6	47.5	47.2
	09:10	49.3	74.1	57.4	45.2	51.8	51.0	48.8	47.2	46.8
	09:15	50.4	75.1	62.2	45.8	54.4	52.3	48.9	47.2	46.9
	09:20	47.5	72.2	54.6	44.4	49.4	48.8	47.1	46.0	45.6
	09:25	51.0	75.7	62.5	45.7	54.9	53.4	49.2	47.2	46.8
	09:30	52.1	76.9	64.9	46.0	57.2	55.1	49.4	47.6	47.2
	09:35	52.1	76.9	59.5	47.2	55.1	54.2	51.6	49.4	48.8
	09:40	51.3	76.1	61.6	46.2	54.3	53.1	50.6	48.1	47.7
	09:45	50.7	75.5	61.2	46.3	53.6	52.6	49.8	48.0	47.7
	09:50	51.0	75.8	58.6	47.2	54.0	53.2	50.2	48.8	48.4
	09:55	49.1	73.9	59.4	45.3	50.9	50.2	48.9	47.3	46.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00209072 : Type 2

SAMPLE NO. : 15152-15158
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
24/06/2022	10:00	51.7	76.5	63.5	45.8	55.0	53.7	50.8	47.9	47.4
	10:05	50.7	75.5	66.2	45.1	54.3	52.0	49.0	47.3	46.9
	10:10	49.7	74.5	55.7	45.0	52.3	51.6	49.3	47.1	46.8
	10:15	50.0	74.8	58.3	45.1	53.1	51.7	49.2	47.5	47.1
	10:20	50.8	75.5	59.0	46.1	54.4	53.5	49.6	47.7	47.4
	10:25	48.8	73.6	56.5	44.9	51.6	51.0	47.8	46.1	45.8
	10:30	52.3	77.1	64.6	45.7	57.9	54.5	49.4	47.0	46.7
	10:35	51.6	76.3	61.8	46.1	55.2	54.2	49.8	47.8	47.3
	10:40	50.2	75.0	59.6	46.0	55.0	52.8	48.5	47.2	47.0
	10:45	51.5	76.2	59.6	44.9	55.9	54.9	49.5	47.0	46.6
	10:50	52.3	77.1	64.4	45.6	56.9	54.6	50.5	48.3	47.8
	10:55	52.5	77.3	72.5	45.9	55.9	52.7	49.5	47.7	47.3
	11:00	49.7	74.5	68.4	45.8	53.4	51.2	48.5	47.4	47.1
	11:05	69.8	94.6	95.8	46.1	62.8	56.7	49.8	47.5	47.2
	11:10	59.2	84.0	77.3	45.6	66.7	63.8	51.0	47.5	47.1
	11:15	51.3	76.1	60.4	46.8	54.1	53.1	50.7	48.3	47.9
	11:20	55.2	79.9	83.5	44.5	55.8	52.2	48.1	46.4	46.0
	11:25	49.7	74.5	61.5	44.9	51.7	51.0	49.1	47.2	46.6
	11:30	69.5	94.3	95.0	45.0	56.5	54.0	49.0	46.7	46.4
	11:35	54.1	78.9	83.1	44.9	53.0	51.4	48.7	47.0	46.6
	11:40	54.7	79.5	81.7	45.0	56.3	52.6	48.5	46.6	46.4
	11:45	51.1	75.9	65.8	46.0	53.4	51.8	49.4	47.7	47.2
	11:50	54.1	78.9	68.6	44.6	59.7	58.3	50.7	47.0	46.4
	11:55	50.1	74.9	66.0	44.9	54.2	52.7	48.4	46.7	46.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สเตล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สเตล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00209072 : Type 2

SAMPLE NO. : 15152-15158
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
24/06/2022	12:00	50.7	75.5	63.8	44.0	54.6	53.2	48.9	46.3	45.9
	12:05	50.2	75.0	60.9	44.0	53.3	52.0	49.2	46.3	45.5
	12:10	49.9	74.7	71.3	45.2	53.1	52.1	48.3	46.9	46.6
	12:15	50.7	75.5	79.8	43.6	52.1	50.3	46.5	45.4	45.1
	12:20	55.7	80.4	87.0	44.3	54.0	52.2	47.7	45.6	45.3
	12:25	61.2	86.0	86.8	45.3	56.5	52.9	49.5	47.3	46.9
	12:30	49.4	74.2	64.0	44.3	53.5	52.1	47.9	46.1	45.8
	12:35	48.8	73.6	58.5	44.4	51.9	50.8	48.0	46.0	45.6
	12:40	51.0	75.8	68.5	43.9	54.8	52.8	49.3	46.3	45.6
	12:45	50.2	75.0	61.1	44.6	53.4	52.1	49.2	46.7	46.0
	12:50	51.1	75.9	62.1	43.9	56.2	53.6	49.3	46.8	46.2
	12:55	50.3	75.1	61.1	44.6	54.4	52.5	48.9	46.6	46.0
	13:00	51.4	76.1	61.5	45.4	55.5	53.7	49.9	47.6	47.1
	13:05	49.9	74.7	62.3	44.4	52.3	51.6	49.4	47.6	47.2
	13:10	49.0	73.8	58.9	44.8	51.9	51.0	48.1	46.2	45.9
	13:15	50.9	75.7	60.3	46.3	54.3	52.9	49.7	48.0	47.7
	13:20	60.8	85.6	70.0	53.8	65.8	63.5	59.2	55.8	55.4
	13:25	56.5	81.3	63.0	51.6	60.1	58.9	55.6	53.7	53.2
	13:30	54.4	79.2	72.2	48.7	58.2	56.6	53.5	51.1	50.6
	13:35	66.6	91.3	97.0	49.2	57.2	56.5	52.9	50.6	50.2
	13:40	56.7	81.4	84.4	49.4	57.1	56.3	53.2	51.5	51.0
	13:45	51.3	76.1	57.6	47.7	53.6	53.0	51.1	49.0	48.7
	13:50	54.1	78.9	78.9	46.3	53.8	51.9	49.2	47.6	47.4
	13:55	49.2	74.0	60.4	45.0	51.9	51.0	48.6	47.1	46.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5) SAMPLE NO. : 15152-15158
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 25/06/2022
 S/N 00209072 : Type 2 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
24/06/2022	14:00	54.2	78.9	65.0	46.3	60.4	58.1	50.6	47.8	47.4
	14:05	52.1	76.9	61.0	46.7	56.6	54.8	50.7	48.5	48.0
	14:10	59.6	84.4	85.0	46.8	61.5	54.9	50.4	48.4	48.0
	14:15	50.3	75.1	61.7	47.4	52.7	51.5	49.4	48.5	48.2
	14:20	51.0	75.8	66.6	47.1	54.6	53.7	49.5	48.3	48.1
	14:25	51.6	76.4	71.0	47.6	53.8	52.4	50.2	49.0	48.7
	14:30	53.3	78.0	66.0	48.1	58.4	56.0	51.1	49.4	49.1
	14:35	54.0	78.8	63.6	48.1	58.9	57.3	52.0	49.6	49.3
	14:40	51.6	76.3	62.8	47.2	54.7	53.4	50.8	48.7	48.4
	14:45	53.1	77.9	69.9	48.0	56.5	54.9	51.2	49.6	49.2
	14:50	52.4	77.1	63.1	47.9	56.1	54.5	50.9	49.2	48.8
	14:55	53.0	77.7	67.6	47.7	56.9	54.5	51.5	49.3	48.8
	15:00	53.7	78.5	64.5	49.7	58.9	56.8	51.6	50.7	50.6
	15:05	52.2	77.0	66.4	48.2	54.4	53.0	51.3	50.2	49.8
	15:10	50.6	75.4	62.9	45.9	55.0	51.6	49.4	48.1	47.6
	15:15	49.1	73.9	60.8	45.5	51.4	50.3	48.2	47.0	46.7
	15:20	47.9	72.7	56.6	44.3	50.5	49.7	47.3	46.3	46.0
	15:25	48.6	73.4	57.5	45.5	50.8	50.3	48.2	46.9	46.6
	15:30	50.0	74.7	64.3	45.3	53.5	51.2	48.6	47.0	46.6
	15:35	52.9	77.7	68.1	44.6	58.9	56.4	49.2	46.8	46.4
	15:40	55.5	80.2	79.6	45.0	59.7	56.2	48.4	46.5	46.2
	15:45	49.9	74.7	62.4	45.1	54.7	51.5	47.9	46.5	46.2
	15:50	51.0	75.8	65.3	44.8	55.6	53.0	48.7	46.4	46.0
	15:55	51.4	76.1	64.3	45.0	56.3	53.6	49.1	47.0	46.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก๊ก อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5) SAMPLE NO. : 15152-15158
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 25/06/2022
 S/N 00209072 : Type 2 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/06/2022	16:00	51.1	75.9	65.0	45.7	54.5	53.7	49.8	47.4	47.0
	16:05	51.8	76.6	69.3	46.1	55.5	54.2	48.9	47.2	46.9
	16:10	53.7	78.5	68.2	45.6	59.5	56.8	50.4	47.7	47.3
	16:15	52.5	77.3	67.8	45.0	56.1	54.7	50.2	46.9	46.6
	16:20	52.3	77.1	66.7	44.6	56.5	54.1	49.6	46.4	46.0
	16:25	52.8	77.6	67.8	45.4	57.6	55.6	50.1	47.1	46.7
	16:30	52.1	76.9	65.1	44.9	56.3	54.1	49.2	46.5	46.2
	16:35	50.5	75.3	62.9	44.4	55.9	53.0	48.0	46.4	46.0
	16:40	52.4	77.2	67.7	44.1	58.9	52.8	47.4	46.0	45.8
	16:45	49.4	74.2	65.5	44.6	53.6	50.4	47.1	45.9	45.7
	16:50	55.6	80.4	69.4	44.6	63.6	58.8	48.7	46.4	46.1
	16:55	52.9	77.7	65.4	45.6	57.8	55.6	50.7	47.6	47.0
	17:00	52.0	76.7	67.1	45.4	55.9	54.4	49.2	46.8	46.6
	17:05	53.3	78.1	64.7	45.9	56.6	55.5	52.7	48.0	47.5
	17:10	54.8	79.6	82.6	45.5	56.4	55.1	52.0	47.7	47.3
	17:15	53.6	78.4	65.0	46.1	58.6	56.3	51.1	47.7	47.2
	17:20	64.2	89.0	92.7	46.1	60.5	56.7	51.8	47.7	47.4
	17:25	54.2	78.9	66.2	46.1	58.1	56.8	52.7	49.0	48.4
	17:30	58.0	82.8	85.9	45.3	60.1	57.3	50.2	47.5	47.0
	17:35	63.2	88.0	95.8	45.5	57.0	54.4	49.5	47.2	46.9
	17:40	65.4	90.2	89.4	43.6	66.5	61.8	48.1	45.9	45.6
	17:45	74.3	99.1	97.1	45.3	78.7	68.9	55.5	48.8	47.9
	17:50	67.4	92.2	93.3	45.5	66.8	61.2	53.6	48.2	47.4
	17:55	58.1	82.9	84.7	44.7	61.6	59.5	51.2	46.8	46.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จ. นครนายก อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)

SAMPLE NO. : 15152-15158

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 00209072 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
24/06/2022	18:00	57.6	82.4	71.2	44.4	65.3	62.1	49.2	46.0	45.6
	18:05	54.7	79.4	71.4	44.0	61.9	56.7	48.7	45.8	45.4
	18:10	57.9	82.7	71.2	43.7	65.4	62.8	49.8	46.1	45.7
	18:15	56.6	81.4	69.8	43.8	64.0	61.7	48.4	45.3	44.8
	18:20	58.8	83.5	72.7	42.5	66.4	63.6	48.1	44.0	43.7
	18:25	57.1	81.9	72.0	42.1	65.1	62.2	45.7	43.4	43.2
	18:30	55.2	80.0	70.6	42.3	62.8	59.6	47.1	44.0	43.7
	18:35	54.1	78.9	68.3	42.8	61.8	58.5	46.5	44.1	43.8
	18:40	56.3	81.0	71.0	44.9	63.6	60.6	50.3	47.6	47.1
	18:45	56.8	81.5	68.5	44.7	63.5	61.6	51.5	46.8	46.3
	18:50	55.4	80.1	68.7	45.7	60.6	58.3	52.4	47.9	47.1
	18:55	57.6	82.4	70.0	45.4	62.9	61.6	55.4	47.9	47.3
	19:00	61.3	86.1	75.6	45.8	68.8	64.9	53.9	48.0	47.4
	19:05	56.7	81.4	74.8	46.3	61.3	59.5	52.9	48.2	47.6
	19:10	56.9	81.7	69.9	47.2	63.6	60.8	51.9	48.4	48.1
	19:15	57.8	82.6	70.1	47.1	64.6	62.3	53.5	49.2	48.4
	19:20	55.9	80.7	70.4	47.1	62.0	59.5	50.9	48.3	48.1
	19:25	55.3	80.0	67.9	47.0	61.5	59.6	50.7	48.5	48.2
	19:30	56.1	80.9	70.6	46.6	62.0	60.6	51.3	48.0	47.7
	19:35	56.3	81.1	68.5	46.3	62.9	61.3	50.7	47.9	47.7
	19:40	57.8	82.5	75.5	46.8	64.1	62.3	51.5	48.3	47.9
	19:45	55.6	80.3	70.6	47.2	62.2	59.1	50.6	48.4	48.1
	19:50	56.0	80.8	66.8	48.4	62.0	60.3	52.2	49.6	49.4
	19:55	54.1	78.9	65.1	45.7	59.6	58.2	50.4	47.3	47.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 - R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก๊ก อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00209072 : Type 2
 SAMPLE NO. : 15152-15158
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
24/06/2022	20:00	52.2	76.9	66.6	44.1	58.5	55.9	47.6	45.6	45.3
	20:05	53.6	78.4	69.2	43.6	60.8	56.4	47.4	45.3	45.0
	20:10	54.4	79.2	70.3	44.2	59.9	57.4	49.0	45.8	45.3
	20:15	52.8	77.6	69.8	43.8	58.6	56.9	48.1	45.5	45.1
	20:20	53.2	78.0	67.9	43.9	59.8	56.0	47.7	45.3	45.0
	20:25	53.8	78.5	68.6	43.5	59.9	57.5	46.2	44.6	44.4
	20:30	50.9	75.7	66.1	43.6	57.0	54.7	47.3	44.8	44.6
	20:35	53.1	77.8	69.2	43.4	58.5	56.2	47.8	44.9	44.5
	20:40	53.0	77.8	69.2	43.6	58.8	56.6	47.9	45.2	44.7
	20:45	49.3	74.1	65.3	43.5	53.6	51.2	47.1	44.7	44.4
	20:50	50.6	75.3	66.1	43.1	54.4	52.8	48.1	45.4	44.9
	20:55	49.5	74.3	65.1	43.5	53.0	50.8	47.7	46.0	45.5
	21:00	50.3	75.1	63.0	44.2	54.6	52.6	48.4	47.0	46.3
	21:05	51.9	76.7	64.4	44.4	57.8	55.1	48.6	47.3	46.5
	21:10	51.3	76.1	65.8	44.8	57.1	53.5	48.3	46.8	46.3
	21:15	52.7	77.5	69.6	43.9	58.9	56.0	47.4	45.3	45.0
	21:20	51.9	76.7	65.6	44.5	56.6	54.4	49.3	46.9	46.0
	21:25	50.8	75.6	65.7	43.6	56.6	53.1	47.9	45.9	45.3
	21:30	51.8	76.6	67.7	43.5	57.7	53.5	47.8	45.5	44.9
	21:35	51.6	76.3	68.2	42.9	55.5	52.7	47.8	45.9	44.8
	21:40	50.5	75.3	67.9	42.3	55.1	52.2	47.1	44.6	44.2
	21:45	49.2	73.9	61.9	43.2	53.2	50.2	47.5	45.2	44.6
	21:50	51.6	76.4	67.5	43.6	57.8	53.5	47.7	45.8	45.1
	21:55	51.5	76.3	66.5	43.7	57.2	52.4	47.9	45.8	45.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก๊ก อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (NS)

SAMPLE NO. : 15152-15158

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 00209072 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
24/06/2022	22:00	50.1	74.8	65.2	43.4	54.0	49.2	47.4	45.7	44.8
	22:05	48.0	72.8	57.4	43.6	49.5	49.1	47.7	46.3	45.1
	22:10	51.8	76.6	67.5	44.1	56.6	53.8	48.9	47.1	46.7
	22:15	48.7	73.5	65.3	42.8	49.8	49.1	47.8	46.3	45.8
	22:20	50.6	75.3	66.8	43.8	53.5	51.4	48.7	47.2	46.8
	22:25	48.2	73.0	58.5	42.7	51.2	49.7	47.8	46.2	45.6
	22:30	47.0	71.7	60.2	41.5	50.0	48.7	45.4	42.9	42.6
	22:35	49.6	74.3	60.1	43.1	54.4	51.8	48.0	45.1	44.7
	22:40	51.6	76.4	64.5	44.1	57.5	54.9	48.8	46.3	45.6
	22:45	49.6	74.4	63.5	43.6	53.0	49.6	47.7	45.9	45.4
	22:50	50.6	75.3	62.4	44.4	57.0	53.6	47.5	45.4	45.2
	22:55	49.5	74.3	62.4	43.4	54.0	49.3	47.5	45.0	44.6
	23:00	52.1	76.8	62.7	43.6	59.0	56.7	48.1	46.1	45.5
	23:05	55.2	80.0	63.0	43.2	61.4	60.4	48.7	46.8	45.9
	23:10	54.1	78.9	66.1	43.6	61.6	58.6	48.4	45.6	45.1
	23:15	53.9	78.7	67.5	43.5	61.6	57.4	48.1	45.8	45.1
	23:20	47.7	72.5	63.0	43.4	49.2	48.7	47.4	44.9	44.6
	23:25	51.7	76.5	63.1	43.4	58.6	55.7	47.8	45.1	44.5
	23:30	57.8	82.5	69.9	43.5	65.0	63.6	48.5	45.6	44.8
	23:35	55.8	80.5	67.8	43.6	63.6	61.6	48.9	46.1	45.2
	23:40	59.6	84.4	68.0	43.3	65.5	64.6	49.2	44.8	44.4
	23:45	59.6	84.4	68.6	43.2	65.3	64.4	51.7	44.4	44.2
	23:50	54.6	79.4	67.9	42.6	62.9	59.1	45.1	44.0	43.8
	23:55	54.3	79.0	64.5	43.0	61.7	59.9	46.4	44.7	44.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก๊ก อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00209072 : Type 2

SAMPLE NO. : 15152-15158
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
25/06/2022	00:00	50.6	75.4	64.2	43.3	57.5	52.1	46.3	44.5	44.2
	00:05	47.4	72.2	63.3	42.7	48.0	46.9	45.4	44.1	43.8
	00:10	54.5	79.2	64.8	42.8	61.8	59.9	46.8	45.1	44.5
	00:15	50.2	75.0	64.5	42.3	57.1	48.9	45.8	44.1	43.8
	00:20	46.9	71.7	62.4	41.9	47.0	46.5	45.5	43.8	43.4
	00:25	47.8	72.6	61.8	42.5	51.3	47.2	46.0	43.8	43.5
	00:30	45.7	70.5	48.8	42.6	47.1	46.8	45.7	44.1	43.8
	00:35	45.4	70.2	48.0	42.5	46.7	46.5	45.4	44.1	43.8
	00:40	46.3	71.1	49.7	42.5	47.8	47.6	46.2	44.4	43.7
	00:45	49.0	73.8	61.4	42.6	53.4	51.4	47.2	44.9	44.4
	00:50	45.3	70.1	55.6	41.8	46.6	45.8	45.0	44.2	44.0
	00:55	44.7	69.5	54.4	41.3	45.7	45.5	44.8	43.4	42.8
	01:00	46.8	71.6	55.7	42.0	50.8	48.9	45.7	44.5	43.9
	01:05	46.8	71.6	65.9	42.1	46.7	46.3	45.3	44.3	43.8
	01:10	45.6	70.4	49.3	42.1	47.0	46.8	45.5	44.1	43.7
	01:15	45.9	70.6	47.7	42.1	46.9	46.7	46.0	44.4	44.1
	01:20	46.6	71.4	56.7	41.9	47.6	47.1	46.3	44.9	44.4
	01:25	45.7	70.5	60.9	41.2	47.0	46.5	45.1	42.9	42.5
	01:30	43.0	67.8	46.0	40.4	44.9	44.6	42.7	41.7	41.5
	01:35	43.1	67.9	64.0	40.0	44.8	44.5	42.2	41.3	41.1
	01:40	47.4	72.1	57.4	38.8	53.5	52.0	42.8	41.0	40.8
	01:45	42.6	67.4	57.0	39.9	43.5	42.6	41.5	40.9	40.8
	01:50	54.1	78.9	75.5	40.6	53.7	46.0	43.0	41.7	41.5
	01:55	44.5	69.3	53.7	40.4	45.9	45.7	44.6	42.7	42.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภินทรบุรี ต. หนองก อ. ภินทรบุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00209072 : Type 2

SAMPLE NO. : 15152-15158
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
25/06/2022	02:00	44.7	69.5	47.7	39.6	46.1	45.8	44.9	42.5	42.1
	02:05	44.9	69.6	48.9	40.3	46.2	45.9	45.0	42.9	42.2
	02:10	44.1	68.9	63.5	40.2	45.5	45.2	43.9	41.4	41.1
	02:15	48.6	73.4	74.0	39.3	45.1	44.4	41.7	40.4	40.2
	02:20	41.4	66.2	49.8	38.8	43.5	42.6	40.9	40.1	39.9
	02:25	42.0	66.8	48.5	38.9	44.3	43.7	41.3	40.3	40.1
	02:30	46.0	70.8	57.3	38.2	52.0	50.3	42.7	40.5	40.2
	02:35	46.1	70.9	70.8	37.5	46.0	44.5	42.1	40.4	40.1
	02:40	44.2	68.9	55.3	39.2	45.8	45.4	44.1	41.1	40.7
	02:45	43.9	68.6	49.8	39.5	45.4	45.2	44.1	41.2	40.9
	02:50	43.9	68.6	48.1	39.6	45.4	45.2	44.2	41.3	41.0
	02:55	44.2	69.0	46.6	37.9	45.6	45.4	44.6	41.5	41.0
	03:00	44.0	68.8	47.4	38.9	45.2	45.1	44.4	40.9	40.4
	03:05	43.6	68.4	50.1	37.1	45.3	45.1	44.0	40.5	40.1
	03:10	43.9	68.7	50.9	38.6	45.4	45.2	44.2	41.4	41.0
	03:15	46.3	71.1	56.8	39.9	52.7	49.1	44.4	41.3	40.9
	03:20	44.1	68.9	50.8	39.1	45.7	45.3	44.4	41.1	40.7
	03:25	46.3	71.1	58.8	37.4	51.6	48.5	44.6	41.5	40.9
	03:30	44.2	68.9	64.0	37.3	46.0	45.2	43.8	40.7	40.2
	03:35	43.4	68.2	47.2	37.4	45.1	44.9	43.9	39.6	38.8
	03:40	41.5	66.3	49.2	37.0	44.2	44.0	40.5	38.0	37.8
	03:45	40.3	65.1	48.3	37.3	43.5	42.8	39.5	38.5	38.3
	03:50	40.8	65.6	55.0	37.5	43.2	42.3	39.9	38.8	38.5
	03:55	42.0	66.7	45.8	38.3	43.8	43.4	41.8	40.1	39.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 - R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (NS)

SAMPLE NO. : 15152-15158

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 00209072 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
25/06/2022	04:00	43.3	68.0	47.9	38.7	45.2	44.7	43.1	41.1	40.6
	04:05	43.1	67.9	49.4	38.8	45.2	44.6	42.9	40.9	40.3
	04:10	42.8	67.6	46.4	38.7	44.4	44.1	42.9	40.9	40.4
	04:15	43.6	68.4	52.9	37.8	46.6	45.2	43.2	40.6	40.0
	04:20	42.0	66.7	46.5	38.3	43.8	43.5	42.0	39.7	39.3
	04:25	44.1	68.9	54.5	39.0	48.5	44.7	43.0	40.9	40.5
	04:30	43.1	67.9	48.2	39.5	44.5	44.3	43.3	41.1	40.8
	04:35	45.0	69.8	58.3	39.0	50.7	45.0	42.9	41.0	40.7
	04:40	43.8	68.6	62.1	38.8	45.2	44.5	42.5	40.4	40.1
	04:45	42.0	66.8	47.5	39.0	43.7	43.3	41.8	40.3	40.0
	04:50	42.7	67.5	49.9	38.7	44.2	43.7	42.5	41.6	41.2
	04:55	44.9	69.6	56.4	40.5	47.0	46.6	44.5	42.2	41.9
	05:00	46.7	71.5	52.9	44.4	48.9	48.1	46.3	45.5	45.3
	05:05	48.7	73.5	59.1	44.6	52.5	50.5	47.5	45.8	45.5
	05:10	48.3	73.0	60.4	44.4	51.0	49.7	47.1	45.9	45.6
	05:15	50.9	75.7	61.3	45.3	55.1	53.8	49.2	47.0	46.7
	05:20	56.7	81.5	73.4	45.6	61.4	57.3	50.2	47.5	47.1
	05:25	52.9	77.6	67.2	46.7	57.4	55.9	51.0	48.9	48.5
	05:30	50.1	74.9	57.6	46.5	52.5	51.8	49.6	48.1	47.8
	05:35	51.1	75.9	68.3	46.6	54.5	52.8	49.6	47.9	47.6
	05:40	51.6	76.3	62.1	46.5	55.8	54.0	50.0	47.9	47.6
	05:45	50.6	75.4	65.2	46.5	53.7	52.5	49.5	48.0	47.7
	05:50	50.7	75.5	61.7	45.8	54.7	53.4	49.2	47.4	47.1
	05:55	54.3	79.0	69.3	45.9	60.8	57.1	49.0	47.2	46.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00209072 : Type 2
 SAMPLE NO. : 15152-15158
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/06/2022	06:00	50.7	75.5	60.7	45.5	54.7	53.0	49.5	47.5	47.1
	06:05	50.1	74.9	65.9	46.0	52.0	51.0	49.0	47.8	47.6
	06:10	50.2	74.9	63.5	45.7	54.1	51.9	48.5	47.2	46.9
	06:15	50.7	75.5	62.3	45.4	55.5	53.6	48.7	47.2	46.9
	06:20	50.0	74.8	63.6	46.0	52.6	51.1	48.9	47.5	47.2
	06:25	48.3	73.0	55.6	45.5	50.1	49.5	47.9	47.0	46.7
	06:30	51.1	75.8	59.3	45.4	55.3	54.1	49.6	47.4	47.0
	06:35	60.7	85.5	79.2	46.3	66.0	60.0	50.6	48.0	47.7
	06:40	56.5	81.2	73.4	45.1	59.5	58.0	52.3	47.9	47.2
	06:45	53.3	78.1	66.1	46.5	58.0	55.7	50.8	48.6	48.2
	06:50	58.4	83.1	76.8	46.0	64.0	62.0	51.6	48.7	48.2
	06:55	55.8	80.5	69.5	45.2	62.4	60.9	50.0	47.5	47.1
	07:00	49.4	74.1	58.7	45.7	51.5	50.8	49.1	47.5	47.2
	07:05	49.0	73.8	54.2	46.1	50.8	50.3	48.8	47.7	47.3
	07:10	54.3	79.1	65.3	46.3	60.2	58.5	50.5	48.0	47.7
	07:15	55.8	80.6	68.3	45.8	62.5	60.7	50.4	47.5	47.1
	07:20	51.6	76.4	64.2	46.5	57.5	53.4	48.9	47.7	47.5
	07:25	50.4	75.1	61.3	46.4	53.3	51.8	49.4	48.0	47.8
	07:30	50.2	75.0	61.3	46.0	54.5	52.4	48.3	47.2	47.0
	07:35	49.0	73.8	64.9	45.9	51.3	50.6	48.5	47.3	47.1
	07:40	51.2	76.0	68.3	46.1	55.3	53.4	49.1	47.6	47.3
	07:45	53.3	78.1	70.4	46.3	57.9	54.3	49.5	47.8	47.4
	07:50	49.9	74.7	69.6	45.5	51.4	50.5	48.3	47.2	46.9
	07:55	48.2	73.0	55.7	45.3	50.3	49.5	47.8	46.8	46.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4849 – R6506-4855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สเต็ล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สเต็ล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)

SAMPLE NO. : 15152-15158

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 00209072 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
25/06/2022	08:00	49.6	74.3	67.1	44.7	51.6	50.1	47.5	46.3	46.0
	08:05	49.0	73.7	72.1	45.2	50.8	50.1	48.2	46.9	46.6
	08:10	51.2	75.9	67.2	44.1	56.3	54.5	48.6	46.2	45.6
	08:15	51.6	76.4	68.3	45.8	56.3	53.2	48.6	47.2	46.9
	08:20	50.3	75.0	63.1	45.5	55.0	51.5	48.4	47.0	46.8
	08:25	51.1	75.9	71.6	43.1	54.9	52.1	47.7	45.6	45.2
	08:30	49.2	74.0	60.5	44.3	53.0	51.3	47.9	46.5	46.1
	08:35	48.5	73.3	58.9	45.5	50.7	50.2	48.1	46.7	46.5
	08:40	63.5	88.3	79.9	45.4	68.8	54.5	48.8	47.1	46.7
	08:45	51.7	76.5	73.3	46.1	55.3	52.8	49.1	47.6	47.3
	08:50	49.0	73.8	60.0	44.8	52.4	50.9	48.0	46.6	46.3
	08:55	49.0	73.7	59.5	44.8	52.7	50.9	47.9	46.3	46.0
	09:00	49.6	74.4	64.5	44.3	53.5	50.8	47.5	46.0	45.7
	09:05	48.2	73.0	55.0	44.5	51.0	50.1	47.6	46.3	46.0
	09:10	49.8	74.6	66.8	44.9	52.3	50.9	48.2	46.8	46.3
	09:15	50.7	75.5	66.8	46.1	53.1	50.4	48.5	47.5	47.2
	09:20	51.6	76.3	66.8	46.0	52.5	51.4	49.4	48.2	47.8
	09:25	57.7	82.5	63.0	48.0	60.3	59.7	58.2	50.5	49.8
	09:30	59.4	84.2	69.8	56.4	62.0	61.0	58.7	57.7	57.4
	09:35	71.1	95.9	87.1	54.7	78.1	71.5	59.4	57.1	56.8
	09:40	59.8	84.5	71.9	55.4	64.4	61.2	57.8	56.7	56.4
	09:45	59.6	84.4	79.1	45.6	64.1	60.2	52.8	47.6	47.3
	09:50	57.0	81.7	74.0	51.8	60.3	57.2	54.0	53.0	52.7
	09:55	57.4	82.2	72.1	47.5	62.2	60.4	53.5	49.6	49.0

Remark : Measurement By Mr. Tummarut Photankhum



Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

01/07/2022

REPORTED BY บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกิ้ง อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 15159-15165

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 01209917 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
18/06/2022	10:00	51.8	76.5	64.0	44.2	56.3	54.6	49.9	46.6	46.1
	10:05	53.7	78.4	68.9	44.6	58.9	56.1	50.5	46.4	46.0
	10:10	53.5	78.3	68.0	43.6	57.9	55.9	51.6	48.0	46.5
	10:15	53.4	78.2	68.3	43.8	58.7	55.8	51.2	46.2	45.4
	10:20	53.3	78.1	66.1	44.2	57.6	55.8	51.4	47.0	46.1
	10:25	54.6	79.3	72.3	44.0	59.8	57.3	52.0	47.9	46.8
	10:30	52.8	77.6	67.7	44.6	57.1	55.5	50.2	47.1	46.6
	10:35	52.0	76.8	64.8	44.7	56.7	54.9	50.1	47.0	46.5
	10:40	54.1	78.9	65.8	45.4	59.1	56.5	52.2	48.6	48.0
	10:45	53.4	78.2	67.0	44.3	58.8	56.3	51.0	46.5	45.6
	10:50	54.8	79.5	67.1	41.2	60.6	58.2	52.1	47.1	46.0
	10:55	53.2	77.9	67.9	42.0	57.9	56.1	50.8	46.2	44.8
	11:00	55.1	79.8	69.0	42.2	60.3	57.5	51.5	46.3	45.2
	11:05	55.5	80.2	75.0	41.7	60.7	58.1	52.0	47.6	46.0
	11:10	53.4	78.2	69.0	41.8	58.6	55.6	50.6	46.5	45.2
	11:15	52.2	76.9	66.4	39.5	57.1	55.2	49.6	42.4	41.6
	11:20	53.3	78.1	68.0	39.7	58.3	55.6	51.0	45.1	43.6
	11:25	54.2	78.9	69.8	41.5	59.7	57.3	50.8	45.7	44.8
	11:30	54.1	78.9	67.0	41.2	59.1	56.8	51.6	46.9	45.7
	11:35	52.9	77.7	65.9	40.8	58.0	55.9	50.5	44.7	43.7
	11:40	49.8	74.6	63.5	40.4	54.1	52.7	47.7	43.8	42.9
	11:45	49.9	74.6	62.3	40.7	54.4	52.9	47.0	43.8	42.7
	11:50	48.3	73.0	62.2	39.5	52.6	51.3	45.8	41.9	41.2
	11:55	47.6	72.4	61.6	39.5	52.0	50.8	44.4	41.4	41.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เข้าวี สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เข้าวี สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01209917 : Type 2

SAMPLE NO. : 15159-15165
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
18/06/2022	12:00	45.1	69.9	56.3	39.2	48.3	47.5	43.9	41.1	40.6
	12:05	44.0	68.8	53.2	39.6	46.5	45.9	43.7	41.2	40.7
	12:10	45.2	70.0	61.8	38.9	46.3	44.5	41.5	39.9	39.6
	12:15	42.9	67.7	57.9	38.2	46.7	45.4	41.3	39.7	39.4
	12:20	45.3	70.1	61.9	38.2	48.2	47.2	41.8	39.5	39.3
	12:25	41.8	66.6	53.1	37.4	46.2	44.1	40.4	39.0	38.5
	12:30	44.0	68.8	56.2	37.9	48.8	47.7	41.7	39.5	39.2
	12:35	43.9	68.7	52.4	39.0	46.6	45.6	43.6	41.0	40.4
	12:40	46.1	70.9	63.3	38.9	51.4	49.6	42.0	40.0	39.7
	12:45	43.3	68.1	54.7	38.1	45.9	45.2	42.9	40.2	39.8
	12:50	41.9	66.7	58.0	37.8	44.8	44.0	40.8	39.1	38.7
	12:55	41.9	66.7	61.4	37.9	43.9	43.0	41.1	39.4	39.1
	13:00	44.7	69.4	60.7	37.3	49.5	47.1	40.9	39.4	38.7
	13:05	54.1	78.9	70.0	41.0	59.6	56.7	50.8	43.8	42.9
	13:10	54.2	79.0	69.0	39.9	58.9	56.9	51.8	46.6	45.4
	13:15	55.0	79.8	67.5	41.8	60.2	57.7	52.5	47.3	45.8
	13:20	53.9	78.7	69.9	42.2	58.4	56.4	52.1	46.9	45.9
	13:25	55.7	80.5	69.9	46.1	60.4	58.1	53.5	50.1	49.6
	13:30	56.2	81.0	71.0	48.4	60.9	58.5	53.5	51.1	50.5
	13:35	52.1	76.9	65.8	47.6	54.9	53.9	51.1	49.3	48.9
	13:40	54.8	79.6	67.0	48.3	59.6	57.3	52.9	50.7	50.1
	13:45	55.2	80.0	69.0	48.6	59.9	57.4	53.3	50.6	50.0
	13:50	55.5	80.3	67.6	48.1	60.0	58.3	53.7	50.6	50.0
	13:55	54.7	79.5	69.4	48.0	58.9	56.3	52.4	49.5	49.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 15159-15165

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 01209917 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
18/06/2022	14:00	53.0	77.7	70.2	47.6	56.8	54.3	49.4	48.6	48.4
	14:05	49.3	74.1	53.5	47.5	50.8	50.4	49.1	48.4	48.3
	14:10	50.3	75.1	60.9	46.9	54.4	52.1	48.8	47.9	47.8
	14:15	51.4	76.2	72.7	47.3	54.6	52.7	49.3	48.2	48.0
	14:20	51.1	75.8	62.9	47.6	54.3	52.9	50.0	48.7	48.5
	14:25	52.2	76.9	62.4	47.5	57.1	54.9	50.5	48.8	48.5
	14:30	71.4	96.2	88.8	48.7	76.9	71.4	56.0	52.1	51.0
	14:35	54.8	79.6	66.0	48.8	59.1	57.2	53.3	50.8	50.1
	14:40	60.6	85.4	74.8	47.2	68.5	63.6	54.0	49.0	48.2
	14:45	54.8	79.5	67.2	47.8	59.6	57.4	53.1	49.8	49.1
	14:50	53.9	78.7	66.0	47.1	58.0	55.8	52.3	49.6	49.2
	14:55	57.1	81.9	70.8	48.3	62.8	61.2	54.2	51.0	50.3
	15:00	53.9	78.7	70.3	48.1	58.5	55.8	51.1	49.4	49.2
	15:05	52.7	77.5	65.0	47.9	56.2	54.9	51.4	49.3	49.0
	15:10	55.4	80.1	72.9	48.4	59.6	57.5	53.5	51.0	50.3
	15:15	54.4	79.1	64.9	48.4	58.0	56.2	53.4	51.1	50.6
	15:20	55.6	80.3	70.6	48.2	60.1	57.8	53.6	50.7	50.0
	15:25	55.4	80.2	70.2	48.9	60.1	57.8	53.3	51.1	50.5
	15:30	53.9	78.7	64.9	47.9	58.1	56.1	52.4	50.1	49.6
	15:35	54.9	79.7	67.5	48.2	59.4	57.2	53.2	50.3	49.8
	15:40	55.4	80.2	66.1	48.7	59.6	57.8	54.1	51.3	50.6
	15:45	56.2	80.9	75.6	48.3	60.3	57.7	52.9	50.3	50.0
	15:50	54.7	79.5	65.7	48.2	58.9	57.1	53.2	49.6	49.2
	15:55	51.4	76.1	63.4	47.8	53.8	52.7	50.4	49.1	48.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซวี่ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซวี่ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01209917 : Type 2

SAMPLE NO. : 15159-15165
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
18/06/2022	16:00	53.5	78.3	66.0	47.9	57.3	55.8	52.1	49.2	48.8
	16:05	55.5	80.2	68.5	48.3	59.8	57.8	53.7	51.2	50.5
	16:10	56.2	81.0	72.4	48.8	60.7	58.6	53.6	50.6	49.9
	16:15	55.8	80.6	70.3	48.6	60.8	58.4	53.3	50.8	50.3
	16:20	53.5	78.3	69.6	48.2	57.6	55.8	51.1	49.3	49.1
	16:25	51.5	76.3	63.6	47.9	54.7	53.3	50.3	49.0	48.7
	16:30	54.1	78.9	68.7	48.1	58.8	56.1	51.6	49.2	49.0
	16:35	54.9	79.7	69.1	48.3	59.4	57.1	52.9	49.4	49.2
	16:40	56.7	81.5	70.9	49.1	61.6	58.9	53.9	51.3	50.6
	16:45	55.4	80.2	68.0	49.1	60.0	57.5	53.6	50.8	50.4
	16:50	55.6	80.4	69.5	48.4	59.8	57.7	53.7	50.8	50.3
	16:55	52.8	77.6	62.3	48.6	55.9	54.9	52.0	49.9	49.6
	17:00	57.0	81.8	73.8	48.9	61.8	58.9	54.0	50.8	50.3
	17:05	55.9	80.7	69.8	49.4	60.7	58.3	53.8	51.0	50.6
	17:10	53.8	78.6	68.9	48.2	58.4	56.0	51.4	49.2	49.0
	17:15	56.0	80.7	69.3	49.2	60.2	58.3	54.3	51.3	50.8
	17:20	55.5	80.2	69.6	48.2	59.6	57.7	53.6	50.5	49.9
	17:25	56.1	80.8	67.7	48.1	61.3	58.9	53.8	50.4	49.7
	17:30	54.9	79.6	68.1	48.7	59.1	56.7	53.3	50.4	50.0
	17:35	51.4	76.2	63.4	48.0	54.4	53.0	50.3	49.1	48.9
	17:40	55.6	80.3	69.2	48.2	60.3	58.4	53.6	50.0	49.5
	17:45	56.5	81.3	71.5	48.2	62.2	59.2	53.3	49.9	49.4
	17:50	55.3	80.1	68.9	48.2	59.8	57.6	53.3	50.3	49.8
	17:55	55.4	80.2	64.9	39.8	61.1	59.0	53.4	46.8	44.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 15159-15165

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 01209917 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
18/06/2022	18:00	53.3	78.1	70.2	40.9	57.8	56.1	50.3	45.3	44.4
	18:05	53.1	77.9	66.3	39.5	57.7	55.5	50.7	45.9	44.7
	18:10	54.2	79.0	68.4	40.2	59.6	57.2	51.7	47.0	45.7
	18:15	55.1	79.9	71.3	41.1	60.4	57.8	52.3	47.1	45.7
	18:20	54.2	79.0	68.3	39.5	59.5	57.2	51.8	46.8	45.9
	18:25	54.5	79.3	69.0	40.9	60.0	57.6	51.3	45.7	44.6
	18:30	55.0	79.8	66.1	36.9	61.0	58.4	52.4	46.4	44.9
	18:35	53.5	78.2	66.5	39.1	58.5	56.0	51.6	45.8	44.4
	18:40	54.6	79.3	65.6	35.6	59.9	57.9	52.6	47.2	45.9
	18:45	52.3	77.1	68.3	36.6	57.3	55.3	49.2	43.8	42.7
	18:50	53.8	78.5	70.5	42.3	58.2	56.3	51.2	47.7	46.8
	18:55	52.2	77.0	66.0	38.4	56.6	55.0	50.6	45.4	43.3
	19:00	53.5	78.3	64.6	40.9	59.0	56.7	51.1	46.4	45.2
	19:05	53.9	78.7	69.2	42.6	58.5	56.1	51.3	47.0	46.0
	19:10	53.4	78.1	65.5	39.2	58.8	56.3	51.1	46.6	45.3
	19:15	53.3	78.1	68.2	40.8	57.7	56.7	51.7	46.3	44.9
	19:20	54.6	79.4	68.0	48.5	58.2	56.8	53.5	50.8	50.3
	19:25	55.2	80.0	66.1	48.6	59.6	57.7	53.8	51.2	50.5
	19:30	55.3	80.1	68.5	48.7	60.2	58.2	53.4	50.8	50.4
	19:35	54.6	79.4	67.7	48.4	58.3	56.9	53.1	50.7	50.3
	19:40	54.7	79.4	69.5	48.7	59.1	56.8	52.1	50.2	49.9
	19:45	55.4	80.2	68.9	49.2	59.7	57.7	53.6	51.2	50.7
	19:50	56.2	81.0	68.7	50.3	60.5	58.5	54.7	52.3	51.8
	19:55	55.9	80.6	66.0	50.9	59.9	58.2	54.5	52.5	52.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 15159-15165

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 01209917 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
18/06/2022	20:00	55.9	80.7	70.2	50.6	60.6	58.3	54.1	51.9	51.6
	20:05	54.7	79.5	67.1	50.5	58.1	56.6	53.3	51.6	51.3
	20:10	56.4	81.2	70.7	50.6	60.9	58.3	53.7	51.6	51.4
	20:15	55.4	80.1	68.2	50.4	58.8	57.3	54.3	52.2	51.9
	20:20	56.6	81.4	69.0	50.8	60.7	59.0	54.7	52.3	52.0
	20:25	56.5	81.2	68.6	50.8	60.2	58.7	55.0	52.7	52.3
	20:30	56.4	81.2	74.0	51.5	59.9	58.1	54.6	52.7	52.4
	20:35	56.3	81.1	69.7	51.7	60.7	58.3	54.6	52.9	52.6
	20:40	55.1	79.9	66.3	51.0	58.0	56.9	54.3	52.2	52.0
	20:45	56.3	81.1	66.8	51.4	60.4	58.6	55.1	52.8	52.4
	20:50	56.6	81.3	67.5	51.4	60.3	58.8	55.6	53.2	52.6
	20:55	56.0	80.7	68.7	49.6	60.4	58.0	54.2	52.0	51.4
	21:00	56.5	81.2	68.2	50.0	60.1	58.6	55.3	52.6	51.7
	21:05	57.6	82.4	72.6	51.7	62.1	59.7	55.4	53.6	53.1
	21:10	56.6	81.4	66.8	50.6	61.0	59.2	55.2	52.6	52.2
	21:15	56.3	81.1	64.9	51.2	59.8	58.3	55.5	53.3	52.8
	21:20	56.3	81.1	67.8	49.2	60.3	58.7	55.1	52.3	51.6
	21:25	56.5	81.3	69.4	50.5	60.6	58.8	54.9	52.3	51.8
	21:30	56.3	81.1	67.1	50.5	60.3	58.5	54.9	52.4	51.8
	21:35	55.4	80.2	64.1	50.7	59.0	57.8	54.4	51.8	51.5
	21:40	56.3	81.1	69.3	50.8	60.0	58.7	55.0	52.5	52.0
	21:45	56.5	81.3	66.8	49.8	60.8	59.1	55.1	52.2	51.6
	21:50	56.8	81.6	69.2	49.9	61.4	59.7	55.1	52.2	51.7
	21:55	56.9	81.7	70.1	49.3	61.4	59.7	54.8	52.0	51.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 15159-15165

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 01209917 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
18/06/2022	22:00	57.0	81.7	69.8	49.5	60.8	59.5	55.5	52.5	51.7
	22:05	57.2	82.0	72.3	49.4	61.2	59.5	55.0	51.8	51.2
	22:10	57.6	82.4	70.7	50.9	62.1	60.2	55.4	52.8	52.3
	22:15	57.0	81.8	68.9	51.3	61.1	59.2	55.6	53.1	52.7
	22:20	56.9	81.7	70.1	51.5	61.1	58.9	55.1	53.4	53.0
	22:25	56.9	81.7	69.4	51.4	60.8	58.9	55.6	53.6	53.2
	22:30	56.0	80.7	70.3	51.0	59.2	57.9	54.7	52.6	52.2
	22:35	56.8	81.6	64.6	52.0	60.5	59.2	55.9	53.7	53.3
	22:40	56.7	81.5	69.7	51.0	60.5	58.9	55.4	53.0	52.5
	22:45	56.8	81.6	66.7	50.9	61.3	59.7	55.3	53.1	52.4
	22:50	57.1	81.9	65.0	52.6	60.6	59.2	56.2	54.2	53.9
	22:55	57.0	81.8	66.9	52.8	60.3	59.0	56.0	54.3	53.9
	23:00	56.7	81.4	68.2	50.6	60.3	58.8	55.4	53.6	52.6
	23:05	55.2	80.0	66.2	48.8	58.8	57.6	54.1	51.2	50.4
	23:10	56.2	80.9	65.6	49.9	60.2	58.7	54.8	52.5	52.0
	23:15	55.6	80.4	68.5	49.1	59.5	58.2	54.4	51.3	50.7
	23:20	56.1	80.9	69.2	48.0	60.7	58.8	54.1	50.9	49.9
	23:25	45.6	70.4	64.6	32.7	52.8	49.1	36.4	34.0	33.9
	23:30	35.0	59.7	44.7	33.0	36.6	35.8	34.5	33.9	33.8
	23:35	44.0	68.7	47.3	33.0	46.7	46.6	45.0	34.2	33.9
	23:40	46.9	71.7	48.9	44.9	47.3	47.2	47.0	46.7	46.6
	23:45	49.4	74.2	52.6	33.8	51.8	51.7	48.6	46.9	46.4
	23:50	51.9	76.7	64.3	45.9	55.0	54.0	50.6	48.6	48.3
	23:55	51.1	75.8	59.7	46.9	54.0	53.1	50.3	49.0	48.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 1S159-1S165

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 01209917 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
19/06/2022	00:00	49.7	74.4	62.9	35.0	54.1	52.3	48.0	41.3	37.8
	00:05	51.9	76.7	68.2	46.4	54.8	53.5	50.6	48.3	47.9
	00:10	51.5	76.2	61.6	40.5	55.1	53.9	50.5	45.9	44.7
	00:15	51.4	76.2	62.2	43.3	54.6	53.5	50.3	47.9	46.8
	00:20	47.1	71.8	50.2	32.7	49.8	49.7	46.3	33.9	33.8
	00:25	36.3	61.1	45.8	33.0	40.4	39.4	34.9	34.0	33.9
	00:30	34.9	59.6	43.4	32.1	37.8	37.0	34.0	32.9	32.7
	00:35	40.0	64.7	53.2	32.1	45.8	44.3	34.6	33.1	33.0
	00:40	38.8	63.6	45.4	32.3	44.6	44.2	35.0	33.8	33.5
	00:45	46.5	71.3	51.7	44.7	48.2	47.1	46.3	45.5	45.3
	00:50	49.0	73.8	62.5	45.4	52.9	51.2	47.2	46.3	46.2
	00:55	51.8	76.6	64.6	35.5	56.1	54.4	50.1	47.2	46.6
	01:00	53.4	78.2	69.3	34.6	58.1	55.8	50.2	42.2	40.2
	01:05	52.1	76.9	62.2	31.8	56.6	55.0	50.9	45.4	41.4
	01:10	54.1	78.9	67.0	45.9	58.5	57.0	52.5	49.3	48.7
	01:15	53.4	78.2	67.5	45.0	57.6	56.0	51.2	48.1	47.7
	01:20	52.4	77.1	67.7	44.5	57.3	54.9	49.4	45.9	45.6
	01:25	48.5	73.3	58.2	44.1	51.7	50.7	48.0	45.1	44.8
	01:30	51.4	76.1	59.1	42.8	54.3	53.4	50.6	49.1	47.9
	01:35	50.3	75.1	61.1	33.3	53.9	53.1	49.3	43.9	42.1
	01:40	49.2	74.0	61.1	31.1	54.0	52.6	47.0	41.7	39.0
	01:45	43.7	68.5	63.7	29.3	49.2	47.1	34.0	31.3	31.1
	01:50	35.2	60.0	57.8	28.6	38.0	33.0	31.2	30.3	30.0
	01:55	39.9	64.6	44.8	29.1	44.3	44.0	32.5	30.8	30.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4) SAMPLE NO. : 15159-15165
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 25/06/2022
 S/N 01209917 : Type 2 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
19/06/2022	02:00	44.8	69.6	48.7	30.3	48.0	47.8	44.1	33.7	32.5
	02:05	48.2	73.0	49.2	46.6	48.8	48.7	48.3	47.8	47.7
	02:10	47.4	72.1	51.5	44.1	48.4	48.3	47.6	46.2	46.1
	02:15	46.6	71.4	48.1	44.9	47.2	47.0	46.6	46.2	46.1
	02:20	46.9	71.6	49.3	45.8	48.7	47.1	46.7	46.4	46.3
	02:25	49.1	73.9	54.2	44.7	50.5	50.2	49.1	48.5	45.5
	02:30	49.8	74.6	51.4	46.6	50.6	50.5	50.0	48.0	47.7
	02:35	49.9	74.7	51.4	47.0	50.4	50.3	49.9	49.5	49.4
	02:40	49.1	73.9	50.8	46.3	49.9	49.7	49.1	48.6	47.7
	02:45	49.6	74.4	52.0	47.2	50.3	50.1	49.7	49.1	48.9
	02:50	50.1	74.9	54.9	45.5	50.7	50.5	50.1	49.6	49.2
	02:55	51.9	76.7	64.0	48.8	55.1	54.1	50.4	49.8	49.7
	03:00	56.2	81.0	70.7	47.9	61.3	59.1	53.2	50.5	50.2
	03:05	54.9	79.6	66.4	49.9	59.2	57.1	53.1	50.9	50.6
	03:10	56.2	80.9	71.9	48.4	61.6	58.1	52.9	50.6	50.3
	03:15	53.3	78.1	68.9	48.0	57.6	55.3	50.5	49.1	48.9
	03:20	55.4	80.2	73.1	47.1	60.8	55.0	50.4	49.6	48.1
	03:25	48.1	72.9	51.6	46.5	48.7	48.5	48.0	47.7	47.6
	03:30	48.0	72.7	49.2	46.6	48.5	48.3	48.0	47.6	47.5
	03:35	48.2	72.9	53.3	46.7	49.2	48.7	48.0	47.7	47.6
	03:40	50.3	75.1	67.8	46.5	52.8	49.8	48.1	47.6	47.3
	03:45	50.8	75.6	62.5	46.8	54.2	53.0	49.6	47.6	47.3
	03:50	51.7	76.5	61.3	47.9	54.7	53.5	50.6	49.2	48.8
	03:55	51.4	76.1	61.4	47.8	54.3	53.4	50.3	48.7	48.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซว้ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซว้ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01209917 : Type 2
SAMPLE NO. : 15159-15165
MEASURING DATE : 18-25/06/2022
RECEIVED DATE : 25/06/2022
REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
19/06/2022	04:00	52.3	77.0	66.9	47.8	55.6	54.0	50.9	48.9	48.6
	04:05	53.9	78.7	65.1	48.2	58.3	56.6	52.2	49.8	49.2
	04:10	55.4	80.2	68.2	48.7	59.7	57.6	53.8	51.1	50.5
	04:15	54.1	78.8	67.6	43.4	59.0	57.2	51.8	48.3	47.6
	04:20	54.5	79.3	69.1	46.6	60.6	57.9	51.2	47.5	47.2
	04:25	47.1	71.9	50.0	46.1	47.6	47.5	47.1	46.7	46.6
	04:30	44.8	69.6	48.4	31.3	47.0	46.8	46.0	32.7	32.6
	04:35	32.6	57.4	43.9	30.9	33.4	33.1	32.5	31.8	31.6
	04:40	33.4	58.1	43.6	30.3	36.0	34.6	32.6	31.5	31.3
	04:45	32.2	57.0	35.8	30.0	33.9	33.4	32.1	31.2	31.1
	04:50	41.3	66.1	54.4	29.8	47.3	46.0	32.9	31.2	31.1
	04:55	46.2	71.0	62.3	30.0	52.1	49.9	40.2	33.1	32.2
	05:00	50.8	75.6	65.9	33.8	55.7	53.1	47.7	42.7	41.3
	05:05	50.3	75.0	63.9	36.4	53.9	52.6	48.2	43.0	41.1
	05:10	50.0	74.8	62.4	32.7	54.2	52.9	48.4	35.8	34.8
	05:15	38.4	63.2	53.0	32.1	44.0	41.3	34.0	33.0	32.9
	05:20	35.0	59.8	41.6	32.2	38.5	36.6	34.2	33.3	33.1
	05:25	39.0	63.8	49.1	35.1	43.8	41.0	37.4	36.5	36.3
	05:30	47.7	72.5	64.4	32.3	54.5	50.6	41.3	35.3	34.3
	05:35	52.5	77.3	65.6	35.7	58.3	55.8	49.0	42.0	40.2
	05:40	54.3	79.1	68.1	38.1	59.5	57.7	51.5	44.8	43.3
	05:45	55.2	79.9	69.7	37.1	60.9	58.4	52.0	45.1	42.7
	05:50	54.7	79.5	69.1	42.6	59.8	57.7	52.4	48.3	47.0
	05:55	54.6	79.4	71.3	36.6	59.5	57.1	51.4	45.7	44.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาร์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาร์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01209917 : Type 2

SAMPLE NO. : 15159-15165
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
19/06/2022	06:00	54.2	78.9	66.6	41.6	59.3	57.0	52.0	47.6	46.2
	06:05	53.0	77.8	66.9	38.9	58.3	56.2	50.3	44.4	43.0
	06:10	54.3	79.1	68.7	37.7	59.8	57.7	51.2	46.1	44.3
	06:15	54.8	79.6	67.9	39.5	60.2	58.1	52.0	47.3	46.0
	06:20	54.1	78.9	65.7	42.2	59.2	57.3	51.9	47.5	46.4
	06:25	53.8	78.6	67.0	39.8	59.5	57.5	51.0	46.0	45.0
	06:30	54.3	79.0	64.4	38.4	59.6	57.8	52.1	45.8	44.0
	06:35	54.7	79.5	68.9	36.4	60.3	57.7	51.4	46.1	43.6
	06:40	53.3	78.0	66.4	35.5	59.3	56.8	50.0	43.3	41.1
	06:45	42.9	67.7	55.0	32.2	48.1	46.5	40.2	35.8	34.8
	06:50	41.9	66.6	52.8	31.5	48.3	46.3	37.4	34.2	33.4
	06:55	46.1	70.9	65.3	34.0	49.2	46.7	41.7	38.2	37.0
	07:00	41.5	66.3	49.6	35.3	43.7	43.1	41.3	39.0	38.1
	07:05	45.8	70.5	62.3	38.0	49.7	48.4	43.2	40.1	39.6
	07:10	53.9	78.6	67.2	39.8	58.9	56.9	51.5	46.1	43.1
	07:15	54.0	78.8	66.3	44.0	58.8	56.8	52.1	48.4	47.1
	07:20	54.0	78.8	66.8	44.1	58.7	56.6	51.9	48.4	47.7
	07:25	55.3	80.1	70.9	42.3	60.9	58.5	51.8	46.8	45.6
	07:30	54.6	79.4	70.2	42.1	59.3	57.5	52.4	48.1	46.6
	07:35	54.0	78.8	67.0	44.3	58.6	56.7	51.8	47.8	46.6
	07:40	51.9	76.6	69.2	38.4	56.8	54.9	47.0	41.1	40.2
	07:45	42.4	67.2	52.3	38.4	46.2	44.7	41.2	39.6	39.4
	07:50	48.2	73.0	66.9	38.4	53.6	46.1	41.3	39.8	39.5
	07:55	47.9	72.7	63.3	37.9	53.6	51.3	41.7	39.4	39.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 - R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จ. นครนายก อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 15159-15165

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 01209917 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
19/06/2022	08:00	48.1	72.9	59.9	38.9	53.6	51.8	43.6	40.6	40.0
	08:05	47.9	72.7	63.4	39.0	53.4	49.9	43.1	41.0	40.6
	08:10	50.8	75.5	63.1	38.4	57.6	53.7	46.2	40.9	40.1
	08:15	59.3	84.1	82.2	42.7	61.8	59.0	52.5	47.6	45.9
	08:20	54.4	79.2	65.9	47.9	58.7	57.1	52.7	50.2	49.7
	08:25	55.4	80.2	67.8	48.2	59.9	58.1	53.9	51.3	50.8
	08:30	56.1	80.9	69.6	49.1	61.6	58.9	53.3	50.9	50.5
	08:35	62.5	87.3	76.5	48.7	70.6	65.2	54.6	51.2	50.7
	08:40	56.5	81.2	68.2	48.9	61.1	59.4	54.5	51.5	50.9
	08:45	54.3	79.1	67.5	49.6	58.3	56.5	52.6	51.1	50.8
	08:50	56.9	81.6	73.5	50.4	61.0	59.0	54.6	52.5	52.0
	08:55	57.1	81.9	69.4	49.7	62.0	59.9	55.0	52.7	52.1
	09:00	56.7	81.5	68.7	49.8	61.9	59.6	54.8	51.8	51.3
	09:05	54.9	79.7	65.6	49.7	59.6	57.3	53.1	51.2	50.9
	09:10	65.0	89.8	81.8	51.0	68.1	64.0	55.2	53.1	52.6
	09:15	54.2	79.0	67.8	49.8	58.1	56.7	52.4	50.9	50.7
	09:20	52.9	77.7	63.0	49.6	56.4	55.1	51.9	50.6	50.4
	09:25	55.5	80.3	72.8	49.7	60.5	57.3	52.9	51.0	50.6
	09:30	53.7	78.5	69.3	49.0	57.6	55.5	51.9	50.1	49.9
	09:35	54.9	79.7	68.3	49.2	59.4	57.2	53.1	50.9	50.5
	09:40	55.5	80.2	69.3	49.6	59.7	58.0	53.8	51.5	51.2
	09:45	55.6	80.4	67.9	48.9	59.8	58.3	54.1	51.4	50.7
	09:50	53.7	78.5	70.4	48.7	57.3	55.5	51.5	50.2	49.9
	09:55	52.9	77.6	65.6	48.7	56.3	54.7	51.6	50.3	49.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซวี่ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกิ้ง อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซวี่ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 15159-15165

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 01209917 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
19/06/2022	10:00	51.4	76.2	64.8	48.2	54.3	53.2	50.3	49.3	49.1
	10:05	51.2	76.0	65.4	48.1	54.0	52.8	50.2	49.3	49.2
	10:10	52.5	77.3	64.5	47.6	55.7	54.1	50.8	48.9	48.7
	10:15	56.2	81.0	71.6	47.3	61.8	60.0	52.6	49.3	48.7
	10:20	56.3	81.1	71.5	47.1	62.5	60.2	51.7	48.8	48.5
	10:25	53.8	78.5	68.1	47.2	59.1	56.0	50.9	49.1	48.7
	10:30	54.6	79.4	72.8	47.3	58.9	57.0	51.9	49.1	48.7
	10:35	52.4	77.2	63.5	47.1	57.7	56.1	49.5	48.4	48.3
	10:40	54.9	79.7	71.4	47.7	59.2	57.4	52.3	49.5	49.0
	10:45	55.1	79.9	65.0	48.4	59.5	57.9	53.5	50.8	50.1
	10:50	55.9	80.7	67.1	49.6	60.2	58.8	54.1	51.4	51.1
	10:55	55.5	80.3	67.2	49.0	60.4	58.0	53.4	50.7	50.2
	11:00	55.2	80.0	66.8	49.1	60.2	58.1	53.2	50.8	50.4
	11:05	55.0	79.7	67.1	49.9	59.3	57.1	53.3	51.2	50.9
	11:10	54.3	79.1	63.9	49.7	57.3	56.0	53.4	52.3	51.9
	11:15	54.7	79.5	69.5	48.9	59.0	56.8	52.9	50.7	50.2
	11:20	54.7	79.5	70.2	48.6	59.5	57.2	52.7	50.1	49.7
	11:25	55.1	79.9	68.0	48.6	60.5	57.6	52.9	50.6	50.0
	11:30	55.3	80.0	65.7	49.0	60.4	58.1	53.2	50.7	50.3
	11:35	54.0	78.7	69.1	41.1	59.7	57.3	51.2	43.5	42.7
	11:40	50.4	75.1	66.2	41.2	54.9	53.1	48.1	43.7	43.1
	11:45	50.0	74.8	60.8	41.2	54.6	53.0	48.3	44.3	43.3
	11:50	49.7	74.5	61.3	39.4	54.0	52.5	48.1	44.3	43.2
	11:55	51.7	76.5	64.8	41.5	56.7	54.3	49.3	45.5	44.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01209917 : Type 2

SAMPLE NO. : 15159-15165
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
19/06/2022	12:00	50.2	75.0	64.6	41.0	55.5	53.5	47.2	43.1	42.6
	12:05	46.3	71.0	59.8	41.6	49.7	46.7	44.2	42.9	42.4
	12:10	44.5	69.2	59.5	41.6	46.2	45.3	43.9	42.7	42.4
	12:15	45.2	70.0	54.0	42.9	46.8	46.4	44.9	43.8	43.6
	12:20	44.0	68.8	54.8	42.1	45.3	44.8	43.9	43.3	43.1
	12:25	44.1	68.8	48.1	42.7	44.7	44.5	44.0	43.6	43.5
	12:30	48.7	73.4	64.7	42.2	55.7	50.9	43.9	43.3	43.0
	12:35	45.3	70.1	61.6	41.9	46.7	45.7	43.7	43.0	42.9
	12:40	43.8	68.6	47.0	42.0	44.6	44.4	43.8	43.2	43.0
	12:45	45.6	70.4	57.0	42.7	49.2	47.2	44.5	43.5	43.3
	12:50	44.0	68.8	48.6	42.4	45.1	44.7	43.8	43.3	43.1
	12:55	43.2	67.9	47.2	41.2	44.4	44.2	43.0	42.0	41.9
	13:00	44.7	69.5	49.8	42.0	47.0	46.5	44.1	43.4	43.2
	13:05	44.4	69.1	56.3	40.8	46.5	45.7	43.8	42.3	42.0
	13:10	47.2	71.9	64.4	40.8	50.9	49.0	43.5	42.1	41.9
	13:15	54.3	79.1	71.3	44.3	59.0	56.7	51.4	46.9	46.2
	13:20	54.0	78.8	66.1	42.6	58.7	56.5	51.9	47.8	46.4
	13:25	56.7	81.5	71.3	45.8	62.9	60.9	53.0	50.0	49.0
	13:30	64.8	89.5	80.0	46.4	70.6	65.8	56.0	51.5	50.2
	13:35	59.1	83.9	69.4	46.4	64.4	63.0	55.9	51.1	49.5
	13:40	57.2	81.9	65.9	45.1	62.0	60.7	55.3	49.8	48.8
	13:45	55.4	80.1	65.3	45.5	60.5	59.1	52.8	49.5	48.7
	13:50	53.5	78.3	63.1	44.5	58.1	56.6	51.9	48.5	47.7
	13:55	54.8	79.6	69.8	43.9	59.7	57.2	52.4	48.5	47.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกิ้ง อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 15159-15165

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 01209917 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
19/06/2022	14:00	55.1	79.9	64.7	49.5	58.9	57.5	54.0	51.5	50.9
	14:05	53.7	78.5	70.2	48.0	56.7	54.6	51.6	49.8	49.3
	14:10	55.2	79.9	66.1	48.1	60.8	58.1	52.7	50.4	49.9
	14:15	55.9	80.7	68.5	48.7	60.8	58.6	54.0	51.0	50.5
	14:20	60.2	85.0	74.2	49.1	65.7	64.0	57.1	52.8	52.1
	14:25	58.6	83.4	74.7	49.2	62.9	61.4	56.1	52.9	51.7
	14:30	56.1	80.9	65.4	49.8	60.3	58.7	54.9	52.3	51.8
	14:35	55.1	79.8	66.6	49.5	58.8	56.9	53.8	51.4	51.0
	14:40	55.5	80.2	66.8	49.2	59.1	57.8	54.4	52.1	51.5
	14:45	55.7	80.5	67.4	50.1	59.4	57.6	54.7	52.0	51.3
	14:50	56.4	81.2	68.4	49.2	60.9	58.9	54.4	52.0	51.4
	14:55	57.4	82.2	70.1	50.5	62.4	59.8	54.4	52.4	51.9
	15:00	57.0	81.8	68.2	50.0	61.4	60.1	55.3	52.2	51.6
	15:05	57.0	81.8	69.2	49.7	61.2	59.9	55.5	52.6	51.9
	15:10	57.3	82.0	69.6	49.9	61.6	60.4	55.5	52.9	52.2
	15:15	56.2	81.0	71.5	49.4	60.5	58.5	54.0	52.0	51.4
	15:20	56.2	81.0	70.7	49.9	60.3	58.4	54.9	52.1	51.6
	15:25	57.0	81.8	73.7	48.6	61.6	59.8	54.4	51.1	50.5
	15:30	56.0	80.8	68.0	48.9	59.7	58.0	54.7	52.0	50.8
	15:35	57.9	82.7	75.9	49.2	63.4	60.8	54.0	51.0	50.5
	15:40	55.9	80.6	70.5	49.8	59.9	57.4	53.5	51.5	51.1
	15:45	56.4	81.2	74.0	48.8	60.5	58.6	53.9	51.1	50.5
	15:50	55.9	80.7	68.6	49.5	61.0	58.7	54.2	51.5	50.8
	15:55	56.4	81.2	72.1	49.2	61.3	58.7	53.5	50.9	50.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกิ้ง อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 15159-15165

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 01209917 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
19/06/2022	16:00	55.0	79.7	67.2	48.9	59.6	57.1	52.9	50.6	50.2
	16:05	52.0	76.7	64.1	48.1	56.5	54.2	49.8	49.1	48.9
	16:10	54.2	79.0	72.3	48.0	58.1	56.1	51.9	49.4	49.1
	16:15	55.3	80.0	68.6	48.6	59.8	57.6	53.2	50.5	50.1
	16:20	55.6	80.3	69.8	49.4	59.5	57.9	53.8	51.6	51.1
	16:25	56.9	81.7	69.3	48.9	62.4	60.0	54.4	51.2	50.6
	16:30	54.2	79.0	66.5	48.3	57.8	56.3	52.5	50.3	49.7
	16:35	56.0	80.8	68.7	48.9	60.6	58.7	54.4	51.2	50.7
	16:40	53.0	77.7	64.3	48.4	57.2	55.2	51.4	49.7	49.4
	16:45	55.2	80.0	70.5	48.2	59.4	56.9	52.8	50.0	49.6
	16:50	54.4	79.2	68.0	48.4	59.4	56.9	52.3	49.9	49.5
	16:55	55.3	80.0	67.4	48.3	59.9	57.7	53.1	49.8	49.4
	17:00	55.4	80.2	69.9	49.6	59.5	57.6	53.4	51.2	50.8
	17:05	55.6	80.4	69.3	49.2	60.0	57.6	53.7	51.2	50.8
	17:10	54.3	79.0	66.4	48.8	58.0	56.1	52.7	50.5	50.1
	17:15	56.0	80.7	66.9	50.2	60.0	58.0	54.6	52.2	51.6
	17:20	55.7	80.5	68.5	49.5	59.6	57.7	54.2	51.6	51.1
	17:25	55.1	79.9	68.8	49.6	59.6	57.3	53.4	50.8	50.6
	17:30	54.7	79.5	66.7	48.9	59.5	57.4	52.6	50.3	50.0
	17:35	52.5	77.3	67.2	43.4	56.3	54.5	50.6	48.9	48.6
	17:40	50.7	75.4	66.0	42.0	55.9	53.1	46.9	43.7	43.4
	17:45	51.5	76.3	68.8	39.9	55.5	54.1	49.3	44.7	43.6
	17:50	50.5	75.3	62.3	39.8	55.4	53.6	48.2	42.3	41.3
	17:55	52.9	77.6	69.2	40.1	57.6	55.9	50.4	44.0	42.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จ. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4) SAMPLE NO. : 15159-15165
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 25/06/2022
 S/N 01209917 : Type 2 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
19/06/2022	18:00	55.1	79.9	70.7	42.2	60.3	57.9	52.4	47.0	45.7
	18:05	56.5	81.3	76.0	47.3	60.2	57.9	53.2	50.6	50.0
	18:10	55.3	80.1	68.9	47.9	60.1	57.7	53.5	50.3	49.7
	18:15	55.7	80.5	71.3	48.1	59.8	58.1	53.8	50.8	50.3
	18:20	55.2	80.0	67.3	48.5	60.3	58.1	52.9	50.2	49.9
	18:25	54.8	79.6	72.1	47.9	59.0	57.4	52.0	49.3	49.0
	18:30	55.7	80.5	71.5	48.3	60.2	57.7	53.6	50.8	50.3
	18:35	55.8	80.5	70.7	48.8	60.9	58.1	53.8	50.7	50.1
	18:40	55.2	80.0	67.9	48.3	59.4	57.6	53.4	50.0	49.7
	18:45	56.6	81.3	70.6	48.3	61.7	59.4	53.9	50.6	49.8
	18:50	56.1	80.9	67.8	48.5	61.0	59.2	54.1	50.6	50.1
	18:55	55.7	80.5	67.8	48.8	60.4	58.1	53.7	51.4	50.5
	19:00	56.3	81.0	70.0	48.6	61.0	58.8	54.2	51.3	50.4
	19:05	56.1	80.9	69.4	49.5	60.7	58.9	54.1	51.0	50.5
	19:10	54.9	79.7	68.8	48.2	59.1	57.6	53.2	49.6	49.3
	19:15	51.8	76.6	68.3	47.9	54.9	52.6	49.4	48.7	48.6
	19:20	54.1	78.9	72.4	47.9	59.1	55.7	50.9	49.3	49.1
	19:25	53.6	78.4	67.1	48.3	58.3	55.0	51.2	49.2	49.0
	19:30	52.7	77.4	64.2	48.4	56.3	54.3	51.1	49.6	49.3
	19:35	52.4	77.2	66.9	48.3	55.1	53.9	51.2	49.4	49.2
	19:40	53.0	77.8	65.2	48.2	56.2	54.7	51.7	50.1	49.7
	19:45	53.4	78.2	67.1	48.2	56.8	55.0	51.9	50.2	49.8
	19:50	53.7	78.5	66.2	48.7	57.3	55.7	52.5	51.0	50.6
	19:55	53.4	78.2	65.7	49.5	56.6	55.1	51.9	50.6	50.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01209917 : Type 2

SAMPLE NO. : 15159-15165
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
19/06/2022	20:00	52.9	77.7	64.4	50.1	55.7	54.2	51.7	51.0	50.9
	20:05	53.5	78.3	66.4	49.5	56.7	55.2	52.5	51.0	50.7
	20:10	53.6	78.3	64.5	49.1	57.9	55.7	52.1	50.7	50.4
	20:15	53.2	78.0	64.5	48.5	56.7	55.5	51.8	50.4	50.0
	20:20	52.7	77.5	63.3	49.2	56.1	54.6	51.8	50.3	50.0
	20:25	54.5	79.2	66.9	49.5	59.5	56.6	52.0	50.7	50.4
	20:30	53.9	78.6	65.4	49.4	57.5	55.8	52.3	51.1	50.8
	20:35	53.1	77.8	62.8	46.7	56.5	55.1	52.3	49.0	48.1
	20:40	55.0	79.8	72.3	47.1	57.0	55.1	51.0	48.6	48.2
	20:45	53.5	78.3	69.4	47.0	58.2	55.8	51.0	49.0	48.5
	20:50	52.2	77.0	67.0	46.6	55.7	54.0	50.6	48.3	48.0
	20:55	53.0	77.8	63.5	46.8	57.4	55.6	51.2	48.3	47.8
	21:00	51.5	76.3	61.8	36.0	55.6	54.5	49.9	46.0	45.1
	21:05	53.4	78.1	71.3	42.7	57.3	55.1	50.9	46.8	46.1
	21:10	51.2	76.0	65.1	41.2	56.1	54.4	49.2	45.0	44.3
	21:15	53.1	77.9	69.6	42.3	57.6	54.8	49.4	45.7	44.7
	21:20	45.9	70.7	57.2	39.4	48.5	47.5	44.7	43.4	43.1
	21:25	43.2	68.0	49.3	36.6	44.1	43.9	43.2	42.6	42.3
	21:30	43.6	68.3	48.6	34.8	44.7	44.3	43.4	42.8	42.6
	21:35	44.1	68.9	46.3	37.2	45.5	45.2	44.0	42.8	42.3
	21:40	42.7	67.5	48.6	35.3	44.7	43.5	42.6	41.7	41.5
	21:45	42.5	67.3	49.8	33.4	43.4	43.2	42.4	41.7	41.5
	21:50	46.6	71.4	65.5	30.1	49.0	43.9	42.2	31.5	31.2
	21:55	35.4	60.1	48.9	29.8	41.0	40.2	31.6	30.9	30.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 15159-15165

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 01209917 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
19/06/2022	22:00	47.2	72.0	63.9	31.5	46.2	44.6	43.0	40.9	32.6
	22:05	38.0	62.8	44.1	31.1	42.8	42.2	32.9	32.1	31.9
	22:10	43.6	68.4	47.0	34.3	45.5	44.8	43.4	42.2	41.9
	22:15	48.4	73.1	68.1	37.4	48.9	46.1	44.0	43.1	42.9
	22:20	47.9	72.7	63.1	41.8	51.6	49.2	45.4	43.7	43.3
	22:25	45.7	70.5	50.6	42.0	48.0	47.6	45.2	43.7	43.4
	22:30	45.9	70.7	51.2	42.1	48.5	47.9	45.4	44.1	43.9
	22:35	47.3	72.1	52.1	42.3	50.5	49.4	46.8	44.7	43.9
	22:40	43.6	68.4	49.5	41.6	44.5	44.3	43.6	42.9	42.7
	22:45	43.3	68.1	46.5	33.1	45.0	44.5	43.3	42.0	41.4
	22:50	45.2	69.9	57.2	38.3	49.1	47.8	43.8	42.7	42.4
	22:55	43.2	68.0	49.1	35.1	45.3	44.6	42.8	41.9	41.7
	23:00	42.3	67.0	44.7	36.5	43.4	43.1	42.1	41.5	41.3
	23:05	42.2	66.9	47.6	36.6	43.3	43.0	42.0	41.3	41.1
	23:10	43.3	68.1	52.5	30.6	46.3	45.4	42.3	41.5	41.3
	23:15	42.7	67.5	44.6	30.4	43.7	43.5	42.9	42.0	41.5
	23:20	42.4	67.2	46.3	36.8	43.3	43.1	42.4	41.6	41.4
	23:25	43.6	68.4	56.0	38.0	45.8	43.8	42.9	42.1	41.9
	23:30	42.5	67.2	51.0	33.3	43.2	43.1	42.4	41.7	41.5
	23:35	42.8	67.5	44.8	40.6	43.5	43.4	42.8	42.0	41.8
	23:40	42.7	67.5	45.8	37.3	43.9	43.6	42.6	41.9	41.7
	23:45	42.4	67.2	45.4	34.0	43.1	43.0	42.4	41.8	41.6
	23:50	42.6	67.3	46.3	37.0	43.4	43.2	42.6	41.9	41.7
	23:55	42.4	67.2	45.6	37.0	43.2	43.0	42.4	41.8	41.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01209917 : Type 2

SAMPLE NO. : 15159-15165
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
20/06/2022	00:00	41.5	66.3	44.9	31.2	42.9	42.7	42.1	32.6	32.2
	00:05	32.3	57.0	38.7	30.3	33.8	33.0	32.1	31.3	31.2
	00:10	32.1	56.8	38.0	30.0	33.0	32.7	31.9	31.2	31.1
	00:15	32.9	57.7	36.0	31.1	33.8	33.5	33.0	32.2	32.1
	00:20	33.5	58.3	45.2	31.1	35.7	34.4	33.0	32.3	32.1
	00:25	45.7	70.5	62.8	31.2	52.9	50.1	34.4	32.6	32.3
	00:30	40.6	65.4	57.1	30.8	48.6	43.1	32.9	32.1	31.9
	00:35	39.4	64.2	55.4	30.8	46.6	42.8	32.9	32.1	31.8
	00:40	32.7	57.5	39.5	30.4	33.8	33.4	32.6	31.9	31.6
	00:45	40.4	65.2	53.5	31.1	46.9	44.9	34.8	32.7	32.5
	00:50	33.5	58.3	38.7	30.9	34.5	34.3	33.4	32.6	32.5
	00:55	36.3	61.0	48.6	29.8	41.8	39.8	33.0	31.5	31.2
	01:00	37.0	61.7	52.2	30.4	42.1	40.6	33.3	31.8	31.6
	01:05	38.8	63.6	51.6	31.5	44.9	43.3	34.0	32.7	32.5
	01:10	32.8	57.6	37.3	30.6	33.9	33.7	32.7	31.9	31.6
	01:15	32.1	56.9	39.1	30.3	33.1	32.7	32.1	31.5	31.2
	01:20	32.3	57.1	38.2	29.8	33.5	33.1	32.2	31.5	31.2
	01:25	32.4	57.2	38.4	30.1	33.8	33.4	32.2	31.3	31.2
	01:30	33.1	57.8	43.0	30.4	34.0	33.8	32.9	32.2	31.9
	01:35	32.6	57.3	41.2	30.6	33.5	33.3	32.5	31.8	31.6
	01:40	32.4	57.2	37.8	30.4	33.5	33.1	32.3	31.6	31.3
	01:45	32.1	56.9	36.5	30.3	33.1	32.9	32.1	31.3	31.2
	01:50	37.9	62.7	50.6	30.3	43.8	42.2	34.0	31.8	31.6
	01:55	32.4	57.1	36.4	30.3	33.9	33.5	32.2	31.5	31.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก่อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 15159-15165

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 01209917 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
20/06/2022	02:00	32.1	56.8	35.6	30.0	33.1	32.7	31.9	31.3	31.2
	02:05	31.3	56.0	38.0	28.7	32.2	32.1	31.2	30.4	30.3
	02:10	31.6	56.4	44.9	29.3	32.7	32.3	31.3	30.4	30.3
	02:15	32.4	57.2	48.6	30.1	32.9	32.5	31.8	31.2	31.1
	02:20	31.6	56.3	37.4	29.5	32.5	32.2	31.5	30.9	30.8
	02:25	37.9	62.7	48.9	29.8	43.7	42.3	32.3	31.3	31.2
	02:30	33.1	57.8	41.5	29.5	36.2	34.9	32.3	31.6	31.3
	02:35	31.9	56.7	39.6	29.3	33.1	32.7	31.8	30.9	30.8
	02:40	31.4	56.1	39.5	29.1	32.5	32.1	31.2	30.4	30.1
	02:45	32.8	57.5	45.2	29.3	36.6	34.9	31.5	30.8	30.6
	02:50	31.4	56.2	36.9	29.1	32.5	32.2	31.3	30.6	30.4
	02:55	32.6	57.3	44.5	29.3	33.8	33.4	32.3	31.1	30.8
	03:00	31.5	56.3	40.1	29.3	32.5	32.2	31.5	30.8	30.6
	03:05	32.6	57.4	44.5	29.6	34.4	33.3	31.9	30.9	30.8
	03:10	31.9	56.7	39.3	29.8	33.0	32.7	31.8	31.1	30.9
	03:15	32.1	56.9	34.8	30.6	32.9	32.7	32.2	31.6	31.5
	03:20	33.6	58.4	48.0	30.1	37.2	35.3	32.3	31.5	31.3
	03:25	32.5	57.3	41.3	30.4	33.4	33.3	32.5	31.8	31.5
	03:30	33.9	58.7	44.8	31.1	36.9	35.8	33.0	32.2	32.1
	03:35	33.0	57.7	45.1	30.9	33.7	33.4	32.6	31.9	31.8
	03:40	32.8	57.6	41.1	30.6	34.3	33.8	32.5	31.8	31.5
	03:45	31.8	56.6	34.5	29.3	32.9	32.6	31.9	30.9	30.6
	03:50	32.4	57.2	40.9	30.1	33.4	33.1	32.3	31.6	31.3
	03:55	32.5	57.3	36.8	30.4	34.0	33.5	32.3	31.5	31.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 15159-15165

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 01209917 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
20/06/2022	04:00	33.2	58.0	40.6	30.6	34.9	34.3	33.0	31.9	31.8
	04:05	32.6	57.4	40.7	30.4	34.8	33.7	32.3	31.6	31.5
	04:10	32.3	57.1	35.8	30.4	33.3	33.0	32.3	31.6	31.5
	04:15	32.8	57.5	45.4	30.1	33.4	33.1	32.5	31.8	31.6
	04:20	32.5	57.2	42.1	29.8	33.4	33.1	32.5	31.8	31.6
	04:25	33.0	57.8	47.8	30.1	34.4	33.4	32.5	31.6	31.5
	04:30	32.5	57.3	38.5	30.6	33.4	33.3	32.5	31.8	31.5
	04:35	32.8	57.6	43.5	30.6	33.8	33.4	32.6	31.9	31.6
	04:40	32.9	57.7	47.9	30.0	34.0	33.5	32.5	31.6	31.5
	04:45	32.5	57.3	40.5	30.1	33.5	33.3	32.5	31.6	31.5
	04:50	32.3	57.1	42.0	29.8	33.4	33.0	32.2	31.5	31.2
	04:55	36.6	61.4	48.3	30.4	41.7	40.4	33.0	31.6	31.5
	05:00	33.7	58.5	39.7	30.9	35.0	34.6	33.7	32.5	32.2
	05:05	34.2	59.0	44.3	31.1	38.0	36.4	33.3	32.5	32.2
	05:10	33.6	58.4	49.5	30.9	34.2	33.7	32.9	32.1	31.9
	05:15	33.3	58.1	38.3	30.9	35.0	34.4	33.0	32.2	32.1
	05:20	36.1	60.8	49.2	30.8	41.6	38.1	33.5	32.6	32.3
	05:25	35.2	59.9	46.4	30.9	39.5	37.5	33.7	32.5	32.2
	05:30	35.4	60.2	54.6	30.6	38.4	36.3	33.3	32.1	31.8
	05:35	34.2	59.0	51.2	30.0	37.7	34.8	32.6	31.5	31.2
	05:40	34.1	58.8	46.2	30.1	36.9	35.6	33.1	31.9	31.5
	05:45	33.7	58.4	43.8	28.9	36.6	35.4	32.9	31.5	31.1
	05:50	39.3	64.1	62.5	29.3	37.7	36.4	33.1	31.5	31.1
	05:55	37.6	62.4	53.3	28.6	44.3	41.1	32.9	30.8	30.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซวี่ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จ. นครนายก อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซวี่ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 15159-15165

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 01209917 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
20/06/2022	06:00	34.3	59.1	42.7	28.9	38.3	37.2	33.1	30.9	30.6
	06:05	44.8	69.5	62.4	29.6	48.5	43.6	34.9	31.5	31.1
	06:10	34.7	59.4	52.7	28.2	39.1	36.9	31.6	30.3	29.8
	06:15	39.9	64.6	60.4	28.0	41.9	38.6	32.1	30.1	29.8
	06:20	42.9	67.7	60.1	28.2	47.6	43.8	36.0	31.1	30.3
	06:25	37.2	61.9	50.9	27.9	43.1	41.3	32.9	30.6	30.1
	06:30	36.1	60.9	49.7	28.2	41.7	39.2	32.6	30.3	29.8
	06:35	37.6	62.3	50.6	28.9	44.9	40.0	33.3	31.2	30.8
	06:40	38.9	63.7	53.3	28.7	45.5	43.9	34.0	31.6	31.2
	06:45	39.7	64.4	55.4	28.2	44.8	42.1	34.2	31.3	30.9
	06:50	36.9	61.7	50.2	29.5	41.4	39.8	35.0	31.9	31.3
	06:55	40.0	64.8	56.1	31.3	43.6	42.4	37.8	34.5	34.2
	07:00	55.5	80.3	83.5	39.0	60.0	57.8	41.9	40.0	39.8
	07:05	67.6	92.4	82.8	45.4	73.6	70.5	52.2	48.9	48.3
	07:10	47.4	72.1	58.4	43.4	49.7	49.2	47.1	44.4	44.2
	07:15	47.1	71.9	62.1	43.1	50.2	48.1	45.4	44.2	44.0
	07:20	47.6	72.3	59.0	43.4	52.2	49.4	46.0	44.6	44.4
	07:25	49.4	74.2	72.5	43.2	53.8	51.4	45.1	44.1	43.9
	07:30	51.6	76.3	73.2	43.5	55.4	52.5	47.0	44.7	44.3
	07:35	65.9	90.7	82.8	43.8	73.7	65.2	50.7	45.7	45.2
	07:40	53.9	78.6	66.0	45.0	59.1	57.3	51.1	46.9	46.2
	07:45	55.1	79.8	72.3	46.3	59.2	57.4	52.7	49.3	48.8
	07:50	55.4	80.1	67.5	43.6	61.1	58.7	52.6	46.6	45.8
	07:55	53.6	78.4	65.4	43.4	58.7	56.8	50.9	45.8	45.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 ~ R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 15159-15165

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 01209917 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
20/06/2022	08:00	51.9	76.7	66.6	43.2	56.6	55.2	49.1	45.2	44.8
	08:05	52.8	77.5	64.3	43.3	57.7	55.9	50.3	45.6	45.0
	08:10	53.1	77.9	64.8	43.5	57.9	56.2	50.9	45.6	44.9
	08:15	53.7	78.5	68.8	43.2	58.5	56.7	51.1	45.8	45.0
	08:20	52.8	77.6	63.3	42.6	57.8	56.3	50.6	44.2	43.8
	08:25	52.0	76.8	64.3	43.0	56.8	55.0	50.1	45.8	45.0
	08:30	52.5	77.3	65.0	42.9	57.2	55.7	50.5	45.4	44.6
	08:35	53.7	78.5	70.0	43.1	58.1	56.5	51.6	45.5	44.8
	08:40	55.2	80.0	73.8	44.5	59.5	58.0	52.2	46.7	46.0
	08:45	53.2	78.0	65.3	44.0	58.3	56.4	50.6	45.7	45.2
	08:50	53.6	78.3	65.8	43.5	58.5	56.8	51.3	46.6	45.9
	08:55	53.7	78.5	68.9	44.1	58.1	56.5	51.1	46.0	45.5
	09:00	53.1	77.8	67.1	39.3	58.3	56.5	50.2	45.1	43.7
	09:05	46.3	71.0	62.6	33.0	52.8	48.8	39.2	35.8	35.1
	09:10	40.1	64.8	48.2	34.9	43.1	42.2	39.5	37.0	36.5
	09:15	46.7	71.5	64.6	33.8	47.5	43.1	38.7	36.0	35.4
	09:20	39.6	64.4	56.9	33.0	42.4	41.1	38.3	35.4	34.8
	09:25	42.2	67.0	58.7	31.8	46.3	45.2	39.5	35.7	34.6
	09:30	38.9	63.7	53.3	31.1	43.5	41.3	36.3	33.8	33.3
	09:35	43.6	68.4	56.7	38.3	48.7	45.8	41.3	39.7	39.4
	09:40	43.9	68.6	52.7	39.6	47.6	46.1	42.9	41.1	40.8
	09:45	47.4	72.2	60.8	39.4	51.4	49.9	45.1	41.6	41.1
	09:50	43.9	68.7	54.6	39.5	48.0	45.9	42.8	41.7	41.3
	09:55	54.8	79.6	72.6	41.1	57.4	54.0	44.7	42.3	42.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก๊ก อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 15159-15165

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 01209917 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
20/06/2022	10:00	60.8	85.5	76.6	40.1	67.4	56.5	44.3	41.8	41.4
	10:05	44.2	69.0	54.2	40.6	47.5	45.6	43.2	42.0	41.7
	10:10	43.1	67.9	56.2	39.3	45.3	44.8	42.3	40.9	40.5
	10:15	44.9	69.7	59.7	41.0	46.9	46.1	44.2	42.6	42.2
	10:20	46.9	71.6	55.2	39.9	50.5	49.2	46.2	42.6	42.0
	10:25	46.5	71.2	55.3	41.0	50.0	48.6	45.6	43.7	43.2
	10:30	45.4	70.2	53.1	40.5	49.1	48.2	44.0	42.1	41.8
	10:35	51.1	75.9	64.0	42.0	56.4	54.3	49.0	45.0	44.1
	10:40	64.5	89.3	79.2	48.4	70.5	69.1	61.0	51.2	50.0
	10:45	57.0	81.8	69.6	49.6	62.5	59.9	53.9	52.3	51.8
	10:50	49.7	74.4	60.8	42.0	54.6	53.8	45.4	43.3	43.1
	10:55	54.4	79.2	67.2	42.4	61.9	56.7	50.0	45.0	43.6
	11:00	54.1	78.8	68.4	41.6	61.8	59.0	46.7	43.4	42.8
	11:05	59.2	84.0	70.5	44.9	64.5	61.0	58.0	49.5	46.7
	11:10	57.5	82.3	73.8	44.8	64.1	60.7	51.8	48.7	45.9
	11:15	47.3	72.0	56.6	39.6	51.3	50.0	46.2	43.0	42.0
	11:20	48.3	73.1	64.4	38.3	50.3	47.8	44.2	40.4	39.8
	11:25	51.0	75.8	70.2	37.0	51.0	46.3	41.8	39.2	38.7
	11:30	43.3	68.1	57.3	38.2	45.9	45.1	42.1	40.7	39.9
	11:35	46.0	70.8	69.7	37.0	44.3	43.7	40.6	38.6	38.2
	11:40	46.6	71.4	64.2	39.6	48.3	47.5	43.5	40.9	40.7
	11:45	47.1	71.9	64.8	39.2	49.5	45.6	41.5	40.4	40.1
	11:50	42.6	67.4	48.9	39.4	45.0	44.1	42.2	41.0	40.7
	11:55	44.2	69.0	58.0	40.7	46.9	45.9	43.4	42.0	41.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01209917 : Type 2

SAMPLE NO. : 15159-15165
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
20/06/2022	12:00	44.6	69.4	55.6	39.2	47.9	46.7	43.4	41.3	40.9
	12:05	42.8	67.6	51.9	39.9	46.2	45.1	41.7	40.8	40.6
	12:10	43.1	67.9	53.4	37.5	45.9	45.3	42.0	39.9	39.3
	12:15	43.7	68.5	65.2	39.7	45.1	44.3	42.1	40.8	40.5
	12:20	41.6	66.4	55.4	37.4	44.4	43.3	40.8	39.4	38.9
	12:25	44.7	69.5	60.7	38.9	48.0	47.3	43.6	41.7	40.9
	12:30	42.1	66.9	51.6	38.7	44.4	43.6	41.6	40.2	39.9
	12:35	41.9	66.7	50.1	36.9	45.2	44.1	41.2	39.0	38.3
	12:40	43.7	68.5	62.3	39.2	46.2	43.4	41.4	40.2	40.0
	12:45	42.4	67.2	57.4	36.5	46.5	44.8	40.7	38.7	38.2
	12:50	44.2	68.9	56.6	39.3	47.5	46.4	43.2	41.1	40.7
	12:55	42.0	66.7	50.4	38.2	44.8	44.1	41.1	39.8	39.4
	13:00	41.7	66.4	49.7	36.6	44.4	43.5	41.4	39.0	38.2
	13:05	43.4	68.2	63.4	39.9	44.8	44.1	42.4	41.2	40.9
	13:10	42.6	67.4	49.4	36.5	46.4	45.6	41.5	38.7	38.2
	13:15	49.5	74.3	57.0	39.2	54.4	53.2	48.0	40.7	40.4
	13:20	55.5	80.2	65.8	40.9	63.6	62.7	46.8	43.3	42.9
	13:25	44.5	69.3	58.5	39.4	47.3	46.2	43.2	41.4	41.0
	13:30	44.3	69.1	59.9	39.2	48.2	45.8	42.9	41.3	41.0
	13:35	46.7	71.5	60.2	39.5	51.1	49.9	43.9	41.3	40.9
	13:40	48.6	73.3	66.5	39.4	52.6	51.6	44.7	41.7	41.2
	13:45	52.5	77.2	69.8	43.5	57.0	55.3	50.3	46.7	45.8
	13:50	57.5	82.3	65.8	43.7	62.5	60.8	56.4	49.7	48.9
	13:55	54.9	79.7	72.9	43.5	58.2	56.9	53.5	49.7	49.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 15159-15165

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 01209917 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
20/06/2022	14:00	54.7	79.5	72.6	47.1	59.4	57.5	52.0	49.4	48.8
	14:05	52.1	76.9	63.8	44.9	55.6	54.4	50.5	49.1	48.8
	14:10	53.3	78.1	66.7	44.2	58.6	56.6	50.5	48.7	46.4
	14:15	53.3	78.1	67.6	47.9	58.4	56.1	51.0	49.6	49.3
	14:20	52.9	77.6	63.1	43.1	57.6	56.2	51.1	46.7	45.7
	14:25	56.6	81.4	71.8	46.5	60.2	58.9	55.4	50.6	50.0
	14:30	53.8	78.6	73.1	41.0	58.3	56.6	49.9	44.1	43.0
	14:35	55.0	79.8	72.5	47.6	59.3	57.9	52.9	49.3	48.9
	14:40	60.0	84.8	71.6	47.5	68.4	64.1	52.0	49.1	48.7
	14:45	63.1	87.8	77.8	46.9	71.1	66.9	52.6	48.5	48.1
	14:50	57.7	82.5	77.7	47.2	62.4	60.9	53.1	49.5	49.1
	14:55	55.5	80.2	74.9	44.0	59.4	55.9	49.8	45.6	45.3
	15:00	64.5	89.3	80.9	44.2	73.6	66.6	50.2	46.0	45.6
	15:05	64.0	88.8	79.3	41.9	71.4	65.6	48.7	44.7	44.0
	15:10	62.3	87.1	81.0	42.4	66.8	63.8	56.6	52.9	50.9
	15:15	61.0	85.8	77.0	42.6	67.9	64.4	54.1	47.1	45.8
	15:20	53.2	78.0	73.7	39.7	57.6	55.9	50.6	42.8	42.1
	15:25	64.6	89.3	80.1	43.3	71.6	68.5	57.2	47.8	46.3
	15:30	62.6	87.4	79.9	44.0	70.1	65.1	55.4	51.2	50.4
	15:35	53.5	78.3	65.9	42.7	57.5	56.3	51.8	49.2	48.4
	15:40	66.0	90.7	81.3	49.2	73.4	69.8	58.4	51.9	51.2
	15:45	61.9	86.6	75.5	42.2	69.5	66.4	53.8	51.1	49.6
	15:50	55.1	79.9	74.4	41.3	59.1	57.8	53.3	45.7	44.3
	15:55	63.3	88.1	83.4	44.6	71.5	66.2	55.1	51.1	48.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซวี่ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก๊ก อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซวี่ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01209917 : Type 2

SAMPLE NO. : 15159-15165
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
20/06/2022	16:00	50.6	75.4	75.2	38.6	56.2	51.5	45.1	41.7	40.8
	16:05	56.5	81.3	80.3	36.0	61.4	59.4	46.6	41.0	39.7
	16:10	60.3	85.0	82.5	37.1	61.8	59.7	53.6	42.8	41.4
	16:15	55.1	79.9	73.9	34.5	60.7	59.1	46.6	39.6	38.4
	16:20	53.4	78.1	72.6	37.4	58.4	54.5	47.8	42.9	41.2
	16:25	54.2	78.9	76.4	37.2	57.7	54.4	46.5	41.7	40.6
	16:30	51.7	76.5	63.4	37.0	59.1	56.3	44.9	40.1	38.7
	16:35	48.7	73.4	64.9	33.5	54.5	48.2	41.6	36.0	35.3
	16:40	44.8	69.6	52.2	35.8	49.6	48.5	43.2	38.2	37.8
	16:45	40.5	65.3	52.7	32.7	44.4	43.5	39.1	35.4	34.4
	16:50	41.4	66.1	51.6	33.1	45.1	44.0	40.0	36.4	35.8
	16:55	47.5	72.3	67.1	33.5	50.5	49.2	44.9	40.7	37.7
	17:00	42.0	66.8	53.9	32.2	45.7	44.6	40.8	37.7	36.1
	17:05	47.0	71.8	62.2	38.0	49.1	47.2	44.0	40.9	40.4
	17:10	45.5	70.3	62.7	36.3	48.1	46.0	41.3	38.6	38.1
	17:15	42.9	67.7	51.6	38.3	47.7	46.1	41.2	39.7	39.5
	17:20	44.5	69.3	55.8	39.9	47.2	46.5	44.1	41.7	41.4
	17:25	44.7	69.5	53.6	39.1	48.8	48.0	43.2	40.8	40.2
	17:30	48.5	73.3	63.6	39.7	54.2	51.7	44.8	41.7	41.3
	17:35	43.3	68.0	54.3	38.3	47.1	45.7	41.8	40.4	40.0
	17:40	45.2	70.0	62.3	32.5	47.3	45.8	41.8	37.9	36.9
	17:45	41.1	65.9	47.0	34.3	44.4	43.7	40.4	37.3	36.6
	17:50	40.3	65.1	48.6	32.6	43.9	43.2	39.4	35.4	34.5
	17:55	37.3	62.1	47.7	30.8	41.0	40.1	35.8	33.4	32.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01209917 : Type 2

SAMPLE NO. : 15159-15165

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/06/2022	18:00	39.1	63.9	61.6	28.9	42.7	39.2	33.1	31.1	30.8
	18:05	41.1	65.9	61.6	28.7	47.9	41.5	33.1	30.9	30.6
	18:10	39.4	64.2	53.5	28.9	43.5	39.6	34.2	31.2	30.8
	18:15	44.2	69.0	61.8	29.8	48.7	42.9	35.0	32.3	31.6
	18:20	41.8	66.5	58.4	29.8	45.7	39.2	33.5	31.8	31.3
	18:25	34.7	59.5	46.0	30.1	38.1	37.1	33.5	31.8	31.5
	18:30	40.3	65.0	60.6	29.6	46.6	42.4	34.2	31.9	31.5
	18:35	33.9	58.7	52.7	29.1	36.6	35.1	32.3	31.2	30.9
	18:40	41.1	65.9	58.6	31.2	46.1	43.1	35.4	32.7	32.3
	18:45	35.2	60.0	56.1	29.5	38.7	36.4	33.0	31.2	30.8
	18:50	36.2	61.0	51.5	29.3	41.4	39.1	32.9	31.2	30.8
	18:55	34.1	58.9	44.4	29.5	37.9	36.8	32.9	31.5	31.2
	19:00	35.0	59.8	46.3	30.6	38.2	37.2	33.9	32.7	32.5
	19:05	36.7	61.5	52.0	31.2	40.8	39.0	34.8	32.9	32.5
	19:10	34.0	58.8	41.8	30.9	36.1	35.3	33.7	32.6	32.3
	19:15	38.2	63.0	58.7	31.8	40.4	36.0	33.7	32.9	32.7
	19:20	45.1	69.9	61.1	34.3	52.2	44.0	36.6	35.7	35.3
	19:25	38.3	63.1	53.5	36.0	39.4	38.9	37.9	37.1	36.9
	19:30	48.8	73.5	65.8	36.1	53.0	48.6	38.5	37.1	36.9
	19:35	37.0	61.7	44.1	35.1	38.3	37.9	36.8	36.1	36.0
	19:40	37.2	62.0	43.9	35.5	38.1	37.9	37.2	36.4	36.3
	19:45	37.7	62.4	45.7	35.0	39.3	38.7	37.5	36.4	36.1
	19:50	38.1	62.8	44.4	35.1	39.7	39.3	38.0	36.6	36.4
	19:55	40.8	65.6	52.2	35.3	44.4	43.4	39.1	37.0	36.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก่อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01209917 : Type 2

SAMPLE NO. : 15159-15165
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
20/06/2022	20:00	41.7	66.5	50.4	36.3	45.4	44.6	40.1	38.2	37.8
	20:05	40.9	65.7	51.2	36.2	45.2	44.1	39.2	37.7	37.3
	20:10	40.2	65.0	49.3	35.7	43.9	42.7	39.3	37.3	37.0
	20:15	42.9	67.7	58.4	34.2	47.2	46.1	39.4	35.7	35.4
	20:20	41.3	66.0	51.8	36.2	45.0	44.3	40.1	37.4	37.1
	20:25	41.2	66.0	53.3	34.4	45.2	43.8	39.9	36.3	35.8
	20:30	36.6	61.3	45.6	34.2	38.7	38.1	36.2	35.1	34.9
	20:35	37.0	61.8	41.9	34.4	38.9	38.3	36.8	35.6	35.4
	20:40	36.1	60.9	45.8	33.7	38.1	37.4	35.7	34.9	34.8
	20:45	41.1	65.9	59.5	33.4	40.7	38.4	35.4	34.5	34.3
	20:50	35.8	60.6	47.5	32.9	38.0	37.2	35.5	34.3	34.0
	20:55	39.2	64.0	55.3	32.7	44.7	42.0	35.4	34.0	33.8
	21:00	36.3	61.0	45.6	32.9	38.9	38.0	35.4	34.0	33.8
	21:05	34.8	59.5	45.4	32.5	35.7	35.3	34.4	33.8	33.5
	21:10	35.3	60.0	47.6	33.0	37.2	36.4	34.9	34.2	34.0
	21:15	34.5	59.3	41.2	33.0	35.5	35.1	34.4	33.9	33.8
	21:20	49.6	74.4	77.6	32.6	42.3	36.1	34.3	33.7	33.5
	21:25	34.3	59.1	44.1	32.3	35.6	35.1	34.0	33.4	33.3
	21:30	34.5	59.3	45.0	32.6	35.7	35.1	34.3	33.7	33.4
	21:35	34.5	59.3	37.0	32.9	35.3	35.1	34.5	33.9	33.8
	21:40	34.8	59.6	44.0	32.6	35.6	35.4	34.5	33.9	33.7
	21:45	34.8	59.6	41.3	33.1	35.6	35.4	34.8	34.2	34.0
	21:50	47.3	72.1	64.1	33.1	50.9	43.1	34.9	34.3	34.2
	21:55	35.0	59.8	43.6	33.5	36.0	35.6	34.9	34.4	34.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภักดีบึงบอระเพ็ด อ.บึงบอระเพ็ด จ.ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01209917 : Type 2

SAMPLE NO. : 15159-15165

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
20/06/2022	22:00	34.7	59.5	46.3	33.0	35.6	35.3	34.5	33.9	33.8
	22:05	34.7	59.5	43.6	33.0	35.7	35.4	34.5	33.9	33.8
	22:10	33.6	58.4	39.1	32.1	34.5	34.2	33.7	33.0	32.9
	22:15	34.2	59.0	46.8	32.5	34.9	34.6	33.9	33.4	33.3
	22:20	33.6	58.4	46.0	31.6	34.3	34.0	33.4	32.7	32.6
	22:25	33.5	58.3	38.0	31.6	34.3	34.0	33.4	33.0	32.7
	22:30	33.9	58.7	39.5	31.8	34.8	34.6	33.9	33.0	32.7
	22:35	33.7	58.5	41.9	31.8	34.6	34.3	33.5	32.9	32.7
	22:40	33.3	58.0	41.5	31.8	34.0	33.8	33.1	32.6	32.5
	22:45	33.9	58.7	39.7	32.3	34.8	34.5	33.8	33.3	33.1
	22:50	34.6	59.4	46.3	32.5	35.5	35.3	34.3	33.7	33.5
	22:55	33.5	58.3	37.3	31.6	34.6	34.4	33.4	32.7	32.5
	23:00	33.7	58.5	38.3	31.8	34.8	34.4	33.7	32.9	32.7
	23:05	34.0	58.8	39.1	32.3	34.9	34.6	34.0	33.4	33.3
	23:10	33.9	58.6	47.2	31.8	34.5	34.2	33.5	32.9	32.6
	23:15	34.4	59.2	43.7	32.2	35.6	35.1	34.3	33.4	33.3
	23:20	35.6	60.4	45.3	31.9	39.9	38.2	33.9	33.0	32.7
	23:25	33.4	58.2	43.5	31.2	34.9	34.2	33.1	32.5	32.2
	23:30	32.8	57.6	44.6	30.9	33.7	33.4	32.6	31.9	31.8
	23:35	33.0	57.8	38.0	30.6	34.0	33.8	33.0	32.2	31.9
	23:40	33.7	58.5	38.7	32.1	34.4	34.3	33.7	33.1	32.9
	23:45	34.0	58.7	41.3	32.3	34.8	34.5	33.9	33.4	33.3
	23:50	34.1	58.9	39.6	32.1	34.9	34.6	34.0	33.4	33.3
	23:55	34.1	58.9	45.4	30.6	34.8	34.6	33.9	33.1	32.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01209917 : Type 2

SAMPLE NO. : 15159-15165
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/06/2022	00:00	35.0	59.8	39.4	31.9	37.9	37.3	34.3	33.4	33.1
	00:05	36.2	61.0	45.9	32.7	39.1	38.5	35.3	34.2	34.0
	00:10	36.8	61.6	42.8	32.9	40.6	39.8	35.4	33.9	33.7
	00:15	35.5	60.3	39.6	32.5	37.7	36.9	35.1	34.0	33.9
	00:20	37.9	62.6	48.1	32.9	42.1	41.3	36.3	34.8	34.4
	00:25	40.9	65.7	48.8	34.2	45.1	43.9	39.7	36.6	36.1
	00:30	52.0	76.8	63.2	37.5	57.8	56.3	48.6	40.0	39.4
	00:35	57.6	82.3	66.5	51.0	61.5	60.2	56.6	53.1	52.5
	00:40	53.5	78.3	64.3	45.8	58.0	56.9	52.2	48.4	47.5
	00:45	52.3	77.0	58.0	45.7	55.9	55.0	51.5	48.3	47.3
	00:50	43.6	68.4	52.0	35.8	49.1	47.9	41.4	37.9	37.5
	00:55	41.5	66.2	48.5	35.0	45.3	44.5	40.8	36.5	36.3
	01:00	40.1	64.8	52.2	35.0	43.1	41.9	39.3	37.2	36.6
	01:05	37.3	62.1	50.8	32.7	40.9	39.6	36.2	34.5	34.2
	01:10	41.9	66.6	50.9	33.7	46.1	45.0	40.5	36.2	35.6
	01:15	44.2	69.0	50.1	37.1	48.1	47.2	43.3	39.0	38.3
	01:20	40.3	65.1	45.5	34.3	43.6	42.8	39.8	36.9	36.3
	01:25	34.4	59.1	43.3	31.9	36.6	35.4	33.7	32.9	32.7
	01:30	35.1	59.8	43.2	32.2	38.0	37.0	34.3	33.3	33.1
	01:35	35.7	60.4	41.1	31.9	39.3	38.6	34.5	33.3	33.0
	01:40	33.4	58.2	43.4	31.3	34.8	34.2	33.1	32.5	32.3
	01:45	34.3	59.1	51.6	31.1	36.8	35.0	33.1	32.5	32.2
	01:50	33.1	57.8	39.7	31.3	33.9	33.7	33.0	32.5	32.3
	01:55	33.0	57.8	41.2	31.1	33.8	33.7	33.0	32.3	32.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01209917 : Type 2

SAMPLE NO. : 15159-15165

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/06/2022	02:00	34.9	59.7	48.5	31.3	36.8	35.5	34.2	32.6	32.5
	02:05	35.5	60.2	39.7	32.7	38.0	37.1	35.0	34.0	33.8
	02:10	33.8	58.6	40.4	31.5	34.9	34.5	33.8	32.7	32.5
	02:15	33.1	57.9	37.0	31.3	34.0	33.9	33.1	32.5	32.2
	02:20	32.7	57.5	38.3	31.2	33.7	33.4	32.6	32.1	31.9
	02:25	32.9	57.7	43.1	30.9	33.9	33.5	32.7	32.1	31.9
	02:30	32.6	57.4	40.6	30.4	33.7	33.3	32.5	31.9	31.8
	02:35	32.9	57.6	39.8	30.3	33.9	33.7	32.7	31.9	31.8
	02:40	33.4	58.2	45.9	31.2	34.2	33.9	33.1	32.3	32.2
	02:45	33.4	58.2	44.3	31.6	34.2	33.9	33.3	32.7	32.6
	02:50	33.9	58.7	46.7	31.3	34.5	34.2	33.4	32.7	32.6
	02:55	34.1	58.9	48.6	31.5	34.6	34.4	33.5	32.9	32.6
	03:00	34.1	58.9	49.5	31.8	34.8	34.5	33.9	33.4	33.3
	03:05	34.0	58.8	37.9	31.9	35.1	34.9	34.0	33.1	32.9
	03:10	36.0	60.8	52.5	30.8	41.0	39.3	33.5	32.5	32.2
	03:15	34.8	59.6	46.3	32.1	37.3	36.2	33.8	33.1	32.9
	03:20	33.4	58.2	47.0	30.8	34.0	33.7	32.9	32.1	31.9
	03:25	33.0	57.8	41.3	30.8	34.0	33.8	33.0	32.1	31.8
	03:30	32.5	57.3	38.6	29.8	33.5	33.3	32.6	31.2	30.9
	03:35	32.2	56.9	37.8	29.6	33.1	32.9	32.2	31.3	31.1
	03:40	32.0	56.8	35.5	29.8	33.0	32.9	32.1	31.1	30.8
	03:45	33.2	57.9	38.9	30.0	34.3	34.0	33.1	31.9	31.5
	03:50	33.0	57.8	41.9	31.2	33.9	33.7	32.9	32.2	32.1
	03:55	32.9	57.6	42.0	30.6	33.8	33.5	32.7	32.1	31.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01209917 : Type 2

SAMPLE NO. : 15159-15165

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
21/06/2022	04:00	33.0	57.7	40.8	31.1	33.9	33.5	32.9	32.3	32.2
	04:05	33.6	58.4	44.4	30.4	34.9	34.6	33.4	32.2	31.8
	04:10	33.8	58.6	45.3	31.5	35.7	34.5	33.1	32.5	32.3
	04:15	33.1	57.8	40.8	30.1	34.2	33.9	33.0	31.8	31.5
	04:20	32.8	57.6	37.0	31.1	33.7	33.4	32.7	32.2	32.1
	04:25	32.8	57.5	41.2	30.4	33.7	33.4	32.6	31.9	31.6
	04:30	33.3	58.0	40.2	31.6	34.2	33.8	33.1	32.6	32.5
	04:35	33.0	57.8	40.0	31.2	34.6	33.9	32.7	32.1	31.9
	04:40	33.2	57.9	40.2	31.3	34.3	33.9	33.0	32.3	32.2
	04:45	33.2	58.0	39.2	31.3	34.3	33.9	33.1	32.5	32.3
	04:50	33.3	58.1	46.4	31.1	33.8	33.5	32.9	32.3	32.2
	04:55	34.5	59.3	46.0	31.3	37.2	35.8	33.8	32.7	32.5
	05:00	33.1	57.9	42.0	30.6	35.4	33.9	32.7	31.8	31.6
	05:05	33.5	58.2	42.0	30.9	35.1	34.5	33.1	32.2	31.9
	05:10	35.3	60.1	50.5	31.9	37.8	36.0	34.3	33.3	33.0
	05:15	34.0	58.8	47.8	31.6	34.9	34.4	33.5	32.7	32.6
	05:20	35.1	59.9	45.1	31.8	39.7	37.2	33.5	32.7	32.6
	05:25	36.2	61.0	47.5	31.6	41.4	39.3	33.8	32.7	32.5
	05:30	36.8	61.6	49.5	32.2	40.6	39.0	35.3	33.5	33.3
	05:35	38.7	63.5	53.9	32.9	43.4	41.7	36.0	34.5	34.2
	05:40	41.6	66.4	59.1	32.9	45.6	43.1	36.9	34.9	34.5
	05:45	38.6	63.4	50.4	32.6	43.6	41.7	36.2	34.5	34.3
	05:50	38.6	63.4	53.8	33.7	42.4	40.9	37.2	35.5	35.1
	05:55	38.2	63.0	48.9	32.9	41.7	40.6	37.2	35.0	34.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมอมรินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01209917 : Type 2

SAMPLE NO. : 15159-15165

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/06/2022	06:00	35.8	60.6	48.4	31.2	39.9	38.2	34.4	33.0	32.7
	06:05	36.3	61.1	53.2	31.8	38.4	37.3	34.9	33.4	33.0
	06:10	40.7	65.5	54.0	31.9	48.9	41.9	35.0	33.5	33.3
	06:15	46.8	71.6	62.2	31.9	52.1	50.7	38.4	34.4	33.9
	06:20	42.4	67.2	55.4	30.8	50.1	46.4	36.4	33.0	32.5
	06:25	42.9	67.7	52.5	31.1	49.4	48.5	37.2	33.7	33.0
	06:30	40.6	65.3	52.3	30.6	47.6	45.2	34.6	32.7	32.3
	06:35	41.8	66.6	56.0	29.5	49.5	47.5	34.6	32.5	32.1
	06:40	43.0	67.8	60.2	30.3	48.7	46.8	35.3	32.2	31.8
	06:45	44.1	68.9	60.2	30.1	51.5	46.0	34.3	31.8	31.5
	06:50	41.6	66.4	60.8	30.1	47.8	43.8	33.8	31.8	31.5
	06:55	44.6	69.4	60.9	30.6	50.6	46.3	37.5	35.3	34.5
	07:00	42.0	66.8	63.2	33.8	45.7	43.7	40.4	35.7	35.4
	07:05	46.1	70.9	61.5	38.5	50.8	46.5	40.6	39.6	39.5
	07:10	51.8	76.6	65.3	40.5	57.3	56.2	46.6	42.8	42.0
	07:15	45.3	70.1	59.9	39.9	49.2	47.8	44.0	41.8	41.4
	07:20	45.3	70.1	62.9	40.1	49.2	47.3	43.2	42.1	41.9
	07:25	51.8	76.5	65.1	41.1	60.0	53.7	42.9	41.9	41.8
	07:30	59.6	84.4	71.2	54.8	63.7	62.2	58.3	56.2	56.0
	07:35	51.5	76.2	59.5	44.8	56.4	55.6	49.5	47.1	46.5
	07:40	55.4	80.1	68.9	44.2	59.5	58.3	50.7	47.3	46.8
	07:45	57.2	82.0	70.9	46.1	62.9	60.2	54.1	50.7	49.3
	07:50	52.6	77.4	67.6	44.4	57.5	55.8	50.3	47.1	46.5
	07:55	54.4	79.1	70.0	43.9	59.1	57.7	50.8	47.1	46.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สเต็ล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สเต็ล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01209917 : Type 2

SAMPLE NO. : 15159-15165

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
21/06/2022	08:00	63.3	88.1	77.9	48.5	68.8	64.3	54.7	50.1	49.5
	08:05	53.3	78.1	65.5	48.5	57.8	55.6	51.8	49.8	49.5
	08:10	65.7	90.4	80.1	44.1	72.2	67.1	55.4	47.6	46.1
	08:15	56.6	81.4	70.6	43.5	63.2	59.0	51.6	48.1	47.3
	08:20	51.4	76.2	61.6	44.2	55.7	54.8	49.6	46.3	46.0
	08:25	49.1	73.9	62.3	41.1	53.4	52.0	47.1	42.8	42.3
	08:30	45.4	70.2	53.0	41.0	48.9	47.7	44.5	42.6	42.1
	08:35	50.2	75.0	67.2	41.3	53.4	51.1	45.8	43.1	42.8
	08:40	47.7	72.5	64.6	41.5	52.0	49.3	44.9	43.0	42.7
	08:45	73.1	97.8	90.5	43.3	79.4	71.6	51.5	45.5	44.4
	08:50	50.9	75.7	67.4	43.3	55.3	51.8	47.0	44.8	44.4
	08:55	52.6	77.3	67.2	43.1	58.5	56.3	48.8	45.4	44.8
	09:00	65.3	90.1	81.2	41.9	70.9	64.8	51.2	44.6	43.8
	09:05	50.5	75.3	68.2	40.6	53.5	49.9	45.5	42.9	42.4
	09:10	51.8	76.6	79.3	41.0	49.1	47.5	43.7	42.2	41.9
	09:15	51.5	76.3	64.4	41.9	59.4	52.5	46.9	44.5	44.0
	09:20	46.7	71.5	59.4	40.6	50.8	49.2	44.8	42.9	42.4
	09:25	46.0	70.8	61.6	40.6	49.5	48.0	44.3	42.4	42.0
	09:30	48.4	73.2	61.2	39.7	52.4	51.0	47.3	43.0	42.0
	09:35	49.7	74.5	69.5	40.9	53.5	51.8	46.9	43.4	43.0
	09:40	51.0	75.7	65.4	41.0	57.0	54.7	47.5	43.7	42.9
	09:45	46.8	71.5	63.9	41.8	50.1	49.0	45.3	43.2	42.9
	09:50	56.0	80.8	69.9	43.2	61.5	58.6	50.1	45.7	44.7
	09:55	56.1	80.8	77.8	42.7	58.6	56.2	50.2	44.8	44.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซวี่ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซวี่ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01209917 : Type 2

SAMPLE NO. : 15159-15165

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/06/2022	10:00	57.7	82.5	81.9	41.8	62.2	58.9	48.6	44.3	43.7
	10:05	61.7	86.5	79.2	48.2	65.9	63.4	57.9	56.3	53.3
	10:10	66.5	91.2	81.4	48.8	74.7	68.6	52.0	49.9	49.7
	10:15	58.6	83.3	75.8	48.2	63.8	58.8	51.4	49.4	49.1
	10:20	65.5	90.2	80.8	48.8	70.8	69.4	59.1	51.1	49.7
	10:25	59.3	84.0	81.6	48.5	62.5	59.9	52.5	49.8	49.6
	10:30	62.2	87.0	87.6	48.9	67.3	63.9	53.8	50.2	49.8
	10:35	62.8	87.6	83.3	48.8	67.8	65.4	54.8	50.7	50.2
	10:40	64.2	88.9	79.8	48.6	72.9	66.5	54.3	49.8	49.4
	10:45	63.1	87.9	78.9	48.3	70.8	65.4	52.1	49.7	49.5
	10:50	64.6	89.4	81.0	48.4	72.1	68.9	53.9	50.0	49.6
	10:55	56.4	81.2	75.6	43.2	61.2	58.8	53.1	46.4	45.4
	11:00	58.0	82.8	79.5	40.9	64.1	62.2	51.4	44.5	43.8
	11:05	50.9	75.7	68.8	42.3	56.4	53.2	46.2	43.9	43.6
	11:10	48.5	73.3	64.3	42.2	52.6	50.1	44.7	43.4	43.2
	11:15	52.9	77.7	68.7	42.2	58.3	54.8	45.9	43.6	43.4
	11:20	50.2	75.0	68.8	41.1	51.2	49.4	44.7	42.7	42.4
	11:25	48.0	72.8	63.1	41.7	51.0	48.2	44.3	43.0	42.7
	11:30	45.7	70.5	54.8	41.0	49.3	48.2	44.6	43.0	42.6
	11:35	46.2	71.0	57.0	41.9	49.8	48.3	45.2	43.2	42.9
	11:40	45.9	70.7	55.8	40.9	50.5	48.0	44.3	42.2	41.9
	11:45	48.0	72.7	59.6	41.1	52.2	50.8	46.2	43.0	42.7
	11:50	47.2	71.9	58.9	41.2	51.7	50.0	45.3	43.0	42.7
	11:55	47.4	72.2	56.8	41.2	51.4	50.0	46.3	43.8	43.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01209917 : Type 2

SAMPLE NO. : 15159-15165
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/06/2022	12:00	45.3	70.1	55.8	40.7	48.9	48.0	44.0	42.0	41.7
	12:05	43.9	68.7	53.2	39.6	47.1	46.4	43.0	41.2	40.9
	12:10	43.0	67.8	53.8	39.2	46.7	45.5	41.6	40.5	40.1
	12:15	47.1	71.9	59.8	40.2	51.5	50.1	44.2	41.9	41.5
	12:20	43.2	67.9	50.4	39.8	45.7	44.8	42.8	41.1	40.8
	12:25	44.2	69.0	56.9	39.8	48.9	46.9	42.7	41.1	40.9
	12:30	46.7	71.5	55.6	40.6	50.5	49.7	46.0	42.2	41.8
	12:35	48.2	73.0	55.2	41.2	51.9	51.1	47.5	43.1	42.6
	12:40	47.0	71.8	61.3	39.1	50.3	48.6	43.8	40.9	40.4
	12:45	42.3	67.1	48.7	39.3	45.1	44.0	41.7	40.7	40.5
	12:50	41.9	66.6	48.5	39.1	44.4	43.2	41.4	40.4	40.0
	12:55	44.4	69.1	52.0	39.5	48.0	46.9	43.3	41.1	40.8
	13:00	43.8	68.5	52.9	40.4	46.6	45.7	43.0	41.6	41.3
	13:05	47.5	72.3	58.7	40.6	51.5	50.4	45.7	42.7	42.0
	13:10	61.2	85.9	74.5	39.1	70.6	64.1	46.2	41.7	41.2
	13:15	61.5	86.2	77.4	39.7	68.5	64.4	49.1	43.8	43.0
	13:20	55.1	79.9	69.0	40.1	61.9	58.9	48.3	44.0	43.4
	13:25	66.6	91.4	79.4	48.1	73.4	71.2	60.1	54.7	52.8
	13:30	66.6	91.4	87.9	43.8	74.7	69.5	53.4	48.7	47.6
	13:35	62.4	87.2	82.4	48.9	66.4	63.1	56.1	52.0	51.1
	13:40	57.6	82.4	76.3	48.7	61.9	59.8	54.4	51.8	50.4
	13:45	56.1	80.8	68.8	50.9	59.9	58.1	54.4	52.5	52.2
	13:50	58.0	82.7	80.1	48.6	62.3	59.8	55.0	52.4	51.7
	13:55	64.4	89.2	82.1	50.8	71.1	69.1	59.3	53.9	52.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01209917 : Type 2

SAMPLE NO. : 15159-15165

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
21/06/2022	14:00	65.5	90.3	79.5	50.4	73.1	70.6	58.3	52.2	51.7
	14:05	58.4	83.1	77.7	50.3	62.2	60.5	55.4	52.4	52.0
	14:10	69.5	94.2	84.7	49.3	76.5	73.6	60.8	53.9	52.5
	14:15	67.0	91.8	78.7	50.2	74.2	72.3	59.6	52.8	52.0
	14:20	63.5	88.3	80.8	51.1	71.3	66.9	57.4	53.5	52.8
	14:25	60.8	85.6	80.3	48.0	65.0	61.6	56.3	49.8	49.3
	14:30	65.1	89.8	84.8	49.1	71.8	68.7	56.2	51.2	50.5
	14:35	62.9	87.7	78.2	41.4	72.1	65.7	50.3	44.5	43.7
	14:40	67.5	92.2	82.0	44.0	75.3	71.7	56.2	49.3	48.5
	14:45	68.8	93.6	83.6	42.3	76.3	73.2	53.2	46.8	45.8
	14:50	51.6	76.4	73.7	42.0	54.0	53.3	49.3	46.0	45.4
	14:55	48.7	73.5	59.7	40.2	52.1	51.1	48.0	44.2	43.0
	15:00	56.0	80.8	82.8	41.4	58.5	55.8	49.5	45.3	44.5
	15:05	67.4	92.2	87.1	41.3	74.1	72.7	58.5	47.6	46.3
	15:10	63.2	88.0	77.7	43.2	71.4	67.6	55.4	46.6	45.6
	15:15	66.5	91.2	83.4	42.3	73.6	72.1	52.6	46.9	45.8
	15:20	62.2	86.9	78.0	40.2	67.1	65.7	55.1	44.8	43.8
	15:25	60.3	85.1	75.5	40.6	67.5	66.0	49.0	44.3	43.5
	15:30	64.4	89.2	80.1	39.2	72.5	70.3	51.4	44.2	42.3
	15:35	53.1	77.9	73.7	43.4	57.4	55.4	50.9	47.5	46.5
	15:40	68.7	93.5	84.6	45.0	74.2	72.8	62.6	52.0	49.0
	15:45	53.0	77.8	71.2	43.2	58.2	56.5	49.4	45.0	44.5
	15:50	50.0	74.8	58.6	43.1	53.6	52.7	49.3	45.5	44.8
	15:55	63.3	88.1	77.5	43.5	72.7	66.1	51.5	47.0	46.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01209917 : Type 2

SAMPLE NO. : 15159-15165

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/06/2022	16:00	60.3	85.1	79.2	40.5	67.1	61.3	49.4	44.8	43.9
	16:05	54.5	79.3	74.4	41.1	61.3	57.8	48.6	43.9	43.4
	16:10	45.1	69.9	53.2	39.5	48.6	47.7	44.1	42.0	41.4
	16:15	46.3	71.1	63.6	39.4	50.2	48.5	42.9	41.0	40.7
	16:20	63.5	88.3	74.9	40.1	68.7	67.7	62.0	46.3	42.4
	16:25	66.0	90.8	78.3	39.8	72.7	69.7	63.9	46.3	44.8
	16:30	67.0	91.8	88.6	41.5	71.6	66.0	51.2	45.2	43.5
	16:35	45.8	70.6	55.0	38.6	50.2	48.9	43.9	41.5	41.0
	16:40	50.9	75.7	65.7	40.7	56.0	53.6	46.2	43.0	42.3
	16:45	46.2	70.9	56.6	41.3	50.5	48.9	44.2	42.8	42.3
	16:50	45.6	70.4	63.2	40.0	49.0	46.6	43.4	41.8	41.4
	16:55	49.0	73.8	65.9	38.3	53.0	47.6	42.6	39.9	39.6
	17:00	44.1	68.9	56.3	38.9	47.7	46.5	43.1	40.6	40.2
	17:05	44.2	69.0	57.9	39.3	48.2	45.9	42.7	41.1	40.8
	17:10	48.0	72.8	73.0	39.6	48.5	46.2	42.4	41.0	40.7
	17:15	49.3	74.1	76.1	39.4	51.6	49.4	42.7	40.8	40.4
	17:20	45.1	69.8	55.9	38.5	51.0	48.3	42.2	39.7	39.5
	17:25	43.2	68.0	55.4	38.6	47.0	45.1	41.5	39.8	39.6
	17:30	46.4	71.2	64.1	38.6	47.9	45.2	44.0	40.4	39.8
	17:35	44.4	69.2	60.3	38.2	45.4	44.6	41.2	39.8	39.5
	17:40	40.7	65.4	50.9	38.1	42.9	41.9	40.1	39.3	39.1
	17:45	40.6	65.4	55.1	38.2	42.2	41.3	39.9	39.2	39.0
	17:50	42.1	66.8	55.8	33.3	46.9	44.8	40.2	35.3	34.8
	17:55	43.1	67.9	61.4	33.0	44.8	38.3	35.0	33.9	33.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. พนงอ. ก. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 15159-15165

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 01209917 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/06/2022	18:00	38.0	62.8	52.5	33.0	43.3	41.2	34.8	33.9	33.8
	18:05	43.7	68.4	61.5	33.0	45.2	41.2	35.5	34.3	34.2
	18:10	38.7	63.5	54.7	32.9	41.8	39.2	35.3	34.2	33.9
	18:15	45.6	70.3	64.4	32.1	46.8	42.1	35.3	33.4	33.1
	18:20	37.0	61.8	53.8	32.3	41.0	39.1	34.5	33.5	33.4
	18:25	37.1	61.8	51.1	33.1	40.7	38.7	35.1	34.3	34.0
	18:30	38.4	63.2	55.2	32.7	40.4	38.7	35.4	34.0	33.8
	18:35	36.8	61.6	47.1	33.0	40.7	39.0	35.6	34.4	34.2
	18:40	36.8	61.6	51.8	33.7	39.5	38.2	35.7	34.8	34.6
	18:45	38.2	62.9	53.9	33.0	42.8	40.5	35.8	34.4	34.3
	18:50	35.5	60.3	52.3	32.6	36.9	36.1	34.8	34.0	33.8
	18:55	36.9	61.7	49.8	32.5	41.1	39.0	35.0	33.9	33.7
	19:00	39.3	64.1	53.6	32.9	45.8	40.4	35.8	34.5	34.2
	19:05	46.6	71.4	64.9	33.1	49.3	43.1	36.4	34.9	34.5
	19:10	37.1	61.8	50.3	33.9	40.1	38.6	36.2	35.3	35.0
	19:15	37.4	62.2	44.9	34.6	39.4	39.0	37.0	36.0	35.7
	19:20	44.2	69.0	61.7	36.5	48.5	44.6	39.5	37.9	37.7
	19:25	43.0	67.8	59.6	36.1	44.9	41.7	38.3	37.2	37.0
	19:30	45.0	69.8	59.3	37.7	50.5	46.6	40.8	39.5	39.3
	19:35	47.6	72.4	64.1	37.7	51.1	48.1	41.0	39.4	39.2
	19:40	40.3	65.1	50.6	36.8	42.2	41.3	39.8	39.1	39.0
	19:45	41.1	65.9	53.3	38.0	43.8	42.6	40.4	39.3	39.1
	19:50	40.7	65.5	47.0	36.0	43.8	42.4	39.8	39.0	38.9
	19:55	40.3	65.0	48.2	35.8	41.7	41.3	40.0	39.3	38.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01209917 : Type 2
 SAMPLE NO. : 15159-15165
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/06/2022	20:00	41.2	65.9	52.7	38.3	43.5	42.8	40.5	39.5	39.3
	20:05	45.7	70.4	63.3	37.9	46.8	43.3	40.2	39.6	39.4
	20:10	43.2	68.0	55.8	36.4	47.7	45.4	41.5	39.2	38.5
	20:15	42.5	67.2	51.9	39.7	44.6	43.3	41.9	41.1	40.9
	20:20	42.3	67.0	48.2	39.0	43.5	43.1	42.0	41.2	41.0
	20:25	44.3	69.1	54.0	40.1	46.7	45.2	43.4	42.7	42.4
	20:30	44.5	69.2	50.8	40.6	47.3	46.6	43.7	42.7	42.3
	20:35	42.8	67.6	47.3	41.0	43.6	43.4	42.8	42.1	42.0
	20:40	42.8	67.6	49.9	39.1	43.7	43.4	42.7	42.0	41.7
	20:45	47.3	72.1	64.4	38.9	50.4	47.0	42.6	41.7	41.5
	20:50	42.1	66.9	46.0	39.9	43.0	42.8	42.0	41.5	41.3
	20:55	47.1	71.9	64.2	39.0	47.0	43.4	42.0	41.3	41.2
	21:00	41.7	66.5	44.3	38.9	42.4	42.2	41.7	41.1	41.0
	21:05	47.7	72.5	64.9	38.7	50.2	47.9	42.0	41.2	40.9
	21:10	44.3	69.0	58.6	37.8	46.3	43.1	41.6	41.0	40.7
	21:15	41.7	66.5	47.9	39.1	42.7	42.3	41.7	40.9	40.5
	21:20	40.9	65.6	47.6	34.5	42.3	42.1	41.2	38.3	38.1
	21:25	42.5	67.3	52.5	35.3	48.8	47.5	39.0	38.3	38.2
	21:30	42.8	67.5	51.0	34.3	47.9	46.9	39.7	35.1	35.0
	21:35	35.4	60.1	41.4	34.0	36.0	35.8	35.3	34.9	34.8
	21:40	35.4	60.2	48.3	33.9	36.0	35.6	34.9	34.5	34.4
	21:45	35.1	59.9	44.4	34.0	35.7	35.5	35.0	34.6	34.5
	21:50	37.2	62.0	49.5	33.4	43.0	38.7	34.8	34.3	34.2
	21:55	39.8	64.6	58.4	33.4	47.1	42.8	34.9	34.2	34.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซวล์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซวล์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01209917 : Type 2

SAMPLE NO. : 15159-15165
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
21/06/2022	22:00	34.7	59.5	41.6	32.6	36.6	36.1	34.4	33.5	33.3
	22:05	40.0	64.8	52.4	32.2	48.6	44.2	33.8	33.3	33.0
	22:10	43.7	68.5	52.7	33.4	49.6	48.9	35.7	34.2	33.9
	22:15	52.0	76.8	58.9	35.6	56.9	55.7	50.5	38.2	36.8
	22:20	65.5	83.3	67.9	63.6	66.6	66.3	65.4	64.6	64.5
	22:25	70.2	88.0	83.9	64.6	76.2	73.5	66.8	65.6	65.3
	22:30	65.6	83.4	69.6	63.7	67.1	66.7	65.4	64.6	64.4
	22:35	66.1	83.9	71.3	64.2	68.1	67.2	65.7	65.0	64.8
	22:40	63.2	81.0	74.9	58.6	68.4	65.0	60.6	59.4	59.2
	22:45	65.9	83.6	72.2	63.1	67.7	67.0	65.5	64.5	64.3
	22:50	64.2	82.0	66.8	62.2	65.5	65.2	64.1	63.2	63.0
	22:55	65.5	83.3	69.5	64.2	67.7	66.5	65.2	64.7	64.6
	23:00	65.1	82.9	71.1	63.9	66.4	65.6	64.8	64.5	64.4
	23:05	67.7	85.5	75.8	64.4	73.9	70.7	65.4	64.8	64.7
	23:10	67.4	85.2	75.9	56.0	72.7	71.3	65.4	59.5	59.0
	23:15	64.2	82.0	76.1	53.4	72.2	67.6	59.4	55.8	54.9
	23:20	63.1	80.9	70.3	57.0	66.7	65.8	62.2	59.4	58.3
	23:25	66.0	83.8	68.9	63.7	67.4	67.1	65.9	64.9	64.7
	23:30	66.8	84.6	74.2	64.6	70.3	67.6	66.0	65.2	65.1
	23:35	63.7	88.4	69.9	60.8	65.9	65.5	63.1	61.8	61.6
	23:40	62.7	87.5	70.0	60.6	63.8	63.3	62.5	61.8	61.6
	23:45	62.3	87.1	64.2	60.7	63.1	62.9	62.3	61.7	61.5
	23:50	62.4	87.1	66.1	60.2	63.2	63.0	62.3	61.6	61.5
	23:55	62.6	87.3	65.4	60.6	63.6	63.4	62.5	61.6	61.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 15159-15165

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 01209917 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/06/2022	00:00	62.9	87.7	64.7	61.0	63.8	63.6	63.0	62.0	61.7
	00:05	62.8	87.5	65.8	60.8	64.2	63.7	62.6	61.7	61.6
	00:10	62.6	87.3	66.2	60.2	63.6	63.3	62.5	61.7	61.6
	00:15	63.0	87.8	67.8	60.7	64.5	63.9	62.8	62.0	61.8
	00:20	63.0	87.8	65.1	60.8	64.2	63.9	62.9	62.0	61.9
	00:25	64.4	89.1	66.2	62.4	65.2	65.1	64.4	63.5	63.4
	00:30	65.4	90.2	67.3	63.2	66.5	66.3	65.4	64.3	64.0
	00:35	66.1	90.9	67.4	63.7	66.9	66.8	66.3	65.0	64.7
	00:40	62.5	87.3	67.9	60.5	64.0	63.7	62.3	61.4	61.2
	00:45	62.3	87.0	65.0	60.6	63.0	62.9	62.2	61.6	61.5
	00:50	62.1	86.9	63.9	60.2	62.9	62.7	62.1	61.5	61.3
	00:55	63.7	88.4	80.9	60.2	64.6	63.7	62.7	61.7	61.4
	01:00	62.7	87.5	64.5	61.1	63.5	63.3	62.7	62.1	61.9
	01:05	65.7	90.5	67.5	62.6	66.9	66.8	65.8	63.9	63.6
	01:10	66.5	91.3	72.7	65.1	68.3	67.3	66.1	65.7	65.6
	01:15	65.2	90.0	68.9	64.1	66.1	65.9	65.1	64.7	64.6
	01:20	66.3	91.1	67.5	65.4	66.9	66.7	66.3	66.0	65.9
	01:25	67.1	91.8	68.1	65.7	67.7	67.6	67.1	66.4	66.3
	01:30	68.0	92.7	71.9	66.8	68.4	68.3	67.9	67.6	67.5
	01:35	67.7	92.4	68.8	66.2	68.3	68.1	67.7	67.0	66.8
	01:40	66.0	90.8	67.4	64.3	66.8	66.7	66.1	65.2	65.0
	01:45	64.1	88.9	66.5	62.0	65.3	65.1	63.9	63.1	62.9
	01:50	63.3	88.1	67.4	61.7	64.7	63.8	63.1	62.6	62.5
	01:55	63.5	88.3	64.5	62.3	64.0	63.9	63.5	63.1	62.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01209917 : Type 2

SAMPLE NO. : 15159-15165

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	02:00	62.6	87.4	64.0	61.5	63.2	63.1	62.6	62.2	62.1
	02:05	61.8	86.6	63.2	60.3	62.5	62.4	61.8	61.2	61.1
	02:10	61.5	86.3	63.3	60.0	62.3	62.2	61.4	60.9	60.7
	02:15	62.1	86.9	64.3	60.5	62.8	62.6	62.1	61.5	61.4
	02:20	62.2	87.0	64.0	60.7	63.0	62.8	62.2	61.6	61.5
	02:25	62.1	86.8	64.3	60.3	62.9	62.7	62.1	61.4	61.2
	02:30	61.0	85.8	65.2	58.6	62.0	61.7	60.9	60.2	60.0
	02:35	61.0	85.7	63.5	58.7	62.2	62.0	60.8	59.9	59.7
	02:40	62.2	87.0	64.1	60.4	63.0	62.8	62.2	61.6	61.4
	02:45	62.3	87.0	65.8	60.5	63.5	62.9	62.1	61.5	61.4
	02:50	62.2	86.9	66.1	60.2	63.5	62.8	62.0	61.4	61.2
	02:55	62.2	86.9	63.9	60.4	63.1	62.9	62.1	61.3	61.2
	03:00	62.5	87.3	64.0	60.9	63.2	63.0	62.5	61.8	61.6
	03:05	61.6	86.4	63.2	60.1	62.2	62.1	61.6	61.1	61.0
	03:10	62.3	87.1	64.1	60.5	63.2	63.0	62.3	61.5	61.3
	03:15	61.8	86.5	64.1	58.7	63.0	62.8	61.8	60.5	60.2
	03:20	59.9	84.6	65.9	56.2	63.0	61.8	59.3	57.9	57.7
	03:25	57.8	82.6	65.2	53.6	61.4	59.4	57.1	55.8	55.5
	03:30	59.8	84.6	66.2	52.3	64.0	63.3	57.9	55.0	54.5
	03:35	57.8	82.6	66.3	51.0	63.3	61.4	55.6	53.8	53.4
	03:40	55.4	80.2	65.4	50.4	59.2	56.7	54.4	52.9	52.5
	03:45	56.4	81.1	64.5	50.1	61.5	60.2	54.3	52.5	52.0
	03:50	58.6	83.4	65.7	48.9	62.9	62.2	56.7	52.3	51.8
	03:55	56.2	81.0	66.6	48.7	61.9	60.5	53.5	51.6	51.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01209917 : Type 2

SAMPLE NO. : 15159-15165

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	04:00	53.4	78.1	61.5	48.8	56.3	55.5	52.7	50.9	50.4
	04:05	54.4	79.2	64.6	48.8	58.6	56.5	52.9	51.2	50.7
	04:10	59.5	84.3	68.8	49.1	66.3	64.9	53.7	51.2	50.8
	04:15	62.4	87.2	68.3	49.5	66.5	66.0	61.5	52.9	52.1
	04:20	61.8	86.6	67.7	48.9	66.4	65.9	59.9	51.8	51.0
	04:25	62.7	87.4	68.4	48.1	67.1	66.6	61.0	51.7	50.9
	04:30	62.6	87.4	68.8	48.5	67.2	66.7	60.4	51.6	50.9
	04:35	62.8	87.6	68.8	47.0	67.4	66.9	61.0	51.5	50.6
	04:40	63.4	88.1	69.0	47.3	67.4	66.9	62.6	51.7	50.6
	04:45	62.2	86.9	69.8	46.7	67.2	66.4	60.3	50.5	49.5
	04:50	62.3	87.1	69.3	46.2	67.4	66.9	59.4	48.5	47.9
	04:55	61.9	86.6	70.1	44.4	67.5	66.7	56.0	48.2	47.6
	05:00	62.0	86.8	69.5	43.9	67.2	66.5	58.2	48.0	47.0
	05:05	64.2	89.0	69.5	45.4	67.7	67.3	63.6	53.9	51.2
	05:10	63.7	88.5	69.7	43.8	67.8	67.3	62.9	50.6	49.3
	05:15	62.7	87.5	69.9	44.8	67.8	67.2	59.5	49.3	48.5
	05:20	61.6	86.4	69.8	45.6	66.5	65.5	59.7	50.0	49.2
	05:25	60.3	85.1	67.8	45.9	65.2	64.5	57.6	49.4	48.7
	05:30	60.1	84.8	67.6	43.4	65.0	64.3	57.3	48.3	47.3
	05:35	58.2	82.9	67.4	42.8	63.9	63.1	52.3	46.8	46.0
	05:40	56.4	81.1	66.8	41.9	63.4	61.9	49.1	45.5	44.9
	05:45	50.3	75.0	64.4	39.1	54.0	50.8	47.0	43.4	42.4
	05:50	57.3	82.1	68.8	38.9	63.2	62.0	49.7	44.0	42.6
	05:55	59.8	84.6	67.8	40.1	64.8	64.2	56.5	45.4	44.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซวล์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซวล์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01209917 : Type 2
 SAMPLE NO. : 15159-15165
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/06/2022	06:00	59.2	83.9	67.7	38.6	64.6	63.9	54.1	44.0	42.6
	06:05	51.7	76.5	66.5	37.3	59.0	53.9	44.4	40.4	39.7
	06:10	46.4	71.2	63.8	37.2	48.6	47.2	43.2	39.6	39.1
	06:15	47.2	71.9	62.1	37.2	52.5	48.1	43.8	39.8	39.1
	06:20	55.1	79.9	67.9	37.2	63.2	61.7	44.2	39.6	38.9
	06:25	52.5	77.3	65.7	36.3	61.6	54.7	43.7	39.0	38.2
	06:30	48.5	73.3	65.4	36.4	52.8	47.5	42.2	38.7	38.0
	06:35	42.8	67.6	61.9	35.8	46.4	45.5	41.3	38.0	37.5
	06:40	52.1	76.9	66.5	35.1	61.1	52.6	41.6	38.6	37.4
	06:45	55.7	80.5	66.9	34.3	63.0	61.3	44.8	38.4	37.3
	06:50	55.3	80.1	67.1	34.3	63.7	61.6	43.0	37.9	36.8
	06:55	41.5	66.2	58.9	34.9	45.0	43.5	38.4	36.3	36.1
	07:00	44.8	69.6	59.7	35.7	50.0	48.5	41.9	38.9	37.8
	07:05	45.8	70.6	61.8	39.4	47.9	45.5	41.5	40.4	40.2
	07:10	46.6	71.3	62.6	39.3	50.7	46.8	42.2	40.5	40.1
	07:15	46.3	71.0	61.2	39.5	50.1	48.1	42.9	40.8	40.5
	07:20	57.5	82.2	67.9	39.1	64.5	63.0	43.1	40.2	40.0
	07:25	54.3	79.0	69.0	39.7	62.4	58.6	42.2	40.9	40.6
	07:30	54.7	79.5	68.4	39.5	62.5	60.6	43.3	40.7	40.4
	07:35	53.0	77.8	66.0	39.5	61.6	59.2	42.3	40.9	40.6
	07:40	51.3	76.0	66.5	39.7	59.9	51.4	42.9	41.1	40.8
	07:45	51.5	76.3	65.5	37.4	60.2	55.6	43.3	41.1	40.8
	07:50	46.6	71.4	61.2	35.4	52.3	48.0	41.6	38.2	37.4
	07:55	48.0	72.8	67.0	34.0	50.4	49.2	44.1	39.7	37.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สเติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สเติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 15159-15165

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 01209917 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/06/2022	08:00	54.4	79.2	66.8	33.1	62.2	60.4	42.0	36.2	35.4
	08:05	51.5	76.3	61.7	40.4	56.5	55.4	50.0	43.5	42.9
	08:10	51.7	76.4	63.4	40.1	55.8	54.6	50.3	44.2	43.1
	08:15	48.2	73.0	59.0	41.0	52.1	51.1	46.8	44.3	43.9
	08:20	45.4	70.1	60.8	38.6	49.8	48.3	43.4	40.2	39.9
	08:25	53.3	78.1	71.5	46.7	56.2	54.8	50.9	48.9	48.2
	08:30	62.4	87.2	74.0	47.6	70.0	66.8	56.9	49.5	48.8
	08:35	62.5	87.3	76.6	43.8	69.5	65.2	56.5	48.4	46.1
	08:40	55.3	80.0	75.8	39.7	60.9	56.8	48.8	43.5	42.2
	08:45	60.9	85.7	84.8	39.4	66.0	61.0	46.8	41.7	41.0
	08:50	61.7	86.4	76.4	39.1	70.1	66.6	48.5	42.7	41.5
	08:55	55.0	79.8	78.0	38.9	59.9	56.2	46.2	41.2	40.6
	09:00	57.9	82.7	77.8	38.6	63.1	58.3	49.4	42.0	41.0
	09:05	63.1	87.8	79.0	36.6	69.5	67.6	54.1	43.6	40.9
	09:10	59.3	84.1	69.5	39.0	67.0	64.1	51.2	45.7	44.4
	09:15	47.3	72.1	68.6	37.2	50.6	48.4	42.9	39.4	38.9
	09:20	46.4	71.2	62.1	36.6	51.4	49.6	44.2	39.6	38.5
	09:25	45.2	70.0	58.9	36.2	49.0	47.6	43.9	39.5	38.4
	09:30	47.4	72.2	60.2	39.7	52.6	51.2	44.9	42.1	41.7
	09:35	49.9	74.7	57.4	41.1	54.5	53.3	48.5	44.6	43.9
	09:40	48.6	73.4	59.7	43.8	52.1	51.0	47.3	45.2	44.9
	09:45	50.6	75.4	61.5	41.6	56.5	54.7	47.1	43.7	43.2
	09:50	49.6	74.3	61.2	40.0	56.5	54.8	44.3	41.4	41.0
	09:55	48.0	72.8	63.1	39.3	54.3	51.1	44.1	41.3	40.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 15159-15165

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 01209917 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/06/2022	10:00	48.9	73.7	57.9	39.6	55.4	54.0	45.9	41.8	41.2
	10:05	46.1	70.9	55.9	37.9	50.0	48.9	44.8	41.0	40.4
	10:10	49.0	73.8	59.6	39.2	53.1	52.0	47.5	44.1	43.3
	10:15	53.1	77.8	60.0	43.1	56.9	55.9	51.7	46.5	45.4
	10:20	54.8	79.6	70.2	48.3	59.0	56.8	52.3	50.7	50.4
	10:25	54.5	79.3	60.7	51.8	56.4	55.8	54.3	53.1	52.9
	10:30	53.4	78.2	59.4	50.6	55.5	54.9	53.0	52.0	51.7
	10:35	53.0	77.8	56.8	51.3	54.3	53.9	52.9	52.2	52.1
	10:40	53.0	77.8	58.5	51.2	54.5	54.0	52.8	52.1	51.9
	10:45	55.3	80.0	71.2	51.3	55.1	54.2	52.9	52.2	52.0
	10:50	53.8	78.6	61.4	51.5	55.4	54.9	53.5	52.6	52.4
	10:55	55.5	80.2	64.3	51.4	59.0	58.0	54.3	52.6	52.4
	11:00	54.3	79.0	61.8	51.5	57.7	55.9	53.5	52.6	52.4
	11:05	53.3	78.0	57.1	51.4	54.4	54.1	53.1	52.4	52.2
	11:10	52.9	77.7	59.6	51.3	53.9	53.6	52.8	52.2	52.1
	11:15	57.6	82.4	81.2	51.2	59.3	58.0	54.2	52.7	52.6
	11:20	53.3	78.1	65.3	50.6	55.3	54.2	52.7	51.6	51.4
	11:25	52.7	77.5	63.3	50.5	54.6	53.8	52.3	51.4	51.2
	11:30	53.3	78.1	66.3	50.3	55.9	53.8	51.7	51.1	50.9
	11:35	51.0	75.8	66.5	48.5	53.8	52.1	49.9	49.3	49.2
	11:40	50.9	75.7	71.9	47.9	54.2	51.5	49.3	48.7	48.6
	11:45	50.4	75.2	61.6	47.9	52.5	52.0	49.0	48.6	48.5
	11:50	49.0	73.8	58.9	47.9	50.0	49.4	48.8	48.5	48.4
	11:55	49.6	74.4	63.8	47.9	51.2	50.1	49.0	48.5	48.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01209917 : Type 2
 SAMPLE NO. : 15159-15165
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/06/2022	12:00	49.1	73.9	54.2	47.5	50.4	50.0	48.9	48.3	48.2
	12:05	49.2	74.0	53.5	47.8	50.5	50.0	49.0	48.5	48.4
	12:10	49.5	74.3	54.3	47.8	51.7	50.9	49.1	48.6	48.4
	12:15	48.7	73.5	52.9	47.5	49.4	49.2	48.6	48.2	48.0
	12:20	50.3	75.1	56.2	48.0	53.0	52.6	49.1	48.5	48.4
	12:25	48.9	73.7	53.1	47.7	49.6	49.4	48.8	48.4	48.3
	12:30	49.1	73.8	51.4	47.8	49.9	49.7	49.0	48.4	48.3
	12:35	50.7	75.5	61.0	47.6	54.5	53.0	48.8	48.2	48.1
	12:40	49.7	74.5	57.8	47.8	51.7	51.0	49.3	48.5	48.4
	12:45	50.1	74.9	66.8	47.8	52.4	51.0	49.2	48.5	48.3
	12:50	50.1	74.9	55.4	48.1	52.4	51.0	49.8	48.8	48.6
	12:55	54.9	79.7	68.2	50.0	58.1	56.8	53.5	51.2	50.9
	13:00	55.4	80.1	67.2	50.1	59.6	57.8	54.1	51.3	51.0
	13:05	55.2	80.0	65.2	50.1	59.5	57.8	54.0	52.4	51.8
	13:10	53.8	78.6	71.0	51.1	55.8	55.0	53.1	52.0	51.8
	13:15	54.7	79.5	68.0	51.3	56.9	56.2	54.1	52.6	52.2
	13:20	55.0	79.7	71.9	51.1	57.4	56.4	54.0	52.5	52.1
	13:25	55.7	80.4	68.1	51.8	59.2	57.7	54.4	53.1	52.8
	13:30	56.8	81.6	78.6	49.5	55.3	54.2	51.8	50.5	50.3
	13:35	52.0	76.7	57.6	49.5	54.4	53.9	51.4	50.5	50.3
	13:40	54.6	79.4	76.6	49.9	56.0	55.0	52.4	51.3	51.0
	13:45	55.7	80.5	67.3	50.5	60.1	58.4	54.3	51.8	51.5
	13:50	63.2	88.0	78.6	53.2	67.9	62.9	57.0	54.9	54.5
	13:55	55.6	80.3	75.4	51.1	58.7	57.6	54.1	52.5	52.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01209917 : Type 2
 SAMPLE NO. : 15159-15165
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	14:00	55.7	80.5	75.7	51.2	57.4	55.8	53.8	52.4	52.2
	14:05	55.7	80.5	73.6	51.3	58.3	57.4	54.4	52.9	52.5
	14:10	54.5	79.3	60.0	52.0	56.2	55.7	54.3	53.2	52.9
	14:15	55.4	80.2	62.2	51.5	58.4	57.5	54.6	52.9	52.4
	14:20	55.0	79.8	67.5	51.0	59.4	57.0	53.3	52.3	52.1
	14:25	54.3	79.1	67.5	50.0	58.3	56.5	53.1	51.4	51.2
	14:30	53.9	78.7	66.8	48.7	57.1	55.8	52.7	50.1	49.8
	14:35	55.5	80.3	64.8	50.7	58.7	57.7	54.8	52.2	51.8
	14:40	57.6	82.3	72.7	52.7	61.8	59.4	55.9	54.1	53.8
	14:45	55.8	80.5	63.6	53.2	58.0	57.0	55.3	54.3	54.1
	14:50	56.5	81.3	66.5	53.3	58.8	58.1	56.0	54.8	54.5
	14:55	57.8	82.6	65.1	53.7	60.6	59.8	57.2	55.6	55.3
	15:00	56.9	81.7	63.3	53.8	58.9	58.2	56.6	55.5	55.2
	15:05	56.3	81.1	63.2	53.0	58.7	57.9	55.8	54.5	54.2
	15:10	56.6	81.3	63.0	53.1	58.8	58.1	56.2	54.8	54.4
	15:15	55.5	80.3	64.3	52.9	57.8	57.0	55.0	53.9	53.7
	15:20	55.5	80.2	63.7	52.2	58.5	57.7	54.7	53.4	53.2
	15:25	57.6	82.4	64.5	53.7	60.3	59.5	57.2	55.5	55.0
	15:30	57.3	82.1	66.0	53.9	60.0	59.1	56.7	55.2	54.9
	15:35	56.5	81.2	64.3	52.5	60.0	58.9	55.7	54.0	53.6
	15:40	56.9	81.7	65.3	52.6	60.2	59.2	55.9	53.7	53.5
	15:45	53.9	78.7	60.8	51.0	58.8	55.3	52.6	51.7	51.6
	15:50	53.0	77.8	66.0	48.9	55.5	54.5	52.0	49.9	49.7
	15:55	51.2	75.9	61.9	40.1	57.2	53.1	50.0	43.3	42.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01209917 : Type 2

SAMPLE NO. : 15159-15165

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/06/2022	16:00	50.6	75.4	68.4	40.0	54.9	50.8	44.0	41.7	41.3
	16:05	42.2	67.0	52.8	38.9	45.0	43.8	41.4	40.2	39.9
	16:10	55.9	80.6	72.1	38.5	63.3	59.2	41.7	39.9	39.7
	16:15	53.8	78.6	67.9	39.7	61.7	58.3	42.6	41.0	40.8
	16:20	47.9	72.7	66.7	39.0	51.0	46.5	41.8	40.4	40.1
	16:25	50.1	74.9	67.9	38.9	52.2	47.1	41.6	40.4	40.0
	16:30	44.0	68.8	57.0	39.6	48.5	45.2	41.7	40.7	40.5
	16:35	50.6	75.4	65.0	40.2	54.6	53.2	45.1	43.8	41.5
	16:40	44.5	69.3	54.5	42.8	45.7	45.1	44.1	43.5	43.4
	16:45	45.8	70.5	64.5	43.1	47.5	46.6	44.8	44.1	43.9
	16:50	48.0	72.8	65.9	40.8	52.0	48.2	44.5	42.9	42.3
	16:55	46.0	70.8	62.3	39.4	50.7	45.4	41.9	40.8	40.6
	17:00	47.1	71.9	63.6	39.3	51.2	47.6	41.7	40.7	40.5
	17:05	46.3	71.0	62.4	40.1	47.1	46.0	42.9	41.6	41.2
	17:10	42.8	67.6	53.1	40.7	44.6	44.0	42.4	41.6	41.4
	17:15	45.0	69.7	59.1	39.5	48.6	47.0	43.3	41.2	40.9
	17:20	40.9	65.7	48.9	39.3	41.7	41.5	40.9	40.2	40.0
	17:25	43.7	68.5	61.0	38.9	44.4	43.0	40.7	39.8	39.6
	17:30	44.2	69.0	60.9	38.4	47.0	43.5	41.2	39.9	39.7
	17:35	41.5	66.3	53.1	38.2	44.3	41.9	40.5	39.6	39.4
	17:40	41.9	66.7	58.2	38.9	44.2	43.1	41.0	39.9	39.8
	17:45	42.5	67.2	56.0	38.9	45.1	43.6	41.1	40.1	39.9
	17:50	43.7	68.5	55.2	38.7	48.3	46.8	41.4	39.9	39.7
	17:55	41.9	66.7	53.7	34.2	46.3	45.0	40.4	37.2	36.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01209917 : Type 2

SAMPLE NO. : 15159-15165
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	18:00	42.8	67.5	56.5	33.7	47.2	45.3	40.1	36.6	36.1
	18:05	41.2	66.0	54.5	33.5	46.6	43.7	37.8	35.1	34.8
	18:10	40.4	65.2	61.4	34.0	44.8	42.1	37.5	35.6	35.3
	18:15	41.3	66.1	57.9	33.4	47.3	43.9	37.1	35.3	34.9
	18:20	36.6	61.4	48.9	33.7	39.3	37.5	35.8	35.0	34.8
	18:25	40.8	65.6	57.6	33.9	45.7	43.8	37.4	35.8	35.5
	18:30	45.8	70.5	61.9	34.4	51.8	47.5	37.2	35.7	35.5
	18:35	38.1	62.9	47.9	35.1	40.5	39.4	37.5	36.5	36.3
	18:40	41.7	66.4	55.0	35.4	47.5	41.6	38.3	36.6	36.3
	18:45	39.1	63.9	49.1	35.7	41.3	40.6	38.7	37.0	36.6
	18:50	38.7	63.5	50.1	35.7	40.9	39.8	37.7	36.6	36.4
	18:55	38.6	63.4	49.6	35.4	41.0	39.6	37.7	36.5	36.3
	19:00	44.8	69.5	59.7	36.8	51.9	43.6	38.9	37.8	37.5
	19:05	39.4	64.2	50.2	36.2	42.3	40.8	38.2	37.4	37.2
	19:10	40.5	65.3	50.9	37.9	42.3	41.4	39.7	39.0	38.9
	19:15	48.2	73.0	61.6	38.1	57.4	48.7	39.5	38.9	38.7
	19:20	41.4	66.2	56.5	38.5	44.8	41.9	39.8	39.3	39.2
	19:25	45.5	70.3	62.4	38.6	48.3	45.6	41.3	39.8	39.5
	19:30	42.3	67.1	51.1	39.5	45.0	44.3	41.4	40.7	40.5
	19:35	46.3	71.1	56.7	39.8	53.9	51.2	41.7	40.7	40.5
	19:40	42.5	67.3	50.3	39.5	45.1	44.7	41.4	40.2	40.1
	19:45	44.8	69.5	50.8	41.1	46.5	46.2	44.3	43.1	42.8
	19:50	48.9	73.7	59.7	42.6	54.9	53.1	46.1	43.9	43.7
	19:55	50.0	74.8	58.1	42.4	55.2	54.2	46.9	43.8	43.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 15159-15165

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 01209917 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/06/2022	20:00	48.2	72.9	58.3	42.4	53.8	51.5	45.9	43.5	43.3
	20:05	47.2	71.9	52.4	43.3	48.7	48.5	46.8	45.7	45.5
	20:10	47.5	72.2	52.3	44.3	49.0	48.7	47.3	45.9	45.7
	20:15	47.6	72.4	53.1	43.7	49.1	48.8	47.6	46.0	45.7
	20:20	48.7	73.5	58.8	42.1	54.6	51.5	46.7	44.4	43.2
	20:25	48.3	73.0	59.7	44.6	51.4	49.0	47.5	46.2	46.0
	20:30	49.1	73.9	60.4	44.7	54.6	52.1	47.1	45.8	45.7
	20:35	54.6	79.4	63.4	44.1	60.7	59.7	47.7	45.8	45.6
	20:40	54.3	79.1	66.0	42.6	61.9	59.1	47.7	45.8	45.5
	20:45	49.8	74.6	60.9	44.7	55.4	52.9	47.3	45.9	45.8
	20:50	51.1	75.9	62.1	44.0	57.2	55.2	47.3	45.9	45.7
	20:55	49.8	74.5	61.7	44.2	54.8	52.0	47.0	45.8	45.6
	21:00	60.9	85.7	71.2	44.3	66.5	65.2	56.3	46.9	46.3
	21:05	49.9	74.7	60.3	44.8	55.2	53.4	47.5	45.9	45.7
	21:10	57.2	81.9	67.7	44.2	64.4	62.7	49.5	45.9	45.6
	21:15	55.7	80.5	67.5	43.4	62.2	60.5	49.3	45.7	45.5
	21:20	50.6	75.4	61.6	44.5	56.6	54.5	47.2	45.7	45.5
	21:25	53.1	77.9	63.3	44.1	59.0	57.7	47.5	45.6	45.4
	21:30	53.4	78.2	61.9	44.5	59.1	57.8	49.7	45.9	45.6
	21:35	54.5	79.3	66.5	42.6	60.4	58.6	49.1	45.8	45.4
	21:40	53.0	77.8	62.4	44.4	59.4	57.8	47.7	45.7	45.5
	21:45	52.2	76.9	61.2	41.5	58.4	56.8	47.2	42.9	42.6
	21:50	51.7	76.5	61.6	39.6	58.1	56.4	46.5	42.7	42.4
	21:55	49.3	74.0	59.9	41.3	56.0	53.8	43.4	42.4	42.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 15159-15165

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 01209917 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	22:00	54.4	79.2	67.0	38.6	60.7	58.7	48.6	42.6	42.3
	22:05	51.2	76.0	60.8	38.4	58.0	56.2	45.1	43.0	42.6
	22:10	54.8	79.6	66.3	41.8	62.5	58.6	48.3	43.0	42.8
	22:15	54.7	79.4	64.6	41.9	60.2	59.0	51.9	43.0	42.9
	22:20	53.3	78.1	62.1	38.4	59.6	58.3	47.3	40.2	39.7
	22:25	58.3	83.1	69.3	38.2	66.0	64.0	51.4	39.9	39.5
	22:30	58.3	83.1	70.6	38.0	66.3	61.7	50.6	39.8	39.3
	22:35	55.5	80.2	67.0	37.9	61.8	60.4	50.0	39.6	39.3
	22:40	58.4	83.1	69.9	37.3	66.5	62.2	51.6	39.5	38.5
	22:45	53.7	78.5	62.9	37.1	59.7	58.3	50.6	40.4	39.4
	22:50	56.3	81.0	67.6	37.1	64.3	61.0	47.9	38.2	37.9
	22:55	57.2	81.9	69.1	37.3	65.4	63.4	44.6	38.6	38.3
	23:00	57.0	81.8	71.9	36.9	65.6	58.9	44.7	38.2	37.9
	23:05	54.8	79.6	71.1	35.8	59.8	52.2	37.3	36.6	36.5
	23:10	48.1	72.9	61.7	36.2	55.7	52.6	37.7	37.1	36.9
	23:15	58.8	83.6	72.3	36.2	68.7	61.6	38.0	37.1	37.0
	23:20	64.9	89.7	72.9	36.6	70.3	69.6	58.2	37.4	37.3
	23:25	63.6	88.3	72.9	36.9	69.8	68.9	51.8	37.8	37.7
	23:30	49.3	74.1	62.6	36.6	56.9	53.9	40.5	37.5	37.4
	23:35	57.6	82.4	72.1	36.8	67.5	58.8	43.3	38.9	38.2
	23:40	57.2	82.0	71.2	37.0	65.9	59.5	44.7	40.2	38.9
	23:45	54.0	78.8	71.3	36.6	58.4	52.7	44.7	39.6	38.2
	23:50	58.1	82.9	71.5	37.0	67.9	60.4	45.0	41.0	39.1
	23:55	47.0	71.8	62.8	37.0	52.5	48.6	43.9	38.5	38.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 15159-15165

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 01209917 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/06/2022	00:00	46.9	71.6	63.1	37.1	50.7	47.2	44.6	41.9	39.7
	00:05	58.5	83.3	72.1	37.0	68.4	60.4	44.2	40.6	38.7
	00:10	43.4	68.2	54.4	37.4	47.8	45.6	42.4	40.1	39.1
	00:15	45.2	69.9	62.7	36.6	51.2	45.0	40.7	39.0	38.2
	00:20	60.0	84.8	72.0	36.8	69.0	65.5	43.1	38.9	38.3
	00:25	64.2	89.0	73.3	38.2	70.4	69.5	58.7	45.4	44.0
	00:30	61.9	86.7	72.0	36.4	69.5	68.3	44.4	40.4	38.4
	00:35	55.6	80.4	72.1	37.1	62.9	58.8	44.2	40.6	39.2
	00:40	59.9	84.6	71.1	36.2	68.0	66.7	44.1	38.7	37.8
	00:45	58.8	83.5	70.8	36.9	67.2	64.1	48.0	42.4	40.8
	00:50	66.8	91.5	72.2	38.6	70.0	69.6	67.1	52.9	50.3
	00:55	65.6	90.4	71.8	38.6	69.6	69.2	65.0	48.4	45.7
	01:00	66.3	91.1	72.3	38.6	69.7	69.4	66.6	49.3	48.1
	01:05	68.5	93.3	72.9	44.6	70.8	70.3	68.8	64.5	58.4
	01:10	67.9	92.7	73.5	42.3	71.3	70.7	68.0	50.1	48.7
	01:15	67.7	92.5	72.6	39.3	70.3	70.0	68.4	52.6	49.3
	01:20	67.9	92.6	73.4	39.7	70.9	70.5	68.3	53.4	50.3
	01:25	68.0	92.8	73.7	43.5	71.4	71.0	68.0	56.5	52.4
	01:30	67.9	92.6	73.1	40.9	71.4	71.0	67.6	54.8	51.6
	01:35	68.7	93.5	73.9	47.3	71.8	71.4	68.9	57.3	52.2
	01:40	67.4	92.1	73.7	46.7	71.1	70.6	66.7	55.5	51.7
	01:45	68.4	93.1	73.7	41.6	70.6	70.1	68.6	62.7	56.1
	01:50	69.0	93.8	73.1	42.6	70.9	70.5	69.0	66.7	65.6
	01:55	68.4	93.1	73.6	38.4	71.4	70.9	68.7	55.3	50.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 15159-15165

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 01209917 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/06/2022	02:00	67.6	92.4	72.8	38.0	71.0	70.6	67.7	53.3	50.0
	02:05	67.0	91.7	73.1	37.0	70.8	70.2	66.5	52.1	49.0
	02:10	67.4	92.1	73.4	36.1	70.8	70.3	66.9	59.4	52.4
	02:15	59.2	84.0	72.5	34.6	68.9	64.0	36.3	35.5	35.4
	02:20	60.1	84.9	73.0	34.6	68.7	65.9	38.2	35.5	35.4
	02:25	59.0	83.7	73.4	34.9	68.2	62.7	36.3	35.6	35.5
	02:30	60.9	85.7	74.3	33.5	70.3	67.9	36.1	35.4	35.3
	02:35	63.5	88.2	74.0	33.9	71.3	70.1	44.0	35.8	35.3
	02:40	61.9	86.6	73.8	34.4	70.1	68.7	45.2	37.3	36.1
	02:45	66.7	91.4	73.6	34.6	71.3	70.8	64.2	45.6	44.4
	02:50	64.7	89.5	73.0	35.8	70.1	69.5	57.5	44.6	40.7
	02:55	65.0	89.8	73.1	36.0	70.2	69.6	61.6	45.4	44.0
	03:00	66.2	91.0	73.3	38.1	70.4	69.6	65.3	48.8	46.2
	03:05	67.1	91.8	73.8	42.4	70.9	70.1	66.3	60.1	56.8
	03:10	65.2	89.9	73.5	36.6	70.3	69.4	62.7	44.6	42.1
	03:15	59.3	84.1	73.5	35.4	69.1	60.4	44.4	37.2	36.8
	03:20	60.5	85.2	72.7	36.9	68.8	67.2	46.1	41.1	39.7
	03:25	61.9	86.7	73.2	36.5	69.1	67.8	47.3	41.2	39.4
	03:30	60.6	85.4	72.1	36.0	69.0	67.3	44.8	38.2	37.3
	03:35	62.8	87.6	73.1	40.8	70.1	69.0	46.9	44.5	44.1
	03:40	62.4	87.2	71.9	43.0	69.0	68.1	48.9	44.6	44.3
	03:45	64.1	88.8	72.1	37.4	69.5	68.6	60.3	45.5	44.4
	03:50	63.0	87.7	71.8	42.0	68.5	67.8	47.5	45.5	44.5
	03:55	60.8	85.6	71.0	42.6	67.4	66.7	46.9	44.6	44.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณเริ่มรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 15159-15165

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 01209917 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/06/2022	04:00	62.2	87.0	71.0	42.2	67.9	67.1	51.1	44.5	44.2
	04:05	57.6	82.4	70.5	36.5	66.9	63.5	46.2	44.2	43.8
	04:10	65.4	90.1	72.6	43.5	69.1	68.6	65.3	46.7	45.7
	04:15	58.3	83.1	71.7	43.0	67.8	62.3	46.2	44.2	44.0
	04:20	58.4	83.2	72.5	41.8	67.6	63.7	46.0	44.0	43.7
	04:25	59.9	84.7	71.3	42.0	67.9	66.1	46.3	43.4	43.1
	04:30	60.2	85.0	70.1	42.4	67.5	66.5	46.9	43.8	43.5
	04:35	63.2	88.0	71.2	42.6	68.3	67.5	61.5	46.0	44.6
	04:40	61.2	86.0	71.9	43.0	67.7	66.5	48.9	48.0	46.2
	04:45	55.5	80.3	68.7	43.6	63.5	59.9	48.9	48.3	46.0
	04:50	56.8	81.5	70.6	43.5	65.6	58.9	49.0	47.2	45.3
	04:55	60.1	84.8	69.8	42.4	66.9	66.1	46.6	43.9	43.7
	05:00	60.0	84.8	70.6	42.4	67.5	66.4	46.4	43.8	43.5
	05:05	57.1	81.8	71.3	42.0	66.2	62.7	48.1	44.2	43.9
	05:10	63.0	87.8	72.2	37.7	68.5	67.5	51.8	43.9	43.7
	05:15	53.6	78.4	70.7	37.4	57.7	48.8	46.8	44.7	43.8
	05:20	58.7	83.4	70.8	43.0	67.1	65.4	46.6	44.8	44.2
	05:25	63.1	87.9	71.6	38.5	68.8	68.1	47.8	44.5	43.6
	05:30	57.7	82.4	72.1	36.4	65.9	64.0	44.8	39.8	38.6
	05:35	54.9	79.7	70.5	35.4	61.6	59.2	44.9	40.9	39.0
	05:40	52.3	77.1	68.4	35.1	59.0	57.4	45.4	38.4	37.0
	05:45	39.4	64.2	50.5	34.4	43.5	42.1	37.7	35.6	35.4
	05:50	38.1	62.9	53.8	34.0	41.7	40.4	36.6	35.5	35.1
	05:55	38.5	63.3	52.7	33.9	42.3	40.2	36.4	35.0	34.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 15159-15165

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 01209917 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/06/2022	06:00	45.5	70.3	61.1	32.7	52.1	46.2	37.2	34.3	33.9
	06:05	40.0	64.8	53.5	33.4	44.7	42.4	37.3	35.0	34.8
	06:10	41.7	66.5	63.4	33.1	46.3	43.9	36.3	34.5	34.4
	06:15	40.4	65.2	59.4	33.5	44.3	42.8	37.1	34.9	34.6
	06:20	38.9	63.7	54.6	33.1	43.9	41.4	36.1	34.3	34.2
	06:25	44.6	69.4	60.8	32.9	51.8	47.7	37.0	34.5	34.3
	06:30	41.3	66.1	54.9	34.0	45.6	44.5	39.2	35.6	35.3
	06:35	42.3	67.0	54.0	33.8	48.5	46.6	38.3	35.5	35.1
	06:40	42.0	66.8	51.8	33.9	47.3	45.9	39.1	35.8	35.4
	06:45	42.3	67.1	56.4	33.8	48.8	45.5	37.7	35.3	34.9
	06:50	47.9	72.6	68.2	33.8	49.9	46.5	36.9	35.3	34.9
	06:55	41.5	66.3	53.5	38.2	46.0	45.3	39.6	38.9	38.7
	07:00	43.5	68.2	51.8	37.3	47.3	46.5	42.0	40.4	40.0
	07:05	45.4	70.2	65.2	39.4	46.9	45.3	42.6	40.8	40.4
	07:10	48.1	72.9	68.0	40.0	49.7	47.5	44.5	42.3	41.8
	07:15	46.7	71.5	62.0	41.6	50.7	48.6	44.9	43.1	42.8
	07:20	46.1	70.9	59.9	40.5	50.6	49.1	44.1	41.8	41.5
	07:25	49.7	74.5	66.3	39.8	52.4	49.1	44.1	41.3	41.0
	07:30	48.0	72.8	67.0	39.4	48.8	46.7	42.6	41.0	40.8
	07:35	46.3	71.1	63.8	40.5	49.7	47.5	43.4	41.5	41.3
	07:40	46.0	70.8	60.9	40.1	50.2	48.0	43.7	41.5	41.2
	07:45	57.0	81.8	75.7	44.9	63.2	62.1	52.0	48.7	47.5
	07:50	63.3	88.0	76.8	44.1	70.6	66.8	52.2	45.5	44.9
	07:55	51.6	76.4	66.5	43.6	56.3	53.5	46.5	44.8	44.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 15159-15165

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 01209917 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/06/2022	08:00	46.9	71.7	55.9	43.3	50.1	49.2	46.0	44.6	44.3
	08:05	50.6	75.3	65.4	43.7	56.6	54.1	47.3	45.1	44.7
	08:10	47.5	72.2	58.0	39.6	51.8	50.1	46.0	42.6	41.4
	08:15	51.2	76.0	63.3	39.8	57.4	56.3	45.9	41.5	41.2
	08:20	50.0	74.8	67.8	39.9	56.5	54.4	45.6	41.9	41.2
	08:25	50.7	75.4	66.7	39.7	56.1	53.3	47.8	43.2	41.8
	08:30	51.1	75.9	65.2	41.6	57.0	54.8	48.0	43.3	42.8
	08:35	50.8	75.6	64.5	40.6	56.9	54.1	45.6	42.0	41.6
	08:40	47.9	72.7	62.5	43.5	52.7	49.1	45.9	44.4	44.2
	08:45	47.5	72.3	65.1	43.8	49.8	48.6	45.8	44.8	44.6
	08:50	47.9	72.6	57.0	43.0	51.9	50.9	46.2	44.3	44.1
	08:55	50.9	75.6	63.4	43.4	55.0	53.6	48.9	45.4	44.9
	09:00	55.6	80.4	71.2	45.3	58.2	56.1	53.1	50.2	49.3
	09:05	51.5	76.3	66.0	39.9	56.0	52.9	48.1	44.0	42.6
	09:10	51.1	75.9	68.3	38.9	54.4	53.5	49.6	46.6	44.2
	09:15	51.4	76.2	58.4	38.9	56.0	55.0	50.9	41.4	40.9
	09:20	50.6	75.4	56.6	39.6	54.5	54.0	50.5	40.8	40.6
	09:25	42.8	67.6	53.2	39.2	45.1	43.3	41.2	40.5	40.2
	09:30	46.4	71.2	57.6	39.2	53.0	50.6	42.0	40.7	40.5
	09:35	47.9	72.7	59.3	39.8	52.4	51.2	46.6	42.2	41.9
	09:40	49.0	73.8	61.3	39.5	53.0	52.4	47.6	41.1	40.6
	09:45	50.3	75.0	70.5	39.6	54.2	49.1	42.1	40.8	40.6
	09:50	43.0	67.8	54.1	38.7	47.0	44.2	41.2	40.2	40.0
	09:55	45.5	70.3	56.8	39.3	48.7	47.8	44.7	42.0	41.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 15159-15165

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 01209917 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/06/2022	10:00	50.0	74.8	56.9	40.0	55.1	54.6	47.2	41.4	41.1
	10:05	47.7	72.5	63.8	39.8	52.4	51.5	43.1	41.0	40.8
	10:10	47.6	72.4	61.4	39.7	51.7	50.1	44.5	41.4	40.9
	10:15	45.5	70.3	59.0	39.7	49.9	48.4	44.1	41.3	41.0
	10:20	43.6	68.3	59.1	39.9	46.7	45.1	42.1	41.0	40.8
	10:25	47.7	72.5	62.4	40.0	54.2	50.4	42.6	41.3	41.0
	10:30	47.9	72.6	58.3	39.0	51.6	51.0	44.9	40.0	39.7
	10:35	48.1	72.9	60.6	39.1	54.9	52.7	42.4	40.5	40.1
	10:40	42.5	67.3	56.5	36.3	48.8	45.0	39.8	37.7	37.2
	10:45	44.2	69.0	53.1	36.1	50.6	50.1	39.0	37.4	37.2
	10:50	39.5	64.3	52.1	36.0	42.1	41.6	38.4	37.1	36.9
	10:55	50.0	74.8	72.9	38.9	45.4	43.4	41.0	40.1	39.9
	11:00	50.5	75.2	71.2	38.6	57.1	51.8	42.8	40.5	39.7
	11:05	47.8	72.5	64.0	38.2	53.5	52.1	41.5	39.7	39.4
	11:10	46.3	71.1	57.1	35.4	52.9	51.5	42.3	40.1	38.6
	11:15	46.5	71.2	62.2	33.3	52.9	50.2	38.2	35.6	35.0
	11:20	49.8	74.6	65.9	33.4	55.1	52.7	39.5	35.7	35.4
	11:25	45.8	70.6	60.1	34.6	51.6	49.9	41.6	36.9	36.1
	11:30	43.2	67.9	54.1	34.2	49.7	48.2	38.9	36.2	35.8
	11:35	38.4	63.2	51.2	33.0	42.7	41.1	36.5	34.8	34.4
	11:40	47.6	72.3	64.0	33.3	54.3	49.4	37.2	35.3	34.9
	11:45	54.8	79.6	72.0	32.5	62.2	55.5	44.9	34.4	34.0
	11:50	42.7	67.5	56.6	38.4	45.5	44.5	42.0	39.8	39.6
	11:55	41.5	66.3	52.2	38.6	44.5	43.5	40.7	39.8	39.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซว้ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซว้ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01209917 : Type 2
 SAMPLE NO. : 15159-15165
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/06/2022	12:00	43.3	68.1	50.5	38.9	46.5	46.0	42.6	40.0	39.8
	12:05	46.7	71.5	52.6	41.2	49.7	49.1	46.1	43.1	42.3
	12:10	46.7	71.5	57.0	41.5	50.2	49.0	45.9	43.6	43.3
	12:15	52.3	77.1	63.9	43.9	56.8	55.7	49.7	45.3	45.0
	12:20	51.8	76.5	57.2	44.9	55.9	55.1	50.3	47.2	46.6
	12:25	52.6	77.3	56.7	47.5	54.8	54.4	52.3	50.2	49.2
	12:30	59.1	83.9	66.1	49.7	61.5	61.2	59.8	51.8	51.3
	12:35	64.7	89.5	89.0	54.6	64.4	61.6	59.4	56.4	56.0
	12:40	56.6	81.4	79.3	48.1	58.4	57.1	54.3	51.6	50.9
	12:45	48.8	73.6	54.5	43.6	51.5	50.9	48.4	46.1	45.6
	12:50	51.6	76.4	76.5	42.0	51.6	48.8	46.0	44.0	43.6
	12:55	55.5	80.2	74.7	46.1	58.7	57.8	54.0	48.0	47.3
	13:00	60.2	85.0	72.8	57.2	62.0	61.6	59.5	58.5	58.3
	13:05	64.5	89.3	78.4	61.3	66.4	64.6	63.8	62.2	62.0
	13:10	64.0	88.7	75.3	62.4	65.0	64.2	63.6	63.1	63.0
	13:15	63.0	87.7	73.7	60.1	64.6	64.0	62.6	61.3	61.0
	13:20	61.2	86.0	71.7	58.5	63.3	62.5	60.7	59.6	59.4
	13:25	62.1	86.8	76.2	59.7	63.3	62.5	61.6	60.9	60.7
	13:30	60.8	85.6	69.8	56.5	62.7	62.4	60.6	58.3	57.9
	13:35	56.7	81.4	60.5	52.4	58.2	57.9	56.6	55.0	54.7
	13:40	56.8	81.6	74.2	50.8	58.7	56.5	54.8	53.5	53.1
	13:45	56.9	81.7	68.1	53.1	58.4	57.7	56.4	55.3	54.9
	13:50	57.7	82.4	70.3	53.7	58.4	57.9	56.9	55.8	55.4
	13:55	54.9	79.7	58.2	50.1	56.4	56.1	54.8	53.4	52.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกือ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 15159-15165

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 01209917 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/06/2022	14:00	52.4	77.1	56.3	47.3	54.2	53.8	52.3	50.5	49.9
	14:05	52.2	77.0	57.9	45.6	56.1	55.4	51.2	48.9	48.2
	14:10	62.3	87.0	65.3	55.9	64.5	64.2	62.0	59.3	57.9
	14:15	65.1	89.9	66.7	63.4	66.0	65.8	65.1	64.2	64.0
	14:20	63.4	88.2	70.8	61.1	64.3	64.0	63.4	62.2	61.9
	14:25	61.2	85.9	63.5	59.0	62.1	61.9	61.1	60.4	60.2
	14:30	58.9	83.7	62.1	54.9	60.6	60.4	58.7	57.1	56.8
	14:35	55.3	80.1	59.0	50.1	57.4	56.9	55.0	53.2	52.7
	14:40	52.4	77.2	55.7	47.8	54.1	53.7	52.3	50.7	50.3
	14:45	50.7	75.5	55.3	45.0	52.7	52.3	50.6	48.4	47.7
	14:50	47.6	72.4	53.6	41.5	50.4	49.8	47.2	44.2	43.5
	14:55	47.2	72.0	63.5	40.5	50.4	48.8	45.5	42.6	42.0
	15:00	48.4	73.1	63.6	40.4	51.4	49.5	44.7	42.1	41.7
	15:05	42.7	67.5	54.0	39.0	45.8	44.8	41.4	40.1	39.9
	15:10	44.2	69.0	59.8	39.3	48.4	45.0	41.9	40.6	40.4
	15:15	45.7	70.5	59.4	37.9	51.9	48.4	42.1	39.8	39.5
	15:20	49.6	74.3	61.6	38.7	54.1	52.6	48.0	40.5	39.9
	15:25	56.8	81.5	66.4	38.0	63.1	61.4	53.0	39.5	39.1
	15:30	57.6	82.4	70.9	38.1	63.5	61.0	53.8	39.4	39.1
	15:35	63.9	88.7	79.3	53.6	71.4	66.9	58.5	56.6	56.3
	15:40	45.8	70.6	58.3	38.4	51.9	50.4	40.6	39.4	39.2
	15:45	59.7	84.5	73.9	38.0	68.6	62.7	49.9	39.6	39.2
	15:50	63.5	88.3	78.5	38.9	71.5	65.4	51.9	40.5	39.9
	15:55	45.5	70.3	62.7	38.0	49.1	44.5	40.6	39.1	38.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01209917 : Type 2

SAMPLE NO. : 15159-15165

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/06/2022	16:00	43.6	68.3	57.1	38.5	49.4	46.9	40.5	39.4	39.3
	16:05	49.7	74.4	61.1	38.4	55.2	53.4	47.2	39.8	39.5
	16:10	50.8	75.6	61.8	38.4	57.5	55.9	44.8	39.9	39.5
	16:15	41.4	66.2	53.3	38.3	44.8	42.6	40.0	39.3	39.2
	16:20	46.9	71.6	64.0	38.2	46.8	43.4	40.1	39.2	39.1
	16:25	48.1	72.9	63.5	38.4	56.0	46.6	40.1	39.3	39.2
	16:30	40.6	65.4	51.9	37.8	43.2	41.9	39.8	39.0	38.7
	16:35	41.0	65.8	57.6	37.9	43.6	42.2	39.6	38.7	38.6
	16:40	41.7	66.5	55.6	38.0	45.4	44.2	40.1	39.4	39.2
	16:45	42.3	67.1	54.0	38.4	45.5	44.7	40.7	39.6	39.5
	16:50	43.2	67.9	57.3	38.4	48.0	46.1	40.4	39.4	39.3
	16:55	42.1	66.9	53.9	38.9	45.5	44.4	40.9	39.9	39.7
	17:00	40.3	65.1	50.1	38.6	41.5	41.2	40.1	39.6	39.4
	17:05	45.9	70.7	60.8	39.3	49.8	46.9	42.4	40.5	40.2
	17:10	43.8	68.6	63.1	40.0	46.2	45.4	42.1	41.1	40.9
	17:15	42.2	67.0	53.8	39.5	44.7	43.5	41.5	40.6	40.4
	17:20	42.5	67.3	56.4	38.9	45.7	44.6	40.9	40.0	39.8
	17:25	44.5	69.3	64.7	38.7	49.1	45.1	40.6	39.8	39.6
	17:30	43.3	68.1	59.4	38.3	47.6	45.1	40.6	39.4	39.3
	17:35	42.6	67.3	54.4	38.7	47.2	45.1	40.7	39.9	39.7
	17:40	40.6	65.3	51.8	34.3	43.3	42.0	40.2	36.0	35.5
	17:45	41.9	66.7	59.6	34.6	43.9	40.6	36.8	35.7	35.5
	17:50	37.9	62.7	49.0	34.5	41.3	39.5	36.8	35.5	35.3
	17:55	44.8	69.6	62.7	34.2	49.6	44.5	37.5	35.8	35.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซว้ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซว้ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 15159-15165

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 01209917 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/06/2022	18:00	40.4	65.1	56.9	33.5	46.0	43.0	36.4	35.0	34.6
	18:05	42.5	67.3	59.5	33.4	48.4	45.9	37.7	35.1	34.8
	18:10	37.5	62.2	54.1	33.9	40.2	38.2	36.2	35.3	35.0
	18:15	42.6	67.3	58.4	34.0	49.6	43.2	35.7	35.0	34.8
	18:20	46.7	71.5	62.4	32.7	54.1	46.4	36.3	34.3	34.0
	18:25	50.3	75.1	68.2	34.4	57.6	52.2	38.6	36.0	35.6
	18:30	36.6	61.4	43.0	33.8	39.2	38.3	36.1	35.0	34.8
	18:35	36.7	61.5	51.3	33.7	39.2	37.7	35.6	34.8	34.6
	18:40	36.2	61.0	44.1	33.8	39.1	37.7	35.6	34.6	34.5
	18:45	44.4	69.2	62.0	34.0	46.5	38.7	36.0	35.1	34.9
	18:50	37.6	62.4	49.9	34.5	40.0	38.6	36.4	35.6	35.4
	18:55	37.6	62.3	50.7	33.1	40.4	38.7	35.7	34.5	34.2
	19:00	38.7	63.5	51.4	34.4	42.7	41.0	36.4	35.3	35.0
	19:05	38.7	63.4	51.0	34.8	41.9	40.4	37.0	36.1	35.8
	19:10	39.2	64.0	49.9	35.5	43.1	40.7	37.8	36.3	36.1
	19:15	41.9	66.7	50.7	38.3	45.8	44.6	40.6	39.2	39.0
	19:20	50.5	75.2	67.8	38.2	56.7	48.6	40.9	39.8	39.5
	19:25	40.6	65.3	51.0	38.2	41.8	41.2	40.2	39.4	39.2
	19:30	42.0	66.8	50.7	38.9	43.6	43.1	41.7	40.1	39.7
	19:35	41.3	66.0	52.6	39.2	42.3	41.9	41.0	40.2	40.0
	19:40	43.1	67.8	53.6	39.2	48.8	44.4	41.1	40.2	40.0
	19:45	45.4	70.2	71.3	39.0	48.3	47.0	41.8	40.4	40.1
	19:50	41.3	66.1	48.0	39.1	44.3	42.7	40.8	40.0	39.9
	19:55	40.7	65.5	47.7	38.9	42.4	41.7	40.5	39.7	39.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No, LA65-R06103

Report No, R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01209917 : Type 2
 SAMPLE NO. : 15159-15165
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/06/2022	20:00	42.1	66.9	51.0	39.3	45.3	43.5	41.1	40.4	40.1
	20:05	43.2	68.0	50.4	39.5	46.1	45.7	41.9	40.8	40.6
	20:10	46.2	70.9	50.2	40.2	47.1	47.0	46.3	45.0	44.6
	20:15	49.0	73.8	65.4	43.9	48.8	47.6	46.7	46.1	45.9
	20:20	47.4	72.1	54.6	44.4	48.8	48.0	47.0	46.4	46.2
	20:25	47.8	72.6	59.9	44.8	49.7	48.5	47.3	46.6	46.5
	20:30	47.0	71.8	53.1	44.1	48.5	47.9	46.8	46.0	45.7
	20:35	47.2	71.9	51.3	41.5	48.1	47.9	47.1	46.3	46.0
	20:40	46.9	71.7	50.0	43.8	48.0	47.7	46.9	46.1	45.8
	20:45	46.7	71.5	50.4	40.4	47.6	47.3	46.7	45.9	45.6
	20:50	46.8	71.6	51.7	43.8	47.8	47.5	46.8	46.0	45.7
	20:55	46.7	71.5	50.3	39.7	47.5	47.3	46.8	46.0	45.5
	21:00	46.4	71.1	49.1	39.8	47.5	47.2	46.3	45.5	45.1
	21:05	46.9	71.6	54.3	40.7	48.3	47.6	46.7	45.4	45.1
	21:10	46.8	71.6	52.8	38.9	48.5	47.8	46.8	45.4	41.1
	21:15	46.2	71.0	48.4	38.6	47.0	46.9	46.3	45.6	45.3
	21:20	46.7	71.5	58.4	39.1	48.7	47.3	46.1	45.1	44.3
	21:25	44.5	69.3	48.1	37.5	46.6	46.4	45.4	39.1	38.7
	21:30	46.5	71.3	64.1	38.1	51.4	47.2	40.0	39.1	39.0
	21:35	39.4	64.1	46.5	37.5	40.2	39.9	39.2	38.5	38.4
	21:40	39.5	64.3	49.4	37.2	41.4	40.1	39.1	38.4	38.2
	21:45	45.8	70.6	61.3	37.2	49.9	48.3	39.5	38.5	38.3
	21:50	39.9	64.7	48.5	37.5	41.8	40.4	39.4	38.6	38.5
	21:55	46.4	71.2	62.0	37.8	49.4	46.8	39.8	38.9	38.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No, LA65-R06103

Report No, R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซว้ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซว้ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01209917 : Type 2

SAMPLE NO. : 15159-15165

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/06/2022	22:00	42.3	67.1	50.8	37.0	47.8	46.2	39.4	38.3	38.1
	22:05	41.6	66.3	50.7	37.2	48.3	46.0	38.9	38.1	38.0
	22:10	42.7	67.5	58.6	37.4	47.5	42.1	39.0	38.3	38.2
	22:15	39.5	64.2	49.3	37.1	41.4	39.9	39.0	38.2	38.1
	22:20	39.4	64.2	47.0	37.1	40.5	40.1	39.2	38.4	38.1
	22:25	40.4	65.2	49.3	37.0	44.1	43.1	39.3	38.2	38.0
	22:30	41.6	66.4	59.6	36.8	45.3	43.4	38.3	37.7	37.5
	22:35	39.1	63.9	53.9	36.5	42.3	39.9	37.7	37.2	37.1
	22:40	43.5	68.3	52.1	36.4	49.9	49.1	38.2	37.3	37.2
	22:45	49.7	74.5	60.0	36.8	51.4	50.9	50.0	40.6	38.7
	22:50	48.6	73.4	51.6	37.0	50.5	50.1	49.2	41.2	39.1
	22:55	48.8	73.6	51.6	37.0	50.3	50.2	49.5	42.1	40.0
	23:00	48.6	73.3	51.4	36.8	50.2	50.1	49.3	40.7	38.4
	23:05	48.7	73.5	58.3	36.2	50.8	50.4	49.4	39.5	38.2
	23:10	48.1	72.9	51.9	37.0	50.7	50.4	49.2	38.9	38.1
	23:15	49.4	74.2	52.4	36.9	51.6	51.4	50.4	38.9	37.9
	23:20	50.7	75.5	59.9	37.3	52.8	51.8	50.8	43.5	41.3
	23:25	49.7	74.5	52.4	37.8	51.6	51.4	50.6	41.3	39.5
	23:30	49.8	74.6	52.9	37.7	51.6	51.4	50.6	41.8	39.8
	23:35	49.8	74.6	52.4	37.5	51.6	51.4	50.6	42.0	40.5
	23:40	49.6	74.3	52.5	37.7	51.6	51.4	50.5	40.9	39.6
	23:45	50.4	75.2	60.1	37.8	52.1	51.8	50.7	42.3	40.8
	23:50	48.9	73.6	52.4	37.1	51.6	51.5	49.5	39.2	38.6
	23:55	49.2	74.0	53.3	37.3	51.5	51.4	49.8	40.9	39.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01209917 : Type 2
SAMPLE NO. : 15159-15165
MEASURING DATE : 18-25/06/2022
RECEIVED DATE : 25/06/2022
REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/06/2022	00:00	49.4	74.2	60.3	37.1	52.1	51.6	49.5	39.1	38.4
	00:05	49.3	74.1	52.4	36.6	51.5	51.4	49.9	40.6	39.0
	00:10	48.2	73.0	52.3	35.8	51.5	51.3	48.3	38.6	37.9
	00:15	48.5	73.2	58.4	35.7	52.2	51.6	47.6	38.5	37.3
	00:20	48.7	73.5	56.7	36.3	52.0	51.8	48.5	40.0	38.9
	00:25	50.9	75.7	60.5	35.1	54.9	52.8	50.7	41.5	39.4
	00:30	47.7	72.5	54.9	35.8	52.0	51.6	45.9	38.0	37.4
	00:35	50.7	75.5	61.7	34.8	53.9	52.3	50.1	41.3	39.4
	00:40	49.3	74.0	55.5	35.4	52.1	51.8	49.5	39.8	38.4
	00:45	49.4	74.2	63.3	36.0	56.4	51.8	41.6	38.0	37.4
	00:50	55.5	80.3	66.2	35.5	62.4	61.3	39.7	37.0	36.6
	00:55	40.5	65.3	48.0	35.5	45.0	43.9	38.9	36.9	36.6
	01:00	53.2	78.0	63.9	36.0	61.0	59.6	39.9	37.2	36.9
	01:05	50.4	75.2	65.1	36.2	59.1	49.9	41.6	38.1	37.5
	01:10	55.7	80.5	65.8	35.6	62.8	61.3	48.4	40.6	38.4
	01:15	60.0	84.8	67.0	37.4	64.8	64.1	57.7	47.6	45.9
	01:20	58.8	83.6	66.7	35.8	64.4	63.5	54.0	42.2	39.6
	01:25	56.5	81.3	67.1	35.8	63.5	62.1	48.9	38.0	37.2
	01:30	59.9	84.6	67.3	36.9	64.9	64.2	56.8	45.7	43.2
	01:35	60.1	84.9	66.9	36.8	65.1	64.3	57.5	46.8	43.7
	01:40	61.0	85.7	67.9	38.9	65.3	64.8	60.0	48.6	47.5
	01:45	60.9	85.7	68.1	41.0	65.5	64.9	59.6	48.5	47.7
	01:50	60.5	85.3	67.6	36.9	65.2	64.6	58.4	47.0	44.2
	01:55	60.8	85.6	68.1	37.2	65.4	64.7	59.4	47.8	45.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขียว สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เขียว สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 15159-15165

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 01209917 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
24/06/2022	02:00	59.1	83.9	67.3	37.2	64.9	64.0	53.0	46.6	44.4
	02:05	55.6	80.4	67.6	35.5	63.8	61.8	42.1	37.5	36.9
	02:10	47.2	72.0	64.6	35.3	50.5	46.8	39.8	36.8	36.4
	02:15	47.1	71.9	64.3	34.4	52.3	48.0	39.9	36.6	36.1
	02:20	43.4	68.2	63.4	34.2	46.1	42.8	38.3	35.7	35.3
	02:25	46.8	71.6	64.7	34.9	50.0	47.7	40.0	36.9	36.3
	02:30	47.8	72.6	63.5	33.8	55.3	49.2	39.2	35.5	35.0
	02:35	56.5	81.3	67.6	34.4	63.9	62.5	46.5	37.0	36.2
	02:40	56.1	80.9	66.8	34.6	63.8	62.1	46.0	37.0	36.3
	02:45	53.2	78.0	66.3	34.9	61.4	58.4	43.5	37.3	36.4
	02:50	48.4	73.2	65.9	34.3	53.1	47.0	40.7	36.8	36.2
	02:55	40.5	65.3	52.4	34.5	43.9	43.0	39.7	36.2	35.7
	03:00	48.0	72.7	64.1	35.1	54.1	47.5	40.7	37.1	36.5
	03:05	50.6	75.4	65.2	36.3	59.5	51.2	41.2	38.1	37.7
	03:10	41.6	66.4	53.1	36.5	44.6	43.8	41.0	38.2	37.9
	03:15	52.0	76.7	66.3	36.2	60.8	53.9	42.6	39.1	38.2
	03:20	54.0	78.7	66.0	36.4	62.2	59.8	43.3	39.0	38.3
	03:25	50.1	74.9	66.1	36.2	58.5	50.2	41.4	38.4	37.9
	03:30	41.5	66.3	50.6	36.1	44.3	43.6	41.1	38.2	37.5
	03:35	49.5	74.3	64.9	35.6	57.6	48.9	42.0	38.9	38.1
	03:40	50.9	75.7	66.2	36.6	59.4	50.3	41.7	38.9	38.3
	03:45	47.2	72.0	65.8	36.3	49.9	47.1	41.7	38.9	38.3
	03:50	47.6	72.4	65.5	36.3	49.8	46.5	41.8	38.5	38.1
	03:55	41.8	66.6	50.3	36.1	44.7	44.1	41.4	38.4	37.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01209917 : Type 2
 SAMPLE NO. : 15159-15165
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
24/06/2022	04:00	50.4	75.2	66.9	36.9	56.8	49.9	42.3	39.1	38.5
	04:05	48.9	73.7	66.7	36.4	51.7	47.8	41.8	39.1	38.5
	04:10	50.8	75.6	67.3	36.9	58.2	48.8	42.0	39.3	38.7
	04:15	53.0	77.8	67.1	37.3	61.0	57.5	45.3	40.4	39.4
	04:20	49.1	73.9	63.8	37.2	56.8	49.3	42.9	39.5	38.9
	04:25	44.1	68.9	51.0	37.5	48.6	47.2	42.9	39.7	39.1
	04:30	42.9	67.6	51.8	37.9	46.0	45.1	42.2	39.6	39.1
	04:35	44.0	68.8	56.2	37.9	48.8	46.8	42.7	39.9	39.3
	04:40	44.5	69.3	61.7	37.3	46.3	45.2	42.3	39.8	39.3
	04:45	49.4	74.2	64.5	37.9	56.9	46.6	42.8	40.1	39.7
	04:50	46.6	71.4	64.7	37.9	46.7	45.3	42.6	40.1	39.7
	04:55	48.1	72.9	64.1	37.9	54.0	47.8	43.7	40.8	40.0
	05:00	42.8	67.6	47.3	37.3	45.2	44.7	42.6	40.1	39.6
	05:05	51.6	76.4	64.6	37.8	59.7	56.9	43.7	40.7	39.9
	05:10	45.9	70.7	62.0	37.8	48.1	45.4	42.7	40.2	39.7
	05:15	43.1	67.8	54.4	37.1	45.9	44.9	42.6	40.1	39.5
	05:20	46.4	71.2	58.4	37.2	53.2	50.4	42.7	40.0	39.4
	05:25	43.0	67.8	58.4	37.1	45.3	44.6	42.2	39.7	39.2
	05:30	41.8	66.6	46.7	35.8	44.5	43.9	41.4	38.7	38.2
	05:35	41.8	66.5	46.8	36.4	44.5	43.9	41.4	38.6	38.0
	05:40	42.1	66.9	56.2	36.5	45.0	44.1	41.6	38.6	38.1
	05:45	42.8	67.5	55.9	36.5	45.6	44.8	42.1	39.4	38.5
	05:50	42.6	67.4	57.2	35.8	45.4	44.4	41.7	38.6	37.9
	05:55	41.9	66.7	53.9	36.1	45.0	44.1	41.3	38.4	37.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซวีสตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซวีสตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 15159-15165

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 01209917 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/06/2022	06:00	42.0	66.8	55.2	35.7	44.7	43.8	41.0	38.1	37.5
	06:05	43.3	68.0	59.8	36.0	45.4	44.5	41.6	38.6	38.0
	06:10	46.6	71.4	61.9	35.6	52.3	46.4	41.7	38.5	37.9
	06:15	41.4	66.2	47.3	35.7	44.3	43.6	41.0	38.3	37.8
	06:20	41.8	66.6	50.5	35.4	44.9	43.9	41.3	38.5	37.9
	06:25	45.4	70.2	65.4	36.0	47.7	44.2	41.0	38.1	37.5
	06:30	42.8	67.5	52.7	35.7	47.7	45.0	41.2	38.0	37.4
	06:35	40.7	65.5	47.1	35.8	43.7	43.0	40.1	37.7	37.2
	06:40	41.7	66.5	52.7	35.8	45.0	43.4	40.0	37.4	37.0
	06:45	41.2	66.0	53.5	35.5	43.9	42.9	39.7	37.1	36.6
	06:50	42.4	67.1	53.4	34.8	49.7	44.1	39.2	36.5	36.2
	06:55	42.9	67.7	54.1	34.4	50.7	45.6	39.2	36.4	36.0
	07:00	45.1	69.9	55.4	36.1	50.4	47.3	43.4	40.4	39.6
	07:05	45.0	69.8	62.6	39.8	48.5	46.2	43.1	41.5	41.2
	07:10	46.6	71.4	60.4	40.7	51.3	49.1	44.7	42.2	41.9
	07:15	47.4	72.2	66.7	40.7	52.2	48.9	43.9	41.7	41.4
	07:20	48.6	73.3	63.9	40.9	53.2	51.2	45.1	42.3	42.0
	07:25	53.4	78.1	68.2	41.8	56.7	54.8	50.2	48.6	48.4
	07:30	50.1	74.9	66.4	47.7	51.4	50.9	49.3	48.7	48.5
	07:35	50.9	75.7	64.8	47.8	54.3	51.6	49.4	48.7	48.6
	07:40	50.5	75.3	60.4	47.8	53.4	52.5	49.7	48.8	48.7
	07:45	49.5	74.3	58.0	47.8	51.1	50.2	49.1	48.6	48.5
	07:50	51.8	76.6	64.5	47.7	56.6	52.9	49.4	48.7	48.5
	07:55	50.1	74.8	57.2	47.8	52.3	51.6	49.5	48.7	48.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซว้ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซว้ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01209917 : Type 2
 SAMPLE NO. : 15159-15165
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
24/06/2022	08:00	50.2	75.0	58.8	47.9	52.1	51.4	49.8	48.9	48.7
	08:05	49.9	74.7	59.5	47.9	51.2	50.7	49.6	48.9	48.7
	08:10	52.7	77.5	70.4	47.6	57.9	52.0	49.2	48.5	48.4
	08:15	49.5	74.3	62.0	47.5	51.4	50.5	48.9	48.3	48.2
	08:20	49.9	74.7	59.9	47.6	52.3	51.2	49.2	48.6	48.4
	08:25	50.9	75.7	62.8	47.9	53.6	52.5	50.0	49.0	48.8
	08:30	65.5	90.3	81.6	48.0	71.3	62.7	53.9	49.3	49.1
	08:35	62.2	87.0	77.2	48.1	68.4	64.8	50.8	49.1	48.9
	08:40	50.0	74.8	59.1	47.6	52.7	51.4	49.2	48.6	48.4
	08:45	51.1	75.9	62.8	48.0	55.0	53.3	49.7	48.7	48.6
	08:50	51.4	76.1	62.8	47.8	54.2	53.4	50.3	48.9	48.7
	08:55	51.3	76.1	56.8	47.9	53.4	52.9	51.4	48.9	48.7
	09:00	49.8	74.6	57.7	47.9	53.2	50.4	49.3	48.7	48.6
	09:05	49.7	74.4	61.5	47.9	50.6	50.2	49.4	48.8	48.6
	09:10	52.3	77.1	64.3	48.1	54.3	53.3	51.7	49.3	49.1
	09:15	49.8	74.6	57.0	39.8	53.7	53.2	49.3	41.7	41.2
	09:20	49.4	74.2	61.4	40.2	54.3	53.6	44.0	42.0	41.7
	09:25	45.5	70.3	56.3	40.2	50.4	48.5	43.4	41.6	41.3
	09:30	45.6	70.3	56.0	38.3	50.4	49.2	43.7	41.1	40.1
	09:35	47.4	72.2	56.6	33.8	54.5	52.6	43.4	38.9	37.9
	09:40	48.9	73.7	65.0	34.9	54.6	52.2	45.3	39.4	37.5
	09:45	45.8	70.5	61.8	33.4	49.5	48.0	43.0	37.2	36.1
	09:50	44.8	69.6	53.6	33.9	48.5	47.6	44.1	39.5	38.5
	09:55	45.7	70.4	60.2	36.1	48.3	47.6	45.2	41.5	40.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01209917 : Type 2
 SAMPLE NO. : 15159-15165
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
24/06/2022	10:00	49.4	74.1	58.1	38.0	56.1	54.8	45.4	42.2	40.9
	10:05	53.7	78.5	60.2	35.3	57.8	57.3	50.8	42.8	40.4
	10:10	53.2	78.0	60.7	41.0	57.8	57.2	51.5	46.2	44.5
	10:15	48.9	73.7	58.9	37.2	52.5	51.5	48.0	44.5	43.9
	10:20	47.5	72.3	57.8	35.5	52.1	50.8	46.1	39.1	37.9
	10:25	48.1	72.8	60.2	35.5	53.2	52.2	45.5	38.1	37.2
	10:30	48.6	73.4	63.8	35.1	53.6	52.5	45.0	38.1	37.2
	10:35	48.8	73.5	57.9	32.5	56.4	55.9	39.1	36.0	35.1
	10:40	50.7	75.5	69.7	34.0	52.1	49.1	41.1	37.4	36.5
	10:45	49.0	73.8	60.9	34.5	53.9	53.3	41.4	36.3	35.8
	10:50	42.0	66.8	52.7	34.9	49.5	48.7	36.9	36.0	35.7
	10:55	45.3	70.0	57.0	34.5	53.8	52.2	36.8	35.8	35.6
	11:00	47.5	72.3	56.6	35.6	54.8	54.0	39.1	36.9	36.6
	11:05	44.5	69.3	53.0	35.1	50.5	49.9	38.5	36.8	36.5
	11:10	47.4	72.2	67.1	34.9	47.5	44.0	37.7	36.1	35.8
	11:15	39.9	64.7	54.6	34.8	44.4	42.4	37.4	36.1	35.8
	11:20	38.1	62.9	50.9	34.4	41.1	39.9	36.5	35.6	35.4
	11:25	41.7	66.4	51.7	39.4	43.6	42.8	41.2	40.2	40.0
	11:30	47.8	72.5	58.3	39.4	55.7	53.8	41.5	40.5	40.2
	11:35	51.8	76.6	62.0	38.7	59.6	58.2	41.3	39.7	39.5
	11:40	42.3	67.1	59.3	38.0	45.2	41.8	40.1	39.1	38.9
	11:45	53.2	78.0	71.0	38.5	59.9	56.4	40.8	39.6	39.4
	11:50	41.3	66.1	61.0	38.1	41.5	41.0	39.9	39.1	39.0
	11:55	40.7	65.4	45.9	38.1	41.9	41.5	40.6	39.6	39.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 15159-15165

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 01209917 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/06/2022	12:00	41.7	66.5	55.0	38.6	44.5	42.3	40.7	39.8	39.6
	12:05	41.9	66.7	49.3	38.5	44.3	43.9	41.2	39.8	39.4
	12:10	48.4	73.1	67.2	39.0	45.2	42.7	40.7	39.7	39.6
	12:15	40.9	65.7	49.8	38.1	42.1	41.6	40.7	39.7	39.4
	12:20	45.7	70.5	61.9	38.6	48.9	42.9	40.7	39.9	39.7
	12:25	40.9	65.7	49.1	38.4	43.1	42.3	40.4	39.7	39.4
	12:30	43.9	68.7	57.1	38.4	49.4	46.9	40.9	39.8	39.6
	12:35	40.5	65.2	47.9	38.4	42.1	41.4	40.1	39.3	39.2
	12:40	42.3	67.1	54.3	37.4	46.0	44.4	39.6	38.5	38.4
	12:45	41.8	66.5	55.8	38.1	45.4	43.3	40.4	39.2	39.0
	12:50	41.0	65.8	51.0	38.1	43.6	43.0	40.4	39.2	39.0
	12:55	42.0	66.7	53.9	38.4	45.4	44.0	40.8	39.7	39.5
	13:00	42.2	67.0	53.4	38.1	45.6	44.3	41.2	39.8	39.5
	13:05	41.8	66.5	54.4	38.1	45.0	43.9	40.6	39.4	39.1
	13:10	43.6	68.4	61.5	38.4	46.4	44.9	41.8	40.0	39.7
	13:15	43.3	68.0	54.5	38.4	45.8	45.0	42.8	40.2	39.9
	13:20	44.7	69.4	59.0	38.1	46.9	46.4	43.4	39.9	39.6
	13:25	52.8	77.5	68.7	42.3	56.9	56.2	51.8	44.1	43.6
	13:30	52.8	77.6	63.0	45.2	56.4	55.3	51.6	47.9	47.0
	13:35	53.9	78.6	75.1	44.1	59.0	57.0	51.6	47.5	46.1
	13:40	50.6	75.3	67.9	41.0	53.5	52.6	49.0	43.5	42.8
	13:45	46.3	71.1	55.0	39.7	50.6	49.4	44.9	41.4	40.9
	13:50	44.9	69.6	60.0	38.2	49.2	47.9	42.9	40.8	39.8
	13:55	40.9	65.7	53.1	37.1	43.9	42.6	39.9	38.4	38.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01209917 : Type 2

SAMPLE NO. : 15159-15165

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
24/06/2022	14:00	50.3	75.0	68.4	37.3	57.1	53.6	45.5	40.5	38.9
	14:05	64.3	89.0	75.4	47.3	73.1	69.4	55.6	51.2	49.8
	14:10	51.8	76.5	58.4	45.7	55.2	53.8	51.2	48.6	47.8
	14:15	49.3	74.1	58.7	43.8	51.8	51.1	48.9	46.6	46.1
	14:20	50.1	74.8	54.8	44.9	52.0	51.5	49.9	48.1	47.7
	14:25	50.4	75.2	67.3	41.8	54.4	51.3	47.8	45.3	44.6
	14:30	52.7	77.5	60.8	42.2	58.0	57.5	49.3	44.9	44.2
	14:35	60.0	84.8	63.2	57.9	61.2	60.9	60.0	58.9	58.7
	14:40	59.8	84.6	63.8	57.0	61.5	61.1	59.6	58.7	58.5
	14:45	57.8	82.5	64.3	54.7	59.0	58.7	57.8	56.5	56.2
	14:50	56.1	80.8	59.5	52.7	57.5	57.1	56.0	54.8	54.5
	14:55	56.9	81.7	66.0	53.9	58.1	57.7	56.7	55.7	55.3
	15:00	62.3	87.0	77.8	55.0	67.4	65.4	60.2	57.2	56.8
	15:05	61.2	85.9	65.5	59.5	61.9	61.6	61.0	60.5	60.3
	15:10	61.0	85.8	62.9	59.4	61.8	61.6	61.0	60.4	60.3
	15:15	60.8	85.5	63.5	57.6	62.1	61.8	60.8	59.4	59.0
	15:20	57.3	82.1	60.1	53.5	58.8	58.6	57.3	55.6	55.2
	15:25	54.0	78.8	59.9	48.4	55.8	55.4	54.0	52.1	51.5
	15:30	51.1	75.8	56.2	45.0	53.3	52.8	50.9	48.7	48.1
	15:35	48.5	73.2	53.5	42.4	50.9	50.4	48.3	45.5	44.7
	15:40	46.4	71.2	52.5	40.7	49.2	48.6	46.0	43.0	42.4
	15:45	44.9	69.7	51.6	39.7	48.2	47.3	44.2	41.5	41.1
	15:50	43.0	67.8	53.3	39.3	46.5	45.6	41.8	40.2	40.0
	15:55	43.7	68.5	56.9	38.9	48.3	45.7	40.8	39.9	39.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 15159-15165

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 01209917 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/06/2022	16:00	41.1	65.9	53.3	39.0	44.2	42.6	40.2	39.7	39.6
	16:05	50.1	74.9	65.4	39.1	55.5	51.1	44.2	40.1	39.9
	16:10	51.7	76.5	65.9	40.7	58.7	53.7	45.3	42.4	42.0
	16:15	47.5	72.3	63.7	40.9	50.8	48.9	43.9	42.0	41.7
	16:20	62.9	87.6	76.4	37.9	71.5	67.8	46.3	39.0	38.7
	16:25	53.5	78.3	69.5	38.9	59.3	55.7	45.0	40.2	39.8
	16:30	47.2	72.0	64.5	38.5	49.4	46.2	40.9	39.5	39.3
	16:35	43.3	68.1	57.8	38.4	48.8	46.6	40.6	39.4	39.2
	16:40	40.8	65.6	47.9	38.0	43.7	42.2	40.1	39.4	39.3
	16:45	42.6	67.4	54.3	37.2	48.3	45.2	39.9	38.7	38.5
	16:50	46.8	71.6	61.1	36.1	55.0	50.3	39.1	37.7	37.3
	16:55	44.2	68.9	58.9	35.8	50.5	44.4	38.7	37.4	37.1
	17:00	39.1	63.8	55.1	28.6	45.6	42.4	32.3	30.4	30.1
	17:05	44.6	69.4	60.2	30.3	54.0	45.3	34.5	32.3	31.6
	17:10	38.3	63.1	52.9	33.3	42.4	39.3	36.2	34.9	34.6
	17:15	38.3	63.1	52.9	32.7	41.1	39.9	36.3	34.5	34.2
	17:20	40.9	65.7	56.7	37.9	43.8	42.4	39.4	38.9	38.7
	17:25	41.8	66.6	55.0	37.8	45.4	43.0	39.5	38.9	38.6
	17:30	45.2	70.0	61.5	38.1	50.6	48.3	41.0	39.3	39.1
	17:35	43.6	68.3	61.6	37.9	47.8	44.3	39.8	39.0	38.7
	17:40	47.6	72.3	65.9	37.8	51.9	46.9	40.2	39.1	38.9
	17:45	40.0	64.8	53.4	37.4	43.2	40.9	39.0	38.3	38.2
	17:50	40.5	65.3	54.2	37.4	43.6	41.7	39.2	38.4	38.3
	17:55	47.0	71.8	61.1	30.3	54.5	51.4	39.5	32.3	31.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01209917 : Type 2

SAMPLE NO. : 15159-15165

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
24/06/2022	18:00	43.1	67.9	56.3	29.6	51.5	46.8	34.4	31.8	31.3
	18:05	46.3	71.1	59.3	30.6	54.2	51.3	37.5	32.7	32.2
	18:10	46.0	70.7	60.3	30.8	54.8	49.8	34.5	32.6	32.3
	18:15	46.4	71.2	65.1	31.3	49.9	45.1	35.1	33.0	32.6
	18:20	34.9	59.6	43.9	31.2	39.1	36.5	33.7	32.7	32.5
	18:25	47.7	72.5	66.5	31.6	48.7	45.8	35.4	33.3	33.0
	18:30	47.3	72.1	66.0	31.3	46.8	41.9	35.6	33.1	32.7
	18:35	43.1	67.9	60.8	30.6	45.3	39.5	34.6	32.3	31.8
	18:40	49.5	74.3	68.2	30.0	45.3	39.8	33.3	31.6	31.3
	18:45	40.9	65.7	59.1	30.3	43.3	36.4	33.0	31.8	31.6
	18:50	44.8	69.6	63.3	31.2	46.2	39.8	33.3	32.5	32.3
	18:55	34.7	59.5	49.8	31.6	37.0	35.3	33.5	32.9	32.7
	19:00	36.2	61.0	51.9	32.7	39.3	37.7	34.5	33.8	33.7
	19:05	35.4	60.2	50.8	32.5	36.3	35.5	34.6	33.7	33.4
	19:10	36.8	61.5	50.8	33.9	39.1	37.9	35.6	34.8	34.6
	19:15	37.3	62.1	52.0	34.5	38.9	38.0	36.4	35.6	35.4
	19:20	39.7	64.4	53.8	35.0	43.2	41.1	37.4	36.1	35.8
	19:25	37.8	62.6	48.7	35.7	39.8	38.7	37.0	36.4	36.3
	19:30	37.5	62.2	48.4	35.5	39.3	38.5	36.9	36.2	36.1
	19:35	46.9	71.6	63.7	36.0	53.6	48.8	38.4	37.0	36.8
	19:40	46.0	70.8	64.5	36.1	47.7	42.2	38.2	37.0	36.8
	19:45	50.1	74.9	57.7	37.3	55.6	54.3	49.1	39.5	38.7
	19:50	61.2	85.9	63.8	54.9	62.5	62.3	61.4	58.1	57.3
	19:55	61.9	86.6	64.9	60.2	62.8	62.6	61.8	61.1	60.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01209917 : Type 2
 SAMPLE NO. : 15159-15165
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/06/2022	20:00	60.1	84.9	63.3	56.5	62.0	61.7	59.9	58.1	57.7
	20:05	56.9	81.7	63.4	53.0	58.5	58.0	56.7	55.2	54.9
	20:10	54.8	79.6	57.1	51.6	56.0	55.7	54.8	53.7	53.4
	20:15	54.2	79.0	57.1	50.7	55.5	55.3	54.2	53.0	52.6
	20:20	53.9	78.6	66.1	49.0	55.0	54.3	52.9	51.4	51.0
	20:25	51.5	76.3	56.8	46.2	53.3	52.9	51.4	49.7	49.1
	20:30	50.5	75.3	54.9	45.4	52.6	52.1	50.4	48.5	47.9
	20:35	49.7	74.5	54.4	45.2	51.7	51.3	49.5	47.6	47.0
	20:40	48.7	73.5	53.5	43.9	51.0	50.5	48.5	46.4	45.9
	20:45	48.3	73.1	53.9	42.2	50.9	50.3	48.0	45.5	45.0
	20:50	47.2	71.9	53.6	43.1	49.6	49.0	46.8	44.7	44.4
	20:55	47.1	71.8	53.4	42.3	49.7	49.0	46.6	44.5	44.2
	21:00	48.0	72.7	61.9	42.8	50.4	49.5	46.7	44.5	44.2
	21:05	46.5	71.3	52.5	42.6	49.2	48.5	45.9	44.1	43.8
	21:10	46.4	71.2	52.1	40.8	49.2	48.5	45.9	43.9	43.6
	21:15	46.2	70.9	51.2	41.7	48.7	48.1	45.7	43.9	43.6
	21:20	47.4	72.2	61.6	42.4	49.2	48.1	45.4	43.9	43.6
	21:25	46.3	71.0	55.4	42.0	49.2	48.3	45.6	43.8	43.6
	21:30	45.6	70.4	51.3	38.5	48.1	47.5	45.0	43.7	43.4
	21:35	46.6	71.4	57.3	42.1	49.5	48.6	45.2	43.7	43.4
	21:40	45.0	69.8	50.2	37.7	47.7	46.9	44.4	43.2	42.9
	21:45	44.8	69.5	50.9	41.1	47.3	46.7	44.1	42.8	42.6
	21:50	44.7	69.5	54.4	38.0	47.6	46.8	43.9	42.7	42.4
	21:55	44.7	69.5	50.1	41.3	47.3	46.6	44.0	42.8	42.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 15159-15165

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 01209917 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
24/06/2022	22:00	45.6	70.4	57.9	41.0	48.7	47.8	44.6	43.0	42.6
	22:05	44.0	68.8	50.4	36.5	46.8	46.0	43.4	41.8	41.3
	22:10	43.5	68.3	50.9	36.1	46.5	45.7	42.7	41.4	41.2
	22:15	43.4	68.2	50.8	36.9	46.3	45.6	42.7	41.4	41.2
	22:20	44.5	69.3	51.2	39.9	48.4	47.0	43.4	41.6	41.4
	22:25	43.1	67.9	50.1	39.9	45.9	45.2	42.3	41.3	41.1
	22:30	42.4	67.2	50.9	34.8	46.8	45.6	41.5	36.5	36.1
	22:35	39.6	64.4	49.2	33.9	44.6	43.2	37.4	35.4	35.1
	22:40	39.3	64.1	50.4	33.1	44.7	43.2	36.5	34.5	34.2
	22:45	38.9	63.6	51.0	33.8	44.1	42.2	36.5	34.9	34.6
	22:50	39.7	64.5	52.5	33.1	45.7	43.6	35.8	34.2	33.9
	22:55	37.5	62.3	48.1	33.1	43.2	40.6	35.3	34.0	33.9
	23:00	38.5	63.3	48.9	33.4	43.8	42.7	35.8	34.5	34.3
	23:05	37.9	62.7	49.3	34.2	43.0	40.5	36.0	35.0	34.9
	23:10	38.1	62.9	62.0	33.1	42.2	39.6	35.1	34.2	33.9
	23:15	39.3	64.0	49.5	33.0	45.3	43.7	35.0	34.0	33.8
	23:20	37.3	62.0	48.8	33.0	42.4	38.9	35.4	34.3	34.2
	23:25	36.6	61.3	49.1	33.4	40.0	37.3	35.1	34.3	34.2
	23:30	38.5	63.3	48.1	32.9	43.4	42.2	36.0	34.0	33.8
	23:35	38.3	63.1	50.3	33.7	42.1	40.7	36.0	34.8	34.5
	23:40	41.3	66.1	49.4	36.5	45.4	43.5	40.2	38.4	38.1
	23:45	42.7	67.4	49.5	35.3	46.6	45.8	41.2	38.0	36.6
	23:50	43.1	67.8	50.2	34.4	47.6	46.3	41.8	38.0	37.1
	23:55	41.6	66.4	52.5	32.7	47.7	45.4	36.0	33.8	33.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาวัง สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาวัง สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 15159-15165

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 01209917 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/06/2022	00:00	39.7	64.5	48.9	33.7	44.8	43.0	38.5	35.0	34.6
	00:05	36.6	61.4	50.6	32.7	40.2	38.0	34.9	34.0	33.8
	00:10	36.3	61.1	47.7	33.3	38.6	37.5	35.4	34.2	34.0
	00:15	45.4	70.2	53.5	34.2	49.3	48.0	44.9	39.3	36.9
	00:20	40.1	64.9	48.7	32.6	45.5	44.9	35.7	34.3	34.0
	00:25	44.2	69.0	53.5	33.3	51.2	50.0	37.0	34.5	34.3
	00:30	42.8	67.5	52.6	33.8	49.1	46.7	39.2	35.0	34.8
	00:35	42.9	67.6	51.1	34.0	46.3	45.6	42.3	36.2	35.6
	00:40	46.3	71.0	54.5	35.3	51.6	50.3	44.4	38.6	37.4
	00:45	47.2	71.9	54.1	35.0	51.5	50.7	45.6	42.2	39.7
	00:50	50.9	75.7	65.9	33.4	56.7	52.7	46.4	41.3	39.0
	00:55	51.8	76.6	65.3	32.1	59.1	52.2	47.3	40.6	38.1
	01:00	51.1	75.9	66.5	33.0	56.1	51.0	46.6	38.1	36.3
	01:05	55.8	80.5	67.9	34.0	63.1	61.0	49.2	44.0	40.9
	01:10	56.5	81.2	67.7	33.7	64.6	62.6	46.5	39.6	37.4
	01:15	43.6	68.4	60.7	31.6	47.9	45.2	39.8	34.5	33.9
	01:20	44.3	69.1	61.7	32.5	46.3	40.8	35.6	33.9	33.7
	01:25	38.5	63.2	48.0	32.9	45.3	40.7	35.3	34.3	34.0
	01:30	47.9	72.7	64.0	32.6	51.9	50.8	45.5	35.4	34.5
	01:35	50.4	75.2	66.3	34.2	57.5	51.3	44.7	38.5	37.3
	01:40	43.5	68.3	61.9	32.6	48.8	47.7	38.3	33.7	33.5
	01:45	50.5	75.3	66.3	32.6	55.7	52.9	46.0	34.4	33.8
	01:50	53.9	78.6	68.6	32.6	62.6	57.2	40.7	33.9	33.7
	01:55	58.3	83.1	68.2	33.4	65.5	64.1	48.5	38.1	36.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 15159-15165

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 01209917 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/06/2022	02:00	59.2	84.0	68.7	33.5	66.0	64.7	51.8	45.9	41.4
	02:05	57.0	81.8	67.9	33.4	64.7	63.0	48.2	38.4	36.4
	02:10	57.3	82.1	67.9	34.0	64.8	63.2	49.9	38.0	35.8
	02:15	57.5	82.3	67.8	34.9	64.6	63.2	51.7	45.2	41.0
	02:20	54.2	79.0	68.9	34.2	62.9	58.0	37.7	35.1	34.9
	02:25	51.0	75.8	67.8	33.3	56.1	49.0	36.0	34.3	34.2
	02:30	57.2	82.0	69.2	33.0	65.3	63.4	39.5	34.3	34.0
	02:35	53.0	77.7	68.3	33.9	61.3	55.7	36.2	34.9	34.8
	02:40	53.1	77.9	68.4	33.3	62.2	51.4	35.6	34.5	34.4
	02:45	45.5	70.3	68.1	33.8	46.6	36.9	35.3	34.8	34.6
	02:50	48.0	72.8	67.9	33.3	53.2	39.3	35.4	34.6	34.4
	02:55	48.7	73.5	67.2	33.7	46.9	40.1	35.8	35.0	34.8
	03:00	48.4	73.2	66.9	33.4	52.1	47.9	35.7	34.8	34.6
	03:05	48.9	73.7	65.0	33.0	57.6	49.9	35.3	34.4	34.2
	03:10	39.1	63.9	53.8	33.8	45.3	41.5	35.6	35.0	34.9
	03:15	46.8	71.5	65.1	34.2	47.0	42.3	36.0	35.3	35.0
	03:20	45.8	70.6	64.7	33.8	47.0	44.1	35.7	34.9	34.8
	03:25	49.9	74.6	65.9	33.7	57.7	50.5	35.4	34.8	34.5
	03:30	47.2	72.0	66.9	33.4	40.0	35.7	34.9	34.3	34.2
	03:35	53.0	77.8	66.9	33.5	62.2	56.9	35.8	34.4	34.3
	03:40	49.1	73.9	67.6	34.5	48.2	37.0	36.2	35.5	35.4
	03:45	53.6	78.4	67.4	34.3	63.0	56.3	36.1	35.4	35.3
	03:50	36.1	60.9	44.4	34.4	37.0	36.6	36.0	35.5	35.4
	03:55	48.0	72.8	65.5	34.6	56.3	49.8	36.2	35.6	35.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01209917 : Type 2
 SAMPLE NO. : 15159-15165
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/06/2022	04:00	42.6	67.4	53.8	34.3	50.3	48.2	36.2	35.5	35.4
	04:05	37.6	62.4	47.7	34.0	41.2	39.9	36.2	35.4	35.3
	04:10	37.8	62.5	51.5	34.0	41.0	36.5	35.6	35.1	34.9
	04:15	41.0	65.7	52.8	34.5	48.1	45.4	35.7	35.1	35.0
	04:20	38.1	62.8	47.6	34.2	43.8	40.8	36.1	35.4	35.3
	04:25	42.7	67.5	53.1	34.5	49.4	47.9	39.0	35.6	35.4
	04:30	43.7	68.4	52.9	33.8	49.3	48.1	41.4	36.0	35.3
	04:35	38.2	63.0	52.7	33.7	43.1	41.4	35.4	34.6	34.4
	04:40	42.3	67.1	53.5	34.2	49.4	47.2	36.4	35.3	35.0
	04:45	41.6	66.4	53.8	34.6	49.3	45.4	36.1	35.4	35.3
	04:50	36.0	60.7	48.1	33.9	37.1	36.4	35.5	34.9	34.6
	04:55	38.8	63.6	50.0	34.3	42.9	42.0	36.8	35.5	35.3
	05:00	37.3	62.0	46.6	33.9	41.6	39.9	35.8	35.0	34.8
	05:05	40.9	65.7	51.6	33.7	47.6	45.5	36.2	34.9	34.6
	05:10	37.7	62.5	50.0	33.8	42.0	39.6	36.0	35.1	34.9
	05:15	34.5	59.3	43.8	32.5	35.8	35.3	34.3	33.5	33.4
	05:20	35.2	60.0	44.7	32.3	39.3	36.8	33.9	33.3	33.1
	05:25	36.8	61.6	48.4	32.3	41.7	39.8	34.5	33.4	33.3
	05:30	36.7	61.4	47.0	32.9	40.9	39.1	35.1	34.2	33.9
	05:35	38.5	63.3	53.0	32.9	43.3	41.4	35.5	33.9	33.7
	05:40	41.3	66.1	60.5	33.1	45.2	42.3	36.6	34.5	34.3
	05:45	40.1	64.9	52.8	33.4	45.0	42.8	36.9	34.8	34.5
	05:50	39.5	64.3	52.7	33.5	43.3	42.1	37.4	35.3	34.9
	05:55	41.6	66.4	64.4	33.1	45.2	44.0	39.0	35.3	34.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซว้ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซว้ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 15159-15165

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 01209917 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
25/06/2022	06:00	39.5	64.3	49.9	32.6	44.3	43.0	37.4	34.4	34.0
	06:05	38.2	63.0	52.7	32.6	42.6	41.4	36.3	33.7	33.4
	06:10	38.9	63.7	56.1	31.9	42.9	41.7	36.5	33.7	33.3
	06:15	47.7	72.5	69.2	31.6	50.3	45.4	38.1	33.4	33.0
	06:20	38.1	62.9	50.0	31.6	42.7	41.5	36.3	33.3	33.0
	06:25	45.2	70.0	67.4	31.8	47.0	43.8	37.5	33.8	33.4
	06:30	53.0	77.8	68.1	32.2	60.1	58.1	42.8	35.6	34.6
	06:35	44.2	69.0	59.2	32.2	49.9	47.5	41.4	36.5	35.1
	06:40	42.1	66.9	52.9	37.1	45.4	44.4	41.0	39.0	38.5
	06:45	48.7	73.5	60.0	39.2	56.3	50.7	44.2	40.5	40.1
	06:50	62.2	87.0	66.4	55.8	63.3	63.1	62.4	61.0	58.3
	06:55	62.8	87.5	68.1	61.0	64.2	63.9	62.4	61.7	61.6
	07:00	64.2	88.9	66.8	62.8	64.9	64.7	64.1	63.6	63.5
	07:05	64.0	88.8	71.9	62.5	64.7	64.5	63.9	63.5	63.4
	07:10	64.6	89.3	68.5	63.2	65.2	65.0	64.5	64.1	64.0
	07:15	64.4	89.2	70.2	63.1	65.1	64.9	64.3	63.8	63.7
	07:20	64.1	88.9	67.6	62.4	64.9	64.5	64.0	63.5	63.4
	07:25	64.1	88.9	73.1	62.5	65.0	64.3	63.7	63.2	63.1
	07:30	65.4	90.2	76.6	62.7	70.5	65.6	64.1	63.6	63.5
	07:35	67.1	91.8	86.5	63.0	69.0	67.0	64.9	63.7	63.6
	07:40	66.1	90.9	81.3	63.6	68.4	67.4	65.5	64.5	64.3
	07:45	64.8	89.6	71.8	63.2	65.5	65.4	64.7	64.2	64.1
	07:50	65.3	90.0	73.9	63.9	66.4	66.0	65.0	64.6	64.5
	07:55	65.2	90.0	76.1	64.1	65.8	65.6	65.0	64.6	64.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103


Report No. R6506-4856 – R6506-4862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภักดีบวรบุรี ต. หนองก้อ อ. ภักดีบวรบุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01209917 : Type 2
 SAMPLE NO. : 15159-15165
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/06/2022	08:00	65.2	90.0	77.9	63.2	66.1	65.5	64.7	64.1	63.9
	08:05	65.3	90.1	76.3	63.1	68.1	66.4	64.4	63.8	63.7
	08:10	65.7	90.4	75.9	62.9	67.7	67.4	64.5	63.7	63.6
	08:15	63.9	88.7	65.4	62.9	64.5	64.3	63.9	63.6	63.5
	08:20	64.3	89.1	70.4	62.6	65.4	64.9	64.1	63.7	63.5
	08:25	64.0	88.8	65.7	62.5	64.8	64.6	64.0	63.5	63.4
	08:30	63.9	88.7	73.4	62.4	64.7	64.3	63.7	63.1	63.0
	08:35	63.6	88.4	65.2	62.3	64.3	64.2	63.6	63.1	63.0
	08:40	64.6	89.4	66.5	62.8	65.3	65.1	64.6	64.1	63.9
	08:45	64.7	89.5	66.1	63.6	65.4	65.2	64.7	64.3	64.2
	08:50	65.3	90.1	73.1	63.6	66.5	66.0	65.2	64.5	64.3
	08:55	64.6	89.3	66.4	63.3	65.4	65.1	64.5	64.1	63.9
	09:00	64.4	89.2	67.9	62.8	65.2	65.1	64.4	63.8	63.7
	09:05	64.1	88.9	68.3	62.5	65.3	65.0	63.9	63.3	63.2
	09:10	64.9	89.7	70.0	63.1	66.2	65.8	64.7	63.9	63.7
	09:15	68.8	93.6	83.5	62.8	74.5	67.5	64.5	63.7	63.6
	09:20	68.0	92.7	76.1	63.3	70.2	69.6	68.0	64.7	64.5
	09:25	70.0	94.8	72.5	67.4	71.2	71.0	70.1	68.3	68.0
	09:30	71.6	96.4	74.5	69.0	73.4	73.3	71.0	70.0	69.8
	09:35	74.4	99.2	82.6	71.8	79.3	76.6	73.0	72.5	72.4
	09:40	73.0	97.7	74.8	71.7	73.7	73.5	72.9	72.4	72.3
	09:45	72.6	97.3	74.2	70.4	73.4	73.3	72.6	71.6	71.4
	09:50	70.9	95.7	73.6	64.8	72.6	72.3	71.4	66.2	65.7
	09:55	65.9	90.7	68.1	64.6	66.7	66.5	65.9	65.3	65.2

Remark : Measurement By Mr. Tummarut Photankham



Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

01/07/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
 REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N G301660 : Type 2
 SAMPLE NO. : 15166-15172
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
18/06/2022	10:00	55.1	79.8	64.9	52.7	58.5	55.6	54.3	53.5	53.1
	10:05	55.7	80.5	66.3	52.0	59.3	57.1	53.7	52.4	52.3
	10:10	53.3	78.1	67.7	47.4	56.2	54.8	51.1	48.8	48.5
	10:15	48.1	72.8	54.1	45.9	50.5	49.7	47.5	46.5	46.3
	10:20	51.3	76.0	62.6	45.3	57.4	54.2	48.0	46.1	45.9
	10:25	55.5	80.3	68.8	46.3	62.6	58.7	50.1	47.9	47.5
	10:30	51.2	76.0	62.9	48.7	54.0	52.7	50.0	49.2	49.0
	10:35	53.1	77.9	66.0	49.1	58.1	55.1	50.8	49.8	49.5
	10:40	56.2	81.0	69.7	48.5	63.1	58.3	51.0	49.3	49.2
	10:45	51.4	76.2	55.2	47.6	53.3	53.0	51.0	49.2	48.5
	10:50	56.6	81.3	72.8	52.3	58.6	57.5	54.5	53.8	53.5
	10:55	57.3	82.1	67.0	50.0	62.7	61.0	54.6	53.6	53.4
	11:00	55.5	80.3	75.1	50.1	58.0	56.2	51.9	50.7	50.5
	11:05	52.2	77.0	58.1	50.1	53.8	53.0	52.0	50.9	50.7
	11:10	54.8	79.6	71.8	47.3	58.1	55.7	51.4	50.1	48.6
	11:15	51.2	76.0	60.2	46.9	55.3	53.0	49.9	47.7	47.5
	11:20	52.0	76.8	63.4	46.6	57.7	53.6	49.3	47.4	47.1
	11:25	57.2	81.9	69.5	50.2	64.3	61.9	52.6	50.8	50.6
	11:30	55.6	80.4	75.5	51.2	56.6	54.3	52.9	52.1	51.9
	11:35	54.5	79.3	70.5	51.4	55.7	54.7	53.0	51.9	51.8
	11:40	56.1	80.9	75.6	51.0	58.7	54.7	52.2	51.6	51.4
	11:45	53.1	77.9	64.7	49.9	58.7	53.5	51.2	50.4	50.3
	11:50	51.3	76.0	55.3	49.5	52.5	52.1	51.1	50.4	50.1
	11:55	51.2	76.0	53.2	49.8	52.2	52.0	51.0	50.5	50.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซอร์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซอร์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301660 : Type 2

SAMPLE NO. : 15166-15172

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
18/06/2022	12:00	54.4	79.2	65.7	50.7	60.2	55.6	52.2	51.3	51.1
	12:05	58.9	83.7	77.1	50.6	64.3	61.8	53.9	51.4	51.1
	12:10	55.2	80.0	74.3	47.5	58.7	56.3	51.7	48.3	47.9
	12:15	51.8	76.5	58.6	46.6	54.6	54.2	50.8	48.5	48.3
	12:20	50.9	75.7	61.7	46.7	53.7	52.8	49.6	47.6	47.3
	12:25	50.2	75.0	56.4	46.7	53.4	52.8	48.8	47.4	47.2
	12:30	51.3	76.1	58.1	46.4	54.0	53.6	50.9	47.5	47.2
	12:35	49.5	74.2	53.9	46.2	52.6	51.9	48.6	47.1	46.9
	12:40	51.1	75.8	63.1	45.6	54.3	53.7	49.4	47.2	46.5
	12:45	52.6	77.4	61.1	46.8	56.0	55.2	51.7	48.1	47.4
	12:50	50.7	75.5	57.5	45.7	53.7	53.4	49.8	46.6	46.2
	12:55	49.1	73.8	62.9	44.6	52.3	51.2	46.8	45.8	45.6
	13:00	47.1	71.8	50.2	45.0	48.7	48.4	46.9	45.6	45.4
	13:05	47.3	72.1	52.9	44.9	50.8	48.7	46.6	45.5	45.3
	13:10	47.4	72.2	52.2	44.9	49.5	48.6	47.0	45.8	45.5
	13:15	50.6	75.4	62.4	45.6	57.1	52.0	47.4	46.3	46.1
	13:20	48.7	73.5	55.9	46.1	50.8	50.1	48.0	46.8	46.5
	13:25	47.4	72.2	53.4	45.2	49.2	48.8	47.0	45.9	45.7
	13:30	47.7	72.5	52.3	44.9	49.4	49.1	47.5	46.0	45.7
	13:35	48.9	73.7	52.8	46.0	50.9	50.4	48.5	47.6	47.4
	13:40	54.3	79.1	65.7	47.3	61.0	59.8	50.3	48.2	47.9
	13:45	50.9	75.7	59.5	47.4	55.2	52.9	49.4	48.3	48.0
	13:50	48.5	73.3	53.4	46.1	51.2	50.6	47.7	46.6	46.4
	13:55	49.0	73.8	57.6	45.6	51.6	50.5	48.4	46.6	46.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301660 : Type 2

SAMPLE NO. : 15166-15172

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
18/06/2022	14:00	50.0	74.8	58.2	46.6	54.7	51.8	48.5	47.0	46.7
	14:05	49.9	74.7	58.1	46.8	53.0	51.9	48.8	47.7	47.4
	14:10	53.9	78.6	60.9	46.9	59.5	57.9	50.4	48.5	48.2
	14:15	54.6	79.4	73.6	47.4	55.5	54.0	51.0	49.1	48.4
	14:20	54.0	78.7	69.6	50.9	56.7	55.4	52.5	51.4	51.3
	14:25	57.3	82.1	76.0	51.2	59.4	57.9	52.6	51.6	51.4
	14:30	52.7	77.5	61.9	49.7	55.1	54.4	51.8	50.4	50.2
	14:35	55.2	79.9	69.1	50.0	60.6	58.8	52.0	50.8	50.5
	14:40	52.3	77.0	61.8	49.6	55.9	53.5	51.0	50.2	50.0
	14:45	56.2	80.9	77.1	48.6	58.4	57.1	52.1	50.4	49.9
	14:50	56.5	81.3	74.4	47.9	61.8	58.9	54.0	49.0	48.6
	14:55	51.8	76.6	61.0	47.1	55.7	53.4	50.9	48.1	47.7
	15:00	54.5	79.3	71.6	49.0	58.4	56.6	51.0	49.7	49.3
	15:05	54.7	79.5	71.1	49.8	58.3	56.6	51.9	50.7	50.4
	15:10	52.4	77.2	60.7	48.8	57.4	54.2	50.8	49.7	49.4
	15:15	57.3	82.0	79.1	46.4	59.8	55.9	50.3	47.2	47.0
	15:20	57.2	82.0	70.7	47.2	64.0	60.1	50.7	48.0	47.6
	15:25	55.5	80.3	70.3	48.2	60.7	58.6	51.9	49.6	49.2
	15:30	52.3	77.1	62.8	47.5	57.7	55.0	49.5	48.4	48.2
	15:35	52.7	77.5	66.3	47.6	58.3	55.9	49.7	48.2	48.0
	15:40	48.5	73.2	52.8	47.0	50.1	49.3	48.1	47.4	47.3
	15:45	55.6	80.3	60.6	48.1	58.1	56.4	55.5	51.9	50.6
	15:50	54.7	79.5	72.0	46.8	59.3	56.5	51.0	48.6	48.1
	15:55	52.4	77.2	61.4	46.7	56.7	54.6	51.3	48.5	47.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 15166-15172

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N G301660 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
18/06/2022	16:00	57.9	82.7	71.1	48.8	63.2	61.2	53.6	50.1	49.7
	16:05	50.0	74.8	62.6	45.5	54.9	52.4	47.8	46.0	45.7
	16:10	49.5	74.3	59.7	46.7	52.3	50.5	48.3	47.4	47.1
	16:15	50.5	75.3	59.9	47.2	54.4	51.8	48.9	47.7	47.5
	16:20	53.0	77.7	64.7	48.3	58.3	53.2	51.2	50.5	50.1
	16:25	54.9	79.7	70.6	46.6	60.9	57.6	49.5	47.4	47.2
	16:30	50.2	75.0	62.3	48.0	54.1	51.1	48.9	48.3	48.2
	16:35	57.4	82.1	73.8	47.7	63.2	61.2	51.7	49.0	48.8
	16:40	50.4	75.2	57.1	47.4	53.6	53.0	49.3	47.9	47.7
	16:45	61.7	86.5	83.7	48.0	53.7	52.3	50.6	49.1	48.6
	16:50	55.6	80.3	71.8	49.5	59.1	57.9	52.1	50.1	49.8
	16:55	55.4	80.2	70.4	51.0	59.8	57.8	53.1	51.6	51.4
	17:00	53.6	78.4	63.8	48.5	58.9	56.4	52.1	49.6	49.2
	17:05	53.7	78.5	70.4	47.2	60.2	54.5	50.0	48.4	48.1
	17:10	54.1	78.9	65.4	47.4	60.9	56.4	50.1	48.0	47.7
	17:15	54.7	79.5	62.8	47.7	61.0	59.7	50.4	48.4	48.2
	17:20	49.7	74.5	61.0	46.9	51.8	50.9	48.8	47.8	47.6
	17:25	49.9	74.7	62.9	47.3	51.9	50.7	48.7	47.9	47.7
	17:30	50.9	75.7	64.3	47.4	53.6	52.8	49.4	48.2	48.0
	17:35	55.3	80.1	70.4	48.1	60.6	59.4	50.9	48.7	48.4
	17:40	53.1	77.9	60.6	47.4	57.4	56.0	51.5	48.3	48.1
	17:45	53.2	78.0	61.2	47.5	57.1	55.3	52.4	48.7	48.4
	17:50	55.6	80.4	67.6	48.1	61.4	59.8	51.2	49.1	48.8
	17:55	54.6	79.4	66.5	47.9	58.4	56.5	52.8	49.4	48.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 15166-15172

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N G301660 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
18/06/2022	18:00	53.0	77.8	62.5	48.8	58.1	55.5	51.1	49.6	49.4
	18:05	52.6	77.3	56.7	49.6	54.5	54.0	52.3	50.6	50.1
	18:10	53.5	78.2	63.4	49.5	58.2	55.0	52.2	50.0	49.8
	18:15	53.8	78.6	65.5	50.2	58.5	56.4	51.8	50.9	50.7
	18:20	53.9	78.7	65.1	49.5	57.4	56.3	51.8	50.1	49.9
	18:25	54.7	79.4	68.6	48.7	58.5	55.9	53.2	50.9	50.3
	18:30	55.4	80.2	68.9	49.1	59.8	58.2	53.3	50.5	49.9
	18:35	54.7	79.5	66.4	48.2	60.5	56.2	52.3	49.9	49.4
	18:40	56.9	81.6	71.5	50.2	62.7	60.2	53.3	51.4	50.8
	18:45	55.4	80.2	69.8	50.9	59.5	56.3	53.4	51.5	51.2
	18:50	57.3	82.1	66.2	51.6	61.9	60.7	54.7	52.4	52.0
	18:55	55.8	80.6	67.8	52.1	59.8	58.7	53.7	52.6	52.5
	19:00	55.6	80.3	70.0	47.8	61.2	56.6	53.0	49.1	48.6
	19:05	55.4	80.2	76.3	47.8	56.3	54.3	50.5	48.7	48.4
	19:10	57.6	82.4	76.1	47.7	63.3	61.0	50.3	48.4	48.2
	19:15	58.6	83.4	75.0	48.5	62.9	59.5	52.1	50.2	49.8
	19:20	55.7	80.5	63.5	49.2	60.8	59.6	53.3	50.8	50.3
	19:25	55.1	79.8	71.9	49.8	58.1	55.7	52.6	51.2	50.8
	19:30	55.3	80.1	63.5	52.1	60.3	56.0	53.8	53.2	52.9
	19:35	61.8	86.6	80.0	52.7	66.6	61.1	55.8	54.3	53.9
	19:40	59.7	84.4	76.7	53.6	60.1	57.5	55.5	54.5	54.4
	19:45	61.1	85.8	70.6	53.2	66.7	65.3	57.4	54.6	54.3
	19:50	57.6	82.4	77.5	52.0	60.8	58.8	53.4	52.5	52.4
	19:55	53.7	78.5	65.7	50.2	57.3	55.5	52.1	51.2	51.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301660 : Type 2

SAMPLE NO. : 15166-15172

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/06/2022	20:00	53.5	78.3	63.4	49.3	55.1	54.8	52.8	50.9	50.6
	20:05	60.3	85.1	77.4	51.0	64.9	60.7	54.2	52.1	51.9
	20:10	57.0	81.7	73.0	51.3	59.9	57.0	53.6	52.0	51.8
	20:15	55.4	80.2	68.9	52.5	57.7	56.2	53.6	53.0	52.9
	20:20	53.8	78.6	59.2	52.7	55.4	54.6	53.4	52.9	52.9
	20:25	55.9	80.7	73.8	52.5	57.0	56.1	53.6	52.8	52.7
	20:30	53.6	78.4	55.9	52.6	54.8	54.4	53.4	52.8	52.7
	20:35	56.8	81.5	73.8	44.8	61.1	59.9	50.0	47.3	46.4
	20:40	53.3	78.1	69.5	44.6	56.9	56.3	49.6	47.1	46.4
	20:45	58.1	82.9	75.7	49.0	61.2	59.6	52.2	50.3	50.0
	20:50	54.3	79.1	72.7	44.8	58.0	56.4	50.2	46.5	46.2
	20:55	49.5	74.2	61.2	45.9	51.4	50.6	48.6	47.0	46.7
	21:00	52.9	77.7	62.2	45.2	59.0	57.0	49.4	47.5	46.5
	21:05	52.2	77.0	61.4	44.7	56.0	55.7	50.2	46.9	46.0
	21:10	57.0	81.7	68.1	54.0	60.5	58.6	55.2	54.4	54.2
	21:15	60.0	84.8	78.2	53.9	62.0	61.2	55.4	54.3	54.1
	21:20	57.1	81.9	72.1	53.9	62.2	58.6	54.7	54.2	54.1
	21:25	58.9	83.6	72.2	53.0	65.1	60.8	54.7	54.3	54.2
	21:30	54.6	79.4	64.2	43.8	61.7	59.4	48.0	45.1	44.7
	21:35	52.3	77.1	70.6	44.5	57.3	52.6	49.4	45.4	45.0
	21:40	57.1	81.8	68.8	49.0	61.9	60.5	52.2	50.0	49.7
	21:45	56.8	81.6	66.0	49.3	60.2	58.4	57.4	49.6	49.4
	21:50	60.7	85.5	72.4	56.7	67.8	61.2	58.5	57.1	56.9
	21:55	59.6	84.4	71.0	56.2	63.9	61.2	57.4	56.7	56.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301660 : Type 2

SAMPLE NO. : 15166-15172

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
18/06/2022	22:00	56.9	81.7	59.2	56.0	57.4	57.2	56.8	56.4	56.3
	22:05	57.7	82.4	65.8	55.7	61.0	59.2	56.7	56.2	56.0
	22:10	57.7	82.5	70.7	56.4	58.4	57.9	57.2	56.6	56.6
	22:15	57.6	82.4	65.2	56.6	58.6	58.1	57.3	57.0	56.9
	22:20	58.6	83.3	65.0	56.1	62.8	61.7	57.2	56.6	56.3
	22:25	59.9	84.7	79.3	55.4	59.1	58.6	57.0	56.0	55.7
	22:30	59.5	84.2	78.3	55.9	58.4	58.0	56.9	56.4	56.2
	22:35	57.2	82.0	65.3	56.0	58.7	57.4	56.8	56.3	56.2
	22:40	61.9	86.7	75.7	55.3	65.5	64.0	58.5	56.7	56.5
	22:45	58.7	83.4	66.5	57.3	60.5	59.7	58.1	57.6	57.5
	22:50	56.8	81.6	65.5	44.3	59.9	58.5	57.6	46.4	45.5
	22:55	54.4	79.1	66.0	44.6	59.9	57.2	52.8	47.9	46.1
	23:00	55.3	80.1	71.7	44.1	60.0	58.9	51.6	45.2	44.7
	23:05	51.5	76.3	67.8	43.4	56.5	54.6	46.7	44.2	43.9
	23:10	50.4	75.2	62.4	47.6	52.5	50.9	49.4	48.2	48.1
	23:15	54.5	79.3	69.4	47.7	58.9	57.4	51.7	48.7	48.3
	23:20	55.9	80.7	74.4	45.1	59.4	56.8	52.0	47.2	46.5
	23:25	50.3	75.0	60.6	44.7	55.6	54.3	47.3	45.5	45.2
	23:30	52.5	77.3	70.0	39.8	56.4	55.1	46.9	43.6	42.2
	23:35	48.6	73.4	61.1	39.1	55.9	51.7	44.3	40.6	40.0
	23:40	48.9	73.6	63.7	38.6	55.2	50.8	44.1	41.0	40.0
	23:45	50.9	75.6	64.9	39.9	58.5	55.0	44.3	40.8	40.3
	23:50	53.4	78.1	71.6	39.0	57.5	56.6	42.9	39.6	39.4
	23:55	45.4	70.2	57.0	40.5	49.7	47.2	43.7	41.5	41.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 15166-15172

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N G301660 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/06/2022	00:00	44.6	69.4	55.3	40.5	48.4	46.9	43.4	41.4	41.2
	00:05	47.4	72.2	56.8	44.9	49.9	48.4	46.5	45.3	45.2
	00:10	48.0	72.8	60.9	44.5	50.7	48.7	46.2	45.2	44.9
	00:15	50.1	74.9	68.9	41.6	54.2	53.0	46.5	44.4	43.3
	00:20	44.8	69.6	53.1	40.8	47.4	46.4	44.2	41.9	41.6
	00:25	51.6	76.4	63.1	39.9	60.0	54.6	44.2	41.0	40.7
	00:30	42.7	67.5	47.9	39.7	44.4	44.2	42.3	40.7	40.4
	00:35	50.7	75.5	69.0	38.9	56.8	53.5	43.4	39.8	39.4
	00:40	48.4	73.1	63.7	39.1	54.1	48.8	43.8	40.3	39.6
	00:45	47.3	72.1	62.9	40.6	52.3	49.2	44.1	42.2	42.0
	00:50	55.7	80.5	73.9	38.9	60.8	58.4	45.5	39.8	39.4
	00:55	42.0	66.8	53.4	37.7	45.4	43.4	40.7	38.5	38.1
	01:00	40.5	65.3	50.2	38.0	43.3	41.8	39.6	38.6	38.4
	01:05	40.5	65.3	51.9	37.0	43.2	41.7	39.2	37.9	37.6
	01:10	40.1	64.9	52.8	36.7	42.8	41.4	38.9	37.4	37.2
	01:15	40.4	65.2	49.0	37.5	43.5	42.5	39.3	38.2	38.1
	01:20	41.1	65.9	49.8	37.9	44.3	42.9	40.3	38.6	38.4
	01:25	49.2	74.0	65.4	38.1	56.0	48.1	41.1	39.8	39.2
	01:30	51.7	76.5	64.2	38.1	59.5	57.6	41.0	39.6	39.2
	01:35	54.9	79.7	69.5	38.0	62.7	54.8	40.9	39.1	38.9
	01:40	55.1	79.9	72.6	39.5	59.9	57.9	53.5	42.0	41.2
	01:45	53.4	78.2	66.4	38.8	58.1	54.1	53.2	42.2	40.8
	01:50	40.8	65.6	54.1	36.1	43.0	42.0	40.0	37.5	36.9
	01:55	46.6	71.4	60.6	36.3	53.3	49.1	40.1	37.8	37.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 15166-15172

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N G301660 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/06/2022	02:00	51.2	75.9	69.6	36.7	52.7	52.4	43.7	38.4	37.7
	02:05	53.2	77.9	74.5	36.7	55.8	52.2	50.7	37.4	37.2
	02:10	39.0	63.8	41.3	36.5	40.6	40.5	38.8	36.9	36.8
	02:15	40.1	64.9	51.6	37.0	42.8	41.3	39.6	37.6	37.4
	02:20	40.5	65.3	45.6	36.1	43.9	42.2	40.1	37.7	37.2
	02:25	42.7	67.5	46.0	35.8	45.5	45.4	42.0	36.7	36.4
	02:30	39.4	64.2	46.0	36.5	45.0	41.3	37.9	37.0	36.8
	02:35	38.7	63.5	42.3	35.7	40.6	40.2	38.2	36.7	36.5
	02:40	39.6	64.3	50.5	35.8	43.6	41.9	37.5	36.4	36.1
	02:45	38.4	63.2	43.3	36.5	41.0	40.5	37.6	36.9	36.8
	02:50	39.4	64.1	44.7	36.6	41.5	40.9	39.0	37.3	37.0
	02:55	49.0	73.7	65.5	36.2	55.1	48.8	39.0	36.8	36.6
	03:00	42.0	66.8	52.5	36.3	48.2	45.8	38.5	37.1	36.9
	03:05	41.8	66.5	53.6	36.0	45.9	44.7	39.8	37.6	37.1
	03:10	44.0	68.8	54.9	37.1	48.7	47.3	42.6	39.3	38.7
	03:15	42.8	67.6	56.2	36.0	47.0	44.4	40.5	37.8	37.0
	03:20	41.6	66.4	52.8	34.6	47.2	44.4	38.2	35.2	35.0
	03:25	48.2	73.0	59.8	35.1	55.9	52.4	39.9	35.9	35.6
	03:30	47.7	72.5	55.3	35.9	50.0	49.8	49.4	36.6	36.4
	03:35	49.7	74.5	61.5	35.5	55.8	49.8	49.4	36.7	36.1
	03:40	52.3	77.1	70.2	34.8	58.8	52.1	42.8	35.5	35.3
	03:45	41.4	66.2	56.1	34.4	46.2	43.7	39.0	35.3	34.8
	03:50	41.5	66.2	54.2	38.3	44.9	43.2	39.5	38.7	38.5
	03:55	43.0	67.8	56.0	38.6	46.9	44.5	41.4	39.7	39.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภินทรบุรี ต. หนองก้อ อ. ภินทรบุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301660 : Type 2

SAMPLE NO. : 15166-15172

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
19/06/2022	04:00	47.9	72.6	62.1	38.6	54.7	48.9	41.9	39.4	38.9
	04:05	42.5	67.2	52.2	38.4	46.2	44.7	41.3	39.4	39.1
	04:10	42.8	67.6	52.5	39.1	46.4	44.7	41.8	40.2	39.6
	04:15	44.3	69.1	57.8	39.8	47.3	45.8	43.0	40.9	40.5
	04:20	53.1	77.9	69.9	38.4	61.2	55.9	43.3	40.2	39.4
	04:25	61.2	85.9	82.9	38.2	61.4	56.9	41.5	39.0	38.7
	04:30	56.9	81.6	68.8	54.8	59.9	57.5	55.5	55.1	55.0
	04:35	56.9	81.7	79.3	48.4	58.0	56.8	48.9	48.6	48.5
	04:40	52.3	77.0	72.5	41.0	53.7	49.8	49.0	48.6	48.5
	04:45	38.2	63.0	47.4	36.2	41.2	39.1	37.4	36.7	36.6
	04:50	44.9	69.7	61.5	36.4	44.8	41.6	38.0	36.6	36.5
	04:55	44.8	69.6	59.1	35.9	50.4	46.8	37.1	36.3	36.2
	05:00	40.9	65.7	50.9	36.6	44.9	43.7	39.1	37.4	37.1
	05:05	42.8	67.6	52.3	37.9	47.7	44.9	41.2	39.0	38.7
	05:10	49.2	74.0	52.8	42.6	51.5	50.7	48.9	47.5	46.5
	05:15	49.3	74.1	53.7	47.2	50.9	50.4	49.0	48.2	48.0
	05:20	48.1	72.9	54.9	46.7	50.0	49.2	47.7	47.0	46.9
	05:25	51.1	75.9	62.2	46.8	57.3	52.1	48.3	47.6	47.4
	05:30	53.0	77.8	67.6	46.5	58.0	54.5	48.6	47.1	46.8
	05:35	55.0	79.7	65.7	47.4	60.0	58.2	51.9	48.3	48.0
	05:40	51.9	76.7	67.1	47.0	56.3	52.7	49.0	47.7	47.5
	05:45	52.9	77.7	66.4	47.4	58.1	55.0	49.7	48.1	47.8
	05:50	51.7	76.5	58.3	48.3	54.9	53.3	50.9	49.7	49.2
	05:55	52.6	77.4	62.7	48.3	55.2	53.9	51.2	49.3	48.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 15166-15172

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N G301660 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
19/06/2022	06:00	52.3	77.1	58.2	47.8	55.8	55.2	51.4	48.6	48.3
	06:05	52.8	77.5	62.2	47.8	58.0	54.8	50.0	48.7	48.4
	06:10	55.6	80.3	67.8	49.0	60.7	58.3	53.4	50.6	50.1
	06:15	51.3	76.1	66.0	47.7	53.3	52.6	50.4	48.4	48.1
	06:20	52.2	77.0	63.1	46.6	55.8	54.6	51.2	48.1	47.6
	06:25	49.6	74.4	59.5	46.8	51.7	51.3	48.8	47.5	47.3
	06:30	52.8	77.6	71.9	46.6	56.0	53.8	49.7	47.8	47.7
	06:35	51.7	76.5	61.3	47.9	56.3	54.0	50.0	48.6	48.3
	06:40	51.8	76.6	64.1	47.8	56.5	54.4	49.7	48.8	48.6
	06:45	55.8	80.6	74.3	48.9	59.6	58.1	51.8	50.2	49.7
	06:50	56.6	81.3	68.9	48.0	63.1	59.4	51.1	49.2	48.6
	06:55	51.7	76.5	62.9	49.0	53.3	52.8	50.8	49.6	49.4
	07:00	52.2	77.0	63.3	49.2	54.9	54.3	51.3	49.9	49.6
	07:05	57.3	82.1	75.6	47.0	60.3	58.3	51.5	48.0	47.7
	07:10	53.7	78.5	62.9	47.6	56.3	55.2	53.0	49.9	49.1
	07:15	53.9	78.7	60.3	51.7	55.9	55.2	53.5	52.3	52.2
	07:20	52.5	77.3	56.9	48.6	54.5	54.0	52.1	50.6	50.2
	07:25	49.6	74.4	59.6	47.0	51.4	50.4	48.9	48.1	47.9
	07:30	49.5	74.3	61.0	47.6	51.6	50.4	48.7	48.3	48.1
	07:35	49.6	74.4	56.7	47.8	51.2	50.5	49.2	48.5	48.3
	07:40	50.5	75.3	57.8	47.7	52.3	51.5	50.2	48.5	48.1
	07:45	56.4	81.1	64.2	48.4	62.0	60.3	54.2	50.2	49.7
	07:50	54.0	78.7	69.7	47.3	60.2	54.9	50.9	48.4	47.8
	07:55	57.2	82.0	74.7	50.5	59.3	57.0	52.8	51.3	51.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สเตล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สเตล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 15166-15172

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N G301660 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
19/06/2022	08:00	55.5	80.3	70.7	51.8	57.4	57.1	53.7	52.7	52.5
	08:05	57.2	82.0	79.1	50.7	58.4	55.4	52.5	51.2	51.0
	08:10	57.5	82.3	74.5	46.6	64.8	56.4	51.6	48.8	47.3
	08:15	55.4	80.2	66.5	46.4	61.2	58.2	52.0	47.9	47.5
	08:20	51.6	76.4	66.3	47.9	54.2	53.0	50.4	48.8	48.4
	08:25	51.4	76.2	61.4	47.7	57.0	52.5	49.1	48.0	47.9
	08:30	51.6	76.4	65.5	47.0	56.0	52.6	49.3	47.5	47.3
	08:35	49.1	73.8	53.7	46.9	50.7	50.3	48.6	47.6	47.4
	08:40	51.3	76.1	59.3	47.6	54.6	53.5	50.4	48.6	48.2
	08:45	51.2	76.0	60.1	47.1	56.4	52.4	49.3	48.1	47.7
	08:50	50.5	75.3	62.2	47.0	53.1	52.2	49.2	47.7	47.5
	08:55	58.1	82.9	75.3	49.0	62.2	58.7	52.5	50.2	49.9
	09:00	56.9	81.7	67.9	54.4	59.9	58.2	56.0	55.0	54.9
	09:05	58.1	82.8	75.2	52.7	62.1	57.2	54.9	54.3	54.2
	09:10	52.3	77.0	67.0	47.0	58.1	54.8	49.6	47.8	47.6
	09:15	54.1	78.9	70.0	48.6	56.3	54.9	51.8	49.9	49.3
	09:20	55.6	80.4	70.0	49.8	59.8	58.0	52.2	50.7	50.3
	09:25	51.1	75.9	59.2	49.0	53.2	52.2	50.6	49.6	49.5
	09:30	54.4	79.2	68.3	47.6	60.9	57.8	50.8	49.6	48.7
	09:35	48.2	72.9	52.0	46.6	49.2	48.7	48.0	47.3	47.1
	09:40	60.1	84.9	81.0	48.8	56.0	54.1	51.2	49.8	49.6
	09:45	57.0	81.8	75.9	48.6	56.3	55.3	51.6	49.8	49.5
	09:50	54.8	79.5	71.9	47.2	58.2	56.6	52.6	48.6	47.9
	09:55	52.2	77.0	60.3	47.9	56.9	54.3	50.9	48.5	48.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 - R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 15166-15172

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N G301660 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/06/2022	10:00	54.6	79.3	71.9	47.1	58.2	54.4	51.6	49.1	48.2
	10:05	52.4	77.1	62.3	47.2	55.2	54.4	51.4	49.3	48.3
	10:10	56.3	81.0	68.9	46.6	62.8	61.7	50.3	47.8	47.2
	10:15	56.6	81.3	72.5	46.9	61.3	59.0	52.2	48.2	47.8
	10:20	55.8	80.6	71.6	46.9	58.5	55.1	52.3	49.1	48.5
	10:25	51.7	76.5	62.4	47.6	58.2	54.8	49.5	48.1	47.9
	10:30	52.6	77.4	66.3	48.1	56.2	53.9	50.3	48.6	48.3
	10:35	49.0	73.7	53.1	46.4	51.7	51.0	48.4	47.0	46.9
	10:40	53.5	78.3	64.3	46.8	60.0	57.8	50.4	48.7	48.0
	10:45	51.0	75.7	66.9	46.6	55.9	52.2	48.5	47.2	47.0
	10:50	51.5	76.3	59.7	47.4	56.1	54.7	50.2	47.9	47.8
	10:55	53.0	77.8	60.7	49.3	57.2	55.9	51.5	50.0	49.8
	11:00	54.2	79.0	61.7	50.8	59.1	56.9	52.6	51.4	51.2
	11:05	55.2	80.0	65.1	48.0	60.4	58.9	52.3	50.4	49.8
	11:10	53.5	78.2	72.6	47.4	57.8	54.0	49.7	48.4	48.3
	11:15	53.6	78.4	69.8	47.8	58.4	55.1	51.2	49.1	48.6
	11:20	52.8	77.6	64.6	50.4	53.8	53.4	52.2	51.0	50.8
	11:25	53.6	78.4	65.1	50.0	56.1	55.1	52.4	50.7	50.5
	11:30	51.1	75.9	65.2	45.6	52.7	52.2	48.7	46.7	46.3
	11:35	48.8	73.5	52.8	45.9	51.8	51.0	48.0	46.7	46.5
	11:40	50.8	75.6	61.1	46.5	55.6	52.7	48.7	47.6	47.1
	11:45	51.5	76.3	56.5	48.0	54.8	54.0	50.7	48.8	48.4
	11:50	53.9	78.7	64.1	47.6	59.3	57.7	50.9	48.8	48.3
	11:55	57.2	82.0	69.1	49.5	62.4	60.4	54.6	53.2	52.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 15166-15172

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N G301660 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/06/2022	12:00	55.5	80.2	65.5	51.6	57.6	56.9	54.4	52.3	52.2
	12:05	53.3	78.1	65.6	48.7	57.0	56.1	51.4	49.4	49.2
	12:10	51.4	76.2	66.0	45.2	58.6	52.2	47.4	45.9	45.8
	12:15	51.7	76.4	61.4	45.3	59.7	54.4	48.2	46.1	45.8
	12:20	51.3	76.1	69.2	46.4	52.8	51.1	48.7	47.2	47.0
	12:25	50.4	75.2	59.4	48.4	51.4	51.0	50.0	49.1	48.9
	12:30	50.4	75.2	60.7	48.8	51.0	50.8	50.2	49.2	49.1
	12:35	50.1	74.8	56.5	48.7	50.8	50.6	49.9	49.2	49.0
	12:40	52.9	77.6	69.0	45.7	57.9	54.2	50.3	47.4	46.7
	12:45	52.1	76.8	56.1	48.8	54.5	53.8	51.9	49.4	49.2
	12:50	52.5	77.3	62.2	50.4	53.6	53.4	52.2	51.1	50.9
	12:55	51.1	75.9	54.0	48.1	53.3	52.9	50.6	49.1	48.7
	13:00	52.3	77.1	64.9	48.4	56.5	52.9	50.5	49.4	49.1
	13:05	50.0	74.8	52.9	47.3	52.1	51.7	49.7	48.0	47.8
	13:10	51.7	76.4	60.8	47.4	55.6	53.0	50.5	48.4	47.9
	13:15	52.0	76.7	57.5	48.7	56.2	54.4	51.0	49.8	49.6
	13:20	53.2	78.0	63.0	47.4	59.0	55.8	50.5	47.8	47.7
	13:25	49.6	74.4	54.5	46.2	53.1	51.8	48.5	47.3	47.1
	13:30	50.9	75.7	55.5	46.4	54.4	53.8	49.9	47.3	46.8
	13:35	50.9	75.7	58.0	46.5	55.1	53.6	49.7	47.4	47.0
	13:40	51.4	76.2	54.8	47.7	54.0	53.5	50.7	48.9	48.6
	13:45	53.8	78.6	61.6	47.4	57.7	56.4	52.5	49.2	48.7
	13:50	56.1	80.9	62.4	49.1	58.8	58.2	55.4	51.9	51.5
	13:55	57.7	82.5	66.8	55.7	59.7	58.9	57.1	56.2	56.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301660 : Type 2

SAMPLE NO. : 15166-15172

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
19/06/2022	14:00	60.0	84.8	76.6	55.3	61.6	59.5	57.3	56.4	56.2
	14:05	56.7	81.5	72.7	48.9	58.9	57.1	53.0	50.6	49.9
	14:10	58.0	82.7	68.5	47.5	64.6	62.1	53.8	50.0	48.6
	14:15	52.6	77.4	61.8	47.6	56.2	54.8	51.6	48.7	48.3
	14:20	52.9	77.6	61.8	46.7	57.8	55.2	51.0	48.4	47.6
	14:25	51.4	76.2	59.6	47.2	54.3	53.2	51.2	48.3	47.8
	14:30	55.3	80.1	66.4	50.7	59.8	56.8	53.7	51.7	51.3
	14:35	56.3	81.1	62.9	53.1	59.9	58.0	55.5	53.9	53.3
	14:40	57.0	81.8	70.1	51.2	62.7	57.3	54.0	52.1	51.7
	14:45	55.3	80.1	65.7	52.5	57.0	56.6	54.9	52.9	52.7
	14:50	56.8	81.5	70.4	52.8	61.4	59.1	55.1	53.4	53.2
	14:55	54.3	79.1	65.0	48.0	58.9	55.8	52.0	49.6	48.8
	15:00	56.8	81.6	63.5	49.4	60.0	58.8	56.6	51.8	51.0
	15:05	59.3	84.0	75.3	52.2	64.1	60.1	57.2	55.5	53.4
	15:10	53.1	77.9	57.7	48.4	55.7	55.1	52.8	49.8	49.3
	15:15	54.7	79.5	65.9	49.4	57.6	56.4	53.8	51.1	50.4
	15:20	53.1	77.8	60.9	48.6	56.0	54.9	52.4	49.9	49.6
	15:25	53.3	78.1	59.6	48.5	56.8	56.4	51.6	49.8	49.3
	15:30	57.1	81.8	69.0	49.3	58.7	58.4	57.3	50.4	50.0
	15:35	56.9	81.7	77.5	48.0	58.0	57.5	52.4	49.8	49.4
	15:40	50.6	75.3	56.4	48.0	52.3	51.8	50.2	49.0	48.6
	15:45	55.2	79.9	63.0	47.9	61.1	58.1	53.6	49.0	48.7
	15:50	55.9	80.6	65.8	51.0	57.0	56.8	55.5	53.0	52.4
	15:55	55.7	80.5	59.6	54.3	56.7	56.5	55.7	54.7	54.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N G301660 : Type 2
 SAMPLE NO. : 15166-15172
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
19/06/2022	16:00	56.0	80.8	64.4	47.5	62.2	57.2	54.6	49.8	48.8
	16:05	55.1	79.9	63.9	48.3	61.3	58.3	52.7	49.6	49.0
	16:10	58.0	82.8	70.6	48.8	63.7	61.3	52.3	50.0	49.8
	16:15	58.2	83.0	74.7	53.9	60.6	59.2	56.8	55.2	55.0
	16:20	54.9	79.6	70.7	51.0	57.9	56.0	53.1	51.5	51.2
	16:25	55.4	80.2	71.2	47.6	57.7	56.3	51.2	48.6	48.1
	16:30	50.9	75.7	57.5	46.8	54.3	53.9	49.6	47.9	47.5
	16:35	51.8	76.6	58.8	47.5	54.5	53.9	51.1	48.4	47.9
	16:40	52.5	77.3	64.0	47.4	59.1	52.9	49.5	48.0	47.8
	16:45	52.7	77.5	62.9	47.2	56.9	54.5	51.7	48.1	47.9
	16:50	53.1	77.8	71.6	47.4	54.5	53.6	51.5	48.4	48.1
	16:55	55.7	80.5	73.7	47.9	58.7	56.5	51.6	48.8	48.6
	17:00	52.8	77.6	62.8	47.0	58.3	56.4	49.9	47.8	47.6
	17:05	53.2	78.0	62.6	46.7	57.2	54.5	52.1	48.4	47.8
	17:10	57.1	81.8	76.2	49.6	59.4	56.4	52.8	50.2	49.9
	17:15	57.6	82.3	76.7	47.7	60.3	58.4	54.0	52.7	49.3
	17:20	52.2	77.0	64.4	47.8	57.8	53.9	49.6	48.6	48.4
	17:25	53.4	78.2	70.7	47.9	58.1	55.5	50.2	48.7	48.5
	17:30	52.3	77.1	64.8	47.1	56.5	53.7	50.3	48.3	47.9
	17:35	58.9	83.7	75.9	52.0	64.3	61.5	54.4	53.3	53.0
	17:40	58.7	83.5	80.8	48.5	62.0	59.5	51.1	49.3	49.0
	17:45	52.7	77.5	57.9	48.2	55.9	55.2	51.7	48.8	48.7
	17:50	60.5	85.3	65.4	55.5	61.9	61.2	60.5	58.4	57.2
	17:55	60.2	85.0	66.5	50.4	61.8	60.8	60.3	54.6	52.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301660 : Type 2

SAMPLE NO. : 15166-15172

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
19/06/2022	18:00	54.8	79.5	71.9	48.4	59.1	55.9	52.2	49.8	49.5
	18:05	50.7	75.5	55.5	48.1	53.1	52.5	50.2	48.8	48.6
	18:10	52.4	77.1	63.5	48.6	57.3	54.0	50.1	49.3	49.2
	18:15	57.6	82.4	68.9	49.1	65.2	62.7	51.5	50.0	49.6
	18:20	56.0	80.8	67.1	48.2	62.7	58.1	54.2	48.8	48.6
	18:25	57.0	81.8	71.7	49.7	61.2	58.2	55.0	50.4	50.0
	18:30	54.3	79.1	68.4	50.0	58.5	54.7	51.3	50.3	50.2
	18:35	51.5	76.3	62.2	48.6	53.6	52.7	51.0	49.6	49.3
	18:40	52.8	77.6	67.9	48.6	55.5	54.8	50.6	49.0	48.9
	18:45	53.6	78.4	71.6	47.9	59.5	56.6	49.6	48.5	48.4
	18:50	54.8	79.5	60.7	48.2	57.1	56.8	55.8	49.3	48.9
	18:55	57.2	81.9	60.8	55.3	59.2	58.6	56.5	55.8	55.6
	19:00	56.8	81.6	65.4	55.6	58.0	57.7	56.3	55.9	55.8
	19:05	56.2	81.0	58.1	55.4	56.7	56.6	56.1	55.7	55.6
	19:10	57.8	82.6	68.7	55.3	60.5	59.1	57.1	55.7	55.6
	19:15	57.0	81.7	60.0	56.3	57.8	57.3	56.8	56.4	56.4
	19:20	58.4	83.2	68.5	56.0	61.8	59.6	56.9	56.4	56.3
	19:25	57.1	81.8	64.9	55.7	58.6	57.8	56.6	56.2	56.1
	19:30	57.6	82.4	69.0	55.9	60.6	57.6	56.5	56.2	56.2
	19:35	56.7	81.5	60.9	55.7	57.9	57.4	56.5	56.0	55.9
	19:40	57.1	81.9	61.8	55.5	60.4	58.2	56.4	55.8	55.8
	19:45	56.3	81.1	59.0	55.0	57.3	57.0	56.1	55.6	55.3
	19:50	57.8	82.6	67.2	56.1	60.3	58.3	56.8	56.6	56.5
	19:55	57.5	82.2	61.0	56.4	58.8	58.5	57.2	56.6	56.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N G301660 : Type 2
 SAMPLE NO. : 15166-15172
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/06/2022	20:00	55.9	80.6	59.7	52.7	57.7	57.3	56.3	53.6	53.3
	20:05	55.7	80.5	64.2	53.2	60.5	56.6	54.6	53.8	53.7
	20:10	55.9	80.6	64.1	51.2	60.5	57.8	54.6	52.4	52.0
	20:15	54.2	79.0	59.7	51.5	56.9	56.1	53.7	52.2	51.9
	20:20	57.2	82.0	71.3	51.4	60.6	58.6	54.0	52.9	52.1
	20:25	53.9	78.7	56.7	52.8	54.7	54.4	53.7	53.2	53.1
	20:30	53.0	77.7	57.1	50.9	54.8	54.2	52.5	51.6	51.5
	20:35	58.0	82.7	71.6	49.0	65.1	56.8	52.4	51.6	51.3
	20:40	55.7	80.4	70.5	48.7	59.8	57.0	52.3	50.1	49.8
	20:45	54.5	79.3	59.6	50.5	57.0	56.8	52.8	51.3	51.0
	20:50	60.3	85.1	73.2	53.8	65.1	60.8	57.9	56.5	56.2
	20:55	56.7	81.4	73.2	48.3	59.8	55.6	51.5	49.9	49.5
	21:00	53.8	78.6	64.1	44.5	59.9	58.4	51.2	47.5	46.8
	21:05	54.3	79.1	76.1	42.0	56.8	52.7	46.3	43.7	43.2
	21:10	45.3	70.1	56.6	41.0	48.7	46.7	44.1	42.5	42.0
	21:15	43.9	68.7	52.0	40.3	47.8	46.2	43.0	41.7	41.4
	21:20	59.3	84.1	78.7	40.7	63.7	61.2	56.5	43.2	41.6
	21:25	44.3	69.1	52.2	41.4	46.5	46.0	43.5	42.6	42.4
	21:30	49.7	74.5	62.6	42.2	56.5	51.5	44.7	43.2	42.7
	21:35	50.2	75.0	68.6	41.2	52.0	51.2	44.2	42.2	41.8
	21:40	50.9	75.6	63.0	49.7	51.6	51.4	50.4	50.1	50.0
	21:45	52.5	77.2	67.6	45.5	56.2	52.1	50.7	49.9	47.8
	21:50	44.7	69.4	59.4	41.7	45.2	44.9	44.2	43.0	42.7
	21:55	44.5	69.3	57.9	40.2	45.7	44.7	42.7	41.1	40.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301660 : Type 2

SAMPLE NO. : 15166-15172

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
19/06/2022	22:00	42.6	67.4	50.1	39.7	43.6	43.0	42.3	41.4	41.2
	22:05	44.0	68.8	50.6	40.5	45.8	45.0	43.4	41.9	41.4
	22:10	44.0	68.8	47.4	40.8	45.4	45.1	43.9	42.5	42.1
	22:15	44.0	68.8	49.0	40.6	46.1	45.3	43.7	42.0	41.3
	22:20	46.6	71.4	55.6	41.3	49.9	48.7	45.2	43.4	43.0
	22:25	45.7	70.5	54.2	40.7	50.1	48.6	44.2	42.1	41.4
	22:30	47.8	72.5	59.0	42.0	51.3	50.5	46.7	44.0	43.2
	22:35	45.1	69.9	53.3	40.1	47.9	47.6	44.4	41.6	41.3
	22:40	49.6	74.3	56.4	42.5	53.3	52.1	48.7	44.8	43.5
	22:45	43.6	68.3	50.6	40.4	46.0	44.9	42.7	41.6	41.4
	22:50	43.0	67.8	47.0	40.3	45.0	44.4	42.7	41.3	41.1
	22:55	45.1	69.9	53.0	40.5	48.7	48.1	43.7	41.4	41.3
	23:00	43.0	67.8	48.3	39.5	45.5	44.7	42.5	41.0	40.7
	23:05	42.5	67.3	45.7	39.7	44.3	43.9	42.3	41.0	40.5
	23:10	42.7	67.5	46.3	40.1	44.1	43.7	42.5	41.5	41.1
	23:15	43.5	68.3	48.7	40.3	46.1	45.1	42.9	41.8	41.5
	23:20	42.7	67.5	47.4	39.5	44.8	44.1	42.4	40.8	40.5
	23:25	42.1	66.9	50.1	39.2	45.2	43.2	41.5	40.3	39.9
	23:30	41.7	66.4	48.7	39.4	43.9	42.6	41.1	40.2	39.9
	23:35	41.1	65.9	46.7	39.4	41.9	41.7	41.0	40.1	39.9
	23:40	40.8	65.6	44.7	39.2	41.7	41.5	40.7	39.9	39.7
	23:45	41.0	65.7	44.5	38.9	42.2	41.6	40.8	39.9	39.7
	23:50	40.7	65.5	43.6	39.1	41.7	41.5	40.7	39.7	39.5
	23:55	40.9	65.7	44.7	38.9	42.7	41.9	40.6	39.7	39.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 - R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก่อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301660 : Type 2

SAMPLE NO. : 15166-15172

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
20/06/2022	00:00	40.4	65.1	41.7	38.5	41.3	41.1	40.3	39.4	39.2
	00:05	40.8	65.5	43.3	38.5	42.0	41.7	40.6	39.6	39.4
	00:10	40.8	65.6	42.7	38.9	41.9	41.6	40.7	39.8	39.6
	00:15	40.4	65.2	42.4	38.2	41.5	41.3	40.4	39.3	38.9
	00:20	40.3	65.1	42.4	38.3	41.5	41.2	40.2	39.0	38.7
	00:25	39.5	64.2	41.4	37.8	40.7	40.3	39.3	38.4	38.2
	00:30	46.1	70.8	56.9	37.9	53.0	50.5	39.3	38.4	38.3
	00:35	39.5	64.3	42.3	37.9	40.3	40.1	39.4	38.8	38.5
	00:40	43.8	68.6	51.8	37.9	50.1	48.4	39.9	38.6	38.4
	00:45	39.4	64.2	41.2	38.1	40.3	40.0	39.3	38.7	38.4
	00:50	42.8	67.6	50.3	38.0	47.7	46.6	40.3	39.4	39.1
	00:55	39.1	63.9	42.0	37.4	40.8	40.4	38.8	38.0	37.9
	01:00	40.7	65.5	45.3	37.3	43.6	42.9	40.0	38.2	38.0
	01:05	40.5	65.2	47.3	37.6	44.0	42.8	39.3	38.2	38.0
	01:10	41.4	66.2	47.9	38.4	45.4	44.1	40.2	39.0	38.8
	01:15	39.2	64.0	41.2	37.8	40.3	39.9	39.0	38.3	38.1
	01:20	38.6	63.3	40.4	37.3	39.4	39.2	38.4	37.9	37.7
	01:25	39.4	64.1	41.9	38.0	40.4	40.1	39.2	38.6	38.5
	01:30	39.4	64.1	42.8	37.7	40.6	40.3	39.1	38.4	38.2
	01:35	39.9	64.6	41.8	38.1	41.2	40.7	39.7	38.9	38.7
	01:40	39.4	64.2	44.5	37.4	40.4	40.0	39.2	38.5	38.3
	01:45	39.2	64.0	41.0	38.1	39.7	39.6	39.2	38.7	38.6
	01:50	38.9	63.7	40.1	37.7	39.7	39.5	38.8	38.1	37.9
	01:55	41.0	65.8	46.5	37.9	44.2	43.5	39.8	38.7	38.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N G301660 : Type 2
 SAMPLE NO. : 15166-15172
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
20/06/2022	02:00	39.6	64.4	41.4	38.2	40.4	40.2	39.5	38.8	38.7
	02:05	39.3	64.1	41.6	37.8	40.2	40.0	39.2	38.5	38.2
	02:10	38.8	63.6	40.6	37.1	39.9	39.6	38.6	37.8	37.7
	02:15	38.6	63.4	40.1	36.8	39.5	39.2	38.6	37.6	37.4
	02:20	39.2	64.0	42.7	37.2	40.3	39.9	39.1	38.3	38.0
	02:25	38.5	63.3	42.8	36.3	39.7	39.4	38.3	37.2	37.0
	02:30	39.6	64.4	46.7	36.6	43.8	42.7	38.2	37.4	37.3
	02:35	39.8	64.5	47.9	36.9	43.9	42.4	38.5	37.6	37.4
	02:40	38.8	63.5	41.8	36.8	40.5	40.0	38.5	37.6	37.3
	02:45	37.5	62.3	40.0	35.2	38.8	38.3	37.4	36.3	36.0
	02:50	38.5	63.3	40.5	35.7	39.9	39.7	38.4	36.6	36.4
	02:55	38.6	63.4	40.9	34.8	40.2	39.9	38.6	36.5	36.1
	03:00	39.9	64.7	49.0	35.8	42.5	41.8	39.5	37.3	36.7
	03:05	38.3	63.1	40.7	35.3	39.9	39.7	37.9	36.7	36.4
	03:10	37.8	62.6	39.7	36.1	38.9	38.7	37.7	36.8	36.6
	03:15	37.0	61.8	40.9	34.7	39.1	38.7	36.3	35.2	35.1
	03:20	36.8	61.6	42.3	35.3	38.0	37.4	36.5	35.9	35.8
	03:25	37.4	62.2	39.9	35.2	38.6	38.3	37.4	36.2	35.9
	03:30	37.8	62.5	39.8	35.5	38.9	38.7	37.6	36.5	36.2
	03:35	36.6	61.4	41.2	34.8	38.2	37.9	36.1	35.2	35.0
	03:40	37.0	61.8	49.7	34.6	39.5	37.7	36.1	35.1	34.9
	03:45	36.1	60.9	43.2	34.1	37.9	37.0	35.6	34.8	34.5
	03:50	35.8	60.6	42.1	34.0	36.8	36.5	35.5	34.8	34.6
	03:55	34.3	59.0	35.9	33.0	35.0	34.8	34.2	33.7	33.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก่อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301660 : Type 2

SAMPLE NO. : 15166-15172

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/06/2022	04:00	34.1	58.9	41.7	32.8	35.1	34.5	33.8	33.2	33.1
	04:05	34.6	59.3	41.2	33.6	35.4	35.0	34.3	33.9	33.7
	04:10	36.0	60.8	49.7	32.6	40.1	37.1	34.0	33.3	33.1
	04:15	35.3	60.1	42.1	32.6	37.9	37.0	34.8	33.6	33.2
	04:20	35.7	60.5	41.0	32.8	37.6	37.2	35.1	33.8	33.6
	04:25	39.7	64.5	46.6	33.0	43.0	42.7	37.2	33.7	33.5
	04:30	35.6	60.4	41.4	33.0	37.6	37.3	34.4	33.4	33.3
	04:35	35.7	60.5	37.9	33.5	37.6	37.4	35.1	34.1	33.7
	04:40	35.5	60.2	38.4	33.2	37.3	37.1	35.1	33.7	33.6
	04:45	35.5	60.2	38.9	32.8	37.7	37.4	34.7	33.6	33.4
	04:50	36.4	61.2	45.3	33.4	38.4	37.5	35.5	34.5	34.3
	04:55	35.7	60.4	38.0	34.2	37.0	36.7	35.4	34.6	34.4
	05:00	38.2	62.9	44.3	33.9	42.7	41.7	36.1	34.4	34.2
	05:05	40.0	64.7	49.2	34.6	46.1	44.3	36.5	35.3	35.1
	05:10	37.9	62.7	47.9	34.1	40.2	38.2	36.5	35.2	34.9
	05:15	36.4	61.1	40.3	34.5	37.7	37.1	36.3	35.0	34.8
	05:20	37.3	62.1	42.2	34.2	39.4	38.9	36.9	35.3	34.9
	05:25	38.6	63.4	40.9	36.0	39.8	39.4	38.6	37.3	37.1
	05:30	41.6	66.3	53.5	36.7	44.9	43.0	39.7	38.5	38.1
	05:35	45.0	69.8	54.7	37.6	50.9	49.2	41.1	39.2	38.9
	05:40	44.6	69.4	54.7	39.3	50.0	48.1	42.0	40.7	40.2
	05:45	43.1	67.9	54.2	38.9	46.5	44.6	41.9	40.6	40.3
	05:50	49.3	74.0	64.1	38.0	54.8	51.2	41.4	39.7	39.3
	05:55	43.7	68.5	53.9	39.5	47.7	46.1	42.0	40.7	40.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301660 : Type 2

SAMPLE NO. : 15166-15172

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/06/2022	06:00	53.4	78.2	70.9	37.9	53.9	47.1	41.1	39.3	38.9
	06:05	43.5	68.3	56.7	37.4	48.1	45.4	40.8	39.1	38.6
	06:10	47.6	72.4	61.4	37.2	53.8	50.6	41.8	39.1	38.2
	06:15	44.6	69.4	60.7	36.1	47.8	46.5	39.2	37.3	37.0
	06:20	56.5	81.2	78.2	36.7	52.1	48.1	41.2	38.2	37.8
	06:25	44.8	69.6	57.9	37.2	49.4	46.8	41.5	38.9	38.1
	06:30	44.0	68.8	57.8	36.6	48.3	46.3	41.7	38.7	37.8
	06:35	43.1	67.8	49.3	35.7	47.1	46.4	40.4	37.6	37.2
	06:40	46.0	70.8	65.5	37.6	45.7	43.8	40.9	39.2	38.8
	06:45	41.7	66.5	51.5	36.3	45.6	44.2	40.2	38.1	37.7
	06:50	45.2	69.9	52.7	37.7	49.4	48.2	43.9	40.2	39.5
	06:55	44.7	69.5	52.9	39.1	48.3	47.2	43.6	41.1	40.5
	07:00	44.4	69.2	49.7	40.4	46.7	46.2	44.0	42.2	41.8
	07:05	44.2	68.9	52.3	38.0	48.9	47.0	42.6	40.3	39.7
	07:10	43.7	68.5	55.8	39.9	46.0	45.2	43.0	41.5	41.0
	07:15	44.7	69.5	55.6	38.0	49.7	47.6	41.4	39.5	39.1
	07:20	47.3	72.0	67.6	37.6	48.3	47.3	40.3	38.7	38.3
	07:25	43.0	67.7	52.7	37.8	46.6	45.8	41.3	38.5	38.3
	07:30	41.9	66.7	50.6	38.8	44.0	43.4	41.3	39.9	39.6
	07:35	42.6	67.4	53.3	38.7	45.4	43.6	41.6	40.3	40.0
	07:40	44.9	69.6	59.9	40.2	47.2	46.6	43.7	41.3	40.9
	07:45	44.3	69.1	52.6	39.3	48.7	46.7	42.7	40.6	40.3
	07:50	44.1	68.9	50.7	38.8	47.8	47.0	43.0	40.7	40.0
	07:55	46.0	70.7	58.5	39.1	50.6	49.1	43.1	40.1	39.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 15166-15172

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N G301660 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
20/06/2022	08:00	44.4	69.2	60.1	37.9	48.3	46.2	41.4	39.2	38.9
	08:05	48.9	73.7	54.8	41.7	51.5	51.0	48.4	45.9	45.6
	08:10	48.3	73.1	57.0	45.4	51.4	50.1	47.2	46.1	45.9
	08:15	47.9	72.7	53.1	45.6	50.3	49.2	47.6	46.2	45.9
	08:20	48.0	72.8	56.5	46.2	50.0	49.0	47.5	46.9	46.8
	08:25	47.6	72.4	51.6	46.1	49.7	49.0	47.2	46.6	46.5
	08:30	47.8	72.6	54.2	45.8	50.8	49.3	47.1	46.2	46.0
	08:35	48.2	73.0	56.1	46.3	50.3	49.6	47.7	46.9	46.7
	08:40	48.5	73.2	53.4	46.6	50.2	49.6	48.1	47.2	46.9
	08:45	49.3	74.1	57.1	47.3	51.4	50.3	48.7	47.8	47.6
	08:50	47.7	72.5	54.0	45.8	49.5	48.7	47.3	46.5	46.4
	08:55	50.2	75.0	60.0	45.5	55.0	52.9	48.3	46.5	46.0
	09:00	47.9	72.7	52.4	46.2	49.3	48.8	47.6	46.8	46.6
	09:05	48.6	73.4	54.5	46.4	50.3	49.7	48.4	46.9	46.8
	09:10	48.9	73.7	58.1	46.8	50.7	50.1	48.3	47.4	47.2
	09:15	48.7	73.5	51.4	46.8	50.3	49.9	48.4	47.3	47.2
	09:20	48.1	72.9	53.2	45.4	50.2	49.6	47.7	46.3	46.1
	09:25	48.8	73.6	58.6	46.1	50.3	49.4	48.3	47.3	47.0
	09:30	48.8	73.6	55.2	46.3	51.3	50.6	48.0	47.1	46.9
	09:35	47.9	72.7	54.9	45.8	49.5	49.0	47.5	46.4	46.1
	09:40	48.3	73.0	52.6	45.9	50.6	49.9	47.8	46.5	46.3
	09:45	48.6	73.4	55.4	46.4	49.8	49.6	48.2	47.1	46.8
	09:50	48.9	73.7	56.1	46.7	50.0	49.7	48.5	47.3	47.1
	09:55	49.0	73.8	55.7	46.4	51.2	50.5	48.4	47.1	47.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองก้อ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301660 : Type 2

SAMPLE NO. : 15166-15172

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
20/06/2022	10:00	49.2	73.9	61.5	46.0	51.3	50.6	48.4	47.1	46.8
	10:05	50.0	74.8	56.7	47.0	52.0	51.4	49.7	47.9	47.7
	10:10	48.3	73.1	50.6	45.7	49.6	49.3	48.2	46.9	46.4
	10:15	49.4	74.1	57.4	46.2	52.0	51.2	48.3	46.9	46.5
	10:20	49.0	73.7	52.1	45.8	51.1	50.8	48.6	46.8	46.4
	10:25	48.6	73.4	55.0	46.0	52.3	51.6	47.5	46.6	46.5
	10:30	51.0	75.7	59.7	47.5	55.7	53.3	49.4	48.1	47.9
	10:35	50.2	75.0	54.4	48.0	52.0	51.5	50.0	48.8	48.6
	10:40	51.1	75.9	57.8	47.1	55.3	53.8	49.8	48.2	48.0
	10:45	49.0	73.8	55.3	45.9	51.3	50.7	48.4	46.9	46.5
	10:50	50.0	74.7	54.9	46.1	52.4	51.7	49.4	47.9	47.3
	10:55	48.8	73.5	56.2	46.1	50.7	50.2	48.3	46.9	46.7
	11:00	49.8	74.5	58.8	45.6	54.3	52.2	48.3	46.8	46.4
	11:05	48.3	73.0	55.3	46.2	50.2	49.4	47.6	46.7	46.6
	11:10	49.8	74.6	58.9	47.0	51.4	51.0	49.3	47.7	47.5
	11:15	48.9	73.6	52.4	47.2	50.3	49.8	48.7	47.7	47.5
	11:20	49.5	74.3	52.8	47.6	51.3	50.5	49.2	48.3	48.0
	11:25	50.4	75.1	55.9	46.7	54.2	52.9	49.4	47.4	47.1
	11:30	50.9	75.6	54.9	46.9	53.2	52.8	50.9	47.7	47.4
	11:35	50.5	75.2	54.2	47.1	52.9	52.5	50.2	47.8	47.5
	11:40	51.0	75.8	54.3	46.7	53.4	52.8	50.9	47.9	47.7
	11:45	52.5	77.2	56.4	47.5	55.0	54.6	52.7	48.2	48.0
	11:50	51.7	76.5	57.6	46.2	54.9	54.3	51.3	47.5	47.2
	11:55	49.7	74.5	53.5	46.5	52.1	51.7	49.0	47.8	47.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 - R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซวล์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซวล์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301660 : Type 2

SAMPLE NO. : 15166-15172

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/06/2022	12:00	49.5	74.3	53.4	47.5	51.3	50.9	49.2	48.2	48.0
	12:05	53.5	78.3	60.8	50.1	55.9	55.4	53.0	51.2	50.9
	12:10	50.8	75.6	53.5	46.3	52.7	52.4	50.7	48.1	47.4
	12:15	52.5	77.2	56.1	46.6	55.1	54.5	52.0	48.8	47.6
	12:20	52.1	76.9	58.2	47.3	54.2	53.9	52.1	48.6	48.3
	12:25	49.9	74.6	55.6	46.9	53.2	52.5	48.9	47.6	47.4
	12:30	51.5	76.2	58.1	46.6	54.3	53.9	51.3	47.5	47.1
	12:35	50.7	75.5	54.7	45.6	53.8	53.3	49.5	46.7	46.2
	12:40	48.4	73.2	53.4	45.4	51.7	50.9	47.3	46.2	46.0
	12:45	47.1	71.9	51.1	44.8	49.8	48.7	46.6	45.5	45.3
	12:50	47.1	71.9	50.7	44.9	49.4	48.7	46.5	45.5	45.4
	12:55	47.5	72.2	52.9	44.3	51.8	50.8	46.1	44.9	44.7
	13:00	48.1	72.9	52.3	45.6	49.9	49.5	47.7	46.4	46.1
	13:05	50.5	75.3	55.2	46.4	54.0	53.4	49.3	47.4	47.1
	13:10	52.3	77.1	56.8	47.0	54.6	54.0	52.3	48.2	47.6
	13:15	51.6	76.4	55.2	47.0	54.3	54.0	51.2	48.5	48.2
	13:20	51.1	75.9	55.2	47.1	53.9	53.4	50.4	47.8	47.4
	13:25	48.3	73.1	53.0	45.3	51.7	51.1	46.9	45.9	45.8
	13:30	47.3	72.1	53.3	45.5	48.7	48.2	47.0	46.1	45.9
	13:35	49.1	73.8	53.7	45.8	52.3	51.7	48.1	46.6	46.2
	13:40	49.8	74.6	54.3	44.2	52.9	52.4	48.7	45.9	45.1
	13:45	51.8	76.5	56.0	46.3	54.1	53.6	51.4	48.8	47.6
	13:50	50.4	75.2	54.6	45.9	53.0	52.4	49.8	47.6	47.1
	13:55	52.6	77.4	57.5	46.9	55.0	54.6	52.7	48.3	47.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301660 : Type 2

SAMPLE NO. : 15166-15172

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
20/06/2022	14:00	52.7	77.5	57.5	47.8	55.2	54.5	52.3	49.8	49.2
	14:05	51.9	76.7	59.2	47.9	54.7	53.8	51.2	49.1	48.6
	14:10	52.3	77.1	57.7	48.4	54.4	53.7	52.0	50.7	50.1
	14:15	52.8	77.6	58.0	47.8	56.1	55.6	51.9	49.0	48.6
	14:20	51.2	76.0	56.5	46.8	54.1	53.5	50.4	47.9	47.6
	14:25	51.6	76.4	54.5	46.3	53.8	53.5	51.4	48.5	48.1
	14:30	52.4	77.2	60.9	48.7	55.1	54.3	51.8	50.0	49.6
	14:35	52.0	76.8	59.4	49.9	53.9	53.6	51.4	50.7	50.5
	14:40	51.8	76.5	55.1	49.2	53.3	52.9	51.6	50.1	49.9
	14:45	53.2	77.9	56.9	48.0	54.7	54.3	53.2	50.6	49.8
	14:50	49.5	74.3	55.8	45.5	51.9	51.2	48.8	46.9	46.3
	14:55	49.2	73.9	54.8	46.4	51.9	51.1	48.1	47.1	46.8
	15:00	47.3	72.1	52.1	45.5	49.0	48.5	46.9	46.3	46.1
	15:05	47.7	72.5	56.0	45.4	49.9	48.9	46.8	46.0	45.7
	15:10	48.5	73.2	52.0	44.9	50.9	50.4	48.2	45.5	45.4
	15:15	48.9	73.7	52.8	46.8	51.5	50.4	48.5	47.5	47.3
	15:20	53.6	78.3	56.8	50.2	55.3	54.8	53.4	51.9	51.6
	15:25	52.5	77.3	56.7	47.4	55.3	54.7	52.2	49.2	48.4
	15:30	51.9	76.6	55.8	48.2	54.4	53.9	51.4	49.2	48.6
	15:35	51.1	75.9	55.7	47.5	53.4	53.0	50.8	48.6	48.4
	15:40	52.8	77.6	57.0	48.7	55.8	54.9	52.3	50.5	50.2
	15:45	48.9	73.7	54.6	46.2	50.5	50.1	48.7	47.2	46.9
	15:50	49.5	74.3	56.0	46.4	52.2	51.5	48.8	47.6	47.2
	15:55	49.3	74.1	53.5	46.5	52.1	51.5	48.3	47.1	46.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 -- R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301660 : Type 2

SAMPLE NO. : 15166-15172

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
20/06/2022	16:00	48.0	72.7	52.2	42.3	50.8	49.9	47.7	43.9	43.0
	16:05	49.9	74.7	65.6	42.7	52.0	51.3	47.5	44.6	44.0
	16:10	49.0	73.8	65.1	41.8	52.4	51.1	45.2	43.4	42.9
	16:15	46.8	71.6	56.0	41.2	49.8	48.9	45.6	42.4	42.0
	16:20	46.7	71.5	53.7	39.6	51.6	50.9	44.3	40.6	40.0
	16:25	45.1	69.9	51.4	39.0	49.1	48.8	43.2	40.3	39.6
	16:30	44.3	69.1	56.9	39.5	46.9	45.8	42.9	40.6	40.3
	16:35	48.8	73.5	63.9	40.1	52.9	50.8	46.2	43.3	42.3
	16:40	46.7	71.4	63.4	39.3	49.6	48.6	44.1	41.0	40.3
	16:45	48.1	72.9	55.4	40.3	52.1	51.1	47.1	42.5	41.2
	16:50	51.2	76.0	68.1	39.4	54.2	49.2	44.9	40.9	40.5
	16:55	50.8	75.6	63.1	41.0	57.0	54.0	47.3	43.3	42.4
	17:00	47.9	72.7	60.8	40.2	52.0	50.7	45.8	42.2	41.7
	17:05	47.1	71.9	56.5	42.9	50.9	49.2	45.9	44.1	43.7
	17:10	47.3	72.1	51.6	42.7	50.2	49.2	47.0	44.7	44.4
	17:15	47.5	72.2	56.3	42.5	51.3	50.4	45.7	43.6	43.4
	17:20	45.2	70.0	51.1	41.8	47.7	46.9	44.6	43.3	42.9
	17:25	47.6	72.4	53.2	42.2	51.2	50.3	46.6	43.8	43.4
	17:30	49.6	74.3	62.0	41.9	55.6	51.5	46.9	43.4	42.7
	17:35	46.2	70.9	52.3	40.8	49.0	48.3	45.4	43.6	43.0
	17:40	47.6	72.3	60.8	41.4	51.1	49.2	45.6	42.6	42.2
	17:45	46.0	70.7	52.9	40.0	49.8	48.4	44.9	41.8	41.1
	17:50	42.6	67.4	51.7	38.9	45.1	44.1	41.9	40.3	39.8
	17:55	45.5	70.3	57.4	39.0	49.1	47.4	43.7	40.7	40.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 15166-15172

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N G301660 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
20/06/2022	18:00	47.4	72.2	55.3	40.9	51.2	50.0	45.8	43.0	42.2
	18:05	47.5	72.2	55.1	42.4	50.5	49.4	46.9	44.0	43.5
	18:10	50.5	75.2	67.4	39.4	57.7	47.2	42.8	40.5	40.2
	18:15	42.4	67.2	49.5	38.5	46.0	44.6	41.5	39.4	39.1
	18:20	41.3	66.1	47.3	38.4	44.2	43.0	40.6	39.4	39.1
	18:25	43.1	67.9	55.3	38.9	48.5	43.9	41.0	39.9	39.6
	18:30	41.1	65.9	45.2	38.7	43.2	42.6	40.8	39.6	39.4
	18:35	44.1	68.8	55.2	39.2	50.2	47.3	41.4	40.2	39.9
	18:40	41.9	66.7	48.7	39.6	44.6	43.4	41.3	40.2	39.9
	18:45	42.2	67.0	52.2	39.2	43.5	42.9	41.4	40.3	40.1
	18:50	43.7	68.4	55.9	38.9	48.6	44.9	40.9	39.7	39.5
	18:55	42.1	66.9	53.3	37.9	45.6	44.3	40.4	39.3	39.1
	19:00	41.4	66.2	45.5	39.4	42.9	42.3	41.2	40.2	39.9
	19:05	41.5	66.3	47.4	39.1	44.1	43.2	40.8	39.9	39.6
	19:10	41.0	65.8	47.5	38.8	42.8	42.0	40.7	39.7	39.5
	19:15	41.7	66.4	46.8	39.5	43.8	42.5	41.2	40.4	40.2
	19:20	42.5	67.3	50.8	38.9	45.0	43.9	41.7	39.8	39.6
	19:25	49.2	73.9	58.7	40.2	51.6	51.1	49.5	41.0	40.7
	19:30	51.9	76.7	55.1	49.5	53.0	52.5	51.7	51.1	50.9
	19:35	52.0	76.8	55.8	46.3	54.2	53.2	51.7	51.0	50.7
	19:40	51.4	76.2	53.9	49.6	52.4	52.0	51.3	50.7	50.5
	19:45	51.1	75.8	52.4	49.7	51.5	51.4	51.1	50.4	50.3
	19:50	48.7	73.4	53.0	43.4	51.2	50.9	48.8	44.1	43.9
	19:55	49.6	74.4	51.9	43.8	50.4	50.2	49.6	48.8	48.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301660 : Type 2

SAMPLE NO. : 15166-15172

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/06/2022	20:00	49.6	74.4	53.4	44.0	51.2	50.7	49.5	48.4	47.7
	20:05	50.3	75.1	62.4	45.6	53.4	52.6	47.9	46.9	46.6
	20:10	47.7	72.4	55.4	44.5	49.0	48.5	47.3	46.6	46.3
	20:15	47.8	72.6	50.9	45.7	49.2	48.9	47.6	46.7	46.5
	20:20	47.7	72.5	57.5	43.0	50.6	49.0	46.9	46.0	45.8
	20:25	47.1	71.9	53.6	43.0	49.1	48.7	46.7	44.8	44.2
	20:30	47.9	72.7	53.5	42.6	49.8	49.4	47.7	45.2	44.3
	20:35	46.9	71.7	53.2	42.8	48.8	48.2	46.8	45.0	43.7
	20:40	46.4	71.1	48.8	42.0	47.8	47.4	46.3	44.6	44.1
	20:45	45.8	70.6	49.5	41.9	46.8	46.6	45.8	44.0	43.4
	20:50	43.8	68.6	50.7	40.9	46.5	46.1	42.5	41.5	41.2
	20:55	42.3	67.0	46.3	40.9	43.4	43.1	42.0	41.3	41.2
	21:00	42.2	67.0	44.9	40.6	43.7	43.2	41.9	41.2	41.0
	21:05	42.3	67.1	45.9	40.9	43.1	42.9	42.2	41.6	41.4
	21:10	42.4	67.2	44.8	40.8	43.4	43.3	42.2	41.4	41.3
	21:15	42.1	66.9	46.9	40.6	43.7	43.2	41.7	41.2	41.1
	21:20	41.7	66.5	43.2	40.7	42.4	42.2	41.6	41.1	41.0
	21:25	42.6	67.3	46.7	40.9	43.9	43.1	42.4	41.7	41.5
	21:30	41.6	66.4	46.9	40.1	42.8	42.4	41.3	40.7	40.6
	21:35	41.1	65.9	46.3	40.1	42.1	41.8	40.9	40.4	40.3
	21:40	41.5	66.3	43.4	40.1	42.7	42.3	41.4	40.7	40.5
	21:45	41.9	66.7	50.0	39.7	43.9	42.9	41.1	40.5	40.3
	21:50	41.3	66.1	44.5	39.9	42.2	41.9	41.1	40.5	40.4
	21:55	44.8	69.6	59.4	39.7	46.2	42.5	41.3	40.6	40.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกือ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301660 : Type 2

SAMPLE NO. : 15166-15172

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
20/06/2022	22:00	40.8	65.5	42.4	38.9	41.5	41.4	40.7	40.0	39.9
	22:05	40.7	65.5	43.1	39.4	41.6	41.3	40.6	40.0	39.8
	22:10	41.4	66.2	44.2	39.7	42.7	42.5	41.2	40.2	40.0
	22:15	41.6	66.4	44.3	39.9	42.9	42.6	41.3	40.7	40.6
	22:20	41.4	66.1	43.3	39.7	42.8	42.4	41.1	40.4	40.3
	22:25	41.8	66.5	45.1	40.1	43.3	42.8	41.4	40.8	40.6
	22:30	41.7	66.5	43.4	39.8	42.9	42.6	41.5	40.9	40.7
	22:35	42.2	66.9	44.0	40.9	43.1	42.9	42.0	41.4	41.2
	22:40	41.7	66.5	43.8	40.0	42.9	42.5	41.5	40.8	40.6
	22:45	41.1	65.9	43.4	39.5	42.3	41.9	40.9	40.3	40.2
	22:50	41.3	66.1	45.5	39.9	42.4	41.9	41.1	40.6	40.3
	22:55	44.3	69.1	56.1	40.7	47.1	45.9	43.4	41.3	41.0
	23:00	43.9	68.7	55.4	42.4	45.7	44.7	43.3	42.9	42.8
	23:05	43.3	68.1	47.2	40.8	44.5	44.1	43.2	42.0	41.6
	23:10	41.7	66.4	46.2	40.0	42.7	42.3	41.5	40.7	40.6
	23:15	41.4	66.2	44.6	39.9	42.4	42.1	41.3	40.5	40.4
	23:20	41.8	66.6	44.5	40.2	43.0	42.7	41.6	40.9	40.8
	23:25	41.8	66.6	46.4	40.2	43.6	42.6	41.5	40.9	40.7
	23:30	41.6	66.3	45.7	40.0	43.0	42.6	41.2	40.5	40.4
	23:35	41.6	66.4	43.7	40.3	42.5	42.3	41.4	40.9	40.6
	23:40	40.7	65.4	44.0	39.2	41.6	41.3	40.6	39.8	39.8
	23:45	40.6	65.4	42.4	39.2	41.3	41.2	40.5	40.1	39.9
	23:50	40.8	65.6	42.6	39.5	41.6	41.4	40.7	40.1	39.9
	23:55	41.3	66.0	44.4	40.0	42.1	41.8	41.1	40.7	40.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 15166-15172

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N G301660 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/06/2022	00:00	41.3	66.0	47.6	40.0	42.0	41.7	41.0	40.5	40.3
	00:05	44.8	69.6	55.5	40.7	50.0	47.3	42.2	41.3	41.1
	00:10	42.5	67.3	49.4	41.3	43.3	43.0	42.4	41.9	41.8
	00:15	43.7	68.5	46.1	41.7	45.2	44.9	43.4	42.5	42.3
	00:20	42.5	67.2	44.1	41.2	43.1	42.9	42.4	41.9	41.7
	00:25	43.2	67.9	49.7	41.5	44.9	44.5	42.7	41.9	41.8
	00:30	45.2	70.0	55.3	41.3	47.4	46.7	44.3	42.7	42.3
	00:35	53.1	77.9	60.1	43.2	58.3	57.3	51.2	44.6	44.4
	00:40	59.3	84.1	67.7	52.9	63.5	61.7	58.2	55.1	54.5
	00:45	57.5	82.2	64.4	51.0	61.6	60.6	56.1	53.1	52.7
	00:50	53.3	78.1	58.7	47.1	56.1	55.4	53.0	49.4	48.8
	00:55	47.6	72.3	55.9	43.2	52.7	49.6	46.0	44.1	43.7
	01:00	47.4	72.2	51.6	43.8	50.1	49.4	47.0	44.7	44.3
	01:05	46.3	71.0	50.6	42.2	48.4	48.0	46.2	43.4	42.9
	01:10	46.0	70.8	57.4	44.0	47.3	46.6	45.5	44.7	44.4
	01:15	47.6	72.4	51.8	44.5	50.0	49.4	47.3	45.6	45.4
	01:20	48.7	73.5	55.0	44.9	51.6	50.8	47.7	45.8	45.6
	01:25	45.8	70.6	48.8	43.1	48.1	47.7	45.4	43.9	43.5
	01:30	45.3	70.0	52.3	42.4	49.8	47.5	43.6	42.7	42.6
	01:35	42.9	67.7	50.9	41.8	43.4	43.3	42.8	42.3	42.1
	01:40	42.3	67.1	44.4	41.4	43.1	43.0	42.1	41.8	41.7
	01:45	43.3	68.0	49.7	40.4	45.7	45.2	42.7	41.0	40.8
	01:50	42.3	67.1	46.9	40.5	44.2	43.8	41.8	41.0	40.9
	01:55	41.6	66.4	46.1	40.6	43.2	42.6	41.3	40.8	40.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 15166-15172

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N G301660 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lac	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/06/2022	02:00	41.2	65.9	45.3	39.7	43.2	42.4	40.8	40.1	40.0
	02:05	41.1	65.9	43.7	39.7	42.4	42.0	40.9	40.1	40.0
	02:10	41.5	66.2	45.7	40.3	42.3	42.0	41.3	40.7	40.5
	02:15	40.8	65.6	46.2	39.6	41.8	41.5	40.6	40.0	39.9
	02:20	40.6	65.3	42.0	39.6	41.3	41.0	40.5	40.0	39.9
	02:25	40.6	65.4	43.1	39.7	41.5	41.2	40.5	40.0	39.9
	02:30	40.8	65.5	43.2	39.8	41.8	41.4	40.6	40.1	40.0
	02:35	41.1	65.9	45.4	39.8	42.3	41.9	40.9	40.2	40.0
	02:40	41.3	66.0	46.0	40.0	42.2	41.9	41.1	40.6	40.3
	02:45	40.9	65.7	46.6	39.7	42.0	41.8	40.7	40.2	40.1
	02:50	40.5	65.3	44.1	39.4	41.7	41.3	40.2	39.7	39.6
	02:55	41.6	66.4	46.2	39.8	44.4	43.3	40.9	40.2	40.0
	03:00	40.5	65.2	44.5	39.1	42.1	41.3	40.2	39.6	39.4
	03:05	40.7	65.4	48.0	39.3	42.2	41.4	40.3	39.7	39.5
	03:10	41.7	66.5	47.4	39.6	45.0	43.7	41.0	40.1	39.9
	03:15	39.8	64.6	43.2	37.9	41.4	40.8	39.7	38.6	38.4
	03:20	39.8	64.6	47.1	38.0	43.0	41.5	38.8	38.2	38.1
	03:25	39.0	63.7	44.0	37.8	40.3	39.8	38.7	38.1	38.0
	03:30	39.4	64.1	46.4	38.0	40.4	40.2	39.0	38.4	38.2
	03:35	39.0	63.8	45.7	37.4	40.7	39.9	38.5	37.9	37.8
	03:40	40.1	64.9	47.2	37.4	41.4	40.9	39.9	38.6	37.9
	03:45	40.0	64.8	42.3	39.0	41.2	40.8	39.7	39.3	39.2
	03:50	40.0	64.8	42.5	39.1	41.4	40.9	39.7	39.3	39.2
	03:55	41.9	66.6	57.3	39.1	44.1	42.3	40.2	39.4	39.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก่อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 15166-15172

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N G301660 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/06/2022	04:00	40.5	65.2	44.9	38.8	42.2	41.7	39.9	39.4	39.3
	04:05	41.2	65.9	43.9	39.7	42.4	41.9	41.0	40.2	40.1
	04:10	41.4	66.2	46.7	39.6	42.7	42.4	41.2	40.3	40.1
	04:15	41.2	66.0	44.7	40.1	42.5	42.2	40.9	40.4	40.3
	04:20	41.4	66.1	43.7	39.9	42.8	42.6	41.1	40.3	40.2
	04:25	41.7	66.5	43.8	39.7	43.2	42.9	41.4	40.5	40.3
	04:30	42.4	67.2	47.2	39.8	44.7	44.0	41.9	40.7	40.5
	04:35	41.9	66.6	43.9	39.6	43.3	43.0	41.6	40.4	40.1
	04:40	41.0	65.8	47.5	39.5	42.6	42.3	40.4	39.8	39.7
	04:45	41.1	65.9	44.5	39.2	43.1	42.5	40.6	39.7	39.5
	04:50	41.0	65.7	42.5	39.2	42.1	42.0	40.9	39.6	39.5
	04:55	41.1	65.8	42.4	39.2	42.1	42.0	41.2	39.6	39.5
	05:00	41.5	66.2	44.0	39.5	42.6	42.4	41.5	39.9	39.7
	05:05	44.4	69.1	48.2	39.7	47.4	47.2	43.3	41.1	40.3
	05:10	48.0	72.8	52.2	46.2	50.3	49.8	47.5	46.8	46.6
	05:15	49.6	74.4	54.9	46.0	52.3	51.4	49.3	47.2	46.8
	05:20	50.3	75.1	52.9	48.0	51.7	51.4	50.1	48.9	48.8
	05:25	51.2	76.0	60.0	47.0	53.2	52.8	50.9	48.9	48.6
	05:30	51.4	76.2	58.6	47.5	54.2	52.7	50.8	49.4	49.0
	05:35	63.5	88.3	74.9	49.6	71.8	67.4	52.6	50.9	50.6
	05:40	61.3	86.1	73.3	55.6	66.1	64.3	58.3	56.6	56.1
	05:45	57.0	81.8	68.4	51.5	62.5	59.9	54.8	52.6	52.3
	05:50	53.7	78.5	57.9	51.3	55.6	55.2	53.3	52.2	51.9
	05:55	52.8	77.5	57.9	49.8	55.1	54.8	52.2	50.5	50.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์อีสต์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์อีสต์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301660 : Type 2

SAMPLE NO. : 15166-15172

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/06/2022	06:00	54.8	79.6	67.5	49.2	59.3	54.6	51.6	50.0	49.8
	06:05	52.3	77.1	62.3	48.1	55.8	55.1	50.9	49.2	48.9
	06:10	50.6	75.3	59.5	47.5	52.8	52.1	49.9	48.4	48.1
	06:15	49.4	74.2	57.9	47.4	51.4	50.4	48.6	47.9	47.7
	06:20	51.0	75.7	68.4	47.3	51.7	51.1	49.0	48.0	47.8
	06:25	55.6	80.4	70.8	47.7	60.4	55.2	49.8	48.4	48.2
	06:30	52.9	77.7	69.1	48.5	53.8	52.3	50.2	49.0	48.8
	06:35	50.2	75.0	61.4	48.1	52.3	51.3	49.3	48.6	48.5
	06:40	53.2	78.0	69.2	47.4	57.9	56.5	49.3	47.9	47.8
	06:45	48.3	73.1	52.2	46.7	50.1	49.5	47.9	47.1	47.0
	06:50	49.3	74.1	55.7	46.7	52.4	51.3	48.4	47.4	47.2
	06:55	49.5	74.3	56.4	47.1	51.4	50.8	48.9	47.8	47.7
	07:00	49.1	73.9	56.0	46.9	51.8	50.7	48.5	47.5	47.3
	07:05	48.4	73.1	53.7	46.4	50.9	49.9	47.8	46.9	46.7
	07:10	48.3	73.0	52.9	46.7	49.7	49.2	48.0	47.3	47.1
	07:15	50.2	74.9	56.6	47.3	52.3	51.5	49.8	48.0	47.7
	07:20	51.9	76.7	59.2	47.7	55.4	54.1	50.9	48.9	48.4
	07:25	51.0	75.8	68.7	46.5	52.0	50.8	48.6	47.3	47.1
	07:30	56.2	81.0	71.6	46.5	62.5	59.4	48.7	47.1	46.8
	07:35	59.4	84.2	70.1	54.8	64.8	61.4	56.4	55.6	55.5
	07:40	60.7	85.5	78.7	49.7	65.1	61.2	54.3	51.7	51.2
	07:45	57.8	82.6	76.6	48.2	60.1	57.7	52.6	49.8	49.5
	07:50	54.1	78.8	63.7	48.0	57.9	56.2	53.1	49.4	49.0
	07:55	51.6	76.4	58.5	47.6	54.8	54.0	50.8	48.7	48.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301660 : Type 2

SAMPLE NO. : 15166-15172

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
21/06/2022	08:00	50.7	75.5	58.6	46.3	54.5	52.8	49.6	47.6	46.9
	08:05	58.2	83.0	72.2	46.7	64.1	60.6	51.5	47.7	47.4
	08:10	51.4	76.2	61.1	46.7	55.5	54.3	49.6	47.5	47.3
	08:15	56.4	81.2	72.0	46.4	62.1	59.6	51.8	48.2	47.6
	08:20	59.5	84.3	72.8	48.1	64.7	62.4	53.4	50.1	49.7
	08:25	58.6	83.3	74.0	49.0	62.0	58.9	53.3	50.2	49.7
	08:30	53.8	78.6	64.8	47.2	60.2	57.1	50.9	48.1	47.5
	08:35	53.9	78.7	63.4	47.1	59.3	58.1	51.2	48.7	48.2
	08:40	54.2	79.0	63.1	47.2	59.7	58.0	52.4	48.5	47.9
	08:45	63.3	88.0	78.7	48.3	69.4	62.8	54.8	50.6	50.0
	08:50	57.2	82.0	69.1	49.0	62.7	61.2	54.0	50.2	49.6
	08:55	53.8	78.6	63.2	47.3	59.5	56.1	51.7	48.4	47.9
	09:00	57.4	82.1	72.1	48.1	63.3	59.4	53.0	50.2	49.5
	09:05	56.2	81.0	66.9	47.1	61.9	60.6	52.6	48.3	47.9
	09:10	54.0	78.8	61.9	48.3	58.0	56.5	52.8	49.7	49.1
	09:15	63.5	88.3	79.4	52.0	72.2	65.6	54.2	52.7	52.5
	09:20	57.3	82.1	68.8	52.5	62.4	59.9	55.1	53.6	53.3
	09:25	63.9	88.6	84.1	52.7	65.8	64.3	56.4	53.4	53.0
	09:30	56.2	81.0	67.0	52.8	59.7	58.3	55.2	53.8	53.4
	09:35	66.7	91.4	82.1	53.6	72.6	68.6	55.8	54.3	54.1
	09:40	57.2	81.9	70.7	53.0	62.0	59.2	54.8	53.9	53.6
	09:45	62.3	87.1	79.7	52.9	65.3	61.4	55.2	53.5	53.3
	09:50	56.2	81.0	66.8	52.8	60.7	56.7	54.1	53.3	53.1
	09:55	55.0	79.1	64.0	52.2	57.6	55.9	54.4	53.1	52.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 15166-15172

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N G301660 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
21/06/2022	10:00	56.3	78.3	65.1	53.2	58.9	58.2	55.5	53.9	53.7
	10:05	54.7	79.5	61.2	52.3	57.0	56.2	54.1	53.2	53.0
	10:10	54.7	79.4	59.8	52.8	56.7	56.0	54.2	53.2	53.1
	10:15	59.5	84.3	72.1	53.2	66.0	58.9	55.4	53.7	53.4
	10:20	55.5	80.3	60.9	53.5	57.7	56.6	55.1	54.1	53.9
	10:25	62.3	87.1	73.0	52.9	67.4	65.6	59.0	55.4	54.7
	10:30	55.5	80.3	66.6	49.2	61.2	58.3	53.0	50.5	50.3
	10:35	59.0	83.8	77.0	48.7	62.2	59.8	53.1	49.5	49.2
	10:40	54.4	79.1	65.4	49.0	57.2	56.4	52.9	51.4	50.2
	10:45	56.3	81.1	71.8	49.9	59.5	54.8	51.5	50.7	50.4
	10:50	53.6	78.3	64.3	50.8	55.5	54.1	52.6	51.8	51.5
	10:55	53.5	78.3	59.0	51.5	55.4	55.1	53.1	52.1	51.9
	11:00	53.2	78.0	59.4	51.4	55.2	54.6	52.7	51.8	51.7
	11:05	55.8	80.5	63.5	51.7	60.5	59.5	53.5	52.2	52.0
	11:10	53.1	77.8	62.1	50.2	56.7	54.6	51.9	51.0	50.7
	11:15	53.4	78.1	61.3	50.2	55.9	55.0	52.6	51.3	51.2
	11:20	53.6	78.4	57.9	50.3	55.7	55.0	53.3	51.8	51.5
	11:25	63.4	88.2	78.6	50.4	69.3	65.9	55.3	51.9	51.5
	11:30	54.4	79.1	67.6	46.9	59.4	55.6	51.4	49.2	48.5
	11:35	56.4	81.2	68.2	47.8	61.7	60.2	53.7	50.5	50.2
	11:40	61.4	86.1	72.2	47.2	69.4	67.5	52.8	48.5	47.8
	11:45	59.1	83.8	72.9	47.1	64.9	62.7	52.5	48.6	47.9
	11:50	63.3	88.0	78.2	48.7	69.9	65.2	54.0	49.7	49.4
	11:55	56.7	81.4	68.1	48.5	63.4	61.0	52.1	49.9	49.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 15166-15172

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N G301660 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
21/06/2022	12:00	56.0	80.8	67.2	48.2	62.4	59.4	52.5	49.3	48.9
	12:05	62.2	87.0	77.7	50.1	66.5	61.3	53.9	51.3	51.0
	12:10	61.1	85.8	82.5	48.7	65.3	59.6	53.5	51.1	50.3
	12:15	53.4	78.2	66.5	49.7	56.9	55.1	51.5	50.2	50.1
	12:20	55.4	80.2	70.8	52.1	56.5	55.3	53.8	52.7	52.4
	12:25	57.9	82.7	71.5	51.8	64.6	58.7	53.5	52.6	52.4
	12:30	53.8	78.6	64.6	51.9	55.4	54.7	53.2	52.4	52.2
	12:35	60.5	85.3	78.4	52.5	65.5	63.4	54.7	52.9	52.8
	12:40	56.8	81.5	67.0	52.2	61.9	59.5	54.4	52.9	52.8
	12:45	52.9	77.6	57.3	51.6	54.2	53.8	52.7	51.9	51.8
	12:50	53.4	78.2	66.8	51.2	53.7	52.9	52.1	51.7	51.5
	12:55	52.2	77.0	56.4	51.1	53.5	52.8	52.0	51.5	51.4
	13:00	53.1	77.9	57.5	51.4	54.3	54.1	52.8	52.1	51.8
	13:05	53.4	78.1	58.5	51.4	55.4	54.0	53.0	52.0	51.8
	13:10	53.6	78.3	56.7	51.7	55.3	54.8	53.3	52.2	52.1
	13:15	54.0	78.7	71.4	51.6	54.0	53.8	52.5	51.8	51.8
	13:20	53.2	78.0	59.4	51.5	54.7	54.3	52.8	51.9	51.7
	13:25	56.4	81.2	66.5	52.2	63.1	60.0	53.0	52.5	52.3
	13:30	56.9	81.6	67.6	52.4	62.3	60.1	54.0	52.8	52.7
	13:35	54.1	78.9	58.0	52.2	55.5	55.1	53.8	52.9	52.8
	13:40	63.8	88.5	82.7	50.1	70.1	67.2	54.7	51.4	51.1
	13:45	50.6	75.4	63.1	46.4	54.2	52.7	48.4	47.4	47.1
	13:50	51.8	76.6	56.0	47.8	54.5	53.9	51.2	49.0	48.2
	13:55	53.1	77.9	58.3	50.5	55.5	54.8	52.7	51.0	50.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เข้าวัด อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมบึงนาราง จ. พิจิตร 35110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เข้าวัด อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301660 : Type 2

SAMPLE NO. : 15166-15172

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/06/2022	14:00	50.5	75.3	57.4	47.2	53.1	52.0	50.0	48.5	48.1
	14:05	49.4	74.2	54.5	46.3	51.3	50.7	49.4	47.3	47.1
	14:10	50.7	75.4	54.6	46.7	52.6	52.0	50.5	48.6	48.1
	14:15	51.2	76.0	54.2	48.2	53.3	52.7	51.0	49.2	48.9
	14:20	52.5	77.3	61.4	49.5	53.9	53.6	52.3	50.7	50.5
	14:25	53.8	78.6	60.3	49.2	57.6	56.7	52.8	50.5	50.1
	14:30	52.3	77.1	58.9	48.5	54.8	54.2	52.0	49.7	49.4
	14:35	53.3	78.1	57.5	49.5	55.2	54.6	53.2	50.4	49.9
	14:40	51.3	76.0	56.4	47.3	53.6	53.1	50.9	48.6	48.3
	14:45	51.2	76.0	54.7	47.9	53.8	53.3	50.6	48.9	48.5
	14:50	53.8	78.6	58.7	47.6	56.4	56.0	54.2	49.1	48.7
	14:55	51.4	76.2	54.8	47.7	53.6	53.1	51.0	49.1	48.6
	15:00	52.3	77.1	55.0	48.0	54.1	53.8	52.1	49.8	49.4
	15:05	50.1	74.8	54.3	46.8	52.4	51.7	49.8	47.9	47.4
	15:10	54.4	79.2	59.7	50.4	57.5	56.8	53.6	51.3	51.1
	15:15	53.2	77.9	59.2	49.3	56.1	55.8	52.1	50.4	50.1
	15:20	53.3	78.0	64.2	47.8	55.7	55.2	52.7	49.7	49.2
	15:25	52.4	77.2	58.6	47.8	56.8	55.8	51.3	48.9	48.7
	15:30	51.4	76.2	56.1	47.1	54.2	53.3	50.9	48.3	48.0
	15:35	51.6	76.3	55.4	48.9	53.6	53.1	51.2	49.8	49.5
	15:40	50.9	75.7	56.1	47.7	53.4	52.4	50.5	48.8	48.5
	15:45	53.2	78.0	58.1	48.1	56.4	56.0	52.1	49.3	49.1
	15:50	52.0	76.8	55.1	49.0	54.3	53.2	51.8	50.3	50.0
	15:55	53.0	77.7	58.5	48.4	56.6	55.4	52.1	49.8	49.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301660 : Type 2

SAMPLE NO. : 15166-15172

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
21/06/2022	16:00	53.1	77.9	59.8	48.3	56.8	55.2	52.3	50.3	49.1
	16:05	52.1	76.8	56.1	47.8	54.5	53.9	51.6	49.5	48.9
	16:10	51.9	76.6	55.7	48.7	54.5	53.8	51.3	49.4	49.2
	16:15	51.3	76.1	55.0	48.9	53.1	52.6	51.1	49.9	49.7
	16:20	50.7	75.5	55.4	48.2	52.6	52.2	50.2	48.9	48.7
	16:25	50.5	75.3	56.5	47.7	52.3	51.8	50.3	48.5	48.2
	16:30	51.0	75.8	57.6	47.5	53.5	52.5	50.5	48.7	48.6
	16:35	50.8	75.6	55.0	47.9	53.3	52.6	50.3	48.8	48.6
	16:40	49.3	74.1	51.4	46.6	50.8	50.6	49.3	47.8	47.5
	16:45	50.8	75.6	59.8	47.4	53.5	52.7	50.1	48.3	48.1
	16:50	50.2	74.9	53.2	47.7	51.7	51.4	49.9	48.8	48.5
	16:55	50.0	74.8	58.6	46.8	51.8	51.4	49.6	48.1	47.9
	17:00	50.5	75.2	58.9	47.2	53.4	52.0	49.4	47.7	47.5
	17:05	50.9	75.6	55.2	48.1	52.8	52.1	50.6	49.4	49.0
	17:10	50.9	75.6	54.2	48.6	52.4	52.1	50.6	49.3	49.1
	17:15	50.1	74.9	54.0	47.7	52.0	51.6	49.8	48.3	48.2
	17:20	49.2	74.0	54.5	46.8	50.6	50.0	49.1	47.9	47.5
	17:25	49.7	74.4	54.6	47.2	52.1	51.3	48.9	47.9	47.7
	17:30	50.0	74.8	57.6	47.4	52.2	51.8	49.3	48.1	47.8
	17:35	50.9	75.7	61.2	48.6	52.9	52.3	50.1	49.1	49.0
	17:40	50.0	74.8	54.9	46.8	52.2	51.4	49.7	48.2	47.8
	17:45	50.4	75.2	60.4	47.2	53.6	51.9	49.3	48.0	47.8
	17:50	49.4	74.2	59.3	46.5	52.4	51.2	48.3	47.2	47.0
	17:55	51.4	76.2	62.1	47.2	54.2	53.6	50.5	48.5	48.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซว้ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซว้ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N G301660 : Type 2
 SAMPLE NO. : 15166-15172
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/06/2022	18:00	51.3	76.1	59.7	48.4	53.6	52.9	50.9	49.3	48.9
	18:05	52.4	77.2	59.2	48.6	55.7	54.9	51.2	49.6	49.2
	18:10	49.9	74.7	55.0	46.5	52.2	51.5	49.4	47.6	47.1
	18:15	50.4	75.1	54.8	47.0	52.3	51.8	50.2	48.2	47.7
	18:20	49.1	73.9	51.8	47.0	50.6	50.0	49.0	47.9	47.6
	18:25	51.7	76.5	54.7	48.1	53.7	53.4	51.7	49.4	49.2
	18:30	50.3	75.1	53.9	47.3	52.1	51.8	50.1	48.5	48.1
	18:35	49.5	74.3	55.6	47.3	51.7	51.2	49.0	47.8	47.6
	18:40	49.9	74.7	54.2	47.1	51.7	51.0	49.7	48.5	48.1
	18:45	50.7	75.5	55.5	48.1	52.6	52.2	50.3	48.9	48.6
	18:50	50.1	74.9	53.6	47.1	51.7	51.0	49.8	48.8	48.4
	18:55	49.8	74.6	53.1	47.3	52.0	51.7	49.2	47.9	47.7
	19:00	49.5	74.3	52.9	47.2	51.0	50.7	49.0	47.8	47.6
	19:05	49.3	74.1	51.5	46.9	50.9	50.7	49.6	47.3	47.2
	19:10	51.7	76.4	54.2	49.0	53.5	53.2	51.2	50.1	49.8
	19:15	50.8	75.6	55.0	47.8	52.6	52.1	50.4	49.5	49.2
	19:20	50.5	75.3	52.9	47.9	51.8	51.3	50.4	49.4	48.9
	19:25	51.6	76.4	54.2	49.9	52.6	52.4	51.5	50.8	50.5
	19:30	50.9	75.7	52.9	50.0	51.8	51.4	50.8	50.4	50.3
	19:35	52.1	76.9	60.7	49.2	55.8	54.1	50.9	50.2	50.1
	19:40	50.8	75.6	54.9	48.5	52.8	52.1	50.4	49.8	49.6
	19:45	49.9	74.6	52.1	48.8	50.7	50.4	49.7	49.2	49.1
	19:50	50.2	75.0	54.0	48.3	52.0	51.5	49.9	49.2	49.0
	19:55	50.4	75.2	55.8	46.9	53.8	53.2	49.2	47.7	47.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก่อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301660 : Type 2

SAMPLE NO. : 15166-15172

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
21/06/2022	20:00	50.8	75.6	56.3	45.9	55.2	54.8	49.0	47.6	46.9
	20:05	46.5	71.3	54.0	44.2	49.1	48.0	46.0	44.9	44.6
	20:10	45.7	70.5	54.4	42.4	48.4	46.5	44.9	43.8	43.6
	20:15	44.8	69.6	50.9	41.8	46.0	45.4	44.4	43.4	43.1
	20:20	43.6	68.4	45.0	41.8	44.4	44.3	43.6	42.6	42.4
	20:25	44.2	68.9	49.4	41.3	45.8	45.3	43.9	42.9	42.5
	20:30	45.7	70.5	57.8	42.0	49.1	47.4	44.2	43.0	42.6
	20:35	44.7	69.5	49.9	41.4	47.1	46.4	44.2	42.8	42.4
	20:40	42.9	67.6	48.7	40.8	44.0	43.6	42.7	41.7	41.5
	20:45	42.0	66.8	44.6	40.2	42.9	42.6	42.0	41.2	41.0
	20:50	44.5	69.3	58.1	40.4	46.4	43.4	41.9	41.2	40.9
	20:55	42.1	66.9	48.4	40.1	44.2	43.0	41.7	40.7	40.5
	21:00	41.4	66.1	46.2	39.6	42.4	42.1	41.1	40.1	39.9
	21:05	41.3	66.1	49.1	38.9	44.7	42.0	40.2	39.5	39.3
	21:10	44.3	69.1	59.3	38.6	45.3	42.3	40.1	39.1	38.9
	21:15	41.2	65.9	52.1	38.5	43.6	41.2	39.6	38.9	38.7
	21:20	40.8	65.6	44.1	38.0	42.4	42.1	40.5	39.0	38.7
	21:25	39.9	64.7	47.2	37.7	40.9	40.6	39.8	38.5	38.3
	21:30	40.9	65.7	44.8	38.5	43.1	42.7	40.4	39.1	38.9
	21:35	49.6	74.4	57.1	38.2	56.7	56.5	41.5	39.3	38.9
	21:40	57.0	81.7	57.5	55.0	57.2	57.2	56.9	56.7	56.4
	21:45	53.9	78.7	57.6	38.7	57.2	57.1	42.8	40.0	39.7
	21:50	56.8	81.5	57.5	56.0	57.2	57.1	56.7	56.4	56.3
	21:55	56.2	81.0	57.1	40.2	56.7	56.6	56.4	56.1	55.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3) SAMPLE NO. : 15166-15172
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 25/06/2022
 S/N G301660 : Type 2 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/06/2022	22:00	56.2	80.9	57.2	39.8	56.8	56.5	56.2	55.9	55.7
	22:05	55.4	80.2	57.2	40.7	56.8	56.7	56.2	43.9	42.0
	22:10	56.3	81.1	58.9	53.7	56.7	56.6	56.3	56.0	55.8
	22:15	56.5	81.2	57.3	43.2	57.0	56.9	56.5	56.2	56.0
	22:20	51.9	76.7	57.9	42.2	56.8	56.1	50.2	44.6	44.0
	22:25	65.6	90.3	70.6	53.3	69.6	69.3	63.9	55.1	54.7
	22:30	71.1	95.9	71.9	70.4	71.6	71.5	71.0	70.6	70.6
	22:35	72.0	96.8	75.3	71.4	72.5	72.4	71.9	71.6	71.6
	22:40	71.9	96.7	77.1	70.0	72.8	72.4	71.9	70.6	70.3
	22:45	71.3	96.1	72.2	70.4	71.8	71.7	71.3	70.7	70.7
	22:50	71.4	96.2	78.5	69.6	71.9	71.7	71.2	70.2	70.1
	22:55	70.3	95.0	72.0	69.4	70.9	70.6	70.1	69.8	69.7
	23:00	71.6	96.3	88.7	67.6	71.2	70.9	69.8	68.2	68.1
	23:05	71.3	96.1	79.7	65.9	72.8	72.5	71.7	66.7	66.3
	23:10	72.2	97.0	75.0	71.1	72.7	72.6	72.1	71.6	71.5
	23:15	70.9	95.7	79.4	69.7	71.7	71.5	70.5	70.1	70.0
	23:20	70.4	95.1	80.7	68.1	70.9	70.6	69.8	69.2	69.0
	23:25	68.8	93.6	72.4	66.9	69.7	69.5	68.7	67.8	67.4
	23:30	67.8	92.6	70.4	64.7	69.0	68.7	67.9	65.6	65.0
	23:35	65.4	90.2	70.9	63.4	66.8	66.5	65.3	64.0	63.8
	23:40	63.7	88.5	67.5	61.8	65.1	64.9	63.4	62.4	62.3
	23:45	63.8	88.5	67.8	61.6	65.8	65.5	62.8	62.2	62.0
	23:50	65.2	90.0	67.5	62.0	66.6	66.1	65.2	63.7	62.4
	23:55	66.6	91.3	67.8	62.1	67.5	67.3	66.8	64.9	64.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301660 : Type 2

SAMPLE NO. : 15166-15172

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/06/2022	00:00	65.5	90.3	67.0	59.1	66.6	66.4	65.6	63.8	61.4
	00:05	66.3	91.1	67.8	64.7	67.1	67.0	66.2	65.5	65.3
	00:10	66.4	91.1	67.5	65.3	67.1	67.0	66.3	65.7	65.6
	00:15	65.7	90.5	67.0	60.4	66.5	66.4	65.7	65.0	63.0
	00:20	63.9	88.7	66.4	58.7	66.0	65.7	62.8	62.5	62.4
	00:25	63.1	87.9	64.5	61.4	63.8	63.6	63.0	62.4	62.3
	00:30	64.8	89.6	67.0	62.3	66.7	66.3	64.3	63.4	63.0
	00:35	66.0	90.7	68.1	63.3	67.1	67.0	66.1	64.3	64.1
	00:40	65.0	89.7	66.4	62.9	65.6	65.5	64.9	64.2	64.1
	00:45	63.9	88.7	65.2	62.5	64.8	64.6	63.8	62.9	62.8
	00:50	63.6	88.4	64.8	60.9	64.4	64.2	63.6	62.8	62.7
	00:55	63.3	88.0	64.3	61.9	63.9	63.8	63.2	62.5	62.4
	01:00	63.8	88.5	74.3	61.4	64.0	63.7	63.1	62.2	62.1
	01:05	63.3	88.0	64.6	60.2	64.0	64.0	63.2	62.4	61.9
	01:10	63.3	88.1	64.8	61.1	64.4	64.3	63.5	61.5	61.3
	01:15	64.0	88.8	70.1	62.2	65.0	64.6	63.8	62.6	62.4
	01:20	64.8	89.6	70.4	62.9	66.1	65.4	64.5	63.8	63.7
	01:25	64.6	89.4	65.8	62.9	65.4	65.3	64.5	63.9	63.7
	01:30	64.3	89.1	65.5	62.5	65.1	64.9	64.3	62.9	62.7
	01:35	64.4	89.2	65.9	63.2	65.3	65.2	64.4	63.4	63.3
	01:40	64.3	89.0	65.5	62.6	65.1	64.9	64.2	63.3	63.1
	01:45	63.6	88.4	65.0	62.1	64.5	64.3	63.6	62.3	62.2
	01:50	63.0	87.8	64.4	61.4	63.9	63.7	63.0	62.1	61.8
	01:55	62.9	87.7	64.3	61.4	63.7	63.5	62.8	62.2	62.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301660 : Type 2

SAMPLE NO. : 15166-15172

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/06/2022	02:00	62.6	87.4	63.9	60.5	63.5	63.4	62.7	61.5	60.8
	02:05	62.6	87.4	63.9	60.5	63.6	63.4	62.7	61.0	60.8
	02:10	62.4	87.2	63.6	60.4	63.3	63.1	62.4	61.0	60.8
	02:15	61.9	86.7	63.5	59.6	62.9	62.8	61.9	60.5	60.2
	02:20	61.8	86.5	63.2	59.3	62.7	62.6	61.8	60.6	60.2
	02:25	61.3	86.1	62.8	59.2	62.2	62.0	61.3	60.1	59.8
	02:30	61.3	86.1	62.8	59.4	62.2	62.0	61.3	60.4	59.9
	02:35	60.7	85.4	62.6	58.6	61.8	61.7	60.7	59.4	59.2
	02:40	60.6	85.4	62.5	58.5	61.7	61.5	60.6	59.1	58.9
	02:45	60.5	85.2	62.6	58.6	62.0	61.8	60.2	59.0	58.8
	02:50	60.1	84.9	62.8	58.5	62.0	61.6	59.6	59.1	58.9
	02:55	60.2	84.9	62.8	58.4	62.2	61.7	59.7	58.9	58.8
	03:00	60.3	85.1	62.8	58.5	62.1	61.6	60.0	59.1	58.8
	03:05	60.6	85.3	62.8	58.9	62.1	61.8	60.2	59.5	59.4
	03:10	60.7	85.4	62.6	59.2	61.9	61.6	60.4	59.6	59.4
	03:15	60.0	84.8	62.2	58.2	61.5	61.0	59.8	59.1	58.9
	03:20	59.4	84.1	61.6	57.2	60.9	60.7	59.1	57.8	57.6
	03:25	58.8	83.6	62.1	55.7	60.9	60.6	58.0	56.8	56.5
	03:30	60.8	85.6	62.3	58.6	61.5	61.3	60.8	59.8	59.5
	03:35	60.1	84.9	61.6	55.8	61.0	60.8	60.2	59.1	58.7
	03:40	59.6	84.4	61.5	55.7	61.0	60.8	59.7	57.6	56.8
	03:45	59.9	84.6	62.1	55.7	61.2	60.9	59.8	58.4	57.6
	03:50	60.2	84.9	62.5	56.1	61.4	61.0	60.1	58.8	58.6
	03:55	60.0	84.8	61.8	55.1	61.3	61.0	60.0	58.6	58.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สเติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สเติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301660 : Type 2

SAMPLE NO. : 15166-15172

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/06/2022	04:00	58.6	83.3	61.2	54.1	60.3	60.1	58.5	56.2	55.4
	04:05	59.6	84.4	61.6	57.8	60.7	60.4	59.5	58.8	58.6
	04:10	59.1	83.9	61.4	53.1	60.9	60.6	59.0	57.2	54.5
	04:15	58.7	83.5	62.0	55.7	60.3	59.6	58.6	57.5	57.1
	04:20	58.9	83.7	60.9	56.7	60.0	59.7	58.8	58.0	57.7
	04:25	58.8	83.6	60.5	52.7	59.8	59.6	58.9	57.8	55.5
	04:30	59.4	84.2	65.5	53.7	62.1	60.5	59.0	56.9	56.0
	04:35	59.5	84.3	61.4	55.6	60.7	60.5	59.5	58.0	57.3
	04:40	56.9	81.7	61.4	51.1	59.7	59.1	56.2	52.6	52.2
	04:45	56.9	81.7	59.4	51.2	58.5	58.3	57.2	53.1	52.0
	04:50	55.9	80.7	61.3	49.8	59.1	58.2	54.9	52.1	51.8
	04:55	54.8	79.5	60.6	50.6	58.2	57.4	53.6	51.4	51.2
	05:00	53.9	78.7	60.2	49.6	58.7	57.9	51.9	50.6	50.5
	05:05	54.6	79.4	62.7	49.0	60.1	58.7	51.4	49.9	49.7
	05:10	53.1	77.9	59.5	50.3	55.4	54.6	52.7	51.2	51.0
	05:15	53.4	78.2	57.3	51.0	55.3	54.4	53.2	51.9	51.6
	05:20	54.8	79.6	59.3	51.3	57.2	56.3	54.5	52.7	52.3
	05:25	54.0	78.8	60.4	50.7	58.4	55.8	52.9	51.6	51.3
	05:30	54.5	79.3	63.4	49.6	57.8	57.1	53.5	50.1	49.9
	05:35	53.8	78.6	61.2	49.4	58.6	55.4	52.8	51.0	50.7
	05:40	51.8	76.6	56.9	49.1	53.6	53.1	51.6	50.2	50.0
	05:45	51.5	76.3	57.3	48.3	53.7	53.0	50.9	50.0	49.6
	05:50	51.8	76.5	57.6	48.8	55.1	53.9	50.9	49.7	49.3
	05:55	52.2	77.0	64.5	47.3	55.2	53.9	50.2	48.8	48.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภินทรบุรี ต. หนองก้อ อ. ภินทรบุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301660 : Type 2

SAMPLE NO. : 15166-15172

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/06/2022	06:00	52.5	77.2	61.5	47.7	56.1	54.6	51.4	49.2	48.7
	06:05	53.2	77.9	68.9	48.4	56.7	53.9	50.2	49.2	49.0
	06:10	50.6	75.3	55.7	47.9	52.7	52.2	49.9	48.8	48.5
	06:15	50.6	75.3	57.1	46.9	54.4	52.7	49.2	48.1	47.8
	06:20	49.4	74.2	55.7	47.8	51.2	50.6	48.9	48.3	48.1
	06:25	50.5	75.3	57.9	48.1	52.5	51.9	50.1	48.7	48.5
	06:30	49.9	74.6	54.6	47.0	52.4	51.8	49.2	47.9	47.6
	06:35	50.5	75.2	55.7	47.6	52.7	52.0	50.0	48.4	48.0
	06:40	48.8	73.6	52.7	46.5	51.6	51.1	47.9	47.2	47.0
	06:45	49.3	74.1	54.5	47.2	51.0	50.3	49.1	48.0	47.7
	06:50	50.0	74.7	55.2	47.1	52.1	51.5	49.5	48.1	47.8
	06:55	50.0	74.8	53.3	46.8	52.6	51.6	49.7	48.1	47.5
	07:00	49.9	74.6	55.5	47.6	51.7	51.0	49.3	48.4	48.1
	07:05	49.1	73.9	56.1	47.1	51.3	50.6	48.5	47.6	47.4
	07:10	53.3	78.1	63.5	47.3	59.5	57.6	48.8	47.7	47.5
	07:15	51.8	76.5	62.9	47.1	57.0	54.2	48.6	47.6	47.5
	07:20	50.3	75.0	65.5	47.0	53.3	51.7	48.6	47.6	47.4
	07:25	49.8	74.6	54.8	47.3	52.0	51.3	49.3	48.1	47.8
	07:30	49.9	74.7	53.4	48.0	51.8	51.1	49.5	48.6	48.3
	07:35	50.2	75.0	54.6	47.4	52.7	51.9	49.8	48.1	47.8
	07:40	51.2	76.0	63.3	47.6	55.7	54.0	49.1	48.0	47.9
	07:45	49.7	74.5	53.5	47.9	51.4	50.6	49.5	48.4	48.3
	07:50	50.1	74.8	57.6	47.8	52.4	51.6	49.3	48.3	48.1
	07:55	50.1	74.9	53.8	47.1	52.4	51.8	49.6	48.2	47.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซว้ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซว้ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301660 : Type 2

SAMPLE NO. : 15166-15172

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	08:00	49.8	74.6	54.2	47.8	51.6	50.9	49.4	48.6	48.2
	08:05	50.2	75.0	55.9	47.6	52.5	51.6	49.7	48.3	48.1
	08:10	53.3	78.1	61.8	49.0	56.6	55.6	52.4	50.3	50.0
	08:15	52.8	77.5	59.1	47.9	55.9	55.0	51.9	49.4	49.0
	08:20	51.9	76.7	57.6	48.1	56.1	54.2	50.6	49.3	49.1
	08:25	53.6	78.3	61.7	49.3	57.1	55.6	52.5	51.0	50.5
	08:30	50.8	75.5	57.4	46.9	54.2	52.8	50.3	47.6	47.5
	08:35	49.1	73.9	53.2	47.0	51.3	50.5	48.7	47.3	47.3
	08:40	49.5	74.3	53.6	46.6	51.4	50.9	49.3	47.3	47.1
	08:45	50.3	75.1	55.4	46.6	53.3	52.1	49.7	47.9	47.3
	08:50	48.5	73.3	52.5	46.2	50.4	49.9	48.2	47.0	46.7
	08:55	49.4	74.1	52.7	45.3	51.5	51.0	49.4	46.7	46.1
	09:00	48.6	73.3	53.9	45.1	52.1	50.9	47.6	46.1	45.6
	09:05	48.4	73.1	55.7	44.9	51.2	50.0	47.8	46.0	45.6
	09:10	48.4	73.2	56.6	46.1	51.1	49.7	47.8	46.8	46.5
	09:15	48.5	73.3	57.5	46.4	50.2	49.5	48.1	47.1	46.9
	09:20	48.9	73.6	55.8	46.5	51.1	50.3	48.2	47.3	47.1
	09:25	49.2	73.9	54.0	47.2	51.0	50.3	48.8	47.8	47.7
	09:30	49.8	74.6	54.7	46.7	52.0	51.3	49.4	47.6	47.3
	09:35	50.2	75.0	54.5	47.5	52.0	51.4	49.8	48.8	48.5
	09:40	50.4	75.1	56.8	47.5	54.2	52.8	49.2	48.1	48.0
	09:45	51.3	76.1	64.5	47.0	53.0	52.6	49.3	48.0	47.7
	09:50	50.8	75.6	57.2	47.1	53.5	52.6	50.2	48.1	47.9
	09:55	49.8	74.5	59.8	47.6	52.0	51.3	49.0	48.0	47.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301660 : Type 2

SAMPLE NO. : 15166-15172

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	10:00	49.3	74.1	57.6	45.2	52.7	51.2	48.4	46.3	46.0
	10:05	50.1	74.9	56.5	46.2	53.5	52.9	48.9	47.0	46.8
	10:10	50.5	75.3	56.4	48.1	52.7	52.3	49.9	49.0	48.9
	10:15	50.9	75.7	60.4	47.9	52.5	52.1	50.5	49.3	49.1
	10:20	50.2	75.0	65.7	47.0	51.6	51.0	49.0	47.7	47.5
	10:25	50.8	75.6	54.2	48.1	53.1	52.4	50.4	49.3	48.8
	10:30	51.8	76.6	60.3	48.8	55.9	52.5	50.4	49.7	49.4
	10:35	52.0	76.7	59.0	47.3	55.5	54.8	50.4	48.3	47.9
	10:40	50.4	75.2	54.1	47.6	52.5	52.0	49.9	48.6	48.4
	10:45	50.3	75.1	55.9	48.3	52.7	51.8	49.7	48.8	48.7
	10:50	51.8	76.6	55.2	47.9	53.8	53.3	51.7	49.5	49.1
	10:55	51.6	76.3	55.3	48.0	54.1	53.5	51.0	49.3	48.8
	11:00	50.4	75.1	59.7	47.4	51.8	51.5	49.9	48.6	48.3
	11:05	49.3	74.0	52.1	47.7	50.4	49.9	49.1	48.4	48.2
	11:10	50.4	75.2	54.5	47.5	53.2	52.3	49.8	48.3	48.0
	11:15	50.2	75.0	54.9	47.4	53.2	52.6	49.1	47.8	47.6
	11:20	51.3	76.1	55.3	48.8	52.8	52.2	51.1	50.3	50.1
	11:25	51.8	76.6	56.2	48.3	54.7	53.7	51.4	49.5	49.1
	11:30	51.1	75.9	60.2	46.8	54.5	54.0	49.7	48.3	48.0
	11:35	51.0	75.8	56.1	47.2	55.4	53.6	49.9	47.6	47.6
	11:40	51.5	76.3	55.1	49.3	53.6	53.3	50.7	49.9	49.7
	11:45	51.0	75.7	55.4	47.5	53.5	53.0	50.7	48.3	48.0
	11:50	48.7	73.4	53.6	46.6	50.0	49.6	48.4	47.7	47.4
	11:55	48.4	73.2	52.8	46.4	50.4	49.5	48.0	47.2	47.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301660 : Type 2

SAMPLE NO. : 15166-15172

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/06/2022	12:00	49.4	74.1	54.3	46.2	52.5	51.9	47.9	46.7	46.6
	12:05	49.1	73.9	54.7	46.4	51.8	51.2	48.3	47.2	46.9
	12:10	49.7	74.5	55.7	46.1	52.9	51.9	48.7	47.0	46.8
	12:15	49.0	73.8	55.6	45.8	52.0	50.9	48.3	46.5	46.3
	12:20	50.0	74.7	57.6	45.9	52.8	52.2	49.0	46.5	46.4
	12:25	47.9	72.6	55.0	45.1	49.9	49.0	47.4	46.3	46.0
	12:30	47.3	72.0	52.5	44.7	50.2	49.6	46.3	45.2	45.0
	12:35	48.6	73.4	55.4	46.4	50.5	50.0	48.0	46.9	46.7
	12:40	49.1	73.9	53.0	45.7	51.2	50.8	48.8	47.0	46.6
	12:45	50.2	75.0	53.8	47.1	51.9	51.4	50.1	48.0	47.6
	12:50	49.0	73.8	53.1	45.2	51.7	51.3	48.4	46.1	45.8
	12:55	48.1	72.9	52.1	45.5	50.4	49.6	47.6	46.6	46.3
	13:00	51.6	76.3	60.4	46.4	55.3	54.0	50.7	47.2	47.0
	13:05	50.9	75.7	55.7	46.0	54.5	53.8	49.3	46.9	46.6
	13:10	51.7	76.5	55.6	47.5	54.6	53.9	51.1	48.7	48.4
	13:15	48.6	73.4	55.6	46.7	51.4	50.2	48.0	47.2	47.1
	13:20	48.9	73.7	56.3	46.0	51.8	50.5	48.2	46.9	46.7
	13:25	47.7	72.5	50.4	45.4	49.6	49.1	47.4	46.2	45.9
	13:30	48.9	73.6	52.2	46.7	50.4	49.9	48.6	47.7	47.5
	13:35	51.5	76.2	61.9	47.1	55.4	54.3	49.1	48.0	47.7
	13:40	51.4	76.2	58.6	46.3	53.9	53.6	50.8	48.1	47.6
	13:45	50.5	75.3	59.0	47.1	53.5	52.8	49.3	47.7	47.4
	13:50	48.9	73.7	54.7	46.3	52.2	50.7	48.2	46.9	46.7
	13:55	51.5	76.3	55.4	46.3	54.6	54.0	50.7	47.5	47.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301660 : Type 2

SAMPLE NO. : 15166-15172

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/06/2022	14:00	56.9	81.7	77.1	47.4	55.9	55.3	50.7	48.5	48.2
	14:05	51.4	76.2	56.2	47.9	54.8	54.1	50.0	48.3	48.1
	14:10	51.2	76.0	55.2	48.0	54.3	53.7	50.0	48.7	48.5
	14:15	53.6	78.3	63.7	48.3	56.8	56.3	52.3	49.7	49.3
	14:20	50.3	75.1	56.6	46.6	54.3	53.1	49.1	47.1	46.9
	14:25	48.7	73.5	55.1	46.4	50.5	49.9	48.2	47.4	47.2
	14:30	51.2	76.0	55.8	47.4	54.2	53.4	50.4	48.6	48.4
	14:35	49.6	74.3	54.2	45.7	51.8	51.3	49.1	47.7	47.3
	14:40	49.5	74.3	53.1	46.1	51.9	50.9	49.2	47.3	46.9
	14:45	49.8	74.6	52.1	47.8	51.4	51.1	49.7	48.4	48.2
	14:50	51.8	76.5	54.7	49.0	53.3	53.1	51.7	49.9	49.7
	14:55	52.0	76.8	56.5	49.3	54.0	53.3	51.8	50.1	49.9
	15:00	53.7	78.5	61.7	50.1	56.0	55.2	53.2	51.5	51.1
	15:05	52.2	77.0	59.8	49.6	54.3	53.9	51.9	50.1	49.9
	15:10	52.1	76.9	57.6	49.3	55.1	54.0	51.4	49.9	49.6
	15:15	53.2	78.0	61.5	48.7	57.6	56.1	51.3	49.6	49.4
	15:20	53.7	78.5	59.5	49.2	56.9	55.9	53.1	50.4	50.1
	15:25	54.5	79.3	61.3	49.7	58.0	57.2	53.4	51.6	51.2
	15:30	53.6	78.3	59.9	49.2	57.1	56.1	52.7	50.4	49.9
	15:35	54.3	79.1	63.5	49.3	59.5	57.9	52.0	50.3	50.0
	15:40	54.0	78.8	66.3	49.0	57.3	56.0	52.9	50.3	50.0
	15:45	53.8	78.6	63.5	48.8	58.1	56.8	52.1	50.2	49.7
	15:50	53.9	78.7	60.7	49.8	57.8	56.3	52.7	50.6	50.4
	15:55	54.5	79.3	63.0	49.6	59.5	57.2	52.9	50.9	50.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซวี่ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซวี่ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N G301660 : Type 2
 SAMPLE NO. : 15166-15172
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/06/2022	16:00	53.1	77.9	60.8	48.2	57.4	56.0	51.8	49.2	48.9
	16:05	53.0	77.7	62.1	47.4	58.5	55.6	51.0	48.7	48.3
	16:10	51.3	76.0	61.6	47.7	53.8	53.2	50.6	48.3	48.1
	16:15	52.0	76.7	61.3	47.2	55.2	54.4	50.7	48.6	48.4
	16:20	51.6	76.4	65.0	48.1	53.9	53.1	50.7	48.9	48.6
	16:25	51.8	76.6	58.1	48.3	53.9	53.4	51.4	49.4	49.1
	16:30	51.6	76.4	55.2	48.4	54.0	53.6	50.9	49.6	49.4
	16:35	52.7	77.5	57.7	48.2	55.8	55.2	52.1	49.2	48.9
	16:40	51.9	76.7	58.3	48.0	56.7	56.1	49.9	48.7	48.5
	16:45	49.5	74.2	57.2	46.5	54.2	50.1	48.4	47.2	47.0
	16:50	48.9	73.7	57.9	46.9	50.6	49.9	48.5	47.3	47.2
	16:55	50.0	74.8	54.4	47.9	52.8	51.4	49.4	48.5	48.4
	17:00	53.7	78.5	58.1	49.3	56.2	55.5	53.4	51.0	50.5
	17:05	53.7	78.5	57.0	48.1	56.1	55.6	53.5	50.2	49.0
	17:10	52.0	76.7	56.7	48.4	55.0	54.0	51.5	49.2	48.9
	17:15	50.2	75.0	54.8	48.2	52.1	51.3	49.8	49.0	48.8
	17:20	53.4	78.2	58.8	48.9	56.7	55.8	52.9	50.2	49.7
	17:25	53.6	78.4	57.7	48.4	56.3	55.9	52.9	49.3	49.1
	17:30	52.5	77.3	59.1	47.3	55.9	55.4	51.1	48.1	47.9
	17:35	50.2	75.0	55.9	47.2	54.7	53.6	48.6	47.8	47.7
	17:40	52.3	77.1	57.6	47.7	56.2	55.2	51.4	48.4	48.1
	17:45	51.8	76.6	56.8	46.6	55.0	54.3	51.3	48.0	47.7
	17:50	49.3	74.1	56.6	47.1	51.5	50.2	48.9	47.9	47.6
	17:55	51.6	76.4	59.9	46.8	55.6	54.7	50.1	47.6	47.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 15166-15172

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N G301660 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	18:00	54.7	79.5	71.4	49.2	57.4	56.8	53.0	50.3	50.1
	18:05	52.5	77.2	62.0	47.9	56.1	54.6	51.2	49.3	48.7
	18:10	50.0	74.8	55.2	46.7	53.1	52.6	48.8	47.5	47.2
	18:15	50.6	75.4	56.9	46.2	54.3	52.7	49.9	47.3	46.7
	18:20	52.4	77.2	57.2	47.8	55.9	55.3	51.1	49.3	48.8
	18:25	52.6	77.4	58.0	48.5	56.5	55.9	50.8	49.4	49.1
	18:30	49.7	74.4	52.9	47.8	51.1	50.4	49.5	48.7	48.5
	18:35	51.9	76.7	56.6	48.5	55.4	54.7	50.7	49.3	49.1
	18:40	51.4	76.2	56.2	48.4	54.0	53.5	50.5	49.6	49.3
	18:45	52.7	77.5	57.3	48.8	56.1	55.4	51.8	49.9	49.7
	18:50	54.1	78.9	58.2	49.6	56.9	56.1	53.8	50.5	50.0
	18:55	54.7	79.5	57.6	50.2	56.6	56.4	54.6	52.3	51.8
	19:00	53.9	78.7	57.8	49.5	55.8	55.2	53.9	51.0	50.7
	19:05	54.5	79.3	59.4	49.6	55.7	55.5	54.7	51.8	51.2
	19:10	55.7	80.5	57.3	52.4	56.6	56.4	55.7	54.9	54.5
	19:15	56.0	80.8	57.5	52.2	57.0	56.7	56.1	54.8	53.6
	19:20	56.2	81.0	57.6	52.2	57.1	57.0	56.3	54.8	53.4
	19:25	56.7	81.5	58.4	55.3	57.4	57.3	56.6	56.0	55.7
	19:30	57.1	81.9	59.5	53.9	58.1	57.9	57.2	55.5	55.2
	19:35	58.1	82.9	59.9	56.2	59.2	58.9	58.0	57.2	57.0
	19:40	57.7	82.5	60.2	55.6	58.6	58.3	57.7	56.9	56.6
	19:45	57.8	82.5	59.1	56.0	58.6	58.3	57.7	57.0	56.7
	19:50	57.6	82.4	59.0	55.1	58.4	58.2	57.6	56.8	56.5
	19:55	57.5	82.3	58.9	55.0	58.4	58.2	57.5	56.5	56.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 1S166-1S172

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N G301660 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	20:00	57.7	82.4	60.1	54.7	59.5	59.3	57.2	56.1	55.6
	20:05	57.4	82.2	60.1	52.0	59.1	58.8	57.2	55.4	54.4
	20:10	57.5	82.3	59.6	50.4	58.9	58.7	57.6	55.8	55.1
	20:15	53.8	78.6	58.8	48.8	57.0	56.3	52.3	50.4	50.1
	20:20	54.5	79.3	57.7	49.9	56.4	56.1	55.1	51.0	50.7
	20:25	53.9	78.7	57.8	47.1	57.2	56.7	53.3	49.2	48.8
	20:30	53.7	78.5	58.6	47.0	57.3	56.6	52.9	48.7	48.0
	20:35	57.7	82.5	60.4	53.6	59.0	58.7	57.7	55.8	55.4
	20:40	57.2	82.0	59.4	52.2	58.7	58.4	57.1	55.7	55.3
	20:45	57.3	82.1	59.6	49.5	58.9	58.6	57.2	55.6	54.0
	20:50	55.0	79.8	60.4	48.3	59.3	58.8	52.7	50.5	49.9
	20:55	52.7	77.4	57.0	49.2	55.5	55.0	52.1	50.5	50.1
	21:00	51.9	76.7	56.8	46.6	55.0	54.0	51.2	49.5	48.6
	21:05	53.1	77.8	58.0	48.1	56.3	55.8	51.6	49.7	49.2
	21:10	52.7	77.5	57.3	48.1	56.1	55.2	51.6	50.6	50.0
	21:15	52.0	76.8	57.4	47.6	55.7	54.8	50.9	50.1	49.7
	21:20	52.0	76.7	58.0	45.2	56.6	55.0	50.7	49.4	48.7
	21:25	52.8	77.5	59.0	46.1	56.2	55.5	51.3	49.5	48.3
	21:30	52.9	77.7	57.4	47.9	56.2	55.5	51.7	50.4	49.9
	21:35	52.0	76.8	58.3	45.5	56.4	55.7	50.3	47.5	47.0
	21:40	50.5	75.2	57.1	44.1	55.8	55.2	47.1	45.0	44.7
	21:45	50.9	75.6	56.4	44.5	55.1	54.4	49.1	47.0	46.3
	21:50	49.4	74.2	55.3	45.4	53.4	52.0	48.2	47.3	47.0
	21:55	52.0	76.7	57.6	46.7	56.4	55.6	49.6	47.9	47.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 15166-15172

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N G301660 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	22:00	51.1	75.9	58.0	45.2	55.6	54.5	49.6	47.3	46.9
	22:05	50.3	75.1	57.8	46.0	55.1	54.1	48.3	46.9	46.7
	22:10	50.0	74.8	57.2	45.5	54.4	53.2	48.6	47.1	46.9
	22:15	51.9	76.7	58.5	46.5	56.8	56.1	48.9	47.4	47.2
	22:20	53.6	78.4	59.8	43.8	58.6	57.9	50.1	47.0	46.6
	22:25	51.1	75.9	56.9	44.9	55.1	54.3	49.7	47.4	47.1
	22:30	50.9	75.7	56.7	46.5	55.2	53.9	49.7	48.1	47.7
	22:35	49.2	74.0	55.5	42.9	53.8	52.8	47.9	44.0	43.5
	22:40	48.6	73.4	58.2	42.6	53.6	51.2	46.2	43.9	43.5
	22:45	47.3	72.1	55.6	43.1	50.6	49.6	46.2	44.3	44.0
	22:50	47.5	72.2	54.9	43.8	52.4	48.6	46.2	44.7	44.4
	22:55	47.0	71.8	53.9	43.4	51.7	48.4	46.1	44.3	44.0
	23:00	45.9	70.7	52.6	42.4	48.4	47.5	45.1	43.7	43.5
	23:05	47.3	72.0	55.5	43.3	50.1	49.2	46.0	44.7	44.3
	23:10	46.5	71.3	53.2	43.9	49.5	47.6	45.6	44.5	44.3
	23:15	46.8	71.6	50.2	42.8	49.5	49.1	46.2	44.4	44.1
	23:20	46.7	71.5	51.2	44.2	48.9	48.0	46.3	45.2	44.9
	23:25	48.4	73.2	52.6	43.8	51.5	51.2	47.3	44.8	44.5
	23:30	49.0	73.8	55.3	43.5	51.9	51.5	47.9	45.6	45.1
	23:35	48.6	73.4	52.5	43.1	51.7	51.4	47.3	44.7	44.1
	23:40	46.6	71.3	52.4	42.9	48.2	47.7	46.4	44.8	44.3
	23:45	47.3	72.1	51.8	44.3	48.9	48.6	47.1	45.6	45.1
	23:50	46.9	71.7	54.9	43.4	48.2	48.0	46.7	45.5	44.9
	23:55	47.2	71.9	49.7	44.0	48.7	48.3	47.0	45.7	44.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 15166-15172

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N G301660 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/06/2022	00:00	47.2	71.9	50.4	42.6	48.6	48.3	47.1	45.5	44.5
	00:05	46.9	71.7	50.8	42.6	48.5	48.1	46.7	45.4	44.7
	00:10	46.2	71.0	50.5	41.8	48.0	47.6	46.2	44.1	43.2
	00:15	50.1	74.8	70.6	43.6	51.0	49.9	47.0	45.4	45.0
	00:20	46.4	71.2	49.4	42.6	47.9	47.6	46.3	44.6	44.1
	00:25	46.7	71.5	51.7	43.2	48.1	47.7	46.7	45.1	44.6
	00:30	46.3	71.1	49.8	42.7	47.8	47.3	46.3	44.2	43.7
	00:35	45.1	69.9	49.9	42.2	47.2	46.6	44.6	43.1	42.9
	00:40	45.5	70.2	49.7	41.7	47.5	46.7	45.4	43.4	43.1
	00:45	47.0	71.8	54.0	40.2	51.7	49.8	45.7	42.9	42.2
	00:50	43.4	68.2	50.7	40.2	45.5	45.0	42.9	41.3	40.9
	00:55	43.1	67.8	50.9	40.5	46.2	44.9	41.9	41.0	40.8
	01:00	42.0	66.8	46.1	39.8	43.7	43.0	41.7	40.7	40.6
	01:05	43.5	68.3	54.4	41.8	44.6	44.2	43.1	42.5	42.4
	01:10	43.7	68.4	48.5	41.9	46.1	44.4	43.2	42.4	42.3
	01:15	43.7	68.4	52.9	42.2	44.3	44.1	43.5	42.8	42.7
	01:20	43.8	68.6	46.8	41.5	44.6	44.4	43.7	42.9	42.6
	01:25	43.0	67.8	46.8	41.1	44.6	44.2	42.8	41.8	41.5
	01:30	41.5	66.3	46.0	39.3	44.1	42.9	40.9	39.9	39.7
	01:35	41.4	66.2	48.0	39.0	44.3	43.4	40.7	39.8	39.6
	01:40	41.5	66.3	46.0	39.0	43.2	42.6	41.3	40.1	39.7
	01:45	40.8	65.6	48.9	38.6	41.7	41.4	40.5	39.6	39.3
	01:50	43.2	68.0	53.8	39.5	46.1	45.3	41.8	40.3	40.0
	01:55	46.0	70.8	65.6	39.5	47.5	45.4	41.5	40.6	40.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จ. นครนายก อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 15166-15172

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N G301660 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/06/2022	02:00	41.0	65.7	45.9	38.9	44.0	42.6	40.4	39.5	39.2
	02:05	39.7	64.5	43.5	38.5	40.4	40.2	39.6	39.1	38.9
	02:10	39.9	64.7	42.8	38.5	40.9	40.6	39.7	39.1	39.0
	02:15	40.7	65.5	45.5	38.6	42.6	42.0	40.3	39.1	38.9
	02:20	40.1	64.9	49.7	38.7	41.1	40.7	39.8	39.1	39.0
	02:25	40.0	64.8	41.9	39.0	40.8	40.6	40.0	39.2	39.1
	02:30	40.4	65.1	44.4	38.5	41.9	41.4	40.1	39.2	39.0
	02:35	40.3	65.1	50.4	38.4	41.4	41.0	40.0	39.0	38.8
	02:40	40.6	65.4	45.7	38.4	42.7	41.9	40.1	39.1	38.9
	02:45	40.2	65.0	45.9	38.0	41.7	41.2	39.8	38.9	38.6
	02:50	40.3	65.1	42.1	38.4	41.6	41.4	40.1	39.1	38.9
	02:55	41.0	65.7	42.2	39.2	41.8	41.5	40.9	40.2	40.0
	03:00	40.8	65.6	44.9	39.2	41.7	41.5	40.7	39.9	39.8
	03:05	39.8	64.6	44.6	37.7	41.1	40.9	39.6	38.4	38.2
	03:10	39.3	64.1	41.7	37.6	40.5	40.3	39.1	38.3	38.1
	03:15	39.5	64.3	42.3	37.9	40.8	40.3	39.4	38.5	38.4
	03:20	39.3	64.1	44.5	37.7	40.7	40.2	39.0	38.3	38.1
	03:25	39.5	64.3	42.4	37.8	41.3	40.9	39.1	38.5	38.3
	03:30	38.8	63.6	40.5	37.6	39.8	39.5	38.6	38.2	38.1
	03:35	38.8	63.5	44.0	36.9	40.0	39.5	38.5	37.7	37.5
	03:40	38.4	63.2	40.7	37.1	39.8	39.4	38.1	37.6	37.5
	03:45	39.0	63.7	48.1	37.2	40.5	39.9	38.3	37.6	37.5
	03:50	38.8	63.6	43.0	37.2	40.5	39.9	38.5	37.7	37.5
	03:55	39.4	64.1	49.2	36.7	41.7	40.5	38.1	37.3	37.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N G301660 : Type 2
 SAMPLE NO. : 15166-15172
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/06/2022	04:00	38.6	63.3	43.5	37.1	40.0	39.4	38.2	37.5	37.4
	04:05	39.4	64.2	45.8	36.8	41.1	40.5	38.9	37.9	37.7
	04:10	38.5	63.3	42.3	36.4	40.4	39.6	38.2	37.2	37.1
	04:15	38.9	63.7	42.8	37.1	40.5	40.2	38.6	37.6	37.4
	04:20	39.7	64.4	45.8	37.7	43.0	40.6	38.9	38.2	38.1
	04:25	39.4	64.2	42.5	37.6	40.8	40.4	39.2	38.3	38.1
	04:30	40.2	65.0	42.6	38.0	41.6	41.4	40.1	38.8	38.6
	04:35	39.9	64.7	42.8	38.2	41.5	41.0	39.6	38.8	38.6
	04:40	41.0	65.8	44.4	38.9	42.5	42.1	40.8	39.6	39.4
	04:45	42.9	67.7	47.5	39.0	45.3	44.6	42.6	40.5	40.3
	04:50	42.4	67.1	47.2	38.9	44.9	44.3	41.8	40.0	39.7
	04:55	41.2	66.0	45.9	38.5	43.5	43.1	40.7	39.4	39.1
	05:00	41.4	66.2	53.0	38.9	42.8	42.3	41.0	40.0	39.8
	05:05	41.7	66.5	47.6	40.1	43.6	42.8	41.1	40.5	40.4
	05:10	47.4	72.2	53.5	42.9	49.8	48.5	46.9	46.0	44.1
	05:15	49.1	73.9	53.6	47.0	52.2	51.5	48.4	47.4	47.2
	05:20	51.3	76.1	57.0	47.6	55.1	54.3	49.5	48.4	48.1
	05:25	52.0	76.8	65.5	47.7	54.9	54.7	50.0	48.5	48.2
	05:30	51.9	76.6	58.7	47.9	56.8	56.1	50.2	48.6	48.4
	05:35	51.8	76.6	60.7	47.2	55.8	54.2	50.7	48.4	48.1
	05:40	55.3	80.0	66.8	48.2	61.8	59.0	51.2	49.4	49.1
	05:45	55.5	80.2	67.4	49.2	63.2	58.1	51.5	50.6	50.4
	05:50	51.4	76.1	57.3	48.6	53.3	52.4	51.1	50.0	49.6
	05:55	52.0	76.7	58.0	48.0	54.3	53.6	51.3	49.8	49.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซวี่ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซวี่ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 15166-15172

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N G301660 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/06/2022	06:00	51.3	76.1	58.0	48.1	53.2	52.7	50.9	49.4	49.1
	06:05	51.8	76.6	57.8	47.0	54.7	53.4	51.1	49.7	49.1
	06:10	55.0	79.7	72.4	46.2	60.5	52.9	49.2	47.4	46.9
	06:15	51.7	76.5	56.5	45.9	55.4	54.8	50.7	48.3	47.8
	06:20	58.4	83.2	66.7	49.3	63.6	62.5	55.2	51.3	50.4
	06:25	61.6	86.3	78.1	55.6	66.7	63.6	57.8	56.0	55.8
	06:30	55.4	80.1	58.8	54.1	56.7	56.2	55.1	54.4	54.3
	06:35	55.4	80.1	63.0	52.9	56.7	56.0	55.0	54.3	54.3
	06:40	52.7	77.5	57.4	48.9	55.9	55.2	51.8	49.5	49.2
	06:45	53.1	77.9	56.6	49.0	55.2	54.7	52.9	50.2	49.9
	06:50	53.9	78.7	65.8	48.9	55.9	54.9	51.8	49.8	49.4
	06:55	52.2	77.0	63.3	48.7	55.3	53.9	51.0	49.4	49.2
	07:00	51.5	76.3	65.3	48.7	53.0	52.5	50.5	49.3	49.1
	07:05	50.3	75.0	55.9	48.6	52.0	51.6	49.9	49.1	48.9
	07:10	52.3	77.1	64.3	49.0	58.1	54.8	49.8	49.3	49.2
	07:15	56.5	81.3	66.7	50.1	61.5	60.2	53.2	50.6	50.4
	07:20	52.1	76.8	59.6	49.5	53.6	53.2	51.6	50.4	50.2
	07:25	64.7	89.5	87.3	49.3	64.0	62.8	53.2	49.8	49.5
	07:30	51.7	76.5	61.0	47.7	54.9	53.9	50.4	48.4	48.1
	07:35	53.7	78.5	63.9	48.7	58.1	56.9	51.9	49.8	49.5
	07:40	50.0	74.8	54.5	47.1	52.5	51.7	49.3	47.9	47.7
	07:45	50.4	75.2	55.3	46.8	52.9	52.3	49.9	48.0	47.6
	07:50	50.4	75.2	55.3	47.6	52.7	52.2	49.8	48.4	48.2
	07:55	51.6	76.4	63.2	48.1	54.2	53.3	50.6	49.1	48.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซวี่ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซวี่ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 15166-15172

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N G301660 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/06/2022	08:00	52.8	77.6	61.0	48.4	57.7	54.7	51.4	49.6	49.2
	08:05	62.9	87.7	79.2	49.2	67.2	63.2	53.7	50.5	50.0
	08:10	52.4	77.1	59.6	49.0	55.6	54.1	51.6	49.9	49.7
	08:15	51.7	76.5	56.5	48.2	53.8	53.1	51.5	49.4	49.0
	08:20	54.6	79.4	63.2	48.4	59.2	57.2	53.3	49.8	49.5
	08:25	65.4	90.2	78.9	48.4	74.5	68.1	55.0	51.2	50.4
	08:30	54.1	78.8	62.7	48.5	58.7	56.9	52.1	49.7	49.1
	08:35	62.7	87.5	75.1	50.2	69.6	67.0	55.9	51.5	51.1
	08:40	62.2	87.0	77.9	49.5	67.1	64.5	55.6	52.3	51.3
	08:45	55.4	80.2	66.3	50.1	59.4	57.9	53.9	51.2	50.9
	08:50	63.4	88.2	78.5	52.1	69.5	66.3	55.6	52.8	52.6
	08:55	61.0	85.8	72.1	51.7	67.1	64.8	56.9	53.3	52.9
	09:00	63.1	87.9	77.7	52.4	70.3	64.9	56.2	53.4	53.0
	09:05	58.6	83.4	72.1	51.4	64.2	60.5	54.7	52.8	52.5
	09:10	56.1	80.9	66.8	52.4	60.0	57.1	54.4	53.2	53.0
	09:15	54.5	79.3	60.5	52.7	56.1	55.5	54.3	53.2	53.1
	09:20	57.8	82.6	67.4	52.8	64.1	60.9	54.8	53.4	53.2
	09:25	53.7	78.5	63.5	52.3	55.5	54.6	53.1	52.6	52.6
	09:30	59.8	84.6	72.4	52.9	65.5	63.5	56.1	53.8	53.5
	09:35	59.9	84.6	71.4	53.1	66.4	63.1	56.1	54.1	53.7
	09:40	57.1	81.9	67.2	52.8	62.5	58.9	55.1	53.8	53.5
	09:45	60.8	85.5	74.4	53.4	67.5	62.0	55.4	53.9	53.7
	09:50	62.8	87.6	79.6	53.0	69.1	61.8	55.3	54.1	53.9
	09:55	59.7	84.5	75.4	53.2	64.0	60.3	55.4	54.5	54.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301660 : Type 2

SAMPLE NO. : 15166-15172

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/06/2022	10:00	63.3	88.0	81.4	51.4	64.8	63.1	55.7	52.3	52.0
	10:05	53.1	77.9	56.4	51.0	54.8	54.4	52.7	51.5	51.4
	10:10	53.1	77.9	56.3	51.5	54.7	54.3	52.7	51.9	51.8
	10:15	53.1	77.9	64.7	51.1	54.1	53.7	52.7	51.8	51.6
	10:20	54.0	78.8	61.7	51.2	55.9	55.3	53.8	52.1	51.8
	10:25	57.0	81.8	76.2	50.9	58.4	54.0	52.1	51.5	51.3
	10:30	54.8	79.6	65.4	46.5	61.5	59.5	50.5	47.7	47.5
	10:35	52.1	76.9	57.9	47.5	55.8	53.8	51.5	49.0	48.3
	10:40	49.4	74.1	52.8	46.6	51.5	51.2	49.0	47.1	46.9
	10:45	51.2	75.9	64.8	46.4	55.4	54.1	48.6	47.1	46.9
	10:50	49.0	73.7	54.2	46.3	50.7	50.2	48.8	47.4	47.1
	10:55	49.9	74.7	58.1	46.5	52.3	51.6	49.1	47.4	47.1
	11:00	48.5	73.3	58.2	46.5	49.7	49.1	48.1	47.3	47.1
	11:05	57.1	81.9	73.4	46.6	64.4	62.5	50.3	47.2	47.1
	11:10	49.8	74.6	54.4	46.4	51.9	51.4	49.4	47.7	47.5
	11:15	50.1	74.8	54.4	47.1	52.9	52.5	49.0	47.8	47.5
	11:20	49.7	74.4	56.0	46.8	51.9	51.5	49.1	47.5	47.1
	11:25	49.3	74.1	54.2	46.4	52.2	51.0	48.9	47.2	46.8
	11:30	50.7	75.5	56.0	46.9	53.5	52.6	50.3	48.0	47.6
	11:35	49.0	73.8	53.4	45.6	52.2	50.9	48.5	46.6	46.2
	11:40	49.9	74.7	57.4	47.0	52.0	51.1	49.3	48.0	47.5
	11:45	50.1	74.9	58.6	47.0	52.3	51.5	49.7	47.8	47.4
	11:50	48.6	73.4	52.2	46.3	51.0	50.3	48.1	46.9	46.6
	11:55	50.4	75.1	57.4	45.8	53.2	52.3	49.7	47.4	46.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 15166-15172

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N G301660 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/06/2022	12:00	50.3	75.0	54.2	47.3	52.9	52.5	49.3	47.9	47.8
	12:05	50.8	75.6	55.2	47.4	52.9	52.4	50.5	48.3	48.1
	12:10	53.0	77.7	63.9	49.3	55.9	54.1	52.0	50.1	49.9
	12:15	51.2	76.0	64.8	48.6	52.8	52.4	50.5	49.3	49.1
	12:20	54.1	78.9	58.8	49.3	56.8	56.1	53.9	51.1	50.5
	12:25	55.9	80.7	61.9	50.1	59.3	58.6	54.9	52.7	51.5
	12:30	55.5	80.3	60.0	51.7	58.0	57.5	55.1	53.0	52.5
	12:35	54.7	79.5	60.5	50.5	57.9	57.0	53.9	52.0	51.3
	12:40	56.7	81.5	71.4	50.8	59.8	57.3	53.9	51.7	51.3
	12:45	62.4	87.2	81.0	50.2	65.4	58.2	53.0	51.1	50.9
	12:50	50.8	75.6	54.9	48.2	53.2	52.6	50.3	48.9	48.6
	12:55	52.2	77.0	68.7	46.8	54.4	53.3	49.5	48.3	48.0
	13:00	52.5	77.2	68.2	47.3	57.0	53.3	48.5	47.6	47.5
	13:05	52.7	77.4	63.1	47.7	57.5	55.4	50.4	48.4	48.0
	13:10	59.3	84.0	71.0	54.3	64.2	60.1	57.1	55.3	55.2
	13:15	58.6	83.4	69.8	56.8	61.6	59.2	57.8	57.1	57.0
	13:20	59.7	84.5	74.2	55.5	64.7	61.9	57.0	56.0	55.8
	13:25	57.5	82.3	69.2	55.3	59.9	58.3	56.6	55.7	55.6
	13:30	56.6	81.4	65.0	54.1	60.1	57.6	55.4	54.4	54.3
	13:35	55.8	80.6	61.3	53.1	57.3	56.9	55.5	54.0	53.8
	13:40	54.0	78.8	64.7	51.0	55.6	54.9	53.4	51.8	51.5
	13:45	57.8	82.6	71.9	49.8	64.8	60.1	53.7	50.9	50.6
	13:50	54.8	79.5	65.2	50.2	58.9	56.3	53.6	50.7	50.5
	13:55	52.9	77.7	59.7	50.4	54.9	54.5	52.2	51.1	50.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301660 : Type 2

SAMPLE NO. : 15166-15172

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/06/2022	14:00	52.6	77.4	63.7	49.5	55.2	54.5	51.5	50.4	50.2
	14:05	52.3	77.0	56.7	49.2	55.1	54.6	51.0	50.0	49.8
	14:10	52.6	77.4	56.5	48.3	54.6	54.3	52.3	49.6	48.8
	14:15	54.3	79.1	60.0	50.5	56.8	56.3	53.8	51.9	51.6
	14:20	57.9	82.7	59.2	55.8	58.7	58.5	58.0	56.6	56.5
	14:25	58.5	83.2	60.3	57.4	59.3	59.1	58.3	57.8	57.7
	14:30	57.0	81.8	61.7	54.5	58.9	58.3	56.8	55.2	54.9
	14:35	54.0	78.8	62.9	52.1	55.3	55.0	53.7	52.7	52.6
	14:40	55.7	80.5	67.6	49.4	61.1	58.3	52.5	50.4	50.2
	14:45	52.8	77.5	58.8	48.4	57.3	56.8	50.7	49.1	48.9
	14:50	51.3	76.0	57.3	48.1	54.9	54.3	50.2	48.7	48.5
	14:55	51.0	75.7	55.7	48.2	54.0	52.9	50.1	49.2	49.1
	15:00	53.0	77.7	62.8	47.7	56.7	55.2	51.9	49.2	48.9
	15:05	50.8	75.6	54.5	46.6	53.3	52.6	50.4	48.0	47.6
	15:10	49.1	73.8	54.5	46.3	51.3	50.5	48.5	47.5	47.1
	15:15	48.9	73.7	58.4	46.1	51.0	50.1	48.1	47.1	46.9
	15:20	48.9	73.7	53.8	46.8	50.9	50.1	48.4	47.5	47.2
	15:25	54.5	79.3	65.4	46.0	61.3	57.6	49.6	47.1	46.8
	15:30	50.6	75.4	62.2	47.0	55.2	52.8	48.9	47.8	47.6
	15:35	56.3	81.1	69.1	48.1	62.1	59.8	51.4	49.5	49.1
	15:40	52.3	77.1	61.6	46.7	55.4	54.5	50.8	47.5	47.2
	15:45	53.6	78.4	61.0	47.0	58.1	57.8	51.7	47.9	47.6
	15:50	53.2	78.0	63.9	46.6	59.5	57.0	50.2	47.7	47.4
	15:55	51.2	76.0	57.7	47.2	54.7	53.9	50.2	48.1	47.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 -- R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N G301660 : Type 2
 SAMPLE NO. : 15166-15172
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/06/2022	16:00	52.5	77.3	66.1	47.4	56.3	55.1	50.7	48.4	48.2
	16:05	53.2	77.9	59.5	46.6	58.1	57.2	49.6	48.2	48.0
	16:10	52.2	77.0	58.3	46.2	56.4	55.7	49.8	47.4	47.1
	16:15	50.1	74.9	56.0	46.1	54.7	53.9	48.3	47.3	47.1
	16:20	52.3	77.0	67.7	46.0	55.4	50.9	47.8	46.4	46.3
	16:25	49.8	74.5	59.3	46.6	51.9	51.3	48.8	47.2	47.0
	16:30	50.9	75.7	58.1	47.2	54.4	53.4	49.6	48.1	47.7
	16:35	49.7	74.5	54.1	47.3	51.9	51.5	49.2	47.8	47.6
	16:40	50.0	74.8	56.0	46.7	53.1	52.1	49.1	47.7	47.4
	16:45	51.6	76.3	57.3	46.8	55.4	54.7	49.2	47.4	47.2
	16:50	50.2	75.0	56.0	45.9	54.2	52.9	49.0	47.0	46.8
	16:55	51.5	76.3	58.4	46.6	56.6	55.4	49.2	47.6	47.3
	17:00	53.4	78.1	61.8	47.3	57.3	56.0	51.5	48.7	48.2
	17:05	50.4	75.1	55.5	46.4	54.2	53.0	49.2	47.1	46.9
	17:10	48.3	73.1	56.3	46.1	50.4	49.7	47.6	46.6	46.5
	17:15	47.9	72.7	55.2	45.6	50.7	49.3	47.3	46.4	46.1
	17:20	52.0	76.8	57.7	46.6	55.9	55.2	50.0	48.0	47.4
	17:25	51.5	76.3	57.0	47.0	55.6	55.0	49.6	48.1	47.5
	17:30	51.5	76.3	55.2	47.4	54.0	53.7	51.0	48.2	47.9
	17:35	51.9	76.7	68.7	46.8	53.3	52.6	49.6	47.5	47.3
	17:40	49.9	74.7	54.6	46.6	52.3	51.7	49.6	47.5	47.2
	17:45	52.4	77.2	64.6	46.8	55.3	54.4	50.9	47.9	47.6
	17:50	52.0	76.8	66.7	47.4	54.6	53.9	51.3	48.3	48.0
	17:55	49.4	74.1	54.6	46.5	52.0	51.5	48.4	47.2	47.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภินทรบุรี ต. หนองก้อ อ. ภินทรบุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N G301660 : Type 2
 SAMPLE NO. : 15166-15172
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/06/2022	18:00	53.9	78.6	60.2	46.9	56.6	56.1	53.1	49.4	48.5
	18:05	52.7	77.4	65.3	48.0	55.0	54.4	51.8	50.1	49.7
	18:10	51.4	76.1	56.2	47.0	54.7	54.2	50.0	48.2	47.9
	18:15	50.9	75.6	55.7	46.4	54.4	53.4	49.9	47.4	47.1
	18:20	51.1	75.9	59.9	46.8	54.0	52.5	50.5	47.8	47.5
	18:25	51.1	75.9	57.8	46.9	53.5	53.2	50.6	47.8	47.5
	18:30	50.1	74.9	56.8	47.0	53.4	53.0	49.2	47.6	47.4
	18:35	49.5	74.2	52.8	46.5	51.6	51.2	49.1	47.5	47.0
	18:40	49.8	74.6	57.8	46.6	51.8	51.2	49.7	47.4	47.1
	18:45	49.9	74.7	53.1	47.4	51.7	51.2	49.7	48.2	48.0
	18:50	52.1	76.8	57.4	48.1	54.8	54.0	51.7	49.0	48.6
	18:55	52.6	77.4	56.5	48.8	54.0	53.8	52.5	51.0	50.6
	19:00	52.5	77.2	57.5	46.9	54.1	53.8	52.3	50.6	49.9
	19:05	51.8	76.6	54.8	44.4	53.7	53.4	51.5	49.2	49.0
	19:10	52.4	77.1	54.8	49.1	53.8	53.5	52.1	51.1	50.0
	19:15	53.4	78.2	56.5	47.0	55.5	55.1	53.2	51.2	49.8
	19:20	53.8	78.6	58.7	50.7	55.9	55.2	53.4	51.9	51.3
	19:25	53.4	78.2	58.9	47.4	55.7	55.1	53.1	51.0	50.1
	19:30	53.9	78.6	57.3	49.1	56.3	55.8	53.9	50.4	50.2
	19:35	53.1	77.9	56.9	49.5	55.9	55.5	52.1	50.2	50.1
	19:40	52.0	76.7	56.7	46.3	55.8	55.0	50.5	47.2	46.8
	19:45	53.5	78.3	59.1	48.9	56.6	56.1	52.1	49.7	49.5
	19:50	52.3	77.1	57.8	47.5	56.6	55.5	50.6	49.8	49.5
	19:55	52.3	77.1	57.3	48.4	56.1	55.5	51.2	50.3	50.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301660 : Type 2

SAMPLE NO. : 15166-15172

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/06/2022	20:00	50.5	75.3	54.7	46.6	52.6	51.4	50.2	49.5	49.2
	20:05	50.9	75.7	56.4	46.3	54.6	53.8	50.1	47.8	47.4
	20:10	49.5	74.3	55.2	45.9	53.7	51.8	48.7	47.6	47.3
	20:15	48.3	73.1	52.1	45.2	49.6	48.9	48.2	47.2	47.0
	20:20	48.9	73.7	55.4	45.3	50.8	49.4	48.6	47.4	47.1
	20:25	47.9	72.7	51.2	45.3	49.6	49.2	47.6	46.5	46.3
	20:30	48.5	73.3	53.2	46.0	51.0	50.4	47.8	46.9	46.7
	20:35	48.3	73.1	52.9	45.5	50.6	50.0	47.6	46.8	46.5
	20:40	48.1	72.8	51.7	44.4	50.6	49.9	47.4	46.5	46.3
	20:45	47.0	71.7	51.7	41.9	49.8	47.3	46.6	45.8	44.8
	20:50	47.7	72.5	52.0	43.1	50.3	48.2	47.4	46.6	46.3
	20:55	47.8	72.5	52.6	44.1	50.3	49.3	47.2	46.6	46.2
	21:00	47.8	72.6	51.4	45.1	50.0	48.7	47.3	46.8	46.6
	21:05	47.3	72.0	51.3	42.6	49.4	48.2	46.9	46.3	45.6
	21:10	47.6	72.3	52.7	43.3	50.4	49.3	47.0	46.4	46.1
	21:15	47.5	72.2	52.4	44.4	49.5	48.3	47.0	46.5	46.2
	21:20	47.4	72.2	51.6	43.7	50.2	48.8	46.8	46.2	46.1
	21:25	47.1	71.9	52.2	44.5	49.8	47.4	46.6	46.1	46.0
	21:30	46.6	71.4	50.7	42.4	48.9	46.9	46.3	45.8	45.5
	21:35	47.7	72.4	55.0	43.8	50.6	48.7	46.9	46.2	45.9
	21:40	46.7	71.5	51.9	41.7	49.0	47.8	46.3	45.3	44.4
	21:45	47.1	71.9	51.2	40.8	48.0	47.7	47.2	45.5	44.6
	21:50	47.5	72.3	48.7	43.0	48.0	47.9	47.5	46.9	46.5
	21:55	46.8	71.6	49.2	40.7	48.8	48.4	46.4	44.6	43.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N G301660 : Type 2
SAMPLE NO. : 15166-15172
MEASURING DATE : 18-25/06/2022
RECEIVED DATE : 25/06/2022
REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/06/2022	22:00	48.6	73.4	50.0	42.3	49.1	49.0	48.7	47.9	47.0
	22:05	48.6	73.4	53.8	43.3	49.6	49.3	48.4	47.9	47.0
	22:10	48.7	73.5	51.0	43.8	50.2	49.9	48.5	47.8	47.2
	22:15	46.5	71.2	49.9	39.7	48.5	48.3	46.0	42.2	41.2
	22:20	45.1	69.8	47.7	42.2	45.7	45.5	45.0	44.3	43.8
	22:25	45.6	70.4	48.2	42.1	46.0	45.9	45.6	45.1	44.9
	22:30	45.6	70.4	51.2	40.8	47.8	47.0	45.2	44.1	43.1
	22:35	45.4	70.2	47.3	42.6	46.3	46.0	45.3	44.7	44.2
	22:40	45.0	69.8	46.5	42.2	45.8	45.7	45.0	43.7	43.0
	22:45	45.5	70.2	48.2	42.5	46.3	46.0	45.3	44.6	44.2
	22:50	46.7	71.5	50.4	42.1	48.2	47.8	46.9	44.1	43.6
	22:55	47.6	72.3	50.0	42.7	48.2	48.0	47.6	46.9	45.8
	23:00	47.6	72.4	50.1	42.2	49.2	49.0	47.7	45.6	44.1
	23:05	48.7	73.4	51.2	43.5	49.7	49.4	48.7	47.5	47.0
	23:10	47.0	71.8	49.0	41.2	47.9	47.7	47.0	46.0	45.0
	23:15	47.1	71.8	49.0	42.0	48.1	47.9	47.2	45.4	44.5
	23:20	47.0	71.7	49.1	39.8	48.5	48.2	47.0	43.9	42.4
	23:25	46.1	70.9	48.5	40.1	48.1	47.7	46.1	43.6	42.3
	23:30	44.3	69.1	47.6	39.8	46.0	45.6	44.2	42.0	41.6
	23:35	44.1	68.8	47.7	39.1	45.7	45.4	44.1	42.1	40.7
	23:40	44.0	68.8	46.7	39.7	45.5	45.1	44.1	41.7	40.4
	23:45	44.1	68.8	51.5	39.4	45.7	45.1	43.7	42.2	41.0
	23:50	43.3	68.1	48.6	39.9	45.7	44.7	42.8	41.6	41.3
	23:55	43.2	68.0	46.2	39.4	45.1	44.8	43.1	40.7	40.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซวี่ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซวี่ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N G301660 : Type 2
 SAMPLE NO. : 15166-15172
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
24/06/2022	00:00	44.1	68.8	46.6	39.2	45.7	45.4	44.0	42.1	41.3
	00:05	45.0	69.7	47.2	39.5	46.6	46.3	44.8	43.1	42.5
	00:10	45.8	70.6	47.9	42.5	47.0	46.9	45.8	44.2	44.0
	00:15	44.6	69.4	47.0	38.9	46.4	46.2	44.4	42.4	41.9
	00:20	45.5	70.3	47.4	41.9	46.7	46.6	45.5	43.9	43.3
	00:25	45.7	70.5	50.3	42.0	47.2	46.7	45.7	43.7	43.1
	00:30	45.2	70.0	47.9	41.0	46.9	46.5	45.1	42.9	42.5
	00:35	45.4	70.2	47.4	40.0	46.7	46.4	45.5	43.8	43.0
	00:40	45.0	69.7	47.4	40.4	46.8	46.3	44.9	43.1	42.5
	00:45	43.9	68.7	47.2	39.7	46.1	45.5	43.7	41.5	41.1
	00:50	45.8	70.6	48.5	42.2	47.6	46.9	45.7	44.1	43.7
	00:55	45.0	69.8	47.2	41.4	46.5	46.3	44.9	43.4	43.1
	01:00	46.1	70.8	48.4	41.3	47.5	47.2	46.1	44.1	43.5
	01:05	45.5	70.3	48.1	39.3	47.3	47.1	45.5	42.4	41.8
	01:10	46.9	71.7	52.4	43.6	49.4	48.5	46.6	44.9	44.6
	01:15	45.6	70.3	47.6	42.2	46.9	46.7	45.5	43.9	43.3
	01:20	47.4	72.2	49.1	45.5	48.5	48.2	47.4	46.4	46.2
	01:25	47.2	71.9	49.9	43.3	48.5	48.3	47.2	45.1	44.5
	01:30	46.9	71.6	51.5	41.2	48.6	48.2	47.0	43.3	42.7
	01:35	46.1	70.9	49.2	40.8	48.2	48.0	45.8	43.3	42.5
	01:40	48.0	72.8	49.3	47.0	48.7	48.5	47.9	47.4	47.2
	01:45	45.8	70.5	49.2	39.4	48.4	48.1	44.6	42.2	41.6
	01:50	45.2	69.9	47.0	40.1	46.6	46.4	45.3	43.4	42.0
	01:55	45.1	69.9	47.1	40.0	46.4	46.3	44.9	44.0	43.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 15166-15172

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N G301660 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/06/2022	02:00	44.0	68.8	46.6	39.5	45.8	45.6	44.4	40.7	40.4
	02:05	43.7	68.4	46.7	40.4	46.2	45.8	42.7	41.2	41.0
	02:10	41.8	66.5	44.2	40.1	43.2	42.7	41.5	40.9	40.7
	02:15	41.7	66.4	44.3	39.9	43.3	42.8	41.4	40.7	40.3
	02:20	40.8	65.6	47.4	39.2	41.8	41.4	40.7	39.9	39.7
	02:25	40.6	65.4	47.3	37.9	42.6	42.0	40.1	39.1	38.8
	02:30	40.0	64.8	44.5	37.7	42.1	41.4	39.6	38.4	38.2
	02:35	39.4	64.1	43.9	37.3	41.9	40.7	38.8	37.8	37.6
	02:40	41.3	66.1	46.8	37.8	44.4	43.6	40.3	38.9	38.6
	02:45	41.3	66.1	49.1	38.0	45.1	42.9	40.5	39.2	39.0
	02:50	41.0	65.8	48.2	38.8	42.6	42.1	40.6	39.8	39.6
	02:55	43.7	68.5	53.2	38.3	48.7	46.9	41.5	39.9	39.8
	03:00	40.0	64.7	45.6	37.6	40.7	40.5	39.9	39.1	38.8
	03:05	40.1	64.9	42.9	37.5	41.1	40.9	40.1	39.2	38.7
	03:10	39.2	64.0	44.7	36.9	40.5	40.1	38.9	38.0	37.8
	03:15	39.4	64.2	41.2	37.5	40.4	40.1	39.3	38.5	38.3
	03:20	41.8	66.6	51.7	36.9	48.0	46.0	38.8	37.7	37.4
	03:25	40.1	64.9	46.1	36.9	43.4	42.3	39.2	38.0	37.7
	03:30	39.6	64.4	42.0	36.3	40.9	40.7	39.5	37.9	37.4
	03:35	39.1	63.8	43.4	35.9	40.4	40.1	38.9	37.6	37.4
	03:40	40.7	65.5	47.5	36.8	45.3	44.7	38.4	37.4	37.2
	03:45	43.1	67.8	50.9	36.8	48.5	47.3	39.4	37.5	37.2
	03:50	42.8	67.6	48.6	37.6	47.5	46.4	40.6	38.6	38.3
	03:55	44.3	69.1	49.7	38.8	48.6	48.0	42.0	40.6	40.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301660 : Type 2

SAMPLE NO. : 15166-15172

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/06/2022	04:00	41.4	66.1	43.6	38.4	42.6	42.4	41.2	40.1	39.9
	04:05	41.9	66.7	47.3	38.2	44.7	43.8	41.3	39.8	39.3
	04:10	42.3	67.0	44.2	39.2	43.5	43.2	42.2	41.1	40.9
	04:15	42.3	67.1	44.7	39.2	43.7	43.4	42.1	40.9	40.5
	04:20	42.3	67.1	44.9	39.5	43.9	43.5	42.1	40.9	40.6
	04:25	41.8	66.5	44.2	39.4	42.7	42.4	41.8	40.7	40.2
	04:30	42.6	67.4	47.5	39.5	44.9	44.4	42.0	41.0	40.5
	04:35	43.0	67.7	48.8	39.3	46.9	45.8	41.6	40.7	40.3
	04:40	42.3	67.1	46.9	39.6	45.3	44.0	41.8	40.8	40.5
	04:45	42.4	67.1	47.5	39.8	44.4	43.6	41.9	41.1	40.6
	04:50	42.7	67.5	46.6	40.3	44.8	44.2	42.3	41.4	41.1
	04:55	44.4	69.2	48.4	40.8	47.7	47.1	43.4	41.9	41.6
	05:00	45.8	70.6	49.6	41.5	48.2	48.0	45.3	42.5	42.2
	05:05	47.2	72.0	51.9	41.9	50.5	49.5	47.1	43.1	42.7
	05:10	51.8	76.6	54.9	47.0	54.1	53.7	51.4	49.3	48.2
	05:15	50.2	75.0	54.4	47.0	52.2	51.5	50.2	48.1	47.9
	05:20	51.4	76.2	54.7	48.1	53.6	53.2	50.9	49.7	49.1
	05:25	53.2	78.0	55.8	48.0	55.4	55.1	53.5	50.4	50.0
	05:30	50.9	75.6	55.5	48.3	51.5	51.3	50.9	49.5	49.1
	05:35	51.7	76.4	55.3	48.8	53.8	53.2	51.1	50.5	49.8
	05:40	52.4	77.2	54.9	50.2	54.1	53.8	52.0	51.3	50.7
	05:45	52.5	77.2	56.1	49.4	54.4	53.9	52.2	51.0	50.7
	05:50	52.9	77.7	57.4	49.8	55.4	54.4	52.5	51.2	50.8
	05:55	53.5	78.3	57.7	49.8	54.9	54.5	53.3	51.9	51.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 15166-15172

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N G301660 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/06/2022	06:00	52.1	76.9	57.3	48.7	53.9	53.3	51.8	50.1	49.8
	06:05	52.5	77.2	58.9	48.8	55.3	54.1	51.9	50.4	50.0
	06:10	51.3	76.1	55.0	48.7	53.2	52.6	51.1	49.5	49.3
	06:15	51.3	76.1	55.4	48.3	53.0	52.5	51.0	49.7	49.2
	06:20	51.3	76.1	57.2	48.0	53.6	52.6	50.9	49.7	49.3
	06:25	51.5	76.3	55.7	48.4	54.2	52.9	51.0	49.8	49.3
	06:30	53.5	78.2	72.3	47.9	52.3	51.5	50.0	48.6	48.4
	06:35	50.2	75.0	57.5	47.6	52.9	51.8	49.4	48.2	48.0
	06:40	52.8	77.5	72.9	46.7	51.4	50.6	48.7	47.9	47.7
	06:45	49.1	73.9	58.3	46.7	51.2	50.4	48.5	47.3	47.1
	06:50	48.3	73.1	53.2	46.9	50.2	49.5	47.9	47.3	47.2
	06:55	49.4	74.2	56.4	46.8	52.0	50.7	48.9	47.6	47.2
	07:00	49.5	74.3	58.1	47.2	52.0	50.6	48.7	47.8	47.6
	07:05	49.5	74.3	55.9	47.1	51.5	51.0	49.1	47.9	47.6
	07:10	49.5	74.3	56.2	47.2	52.0	51.1	48.7	47.8	47.6
	07:15	49.5	74.3	59.4	47.5	51.2	50.8	48.9	48.1	47.9
	07:20	49.8	74.6	60.7	47.3	51.5	50.9	48.8	48.0	47.8
	07:25	48.9	73.7	56.9	47.4	51.3	50.2	48.4	47.8	47.7
	07:30	50.6	75.3	55.4	47.4	53.8	52.9	49.5	47.9	47.7
	07:35	49.3	74.1	62.3	47.4	51.2	49.8	48.6	48.0	47.9
	07:40	50.5	75.2	61.7	47.2	53.7	51.8	49.2	48.2	48.0
	07:45	51.3	76.1	57.1	47.4	54.4	53.5	50.5	48.2	47.8
	07:50	50.4	75.2	57.5	48.3	52.2	51.4	49.9	48.8	48.6
	07:55	50.1	74.8	64.9	47.0	51.7	50.7	48.6	47.7	47.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก่อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 15166-15172

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N G301660 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/06/2022	08:00	48.1	72.9	51.3	45.7	49.9	49.3	47.9	46.6	46.4
	08:05	47.9	72.7	51.8	46.2	49.2	48.7	47.8	47.0	46.7
	08:10	47.9	72.7	52.7	46.4	49.7	49.3	47.5	46.8	46.7
	08:15	48.4	73.2	54.9	46.8	50.7	49.3	47.9	47.2	47.0
	08:20	49.7	74.4	64.4	46.7	50.9	50.1	48.4	47.2	47.1
	08:25	48.8	73.6	54.4	46.4	50.8	50.4	48.3	47.3	47.0
	08:30	47.9	72.7	51.9	46.0	49.7	49.1	47.6	46.7	46.5
	08:35	48.5	73.3	54.5	46.4	50.6	49.7	48.0	47.1	46.9
	08:40	50.0	74.8	57.2	47.0	53.7	52.6	48.7	47.6	47.4
	08:45	48.6	73.4	51.4	47.3	49.9	49.5	48.4	47.7	47.7
	08:50	50.3	75.1	58.4	47.4	54.8	52.8	48.6	47.9	47.8
	08:55	50.4	75.2	56.4	48.0	53.5	52.4	49.7	48.5	48.3
	09:00	50.5	75.2	61.2	47.8	52.8	51.4	49.2	48.4	48.3
	09:05	52.5	77.2	66.9	47.7	53.6	53.0	49.7	48.3	48.0
	09:10	48.6	73.4	52.5	46.6	50.4	49.6	48.4	47.4	47.2
	09:15	50.0	74.8	55.2	47.0	53.4	52.5	49.0	47.5	47.4
	09:20	49.9	74.7	57.8	46.7	52.3	51.4	49.2	47.9	47.6
	09:25	49.9	74.7	56.6	47.3	52.4	51.8	49.3	48.1	47.9
	09:30	48.8	73.6	51.7	47.0	50.5	50.2	48.4	47.6	47.5
	09:35	48.2	73.0	52.2	46.7	50.2	49.7	47.7	47.1	47.0
	09:40	49.2	74.0	55.7	46.2	52.0	51.2	48.2	46.9	46.6
	09:45	50.8	75.5	60.2	47.0	53.5	52.7	49.6	48.0	47.8
	09:50	52.0	76.8	56.3	47.8	54.4	53.8	51.7	49.2	48.4
	09:55	50.9	75.7	54.3	47.4	53.1	52.7	50.6	48.4	48.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 15166-15172

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N G301660 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/06/2022	10:00	51.3	76.0	56.2	48.4	54.0	53.1	50.8	48.8	48.6
	10:05	50.6	75.4	55.7	47.4	53.1	51.9	50.2	49.1	48.3
	10:10	49.5	74.3	54.6	46.9	52.4	51.4	48.6	47.5	47.3
	10:15	51.6	76.4	57.1	47.3	54.0	53.6	51.2	48.4	48.1
	10:20	51.1	75.9	59.8	47.6	53.3	52.1	50.3	48.4	48.1
	10:25	50.3	75.1	60.6	48.0	52.0	51.4	49.8	48.5	48.4
	10:30	50.5	75.3	54.0	47.3	52.6	52.0	50.2	48.4	48.0
	10:35	51.8	76.5	60.3	46.8	55.3	54.6	50.5	48.8	48.3
	10:40	49.7	74.4	54.2	46.6	52.7	52.2	48.7	47.2	47.0
	10:45	50.6	75.4	58.2	46.7	53.8	53.2	49.1	47.7	47.4
	10:50	50.6	75.4	59.0	46.7	53.7	53.2	49.3	47.7	47.4
	10:55	50.5	75.3	63.7	46.6	54.6	51.8	48.4	47.6	47.3
	11:00	53.5	78.2	68.7	46.1	53.5	52.5	48.3	46.6	46.3
	11:05	50.2	74.9	53.8	47.8	52.2	51.4	49.9	48.6	48.3
	11:10	49.0	73.8	51.3	47.2	50.5	50.2	48.8	47.9	47.7
	11:15	48.3	73.1	51.3	46.8	49.7	49.2	48.1	47.3	47.2
	11:20	51.0	75.7	56.3	47.8	53.9	53.5	49.5	48.2	48.0
	11:25	50.7	75.5	58.0	47.8	52.8	52.5	50.1	48.5	48.3
	11:30	50.7	75.5	53.8	47.4	52.8	52.6	50.4	48.3	48.1
	11:35	49.3	74.0	53.5	46.2	52.8	52.2	48.2	47.0	46.7
	11:40	49.7	74.5	55.3	46.4	52.1	51.7	49.2	47.1	46.9
	11:45	49.9	74.7	54.5	46.4	52.8	52.3	48.6	47.1	46.9
	11:50	49.4	74.2	53.7	46.7	51.0	50.7	49.4	47.0	46.9
	11:55	49.7	74.5	58.9	46.9	51.6	51.1	49.1	47.3	47.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 - R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301660 : Type 2

SAMPLE NO. : 15166-15172

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lac	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/06/2022	12:00	50.1	74.9	54.2	46.7	52.7	52.0	49.5	48.0	47.5
	12:05	51.3	76.1	54.4	47.0	53.6	53.1	51.2	48.4	48.1
	12:10	48.1	72.9	52.8	45.7	50.8	50.2	47.0	46.1	45.9
	12:15	49.6	74.4	53.4	45.9	52.7	52.2	48.9	46.8	46.4
	12:20	49.4	74.2	52.7	47.7	50.6	50.3	49.2	48.3	48.2
	12:25	49.1	73.9	54.3	45.3	53.6	51.9	47.5	46.1	45.8
	12:30	46.6	71.4	51.6	45.0	49.7	48.3	45.8	45.3	45.1
	12:35	48.8	73.5	55.0	45.2	52.2	50.9	47.4	45.8	45.7
	12:40	49.5	74.2	59.1	46.0	52.6	51.4	47.9	46.9	46.7
	12:45	48.3	73.1	54.2	46.3	50.3	49.7	47.9	46.9	46.7
	12:50	48.5	73.3	51.9	45.7	50.5	50.0	48.3	46.4	46.2
	12:55	48.5	73.3	58.0	45.5	50.8	50.1	48.0	46.4	46.1
	13:00	47.9	72.7	52.4	45.6	49.9	49.6	47.4	46.2	45.8
	13:05	48.3	73.0	51.6	45.1	50.7	50.3	47.7	46.3	46.0
	13:10	48.4	73.2	52.6	46.0	50.2	49.8	48.2	46.6	46.4
	13:15	49.5	74.3	55.0	46.1	52.2	51.6	48.7	47.2	46.8
	13:20	48.1	72.9	53.3	45.7	50.4	49.8	47.5	46.6	46.2
	13:25	48.3	73.1	51.6	46.0	50.2	49.9	48.0	46.6	46.4
	13:30	56.5	81.3	64.1	47.0	62.9	61.0	50.7	48.8	48.1
	13:35	59.2	84.0	64.4	53.6	62.4	61.5	58.5	55.5	55.0
	13:40	56.6	81.3	61.8	52.2	60.0	59.3	55.5	53.4	53.2
	13:45	53.0	77.8	57.4	50.2	55.2	54.6	52.5	50.9	50.5
	13:50	53.4	78.1	59.2	50.0	55.6	55.0	53.1	51.0	50.7
	13:55	51.2	76.0	55.1	48.2	53.2	52.9	51.0	49.2	48.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สตูล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สตูล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 15166-15172

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N G301660 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Lacq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/06/2022	14:00	50.2	75.0	56.8	48.0	51.8	51.6	49.7	48.6	48.4
	14:05	49.8	74.5	54.3	47.2	52.1	51.3	49.4	48.3	48.0
	14:10	50.0	74.7	58.4	48.1	51.9	51.1	49.4	48.6	48.4
	14:15	51.6	76.4	57.2	48.5	54.6	53.9	50.8	49.1	48.9
	14:20	50.1	74.9	53.4	47.9	52.1	51.7	49.8	48.7	48.4
	14:25	51.1	75.9	54.9	48.3	53.8	53.3	50.4	49.0	48.6
	14:30	50.4	75.2	57.8	47.8	53.1	52.2	49.7	48.5	48.2
	14:35	51.5	76.2	65.5	47.5	53.9	52.7	49.4	48.2	48.1
	14:40	51.5	76.3	56.1	49.7	53.6	53.0	50.8	50.1	49.9
	14:45	53.2	78.0	55.2	51.6	54.3	54.2	53.1	52.2	51.9
	14:50	51.9	76.7	54.6	49.9	53.4	53.0	51.6	50.8	50.6
	14:55	52.3	77.0	55.9	49.3	54.4	53.9	52.1	49.9	49.7
	15:00	53.4	78.1	61.7	50.5	55.0	54.6	52.7	51.3	51.1
	15:05	53.7	78.5	56.7	51.7	55.7	55.2	53.3	52.3	52.1
	15:10	56.0	80.8	59.2	54.3	57.3	57.0	55.8	54.9	54.7
	15:15	55.9	80.7	57.3	54.8	56.6	56.4	55.8	55.3	55.1
	15:20	54.9	79.7	64.8	52.5	55.8	55.6	54.5	53.2	52.9
	15:25	52.0	76.8	54.1	50.1	53.1	52.8	52.0	50.8	50.5
	15:30	50.6	75.4	55.1	48.8	52.2	51.9	50.2	49.2	49.0
	15:35	49.6	74.4	52.7	47.8	51.9	51.0	49.2	48.3	48.1
	15:40	49.7	74.5	54.9	47.4	51.6	51.2	49.3	48.0	47.8
	15:45	49.8	74.6	53.0	46.9	51.9	51.4	49.5	48.0	47.7
	15:50	50.9	75.7	55.4	46.8	54.9	54.3	49.5	47.9	47.5
	15:55	49.3	74.0	54.5	46.6	51.2	50.5	48.8	47.7	47.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N G301660 : Type 2
SAMPLE NO. : 15166-15172
MEASURING DATE : 18-25/06/2022
RECEIVED DATE : 25/06/2022
REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
24/06/2022	16:00	48.6	73.4	52.8	46.7	50.4	49.9	48.2	47.4	47.2
	16:05	49.2	74.0	52.2	46.6	51.5	51.0	48.5	47.3	47.1
	16:10	49.7	74.5	54.1	46.9	52.0	51.2	49.5	47.8	47.5
	16:15	52.0	76.8	60.5	47.3	55.1	54.5	51.0	48.2	47.8
	16:20	50.9	75.7	57.7	47.7	54.5	53.1	50.1	48.6	48.3
	16:25	50.0	74.7	57.2	46.8	53.4	52.7	48.9	47.5	47.2
	16:30	52.1	76.9	57.5	46.5	56.1	55.0	50.6	47.7	47.3
	16:35	53.1	77.9	65.8	46.7	56.1	55.0	51.3	48.0	47.5
	16:40	52.9	77.7	61.1	46.9	56.3	55.8	52.0	48.0	47.8
	16:45	51.9	76.7	57.2	47.4	55.3	54.4	50.8	48.9	48.3
	16:50	48.8	73.6	53.2	46.7	50.4	49.8	48.5	47.5	47.3
	16:55	48.8	73.6	51.8	46.6	50.4	49.9	48.6	47.3	47.1
	17:00	48.1	72.9	51.6	46.3	49.7	49.4	47.8	46.9	46.7
	17:05	48.2	73.0	52.9	46.3	50.0	49.5	47.8	47.0	46.7
	17:10	51.0	75.7	56.2	46.5	54.7	54.2	49.7	47.6	47.0
	17:15	51.9	76.7	57.2	46.3	56.0	55.5	49.2	47.0	46.7
	17:20	51.9	76.7	57.8	47.1	56.1	55.6	49.2	47.8	47.6
	17:25	52.6	77.3	57.3	46.5	55.8	55.3	50.5	47.4	47.1
	17:30	52.1	76.9	57.6	46.9	56.3	55.8	49.6	47.6	47.4
	17:35	53.4	78.2	58.8	47.8	57.3	56.0	52.9	49.0	48.5
	17:40	52.0	76.8	57.0	46.8	55.4	55.0	50.2	47.7	47.5
	17:45	49.5	74.3	54.6	46.1	52.5	51.5	48.8	47.2	46.9
	17:50	50.0	74.8	55.6	47.0	52.2	51.8	49.6	48.0	47.7
	17:55	50.1	74.9	57.4	46.7	52.8	51.9	49.4	47.8	47.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก่อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301660 : Type 2

SAMPLE NO. : 15166-15172

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/06/2022	18:00	51.2	76.0	60.3	48.4	52.7	52.2	50.8	49.5	49.2
	18:05	50.4	75.2	60.5	47.1	51.9	51.3	49.6	48.3	48.1
	18:10	49.9	74.7	53.7	47.1	51.9	51.3	49.6	48.3	48.1
	18:15	49.4	74.2	57.6	45.8	51.4	50.6	48.9	47.3	46.8
	18:20	50.1	74.9	60.2	46.7	52.6	51.8	49.5	47.8	47.4
	18:25	49.9	74.7	53.0	47.2	52.0	51.4	49.6	48.3	48.1
	18:30	49.4	74.2	57.2	45.3	51.7	50.9	48.8	47.0	46.7
	18:35	47.8	72.6	54.9	44.2	50.4	50.0	47.0	45.5	45.0
	18:40	57.7	82.4	72.2	44.1	65.6	57.2	47.4	45.1	44.8
	18:45	48.1	72.8	53.7	44.0	50.6	50.0	47.6	45.5	45.0
	18:50	49.4	74.2	53.6	46.2	51.2	50.6	49.2	47.4	47.0
	18:55	51.5	76.3	55.0	47.9	53.3	52.8	51.3	49.9	49.0
	19:00	51.9	76.7	55.9	49.6	53.7	53.1	51.6	50.7	50.5
	19:05	52.2	77.0	54.8	49.9	53.6	53.3	52.1	50.9	50.7
	19:10	51.9	76.6	56.2	49.3	53.5	52.9	51.5	50.7	50.6
	19:15	52.7	77.5	55.4	48.4	54.7	54.1	52.3	51.2	50.7
	19:20	53.6	78.4	56.9	50.5	55.4	55.0	53.4	52.0	51.6
	19:25	54.0	78.8	56.6	51.5	55.6	55.1	53.8	52.9	52.4
	19:30	53.4	78.2	56.9	49.8	55.3	54.7	53.2	51.7	51.4
	19:35	52.7	77.5	55.4	50.4	54.1	53.9	52.5	51.5	51.3
	19:40	53.6	78.4	59.1	50.7	55.4	54.6	53.4	51.7	51.2
	19:45	52.9	77.7	56.8	50.5	54.4	53.9	52.7	51.5	51.1
	19:50	53.1	77.9	57.8	50.7	54.4	53.9	52.9	51.7	51.3
	19:55	52.8	77.5	55.9	50.0	54.1	53.8	52.4	51.7	51.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301660 : Type 2

SAMPLE NO. : 15166-15172

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
24/06/2022	20:00	53.4	78.2	57.6	49.7	55.0	54.7	53.1	51.4	50.8
	20:05	54.2	79.0	58.1	52.2	55.1	54.9	54.1	53.3	53.0
	20:10	52.6	77.3	59.1	50.3	54.0	53.4	52.2	51.3	51.2
	20:15	51.2	76.0	56.7	49.5	52.7	51.9	50.8	50.2	50.0
	20:20	50.8	75.6	57.3	48.3	52.1	51.1	50.4	49.8	49.7
	20:25	50.8	75.6	52.8	49.7	52.0	51.6	50.6	50.1	50.0
	20:30	50.2	75.0	55.7	46.8	51.4	50.9	50.0	49.3	49.1
	20:35	49.6	74.4	55.4	44.4	50.7	50.1	49.4	48.8	48.4
	20:40	49.2	73.9	52.0	46.5	50.5	49.4	49.0	48.6	48.5
	20:45	49.2	74.0	50.1	46.4	49.7	49.6	49.1	48.7	48.6
	20:50	49.0	73.8	50.2	43.4	49.8	49.7	49.1	48.0	46.7
	20:55	49.5	74.3	53.9	43.0	50.2	49.9	49.5	48.9	48.6
	21:00	49.3	74.1	50.6	46.1	49.9	49.7	49.3	48.8	48.4
	21:05	49.5	74.3	53.3	46.5	50.2	49.9	49.4	48.9	48.7
	21:10	49.2	74.0	50.2	45.1	49.6	49.6	49.2	48.8	48.6
	21:15	49.3	74.1	50.3	43.7	49.8	49.7	49.3	48.9	48.6
	21:20	49.2	74.0	51.5	45.7	49.8	49.6	49.2	48.6	48.3
	21:25	48.9	73.7	49.7	42.8	49.4	49.3	49.0	48.4	47.7
	21:30	48.9	73.7	50.2	45.9	49.4	49.3	48.9	48.4	48.1
	21:35	48.5	73.3	50.1	42.3	49.4	49.2	48.8	45.9	44.3
	21:40	48.4	73.2	53.8	43.2	49.6	49.0	48.3	47.1	46.3
	21:45	48.1	72.9	48.9	41.7	48.6	48.5	48.2	47.6	47.1
	21:50	48.1	72.8	50.0	42.0	48.6	48.4	48.1	47.6	46.9
	21:55	48.2	73.0	49.6	42.2	49.0	48.8	48.3	47.4	46.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N G301660 : Type 2
 SAMPLE NO. : 15166-15172
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/06/2022	22:00	48.1	72.9	50.0	43.4	48.7	48.6	48.1	47.4	46.9
	22:05	47.9	72.7	50.0	42.3	48.7	48.5	48.0	47.0	46.0
	22:10	47.8	72.5	49.0	41.5	48.5	48.4	47.9	46.8	44.6
	22:15	48.0	72.7	49.7	42.8	48.5	48.4	48.0	47.2	46.4
	22:20	48.1	72.9	49.2	44.5	48.9	48.6	48.1	47.6	47.2
	22:25	48.3	73.1	50.6	42.9	49.1	48.9	48.3	47.6	46.9
	22:30	48.1	72.9	50.2	44.6	48.9	48.8	48.0	47.4	47.1
	22:35	47.6	72.3	50.7	42.3	48.4	48.1	47.6	46.5	46.0
	22:40	46.1	70.9	52.3	40.3	47.4	47.2	46.1	42.9	41.5
	22:45	45.7	70.5	47.9	41.2	46.9	46.5	45.6	44.7	44.2
	22:50	46.2	71.0	51.1	42.2	47.3	46.7	46.1	44.8	44.1
	22:55	46.1	70.9	49.1	43.0	46.7	46.6	46.1	45.6	45.1
	23:00	47.5	72.3	49.7	41.9	49.0	48.9	48.2	43.5	42.5
	23:05	48.0	72.8	49.4	41.9	49.0	48.9	48.3	45.4	43.6
	23:10	48.0	72.8	49.3	42.7	48.7	48.6	48.2	46.9	45.2
	23:15	47.9	72.6	48.7	40.9	48.4	48.3	47.9	47.3	46.8
	23:20	47.5	72.3	48.7	42.2	48.1	48.0	47.6	46.9	46.2
	23:25	47.7	72.4	48.7	44.7	48.3	48.2	47.7	47.0	46.4
	23:30	47.6	72.3	49.4	41.4	48.2	48.0	47.6	47.1	46.4
	23:35	47.6	72.3	48.6	41.1	48.2	48.1	47.6	47.1	46.5
	23:40	47.7	72.5	49.8	41.9	48.5	48.4	47.8	46.6	45.4
	23:45	46.8	71.6	49.9	42.8	49.1	48.6	46.5	43.7	43.4
	23:50	47.2	72.0	51.0	42.6	49.5	49.2	47.1	43.8	43.4
	23:55	47.7	72.5	51.7	42.6	49.9	49.5	47.5	44.3	43.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สเตล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สเตล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 15166-15172

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N G301660 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
25/06/2022	00:00	46.7	71.5	50.4	42.1	49.3	49.0	45.8	43.4	43.1
	00:05	47.8	72.6	51.5	41.6	49.9	49.7	48.0	44.1	43.5
	00:10	48.0	72.7	49.9	41.5	49.2	49.1	48.4	43.7	43.1
	00:15	48.2	73.0	49.7	41.7	49.1	48.9	48.5	46.1	44.1
	00:20	48.1	72.8	49.6	41.3	49.1	49.0	48.5	43.1	42.4
	00:25	48.1	72.9	49.5	41.2	49.1	49.0	48.5	44.1	42.7
	00:30	48.1	72.8	49.6	41.5	49.2	49.0	48.5	43.7	42.7
	00:35	48.5	73.2	49.8	42.2	49.2	49.1	48.7	46.8	44.9
	00:40	47.8	72.6	49.3	41.4	49.0	48.9	48.4	42.6	42.2
	00:45	43.2	67.9	49.7	40.7	45.4	44.4	42.6	41.7	41.4
	00:50	42.3	67.0	43.9	41.0	43.0	42.8	42.2	41.5	41.3
	00:55	42.0	66.8	44.7	40.3	42.8	42.5	41.9	41.3	41.0
	01:00	46.1	70.9	57.5	39.6	52.3	49.8	41.9	40.5	40.4
	01:05	40.4	65.2	41.9	38.9	41.2	41.0	40.3	39.6	39.5
	01:10	43.9	68.7	55.4	38.9	49.5	47.8	40.9	39.9	39.6
	01:15	43.1	67.9	50.1	40.3	46.5	44.3	42.3	41.3	41.1
	01:20	42.2	66.9	44.6	40.2	43.5	43.3	42.0	40.9	40.7
	01:25	41.5	66.3	43.4	40.1	42.5	42.2	41.4	40.8	40.7
	01:30	41.9	66.7	44.2	39.7	43.0	42.7	41.8	40.6	40.5
	01:35	41.1	65.8	42.8	39.2	42.1	41.9	41.0	39.9	39.7
	01:40	42.6	67.4	47.7	38.7	46.3	45.6	41.4	40.0	39.7
	01:45	40.8	65.6	43.7	38.0	42.3	41.9	40.7	39.3	38.9
	01:50	46.8	71.6	57.4	37.7	54.6	51.6	40.7	38.8	38.3
	01:55	43.1	67.8	54.2	37.3	48.3	43.6	41.2	38.7	38.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301660 : Type 2

SAMPLE NO. : 15166-15172

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/06/2022	02:00	40.6	65.3	43.0	37.6	42.2	41.9	40.5	38.7	38.4
	02:05	40.3	65.1	49.1	38.0	41.7	41.2	39.9	38.8	38.6
	02:10	40.5	65.3	44.5	38.6	41.9	41.5	40.4	39.1	39.0
	02:15	40.6	65.4	42.6	38.6	41.9	41.5	40.5	39.7	39.2
	02:20	39.5	64.2	42.1	37.7	41.3	40.7	39.2	38.1	37.9
	02:25	39.6	64.4	44.0	35.6	42.3	41.8	39.0	37.2	36.8
	02:30	39.3	64.1	44.6	35.1	43.0	42.0	37.6	35.7	35.5
	02:35	38.0	62.8	43.9	35.1	41.5	40.7	36.9	35.8	35.6
	02:40	37.9	62.6	43.1	34.7	41.7	40.3	37.0	35.9	35.6
	02:45	45.1	69.8	54.8	33.8	51.8	50.5	38.3	36.4	35.9
	02:50	37.6	62.3	43.5	34.3	39.5	38.7	37.3	35.6	35.2
	02:55	39.0	63.8	42.5	36.1	40.6	40.3	38.8	37.1	36.6
	03:00	37.7	62.5	41.2	34.1	40.0	39.3	37.5	35.2	34.7
	03:05	38.5	63.3	42.3	35.2	40.8	40.2	38.2	36.2	35.8
	03:10	38.3	63.0	42.0	35.6	40.4	40.1	37.7	36.6	36.4
	03:15	39.8	64.6	52.2	35.6	46.0	41.2	37.3	36.4	36.2
	03:20	37.0	61.7	41.7	34.8	39.1	38.2	36.5	35.5	35.1
	03:25	37.0	61.7	41.4	35.1	37.9	37.7	36.9	35.9	35.7
	03:30	38.2	63.0	48.6	36.0	40.3	38.5	37.2	36.6	36.4
	03:35	37.5	62.3	42.6	35.6	38.9	38.3	37.1	36.5	36.3
	03:40	36.7	61.5	39.6	35.3	37.9	37.4	36.5	35.9	35.7
	03:45	37.1	61.9	39.2	35.6	38.1	37.8	36.9	36.3	36.1
	03:50	37.6	62.4	41.1	35.9	38.7	38.3	37.5	36.8	36.5
	03:55	37.5	62.2	44.0	36.1	38.7	38.1	37.2	36.6	36.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 - R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 15166-15172

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N G301660 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/06/2022	04:00	39.3	64.0	46.2	36.3	43.5	41.3	38.0	37.0	36.8
	04:05	41.7	66.5	47.5	37.0	46.1	45.3	39.5	38.1	37.9
	04:10	41.2	65.9	48.0	36.5	46.4	44.7	39.0	37.3	37.0
	04:15	41.6	66.3	47.6	37.4	44.6	43.7	40.8	38.5	38.2
	04:20	42.3	67.1	48.7	37.4	47.3	45.2	40.6	38.9	38.5
	04:25	44.3	69.1	49.0	37.5	48.1	47.8	41.9	39.0	38.5
	04:30	44.9	69.7	48.9	37.3	48.4	48.2	43.2	39.3	38.6
	04:35	45.4	70.1	48.8	38.0	48.4	48.1	44.4	39.4	39.0
	04:40	45.3	70.0	49.2	38.0	48.5	48.3	44.0	39.1	38.6
	04:45	44.9	69.7	49.0	38.0	48.5	48.3	43.5	39.1	38.8
	04:50	45.8	70.5	49.5	38.9	48.6	48.3	45.5	39.9	39.5
	04:55	46.3	71.1	49.5	38.5	48.7	48.5	46.6	40.7	40.1
	05:00	46.3	71.1	50.6	38.4	48.8	48.5	46.5	40.4	39.8
	05:05	47.0	71.8	51.9	40.2	49.5	48.9	47.2	42.3	41.1
	05:10	48.5	73.3	51.3	40.5	50.8	50.4	48.4	43.7	41.9
	05:15	49.5	74.3	54.8	46.1	51.1	50.8	49.6	47.1	46.8
	05:20	49.8	74.6	54.4	45.7	52.7	51.9	49.5	46.6	46.3
	05:25	50.1	74.9	53.0	47.0	51.7	51.4	50.1	48.1	47.7
	05:30	50.3	75.1	53.0	47.3	51.9	51.4	50.2	48.4	47.9
	05:35	51.0	75.8	55.8	48.3	52.8	52.4	50.8	49.4	49.1
	05:40	51.7	76.5	57.1	48.9	53.8	52.9	51.3	50.0	49.7
	05:45	51.6	76.3	57.2	48.7	53.1	52.6	51.2	50.0	49.6
	05:50	54.3	79.1	68.9	47.6	58.0	56.4	51.1	49.0	48.6
	05:55	52.6	77.4	67.6	47.7	54.6	53.0	50.0	48.3	48.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 – R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G301660 : Type 2

SAMPLE NO. : 15166-15172

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
25/06/2022	06:00	51.0	75.8	54.8	47.7	52.8	52.4	50.8	48.9	48.5
	06:05	50.2	75.0	58.5	47.8	52.4	51.8	49.6	48.2	48.1
	06:10	50.6	75.4	56.4	47.5	53.1	52.2	50.1	48.4	48.2
	06:15	55.6	80.4	72.5	47.7	57.4	55.1	50.7	48.7	48.3
	06:20	52.0	76.7	61.7	47.9	55.3	53.8	51.0	49.0	48.6
	06:25	50.5	75.3	55.4	46.4	52.9	52.4	50.0	48.2	47.6
	06:30	49.5	74.3	54.8	46.9	52.3	51.5	48.7	47.5	47.3
	06:35	49.7	74.4	56.1	46.3	51.9	51.0	49.4	47.5	47.1
	06:40	49.9	74.7	64.5	46.4	50.4	49.3	47.8	47.1	46.9
	06:45	51.5	76.3	66.8	46.8	54.9	54.1	48.6	47.4	47.1
	06:50	50.2	75.0	57.3	46.8	55.4	52.1	48.7	47.5	47.3
	06:55	49.0	73.8	55.7	46.1	51.9	50.8	48.3	46.6	46.4
	07:00	50.6	75.4	64.4	47.2	52.8	52.0	49.7	48.4	48.1
	07:05	50.0	74.8	53.8	48.0	52.2	51.6	49.6	48.5	48.4
	07:10	49.3	74.0	52.9	47.6	51.1	50.6	48.8	48.0	47.9
	07:15	50.7	75.5	57.2	48.0	52.8	52.1	50.4	49.0	48.9
	07:20	50.9	75.7	55.7	49.0	52.5	51.9	50.6	49.7	49.5
	07:25	51.8	76.6	61.2	48.9	54.8	53.4	50.9	49.5	49.4
	07:30	53.6	78.4	68.1	48.3	58.7	55.6	51.1	49.1	48.9
	07:35	53.1	77.9	58.5	49.5	56.0	55.0	52.3	50.8	50.6
	07:40	52.0	76.8	56.8	49.5	54.1	53.5	51.5	50.5	50.2
	07:45	51.2	76.0	54.8	49.0	53.0	52.4	50.9	49.9	49.8
	07:50	50.8	75.6	53.5	49.2	52.1	51.7	50.6	49.7	49.5
	07:55	51.0	75.7	57.6	49.3	52.4	51.8	50.6	49.8	49.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4863 - R6506-4869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 15166-15172

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter


RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N G301660 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/06/2022	08:00	50.9	75.6	56.8	48.7	52.7	52.2	50.3	49.6	49.4
	08:05	49.5	74.2	52.7	48.2	50.9	50.3	49.2	48.6	48.4
	08:10	49.3	74.1	55.7	47.2	51.4	50.7	48.8	47.9	47.7
	08:15	51.5	76.3	64.7	47.2	54.1	52.6	49.6	48.0	47.8
	08:20	49.7	74.4	53.2	47.0	51.5	51.1	49.5	47.6	47.3
	08:25	49.0	73.8	54.8	46.9	50.9	50.3	48.5	47.8	47.6
	08:30	49.4	74.2	58.7	47.3	51.8	50.7	48.8	47.9	47.7
	08:35	54.6	79.3	67.7	48.1	61.9	58.0	49.6	48.7	48.5
	08:40	52.9	77.7	70.2	45.9	55.5	52.7	49.1	47.0	46.7
	08:45	49.7	74.5	56.7	47.7	51.8	51.3	49.0	48.2	48.1
	08:50	49.4	74.2	52.9	47.9	50.9	50.3	49.1	48.5	48.3
	08:55	50.2	74.9	58.1	47.8	53.3	51.7	49.2	48.2	48.1
	09:00	50.0	74.8	56.4	47.5	52.7	51.5	49.4	48.4	48.1
	09:05	48.3	73.1	53.4	47.1	49.6	48.9	48.0	47.4	47.4
	09:10	49.4	74.2	56.5	47.4	51.5	50.8	48.9	47.9	47.7
	09:15	49.0	73.8	54.5	47.3	51.0	50.4	48.5	47.8	47.6
	09:20	50.2	75.0	59.1	47.1	52.9	51.9	49.1	47.7	47.6
	09:25	51.0	75.8	61.6	47.7	52.7	52.1	50.3	49.1	48.7
	09:30	52.3	77.1	58.6	50.3	53.9	53.3	52.1	50.9	50.6
	09:35	52.2	77.0	56.0	50.5	53.8	53.3	51.8	51.2	51.0
	09:40	62.7	87.5	66.9	56.6	64.7	63.9	62.5	61.8	60.2
	09:45	62.3	87.1	63.4	61.3	62.8	62.7	62.3	61.8	61.6
	09:50	62.2	87.0	64.6	61.3	62.7	62.5	62.1	61.6	61.5
	09:55	63.1	87.9	67.8	61.8	64.4	63.9	62.8	62.2	62.1

Remark : Measurement By Mr. Tummarut Photanklum



Approved By

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

01/07/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01209916 : Type 2

SAMPLE NO. : 15173-15179

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/06/2022	10:00	54.8	79.6	77.4	29.2	58.4	56.2	50.4	31.6	31.0
	10:05	35.9	60.7	52.4	27.6	40.0	39.0	34.4	29.5	28.9
	10:10	37.4	62.2	55.8	27.6	42.5	40.0	33.8	30.0	29.4
	10:15	36.2	61.0	55.9	29.8	39.6	38.2	34.1	31.5	31.1
	10:20	38.4	63.1	56.0	27.8	43.0	41.3	34.8	30.5	29.9
	10:25	38.3	63.1	55.8	27.1	43.2	39.3	32.8	29.3	28.8
	10:30	43.7	68.5	59.8	27.4	48.8	44.6	34.1	30.3	29.4
	10:35	36.0	60.7	47.6	27.8	41.8	39.5	33.3	29.9	29.3
	10:40	40.2	65.0	60.2	27.6	43.8	41.1	34.1	30.3	29.7
	10:45	36.8	61.5	57.1	27.6	41.3	37.7	32.7	29.8	29.2
	10:50	36.4	61.2	52.7	29.4	41.3	39.3	33.9	31.3	30.9
	10:55	39.8	64.6	59.2	28.6	42.9	39.6	33.6	30.6	30.2
	11:00	35.7	60.5	52.4	28.5	40.5	38.6	33.4	30.3	29.8
	11:05	43.3	68.1	58.7	30.4	50.4	45.4	37.7	33.3	32.2
	11:10	44.1	68.9	61.1	27.6	50.2	45.1	32.9	29.3	29.0
	11:15	49.4	74.2	72.7	30.1	54.9	52.0	41.8	36.2	33.4
	11:20	43.7	68.5	65.4	28.6	48.9	44.6	35.8	31.6	30.9
	11:25	46.6	71.4	69.6	29.5	53.0	45.1	35.4	31.7	31.2
	11:30	45.1	69.9	67.7	30.9	49.0	46.2	38.6	33.9	33.2
	11:35	46.3	71.1	60.3	31.1	53.2	50.2	41.3	35.8	34.9
	11:40	51.4	76.2	71.8	31.0	55.6	51.8	39.6	34.3	33.5
	11:45	45.4	70.1	67.9	33.2	49.0	46.6	41.4	36.5	35.5
	11:50	41.0	65.7	51.8	32.0	45.9	44.2	39.0	34.9	33.9
	11:55	41.5	66.3	53.8	31.9	46.1	44.6	39.3	34.9	33.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01209916 : Type 2

SAMPLE NO. : 15173-15179

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
18/06/2022	12:00	40.8	65.6	54.4	30.2	45.8	44.2	38.1	33.3	32.4
	12:05	41.9	66.6	54.7	31.7	46.6	44.8	38.8	34.7	34.0
	12:10	44.1	68.9	60.1	30.9	49.5	45.9	38.8	33.9	33.0
	12:15	43.9	68.7	58.3	31.7	49.2	46.7	41.2	36.4	35.6
	12:20	41.9	66.7	61.8	32.0	46.5	44.0	38.0	34.7	34.0
	12:25	44.7	69.5	60.6	32.5	48.9	46.0	40.9	36.4	35.2
	12:30	42.7	67.4	55.8	32.8	48.2	46.8	39.8	35.2	34.6
	12:35	41.6	66.4	54.8	29.3	47.7	45.4	38.5	33.0	31.9
	12:40	42.6	67.3	58.4	29.1	47.8	45.4	39.6	34.4	33.3
	12:45	45.1	69.8	57.0	29.5	51.1	49.0	41.9	36.3	34.8
	12:50	45.0	69.8	59.9	32.1	49.4	47.2	42.3	37.5	36.1
	12:55	42.9	67.7	58.4	31.9	47.7	45.9	40.8	35.2	34.3
	13:00	40.9	65.7	60.1	29.4	45.6	43.7	37.2	31.7	31.0
	13:05	46.4	71.2	62.1	30.5	53.3	50.9	38.9	32.5	31.9
	13:10	42.2	67.0	51.5	30.7	47.3	45.8	40.1	35.0	33.7
	13:15	45.0	69.8	64.1	28.9	49.4	45.8	35.9	31.1	30.3
	13:20	40.4	65.2	58.9	29.2	45.6	43.4	35.0	31.2	30.5
	13:25	34.0	58.7	45.4	28.1	38.0	36.9	32.4	30.5	30.2
	13:30	35.2	60.0	59.9	28.0	37.0	34.6	31.0	29.3	28.9
	13:35	40.5	65.2	60.0	28.9	44.8	43.4	38.0	32.1	31.2
	13:40	46.5	71.3	63.6	30.3	49.1	46.6	40.2	33.5	32.7
	13:45	41.6	66.4	62.8	30.6	44.0	42.1	35.8	32.9	32.5
	13:50	38.7	63.5	62.7	29.7	43.8	40.2	33.7	31.5	31.3
	13:55	38.8	63.5	58.6	30.3	43.3	41.8	36.1	31.9	31.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01209916 : Type 2
SAMPLE NO. : 15173-15179
MEASURING DATE : 18-25/06/2022
RECEIVED DATE : 25/06/2022
REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/06/2022	14:00	37.7	62.4	50.6	31.1	42.6	40.4	35.9	33.2	32.8
	14:05	43.2	67.9	55.3	31.9	49.2	47.5	39.2	34.7	33.7
	14:10	37.3	62.0	48.4	30.2	42.1	40.9	35.0	32.4	31.8
	14:15	39.2	63.9	59.9	30.4	43.8	42.2	35.5	33.0	32.4
	14:20	40.2	65.0	55.1	31.4	45.9	43.7	36.3	33.5	33.0
	14:25	41.9	66.7	54.6	32.0	47.5	45.8	39.3	34.3	33.6
	14:30	39.8	64.6	56.3	31.8	44.8	43.4	37.0	33.1	32.9
	14:35	37.7	62.4	56.1	29.7	42.2	40.2	35.5	32.0	31.4
	14:40	43.1	67.9	58.5	33.7	48.5	46.3	39.3	36.2	35.7
	14:45	45.1	69.9	56.4	36.3	49.5	48.0	43.3	39.7	39.0
	14:50	44.1	68.9	53.2	33.9	50.5	48.5	40.5	37.8	37.0
	14:55	43.6	68.4	59.9	33.7	46.6	44.6	39.8	37.0	35.9
	15:00	45.9	70.7	59.7	36.1	52.5	50.0	42.3	38.4	37.7
	15:05	42.6	67.3	59.5	31.5	46.5	44.9	40.2	36.1	34.9
	15:10	47.7	72.4	64.9	32.1	47.7	45.9	39.0	35.6	35.1
	15:15	41.2	66.0	59.5	30.6	46.5	44.0	36.9	33.5	32.8
	15:20	48.4	73.2	62.1	32.1	56.5	52.2	39.3	34.6	33.6
	15:25	44.7	69.4	59.8	34.3	49.8	47.5	40.7	36.7	35.9
	15:30	40.6	65.3	48.3	31.3	44.9	43.8	39.5	34.9	33.3
	15:35	44.4	69.1	52.2	34.6	47.9	47.1	43.7	38.6	37.2
	15:40	42.0	66.7	51.0	32.6	46.0	45.0	41.1	35.8	34.9
	15:45	42.1	66.9	52.3	32.1	47.2	45.9	40.0	35.0	34.3
	15:50	43.2	68.0	51.4	34.0	47.8	46.8	41.8	36.0	35.4
	15:55	38.7	63.4	48.2	32.4	43.5	41.7	36.8	34.4	33.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 15173-15179

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 01209916 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/06/2022	16:00	38.2	63.0	49.5	30.6	43.5	41.4	35.6	32.6	32.0
	16:05	42.2	67.0	50.9	32.2	46.7	45.7	40.5	34.8	34.2
	16:10	41.4	66.1	51.9	31.1	46.2	44.8	39.1	34.3	33.2
	16:15	43.3	68.1	56.4	30.9	49.0	47.3	40.6	33.4	32.7
	16:20	50.1	74.8	74.1	32.5	47.0	45.4	40.3	35.5	34.8
	16:25	42.4	67.2	53.4	32.8	47.6	45.8	40.5	35.8	35.1
	16:30	40.6	65.3	51.4	31.5	46.3	44.5	37.8	33.9	33.4
	16:35	43.3	68.1	55.0	33.9	47.7	46.2	41.2	37.3	36.1
	16:40	43.8	68.6	60.2	32.4	46.3	44.0	39.2	35.4	34.4
	16:45	47.1	71.9	68.4	31.8	49.5	44.2	36.8	33.6	33.1
	16:50	40.4	65.1	60.2	31.6	43.8	42.6	37.4	33.5	33.1
	16:55	37.8	62.6	56.7	31.9	42.0	40.7	35.9	33.7	33.3
	17:00	40.0	64.8	49.2	33.3	44.6	43.4	38.0	35.1	34.6
	17:05	41.4	66.2	58.8	32.2	46.7	42.6	36.0	34.1	33.8
	17:10	47.0	71.8	69.8	33.6	53.8	49.4	40.0	36.2	35.5
	17:15	48.4	73.1	60.6	33.6	55.5	52.7	42.6	36.9	36.0
	17:20	47.1	71.8	63.1	33.0	53.4	48.2	41.2	36.6	35.5
	17:25	44.1	68.9	63.6	33.3	50.0	47.7	39.3	35.4	34.8
	17:30	53.4	78.2	83.5	33.0	55.0	50.7	37.7	34.8	34.2
	17:35	50.5	75.2	83.2	33.8	45.2	42.9	38.3	36.2	35.7
	17:40	48.5	73.2	66.8	35.8	54.0	52.2	41.7	37.5	37.0
	17:45	48.2	73.0	70.7	33.0	53.2	47.2	37.2	35.2	34.8
	17:50	50.4	75.1	74.8	33.2	50.0	45.0	37.2	35.2	34.8
	17:55	41.2	66.0	52.4	34.4	45.0	44.3	39.7	37.0	36.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 - R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 15173-15179

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 01209916 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/06/2022	18:00	44.8	69.5	61.7	35.6	49.4	47.3	41.0	37.6	37.1
	18:05	43.2	68.0	59.6	35.5	47.9	43.6	39.8	37.2	36.8
	18:10	45.1	69.9	61.8	34.7	48.4	45.9	40.9	37.5	37.1
	18:15	40.9	65.7	50.6	35.7	43.7	43.2	40.0	37.8	37.3
	18:20	46.0	70.8	59.5	35.7	51.1	48.8	42.9	39.1	38.3
	18:25	42.0	66.8	51.0	36.9	44.7	44.0	41.6	38.9	38.4
	18:30	41.8	66.6	48.9	37.0	44.4	43.8	41.5	38.8	38.3
	18:35	41.6	66.4	52.4	35.4	44.7	43.6	40.6	37.6	37.0
	18:40	43.7	68.5	57.2	34.6	48.5	45.8	41.6	38.3	37.7
	18:45	41.1	65.8	47.0	35.3	43.9	43.3	40.5	37.9	37.4
	18:50	41.6	66.4	52.1	35.0	45.2	44.0	40.6	37.6	37.1
	18:55	41.1	65.8	56.3	35.0	43.8	43.1	40.3	37.9	37.4
	19:00	41.3	66.1	52.7	35.8	45.0	43.7	40.4	38.1	37.6
	19:05	50.8	75.6	66.6	36.5	56.3	53.6	41.6	38.8	38.2
	19:10	41.3	66.1	50.8	36.2	46.0	43.8	39.7	37.7	37.3
	19:15	45.8	70.5	66.5	34.7	50.5	47.8	39.8	37.1	36.6
	19:20	40.7	65.5	53.2	34.0	43.8	42.8	40.0	37.5	36.9
	19:25	40.0	64.7	48.7	35.0	44.6	42.5	38.8	37.3	36.8
	19:30	41.0	65.8	52.3	36.2	44.7	43.0	40.0	38.6	38.2
	19:35	41.4	66.1	50.5	36.7	45.7	44.1	40.1	38.7	38.3
	19:40	45.3	70.1	58.1	38.0	50.0	47.7	42.2	40.3	40.0
	19:45	42.9	67.7	52.2	39.5	46.8	44.8	41.9	40.9	40.6
	19:50	43.4	68.1	51.5	40.0	47.7	46.4	42.0	41.0	40.8
	19:55	42.5	67.3	50.1	39.8	45.6	43.5	41.9	41.0	40.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภักดีบดินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. ภักดีบดินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01209916 : Type 2

SAMPLE NO. : 15173-15179

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
18/06/2022	20:00	44.9	69.6	57.0	41.0	49.2	47.9	42.8	42.1	41.9
	20:05	42.9	67.6	48.4	40.0	44.8	44.2	42.5	41.7	41.4
	20:10	43.2	67.9	52.7	40.5	46.7	44.6	42.1	41.4	41.3
	20:15	46.0	70.7	49.6	41.4	48.0	47.7	46.0	42.6	42.3
	20:20	47.6	72.4	56.8	41.6	50.5	48.4	47.1	45.9	45.0
	20:25	47.7	72.4	52.1	44.9	49.2	48.9	47.4	46.4	46.1
	20:30	49.1	73.9	52.7	46.2	50.1	49.8	49.0	48.3	48.1
	20:35	51.0	75.7	61.8	48.2	51.5	51.3	50.6	49.9	49.7
	20:40	51.5	76.3	59.3	49.3	52.7	52.5	51.1	50.4	50.3
	20:45	52.3	77.1	54.2	50.3	53.1	52.9	52.3	51.5	51.2
	20:50	52.2	77.0	54.2	50.1	53.1	53.0	52.2	51.4	51.2
	20:55	51.6	76.4	53.4	49.4	52.5	52.4	51.8	50.3	50.1
	21:00	50.3	75.1	52.9	48.9	50.9	50.7	50.3	49.9	49.8
	21:05	49.2	74.0	51.9	41.8	50.8	50.6	49.2	47.2	46.7
	21:10	47.7	72.5	51.8	41.7	48.3	48.2	47.7	47.2	47.1
	21:15	46.9	71.6	50.1	40.7	48.5	48.3	47.7	42.1	41.8
	21:20	44.1	68.9	58.4	40.5	47.9	45.0	42.3	41.6	41.4
	21:25	42.8	67.6	48.6	40.6	44.4	44.2	42.3	41.6	41.5
	21:30	44.1	68.9	60.9	40.5	44.9	44.5	42.8	41.8	41.5
	21:35	43.2	68.0	51.4	40.3	45.1	44.6	42.8	41.5	41.2
	21:40	41.8	66.6	46.6	39.5	44.0	43.4	41.4	40.7	40.5
	21:45	41.4	66.2	52.2	39.2	42.9	41.9	41.1	40.4	40.3
	21:50	41.5	66.3	51.3	39.5	42.6	41.9	41.3	40.8	40.6
	21:55	41.3	66.0	49.4	39.2	43.2	42.4	40.9	40.2	40.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมบึงพระบุรี ต. หนองก้อ อ. บึงพระบุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 15173-15179

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 01209916 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
18/06/2022	22:00	40.7	65.5	49.2	38.8	41.9	41.5	40.5	39.9	39.8
	22:05	40.7	65.5	45.4	38.6	41.9	41.6	40.6	39.9	39.7
	22:10	43.6	68.3	56.5	39.1	49.4	43.4	41.1	40.3	40.1
	22:15	40.8	65.6	47.5	38.2	42.6	42.1	40.6	39.6	39.3
	22:20	41.2	66.0	51.7	38.4	42.9	42.4	40.9	39.9	39.7
	22:25	41.7	66.4	45.5	39.5	43.1	42.8	41.4	40.7	40.5
	22:30	41.9	66.6	49.3	38.4	43.6	43.1	41.5	40.7	40.4
	22:35	41.9	66.7	49.9	39.3	43.3	42.9	41.6	40.8	40.7
	22:40	42.4	67.2	47.5	38.5	45.2	44.6	41.5	40.1	39.8
	22:45	43.7	68.5	59.0	40.2	45.0	43.9	42.2	41.4	41.2
	22:50	44.2	69.0	57.5	40.1	48.0	45.5	42.5	41.7	41.4
	22:55	44.0	68.8	57.0	40.0	47.6	45.5	42.2	41.3	41.1
	23:00	45.3	70.0	58.4	39.6	49.9	47.5	42.3	40.9	40.7
	23:05	44.4	69.2	54.9	39.6	48.6	45.7	43.0	41.7	41.4
	23:10	43.9	68.6	49.3	40.8	45.9	45.4	43.6	42.2	42.0
	23:15	45.0	69.8	52.8	40.2	47.2	46.4	44.8	42.4	42.1
	23:20	45.7	70.4	56.4	40.0	48.7	46.6	44.9	42.4	42.0
	23:25	50.0	74.7	59.0	38.9	56.7	55.1	45.3	42.7	41.3
	23:30	46.0	70.7	58.8	39.1	51.8	49.7	43.4	40.7	40.3
	23:35	51.8	76.6	59.4	40.9	57.6	56.6	48.3	42.4	42.1
	23:40	55.7	80.5	59.5	42.2	58.6	58.2	55.3	51.9	50.5
	23:45	56.2	81.0	59.8	46.4	59.0	58.6	55.8	52.6	50.5
	23:50	55.8	80.6	60.1	46.2	59.1	58.6	55.3	48.4	47.8
	23:55	55.7	80.5	60.9	46.5	59.6	59.0	54.8	48.0	47.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01209916 : Type 2

SAMPLE NO. : 15173-15179

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/06/2022	00:00	57.1	81.8	60.8	48.1	59.8	59.3	56.7	53.7	52.8
	00:05	57.3	82.1	60.7	48.5	59.9	59.5	56.9	54.0	52.8
	00:10	57.4	82.1	61.0	48.1	60.1	59.6	57.1	54.0	52.7
	00:15	57.3	82.1	61.0	47.5	60.1	59.6	57.0	53.7	52.5
	00:20	57.5	82.2	61.2	47.8	60.3	59.9	57.2	54.0	52.9
	00:25	56.1	80.9	61.1	45.4	60.0	59.3	55.2	47.7	47.1
	00:30	44.3	69.1	53.9	38.2	47.8	47.4	41.7	39.2	39.0
	00:35	45.2	69.9	57.6	38.1	52.0	49.3	40.6	39.5	39.2
	00:40	50.1	74.9	58.0	38.4	54.4	53.6	48.4	41.6	40.2
	00:45	49.3	74.0	55.2	38.2	53.9	53.3	47.4	40.6	40.1
	00:50	49.5	74.3	58.2	38.6	55.2	54.0	46.1	40.4	40.1
	00:55	52.4	77.2	58.5	39.6	57.1	56.4	50.5	41.6	40.9
	01:00	53.7	78.5	58.4	40.1	57.3	56.8	52.8	47.4	45.3
	01:05	53.9	78.7	58.6	39.2	57.4	57.0	53.2	48.3	46.7
	01:10	54.3	79.1	58.9	40.3	57.6	57.1	53.7	49.0	47.5
	01:15	52.3	77.1	59.0	41.9	56.2	55.2	51.1	47.8	47.5
	01:20	48.3	73.1	52.8	45.2	49.3	49.0	48.3	47.5	47.3
	01:25	51.9	76.7	57.2	40.2	55.8	55.0	50.5	48.2	47.4
	01:30	51.8	76.6	56.8	39.1	55.6	54.9	50.7	41.8	40.4
	01:35	52.0	76.8	56.6	39.5	55.3	54.7	51.5	47.2	45.0
	01:40	52.3	77.1	56.6	40.1	55.4	54.9	51.8	47.8	46.3
	01:45	53.0	77.8	57.0	40.7	55.9	55.4	52.7	49.2	48.3
	01:50	53.1	77.9	57.0	44.1	56.1	55.5	52.5	48.0	46.9
	01:55	52.7	77.4	57.8	38.4	56.5	55.8	51.8	46.7	45.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 15173-15179

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 01209916 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/06/2022	02:00	54.2	79.0	58.6	47.0	56.9	56.4	53.8	50.9	50.1
	02:05	54.1	78.9	57.7	46.1	56.8	56.3	53.7	50.9	50.1
	02:10	53.4	78.2	57.4	41.0	56.3	55.9	53.0	49.4	48.6
	02:15	52.8	77.6	57.2	39.2	56.0	55.5	52.3	48.0	45.7
	02:20	53.4	78.2	57.7	40.9	56.5	56.0	52.9	49.0	47.6
	02:25	53.2	78.0	57.5	40.9	56.3	55.8	52.7	48.9	47.3
	02:30	53.0	77.8	57.3	39.6	56.2	55.6	52.5	48.5	46.9
	02:35	52.5	77.3	56.8	39.5	55.6	55.1	52.0	47.5	45.7
	02:40	53.1	77.9	57.3	40.5	56.1	55.6	52.8	49.1	48.1
	02:45	53.0	77.8	57.3	38.8	56.0	55.6	52.7	48.9	47.8
	02:50	52.5	77.3	56.9	37.9	55.7	55.2	52.1	48.1	46.9
	02:55	52.4	77.2	56.8	40.0	55.6	55.1	51.9	47.7	46.1
	03:00	52.0	76.7	57.0	39.2	55.4	54.9	51.3	46.1	44.0
	03:05	52.3	77.0	56.5	40.0	55.4	55.0	51.8	47.7	46.3
	03:10	52.2	77.0	56.5	39.1	55.4	54.9	51.8	47.6	46.3
	03:15	50.8	75.6	56.3	38.2	54.9	54.4	49.4	41.8	40.0
	03:20	51.3	76.0	56.5	39.2	55.0	54.5	50.3	44.1	42.7
	03:25	51.4	76.2	56.5	38.8	55.0	54.5	50.6	44.6	42.2
	03:30	51.8	76.6	57.1	40.0	55.3	54.9	51.1	45.9	44.3
	03:35	51.6	76.4	56.4	40.0	55.1	54.6	50.7	45.2	43.9
	03:40	44.3	69.1	56.6	37.6	50.0	46.7	40.9	39.3	39.0
	03:45	40.9	65.7	47.4	38.1	43.9	42.3	40.2	39.6	39.3
	03:50	40.7	65.5	49.0	37.5	42.9	42.1	40.3	39.1	38.7
	03:55	41.0	65.8	49.1	38.6	43.2	42.2	40.5	39.8	39.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01209916 : Type 2

SAMPLE NO. : 15173-15179

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/06/2022	04:00	41.3	66.1	50.1	37.9	43.8	43.2	40.5	39.5	39.2
	04:05	40.6	65.4	50.2	34.9	44.0	42.7	39.7	37.7	37.3
	04:10	42.1	66.9	50.2	35.9	45.6	45.2	39.5	37.8	37.4
	04:15	45.1	69.9	51.6	36.6	48.1	46.7	45.7	38.5	38.1
	04:20	40.0	64.8	49.1	34.3	42.7	42.1	39.0	37.6	36.9
	04:25	41.2	66.0	45.8	36.8	43.0	42.4	41.0	40.1	39.8
	04:30	40.7	65.4	50.9	38.0	42.5	41.5	40.4	38.7	38.6
	04:35	41.9	66.6	52.1	39.2	45.3	43.5	40.8	40.1	40.0
	04:40	39.1	63.9	44.0	35.1	40.8	40.4	38.8	37.9	37.4
	04:45	39.6	64.4	52.3	37.6	40.6	40.2	39.5	38.8	38.6
	04:50	39.6	64.3	45.4	37.7	40.9	40.3	39.3	38.8	38.7
	04:55	40.0	64.8	49.5	36.7	42.4	40.7	39.3	38.6	38.4
	05:00	39.9	64.7	47.5	38.0	41.1	40.4	39.5	38.9	38.7
	05:05	39.9	64.7	49.1	36.0	41.9	40.7	39.3	38.1	37.7
	05:10	40.8	65.6	49.6	38.0	44.1	41.1	40.0	39.3	39.1
	05:15	42.4	67.2	52.3	38.4	47.5	45.9	40.5	39.8	39.6
	05:20	42.1	66.8	50.4	36.9	46.3	44.2	40.8	39.9	39.2
	05:25	42.2	67.0	51.4	38.5	47.2	43.1	40.9	40.2	40.0
	05:30	43.5	68.3	51.3	38.5	49.0	47.7	41.4	40.5	40.2
	05:35	45.5	70.2	53.4	39.6	50.1	49.2	43.0	40.9	40.6
	05:40	45.0	69.8	51.5	38.7	49.7	49.1	42.0	40.6	40.3
	05:45	46.4	71.1	51.7	37.3	50.3	49.8	43.3	40.2	39.6
	05:50	46.8	71.5	55.6	38.6	50.1	49.7	46.4	40.9	40.4
	05:55	47.0	71.8	52.3	39.0	50.2	49.8	46.6	41.9	41.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01209916 : Type 2

SAMPLE NO. : 15173-15179

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/06/2022	06:00	46.9	71.6	56.7	37.9	50.1	49.7	46.5	40.4	40.0
	06:05	50.6	75.4	68.9	38.6	55.4	51.0	47.5	40.8	40.3
	06:10	49.8	74.6	66.0	38.7	52.7	50.7	47.8	41.3	40.8
	06:15	50.9	75.6	68.7	38.6	54.2	52.6	46.8	41.2	40.4
	06:20	52.3	77.0	74.9	37.6	56.4	54.4	48.2	42.0	41.3
	06:25	51.9	76.6	72.0	36.7	53.3	51.4	45.4	40.9	40.4
	06:30	47.4	72.1	65.3	35.4	51.2	50.3	44.8	41.3	40.7
	06:35	69.4	94.2	80.8	65.6	71.5	70.6	68.3	67.0	66.8
	06:40	44.9	69.7	57.6	36.5	50.0	49.2	41.5	39.5	38.9
	06:45	46.1	70.9	70.6	36.6	49.6	47.4	41.1	39.3	38.8
	06:50	42.4	67.1	56.9	36.4	45.4	43.8	40.7	38.8	38.3
	06:55	50.0	74.8	66.4	35.2	57.6	53.9	41.6	37.7	36.8
	07:00	45.1	69.9	66.3	33.5	47.5	44.5	39.1	36.1	35.5
	07:05	56.5	81.2	74.2	32.9	60.6	51.1	38.9	36.3	35.7
	07:10	46.7	71.4	65.6	32.8	53.0	49.4	40.8	36.9	35.9
	07:15	49.7	74.5	63.4	35.2	57.4	53.7	42.5	37.9	37.3
	07:20	44.1	68.9	58.6	34.4	50.3	46.8	39.2	36.3	35.8
	07:25	44.0	68.8	58.7	34.6	48.9	47.4	41.2	36.9	36.4
	07:30	42.6	67.4	58.8	33.4	46.7	45.4	39.6	36.8	36.3
	07:35	43.3	68.1	60.2	33.1	49.4	46.3	39.0	36.2	35.8
	07:40	46.4	71.2	60.4	32.7	52.8	50.3	39.7	36.4	35.6
	07:45	43.6	68.4	57.1	32.0	49.4	46.9	39.5	34.3	33.7
	07:50	45.4	70.1	62.6	32.5	50.2	48.9	39.8	35.5	34.9
	07:55	44.5	69.3	68.5	34.0	49.5	48.3	38.7	36.5	36.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 15173-15179

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 01209916 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/06/2022	08:00	43.8	68.5	57.2	34.8	49.7	46.8	38.7	37.0	36.7
	08:05	46.7	71.4	61.8	36.0	53.7	51.0	40.0	37.5	37.2
	08:10	42.4	67.2	58.2	34.4	46.8	44.2	40.1	37.7	37.1
	08:15	47.2	72.0	63.4	32.9	52.7	49.4	40.2	36.3	35.4
	08:20	48.3	73.0	63.5	33.0	54.2	53.8	39.0	35.8	35.3
	08:25	49.7	74.5	71.9	33.8	55.0	51.4	41.1	36.6	36.1
	08:30	58.8	83.5	86.5	32.5	58.2	53.7	43.4	38.2	37.1
	08:35	59.5	84.3	83.1	35.7	65.2	62.3	48.9	40.3	39.1
	08:40	59.3	84.1	74.1	33.9	66.3	64.1	51.3	40.6	39.0
	08:45	55.8	80.5	75.1	32.8	62.5	59.4	46.2	38.5	37.3
	08:50	62.2	87.0	89.4	33.4	66.9	63.4	50.2	41.5	39.8
	08:55	71.4	89.2	82.7	64.2	78.2	72.8	67.8	65.6	65.4
	09:00	67.3	85.0	73.1	65.4	69.1	68.2	66.8	66.1	65.9
	09:05	68.5	86.3	79.0	62.8	74.3	72.8	66.2	63.6	63.4
	09:10	71.8	89.6	82.9	65.6	76.2	75.1	69.1	66.7	66.5
	09:15	64.0	88.8	70.2	62.1	66.2	65.3	63.3	62.7	62.5
	09:20	70.2	95.0	81.3	63.1	76.7	74.9	65.9	64.4	64.2
	09:25	70.8	95.6	78.5	66.3	75.8	72.3	69.5	67.7	67.4
	09:30	66.4	91.2	74.5	62.7	71.8	68.8	64.6	63.4	63.2
	09:35	58.2	82.9	71.5	30.5	65.9	64.2	40.3	33.6	32.5
	09:40	44.9	69.7	66.4	28.9	49.1	45.3	35.8	31.2	30.5
	09:45	42.1	66.9	66.3	28.8	45.7	42.8	34.9	31.3	30.5
	09:50	34.0	58.8	49.6	28.4	38.7	36.5	31.9	30.0	29.7
	09:55	36.5	61.2	56.6	28.8	40.8	38.6	33.5	31.0	30.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01209916 : Type 2
 SAMPLE NO. : 15173-15179
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/06/2022	10:00	42.4	67.2	61.1	29.0	47.5	44.1	36.1	31.9	31.1
	10:05	40.2	65.0	59.1	28.9	45.3	40.1	32.8	30.7	30.3
	10:10	51.2	76.0	69.0	28.1	58.6	54.8	42.5	32.0	30.7
	10:15	50.6	75.4	74.3	27.8	52.6	50.3	37.4	30.5	29.8
	10:20	48.6	73.3	72.5	29.5	51.2	49.0	42.7	34.1	32.4
	10:25	36.7	61.4	51.0	28.4	41.7	39.7	34.1	31.3	30.6
	10:30	36.4	61.2	49.9	28.0	41.8	39.8	33.0	29.8	29.3
	10:35	38.8	63.5	60.1	28.6	43.2	42.0	35.2	30.4	29.8
	10:40	39.7	64.5	51.0	30.2	44.3	43.2	37.6	33.0	32.2
	10:45	40.8	65.6	49.1	28.4	45.4	44.3	39.5	30.9	30.3
	10:50	40.5	65.3	58.9	28.1	45.8	43.0	34.7	31.3	30.9
	10:55	37.9	62.6	62.9	28.2	41.5	39.1	33.0	30.4	29.9
	11:00	36.5	61.3	56.8	27.6	40.8	37.0	32.1	29.5	29.2
	11:05	39.6	64.4	59.2	28.3	44.6	42.2	35.3	31.0	30.3
	11:10	40.7	65.5	55.8	28.0	47.0	42.5	34.0	31.1	30.3
	11:15	47.1	71.9	63.8	28.2	53.6	51.5	39.5	30.3	29.7
	11:20	49.7	74.5	76.6	29.0	50.8	47.2	38.9	33.8	32.7
	11:25	46.1	70.9	67.6	29.7	51.7	47.9	38.9	32.7	31.7
	11:30	47.6	72.4	60.4	30.2	55.1	52.2	41.6	34.0	32.8
	11:35	47.1	71.9	68.0	32.1	52.4	49.4	41.3	35.6	34.7
	11:40	45.4	70.1	73.7	30.1	47.6	46.0	39.5	33.6	32.7
	11:45	41.3	66.1	56.3	29.5	47.6	44.7	36.4	32.1	31.2
	11:50	37.2	61.9	59.6	28.8	41.3	39.3	33.8	31.0	30.4
	11:55	44.5	69.3	65.5	29.8	50.6	48.1	39.5	32.8	31.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01209916 : Type 2

SAMPLE NO. : 15173-15179

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/06/2022	12:00	46.9	71.6	64.9	30.6	52.6	48.1	40.2	34.3	33.4
	12:05	43.9	68.7	62.5	29.3	50.6	47.1	37.7	32.2	31.1
	12:10	41.9	66.7	62.5	29.1	46.5	44.4	36.9	33.5	32.2
	12:15	41.1	65.9	60.3	31.5	45.4	43.8	38.5	34.6	33.8
	12:20	40.7	65.5	54.8	29.9	46.7	44.8	36.7	31.9	31.3
	12:25	38.6	63.3	60.5	28.0	42.9	41.0	33.5	29.8	29.3
	12:30	39.2	64.0	53.1	28.5	44.6	43.1	36.0	30.6	30.0
	12:35	38.0	62.8	51.9	28.0	43.8	42.2	34.4	30.0	29.4
	12:40	38.9	63.7	51.6	28.3	44.9	43.0	35.6	31.1	30.4
	12:45	38.3	63.0	58.7	28.4	43.6	41.4	32.8	29.8	29.4
	12:50	38.8	63.5	63.3	28.4	42.8	41.1	34.1	30.1	29.7
	12:55	41.2	66.0	58.3	28.6	47.0	45.3	36.9	30.6	30.1
	13:00	44.9	69.7	64.6	29.3	50.5	45.5	37.2	31.8	31.0
	13:05	40.1	64.9	61.8	27.0	45.0	43.2	32.9	28.6	28.3
	13:10	41.5	66.3	60.8	27.8	48.0	45.7	36.1	30.0	29.2
	13:15	37.7	62.4	53.5	28.6	43.5	41.5	33.8	30.5	30.0
	13:20	39.5	64.2	61.5	28.1	44.3	42.5	35.4	31.3	30.5
	13:25	41.4	66.2	64.1	28.8	45.8	44.4	38.3	32.0	30.5
	13:30	45.5	70.3	60.9	29.3	50.7	47.6	38.9	31.6	30.7
	13:35	40.1	64.9	51.6	28.5	46.6	44.8	35.3	30.2	29.8
	13:40	41.5	66.3	50.2	31.7	46.3	45.2	39.3	35.1	34.2
	13:45	44.0	68.8	57.4	31.9	48.7	47.0	41.4	35.8	34.4
	13:50	42.2	67.0	53.5	31.0	47.4	45.9	40.0	34.8	33.5
	13:55	44.2	68.9	56.6	31.1	49.2	47.6	41.6	37.0	35.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 - R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01209916 : Type 2

SAMPLE NO. : 15173-15179
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/06/2022	14:00	45.9	70.6	55.7	32.0	50.6	49.6	44.0	38.3	36.7
	14:05	46.7	71.4	62.1	36.3	50.4	48.4	42.1	38.8	38.4
	14:10	69.3	87.1	78.4	63.5	75.6	73.2	66.1	64.4	64.3
	14:15	48.4	73.2	62.7	34.8	55.8	49.2	42.7	38.7	38.1
	14:20	45.6	70.4	66.9	33.1	49.2	47.7	40.9	37.0	35.9
	14:25	44.9	69.7	53.7	37.9	49.7	48.2	42.9	40.1	39.6
	14:30	42.8	67.6	52.3	32.8	48.4	46.6	40.3	37.3	36.3
	14:35	47.1	71.9	68.9	36.1	50.8	49.3	45.2	40.5	39.1
	14:40	47.0	71.8	60.5	36.1	52.8	50.0	44.4	40.5	39.6
	14:45	47.2	72.0	59.2	36.1	52.4	50.1	44.4	39.8	39.1
	14:50	44.0	68.8	59.0	33.2	48.3	47.2	41.8	36.5	35.3
	14:55	44.7	69.5	60.1	32.6	50.2	47.8	42.0	35.3	34.7
	15:00	46.1	70.8	59.4	34.2	51.7	50.0	41.7	36.4	35.6
	15:05	45.5	70.3	62.3	35.9	49.0	47.6	42.9	39.1	38.4
	15:10	46.3	71.1	63.8	38.3	51.0	49.3	44.4	40.9	40.2
	15:15	46.9	71.7	61.6	34.0	51.7	50.4	43.4	39.8	38.8
	15:20	48.1	72.8	56.9	36.3	52.7	51.3	46.5	41.6	40.9
	15:25	46.9	71.6	54.5	38.9	50.3	49.5	46.1	42.8	41.9
	15:30	47.4	72.2	57.0	36.8	51.7	50.6	45.9	41.7	40.9
	15:35	47.3	72.1	59.0	38.2	51.0	49.8	46.3	42.2	40.4
	15:40	47.5	72.3	70.4	36.1	49.8	47.8	42.8	38.7	37.9
	15:45	43.1	67.9	53.8	33.0	48.4	46.8	40.9	36.8	36.2
	15:50	46.1	70.8	54.1	33.9	51.0	49.9	44.2	37.2	36.3
	15:55	42.6	67.3	53.0	34.0	47.0	45.7	41.0	36.8	36.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สเตล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สเตล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 15173-15179

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 01209916 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/06/2022	16:00	43.1	67.9	53.1	32.4	48.2	46.7	40.8	36.2	35.2
	16:05	42.2	67.0	58.6	32.0	46.4	44.8	38.7	34.8	34.1
	16:10	41.9	66.6	51.0	32.5	46.5	45.3	39.9	35.8	35.0
	16:15	44.5	69.2	59.0	33.1	49.0	46.7	41.0	36.7	35.8
	16:20	43.8	68.5	55.9	33.3	49.6	47.4	40.2	36.2	35.4
	16:25	44.3	69.1	54.3	34.9	48.4	47.5	43.1	39.1	38.0
	16:30	41.1	65.9	52.5	33.2	45.6	44.4	39.3	35.9	35.3
	16:35	43.2	68.0	56.8	32.0	49.1	46.9	39.7	35.2	34.6
	16:40	46.5	71.3	66.1	33.2	52.8	50.7	41.9	36.8	35.7
	16:45	44.2	68.9	56.0	31.4	50.3	48.3	40.8	34.3	33.4
	16:50	49.7	74.5	66.2	37.2	54.8	52.8	46.1	42.8	42.0
	16:55	50.9	75.6	65.6	36.2	56.2	54.3	47.8	43.0	41.6
	17:00	49.1	73.9	60.5	36.5	54.4	52.3	47.1	43.9	43.2
	17:05	51.2	76.0	78.6	35.5	53.6	51.7	47.7	43.9	42.0
	17:10	52.0	76.8	69.6	36.1	56.8	54.5	49.7	46.0	44.1
	17:15	46.3	71.0	64.6	33.9	52.8	49.2	41.9	37.9	36.9
	17:20	48.5	73.3	65.4	31.9	56.8	50.7	37.9	34.3	33.6
	17:25	41.1	65.9	56.7	31.7	47.2	43.1	36.6	33.8	33.4
	17:30	42.8	67.6	57.0	32.2	47.5	45.6	39.6	35.2	34.4
	17:35	41.8	66.6	53.2	32.4	47.1	45.0	39.3	35.0	34.4
	17:40	43.2	68.0	60.4	31.4	48.8	45.6	36.3	33.6	33.2
	17:45	39.1	63.9	61.5	31.5	43.2	40.7	35.0	33.1	32.8
	17:50	41.6	66.4	53.4	31.7	46.9	45.2	37.5	33.9	33.2
	17:55	45.6	70.4	59.2	30.9	51.4	49.1	41.5	33.6	32.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01209916 : Type 2

SAMPLE NO. : 15173-15179

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
19/06/2022	18:00	35.5	60.2	49.1	30.5	38.3	37.5	34.4	32.4	32.0
	18:05	39.5	64.3	50.0	32.5	44.0	42.7	37.6	34.2	33.7
	18:10	41.7	66.4	53.7	32.2	47.6	45.7	38.1	34.0	33.6
	18:15	42.5	67.3	53.4	32.5	47.9	46.9	39.1	34.8	34.2
	18:20	47.2	72.0	60.3	31.3	51.3	50.4	43.1	34.6	33.3
	18:25	45.8	70.6	53.0	32.2	50.8	50.3	43.1	36.1	35.3
	18:30	43.1	67.8	62.7	31.3	46.9	44.0	35.6	32.9	32.7
	18:35	40.2	65.0	54.1	31.2	45.6	44.0	35.7	33.3	32.9
	18:40	48.8	73.6	77.1	31.3	51.8	49.1	37.5	33.6	33.2
	18:45	45.9	70.6	65.6	31.6	50.7	47.3	36.2	33.6	33.2
	18:50	42.8	67.5	58.9	32.2	49.2	44.4	35.4	33.8	33.4
	18:55	38.9	63.7	52.6	32.8	44.2	39.1	35.6	34.2	34.0
	19:00	39.3	64.1	52.6	32.5	47.1	39.8	34.9	33.8	33.6
	19:05	38.4	63.2	54.4	32.2	41.9	38.4	35.0	33.8	33.6
	19:10	43.3	68.1	62.8	32.5	50.2	47.4	35.4	34.0	33.7
	19:15	39.1	63.9	53.3	32.9	43.7	40.2	36.0	34.4	34.1
	19:20	40.6	65.4	53.8	33.5	47.8	45.2	36.3	34.9	34.7
	19:25	42.4	67.1	56.3	33.6	48.8	46.6	37.1	35.0	34.8
	19:30	44.0	68.7	57.4	33.9	51.3	47.7	38.4	35.5	35.3
	19:35	40.4	65.1	48.3	35.7	43.0	41.8	39.8	38.7	38.4
	19:40	46.1	70.8	64.1	37.4	50.5	48.5	42.3	40.1	39.8
	19:45	46.4	71.1	59.7	40.0	51.0	48.6	43.3	41.7	41.4
	19:50	49.1	73.9	60.3	40.6	54.3	53.5	45.3	43.0	42.6
	19:55	53.3	78.1	60.2	41.5	55.2	54.6	53.2	51.4	50.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 15173-15179

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 01209916 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
19/06/2022	20:00	47.8	72.6	56.9	39.9	53.6	52.8	42.8	41.2	41.0
	20:05	43.7	68.5	55.7	39.9	46.8	45.2	42.3	41.4	41.2
	20:10	44.4	69.2	54.4	41.1	47.8	46.4	43.1	42.4	42.1
	20:15	45.2	70.0	62.6	41.3	47.5	46.8	43.6	42.7	42.4
	20:20	44.7	69.5	51.4	41.9	47.4	46.8	43.9	42.9	42.7
	20:25	44.2	69.0	52.8	41.8	46.5	45.7	43.6	43.0	42.8
	20:30	46.4	71.2	62.2	40.9	51.7	48.1	43.8	42.4	42.2
	20:35	43.5	68.3	51.6	40.7	46.5	45.0	42.7	41.9	41.7
	20:40	44.6	69.3	53.0	40.5	48.3	46.5	43.9	41.8	41.6
	20:45	50.7	75.4	54.5	41.9	53.0	52.7	50.4	48.7	48.2
	20:50	53.2	78.0	61.3	49.0	56.6	54.9	52.6	50.9	50.6
	20:55	51.0	75.8	58.0	46.8	52.4	51.9	50.8	50.0	49.8
	21:00	51.0	75.8	59.1	49.0	52.7	51.8	50.6	50.0	49.8
	21:05	51.4	76.1	61.0	48.9	52.7	51.4	50.6	50.1	49.9
	21:10	50.5	75.3	52.6	47.8	51.2	51.0	50.5	50.0	49.8
	21:15	50.7	75.5	54.5	48.3	51.5	51.3	50.7	50.1	50.0
	21:20	50.4	75.2	55.3	42.5	52.0	51.1	50.3	49.6	49.3
	21:25	50.4	75.2	61.5	47.3	51.5	50.7	50.0	49.5	49.3
	21:30	50.9	75.7	66.3	47.4	51.0	50.8	50.2	49.6	49.5
	21:35	50.4	75.2	60.1	47.0	51.2	50.9	50.3	49.7	49.5
	21:40	50.3	75.1	52.3	46.5	51.1	50.9	50.3	49.7	49.5
	21:45	50.2	75.0	52.3	46.5	50.9	50.8	50.2	49.6	49.4
	21:50	50.6	75.4	58.9	46.4	51.5	51.2	50.5	49.8	49.6
	21:55	49.8	74.5	58.6	45.6	50.6	50.4	49.7	49.1	48.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 15173-15179

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 01209916 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
19/06/2022	22:00	49.7	74.4	52.5	45.9	50.5	50.3	49.6	49.0	48.8
	22:05	49.5	74.3	64.4	46.5	50.1	49.9	49.3	48.7	48.5
	22:10	49.5	74.3	52.7	43.5	50.3	50.1	49.5	48.9	48.7
	22:15	49.8	74.6	54.9	45.4	50.7	50.3	49.7	49.1	48.9
	22:20	49.5	74.3	53.0	42.8	50.3	50.2	49.6	48.9	48.6
	22:25	50.2	74.9	58.4	44.9	50.9	50.3	49.7	49.0	48.9
	22:30	48.7	73.5	53.2	40.2	50.2	50.0	49.3	41.9	41.5
	22:35	42.8	67.6	54.6	37.6	47.2	44.2	41.6	39.3	39.0
	22:40	45.2	70.0	61.2	37.1	47.6	45.7	41.7	39.2	38.9
	22:45	46.1	70.9	59.1	38.5	51.2	49.9	43.5	41.1	40.8
	22:50	43.4	68.1	51.4	38.9	46.8	45.8	42.2	41.0	40.8
	22:55	43.9	68.7	53.1	38.7	48.0	46.6	42.6	40.9	40.6
	23:00	44.8	69.6	52.0	38.0	49.1	48.0	43.3	41.0	40.7
	23:05	43.6	68.3	49.8	39.8	46.4	45.5	43.0	41.2	40.9
	23:10	41.9	66.7	46.6	37.4	45.0	44.6	41.1	39.1	38.8
	23:15	44.9	69.7	56.3	38.2	48.3	46.7	44.2	40.6	40.2
	23:20	44.6	69.3	50.9	38.5	46.9	46.4	44.6	40.8	40.2
	23:25	41.8	66.6	49.7	34.9	45.1	44.2	41.0	37.9	37.2
	23:30	41.4	66.2	55.6	34.9	45.0	44.4	39.5	37.5	37.0
	23:35	43.6	68.3	52.8	35.1	46.5	45.9	43.3	39.0	38.3
	23:40	42.8	67.6	46.6	37.2	44.1	43.8	42.9	40.8	40.3
	23:45	42.6	67.4	45.6	35.8	44.0	43.8	42.7	41.1	40.2
	23:50	45.9	70.6	64.6	36.2	46.6	44.7	42.9	41.4	40.4
	23:55	43.3	68.1	49.0	38.7	44.4	44.1	43.3	42.0	41.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 - R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สเตล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สเตล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01209916 : Type 2

SAMPLE NO. : 15173-15179

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/06/2022	00:00	42.7	67.4	46.7	37.4	43.9	43.6	42.7	41.0	39.9
	00:05	42.2	67.0	51.0	37.1	44.5	43.8	42.2	39.0	38.7
	00:10	41.9	66.7	51.0	37.0	45.6	45.0	39.9	38.7	38.4
	00:15	42.5	67.2	51.2	36.7	45.8	45.4	40.1	38.5	38.2
	00:20	39.1	63.9	45.5	36.3	40.7	40.0	38.9	38.2	37.9
	00:25	41.4	66.2	48.8	36.8	45.4	43.9	40.7	39.0	38.8
	00:30	42.8	67.5	48.3	38.4	46.3	45.4	41.8	41.2	41.0
	00:35	42.0	66.8	45.6	39.3	43.1	42.6	41.9	41.2	41.1
	00:40	41.4	66.2	48.1	33.6	44.7	44.2	41.1	36.8	36.4
	00:45	39.0	63.8	52.1	34.7	42.2	40.3	38.1	36.9	36.5
	00:50	46.1	70.9	60.8	35.1	53.2	50.7	39.2	37.6	37.1
	00:55	37.5	62.2	45.7	33.6	39.5	38.7	37.3	35.6	35.3
	01:00	43.5	68.3	55.1	35.0	49.8	48.2	38.8	37.4	37.0
	01:05	38.4	63.1	43.8	34.4	39.7	39.3	38.2	37.2	36.8
	01:10	42.2	67.0	54.2	34.2	48.0	46.4	38.6	37.0	36.5
	01:15	37.8	62.6	45.4	33.4	39.9	39.1	37.6	36.0	35.5
	01:20	39.2	64.0	48.7	34.4	43.1	41.9	37.9	36.5	36.0
	01:25	39.4	64.2	50.3	34.4	43.2	42.0	38.1	37.0	36.4
	01:30	40.0	64.8	50.6	33.2	44.7	43.1	38.2	36.2	35.6
	01:35	38.0	62.8	48.0	34.6	39.1	38.8	37.9	36.5	36.1
	01:40	36.8	61.6	48.8	33.2	38.3	38.0	36.6	34.8	34.2
	01:45	38.3	63.1	49.8	33.2	39.6	39.2	38.3	36.1	35.5
	01:50	38.6	63.4	45.0	36.1	40.0	39.7	38.5	37.4	37.2
	01:55	38.8	63.6	46.7	34.6	40.6	39.9	38.5	37.4	37.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01209916 : Type 2
 SAMPLE NO. : 15173-15179
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
20/06/2022	02:00	38.1	62.9	44.2	34.0	40.1	39.3	37.8	36.8	36.2
	02:05	39.0	63.8	53.5	35.6	40.5	39.7	38.1	37.5	37.4
	02:10	39.0	63.8	44.2	34.0	41.5	41.1	38.2	37.2	37.0
	02:15	41.5	66.3	48.8	36.4	45.0	44.1	40.9	38.1	37.7
	02:20	40.0	64.8	54.0	35.4	41.6	41.4	40.2	37.4	37.1
	02:25	38.4	63.2	48.3	35.7	38.9	38.7	38.1	37.4	37.3
	02:30	38.5	63.3	51.3	36.2	39.0	38.6	38.1	37.6	37.5
	02:35	36.2	60.9	41.6	33.7	38.1	37.5	35.8	35.3	35.1
	02:40	35.8	60.6	41.7	33.5	37.2	36.6	35.6	35.0	34.8
	02:45	37.1	61.9	52.1	33.7	38.6	37.8	36.3	34.9	34.7
	02:50	38.8	63.5	48.4	34.6	42.2	40.4	38.0	36.9	36.5
	02:55	39.9	64.7	49.0	34.7	43.5	42.2	39.0	36.7	36.3
	03:00	38.1	62.9	52.3	34.3	40.1	39.3	37.3	36.2	35.9
	03:05	37.1	61.8	43.6	32.2	40.1	39.3	36.2	34.1	33.8
	03:10	36.7	61.5	43.8	32.8	39.7	39.2	35.4	34.4	34.1
	03:15	33.5	58.3	46.7	30.4	35.2	34.2	32.9	32.0	31.8
	03:20	34.7	59.5	43.5	31.1	38.0	36.7	33.7	32.8	32.6
	03:25	35.9	60.7	51.8	31.5	36.4	35.6	34.8	33.4	33.0
	03:30	36.3	61.1	49.3	31.8	37.7	36.3	35.4	34.7	34.4
	03:35	34.2	59.0	42.4	31.2	36.4	36.1	33.7	32.7	32.5
	03:40	36.7	61.5	44.4	32.7	38.0	37.2	36.4	35.8	35.6
	03:45	38.1	62.9	49.0	32.8	41.4	40.0	37.3	36.0	35.7
	03:50	41.1	65.9	52.5	31.8	46.8	45.6	37.4	36.3	35.6
	03:55	47.3	72.1	50.7	37.5	48.2	48.0	47.3	46.6	46.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 15173-15179

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 01209916 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
20/06/2022	04:00	47.8	72.6	50.1	44.3	48.6	48.4	47.8	47.2	47.0
	04:05	47.5	72.2	49.8	44.4	48.2	48.0	47.4	46.9	46.7
	04:10	47.8	72.6	51.1	45.0	48.6	48.4	47.8	47.2	47.0
	04:15	47.8	72.5	52.5	43.2	48.6	48.4	47.7	47.0	46.8
	04:20	48.2	73.0	50.1	45.1	48.9	48.8	48.2	47.6	47.4
	04:25	45.4	70.2	49.5	31.7	48.4	48.1	46.6	33.6	33.1
	04:30	36.5	61.3	44.5	31.1	39.3	38.1	35.9	34.9	34.7
	04:35	36.0	60.8	46.9	30.7	38.4	37.6	35.7	33.3	32.7
	04:40	35.5	60.3	47.5	31.8	38.4	37.4	34.4	33.4	33.2
	04:45	36.7	61.5	49.6	32.2	40.5	39.7	34.8	33.7	33.5
	04:50	37.0	61.7	50.5	31.9	40.5	39.8	35.1	33.5	33.3
	04:55	36.6	61.4	51.2	30.9	40.2	39.6	35.0	32.7	32.1
	05:00	35.2	60.0	46.9	29.4	38.8	37.8	33.9	31.9	31.5
	05:05	38.6	63.4	50.0	30.0	42.9	42.4	36.2	32.0	31.6
	05:10	40.7	65.4	47.6	31.8	43.0	42.5	40.5	37.9	36.4
	05:15	40.5	65.3	46.9	36.4	42.6	42.1	40.3	38.3	38.0
	05:20	39.9	64.7	48.5	30.4	42.9	42.3	39.3	33.3	32.4
	05:25	37.1	61.9	43.8	30.6	40.1	39.1	36.8	33.2	32.7
	05:30	38.4	63.1	44.9	30.7	41.5	40.7	38.0	33.9	33.2
	05:35	40.2	65.0	46.6	32.4	42.5	42.2	40.2	36.9	35.9
	05:40	41.0	65.8	51.7	32.1	43.0	42.7	41.1	37.3	36.4
	05:45	40.5	65.3	48.0	33.3	43.2	42.7	39.8	37.5	36.8
	05:50	39.8	64.6	49.3	32.7	41.9	41.4	39.3	37.6	37.0
	05:55	41.9	66.7	51.9	32.0	43.7	43.0	41.6	39.8	38.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 - R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก่อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01209916 : Type 2

SAMPLE NO. : 15173-15179

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/06/2022	06:00	45.6	70.3	58.9	36.2	51.7	49.3	42.2	39.7	38.9
	06:05	45.5	70.3	58.2	36.9	50.4	48.3	43.0	41.1	40.3
	06:10	60.9	85.7	81.4	36.8	61.9	55.0	43.0	41.0	40.4
	06:15	49.6	74.3	68.2	35.8	54.0	50.9	42.4	39.7	38.9
	06:20	41.9	66.7	59.4	32.1	44.4	43.1	40.4	37.6	36.8
	06:25	45.2	70.0	62.9	32.8	47.8	41.9	39.2	36.8	35.9
	06:30	46.2	71.0	63.1	32.0	53.6	47.3	38.8	35.6	34.6
	06:35	45.1	69.8	63.5	32.6	50.6	46.7	39.0	35.7	34.9
	06:40	41.3	66.1	59.8	31.1	46.7	45.7	38.1	34.0	33.2
	06:45	48.5	73.3	71.7	31.5	54.2	46.0	38.2	34.3	33.5
	06:50	46.7	71.5	62.6	31.1	52.7	46.8	37.6	33.5	33.0
	06:55	39.1	63.8	56.8	30.4	45.1	42.0	35.4	32.6	32.1
	07:00	37.0	61.7	47.8	30.5	41.3	39.8	35.3	32.5	31.9
	07:05	43.1	67.9	57.2	29.3	48.6	46.1	37.2	32.6	31.6
	07:10	45.3	70.1	61.5	30.3	52.0	46.3	36.7	32.7	32.1
	07:15	42.9	67.7	54.4	30.3	49.7	48.2	36.3	32.5	31.8
	07:20	41.3	66.1	54.2	30.3	47.8	46.0	36.9	33.1	32.5
	07:25	38.3	63.0	56.2	30.0	44.4	39.5	33.9	31.6	31.3
	07:30	40.6	65.4	62.9	29.8	44.9	42.8	36.5	32.4	31.8
	07:35	46.3	71.0	65.4	28.8	51.8	49.4	39.7	32.1	30.4
	07:40	39.7	64.4	58.2	29.5	45.0	41.8	34.9	31.9	31.4
	07:45	38.2	62.9	54.6	30.5	42.3	40.6	35.7	32.7	32.2
	07:50	41.5	66.3	63.7	30.9	47.2	44.7	37.2	33.6	32.9
	07:55	40.9	65.7	62.2	30.2	44.8	41.5	35.7	32.0	31.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภินทรบุรี ต. หนองกี่ อ. ภินทรบุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01209916 : Type 2

SAMPLE NO. : 15173-15179
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/06/2022	08:00	38.0	62.8	50.6	30.6	41.8	40.5	36.6	33.4	32.8
	08:05	37.0	61.8	55.8	29.2	41.5	39.6	33.6	31.4	31.1
	08:10	38.9	63.6	55.6	30.3	45.0	41.3	35.0	32.4	31.9
	08:15	42.5	67.2	57.4	29.5	49.9	43.9	34.6	31.9	31.3
	08:20	39.6	64.4	66.7	28.2	43.4	40.8	33.3	30.3	29.9
	08:25	38.9	63.7	55.9	27.6	44.2	42.7	32.9	29.7	29.2
	08:30	38.0	62.8	52.6	28.1	44.0	42.5	32.7	30.3	29.9
	08:35	62.3	87.1	81.0	28.3	69.1	66.1	48.1	31.3	30.6
	08:40	60.6	85.3	81.5	28.6	67.1	51.0	35.0	31.4	30.9
	08:45	58.2	83.0	72.5	31.5	65.2	62.8	49.2	35.7	34.7
	08:50	43.3	68.0	66.3	28.9	48.6	43.3	36.5	32.6	31.8
	08:55	42.9	67.7	65.5	28.2	45.8	41.3	33.2	30.5	30.1
	09:00	39.5	64.3	56.9	28.3	42.3	40.1	33.0	30.7	30.2
	09:05	38.3	63.1	57.5	29.0	41.8	39.5	33.3	31.2	30.7
	09:10	36.3	61.1	55.2	28.5	40.1	37.0	31.9	30.3	30.1
	09:15	46.1	70.9	60.4	29.7	53.0	50.8	37.5	31.8	31.2
	09:20	47.1	71.9	58.4	30.1	54.7	53.7	35.9	32.9	32.1
	09:25	52.2	76.9	72.8	31.1	55.6	54.9	44.9	33.6	32.9
	09:30	51.3	76.1	72.5	30.7	55.9	50.4	40.8	33.9	33.2
	09:35	52.6	77.3	73.3	40.3	53.0	49.2	43.9	42.3	41.9
	09:40	49.7	74.5	66.2	39.5	56.8	52.1	44.1	42.1	41.5
	09:45	51.4	76.2	69.7	39.2	58.5	54.6	43.7	41.8	41.3
	09:50	55.1	79.9	72.8	39.9	62.1	57.2	45.3	42.6	42.1
	09:55	53.3	78.1	71.5	40.1	58.4	47.4	44.1	42.2	41.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01209916 : Type 2
 SAMPLE NO. : 15173-15179
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/06/2022	10:00	49.2	74.0	70.2	39.7	48.6	46.9	44.5	42.7	42.1
	10:05	49.8	74.6	73.2	41.5	50.3	46.9	44.9	43.3	42.9
	10:10	56.5	81.3	75.4	30.7	63.1	58.1	44.2	39.6	37.4
	10:15	52.6	77.4	61.9	28.6	56.4	54.9	53.1	31.8	30.6
	10:20	53.4	78.2	59.1	50.3	54.9	54.6	53.3	51.7	51.4
	10:25	60.3	85.1	74.8	50.6	67.5	64.8	55.0	52.1	51.8
	10:30	61.5	86.3	77.0	50.5	69.3	60.3	53.5	52.5	52.2
	10:35	54.5	79.3	64.1	50.3	59.0	56.3	53.6	52.0	51.6
	10:40	53.0	77.8	63.8	50.0	54.2	53.9	53.0	51.7	51.3
	10:45	56.2	80.9	81.7	48.5	57.9	54.7	53.3	51.7	50.9
	10:50	53.1	77.8	64.1	49.3	54.2	53.9	52.8	51.1	50.7
	10:55	52.8	77.5	58.0	48.9	54.6	54.2	52.8	50.5	50.1
	11:00	52.4	77.2	55.1	48.5	54.1	53.9	52.4	50.2	49.8
	11:05	54.8	79.5	65.3	32.8	62.5	59.0	50.3	37.7	37.0
	11:10	47.0	71.8	65.4	33.0	51.1	47.3	41.3	36.7	36.1
	11:15	46.9	71.7	63.1	30.0	50.0	47.9	39.7	32.8	31.9
	11:20	49.0	73.8	78.4	29.1	46.6	44.3	35.9	31.5	31.0
	11:25	47.4	72.1	61.2	30.3	54.4	50.0	40.1	32.9	32.1
	11:30	44.4	69.2	54.1	35.3	49.5	48.3	42.1	37.7	36.8
	11:35	42.9	67.7	63.8	29.9	47.7	45.4	38.6	34.6	33.9
	11:40	41.8	66.6	66.8	29.7	44.2	41.9	35.2	32.1	31.6
	11:45	44.9	69.7	59.2	31.5	51.7	49.1	38.7	34.1	33.2
	11:50	44.5	69.2	59.5	31.7	50.3	46.0	38.5	33.6	33.0
	11:55	42.5	67.3	58.6	33.0	47.4	45.9	40.1	35.7	34.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01209916 : Type 2

SAMPLE NO. : 15173-15179

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
20/06/2022	12:00	38.7	63.5	51.0	30.5	43.0	41.6	37.2	33.1	32.6
	12:05	42.4	67.1	56.2	29.1	50.3	45.2	36.8	31.8	31.1
	12:10	47.9	72.7	61.3	31.9	53.3	52.2	43.0	36.3	35.0
	12:15	47.3	72.1	60.7	29.7	53.6	52.2	41.0	34.4	33.5
	12:20	43.9	68.7	59.5	31.3	49.0	47.2	39.7	33.1	32.6
	12:25	42.7	67.5	57.7	31.0	48.9	47.0	38.6	33.8	33.2
	12:30	44.0	68.8	55.3	29.3	50.3	48.7	39.7	32.0	31.2
	12:35	41.3	66.1	57.4	29.5	46.6	45.1	38.3	33.1	32.2
	12:40	41.5	66.3	61.2	30.7	46.6	44.8	38.2	34.1	33.2
	12:45	41.0	65.8	62.9	28.0	46.1	44.4	38.0	31.6	30.3
	12:50	42.2	67.0	53.9	27.8	47.9	46.4	39.2	30.7	29.7
	12:55	44.3	69.1	56.6	32.7	49.0	47.8	41.7	36.5	35.5
	13:00	43.1	67.9	52.9	28.8	48.5	47.1	40.0	32.1	31.3
	13:05	43.5	68.3	57.4	29.0	48.4	47.5	40.2	32.8	31.5
	13:10	40.4	65.2	50.8	30.7	45.1	43.8	38.6	34.6	33.7
	13:15	39.7	64.5	51.1	28.5	45.1	43.8	37.2	32.9	31.6
	13:20	35.2	60.0	45.5	28.9	40.0	38.5	33.3	30.2	29.8
	13:25	41.4	66.2	53.0	29.9	47.3	45.7	37.5	32.1	31.4
	13:30	54.3	79.0	85.4	31.5	50.1	48.5	42.0	37.2	35.8
	13:35	40.6	65.4	51.0	30.9	46.0	44.3	38.0	34.2	33.5
	13:40	47.0	71.8	66.8	30.6	52.1	48.8	41.1	33.9	32.9
	13:45	48.4	73.2	69.4	32.5	53.4	49.8	41.2	35.8	35.1
	13:50	44.0	68.8	68.0	31.2	47.1	45.5	38.3	33.7	33.0
	13:55	40.6	65.4	56.9	29.1	45.6	44.1	38.1	33.3	32.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภินทรบุรี ต. หนองกิ้ง อ. ภินทรบุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01209916 : Type 2

SAMPLE NO. : 15173-15179

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/06/2022	14:00	39.1	63.9	48.9	29.9	44.0	42.5	37.1	33.3	32.7
	14:05	40.6	65.4	60.2	28.4	44.9	42.6	36.6	32.9	31.8
	14:10	44.2	69.0	55.8	32.2	49.9	48.3	41.3	35.9	35.2
	14:15	63.6	88.4	94.7	32.0	63.7	58.3	45.1	37.2	35.1
	14:20	64.1	88.8	79.6	35.6	71.5	68.8	54.2	44.9	42.4
	14:25	68.6	93.4	87.7	34.7	73.3	70.6	58.1	45.1	42.6
	14:30	61.3	86.1	74.9	34.3	68.3	66.1	54.5	44.2	41.7
	14:35	69.1	86.9	82.7	61.6	75.9	74.3	64.1	62.4	62.3
	14:40	45.8	70.5	60.1	33.7	49.7	47.1	42.5	39.3	37.8
	14:45	43.5	68.2	56.2	34.2	47.5	46.4	42.5	37.0	36.2
	14:50	40.7	65.5	51.9	33.1	45.3	43.1	38.8	36.4	35.8
	14:55	39.6	64.4	49.5	30.2	45.3	43.2	37.4	32.9	31.8
	15:00	44.0	68.8	59.8	29.0	47.7	45.7	37.3	31.5	30.6
	15:05	37.7	62.5	55.9	29.0	43.7	41.1	33.9	31.1	30.5
	15:10	40.6	65.3	50.7	30.0	46.2	44.0	38.2	32.9	32.0
	15:15	43.8	68.6	50.9	31.4	49.0	48.4	39.2	35.0	34.2
	15:20	37.9	62.6	49.7	29.8	42.9	41.4	35.7	32.0	31.4
	15:25	41.0	65.8	51.7	30.6	46.8	45.2	37.7	32.9	32.4
	15:30	42.5	67.3	58.5	33.0	47.1	45.5	38.6	34.9	34.3
	15:35	40.2	65.0	50.9	31.1	45.5	44.2	37.6	33.3	32.6
	15:40	42.9	67.6	54.0	32.2	48.1	46.4	40.7	35.5	34.2
	15:45	45.5	70.3	59.1	32.0	50.9	49.5	41.3	34.7	34.1
	15:50	43.3	68.1	54.5	33.3	48.3	46.8	40.9	36.5	35.5
	15:55	42.0	66.8	53.2	33.1	47.0	45.4	40.1	35.4	34.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เข้าวั สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เข้าวั สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 15173-15179

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 01209916 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/06/2022	16:00	41.4	66.2	50.4	32.5	46.5	45.3	38.7	35.0	34.3
	16:05	46.9	71.7	64.9	30.0	49.3	47.1	36.9	32.4	32.0
	16:10	41.5	66.2	50.0	32.1	46.3	44.9	39.3	35.5	35.0
	16:15	57.7	82.4	84.2	32.4	55.6	49.4	41.4	35.2	34.4
	16:20	43.3	68.0	52.9	32.2	48.2	47.2	40.8	35.4	34.8
	16:25	43.9	68.7	52.5	33.1	48.8	47.8	41.8	36.2	35.3
	16:30	51.8	76.6	77.8	32.9	51.0	49.2	42.6	36.4	35.2
	16:35	45.7	70.5	68.0	32.9	50.7	47.6	40.8	36.4	35.8
	16:40	40.7	65.5	54.3	31.5	45.3	44.0	38.9	34.4	33.3
	16:45	45.0	69.8	60.6	31.5	49.7	47.7	40.0	34.9	33.8
	16:50	44.9	69.7	58.0	31.3	49.1	47.0	41.3	36.2	34.7
	16:55	45.2	70.0	60.0	33.4	49.6	46.8	41.5	36.4	35.6
	17:00	46.9	71.7	62.1	33.7	51.7	48.9	42.2	37.7	36.6
	17:05	46.7	71.5	61.2	33.7	53.4	49.2	42.4	37.4	36.5
	17:10	49.8	74.5	64.7	35.7	55.4	53.5	46.2	40.1	38.6
	17:15	48.4	73.2	69.0	35.2	52.5	50.1	45.0	39.5	37.9
	17:20	48.4	73.2	68.1	31.1	53.5	50.1	40.9	34.2	33.2
	17:25	43.9	68.6	58.3	31.9	49.4	46.7	38.6	33.8	33.4
	17:30	45.3	70.1	59.8	34.9	49.4	48.0	42.2	37.7	37.0
	17:35	48.3	73.0	74.2	33.3	47.9	45.9	40.2	35.9	35.2
	17:40	46.3	71.0	61.0	33.9	52.3	49.5	41.3	36.7	35.7
	17:45	48.5	73.3	65.6	33.3	51.9	49.1	41.0	36.3	35.6
	17:50	42.8	67.5	58.6	31.8	49.1	46.5	39.1	34.8	33.9
	17:55	51.6	76.4	69.5	31.8	57.0	53.4	41.8	35.1	34.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซว้ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซว้ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01209916 : Type 2
 SAMPLE NO. : 15173-15179
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
20/06/2022	18:00	38.8	63.6	48.5	32.1	43.8	42.2	36.7	33.9	33.5
	18:05	42.5	67.3	66.5	33.1	46.3	45.2	39.6	35.2	34.7
	18:10	50.7	75.5	76.9	33.3	56.1	52.5	41.9	35.9	35.2
	18:15	41.1	65.9	55.5	31.4	45.7	44.0	38.9	35.1	34.0
	18:20	43.9	68.6	59.6	31.4	51.4	46.9	36.9	33.5	33.0
	18:25	38.7	63.4	52.7	30.9	43.6	41.0	35.4	32.8	32.5
	18:30	40.0	64.8	58.0	31.2	47.4	41.1	34.4	32.7	32.4
	18:35	39.5	64.2	53.8	31.0	45.0	41.0	35.0	33.1	32.7
	18:40	46.3	71.1	66.4	31.9	51.3	45.8	34.9	33.1	32.9
	18:45	40.4	65.2	53.5	32.0	46.9	42.7	36.3	34.2	33.8
	18:50	44.6	69.4	61.5	31.3	51.0	45.9	35.6	33.3	32.8
	18:55	44.0	68.8	64.6	33.4	51.1	48.5	37.7	35.2	34.8
	19:00	44.1	68.9	60.8	31.6	50.5	46.6	35.7	33.2	32.9
	19:05	42.2	67.0	54.4	31.2	50.4	47.5	35.2	33.0	32.7
	19:10	44.2	69.0	69.1	31.4	50.0	45.8	34.3	32.9	32.6
	19:15	40.2	65.0	56.1	32.0	48.7	39.3	34.2	33.1	32.9
	19:20	39.5	64.3	55.0	31.2	46.9	40.6	34.3	32.7	32.5
	19:25	39.7	64.5	49.2	32.2	43.8	42.5	38.3	34.4	33.9
	19:30	43.3	68.1	66.3	32.7	47.4	45.8	40.6	36.1	34.9
	19:35	42.2	67.0	60.5	33.4	45.9	43.2	41.5	38.6	37.8
	19:40	44.8	69.6	59.1	36.6	48.6	45.2	42.3	40.7	39.7
	19:45	45.6	70.4	56.4	39.5	49.9	48.4	43.8	42.6	42.1
	19:50	44.3	69.0	49.8	40.7	45.5	45.1	44.2	43.2	42.8
	19:55	54.2	78.9	75.9	42.5	60.3	57.7	46.9	44.3	43.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01209916 : Type 2

SAMPLE NO. : 15173-15179

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/06/2022	20:00	45.2	70.0	52.8	41.1	46.0	45.8	45.1	44.3	44.0
	20:05	45.1	69.9	52.2	42.0	47.2	46.0	44.8	43.9	43.5
	20:10	45.8	70.6	58.0	40.1	50.1	45.5	44.4	43.2	42.7
	20:15	43.9	68.7	48.0	37.6	45.4	45.1	43.9	42.1	41.6
	20:20	45.0	69.8	57.8	40.3	46.2	45.9	44.8	43.4	43.0
	20:25	46.4	71.1	58.0	40.9	49.7	47.9	45.3	43.7	43.4
	20:30	44.9	69.7	50.8	40.7	47.0	46.1	44.5	43.4	43.0
	20:35	45.6	70.4	52.7	40.6	48.7	47.7	44.8	43.4	43.0
	20:40	44.9	69.7	52.7	40.8	47.9	46.7	44.3	43.0	42.6
	20:45	45.2	70.0	53.2	41.4	48.5	47.6	44.3	42.8	42.5
	20:50	45.4	70.2	52.6	41.5	47.7	46.8	44.9	43.5	43.1
	20:55	44.6	69.4	63.3	38.8	46.7	45.9	43.9	42.5	42.1
	21:00	44.7	69.4	55.2	36.9	48.2	46.6	43.2	41.1	40.2
	21:05	47.2	71.9	57.3	40.3	48.8	47.6	46.4	45.3	44.9
	21:10	49.6	74.4	55.9	43.2	52.6	52.2	48.0	46.6	46.3
	21:15	52.5	77.3	54.4	47.9	53.3	53.1	52.5	51.8	51.6
	21:20	53.6	78.4	63.4	50.7	54.1	53.8	53.1	52.5	52.4
	21:25	49.9	74.7	57.6	46.1	53.7	53.1	47.9	47.2	47.1
	21:30	47.7	72.5	51.9	46.2	48.3	48.1	47.7	47.2	47.0
	21:35	47.8	72.6	58.4	45.9	48.9	48.5	47.7	47.1	47.0
	21:40	47.6	72.4	50.2	45.4	48.3	48.1	47.7	47.0	46.7
	21:45	47.3	72.1	49.1	44.5	48.2	48.1	47.4	46.3	46.0
	21:50	46.7	71.4	52.7	44.0	48.4	47.1	46.4	45.7	45.5
	21:55	46.5	71.3	49.7	43.2	47.2	47.0	46.5	45.8	45.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซว้ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซว้ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 15173-15179

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 01209916 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/06/2022	22:00	46.1	70.9	57.2	43.9	46.9	46.8	46.0	45.4	45.3
	22:05	45.9	70.6	47.5	41.2	46.5	46.4	45.9	45.3	45.2
	22:10	45.8	70.6	50.5	43.5	46.5	46.3	45.8	45.3	45.1
	22:15	45.8	70.6	48.5	41.2	46.5	46.4	45.8	45.2	45.0
	22:20	47.5	72.3	62.2	44.3	52.5	47.2	46.0	45.5	45.3
	22:25	45.9	70.7	50.0	42.9	46.7	46.5	45.9	45.3	45.1
	22:30	45.8	70.6	50.0	41.7	46.7	46.6	45.9	44.9	44.7
	22:35	45.7	70.5	51.7	42.6	46.8	46.6	45.7	44.4	44.1
	22:40	46.1	70.9	49.1	44.2	46.8	46.6	46.1	45.6	45.5
	22:45	46.1	70.8	48.4	43.5	46.7	46.5	46.0	45.6	45.4
	22:50	45.6	70.4	48.1	38.2	46.5	46.3	45.6	45.0	44.8
	22:55	45.9	70.6	48.9	43.2	46.7	46.5	45.8	45.1	44.9
	23:00	45.4	70.2	48.1	42.9	46.2	46.0	45.4	44.9	44.8
	23:05	45.6	70.3	50.4	40.8	46.3	46.1	45.5	44.9	44.7
	23:10	45.7	70.5	50.0	42.1	47.1	46.4	45.5	45.0	44.8
	23:15	45.3	70.1	50.6	41.2	46.4	46.1	45.1	44.5	44.3
	23:20	45.2	69.9	48.5	38.2	45.9	45.8	45.2	44.4	44.1
	23:25	44.0	68.8	48.3	36.2	45.3	44.9	44.0	43.2	42.9
	23:30	43.1	67.9	50.3	37.2	44.7	44.4	43.6	38.7	38.5
	23:35	39.7	64.5	49.6	36.8	42.6	41.7	38.9	38.2	38.1
	23:40	39.5	64.3	45.3	35.2	42.6	41.7	38.7	37.8	37.5
	23:45	39.3	64.1	47.9	36.3	42.7	41.7	38.3	37.6	37.4
	23:50	39.1	63.8	47.0	34.0	42.8	41.8	37.9	37.0	36.7
	23:55	39.2	64.0	46.2	36.5	42.5	41.7	38.4	37.7	37.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 15173-15179

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 01209916 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/06/2022	00:00	38.4	63.2	45.0	36.5	39.7	38.8	38.2	37.8	37.6
	00:05	38.4	63.2	48.4	36.1	39.0	38.8	38.3	37.8	37.6
	00:10	37.7	62.4	44.9	34.9	38.8	38.6	37.5	36.5	36.2
	00:15	38.3	63.1	48.5	36.3	39.7	38.8	38.0	37.4	37.2
	00:20	37.7	62.5	50.3	35.4	38.8	38.4	37.6	36.6	36.4
	00:25	39.9	64.7	47.9	35.7	44.6	43.4	38.3	37.2	37.0
	00:30	41.1	65.8	50.1	35.8	46.0	45.2	38.2	37.2	36.9
	00:35	41.6	66.4	48.1	35.7	46.3	45.6	38.3	37.2	37.0
	00:40	41.3	66.1	47.7	35.3	46.0	45.4	38.3	36.8	36.6
	00:45	40.4	65.2	49.0	35.1	45.5	44.5	37.9	36.5	36.3
	00:50	42.6	67.4	50.4	35.5	46.9	46.1	40.2	37.8	37.5
	00:55	49.5	74.2	61.5	37.8	54.8	53.6	46.5	40.0	39.3
	01:00	52.4	77.1	65.6	41.5	56.8	55.8	50.5	44.6	43.7
	01:05	48.5	73.2	55.8	39.7	52.4	51.3	47.4	43.9	42.6
	01:10	48.2	73.0	59.5	38.5	52.3	51.2	47.1	42.7	41.5
	01:15	43.4	68.2	53.2	36.3	48.2	46.8	41.4	38.1	37.6
	01:20	38.2	63.0	49.2	33.8	42.9	40.8	36.5	35.5	35.3
	01:25	39.7	64.5	50.4	34.1	44.8	43.0	37.4	35.6	35.3
	01:30	41.8	66.5	52.3	35.2	46.8	45.5	39.3	36.5	36.2
	01:35	42.8	67.5	52.0	34.3	47.8	46.5	40.6	36.8	36.2
	01:40	42.9	67.7	61.4	34.8	47.0	45.9	41.2	38.0	37.4
	01:45	43.2	68.0	51.8	35.0	48.1	46.8	41.5	37.3	36.5
	01:50	41.1	65.9	49.9	35.0	44.9	43.7	40.2	37.2	36.9
	01:55	40.1	64.9	49.6	33.4	43.4	42.2	39.3	37.1	35.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภินทรบุรี ต. หนองกี่ อ. ภินทรบุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01209916 : Type 2

SAMPLE NO. : 15173-15179

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
21/06/2022	02:00	36.9	61.7	45.7	32.8	41.1	39.3	35.6	34.2	33.9
	02:05	41.3	66.1	47.7	32.8	46.0	45.6	35.6	34.1	33.9
	02:10	45.0	69.7	47.7	37.6	46.1	46.0	44.9	44.0	43.8
	02:15	44.7	69.5	49.4	42.0	45.9	45.7	44.6	43.7	43.5
	02:20	43.5	68.3	48.3	33.1	45.6	45.4	43.8	39.2	38.7
	02:25	43.1	67.8	48.5	32.6	44.3	44.2	43.0	41.9	41.4
	02:30	42.9	67.7	48.9	34.4	44.4	44.2	42.9	41.3	40.2
	02:35	42.3	67.0	46.6	35.0	43.4	43.2	42.2	41.3	41.0
	02:40	42.3	67.0	44.1	36.2	43.3	43.2	42.2	41.3	41.1
	02:45	42.1	66.9	52.0	33.0	43.2	43.0	41.9	40.9	40.5
	02:50	42.0	66.8	45.4	39.7	43.1	42.9	42.0	41.1	40.9
	02:55	42.1	66.9	48.0	36.7	43.3	43.0	42.0	41.0	40.8
	03:00	41.7	66.4	46.9	32.6	42.9	42.7	41.6	40.5	39.6
	03:05	40.5	65.2	43.4	33.0	41.9	41.6	40.5	39.0	35.3
	03:10	40.4	65.1	47.4	32.5	42.0	41.8	40.4	37.6	36.3
	03:15	41.1	65.8	44.3	35.6	42.2	42.0	41.0	40.0	39.8
	03:20	41.1	65.8	46.4	31.9	42.4	42.1	41.0	39.9	39.5
	03:25	35.9	60.7	48.9	30.6	41.0	40.0	33.0	31.8	31.6
	03:30	33.6	58.3	40.2	30.6	36.5	36.0	32.6	31.7	31.5
	03:35	34.3	59.0	49.0	29.9	37.6	36.4	32.1	31.2	31.0
	03:40	43.3	68.1	49.1	33.8	45.0	44.6	43.5	40.7	39.3
	03:45	45.0	69.8	50.3	41.5	46.1	45.9	45.0	43.9	43.7
	03:50	44.8	69.5	47.3	40.8	46.1	45.9	44.9	42.9	42.5
	03:55	43.8	68.6	46.8	41.4	45.0	44.7	43.8	42.6	42.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01209916 : Type 2

SAMPLE NO. : 15173-15179

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
21/06/2022	04:00	42.9	67.6	45.7	40.8	43.7	43.5	42.8	42.2	42.0
	04:05	43.7	68.4	47.1	40.5	44.7	44.5	43.6	42.8	42.6
	04:10	44.1	68.9	52.7	41.7	44.8	44.6	44.1	43.4	43.3
	04:15	44.4	69.1	46.0	42.2	45.0	44.9	44.4	43.8	43.5
	04:20	44.1	68.9	47.3	40.1	44.9	44.8	44.1	43.5	43.3
	04:25	44.2	69.0	50.5	41.6	45.0	44.8	44.1	43.5	43.3
	04:30	44.0	68.8	51.1	40.7	44.7	44.5	43.9	43.3	43.1
	04:35	44.1	68.9	50.3	41.8	45.0	44.8	44.1	43.3	43.1
	04:40	37.6	62.4	45.6	30.6	43.8	43.3	33.5	31.9	31.7
	04:45	35.4	60.2	53.1	29.9	39.3	38.0	32.9	31.5	31.3
	04:50	35.7	60.4	53.9	29.8	38.9	37.0	33.0	31.2	31.0
	04:55	34.7	59.4	48.8	30.4	36.8	36.4	33.3	31.6	31.4
	05:00	35.5	60.3	52.0	29.5	37.5	36.8	33.9	31.8	31.5
	05:05	35.8	60.5	50.7	29.4	37.4	37.1	35.2	32.8	32.1
	05:10	36.9	61.6	45.8	31.1	40.8	39.3	36.2	33.2	32.8
	05:15	35.5	60.2	46.1	31.0	38.2	37.1	35.2	32.5	32.1
	05:20	35.8	60.5	46.5	31.2	38.1	37.4	35.6	32.9	32.6
	05:25	36.2	61.0	51.2	30.5	38.8	37.9	35.9	32.7	32.5
	05:30	36.7	61.5	47.9	30.1	40.2	39.5	35.9	32.0	31.5
	05:35	37.8	62.6	52.0	30.5	40.9	40.2	36.4	33.0	32.2
	05:40	37.7	62.5	44.6	31.3	40.8	40.2	36.8	33.4	32.6
	05:45	38.3	63.1	48.3	30.9	41.3	40.2	37.7	34.1	33.0
	05:50	38.9	63.7	46.4	30.7	41.4	40.7	38.7	35.9	34.4
	05:55	41.0	65.8	58.8	33.2	43.6	41.9	39.9	37.6	37.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01209916 : Type 2
 SAMPLE NO. : 15173-15179
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/06/2022	06:00	49.6	74.4	71.1	32.0	55.5	53.1	40.0	36.8	36.2
	06:05	44.8	69.5	58.2	31.6	51.8	48.8	39.6	36.6	36.0
	06:10	43.0	67.8	53.2	31.9	48.4	47.0	40.9	37.0	36.1
	06:15	42.2	67.0	55.9	32.1	45.7	44.2	40.2	35.6	34.9
	06:20	57.3	82.1	74.9	31.2	65.4	56.0	37.8	34.3	33.8
	06:25	55.5	80.2	72.9	31.0	64.4	57.9	39.5	34.1	33.3
	06:30	39.4	64.1	55.0	31.4	43.5	41.8	37.1	34.1	33.6
	06:35	41.6	66.4	61.3	31.2	45.9	44.1	38.1	34.6	33.8
	06:40	37.3	62.1	52.6	30.9	40.8	39.5	35.6	33.1	32.6
	06:45	43.7	68.4	65.0	30.2	50.6	47.0	36.6	32.2	31.7
	06:50	39.3	64.1	59.4	29.9	45.3	42.3	34.6	32.1	31.7
	06:55	40.6	65.4	56.8	28.5	46.2	41.2	33.4	30.6	30.2
	07:00	41.1	65.9	64.7	28.6	47.1	43.0	33.6	30.7	30.1
	07:05	36.3	61.1	51.7	29.2	41.5	39.1	33.4	31.1	30.7
	07:10	45.6	70.3	62.4	30.1	51.7	47.7	36.6	32.7	32.0
	07:15	41.8	66.5	61.6	28.6	43.4	40.5	33.6	31.1	30.7
	07:20	44.9	69.6	60.7	29.3	51.3	48.5	34.2	31.3	30.9
	07:25	44.5	69.3	65.4	29.9	49.9	47.0	36.9	32.1	31.6
	07:30	50.6	75.4	74.6	30.0	51.4	45.5	35.3	32.0	31.5
	07:35	42.0	66.7	61.9	29.7	48.7	47.2	35.0	31.7	31.2
	07:40	46.4	71.2	62.0	30.1	53.2	47.8	36.6	32.0	31.6
	07:45	42.3	67.1	54.1	29.2	49.8	48.1	35.1	31.6	31.2
	07:50	43.8	68.5	60.8	30.1	49.9	49.1	36.6	32.5	31.9
	07:55	43.8	68.6	62.5	29.4	49.8	48.8	37.5	32.6	31.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 - R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 15173-15179

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 01209916 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
21/06/2022	08:00	39.7	64.4	57.3	32.0	45.7	42.2	36.2	33.9	33.5
	08:05	44.6	69.3	59.3	31.8	51.2	47.1	38.8	34.7	33.9
	08:10	49.5	74.3	61.0	30.7	55.5	53.6	45.2	35.4	34.1
	08:15	41.3	66.1	58.2	30.1	48.6	46.0	35.3	32.0	31.6
	08:20	43.7	68.5	60.7	28.2	47.6	42.5	34.0	31.0	30.2
	08:25	43.3	68.1	55.4	29.9	49.6	47.4	40.0	33.0	32.2
	08:30	46.4	71.2	62.2	33.5	52.3	49.9	42.5	37.0	36.0
	08:35	42.2	67.0	53.2	31.8	46.9	45.7	40.5	35.5	34.4
	08:40	46.4	71.1	58.9	30.4	52.3	50.4	41.5	34.0	33.0
	08:45	44.7	69.4	59.0	30.5	50.6	48.9	40.8	33.5	32.7
	08:50	54.8	79.6	69.9	31.2	61.7	55.2	42.6	34.3	33.6
	08:55	59.2	83.9	83.6	46.6	54.4	52.6	49.7	48.5	48.2
	09:00	54.0	78.8	75.7	48.1	55.9	52.4	50.3	49.5	49.2
	09:05	52.8	77.5	75.8	31.7	57.3	54.4	50.3	36.3	35.2
	09:10	36.5	61.3	52.3	29.5	41.3	39.1	34.1	31.5	31.2
	09:15	50.9	75.6	65.4	33.6	59.2	53.5	40.1	36.6	36.0
	09:20	45.1	69.9	62.7	31.1	52.2	48.5	36.8	33.6	33.0
	09:25	49.9	74.7	76.6	31.5	51.1	47.7	40.3	35.3	34.3
	09:30	38.8	63.6	55.7	30.4	43.2	41.0	35.6	32.5	32.0
	09:35	45.2	70.0	58.9	30.4	50.5	48.9	42.2	33.4	32.6
	09:40	59.0	83.8	73.6	30.7	68.0	61.5	41.6	33.6	32.9
	09:45	41.8	66.6	60.4	30.3	46.9	44.9	37.6	33.0	32.4
	09:50	52.6	77.3	68.5	30.0	58.7	57.9	38.9	33.5	32.8
	09:55	38.5	63.2	52.5	29.5	43.3	42.2	35.5	32.1	31.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมบึงนาราง จ. พิจิตร 35110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01209916 : Type 2

SAMPLE NO. : 15173-15179

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
21/06/2022	10:00	36.8	61.6	48.9	30.2	41.7	40.3	34.8	32.0	31.5
	10:05	54.2	79.0	61.8	30.0	59.4	58.8	43.6	33.3	31.8
	10:10	36.2	61.0	48.8	28.9	41.1	39.3	34.0	31.2	30.7
	10:15	45.1	69.9	60.9	29.5	53.1	49.0	34.6	31.7	31.2
	10:20	35.8	60.6	58.2	28.8	39.1	37.3	32.8	30.7	30.2
	10:25	46.5	71.3	59.4	29.8	52.9	51.3	38.3	32.6	31.6
	10:30	50.2	74.9	64.3	30.6	57.3	56.4	41.8	33.6	32.7
	10:35	39.0	63.8	58.2	28.3	39.5	37.4	33.0	30.0	29.7
	10:40	33.5	58.2	54.1	28.5	37.8	35.5	31.2	29.9	29.7
	10:45	36.8	61.6	53.9	29.0	41.8	40.4	33.7	30.4	30.1
	10:50	41.0	65.8	57.0	29.2	45.7	41.5	33.8	31.1	30.7
	10:55	42.8	67.6	55.7	28.4	49.8	48.2	34.8	30.3	29.9
	11:00	50.4	75.2	58.3	29.2	56.5	55.9	35.7	31.3	30.9
	11:05	37.3	62.1	59.5	30.2	42.4	40.1	33.9	31.7	31.4
	11:10	40.0	64.8	55.1	29.0	47.2	43.4	34.2	31.1	30.6
	11:15	43.6	68.4	59.2	29.1	47.7	42.9	33.5	30.9	30.4
	11:20	46.7	71.5	62.5	31.5	50.3	48.4	41.5	34.4	33.6
	11:25	38.4	63.1	47.4	30.9	43.5	42.2	36.2	33.0	32.4
	11:30	46.7	71.5	61.2	31.4	51.6	48.9	42.9	36.1	34.7
	11:35	48.6	73.4	72.7	30.6	53.2	50.9	41.1	34.7	33.7
	11:40	43.9	68.7	60.4	30.2	50.6	48.1	37.4	32.5	31.8
	11:45	37.9	62.7	49.5	30.0	42.8	40.8	35.8	32.5	31.8
	11:50	45.5	70.2	59.8	30.7	49.8	46.0	38.7	33.7	33.2
	11:55	43.3	68.1	66.1	30.0	48.9	47.1	38.4	32.9	32.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01209916 : Type 2

SAMPLE NO. : 15173-15179

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/06/2022	12:00	41.3	66.0	55.0	30.9	46.9	45.6	37.7	32.7	32.1
	12:05	41.6	66.4	56.7	30.1	46.8	45.7	38.7	32.9	31.9
	12:10	38.8	63.6	61.4	30.3	43.4	41.9	35.5	32.1	31.7
	12:15	42.2	67.0	59.7	30.1	47.6	45.9	36.9	32.6	31.9
	12:20	44.6	69.4	59.8	31.2	49.6	48.2	42.6	36.6	35.0
	12:25	44.3	69.1	63.7	31.1	47.0	44.7	39.5	34.1	33.1
	12:30	41.1	65.9	58.4	30.6	46.6	43.8	35.5	32.5	32.0
	12:35	40.0	64.7	50.3	29.7	45.1	43.2	37.7	33.6	32.9
	12:40	47.0	71.8	62.6	31.6	51.0	49.2	43.0	35.3	33.5
	12:45	40.6	65.4	49.1	29.5	45.6	44.4	38.8	33.1	32.0
	12:50	42.3	67.1	50.6	31.0	47.4	46.3	40.3	34.3	33.4
	12:55	43.6	68.4	54.6	33.0	48.3	47.1	41.9	36.0	35.1
	13:00	42.1	66.9	61.6	29.5	47.0	45.1	37.9	32.8	31.9
	13:05	45.6	70.4	64.8	30.4	50.6	48.4	42.0	34.8	33.3
	13:10	41.0	65.8	53.1	32.2	45.7	44.7	38.7	35.0	34.2
	13:15	43.5	68.3	60.0	32.0	48.5	47.2	41.5	35.9	35.0
	13:20	42.9	67.6	60.3	32.6	47.3	46.0	40.5	35.9	35.0
	13:25	44.1	68.9	59.2	31.8	49.4	46.9	40.2	35.2	34.3
	13:30	46.8	71.6	57.4	33.5	51.4	50.2	45.7	39.7	37.7
	13:35	44.9	69.7	59.4	30.3	49.7	47.2	40.6	33.1	32.4
	13:40	43.8	68.6	52.9	31.5	48.7	47.5	42.2	35.1	33.9
	13:45	54.1	78.9	71.6	33.3	61.5	59.4	43.0	37.3	35.9
	13:50	56.0	80.7	69.7	32.7	63.7	61.2	43.8	35.6	34.3
	13:55	45.4	70.1	64.9	35.7	50.0	48.8	42.9	38.2	37.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เข้าว สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เข้าว สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01209916 : Type 2
 SAMPLE NO. : 15173-15179
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
21/06/2022	14:00	46.1	70.9	56.6	33.0	50.6	49.5	44.5	37.5	35.6
	14:05	45.4	70.2	57.1	33.9	50.5	48.8	43.0	38.0	36.9
	14:10	47.0	71.7	57.0	34.7	51.3	50.3	45.7	39.5	38.1
	14:15	47.1	71.9	56.7	35.7	51.6	50.6	45.8	39.5	38.0
	14:20	46.8	71.6	55.6	34.9	51.3	50.2	45.3	40.5	39.0
	14:25	46.7	71.4	69.8	33.6	50.2	48.9	42.2	36.1	35.5
	14:30	61.8	86.6	91.2	34.6	52.6	50.1	43.1	38.0	37.2
	14:35	49.0	73.8	62.9	38.8	52.7	51.7	47.4	42.6	41.9
	14:40	44.2	69.0	52.6	34.0	49.2	48.1	41.9	36.5	35.8
	14:45	45.8	70.6	56.6	32.1	51.8	49.9	42.5	35.6	35.0
	14:50	48.1	72.9	60.0	33.7	52.6	51.0	46.2	37.4	35.5
	14:55	47.7	72.5	63.8	35.8	52.1	50.8	45.8	38.5	37.9
	15:00	45.4	70.2	54.8	34.2	51.1	49.8	42.8	36.5	35.9
	15:05	46.1	70.9	62.0	35.9	50.5	49.4	44.3	40.0	39.0
	15:10	48.8	73.6	58.1	35.1	53.4	52.2	47.3	40.8	38.5
	15:15	47.3	72.1	58.4	35.5	51.9	50.5	45.3	37.7	36.7
	15:20	44.3	69.0	55.3	32.5	49.0	48.0	42.4	37.3	36.1
	15:25	45.4	70.2	56.2	33.1	49.7	48.5	44.2	36.9	35.7
	15:30	49.7	74.5	59.9	39.5	53.3	52.5	48.9	45.3	44.1
	15:35	45.5	70.2	58.0	34.2	50.6	49.4	42.9	36.8	36.2
	15:40	47.8	72.6	60.1	36.0	52.1	50.9	46.4	41.8	40.6
	15:45	46.8	71.6	58.3	35.8	51.5	50.5	45.2	39.1	38.0
	15:50	46.2	70.9	61.0	34.2	51.0	49.5	43.5	37.1	36.2
	15:55	45.1	69.9	66.4	34.9	50.3	48.8	41.6	37.5	36.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01209916 : Type 2
 SAMPLE NO. : 15173-15179
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
21/06/2022	16:00	50.9	75.7	65.7	35.4	56.5	54.9	45.6	39.2	38.0
	16:05	51.4	76.2	64.5	36.9	57.8	55.8	47.7	40.0	39.2
	16:10	44.4	69.2	63.9	33.5	49.4	48.0	41.7	36.7	35.7
	16:15	47.6	72.3	64.8	35.3	52.2	50.5	45.1	39.5	38.7
	16:20	48.9	73.7	67.1	37.1	53.5	51.7	46.1	40.2	39.1
	16:25	45.1	69.9	62.7	33.4	50.2	48.4	41.2	35.8	35.2
	16:30	44.4	69.2	55.1	34.1	49.2	47.8	42.9	37.5	36.5
	16:35	43.1	67.8	53.7	33.5	48.5	46.8	39.9	35.7	35.0
	16:40	41.8	66.6	52.6	32.6	47.4	45.9	38.8	35.1	34.4
	16:45	42.3	67.1	61.6	33.3	46.3	45.1	40.3	36.3	35.6
	16:50	46.8	71.6	64.7	33.5	48.4	45.8	39.7	36.0	35.6
	16:55	45.9	70.7	65.6	34.6	49.8	48.5	43.0	38.4	37.5
	17:00	44.6	69.3	68.2	33.4	47.9	45.9	40.4	35.8	35.2
	17:05	45.9	70.7	61.9	32.9	48.9	46.6	39.7	35.5	34.7
	17:10	59.9	84.6	90.9	33.6	49.1	45.8	40.2	35.5	35.0
	17:15	44.4	69.2	61.1	31.6	47.9	45.8	39.0	34.1	33.6
	17:20	45.4	70.2	60.2	33.5	52.5	49.7	41.2	36.6	35.9
	17:25	39.9	64.7	52.2	32.1	45.3	43.8	37.4	34.1	33.5
	17:30	42.0	66.7	56.1	32.7	47.5	45.8	39.1	34.7	34.0
	17:35	40.0	64.8	56.1	31.6	45.0	42.1	35.7	33.3	33.0
	17:40	51.3	76.1	75.1	31.5	53.9	49.0	37.5	34.1	33.6
	17:45	48.6	73.4	77.3	31.2	50.8	46.2	36.8	33.5	33.0
	17:50	41.4	66.2	54.1	32.4	46.8	44.9	38.9	34.7	34.1
	17:55	45.6	70.4	66.3	31.9	50.3	47.1	38.1	33.6	33.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01209916 : Type 2
 SAMPLE NO. : 15173-15179
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
21/06/2022	18:00	42.5	67.3	61.5	31.0	47.5	44.6	36.8	33.0	32.6
	18:05	42.2	67.0	57.4	31.5	48.2	44.7	35.5	33.3	33.0
	18:10	40.1	64.9	56.7	31.7	44.5	43.0	36.7	33.5	33.1
	18:15	49.9	74.7	63.6	32.4	54.0	53.1	48.8	35.3	34.4
	18:20	40.4	65.2	55.2	30.2	45.7	41.1	34.6	32.2	31.8
	18:25	45.2	70.0	60.9	31.3	52.2	46.1	35.3	33.2	32.8
	18:30	43.7	68.5	62.2	31.6	47.4	43.9	35.4	33.7	33.4
	18:35	43.8	68.5	63.6	31.9	49.0	45.0	36.6	33.7	33.3
	18:40	50.9	75.7	78.5	31.4	55.9	52.6	37.7	33.1	32.7
	18:45	37.5	62.2	52.5	30.4	42.9	41.4	33.8	31.9	31.6
	18:50	45.4	70.1	63.2	31.1	49.2	46.1	37.1	32.8	32.2
	18:55	41.2	66.0	58.1	31.4	48.4	43.3	35.3	33.0	32.7
	19:00	37.4	62.1	54.9	31.8	41.6	40.2	35.6	33.7	33.3
	19:05	55.0	79.8	82.8	32.7	52.8	46.5	39.1	34.9	34.3
	19:10	37.6	62.4	48.7	32.5	41.7	40.4	36.0	33.8	33.5
	19:15	38.4	63.2	48.5	31.7	41.4	40.1	38.0	34.6	33.7
	19:20	39.0	63.7	50.4	31.9	42.2	40.7	38.3	36.3	34.7
	19:25	38.9	63.7	48.4	32.2	42.0	40.7	38.4	36.5	34.9
	19:30	51.9	76.7	70.2	33.2	59.7	55.0	42.4	37.8	37.3
	19:35	41.1	65.9	59.9	34.2	45.0	43.0	39.2	38.0	37.6
	19:40	40.5	65.3	57.9	35.5	43.0	41.9	39.8	38.5	38.2
	19:45	45.7	70.5	60.2	36.0	51.5	48.1	41.9	39.8	39.1
	19:50	44.8	69.6	57.3	39.1	50.0	45.8	42.2	41.5	41.2
	19:55	42.6	67.4	52.4	39.7	44.9	43.9	42.2	41.4	41.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สเต็ล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สเต็ล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01209916 : Type 2
 SAMPLE NO. : 15173-15179
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/06/2022	20:00	46.2	71.0	59.9	39.5	50.9	48.7	43.8	41.8	41.5
	20:05	49.1	73.9	68.4	39.6	54.7	50.8	42.6	41.6	41.4
	20:10	43.2	68.0	54.9	39.0	46.4	45.0	42.2	41.2	40.9
	20:15	42.5	67.2	55.7	38.9	45.0	43.6	41.8	40.9	40.7
	20:20	42.6	67.4	52.8	38.4	45.9	44.6	41.6	40.5	40.2
	20:25	43.3	68.0	49.1	40.6	45.3	44.4	42.9	42.2	42.0
	20:30	44.2	69.0	53.4	40.5	47.1	46.3	43.3	42.0	41.7
	20:35	47.1	71.9	61.6	40.9	50.3	48.4	46.0	44.1	42.8
	20:40	46.0	70.8	50.6	42.3	47.8	47.1	45.8	44.9	44.7
	20:45	46.5	71.3	51.4	41.0	47.5	47.2	46.5	45.8	45.5
	20:50	46.4	71.1	55.3	43.4	47.8	47.3	46.1	45.3	45.0
	20:55	46.6	71.4	52.3	43.3	48.6	48.0	46.2	45.3	45.1
	21:00	45.8	70.6	49.3	41.2	47.1	46.7	45.8	44.7	44.3
	21:05	45.3	70.1	51.5	39.3	46.6	46.3	45.6	41.4	41.1
	21:10	50.4	75.2	58.5	40.9	53.4	51.7	50.1	47.5	46.1
	21:15	50.9	75.7	52.8	41.9	51.5	51.3	50.9	50.4	50.2
	21:20	51.6	76.4	62.4	49.1	52.6	51.8	50.9	50.3	50.2
	21:25	50.7	75.5	58.1	49.1	51.2	51.1	50.7	50.2	50.1
	21:30	51.6	76.4	59.6	49.3	54.9	52.0	51.0	50.5	50.4
	21:35	51.2	75.9	56.4	49.1	51.8	51.5	51.1	50.6	50.5
	21:40	50.7	75.5	54.5	48.0	51.4	51.2	50.7	50.3	50.1
	21:45	50.6	75.4	56.9	39.7	51.5	51.1	50.6	50.1	49.8
	21:50	44.7	69.4	60.0	36.1	50.8	50.3	39.5	38.3	37.7
	21:55	40.0	64.8	51.3	36.4	41.9	40.9	39.5	38.1	37.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01209916 : Type 2

SAMPLE NO. : 15173-15179

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
21/06/2022	22:00	43.7	68.5	55.8	37.0	46.9	44.1	42.5	40.4	39.9
	22:05	42.7	67.5	56.4	38.4	43.3	43.1	42.4	41.5	41.2
	22:10	41.9	66.7	45.5	39.3	42.8	42.6	41.9	41.2	41.0
	22:15	42.6	67.4	53.0	39.5	43.9	42.9	42.0	41.1	40.8
	22:20	42.7	67.5	46.2	38.5	45.2	44.8	42.3	41.4	41.1
	22:25	47.8	72.6	57.7	41.3	50.5	48.5	47.1	45.6	45.3
	22:30	47.6	72.4	50.8	42.8	48.3	48.1	47.6	47.2	47.0
	22:35	47.8	72.6	51.0	44.6	48.7	48.4	47.7	47.2	47.1
	22:40	48.2	73.0	51.1	43.8	49.7	49.1	48.1	47.4	47.2
	22:45	64.2	89.0	71.3	47.0	70.6	70.3	55.5	48.4	48.1
	22:50	67.9	92.7	83.6	60.7	73.2	71.0	65.6	62.7	62.0
	22:55	68.0	92.8	85.6	62.0	72.3	70.7	65.9	63.9	63.5
	23:00	70.8	95.6	81.8	62.3	75.5	74.1	66.7	63.7	63.4
	23:05	70.5	88.3	76.1	61.8	75.1	73.7	68.9	64.1	63.1
	23:10	69.0	86.7	82.4	54.8	76.6	71.9	64.3	55.9	55.5
	23:15	67.1	91.9	79.2	65.0	68.8	68.3	66.5	66.0	65.9
	23:20	70.6	95.4	83.5	59.2	79.4	73.5	61.9	60.3	59.9
	23:25	63.0	87.8	73.0	60.5	66.0	64.4	62.3	61.4	61.3
	23:30	68.9	86.7	79.2	62.8	75.8	73.0	66.1	63.8	63.6
	23:35	70.3	88.0	80.7	65.5	75.0	74.1	68.5	66.4	66.2
	23:40	70.4	95.2	79.9	68.5	71.4	71.2	70.5	69.3	69.2
	23:45	68.9	93.7	75.7	67.2	69.6	69.4	68.9	68.3	68.1
	23:50	67.2	92.0	70.4	65.4	68.2	68.0	67.2	66.2	66.1
	23:55	65.1	89.9	73.6	63.5	66.2	66.0	65.0	64.2	64.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกือ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01209916 : Type 2

SAMPLE NO. : 15173-15179

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	00:00	63.1	87.9	70.1	60.7	64.9	64.2	62.8	61.6	61.4
	00:05	62.0	86.8	70.3	58.8	65.7	64.3	61.1	59.8	59.5
	00:10	61.5	86.3	70.5	58.1	66.1	64.3	59.9	59.1	58.9
	00:15	65.8	90.6	72.2	57.9	69.1	68.6	65.6	58.8	58.7
	00:20	61.0	85.8	70.2	57.1	65.4	63.7	59.5	58.3	58.0
	00:25	64.9	89.6	73.5	59.2	70.2	68.9	61.9	60.1	59.9
	00:30	63.6	88.4	72.8	60.4	68.6	66.5	61.8	61.1	61.0
	00:35	62.8	87.6	69.8	59.7	66.9	65.5	61.5	60.7	60.5
	00:40	62.6	87.3	70.3	59.1	67.0	65.6	60.9	60.1	60.0
	00:45	65.2	89.9	69.7	59.9	68.2	67.7	64.5	61.4	61.1
	00:50	66.4	91.2	74.3	60.9	69.0	68.6	66.2	62.2	62.0
	00:55	64.7	89.4	73.8	62.4	67.6	66.7	63.9	63.2	63.0
	01:00	67.3	92.1	70.7	62.9	69.3	69.0	67.3	64.6	64.1
	01:05	68.3	93.1	72.1	63.0	70.1	69.8	68.4	65.2	64.4
	01:10	68.0	92.8	72.4	61.7	70.4	70.1	68.1	64.1	63.6
	01:15	67.2	92.0	71.8	60.9	70.1	69.6	67.1	62.5	62.1
	01:20	69.1	93.8	78.7	61.9	70.6	70.3	69.0	67.2	66.4
	01:25	69.5	94.2	72.8	64.9	70.9	70.6	69.4	68.0	67.6
	01:30	69.9	94.7	72.5	66.1	71.2	71.0	69.9	68.7	68.3
	01:35	70.9	95.6	74.8	64.5	73.3	72.8	70.6	68.5	67.8
	01:40	71.8	96.6	75.3	65.3	73.6	73.4	71.6	69.9	69.5
	01:45	71.6	96.4	74.8	66.6	73.6	73.3	71.3	69.6	69.2
	01:50	71.9	96.6	74.9	67.6	73.8	73.5	71.5	70.2	69.9
	01:55	69.6	87.4	75.8	53.5	74.1	73.6	67.9	54.9	54.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกือ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 15173-15179

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 01209916 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	02:00	66.2	84.0	69.3	64.4	67.4	67.0	66.1	65.4	65.1
	02:05	65.9	83.7	71.0	64.2	67.6	66.6	65.7	65.0	64.8
	02:10	68.8	86.6	81.6	64.9	71.7	70.4	67.5	66.0	65.8
	02:15	69.3	87.0	83.1	62.9	76.4	72.4	65.2	63.8	63.6
	02:20	68.1	85.9	84.1	63.2	71.2	68.0	65.1	64.1	63.9
	02:25	71.4	89.2	85.6	64.8	77.7	75.7	67.5	65.7	65.5
	02:30	65.8	83.6	70.4	64.1	67.2	66.5	65.6	65.0	64.9
	02:35	71.1	88.9	92.0	60.9	71.9	70.7	67.1	63.3	62.6
	02:40	70.4	88.2	82.9	65.2	73.5	72.9	69.7	66.5	65.9
	02:45	66.1	83.9	74.7	63.3	67.9	67.1	65.7	63.9	63.7
	02:50	67.3	85.1	76.7	64.6	70.6	69.3	66.1	65.3	65.2
	02:55	72.1	96.8	76.1	61.0	74.3	73.9	72.0	69.2	66.8
	03:00	71.1	95.9	76.4	62.9	73.8	73.3	70.8	67.6	66.6
	03:05	69.3	94.1	74.3	61.5	71.8	71.3	69.1	66.5	65.7
	03:10	69.3	94.1	74.2	63.2	71.8	71.3	69.0	66.2	65.4
	03:15	68.2	93.0	72.0	62.6	70.2	69.7	68.1	65.9	65.2
	03:20	67.0	91.7	70.8	62.3	69.1	68.7	66.7	64.7	64.3
	03:25	66.4	91.2	74.3	62.6	69.6	67.7	65.7	64.3	63.9
	03:30	66.4	91.2	74.2	62.4	68.9	67.4	65.9	64.5	64.1
	03:35	64.8	89.6	68.3	61.8	66.7	66.3	64.6	63.3	63.0
	03:40	64.5	89.3	68.4	59.5	66.5	66.1	64.3	62.5	62.1
	03:45	64.2	89.0	68.5	59.1	66.4	66.0	63.9	61.9	61.4
	03:50	64.6	89.4	68.1	60.3	66.5	66.2	64.5	62.8	62.4
	03:55	65.1	89.8	68.1	60.0	66.5	66.2	65.0	63.6	63.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 15173-15179

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 01209916 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	04:00	65.5	90.2	69.1	58.2	67.4	67.0	65.4	63.4	62.2
	04:05	64.5	89.3	68.7	57.1	67.1	66.4	64.2	62.1	61.4
	04:10	64.8	89.6	70.9	59.2	67.1	66.5	64.5	62.5	62.0
	04:15	63.0	87.8	67.6	57.1	65.3	64.8	62.8	60.8	60.2
	04:20	60.8	85.6	66.2	54.6	63.5	62.9	60.4	57.6	57.0
	04:25	62.5	87.3	66.6	57.0	64.7	64.2	62.3	60.3	59.7
	04:30	62.0	86.7	66.1	55.8	64.0	63.6	61.8	59.8	59.2
	04:35	61.4	86.1	66.3	52.8	63.9	63.4	61.2	57.8	56.8
	04:40	60.5	85.3	66.7	52.3	63.2	62.7	60.2	56.4	55.3
	04:45	61.2	86.0	65.7	52.2	63.7	63.2	61.0	57.4	56.3
	04:50	62.3	87.1	69.5	52.5	66.4	64.8	61.4	58.0	57.0
	04:55	60.7	85.5	68.2	52.0	64.4	62.8	60.2	56.9	56.1
	05:00	60.3	85.1	67.8	52.3	63.7	62.3	59.8	56.3	54.6
	05:05	56.1	80.9	67.5	52.1	60.0	58.1	53.9	53.0	52.8
	05:10	56.0	80.8	64.6	52.3	60.1	58.0	54.5	53.3	53.1
	05:15	55.9	80.7	64.8	51.6	59.0	58.0	54.9	52.8	52.5
	05:20	56.3	81.1	65.2	51.7	61.3	58.6	54.7	52.7	52.5
	05:25	55.9	80.6	67.3	50.8	59.2	57.8	54.4	52.5	52.3
	05:30	60.1	84.8	69.0	51.4	65.6	63.2	58.3	53.6	53.0
	05:35	59.4	84.1	70.1	52.2	64.6	62.2	57.4	53.6	53.2
	05:40	61.3	86.1	66.0	52.7	64.0	63.5	61.0	58.0	57.2
	05:45	61.2	86.0	67.2	52.0	64.3	63.6	60.8	57.1	56.2
	05:50	61.3	86.1	67.8	51.6	64.6	63.6	60.8	57.1	56.0
	05:55	60.4	85.2	67.0	52.1	63.3	62.8	60.0	56.3	55.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 15173-15179

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 01209916 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	06:00	59.1	83.9	65.0	49.9	62.7	62.1	58.3	54.0	52.4
	06:05	55.1	79.9	62.0	48.6	58.6	57.8	54.7	50.3	49.9
	06:10	53.5	78.2	62.1	46.4	56.9	56.0	52.7	48.6	48.1
	06:15	50.9	75.7	60.0	44.9	55.8	53.8	48.9	47.2	46.8
	06:20	50.9	75.7	58.7	45.9	54.2	53.5	50.1	47.9	47.6
	06:25	50.3	75.0	56.8	45.5	53.9	53.0	49.5	47.3	46.8
	06:30	50.1	74.8	57.5	45.5	53.9	52.8	48.9	47.6	47.3
	06:35	48.7	73.4	60.1	43.2	52.0	50.6	47.7	45.9	45.3
	06:40	47.8	72.5	68.7	43.9	50.1	49.1	46.3	45.2	45.0
	06:45	47.9	72.6	55.0	43.7	49.5	49.1	47.7	46.5	45.8
	06:50	48.7	73.5	58.1	45.0	50.4	49.8	48.2	47.4	47.1
	06:55	48.9	73.6	59.0	44.3	51.2	49.8	48.3	47.4	47.0
	07:00	49.7	74.5	62.0	44.5	52.7	50.4	48.4	47.5	47.2
	07:05	48.7	73.4	58.7	43.2	50.3	49.4	48.5	47.5	46.6
	07:10	48.9	73.7	64.8	44.1	50.9	50.1	48.4	47.4	47.1
	07:15	49.0	73.8	62.3	45.4	51.6	50.0	48.2	47.4	47.2
	07:20	48.8	73.6	60.4	43.0	50.7	49.7	48.3	47.4	46.6
	07:25	49.8	74.6	61.7	42.8	53.6	51.8	48.5	47.1	46.2
	07:30	50.4	75.1	67.1	46.1	53.1	50.4	48.5	47.7	47.5
	07:35	51.3	76.1	70.7	43.8	56.1	53.5	48.8	47.3	46.4
	07:40	48.0	72.8	57.7	44.4	49.2	48.8	47.8	46.8	46.5
	07:45	50.5	75.2	64.5	42.1	51.4	49.4	47.6	46.3	45.5
	07:50	47.3	72.0	58.1	42.3	48.5	48.1	47.2	45.7	44.8
	07:55	48.0	72.8	63.6	42.3	48.9	48.4	47.2	45.9	45.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สเตล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สเตล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01209916 : Type 2

SAMPLE NO. : 15173-15179

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	08:00	46.8	71.6	53.7	43.8	47.9	47.7	46.8	45.9	45.6
	08:05	47.8	72.5	58.9	40.9	50.4	48.8	47.1	45.0	44.0
	08:10	46.7	71.5	59.0	39.8	49.3	48.2	46.4	42.8	42.2
	08:15	46.9	71.7	62.2	37.1	51.6	46.4	42.4	39.9	39.1
	08:20	45.8	70.5	60.0	37.9	51.0	47.6	42.5	40.1	39.3
	08:25	42.8	67.5	55.7	39.5	46.2	44.9	41.7	40.7	40.5
	08:30	42.6	67.4	57.3	35.1	46.3	44.7	41.4	38.5	37.8
	08:35	45.6	70.4	67.0	32.8	51.6	48.4	40.5	36.2	35.2
	08:40	41.9	66.7	55.8	33.6	47.3	46.1	39.3	36.6	36.0
	08:45	43.6	68.4	65.0	33.4	45.1	42.1	38.8	36.7	36.0
	08:50	42.4	67.1	60.0	34.8	46.9	44.7	39.3	36.9	36.3
	08:55	46.6	71.4	67.1	34.0	52.6	50.9	41.6	36.6	36.1
	09:00	51.3	76.0	57.1	42.4	53.9	53.3	51.2	45.8	44.6
	09:05	55.1	79.8	75.6	41.9	56.9	56.1	54.3	51.6	47.5
	09:10	53.1	77.8	68.5	39.1	55.3	54.8	52.5	43.9	41.8
	09:15	52.5	77.3	60.0	32.8	57.0	56.0	52.2	40.8	35.9
	09:20	49.7	74.5	61.0	41.3	54.0	52.3	48.7	43.2	42.7
	09:25	53.8	78.6	59.5	42.8	57.4	56.6	53.1	49.1	47.3
	09:30	52.9	77.7	61.4	42.5	56.8	55.7	51.9	48.9	48.0
	09:35	52.4	77.2	65.4	30.9	55.3	54.8	52.2	45.5	40.9
	09:40	51.1	75.8	61.8	31.2	54.4	53.8	50.9	39.2	36.1
	09:45	53.5	78.2	66.9	41.7	54.7	54.1	52.2	49.7	47.0
	09:50	49.7	74.4	64.8	29.8	54.8	54.1	43.2	33.3	32.6
	09:55	40.0	64.8	61.5	30.0	44.5	42.2	35.0	32.2	31.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01209916 : Type 2

SAMPLE NO. : 15173-15179
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	10:00	45.5	70.3	58.7	31.1	51.3	49.5	40.9	35.3	34.4
	10:05	40.0	64.8	63.8	30.9	43.5	42.5	36.6	33.3	32.8
	10:10	45.9	70.7	58.6	30.7	51.4	50.2	41.1	33.8	33.1
	10:15	40.6	65.4	53.8	30.3	46.8	44.1	37.6	33.4	32.6
	10:20	42.7	67.5	63.4	29.2	47.7	43.7	35.7	32.0	31.4
	10:25	41.3	66.1	63.2	29.3	45.9	42.6	35.7	31.8	31.2
	10:30	54.9	79.7	67.4	30.3	63.7	61.8	38.6	33.3	32.4
	10:35	40.6	65.3	56.4	33.2	44.1	40.8	37.1	35.2	34.8
	10:40	51.0	75.7	64.4	32.4	57.3	57.1	38.4	35.1	34.8
	10:45	41.5	66.2	61.6	30.6	46.1	43.9	36.1	32.8	32.1
	10:50	43.7	68.5	57.7	30.6	49.8	47.9	37.4	33.0	32.6
	10:55	46.5	71.3	62.4	31.7	51.9	50.3	42.5	34.1	33.5
	11:00	37.3	62.1	53.5	29.9	42.0	39.8	34.4	32.1	31.7
	11:05	41.3	66.1	60.6	31.2	45.9	42.7	36.6	33.4	32.9
	11:10	49.0	73.7	64.1	29.5	57.7	49.2	35.6	32.1	31.4
	11:15	48.3	73.0	68.7	31.9	56.1	50.5	41.0	35.5	34.3
	11:20	46.0	70.7	70.2	32.4	46.8	43.8	37.1	34.3	33.9
	11:25	43.1	67.8	60.0	30.3	49.5	44.8	36.8	33.2	32.7
	11:30	47.1	71.8	62.4	30.7	54.5	51.9	38.9	33.6	32.9
	11:35	47.0	71.8	68.3	29.1	52.9	50.3	43.1	35.6	34.0
	11:40	48.0	72.7	61.8	29.1	53.6	52.1	40.7	33.9	32.5
	11:45	46.8	71.6	57.8	30.9	53.1	51.5	41.3	34.4	33.2
	11:50	48.9	73.7	74.4	30.4	51.2	49.1	38.2	32.7	32.0
	11:55	45.9	70.6	67.6	29.4	51.5	48.5	37.3	32.5	31.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01209916 : Type 2

SAMPLE NO. : 15173-15179
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	12:00	50.0	74.8	61.9	29.5	57.2	55.0	43.6	32.8	31.9
	12:05	45.5	70.3	61.3	30.0	51.1	47.6	38.1	32.8	32.1
	12:10	42.9	67.6	58.9	29.0	48.3	44.2	35.0	31.1	30.6
	12:15	39.9	64.7	57.3	31.0	45.7	41.8	35.6	33.1	32.5
	12:20	38.7	63.4	57.6	32.8	42.5	40.5	36.3	34.4	34.1
	12:25	39.8	64.6	65.5	31.5	42.2	40.9	36.5	33.8	33.4
	12:30	40.3	65.1	57.8	29.0	46.4	43.2	34.7	31.4	31.0
	12:35	42.5	67.3	68.7	30.3	47.1	44.8	37.4	32.1	31.6
	12:40	40.9	65.6	53.9	32.0	46.5	43.7	38.7	34.3	33.6
	12:45	37.4	62.1	51.4	30.2	42.3	40.7	35.1	32.0	31.7
	12:50	37.0	61.8	47.3	31.4	41.2	39.7	35.7	33.2	32.8
	12:55	39.6	64.4	48.4	30.9	44.4	42.9	38.1	33.3	32.8
	13:00	41.6	66.4	57.0	30.5	46.4	41.0	36.2	32.5	31.9
	13:05	38.7	63.5	52.2	29.4	45.1	42.9	34.8	31.4	30.9
	13:10	39.9	64.6	55.7	30.5	44.9	42.6	36.9	32.1	31.6
	13:15	40.9	65.6	68.1	31.3	43.4	41.6	35.7	33.2	32.8
	13:20	46.8	71.6	65.6	31.2	45.0	42.4	36.7	32.9	32.5
	13:25	40.1	64.9	59.3	29.2	46.0	43.2	35.9	32.2	31.7
	13:30	43.6	68.4	61.7	30.6	48.2	44.9	37.4	33.2	32.5
	13:35	38.7	63.5	53.8	29.3	43.9	42.3	35.3	31.1	30.7
	13:40	42.4	67.1	57.5	30.6	49.4	45.2	36.8	33.4	32.8
	13:45	39.0	63.8	54.8	30.4	44.1	41.1	36.2	33.3	32.8
	13:50	37.1	61.9	54.0	30.1	41.7	39.2	34.1	32.0	31.6
	13:55	42.5	67.2	61.5	29.1	43.2	38.8	33.8	30.9	30.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 15173-15179

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 01209916 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	14:00	45.2	70.0	61.8	30.4	52.6	46.0	36.6	32.5	31.8
	14:05	39.7	64.4	57.5	30.2	42.2	39.8	34.1	32.0	31.6
	14:10	51.7	76.4	66.8	32.1	59.0	54.9	40.0	34.8	34.2
	14:15	41.0	65.8	58.6	31.4	45.1	42.5	37.5	33.6	33.1
	14:20	42.3	67.1	60.0	31.6	44.7	43.4	38.3	34.7	33.8
	14:25	43.0	67.8	54.1	31.8	49.6	47.9	38.0	33.9	33.3
	14:30	41.0	65.7	56.8	31.3	44.8	41.4	36.4	33.1	32.6
	14:35	48.8	73.6	69.2	33.2	55.1	50.5	39.7	35.4	34.8
	14:40	43.3	68.1	63.3	31.6	49.3	46.8	37.7	34.8	33.6
	14:45	40.4	65.1	63.1	31.2	41.6	38.6	34.8	33.0	32.6
	14:50	41.4	66.2	59.1	31.7	46.5	44.7	37.7	34.1	33.5
	14:55	41.1	65.9	55.0	32.5	45.5	44.1	39.2	35.2	34.3
	15:00	40.7	65.4	53.5	32.0	45.1	43.8	39.0	35.3	34.2
	15:05	39.9	64.7	54.4	33.6	43.6	42.5	38.6	35.8	35.4
	15:10	41.3	66.1	54.6	32.7	47.9	44.4	37.8	34.6	33.9
	15:15	39.7	64.4	52.1	31.7	43.3	42.0	38.4	34.9	34.0
	15:20	40.7	65.4	56.9	33.7	44.2	43.1	39.2	36.0	35.5
	15:25	41.5	66.3	57.8	32.0	46.3	44.7	38.9	34.3	33.6
	15:30	44.1	68.8	62.8	33.2	50.0	48.1	38.9	35.8	35.3
	15:35	38.4	63.2	53.9	32.2	42.0	40.6	36.0	34.0	33.5
	15:40	47.6	72.3	61.3	34.8	52.9	51.5	42.5	37.3	36.6
	15:45	43.1	67.9	54.5	32.2	49.7	47.7	38.6	35.0	34.3
	15:50	41.9	66.7	56.2	32.2	48.8	45.2	36.2	34.1	33.8
	15:55	45.5	70.2	61.9	33.1	51.7	49.1	39.6	36.0	35.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01209916 : Type 2

SAMPLE NO. : 15173-15179
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	16:00	43.5	68.3	55.0	32.0	49.0	47.5	39.7	35.3	34.6
	16:05	44.2	69.0	59.9	33.0	48.6	47.6	40.6	36.3	35.7
	16:10	45.8	70.6	59.8	34.8	52.0	49.4	41.9	38.0	37.2
	16:15	41.3	66.1	50.6	33.2	47.4	45.9	38.3	35.8	35.3
	16:20	38.6	63.4	51.2	31.8	43.4	40.8	36.7	33.9	33.4
	16:25	49.4	74.1	65.2	32.4	54.7	52.5	41.5	36.9	36.2
	16:30	46.0	70.8	64.7	34.9	51.7	47.9	39.2	36.9	36.4
	16:35	43.5	68.3	60.5	33.1	49.0	47.4	38.8	35.8	35.2
	16:40	44.7	69.4	67.5	31.3	49.4	46.2	37.7	34.0	33.5
	16:45	43.0	67.8	62.0	30.0	45.2	40.4	33.7	31.8	31.5
	16:50	48.4	73.1	63.9	31.5	54.2	50.1	40.0	33.6	32.9
	16:55	46.3	71.1	63.1	31.7	51.6	49.0	41.0	35.6	34.9
	17:00	46.0	70.7	58.5	30.6	52.0	50.0	41.6	35.2	33.9
	17:05	44.9	69.7	60.3	29.9	51.1	47.9	37.6	33.1	32.5
	17:10	41.3	66.1	56.8	31.8	47.3	44.4	37.7	34.4	33.9
	17:15	49.8	74.6	65.4	35.7	57.3	52.6	41.4	38.2	37.7
	17:20	41.6	66.4	57.7	34.6	46.5	44.6	38.8	36.6	36.2
	17:25	48.3	73.0	60.9	34.2	54.7	52.1	42.0	37.0	36.3
	17:30	42.4	67.2	56.0	36.2	47.9	45.9	39.3	38.0	37.7
	17:35	41.8	66.5	59.0	32.0	46.3	45.1	38.4	35.7	34.9
	17:40	48.1	72.9	66.7	34.3	51.4	48.5	42.4	36.5	35.7
	17:45	41.0	65.7	51.5	32.0	46.2	45.0	37.7	34.9	34.7
	17:50	42.8	67.6	59.2	31.3	48.2	45.0	37.2	34.0	33.6
	17:55	46.6	71.3	61.5	32.4	52.5	49.2	38.2	34.8	34.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 15173-15179

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 01209916 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	18:00	38.9	63.7	51.8	32.4	43.8	41.8	36.6	34.8	34.3
	18:05	42.3	67.1	57.2	32.9	48.0	45.1	38.5	35.6	35.0
	18:10	49.2	74.0	63.4	32.4	55.6	52.7	42.2	35.6	34.8
	18:15	48.5	73.3	68.9	31.2	52.2	47.8	36.4	33.4	32.9
	18:20	49.1	73.9	64.4	33.6	57.2	52.0	39.7	36.2	35.8
	18:25	46.1	70.9	62.9	35.3	51.0	49.2	43.7	40.8	40.0
	18:30	46.5	71.3	63.0	32.4	52.2	49.9	42.6	36.3	35.2
	18:35	43.9	68.7	55.6	35.6	49.4	47.9	40.2	37.5	37.0
	18:40	44.5	69.2	61.6	34.2	51.3	47.4	38.0	36.4	36.1
	18:45	42.0	66.8	56.0	36.6	46.1	43.0	39.6	38.2	38.0
	18:50	42.7	67.5	60.6	36.0	49.7	44.3	39.1	37.8	37.4
	18:55	51.1	75.8	71.8	37.4	55.9	51.8	40.8	39.0	38.6
	19:00	45.5	70.2	57.2	38.5	53.4	46.6	41.7	40.2	39.9
	19:05	47.0	71.8	61.6	40.1	52.9	47.2	43.9	42.4	41.9
	19:10	48.8	73.6	61.9	41.4	56.8	49.4	44.7	43.6	43.3
	19:15	51.3	76.0	63.5	43.5	58.3	56.1	46.9	45.3	44.9
	19:20	50.8	75.6	62.8	42.8	58.0	55.4	46.8	45.4	45.1
	19:25	53.4	78.1	63.7	44.3	60.2	58.5	48.3	46.3	45.9
	19:30	55.3	80.1	65.2	45.5	60.8	59.8	51.3	47.5	47.0
	19:35	55.9	80.6	63.9	46.0	60.9	59.8	53.8	48.7	48.1
	19:40	54.3	79.0	63.9	46.6	59.9	58.5	50.7	47.9	47.6
	19:45	57.1	81.8	65.5	46.5	62.4	61.5	54.5	48.1	47.7
	19:50	57.0	81.8	65.5	47.4	62.0	61.0	54.6	50.3	49.3
	19:55	59.2	84.0	65.9	48.8	62.8	61.9	58.7	53.0	51.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 15173-15179

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 01209916 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	20:00	58.0	82.8	66.4	47.5	62.0	61.3	57.1	49.5	48.8
	20:05	59.7	84.4	65.2	48.3	62.5	62.0	59.5	55.2	53.0
	20:10	60.5	85.3	65.7	51.1	62.7	62.3	60.4	57.6	56.8
	20:15	60.8	85.6	65.2	48.3	62.8	62.5	60.8	58.0	57.4
	20:20	62.0	86.8	70.1	49.8	65.8	63.9	61.4	58.6	57.8
	20:25	59.5	84.3	65.7	48.0	62.7	62.3	59.5	51.5	50.7
	20:30	61.0	85.8	65.9	51.8	63.1	62.7	60.9	58.3	57.6
	20:35	61.9	86.7	69.5	55.1	63.8	63.4	61.8	59.7	59.2
	20:40	62.1	86.9	69.5	55.3	64.0	63.4	61.9	59.7	59.1
	20:45	61.7	86.4	69.2	54.5	63.5	63.1	61.6	59.4	58.9
	20:50	61.8	86.6	68.6	55.2	63.5	63.2	61.7	59.7	59.2
	20:55	62.2	87.0	70.0	56.0	63.9	63.5	61.9	60.0	59.5
	21:00	62.5	87.3	70.6	57.2	65.0	63.7	62.0	60.1	59.6
	21:05	63.2	88.0	70.8	56.7	67.5	65.2	62.2	60.1	59.7
	21:10	62.5	87.3	71.0	55.5	65.8	63.7	61.8	59.5	58.6
	21:15	62.2	87.0	70.6	56.6	64.2	63.5	61.9	59.8	59.4
	21:20	62.9	87.7	70.8	56.1	66.7	64.6	62.1	59.6	58.9
	21:25	62.6	87.4	71.3	55.8	66.4	64.3	61.8	59.2	58.3
	21:30	61.7	86.5	65.5	56.2	63.4	63.2	61.6	59.7	59.2
	21:35	61.2	86.0	65.7	54.8	63.2	62.9	61.2	58.8	57.6
	21:40	61.0	85.8	64.6	54.3	63.0	62.7	60.9	58.5	57.7
	21:45	61.3	86.0	64.5	54.9	63.1	62.8	61.2	59.1	58.5
	21:50	60.8	85.6	68.2	54.3	62.9	62.6	60.7	57.5	56.6
	21:55	61.5	86.3	68.1	55.3	63.4	63.0	61.4	59.2	58.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สเตล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สเตล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01209916 : Type 2

SAMPLE NO. : 15173-15179

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/06/2022	22:00	61.9	86.7	70.2	55.3	63.8	63.3	61.5	59.3	58.6
	22:05	61.3	86.1	64.3	55.4	63.2	62.9	61.3	59.0	58.2
	22:10	60.1	84.9	64.8	54.7	63.0	62.6	59.6	56.3	55.9
	22:15	57.4	82.2	64.7	54.1	59.5	59.0	57.0	55.6	55.4
	22:20	57.0	81.8	61.9	54.3	58.8	58.4	56.8	55.6	55.4
	22:25	57.6	82.4	63.8	54.3	59.4	59.0	57.4	56.0	55.6
	22:30	58.0	82.8	64.2	54.4	60.1	59.4	57.6	56.3	56.0
	22:35	58.9	83.6	64.4	54.5	62.3	61.7	57.9	56.3	56.0
	22:40	60.2	85.0	64.5	54.3	62.9	62.5	59.8	56.7	56.1
	22:45	61.4	86.2	66.7	53.7	63.5	63.2	61.3	58.9	58.2
	22:50	61.4	86.2	66.3	53.8	63.6	63.2	61.3	58.8	57.9
	22:55	61.3	86.1	65.0	54.1	63.5	63.1	61.2	58.7	58.0
	23:00	61.1	85.8	66.0	53.3	63.2	62.9	60.9	58.2	57.4
	23:05	60.6	85.3	65.9	52.4	62.9	62.5	60.4	57.4	56.6
	23:10	60.8	85.5	65.6	51.8	62.9	62.6	60.6	58.0	57.3
	23:15	60.7	85.5	65.7	51.8	63.2	62.9	60.5	57.2	55.6
	23:20	60.7	85.5	64.1	52.1	63.0	62.7	60.6	57.7	56.9
	23:25	59.7	84.4	63.9	51.2	62.8	62.4	59.4	53.3	52.7
	23:30	60.8	85.5	64.1	52.1	63.0	62.6	60.7	57.9	57.4
	23:35	60.7	85.5	64.0	48.3	63.0	62.6	60.6	57.8	56.9
	23:40	60.5	85.3	66.7	49.1	62.9	62.6	60.3	57.0	56.2
	23:45	60.5	85.3	64.3	49.0	62.9	62.5	60.4	57.2	56.5
	23:50	60.4	85.2	64.7	47.3	62.8	62.5	60.3	57.1	56.4
	23:55	60.2	85.0	64.4	49.3	62.6	62.2	60.2	57.1	56.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01209916 : Type 2

SAMPLE NO. : 15173-15179

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/06/2022	00:00	60.2	85.0	64.2	47.9	62.6	62.2	60.1	57.0	56.2
	00:05	60.1	84.9	64.5	50.8	62.5	62.1	60.0	56.9	56.3
	00:10	60.2	85.0	64.6	47.3	62.6	62.2	60.1	56.9	56.2
	00:15	60.1	84.9	64.8	44.8	62.6	62.2	60.0	56.6	55.8
	00:20	59.6	84.3	64.4	45.6	62.3	62.0	59.4	55.5	54.2
	00:25	59.6	84.3	63.8	44.4	62.4	62.0	59.4	55.5	54.0
	00:30	60.3	85.0	65.7	44.1	62.7	62.4	60.1	56.8	56.1
	00:35	59.5	84.3	64.9	45.5	62.2	61.8	59.3	55.7	54.8
	00:40	56.1	80.9	65.1	41.2	61.5	60.7	52.6	42.4	42.1
	00:45	49.7	74.5	62.2	40.3	56.9	53.9	43.9	42.1	41.8
	00:50	50.8	75.6	63.3	41.0	57.6	54.8	45.2	42.3	42.0
	00:55	55.4	80.2	64.4	41.2	62.0	60.6	50.5	43.0	42.5
	01:00	57.8	82.6	65.0	41.9	63.1	62.4	54.6	47.4	45.9
	01:05	52.7	77.5	63.2	42.1	57.1	55.7	51.1	47.5	46.3
	01:10	57.0	81.8	64.3	41.0	62.4	61.5	53.7	48.1	46.5
	01:15	59.8	84.6	64.8	44.0	63.4	62.9	59.1	53.0	51.5
	01:20	59.3	84.1	64.9	43.8	63.6	63.0	57.6	51.1	49.6
	01:25	59.8	84.6	64.9	44.1	63.7	63.2	58.5	52.0	50.4
	01:30	55.3	80.1	63.4	45.0	58.4	57.9	54.7	50.9	49.9
	01:35	55.8	80.6	60.5	45.0	58.7	58.2	55.4	51.9	50.9
	01:40	55.4	80.1	65.7	43.7	58.5	58.0	54.7	49.5	47.9
	01:45	54.9	79.7	61.1	42.3	58.2	57.7	54.2	49.5	48.0
	01:50	53.3	78.1	60.1	42.6	57.5	56.8	52.0	45.8	44.6
	01:55	53.3	78.1	60.8	42.7	57.7	56.6	52.3	48.3	47.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01209916 : Type 2

SAMPLE NO. : 15173-15179

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/06/2022	02:00	55.8	80.5	65.0	45.3	58.8	58.3	55.1	51.2	50.1
	02:05	55.4	80.2	60.7	41.0	58.6	58.1	54.9	50.7	49.4
	02:10	55.6	80.4	60.6	45.4	58.6	58.2	55.1	51.5	50.4
	02:15	55.6	80.4	60.9	43.7	58.5	58.1	55.2	51.2	50.1
	02:20	55.4	80.2	60.4	42.2	58.5	58.0	54.9	50.8	49.7
	02:25	55.2	80.0	60.2	42.6	58.4	57.9	54.6	50.5	49.3
	02:30	55.2	80.0	60.8	41.6	58.4	58.0	54.5	50.4	49.0
	02:35	55.9	80.7	60.9	45.8	58.8	58.4	55.4	51.7	50.7
	02:40	55.7	80.4	60.4	46.3	58.6	58.2	55.2	51.5	50.6
	02:45	57.1	81.8	64.0	45.9	62.0	60.6	55.7	50.1	47.6
	02:50	54.7	79.4	59.2	45.7	57.9	57.5	54.2	49.4	48.5
	02:55	54.7	79.4	60.2	45.5	58.1	57.6	54.1	48.6	47.7
	03:00	54.8	79.5	59.3	43.9	58.0	57.6	54.2	49.2	48.1
	03:05	54.0	78.8	59.1	44.8	57.7	57.2	52.9	48.1	47.4
	03:10	54.8	79.5	62.2	45.4	58.1	57.6	54.2	49.0	47.9
	03:15	54.9	79.6	59.7	46.3	58.1	57.6	54.4	49.5	48.7
	03:20	55.0	79.8	59.1	45.5	58.1	57.7	54.6	50.0	49.1
	03:25	55.3	80.1	60.3	46.0	58.3	57.9	54.9	50.4	49.6
	03:30	54.8	79.6	59.1	45.5	58.0	57.7	54.2	49.6	48.7
	03:35	52.8	77.6	62.1	44.8	57.5	56.7	50.1	47.8	47.5
	03:40	54.5	79.3	60.3	45.2	58.0	57.6	53.7	48.6	47.9
	03:45	54.3	79.1	59.0	45.6	58.0	57.4	53.3	48.5	47.9
	03:50	54.3	79.1	60.4	44.6	58.0	57.5	53.2	48.3	47.3
	03:55	54.5	79.3	59.1	44.6	57.9	57.5	53.7	49.0	48.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 15173-15179

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 01209916 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/06/2022	04:00	54.6	79.4	59.2	45.4	58.0	57.6	53.7	49.2	48.4
	04:05	54.5	79.2	59.6	44.9	58.0	57.6	53.5	48.6	47.7
	04:10	54.3	79.0	59.1	45.0	58.0	57.5	53.2	47.8	47.0
	04:15	54.2	79.0	59.1	45.0	57.9	57.3	53.3	48.1	47.1
	04:20	53.5	78.3	62.5	43.3	57.7	57.2	51.7	46.3	45.6
	04:25	51.6	76.4	58.9	43.1	57.3	56.3	47.7	45.3	45.1
	04:30	46.5	71.3	55.9	43.2	50.3	47.8	45.4	44.7	44.6
	04:35	46.1	70.9	54.9	42.3	48.3	47.0	45.5	44.9	44.7
	04:40	46.8	71.6	50.8	42.7	48.4	48.2	46.8	44.9	44.6
	04:45	48.0	72.8	52.9	44.8	49.4	48.8	48.0	47.0	46.4
	04:50	47.8	72.6	49.5	43.9	48.7	48.6	47.9	46.7	46.0
	04:55	48.4	73.2	57.6	44.6	49.8	48.9	48.1	47.1	46.7
	05:00	47.9	72.7	52.2	42.9	48.8	48.7	48.0	47.0	46.4
	05:05	46.6	71.4	51.0	39.2	48.3	47.8	46.5	45.1	44.2
	05:10	46.8	71.6	50.9	40.8	48.5	47.9	46.8	45.3	44.1
	05:15	44.1	68.9	48.7	39.5	46.8	46.4	43.0	41.5	41.1
	05:20	44.7	69.5	53.0	40.1	46.7	46.3	44.6	41.8	41.4
	05:25	46.3	71.0	49.8	42.9	47.3	46.9	46.2	45.6	45.4
	05:30	46.3	71.1	52.8	42.5	47.4	46.9	46.1	45.3	45.1
	05:35	47.6	72.3	56.1	43.8	48.9	48.7	47.5	45.9	45.8
	05:40	47.5	72.3	57.1	44.0	49.0	48.6	46.8	46.0	45.9
	05:45	46.9	71.6	52.2	43.9	47.8	47.4	46.7	46.1	45.9
	05:50	47.9	72.6	58.2	44.6	50.7	49.6	47.0	46.3	46.1
	05:55	48.5	73.3	59.7	44.7	51.5	50.7	47.5	46.5	46.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 - R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01209916 : Type 2

SAMPLE NO. : 15173-15179

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/06/2022	06:00	50.1	74.9	67.4	45.6	52.1	51.1	47.9	46.8	46.6
	06:05	52.3	77.0	67.8	38.3	59.9	52.2	47.2	41.2	40.7
	06:10	41.6	66.4	49.7	35.8	44.0	43.0	41.2	39.9	39.6
	06:15	43.1	67.9	53.5	37.6	46.4	44.3	41.8	40.6	40.2
	06:20	47.4	72.2	64.7	37.9	51.6	50.4	44.4	41.8	41.2
	06:25	48.0	72.8	61.1	37.9	54.2	50.7	44.3	41.3	40.8
	06:30	47.6	72.3	64.3	39.5	50.0	48.3	44.3	41.9	41.4
	06:35	46.7	71.4	65.7	39.8	49.9	47.7	44.3	42.9	42.5
	06:40	45.8	70.6	65.6	38.8	47.8	46.1	43.3	42.2	41.9
	06:45	45.6	70.4	60.7	41.1	50.3	47.5	43.8	42.6	42.3
	06:50	49.5	74.2	68.9	36.9	53.4	48.4	42.6	40.4	39.8
	06:55	51.5	76.3	68.4	36.4	58.0	54.3	43.1	39.3	38.6
	07:00	46.3	71.0	59.1	36.4	51.3	50.2	43.8	40.0	39.1
	07:05	45.3	70.1	61.1	34.7	50.3	48.6	42.1	38.3	37.6
	07:10	45.5	70.3	61.7	35.3	50.4	44.8	40.2	37.8	37.4
	07:15	41.4	66.2	55.0	33.8	45.1	43.8	40.0	37.6	37.1
	07:20	42.1	66.8	59.5	35.4	46.6	44.2	39.7	37.2	36.8
	07:25	42.2	66.9	52.3	35.2	47.1	45.3	40.2	37.9	37.5
	07:30	41.8	66.6	58.2	33.4	45.9	44.6	38.8	36.5	36.0
	07:35	44.3	69.0	59.1	32.8	49.2	45.9	38.5	35.9	35.4
	07:40	44.2	69.0	58.6	36.2	48.7	44.9	41.6	40.3	39.9
	07:45	46.6	71.4	69.5	35.6	47.7	45.6	42.5	40.6	39.9
	07:50	42.1	66.9	54.1	33.2	46.5	44.6	40.3	36.3	35.6
	07:55	42.2	67.0	59.7	33.0	44.0	42.0	37.8	35.4	34.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01209916 : Type 2

SAMPLE NO. : 15173-15179
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/06/2022	08:00	37.8	62.6	50.5	31.6	41.3	39.9	36.8	34.7	34.1
	08:05	40.6	65.4	54.0	32.2	45.4	42.7	38.9	36.1	35.2
	08:10	42.7	67.5	62.8	34.4	44.8	43.1	38.6	37.1	36.8
	08:15	39.7	64.5	59.8	30.5	42.6	40.3	36.1	32.8	32.4
	08:20	45.0	69.7	63.0	30.0	45.0	40.3	33.3	31.9	31.5
	08:25	44.6	69.4	64.9	29.5	51.1	48.4	37.2	32.5	31.9
	08:30	44.9	69.7	60.6	30.7	51.8	49.3	38.8	33.6	32.8
	08:35	47.0	71.7	67.5	29.2	53.1	49.0	38.1	33.4	32.5
	08:40	41.0	65.8	61.4	29.8	46.1	44.1	37.6	32.8	32.0
	08:45	46.0	70.7	64.2	31.1	51.6	49.2	42.4	38.5	36.9
	08:50	46.2	70.9	65.4	37.8	50.5	47.3	41.1	39.1	38.9
	08:55	48.9	73.6	65.2	31.5	54.0	51.1	42.7	38.1	36.3
	09:00	47.2	72.0	61.8	35.1	53.7	50.5	41.1	38.0	37.6
	09:05	50.2	75.0	70.7	31.7	56.0	53.9	44.2	37.5	36.2
	09:10	46.8	71.6	59.8	34.7	53.7	50.4	41.6	37.5	37.0
	09:15	51.3	76.0	66.6	35.1	55.6	53.6	47.8	42.0	39.9
	09:20	55.0	79.8	72.1	31.1	63.1	58.0	45.8	39.9	38.2
	09:25	53.4	78.2	64.2	36.1	60.4	57.8	49.9	43.2	41.2
	09:30	46.9	71.7	62.1	29.8	52.3	50.0	38.8	32.5	31.6
	09:35	43.9	68.7	59.7	29.7	51.0	48.0	36.7	32.5	31.7
	09:40	48.8	73.5	62.0	30.0	54.7	52.7	44.9	35.1	33.8
	09:45	49.4	74.2	65.5	30.1	54.8	53.0	46.1	33.6	32.1
	09:50	49.7	74.4	70.6	30.3	54.1	50.7	41.3	33.5	32.7
	09:55	41.5	66.3	60.7	29.5	47.4	43.3	35.2	32.0	31.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 - R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01209916 : Type 2

SAMPLE NO. : 15173-15179

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/06/2022	10:00	46.0	70.8	65.4	30.5	51.8	49.0	40.2	34.7	33.7
	10:05	46.6	71.4	62.0	28.8	54.0	47.4	37.8	31.9	31.0
	10:10	39.7	64.5	58.7	27.6	45.6	42.7	35.1	30.1	29.0
	10:15	35.8	60.6	49.6	27.4	41.3	39.6	31.8	29.3	28.8
	10:20	41.4	66.2	60.3	28.3	47.6	44.5	33.0	30.5	30.0
	10:25	43.5	68.2	61.5	28.4	48.7	44.5	33.5	30.0	29.5
	10:30	45.9	70.7	58.1	30.4	52.9	50.5	39.7	33.7	32.0
	10:35	56.8	81.6	64.3	49.3	61.4	60.2	54.8	49.6	49.5
	10:40	53.9	78.7	66.7	50.1	56.1	54.4	52.0	50.5	50.4
	10:45	51.9	76.7	59.6	49.5	53.2	53.0	51.3	50.4	50.1
	10:50	55.3	80.1	65.7	49.3	61.6	57.4	51.9	49.7	49.5
	10:55	65.5	90.3	87.3	47.7	64.0	62.5	51.6	48.4	48.1
	11:00	52.2	77.0	61.6	47.7	55.3	54.5	51.5	49.0	48.6
	11:05	53.4	78.2	63.9	48.6	58.3	57.1	51.2	49.5	49.2
	11:10	49.8	74.6	54.5	47.1	52.3	51.6	49.1	47.8	47.7
	11:15	50.5	75.3	55.3	46.8	53.1	52.5	50.0	48.0	47.6
	11:20	50.0	74.8	54.6	47.6	52.0	51.6	49.6	48.2	48.0
	11:25	51.3	76.1	63.2	47.8	53.9	52.8	50.3	48.7	48.5
	11:30	51.7	76.5	59.1	48.1	54.3	53.6	50.9	49.3	48.9
	11:35	53.0	77.8	61.0	48.7	58.1	55.0	51.4	49.9	49.5
	11:40	54.8	79.6	64.8	49.2	59.7	57.4	52.6	50.3	49.7
	11:45	63.5	88.3	79.2	49.3	69.3	64.3	51.4	49.9	49.6
	11:50	52.8	77.6	59.6	49.0	56.0	54.3	52.2	50.4	50.0
	11:55	51.6	76.4	56.5	48.2	54.1	53.3	51.3	49.2	49.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สเตล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สเตล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 15173-15179

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 01209916 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/06/2022	12:00	55.1	79.9	63.2	48.4	60.0	57.8	53.6	50.0	49.5
	12:05	66.3	91.1	78.9	50.1	75.2	70.3	56.1	52.3	51.4
	12:10	52.4	77.2	61.2	48.4	56.4	54.7	51.3	49.4	48.9
	12:15	60.9	85.7	72.7	50.6	67.6	64.8	56.2	52.0	51.6
	12:20	61.5	86.3	75.1	50.2	68.4	64.6	54.6	51.4	51.0
	12:25	63.0	87.8	77.9	49.5	69.3	65.5	55.9	52.0	51.0
	12:30	55.5	80.3	66.3	50.1	59.4	57.9	53.9	51.2	50.8
	12:35	64.2	89.0	78.5	51.0	71.3	67.2	55.8	52.8	52.1
	12:40	59.5	84.3	72.1	51.7	65.4	63.0	54.4	52.6	52.4
	12:45	60.0	84.8	71.6	52.6	65.3	63.8	56.8	53.8	53.3
	12:50	63.9	88.7	77.7	52.4	71.2	67.0	56.7	53.4	53.1
	12:55	59.0	83.8	72.1	51.4	65.2	61.1	54.2	52.7	52.5
	13:00	56.7	81.5	66.8	52.4	62.3	58.1	54.7	53.3	53.0
	13:05	54.7	79.5	61.0	52.8	56.8	55.8	54.1	53.2	53.1
	13:10	55.0	79.8	62.8	52.7	57.1	56.2	54.7	53.3	53.1
	13:15	58.1	82.9	67.4	52.8	64.4	62.6	54.6	53.3	53.2
	13:20	53.8	78.6	63.5	52.4	55.6	54.8	53.2	52.6	52.6
	13:25	56.9	81.7	68.9	52.3	61.6	59.2	54.6	52.9	52.7
	13:30	61.1	85.9	72.4	52.9	67.3	65.5	55.8	53.8	53.5
	13:35	59.0	83.8	71.4	52.8	64.6	60.7	56.2	53.8	53.4
	13:40	57.4	82.2	67.2	53.5	62.8	59.2	55.2	54.3	54.1
	13:45	61.5	86.3	74.4	53.4	69.6	63.1	55.7	53.9	53.6
	13:50	63.5	88.3	79.6	53.7	69.2	64.4	55.3	54.2	53.9
	13:55	56.8	81.6	71.3	53.0	57.6	56.5	55.2	54.2	53.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 - R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01209916 : Type 2

SAMPLE NO. : 15173-15179

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lac	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/06/2022	14:00	60.0	84.8	75.4	53.1	64.0	60.6	55.2	53.9	53.6
	14:05	64.1	88.9	81.4	51.4	65.7	63.5	57.5	52.2	51.9
	14:10	52.8	77.6	55.7	51.0	54.5	54.2	52.1	51.5	51.3
	14:15	53.6	78.4	56.4	51.8	55.0	54.7	53.5	52.2	52.0
	14:20	52.4	77.2	54.4	51.1	53.4	53.2	52.2	51.6	51.5
	14:25	53.4	78.2	64.7	51.9	55.0	53.9	52.9	52.3	52.2
	14:30	54.2	79.0	61.7	51.2	56.1	55.4	54.0	52.0	51.8
	14:35	52.6	77.4	62.6	51.0	54.0	53.1	52.1	51.5	51.4
	14:40	58.9	83.7	76.2	46.8	63.5	61.7	51.8	48.1	47.6
	14:45	52.0	76.8	57.9	46.5	55.9	53.9	51.5	48.2	47.5
	14:50	50.7	75.5	56.5	47.1	52.8	52.2	50.5	47.9	47.7
	14:55	49.3	74.1	52.2	46.6	51.4	50.9	49.0	47.0	46.8
	15:00	51.6	76.4	64.8	46.4	56.3	54.8	48.6	47.1	46.9
	15:05	48.9	73.7	54.2	46.3	50.8	50.2	48.7	47.4	47.0
	15:10	48.9	73.7	52.6	46.5	50.6	50.3	48.8	47.2	46.9
	15:15	50.1	74.9	58.1	47.3	52.4	51.7	49.0	47.9	47.7
	15:20	48.6	73.4	58.2	46.5	49.8	49.2	48.1	47.2	47.0
	15:25	58.0	82.8	73.4	46.9	64.9	63.1	50.7	47.8	47.5
	15:30	49.7	74.5	54.4	46.4	52.2	51.4	49.3	47.1	46.9
	15:35	48.9	73.7	53.4	46.9	50.9	50.3	48.5	47.5	47.4
	15:40	50.7	75.5	54.4	47.6	53.0	52.7	50.1	48.4	48.1
	15:45	49.5	74.3	56.0	46.8	52.1	51.5	48.8	47.4	47.1
	15:50	49.4	74.2	54.2	46.4	52.5	51.3	49.0	47.2	46.8
	15:55	49.7	74.5	52.6	46.9	51.8	51.4	49.3	47.5	47.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 15173-15179

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 01209916 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/06/2022	16:00	50.8	75.6	56.0	45.9	53.7	53.0	50.3	46.9	46.5
	16:05	48.5	73.3	51.0	45.6	50.0	49.6	48.4	46.9	46.4
	16:10	50.2	75.0	57.4	47.1	52.2	51.4	49.6	48.2	47.7
	16:15	50.1	74.9	58.6	47.0	52.0	51.1	49.7	47.7	47.4
	16:20	49.5	74.3	52.9	46.6	52.0	51.3	48.9	47.4	47.1
	16:25	49.0	73.8	56.2	46.3	51.7	51.1	48.2	46.8	46.6
	16:30	51.0	75.8	57.4	45.8	53.5	53.0	50.6	47.6	47.1
	16:35	49.7	74.5	53.8	47.3	52.4	51.7	48.9	47.9	47.7
	16:40	50.9	75.7	55.2	47.4	52.9	52.5	50.7	48.4	47.9
	16:45	53.2	78.0	63.9	48.1	56.1	54.6	52.0	50.1	48.6
	16:50	51.2	76.0	54.6	48.6	53.1	52.7	50.8	49.6	49.3
	16:55	52.2	77.0	64.8	48.7	55.6	54.7	50.8	49.5	49.2
	17:00	54.1	78.9	58.8	49.3	56.9	56.2	53.9	51.1	50.5
	17:05	55.7	80.5	61.9	50.1	59.6	58.8	54.4	52.1	51.4
	17:10	55.5	80.3	58.9	51.7	57.8	57.3	55.1	53.2	52.5
	17:15	55.2	80.0	60.0	52.0	58.2	57.6	54.3	52.7	52.4
	17:20	54.8	79.6	60.5	50.5	58.0	57.2	53.9	51.6	51.3
	17:25	57.2	82.0	71.4	50.8	60.3	58.0	54.2	51.5	51.3
	17:30	63.3	88.1	81.0	50.2	66.4	60.1	53.1	51.0	50.8
	17:35	51.8	76.6	54.9	48.2	54.0	53.5	51.6	49.3	48.7
	17:40	50.7	75.5	54.7	48.4	53.4	52.8	50.1	48.9	48.7
	17:45	52.2	77.0	68.7	46.8	55.4	52.1	48.9	48.0	47.8
	17:50	52.9	77.7	68.2	47.3	58.0	54.6	48.4	47.6	47.5
	17:55	51.8	76.6	63.1	47.7	57.2	53.9	49.7	48.2	48.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01209916 : Type 2

SAMPLE NO. : 15173-15179

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/06/2022	18:00	59.1	83.9	71.0	51.6	65.1	60.2	55.9	53.1	52.6
	18:05	58.8	83.6	69.8	56.1	61.9	59.8	57.8	57.1	56.8
	18:10	57.9	82.7	63.8	56.3	59.3	58.8	57.4	56.8	56.6
	18:15	60.2	85.0	74.2	55.5	65.3	62.8	57.1	55.9	55.8
	18:20	57.1	81.9	64.8	55.3	58.6	57.9	56.5	55.7	55.6
	18:25	57.6	82.4	69.2	54.1	62.1	59.9	55.7	54.4	54.3
	18:30	56.3	81.1	61.3	54.1	58.1	57.2	55.9	54.6	54.5
	18:35	55.3	80.1	64.7	53.1	56.5	56.3	54.9	53.7	53.4
	18:40	53.4	78.2	58.6	51.0	55.0	54.6	53.2	51.7	51.4
	18:45	58.4	83.2	71.9	50.3	65.4	62.1	53.4	51.0	50.8
	18:50	54.3	79.1	62.8	49.8	58.4	56.9	53.4	50.5	50.3
	18:55	54.9	79.7	65.2	51.3	58.3	55.2	53.9	52.4	52.1
	19:00	52.3	77.1	56.1	50.4	54.6	53.9	51.8	50.8	50.6
	19:05	52.4	77.2	63.7	49.5	54.9	53.4	51.3	50.3	50.2
	19:10	51.7	76.5	56.1	49.2	54.9	54.0	50.5	49.9	49.8
	19:15	53.1	77.9	56.7	48.4	55.0	54.6	52.9	50.4	49.2
	19:20	53.6	78.4	60.0	48.3	56.7	55.7	52.8	50.6	49.7
	19:25	55.0	79.8	58.1	51.3	57.3	57.0	54.6	52.1	51.7
	19:30	58.2	83.0	59.2	57.2	58.7	58.5	58.1	57.6	57.4
	19:35	58.6	83.4	60.3	57.7	59.3	59.2	58.4	58.0	57.9
	19:40	57.7	82.5	61.7	55.7	58.9	58.5	57.6	56.5	56.1
	19:45	55.1	79.9	57.8	53.2	56.7	56.4	54.8	53.7	53.4
	19:50	53.8	78.6	62.9	51.0	55.5	54.9	53.0	52.2	51.8
	19:55	56.1	80.9	67.6	49.4	62.9	59.0	52.6	50.3	50.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01209916 : Type 2

SAMPLE NO. : 15173-15179
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/06/2022	20:00	53.3	78.1	58.8	48.6	57.5	57.1	51.4	49.5	49.3
	20:05	50.5	75.3	57.3	48.1	52.7	52.3	49.9	48.6	48.4
	20:10	51.4	76.2	55.3	48.6	54.9	54.5	50.2	49.2	49.0
	20:15	50.9	75.7	55.7	48.2	54.2	53.6	50.0	49.2	48.9
	20:20	53.5	78.3	62.8	47.7	57.2	55.6	52.6	49.4	48.9
	20:25	51.0	75.8	54.5	46.6	53.4	52.8	50.7	48.6	47.8
	20:30	49.2	74.0	54.5	46.7	51.5	50.9	48.4	47.5	47.2
	20:35	48.9	73.7	52.5	46.1	50.7	50.2	48.6	47.1	46.8
	20:40	49.1	73.9	58.4	46.7	51.1	50.2	48.3	47.1	47.0
	20:45	48.9	73.7	53.8	46.8	51.4	50.2	48.4	47.4	47.2
	20:50	51.5	76.3	57.9	46.0	56.3	55.8	48.9	47.0	46.8
	20:55	55.0	79.8	65.4	47.0	62.3	58.6	49.6	47.9	47.6
	21:00	51.9	76.7	59.9	47.2	57.4	54.8	49.8	48.1	47.9
	21:05	56.7	81.5	69.1	47.1	62.8	60.3	51.4	49.0	47.6
	21:10	52.3	77.1	61.6	46.7	55.6	54.6	50.4	48.0	47.2
	21:15	53.8	78.6	61.0	47.0	58.2	57.8	52.2	48.0	47.8
	21:20	53.3	78.1	63.9	46.6	59.7	57.8	49.1	47.5	47.3
	21:25	52.2	77.0	58.0	47.4	55.8	54.3	51.4	48.9	48.5
	21:30	51.0	75.8	58.5	47.2	54.6	53.8	49.4	48.0	47.9
	21:35	52.7	77.5	66.1	47.4	56.5	55.3	50.7	48.3	48.1
	21:40	53.2	78.0	59.5	48.0	58.3	57.6	49.5	48.3	48.1
	21:45	51.8	76.6	57.0	46.2	55.7	55.2	49.5	47.3	46.9
	21:50	52.6	77.4	58.3	47.0	56.5	55.9	50.1	47.4	47.2
	21:55	48.6	73.4	52.6	46.0	51.2	50.3	47.9	46.8	46.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาวน์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวน์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01209916 : Type 2
 SAMPLE NO. : 15173-15179
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/06/2022	22:00	52.9	77.7	67.7	46.0	57.0	52.0	47.9	46.5	46.3
	22:05	49.1	73.9	59.3	46.6	51.3	50.7	48.5	47.1	46.9
	22:10	51.4	76.2	57.2	48.2	54.9	53.8	50.5	48.7	48.5
	22:15	50.2	75.0	58.1	47.2	53.4	52.5	49.0	47.8	47.6
	22:20	49.4	74.2	53.0	47.2	51.5	51.2	49.0	47.7	47.5
	22:25	50.2	75.0	56.0	46.7	53.6	52.3	49.1	47.6	47.4
	22:30	51.1	75.9	57.3	46.8	55.0	54.4	48.8	47.3	47.1
	22:35	51.7	76.5	56.2	46.7	55.4	54.4	50.4	47.7	47.4
	22:40	48.6	73.4	52.0	45.9	50.6	50.2	48.1	46.9	46.7
	22:45	52.5	77.3	58.4	47.5	56.9	56.2	49.7	48.4	48.1
	22:50	53.7	78.5	61.8	47.3	58.1	56.0	52.2	48.6	48.2
	22:55	50.8	75.6	55.5	46.4	54.4	53.5	50.2	47.1	46.9
	23:00	48.5	73.3	54.1	46.7	50.8	49.6	47.8	47.1	47.0
	23:05	47.9	72.7	56.3	46.1	50.3	49.4	47.2	46.5	46.4
	23:10	48.2	73.0	55.2	45.6	50.9	49.7	47.5	46.4	46.0
	23:15	52.6	77.4	57.7	46.9	56.1	55.4	51.4	48.3	48.0
	23:20	51.9	76.7	57.0	47.0	55.6	55.2	50.0	48.0	47.4
	23:25	51.6	76.4	55.2	47.8	54.2	53.8	50.2	48.4	48.2
	23:30	49.7	74.5	53.5	46.8	52.2	51.7	48.9	47.4	47.3
	23:35	52.5	77.3	68.7	46.6	53.5	53.0	50.2	47.7	47.3
	23:40	49.9	74.7	54.6	46.6	52.0	51.4	49.6	47.6	47.3
	23:45	52.9	77.7	64.6	47.1	55.6	54.9	51.3	48.0	47.7
	23:50	51.7	76.5	66.7	46.8	53.6	52.6	51.1	48.0	47.7
	23:55	50.2	75.0	55.3	46.5	54.5	53.6	48.3	47.2	47.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 15173-15179

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 01209916 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
24/06/2022	00:00	50.2	75.0	56.3	46.9	52.9	52.0	49.4	47.7	47.5
	00:05	54.4	79.2	60.2	49.2	56.8	56.4	54.0	51.4	50.6
	00:10	53.1	77.9	65.3	49.4	55.1	54.6	52.3	50.5	50.3
	00:15	52.0	76.8	56.2	47.9	54.8	54.4	51.0	49.2	48.9
	00:20	50.8	75.6	55.7	46.6	54.6	54.0	49.4	48.0	47.7
	00:25	50.5	75.3	53.7	46.4	52.5	52.2	50.7	47.3	47.1
	00:30	50.9	75.7	59.9	46.8	54.9	52.5	49.9	47.7	47.3
	00:35	51.4	76.2	57.8	46.9	53.6	53.3	50.9	48.1	47.8
	00:40	50.7	75.5	56.8	47.0	53.6	53.2	49.8	47.6	47.4
	00:45	49.2	74.0	52.8	47.0	51.6	51.0	48.7	47.6	47.4
	00:50	49.1	73.9	52.1	46.5	51.3	50.8	48.8	47.0	46.8
	00:55	50.0	74.8	57.8	47.0	51.9	51.4	49.9	47.6	47.4
	01:00	49.7	74.5	52.8	47.4	51.7	51.2	49.3	48.1	47.9
	01:05	51.1	75.9	57.4	48.1	53.4	52.7	50.6	48.9	48.5
	01:10	52.8	77.6	55.5	50.2	54.7	54.1	52.5	51.2	50.8
	01:15	52.6	77.4	56.5	48.8	54.0	53.8	52.6	51.0	50.6
	01:20	52.5	77.3	57.5	46.9	54.1	53.9	52.3	50.6	49.8
	01:25	51.6	76.4	54.8	44.4	53.6	53.4	51.1	49.1	48.8
	01:30	52.2	77.0	54.7	49.1	53.5	53.3	52.0	50.9	49.8
	01:35	52.8	77.6	55.0	47.0	54.3	54.0	52.9	51.2	49.7
	01:40	53.6	78.4	56.5	50.8	55.6	55.2	53.3	52.0	51.3
	01:45	54.0	78.8	58.7	50.7	56.0	55.4	53.7	51.9	51.2
	01:50	53.3	78.1	58.9	47.4	55.7	55.1	52.8	50.7	49.9
	01:55	54.0	78.8	56.6	51.4	55.8	55.3	54.0	51.9	51.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 15173-15179

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 01209916 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
24/06/2022	02:00	53.2	78.0	57.3	49.1	56.3	55.7	51.9	50.1	50.0
	02:05	52.9	77.7	56.9	48.9	55.8	55.3	52.0	50.2	50.1
	02:10	52.2	77.0	56.7	46.3	55.9	55.4	51.1	47.1	46.7
	02:15	53.1	77.9	59.1	48.9	56.3	55.9	51.7	49.7	49.4
	02:20	53.4	78.2	57.7	48.0	56.8	56.1	51.9	49.9	49.7
	02:25	51.9	76.7	57.8	47.5	56.4	54.3	50.8	49.8	49.6
	02:30	52.0	76.8	56.3	47.7	55.8	54.6	50.9	49.8	49.4
	02:35	50.6	75.4	54.7	46.6	53.1	51.9	50.2	49.6	49.2
	02:40	50.9	75.7	56.0	46.3	54.3	53.5	50.1	48.5	48.0
	02:45	50.2	75.0	56.4	46.5	54.5	53.9	48.7	47.5	47.2
	02:50	48.6	73.4	52.1	45.2	49.9	49.6	48.5	47.4	47.2
	02:55	48.7	73.5	55.4	45.3	51.2	49.0	48.1	47.2	47.0
	03:00	48.7	73.5	52.8	46.2	49.5	49.3	48.6	47.7	47.2
	03:05	48.1	72.9	51.2	45.3	49.6	49.3	48.0	46.7	46.4
	03:10	47.8	72.6	52.9	45.8	50.3	49.1	47.3	46.6	46.4
	03:15	48.9	73.7	53.2	45.6	51.3	50.6	48.3	47.0	46.8
	03:20	48.1	72.9	52.0	45.5	50.4	49.9	47.4	46.6	46.4
	03:25	48.0	72.8	51.7	44.4	50.6	49.9	47.4	46.5	46.3
	03:30	47.1	71.9	51.7	45.2	50.1	47.3	46.7	46.2	46.1
	03:35	47.4	72.2	51.4	41.9	49.9	48.2	47.2	45.5	44.2
	03:40	48.0	72.8	52.6	43.6	51.1	49.6	47.3	46.7	46.5
	03:45	47.5	72.3	52.5	44.1	49.8	48.7	47.1	46.6	46.1
	03:50	47.8	72.6	51.4	45.1	50.0	48.6	47.3	46.8	46.7
	03:55	47.3	72.1	51.3	42.6	49.4	48.3	47.0	46.4	45.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01209916 : Type 2

SAMPLE NO. : 15173-15179

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{nln}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
24/06/2022	04:00	47.4	72.2	52.2	43.3	50.3	49.3	46.9	46.2	45.6
	04:05	47.5	72.3	52.7	44.4	50.2	48.3	47.1	46.5	46.3
	04:10	47.4	72.2	52.4	45.0	49.2	48.3	47.0	46.5	46.3
	04:15	47.5	72.3	51.6	43.7	50.3	49.4	46.8	46.2	46.0
	04:20	47.1	71.9	52.2	45.4	49.8	47.7	46.7	46.1	46.1
	04:25	46.7	71.5	50.7	42.4	49.3	47.3	46.3	45.8	45.5
	04:30	46.6	71.4	50.3	43.8	47.1	46.9	46.5	46.0	45.8
	04:35	48.0	72.8	55.0	44.0	51.8	49.7	47.3	46.2	45.8
	04:40	46.6	71.4	51.9	41.7	49.0	47.6	46.1	45.1	44.4
	04:45	47.2	72.0	51.2	40.8	48.3	47.8	47.2	45.3	44.4
	04:50	47.3	72.1	48.7	42.9	48.0	47.9	47.3	46.7	46.3
	04:55	47.0	71.8	48.2	43.3	47.9	47.8	47.4	45.5	45.0
	05:00	47.5	72.3	49.2	40.7	48.9	48.8	47.9	44.5	43.2
	05:05	48.6	73.4	50.0	42.7	49.2	49.0	48.7	47.8	47.1
	05:10	48.7	73.5	53.8	43.3	49.8	49.3	48.5	47.7	46.9
	05:15	48.8	73.6	51.0	43.8	50.2	49.9	48.5	47.9	47.3
	05:20	48.0	72.8	50.0	40.9	48.9	48.7	48.2	46.9	44.3
	05:25	45.3	70.1	48.5	39.7	48.3	47.8	44.9	42.6	41.2
	05:30	45.1	69.9	47.7	42.2	45.8	45.6	45.0	44.3	43.8
	05:35	45.6	70.4	48.2	42.1	46.0	45.9	45.6	45.1	44.8
	05:40	45.7	70.5	49.8	40.8	47.8	47.0	45.5	44.3	43.4
	05:45	45.2	70.0	51.2	42.3	46.4	45.7	45.1	44.3	43.9
	05:50	45.4	70.2	47.3	42.4	46.3	46.1	45.4	44.4	44.2
	05:55	45.1	69.9	46.5	42.2	45.8	45.7	45.1	43.7	43.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01209916 : Type 2

SAMPLE NO. : 15173-15179

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/06/2022	06:00	45.4	70.2	48.2	42.5	46.1	45.9	45.3	44.6	44.2
	06:05	46.1	70.9	50.4	42.1	48.1	47.8	45.7	44.1	43.6
	06:10	47.4	72.2	49.4	42.2	48.1	47.9	47.5	46.3	45.6
	06:15	47.5	72.3	50.0	42.3	48.4	48.0	47.5	46.5	45.4
	06:20	47.8	72.6	50.1	42.2	49.2	49.0	47.9	45.6	44.1
	06:25	48.6	73.4	51.2	43.5	49.7	49.4	48.7	47.4	47.0
	06:30	47.6	72.4	51.2	41.2	49.3	49.1	47.2	46.3	45.5
	06:35	47.0	71.8	48.7	42.3	48.0	47.8	47.1	45.4	44.2
	06:40	47.2	72.0	49.0	42.0	48.2	48.0	47.3	45.7	44.9
	06:45	46.8	71.6	49.1	39.8	48.5	48.2	46.8	43.7	41.4
	06:50	46.4	71.2	48.5	40.1	48.2	47.9	46.8	43.8	42.8
	06:55	44.5	69.3	47.6	40.1	46.7	46.0	44.2	42.0	41.7
	07:00	44.2	69.0	47.7	39.1	45.9	45.5	44.1	41.6	40.0
	07:05	44.2	69.0	46.7	40.3	45.7	45.4	44.1	42.5	42.0
	07:10	43.9	68.7	46.0	39.7	45.3	45.0	44.1	40.8	40.3
	07:15	43.7	68.5	46.2	39.4	45.3	44.9	43.6	41.8	40.6
	07:20	44.2	69.0	51.5	41.0	46.7	45.7	43.4	42.3	41.8
	07:25	42.5	67.3	48.6	39.4	44.5	43.8	42.1	40.3	40.0
	07:30	43.8	68.6	46.5	41.0	45.5	45.0	43.6	42.4	42.0
	07:35	44.1	68.9	46.6	39.2	45.8	45.4	44.0	41.9	40.7
	07:40	44.7	69.5	47.2	39.5	46.2	45.8	44.6	42.9	42.4
	07:45	46.0	70.8	47.9	43.5	47.0	46.9	45.9	44.7	44.5
	07:50	45.0	69.8	47.5	39.7	46.8	46.4	44.9	42.9	42.5
	07:55	44.8	69.6	47.4	38.9	46.5	46.2	44.7	42.5	42.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01209916 : Type 2

SAMPLE NO. : 15173-15179

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
24/06/2022	08:00	45.6	70.4	47.4	42.6	46.7	46.5	45.6	44.1	43.3
	08:05	45.7	70.5	50.3	42.0	47.1	46.8	45.7	43.8	43.1
	08:10	45.6	70.4	48.4	42.2	47.1	46.7	45.6	43.8	43.1
	08:15	45.0	69.8	47.9	40.8	46.7	46.4	45.0	42.6	41.9
	08:20	45.5	70.3	47.4	40.0	46.9	46.5	45.5	43.9	43.2
	08:25	44.8	69.6	47.0	40.4	46.3	46.2	44.7	43.0	42.3
	08:30	43.5	68.3	46.3	39.7	45.4	45.1	43.3	41.3	41.0
	08:35	45.4	70.2	47.2	42.2	46.7	46.4	45.3	43.9	43.4
	08:40	45.6	70.4	48.5	41.4	47.6	47.0	45.4	43.5	43.2
	08:45	45.2	70.0	47.2	41.3	46.6	46.4	45.1	43.6	43.3
	08:50	46.3	71.1	48.4	42.3	47.6	47.3	46.3	44.5	43.9
	08:55	45.3	70.1	48.1	39.3	47.2	47.0	45.3	42.1	41.7
	09:00	46.5	71.3	50.6	43.6	47.6	47.4	46.4	45.1	44.6
	09:05	46.7	71.5	52.4	43.7	49.5	48.6	46.1	44.9	44.4
	09:10	45.8	70.6	48.6	42.2	47.6	47.4	45.6	43.8	43.1
	09:15	47.5	72.3	49.1	45.9	48.6	48.2	47.5	46.5	46.4
	09:20	47.3	72.1	49.1	44.3	48.4	48.3	47.4	45.4	45.0
	09:25	46.4	71.2	49.9	41.2	48.3	48.0	46.3	43.1	42.7
	09:30	46.9	71.7	51.5	43.4	49.0	48.4	46.7	44.7	44.3
	09:35	46.6	71.4	48.9	40.8	48.3	48.1	47.5	42.9	42.4
	09:40	48.0	72.8	49.3	47.0	48.7	48.6	47.9	47.3	47.2
	09:45	46.3	71.1	49.2	40.3	48.4	48.2	45.3	43.1	42.2
	09:50	44.4	69.2	46.9	39.4	46.3	45.9	44.5	41.7	40.7
	09:55	45.7	70.5	47.1	43.8	46.6	46.5	45.7	44.5	44.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01209916 : Type 2

SAMPLE NO. : 15173-15179

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
24/06/2022	10:00	44.0	68.8	46.5	39.5	45.6	45.3	44.3	40.9	40.4
	10:05	44.4	69.2	46.6	39.6	45.9	45.7	44.7	41.0	40.8
	10:10	44.0	68.8	46.7	40.4	46.3	45.9	43.6	41.3	41.0
	10:15	41.9	66.7	45.9	40.1	43.4	42.9	41.7	41.0	40.7
	10:20	41.7	66.5	44.3	39.9	43.2	42.7	41.5	40.7	40.6
	10:25	41.5	66.3	43.9	39.6	43.1	42.5	41.3	40.4	40.1
	10:30	40.8	65.6	47.4	39.2	41.8	41.5	40.6	39.9	39.7
	10:35	40.8	65.6	47.3	38.3	42.8	42.2	40.3	39.3	38.9
	10:40	39.4	64.2	41.6	37.7	40.6	40.1	39.4	38.4	38.1
	10:45	40.2	65.0	44.5	37.4	42.8	41.9	39.8	38.1	37.8
	10:50	39.5	64.3	43.0	37.3	42.0	41.3	38.9	37.9	37.6
	10:55	41.5	66.3	46.8	37.8	44.5	44.0	40.5	38.9	38.7
	11:00	41.0	65.8	47.8	38.0	43.5	42.3	40.3	39.2	38.9
	11:05	41.3	66.1	49.1	38.8	43.2	42.5	40.6	39.7	39.5
	11:10	42.1	66.9	49.3	38.7	45.0	43.2	41.2	40.2	40.0
	11:15	43.5	68.3	53.2	38.3	49.1	46.9	40.6	39.8	39.6
	11:20	39.9	64.7	45.6	37.6	40.7	40.4	39.8	39.0	38.8
	11:25	40.2	65.0	41.5	38.3	41.1	40.8	40.2	39.5	39.3
	11:30	39.5	64.3	44.7	36.9	41.4	40.6	39.1	37.9	37.8
	11:35	39.1	63.9	40.4	37.1	39.9	39.7	39.1	38.2	38.0
	11:40	39.4	64.2	41.2	37.1	40.4	40.2	39.3	38.3	38.2
	11:45	42.3	67.1	51.7	36.9	48.2	47.2	38.9	37.6	37.4
	11:50	40.3	65.1	46.1	36.9	43.8	42.9	39.3	38.1	37.8
	11:55	39.4	64.2	42.0	36.7	40.8	40.5	39.3	37.7	37.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01209916 : Type 2

SAMPLE NO. : 15173-15179

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
24/06/2022	12:00	39.4	64.2	41.6	35.9	40.9	40.6	39.4	37.7	37.2
	12:05	39.6	64.4	47.5	37.1	43.1	40.3	38.6	37.7	37.5
	12:10	40.7	65.5	47.5	36.8	45.3	44.7	38.3	37.3	37.2
	12:15	43.0	67.8	49.5	36.8	48.5	47.5	39.2	37.4	37.2
	12:20	43.1	67.9	50.9	37.5	47.8	46.9	40.4	38.5	38.1
	12:25	43.5	68.3	49.1	37.7	48.2	47.4	41.3	39.5	38.9
	12:30	43.9	68.7	49.7	39.6	48.5	47.7	42.2	41.3	41.0
	12:35	41.1	65.9	43.6	38.4	42.3	42.1	40.9	40.0	39.8
	12:40	41.9	66.7	47.3	38.2	45.0	43.9	41.2	39.5	39.2
	12:45	42.1	66.9	45.3	39.2	43.5	43.1	42.0	40.9	40.5
	12:50	42.5	67.3	44.6	40.5	43.7	43.4	42.3	41.3	41.1
	12:55	42.0	66.8	44.7	39.2	43.6	43.2	41.9	40.7	40.3
	13:00	42.4	67.2	44.9	39.7	44.0	43.6	42.2	41.0	40.7
	13:05	41.7	66.5	44.2	39.4	42.6	42.3	41.7	40.5	40.1
	13:10	41.9	66.7	44.9	39.5	43.4	42.7	41.8	40.9	40.4
	13:15	43.0	67.8	47.5	39.3	45.7	44.6	42.4	40.9	40.4
	13:20	43.1	67.9	48.8	39.6	47.1	46.0	41.6	40.7	40.4
	13:25	42.4	67.2	46.9	39.8	45.3	44.0	41.9	40.9	40.5
	13:30	42.4	67.2	47.5	39.8	44.6	43.7	41.9	41.2	40.7
	13:35	42.5	67.3	46.6	40.1	44.6	43.8	42.0	41.1	40.9
	13:40	43.7	68.5	48.2	40.3	47.0	46.1	42.7	41.6	41.3
	13:45	44.8	69.6	48.4	40.9	47.8	47.4	43.7	42.1	41.9
	13:50	45.9	70.7	49.6	41.5	48.2	48.1	45.5	42.5	42.2
	13:55	46.5	71.3	51.2	41.9	48.8	48.5	46.3	42.9	42.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01209916 : Type 2

SAMPLE NO. : 15173-15179

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/06/2022	14:00	51.5	76.3	54.9	44.3	54.2	53.7	51.2	47.9	47.3
	14:05	51.4	76.2	57.2	48.0	53.8	52.9	50.9	49.6	49.3
	14:10	51.5	76.3	55.7	48.4	54.3	53.1	50.9	49.8	49.3
	14:15	50.5	75.3	53.1	47.9	52.4	51.9	50.3	48.6	48.4
	14:20	54.2	79.0	72.3	47.9	53.9	52.3	50.1	48.8	48.6
	14:25	53.5	78.3	72.9	47.6	52.3	51.1	49.1	48.0	47.9
	14:30	49.2	74.0	54.4	46.7	51.2	50.4	48.7	47.9	47.7
	14:35	49.2	74.0	58.3	46.7	51.2	50.4	48.6	47.3	47.0
	14:40	48.3	73.1	51.8	46.9	50.2	49.4	47.9	47.3	47.2
	14:45	48.6	73.4	54.9	46.8	50.6	49.9	48.0	47.3	47.1
	14:50	49.9	74.7	56.4	47.8	52.6	51.4	49.1	48.3	48.1
	14:55	49.4	74.2	58.1	47.2	51.8	50.6	48.7	47.8	47.6
	15:00	49.7	74.5	55.9	47.1	51.7	51.1	49.3	48.0	47.6
	15:05	49.3	74.1	55.4	47.3	51.5	51.1	48.7	47.8	47.6
	15:10	49.4	74.2	56.2	47.2	51.4	50.6	48.9	48.0	47.8
	15:15	49.9	74.7	59.4	47.5	52.1	51.2	49.1	48.2	47.9
	15:20	49.6	74.4	60.7	47.3	51.1	50.6	48.5	47.9	47.8
	15:25	48.9	73.7	56.9	47.4	51.4	50.8	48.4	47.8	47.7
	15:30	49.7	74.5	55.0	47.4	52.9	52.1	48.7	47.8	47.7
	15:35	50.7	75.5	62.3	47.8	53.8	52.7	49.4	48.2	48.1
	15:40	49.1	73.9	54.1	47.4	50.8	50.0	48.8	48.1	47.9
	15:45	50.7	75.5	61.7	47.2	53.9	52.1	49.1	48.1	47.9
	15:50	51.2	76.0	57.1	47.4	54.4	53.5	50.3	48.0	47.8
	15:55	50.8	75.6	55.9	48.4	53.4	52.4	50.2	49.0	48.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 15173-15179

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 01209916 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
24/06/2022	16:00	50.9	75.7	64.9	48.0	52.0	51.3	49.4	48.4	48.2
	16:05	48.8	73.6	55.6	47.0	50.5	50.0	48.2	47.4	47.2
	16:10	48.0	72.8	50.9	45.7	49.7	49.2	47.9	46.6	46.3
	16:15	48.0	72.8	51.8	46.2	49.3	48.9	47.8	47.0	46.8
	16:20	47.7	72.5	50.4	46.3	49.3	48.6	47.4	46.8	46.7
	16:25	48.3	73.1	52.7	46.6	50.1	49.5	47.9	47.0	46.9
	16:30	48.7	73.5	54.9	46.8	51.6	50.1	48.0	47.3	47.2
	16:35	49.7	74.5	64.4	46.7	50.5	50.0	48.2	47.1	47.0
	16:40	48.5	73.3	53.3	46.4	50.5	49.7	48.1	47.3	46.9
	16:45	48.4	73.2	54.4	46.0	50.8	49.9	47.7	46.7	46.4
	16:50	48.6	73.4	54.5	46.5	50.7	50.0	48.0	47.1	46.8
	16:55	48.5	73.3	54.6	46.4	50.1	49.6	48.1	47.0	46.8
	17:00	50.2	75.0	57.2	47.1	54.6	52.7	48.7	47.6	47.3
	17:05	48.7	73.5	51.4	47.6	49.9	49.5	48.5	47.8	47.7
	17:10	48.7	73.5	54.5	47.3	50.6	50.1	48.2	47.7	47.6
	17:15	51.6	76.4	58.4	47.9	56.0	54.4	49.9	48.4	48.2
	17:20	50.1	74.9	54.2	47.8	52.7	51.6	49.3	48.4	48.3
	17:25	50.3	75.1	61.2	48.0	52.1	50.6	49.0	48.3	48.2
	17:30	52.5	77.3	66.9	47.7	53.5	52.7	49.4	48.2	48.0
	17:35	49.6	74.4	56.9	46.6	52.8	52.1	48.4	47.4	47.1
	17:40	49.0	73.8	54.7	47.0	51.6	50.4	48.6	47.5	47.4
	17:45	50.3	75.1	55.2	46.7	53.7	53.0	49.3	47.8	47.4
	17:50	50.1	74.9	57.8	47.4	52.6	51.6	49.3	48.0	47.9
	17:55	49.8	74.6	56.6	47.3	52.4	51.8	49.1	48.0	47.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 - R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01209916 : Type 2

SAMPLE NO. : 15173-15179

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
24/06/2022	18:00	49.4	74.2	53.4	47.3	51.3	50.5	49.0	47.9	47.6
	18:05	48.6	73.4	52.2	46.7	50.7	50.1	48.1	47.4	47.3
	18:10	47.9	72.7	51.9	46.8	49.4	48.4	47.5	47.1	47.0
	18:15	49.4	74.2	55.7	46.2	52.4	51.4	48.6	46.8	46.5
	18:20	50.3	75.1	54.2	47.0	53.1	52.4	49.5	48.0	47.7
	18:25	52.0	76.8	60.2	47.7	54.5	53.9	51.3	48.5	48.1
	18:30	51.6	76.4	54.7	47.4	53.8	53.5	51.3	48.4	48.2
	18:35	50.9	75.7	54.6	47.6	52.9	52.6	50.6	48.8	48.3
	18:40	51.4	76.2	56.2	48.4	54.0	53.2	51.1	48.8	48.6
	18:45	50.9	75.7	55.7	49.1	53.1	52.3	50.5	49.6	49.4
	18:50	49.0	73.8	52.7	46.9	51.2	50.8	48.3	47.4	47.3
	18:55	51.8	76.6	57.1	47.1	53.8	53.5	51.9	48.3	47.9
	19:00	50.2	75.0	55.9	47.3	53.5	52.4	49.4	48.1	48.0
	19:05	51.5	76.3	59.8	47.7	56.0	52.4	50.5	48.6	48.2
	19:10	50.4	75.2	60.6	48.0	52.4	51.5	49.7	48.4	48.3
	19:15	50.1	74.9	53.5	47.3	51.7	51.4	50.0	48.5	48.0
	19:20	50.7	75.5	54.0	47.7	52.6	52.1	50.4	48.9	48.7
	19:25	51.6	76.4	60.3	46.6	55.5	54.9	49.9	47.2	47.0
	19:30	50.0	74.8	54.2	46.8	52.8	52.3	49.1	47.3	47.1
	19:35	50.6	75.4	58.2	46.7	53.9	53.2	49.1	47.6	47.4
	19:40	51.1	75.9	59.0	46.7	53.9	53.5	49.7	47.8	47.5
	19:45	49.4	74.2	53.7	47.1	51.9	51.3	48.6	47.7	47.5
	19:50	51.7	76.5	66.4	46.6	55.4	53.8	48.3	47.4	47.2
	19:55	53.6	78.4	68.7	46.1	53.3	52.5	48.4	46.4	46.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภินทรบุรี ต. หนองก้อ อ. ภินทรบุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 15173-15179

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 01209916 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/06/2022	20:00	50.3	75.1	53.8	47.9	52.3	51.7	50.0	48.8	48.6
	20:05	49.0	73.8	51.5	47.2	50.7	50.4	48.7	47.8	47.6
	20:10	48.9	73.7	51.2	47.2	50.1	49.7	48.7	48.0	47.7
	20:15	48.3	73.1	51.3	46.8	49.8	49.1	48.0	47.3	47.2
	20:20	51.4	76.2	56.3	47.8	54.0	53.6	51.0	48.6	48.4
	20:25	51.1	75.9	58.0	48.3	52.9	52.6	50.7	48.8	48.7
	20:30	50.8	75.6	53.8	47.4	53.0	52.6	50.4	48.3	48.1
	20:35	49.4	74.2	52.6	46.9	51.1	50.8	48.9	47.9	47.7
	20:40	49.9	74.7	53.5	46.2	53.0	52.5	48.8	46.9	46.7
	20:45	49.3	74.1	55.3	46.4	51.7	50.9	48.8	47.0	46.8
	20:50	49.4	74.2	54.5	46.4	52.7	52.2	48.2	47.1	46.9
	20:55	50.2	75.0	53.7	46.7	52.5	51.7	49.9	47.3	47.0
	21:00	49.6	74.4	58.9	46.7	51.9	50.5	48.9	47.1	46.9
	21:05	50.3	75.1	54.2	46.9	52.7	52.4	50.2	47.5	47.4
	21:10	49.5	74.3	52.6	46.7	51.7	51.0	49.1	48.0	47.3
	21:15	51.7	76.5	54.4	47.0	53.6	53.3	51.6	48.9	48.3
	21:20	48.5	73.3	52.8	45.7	51.3	50.3	48.2	46.3	46.1
	21:25	49.5	74.3	53.4	45.8	52.7	52.4	48.7	46.2	45.9
	21:30	49.0	73.8	53.1	45.9	51.3	50.6	49.0	46.7	46.2
	21:35	49.3	74.1	52.7	47.7	50.5	50.1	49.0	48.2	48.1
	21:40	49.6	74.4	54.3	46.0	53.6	53.2	48.2	46.5	46.3
	21:45	46.9	71.7	51.6	45.2	49.8	48.6	46.2	45.6	45.5
	21:50	46.1	70.9	51.0	45.0	47.8	46.8	45.8	45.2	45.1
	21:55	49.9	74.7	59.1	46.0	52.9	52.0	49.1	46.7	46.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซว้ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกือ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซว้ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01209916 : Type 2

SAMPLE NO. : 15173-15179

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
24/06/2022	22:00	49.3	74.1	58.1	46.6	52.6	50.9	47.9	47.0	46.9
	22:05	48.4	73.2	54.2	46.3	50.3	49.7	47.9	47.0	46.8
	22:10	48.8	73.6	52.2	46.0	50.7	50.2	48.7	46.9	46.6
	22:15	48.2	73.0	52.5	45.5	50.8	50.1	47.6	46.1	45.8
	22:20	48.2	73.0	58.0	45.6	50.1	49.4	47.7	46.4	46.0
	22:25	48.0	72.8	52.4	45.6	50.1	49.7	47.5	46.4	46.1
	22:30	48.6	73.4	51.6	46.2	50.7	50.4	48.0	46.6	46.4
	22:35	48.4	73.2	52.6	45.1	50.3	50.0	48.2	46.2	45.9
	22:40	48.2	73.0	53.4	46.0	50.3	49.4	48.0	46.5	46.3
	22:45	49.5	74.3	55.0	45.8	52.4	51.7	48.7	47.0	46.6
	22:50	48.3	73.1	53.3	45.7	50.7	50.0	47.6	46.6	46.3
	22:55	48.2	73.0	51.3	46.0	50.2	49.7	47.9	46.6	46.4
	23:00	49.7	74.5	53.4	47.0	51.9	51.0	49.6	47.8	47.5
	23:05	59.5	84.3	64.1	51.5	63.2	62.3	58.6	56.0	54.2
	23:10	59.0	83.8	64.4	54.6	62.2	61.4	58.3	55.4	55.2
	23:15	56.1	80.9	61.8	52.2	59.8	58.5	55.1	53.4	53.1
	23:20	52.9	77.7	57.4	50.2	55.6	54.6	52.3	50.8	50.5
	23:25	53.6	78.4	59.2	50.1	55.7	55.2	53.2	51.2	50.8
	23:30	52.1	76.9	56.5	48.3	54.4	53.8	51.7	49.4	49.1
	23:35	51.4	76.2	55.1	48.2	53.2	52.5	51.2	49.5	48.8
	23:40	49.9	74.7	56.8	48.0	51.8	51.5	49.4	48.5	48.4
	23:45	49.7	74.5	54.3	47.2	52.2	51.2	49.3	48.2	48.0
	23:50	49.9	74.7	58.4	48.1	51.7	51.2	49.4	48.5	48.3
	23:55	51.1	75.9	57.2	48.3	54.9	53.4	50.1	48.9	48.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของ โครงการ (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01209916 : Type 2

SAMPLE NO. : 15173-15179

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
25/06/2022	00:00	51.3	76.1	54.8	47.9	53.9	52.9	50.7	49.0	48.8
	00:05	49.9	74.7	53.4	48.0	51.7	51.0	49.7	48.7	48.4
	00:10	51.3	76.1	54.9	48.3	54.0	53.5	50.5	48.8	48.6
	00:15	50.4	75.2	57.8	47.8	52.4	51.5	49.9	48.6	48.2
	00:20	51.5	76.3	65.5	48.0	53.7	52.9	49.8	48.6	48.5
	00:25	50.8	75.6	60.8	47.5	53.1	52.1	49.4	48.1	48.0
	00:30	51.6	76.4	56.1	49.7	53.7	53.2	50.8	50.0	49.9
	00:35	53.2	78.0	55.2	51.7	54.4	54.2	53.0	52.2	52.0
	00:40	52.3	77.1	54.2	50.4	53.7	53.4	52.0	50.9	50.7
	00:45	51.2	76.0	54.6	49.3	52.6	52.3	51.1	49.8	49.6
	00:50	53.1	77.9	55.9	50.2	54.6	54.2	53.1	51.3	50.8
	00:55	53.4	78.2	61.7	50.5	55.1	54.6	52.4	51.3	51.0
	01:00	53.2	78.0	55.6	51.7	54.5	54.2	52.9	52.2	52.1
	01:05	55.5	80.3	57.0	53.9	56.6	56.4	55.3	54.6	54.5
	01:10	56.4	81.2	59.2	55.2	57.3	57.2	56.2	55.8	55.6
	01:15	55.5	80.3	56.5	54.1	56.2	56.0	55.5	54.8	54.5
	01:20	54.8	79.6	64.8	52.5	55.7	55.4	54.3	53.1	52.9
	01:25	52.3	77.1	54.1	50.3	53.1	52.9	52.2	51.3	51.0
	01:30	50.9	75.7	53.3	48.8	52.2	51.8	50.8	49.4	49.2
	01:35	49.9	74.7	55.1	47.8	52.2	51.6	49.4	48.6	48.5
	01:40	49.7	74.5	52.6	47.5	51.7	51.1	49.2	48.2	48.0
	01:45	49.7	74.5	54.9	47.4	51.6	51.1	49.3	48.0	47.8
	01:50	49.9	74.7	53.0	46.9	51.9	51.6	49.6	48.2	47.9
	01:55	51.2	76.0	55.4	46.8	55.0	54.5	49.7	47.6	47.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 - R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01209916 : Type 2
 SAMPLE NO. : 15173-15179
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
25/06/2022	02:00	49.7	74.5	54.0	46.6	51.5	50.8	49.4	48.0	47.9
	02:05	48.9	73.7	54.5	47.2	50.6	50.1	48.5	47.6	47.4
	02:10	48.5	73.3	52.8	46.7	50.1	49.9	48.0	47.3	47.2
	02:15	49.4	74.2	52.2	46.6	51.5	51.1	48.8	47.4	47.2
	02:20	49.5	74.3	54.1	46.9	51.5	50.9	49.2	47.4	47.2
	02:25	50.5	75.3	54.3	47.0	53.6	53.1	49.4	47.9	47.8
	02:30	52.1	76.9	60.5	47.3	55.1	54.7	50.8	48.1	47.8
	02:35	51.1	75.9	57.7	47.9	54.9	53.7	50.0	48.6	48.4
	02:40	49.9	74.7	55.2	46.8	53.6	52.8	48.9	47.4	47.2
	02:45	52.4	77.2	57.5	46.7	56.2	55.3	51.4	47.9	47.7
	02:50	52.9	77.7	65.8	46.5	55.8	54.2	50.6	47.5	47.2
	02:55	52.3	77.1	61.1	46.7	56.1	54.9	51.1	48.3	48.0
	03:00	52.8	77.6	58.0	46.9	56.3	56.0	51.0	48.0	47.8
	03:05	52.0	76.8	57.2	47.4	55.4	54.5	50.9	49.0	48.2
	03:10	49.9	74.7	57.2	47.0	53.0	51.8	49.0	47.8	47.5
	03:15	48.5	73.3	51.1	46.6	49.9	49.6	48.2	47.3	47.1
	03:20	48.9	73.7	51.8	46.7	50.5	49.9	48.8	47.5	47.1
	03:25	48.0	72.8	51.6	46.3	49.4	49.0	47.6	46.8	46.6
	03:30	48.3	73.1	52.9	46.5	50.0	49.6	47.8	47.1	46.8
	03:35	49.1	73.9	53.1	46.3	52.0	51.1	48.5	47.0	46.8
	03:40	50.9	75.7	56.2	46.4	54.9	54.3	49.0	47.0	46.8
	03:45	52.6	77.4	57.2	46.3	56.2	55.6	50.4	47.8	47.1
	03:50	52.4	77.2	57.8	47.2	56.3	55.8	49.6	47.8	47.6
	03:55	53.2	78.0	57.3	46.5	56.2	55.5	53.5	47.6	47.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซวี่ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซวี่ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01209916 : Type 2

SAMPLE NO. : 15173-15179
 MEASURING DATE : 18-25/06/2022
 RECEIVED DATE : 25/06/2022
 REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
25/06/2022	04:00	52.5	77.3	57.6	46.9	56.4	55.9	49.4	47.4	47.2
	04:05	52.7	77.5	58.8	47.2	57.7	56.7	50.2	47.9	47.8
	04:10	53.0	77.8	57.0	46.8	55.6	55.2	52.7	49.2	48.8
	04:15	51.2	76.0	55.8	46.8	54.9	54.2	49.7	47.6	47.3
	04:20	49.4	74.2	54.6	46.1	52.4	51.4	48.7	47.1	46.8
	04:25	50.1	74.9	55.6	47.5	52.7	51.8	49.5	48.1	47.9
	04:30	49.7	74.5	56.1	46.7	52.2	51.5	49.1	47.6	47.4
	04:35	50.9	75.7	57.9	47.5	53.2	52.3	50.3	48.4	48.0
	04:40	51.0	75.8	60.3	48.4	52.5	52.1	50.6	49.3	49.1
	04:45	49.9	74.7	52.4	47.1	51.6	51.2	49.6	48.4	48.2
	04:50	50.8	75.6	60.5	47.1	53.5	51.9	49.9	48.4	48.2
	04:55	49.1	73.9	53.7	45.8	50.7	50.4	48.9	47.3	46.8
	05:00	50.0	74.8	57.6	46.6	52.7	51.7	49.3	47.5	47.3
	05:05	50.0	74.8	60.2	46.7	52.1	51.6	49.4	47.9	47.4
	05:10	49.8	74.6	52.7	47.2	51.7	51.3	49.5	48.3	48.0
	05:15	49.8	74.6	54.0	46.9	52.1	51.6	49.6	47.4	47.2
	05:20	48.7	73.5	57.2	44.2	51.4	50.4	47.6	45.8	45.3
	05:25	47.3	72.1	50.9	44.2	50.1	49.5	46.7	45.3	44.9
	05:30	58.6	83.4	72.2	44.1	68.0	61.1	48.2	45.1	44.8
	05:35	47.9	72.7	53.7	44.0	50.8	49.8	47.2	45.3	45.0
	05:40	48.9	73.7	51.2	45.7	50.4	50.3	48.8	47.2	46.7
	05:45	50.7	75.5	54.6	46.2	53.0	52.3	50.4	48.5	48.1
	05:50	51.7	76.5	55.9	47.9	53.8	53.0	51.2	50.4	50.0
	05:55	52.0	76.8	55.1	50.2	53.5	53.0	51.7	50.9	50.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 15173-15179

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 18-25/06/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 25/06/2022

S/N 01209916 : Type 2

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
25/06/2022	06:00	52.2	77.0	54.8	49.9	53.6	53.3	52.0	50.9	50.7
	06:05	52.1	76.9	56.2	50.4	53.9	53.4	51.7	50.7	50.5
	06:10	52.1	76.9	54.7	49.3	53.3	53.1	51.9	51.0	50.9
	06:15	52.8	77.6	55.4	48.4	54.7	54.3	52.4	51.1	50.6
	06:20	53.9	78.7	56.9	51.0	55.5	55.2	53.7	52.1	51.5
	06:25	53.9	78.7	56.6	51.5	55.6	55.0	53.7	52.8	52.2
	06:30	53.5	78.3	56.0	49.8	55.3	54.6	53.4	51.9	51.5
	06:35	53.1	77.9	56.9	51.1	55.2	54.7	52.6	51.5	51.3
	06:40	53.2	78.0	55.4	50.4	54.3	54.1	53.1	51.7	51.5
	06:45	53.6	78.4	59.1	50.7	55.6	55.0	53.3	51.3	51.1
	06:50	52.8	77.6	56.8	50.5	54.5	53.8	52.6	51.3	51.1
	06:55	53.0	77.8	55.3	50.8	54.1	53.8	52.9	51.8	51.5
	07:00	53.2	78.0	57.8	50.7	54.9	54.1	52.8	51.7	51.4
	07:05	52.4	77.2	55.9	50.0	53.8	53.4	52.1	51.5	51.3
	07:10	53.7	78.5	57.6	49.7	55.2	54.8	53.9	51.4	50.6
	07:15	54.4	79.2	58.1	53.4	55.4	55.0	54.2	53.8	53.7
	07:20	52.8	77.6	54.8	51.4	53.9	53.6	52.6	51.8	51.7
	07:25	52.0	76.8	59.1	50.2	54.3	52.9	51.3	50.7	50.5
	07:30	51.1	75.9	56.7	48.5	52.9	52.0	50.5	50.0	49.8
	07:35	50.9	75.7	57.3	48.3	52.1	51.1	50.4	49.8	49.6
	07:40	50.9	75.7	52.8	49.7	52.1	51.7	50.6	50.3	50.1
	07:45	50.4	75.2	55.7	46.8	51.5	50.9	50.2	49.7	49.5
	07:50	49.9	74.7	55.4	47.5	51.2	50.5	49.6	49.1	48.9
	07:55	49.2	74.0	51.5	44.4	50.0	49.7	49.2	48.7	48.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R06103

Report No. R6506-4870 – R6506-4876

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01209916 : Type 2

SAMPLE NO. : 15173-15179


MEASURING DATE : 18-25/06/2022

RECEIVED DATE : 25/06/2022

REPORTED DATE : 01/07/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/06/2022	08:00	49.2	74.0	52.0	46.5	50.8	49.5	49.0	48.6	48.5
	08:05	49.2	74.0	50.1	46.4	49.7	49.6	49.2	48.7	48.6
	08:10	48.8	73.6	50.1	43.4	49.5	49.4	48.9	47.9	46.4
	08:15	49.5	74.3	50.4	45.2	49.9	49.8	49.5	49.0	48.7
	08:20	49.5	74.3	53.9	43.0	50.2	50.0	49.5	48.8	47.8
	08:25	49.4	74.2	50.6	46.1	49.9	49.7	49.3	48.9	48.7
	08:30	49.4	74.2	51.0	46.5	50.0	49.9	49.4	48.9	48.7
	08:35	49.4	74.2	53.3	45.1	50.0	49.8	49.3	48.9	48.6
	08:40	49.2	74.0	50.3	43.7	49.6	49.5	49.2	48.8	48.4
	08:45	49.4	74.2	50.1	47.0	49.8	49.7	49.4	49.0	48.8
	08:50	49.2	74.0	51.5	45.7	49.8	49.6	49.1	48.5	48.2
	08:55	48.9	73.7	49.7	42.8	49.4	49.3	49.0	48.3	47.5
	09:00	49.0	73.8	50.1	46.3	49.5	49.3	49.0	48.5	48.2
	09:05	48.9	73.7	50.2	45.9	49.4	49.2	48.9	48.4	48.2
	09:10	48.0	72.8	49.9	42.3	49.3	49.1	48.5	44.5	44.0
	09:15	48.6	73.4	53.8	45.9	50.1	49.1	48.4	47.9	47.6
	09:20	48.2	73.0	48.9	41.7	48.6	48.5	48.2	47.7	47.4
	09:25	48.0	72.8	50.0	42.0	48.4	48.4	48.0	47.4	46.5
	09:30	48.2	73.0	49.6	42.4	48.9	48.8	48.2	47.7	47.1
	09:35	48.1	72.9	50.0	42.2	49.0	48.7	48.2	47.2	46.4
	09:40	48.1	72.9	49.8	43.4	48.7	48.6	48.1	47.6	47.0
	09:45	47.9	72.7	50.0	42.3	48.8	48.5	48.0	47.1	45.4
	09:50	47.9	72.7	49.0	41.5	48.6	48.4	48.0	46.9	46.0
	09:55	47.7	72.5	48.9	41.8	48.4	48.4	47.9	46.4	44.4

Remark : Measurement By Mr. Tummarut Photankhum



Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

01/07/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. KW6505-0065

Report No. W6505-0251

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซวีสติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี
ด.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซวีสติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE NAME : บ่อน้ำ (GW 1)
SAMPLING DATE : 19/05/2022
SAMPLING CONDITION : Water
SAMPLING METHOD : GRAB
TESTED DATE : 20/05/2022
FILE NAME : OTH : 05/22

SAMPLE NO. : 65050250
SAMPLING TIME : 02:10 PM
SAMPLING BY : ETC
RECEIVED DATE : 20/05/2022
REPORTED DATE : 27/05/2022

PARAMETER	UNIT	METHOD	Result	Standard ¹
pH at 32 °C		Electrometric	6.9	6.5 - 9.2 [*]

PHYSICAL APPEARANCE
1. Sample : Brown
2. Container : Normal [PE 0.5 L]

REMARK : 1. ¹ Soil and Groundwater Contamination Standard, Notification of the Industry. B.E.2559 (2016)

2. ค่า pH จากจุดเก็บตัวอย่างบ่อน้ำกับจุดเก็บตัวอย่างบ่อน้ำที่เปลี่ยนแปลงจะต้องไม่เกินหนึ่งระดับ และไม่อยู่นอกช่วงค่าเกณฑ์อนุโลมสูงสุดของมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้นิรโทษ
3. Sampling By Mr.Sitpong Hadrakchai (ว-003/2-ค-9276)

Examined By.....
(MISS YUPA KACHINRUM)

(ว-003/2-ค-9275)
27/05/2022



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MISS THASSAWAN CHANSOMRONG)

(ว-003/2-ค-9274)
27/05/2022

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Customer : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
Address : 518 หมู่ 9 ต.หนองก๊ก อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
Sampling Source : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
Sample Name : บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศเหนือของโครงการ (GW1)
Sampling By : ETC
Sampling Method : Grab
Tested Date : 25/05/2022 - 27/05/2022

Request No : W6505469
Report No : 6505-2168

Sample No : W 65051803
Sampling Date : 19/05/2022
Sampling Time : 2:10 PM
Received Date : 23/05/2022
Reported Date : 30/05/2022

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Iron	mg/l	Digestion, Direct Air- Acetylene Flame Method (SM:3030F, 3111B)	3.38	-

Physical Apperance : 1. Sample : yellow , turbid
2. Container : Normal [PE 0.5 L]

Remark : 1. /1 Soil and Groundwater Contamination Standard, Notification of the Ministry of Industry . B.E.2559 (2016)
2. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.
3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
4. Sampling By Eastern Thai Consulting 1992 Co., Ltd., Mr. Sitpong Hadrakchai (1-003/2-1-9276)



Examined By : 

(Miss Apiradee Chuen-arom)
30/05/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com



NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0031

Test Report

Customer : บริษัท เซาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน) ** Request No : W6505469
Address : 518 หมู่ 9 ต.หนองกิ้ง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 ** Report No : 6505-2168
Sampling Source : บริษัท เซาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน) ** Sample No : W 65051803
Sample Name : บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศเหนือของโครงการ (GW1)** Sampling Date : 19/05/2022 **
Sampling By : ETC ** Sampling Time : 2:10 PM **
Sampling Method : Grab ** Received Date : 23/05/2022
Tested Date : 25/05/2022 - 27/05/2022 Reported Date : 30/05/2022

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ^{1/}
Manganese @	mg/l	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.08	≤33

Physical Apperance : 1. Sample : yellow , turbid
2. Container : Normal [PE 0.5 L]

Remark : 1. /1 Soil and Groundwater Contamination Standard, Notification of the Ministry of Industry . B.E.2559 (2016)
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.
3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Mr. Kawee Suthasub is Technical Management.
4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Sitpong Hadrakchai (จ-003/2-ก-9276) *
5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)
(จ-003-ก-4377)
30/05/2022



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By :

(Mr. Kawee Suthasub)
(จ-003-ก-2205)
30/05/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. KW6505-0065

Report No. W6505-0252

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท เซวีสตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	ADDRESS	: 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภินทรบุรี ต.หนองกี่ อ.ภินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี
SAMPLE SOURCE	: บริษัท เซวีสตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)		
SAMPLE NAME	: บ่อพักน้ำ (GW 2)	SAMPLE NO.	: 65050251
SAMPLING DATE	: 19/05/2022	SAMPLING TIME	: 01:55 PM
SAMPLING CONDITION	: Water	SAMPLING BY	: ETC
SAMPLING METHOD	: GRAB	RECEIVED DATE	: 20/05/2022
TESTED DATE	: 20/05/2022	REPORTED DATE	: 27/05/2022
FILE NAME	: OTH : 05/22		

PARAMETER	UNIT	METHOD	Result	Standard ¹
pH at 31 °C		Electrometric	6.9	6.5 - 9.2*

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : Yellowish
2. Container : Normal [PE 0.5 L]

REMARK : 1. ¹ Soil and Groundwater Contamination Standard, Notification of the Industry...B.E.2559 (2016)

2. ค่า pH จากจุดเก็บตัวอย่างบ่อกักเก็บน้ำกับจุดเก็บตัวอย่างบ่อน้ำที่เปลี่ยนแปลงจะต้องไม่เกินหนึ่งระดับ และไม่อยู่นอกช่วงค่าเกณฑ์อนุโลมสูงสุดของมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภค

3. Sampling By Mr.Sitpong Hadrakchai (ว-003/2-ค-9276)

Examined By.....

(MISS YUPA KACHINRUM)

(ว-003/2-ค-9275)

27/05/2022



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MISS THASSAWAN CHANSOMRONG)

(ว-003/2-ค-9274)

27/05/2022

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6505469

Report No : 6505-2169

Customer : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) **

Address : 518 หมู่ 9 ต.หนองกิ้ง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 **

Sampling Source : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) **

Sample No : W 65051804

Sample Name : บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านท้ายโรงรีด (GW2) **

Sampling Date : 19/05/2022 **

Sampling By : ETC **

Sampling Time : 1:55 PM **

Sampling Method : Grab **

Received Date : 23/05/2022

Tested Date : 25/05/2022 - 27/05/2022

Reported Date : 31/05/2022

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ^{1/}
Iron @	mg/l	Digestion, Direct Air- Acetylene Flame Method (SM:3030F, 3111B)	< 0.10	-

Physical Apperance : 1. Sample : lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L]

Remark : 1. /1 Soil and Groundwater Contamination Standard, Notification of the Ministry of Industry . B.E.2559 (2016)


2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works

4. Mr. Kawee Suthasub is Technical Management.

5. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Sitpong Hadrakchai (ว-003/2-ก-9276) *

6. ** = These data are non laboratory data.



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By :

(Mr. Kawee Suthasub)

31/05/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6505469

Report No : 6505-2169

Customer : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) **

Address : 518 หมู่ 9 ต.หนองกิ้ง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 **

Sampling Source : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) **

Sample No : W 65051804

Sample Name : บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านท้ายโรงรีด (GW2) **

Sampling Date : 19/05/2022 **

Sampling By : ETC **

Sampling Time : 1:55 PM **

Sampling Method : Grab **

Received Date : 23/05/2022

Tested Date : 25/05/2022 - 27/05/2022

Reported Date : 30/05/2022

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Manganese @	mg/l	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.03	≤33

Physical Apperance : 1. Sample : lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L]

Remark : 1. /1 Soil and Groundwater Contamination Standard, Notification of the Ministry of Industry . B.E.2559 (2016)

2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.


3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Mr. Kawee Suthasub is Technical Management.

4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Sitpong Hadrakchai (จ-003/2-ก-9276) *

5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)
(จ-003-ก-4377)
30/05/2022



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By :

(Mr. Kawee Suthasub)
(จ-003-ก-2205)
30/05/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. KW6505-0065

Report No. W6505-0253

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซวีสติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี
จ.ปราจีนบุรี
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซวีสติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE NAME : บ่อพักน้ำ 12 (GW 3)
SAMPLE NO. : 65050252
SAMPLING DATE : 19/05/2022
SAMPLING TIME : 01:45 PM
SAMPLING CONDITION : Water
SAMPLING BY : ETC
SAMPLING METHOD : GRAB
RECEIVED DATE : 20/05/2022
TESTED DATE : 20/05/2022
REPORTED DATE : 27/05/2022
FILE NAME : OTH : 05/22

PARAMETER	UNIT	METHOD	Result	Standard ¹
pH at 33 °C		Electrometric	6.9	6.5 – 9.2 [*]

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : Brown
2. Container : Normal [PE 0.5 L]

REMARK : 1. ¹ Soil and Groundwater Contamination Standard, Notification of the Industry. .B.E.2559 (2016)

2. ค่า pH จากจุดเก็บตัวอย่างบ่อน้ำใต้ดินจุดเก็บตัวอย่างบ่อน้ำที่เปลี่ยนแปลงจะต้องไม่เกินหนึ่งระดับ และไม่อยู่นอกช่วงค่าเกณฑ์อนุโลมสูงสุดของมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภค
3. Sampling By Mr.Sitpong Hadrakchai (ว-003/2-ค-9276)

Examined By

(MISS YUPA KACHINRUM)

(ว-003/2-ค-9275)
27/05/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By

(MISS THASSAWAN CHANSOMRONG)

(ว-003/2-ค-9274)
27/05/2022

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6505469

Report No : 6505-2170

Customer : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

Address : 518 หมู่ 9 ต.หนองก๊ก อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

Sampling Source : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

Sample No : W 65051805

Sample Name : บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านท้ายโรงหลอม 1 (GW3)

Sampling Date : 19/05/2022

Sampling By : ETC

Sampling Time : 1:45 PM

Sampling Method : Grab

Received Date : 23/05/2022

Tested Date : 25/05/2022 - 27/05/2022

Reported Date : 31/05/2022

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/l
Iron	mg/l	Digestion, Direct Air- Acetylene Flame Method (SM:3030F, 3111B)	11.3	-

Physical Apperance : 1. Sample : lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L]

Remark : 1. /I Soil and Groundwater Contamination Standard, Notification of the Ministry of Industry . B.E.2559 (2016)

2. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works

4. Sampling By Eastern Thai Consulting 1992 Co., Ltd., Mr. Sitpong Hadrakchai (จ-003/2-๑-9276)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

31/05/2022

Test Report

Request No : W6505469

Report No : 6505-2170

Customer : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) **

Address : 518 หมู่ 9 ต.หนองกิ้ง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 **

Sampling Source : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) **

Sample No : W 65051805

Sample Name : บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านท้ายโรงหลอม 1 (GW3) **

Sampling Date : 19/05/2022 **

Sampling By : ETC **

Sampling Time : 1:45 PM **

Sampling Method : Grab **

Received Date : 23/05/2022

Tested Date : 25/05/2022 - 27/05/2022

Reported Date : 30/05/2022

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Manganese @	mg / l	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.97	≤33

Physical Apperance : 1. Sample : lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L]

Remark : 1. /1 Soil and Groundwater Contamination Standard, Notification of the Ministry of Industry . B.E.2559 (2016)

2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.


3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Mr. Kawee Suthasub is Technical Management.

4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Sitpong Hadrakchai (จ-003/2-ก-9276) *

5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)
(จ-003-ก-4377)
30/05/2022



Approved By :

(Mr. Kawee Suthasub)
(จ-003-ก-2205)
30/05/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. ATR6503066

Report No. 6503-1138

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : โรงงาน 2
SAMPLE NAME : บริเวณหน้าเตาหลอม
SAMPLING DATE : 26/03/2022
RECEIVED DATE : 30/03/2022
SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 2.00 L/min
Serial No. 20180903093

SAMPLE NO. : A65031138
SAMPLING TIME : 22:30-23:40
TESTED DATE : 30/03/2022-01/04/2022
REPORTED DATE : 05/04/2022

PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ¹⁾	UNIT
Particulates Not Otherwise Regulated (PNOR)				
Total Dust	Gravimetric	1.5	15	mg/m ³

REMARK:¹⁾ Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ; Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

(Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkon)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

05/04/2022

Request No. ATR6503066

Report No. 6503-1139

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : โรงงาน 2
 SAMPLE NAME : บริเวณหน้าเตาหลอม
 SAMPLING DATE : 26/03/2022 SAMPLE NO. : A65031139
 RECEIVED DATE : 30/03/2022 SAMPLING TIME : 22:30-23:40
 SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 1.70 L/min TESTED DATE : 30/03/2022-01/04/2022
 Serial No. 20160502020 REPORTED DATE : 05/04/2022

PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT ²	STD ¹	UNIT
Particulates Not Otherwise Regulated (PNOR)				
Respirable fraction	Cyclone-Filtration, Gravimetric Method	ND	5	mg/m ³

REMARK:

¹ Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ; Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.² MDL = Method Detection Limit [MDL of Respirable fraction = 0.2 mg/m³] / ND = Not Detected

* Parameter have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare No.0201-03-2564-0008 and No.0202-03-2564-0005.

(Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkon)

Examined By




(Miss Thanatporn Klinsoopon)

05/04/2022



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By



(Mr. Kawee Suthasub)

05/04/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. ATR6503065

Report No. 6503-1130

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภินทรบุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE NAME : บริเวณหน้าตาหลอม
 SAMPLING DATE : 26/03/2022 SAMPLE NO. : A65031130
 RECEIVED DATE : 30/03/2022 SAMPLING TIME : 22:30-23:40
 SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 3.00 L/min TESTED DATE : 30/03/2022-15/04/2022
 Serial No. 20180903081 REPORTED DATE : 19/04/2022

PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ^{/1}	UNIT
Iron fume	Filtration, ICP-OES /NIOSH 7300	0.62	10	mg/m ³

REMARK:

^{/1} Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ; Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

(Standard for Iron oxide (fume))

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

(Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkon)



Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

19/04/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
 REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. ATR6503066

Report No. 6503-1141

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : โรงงาน 2
 SAMPLE NAME : บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง
 SAMPLING DATE : 26/03/2022 SAMPLE NO. : A65031141
 RECEIVED DATE : 30/03/2022 SAMPLING TIME : 22:40-23:50
 SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 2.00 L/min TESTED DATE : 30/03/2022-01/04/2022
 Serial No. 20200403072 REPORTED DATE : 05/04/2022

PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ¹	UNIT
Particulates Not Otherwise Regulated (PNOR)				
Total Dust	Gravimetric	0.9	15	mg/m ³

REMARK:

¹ Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ; Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

(Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkon)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

05/04/2022

Request No. ATR6503066

Report No. 6503-1142

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : โรงงาน 2
 SAMPLE NAME : บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง
 SAMPLING DATE : 26/03/2022 SAMPLE NO. : A65031142
 RECEIVED DATE : 30/03/2022 SAMPLING TIME : 22:40-23:50
 SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 1.70 L/min TESTED DATE : 30/03/2022-01/04/2022
 Serial No. 20200403078 REPORTED DATE : 05/04/2022

PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ¹⁾	UNIT
Particulates Not Otherwise Regulated (PNOR)				
Respirable fraction	Cyclone-Filtration, Gravimetric Method	0.6	5	mg/m ³

REMARK:¹⁾ Occupational Safety and Health Administration (OSHA); Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

* Parameter have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare No.0201-03-2564-0008 and No.0202-03-2564-0005.

(Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkon)

Examined By

(Miss Thanatporn Klinsoon)

05/04/2022



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Approved By

(Mr. Kawee Suthasub)

05/04/2022

Request No. ATR6503065

Report No. 6503-1132

TEST REPORT


CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมบึงนาราง จ.พิจิตร 35110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE NAME : บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง
 SAMPLING DATE : 26/03/2022 SAMPLE NO. : A65031132
 RECEIVED DATE : 30/03/2022 SAMPLING TIME : 22:40-23:50
 SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 3.00 L/min TESTED DATE : 30/03/2022-15/04/2022
 Serial No. 20150302003 REPORTED DATE : 19/04/2022

PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ¹⁾	UNIT
Iron fume	Filtration, ICP-OES /NIOSH 7300	0.36	10	mg/m ³

REMARK:

¹⁾ Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ; Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.
 (Standard for Iron oxide (fume))

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.
 (Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkon)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

19/04/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. ATR6503066

Report No. 6503-1144

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซวี่ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : โรงงาน 2
 SAMPLE NAME : บริเวณลานกองเศษเหล็ก
 SAMPLING DATE : 26/03/2022 SAMPLE NO. : A65031144
 RECEIVED DATE : 30/03/2022 SAMPLING TIME : 22:05-23:15
 SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 2.00 L/min TESTED DATE : 30/03/2022-01/04/2022
 Serial No. 20180903079 REPORTED DATE : 05/04/2022

PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ¹⁾	UNIT
Particulates Not Otherwise Regulated (PNOR)				
Total Dust	Gravimetric	< 0.8	15	mg/m ³

REMARK:¹⁾ Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ; Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

(Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkon)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

05/04/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. ATR6503066

Report No. 6503-1145

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซวี่ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : โรงงาน 2
 SAMPLE NAME : บริเวณลานกองเศษเหล็ก
 SAMPLING DATE : 26/03/2022
 RECEIVED DATE : 30/03/2022
 SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 1.70 L/min
 Serial No. 20200403062

SAMPLE NO. : A65031145
 SAMPLING TIME : 22:05-23:15
 TESTED DATE : 30/03/2022-01/04/2022
 REPORTED DATE : 05/04/2022

PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ^{1/}	UNIT
Particulates Not Otherwise Regulated (PNOR)				
Respirable fraction	Cyclone-Filtration, Gravimetric Method	< 0.5	5	mg/m ³

REMARK:^{1/} Occupational Safety and Health Administration (OSHA); Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

* Parameter have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare No.0201-03-2564-0008 and No.0202-03-2564-0005.

(Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkon)

Examined By

(Miss Thanatporn Klinsopon)

05/04/2022



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(Mr. Kawee Suthasub)

05/04/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. ATR6503066

Report No. 6503-1147

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมบึงพระบุรี ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงพระบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : โรงงาน 2
 SAMPLE NAME : บริเวณลานกองผลิตภัณฑ์
 SAMPLING DATE : 26/03/2022
 RECEIVED DATE : 30/03/2022
 SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 2.00 L/min
 Serial No. 20180903080

SAMPLE NO. : A65031147
 SAMPLING TIME : 22:15-23:25
 TESTED DATE : 30/03/2022-01/04/2022
 REPORTED DATE : 05/04/2022

PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ¹	UNIT
Particulates Not Otherwise Regulated (PNOR)				
Total Dust	Gravimetric	1.0	15	mg/m ³

REMARK:

¹ Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ; Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

(Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkon)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

05/04/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. ATR6503066

Report No. 6503-1148

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภินทรบุรี ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบัณฑบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : โรงงาน 2
 SAMPLE NAME : บริเวณลานกองผลิตภัณฑ์
 SAMPLING DATE : 26/03/2022 SAMPLE NO. : A65031148
 RECEIVED DATE : 30/03/2022 SAMPLING TIME : 22:15-23:25
 SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 1.70 L/min TESTED DATE : 30/03/2022-01/04/2022
 Serial No. 20200403065 REPORTED DATE : 05/04/2022

PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT ²	STD ¹	UNIT
Particulates Not Otherwise Regulated (PNOR)				
Respirable fraction	Cyclone-Filtration, Gravimetric Method	ND	5	mg/m ³

REMARK:¹ Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ; Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.² MDL = Method Detection Limit [MDL of Respirable fraction = 0.2 mg/m³] / ND = Not Detected

* Parameter have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare No.0201-03-2564-0008 and No.0202-03-2564-0005.

(Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkon)

Examined By

(Miss Thanatporn Klinsopon)

05/04/2022



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(Mr. Kawee Suthasub)

05/04/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. ATR6503066

Report No. 6503-1150

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซวี่ สตีล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : โรงงาน 2
 SAMPLE NAME : บริเวณซ่อมเบ้าเตาหลอม
 SAMPLING DATE : 27/03/2022
 RECEIVED DATE : 30/03/2022
 SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 2.00 L/min
 Serial No. 20180903093

SAMPLE NO. : A65031150
 SAMPLING TIME : 13:30-14:40
 TESTED DATE : 30/03/2022-01/04/2022
 REPORTED DATE : 05/04/2022

PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ¹	UNIT
Particulates Not Otherwise Regulated (PNOR)				
Total Dust	Gravimetric	1.1	15	mg/m ³

REMARK:

¹ Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ; Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

(Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkon)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

05/04/2022

Request No. ATR6503066

Report No. 6503-1151

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : โรงงาน 2
 SAMPLE NAME : บริเวณซ่อมเบ้าเตาหลอม
 SAMPLING DATE : 27/03/2022
 RECEIVED DATE : 30/03/2022
 SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 1.70 L/min
 Serial No. 20160502020

SAMPLE NO. : A65031151
 SAMPLING TIME : 13:30-14:40
 TESTED DATE : 30/03/2022-01/04/2022
 REPORTED DATE : 05/04/2022

PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ¹	UNIT
Particulates Not Otherwise Regulated (PNOR)				
Respirable fraction	Cyclone-Filtration, Gravimetric Method	< 0.5	5	mg/m ³

REMARK:

¹ Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ; Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

* Parameter have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare No.0201-03-2564-0008 and No.0202-03-2564-0005.

(Sampling By Mr. Aocho Khwansirimongkon)

Examined By

(Miss Thanatporn Klinsoon)

05/04/2022



Approved By

(Mr. Kawee Suthasub)

05/04/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. ATR6503065

Report No. 6503-1136

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภักดีบิรินทร์ ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณซ่อมเบ้าเตาหลอม

SAMPLE NO : A65031136

SAMPLING DATE : 27/03/2022

SAMPLING TIME : 13:30-14:40

RECEIVED DATE : 30/03/2022

TESTED DATE : 30/03/2022-12/04/2022

SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 1.70 L/min

REPORTED DATE : 20/04/2022

Serial No. 20160502020


PARAMETER**	TEST METHOD	RESULT	STD ¹	UNIT
Silica(Quartz ; Respirable dust)	Infrared Spectroscopy Method	0.011	1.56	mg/m ³

REMARK: ¹ Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ; Standard Number 1910.1000 Table Z-3 Limits for Air Contaminants.

(Incase Total dust, or Silica lower detection Limit, Standard Value Calculate at Respirable dust = 0.25 mg/m³ and Silica = 0.011 mg/m³)

** Sampling By Eastern Thai Consulting 1992 Co.,Ltd., (Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkhon (3-003-8-8332))

Analysed By The Office of Public Health and Environmental Technology Services, Faculty of Public Health, Mahidol University.



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By



(Mrs. Thanatporn Klinsopon)

20/04/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. ATR6503065

Report No. 6503-1134

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภินทรบุรี ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE NAME : บริเวณหน่วยคัดแท่งเหล็ก
 SAMPLING DATE : 26/03/2022 SAMPLE NO. : A65031134
 RECEIVED DATE : 30/03/2022 SAMPLING TIME : 22:20-23:30
 SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 3.00 L/min TESTED DATE : 30/03/2022-15/04/2022
 Serial No. 20181001041 REPORTED DATE : 19/04/2022


PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ^{1/}	UNIT
Iron fume	Filtration, ICP-OES /NIOSH 7300	0.66	10	mg/m ³

REMARK:^{1/} Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ; Standard Number 1910.1000 Table Z-I Limits for Air Contaminants.

(Standard for Iron oxide (fume))

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

(Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkon)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

19/04/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สเตล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกี่ อำเภอบ้านกรวดบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : โรงหลอม 2
SAMPLE POINT : บริเวณเตาหลอม (N4)
PARAMETER*** : L_{eq} 1 hr. & L_{eq} 8 hr. SAMPLE NO. : 06498
DETERMINATION METHOD : ISO 11202:2010 MEASURING DATE : 23-24/04/2022
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 24/04/2022
S/N G300957 : Type 2 REPORTED DATE : 26/04/2022

MEASURING TIME	RESULT ¹	RESULT ²	UNIT
21:00-22:00	84.6	84.6	dB(A)
22:00-23:00	84.3	84.3	dB(A)
23:00-00:00	83.7	83.7	dB(A)
00:00-01:00	84.1	84.1	dB(A)
01:00-02:00	84.2	84.2	dB(A)
02:00-03:00	83.9	83.9	dB(A)
03:00-04:00	83.7	83.7	dB(A)
04:00-05:00	83.4	83.4	dB(A)
L_{eq} 8 hr. (TWA)	83*	83**	dB(A)
Standard	85 ¹	90 ²	dB(A)

REMARK : ¹ Notification of The Department of Labour Protection and Welfare B.E. 2561 (2018)

(Published in the Government Gazette on January 26, 2018)

² Notification of The Ministry of Industry B.E. 2546 (2003)

* Based on Criteria 85 dB(A); 3 dB Exchange Rate

** Based on Criteria 90 dB(A); 5 dB Exchange Rate

*** Parameter have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare No. 0403-03-2564-0009

(Ms. Thanatporn Klinsoon is Section Head / Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)

(Measurement By Mr. Wattana Khotla)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

26/04/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com



NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0031

Request No. LA65-R0454

Report No. R6504-1928

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกี่ อำเภอบ้านกรวดบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : โรงหลอม 2
SAMPLE POINT : บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (N5)
PARAMETER*** : L_{eq} 1 hr. & L_{eq} 8 hr. SAMPLE NO. : 06499
DETERMINATION METHOD : ISO 11202:2010 MEASURING DATE : 23-24/04/2022
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 24/04/2022
S/N G301607 : Type 2 REPORTED DATE : 26/04/2022

MEASURING TIME	RESULT ¹	RESULT ²	UNIT
21:00-22:00	84.7	84.7	dB(A)
22:00-23:00	84.6	84.6	dB(A)
23:00-00:00	84.1	84.1	dB(A)
00:00-01:00	84.6	84.6	dB(A)
01:00-02:00	84.2	84.2	dB(A)
02:00-03:00	84.3	84.3	dB(A)
03:00-04:00	84.1	84.1	dB(A)
04:00-05:00	84.8	84.8	dB(A)
L_{eq} 8 hr. (TWA)	84*	84**	dB(A)
Standard	85 ¹	90 ²	dB(A)

REMARK : ¹ Notification of The Department of Labour Protection and Welfare B.E. 2561 (2018)

(Published in the Government Gazette on January 26, 2018)

² Notification of The Ministry of Industry B.E. 2546 (2003)

* Based on Criteria 85 dB(A); 3 dB Exchange Rate

** Based on Criteria 90 dB(A); 5 dB Exchange Rate

*** Parameter have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare No. 0403-03-2564-0009

(Ms. Thanatporn Klinsoon is Section Head / Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)

(Measurement By Mr. Wattana Khotla)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

26/04/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0383

Report No. R6503-1655

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เทวีสต์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : โรงหลอม 2
 SAMPLE POINT : บริเวณลานกองเศษเหล็ก (N6)
 PARAMETER*** : L_{eq} 1 hr. & L_{eq} 8 hr. SAMPLE NO. : 04156
 DETERMINATION METHOD : ISO 11202:2010 MEASURING DATE : 26-27/03/2022
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 27/03/2022
 S/N 00310455 : Type 2 REPORTED DATE : 01/04/2022

MEASURING TIME	RESULT ¹	RESULT ²	UNIT
23:00-00:00	81.4	81.4	dB(A)
00:00-01:00	81.7	81.7	dB(A)
01:00-02:00	81.2	81.2	dB(A)
02:00-03:00	77.2	77.2	dB(A)
03:00-04:00	75.6	75.6	dB(A)
04:00-05:00	75.9	75.9	dB(A)
05:00-06:00	78.2	78.2	dB(A)
06:00-07:00	75.6	75.6	dB(A)
L_{eq} 8 hr. (TWA)	79*	78**	dB(A)
Standard	85 ¹	90 ²	dB(A)

REMARK : ¹ Notification of The Department of Labour Protection and Welfare B.E. 2561 (2018)

(Published in the Government Gazette on January 26, 2018)

² Notification of The Ministry of Industry B.E. 2546 (2003)

* Based on Criteria 85 dB(A); 3 dB Exchange Rate

** Based on Criteria 90 dB(A); 5 dB Exchange Rate

*** Parameter have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare No. 0403-03-2564-0009

(Measurement By Mr. Wattana Khotla)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

01/04/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0384

Report No. R6503-1658

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 25110
 SAMPLE SOURCE : โรงหลอม 2
 SAMPLE POINT : บริเวณเตาหลอม (H5) SAMPLE NO. : 04159
 MEASURING DATE : 26-27/03/2022 RECEIVED DATE : 27/03/2022
 SAMPLING INSTRUMENT : Heat Stress ; REPORTED DATE : 01/04/2022

Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) : Serial No. TEU080012

PARAMETER*	SAMPLING TIME	RESULT				
		NWB	GT	DB	WBGT	UNIT
Heat Stress	22:30-23:00	27.6	35.1	33.5	29.9	°C
	23:00-23:30	27.5	34.4	32.9	29.6	°C
	23:30-00:00	27.7	34.6	33.2	29.8	°C
	00:00-00:30	27.5	34.2	32.8	29.5	°C
WBGT AVERAGE	22:30-00:30	-	-	-	29.7	°C
STANDARD		-	-	-	32.0 ^{1/2}	°C

REMARK :

Work Load is Moderate, Indoor

^{1/} Regulation of The Ministry of Labour B.E. 2559 (2016)^{2/} Notification of The Ministry of Industry B.E. 2546 (2003)

NWB = Natural Wet - Bulb Temperature

GT = Globe Temperature

DB = Dry - Bulb Temperature

WBGT = Wet - Bulb Globe Temperature

* Parameter have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare No. 0401-03-2564-0009

(Measurement By Mr. Wattana Khotla)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By



(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

01/04/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0384

Report No. R6503-1659

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 25110
 SAMPLE SOURCE : โรงหลอม 2
 SAMPLE POINT : บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (H6) SAMPLE NO. : 04160
 MEASURING DATE : 26-27/03/2022 RECEIVED DATE : 27/03/2022
 SAMPLING INSTRUMENT : Heat Stress ; REPORTED DATE : 01/04/2022
 Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) : Serial No. TEU080013

PARAMETER*	SAMPLING TIME	RESULT				
		NWB	GT	DB	WBGT	UNIT
Heat Stress	22:30-23:00	31.1	37.9	37.1	33.1	°C
	23:00-23:30	31.2	38.2	37.2	33.3	°C
	23:30-00:00	31.2	38.1	38.1	33.3	°C
	00:00-00:30	31.8	39.1	39.1	34.0	°C
WBGT AVERAGE	22:30-00:30	-	-	-	33.4	°C
STANDARD		-	-	-	34.0 ^{1/2}	°C

REMARK :

Work Load is Light, Indoor

¹ Regulation of The Ministry of Labour B.E. 2559 (2016)² Notification of The Ministry of Industry B.E. 2546 (2003)

NWB = Natural Wet - Bulb Temperature

GT = Globe Temperature

DB = Dry - Bulb Temperature

WBGT = Wet - Bulb Globe Temperature

* Parameter have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare No. 0401-03-2564-0009

(Measurement By Mr. Wattana Khotla)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

01/04/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. LA65-R0384

Report No. R6503-1660

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : โรงหลอม 2
 SAMPLE POINT : บริเวณหน่วยคัดแท่งเหล็ก (H7) SAMPLE NO. : 04161
 MEASURING DATE : 26-27/03/2022 RECEIVED DATE : 27/03/2022
 SAMPLING INSTRUMENT : Heat Stress ; REPORTED DATE : 01/04/2022

Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) : Serial No. TEU080015

PARAMETER*	SAMPLING TIME	RESULT				
		NWB	GT	DB	WBGT	UNIT
Heat Stress	22:30-23:00	27.4	31.6	31.2	28.7	°C
	23:00-23:30	27.2	34.3	32.2	29.3	°C
	23:30-00:00	27.3	34.4	32.0	29.4	°C
	00:00-00:30	27.6	34.5	32.2	29.7	°C
WBGT AVERAGE	22:30-00:30	-	-	-	29.3	°C
STANDARD		-	-	-	34.0 ^{1/2}	°C

REMARK :

Work Load is Light, Indoor

^{1/} Regulation of The Ministry of Labour B.E. 2559 (2016)^{2/} Notification of The Ministry of Industry B.E. 2546 (2003)

NWB = Natural Wet - Bulb Temperature


GT = Globe Temperature

DB = Dry - Bulb Temperature

WBGT = Wet - Bulb Globe Temperature

* Parameter have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare No. 0401-03-2564-0009

(Measurement By Mr. Wattana Khotla)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Approved By


 (MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

01/04/2022

Request No. LA65-R0384

Report No. R6503-1661

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : โรงหลอม 2
 SAMPLE POINT : บริเวณลานกองผลิตภัณฑ์ (H8) SAMPLE NO. : 04162
 MEASURING DATE : 26-27/03/2022 RECEIVED DATE : 27/03/2022
 SAMPLING INSTRUMENT : Heat Stress ; REPORTED DATE : 01/04/2022
 Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) : Serial No. TEU080014

PARAMETER*	SAMPLING TIME	RESULT				
		NWB	GT	DB	WBGT	UNIT
Heat Stress	22:30-23:00	26.3	31.1	29.8	27.7	°C
	23:00-23:30	26.0	31.0	29.9	27.5	°C
	23:30-00:00	26.0	30.9	29.7	27.5	°C
	00:00-00:30	26.1	31.0	29.7	27.6	°C
WBGT AVERAGE	22:30-00:30	-	-	-	27.6	°C
STANDARD		-	-	-	34.0 ^{1,2}	°C

REMARK :

Work Load is Light, Indoor

¹ Regulation of The Ministry of Labour B.E. 2559 (2016)² Notification of The Ministry of Industry B.E. 2546 (2003)

NWB = Natural Wet - Bulb Temperature

GT = Globe Temperature

DB = Dry - Bulb Temperature

WBGT = Wet - Bulb Globe Temperature

* Parameter have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare No. 0401-03-2564-0009

(Measurement By Mr. Wattana Khotla)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....


 (MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

01/04/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. ATR6503066

Report No. 6503-1140

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซวี่ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : โรงงาน 2
 SAMPLE NAME : บริเวณหน้าเตาหลอม (K. Zaw Min Maung)
 SAMPLING DATE : 26/03/2022 SAMPLE NO. : A65031140
 RECEIVED DATE : 30/03/2022 SAMPLING TIME : 22:30-23:40
 SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 1.70 L/min TESTED DATE : 30/03/2022-01/04/2022
 Serial No. 20160502019 REPORTED DATE : 05/04/2022

PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT ²	STD ¹	UNIT
Particulates Not Otherwise Regulated (PNOR)				
Respirable fraction	Cyclone-Filtration, Gravimetric Method	ND	5	mg/m ³

REMARK:

¹ Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ; Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.² MDL = Method Detection Limit [MDL of Respirable fraction = 0.2 mg/m³] / ND = Not Detected

* Parameter have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare No.0201-03-2564-0008 and No.0202-03-2564-0005.

(Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkon)

Examined By



(Miss Thanatporn Klinsopon)

05/04/2022



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By



(Mr. Kawee Suthasub)

05/04/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. ATR6503065

Report No. 6503-1131

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภักดีบุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE NAME : บริเวณหน้าเตาหลอม (K.Zaw Min Maung)
 SAMPLING DATE : 26/03/2022 SAMPLE NO. : A65031131
 RECEIVED DATE : 30/03/2022 SAMPLING TIME : 22:30-23:40
 SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 3.00 L/min TESTED DATE : 30/03/2022-15/04/2022
 Serial No. 20181001044 REPORTED DATE : 19/04/2022

PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ¹	UNIT
Iron fume	Filtration, ICP-OES /NIOSH 7300	0.49	10	mg/m ³


REMARK:

¹ Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ; Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

(Standard for Iron oxide (fume))

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

(Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkon)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

19/04/2022

Request No. ATR6503066

Report No. 6503-1143

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อังกาบอินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : โรงงาน 2
 SAMPLE NAME : บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (K. Min Thein Soe)
 SAMPLING DATE : 26/03/2022 SAMPLE NO. : A65031143
 RECEIVED DATE : 30/03/2022 SAMPLING TIME : 22:40-23:50
 SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 1.70 L/min TESTED DATE : 30/03/2022-01/04/2022
 Serial No. 20180903084 REPORTED DATE : 05/04/2022

PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT ²	STD ¹	UNIT
Particulates Not Otherwise Regulated (PNOR)				
Respirable fraction	Cyclone-Filtration, Gravimetric Method	ND	5	mg/m ³

REMARK:

¹ Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ; Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.² MDL = Method Detection Limit [MDL of Respirable fraction = 0.2 mg/m³] / ND = Not Detected

* Parameter have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare No.0201-03-2564-0008 and No.0202-03-2564-0005.

(Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkon)

Examined By



(Miss Thanatporn Klinsopon)

05/04/2022



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By



(Mr. Kawee Suthasub)

05/04/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. ATR6503065

Report No. 6503-1133

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมบึงนารางบุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอบึงนารางบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE NAME : บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (K.Min Thein Soe)
 SAMPLING DATE : 26/03/2022 SAMPLE NO. : A65031133
 RECEIVED DATE : 30/03/2022 SAMPLING TIME : 22:40-23:50
 SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 3.00 L/min TESTED DATE : 30/03/2022-15/04/2022
 Serial No. 20150302004 REPORTED DATE : 19/04/2022

PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ^{1/}	UNIT
Iron fume	Filtration, ICP-OES /NIOSH 7300	0.25	10	mg/m ³

REMARK:

^{1/} Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ; Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.
 (Standard for Iron oxide (fume))

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.
 (Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkon)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

19/04/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. ATR6503066

Report No. 6503-1146

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : โรงงาน 2
 SAMPLE NAME : บริเวณลานกองเศษเหล็ก (K.Wai Yan Phyto)
 SAMPLING DATE : 26/03/2022 SAMPLE NO. : A65031146
 RECEIVED DATE : 30/03/2022 SAMPLING TIME : 22:05-23:15
 SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 1.70 L/min TESTED DATE : 30/03/2022-01/04/2022
 Serial No. 20200403063 REPORTED DATE : 05/04/2022

PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT ²	STD ¹	UNIT
Particulates Not Otherwise Regulated (PNOR)				
Respirable fraction	Cyclone-Filtration, Gravimetric Method	ND	5	mg/m ³

REMARK:

¹ Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ; Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.² MDL = Method Detection Limit [MDL of Respirable fraction = 0.2 mg/m³] / ND = Not Detected

* Parameter have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare No.0201-03-2564-0008 and No.0202-03-2564-0005.

(Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkon)

Examined By

(Miss Thanatporn Klinsopon)

05/04/2022



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(Mr. Kawee Suthasub)

05/04/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. ATR6503066

Report No. 6503-1149

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : โรงงาน 2
 SAMPLE NAME : บริเวณลานกองผลิตภัณท์ (K. Arkar Soe)
 SAMPLING DATE : 26/03/2022 SAMPLE NO. : A65031149
 RECEIVED DATE : 30/03/2022 SAMPLING TIME : 22:15-23:25
 SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 1.70 L/min TESTED DATE : 30/03/2022-01/04/2022
 Serial No. 20180903094 REPORTED DATE : 05/04/2022

PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ^{1/}	UNIT
Particulates Not Otherwise Regulated (PNOR)				
Respirable fraction	Cyclone-Filtration, Gravimetric Method	0.7	5	mg/m ³

REMARK:^{1/} Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ; Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

* Parameter have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare No.0201-03-2564-0008 and No.0202-03-2564-0005.

(Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkon)

Examined By



(Miss Thanatporn Klinsopon)

05/04/2022



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By



(Mr. Kawee Suthasub)

05/04/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. ATR6503066

Report No. 6503-1152

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : โรงงาน 2
 SAMPLE NAME : บริเวณซ่อมเบ้าเตาหลอม (อุณหภูมิร้อน คงจรัส)
 SAMPLING DATE : 27/03/2022 SAMPLE NO. : A65031152
 RECEIVED DATE : 30/03/2022 SAMPLING TIME : 13:30-14:40
 SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 2.50 L/min TESTED DATE : 30/03/2022-01/04/2022
 Serial No. 20160502019 REPORTED DATE : 05/04/2022

PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ^{1/}	UNIT
Particulates Not Otherwise Regulated (PNOR)				
Respirable fraction	Cyclone-Filtration, Gravimetric Method	1.2	5	mg/m ³

REMARK:^{1/} Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ; Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.* Parameter have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare No.0201-03-2564-0008 and
No.0202-03-2564-0005.

(Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkon)

Examined By

(Miss Thanatporn Klinsopon)

05/04/2022



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(Mr. Kawee Suthasub)

05/04/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. ATR6503065

Report No. 6503-1137

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อ่างทองบึงนทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณซ่อมเบ้าเตาหลอม (คุณอมรรัตน์ คงจรัส)

SAMPLING DATE : 27/03/2022 SAMPLE NO : A65031137

RECEIVED DATE : 30/03/2022 SAMPLING TIME : 13:30-14:40

SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 2.50 L/min TESTED DATE : 30/03/2022-12/04/2022

Serial No. 20160502019 REPORTED DATE : 20/04/2022

PARAMETER**	TEST METHOD	RESULT	STD ¹⁾	UNIT
Silica (Quartz ; Respirable dust)	Infrared Spectroscopy Method	0.029	2.26	mg/m ³

REMARK: ¹⁾ Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ; Standard Number 1910.1000 Table Z-3 Limits for Air Contaminants.
(Incase Total dust, or Silica lower detection Limit, Standard Value Calculate at Respirable dust = 1.20 mg/m³ and Silica = 0.029 mg/m³)

** Sampling By Eastern Thai Consulting 1992 Co.,Ltd., (Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkhon (๖-003-๖-8332))

Analysed By The Office of Public Health and Environmental Technology Services, Faculty of Public Health, Mahidol University.



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By



(Mrs. Thanatporn Klinsopon)

20/04/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. ATR6503065

Report No. 6503-1135

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมบึงนาราง ตำบลหนองกี่ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE NAME : บริเวณหน่วยคัดแท่งเหล็ก (K.Myint Ko Ko Kyaw)
 SAMPLING DATE : 26/03/2022 SAMPLE NO. : A65031135
 RECEIVED DATE : 30/03/2022 SAMPLING TIME : 22:20-23:30
 SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 3.00 L/min TESTED DATE : 30/03/2022-15/04/2022
 Serial No. 20100402002 REPORTED DATE : 19/04/2022

PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ^{1/}	UNIT
Iron fume	Filtration, ICP-OES /NIOSH 7300	0.85	10	mg/m ³

REMARK:

^{1/} Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ; Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.
 (Standard for Iron oxide (fume))

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.
 (Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkon)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

19/04/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0454

Report No. R6504-1929

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : โรงหลอม 2
 SAMPLE POINT : บริเวณเตาหลอม (N4) (K. Zaw Lin Aung)
 MEASURING DATE : 23-24/04/2022 SAMPLE NO. : 06500
 RECEIVED DATE : 24/04/2022 SAMPLING TIME : 21:00-05:00
 SAMPLING INSTRUMENT : Noise dosimeter : S/N NXL060045 REPORTED DATE : 26/04/2022

PARAMETER*	RESULT	STANDARD	UNIT
Time weighted average level (8-hr TWA) [#]	84.5	85 ^{/1}	dB(A)
8 Hour dose	89.00	100 ^{/2}	%

REMARK : ^{/1} Notification of The Department of Labour Protection and Welfare B.E. 2561 (2018)
^{/2} Standard of National Institute for Occupational Safety and Health, Occupational Noise Exposure Revised Criteria 1998
[#] Based on Criteria 85 dB(A) ; 3 dB Exchange Rate
 * Parameter have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare No. 0403-03-2564-0009
 (Measurement By Mr. Wattana Khotla)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

26/04/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0454

Report No. R6504-1930

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 25110
 SAMPLE SOURCE : โรงหลอม 2
 SAMPLE POINT : บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (N5) (K. The)
 MEASURING DATE : 23-24/04/2022 SAMPLE NO. : 06501
 RECEIVED DATE : 24/04/2022 SAMPLING TIME : 21:00-05:00
 SAMPLING INSTRUMENT : Noise dosimeter : S/N NXQ070008 REPORTED DATE : 26/04/2022

PARAMETER*	RESULT	STANDARD	UNIT
Time weighted average level (8-hr TWA) [#]	84.4	85 ^{/1}	dB(A)
8 Hour dose	87.00	100 ^{/2}	%

REMARK : ^{/1} Notification of The Department of Labour Protection and Welfare B.E. 2561 (2018)
^{/2} Standard of National Institute for Occupational Safety and Health, Occupational Noise Exposure Revised Criteria 1998
[#] Based on Criteria 85 dB(A) ; 3 dB Exchange Rate
 * Parameter have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare No. 0403-03-2564-0009
 (Measurement By Mr. Wattana Khotla)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By



(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

26/04/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0383


Report No. R6503-1654

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : โรงหลอม 2
 SAMPLE POINT : บริเวณลานกองเศษเหล็ก (N6) (K. Arkar Soe)
 MEASURING DATE : 26-27/03/2022 SAMPLE NO. : 04155
 RECEIVED DATE : 27/03/2022 SAMPLING TIME : 23:00-07:00
 SAMPLING INSTRUMENT : Noise dosimeter : S/N NXL060048 REPORTED DATE : 01/04/2022

PARAMETER*	RESULT	STANDARD	UNIT
Time weighted average level (8-hr TWA) [#]	77.3	85 ^{/1}	dB(A)
8 Hour dose	17.09	100 ^{/2}	%

REMARK : ^{/1} Notification of The Department of Labour Protection and Welfare B.E. 2561 (2018)
^{/2} Standard of National Institute for Occupational Safety and Health, Occupational Noise Exposure Revised Criteria 1998
[#] Based on Criteria 85 dB(A) ; 3 dB Exchange Rate
 * Parameter have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare No. 0403-03-2564-0009
 (Measurement By Mr. Wattana Khotla)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

01/04/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY