

ระดับเสียงในบรรยากาศ



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 16-23 พฤษภาคม 2565
วันที่ออกรายงาน : 26 พฤษภาคม 2565

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	16-17				
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{10} 5 min [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	66.7	61.1	80.9	59.6	57.0
12:05-12:10	64.1		64.1	56.1	
12:10-12:15	58.4		59.4	57.1	
12:15-12:20	59.8		60.6	57.3	
12:20-12:25	59.4		60.1	56.5	
12:25-12:30	58.9		60.1	56.8	
12:30-12:35	58.7		59.6	56.9	
12:35-12:40	59.1		60.2	57.4	
12:40-12:45	58.7		59.6	57.0	
12:45-12:50	58.8		60.1	56.5	
12:50-12:55	58.6		59.5	57.0	
12:55-13:00	60.7		62.5	57.4	
13:00-13:05	59.4	60.2	60.6	57.6	57.6
13:05-13:10	59.4		60.9	57.7	
13:10-13:15	59.1		60.2	57.5	
13:15-13:20	59.5		61.7	57.1	
13:20-13:25	60.7		63.3	57.5	
13:25-13:30	60.2		62.6	57.1	
13:30-13:35	61.4		64.1	57.9	
13:35-13:40	59.8		61.9	57.6	
13:40-13:45	60.7		63.2	57.7	
13:45-13:50	60.3		62.2	58.0	
13:50-13:55	60.6		63.6	57.8	
13:55-14:00	60.5		62.8	57.5	
14:00-14:05	60.8	61.1	63.2	58.1	58.4
14:05-14:10	61.5		64.1	58.4	
14:10-14:15	60.3		61.8	58.0	
14:15-14:20	60.8		62.8	58.2	
14:20-14:25	59.7		61.4	57.8	
14:25-14:30	59.6		61.0	58.2	
14:30-14:35	60.0		61.7	58.5	
14:35-14:40	61.6		64.3	58.7	
14:40-14:45	62.6		65.0	59.4	
14:45-14:50	61.2		62.9	58.8	
14:50-14:55	62.5		64.7	59.1	
14:55-15:00	60.8		63.0	58.7	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	16-17				
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{10} 5 min [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	63.3	61.7	64.1	57.3	58.7
15:05-15:10	64.4		64.1	57.9	
15:10-15:15	60.8		61.4	58.9	
15:15-15:20	61.9		63.9	59.1	
15:20-15:25	61.0		61.8	58.9	
15:25-15:30	61.0		62.2	58.8	
15:30-15:35	61.9		63.7	59.1	
15:35-15:40	61.4		63.1	58.8	
15:40-15:45	60.6		61.4	58.6	
15:45-15:50	61.0		62.5	58.7	
15:50-15:55	60.5		61.3	58.6	
15:55-16:00	60.2		60.9	58.4	
16:00-16:05	59.7	59.3	60.1	58.9	57.6
16:05-16:10	61.4		62.0	59.4	
16:10-16:15	61.7		64.8	58.3	
16:15-16:20	59.1		59.8	58.1	
16:20-16:25	58.9		59.2	57.8	
16:25-16:30	58.4		59.0	57.6	
16:30-16:35	58.2		58.7	57.3	
16:35-16:40	58.3		58.9	57.4	
16:40-16:45	58.2		58.6	57.2	
16:45-16:50	58.4		58.7	57.4	
16:50-16:55	58.4		59.2	57.3	
16:55-17:00	58.9		59.6	57.6	
17:00-17:05	59.3	59.9	59.7	58.1	57.9
17:05-17:10	58.8		59.4	57.9	
17:10-17:15	58.7		59.4	57.7	
17:15-17:20	58.6		59.3	57.4	
17:20-17:25	58.5		59.3	57.6	
17:25-17:30	58.8		59.4	57.8	
17:30-17:35	58.6		59.2	57.6	
17:35-17:40	61.4		62.5	59.8	
17:40-17:45	61.0		61.5	60.1	
17:45-17:50	60.8		61.5	59.7	
17:50-17:55	61.0		62.1	59.9	
17:55-18:00	61.2		63.4	58.1	
18:00-18:05	59.2	61.2	59.9	57.6	58.3
18:05-18:10	61.1		61.5	58.4	
18:10-18:15	62.4		62.1	58.7	
18:15-18:20	62.1		62.1	58.2	
18:20-18:25	61.8		61.8	58.4	
18:25-18:30	62.3		63.5	58.7	
18:30-18:35	61.6		62.4	58.3	
18:35-18:40	61.0		62.0	58.0	
18:40-18:45	61.4		62.8	58.9	
18:45-18:50	60.5		61.7	58.3	
18:50-18:55	60.1		60.8	57.9	
18:55-19:00	59.1		59.7	57.6	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	16-17				
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{10} 5 min [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
19:00-19:05	62.1	59.9	63.2	58.0	57.5
19:05-19:10	62.8		63.3	58.4	
19:10-19:15	60.0		60.7	57.6	
19:15-19:20	59.8		61.3	58.1	
19:20-19:25	59.4		60.3	57.5	
19:25-19:30	58.9		60.3	57.3	
19:30-19:35	59.0		59.9	57.9	
19:35-19:40	58.7		59.5	57.5	
19:40-19:45	58.8		59.6	57.7	
19:45-19:50	59.2		60.4	57.5	
19:50-19:55	58.7		59.5	57.2	
19:55-20:00	58.6		59.5	57.1	
20:00-20:05	59.6	59.3	60.0	57.6	57.6
20:05-20:10	58.9		59.6	57.8	
20:10-20:15	58.9		59.9	57.6	
20:15-20:20	58.9		59.7	57.7	
20:20-20:25	60.2		61.5	58.0	
20:25-20:30	59.6		60.9	57.9	
20:30-20:35	59.6		60.8	57.8	
20:35-20:40	59.3		60.6	57.6	
20:40-20:45	59.4		60.3	58.0	
20:45-20:50	58.8		59.9	57.3	
20:50-20:55	59.1		60.4	57.2	
20:55-21:00	59.4		60.7	57.4	
21:00-21:05	59.4	59.3	60.8	57.7	57.1
21:05-21:10	60.0		61.4	58.1	
21:10-21:15	59.7		61.2	57.8	
21:15-21:20	59.2		60.2	58.0	
21:20-21:25	59.5		61.7	57.5	
21:25-21:30	58.5		59.3	57.3	
21:30-21:35	60.3		61.2	57.1	
21:35-21:40	59.2		60.1	56.5	
21:40-21:45	59.2		60.6	56.4	
21:45-21:50	59.3		60.5	56.9	
21:50-21:55	58.9		59.3	56.8	
21:55-22:00	58.6		58.9	57.0	
22:00-22:05	57.9	58.9	58.5	56.7	57.2
22:05-22:10	58.3		58.8	57.2	
22:10-22:15	58.0		58.4	56.8	
22:15-22:20	59.4		60.4	57.2	
22:20-22:25	59.3		60.9	57.3	
22:25-22:30	59.0		60.9	57.2	
22:30-22:35	58.6		59.6	57.0	
22:35-22:40	58.8		60.0	57.4	
22:40-22:45	59.7		61.2	57.5	
22:45-22:50	59.0		60.3	57.6	
22:50-22:55	59.1		60.2	57.5	
22:55-23:00	58.9		59.5	57.6	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	16-17				
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{10} 5 min [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
23:00-23:05	59.7	59.1	61.7	57.1	57.0
23:05-23:10	59.1		59.6	57.3	
23:10-23:15	59.0		59.6	57.0	
23:15-23:20	60.1		61.3	57.5	
23:20-23:25	59.2		60.1	57.3	
23:25-23:30	60.0		61.6	57.5	
23:30-23:35	59.9		61.3	57.3	
23:35-23:40	59.7		61.6	56.9	
23:40-23:45	58.9		59.5	56.7	
23:45-23:50	58.0		58.7	56.1	
23:50-23:55	57.6		57.8	55.8	
23:55-00:00	57.5		57.9	56.0	
00:00-00:05	57.2	57.6	57.5	56.5	56.6
00:05-00:10	57.1		57.6	56.4	
00:10-00:15	57.3		57.7	56.2	
00:15-00:20	56.9		57.3	56.4	
00:20-00:25	57.3		57.8	56.6	
00:25-00:30	57.4		57.9	56.4	
00:30-00:35	57.6		58.1	56.8	
00:35-00:40	57.7		58.2	56.7	
00:40-00:45	58.0		58.2	56.9	
00:45-00:50	58.1		58.6	57.2	
00:50-00:55	57.9		58.4	57.1	
00:55-01:00	58.2		58.6	57.4	
01:00-01:05	58.1	58.5	58.6	57.2	57.3
01:05-01:10	58.7		59.4	57.5	
01:10-01:15	58.6		59.0	57.3	
01:15-01:20	58.2		58.7	57.0	
01:20-01:25	58.4		59.2	57.4	
01:25-01:30	59.3		59.7	57.2	
01:30-01:35	58.5		59.0	57.5	
01:35-01:40	58.7		59.2	57.8	
01:40-01:45	58.8		60.2	57.4	
01:45-01:50	58.5		59.7	56.9	
01:50-01:55	58.1		58.7	57.0	
01:55-02:00	58.4		58.8	57.4	
02:00-02:05	58.0	58.9	58.4	56.9	57.3
02:05-02:10	58.1		58.6	57.0	
02:10-02:15	59.2		60.6	57.3	
02:15-02:20	59.2		60.9	57.4	
02:20-02:25	58.2		58.7	57.0	
02:25-02:30	58.5		59.3	57.2	
02:30-02:35	59.4		61.2	57.6	
02:35-02:40	58.8		60.0	57.3	
02:40-02:45	58.7		59.4	57.2	
02:45-02:50	59.2		60.7	57.6	
02:50-02:55	59.4		60.9	57.5	
02:55-03:00	59.2		61.2	57.3	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	16-17				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₁₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
03:00-03:05	58.3	58.5	58.7	57.2	57.3
03:05-03:10	59.1		60.5	57.3	
03:10-03:15	58.7		59.0	57.5	
03:15-03:20	58.0		58.5	57.1	
03:20-03:25	58.6		58.9	57.3	
03:25-03:30	58.8		59.3	57.5	
03:30-03:35	58.9		59.4	57.6	
03:35-03:40	58.5		59.1	57.4	
03:40-03:45	58.2		58.7	57.1	
03:45-03:50	58.4		58.9	57.3	
03:50-03:55	58.4		58.9	57.1	
03:55-04:00	58.2		58.8	57.3	
04:00-04:05	58.8	58.7	59.5	57.6	57.1
04:05-04:10	58.7		60.2	56.9	
04:10-04:15	59.7		61.5	57.6	
04:15-04:20	59.8		61.4	57.3	
04:20-04:25	58.0		58.6	56.9	
04:25-04:30	58.6		59.1	57.4	
04:30-04:35	58.1		58.7	56.9	
04:35-04:40	59.1		60.8	57.1	
04:40-04:45	59.4		61.2	57.3	
04:45-04:50	57.9		58.3	56.8	
04:50-04:55	58.4		58.8	57.1	
04:55-05:00	57.7		58.0	56.7	
05:00-05:05	57.5	58.1	58.0	56.5	56.8
05:05-05:10	57.4		58.0	56.4	
05:10-05:15	57.3		57.7	56.2	
05:15-05:20	57.5		57.9	56.8	
05:20-05:25	57.4		58.0	56.7	
05:25-05:30	57.5		58.0	56.8	
05:30-05:35	58.0		58.4	57.1	
05:35-05:40	58.9		59.5	57.3	
05:40-05:45	59.0		59.7	57.8	
05:45-05:50	58.6		59.3	57.6	
05:50-05:55	58.8		59.2	57.7	
05:55-06:00	58.9		59.4	57.8	
06:00-06:05	58.9	59.9	59.4	57.6	57.5
06:05-06:10	58.9		59.7	57.4	
06:10-06:15	59.5		61.1	57.6	
06:15-06:20	59.0		59.7	57.4	
06:20-06:25	58.3		58.9	57.5	
06:25-06:30	59.0		59.9	57.6	
06:30-06:35	59.3		60.6	57.7	
06:35-06:40	64.5		64.2	58.3	
06:40-06:45	59.7		61.1	57.8	
06:45-06:50	58.6		59.8	57.3	
06:50-06:55	58.7		59.3	57.5	
06:55-07:00	59.4		60.8	57.1	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	16-17				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₁₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
07:00-07:05	58.8	59.5	59.9	57.0	57.5
07:05-07:10	58.5		59.6	57.1	
07:10-07:15	58.4		59.7	56.8	
07:15-07:20	59.4		60.3	57.2	
07:20-07:25	59.3		60.5	57.5	
07:25-07:30	60.0		61.5	58.1	
07:30-07:35	59.5		60.6	57.8	
07:35-07:40	58.7		59.3	57.5	
07:40-07:45	59.5		60.1	58.1	
07:45-07:50	60.8		62.9	58.3	
07:50-07:55	60.1		61.5	58.0	
07:55-08:00	60.1		61.3	58.1	
08:00-08:05	60.6	60.3	62.3	58.4	57.6
08:05-08:10	60.0		61.9	57.9	
08:10-08:15	60.5		62.7	58.3	
08:15-08:20	59.8		61.7	57.5	
08:20-08:25	59.8		62.2	57.3	
08:25-08:30	60.8		63.1	57.9	
08:30-08:35	59.9		62.1	57.5	
08:35-08:40	59.8		61.0	58.2	
08:40-08:45	59.8		61.7	57.6	
08:45-08:50	60.1		62.3	57.3	
08:50-08:55	60.5		63.2	57.6	
08:55-09:00	61.5		62.8	58.0	
09:00-09:05	60.2	61.9	62.1	57.5	57.8
09:05-09:10	61.6		64.1	58.1	
09:10-09:15	62.9		65.6	58.3	
09:15-09:20	63.3		64.3	58.2	
09:20-09:25	62.7		64.1	58.1	
09:25-09:30	63.7		66.3	58.3	
09:30-09:35	63.4		66.0	58.0	
09:35-09:40	61.7		64.7	57.7	
09:40-09:45	60.2		61.7	57.4	
09:45-09:50	60.5		62.8	57.8	
09:50-09:55	60.4		62.9	57.3	
09:55-10:00	58.8		59.9	57.1	
10:00-10:05	59.0	61.2	60.4	57.3	58.6
10:05-10:10	60.5		63.3	57.6	
10:10-10:15	61.6		64.1	58.1	
10:15-10:20	62.0		64.7	58.6	
10:20-10:25	62.3		64.9	58.8	
10:25-10:30	61.4		63.5	58.6	
10:30-10:35	62.6		64.0	60.5	
10:35-10:40	61.0		61.9	59.7	
10:40-10:45	61.5		62.8	59.5	
10:45-10:50	60.7		62.0	58.8	
10:50-10:55	59.6		60.6	58.0	
10:55-11:00	60.5		63.2	58.1	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	16-17				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₁₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	60.7	60.4	63.2	57.6	57.3
11:05-11:10	60.9		62.6	58.2	
11:10-11:15	63.5		63.6	58.8	
11:15-11:20	62.2		63.6	57.8	
11:20-11:25	61.4		62.2	57.5	
11:25-11:30	61.4		63.3	57.1	
11:30-11:35	59.5		60.1	57.4	
11:35-11:40	58.9		59.6	57.3	
11:40-11:45	58.8		60.2	57.0	
11:45-11:50	58.2		59.5	56.5	
11:50-11:55	57.5		58.3	56.0	
11:55-12:00	57.7		59.6	55.7	
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	59.9	ค่ามาตรฐาน L _{eq} 24 hr			ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L _{max} [dB(A)]	98.1	ค่ามาตรฐาน L _{max}			ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L _{dn} [dB(A)]	65.4	-			
-	Sound Level Meter Data				
	Calibrate Sheet No.: Noise R_241/22		28 April 2022		
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.	
	ACO-R29	ACO	6236	00192041	
	Actual Reading [dB]				
	Before Adjustment		After Adjustment		
	94.0		94.0		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 16-23 พฤษภาคม 2565
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 26 พฤษภาคม 2565
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	17-18				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₁₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	56.6	57.2	57.3	55.8	55.8
12:05-12:10	56.9		57.6	55.9	
12:10-12:15	57.4		58.6	56.3	
12:15-12:20	57.1		57.9	56.0	
12:20-12:25	57.4		57.9	56.2	
12:25-12:30	57.2		57.6	56.1	
12:30-12:35	57.1		57.9	55.8	
12:35-12:40	56.7		57.5	55.7	
12:40-12:45	57.0		57.5	55.5	
12:45-12:50	56.6		57.3	55.3	
12:50-12:55	58.4		59.0	55.8	
12:55-13:00	57.4		58.0	56.0	
13:00-13:05	57.9	60.6	58.7	55.8	56.8
13:05-13:10	60.9		63.5	56.6	
13:10-13:15	61.5		64.2	56.7	
13:15-13:20	61.4		64.1	57.2	
13:20-13:25	60.9		63.3	57.1	
13:25-13:30	61.6		64.7	56.9	
13:30-13:35	60.7		63.4	56.8	
13:35-13:40	62.5		65.5	57.0	
13:40-13:45	61.0		63.8	57.4	
13:45-13:50	59.4		62.5	56.5	
13:50-13:55	59.0		60.5	56.9	
13:55-14:00	58.6		60.7	56.1	
14:00-14:05	60.1	62.7	62.6	56.3	55.7
14:05-14:10	63.2		69.4	59.5	
14:10-14:15	64.4		74.3	60.4	
14:15-14:20	65.1		65.9	60.7	
14:20-14:25	62.9		65.8	56.1	
14:25-14:30	63.8		65.3	55.7	
14:30-14:35	65.2		67.1	55.9	
14:35-14:40	61.5		64.7	55.0	
14:40-14:45	60.9		65.0	55.3	
14:45-14:50	58.3		60.7	54.2	
14:50-14:55	60.5		63.2	53.8	
14:55-15:00	60.5		62.2	54.3	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	17-18				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₁₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	59.3	62.9	60.9	54.5	55.8
15:05-15:10	59.8		60.9	54.8	
15:10-15:15	61.6		66.7	55.2	
15:15-15:20	63.0		67.6	55.0	
15:20-15:25	60.5		64.7	55.8	
15:25-15:30	64.9		68.1	56.5	
15:30-15:35	64.3		68.1	56.6	
15:35-15:40	65.3		68.9	57.1	
15:40-15:45	63.1		66.8	56.0	
15:45-15:50	61.6		65.0	55.7	
15:50-15:55	64.1		67.7	56.9	
15:55-16:00	61.9		65.1	56.3	
16:00-16:05	65.7	61.7	70.0	57.0	54.8
16:05-16:10	65.3		69.4	56.6	
16:10-16:15	65.0		66.6	56.2	
16:15-16:20	64.0		65.8	55.8	
16:20-16:25	59.5		59.1	53.8	
16:25-16:30	57.8		58.7	54.8	
16:30-16:35	57.4		59.1	54.6	
16:35-16:40	58.0		59.1	55.0	
16:40-16:45	57.2		58.4	54.8	
16:45-16:50	57.2		58.5	54.9	
16:50-16:55	57.2		58.5	54.8	
16:55-17:00	58.0		59.4	54.3	
17:00-17:05	57.2	58.1	57.7	53.9	54.0
17:05-17:10	56.5		58.0	53.6	
17:10-17:15	57.7		59.7	54.0	
17:15-17:20	56.3		57.6	53.8	
17:20-17:25	57.4		57.5	54.1	
17:25-17:30	57.2		59.5	54.0	
17:30-17:35	57.2		58.6	54.2	
17:35-17:40	58.1		59.3	54.3	
17:40-17:45	58.2		59.4	55.4	
17:45-17:50	56.0		57.1	53.7	
17:50-17:55	55.8		57.0	53.5	
17:55-18:00	63.3		65.7	54.5	
18:00-18:05	62.9	63.5	65.7	55.3	55.8
18:05-18:10	62.3		65.1	55.2	
18:10-18:15	62.9		61.6	54.8	
18:15-18:20	62.8		65.4	56.1	
18:20-18:25	62.5		61.8	55.7	
18:25-18:30	65.0		66.4	56.8	
18:30-18:35	66.3		66.7	57.4	
18:35-18:40	63.8		64.4	55.8	
18:40-18:45	64.9		66.3	57.2	
18:45-18:50	62.4		63.7	56.3	
18:50-18:55	62.2		64.8	56.6	
18:55-19:00	60.4		60.6	55.8	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	17-18				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₁₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
19:00-19:05	61.2	59.9	62.6	55.5	57.6
19:05-19:10	61.3		63.8	56.6	
19:10-19:15	60.9		62.2	57.6	
19:15-19:20	60.1		60.9	57.9	
19:20-19:25	59.2		59.9	57.7	
19:25-19:30	59.6		60.3	57.9	
19:30-19:35	59.5		60.2	58.0	
19:35-19:40	59.9		60.8	58.1	
19:40-19:45	58.8		59.4	57.5	
19:45-19:50	59.2		59.9	57.8	
19:50-19:55	59.3		60.1	57.5	
19:55-20:00	59.2		59.8	57.3	
20:00-20:05	58.5	63.9	59.1	56.6	58.8
20:05-20:10	62.2		65.4	58.0	
20:10-20:15	62.4		65.5	58.3	
20:15-20:20	64.3		65.2	58.6	
20:20-20:25	65.5		65.1	58.1	
20:25-20:30	65.6		66.5	59.1	
20:30-20:35	64.5		66.5	58.8	
20:35-20:40	64.6		66.9	59.2	
20:40-20:45	64.3		67.0	59.1	
20:45-20:50	63.5		66.0	58.8	
20:50-20:55	63.5		65.7	58.9	
20:55-21:00	63.8		66.7	59.1	
21:00-21:05	61.3	62.8	62.4	58.3	58.3
21:05-21:10	62.6		65.2	58.5	
21:10-21:15	62.2		65.2	58.0	
21:15-21:20	65.2		68.5	59.3	
21:20-21:25	63.1		64.5	59.0	
21:25-21:30	63.3		65.0	59.5	
21:30-21:35	62.5		64.7	59.3	
21:35-21:40	64.0		65.9	57.9	
21:40-21:45	63.0		65.0	58.5	
21:45-21:50	61.6		64.5	58.2	
21:50-21:55	61.5		63.9	58.1	
21:55-22:00	60.7		60.7	58.3	
22:00-22:05	60.4	59.9	60.8	58.1	56.6
22:05-22:10	59.7		60.6	57.3	
22:10-22:15	60.8		61.5	58.0	
22:15-22:20	62.1		65.1	58.1	
22:20-22:25	59.9		62.3	55.8	
22:25-22:30	56.6		57.0	55.1	
22:30-22:35	57.1		57.7	55.7	
22:35-22:40	61.3		64.9	56.9	
22:40-22:45	61.2		64.5	56.6	
22:45-22:50	59.0		62.1	55.7	
22:50-22:55	58.1		59.3	56.1	
22:55-23:00	58.9		60.1	56.8	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	17-18				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₁₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
23:00-23:05	58.6	58.2	60.0	55.8	55.6
23:05-23:10	58.2		60.2	55.2	
23:10-23:15	58.0		59.2	55.5	
23:15-23:20	58.0		59.7	55.3	
23:20-23:25	58.1		59.1	55.6	
23:25-23:30	57.1		58.0	56.0	
23:30-23:35	58.5		59.2	56.9	
23:35-23:40	58.3		59.1	57.0	
23:40-23:45	58.7		58.7	55.6	
23:45-23:50	57.8		58.5	55.4	
23:50-23:55	58.5		59.7	55.9	
23:55-00:00	58.6		59.6	56.1	
00:00-00:05	57.7	57.1	58.7	54.8	55.1
00:05-00:10	56.0		57.1	54.6	
00:10-00:15	56.3		57.6	54.7	
00:15-00:20	57.5		58.7	55.4	
00:20-00:25	57.1		58.1	55.0	
00:25-00:30	57.4		58.4	55.4	
00:30-00:35	57.0		58.0	54.7	
00:35-00:40	57.2		57.8	55.3	
00:40-00:45	57.3		58.2	55.6	
00:45-00:50	57.2		58.0	55.3	
00:50-00:55	56.8		57.5	55.1	
00:55-01:00	57.0		58.0	55.2	
01:00-01:05	57.4	59.1	59.0	55.5	55.7
01:05-01:10	58.5		58.8	55.8	
01:10-01:15	59.8		62.6	56.1	
01:15-01:20	58.2		58.9	55.5	
01:20-01:25	57.7		58.2	55.6	
01:25-01:30	58.5		58.6	55.8	
01:30-01:35	59.8		62.3	56.0	
01:35-01:40	60.4		62.9	56.4	
01:40-01:45	61.6		65.1	55.8	
01:45-01:50	60.2		62.7	55.7	
01:50-01:55	57.7		58.3	55.6	
01:55-02:00	57.4		58.6	55.4	
02:00-02:05	57.2	58.0	58.2	55.3	55.0
02:05-02:10	55.9		56.7	54.7	
02:10-02:15	56.0		56.7	55.0	
02:15-02:20	56.7		57.0	54.5	
02:20-02:25	56.5		57.5	54.7	
02:25-02:30	56.9		58.0	54.9	
02:30-02:35	57.1		57.6	55.3	
02:35-02:40	56.9		57.8	55.1	
02:40-02:45	61.4		64.7	55.7	
02:45-02:50	60.1		62.1	55.4	
02:50-02:55	59.4		62.0	55.2	
02:55-03:00	58.2		58.9	55.0	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	17-18				
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{10} 5 min [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
03:00-03:05	57.7	58.4	58.7	54.7	55.0
03:05-03:10	58.8		60.2	56.0	
03:10-03:15	58.8		60.5	55.7	
03:15-03:20	58.9		60.4	55.8	
03:20-03:25	60.2		64.2	55.9	
03:25-03:30	60.3		64.4	55.5	
03:30-03:35	58.0		61.1	54.1	
03:35-03:40	56.8		58.0	55.0	
03:40-03:45	58.0		59.2	55.3	
03:45-03:50	57.1		58.4	54.7	
03:50-03:55	57.0		58.0	54.8	
03:55-04:00	57.3		58.6	54.7	
04:00-04:05	59.4	60.6	62.6	55.1	56.3
04:05-04:10	60.9		65.0	55.5	
04:10-04:15	60.4		63.6	56.2	
04:15-04:20	62.2		66.0	57.1	
04:20-04:25	59.9		61.3	57.2	
04:25-04:30	59.5		60.5	56.6	
04:30-04:35	59.5		60.6	56.3	
04:35-04:40	59.5		60.7	56.8	
04:40-04:45	62.0		65.4	56.9	
04:45-04:50	62.7		66.1	56.7	
04:50-04:55	60.2		62.6	56.1	
04:55-05:00	58.8		59.4	56.0	
05:00-05:05	58.1	58.5	59.6	55.3	55.4
05:05-05:10	61.2		64.5	56.0	
05:10-05:15	60.7		63.7	56.1	
05:15-05:20	58.0		59.0	55.7	
05:20-05:25	58.6		60.4	55.4	
05:25-05:30	58.1		58.7	55.6	
05:30-05:35	56.6		57.8	54.8	
05:35-05:40	57.0		58.1	55.2	
05:40-05:45	57.5		58.6	55.7	
05:45-05:50	57.5		58.0	55.8	
05:50-05:55	57.9		60.2	55.2	
05:55-06:00	58.2		59.7	54.6	
06:00-06:05	57.6	59.1	59.6	54.9	54.8
06:05-06:10	56.9		58.2	54.8	
06:10-06:15	55.8		56.7	54.2	
06:15-06:20	57.2		58.4	54.3	
06:20-06:25	59.7		63.1	55.5	
06:25-06:30	61.3		65.0	56.1	
06:30-06:35	62.2		65.4	57.3	
06:35-06:40	60.5		62.6	55.9	
06:40-06:45	59.7		61.3	54.4	
06:45-06:50	59.3		60.5	54.9	
06:50-06:55	56.4		57.8	54.2	
06:55-07:00	56.9		58.7	54.5	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	17-18				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₁₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
07:00-07:05	59.0	58.7	61.3	55.4	54.4
07:05-07:10	59.1		61.2	55.6	
07:10-07:15	58.7		60.4	55.3	
07:15-07:20	60.5		62.8	54.1	
07:20-07:25	59.4		61.6	54.4	
07:25-07:30	56.9		58.0	53.8	
07:30-07:35	60.5		63.2	55.5	
07:35-07:40	58.6		60.4	54.8	
07:40-07:45	58.0		59.9	53.9	
07:45-07:50	58.5		61.5	54.5	
07:50-07:55	55.4		56.7	53.4	
07:55-08:00	56.4		57.7	54.3	
08:00-08:05	58.3	63.0	60.9	53.6	56.1
08:05-08:10	61.8		63.7	56.5	
08:10-08:15	66.2		69.5	57.1	
08:15-08:20	65.7		68.7	56.8	
08:20-08:25	64.5		68.7	56.4	
08:25-08:30	63.5		68.0	56.1	
08:30-08:35	63.0		66.2	57.3	
08:35-08:40	63.2		66.8	55.5	
08:40-08:45	58.6		60.4	55.1	
08:45-08:50	59.3		62.4	55.3	
08:50-08:55	62.4		65.7	56.2	
08:55-09:00	61.9		65.4	56.1	
09:00-09:05	60.5	62.8	63.9	55.6	56.3
09:05-09:10	58.6		60.2	55.3	
09:10-09:15	63.4		67.0	56.8	
09:15-09:20	62.2		65.3	56.0	
09:20-09:25	61.7		64.7	55.4	
09:25-09:30	63.5		66.7	56.7	
09:30-09:35	63.2		66.7	56.6	
09:35-09:40	61.0		64.3	56.3	
09:40-09:45	63.5		65.1	56.4	
09:45-09:50	64.7		67.0	57.4	
09:50-09:55	65.2		67.0	57.5	
09:55-10:00	62.4		65.0	55.6	
10:00-10:05	62.3	62.8	65.4	56.7	56.4
10:05-10:10	61.2		64.0	55.6	
10:10-10:15	60.8		63.4	56.4	
10:15-10:20	59.5		60.8	56.1	
10:20-10:25	61.2		63.6	54.9	
10:25-10:30	64.0		66.5	55.8	
10:30-10:35	64.7		67.9	56.7	
10:35-10:40	64.4		67.2	57.5	
10:40-10:45	62.7		64.9	56.9	
10:45-10:50	64.4		67.5	57.7	
10:50-10:55	63.0		66.1	56.1	
10:55-11:00	61.7		64.8	57.1	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscn.com, www.spscn.com

7/7

RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	17-18				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₁₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	58.7	62.2	60.9	55.5	54.9
11:05-11:10	63.6		65.5	57.1	
11:10-11:15	66.0		64.9	58.2	
11:15-11:20	65.4		63.6	57.3	
11:20-11:25	62.6		62.5	54.9	
11:25-11:30	63.0		65.3	54.6	
11:30-11:35	62.9		65.7	55.3	
11:35-11:40	62.3		65.0	55.5	
11:40-11:45	59.2		59.2	54.5	
11:45-11:50	57.2		59.3	53.4	
11:50-11:55	56.1		57.6	53.0	
11:55-12:00	55.4		55.6	53.2	
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	61.0	ค่ามาตรฐาน L _{eq} 24 hr			ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L _{max} [dB(A)]	86.8	ค่ามาตรฐาน L _{max}			ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L _{dn} [dB(A)]	65.9	-			
-	Sound Level Meter Data				
	Calibrate Sheet No.: Noise R_241/22		28 April 2022		
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.	
	ACO-R29	ACO	6236	00192041	
	Actual Reading [dB]				
	Before Adjustment		After Adjustment		
	94.0		94.0		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 16-23 พฤษภาคม 2565
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 26 พฤษภาคม 2565
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	18-19				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₁₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	55.9	56.3	57.6	53.7	53.0
12:05-12:10	56.3		57.5	53.5	
12:10-12:15	57.5		57.9	53.7	
12:15-12:20	56.0		57.5	53.5	
12:20-12:25	56.2		57.9	53.3	
12:25-12:30	56.4		57.2	53.6	
12:30-12:35	55.4		56.5	53.0	
12:35-12:40	55.4		56.7	52.9	
12:40-12:45	55.8		57.1	52.7	
12:45-12:50	56.5		57.6	52.6	
12:50-12:55	57.2		57.1	53.0	
12:55-13:00	56.4		57.0	52.5	
13:00-13:05	57.0	62.5	58.6	53.5	55.9
13:05-13:10	57.1		57.0	54.1	
13:10-13:15	58.0		58.7	54.0	
13:15-13:20	56.4		57.4	53.7	
13:20-13:25	62.5		65.8	54.9	
13:25-13:30	62.5		65.9	55.9	
13:30-13:35	63.1		71.9	56.3	
13:35-13:40	64.7		73.1	57.8	
13:40-13:45	66.6		70.1	58.6	
13:45-13:50	63.7		66.3	58.1	
13:50-13:55	62.8		66.3	57.3	
13:55-14:00	62.7		65.7	57.8	
14:00-14:05	64.3	63.6	67.9	57.7	56.5
14:05-14:10	65.1		68.5	57.6	
14:10-14:15	65.0		67.9	58.3	
14:15-14:20	63.0		66.5	56.9	
14:20-14:25	65.8		67.1	57.3	
14:25-14:30	65.6		67.6	57.5	
14:30-14:35	63.4		67.0	56.3	
14:35-14:40	61.9		65.9	56.2	
14:40-14:45	60.4		62.8	56.1	
14:45-14:50	57.9		60.1	55.4	
14:50-14:55	61.4		64.5	55.9	
14:55-15:00	63.2		66.5	56.5	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	18-19				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₁₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	62.2	62.5	65.8	55.7	55.9
15:05-15:10	62.4		66.0	55.9	
15:10-15:15	62.8		66.3	56.3	
15:15-15:20	61.5		64.7	55.7	
15:20-15:25	61.9		64.1	58.0	
15:25-15:30	64.9		67.2	58.2	
15:30-15:35	63.7		65.2	55.7	
15:35-15:40	63.0		67.2	56.4	
15:40-15:45	63.2		66.9	57.0	
15:45-15:50	60.9		64.1	55.8	
15:50-15:55	60.3		62.7	55.5	
15:55-16:00	60.1		61.7	56.1	
16:00-16:05	63.6	61.8	65.7	56.9	54.8
16:05-16:10	66.5		68.3	58.0	
16:10-16:15	64.1		65.5	56.8	
16:15-16:20	61.0		64.6	55.9	
16:20-16:25	59.0		60.5	55.3	
16:25-16:30	62.3		64.5	55.5	
16:30-16:35	61.6		64.7	54.8	
16:35-16:40	60.9		64.4	54.4	
16:40-16:45	58.6		61.6	54.2	
16:45-16:50	58.4		58.2	53.9	
16:50-16:55	56.9		58.5	53.7	
16:55-17:00	56.0		57.0	53.4	
17:00-17:05	54.8	57.4	55.4	53.1	53.3
17:05-17:10	56.0		57.2	53.3	
17:10-17:15	56.2		57.5	53.5	
17:15-17:20	55.7		56.6	53.3	
17:20-17:25	55.3		56.3	53.4	
17:25-17:30	55.6		55.2	53.1	
17:30-17:35	58.3		59.9	53.0	
17:35-17:40	54.7		56.5	53.1	
17:40-17:45	56.0		57.4	53.5	
17:45-17:50	57.3		58.4	54.0	
17:50-17:55	59.1		57.9	53.3	
17:55-18:00	62.3		58.6	54.4	
18:00-18:05	63.3	62.3	64.1	55.4	55.3
18:05-18:10	61.2		61.5	55.0	
18:10-18:15	61.1		61.7	54.8	
18:15-18:20	64.0		67.2	55.4	
18:20-18:25	63.5		63.6	55.1	
18:25-18:30	64.1		67.4	55.5	
18:30-18:35	62.1		65.2	55.3	
18:35-18:40	58.7		59.6	55.0	
18:40-18:45	63.4		62.3	55.9	
18:45-18:50	61.5		63.0	55.4	
18:50-18:55	61.8		63.6	55.6	
18:55-19:00	60.2		60.4	55.3	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	18-19				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₁₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
19:00-19:05	59.7	60.8	60.0	55.1	56.0
19:05-19:10	58.3		58.9	54.7	
19:10-19:15	59.3		59.3	55.8	
19:15-19:20	63.4		60.1	56.1	
19:20-19:25	62.6		60.0	56.0	
19:25-19:30	62.3		61.2	56.2	
19:30-19:35	61.8		63.5	56.0	
19:35-19:40	60.7		60.3	55.9	
19:40-19:45	60.5		61.2	56.0	
19:45-19:50	60.1		60.3	56.1	
19:50-19:55	59.6		59.7	56.0	
19:55-20:00	58.3		59.2	55.6	
20:00-20:05	60.5	63.0	63.9	55.8	57.0
20:05-20:10	61.5		65.2	56.6	
20:10-20:15	59.5		62.0	56.2	
20:15-20:20	60.8		62.4	56.4	
20:20-20:25	63.3		66.9	57.0	
20:25-20:30	65.9		67.9	57.3	
20:30-20:35	64.6		64.2	57.5	
20:35-20:40	63.6		63.7	56.7	
20:40-20:45	64.4		68.2	57.0	
20:45-20:50	62.5		64.0	57.1	
20:50-20:55	62.7		65.2	57.5	
20:55-21:00	62.6		65.5	57.2	
21:00-21:05	61.7	63.3	64.6	57.9	57.0
21:05-21:10	62.9		65.8	57.1	
21:10-21:15	65.8		66.9	57.0	
21:15-21:20	65.3		65.9	57.1	
21:20-21:25	65.5		68.2	57.6	
21:25-21:30	65.1		69.0	56.4	
21:30-21:35	63.5		65.9	57.0	
21:35-21:40	63.9		67.2	57.2	
21:40-21:45	62.1		64.2	56.3	
21:45-21:50	59.7		60.4	55.6	
21:50-21:55	56.9		57.7	55.1	
21:55-22:00	57.4		58.7	55.5	
22:00-22:05	56.9	59.4	58.6	55.0	55.9
22:05-22:10	56.3		57.5	54.9	
22:10-22:15	56.6		57.1	54.6	
22:15-22:20	56.8		58.4	54.3	
22:20-22:25	58.8		59.7	56.7	
22:25-22:30	61.7		65.0	56.4	
22:30-22:35	59.6		62.0	56.0	
22:35-22:40	61.2		64.5	56.5	
22:40-22:45	60.5		63.1	55.7	
22:45-22:50	59.6		60.8	56.1	
22:50-22:55	59.4		60.3	55.9	
22:55-23:00	60.6		60.9	56.2	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	18-19				
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{10} 5 min [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
23:00-23:05	57.9	61.4	58.9	55.8	56.7
23:05-23:10	58.0		59.3	55.2	
23:10-23:15	59.0		61.2	54.9	
23:15-23:20	60.1		61.8	55.3	
23:20-23:25	60.5		62.1	59.0	
23:25-23:30	65.6		68.5	56.0	
23:30-23:35	66.8		69.7	60.2	
23:35-23:40	61.2		60.3	57.0	
23:40-23:45	59.0		60.2	57.5	
23:45-23:50	58.1		58.9	55.4	
23:50-23:55	57.3		58.1	56.1	
23:55-00:00	58.7		59.7	56.1	
00:00-00:05	59.7	59.8	60.3	58.6	58.6
00:05-00:10	59.3		60.0	54.6	
00:10-00:15	60.3		60.8	59.3	
00:15-00:20	60.1		60.7	55.4	
00:20-00:25	60.7		61.3	59.8	
00:25-00:30	60.4		61.2	55.4	
00:30-00:35	60.0		60.6	59.0	
00:35-00:40	60.2		60.8	55.3	
00:40-00:45	59.7		60.4	58.5	
00:45-00:50	59.1		59.7	55.3	
00:50-00:55	58.6		59.4	57.6	
00:55-01:00	58.6		59.4	55.2	
01:00-01:05	58.2	59.3	58.8	57.1	57.3
01:05-01:10	57.9		58.6	55.8	
01:10-01:15	58.3		59.0	57.1	
01:15-01:20	58.7		59.7	55.5	
01:20-01:25	60.1		62.1	57.9	
01:25-01:30	60.8		62.5	55.8	
01:30-01:35	59.4		60.2	57.3	
01:35-01:40	59.0		59.7	56.4	
01:40-01:45	59.9		61.0	58.2	
01:45-01:50	59.7		60.5	55.7	
01:50-01:55	59.4		60.5	57.9	
01:55-02:00	59.7		60.5	55.4	
02:00-02:05	59.6	59.0	60.3	57.5	56.5
02:05-02:10	58.6		59.3	54.7	
02:10-02:15	58.7		59.5	57.1	
02:15-02:20	57.8		58.2	54.5	
02:20-02:25	58.1		58.5	56.6	
02:25-02:30	58.5		58.9	54.9	
02:30-02:35	58.3		59.0	56.7	
02:35-02:40	59.0		60.0	55.1	
02:40-02:45	59.5		60.5	56.5	
02:45-02:50	61.7		64.5	55.4	
02:50-02:55	58.5		59.1	55.8	
02:55-03:00	58.3		58.8	55.6	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	18-19				
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{10} 5 min [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
03:00-03:05	58.2	59.6	59.0	55.4	55.3
03:05-03:10	59.8		61.9	55.9	
03:10-03:15	59.7		63.8	55.2	
03:15-03:20	58.3		59.2	57.1	
03:20-03:25	63.3		67.8	56.8	
03:25-03:30	59.5		60.9	56.3	
03:30-03:35	60.7		61.7	55.5	
03:35-03:40	60.0		60.3	54.9	
03:40-03:45	58.4		58.2	54.8	
03:45-03:50	57.2		58.3	54.9	
03:50-03:55	58.2		59.2	55.3	
03:55-04:00	57.9		59.1	55.1	
04:00-04:05	60.5	60.3	63.6	56.1	56.4
04:05-04:10	61.8		63.8	56.2	
04:10-04:15	62.6		65.4	55.8	
04:15-04:20	60.4		61.6	57.1	
04:20-04:25	59.8		60.7	57.5	
04:25-04:30	59.5		60.3	56.5	
04:30-04:35	58.3		59.4	55.7	
04:35-04:40	58.7		59.8	56.4	
04:40-04:45	59.7		60.2	56.5	
04:45-04:50	59.2		60.3	56.1	
04:50-04:55	60.3		61.0	57.7	
04:55-05:00	60.6		61.2	58.3	
05:00-05:05	60.5	59.8	60.8	57.8	57.3
05:05-05:10	60.0		60.7	57.5	
05:10-05:15	60.3		60.7	58.0	
05:15-05:20	60.3		61.0	58.1	
05:20-05:25	59.8		60.7	58.0	
05:25-05:30	59.3		60.4	57.2	
05:30-05:35	59.0		60.1	57.3	
05:35-05:40	59.4		60.2	57.1	
05:40-05:45	59.5		60.3	57.5	
05:45-05:50	59.7		60.2	56.8	
05:50-05:55	59.1		60.0	56.9	
05:55-06:00	60.5		63.2	57.2	
06:00-06:05	59.9	60.8	61.0	56.8	56.2
06:05-06:10	59.2		59.9	55.5	
06:10-06:15	59.0		60.1	55.4	
06:15-06:20	59.0		59.5	55.5	
06:20-06:25	60.2		61.3	56.1	
06:25-06:30	60.4		62.4	56.4	
06:30-06:35	60.8		63.0	55.5	
06:35-06:40	60.0		63.0	56.2	
06:40-06:45	61.7		64.6	57.0	
06:45-06:50	62.6		65.9	57.6	
06:50-06:55	63.8		66.3	59.8	
06:55-07:00	60.4		62.0	58.0	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	18-19				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₁₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
07:00-07:05	59.3	61.6	60.8	56.9	57.4
07:05-07:10	63.0		65.0	57.5	
07:10-07:15	64.9		65.7	61.8	
07:15-07:20	62.5		64.0	60.6	
07:20-07:25	62.3		63.1	60.2	
07:25-07:30	62.0		63.8	58.7	
07:30-07:35	63.0		66.4	58.5	
07:35-07:40	60.3		61.0	57.4	
07:40-07:45	58.8		59.8	56.5	
07:45-07:50	58.6		59.0	56.1	
07:50-07:55	59.2		61.1	55.8	
07:55-08:00	59.0		59.9	55.6	
08:00-08:05	57.2	63.2	59.1	55.5	56.8
08:05-08:10	59.2		60.4	56.1	
08:10-08:15	58.9		58.8	55.5	
08:15-08:20	61.2		64.0	56.0	
08:20-08:25	63.9		66.6	57.1	
08:25-08:30	65.4		69.5	57.6	
08:30-08:35	63.7		66.9	57.2	
08:35-08:40	61.8		66.0	56.1	
08:40-08:45	63.5		66.6	57.0	
08:45-08:50	63.3		66.8	56.8	
08:50-08:55	63.7		67.2	58.3	
08:55-09:00	66.9		70.1	59.8	
09:00-09:05	64.4	63.6	67.7	57.8	57.5
09:05-09:10	64.1		67.4	57.9	
09:10-09:15	61.7		65.0	56.5	
09:15-09:20	65.7		68.8	58.7	
09:20-09:25	64.1		67.1	58.1	
09:25-09:30	65.0		68.7	57.8	
09:30-09:35	63.7		65.9	57.5	
09:35-09:40	67.0		69.8	59.1	
09:40-09:45	60.8		63.0	56.5	
09:45-09:50	59.8		61.6	56.2	
09:50-09:55	59.5		61.0	55.8	
09:55-10:00	60.2		61.5	57.2	
10:00-10:05	64.7	64.8	68.0	57.4	57.3
10:05-10:10	65.4		69.4	57.2	
10:10-10:15	63.5		67.2	56.7	
10:15-10:20	61.6		63.7	56.8	
10:20-10:25	63.6		67.7	57.9	
10:25-10:30	64.5		66.9	58.5	
10:30-10:35	64.1		67.0	58.3	
10:35-10:40	63.9		67.2	57.1	
10:40-10:45	65.3		66.9	56.9	
10:45-10:50	65.8		68.5	58.1	
10:50-10:55	67.6		68.8	59.0	
10:55-11:00	65.2		67.2	57.3	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	18-19				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₁₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	66.0	60.8	68.4	58.5	55.8
11:05-11:10	62.2		61.6	56.6	
11:10-11:15	61.5		61.8	56.8	
11:15-11:20	60.9		60.9	56.0	
11:20-11:25	59.9		60.6	56.8	
11:25-11:30	59.1		60.6	55.8	
11:30-11:35	57.7		58.1	55.0	
11:35-11:40	60.8		60.7	55.8	
11:40-11:45	59.2		59.5	54.9	
11:45-11:50	57.9		58.3	55.1	
11:50-11:55	58.7		59.4	55.8	
11:55-12:00	57.1		58.2	54.5	
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	61.6	ค่ามาตรฐาน L _{eq} 24 hr			ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L _{max} [dB(A)]	92.6	ค่ามาตรฐาน L _{max}			ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L _{dn} [dB(A)]	66.8	-			
-	Sound Level Meter Data				
	Calibrate Sheet No.: Noise R_241/22		28 April 2022		
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.	
	ACO-R29	ACO	6236	00192041	
	Actual Reading [dB]				
	Before Adjustment		After Adjustment		
	94.0		94.0		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 16-23 พฤษภาคม 2565
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 26 พฤษภาคม 2565
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	19-20				
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{10} 5 min [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	56.3	55.9	57.8	53.9	53.5
12:05-12:10	56.1		57.6	53.7	
12:10-12:15	56.0		57.3	53.6	
12:15-12:20	55.8		57.0	53.3	
12:20-12:25	55.7		56.7	53.1	
12:25-12:30	56.4		57.2	53.7	
12:30-12:35	55.9		56.5	53.5	
12:35-12:40	55.2		56.2	53.3	
12:40-12:45	55.0		56.3	53.0	
12:45-12:50	55.8		57.0	53.5	
12:50-12:55	56.4		57.0	53.7	
12:55-13:00	56.0		57.2	53.6	
13:00-13:05	57.2	62.7	58.6	54.4	56.9
13:05-13:10	57.5		58.3	54.9	
13:10-13:15	61.6		63.4	55.9	
13:15-13:20	64.6		67.6	57.1	
13:20-13:25	64.5		67.4	58.7	
13:25-13:30	63.0		66.2	57.9	
13:30-13:35	63.5		67.2	57.2	
13:35-13:40	63.5		67.2	57.3	
13:40-13:45	64.1		68.0	57.0	
13:45-13:50	60.6		63.8	56.4	
13:50-13:55	62.9		65.9	56.9	
13:55-14:00	62.8		66.0	56.8	
14:00-14:05	63.5	61.8	66.6	57.2	56.2
14:05-14:10	60.4		62.4	56.0	
14:10-14:15	62.1		65.8	57.4	
14:15-14:20	63.6		63.0	56.2	
14:20-14:25	64.0		64.7	56.3	
14:25-14:30	59.9		62.1	55.9	
14:30-14:35	59.7		61.6	55.7	
14:35-14:40	59.3		61.3	56.2	
14:40-14:45	60.5		62.9	55.5	
14:45-14:50	63.3		66.0	56.6	
14:50-14:55	61.3		64.0	55.3	
14:55-15:00	59.6		62.1	56.2	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	19-20				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₁₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	62.0	61.6	63.1	56.0	56.0
15:05-15:10	61.8		65.5	56.4	
15:10-15:15	58.2		59.1	55.7	
15:15-15:20	58.0		58.9	55.3	
15:20-15:25	62.1		66.3	55.5	
15:25-15:30	62.2		65.3	56.2	
15:30-15:35	61.4		64.3	56.0	
15:35-15:40	63.2		66.3	57.0	
15:40-15:45	62.7		66.3	55.5	
15:45-15:50	62.1		63.6	56.4	
15:50-15:55	62.2		65.7	55.7	
15:55-16:00	60.2		63.1	56.3	
16:00-16:05	63.2	61.6	62.2	56.2	55.9
16:05-16:10	61.4		64.6	56.4	
16:10-16:15	60.1		63.3	55.7	
16:15-16:20	59.6		62.7	55.3	
16:20-16:25	60.0		62.7	56.0	
16:25-16:30	59.8		62.7	55.6	
16:30-16:35	59.3		61.4	55.9	
16:35-16:40	58.8		59.1	56.2	
16:40-16:45	61.9		65.6	55.2	
16:45-16:50	62.3		67.6	55.7	
16:50-16:55	63.8		68.1	56.4	
16:55-17:00	64.1		66.9	56.9	
17:00-17:05	60.4	59.1	59.2	55.1	54.4
17:05-17:10	56.7		58.4	54.2	
17:10-17:15	57.9		59.0	53.9	
17:15-17:20	57.7		57.3	53.5	
17:20-17:25	60.3		59.9	54.0	
17:25-17:30	60.2		62.1	54.4	
17:30-17:35	58.8		60.1	54.7	
17:35-17:40	57.7		58.5	54.4	
17:40-17:45	58.0		59.1	54.9	
17:45-17:50	60.3		62.1	55.8	
17:50-17:55	60.6		63.1	54.9	
17:55-18:00	58.8		60.6	54.6	
18:00-18:05	57.7	61.0	58.7	54.2	55.1
18:05-18:10	58.5		58.8	55.0	
18:10-18:15	60.4		60.8	55.4	
18:15-18:20	61.8		61.5	55.3	
18:20-18:25	62.9		61.7	55.1	
18:25-18:30	61.6		60.7	54.8	
18:30-18:35	61.5		61.9	55.1	
18:35-18:40	60.8		61.1	56.1	
18:40-18:45	60.2		61.0	55.0	
18:45-18:50	63.9		64.7	55.4	
18:50-18:55	59.9		60.5	56.0	
18:55-19:00	57.5		58.6	55.1	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	19-20				
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{10} 5 min [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
19:00-19:05	59.8	58.5	60.4	56.8	56.0
19:05-19:10	59.5		60.5	56.5	
19:10-19:15	57.5		58.1	55.9	
19:15-19:20	58.0		59.0	55.8	
19:20-19:25	59.0		60.7	57.0	
19:25-19:30	57.5		57.9	55.7	
19:30-19:35	58.0		58.3	55.6	
19:35-19:40	58.3		58.9	56.3	
19:40-19:45	58.5		59.1	56.0	
19:45-19:50	58.6		59.4	56.4	
19:50-19:55	58.2		59.8	55.6	
19:55-20:00	58.0		58.8	56.3	
20:00-20:05	58.8	62.5	60.2	56.5	56.8
20:05-20:10	60.1		62.9	56.4	
20:10-20:15	59.8		62.1	56.8	
20:15-20:20	60.7		63.2	57.1	
20:20-20:25	61.6		64.6	56.8	
20:25-20:30	63.8		67.1	57.4	
20:30-20:35	61.6		64.9	56.6	
20:35-20:40	64.5		66.1	57.8	
20:40-20:45	64.7		66.1	57.3	
20:45-20:50	64.0		65.9	56.8	
20:50-20:55	62.3		64.6	57.1	
20:55-21:00	63.0		64.8	57.8	
21:00-21:05	61.9	60.5	62.0	57.1	56.5
21:05-21:10	61.0		60.8	57.2	
21:10-21:15	61.0		62.0	56.4	
21:15-21:20	60.4		61.7	56.5	
21:20-21:25	62.2		64.1	57.1	
21:25-21:30	59.7		60.4	56.4	
21:30-21:35	58.4		59.0	55.9	
21:35-21:40	58.7		59.1	56.1	
21:40-21:45	60.2		62.7	56.7	
21:45-21:50	61.0		63.6	57.7	
21:50-21:55	60.6		63.0	56.5	
21:55-22:00	59.7		62.4	56.1	
22:00-22:05	60.2	59.5	62.8	55.7	56.2
22:05-22:10	59.7		62.8	55.6	
22:10-22:15	60.7		63.1	56.3	
22:15-22:20	58.6		59.7	55.6	
22:20-22:25	58.6		59.2	56.2	
22:25-22:30	58.7		58.9	56.0	
22:30-22:35	59.4		60.8	56.3	
22:35-22:40	59.2		60.5	56.7	
22:40-22:45	59.0		60.0	56.5	
22:45-22:50	59.0		59.9	56.1	
22:50-22:55	60.1		62.8	56.5	
22:55-23:00	60.3		63.4	56.3	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	19-20				
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{10} 5 min [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
23:00-23:05	60.4	58.0	63.2	55.5	55.0
23:05-23:10	56.2		57.3	54.8	
23:10-23:15	55.8		56.7	54.5	
23:15-23:20	56.9		58.2	55.0	
23:20-23:25	56.2		56.7	54.8	
23:25-23:30	59.4		60.7	56.3	
23:30-23:35	58.3		59.5	55.5	
23:35-23:40	58.4		59.2	55.8	
23:40-23:45	57.9		58.2	55.7	
23:45-23:50	57.9		58.4	55.0	
23:50-23:55	58.1		59.4	54.4	
23:55-00:00	58.0		58.5	53.1	
00:00-00:05	54.0	55.6	54.7	52.9	53.3
00:05-00:10	56.8		57.2	53.3	
00:10-00:15	54.1		55.1	52.8	
00:15-00:20	53.9		54.7	52.6	
00:20-00:25	55.2		55.7	53.0	
00:25-00:30	56.0		56.4	53.5	
00:30-00:35	56.2		56.2	53.9	
00:35-00:40	55.4		55.7	53.3	
00:40-00:45	56.0		56.3	53.6	
00:45-00:50	56.3		56.8	53.8	
00:50-00:55	56.1		56.7	54.0	
00:55-01:00	56.2		57.6	54.3	
01:00-01:05	57.5	59.4	58.1	55.0	55.2
01:05-01:10	57.8		58.7	54.9	
01:10-01:15	60.0		63.3	55.6	
01:15-01:20	59.4		62.5	55.4	
01:20-01:25	59.4		62.4	54.8	
01:25-01:30	58.0		59.0	55.2	
01:30-01:35	59.5		63.3	54.6	
01:35-01:40	60.2		63.9	55.1	
01:40-01:45	59.0		61.0	55.6	
01:45-01:50	57.6		58.5	56.7	
01:50-01:55	62.4		67.7	57.2	
01:55-02:00	59.0		59.8	58.0	
02:00-02:05	63.8	61.8	65.2	60.4	56.7
02:05-02:10	65.1		68.1	61.9	
02:10-02:15	64.5		65.6	57.8	
02:15-02:20	58.6		61.3	56.4	
02:20-02:25	61.6		63.6	56.9	
02:25-02:30	61.0		63.8	56.7	
02:30-02:35	62.0		64.5	58.1	
02:35-02:40	63.9		69.6	59.0	
02:40-02:45	60.2		62.0	54.2	
02:45-02:50	56.5		57.6	54.3	
02:50-02:55	55.5		56.6	53.7	
02:55-03:00	56.5		58.1	54.8	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	19-20				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₁₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
03:00-03:05	60.6	58.1	60.9	55.3	54.3
03:05-03:10	55.9		56.5	54.0	
03:10-03:15	58.7		59.2	53.9	
03:15-03:20	57.5		58.3	54.6	
03:20-03:25	58.1		59.7	54.3	
03:25-03:30	56.4		56.4	54.1	
03:30-03:35	58.8		60.8	54.4	
03:35-03:40	55.7		56.6	54.3	
03:40-03:45	55.8		56.2	54.0	
03:45-03:50	55.3		56.4	53.6	
03:50-03:55	57.0		58.5	55.4	
03:55-04:00	61.6		64.2	56.0	
04:00-04:05	59.1	58.7	59.4	54.3	54.3
04:05-04:10	56.3		56.7	54.0	
04:10-04:15	56.0		56.8	54.1	
04:15-04:20	58.2		59.8	54.6	
04:20-04:25	57.7		58.1	54.0	
04:25-04:30	58.9		59.5	54.2	
04:30-04:35	58.5		61.3	54.6	
04:35-04:40	58.6		61.1	54.4	
04:40-04:45	57.9		59.5	54.7	
04:45-04:50	60.0		61.8	54.9	
04:50-04:55	61.5		64.5	55.1	
04:55-05:00	59.2		62.1	54.3	
05:00-05:05	58.2	59.8	59.2	56.9	56.7
05:05-05:10	59.8		61.4	58.3	
05:10-05:15	64.2		67.0	59.7	
05:15-05:20	61.6		65.8	57.1	
05:20-05:25	58.9		59.6	56.4	
05:25-05:30	57.2		57.1	55.9	
05:30-05:35	58.1		58.6	57.2	
05:35-05:40	60.6		60.7	56.7	
05:40-05:45	57.8		58.6	55.3	
05:45-05:50	56.0		57.9	53.5	
05:50-05:55	58.2		57.9	55.3	
05:55-06:00	59.8		60.0	57.9	
06:00-06:05	63.8	63.6	67.9	60.5	56.5
06:05-06:10	66.5		68.8	61.7	
06:10-06:15	64.4		68.7	56.7	
06:15-06:20	62.1		65.1	56.1	
06:20-06:25	62.7		66.0	55.9	
06:25-06:30	64.1		67.1	56.3	
06:30-06:35	62.3		65.6	56.7	
06:35-06:40	63.7		67.6	57.0	
06:40-06:45	63.5		67.5	56.2	
06:45-06:50	63.2		66.9	56.7	
06:50-06:55	64.4		66.6	56.5	
06:55-07:00	59.2		62.3	55.3	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	19-20				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₁₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
07:00-07:05	62.9	62.6	65.3	55.6	55.6
07:05-07:10	62.6		65.2	58.2	
07:10-07:15	67.4		70.9	60.6	
07:15-07:20	62.1		64.8	55.5	
07:20-07:25	57.7		59.0	55.3	
07:25-07:30	60.3		59.2	54.8	
07:30-07:35	59.1		59.0	54.1	
07:35-07:40	59.2		59.8	54.3	
07:40-07:45	62.3		61.6	56.8	
07:45-07:50	65.5		63.7	57.4	
07:50-07:55	60.5		61.0	59.7	
07:55-08:00	60.6		61.4	59.8	
08:00-08:05	61.0	64.1	61.6	60.1	59.9
08:05-08:10	61.2		62.3	59.9	
08:10-08:15	61.8		62.7	60.1	
08:15-08:20	61.1		61.6	59.9	
08:20-08:25	67.9		65.5	60.0	
08:25-08:30	61.9		62.5	60.6	
08:30-08:35	66.8		64.7	60.7	
08:35-08:40	64.7		63.0	60.3	
08:40-08:45	63.2		65.9	57.9	
08:45-08:50	63.8		65.4	57.2	
08:50-08:55	64.3		66.7	58.1	
08:55-09:00	64.9		66.5	57.8	
09:00-09:05	63.3	61.3	65.1	57.4	57.1
09:05-09:10	62.5		64.4	57.2	
09:10-09:15	63.3		65.2	58.7	
09:15-09:20	61.0		60.5	57.1	
09:20-09:25	61.4		62.4	57.8	
09:25-09:30	60.2		61.0	56.5	
09:30-09:35	62.2		64.3	57.4	
09:35-09:40	60.9		61.6	57.0	
09:40-09:45	58.6		59.6	56.5	
09:45-09:50	59.1		59.5	56.9	
09:50-09:55	59.1		60.1	56.8	
09:55-10:00	61.2		63.6	57.5	
10:00-10:05	61.0	59.8	63.6	57.1	56.8
10:05-10:10	60.5		63.0	56.8	
10:10-10:15	59.9		62.3	56.3	
10:15-10:20	60.0		62.7	56.2	
10:20-10:25	60.5		63.1	56.3	
10:25-10:30	59.8		61.5	56.8	
10:30-10:35	58.6		59.6	56.4	
10:35-10:40	59.1		59.3	56.7	
10:40-10:45	59.4		59.8	57.0	
10:45-10:50	60.0		61.7	57.2	
10:50-10:55	59.5		60.5	57.4	
10:55-11:00	59.3		60.0	57.3	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	19-20				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₁₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	60.0	57.4	62.1	56.9	51.0
11:05-11:10	60.8		63.7	57.3	
11:10-11:15	61.0		63.9	57.1	
11:15-11:20	58.5		61.5	56.0	
11:20-11:25	57.2		58.0	55.6	
11:25-11:30	56.3		56.8	55.3	
11:30-11:35	57.6		56.9	51.0	
11:35-11:40	53.2		55.7	48.7	
11:40-11:45	50.9		53.1	48.5	
11:45-11:50	52.9		54.1	47.8	
11:50-11:55	53.3		54.9	50.1	
11:55-12:00	51.0		53.3	48.2	
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	60.7	ค่ามาตรฐาน L _{eq} 24 hr			ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L _{max} [dB(A)]	93.8	ค่ามาตรฐาน L _{max}			ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L _{dn} [dB(A)]	66.6	-			
-	Sound Level Meter Data				
	Calibrate Sheet No.: Noise R_241/22		28 April 2022		
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.	
	ACO-R29	ACO	6236	00192041	
	Actual Reading [dB]				
	Before Adjustment		After Adjustment		
	94.0		94.0		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 16-23 พฤษภาคม 2565
วันที่ออกรายงาน : 26 พฤษภาคม 2565

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	20-21				
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{10} 5 min [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	54.4	53.9	50.9	52.2	51.6
12:05-12:10	52.9		51.6	51.3	
12:10-12:15	52.0		50.3	50.9	
12:15-12:20	52.8		52.7	51.8	
12:20-12:25	53.8		52.9	52.2	
12:25-12:30	52.9		51.5	51.6	
12:30-12:35	54.1		51.2	51.1	
12:35-12:40	51.9		50.8	50.4	
12:40-12:45	54.5		51.6	52.0	
12:45-12:50	52.7		50.9	51.5	
12:50-12:55	54.1		53.8	52.7	
12:55-13:00	57.6		57.6	53.3	
13:00-13:05	57.3	61.4	59.6	52.5	55.2
13:05-13:10	54.5		56.3	51.8	
13:10-13:15	57.1		57.3	54.7	
13:15-13:20	62.4		67.8	56.8	
13:20-13:25	63.8		68.8	57.4	
13:25-13:30	62.2		66.7	56.3	
13:30-13:35	60.5		65.9	54.4	
13:35-13:40	62.2		67.6	54.9	
13:40-13:45	61.0		66.3	55.2	
13:45-13:50	62.7		68.7	56.5	
13:50-13:55	62.4		67.2	56.3	
13:55-14:00	62.6		66.8	56.1	
14:00-14:05	63.7	61.7	65.8	57.1	54.7
14:05-14:10	62.8		65.1	56.1	
14:10-14:15	62.3		65.0	53.7	
14:15-14:20	62.9		65.1	56.1	
14:20-14:25	63.0		63.8	56.4	
14:25-14:30	59.4		61.9	55.1	
14:30-14:35	61.9		63.8	54.6	
14:35-14:40	62.0		64.8	55.0	
14:40-14:45	61.2		64.6	54.4	
14:45-14:50	60.0		62.8	54.7	
14:50-14:55	60.2		62.6	54.6	
14:55-15:00	58.0		60.5	53.3	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	20-21				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₁₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	61.4	62.0	64.2	53.0	54.2
15:05-15:10	62.0		63.6	53.1	
15:10-15:15	61.2		64.5	54.2	
15:15-15:20	63.5		66.5	55.0	
15:20-15:25	62.3		65.1	54.6	
15:25-15:30	64.4		67.8	55.0	
15:30-15:35	62.9		66.1	55.4	
15:35-15:40	63.2		67.3	55.5	
15:40-15:45	61.2		64.5	54.8	
15:45-15:50	59.4		62.6	53.8	
15:50-15:55	61.2		60.1	53.6	
15:55-16:00	57.1		58.9	51.9	
16:00-16:05	60.5	58.0	62.4	52.0	51.6
16:05-16:10	57.0		57.9	51.9	
16:10-16:15	55.8		58.0	51.6	
16:15-16:20	57.6		58.8	53.5	
16:20-16:25	57.4		59.1	51.6	
16:25-16:30	53.5		56.5	52.4	
16:30-16:35	61.9		65.2	52.7	
16:35-16:40	54.0		54.8	51.0	
16:40-16:45	53.5		53.8	50.2	
16:45-16:50	59.2		62.1	51.8	
16:50-16:55	58.4		62.8	50.6	
16:55-17:00	57.7		61.6	49.8	
17:00-17:05	54.9	54.8	56.9	50.1	49.1
17:05-17:10	55.9		58.0	50.6	
17:10-17:15	54.8		56.5	49.3	
17:15-17:20	53.1		54.5	50.0	
17:20-17:25	54.4		55.3	48.9	
17:25-17:30	53.1		54.3	49.1	
17:30-17:35	53.1		55.0	49.3	
17:35-17:40	52.8		53.8	48.6	
17:40-17:45	57.1		55.7	50.4	
17:45-17:50	52.6		54.5	48.1	
17:50-17:55	57.9		60.5	48.6	
17:55-18:00	54.0		55.2	48.1	
18:00-18:05	51.4	52.7	52.1	50.3	50.9
18:05-18:10	52.0		51.1	50.9	
18:10-18:15	51.8		50.7	49.7	
18:15-18:20	52.3		50.0	49.2	
18:20-18:25	52.5		57.3	51.4	
18:25-18:30	52.4		52.9	50.2	
18:30-18:35	52.7		51.0	49.6	
18:35-18:40	52.4		54.4	51.3	
18:40-18:45	53.3		55.4	52.2	
18:45-18:50	53.0		54.0	51.9	
18:50-18:55	53.1		52.6	52.0	
18:55-19:00	54.2		55.0	53.1	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	20-21				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₁₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
19:00-19:05	56.6	60.6	57.6	52.2	56.1
19:05-19:10	59.5		62.6	55.8	
19:10-19:15	60.0		63.4	56.4	
19:15-19:20	62.7		65.7	57.2	
19:20-19:25	60.7		63.6	57.6	
19:25-19:30	61.6		64.8	57.5	
19:30-19:35	62.0		64.8	57.2	
19:35-19:40	61.2		64.4	55.3	
19:40-19:45	60.7		63.8	55.1	
19:45-19:50	61.4		63.8	56.1	
19:50-19:55	59.9		60.9	56.3	
19:55-20:00	57.7		58.7	55.2	
20:00-20:05	56.8	58.6	57.9	54.6	54.4
20:05-20:10	56.8		58.2	54.4	
20:10-20:15	56.5		57.7	53.5	
20:15-20:20	58.3		60.7	54.7	
20:20-20:25	57.8		59.8	54.6	
20:25-20:30	58.6		60.0	55.0	
20:30-20:35	61.9		65.2	56.2	
20:35-20:40	61.6		64.9	55.3	
20:40-20:45	59.8		64.7	54.2	
20:45-20:50	57.7		59.6	53.4	
20:50-20:55	55.4		56.3	52.5	
20:55-21:00	55.7		57.0	52.8	
21:00-21:05	56.5	58.1	58.1	53.0	53.1
21:05-21:10	56.7		57.9	53.4	
21:10-21:15	56.7		57.8	53.1	
21:15-21:20	55.8		57.2	52.8	
21:20-21:25	57.1		59.5	53.1	
21:25-21:30	57.5		59.6	53.5	
21:30-21:35	57.0		58.5	53.3	
21:35-21:40	58.2		60.1	53.0	
21:40-21:45	59.5		63.2	53.6	
21:45-21:50	59.0		62.6	53.1	
21:50-21:55	61.5		64.9	54.5	
21:55-22:00	57.5		60.0	51.6	
22:00-22:05	55.4	56.1	58.3	50.8	51.4
22:05-22:10	55.0		58.3	54.1	
22:10-22:15	60.8		58.4	54.0	
22:15-22:20	54.9		55.9	51.4	
22:20-22:25	55.0		56.5	51.8	
22:25-22:30	55.5		56.7	51.7	
22:30-22:35	55.4		56.8	51.6	
22:35-22:40	54.3		56.3	50.5	
22:40-22:45	56.7		57.1	51.2	
22:45-22:50	53.8		56.0	50.6	
22:50-22:55	54.3		55.9	51.3	
22:55-23:00	56.8		66.3	52.0	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	20-21				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₁₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
23:00-23:05	54.1	55.6	55.4	48.3	50.3
23:05-23:10	52.9		55.5	49.4	
23:10-23:15	56.0		57.6	50.0	
23:15-23:20	55.9		57.0	49.5	
23:20-23:25	55.5		56.7	50.3	
23:25-23:30	57.2		57.3	51.5	
23:30-23:35	55.6		56.9	51.3	
23:35-23:40	55.7		57.1	51.6	
23:40-23:45	57.1		58.3	51.0	
23:45-23:50	55.9		57.1	50.7	
23:50-23:55	55.5		56.8	51.0	
23:55-00:00	54.1		56.0	49.3	
00:00-00:05	51.2	52.3	53.7	48.5	48.9
00:05-00:10	51.1		53.5	48.2	
00:10-00:15	52.2		54.5	49.1	
00:15-00:20	52.4		54.3	49.6	
00:20-00:25	52.2		53.5	49.5	
00:25-00:30	51.8		53.3	48.8	
00:30-00:35	52.4		55.5	48.9	
00:35-00:40	54.2		57.7	49.3	
00:40-00:45	51.5		54.0	48.7	
00:45-00:50	51.7		54.0	49.1	
00:50-00:55	53.1		54.5	50.4	
00:55-01:00	52.7		54.6	48.2	
01:00-01:05	50.8	52.6	53.1	47.0	48.7
01:05-01:10	51.8		53.8	47.2	
01:10-01:15	51.8		53.8	47.6	
01:15-01:20	53.9		55.4	49.5	
01:20-01:25	54.0		54.6	49.9	
01:25-01:30	52.9		54.1	48.7	
01:30-01:35	53.3		54.7	49.5	
01:35-01:40	50.7		51.4	47.9	
01:40-01:45	52.4		52.1	48.7	
01:45-01:50	52.1		52.9	49.7	
01:50-01:55	52.9		53.6	50.3	
01:55-02:00	52.6		53.0	49.9	
02:00-02:05	52.8	52.1	54.4	48.9	47.5
02:05-02:10	50.9		52.0	47.5	
02:10-02:15	53.5		53.1	47.1	
02:15-02:20	50.3		51.8	47.3	
02:20-02:25	52.9		54.2	48.0	
02:25-02:30	52.2		53.6	47.8	
02:30-02:35	53.0		54.2	48.9	
02:35-02:40	52.1		52.9	48.0	
02:40-02:45	51.4		52.2	47.1	
02:45-02:50	52.4		52.5	47.3	
02:50-02:55	51.5		53.5	47.2	
02:55-03:00	50.4		51.8	47.8	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	20-21				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₁₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
03:00-03:05	51.1	51.9	51.5	47.0	48.1
03:05-03:10	49.4		50.8	46.6	
03:10-03:15	50.9		51.3	47.5	
03:15-03:20	51.6		51.9	47.8	
03:20-03:25	50.2		51.7	48.1	
03:25-03:30	53.6		53.9	48.8	
03:30-03:35	52.0		51.0	49.1	
03:35-03:40	52.2		51.9	49.0	
03:40-03:45	54.1		54.0	49.1	
03:45-03:50	51.7		53.2	48.5	
03:50-03:55	53.7		54.5	48.8	
03:55-04:00	49.4		50.2	47.9	
04:00-04:05	48.5	52.6	49.6	47.2	48.7
04:05-04:10	49.7		51.3	47.5	
04:10-04:15	50.4		52.2	47.1	
04:15-04:20	50.9		52.5	48.3	
04:20-04:25	52.6		53.6	49.1	
04:25-04:30	54.0		54.2	50.6	
04:30-04:35	53.9		55.5	49.9	
04:35-04:40	55.2		55.6	50.2	
04:40-04:45	53.4		55.2	49.6	
04:45-04:50	52.5		54.6	49.0	
04:50-04:55	53.0		55.2	48.5	
04:55-05:00	53.1		55.2	48.7	
05:00-05:05	54.0	55.1	55.4	50.1	50.1
05:05-05:10	56.7		58.0	53.0	
05:10-05:15	54.6		55.8	51.0	
05:15-05:20	55.1		56.5	51.8	
05:20-05:25	55.9		56.9	49.3	
05:25-05:30	54.4		55.9	49.2	
05:30-05:35	55.4		57.1	52.5	
05:35-05:40	55.8		55.7	51.8	
05:40-05:45	54.2		55.3	48.5	
05:45-05:50	55.4		56.4	50.6	
05:50-05:55	54.9		56.3	50.1	
05:55-06:00	53.8		56.1	49.7	
06:00-06:05	54.9	54.8	55.3	49.2	49.0
06:05-06:10	53.5		55.0	49.7	
06:10-06:15	53.5		54.4	49.3	
06:15-06:20	53.0		54.1	49.0	
06:20-06:25	53.4		54.1	50.8	
06:25-06:30	59.1		59.6	51.7	
06:30-06:35	54.2		54.7	47.9	
06:35-06:40	54.0		56.2	48.3	
06:40-06:45	56.9		59.3	49.7	
06:45-06:50	55.2		55.2	49.0	
06:50-06:55	51.9		53.7	48.3	
06:55-07:00	52.3		54.5	47.7	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	20-21				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₁₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
07:00-07:05	54.6	55.8	53.2	53.0	53.0
07:05-07:10	53.7		53.1	51.2	
07:10-07:15	51.8		51.2	50.7	
07:15-07:20	55.8		53.8	53.3	
07:20-07:25	57.5		55.8	54.6	
07:25-07:30	55.5		54.3	54.2	
07:30-07:35	55.2		54.2	52.3	
07:35-07:40	53.3		51.7	51.9	
07:40-07:45	55.9		54.8	54.0	
07:45-07:50	59.4		59.7	53.8	
07:50-07:55	54.6		54.5	53.0	
07:55-08:00	56.6		56.0	54.5	
08:00-08:05	56.7	62.6	59.6	50.8	55.6
08:05-08:10	56.2		58.3	52.3	
08:10-08:15	59.7		63.6	53.7	
08:15-08:20	62.2		66.7	55.1	
08:20-08:25	63.5		67.3	56.5	
08:25-08:30	65.3		69.9	57.3	
08:30-08:35	62.7		67.0	55.8	
08:35-08:40	64.7		68.5	56.5	
08:40-08:45	64.1		67.7	55.2	
08:45-08:50	62.5		66.6	55.6	
08:50-08:55	63.3		66.9	56.5	
08:55-09:00	61.9		65.0	55.8	
09:00-09:05	62.5	61.8	65.9	55.0	54.8
09:05-09:10	61.7		65.7	55.3	
09:10-09:15	63.8		67.6	55.6	
09:15-09:20	59.8		63.0	54.9	
09:20-09:25	63.8		61.2	56.1	
09:25-09:30	59.7		62.4	54.0	
09:30-09:35	58.0		61.0	53.0	
09:35-09:40	60.0		62.8	54.8	
09:40-09:45	62.9		66.5	55.4	
09:45-09:50	62.0		65.9	53.3	
09:50-09:55	61.6		63.8	53.9	
09:55-10:00	62.0		65.5	54.8	
10:00-10:05	61.3	61.1	64.8	53.7	53.7
10:05-10:10	61.9		63.8	54.5	
10:10-10:15	62.0		65.5	54.7	
10:15-10:20	59.5		62.4	53.9	
10:20-10:25	60.1		62.5	52.7	
10:25-10:30	61.0		64.1	54.6	
10:30-10:35	63.4		67.2	55.8	
10:35-10:40	62.1		64.5	55.0	
10:40-10:45	60.5		63.5	52.9	
10:45-10:50	58.7		61.4	53.0	
10:50-10:55	60.7		63.6	53.4	
10:55-11:00	60.1		60.1	51.4	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	20-21				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₁₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	55.0	55.6	55.3	50.7	50.8
11:05-11:10	54.4		54.9	50.4	
11:10-11:15	54.5		54.3	50.8	
11:15-11:20	57.4		60.2	51.5	
11:20-11:25	57.4		60.4	52.2	
11:25-11:30	56.2		57.5	51.6	
11:30-11:35	54.8		55.9	50.4	
11:35-11:40	55.8		57.5	50.6	
11:40-11:45	55.1		57.3	49.8	
11:45-11:50	53.5		53.8	52.2	
11:50-11:55	54.9		68.9	53.0	
11:55-12:00	56.3		71.8	54.6	
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	58.2	ค่ามาตรฐาน L _{eq} 24 hr			ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L _{max} [dB(A)]	88.3	ค่ามาตรฐาน L _{max}			ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L _{dn} [dB(A)]	61.8	-			
-	Sound Level Meter Data				
	Calibrate Sheet No.: Noise R_241/22		28 April 2022		
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.	
	ACO-R29	ACO	6236	00192041	
	Actual Reading [dB]				
	Before Adjustment		After Adjustment		
	94.0	94.0			

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 16-23 พฤษภาคม 2565
วันที่ออกรายงาน : 26 พฤษภาคม 2565

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	21-22				
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{10} 5 min [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	58.4	56.1	55.5	57.2	53.3
12:05-12:10	58.0		54.4	54.6	
12:10-12:15	55.9		54.0	52.4	
12:15-12:20	53.3		51.9	52.1	
12:20-12:25	55.6		55.2	53.5	
12:25-12:30	55.1		52.7	53.3	
12:30-12:35	54.1		53.8	52.6	
12:35-12:40	54.5		52.7	53.7	
12:40-12:45	54.4		53.1	52.3	
12:45-12:50	53.7		53.7	52.8	
12:50-12:55	58.5		55.2	53.3	
12:55-13:00	56.7		56.0	53.9	
13:00-13:05	55.6	63.0	58.2	50.9	56.3
13:05-13:10	59.0		61.7	51.5	
13:10-13:15	58.1		62.7	54.8	
13:15-13:20	63.7		68.4	56.3	
13:20-13:25	64.9		67.6	56.6	
13:25-13:30	64.4		67.6	56.1	
13:30-13:35	63.8		67.7	56.5	
13:35-13:40	65.1		69.3	56.9	
13:40-13:45	63.0		67.4	56.4	
13:45-13:50	63.7		67.8	56.7	
13:50-13:55	63.5		67.9	57.0	
13:55-14:00	61.7		65.9	56.2	
14:00-14:05	60.9	59.5	64.3	54.6	53.0
14:05-14:10	60.7		60.0	53.0	
14:10-14:15	57.4		59.6	54.7	
14:15-14:20	63.6		66.1	55.3	
14:20-14:25	58.9		62.3	53.1	
14:25-14:30	58.5		61.7	52.7	
14:30-14:35	61.2		62.5	54.6	
14:35-14:40	58.8		59.6	53.8	
14:40-14:45	56.0		57.0	52.9	
14:45-14:50	55.5		58.1	52.5	
14:50-14:55	55.9		57.2	53.0	
14:55-15:00	59.2		64.0	51.6	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	21-22				
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{10} 5 min [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	58.0	60.0	60.6	53.4	53.1
15:05-15:10	59.9		63.7	53.1	
15:10-15:15	59.3		63.0	52.5	
15:15-15:20	62.0		65.5	53.4	
15:20-15:25	62.3		65.9	54.8	
15:25-15:30	62.6		66.7	53.9	
15:30-15:35	59.5		61.8	53.1	
15:35-15:40	61.1		64.3	53.5	
15:40-15:45	58.3		57.4	50.9	
15:45-15:50	58.2		57.5	52.0	
15:50-15:55	57.5		61.1	51.4	
15:55-16:00	54.7		57.0	52.3	
16:00-16:05	60.9	57.7	58.2	53.6	51.4
16:05-16:10	58.4		59.6	52.5	
16:10-16:15	55.9		57.3	51.4	
16:15-16:20	57.1		60.0	52.1	
16:20-16:25	54.5		55.5	50.6	
16:25-16:30	55.3		56.3	51.4	
16:30-16:35	55.7		57.4	51.8	
16:35-16:40	58.3		59.6	52.2	
16:40-16:45	59.1		58.5	50.5	
16:45-16:50	56.7		59.8	50.2	
16:50-16:55	56.9		58.7	51.0	
16:55-17:00	59.1		61.6	51.4	
17:00-17:05	57.4	55.3	58.5	52.0	51.7
17:05-17:10	52.8		54.1	51.6	
17:10-17:15	54.0		56.5	52.0	
17:15-17:20	52.9		54.1	51.5	
17:20-17:25	54.6		52.9	51.3	
17:25-17:30	52.5		52.1	51.0	
17:30-17:35	52.9		53.9	51.7	
17:35-17:40	52.5		54.2	51.1	
17:40-17:45	54.0		54.9	51.8	
17:45-17:50	56.7		58.3	52.3	
17:50-17:55	57.2		59.6	54.3	
17:55-18:00	58.9		60.5	55.5	
18:00-18:05	56.8	61.5	60.6	51.3	54.1
18:05-18:10	58.5		63.2	51.8	
18:10-18:15	59.5		64.0	52.6	
18:15-18:20	57.8		62.4	52.2	
18:20-18:25	57.7		61.6	52.9	
18:25-18:30	57.6		58.9	54.1	
18:30-18:35	62.5		60.5	57.0	
18:35-18:40	64.9		68.7	57.6	
18:40-18:45	63.7		66.7	56.2	
18:45-18:50	61.6		65.0	54.5	
18:50-18:55	63.3		66.6	55.7	
18:55-19:00	63.4		66.8	56.5	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	21-22				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₁₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
19:00-19:05	63.3	63.9	66.0	57.8	58.3
19:05-19:10	64.5		67.4	58.9	
19:10-19:15	63.6		66.2	58.3	
19:15-19:20	64.5		67.6	58.7	
19:20-19:25	64.9		68.0	59.0	
19:25-19:30	63.8		66.7	57.1	
19:30-19:35	64.5		65.5	57.3	
19:35-19:40	65.5		66.1	58.0	
19:40-19:45	65.5		64.8	58.5	
19:45-19:50	62.3		64.4	58.3	
19:50-19:55	61.8		63.2	58.7	
19:55-20:00	60.1		61.1	57.9	
20:00-20:05	62.3	60.6	65.1	57.5	57.5
20:05-20:10	61.9		62.8	58.0	
20:10-20:15	61.1		62.0	57.6	
20:15-20:20	61.1		62.7	57.7	
20:20-20:25	60.9		63.0	57.6	
20:25-20:30	59.6		61.1	57.1	
20:30-20:35	61.8		64.6	58.2	
20:35-20:40	61.6		64.3	57.7	
20:40-20:45	59.1		60.4	55.6	
20:45-20:50	58.6		60.6	52.9	
20:50-20:55	57.5		59.1	52.7	
20:55-21:00	59.5		60.1	55.0	
21:00-21:05	59.5	60.1	60.3	55.4	54.8
21:05-21:10	58.7		59.9	54.3	
21:10-21:15	58.0		59.1	54.0	
21:15-21:20	56.9		58.3	53.4	
21:20-21:25	57.3		58.5	53.7	
21:25-21:30	60.4		63.2	54.2	
21:30-21:35	63.8		66.6	56.4	
21:35-21:40	62.2		64.5	55.7	
21:40-21:45	58.8		61.0	54.9	
21:45-21:50	59.9		62.2	55.7	
21:50-21:55	60.7		63.7	56.1	
21:55-22:00	60.0		62.6	54.8	
22:00-22:05	58.7	57.7	60.0	54.9	53.3
22:05-22:10	57.9		59.9	53.0	
22:10-22:15	58.9		60.6	54.3	
22:15-22:20	58.9		60.3	56.1	
22:20-22:25	58.1		60.4	53.3	
22:25-22:30	56.4		58.7	52.7	
22:30-22:35	55.9		58.4	52.3	
22:35-22:40	56.6		58.4	53.6	
22:40-22:45	55.9		58.3	53.0	
22:45-22:50	56.9		58.6	53.3	
22:50-22:55	58.2		60.8	53.8	
22:55-23:00	58.5		61.5	53.5	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	21-22				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₁₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
23:00-23:05	57.2	55.3	59.4	53.0	50.4
23:05-23:10	57.3		59.9	53.1	
23:10-23:15	56.1		59.2	51.2	
23:15-23:20	57.2		59.8	53.0	
23:20-23:25	55.4		58.1	51.4	
23:25-23:30	55.6		57.4	51.6	
23:30-23:35	54.9		56.0	50.4	
23:35-23:40	51.4		52.5	49.1	
23:40-23:45	53.4		57.3	49.3	
23:45-23:50	54.2		57.7	50.4	
23:50-23:55	52.8		55.2	49.9	
23:55-00:00	53.9		53.6	50.3	
00:00-00:05	53.0	52.6	53.7	48.9	48.1
00:05-00:10	52.4		54.1	48.3	
00:10-00:15	52.2		54.0	48.4	
00:15-00:20	51.7		53.7	48.0	
00:20-00:25	52.3		54.9	47.5	
00:25-00:30	53.3		54.8	47.7	
00:30-00:35	53.2		55.1	47.9	
00:35-00:40	52.4		54.9	48.5	
00:40-00:45	52.6		51.7	48.1	
00:45-00:50	52.0		51.6	48.0	
00:50-00:55	53.4		53.9	48.5	
00:55-01:00	52.6		54.8	48.1	
01:00-01:05	52.7	54.9	54.6	48.5	48.5
01:05-01:10	52.4		53.8	48.4	
01:10-01:15	54.7		57.6	51.9	
01:15-01:20	58.6		60.7	52.6	
01:20-01:25	57.0		60.5	52.0	
01:25-01:30	57.7		60.6	52.4	
01:30-01:35	53.6		55.1	48.9	
01:35-01:40	53.4		54.3	48.8	
01:40-01:45	53.2		54.8	47.6	
01:45-01:50	54.0		56.5	47.8	
01:50-01:55	52.6		53.8	48.0	
01:55-02:00	50.9		52.6	48.3	
02:00-02:05	55.0	54.8	56.5	48.6	49.4
02:05-02:10	52.4		53.4	48.2	
02:10-02:15	54.8		57.0	49.4	
02:15-02:20	56.2		57.8	50.6	
02:20-02:25	53.0		54.4	48.9	
02:25-02:30	53.0		55.9	48.5	
02:30-02:35	52.9		53.3	48.3	
02:35-02:40	53.7		54.1	50.6	
02:40-02:45	57.0		60.9	51.7	
02:45-02:50	57.4		61.6	52.0	
02:50-02:55	54.6		55.2	50.2	
02:55-03:00	54.2		55.3	49.7	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	21-22				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₁₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
03:00-03:05	53.3	55.3	54.3	50.0	50.7
03:05-03:10	53.8		55.2	51.3	
03:10-03:15	57.1		60.9	52.5	
03:15-03:20	58.3		61.9	53.0	
03:20-03:25	57.2		63.6	51.4	
03:25-03:30	52.5		53.9	50.0	
03:30-03:35	52.8		54.1	48.7	
03:35-03:40	55.1		57.4	49.2	
03:40-03:45	54.1		56.0	50.9	
03:45-03:50	56.0		57.1	51.3	
03:50-03:55	54.8		56.4	50.7	
03:55-04:00	54.4		55.1	50.1	
04:00-04:05	56.6	55.6	60.5	51.9	50.7
04:05-04:10	56.1		60.2	51.5	
04:10-04:15	57.9		61.2	51.2	
04:15-04:20	55.0		57.9	49.1	
04:20-04:25	54.2		56.1	50.1	
04:25-04:30	53.5		54.8	50.7	
04:30-04:35	51.8		53.7	48.9	
04:35-04:40	55.6		56.8	50.7	
04:40-04:45	54.5		55.3	49.7	
04:45-04:50	56.4		58.1	51.8	
04:50-04:55	55.4		57.1	52.0	
04:55-05:00	57.0		59.0	52.2	
05:00-05:05	55.3	54.9	56.7	51.3	50.8
05:05-05:10	55.1		55.9	51.9	
05:10-05:15	55.1		55.2	52.0	
05:15-05:20	55.0		56.3	51.5	
05:20-05:25	55.3		56.1	51.2	
05:25-05:30	55.8		55.9	50.7	
05:30-05:35	53.3		54.3	50.8	
05:35-05:40	55.4		56.5	48.8	
05:40-05:45	53.2		55.1	49.4	
05:45-05:50	55.3		56.2	51.6	
05:50-05:55	54.7		55.9	50.6	
05:55-06:00	53.9		54.6	49.9	
06:00-06:05	56.6	56.4	57.2	50.8	50.2
06:05-06:10	57.8		60.7	50.2	
06:10-06:15	54.7		55.3	49.9	
06:15-06:20	55.9		56.1	50.3	
06:20-06:25	57.0		58.5	51.5	
06:25-06:30	53.9		54.9	50.3	
06:30-06:35	53.6		55.0	50.0	
06:35-06:40	51.2		52.0	49.3	
06:40-06:45	55.5		56.7	49.7	
06:45-06:50	58.6		59.9	50.2	
06:50-06:55	57.7		61.3	51.2	
06:55-07:00	58.3		61.3	52.7	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	21-22				
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{10} 5 min [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
07:00-07:05	59.6	57.0	63.8	52.9	50.6
07:05-07:10	57.1		59.8	51.7	
07:10-07:15	55.4		57.1	51.4	
07:15-07:20	60.3		61.7	52.9	
07:20-07:25	57.2		59.5	52.0	
07:25-07:30	56.7		58.8	50.6	
07:30-07:35	54.4		54.4	50.1	
07:35-07:40	56.2		57.2	50.5	
07:40-07:45	59.3		55.6	50.1	
07:45-07:50	52.6		53.8	50.6	
07:50-07:55	53.4		53.9	50.5	
07:55-08:00	53.8		55.7	50.8	
08:00-08:05	54.0	57.0	56.7	52.7	48.8
08:05-08:10	61.5		63.9	52.2	
08:10-08:15	53.1		54.6	47.8	
08:15-08:20	54.7		57.8	48.8	
08:20-08:25	56.9		60.6	50.0	
08:25-08:30	57.2		60.5	49.7	
08:30-08:35	56.6		59.9	48.4	
08:35-08:40	56.4		60.8	49.5	
08:40-08:45	56.1		59.6	49.3	
08:45-08:50	57.1		61.1	48.6	
08:50-08:55	56.8		60.2	48.5	
08:55-09:00	56.8		60.6	48.7	
09:00-09:05	53.6	55.9	55.3	47.8	50.6
09:05-09:10	51.9		53.4	47.3	
09:10-09:15	55.6		57.3	49.1	
09:15-09:20	55.8		57.4	51.4	
09:20-09:25	54.5		56.4	50.3	
09:25-09:30	53.2		55.1	48.8	
09:30-09:35	55.4		56.8	50.6	
09:35-09:40	57.3		59.7	50.9	
09:40-09:45	54.9		56.2	50.6	
09:45-09:50	57.8		60.7	51.7	
09:50-09:55	58.1		60.9	51.2	
09:55-10:00	57.9		60.7	50.6	
10:00-10:05	58.0	56.6	61.0	50.9	50.3
10:05-10:10	56.8		60.1	51.4	
10:10-10:15	59.6		62.0	52.2	
10:15-10:20	59.1		62.6	51.9	
10:20-10:25	55.4		56.8	49.7	
10:25-10:30	56.5		57.4	49.6	
10:30-10:35	56.3		57.8	50.7	
10:35-10:40	55.8		58.1	50.3	
10:40-10:45	55.6		57.8	50.4	
10:45-10:50	53.3		55.7	49.1	
10:50-10:55	54.4		55.1	49.7	
10:55-11:00	53.5		54.2	48.7	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	21-22				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₁₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	52.0	53.3	52.9	47.2	47.3
11:05-11:10	52.4		51.3	47.4	
11:10-11:15	52.3		53.3	47.6	
11:15-11:20	53.2		54.6	47.3	
11:20-11:25	56.5		58.1	48.2	
11:25-11:30	52.9		52.7	48.4	
11:30-11:35	55.9		58.5	48.7	
11:35-11:40	56.4		56.9	49.0	
11:40-11:45	51.9		53.2	47.2	
11:45-11:50	48.7		50.3	46.1	
11:50-11:55	50.9		49.9	45.8	
11:55-12:00	47.9		49.9	44.8	
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	58.4	ค่ามาตรฐาน L _{eq} 24 hr			ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L _{max} [dB(A)]	88.5	ค่ามาตรฐาน L _{max}			ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L _{dn} [dB(A)]	62.7	-			
-	Sound Level Meter Data				
	Calibrate Sheet No.: Noise R_241/22		28 April 2022		
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.	
	ACO-R29	ACO	6236	00192041	
	Actual Reading [dB]				
	Before Adjustment		After Adjustment		
	94.0		94.0		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 16-23 พฤษภาคม 2565
วันที่ออกรายงาน : 26 พฤษภาคม 2565

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	22-23				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₁₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	50.2	51.3	51.5	47.2	46.3
12:05-12:10	55.0		59.1	45.3	
12:10-12:15	46.2		47.3	44.9	
12:15-12:20	50.5		53.3	45.8	
12:20-12:25	48.8		49.0	46.6	
12:25-12:30	50.6		49.9	47.0	
12:30-12:35	47.8		48.7	46.3	
12:35-12:40	53.7		61.0	49.2	
12:40-12:45	54.3		56.8	47.6	
12:45-12:50	48.5		48.0	46.2	
12:50-12:55	46.9		47.3	45.9	
12:55-13:00	51.8		53.6	46.8	
13:00-13:05	52.2	55.8	55.1	47.5	49.1
13:05-13:10	52.2		52.1	47.8	
13:10-13:15	52.5		53.6	48.4	
13:15-13:20	54.4		55.8	49.1	
13:20-13:25	53.8		55.5	50.7	
13:25-13:30	54.2		55.9	48.4	
13:30-13:35	53.7		54.4	47.9	
13:35-13:40	53.7		55.1	49.4	
13:40-13:45	58.0		62.6	49.7	
13:45-13:50	57.2		61.6	50.3	
13:50-13:55	58.4		62.4	51.8	
13:55-14:00	59.8		63.9	52.7	
14:00-14:05	59.6	58.7	63.2	51.5	51.2
14:05-14:10	61.0		64.0	53.8	
14:10-14:15	61.6		65.1	54.3	
14:15-14:20	62.2		65.7	54.9	
14:20-14:25	60.2		63.4	51.4	
14:25-14:30	59.2		62.6	52.0	
14:30-14:35	54.9		57.0	49.1	
14:35-14:40	54.7		56.1	48.5	
14:40-14:45	53.7		55.0	50.5	
14:45-14:50	55.5		56.5	50.1	
14:50-14:55	55.6		56.5	51.2	
14:55-15:00	53.3		54.7	50.0	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	22-23				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₁₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	52.4	53.9	54.1	48.1	48.3
15:05-15:10	54.2		55.2	49.5	
15:10-15:15	53.8		54.8	49.8	
15:15-15:20	54.4		55.9	50.3	
15:20-15:25	54.5		55.8	50.5	
15:25-15:30	57.8		60.8	50.8	
15:30-15:35	54.2		63.6	49.3	
15:35-15:40	51.5		54.1	47.1	
15:40-15:45	49.6		52.2	46.3	
15:45-15:50	54.0		54.4	47.5	
15:50-15:55	53.7		54.4	48.3	
15:55-16:00	51.8		53.3	48.0	
16:00-16:05	51.1	56.2	52.6	46.5	47.8
16:05-16:10	54.2		58.7	47.4	
16:10-16:15	55.7		57.0	48.3	
16:15-16:20	54.7		56.1	49.8	
16:20-16:25	58.4		61.6	50.2	
16:25-16:30	59.1		62.7	50.7	
16:30-16:35	58.8		61.8	49.4	
16:35-16:40	57.0		59.5	47.6	
16:40-16:45	56.3		58.8	47.4	
16:45-16:50	54.3		56.7	47.8	
16:50-16:55	53.6		54.6	47.4	
16:55-17:00	53.9		55.4	47.9	
17:00-17:05	51.8	55.5	52.8	46.4	48.4
17:05-17:10	49.0		49.9	46.7	
17:10-17:15	50.0		52.6	47.0	
17:15-17:20	51.1		54.2	46.4	
17:20-17:25	54.9		58.3	47.5	
17:25-17:30	56.3		58.5	48.6	
17:30-17:35	54.8		57.8	49.9	
17:35-17:40	58.4		61.4	51.3	
17:40-17:45	56.7		59.1	49.2	
17:45-17:50	57.5		59.4	50.8	
17:50-17:55	57.7		61.4	51.1	
17:55-18:00	56.7		58.1	48.4	
18:00-18:05	53.1	55.9	54.8	47.0	48.7
18:05-18:10	53.7		55.1	47.5	
18:10-18:15	55.8		52.8	50.4	
18:15-18:20	55.1		55.0	53.1	
18:20-18:25	60.9		64.7	54.7	
18:25-18:30	58.8		63.1	53.3	
18:30-18:35	59.5		63.3	52.0	
18:35-18:40	53.9		56.6	48.2	
18:40-18:45	50.0		50.8	47.0	
18:45-18:50	50.2		50.7	48.7	
18:50-18:55	50.3		51.0	48.8	
18:55-19:00	49.9		50.5	47.1	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	22-23				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₁₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
19:00-19:05	50.0	53.6	50.2	47.3	48.8
19:05-19:10	50.1		50.4	47.4	
19:10-19:15	50.3		50.5	47.7	
19:15-19:20	52.8		53.1	46.8	
19:20-19:25	52.7		55.0	47.0	
19:25-19:30	53.0		54.5	48.8	
19:30-19:35	55.6		56.3	52.1	
19:35-19:40	54.6		56.6	49.3	
19:40-19:45	54.8		57.1	50.4	
19:45-19:50	52.8		54.7	49.7	
19:50-19:55	52.7		54.9	49.6	
19:55-20:00	57.5		55.6	50.2	
20:00-20:05	55.2	58.6	55.9	50.1	50.1
20:05-20:10	57.4		55.4	49.0	
20:10-20:15	52.2		54.8	48.4	
20:15-20:20	52.7		55.0	49.6	
20:20-20:25	57.9		59.5	50.1	
20:25-20:30	58.0		60.8	52.6	
20:30-20:35	61.4		64.6	53.4	
20:35-20:40	61.5		64.9	52.9	
20:40-20:45	61.5		65.1	52.8	
20:45-20:50	56.7		58.4	49.4	
20:50-20:55	58.4		62.9	50.9	
20:55-21:00	59.1		62.8	52.0	
21:00-21:05	60.6	55.6	62.9	51.1	50.9
21:05-21:10	58.2		60.2	51.6	
21:10-21:15	55.0		56.8	51.0	
21:15-21:20	55.7		56.0	51.2	
21:20-21:25	53.9		55.0	50.9	
21:25-21:30	53.7		54.7	50.5	
21:30-21:35	53.7		54.7	50.1	
21:35-21:40	52.2		52.7	49.5	
21:40-21:45	53.8		53.6	49.9	
21:45-21:50	52.6		53.6	51.0	
21:50-21:55	54.3		55.8	51.1	
21:55-22:00	53.9		54.9	49.9	
22:00-22:05	54.3	54.2	54.8	50.3	50.3
22:05-22:10	54.3		55.1	51.3	
22:10-22:15	53.1		53.9	49.7	
22:15-22:20	53.3		54.0	50.1	
22:20-22:25	52.8		54.0	50.4	
22:25-22:30	52.4		53.4	48.6	
22:30-22:35	54.3		55.5	50.5	
22:35-22:40	55.0		56.5	50.3	
22:40-22:45	53.9		54.9	49.7	
22:45-22:50	55.2		56.3	51.3	
22:50-22:55	53.4		55.6	49.7	
22:55-23:00	56.3		58.1	51.1	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	22-23				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₁₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
23:00-23:05	55.7	57.1	57.3	52.0	51.7
23:05-23:10	58.8		61.8	53.1	
23:10-23:15	59.9		64.2	53.6	
23:15-23:20	59.0		62.8	53.4	
23:20-23:25	56.5		58.0	51.7	
23:25-23:30	54.3		56.1	51.2	
23:30-23:35	57.1		55.5	52.8	
23:35-23:40	59.3		55.6	53.7	
23:40-23:45	54.4		55.5	50.5	
23:45-23:50	55.7		58.1	51.7	
23:50-23:55	54.7		56.7	51.3	
23:55-00:00	52.4		54.3	49.4	
00:00-00:05	51.8	57.2	52.3	50.9	50.9
00:05-00:10	51.5		49.7	48.8	
00:10-00:15	49.3		49.9	47.3	
00:15-00:20	47.9		47.6	46.8	
00:20-00:25	52.2		50.4	50.0	
00:25-00:30	50.6		48.4	49.6	
00:30-00:35	52.8		51.7	50.9	
00:35-00:40	51.8		53.5	51.0	
00:40-00:45	55.7		54.6	54.5	
00:45-00:50	61.2		59.7	59.0	
00:50-00:55	62.7		62.5	59.8	
00:55-01:00	62.2		57.9	58.2	
01:00-01:05	58.8	57.3	57.3	56.0	50.4
01:05-01:10	62.3		64.1	56.3	
01:10-01:15	60.7		65.0	54.5	
01:15-01:20	56.2		54.4	50.9	
01:20-01:25	53.0		55.0	47.7	
01:25-01:30	54.1		55.4	48.0	
01:30-01:35	53.3		54.6	51.6	
01:35-01:40	57.5		61.2	52.8	
01:40-01:45	53.7		55.5	49.5	
01:45-01:50	52.9		54.1	49.3	
01:50-01:55	55.3		59.3	49.5	
01:55-02:00	56.1		58.9	50.4	
02:00-02:05	53.7	53.7	56.1	48.1	48.2
02:05-02:10	51.7		50.8	48.7	
02:10-02:15	55.2		51.5	49.6	
02:15-02:20	53.4		52.5	47.6	
02:20-02:25	50.3		50.5	47.8	
02:25-02:30	52.1		51.8	47.9	
02:30-02:35	52.7		52.1	48.2	
02:35-02:40	53.1		54.0	48.0	
02:40-02:45	54.0		54.6	48.2	
02:45-02:50	53.6		54.7	49.1	
02:50-02:55	55.7		54.1	50.7	
02:55-03:00	55.5		55.5	51.6	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	22-23				
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{10} 5 min [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
03:00-03:05	56.6	54.8	57.6	52.3	48.0
03:05-03:10	57.3		62.6	53.7	
03:10-03:15	57.7		62.8	54.0	
03:15-03:20	54.8		62.0	48.6	
03:20-03:25	54.4		58.8	49.2	
03:25-03:30	55.8		62.5	50.8	
03:30-03:35	53.6		54.6	47.7	
03:35-03:40	51.4		51.5	48.0	
03:40-03:45	52.2		52.3	47.6	
03:45-03:50	54.2		54.4	47.5	
03:50-03:55	53.4		55.2	47.0	
03:55-04:00	50.3		53.3	46.6	
04:00-04:05	50.4	53.6	51.7	46.5	48.8
04:05-04:10	53.0		53.7	48.6	
04:10-04:15	50.9		51.0	47.7	
04:15-04:20	50.1		51.0	47.9	
04:20-04:25	52.7		53.1	48.4	
04:25-04:30	54.3		56.5	49.2	
04:30-04:35	53.9		56.9	49.7	
04:35-04:40	54.5		56.5	50.2	
04:40-04:45	52.1		52.5	48.8	
04:45-04:50	54.6		55.1	49.9	
04:50-04:55	56.7		59.7	50.5	
04:55-05:00	55.0		57.5	50.4	
05:00-05:05	54.1	53.7	56.1	49.8	49.9
05:05-05:10	51.3		52.4	48.7	
05:10-05:15	53.2		53.5	49.2	
05:15-05:20	51.9		52.7	49.3	
05:20-05:25	52.6		52.8	49.5	
05:25-05:30	52.5		53.1	51.8	
05:30-05:35	58.6		56.4	52.7	
05:35-05:40	53.3		54.4	51.1	
05:40-05:45	54.2		54.5	50.2	
05:45-05:50	50.8		51.5	49.9	
05:50-05:55	53.8		54.4	50.0	
05:55-06:00	52.0		53.1	50.7	
06:00-06:05	56.7	56.7	59.0	50.8	49.6
06:05-06:10	59.7		64.1	51.5	
06:10-06:15	59.8		63.5	51.4	
06:15-06:20	56.2		58.8	50.4	
06:20-06:25	56.2		59.2	49.6	
06:25-06:30	55.9		57.2	50.1	
06:30-06:35	53.5		55.7	47.4	
06:35-06:40	55.7		58.1	49.3	
06:40-06:45	54.0		56.3	48.6	
06:45-06:50	54.9		58.0	50.0	
06:50-06:55	57.5		58.8	49.2	
06:55-07:00	55.5		56.8	49.3	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	22-23				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₁₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
07:00-07:05	54.9	58.6	54.8	48.8	53.0
07:05-07:10	49.7		51.4	48.1	
07:10-07:15	50.8		51.6	49.0	
07:15-07:20	57.0		59.3	53.0	
07:20-07:25	55.0		57.7	52.3	
07:25-07:30	55.6		57.3	54.5	
07:30-07:35	60.5		55.6	59.4	
07:35-07:40	65.4		63.0	61.0	
07:40-07:45	61.6		59.0	54.7	
07:45-07:50	55.4		55.7	52.6	
07:50-07:55	55.5		56.8	53.2	
07:55-08:00	54.5		56.5	53.3	
08:00-08:05	54.3	61.3	56.3	49.5	53.9
08:05-08:10	57.2		60.0	51.1	
08:10-08:15	57.3		61.1	52.9	
08:15-08:20	61.7		65.4	54.7	
08:20-08:25	63.6		66.7	55.0	
08:25-08:30	62.0		65.2	53.6	
08:30-08:35	62.0		65.7	54.3	
08:35-08:40	62.8		66.6	55.1	
08:40-08:45	62.2		65.5	54.7	
08:45-08:50	62.6		65.9	54.4	
08:50-08:55	61.1		64.2	53.9	
08:55-09:00	61.3		65.8	53.6	
09:00-09:05	58.3	62.9	60.6	53.4	56.0
09:05-09:10	58.2		60.3	55.9	
09:10-09:15	64.0		67.4	56.3	
09:15-09:20	64.4		67.4	57.2	
09:20-09:25	62.3		65.2	56.4	
09:25-09:30	64.5		67.9	56.8	
09:30-09:35	64.6		66.6	57.1	
09:35-09:40	62.3		65.4	55.2	
09:40-09:45	63.5		66.6	55.8	
09:45-09:50	62.8		65.5	56.0	
09:50-09:55	63.9		67.7	57.4	
09:55-10:00	59.9		63.1	54.0	
10:00-10:05	58.9	60.7	62.3	52.5	53.8
10:05-10:10	58.7		61.0	52.2	
10:10-10:15	59.0		61.2	53.4	
10:15-10:20	60.1		64.1	53.8	
10:20-10:25	57.7		60.1	53.4	
10:25-10:30	58.1		60.0	54.0	
10:30-10:35	60.2		63.5	55.3	
10:35-10:40	60.7		63.8	55.7	
10:40-10:45	64.1		66.8	56.2	
10:45-10:50	62.1		65.3	54.9	
10:50-10:55	63.2		66.2	55.4	
10:55-11:00	60.4		62.7	53.3	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	22-23				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₁₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	60.4	58.4	62.0	53.8	51.6
11:05-11:10	61.4		65.2	52.6	
11:10-11:15	60.4		64.5	51.5	
11:15-11:20	57.4		58.6	52.3	
11:20-11:25	61.5		65.2	54.0	
11:25-11:30	57.0		59.8	52.3	
11:30-11:35	55.7		57.6	51.6	
11:35-11:40	54.2		56.5	50.7	
11:40-11:45	54.0		55.9	49.0	
11:45-11:50	56.3		66.4	50.8	
11:50-11:55	55.7		67.2	49.5	
11:55-12:00	58.0		67.1	51.7	
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	57.4	ค่ามาตรฐาน L _{eq} 24 hr			ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L _{max} [dB(A)]	91.0	ค่ามาตรฐาน L _{max}			ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L _{dn} [dB(A)]	62.5	-			
-	Sound Level Meter Data				
	Calibrate Sheet No.: Noise R_241/22		28 April 2022		
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.	
	ACO-R29	ACO	6236	00192041	
	Actual Reading [dB]				
	Before Adjustment		After Adjustment		
	94.0		94.0		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 16-23 พฤษภาคม 2565
วันที่ออกรายงาน : 26 พฤษภาคม 2565

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	16-17				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₁₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	61.7	59.4	63.6	56.3	54.6
12:05-12:10	59.0		61.2	55.0	
12:10-12:15	58.4		61.3	54.6	
12:15-12:20	61.0		63.5	55.0	
12:20-12:25	60.0		62.7	55.1	
12:25-12:30	58.6		62.0	55.0	
12:30-12:35	59.7		62.5	54.6	
12:35-12:40	59.1		62.3	55.0	
12:40-12:45	57.2		58.9	54.5	
12:45-12:50	58.6		62.4	54.2	
12:50-12:55	57.7		61.0	54.1	
12:55-13:00	60.0		63.2	54.5	
13:00-13:05	58.3	59.6	61.7	54.6	55.1
13:05-13:10	58.4		62.1	54.2	
13:10-13:15	58.9		61.2	54.6	
13:15-13:20	59.8		62.7	55.1	
13:20-13:25	61.7		63.7	56.8	
13:25-13:30	57.8		61.3	54.4	
13:30-13:35	57.7		60.6	54.6	
13:35-13:40	59.4		62.5	56.4	
13:40-13:45	59.2		62.0	56.5	
13:45-13:50	60.9		65.2	56.1	
13:50-13:55	59.7		62.0	56.3	
13:55-14:00	61.2		75.2	56.6	
14:00-14:05	63.5	63.8	74.7	58.5	58.3
14:05-14:10	65.9		80.2	59.5	
14:10-14:15	65.6		74.2	59.3	
14:15-14:20	66.3		68.7	60.1	
14:20-14:25	65.1		68.4	59.0	
14:25-14:30	65.0		68.0	59.1	
14:30-14:35	61.6		64.1	58.3	
14:35-14:40	63.4		65.0	57.6	
14:40-14:45	60.8		63.2	57.4	
14:45-14:50	61.5		62.8	57.8	
14:50-14:55	61.1		63.2	57.5	
14:55-15:00	60.3		62.5	57.2	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	16-17				
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{10} 5 min [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	63.5	61.6	62.9	57.6	58.3
15:05-15:10	65.0		64.5	59.1	
15:10-15:15	61.3		63.5	58.5	
15:15-15:20	60.0		61.2	58.8	
15:20-15:25	60.7		62.1	59.0	
15:25-15:30	60.8		62.4	59.1	
15:30-15:35	59.5		60.5	58.3	
15:35-15:40	60.1		62.7	57.8	
15:40-15:45	60.4		63.1	57.6	
15:45-15:50	61.1		63.5	58.4	
15:50-15:55	61.4		63.9	58.0	
15:55-16:00	62.4		63.6	57.9	
16:00-16:05	61.0	59.6	61.6	57.6	57.2
16:05-16:10	60.5		63.1	58.0	
16:10-16:15	59.7		60.8	58.4	
16:15-16:20	59.7		61.2	58.1	
16:20-16:25	60.2		62.0	57.9	
16:25-16:30	60.5		63.1	57.6	
16:30-16:35	58.7		60.3	57.0	
16:35-16:40	59.1		61.1	57.2	
16:40-16:45	59.5		62.0	57.1	
16:45-16:50	58.3		60.0	55.3	
16:50-16:55	57.8		60.1	55.1	
16:55-17:00	58.4		60.8	55.6	
17:00-17:05	59.3	59.5	62.1	56.4	54.9
17:05-17:10	60.1		63.1	56.7	
17:10-17:15	58.4		60.1	56.2	
17:15-17:20	61.4		63.4	56.1	
17:20-17:25	58.1		60.1	55.6	
17:25-17:30	58.2		58.4	54.9	
17:30-17:35	57.9		60.4	54.6	
17:35-17:40	58.3		61.9	54.7	
17:40-17:45	58.7		62.1	54.8	
17:45-17:50	57.2		59.8	54.7	
17:50-17:55	60.2		67.2	54.8	
17:55-18:00	62.7		68.0	55.8	
18:00-18:05	60.8	60.8	64.2	54.6	55.1
18:05-18:10	60.3		63.7	55.1	
18:10-18:15	60.8		64.6	54.9	
18:15-18:20	62.2		66.6	56.9	
18:20-18:25	64.6		69.8	57.7	
18:25-18:30	61.9		70.2	55.2	
18:30-18:35	56.6		58.7	54.5	
18:35-18:40	58.5		60.8	55.0	
18:40-18:45	59.6		62.3	55.8	
18:45-18:50	59.8		62.1	57.3	
18:50-18:55	58.9		61.4	56.1	
18:55-19:00	59.7		62.0	55.0	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	16-17				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₁₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
19:00-19:05	56.7	57.6	57.7	54.5	54.5
19:05-19:10	58.9		62.1	55.5	
19:10-19:15	58.4		59.5	54.9	
19:15-19:20	58.5		61.6	54.6	
19:20-19:25	56.9		58.9	54.8	
19:25-19:30	56.7		58.3	54.7	
19:30-19:35	57.6		59.2	54.8	
19:35-19:40	57.5		60.2	54.4	
19:40-19:45	58.3		60.0	54.3	
19:45-19:50	57.0		59.8	54.1	
19:50-19:55	56.4		57.7	54.3	
19:55-20:00	56.8		59.6	54.0	
20:00-20:05	56.3	58.2	57.3	54.3	55.8
20:05-20:10	58.6		59.8	55.8	
20:10-20:15	57.6		58.9	55.5	
20:15-20:20	57.7		58.3	56.2	
20:20-20:25	59.0		60.3	56.4	
20:25-20:30	58.6		61.3	56.3	
20:30-20:35	59.1		59.0	55.9	
20:35-20:40	59.4		62.6	56.3	
20:40-20:45	58.4		60.6	55.7	
20:45-20:50	57.5		58.6	55.8	
20:50-20:55	57.7		59.0	55.7	
20:55-21:00	57.4		58.0	55.9	
21:00-21:05	58.9	58.1	62.3	56.1	56.0
21:05-21:10	58.2		60.8	56.0	
21:10-21:15	58.1		59.4	56.4	
21:15-21:20	57.7		58.7	56.0	
21:20-21:25	59.3		61.7	56.2	
21:25-21:30	57.4		58.3	55.8	
21:30-21:35	57.6		58.7	56.0	
21:35-21:40	57.7		59.1	56.1	
21:40-21:45	58.4		60.8	56.0	
21:45-21:50	58.7		60.4	55.9	
21:50-21:55	57.4		58.8	55.6	
21:55-22:00	57.5		58.9	55.7	
22:00-22:05	57.3	57.5	58.6	55.6	55.8
22:05-22:10	57.2		58.7	55.5	
22:10-22:15	57.3		58.6	55.7	
22:15-22:20	56.9		57.2	55.6	
22:20-22:25	57.6		58.8	56.0	
22:25-22:30	57.2		58.5	55.7	
22:30-22:35	57.9		59.6	56.0	
22:35-22:40	57.5		58.6	55.8	
22:40-22:45	57.9		59.5	55.9	
22:45-22:50	57.5		58.8	56.0	
22:50-22:55	57.3		58.1	55.8	
22:55-23:00	57.7		59.5	56.0	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	16-17				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₁₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
23:00-23:05	57.7	57.8	59.2	55.9	56.1
23:05-23:10	58.7		61.9	56.1	
23:10-23:15	57.7		59.3	56.2	
23:15-23:20	58.6		61.3	56.1	
23:20-23:25	57.8		59.2	56.2	
23:25-23:30	57.5		59.3	55.8	
23:30-23:35	57.5		58.9	55.9	
23:35-23:40	57.5		58.6	56.1	
23:40-23:45	57.4		58.3	56.0	
23:45-23:50	57.5		58.2	56.2	
23:50-23:55	57.4		58.3	56.1	
23:55-00:00	57.5		58.5	56.0	
00:00-00:05	57.5	57.6	58.3	56.1	55.9
00:05-00:10	58.1		59.5	56.2	
00:10-00:15	57.5		58.8	55.9	
00:15-00:20	57.6		59.0	56.0	
00:20-00:25	57.4		58.6	55.8	
00:25-00:30	57.7		59.3	56.0	
00:30-00:35	57.6		59.0	55.8	
00:35-00:40	57.8		59.1	56.0	
00:40-00:45	57.5		58.8	55.9	
00:45-00:50	57.8		59.2	55.8	
00:50-00:55	57.2		58.3	55.0	
00:55-01:00	57.2		58.5	54.7	
01:00-01:05	57.3	57.2	59.5	54.5	54.6
01:05-01:10	57.3		58.7	54.7	
01:10-01:15	57.5		59.4	54.8	
01:15-01:20	57.4		58.9	54.7	
01:20-01:25	57.2		58.4	54.6	
01:25-01:30	57.4		58.7	54.7	
01:30-01:35	57.2		58.6	54.6	
01:35-01:40	57.5		59.4	54.5	
01:40-01:45	57.3		58.8	54.6	
01:45-01:50	57.7		59.9	54.7	
01:50-01:55	56.6		57.8	53.0	
01:55-02:00	55.4		56.2	52.7	
02:00-02:05	55.5	55.2	56.4	53.9	53.6
02:05-02:10	55.3		55.5	53.7	
02:10-02:15	55.2		55.5	53.5	
02:15-02:20	55.1		55.0	53.6	
02:20-02:25	55.0		55.0	53.4	
02:25-02:30	55.2		55.9	53.5	
02:30-02:35	55.2		55.3	53.6	
02:35-02:40	55.1		55.3	53.5	
02:40-02:45	55.2		55.1	53.7	
02:45-02:50	55.3		55.4	53.8	
02:50-02:55	54.9		54.8	53.5	
02:55-03:00	55.8		56.6	53.6	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	16-17				
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{10} 5 min [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
03:00-03:05	55.0	57.2	55.0	53.5	55.7
03:05-03:10	56.5		57.3	54.0	
03:10-03:15	57.1		57.5	55.7	
03:15-03:20	56.9		57.1	55.6	
03:20-03:25	56.9		57.3	55.7	
03:25-03:30	57.4		58.6	55.9	
03:30-03:35	57.3		58.8	55.7	
03:35-03:40	57.3		58.7	55.6	
03:40-03:45	57.3		58.3	55.7	
03:45-03:50	58.2		61.3	55.8	
03:50-03:55	58.4		61.0	56.1	
03:55-04:00	57.4		58.5	56.0	
04:00-04:05	58.1	57.9	59.8	56.2	56.1
04:05-04:10	57.3		58.3	56.0	
04:10-04:15	57.3		57.9	56.1	
04:15-04:20	57.6		59.2	55.9	
04:20-04:25	58.0		60.3	56.1	
04:25-04:30	57.7		59.5	56.0	
04:30-04:35	57.5		58.0	56.1	
04:35-04:40	57.9		59.7	56.4	
04:40-04:45	58.4		60.8	56.2	
04:45-04:50	57.9		59.3	56.4	
04:50-04:55	57.9		59.5	56.2	
04:55-05:00	59.3		61.8	56.6	
05:00-05:05	58.1	59.0	59.6	56.3	57.0
05:05-05:10	59.2		61.6	56.8	
05:10-05:15	58.3		59.6	56.6	
05:15-05:20	58.5		60.0	56.9	
05:20-05:25	59.5		61.3	57.6	
05:25-05:30	60.0		62.3	57.7	
05:30-05:35	59.7		62.0	57.3	
05:35-05:40	59.5		61.7	57.0	
05:40-05:45	59.0		60.4	57.1	
05:45-05:50	58.5		59.5	57.0	
05:50-05:55	58.8		60.3	57.3	
05:55-06:00	58.5		60.2	56.6	
06:00-06:05	58.2	58.4	59.7	56.5	56.0
06:05-06:10	58.5		60.5	56.3	
06:10-06:15	57.6		58.7	56.0	
06:15-06:20	60.0		62.0	56.6	
06:20-06:25	58.0		59.8	56.1	
06:25-06:30	57.9		59.5	56.0	
06:30-06:35	57.7		59.8	55.7	
06:35-06:40	58.4		60.6	56.1	
06:40-06:45	59.7		61.5	55.9	
06:45-06:50	57.8		59.4	55.8	
06:50-06:55	57.7		59.2	56.0	
06:55-07:00	58.9		61.2	56.3	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	16-17				
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{10} 5 min [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
07:00-07:05	58.1	60.4	59.6	56.1	56.7
07:05-07:10	59.5		62.1	56.2	
07:10-07:15	59.2		61.3	56.3	
07:15-07:20	60.2		62.9	56.6	
07:20-07:25	58.8		60.5	56.4	
07:25-07:30	61.6		63.5	57.2	
07:30-07:35	63.5		65.6	57.4	
07:35-07:40	60.5		62.7	57.0	
07:40-07:45	59.7		62.1	56.7	
07:45-07:50	61.6		64.0	57.7	
07:50-07:55	60.0		61.7	57.1	
07:55-08:00	59.6		61.5	57.0	
08:00-08:05	60.9	61.1	63.2	57.6	57.0
08:05-08:10	60.8		63.2	56.5	
08:10-08:15	60.7		63.5	56.9	
08:15-08:20	61.5		64.7	57.0	
08:20-08:25	64.7		65.6	57.2	
08:25-08:30	61.1		64.0	57.1	
08:30-08:35	59.2		61.2	56.6	
08:35-08:40	60.5		62.8	56.8	
08:40-08:45	58.8		60.4	56.7	
08:45-08:50	60.4		62.7	57.4	
08:50-08:55	59.8		62.1	57.2	
08:55-09:00	61.9		63.6	58.0	
09:00-09:05	59.7	60.4	61.8	57.2	56.8
09:05-09:10	59.5		61.5	56.7	
09:10-09:15	59.7		62.0	57.0	
09:15-09:20	58.9		60.4	56.6	
09:20-09:25	58.1		59.7	56.5	
09:25-09:30	61.6		62.8	57.0	
09:30-09:35	59.4		61.5	56.9	
09:35-09:40	60.8		63.1	56.8	
09:40-09:45	59.0		61.0	56.6	
09:45-09:50	61.9		65.0	57.1	
09:50-09:55	62.7		65.5	58.1	
09:55-10:00	60.9		63.6	56.5	
10:00-10:05	59.8	61.7	62.4	56.8	57.7
10:05-10:10	62.3		64.6	57.3	
10:10-10:15	62.9		64.8	58.7	
10:15-10:20	63.4		64.9	60.1	
10:20-10:25	62.5		64.7	57.4	
10:25-10:30	60.7		63.4	57.0	
10:30-10:35	60.6		62.9	57.7	
10:35-10:40	61.4		63.1	59.7	
10:40-10:45	63.3		64.8	60.5	
10:45-10:50	61.8		64.3	58.9	
10:50-10:55	60.0		61.9	57.6	
10:55-11:00	59.8		61.6	57.7	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	16-17				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₁₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	61.8	62.0	64.7	57.6	57.6
11:05-11:10	59.6		61.5	57.7	
11:10-11:15	63.1		65.9	58.9	
11:15-11:20	60.8		62.6	58.5	
11:20-11:25	61.6		63.5	57.8	
11:25-11:30	60.1		62.5	57.2	
11:30-11:35	60.1		62.5	57.3	
11:35-11:40	60.3		62.7	56.9	
11:40-11:45	61.9		62.8	57.4	
11:45-11:50	61.4		63.1	57.0	
11:50-11:55	65.5		69.1	59.2	
11:55-12:00	63.6		66.6	58.9	
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	59.7	ค่ามาตรฐาน L _{eq} 24 hr			ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L _{max} [dB(A)]	87.5	ค่ามาตรฐาน L _{max}			ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L _{dn} [dB(A)]	64.6	-			
-	Sound Level Meter Data				
	Calibrate Sheet No.: Noise R_241/22		15 May 2022		
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.	
	ACO-R32	ACO	6236	00192044	
	Actual Reading [dB]				
	Before Adjustment		After Adjustment		
	94.1	94.0			

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 16-23 พฤษภาคม 2565
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 26 พฤษภาคม 2565
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	17-18				
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{10} 5 min [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	60.0	61.8	62.8	54.6	54.8
12:05-12:10	58.3		61.1	54.8	
12:10-12:15	58.1		60.4	54.7	
12:15-12:20	62.9		66.2	56.8	
12:20-12:25	61.0		63.7	55.0	
12:25-12:30	58.5		60.5	54.4	
12:30-12:35	57.5		60.6	54.3	
12:35-12:40	62.6		65.6	56.6	
12:40-12:45	59.6		62.6	54.6	
12:45-12:50	63.2		67.4	57.3	
12:50-12:55	64.6		68.9	58.7	
12:55-13:00	65.6		69.8	59.0	
13:00-13:05	66.1	63.7	70.1	60.1	58.3
13:05-13:10	62.8		66.3	58.3	
13:10-13:15	62.4		65.1	57.1	
13:15-13:20	61.9		64.6	56.8	
13:20-13:25	62.0		65.2	57.3	
13:25-13:30	63.3		66.2	56.8	
13:30-13:35	65.2		66.7	58.8	
13:35-13:40	64.0		66.0	58.5	
13:40-13:45	62.8		65.2	58.0	
13:45-13:50	63.8		66.9	58.7	
13:50-13:55	64.7		67.4	59.3	
13:55-14:00	63.7		66.7	59.2	
14:00-14:05	60.2	60.0	61.6	57.8	56.9
14:05-14:10	59.8		61.8	56.8	
14:10-14:15	59.7		61.5	57.8	
14:15-14:20	61.0		63.2	57.6	
14:20-14:25	61.0		61.2	57.3	
14:25-14:30	60.3		62.8	56.9	
14:30-14:35	60.0		62.5	57.1	
14:35-14:40	60.0		62.0	56.7	
14:40-14:45	59.4		59.8	56.6	
14:45-14:50	58.6		60.1	56.5	
14:50-14:55	60.7		63.6	56.9	
14:55-15:00	58.7		60.6	56.8	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	17-18				
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{10} 5 min [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	59.7	61.6	62.4	56.7	57.1
15:05-15:10	60.4		63.3	57.0	
15:10-15:15	62.2		64.9	57.1	
15:15-15:20	64.0		67.6	57.3	
15:20-15:25	62.3		65.6	56.4	
15:25-15:30	62.3		64.9	57.2	
15:30-15:35	63.3		65.9	58.6	
15:35-15:40	62.9		65.5	59.3	
15:40-15:45	60.2		62.0	57.8	
15:45-15:50	59.7		62.3	56.8	
15:50-15:55	59.0		60.5	57.1	
15:55-16:00	59.4		61.7	56.7	
16:00-16:05	61.9	60.7	64.1	57.3	56.9
16:05-16:10	60.9		64.2	57.2	
16:10-16:15	60.3		62.8	56.7	
16:15-16:20	61.7		65.1	56.9	
16:20-16:25	59.8		62.5	56.5	
16:25-16:30	62.8		63.3	56.9	
16:30-16:35	59.2		61.4	56.7	
16:35-16:40	59.5		62.0	57.0	
16:40-16:45	59.4		62.4	56.7	
16:45-16:50	59.4		62.1	56.6	
16:50-16:55	61.1		63.1	57.8	
16:55-17:00	60.7		62.8	57.3	
17:00-17:05	60.4	60.0	63.5	57.2	56.9
17:05-17:10	60.4		62.5	57.8	
17:10-17:15	60.4		62.3	58.3	
17:15-17:20	59.5		61.5	57.3	
17:20-17:25	60.5		62.8	57.5	
17:25-17:30	62.7		63.9	57.0	
17:30-17:35	60.1		62.8	56.4	
17:35-17:40	58.5		59.8	56.9	
17:40-17:45	58.6		60.2	56.4	
17:45-17:50	58.4		59.9	56.3	
17:50-17:55	58.4		60.3	56.2	
17:55-18:00	59.7		62.3	56.9	
18:00-18:05	58.7	60.2	61.4	56.2	56.9
18:05-18:10	58.4		59.9	56.5	
18:10-18:15	61.4		68.5	56.6	
18:15-18:20	58.1		59.2	56.7	
18:20-18:25	59.1		61.6	56.9	
18:25-18:30	59.8		61.0	57.1	
18:30-18:35	61.6		64.7	57.0	
18:35-18:40	60.7		63.3	57.5	
18:40-18:45	62.7		70.8	57.9	
18:45-18:50	60.9		62.8	58.3	
18:50-18:55	59.7		60.9	57.1	
18:55-19:00	58.2		59.2	56.7	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	17-18				
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{10} 5 min [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
19:00-19:05	58.1	59.2	59.6	56.6	56.5
19:05-19:10	57.7		58.9	56.3	
19:10-19:15	58.3		60.0	56.4	
19:15-19:20	58.1		59.8	56.5	
19:20-19:25	58.1		59.5	56.6	
19:25-19:30	60.8		62.1	56.8	
19:30-19:35	59.4		61.8	56.6	
19:35-19:40	59.4		61.7	56.8	
19:40-19:45	59.2		61.5	56.3	
19:45-19:50	61.6		61.9	56.4	
19:50-19:55	59.4		61.4	56.5	
19:55-20:00	59.0		60.3	56.2	
20:00-20:05	58.7	59.1	60.5	56.5	56.5
20:05-20:10	59.8		61.7	57.5	
20:10-20:15	59.2		61.1	57.0	
20:15-20:20	58.8		61.3	56.5	
20:20-20:25	59.1		61.4	56.6	
20:25-20:30	58.0		59.5	56.4	
20:30-20:35	60.7		61.6	56.5	
20:35-20:40	59.4		62.4	56.6	
20:40-20:45	60.2		62.2	56.7	
20:45-20:50	58.9		61.5	56.3	
20:50-20:55	57.9		59.2	56.0	
20:55-21:00	57.9		59.3	56.4	
21:00-21:05	57.7	58.0	58.8	56.3	56.3
21:05-21:10	57.9		58.8	56.4	
21:10-21:15	58.0		59.6	56.3	
21:15-21:20	57.9		59.6	56.1	
21:20-21:25	57.8		59.5	56.2	
21:25-21:30	58.8		61.2	56.5	
21:30-21:35	58.0		60.0	56.1	
21:35-21:40	57.9		59.1	56.0	
21:40-21:45	58.2		60.0	56.3	
21:45-21:50	57.6		58.7	56.1	
21:50-21:55	58.3		60.1	56.4	
21:55-22:00	58.2		60.2	56.3	
22:00-22:05	58.6	58.5	60.7	56.5	56.3
22:05-22:10	58.8		61.3	56.4	
22:10-22:15	57.7		59.0	56.2	
22:15-22:20	58.1		60.0	56.3	
22:20-22:25	57.6		58.7	56.1	
22:25-22:30	57.4		58.6	55.9	
22:30-22:35	57.5		59.0	56.0	
22:35-22:40	58.0		59.7	56.3	
22:40-22:45	58.4		59.9	56.5	
22:45-22:50	57.5		58.4	56.3	
22:50-22:55	59.4		61.5	56.4	
22:55-23:00	61.3		62.8	59.3	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	17-18				
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{10} 5 min [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
23:00-23:05	60.7	58.7	62.5	57.7	56.6
23:05-23:10	58.3		59.7	56.6	
23:10-23:15	58.1		59.6	56.4	
23:15-23:20	57.8		58.7	56.3	
23:20-23:25	58.9		59.6	57.1	
23:25-23:30	59.3		60.3	57.9	
23:30-23:35	59.3		60.6	57.8	
23:35-23:40	58.4		59.5	57.0	
23:40-23:45	58.0		59.1	56.4	
23:45-23:50	57.8		58.8	56.2	
23:50-23:55	58.0		59.0	56.5	
23:55-00:00	58.2		59.5	56.6	
00:00-00:05	58.0	57.8	59.1	56.4	56.1
00:05-00:10	57.7		59.0	56.1	
00:10-00:15	58.0		59.1	56.3	
00:15-00:20	57.8		59.0	56.2	
00:20-00:25	58.0		59.9	56.1	
00:25-00:30	58.0		59.9	56.0	
00:30-00:35	57.8		59.6	55.9	
00:35-00:40	57.6		59.0	55.8	
00:40-00:45	58.0		60.0	56.0	
00:45-00:50	57.7		59.1	56.1	
00:50-00:55	57.6		58.7	56.0	
00:55-01:00	57.8		58.9	56.1	
01:00-01:05	59.5	58.0	60.8	56.4	56.1
01:05-01:10	58.4		60.8	56.1	
01:10-01:15	57.9		59.4	56.2	
01:15-01:20	58.1		60.7	56.1	
01:20-01:25	58.1		60.0	56.2	
01:25-01:30	57.8		59.0	56.0	
01:30-01:35	57.8		59.3	56.2	
01:35-01:40	57.7		59.4	56.0	
01:40-01:45	57.9		59.2	56.1	
01:45-01:50	57.5		58.3	56.0	
01:50-01:55	57.8		58.8	56.2	
01:55-02:00	57.7		58.6	56.3	
02:00-02:05	58.0	57.7	60.4	56.0	56.0
02:05-02:10	57.5		58.4	55.9	
02:10-02:15	57.5		58.7	56.1	
02:15-02:20	57.4		58.6	56.0	
02:20-02:25	57.7		58.9	56.2	
02:25-02:30	57.8		59.0	56.3	
02:30-02:35	58.0		59.2	56.4	
02:35-02:40	57.9		59.4	56.1	
02:40-02:45	57.4		58.4	55.8	
02:45-02:50	57.6		58.8	56.0	
02:50-02:55	57.8		59.1	56.1	
02:55-03:00	57.6		58.8	56.0	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	17-18				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₁₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
03:00-03:05	57.7	58.0	59.0	56.1	56.1
03:05-03:10	57.6		58.8	56.0	
03:10-03:15	57.4		58.4	55.9	
03:15-03:20	57.6		58.7	56.1	
03:20-03:25	57.5		58.5	56.0	
03:25-03:30	57.7		58.9	56.1	
03:30-03:35	57.7		58.8	56.0	
03:35-03:40	57.9		58.9	56.2	
03:40-03:45	58.4		60.7	56.0	
03:45-03:50	58.4		60.1	56.5	
03:50-03:55	58.3		60.4	56.4	
03:55-04:00	59.4		59.6	56.2	
04:00-04:05	57.9	58.5	58.9	56.4	56.9
04:05-04:10	57.7		58.3	56.1	
04:10-04:15	58.1		59.1	56.4	
04:15-04:20	58.0		59.0	56.3	
04:20-04:25	57.8		58.3	56.4	
04:25-04:30	58.5		59.4	56.9	
04:30-04:35	58.9		60.4	57.1	
04:35-04:40	58.5		59.3	57.0	
04:40-04:45	58.6		59.6	57.2	
04:45-04:50	58.8		59.8	57.3	
04:50-04:55	59.2		60.6	57.5	
04:55-05:00	59.6		61.3	57.6	
05:00-05:05	59.6	60.3	61.4	57.7	58.3
05:05-05:10	59.3		60.7	57.6	
05:10-05:15	59.6		61.1	58.0	
05:15-05:20	59.9		61.3	58.3	
05:20-05:25	59.9		61.7	58.0	
05:25-05:30	60.5		61.8	58.9	
05:30-05:35	61.2		63.2	59.3	
05:35-05:40	60.8		62.1	59.4	
05:40-05:45	60.7		62.2	59.2	
05:45-05:50	60.3		61.4	58.9	
05:50-05:55	60.5		62.1	59.1	
05:55-06:00	60.5		62.8	58.1	
06:00-06:05	59.2	61.2	60.5	57.4	57.2
06:05-06:10	59.7		62.1	57.1	
06:10-06:15	61.2		64.2	57.3	
06:15-06:20	65.3		69.4	59.5	
06:20-06:25	62.4		66.6	57.5	
06:25-06:30	61.9		63.0	57.2	
06:30-06:35	61.0		63.1	57.4	
06:35-06:40	60.2		62.3	57.6	
06:40-06:45	59.0		60.4	57.1	
06:45-06:50	59.9		62.6	56.8	
06:50-06:55	59.2		60.9	56.6	
06:55-07:00	60.7		62.9	56.4	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	17-18				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₁₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
07:00-07:05	61.0	61.7	63.9	56.9	57.5
07:05-07:10	61.9		63.9	56.8	
07:10-07:15	64.6		63.2	58.2	
07:15-07:20	60.4		62.8	57.5	
07:20-07:25	61.2		63.0	57.6	
07:25-07:30	62.9		63.8	57.7	
07:30-07:35	63.5		64.8	59.9	
07:35-07:40	61.5		63.8	58.1	
07:40-07:45	60.2		61.8	57.6	
07:45-07:50	60.5		62.7	57.3	
07:50-07:55	60.5		62.7	57.4	
07:55-08:00	59.3		61.8	56.5	
08:00-08:05	59.5	59.7	61.3	57.2	56.8
08:05-08:10	59.7		61.5	57.1	
08:10-08:15	59.2		61.4	57.2	
08:15-08:20	58.5		60.2	56.8	
08:20-08:25	60.6		61.5	56.9	
08:25-08:30	59.4		61.3	56.7	
08:30-08:35	59.6		62.0	56.8	
08:35-08:40	60.7		62.5	57.3	
08:40-08:45	58.8		60.8	56.2	
08:45-08:50	59.5		61.9	55.0	
08:50-08:55	61.5		64.3	55.7	
08:55-09:00	58.4		62.0	54.8	
09:00-09:05	57.9	60.1	60.3	55.3	57.3
09:05-09:10	59.3		62.5	55.1	
09:10-09:15	59.7		62.3	56.0	
09:15-09:20	59.6		61.9	57.0	
09:20-09:25	58.7		60.3	56.6	
09:25-09:30	59.6		61.8	57.6	
09:30-09:35	60.6		62.3	57.3	
09:35-09:40	60.8		63.1	57.7	
09:40-09:45	60.8		62.8	57.8	
09:45-09:50	60.5		62.8	57.3	
09:50-09:55	60.1		62.5	57.5	
09:55-10:00	61.9		64.7	58.0	
10:00-10:05	59.7	60.1	62.1	57.3	55.5
10:05-10:10	60.3		63.1	56.5	
10:10-10:15	60.2		63.4	55.3	
10:15-10:20	60.4		63.8	55.5	
10:20-10:25	60.9		63.4	56.2	
10:25-10:30	61.1		64.2	56.1	
10:30-10:35	58.9		61.5	55.9	
10:35-10:40	58.4		60.9	55.5	
10:40-10:45	58.6		61.4	55.4	
10:45-10:50	60.3		62.9	55.3	
10:50-10:55	60.6		64.0	54.9	
10:55-11:00	60.6		64.1	55.3	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	17-18				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₁₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	58.4	59.2	61.7	54.7	55.0
11:05-11:10	58.6		61.4	54.9	
11:10-11:15	59.2		62.1	55.4	
11:15-11:20	60.3		62.8	55.9	
11:20-11:25	59.4		61.9	56.8	
11:25-11:30	58.0		60.2	55.3	
11:30-11:35	58.5		61.2	55.2	
11:35-11:40	60.6		63.6	54.8	
11:40-11:45	58.8		61.7	55.0	
11:45-11:50	60.5		63.5	55.1	
11:50-11:55	59.2		62.3	54.7	
11:55-12:00	57.5		59.4	54.2	
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	60.0	ค่ามาตรฐาน L _{eq} 24 hr			ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L _{max} [dB(A)]	85.1	ค่ามาตรฐาน L _{max}			ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L _{dn} [dB(A)]	65.6	-			
-	Sound Level Meter Data				
	Calibrate Sheet No.: Noise R_241/22		15 May 2022		
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.	
	ACO-R32	ACO	6236	00192044	
	Actual Reading [dB]				
	Before Adjustment		After Adjustment		
	94.1	94.0			

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการตรวจวัดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 16-23 พฤษภาคม 2565
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 26 พฤษภาคม 2565
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	18-19				
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{10} 5 min [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	59.6	57.9	62.2	55.4	54.5
12:05-12:10	59.7		62.1	54.7	
12:10-12:15	59.5		63.2	54.5	
12:15-12:20	56.8		58.2	54.6	
12:20-12:25	57.1		59.7	54.4	
12:25-12:30	57.2		58.0	54.5	
12:30-12:35	57.3		60.1	54.6	
12:35-12:40	56.4		58.1	54.2	
12:40-12:45	57.1		59.4	54.3	
12:45-12:50	57.0		59.4	54.5	
12:50-12:55	57.8		60.7	54.8	
12:55-13:00	57.2		60.0	54.5	
13:00-13:05	56.9	59.6	57.8	54.6	56.6
13:05-13:10	58.8		61.3	56.4	
13:10-13:15	58.2		60.3	56.0	
13:15-13:20	58.4		59.8	56.6	
13:20-13:25	61.1		63.9	57.5	
13:25-13:30	60.2		62.8	57.1	
13:30-13:35	59.1		61.0	57.0	
13:35-13:40	58.9		60.9	56.6	
13:40-13:45	61.9		62.4	56.5	
13:45-13:50	60.7		61.3	57.1	
13:50-13:55	58.6		60.1	56.6	
13:55-14:00	60.2		62.7	57.3	
14:00-14:05	60.6	60.4	62.3	57.1	56.8
14:05-14:10	59.2		61.1	56.6	
14:10-14:15	60.4		62.9	56.9	
14:15-14:20	59.7		62.0	56.8	
14:20-14:25	58.3		59.7	56.5	
14:25-14:30	59.9		61.4	56.4	
14:30-14:35	61.2		64.0	56.8	
14:35-14:40	60.3		62.4	56.7	
14:40-14:45	61.4		64.0	56.9	
14:45-14:50	62.3		64.2	57.7	
14:50-14:55	59.5		61.8	57.2	
14:55-15:00	60.5		63.3	57.0	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	18-19				
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{10} 5 min [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	59.6	60.4	62.1	56.9	57.1
15:05-15:10	61.4		63.6	57.3	
15:10-15:15	60.6		62.7	57.4	
15:15-15:20	61.0		63.0	57.3	
15:20-15:25	60.2		62.8	57.1	
15:25-15:30	59.9		62.1	57.3	
15:30-15:35	59.7		61.8	57.1	
15:35-15:40	60.0		62.2	57.0	
15:40-15:45	61.7		63.1	57.3	
15:45-15:50	59.8		61.8	56.8	
15:50-15:55	61.3		64.8	57.0	
15:55-16:00	58.9		60.9	56.8	
16:00-16:05	59.4	59.6	61.4	56.9	56.9
16:05-16:10	59.8		62.2	57.0	
16:10-16:15	58.6		60.5	56.6	
16:15-16:20	58.6		60.0	56.7	
16:20-16:25	58.6		60.6	56.6	
16:25-16:30	59.5		62.0	56.4	
16:30-16:35	60.6		63.2	57.3	
16:35-16:40	60.2		63.0	56.9	
16:40-16:45	59.5		62.1	57.0	
16:45-16:50	59.5		62.1	56.9	
16:50-16:55	60.5		62.9	57.2	
16:55-17:00	59.9		61.8	57.9	
17:00-17:05	62.9	61.3	68.6	57.8	56.8
17:05-17:10	64.9		68.2	59.1	
17:10-17:15	63.6		66.2	58.1	
17:15-17:20	62.4		65.2	57.7	
17:20-17:25	60.8		66.1	57.1	
17:25-17:30	58.8		60.6	56.7	
17:30-17:35	59.6		62.5	56.6	
17:35-17:40	58.6		60.5	56.5	
17:40-17:45	59.8		62.4	57.0	
17:45-17:50	60.0		62.0	56.7	
17:50-17:55	59.3		61.5	56.6	
17:55-18:00	58.8		60.1	56.8	
18:00-18:05	59.1	60.4	60.4	57.0	57.2
18:05-18:10	58.6		59.9	56.9	
18:10-18:15	60.9		61.5	56.7	
18:15-18:20	59.4		61.7	56.9	
18:20-18:25	60.0		62.5	57.1	
18:25-18:30	63.3		66.0	57.5	
18:30-18:35	61.4		63.2	57.8	
18:35-18:40	62.2		64.3	57.9	
18:40-18:45	59.6		60.9	58.0	
18:45-18:50	59.9		61.3	58.5	
18:50-18:55	59.4		60.8	57.8	
18:55-19:00	58.6		59.7	57.2	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	18-19				
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{10} 5 min [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
19:00-19:05	60.1	59.9	62.3	57.4	57.3
19:05-19:10	59.0		61.1	57.1	
19:10-19:15	59.3		60.6	57.6	
19:15-19:20	59.1		60.2	57.3	
19:20-19:25	58.9		60.1	57.4	
19:25-19:30	61.2		63.7	57.6	
19:30-19:35	60.1		62.0	57.5	
19:35-19:40	60.6		62.9	57.6	
19:40-19:45	59.2		60.7	57.3	
19:45-19:50	62.3		62.7	57.2	
19:50-19:55	58.5		59.9	57.0	
19:55-20:00	58.9		60.8	56.9	
20:00-20:05	61.8	59.6	60.6	57.4	57.0
20:05-20:10	59.6		61.6	57.7	
20:10-20:15	60.0		62.4	57.5	
20:15-20:20	58.8		59.8	57.2	
20:20-20:25	61.1		62.5	57.5	
20:25-20:30	58.4		59.5	56.9	
20:30-20:35	58.4		59.3	57.0	
20:35-20:40	60.4		62.6	57.3	
20:40-20:45	59.4		61.5	56.9	
20:45-20:50	58.4		59.4	56.6	
20:50-20:55	58.4		59.6	56.9	
20:55-21:00	58.3		59.9	56.8	
21:00-21:05	58.4	58.6	59.5	57.0	56.5
21:05-21:10	58.6		60.0	57.1	
21:10-21:15	58.6		60.9	56.7	
21:15-21:20	58.1		59.3	56.4	
21:20-21:25	58.4		60.0	56.5	
21:25-21:30	59.0		61.3	56.6	
21:30-21:35	57.6		58.7	55.4	
21:35-21:40	58.0		58.9	55.7	
21:40-21:45	60.1		61.2	57.0	
21:45-21:50	58.6		59.5	56.4	
21:50-21:55	58.8		59.5	56.7	
21:55-22:00	58.5		58.9	56.3	
22:00-22:05	58.8	56.9	59.4	55.1	54.0
22:05-22:10	59.1		60.6	54.8	
22:10-22:15	55.8		56.9	53.5	
22:15-22:20	57.2		58.0	53.8	
22:20-22:25	55.4		56.5	54.1	
22:25-22:30	54.9		56.1	53.3	
22:30-22:35	55.6		56.5	53.8	
22:35-22:40	56.4		56.6	53.9	
22:40-22:45	57.2		57.9	54.4	
22:45-22:50	56.8		57.7	54.6	
22:50-22:55	55.9		56.6	54.0	
22:55-23:00	57.1		57.9	54.7	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	18-19				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₁₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
23:00-23:05	56.4	58.8	56.8	54.4	55.1
23:05-23:10	56.6		57.6	54.6	
23:10-23:15	57.7		58.8	55.1	
23:15-23:20	57.7		58.4	55.2	
23:20-23:25	59.8		62.5	55.8	
23:25-23:30	59.6		62.5	56.0	
23:30-23:35	59.2		62.2	55.7	
23:35-23:40	59.1		61.9	55.1	
23:40-23:45	58.4		60.7	55.0	
23:45-23:50	60.0		63.1	55.8	
23:50-23:55	60.1		62.9	55.3	
23:55-00:00	58.5		59.5	55.1	
00:00-00:05	57.1	57.5	58.4	54.7	54.0
00:05-00:10	58.1		58.7	54.8	
00:10-00:15	55.2		56.3	53.8	
00:15-00:20	55.5		56.4	53.9	
00:20-00:25	58.2		59.3	55.7	
00:25-00:30	56.7		57.1	54.2	
00:30-00:35	57.5		58.1	54.1	
00:35-00:40	56.6		57.5	54.0	
00:40-00:45	55.8		57.1	53.5	
00:45-00:50	56.9		57.5	53.8	
00:50-00:55	58.7		58.7	53.9	
00:55-01:00	60.3		64.0	55.5	
01:00-01:05	60.7	57.8	64.9	55.0	54.2
01:05-01:10	56.7		57.5	54.2	
01:10-01:15	55.9		57.1	54.0	
01:15-01:20	56.8		57.6	54.2	
01:20-01:25	57.8		60.0	54.5	
01:25-01:30	59.6		65.6	54.7	
01:30-01:35	59.2		63.4	54.6	
01:35-01:40	57.1		58.4	54.2	
01:40-01:45	57.5		58.5	55.0	
01:45-01:50	57.0		57.8	54.8	
01:50-01:55	55.5		56.4	54.1	
01:55-02:00	55.8		56.9	54.2	
02:00-02:05	56.4	59.0	57.4	54.5	56.0
02:05-02:10	59.9		62.6	54.3	
02:10-02:15	61.1		63.8	56.8	
02:15-02:20	60.7		64.6	56.2	
02:20-02:25	58.3		59.0	56.0	
02:25-02:30	58.0		59.3	55.7	
02:30-02:35	58.5		59.1	56.3	
02:35-02:40	58.2		59.3	56.5	
02:40-02:45	59.2		60.6	56.0	
02:45-02:50	59.4		61.1	56.6	
02:50-02:55	57.9		59.2	55.7	
02:55-03:00	58.0		59.3	55.1	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	18-19				
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{10} 5 min [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
03:00-03:05	59.2	57.3	62.1	55.3	53.1
03:05-03:10	59.0		62.4	55.1	
03:10-03:15	58.6		61.5	55.0	
03:15-03:20	57.2		58.6	54.9	
03:20-03:25	56.5		58.1	54.5	
03:25-03:30	57.1		58.7	55.0	
03:30-03:35	56.2		57.9	53.0	
03:35-03:40	56.2		58.0	52.5	
03:40-03:45	56.4		58.4	52.9	
03:45-03:50	55.9		57.1	52.8	
03:50-03:55	56.3		57.8	53.1	
03:55-04:00	56.7		58.0	51.8	
04:00-04:05	57.5	57.2	58.6	54.4	53.4
04:05-04:10	57.0		58.2	53.8	
04:10-04:15	57.1		58.0	53.4	
04:15-04:20	55.7		57.3	52.1	
04:20-04:25	56.8		58.3	53.5	
04:25-04:30	58.6		60.4	54.9	
04:30-04:35	56.9		58.1	52.3	
04:35-04:40	54.4		56.5	50.0	
04:40-04:45	56.2		57.9	52.7	
04:45-04:50	56.4		58.7	52.9	
04:50-04:55	59.3		63.3	54.0	
04:55-05:00	58.3		62.1	53.8	
05:00-05:05	59.4	56.8	63.6	54.5	52.8
05:05-05:10	55.5		58.2	52.9	
05:10-05:15	58.5		60.8	53.6	
05:15-05:20	54.5		56.9	51.6	
05:20-05:25	54.1		56.9	51.2	
05:25-05:30	57.3		59.1	53.8	
05:30-05:35	55.8		57.8	53.4	
05:35-05:40	55.9		57.7	52.8	
05:40-05:45	58.7		61.8	53.1	
05:45-05:50	58.3		61.3	52.7	
05:50-05:55	54.5		56.3	51.8	
05:55-06:00	53.2		55.5	51.9	
06:00-06:05	55.0	60.6	57.7	50.8	55.1
06:05-06:10	58.2		60.8	53.8	
06:10-06:15	57.5		61.3	53.0	
06:15-06:20	60.7		63.7	55.9	
06:20-06:25	59.1		62.1	53.6	
06:25-06:30	60.1		62.5	55.1	
06:30-06:35	60.8		64.3	55.3	
06:35-06:40	59.4		63.2	54.8	
06:40-06:45	60.3		59.8	55.9	
06:45-06:50	60.6		63.4	55.3	
06:50-06:55	63.7		66.3	57.9	
06:55-07:00	64.2		66.7	59.1	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	18-19				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₁₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
07:00-07:05	63.6	61.7	66.3	58.5	55.5
07:05-07:10	65.6		68.6	60.2	
07:10-07:15	64.5		67.9	59.1	
07:15-07:20	60.6		63.9	56.0	
07:20-07:25	59.6		63.1	54.5	
07:25-07:30	58.7		60.6	54.6	
07:30-07:35	59.7		62.4	54.8	
07:35-07:40	59.0		60.9	54.2	
07:40-07:45	58.0		60.7	54.5	
07:45-07:50	60.5		62.6	55.5	
07:50-07:55	61.0		63.3	55.9	
07:55-08:00	61.5		64.1	55.6	
08:00-08:05	63.3	62.2	66.3	57.4	56.7
08:05-08:10	60.5		63.0	56.5	
08:10-08:15	61.1		65.0	56.7	
08:15-08:20	64.0		67.1	58.9	
08:20-08:25	60.5		63.5	55.6	
08:25-08:30	63.8		67.3	57.9	
08:30-08:35	61.5		65.0	56.5	
08:35-08:40	60.0		63.0	55.8	
08:40-08:45	62.0		65.5	57.3	
08:45-08:50	60.6		63.2	55.2	
08:50-08:55	63.1		65.8	57.1	
08:55-09:00	63.3		64.1	57.6	
09:00-09:05	62.6	60.3	64.2	56.6	54.2
09:05-09:10	60.2		61.7	54.6	
09:10-09:15	60.3		61.5	54.8	
09:15-09:20	59.8		60.4	54.1	
09:20-09:25	59.7		61.5	53.1	
09:25-09:30	58.4		58.9	52.4	
09:30-09:35	54.1		54.3	50.6	
09:35-09:40	58.4		61.3	52.9	
09:40-09:45	60.1		62.6	54.2	
09:45-09:50	63.7		64.7	56.6	
09:50-09:55	60.3		63.0	56.2	
09:55-10:00	59.6		62.4	55.8	
10:00-10:05	59.8	60.3	62.2	56.0	55.7
10:05-10:10	59.9		62.3	55.8	
10:10-10:15	59.6		61.7	55.7	
10:15-10:20	58.6		60.2	56.3	
10:20-10:25	59.6		59.6	55.5	
10:25-10:30	61.4		68.2	56.5	
10:30-10:35	63.6		69.3	57.6	
10:35-10:40	63.2		66.8	57.2	
10:40-10:45	60.1		64.2	55.3	
10:45-10:50	57.6		58.5	54.5	
10:50-10:55	58.3		59.7	54.2	
10:55-11:00	56.7		57.3	53.7	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	18-19				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₁₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	60.2	59.4	59.2	53.9	55.1
11:05-11:10	60.2		62.6	54.9	
11:10-11:15	58.5		59.4	54.7	
11:15-11:20	58.8		60.0	54.9	
11:20-11:25	57.7		58.4	55.1	
11:25-11:30	59.6		61.1	56.0	
11:30-11:35	59.8		61.9	54.8	
11:35-11:40	60.9		63.1	56.0	
11:40-11:45	58.1		58.9	55.1	
11:45-11:50	58.4		59.1	55.3	
11:50-11:55	58.2		59.2	55.2	
11:55-12:00	60.6		61.0	55.5	
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	59.6	ค่ามาตรฐาน L _{eq} 24 hr			ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L _{max} [dB(A)]	93.7	ค่ามาตรฐาน L _{max}			ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L _{dn} [dB(A)]	64.9	-			
-	Sound Level Meter Data				
	Calibrate Sheet No.: Noise R_241/22		15 May 2022		
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.	
	ACO-R32	ACO	6236	00192044	
	Actual Reading [dB]				
	Before Adjustment		After Adjustment		
	94.1		94.0		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 16-23 พฤษภาคม 2565
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 26 พฤษภาคม 2565
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	19-20				
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{10} 5 min [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	63.4	60.9	62.5	57.2	55.9
12:05-12:10	62.1		61.5	56.1	
12:10-12:15	61.4		61.2	55.4	
12:15-12:20	61.2		61.3	55.9	
12:20-12:25	60.4		60.4	55.7	
12:25-12:30	60.2		61.1	55.4	
12:30-12:35	63.5		63.5	56.1	
12:35-12:40	59.1		59.4	55.3	
12:40-12:45	58.7		59.7	56.4	
12:45-12:50	60.2		61.1	58.5	
12:50-12:55	58.9		60.3	56.3	
12:55-13:00	58.2		59.0	55.9	
13:00-13:05	58.9	59.2	59.9	57.2	56.3
13:05-13:10	58.5		60.0	56.3	
13:10-13:15	58.7		59.6	56.4	
13:15-13:20	59.0		60.1	56.5	
13:20-13:25	59.2		60.3	57.2	
13:25-13:30	60.1		60.9	57.5	
13:30-13:35	58.8		60.3	56.1	
13:35-13:40	59.3		61.1	56.7	
13:40-13:45	61.7		64.9	55.7	
13:45-13:50	58.1		60.5	55.3	
13:50-13:55	58.3		61.0	55.1	
13:55-14:00	58.3		61.1	55.2	
14:00-14:05	61.3	59.6	64.0	55.3	55.1
14:05-14:10	61.6		63.3	55.5	
14:10-14:15	59.8		61.7	55.4	
14:15-14:20	60.9		63.4	56.3	
14:20-14:25	59.0		61.6	55.4	
14:25-14:30	58.6		61.0	55.1	
14:30-14:35	59.2		60.8	54.6	
14:35-14:40	57.6		59.5	55.0	
14:40-14:45	58.4		60.8	55.4	
14:45-14:50	59.1		61.1	55.0	
14:50-14:55	59.2		62.3	55.1	
14:55-15:00	57.8		59.8	54.8	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	19-20				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₁₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	61.7	60.0	64.3	55.8	55.8
15:05-15:10	59.2		61.3	56.2	
15:10-15:15	60.7		61.5	56.3	
15:15-15:20	59.8		61.6	55.5	
15:20-15:25	59.1		61.3	56.4	
15:25-15:30	59.7		62.0	56.0	
15:30-15:35	60.5		63.3	56.5	
15:35-15:40	58.8		61.2	55.7	
15:40-15:45	59.9		62.0	55.6	
15:45-15:50	58.2		60.7	55.1	
15:50-15:55	58.8		61.3	55.3	
15:55-16:00	62.1		62.9	55.9	
16:00-16:05	59.8	60.4	62.8	55.6	56.2
16:05-16:10	59.5		61.8	55.5	
16:10-16:15	59.2		61.5	55.4	
16:15-16:20	62.1		64.7	55.8	
16:20-16:25	58.4		60.8	55.3	
16:25-16:30	61.5		63.3	56.7	
16:30-16:35	61.5		62.1	56.6	
16:35-16:40	62.0		64.1	57.0	
16:40-16:45	58.0		59.5	56.2	
16:45-16:50	59.2		61.0	57.1	
16:50-16:55	60.2		62.4	57.2	
16:55-17:00	60.9		63.5	57.3	
17:00-17:05	60.0	62.4	61.7	57.9	57.6
17:05-17:10	60.8		62.8	58.3	
17:10-17:15	64.2		67.7	60.4	
17:15-17:20	64.4		68.6	60.6	
17:20-17:25	64.9		68.4	61.1	
17:25-17:30	65.5		73.0	60.0	
17:30-17:35	60.9		63.1	57.2	
17:35-17:40	59.9		62.3	57.0	
17:40-17:45	60.4		62.8	56.7	
17:45-17:50	60.1		62.5	57.4	
17:50-17:55	61.3		63.6	57.6	
17:55-18:00	60.0		62.6	56.9	
18:00-18:05	59.5	59.9	62.0	56.5	57.1
18:05-18:10	60.3		62.0	57.1	
18:10-18:15	60.1		62.8	57.0	
18:15-18:20	61.0		64.0	57.2	
18:20-18:25	60.9		63.7	57.0	
18:25-18:30	59.2		61.1	56.9	
18:30-18:35	58.9		60.4	57.0	
18:35-18:40	59.4		61.4	57.3	
18:40-18:45	60.3		62.0	57.7	
18:45-18:50	61.0		62.8	58.3	
18:50-18:55	59.3		60.6	57.8	
18:55-19:00	58.5		59.9	57.2	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	19-20				
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{10} 5 min [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
19:00-19:05	58.5	59.4	59.8	56.9	56.8
19:05-19:10	59.1		61.5	57.1	
19:10-19:15	58.9		60.7	56.8	
19:15-19:20	58.8		60.3	56.7	
19:20-19:25	58.8		60.6	56.5	
19:25-19:30	59.1		61.0	56.8	
19:30-19:35	60.5		63.1	57.2	
19:35-19:40	59.5		61.6	57.0	
19:40-19:45	60.8		63.0	57.2	
19:45-19:50	60.5		61.3	57.0	
19:50-19:55	58.9		61.3	56.2	
19:55-20:00	58.4		60.0	54.7	
20:00-20:05	61.2	59.3	61.5	55.2	56.6
20:05-20:10	59.9		62.2	56.6	
20:10-20:15	60.0		61.9	57.7	
20:15-20:20	58.9		60.7	56.9	
20:20-20:25	58.8		60.2	57.0	
20:25-20:30	59.4		61.5	56.6	
20:30-20:35	58.7		60.1	56.7	
20:35-20:40	60.2		62.5	57.0	
20:40-20:45	58.4		60.2	56.5	
20:45-20:50	58.6		60.7	56.7	
20:50-20:55	58.3		59.8	56.5	
20:55-21:00	58.5		60.2	56.6	
21:00-21:05	59.0	59.3	60.4	57.5	56.6
21:05-21:10	58.5		60.0	56.7	
21:10-21:15	58.8		60.3	57.2	
21:15-21:20	57.9		59.4	56.3	
21:20-21:25	60.0		63.5	56.5	
21:25-21:30	60.0		62.9	56.6	
21:30-21:35	62.5		62.0	56.7	
21:35-21:40	59.1		61.6	56.5	
21:40-21:45	58.4		60.1	56.6	
21:45-21:50	58.2		59.7	56.4	
21:50-21:55	58.8		60.1	56.8	
21:55-22:00	58.6		60.1	56.7	
22:00-22:05	58.9	58.3	60.3	56.8	56.5
22:05-22:10	58.6		60.6	56.7	
22:10-22:15	58.3		59.8	56.5	
22:15-22:20	58.3		59.6	56.4	
22:20-22:25	58.0		59.3	56.1	
22:25-22:30	58.5		60.0	56.5	
22:30-22:35	58.4		59.6	56.8	
22:35-22:40	58.3		59.7	56.6	
22:40-22:45	58.3		59.4	56.5	
22:45-22:50	58.2		59.5	56.4	
22:50-22:55	57.8		59.3	56.2	
22:55-23:00	58.0		59.5	56.3	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	19-20				
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{10} 5 min [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
23:00-23:05	58.4	58.3	59.5	56.6	56.4
23:05-23:10	58.7		61.4	56.4	
23:10-23:15	58.0		59.3	56.2	
23:15-23:20	58.2		59.3	56.5	
23:20-23:25	59.1		61.5	56.8	
23:25-23:30	58.3		59.6	56.7	
23:30-23:35	58.4		59.8	56.6	
23:35-23:40	58.1		59.2	56.5	
23:40-23:45	57.9		59.3	56.3	
23:45-23:50	58.1		59.3	56.4	
23:50-23:55	57.7		58.9	56.1	
23:55-00:00	58.4		60.8	56.0	
00:00-00:05	58.2	58.2	60.0	56.4	56.0
00:05-00:10	59.1		61.6	56.1	
00:10-00:15	57.6		58.7	56.0	
00:15-00:20	57.9		59.2	56.2	
00:20-00:25	57.7		58.8	56.1	
00:25-00:30	57.6		58.6	56.0	
00:30-00:35	57.6		58.8	55.9	
00:35-00:40	57.6		58.6	56.0	
00:40-00:45	60.5		61.9	56.1	
00:45-00:50	57.8		59.1	56.0	
00:50-00:55	57.7		58.9	56.1	
00:55-01:00	57.8		58.7	56.0	
01:00-01:05	58.2	58.0	60.0	56.2	56.0
01:05-01:10	57.9		59.1	56.3	
01:10-01:15	57.9		59.1	56.4	
01:15-01:20	58.3		60.6	56.3	
01:20-01:25	57.8		59.5	56.0	
01:25-01:30	57.7		59.2	55.8	
01:30-01:35	57.7		59.3	55.7	
01:35-01:40	57.7		59.2	55.9	
01:40-01:45	57.8		59.1	56.0	
01:45-01:50	58.1		59.9	56.1	
01:50-01:55	57.8		59.0	55.8	
01:55-02:00	58.8		61.7	55.9	
02:00-02:05	56.3	56.4	57.3	54.6	54.7
02:05-02:10	58.3		61.5	55.1	
02:10-02:15	56.9		59.4	54.7	
02:15-02:20	56.2		57.5	54.6	
02:20-02:25	55.9		55.9	54.3	
02:25-02:30	56.1		56.6	54.7	
02:30-02:35	56.3		57.2	54.6	
02:35-02:40	56.0		56.4	54.5	
02:40-02:45	56.0		56.2	54.7	
02:45-02:50	56.4		57.5	54.9	
02:50-02:55	56.1		56.3	54.8	
02:55-03:00	56.2		56.4	54.9	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	19-20				
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{10} 5 min [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
03:00-03:05	56.3	58.0	56.6	55.0	56.4
03:05-03:10	57.5		59.9	55.1	
03:10-03:15	57.8		58.5	56.0	
03:15-03:20	58.3		60.3	56.6	
03:20-03:25	58.2		59.5	56.4	
03:25-03:30	58.2		59.8	56.5	
03:30-03:35	57.9		59.2	56.4	
03:35-03:40	57.5		58.0	56.2	
03:40-03:45	58.5		60.2	56.5	
03:45-03:50	58.0		59.0	56.6	
03:50-03:55	58.8		61.2	56.4	
03:55-04:00	58.3		60.2	56.5	
04:00-04:05	57.9	58.3	59.0	56.3	56.9
04:05-04:10	57.9		59.0	56.5	
04:10-04:15	57.6		58.5	56.2	
04:15-04:20	58.0		59.1	56.6	
04:20-04:25	58.7		60.5	56.8	
04:25-04:30	58.6		60.3	56.9	
04:30-04:35	58.4		59.5	57.0	
04:35-04:40	58.3		59.5	56.9	
04:40-04:45	58.6		59.8	57.2	
04:45-04:50	58.6		59.9	57.1	
04:50-04:55	58.5		59.8	57.0	
04:55-05:00	58.6		59.9	57.2	
05:00-05:05	58.6	59.0	59.5	57.1	57.1
05:05-05:10	58.9		60.4	57.2	
05:10-05:15	58.6		59.5	57.0	
05:15-05:20	58.7		60.6	57.2	
05:20-05:25	59.5		61.5	57.4	
05:25-05:30	59.3		60.8	57.3	
05:30-05:35	59.4		61.1	57.5	
05:35-05:40	59.3		61.3	57.0	
05:40-05:45	59.3		61.3	57.2	
05:45-05:50	58.8		60.7	56.8	
05:50-05:55	58.4		59.7	56.7	
05:55-06:00	59.1		61.6	56.9	
06:00-06:05	59.3	59.5	61.5	56.6	56.4
06:05-06:10	58.4		59.8	56.4	
06:10-06:15	60.6		61.6	56.6	
06:15-06:20	59.2		61.2	57.1	
06:20-06:25	58.2		59.7	56.3	
06:25-06:30	58.7		60.4	56.5	
06:30-06:35	58.4		59.9	56.3	
06:35-06:40	60.7		62.7	56.4	
06:40-06:45	61.9		63.4	56.6	
06:45-06:50	58.9		61.4	56.4	
06:50-06:55	59.2		61.8	56.5	
06:55-07:00	58.7		60.9	56.4	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	19-20				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₁₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
07:00-07:05	58.7	60.6	60.2	56.6	56.7
07:05-07:10	58.4		59.8	56.4	
07:10-07:15	59.6		61.6	57.2	
07:15-07:20	59.8		62.4	57.0	
07:20-07:25	59.2		61.1	56.7	
07:25-07:30	59.9		62.1	56.5	
07:30-07:35	63.7		66.3	58.6	
07:35-07:40	63.4		65.7	57.8	
07:40-07:45	60.5		62.5	57.7	
07:45-07:50	60.7		62.3	57.6	
07:50-07:55	59.8		61.6	56.6	
07:55-08:00	59.7		61.8	56.5	
08:00-08:05	59.0	61.5	61.8	56.3	56.8
08:05-08:10	59.9		62.2	57.0	
08:10-08:15	58.7		61.0	56.5	
08:15-08:20	60.7		62.3	56.7	
08:20-08:25	64.7		63.1	56.9	
08:25-08:30	63.4		64.3	57.4	
08:30-08:35	61.3		62.7	56.7	
08:35-08:40	60.0		62.3	57.0	
08:40-08:45	62.4		65.0	57.5	
08:45-08:50	60.7		63.3	56.4	
08:50-08:55	62.1		64.8	57.5	
08:55-09:00	61.4		63.3	56.8	
09:00-09:05	60.3	60.9	62.8	56.5	56.8
09:05-09:10	62.4		64.5	57.7	
09:10-09:15	60.5		63.0	56.8	
09:15-09:20	60.3		62.4	56.6	
09:20-09:25	59.6		61.9	57.0	
09:25-09:30	62.9		63.5	58.0	
09:30-09:35	61.8		64.3	57.4	
09:35-09:40	59.0		61.0	56.6	
09:40-09:45	60.5		62.4	56.7	
09:45-09:50	60.6		62.5	56.4	
09:50-09:55	61.6		63.5	57.9	
09:55-10:00	59.6		61.8	56.8	
10:00-10:05	60.9	61.1	63.6	57.0	57.0
10:05-10:10	61.1		63.2	57.1	
10:10-10:15	60.8		62.7	57.5	
10:15-10:20	61.5		64.4	57.1	
10:20-10:25	59.6		61.6	56.9	
10:25-10:30	62.5		62.1	57.0	
10:30-10:35	60.6		63.4	57.1	
10:35-10:40	60.3		62.3	57.0	
10:40-10:45	62.2		64.2	56.6	
10:45-10:50	60.7		63.6	56.1	
10:50-10:55	60.9		63.4	56.7	
10:55-11:00	61.0		63.3	57.0	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	19-20				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₁₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	59.0	60.8	61.5	56.5	56.5
11:05-11:10	58.7		60.6	56.6	
11:10-11:15	60.5		64.0	56.5	
11:15-11:20	60.7		61.9	56.6	
11:20-11:25	59.0		60.9	56.5	
11:25-11:30	63.0		66.1	57.2	
11:30-11:35	64.5		62.4	58.9	
11:35-11:40	60.5		60.0	56.5	
11:40-11:45	61.2		64.6	54.8	
11:45-11:50	59.3		63.6	54.4	
11:50-11:55	57.7		59.7	55.3	
11:55-12:00	60.7		62.9	56.5	
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	59.8	ค่ามาตรฐาน L _{eq} 24 hr			ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L _{max} [dB(A)]	92.2	ค่ามาตรฐาน L _{max}			ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L _{dn} [dB(A)]	65.1	-			
-	Sound Level Meter Data				
	Calibrate Sheet No.: Noise R_241/22		15 May 2022		
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.	
	ACO-R32	ACO	6236	00192044	
	Actual Reading [dB]				
	Before Adjustment		After Adjustment		
	94.1		94.0		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 16-23 พฤษภาคม 2565
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 26 พฤษภาคม 2565
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	20-21				
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{10} 5 min [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	59.5	58.7	61.5	56.5	56.0
12:05-12:10	58.2		60.2	56.0	
12:10-12:15	58.4		60.6	56.1	
12:15-12:20	59.3		61.2	56.2	
12:20-12:25	57.9		60.1	55.9	
12:25-12:30	58.7		60.2	56.1	
12:30-12:35	59.6		61.9	56.3	
12:35-12:40	59.2		61.7	56.0	
12:40-12:45	57.5		59.2	55.6	
12:45-12:50	57.8		59.7	55.9	
12:50-12:55	58.6		61.1	56.0	
12:55-13:00	58.6		60.7	56.5	
13:00-13:05	58.9	59.3	61.0	56.3	56.5
13:05-13:10	59.3		61.3	56.5	
13:10-13:15	59.5		61.8	56.4	
13:15-13:20	58.2		60.0	56.0	
13:20-13:25	58.2		60.1	56.1	
13:25-13:30	59.7		61.6	56.7	
13:30-13:35	60.4		63.0	56.9	
13:35-13:40	60.7		62.9	57.6	
13:40-13:45	59.9		61.9	57.2	
13:45-13:50	58.7		60.6	56.6	
13:50-13:55	58.9		60.0	56.2	
13:55-14:00	58.8		60.7	56.7	
14:00-14:05	59.6	60.9	60.9	57.1	57.0
14:05-14:10	60.7		62.5	58.2	
14:10-14:15	63.9		65.2	58.5	
14:15-14:20	59.0		60.4	56.5	
14:20-14:25	62.5		65.1	58.4	
14:25-14:30	62.5		65.5	58.2	
14:30-14:35	59.2		61.4	56.9	
14:35-14:40	59.1		60.8	57.0	
14:40-14:45	59.3		61.2	56.8	
14:45-14:50	60.3		64.0	56.5	
14:50-14:55	60.4		62.4	56.6	
14:55-15:00	61.3		63.4	57.2	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	20-21				
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{10} 5 min [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	59.5	60.1	61.7	57.1	56.9
15:05-15:10	59.2		61.0	57.0	
15:10-15:15	59.9		62.7	56.9	
15:15-15:20	58.6		61.0	56.6	
15:20-15:25	60.4		62.5	56.9	
15:25-15:30	58.5		60.7	56.5	
15:30-15:35	60.0		62.4	56.8	
15:35-15:40	60.7		63.6	56.9	
15:40-15:45	60.8		62.9	57.0	
15:45-15:50	62.3		64.5	57.2	
15:50-15:55	60.4		62.7	56.8	
15:55-16:00	60.0		61.5	56.4	
16:00-16:05	60.0	60.4	62.6	56.5	56.6
16:05-16:10	60.8		62.7	56.7	
16:10-16:15	60.0		62.5	56.4	
16:15-16:20	58.8		60.4	56.3	
16:20-16:25	60.4		62.9	56.6	
16:25-16:30	59.8		62.4	56.4	
16:30-16:35	59.9		61.8	56.9	
16:35-16:40	59.0		61.7	56.4	
16:40-16:45	63.2		66.8	56.8	
16:45-16:50	60.3		62.3	56.9	
16:50-16:55	61.1		63.6	57.1	
16:55-17:00	59.5		61.7	57.0	
17:00-17:05	59.1	59.5	60.8	57.4	56.6
17:05-17:10	59.8		61.3	57.8	
17:10-17:15	60.8		62.5	58.2	
17:15-17:20	60.0		61.7	57.5	
17:20-17:25	59.6		61.6	57.2	
17:25-17:30	59.4		61.8	56.8	
17:30-17:35	58.4		60.1	56.3	
17:35-17:40	58.1		59.4	56.6	
17:40-17:45	57.7		59.2	56.1	
17:45-17:50	61.5		63.3	55.7	
17:50-17:55	59.5		61.3	56.6	
17:55-18:00	58.4		59.7	56.4	
18:00-18:05	60.0	60.4	61.9	55.9	56.6
18:05-18:10	61.8		63.9	56.2	
18:10-18:15	61.9		65.4	56.5	
18:15-18:20	61.4		63.2	56.3	
18:20-18:25	59.0		61.1	56.1	
18:25-18:30	60.9		63.7	56.6	
18:30-18:35	59.9		62.2	57.0	
18:35-18:40	60.5		62.2	56.8	
18:40-18:45	60.3		62.3	57.7	
18:45-18:50	59.9		61.8	58.0	
18:50-18:55	59.5		60.8	57.8	
18:55-19:00	58.5		60.0	56.9	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	20-21				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₁₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
19:00-19:05	57.9	59.0	59.3	56.5	56.2
19:05-19:10	58.6		61.0	56.4	
19:10-19:15	58.4		60.5	56.1	
19:15-19:20	60.2		61.7	56.3	
19:20-19:25	58.1		59.5	56.4	
19:25-19:30	57.7		58.9	56.2	
19:30-19:35	60.2		61.6	56.1	
19:35-19:40	58.2		59.5	56.2	
19:40-19:45	58.1		59.9	56.3	
19:45-19:50	59.2		60.2	56.1	
19:50-19:55	61.0		61.7	56.5	
19:55-20:00	58.8		60.2	56.0	
20:00-20:05	58.8	58.6	61.2	56.1	56.2
20:05-20:10	60.8		62.3	57.1	
20:10-20:15	59.1		61.6	56.6	
20:15-20:20	58.9		60.6	56.5	
20:20-20:25	58.2		60.0	56.3	
20:25-20:30	58.5		60.0	56.0	
20:30-20:35	57.8		59.4	56.2	
20:35-20:40	59.1		61.5	56.6	
20:40-20:45	57.7		59.0	56.5	
20:45-20:50	58.2		59.7	56.2	
20:50-20:55	57.7		59.1	56.1	
20:55-21:00	57.7		59.3	56.0	
21:00-21:05	57.9	57.8	59.7	56.2	56.2
21:05-21:10	57.9		59.7	56.3	
21:10-21:15	57.7		59.1	56.2	
21:15-21:20	57.5		58.7	56.1	
21:20-21:25	57.3		58.4	56.0	
21:25-21:30	57.7		59.1	56.2	
21:30-21:35	57.7		59.1	56.1	
21:35-21:40	57.6		58.9	56.3	
21:40-21:45	57.9		59.6	56.5	
21:45-21:50	57.8		59.5	56.2	
21:50-21:55	57.9		59.2	56.4	
21:55-22:00	58.4		60.7	56.1	
22:00-22:05	57.3	57.7	58.5	55.9	56.1
22:05-22:10	57.2		58.3	55.7	
22:10-22:15	58.7		61.0	56.0	
22:15-22:20	57.6		59.0	56.1	
22:20-22:25	57.8		59.2	56.3	
22:25-22:30	58.0		59.5	56.2	
22:30-22:35	57.9		59.4	56.1	
22:35-22:40	58.0		59.4	56.3	
22:40-22:45	57.7		59.4	56.1	
22:45-22:50	57.4		58.7	56.0	
22:50-22:55	57.6		59.0	56.2	
22:55-23:00	57.5		59.0	56.0	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	20-21				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₁₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
23:00-23:05	57.0	57.7	57.9	55.9	55.9
23:05-23:10	57.8		58.4	56.1	
23:10-23:15	57.4		58.7	56.0	
23:15-23:20	59.1		60.6	56.1	
23:20-23:25	57.3		58.7	55.9	
23:25-23:30	57.4		58.7	56.0	
23:30-23:35	58.2		60.7	55.9	
23:35-23:40	57.2		58.5	55.8	
23:40-23:45	58.0		60.2	56.0	
23:45-23:50	57.5		59.2	55.8	
23:50-23:55	57.2		58.4	55.6	
23:55-00:00	57.4		58.9	55.9	
00:00-00:05	57.3	57.3	58.7	55.8	55.7
00:05-00:10	57.1		58.5	55.7	
00:10-00:15	57.3		58.6	55.8	
00:15-00:20	57.1		58.3	55.6	
00:20-00:25	57.5		59.0	55.9	
00:25-00:30	56.9		58.4	55.5	
00:30-00:35	57.5		58.9	55.9	
00:35-00:40	57.4		59.0	55.8	
00:40-00:45	57.3		59.0	55.7	
00:45-00:50	57.1		58.4	55.6	
00:50-00:55	57.2		58.7	55.7	
00:55-01:00	57.5		59.1	55.8	
01:00-01:05	57.1	57.1	58.8	55.2	55.2
01:05-01:10	57.0		58.5	55.1	
01:10-01:15	57.0		58.3	55.2	
01:15-01:20	57.1		58.1	55.0	
01:20-01:25	57.0		58.6	54.8	
01:25-01:30	56.5		57.3	54.4	
01:30-01:35	57.2		59.1	55.1	
01:35-01:40	57.1		58.2	55.3	
01:40-01:45	56.9		57.7	55.2	
01:45-01:50	57.5		59.0	55.4	
01:50-01:55	57.3		58.8	55.2	
01:55-02:00	57.2		58.7	55.3	
02:00-02:05	57.5	55.6	58.9	55.6	53.5
02:05-02:10	57.4		58.7	55.0	
02:10-02:15	56.3		58.4	53.8	
02:15-02:20	55.2		56.0	53.6	
02:20-02:25	54.7		55.0	53.4	
02:25-02:30	55.2		56.2	53.6	
02:30-02:35	54.8		55.2	53.4	
02:35-02:40	55.0		55.6	53.6	
02:40-02:45	54.9		55.3	53.5	
02:45-02:50	54.7		55.1	53.4	
02:50-02:55	54.7		55.4	53.3	
02:55-03:00	54.9		55.3	53.5	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	20-21				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₁₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
03:00-03:05	54.9	56.9	55.3	53.4	55.8
03:05-03:10	54.8		55.3	53.5	
03:10-03:15	56.3		57.4	53.9	
03:15-03:20	57.2		58.2	55.8	
03:20-03:25	57.3		58.5	55.9	
03:25-03:30	57.4		58.8	55.8	
03:30-03:35	57.2		58.6	55.6	
03:35-03:40	57.0		58.2	55.5	
03:40-03:45	57.2		58.4	55.9	
03:45-03:50	57.7		59.4	55.8	
03:50-03:55	57.9		59.8	55.9	
03:55-04:00	57.2		58.3	55.8	
04:00-04:05	57.2	57.7	58.3	55.7	56.1
04:05-04:10	57.4		58.8	56.1	
04:10-04:15	57.2		57.9	56.0	
04:15-04:20	57.6		59.0	56.1	
04:20-04:25	57.4		58.6	56.0	
04:25-04:30	57.8		59.5	56.1	
04:30-04:35	58.7		60.6	56.4	
04:35-04:40	57.8		58.9	56.3	
04:40-04:45	57.5		58.8	56.0	
04:45-04:50	57.8		59.2	56.4	
04:50-04:55	57.8		58.6	56.5	
04:55-05:00	58.5		59.6	57.1	
05:00-05:05	59.4	59.3	61.3	56.9	57.0
05:05-05:10	58.8		60.4	56.7	
05:10-05:15	58.6		59.9	56.9	
05:15-05:20	59.1		60.9	57.0	
05:20-05:25	58.9		60.1	57.4	
05:25-05:30	60.5		62.1	58.1	
05:30-05:35	60.1		61.8	57.9	
05:35-05:40	59.8		61.3	57.6	
05:40-05:45	59.2		60.9	57.1	
05:45-05:50	59.7		61.4	57.2	
05:50-05:55	59.1		60.1	56.9	
05:55-06:00	58.1		59.9	56.3	
06:00-06:05	58.2	60.4	59.7	56.5	56.2
06:05-06:10	58.6		59.9	56.2	
06:10-06:15	59.9		61.5	56.4	
06:15-06:20	59.2		59.3	55.8	
06:20-06:25	59.8		60.8	56.0	
06:25-06:30	60.5		62.6	56.1	
06:30-06:35	61.9		65.6	56.2	
06:35-06:40	62.6		66.2	56.3	
06:40-06:45	62.8		67.1	56.4	
06:45-06:50	61.0		62.5	56.2	
06:50-06:55	58.6		60.8	56.1	
06:55-07:00	58.4		60.4	56.4	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	20-21				
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{10} 5 min [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
07:00-07:05	58.7	60.8	60.0	56.2	56.5
07:05-07:10	59.6		61.2	56.0	
07:10-07:15	61.5		66.3	56.5	
07:15-07:20	63.3		62.5	57.5	
07:20-07:25	60.6		62.3	56.7	
07:25-07:30	61.8		62.2	56.8	
07:30-07:35	61.2		64.3	57.1	
07:35-07:40	59.4		61.6	56.6	
07:40-07:45	60.1		62.5	57.0	
07:45-07:50	59.6		61.6	56.5	
07:50-07:55	62.3		61.1	56.1	
07:55-08:00	58.7		60.8	55.9	
08:00-08:05	60.7	59.7	63.5	56.4	56.5
08:05-08:10	59.4		61.7	56.8	
08:10-08:15	58.5		60.2	56.0	
08:15-08:20	58.5		60.1	56.3	
08:20-08:25	59.9		62.8	56.5	
08:25-08:30	60.1		62.3	56.6	
08:30-08:35	62.0		64.6	56.9	
08:35-08:40	58.2		59.7	56.3	
08:40-08:45	59.9		62.3	56.9	
08:45-08:50	59.0		60.8	57.1	
08:50-08:55	59.0		61.4	56.4	
08:55-09:00	59.1		61.2	56.6	
09:00-09:05	60.4	59.7	62.7	56.4	56.4
09:05-09:10	59.9		62.5	56.5	
09:10-09:15	59.2		61.4	56.4	
09:15-09:20	59.5		62.0	56.6	
09:20-09:25	59.0		61.3	56.4	
09:25-09:30	58.0		59.6	56.2	
09:30-09:35	60.4		62.1	56.6	
09:35-09:40	59.7		61.3	56.3	
09:40-09:45	59.9		61.8	56.5	
09:45-09:50	59.9		61.4	56.4	
09:50-09:55	59.9		62.3	56.5	
09:55-10:00	59.5		61.7	56.3	
10:00-10:05	58.5	62.8	60.6	56.4	56.5
10:05-10:10	58.4		60.0	56.2	
10:10-10:15	59.4		61.7	56.4	
10:15-10:20	58.7		61.0	56.2	
10:20-10:25	59.4		61.1	56.5	
10:25-10:30	60.4		62.7	56.7	
10:30-10:35	61.7		65.6	56.3	
10:35-10:40	62.5		66.7	56.7	
10:40-10:45	64.6		67.6	57.9	
10:45-10:50	65.4		68.6	58.4	
10:50-10:55	65.6		69.3	59.1	
10:55-11:00	66.7		70.1	59.7	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	20-21				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₁₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	63.3	60.2	70.4	58.0	56.3
11:05-11:10	60.3		62.0	56.7	
11:10-11:15	62.8		65.4	56.4	
11:15-11:20	58.8		60.8	56.3	
11:20-11:25	59.3		61.2	56.5	
11:25-11:30	59.2		61.8	56.1	
11:30-11:35	60.0		61.7	56.3	
11:35-11:40	59.7		61.8	56.1	
11:40-11:45	59.5		62.0	56.5	
11:45-11:50	60.9		61.8	55.5	
11:50-11:55	56.0		58.0	53.9	
11:55-12:00	57.3		57.3	53.8	
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	59.4	ค่ามาตรฐาน L _{eq} 24 hr			ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L _{max} [dB(A)]	87.4	ค่ามาตรฐาน L _{max}			ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L _{dn} [dB(A)]	64.7	-			
-	Sound Level Meter Data				
	Calibrate Sheet No.: Noise R_241/22		15 May 2022		
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.	
	ACO-R32	ACO	6236	00192044	
	Actual Reading [dB]				
	Before Adjustment		After Adjustment		
	94.1		94.0		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 16-23 พฤษภาคม 2565
วันที่ออกรายงาน : 26 พฤษภาคม 2565

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	21-22				
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{10} 5 min [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	59.9	58.1	62.7	54.4	53.8
12:05-12:10	59.4		61.3	54.2	
12:10-12:15	56.9		59.3	53.9	
12:15-12:20	56.7		57.7	53.7	
12:20-12:25	55.7		56.9	53.5	
12:25-12:30	56.2		58.6	53.6	
12:30-12:35	57.6		59.9	53.8	
12:35-12:40	57.8		60.0	54.1	
12:40-12:45	58.2		60.8	54.5	
12:45-12:50	57.3		59.7	54.0	
12:50-12:55	60.0		62.5	53.8	
12:55-13:00	58.8		61.0	53.5	
13:00-13:05	59.3	60.4	61.7	54.1	56.4
13:05-13:10	59.1		61.0	56.1	
13:10-13:15	60.1		62.6	56.5	
13:15-13:20	58.5		60.4	56.3	
13:20-13:25	59.5		61.5	56.9	
13:25-13:30	59.0		61.4	56.3	
13:30-13:35	58.2		59.7	56.4	
13:35-13:40	58.2		59.4	56.2	
13:40-13:45	60.2		62.0	56.6	
13:45-13:50	59.6		61.8	56.5	
13:50-13:55	63.4		67.6	58.6	
13:55-14:00	64.3		68.8	59.6	
14:00-14:05	60.7	60.4	63.8	56.5	56.5
14:05-14:10	59.6		60.4	56.0	
14:10-14:15	59.6		62.0	56.2	
14:15-14:20	62.7		63.6	56.9	
14:20-14:25	58.3		60.0	56.1	
14:25-14:30	62.4		61.9	56.3	
14:30-14:35	60.6		63.0	57.3	
14:35-14:40	61.7		62.5	56.6	
14:40-14:45	58.9		61.1	56.3	
14:45-14:50	59.4		60.4	56.8	
14:50-14:55	58.9		60.6	56.6	
14:55-15:00	59.2		60.7	56.5	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	21-22				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₁₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	62.3	60.1	65.8	56.8	56.0
15:05-15:10	63.1		69.2	56.7	
15:10-15:15	58.0		59.3	55.3	
15:15-15:20	59.4		61.9	56.4	
15:20-15:25	57.5		58.8	55.8	
15:25-15:30	61.5		64.9	56.2	
15:30-15:35	58.4		59.5	56.0	
15:35-15:40	57.6		58.8	55.9	
15:40-15:45	60.1		62.5	56.0	
15:45-15:50	60.4		63.2	55.9	
15:50-15:55	57.7		59.0	56.0	
15:55-16:00	60.7		64.0	56.1	
16:00-16:05	57.2	59.4	58.1	55.7	55.9
16:05-16:10	60.4		62.5	56.1	
16:10-16:15	59.5		61.9	56.2	
16:15-16:20	59.3		61.6	56.0	
16:20-16:25	60.1		62.9	55.9	
16:25-16:30	59.2		61.3	55.8	
16:30-16:35	59.9		62.4	55.9	
16:35-16:40	59.8		62.4	56.0	
16:40-16:45	59.1		62.0	55.8	
16:45-16:50	61.0		64.5	56.0	
16:50-16:55	57.3		58.7	55.6	
16:55-17:00	58.9		61.4	56.2	
17:00-17:05	60.0	59.0	62.6	56.7	55.9
17:05-17:10	61.5		64.2	56.9	
17:10-17:15	59.3		61.6	56.2	
17:15-17:20	58.0		60.4	55.7	
17:20-17:25	57.4		59.0	55.6	
17:25-17:30	57.7		59.1	56.5	
17:30-17:35	57.3		59.1	55.6	
17:35-17:40	57.5		59.5	55.5	
17:40-17:45	58.2		60.4	55.7	
17:45-17:50	59.3		61.1	55.9	
17:50-17:55	59.3		61.0	56.3	
17:55-18:00	60.4		63.0	56.7	
18:00-18:05	59.1	58.9	60.3	56.0	56.1
18:05-18:10	57.6		59.3	55.9	
18:10-18:15	58.6		61.1	56.1	
18:15-18:20	59.5		61.8	56.5	
18:20-18:25	57.5		58.9	55.9	
18:25-18:30	57.7		59.0	55.8	
18:30-18:35	58.2		60.1	56.1	
18:35-18:40	59.8		62.6	56.5	
18:40-18:45	60.4		63.3	57.2	
18:45-18:50	59.1		60.9	57.5	
18:50-18:55	58.9		60.6	57.1	
18:55-19:00	59.2		61.7	56.7	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	21-22				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₁₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
19:00-19:05	58.5	58.8	60.4	56.1	55.9
19:05-19:10	58.0		59.5	56.2	
19:10-19:15	58.8		61.3	56.3	
19:15-19:20	58.4		60.5	55.9	
19:20-19:25	57.4		58.8	55.8	
19:25-19:30	60.0		62.2	56.1	
19:30-19:35	60.4		63.5	56.3	
19:35-19:40	60.9		61.7	55.8	
19:40-19:45	58.9		61.8	56.1	
19:45-19:50	58.2		61.0	55.6	
19:50-19:55	57.1		58.4	55.5	
19:55-20:00	57.2		58.3	55.7	
20:00-20:05	60.1	58.9	62.6	56.2	55.8
20:05-20:10	60.7		63.5	56.9	
20:10-20:15	60.3		59.9	56.0	
20:15-20:20	58.2		59.4	55.9	
20:20-20:25	57.7		59.3	55.8	
20:25-20:30	57.5		58.7	55.5	
20:30-20:35	57.6		59.0	55.7	
20:35-20:40	57.8		59.5	55.8	
20:40-20:45	58.6		60.8	55.7	
20:45-20:50	60.2		63.3	56.0	
20:50-20:55	59.0		62.0	55.6	
20:55-21:00	57.3		58.5	55.7	
21:00-21:05	57.4	57.8	58.7	55.9	55.9
21:05-21:10	57.5		58.7	55.8	
21:10-21:15	58.0		59.2	55.9	
21:15-21:20	59.5		60.9	56.1	
21:20-21:25	57.5		58.8	56.0	
21:25-21:30	58.2		59.4	56.2	
21:30-21:35	57.7		59.1	56.1	
21:35-21:40	57.4		58.5	55.9	
21:40-21:45	57.5		58.8	55.7	
21:45-21:50	57.5		58.5	55.9	
21:50-21:55	57.4		58.5	55.7	
21:55-22:00	57.8		58.9	56.1	
22:00-22:05	57.6	57.5	59.1	55.9	55.6
22:05-22:10	57.3		58.1	55.8	
22:10-22:15	58.2		60.1	56.1	
22:15-22:20	57.8		59.3	56.0	
22:20-22:25	58.0		59.7	55.9	
22:25-22:30	57.4		58.7	55.4	
22:30-22:35	57.1		58.6	55.3	
22:35-22:40	57.0		57.9	55.5	
22:40-22:45	57.1		58.1	55.6	
22:45-22:50	57.1		58.2	55.5	
22:50-22:55	57.3		58.3	55.6	
22:55-23:00	57.4		58.8	55.7	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	21-22				
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{10} 5 min [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
23:00-23:05	57.7	57.3	59.1	56.0	55.5
23:05-23:10	57.9		59.1	56.3	
23:10-23:15	57.5		58.7	56.0	
23:15-23:20	57.7		59.1	55.9	
23:20-23:25	57.2		58.5	55.5	
23:25-23:30	57.2		58.5	55.4	
23:30-23:35	57.4		58.6	55.7	
23:35-23:40	56.9		57.9	55.4	
23:40-23:45	56.9		57.8	55.3	
23:45-23:50	57.0		57.9	55.6	
23:50-23:55	56.9		57.9	55.5	
23:55-00:00	57.4		58.8	55.4	
00:00-00:05	57.6	56.0	59.0	55.8	53.5
00:05-00:10	57.2		58.3	55.7	
00:10-00:15	57.7		60.1	55.5	
00:15-00:20	57.0		57.8	54.4	
00:20-00:25	54.9		55.2	53.5	
00:25-00:30	54.9		55.3	53.3	
00:30-00:35	55.3		56.1	53.5	
00:35-00:40	55.2		55.7	53.3	
00:40-00:45	55.0		55.8	53.4	
00:45-00:50	55.1		55.6	53.6	
00:50-00:55	55.3		56.0	53.8	
00:55-01:00	55.1		55.9	53.5	
01:00-01:05	56.5	55.5	57.4	54.3	53.4
01:05-01:10	56.5		57.5	53.8	
01:10-01:15	55.4		56.0	53.7	
01:15-01:20	55.2		56.0	53.4	
01:20-01:25	55.3		56.0	53.5	
01:25-01:30	55.4		56.3	53.4	
01:30-01:35	55.5		56.5	53.5	
01:35-01:40	55.4		56.2	53.4	
01:40-01:45	55.0		55.7	53.3	
01:45-01:50	55.2		55.8	53.4	
01:50-01:55	55.1		55.8	53.2	
01:55-02:00	55.7		57.0	53.6	
02:00-02:05	56.8	55.5	59.7	53.8	53.5
02:05-02:10	55.5		56.3	53.7	
02:10-02:15	56.5		59.2	53.8	
02:15-02:20	55.3		55.7	53.5	
02:20-02:25	55.2		56.0	53.3	
02:25-02:30	55.4		56.5	53.5	
02:30-02:35	55.0		55.6	53.4	
02:35-02:40	55.1		55.8	53.3	
02:40-02:45	55.3		56.2	53.5	
02:45-02:50	55.0		55.5	53.3	
02:50-02:55	55.4		56.2	53.7	
02:55-03:00	55.2		55.8	53.4	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	21-22				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₁₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
03:00-03:05	55.6	56.8	56.6	53.8	55.2
03:05-03:10	55.0		55.5	53.4	
03:10-03:15	56.1		57.7	53.6	
03:15-03:20	56.7		57.6	55.1	
03:20-03:25	57.0		58.2	55.2	
03:25-03:30	56.7		57.9	54.0	
03:30-03:35	57.1		58.7	55.2	
03:35-03:40	57.9		59.7	55.8	
03:40-03:45	57.2		59.0	55.4	
03:45-03:50	57.8		60.1	55.5	
03:50-03:55	57.2		58.5	55.4	
03:55-04:00	57.0		58.5	55.3	
04:00-04:05	56.6	57.6	57.0	55.1	55.8
04:05-04:10	57.1		58.3	55.7	
04:10-04:15	57.0		57.9	55.5	
04:15-04:20	57.2		58.4	55.6	
04:20-04:25	57.9		59.9	56.0	
04:25-04:30	57.8		60.0	55.7	
04:30-04:35	57.9		59.5	56.1	
04:35-04:40	57.7		59.4	55.8	
04:40-04:45	58.0		60.1	55.9	
04:45-04:50	57.5		58.6	56.0	
04:50-04:55	58.2		59.7	56.2	
04:55-05:00	57.9		59.4	56.0	
05:00-05:05	58.0	60.0	59.3	56.1	56.7
05:05-05:10	58.5		60.2	56.5	
05:10-05:15	58.9		60.5	56.6	
05:15-05:20	58.7		60.4	56.5	
05:20-05:25	59.3		61.3	56.3	
05:25-05:30	61.1		63.0	57.4	
05:30-05:35	61.6		64.1	57.9	
05:35-05:40	61.0		62.0	58.1	
05:40-05:45	59.8		61.7	57.2	
05:45-05:50	61.1		62.3	57.7	
05:50-05:55	60.2		61.8	57.5	
05:55-06:00	59.7		61.2	56.7	
06:00-06:05	62.9	61.5	64.8	57.8	56.3
06:05-06:10	61.8		64.4	57.2	
06:10-06:15	62.8		71.4	57.4	
06:15-06:20	58.5		60.2	56.3	
06:20-06:25	59.9		62.1	56.1	
06:25-06:30	58.8		61.1	56.3	
06:30-06:35	59.3		61.7	56.2	
06:35-06:40	61.6		64.8	56.1	
06:40-06:45	62.7		70.2	56.3	
06:45-06:50	59.7		60.6	55.8	
06:50-06:55	63.3		65.9	56.9	
06:55-07:00	62.4		62.4	55.9	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	21-22				
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{10} 5 min [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
07:00-07:05	57.5	59.1	58.7	55.7	55.8
07:05-07:10	61.3		60.7	55.6	
07:10-07:15	58.0		60.3	55.7	
07:15-07:20	58.6		61.2	55.8	
07:20-07:25	57.5		59.3	55.6	
07:25-07:30	59.3		62.1	56.1	
07:30-07:35	60.7		63.8	56.2	
07:35-07:40	58.8		60.7	55.9	
07:40-07:45	58.6		61.2	55.8	
07:45-07:50	60.1		61.6	56.1	
07:50-07:55	57.9		59.4	55.8	
07:55-08:00	58.8		61.0	56.1	
08:00-08:05	58.9	58.7	61.2	56.4	56.0
08:05-08:10	59.3		60.9	56.1	
08:10-08:15	58.0		59.7	56.0	
08:15-08:20	61.6		61.1	56.2	
08:20-08:25	58.1		60.0	56.1	
08:25-08:30	58.0		60.2	55.9	
08:30-08:35	59.4		61.3	56.1	
08:35-08:40	58.5		60.6	56.0	
08:40-08:45	57.7		59.0	55.6	
08:45-08:50	58.0		60.6	55.7	
08:50-08:55	57.7		60.4	55.5	
08:55-09:00	57.4		59.7	55.3	
09:00-09:05	58.4	58.1	60.4	55.8	55.9
09:05-09:10	58.4		59.2	55.7	
09:10-09:15	57.6		59.6	55.9	
09:15-09:20	58.2		60.0	56.3	
09:20-09:25	58.0		60.6	55.8	
09:25-09:30	57.6		59.2	55.7	
09:30-09:35	57.9		59.5	55.9	
09:35-09:40	57.7		59.2	56.0	
09:40-09:45	57.6		58.8	55.9	
09:45-09:50	58.4		60.0	56.0	
09:50-09:55	58.7		60.3	55.9	
09:55-10:00	58.0		59.8	55.6	
10:00-10:05	58.0	58.9	60.5	55.9	55.7
10:05-10:10	57.3		58.8	55.5	
10:10-10:15	59.5		61.3	55.7	
10:15-10:20	58.8		60.9	55.5	
10:20-10:25	57.2		58.6	55.6	
10:25-10:30	60.8		67.6	56.2	
10:30-10:35	58.4		61.0	55.7	
10:35-10:40	61.4		64.7	56.0	
10:40-10:45	59.4		62.1	55.9	
10:45-10:50	58.2		60.5	56.1	
10:50-10:55	57.7		59.6	55.9	
10:55-11:00	57.5		59.5	55.7	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	21-22				
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{10} 5 min [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	58.3	58.1	60.6	55.8	55.7
11:05-11:10	58.1		60.4	55.9	
11:10-11:15	57.8		59.9	55.6	
11:15-11:20	59.7		62.1	56.0	
11:20-11:25	58.3		60.8	55.7	
11:25-11:30	57.3		58.9	55.6	
11:30-11:35	59.2		61.7	55.9	
11:35-11:40	57.8		59.8	55.7	
11:40-11:45	58.4		59.9	55.8	
11:45-11:50	58.0		59.8	55.5	
11:50-11:55	57.2		58.8	55.6	
11:55-12:00	56.5		58.4	53.6	
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	58.7	ค่ามาตรฐาน L_{eq} 24 hr			ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L_{max} [dB(A)]	88.6	ค่ามาตรฐาน L_{max}			ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L_{dn} [dB(A)]	64.6	-			
-	Sound Level Meter Data				
	Calibrate Sheet No.: Noise R_241/22		15 May 2022		
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.	
	ACO-R32	ACO	6236	00192044	
	Actual Reading [dB]				
	Before Adjustment		After Adjustment		
	94.1	94.0			

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 16-23 พฤษภาคม 2565
วันที่ออกรายงาน : 26 พฤษภาคม 2565

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	22-23				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₁₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	55.9	57.0	58.3	53.5	53.3
12:05-12:10	55.6		57.1	53.4	
12:10-12:15	57.7		60.2	53.2	
12:15-12:20	57.5		60.3	53.4	
12:20-12:25	55.9		58.6	53.0	
12:25-12:30	55.2		56.1	53.4	
12:30-12:35	57.7		55.1	53.3	
12:35-12:40	60.1		65.0	53.5	
12:40-12:45	58.6		60.8	54.0	
12:45-12:50	55.1		56.5	53.3	
12:50-12:55	55.4		57.1	53.2	
12:55-13:00	55.1		56.5	53.1	
13:00-13:05	58.1	58.1	60.8	54.0	55.8
13:05-13:10	59.1		60.5	55.7	
13:10-13:15	57.0		57.6	55.8	
13:15-13:20	57.5		58.7	55.9	
13:20-13:25	58.7		61.1	56.1	
13:25-13:30	57.1		58.3	55.5	
13:30-13:35	58.3		59.3	55.7	
13:35-13:40	57.8		60.0	55.8	
13:40-13:45	57.2		58.7	55.7	
13:45-13:50	57.8		59.3	56.0	
13:50-13:55	57.4		58.9	55.8	
13:55-14:00	59.8		62.6	56.2	
14:00-14:05	58.0	58.6	60.0	56.0	55.6
14:05-14:10	59.0		61.7	55.9	
14:10-14:15	59.2		62.1	55.7	
14:15-14:20	58.0		60.1	55.5	
14:20-14:25	60.3		63.1	56.4	
14:25-14:30	59.4		0.0	56.1	
14:30-14:35	60.4		61.3	55.6	
14:35-14:40	57.4		58.5	55.5	
14:40-14:45	56.8		57.9	55.4	
14:45-14:50	58.0		60.8	55.7	
14:50-14:55	57.1		58.3	55.5	
14:55-15:00	57.1		58.2	55.6	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	22-23				
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{10} 5 min [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	57.3	57.8	58.7	55.7	55.5
15:05-15:10	58.1		59.5	55.6	
15:10-15:15	57.0		58.3	55.4	
15:15-15:20	57.5		59.3	55.5	
15:20-15:25	58.7		60.8	55.7	
15:25-15:30	58.1		60.6	55.5	
15:30-15:35	58.2		60.5	55.7	
15:35-15:40	57.6		59.3	55.6	
15:40-15:45	58.0		60.7	55.5	
15:45-15:50	58.2		60.2	55.7	
15:50-15:55	57.2		58.5	55.5	
15:55-16:00	57.2		58.7	55.3	
16:00-16:05	56.6	57.6	57.7	55.1	55.3
16:05-16:10	57.0		58.3	55.4	
16:10-16:15	59.4		60.4	55.6	
16:15-16:20	57.7		59.6	55.3	
16:20-16:25	58.9		60.9	55.7	
16:25-16:30	57.4		59.4	55.3	
16:30-16:35	57.1		58.7	55.5	
16:35-16:40	58.6		61.0	55.7	
16:40-16:45	57.4		59.1	55.3	
16:45-16:50	57.3		59.1	55.5	
16:50-16:55	56.5		57.8	53.8	
16:55-17:00	56.2		58.5	53.7	
17:00-17:05	55.6	56.1	57.5	53.6	53.4
17:05-17:10	56.5		59.0	53.8	
17:10-17:15	56.9		59.1	54.4	
17:15-17:20	55.6		57.1	53.5	
17:20-17:25	56.2		55.8	53.4	
17:25-17:30	55.3		57.1	53.2	
17:30-17:35	54.8		56.0	53.1	
17:35-17:40	55.4		56.7	53.6	
17:40-17:45	56.3		59.8	53.3	
17:45-17:50	55.1		56.9	53.0	
17:50-17:55	56.5		59.5	53.2	
17:55-18:00	58.0		61.5	53.4	
18:00-18:05	56.6	56.9	59.4	53.0	53.5
18:05-18:10	55.8		57.1	53.3	
18:10-18:15	55.0		56.7	53.0	
18:15-18:20	55.1		56.4	53.2	
18:20-18:25	55.8		56.4	53.3	
18:25-18:30	60.2		62.5	53.5	
18:30-18:35	55.6		56.8	53.6	
18:35-18:40	56.7		58.9	53.7	
18:40-18:45	57.7		60.5	54.4	
18:45-18:50	58.0		60.9	55.2	
18:50-18:55	56.9		57.7	55.5	
18:55-19:00	56.9		57.7	55.4	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	22-23				
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{10} 5 min [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
19:00-19:05	56.8	56.1	60.0	54.0	53.5
19:05-19:10	59.0		61.1	53.8	
19:10-19:15	55.0		55.9	53.5	
19:15-19:20	54.7		54.8	53.4	
19:20-19:25	54.9		56.1	53.2	
19:25-19:30	54.9		55.9	53.0	
19:30-19:35	56.3		58.6	53.6	
19:35-19:40	54.7		55.3	53.3	
19:40-19:45	57.8		61.5	53.9	
19:45-19:50	55.5		57.4	53.5	
19:50-19:55	55.7		57.1	53.6	
19:55-20:00	55.3		56.4	53.5	
20:00-20:05	55.8	56.4	57.6	53.6	54.1
20:05-20:10	55.5		56.3	53.9	
20:10-20:15	55.6		57.0	53.6	
20:15-20:20	55.4		56.1	53.9	
20:20-20:25	56.0		57.3	54.1	
20:25-20:30	56.6		59.0	54.2	
20:30-20:35	57.0		60.2	53.9	
20:35-20:40	56.5		57.0	55.1	
20:40-20:45	56.8		57.6	55.2	
20:45-20:50	56.5		57.2	55.1	
20:50-20:55	56.4		57.1	55.0	
20:55-21:00	57.8		59.5	55.5	
21:00-21:05	56.9	57.1	58.6	55.3	55.4
21:05-21:10	56.7		58.1	55.1	
21:10-21:15	57.2		59.3	55.3	
21:15-21:20	57.8		60.1	55.4	
21:20-21:25	57.3		58.6	55.7	
21:25-21:30	56.9		58.1	55.4	
21:30-21:35	57.4		58.5	55.5	
21:35-21:40	57.3		58.9	55.4	
21:40-21:45	57.7		59.4	55.7	
21:45-21:50	57.1		58.1	55.6	
21:50-21:55	57.1		58.7	55.0	
21:55-22:00	55.5		56.7	53.4	
22:00-22:05	55.0	57.0	56.0	53.3	55.3
22:05-22:10	56.2		57.2	53.9	
22:10-22:15	57.1		58.7	55.5	
22:15-22:20	57.1		58.3	55.4	
22:20-22:25	56.8		58.5	55.1	
22:25-22:30	58.5		59.0	55.3	
22:30-22:35	57.5		59.0	55.2	
22:35-22:40	57.1		58.8	55.4	
22:40-22:45	56.9		58.1	55.5	
22:45-22:50	56.8		58.0	55.3	
22:50-22:55	57.1		58.4	55.5	
22:55-23:00	56.9		58.0	55.3	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	22-23				
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{10} 5 min [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
23:00-23:05	57.1	57.0	58.6	55.4	55.2
23:05-23:10	56.8		58.0	55.2	
23:10-23:15	57.1		58.3	55.6	
23:15-23:20	56.9		58.7	55.2	
23:20-23:25	57.8		60.2	55.4	
23:25-23:30	56.7		58.2	55.1	
23:30-23:35	56.8		58.3	55.2	
23:35-23:40	56.9		58.3	55.1	
23:40-23:45	56.8		58.1	55.3	
23:45-23:50	57.1		58.7	55.5	
23:50-23:55	56.8		58.1	55.2	
23:55-00:00	57.1		58.6	55.4	
00:00-00:05	57.9	57.1	60.4	55.2	55.3
00:05-00:10	57.1		58.5	55.4	
00:10-00:15	57.0		58.5	55.2	
00:15-00:20	57.0		58.4	55.3	
00:20-00:25	57.1		58.7	55.5	
00:25-00:30	56.9		58.1	55.3	
00:30-00:35	57.0		58.5	55.4	
00:35-00:40	56.9		58.1	55.2	
00:40-00:45	56.9		58.3	55.3	
00:45-00:50	56.8		58.3	55.2	
00:50-00:55	56.9		58.5	55.3	
00:55-01:00	57.1		58.5	55.4	
01:00-01:05	56.6	57.1	57.6	54.1	54.4
01:05-01:10	57.0		58.3	54.5	
01:10-01:15	57.0		58.4	54.4	
01:15-01:20	56.8		58.0	54.3	
01:20-01:25	57.1		58.4	54.6	
01:25-01:30	57.1		58.5	54.5	
01:30-01:35	57.1		58.5	54.3	
01:35-01:40	57.0		58.4	54.4	
01:40-01:45	58.0		60.8	54.5	
01:45-01:50	57.1		58.5	54.4	
01:50-01:55	56.8		58.3	54.1	
01:55-02:00	57.1		59.9	53.9	
02:00-02:05	56.0	55.0	58.1	53.6	53.2
02:05-02:10	55.4		57.0	53.3	
02:10-02:15	54.9		55.8	53.2	
02:15-02:20	55.0		56.1	53.1	
02:20-02:25	55.3		56.6	53.3	
02:25-02:30	54.8		55.5	53.1	
02:30-02:35	54.7		55.4	53.0	
02:35-02:40	54.7		55.1	53.1	
02:40-02:45	54.7		55.3	53.0	
02:45-02:50	54.9		55.9	53.3	
02:50-02:55	54.6		54.9	53.2	
02:55-03:00	54.7		55.2	53.3	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	22-23				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₁₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
03:00-03:05	54.7	56.6	55.2	53.2	55.1
03:05-03:10	55.8		56.7	53.8	
03:10-03:15	56.6		57.4	55.1	
03:15-03:20	56.5		57.0	55.2	
03:20-03:25	56.7		57.3	55.5	
03:25-03:30	57.1		58.4	55.7	
03:30-03:35	56.9		58.0	55.3	
03:35-03:40	56.7		57.7	55.1	
03:40-03:45	57.1		58.9	55.3	
03:45-03:50	57.1		58.9	54.9	
03:50-03:55	56.9		58.0	55.2	
03:55-04:00	56.2		56.8	54.8	
04:00-04:05	56.7	57.1	57.9	55.1	55.3
04:05-04:10	56.9		58.2	55.3	
04:10-04:15	56.8		58.2	55.1	
04:15-04:20	56.7		57.9	55.0	
04:20-04:25	57.2		58.8	55.3	
04:25-04:30	56.8		57.7	55.2	
04:30-04:35	57.0		58.3	55.4	
04:35-04:40	57.2		58.7	55.5	
04:40-04:45	57.0		58.0	55.6	
04:45-04:50	56.9		57.8	55.5	
04:50-04:55	57.3		58.8	55.7	
04:55-05:00	58.6		61.2	55.9	
05:00-05:05	57.5	58.6	58.8	55.6	56.1
05:05-05:10	57.6		58.9	56.0	
05:10-05:15	57.3		58.6	55.8	
05:15-05:20	58.4		61.0	56.2	
05:20-05:25	57.7		59.1	56.0	
05:25-05:30	59.2		61.5	56.1	
05:30-05:35	59.6		61.8	56.7	
05:35-05:40	59.5		61.6	56.8	
05:40-05:45	59.1		61.3	56.7	
05:45-05:50	59.3		61.1	56.6	
05:50-05:55	58.9		60.8	56.3	
05:55-06:00	57.8		60.2	55.7	
06:00-06:05	57.8	61.3	59.5	55.5	55.7
06:05-06:10	57.7		59.2	55.8	
06:10-06:15	60.8		59.7	55.7	
06:15-06:20	63.6		61.3	57.8	
06:20-06:25	62.0		64.6	56.8	
06:25-06:30	60.9		61.3	55.7	
06:30-06:35	63.7		61.5	57.5	
06:35-06:40	63.6		66.9	57.4	
06:40-06:45	62.8		63.0	56.6	
06:45-06:50	59.9		62.1	55.7	
06:50-06:55	58.9		61.9	55.5	
06:55-07:00	57.2		58.3	55.1	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	22-23				
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{10} 5 min [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
07:00-07:05	57.6	62.5	59.2	55.6	56.4
07:05-07:10	58.7		61.2	55.7	
07:10-07:15	58.1		60.0	56.1	
07:15-07:20	59.1		61.1	56.3	
07:20-07:25	62.4		65.9	56.6	
07:25-07:30	65.6		73.2	58.5	
07:30-07:35	65.8		73.0	58.9	
07:35-07:40	63.2		72.3	57.6	
07:40-07:45	62.6		68.2	56.9	
07:45-07:50	59.6		62.1	56.3	
07:50-07:55	64.6		65.6	58.7	
07:55-08:00	62.0		64.6	56.4	
08:00-08:05	62.3	60.1	62.4	55.7	56.3
08:05-08:10	59.8		61.9	56.1	
08:10-08:15	58.4		60.8	55.7	
08:15-08:20	58.8		60.4	56.0	
08:20-08:25	59.9		61.2	56.3	
08:25-08:30	60.3		62.6	57.4	
08:30-08:35	59.1		61.7	56.1	
08:35-08:40	59.6		61.9	56.6	
08:40-08:45	59.7		62.3	56.3	
08:45-08:50	60.0		63.0	56.5	
08:50-08:55	61.8		64.2	56.3	
08:55-09:00	59.9		62.5	56.5	
09:00-09:05	61.6	60.1	63.4	57.0	56.2
09:05-09:10	61.1		64.8	56.3	
09:10-09:15	58.7		60.7	56.1	
09:15-09:20	60.5		61.8	56.2	
09:20-09:25	59.4		59.4	56.1	
09:25-09:30	58.4		60.3	56.2	
09:30-09:35	59.7		61.8	56.8	
09:35-09:40	60.4		62.8	56.9	
09:40-09:45	59.6		62.4	56.0	
09:45-09:50	59.8		62.6	56.5	
09:50-09:55	58.1		59.3	56.2	
09:55-10:00	61.9		61.0	56.1	
10:00-10:05	60.7	60.5	62.4	57.4	56.5
10:05-10:10	62.3		63.9	59.4	
10:10-10:15	61.1		63.3	56.8	
10:15-10:20	60.2		63.2	56.1	
10:20-10:25	59.1		61.4	56.6	
10:25-10:30	59.6		62.1	56.3	
10:30-10:35	58.9		61.2	56.5	
10:35-10:40	59.9		62.3	56.7	
10:40-10:45	60.3		62.7	56.4	
10:45-10:50	59.8		62.5	56.3	
10:50-10:55	60.8		63.7	56.1	
10:55-11:00	61.7		64.1	57.0	



RY0055/05/65

R-Pro-0071/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก				
	เดือนพฤษภาคม 2565				
	22-23				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₁₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	62.4	60.4	64.6	58.8	56.2
11:05-11:10	61.0		62.8	56.8	
11:10-11:15	60.5		63.4	56.4	
11:15-11:20	60.0		62.5	56.3	
11:20-11:25	59.8		62.4	55.9	
11:25-11:30	60.9		63.3	56.5	
11:30-11:35	57.7		59.7	55.6	
11:35-11:40	58.4		60.6	55.9	
11:40-11:45	57.9		59.1	55.7	
11:45-11:50	59.0		61.8	56.1	
11:50-11:55	61.5		61.8	56.2	
11:55-12:00	62.3		70.4	57.0	
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	58.4	ค่ามาตรฐาน L _{eq} 24 hr			ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L _{max} [dB(A)]	94.6	ค่ามาตรฐาน L _{max}			ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L _{dn} [dB(A)]	64.3	-			
-	Sound Level Meter Data				
	Calibrate Sheet No.: Noise R_241/22		15 May 2022		
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.	
	ACO-R32	ACO	6236	00192044	
	Actual Reading [dB]				
	Before Adjustment		After Adjustment		
	94.1	94.0			

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร