



MITR PHOL
Bio Fuel

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ข	ใบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ค	รูปการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ง	เอกสารสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดและวิเคราะห์
ภาคผนวก จ	หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ภาคผนวก ฉ	ค่ามาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
ภาคผนวก ช	เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม



MITR PHOL
Bio Fuel

ภาคผนวก ข

ใบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท มิตรผล โปสเตอร์ จำกัด	วันที่รับตัวอย่าง	: 3-10 มิถุนายน 2565
ที่อยู่	: 109 หมู่ 10 ถนนชลประทาน สายกระเสียว-สามชุก ตำบลหนองมะโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180	วันที่วิเคราะห์	: 3-10 มิถุนายน 2565
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 08 0434 6206 อีเมล : jirayuk@mitrphol.com	เลขที่ใบรายงานผล	: 2022-U048228
สถานที่ตรวจวัด	: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังน้ำโจน (N1)	เลขที่งาน	: 2022-002620
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22AL468-0001 - T22AL468-0007
วันที่ตรวจวัด	: 3-10 มิถุนายน 2565		
เวลาที่ตรวจวัด	: *		
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรระดับเสียง		
ผู้ตรวจวัด	: นายศิริพัชร จงผดุงเกียรติ		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังน้ำโจน (N1)				
	3-4 มิถุนายน 2565				
	T22AL468-0001				
	LAeq 1 hour	LAmx 1 hour	LA10 1 hour	LA90 1 hour	LA95 1 hour
07:00-08:00 น.	56.8	74.0	58.2	54.2	54.0
08:00-09:00 น.	57.2	73.0	58.9	54.5	54.3
09:00-10:00 น.	56.8	72.9	59.3	54.1	54.0
10:00-11:00 น.	57.1	77.8	58.3	54.2	54.0
11:00-12:00 น.	56.8	79.9	57.2	54.0	53.8
12:00-13:00 น.	56.0	74.5	56.4	53.8	53.6
13:00-14:00 น.	56.4	79.8	57.2	54.1	53.9
14:00-15:00 น.	56.6	77.0	56.7	54.3	54.1
15:00-16:00 น.	56.6	75.2	56.7	54.0	53.9
16:00-17:00 น.	56.8	79.0	57.3	53.9	53.7
17:00-18:00 น.	59.3	81.8	58.4	54.0	53.9
18:00-19:00 น.	57.4	69.6	58.2	55.1	54.9
19:00-20:00 น.	56.6	70.9	57.9	54.9	54.8
20:00-21:00 น.	54.5	66.3	55.0	53.6	53.5
21:00-22:00 น.	54.6	65.4	55.0	53.9	53.7
22:00-23:00 น.	55.2	68.5	55.6	54.6	54.5
23:00-00:00 น.	54.4	67.4	54.8	54.0	53.9
00:00-01:00 น.	54.9	75.0	55.2	53.8	53.7
01:00-02:00 น.	55.1	69.1	55.4	54.3	54.2
02:00-03:00 น.	54.9	58.1	55.5	54.3	54.2
03:00-04:00 น.	54.7	71.8	55.0	54.0	53.9
04:00-05:00 น.	54.6	67.8	55.2	54.0	53.8
05:00-06:00 น.	56.5	73.4	57.9	53.9	53.7
06:00-07:00 น.	57.2	73.1	58.9	54.3	54.1
LAeq 24 hours	56.3				



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังน้ำโจน (N1)				
	4-5 มิถุนายน 2565				
	T22AL468-0002				
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A10} 1 hour	L _{A90} 1 hour	L _{A95} 1 hour
07:00-08:00 น.	58.0	74.7	59.6	54.6	54.4
08:00-09:00 น.	57.4	72.6	58.2	54.7	54.6
09:00-10:00 น.	59.1	77.0	60.1	55.0	54.8
10:00-11:00 น.	56.8	75.3	57.6	54.5	54.4
11:00-12:00 น.	57.7	69.7	58.0	55.1	54.8
12:00-13:00 น.	58.8	90.3	57.3	54.8	54.7
13:00-14:00 น.	57.0	76.0	57.7	54.8	54.6
14:00-15:00 น.	56.9	71.9	57.8	55.3	55.1
15:00-16:00 น.	57.4	78.2	58.0	55.0	54.8
16:00-17:00 น.	61.0	76.8	58.4	55.5	55.3
17:00-18:00 น.	62.3	75.7	59.7	55.5	55.2
18:00-19:00 น.	57.0	76.2	58.0	54.7	54.5
19:00-20:00 น.	56.0	73.8	56.6	54.2	54.0
20:00-21:00 น.	56.6	74.4	56.7	55.4	55.3
21:00-22:00 น.	55.8	71.4	56.3	55.1	55.0
22:00-23:00 น.	55.1	73.9	55.4	54.3	54.1
23:00-00:00 น.	54.7	67.7	55.3	54.1	54.0
00:00-01:00 น.	54.8	63.3	55.4	54.3	54.1
01:00-02:00 น.	54.7	62.4	55.2	54.1	54.0
02:00-03:00 น.	54.6	59.9	55.3	54.0	53.8
03:00-04:00 น.	55.3	62.8	56.1	54.3	54.2
04:00-05:00 น.	56.2	78.7	57.2	54.7	54.5
05:00-06:00 น.	57.0	71.3	57.0	54.9	54.8
06:00-07:00 น.	58.1	74.9	59.3	55.4	55.1
L _{Aeq} 24 hours	57.5				

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังน้ำโจน (N1)				
	5-6 มิถุนายน 2565				
	T22AL468-0003				
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A10} 1 hour	L _{A90} 1 hour	L _{A95} 1 hour
07:00-08:00 น.	57.4	75.4	59.3	54.8	54.6
08:00-09:00 น.	58.9	83.7	60.0	55.1	54.8
09:00-10:00 น.	58.5	81.6	59.2	55.7	55.4
10:00-11:00 น.	58.4	75.5	59.1	56.0	55.7
11:00-12:00 น.	58.5	74.0	59.9	55.5	55.3
12:00-13:00 น.	58.0	76.2	58.2	55.2	55.0
13:00-14:00 น.	58.8	76.5	58.6	55.3	55.1
14:00-15:00 น.	58.4	80.9	59.6	55.8	55.5
15:00-16:00 น.	58.1	73.7	59.1	55.5	55.2
16:00-17:00 น.	58.4	80.4	59.2	55.5	55.3
17:00-18:00 น.	64.1	88.9	65.0	59.8	59.3
18:00-19:00 น.	61.4	80.9	61.7	59.7	59.4
19:00-20:00 น.	62.6	67.5	63.5	61.8	61.5
20:00-21:00 น.	62.8	68.4	63.4	61.8	61.6
21:00-22:00 น.	63.3	68.4	64.2	63.0	62.9
22:00-23:00 น.	62.1	65.8	62.6	61.6	61.5
23:00-00:00 น.	62.4	70.4	62.9	61.8	61.7
00:00-01:00 น.	62.2	65.4	62.8	61.7	61.5
01:00-02:00 น.	62.1	64.9	62.6	61.2	61.0
02:00-03:00 น.	60.0	66.1	60.9	59.2	58.9
03:00-04:00 น.	59.0	62.6	59.8	58.0	57.8
04:00-05:00 น.	58.5	71.2	59.0	57.5	57.3
05:00-06:00 น.	58.3	71.7	59.4	56.8	56.4
06:00-07:00 น.	57.8	73.8	59.8	55.4	55.1
L _{Aeq} 24 hours	60.5				

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังน้ำโจน (N1)				
	6-7 มิถุนายน 2565				
	T22AL468-0004				
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A10} 1 hour	L _{A90} 1 hour	L _{A95} 1 hour
07:00-08:00 น.	58.6	80.2	60.0	55.2	55.0
08:00-09:00 น.	57.9	76.1	59.1	55.0	54.9
09:00-10:00 น.	61.8	81.0	62.4	56.4	55.8
10:00-11:00 น.	59.1	79.2	59.5	55.4	55.2
11:00-12:00 น.	57.9	77.0	58.8	55.1	54.8
12:00-13:00 น.	57.5	70.8	58.6	55.7	55.5
13:00-14:00 น.	57.8	77.2	58.5	55.6	55.4
14:00-15:00 น.	62.1	91.3	64.0	57.2	56.8
15:00-16:00 น.	59.2	78.2	60.1	57.0	56.7
16:00-17:00 น.	58.4	79.9	59.2	56.2	55.9
17:00-18:00 น.	59.4	81.6	60.3	56.6	56.3
18:00-19:00 น.	58.2	74.1	58.9	56.4	56.2
19:00-20:00 น.	58.1	69.5	59.0	56.9	56.7
20:00-21:00 น.	56.8	71.8	57.2	55.2	55.1
21:00-22:00 น.	57.6	70.8	58.3	56.6	56.4
22:00-23:00 น.	57.8	76.0	58.6	56.5	56.3
23:00-00:00 น.	56.9	68.9	57.6	55.9	55.7
00:00-01:00 น.	56.1	59.6	56.7	55.3	55.2
01:00-02:00 น.	56.8	59.4	57.7	55.9	55.7
02:00-03:00 น.	56.4	63.4	56.7	55.5	55.3
03:00-04:00 น.	55.5	58.4	56.1	54.9	54.8
04:00-05:00 น.	55.8	61.8	56.3	54.9	54.7
05:00-06:00 น.	58.3	70.7	60.2	55.9	55.6
06:00-07:00 น.	57.5	74.5	58.6	55.5	55.3
L _{Aeq} 24 hours	58.3				

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังน้ำโจน (N1)				
	7-8 มิถุนายน 2565				
	T22AL468-0005				
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A10} 1 hour	L _{A90} 1 hour	L _{A95} 1 hour
07:00-08:00 น.	58.5	79.1	60.5	55.5	55.3
08:00-09:00 น.	59.8	85.1	59.3	56.0	55.7
09:00-10:00 น.	57.8	75.4	58.5	55.7	55.4
10:00-11:00 น.	57.6	74.5	58.5	55.9	55.7
11:00-12:00 น.	59.0	80.6	59.3	55.7	55.5
12:00-13:00 น.	58.1	74.7	58.6	55.7	55.4
13:00-14:00 น.	57.6	68.7	58.6	56.2	56.0
14:00-15:00 น.	57.8	68.2	58.8	56.3	56.1
15:00-16:00 น.	58.6	80.6	59.4	56.7	56.4
16:00-17:00 น.	57.2	71.1	58.6	54.9	54.7
17:00-18:00 น.	57.1	77.8	58.7	54.6	54.3
18:00-19:00 น.	57.1	76.3	57.4	54.0	53.8
19:00-20:00 น.	55.4	76.8	55.1	53.6	53.5
20:00-21:00 น.	55.4	78.6	55.1	53.8	53.7
21:00-22:00 น.	55.4	74.5	55.4	54.0	53.9
22:00-23:00 น.	54.7	67.2	55.2	53.9	53.8
23:00-00:00 น.	54.8	69.4	55.7	53.8	53.7
00:00-01:00 น.	55.1	69.2	55.9	54.1	53.9
01:00-02:00 น.	55.1	65.6	55.8	54.4	54.2
02:00-03:00 น.	54.7	63.1	55.5	54.1	53.9
03:00-04:00 น.	54.8	65.6	55.5	54.1	53.9
04:00-05:00 น.	54.4	62.0	54.6	53.7	53.6
05:00-06:00 น.	56.1	71.6	57.4	53.7	53.6
06:00-07:00 น.	56.5	76.9	57.9	54.1	53.9
L _{Aeq} 24 hours	56.9				

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังน้ำโจน (N1)				
	8-9 มิถุนายน 2565				
	T22AL468-0006				
	LAeq 1 hour	LAmx 1 hour	LA10 1 hour	LA90 1 hour	LA95 1 hour
07:00-08:00 น.	57.9	83.5	60.0	54.1	54.0
08:00-09:00 น.	58.5	81.6	58.4	54.4	54.2
09:00-10:00 น.	55.6	72.4	57.0	54.0	53.8
10:00-11:00 น.	56.1	75.9	57.3	54.1	53.9
11:00-12:00 น.	55.6	77.4	56.2	54.1	53.9
12:00-13:00 น.	56.1	76.6	56.9	54.0	53.9
13:00-14:00 น.	56.7	76.3	58.1	54.2	54.1
14:00-15:00 น.	57.3	75.3	57.8	54.9	54.8
15:00-16:00 น.	56.6	70.4	57.5	54.9	54.7
16:00-17:00 น.	58.4	79.4	58.0	54.6	54.4
17:00-18:00 น.	57.8	86.9	58.5	54.4	54.2
18:00-19:00 น.	56.4	82.0	56.7	54.2	54.0
19:00-20:00 น.	55.6	75.0	55.8	54.0	53.9
20:00-21:00 น.	55.5	83.3	55.0	53.8	53.6
21:00-22:00 น.	55.6	79.0	55.5	53.8	53.7
22:00-23:00 น.	55.0	74.7	54.9	53.4	53.3
23:00-00:00 น.	54.5	69.3	55.1	53.6	53.5
00:00-01:00 น.	54.3	58.7	55.0	53.6	53.5
01:00-02:00 น.	54.2	57.2	55.0	53.6	53.5
02:00-03:00 น.	54.3	72.5	54.9	53.5	53.3
03:00-04:00 น.	54.2	66.9	54.8	53.4	53.3
04:00-05:00 น.	54.0	67.2	54.7	53.2	53.1
05:00-06:00 น.	57.1	72.5	58.7	53.9	53.7
06:00-07:00 น.	57.9	82.5	58.3	54.6	54.3
LAeq 24 hours	56.3				

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังน้ำโจน (N1)				
	9- 10 มิถุนายน 2565				
	T22AL468-0007				
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A10} 1 hour	L _{A90} 1 hour	L _{A95} 1 hour
07:00-08:00 น.	57.5	76.5	59.5	54.3	54.0
08:00-09:00 น.	57.4	76.1	58.6	54.3	54.1
09:00-10:00 น.	57.0	80.7	57.8	54.3	54.1
10:00-11:00 น.	57.0	75.8	57.8	54.2	54.0
11:00-12:00 น.	55.6	70.0	56.3	54.1	53.9
12:00-13:00 น.	56.7	75.9	57.0	54.3	54.1
13:00-14:00 น.	57.0	73.5	58.0	54.6	54.4
14:00-15:00 น.	55.7	70.7	56.7	54.4	54.2
15:00-16:00 น.	57.3	74.9	56.8	54.1	54.0
16:00-17:00 น.	59.5	90.1	59.7	54.3	54.1
17:00-18:00 น.	57.6	76.7	59.4	53.7	53.5
18:00-19:00 น.	59.0	88.8	54.9	53.3	53.2
19:00-20:00 น.	54.5	70.2	54.8	53.4	53.3
20:00-21:00 น.	54.2	70.0	54.7	53.3	53.2
21:00-22:00 น.	54.0	66.2	54.4	53.3	53.2
22:00-23:00 น.	54.0	68.7	54.2	53.2	53.1
23:00-00:00 น.	54.0	64.7	54.5	53.3	53.2
00:00-01:00 น.	53.8	59.2	54.3	53.2	53.1
01:00-02:00 น.	53.6	60.1	54.1	53.2	53.1
02:00-03:00 น.	53.6	55.5	54.0	53.3	53.1
03:00-04:00 น.	53.7	64.1	54.1	53.3	53.2
04:00-05:00 น.	53.8	65.7	54.2	53.3	53.2
05:00-06:00 น.	56.3	86.4	58.2	53.7	53.6
06:00-07:00 น.	62.7	79.0	59.5	53.3	53.1
L _{Aeq} 24 hours	56.8				

(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

22 มิถุนายน 2565

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท มิตรผล โปสเตอร์ จำกัด
ที่อยู่ : 109 หมู่ 10 ถนนชลประทาน สายกระเสียว-สามชุก ตำบลหนองมะคำโง้ง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 08 0434 6206 อีเมล : jirayuk@mitrphol.com
สถานที่ตรวจวัด : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังน้ำโจน (N1)
ประเภทการตรวจวัด : ระดับเสียงโดยทั่วไป (เสียงรบกวน) วันที่รับตัวอย่าง : 3-10 มิถุนายน 2565
วันที่ตรวจวัด : 3-10 มิถุนายน 2565 วันที่วิเคราะห์ : 3-10 มิถุนายน 2565
เวลาที่ตรวจวัด : * เลขที่ใบรายงานผล : 2022-U048200
อุปกรณ์ตรวจวัด : มาตรระดับเสียง และการคำนวณ เลขที่งาน : 2022-002620
ผู้ตรวจวัด : นายศิริพัชร จงผดุงเกียรติ หมายเลขปฏิบัติการ : T22AL468-0001 - T22AL468-0007

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังน้ำโจน (N1)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
3 มิถุนายน 2565 T22AL468-0001	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	56.8 ^{1/}	52.7 ^{**}	54.8 ^{1/}	52.2 ^{**}	2.6
	08:00-09:00 น.	57.2 ^{1/}	52.7 ^{**}	55.7 ^{1/}	52.2 ^{**}	3.5
	09:00-10:00 น.	56.8 ^{1/}	52.7 ^{**}	54.8 ^{1/}	52.2 ^{**}	2.6
	10:00-11:00 น.	57.1 ^{1/}	52.7 ^{**}	55.1 ^{1/}	52.2 ^{**}	2.9
	11:00-12:00 น.	56.8 ^{1/}	52.7 ^{**}	54.8 ^{1/}	52.2 ^{**}	2.6
	12:00-13:00 น.	56.0 ^{1/}	52.7 ^{**}	53.0 ^{1/}	52.2 ^{**}	0.8
	13:00-14:00 น.	56.4 ^{1/}	52.7 ^{**}	54.4 ^{1/}	52.2 ^{**}	2.2
	14:00-15:00 น.	56.6 ^{1/}	52.7 ^{**}	54.6 ^{1/}	52.2 ^{**}	2.4
	15:00-16:00 น.	56.6 ^{1/}	52.7 ^{**}	54.6 ^{1/}	52.2 ^{**}	2.4
	16:00-17:00 น.	56.8 ^{1/}	52.7 ^{**}	54.8 ^{1/}	52.2 ^{**}	2.6
	17:00-18:00 น.	59.3 ^{1/}	52.7 ^{**}	58.3 ^{1/}	52.2 ^{**}	6.1
	18:00-19:00 น.	57.4 ^{1/}	52.7 ^{**}	55.9 ^{1/}	52.2 ^{**}	3.7
	19:00-20:00 น.	56.6 ^{1/}	52.7 ^{**}	54.6 ^{1/}	52.2 ^{**}	2.4
	20:00-21:00 น.	54.5 ^{1/}	52.7 ^{**}	50.0 ^{1/}	52.2 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	21:00-22:00 น.	54.6 ^{1/}	52.7 ^{**}	50.1 ^{1/}	52.2 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	54.8 ^{2/}	52.5 ^{***}	53.3 ^{2/}	51.9 ^{***}	1.4
	22:05-22:10 น.	55.1 ^{2/}	52.5 ^{***}	55.1 ^{2/}	51.9 ^{***}	3.2
	22:10-22:15 น.	55.2 ^{2/}	52.5 ^{***}	55.2 ^{2/}	51.9 ^{***}	3.3
	22:15-22:20 น.	55.1 ^{2/}	52.5 ^{***}	55.1 ^{2/}	51.9 ^{***}	3.2
	22:20-22:25 น.	54.9 ^{2/}	52.5 ^{***}	53.4 ^{2/}	51.9 ^{***}	1.5
	22:25-22:30 น.	55.0 ^{2/}	52.5 ^{***}	55.0 ^{2/}	51.9 ^{***}	3.1
	22:30-22:35 น.	56.0 ^{2/}	52.5 ^{***}	57.0 ^{2/}	51.9 ^{***}	5.1
	22:35-22:40 น.	55.2 ^{2/}	52.5 ^{***}	55.2 ^{2/}	51.9 ^{***}	3.3
	22:40-22:45 น.	55.8 ^{2/}	52.5 ^{***}	55.8 ^{2/}	51.9 ^{***}	3.9
	22:45-22:50 น.	55.3 ^{2/}	52.5 ^{***}	55.3 ^{2/}	51.9 ^{***}	3.4
	22:50-22:55 น.	55.1 ^{2/}	52.5 ^{***}	55.1 ^{2/}	51.9 ^{***}	3.2
	22:55-23:00 น.	55.2 ^{2/}	52.5 ^{***}	55.2 ^{2/}	51.9 ^{***}	3.3
	23:00-23:05 น.	54.6 ^{2/}	52.5 ^{***}	53.1 ^{2/}	51.9 ^{***}	1.2
	23:05-23:10 น.	54.3 ^{2/}	52.5 ^{***}	52.8 ^{2/}	51.9 ^{***}	0.9
	23:10-23:15 น.	54.4 ^{2/}	52.5 ^{***}	52.9 ^{2/}	51.9 ^{***}	1.0
	23:15-23:20 น.	54.6 ^{2/}	52.5 ^{***}	53.1 ^{2/}	51.9 ^{***}	1.2
	23:20-23:25 น.	54.6 ^{2/}	52.5 ^{***}	53.1 ^{2/}	51.9 ^{***}	1.2
	23:25-23:30 น.	54.6 ^{2/}	52.5 ^{***}	53.1 ^{2/}	51.9 ^{***}	1.2
	23:30-23:35 น.	55.3 ^{2/}	52.5 ^{***}	55.3 ^{2/}	51.9 ^{***}	3.4



วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังน้ำโจน (N1)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
3 มิถุนายน 2565 T22AL468-0001	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/} 23:35-23:40 น.	54.4 ^{2/}	52.5 ^{***}	52.9 ^{2/}	51.9 ^{***}	1.0
	23:40-23:45 น.	54.2 ^{2/}	52.5 ^{***}	52.7 ^{2/}	51.9 ^{***}	0.8
	23:45-23:50 น.	54.0 ^{2/}	52.5 ^{***}	52.5 ^{2/}	51.9 ^{***}	0.6
	23:50-23:55 น.	54.1 ^{2/}	52.5 ^{***}	52.6 ^{2/}	51.9 ^{***}	0.7
	23:55-00:00 น.	54.0 ^{2/}	52.5 ^{***}	52.5 ^{2/}	51.9 ^{***}	0.6
4 มิถุนายน 2565 T22AL468-0001	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/} 00:00-00:05 น.	54.7 ^{2/}	52.5 ^{***}	53.2 ^{2/}	51.9 ^{***}	1.3
	00:05-00:10 น.	54.0 ^{2/}	52.5 ^{***}	52.5 ^{2/}	51.9 ^{***}	0.6
	00:10-00:15 น.	53.9 ^{2/}	52.5 ^{***}	49.9 ^{2/}	51.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:15-00:20 น.	54.1 ^{2/}	52.5 ^{***}	52.6 ^{2/}	51.9 ^{***}	0.7
	00:20-00:25 น.	54.0 ^{2/}	52.5 ^{***}	52.5 ^{2/}	51.9 ^{***}	0.6
	00:25-00:30 น.	55.1 ^{2/}	52.5 ^{***}	55.1 ^{2/}	51.9 ^{***}	3.2
	00:30-00:35 น.	54.7 ^{2/}	52.5 ^{***}	53.2 ^{2/}	51.9 ^{***}	1.3
	00:35-00:40 น.	56.0 ^{2/}	52.5 ^{***}	57.0 ^{2/}	51.9 ^{***}	5.1
	00:40-00:45 น.	55.2 ^{2/}	52.5 ^{***}	55.2 ^{2/}	51.9 ^{***}	3.3
	00:45-00:50 น.	55.0 ^{2/}	52.5 ^{***}	55.0 ^{2/}	51.9 ^{***}	3.1
	00:50-00:55 น.	55.3 ^{2/}	52.5 ^{***}	55.3 ^{2/}	51.9 ^{***}	3.4
	00:55-01:00 น.	55.8 ^{2/}	52.5 ^{***}	55.8 ^{2/}	51.9 ^{***}	3.9
	01:00-01:05 น.	55.1 ^{2/}	52.5 ^{***}	55.1 ^{2/}	51.9 ^{***}	3.2
	01:05-01:10 น.	54.8 ^{2/}	52.5 ^{***}	53.3 ^{2/}	51.9 ^{***}	1.4
	01:10-01:15 น.	54.9 ^{2/}	52.5 ^{***}	53.4 ^{2/}	51.9 ^{***}	1.5
	01:15-01:20 น.	54.5 ^{2/}	52.5 ^{***}	53.0 ^{2/}	51.9 ^{***}	1.1
	01:20-01:25 น.	54.7 ^{2/}	52.5 ^{***}	53.2 ^{2/}	51.9 ^{***}	1.3
	01:25-01:30 น.	54.8 ^{2/}	52.5 ^{***}	53.3 ^{2/}	51.9 ^{***}	1.4
	01:30-01:35 น.	55.0 ^{2/}	52.5 ^{***}	55.0 ^{2/}	51.9 ^{***}	3.1
	01:35-01:40 น.	56.4 ^{2/}	52.5 ^{***}	57.4 ^{2/}	51.9 ^{***}	5.5
	01:40-01:45 น.	55.1 ^{2/}	52.5 ^{***}	55.1 ^{2/}	51.9 ^{***}	3.2
	01:45-01:50 น.	54.8 ^{2/}	52.5 ^{***}	53.3 ^{2/}	51.9 ^{***}	1.4
	01:50-01:55 น.	55.0 ^{2/}	52.5 ^{***}	55.0 ^{2/}	51.9 ^{***}	3.1
	01:55-02:00 น.	55.2 ^{2/}	52.5 ^{***}	55.2 ^{2/}	51.9 ^{***}	3.3
	02:00-02:05 น.	55.1 ^{2/}	52.5 ^{***}	55.1 ^{2/}	51.9 ^{***}	3.2
	02:05-02:10 น.	55.2 ^{2/}	52.5 ^{***}	55.2 ^{2/}	51.9 ^{***}	3.3
	02:10-02:15 น.	55.0 ^{2/}	52.5 ^{***}	55.0 ^{2/}	51.9 ^{***}	3.1
	02:15-02:20 น.	54.8 ^{2/}	52.5 ^{***}	53.3 ^{2/}	51.9 ^{***}	1.4
	02:20-02:25 น.	54.7 ^{2/}	52.5 ^{***}	53.2 ^{2/}	51.9 ^{***}	1.3
	02:25-02:30 น.	54.8 ^{2/}	52.5 ^{***}	53.3 ^{2/}	51.9 ^{***}	1.4
	02:30-02:35 น.	54.6 ^{2/}	52.5 ^{***}	53.1 ^{2/}	51.9 ^{***}	1.2
	02:35-02:40 น.	54.6 ^{2/}	52.5 ^{***}	53.1 ^{2/}	51.9 ^{***}	1.2
	02:40-02:45 น.	55.1 ^{2/}	52.5 ^{***}	55.1 ^{2/}	51.9 ^{***}	3.2
	02:45-02:50 น.	55.3 ^{2/}	52.5 ^{***}	55.3 ^{2/}	51.9 ^{***}	3.4
	02:50-02:55 น.	54.9 ^{2/}	52.5 ^{***}	53.4 ^{2/}	51.9 ^{***}	1.5
	02:55-03:00 น.	54.5 ^{2/}	52.5 ^{***}	53.0 ^{2/}	51.9 ^{***}	1.1
	03:00-03:05 น.	54.4 ^{2/}	52.5 ^{***}	52.9 ^{2/}	51.9 ^{***}	1.0
	03:05-03:10 น.	54.5 ^{2/}	52.5 ^{***}	53.0 ^{2/}	51.9 ^{***}	1.1
	03:10-03:15 น.	54.5 ^{2/}	52.5 ^{***}	53.0 ^{2/}	51.9 ^{***}	1.1

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังน้ำโจน (N1)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
4 มิถุนายน 2565 T22AL468-0001	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 03:15-03:20 น.	54.5 ^{2/}	52.5 ***	53.0 ^{2/}	51.9 ***	1.1
	03:20-03:25 น.	54.4 ^{2/}	52.5 ***	52.9 ^{2/}	51.9 ***	1.0
	03:25-03:30 น.	54.5 ^{2/}	52.5 ***	53.0 ^{2/}	51.9 ***	1.1
	03:30-03:35 น.	54.7 ^{2/}	52.5 ***	53.2 ^{2/}	51.9 ***	1.3
	03:35-03:40 น.	54.6 ^{2/}	52.5 ***	53.1 ^{2/}	51.9 ***	1.2
	03:40-03:45 น.	56.6 ^{2/}	52.5 ***	57.6 ^{2/}	51.9 ***	5.7
	03:45-03:50 น.	54.5 ^{2/}	52.5 ***	53.0 ^{2/}	51.9 ***	1.1
	03:50-03:55 น.	54.4 ^{2/}	52.5 ***	52.9 ^{2/}	51.9 ***	1.0
	03:55-04:00 น.	54.5 ^{2/}	52.5 ***	53.0 ^{2/}	51.9 ***	1.1
	04:00-04:05 น.	54.8 ^{2/}	52.5 ***	53.3 ^{2/}	51.9 ***	1.4
	04:05-04:10 น.	54.2 ^{2/}	52.5 ***	52.7 ^{2/}	51.9 ***	0.8
	04:10-04:15 น.	54.3 ^{2/}	52.5 ***	52.8 ^{2/}	51.9 ***	0.9
	04:15-04:20 น.	54.8 ^{2/}	52.5 ***	53.3 ^{2/}	51.9 ***	1.4
	04:20-04:25 น.	54.9 ^{2/}	52.5 ***	53.4 ^{2/}	51.9 ***	1.5
	04:25-04:30 น.	54.9 ^{2/}	52.5 ***	53.4 ^{2/}	51.9 ***	1.5
	04:30-04:35 น.	54.8 ^{2/}	52.5 ***	53.3 ^{2/}	51.9 ***	1.4
	04:35-04:40 น.	55.0 ^{2/}	52.5 ***	55.0 ^{2/}	51.9 ***	3.1
	04:40-04:45 น.	54.2 ^{2/}	52.5 ***	52.7 ^{2/}	51.9 ***	0.8
	04:45-04:50 น.	54.7 ^{2/}	52.5 ***	53.2 ^{2/}	51.9 ***	1.3
	04:50-04:55 น.	54.5 ^{2/}	52.5 ***	53.0 ^{2/}	51.9 ***	1.1
	04:55-05:00 น.	54.3 ^{2/}	52.5 ***	52.8 ^{2/}	51.9 ***	0.9
	05:00-05:05 น.	54.5 ^{2/}	52.5 ***	53.0 ^{2/}	51.9 ***	1.1
	05:05-05:10 น.	53.9 ^{2/}	52.5 ***	49.9 ^{2/}	51.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:10-05:15 น.	54.8 ^{2/}	52.5 ***	53.3 ^{2/}	51.9 ***	1.4
	05:15-05:20 น.	54.0 ^{2/}	52.5 ***	52.5 ^{2/}	51.9 ***	0.6
	05:20-05:25 น.	54.6 ^{2/}	52.5 ***	53.1 ^{2/}	51.9 ***	1.2
	05:25-05:30 น.	56.2 ^{2/}	52.5 ***	57.2 ^{2/}	51.9 ***	5.3
	05:30-05:35 น.	56.3 ^{2/}	52.5 ***	57.3 ^{2/}	51.9 ***	5.4
	05:35-05:40 น.	58.2 ^{2/}	52.5 ***	59.7 ^{2/}	51.9 ***	7.8
	05:40-05:45 น.	58.7 ^{2/}	52.5 ***	60.2 ^{2/}	51.9 ***	8.3
	05:45-05:50 น.	57.1 ^{2/}	52.5 ***	58.6 ^{2/}	51.9 ***	6.7
	05:50-05:55 น.	58.2 ^{2/}	52.5 ***	59.7 ^{2/}	51.9 ***	7.8
	05:55-06:00 น.	57.6 ^{2/}	52.5 ***	59.1 ^{2/}	51.9 ***	7.2
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	57.2 ^{1/}	52.7 **	55.7 ^{1/}	52.2 **	3.5
4 มิถุนายน 2565 T22AL468-0002	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	58.0 ^{1/}	54.8 **	55.0 ^{1/}	54.3 **	0.7
	08:00-09:00 น.	57.4 ^{1/}	54.8 **	54.4 ^{1/}	54.3 **	0.1
	09:00-10:00 น.	59.1 ^{1/}	54.8 **	57.1 ^{1/}	54.3 **	2.8
	10:00-11:00 น.	56.8 ^{1/}	54.8 **	52.3 ^{1/}	54.3 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	11:00-12:00 น.	57.7 ^{1/}	54.8 **	54.7 ^{1/}	54.3 **	0.4
	12:00-13:00 น.	58.8 ^{1/}	54.8 **	56.8 ^{1/}	54.3 **	2.5
	13:00-14:00 น.	57.0 ^{1/}	54.8 **	52.5 ^{1/}	54.3 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	14:00-15:00 น.	56.9 ^{1/}	54.8 **	52.4 ^{1/}	54.3 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	15:00-16:00 น.	57.4 ^{1/}	54.8 **	54.4 ^{1/}	54.3 **	0.1

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังน้ำโจน (N1)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
4 มิถุนายน 2565 T22AL468-0002	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	16:00-17:00 น.	61.0 ^{1/}	54.8 ^{**}	59.5 ^{1/}	54.3 ^{**}	5.2
	17:00-18:00 น.	62.3 ^{1/}	54.8 ^{**}	61.8 ^{1/}	54.3 ^{**}	7.5
	18:00-19:00 น.	57.0 ^{1/}	54.8 ^{**}	52.5 ^{1/}	54.3 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	19:00-20:00 น.	56.0 ^{1/}	54.8 ^{**}	49.0 ^{1/}	54.3 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	20:00-21:00 น.	56.6 ^{1/}	54.8 ^{**}	52.1 ^{1/}	54.3 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	21:00-22:00 น.	55.8 ^{1/}	54.8 ^{**}	48.8 ^{1/}	54.3 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:00-22:05 น.	54.8 ^{2/}	53.1 ^{***}	53.3 ^{2/}	52.7 ^{***}	0.6
	22:05-22:10 น.	55.3 ^{2/}	53.1 ^{***}	53.8 ^{2/}	52.7 ^{***}	1.1
	22:10-22:15 น.	55.4 ^{2/}	53.1 ^{***}	53.9 ^{2/}	52.7 ^{***}	1.2
	22:15-22:20 น.	55.1 ^{2/}	53.1 ^{***}	53.6 ^{2/}	52.7 ^{***}	0.9
	22:20-22:25 น.	54.7 ^{2/}	53.1 ^{***}	53.2 ^{2/}	52.7 ^{***}	0.5
	22:25-22:30 น.	55.1 ^{2/}	53.1 ^{***}	53.6 ^{2/}	52.7 ^{***}	0.9
	22:30-22:35 น.	55.7 ^{2/}	53.1 ^{***}	55.7 ^{2/}	52.7 ^{***}	3.0
	22:35-22:40 น.	55.0 ^{2/}	53.1 ^{***}	53.5 ^{2/}	52.7 ^{***}	0.8
	22:40-22:45 น.	54.7 ^{2/}	53.1 ^{***}	53.2 ^{2/}	52.7 ^{***}	0.5
	22:45-22:50 น.	54.8 ^{2/}	53.1 ^{***}	53.3 ^{2/}	52.7 ^{***}	0.6
	22:50-22:55 น.	54.8 ^{2/}	53.1 ^{***}	53.3 ^{2/}	52.7 ^{***}	0.6
	22:55-23:00 น.	55.7 ^{2/}	53.1 ^{***}	55.7 ^{2/}	52.7 ^{***}	3.0
	23:00-23:05 น.	54.5 ^{2/}	53.1 ^{***}	50.5 ^{2/}	52.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:05-23:10 น.	54.6 ^{2/}	53.1 ^{***}	53.1 ^{2/}	52.7 ^{***}	0.4
	23:10-23:15 น.	54.7 ^{2/}	53.1 ^{***}	53.2 ^{2/}	52.7 ^{***}	0.5
	23:15-23:20 น.	54.9 ^{2/}	53.1 ^{***}	53.4 ^{2/}	52.7 ^{***}	0.7
	23:20-23:25 น.	54.7 ^{2/}	53.1 ^{***}	53.2 ^{2/}	52.7 ^{***}	0.5
	23:25-23:30 น.	55.1 ^{2/}	53.1 ^{***}	53.6 ^{2/}	52.7 ^{***}	0.9
	23:30-23:35 น.	54.6 ^{2/}	53.1 ^{***}	53.1 ^{2/}	52.7 ^{***}	0.4
	23:35-23:40 น.	54.4 ^{2/}	53.1 ^{***}	50.4 ^{2/}	52.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:40-23:45 น.	54.7 ^{2/}	53.1 ^{***}	53.2 ^{2/}	52.7 ^{***}	0.5
	23:45-23:50 น.	54.7 ^{2/}	53.1 ^{***}	53.2 ^{2/}	52.7 ^{***}	0.5
	23:50-23:55 น.	55.0 ^{2/}	53.1 ^{***}	53.5 ^{2/}	52.7 ^{***}	0.8
	23:55-00:00 น.	54.7 ^{2/}	53.1 ^{***}	53.2 ^{2/}	52.7 ^{***}	0.5
5 มิถุนายน 2565 T22AL468-0002	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	00:00-00:05 น.	55.0 ^{2/}	53.1 ^{***}	53.5 ^{2/}	52.7 ^{***}	0.8
	00:05-00:10 น.	54.9 ^{2/}	53.1 ^{***}	53.4 ^{2/}	52.7 ^{***}	0.7
	00:10-00:15 น.	54.9 ^{2/}	53.1 ^{***}	53.4 ^{2/}	52.7 ^{***}	0.7
	00:15-00:20 น.	54.9 ^{2/}	53.1 ^{***}	53.4 ^{2/}	52.7 ^{***}	0.7
	00:20-00:25 น.	55.1 ^{2/}	53.1 ^{***}	53.6 ^{2/}	52.7 ^{***}	0.9
	00:25-00:30 น.	54.7 ^{2/}	53.1 ^{***}	53.2 ^{2/}	52.7 ^{***}	0.5
	00:30-00:35 น.	54.6 ^{2/}	53.1 ^{***}	53.1 ^{2/}	52.7 ^{***}	0.4
	00:35-00:40 น.	55.1 ^{2/}	53.1 ^{***}	53.6 ^{2/}	52.7 ^{***}	0.9
	00:40-00:45 น.	54.7 ^{2/}	53.1 ^{***}	53.2 ^{2/}	52.7 ^{***}	0.5
	00:45-00:50 น.	54.6 ^{2/}	53.1 ^{***}	53.1 ^{2/}	52.7 ^{***}	0.4
	00:50-00:55 น.	54.6 ^{2/}	53.1 ^{***}	53.1 ^{2/}	52.7 ^{***}	0.4
	00:55-01:00 น.	54.5 ^{2/}	53.1 ^{***}	50.5 ^{2/}	52.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:00-01:05 น.	54.3 ^{2/}	53.1 ^{***}	50.3 ^{2/}	52.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังน้ำโจน (N1)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
5 มิถุนายน 2565 T22AL468-0002	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	01:05-01:10 น.	54.4 ^{2/}	53.1 ***	50.4 ^{2/}	52.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:10-01:15 น.	54.5 ^{2/}	53.1 ***	50.5 ^{2/}	52.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:15-01:20 น.	54.5 ^{2/}	53.1 ***	50.5 ^{2/}	52.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:20-01:25 น.	54.7 ^{2/}	53.1 ***	53.2 ^{2/}	52.7 ***	0.5
	01:25-01:30 น.	54.4 ^{2/}	53.1 ***	50.4 ^{2/}	52.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:30-01:35 น.	54.6 ^{2/}	53.1 ***	53.1 ^{2/}	52.7 ***	0.4
	01:35-01:40 น.	54.6 ^{2/}	53.1 ***	53.1 ^{2/}	52.7 ***	0.4
	01:40-01:45 น.	55.0 ^{2/}	53.1 ***	53.5 ^{2/}	52.7 ***	0.8
	01:45-01:50 น.	55.1 ^{2/}	53.1 ***	53.6 ^{2/}	52.7 ***	0.9
	01:50-01:55 น.	55.3 ^{2/}	53.1 ***	53.8 ^{2/}	52.7 ***	1.1
	01:55-02:00 น.	55.1 ^{2/}	53.1 ***	53.6 ^{2/}	52.7 ***	0.9
	02:00-02:05 น.	55.3 ^{2/}	53.1 ***	53.8 ^{2/}	52.7 ***	1.1
	02:05-02:10 น.	55.0 ^{2/}	53.1 ***	53.5 ^{2/}	52.7 ***	0.8
	02:10-02:15 น.	54.4 ^{2/}	53.1 ***	50.4 ^{2/}	52.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:15-02:20 น.	54.2 ^{2/}	53.1 ***	50.2 ^{2/}	52.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:20-02:25 น.	54.4 ^{2/}	53.1 ***	50.4 ^{2/}	52.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:25-02:30 น.	54.1 ^{2/}	53.1 ***	50.1 ^{2/}	52.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:30-02:35 น.	54.1 ^{2/}	53.1 ***	50.1 ^{2/}	52.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:35-02:40 น.	54.3 ^{2/}	53.1 ***	50.3 ^{2/}	52.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:40-02:45 น.	54.7 ^{2/}	53.1 ***	53.2 ^{2/}	52.7 ***	0.5
	02:45-02:50 น.	54.7 ^{2/}	53.1 ***	53.2 ^{2/}	52.7 ***	0.5
	02:50-02:55 น.	54.8 ^{2/}	53.1 ***	53.3 ^{2/}	52.7 ***	0.6
	02:55-03:00 น.	54.9 ^{2/}	53.1 ***	53.4 ^{2/}	52.7 ***	0.7
	03:00-03:05 น.	55.1 ^{2/}	53.1 ***	53.6 ^{2/}	52.7 ***	0.9
	03:05-03:10 น.	55.9 ^{2/}	53.1 ***	55.9 ^{2/}	52.7 ***	3.2
	03:10-03:15 น.	55.3 ^{2/}	53.1 ***	53.8 ^{2/}	52.7 ***	1.1
	03:15-03:20 น.	55.2 ^{2/}	53.1 ***	53.7 ^{2/}	52.7 ***	1.0
	03:20-03:25 น.	55.2 ^{2/}	53.1 ***	53.7 ^{2/}	52.7 ***	1.0
	03:25-03:30 น.	55.5 ^{2/}	53.1 ***	54.0 ^{2/}	52.7 ***	1.3
	03:30-03:35 น.	55.7 ^{2/}	53.1 ***	55.7 ^{2/}	52.7 ***	3.0
	03:35-03:40 น.	55.1 ^{2/}	53.1 ***	53.6 ^{2/}	52.7 ***	0.9
	03:40-03:45 น.	55.0 ^{2/}	53.1 ***	53.5 ^{2/}	52.7 ***	0.8
	03:45-03:50 น.	55.1 ^{2/}	53.1 ***	53.6 ^{2/}	52.7 ***	0.9
	03:50-03:55 น.	55.5 ^{2/}	53.1 ***	54.0 ^{2/}	52.7 ***	1.3
	03:55-04:00 น.	55.0 ^{2/}	53.1 ***	53.5 ^{2/}	52.7 ***	0.8
	04:00-04:05 น.	55.3 ^{2/}	53.1 ***	53.8 ^{2/}	52.7 ***	1.1
	04:05-04:10 น.	55.5 ^{2/}	53.1 ***	54.0 ^{2/}	52.7 ***	1.3
	04:10-04:15 น.	55.8 ^{2/}	53.1 ***	55.8 ^{2/}	52.7 ***	3.1
	04:15-04:20 น.	56.3 ^{2/}	53.1 ***	56.3 ^{2/}	52.7 ***	3.6
	04:20-04:25 น.	56.0 ^{2/}	53.1 ***	56.0 ^{2/}	52.7 ***	3.3
	04:25-04:30 น.	55.9 ^{2/}	53.1 ***	55.9 ^{2/}	52.7 ***	3.2
	04:30-04:35 น.	56.1 ^{2/}	53.1 ***	56.1 ^{2/}	52.7 ***	3.4
	04:35-04:40 น.	58.2 ^{2/}	53.1 ***	59.7 ^{2/}	52.7 ***	7.0
	04:40-04:45 น.	56.1 ^{2/}	53.1 ***	56.1 ^{2/}	52.7 ***	3.4
	04:45-04:50 น.	56.9 ^{2/}	53.1 ***	57.9 ^{2/}	52.7 ***	5.2

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังน้ำโจน (N1)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
5 มิถุนายน 2565 T22AL468-0002	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 04:50-04:55 น.	55.6 ^{2/}	53.1 ^{***}	55.6 ^{2/}	52.7 ^{***}	2.9
	04:55-05:00 น.	55.6 ^{2/}	53.1 ^{***}	55.6 ^{2/}	52.7 ^{***}	2.9
	05:00-05:05 น.	55.2 ^{2/}	53.1 ^{***}	53.7 ^{2/}	52.7 ^{***}	1.0
	05:05-05:10 น.	55.8 ^{2/}	53.1 ^{***}	55.8 ^{2/}	52.7 ^{***}	3.1
	05:10-05:15 น.	55.3 ^{2/}	53.1 ^{***}	53.8 ^{2/}	52.7 ^{***}	1.1
	05:15-05:20 น.	55.8 ^{2/}	53.1 ^{***}	55.8 ^{2/}	52.7 ^{***}	3.1
	05:20-05:25 น.	55.8 ^{2/}	53.1 ^{***}	55.8 ^{2/}	52.7 ^{***}	3.1
	05:25-05:30 น.	56.6 ^{2/}	53.1 ^{***}	57.6 ^{2/}	52.7 ^{***}	4.9
	05:30-05:35 น.	56.0 ^{2/}	53.1 ^{***}	56.0 ^{2/}	52.7 ^{***}	3.3
	05:35-05:40 น.	56.7 ^{2/}	53.1 ^{***}	57.7 ^{2/}	52.7 ^{***}	5.0
	05:40-05:45 น.	58.3 ^{2/}	53.1 ^{***}	59.8 ^{2/}	52.7 ^{***}	7.1
	05:45-05:50 น.	59.2 ^{2/}	53.1 ^{***}	60.7 ^{2/}	52.7 ^{***}	8.0
	05:50-05:55 น.	58.7 ^{2/}	53.1 ^{***}	60.2 ^{2/}	52.7 ^{***}	7.5
	05:55-06:00 น.	58.1 ^{2/}	53.1 ^{***}	59.6 ^{2/}	52.7 ^{***}	6.9
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	58.1 ^{1/}	54.8 ^{**}	55.1 ^{1/}	54.3 ^{**}	0.8
5 มิถุนายน 2565 T22AL468-0003	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	57.4 ^{1/}	56.9 ^{**}	50.4 ^{1/}	54.4 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	08:00-09:00 น.	58.9 ^{1/}	56.9 ^{**}	54.4 ^{1/}	54.4 ^{**}	0.0
	09:00-10:00 น.	58.5 ^{1/}	56.9 ^{**}	54.0 ^{1/}	54.4 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	10:00-11:00 น.	58.4 ^{1/}	56.9 ^{**}	53.9 ^{1/}	54.4 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	11:00-12:00 น.	58.5 ^{1/}	56.9 ^{**}	54.0 ^{1/}	54.4 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	12:00-13:00 น.	58.0 ^{1/}	56.9 ^{**}	51.0 ^{1/}	54.4 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	13:00-14:00 น.	58.8 ^{1/}	56.9 ^{**}	54.3 ^{1/}	54.4 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	14:00-15:00 น.	58.4 ^{1/}	56.9 ^{**}	53.9 ^{1/}	54.4 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	15:00-16:00 น.	58.1 ^{1/}	56.9 ^{**}	51.1 ^{1/}	54.4 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	16:00-17:00 น.	58.4 ^{1/}	56.9 ^{**}	53.9 ^{1/}	54.4 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	17:00-18:00 น.	64.1 ^{1/}	56.9 ^{**}	63.1 ^{1/}	54.4 ^{**}	8.7
	18:00-19:00 น.	61.4 ^{1/}	56.9 ^{**}	59.9 ^{1/}	54.4 ^{**}	5.5
	19:00-20:00 น.	62.6 ^{1/}	56.9 ^{**}	61.1 ^{1/}	54.4 ^{**}	6.7
	20:00-21:00 น.	62.8 ^{1/}	56.9 ^{**}	61.3 ^{1/}	54.4 ^{**}	6.9
	21:00-22:00 น.	63.3 ^{1/}	56.9 ^{**}	61.8 ^{1/}	54.4 ^{**}	7.4
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	62.1 ^{2/}	56.9 ^{***}	63.6 ^{2/}	56.0 ^{***}	7.6
	22:05-22:10 น.	62.1 ^{2/}	56.9 ^{***}	63.6 ^{2/}	56.0 ^{***}	7.6
	22:10-22:15 น.	62.1 ^{2/}	56.9 ^{***}	63.6 ^{2/}	56.0 ^{***}	7.6
	22:15-22:20 น.	62.1 ^{2/}	56.9 ^{***}	63.6 ^{2/}	56.0 ^{***}	7.6
	22:20-22:25 น.	62.1 ^{2/}	56.9 ^{***}	63.6 ^{2/}	56.0 ^{***}	7.6
	22:25-22:30 น.	62.1 ^{2/}	56.9 ^{***}	63.6 ^{2/}	56.0 ^{***}	7.6
	22:30-22:35 น.	61.9 ^{2/}	56.9 ^{***}	63.4 ^{2/}	56.0 ^{***}	7.4
	22:35-22:40 น.	62.1 ^{2/}	56.9 ^{***}	63.6 ^{2/}	56.0 ^{***}	7.6
	22:40-22:45 น.	62.1 ^{2/}	56.9 ^{***}	63.6 ^{2/}	56.0 ^{***}	7.6
	22:45-22:50 น.	62.1 ^{2/}	56.9 ^{***}	63.6 ^{2/}	56.0 ^{***}	7.6
	22:50-22:55 น.	62.1 ^{2/}	56.9 ^{***}	63.6 ^{2/}	56.0 ^{***}	7.6
	22:55-23:00 น.	62.0 ^{2/}	56.9 ^{***}	63.5 ^{2/}	56.0 ^{***}	7.5

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังน้ำโจน (N1)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
5 มิถุนายน 2565 T22AL468-0003	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 23:00-23:05 น.	61.9 ^{2/}	56.9 ^{***}	63.4 ^{2/}	56.0 ^{***}	7.4
	23:05-23:10 น.	62.1 ^{2/}	56.9 ^{***}	63.6 ^{2/}	56.0 ^{***}	7.6
	23:10-23:15 น.	62.0 ^{2/}	56.9 ^{***}	63.5 ^{2/}	56.0 ^{***}	7.5
	23:15-23:20 น.	62.1 ^{2/}	56.9 ^{***}	63.6 ^{2/}	56.0 ^{***}	7.6
	23:20-23:25 น.	61.9 ^{2/}	56.9 ^{***}	63.4 ^{2/}	56.0 ^{***}	7.4
	23:25-23:30 น.	61.6 ^{2/}	56.9 ^{***}	63.1 ^{2/}	56.0 ^{***}	7.1
	23:30-23:35 น.	63.0 ^{2/}	56.9 ^{***}	64.5 ^{2/}	56.0 ^{***}	8.5
	23:35-23:40 น.	62.9 ^{2/}	56.9 ^{***}	64.4 ^{2/}	56.0 ^{***}	8.4
	23:40-23:45 น.	62.9 ^{2/}	56.9 ^{***}	64.4 ^{2/}	56.0 ^{***}	8.4
	23:45-23:50 น.	62.9 ^{2/}	56.9 ^{***}	64.4 ^{2/}	56.0 ^{***}	8.4
	23:50-23:55 น.	62.7 ^{2/}	56.9 ^{***}	64.2 ^{2/}	56.0 ^{***}	8.2
	23:55-00:00 น.	62.7 ^{2/}	56.9 ^{***}	64.2 ^{2/}	56.0 ^{***}	8.2
6 มิถุนายน 2565 T22AL468-0003	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	62.7 ^{2/}	56.9 ^{***}	64.2 ^{2/}	56.0 ^{***}	8.2
	00:05-00:10 น.	62.5 ^{2/}	56.9 ^{***}	64.0 ^{2/}	56.0 ^{***}	8.0
	00:10-00:15 น.	61.8 ^{2/}	56.9 ^{***}	63.3 ^{2/}	56.0 ^{***}	7.3
	00:15-00:20 น.	62.2 ^{2/}	56.9 ^{***}	63.7 ^{2/}	56.0 ^{***}	7.7
	00:20-00:25 น.	62.1 ^{2/}	56.9 ^{***}	63.6 ^{2/}	56.0 ^{***}	7.6
	00:25-00:30 น.	62.1 ^{2/}	56.9 ^{***}	63.6 ^{2/}	56.0 ^{***}	7.6
	00:30-00:35 น.	62.3 ^{2/}	56.9 ^{***}	63.8 ^{2/}	56.0 ^{***}	7.8
	00:35-00:40 น.	62.2 ^{2/}	56.9 ^{***}	63.7 ^{2/}	56.0 ^{***}	7.7
	00:40-00:45 น.	62.3 ^{2/}	56.9 ^{***}	63.8 ^{2/}	56.0 ^{***}	7.8
	00:45-00:50 น.	62.1 ^{2/}	56.9 ^{***}	63.6 ^{2/}	56.0 ^{***}	7.6
	00:50-00:55 น.	62.1 ^{2/}	56.9 ^{***}	63.6 ^{2/}	56.0 ^{***}	7.6
	00:55-01:00 น.	62.2 ^{2/}	56.9 ^{***}	63.7 ^{2/}	56.0 ^{***}	7.7
	01:00-01:05 น.	61.8 ^{2/}	56.9 ^{***}	63.3 ^{2/}	56.0 ^{***}	7.3
	01:05-01:10 น.	62.7 ^{2/}	56.9 ^{***}	64.2 ^{2/}	56.0 ^{***}	8.2
	01:10-01:15 น.	62.9 ^{2/}	56.9 ^{***}	64.4 ^{2/}	56.0 ^{***}	8.4
	01:15-01:20 น.	62.7 ^{2/}	56.9 ^{***}	64.2 ^{2/}	56.0 ^{***}	8.2
	01:20-01:25 น.	62.6 ^{2/}	56.9 ^{***}	64.1 ^{2/}	56.0 ^{***}	8.1
	01:25-01:30 น.	62.4 ^{2/}	56.9 ^{***}	63.9 ^{2/}	56.0 ^{***}	7.9
	01:30-01:35 น.	62.0 ^{2/}	56.9 ^{***}	63.5 ^{2/}	56.0 ^{***}	7.5
	01:35-01:40 น.	61.7 ^{2/}	56.9 ^{***}	63.2 ^{2/}	56.0 ^{***}	7.2
	01:40-01:45 น.	61.5 ^{2/}	56.9 ^{***}	63.0 ^{2/}	56.0 ^{***}	7.0
	01:45-01:50 น.	61.7 ^{2/}	56.9 ^{***}	63.2 ^{2/}	56.0 ^{***}	7.2
	01:50-01:55 น.	61.4 ^{2/}	56.9 ^{***}	62.9 ^{2/}	56.0 ^{***}	6.9
	01:55-02:00 น.	61.2 ^{2/}	56.9 ^{***}	62.2 ^{2/}	56.0 ^{***}	6.2
	02:00-02:05 น.	61.0 ^{2/}	56.9 ^{***}	62.0 ^{2/}	56.0 ^{***}	6.0
	02:05-02:10 น.	60.2 ^{2/}	56.9 ^{***}	60.2 ^{2/}	56.0 ^{***}	4.2
	02:10-02:15 น.	60.1 ^{2/}	56.9 ^{***}	60.1 ^{2/}	56.0 ^{***}	4.1
	02:15-02:20 น.	60.2 ^{2/}	56.9 ^{***}	60.2 ^{2/}	56.0 ^{***}	4.2
	02:20-02:25 น.	60.1 ^{2/}	56.9 ^{***}	60.1 ^{2/}	56.0 ^{***}	4.1
	02:25-02:30 น.	60.1 ^{2/}	56.9 ^{***}	60.1 ^{2/}	56.0 ^{***}	4.1
	02:30-02:35 น.	60.0 ^{2/}	56.9 ^{***}	60.0 ^{2/}	56.0 ^{***}	4.0
	02:35-02:40 น.	59.6 ^{2/}	56.9 ^{***}	59.6 ^{2/}	56.0 ^{***}	3.6

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังน้ำโจน (N1)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
6 มิถุนายน 2565 T22AL468-0003	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 02:40-02:45 น.	59.7 ^{2/}	56.9 ^{***}	59.7 ^{2/}	56.0 ^{***}	3.7
	02:45-02:50 น.	59.8 ^{2/}	56.9 ^{***}	59.8 ^{2/}	56.0 ^{***}	3.8
	02:50-02:55 น.	59.4 ^{2/}	56.9 ^{***}	59.4 ^{2/}	56.0 ^{***}	3.4
	02:55-03:00 น.	58.9 ^{2/}	56.9 ^{***}	57.4 ^{2/}	56.0 ^{***}	1.4
	03:00-03:05 น.	59.4 ^{2/}	56.9 ^{***}	59.4 ^{2/}	56.0 ^{***}	3.4
	03:05-03:10 น.	59.0 ^{2/}	56.9 ^{***}	57.5 ^{2/}	56.0 ^{***}	1.5
	03:10-03:15 น.	58.9 ^{2/}	56.9 ^{***}	57.4 ^{2/}	56.0 ^{***}	1.4
	03:15-03:20 น.	58.9 ^{2/}	56.9 ^{***}	57.4 ^{2/}	56.0 ^{***}	1.4
	03:20-03:25 น.	59.4 ^{2/}	56.9 ^{***}	59.4 ^{2/}	56.0 ^{***}	3.4
	03:25-03:30 น.	59.2 ^{2/}	56.9 ^{***}	57.7 ^{2/}	56.0 ^{***}	1.7
	03:30-03:35 น.	59.0 ^{2/}	56.9 ^{***}	57.5 ^{2/}	56.0 ^{***}	1.5
	03:35-03:40 น.	59.5 ^{2/}	56.9 ^{***}	59.5 ^{2/}	56.0 ^{***}	3.5
	03:40-03:45 น.	59.0 ^{2/}	56.9 ^{***}	57.5 ^{2/}	56.0 ^{***}	1.5
	03:45-03:50 น.	58.7 ^{2/}	56.9 ^{***}	57.2 ^{2/}	56.0 ^{***}	1.2
	03:50-03:55 น.	58.6 ^{2/}	56.9 ^{***}	57.1 ^{2/}	56.0 ^{***}	1.1
	03:55-04:00 น.	58.4 ^{2/}	56.9 ^{***}	56.9 ^{2/}	56.0 ^{***}	0.9
	04:00-04:05 น.	57.8 ^{2/}	56.9 ^{***}	53.8 ^{2/}	56.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:05-04:10 น.	58.1 ^{2/}	56.9 ^{***}	54.1 ^{2/}	56.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:10-04:15 น.	58.5 ^{2/}	56.9 ^{***}	57.0 ^{2/}	56.0 ^{***}	1.0
	04:15-04:20 น.	58.6 ^{2/}	56.9 ^{***}	57.1 ^{2/}	56.0 ^{***}	1.1
	04:20-04:25 น.	58.1 ^{2/}	56.9 ^{***}	54.1 ^{2/}	56.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:25-04:30 น.	57.9 ^{2/}	56.9 ^{***}	53.9 ^{2/}	56.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:30-04:35 น.	58.0 ^{2/}	56.9 ^{***}	54.0 ^{2/}	56.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:35-04:40 น.	57.9 ^{2/}	56.9 ^{***}	53.9 ^{2/}	56.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:40-04:45 น.	59.3 ^{2/}	56.9 ^{***}	57.8 ^{2/}	56.0 ^{***}	1.8
	04:45-04:50 น.	59.3 ^{2/}	56.9 ^{***}	57.8 ^{2/}	56.0 ^{***}	1.8
	04:50-04:55 น.	59.4 ^{2/}	56.9 ^{***}	59.4 ^{2/}	56.0 ^{***}	3.4
	04:55-05:00 น.	59.1 ^{2/}	56.9 ^{***}	57.6 ^{2/}	56.0 ^{***}	1.6
	05:00-05:05 น.	58.2 ^{2/}	56.9 ^{***}	54.2 ^{2/}	56.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:05-05:10 น.	58.5 ^{2/}	56.9 ^{***}	57.0 ^{2/}	56.0 ^{***}	1.0
	05:10-05:15 น.	58.2 ^{2/}	56.9 ^{***}	54.2 ^{2/}	56.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:15-05:20 น.	58.9 ^{2/}	56.9 ^{***}	57.4 ^{2/}	56.0 ^{***}	1.4
	05:20-05:25 น.	58.9 ^{2/}	56.9 ^{***}	57.4 ^{2/}	56.0 ^{***}	1.4
	05:25-05:30 น.	58.6 ^{2/}	56.9 ^{***}	57.1 ^{2/}	56.0 ^{***}	1.1
	05:30-05:35 น.	58.0 ^{2/}	56.9 ^{***}	54.0 ^{2/}	56.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:35-05:40 น.	57.6 ^{2/}	56.9 ^{***}	53.6 ^{2/}	56.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:40-05:45 น.	58.7 ^{2/}	56.9 ^{***}	57.2 ^{2/}	56.0 ^{***}	1.2
	05:45-05:50 น.	58.1 ^{2/}	56.9 ^{***}	54.1 ^{2/}	56.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:50-05:55 น.	58.1 ^{2/}	56.9 ^{***}	54.1 ^{2/}	56.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:55-06:00 น.	57.9 ^{2/}	56.9 ^{***}	53.9 ^{2/}	56.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
6 มิถุนายน 2565 T22AL468-0004	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	57.8 ^{1/}	56.9 ^{**}	50.8 ^{1/}	54.4 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	58.6 ^{1/}	56.3 ^{**}	54.1 ^{1/}	55.3 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	08:00-09:00 น.	57.9 ^{1/}	56.3 ^{**}	53.4 ^{1/}	55.3 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังน้ำโจน (N1)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
6 มิถุนายน 2565 T22AL468-0004	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 09:00-10:00 น.	61.8 ^{1/}	56.3 **	60.3 ^{1/}	55.3 **	5.0
	10:00-11:00 น.	59.1 ^{1/}	56.3 **	56.1 ^{1/}	55.3 **	0.8
	11:00-12:00 น.	57.9 ^{1/}	56.3 **	53.4 ^{1/}	55.3 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	12:00-13:00 น.	57.5 ^{1/}	56.3 **	50.5 ^{1/}	55.3 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	13:00-14:00 น.	57.8 ^{1/}	56.3 **	53.3 ^{1/}	55.3 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	14:00-15:00 น.	62.1 ^{1/}	56.3 **	60.6 ^{1/}	55.3 **	5.3
	15:00-16:00 น.	59.2 ^{1/}	56.3 **	56.2 ^{1/}	55.3 **	0.9
	16:00-17:00 น.	58.4 ^{1/}	56.3 **	53.9 ^{1/}	55.3 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	17:00-18:00 น.	59.4 ^{1/}	56.3 **	56.4 ^{1/}	55.3 **	1.1
	18:00-19:00 น.	58.2 ^{1/}	56.3 **	53.7 ^{1/}	55.3 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	19:00-20:00 น.	58.1 ^{1/}	56.3 **	53.6 ^{1/}	55.3 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	20:00-21:00 น.	56.8 ^{1/}	56.3 **	49.8 ^{1/}	55.3 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	21:00-22:00 น.	57.6 ^{1/}	56.3 **	50.6 ^{1/}	55.3 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	57.2 ^{2/}	54.9 ***	55.7 ^{2/}	53.7 ***	2.0
	22:05-22:10 น.	59.1 ^{2/}	54.9 ***	60.1 ^{2/}	53.7 ***	6.4
	22:10-22:15 น.	57.8 ^{2/}	54.9 ***	57.8 ^{2/}	53.7 ***	4.1
	22:15-22:20 น.	57.9 ^{2/}	54.9 ***	57.9 ^{2/}	53.7 ***	4.2
	22:20-22:25 น.	58.3 ^{2/}	54.9 ***	58.3 ^{2/}	53.7 ***	4.6
	22:25-22:30 น.	57.2 ^{2/}	54.9 ***	55.7 ^{2/}	53.7 ***	2.0
	22:30-22:35 น.	57.3 ^{2/}	54.9 ***	55.8 ^{2/}	53.7 ***	2.1
	22:35-22:40 น.	57.2 ^{2/}	54.9 ***	55.7 ^{2/}	53.7 ***	2.0
	22:40-22:45 น.	58.1 ^{2/}	54.9 ***	58.1 ^{2/}	53.7 ***	4.4
	22:45-22:50 น.	57.4 ^{2/}	54.9 ***	57.4 ^{2/}	53.7 ***	3.7
	22:50-22:55 น.	57.8 ^{2/}	54.9 ***	57.8 ^{2/}	53.7 ***	4.1
	22:55-23:00 น.	57.3 ^{2/}	54.9 ***	55.8 ^{2/}	53.7 ***	2.1
	23:00-23:05 น.	56.8 ^{2/}	54.9 ***	55.3 ^{2/}	53.7 ***	1.6
	23:05-23:10 น.	57.0 ^{2/}	54.9 ***	55.5 ^{2/}	53.7 ***	1.8
	23:10-23:15 น.	56.2 ^{2/}	54.9 ***	52.2 ^{2/}	53.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:15-23:20 น.	55.9 ^{2/}	54.9 ***	51.9 ^{2/}	53.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:20-23:25 น.	56.1 ^{2/}	54.9 ***	52.1 ^{2/}	53.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:25-23:30 น.	56.8 ^{2/}	54.9 ***	55.3 ^{2/}	53.7 ***	1.6
	23:30-23:35 น.	56.6 ^{2/}	54.9 ***	55.1 ^{2/}	53.7 ***	1.4
	23:35-23:40 น.	56.4 ^{2/}	54.9 ***	54.9 ^{2/}	53.7 ***	1.2
	23:40-23:45 น.	56.9 ^{2/}	54.9 ***	55.4 ^{2/}	53.7 ***	1.7
	23:45-23:50 น.	57.9 ^{2/}	54.9 ***	57.9 ^{2/}	53.7 ***	4.2
	23:50-23:55 น.	58.1 ^{2/}	54.9 ***	58.1 ^{2/}	53.7 ***	4.4
	23:55-00:00 น.	57.3 ^{2/}	54.9 ***	55.8 ^{2/}	53.7 ***	2.1
7 มิถุนายน 2565 T22AL468-0004	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	56.8 ^{2/}	54.9 ***	55.3 ^{2/}	53.7 ***	1.6
	00:05-00:10 น.	56.4 ^{2/}	54.9 ***	54.9 ^{2/}	53.7 ***	1.2
	00:10-00:15 น.	56.1 ^{2/}	54.9 ***	52.1 ^{2/}	53.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:15-00:20 น.	55.5 ^{2/}	54.9 ***	51.5 ^{2/}	53.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:20-00:25 น.	55.6 ^{2/}	54.9 ***	51.6 ^{2/}	53.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:25-00:30 น.	55.8 ^{2/}	54.9 ***	51.8 ^{2/}	53.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังน้ำโจน (N1)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
7 มิถุนายน 2565 T22AL468-0004	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:30-00:35 น.	56.0 ^{2/}	54.9 ***	52.0 ^{2/}	53.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:35-00:40 น.	55.7 ^{2/}	54.9 ***	51.7 ^{2/}	53.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:40-00:45 น.	56.2 ^{2/}	54.9 ***	52.2 ^{2/}	53.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:45-00:50 น.	55.6 ^{2/}	54.9 ***	51.6 ^{2/}	53.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:50-00:55 น.	56.6 ^{2/}	54.9 ***	55.1 ^{2/}	53.7 ***	1.4
	00:55-01:00 น.	56.6 ^{2/}	54.9 ***	55.1 ^{2/}	53.7 ***	1.4
	01:00-01:05 น.	56.7 ^{2/}	54.9 ***	55.2 ^{2/}	53.7 ***	1.5
	01:05-01:10 น.	56.6 ^{2/}	54.9 ***	55.1 ^{2/}	53.7 ***	1.4
	01:10-01:15 น.	55.8 ^{2/}	54.9 ***	51.8 ^{2/}	53.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:15-01:20 น.	57.2 ^{2/}	54.9 ***	55.7 ^{2/}	53.7 ***	2.0
	01:20-01:25 น.	57.0 ^{2/}	54.9 ***	55.5 ^{2/}	53.7 ***	1.8
	01:25-01:30 น.	56.5 ^{2/}	54.9 ***	55.0 ^{2/}	53.7 ***	1.3
	01:30-01:35 น.	57.0 ^{2/}	54.9 ***	55.5 ^{2/}	53.7 ***	1.8
	01:35-01:40 น.	56.9 ^{2/}	54.9 ***	55.4 ^{2/}	53.7 ***	1.7
	01:40-01:45 น.	57.4 ^{2/}	54.9 ***	57.4 ^{2/}	53.7 ***	3.7
	01:45-01:50 น.	56.1 ^{2/}	54.9 ***	52.1 ^{2/}	53.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:50-01:55 น.	56.9 ^{2/}	54.9 ***	55.4 ^{2/}	53.7 ***	1.7
	01:55-02:00 น.	57.4 ^{2/}	54.9 ***	57.4 ^{2/}	53.7 ***	3.7
	02:00-02:05 น.	56.5 ^{2/}	54.9 ***	55.0 ^{2/}	53.7 ***	1.3
	02:05-02:10 น.	57.6 ^{2/}	54.9 ***	57.6 ^{2/}	53.7 ***	3.9
	02:10-02:15 น.	57.4 ^{2/}	54.9 ***	57.4 ^{2/}	53.7 ***	3.7
	02:15-02:20 น.	55.9 ^{2/}	54.9 ***	51.9 ^{2/}	53.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:20-02:25 น.	56.1 ^{2/}	54.9 ***	52.1 ^{2/}	53.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:25-02:30 น.	55.9 ^{2/}	54.9 ***	51.9 ^{2/}	53.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:30-02:35 น.	56.1 ^{2/}	54.9 ***	52.1 ^{2/}	53.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:35-02:40 น.	56.9 ^{2/}	54.9 ***	55.4 ^{2/}	53.7 ***	1.7
	02:40-02:45 น.	56.4 ^{2/}	54.9 ***	54.9 ^{2/}	53.7 ***	1.2
	02:45-02:50 น.	55.9 ^{2/}	54.9 ***	51.9 ^{2/}	53.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:50-02:55 น.	55.6 ^{2/}	54.9 ***	51.6 ^{2/}	53.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:55-03:00 น.	55.4 ^{2/}	54.9 ***	51.4 ^{2/}	53.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:00-03:05 น.	55.8 ^{2/}	54.9 ***	51.8 ^{2/}	53.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:05-03:10 น.	55.9 ^{2/}	54.9 ***	51.9 ^{2/}	53.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:10-03:15 น.	55.6 ^{2/}	54.9 ***	51.6 ^{2/}	53.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:15-03:20 น.	55.7 ^{2/}	54.9 ***	51.7 ^{2/}	53.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:20-03:25 น.	55.7 ^{2/}	54.9 ***	51.7 ^{2/}	53.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:25-03:30 น.	55.6 ^{2/}	54.9 ***	51.6 ^{2/}	53.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:30-03:35 น.	55.1 ^{2/}	54.9 ***	51.1 ^{2/}	53.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:35-03:40 น.	55.0 ^{2/}	54.9 ***	51.0 ^{2/}	53.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:40-03:45 น.	55.1 ^{2/}	54.9 ***	51.1 ^{2/}	53.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:45-03:50 น.	55.2 ^{2/}	54.9 ***	51.2 ^{2/}	53.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:50-03:55 น.	55.4 ^{2/}	54.9 ***	51.4 ^{2/}	53.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:55-04:00 น.	55.5 ^{2/}	54.9 ***	51.5 ^{2/}	53.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:00-04:05 น.	55.4 ^{2/}	54.9 ***	51.4 ^{2/}	53.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:05-04:10 น.	55.6 ^{2/}	54.9 ***	51.6 ^{2/}	53.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:10-04:15 น.	55.4 ^{2/}	54.9 ***	51.4 ^{2/}	53.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังน้ำโจน (N1)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
7 มิถุนายน 2565 T22AL468-0004	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 04:15-04:20 น.	55.4 ^{2/}	54.9 ^{***}	51.4 ^{2/}	53.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:20-04:25 น.	55.1 ^{2/}	54.9 ^{***}	51.1 ^{2/}	53.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:25-04:30 น.	55.1 ^{2/}	54.9 ^{***}	51.1 ^{2/}	53.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:30-04:35 น.	55.7 ^{2/}	54.9 ^{***}	51.7 ^{2/}	53.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:35-04:40 น.	56.7 ^{2/}	54.9 ^{***}	55.2 ^{2/}	53.7 ^{***}	1.5
	04:40-04:45 น.	55.5 ^{2/}	54.9 ^{***}	51.5 ^{2/}	53.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:45-04:50 น.	56.9 ^{2/}	54.9 ^{***}	55.4 ^{2/}	53.7 ^{***}	1.7
	04:50-04:55 น.	56.9 ^{2/}	54.9 ^{***}	55.4 ^{2/}	53.7 ^{***}	1.7
	04:55-05:00 น.	55.3 ^{2/}	54.9 ^{***}	51.3 ^{2/}	53.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:00-05:05 น.	55.4 ^{2/}	54.9 ^{***}	51.4 ^{2/}	53.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:05-05:10 น.	56.9 ^{2/}	54.9 ^{***}	55.4 ^{2/}	53.7 ^{***}	1.7
	05:10-05:15 น.	56.8 ^{2/}	54.9 ^{***}	55.3 ^{2/}	53.7 ^{***}	1.6
	05:15-05:20 น.	57.1 ^{2/}	54.9 ^{***}	55.6 ^{2/}	53.7 ^{***}	1.9
	05:20-05:25 น.	59.3 ^{2/}	54.9 ^{***}	60.3 ^{2/}	53.7 ^{***}	6.6
	05:25-05:30 น.	59.0 ^{2/}	54.9 ^{***}	60.0 ^{2/}	53.7 ^{***}	6.3
	05:30-05:35 น.	58.9 ^{2/}	54.9 ^{***}	59.9 ^{2/}	53.7 ^{***}	6.2
	05:35-05:40 น.	60.1 ^{2/}	54.9 ^{***}	61.6 ^{2/}	53.7 ^{***}	7.9
	05:40-05:45 น.	59.8 ^{2/}	54.9 ^{***}	61.3 ^{2/}	53.7 ^{***}	7.6
	05:45-05:50 น.	57.8 ^{2/}	54.9 ^{***}	57.8 ^{2/}	53.7 ^{***}	4.1
	05:50-05:55 น.	57.5 ^{2/}	54.9 ^{***}	57.5 ^{2/}	53.7 ^{***}	3.8
	05:55-06:00 น.	58.1 ^{2/}	54.9 ^{***}	58.1 ^{2/}	53.7 ^{***}	4.4
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	57.5 ^{1/}	56.3 ^{**}	50.5 ^{1/}	55.3 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
7 มิถุนายน 2565 T22AL468-0005	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	58.5 ^{1/}	54.7 ^{**}	56.5 ^{1/}	53.9 ^{**}	2.6
	08:00-09:00 น.	59.8 ^{1/}	54.7 ^{**}	58.3 ^{1/}	53.9 ^{**}	4.4
	09:00-10:00 น.	57.8 ^{1/}	54.7 ^{**}	54.8 ^{1/}	53.9 ^{**}	0.9
	10:00-11:00 น.	57.6 ^{1/}	54.7 ^{**}	54.6 ^{1/}	53.9 ^{**}	0.7
	11:00-12:00 น.	59.0 ^{1/}	54.7 ^{**}	57.0 ^{1/}	53.9 ^{**}	3.1
	12:00-13:00 น.	58.1 ^{1/}	54.7 ^{**}	55.1 ^{1/}	53.9 ^{**}	1.2
	13:00-14:00 น.	57.6 ^{1/}	54.7 ^{**}	54.6 ^{1/}	53.9 ^{**}	0.7
	14:00-15:00 น.	57.8 ^{1/}	54.7 ^{**}	54.8 ^{1/}	53.9 ^{**}	0.9
	15:00-16:00 น.	58.6 ^{1/}	54.7 ^{**}	56.6 ^{1/}	53.9 ^{**}	2.7
	16:00-17:00 น.	57.2 ^{1/}	54.7 ^{**}	54.2 ^{1/}	53.9 ^{**}	0.3
	17:00-18:00 น.	57.1 ^{1/}	54.7 ^{**}	52.6 ^{1/}	53.9 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	18:00-19:00 น.	57.1 ^{1/}	54.7 ^{**}	52.6 ^{1/}	53.9 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	19:00-20:00 น.	55.4 ^{1/}	54.7 ^{**}	48.4 ^{1/}	53.9 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	20:00-21:00 น.	55.4 ^{1/}	54.7 ^{**}	48.4 ^{1/}	53.9 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	21:00-22:00 น.	55.4 ^{1/}	54.7 ^{**}	48.4 ^{1/}	53.9 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	54.9 ^{2/}	52.8 ^{***}	53.4 ^{2/}	51.8 ^{***}	1.6
	22:05-22:10 น.	55.2 ^{2/}	52.8 ^{***}	53.7 ^{2/}	51.8 ^{***}	1.9
	22:10-22:15 น.	54.7 ^{2/}	52.8 ^{***}	53.2 ^{2/}	51.8 ^{***}	1.4
	22:15-22:20 น.	56.1 ^{2/}	52.8 ^{***}	56.1 ^{2/}	51.8 ^{***}	4.3
	22:20-22:25 น.	54.7 ^{2/}	52.8 ^{***}	53.2 ^{2/}	51.8 ^{***}	1.4

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังน้ำโจน (N1)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
7 มิถุนายน 2565 T22AL468-0005	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:25-22:30 น.	54.6 ^{2/}	52.8 ^{***}	53.1 ^{2/}	51.8 ^{***}	1.3
	22:30-22:35 น.	54.7 ^{2/}	52.8 ^{***}	53.2 ^{2/}	51.8 ^{***}	1.4
	22:35-22:40 น.	54.4 ^{2/}	52.8 ^{***}	52.9 ^{2/}	51.8 ^{***}	1.1
	22:40-22:45 น.	54.1 ^{2/}	52.8 ^{***}	50.1 ^{2/}	51.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:45-22:50 น.	54.5 ^{2/}	52.8 ^{***}	53.0 ^{2/}	51.8 ^{***}	1.2
	22:50-22:55 น.	54.3 ^{2/}	52.8 ^{***}	50.3 ^{2/}	51.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:55-23:00 น.	54.4 ^{2/}	52.8 ^{***}	52.9 ^{2/}	51.8 ^{***}	1.1
	23:00-23:05 น.	54.4 ^{2/}	52.8 ^{***}	52.9 ^{2/}	51.8 ^{***}	1.1
	23:05-23:10 น.	54.3 ^{2/}	52.8 ^{***}	50.3 ^{2/}	51.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:10-23:15 น.	54.3 ^{2/}	52.8 ^{***}	50.3 ^{2/}	51.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:15-23:20 น.	54.7 ^{2/}	52.8 ^{***}	53.2 ^{2/}	51.8 ^{***}	1.4
	23:20-23:25 น.	54.4 ^{2/}	52.8 ^{***}	52.9 ^{2/}	51.8 ^{***}	1.1
	23:25-23:30 น.	54.9 ^{2/}	52.8 ^{***}	53.4 ^{2/}	51.8 ^{***}	1.6
	23:30-23:35 น.	55.0 ^{2/}	52.8 ^{***}	53.5 ^{2/}	51.8 ^{***}	1.7
	23:35-23:40 น.	55.2 ^{2/}	52.8 ^{***}	53.7 ^{2/}	51.8 ^{***}	1.9
	23:40-23:45 น.	54.6 ^{2/}	52.8 ^{***}	53.1 ^{2/}	51.8 ^{***}	1.3
	23:45-23:50 น.	55.3 ^{2/}	52.8 ^{***}	53.8 ^{2/}	51.8 ^{***}	2.0
	23:50-23:55 น.	55.5 ^{2/}	52.8 ^{***}	55.5 ^{2/}	51.8 ^{***}	3.7
	23:55-00:00 น.	54.8 ^{2/}	52.8 ^{***}	53.3 ^{2/}	51.8 ^{***}	1.5
8 มิถุนายน 2565 T22AL468-0005	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	55.5 ^{2/}	52.8 ^{***}	55.5 ^{2/}	51.8 ^{***}	3.7
	00:05-00:10 น.	55.2 ^{2/}	52.8 ^{***}	53.7 ^{2/}	51.8 ^{***}	1.9
	00:10-00:15 น.	55.3 ^{2/}	52.8 ^{***}	53.8 ^{2/}	51.8 ^{***}	2.0
	00:15-00:20 น.	54.6 ^{2/}	52.8 ^{***}	53.1 ^{2/}	51.8 ^{***}	1.3
	00:20-00:25 น.	54.9 ^{2/}	52.8 ^{***}	53.4 ^{2/}	51.8 ^{***}	1.6
	00:25-00:30 น.	54.4 ^{2/}	52.8 ^{***}	52.9 ^{2/}	51.8 ^{***}	1.1
	00:30-00:35 น.	54.6 ^{2/}	52.8 ^{***}	53.1 ^{2/}	51.8 ^{***}	1.3
	00:35-00:40 น.	54.9 ^{2/}	52.8 ^{***}	53.4 ^{2/}	51.8 ^{***}	1.6
	00:40-00:45 น.	56.2 ^{2/}	52.8 ^{***}	56.2 ^{2/}	51.8 ^{***}	4.4
	00:45-00:50 น.	55.7 ^{2/}	52.8 ^{***}	55.7 ^{2/}	51.8 ^{***}	3.9
	00:50-00:55 น.	54.9 ^{2/}	52.8 ^{***}	53.4 ^{2/}	51.8 ^{***}	1.6
	00:55-01:00 น.	54.8 ^{2/}	52.8 ^{***}	53.3 ^{2/}	51.8 ^{***}	1.5
	01:00-01:05 น.	55.1 ^{2/}	52.8 ^{***}	53.6 ^{2/}	51.8 ^{***}	1.8
	01:05-01:10 น.	55.1 ^{2/}	52.8 ^{***}	53.6 ^{2/}	51.8 ^{***}	1.8
	01:10-01:15 น.	55.2 ^{2/}	52.8 ^{***}	53.7 ^{2/}	51.8 ^{***}	1.9
	01:15-01:20 น.	54.9 ^{2/}	52.8 ^{***}	53.4 ^{2/}	51.8 ^{***}	1.6
	01:20-01:25 น.	55.2 ^{2/}	52.8 ^{***}	53.7 ^{2/}	51.8 ^{***}	1.9
	01:25-01:30 น.	55.0 ^{2/}	52.8 ^{***}	53.5 ^{2/}	51.8 ^{***}	1.7
	01:30-01:35 น.	54.9 ^{2/}	52.8 ^{***}	53.4 ^{2/}	51.8 ^{***}	1.6
	01:35-01:40 น.	55.2 ^{2/}	52.8 ^{***}	53.7 ^{2/}	51.8 ^{***}	1.9
	01:40-01:45 น.	55.0 ^{2/}	52.8 ^{***}	53.5 ^{2/}	51.8 ^{***}	1.7
	01:45-01:50 น.	55.3 ^{2/}	52.8 ^{***}	53.8 ^{2/}	51.8 ^{***}	2.0
	01:50-01:55 น.	55.1 ^{2/}	52.8 ^{***}	53.6 ^{2/}	51.8 ^{***}	1.8
	01:55-02:00 น.	55.1 ^{2/}	52.8 ^{***}	53.6 ^{2/}	51.8 ^{***}	1.8
	02:00-02:05 น.	55.0 ^{2/}	52.8 ^{***}	53.5 ^{2/}	51.8 ^{***}	1.7

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังน้ำโจน (N1)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
8 มิถุนายน 2565 T22AL468-0005	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 02:05-02:10 น.	55.0 ^{2/}	52.8 ***	53.5 ^{2/}	51.8 ***	1.7
	02:10-02:15 น.	54.8 ^{2/}	52.8 ***	53.3 ^{2/}	51.8 ***	1.5
	02:15-02:20 น.	55.0 ^{2/}	52.8 ***	53.5 ^{2/}	51.8 ***	1.7
	02:20-02:25 น.	55.1 ^{2/}	52.8 ***	53.6 ^{2/}	51.8 ***	1.8
	02:25-02:30 น.	54.6 ^{2/}	52.8 ***	53.1 ^{2/}	51.8 ***	1.3
	02:30-02:35 น.	54.7 ^{2/}	52.8 ***	53.2 ^{2/}	51.8 ***	1.4
	02:35-02:40 น.	54.8 ^{2/}	52.8 ***	53.3 ^{2/}	51.8 ***	1.5
	02:40-02:45 น.	54.5 ^{2/}	52.8 ***	53.0 ^{2/}	51.8 ***	1.2
	02:45-02:50 น.	54.4 ^{2/}	52.8 ***	52.9 ^{2/}	51.8 ***	1.1
	02:50-02:55 น.	54.4 ^{2/}	52.8 ***	52.9 ^{2/}	51.8 ***	1.1
	02:55-03:00 น.	54.5 ^{2/}	52.8 ***	53.0 ^{2/}	51.8 ***	1.2
	03:00-03:05 น.	54.8 ^{2/}	52.8 ***	53.3 ^{2/}	51.8 ***	1.5
	03:05-03:10 น.	55.1 ^{2/}	52.8 ***	53.6 ^{2/}	51.8 ***	1.8
	03:10-03:15 น.	54.9 ^{2/}	52.8 ***	53.4 ^{2/}	51.8 ***	1.6
	03:15-03:20 น.	55.2 ^{2/}	52.8 ***	53.7 ^{2/}	51.8 ***	1.9
	03:20-03:25 น.	54.8 ^{2/}	52.8 ***	53.3 ^{2/}	51.8 ***	1.5
	03:25-03:30 น.	54.8 ^{2/}	52.8 ***	53.3 ^{2/}	51.8 ***	1.5
	03:30-03:35 น.	54.6 ^{2/}	52.8 ***	53.1 ^{2/}	51.8 ***	1.3
	03:35-03:40 น.	54.3 ^{2/}	52.8 ***	50.3 ^{2/}	51.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:40-03:45 น.	54.6 ^{2/}	52.8 ***	53.1 ^{2/}	51.8 ***	1.3
	03:45-03:50 น.	54.7 ^{2/}	52.8 ***	53.2 ^{2/}	51.8 ***	1.4
	03:50-03:55 น.	55.0 ^{2/}	52.8 ***	53.5 ^{2/}	51.8 ***	1.7
	03:55-04:00 น.	55.1 ^{2/}	52.8 ***	53.6 ^{2/}	51.8 ***	1.8
	04:00-04:05 น.	55.2 ^{2/}	52.8 ***	53.7 ^{2/}	51.8 ***	1.9
	04:05-04:10 น.	55.2 ^{2/}	52.8 ***	53.7 ^{2/}	51.8 ***	1.9
	04:10-04:15 น.	54.8 ^{2/}	52.8 ***	53.3 ^{2/}	51.8 ***	1.5
	04:15-04:20 น.	54.1 ^{2/}	52.8 ***	50.1 ^{2/}	51.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:20-04:25 น.	54.2 ^{2/}	52.8 ***	50.2 ^{2/}	51.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:25-04:30 น.	54.1 ^{2/}	52.8 ***	50.1 ^{2/}	51.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:30-04:35 น.	54.2 ^{2/}	52.8 ***	50.2 ^{2/}	51.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:35-04:40 น.	54.1 ^{2/}	52.8 ***	50.1 ^{2/}	51.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:40-04:45 น.	54.1 ^{2/}	52.8 ***	50.1 ^{2/}	51.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:45-04:50 น.	54.2 ^{2/}	52.8 ***	50.2 ^{2/}	51.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:50-04:55 น.	54.0 ^{2/}	52.8 ***	50.0 ^{2/}	51.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:55-05:00 น.	54.2 ^{2/}	52.8 ***	50.2 ^{2/}	51.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:00-05:05 น.	54.1 ^{2/}	52.8 ***	50.1 ^{2/}	51.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:05-05:10 น.	54.0 ^{2/}	52.8 ***	50.0 ^{2/}	51.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:10-05:15 น.	54.2 ^{2/}	52.8 ***	50.2 ^{2/}	51.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:15-05:20 น.	54.6 ^{2/}	52.8 ***	53.1 ^{2/}	51.8 ***	1.3
	05:20-05:25 น.	55.8 ^{2/}	52.8 ***	55.8 ^{2/}	51.8 ***	4.0
	05:25-05:30 น.	55.8 ^{2/}	52.8 ***	55.8 ^{2/}	51.8 ***	4.0
	05:30-05:35 น.	57.5 ^{2/}	52.8 ***	59.0 ^{2/}	51.8 ***	7.2
	05:35-05:40 น.	57.5 ^{2/}	52.8 ***	59.0 ^{2/}	51.8 ***	7.2
	05:40-05:45 น.	58.6 ^{2/}	52.8 ***	60.1 ^{2/}	51.8 ***	8.3
	05:45-05:50 น.	56.3 ^{2/}	52.8 ***	56.3 ^{2/}	51.8 ***	4.5

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังน้ำโจน (N1)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
8 มิถุนายน 2565 T22AL468-0005	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 05:50-05:55 น.	56.2 ^{2/}	52.8 ^{***}	56.2 ^{2/}	51.8 ^{***}	4.4
	05:55-06:00 น.	55.3 ^{2/}	52.8 ^{***}	53.8 ^{2/}	51.8 ^{***}	2.0
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	56.5 ^{1/}	54.7 ^{**}	52.0 ^{1/}	53.9 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
8 มิถุนายน 2565 T22AL468-0006	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	57.9 ^{1/}	55.0 ^{**}	54.9 ^{1/}	53.8 ^{**}	1.1
	08:00-09:00 น.	58.5 ^{1/}	55.0 ^{**}	56.5 ^{1/}	53.8 ^{**}	2.7
	09:00-10:00 น.	55.6 ^{1/}	55.0 ^{**}	48.6 ^{1/}	53.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	10:00-11:00 น.	56.1 ^{1/}	55.0 ^{**}	49.1 ^{1/}	53.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	11:00-12:00 น.	55.6 ^{1/}	55.0 ^{**}	48.6 ^{1/}	53.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	12:00-13:00 น.	56.1 ^{1/}	55.0 ^{**}	49.1 ^{1/}	53.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	13:00-14:00 น.	56.7 ^{1/}	55.0 ^{**}	52.2 ^{1/}	53.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	14:00-15:00 น.	57.3 ^{1/}	55.0 ^{**}	52.8 ^{1/}	53.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	15:00-16:00 น.	56.6 ^{1/}	55.0 ^{**}	52.1 ^{1/}	53.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	16:00-17:00 น.	58.4 ^{1/}	55.0 ^{**}	55.4 ^{1/}	53.8 ^{**}	1.6
	17:00-18:00 น.	57.8 ^{1/}	55.0 ^{**}	54.8 ^{1/}	53.8 ^{**}	1.0
	18:00-19:00 น.	56.4 ^{1/}	55.0 ^{**}	49.4 ^{1/}	53.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	19:00-20:00 น.	55.6 ^{1/}	55.0 ^{**}	48.6 ^{1/}	53.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	20:00-21:00 น.	55.5 ^{1/}	55.0 ^{**}	48.5 ^{1/}	53.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	21:00-22:00 น.	55.6 ^{1/}	55.0 ^{**}	48.6 ^{1/}	53.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	55.7 ^{2/}	52.9 ^{***}	55.7 ^{2/}	52.1 ^{***}	3.6
	22:05-22:10 น.	57.3 ^{2/}	52.9 ^{***}	58.3 ^{2/}	52.1 ^{***}	6.2
	22:10-22:15 น.	55.8 ^{2/}	52.9 ^{***}	55.8 ^{2/}	52.1 ^{***}	3.7
	22:15-22:20 น.	53.8 ^{2/}	52.9 ^{***}	49.8 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:20-22:25 น.	56.0 ^{2/}	52.9 ^{***}	56.0 ^{2/}	52.1 ^{***}	3.9
	22:25-22:30 น.	54.2 ^{2/}	52.9 ^{***}	50.2 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:30-22:35 น.	54.0 ^{2/}	52.9 ^{***}	50.0 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:35-22:40 น.	54.4 ^{2/}	52.9 ^{***}	50.4 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:40-22:45 น.	53.9 ^{2/}	52.9 ^{***}	49.9 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:45-22:50 น.	54.0 ^{2/}	52.9 ^{***}	50.0 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:50-22:55 น.	54.3 ^{2/}	52.9 ^{***}	50.3 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:55-23:00 น.	55.3 ^{2/}	52.9 ^{***}	53.8 ^{2/}	52.1 ^{***}	1.7
	23:00-23:05 น.	54.8 ^{2/}	52.9 ^{***}	53.3 ^{2/}	52.1 ^{***}	1.2
	23:05-23:10 น.	54.7 ^{2/}	52.9 ^{***}	53.2 ^{2/}	52.1 ^{***}	1.1
	23:10-23:15 น.	54.4 ^{2/}	52.9 ^{***}	50.4 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:15-23:20 น.	54.6 ^{2/}	52.9 ^{***}	53.1 ^{2/}	52.1 ^{***}	1.0
	23:20-23:25 น.	54.2 ^{2/}	52.9 ^{***}	50.2 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:25-23:30 น.	54.2 ^{2/}	52.9 ^{***}	50.2 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:30-23:35 น.	54.2 ^{2/}	52.9 ^{***}	50.2 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:35-23:40 น.	54.3 ^{2/}	52.9 ^{***}	50.3 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:40-23:45 น.	54.2 ^{2/}	52.9 ^{***}	50.2 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:45-23:50 น.	56.0 ^{2/}	52.9 ^{***}	56.0 ^{2/}	52.1 ^{***}	3.9
	23:50-23:55 น.	54.3 ^{2/}	52.9 ^{***}	50.3 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:55-00:00 น.	54.2 ^{2/}	52.9 ^{***}	50.2 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังน้ำโจน (N1)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
9 มิถุนายน 2565 T22AL468-0006	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	54.2 ^{2/}	52.9 ^{***}	50.2 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:05-00:10 น.	54.4 ^{2/}	52.9 ^{***}	50.4 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:10-00:15 น.	54.2 ^{2/}	52.9 ^{***}	50.2 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:15-00:20 น.	54.0 ^{2/}	52.9 ^{***}	50.0 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:20-00:25 น.	54.2 ^{2/}	52.9 ^{***}	50.2 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:25-00:30 น.	54.3 ^{2/}	52.9 ^{***}	50.3 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:30-00:35 น.	54.1 ^{2/}	52.9 ^{***}	50.1 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:35-00:40 น.	54.2 ^{2/}	52.9 ^{***}	50.2 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:40-00:45 น.	54.3 ^{2/}	52.9 ^{***}	50.3 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:45-00:50 น.	54.5 ^{2/}	52.9 ^{***}	53.0 ^{2/}	52.1 ^{***}	0.9
	00:50-00:55 น.	54.4 ^{2/}	52.9 ^{***}	50.4 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:55-01:00 น.	54.2 ^{2/}	52.9 ^{***}	50.2 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:00-01:05 น.	54.1 ^{2/}	52.9 ^{***}	50.1 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:05-01:10 น.	54.0 ^{2/}	52.9 ^{***}	50.0 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:10-01:15 น.	54.0 ^{2/}	52.9 ^{***}	50.0 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:15-01:20 น.	54.0 ^{2/}	52.9 ^{***}	50.0 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:20-01:25 น.	54.4 ^{2/}	52.9 ^{***}	50.4 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:25-01:30 น.	54.6 ^{2/}	52.9 ^{***}	53.1 ^{2/}	52.1 ^{***}	1.0
	01:30-01:35 น.	54.3 ^{2/}	52.9 ^{***}	50.3 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:35-01:40 น.	54.3 ^{2/}	52.9 ^{***}	50.3 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:40-01:45 น.	54.4 ^{2/}	52.9 ^{***}	50.4 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:45-01:50 น.	54.3 ^{2/}	52.9 ^{***}	50.3 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:50-01:55 น.	54.3 ^{2/}	52.9 ^{***}	50.3 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:55-02:00 น.	54.2 ^{2/}	52.9 ^{***}	50.2 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:00-02:05 น.	56.0 ^{2/}	52.9 ^{***}	56.0 ^{2/}	52.1 ^{***}	3.9
	02:05-02:10 น.	53.7 ^{2/}	52.9 ^{***}	49.7 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:10-02:15 น.	54.2 ^{2/}	52.9 ^{***}	50.2 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:15-02:20 น.	53.9 ^{2/}	52.9 ^{***}	49.9 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:20-02:25 น.	54.3 ^{2/}	52.9 ^{***}	50.3 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:25-02:30 น.	53.9 ^{2/}	52.9 ^{***}	49.9 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:30-02:35 น.	54.5 ^{2/}	52.9 ^{***}	53.0 ^{2/}	52.1 ^{***}	0.9
	02:35-02:40 น.	54.2 ^{2/}	52.9 ^{***}	50.2 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:40-02:45 น.	54.2 ^{2/}	52.9 ^{***}	50.2 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:45-02:50 น.	54.3 ^{2/}	52.9 ^{***}	50.3 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:50-02:55 น.	53.8 ^{2/}	52.9 ^{***}	49.8 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:55-03:00 น.	53.8 ^{2/}	52.9 ^{***}	49.8 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:00-03:05 น.	53.9 ^{2/}	52.9 ^{***}	49.9 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:05-03:10 น.	53.8 ^{2/}	52.9 ^{***}	49.8 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:10-03:15 น.	54.2 ^{2/}	52.9 ^{***}	50.2 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:15-03:20 น.	54.2 ^{2/}	52.9 ^{***}	50.2 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:20-03:25 น.	54.1 ^{2/}	52.9 ^{***}	50.1 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:25-03:30 น.	53.9 ^{2/}	52.9 ^{***}	49.9 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:30-03:35 น.	54.1 ^{2/}	52.9 ^{***}	50.1 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:35-03:40 น.	53.8 ^{2/}	52.9 ^{***}	49.8 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:40-03:45 น.	53.7 ^{2/}	52.9 ^{***}	49.7 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังน้ำโจน (N1)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
9 มิถุนายน 2565 T22AL468-0006	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 03:45-03:50 น.	54.1 ^{2/}	52.9 ^{***}	50.1 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:50-03:55 น.	55.1 ^{2/}	52.9 ^{***}	53.6 ^{2/}	52.1 ^{***}	1.5
	03:55-04:00 น.	54.7 ^{2/}	52.9 ^{***}	53.2 ^{2/}	52.1 ^{***}	1.1
	04:00-04:05 น.	54.2 ^{2/}	52.9 ^{***}	50.2 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:05-04:10 น.	53.8 ^{2/}	52.9 ^{***}	49.8 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:10-04:15 น.	54.0 ^{2/}	52.9 ^{***}	50.0 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:15-04:20 น.	53.6 ^{2/}	52.9 ^{***}	49.6 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:20-04:25 น.	53.7 ^{2/}	52.9 ^{***}	49.7 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:25-04:30 น.	54.3 ^{2/}	52.9 ^{***}	50.3 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:30-04:35 น.	53.7 ^{2/}	52.9 ^{***}	49.7 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:35-04:40 น.	53.8 ^{2/}	52.9 ^{***}	49.8 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:40-04:45 น.	54.2 ^{2/}	52.9 ^{***}	50.2 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:45-04:50 น.	54.1 ^{2/}	52.9 ^{***}	50.1 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:50-04:55 น.	54.0 ^{2/}	52.9 ^{***}	50.0 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:55-05:00 น.	54.0 ^{2/}	52.9 ^{***}	50.0 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:00-05:05 น.	54.0 ^{2/}	52.9 ^{***}	50.0 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:05-05:10 น.	54.3 ^{2/}	52.9 ^{***}	50.3 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:10-05:15 น.	54.6 ^{2/}	52.9 ^{***}	53.1 ^{2/}	52.1 ^{***}	1.0
	05:15-05:20 น.	54.3 ^{2/}	52.9 ^{***}	50.3 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:20-05:25 น.	56.3 ^{2/}	52.9 ^{***}	56.3 ^{2/}	52.1 ^{***}	4.2
	05:25-05:30 น.	59.7 ^{2/}	52.9 ^{***}	61.7 ^{2/}	52.1 ^{***}	9.6
	05:30-05:35 น.	57.1 ^{2/}	52.9 ^{***}	58.1 ^{2/}	52.1 ^{***}	6.0
	05:35-05:40 น.	58.3 ^{2/}	52.9 ^{***}	59.8 ^{2/}	52.1 ^{***}	7.7
	05:40-05:45 น.	58.7 ^{2/}	52.9 ^{***}	60.2 ^{2/}	52.1 ^{***}	8.1
	05:45-05:50 น.	57.9 ^{2/}	52.9 ^{***}	59.4 ^{2/}	52.1 ^{***}	7.3
	05:50-05:55 น.	58.5 ^{2/}	52.9 ^{***}	60.0 ^{2/}	52.1 ^{***}	7.9
	05:55-06:00 น.	56.9 ^{2/}	52.9 ^{***}	57.9 ^{2/}	52.1 ^{***}	5.8
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	57.9 ^{1/}	55.0 ^{**}	54.9 ^{1/}	53.8 ^{**}	1.1
9 มิถุนายน 2565 T22AL468-0007	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	57.5 ^{1/}	53.8 ^{**}	55.5 ^{1/}	53.1 ^{**}	2.4
	08:00-09:00 น.	57.4 ^{1/}	53.8 ^{**}	55.4 ^{1/}	53.1 ^{**}	2.3
	09:00-10:00 น.	57.0 ^{1/}	53.8 ^{**}	54.0 ^{1/}	53.1 ^{**}	0.9
	10:00-11:00 น.	57.0 ^{1/}	53.8 ^{**}	54.0 ^{1/}	53.1 ^{**}	0.9
	11:00-12:00 น.	55.6 ^{1/}	53.8 ^{**}	51.1 ^{1/}	53.1 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	12:00-13:00 น.	56.7 ^{1/}	53.8 ^{**}	53.7 ^{1/}	53.1 ^{**}	0.6
	13:00-14:00 น.	57.0 ^{1/}	53.8 ^{**}	54.0 ^{1/}	53.1 ^{**}	0.9
	14:00-15:00 น.	55.7 ^{1/}	53.8 ^{**}	51.2 ^{1/}	53.1 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	15:00-16:00 น.	57.3 ^{1/}	53.8 ^{**}	55.3 ^{1/}	53.1 ^{**}	2.2
	16:00-17:00 น.	59.5 ^{1/}	53.8 ^{**}	58.0 ^{1/}	53.1 ^{**}	4.9
	17:00-18:00 น.	57.6 ^{1/}	53.8 ^{**}	55.6 ^{1/}	53.1 ^{**}	2.5
	18:00-19:00 น.	59.0 ^{1/}	53.8 ^{**}	57.5 ^{1/}	53.1 ^{**}	4.4
	19:00-20:00 น.	54.5 ^{1/}	53.8 ^{**}	47.5 ^{1/}	53.1 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	20:00-21:00 น.	54.2 ^{1/}	53.8 ^{**}	47.2 ^{1/}	53.1 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	21:00-22:00 น.	54.0 ^{1/}	53.8 ^{**}	47.0 ^{1/}	53.1 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังน้ำโจน (N1)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
9 มิถุนายน 2565 T22AL468-0007	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	54.0 ^{2/}	52.2 ***	52.5 ^{2/}	51.6 ***	0.9
	22:05-22:10 น.	55.0 ^{2/}	52.2 ***	55.0 ^{2/}	51.6 ***	3.4
	22:10-22:15 น.	54.7 ^{2/}	52.2 ***	54.7 ^{2/}	51.6 ***	3.1
	22:15-22:20 น.	53.5 ^{2/}	52.2 ***	49.5 ^{2/}	51.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:20-22:25 น.	53.6 ^{2/}	52.2 ***	49.6 ^{2/}	51.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:25-22:30 น.	53.8 ^{2/}	52.2 ***	52.3 ^{2/}	51.6 ***	0.7
	22:30-22:35 น.	53.9 ^{2/}	52.2 ***	52.4 ^{2/}	51.6 ***	0.8
	22:35-22:40 น.	54.3 ^{2/}	52.2 ***	52.8 ^{2/}	51.6 ***	1.2
	22:40-22:45 น.	53.8 ^{2/}	52.2 ***	52.3 ^{2/}	51.6 ***	0.7
	22:45-22:50 น.	53.5 ^{2/}	52.2 ***	49.5 ^{2/}	51.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:50-22:55 น.	53.6 ^{2/}	52.2 ***	49.6 ^{2/}	51.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:55-23:00 น.	53.8 ^{2/}	52.2 ***	52.3 ^{2/}	51.6 ***	0.7
	23:00-23:05 น.	53.7 ^{2/}	52.2 ***	52.2 ^{2/}	51.6 ***	0.6
	23:05-23:10 น.	53.9 ^{2/}	52.2 ***	52.4 ^{2/}	51.6 ***	0.8
	23:10-23:15 น.	53.9 ^{2/}	52.2 ***	52.4 ^{2/}	51.6 ***	0.8
	23:15-23:20 น.	54.0 ^{2/}	52.2 ***	52.5 ^{2/}	51.6 ***	0.9
	23:20-23:25 น.	54.0 ^{2/}	52.2 ***	52.5 ^{2/}	51.6 ***	0.9
	23:25-23:30 น.	54.3 ^{2/}	52.2 ***	52.8 ^{2/}	51.6 ***	1.2
	23:30-23:35 น.	54.4 ^{2/}	52.2 ***	52.9 ^{2/}	51.6 ***	1.3
	23:35-23:40 น.	54.0 ^{2/}	52.2 ***	52.5 ^{2/}	51.6 ***	0.9
	23:40-23:45 น.	53.9 ^{2/}	52.2 ***	52.4 ^{2/}	51.6 ***	0.8
	23:45-23:50 น.	54.0 ^{2/}	52.2 ***	52.5 ^{2/}	51.6 ***	0.9
	23:50-23:55 น.	54.6 ^{2/}	52.2 ***	53.1 ^{2/}	51.6 ***	1.5
	23:55-00:00 น.	53.8 ^{2/}	52.2 ***	52.3 ^{2/}	51.6 ***	0.7
10 มิถุนายน 2565 T22AL468-0007	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	53.9 ^{2/}	52.2 ***	52.4 ^{2/}	51.6 ***	0.8
	00:05-00:10 น.	53.9 ^{2/}	52.2 ***	52.4 ^{2/}	51.6 ***	0.8
	00:10-00:15 น.	53.9 ^{2/}	52.2 ***	52.4 ^{2/}	51.6 ***	0.8
	00:15-00:20 น.	54.0 ^{2/}	52.2 ***	52.5 ^{2/}	51.6 ***	0.9
	00:20-00:25 น.	53.9 ^{2/}	52.2 ***	52.4 ^{2/}	51.6 ***	0.8
	00:25-00:30 น.	53.7 ^{2/}	52.2 ***	52.2 ^{2/}	51.6 ***	0.6
	00:30-00:35 น.	53.6 ^{2/}	52.2 ***	49.6 ^{2/}	51.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:35-00:40 น.	53.8 ^{2/}	52.2 ***	52.3 ^{2/}	51.6 ***	0.7
	00:40-00:45 น.	53.7 ^{2/}	52.2 ***	52.2 ^{2/}	51.6 ***	0.6
	00:45-00:50 น.	53.7 ^{2/}	52.2 ***	52.2 ^{2/}	51.6 ***	0.6
	00:50-00:55 น.	53.8 ^{2/}	52.2 ***	52.3 ^{2/}	51.6 ***	0.7
	00:55-01:00 น.	53.8 ^{2/}	52.2 ***	52.3 ^{2/}	51.6 ***	0.7
	01:00-01:05 น.	53.8 ^{2/}	52.2 ***	52.3 ^{2/}	51.6 ***	0.7
	01:05-01:10 น.	53.9 ^{2/}	52.2 ***	52.4 ^{2/}	51.6 ***	0.8
	01:10-01:15 น.	53.7 ^{2/}	52.2 ***	52.2 ^{2/}	51.6 ***	0.6
	01:15-01:20 น.	53.3 ^{2/}	52.2 ***	49.3 ^{2/}	51.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:20-01:25 น.	53.4 ^{2/}	52.2 ***	49.4 ^{2/}	51.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:25-01:30 น.	53.4 ^{2/}	52.2 ***	49.4 ^{2/}	51.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:30-01:35 น.	53.6 ^{2/}	52.2 ***	49.6 ^{2/}	51.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:35-01:40 น.	53.7 ^{2/}	52.2 ***	52.2 ^{2/}	51.6 ***	0.6

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังน้ำโจน (N1)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
10 มิถุนายน 2565 T22AL468-0007	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 01:40-01:45 น.	53.5 ^{2/}	52.2 ^{***}	49.5 ^{2/}	51.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:45-01:50 น.	53.7 ^{2/}	52.2 ^{***}	52.2 ^{2/}	51.6 ^{***}	0.6
	01:50-01:55 น.	53.5 ^{2/}	52.2 ^{***}	49.5 ^{2/}	51.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:55-02:00 น.	53.8 ^{2/}	52.2 ^{***}	52.3 ^{2/}	51.6 ^{***}	0.7
	02:00-02:05 น.	53.7 ^{2/}	52.2 ^{***}	52.2 ^{2/}	51.6 ^{***}	0.6
	02:05-02:10 น.	53.8 ^{2/}	52.2 ^{***}	52.3 ^{2/}	51.6 ^{***}	0.7
	02:10-02:15 น.	53.8 ^{2/}	52.2 ^{***}	52.3 ^{2/}	51.6 ^{***}	0.7
	02:15-02:20 น.	53.5 ^{2/}	52.2 ^{***}	49.5 ^{2/}	51.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:20-02:25 น.	53.4 ^{2/}	52.2 ^{***}	49.4 ^{2/}	51.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:25-02:30 น.	53.3 ^{2/}	52.2 ^{***}	49.3 ^{2/}	51.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:30-02:35 น.	53.4 ^{2/}	52.2 ^{***}	49.4 ^{2/}	51.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:35-02:40 น.	53.5 ^{2/}	52.2 ^{***}	49.5 ^{2/}	51.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:40-02:45 น.	53.6 ^{2/}	52.2 ^{***}	49.6 ^{2/}	51.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:45-02:50 น.	53.6 ^{2/}	52.2 ^{***}	49.6 ^{2/}	51.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:50-02:55 น.	53.7 ^{2/}	52.2 ^{***}	52.2 ^{2/}	51.6 ^{***}	0.6
	02:55-03:00 น.	53.6 ^{2/}	52.2 ^{***}	49.6 ^{2/}	51.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:00-03:05 น.	53.6 ^{2/}	52.2 ^{***}	49.6 ^{2/}	51.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:05-03:10 น.	53.7 ^{2/}	52.2 ^{***}	52.2 ^{2/}	51.6 ^{***}	0.6
	03:10-03:15 น.	53.7 ^{2/}	52.2 ^{***}	52.2 ^{2/}	51.6 ^{***}	0.6
	03:15-03:20 น.	53.9 ^{2/}	52.2 ^{***}	52.4 ^{2/}	51.6 ^{***}	0.8
	03:20-03:25 น.	53.8 ^{2/}	52.2 ^{***}	52.3 ^{2/}	51.6 ^{***}	0.7
	03:25-03:30 น.	53.6 ^{2/}	52.2 ^{***}	49.6 ^{2/}	51.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:30-03:35 น.	53.7 ^{2/}	52.2 ^{***}	52.2 ^{2/}	51.6 ^{***}	0.6
	03:35-03:40 น.	53.7 ^{2/}	52.2 ^{***}	52.2 ^{2/}	51.6 ^{***}	0.6
	03:40-03:45 น.	53.8 ^{2/}	52.2 ^{***}	52.3 ^{2/}	51.6 ^{***}	0.7
	03:45-03:50 น.	53.6 ^{2/}	52.2 ^{***}	49.6 ^{2/}	51.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:50-03:55 น.	53.6 ^{2/}	52.2 ^{***}	49.6 ^{2/}	51.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:55-04:00 น.	53.6 ^{2/}	52.2 ^{***}	49.6 ^{2/}	51.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:00-04:05 น.	53.6 ^{2/}	52.2 ^{***}	49.6 ^{2/}	51.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:05-04:10 น.	53.6 ^{2/}	52.2 ^{***}	49.6 ^{2/}	51.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:10-04:15 น.	53.9 ^{2/}	52.2 ^{***}	52.4 ^{2/}	51.6 ^{***}	0.8
	04:15-04:20 น.	54.6 ^{2/}	52.2 ^{***}	53.1 ^{2/}	51.6 ^{***}	1.5
	04:20-04:25 น.	53.9 ^{2/}	52.2 ^{***}	52.4 ^{2/}	51.6 ^{***}	0.8
	04:25-04:30 น.	53.6 ^{2/}	52.2 ^{***}	49.6 ^{2/}	51.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:30-04:35 น.	53.5 ^{2/}	52.2 ^{***}	49.5 ^{2/}	51.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:35-04:40 น.	53.6 ^{2/}	52.2 ^{***}	49.6 ^{2/}	51.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:40-04:45 น.	53.7 ^{2/}	52.2 ^{***}	52.2 ^{2/}	51.6 ^{***}	0.6
	04:45-04:50 น.	53.8 ^{2/}	52.2 ^{***}	52.3 ^{2/}	51.6 ^{***}	0.7
	04:50-04:55 น.	54.2 ^{2/}	52.2 ^{***}	52.7 ^{2/}	51.6 ^{***}	1.1
	04:55-05:00 น.	53.7 ^{2/}	52.2 ^{***}	52.2 ^{2/}	51.6 ^{***}	0.6
	05:00-05:05 น.	53.5 ^{2/}	52.2 ^{***}	49.5 ^{2/}	51.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:05-05:10 น.	53.8 ^{2/}	52.2 ^{***}	52.3 ^{2/}	51.6 ^{***}	0.7
	05:10-05:15 น.	53.7 ^{2/}	52.2 ^{***}	52.2 ^{2/}	51.6 ^{***}	0.6
	05:15-05:20 น.	54.2 ^{2/}	52.2 ^{***}	52.7 ^{2/}	51.6 ^{***}	1.1
	05:20-05:25 น.	55.4 ^{2/}	52.2 ^{***}	55.4 ^{2/}	51.6 ^{***}	3.8

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังน้ำโจน (N1)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
10 มิถุนายน 2565 T22AL468-0007	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 05:25-05:30 น.	56.8 ^{2/}	52.2 ^{***}	58.3 ^{2/}	51.6 ^{***}	6.7
	05:30-05:35 น.	57.7 ^{2/}	52.2 ^{***}	59.2 ^{2/}	51.6 ^{***}	7.6
	05:35-05:40 น.	58.5 ^{2/}	52.2 ^{***}	60.0 ^{2/}	51.6 ^{***}	8.4
	05:40-05:45 น.	58.6 ^{2/}	52.2 ^{***}	60.1 ^{2/}	51.6 ^{***}	8.5
	05:45-05:50 น.	56.4 ^{2/}	52.2 ^{***}	57.4 ^{2/}	51.6 ^{***}	5.8
	05:50-05:55 น.	56.1 ^{2/}	52.2 ^{***}	57.1 ^{2/}	51.6 ^{***}	5.5
	05:55-06:00 น.	57.0 ^{2/}	52.2 ^{***}	58.5 ^{2/}	51.6 ^{***}	6.9
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	62.7 ^{1/}	53.8 ^{**}	62.2 ^{1/}	53.1 ^{**}	9.1

- หมายเหตุ :
- 1/ คำนวณแบบกรณีที่ 1 (ช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) : เสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องนานกว่า 1 ชั่วโมง ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเป็น L_{Aeq} 1 hour
 - 2/ คำนวณแบบกรณีที่ 4 (ช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) : เสียงขณะมีการรบกวนเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ หรือเกิดในเวลากลางคืน ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเป็น L_{Aeq} 5 minutes
 - 3/ ระดับเสียงไม่มีนัยสำคัญ หมายถึง ค่าระดับเสียงรบกวน (ขณะมีกิจกรรม) มีค่าต่ำกว่าค่าระดับเสียงพื้นฐาน (ค่าตัดสิน)
- ** ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (LA90) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดราย 5 นาทีจำนวน 3 ครั้ง (รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 15 นาที ระหว่างช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) และค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (L_{Aeq} 5 minutes) เลือกช่วงเวลาเดียวกับค่าระดับเสียงพื้นฐาน
- *** ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (LA90) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดราย 5 นาทีจำนวน 3 ครั้ง (รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 15 นาที ระหว่างช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) และค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (L_{Aeq} 5 minutes) เลือกช่วงเวลาเดียวกับค่าระดับเสียงพื้นฐาน



(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

22 มิถุนายน 2565

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท มิตรผล โปสเตอร์เพล จำกัด	วันที่รับตัวอย่าง	: 3-10 มิถุนายน 2565
ที่อยู่	: 109 หมู่ 10 ถนนชลประทาน สายกระเสียว-สามชุก ตำบลหนองมะคำโม่ง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180	วันที่วิเคราะห์	: 3-10 มิถุนายน 2565
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 08 0434 6206 อีเมล : jirayuk@mitrphol.com	เลขที่ใบรายงานผล	: 2022-U048232
สถานที่ตรวจวัด	: บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือ (N2)	เลขที่งาน	: 2022-002620
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22AL468-0008 - T22AL468-0014
วันที่ตรวจวัด	: 3-10 มิถุนายน 2565		
เวลาที่ตรวจวัด	: *		
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรระดับเสียง		
ผู้ตรวจวัด	: นายศิริพัชร จงผดุงเกียรติ		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
	บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือ (N2)				
	3-4 มิถุนายน 2565				
	T22AL468-0008				
	LAeq 1 hour	LAmx 1 hour	LA10 1 hour	LA90 1 hour	LA95 1 hour
07:00-08:00 น.	54.3	70.3	54.7	53.1	52.9
08:00-09:00 น.	54.3	66.2	54.9	53.1	53.0
09:00-10:00 น.	55.1	81.4	54.9	53.1	52.8
10:00-11:00 น.	54.1	67.6	54.8	52.8	52.7
11:00-12:00 น.	57.2	76.8	58.8	54.4	54.2
12:00-13:00 น.	55.6	73.6	55.2	53.7	53.5
13:00-14:00 น.	55.9	81.3	54.9	52.7	52.6
14:00-15:00 น.	54.7	74.9	55.1	53.0	52.7
15:00-16:00 น.	55.4	75.6	55.3	53.1	52.9
16:00-17:00 น.	56.0	77.1	55.8	52.8	52.6
17:00-18:00 น.	54.9	81.2	54.6	52.9	52.7
18:00-19:00 น.	56.5	69.7	56.8	54.5	54.3
19:00-20:00 น.	56.3	71.1	56.5	54.0	53.8
20:00-21:00 น.	51.5	67.6	50.9	49.2	49.0
21:00-22:00 น.	50.1	57.1	50.4	49.1	49.0
22:00-23:00 น.	51.6	62.8	52.0	50.8	50.6
23:00-00:00 น.	50.4	62.3	50.8	49.7	49.5
00:00-01:00 น.	49.7	55.0	50.2	49.0	48.8
01:00-02:00 น.	50.2	53.4	51.0	49.4	49.1
02:00-03:00 น.	50.6	53.5	51.3	49.7	49.6
03:00-04:00 น.	50.4	53.6	51.1	49.7	49.5
04:00-05:00 น.	50.1	53.5	50.8	49.2	49.1
05:00-06:00 น.	50.5	66.5	51.1	49.4	49.1
06:00-07:00 น.	51.9	73.4	52.4	49.8	49.6
LAeq 24 hours	53.9				



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
	บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือ (N2)				
	4-5 มิถุนายน 2565				
	T22AL468-0009				
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A10} 1 hour	L _{A90} 1 hour	L _{A95} 1 hour
07:00-08:00 น.	53.2	65.4	52.8	50.6	50.4
08:00-09:00 น.	54.8	80.6	54.8	52.7	52.6
09:00-10:00 น.	55.1	77.3	54.7	52.9	52.7
10:00-11:00 น.	54.4	70.3	54.6	52.7	52.5
11:00-12:00 น.	54.2	69.0	54.4	52.9	52.7
12:00-13:00 น.	55.5	82.2	54.9	53.0	52.8
13:00-14:00 น.	55.4	79.9	54.4	52.6	52.5
14:00-15:00 น.	53.8	69.5	54.2	52.5	52.3
15:00-16:00 น.	57.9	82.7	54.3	52.5	52.3
16:00-17:00 น.	59.7	79.9	56.1	53.1	52.7
17:00-18:00 น.	60.1	84.0	55.9	52.9	52.6
18:00-19:00 น.	52.9	76.1	53.8	50.9	50.7
19:00-20:00 น.	51.8	68.2	52.2	50.5	50.3
20:00-21:00 น.	52.1	57.6	52.7	51.2	51.0
21:00-22:00 น.	52.8	64.2	53.5	51.8	51.6
22:00-23:00 น.	52.0	57.6	52.7	50.8	50.6
23:00-00:00 น.	51.3	54.4	52.0	50.4	50.2
00:00-01:00 น.	51.2	55.3	52.0	50.4	50.2
01:00-02:00 น.	50.2	57.0	50.9	49.5	49.3
02:00-03:00 น.	50.4	59.4	51.1	49.7	49.5
03:00-04:00 น.	50.5	54.2	51.3	49.7	49.5
04:00-05:00 น.	50.7	54.1	51.5	49.9	49.7
05:00-06:00 น.	51.2	65.2	51.7	50.0	49.8
06:00-07:00 น.	51.5	64.1	52.1	50.4	50.2
L _{Aeq} 24 hours	54.5				

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
	บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือ (N2)				
	5-6 มิถุนายน 2565				
	T22AL468-0010				
	LAeq 1 hour	LAmx 1 hour	LA10 1 hour	LA90 1 hour	LA95 1 hour
07:00-08:00 น.	52.6	75.4	52.8	50.8	50.5
08:00-09:00 น.	54.4	74.6	54.9	52.3	52.0
09:00-10:00 น.	57.8	88.1	55.0	52.2	52.0
10:00-11:00 น.	54.5	72.8	55.1	53.2	53.0
11:00-12:00 น.	59.0	93.1	55.7	53.1	52.9
12:00-13:00 น.	55.7	81.3	55.5	53.4	53.1
13:00-14:00 น.	55.4	76.0	55.4	53.7	53.5
14:00-15:00 น.	55.3	75.1	55.9	53.9	53.7
15:00-16:00 น.	54.6	66.4	55.2	53.5	53.3
16:00-17:00 น.	54.3	66.3	55.1	53.1	52.9
17:00-18:00 น.	58.8	82.6	60.7	54.3	54.1
18:00-19:00 น.	57.7	77.8	58.6	55.2	55.0
19:00-20:00 น.	55.0	62.4	55.7	54.3	54.1
20:00-21:00 น.	58.9	64.1	59.6	58.0	57.8
21:00-22:00 น.	55.3	63.6	53.7	52.7	52.5
22:00-23:00 น.	53.5	63.2	54.0	52.8	52.7
23:00-00:00 น.	56.3	65.6	57.8	54.7	54.4
00:00-01:00 น.	57.4	65.0	59.3	54.4	54.0
01:00-02:00 น.	55.8	67.7	56.9	53.6	53.3
02:00-03:00 น.	53.2	57.4	53.8	52.5	52.3
03:00-04:00 น.	53.4	58.6	53.9	52.6	52.5
04:00-05:00 น.	53.3	58.0	54.0	52.6	52.4
05:00-06:00 น.	55.0	79.1	53.8	52.6	52.5
06:00-07:00 น.	58.8	87.6	55.2	53.0	52.9
LAeq 24 hours	56.1				

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
	บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือ (N2)				
	6-7 มิถุนายน 2565				
	T22AL468-0011				
	LAeq 1 hour	LAmx 1 hour	LA10 1 hour	LA90 1 hour	LA95 1 hour
07:00-08:00 น.	54.1	74.9	51.8	49.7	49.5
08:00-09:00 น.	55.4	79.6	52.0	49.5	49.4
09:00-10:00 น.	55.7	70.9	54.5	52.4	52.3
10:00-11:00 น.	53.7	67.8	54.1	52.7	52.6
11:00-12:00 น.	54.7	68.5	55.3	53.5	53.3
12:00-13:00 น.	55.4	79.8	55.7	53.4	53.1
13:00-14:00 น.	55.3	68.5	55.9	53.9	53.7
14:00-15:00 น.	54.6	67.8	55.3	53.3	53.2
15:00-16:00 น.	54.5	73.8	55.2	53.3	53.1
16:00-17:00 น.	54.7	65.1	55.4	53.7	53.5
17:00-18:00 น.	54.8	71.0	55.1	53.3	53.2
18:00-19:00 น.	54.3	62.0	54.8	53.5	53.3
19:00-20:00 น.	58.8	69.3	61.3	53.9	53.7
20:00-21:00 น.	56.0	70.7	54.8	53.5	53.4
21:00-22:00 น.	55.9	64.7	54.9	53.6	53.5
22:00-23:00 น.	55.6	62.7	55.6	53.0	52.8
23:00-00:00 น.	55.2	66.7	56.3	53.0	52.8
00:00-01:00 น.	53.7	56.6	54.0	52.8	52.7
01:00-02:00 น.	54.9	59.4	56.1	52.5	52.3
02:00-03:00 น.	52.2	56.6	52.6	51.6	51.5
03:00-04:00 น.	52.4	56.9	52.9	51.8	51.6
04:00-05:00 น.	53.0	57.9	53.6	52.2	52.1
05:00-06:00 น.	53.4	68.1	54.1	52.0	51.9
06:00-07:00 น.	56.9	79.4	53.7	51.7	51.6
L _{Aeq} 24 hours	55.0				

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
	บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือ (N2)				
	7-8 มิถุนายน 2565				
	T22AL468-0012				
	LAeq 1 hour	LAmx 1 hour	LA10 1 hour	LA90 1 hour	LA95 1 hour
07:00-08:00 น.	54.7	70.7	54.9	52.7	52.5
08:00-09:00 น.	54.3	72.2	55.0	52.9	52.7
09:00-10:00 น.	56.3	83.4	54.6	52.5	52.3
10:00-11:00 น.	54.8	74.2	55.8	52.6	52.4
11:00-12:00 น.	56.3	89.8	54.8	53.1	52.9
12:00-13:00 น.	54.6	75.7	55.1	53.1	52.9
13:00-14:00 น.	55.3	69.6	56.0	53.8	53.6
14:00-15:00 น.	58.4	87.8	57.7	54.4	54.1
15:00-16:00 น.	60.9	88.0	57.6	54.4	54.2
16:00-17:00 น.	60.0	86.4	55.5	53.8	53.6
17:00-18:00 น.	60.0	89.4	58.5	53.7	53.4
18:00-19:00 น.	55.0	71.6	55.6	54.0	53.8
19:00-20:00 น.	55.2	70.6	55.7	54.4	54.3
20:00-21:00 น.	55.1	74.0	55.6	54.1	54.0
21:00-22:00 น.	55.0	63.5	55.4	54.1	54.0
22:00-23:00 น.	55.0	61.0	55.6	54.5	54.4
23:00-00:00 น.	56.1	65.1	56.6	55.1	54.9
00:00-01:00 น.	57.9	70.0	60.0	54.6	54.0
01:00-02:00 น.	58.1	68.0	60.5	55.1	54.5
02:00-03:00 น.	56.2	72.4	56.5	54.7	54.5
03:00-04:00 น.	55.6	60.0	56.4	54.7	54.5
04:00-05:00 น.	56.0	62.1	57.0	55.0	54.8
05:00-06:00 น.	55.7	62.4	56.4	54.9	54.7
06:00-07:00 น.	56.3	72.3	56.8	54.9	54.7
LAeq 24 hours	56.8				

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
	บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือ (N2)				
	8-9 มิถุนายน 2565				
	T22AL468-0013				
	LAeq 1 hour	LAmx 1 hour	LA10 1 hour	LA90 1 hour	LA95 1 hour
07:00-08:00 น.	56.4	68.2	57.3	55.3	55.1
08:00-09:00 น.	57.5	77.3	58.6	55.8	55.5
09:00-10:00 น.	56.4	72.3	57.1	55.0	54.7
10:00-11:00 น.	58.0	80.6	57.6	54.9	54.7
11:00-12:00 น.	56.1	72.5	57.1	54.5	54.3
12:00-13:00 น.	58.5	75.0	58.9	55.3	55.1
13:00-14:00 น.	57.5	82.6	57.2	55.0	54.7
14:00-15:00 น.	57.1	87.0	56.3	54.2	54.0
15:00-16:00 น.	56.3	80.0	56.7	54.1	53.9
16:00-17:00 น.	56.8	73.5	57.3	54.6	54.3
17:00-18:00 น.	56.6	81.9	57.1	54.3	54.1
18:00-19:00 น.	56.9	82.5	57.1	55.1	54.9
19:00-20:00 น.	58.4	72.7	59.2	56.7	56.5
20:00-21:00 น.	57.0	73.5	57.9	55.8	55.6
21:00-22:00 น.	55.8	74.6	56.5	55.0	54.9
22:00-23:00 น.	56.5	60.7	57.0	55.9	55.7
23:00-00:00 น.	56.5	61.6	57.1	55.9	55.8
00:00-01:00 น.	55.6	60.9	56.3	55.0	54.8
01:00-02:00 น.	55.3	65.6	55.9	54.7	54.6
02:00-03:00 น.	56.1	61.3	57.0	55.3	55.1
03:00-04:00 น.	56.3	61.1	57.1	55.5	55.4
04:00-05:00 น.	55.7	60.0	55.9	54.7	54.6
05:00-06:00 น.	55.9	66.9	56.6	54.9	54.7
06:00-07:00 น.	56.5	72.7	56.9	55.1	54.8
LAeq 24 hours	56.7				

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
	บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือ (N2)				
	9-10 มิถุนายน 2565				
	T22AL468-0014				
	LAeq 1 hour	LAmx 1 hour	LA10 1 hour	LA90 1 hour	LA95 1 hour
07:00-08:00 น.	57.5	82.9	57.9	55.7	55.4
08:00-09:00 น.	57.7	77.0	58.1	55.7	55.4
09:00-10:00 น.	57.3	81.0	57.5	55.2	55.0
10:00-11:00 น.	59.0	82.7	57.3	55.0	54.7
11:00-12:00 น.	56.4	79.1	56.9	54.8	54.5
12:00-13:00 น.	59.2	86.3	57.6	55.1	54.9
13:00-14:00 น.	56.8	74.9	57.1	54.8	54.6
14:00-15:00 น.	58.2	87.8	56.7	54.5	54.3
15:00-16:00 น.	59.9	83.4	56.5	54.3	54.2
16:00-17:00 น.	59.1	87.3	56.3	54.0	53.7
17:00-18:00 น.	61.7	83.6	61.2	56.4	56.0
18:00-19:00 น.	59.8	91.8	58.5	56.7	56.5
19:00-20:00 น.	56.7	76.7	57.4	55.3	55.1
20:00-21:00 น.	56.0	65.9	56.7	55.2	55.0
21:00-22:00 น.	57.3	64.7	58.0	56.7	56.5
22:00-23:00 น.	58.0	68.8	58.6	57.0	56.8
23:00-00:00 น.	57.0	61.0	57.7	56.5	56.4
00:00-01:00 น.	56.7	59.4	57.5	56.0	55.8
01:00-02:00 น.	56.4	60.2	57.2	55.6	55.5
02:00-03:00 น.	55.4	58.4	56.1	54.8	54.7
03:00-04:00 น.	56.1	68.4	56.8	55.4	55.3
04:00-05:00 น.	55.8	60.1	56.8	54.8	54.6
05:00-06:00 น.	56.0	70.8	56.8	55.1	54.9
06:00-07:00 น.	56.9	74.6	57.4	55.4	55.2
LAeq 24 hours	57.8				



(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

22 มิถุนายน 2565

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท มิตรผล ใบโอฟุเอล จำกัด
ที่อยู่ : 109 หมู่ 10 ถนนชลประทาน สายกระเสียว-สามชุก ตำบลหนองมะคำโม่ง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 08 0434 6206 อีเมล : jirayuk@mitrphol.com
สถานที่ตรวจวัด : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือ (N2)
ประเภทการตรวจวัด : ระดับเสียงโดยทั่วไป (เสียงรบกวน) วันที่รับตัวอย่าง : 3-10 มิถุนายน 2565
วันที่ตรวจวัด : 3-10 มิถุนายน 2565 วันที่วิเคราะห์ : 3-10 มิถุนายน 2565
เวลาที่ตรวจวัด : * เลขที่ใบรายงานผล : 2022-U048201
อุปกรณ์ตรวจวัด : มาตรระดับเสียง และการคำนวณ เลขที่งาน : 2022-002620
ผู้ตรวจวัด : นายศิริพัชร จงผดุงเกียรติ หมายเลขปฏิบัติการ : T22AL468-0008 - T22AL468-0014

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือ (N2)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
3 มิถุนายน 2565 T22AL468-0008	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	07:00-08:00 น.	54.3 ^{1/}	49.5 ^{**}	52.8 ^{1/}	48.8 ^{**}	4.0
	08:00-09:00 น.	54.3 ^{1/}	49.5 ^{**}	52.8 ^{1/}	48.8 ^{**}	4.0
	09:00-10:00 น.	55.1 ^{1/}	49.5 ^{**}	53.6 ^{1/}	48.8 ^{**}	4.8
	10:00-11:00 น.	54.1 ^{1/}	49.5 ^{**}	52.6 ^{1/}	48.8 ^{**}	3.8
	11:00-12:00 น.	57.2 ^{1/}	49.5 ^{**}	56.7 ^{1/}	48.8 ^{**}	7.9
	12:00-13:00 น.	55.6 ^{1/}	49.5 ^{**}	54.1 ^{1/}	48.8 ^{**}	5.3
	13:00-14:00 น.	55.9 ^{1/}	49.5 ^{**}	54.4 ^{1/}	48.8 ^{**}	5.6
	14:00-15:00 น.	54.7 ^{1/}	49.5 ^{**}	53.2 ^{1/}	48.8 ^{**}	4.4
	15:00-16:00 น.	55.4 ^{1/}	49.5 ^{**}	53.9 ^{1/}	48.8 ^{**}	5.1
	16:00-17:00 น.	56.0 ^{1/}	49.5 ^{**}	55.0 ^{1/}	48.8 ^{**}	6.2
	17:00-18:00 น.	54.9 ^{1/}	49.5 ^{**}	53.4 ^{1/}	48.8 ^{**}	4.6
	18:00-19:00 น.	56.5 ^{1/}	49.5 ^{**}	55.5 ^{1/}	48.8 ^{**}	6.7
	19:00-20:00 น.	56.3 ^{1/}	49.5 ^{**}	55.3 ^{1/}	48.8 ^{**}	6.5
	20:00-21:00 น.	51.5 ^{1/}	49.5 ^{**}	47.0 ^{1/}	48.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	21:00-22:00 น.	50.1 ^{1/}	49.5 ^{**}	43.1 ^{1/}	48.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:00-22:05 น.	51.7 ^{2/}	47.8 ^{***}	52.7 ^{2/}	47.2 ^{***}	5.5
	22:05-22:10 น.	52.4 ^{2/}	47.8 ^{***}	53.9 ^{2/}	47.2 ^{***}	6.7
	22:10-22:15 น.	51.7 ^{2/}	47.8 ^{***}	52.7 ^{2/}	47.2 ^{***}	5.5
	22:15-22:20 น.	51.9 ^{2/}	47.8 ^{***}	52.9 ^{2/}	47.2 ^{***}	5.7
	22:20-22:25 น.	52.2 ^{2/}	47.8 ^{***}	53.2 ^{2/}	47.2 ^{***}	6.0
	22:25-22:30 น.	51.5 ^{2/}	47.8 ^{***}	52.5 ^{2/}	47.2 ^{***}	5.3
	22:30-22:35 น.	51.4 ^{2/}	47.8 ^{***}	52.4 ^{2/}	47.2 ^{***}	5.2
	22:35-22:40 น.	51.4 ^{2/}	47.8 ^{***}	52.4 ^{2/}	47.2 ^{***}	5.2
	22:40-22:45 น.	51.1 ^{2/}	47.8 ^{***}	51.1 ^{2/}	47.2 ^{***}	3.9
	22:45-22:50 น.	50.7 ^{2/}	47.8 ^{***}	50.7 ^{2/}	47.2 ^{***}	3.5
	22:50-22:55 น.	51.3 ^{2/}	47.8 ^{***}	52.3 ^{2/}	47.2 ^{***}	5.1
	22:55-23:00 น.	51.5 ^{2/}	47.8 ^{***}	52.5 ^{2/}	47.2 ^{***}	5.3
	23:00-23:05 น.	50.8 ^{2/}	47.8 ^{***}	50.8 ^{2/}	47.2 ^{***}	3.6
	23:05-23:10 น.	50.7 ^{2/}	47.8 ^{***}	50.7 ^{2/}	47.2 ^{***}	3.5
	23:10-23:15 น.	51.4 ^{2/}	47.8 ^{***}	52.4 ^{2/}	47.2 ^{***}	5.2
	23:15-23:20 น.	50.4 ^{2/}	47.8 ^{***}	50.4 ^{2/}	47.2 ^{***}	3.2
	23:20-23:25 น.	50.4 ^{2/}	47.8 ^{***}	50.4 ^{2/}	47.2 ^{***}	3.2
	23:25-23:30 น.	49.9 ^{2/}	47.8 ^{***}	48.4 ^{2/}	47.2 ^{***}	1.2
	23:30-23:35 น.	50.2 ^{2/}	47.8 ^{***}	48.7 ^{2/}	47.2 ^{***}	1.5



วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือ (N2)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
3 มิถุนายน 2565 T22AL468-0008	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 23:35-23:40 น.	50.3 ^{2/}	47.8 ***	50.3 ^{2/}	47.2 ***	3.1
	23:40-23:45 น.	50.3 ^{2/}	47.8 ***	50.3 ^{2/}	47.2 ***	3.1
	23:45-23:50 น.	50.0 ^{2/}	47.8 ***	48.5 ^{2/}	47.2 ***	1.3
	23:50-23:55 น.	50.3 ^{2/}	47.8 ***	50.3 ^{2/}	47.2 ***	3.1
	23:55-00:00 น.	50.0 ^{2/}	47.8 ***	48.5 ^{2/}	47.2 ***	1.3
4 มิถุนายน 2565 T22AL468-0008	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	50.2 ^{2/}	47.8 ***	48.7 ^{2/}	47.2 ***	1.5
	00:05-00:10 น.	49.5 ^{2/}	47.8 ***	48.0 ^{2/}	47.2 ***	0.8
	00:10-00:15 น.	49.8 ^{2/}	47.8 ***	48.3 ^{2/}	47.2 ***	1.1
	00:15-00:20 น.	49.6 ^{2/}	47.8 ***	48.1 ^{2/}	47.2 ***	0.9
	00:20-00:25 น.	49.6 ^{2/}	47.8 ***	48.1 ^{2/}	47.2 ***	0.9
	00:25-00:30 น.	49.4 ^{2/}	47.8 ***	47.9 ^{2/}	47.2 ***	0.7
	00:30-00:35 น.	49.7 ^{2/}	47.8 ***	48.2 ^{2/}	47.2 ***	1.0
	00:35-00:40 น.	49.6 ^{2/}	47.8 ***	48.1 ^{2/}	47.2 ***	0.9
	00:40-00:45 น.	49.8 ^{2/}	47.8 ***	48.3 ^{2/}	47.2 ***	1.1
	00:45-00:50 น.	49.6 ^{2/}	47.8 ***	48.1 ^{2/}	47.2 ***	0.9
	00:50-00:55 น.	49.9 ^{2/}	47.8 ***	48.4 ^{2/}	47.2 ***	1.2
	00:55-01:00 น.	49.4 ^{2/}	47.8 ***	47.9 ^{2/}	47.2 ***	0.7
	01:00-01:05 น.	49.6 ^{2/}	47.8 ***	48.1 ^{2/}	47.2 ***	0.9
	01:05-01:10 น.	49.7 ^{2/}	47.8 ***	48.2 ^{2/}	47.2 ***	1.0
	01:10-01:15 น.	50.1 ^{2/}	47.8 ***	48.6 ^{2/}	47.2 ***	1.4
	01:15-01:20 น.	49.9 ^{2/}	47.8 ***	48.4 ^{2/}	47.2 ***	1.2
	01:20-01:25 น.	50.5 ^{2/}	47.8 ***	50.5 ^{2/}	47.2 ***	3.3
	01:25-01:30 น.	49.9 ^{2/}	47.8 ***	48.4 ^{2/}	47.2 ***	1.2
	01:30-01:35 น.	50.1 ^{2/}	47.8 ***	48.6 ^{2/}	47.2 ***	1.4
	01:35-01:40 น.	50.4 ^{2/}	47.8 ***	50.4 ^{2/}	47.2 ***	3.2
	01:40-01:45 น.	50.6 ^{2/}	47.8 ***	50.6 ^{2/}	47.2 ***	3.4
	01:45-01:50 น.	50.5 ^{2/}	47.8 ***	50.5 ^{2/}	47.2 ***	3.3
	01:50-01:55 น.	50.6 ^{2/}	47.8 ***	50.6 ^{2/}	47.2 ***	3.4
	01:55-02:00 น.	50.8 ^{2/}	47.8 ***	50.8 ^{2/}	47.2 ***	3.6
	02:00-02:05 น.	50.6 ^{2/}	47.8 ***	50.6 ^{2/}	47.2 ***	3.4
	02:05-02:10 น.	50.6 ^{2/}	47.8 ***	50.6 ^{2/}	47.2 ***	3.4
	02:10-02:15 น.	50.3 ^{2/}	47.8 ***	50.3 ^{2/}	47.2 ***	3.1
	02:15-02:20 น.	50.5 ^{2/}	47.8 ***	50.5 ^{2/}	47.2 ***	3.3
	02:20-02:25 น.	50.4 ^{2/}	47.8 ***	50.4 ^{2/}	47.2 ***	3.2
	02:25-02:30 น.	50.4 ^{2/}	47.8 ***	50.4 ^{2/}	47.2 ***	3.2
	02:30-02:35 น.	50.3 ^{2/}	47.8 ***	50.3 ^{2/}	47.2 ***	3.1
	02:35-02:40 น.	51.0 ^{2/}	47.8 ***	51.0 ^{2/}	47.2 ***	3.8
	02:40-02:45 น.	50.6 ^{2/}	47.8 ***	50.6 ^{2/}	47.2 ***	3.4
	02:45-02:50 น.	50.9 ^{2/}	47.8 ***	50.9 ^{2/}	47.2 ***	3.7
	02:50-02:55 น.	51.0 ^{2/}	47.8 ***	51.0 ^{2/}	47.2 ***	3.8
	02:55-03:00 น.	50.8 ^{2/}	47.8 ***	50.8 ^{2/}	47.2 ***	3.6
	03:00-03:05 น.	50.6 ^{2/}	47.8 ***	50.6 ^{2/}	47.2 ***	3.4
	03:05-03:10 น.	50.7 ^{2/}	47.8 ***	50.7 ^{2/}	47.2 ***	3.5
	03:10-03:15 น.	50.7 ^{2/}	47.8 ***	50.7 ^{2/}	47.2 ***	3.5

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือ (N2)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
4 มิถุนายน 2565 T22AL468-0008	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 03:15-03:20 น.	51.0 ^{2/}	47.8 ^{***}	51.0 ^{2/}	47.2 ^{***}	3.8
	03:20-03:25 น.	50.5 ^{2/}	47.8 ^{***}	50.5 ^{2/}	47.2 ^{***}	3.3
	03:25-03:30 น.	51.1 ^{2/}	47.8 ^{***}	51.1 ^{2/}	47.2 ^{***}	3.9
	03:30-03:35 น.	49.9 ^{2/}	47.8 ^{***}	48.4 ^{2/}	47.2 ^{***}	1.2
	03:35-03:40 น.	50.0 ^{2/}	47.8 ^{***}	48.5 ^{2/}	47.2 ^{***}	1.3
	03:40-03:45 น.	50.0 ^{2/}	47.8 ^{***}	48.5 ^{2/}	47.2 ^{***}	1.3
	03:45-03:50 น.	49.9 ^{2/}	47.8 ^{***}	48.4 ^{2/}	47.2 ^{***}	1.2
	03:50-03:55 น.	50.4 ^{2/}	47.8 ^{***}	50.4 ^{2/}	47.2 ^{***}	3.2
	03:55-04:00 น.	50.3 ^{2/}	47.8 ^{***}	50.3 ^{2/}	47.2 ^{***}	3.1
	04:00-04:05 น.	50.3 ^{2/}	47.8 ^{***}	50.3 ^{2/}	47.2 ^{***}	3.1
	04:05-04:10 น.	50.0 ^{2/}	47.8 ^{***}	48.5 ^{2/}	47.2 ^{***}	1.3
	04:10-04:15 น.	50.0 ^{2/}	47.8 ^{***}	48.5 ^{2/}	47.2 ^{***}	1.3
	04:15-04:20 น.	49.6 ^{2/}	47.8 ^{***}	48.1 ^{2/}	47.2 ^{***}	0.9
	04:20-04:25 น.	49.8 ^{2/}	47.8 ^{***}	48.3 ^{2/}	47.2 ^{***}	1.1
	04:25-04:30 น.	49.4 ^{2/}	47.8 ^{***}	47.9 ^{2/}	47.2 ^{***}	0.7
	04:30-04:35 น.	50.3 ^{2/}	47.8 ^{***}	50.3 ^{2/}	47.2 ^{***}	3.1
	04:35-04:40 น.	50.2 ^{2/}	47.8 ^{***}	48.7 ^{2/}	47.2 ^{***}	1.5
	04:40-04:45 น.	49.7 ^{2/}	47.8 ^{***}	48.2 ^{2/}	47.2 ^{***}	1.0
	04:45-04:50 น.	50.4 ^{2/}	47.8 ^{***}	50.4 ^{2/}	47.2 ^{***}	3.2
	04:50-04:55 น.	50.7 ^{2/}	47.8 ^{***}	50.7 ^{2/}	47.2 ^{***}	3.5
	04:55-05:00 น.	50.6 ^{2/}	47.8 ^{***}	50.6 ^{2/}	47.2 ^{***}	3.4
	05:00-05:05 น.	50.2 ^{2/}	47.8 ^{***}	48.7 ^{2/}	47.2 ^{***}	1.5
	05:05-05:10 น.	50.9 ^{2/}	47.8 ^{***}	50.9 ^{2/}	47.2 ^{***}	3.7
	05:10-05:15 น.	50.4 ^{2/}	47.8 ^{***}	50.4 ^{2/}	47.2 ^{***}	3.2
	05:15-05:20 น.	50.0 ^{2/}	47.8 ^{***}	48.5 ^{2/}	47.2 ^{***}	1.3
	05:20-05:25 น.	49.6 ^{2/}	47.8 ^{***}	48.1 ^{2/}	47.2 ^{***}	0.9
	05:25-05:30 น.	49.6 ^{2/}	47.8 ^{***}	48.1 ^{2/}	47.2 ^{***}	0.9
	05:30-05:35 น.	50.8 ^{2/}	47.8 ^{***}	50.8 ^{2/}	47.2 ^{***}	3.6
	05:35-05:40 น.	50.4 ^{2/}	47.8 ^{***}	50.4 ^{2/}	47.2 ^{***}	3.2
	05:40-05:45 น.	50.7 ^{2/}	47.8 ^{***}	50.7 ^{2/}	47.2 ^{***}	3.5
	05:45-05:50 น.	51.3 ^{2/}	47.8 ^{***}	52.3 ^{2/}	47.2 ^{***}	5.1
	05:50-05:55 น.	50.2 ^{2/}	47.8 ^{***}	48.7 ^{2/}	47.2 ^{***}	1.5
	05:55-06:00 น.	51.2 ^{2/}	47.8 ^{***}	51.2 ^{2/}	47.2 ^{***}	4.0
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	51.9 ^{1/}	49.5 ^{**}	47.4 ^{1/}	48.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
4 มิถุนายน 2565 T22AL468-0009	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	53.2 ^{1/}	51.7 ^{**}	48.7 ^{1/}	51.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	08:00-09:00 น.	54.8 ^{1/}	51.7 ^{**}	51.8 ^{1/}	51.0 ^{**}	0.8
	09:00-10:00 น.	55.1 ^{1/}	51.7 ^{**}	52.1 ^{1/}	51.0 ^{**}	1.1
	10:00-11:00 น.	54.4 ^{1/}	51.7 ^{**}	51.4 ^{1/}	51.0 ^{**}	0.4
	11:00-12:00 น.	54.2 ^{1/}	51.7 ^{**}	51.2 ^{1/}	51.0 ^{**}	0.2
	12:00-13:00 น.	55.5 ^{1/}	51.7 ^{**}	53.5 ^{1/}	51.0 ^{**}	2.5
	13:00-14:00 น.	55.4 ^{1/}	51.7 ^{**}	53.4 ^{1/}	51.0 ^{**}	2.4
	14:00-15:00 น.	53.8 ^{1/}	51.7 ^{**}	49.3 ^{1/}	51.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	15:00-16:00 น.	57.9 ^{1/}	51.7 ^{**}	56.4 ^{1/}	51.0 ^{**}	5.4

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือ (N2)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
4 มิถุนายน 2565 T22AL468-0009	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	16:00-17:00 น.	59.7 ^{1/}	51.7 ^{**}	59.2 ^{1/}	51.0 ^{**}	8.2
	17:00-18:00 น.	60.1 ^{1/}	51.7 ^{**}	59.6 ^{1/}	51.0 ^{**}	8.6
	18:00-19:00 น.	52.9 ^{1/}	51.7 ^{**}	45.9 ^{1/}	51.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	19:00-20:00 น.	51.8 ^{1/}	51.7 ^{**}	44.8 ^{1/}	51.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	20:00-21:00 น.	52.1 ^{1/}	51.7 ^{**}	45.1 ^{1/}	51.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	21:00-22:00 น.	52.8 ^{1/}	51.7 ^{**}	45.8 ^{1/}	51.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:00-22:05 น.	52.9 ^{2/}	49.6 ^{***}	52.9 ^{2/}	48.8 ^{***}	4.1
	22:05-22:10 น.	52.3 ^{2/}	49.6 ^{***}	52.3 ^{2/}	48.8 ^{***}	3.5
	22:10-22:15 น.	52.4 ^{2/}	49.6 ^{***}	52.4 ^{2/}	48.8 ^{***}	3.6
	22:15-22:20 น.	52.3 ^{2/}	49.6 ^{***}	52.3 ^{2/}	48.8 ^{***}	3.5
	22:20-22:25 น.	52.0 ^{2/}	49.6 ^{***}	50.5 ^{2/}	48.8 ^{***}	1.7
	22:25-22:30 น.	51.8 ^{2/}	49.6 ^{***}	50.3 ^{2/}	48.8 ^{***}	1.5
	22:30-22:35 น.	51.7 ^{2/}	49.6 ^{***}	50.2 ^{2/}	48.8 ^{***}	1.4
	22:35-22:40 น.	51.9 ^{2/}	49.6 ^{***}	50.4 ^{2/}	48.8 ^{***}	1.6
	22:40-22:45 น.	51.9 ^{2/}	49.6 ^{***}	50.4 ^{2/}	48.8 ^{***}	1.6
	22:45-22:50 น.	51.5 ^{2/}	49.6 ^{***}	50.0 ^{2/}	48.8 ^{***}	1.2
	22:50-22:55 น.	51.2 ^{2/}	49.6 ^{***}	49.7 ^{2/}	48.8 ^{***}	0.9
	22:55-23:00 น.	51.5 ^{2/}	49.6 ^{***}	50.0 ^{2/}	48.8 ^{***}	1.2
	23:00-23:05 น.	51.4 ^{2/}	49.6 ^{***}	49.9 ^{2/}	48.8 ^{***}	1.1
	23:05-23:10 น.	51.5 ^{2/}	49.6 ^{***}	50.0 ^{2/}	48.8 ^{***}	1.2
	23:10-23:15 น.	51.6 ^{2/}	49.6 ^{***}	50.1 ^{2/}	48.8 ^{***}	1.3
	23:15-23:20 น.	51.2 ^{2/}	49.6 ^{***}	49.7 ^{2/}	48.8 ^{***}	0.9
	23:20-23:25 น.	50.9 ^{2/}	49.6 ^{***}	46.9 ^{2/}	48.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:25-23:30 น.	51.7 ^{2/}	49.6 ^{***}	50.2 ^{2/}	48.8 ^{***}	1.4
	23:30-23:35 น.	51.5 ^{2/}	49.6 ^{***}	50.0 ^{2/}	48.8 ^{***}	1.2
	23:35-23:40 น.	51.3 ^{2/}	49.6 ^{***}	49.8 ^{2/}	48.8 ^{***}	1.0
	23:40-23:45 น.	51.1 ^{2/}	49.6 ^{***}	49.6 ^{2/}	48.8 ^{***}	0.8
	23:45-23:50 น.	50.9 ^{2/}	49.6 ^{***}	46.9 ^{2/}	48.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:50-23:55 น.	51.2 ^{2/}	49.6 ^{***}	49.7 ^{2/}	48.8 ^{***}	0.9
	23:55-00:00 น.	51.5 ^{2/}	49.6 ^{***}	50.0 ^{2/}	48.8 ^{***}	1.2
5 มิถุนายน 2565 T22AL468-0009	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	00:00-00:05 น.	51.6 ^{2/}	49.6 ^{***}	50.1 ^{2/}	48.8 ^{***}	1.3
	00:05-00:10 น.	51.4 ^{2/}	49.6 ^{***}	49.9 ^{2/}	48.8 ^{***}	1.1
	00:10-00:15 น.	51.4 ^{2/}	49.6 ^{***}	49.9 ^{2/}	48.8 ^{***}	1.1
	00:15-00:20 น.	51.6 ^{2/}	49.6 ^{***}	50.1 ^{2/}	48.8 ^{***}	1.3
	00:20-00:25 น.	51.2 ^{2/}	49.6 ^{***}	49.7 ^{2/}	48.8 ^{***}	0.9
	00:25-00:30 น.	51.4 ^{2/}	49.6 ^{***}	49.9 ^{2/}	48.8 ^{***}	1.1
	00:30-00:35 น.	51.5 ^{2/}	49.6 ^{***}	50.0 ^{2/}	48.8 ^{***}	1.2
	00:35-00:40 น.	50.9 ^{2/}	49.6 ^{***}	46.9 ^{2/}	48.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:40-00:45 น.	51.2 ^{2/}	49.6 ^{***}	49.7 ^{2/}	48.8 ^{***}	0.9
	00:45-00:50 น.	50.8 ^{2/}	49.6 ^{***}	46.8 ^{2/}	48.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:50-00:55 น.	50.8 ^{2/}	49.6 ^{***}	46.8 ^{2/}	48.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:55-01:00 น.	50.6 ^{2/}	49.6 ^{***}	46.6 ^{2/}	48.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:00-01:05 น.	50.3 ^{2/}	49.6 ^{***}	46.3 ^{2/}	48.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือ (N2)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
5 มิถุนายน 2565 T22AL468-0009	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/} 01:05-01:10 น.	50.5 ^{2/}	49.6 ^{***}	46.5 ^{2/}	48.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:10-01:15 น.	50.3 ^{2/}	49.6 ^{***}	46.3 ^{2/}	48.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:15-01:20 น.	50.6 ^{2/}	49.6 ^{***}	46.6 ^{2/}	48.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:20-01:25 น.	50.4 ^{2/}	49.6 ^{***}	46.4 ^{2/}	48.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:25-01:30 น.	50.3 ^{2/}	49.6 ^{***}	46.3 ^{2/}	48.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:30-01:35 น.	50.2 ^{2/}	49.6 ^{***}	46.2 ^{2/}	48.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:35-01:40 น.	50.4 ^{2/}	49.6 ^{***}	46.4 ^{2/}	48.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:40-01:45 น.	49.9 ^{2/}	49.6 ^{***}	45.9 ^{2/}	48.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:45-01:50 น.	49.6 ^{2/}	49.6 ^{***}	45.6 ^{2/}	48.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:50-01:55 น.	49.6 ^{2/}	49.6 ^{***}	45.6 ^{2/}	48.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:55-02:00 น.	49.7 ^{2/}	49.6 ^{***}	45.7 ^{2/}	48.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:00-02:05 น.	49.7 ^{2/}	49.6 ^{***}	45.7 ^{2/}	48.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:05-02:10 น.	50.0 ^{2/}	49.6 ^{***}	46.0 ^{2/}	48.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:10-02:15 น.	50.0 ^{2/}	49.6 ^{***}	46.0 ^{2/}	48.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:15-02:20 น.	50.0 ^{2/}	49.6 ^{***}	46.0 ^{2/}	48.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:20-02:25 น.	50.6 ^{2/}	49.6 ^{***}	46.6 ^{2/}	48.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:25-02:30 น.	50.7 ^{2/}	49.6 ^{***}	46.7 ^{2/}	48.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:30-02:35 น.	51.0 ^{2/}	49.6 ^{***}	47.0 ^{2/}	48.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:35-02:40 น.	50.5 ^{2/}	49.6 ^{***}	46.5 ^{2/}	48.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:40-02:45 น.	50.9 ^{2/}	49.6 ^{***}	46.9 ^{2/}	48.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:45-02:50 น.	50.7 ^{2/}	49.6 ^{***}	46.7 ^{2/}	48.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:50-02:55 น.	50.4 ^{2/}	49.6 ^{***}	46.4 ^{2/}	48.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:55-03:00 น.	50.6 ^{2/}	49.6 ^{***}	46.6 ^{2/}	48.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:00-03:05 น.	50.6 ^{2/}	49.6 ^{***}	46.6 ^{2/}	48.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:05-03:10 น.	50.7 ^{2/}	49.6 ^{***}	46.7 ^{2/}	48.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:10-03:15 น.	50.7 ^{2/}	49.6 ^{***}	46.7 ^{2/}	48.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:15-03:20 น.	50.6 ^{2/}	49.6 ^{***}	46.6 ^{2/}	48.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:20-03:25 น.	50.5 ^{2/}	49.6 ^{***}	46.5 ^{2/}	48.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:25-03:30 น.	50.0 ^{2/}	49.6 ^{***}	46.0 ^{2/}	48.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:30-03:35 น.	50.4 ^{2/}	49.6 ^{***}	46.4 ^{2/}	48.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:35-03:40 น.	50.0 ^{2/}	49.6 ^{***}	46.0 ^{2/}	48.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:40-03:45 น.	50.1 ^{2/}	49.6 ^{***}	46.1 ^{2/}	48.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:45-03:50 น.	50.4 ^{2/}	49.6 ^{***}	46.4 ^{2/}	48.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:50-03:55 น.	51.2 ^{2/}	49.6 ^{***}	49.7 ^{2/}	48.8 ^{***}	0.9
	03:55-04:00 น.	50.9 ^{2/}	49.6 ^{***}	46.9 ^{2/}	48.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:00-04:05 น.	50.7 ^{2/}	49.6 ^{***}	46.7 ^{2/}	48.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:05-04:10 น.	50.9 ^{2/}	49.6 ^{***}	46.9 ^{2/}	48.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:10-04:15 น.	50.9 ^{2/}	49.6 ^{***}	46.9 ^{2/}	48.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:15-04:20 น.	50.7 ^{2/}	49.6 ^{***}	46.7 ^{2/}	48.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:20-04:25 น.	50.9 ^{2/}	49.6 ^{***}	46.9 ^{2/}	48.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:25-04:30 น.	50.7 ^{2/}	49.6 ^{***}	46.7 ^{2/}	48.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:30-04:35 น.	50.5 ^{2/}	49.6 ^{***}	46.5 ^{2/}	48.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:35-04:40 น.	50.8 ^{2/}	49.6 ^{***}	46.8 ^{2/}	48.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:40-04:45 น.	50.4 ^{2/}	49.6 ^{***}	46.4 ^{2/}	48.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:45-04:50 น.	50.7 ^{2/}	49.6 ^{***}	46.7 ^{2/}	48.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือ (N2)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
5 มิถุนายน 2565 T22AL468-0009	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 04:50-04:55 น.	50.9 ^{2/}	49.6 ^{***}	46.9 ^{2/}	48.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:55-05:00 น.	50.7 ^{2/}	49.6 ^{***}	46.7 ^{2/}	48.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:00-05:05 น.	51.1 ^{2/}	49.6 ^{***}	49.6 ^{2/}	48.8 ^{***}	0.8
	05:05-05:10 น.	50.7 ^{2/}	49.6 ^{***}	46.7 ^{2/}	48.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:10-05:15 น.	50.5 ^{2/}	49.6 ^{***}	46.5 ^{2/}	48.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:15-05:20 น.	50.7 ^{2/}	49.6 ^{***}	46.7 ^{2/}	48.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:20-05:25 น.	51.1 ^{2/}	49.6 ^{***}	49.6 ^{2/}	48.8 ^{***}	0.8
	05:25-05:30 น.	50.5 ^{2/}	49.6 ^{***}	46.5 ^{2/}	48.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:30-05:35 น.	51.1 ^{2/}	49.6 ^{***}	49.6 ^{2/}	48.8 ^{***}	0.8
	05:35-05:40 น.	51.9 ^{2/}	49.6 ^{***}	50.4 ^{2/}	48.8 ^{***}	1.6
	05:40-05:45 น.	52.4 ^{2/}	49.6 ^{***}	52.4 ^{2/}	48.8 ^{***}	3.6
	05:45-05:50 น.	51.2 ^{2/}	49.6 ^{***}	49.7 ^{2/}	48.8 ^{***}	0.9
	05:50-05:55 น.	51.3 ^{2/}	49.6 ^{***}	49.8 ^{2/}	48.8 ^{***}	1.0
	05:55-06:00 น.	51.1 ^{2/}	49.6 ^{***}	49.6 ^{2/}	48.8 ^{***}	0.8
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	51.5 ^{1/}	51.7 ^{**}	44.5 ^{1/}	51.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
5 มิถุนายน 2565 T22AL468-0010	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	52.6 ^{1/}	51.5 ^{**}	45.6 ^{1/}	50.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	08:00-09:00 น.	54.4 ^{1/}	51.5 ^{**}	51.4 ^{1/}	50.0 ^{**}	1.4
	09:00-10:00 น.	57.8 ^{1/}	51.5 ^{**}	56.3 ^{1/}	50.0 ^{**}	6.3
	10:00-11:00 น.	54.5 ^{1/}	51.5 ^{**}	51.5 ^{1/}	50.0 ^{**}	1.5
	11:00-12:00 น.	59.0 ^{1/}	51.5 ^{**}	58.5 ^{1/}	50.0 ^{**}	8.5
	12:00-13:00 น.	55.7 ^{1/}	51.5 ^{**}	53.7 ^{1/}	50.0 ^{**}	3.7
	13:00-14:00 น.	55.4 ^{1/}	51.5 ^{**}	53.4 ^{1/}	50.0 ^{**}	3.4
	14:00-15:00 น.	55.3 ^{1/}	51.5 ^{**}	53.3 ^{1/}	50.0 ^{**}	3.3
	15:00-16:00 น.	54.6 ^{1/}	51.5 ^{**}	51.6 ^{1/}	50.0 ^{**}	1.6
	16:00-17:00 น.	54.3 ^{1/}	51.5 ^{**}	51.3 ^{1/}	50.0 ^{**}	1.3
	17:00-18:00 น.	58.8 ^{1/}	51.5 ^{**}	57.8 ^{1/}	50.0 ^{**}	7.8
	18:00-19:00 น.	57.7 ^{1/}	51.5 ^{**}	56.2 ^{1/}	50.0 ^{**}	6.2
	19:00-20:00 น.	55.0 ^{1/}	51.5 ^{**}	53.0 ^{1/}	50.0 ^{**}	3.0
	20:00-21:00 น.	58.9 ^{1/}	51.5 ^{**}	57.9 ^{1/}	50.0 ^{**}	7.9
	21:00-22:00 น.	55.3 ^{1/}	51.5 ^{**}	53.3 ^{1/}	50.0 ^{**}	3.3
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	53.7 ^{2/}	51.8 ^{***}	52.2 ^{2/}	51.1 ^{***}	1.1
	22:05-22:10 น.	53.6 ^{2/}	51.8 ^{***}	52.1 ^{2/}	51.1 ^{***}	1.0
	22:10-22:15 น.	53.4 ^{2/}	51.8 ^{***}	51.9 ^{2/}	51.1 ^{***}	0.8
	22:15-22:20 น.	53.7 ^{2/}	51.8 ^{***}	52.2 ^{2/}	51.1 ^{***}	1.1
	22:20-22:25 น.	54.0 ^{2/}	51.8 ^{***}	52.5 ^{2/}	51.1 ^{***}	1.4
	22:25-22:30 น.	53.2 ^{2/}	51.8 ^{***}	49.2 ^{2/}	51.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:30-22:35 น.	53.3 ^{2/}	51.8 ^{***}	51.8 ^{2/}	51.1 ^{***}	0.7
	22:35-22:40 น.	53.1 ^{2/}	51.8 ^{***}	49.1 ^{2/}	51.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:40-22:45 น.	53.0 ^{2/}	51.8 ^{***}	49.0 ^{2/}	51.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:45-22:50 น.	53.4 ^{2/}	51.8 ^{***}	51.9 ^{2/}	51.1 ^{***}	0.8
	22:50-22:55 น.	53.9 ^{2/}	51.8 ^{***}	52.4 ^{2/}	51.1 ^{***}	1.3
	22:55-23:00 น.	53.9 ^{2/}	51.8 ^{***}	52.4 ^{2/}	51.1 ^{***}	1.3

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือ (N2)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
5 มิถุนายน 2565 T22AL468-0010	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 23:00-23:05 น.	53.9 ^{2/}	51.8 ***	52.4 ^{2/}	51.1 ***	1.3
	23:05-23:10 น.	55.6 ^{2/}	51.8 ***	56.6 ^{2/}	51.1 ***	5.5
	23:10-23:15 น.	55.2 ^{2/}	51.8 ***	55.2 ^{2/}	51.1 ***	4.1
	23:15-23:20 น.	54.6 ^{2/}	51.8 ***	54.6 ^{2/}	51.1 ***	3.5
	23:20-23:25 น.	55.0 ^{2/}	51.8 ***	55.0 ^{2/}	51.1 ***	3.9
	23:25-23:30 น.	56.6 ^{2/}	51.8 ***	58.1 ^{2/}	51.1 ***	7.0
	23:30-23:35 น.	56.4 ^{2/}	51.8 ***	57.9 ^{2/}	51.1 ***	6.8
	23:35-23:40 น.	57.1 ^{2/}	51.8 ***	58.6 ^{2/}	51.1 ***	7.5
	23:40-23:45 น.	57.8 ^{2/}	51.8 ***	59.3 ^{2/}	51.1 ***	8.2
	23:45-23:50 น.	58.0 ^{2/}	51.8 ***	59.5 ^{2/}	51.1 ***	8.4
	23:50-23:55 น.	56.9 ^{2/}	51.8 ***	58.4 ^{2/}	51.1 ***	7.3
	23:55-00:00 น.	57.0 ^{2/}	51.8 ***	58.5 ^{2/}	51.1 ***	7.4
6 มิถุนายน 2565 T22AL468-0010	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	57.0 ^{2/}	51.8 ***	58.5 ^{2/}	51.1 ***	7.4
	00:05-00:10 น.	57.3 ^{2/}	51.8 ***	58.8 ^{2/}	51.1 ***	7.7
	00:10-00:15 น.	57.9 ^{2/}	51.8 ***	59.4 ^{2/}	51.1 ***	8.3
	00:15-00:20 น.	57.2 ^{2/}	51.8 ***	58.7 ^{2/}	51.1 ***	7.6
	00:20-00:25 น.	57.0 ^{2/}	51.8 ***	58.5 ^{2/}	51.1 ***	7.4
	00:25-00:30 น.	57.1 ^{2/}	51.8 ***	58.6 ^{2/}	51.1 ***	7.5
	00:30-00:35 น.	58.0 ^{2/}	51.8 ***	59.5 ^{2/}	51.1 ***	8.4
	00:35-00:40 น.	57.5 ^{2/}	51.8 ***	59.0 ^{2/}	51.1 ***	7.9
	00:40-00:45 น.	57.6 ^{2/}	51.8 ***	59.1 ^{2/}	51.1 ***	8.0
	00:45-00:50 น.	57.7 ^{2/}	51.8 ***	59.2 ^{2/}	51.1 ***	8.1
	00:50-00:55 น.	57.6 ^{2/}	51.8 ***	59.1 ^{2/}	51.1 ***	8.0
	00:55-01:00 น.	56.8 ^{2/}	51.8 ***	58.3 ^{2/}	51.1 ***	7.2
	01:00-01:05 น.	58.0 ^{2/}	51.8 ***	59.5 ^{2/}	51.1 ***	8.4
	01:05-01:10 น.	56.7 ^{2/}	51.8 ***	58.2 ^{2/}	51.1 ***	7.1
	01:10-01:15 น.	55.8 ^{2/}	51.8 ***	56.8 ^{2/}	51.1 ***	5.7
	01:15-01:20 น.	55.6 ^{2/}	51.8 ***	56.6 ^{2/}	51.1 ***	5.5
	01:20-01:25 น.	56.9 ^{2/}	51.8 ***	58.4 ^{2/}	51.1 ***	7.3
	01:25-01:30 น.	57.2 ^{2/}	51.8 ***	58.7 ^{2/}	51.1 ***	7.6
	01:30-01:35 น.	57.8 ^{2/}	51.8 ***	59.3 ^{2/}	51.1 ***	8.2
	01:35-01:40 น.	54.3 ^{2/}	51.8 ***	54.3 ^{2/}	51.1 ***	3.2
	01:40-01:45 น.	53.8 ^{2/}	51.8 ***	52.3 ^{2/}	51.1 ***	1.2
	01:45-01:50 น.	53.2 ^{2/}	51.8 ***	49.2 ^{2/}	51.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:50-01:55 น.	53.3 ^{2/}	51.8 ***	51.8 ^{2/}	51.1 ***	0.7
	01:55-02:00 น.	53.3 ^{2/}	51.8 ***	51.8 ^{2/}	51.1 ***	0.7
	02:00-02:05 น.	53.4 ^{2/}	51.8 ***	51.9 ^{2/}	51.1 ***	0.8
	02:05-02:10 น.	53.2 ^{2/}	51.8 ***	49.2 ^{2/}	51.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:10-02:15 น.	53.2 ^{2/}	51.8 ***	49.2 ^{2/}	51.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:15-02:20 น.	53.3 ^{2/}	51.8 ***	51.8 ^{2/}	51.1 ***	0.7
	02:20-02:25 น.	53.1 ^{2/}	51.8 ***	49.1 ^{2/}	51.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:25-02:30 น.	52.9 ^{2/}	51.8 ***	48.9 ^{2/}	51.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:30-02:35 น.	53.2 ^{2/}	51.8 ***	49.2 ^{2/}	51.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:35-02:40 น.	53.5 ^{2/}	51.8 ***	52.0 ^{2/}	51.1 ***	0.9

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือ (N2)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
6 มิถุนายน 2565 T22AL468-0010	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 02:40-02:45 น.	53.2 ^{2/}	51.8 ^{***}	49.2 ^{2/}	51.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:45-02:50 น.	53.3 ^{2/}	51.8 ^{***}	51.8 ^{2/}	51.1 ^{***}	0.7
	02:50-02:55 น.	53.2 ^{2/}	51.8 ^{***}	49.2 ^{2/}	51.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:55-03:00 น.	53.1 ^{2/}	51.8 ^{***}	49.1 ^{2/}	51.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:00-03:05 น.	52.9 ^{2/}	51.8 ^{***}	48.9 ^{2/}	51.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:05-03:10 น.	52.9 ^{2/}	51.8 ^{***}	48.9 ^{2/}	51.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:10-03:15 น.	53.2 ^{2/}	51.8 ^{***}	49.2 ^{2/}	51.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:15-03:20 น.	53.3 ^{2/}	51.8 ^{***}	51.8 ^{2/}	51.1 ^{***}	0.7
	03:20-03:25 น.	53.4 ^{2/}	51.8 ^{***}	51.9 ^{2/}	51.1 ^{***}	0.8
	03:25-03:30 น.	53.8 ^{2/}	51.8 ^{***}	52.3 ^{2/}	51.1 ^{***}	1.2
	03:30-03:35 น.	53.4 ^{2/}	51.8 ^{***}	51.9 ^{2/}	51.1 ^{***}	0.8
	03:35-03:40 น.	53.2 ^{2/}	51.8 ^{***}	49.2 ^{2/}	51.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:40-03:45 น.	53.8 ^{2/}	51.8 ^{***}	52.3 ^{2/}	51.1 ^{***}	1.2
	03:45-03:50 น.	54.2 ^{2/}	51.8 ^{***}	52.7 ^{2/}	51.1 ^{***}	1.6
	03:50-03:55 น.	53.5 ^{2/}	51.8 ^{***}	52.0 ^{2/}	51.1 ^{***}	0.9
	03:55-04:00 น.	53.0 ^{2/}	51.8 ^{***}	49.0 ^{2/}	51.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:00-04:05 น.	53.3 ^{2/}	51.8 ^{***}	51.8 ^{2/}	51.1 ^{***}	0.7
	04:05-04:10 น.	53.2 ^{2/}	51.8 ^{***}	49.2 ^{2/}	51.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:10-04:15 น.	52.6 ^{2/}	51.8 ^{***}	48.6 ^{2/}	51.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:15-04:20 น.	53.5 ^{2/}	51.8 ^{***}	52.0 ^{2/}	51.1 ^{***}	0.9
	04:20-04:25 น.	53.5 ^{2/}	51.8 ^{***}	52.0 ^{2/}	51.1 ^{***}	0.9
	04:25-04:30 น.	53.9 ^{2/}	51.8 ^{***}	52.4 ^{2/}	51.1 ^{***}	1.3
	04:30-04:35 น.	53.5 ^{2/}	51.8 ^{***}	52.0 ^{2/}	51.1 ^{***}	0.9
	04:35-04:40 น.	53.1 ^{2/}	51.8 ^{***}	49.1 ^{2/}	51.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:40-04:45 น.	53.7 ^{2/}	51.8 ^{***}	52.2 ^{2/}	51.1 ^{***}	1.1
	04:45-04:50 น.	53.4 ^{2/}	51.8 ^{***}	51.9 ^{2/}	51.1 ^{***}	0.8
	04:50-04:55 น.	53.0 ^{2/}	51.8 ^{***}	49.0 ^{2/}	51.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:55-05:00 น.	53.0 ^{2/}	51.8 ^{***}	49.0 ^{2/}	51.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:00-05:05 น.	53.7 ^{2/}	51.8 ^{***}	52.2 ^{2/}	51.1 ^{***}	1.1
	05:05-05:10 น.	53.4 ^{2/}	51.8 ^{***}	51.9 ^{2/}	51.1 ^{***}	0.8
	05:10-05:15 น.	53.3 ^{2/}	51.8 ^{***}	51.8 ^{2/}	51.1 ^{***}	0.7
	05:15-05:20 น.	53.0 ^{2/}	51.8 ^{***}	49.0 ^{2/}	51.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:20-05:25 น.	53.4 ^{2/}	51.8 ^{***}	51.9 ^{2/}	51.1 ^{***}	0.8
	05:25-05:30 น.	53.0 ^{2/}	51.8 ^{***}	49.0 ^{2/}	51.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:30-05:35 น.	53.1 ^{2/}	51.8 ^{***}	49.1 ^{2/}	51.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:35-05:40 น.	54.6 ^{2/}	51.8 ^{***}	54.6 ^{2/}	51.1 ^{***}	3.5
	05:40-05:45 น.	57.7 ^{2/}	51.8 ^{***}	59.2 ^{2/}	51.1 ^{***}	8.1
	05:45-05:50 น.	57.4 ^{2/}	51.8 ^{***}	58.9 ^{2/}	51.1 ^{***}	7.8
	05:50-05:55 น.	57.0 ^{2/}	51.8 ^{***}	58.5 ^{2/}	51.1 ^{***}	7.4
	05:55-06:00 น.	56.2 ^{2/}	51.8 ^{***}	57.2 ^{2/}	51.1 ^{***}	6.1
6 มิถุนายน 2565 T22AL468-0011	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	58.8 ^{1/}	51.5 ^{**}	57.8 ^{1/}	50.0 ^{**}	7.8
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	54.1 ^{1/}	50.4 ^{**}	52.1 ^{1/}	49.5 ^{**}	2.6
	08:00-09:00 น.	55.4 ^{1/}	50.4 ^{**}	53.9 ^{1/}	49.5 ^{**}	4.4

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือ (N2)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
6 มิถุนายน 2565 T22AL468-0011	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	09:00-10:00 น.	55.7 ^{1/}	50.4 ^{**}	54.2 ^{1/}	49.5 ^{**}	4.7
	10:00-11:00 น.	53.7 ^{1/}	50.4 ^{**}	50.7 ^{1/}	49.5 ^{**}	1.2
	11:00-12:00 น.	54.7 ^{1/}	50.4 ^{**}	52.7 ^{1/}	49.5 ^{**}	3.2
	12:00-13:00 น.	55.4 ^{1/}	50.4 ^{**}	53.9 ^{1/}	49.5 ^{**}	4.4
	13:00-14:00 น.	55.3 ^{1/}	50.4 ^{**}	53.8 ^{1/}	49.5 ^{**}	4.3
	14:00-15:00 น.	54.6 ^{1/}	50.4 ^{**}	52.6 ^{1/}	49.5 ^{**}	3.1
	15:00-16:00 น.	54.5 ^{1/}	50.4 ^{**}	52.5 ^{1/}	49.5 ^{**}	3.0
	16:00-17:00 น.	54.7 ^{1/}	50.4 ^{**}	52.7 ^{1/}	49.5 ^{**}	3.2
	17:00-18:00 น.	54.8 ^{1/}	50.4 ^{**}	52.8 ^{1/}	49.5 ^{**}	3.3
	18:00-19:00 น.	54.3 ^{1/}	50.4 ^{**}	52.3 ^{1/}	49.5 ^{**}	2.8
	19:00-20:00 น.	58.8 ^{1/}	50.4 ^{**}	58.3 ^{1/}	49.5 ^{**}	8.8
	20:00-21:00 น.	56.0 ^{1/}	50.4 ^{**}	54.5 ^{1/}	49.5 ^{**}	5.0
	21:00-22:00 น.	55.9 ^{1/}	50.4 ^{**}	54.4 ^{1/}	49.5 ^{**}	4.9
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:00-22:05 น.	56.2 ^{2/}	51.3 ^{***}	57.7 ^{2/}	50.7 ^{***}	7.0
	22:05-22:10 น.	54.0 ^{2/}	51.3 ^{***}	54.0 ^{2/}	50.7 ^{***}	3.3
	22:10-22:15 น.	53.6 ^{2/}	51.3 ^{***}	52.1 ^{2/}	50.7 ^{***}	1.4
	22:15-22:20 น.	53.5 ^{2/}	51.3 ^{***}	52.0 ^{2/}	50.7 ^{***}	1.3
	22:20-22:25 น.	55.0 ^{2/}	51.3 ^{***}	56.0 ^{2/}	50.7 ^{***}	5.3
	22:25-22:30 น.	57.3 ^{2/}	51.3 ^{***}	58.8 ^{2/}	50.7 ^{***}	8.1
	22:30-22:35 น.	53.9 ^{2/}	51.3 ^{***}	53.9 ^{2/}	50.7 ^{***}	3.2
	22:35-22:40 น.	53.4 ^{2/}	51.3 ^{***}	51.9 ^{2/}	50.7 ^{***}	1.2
	22:40-22:45 น.	56.1 ^{2/}	51.3 ^{***}	57.6 ^{2/}	50.7 ^{***}	6.9
	22:45-22:50 น.	57.3 ^{2/}	51.3 ^{***}	58.8 ^{2/}	50.7 ^{***}	8.1
	22:50-22:55 น.	56.8 ^{2/}	51.3 ^{***}	58.3 ^{2/}	50.7 ^{***}	7.6
	22:55-23:00 น.	56.9 ^{2/}	51.3 ^{***}	58.4 ^{2/}	50.7 ^{***}	7.7
	23:00-23:05 น.	56.9 ^{2/}	51.3 ^{***}	58.4 ^{2/}	50.7 ^{***}	7.7
	23:05-23:10 น.	54.0 ^{2/}	51.3 ^{***}	54.0 ^{2/}	50.7 ^{***}	3.3
	23:10-23:15 น.	55.4 ^{2/}	51.3 ^{***}	56.4 ^{2/}	50.7 ^{***}	5.7
	23:15-23:20 น.	55.7 ^{2/}	51.3 ^{***}	56.7 ^{2/}	50.7 ^{***}	6.0
	23:20-23:25 น.	56.0 ^{2/}	51.3 ^{***}	57.5 ^{2/}	50.7 ^{***}	6.8
	23:25-23:30 น.	56.1 ^{2/}	51.3 ^{***}	57.6 ^{2/}	50.7 ^{***}	6.9
	23:30-23:35 น.	56.4 ^{2/}	51.3 ^{***}	57.9 ^{2/}	50.7 ^{***}	7.2
	23:35-23:40 น.	55.3 ^{2/}	51.3 ^{***}	56.3 ^{2/}	50.7 ^{***}	5.6
	23:40-23:45 น.	53.9 ^{2/}	51.3 ^{***}	53.9 ^{2/}	50.7 ^{***}	3.2
	23:45-23:50 น.	54.3 ^{2/}	51.3 ^{***}	54.3 ^{2/}	50.7 ^{***}	3.6
	23:50-23:55 น.	53.0 ^{2/}	51.3 ^{***}	51.5 ^{2/}	50.7 ^{***}	0.8
	23:55-00:00 น.	53.2 ^{2/}	51.3 ^{***}	51.7 ^{2/}	50.7 ^{***}	1.0
7 มิถุนายน 2565 T22AL468-0011	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	00:00-00:05 น.	53.4 ^{2/}	51.3 ^{***}	51.9 ^{2/}	50.7 ^{***}	1.2
	00:05-00:10 น.	53.3 ^{2/}	51.3 ^{***}	51.8 ^{2/}	50.7 ^{***}	1.1
	00:10-00:15 น.	53.7 ^{2/}	51.3 ^{***}	52.2 ^{2/}	50.7 ^{***}	1.5
	00:15-00:20 น.	53.5 ^{2/}	51.3 ^{***}	52.0 ^{2/}	50.7 ^{***}	1.3
	00:20-00:25 น.	53.7 ^{2/}	51.3 ^{***}	52.2 ^{2/}	50.7 ^{***}	1.5
	00:25-00:30 น.	53.4 ^{2/}	51.3 ^{***}	51.9 ^{2/}	50.7 ^{***}	1.2

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือ (N2)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
7 มิถุนายน 2565 T22AL468-0011	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:30-00:35 น.	53.7 ^{2/}	51.3 ^{***}	52.2 ^{2/}	50.7 ^{***}	1.5
	00:35-00:40 น.	53.2 ^{2/}	51.3 ^{***}	51.7 ^{2/}	50.7 ^{***}	1.0
	00:40-00:45 น.	53.2 ^{2/}	51.3 ^{***}	51.7 ^{2/}	50.7 ^{***}	1.0
	00:45-00:50 น.	53.4 ^{2/}	51.3 ^{***}	51.9 ^{2/}	50.7 ^{***}	1.2
	00:50-00:55 น.	53.7 ^{2/}	51.3 ^{***}	52.2 ^{2/}	50.7 ^{***}	1.5
	00:55-01:00 น.	55.7 ^{2/}	51.3 ^{***}	56.7 ^{2/}	50.7 ^{***}	6.0
	01:00-01:05 น.	56.0 ^{2/}	51.3 ^{***}	57.5 ^{2/}	50.7 ^{***}	6.8
	01:05-01:10 น.	55.7 ^{2/}	51.3 ^{***}	56.7 ^{2/}	50.7 ^{***}	6.0
	01:10-01:15 น.	54.6 ^{2/}	51.3 ^{***}	54.6 ^{2/}	50.7 ^{***}	3.9
	01:15-01:20 น.	54.8 ^{2/}	51.3 ^{***}	55.8 ^{2/}	50.7 ^{***}	5.1
	01:20-01:25 น.	56.3 ^{2/}	51.3 ^{***}	57.8 ^{2/}	50.7 ^{***}	7.1
	01:25-01:30 น.	56.2 ^{2/}	51.3 ^{***}	57.7 ^{2/}	50.7 ^{***}	7.0
	01:30-01:35 น.	56.8 ^{2/}	51.3 ^{***}	58.3 ^{2/}	50.7 ^{***}	7.6
	01:35-01:40 น.	54.7 ^{2/}	51.3 ^{***}	54.7 ^{2/}	50.7 ^{***}	4.0
	01:40-01:45 น.	52.8 ^{2/}	51.3 ^{***}	51.3 ^{2/}	50.7 ^{***}	0.6
	01:45-01:50 น.	52.6 ^{2/}	51.3 ^{***}	48.6 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:50-01:55 น.	52.6 ^{2/}	51.3 ^{***}	48.6 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:55-02:00 น.	52.5 ^{2/}	51.3 ^{***}	48.5 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:00-02:05 น.	52.6 ^{2/}	51.3 ^{***}	48.6 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:05-02:10 น.	52.4 ^{2/}	51.3 ^{***}	48.4 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:10-02:15 น.	52.0 ^{2/}	51.3 ^{***}	48.0 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:15-02:20 น.	52.2 ^{2/}	51.3 ^{***}	48.2 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:20-02:25 น.	52.2 ^{2/}	51.3 ^{***}	48.2 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:25-02:30 น.	52.4 ^{2/}	51.3 ^{***}	48.4 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:30-02:35 น.	52.4 ^{2/}	51.3 ^{***}	48.4 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:35-02:40 น.	52.2 ^{2/}	51.3 ^{***}	48.2 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:40-02:45 น.	52.1 ^{2/}	51.3 ^{***}	48.1 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:45-02:50 น.	52.0 ^{2/}	51.3 ^{***}	48.0 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:50-02:55 น.	52.0 ^{2/}	51.3 ^{***}	48.0 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:55-03:00 น.	52.1 ^{2/}	51.3 ^{***}	48.1 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:00-03:05 น.	52.1 ^{2/}	51.3 ^{***}	48.1 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:05-03:10 น.	52.5 ^{2/}	51.3 ^{***}	48.5 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:10-03:15 น.	52.4 ^{2/}	51.3 ^{***}	48.4 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:15-03:20 น.	52.7 ^{2/}	51.3 ^{***}	48.7 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:20-03:25 น.	52.7 ^{2/}	51.3 ^{***}	48.7 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:25-03:30 น.	52.5 ^{2/}	51.3 ^{***}	48.5 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:30-03:35 น.	52.4 ^{2/}	51.3 ^{***}	48.4 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:35-03:40 น.	52.5 ^{2/}	51.3 ^{***}	48.5 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:40-03:45 น.	52.6 ^{2/}	51.3 ^{***}	48.6 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:45-03:50 น.	52.4 ^{2/}	51.3 ^{***}	48.4 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:50-03:55 น.	52.2 ^{2/}	51.3 ^{***}	48.2 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:55-04:00 น.	52.3 ^{2/}	51.3 ^{***}	48.3 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:00-04:05 น.	52.7 ^{2/}	51.3 ^{***}	48.7 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:05-04:10 น.	52.5 ^{2/}	51.3 ^{***}	48.5 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:10-04:15 น.	52.6 ^{2/}	51.3 ^{***}	48.6 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือ (N2)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
7 มิถุนายน 2565 T22AL468-0011	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 04:15-04:20 น.	52.9 ^{2/}	51.3 ^{***}	51.4 ^{2/}	50.7 ^{***}	0.7
	04:20-04:25 น.	52.9 ^{2/}	51.3 ^{***}	51.4 ^{2/}	50.7 ^{***}	0.7
	04:25-04:30 น.	53.0 ^{2/}	51.3 ^{***}	51.5 ^{2/}	50.7 ^{***}	0.8
	04:30-04:35 น.	53.1 ^{2/}	51.3 ^{***}	51.6 ^{2/}	50.7 ^{***}	0.9
	04:35-04:40 น.	53.0 ^{2/}	51.3 ^{***}	51.5 ^{2/}	50.7 ^{***}	0.8
	04:40-04:45 น.	53.3 ^{2/}	51.3 ^{***}	51.8 ^{2/}	50.7 ^{***}	1.1
	04:45-04:50 น.	53.2 ^{2/}	51.3 ^{***}	51.7 ^{2/}	50.7 ^{***}	1.0
	04:50-04:55 น.	53.0 ^{2/}	51.3 ^{***}	51.5 ^{2/}	50.7 ^{***}	0.8
	04:55-05:00 น.	53.5 ^{2/}	51.3 ^{***}	52.0 ^{2/}	50.7 ^{***}	1.3
	05:00-05:05 น.	53.4 ^{2/}	51.3 ^{***}	51.9 ^{2/}	50.7 ^{***}	1.2
	05:05-05:10 น.	53.4 ^{2/}	51.3 ^{***}	51.9 ^{2/}	50.7 ^{***}	1.2
	05:10-05:15 น.	52.7 ^{2/}	51.3 ^{***}	48.7 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:15-05:20 น.	52.9 ^{2/}	51.3 ^{***}	51.4 ^{2/}	50.7 ^{***}	0.7
	05:20-05:25 น.	53.2 ^{2/}	51.3 ^{***}	51.7 ^{2/}	50.7 ^{***}	1.0
	05:25-05:30 น.	53.9 ^{2/}	51.3 ^{***}	53.9 ^{2/}	50.7 ^{***}	3.2
	05:30-05:35 น.	54.2 ^{2/}	51.3 ^{***}	54.2 ^{2/}	50.7 ^{***}	3.5
	05:35-05:40 น.	53.4 ^{2/}	51.3 ^{***}	51.9 ^{2/}	50.7 ^{***}	1.2
	05:40-05:45 น.	53.4 ^{2/}	51.3 ^{***}	51.9 ^{2/}	50.7 ^{***}	1.2
	05:45-05:50 น.	52.9 ^{2/}	51.3 ^{***}	51.4 ^{2/}	50.7 ^{***}	0.7
	05:50-05:55 น.	54.1 ^{2/}	51.3 ^{***}	54.1 ^{2/}	50.7 ^{***}	3.4
	05:55-06:00 น.	52.9 ^{2/}	51.3 ^{***}	51.4 ^{2/}	50.7 ^{***}	0.7
7 มิถุนายน 2565 T22AL468-0012	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	56.9 ^{1/}	50.4 ^{**}	55.9 ^{1/}	49.5 ^{**}	6.4
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	54.7 ^{1/}	53.7 ^{**}	47.7 ^{1/}	53.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	08:00-09:00 น.	54.3 ^{1/}	53.7 ^{**}	47.3 ^{1/}	53.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	09:00-10:00 น.	56.3 ^{1/}	53.7 ^{**}	53.3 ^{1/}	53.0 ^{**}	0.3
	10:00-11:00 น.	54.8 ^{1/}	53.7 ^{**}	47.8 ^{1/}	53.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	11:00-12:00 น.	56.3 ^{1/}	53.7 ^{**}	53.3 ^{1/}	53.0 ^{**}	0.3
	12:00-13:00 น.	54.6 ^{1/}	53.7 ^{**}	47.6 ^{1/}	53.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	13:00-14:00 น.	55.3 ^{1/}	53.7 ^{**}	50.8 ^{1/}	53.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	14:00-15:00 น.	58.4 ^{1/}	53.7 ^{**}	56.9 ^{1/}	53.0 ^{**}	3.9
	15:00-16:00 น.	60.9 ^{1/}	53.7 ^{**}	59.9 ^{1/}	53.0 ^{**}	6.9
	16:00-17:00 น.	60.0 ^{1/}	53.7 ^{**}	58.5 ^{1/}	53.0 ^{**}	5.5
	17:00-18:00 น.	60.0 ^{1/}	53.7 ^{**}	58.5 ^{1/}	53.0 ^{**}	5.5
	18:00-19:00 น.	55.0 ^{1/}	53.7 ^{**}	48.0 ^{1/}	53.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	19:00-20:00 น.	55.2 ^{1/}	53.7 ^{**}	50.7 ^{1/}	53.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	20:00-21:00 น.	55.1 ^{1/}	53.7 ^{**}	48.1 ^{1/}	53.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	21:00-22:00 น.	55.0 ^{1/}	53.7 ^{**}	48.0 ^{1/}	53.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	54.5 ^{2/}	52.8 ^{***}	53.0 ^{2/}	51.6 ^{***}	1.4
	22:05-22:10 น.	54.6 ^{2/}	52.8 ^{***}	53.1 ^{2/}	51.6 ^{***}	1.5
	22:10-22:15 น.	54.7 ^{2/}	52.8 ^{***}	53.2 ^{2/}	51.6 ^{***}	1.6
	22:15-22:20 น.	55.1 ^{2/}	52.8 ^{***}	53.6 ^{2/}	51.6 ^{***}	2.0
	22:20-22:25 น.	55.2 ^{2/}	52.8 ^{***}	53.7 ^{2/}	51.6 ^{***}	2.1

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือ (N2)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
7 มิถุนายน 2565 T22AL468-0012	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:25-22:30 น.	55.0 ^{2/}	52.8 ^{***}	53.5 ^{2/}	51.6 ^{***}	1.9
	22:30-22:35 น.	55.4 ^{2/}	52.8 ^{***}	55.4 ^{2/}	51.6 ^{***}	3.8
	22:35-22:40 น.	55.5 ^{2/}	52.8 ^{***}	55.5 ^{2/}	51.6 ^{***}	3.9
	22:40-22:45 น.	55.1 ^{2/}	52.8 ^{***}	53.6 ^{2/}	51.6 ^{***}	2.0
	22:45-22:50 น.	54.9 ^{2/}	52.8 ^{***}	53.4 ^{2/}	51.6 ^{***}	1.8
	22:50-22:55 น.	55.3 ^{2/}	52.8 ^{***}	55.3 ^{2/}	51.6 ^{***}	3.7
	22:55-23:00 น.	54.6 ^{2/}	52.8 ^{***}	53.1 ^{2/}	51.6 ^{***}	1.5
	23:00-23:05 น.	54.7 ^{2/}	52.8 ^{***}	53.2 ^{2/}	51.6 ^{***}	1.6
	23:05-23:10 น.	54.6 ^{2/}	52.8 ^{***}	53.1 ^{2/}	51.6 ^{***}	1.5
	23:10-23:15 น.	54.5 ^{2/}	52.8 ^{***}	53.0 ^{2/}	51.6 ^{***}	1.4
	23:15-23:20 น.	54.7 ^{2/}	52.8 ^{***}	53.2 ^{2/}	51.6 ^{***}	1.6
	23:20-23:25 น.	55.1 ^{2/}	52.8 ^{***}	53.6 ^{2/}	51.6 ^{***}	2.0
	23:25-23:30 น.	55.8 ^{2/}	52.8 ^{***}	55.8 ^{2/}	51.6 ^{***}	4.2
	23:30-23:35 น.	55.8 ^{2/}	52.8 ^{***}	55.8 ^{2/}	51.6 ^{***}	4.2
	23:35-23:40 น.	56.0 ^{2/}	52.8 ^{***}	56.0 ^{2/}	51.6 ^{***}	4.4
	23:40-23:45 น.	57.4 ^{2/}	52.8 ^{***}	58.9 ^{2/}	51.6 ^{***}	7.3
	23:45-23:50 น.	57.5 ^{2/}	52.8 ^{***}	59.0 ^{2/}	51.6 ^{***}	7.4
	23:50-23:55 น.	56.7 ^{2/}	52.8 ^{***}	57.7 ^{2/}	51.6 ^{***}	6.1
	23:55-00:00 น.	58.4 ^{2/}	52.8 ^{***}	59.9 ^{2/}	51.6 ^{***}	8.3
8 มิถุนายน 2565 T22AL468-0012	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	58.2 ^{2/}	52.8 ^{***}	59.7 ^{2/}	51.6 ^{***}	8.1
	00:05-00:10 น.	58.1 ^{2/}	52.8 ^{***}	59.6 ^{2/}	51.6 ^{***}	8.0
	00:10-00:15 น.	57.9 ^{2/}	52.8 ^{***}	59.4 ^{2/}	51.6 ^{***}	7.8
	00:15-00:20 น.	57.2 ^{2/}	52.8 ^{***}	58.2 ^{2/}	51.6 ^{***}	6.6
	00:20-00:25 น.	58.3 ^{2/}	52.8 ^{***}	59.8 ^{2/}	51.6 ^{***}	8.2
	00:25-00:30 น.	57.4 ^{2/}	52.8 ^{***}	58.9 ^{2/}	51.6 ^{***}	7.3
	00:30-00:35 น.	57.2 ^{2/}	52.8 ^{***}	58.2 ^{2/}	51.6 ^{***}	6.6
	00:35-00:40 น.	58.4 ^{2/}	52.8 ^{***}	59.9 ^{2/}	51.6 ^{***}	8.3
	00:40-00:45 น.	57.7 ^{2/}	52.8 ^{***}	59.2 ^{2/}	51.6 ^{***}	7.6
	00:45-00:50 น.	58.3 ^{2/}	52.8 ^{***}	59.8 ^{2/}	51.6 ^{***}	8.2
	00:50-00:55 น.	58.0 ^{2/}	52.8 ^{***}	59.5 ^{2/}	51.6 ^{***}	7.9
	00:55-01:00 น.	57.8 ^{2/}	52.8 ^{***}	59.3 ^{2/}	51.6 ^{***}	7.7
	01:00-01:05 น.	58.2 ^{2/}	52.8 ^{***}	59.7 ^{2/}	51.6 ^{***}	8.1
	01:05-01:10 น.	57.2 ^{2/}	52.8 ^{***}	58.2 ^{2/}	51.6 ^{***}	6.6
	01:10-01:15 น.	58.4 ^{2/}	52.8 ^{***}	59.9 ^{2/}	51.6 ^{***}	8.3
	01:15-01:20 น.	58.3 ^{2/}	52.8 ^{***}	59.8 ^{2/}	51.6 ^{***}	8.2
	01:20-01:25 น.	58.4 ^{2/}	52.8 ^{***}	59.9 ^{2/}	51.6 ^{***}	8.3
	01:25-01:30 น.	57.7 ^{2/}	52.8 ^{***}	59.2 ^{2/}	51.6 ^{***}	7.6
	01:30-01:35 น.	58.5 ^{2/}	52.8 ^{***}	60.0 ^{2/}	51.6 ^{***}	8.4
	01:35-01:40 น.	58.2 ^{2/}	52.8 ^{***}	59.7 ^{2/}	51.6 ^{***}	8.1
	01:40-01:45 น.	57.9 ^{2/}	52.8 ^{***}	59.4 ^{2/}	51.6 ^{***}	7.8
	01:45-01:50 น.	58.0 ^{2/}	52.8 ^{***}	59.5 ^{2/}	51.6 ^{***}	7.9
	01:50-01:55 น.	58.4 ^{2/}	52.8 ^{***}	59.9 ^{2/}	51.6 ^{***}	8.3
	01:55-02:00 น.	57.4 ^{2/}	52.8 ^{***}	58.9 ^{2/}	51.6 ^{***}	7.3
	02:00-02:05 น.	57.7 ^{2/}	52.8 ^{***}	59.2 ^{2/}	51.6 ^{***}	7.6

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือ (N2)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
8 มิถุนายน 2565 T22AL468-0012	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 02:05-02:10 น.	58.1 ^{2/}	52.8 ^{***}	59.6 ^{2/}	51.6 ^{***}	8.0
	02:10-02:15 น.	56.9 ^{2/}	52.8 ^{***}	57.9 ^{2/}	51.6 ^{***}	6.3
	02:15-02:20 น.	55.6 ^{2/}	52.8 ^{***}	55.6 ^{2/}	51.6 ^{***}	4.0
	02:20-02:25 น.	55.5 ^{2/}	52.8 ^{***}	55.5 ^{2/}	51.6 ^{***}	3.9
	02:25-02:30 น.	55.7 ^{2/}	52.8 ^{***}	55.7 ^{2/}	51.6 ^{***}	4.1
	02:30-02:35 น.	55.6 ^{2/}	52.8 ^{***}	55.6 ^{2/}	51.6 ^{***}	4.0
	02:35-02:40 น.	55.6 ^{2/}	52.8 ^{***}	55.6 ^{2/}	51.6 ^{***}	4.0
	02:40-02:45 น.	55.6 ^{2/}	52.8 ^{***}	55.6 ^{2/}	51.6 ^{***}	4.0
	02:45-02:50 น.	55.3 ^{2/}	52.8 ^{***}	55.3 ^{2/}	51.6 ^{***}	3.7
	02:50-02:55 น.	55.7 ^{2/}	52.8 ^{***}	55.7 ^{2/}	51.6 ^{***}	4.1
	02:55-03:00 น.	55.3 ^{2/}	52.8 ^{***}	55.3 ^{2/}	51.6 ^{***}	3.7
	03:00-03:05 น.	55.3 ^{2/}	52.8 ^{***}	55.3 ^{2/}	51.6 ^{***}	3.7
	03:05-03:10 น.	55.4 ^{2/}	52.8 ^{***}	55.4 ^{2/}	51.6 ^{***}	3.8
	03:10-03:15 น.	55.8 ^{2/}	52.8 ^{***}	55.8 ^{2/}	51.6 ^{***}	4.2
	03:15-03:20 น.	55.5 ^{2/}	52.8 ^{***}	55.5 ^{2/}	51.6 ^{***}	3.9
	03:20-03:25 น.	55.5 ^{2/}	52.8 ^{***}	55.5 ^{2/}	51.6 ^{***}	3.9
	03:25-03:30 น.	55.3 ^{2/}	52.8 ^{***}	55.3 ^{2/}	51.6 ^{***}	3.7
	03:30-03:35 น.	55.5 ^{2/}	52.8 ^{***}	55.5 ^{2/}	51.6 ^{***}	3.9
	03:35-03:40 น.	54.9 ^{2/}	52.8 ^{***}	53.4 ^{2/}	51.6 ^{***}	1.8
	03:40-03:45 น.	55.3 ^{2/}	52.8 ^{***}	55.3 ^{2/}	51.6 ^{***}	3.7
	03:45-03:50 น.	56.0 ^{2/}	52.8 ^{***}	56.0 ^{2/}	51.6 ^{***}	4.4
	03:50-03:55 น.	56.0 ^{2/}	52.8 ^{***}	56.0 ^{2/}	51.6 ^{***}	4.4
	03:55-04:00 น.	56.6 ^{2/}	52.8 ^{***}	57.6 ^{2/}	51.6 ^{***}	6.0
	04:00-04:05 น.	56.6 ^{2/}	52.8 ^{***}	57.6 ^{2/}	51.6 ^{***}	6.0
	04:05-04:10 น.	56.1 ^{2/}	52.8 ^{***}	56.1 ^{2/}	51.6 ^{***}	4.5
	04:10-04:15 น.	56.2 ^{2/}	52.8 ^{***}	56.2 ^{2/}	51.6 ^{***}	4.6
	04:15-04:20 น.	56.9 ^{2/}	52.8 ^{***}	57.9 ^{2/}	51.6 ^{***}	6.3
	04:20-04:25 น.	57.1 ^{2/}	52.8 ^{***}	58.1 ^{2/}	51.6 ^{***}	6.5
	04:25-04:30 น.	55.6 ^{2/}	52.8 ^{***}	55.6 ^{2/}	51.6 ^{***}	4.0
	04:30-04:35 น.	55.0 ^{2/}	52.8 ^{***}	53.5 ^{2/}	51.6 ^{***}	1.9
	04:35-04:40 น.	55.8 ^{2/}	52.8 ^{***}	55.8 ^{2/}	51.6 ^{***}	4.2
	04:40-04:45 น.	55.1 ^{2/}	52.8 ^{***}	53.6 ^{2/}	51.6 ^{***}	2.0
	04:45-04:50 น.	54.9 ^{2/}	52.8 ^{***}	53.4 ^{2/}	51.6 ^{***}	1.8
	04:50-04:55 น.	55.8 ^{2/}	52.8 ^{***}	55.8 ^{2/}	51.6 ^{***}	4.2
	04:55-05:00 น.	56.1 ^{2/}	52.8 ^{***}	56.1 ^{2/}	51.6 ^{***}	4.5
	05:00-05:05 น.	56.3 ^{2/}	52.8 ^{***}	57.3 ^{2/}	51.6 ^{***}	5.7
	05:05-05:10 น.	55.6 ^{2/}	52.8 ^{***}	55.6 ^{2/}	51.6 ^{***}	4.0
	05:10-05:15 น.	55.6 ^{2/}	52.8 ^{***}	55.6 ^{2/}	51.6 ^{***}	4.0
	05:15-05:20 น.	56.0 ^{2/}	52.8 ^{***}	56.0 ^{2/}	51.6 ^{***}	4.4
	05:20-05:25 น.	55.5 ^{2/}	52.8 ^{***}	55.5 ^{2/}	51.6 ^{***}	3.9
	05:25-05:30 น.	55.1 ^{2/}	52.8 ^{***}	53.6 ^{2/}	51.6 ^{***}	2.0
	05:30-05:35 น.	55.2 ^{2/}	52.8 ^{***}	53.7 ^{2/}	51.6 ^{***}	2.1
	05:35-05:40 น.	56.3 ^{2/}	52.8 ^{***}	57.3 ^{2/}	51.6 ^{***}	5.7
	05:40-05:45 น.	55.5 ^{2/}	52.8 ^{***}	55.5 ^{2/}	51.6 ^{***}	3.9
	05:45-05:50 น.	55.7 ^{2/}	52.8 ^{***}	55.7 ^{2/}	51.6 ^{***}	4.1

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือ (N2)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
8 มิถุนายน 2565 T22AL468-0012	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 05:50-05:55 น.	55.5 ^{2/}	52.8 ^{***}	55.5 ^{2/}	51.6 ^{***}	3.9
	05:55-06:00 น.	55.6 ^{2/}	52.8 ^{***}	55.6 ^{2/}	51.6 ^{***}	4.0
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	56.3 ^{1/}	53.7 ^{**}	53.3 ^{1/}	53.0 ^{**}	0.3
8 มิถุนายน 2565 T22AL468-0013	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	56.4 ^{1/}	53.7 ^{**}	53.4 ^{1/}	53.1 ^{**}	0.3
	08:00-09:00 น.	57.5 ^{1/}	53.7 ^{**}	55.5 ^{1/}	53.1 ^{**}	2.4
	09:00-10:00 น.	56.4 ^{1/}	53.7 ^{**}	53.4 ^{1/}	53.1 ^{**}	0.3
	10:00-11:00 น.	58.0 ^{1/}	53.7 ^{**}	56.0 ^{1/}	53.1 ^{**}	2.9
	11:00-12:00 น.	56.1 ^{1/}	53.7 ^{**}	51.6 ^{1/}	53.1 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	12:00-13:00 น.	58.5 ^{1/}	53.7 ^{**}	57.0 ^{1/}	53.1 ^{**}	3.9
	13:00-14:00 น.	57.5 ^{1/}	53.7 ^{**}	55.5 ^{1/}	53.1 ^{**}	2.4
	14:00-15:00 น.	57.1 ^{1/}	53.7 ^{**}	54.1 ^{1/}	53.1 ^{**}	1.0
	15:00-16:00 น.	56.3 ^{1/}	53.7 ^{**}	53.3 ^{1/}	53.1 ^{**}	0.2
	16:00-17:00 น.	56.8 ^{1/}	53.7 ^{**}	53.8 ^{1/}	53.1 ^{**}	0.7
	17:00-18:00 น.	56.6 ^{1/}	53.7 ^{**}	53.6 ^{1/}	53.1 ^{**}	0.5
	18:00-19:00 น.	56.9 ^{1/}	53.7 ^{**}	53.9 ^{1/}	53.1 ^{**}	0.8
	19:00-20:00 น.	58.4 ^{1/}	53.7 ^{**}	56.9 ^{1/}	53.1 ^{**}	3.8
	20:00-21:00 น.	57.0 ^{1/}	53.7 ^{**}	54.0 ^{1/}	53.1 ^{**}	0.9
	21:00-22:00 น.	55.8 ^{1/}	53.7 ^{**}	51.3 ^{1/}	53.1 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	55.6 ^{2/}	53.7 ^{***}	54.1 ^{2/}	52.9 ^{***}	1.2
	22:05-22:10 น.	55.9 ^{2/}	53.7 ^{***}	54.4 ^{2/}	52.9 ^{***}	1.5
	22:10-22:15 น.	55.0 ^{2/}	53.7 ^{***}	51.0 ^{2/}	52.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:15-22:20 น.	55.7 ^{2/}	53.7 ^{***}	54.2 ^{2/}	52.9 ^{***}	1.3
	22:20-22:25 น.	56.2 ^{2/}	53.7 ^{***}	56.2 ^{2/}	52.9 ^{***}	3.3
	22:25-22:30 น.	56.4 ^{2/}	53.7 ^{***}	56.4 ^{2/}	52.9 ^{***}	3.5
	22:30-22:35 น.	56.5 ^{2/}	53.7 ^{***}	56.5 ^{2/}	52.9 ^{***}	3.6
	22:35-22:40 น.	57.0 ^{2/}	53.7 ^{***}	57.0 ^{2/}	52.9 ^{***}	4.1
	22:40-22:45 น.	57.2 ^{2/}	53.7 ^{***}	58.2 ^{2/}	52.9 ^{***}	5.3
	22:45-22:50 น.	57.3 ^{2/}	53.7 ^{***}	58.3 ^{2/}	52.9 ^{***}	5.4
	22:50-22:55 น.	57.2 ^{2/}	53.7 ^{***}	58.2 ^{2/}	52.9 ^{***}	5.3
	22:55-23:00 น.	57.2 ^{2/}	53.7 ^{***}	58.2 ^{2/}	52.9 ^{***}	5.3
	23:00-23:05 น.	57.2 ^{2/}	53.7 ^{***}	58.2 ^{2/}	52.9 ^{***}	5.3
	23:05-23:10 น.	57.1 ^{2/}	53.7 ^{***}	57.1 ^{2/}	52.9 ^{***}	4.2
	23:10-23:15 น.	56.9 ^{2/}	53.7 ^{***}	56.9 ^{2/}	52.9 ^{***}	4.0
	23:15-23:20 น.	56.6 ^{2/}	53.7 ^{***}	56.6 ^{2/}	52.9 ^{***}	3.7
	23:20-23:25 น.	56.5 ^{2/}	53.7 ^{***}	56.5 ^{2/}	52.9 ^{***}	3.6
	23:25-23:30 น.	56.2 ^{2/}	53.7 ^{***}	56.2 ^{2/}	52.9 ^{***}	3.3
	23:30-23:35 น.	56.2 ^{2/}	53.7 ^{***}	56.2 ^{2/}	52.9 ^{***}	3.3
	23:35-23:40 น.	56.6 ^{2/}	53.7 ^{***}	56.6 ^{2/}	52.9 ^{***}	3.7
	23:40-23:45 น.	56.5 ^{2/}	53.7 ^{***}	56.5 ^{2/}	52.9 ^{***}	3.6
	23:45-23:50 น.	56.2 ^{2/}	53.7 ^{***}	56.2 ^{2/}	52.9 ^{***}	3.3
	23:50-23:55 น.	56.2 ^{2/}	53.7 ^{***}	56.2 ^{2/}	52.9 ^{***}	3.3
	23:55-00:00 น.	55.9 ^{2/}	53.7 ^{***}	54.4 ^{2/}	52.9 ^{***}	1.5

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือ (N2)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
9 มิถุนายน 2565 T22AL468-0013	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	55.9 ^{2/}	53.7 ^{***}	54.4 ^{2/}	52.9 ^{***}	1.5
	00:05-00:10 น.	55.5 ^{2/}	53.7 ^{***}	54.0 ^{2/}	52.9 ^{***}	1.1
	00:10-00:15 น.	55.1 ^{2/}	53.7 ^{***}	51.1 ^{2/}	52.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:15-00:20 น.	55.8 ^{2/}	53.7 ^{***}	54.3 ^{2/}	52.9 ^{***}	1.4
	00:20-00:25 น.	55.8 ^{2/}	53.7 ^{***}	54.3 ^{2/}	52.9 ^{***}	1.4
	00:25-00:30 น.	55.7 ^{2/}	53.7 ^{***}	54.2 ^{2/}	52.9 ^{***}	1.3
	00:30-00:35 น.	55.4 ^{2/}	53.7 ^{***}	53.9 ^{2/}	52.9 ^{***}	1.0
	00:35-00:40 น.	55.6 ^{2/}	53.7 ^{***}	54.1 ^{2/}	52.9 ^{***}	1.2
	00:40-00:45 น.	56.0 ^{2/}	53.7 ^{***}	54.5 ^{2/}	52.9 ^{***}	1.6
	00:45-00:50 น.	55.5 ^{2/}	53.7 ^{***}	54.0 ^{2/}	52.9 ^{***}	1.1
	00:50-00:55 น.	55.0 ^{2/}	53.7 ^{***}	51.0 ^{2/}	52.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:55-01:00 น.	55.3 ^{2/}	53.7 ^{***}	53.8 ^{2/}	52.9 ^{***}	0.9
	01:00-01:05 น.	55.3 ^{2/}	53.7 ^{***}	53.8 ^{2/}	52.9 ^{***}	0.9
	01:05-01:10 น.	55.0 ^{2/}	53.7 ^{***}	51.0 ^{2/}	52.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:10-01:15 น.	55.1 ^{2/}	53.7 ^{***}	51.1 ^{2/}	52.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:15-01:20 น.	55.1 ^{2/}	53.7 ^{***}	51.1 ^{2/}	52.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:20-01:25 น.	55.4 ^{2/}	53.7 ^{***}	53.9 ^{2/}	52.9 ^{***}	1.0
	01:25-01:30 น.	55.4 ^{2/}	53.7 ^{***}	53.9 ^{2/}	52.9 ^{***}	1.0
	01:30-01:35 น.	55.5 ^{2/}	53.7 ^{***}	54.0 ^{2/}	52.9 ^{***}	1.1
	01:35-01:40 น.	55.3 ^{2/}	53.7 ^{***}	53.8 ^{2/}	52.9 ^{***}	0.9
	01:40-01:45 น.	54.9 ^{2/}	53.7 ^{***}	50.9 ^{2/}	52.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:45-01:50 น.	55.1 ^{2/}	53.7 ^{***}	51.1 ^{2/}	52.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:50-01:55 น.	55.5 ^{2/}	53.7 ^{***}	54.0 ^{2/}	52.9 ^{***}	1.1
	01:55-02:00 น.	55.6 ^{2/}	53.7 ^{***}	54.1 ^{2/}	52.9 ^{***}	1.2
	02:00-02:05 น.	55.6 ^{2/}	53.7 ^{***}	54.1 ^{2/}	52.9 ^{***}	1.2
	02:05-02:10 น.	56.2 ^{2/}	53.7 ^{***}	56.2 ^{2/}	52.9 ^{***}	3.3
	02:10-02:15 น.	55.5 ^{2/}	53.7 ^{***}	54.0 ^{2/}	52.9 ^{***}	1.1
	02:15-02:20 น.	55.7 ^{2/}	53.7 ^{***}	54.2 ^{2/}	52.9 ^{***}	1.3
	02:20-02:25 น.	55.9 ^{2/}	53.7 ^{***}	54.4 ^{2/}	52.9 ^{***}	1.5
	02:25-02:30 น.	56.4 ^{2/}	53.7 ^{***}	56.4 ^{2/}	52.9 ^{***}	3.5
	02:30-02:35 น.	56.0 ^{2/}	53.7 ^{***}	54.5 ^{2/}	52.9 ^{***}	1.6
	02:35-02:40 น.	56.3 ^{2/}	53.7 ^{***}	56.3 ^{2/}	52.9 ^{***}	3.4
	02:40-02:45 น.	56.4 ^{2/}	53.7 ^{***}	56.4 ^{2/}	52.9 ^{***}	3.5
	02:45-02:50 น.	56.3 ^{2/}	53.7 ^{***}	56.3 ^{2/}	52.9 ^{***}	3.4
	02:50-02:55 น.	56.3 ^{2/}	53.7 ^{***}	56.3 ^{2/}	52.9 ^{***}	3.4
	02:55-03:00 น.	56.1 ^{2/}	53.7 ^{***}	54.6 ^{2/}	52.9 ^{***}	1.7
	03:00-03:05 น.	56.0 ^{2/}	53.7 ^{***}	54.5 ^{2/}	52.9 ^{***}	1.6
	03:05-03:10 น.	55.9 ^{2/}	53.7 ^{***}	54.4 ^{2/}	52.9 ^{***}	1.5
	03:10-03:15 น.	55.9 ^{2/}	53.7 ^{***}	54.4 ^{2/}	52.9 ^{***}	1.5
	03:15-03:20 น.	56.2 ^{2/}	53.7 ^{***}	56.2 ^{2/}	52.9 ^{***}	3.3
	03:20-03:25 น.	56.5 ^{2/}	53.7 ^{***}	56.5 ^{2/}	52.9 ^{***}	3.6
	03:25-03:30 น.	56.3 ^{2/}	53.7 ^{***}	56.3 ^{2/}	52.9 ^{***}	3.4
	03:30-03:35 น.	56.7 ^{2/}	53.7 ^{***}	56.7 ^{2/}	52.9 ^{***}	3.8
	03:35-03:40 น.	56.6 ^{2/}	53.7 ^{***}	56.6 ^{2/}	52.9 ^{***}	3.7
	03:40-03:45 น.	56.3 ^{2/}	53.7 ^{***}	56.3 ^{2/}	52.9 ^{***}	3.4

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือ (N2)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
9 มิถุนายน 2565 T22AL468-0013	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 03:45-03:50 น.	56.2 ^{2/}	53.7 ^{***}	56.2 ^{2/}	52.9 ^{***}	3.3
	03:50-03:55 น.	56.4 ^{2/}	53.7 ^{***}	56.4 ^{2/}	52.9 ^{***}	3.5
	03:55-04:00 น.	56.8 ^{2/}	53.7 ^{***}	56.8 ^{2/}	52.9 ^{***}	3.9
	04:00-04:05 น.	56.5 ^{2/}	53.7 ^{***}	56.5 ^{2/}	52.9 ^{***}	3.6
	04:05-04:10 น.	56.4 ^{2/}	53.7 ^{***}	56.4 ^{2/}	52.9 ^{***}	3.5
	04:10-04:15 น.	56.7 ^{2/}	53.7 ^{***}	56.7 ^{2/}	52.9 ^{***}	3.8
	04:15-04:20 น.	55.2 ^{2/}	53.7 ^{***}	53.7 ^{2/}	52.9 ^{***}	0.8
	04:20-04:25 น.	55.3 ^{2/}	53.7 ^{***}	53.8 ^{2/}	52.9 ^{***}	0.9
	04:25-04:30 น.	55.0 ^{2/}	53.7 ^{***}	51.0 ^{2/}	52.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:30-04:35 น.	55.2 ^{2/}	53.7 ^{***}	53.7 ^{2/}	52.9 ^{***}	0.8
	04:35-04:40 น.	55.9 ^{2/}	53.7 ^{***}	54.4 ^{2/}	52.9 ^{***}	1.5
	04:40-04:45 น.	55.7 ^{2/}	53.7 ^{***}	54.2 ^{2/}	52.9 ^{***}	1.3
	04:45-04:50 น.	55.3 ^{2/}	53.7 ^{***}	53.8 ^{2/}	52.9 ^{***}	0.9
	04:50-04:55 น.	55.2 ^{2/}	53.7 ^{***}	53.7 ^{2/}	52.9 ^{***}	0.8
	04:55-05:00 น.	55.0 ^{2/}	53.7 ^{***}	51.0 ^{2/}	52.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:00-05:05 น.	55.7 ^{2/}	53.7 ^{***}	54.2 ^{2/}	52.9 ^{***}	1.3
	05:05-05:10 น.	55.0 ^{2/}	53.7 ^{***}	51.0 ^{2/}	52.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:10-05:15 น.	55.2 ^{2/}	53.7 ^{***}	53.7 ^{2/}	52.9 ^{***}	0.8
	05:15-05:20 น.	57.1 ^{2/}	53.7 ^{***}	57.1 ^{2/}	52.9 ^{***}	4.2
	05:20-05:25 น.	55.5 ^{2/}	53.7 ^{***}	54.0 ^{2/}	52.9 ^{***}	1.1
	05:25-05:30 น.	55.4 ^{2/}	53.7 ^{***}	53.9 ^{2/}	52.9 ^{***}	1.0
	05:30-05:35 น.	56.2 ^{2/}	53.7 ^{***}	56.2 ^{2/}	52.9 ^{***}	3.3
	05:35-05:40 น.	56.4 ^{2/}	53.7 ^{***}	56.4 ^{2/}	52.9 ^{***}	3.5
	05:40-05:45 น.	55.8 ^{2/}	53.7 ^{***}	54.3 ^{2/}	52.9 ^{***}	1.4
	05:45-05:50 น.	56.0 ^{2/}	53.7 ^{***}	54.5 ^{2/}	52.9 ^{***}	1.6
	05:50-05:55 น.	56.3 ^{2/}	53.7 ^{***}	56.3 ^{2/}	52.9 ^{***}	3.4
	05:55-06:00 น.	55.8 ^{2/}	53.7 ^{***}	54.3 ^{2/}	52.9 ^{***}	1.4
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	56.5 ^{1/}	53.7 ^{**}	53.5 ^{1/}	53.1 ^{**}	0.4
9 มิถุนายน 2565 T22AL468-0014	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	57.5 ^{1/}	54.1 ^{**}	54.5 ^{1/}	53.3 ^{**}	1.2
	08:00-09:00 น.	57.7 ^{1/}	54.1 ^{**}	55.7 ^{1/}	53.3 ^{**}	2.4
	09:00-10:00 น.	57.3 ^{1/}	54.1 ^{**}	54.3 ^{1/}	53.3 ^{**}	1.0
	10:00-11:00 น.	59.0 ^{1/}	54.1 ^{**}	57.5 ^{1/}	53.3 ^{**}	4.2
	11:00-12:00 น.	56.4 ^{1/}	54.1 ^{**}	51.9 ^{1/}	53.3 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	12:00-13:00 น.	59.2 ^{1/}	54.1 ^{**}	57.7 ^{1/}	53.3 ^{**}	4.4
	13:00-14:00 น.	56.8 ^{1/}	54.1 ^{**}	53.8 ^{1/}	53.3 ^{**}	0.5
	14:00-15:00 น.	58.2 ^{1/}	54.1 ^{**}	56.2 ^{1/}	53.3 ^{**}	2.9
	15:00-16:00 น.	59.9 ^{1/}	54.1 ^{**}	58.4 ^{1/}	53.3 ^{**}	5.1
	16:00-17:00 น.	59.1 ^{1/}	54.1 ^{**}	57.6 ^{1/}	53.3 ^{**}	4.3
	17:00-18:00 น.	61.7 ^{1/}	54.1 ^{**}	61.2 ^{1/}	53.3 ^{**}	7.9
	18:00-19:00 น.	59.8 ^{1/}	54.1 ^{**}	58.3 ^{1/}	53.3 ^{**}	5.0
	19:00-20:00 น.	56.7 ^{1/}	54.1 ^{**}	53.7 ^{1/}	53.3 ^{**}	0.4
	20:00-21:00 น.	56.0 ^{1/}	54.1 ^{**}	51.5 ^{1/}	53.3 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	21:00-22:00 น.	57.3 ^{1/}	54.1 ^{**}	54.3 ^{1/}	53.3 ^{**}	1.0

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือ (N2)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
9 มิถุนายน 2565 T22AL468-0014	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	57.5 ^{2/}	52.3 ^{***}	59.0 ^{2/}	51.7 ^{***}	7.3
	22:05-22:10 น.	57.6 ^{2/}	52.3 ^{***}	59.1 ^{2/}	51.7 ^{***}	7.4
	22:10-22:15 น.	57.8 ^{2/}	52.3 ^{***}	59.3 ^{2/}	51.7 ^{***}	7.6
	22:15-22:20 น.	58.5 ^{2/}	52.3 ^{***}	60.0 ^{2/}	51.7 ^{***}	8.3
	22:20-22:25 น.	58.9 ^{2/}	52.3 ^{***}	60.9 ^{2/}	51.7 ^{***}	9.2
	22:25-22:30 น.	58.5 ^{2/}	52.3 ^{***}	60.0 ^{2/}	51.7 ^{***}	8.3
	22:30-22:35 น.	57.6 ^{2/}	52.3 ^{***}	59.1 ^{2/}	51.7 ^{***}	7.4
	22:35-22:40 น.	57.6 ^{2/}	52.3 ^{***}	59.1 ^{2/}	51.7 ^{***}	7.4
	22:40-22:45 น.	57.9 ^{2/}	52.3 ^{***}	59.4 ^{2/}	51.7 ^{***}	7.7
	22:45-22:50 น.	58.2 ^{2/}	52.3 ^{***}	59.7 ^{2/}	51.7 ^{***}	8.0
	22:50-22:55 น.	57.7 ^{2/}	52.3 ^{***}	59.2 ^{2/}	51.7 ^{***}	7.5
	22:55-23:00 น.	57.6 ^{2/}	52.3 ^{***}	59.1 ^{2/}	51.7 ^{***}	7.4
	23:00-23:05 น.	57.7 ^{2/}	52.3 ^{***}	59.2 ^{2/}	51.7 ^{***}	7.5
	23:05-23:10 น.	57.6 ^{2/}	52.3 ^{***}	59.1 ^{2/}	51.7 ^{***}	7.4
	23:10-23:15 น.	57.4 ^{2/}	52.3 ^{***}	58.9 ^{2/}	51.7 ^{***}	7.2
	23:15-23:20 น.	57.1 ^{2/}	52.3 ^{***}	58.6 ^{2/}	51.7 ^{***}	6.9
	23:20-23:25 น.	57.6 ^{2/}	52.3 ^{***}	59.1 ^{2/}	51.7 ^{***}	7.4
	23:25-23:30 น.	57.2 ^{2/}	52.3 ^{***}	58.7 ^{2/}	51.7 ^{***}	7.0
	23:30-23:35 น.	56.6 ^{2/}	52.3 ^{***}	57.6 ^{2/}	51.7 ^{***}	5.9
	23:35-23:40 น.	56.4 ^{2/}	52.3 ^{***}	57.4 ^{2/}	51.7 ^{***}	5.7
	23:40-23:45 น.	56.6 ^{2/}	52.3 ^{***}	57.6 ^{2/}	51.7 ^{***}	5.9
	23:45-23:50 น.	56.4 ^{2/}	52.3 ^{***}	57.4 ^{2/}	51.7 ^{***}	5.7
	23:50-23:55 น.	56.5 ^{2/}	52.3 ^{***}	57.5 ^{2/}	51.7 ^{***}	5.8
	23:55-00:00 น.	57.1 ^{2/}	52.3 ^{***}	58.6 ^{2/}	51.7 ^{***}	6.9
10 มิถุนายน 2565 T22AL468-0014	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	56.8 ^{2/}	52.3 ^{***}	58.3 ^{2/}	51.7 ^{***}	6.6
	00:05-00:10 น.	56.1 ^{2/}	52.3 ^{***}	57.1 ^{2/}	51.7 ^{***}	5.4
	00:10-00:15 น.	56.8 ^{2/}	52.3 ^{***}	58.3 ^{2/}	51.7 ^{***}	6.6
	00:15-00:20 น.	57.2 ^{2/}	52.3 ^{***}	58.7 ^{2/}	51.7 ^{***}	7.0
	00:20-00:25 น.	56.7 ^{2/}	52.3 ^{***}	57.7 ^{2/}	51.7 ^{***}	6.0
	00:25-00:30 น.	56.3 ^{2/}	52.3 ^{***}	57.3 ^{2/}	51.7 ^{***}	5.6
	00:30-00:35 น.	56.1 ^{2/}	52.3 ^{***}	57.1 ^{2/}	51.7 ^{***}	5.4
	00:35-00:40 น.	56.4 ^{2/}	52.3 ^{***}	57.4 ^{2/}	51.7 ^{***}	5.7
	00:40-00:45 น.	56.9 ^{2/}	52.3 ^{***}	58.4 ^{2/}	51.7 ^{***}	6.7
	00:45-00:50 น.	56.8 ^{2/}	52.3 ^{***}	58.3 ^{2/}	51.7 ^{***}	6.6
	00:50-00:55 น.	56.7 ^{2/}	52.3 ^{***}	57.7 ^{2/}	51.7 ^{***}	6.0
	00:55-01:00 น.	56.9 ^{2/}	52.3 ^{***}	58.4 ^{2/}	51.7 ^{***}	6.7
	01:00-01:05 น.	56.8 ^{2/}	52.3 ^{***}	58.3 ^{2/}	51.7 ^{***}	6.6
	01:05-01:10 น.	56.8 ^{2/}	52.3 ^{***}	58.3 ^{2/}	51.7 ^{***}	6.6
	01:10-01:15 น.	56.7 ^{2/}	52.3 ^{***}	57.7 ^{2/}	51.7 ^{***}	6.0
	01:15-01:20 น.	57.1 ^{2/}	52.3 ^{***}	58.6 ^{2/}	51.7 ^{***}	6.9
	01:20-01:25 น.	56.2 ^{2/}	52.3 ^{***}	57.2 ^{2/}	51.7 ^{***}	5.5
	01:25-01:30 น.	56.5 ^{2/}	52.3 ^{***}	57.5 ^{2/}	51.7 ^{***}	5.8
	01:30-01:35 น.	56.6 ^{2/}	52.3 ^{***}	57.6 ^{2/}	51.7 ^{***}	5.9
	01:35-01:40 น.	56.5 ^{2/}	52.3 ^{***}	57.5 ^{2/}	51.7 ^{***}	5.8

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือ (N2)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
10 มิถุนายน 2565 T22AL468-0014	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 01:40-01:45 น.	55.7 ^{2/}	52.3 ^{***}	55.7 ^{2/}	51.7 ^{***}	4.0
	01:45-01:50 น.	55.7 ^{2/}	52.3 ^{***}	55.7 ^{2/}	51.7 ^{***}	4.0
	01:50-01:55 น.	56.1 ^{2/}	52.3 ^{***}	57.1 ^{2/}	51.7 ^{***}	5.4
	01:55-02:00 น.	55.6 ^{2/}	52.3 ^{***}	55.6 ^{2/}	51.7 ^{***}	3.9
	02:00-02:05 น.	55.7 ^{2/}	52.3 ^{***}	55.7 ^{2/}	51.7 ^{***}	4.0
	02:05-02:10 น.	56.0 ^{2/}	52.3 ^{***}	57.0 ^{2/}	51.7 ^{***}	5.3
	02:10-02:15 น.	55.3 ^{2/}	52.3 ^{***}	55.3 ^{2/}	51.7 ^{***}	3.6
	02:15-02:20 น.	55.4 ^{2/}	52.3 ^{***}	55.4 ^{2/}	51.7 ^{***}	3.7
	02:20-02:25 น.	56.0 ^{2/}	52.3 ^{***}	57.0 ^{2/}	51.7 ^{***}	5.3
	02:25-02:30 น.	55.8 ^{2/}	52.3 ^{***}	56.8 ^{2/}	51.7 ^{***}	5.1
	02:30-02:35 น.	54.8 ^{2/}	52.3 ^{***}	54.8 ^{2/}	51.7 ^{***}	3.1
	02:35-02:40 น.	54.8 ^{2/}	52.3 ^{***}	54.8 ^{2/}	51.7 ^{***}	3.1
	02:40-02:45 น.	55.5 ^{2/}	52.3 ^{***}	55.5 ^{2/}	51.7 ^{***}	3.8
	02:45-02:50 น.	54.7 ^{2/}	52.3 ^{***}	53.2 ^{2/}	51.7 ^{***}	1.5
	02:50-02:55 น.	55.3 ^{2/}	52.3 ^{***}	55.3 ^{2/}	51.7 ^{***}	3.6
	02:55-03:00 น.	55.8 ^{2/}	52.3 ^{***}	56.8 ^{2/}	51.7 ^{***}	5.1
	03:00-03:05 น.	55.1 ^{2/}	52.3 ^{***}	55.1 ^{2/}	51.7 ^{***}	3.4
	03:05-03:10 น.	55.9 ^{2/}	52.3 ^{***}	56.9 ^{2/}	51.7 ^{***}	5.2
	03:10-03:15 น.	56.2 ^{2/}	52.3 ^{***}	57.2 ^{2/}	51.7 ^{***}	5.5
	03:15-03:20 น.	56.4 ^{2/}	52.3 ^{***}	57.4 ^{2/}	51.7 ^{***}	5.7
	03:20-03:25 น.	55.6 ^{2/}	52.3 ^{***}	55.6 ^{2/}	51.7 ^{***}	3.9
	03:25-03:30 น.	56.6 ^{2/}	52.3 ^{***}	57.6 ^{2/}	51.7 ^{***}	5.9
	03:30-03:35 น.	56.5 ^{2/}	52.3 ^{***}	57.5 ^{2/}	51.7 ^{***}	5.8
	03:35-03:40 น.	55.9 ^{2/}	52.3 ^{***}	56.9 ^{2/}	51.7 ^{***}	5.2
	03:40-03:45 น.	56.4 ^{2/}	52.3 ^{***}	57.4 ^{2/}	51.7 ^{***}	5.7
	03:45-03:50 น.	56.1 ^{2/}	52.3 ^{***}	57.1 ^{2/}	51.7 ^{***}	5.4
	03:50-03:55 น.	56.0 ^{2/}	52.3 ^{***}	57.0 ^{2/}	51.7 ^{***}	5.3
	03:55-04:00 น.	56.0 ^{2/}	52.3 ^{***}	57.0 ^{2/}	51.7 ^{***}	5.3
	04:00-04:05 น.	55.8 ^{2/}	52.3 ^{***}	56.8 ^{2/}	51.7 ^{***}	5.1
	04:05-04:10 น.	55.7 ^{2/}	52.3 ^{***}	55.7 ^{2/}	51.7 ^{***}	4.0
	04:10-04:15 น.	54.8 ^{2/}	52.3 ^{***}	54.8 ^{2/}	51.7 ^{***}	3.1
	04:15-04:20 น.	55.9 ^{2/}	52.3 ^{***}	56.9 ^{2/}	51.7 ^{***}	5.2
	04:20-04:25 น.	55.4 ^{2/}	52.3 ^{***}	55.4 ^{2/}	51.7 ^{***}	3.7
	04:25-04:30 น.	55.1 ^{2/}	52.3 ^{***}	55.1 ^{2/}	51.7 ^{***}	3.4
	04:30-04:35 น.	55.7 ^{2/}	52.3 ^{***}	55.7 ^{2/}	51.7 ^{***}	4.0
	04:35-04:40 น.	56.5 ^{2/}	52.3 ^{***}	57.5 ^{2/}	51.7 ^{***}	5.8
	04:40-04:45 น.	56.3 ^{2/}	52.3 ^{***}	57.3 ^{2/}	51.7 ^{***}	5.6
	04:45-04:50 น.	55.7 ^{2/}	52.3 ^{***}	55.7 ^{2/}	51.7 ^{***}	4.0
	04:50-04:55 น.	56.3 ^{2/}	52.3 ^{***}	57.3 ^{2/}	51.7 ^{***}	5.6
	04:55-05:00 น.	56.2 ^{2/}	52.3 ^{***}	57.2 ^{2/}	51.7 ^{***}	5.5
	05:00-05:05 น.	55.4 ^{2/}	52.3 ^{***}	55.4 ^{2/}	51.7 ^{***}	3.7
	05:05-05:10 น.	56.1 ^{2/}	52.3 ^{***}	57.1 ^{2/}	51.7 ^{***}	5.4
	05:10-05:15 น.	55.9 ^{2/}	52.3 ^{***}	56.9 ^{2/}	51.7 ^{***}	5.2
	05:15-05:20 น.	55.7 ^{2/}	52.3 ^{***}	55.7 ^{2/}	51.7 ^{***}	4.0
	05:20-05:25 น.	56.3 ^{2/}	52.3 ^{***}	57.3 ^{2/}	51.7 ^{***}	5.6

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือ (N2)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
10 มิถุนายน 2565 T22AL468-0014	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 05:25-05:30 น.	55.7 ^{2/}	52.3 ^{***}	55.7 ^{2/}	51.7 ^{***}	4.0
	05:30-05:35 น.	56.2 ^{2/}	52.3 ^{***}	57.2 ^{2/}	51.7 ^{***}	5.5
	05:35-05:40 น.	56.0 ^{2/}	52.3 ^{***}	57.0 ^{2/}	51.7 ^{***}	5.3
	05:40-05:45 น.	55.6 ^{2/}	52.3 ^{***}	55.6 ^{2/}	51.7 ^{***}	3.9
	05:45-05:50 น.	56.5 ^{2/}	52.3 ^{***}	57.5 ^{2/}	51.7 ^{***}	5.8
	05:50-05:55 น.	56.3 ^{2/}	52.3 ^{***}	57.3 ^{2/}	51.7 ^{***}	5.6
	05:55-06:00 น.	55.6 ^{2/}	52.3 ^{***}	55.6 ^{2/}	51.7 ^{***}	3.9
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	56.9 ^{1/}	54.1 ^{**}	53.9 ^{1/}	53.3 ^{**}	0.6

- หมายเหตุ :
- 1/ คำนวณแบบกรณีที่ 1 (ช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) : เสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องนานกว่า 1 ชั่วโมง
ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเป็น $L_{Aeq} 1 \text{ hour}$
 - 2/ คำนวณแบบกรณีที่ 4 (ช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) : เสียงขณะมีการรบกวนเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ
หรือเกิดในเวลากลางคืน ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเป็น $L_{Aeq} 5 \text{ minutes}$
 - 3/ ระดับเสียงไม่มีนัยสำคัญ หมายถึง ค่าระดับเสียงรบกวน (ขณะมีกิจกรรม) มีค่าต่ำกว่าค่าระดับเสียงพื้นฐาน (ค่าตัดลบ)
- ** ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดราย 5 นาทีจำนวน 3 ครั้ง
(รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 15 นาที ระหว่างช่วงเวลา 06:00-22:00 น.)
และค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq} 5 \text{ minutes}$) เลือกช่วงเวลาเดียวกับค่าระดับเสียงพื้นฐาน
- *** ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดราย 5 นาทีจำนวน 3 ครั้ง
(รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 15 นาที ระหว่างช่วงเวลา 22:00-06:00 น.)
และค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq} 5 \text{ minutes}$) เลือกช่วงเวลาเดียวกับค่าระดับเสียงพื้นฐาน



(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

22 มิถุนายน 2565

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท มิตรผล โปสเตอร์ จำกัด	วันที่รับตัวอย่าง	: 3-10 มิถุนายน 2565
ที่อยู่	: 109 หมู่ 10 ถนนชลประทาน สายกระเสียว-สามชุก ตำบลหนองมะคำโม่ง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180	วันที่วิเคราะห์	: 3-10 มิถุนายน 2565
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 08 0434 6206 อีเมล : jirayuk@mitrphol.com	เลขที่ใบรายงานผล	: 2022-U048233
สถานที่ตรวจวัด	: บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ (N3)	เลขที่งาน	: 2022-002620
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22AL468-0015 - T22AL468-0021
วันที่ตรวจวัด	: 3-10 มิถุนายน 2565		
เวลาที่ตรวจวัด	: *		
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรระดับเสียง		
ผู้ตรวจวัด	: นายศิริพัชร จงผดุงเกียรติ		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
	บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ (N3)				
	3-4 มิถุนายน 2565				
	T22AL468-0015				
	LAeq 1 hour	LAmx 1 hour	LA10 1 hour	LA90 1 hour	LA95 1 hour
07:00-08:00 น.	49.0	68.5	49.8	47.4	47.3
08:00-09:00 น.	52.0	76.2	49.3	47.4	47.3
09:00-10:00 น.	54.9	76.5	55.2	48.9	48.6
10:00-11:00 น.	55.2	80.5	56.1	47.9	47.6
11:00-12:00 น.	55.3	76.4	56.4	46.5	46.3
12:00-13:00 น.	48.3	69.3	48.4	46.2	46.0
13:00-14:00 น.	54.1	76.1	49.9	46.4	46.1
14:00-15:00 น.	56.0	77.3	55.9	45.4	44.9
15:00-16:00 น.	55.8	79.5	56.6	45.2	45.0
16:00-17:00 น.	55.6	78.7	56.1	48.7	48.0
17:00-18:00 น.	48.4	65.9	48.8	47.0	46.8
18:00-19:00 น.	52.0	71.4	53.3	48.5	48.3
19:00-20:00 น.	51.7	66.1	53.2	49.0	48.8
20:00-21:00 น.	49.0	51.8	49.8	47.9	47.8
21:00-22:00 น.	50.1	54.4	50.5	49.4	49.3
22:00-23:00 น.	51.3	82.4	51.8	50.3	50.1
23:00-00:00 น.	50.0	53.1	50.8	49.0	48.8
00:00-01:00 น.	49.9	53.2	50.5	48.8	48.7
01:00-02:00 น.	49.0	52.5	49.5	48.2	48.1
02:00-03:00 น.	49.0	57.0	49.5	48.2	48.1
03:00-04:00 น.	49.7	53.1	50.3	49.0	48.8
04:00-05:00 น.	49.3	54.0	49.9	48.7	48.6
05:00-06:00 น.	49.8	66.6	50.3	48.5	48.2
06:00-07:00 น.	50.0	75.5	49.8	47.6	47.5
LAeq 24 hours	52.3				



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
	บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ (N3)				
	4-5 มิถุนายน 2565				
	T22AL468-0016				
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A10} 1 hour	L _{A90} 1 hour	L _{A95} 1 hour
07:00-08:00 น.	49.5	70.9	49.7	47.6	47.5
08:00-09:00 น.	52.2	75.1	51.9	47.8	47.6
09:00-10:00 น.	56.1	79.5	57.3	47.4	46.8
10:00-11:00 น.	54.1	83.7	53.7	47.2	46.8
11:00-12:00 น.	55.3	76.6	56.6	48.8	48.3
12:00-13:00 น.	52.5	77.7	54.1	47.2	46.9
13:00-14:00 น.	53.9	78.7	54.6	51.1	50.8
14:00-15:00 น.	49.1	74.3	49.4	47.1	46.8
15:00-16:00 น.	49.1	65.6	50.1	47.8	47.5
16:00-17:00 น.	48.5	66.8	49.3	47.1	46.9
17:00-18:00 น.	49.4	64.3	50.0	48.7	48.5
18:00-19:00 น.	49.8	52.6	50.4	48.9	48.7
19:00-20:00 น.	50.1	53.4	50.7	49.3	49.1
20:00-21:00 น.	50.3	53.8	50.8	49.5	49.1
21:00-22:00 น.	50.2	54.5	50.7	49.2	49.0
22:00-23:00 น.	49.9	54.5	50.5	49.0	48.9
23:00-00:00 น.	49.8	53.1	50.4	49.0	48.8
00:00-01:00 น.	50.4	53.0	51.2	49.3	49.1
01:00-02:00 น.	49.1	56.7	50.0	48.2	48.0
02:00-03:00 น.	48.7	58.3	49.3	47.7	47.6
03:00-04:00 น.	49.8	68.5	49.9	47.7	47.5
04:00-05:00 น.	48.8	59.8	49.7	47.8	47.6
05:00-06:00 น.	48.2	56.0	49.3	47.5	47.4
06:00-07:00 น.	50.5	66.6	50.4	48.5	48.3
L _{Aeq} 24 hours	51.3				

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
	บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ (N3)				
	5-6 มิถุนายน 2565				
	T22AL468-0017				
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A10} 1 hour	L _{A90} 1 hour	L _{A95} 1 hour
07:00-08:00 น.	51.1	64.3	52.3	49.2	48.9
08:00-09:00 น.	51.8	68.1	53.7	49.6	49.0
09:00-10:00 น.	50.1	68.7	50.8	48.2	48.1
10:00-11:00 น.	51.0	72.3	50.4	47.8	47.6
11:00-12:00 น.	53.7	75.3	53.1	48.8	48.5
12:00-13:00 น.	51.8	74.6	48.8	45.4	45.0
13:00-14:00 น.	52.3	71.3	51.6	45.6	45.3
14:00-15:00 น.	51.1	77.2	49.0	44.7	44.4
15:00-16:00 น.	53.5	77.7	50.1	44.8	44.3
16:00-17:00 น.	55.8	77.6	54.6	46.2	45.8
17:00-18:00 น.	53.6	65.6	53.3	50.6	50.2
18:00-19:00 น.	50.3	69.7	51.8	46.6	46.2
19:00-20:00 น.	48.9	69.4	48.9	47.1	47.0
20:00-21:00 น.	50.5	58.3	50.9	49.5	49.4
21:00-22:00 น.	51.4	56.6	52.1	50.5	50.3
22:00-23:00 น.	51.4	57.8	52.2	50.3	50.1
23:00-00:00 น.	50.8	64.6	51.4	49.8	49.7
00:00-01:00 น.	50.5	55.2	51.2	49.6	49.4
01:00-02:00 น.	49.0	53.6	49.6	48.3	48.2
02:00-03:00 น.	48.7	59.2	49.5	48.0	47.9
03:00-04:00 น.	48.8	55.6	49.5	47.8	47.6
04:00-05:00 น.	49.9	53.5	50.7	49.0	48.8
05:00-06:00 น.	49.3	64.7	49.9	48.1	48.0
06:00-07:00 น.	49.7	67.9	50.2	48.0	47.8
L _{Aeq} 24 hours	51.4				

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
	บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ (N3)				
	6-7 มิถุนายน 2565				
	T22AL468-0018				
	LAeq 1 hour	LAmx 1 hour	LA10 1 hour	LA90 1 hour	LA95 1 hour
07:00-08:00 น.	49.3	70.1	50.1	48.0	47.8
08:00-09:00 น.	48.9	59.1	50.0	47.6	47.4
09:00-10:00 น.	49.0	61.6	50.1	47.7	47.5
10:00-11:00 น.	47.9	59.0	48.8	46.7	46.5
11:00-12:00 น.	48.7	65.7	49.3	47.0	46.9
12:00-13:00 น.	47.6	60.1	49.0	46.1	45.7
13:00-14:00 น.	49.6	70.9	49.4	47.0	46.8
14:00-15:00 น.	49.1	63.1	50.0	47.4	47.1
15:00-16:00 น.	48.6	56.4	49.6	47.1	47.0
16:00-17:00 น.	50.1	74.2	49.0	46.8	46.6
17:00-18:00 น.	54.6	79.6	56.4	49.9	49.4
18:00-19:00 น.	52.4	72.9	53.2	49.7	49.5
19:00-20:00 น.	50.7	65.7	51.2	49.4	49.2
20:00-21:00 น.	53.0	76.6	53.7	52.5	52.4
21:00-22:00 น.	53.6	60.6	54.1	53.0	52.9
22:00-23:00 น.	52.7	57.7	53.2	52.1	52.0
23:00-00:00 น.	52.6	60.6	52.9	51.7	51.5
00:00-01:00 น.	54.3	62.3	58.1	50.6	50.4
01:00-02:00 น.	54.2	61.7	57.5	51.0	50.8
02:00-03:00 น.	54.3	60.7	55.0	53.4	53.1
03:00-04:00 น.	53.4	56.2	54.1	52.2	51.9
04:00-05:00 น.	52.2	57.9	53.2	50.9	50.6
05:00-06:00 น.	51.4	70.0	51.6	48.0	47.8
06:00-07:00 น.	51.0	69.5	51.8	48.3	48.1
LAeq 24 hours	51.8				

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
	บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ (N3)				
	7-8 มิถุนายน 2565				
	T22AL468-0019				
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A10} 1 hour	L _{A90} 1 hour	L _{A95} 1 hour
07:00-08:00 น.	52.4	75.7	51.2	47.8	47.5
08:00-09:00 น.	51.0	75.9	50.5	46.8	46.5
09:00-10:00 น.	55.2	80.0	52.8	48.5	48.3
10:00-11:00 น.	52.6	74.2	55.1	49.9	49.8
11:00-12:00 น.	51.0	68.6	51.0	48.6	48.4
12:00-13:00 น.	49.0	69.9	48.8	46.0	45.8
13:00-14:00 น.	52.8	76.4	52.7	47.7	47.5
14:00-15:00 น.	53.8	74.8	57.1	47.5	47.3
15:00-16:00 น.	52.3	73.0	52.2	47.5	47.3
16:00-17:00 น.	49.7	60.5	51.3	47.6	47.3
17:00-18:00 น.	47.5	57.8	48.2	46.4	46.2
18:00-19:00 น.	47.8	67.5	48.5	46.3	46.2
19:00-20:00 น.	51.9	70.0	52.4	50.7	50.3
20:00-21:00 น.	50.8	57.1	51.2	49.7	49.4
21:00-22:00 น.	51.3	62.7	51.9	50.0	49.7
22:00-23:00 น.	49.8	55.9	50.4	48.9	48.7
23:00-00:00 น.	49.7	55.0	50.5	48.9	48.6
00:00-01:00 น.	48.3	52.4	48.9	47.1	47.0
01:00-02:00 น.	47.6	51.0	48.2	47.0	46.8
02:00-03:00 น.	46.7	50.2	47.3	46.1	46.0
03:00-04:00 น.	46.9	53.4	48.2	46.0	45.8
04:00-05:00 น.	46.4	59.7	47.6	45.0	44.8
05:00-06:00 น.	49.1	69.3	50.2	46.4	46.1
06:00-07:00 น.	51.8	75.0	50.4	46.4	46.1
L _{Aeq} 24 hours	50.9				

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
	บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ (N3)				
	8-9 มิถุนายน 2565				
	T22AL468-0020				
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A10} 1 hour	L _{A90} 1 hour	L _{A95} 1 hour
07:00-08:00 น.	48.8	65.7	50.2	45.8	45.4
08:00-09:00 น.	53.5	74.8	49.5	45.9	45.6
09:00-10:00 น.	48.6	65.1	49.4	45.9	45.7
10:00-11:00 น.	47.7	63.0	48.2	45.8	45.6
11:00-12:00 น.	47.3	66.1	47.9	45.7	45.6
12:00-13:00 น.	51.5	74.3	48.3	45.9	45.8
13:00-14:00 น.	51.9	74.6	50.7	47.9	47.7
14:00-15:00 น.	53.8	74.7	52.8	49.4	49.0
15:00-16:00 น.	50.8	73.6	51.0	48.3	48.0
16:00-17:00 น.	48.6	68.3	49.6	47.0	46.7
17:00-18:00 น.	47.6	64.6	48.5	46.2	46.0
18:00-19:00 น.	47.9	61.5	48.2	46.0	45.9
19:00-20:00 น.	52.0	64.9	52.5	50.9	50.7
20:00-21:00 น.	51.6	57.5	51.8	50.1	49.8
21:00-22:00 น.	51.1	57.4	51.7	49.9	49.7
22:00-23:00 น.	49.7	58.4	50.5	48.8	48.6
23:00-00:00 น.	48.1	64.4	49.5	47.6	47.3
00:00-01:00 น.	47.2	63.8	48.6	46.0	45.7
01:00-02:00 น.	48.5	71.1	50.0	47.5	47.3
02:00-03:00 น.	48.7	70.1	49.9	47.3	47.0
03:00-04:00 น.	48.6	65.8	49.8	47.7	47.4
04:00-05:00 น.	48.9	57.1	51.1	48.3	47.9
05:00-06:00 น.	49.4	57.2	51.4	48.6	48.3
06:00-07:00 น.	50.7	59.1	52.0	49.3	49.0
L _{Aeq} 24 hours	50.1				

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
	บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ (N3)				
	9-10 มิถุนายน 2565				
	T22AL468-0021				
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A10} 1 hour	L _{A90} 1 hour	L _{A95} 1 hour
07:00-08:00 น.	53.7	58.9	54.0	52.4	52.1
08:00-09:00 น.	53.0	69.0	53.0	51.3	50.9
09:00-10:00 น.	52.8	58.8	54.2	51.9	51.7
10:00-11:00 น.	50.9	56.7	52.1	50.2	50.0
11:00-12:00 น.	52.8	57.7	53.5	52.1	51.9
12:00-13:00 น.	53.0	58.5	53.7	52.4	52.2
13:00-14:00 น.	53.2	57.2	54.3	53.1	52.9
14:00-15:00 น.	53.0	57.9	54.1	52.8	52.6
15:00-16:00 น.	51.9	59.5	52.7	51.2	51.0
16:00-17:00 น.	52.5	58.0	53.6	52.0	51.7
17:00-18:00 น.	51.8	58.8	52.9	51.5	51.3
18:00-19:00 น.	50.2	69.4	50.1	47.9	47.7
19:00-20:00 น.	46.6	57.0	48.0	45.4	45.3
20:00-21:00 น.	48.0	54.6	49.5	46.9	46.8
21:00-22:00 น.	47.9	53.3	49.1	47.8	47.7
22:00-23:00 น.	47.2	54.0	48.4	46.7	46.6
23:00-00:00 น.	47.5	53.9	49.4	47.2	47.0
00:00-01:00 น.	47.4	55.2	48.9	46.5	46.4
01:00-02:00 น.	47.2	54.1	48.8	46.3	46.2
02:00-03:00 น.	47.3	63.5	48.2	46.2	46.1
03:00-04:00 น.	47.0	59.4	47.9	46.2	46.1
04:00-05:00 น.	49.0	68.4	49.4	47.0	46.8
05:00-06:00 น.	48.3	64.7	49.5	46.8	46.5
06:00-07:00 น.	51.4	69.6	53.1	49.9	49.7
L _{Aeq} 24 hours	50.8				



(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

22 มิถุนายน 2565

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด
ที่อยู่ : 109 หมู่ 10 ถนนชลประทาน สายกระเสียว-สามชุก ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 08 0434 6206 อีเมล : jirayuk@mitrphol.com
สถานที่ตรวจวัด : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ (N3)
ประเภทการตรวจวัด : ระดับเสียงโดยทั่วไป (เสียงรบกวน) วันที่รับตัวอย่าง : 3-10 มิถุนายน 2565
วันที่ตรวจวัด : 3-10 มิถุนายน 2565 วันที่วิเคราะห์ : 3-10 มิถุนายน 2565
เวลาที่ตรวจวัด : * เลขที่ใบรายงานผล : 2022-U048202
อุปกรณ์ตรวจวัด : มาตรระดับเสียง และการคำนวณ เลขที่งาน : 2022-002620
ผู้ตรวจวัด : นายศิริพัชร จงผดุงเกียรติ หมายเลขปฏิบัติการ : T22AL468-0015 - T22AL468-0021

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ (N3)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
3 มิถุนายน 2565 T22AL468-0015	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	07:00-08:00 น.	49.0 ^{1/}	47.8 ^{**}	42.0 ^{1/}	46.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	08:00-09:00 น.	52.0 ^{1/}	47.8 ^{**}	50.0 ^{1/}	46.8 ^{**}	3.2
	09:00-10:00 น.	54.9 ^{1/}	47.8 ^{**}	53.9 ^{1/}	46.8 ^{**}	7.1
	10:00-11:00 น.	55.2 ^{1/}	47.8 ^{**}	54.2 ^{1/}	46.8 ^{**}	7.4
	11:00-12:00 น.	55.3 ^{1/}	47.8 ^{**}	54.8 ^{1/}	46.8 ^{**}	8.0
	12:00-13:00 น.	48.3 ^{1/}	47.8 ^{**}	41.3 ^{1/}	46.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	13:00-14:00 น.	54.1 ^{1/}	47.8 ^{**}	52.6 ^{1/}	46.8 ^{**}	5.8
	14:00-15:00 น.	56.0 ^{1/}	47.8 ^{**}	55.5 ^{1/}	46.8 ^{**}	8.7
	15:00-16:00 น.	55.8 ^{1/}	47.8 ^{**}	55.3 ^{1/}	46.8 ^{**}	8.5
	16:00-17:00 น.	55.6 ^{1/}	47.8 ^{**}	55.1 ^{1/}	46.8 ^{**}	8.3
	17:00-18:00 น.	48.4 ^{1/}	47.8 ^{**}	41.4 ^{1/}	46.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	18:00-19:00 น.	52.0 ^{1/}	47.8 ^{**}	50.0 ^{1/}	46.8 ^{**}	3.2
	19:00-20:00 น.	51.7 ^{1/}	47.8 ^{**}	49.7 ^{1/}	46.8 ^{**}	2.9
	20:00-21:00 น.	49.0 ^{1/}	47.8 ^{**}	42.0 ^{1/}	46.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	21:00-22:00 น.	50.1 ^{1/}	47.8 ^{**}	45.6 ^{1/}	46.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:00-22:05 น.	53.7 ^{2/}	46.7 ^{***}	55.7 ^{2/}	45.8 ^{***}	9.9
	22:05-22:10 น.	51.2 ^{2/}	46.7 ^{***}	52.7 ^{2/}	45.8 ^{***}	6.9
	22:10-22:15 น.	50.9 ^{2/}	46.7 ^{***}	51.9 ^{2/}	45.8 ^{***}	6.1
	22:15-22:20 น.	51.3 ^{2/}	46.7 ^{***}	52.8 ^{2/}	45.8 ^{***}	7.0
	22:20-22:25 น.	51.1 ^{2/}	46.7 ^{***}	52.1 ^{2/}	45.8 ^{***}	6.3
	22:25-22:30 น.	51.2 ^{2/}	46.7 ^{***}	52.7 ^{2/}	45.8 ^{***}	6.9
	22:30-22:35 น.	50.8 ^{2/}	46.7 ^{***}	51.8 ^{2/}	45.8 ^{***}	6.0
	22:35-22:40 น.	50.9 ^{2/}	46.7 ^{***}	51.9 ^{2/}	45.8 ^{***}	6.1
	22:40-22:45 น.	51.0 ^{2/}	46.7 ^{***}	52.0 ^{2/}	45.8 ^{***}	6.2
	22:45-22:50 น.	51.2 ^{2/}	46.7 ^{***}	52.7 ^{2/}	45.8 ^{***}	6.9
	22:50-22:55 น.	51.5 ^{2/}	46.7 ^{***}	53.0 ^{2/}	45.8 ^{***}	7.2
	22:55-23:00 น.	50.3 ^{2/}	46.7 ^{***}	51.3 ^{2/}	45.8 ^{***}	5.5
	23:00-23:05 น.	50.0 ^{2/}	46.7 ^{***}	50.0 ^{2/}	45.8 ^{***}	4.2
	23:05-23:10 น.	50.3 ^{2/}	46.7 ^{***}	51.3 ^{2/}	45.8 ^{***}	5.5
	23:10-23:15 น.	49.4 ^{2/}	46.7 ^{***}	49.4 ^{2/}	45.8 ^{***}	3.6
	23:15-23:20 น.	49.9 ^{2/}	46.7 ^{***}	49.9 ^{2/}	45.8 ^{***}	4.1
	23:20-23:25 น.	50.2 ^{2/}	46.7 ^{***}	51.2 ^{2/}	45.8 ^{***}	5.4
	23:25-23:30 น.	50.4 ^{2/}	46.7 ^{***}	51.4 ^{2/}	45.8 ^{***}	5.6
	23:30-23:35 น.	50.3 ^{2/}	46.7 ^{***}	51.3 ^{2/}	45.8 ^{***}	5.5



วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ (N3)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
3 มิถุนายน 2565 T22AL468-0015	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 23:35-23:40 น.	49.6 ^{2/}	46.7 ^{***}	49.6 ^{2/}	45.8 ^{***}	3.8
	23:40-23:45 น.	49.8 ^{2/}	46.7 ^{***}	49.8 ^{2/}	45.8 ^{***}	4.0
	23:45-23:50 น.	50.2 ^{2/}	46.7 ^{***}	51.2 ^{2/}	45.8 ^{***}	5.4
	23:50-23:55 น.	49.7 ^{2/}	46.7 ^{***}	49.7 ^{2/}	45.8 ^{***}	3.9
	23:55-00:00 น.	49.9 ^{2/}	46.7 ^{***}	49.9 ^{2/}	45.8 ^{***}	4.1
4 มิถุนายน 2565 T22AL468-0015	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	49.4 ^{2/}	46.7 ^{***}	49.4 ^{2/}	45.8 ^{***}	3.6
	00:05-00:10 น.	49.8 ^{2/}	46.7 ^{***}	49.8 ^{2/}	45.8 ^{***}	4.0
	00:10-00:15 น.	50.0 ^{2/}	46.7 ^{***}	50.0 ^{2/}	45.8 ^{***}	4.2
	00:15-00:20 น.	49.4 ^{2/}	46.7 ^{***}	49.4 ^{2/}	45.8 ^{***}	3.6
	00:20-00:25 น.	49.6 ^{2/}	46.7 ^{***}	49.6 ^{2/}	45.8 ^{***}	3.8
	00:25-00:30 น.	49.5 ^{2/}	46.7 ^{***}	49.5 ^{2/}	45.8 ^{***}	3.7
	00:30-00:35 น.	49.7 ^{2/}	46.7 ^{***}	49.7 ^{2/}	45.8 ^{***}	3.9
	00:35-00:40 น.	50.6 ^{2/}	46.7 ^{***}	51.6 ^{2/}	45.8 ^{***}	5.8
	00:40-00:45 น.	50.0 ^{2/}	46.7 ^{***}	50.0 ^{2/}	45.8 ^{***}	4.2
	00:45-00:50 น.	50.7 ^{2/}	46.7 ^{***}	51.7 ^{2/}	45.8 ^{***}	5.9
	00:50-00:55 น.	50.4 ^{2/}	46.7 ^{***}	51.4 ^{2/}	45.8 ^{***}	5.6
	00:55-01:00 น.	49.1 ^{2/}	46.7 ^{***}	47.6 ^{2/}	45.8 ^{***}	1.8
	01:00-01:05 น.	48.9 ^{2/}	46.7 ^{***}	47.4 ^{2/}	45.8 ^{***}	1.6
	01:05-01:10 น.	48.9 ^{2/}	46.7 ^{***}	47.4 ^{2/}	45.8 ^{***}	1.6
	01:10-01:15 น.	49.2 ^{2/}	46.7 ^{***}	49.2 ^{2/}	45.8 ^{***}	3.4
	01:15-01:20 น.	48.9 ^{2/}	46.7 ^{***}	47.4 ^{2/}	45.8 ^{***}	1.6
	01:20-01:25 น.	48.8 ^{2/}	46.7 ^{***}	47.3 ^{2/}	45.8 ^{***}	1.5
	01:25-01:30 น.	49.1 ^{2/}	46.7 ^{***}	47.6 ^{2/}	45.8 ^{***}	1.8
	01:30-01:35 น.	48.6 ^{2/}	46.7 ^{***}	47.1 ^{2/}	45.8 ^{***}	1.3
	01:35-01:40 น.	49.1 ^{2/}	46.7 ^{***}	47.6 ^{2/}	45.8 ^{***}	1.8
	01:40-01:45 น.	49.0 ^{2/}	46.7 ^{***}	47.5 ^{2/}	45.8 ^{***}	1.7
	01:45-01:50 น.	49.0 ^{2/}	46.7 ^{***}	47.5 ^{2/}	45.8 ^{***}	1.7
	01:50-01:55 น.	49.3 ^{2/}	46.7 ^{***}	49.3 ^{2/}	45.8 ^{***}	3.5
	01:55-02:00 น.	48.8 ^{2/}	46.7 ^{***}	47.3 ^{2/}	45.8 ^{***}	1.5
	02:00-02:05 น.	48.9 ^{2/}	46.7 ^{***}	47.4 ^{2/}	45.8 ^{***}	1.6
	02:05-02:10 น.	49.0 ^{2/}	46.7 ^{***}	47.5 ^{2/}	45.8 ^{***}	1.7
	02:10-02:15 น.	48.9 ^{2/}	46.7 ^{***}	47.4 ^{2/}	45.8 ^{***}	1.6
	02:15-02:20 น.	49.3 ^{2/}	46.7 ^{***}	49.3 ^{2/}	45.8 ^{***}	3.5
	02:20-02:25 น.	49.4 ^{2/}	46.7 ^{***}	49.4 ^{2/}	45.8 ^{***}	3.6
	02:25-02:30 น.	48.9 ^{2/}	46.7 ^{***}	47.4 ^{2/}	45.8 ^{***}	1.6
	02:30-02:35 น.	48.7 ^{2/}	46.7 ^{***}	47.2 ^{2/}	45.8 ^{***}	1.4
	02:35-02:40 น.	48.7 ^{2/}	46.7 ^{***}	47.2 ^{2/}	45.8 ^{***}	1.4
	02:40-02:45 น.	49.0 ^{2/}	46.7 ^{***}	47.5 ^{2/}	45.8 ^{***}	1.7
	02:45-02:50 น.	48.8 ^{2/}	46.7 ^{***}	47.3 ^{2/}	45.8 ^{***}	1.5
	02:50-02:55 น.	49.0 ^{2/}	46.7 ^{***}	47.5 ^{2/}	45.8 ^{***}	1.7
	02:55-03:00 น.	48.9 ^{2/}	46.7 ^{***}	47.4 ^{2/}	45.8 ^{***}	1.6
	03:00-03:05 น.	48.9 ^{2/}	46.7 ^{***}	47.4 ^{2/}	45.8 ^{***}	1.6
	03:05-03:10 น.	49.9 ^{2/}	46.7 ^{***}	49.9 ^{2/}	45.8 ^{***}	4.1
	03:10-03:15 น.	49.4 ^{2/}	46.7 ^{***}	49.4 ^{2/}	45.8 ^{***}	3.6

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ (N3)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
4 มิถุนายน 2565 T22AL468-0015	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 03:15-03:20 น.	49.7 ^{2/}	46.7 ^{***}	49.7 ^{2/}	45.8 ^{***}	3.9
	03:20-03:25 น.	49.8 ^{2/}	46.7 ^{***}	49.8 ^{2/}	45.8 ^{***}	4.0
	03:25-03:30 น.	49.7 ^{2/}	46.7 ^{***}	49.7 ^{2/}	45.8 ^{***}	3.9
	03:30-03:35 น.	49.9 ^{2/}	46.7 ^{***}	49.9 ^{2/}	45.8 ^{***}	4.1
	03:35-03:40 น.	49.7 ^{2/}	46.7 ^{***}	49.7 ^{2/}	45.8 ^{***}	3.9
	03:40-03:45 น.	50.0 ^{2/}	46.7 ^{***}	50.0 ^{2/}	45.8 ^{***}	4.2
	03:45-03:50 น.	49.9 ^{2/}	46.7 ^{***}	49.9 ^{2/}	45.8 ^{***}	4.1
	03:50-03:55 น.	49.6 ^{2/}	46.7 ^{***}	49.6 ^{2/}	45.8 ^{***}	3.8
	03:55-04:00 น.	49.7 ^{2/}	46.7 ^{***}	49.7 ^{2/}	45.8 ^{***}	3.9
	04:00-04:05 น.	49.5 ^{2/}	46.7 ^{***}	49.5 ^{2/}	45.8 ^{***}	3.7
	04:05-04:10 น.	49.6 ^{2/}	46.7 ^{***}	49.6 ^{2/}	45.8 ^{***}	3.8
	04:10-04:15 น.	49.6 ^{2/}	46.7 ^{***}	49.6 ^{2/}	45.8 ^{***}	3.8
	04:15-04:20 น.	49.4 ^{2/}	46.7 ^{***}	49.4 ^{2/}	45.8 ^{***}	3.6
	04:20-04:25 น.	49.7 ^{2/}	46.7 ^{***}	49.7 ^{2/}	45.8 ^{***}	3.9
	04:25-04:30 น.	49.5 ^{2/}	46.7 ^{***}	49.5 ^{2/}	45.8 ^{***}	3.7
	04:30-04:35 น.	48.7 ^{2/}	46.7 ^{***}	47.2 ^{2/}	45.8 ^{***}	1.4
	04:35-04:40 น.	49.2 ^{2/}	46.7 ^{***}	49.2 ^{2/}	45.8 ^{***}	3.4
	04:40-04:45 น.	49.3 ^{2/}	46.7 ^{***}	49.3 ^{2/}	45.8 ^{***}	3.5
	04:45-04:50 น.	49.2 ^{2/}	46.7 ^{***}	49.2 ^{2/}	45.8 ^{***}	3.4
	04:50-04:55 น.	49.0 ^{2/}	46.7 ^{***}	47.5 ^{2/}	45.8 ^{***}	1.7
	04:55-05:00 น.	49.0 ^{2/}	46.7 ^{***}	47.5 ^{2/}	45.8 ^{***}	1.7
	05:00-05:05 น.	49.1 ^{2/}	46.7 ^{***}	47.6 ^{2/}	45.8 ^{***}	1.8
	05:05-05:10 น.	48.8 ^{2/}	46.7 ^{***}	47.3 ^{2/}	45.8 ^{***}	1.5
	05:10-05:15 น.	49.0 ^{2/}	46.7 ^{***}	47.5 ^{2/}	45.8 ^{***}	1.7
	05:15-05:20 น.	49.6 ^{2/}	46.7 ^{***}	49.6 ^{2/}	45.8 ^{***}	3.8
	05:20-05:25 น.	49.2 ^{2/}	46.7 ^{***}	49.2 ^{2/}	45.8 ^{***}	3.4
	05:25-05:30 น.	50.0 ^{2/}	46.7 ^{***}	50.0 ^{2/}	45.8 ^{***}	4.2
	05:30-05:35 น.	49.5 ^{2/}	46.7 ^{***}	49.5 ^{2/}	45.8 ^{***}	3.7
	05:35-05:40 น.	50.0 ^{2/}	46.7 ^{***}	50.0 ^{2/}	45.8 ^{***}	4.2
	05:40-05:45 น.	50.8 ^{2/}	46.7 ^{***}	51.8 ^{2/}	45.8 ^{***}	6.0
	05:45-05:50 น.	51.5 ^{2/}	46.7 ^{***}	53.0 ^{2/}	45.8 ^{***}	7.2
	05:50-05:55 น.	50.8 ^{2/}	46.7 ^{***}	51.8 ^{2/}	45.8 ^{***}	6.0
	05:55-06:00 น.	48.5 ^{2/}	46.7 ^{***}	47.0 ^{2/}	45.8 ^{***}	1.2
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	50.0 ^{1/}	47.8 ^{**}	45.5 ^{1/}	46.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
4 มิถุนายน 2565 T22AL468-0016	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	49.5 ^{1/}	47.4 ^{**}	45.0 ^{1/}	46.6 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	08:00-09:00 น.	52.2 ^{1/}	47.4 ^{**}	50.7 ^{1/}	46.6 ^{**}	4.1
	09:00-10:00 น.	56.1 ^{1/}	47.4 ^{**}	55.6 ^{1/}	46.6 ^{**}	9.0
	10:00-11:00 น.	54.1 ^{1/}	47.4 ^{**}	53.1 ^{1/}	46.6 ^{**}	6.5
	11:00-12:00 น.	55.3 ^{1/}	47.4 ^{**}	54.8 ^{1/}	46.6 ^{**}	8.2
	12:00-13:00 น.	52.5 ^{1/}	47.4 ^{**}	51.0 ^{1/}	46.6 ^{**}	4.4
	13:00-14:00 น.	53.9 ^{1/}	47.4 ^{**}	52.9 ^{1/}	46.6 ^{**}	6.3
	14:00-15:00 น.	49.1 ^{1/}	47.4 ^{**}	44.6 ^{1/}	46.6 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	15:00-16:00 น.	49.1 ^{1/}	47.4 ^{**}	44.6 ^{1/}	46.6 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ (N3)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
4 มิถุนายน 2565 T22AL468-0016	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 16:00-17:00 น.	48.5 ^{1/}	47.4 ^{**}	41.5 ^{1/}	46.6 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	17:00-18:00 น.	49.4 ^{1/}	47.4 ^{**}	44.9 ^{1/}	46.6 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	18:00-19:00 น.	49.8 ^{1/}	47.4 ^{**}	45.3 ^{1/}	46.6 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	19:00-20:00 น.	50.1 ^{1/}	47.4 ^{**}	47.1 ^{1/}	46.6 ^{**}	0.5
	20:00-21:00 น.	50.3 ^{1/}	47.4 ^{**}	47.3 ^{1/}	46.6 ^{**}	0.7
	21:00-22:00 น.	50.2 ^{1/}	47.4 ^{**}	47.2 ^{1/}	46.6 ^{**}	0.6
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	50.1 ^{2/}	45.6 ^{***}	51.6 ^{2/}	45.2 ^{***}	6.4
	22:05-22:10 น.	49.9 ^{2/}	45.6 ^{***}	50.9 ^{2/}	45.2 ^{***}	5.7
	22:10-22:15 น.	50.1 ^{2/}	45.6 ^{***}	51.6 ^{2/}	45.2 ^{***}	6.4
	22:15-22:20 น.	49.8 ^{2/}	45.6 ^{***}	50.8 ^{2/}	45.2 ^{***}	5.6
	22:20-22:25 น.	49.6 ^{2/}	45.6 ^{***}	50.6 ^{2/}	45.2 ^{***}	5.4
	22:25-22:30 น.	49.6 ^{2/}	45.6 ^{***}	50.6 ^{2/}	45.2 ^{***}	5.4
	22:30-22:35 น.	50.0 ^{2/}	45.6 ^{***}	51.0 ^{2/}	45.2 ^{***}	5.8
	22:35-22:40 น.	49.9 ^{2/}	45.6 ^{***}	50.9 ^{2/}	45.2 ^{***}	5.7
	22:40-22:45 น.	49.7 ^{2/}	45.6 ^{***}	50.7 ^{2/}	45.2 ^{***}	5.5
	22:45-22:50 น.	49.8 ^{2/}	45.6 ^{***}	50.8 ^{2/}	45.2 ^{***}	5.6
	22:50-22:55 น.	50.0 ^{2/}	45.6 ^{***}	51.0 ^{2/}	45.2 ^{***}	5.8
	22:55-23:00 น.	50.1 ^{2/}	45.6 ^{***}	51.6 ^{2/}	45.2 ^{***}	6.4
	23:00-23:05 น.	49.7 ^{2/}	45.6 ^{***}	50.7 ^{2/}	45.2 ^{***}	5.5
	23:05-23:10 น.	49.9 ^{2/}	45.6 ^{***}	50.9 ^{2/}	45.2 ^{***}	5.7
	23:10-23:15 น.	49.9 ^{2/}	45.6 ^{***}	50.9 ^{2/}	45.2 ^{***}	5.7
	23:15-23:20 น.	49.3 ^{2/}	45.6 ^{***}	50.3 ^{2/}	45.2 ^{***}	5.1
	23:20-23:25 น.	49.7 ^{2/}	45.6 ^{***}	50.7 ^{2/}	45.2 ^{***}	5.5
	23:25-23:30 น.	49.8 ^{2/}	45.6 ^{***}	50.8 ^{2/}	45.2 ^{***}	5.6
	23:30-23:35 น.	50.0 ^{2/}	45.6 ^{***}	51.0 ^{2/}	45.2 ^{***}	5.8
	23:35-23:40 น.	49.8 ^{2/}	45.6 ^{***}	50.8 ^{2/}	45.2 ^{***}	5.6
	23:40-23:45 น.	49.8 ^{2/}	45.6 ^{***}	50.8 ^{2/}	45.2 ^{***}	5.6
	23:45-23:50 น.	50.2 ^{2/}	45.6 ^{***}	51.7 ^{2/}	45.2 ^{***}	6.5
	23:50-23:55 น.	49.6 ^{2/}	45.6 ^{***}	50.6 ^{2/}	45.2 ^{***}	5.4
	23:55-00:00 น.	49.9 ^{2/}	45.6 ^{***}	50.9 ^{2/}	45.2 ^{***}	5.7
5 มิถุนายน 2565 T22AL468-0016	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	50.0 ^{2/}	45.6 ^{***}	51.0 ^{2/}	45.2 ^{***}	5.8
	00:05-00:10 น.	49.6 ^{2/}	45.6 ^{***}	50.6 ^{2/}	45.2 ^{***}	5.4
	00:10-00:15 น.	50.0 ^{2/}	45.6 ^{***}	51.0 ^{2/}	45.2 ^{***}	5.8
	00:15-00:20 น.	49.4 ^{2/}	45.6 ^{***}	50.4 ^{2/}	45.2 ^{***}	5.2
	00:20-00:25 น.	50.3 ^{2/}	45.6 ^{***}	51.8 ^{2/}	45.2 ^{***}	6.6
	00:25-00:30 น.	51.1 ^{2/}	45.6 ^{***}	52.6 ^{2/}	45.2 ^{***}	7.4
	00:30-00:35 น.	51.2 ^{2/}	45.6 ^{***}	52.7 ^{2/}	45.2 ^{***}	7.5
	00:35-00:40 น.	51.3 ^{2/}	45.6 ^{***}	52.8 ^{2/}	45.2 ^{***}	7.6
	00:40-00:45 น.	50.9 ^{2/}	45.6 ^{***}	52.4 ^{2/}	45.2 ^{***}	7.2
	00:45-00:50 น.	51.0 ^{2/}	45.6 ^{***}	52.5 ^{2/}	45.2 ^{***}	7.3
	00:50-00:55 น.	50.2 ^{2/}	45.6 ^{***}	51.7 ^{2/}	45.2 ^{***}	6.5
	00:55-01:00 น.	49.6 ^{2/}	45.6 ^{***}	50.6 ^{2/}	45.2 ^{***}	5.4
	01:00-01:05 น.	49.2 ^{2/}	45.6 ^{***}	50.2 ^{2/}	45.2 ^{***}	5.0

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ (N3)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
5 มิถุนายน 2565 T22AL468-0016	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 01:05-01:10 น.	48.2 ^{2/}	45.6 ^{***}	48.2 ^{2/}	45.2 ^{***}	3.0
	01:10-01:15 น.	48.5 ^{2/}	45.6 ^{***}	48.5 ^{2/}	45.2 ^{***}	3.3
	01:15-01:20 น.	49.2 ^{2/}	45.6 ^{***}	50.2 ^{2/}	45.2 ^{***}	5.0
	01:20-01:25 น.	49.0 ^{2/}	45.6 ^{***}	49.0 ^{2/}	45.2 ^{***}	3.8
	01:25-01:30 น.	48.9 ^{2/}	45.6 ^{***}	48.9 ^{2/}	45.2 ^{***}	3.7
	01:30-01:35 น.	49.2 ^{2/}	45.6 ^{***}	50.2 ^{2/}	45.2 ^{***}	5.0
	01:35-01:40 น.	49.4 ^{2/}	45.6 ^{***}	50.4 ^{2/}	45.2 ^{***}	5.2
	01:40-01:45 น.	49.4 ^{2/}	45.6 ^{***}	50.4 ^{2/}	45.2 ^{***}	5.2
	01:45-01:50 น.	49.3 ^{2/}	45.6 ^{***}	50.3 ^{2/}	45.2 ^{***}	5.1
	01:50-01:55 น.	49.6 ^{2/}	45.6 ^{***}	50.6 ^{2/}	45.2 ^{***}	5.4
	01:55-02:00 น.	49.0 ^{2/}	45.6 ^{***}	49.0 ^{2/}	45.2 ^{***}	3.8
	02:00-02:05 น.	48.8 ^{2/}	45.6 ^{***}	48.8 ^{2/}	45.2 ^{***}	3.6
	02:05-02:10 น.	48.8 ^{2/}	45.6 ^{***}	48.8 ^{2/}	45.2 ^{***}	3.6
	02:10-02:15 น.	48.5 ^{2/}	45.6 ^{***}	48.5 ^{2/}	45.2 ^{***}	3.3
	02:15-02:20 น.	48.4 ^{2/}	45.6 ^{***}	48.4 ^{2/}	45.2 ^{***}	3.2
	02:20-02:25 น.	48.5 ^{2/}	45.6 ^{***}	48.5 ^{2/}	45.2 ^{***}	3.3
	02:25-02:30 น.	48.3 ^{2/}	45.6 ^{***}	48.3 ^{2/}	45.2 ^{***}	3.1
	02:30-02:35 น.	49.0 ^{2/}	45.6 ^{***}	49.0 ^{2/}	45.2 ^{***}	3.8
	02:35-02:40 น.	48.5 ^{2/}	45.6 ^{***}	48.5 ^{2/}	45.2 ^{***}	3.3
	02:40-02:45 น.	48.6 ^{2/}	45.6 ^{***}	48.6 ^{2/}	45.2 ^{***}	3.4
	02:45-02:50 น.	49.2 ^{2/}	45.6 ^{***}	50.2 ^{2/}	45.2 ^{***}	5.0
	02:50-02:55 น.	49.0 ^{2/}	45.6 ^{***}	49.0 ^{2/}	45.2 ^{***}	3.8
	02:55-03:00 น.	49.0 ^{2/}	45.6 ^{***}	49.0 ^{2/}	45.2 ^{***}	3.8
	03:00-03:05 น.	49.1 ^{2/}	45.6 ^{***}	50.1 ^{2/}	45.2 ^{***}	4.9
	03:05-03:10 น.	48.9 ^{2/}	45.6 ^{***}	48.9 ^{2/}	45.2 ^{***}	3.7
	03:10-03:15 น.	49.1 ^{2/}	45.6 ^{***}	50.1 ^{2/}	45.2 ^{***}	4.9
	03:15-03:20 น.	49.5 ^{2/}	45.6 ^{***}	50.5 ^{2/}	45.2 ^{***}	5.3
	03:20-03:25 น.	49.1 ^{2/}	45.6 ^{***}	50.1 ^{2/}	45.2 ^{***}	4.9
	03:25-03:30 น.	49.0 ^{2/}	45.6 ^{***}	49.0 ^{2/}	45.2 ^{***}	3.8
	03:30-03:35 น.	48.7 ^{2/}	45.6 ^{***}	48.7 ^{2/}	45.2 ^{***}	3.5
	03:35-03:40 น.	51.3 ^{2/}	45.6 ^{***}	52.8 ^{2/}	45.2 ^{***}	7.6
	03:40-03:45 น.	49.0 ^{2/}	45.6 ^{***}	49.0 ^{2/}	45.2 ^{***}	3.8
	03:45-03:50 น.	48.8 ^{2/}	45.6 ^{***}	48.8 ^{2/}	45.2 ^{***}	3.6
	03:50-03:55 น.	52.3 ^{2/}	45.6 ^{***}	54.3 ^{2/}	45.2 ^{***}	9.1
	03:55-04:00 น.	51.3 ^{2/}	45.6 ^{***}	52.8 ^{2/}	45.2 ^{***}	7.6
	04:00-04:05 น.	48.5 ^{2/}	45.6 ^{***}	48.5 ^{2/}	45.2 ^{***}	3.3
	04:05-04:10 น.	48.1 ^{2/}	45.6 ^{***}	48.1 ^{2/}	45.2 ^{***}	2.9
	04:10-04:15 น.	48.6 ^{2/}	45.6 ^{***}	48.6 ^{2/}	45.2 ^{***}	3.4
	04:15-04:20 น.	48.4 ^{2/}	45.6 ^{***}	48.4 ^{2/}	45.2 ^{***}	3.2
	04:20-04:25 น.	49.1 ^{2/}	45.6 ^{***}	50.1 ^{2/}	45.2 ^{***}	4.9
	04:25-04:30 น.	49.9 ^{2/}	45.6 ^{***}	50.9 ^{2/}	45.2 ^{***}	5.7
	04:30-04:35 น.	49.8 ^{2/}	45.6 ^{***}	50.8 ^{2/}	45.2 ^{***}	5.6
	04:35-04:40 น.	49.2 ^{2/}	45.6 ^{***}	50.2 ^{2/}	45.2 ^{***}	5.0
	04:40-04:45 น.	49.3 ^{2/}	45.6 ^{***}	50.3 ^{2/}	45.2 ^{***}	5.1
	04:45-04:50 น.	48.8 ^{2/}	45.6 ^{***}	48.8 ^{2/}	45.2 ^{***}	3.6

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ (N3)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
5 มิถุนายน 2565 T22AL468-0016	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 04:50-04:55 น.	47.6 ^{2/}	45.6 ^{***}	46.1 ^{2/}	45.2 ^{***}	0.9
	04:55-05:00 น.	47.3 ^{2/}	45.6 ^{***}	45.8 ^{2/}	45.2 ^{***}	0.6
	05:00-05:05 น.	47.4 ^{2/}	45.6 ^{***}	45.9 ^{2/}	45.2 ^{***}	0.7
	05:05-05:10 น.	49.4 ^{2/}	45.6 ^{***}	50.4 ^{2/}	45.2 ^{***}	5.2
	05:10-05:15 น.	49.6 ^{2/}	45.6 ^{***}	50.6 ^{2/}	45.2 ^{***}	5.4
	05:15-05:20 น.	47.2 ^{2/}	45.6 ^{***}	45.7 ^{2/}	45.2 ^{***}	0.5
	05:20-05:25 น.	51.0 ^{2/}	45.6 ^{***}	52.5 ^{2/}	45.2 ^{***}	7.3
	05:25-05:30 น.	46.5 ^{2/}	45.6 ^{***}	42.5 ^{2/}	45.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:30-05:35 น.	48.9 ^{2/}	45.6 ^{***}	48.9 ^{2/}	45.2 ^{***}	3.7
	05:35-05:40 น.	45.6 ^{2/}	45.6 ^{***}	41.6 ^{2/}	45.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:40-05:45 น.	48.5 ^{2/}	45.6 ^{***}	48.5 ^{2/}	45.2 ^{***}	3.3
	05:45-05:50 น.	46.1 ^{2/}	45.6 ^{***}	42.1 ^{2/}	45.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:50-05:55 น.	46.4 ^{2/}	45.6 ^{***}	42.4 ^{2/}	45.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:55-06:00 น.	48.3 ^{2/}	45.6 ^{***}	48.3 ^{2/}	45.2 ^{***}	3.1
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	50.5 ^{1/}	47.4 ^{**}	47.5 ^{1/}	46.6 ^{**}	0.9
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	51.1 ^{1/}	48.1 ^{**}	48.1 ^{1/}	47.3 ^{**}	0.8
5 มิถุนายน 2565 T22AL468-0017	08:00-09:00 น.	51.8 ^{1/}	48.1 ^{**}	49.8 ^{1/}	47.3 ^{**}	2.5
	09:00-10:00 น.	50.1 ^{1/}	48.1 ^{**}	45.6 ^{1/}	47.3 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	10:00-11:00 น.	51.0 ^{1/}	48.1 ^{**}	48.0 ^{1/}	47.3 ^{**}	0.7
	11:00-12:00 น.	53.7 ^{1/}	48.1 ^{**}	52.2 ^{1/}	47.3 ^{**}	4.9
	12:00-13:00 น.	51.8 ^{1/}	48.1 ^{**}	49.8 ^{1/}	47.3 ^{**}	2.5
	13:00-14:00 น.	52.3 ^{1/}	48.1 ^{**}	50.3 ^{1/}	47.3 ^{**}	3.0
	14:00-15:00 น.	51.1 ^{1/}	48.1 ^{**}	48.1 ^{1/}	47.3 ^{**}	0.8
	15:00-16:00 น.	53.5 ^{1/}	48.1 ^{**}	52.0 ^{1/}	47.3 ^{**}	4.7
	16:00-17:00 น.	55.8 ^{1/}	48.1 ^{**}	55.3 ^{1/}	47.3 ^{**}	8.0
	17:00-18:00 น.	53.6 ^{1/}	48.1 ^{**}	52.1 ^{1/}	47.3 ^{**}	4.8
	18:00-19:00 น.	50.3 ^{1/}	48.1 ^{**}	45.8 ^{1/}	47.3 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	19:00-20:00 น.	48.9 ^{1/}	48.1 ^{**}	41.9 ^{1/}	47.3 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	20:00-21:00 น.	50.5 ^{1/}	48.1 ^{**}	46.0 ^{1/}	47.3 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	21:00-22:00 น.	51.4 ^{1/}	48.1 ^{**}	48.4 ^{1/}	47.3 ^{**}	1.1
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	52.2 ^{2/}	47.5 ^{***}	53.7 ^{2/}	46.8 ^{***}	6.9
	22:05-22:10 น.	52.0 ^{2/}	47.5 ^{***}	53.5 ^{2/}	46.8 ^{***}	6.7
	22:10-22:15 น.	51.1 ^{2/}	47.5 ^{***}	52.1 ^{2/}	46.8 ^{***}	5.3
	22:15-22:20 น.	51.9 ^{2/}	47.5 ^{***}	52.9 ^{2/}	46.8 ^{***}	6.1
	22:20-22:25 น.	51.3 ^{2/}	47.5 ^{***}	52.3 ^{2/}	46.8 ^{***}	5.5
	22:25-22:30 น.	51.1 ^{2/}	47.5 ^{***}	52.1 ^{2/}	46.8 ^{***}	5.3
	22:30-22:35 น.	51.4 ^{2/}	47.5 ^{***}	52.4 ^{2/}	46.8 ^{***}	5.6
	22:35-22:40 น.	51.4 ^{2/}	47.5 ^{***}	52.4 ^{2/}	46.8 ^{***}	5.6
	22:40-22:45 น.	51.0 ^{2/}	47.5 ^{***}	52.0 ^{2/}	46.8 ^{***}	5.2
	22:45-22:50 น.	50.3 ^{2/}	47.5 ^{***}	50.3 ^{2/}	46.8 ^{***}	3.5
	22:50-22:55 น.	50.5 ^{2/}	47.5 ^{***}	50.5 ^{2/}	46.8 ^{***}	3.7
	22:55-23:00 น.	51.8 ^{2/}	47.5 ^{***}	52.8 ^{2/}	46.8 ^{***}	6.0

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ (N3)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
5 มิถุนายน 2565 T22AL468-0017	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 23:00-23:05 น.	51.4 ^{2/}	47.5 ^{***}	52.4 ^{2/}	46.8 ^{***}	5.6
	23:05-23:10 น.	50.8 ^{2/}	47.5 ^{***}	50.8 ^{2/}	46.8 ^{***}	4.0
	23:10-23:15 น.	50.8 ^{2/}	47.5 ^{***}	50.8 ^{2/}	46.8 ^{***}	4.0
	23:15-23:20 น.	49.6 ^{2/}	47.5 ^{***}	48.1 ^{2/}	46.8 ^{***}	1.3
	23:20-23:25 น.	50.1 ^{2/}	47.5 ^{***}	50.1 ^{2/}	46.8 ^{***}	3.3
	23:25-23:30 น.	50.6 ^{2/}	47.5 ^{***}	50.6 ^{2/}	46.8 ^{***}	3.8
	23:30-23:35 น.	50.7 ^{2/}	47.5 ^{***}	50.7 ^{2/}	46.8 ^{***}	3.9
	23:35-23:40 น.	51.6 ^{2/}	47.5 ^{***}	52.6 ^{2/}	46.8 ^{***}	5.8
	23:40-23:45 น.	51.4 ^{2/}	47.5 ^{***}	52.4 ^{2/}	46.8 ^{***}	5.6
	23:45-23:50 น.	50.5 ^{2/}	47.5 ^{***}	50.5 ^{2/}	46.8 ^{***}	3.7
	23:50-23:55 น.	50.7 ^{2/}	47.5 ^{***}	50.7 ^{2/}	46.8 ^{***}	3.9
	23:55-00:00 น.	50.7 ^{2/}	47.5 ^{***}	50.7 ^{2/}	46.8 ^{***}	3.9
6 มิถุนายน 2565 T22AL468-0017	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	51.0 ^{2/}	47.5 ^{***}	52.0 ^{2/}	46.8 ^{***}	5.2
	00:05-00:10 น.	51.5 ^{2/}	47.5 ^{***}	52.5 ^{2/}	46.8 ^{***}	5.7
	00:10-00:15 น.	50.8 ^{2/}	47.5 ^{***}	50.8 ^{2/}	46.8 ^{***}	4.0
	00:15-00:20 น.	50.9 ^{2/}	47.5 ^{***}	50.9 ^{2/}	46.8 ^{***}	4.1
	00:20-00:25 น.	50.7 ^{2/}	47.5 ^{***}	50.7 ^{2/}	46.8 ^{***}	3.9
	00:25-00:30 น.	50.7 ^{2/}	47.5 ^{***}	50.7 ^{2/}	46.8 ^{***}	3.9
	00:30-00:35 น.	50.3 ^{2/}	47.5 ^{***}	50.3 ^{2/}	46.8 ^{***}	3.5
	00:35-00:40 น.	50.2 ^{2/}	47.5 ^{***}	50.2 ^{2/}	46.8 ^{***}	3.4
	00:40-00:45 น.	50.1 ^{2/}	47.5 ^{***}	50.1 ^{2/}	46.8 ^{***}	3.3
	00:45-00:50 น.	49.4 ^{2/}	47.5 ^{***}	47.9 ^{2/}	46.8 ^{***}	1.1
	00:50-00:55 น.	50.2 ^{2/}	47.5 ^{***}	50.2 ^{2/}	46.8 ^{***}	3.4
	00:55-01:00 น.	49.7 ^{2/}	47.5 ^{***}	48.2 ^{2/}	46.8 ^{***}	1.4
	01:00-01:05 น.	49.2 ^{2/}	47.5 ^{***}	47.7 ^{2/}	46.8 ^{***}	0.9
	01:05-01:10 น.	49.4 ^{2/}	47.5 ^{***}	47.9 ^{2/}	46.8 ^{***}	1.1
	01:10-01:15 น.	49.4 ^{2/}	47.5 ^{***}	47.9 ^{2/}	46.8 ^{***}	1.1
	01:15-01:20 น.	49.2 ^{2/}	47.5 ^{***}	47.7 ^{2/}	46.8 ^{***}	0.9
	01:20-01:25 น.	49.0 ^{2/}	47.5 ^{***}	47.5 ^{2/}	46.8 ^{***}	0.7
	01:25-01:30 น.	49.0 ^{2/}	47.5 ^{***}	47.5 ^{2/}	46.8 ^{***}	0.7
	01:30-01:35 น.	49.4 ^{2/}	47.5 ^{***}	47.9 ^{2/}	46.8 ^{***}	1.1
	01:35-01:40 น.	49.0 ^{2/}	47.5 ^{***}	47.5 ^{2/}	46.8 ^{***}	0.7
	01:40-01:45 น.	48.6 ^{2/}	47.5 ^{***}	44.6 ^{2/}	46.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:45-01:50 น.	48.5 ^{2/}	47.5 ^{***}	44.5 ^{2/}	46.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:50-01:55 น.	48.4 ^{2/}	47.5 ^{***}	44.4 ^{2/}	46.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:55-02:00 น.	48.3 ^{2/}	47.5 ^{***}	44.3 ^{2/}	46.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:00-02:05 น.	48.2 ^{2/}	47.5 ^{***}	44.2 ^{2/}	46.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:05-02:10 น.	48.3 ^{2/}	47.5 ^{***}	44.3 ^{2/}	46.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:10-02:15 น.	48.4 ^{2/}	47.5 ^{***}	44.4 ^{2/}	46.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:15-02:20 น.	48.3 ^{2/}	47.5 ^{***}	44.3 ^{2/}	46.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:20-02:25 น.	48.9 ^{2/}	47.5 ^{***}	44.9 ^{2/}	46.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:25-02:30 น.	48.9 ^{2/}	47.5 ^{***}	44.9 ^{2/}	46.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:30-02:35 น.	48.9 ^{2/}	47.5 ^{***}	44.9 ^{2/}	46.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:35-02:40 น.	48.8 ^{2/}	47.5 ^{***}	44.8 ^{2/}	46.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ (N3)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
6 มิถุนายน 2565 T22AL468-0017	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 02:40-02:45 น.	49.0 ^{2/}	47.5 ^{***}	47.5 ^{2/}	46.8 ^{***}	0.7
	02:45-02:50 น.	49.3 ^{2/}	47.5 ^{***}	47.8 ^{2/}	46.8 ^{***}	1.0
	02:50-02:55 น.	49.1 ^{2/}	47.5 ^{***}	47.6 ^{2/}	46.8 ^{***}	0.8
	02:55-03:00 น.	48.7 ^{2/}	47.5 ^{***}	44.7 ^{2/}	46.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:00-03:05 น.	48.9 ^{2/}	47.5 ^{***}	44.9 ^{2/}	46.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:05-03:10 น.	48.6 ^{2/}	47.5 ^{***}	44.6 ^{2/}	46.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:10-03:15 น.	48.4 ^{2/}	47.5 ^{***}	44.4 ^{2/}	46.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:15-03:20 น.	48.3 ^{2/}	47.5 ^{***}	44.3 ^{2/}	46.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:20-03:25 น.	48.4 ^{2/}	47.5 ^{***}	44.4 ^{2/}	46.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:25-03:30 น.	48.5 ^{2/}	47.5 ^{***}	44.5 ^{2/}	46.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:30-03:35 น.	48.9 ^{2/}	47.5 ^{***}	44.9 ^{2/}	46.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:35-03:40 น.	48.7 ^{2/}	47.5 ^{***}	44.7 ^{2/}	46.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:40-03:45 น.	49.4 ^{2/}	47.5 ^{***}	47.9 ^{2/}	46.8 ^{***}	1.1
	03:45-03:50 น.	48.4 ^{2/}	47.5 ^{***}	44.4 ^{2/}	46.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:50-03:55 น.	49.4 ^{2/}	47.5 ^{***}	47.9 ^{2/}	46.8 ^{***}	1.1
	03:55-04:00 น.	49.6 ^{2/}	47.5 ^{***}	48.1 ^{2/}	46.8 ^{***}	1.3
	04:00-04:05 น.	50.2 ^{2/}	47.5 ^{***}	50.2 ^{2/}	46.8 ^{***}	3.4
	04:05-04:10 น.	49.9 ^{2/}	47.5 ^{***}	48.4 ^{2/}	46.8 ^{***}	1.6
	04:10-04:15 น.	50.0 ^{2/}	47.5 ^{***}	50.0 ^{2/}	46.8 ^{***}	3.2
	04:15-04:20 น.	49.8 ^{2/}	47.5 ^{***}	48.3 ^{2/}	46.8 ^{***}	1.5
	04:20-04:25 น.	49.9 ^{2/}	47.5 ^{***}	48.4 ^{2/}	46.8 ^{***}	1.6
	04:25-04:30 น.	49.9 ^{2/}	47.5 ^{***}	48.4 ^{2/}	46.8 ^{***}	1.6
	04:30-04:35 น.	50.0 ^{2/}	47.5 ^{***}	50.0 ^{2/}	46.8 ^{***}	3.2
	04:35-04:40 น.	49.8 ^{2/}	47.5 ^{***}	48.3 ^{2/}	46.8 ^{***}	1.5
	04:40-04:45 น.	50.1 ^{2/}	47.5 ^{***}	50.1 ^{2/}	46.8 ^{***}	3.3
	04:45-04:50 น.	50.1 ^{2/}	47.5 ^{***}	50.1 ^{2/}	46.8 ^{***}	3.3
	04:50-04:55 น.	49.5 ^{2/}	47.5 ^{***}	48.0 ^{2/}	46.8 ^{***}	1.2
	04:55-05:00 น.	50.0 ^{2/}	47.5 ^{***}	50.0 ^{2/}	46.8 ^{***}	3.2
	05:00-05:05 น.	49.9 ^{2/}	47.5 ^{***}	48.4 ^{2/}	46.8 ^{***}	1.6
	05:05-05:10 น.	49.2 ^{2/}	47.5 ^{***}	47.7 ^{2/}	46.8 ^{***}	0.9
	05:10-05:15 น.	48.9 ^{2/}	47.5 ^{***}	44.9 ^{2/}	46.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:15-05:20 น.	49.1 ^{2/}	47.5 ^{***}	47.6 ^{2/}	46.8 ^{***}	0.8
	05:20-05:25 น.	49.4 ^{2/}	47.5 ^{***}	47.9 ^{2/}	46.8 ^{***}	1.1
	05:25-05:30 น.	48.8 ^{2/}	47.5 ^{***}	44.8 ^{2/}	46.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:30-05:35 น.	49.1 ^{2/}	47.5 ^{***}	47.6 ^{2/}	46.8 ^{***}	0.8
	05:35-05:40 น.	49.0 ^{2/}	47.5 ^{***}	47.5 ^{2/}	46.8 ^{***}	0.7
	05:40-05:45 น.	49.3 ^{2/}	47.5 ^{***}	47.8 ^{2/}	46.8 ^{***}	1.0
	05:45-05:50 น.	48.9 ^{2/}	47.5 ^{***}	44.9 ^{2/}	46.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:50-05:55 น.	48.9 ^{2/}	47.5 ^{***}	44.9 ^{2/}	46.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:55-06:00 น.	50.4 ^{2/}	47.5 ^{***}	50.4 ^{2/}	46.8 ^{***}	3.6
6 มิถุนายน 2565 T22AL468-0018	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	49.7 ^{1/}	48.1 ^{**}	45.2 ^{1/}	47.3 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	49.3 ^{1/}	46.6 ^{**}	46.3 ^{1/}	45.4 ^{**}	0.9
	08:00-09:00 น.	48.9 ^{1/}	46.6 ^{**}	44.4 ^{1/}	45.4 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ (N3)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
6 มิถุนายน 2565 T22AL468-0018	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	09:00-10:00 น.	49.0 ^{1/}	46.6 ^{**}	44.5 ^{1/}	45.4 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	10:00-11:00 น.	47.9 ^{1/}	46.6 ^{**}	40.9 ^{1/}	45.4 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	11:00-12:00 น.	48.7 ^{1/}	46.6 ^{**}	44.2 ^{1/}	45.4 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	12:00-13:00 น.	47.6 ^{1/}	46.6 ^{**}	40.6 ^{1/}	45.4 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	13:00-14:00 น.	49.6 ^{1/}	46.6 ^{**}	46.6 ^{1/}	45.4 ^{**}	1.2
	14:00-15:00 น.	49.1 ^{1/}	46.6 ^{**}	46.1 ^{1/}	45.4 ^{**}	0.7
	15:00-16:00 น.	48.6 ^{1/}	46.6 ^{**}	44.1 ^{1/}	45.4 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	16:00-17:00 น.	50.1 ^{1/}	46.6 ^{**}	48.1 ^{1/}	45.4 ^{**}	2.7
	17:00-18:00 น.	54.6 ^{1/}	46.6 ^{**}	54.1 ^{1/}	45.4 ^{**}	8.7
	18:00-19:00 น.	52.4 ^{1/}	46.6 ^{**}	50.9 ^{1/}	45.4 ^{**}	5.5
	19:00-20:00 น.	50.7 ^{1/}	46.6 ^{**}	48.7 ^{1/}	45.4 ^{**}	3.3
	20:00-21:00 น.	53.0 ^{1/}	46.6 ^{**}	51.5 ^{1/}	45.4 ^{**}	6.1
	21:00-22:00 น.	53.6 ^{1/}	46.6 ^{**}	52.6 ^{1/}	45.4 ^{**}	7.2
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:00-22:05 น.	52.7 ^{2/}	49.0 ^{***}	53.7 ^{2/}	47.8 ^{***}	5.9
	22:05-22:10 น.	52.8 ^{2/}	49.0 ^{***}	53.8 ^{2/}	47.8 ^{***}	6.0
	22:10-22:15 น.	52.7 ^{2/}	49.0 ^{***}	53.7 ^{2/}	47.8 ^{***}	5.9
	22:15-22:20 น.	52.7 ^{2/}	49.0 ^{***}	53.7 ^{2/}	47.8 ^{***}	5.9
	22:20-22:25 น.	52.7 ^{2/}	49.0 ^{***}	53.7 ^{2/}	47.8 ^{***}	5.9
	22:25-22:30 น.	52.5 ^{2/}	49.0 ^{***}	53.5 ^{2/}	47.8 ^{***}	5.7
	22:30-22:35 น.	52.6 ^{2/}	49.0 ^{***}	53.6 ^{2/}	47.8 ^{***}	5.8
	22:35-22:40 น.	52.5 ^{2/}	49.0 ^{***}	53.5 ^{2/}	47.8 ^{***}	5.7
	22:40-22:45 น.	52.6 ^{2/}	49.0 ^{***}	53.6 ^{2/}	47.8 ^{***}	5.8
	22:45-22:50 น.	53.0 ^{2/}	49.0 ^{***}	54.0 ^{2/}	47.8 ^{***}	6.2
	22:50-22:55 น.	52.8 ^{2/}	49.0 ^{***}	53.8 ^{2/}	47.8 ^{***}	6.0
	22:55-23:00 น.	53.0 ^{2/}	49.0 ^{***}	54.0 ^{2/}	47.8 ^{***}	6.2
	23:00-23:05 น.	52.5 ^{2/}	49.0 ^{***}	53.5 ^{2/}	47.8 ^{***}	5.7
	23:05-23:10 น.	52.4 ^{2/}	49.0 ^{***}	52.4 ^{2/}	47.8 ^{***}	4.6
	23:10-23:15 น.	52.1 ^{2/}	49.0 ^{***}	52.1 ^{2/}	47.8 ^{***}	4.3
	23:15-23:20 น.	52.1 ^{2/}	49.0 ^{***}	52.1 ^{2/}	47.8 ^{***}	4.3
	23:20-23:25 น.	52.0 ^{2/}	49.0 ^{***}	52.0 ^{2/}	47.8 ^{***}	4.2
	23:25-23:30 น.	52.7 ^{2/}	49.0 ^{***}	53.7 ^{2/}	47.8 ^{***}	5.9
	23:30-23:35 น.	53.0 ^{2/}	49.0 ^{***}	54.0 ^{2/}	47.8 ^{***}	6.2
	23:35-23:40 น.	52.9 ^{2/}	49.0 ^{***}	53.9 ^{2/}	47.8 ^{***}	6.1
	23:40-23:45 น.	52.4 ^{2/}	49.0 ^{***}	52.4 ^{2/}	47.8 ^{***}	4.6
	23:45-23:50 น.	52.3 ^{2/}	49.0 ^{***}	52.3 ^{2/}	47.8 ^{***}	4.5
	23:50-23:55 น.	53.3 ^{2/}	49.0 ^{***}	54.3 ^{2/}	47.8 ^{***}	6.5
	23:55-00:00 น.	53.0 ^{2/}	49.0 ^{***}	54.0 ^{2/}	47.8 ^{***}	6.2
7 มิถุนายน 2565 T22AL468-0018	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	00:00-00:05 น.	53.5 ^{2/}	49.0 ^{***}	55.0 ^{2/}	47.8 ^{***}	7.2
	00:05-00:10 น.	54.6 ^{2/}	49.0 ^{***}	56.1 ^{2/}	47.8 ^{***}	8.3
	00:10-00:15 น.	54.6 ^{2/}	49.0 ^{***}	56.1 ^{2/}	47.8 ^{***}	8.3
	00:15-00:20 น.	53.7 ^{2/}	49.0 ^{***}	55.2 ^{2/}	47.8 ^{***}	7.4
	00:20-00:25 น.	53.9 ^{2/}	49.0 ^{***}	55.4 ^{2/}	47.8 ^{***}	7.6
	00:25-00:30 น.	54.4 ^{2/}	49.0 ^{***}	55.9 ^{2/}	47.8 ^{***}	8.1

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ (N3)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
7 มิถุนายน 2565 T22AL468-0018	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:30-00:35 น.	54.4 ^{2/}	49.0 ^{***}	55.9 ^{2/}	47.8 ^{***}	8.1
	00:35-00:40 น.	54.7 ^{2/}	49.0 ^{***}	56.2 ^{2/}	47.8 ^{***}	8.4
	00:40-00:45 น.	54.2 ^{2/}	49.0 ^{***}	55.7 ^{2/}	47.8 ^{***}	7.9
	00:45-00:50 น.	54.5 ^{2/}	49.0 ^{***}	56.0 ^{2/}	47.8 ^{***}	8.2
	00:50-00:55 น.	54.1 ^{2/}	49.0 ^{***}	55.6 ^{2/}	47.8 ^{***}	7.8
	00:55-01:00 น.	54.3 ^{2/}	49.0 ^{***}	55.8 ^{2/}	47.8 ^{***}	8.0
	01:00-01:05 น.	54.7 ^{2/}	49.0 ^{***}	56.2 ^{2/}	47.8 ^{***}	8.4
	01:05-01:10 น.	53.8 ^{2/}	49.0 ^{***}	55.3 ^{2/}	47.8 ^{***}	7.5
	01:10-01:15 น.	54.4 ^{2/}	49.0 ^{***}	55.9 ^{2/}	47.8 ^{***}	8.1
	01:15-01:20 น.	54.1 ^{2/}	49.0 ^{***}	55.6 ^{2/}	47.8 ^{***}	7.8
	01:20-01:25 น.	54.5 ^{2/}	49.0 ^{***}	56.0 ^{2/}	47.8 ^{***}	8.2
	01:25-01:30 น.	53.8 ^{2/}	49.0 ^{***}	55.3 ^{2/}	47.8 ^{***}	7.5
	01:30-01:35 น.	54.6 ^{2/}	49.0 ^{***}	56.1 ^{2/}	47.8 ^{***}	8.3
	01:35-01:40 น.	54.1 ^{2/}	49.0 ^{***}	55.6 ^{2/}	47.8 ^{***}	7.8
	01:40-01:45 น.	54.0 ^{2/}	49.0 ^{***}	55.5 ^{2/}	47.8 ^{***}	7.7
	01:45-01:50 น.	54.0 ^{2/}	49.0 ^{***}	55.5 ^{2/}	47.8 ^{***}	7.7
	01:50-01:55 น.	53.9 ^{2/}	49.0 ^{***}	55.4 ^{2/}	47.8 ^{***}	7.6
	01:55-02:00 น.	54.4 ^{2/}	49.0 ^{***}	55.9 ^{2/}	47.8 ^{***}	8.1
	02:00-02:05 น.	54.5 ^{2/}	49.0 ^{***}	56.0 ^{2/}	47.8 ^{***}	8.2
	02:05-02:10 น.	54.3 ^{2/}	49.0 ^{***}	55.8 ^{2/}	47.8 ^{***}	8.0
	02:10-02:15 น.	54.4 ^{2/}	49.0 ^{***}	55.9 ^{2/}	47.8 ^{***}	8.1
	02:15-02:20 น.	54.6 ^{2/}	49.0 ^{***}	56.1 ^{2/}	47.8 ^{***}	8.3
	02:20-02:25 น.	54.5 ^{2/}	49.0 ^{***}	56.0 ^{2/}	47.8 ^{***}	8.2
	02:25-02:30 น.	54.6 ^{2/}	49.0 ^{***}	56.1 ^{2/}	47.8 ^{***}	8.3
	02:30-02:35 น.	53.8 ^{2/}	49.0 ^{***}	55.3 ^{2/}	47.8 ^{***}	7.5
	02:35-02:40 น.	54.5 ^{2/}	49.0 ^{***}	56.0 ^{2/}	47.8 ^{***}	8.2
	02:40-02:45 น.	54.0 ^{2/}	49.0 ^{***}	55.5 ^{2/}	47.8 ^{***}	7.7
	02:45-02:50 น.	54.1 ^{2/}	49.0 ^{***}	55.6 ^{2/}	47.8 ^{***}	7.8
	02:50-02:55 น.	54.2 ^{2/}	49.0 ^{***}	55.7 ^{2/}	47.8 ^{***}	7.9
	02:55-03:00 น.	54.0 ^{2/}	49.0 ^{***}	55.5 ^{2/}	47.8 ^{***}	7.7
	03:00-03:05 น.	54.1 ^{2/}	49.0 ^{***}	55.6 ^{2/}	47.8 ^{***}	7.8
	03:05-03:10 น.	53.7 ^{2/}	49.0 ^{***}	55.2 ^{2/}	47.8 ^{***}	7.4
	03:10-03:15 น.	53.7 ^{2/}	49.0 ^{***}	55.2 ^{2/}	47.8 ^{***}	7.4
	03:15-03:20 น.	53.3 ^{2/}	49.0 ^{***}	54.3 ^{2/}	47.8 ^{***}	6.5
	03:20-03:25 น.	53.4 ^{2/}	49.0 ^{***}	54.4 ^{2/}	47.8 ^{***}	6.6
	03:25-03:30 น.	53.3 ^{2/}	49.0 ^{***}	54.3 ^{2/}	47.8 ^{***}	6.5
	03:30-03:35 น.	53.3 ^{2/}	49.0 ^{***}	54.3 ^{2/}	47.8 ^{***}	6.5
	03:35-03:40 น.	53.3 ^{2/}	49.0 ^{***}	54.3 ^{2/}	47.8 ^{***}	6.5
	03:40-03:45 น.	53.0 ^{2/}	49.0 ^{***}	54.0 ^{2/}	47.8 ^{***}	6.2
	03:45-03:50 น.	53.2 ^{2/}	49.0 ^{***}	54.2 ^{2/}	47.8 ^{***}	6.4
	03:50-03:55 น.	53.3 ^{2/}	49.0 ^{***}	54.3 ^{2/}	47.8 ^{***}	6.5
	03:55-04:00 น.	53.0 ^{2/}	49.0 ^{***}	54.0 ^{2/}	47.8 ^{***}	6.2
	04:00-04:05 น.	53.2 ^{2/}	49.0 ^{***}	54.2 ^{2/}	47.8 ^{***}	6.4
	04:05-04:10 น.	53.1 ^{2/}	49.0 ^{***}	54.1 ^{2/}	47.8 ^{***}	6.3
	04:10-04:15 น.	53.0 ^{2/}	49.0 ^{***}	54.0 ^{2/}	47.8 ^{***}	6.2

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ (N3)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
7 มิถุนายน 2565 T22AL468-0018	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 04:15-04:20 น.	52.8 ^{2/}	49.0 ^{***}	53.8 ^{2/}	47.8 ^{***}	6.0
	04:20-04:25 น.	52.1 ^{2/}	49.0 ^{***}	52.1 ^{2/}	47.8 ^{***}	4.3
	04:25-04:30 น.	52.6 ^{2/}	49.0 ^{***}	53.6 ^{2/}	47.8 ^{***}	5.8
	04:30-04:35 น.	52.2 ^{2/}	49.0 ^{***}	52.2 ^{2/}	47.8 ^{***}	4.4
	04:35-04:40 น.	51.5 ^{2/}	49.0 ^{***}	51.5 ^{2/}	47.8 ^{***}	3.7
	04:40-04:45 น.	51.7 ^{2/}	49.0 ^{***}	51.7 ^{2/}	47.8 ^{***}	3.9
	04:45-04:50 น.	52.0 ^{2/}	49.0 ^{***}	52.0 ^{2/}	47.8 ^{***}	4.2
	04:50-04:55 น.	50.9 ^{2/}	49.0 ^{***}	49.4 ^{2/}	47.8 ^{***}	1.6
	04:55-05:00 น.	50.9 ^{2/}	49.0 ^{***}	49.4 ^{2/}	47.8 ^{***}	1.6
	05:00-05:05 น.	50.5 ^{2/}	49.0 ^{***}	49.0 ^{2/}	47.8 ^{***}	1.2
	05:05-05:10 น.	50.4 ^{2/}	49.0 ^{***}	46.4 ^{2/}	47.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:10-05:15 น.	50.9 ^{2/}	49.0 ^{***}	49.4 ^{2/}	47.8 ^{***}	1.6
	05:15-05:20 น.	49.6 ^{2/}	49.0 ^{***}	45.6 ^{2/}	47.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:20-05:25 น.	49.3 ^{2/}	49.0 ^{***}	45.3 ^{2/}	47.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:25-05:30 น.	49.0 ^{2/}	49.0 ^{***}	45.0 ^{2/}	47.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:30-05:35 น.	48.8 ^{2/}	49.0 ^{***}	44.8 ^{2/}	47.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:35-05:40 น.	49.2 ^{2/}	49.0 ^{***}	45.2 ^{2/}	47.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:40-05:45 น.	50.4 ^{2/}	49.0 ^{***}	46.4 ^{2/}	47.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:45-05:50 น.	54.7 ^{2/}	49.0 ^{***}	56.2 ^{2/}	47.8 ^{***}	8.4
	05:50-05:55 น.	54.1 ^{2/}	49.0 ^{***}	55.6 ^{2/}	47.8 ^{***}	7.8
	05:55-06:00 น.	54.0 ^{2/}	49.0 ^{***}	55.5 ^{2/}	47.8 ^{***}	7.7
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	51.0 ^{1/}	46.6 ^{**}	49.0 ^{1/}	45.4 ^{**}	3.6
7 มิถุนายน 2565 T22AL468-0019	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	52.4 ^{1/}	46.8 ^{**}	50.9 ^{1/}	45.8 ^{**}	5.1
	08:00-09:00 น.	51.0 ^{1/}	46.8 ^{**}	49.0 ^{1/}	45.8 ^{**}	3.2
	09:00-10:00 น.	55.2 ^{1/}	46.8 ^{**}	54.7 ^{1/}	45.8 ^{**}	8.9
	10:00-11:00 น.	52.6 ^{1/}	46.8 ^{**}	51.1 ^{1/}	45.8 ^{**}	5.3
	11:00-12:00 น.	51.0 ^{1/}	46.8 ^{**}	49.0 ^{1/}	45.8 ^{**}	3.2
	12:00-13:00 น.	49.0 ^{1/}	46.8 ^{**}	44.5 ^{1/}	45.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	13:00-14:00 น.	52.8 ^{1/}	46.8 ^{**}	51.3 ^{1/}	45.8 ^{**}	5.5
	14:00-15:00 น.	53.8 ^{1/}	46.8 ^{**}	52.8 ^{1/}	45.8 ^{**}	7.0
	15:00-16:00 น.	52.3 ^{1/}	46.8 ^{**}	50.8 ^{1/}	45.8 ^{**}	5.0
	16:00-17:00 น.	49.7 ^{1/}	46.8 ^{**}	46.7 ^{1/}	45.8 ^{**}	0.9
	17:00-18:00 น.	47.5 ^{1/}	46.8 ^{**}	40.5 ^{1/}	45.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	18:00-19:00 น.	47.8 ^{1/}	46.8 ^{**}	40.8 ^{1/}	45.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	19:00-20:00 น.	51.9 ^{1/}	46.8 ^{**}	50.4 ^{1/}	45.8 ^{**}	4.6
	20:00-21:00 น.	50.8 ^{1/}	46.8 ^{**}	48.8 ^{1/}	45.8 ^{**}	3.0
	21:00-22:00 น.	51.3 ^{1/}	46.8 ^{**}	49.8 ^{1/}	45.8 ^{**}	4.0
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	49.4 ^{2/}	45.2 ^{***}	50.4 ^{2/}	44.4 ^{***}	6.0
	22:05-22:10 น.	49.9 ^{2/}	45.2 ^{***}	51.4 ^{2/}	44.4 ^{***}	7.0
	22:10-22:15 น.	49.7 ^{2/}	45.2 ^{***}	51.2 ^{2/}	44.4 ^{***}	6.8
	22:15-22:20 น.	49.6 ^{2/}	45.2 ^{***}	50.6 ^{2/}	44.4 ^{***}	6.2
	22:20-22:25 น.	50.1 ^{2/}	45.2 ^{***}	51.6 ^{2/}	44.4 ^{***}	7.2

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ (N3)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
7 มิถุนายน 2565 T22AL468-0019	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:25-22:30 น.	50.2 ^{2/}	45.2 ^{***}	51.7 ^{2/}	44.4 ^{***}	7.3
	22:30-22:35 น.	49.3 ^{2/}	45.2 ^{***}	50.3 ^{2/}	44.4 ^{***}	5.9
	22:35-22:40 น.	50.0 ^{2/}	45.2 ^{***}	51.5 ^{2/}	44.4 ^{***}	7.1
	22:40-22:45 น.	49.9 ^{2/}	45.2 ^{***}	51.4 ^{2/}	44.4 ^{***}	7.0
	22:45-22:50 น.	49.6 ^{2/}	45.2 ^{***}	50.6 ^{2/}	44.4 ^{***}	6.2
	22:50-22:55 น.	49.7 ^{2/}	45.2 ^{***}	51.2 ^{2/}	44.4 ^{***}	6.8
	22:55-23:00 น.	49.8 ^{2/}	45.2 ^{***}	51.3 ^{2/}	44.4 ^{***}	6.9
	23:00-23:05 น.	49.7 ^{2/}	45.2 ^{***}	51.2 ^{2/}	44.4 ^{***}	6.8
	23:05-23:10 น.	49.3 ^{2/}	45.2 ^{***}	50.3 ^{2/}	44.4 ^{***}	5.9
	23:10-23:15 น.	50.0 ^{2/}	45.2 ^{***}	51.5 ^{2/}	44.4 ^{***}	7.1
	23:15-23:20 น.	49.8 ^{2/}	45.2 ^{***}	51.3 ^{2/}	44.4 ^{***}	6.9
	23:20-23:25 น.	50.1 ^{2/}	45.2 ^{***}	51.6 ^{2/}	44.4 ^{***}	7.2
	23:25-23:30 น.	50.0 ^{2/}	45.2 ^{***}	51.5 ^{2/}	44.4 ^{***}	7.1
	23:30-23:35 น.	49.5 ^{2/}	45.2 ^{***}	50.5 ^{2/}	44.4 ^{***}	6.1
	23:35-23:40 น.	49.4 ^{2/}	45.2 ^{***}	50.4 ^{2/}	44.4 ^{***}	6.0
	23:40-23:45 น.	49.6 ^{2/}	45.2 ^{***}	50.6 ^{2/}	44.4 ^{***}	6.2
	23:45-23:50 น.	49.4 ^{2/}	45.2 ^{***}	50.4 ^{2/}	44.4 ^{***}	6.0
	23:50-23:55 น.	50.1 ^{2/}	45.2 ^{***}	51.6 ^{2/}	44.4 ^{***}	7.2
	23:55-00:00 น.	49.7 ^{2/}	45.2 ^{***}	51.2 ^{2/}	44.4 ^{***}	6.8
8 มิถุนายน 2565 T22AL468-0019	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	49.1 ^{2/}	45.2 ^{***}	50.1 ^{2/}	44.4 ^{***}	5.7
	00:05-00:10 น.	49.0 ^{2/}	45.2 ^{***}	50.0 ^{2/}	44.4 ^{***}	5.6
	00:10-00:15 น.	48.5 ^{2/}	45.2 ^{***}	48.5 ^{2/}	44.4 ^{***}	4.1
	00:15-00:20 น.	48.8 ^{2/}	45.2 ^{***}	49.8 ^{2/}	44.4 ^{***}	5.4
	00:20-00:25 น.	48.4 ^{2/}	45.2 ^{***}	48.4 ^{2/}	44.4 ^{***}	4.0
	00:25-00:30 น.	48.1 ^{2/}	45.2 ^{***}	48.1 ^{2/}	44.4 ^{***}	3.7
	00:30-00:35 น.	48.0 ^{2/}	45.2 ^{***}	48.0 ^{2/}	44.4 ^{***}	3.6
	00:35-00:40 น.	47.9 ^{2/}	45.2 ^{***}	47.9 ^{2/}	44.4 ^{***}	3.5
	00:40-00:45 น.	47.9 ^{2/}	45.2 ^{***}	47.9 ^{2/}	44.4 ^{***}	3.5
	00:45-00:50 น.	47.9 ^{2/}	45.2 ^{***}	47.9 ^{2/}	44.4 ^{***}	3.5
	00:50-00:55 น.	47.9 ^{2/}	45.2 ^{***}	47.9 ^{2/}	44.4 ^{***}	3.5
	00:55-01:00 น.	47.7 ^{2/}	45.2 ^{***}	47.7 ^{2/}	44.4 ^{***}	3.3
	01:00-01:05 น.	48.0 ^{2/}	45.2 ^{***}	48.0 ^{2/}	44.4 ^{***}	3.6
	01:05-01:10 น.	48.1 ^{2/}	45.2 ^{***}	48.1 ^{2/}	44.4 ^{***}	3.7
	01:10-01:15 น.	47.9 ^{2/}	45.2 ^{***}	47.9 ^{2/}	44.4 ^{***}	3.5
	01:15-01:20 น.	47.9 ^{2/}	45.2 ^{***}	47.9 ^{2/}	44.4 ^{***}	3.5
	01:20-01:25 น.	47.6 ^{2/}	45.2 ^{***}	46.1 ^{2/}	44.4 ^{***}	1.7
	01:25-01:30 น.	47.7 ^{2/}	45.2 ^{***}	47.7 ^{2/}	44.4 ^{***}	3.3
	01:30-01:35 น.	47.7 ^{2/}	45.2 ^{***}	47.7 ^{2/}	44.4 ^{***}	3.3
	01:35-01:40 น.	47.6 ^{2/}	45.2 ^{***}	46.1 ^{2/}	44.4 ^{***}	1.7
	01:40-01:45 น.	47.7 ^{2/}	45.2 ^{***}	47.7 ^{2/}	44.4 ^{***}	3.3
	01:45-01:50 น.	47.4 ^{2/}	45.2 ^{***}	45.9 ^{2/}	44.4 ^{***}	1.5
	01:50-01:55 น.	46.7 ^{2/}	45.2 ^{***}	45.2 ^{2/}	44.4 ^{***}	0.8
	01:55-02:00 น.	46.9 ^{2/}	45.2 ^{***}	45.4 ^{2/}	44.4 ^{***}	1.0
	02:00-02:05 น.	46.8 ^{2/}	45.2 ^{***}	45.3 ^{2/}	44.4 ^{***}	0.9

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ (N3)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
8 มิถุนายน 2565 T22AL468-0019	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	02:05-02:10 น.	46.6 ^{2/}	45.2 ^{***}	42.6 ^{2/}	44.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:10-02:15 น.	46.4 ^{2/}	45.2 ^{***}	42.4 ^{2/}	44.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:15-02:20 น.	46.6 ^{2/}	45.2 ^{***}	42.6 ^{2/}	44.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:20-02:25 น.	46.9 ^{2/}	45.2 ^{***}	45.4 ^{2/}	44.4 ^{***}	1.0
	02:25-02:30 น.	46.6 ^{2/}	45.2 ^{***}	42.6 ^{2/}	44.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:30-02:35 น.	46.7 ^{2/}	45.2 ^{***}	45.2 ^{2/}	44.4 ^{***}	0.8
	02:35-02:40 น.	46.7 ^{2/}	45.2 ^{***}	45.2 ^{2/}	44.4 ^{***}	0.8
	02:40-02:45 น.	46.6 ^{2/}	45.2 ^{***}	42.6 ^{2/}	44.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:45-02:50 น.	46.6 ^{2/}	45.2 ^{***}	42.6 ^{2/}	44.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:50-02:55 น.	46.8 ^{2/}	45.2 ^{***}	45.3 ^{2/}	44.4 ^{***}	0.9
	02:55-03:00 น.	46.7 ^{2/}	45.2 ^{***}	45.2 ^{2/}	44.4 ^{***}	0.8
	03:00-03:05 น.	46.8 ^{2/}	45.2 ^{***}	45.3 ^{2/}	44.4 ^{***}	0.9
	03:05-03:10 น.	46.9 ^{2/}	45.2 ^{***}	45.4 ^{2/}	44.4 ^{***}	1.0
	03:10-03:15 น.	47.0 ^{2/}	45.2 ^{***}	45.5 ^{2/}	44.4 ^{***}	1.1
	03:15-03:20 น.	47.2 ^{2/}	45.2 ^{***}	45.7 ^{2/}	44.4 ^{***}	1.3
	03:20-03:25 น.	47.4 ^{2/}	45.2 ^{***}	45.9 ^{2/}	44.4 ^{***}	1.5
	03:25-03:30 น.	46.9 ^{2/}	45.2 ^{***}	45.4 ^{2/}	44.4 ^{***}	1.0
	03:30-03:35 น.	46.7 ^{2/}	45.2 ^{***}	45.2 ^{2/}	44.4 ^{***}	0.8
	03:35-03:40 น.	46.9 ^{2/}	45.2 ^{***}	45.4 ^{2/}	44.4 ^{***}	1.0
	03:40-03:45 น.	46.8 ^{2/}	45.2 ^{***}	45.3 ^{2/}	44.4 ^{***}	0.9
	03:45-03:50 น.	46.9 ^{2/}	45.2 ^{***}	45.4 ^{2/}	44.4 ^{***}	1.0
	03:50-03:55 น.	46.9 ^{2/}	45.2 ^{***}	45.4 ^{2/}	44.4 ^{***}	1.0
	03:55-04:00 น.	45.7 ^{2/}	45.2 ^{***}	41.7 ^{2/}	44.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:00-04:05 น.	45.6 ^{2/}	45.2 ^{***}	41.6 ^{2/}	44.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:05-04:10 น.	45.9 ^{2/}	45.2 ^{***}	41.9 ^{2/}	44.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:10-04:15 น.	45.9 ^{2/}	45.2 ^{***}	41.9 ^{2/}	44.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:15-04:20 น.	45.8 ^{2/}	45.2 ^{***}	41.8 ^{2/}	44.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:20-04:25 น.	45.6 ^{2/}	45.2 ^{***}	41.6 ^{2/}	44.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:25-04:30 น.	45.9 ^{2/}	45.2 ^{***}	41.9 ^{2/}	44.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:30-04:35 น.	46.1 ^{2/}	45.2 ^{***}	42.1 ^{2/}	44.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:35-04:40 น.	45.9 ^{2/}	45.2 ^{***}	41.9 ^{2/}	44.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:40-04:45 น.	46.2 ^{2/}	45.2 ^{***}	42.2 ^{2/}	44.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:45-04:50 น.	47.1 ^{2/}	45.2 ^{***}	45.6 ^{2/}	44.4 ^{***}	1.2
	04:50-04:55 น.	47.4 ^{2/}	45.2 ^{***}	45.9 ^{2/}	44.4 ^{***}	1.5
	04:55-05:00 น.	48.0 ^{2/}	45.2 ^{***}	48.0 ^{2/}	44.4 ^{***}	3.6
	05:00-05:05 น.	50.1 ^{2/}	45.2 ^{***}	51.6 ^{2/}	44.4 ^{***}	7.2
	05:05-05:10 น.	49.1 ^{2/}	45.2 ^{***}	50.1 ^{2/}	44.4 ^{***}	5.7
	05:10-05:15 น.	48.5 ^{2/}	45.2 ^{***}	48.5 ^{2/}	44.4 ^{***}	4.1
	05:15-05:20 น.	50.1 ^{2/}	45.2 ^{***}	51.6 ^{2/}	44.4 ^{***}	7.2
	05:20-05:25 น.	48.5 ^{2/}	45.2 ^{***}	48.5 ^{2/}	44.4 ^{***}	4.1
	05:25-05:30 น.	48.7 ^{2/}	45.2 ^{***}	49.7 ^{2/}	44.4 ^{***}	5.3
	05:30-05:35 น.	49.8 ^{2/}	45.2 ^{***}	51.3 ^{2/}	44.4 ^{***}	6.9
	05:35-05:40 น.	48.5 ^{2/}	45.2 ^{***}	48.5 ^{2/}	44.4 ^{***}	4.1
	05:40-05:45 น.	50.1 ^{2/}	45.2 ^{***}	51.6 ^{2/}	44.4 ^{***}	7.2
	05:45-05:50 น.	49.3 ^{2/}	45.2 ^{***}	50.3 ^{2/}	44.4 ^{***}	5.9

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ (N3)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
8 มิถุนายน 2565 T22AL468-0019	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 05:50-05:55 น.	48.3 ^{2/}	45.2 ^{***}	48.3 ^{2/}	44.4 ^{***}	3.9
	05:55-06:00 น.	48.0 ^{2/}	45.2 ^{***}	48.0 ^{2/}	44.4 ^{***}	3.6
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	51.8 ^{1/}	46.8 ^{**}	50.3 ^{1/}	45.8 ^{**}	4.5
8 มิถุนายน 2565 T22AL468-0020	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	48.8 ^{1/}	46.4 ^{**}	44.3 ^{1/}	45.6 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	08:00-09:00 น.	53.5 ^{1/}	46.4 ^{**}	52.5 ^{1/}	45.6 ^{**}	6.9
	09:00-10:00 น.	48.6 ^{1/}	46.4 ^{**}	44.1 ^{1/}	45.6 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	10:00-11:00 น.	47.7 ^{1/}	46.4 ^{**}	40.7 ^{1/}	45.6 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	11:00-12:00 น.	47.3 ^{1/}	46.4 ^{**}	40.3 ^{1/}	45.6 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	12:00-13:00 น.	51.5 ^{1/}	46.4 ^{**}	50.0 ^{1/}	45.6 ^{**}	4.4
	13:00-14:00 น.	51.9 ^{1/}	46.4 ^{**}	50.4 ^{1/}	45.6 ^{**}	4.8
	14:00-15:00 น.	53.8 ^{1/}	46.4 ^{**}	52.8 ^{1/}	45.6 ^{**}	7.2
	15:00-16:00 น.	50.8 ^{1/}	46.4 ^{**}	48.8 ^{1/}	45.6 ^{**}	3.2
	16:00-17:00 น.	48.6 ^{1/}	46.4 ^{**}	44.1 ^{1/}	45.6 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	17:00-18:00 น.	47.6 ^{1/}	46.4 ^{**}	40.6 ^{1/}	45.6 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	18:00-19:00 น.	47.9 ^{1/}	46.4 ^{**}	43.4 ^{1/}	45.6 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	19:00-20:00 น.	52.0 ^{1/}	46.4 ^{**}	50.5 ^{1/}	45.6 ^{**}	4.9
	20:00-21:00 น.	51.6 ^{1/}	46.4 ^{**}	50.1 ^{1/}	45.6 ^{**}	4.5
	21:00-22:00 น.	51.1 ^{1/}	46.4 ^{**}	49.6 ^{1/}	45.6 ^{**}	4.0
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	49.3 ^{2/}	44.3 ^{***}	50.8 ^{2/}	43.4 ^{***}	7.4
	22:05-22:10 น.	49.3 ^{2/}	44.3 ^{***}	50.8 ^{2/}	43.4 ^{***}	7.4
	22:10-22:15 น.	49.5 ^{2/}	44.3 ^{***}	51.0 ^{2/}	43.4 ^{***}	7.6
	22:15-22:20 น.	49.6 ^{2/}	44.3 ^{***}	51.1 ^{2/}	43.4 ^{***}	7.7
	22:20-22:25 น.	49.4 ^{2/}	44.3 ^{***}	50.9 ^{2/}	43.4 ^{***}	7.5
	22:25-22:30 น.	50.1 ^{2/}	44.3 ^{***}	51.6 ^{2/}	43.4 ^{***}	8.2
	22:30-22:35 น.	50.1 ^{2/}	44.3 ^{***}	51.6 ^{2/}	43.4 ^{***}	8.2
	22:35-22:40 น.	49.7 ^{2/}	44.3 ^{***}	51.2 ^{2/}	43.4 ^{***}	7.8
	22:40-22:45 น.	49.6 ^{2/}	44.3 ^{***}	51.1 ^{2/}	43.4 ^{***}	7.7
	22:45-22:50 น.	49.9 ^{2/}	44.3 ^{***}	51.4 ^{2/}	43.4 ^{***}	8.0
	22:50-22:55 น.	50.1 ^{2/}	44.3 ^{***}	51.6 ^{2/}	43.4 ^{***}	8.2
	22:55-23:00 น.	49.4 ^{2/}	44.3 ^{***}	50.9 ^{2/}	43.4 ^{***}	7.5
	23:00-23:05 น.	49.0 ^{2/}	44.3 ^{***}	50.5 ^{2/}	43.4 ^{***}	7.1
	23:05-23:10 น.	48.9 ^{2/}	44.3 ^{***}	50.4 ^{2/}	43.4 ^{***}	7.0
	23:10-23:15 น.	48.1 ^{2/}	44.3 ^{***}	49.1 ^{2/}	43.4 ^{***}	5.7
	23:15-23:20 น.	44.7 ^{2/}	44.3 ^{***}	40.7 ^{2/}	43.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:20-23:25 น.	45.8 ^{2/}	44.3 ^{***}	44.3 ^{2/}	43.4 ^{***}	0.9
	23:25-23:30 น.	46.7 ^{2/}	44.3 ^{***}	45.2 ^{2/}	43.4 ^{***}	1.8
	23:30-23:35 น.	49.3 ^{2/}	44.3 ^{***}	50.8 ^{2/}	43.4 ^{***}	7.4
	23:35-23:40 น.	46.3 ^{2/}	44.3 ^{***}	44.8 ^{2/}	43.4 ^{***}	1.4
	23:40-23:45 น.	49.3 ^{2/}	44.3 ^{***}	50.8 ^{2/}	43.4 ^{***}	7.4
	23:45-23:50 น.	49.4 ^{2/}	44.3 ^{***}	50.9 ^{2/}	43.4 ^{***}	7.5
	23:50-23:55 น.	46.8 ^{2/}	44.3 ^{***}	46.8 ^{2/}	43.4 ^{***}	3.4
	23:55-00:00 น.	49.8 ^{2/}	44.3 ^{***}	51.3 ^{2/}	43.4 ^{***}	7.9

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ (N3)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
9 มิถุนายน 2565 T22AL468-0020	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	47.3 ^{2/}	44.3 ^{***}	47.3 ^{2/}	43.4 ^{***}	3.9
	00:05-00:10 น.	49.5 ^{2/}	44.3 ^{***}	51.0 ^{2/}	43.4 ^{***}	7.6
	00:10-00:15 น.	49.4 ^{2/}	44.3 ^{***}	50.9 ^{2/}	43.4 ^{***}	7.5
	00:15-00:20 น.	49.1 ^{2/}	44.3 ^{***}	50.6 ^{2/}	43.4 ^{***}	7.2
	00:20-00:25 น.	46.9 ^{2/}	44.3 ^{***}	46.9 ^{2/}	43.4 ^{***}	3.5
	00:25-00:30 น.	44.7 ^{2/}	44.3 ^{***}	40.7 ^{2/}	43.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:30-00:35 น.	47.9 ^{2/}	44.3 ^{***}	48.9 ^{2/}	43.4 ^{***}	5.5
	00:35-00:40 น.	44.2 ^{2/}	44.3 ^{***}	40.2 ^{2/}	43.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:40-00:45 น.	45.3 ^{2/}	44.3 ^{***}	41.3 ^{2/}	43.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:45-00:50 น.	48.3 ^{2/}	44.3 ^{***}	49.3 ^{2/}	43.4 ^{***}	5.9
	00:50-00:55 น.	44.6 ^{2/}	44.3 ^{***}	40.6 ^{2/}	43.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:55-01:00 น.	44.5 ^{2/}	44.3 ^{***}	40.5 ^{2/}	43.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:00-01:05 น.	49.9 ^{2/}	44.3 ^{***}	51.4 ^{2/}	43.4 ^{***}	8.0
	01:05-01:10 น.	45.6 ^{2/}	44.3 ^{***}	41.6 ^{2/}	43.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:10-01:15 น.	49.9 ^{2/}	44.3 ^{***}	51.4 ^{2/}	43.4 ^{***}	8.0
	01:15-01:20 น.	48.9 ^{2/}	44.3 ^{***}	50.4 ^{2/}	43.4 ^{***}	7.0
	01:20-01:25 น.	50.0 ^{2/}	44.3 ^{***}	51.5 ^{2/}	43.4 ^{***}	8.1
	01:25-01:30 น.	48.2 ^{2/}	44.3 ^{***}	49.2 ^{2/}	43.4 ^{***}	5.8
	01:30-01:35 น.	47.3 ^{2/}	44.3 ^{***}	47.3 ^{2/}	43.4 ^{***}	3.9
	01:35-01:40 น.	48.1 ^{2/}	44.3 ^{***}	49.1 ^{2/}	43.4 ^{***}	5.7
	01:40-01:45 น.	46.6 ^{2/}	44.3 ^{***}	45.1 ^{2/}	43.4 ^{***}	1.7
	01:45-01:50 น.	49.3 ^{2/}	44.3 ^{***}	50.8 ^{2/}	43.4 ^{***}	7.4
	01:50-01:55 น.	49.1 ^{2/}	44.3 ^{***}	50.6 ^{2/}	43.4 ^{***}	7.2
	01:55-02:00 น.	46.6 ^{2/}	44.3 ^{***}	45.1 ^{2/}	43.4 ^{***}	1.7
	02:00-02:05 น.	49.5 ^{2/}	44.3 ^{***}	51.0 ^{2/}	43.4 ^{***}	7.6
	02:05-02:10 น.	48.4 ^{2/}	44.3 ^{***}	49.4 ^{2/}	43.4 ^{***}	6.0
	02:10-02:15 น.	48.1 ^{2/}	44.3 ^{***}	49.1 ^{2/}	43.4 ^{***}	5.7
	02:15-02:20 น.	47.8 ^{2/}	44.3 ^{***}	48.8 ^{2/}	43.4 ^{***}	5.4
	02:20-02:25 น.	48.8 ^{2/}	44.3 ^{***}	50.3 ^{2/}	43.4 ^{***}	6.9
	02:25-02:30 น.	47.5 ^{2/}	44.3 ^{***}	47.5 ^{2/}	43.4 ^{***}	4.1
	02:30-02:35 น.	49.6 ^{2/}	44.3 ^{***}	51.1 ^{2/}	43.4 ^{***}	7.7
	02:35-02:40 น.	50.1 ^{2/}	44.3 ^{***}	51.6 ^{2/}	43.4 ^{***}	8.2
	02:40-02:45 น.	46.7 ^{2/}	44.3 ^{***}	45.2 ^{2/}	43.4 ^{***}	1.8
	02:45-02:50 น.	48.0 ^{2/}	44.3 ^{***}	49.0 ^{2/}	43.4 ^{***}	5.6
	02:50-02:55 น.	50.2 ^{2/}	44.3 ^{***}	51.7 ^{2/}	43.4 ^{***}	8.3
	02:55-03:00 น.	47.5 ^{2/}	44.3 ^{***}	47.5 ^{2/}	43.4 ^{***}	4.1
	03:00-03:05 น.	47.8 ^{2/}	44.3 ^{***}	48.8 ^{2/}	43.4 ^{***}	5.4
	03:05-03:10 น.	49.5 ^{2/}	44.3 ^{***}	51.0 ^{2/}	43.4 ^{***}	7.6
	03:10-03:15 น.	49.1 ^{2/}	44.3 ^{***}	50.6 ^{2/}	43.4 ^{***}	7.2
	03:15-03:20 น.	46.9 ^{2/}	44.3 ^{***}	46.9 ^{2/}	43.4 ^{***}	3.5
	03:20-03:25 น.	48.7 ^{2/}	44.3 ^{***}	49.7 ^{2/}	43.4 ^{***}	6.3
	03:25-03:30 น.	48.2 ^{2/}	44.3 ^{***}	49.2 ^{2/}	43.4 ^{***}	5.8
	03:30-03:35 น.	48.0 ^{2/}	44.3 ^{***}	49.0 ^{2/}	43.4 ^{***}	5.6
	03:35-03:40 น.	50.1 ^{2/}	44.3 ^{***}	51.6 ^{2/}	43.4 ^{***}	8.2
	03:40-03:45 น.	47.2 ^{2/}	44.3 ^{***}	47.2 ^{2/}	43.4 ^{***}	3.8

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ (N3)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
9 มิถุนายน 2565 T22AL468-0020	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 03:45-03:50 น.	49.9 ^{2/}	44.3 ^{***}	51.4 ^{2/}	43.4 ^{***}	8.0
	03:50-03:55 น.	48.9 ^{2/}	44.3 ^{***}	50.4 ^{2/}	43.4 ^{***}	7.0
	03:55-04:00 น.	47.4 ^{2/}	44.3 ^{***}	47.4 ^{2/}	43.4 ^{***}	4.0
	04:00-04:05 น.	45.7 ^{2/}	44.3 ^{***}	41.7 ^{2/}	43.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:05-04:10 น.	48.6 ^{2/}	44.3 ^{***}	49.6 ^{2/}	43.4 ^{***}	6.2
	04:10-04:15 น.	49.4 ^{2/}	44.3 ^{***}	50.9 ^{2/}	43.4 ^{***}	7.5
	04:15-04:20 น.	49.4 ^{2/}	44.3 ^{***}	50.9 ^{2/}	43.4 ^{***}	7.5
	04:20-04:25 น.	50.1 ^{2/}	44.3 ^{***}	51.6 ^{2/}	43.4 ^{***}	8.2
	04:25-04:30 น.	48.8 ^{2/}	44.3 ^{***}	50.3 ^{2/}	43.4 ^{***}	6.9
	04:30-04:35 น.	47.7 ^{2/}	44.3 ^{***}	47.7 ^{2/}	43.4 ^{***}	4.3
	04:35-04:40 น.	49.3 ^{2/}	44.3 ^{***}	50.8 ^{2/}	43.4 ^{***}	7.4
	04:40-04:45 น.	46.7 ^{2/}	44.3 ^{***}	45.2 ^{2/}	43.4 ^{***}	1.8
	04:45-04:50 น.	49.8 ^{2/}	44.3 ^{***}	51.3 ^{2/}	43.4 ^{***}	7.9
	04:50-04:55 น.	48.8 ^{2/}	44.3 ^{***}	50.3 ^{2/}	43.4 ^{***}	6.9
	04:55-05:00 น.	50.1 ^{2/}	44.3 ^{***}	51.6 ^{2/}	43.4 ^{***}	8.2
	05:00-05:05 น.	50.2 ^{2/}	44.3 ^{***}	51.7 ^{2/}	43.4 ^{***}	8.3
	05:05-05:10 น.	49.3 ^{2/}	44.3 ^{***}	50.8 ^{2/}	43.4 ^{***}	7.4
	05:10-05:15 น.	50.4 ^{2/}	44.3 ^{***}	51.9 ^{2/}	43.4 ^{***}	8.5
	05:15-05:20 น.	49.4 ^{2/}	44.3 ^{***}	50.9 ^{2/}	43.4 ^{***}	7.5
	05:20-05:25 น.	49.5 ^{2/}	44.3 ^{***}	51.0 ^{2/}	43.4 ^{***}	7.6
	05:25-05:30 น.	50.0 ^{2/}	44.3 ^{***}	51.5 ^{2/}	43.4 ^{***}	8.1
	05:30-05:35 น.	48.9 ^{2/}	44.3 ^{***}	50.4 ^{2/}	43.4 ^{***}	7.0
	05:35-05:40 น.	49.7 ^{2/}	44.3 ^{***}	51.2 ^{2/}	43.4 ^{***}	7.8
	05:40-05:45 น.	49.8 ^{2/}	44.3 ^{***}	51.3 ^{2/}	43.4 ^{***}	7.9
	05:45-05:50 น.	47.7 ^{2/}	44.3 ^{***}	47.7 ^{2/}	43.4 ^{***}	4.3
	05:50-05:55 น.	47.0 ^{2/}	44.3 ^{***}	47.0 ^{2/}	43.4 ^{***}	3.6
	05:55-06:00 น.	49.7 ^{2/}	44.3 ^{***}	51.2 ^{2/}	43.4 ^{***}	7.8
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	50.7 ^{1/}	46.4 ^{**}	48.7 ^{1/}	45.6 ^{**}	3.1
9 มิถุนายน 2565 T22AL468-0021	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	53.7 ^{1/}	45.2 ^{**}	53.2 ^{1/}	44.7 ^{**}	8.5
	08:00-09:00 น.	53.0 ^{1/}	45.2 ^{**}	52.5 ^{1/}	44.7 ^{**}	7.8
	09:00-10:00 น.	52.8 ^{1/}	45.2 ^{**}	52.3 ^{1/}	44.7 ^{**}	7.6
	10:00-11:00 น.	50.9 ^{1/}	45.2 ^{**}	49.4 ^{1/}	44.7 ^{**}	4.7
	11:00-12:00 น.	52.8 ^{1/}	45.2 ^{**}	52.3 ^{1/}	44.7 ^{**}	7.6
	12:00-13:00 น.	53.0 ^{1/}	45.2 ^{**}	52.5 ^{1/}	44.7 ^{**}	7.8
	13:00-14:00 น.	53.2 ^{1/}	45.2 ^{**}	52.7 ^{1/}	44.7 ^{**}	8.0
	14:00-15:00 น.	53.0 ^{1/}	45.2 ^{**}	52.5 ^{1/}	44.7 ^{**}	7.8
	15:00-16:00 น.	51.9 ^{1/}	45.2 ^{**}	50.9 ^{1/}	44.7 ^{**}	6.2
	16:00-17:00 น.	52.5 ^{1/}	45.2 ^{**}	51.5 ^{1/}	44.7 ^{**}	6.8
	17:00-18:00 น.	51.8 ^{1/}	45.2 ^{**}	50.8 ^{1/}	44.7 ^{**}	6.1
	18:00-19:00 น.	50.2 ^{1/}	45.2 ^{**}	48.7 ^{1/}	44.7 ^{**}	4.0
	19:00-20:00 น.	46.6 ^{1/}	45.2 ^{**}	39.6 ^{1/}	44.7 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	20:00-21:00 น.	48.0 ^{1/}	45.2 ^{**}	45.0 ^{1/}	44.7 ^{**}	0.3
	21:00-22:00 น.	47.9 ^{1/}	45.2 ^{**}	44.9 ^{1/}	44.7 ^{**}	0.2

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ (N3)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
9 มิถุนายน 2565 T22AL468-0021	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	49.6 ^{2/}	43.9 ^{***}	51.1 ^{2/}	43.4 ^{***}	7.7
	22:05-22:10 น.	44.5 ^{2/}	43.9 ^{***}	40.5 ^{2/}	43.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:10-22:15 น.	46.3 ^{2/}	43.9 ^{***}	44.8 ^{2/}	43.4 ^{***}	1.4
	22:15-22:20 น.	48.6 ^{2/}	43.9 ^{***}	50.1 ^{2/}	43.4 ^{***}	6.7
	22:20-22:25 น.	46.3 ^{2/}	43.9 ^{***}	44.8 ^{2/}	43.4 ^{***}	1.4
	22:25-22:30 น.	45.3 ^{2/}	43.9 ^{***}	41.3 ^{2/}	43.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:30-22:35 น.	47.8 ^{2/}	43.9 ^{***}	48.8 ^{2/}	43.4 ^{***}	5.4
	22:35-22:40 น.	45.4 ^{2/}	43.9 ^{***}	43.9 ^{2/}	43.4 ^{***}	0.5
	22:40-22:45 น.	48.0 ^{2/}	43.9 ^{***}	49.0 ^{2/}	43.4 ^{***}	5.6
	22:45-22:50 น.	48.5 ^{2/}	43.9 ^{***}	50.0 ^{2/}	43.4 ^{***}	6.6
	22:50-22:55 น.	47.1 ^{2/}	43.9 ^{***}	47.1 ^{2/}	43.4 ^{***}	3.7
	22:55-23:00 น.	46.0 ^{2/}	43.9 ^{***}	44.5 ^{2/}	43.4 ^{***}	1.1
	23:00-23:05 น.	47.9 ^{2/}	43.9 ^{***}	48.9 ^{2/}	43.4 ^{***}	5.5
	23:05-23:10 น.	47.7 ^{2/}	43.9 ^{***}	48.7 ^{2/}	43.4 ^{***}	5.3
	23:10-23:15 น.	47.0 ^{2/}	43.9 ^{***}	47.0 ^{2/}	43.4 ^{***}	3.6
	23:15-23:20 น.	44.9 ^{2/}	43.9 ^{***}	40.9 ^{2/}	43.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:20-23:25 น.	49.3 ^{2/}	43.9 ^{***}	50.8 ^{2/}	43.4 ^{***}	7.4
	23:25-23:30 น.	47.3 ^{2/}	43.9 ^{***}	47.3 ^{2/}	43.4 ^{***}	3.9
	23:30-23:35 น.	44.4 ^{2/}	43.9 ^{***}	40.4 ^{2/}	43.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:35-23:40 น.	49.0 ^{2/}	43.9 ^{***}	50.5 ^{2/}	43.4 ^{***}	7.1
	23:40-23:45 น.	46.3 ^{2/}	43.9 ^{***}	44.8 ^{2/}	43.4 ^{***}	1.4
	23:45-23:50 น.	48.9 ^{2/}	43.9 ^{***}	50.4 ^{2/}	43.4 ^{***}	7.0
	23:50-23:55 น.	49.4 ^{2/}	43.9 ^{***}	50.9 ^{2/}	43.4 ^{***}	7.5
	23:55-00:00 น.	43.7 ^{2/}	43.9 ^{***}	39.7 ^{2/}	43.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
10 มิถุนายน 2565 T22AL468-0021	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	45.9 ^{2/}	43.9 ^{***}	44.4 ^{2/}	43.4 ^{***}	1.0
	00:05-00:10 น.	46.6 ^{2/}	43.9 ^{***}	46.6 ^{2/}	43.4 ^{***}	3.2
	00:10-00:15 น.	48.7 ^{2/}	43.9 ^{***}	50.2 ^{2/}	43.4 ^{***}	6.8
	00:15-00:20 น.	45.5 ^{2/}	43.9 ^{***}	44.0 ^{2/}	43.4 ^{***}	0.6
	00:20-00:25 น.	48.0 ^{2/}	43.9 ^{***}	49.0 ^{2/}	43.4 ^{***}	5.6
	00:25-00:30 น.	45.2 ^{2/}	43.9 ^{***}	41.2 ^{2/}	43.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:30-00:35 น.	46.3 ^{2/}	43.9 ^{***}	44.8 ^{2/}	43.4 ^{***}	1.4
	00:35-00:40 น.	49.9 ^{2/}	43.9 ^{***}	51.4 ^{2/}	43.4 ^{***}	8.0
	00:40-00:45 น.	45.2 ^{2/}	43.9 ^{***}	41.2 ^{2/}	43.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:45-00:50 น.	48.9 ^{2/}	43.9 ^{***}	50.4 ^{2/}	43.4 ^{***}	7.0
	00:50-00:55 น.	45.6 ^{2/}	43.9 ^{***}	44.1 ^{2/}	43.4 ^{***}	0.7
	00:55-01:00 น.	48.9 ^{2/}	43.9 ^{***}	50.4 ^{2/}	43.4 ^{***}	7.0
	01:00-01:05 น.	46.8 ^{2/}	43.9 ^{***}	46.8 ^{2/}	43.4 ^{***}	3.4
	01:05-01:10 น.	49.4 ^{2/}	43.9 ^{***}	50.9 ^{2/}	43.4 ^{***}	7.5
	01:10-01:15 น.	45.4 ^{2/}	43.9 ^{***}	43.9 ^{2/}	43.4 ^{***}	0.5
	01:15-01:20 น.	47.0 ^{2/}	43.9 ^{***}	47.0 ^{2/}	43.4 ^{***}	3.6
	01:20-01:25 น.	49.5 ^{2/}	43.9 ^{***}	51.0 ^{2/}	43.4 ^{***}	7.6
	01:25-01:30 น.	45.7 ^{2/}	43.9 ^{***}	44.2 ^{2/}	43.4 ^{***}	0.8
	01:30-01:35 น.	45.1 ^{2/}	43.9 ^{***}	41.1 ^{2/}	43.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:35-01:40 น.	47.0 ^{2/}	43.9 ^{***}	47.0 ^{2/}	43.4 ^{***}	3.6

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ (N3)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
10 มิถุนายน 2565 T22AL468-0021	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	01:40-01:45 น.	46.3 ^{2/}	43.9 ^{***}	44.8 ^{2/}	43.4 ^{***}	1.4
	01:45-01:50 น.	46.8 ^{2/}	43.9 ^{***}	46.8 ^{2/}	43.4 ^{***}	3.4
	01:50-01:55 น.	48.0 ^{2/}	43.9 ^{***}	49.0 ^{2/}	43.4 ^{***}	5.6
	01:55-02:00 น.	46.3 ^{2/}	43.9 ^{***}	44.8 ^{2/}	43.4 ^{***}	1.4
	02:00-02:05 น.	45.7 ^{2/}	43.9 ^{***}	44.2 ^{2/}	43.4 ^{***}	0.8
	02:05-02:10 น.	44.0 ^{2/}	43.9 ^{***}	40.0 ^{2/}	43.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:10-02:15 น.	46.4 ^{2/}	43.9 ^{***}	46.4 ^{2/}	43.4 ^{***}	3.0
	02:15-02:20 น.	49.0 ^{2/}	43.9 ^{***}	50.5 ^{2/}	43.4 ^{***}	7.1
	02:20-02:25 น.	48.3 ^{2/}	43.9 ^{***}	49.3 ^{2/}	43.4 ^{***}	5.9
	02:25-02:30 น.	47.9 ^{2/}	43.9 ^{***}	48.9 ^{2/}	43.4 ^{***}	5.5
	02:30-02:35 น.	46.0 ^{2/}	43.9 ^{***}	44.5 ^{2/}	43.4 ^{***}	1.1
	02:35-02:40 น.	49.8 ^{2/}	43.9 ^{***}	51.3 ^{2/}	43.4 ^{***}	7.9
	02:40-02:45 น.	47.2 ^{2/}	43.9 ^{***}	47.2 ^{2/}	43.4 ^{***}	3.8
	02:45-02:50 น.	48.3 ^{2/}	43.9 ^{***}	49.3 ^{2/}	43.4 ^{***}	5.9
	02:50-02:55 น.	44.8 ^{2/}	43.9 ^{***}	40.8 ^{2/}	43.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:55-03:00 น.	46.4 ^{2/}	43.9 ^{***}	46.4 ^{2/}	43.4 ^{***}	3.0
	03:00-03:05 น.	46.2 ^{2/}	43.9 ^{***}	44.7 ^{2/}	43.4 ^{***}	1.3
	03:05-03:10 น.	47.0 ^{2/}	43.9 ^{***}	47.0 ^{2/}	43.4 ^{***}	3.6
	03:10-03:15 น.	49.4 ^{2/}	43.9 ^{***}	50.9 ^{2/}	43.4 ^{***}	7.5
	03:15-03:20 น.	45.2 ^{2/}	43.9 ^{***}	41.2 ^{2/}	43.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:20-03:25 น.	48.2 ^{2/}	43.9 ^{***}	49.2 ^{2/}	43.4 ^{***}	5.8
	03:25-03:30 น.	45.9 ^{2/}	43.9 ^{***}	44.4 ^{2/}	43.4 ^{***}	1.0
	03:30-03:35 น.	47.8 ^{2/}	43.9 ^{***}	48.8 ^{2/}	43.4 ^{***}	5.4
	03:35-03:40 น.	46.1 ^{2/}	43.9 ^{***}	44.6 ^{2/}	43.4 ^{***}	1.2
	03:40-03:45 น.	45.9 ^{2/}	43.9 ^{***}	44.4 ^{2/}	43.4 ^{***}	1.0
	03:45-03:50 น.	47.7 ^{2/}	43.9 ^{***}	48.7 ^{2/}	43.4 ^{***}	5.3
	03:50-03:55 น.	45.4 ^{2/}	43.9 ^{***}	43.9 ^{2/}	43.4 ^{***}	0.5
	03:55-04:00 น.	47.3 ^{2/}	43.9 ^{***}	47.3 ^{2/}	43.4 ^{***}	3.9
	04:00-04:05 น.	49.9 ^{2/}	43.9 ^{***}	51.4 ^{2/}	43.4 ^{***}	8.0
	04:05-04:10 น.	49.6 ^{2/}	43.9 ^{***}	51.1 ^{2/}	43.4 ^{***}	7.7
	04:10-04:15 น.	49.9 ^{2/}	43.9 ^{***}	51.4 ^{2/}	43.4 ^{***}	8.0
	04:15-04:20 น.	49.0 ^{2/}	43.9 ^{***}	50.5 ^{2/}	43.4 ^{***}	7.1
	04:20-04:25 น.	46.2 ^{2/}	43.9 ^{***}	44.7 ^{2/}	43.4 ^{***}	1.3
	04:25-04:30 น.	50.2 ^{2/}	43.9 ^{***}	51.7 ^{2/}	43.4 ^{***}	8.3
	04:30-04:35 น.	50.0 ^{2/}	43.9 ^{***}	51.5 ^{2/}	43.4 ^{***}	8.1
	04:35-04:40 น.	47.5 ^{2/}	43.9 ^{***}	48.5 ^{2/}	43.4 ^{***}	5.1
	04:40-04:45 น.	49.2 ^{2/}	43.9 ^{***}	50.7 ^{2/}	43.4 ^{***}	7.3
	04:45-04:50 น.	49.4 ^{2/}	43.9 ^{***}	50.9 ^{2/}	43.4 ^{***}	7.5
	04:50-04:55 น.	47.4 ^{2/}	43.9 ^{***}	48.4 ^{2/}	43.4 ^{***}	5.0
	04:55-05:00 น.	47.6 ^{2/}	43.9 ^{***}	48.6 ^{2/}	43.4 ^{***}	5.2
	05:00-05:05 น.	46.8 ^{2/}	43.9 ^{***}	46.8 ^{2/}	43.4 ^{***}	3.4
	05:05-05:10 น.	49.3 ^{2/}	43.9 ^{***}	50.8 ^{2/}	43.4 ^{***}	7.4
	05:10-05:15 น.	45.2 ^{2/}	43.9 ^{***}	41.2 ^{2/}	43.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:15-05:20 น.	48.5 ^{2/}	43.9 ^{***}	50.0 ^{2/}	43.4 ^{***}	6.6
	05:20-05:25 น.	47.2 ^{2/}	43.9 ^{***}	47.2 ^{2/}	43.4 ^{***}	3.8

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ (N3)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
10 มิถุนายน 2565 T22AL468-0021	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 05:25-05:30 น.	47.3 ^{2/}	43.9 ^{***}	47.3 ^{2/}	43.4 ^{***}	3.9
	05:30-05:35 น.	47.6 ^{2/}	43.9 ^{***}	48.6 ^{2/}	43.4 ^{***}	5.2
	05:35-05:40 น.	46.9 ^{2/}	43.9 ^{***}	46.9 ^{2/}	43.4 ^{***}	3.5
	05:40-05:45 น.	49.4 ^{2/}	43.9 ^{***}	50.9 ^{2/}	43.4 ^{***}	7.5
	05:45-05:50 น.	49.9 ^{2/}	43.9 ^{***}	51.4 ^{2/}	43.4 ^{***}	8.0
	05:50-05:55 น.	49.4 ^{2/}	43.9 ^{***}	50.9 ^{2/}	43.4 ^{***}	7.5
	05:55-06:00 น.	49.6 ^{2/}	43.9 ^{***}	51.1 ^{2/}	43.4 ^{***}	7.7
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	51.4 ^{1/}	45.2 ^{**}	49.9 ^{1/}	44.7 ^{**}	5.2

- หมายเหตุ :
- 1/ คำนวณแบบกรณีที่ 1 (ช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) : เสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องนานกว่า 1 ชั่วโมง ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเป็น $L_{Aeq} 1 \text{ hour}$
 - 2/ คำนวณแบบกรณีที่ 4 (ช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) : เสียงขณะมีการรบกวนเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ หรือเกิดในเวลากลางคืน ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเป็น $L_{Aeq} 5 \text{ minutes}$
 - 3/ ระดับเสียงไม่มีนัยสำคัญ หมายถึง ค่าระดับเสียงรบกวน (ขณะมีกิจกรรม) มีค่าต่ำกว่าค่าระดับเสียงพื้นฐาน (ค่าตัดลบ)
- ** ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดราย 5 นาทีจำนวน 3 ครั้ง (รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 15 นาที ระหว่างช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) และค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq} 5 \text{ minutes}$) เลือกช่วงเวลาเดียวกับค่าระดับเสียงพื้นฐาน
- *** ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดราย 5 นาทีจำนวน 3 ครั้ง (รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 15 นาที ระหว่างช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) และค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq} 5 \text{ minutes}$) เลือกช่วงเวลาเดียวกับค่าระดับเสียงพื้นฐาน



(นายคิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

22 มิถุนายน 2565

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท มิตรผล โบอิ้งเพล จำกัด	วันที่รับตัวอย่าง	: 3-10 มิถุนายน 2565
ที่อยู่	: 109 หมู่ 10 ถนนชลประทาน สายกระเสียว-สามชุก ตำบลหนองมะคำโม่ง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180	วันที่วิเคราะห์	: 3-10 มิถุนายน 2565
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 08 0434 6206 อีเมล : jirayuk@mitrphol.com	เลขที่ใบรายงานผล	: 2022-U048234
สถานที่ตรวจวัด	: บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออก (N4)	เลขที่งาน	: 2022-002620
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22AL468-0022 - T22AL468-0028
วันที่ตรวจวัด	: 3-10 มิถุนายน 2565		
เวลาที่ตรวจวัด	: *		
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรระดับเสียง		
ผู้ตรวจวัด	: นายศิริพัชร จงผดุงเกียรติ		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
	บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออก (N4)				
	3-4 มิถุนายน 2565				
	T22AL468-0022				
	LAeq 1 hour	LAmx 1 hour	LA10 1 hour	LA90 1 hour	LA95 1 hour
07:00-08:00 น.	53.1	73.8	53.3	49.2	49.0
08:00-09:00 น.	54.6	76.6	55.7	48.9	48.4
09:00-10:00 น.	57.8	77.0	59.4	50.4	50.0
10:00-11:00 น.	56.4	77.2	55.5	49.5	49.2
11:00-12:00 น.	55.4	81.8	54.6	47.6	47.0
12:00-13:00 น.	53.7	80.0	53.1	46.2	45.9
13:00-14:00 น.	54.5	75.1	55.7	47.9	47.5
14:00-15:00 น.	56.3	77.0	54.8	49.4	49.1
15:00-16:00 น.	58.3	84.3	56.6	49.6	49.4
16:00-17:00 น.	58.1	85.6	56.6	48.7	48.4
17:00-18:00 น.	55.1	79.2	56.4	49.1	48.8
18:00-19:00 น.	55.2	75.2	54.4	49.3	49.0
19:00-20:00 น.	56.2	88.0	53.8	48.5	48.3
20:00-21:00 น.	51.3	78.4	50.2	48.3	48.2
21:00-22:00 น.	49.8	65.8	49.7	48.4	48.3
22:00-23:00 น.	49.7	61.5	49.9	48.4	48.3
23:00-00:00 น.	50.8	68.1	51.9	49.3	49.1
00:00-01:00 น.	53.1	71.4	55.0	50.5	50.0
01:00-02:00 น.	50.3	64.2	50.4	48.1	47.9
02:00-03:00 น.	48.6	58.1	49.6	48.0	47.8
03:00-04:00 น.	49.3	58.2	50.0	48.2	47.9
04:00-05:00 น.	49.3	64.9	49.7	48.3	48.2
05:00-06:00 น.	52.4	72.7	53.7	49.7	49.4
06:00-07:00 น.	54.9	74.4	53.8	49.6	49.3
LAeq 24 hours	54.5				



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
	บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออก (N4)				
	4-5 มิถุนายน 2565				
	T22AL468-0023				
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A10} 1 hour	L _{A90} 1 hour	L _{A95} 1 hour
07:00-08:00 น.	54.3	75.5	54.0	49.7	49.5
08:00-09:00 น.	54.2	80.8	54.7	50.4	50.1
09:00-10:00 น.	59.5	80.4	57.4	50.6	50.1
10:00-11:00 น.	58.5	77.5	57.3	50.4	49.7
11:00-12:00 น.	59.5	82.8	59.9	50.1	49.7
12:00-13:00 น.	57.9	80.3	59.9	48.7	48.3
13:00-14:00 น.	56.8	77.2	56.3	49.1	48.8
14:00-15:00 น.	53.6	73.1	52.1	48.2	47.8
15:00-16:00 น.	57.4	80.2	56.6	49.3	49.0
16:00-17:00 น.	57.9	85.6	56.7	49.5	49.1
17:00-18:00 น.	56.4	79.3	56.6	49.8	49.5
18:00-19:00 น.	55.5	75.1	55.8	51.5	51.2
19:00-20:00 น.	57.2	85.1	56.4	52.3	52.0
20:00-21:00 น.	53.5	85.2	51.2	48.8	48.6
21:00-22:00 น.	50.7	75.4	51.5	49.7	49.5
22:00-23:00 น.	51.4	69.4	52.2	50.2	50.1
23:00-00:00 น.	51.2	63.2	52.7	49.5	49.2
00:00-01:00 น.	52.5	67.8	53.4	49.3	49.0
01:00-02:00 น.	48.5	55.1	49.8	47.1	46.6
02:00-03:00 น.	49.1	53.2	50.3	47.3	46.7
03:00-04:00 น.	50.8	57.0	53.4	48.6	48.4
04:00-05:00 น.	50.0	55.2	50.4	48.8	48.7
05:00-06:00 น.	51.8	71.4	52.9	48.9	48.8
06:00-07:00 น.	55.2	78.3	55.7	50.7	50.4
L _{Aeq} 24 hours	55.5				

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
	บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออก (N4)				
	5-6 มิถุนายน 2565				
	T22AL468-0024				
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A10} 1 hour	L _{A90} 1 hour	L _{A95} 1 hour
07:00-08:00 น.	56.7	81.8	55.8	50.6	50.2
08:00-09:00 น.	55.3	80.3	56.2	48.2	48.0
09:00-10:00 น.	58.8	82.1	57.9	49.9	49.6
10:00-11:00 น.	58.8	81.9	57.7	49.9	49.5
11:00-12:00 น.	56.9	86.8	54.7	49.6	49.2
12:00-13:00 น.	52.3	79.6	52.4	48.6	48.3
13:00-14:00 น.	57.3	83.0	55.9	49.4	48.7
14:00-15:00 น.	57.1	84.7	55.0	48.4	48.0
15:00-16:00 น.	55.8	80.1	53.9	48.0	47.7
16:00-17:00 น.	58.9	80.5	55.8	48.7	48.3
17:00-18:00 น.	60.7	80.2	61.1	57.3	57.1
18:00-19:00 น.	58.5	65.3	58.1	56.2	56.0
19:00-20:00 น.	59.4	68.4	59.6	57.5	57.2
20:00-21:00 น.	60.0	67.0	60.3	58.0	57.8
21:00-22:00 น.	58.5	65.9	59.7	57.7	57.6
22:00-23:00 น.	51.6	59.1	52.2	50.1	49.9
23:00-00:00 น.	49.2	55.5	49.7	47.8	47.6
00:00-01:00 น.	50.3	57.1	51.1	49.2	49.0
01:00-02:00 น.	52.1	60.4	52.5	50.3	50.2
02:00-03:00 น.	52.4	68.8	53.4	51.2	51.0
03:00-04:00 น.	51.9	65.8	53.4	51.4	51.2
04:00-05:00 น.	50.0	65.4	50.2	48.4	48.3
05:00-06:00 น.	52.5	73.1	53.4	51.3	51.1
06:00-07:00 น.	58.0	70.7	59.1	56.5	56.2
L _{Aeq} 24 hours	56.8				

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
	บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออก (N4)				
	6-7 มิถุนายน 2565				
	T22AL468-0025				
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A10} 1 hour	L _{A90} 1 hour	L _{A95} 1 hour
07:00-08:00 น.	54.6	67.6	54.9	52.7	52.4
08:00-09:00 น.	55.3	67.2	56.3	54.3	54.0
09:00-10:00 น.	55.7	73.6	54.8	52.9	52.7
10:00-11:00 น.	56.5	70.4	57.1	55.0	54.8
11:00-12:00 น.	55.3	83.7	55.6	52.7	52.4
12:00-13:00 น.	57.8	84.7	57.8	51.5	50.4
13:00-14:00 น.	56.6	80.5	56.1	49.9	49.6
14:00-15:00 น.	59.1	79.3	61.5	50.7	50.2
15:00-16:00 น.	56.1	77.5	55.1	48.2	48.0
16:00-17:00 น.	55.6	77.6	56.7	48.6	48.3
17:00-18:00 น.	58.4	84.7	56.7	49.5	49.2
18:00-19:00 น.	53.8	83.2	52.7	48.1	47.9
19:00-20:00 น.	50.9	69.5	49.2	47.1	46.9
20:00-21:00 น.	53.4	84.1	49.7	46.9	46.7
21:00-22:00 น.	50.7	64.8	52.4	48.0	47.6
22:00-23:00 น.	50.5	59.5	51.7	48.7	48.1
23:00-00:00 น.	49.6	62.3	51.1	46.9	46.5
00:00-01:00 น.	48.3	72.5	49.2	46.0	45.8
01:00-02:00 น.	47.0	65.6	47.4	45.4	45.2
02:00-03:00 น.	46.2	58.0	46.5	45.3	45.2
03:00-04:00 น.	46.1	53.3	46.7	45.3	45.1
04:00-05:00 น.	46.5	60.3	46.9	45.4	45.3
05:00-06:00 น.	49.2	73.0	50.3	46.5	46.3
06:00-07:00 น.	54.1	78.8	51.5	46.8	46.6
L _{Aeq} 24 hours	54.4				

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
	บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออก (N4)				
	7-8 มิถุนายน 2565				
	T22AL468-0026				
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A10} 1 hour	L _{A90} 1 hour	L _{A95} 1 hour
07:00-08:00 น.	55.1	80.5	54.8	49.4	49.2
08:00-09:00 น.	56.1	74.2	59.0	46.7	46.3
09:00-10:00 น.	60.3	78.6	64.1	51.6	51.2
10:00-11:00 น.	58.5	88.1	56.6	47.3	47.0
11:00-12:00 น.	61.1	80.0	64.4	53.1	52.7
12:00-13:00 น.	57.1	78.0	57.6	52.7	52.4
13:00-14:00 น.	61.6	90.8	62.6	55.0	54.2
14:00-15:00 น.	60.5	84.3	62.7	56.1	55.7
15:00-16:00 น.	58.1	80.6	58.2	51.4	51.1
16:00-17:00 น.	56.9	83.5	57.1	51.8	51.5
17:00-18:00 น.	57.8	79.9	58.4	51.2	50.9
18:00-19:00 น.	58.2	79.0	55.7	50.1	49.8
19:00-20:00 น.	52.5	76.0	52.3	49.4	49.3
20:00-21:00 น.	52.2	82.4	52.1	49.6	49.3
21:00-22:00 น.	54.0	75.1	53.4	50.4	50.1
22:00-23:00 น.	51.6	62.8	52.8	50.0	49.8
23:00-00:00 น.	51.9	64.0	52.7	50.1	49.7
00:00-01:00 น.	51.9	64.3	52.4	50.4	50.2
01:00-02:00 น.	51.1	57.3	52.0	50.1	49.9
02:00-03:00 น.	49.3	72.1	49.7	47.8	47.7
03:00-04:00 น.	49.0	68.7	48.7	47.5	47.3
04:00-05:00 น.	48.4	59.1	48.7	47.6	47.5
05:00-06:00 น.	51.3	78.2	52.3	47.8	47.6
06:00-07:00 น.	56.3	80.1	53.8	49.5	49.2
L _{Aeq} 24 hours	56.7				

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
	บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออก (N4)				
	8-9 มิถุนายน 2565				
	T22AL468-0027				
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A10} 1 hour	L _{A90} 1 hour	L _{A95} 1 hour
07:00-08:00 น.	57.6	79.3	54.9	48.8	48.4
08:00-09:00 น.	62.5	77.9	65.4	51.8	50.8
09:00-10:00 น.	59.7	82.8	60.4	50.5	50.1
10:00-11:00 น.	58.8	83.8	59.3	48.9	48.5
11:00-12:00 น.	59.3	80.6	61.0	50.7	50.3
12:00-13:00 น.	59.0	79.7	58.1	49.0	48.5
13:00-14:00 น.	58.2	80.1	56.7	49.8	49.5
14:00-15:00 น.	59.2	80.9	60.7	49.2	48.9
15:00-16:00 น.	59.4	80.9	60.0	49.7	48.9
16:00-17:00 น.	62.4	91.7	63.1	53.1	52.8
17:00-18:00 น.	57.9	75.4	58.1	52.4	52.1
18:00-19:00 น.	51.9	74.6	51.6	47.1	46.8
19:00-20:00 น.	53.1	74.3	49.7	47.8	47.7
20:00-21:00 น.	55.5	83.6	51.4	48.1	48.0
21:00-22:00 น.	51.6	66.8	52.0	50.8	50.7
22:00-23:00 น.	49.3	69.0	49.1	47.8	47.7
23:00-00:00 น.	49.2	70.7	48.7	47.5	47.4
00:00-01:00 น.	49.1	62.6	48.7	47.4	47.3
01:00-02:00 น.	48.3	60.0	48.3	47.2	47.1
02:00-03:00 น.	48.3	63.9	48.2	46.9	46.8
03:00-04:00 น.	48.7	53.9	49.1	47.9	47.8
04:00-05:00 น.	48.8	53.9	49.1	48.0	47.8
05:00-06:00 น.	50.9	70.3	53.0	47.8	47.5
06:00-07:00 น.	55.3	83.6	53.0	49.1	48.8
L _{Aeq} 24 hours	57.1				

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
	บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออก (N4)				
	9-10 มิถุนายน 2565				
	T22AL468-0028				
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A10} 1 hour	L _{A90} 1 hour	L _{A95} 1 hour
07:00-08:00 น.	50.9	79.4	52.6	45.7	45.5
08:00-09:00 น.	54.6	75.9	57.1	45.4	45.1
09:00-10:00 น.	53.5	83.8	52.0	44.6	44.0
10:00-11:00 น.	52.5	75.1	51.0	45.1	44.4
11:00-12:00 น.	53.4	74.3	54.4	45.9	45.2
12:00-13:00 น.	53.6	75.5	52.5	49.3	49.1
13:00-14:00 น.	53.6	68.6	54.5	52.7	52.5
14:00-15:00 น.	53.1	71.4	52.5	51.1	50.9
15:00-16:00 น.	54.8	65.2	56.0	54.5	54.4
16:00-17:00 น.	55.0	68.6	55.2	53.7	53.5
17:00-18:00 น.	56.0	60.2	56.5	55.1	55.0
18:00-19:00 น.	55.1	62.6	55.2	53.7	53.5
19:00-20:00 น.	55.3	61.6	55.1	53.5	53.3
20:00-21:00 น.	54.8	63.0	55.4	53.6	53.5
21:00-22:00 น.	56.7	63.5	56.7	55.2	55.1
22:00-23:00 น.	52.2	57.0	53.6	51.7	51.5
23:00-00:00 น.	51.1	58.6	51.9	50.1	50.0
00:00-01:00 น.	50.7	61.3	50.7	49.2	49.1
01:00-02:00 น.	54.0	61.8	54.5	52.5	52.2
02:00-03:00 น.	53.5	67.8	54.1	52.5	52.3
03:00-04:00 น.	51.7	65.4	52.2	50.7	50.5
04:00-05:00 น.	52.4	67.4	53.0	51.7	51.6
05:00-06:00 น.	51.9	71.0	51.8	50.7	50.5
06:00-07:00 น.	55.3	74.4	53.7	51.9	51.7
L _{Aeq} 24 hours	53.9				

(นายคิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

22 มิถุนายน 2565

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท มิตรผล โปสเตอร์ จำกัด
ที่อยู่ : 109 หมู่ 10 ถนนชลประทาน สายกระเสียว-สามชุก ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอตาบึง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 08 0434 6206 อีเมล : jirayuk@mitrphol.com
สถานที่ตรวจวัด : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออก (N4)
ประเภทการตรวจวัด : ระดับเสียงโดยทั่วไป (เสียงรบกวน) วันที่รับตัวอย่าง : 3-10 มิถุนายน 2565
วันที่ตรวจวัด : 3-10 มิถุนายน 2565 วันที่วิเคราะห์ : 3-10 มิถุนายน 2565
เวลาที่ตรวจวัด : * เลขที่ใบรายงานผล : 2022-U048204
อุปกรณ์ตรวจวัด : มาตรระดับเสียง และการคำนวณ เลขที่งาน : 2022-002620
ผู้ตรวจวัด : นายศิริพัชร จงผดุงเกียรติ หมายเลขปฏิบัติการ : T22AL468-0022 - T22AL468-0028

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออก (N4)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
3 มิถุนายน 2565 T22AL468-0022	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	53.1 ^{1/}	52.8 ^{**}	46.1 ^{1/}	48.7 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	08:00-09:00 น.	54.6 ^{1/}	52.8 ^{**}	50.1 ^{1/}	48.7 ^{**}	1.4
	09:00-10:00 น.	57.8 ^{1/}	52.8 ^{**}	56.3 ^{1/}	48.7 ^{**}	7.6
	10:00-11:00 น.	56.4 ^{1/}	52.8 ^{**}	54.4 ^{1/}	48.7 ^{**}	5.7
	11:00-12:00 น.	55.4 ^{1/}	52.8 ^{**}	52.4 ^{1/}	48.7 ^{**}	3.7
	12:00-13:00 น.	53.7 ^{1/}	52.8 ^{**}	46.7 ^{1/}	48.7 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	13:00-14:00 น.	54.5 ^{1/}	52.8 ^{**}	50.0 ^{1/}	48.7 ^{**}	1.3
	14:00-15:00 น.	56.3 ^{1/}	52.8 ^{**}	54.3 ^{1/}	48.7 ^{**}	5.6
	15:00-16:00 น.	58.3 ^{1/}	52.8 ^{**}	56.8 ^{1/}	48.7 ^{**}	8.1
	16:00-17:00 น.	58.1 ^{1/}	52.8 ^{**}	56.6 ^{1/}	48.7 ^{**}	7.9
	17:00-18:00 น.	55.1 ^{1/}	52.8 ^{**}	50.6 ^{1/}	48.7 ^{**}	1.9
	18:00-19:00 น.	55.2 ^{1/}	52.8 ^{**}	50.7 ^{1/}	48.7 ^{**}	2.0
	19:00-20:00 น.	56.2 ^{1/}	52.8 ^{**}	53.2 ^{1/}	48.7 ^{**}	4.5
	20:00-21:00 น.	51.3 ^{1/}	52.8 ^{**}	44.3 ^{1/}	48.7 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	21:00-22:00 น.	49.8 ^{1/}	52.8 ^{**}	42.8 ^{1/}	48.7 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	49.7 ^{2/}	48.6 ^{***}	45.7 ^{2/}	47.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:05-22:10 น.	49.6 ^{2/}	48.6 ^{***}	45.6 ^{2/}	47.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:10-22:15 น.	51.9 ^{2/}	48.6 ^{***}	51.9 ^{2/}	47.6 ^{***}	4.3
	22:15-22:20 น.	49.1 ^{2/}	48.6 ^{***}	45.1 ^{2/}	47.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:20-22:25 น.	49.3 ^{2/}	48.6 ^{***}	45.3 ^{2/}	47.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:25-22:30 น.	49.6 ^{2/}	48.6 ^{***}	45.6 ^{2/}	47.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:30-22:35 น.	48.8 ^{2/}	48.6 ^{***}	44.8 ^{2/}	47.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:35-22:40 น.	49.1 ^{2/}	48.6 ^{***}	45.1 ^{2/}	47.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:40-22:45 น.	49.2 ^{2/}	48.6 ^{***}	45.2 ^{2/}	47.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:45-22:50 น.	50.4 ^{2/}	48.6 ^{***}	48.9 ^{2/}	47.6 ^{***}	1.3
	22:50-22:55 น.	49.0 ^{2/}	48.6 ^{***}	45.0 ^{2/}	47.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:55-23:00 น.	49.3 ^{2/}	48.6 ^{***}	45.3 ^{2/}	47.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:00-23:05 น.	49.5 ^{2/}	48.6 ^{***}	45.5 ^{2/}	47.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:05-23:10 น.	49.0 ^{2/}	48.6 ^{***}	45.0 ^{2/}	47.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:10-23:15 น.	49.5 ^{2/}	48.6 ^{***}	45.5 ^{2/}	47.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:15-23:20 น.	49.7 ^{2/}	48.6 ^{***}	45.7 ^{2/}	47.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:20-23:25 น.	49.9 ^{2/}	48.6 ^{***}	45.9 ^{2/}	47.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:25-23:30 น.	50.5 ^{2/}	48.6 ^{***}	49.0 ^{2/}	47.6 ^{***}	1.4
	23:30-23:35 น.	51.1 ^{2/}	48.6 ^{***}	51.1 ^{2/}	47.6 ^{***}	3.5

● ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
● ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น



วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออก (N4)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
3 มิถุนายน 2565 T22AL468-0022	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 23:35-23:40 น.	51.3 ^{2/}	48.6 ^{***}	51.3 ^{2/}	47.6 ^{***}	3.7
	23:40-23:45 น.	52.2 ^{2/}	48.6 ^{***}	53.2 ^{2/}	47.6 ^{***}	5.6
	23:45-23:50 น.	51.6 ^{2/}	48.6 ^{***}	51.6 ^{2/}	47.6 ^{***}	4.0
	23:50-23:55 น.	51.9 ^{2/}	48.6 ^{***}	51.9 ^{2/}	47.6 ^{***}	4.3
	23:55-00:00 น.	52.0 ^{2/}	48.6 ^{***}	52.0 ^{2/}	47.6 ^{***}	4.4
4 มิถุนายน 2565 T22AL468-0022	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	53.5 ^{2/}	48.6 ^{***}	55.0 ^{2/}	47.6 ^{***}	7.4
	00:05-00:10 น.	52.4 ^{2/}	48.6 ^{***}	53.4 ^{2/}	47.6 ^{***}	5.8
	00:10-00:15 น.	48.5 ^{2/}	48.6 ^{***}	44.5 ^{2/}	47.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:15-00:20 น.	54.9 ^{2/}	48.6 ^{***}	56.4 ^{2/}	47.6 ^{***}	8.8
	00:20-00:25 น.	54.2 ^{2/}	48.6 ^{***}	55.7 ^{2/}	47.6 ^{***}	8.1
	00:25-00:30 น.	53.4 ^{2/}	48.6 ^{***}	54.9 ^{2/}	47.6 ^{***}	7.3
	00:30-00:35 น.	53.8 ^{2/}	48.6 ^{***}	55.3 ^{2/}	47.6 ^{***}	7.7
	00:35-00:40 น.	53.7 ^{2/}	48.6 ^{***}	55.2 ^{2/}	47.6 ^{***}	7.6
	00:40-00:45 น.	53.4 ^{2/}	48.6 ^{***}	54.9 ^{2/}	47.6 ^{***}	7.3
	00:45-00:50 น.	52.4 ^{2/}	48.6 ^{***}	53.4 ^{2/}	47.6 ^{***}	5.8
	00:50-00:55 น.	52.5 ^{2/}	48.6 ^{***}	53.5 ^{2/}	47.6 ^{***}	5.9
	00:55-01:00 น.	51.5 ^{2/}	48.6 ^{***}	51.5 ^{2/}	47.6 ^{***}	3.9
	01:00-01:05 น.	49.7 ^{2/}	48.6 ^{***}	45.7 ^{2/}	47.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:05-01:10 น.	48.9 ^{2/}	48.6 ^{***}	44.9 ^{2/}	47.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:10-01:15 น.	49.5 ^{2/}	48.6 ^{***}	45.5 ^{2/}	47.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:15-01:20 น.	51.3 ^{2/}	48.6 ^{***}	51.3 ^{2/}	47.6 ^{***}	3.7
	01:20-01:25 น.	53.3 ^{2/}	48.6 ^{***}	54.8 ^{2/}	47.6 ^{***}	7.2
	01:25-01:30 น.	50.4 ^{2/}	48.6 ^{***}	48.9 ^{2/}	47.6 ^{***}	1.3
	01:30-01:35 น.	51.2 ^{2/}	48.6 ^{***}	51.2 ^{2/}	47.6 ^{***}	3.6
	01:35-01:40 น.	48.6 ^{2/}	48.6 ^{***}	44.6 ^{2/}	47.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:40-01:45 น.	48.6 ^{2/}	48.6 ^{***}	44.6 ^{2/}	47.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:45-01:50 น.	49.0 ^{2/}	48.6 ^{***}	45.0 ^{2/}	47.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:50-01:55 น.	48.8 ^{2/}	48.6 ^{***}	44.8 ^{2/}	47.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:55-02:00 น.	51.6 ^{2/}	48.6 ^{***}	51.6 ^{2/}	47.6 ^{***}	4.0
	02:00-02:05 น.	49.1 ^{2/}	48.6 ^{***}	45.1 ^{2/}	47.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:05-02:10 น.	48.9 ^{2/}	48.6 ^{***}	44.9 ^{2/}	47.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:10-02:15 น.	49.0 ^{2/}	48.6 ^{***}	45.0 ^{2/}	47.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:15-02:20 น.	48.5 ^{2/}	48.6 ^{***}	44.5 ^{2/}	47.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:20-02:25 น.	48.9 ^{2/}	48.6 ^{***}	44.9 ^{2/}	47.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:25-02:30 น.	49.2 ^{2/}	48.6 ^{***}	45.2 ^{2/}	47.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:30-02:35 น.	49.0 ^{2/}	48.6 ^{***}	45.0 ^{2/}	47.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:35-02:40 น.	48.9 ^{2/}	48.6 ^{***}	44.9 ^{2/}	47.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:40-02:45 น.	47.8 ^{2/}	48.6 ^{***}	43.8 ^{2/}	47.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:45-02:50 น.	46.8 ^{2/}	48.6 ^{***}	42.8 ^{2/}	47.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:50-02:55 น.	47.7 ^{2/}	48.6 ^{***}	43.7 ^{2/}	47.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:55-03:00 น.	48.4 ^{2/}	48.6 ^{***}	44.4 ^{2/}	47.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:00-03:05 น.	48.9 ^{2/}	48.6 ^{***}	44.9 ^{2/}	47.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:05-03:10 น.	49.4 ^{2/}	48.6 ^{***}	45.4 ^{2/}	47.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:10-03:15 น.	48.8 ^{2/}	48.6 ^{***}	44.8 ^{2/}	47.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออก (N4)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
4 มิถุนายน 2565 T22AL468-0022	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 03:15-03:20 น.	49.6 ^{2/}	48.6 ^{***}	45.6 ^{2/}	47.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:20-03:25 น.	49.8 ^{2/}	48.6 ^{***}	45.8 ^{2/}	47.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:25-03:30 น.	49.6 ^{2/}	48.6 ^{***}	45.6 ^{2/}	47.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:30-03:35 น.	49.5 ^{2/}	48.6 ^{***}	45.5 ^{2/}	47.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:35-03:40 น.	49.7 ^{2/}	48.6 ^{***}	45.7 ^{2/}	47.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:40-03:45 น.	49.3 ^{2/}	48.6 ^{***}	45.3 ^{2/}	47.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:45-03:50 น.	48.8 ^{2/}	48.6 ^{***}	44.8 ^{2/}	47.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:50-03:55 น.	48.9 ^{2/}	48.6 ^{***}	44.9 ^{2/}	47.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:55-04:00 น.	48.8 ^{2/}	48.6 ^{***}	44.8 ^{2/}	47.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:00-04:05 น.	48.9 ^{2/}	48.6 ^{***}	44.9 ^{2/}	47.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:05-04:10 น.	48.9 ^{2/}	48.6 ^{***}	44.9 ^{2/}	47.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:10-04:15 น.	48.9 ^{2/}	48.6 ^{***}	44.9 ^{2/}	47.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:15-04:20 น.	49.5 ^{2/}	48.6 ^{***}	45.5 ^{2/}	47.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:20-04:25 น.	48.5 ^{2/}	48.6 ^{***}	44.5 ^{2/}	47.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:25-04:30 น.	49.2 ^{2/}	48.6 ^{***}	45.2 ^{2/}	47.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:30-04:35 น.	49.0 ^{2/}	48.6 ^{***}	45.0 ^{2/}	47.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:35-04:40 น.	48.9 ^{2/}	48.6 ^{***}	44.9 ^{2/}	47.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:40-04:45 น.	49.3 ^{2/}	48.6 ^{***}	45.3 ^{2/}	47.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:45-04:50 น.	49.3 ^{2/}	48.6 ^{***}	45.3 ^{2/}	47.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:50-04:55 น.	51.2 ^{2/}	48.6 ^{***}	51.2 ^{2/}	47.6 ^{***}	3.6
	04:55-05:00 น.	49.7 ^{2/}	48.6 ^{***}	45.7 ^{2/}	47.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:00-05:05 น.	49.5 ^{2/}	48.6 ^{***}	45.5 ^{2/}	47.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:05-05:10 น.	51.8 ^{2/}	48.6 ^{***}	51.8 ^{2/}	47.6 ^{***}	4.2
	05:10-05:15 น.	51.2 ^{2/}	48.6 ^{***}	51.2 ^{2/}	47.6 ^{***}	3.6
	05:15-05:20 น.	50.3 ^{2/}	48.6 ^{***}	48.8 ^{2/}	47.6 ^{***}	1.2
	05:20-05:25 น.	52.0 ^{2/}	48.6 ^{***}	52.0 ^{2/}	47.6 ^{***}	4.4
	05:25-05:30 น.	52.9 ^{2/}	48.6 ^{***}	53.9 ^{2/}	47.6 ^{***}	6.3
	05:30-05:35 น.	51.9 ^{2/}	48.6 ^{***}	51.9 ^{2/}	47.6 ^{***}	4.3
	05:35-05:40 น.	52.0 ^{2/}	48.6 ^{***}	52.0 ^{2/}	47.6 ^{***}	4.4
	05:40-05:45 น.	54.2 ^{2/}	48.6 ^{***}	55.7 ^{2/}	47.6 ^{***}	8.1
	05:45-05:50 น.	54.2 ^{2/}	48.6 ^{***}	55.7 ^{2/}	47.6 ^{***}	8.1
	05:50-05:55 น.	54.1 ^{2/}	48.6 ^{***}	55.6 ^{2/}	47.6 ^{***}	8.0
	05:55-06:00 น.	52.0 ^{2/}	48.6 ^{***}	52.0 ^{2/}	47.6 ^{***}	4.4
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	54.9 ^{1/}	52.8 ^{**}	50.4 ^{1/}	48.7 ^{**}	1.7
4 มิถุนายน 2565 T22AL468-0023	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	54.3 ^{1/}	53.1 ^{**}	47.3 ^{1/}	51.5 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	08:00-09:00 น.	54.2 ^{1/}	53.1 ^{**}	47.2 ^{1/}	51.5 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	09:00-10:00 น.	59.5 ^{1/}	53.1 ^{**}	58.0 ^{1/}	51.5 ^{**}	6.5
	10:00-11:00 น.	58.5 ^{1/}	53.1 ^{**}	57.0 ^{1/}	51.5 ^{**}	5.5
	11:00-12:00 น.	59.5 ^{1/}	53.1 ^{**}	58.0 ^{1/}	51.5 ^{**}	6.5
	12:00-13:00 น.	57.9 ^{1/}	53.1 ^{**}	56.4 ^{1/}	51.5 ^{**}	4.9
	13:00-14:00 น.	56.8 ^{1/}	53.1 ^{**}	54.8 ^{1/}	51.5 ^{**}	3.3
	14:00-15:00 น.	53.6 ^{1/}	53.1 ^{**}	46.6 ^{1/}	51.5 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	15:00-16:00 น.	57.4 ^{1/}	53.1 ^{**}	55.4 ^{1/}	51.5 ^{**}	3.9

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออก (N4)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
4 มิถุนายน 2565 T22AL468-0023	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 16:00-17:00 น.	57.9 ^{1/}	53.1 ^{**}	56.4 ^{1/}	51.5 ^{**}	4.9
	17:00-18:00 น.	56.4 ^{1/}	53.1 ^{**}	53.4 ^{1/}	51.5 ^{**}	1.9
	18:00-19:00 น.	55.5 ^{1/}	53.1 ^{**}	51.0 ^{1/}	51.5 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	19:00-20:00 น.	57.2 ^{1/}	53.1 ^{**}	55.2 ^{1/}	51.5 ^{**}	3.7
	20:00-21:00 น.	53.5 ^{1/}	53.1 ^{**}	46.5 ^{1/}	51.5 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	21:00-22:00 น.	50.7 ^{1/}	53.1 ^{**}	43.7 ^{1/}	51.5 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	52.7 ^{2/}	50.2 ^{***}	52.7 ^{2/}	47.0 ^{***}	5.7
	22:05-22:10 น.	51.5 ^{2/}	50.2 ^{***}	47.5 ^{2/}	47.0 ^{***}	0.5
	22:10-22:15 น.	51.4 ^{2/}	50.2 ^{***}	47.4 ^{2/}	47.0 ^{***}	0.4
	22:15-22:20 น.	52.0 ^{2/}	50.2 ^{***}	50.5 ^{2/}	47.0 ^{***}	3.5
	22:20-22:25 น.	51.4 ^{2/}	50.2 ^{***}	47.4 ^{2/}	47.0 ^{***}	0.4
	22:25-22:30 น.	51.7 ^{2/}	50.2 ^{***}	50.2 ^{2/}	47.0 ^{***}	3.2
	22:30-22:35 น.	51.5 ^{2/}	50.2 ^{***}	47.5 ^{2/}	47.0 ^{***}	0.5
	22:35-22:40 น.	50.6 ^{2/}	50.2 ^{***}	46.6 ^{2/}	47.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:40-22:45 น.	51.2 ^{2/}	50.2 ^{***}	47.2 ^{2/}	47.0 ^{***}	0.2
	22:45-22:50 น.	51.1 ^{2/}	50.2 ^{***}	47.1 ^{2/}	47.0 ^{***}	0.1
	22:50-22:55 น.	51.0 ^{2/}	50.2 ^{***}	47.0 ^{2/}	47.0 ^{***}	0.0
	22:55-23:00 น.	50.8 ^{2/}	50.2 ^{***}	46.8 ^{2/}	47.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:00-23:05 น.	51.5 ^{2/}	50.2 ^{***}	47.5 ^{2/}	47.0 ^{***}	0.5
	23:05-23:10 น.	51.1 ^{2/}	50.2 ^{***}	47.1 ^{2/}	47.0 ^{***}	0.1
	23:10-23:15 น.	51.9 ^{2/}	50.2 ^{***}	50.4 ^{2/}	47.0 ^{***}	3.4
	23:15-23:20 น.	51.4 ^{2/}	50.2 ^{***}	47.4 ^{2/}	47.0 ^{***}	0.4
	23:20-23:25 น.	50.5 ^{2/}	50.2 ^{***}	46.5 ^{2/}	47.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:25-23:30 น.	51.3 ^{2/}	50.2 ^{***}	47.3 ^{2/}	47.0 ^{***}	0.3
	23:30-23:35 น.	50.7 ^{2/}	50.2 ^{***}	46.7 ^{2/}	47.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:35-23:40 น.	51.6 ^{2/}	50.2 ^{***}	47.6 ^{2/}	47.0 ^{***}	0.6
	23:40-23:45 น.	51.4 ^{2/}	50.2 ^{***}	47.4 ^{2/}	47.0 ^{***}	0.4
	23:45-23:50 น.	51.1 ^{2/}	50.2 ^{***}	47.1 ^{2/}	47.0 ^{***}	0.1
	23:50-23:55 น.	50.9 ^{2/}	50.2 ^{***}	46.9 ^{2/}	47.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:55-00:00 น.	51.3 ^{2/}	50.2 ^{***}	47.3 ^{2/}	47.0 ^{***}	0.3
5 มิถุนายน 2565 T22AL468-0023	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	51.7 ^{2/}	50.2 ^{***}	50.2 ^{2/}	47.0 ^{***}	3.2
	00:05-00:10 น.	52.2 ^{2/}	50.2 ^{***}	50.7 ^{2/}	47.0 ^{***}	3.7
	00:10-00:15 น.	54.0 ^{2/}	50.2 ^{***}	55.0 ^{2/}	47.0 ^{***}	8.0
	00:15-00:20 น.	52.6 ^{2/}	50.2 ^{***}	51.1 ^{2/}	47.0 ^{***}	4.1
	00:20-00:25 น.	51.7 ^{2/}	50.2 ^{***}	50.2 ^{2/}	47.0 ^{***}	3.2
	00:25-00:30 น.	52.2 ^{2/}	50.2 ^{***}	50.7 ^{2/}	47.0 ^{***}	3.7
	00:30-00:35 น.	51.4 ^{2/}	50.2 ^{***}	47.4 ^{2/}	47.0 ^{***}	0.4
	00:35-00:40 น.	51.5 ^{2/}	50.2 ^{***}	47.5 ^{2/}	47.0 ^{***}	0.5
	00:40-00:45 น.	52.4 ^{2/}	50.2 ^{***}	50.9 ^{2/}	47.0 ^{***}	3.9
	00:45-00:50 น.	52.0 ^{2/}	50.2 ^{***}	50.5 ^{2/}	47.0 ^{***}	3.5
	00:50-00:55 น.	53.3 ^{2/}	50.2 ^{***}	53.3 ^{2/}	47.0 ^{***}	6.3
	00:55-01:00 น.	54.1 ^{2/}	50.2 ^{***}	55.1 ^{2/}	47.0 ^{***}	8.1
	01:00-01:05 น.	49.1 ^{2/}	50.2 ^{***}	45.1 ^{2/}	47.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณเริ่มวัดด้านทิศตะวันออก (N4)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
5 มิถุนายน 2565 T22AL468-0023	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 01:05-01:10 น.	48.3 ^{2/}	50.2 ^{***}	44.3 ^{2/}	47.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:10-01:15 น.	47.8 ^{2/}	50.2 ^{***}	43.8 ^{2/}	47.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:15-01:20 น.	48.3 ^{2/}	50.2 ^{***}	44.3 ^{2/}	47.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:20-01:25 น.	48.4 ^{2/}	50.2 ^{***}	44.4 ^{2/}	47.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:25-01:30 น.	47.1 ^{2/}	50.2 ^{***}	43.1 ^{2/}	47.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:30-01:35 น.	48.9 ^{2/}	50.2 ^{***}	44.9 ^{2/}	47.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:35-01:40 น.	48.8 ^{2/}	50.2 ^{***}	44.8 ^{2/}	47.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:40-01:45 น.	48.7 ^{2/}	50.2 ^{***}	44.7 ^{2/}	47.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:45-01:50 น.	48.7 ^{2/}	50.2 ^{***}	44.7 ^{2/}	47.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:50-01:55 น.	48.7 ^{2/}	50.2 ^{***}	44.7 ^{2/}	47.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:55-02:00 น.	48.7 ^{2/}	50.2 ^{***}	44.7 ^{2/}	47.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:00-02:05 น.	48.6 ^{2/}	50.2 ^{***}	44.6 ^{2/}	47.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:05-02:10 น.	49.1 ^{2/}	50.2 ^{***}	45.1 ^{2/}	47.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:10-02:15 น.	49.2 ^{2/}	50.2 ^{***}	45.2 ^{2/}	47.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:15-02:20 น.	49.0 ^{2/}	50.2 ^{***}	45.0 ^{2/}	47.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:20-02:25 น.	48.8 ^{2/}	50.2 ^{***}	44.8 ^{2/}	47.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:25-02:30 น.	48.9 ^{2/}	50.2 ^{***}	44.9 ^{2/}	47.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:30-02:35 น.	49.3 ^{2/}	50.2 ^{***}	45.3 ^{2/}	47.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:35-02:40 น.	49.2 ^{2/}	50.2 ^{***}	45.2 ^{2/}	47.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:40-02:45 น.	49.3 ^{2/}	50.2 ^{***}	45.3 ^{2/}	47.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:45-02:50 น.	49.3 ^{2/}	50.2 ^{***}	45.3 ^{2/}	47.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:50-02:55 น.	49.5 ^{2/}	50.2 ^{***}	45.5 ^{2/}	47.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:55-03:00 น.	49.5 ^{2/}	50.2 ^{***}	45.5 ^{2/}	47.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:00-03:05 น.	49.0 ^{2/}	50.2 ^{***}	45.0 ^{2/}	47.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:05-03:10 น.	49.1 ^{2/}	50.2 ^{***}	45.1 ^{2/}	47.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:10-03:15 น.	49.0 ^{2/}	50.2 ^{***}	45.0 ^{2/}	47.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:15-03:20 น.	48.6 ^{2/}	50.2 ^{***}	44.6 ^{2/}	47.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:20-03:25 น.	52.4 ^{2/}	50.2 ^{***}	50.9 ^{2/}	47.0 ^{***}	3.9
	03:25-03:30 น.	51.0 ^{2/}	50.2 ^{***}	47.0 ^{2/}	47.0 ^{***}	0.0
	03:30-03:35 น.	50.4 ^{2/}	50.2 ^{***}	46.4 ^{2/}	47.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:35-03:40 น.	50.7 ^{2/}	50.2 ^{***}	46.7 ^{2/}	47.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:40-03:45 น.	51.9 ^{2/}	50.2 ^{***}	50.4 ^{2/}	47.0 ^{***}	3.4
	03:45-03:50 น.	51.3 ^{2/}	50.2 ^{***}	47.3 ^{2/}	47.0 ^{***}	0.3
	03:50-03:55 น.	51.7 ^{2/}	50.2 ^{***}	50.2 ^{2/}	47.0 ^{***}	3.2
	03:55-04:00 น.	52.1 ^{2/}	50.2 ^{***}	50.6 ^{2/}	47.0 ^{***}	3.6
	04:00-04:05 น.	51.3 ^{2/}	50.2 ^{***}	47.3 ^{2/}	47.0 ^{***}	0.3
	04:05-04:10 น.	49.9 ^{2/}	50.2 ^{***}	45.9 ^{2/}	47.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:10-04:15 น.	50.4 ^{2/}	50.2 ^{***}	46.4 ^{2/}	47.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:15-04:20 น.	50.0 ^{2/}	50.2 ^{***}	46.0 ^{2/}	47.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:20-04:25 น.	49.5 ^{2/}	50.2 ^{***}	45.5 ^{2/}	47.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:25-04:30 น.	49.9 ^{2/}	50.2 ^{***}	45.9 ^{2/}	47.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:30-04:35 น.	49.7 ^{2/}	50.2 ^{***}	45.7 ^{2/}	47.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:35-04:40 น.	50.1 ^{2/}	50.2 ^{***}	46.1 ^{2/}	47.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:40-04:45 น.	49.7 ^{2/}	50.2 ^{***}	45.7 ^{2/}	47.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:45-04:50 น.	49.6 ^{2/}	50.2 ^{***}	45.6 ^{2/}	47.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณเริ่มวัดด้านทิศตะวันออก (N4)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
5 มิถุนายน 2565 T22AL468-0023	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 04:50-04:55 น.	49.5 ^{2/}	50.2 ^{***}	45.5 ^{2/}	47.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:55-05:00 น.	49.5 ^{2/}	50.2 ^{***}	45.5 ^{2/}	47.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:00-05:05 น.	49.2 ^{2/}	50.2 ^{***}	45.2 ^{2/}	47.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:05-05:10 น.	49.3 ^{2/}	50.2 ^{***}	45.3 ^{2/}	47.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:10-05:15 น.	50.2 ^{2/}	50.2 ^{***}	46.2 ^{2/}	47.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:15-05:20 น.	54.5 ^{2/}	50.2 ^{***}	55.5 ^{2/}	47.0 ^{***}	8.5
	05:20-05:25 น.	51.0 ^{2/}	50.2 ^{***}	47.0 ^{2/}	47.0 ^{***}	0.0
	05:25-05:30 น.	50.6 ^{2/}	50.2 ^{***}	46.6 ^{2/}	47.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:30-05:35 น.	50.7 ^{2/}	50.2 ^{***}	46.7 ^{2/}	47.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:35-05:40 น.	51.5 ^{2/}	50.2 ^{***}	47.5 ^{2/}	47.0 ^{***}	0.5
	05:40-05:45 น.	52.2 ^{2/}	50.2 ^{***}	50.7 ^{2/}	47.0 ^{***}	3.7
	05:45-05:50 น.	53.5 ^{2/}	50.2 ^{***}	53.5 ^{2/}	47.0 ^{***}	6.5
	05:50-05:55 น.	53.9 ^{2/}	50.2 ^{***}	54.9 ^{2/}	47.0 ^{***}	7.9
	05:55-06:00 น.	51.4 ^{2/}	50.2 ^{***}	47.4 ^{2/}	47.0 ^{***}	0.4
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	55.2 ^{1/}	53.1 ^{**}	50.7 ^{1/}	51.5 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	56.7 ^{1/}	54.6 ^{**}	52.2 ^{1/}	51.1 ^{**}	1.1
	08:00-09:00 น.	55.3 ^{1/}	54.6 ^{**}	48.3 ^{1/}	51.1 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	09:00-10:00 น.	58.8 ^{1/}	54.6 ^{**}	56.8 ^{1/}	51.1 ^{**}	5.7
	10:00-11:00 น.	58.8 ^{1/}	54.6 ^{**}	56.8 ^{1/}	51.1 ^{**}	5.7
5 มิถุนายน 2565 T22AL468-0024	11:00-12:00 น.	56.9 ^{1/}	54.6 ^{**}	52.4 ^{1/}	51.1 ^{**}	1.3
	12:00-13:00 น.	52.3 ^{1/}	54.6 ^{**}	45.3 ^{1/}	51.1 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	13:00-14:00 น.	57.3 ^{1/}	54.6 ^{**}	54.3 ^{1/}	51.1 ^{**}	3.2
	14:00-15:00 น.	57.1 ^{1/}	54.6 ^{**}	54.1 ^{1/}	51.1 ^{**}	3.0
	15:00-16:00 น.	55.8 ^{1/}	54.6 ^{**}	48.8 ^{1/}	51.1 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	16:00-17:00 น.	58.9 ^{1/}	54.6 ^{**}	56.9 ^{1/}	51.1 ^{**}	5.8
	17:00-18:00 น.	60.7 ^{1/}	54.6 ^{**}	59.2 ^{1/}	51.1 ^{**}	8.1
	18:00-19:00 น.	58.5 ^{1/}	54.6 ^{**}	56.5 ^{1/}	51.1 ^{**}	5.4
	19:00-20:00 น.	59.4 ^{1/}	54.6 ^{**}	57.9 ^{1/}	51.1 ^{**}	6.8
	20:00-21:00 น.	60.0 ^{1/}	54.6 ^{**}	58.5 ^{1/}	51.1 ^{**}	7.4
	21:00-22:00 น.	58.5 ^{1/}	54.6 ^{**}	56.5 ^{1/}	51.1 ^{**}	5.4
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	49.9 ^{2/}	50.1 ^{***}	45.9 ^{2/}	49.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:05-22:10 น.	53.8 ^{2/}	50.1 ^{***}	54.8 ^{2/}	49.4 ^{***}	5.4
	22:10-22:15 น.	54.2 ^{2/}	50.1 ^{***}	55.2 ^{2/}	49.4 ^{***}	5.8
	22:15-22:20 น.	51.0 ^{2/}	50.1 ^{***}	47.0 ^{2/}	49.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:20-22:25 น.	48.6 ^{2/}	50.1 ^{***}	44.6 ^{2/}	49.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:25-22:30 น.	51.4 ^{2/}	50.1 ^{***}	47.4 ^{2/}	49.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:30-22:35 น.	49.6 ^{2/}	50.1 ^{***}	45.6 ^{2/}	49.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:35-22:40 น.	52.9 ^{2/}	50.1 ^{***}	52.9 ^{2/}	49.4 ^{***}	3.5
	22:40-22:45 น.	52.8 ^{2/}	50.1 ^{***}	52.8 ^{2/}	49.4 ^{***}	3.4
	22:45-22:50 น.	52.7 ^{2/}	50.1 ^{***}	52.7 ^{2/}	49.4 ^{***}	3.3
	22:50-22:55 น.	46.9 ^{2/}	50.1 ^{***}	42.9 ^{2/}	49.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:55-23:00 น.	48.7 ^{2/}	50.1 ^{***}	44.7 ^{2/}	49.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออก (N4)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
5 มิถุนายน 2565 T22AL468-0024	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 23:00-23:05 น.	50.1 ^{2/}	50.1 ^{***}	46.1 ^{2/}	49.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:05-23:10 น.	47.8 ^{2/}	50.1 ^{***}	43.8 ^{2/}	49.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:10-23:15 น.	46.4 ^{2/}	50.1 ^{***}	42.4 ^{2/}	49.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:15-23:20 น.	46.6 ^{2/}	50.1 ^{***}	42.6 ^{2/}	49.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:20-23:25 น.	51.9 ^{2/}	50.1 ^{***}	50.4 ^{2/}	49.4 ^{***}	1.0
	23:25-23:30 น.	47.2 ^{2/}	50.1 ^{***}	43.2 ^{2/}	49.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:30-23:35 น.	47.6 ^{2/}	50.1 ^{***}	43.6 ^{2/}	49.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:35-23:40 น.	50.9 ^{2/}	50.1 ^{***}	46.9 ^{2/}	49.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:40-23:45 น.	50.2 ^{2/}	50.1 ^{***}	46.2 ^{2/}	49.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:45-23:50 น.	48.1 ^{2/}	50.1 ^{***}	44.1 ^{2/}	49.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:50-23:55 น.	50.5 ^{2/}	50.1 ^{***}	46.5 ^{2/}	49.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:55-00:00 น.	49.4 ^{2/}	50.1 ^{***}	45.4 ^{2/}	49.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
6 มิถุนายน 2565 T22AL468-0024	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	50.2 ^{2/}	50.1 ^{***}	46.2 ^{2/}	49.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:05-00:10 น.	53.5 ^{2/}	50.1 ^{***}	53.5 ^{2/}	49.4 ^{***}	4.1
	00:10-00:15 น.	52.7 ^{2/}	50.1 ^{***}	52.7 ^{2/}	49.4 ^{***}	3.3
	00:15-00:20 น.	47.8 ^{2/}	50.1 ^{***}	43.8 ^{2/}	49.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:20-00:25 น.	50.5 ^{2/}	50.1 ^{***}	46.5 ^{2/}	49.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:25-00:30 น.	49.4 ^{2/}	50.1 ^{***}	45.4 ^{2/}	49.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:30-00:35 น.	48.0 ^{2/}	50.1 ^{***}	44.0 ^{2/}	49.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:35-00:40 น.	48.1 ^{2/}	50.1 ^{***}	44.1 ^{2/}	49.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:40-00:45 น.	50.4 ^{2/}	50.1 ^{***}	46.4 ^{2/}	49.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:45-00:50 น.	50.8 ^{2/}	50.1 ^{***}	46.8 ^{2/}	49.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:50-00:55 น.	50.1 ^{2/}	50.1 ^{***}	46.1 ^{2/}	49.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:55-01:00 น.	47.9 ^{2/}	50.1 ^{***}	43.9 ^{2/}	49.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:00-01:05 น.	52.2 ^{2/}	50.1 ^{***}	50.7 ^{2/}	49.4 ^{***}	1.3
	01:05-01:10 น.	49.0 ^{2/}	50.1 ^{***}	45.0 ^{2/}	49.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:10-01:15 น.	54.1 ^{2/}	50.1 ^{***}	55.1 ^{2/}	49.4 ^{***}	5.7
	01:15-01:20 น.	48.2 ^{2/}	50.1 ^{***}	44.2 ^{2/}	49.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:20-01:25 น.	50.8 ^{2/}	50.1 ^{***}	46.8 ^{2/}	49.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:25-01:30 น.	52.4 ^{2/}	50.1 ^{***}	50.9 ^{2/}	49.4 ^{***}	1.5
	01:30-01:35 น.	50.3 ^{2/}	50.1 ^{***}	46.3 ^{2/}	49.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:35-01:40 น.	54.2 ^{2/}	50.1 ^{***}	55.2 ^{2/}	49.4 ^{***}	5.8
	01:40-01:45 น.	52.2 ^{2/}	50.1 ^{***}	50.7 ^{2/}	49.4 ^{***}	1.3
	01:45-01:50 น.	50.6 ^{2/}	50.1 ^{***}	46.6 ^{2/}	49.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:50-01:55 น.	49.1 ^{2/}	50.1 ^{***}	45.1 ^{2/}	49.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:55-02:00 น.	55.2 ^{2/}	50.1 ^{***}	56.7 ^{2/}	49.4 ^{***}	7.3
	02:00-02:05 น.	53.1 ^{2/}	50.1 ^{***}	53.1 ^{2/}	49.4 ^{***}	3.7
	02:05-02:10 น.	52.7 ^{2/}	50.1 ^{***}	52.7 ^{2/}	49.4 ^{***}	3.3
	02:10-02:15 น.	52.2 ^{2/}	50.1 ^{***}	50.7 ^{2/}	49.4 ^{***}	1.3
	02:15-02:20 น.	53.7 ^{2/}	50.1 ^{***}	54.7 ^{2/}	49.4 ^{***}	5.3
	02:20-02:25 น.	52.1 ^{2/}	50.1 ^{***}	50.6 ^{2/}	49.4 ^{***}	1.2
	02:25-02:30 น.	51.6 ^{2/}	50.1 ^{***}	50.1 ^{2/}	49.4 ^{***}	0.7
	02:30-02:35 น.	51.6 ^{2/}	50.1 ^{***}	50.1 ^{2/}	49.4 ^{***}	0.7
	02:35-02:40 น.	48.6 ^{2/}	50.1 ^{***}	44.6 ^{2/}	49.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออก (N4)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
6 มิถุนายน 2565 T22AL468-0024	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 02:40-02:45 น.	52.5 ^{2/}	50.1 ^{***}	51.0 ^{2/}	49.4 ^{***}	1.6
	02:45-02:50 น.	53.7 ^{2/}	50.1 ^{***}	54.7 ^{2/}	49.4 ^{***}	5.3
	02:50-02:55 น.	53.7 ^{2/}	50.1 ^{***}	54.7 ^{2/}	49.4 ^{***}	5.3
	02:55-03:00 น.	51.7 ^{2/}	50.1 ^{***}	50.2 ^{2/}	49.4 ^{***}	0.8
	03:00-03:05 น.	47.8 ^{2/}	50.1 ^{***}	43.8 ^{2/}	49.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:05-03:10 น.	52.8 ^{2/}	50.1 ^{***}	52.8 ^{2/}	49.4 ^{***}	3.4
	03:10-03:15 น.	50.0 ^{2/}	50.1 ^{***}	46.0 ^{2/}	49.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:15-03:20 น.	49.0 ^{2/}	50.1 ^{***}	45.0 ^{2/}	49.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:20-03:25 น.	51.7 ^{2/}	50.1 ^{***}	50.2 ^{2/}	49.4 ^{***}	0.8
	03:25-03:30 น.	52.9 ^{2/}	50.1 ^{***}	52.9 ^{2/}	49.4 ^{***}	3.5
	03:30-03:35 น.	53.2 ^{2/}	50.1 ^{***}	53.2 ^{2/}	49.4 ^{***}	3.8
	03:35-03:40 น.	52.8 ^{2/}	50.1 ^{***}	52.8 ^{2/}	49.4 ^{***}	3.4
	03:40-03:45 น.	53.3 ^{2/}	50.1 ^{***}	53.3 ^{2/}	49.4 ^{***}	3.9
	03:45-03:50 น.	50.3 ^{2/}	50.1 ^{***}	46.3 ^{2/}	49.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:50-03:55 น.	52.1 ^{2/}	50.1 ^{***}	50.6 ^{2/}	49.4 ^{***}	1.2
	03:55-04:00 น.	52.8 ^{2/}	50.1 ^{***}	52.8 ^{2/}	49.4 ^{***}	3.4
	04:00-04:05 น.	46.6 ^{2/}	50.1 ^{***}	42.6 ^{2/}	49.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:05-04:10 น.	46.6 ^{2/}	50.1 ^{***}	42.6 ^{2/}	49.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:10-04:15 น.	49.6 ^{2/}	50.1 ^{***}	45.6 ^{2/}	49.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:15-04:20 น.	48.1 ^{2/}	50.1 ^{***}	44.1 ^{2/}	49.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:20-04:25 น.	51.0 ^{2/}	50.1 ^{***}	47.0 ^{2/}	49.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:25-04:30 น.	51.6 ^{2/}	50.1 ^{***}	50.1 ^{2/}	49.4 ^{***}	0.7
	04:30-04:35 น.	46.9 ^{2/}	50.1 ^{***}	42.9 ^{2/}	49.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:35-04:40 น.	53.9 ^{2/}	50.1 ^{***}	54.9 ^{2/}	49.4 ^{***}	5.5
	04:40-04:45 น.	48.2 ^{2/}	50.1 ^{***}	44.2 ^{2/}	49.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:45-04:50 น.	49.1 ^{2/}	50.1 ^{***}	45.1 ^{2/}	49.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:50-04:55 น.	50.1 ^{2/}	50.1 ^{***}	46.1 ^{2/}	49.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:55-05:00 น.	51.5 ^{2/}	50.1 ^{***}	47.5 ^{2/}	49.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:00-05:05 น.	52.6 ^{2/}	50.1 ^{***}	52.6 ^{2/}	49.4 ^{***}	3.2
	05:05-05:10 น.	53.1 ^{2/}	50.1 ^{***}	53.1 ^{2/}	49.4 ^{***}	3.7
	05:10-05:15 น.	55.4 ^{2/}	50.1 ^{***}	56.9 ^{2/}	49.4 ^{***}	7.5
	05:15-05:20 น.	50.7 ^{2/}	50.1 ^{***}	46.7 ^{2/}	49.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:20-05:25 น.	49.2 ^{2/}	50.1 ^{***}	45.2 ^{2/}	49.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:25-05:30 น.	53.4 ^{2/}	50.1 ^{***}	53.4 ^{2/}	49.4 ^{***}	4.0
	05:30-05:35 น.	49.7 ^{2/}	50.1 ^{***}	45.7 ^{2/}	49.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:35-05:40 น.	53.3 ^{2/}	50.1 ^{***}	53.3 ^{2/}	49.4 ^{***}	3.9
	05:40-05:45 น.	51.2 ^{2/}	50.1 ^{***}	47.2 ^{2/}	49.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:45-05:50 น.	52.6 ^{2/}	50.1 ^{***}	52.6 ^{2/}	49.4 ^{***}	3.2
	05:50-05:55 น.	51.0 ^{2/}	50.1 ^{***}	47.0 ^{2/}	49.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:55-06:00 น.	53.3 ^{2/}	50.1 ^{***}	53.3 ^{2/}	49.4 ^{***}	3.9
6 มิถุนายน 2565 T22AL468-0025	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	58.0 ^{1/}	54.6 ^{**}	55.0 ^{1/}	51.1 ^{**}	3.9
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	54.6 ^{1/}	54.4 ^{**}	47.6 ^{1/}	50.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	08:00-09:00 น.	55.3 ^{1/}	54.4 ^{**}	48.3 ^{1/}	50.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออก (N4)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
6 มิถุนายน 2565 T22AL468-0025	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	09:00-10:00 น.	55.7 ^{1/}	54.4 ^{**}	48.7 ^{1/}	50.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	10:00-11:00 น.	56.5 ^{1/}	54.4 ^{**}	52.0 ^{1/}	50.0 ^{**}	2.0
	11:00-12:00 น.	55.3 ^{1/}	54.4 ^{**}	48.3 ^{1/}	50.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	12:00-13:00 น.	57.8 ^{1/}	54.4 ^{**}	54.8 ^{1/}	50.0 ^{**}	4.8
	13:00-14:00 น.	56.6 ^{1/}	54.4 ^{**}	52.1 ^{1/}	50.0 ^{**}	2.1
	14:00-15:00 น.	59.1 ^{1/}	54.4 ^{**}	57.6 ^{1/}	50.0 ^{**}	7.6
	15:00-16:00 น.	56.1 ^{1/}	54.4 ^{**}	51.6 ^{1/}	50.0 ^{**}	1.6
	16:00-17:00 น.	55.6 ^{1/}	54.4 ^{**}	48.6 ^{1/}	50.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	17:00-18:00 น.	58.4 ^{1/}	54.4 ^{**}	56.4 ^{1/}	50.0 ^{**}	6.4
	18:00-19:00 น.	53.8 ^{1/}	54.4 ^{**}	46.8 ^{1/}	50.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	19:00-20:00 น.	50.9 ^{1/}	54.4 ^{**}	43.9 ^{1/}	50.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	20:00-21:00 น.	53.4 ^{1/}	54.4 ^{**}	46.4 ^{1/}	50.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	21:00-22:00 น.	50.7 ^{1/}	54.4 ^{**}	43.7 ^{1/}	50.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:00-22:05 น.	49.8 ^{2/}	47.6 ^{***}	48.3 ^{2/}	46.4 ^{***}	1.9
	22:05-22:10 น.	49.8 ^{2/}	47.6 ^{***}	48.3 ^{2/}	46.4 ^{***}	1.9
	22:10-22:15 น.	50.5 ^{2/}	47.6 ^{***}	50.5 ^{2/}	46.4 ^{***}	4.1
	22:15-22:20 น.	50.3 ^{2/}	47.6 ^{***}	50.3 ^{2/}	46.4 ^{***}	3.9
	22:20-22:25 น.	50.5 ^{2/}	47.6 ^{***}	50.5 ^{2/}	46.4 ^{***}	4.1
	22:25-22:30 น.	50.7 ^{2/}	47.6 ^{***}	50.7 ^{2/}	46.4 ^{***}	4.3
	22:30-22:35 น.	51.6 ^{2/}	47.6 ^{***}	52.6 ^{2/}	46.4 ^{***}	6.2
	22:35-22:40 น.	50.6 ^{2/}	47.6 ^{***}	50.6 ^{2/}	46.4 ^{***}	4.2
	22:40-22:45 น.	50.4 ^{2/}	47.6 ^{***}	50.4 ^{2/}	46.4 ^{***}	4.0
	22:45-22:50 น.	51.0 ^{2/}	47.6 ^{***}	51.0 ^{2/}	46.4 ^{***}	4.6
	22:50-22:55 น.	50.5 ^{2/}	47.6 ^{***}	50.5 ^{2/}	46.4 ^{***}	4.1
	22:55-23:00 น.	50.6 ^{2/}	47.6 ^{***}	50.6 ^{2/}	46.4 ^{***}	4.2
	23:00-23:05 น.	51.1 ^{2/}	47.6 ^{***}	52.1 ^{2/}	46.4 ^{***}	5.7
	23:05-23:10 น.	50.4 ^{2/}	47.6 ^{***}	50.4 ^{2/}	46.4 ^{***}	4.0
	23:10-23:15 น.	50.0 ^{2/}	47.6 ^{***}	48.5 ^{2/}	46.4 ^{***}	2.1
	23:15-23:20 น.	49.4 ^{2/}	47.6 ^{***}	47.9 ^{2/}	46.4 ^{***}	1.5
	23:20-23:25 น.	49.3 ^{2/}	47.6 ^{***}	47.8 ^{2/}	46.4 ^{***}	1.4
	23:25-23:30 น.	50.1 ^{2/}	47.6 ^{***}	50.1 ^{2/}	46.4 ^{***}	3.7
	23:30-23:35 น.	50.5 ^{2/}	47.6 ^{***}	50.5 ^{2/}	46.4 ^{***}	4.1
	23:35-23:40 น.	49.5 ^{2/}	47.6 ^{***}	48.0 ^{2/}	46.4 ^{***}	1.6
	23:40-23:45 น.	49.4 ^{2/}	47.6 ^{***}	47.9 ^{2/}	46.4 ^{***}	1.5
	23:45-23:50 น.	48.6 ^{2/}	47.6 ^{***}	44.6 ^{2/}	46.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:50-23:55 น.	48.2 ^{2/}	47.6 ^{***}	44.2 ^{2/}	46.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:55-00:00 น.	48.2 ^{2/}	47.6 ^{***}	44.2 ^{2/}	46.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
7 มิถุนายน 2565 T22AL468-0025	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	00:00-00:05 น.	48.6 ^{2/}	47.6 ^{***}	44.6 ^{2/}	46.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:05-00:10 น.	50.3 ^{2/}	47.6 ^{***}	50.3 ^{2/}	46.4 ^{***}	3.9
	00:10-00:15 น.	48.8 ^{2/}	47.6 ^{***}	44.8 ^{2/}	46.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:15-00:20 น.	48.5 ^{2/}	47.6 ^{***}	44.5 ^{2/}	46.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:20-00:25 น.	49.1 ^{2/}	47.6 ^{***}	47.6 ^{2/}	46.4 ^{***}	1.2
	00:25-00:30 น.	48.9 ^{2/}	47.6 ^{***}	44.9 ^{2/}	46.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออก (N4)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
7 มิถุนายน 2565 T22AL468-0025	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:30-00:35 น.	47.5 ^{2/}	47.6 ^{***}	43.5 ^{2/}	46.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:35-00:40 น.	47.7 ^{2/}	47.6 ^{***}	43.7 ^{2/}	46.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:40-00:45 น.	46.6 ^{2/}	47.6 ^{***}	42.6 ^{2/}	46.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:45-00:50 น.	47.2 ^{2/}	47.6 ^{***}	43.2 ^{2/}	46.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:50-00:55 น.	47.8 ^{2/}	47.6 ^{***}	43.8 ^{2/}	46.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:55-01:00 น.	46.9 ^{2/}	47.6 ^{***}	42.9 ^{2/}	46.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:00-01:05 น.	46.5 ^{2/}	47.6 ^{***}	42.5 ^{2/}	46.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:05-01:10 น.	46.8 ^{2/}	47.6 ^{***}	42.8 ^{2/}	46.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:10-01:15 น.	46.7 ^{2/}	47.6 ^{***}	42.7 ^{2/}	46.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:15-01:20 น.	47.2 ^{2/}	47.6 ^{***}	43.2 ^{2/}	46.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:20-01:25 น.	46.5 ^{2/}	47.6 ^{***}	42.5 ^{2/}	46.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:25-01:30 น.	46.4 ^{2/}	47.6 ^{***}	42.4 ^{2/}	46.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:30-01:35 น.	46.1 ^{2/}	47.6 ^{***}	42.1 ^{2/}	46.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:35-01:40 น.	46.4 ^{2/}	47.6 ^{***}	42.4 ^{2/}	46.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:40-01:45 น.	46.2 ^{2/}	47.6 ^{***}	42.2 ^{2/}	46.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:45-01:50 น.	46.5 ^{2/}	47.6 ^{***}	42.5 ^{2/}	46.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:50-01:55 น.	49.5 ^{2/}	47.6 ^{***}	48.0 ^{2/}	46.4 ^{***}	1.6
	01:55-02:00 น.	48.3 ^{2/}	47.6 ^{***}	44.3 ^{2/}	46.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:00-02:05 น.	45.7 ^{2/}	47.6 ^{***}	41.7 ^{2/}	46.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:05-02:10 น.	46.3 ^{2/}	47.6 ^{***}	42.3 ^{2/}	46.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:10-02:15 น.	47.2 ^{2/}	47.6 ^{***}	43.2 ^{2/}	46.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:15-02:20 น.	46.2 ^{2/}	47.6 ^{***}	42.2 ^{2/}	46.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:20-02:25 น.	45.9 ^{2/}	47.6 ^{***}	41.9 ^{2/}	46.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:25-02:30 น.	45.9 ^{2/}	47.6 ^{***}	41.9 ^{2/}	46.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:30-02:35 น.	46.2 ^{2/}	47.6 ^{***}	42.2 ^{2/}	46.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:35-02:40 น.	46.0 ^{2/}	47.6 ^{***}	42.0 ^{2/}	46.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:40-02:45 น.	46.4 ^{2/}	47.6 ^{***}	42.4 ^{2/}	46.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:45-02:50 น.	45.9 ^{2/}	47.6 ^{***}	41.9 ^{2/}	46.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:50-02:55 น.	46.1 ^{2/}	47.6 ^{***}	42.1 ^{2/}	46.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:55-03:00 น.	46.5 ^{2/}	47.6 ^{***}	42.5 ^{2/}	46.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:00-03:05 น.	45.8 ^{2/}	47.6 ^{***}	41.8 ^{2/}	46.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:05-03:10 น.	46.2 ^{2/}	47.6 ^{***}	42.2 ^{2/}	46.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:10-03:15 น.	45.9 ^{2/}	47.6 ^{***}	41.9 ^{2/}	46.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:15-03:20 น.	46.2 ^{2/}	47.6 ^{***}	42.2 ^{2/}	46.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:20-03:25 น.	46.0 ^{2/}	47.6 ^{***}	42.0 ^{2/}	46.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:25-03:30 น.	46.2 ^{2/}	47.6 ^{***}	42.2 ^{2/}	46.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:30-03:35 น.	45.7 ^{2/}	47.6 ^{***}	41.7 ^{2/}	46.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:35-03:40 น.	46.4 ^{2/}	47.6 ^{***}	42.4 ^{2/}	46.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:40-03:45 น.	45.8 ^{2/}	47.6 ^{***}	41.8 ^{2/}	46.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:45-03:50 น.	46.5 ^{2/}	47.6 ^{***}	42.5 ^{2/}	46.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:50-03:55 น.	46.1 ^{2/}	47.6 ^{***}	42.1 ^{2/}	46.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:55-04:00 น.	46.4 ^{2/}	47.6 ^{***}	42.4 ^{2/}	46.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:00-04:05 น.	46.3 ^{2/}	47.6 ^{***}	42.3 ^{2/}	46.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:05-04:10 น.	46.2 ^{2/}	47.6 ^{***}	42.2 ^{2/}	46.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:10-04:15 น.	46.1 ^{2/}	47.6 ^{***}	42.1 ^{2/}	46.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณเริ่มวัดด้านทิศตะวันออก (N4)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
7 มิถุนายน 2565 T22AL468-0025	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 04:15-04:20 น.	46.2 ^{2/}	47.6 ^{***}	42.2 ^{2/}	46.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:20-04:25 น.	45.9 ^{2/}	47.6 ^{***}	41.9 ^{2/}	46.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:25-04:30 น.	46.4 ^{2/}	47.6 ^{***}	42.4 ^{2/}	46.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:30-04:35 น.	46.1 ^{2/}	47.6 ^{***}	42.1 ^{2/}	46.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:35-04:40 น.	46.4 ^{2/}	47.6 ^{***}	42.4 ^{2/}	46.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:40-04:45 น.	46.6 ^{2/}	47.6 ^{***}	42.6 ^{2/}	46.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:45-04:50 น.	46.7 ^{2/}	47.6 ^{***}	42.7 ^{2/}	46.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:50-04:55 น.	46.9 ^{2/}	47.6 ^{***}	42.9 ^{2/}	46.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:55-05:00 น.	47.4 ^{2/}	47.6 ^{***}	43.4 ^{2/}	46.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:00-05:05 น.	47.6 ^{2/}	47.6 ^{***}	43.6 ^{2/}	46.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:05-05:10 น.	48.0 ^{2/}	47.6 ^{***}	44.0 ^{2/}	46.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:10-05:15 น.	47.7 ^{2/}	47.6 ^{***}	43.7 ^{2/}	46.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:15-05:20 น.	47.8 ^{2/}	47.6 ^{***}	43.8 ^{2/}	46.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:20-05:25 น.	47.7 ^{2/}	47.6 ^{***}	43.7 ^{2/}	46.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:25-05:30 น.	48.9 ^{2/}	47.6 ^{***}	44.9 ^{2/}	46.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:30-05:35 น.	48.7 ^{2/}	47.6 ^{***}	44.7 ^{2/}	46.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:35-05:40 น.	49.6 ^{2/}	47.6 ^{***}	48.1 ^{2/}	46.4 ^{***}	1.7
	05:40-05:45 น.	51.0 ^{2/}	47.6 ^{***}	51.0 ^{2/}	46.4 ^{***}	4.6
	05:45-05:50 น.	51.4 ^{2/}	47.6 ^{***}	52.4 ^{2/}	46.4 ^{***}	6.0
	05:50-05:55 น.	49.7 ^{2/}	47.6 ^{***}	48.2 ^{2/}	46.4 ^{***}	1.8
	05:55-06:00 น.	50.1 ^{2/}	47.6 ^{***}	50.1 ^{2/}	46.4 ^{***}	3.7
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	54.1 ^{1/}	54.4 ^{**}	47.1 ^{1/}	50.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
7 มิถุนายน 2565 T22AL468-0026	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	55.1 ^{1/}	56.5 ^{**}	48.1 ^{1/}	51.7 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	08:00-09:00 น.	56.1 ^{1/}	56.5 ^{**}	49.1 ^{1/}	51.7 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	09:00-10:00 น.	60.3 ^{1/}	56.5 ^{**}	58.3 ^{1/}	51.7 ^{**}	6.6
	10:00-11:00 น.	58.5 ^{1/}	56.5 ^{**}	54.0 ^{1/}	51.7 ^{**}	2.3
	11:00-12:00 น.	61.1 ^{1/}	56.5 ^{**}	59.6 ^{1/}	51.7 ^{**}	7.9
	12:00-13:00 น.	57.1 ^{1/}	56.5 ^{**}	50.1 ^{1/}	51.7 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	13:00-14:00 น.	61.6 ^{1/}	56.5 ^{**}	60.1 ^{1/}	51.7 ^{**}	8.4
	14:00-15:00 น.	60.5 ^{1/}	56.5 ^{**}	58.5 ^{1/}	51.7 ^{**}	6.8
	15:00-16:00 น.	58.1 ^{1/}	56.5 ^{**}	53.6 ^{1/}	51.7 ^{**}	1.9
	16:00-17:00 น.	56.9 ^{1/}	56.5 ^{**}	49.9 ^{1/}	51.7 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	17:00-18:00 น.	57.8 ^{1/}	56.5 ^{**}	50.8 ^{1/}	51.7 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	18:00-19:00 น.	58.2 ^{1/}	56.5 ^{**}	53.7 ^{1/}	51.7 ^{**}	2.0
	19:00-20:00 น.	52.5 ^{1/}	56.5 ^{**}	45.5 ^{1/}	51.7 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	20:00-21:00 น.	52.2 ^{1/}	56.5 ^{**}	45.2 ^{1/}	51.7 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	21:00-22:00 น.	54.0 ^{1/}	56.5 ^{**}	47.0 ^{1/}	51.7 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	52.6 ^{2/}	49.7 ^{***}	52.6 ^{2/}	49.0 ^{***}	3.6
	22:05-22:10 น.	51.3 ^{2/}	49.7 ^{***}	49.8 ^{2/}	49.0 ^{***}	0.8
	22:10-22:15 น.	51.4 ^{2/}	49.7 ^{***}	49.9 ^{2/}	49.0 ^{***}	0.9
	22:15-22:20 น.	51.9 ^{2/}	49.7 ^{***}	50.4 ^{2/}	49.0 ^{***}	1.4
	22:20-22:25 น.	51.7 ^{2/}	49.7 ^{***}	50.2 ^{2/}	49.0 ^{***}	1.2

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออก (N4)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
7 มิถุนายน 2565 T22AL468-0026	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/} 22:25-22:30 น.	51.5 ^{2/}	49.7 ^{***}	50.0 ^{2/}	49.0 ^{***}	1.0
	22:30-22:35 น.	51.3 ^{2/}	49.7 ^{***}	49.8 ^{2/}	49.0 ^{***}	0.8
	22:35-22:40 น.	51.4 ^{2/}	49.7 ^{***}	49.9 ^{2/}	49.0 ^{***}	0.9
	22:40-22:45 น.	51.5 ^{2/}	49.7 ^{***}	50.0 ^{2/}	49.0 ^{***}	1.0
	22:45-22:50 น.	51.3 ^{2/}	49.7 ^{***}	49.8 ^{2/}	49.0 ^{***}	0.8
	22:50-22:55 น.	51.1 ^{2/}	49.7 ^{***}	47.1 ^{2/}	49.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:55-23:00 น.	52.0 ^{2/}	49.7 ^{***}	50.5 ^{2/}	49.0 ^{***}	1.5
	23:00-23:05 น.	51.1 ^{2/}	49.7 ^{***}	47.1 ^{2/}	49.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:05-23:10 น.	51.6 ^{2/}	49.7 ^{***}	50.1 ^{2/}	49.0 ^{***}	1.1
	23:10-23:15 น.	51.1 ^{2/}	49.7 ^{***}	47.1 ^{2/}	49.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:15-23:20 น.	51.4 ^{2/}	49.7 ^{***}	49.9 ^{2/}	49.0 ^{***}	0.9
	23:20-23:25 น.	51.4 ^{2/}	49.7 ^{***}	49.9 ^{2/}	49.0 ^{***}	0.9
	23:25-23:30 น.	52.5 ^{2/}	49.7 ^{***}	52.5 ^{2/}	49.0 ^{***}	3.5
	23:30-23:35 น.	51.7 ^{2/}	49.7 ^{***}	50.2 ^{2/}	49.0 ^{***}	1.2
	23:35-23:40 น.	51.8 ^{2/}	49.7 ^{***}	50.3 ^{2/}	49.0 ^{***}	1.3
	23:40-23:45 น.	53.4 ^{2/}	49.7 ^{***}	54.4 ^{2/}	49.0 ^{***}	5.4
	23:45-23:50 น.	52.4 ^{2/}	49.7 ^{***}	52.4 ^{2/}	49.0 ^{***}	3.4
	23:50-23:55 น.	51.7 ^{2/}	49.7 ^{***}	50.2 ^{2/}	49.0 ^{***}	1.2
	23:55-00:00 น.	51.9 ^{2/}	49.7 ^{***}	50.4 ^{2/}	49.0 ^{***}	1.4
8 มิถุนายน 2565 T22AL468-0026	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/} 00:00-00:05 น.	53.2 ^{2/}	49.7 ^{***}	54.2 ^{2/}	49.0 ^{***}	5.2
	00:05-00:10 น.	53.1 ^{2/}	49.7 ^{***}	53.1 ^{2/}	49.0 ^{***}	4.1
	00:10-00:15 น.	52.9 ^{2/}	49.7 ^{***}	52.9 ^{2/}	49.0 ^{***}	3.9
	00:15-00:20 น.	51.1 ^{2/}	49.7 ^{***}	47.1 ^{2/}	49.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:20-00:25 น.	51.1 ^{2/}	49.7 ^{***}	47.1 ^{2/}	49.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:25-00:30 น.	50.9 ^{2/}	49.7 ^{***}	46.9 ^{2/}	49.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:30-00:35 น.	52.2 ^{2/}	49.7 ^{***}	52.2 ^{2/}	49.0 ^{***}	3.2
	00:35-00:40 น.	51.6 ^{2/}	49.7 ^{***}	50.1 ^{2/}	49.0 ^{***}	1.1
	00:40-00:45 น.	51.3 ^{2/}	49.7 ^{***}	49.8 ^{2/}	49.0 ^{***}	0.8
	00:45-00:50 น.	51.5 ^{2/}	49.7 ^{***}	50.0 ^{2/}	49.0 ^{***}	1.0
	00:50-00:55 น.	51.5 ^{2/}	49.7 ^{***}	50.0 ^{2/}	49.0 ^{***}	1.0
	00:55-01:00 น.	51.3 ^{2/}	49.7 ^{***}	49.8 ^{2/}	49.0 ^{***}	0.8
	01:00-01:05 น.	51.7 ^{2/}	49.7 ^{***}	50.2 ^{2/}	49.0 ^{***}	1.2
	01:05-01:10 น.	51.0 ^{2/}	49.7 ^{***}	47.0 ^{2/}	49.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:10-01:15 น.	51.4 ^{2/}	49.7 ^{***}	49.9 ^{2/}	49.0 ^{***}	0.9
	01:15-01:20 น.	51.3 ^{2/}	49.7 ^{***}	49.8 ^{2/}	49.0 ^{***}	0.8
	01:20-01:25 น.	51.4 ^{2/}	49.7 ^{***}	49.9 ^{2/}	49.0 ^{***}	0.9
	01:25-01:30 น.	51.4 ^{2/}	49.7 ^{***}	49.9 ^{2/}	49.0 ^{***}	0.9
	01:30-01:35 น.	51.1 ^{2/}	49.7 ^{***}	47.1 ^{2/}	49.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:35-01:40 น.	51.1 ^{2/}	49.7 ^{***}	47.1 ^{2/}	49.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:40-01:45 น.	51.2 ^{2/}	49.7 ^{***}	49.7 ^{2/}	49.0 ^{***}	0.7
	01:45-01:50 น.	50.7 ^{2/}	49.7 ^{***}	46.7 ^{2/}	49.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:50-01:55 น.	50.3 ^{2/}	49.7 ^{***}	46.3 ^{2/}	49.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:55-02:00 น.	49.9 ^{2/}	49.7 ^{***}	45.9 ^{2/}	49.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:00-02:05 น.	50.3 ^{2/}	49.7 ^{***}	46.3 ^{2/}	49.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออก (N4)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
8 มิถุนายน 2565 T22AL468-0026	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	02:05-02:10 น.	50.5 ^{2/}	49.7 ^{***}	46.5 ^{2/}	49.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:10-02:15 น.	49.9 ^{2/}	49.7 ^{***}	45.9 ^{2/}	49.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:15-02:20 น.	49.8 ^{2/}	49.7 ^{***}	45.8 ^{2/}	49.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:20-02:25 น.	49.7 ^{2/}	49.7 ^{***}	45.7 ^{2/}	49.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:25-02:30 น.	50.4 ^{2/}	49.7 ^{***}	46.4 ^{2/}	49.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:30-02:35 น.	48.5 ^{2/}	49.7 ^{***}	44.5 ^{2/}	49.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:35-02:40 น.	48.3 ^{2/}	49.7 ^{***}	44.3 ^{2/}	49.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:40-02:45 น.	48.4 ^{2/}	49.7 ^{***}	44.4 ^{2/}	49.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:45-02:50 น.	48.5 ^{2/}	49.7 ^{***}	44.5 ^{2/}	49.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:50-02:55 น.	48.4 ^{2/}	49.7 ^{***}	44.4 ^{2/}	49.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:55-03:00 น.	48.3 ^{2/}	49.7 ^{***}	44.3 ^{2/}	49.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:00-03:05 น.	48.4 ^{2/}	49.7 ^{***}	44.4 ^{2/}	49.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:05-03:10 น.	48.2 ^{2/}	49.7 ^{***}	44.2 ^{2/}	49.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:10-03:15 น.	48.3 ^{2/}	49.7 ^{***}	44.3 ^{2/}	49.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:15-03:20 น.	48.2 ^{2/}	49.7 ^{***}	44.2 ^{2/}	49.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:20-03:25 น.	48.5 ^{2/}	49.7 ^{***}	44.5 ^{2/}	49.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:25-03:30 น.	48.1 ^{2/}	49.7 ^{***}	44.1 ^{2/}	49.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:30-03:35 น.	48.1 ^{2/}	49.7 ^{***}	44.1 ^{2/}	49.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:35-03:40 น.	48.2 ^{2/}	49.7 ^{***}	44.2 ^{2/}	49.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:40-03:45 น.	48.5 ^{2/}	49.7 ^{***}	44.5 ^{2/}	49.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:45-03:50 น.	47.7 ^{2/}	49.7 ^{***}	43.7 ^{2/}	49.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:50-03:55 น.	48.4 ^{2/}	49.7 ^{***}	44.4 ^{2/}	49.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:55-04:00 น.	53.6 ^{2/}	49.7 ^{***}	54.6 ^{2/}	49.0 ^{***}	5.6
	04:00-04:05 น.	48.5 ^{2/}	49.7 ^{***}	44.5 ^{2/}	49.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:05-04:10 น.	48.6 ^{2/}	49.7 ^{***}	44.6 ^{2/}	49.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:10-04:15 น.	48.3 ^{2/}	49.7 ^{***}	44.3 ^{2/}	49.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:15-04:20 น.	48.3 ^{2/}	49.7 ^{***}	44.3 ^{2/}	49.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:20-04:25 น.	48.3 ^{2/}	49.7 ^{***}	44.3 ^{2/}	49.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:25-04:30 น.	48.4 ^{2/}	49.7 ^{***}	44.4 ^{2/}	49.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:30-04:35 น.	48.5 ^{2/}	49.7 ^{***}	44.5 ^{2/}	49.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:35-04:40 น.	48.3 ^{2/}	49.7 ^{***}	44.3 ^{2/}	49.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:40-04:45 น.	48.4 ^{2/}	49.7 ^{***}	44.4 ^{2/}	49.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:45-04:50 น.	48.2 ^{2/}	49.7 ^{***}	44.2 ^{2/}	49.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:50-04:55 น.	48.7 ^{2/}	49.7 ^{***}	44.7 ^{2/}	49.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:55-05:00 น.	48.4 ^{2/}	49.7 ^{***}	44.4 ^{2/}	49.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:00-05:05 น.	48.6 ^{2/}	49.7 ^{***}	44.6 ^{2/}	49.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:05-05:10 น.	48.9 ^{2/}	49.7 ^{***}	44.9 ^{2/}	49.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:10-05:15 น.	49.0 ^{2/}	49.7 ^{***}	45.0 ^{2/}	49.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:15-05:20 น.	50.3 ^{2/}	49.7 ^{***}	46.3 ^{2/}	49.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:20-05:25 น.	50.3 ^{2/}	49.7 ^{***}	46.3 ^{2/}	49.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:25-05:30 น.	50.4 ^{2/}	49.7 ^{***}	46.4 ^{2/}	49.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:30-05:35 น.	50.7 ^{2/}	49.7 ^{***}	46.7 ^{2/}	49.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:35-05:40 น.	51.8 ^{2/}	49.7 ^{***}	50.3 ^{2/}	49.0 ^{***}	1.3
	05:40-05:45 น.	53.2 ^{2/}	49.7 ^{***}	54.2 ^{2/}	49.0 ^{***}	5.2
	05:45-05:50 น.	49.3 ^{2/}	49.7 ^{***}	45.3 ^{2/}	49.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออก (N4)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
8 มิถุนายน 2565 T22AL468-0026	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 05:50-05:55 น.	53.7 ^{2/}	49.7 ^{***}	54.7 ^{2/}	49.0 ^{***}	5.7
	05:55-06:00 น.	54.4 ^{2/}	49.7 ^{***}	55.9 ^{2/}	49.0 ^{***}	6.9
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	56.3 ^{1/}	56.5 ^{**}	49.3 ^{1/}	51.7 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
8 มิถุนายน 2565 T22AL468-0027	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	57.6 ^{1/}	55.2 ^{**}	53.1 ^{1/}	53.5 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	08:00-09:00 น.	62.5 ^{1/}	55.2 ^{**}	61.5 ^{1/}	53.5 ^{**}	8.0
	09:00-10:00 น.	59.7 ^{1/}	55.2 ^{**}	58.2 ^{1/}	53.5 ^{**}	4.7
	10:00-11:00 น.	58.8 ^{1/}	55.2 ^{**}	56.8 ^{1/}	53.5 ^{**}	3.3
	11:00-12:00 น.	59.3 ^{1/}	55.2 ^{**}	57.3 ^{1/}	53.5 ^{**}	3.8
	12:00-13:00 น.	59.0 ^{1/}	55.2 ^{**}	57.0 ^{1/}	53.5 ^{**}	3.5
	13:00-14:00 น.	58.2 ^{1/}	55.2 ^{**}	55.2 ^{1/}	53.5 ^{**}	1.7
	14:00-15:00 น.	59.2 ^{1/}	55.2 ^{**}	57.2 ^{1/}	53.5 ^{**}	3.7
	15:00-16:00 น.	59.4 ^{1/}	55.2 ^{**}	57.4 ^{1/}	53.5 ^{**}	3.9
	16:00-17:00 น.	62.4 ^{1/}	55.2 ^{**}	61.4 ^{1/}	53.5 ^{**}	7.9
	17:00-18:00 น.	57.9 ^{1/}	55.2 ^{**}	54.9 ^{1/}	53.5 ^{**}	1.4
	18:00-19:00 น.	51.9 ^{1/}	55.2 ^{**}	44.9 ^{1/}	53.5 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	19:00-20:00 น.	53.1 ^{1/}	55.2 ^{**}	46.1 ^{1/}	53.5 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	20:00-21:00 น.	55.5 ^{1/}	55.2 ^{**}	48.5 ^{1/}	53.5 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	21:00-22:00 น.	51.6 ^{1/}	55.2 ^{**}	44.6 ^{1/}	53.5 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	48.3 ^{2/}	47.3 ^{***}	44.3 ^{2/}	46.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:05-22:10 น.	48.6 ^{2/}	47.3 ^{***}	44.6 ^{2/}	46.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:10-22:15 น.	48.4 ^{2/}	47.3 ^{***}	44.4 ^{2/}	46.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:15-22:20 น.	48.6 ^{2/}	47.3 ^{***}	44.6 ^{2/}	46.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:20-22:25 น.	48.8 ^{2/}	47.3 ^{***}	47.3 ^{2/}	46.2 ^{***}	1.1
	22:25-22:30 น.	49.2 ^{2/}	47.3 ^{***}	47.7 ^{2/}	46.2 ^{***}	1.5
	22:30-22:35 น.	52.6 ^{2/}	47.3 ^{***}	54.1 ^{2/}	46.2 ^{***}	7.9
	22:35-22:40 น.	49.5 ^{2/}	47.3 ^{***}	48.0 ^{2/}	46.2 ^{***}	1.8
	22:40-22:45 น.	49.1 ^{2/}	47.3 ^{***}	47.6 ^{2/}	46.2 ^{***}	1.4
	22:45-22:50 น.	48.8 ^{2/}	47.3 ^{***}	47.3 ^{2/}	46.2 ^{***}	1.1
	22:50-22:55 น.	48.9 ^{2/}	47.3 ^{***}	47.4 ^{2/}	46.2 ^{***}	1.2
	22:55-23:00 น.	48.7 ^{2/}	47.3 ^{***}	44.7 ^{2/}	46.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:00-23:05 น.	48.5 ^{2/}	47.3 ^{***}	44.5 ^{2/}	46.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:05-23:10 น.	48.5 ^{2/}	47.3 ^{***}	44.5 ^{2/}	46.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:10-23:15 น.	48.1 ^{2/}	47.3 ^{***}	44.1 ^{2/}	46.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:15-23:20 น.	50.7 ^{2/}	47.3 ^{***}	50.7 ^{2/}	46.2 ^{***}	4.5
	23:20-23:25 น.	48.2 ^{2/}	47.3 ^{***}	44.2 ^{2/}	46.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:25-23:30 น.	48.2 ^{2/}	47.3 ^{***}	44.2 ^{2/}	46.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:30-23:35 น.	48.3 ^{2/}	47.3 ^{***}	44.3 ^{2/}	46.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:35-23:40 น.	48.1 ^{2/}	47.3 ^{***}	44.1 ^{2/}	46.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:40-23:45 น.	49.2 ^{2/}	47.3 ^{***}	47.7 ^{2/}	46.2 ^{***}	1.5
	23:45-23:50 น.	48.4 ^{2/}	47.3 ^{***}	44.4 ^{2/}	46.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:50-23:55 น.	48.9 ^{2/}	47.3 ^{***}	47.4 ^{2/}	46.2 ^{***}	1.2
	23:55-00:00 น.	52.7 ^{2/}	47.3 ^{***}	54.2 ^{2/}	46.2 ^{***}	8.0

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออก (N4)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
9 มิถุนายน 2565 T22AL468-0027	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	50.2 ^{2/}	47.3 ^{***}	50.2 ^{2/}	46.2 ^{***}	4.0
	00:05-00:10 น.	51.8 ^{2/}	47.3 ^{***}	53.3 ^{2/}	46.2 ^{***}	7.1
	00:10-00:15 น.	48.8 ^{2/}	47.3 ^{***}	47.3 ^{2/}	46.2 ^{***}	1.1
	00:15-00:20 น.	50.1 ^{2/}	47.3 ^{***}	50.1 ^{2/}	46.2 ^{***}	3.9
	00:20-00:25 น.	48.9 ^{2/}	47.3 ^{***}	47.4 ^{2/}	46.2 ^{***}	1.2
	00:25-00:30 น.	48.5 ^{2/}	47.3 ^{***}	44.5 ^{2/}	46.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:30-00:35 น.	48.5 ^{2/}	47.3 ^{***}	44.5 ^{2/}	46.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:35-00:40 น.	48.4 ^{2/}	47.3 ^{***}	44.4 ^{2/}	46.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:40-00:45 น.	47.8 ^{2/}	47.3 ^{***}	43.8 ^{2/}	46.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:45-00:50 น.	47.2 ^{2/}	47.3 ^{***}	43.2 ^{2/}	46.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:50-00:55 น.	48.0 ^{2/}	47.3 ^{***}	44.0 ^{2/}	46.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:55-01:00 น.	48.3 ^{2/}	47.3 ^{***}	44.3 ^{2/}	46.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:00-01:05 น.	48.6 ^{2/}	47.3 ^{***}	44.6 ^{2/}	46.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:05-01:10 น.	48.2 ^{2/}	47.3 ^{***}	44.2 ^{2/}	46.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:10-01:15 น.	48.2 ^{2/}	47.3 ^{***}	44.2 ^{2/}	46.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:15-01:20 น.	47.8 ^{2/}	47.3 ^{***}	43.8 ^{2/}	46.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:20-01:25 น.	48.2 ^{2/}	47.3 ^{***}	44.2 ^{2/}	46.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:25-01:30 น.	49.5 ^{2/}	47.3 ^{***}	48.0 ^{2/}	46.2 ^{***}	1.8
	01:30-01:35 น.	48.3 ^{2/}	47.3 ^{***}	44.3 ^{2/}	46.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:35-01:40 น.	47.9 ^{2/}	47.3 ^{***}	43.9 ^{2/}	46.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:40-01:45 น.	48.2 ^{2/}	47.3 ^{***}	44.2 ^{2/}	46.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:45-01:50 น.	48.1 ^{2/}	47.3 ^{***}	44.1 ^{2/}	46.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:50-01:55 น.	47.9 ^{2/}	47.3 ^{***}	43.9 ^{2/}	46.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:55-02:00 น.	48.0 ^{2/}	47.3 ^{***}	44.0 ^{2/}	46.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:00-02:05 น.	48.2 ^{2/}	47.3 ^{***}	44.2 ^{2/}	46.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:05-02:10 น.	48.1 ^{2/}	47.3 ^{***}	44.1 ^{2/}	46.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:10-02:15 น.	50.4 ^{2/}	47.3 ^{***}	50.4 ^{2/}	46.2 ^{***}	4.2
	02:15-02:20 น.	47.4 ^{2/}	47.3 ^{***}	43.4 ^{2/}	46.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:20-02:25 น.	47.6 ^{2/}	47.3 ^{***}	43.6 ^{2/}	46.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:25-02:30 น.	47.8 ^{2/}	47.3 ^{***}	43.8 ^{2/}	46.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:30-02:35 น.	47.6 ^{2/}	47.3 ^{***}	43.6 ^{2/}	46.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:35-02:40 น.	47.8 ^{2/}	47.3 ^{***}	43.8 ^{2/}	46.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:40-02:45 น.	47.8 ^{2/}	47.3 ^{***}	43.8 ^{2/}	46.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:45-02:50 น.	48.0 ^{2/}	47.3 ^{***}	44.0 ^{2/}	46.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:50-02:55 น.	48.9 ^{2/}	47.3 ^{***}	47.4 ^{2/}	46.2 ^{***}	1.2
	02:55-03:00 น.	48.7 ^{2/}	47.3 ^{***}	44.7 ^{2/}	46.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:00-03:05 น.	48.5 ^{2/}	47.3 ^{***}	44.5 ^{2/}	46.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:05-03:10 น.	49.0 ^{2/}	47.3 ^{***}	47.5 ^{2/}	46.2 ^{***}	1.3
	03:10-03:15 น.	48.7 ^{2/}	47.3 ^{***}	44.7 ^{2/}	46.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:15-03:20 น.	48.7 ^{2/}	47.3 ^{***}	44.7 ^{2/}	46.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:20-03:25 น.	48.7 ^{2/}	47.3 ^{***}	44.7 ^{2/}	46.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:25-03:30 น.	49.6 ^{2/}	47.3 ^{***}	48.1 ^{2/}	46.2 ^{***}	1.9
	03:30-03:35 น.	48.9 ^{2/}	47.3 ^{***}	47.4 ^{2/}	46.2 ^{***}	1.2
	03:35-03:40 น.	48.6 ^{2/}	47.3 ^{***}	44.6 ^{2/}	46.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:40-03:45 น.	48.5 ^{2/}	47.3 ^{***}	44.5 ^{2/}	46.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออก (N4)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
9 มิถุนายน 2565 T22AL468-0027	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 03:45-03:50 น.	48.8 ^{2/}	47.3 ^{***}	47.3 ^{2/}	46.2 ^{***}	1.1
	03:50-03:55 น.	48.4 ^{2/}	47.3 ^{***}	44.4 ^{2/}	46.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:55-04:00 น.	48.3 ^{2/}	47.3 ^{***}	44.3 ^{2/}	46.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:00-04:05 น.	49.1 ^{2/}	47.3 ^{***}	47.6 ^{2/}	46.2 ^{***}	1.4
	04:05-04:10 น.	48.7 ^{2/}	47.3 ^{***}	44.7 ^{2/}	46.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:10-04:15 น.	48.5 ^{2/}	47.3 ^{***}	44.5 ^{2/}	46.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:15-04:20 น.	48.9 ^{2/}	47.3 ^{***}	47.4 ^{2/}	46.2 ^{***}	1.2
	04:20-04:25 น.	48.9 ^{2/}	47.3 ^{***}	47.4 ^{2/}	46.2 ^{***}	1.2
	04:25-04:30 น.	48.9 ^{2/}	47.3 ^{***}	47.4 ^{2/}	46.2 ^{***}	1.2
	04:30-04:35 น.	48.7 ^{2/}	47.3 ^{***}	44.7 ^{2/}	46.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:35-04:40 น.	49.1 ^{2/}	47.3 ^{***}	47.6 ^{2/}	46.2 ^{***}	1.4
	04:40-04:45 น.	48.7 ^{2/}	47.3 ^{***}	44.7 ^{2/}	46.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:45-04:50 น.	48.6 ^{2/}	47.3 ^{***}	44.6 ^{2/}	46.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:50-04:55 น.	48.3 ^{2/}	47.3 ^{***}	44.3 ^{2/}	46.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:55-05:00 น.	48.6 ^{2/}	47.3 ^{***}	44.6 ^{2/}	46.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:00-05:05 น.	48.6 ^{2/}	47.3 ^{***}	44.6 ^{2/}	46.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:05-05:10 น.	48.8 ^{2/}	47.3 ^{***}	47.3 ^{2/}	46.2 ^{***}	1.1
	05:10-05:15 น.	50.0 ^{2/}	47.3 ^{***}	50.0 ^{2/}	46.2 ^{***}	3.8
	05:15-05:20 น.	50.5 ^{2/}	47.3 ^{***}	50.5 ^{2/}	46.2 ^{***}	4.3
	05:20-05:25 น.	51.3 ^{2/}	47.3 ^{***}	52.3 ^{2/}	46.2 ^{***}	6.1
	05:25-05:30 น.	48.7 ^{2/}	47.3 ^{***}	44.7 ^{2/}	46.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:30-05:35 น.	51.9 ^{2/}	47.3 ^{***}	53.4 ^{2/}	46.2 ^{***}	7.2
	05:35-05:40 น.	52.2 ^{2/}	47.3 ^{***}	53.7 ^{2/}	46.2 ^{***}	7.5
	05:40-05:45 น.	52.7 ^{2/}	47.3 ^{***}	54.2 ^{2/}	46.2 ^{***}	8.0
	05:45-05:50 น.	50.0 ^{2/}	47.3 ^{***}	50.0 ^{2/}	46.2 ^{***}	3.8
	05:50-05:55 น.	49.7 ^{2/}	47.3 ^{***}	48.2 ^{2/}	46.2 ^{***}	2.0
	05:55-06:00 น.	52.8 ^{2/}	47.3 ^{***}	54.3 ^{2/}	46.2 ^{***}	8.1
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	55.3 ^{1/}	55.2 ^{**}	48.3 ^{1/}	53.5 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
9 มิถุนายน 2565 T22AL468-0028	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	50.9 ^{1/}	52.6 ^{**}	43.9 ^{1/}	49.4 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	08:00-09:00 น.	54.6 ^{1/}	52.6 ^{**}	50.1 ^{1/}	49.4 ^{**}	0.7
	09:00-10:00 น.	53.5 ^{1/}	52.6 ^{**}	46.5 ^{1/}	49.4 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	10:00-11:00 น.	52.5 ^{1/}	52.6 ^{**}	45.5 ^{1/}	49.4 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	11:00-12:00 น.	53.4 ^{1/}	52.6 ^{**}	46.4 ^{1/}	49.4 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	12:00-13:00 น.	53.6 ^{1/}	52.6 ^{**}	46.6 ^{1/}	49.4 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	13:00-14:00 น.	53.6 ^{1/}	52.6 ^{**}	46.6 ^{1/}	49.4 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	14:00-15:00 น.	53.1 ^{1/}	52.6 ^{**}	46.1 ^{1/}	49.4 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	15:00-16:00 น.	54.8 ^{1/}	52.6 ^{**}	50.3 ^{1/}	49.4 ^{**}	0.9
	16:00-17:00 น.	55.0 ^{1/}	52.6 ^{**}	50.5 ^{1/}	49.4 ^{**}	1.1
	17:00-18:00 น.	56.0 ^{1/}	52.6 ^{**}	53.0 ^{1/}	49.4 ^{**}	3.6
	18:00-19:00 น.	55.1 ^{1/}	52.6 ^{**}	52.1 ^{1/}	49.4 ^{**}	2.7
	19:00-20:00 น.	55.3 ^{1/}	52.6 ^{**}	52.3 ^{1/}	49.4 ^{**}	2.9
	20:00-21:00 น.	54.8 ^{1/}	52.6 ^{**}	50.3 ^{1/}	49.4 ^{**}	0.9
	21:00-22:00 น.	56.7 ^{1/}	52.6 ^{**}	54.7 ^{1/}	49.4 ^{**}	5.3

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณเริ่มวัดด้านทิศตะวันออก (N4)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
9 มิถุนายน 2565 T22AL468-0028	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	53.9 ^{2/}	50.9 ^{***}	53.9 ^{2/}	49.9 ^{***}	4.0
	22:05-22:10 น.	53.1 ^{2/}	50.9 ^{***}	51.6 ^{2/}	49.9 ^{***}	1.7
	22:10-22:15 น.	52.8 ^{2/}	50.9 ^{***}	51.3 ^{2/}	49.9 ^{***}	1.4
	22:15-22:20 น.	52.0 ^{2/}	50.9 ^{***}	48.0 ^{2/}	49.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:20-22:25 น.	53.2 ^{2/}	50.9 ^{***}	51.7 ^{2/}	49.9 ^{***}	1.8
	22:25-22:30 น.	48.9 ^{2/}	50.9 ^{***}	44.9 ^{2/}	49.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:30-22:35 น.	53.7 ^{2/}	50.9 ^{***}	53.7 ^{2/}	49.9 ^{***}	3.8
	22:35-22:40 น.	52.0 ^{2/}	50.9 ^{***}	48.0 ^{2/}	49.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:40-22:45 น.	47.7 ^{2/}	50.9 ^{***}	43.7 ^{2/}	49.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:45-22:50 น.	53.9 ^{2/}	50.9 ^{***}	53.9 ^{2/}	49.9 ^{***}	4.0
	22:50-22:55 น.	49.0 ^{2/}	50.9 ^{***}	45.0 ^{2/}	49.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:55-23:00 น.	51.0 ^{2/}	50.9 ^{***}	47.0 ^{2/}	49.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:00-23:05 น.	51.4 ^{2/}	50.9 ^{***}	47.4 ^{2/}	49.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:05-23:10 น.	52.2 ^{2/}	50.9 ^{***}	48.2 ^{2/}	49.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:10-23:15 น.	49.1 ^{2/}	50.9 ^{***}	45.1 ^{2/}	49.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:15-23:20 น.	51.7 ^{2/}	50.9 ^{***}	47.7 ^{2/}	49.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:20-23:25 น.	47.9 ^{2/}	50.9 ^{***}	43.9 ^{2/}	49.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:25-23:30 น.	48.0 ^{2/}	50.9 ^{***}	44.0 ^{2/}	49.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:30-23:35 น.	54.1 ^{2/}	50.9 ^{***}	54.1 ^{2/}	49.9 ^{***}	4.2
	23:35-23:40 น.	48.0 ^{2/}	50.9 ^{***}	44.0 ^{2/}	49.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:40-23:45 น.	54.1 ^{2/}	50.9 ^{***}	54.1 ^{2/}	49.9 ^{***}	4.2
	23:45-23:50 น.	50.9 ^{2/}	50.9 ^{***}	46.9 ^{2/}	49.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:50-23:55 น.	48.8 ^{2/}	50.9 ^{***}	44.8 ^{2/}	49.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:55-00:00 น.	51.0 ^{2/}	50.9 ^{***}	47.0 ^{2/}	49.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
10 มิถุนายน 2565 T22AL468-0028	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	49.0 ^{2/}	50.9 ^{***}	45.0 ^{2/}	49.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:05-00:10 น.	51.7 ^{2/}	50.9 ^{***}	47.7 ^{2/}	49.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:10-00:15 น.	50.0 ^{2/}	50.9 ^{***}	46.0 ^{2/}	49.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:15-00:20 น.	52.1 ^{2/}	50.9 ^{***}	48.1 ^{2/}	49.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:20-00:25 น.	48.9 ^{2/}	50.9 ^{***}	44.9 ^{2/}	49.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:25-00:30 น.	47.8 ^{2/}	50.9 ^{***}	43.8 ^{2/}	49.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:30-00:35 น.	52.8 ^{2/}	50.9 ^{***}	51.3 ^{2/}	49.9 ^{***}	1.4
	00:35-00:40 น.	51.7 ^{2/}	50.9 ^{***}	47.7 ^{2/}	49.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:40-00:45 น.	50.0 ^{2/}	50.9 ^{***}	46.0 ^{2/}	49.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:45-00:50 น.	47.1 ^{2/}	50.9 ^{***}	43.1 ^{2/}	49.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:50-00:55 น.	53.2 ^{2/}	50.9 ^{***}	51.7 ^{2/}	49.9 ^{***}	1.8
	00:55-01:00 น.	49.4 ^{2/}	50.9 ^{***}	45.4 ^{2/}	49.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:00-01:05 น.	53.3 ^{2/}	50.9 ^{***}	51.8 ^{2/}	49.9 ^{***}	1.9
	01:05-01:10 น.	52.7 ^{2/}	50.9 ^{***}	51.2 ^{2/}	49.9 ^{***}	1.3
	01:10-01:15 น.	52.2 ^{2/}	50.9 ^{***}	48.2 ^{2/}	49.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:15-01:20 น.	51.9 ^{2/}	50.9 ^{***}	47.9 ^{2/}	49.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:20-01:25 น.	52.8 ^{2/}	50.9 ^{***}	51.3 ^{2/}	49.9 ^{***}	1.4
	01:25-01:30 น.	53.6 ^{2/}	50.9 ^{***}	53.6 ^{2/}	49.9 ^{***}	3.7
	01:30-01:35 น.	53.6 ^{2/}	50.9 ^{***}	53.6 ^{2/}	49.9 ^{***}	3.7
	01:35-01:40 น.	53.0 ^{2/}	50.9 ^{***}	51.5 ^{2/}	49.9 ^{***}	1.6

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออก (N4)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
10 มิถุนายน 2565 T22AL468-0028	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	01:40-01:45 น.	53.9 ^{2/}	50.9 ^{***}	53.9 ^{2/}	49.9 ^{***}	4.0
	01:45-01:50 น.	56.2 ^{2/}	50.9 ^{***}	57.7 ^{2/}	49.9 ^{***}	7.8
	01:50-01:55 น.	54.8 ^{2/}	50.9 ^{***}	55.8 ^{2/}	49.9 ^{***}	5.9
	01:55-02:00 น.	56.8 ^{2/}	50.9 ^{***}	58.3 ^{2/}	49.9 ^{***}	8.4
	02:00-02:05 น.	54.9 ^{2/}	50.9 ^{***}	55.9 ^{2/}	49.9 ^{***}	6.0
	02:05-02:10 น.	50.7 ^{2/}	50.9 ^{***}	46.7 ^{2/}	49.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:10-02:15 น.	53.1 ^{2/}	50.9 ^{***}	51.6 ^{2/}	49.9 ^{***}	1.7
	02:15-02:20 น.	53.4 ^{2/}	50.9 ^{***}	53.4 ^{2/}	49.9 ^{***}	3.5
	02:20-02:25 น.	54.3 ^{2/}	50.9 ^{***}	54.3 ^{2/}	49.9 ^{***}	4.4
	02:25-02:30 น.	55.4 ^{2/}	50.9 ^{***}	56.9 ^{2/}	49.9 ^{***}	7.0
	02:30-02:35 น.	51.4 ^{2/}	50.9 ^{***}	47.4 ^{2/}	49.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:35-02:40 น.	53.4 ^{2/}	50.9 ^{***}	53.4 ^{2/}	49.9 ^{***}	3.5
	02:40-02:45 น.	51.7 ^{2/}	50.9 ^{***}	47.7 ^{2/}	49.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:45-02:50 น.	54.6 ^{2/}	50.9 ^{***}	55.6 ^{2/}	49.9 ^{***}	5.7
	02:50-02:55 น.	54.4 ^{2/}	50.9 ^{***}	55.4 ^{2/}	49.9 ^{***}	5.5
	02:55-03:00 น.	52.2 ^{2/}	50.9 ^{***}	48.2 ^{2/}	49.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:00-03:05 น.	51.8 ^{2/}	50.9 ^{***}	47.8 ^{2/}	49.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:05-03:10 น.	49.9 ^{2/}	50.9 ^{***}	45.9 ^{2/}	49.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:10-03:15 น.	52.7 ^{2/}	50.9 ^{***}	51.2 ^{2/}	49.9 ^{***}	1.3
	03:15-03:20 น.	53.4 ^{2/}	50.9 ^{***}	53.4 ^{2/}	49.9 ^{***}	3.5
	03:20-03:25 น.	51.0 ^{2/}	50.9 ^{***}	47.0 ^{2/}	49.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:25-03:30 น.	49.5 ^{2/}	50.9 ^{***}	45.5 ^{2/}	49.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:30-03:35 น.	49.8 ^{2/}	50.9 ^{***}	45.8 ^{2/}	49.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:35-03:40 น.	52.7 ^{2/}	50.9 ^{***}	51.2 ^{2/}	49.9 ^{***}	1.3
	03:40-03:45 น.	49.1 ^{2/}	50.9 ^{***}	45.1 ^{2/}	49.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:45-03:50 น.	54.5 ^{2/}	50.9 ^{***}	55.5 ^{2/}	49.9 ^{***}	5.6
	03:50-03:55 น.	49.7 ^{2/}	50.9 ^{***}	45.7 ^{2/}	49.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:55-04:00 น.	52.1 ^{2/}	50.9 ^{***}	48.1 ^{2/}	49.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:00-04:05 น.	54.1 ^{2/}	50.9 ^{***}	54.1 ^{2/}	49.9 ^{***}	4.2
	04:05-04:10 น.	53.1 ^{2/}	50.9 ^{***}	51.6 ^{2/}	49.9 ^{***}	1.7
	04:10-04:15 น.	52.8 ^{2/}	50.9 ^{***}	51.3 ^{2/}	49.9 ^{***}	1.4
	04:15-04:20 น.	49.9 ^{2/}	50.9 ^{***}	45.9 ^{2/}	49.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:20-04:25 น.	54.9 ^{2/}	50.9 ^{***}	55.9 ^{2/}	49.9 ^{***}	6.0
	04:25-04:30 น.	53.8 ^{2/}	50.9 ^{***}	53.8 ^{2/}	49.9 ^{***}	3.9
	04:30-04:35 น.	50.6 ^{2/}	50.9 ^{***}	46.6 ^{2/}	49.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:35-04:40 น.	49.9 ^{2/}	50.9 ^{***}	45.9 ^{2/}	49.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:40-04:45 น.	52.0 ^{2/}	50.9 ^{***}	48.0 ^{2/}	49.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:45-04:50 น.	49.8 ^{2/}	50.9 ^{***}	45.8 ^{2/}	49.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:50-04:55 น.	48.9 ^{2/}	50.9 ^{***}	44.9 ^{2/}	49.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:55-05:00 น.	54.2 ^{2/}	50.9 ^{***}	54.2 ^{2/}	49.9 ^{***}	4.3
	05:00-05:05 น.	51.4 ^{2/}	50.9 ^{***}	47.4 ^{2/}	49.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:05-05:10 น.	49.5 ^{2/}	50.9 ^{***}	45.5 ^{2/}	49.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:10-05:15 น.	54.5 ^{2/}	50.9 ^{***}	55.5 ^{2/}	49.9 ^{***}	5.6
	05:15-05:20 น.	50.3 ^{2/}	50.9 ^{***}	46.3 ^{2/}	49.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:20-05:25 น.	51.9 ^{2/}	50.9 ^{***}	47.9 ^{2/}	49.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออก (N4)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
10 มิถุนายน 2565 T22AL468-0028	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 05:25-05:30 น.	51.2 ^{2/}	50.9 ^{***}	47.2 ^{2/}	49.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:30-05:35 น.	49.1 ^{2/}	50.9 ^{***}	45.1 ^{2/}	49.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:35-05:40 น.	51.7 ^{2/}	50.9 ^{***}	47.7 ^{2/}	49.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:40-05:45 น.	53.1 ^{2/}	50.9 ^{***}	51.6 ^{2/}	49.9 ^{***}	1.7
	05:45-05:50 น.	50.9 ^{2/}	50.9 ^{***}	46.9 ^{2/}	49.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:50-05:55 น.	54.4 ^{2/}	50.9 ^{***}	55.4 ^{2/}	49.9 ^{***}	5.5
	05:55-06:00 น.	51.2 ^{2/}	50.9 ^{***}	47.2 ^{2/}	49.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	55.3 ^{1/}	52.6 ^{**}	52.3 ^{1/}	49.4 ^{**}	2.9

- หมายเหตุ :
- 1/ คำนวณแบบกรณีที่ 1 (ช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) : เสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องนานกว่า 1 ชั่วโมง
ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเป็น $L_{Aeq} 1 \text{ hour}$
 - 2/ คำนวณแบบกรณีที่ 4 (ช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) : เสียงขณะมีการรบกวนเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ
หรือเกิดในเวลากลางคืน ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเป็น $L_{Aeq} 5 \text{ minutes}$
 - 3/ ระดับเสียงไม่มีนัยสำคัญ หมายถึง ค่าระดับเสียงรบกวน (ขณะมีกิจกรรม) มีค่าต่ำกว่าค่าระดับเสียงพื้นฐาน (ค่าตัดสิน)
- ** ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดราย 5 นาทีจำนวน 3 ครั้ง
(รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 15 นาที ระหว่างช่วงเวลา 06:00-22:00 น.)
และค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq} 5 \text{ minutes}$) เลือกช่วงเวลาเดียวกับค่าระดับเสียงพื้นฐาน
- *** ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดราย 5 นาทีจำนวน 3 ครั้ง
(รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 15 นาที ระหว่างช่วงเวลา 22:00-06:00 น.)
และค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq} 5 \text{ minutes}$) เลือกช่วงเวลาเดียวกับค่าระดับเสียงพื้นฐาน



(นายศิลา นรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

22 มิถุนายน 2565

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท มิตรผล โปสเตอร์ จำกัด	วันที่รับตัวอย่าง	: 3-10 มิถุนายน 2565
ที่อยู่	: 109 หมู่ 10 ถนนชลประทาน สายกระเสียว-สามชุก ตำบลหนองมะคำโม่ง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180	วันที่วิเคราะห์	: 3-10 มิถุนายน 2565
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 08 0434 6206 อีเมล : jirayuk@mitrphol.com	เลขที่ใบรายงานผล	: 2022-U048235
สถานที่ตรวจวัด	: บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตก (N5)	เลขที่งาน	: 2022-002620
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22AL468-0029 - T22AL468-0035
วันที่ตรวจวัด	: 3-10 มิถุนายน 2565		
เวลาที่ตรวจวัด	: *		
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรระดับเสียง		
ผู้ตรวจวัด	: นายศิริพัชร จงผดุงเกียรติ		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
	บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตก (N5)				
	3-4 มิถุนายน 2565				
	T22AL468-0029				
	LAeq 1 hour	LAmx 1 hour	LA10 1 hour	LA90 1 hour	LA95 1 hour
07:00-08:00 น.	55.8	75.1	57.8	53.2	52.5
08:00-09:00 น.	56.9	73.1	59.5	54.2	53.7
09:00-10:00 น.	56.5	75.1	57.5	53.4	52.9
10:00-11:00 น.	55.6	70.3	57.8	53.6	53.1
11:00-12:00 น.	55.1	72.4	56.6	52.3	51.8
12:00-13:00 น.	56.4	82.4	57.1	51.2	50.6
13:00-14:00 น.	55.8	76.1	58.1	52.3	51.8
14:00-15:00 น.	55.8	75.5	56.9	51.5	51.0
15:00-16:00 น.	56.2	76.5	56.1	52.1	51.6
16:00-17:00 น.	57.1	76.0	58.6	54.8	54.3
17:00-18:00 น.	59.1	75.8	60.3	57.6	57.1
18:00-19:00 น.	58.9	77.1	60.7	55.1	54.6
19:00-20:00 น.	55.7	68.3	56.8	53.9	53.5
20:00-21:00 น.	58.4	71.9	59.1	53.9	53.5
21:00-22:00 น.	59.2	71.5	60.8	55.2	54.6
22:00-23:00 น.	51.2	64.2	53.5	47.9	47.4
23:00-00:00 น.	52.4	64.6	53.4	47.0	46.5
00:00-01:00 น.	52.6	64.1	54.3	47.4	46.7
01:00-02:00 น.	48.4	64.3	49.4	46.4	46.0
02:00-03:00 น.	48.7	64.2	48.9	46.5	46.2
03:00-04:00 น.	49.9	62.2	51.3	48.5	48.0
04:00-05:00 น.	51.2	65.4	53.2	50.3	49.7
05:00-06:00 น.	51.9	65.9	54.2	49.1	48.7
06:00-07:00 น.	58.3	77.0	60.2	55.5	55.0
LAeq 24 hours	55.9				



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
	บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตก (N5)				
	4-5 มิถุนายน 2565				
	T22AL468-0030				
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A10} 1 hour	L _{A90} 1 hour	L _{A95} 1 hour
07:00-08:00 น.	57.2	78.1	58.9	53.6	53.2
08:00-09:00 น.	58.3	79.4	60.3	53.6	53.0
09:00-10:00 น.	57.9	74.7	59.9	54.1	53.5
10:00-11:00 น.	56.5	73.3	58.6	53.4	52.7
11:00-12:00 น.	56.4	76.8	58.8	52.9	52.3
12:00-13:00 น.	54.8	72.4	56.9	51.6	51.0
13:00-14:00 น.	56.5	73.9	58.2	54.2	53.7
14:00-15:00 น.	57.5	75.6	59.3	55.2	54.7
15:00-16:00 น.	57.5	73.9	59.3	53.6	53.1
16:00-17:00 น.	57.6	74.5	59.6	54.2	53.7
17:00-18:00 น.	57.5	74.2	59.6	55.6	55.0
18:00-19:00 น.	57.5	75.1	59.7	54.8	54.4
19:00-20:00 น.	57.0	74.7	56.7	54.1	53.7
20:00-21:00 น.	57.0	75.0	57.6	54.6	54.3
21:00-22:00 น.	55.6	70.0	56.9	53.8	53.5
22:00-23:00 น.	50.1	63.3	51.8	47.4	47.0
23:00-00:00 น.	50.3	67.9	51.0	46.7	46.2
00:00-01:00 น.	50.9	64.5	52.3	49.0	48.6
01:00-02:00 น.	50.2	63.0	51.1	48.8	48.4
02:00-03:00 น.	49.6	64.0	51.6	48.5	48.1
03:00-04:00 น.	51.2	63.8	53.9	50.4	49.9
04:00-05:00 น.	50.8	69.2	52.2	48.5	48.2
05:00-06:00 น.	51.0	69.2	52.0	48.9	48.4
06:00-07:00 น.	55.5	73.0	56.6	52.4	52.0
L _{Aeq} 24 hours	55.7				

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
	บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตก (N5)				
	5-6 มิถุนายน 2565				
	T22AL468-0031				
	LAeq 1 hour	LAmx 1 hour	LA10 1 hour	LA90 1 hour	LA95 1 hour
07:00-08:00 น.	55.8	75.9	58.0	52.3	51.9
08:00-09:00 น.	56.6	78.1	59.1	54.6	54.1
09:00-10:00 น.	57.7	74.8	60.1	55.0	54.5
10:00-11:00 น.	56.7	78.0	59.8	53.5	52.9
11:00-12:00 น.	56.3	72.9	59.0	53.6	53.1
12:00-13:00 น.	56.2	78.2	57.8	51.8	51.1
13:00-14:00 น.	55.6	78.1	57.8	52.3	51.7
14:00-15:00 น.	56.6	77.0	57.4	52.9	52.4
15:00-16:00 น.	57.8	79.4	59.2	53.9	53.4
16:00-17:00 น.	57.9	73.8	59.7	55.2	54.8
17:00-18:00 น.	58.9	78.9	60.0	55.5	55.1
18:00-19:00 น.	58.8	76.7	61.2	56.6	56.2
19:00-20:00 น.	58.7	77.5	59.6	56.4	56.0
20:00-21:00 น.	59.1	76.7	60.1	57.3	56.9
21:00-22:00 น.	58.1	69.8	59.7	56.7	56.3
22:00-23:00 น.	49.7	63.1	50.8	47.8	47.4
23:00-00:00 น.	49.5	63.0	50.3	47.7	47.3
00:00-01:00 น.	49.4	61.8	49.9	47.6	47.1
01:00-02:00 น.	50.1	66.7	51.3	49.0	48.6
02:00-03:00 น.	49.1	63.4	50.0	47.8	47.4
03:00-04:00 น.	50.2	64.5	51.4	48.5	48.1
04:00-05:00 น.	51.0	66.2	52.0	48.5	47.9
05:00-06:00 น.	50.0	65.5	51.8	46.7	46.2
06:00-07:00 น.	57.4	73.5	58.8	53.4	52.8
LAeq 24 hours	56.1				

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
	บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตก (N5)				
	6-7 มิถุนายน 2565				
	T22AL468-0032				
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A10} 1 hour	L _{A90} 1 hour	L _{A95} 1 hour
07:00-08:00 น.	54.3	74.5	56.4	51.0	50.5
08:00-09:00 น.	54.9	74.7	57.8	52.4	51.8
09:00-10:00 น.	54.3	71.1	55.6	50.5	49.9
10:00-11:00 น.	53.0	70.4	55.4	50.7	50.1
11:00-12:00 น.	52.7	72.7	54.8	49.1	48.5
12:00-13:00 น.	52.6	70.9	53.9	48.4	47.9
13:00-14:00 น.	55.6	74.7	57.6	52.2	51.6
14:00-15:00 น.	56.5	78.6	57.8	51.6	51.1
15:00-16:00 น.	55.2	81.6	57.2	50.8	50.2
16:00-17:00 น.	52.6	70.2	54.3	49.0	48.5
17:00-18:00 น.	54.4	75.9	56.2	50.8	50.4
18:00-19:00 น.	54.4	70.3	54.8	51.3	50.6
19:00-20:00 น.	54.5	66.1	55.9	52.3	51.6
20:00-21:00 น.	54.4	66.4	56.0	49.9	49.1
21:00-22:00 น.	55.7	68.9	57.3	51.0	50.4
22:00-23:00 น.	49.4	65.9	51.1	43.3	42.3
23:00-00:00 น.	49.3	62.1	51.2	43.4	42.5
00:00-01:00 น.	48.6	64.6	50.7	42.8	42.2
01:00-02:00 น.	48.3	63.8	51.5	44.6	44.1
02:00-03:00 น.	47.9	69.7	48.1	44.9	44.3
03:00-04:00 น.	49.6	72.7	51.2	47.6	47.2
04:00-05:00 น.	49.5	69.2	51.2	47.1	46.2
05:00-06:00 น.	48.9	67.2	50.5	44.9	44.2
06:00-07:00 น.	57.1	79.7	58.5	54.5	54.1
L _{Aeq} 24 hours	53.5				

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
	บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตก (N5)				
	7-8 มิถุนายน 2565				
	T22AL468-0033				
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A10} 1 hour	L _{A90} 1 hour	L _{A95} 1 hour
07:00-08:00 น.	58.5	74.9	61.0	55.6	55.1
08:00-09:00 น.	57.8	79.5	58.8	53.0	52.6
09:00-10:00 น.	57.1	81.3	58.8	52.0	51.4
10:00-11:00 น.	54.8	74.2	56.8	51.9	51.4
11:00-12:00 น.	56.4	72.7	58.4	51.3	50.7
12:00-13:00 น.	57.1	78.1	56.2	50.8	50.2
13:00-14:00 น.	56.5	81.6	56.5	52.4	51.9
14:00-15:00 น.	54.6	72.9	55.7	50.9	50.4
15:00-16:00 น.	55.4	80.1	56.1	51.8	51.3
16:00-17:00 น.	56.2	70.2	57.9	53.9	53.5
17:00-18:00 น.	58.1	73.9	59.1	55.8	55.4
18:00-19:00 น.	58.2	72.4	59.2	54.7	54.2
19:00-20:00 น.	59.0	72.8	60.0	55.4	55.1
20:00-21:00 น.	58.8	73.0	57.8	53.7	53.0
21:00-22:00 น.	58.1	69.9	59.7	54.4	53.8
22:00-23:00 น.	50.3	62.9	52.1	44.2	43.4
23:00-00:00 น.	49.9	63.2	51.3	46.8	45.6
00:00-01:00 น.	50.8	63.3	52.5	48.7	47.4
01:00-02:00 น.	50.5	63.4	51.9	44.1	43.5
02:00-03:00 น.	48.3	62.2	49.3	45.2	44.8
03:00-04:00 น.	49.2	62.6	49.7	47.3	46.7
04:00-05:00 น.	49.1	66.1	49.6	46.1	45.7
05:00-06:00 น.	49.4	73.2	50.1	44.7	44.3
06:00-07:00 น.	55.0	74.9	57.1	53.4	53.0
L _{Aeq} 24 hours	55.8				

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
	บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตก (N5)				
	8-9 มิถุนายน 2565				
	T22AL468-0034				
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A10} 1 hour	L _{A90} 1 hour	L _{A95} 1 hour
07:00-08:00 น.	56.6	73.6	58.5	54.0	53.5
08:00-09:00 น.	56.5	73.8	58.5	53.3	52.8
09:00-10:00 น.	57.3	74.4	58.2	53.7	53.1
10:00-11:00 น.	56.8	73.5	59.0	54.3	53.8
11:00-12:00 น.	55.7	74.5	57.7	53.0	52.4
12:00-13:00 น.	55.6	72.0	57.3	52.6	52.2
13:00-14:00 น.	56.0	76.5	57.6	53.0	52.5
14:00-15:00 น.	57.6	73.7	59.5	55.0	54.4
15:00-16:00 น.	57.3	71.9	59.6	55.4	55.0
16:00-17:00 น.	57.7	74.9	58.3	54.5	54.1
17:00-18:00 น.	57.8	78.3	59.4	55.1	54.6
18:00-19:00 น.	56.9	74.8	57.7	53.7	53.3
19:00-20:00 น.	53.2	70.3	54.1	50.1	49.7
20:00-21:00 น.	55.1	74.7	56.0	52.9	52.5
21:00-22:00 น.	54.3	72.5	55.7	51.9	51.4
22:00-23:00 น.	50.6	67.2	52.1	48.2	47.8
23:00-00:00 น.	49.9	65.3	51.8	47.3	46.8
00:00-01:00 น.	50.0	64.8	50.8	47.4	47.0
01:00-02:00 น.	50.2	65.0	51.2	47.8	47.5
02:00-03:00 น.	49.8	64.2	51.1	47.8	47.5
03:00-04:00 น.	49.0	65.9	50.3	46.5	46.2
04:00-05:00 น.	49.9	66.6	52.0	48.0	47.6
05:00-06:00 น.	49.6	64.9	51.3	47.8	47.4
06:00-07:00 น.	54.8	70.3	56.0	52.1	51.7
L _{Aeq} 24 hours	55.1				

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
	บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตก (N5)				
	9-10 มิถุนายน 2565				
	T22AL468-0035				
	LAeq 1 hour	LAmx 1 hour	LA10 1 hour	LA90 1 hour	LA95 1 hour
07:00-08:00 น.	56.8	73.5	59.3	54.1	53.7
08:00-09:00 น.	56.3	73.0	58.3	54.0	53.5
09:00-10:00 น.	55.7	71.3	57.6	53.0	52.6
10:00-11:00 น.	58.1	77.9	59.4	54.9	54.4
11:00-12:00 น.	54.7	74.7	56.3	52.3	51.9
12:00-13:00 น.	55.7	73.4	57.7	53.1	52.6
13:00-14:00 น.	54.9	75.2	55.9	51.4	50.9
14:00-15:00 น.	55.3	78.0	56.1	51.5	51.0
15:00-16:00 น.	54.7	72.9	56.9	51.4	50.8
16:00-17:00 น.	55.4	71.8	56.7	51.7	51.3
17:00-18:00 น.	55.0	74.8	57.0	51.0	50.4
18:00-19:00 น.	57.8	77.1	59.7	55.4	55.0
19:00-20:00 น.	57.4	71.8	58.9	55.6	55.2
20:00-21:00 น.	56.5	75.7	57.8	54.6	54.3
21:00-22:00 น.	55.4	71.0	56.7	53.3	52.9
22:00-23:00 น.	52.2	68.7	52.6	49.7	49.3
23:00-00:00 น.	51.4	68.8	51.6	48.4	48.0
00:00-01:00 น.	50.6	67.5	51.5	48.7	48.3
01:00-02:00 น.	49.9	64.1	50.0	47.0	46.7
02:00-03:00 น.	49.7	63.8	49.7	47.4	47.0
03:00-04:00 น.	49.8	66.5	51.6	49.1	48.7
04:00-05:00 น.	50.8	66.7	52.5	49.1	48.7
05:00-06:00 น.	51.5	66.5	52.7	48.7	48.2
06:00-07:00 น.	57.8	74.1	59.5	54.5	54.1
LAeq 24 hours	55.1				

(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

22 มิถุนายน 2565