

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบ 1 สำเนาคำสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ 105/2555 และคำสั่งคณะกรรมการกำกับแผนปฏิบัติการป้องกัน แก๊ส และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ 3/2557
- เอกสารแนบ 2 สำเนาจดหมายนำส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เอกสารแนบ 3 Actual Time Schedule and Even Log for Unloading Operation
- เอกสารแนบ 4 กฎระเบียบข้อบังคับสำหรับเรือขนถ่าย LNG ที่จะนำมาใช้งานของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (Map Ta Put Terminal Information and Marine Procedure)
- เอกสารแนบ 5 ข้อบังคับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 88 ว่าด้วยเรื่องการให้บริการ การอำนวยความสะดวก การรักษาความปลอดภัย การควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อม การป้องกันอุบัติภัย และกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าเรือ พ.ศ.2539
- เอกสารแนบ 6 ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 53/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับเรือที่เข้ามาในน่านน้ำไทยตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
- เอกสารแนบ 7 Conditions of Use (COU)
- เอกสารแนบ 8 Ship Shore Safety Checklist
- เอกสารแนบ 9 Safety Letter
- เอกสารแนบ 10 แบบ ท.24 ของกรมเจ้าท่า
- เอกสารแนบ 11 กฎความปลอดภัยทั่วไปของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
- เอกสารแนบ 12 สำเนารายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ (ตามกฎหมายกระทรวง เรื่องการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน)
- เอกสารแนบ 13 สำเนารายงานผลการจัดทำแผนที่เส้นเสียง
- เอกสารแนบ 14 สำเนาแบบบันทึกการเข้ารับการอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- เอกสารแนบ 15 เอกสารประกอบการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน
- เอกสารแนบ 16 ตัวอย่างสำเนาทะเบียนการแจกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับพนักงาน
- เอกสารแนบ 17 แบบบันทึกผลต่างอุณหภูมิน้ำทะเลเข้า-ออกจากระบวนการเปลี่ยนสถานะ LNG
- เอกสารแนบ 18 แผนผังระบบระบายน้ำฝนรอบพื้นที่โครงการ
- เอกสารแนบ 19 แผนผังระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ
- เอกสารแนบ 20 สำเนาใบรายงานการทำงานจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- เอกสารแนบ 21 ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
- เอกสารแนบ 22 ตัวอย่างรูปถ่ายรถบรรทุก LNG ที่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- เอกสารแนบ 23 แบบฟอร์มใบตรวจสภาพรถบรรทุก LNG
- เอกสารแนบ 24 วิธีปฏิบัติงานการจ่าย LNG โดยรถบรรทุก
- เอกสารแนบ 25 การติดตามตรวจสอบการขนส่ง และการควบคุมความเร็วของรถบรรทุก LNG ด้วยระบบ GPS
- เอกสารแนบ 26 ตัวอย่างเส้นทางการขนส่ง LNG โดยรถบรรทุก
- เอกสารแนบ 27 หลักสูตรการอบรมของพนักงานขับรถบรรทุก LNG
- เอกสารแนบ 28 เอกสารบรรยายลักษณะงานของพนักงานขับรถบรรทุก LNG

เอกสารแนบ 29	แผนผังการอบรมความปลอดภัยของพนักงานขับรถบรรทุก LNG
เอกสารแนบ 30	สำเนาใบขับขี่ของพนักงานขับรถบรรทุก LNG
เอกสารแนบ 31	สำเนาแบบบันทึกการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย
เอกสารแนบ 32	แผนผังจุดติดตั้งกล่องวงจรปิดของโครงการ
เอกสารแนบ 33	แผนผังพื้นที่สถานีขนถ่ายโดยรถบรรทุก
เอกสารแนบ 34	สำเนาจดหมายนำส่งแบบรายงานสถิติเกี่ยวกับเรือที่ใช้บริการท่าเรือมาตาปุด แอลเอ็นจี เทอร์มินอล 1 และ 2
เอกสารแนบ 35	Lighting Plan
เอกสารแนบ 36	Lighting and Navigation Light Layout
เอกสารแนบ 37	สำเนาจดหมายส่งรายงานการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
เอกสารแนบ 38	แบบบันทึกปริมาณขยะ
เอกสารแนบ 39	สำเนาเอกสารด้านการจัดการพลังงานของโครงการ
เอกสารแนบ 40	เอกสารประชาสัมพันธ์ของโครงการ
เอกสารแนบ 41	สัญญาจ้างงานบริการพยาบาล
เอกสารแนบ 42	สัญญาการบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน
เอกสารแนบ 43	สถิติการใช้ห้องพยาบาล
เอกสารแนบ 44	เอกสารการเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉิน
เอกสารแนบ 45	โครงสร้างองค์กรบริหารด้านความปลอดภัยของโครงการ
เอกสารแนบ 46	ตัวอย่างภาพการซ้อมแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยของโรงงานและแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน
เอกสารแนบ 47	สำเนารายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุหรือรายงานการเกิดอุบัติเหตุของโครงการ
เอกสารแนบ 48	สำเนารายงานผลการตรวจสอบระบบป้องกันเพลิงไหม้
เอกสารแนบ 49	แผนผังจุดติดตั้งถังดับเพลิงของโครงการ
เอกสารแนบ 50	สำเนาคู่มือการควบคุมเดินระบบ และคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำงานของระบบฉีดน้ำดับเพลิง หัวจ่ายน้ำดับเพลิง (Operation Manual of Fire Fighting System)
เอกสารแนบ 51	สำเนาหนังสือแจ้งประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่น ก่อนที่จะเปิดดำเนินการ 1 เดือน
เอกสารแนบ 52	ตัวอย่างใบอนุญาตทำงานในพื้นที่โครงการ
เอกสารแนบ 53	ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ
เอกสารแนบ 54	เอกสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เอกสารแนบ 55	แผนการซ่อมบำรุงรักษาสำหรับเครื่องจักร
เอกสารแนบ 56	เอกสารการนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า
เอกสารแนบ 57	รายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ

เอกสารแนบ 1

สำเนาคำสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ 105/2555 และคำสั่งคณะกรรมการ
กำกับแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ 012/2559



(นางสาวพิชญ์ญา โทบุตร)

ผอ.กกล.

26 เม.ย. 55

คำสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ที่ ๑๐๕ /๒๕๕๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับแผนปฏิบัติการป้องกัน แก๊ส และติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่าเทียบเรือ และสถานีรับ-จ่าย ก๊าซธรรมชาติเหลว
(LNG) ของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

ตามที่ได้มีคำสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๒๑๒/๒๕๕๐ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการกำกับแผนปฏิบัติการป้องกัน แก๊ส และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
ก่อสร้างท่าเทียบเรือ และสถานีรับ-จ่าย ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ลงวันที่
๙ ตุลาคม ๒๕๕๐ คำสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๒๖๑/๒๕๕๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
กำกับแผนปฏิบัติการป้องกัน แก๊ส และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ
และสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (แก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๐ และคำสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑๑๘/๒๕๕๑ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการกำกับแผนปฏิบัติการป้องกันแก๊สและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้าง
ท่าเทียบเรือ และสถานีรับ-จ่าย ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ นั้น

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงให้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวข้างต้น และแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับแผนปฏิบัติการ
ป้องกัน แก๊ส และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่าเทียบเรือ และสถานีรับ - จ่าย
ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ขึ้นใหม่ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้

- | | |
|--|---------------|
| ๑. รองผู้ว่าการที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแล
สายงานท่าเรืออุตสาหกรรม | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม
และท่าเรืออุตสาหกรรม | กรรมการ |
| ๓. ผู้แทนสิ่งแวดล้อมสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด | กรรมการ |

๔. ผู้แทน....

๔. ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๕. ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ	กรรมการ
๖. ผู้แทนจังหวัดระยอง	กรรมการ
๗. ผู้แทนเทศบาลเมืองมาบตาพุด	กรรมการ
๘. ผู้แทนกรมเจ้าท่า	กรรมการ
๙. ผู้แทนสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓	กรรมการ
๑๐. ผู้แทน บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	กรรมการ
๑๑. ประธานชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ หรือผู้แทน	กรรมการ
๑๒. ประธานชุมชนกรอกยายชา หรือผู้แทน	กรรมการ
๑๓. ประธานชุมชนหนองแฟบ หรือผู้แทน	กรรมการ
๑๔. ประธานชุมชนหนองน้ำเย็น หรือผู้แทน	กรรมการ
๑๕. ประธานเกาะกก-หนองแดงเม หรือผู้แทน	กรรมการ
๑๖. ประธานชุมชนหนองบัวแดง หรือผู้แทน	กรรมการ
๑๗. ประธานชุมชนซอยประปา หรือผู้แทน	กรรมการ
๑๘. ประธานชุมชนซอยร่วมพัฒนา หรือผู้แทน	กรรมการ
๑๙. ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประดู่ หรือผู้แทน	กรรมการ
๒๐. ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กปากคลองตากวน หรือผู้แทน	กรรมการ
๒๑. ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กหาดแสงเงิน หรือผู้แทน	กรรมการ
๒๒. ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กหนองแฟบ หรือผู้แทน	กรรมการ
๒๓. ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุซาดา หรือผู้แทน	กรรมการ
๒๔. ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด	กรรมการและเลขานุการ
๒๕. ผู้แทน บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำกับให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข ติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการท่าเทียบเรือ และสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บนพื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะ ๒ จังหวัดระยอง ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการอื่น ๆ

๒. ให้คำปรึกษา เสนอแนะแนวทาง และประสานงานการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมถึงปัญหาข้อร้องเรียนของชุมชนอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

๓. พิจารณา...

๓. พิจารณาและให้ข้อคิดเห็นต่อขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๔. ประสานงานกับหน่วยงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือเชิญเจ้าหน้าที่เพื่อให้ข้อมูล คำปรึกษา
หรือข้อเสนอแนะได้ตามความจำเป็น

๕. ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดให้มีการประชุมปรึกษาตามอำนาจหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น
เดือนละ ๑ ครั้ง ในช่วงการก่อสร้าง และทุกระยะ ๓ เดือน ในช่วงดำเนินการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕



(นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม)

ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เรียน _____

- ☐ เพื่อทราบ/รวบรวม
- ☐ เพื่อดำเนินการ
- ☐ เพื่อเข้าร่วมประชุม/ชี้แจง
- ☐ เพื่อทำบันทึกเสนอ รณท.
- ☐ เพื่อ _____

ผอ.สทอ.

...../...../.....



บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
วันที่ (ร.) 139/59
วันที่ 9, มิ.ย, 59
เวลา 9.47 น.

ที่ อก ๕๑๐๗.๔/ ๐๑๕๙

สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
๑ ถนนไอ-๑ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง
จังหวัดระยอง ๒๑๑๕๐

๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของ
โครงการท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด


เรียน กรรมการรักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย คณะกรรมการกำกับแผนปฏิบัติการป้องกัน แก๊ส และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่ ๐๑๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรือ และสถานีรับ-จ่าย
ก๊าซธรรมชาติเหลว บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

ตามที่ คณะกรรมการกำกับแผนปฏิบัติการป้องกัน แก๊สและติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่าเทียบเรือ และสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำหน้าที่ติดตาม
ตรวจสอบการดำเนินงานท่าเทียบเรือ และสถานีรับ-จ่าย ก๊าซธรรมชาติเหลว บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ให้
เป็นไปตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
กำหนดให้คณะกรรมการดำเนินการจัดให้มีการประชุมปรึกษาตามอำนาจหน้าที่ดังกล่าวทุกๆ ๑ เดือนหรือตามความ
เหมาะสม รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย นั้น

ในการนี้ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จึงขอให้บริษัทฯ ดำเนินการแจ้งคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ ดังกล่าว และจัดให้มีการประชุมตามแผนงานที่กำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ



(นางสาวนลินี กาญจนามย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

โทรศัพท์ ๐ ๓๘๖๘ ๓๓๐๕ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร ๐ ๓๘๖๘ ๓๓๐๙

Sen ณ. ม. ๖
ณ. ม. ๖
18 มิ.ย. 59

18 มิ.ย. 59



คำสั่งคณะกรรมการกำกับแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่าเทียบเรือ และสถานีรับ-จ่าย ก๊าซธรรมชาติเหลว บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
ที่ ๑๑๓ /๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่าเทียบเรือ และสถานีรับ-จ่าย ก๊าซธรรมชาติเหลว บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

ตามคำสั่งคณะกรรมการกำกับแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่าเทียบเรือ และสถานีรับ-จ่าย ก๊าซธรรมชาติเหลว บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ที่ ๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรือ และสถานีรับ-จ่าย ก๊าซธรรมชาติเหลว บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด นั้น

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงองค์ประกอบของคณะทำงานตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้นให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงให้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวข้างต้น และแต่งตั้งคณะทำงานติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่าเทียบเรือ และสถานีรับ-จ่าย ก๊าซธรรมชาติเหลว บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ขึ้นใหม่ โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ดังนี้

๑. องค์ประกอบ

- | | |
|--|----------------|
| ๑.๑ ผู้แทนบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม | ประธานคณะทำงาน |
| ๑.๒ ผู้แทนสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓ | คณะทำงาน |
| ๑.๓ ผู้แทนสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระยอง | คณะทำงาน |
| ๑.๔ ผู้แทนชุมชนรอกยายชา | คณะทำงาน |
| ๑.๕ ผู้แทนชุมชนหนองแฟบ | คณะทำงาน |
| ๑.๖ ผู้แทนชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ | คณะทำงาน |
| ๑.๗ ผู้แทนกลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุขาดา | คณะทำงาน |
| ๑.๘ ผู้แทนกลุ่มประมงเรือเล็กหาดแสงเงิน | คณะทำงาน |
| ๑.๙ ผู้แทนกลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด | คณะทำงาน |
| ๑.๑๐ ผู้แทนกลุ่มประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประดู่ | คณะทำงาน |
| ๑.๑๑ ผู้แทนกลุ่มประมงเรือเล็กปากคลองตากวน | คณะทำงาน |
| ๑.๑๒ ผู้แทนกลุ่มประมงเรือเล็กบ้านปลา | คณะทำงาน |
| ๑.๑๓ ผู้แทนกลุ่มประมงเรือเล็กบ้านพูน | คณะทำงาน |
| ๑.๑๔ ผู้แทนกลุ่มประมงเรือเล็กปลา-อู่ตะเภาสามัคคี | คณะทำงาน |
| ๑.๑๕ ผู้แทนกลุ่มประมงเรือเล็กชุมชนหนองแฟบ | คณะทำงาน |

/๑.๑๖...

๑.๑๖ ผู้แทนกลุ่มประมงเรือเล็กกันปึกสามัคคี	คณะกรรมการ
๑.๑๗ ผู้แทนชุมชนเกาะกก	คณะกรรมการ
๑.๑๘ ผู้แทนชุมชนคลองน้ำหู	คณะกรรมการ
๑.๑๙ ผู้แทนบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	คณะกรรมการ
๑.๒๐ ผู้แทนสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด	คณะกรรมการและเลขานุการ
๑.๒๑ ผู้แทนบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒. หน้าที่ได้รับผิดชอบ

๒.๑ ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานท่าเทียบเรือ และสถานีรับ-จ่าย ก๊าซธรรมชาติเหลว บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัดให้เป็นไปตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

๒.๒ ติดตามตรวจสอบมาตรการป้องกัน แก๊ส และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรือ และสถานีรับ-จ่าย ก๊าซธรรมชาติเหลว บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

๒.๓ พิจารณาให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ตามความจำเป็น ในเรื่องของขั้นตอนและวิธีดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

๒.๔ คณะทำงาน ฯ ประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง หรือตามความเหมาะสม และให้พิจารณาถึงความเหมาะสมของระยะเวลาในการตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินงานต่อ คณะกรรมการกำกับแผนปฏิบัติการป้องกัน แก๊ส และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่าเทียบเรือ และสถานีรับ-จ่าย ก๊าซธรรมชาติเหลว บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙



(นายวสุริย อยู่ทิม)

รองผู้ว่าการ

ประธานคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติแผนปฏิบัติการป้องกัน แก๊ส
และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่าเทียบเรือ
และสถานีรับ-จ่าย ก๊าซธรรมชาติเหลว ของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

เอกสารแนบ 2

สำเนาจดหมายนำส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต่อสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
ชั้น 3 ศูนย์อเนกประสงค์คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 (0) 2140-1555
โทรสาร +66 (0) 2140-1556
www.pttting.com

PTTLNG Company Limited
3rd Floor Energy Complex Building A
555/1 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak
Bangkok 10900, THAILAND
Telephone +66 (0) 2140-1555
Fax +66 (0) 2140-1556
www.pttting.com

PTTLNG(R) - 210.05

ผู้รับ

วันที่รับ

24 ม.ค. 65

12

มกราคม พ.ศ. 2565

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564

เรียน อธิบดีกรมเจ้าท่า

- อ้างถึง
- 1) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
 - 2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1) รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 จำนวน 3 ฉบับ
 - 2) CD-ROM 3 ชุด

ตามที่ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (บริษัทฯ) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) (ครั้งที่ 4) ตามหนังสือเลขที่ อก 5106.2/0883 ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นั้น

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 แล้วเสร็จตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และ 2) จึงขอส่งรายงานให้กรมเจ้าท่า เพื่อพิจารณาและโปรดรวบรวมรายงานส่งให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำหรับโครงการที่มีที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่นั้น หรือสำนักงานโยธาและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการที่มีที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติ




บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
ชั้น 3 ศูนย์อเนกประสงค์คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 (0) 2140-1555
โทรสาร +66 (0) 2140-1556
www.pttlng.com

PTTLNG Company Limited
3rd Floor Energy Complex Building A
555/1 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak
Bangkok 10900, THAILAND
Telephone +66 (0) 2140-1555
Fax +66 (0) 2140-1556
www.pttlng.com

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตราที่ 51/5 ดังสิ่งที่อ้างถึง 1) และ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อ
ได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561 ข้อ 6 ดังสิ่งที่อ้างถึง 2) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายรัตติกุล ปิยะวงศ์วานิชย์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด



บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 (0) 2140-1555
โทรสาร +66 (0) 2140-1556
www.pttlng.com

PTTLNG Company Limited
3rd Floor Energy Complex Building A
555/1 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak
Bangkok 10900, THAILAND
Telephone +66 (0) 2140-1555
Fax +66 (0) 2140-1556
www.pttlng.com

PTTLNG(R) 014/65

12 มกราคม พ.ศ. 2565

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย CD-ROM 1 ชุด

ตามที่ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (บริษัทฯ) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) (ครั้งที่ 4) ตามหนังสือเลขที่ ออก 5106.2/0883 ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นั้น

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 แล้วเสร็จตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงขอส่งรายงานให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระยอง เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ผู้รับ...
วันรับ... 28 ม.ค. 65



(นายประทีป จิตรประทีป)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด



บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
ชั้น 3 ศูนย์อเนกประสงค์คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 (0) 2140-1555
โทรสาร +66 (0) 2140-1556
www.pttlng.com

PTTLNG Company Limited
3rd Floor Energy Complex Building A
555/1 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak
Bangkok 10900, THAILAND
Telephone +66 (0) 2140-1555
Fax +66 (0) 2140-1556
www.pttling.com

PTTLNG(R) 012/65

12 มกราคม พ.ศ. 2565

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564

เรียน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ


สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (บริษัทฯ) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) (ครั้งที่ 4) ตามหนังสือเลขที่ ออก 5106.2/0883 ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นั้น

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 แล้วเสร็จตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงขอส่งรายงานให้กรมควบคุมมลพิษ เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ผู้รับ	[Redacted]
วันที่รับ	28/1/65



(นายรัตติกุล ปิยะวงค์วานิชย์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด



บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 (0) 2140-1555
โทรสาร +66 (0) 2140-1556
www.pttlng.com

PTTLNG Company Limited
3rd Floor Energy Complex Building A
555/1 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak
Bangkok 10900, THAILAND
Telephone +66 (0) 2140-1555
Fax +66 (0) 2140-1556
www.pttlng.com

PTTLNG(R) 011/65

12 มกราคม พ.ศ. 2565

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564

เรียน ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 จำนวน 1 ฉบับ


แนบ ได้รับเอกสารเรื่องเรื่อง...

ตามที่ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (บริษัทฯ) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) (ครั้งที่ 4) ตามหนังสือเลขที่ ออก 5106.2/0883 ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นั้น

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 แล้วเสร็จตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงขอส่งรายงานให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

Form with fields for name and date. The date field contains "28 ส.ค. 2565".



(นายรัตติกุล ปิยะวงศ์วานิชย์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด



บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 (0) 2140-1555
โทรสาร +66 (0) 2140-1556
www.pttlng.com

PTTLNG Company Limited
3rd Floor Energy Complex Building A
555/1 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak
Bangkok 10900, THAILAND
Telephone +66 (0) 2140-1555
Fax +66 (0) 2140-1556
www.pttlng.com

PTTLNG(R) 013/65

12 มกราคม พ.ศ. 2565



เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาตพุด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 จำนวน 1 ฉบับ
- 2) CD-ROM 1 ชุด

ตามที่ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (บริษัทฯ) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) (ครั้งที่ 4) ตามหนังสือเลขที่ ออก 5106.2/0883 ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นั้น

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 แล้วเสร็จตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และ 2) จึงขอส่งรายงานให้สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาตพุด เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

เรียน



เพื่อโปรดพิจารณา/รวบรวม



วอ.วอ.สพ.
31 ม.ค. 65

ขอแสดงความนับถือ



(นายรัตติกุล ปิยะวงศ์วานิชย์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

เรียน

□ เพื่อทราบ/รวบรวม

□ เพื่อดำเนินการ

□ สำหรับประชุม/ชี้แจง

□ เพื่อพิจารณา

□ เพื่อ



วอ.วอ.สพ.

28/01/65

เอกสารแนบ 3

Actual Time Schedule and Even Log for Unloading Operation



PTT LNG COMPANY LIMITED

A Subsidiary of PTT Group

3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1

Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand



PTT LNG COMPANY LIMITED

A Subsidiary of PTT Group

3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1

Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand



PTT LNG COMPANY LIMITED

A Subsidiary of PTT Group

3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1

Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand



PTT LNG COMPANY LIMITED

A Subsidiary of PTT Group

3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1

Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand



PTT LNG COMPANY LIMITED

A Subsidiary of PTT Group


3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1



PTT LNG COMPANY LIMITED

A Subsidiary of PTT Group

3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1





PTT LNG COMPANY LIMITED

A Subsidiary of PTT Group

3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1

PTT LNG COMPANY LIMITED

A Subsidiary of PTT Group

3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1





PTT LNG COMPANY LIMITED

A Subsidiary of PTT Group

3rd Floor, Energy Complex Building A 555/4



PTT LNG COMPANY LIMITED


A Subsidiary of PTT Group

3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1



PTT LNG COMPANY LIMITED


A Subsidiary of PTT Group






PTT LNG COMPANY LIMITED

A Subsidiary of PTT Group





เอกสารแนบ 4


กฎระเบียบข้อบังคับสำหรับเรือขนถ่าย LNG ที่จะนำมาใช้งานของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี
จำกัด (Map Ta Put Terminal Information and Marine Procedure)


	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	Map Ta Phut LNG Terminal Regulations and Marine Procedure	รหัสเอกสาร: P-MO-0001 (Doc. Code)


	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	Map Ta Phut LNG Terminal Regulations and Marine Procedure	รหัสเอกสาร: P-MO-0001 (Doc. Code)





	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	Map Ta Phut LNG Terminal Regulations and Marine Procedure	รหัสเอกสาร: P-MO-0001 (Doc. Code)


	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	Map Ta Phut LNG Terminal Regulations and Marine Procedure	รหัสเอกสาร: P-MO-0001 (Doc. Code)


	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	Map Ta Phut LNG Terminal Regulations and Marine Procedure	รหัสเอกสาร: P-MO-0001 (Doc. Code)


	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	Map Ta Phut LNG Terminal Regulations and Marine Procedure	รหัสเอกสาร: P-MO-0001 (Doc. Code)


	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	Map Ta Phut LNG Terminal Regulations and Marine Procedure	รหัสเอกสาร: P-MO-0001 (Doc. Code)


	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	Map Ta Phut LNG Terminal Regulations and Marine Procedure	รหัสเอกสาร: P-MO-0001 (Doc. Code)


	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	Map Ta Phut LNG Terminal Regulations and Marine Procedure	รหัสเอกสาร: P-MO-0001 (Doc. Code)


	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	Map Ta Phut LNG Terminal Regulations and Marine Procedure	รหัสเอกสาร: P-MO-0001 (Doc. Code)


	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	Map Ta Phut LNG Terminal Regulations and Marine Procedure	รหัสเอกสาร: P-MO-0001 (Doc. Code)


	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	Map Ta Phut LNG Terminal Regulations and Marine Procedure	รหัสเอกสาร: P-MO-0001 (Doc. Code)


	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	Map Ta Phut LNG Terminal Regulations and Marine Procedure	รหัสเอกสาร: P-MO-0001 (Doc. Code)


	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	Map Ta Phut LNG Terminal Regulations and Marine Procedure	รหัสเอกสาร: P-MO-0001 (Doc. Code)


	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	Map Ta Phut LNG Terminal Regulations and Marine Procedure	รหัสเอกสาร: P-MO-0001 (Doc. Code)


	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	Map Ta Phut LNG Terminal Regulations and Marine Procedure	รหัสเอกสาร: P-MO-0001 (Doc. Code)


	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	Map Ta Phut LNG Terminal Regulations and Marine Procedure	รหัสเอกสาร: P-MO-0001 (Doc. Code)


	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	Map Ta Phut LNG Terminal Regulations and Marine Procedure	รหัสเอกสาร: P-MO-0001 (Doc. Code)


	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	Map Ta Phut LNG Terminal Regulations and Marine Procedure	รหัสเอกสาร: P-MO-0001 (Doc. Code)


	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	Map Ta Phut LNG Terminal Regulations and Marine Procedure	รหัสเอกสาร: P-MO-0001 (Doc. Code)


	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	Map Ta Phut LNG Terminal Regulations and Marine Procedure	รหัสเอกสาร: P-MO-0001 (Doc. Code)


	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	Map Ta Phut LNG Terminal Regulations and Marine Procedure	รหัสเอกสาร: P-MO-0001 (Doc. Code)


	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	Map Ta Phut LNG Terminal Regulations and Marine Procedure	รหัสเอกสาร: P-MO-0001 (Doc. Code)


	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	Map Ta Phut LNG Terminal Regulations and Marine Procedure	รหัสเอกสาร: P-MO-0001 (Doc. Code)


	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	Map Ta Phut LNG Terminal Regulations and Marine Procedure	รหัสเอกสาร: P-MO-0001 (Doc. Code)


	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	Map Ta Phut LNG Terminal Regulations and Marine Procedure	รหัสเอกสาร: P-MO-0001 (Doc. Code)


	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	Map Ta Phut LNG Terminal Regulations and Marine Procedure	รหัสเอกสาร: P-MO-0001 (Doc. Code)


	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	Map Ta Phut LNG Terminal Regulations and Marine Procedure	รหัสเอกสาร: P-MO-0001 (Doc. Code)


	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	Map Ta Phut LNG Terminal Regulations and Marine Procedure	รหัสเอกสาร: P-MO-0001 (Doc. Code)


	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	Map Ta Phut LNG Terminal Regulations and Marine Procedure	รหัสเอกสาร: P-MO-0001 (Doc. Code)


	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	Map Ta Phut LNG Terminal Regulations and Marine Procedure	รหัสเอกสาร: P-MO-0001 (Doc. Code)


	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	Map Ta Phut LNG Terminal Regulations and Marine Procedure	รหัสเอกสาร: P-MO-0001 (Doc. Code)

	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	Map Ta Phut LNG Terminal Regulations and Marine Procedure	รหัสเอกสาร: P-MO-0001 (Doc. Code)


	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	Map Ta Phut LNG Terminal Regulations and Marine Procedure	รหัสเอกสาร: P-MO-0001 (Doc. Code)


	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	Map Ta Phut LNG Terminal Regulations and Marine Procedure	รหัสเอกสาร: P-MO-0001 (Doc. Code)


	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	Map Ta Phut LNG Terminal Regulations and Marine Procedure	รหัสเอกสาร: P-MO-0001 (Doc. Code)


	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	Map Ta Phut LNG Terminal Regulations and Marine Procedure	รหัสเอกสาร: P-MO-0001 (Doc. Code)


	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	Map Ta Phut LNG Terminal Regulations and Marine Procedure	รหัสเอกสาร: P-MO-0001 (Doc. Code)





	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	Map Ta Phut LNG Terminal Regulations and Marine Procedure	รหัสเอกสาร: P-MO-0001 (Doc. Code)


	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	Map Ta Phut LNG Terminal Regulations and Marine Procedure	รหัสเอกสาร: P-MO-0001 (Doc. Code)


	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	Map Ta Phut LNG Terminal Regulations and Marine Procedure	รหัสเอกสาร: P-MO-0001 (Doc. Code)


	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	Map Ta Phut LNG Terminal Regulations and Marine Procedure	รหัสเอกสาร: P-MO-0001 (Doc. Code)


	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	Map Ta Phut LNG Terminal Regulations and Marine Procedure	รหัสเอกสาร: P-MO-0001 (Doc. Code)


	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	Map Ta Phut LNG Terminal Regulations and Marine Procedure	รหัสเอกสาร: P-MO-0001 (Doc. Code)


	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	Map Ta Phut LNG Terminal Regulations and Marine Procedure	รหัสเอกสาร: P-MO-0001 (Doc. Code)


	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	Map Ta Phut LNG Terminal Regulations and Marine Procedure	รหัสเอกสาร: P-MO-0001 (Doc. Code)


	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	Map Ta Phut LNG Terminal Regulations and Marine Procedure	รหัสเอกสาร: P-MO-0001 (Doc. Code)


	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	Map Ta Phut LNG Terminal Regulations and Marine Procedure	รหัสเอกสาร: P-MO-0001 (Doc. Code)


	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	Map Ta Phut LNG Terminal Regulations and Marine Procedure	รหัสเอกสาร: P-MO-0001 (Doc. Code)


	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	Map Ta Phut LNG Terminal Regulations and Marine Procedure	รหัสเอกสาร: P-MO-0001 (Doc. Code)


	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	Map Ta Phut LNG Terminal Regulations and Marine Procedure	รหัสเอกสาร: P-MO-0001 (Doc. Code)


	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	Map Ta Phut LNG Terminal Regulations and Marine Procedure	รหัสเอกสาร: P-MO-0001 (Doc. Code)


	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	Map Ta Phut LNG Terminal Regulations and Marine Procedure	รหัสเอกสาร: P-MO-0001 (Doc. Code)


	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	Map Ta Phut LNG Terminal Regulations and Marine Procedure	รหัสเอกสาร: P-MO-0001 (Doc. Code)


	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	Map Ta Phut LNG Terminal Regulations and Marine Procedure	รหัสเอกสาร: P-MO-0001 (Doc. Code)


	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	Map Ta Phut LNG Terminal Regulations and Marine Procedure	รหัสเอกสาร: P-MO-0001 (Doc. Code)


	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	Map Ta Phut LNG Terminal Regulations and Marine Procedure	รหัสเอกสาร: P-MO-0001 (Doc. Code)


	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	Map Ta Phut LNG Terminal Regulations and Marine Procedure	รหัสเอกสาร: P-MO-0001 (Doc. Code)


	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	Map Ta Phut LNG Terminal Regulations and Marine Procedure	รหัสเอกสาร: P-MO-0001 (Doc. Code)


	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	Map Ta Phut LNG Terminal Regulations and Marine Procedure	รหัสเอกสาร: P-MO-0001 (Doc. Code)


	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	Map Ta Phut LNG Terminal Regulations and Marine Procedure	รหัสเอกสาร: P-MO-0001 (Doc. Code)


	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	Map Ta Phut LNG Terminal Regulations and Marine Procedure	รหัสเอกสาร: P-MO-0001 (Doc. Code)


	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	Map Ta Phut LNG Terminal Regulations and Marine Procedure	รหัสเอกสาร: P-MO-0001 (Doc. Code)


	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	Map Ta Phut LNG Terminal Regulations and Marine Procedure	รหัสเอกสาร: P-MO-0001 (Doc. Code)


	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	Map Ta Phut LNG Terminal Regulations and Marine Procedure	รหัสเอกสาร: P-MO-0001 (Doc. Code)


	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	Map Ta Phut LNG Terminal Regulations and Marine Procedure	รหัสเอกสาร: P-MO-0001 (Doc. Code)

	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	Map Ta Phut LNG Terminal Regulations and Marine Procedure	รหัสเอกสาร: P-MO-0001 (Doc. Code)

	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	Map Ta Phut LNG Terminal Regulations and Marine Procedure	รหัสเอกสาร: P-MO-0001 (Doc. Code)

	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	Map Ta Phut LNG Terminal Regulations and Marine Procedure	รหัสเอกสาร: P-MO-0001 (Doc. Code)

	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	Map Ta Phut LNG Terminal Regulations and Marine Procedure	รหัสเอกสาร: P-MO-0001 (Doc. Code)

	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	Map Ta Phut LNG Terminal Regulations and Marine Procedure	รหัสเอกสาร: P-MO-0001 (Doc. Code)

เอกสารแนบ 5

ข้อบังคับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 88 ว่าด้วยเรื่องการบริหาร
การอำนวยความสะดวก การรักษาความปลอดภัย การควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การป้องกันอุบัติเหตุ และกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าเรือ พ.ศ. 2539

(อำนาจ)

ข้อบังคับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ฉบับที่ 88

ว่าด้วย เรื่องการใช้บริการ การให้บริการ การอำนวยความสะดวก
การรักษาความปลอดภัย การควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อม การป้องกันอุบัติภัย
และกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับท่าเรือ พ.ศ. 2539

โดยที่เป็นการสมควรจัดให้มีข้อบังคับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วย เรื่องการใช้บริการ การให้บริการ การอำนวยความสะดวก การรักษาความปลอดภัย การรักษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับท่าเรือ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 88 ว่าด้วยเรื่องการใช้บริการ การให้บริการ การอำนวยความสะดวก การรักษาความปลอดภัย การควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อม การป้องกันอุบัติภัย และกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าเรือ”

ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2539 เป็นต้นไป

หมวด 1 ข้อความทั่วไป

ข้อ 3. ในข้อบังคับนี้

“กนอ.” หมายถึง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

“ท่า, ท่าเรือ” ” ท่าเรือของ กนอ. หรือท่าเรือที่ กนอ. อนุญาตให้บุคคลใดสร้างขึ้น

“ผู้ว่าการ” ” ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

“ผู้อำนวยการ” ” ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรือของ กนอ.

“พนักงาน” ” พนักงานของ กนอ. ที่ได้รับมอบหมาย

“เรือ” ” ยานพาหนะทางน้ำทุกชนิด

“เรือทะเล” ” เรือสำหรับใช้ในทะเล

“ผู้ควบคุมเรือ” ” นายเรือ สรั่ง ได้กึ่ง นายท้าย คนถือท้ายเรือ บุคคลอื่นใด ผู้มีหน้าที่

บังคับเรือและรับผิดชอบในเรือ แต่ไม่หมายถึงผู้นำร่อง

“เจ้าของเรือ” ” บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของเรือหรือผู้แทน

“สินค้า” หมายถึง สัตว์หรือสิ่งของทุกชนิดที่แลกเปลี่ยนหรือซื้อขายได้ตามกฎหมาย
“สินค้าอันตราย” หมายถึง สินค้าที่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ

(INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION = IMO) กำหนด

“เขตท่าเรือ” หมายถึง พื้นที่ที่ กนอ. ประกาศให้เป็นเขตท่าเรือของ กนอ.

ข้อ 4. ให้ผู้ว่าการหรือผู้อำนวยการ มีอำนาจในการออกประกาศคำสั่งเพื่อให้ปฏิบัติตามข้อบังคับฉบับนี้ และระเบียบที่ กนอ. กำหนด

ข้อ 5. ผู้อำนวยการอาจมอบอำนาจงานในหน้าที่ตามข้อบังคับนี้ให้แก่พนักงานในสำนักงานท่าเรือตามที่เห็นสมควร

ข้อ 6. ให้ผู้ว่าการวางระเบียบเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อบังคับนี้ให้ผู้ว่าการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ในกรณีมีเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์ของ กนอ. หรือในกรณีที่ข้อบังคับนี้มีได้กำหนดไว้ให้คณะกรรมการ กนอ. เป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยสั่งการได้ตามควรแก่กรณี

หมวด 2 การใช้ท่าเรือ

ข้อ 7. ผู้อำนวยการหรือพนักงานมีสิทธิออกคำสั่งให้ผู้เข้ามาในเขตท่าเรือปฏิบัติตาม และมีสิทธิตรวจค้นเรือหรือรถหรือยานพาหนะทุกชนิดที่เข้ามาในเขตท่าเรือได้ทุกเวลา

ข้อ 8. บุคคลใดหรือเจ้าของเรือเจ้าของสินค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่เข้ามาในเขตท่าเรือต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งของผู้ว่าการหรือผู้อำนวยการโดยเคร่งครัด มิฉะนั้นหากก่อให้เกิดความเสียหาย นอกจากบุคคลนั้นต้องชดเชยค่าเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นแล้ว ผู้อำนวยการมีสิทธิสั่งการไล่บุคคลนั้นออกจากเขตท่าเรือหรือดำเนินการใด ๆ ตามที่เห็นสมควรกับบุคคลนั้น เพื่อให้ปฏิบัติตามข้อบังคับ, ระเบียบ, ประกาศ, และคำสั่งดังกล่าว และ กนอ. มีสิทธิพิจารณาขอให้บริการกับบุคคลนั้นในกรณีต่อไปหรือตลอดไป

ข้อ 9. เจ้าของเรือที่ประสงค์จะนำเรือทะเลเข้ามาในเขตท่าเรือ ต้องแจ้งให้ผู้อำนวยการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง โดยแสดงรายการตามใบขนนำเรือเข้าเขตท่าเรือตามแบบที่ท่าเรือกำหนด และต้องใช้เรือลากจูงและเรือบริการซึ่งทางท่าเรือกำหนดไว้ให้เท่านั้น

เจ้าของเรือที่ประสงค์จะนำเรือทะเลออกจากที่จอดในเขตท่าเรือหรือย้ายที่จอดเรือทะเล จะต้องแจ้งให้ผู้อำนวยการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 6 ชั่วโมง

ข้อ 10. กนอ. ไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการนำเรือเข้าหรือออกจากท่าเทียบท่า และเจ้าของเรือต้องชดเชยค่าเสียหายทั้งปวงที่เกิดขึ้นแก่ท่าเรือ, เรืออื่น หรือแก่บุคคลอื่น ๆ เนื่องจากการนำเรือเข้าเทียบท่าหรือนำเรือออกจากท่าหรือย้ายเรือ ตลอดจนรับผิดชอบตามกฎหมายใด ๆ ที่เกิดขึ้น

ข้อ 11. เมื่อเรือทะเลเข้าเทียบท่าเรียบร้อยแล้ว ผู้ควบคุมเรือ หรือเจ้าของเรือต้องแจ้งให้ผู้อำนวยความสะดวกทราบภายใน 12 ชั่วโมง และต้องแสดงรายการแจ้งความเรือเทียบท่า (SHIP PARTICULARS) ให้ครบถ้วนด้วย

ข้อ 12. เจ้าของเรือที่ประสงค์จะนำเรือออกจากเขตท่าเรือ ต้องชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้เรียบร้อยแล้ว ก่อนที่เรือจะออกจากท่า

ข้อ 13. สินค้าทุกชนิดที่ขนลงบนหน้าท่าเรือหรือที่ขนผ่านหน้าท่า ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ กนอ. กำหนดไว้ในอัตราค่าภาระการใช้ท่าเรือ การให้บริการและการอำนวยความสะดวกต่างๆ ของกิจการท่าเรือ

ข้อ 14. เจ้าของเรือที่ประสงค์จะขนถ่ายสินค้าจากเรือทะเลขึ้นบนท่า ต้องแจ้งให้ผู้อำนวยความสะดวกทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง และต้องมอบบัญชีสินค้า (CARGO MANIFEST) ให้ผู้อำนวยความสะดวกด้วย

ข้อ 15. สินค้าทุกชนิดที่ต้องกองเก็บในลานพักสินค้ากลางแจ้งต้องเสียค่าเช่าตามที่ กนอ. กำหนด

ข้อ 16. บุคคลใดประสงค์จะนำเรือสินค้าเข้ามาในเขตท่าเรือเพื่อขนลงในเรือทะเล ต้องแจ้งให้ผู้อำนวยความสะดวกทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ต้องมอบรายการสินค้าให้ผู้อำนวยความสะดวกด้วย

ข้อ 17. บุคคลใดประสงค์จะบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ต้องปฏิบัติตามประกาศของ กนอ.

- สินค้าอันตราย (DANGEROUS CARGO)
- สินค้ามีมูลค่า (VALUABLE CARGO)
- สินค้าที่ต้องหวงห้ามตามกฎหมายอื่น
- สินค้าที่มีการควบคุมการนำเข้า – ส่งออก หรือการเคลื่อนย้าย
- สินค้าอื่นๆ ที่ผู้อำนวยความสะดวกกำหนด

ข้อ 18. เจ้าของเรือหรือเจ้าของสินค้า ต้องรับผิดชอบในความถูกต้องแห่งบัญชีสินค้าตามข้อ 14 หรือรายการสินค้าตามข้อ 16 และต้องชดเชยค่าเสียหายทั้งปวงที่เกิดจากความผิดพลาดทุกกรณี

ข้อ 19. เจ้าของเรือที่จะนำคนโดยสารผ่านท่าเรือ ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าการเป็นกรณีพิเศษและต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดไว้ในอัตราค่าภาระการใช้ท่าเรือ การให้บริการและการอำนวยความสะดวกต่างๆ ของกิจการท่าเรือ

ข้อ 20. การนำสินค้าใด ๆ ออกจากเขตท่าเรือให้เป็นไปตามที่ กนอ. ประกาศ กำหนด

หมวด 3 การให้บริการและการอำนวยความสะดวก

ข้อ 21. การนำแรงงานหรือการให้บริการหรืออำนวยความสะดวกต่างๆ ที่นำจากภายนอกเข้ามาในเขตท่าเรือต้องได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยความสะดวก และต้องมีสภาพการปฏิบัติงานและการใช้งานที่เหมาะสมและปลอดภัย

ข้อ 22. กนอ. ไม่รับผิดชอบใด ๆ ในการกระทำของบุคคลที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ให้บริการและอำนวยความสะดวกต่างๆ ในเขตท่าเรือ

ข้อ 23. วัน เวลา และสถานที่ทำงานสำหรับการให้บริการและการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในท่าเรือให้เป็นไปตามที่ กนอ. ประกาศกำหนด

ข้อ 24. การให้บริการและการอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวกับน้ำประปา ไฟฟ้า การบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะ ต้องใช้บริการของ กนอ. และผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก กนอ. เท่านั้น

หมวด 4 การรักษาความปลอดภัย

ข้อ 25. บุคคลที่จะนำเรือหรือรถหรือยานพาหนะหรือสินค้าใด ๆ เข้ามาในเขตท่าเรือให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ กนอ. ประกาศกำหนด

ข้อ 26. เรือทะเลที่เทียบท่าหรือที่จอดอยู่ในเขตท่าเรือ เมื่อเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือได้รับคำสั่งจากผู้อำนวยการให้ออกจากที่เทียบหรือที่จอด หรือย้ายที่เทียบ หรือที่จอด ต้องปฏิบัติตามทันทีโดยเจ้าของต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ข้อ 27. เรือหรือรถหรือยานพาหนะทุกชนิดที่เข้ามาในเขตท่าเรือในเวลากลางคืน ต้องติดไฟให้สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนในระยะไม่ต่ำกว่า 100 เมตร

ข้อ 28. ผู้ควบคุมเรือหรือรถหรือยานพาหนะทุกชนิดที่เข้ามาในเขตท่าเรือ ต้องสังเกตป้ายหรือสัญญาณต่าง ๆ ของท่าเรือเกี่ยวกับการจราจรและต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ผู้อำนวยการกำหนด

ข้อ 29. เรือทะเลที่เข้ามาในเขตท่าเรือ ผู้ควบคุมต้องระมัดระวังการใช้ใบจักรและเจ้าของเรือต้องรับผิดชอบเมื่อเกิดอันตรายเสียหายขึ้นแก่ท่าเรือ เรืออื่น หรือบุคคลอื่น เนื่องจากการหมุนของใบจักรตลอดจนต้องรับผิดชอบตามกฎหมายอื่นด้วย

เรือทะเลลำใดที่เทียบท่าอยู่ใกล้ท่าเทียบเรือ หรืออยู่ห่างจากท่าเทียบเรือไม่เกิน 30 เมตร จะหมุนใบจักรไม่ได้นอกจากได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการ

ข้อ 30. ห้ามมิให้ทอดสมอหรือจอดทอดสมอในเขตท่าเรือ เว้นแต่กรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ท่าเทียบเรือ

ข้อ 31. ในการนำเรือเข้าจอดเทียบท่าหรือนำเรือออกจากท่า ผู้ควบคุมเรือต้องระมัดระวังมิให้เป็นอันตรายแก่ท่าเทียบเรือ

ข้อ 32. ในการผูกเรือผู้ควบคุมเรือจะต้องระมัดระวังมิให้เรือหลุดลอยไปได้ การผูกเรือต้องผูกกับหลักหรือห่วงสำหรับผูกเรือ ห้ามมิให้ผู้กับเสาหรือสิ่งอื่น ๆ บนท่าเรือ ซึ่งมีได้มิไว้สำหรับการผูกเรือ เชือก ลวด หรือโซ่ที่ผูกเรือต้องเป็นชนิดที่แข็งแรงพอที่จะยึดเรือไว้อยู่ และสามารถแก้ออกได้ง่ายทุกขณะ ทั้งนี้ ผู้ควบคุมเรือต้องคอยระมัดระวังฟ่อนเชือก ลวด หรือโซ่ที่ผูกเรือตามระดับน้ำ

ข้อ 33. เรือที่จอดในเขตท่าเรือต้องมีน้ำหนักถ่วงพอที่จะทรงตัวได้เองทุกขณะ และต้องมีคนประจำเรือเพียงพอที่จะควบคุมดูแลเรือและนำเรือออกจากท่าได้ทุกเวลา

ข้อ 34. ผู้ควบคุมเรือที่จอดเทียบท่าต้องให้ความสะดวกในการติดต่อกับท่าเรือทุกประการ เช่น ทอดสะพานของเรือไปบนท่า ผูกมัดสะพานที่ท่าเทียบเรือทอดไป และให้มีแสงสว่างเพียงพอในเวลากลางคืน และคอยระวังไม่ให้ปลายสะพานที่จอดจากเรือไปบนท่าอยู่สูงหรือห่างจากท่าเกิน 1 เมตร

ข้อ 35. ห้ามจอดเรือเทียบซ้อนลำเพื่อขนถ่ายสินค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการ

ข้อ 36. การขนถ่ายสินค้าและสิ่งของต่าง ๆ ขึ้นลง ให้ใช้อุปกรณ์ที่ติดตั้งหน้าท่าเป็นหลัก หากจำเป็นจึงใช้อุปกรณ์และวิธีการที่เหมาะสมตามที่ผู้อำนวยการกำหนด

การเคลื่อนย้ายสิ่งของบนท่า ให้ใช้อุปกรณ์หรือใช้แรงงานตามความเหมาะสม ห้ามมิให้ลากูหรือครูดไปกับพื้น

ข้อ 37. การใช้ไฟและเชื้อเพลิงในเขตท่าเรือต้องใช้อย่างระมัดระวังที่สุด

การใช้แสงไฟต้องมีหลอดครอบมิดชิด ห้ามใช้ตะเกียงที่มีน้ำมันระเหยได้, น้ำมันก๊าด และน้ำมันเบนซิน, น้ำมันพืชหรือไข

ห้ามสูบบุหรี่ในเขตท่าเรือยกเว้นในพื้นที่ที่ กนอ. กำหนด

ขณะที่เรือทำการขนถ่ายสินค้าไวไฟ เช่น วัตถุเคมี สินค้าอันตราย วัตถุระเบิด น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ฝ้าย ยางไม้ ฯลฯ ต้องมีเครื่องป้องกันไม่ให้เปลวไฟกระเด็นไปถูกวัตถุดังกล่าวได้

ห้ามใช้อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดประกายไฟในบริเวณที่มีวัตถุไวไฟ

การเติมน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเรือหรือรถหรือยานพาหนะทุกชนิดในเขตท่าเรือ จะต้องเดิมจากสถานีบริการหรือแหล่งที่ กนอ. กำหนด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการ

ห้ามเผาหรือดัดวัตถุไวไฟหรือเชื้อเพลิงต่าง ๆ เช่น น้ำมัน, ยางไม้, ยางมะตอย, น้ำมันดิบ ฯลฯ ในเขตท่าเรือ

ข้อ 38. เรือหรือวัตถุดิบใดที่ลอยเข้ามาหรือเข้ามาในเขตท่าเรือโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้อำนวยการมีอำนาจสั่งการให้นำออกไปให้พ้นเขตท่าเรือ โดยเจ้าของต้องออกค่าใช้จ่ายและ กนอ. ไม่รับผิดชอบในเมื่อเรือหรือวัตถุดังกล่าวเสียหายหรือถูกทำลาย

ยานพาหนะทางบกที่ชำรุดหรือเครื่องยนต์เสียในเขตท่าเรือ เจ้าของต้องนำไปให้พ้นทางจราจรและเขตท่าเรือโดยเร็ว

เรือหรือสิ่งอื่น ๆ ที่เป็นภัยแก่จราจรทางน้ำที่จมลงในเขตท่าเรือ เจ้าของหรือผู้ควบคุมเรือต้องแจ้งให้ผู้อำนวยการทราบทันที และต้องทำเครื่องหมายบอกอันตรายให้ชัดเจนทั้งกลางวัน และกลางคืนและต้องนำออกไปจากเขตท่าเรือโดยเร็วที่สุด

บุคคลใดไม่ปฏิบัติตามผู้อำนวยการจะดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาโดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากเจ้าของเรือหรือผู้เกี่ยวข้อง และหากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้น ผู้นั้นต้องรับผิดชอบทั้งสิ้น

ข้อ 39. ขณะเรือเทียบท่า เมื่อมีความจำเป็นจะต้องทำงานซ่อมบำรุงเรือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรกล และอื่น ๆ อันเกี่ยวกับงานที่มีประกายไฟเกิดขึ้น หรือต้องใช้วัตถุไวไฟ วัตถุเชื้อเพลิง เช่น งานเชื่อมโลหะ หรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับสารอันตราย สารเคมี ต้องขออนุญาตเป็นหนังสือก่อนทุกครั้ง

ข้อ 40. กนอ. ไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่เรือ รถ หรือยานพาหนะทุกชนิด และทรัพย์สินอื่นใดอันเนื่องมาจากอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย หรือภัยอื่น ๆ ที่เป็นเหตุสุดวิสัยทุกชนิด ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

หมวด 5 การควบคุมผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และการป้องกันอุบัติเหตุ

ข้อ 41. ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือภายในเขตท่าเรือจะต้องจัดทำและส่งรายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและหรือส่งรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเล อากาศ ฯลฯ ตามที่ กนอ. กำหนด

ข้อ 42. หากมีการหกหรือรั่วไหลของคราบน้ำมัน สารเคมี ลงบนผิวน้ำทะเล หรือบนท่า ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ นอกจากจะต้องดำเนินการกำจัดคราบน้ำมัน สารเคมี เหล่านั้นให้หมดไปโดยเร็วแล้ว ยังจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเสียหายเองทั้งสิ้น

ข้อ 43. ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือในเขตท่าเรือ จะต้องยื่นแสดงรายการอุปกรณ์ป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและอุปกรณ์การป้องกันอุบัติเหตุให้ผู้อำนวยการทราบ และต้องให้ความร่วมมือในการแก้ไข และกำจัดอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

ข้อ 44. การนำเรือผ่านร่องน้ำภายในเขตท่าเรือ ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการก่อนจึงจะนำเรือเข้ามาในเขตท่าเรือได้ ผู้ใดฝ่าฝืนอาจถูกตัดสิทธิในการนำเรือผ่านร่องน้ำ

ข้อ 45. ท่าขนถ่ายสินค้าเหลว จะต้องมียุทธภัณฑ์ป้องกันการรั่วไหลของสินค้าเหลว และอุปกรณ์กำจัดคราบน้ำมันจากสินค้าเหลว บนผิวน้ำเตรียมพร้อมให้อยู่ในสภาพใช้งานตลอดเวลา

สำหรับท่าขนถ่ายสินค้าที่เป็นก๊าซ จะต้องมียุทธภัณฑ์เพื่อควบคุมความปลอดภัย ตามที่ กนอ. กำหนด

ข้อ 46. เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นในเขตท่าเรือหรือในเขตใกล้เคียงท่าเรือ หรือในเรือผู้ควบคุมเรือ และลูกเรือ ต้องปฏิบัติตามคำสั่งผู้อำนวยการในการช่วยระงับอุบัติเหตุหรือเคลื่อนที่เรือ

เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นในเขตท่าเรือ ผู้ที่เห็นต้องรีบแจ้งให้ผู้อำนวยการหรือพนักงานหรือให้สัญญาณอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น หู๊ด ระฆัง ฯลฯ โดยทันที

เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นที่เรือหรือรถหรือยานพาหนะทุกชนิดในเขตท่าเรือ ผู้ควบคุมเรือหรือผู้ขับรถหรือยานพาหนะดังกล่าว ต้องให้สัญญาณอันตรายใด ๆ เช่น หู๊ด ระฆัง ชักธงหรือโคมไฟสีแดง ฯลฯ และต้องนำเรือหรือรถหรือยานพาหนะดังกล่าวออกไปจากเขตท่าเรือทันที

เอกสารแนบ 6

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 53/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับเรือที่เข้ามาในน่านน้ำไทยตาม
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

ประกาศกรมเจ้าท่า

ที่ ๕๓/๒๕๖๓

เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับเรือที่เข้ามาในน่านน้ำไทยตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่
ทั่วราชอาณาจักร

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยที่ข้อ ๓ ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้กำหนดเรื่องการปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรในการใช้ยานพาหนะต่าง ๆ รวมทั้งเรือ หรือในการใช้เส้นทางคมนาคมโดยเฉพาะทางน้ำเพื่อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปิดช่องทาง เข้า ออก ดำเนิน จุดผ่านแดน หรือจุดผ่อนปรน ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อและกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองสำหรับ ผู้โดยสารหรือผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ อธิบดีกรมเจ้าท่า จึงออกประกาศแนวปฏิบัติสำหรับเรือที่เข้ามาในน่านน้ำไทย ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๔๕/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับเรือที่เข้ามาในน่านน้ำไทยกรณีเป็นเรือจากท้องที่นอกราชอาณาจักร ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓

ข้อ ๒ ห้ามเรือบรรทุกทุกคนโดยสาร เรือที่มีผู้โดยสาร หรือเรือใด ๆ เข้ามาในน่านน้ำไทย เว้นแต่

(๑) เรือบรรทุกสินค้าซึ่งขนส่งสินค้าตามความจำเป็น แต่เมื่อเสร็จภารกิจแล้วให้กลับออกไปโดยเร็ว

(๒) เรือซึ่งมีผู้ควบคุมเรือหรือคนประจำเรือ ซึ่งต้องเดินทางเข้ามาตามภารกิจและมีกำหนดเวลาเดินทางออกนอกราชอาณาจักรชัดเจน

ข้อ ๓ ให้เรือตามข้อ ๒ (๑) และ (๒) ที่เดินเรือจากท่าเรือประเทศต้นทางในท้องที่ที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายและพื้นที่มีรายงานหรือประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์บริหารสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ World Health Organization ว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) ให้ตัวแทนเรือส่งเอกสารให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ก่อนเรือเข้ามาในช่องทางเข้า - ออกประเทศ อย่างน้อย ๒๔ ชั่วโมง ได้แก่

(ก) Information of Conveyance Arriving in Thailand (ต.๑)

(ข) Marine Information of Health (ต.๒)

(ค) Marine Declaration of Health (ต.๓)

(ง) Last ten ports of call

(จ) Questionnaire for Dangerous Communicable diseases screening

(ฉ) Crew list

(ช) ผลการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของนายเรือและลูกเรือทุกคน อย่างน้อย ๗ วัน ก่อนที่เรือเข้ามาในน่านน้ำไทย

(ซ) เอกสารอื่น ๆ ตามที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด

(๒) ให้ผู้ประกอบการกิจการเดินเรือ หรือเจ้าของเรือ จัดให้มีการดำเนินการให้ความรู้แก่นายเรือ ผู้ควบคุมเรือ คนประจำเรือ และผู้ที่อยู่บนเรือ เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

(๓) ให้นายเรือจัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของนายเรือ ผู้ควบคุมเรือ คนประจำเรือ และผู้ที่อยู่บนเรือ เป็นการประจำ หากพบว่ามีอาการผิดปกติ ได้แก่ มีอุณหภูมิร่างกาย ตั้งแต่ ๓๗.๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป และมีอาการไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หรือหอบเหนื่อย อย่างใดอย่างหนึ่ง ให้คัดแยกผู้มีอาการผิดปกติดังกล่าว เฝ้าระวังอาการ และหากสามารถกระทำได้นำตัวส่งสถานพยาบาล ที่ใกล้ที่สุดเพื่อทำการตรวจทันที หรือดำเนินการตาม (๔) ต่อไป

(๔) กรณีพบหรือสงสัยว่าจะมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บนเรือ ให้ดำเนินการคัดกรองผู้ปลอดภัย และคัดแยกผู้ติดเชื้อไม่ให้ปะปนกัน โดยแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

(๕) ให้นายเรือจอดทอดสมอเรือที่พบว่ามีผู้ต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ท่าบลที่ทอดสมอสำหรับการกักกันโรคและคัดกรองโรค ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือ ณ ท่าบลที่พนักงานแพทย์หรือพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เห็นสมควร เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ข้อ ๔ ให้ผู้ประกอบกิจการเดินเรือ เจ้าของเรือ นายเรือ และผู้ควบคุมเรือ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหมวดที่ ๕ ข้อบังคับสำหรับการป้องกันโรคภัยอันตราย แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วย

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวด ๕ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท

ข้อ ๕ ให้ผู้ประกอบกิจการเดินเรือ เจ้าของเรือ นายเรือ และผู้ควบคุมเรือ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยเคร่งครัดด้วย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

วิทยา ยาม่วง

อธิบดีกรมเจ้าท่า