

ภาคผนวก ก-3

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ANALYSIS REPORT

Customer Name : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สฟิร อินดัสตรี จำกัด
Address : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลบางชัน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
Sampling Date : March 18, 2022
Sampling By : Pacific Laboratory Co., Ltd.
Sampling Method : NIOSH
Sampling Condition : Good
Received Date : March 21, 2022
Analytical Date : March 21, 2022
Sampling Time : 09:00 a.m. - 11:30 a.m.
Sampling Source : Work Place Air

Item	Location	Parameter	Unit	Method of Analysis	Analytical Technique	Result	Standard ^{1/}	Evaluation ^{1/}
1.	บริเวณพื้นที่โรงกลั่น	Total dust	mg/m ³	NIOSH0500	GR	0.289	≤10	pass
2.	บริเวณพื้นที่จัดเก็บ	Total dust	mg/m ³	NIOSH0500	GR	0.067	≤10	pass

Remark : 1. ^{1/} ACGH = American Conference of Governmental Industrial Hygienist, 2022

(Mr. Ocha Booncherd)
Sampling License No. 0201-03-2565-0013



(Ms. Anothai Suebnueang)
Analyst License No. 0202-03-2565-0009

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Heat 044/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

Customer Name : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สฟิร อินดัสตรี จำกัด
Address : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลบางชัน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
Measured Date : March 18, 2022
Measured By : Pacific Laboratory Co., Ltd.
Sampling Source : Work Place Air Temperature
Measured Instrument : Heat Stress Monitor 3M Model WB-300 Serial Number WBR080020
Heat Stress Monitor Quest Technologies Model QUESTemp 34 Serial Number TED060013

Item	Location/Similar Exposure Group	Interval Time	Temperature (°C)					Type of Work	Work Load			Evaluation
			T _{nwb}	T _{db}	T _{g1}	WBGT In/Out	WBGT Average		Energy Used (Kcal/Hr)	Average Energy Used (Kcal/Hr)	Level of Work Load	
1.	บริเวณพื้นที่อาคารหมักไวน์ (คุณสงกรานต์ ดีเยี่ยม)	10:00 a.m.-12:00 a.m.	26.9	30.2	31.2	28.2	28.2	งานควบคุม (120 นาที)	156	156	Light Work Load	pass
Standard ^{1/} (Light Work Load) = 34.0 WBGT												
2.	บริเวณพื้นที่หมักดอง (คุณพงษ์สิทธิ์ เหลาณา)	10:00 a.m.-12:00 a.m.	26.3	30.0	30.2	27.5	27.5	งานควบคุม (120 นาที)	156	156	Light Work Load	pass
Standard ^{1/} (Light Work Load) = 34.0 WBGT												

Remark : 1. T_{nwb} = Nature Wet Bulb Temperature
2. T_{db} = Dry Bulb Temperature
3. T_{g1} = Globe Temperature
4. WBGT = Wet Bulb Globe Temperature Index
5. ^{1/} Ministerial Regulation on Standard of Safety Administration and Management, Occupational Health and Environmental Condition concerning Heat, Light and Noise, B.E. 2559 (Dated 18 October B.E. 2560 (Section 1 : Heat)
6. Measurement Reference of Notification of Department of labour protection and welfare on the standards measuring methods and analysis about the working conditions of heat, light and sound including the duration and the type of business that must be performed. (Dated 8 February B.E. 2561)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.
(Mr. Ocha Booncherd)
License No. 0401-03-2565-0012

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Light 059/2565

Job No. : PCL 0292/65

Report Date : March 28, 2022

Customer Name : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สฟิรท์ อินดัสทรี จำกัด
 Address : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
 Measured Date : March 18, 2022
 Measured By : Pacific Laboratory Co., Ltd.
 Sampling Source : Work Place Light Intensity
 Measured Instrument : Digital Light Meter Digicon Model LX-73 Serial Number Q974264

Item	Location	Type of Work	Light Intensity (LUX)		Standard ^{1/} (LUX)		Evaluation	
			Average of light intensity	Spot at which of light intensity low	Average of light intensity	Spot at which of light intensity low	Average of light intensity	Spot at which of light intensity low
	ตรวจวัดช่วงกลางวัน (เวลา 09.20-10.30 น.) Area measurement บริเวณห้องควบคุมการผลิต Control room							
1.	ห้อง MDB (ข้างห้อง Control room)	บริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิตหรือการปฏิบัติงาน	218	100	200	100	pass	pass
2.	ห้องประชุมชั้น 1	บริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์ในสำนักงาน	479	210	300	150	pass	pass
3.	ห้องประชุมชั้น 2	บริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์ในสำนักงาน	330	243	300	150	pass	pass

Remark : 1. ^{1/} Notification of Department of labour protection and welfare on the standards the light intensity (Dated 27 November B.E. 2560)
 2. Measurement Reference of Notification of Department of labour protection and welfare on the standards measuring methods and analysis about the working conditions of heat, light and sound including the duration and the type of business that must be performed. (Dated 8 February B.E. 2561)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.
 (Mr. Ocha Booncherd)
 License No. 0402-03-2565-0012

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
 REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

Page 1/8

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Light 059/2565

Job No. : PCL 0292/65

Report Date : March 28, 2022

Customer Name : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สฟิรท์ อินดัสทรี จำกัด
 Address : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
 Measured Date : March 18, 2022
 Measured By : Pacific Laboratory Co., Ltd.
 Sampling Source : Work Place Light Intensity
 Measured Instrument : Digital Light Meter Digicon Model LX-73 Serial Number Q974264

Item	Location/Similar Exposure Group	Type of Work	Light Intensity (LUX)			Standard ^{1/} (LUX)			Evaluation		
			Result of Measured	The Intensity of Light Surrounding Area		Result of Measured	The Intensity of Light Surrounding Area		Result of Measured	The Intensity of Light Surrounding Area	
			Area 1	Area 2	Area 3	Area 1	Area 2	Area 3	Area 1	Area 2	Area 3
	ตรวจวัดช่วงกลางวัน (เวลา 09.20-10.30 น.) Spot measurement บริเวณอาคารสำนักงาน Office ชั้น 1 Personal & Administration department										
1.	โต๊ะทำงานคุณศิริมา	งานประจำในสำนักงาน (งานละเอียดเล็กน้อย)	418	-	-	400-500	-	-	pass	-	-
2.	โต๊ะทำงานคุณพินา	งานประจำในสำนักงาน (งานละเอียดเล็กน้อย)	567	-	-	400-500	-	-	pass	-	-
3.	โต๊ะทำงานคุณจุฑามาศ	งานประจำในสำนักงาน (งานละเอียดเล็กน้อย)	440	-	-	400-500	-	-	pass	-	-
4.	โต๊ะทำงานคุณสุวรรณา	งานประจำในสำนักงาน (งานละเอียดเล็กน้อย)	406	-	-	400-500	-	-	pass	-	-

Remark : 1. ^{1/} Notification of Department of labour protection and welfare on the standards the light intensity (Dated 27 November B.E. 2560)
 2. Measurement Reference of Notification of Department of labour protection and welfare on the standards measuring methods and analysis about the working conditions of heat, light and sound including the duration and the type of business that must be performed. (Dated 8 February B.E. 2561)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.
 (Mr. Ocha Booncherd)
 License No. 0402-03-2565-0012

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
 REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Light 059/2565

Job No. : PCL 0292/65

Report Date : March 28, 2022

Customer Name : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สฟิรท์ อินดัสทรี จำกัด
 Address : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
 Measured Date : March 18, 2022
 Measured By : Pacific Laboratory Co., Ltd.
 Sampling Source : Work Place Light Intensity
 Measured Instrument : Digital Light Meter Digicon Model LX-73 Serial Number Q974264

Item	Location/Similar Exposure Group	Type of Work	Light Intensity (LUX)			Standard ¹ (LUX)			Evaluation		
			Result of Measured	The Intensity of Light Surrounding Area		Result of Measured	The Intensity of Light Surrounding Area		Result of Measured	The Intensity of Light Surrounding Area	
			Area 1	Area 2	Area 3	Area 1	Area 2	Area 3	Area 1	Area 2	Area 3
5.	Office ชั้น 2 ฝ่ายแผน & หน้กโหนด	งานประจำในสำนักงาน (งานละเอียดเล็กน้อย)	484	-	-	400-500	-	-	pass	-	-
6.	โต๊ะทำงานคุณบุษราคัม	งานประจำในสำนักงาน (งานละเอียดเล็กน้อย)	405	-	-	400-500	-	-	pass	-	-
7.	Office QA Staff โต๊ะทำงานคุณวนา	งานประจำในสำนักงาน (งานละเอียดเล็กน้อย)	423	-	-	400-500	-	-	pass	-	-
8.	บริเวณพื้นที่ส่วนการผลิต Line บวจุ	ตรวจสอบปริมาณ (งานละเอียดเล็กน้อย)	653	-	-	400-500	-	-	pass	-	-

Remark : 1. ¹ Notification of Department of labour protection and welfare on the standards the light intensity (Dated 27 November B.E. 2560)
 2. Measurement Reference of Notification of Department of labour protection and welfare on the standards measuring methods and analysis about the working conditions of heat, light and sound including the duration and the type of business that must be performed. (Dated 8 February B.E. 2561)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.
 (Mr. Ocha Booncherd)
 License No. 0402-03-2565-0012

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
 REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

Page 3/8

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Light 059/2565

Job No. : PCL 0292/65

Report Date : March 28, 2022

Customer Name : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สฟิรท์ อินดัสทรี จำกัด
 Address : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
 Measured Date : March 18, 2022
 Measured By : Pacific Laboratory Co., Ltd.
 Sampling Source : Work Place Light Intensity
 Measured Instrument : Digital Light Meter Digicon Model LX-73 Serial Number Q974264

Item	Location/Similar Exposure Group	Type of Work	Light Intensity (LUX)			Standard ¹ (LUX)			Evaluation		
			Result of Measured	The Intensity of Light Surrounding Area		Result of Measured	The Intensity of Light Surrounding Area		Result of Measured	The Intensity of Light Surrounding Area	
			Area 1	Area 2	Area 3	Area 1	Area 2	Area 3	Area 1	Area 2	Area 3
9.	Packing line 1 : โต๊ะซ่อมงาน (คุณสุปราณี)	คัดลอก (งานหยาบ)	414	-	-	200-300	-	-	pass	-	-
10.	Packing line 2 : จุดใส่ไส้ (คุณจิราภรณ์)	งานบรรจุ (งานละเอียดเล็กน้อย)	301	-	-	300-400	-	-	pass	-	-
11.	Packing line 4 : ตู้ Control (คุณสมร)	งานควบคุม (งานหยาบ)	905	-	-	200-300	-	-	pass	-	-
12.	Packing line 4 : เครื่องแพ็คใส่แท่ง (คุณสมร)	งานควบคุม (งานหยาบ)	419	-	-	200-300	-	-	pass	-	-
13.	Packing line 5 (โรงบ่ม) : โต๊ะวางงานเสีย (คุณฉวีวรรณ)	คัดลอก (งานหยาบ)	492	-	-	200-300	-	-	pass	-	-
14.	บริเวณห้องควบคุมการผลิต อาคารโรงบ่ม	งานควบคุม (งานหยาบ)	401	-	-	200-300	-	-	pass	-	-
15.	ตู้ Control เครื่อง Computer (คุณสิงห์เพชร)	งานควบคุม (งานหยาบ)	684	-	-	200-300	-	-	pass	-	-

Remark : 1. ¹ Notification of Department of labour protection and welfare on the standards the light intensity (Dated 27 November B.E. 2560)
 2. Measurement Reference of Notification of Department of labour protection and welfare on the standards measuring methods and analysis about the working conditions of heat, light and sound including the duration and the type of business that must be performed. (Dated 8 February B.E. 2561)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.
 (Mr. Ocha Booncherd)
 License No. 0402-03-2565-0012

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
 REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Light 059/2565

Job No. : PCL 0292/65

Report Date : March 28, 2022

Customer Name : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สฟิร อินคัสตรี จำกัด
 Address : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
 Measured Date : March 18, 2022
 Measured By : Pacific Laboratory Co., Ltd.
 Sampling Source : Work Place Light Intensity
 Measured Instrument : Digital Light Meter Digicon Model LX-73 Serial Number Q974264

Item	Location/Similar Exposure Group	Type of Work	Light Intensity (LUX)			Standard ^{1/} (LUX)			Evaluation		
			Result of Measured	The Intensity of Light Surrounding Area		Result of Measured	The Intensity of Light Surrounding Area		Result of Measured	The Intensity of Light Surrounding Area	
				Area 1	Area 2		Area 3	Area 1		Area 2	Area 3
16.	Mobile CIP return #2 panel (คู่มือบันทึก)	งานควบคุม (งานทาบ)	211	-	-	200-300	-	-	pass	-	-
17.	ออฟฟิศโรงเบียร์ โต๊ะทำงานคุณสมพงษ์	งานประจำในสำนักงาน (งานละเอียดเล็กน้อย)	554	-	-	400-500	-	-	pass	-	-
18.	ออฟฟิศ Lab โรงเบียร์ (QC) โต๊ะทำงานคุณวันธร	งานประจำในสำนักงาน (งานละเอียดเล็กน้อย)	410	-	-	400-500	-	-	pass	-	-
19.	ห้องลิ้มรส โต๊ะทำงานคุณสิทธิพงษ์	งานประจำในสำนักงาน (งานละเอียดเล็กน้อย)	405	-	-	400-500	-	-	pass	-	-
20.	โต๊ะทำงานคุณวิรัตน์	งานประจำในสำนักงาน (งานละเอียดเล็กน้อย)	466	-	-	400-500	-	-	pass	-	-
21.	โต๊ะทำงานคุณจิระเดช	งานประจำในสำนักงาน (งานละเอียดเล็กน้อย)	415	-	-	400-500	-	-	pass	-	-

Remark : 1.^{1/} Notification of Department of labour protection and welfare on the standards the light intensity (Dated 27 November B.E. 2560)

2. Measurement Reference of Notification of Department of labour protection and welfare on the standards measuring methods and analysis about the working conditions of heat, light and sound including the duration and the type of business that must be performed. (Dated 8 February B.E. 2561)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.
 (Mr. Ocha Booncherd)
 License No. 0402-03-2565-0012

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
 REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

Page 5/8

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Light 059/2565

Job No. : PCL 0292/65

Report Date : March 28, 2022

Customer Name : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สฟิร อินคัสตรี จำกัด
 Address : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
 Measured Date : March 18, 2022
 Measured By : Pacific Laboratory Co., Ltd.
 Sampling Source : Work Place Light Intensity
 Measured Instrument : Digital Light Meter Digicon Model LX-73 Serial Number Q974264

Item	Location/Similar Exposure Group	Type of Work	Light Intensity (LUX)			Standard ^{1/} (LUX)			Evaluation		
			Result of Measured	The Intensity of Light Surrounding Area		Result of Measured	The Intensity of Light Surrounding Area		Result of Measured	The Intensity of Light Surrounding Area	
				Area 1	Area 2		Area 3	Area 1		Area 2	Area 3
	ตรวจวัดช่วงกลางวัน (เวลา 18.30-19.00 น.) Spot measurement บริเวณพื้นที่ส่วนการผลิต Line 1 ตรวจ										
22.	Packing line 1 : จุด QC (คุณวิไล)	ตรวจสอบปริมาณ (งานละเอียดเล็กน้อย)	735	-	-	400-500	-	-	pass	-	-
23.	Packing line 1 : โต๊ะซ่อมงาน (คุณสุปราณี)	ติดฉลาก (งานทาบ)	375	-	-	200-300	-	-	pass	-	-
24.	Packing line 2 : จุดใส่ไส้ (คุณจิราภรณ์)	งานบรรจุ (งานละเอียดเล็กน้อย)	324	-	-	300-400	-	-	pass	-	-
25.	Packing line 4 : ตู้ Control (คุณสมร)	งานควบคุม (งานทาบ)	462	-	-	200-300	-	-	pass	-	-

Remark : 1.^{1/} Notification of Department of labour protection and welfare on the standards the light intensity (Dated 27 November B.E. 2560)

2. Measurement Reference of Notification of Department of labour protection and welfare on the standards measuring methods and analysis about the working conditions of heat, light and sound including the duration and the type of business that must be performed. (Dated 8 February B.E. 2561)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.
 (Mr. Ocha Booncherd)
 License No. 0402-03-2565-0012

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
 REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Light 059/2565

Job No. : PCL 0292/65

Report Date : March 28, 2022

Customer Name : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สฟิรท์ อินเตอร์ จำกัด
 Address : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
 Measured Date : March 18, 2022
 Measured By : Pacific Laboratory Co., Ltd.
 Sampling Source : Work Place Light Intensity
 Measured Instrument : Digital Light Meter Digicon Model LX-73 Serial Number Q974264

Item	Location/Similar Exposure Group	Type of Work	Light Intensity (LUX)			Standard ^{1/} (LUX)			Evaluation		
			Result of Measured	The Intensity of Light Surrounding Area		Result of Measured	The Intensity of Light Surrounding Area		Result of Measured	The Intensity of Light Surrounding Area	
			Area 1	Area 2	Area 3	Area 1	Area 2	Area 3	Area 1	Area 2	Area 3
26.	Packing line 4 : เครื่องแพ็คใส่พลาสติก (คนสวม)	งานควบคุม (งานหยาบ)	376	-	-	200-300	-	-	pass	-	-
27.	Packing line 5 : โรบอติกใส่ซองงานเสีย (คนถือตัวรวม)	คัดลอก (งานหยาบ)	372	-	-	200-300	-	-	pass	-	-
28.	บริเวณห้องควบคุมการผลิต อาคารโรงเบียร์	งานควบคุม (งานหยาบ)	446	-	-	200-300	-	-	pass	-	-
29.	ตู้ Control เครื่องทำน้ำ De-Air (คนบันทึก)	งานควบคุม (งานหยาบ)	593	-	-	200-300	-	-	pass	-	-
30.	Mobile CIP return #2 panel (คนบันทึก)	งานควบคุม (งานหยาบ)	207	-	-	200-300	-	-	pass	-	-
31.	ห้องเครื่องวัดอุณหภูมิ ใส่ทำงานคนจัดระเบียบ	งานประจำในสำนักงาน (งานละเอียดเล็กน้อย)	400	-	-	400-500	-	-	pass	-	-

Remark : 1.^{1/} Notification of Department of labour protection and welfare on the standards the light intensity (Dated 27 November B.E. 2560)
 2. Measurement Reference of Notification of Department of labour protection and welfare on the standards measuring methods and analysis about the working conditions of heat, light and sound including the duration and the type of business that must be performed, (Dated 8 February B.E. 2561)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.
 (Mr. Ocha Booncherd)
 License No. 0402-03-2565-0012

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
 REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

Page 7/8

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Light 059/2565

Job No. : PCL 0292/65

Report Date : March 28, 2022

Customer Name : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สฟิรท์ อินเตอร์ จำกัด
 Address : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
 Measured Date : March 18, 2022
 Measured By : Pacific Laboratory Co., Ltd.
 Sampling Source : Work Place Light Intensity
 Measured Instrument : Digital Light Meter Digicon Model LX-73 Serial Number Q974264

Item	Location/Similar Exposure Group	Type of Work	Light Intensity (LUX)			Standard ^{1/} (LUX)			Evaluation		
			Result of Measured	The Intensity of Light Surrounding Area		Result of Measured	The Intensity of Light Surrounding Area		Result of Measured	The Intensity of Light Surrounding Area	
			Area 1	Area 2	Area 3	Area 1	Area 2	Area 3	Area 1	Area 2	Area 3
32.	ห้อง Lab โรงเบียร์ ใส่ทำงานคนควบคุมการผลิต	อ่านค่า PH (งานละเอียดเล็กน้อย)	407	-	-	400-500	-	-	pass	-	-

Remark : 1.^{1/} Notification of Department of labour protection and welfare on the standards the light intensity (Dated 27 November B.E. 2560)
 2. Measurement Reference of Notification of Department of labour protection and welfare on the standards measuring methods and analysis about the working conditions of heat, light and sound including the duration and the type of business that must be performed, (Dated 8 February B.E. 2561)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.
 (Mr. Ocha Booncherd)
 License No. 0402-03-2565-0012

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
 REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Noise 044/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

Customer Name : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สฟิร อินดัสตรี้ จำกัด
Address : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางเสาธง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
Measured By : Pacific Laboratory Co., Ltd.
Sampling Source : Work Place Noise
Measured Date/Time : March 18, 2022 (08:00 a.m. - 05:00 p.m.)
Measured Instrument : Sound Level Meter ACO Model 6236 Serial Number 222015

Location	Interval Time	Noise Level (dBA)	
		Level Equivalent (Leq)	Maximum Level (Lmax)
บริเวณพื้นที่บรรจุขวดไวน์	08:00 a.m. - 09:00 a.m.	79.7	87.0
	09:00 a.m. - 10:00 a.m.	79.0	93.2
	10:00 a.m. - 11:00 a.m.	79.2	86.0
	11:00 a.m. - 12:00 a.m.	79.7	86.1
	12:00 a.m. - 01:00 p.m.	80.6	93.7
	01:00 p.m. - 02:00 p.m.	78.6	93.3
	02:00 p.m. - 03:00 p.m.	78.4	84.3
	03:00 p.m. - 04:00 p.m.	79.7	86.9
	04:00 p.m. - 05:00 p.m.	80.3	82.9
	Eight Hours Measurement	79.6	93.7
	Standard (TWA 8 hrs.)	≤85 ^{1/}	≤115 ^{2/}
Evaluation		pass	pass

Remark : 1.^{1/} Notification of Department of labour protection and welfare on the standards Sound levels that allow employee's received an average duration of each work day. (Dated 13 December B.E. 2560)
2.^{2/} Ministerial Regulation on Standard of Safety Administration and Management, Occupational Health and Environmental Condition concerning Heat, Light and Noise, B.E. 2559 (Dated 7 October B.E. 2559) (Section 3 : Noise)
3. Measurement Reference of Notification of Department of labour protection and welfare on the standards measuring methods and analysis about the working conditions of heat, light and sound including the duration and the type of business that must be performed. (Dated 8 February B.E. 2561)

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Noise 044/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

Customer Name : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สฟิร อินดัสตรี้ จำกัด
Address : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางเสาธง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
Measured By : Pacific Laboratory Co., Ltd.
Sampling Source : Work Place Noise
Measured Date/Time : March 18, 2022 (08:00 a.m. - 05:00 p.m.)
Measured Instrument : Sound Level Meter ACO Model 6236 Serial Number 222018

Location	Interval Time	Noise Level (dBA)	
		Level Equivalent (Leq)	Maximum Level (Lmax)
บริเวณพื้นที่บรรจุไวน์	08:00 a.m. - 09:00 a.m.	84.5	89.0
	09:00 a.m. - 10:00 a.m.	81.0	87.8
	10:00 a.m. - 11:00 a.m.	81.2	88.7
	11:00 a.m. - 12:00 a.m.	81.1	86.2
	12:00 a.m. - 01:00 p.m.	81.7	91.6
	01:00 p.m. - 02:00 p.m.	81.1	87.5
	02:00 p.m. - 03:00 p.m.	80.2	89.9
	03:00 p.m. - 04:00 p.m.	83.8	92.6
	04:00 p.m. - 05:00 p.m.	83.6	90.7
	Eight Hours Measurement	82.4	92.6
	Standard (TWA 8 hrs.)	≤85 ^{1/}	≤115 ^{2/}
Evaluation		pass	pass

Remark : 1.^{1/} Notification of Department of labour protection and welfare on the standards Sound levels that allow employee's received an average duration of each work day. (Dated 13 December B.E. 2560)
2.^{2/} Ministerial Regulation on Standard of Safety Administration and Management, Occupational Health and Environmental Condition concerning Heat, Light and Noise, B.E. 2559 (Dated 7 October B.E. 2559) (Section 3 : Noise)
3. Measurement Reference of Notification of Department of labour protection and welfare on the standards measuring methods and analysis about the working conditions of heat, light and sound including the duration and the type of business that must be performed. (Dated 8 February B.E. 2561)

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Noise 044/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

Customer Name : โครงการโรงงานผลิตโพลีเอสเตอร์ บริษัท ไทย สตีล อินดัสทรี จำกัด
Address : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
Measured By : Pacific Laboratory Co., Ltd.
Sampling Source : Work Place Noise
Measured Date/Time : March 18, 2022 (08:00 a.m. - 05:00 p.m.)
Measured Instrument : Sound Level Meter ACO Model 6236 Serial Number 222020

Location	Interval Time	Noise Level (dBA)	
		Level Equivalent (Leq)	Maximum Level (Lmax)
บริเวณพื้นที่ในวัดสุทัศน์	08:00 a.m. - 09:00 a.m.	68.6	76.6
	09:00 a.m. - 10:00 a.m.	68.6	70.6
	10:00 a.m. - 11:00 a.m.	71.7	83.9
	11:00 a.m. - 12:00 a.m.	68.2	73.9
	12:00 a.m. - 01:00 p.m.	68.3	75.6
	01:00 p.m. - 02:00 p.m.	68.4	70.4
	02:00 p.m. - 03:00 p.m.	68.2	71.8
	03:00 p.m. - 04:00 p.m.	68.0	75.8
	04:00 p.m. - 05:00 p.m.	67.8	72.9
	Eight Hours Measurement	68.9	83.9
Standard (TWA 8 hrs.)		≤85^{1/2}	≤115^{2/3}
Evaluation		pass	pass

Remark : 1.^{1/} Notification of Department of labour protection and welfare on the standards Sound levels that allow employee's received an average duration of each work day. (Dated 13 December B.E. 2560)
2.^{2/} Ministerial Regulation on Standard of Safety Administration and Management, Occupational Health and Environmental Condition concerning Heat, Light and Noise, B.E. 2559 (Dated 7 October B.E. 2559) (Section 3 : Noise)
3. Measurement Reference of Notification of Department of labour protection and welfare on the standards measuring methods and analysis about the working conditions of heat, light and sound including the duration and the type of business that must be performed. (Dated 8 February B.E. 2561)

NOISE EXPOSURE ANALYSIS REPORT

Analysis No. : ND 024/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

Customer Name : โครงการโรงงานผลิตโพลีเอสเตอร์ บริษัท ไทย สตีล อินดัสทรี จำกัด
Address : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
Measured By : Pacific Laboratory Co., Ltd.
Location : พนักงานส่วนหน้าสถานี 1
Similar Exposure Group : บุคคลที่มีเพศสภาพ (ทำงาน 8 ชั่วโมง)
Measured Date : March 18, 2022
Measured Instrument : Noise Dose Meter Soundtek Model ST-130 Serial Number 220100150

Item	Unit	Result	Standard	Evaluation
Time weighted average level	(dBA)	79.0	8 hours ≤ 85 ^{1/2}	pass
			7 hours ≤ 85 ^{1/2}	
			6 hours ≤ 86 ^{1/2}	
			5 hours ≤ 87 ^{1/2}	
			4 hours ≤ 88 ^{1/2}	
			3 hours ≤ 89 ^{1/2}	
			2 hours ≤ 91 ^{1/2}	
			1 hour ≤ 94 ^{1/2}	
8 hours Dose	%	25.1	1/2 hour ≤ 97 ^{1/2}	
			1/4 hour ≤ 100 ^{1/2}	

Remark : 1.^{1/} Notification of Department of labour protection and welfare on the standards Sound levels that allow employee's received an average duration of each work day. (Dated 13 December B.E. 2560)
2. Measurement Reference of Notification of Department of labour protection and welfare on the standards measuring methods and analysis about the working conditions of heat, light and sound including the duration and the type of business that must be performed. (Dated 8 February B.E. 2561)

NOISE EXPOSURE ANALYSIS REPORT

Analysis No. : ND 024/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

Customer Name : โรงการโรงงานผลิตไม้ บริษัท ไทย สตีล อินดัสทรี จำกัด
Address : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลบางนา อำเภอบางนา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
Measured By : Pacific Laboratory Co., Ltd.
Location : พนักงานส่วนท้องถิ่น 2
Similar Exposure Group : คุณสุภาวดี ตั้งถิ่น (ทำงาน 8 ชั่วโมง)
Measured Date : March 18, 2022
Measured Instrument : Noise Dose Meter Soundtek Model ST-130 Serial Number 220100152

Item	Unit	Result	Standard	Evaluation
Time weighted average level	(dBA)	81.2	8 hours $\leq 85 \frac{1}{2}$ 7 hours $\leq 85 \frac{1}{2}$ 6 hours $\leq 86 \frac{1}{2}$ 5 hours $\leq 87 \frac{1}{2}$ 4 hours $\leq 88 \frac{1}{2}$ 3 hours $\leq 89 \frac{1}{2}$ 2 hours $\leq 91 \frac{1}{2}$ 1 hour $\leq 94 \frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ hour $\leq 97 \frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ hour $\leq 100 \frac{1}{2}$	pass
8 hours Dose	%	42.0	-	-

Remark : 1. Notification of Department of labour protection and welfare on the standards Sound levels that allow employee's received an average duration of each work day. (Dated 13 December B.E. 2560)
2. Measurement Reference of Notification of Department of labour protection and welfare on the standards measuring methods and analysis about the working conditions of heat, light and sound including the duration and the type of business that must be performed. (Dated 8 February B.E. 2561)

NOISE EXPOSURE ANALYSIS REPORT

Analysis No. : ND 024/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

Customer Name : โรงการโรงงานผลิตไม้ บริษัท ไทย สตีล อินดัสทรี จำกัด
Address : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลบางนา อำเภอบางนา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
Measured By : Pacific Laboratory Co., Ltd.
Location : พนักงานส่วนท้องถิ่น 1
Similar Exposure Group : คุณสุภาวดี ตั้งถิ่น (ทำงาน 8 ชั่วโมง)
Measured Date : March 18, 2022
Measured Instrument : Noise Dose Meter Soundtek Model ST-130 Serial Number 220100154

Item	Unit	Result	Standard	Evaluation
Time weighted average level	(dBA)	84.9	8 hours $\leq 85 \frac{1}{2}$ 7 hours $\leq 85 \frac{1}{2}$ 6 hours $\leq 86 \frac{1}{2}$ 5 hours $\leq 87 \frac{1}{2}$ 4 hours $\leq 88 \frac{1}{2}$ 3 hours $\leq 89 \frac{1}{2}$ 2 hours $\leq 91 \frac{1}{2}$ 1 hour $\leq 94 \frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ hour $\leq 97 \frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ hour $\leq 100 \frac{1}{2}$	pass
8 hours Dose	%	98.0	-	-

Remark : 1. Notification of Department of labour protection and welfare on the standards Sound levels that allow employee's received an average duration of each work day. (Dated 13 December B.E. 2560)
2. Measurement Reference of Notification of Department of labour protection and welfare on the standards measuring methods and analysis about the working conditions of heat, light and sound including the duration and the type of business that must be performed. (Dated 8 February B.E. 2561)

NOISE EXPOSURE ANALYSIS REPORT

Analysis No. : ND 024/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022Customer Name : โครงการโรงงานผลิตไลน์ บริษัท ไทย สวิตช์ อินดัสทรี จำกัด
Address : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลบางนา อำเภอบางนา กรุงเทพมหานคร 24130
Measured By : Pacific Laboratory Co., Ltd.
Location : พนักงานสายบรรจุภัณฑ์ 2
Similar Exposure Group : กลุ่มผู้เดิน ย้ายสินค้า (ทำงาน 8 ชั่วโมง)
Measured Date : March 18, 2022
Measured Instrument : Noise Dose Meter EXTECH Model SL400 Serial Number 210100146

Item	Unit	Result	Standard	Evaluation
Time weighted average level	(dBA)	81.8	8 hours $\leq 85 \frac{1}{2}$ 7 hours $\leq 85 \frac{1}{2}$ 6 hours $\leq 86 \frac{1}{2}$ 5 hours $\leq 87 \frac{1}{2}$ 4 hours $\leq 88 \frac{1}{2}$ 3 hours $\leq 89 \frac{1}{2}$ 2 hours $\leq 91 \frac{1}{2}$ 1 hour $\leq 94 \frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ hour $\leq 97 \frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ hour $\leq 100 \frac{1}{2}$	pass
8 hours Dose	%	48.2	-	-

Remark : 1. Notification of Department of labour protection and welfare on the standards Sound levels that allow employee's received an average duration of each work day. (Dated 13 December B.E. 2560)

2. Measurement Reference of Notification of Department of labour protection and welfare on the standards measuring methods and analysis about the working conditions of heat, light and sound including the duration and the type of business that must be performed. (Dated 8 February B.E. 2561)

NOISE EXPOSURE ANALYSIS REPORT

Analysis No. : ND 024/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022Customer Name : โครงการโรงงานผลิตไลน์ บริษัท ไทย สวิตช์ อินดัสทรี จำกัด
Address : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลบางนา อำเภอบางนา กรุงเทพมหานคร 24130
Measured By : Pacific Laboratory Co., Ltd.
Location : พนักงานสายบรรจุภัณฑ์ 3
Similar Exposure Group : กลุ่มผู้เดิน ย้ายสินค้า (ทำงาน 8 ชั่วโมง)
Measured Date : March 18, 2022
Measured Instrument : Noise Dose Meter Soundtek Model ST-130 Serial Number 220100161

Item	Unit	Result	Standard	Evaluation
Time weighted average level	(dBA)	83.3	8 hours $\leq 85 \frac{1}{2}$ 7 hours $\leq 85 \frac{1}{2}$ 6 hours $\leq 86 \frac{1}{2}$ 5 hours $\leq 87 \frac{1}{2}$ 4 hours $\leq 88 \frac{1}{2}$ 3 hours $\leq 89 \frac{1}{2}$ 2 hours $\leq 91 \frac{1}{2}$ 1 hour $\leq 94 \frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ hour $\leq 97 \frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ hour $\leq 100 \frac{1}{2}$	pass
8 hours Dose	%	67.6	-	-

Remark : 1. Notification of Department of labour protection and welfare on the standards Sound levels that allow employee's received an average duration of each work day. (Dated 13 December B.E. 2560)

2. Measurement Reference of Notification of Department of labour protection and welfare on the standards measuring methods and analysis about the working conditions of heat, light and sound including the duration and the type of business that must be performed. (Dated 8 February B.E. 2561)

NOISE EXPOSURE ANALYSIS REPORT

Analysis No. : ND 024/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

Customer Name : โครงการโรงงานผลิตไลน์ บริษัท ไทย สตีล อินดัสทรี จำกัด
Address : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองหลวง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
Measured By : Pacific Laboratory Co., Ltd.
Location : พนักงานส่วนเครื่องจักรที่ 4
Similar Exposure Group : คุบอิกเซซู สัมมายา (ทำงาน 8 ชั่วโมง)
Measured Date : March 18, 2022
Measured Instrument : Noise Dose Meter Soundtek Model ST-130 Serial Number 220100151

Item	Unit	Result	Standard	Evaluation
Time weighted average level	(dBA)	80.4	8 hours $\leq 85 \frac{1}{2}$ 7 hours $\leq 85 \frac{1}{2}$ 6 hours $\leq 86 \frac{1}{2}$ 5 hours $\leq 87 \frac{1}{2}$ 4 hours $\leq 88 \frac{1}{2}$ 3 hours $\leq 89 \frac{1}{2}$ 2 hours $\leq 91 \frac{1}{2}$ 1 hour $\leq 94 \frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ hour $\leq 97 \frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ hour $\leq 100 \frac{1}{2}$	pass
8 hours Dose	%	34.9		

Remark : 1. Notification of Department of labour protection and welfare on the standards Sound levels that allow employee's received an average duration of each work day. (Dated 13 December B.E. 2560)
2. Measurement Reference of Notification of Department of labour protection and welfare on the standards measuring methods and analysis about the working conditions of heat, light and sound including the duration and the type of business that must be performed. (Dated 8 February B.E. 2561)

NOISE EXPOSURE ANALYSIS REPORT

Analysis No. : ND 024/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

Customer Name : โครงการโรงงานผลิตไลน์ บริษัท ไทย สตีล อินดัสทรี จำกัด
Address : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองหลวง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
Measured By : Pacific Laboratory Co., Ltd.
Location : พนักงานส่วนเครื่องจักรที่ 4
Similar Exposure Group : คุบอิกเซซู สัมมายา (ทำงาน 8 ชั่วโมง)
Measured Date : March 18, 2022
Measured Instrument : Noise Dose Meter Soundtek Model ST-130 Serial Number 220100164

Item	Unit	Result	Standard	Evaluation
Time weighted average level	(dBA)	83.2	8 hours $\leq 85 \frac{1}{2}$ 7 hours $\leq 85 \frac{1}{2}$ 6 hours $\leq 86 \frac{1}{2}$ 5 hours $\leq 87 \frac{1}{2}$ 4 hours $\leq 88 \frac{1}{2}$ 3 hours $\leq 89 \frac{1}{2}$ 2 hours $\leq 91 \frac{1}{2}$ 1 hour $\leq 94 \frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ hour $\leq 97 \frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ hour $\leq 100 \frac{1}{2}$	pass
8 hours Dose	%	65.7		

Remark : 1. Notification of Department of labour protection and welfare on the standards Sound levels that allow employee's received an average duration of each work day. (Dated 13 December B.E. 2560)
2. Measurement Reference of Notification of Department of labour protection and welfare on the standards measuring methods and analysis about the working conditions of heat, light and sound including the duration and the type of business that must be performed. (Dated 8 February B.E. 2561)

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-S 057/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : April 5, 2022

Customer Name : โครงการโรงงานผลิตไบโอดีเซล ไทย สฟิร อินดัสตรี้ จำกัด
Address : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
Sampling Source : บัลboa Boiler 2 (LPG)
GPS, Coordinate : UTM 47P 0716914 E, 1490294 N
Air Pollution Control System :
Sampling Time : 11:05 a.m. - 11:40 a.m.
Sampling Condition : Good
Sampling Method : US, EPA, Method
Sampling By : Mr. Ocha Booncherd License No. ๓-272-๓-7701
Analyzed By : Ms. Anothai Suebnueng License No. ๓-272-๓-7904

Customer Name : โครงการโรงงานผลิตไบโอดีเซล ไทย สฟิร อินดัสตรี้ จำกัด
Address : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
Sampling Source : บัลboa Boiler 1 (LPG)
GPS, Coordinate : UTM 47P 0716895 E, 1490300 N
Air Pollution Control System :
Sampling Time : 10:20 a.m. - 10:55 a.m.
Sampling Condition : Good
Sampling Method : US, EPA, Method
Sampling By : Mr. Ocha Booncherd License No. ๓-272-๓-7701
Analyzed By : Ms. Anothai Suebnueng License No. ๓-272-๓-7904

Customer Name : โครงการโรงงานผลิตไบโอดีเซล ไทย สฟิร อินดัสตรี้ จำกัด
Address : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
Sampling Source : บัลboa Boiler 1 (LPG)
GPS, Coordinate : UTM 47P 0716895 E, 1490300 N
Air Pollution Control System :
Sampling Time : 10:20 a.m. - 10:55 a.m.
Sampling Condition : Good
Sampling Method : US, EPA, Method
Sampling By : Mr. Ocha Booncherd License No. ๓-272-๓-7701
Analyzed By : Ms. Anothai Suebnueng License No. ๓-272-๓-7904

Item	Description	Unit	Method of Analysis	Result		Standard
				u	z	
1.	Stack Height	m	Measuring Tape	15.00	-	-
2.	Stack Diameter	m	Measuring Tape	0.35	-	-
3.	Temperature in Stack	°C	US, EPA Method 2	147.00	-	-
4.	Pressure Stack	mm.Hg	US, EPA Method 2	756.85	-	-
5.	Air Velocity	m/s	US, EPA Method 2	7.61	-	-
6.	Flow Rate	m ³ /s	US, EPA Method 2	0.73	-	-
7.	Oxygen Rate	%	US, EPA Method 3	7.60	-	-
8.	Carbon dioxide Rate	%	US, EPA Method 3	7.46	-	-
9.	Moisture Rate	%	US, EPA Method 4	4.56	-	-
10.	Percent of Isokinetic Rate	%	US, EPA Method 5	97.42	-	-
11.	Particulate ¹⁾	mg/m ³	Isokinetic Sampling, Gravimetric Method	9.99	≤320	≤15
12.	Emission rate of Particulate	g/s	Calculate	0.00729	-	≤0.01
13.	Sulfur dioxide ²⁾	ppm	Absorption Sampling, Barium-Thorin Titrimetric Method	<1.3	≤60	≤15
14.	Emission rate of Sulfur dioxide	g/s	Calculate	<0.00249	-	≤0.02
15.	Oxide of Nitrogen as Nitrogen dioxide ³⁾	ppm	Absorption Sampling, Phenoldisulfonic Acid Method	<3.8	≤200	≤120
16.	Emission rate of Oxide of Nitrogen as Nitrogen dioxide	g/s	Calculate	<0.00522	-	≤0.11
17.	Carbon monoxide ³⁾	ppm	Instrumental Analyzer Method	11.12	≤990	-
18.	Emission rate of Carbon monoxide	g/s	Calculate	0.00930	-	-

Remark : 1) ประสิทธิภาพการดูดซับสารเคมี : กำหนดค่าปริมาณของสารเคมีในอากาศที่ระบบของโรงงาน พ.ศ. 2549 (ครั้งที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2549)
2) ประสิทธิภาพการดูดซับสารเคมี : กำหนดค่าปริมาณของสารเคมีในอากาศที่ระบบของโรงงาน พ.ศ. 2549 (ครั้งที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2549)
3) ค่ารวมที่เก็บได้จากการวัด 1 ครั้งทุก 25 องศาเซลเซียส และ O₂ 7%



(Mr. Pongsakto) (Signature)
Lab. Supervisor No. ๓-272-๓-7699

Item	Description	Unit	Method of Analysis	Result		Standard
				u	z	
1.	Stack Height	m	Measuring Tape	15.00	-	-
2.	Stack Diameter	m	Measuring Tape	0.45	-	-
3.	Temperature in Stack	°C	US, EPA Method 2	150.00	-	-
4.	Pressure Stack	mm.Hg	US, EPA Method 2	756.85	-	-
5.	Air Velocity	m/s	US, EPA Method 2	7.05	-	-
6.	Flow Rate	m ³ /s	US, EPA Method 2	0.68	-	-
7.	Oxygen Rate	%	US, EPA Method 3	6.30	-	-
8.	Carbon dioxide Rate	%	US, EPA Method 3	9.30	-	-
9.	Moisture Rate	%	US, EPA Method 4	4.54	-	-
10.	Percent of Isokinetic Rate	%	US, EPA Method 5	105.88	-	-
11.	Particulate ¹⁾	mg/m ³	Isokinetic Sampling, Gravimetric Method	10.91	≤320	≤15
12.	Emission rate of Particulate	g/s	Calculate	0.00742	-	≤0.01
13.	Sulfur dioxide ²⁾	ppm	Absorption Sampling, Barium-Thorin Titrimetric Method	<1.3	≤60	≤15
14.	Emission rate of Sulfur dioxide	g/s	Calculate	<0.00232	-	≤0.02
15.	Oxide of Nitrogen as Nitrogen dioxide ³⁾	ppm	Absorption Sampling, Phenoldisulfonic Acid Method	21.43	≤200	≤120
16.	Emission rate of Oxide of Nitrogen as Nitrogen dioxide	g/s	Calculate	0.02742	-	≤0.11
17.	Carbon monoxide ³⁾	ppm	Instrumental Analyzer Method	9.53	≤990	-
18.	Emission rate of Carbon monoxide	g/s	Calculate	0.00742	-	-

Remark : 1) ประสิทธิภาพการดูดซับสารเคมี : กำหนดค่าปริมาณของสารเคมีในอากาศที่ระบบของโรงงาน พ.ศ. 2549 (ครั้งที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2549)
2) ประสิทธิภาพการดูดซับสารเคมี : กำหนดค่าปริมาณของสารเคมีในอากาศที่ระบบของโรงงาน พ.ศ. 2549 (ครั้งที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2549)
3) ค่ารวมที่เก็บได้จากการวัด 1 ครั้งทุก 25 องศาเซลเซียส และ O₂ 7%



(Mr. Pongsakto) (Signature)
Lab. Supervisor No. ๓-272-๓-7699

ANALYSIS REPORT

Analysis No.	: Lab-S 057/2565
Job No.	: PCL 0292/65
Report Date	: April 5, 2022

Customer Name	: โครงการโรงงานผลิตไวนิล รีไซเคิล โปย สหวิทย์ อินดัสตรี จำกัด
Address	: เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
Sampling Source	: ปลอก Boiler (น้ำมันเตา)
GPS Coordinate	: UTM 47P 0716903 E, 1490301 N
Air Pollution Control System	: -
Sampling Time	: 12:00 p.m. - 12:35 p.m.
Sampling Condition	: Good
Sampling Method	: US EPA Method
Sampling By	: Mr. Ocha Boonchard License No. 3-272-ท-7701
Analyzed By	: Ms. Anchoi Suebnueane License No. 3-272-ท-7904

Item	Description	Unit	Method of Analysis	Result	Standard	
					μ	σ ²
1.	Stack Height	m	Measuring Tape	15.00	-	-
2.	Stack Diameter	m	Measuring Tape	0.45	-	-
3.	Temperature in Stack	°C	US. EPA Method 2	205.00	-	-
4.	Pressure Stack	mm.Hg	US. EPA Method 2	757.56	-	-
5.	Air Velocity	m/s	US. EPA Method 2	8.66	-	-
6.	Flow Rate	m ³ /s	US. EPA Method 2	1.38	-	-
7.	Oxygen Rate	%	US. EPA Method 3	2.70	-	-
8.	Carbon dioxide Rate	%	US. EPA Method 3	10.19	-	-
9.	Moisture Rate	%	US. EPA Method 4	4.54	-	-
10.	Percent of Isokinetic Rate	%	US. EPA Method 5	97.72	-	-
11.	Particulate ^u	mg/m ³	Isokinetic Sampling, Gravimetric Method	16.06	≤240	≤190
12.	Emission rate of Particulate	g/s	Calculate	0.02216	-	≤0.13
13.	Sulfur dioxide ^w	ppm	Absorption Sampling, Barium Thioin Titrimetric Method	117	≤950	≤760
14.	Emission rate of Sulfur dioxide	g/s	Calculate	0.42552	-	≤1.39
15.	Oxide of Nitrogen as Nitrogen dioxide ^w	ppm	Absorption Sampling, Phenoldisulfonic Acid Method	10.64	≤200	≤160
16.	Emission rate of Oxide of Nitrogen as Nitrogen dioxide ^w	g/s	Calculate	0.02763	-	≤0.21
17.	Carbon monoxide ^w	ppm	Instrumental Analyzer Method	5.18	≤690	-
18.	Emission rate of Carbon monoxide	g/s	Calculate	0.00819	-	-
19.	Opacity	%	Rineelmann's Method	5.00	-	<10 ³⁰

Remark : 1.¹⁷ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 (ลงวันที่ 31 มี.ค. 2549) พ.ศ. 2549)

31. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ประกอบจากโรงงาน พ.ศ. 2549 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2549)
32. มาตรา ๓๖๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
33. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ประกอบจากโรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๙ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๙)
34. ค่าเฉลี่ยที่พบในลักษณะการเก็บ 1 ปรากฏการณ์ สูงสุด 25 มาตรฐาน และ O_3 7%

Lab. Supervisor No. 7-272-A-7699

ANALYSIS REPORT

Analysis No.	:	Lab-S 057/2565
Job No.	:	PCL 0292/65
Report Date	:	April 5, 2022

Customer Name	: โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สตรีม อินส์ตีร์ จำกัด
Address	: เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
Sampling Source	: อุโมงค์ห้องสุก Malt No. 1
GPS. Coordinate	: UTM 47P 0716827 E, 1490212 N
Air Pollution Control System	: Cyclone
Sampling Time	: 09:30 a.m. - 10:00 a.m.
Sampling Condition	: Good
Sampling Method	: US. EPA. Method
Sampling By	: Mr. Ocha Booncherd License No. ๖-272-๙-7701
Analysed By	: Ms. Anchoi Suebneane License No. 1-272-๙-7904

Item	Description	Unit	Method of Analysis	Result	Standard ^{1/}	Evaluation ^{1/}
1.	Stack Height	m	Measuring Tape	3.00	-	-
2.	Stack Diameter	m	Measuring Tape	0.24x0.24	-	-
3.	Temperature in Stack	°C	US, EPA Method 2	29.00	-	-
4.	Pressure Stack	mmHg	US, EPA Method 2	757.53	-	-
5.	Air Velocity	m/s	US, EPA Method 2	10.11	-	-
6.	Flow Rate	m ³ /s	US, EPA Method 2	0.58	-	-
7.	Oxygen Rate	%	US, EPA Method 3	20.50	-	-
8.	Carbon dioxide Rate	%	US, EPA Method 3	<0.10	-	-
9.	Moisture Rate	%	US, EPA Method 4	2.20	-	-
10.	Percent of Isokinetic Rate	%	US, EPA Method 5	91.95	-	-
11.	Particulate ^{2/}	mg/m ³	Isokinetic Sampling, Gravimetric Method	4.66	<400	pass

Remark : 1. ¹⁷ Notification of Ministry of Industry on the Prescription of the Content Values of Air Contaminants Emitted from the Factory B.E. 2549 (Dated 31 October B.E. 2549)

- ²⁷ Reference condition is 25 degree Celsius at 1 Atmosphere and Dry Basis

Lab. Supervisor No. 7-272-A-7699

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-S 057/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : April 5, 2022

Customer Name : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สรรพ อินทรีย์ จำกัด
Address : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
Sampling Source : บ่อกักเก็บน้ำ Malt No. 2
GPS. Coordinate : UTM 47P 0716827 E, 1490212 N
Air Pollution Control System : Cyclone
Sampling Time : 11:20 a.m. - 11:50 a.m.
Sampling Condition : Good
Sampling Method : US. EPA. Method
Sampling By : Mr. Ocha Booncherd License No. 7-272-ท-7701
Sample ID No. : 521/03/65
Analyzed By : Ms. Anothai Suebneuang License No. 7-272-ท-7904

Fuel Type : Non
Sampling Date : March 21, 2022
Received Date : March 23, 2022
Analytical Date : March 23, 2022
Sample ID No. : 521/03/65

Item	Description	Unit	Method of Analysis	Result	Standard ^{1/}	Evaluation ^{1/}
1.	Stack Height	m	Measuring Tape	30.00	-	-
2.	Stack Diameter	m	Measuring Tape	0.25	-	-
3.	Temperature in Stack	°C	US. EPA Method 2	30.00	-	-
4.	Pressure Stack	mm.Hg	US. EPA Method 2	757.53	-	-
5.	Air Velocity	m/s	US. EPA Method 2	60.01	-	-
6.	Flow Rate	m ³ /s	US. EPA Method 2	0.29	-	-
7.	Oxygen Rate	%	US. EPA Method 3	20.50	-	-
8.	Carbon dioxide Rate	%	US. EPA Method 3	<0.10	-	-
9.	Moisture Rate	%	US. EPA Method 4	2.26	-	-
10.	Percent of Isokinetic Rate	%	US. EPA Method 5	105.11	-	-
11.	Particulate ^{2/}	mg/m ³	Isokinetic Sampling, Gravimetric Method	11.15	≤400	pass

Remark : 1. ^{1/} Notification of Ministry of Industry on the Prescription of the Content Values of Air Contaminants Emitted from the Factory B.E. 2549
(Dated 31 October B.E. 2549)2. ^{2/} Reference condition is 25 degree Celsius at 1 Atmosphere and Dry Basis

Lab. Supervisor No. 7-272-ท-7699

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-S 057/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : April 5, 2022

Customer Name : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สรรพ อินทรีย์ จำกัด
Address : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
Sampling Source : บ่อกักเก็บน้ำ Malt No. 3
GPS. Coordinate : UTM 47P 0716827 E, 1490212 N
Air Pollution Control System : Cyclone
Sampling Time : 10:10 a.m. - 11:00 a.m.
Sampling Condition : Good
Sampling Method : US. EPA. Method
Sampling By : Mr. Ocha Booncherd License No. 7-272-ท-7701
Sample ID No. : 522/03/65
Analyzed By : Ms. Anothai Suebneuang License No. 7-272-ท-7904

Fuel Type : Non
Sampling Date : March 21, 2022
Received Date : March 23, 2022
Analytical Date : March 23, 2022
Sample ID No. : 522/03/65

Item	Description	Unit	Method of Analysis	Result	Standard ^{1/}	Evaluation ^{1/}
1.	Stack Height	m	Measuring Tape	5.00	-	-
2.	Stack Diameter	m	Measuring Tape	0.10	-	-
3.	Temperature in Stack	°C	US. EPA Method 2	29.00	-	-
4.	Pressure Stack	mm.Hg	US. EPA Method 2	757.56	-	-
5.	Air Velocity	m/s	US. EPA Method 2	4.90	-	-
6.	Flow Rate	m ³ /s	US. EPA Method 2	0.04	-	-
7.	Oxygen Rate	%	US. EPA Method 3	20.50	-	-
8.	Carbon dioxide Rate	%	US. EPA Method 3	<0.10	-	-
9.	Moisture Rate	%	US. EPA Method 4	2.26	-	-
10.	Percent of Isokinetic Rate	%	US. EPA Method 5	96.67	-	-
11.	Particulate ^{2/}	mg/m ³	Isokinetic Sampling, Gravimetric Method	4.39	≤400	pass

Remark : 1. ^{1/} Notification of Ministry of Industry on the Prescription of the Content Values of Air Contaminants Emitted from the Factory B.E. 2549
(Dated 31 October B.E. 2549)2. ^{2/} Reference condition is 25 degree Celsius at 1 Atmosphere and Dry Basis

Lab. Supervisor No. 7-272-ท-7699

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 074/2565
Job No. : PCL 0060/65
Report Date : January 21, 2022

Customer Name : บริษัท ไทย สฟิร อินดัสทรีย์ จำกัด
Address : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลบางนา อำเภอบางนา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
Sampling Point : บริเวณท่อปล่อยน้ำทิ้งของโครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47P 0717035 E, 1490281 N
Sampling Time : 11:05 a.m.
Sampling Method : Grab
Sampling By : Mr. Ocha Booncherd
Analyzed By : Ms. Anothai Suebnueang

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard ^{1/}	Evaluation ^{2/}
1.	Chloride	mg/l	Argentometric	791	เพื่อใน ปล่อย	

Remark : 1. ^{1/} Notification of Ministry of Industry on the Prescription of the standard control run-off of Wastewater Discharged from the Factory B.E. 2560 (Dated 30 May B.E. 2560)



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 074/2565
Job No. : PCL 0060/65
Report Date : January 21, 2022

Customer Name : บริษัท ไทย สฟิร อินดัสทรีย์ จำกัด
Address : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลบางนา อำเภอบางนา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
Sampling Point : บริเวณท่อปล่อยน้ำทิ้งของโครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47P 0717035 E, 1490281 N
Sampling Time : 11:05 a.m.
Sampling Method : Grab
Sampling By : Mr. Ocha Booncherd License No. 7-272-ท-7701
Analyzed By : Pacific Laboratory Co., Ltd./
Special lab envi & consultant Co., Ltd.

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard ^{1/}	Evaluation ^{2/}
1.	pH (at 25 °C)	-	Electrometric	9.3	5.5-9.0	fail
2.	Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	57.3	≤50	fail
3.	Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	1,781	≤3,000	pass
4.	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5 Day BOD Test, Aside Modification	19.0	≤20	pass
5.	Chemical Oxygen Demand	mg/l	Closed Reflux, Colorimetric	83.0	≤120	pass
6.	Oil & Grease	mg/l	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric	<5* (2.2)	≤5	pass
7.	Free Chlorine	mg/l	Iodometric	<0.1* (0.0)	≤1	pass
8.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl	35.00 ^{3/}	≤100	pass

Remark : 1. ^{1/} Notification of Ministry of Industry on the Prescription of the standard control run-off of Wastewater Discharged from the Factory B.E. 2560 (Dated 30 May B.E. 2560)
2. ^{2/} Analyzed by Special lab envi & consultant Co., Ltd. Registered Laboratory No. 7-133
3. * = Detection Limit



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 075/2565
Job No. : PCL 0061/65
Report Date : February 18, 2022

Customer Name : บริษัท ไทย สติวท์ อินดัสทรี จำกัด
Address : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 24130
Sampling Point : บริเวณบ่อน้ำทิ้งของโรงการ
GPS. Coordinate : UTM 47P 0717035 E, 1490281 N
Sampling Time : 11:00 a.m.
Sampling Method : Grab
Sampling By : Mr. Ocha Booncherd
Analyzed By : Ms. Anothai Suebnueang

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard ¹	Evaluation ¹
1.	Chloride	mg/l	Argentometric	815		
Sample Condition						
เพื่อส่งไปวิเคราะห์						

Remark : 1. ¹ Notification of Ministry of Industry on the Prescription of the standard control run-off of Wastewater Discharged from the Factory B.E. 2560 (Dated 30 May B.E. 2560)



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 075/2565
Job No. : PCL 0061/65
Report Date : February 18, 2022

Customer Name : บริษัท ไทย สติวท์ อินดัสทรี จำกัด
Address : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 24130
Sampling Point : บริเวณบ่อน้ำทิ้งของโรงการ
GPS. Coordinate : UTM 47P 0717035 E, 1490281 N
Sampling Time : 11:00 a.m.
Sampling Method : Grab
Sampling By : Mr. Ocha Booncherd License No. 7-272-ท-7701
Analyzed By : Pacific Laboratory Co., Ltd./
Special lab envl & consultant Co., Ltd.

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard ¹	Evaluation ¹
1.	pH (at 25 °C)	-	Electrometric	9.2	5.5-9.0	fail
2.	Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	56.5	≤50	fail
3.	Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	1,879	≤3,000	pass
4.	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Aside Modification	18.0	≤20	pass
5.	Chemical Oxygen Demand	mg/l	Closed Reflux, Colorimetric	77.3	≤120	pass
6.	Oil & Grease	mg/l	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric	<5* (1.0)	≤5	pass
7.	Free Chlorine	mg/l	Iodometric	<0.1* (0.0)	≤1	pass
8.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl	36.23 ²	≤100	pass
Sample Condition						
เพื่อส่งไปวิเคราะห์						

Remark : 1. ¹ Notification of Ministry of Industry on the Prescription of the standard control run-off of Wastewater Discharged from the Factory B.E. 2560 (Dated 30 May B.E. 2560)

2. ² Analyzed by Special lab envl & consultant Co., Ltd. Registered Laboratory No. 7-133

3. * = Detection Limit



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 257/2565
 Job No. : PCL 0293/65
 Report Date : April 19, 2022

Customer Name : บริษัท ไทย สรรพ อินทรีย์ จำกัด
 Address : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลบางนา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
 Sampling Point : บริเวณพื้นที่ทางโรงงาน
 GPS. Coordinate : UTM 47P 0717035 E, 1490281 N
 Sampling Time : 11:15 a.m.
 Sampling Method : Grab
 Sampling By : Mr. Ocha Booncherd
 Analyzed By : Ms. Anothai Suebnueang

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard ^{1/}	Evaluation ^{1/}
1.	Chloride	mg/l	Argentometric	895	ไม่เกิน 900 มิลลิกรัม	

Remark : 1. ^{1/} Notification of Ministry of Industry on the Prescription of the standard control run-off of Wastewater Discharged from the Factory B.E. 2560 (Dated 30 May B.E. 2560)



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 257/2565
 Job No. : PCL 0293/65
 Report Date : April 19, 2022

Customer Name : บริษัท ไทย สรรพ อินทรีย์ จำกัด
 Address : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลบางนา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
 Sampling Point : บริเวณพื้นที่ทางโรงงาน
 GPS. Coordinate : UTM 47P 0717035 E, 1490281 N
 Sampling Time : 01:40 p.m.
 Sampling Method : Grab
 Sampling By : Mr. Ocha Booncherd License No. 3-272-ก-7701
 Analyzed By : Pacific Laboratory Co., Ltd./
 Special lab envi & consultant Co., Ltd.

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard ^{1/}	Evaluation ^{1/}
1.	pH (at 25 °C)	-	Electrometric	9.8	5.5-9.0	fail
2.	Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	45.2	≤50	pass
3.	Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	1,989	≤3,000	pass
4.	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5 Day BOD Test, Aside Modification	18.0	≤20	pass
5.	Chemical Oxygen Demand	mg/l	Closed Reflux, Colorimetric	65.7	≤120	pass
6.	Oil & Grease	mg/l	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric	<5* (1.4)	≤5	pass
7.	Free Chlorine	mg/l	Iodometric	<0.1* (0.0)	≤1	pass
8.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl	43.75 ^{2/}	≤100	pass
Sample Condition						เกิน 900 มิลลิกรัม

Remark : 1. ^{1/} Notification of Ministry of Industry on the Prescription of the standard control run-off of Wastewater Discharged from the Factory B.E. 2560 (Dated 30 May B.E. 2560)
 2. ^{2/} Analyzed by Special lab envi & consultant Co., Ltd. Registered Laboratory No. 3-133
 3. * = Detection Limit



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 340/2565
 Job No. : PCL 0294/65
 Report Date : May 19, 2022

Customer Name : บริษัท ไทย สฟิร อินดัสตรี้ จำกัด
Address : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลบางนา อำเภอเมืองฯ จังหวัดชลบุรี 24130
Sampling Point : บริเวณท่อปล่อยน้ำทิ้งของโรงงาน
GPS, Coordinate : UTM 47P 0717035 E, 1490281 N
Sampling Time : 10:00 a.m.
Sampling Method : Grab
Sampling By : Mr. Ocha Booncherd License No. 7-272-ท-7701
Analyzed By : Pacific Laboratory Co., Ltd./
 Special lab envi & consultant Co., Ltd.

Sampling Date : May 4, 2022
Received Date : May 5, 2022
Analytical Date : May 5, 2022
Sample ID No. : 068/05/65

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard ^{1/}	Evaluation ^{1/}
1.	pH (at 25 °C)	-	Electrometric	8.8	5.5-9.0	pass
2.	Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	42.1	≤50	pass
3.	Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	1,685	≤3,000	pass
4.	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5 Day BOD Test, Azide Modification	15.0	≤20	pass
5.	Chemical Oxygen Demand	mg/l	Closed Reflux, Colorimetric	59.0	≤120	pass
6.	Oil & Grease	mg/l	Liquid Liquid, Partition Gravimetric	<5* (0.6)	≤5	pass
7.	Free Chlorine	mg/l	Iodometric	<0.1* (0.0)	≤1	pass
8.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl	25.20 ^{2/}	≤100	pass
Sample Condition						เขียว ไม่ มีกลิ่น

Remark : 1. ^{1/} Notification of Ministry of Industry on the Prescription of the standard control run-off of Wastewater Discharged from the Factory BE. 2560 (Dated 30 May B.E. 2560)
 2. ^{2/} Analyzed by Special lab envi & consultant Co., Ltd. Registered Laboratory No. 7-133
 3. * = Detection Limit

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 340/2565
 Job No. : PCL 0294/65
 Report Date : May 19, 2022

Customer Name : บริษัท ไทย สฟิร อินดัสตรี้ จำกัด
Address : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลบางนา อำเภอเมืองฯ จังหวัดชลบุรี 24130
Sampling Point : บริเวณท่อปล่อยน้ำทิ้งของโรงงาน
GPS, Coordinate : UTM 47P 0717035 E, 1490281 N
Sampling Time : 10:00 a.m.
Sampling Method : Grab
Sampling By : Mr. Ocha Booncherd
Analyzed By : Ms. Anothai Suebnueang

Sampling Date : May 4, 2022
Received Date : May 5, 2022
Analytical Date : May 5, 2022
Sample ID No. : 068/05/65

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard ^{1/}	Evaluation ^{1/}
1.	Chloride	mg/l	Argentometric	797	-	-
Sample Condition						เขียว ไม่ มีกลิ่น

Remark : 1. ^{1/} Notification of Ministry of Industry on the Prescription of the standard control run-off of Wastewater Discharged from the Factory BE. 2560 (Dated 30 May B.E. 2560)

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 455/2565
Job No. : PCL 0919/65
Report Date : June 24, 2022

Customer Name : บริษัท ไทย สฟิร อินดัสตรี้ จำกัด
Address : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 24130
Sampling Point : บริเวณท่อปล่อยน้ำทิ้งของโรงงาน
GPS. Coordinate : UTM 47P 0717035 E, 1490281 N
Sampling Time : 01:58 p.m.
Sampling Method : Grab
Sampling By : Mr. Ocha Booncherd
Analyzed By : Pacific Laboratory Co., Ltd./
Special lab envi & consultant Co., Ltd.

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard ^{1/}	Evaluation ^{2/}
1.	pH (at 25 °C)	-	Electrometric	7.9	5.5-9.0	pass
2.	Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	49.1	≤50	pass
3.	Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	1,834	≤3,000	pass
4.	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	17.0	≤20	pass
5.	Chemical Oxygen Demand	mg/l	Closed Reflux, Colorimetric	79.5	≤120	pass
6.	Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric	<5* (2.0)	≤5	pass
7.	Free Chlorine	mg/l	Iodometric	<0.1* (0.0)	≤1	pass
8.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl	35.84 ^{3/}	≤100	pass
Sample Condition						เฉลี่ย 70 มิลลิกรัม

Remark : 1. ^{1/} Notification of Ministry of Industry on the Prescription of the standard control run-off of Wastewater Discharged from the Factory B.E. 2560 (Dated 30 May B.E. 2560)
2. ^{2/} Analyzed by Special lab envi & consultant Co., Ltd. Registered Laboratory No. 3-133
3. * = Detection Limit

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 455/2565
Job No. : PCL 0919/65
Report Date : June 24, 2022

Customer Name : บริษัท ไทย สฟิร อินดัสตรี้ จำกัด
Address : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 24130
Sampling Point : บริเวณท่อปล่อยน้ำทิ้งของโรงงาน
GPS. Coordinate : UTM 47P 0717035 E, 1490281 N
Sampling Time : 01:58 p.m.
Sampling Method : Grab
Sampling By : Mr. Ocha Booncherd
Analyzed By : Pacific Laboratory Co., Ltd./
Special lab envi & consultant Co., Ltd.

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard ^{1/}	Evaluation ^{2/}
1.	Chloride	mg/l	Argentometric	798	-	-
2.	Ammonia	mg/l	Titrimetric	0.11	-	-
Sample Condition						เฉลี่ย 70 มิลลิกรัม

Remark : 1. ^{1/} Notification of Ministry of Industry on the Prescription of the standard control run-off of Wastewater Discharged from the Factory B.E. 2560 (Dated 30 May B.E. 2560)
2. ^{2/} Analyzed by Special lab envi & consultant Co., Ltd.

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 227/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : April 1, 2022Customer Name : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สรรพ อิมพอร์ต จำกัด
Address : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลห้วยหิน อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
Sampling Source : บ่อน้ำเก่า
Sampling Time : 11:30 a.m.
Sampling Method : Grab
Sampling By : Mr. Ocha Booncherd
Analyzed By : Pacific Laboratory Co., Ltd.
Special lab envi & consultant Co., Ltd.Sampling Date : March 18, 2022
Received Date : March 21, 2022
Analytical Date : March 21, 2022
Sample ID No. : 219/03/65

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard ^{1/}	Evaluation ^{2/}
1.	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5 Day BOD Test, Azide Modification	19.5	≤20	pass
2.	Chemical Oxygen Demand	mg/l	Closed Reflux, Colorimetric	98.1	≤120	pass
3.	Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	18.0	≤50	pass
4.	Oil & Grease	mg/l	Liquid Liquid Partition Gravimetric	<5	≤5	pass
5.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl	14.9 ^{3/}	≤100	pass
เชื้อโรค มีผลลบ						

Remark : 1. ^{1/} Notification of Ministry of Industry on the Prescription of the standard control run-off of Wastewater Discharged from the Factory B.E. 2560
(Dated 30 May B.E. 2560)
2. ^{2/} Analyzed by Special lab envi & consultant Co., Ltd. Registered Laboratory No. 7-133

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 227/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : April 1, 2022Customer Name : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สรรพ อิมพอร์ต จำกัด
Address : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลห้วยหิน อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
Sampling Source : บ่อน้ำเก่า
Sampling Time : 11:30 a.m.
Sampling Method : Grab
Sampling By : Mr. Ocha Booncherd
Analyzed By : Special lab envi & consultant Co., Ltd.Sampling Date : March 18, 2022
Received Date : March 21, 2022
Analytical Date : March 21, 2022
Sample ID No. : 219/03/65

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard ^{1/}	Evaluation ^{2/}
1.	Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	11 ^{3/}	-	-
2.	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	7.8 ^{3/}	-	-
เชื้อโรค มีผลลบ						

Remark : 1. ^{1/} Notification of Ministry of Industry on the Prescription of the standard control run-off of Wastewater Discharged from the Factory B.E. 2560
(Dated 30 May B.E. 2560)
2. ^{2/} Analyzed by Special lab envi & consultant Co., Ltd.

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 227/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : April 1, 2022

Customer Name : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สตรีท อินดิเพนดี้ จำกัด
Address : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลห้วยขวาง อำเภอเมืองหลวง จังหวัดยะลา 24130
Sampling Date : March 18, 2022
Sampling By : Pacific Laboratory Co., Ltd.
Sampling Method : Grab
Sampling Source : คอลเลกชันจากถังเก็บ บริเวณก่อนถังที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47P 0716985 E, 1490112 N
Sample ID No. : 216/03/65
Sampling By : Mr. Ocha Booncherd
Analyzed By : Pacific Laboratory Co., Ltd. / Special lab envi & consultant Co., Ltd.

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard ^{1/}	Evaluation ^{1/}
1.	pH (at 25 °C)	-	Electrometric	7.6	5.0-9.0	pass
2.	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	23.0	≤4.0	fail
3.	Dissolved Oxygen	mg/l	DO Meter	<2	≥2.0	fail
4.	Chloride	mg/l	Argentometric	1,186	-	-
5.	Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	2,603	-	-
6.	Free Chlorine	mg/l	Iodometric	<0.1	-	-
7.	Nitrate	mg/l	Cadmium Reduction	0.052 ^{2/}	≤5.0	pass
8.	Ammonia	mg/l	Titrimetric	2.58 ^{2/}	≤0.5	fail
9.	Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	7,000 ^{2/}	-	-
10.	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	4,900 ^{2/}	-	-
เพื่อแจ้ง มีสถานะ มีกลิ่น						

Remark : 1. ^{1/} ปะเทศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ฉบับที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2537) (แนบฉบับประกอบที่ 4)
2. ^{2/} มาตรการโดย บริษัท สเปซเทค แอส เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 227/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : April 1, 2022

Customer Name : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สตรีท อินดิเพนดี้ จำกัด
Address : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลห้วยขวาง อำเภอเมืองหลวง จังหวัดยะลา 24130
Sampling Date : March 18, 2022
Sampling By : Pacific Laboratory Co., Ltd.
Sampling Method : Grab
Sampling Source : คอลเลกชันจากถังเก็บ บริเวณก่อนถังที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47P 0717282 E, 1490429 N
Sample ID No. : 217/03/65
Sampling By : Mr. Ocha Booncherd
Analyzed By : Pacific Laboratory Co., Ltd. / Special lab envi & consultant Co., Ltd.

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard ^{1/}	Evaluation ^{1/}
1.	pH (at 25 °C)	-	Electrometric	7.4	5.0-9.0	pass
2.	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	19.8	≤4.0	fail
3.	Dissolved Oxygen	mg/l	DO Meter	<2	≥2.0	fail
4.	Chloride	mg/l	Argentometric	694	-	-
5.	Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	1,631	-	-
6.	Free Chlorine	mg/l	Iodometric	<0.1	-	-
7.	Nitrate	mg/l	Cadmium Reduction	<0.008 ^{2/}	≤5.0	pass
8.	Ammonia	mg/l	Titrimetric	5.26 ^{2/}	≤0.5	fail
9.	Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	24,000 ^{2/}	-	-
10.	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	13,000 ^{2/}	-	-
เพื่อแจ้ง มีสถานะ						

Remark : 1. ^{1/} ปะเทศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ฉบับที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2537) (แนบฉบับประกอบที่ 4)
2. ^{2/} มาตรการโดย บริษัท สเปซเทค แอส เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 227/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : April 1, 2022

Customer Name : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สฟิร อินดัสตรี จำกัด
Address : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลห้าชั้น อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
Sampling Date : March 18, 2022
Received Date : March 21, 2022
Sampling By : Pacific Laboratory Co., Ltd.
Analytical Date : March 21, 2022
Sampling Method : Grab
Sampling Type : Surface Water
Sampling Source : คลองตาเงินช่วงท้าย ก่อนไหลลงคลองของ
Sampling Time : 12:35 p.m.
GPS. Coordinate : UTM 47P 0717307 E, 1490452 N
Sample ID No. : 218/03/65
Sampling By : Mr. Ocha Booncherd
Analyzed By : Pacific Laboratory Co., Ltd. / Special lab envi & consultant Co., Ltd.

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard ^{1/}	Evaluation ^{1/}
1.	pH (at 25 °C)	-	Electrometric	7.4	5.0-9.0	pass
2.	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5 Day BOD Test, Azide Modification	20.4	≤4.0	fail
3.	Dissolved Oxygen	mg/l	DO Meter	<2	≥2.0	fail
4.	Chloride	mg/l	Argentometric	607	-	-
5.	Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	1,447	-	-
6.	Free Chlorine	mg/l	Iodometric	<0.1	-	-
7.	Nitrate	mg/l	Cadmium Reduction	0.027 ^{2/}	≤5.0	pass
8.	Ammonia	mg/l	Titrimetric	8.74 ^{2/}	≤0.5	fail
9.	Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	92,000 ^{2/}	-	-
10.	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	54,000 ^{2/}	-	-
Sample Condition						เหลือใส มีกลิ่น มีกาก

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำจืด (ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2537) (เว้นน้ำประปา)
2. ^{2/} มาตรฐานโดย บริษัท ฟนเจ็ด เอ็ม เอ็มวี่ เอนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 042/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : April 5, 2022

Customer Name : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สฟิร อินดัสตรี จำกัด
Address : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลห้าชั้น อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
Sampling Source : Ambient Air Quality
Location : บริเวณอาคารพักอาศัย (ชุมชนบางโพธิ์)
Sampling Date/Time : March 17-24, 2022/12.00 a.m.
Received Date : March 25, 2022
GPS. Coordinate : UTM 47P 0717449 E, 1490142 N
Analytical Date : March 25, 2022
Sampling Method : US. EPA. 40 CFR 50
Sample Condition : Good
Method of Analysis : High-Volume Air Sampler/Gravimetric Method

Item	Measure Date	Unit	Result
1.	17-18/03/22	mg/m ³	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average
	18-19/03/22		0.056
	19-20/03/22		0.052
	20-21/03/22		0.058
	21-22/03/22		0.056
	22-23/03/22		0.055
	23-24/03/22		0.059
7.	Standard ^{1/}		0.057
			≤0.33
			≤0.12

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547)
2. สหราชอาณาจักร : ปลอดภัย

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 042/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : April 5, 2022

Customer Name : โครงการโรงงานผลิตไบโพลีเมอร์ อินทรีย์ จำกัด
Address : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณอาคารพักอาศัย (ชุมชนบางโพธิ์)
Sampling Date/Time : March 17-24, 2022/12.00 a.m.
GPS. Coordinate : UTM 47P 0717449 E, 1490142 N
Parameter : Sulfur dioxide
Received Date : March 25, 2022
Analytical Date : March 25, 2022
Method Of Analysis : Parosonline

Item	Measure Date	Parameter	Result (ppm)	Standard ^{1/}	Evaluation ^{1/}
1.	17-18/03/22	Sulfur dioxide 24 Hours Average	0.0050	≤0.12	pass
2.	18-19/03/22	Sulfur dioxide 24 Hours Average	0.0048	≤0.12	pass
3.	19-20/03/22	Sulfur dioxide 24 Hours Average	0.0048	≤0.12	pass
4.	20-21/03/22	Sulfur dioxide 24 Hours Average	0.0040	≤0.12	pass
5.	21-22/03/22	Sulfur dioxide 24 Hours Average	0.0041	≤0.12	pass
6.	22-23/03/22	Sulfur dioxide 24 Hours Average	0.0038	≤0.12	pass
7.	23-24/03/22	Sulfur dioxide 24 Hours Average	0.0035	≤0.12	pass

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547)

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 042/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : April 5, 2022

Customer Name : โครงการโรงงานผลิตไบโพลีเมอร์ อินทรีย์ จำกัด
Address : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณอาคารพักอาศัย (ชุมชนบางโพธิ์)
Sampling Date/Time : March 17-24, 2022/12.00 a.m.
GPS. Coordinate : UTM 47P 0717449 E, 1490142 N
Parameter : Nitrogen dioxide
Received Date : March 25, 2022
Analytical Date : March 25, 2022
Method Of Analysis : Chemiluminescence

Interval Time	17-18/03/22	18-19/03/22	19-20/03/22	20-21/03/22	21-22/03/22	22-23/03/22	23-24/03/22	Standard ^{1/} (ppm)
12:00 a.m. - 01:00 p.m.	0.0084	0.0086	0.0092	0.0081	0.0098	0.0087	0.0084	
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	0.0086	0.0101	0.0096	0.0086	0.0087	0.0090	0.0090	
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	0.0091	0.0098	0.0079	0.0091	0.0098	0.0088	0.0069	
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	0.0067	0.0080	0.0081	0.0076	0.0078	0.0106	0.0076	
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	0.0089	0.0101	0.0106	0.0111	0.0101	0.0078	0.0071	
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	0.0087	0.0089	0.0110	0.0112	0.0112	0.0080	0.0094	
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	0.0105	0.0114	0.0100	0.0098	0.0086	0.0094	0.0080	
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	0.0112	0.0099	0.0087	0.0087	0.0085	0.0114	0.0103	
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	0.0071	0.0087	0.0089	0.0098	0.0076	0.0100	0.0105	
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	0.0068	0.0078	0.0096	0.0068	0.0098	0.0098	0.0111	
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	0.0059	0.0065	0.0087	0.0079	0.0074	0.0085	0.0102	
11:00 p.m. - 00:00 p.m.	0.0074	0.0082	0.0079	0.0085	0.0092	0.0082	0.0083	
00:00 p.m. - 01:00 a.m.	0.0081	0.0083	0.0087	0.0089	0.0087	0.0063	0.0087	
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	0.0097	0.0075	0.0068	0.0075	0.0060	0.0075	0.0068	
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	0.0075	0.0098	0.0087	0.0089	0.0073	0.0076	0.0098	
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	0.0068	0.0067	0.0098	0.0070	0.0058	0.0068	0.0068	
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	0.0065	0.0078	0.0077	0.0075	0.0087	0.0072	0.0074	
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	0.0098	0.0072	0.0065	0.0078	0.0090	0.0075	0.0058	
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	0.0058	0.0070	0.0083	0.0074	0.0074	0.0080	0.0069	
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	0.0060	0.0061	0.0070	0.0069	0.0068	0.0075	0.0080	
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	0.0071	0.0068	0.0087	0.0084	0.0081	0.0069	0.0062	
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	0.0062	0.0057	0.0070	0.0065	0.0060	0.0064	0.0081	
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	0.0067	0.0063	0.0069	0.0058	0.0051	0.0058	0.0063	
11:00 a.m. - 12:00 a.m.	0.0074	0.0075	0.0062	0.0062	0.0057	0.0062	0.0054	
1 Hour Maximum	0.0112	0.0114	0.0110	0.0112	0.0112	0.0114	0.0111	≤0.17
24 Hours Average	0.0078	0.0081	0.0085	0.0082	0.0080	0.0081	0.0080	-

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าฝุ่นละอองในบรรยากาศโดยทั่วไป (ฉบับที่ 17) ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2552)

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 042/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : April 5, 2022

Customer Name : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สตีลท์ อินดัสทรี จำกัด
Address : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางเสาธง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
Sampling Source : Ambient Air Quality
Location : บริเวณโรงเรือนคัดผลไม้
Sampling Date/Time : March 17-24, 2022/11.00 a.m.
GPS, Coordinate : UTM 47P 0717245 E, 1490489 N
Sampling Method : US, EPA 40 CFR 50
Method of Analysis : High-Volume Air Sampler/Gravimetric Method

Received Date : March 25, 2022
Analytical Date : March 25, 2022
Sample Condition : Good

Item	Measure Date	Unit	Result	
			ค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average	ค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง 10 ไมครอน (PM-10) 24 Hours Average
1.	17-18/03/22	mg/m ³	0.071	0.034
2.	18-19/03/22		0.073	0.036
3.	19-20/03/22		0.076	0.039
4.	20-21/03/22		0.075	0.038
5.	21-22/03/22		0.074	0.037
6.	22-23/03/22		0.072	0.036
7.	23-24/03/22		0.073	0.035
Standard ^{1/2}			≤0.33	≤0.12

Remark : 1. ^{1/2} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ฉบับที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547)
2. ผลวิเคราะห์ : ปกติ

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 042/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : April 5, 2022

Customer Name : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สตีลท์ อินดัสทรี จำกัด
Address : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางเสาธง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณโรงเรือนคัดผลไม้
Sampling Date/Time : March 17-24, 2022/11.00 a.m.
GPS, Coordinate : UTM 47P 0717245 E, 1490489 N
Parameter : Sulfur dioxide
Received Date : March 25, 2022
Analytical Date : March 25, 2022
Method Of Analysis : Pararosaniline

Item	Measure Date	Parameter	Result (ppm)	Standard ^{1/2}	Evaluation ^{1/2}
1.	17-18/03/22	Sulfur dioxide 24 Hours Average	0.0058	≤0.12	pass
2.	18-19/03/22	Sulfur dioxide 24 Hours Average	0.0050	≤0.12	pass
3.	19-20/03/22	Sulfur dioxide 24 Hours Average	0.0054	≤0.12	pass
4.	20-21/03/22	Sulfur dioxide 24 Hours Average	0.0047	≤0.12	pass
5.	21-22/03/22	Sulfur dioxide 24 Hours Average	0.0048	≤0.12	pass
6.	22-23/03/22	Sulfur dioxide 24 Hours Average	0.0050	≤0.12	pass
7.	23-24/03/22	Sulfur dioxide 24 Hours Average	0.0049	≤0.12	pass

Remark : 1. ^{1/2} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ฉบับที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547)

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 042/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : April 5, 2022Customer Name : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สตรีท อินดัสทรี จำกัด
Address : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณโรงเรือนดอกพญาทอง
Sampling Date/Time : March 17-24, 2022/11.00 a.m.
GPS, Coordinate : UTM 47P 0717245 E, 1490489 N
Parameter : Nitrogen dioxide
Received Date : March 25, 2022
Analytical Date : March 25, 2022
Method Of Analysis : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)						Standard ¹ (ppm)
	17-18/03/22	18-19/03/22	19-20/03/22	20-21/03/22	21-22/03/22	22-23/03/22	
11:00 a.m. - 12:00 a.m.	0.0093	0.0087	0.0095	0.0087	0.0091	0.0089	0.0094
12:00 a.m. - 01:00 p.m.	0.0085	0.0092	0.0086	0.0089	0.0087	0.0079	0.0086
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	0.0057	0.0068	0.0072	0.0082	0.0085	0.0091	0.0098
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	0.0082	0.0098	0.0098	0.0067	0.0097	0.0079	0.0070
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	0.0080	0.0079	0.0087	0.0087	0.0082	0.0101	0.0102
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	0.0071	0.0087	0.0096	0.0098	0.0101	0.0087	0.0097
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	0.0068	0.0085	0.0098	0.0103	0.0111	0.0099	0.0092
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	0.0110	0.0104	0.0109	0.0107	0.0096	0.0087	0.0073
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	0.0091	0.0101	0.0098	0.0087	0.0087	0.0084	0.0101
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	0.0078	0.0098	0.0102	0.0086	0.0098	0.0100	0.0100
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	0.0073	0.0089	0.0104	0.0087	0.0079	0.0103	0.0099
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	0.0095	0.0096	0.0098	0.0080	0.0087	0.0082	0.0078
11:00 p.m. - 00:00 p.m.	0.0108	0.0101	0.0099	0.0112	0.0096	0.0069	0.0086
00:00 p.m. - 01:00 a.m.	0.0102	0.0084	0.0074	0.0078	0.0097	0.0078	0.0059
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	0.0087	0.0081	0.0098	0.0089	0.0096	0.0090	0.0088
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	0.0096	0.0080	0.0101	0.0080	0.0074	0.0070	0.0061
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	0.0097	0.0095	0.0079	0.0089	0.0082	0.0068	0.0065
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	0.0086	0.0078	0.0080	0.0067	0.0074	0.0071	0.0070
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	0.0082	0.0069	0.0087	0.0072	0.0089	0.0076	0.0061
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	0.0099	0.0087	0.0091	0.0070	0.0068	0.0078	0.0054
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	0.0078	0.0088	0.0076	0.0068	0.0063	0.0060	0.0057
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	0.0065	0.0073	0.0070	0.0074	0.0076	0.0078	0.0070
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	0.0059	0.0062	0.0062	0.0066	0.0087	0.0060	0.0062
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	0.0062	0.0060	0.0067	0.0058	0.0072	0.0064	0.0056
1 Hour Maximum	0.0110	0.0104	0.0109	0.0112	0.0111	0.0103	0.0102
24 Hours Average	0.0084	0.0085	0.0087	0.0083	0.0086	0.0081	0.0078

Remark : 1. ¹ ปกติค่าผลการตรวจการปนเปื้อนของมลพิษทางอากาศ ชนิดที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป (ฉบับที่ 17) ระบุหน่วย พ.ศ. 2552)

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 042/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : April 5, 2022Customer Name : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สตรีท อินดัสทรี จำกัด
Address : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
Sampling Source : Ambient Air Quality
Location : บริเวณชุมชนบ้านกลาง
Sampling Date/Time : March 17-24, 2022/12.00 a.m.
GPS, Coordinate : UTM 47P 0715393 E, 1493468 N
Sampling Method : US EPA 40 CFR 50
Method of Analysis : High-Volume Air Sampler/Gravimetric Method
Received Date : March 25, 2022
Analytical Date : March 25, 2022
Sample Condition : Good

Item	Measure Date	Unit	Result	
			ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average	ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) 24 Hours Average
1.	17-18/03/22	mg/m ³	0.060	0.029
2.	18-19/03/22		0.061	0.030
3.	19-20/03/22		0.064	0.032
4.	20-21/03/22		0.063	0.031
5.	21-22/03/22		0.062	0.031
6.	22-23/03/22		0.059	0.029
7.	23-24/03/22		0.058	0.027
Standard ^v			≤0.33	≤0.12

Remark : 1. ¹ ปกติค่าผลการตรวจการปนเปื้อนของมลพิษทางอากาศ ชนิดที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) ในบรรยากาศโดยทั่วไป (ฉบับที่ 9) ระบุหน่วย พ.ศ. 2547)
2. สภาพอากาศ : ปกติ

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 042/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : April 5, 2022

Customer Name : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สัทธิธ อินดัสทรี จำกัด
Address : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลห้าชั้น อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
Sampling Source : Ambient Air Quality
Location : บริเวณวัดท่าข้ามเจริญไตรมิตร
Sampling Date/Time : March 17-24, 2022/01.00 p.m.
GPS, Coordinate : UTM 47P 0715912 E, 1490934 N
Sampling Method : US, EPA, 40 CFR 50
Method of Analysis : High-Volume Air Sampler/Gravimetric Method

Received Date : March 25, 2022
Analytical Date : March 25, 2022
Sample Condition : Good

Item	Measure Date	Unit	Result	
			ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 24 Hours Average
1.	17-18/03/22	mg/m ³	0.069	0.034
2.	18-19/03/22		0.070	0.035
3.	19-20/03/22		0.072	0.036
4.	20-21/03/22		0.068	0.034
5.	21-22/03/22		0.066	0.033
6.	22-23/03/22		0.065	0.032
7.	23-24/03/22		0.064	0.031
Standard ¹			≤0.33	≤0.12

Remark : 1. ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ฉบับที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547)
2. สภาพอากาศ : ปกติ

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 042/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : April 5, 2022

Customer Name : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สัทธิธ อินดัสทรี จำกัด
Address : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลห้าชั้น อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณวัดท่าข้ามเจริญไตรมิตร
Sampling Date/Time : March 17-24, 2022/01.00 p.m.
GPS, Coordinate : UTM 47P 0715912 E, 1490934 N
Parameter : Sulfur dioxide
Received Date : March 25, 2022
Analytical Date : March 25, 2022
Method Of Analysis : Parosonline

Item	Measure Date	Parameter	Result (ppm)	Standard ¹	Evaluation ¹
1.	17-18/03/22	Sulfur dioxide 24 Hours Average	0.0041	≤0.12	pass
2.	18-19/03/22	Sulfur dioxide 24 Hours Average	0.0046	≤0.12	pass
3.	19-20/03/22	Sulfur dioxide 24 Hours Average	0.0044	≤0.12	pass
4.	20-21/03/22	Sulfur dioxide 24 Hours Average	0.0039	≤0.12	pass
5.	21-22/03/22	Sulfur dioxide 24 Hours Average	0.0037	≤0.12	pass
6.	22-23/03/22	Sulfur dioxide 24 Hours Average	0.0040	≤0.12	pass
7.	23-24/03/22	Sulfur dioxide 24 Hours Average	0.0043	≤0.12	pass

Remark : 1. ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ฉบับที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547)

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 042/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : April 5, 2022

Customer Name : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สฟริท อินดัสทรี จำกัด
Address : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณตัวบ้านเชิงสุรศักดิ์
Sampling Date/Time : March 17-24, 2022/01.00 p.m.
GPS, Coordinate : UTM 47P 0715912 E, 1490934 N
Parameter : Nitrogen dioxide

Received Date : March 25, 2022
Analytical Date : March 25, 2022
Method Of Analysis : Chemiluminescence

Interval Time	17-18/03/22	18-19/03/22	19-20/03/22	20-21/03/22	21-22/03/22	22-23/03/22	23-24/03/22	Standard ¹ (ppm)
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	0.0089	0.0084	0.0086	0.0077	0.0089	0.0092	0.0088	
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	0.0072	0.0075	0.0091	0.0087	0.0103	0.0083	0.0094	
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	0.0087	0.0098	0.0068	0.0096	0.0091	0.0080	0.0098	
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	0.0107	0.0101	0.0100	0.0085	0.0097	0.0101	0.0105	
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	0.0087	0.0071	0.0096	0.0074	0.0107	0.0112	0.0101	
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	0.0073	0.0065	0.0087	0.0102	0.0094	0.0098	0.0086	
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	0.0079	0.0089	0.0083	0.0098	0.0091	0.0105	0.0085	
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	0.0062	0.0061	0.0087	0.0102	0.0088	0.0097	0.0069	
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	0.0077	0.0087	0.0096	0.0097	0.0101	0.0101	0.0067	
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	0.0102	0.0078	0.0070	0.0102	0.0074	0.0087	0.0096	
11:00 p.m. - 00:00 p.m.	0.0087	0.0101	0.0112	0.0097	0.0080	0.0083	0.0078	
00:00 p.m. - 01:00 a.m.	0.0086	0.0079	0.0068	0.0081	0.0071	0.0071	0.0105	
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	0.0100	0.0089	0.0080	0.0058	0.0054	0.0068	0.0100	
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	0.0068	0.0067	0.0070	0.0097	0.0069	0.0082	0.0088	
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	0.0077	0.0061	0.0069	0.0068	0.0062	0.0056	0.0074	
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	0.0072	0.0069	0.0068	0.0061	0.0061	0.0067	0.0081	
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	0.0060	0.0059	0.0070	0.0062	0.0061	0.0071	0.0079	
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	0.0101	0.0087	0.0078	0.0067	0.0055	0.0060	0.0076	
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	0.0096	0.0089	0.0056	0.0078	0.0074	0.0063	0.0065	
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	0.0072	0.0073	0.0074	0.0068	0.0076	0.0070	0.0071	
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	0.0078	0.0065	0.0078	0.0057	0.0059	0.0085	0.0076	
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	0.0067	0.0072	0.0065	0.0081	0.0060	0.0060	0.0066	
11:00 a.m. - 12:00 a.m.	0.0065	0.0064	0.0067	0.0072	0.0069	0.0078	0.0070	
12:00 a.m. - 01:00 p.m.	0.0096	0.0098	0.0095	0.0100	0.0079	0.0100	0.0097	
1 Hour Maximum	0.0107	0.0101	0.0112	0.0102	0.0107	0.0112	0.0105	≤0.17
24 Hours Average	0.0082	0.0078	0.0080	0.0082	0.0078	0.0082	0.0084	-

Remark : 1. ¹ ปกติค่าผลการตรวจการปนเปื้อนของมลพิษทางอากาศ มีค่าไม่เกิน 33 (ใน พ.ศ. 2552) จึงขอ กำหนดมาตรฐานค่าที่ใช้นี้ตรงตามข้อกำหนดในใบรับรองการทดสอบ (ฉบับวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2552)

Wind Speed and Wind Direction Monitoring Report

Analysis No. : WS 036/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

Customer Name : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สฟริท อินดัสทรี จำกัด
Address : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
Location : บริเวณโรงเรียนคลองพานทอง
Between : March 17-24, 2022
GPS, Coordinate : UTM 47P 0717249 E, 1490489 N
Measured Instrument : Wind speed and wind direction Type Weather Wizard III Product No. 7425
Serial Number WC01009A97

Direction	Speed (m/s)							TOTAL	%
	0.4-0.8	0.8-1.2	1.2-1.6	1.6-2.0	2.0-2.4	>= 2.4			
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NNE	22	0	0	0	0	0	0	0	0
NE	45	0	0	0	0	0	0	0	0
ENE	67	0	0	0	0	0	0	0	0
E	90	0	0	0	0	0	0	0	0
ESE	112	0	0	0	0	0	0	0	0
SE	135	15	9	7	1	0	1	33	19.64
SSE	157	3	12	7	3	1	2	28	16.67
S	180	7	9	5	2	1	1	25	14.88
SSW	202	6	5	7	3	3	4	28	16.67
SW	225	4	6	2	4	4	4	24	14.28
WSW	247	0	0	0	0	0	0	0	0
W	270	0	0	0	0	0	0	0	0
WNW	292	0	0	0	0	0	0	0	0
NW	315	0	0	0	0	0	0	0	0
NNW	337	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	35	41	28	13	9	12	168	168	100.00
CALM (<0.4 m/s)							30	17.86	
TOTAL							168	168	100.00

Wind Diagram

Analysis No. : WS 036/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022


Customer Name : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สตรีท อินดัสทรี จำกัด
Address : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
Location : บริเวณโรงรับซื้อของพามอง

Between : March 17-24, 2022

GPS, Coordinate : UTM 47P 0717249 E, 1490489 N

Measured Instrument : Wind speed and wind direction Type Weather Wizard III Product No. 7425

Serial Number WC01009A97



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สตรีท อินดัสทรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แลboratory จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บริเวณโรงรับซื้อของพามอง
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด : 17 มีนาคม 2565
ผู้ขออุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200047
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469
ผู้ขออุปกรณ์สอบเทียบ : ตัวเครื่องวัด UTM ของสถานี
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.9 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For			Interval Time	Noise Level For			Interval Time	Noise Level For			Noise Level For
	5 Minutes	Lmax	L90		5 Minutes	Lmax	L90		5 Minutes	Lmax	L90	
11:00 - 11:05	60.2	66.4	59.3	13:00 - 13:05	60.9	66.8	60.0	15:00 - 15:05	61.8	70.2	60.7	L90
11:05 - 11:10	60.7	71.0	59.6	13:05 - 13:10	60.7	64.9	59.9	15:05 - 15:10	61.5	71.8	60.4	L90
11:10 - 11:15	61.2	67.7	59.8	13:10 - 13:15	60.9	65.0	60.2	15:10 - 15:15	61.1	66.4	60.2	L90
11:15 - 11:20	62.3	73.3	60.6	13:15 - 13:20	61.1	64.8	60.2	15:15 - 15:20	61.5	76.4	60.0	L90
11:20 - 11:25	61.9	74.0	60.7	13:20 - 13:25	60.5	65.0	59.8	15:20 - 15:25	60.5	65.4	59.8	L90
11:25 - 11:30	62.4	75.4	60.2	13:25 - 13:30	60.4	68.7	59.6	15:25 - 15:30	60.3	69.2	59.5	L90
11:30 - 11:35	61.2	67.2	60.2	13:30 - 13:35	61.7	72.9	60.5	15:30 - 15:35	60.5	67.5	59.7	L90
11:35 - 11:40	61.1	65.1	60.3	13:35 - 13:40	61.8	72.5	60.9	15:35 - 15:40	60.6	65.8	59.9	L90
11:40 - 11:45	60.9	68.8	60.0	13:40 - 13:45	60.9	67.2	60.1	15:40 - 15:45	61.1	65.0	60.4	L90
11:45 - 11:50	61.1	75.2	60.1	13:45 - 13:50	61.2	69.0	60.4	15:45 - 15:50	61.7	66.3	60.9	L90
11:50 - 11:55	60.5	67.7	59.0	13:50 - 13:55	61.9	78.9	60.0	15:50 - 15:55	61.5	71.2	60.6	L90
11:55 - 12:00	58.8	63.8	58.0	13:55 - 14:00	61.5	66.4	60.5	15:55 - 16:00	62.5	85.7	60.7	L90
12:00 - 12:05	58.0	65.8	56.4	14:00 - 14:05	61.2	68.0	60.0	16:00 - 16:05	61.5	73.7	60.7	L90
12:05 - 12:10	57.5	66.1	56.0	14:05 - 14:10	61.8	75.8	60.2	16:05 - 16:10	60.9	65.8	60.2	L90
12:10 - 12:15	59.1	64.0	56.5	14:10 - 14:15	61.4	74.2	60.4	16:10 - 16:15	62.4	77.6	60.3	L90
12:15 - 12:20	60.1	65.1	57.7	14:15 - 14:20	60.7	73.7	59.7	16:15 - 16:20	62.7	75.7	60.3	L90
12:20 - 12:25	60.2	72.5	56.9	14:20 - 14:25	61.2	73.7	59.5	16:20 - 16:25	61.2	71.5	60.3	L90
12:25 - 12:30	56.6	63.0	55.1	14:25 - 14:30	61.1	69.9	60.2	16:25 - 16:30	60.9	66.1	60.2	L90
12:30 - 12:35	57.1	60.8	55.8	14:30 - 14:35	61.2	67.4	60.4	16:30 - 16:35	61.8	81.5	59.8	L90
12:35 - 12:40	56.3	61.5	55.0	14:35 - 14:40	61.6	64.9	60.8	16:35 - 16:40	60.1	66.2	59.3	L90
12:40 - 12:45	57.7	61.4	55.9	14:40 - 14:45	62.0	72.2	61.1	16:40 - 16:45	60.4	68.0	59.5	L90
12:45 - 12:50	58.4	65.7	57.5	14:45 - 14:50	62.2	78.1	60.6	16:45 - 16:50	62.0	72.1	60.0	L90
12:50 - 12:55	59.3	63.8	57.4	14:50 - 14:55	61.2	70.7	60.4	16:50 - 16:55	60.1	73.0	57.7	L90
12:55 - 13:00	60.3	66.1	59.4	14:55 - 15:00	60.1	72.3	60.1	16:55 - 17:00	61.3	71.0	60.1	L90

ANALYSIS REPORT

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สปรินท์ อินดัสทรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
ชื่อหน่วยงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แลboratory จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บ้านเพิมะมีวังโรงงานด้านหินเหนือ ตำบลเพิมะมี UTM ของสถานี : UTM 47P 0716863 E, 1490176 N
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด : 17 มีนาคม 2565 ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ผู้ขออุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200047 ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.9 (dBA), 94.0 (dBA)
ผู้ขออุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469 (SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time		Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90			Leq	Lmax	L90
17:00 - 17:05	58.6	72.7	55.9	19:00 - 19:05	55.3	59.6	54.6	61.0
17:05 - 17:10	57.3	62.2	55.7	19:05 - 19:10	55.5	60.0	54.8	59.2
17:10 - 17:15	59.0	73.8	55.9	19:10 - 19:15	55.7	63.8	54.8	55.1
17:15 - 17:20	57.3	68.1	55.6	19:15 - 19:20	55.5	60.7	55.0	54.8
17:20 - 17:25	58.2	73.0	55.9	19:20 - 19:25	55.6	58.5	55.0	54.8
17:25 - 17:30	57.0	66.1	56.2	19:25 - 19:30	55.5	61.5	54.9	54.8
17:30 - 17:35	57.5	73.4	56.2	19:30 - 19:35	55.2	57.9	54.6	54.9
17:35 - 17:40	57.3	63.1	56.2	19:35 - 19:40	55.8	70.9	54.4	61.3
17:40 - 17:45	56.8	63.9	55.9	19:40 - 19:45	54.9	57.2	54.3	55.2
17:45 - 17:50	56.7	66.9	55.3	19:45 - 19:50	55.1	62.6	54.5	57.2
17:50 - 17:55	56.5	66.9	55.0	19:50 - 19:55	55.1	62.8	54.5	54.8
17:55 - 18:00	57.0	68.8	55.3	19:55 - 20:00	55.2	58.8	54.6	55.1
18:00 - 18:05	56.4	64.6	54.9	20:00 - 20:05	55.5	59.1	54.8	55.7
18:05 - 18:10	55.8	63.8	54.8	20:05 - 20:10	55.5	62.3	54.8	55.7
18:10 - 18:15	55.4	61.6	54.5	20:10 - 20:15	55.5	60.1	54.8	54.9
18:15 - 18:20	56.0	63.2	54.8	20:15 - 20:20	55.4	59.0	54.7	54.0
18:20 - 18:25	56.4	66.9	54.7	20:20 - 20:25	55.0	60.0	54.4	55.7
18:25 - 18:30	56.4	64.5	54.6	20:25 - 20:30	55.4	60.1	54.4	55.8
18:30 - 18:35	56.5	67.2	55.0	20:30 - 20:35	54.7	58.7	54.1	59.4
18:35 - 18:40	55.5	69.2	54.6	20:35 - 20:40	55.0	60.0	54.3	57.7
18:40 - 18:45	55.8	66.5	54.9	20:40 - 20:45	54.5	57.9	53.9	59.2
18:45 - 18:50	55.8	67.8	55.1	20:45 - 20:50	54.2	56.8	53.7	60.7
18:50 - 18:55	55.8	69.1	54.8	20:50 - 20:55	54.6	58.2	54.0	55.9
18:55 - 19:00	56.5	64.6	54.3	20:55 - 21:00	56.5	57.3	53.2	55.9



ANALYSIS REPORT

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สปรินท์ อินดัสทรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
ชื่อหน่วยงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แลboratory จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บ้านเพิมะมีวังโรงงานด้านหินเหนือ ตำบลเพิมะมี UTM ของสถานี : UTM 47P 0716863 E, 1490176 N
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด : 17-18 มีนาคม 2565 ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ผู้ขออุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200047 ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.9 (dBA), 94.0 (dBA)
ผู้ขออุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469 (SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time		Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90			Leq	Lmax	L90
23:00 - 23:05	54.2	63.2	53.5	01:00 - 01:05	56.2	58.2	55.6	54.1
23:05 - 23:10	54.0	56.5	53.4	01:05 - 01:10	56.0	57.5	55.5	51.3
23:10 - 23:15	54.1	59.4	53.5	01:10 - 01:15	56.1	57.6	55.5	51.5
23:15 - 23:20	54.2	57.7	53.4	01:15 - 01:20	55.2	58.3	49.8	51.6
23:20 - 23:25	54.3	60.6	53.5	01:20 - 01:25	51.2	53.4	50.2	58.4
23:25 - 23:30	54.1	58.3	53.4	01:25 - 01:30	51.1	54.8	50.0	56.7
23:30 - 23:35	52.0	55.8	49.9	01:30 - 01:35	50.5	52.7	49.6	56.7
23:35 - 23:40	53.5	59.1	49.9	01:35 - 01:40	50.6	60.6	49.7	56.6
23:40 - 23:45	59.2	60.5	58.6	01:40 - 01:45	51.3	55.5	50.2	53.4
23:45 - 23:50	57.2	62.2	56.0	01:45 - 01:50	52.4	65.0	50.5	55.1
23:50 - 23:55	56.5	61.7	55.9	01:50 - 01:55	52.4	55.3	50.5	64.7
23:55 - 00:00	56.5	59.2	56.0	01:55 - 02:00	53.3	54.9	52.7	51.6
00:00 - 00:05	56.8	60.5	56.0	02:00 - 02:05	53.5	60.4	52.9	50.7
00:05 - 00:10	56.7	58.5	56.1	02:05 - 02:10	53.9	56.5	53.3	53.7
00:10 - 00:15	51.3	56.2	50.0	02:10 - 02:15	53.9	70.6	53.3	50.0
00:15 - 00:20	52.4	64.0	50.3	02:15 - 02:20	53.8	57.6	53.2	51.1
00:20 - 00:25	51.7	64.3	50.0	02:20 - 02:25	54.0	62.1	53.2	51.4
00:25 - 00:30	51.5	57.3	50.0	02:25 - 02:30	53.8	56.5	53.2	58.3
00:30 - 00:35	51.1	55.0	50.2	02:30 - 02:35	55.3	66.6	53.3	56.4
00:35 - 00:40	51.6	57.7	50.4	02:35 - 02:40	53.5	55.0	52.9	55.9
00:40 - 00:45	55.8	60.3	53.8	02:40 - 02:45	53.5	55.6	52.9	52.4
00:45 - 00:50	56.7	64.4	55.7	02:45 - 02:50	53.8	55.8	53.2	55.4
00:50 - 00:55	56.6	67.7	55.5	02:50 - 02:55	53.7	58.9	53.1	50.7
00:55 - 01:00	56.7	62.3	54.6	02:55 - 03:00	57.1	60.9	51.1	55.2



ANALYSIS REPORT

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สฟิร อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลทับช้าง อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
ผู้ทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แล็บอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : ตำบลทับช้าง UTM ของสถานี : UTM 47P 0716863 E, 1490176 N
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด : ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ข้อมูลอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200047 : 93.9 (dBA), 94.0 (dBA)
ข้อมูลอุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469 (SLM Reading use SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90
05:00 - 05:05	54.7	66.4	50.4	07:00 - 07:05	62.3	78.5	60.1	09:00 - 09:05	60.7	64.1	60.2
05:05 - 05:10	52.0	61.4	49.7	07:05 - 07:10	60.9	72.8	60.0	09:05 - 09:10	60.6	64.6	60.1
05:10 - 05:15	51.3	56.3	49.8	07:10 - 07:15	61.2	72.3	60.0	09:10 - 09:15	61.7	64.3	60.2
05:15 - 05:20	53.8	61.3	50.2	07:15 - 07:20	62.5	74.0	60.2	09:15 - 09:20	60.7	67.6	59.5
05:20 - 05:25	56.6	64.9	55.2	07:20 - 07:25	61.2	73.6	60.1	09:20 - 09:25	60.4	64.5	59.5
05:25 - 05:30	55.7	65.3	54.3	07:25 - 07:30	62.0	76.4	60.0	09:25 - 09:30	61.8	68.5	59.9
05:30 - 05:35	57.0	66.5	54.3	07:30 - 07:35	61.4	74.9	60.0	09:30 - 09:35	63.2	72.9	61.6
05:35 - 05:40	56.1	65.9	54.2	07:35 - 07:40	61.6	74.1	60.1	09:35 - 09:40	64.0	80.6	61.6
05:40 - 05:45	57.2	66.4	54.6	07:40 - 07:45	60.9	72.9	59.9	09:40 - 09:45	63.1	69.3	61.3
05:45 - 05:50	58.9	77.6	54.6	07:45 - 07:50	62.1	74.6	60.0	09:45 - 09:50	61.9	70.2	59.2
05:50 - 05:55	55.4	63.6	54.5	07:50 - 07:55	60.9	76.3	59.9	09:50 - 09:55	60.2	65.1	59.4
05:55 - 06:00	57.3	70.0	54.7	07:55 - 08:00	60.6	67.6	60.1	09:55 - 10:00	62.5	84.8	59.1
06:00 - 06:05	55.4	62.0	54.8	08:00 - 08:05	60.5	64.4	59.9	10:00 - 10:05	59.9	63.0	59.3
06:05 - 06:10	56.0	61.9	54.9	08:05 - 08:10	60.7	70.3	60.0	10:05 - 10:10	60.0	63.2	59.4
06:10 - 06:15	56.2	64.4	55.0	08:10 - 08:15	60.4	70.0	59.9	10:10 - 10:15	60.1	62.2	59.5
06:15 - 06:20	56.0	62.5	55.0	08:15 - 08:20	60.4	67.9	59.9	10:15 - 10:20	64.8	84.3	59.9
06:20 - 06:25	56.7	69.8	55.0	08:20 - 08:25	60.6	67.7	60.0	10:20 - 10:25	62.7	65.8	61.5
06:25 - 06:30	56.9	61.5	55.4	08:25 - 08:30	60.4	68.4	59.8	10:25 - 10:30	62.6	69.0	61.3
06:30 - 06:35	56.7	62.0	55.2	08:30 - 08:35	60.6	69.9	59.7	10:30 - 10:35	63.6	71.6	61.6
06:35 - 06:40	56.3	64.3	55.1	08:35 - 08:40	60.5	72.1	59.9	10:35 - 10:40	60.6	67.1	59.5
06:40 - 06:45	57.3	75.6	55.5	08:40 - 08:45	60.5	65.5	59.8	10:40 - 10:45	60.4	65.6	59.6
06:45 - 06:50	59.2	77.0	55.6	08:45 - 08:50	60.7	69.0	60.0	10:45 - 10:50	60.5	66.0	59.5
06:50 - 06:55	60.3	67.6	59.1	08:50 - 08:55	60.7	69.3	60.0	10:50 - 10:55	63.2	74.2	59.5
06:55 - 07:00	58.6	68.5	58.2	08:55 - 09:00	60.8	64.1	60.2	10:55 - 11:00	60.9	65.1	60.0

ANALYSIS REPORT

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สฟิร อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลทับช้าง อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
ผู้ทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แล็บอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : ตำบลทับช้าง UTM ของสถานี : UTM 47P 0716863 E, 1490176 N
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด : ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ข้อมูลอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200047 : 93.9 (dBA), 94.0 (dBA)
ข้อมูลอุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469 (SLM Reading use SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time			Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	
11:00 - 11:05	55.7	70.2	42.9	13:00 - 13:05	53.9	64.9	47.2	15:00 - 15:05	61.3	69.8	60.5			
11:05 - 11:10	54.5	66.7	44.9	13:05 - 13:10	56.6	75.0	46.6	15:05 - 15:10	61.0	65.6	60.5			
11:10 - 11:15	56.5	70.1	43.5	13:10 - 13:15	54.4	64.9	47.1	15:10 - 15:15	62.5	70.2	60.8			
11:15 - 11:20	55.8	66.4	43.9	13:15 - 13:20	57.1	64.3	48.2	15:15 - 15:20	60.9	68.4	60.5			
11:20 - 11:25	54.6	68.8	45.3	13:20 - 13:25	56.2	77.8	47.9	15:20 - 15:25	61.6	67.5	60.5			
11:25 - 11:30	56.2	70.1	44.6	13:25 - 13:30	54.6	66.6	48.3	15:25 - 15:30	63.9	81.3	60.4			
11:30 - 11:35	55.1	70.0	48.6	13:30 - 13:35	61.7	75.5	51.6	15:30 - 15:35	61.2	73.7	60.4			
11:35 - 11:40	54.0	63.7	52.1	13:35 - 13:40	55.8	80.2	51.6	15:35 - 15:40	61.0	64.5	60.5			
11:40 - 11:45	55.0	78.1	46.8	13:40 - 13:45	62.8	77.4	58.3	15:40 - 15:45	63.9	82.8	60.5			
11:45 - 11:50	50.6	64.3	46.5	13:45 - 13:50	76.5	82.7	67.7	15:45 - 15:50	61.7	65.1	60.5			
11:50 - 11:55	58.3	81.3	45.6	13:50 - 13:55	74.9	82.3	67.2	15:50 - 15:55	62.7	75.7	60.5			
11:55 - 12:00	52.2	64.2	47.1	13:55 - 14:00	59.0	66.2	54.5	15:55 - 16:00	61.0	69.8	60.4			
12:00 - 12:05	51.9	64.9	48.0	14:00 - 14:05	55.4	65.5	51.8	16:00 - 16:05	61.3	75.1	60.5			
12:05 - 12:10	57.0	66.3	48.8	14:05 - 14:10	57.7	69.1	50.9	16:05 - 16:10	61.9	66.8	60.6			
12:10 - 12:15	51.9	63.6	47.7	14:10 - 14:15	61.7	68.5	60.6	16:10 - 16:15	62.2	76.1	60.4			
12:15 - 12:20	55.0	74.7	48.9	14:15 - 14:20	61.3	64.4	60.6	16:15 - 16:20	63.4	75.4	60.5			
12:20 - 12:25	54.5	65.2	47.6	14:20 - 14:25	62.1	67.1	60.7	16:20 - 16:25	60.6	62.7	60.3			
12:25 - 12:30	56.5	64.2	48.3	14:25 - 14:30	64.0	81.8	60.6	16:25 - 16:30	60.9	64.2	60.4			
12:30 - 12:35	52.4	63.3	46.2	14:30 - 14:35	64.2	79.4	60.8	16:30 - 16:35	60.7	66.2	60.2			
12:35 - 12:40	53.7	66.2	46.5	14:35 - 14:40	61.0	63.9	60.5	16:35 - 16:40	62.8	74.6	60.4			
12:40 - 12:45	51.4	69.8	47.0	14:40 - 14:45	61.1	66.6	60.5	16:40 - 16:45	61.4	66.4	60.3			
12:45 - 12:50	55.4	64.2	46.3	14:45 - 14:50	61.9	68.2	60.6	16:45 - 16:50	64.4	81.9	62.1			
12:50 - 12:55	52.2	65.1	46.9	14:50 - 14:55	61.4	71.8	60.6	16:50 - 16:55	63.5	74.2	60.3			
12:55 - 13:00	50.5	63.8	47.3	14:55 - 15:00	60.2	70.5	61.2	16:55 - 17:00	60.9	64.8	60.2			

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สปรินท์ อินดัสทรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดการขยายโดย : บริษัท แปซิฟิก แลเบอร์ทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บ้านทุ่งกิตติ UTM ของสถานี : UTM 47P 0716863 E, 1490176 N
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด : 18 มีนาคม 2565 ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200047 ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.9 (dBA), 94.0 (dBA)
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469 (SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time			Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
17:00 - 17:05	60.9	66.0	60.3	19:00 - 19:05	56.8	84.7	47.8	21:00 - 21:05	48.1	53.4	46.9		
17:05 - 17:10	60.7	65.0	60.1	19:05 - 19:10	49.9	54.4	48.6	21:05 - 21:10	48.6	54.8	47.7		
17:10 - 17:15	62.2	75.7	60.2	19:10 - 19:15	49.6	64.2	48.4	21:10 - 21:15	49.3	52.2	48.5		
17:15 - 17:20	60.5	61.6	60.1	19:15 - 19:20	48.9	53.6	48.1	21:15 - 21:20	49.0	51.6	48.3		
17:20 - 17:25	56.8	61.6	47.1	19:20 - 19:25	48.8	51.8	48.0	21:20 - 21:25	50.4	61.6	48.7		
17:25 - 17:30	61.6	77.7	49.7	19:25 - 19:30	48.5	55.0	47.4	21:25 - 21:30	48.8	51.3	48.1		
17:30 - 17:35	57.3	70.9	46.7	19:30 - 19:35	48.9	51.3	48.3	21:30 - 21:35	48.4	50.6	46.7		
17:35 - 17:40	55.2	64.4	48.4	19:35 - 19:40	50.7	61.8	48.3	21:35 - 21:40	47.6	53.3	46.8		
17:40 - 17:45	61.4	81.5	48.1	19:40 - 19:45	49.0	56.1	47.7	21:40 - 21:45	47.4	61.3	46.4		
17:45 - 17:50	65.2	82.3	57.1	19:45 - 19:50	58.9	81.6	47.5	21:45 - 21:50	48.1	55.3	46.9		
17:50 - 17:55	60.5	76.0	49.8	19:50 - 19:55	50.0	57.8	48.1	21:50 - 21:55	47.8	52.0	46.9		
17:55 - 18:00	51.0	60.7	48.3	19:55 - 20:00	50.3	55.5	48.7	21:55 - 22:00	47.7	50.9	46.9		
18:00 - 18:05	57.4	64.9	49.0	20:00 - 20:05	49.7	56.4	47.7	22:00 - 22:05	47.0	51.3	45.8		
18:05 - 18:10	53.0	63.7	47.9	20:05 - 20:10	49.6	54.5	47.8	22:05 - 22:10	48.6	65.7	45.9		
18:10 - 18:15	65.7	87.9	56.8	20:10 - 20:15	49.0	52.1	47.9	22:10 - 22:15	47.8	55.2	47.0		
18:15 - 18:20	63.8	77.6	58.4	20:15 - 20:20	49.6	60.2	48.2	22:15 - 22:20	56.3	66.1	47.4		
18:20 - 18:25	59.0	67.9	58.0	20:20 - 20:25	49.1	55.0	47.9	22:20 - 22:25	50.2	60.7	46.8		
18:25 - 18:30	58.6	65.3	57.8	20:25 - 20:30	50.0	59.7	48.0	22:25 - 22:30	47.5	49.9	46.6		
18:30 - 18:35	55.7	66.9	47.7	20:30 - 20:35	49.6	57.9	47.5	22:30 - 22:35	47.3	54.0	46.4		
18:35 - 18:40	48.6	62.5	46.3	20:35 - 20:40	48.4	54.0	47.2	22:35 - 22:40	47.1	54.8	46.3		
18:40 - 18:45	48.9	58.7	46.9	20:40 - 20:45	48.1	52.9	47.2	22:40 - 22:45	47.0	53.4	45.9		
18:45 - 18:50	52.2	64.0	48.0	20:45 - 20:50	48.5	52.6	47.4	22:45 - 22:50	47.3	55.1	46.2		
18:50 - 18:55	50.1	61.8	47.9	20:50 - 20:55	48.2	51.8	47.3	22:50 - 22:55	46.6	49.5	45.7		
18:55 - 19:00	53.2	60.2	48.7	20:55 - 21:00	48.3	53.9	46.7	22:55 - 23:00	47.9	49.2	46.3		

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สปรินท์ อินดัสทรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดการขยายโดย : บริษัท แปซิฟิก แลเบอร์ทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บ้านทุ่งกิตติ UTM ของสถานี : UTM 47P 0716863 E, 1490176 N
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด : 18 มีนาคม 2565 ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200047 ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.9 (dBA), 94.0 (dBA)
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469 (SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time			Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time			Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
23:00 - 23:05	46.3	49.2	45.6	01:00 - 01:05	46.1	48.3	45.4	03:00 - 03:05	56.9	74.3	46.5	03:00 - 03:05	56.9	74.3	46.5
23:05 - 23:10	46.4	49.4	45.6	01:05 - 01:10	45.8	48.8	45.0	03:05 - 03:10	53.1	69.7	46.2	03:05 - 03:10	53.1	69.7	46.2
23:10 - 23:15	49.8	65.8	45.2	01:10 - 01:15	46.2	47.6	45.6	03:10 - 03:15	47.6	67.0	45.2	03:10 - 03:15	47.6	67.0	45.2
23:15 - 23:20	46.5	53.0	45.7	01:15 - 01:20	45.6	50.5	44.7	03:15 - 03:20	46.9	64.7	45.2	03:15 - 03:20	46.9	64.7	45.2
23:20 - 23:25	47.7	55.7	45.1	01:20 - 01:25	46.2	52.6	45.0	03:20 - 03:25	46.5	51.0	45.4	03:20 - 03:25	46.5	51.0	45.4
23:25 - 23:30	47.4	53.8	46.2	01:25 - 01:30	45.8	48.2	44.9	03:25 - 03:30	46.7	52.3	46.2	03:25 - 03:30	46.7	52.3	46.2
23:30 - 23:35	46.9	52.5	46.0	01:30 - 01:35	46.1	48.0	45.7	03:30 - 03:35	46.1	48.6	45.1	03:30 - 03:35	46.1	48.6	45.1
23:35 - 23:40	46.8	52.9	45.0	01:35 - 01:40	45.9	50.0	45.1	03:35 - 03:40	45.6	51.5	44.7	03:35 - 03:40	45.6	51.5	44.7
23:40 - 23:45	46.2	54.0	45.2	01:40 - 01:45	46.8	49.6	45.4	03:40 - 03:45	54.6	65.6	46.6	03:40 - 03:45	54.6	65.6	46.6
23:45 - 23:50	45.8	49.2	44.8	01:45 - 01:50	47.6	55.7	45.4	03:45 - 03:50	47.0	60.8	45.7	03:45 - 03:50	47.0	60.8	45.7
23:50 - 23:55	46.9	50.1	45.9	01:50 - 01:55	46.5	48.5	45.8	03:50 - 03:55	47.0	50.2	46.4	03:50 - 03:55	47.0	50.2	46.4
23:55 - 00:00	45.9	53.8	44.2	01:55 - 02:00	46.5	49.7	45.7	03:55 - 04:00	46.4	48.5	45.5	03:55 - 04:00	46.4	48.5	45.5
00:00 - 00:05	46.2	49.3	45.6	02:00 - 02:05	46.7	59.8	45.7	04:00 - 04:05	48.4	60.9	45.8	04:00 - 04:05	48.4	60.9	45.8
00:05 - 00:10	45.7	49.0	44.8	02:05 - 02:10	46.9	49.4	46.1	04:05 - 04:10	46.9	56.2	45.7	04:05 - 04:10	46.9	56.2	45.7
00:10 - 00:15	46.4	51.9	45.7	02:10 - 02:15	46.5	52.0	45.6	04:10 - 04:15	47.3	50.3	46.5	04:10 - 04:15	47.3	50.3	46.5
00:15 - 00:20	49.1	73.6	44.9	02:15 - 02:20	46.7	49.0	45.8	04:15 - 04:20	47.5	57.3	46.1	04:15 - 04:20	47.5	57.3	46.1
00:20 - 00:25	46.5	51.8	45.7	02:20 - 02:25	47.0	52.9	45.9	04:20 - 04:25	47.0	54.0	46.3	04:20 - 04:25	47.0	54.0	46.3
00:25 - 00:30	46.2	49.8	45.3	02:25 - 02:30	48.1	54.7	46.6	04:25 - 04:30	47.6	59.7	45.0	04:25 - 04:30	47.6	59.7	45.0
00:30 - 00:35	46.7	50.2	46.0	02:30 - 02:35	47.2	53.9	45.8	04:30 - 04:35	47.4	58.8	46.2	04:30 - 04:35	47.4	58.8	46.2
00:35 - 00:40	46.7	50.9	45.8	02:35 - 02:40	47.4	51.9	46.7	04:35 - 04:40	47.4	51.4	46.6	04:35 - 04:40	47.4	51.4	46.6
00:40 - 00:45	46.1	48.7	45.2	02:40 - 02:45	47.3	60.3	45.9	04:40 - 04:45	49.9	66.9	47.5	04:40 - 04:45	49.9	66.9	47.5
00:45 - 00:50	49.7	64.5	45.6	02:45 - 02:50	47.4	63.8	46.1	04:45 - 04:50	54.1	71.5	47.0	04:45 - 04:50	54.1	71.5	47.0
00:50 - 00:55	45.9	65.5	45.1	02:50 - 02:55	52.4	70.5	45.4	04:50 - 04:55	55.0	70.8	47.6	04:50 - 04:55	55.0	70.8	47.6
00:55 - 01:00	48.5	62.3	44.6	02:55 - 03:00	48.7	66.4	46.8	04:55 - 05:00	54.6	68.5	45.6	04:55 - 05:00	54.6	68.5	45.6

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สฟิร อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลบางชัน อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดการงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แล็บอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : ตำบลหนึ่งพิทักษ์ UTM ของสถานี
ข้อมูลการตรวจวัด : ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ข้อมูลอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200047 : 93.9 (dBA), 94.0 (dBA)
ข้อมูลอุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469 (SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time		Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90			Leq	Lmax	L90
05:00 - 05:05	55.6	71.6	47.4	07:00 - 07:05		55.2	66.2	47.4
05:05 - 05:10	55.5	70.2	47.7	07:05 - 07:10		61.6	75.2	46.8
05:10 - 05:15	55.6	72.4	47.5	07:10 - 07:15		59.2	74.7	46.1
05:15 - 05:20	54.1	69.0	47.9	07:15 - 07:20		53.6	66.2	46.4
05:20 - 05:25	52.1	65.5	47.6	07:20 - 07:25		50.0	61.6	45.9
05:25 - 05:30	52.7	65.0	46.7	07:25 - 07:30		51.6	60.7	46.9
05:30 - 05:35	52.8	66.3	47.2	07:30 - 07:35		57.2	69.7	48.4
05:35 - 05:40	52.4	67.4	47.0	07:35 - 07:40		53.7	69.2	48.3
05:40 - 05:45	53.5	66.4	47.7	07:40 - 07:45		51.9	63.7	45.9
05:45 - 05:50	54.4	65.6	48.7	07:45 - 07:50		52.1	63.2	46.4
05:50 - 05:55	53.7	68.5	47.8	07:50 - 07:55		57.4	81.6	47.0
05:55 - 06:00	53.6	63.6	48.3	07:55 - 08:00		51.0	63.1	46.1
06:00 - 06:05	51.7	66.2	47.9	08:00 - 08:05		54.5	67.0	46.4
06:05 - 06:10	51.3	61.0	46.7	08:05 - 08:10		53.7	67.3	46.0
06:10 - 06:15	50.5	58.7	47.4	08:10 - 08:15		56.2	75.2	46.6
06:15 - 06:20	53.0	63.2	47.7	08:15 - 08:20		52.0	71.7	47.1
06:20 - 06:25	51.8	61.5	47.5	08:20 - 08:25		59.0	76.1	46.6
06:25 - 06:30	51.2	64.7	46.4	08:25 - 08:30		54.3	69.7	46.1
06:30 - 06:35	51.2	63.6	46.8	08:30 - 08:35		51.4	62.9	46.3
06:35 - 06:40	58.4	84.9	48.2	08:35 - 08:40		52.3	76.4	45.1
06:40 - 06:45	52.7	63.8	47.4	08:40 - 08:45		54.1	73.5	46.7
06:45 - 06:50	50.4	69.8	45.8	08:45 - 08:50		54.2	64.1	48.1
06:50 - 06:55	52.3	67.4	46.6	08:50 - 08:55		51.6	63.2	45.4
06:55 - 07:00	57.4	68.2	47.0	08:55 - 09:00		51.6	70.8	44.0



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สฟิร อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลบางชัน อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดการงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แล็บอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : ตำบลหนึ่งพิทักษ์ UTM ของสถานี
ข้อมูลการตรวจวัด : ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ข้อมูลอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200047 : 93.9 (dBA), 94.0 (dBA)
ข้อมูลอุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469 (SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time		Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90			Leq	Lmax	L90
11:00 - 11:05	61.1	64.8	60.5	13:00 - 13:05		61.0	65.0	60.3
11:05 - 11:10	60.9	63.5	60.3	13:05 - 13:10		61.1	67.5	60.4
11:10 - 11:15	60.9	65.1	60.2	13:10 - 13:15		61.5	67.4	60.6
11:15 - 11:20	61.5	74.1	60.6	13:15 - 13:20		61.2	64.6	60.6
11:20 - 11:25	62.4	75.7	60.8	13:20 - 13:25		61.4	69.2	60.7
11:25 - 11:30	61.8	75.3	60.5	13:25 - 13:30		61.1	66.0	60.0
11:30 - 11:35	61.3	64.8	60.6	13:30 - 13:35		60.5	66.8	59.8
11:35 - 11:40	61.1	64.4	60.5	13:35 - 13:40		61.0	67.7	59.8
11:40 - 11:45	60.9	63.0	60.4	13:40 - 13:45		61.9	64.7	61.3
11:45 - 11:50	60.8	62.4	60.1	13:45 - 13:50		61.9	65.1	61.3
11:50 - 11:55	60.7	62.1	59.2	13:50 - 13:55		61.9	65.3	61.0
11:55 - 12:00	58.8	62.6	58.0	13:55 - 14:00		61.0	65.7	60.3
12:00 - 12:05	58.5	66.1	57.4	14:00 - 14:05		61.2	65.9	60.6
12:05 - 12:10	58.4	69.9	57.1	14:05 - 14:10		61.2	65.6	60.5
12:10 - 12:15	57.7	63.6	56.8	14:10 - 14:15		61.2	68.4	60.5
12:15 - 12:20	57.9	64.0	57.0	14:15 - 14:20		62.1	67.4	61.3
12:20 - 12:25	57.7	62.0	56.8	14:20 - 14:25		61.8	69.1	60.7
12:25 - 12:30	57.6	61.6	56.9	14:25 - 14:30		61.0	67.3	60.4
12:30 - 12:35	58.1	61.4	57.2	14:30 - 14:35		61.2	67.4	60.4
12:35 - 12:40	58.1	60.7	57.3	14:35 - 14:40		61.4	69.9	60.6
12:40 - 12:45	58.1	62.3	57.2	14:40 - 14:45		61.3	66.8	60.6
12:45 - 12:50	58.4	67.5	57.4	14:45 - 14:50		61.5	66.4	60.7
12:50 - 12:55	59.2	64.2	57.5	14:50 - 14:55		62.0	64.7	61.4
12:55 - 13:00	60.4	62.6	59.9	14:55 - 15:00		62.1	68.6	61.1



ANALYSIS REPORT

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สตรีท อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
เจ้าของโครงการ : บริษัท แปซิฟิก แลอบอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : ตำบลนาโพธิ์ UTM ของสถานี
ระดับนัยอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด : 19 มีนาคม 2565
ผู้ขออุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200047
ผู้ขออุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469 (SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90
17:00 - 17:05	59.5	65.6	58.0	19:00 - 19:05	61.8	67.0	58.9
17:05 - 17:10	57.5	66.2	56.0	19:05 - 19:10	60.1	67.5	58.5
17:10 - 17:15	57.4	67.5	56.1	19:10 - 19:15	59.2	62.9	58.4
17:15 - 17:20	59.1	69.4	57.4	19:15 - 19:20	59.2	62.3	58.5
17:20 - 17:25	59.5	70.4	58.4	19:20 - 19:25	59.2	64.9	58.6
17:25 - 17:30	59.4	64.0	58.6	19:25 - 19:30	59.0	61.1	58.4
17:30 - 17:35	59.2	64.3	58.4	19:30 - 19:35	57.3	60.1	56.3
17:35 - 17:40	59.9	73.6	58.5	19:35 - 19:40	56.9	59.8	56.3
17:40 - 17:45	58.8	72.3	56.1	19:40 - 19:45	57.3	62.0	56.4
17:45 - 17:50	56.6	67.0	55.3	19:45 - 19:50	57.2	61.1	56.3
17:50 - 17:55	58.8	75.4	55.7	19:50 - 19:55	57.6	65.9	56.6
17:55 - 18:00	59.1	63.8	58.4	19:55 - 20:00	57.3	60.2	56.6
18:00 - 18:05	59.6	67.9	58.1	20:00 - 20:05	57.0	59.0	55.9
18:05 - 18:10	58.9	61.7	58.2	20:05 - 20:10	56.4	60.5	55.7
18:10 - 18:15	59.3	70.3	58.3	20:10 - 20:15	56.5	58.5	55.7
18:15 - 18:20	60.3	74.2	58.1	20:15 - 20:20	57.1	62.0	56.1
18:20 - 18:25	59.0	75.5	57.3	20:20 - 20:25	57.0	62.1	56.2
18:25 - 18:30	58.0	60.9	57.3	20:25 - 20:30	56.7	59.0	55.9
18:30 - 18:35	58.4	65.3	57.5	20:30 - 20:35	59.0	73.0	56.6
18:35 - 18:40	58.6	68.5	57.6	20:35 - 20:40	57.6	78.4	54.8
18:40 - 18:45	57.6	59.5	57.0	20:40 - 20:45	55.6	63.0	54.6
18:45 - 18:50	57.7	59.5	57.0	20:45 - 20:50	56.0	60.0	54.6
18:50 - 18:55	59.0	62.0	57.7	20:50 - 20:55	59.0	61.2	58.5
18:55 - 19:00	59.6	61.8	58.6	20:55 - 21:00	59.5	62.5	57.9



ANALYSIS REPORT

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สตรีท อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
เจ้าของโครงการ : บริษัท แปซิฟิก แลอบอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : ตำบลนาโพธิ์ UTM ของสถานี
ระดับนัยอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด : 19-20 มีนาคม 2565
ผู้ขออุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200047
ผู้ขออุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469 (SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90
23:00 - 23:05	55.7	57.7	55.1	01:00 - 01:05	54.3	55.8	53.5
23:05 - 23:10	55.7	58.0	55.1	01:05 - 01:10	54.7	59.9	53.9
23:10 - 23:15	55.5	57.5	54.7	01:10 - 01:15	54.4	62.2	53.6
23:15 - 23:20	55.1	56.9	54.3	01:15 - 01:20	54.5	58.6	53.6
23:20 - 23:25	55.3	59.4	54.4	01:20 - 01:25	55.2	60.3	53.8
23:25 - 23:30	55.1	57.6	54.3	01:25 - 01:30	56.0	58.5	55.2
23:30 - 23:35	54.7	56.3	54.0	01:30 - 01:35	56.1	58.1	55.5
23:35 - 23:40	55.3	58.6	54.3	01:35 - 01:40	56.0	58.0	55.4
23:40 - 23:45	54.4	65.0	53.5	01:40 - 01:45	55.3	57.5	53.5
23:45 - 23:50	54.7	61.5	53.8	01:45 - 01:50	54.7	56.4	54.0
23:50 - 23:55	54.8	64.9	53.5	01:50 - 01:55	57.7	65.2	55.4
23:55 - 00:00	55.0	61.6	53.9	01:55 - 02:00	56.6	61.3	53.8
00:00 - 00:05	54.3	61.7	53.7	02:00 - 02:05	54.2	56.8	53.3
00:05 - 00:10	54.3	57.0	53.6	02:05 - 02:10	52.7	54.2	51.9
00:10 - 00:15	57.0	67.2	53.8	02:10 - 02:15	55.5	58.1	52.6
00:15 - 00:20	58.9	60.0	58.4	02:15 - 02:20	56.5	58.4	55.9
00:20 - 00:25	58.3	59.7	57.7	02:20 - 02:25	54.5	57.8	53.1
00:25 - 00:30	58.0	60.0	57.3	02:25 - 02:30	54.2	57.0	53.4
00:30 - 00:35	57.7	59.1	57.1	02:30 - 02:35	55.3	65.2	53.5
00:35 - 00:40	55.9	59.0	53.3	02:35 - 02:40	57.1	58.7	56.5
00:40 - 00:45	53.5	58.3	52.6	02:40 - 02:45	56.5	72.2	53.5
00:45 - 00:50	54.4	57.4	53.1	02:45 - 02:50	54.4	57.7	53.7
00:50 - 00:55	54.8	57.1	54.0	02:50 - 02:55	54.6	56.1	54.0
00:55 - 01:00	45.5	49.7	43.3	02:55 - 03:00	55.2	59.3	54.0



ANALYSIS REPORT

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สฟิร อินดัสทรีย์ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แลเบอร์ทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บ้านเหมืองกิตติ UTM ของสถานี
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด : ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ผู้ขออุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200047 ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.9 (dBA), 94.0 (dBA)
ผู้ขออุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469 (SLM Reading use SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time			Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	
05:00 - 05:05	55.6	60.6	54.2	07:00 - 07:05	61.5	64.5	60.8	09:00 - 09:05	61.0	65.2	60.3			
05:05 - 05:10	59.5	68.0	58.5	07:05 - 07:10	61.5	65.3	60.9	09:05 - 09:10	60.7	66.4	60.2			
05:10 - 05:15	59.0	67.6	58.2	07:10 - 07:15	62.0	73.5	60.8	09:10 - 09:15	60.8	65.3	60.3			
05:15 - 05:20	58.7	60.9	58.1	07:15 - 07:20	61.8	74.5	60.7	09:15 - 09:20	60.7	70.3	60.1			
05:20 - 05:25	54.1	60.5	52.9	07:20 - 07:25	61.8	74.1	60.7	09:20 - 09:25	61.0	68.7	60.5			
05:25 - 05:30	55.7	65.3	54.0	07:25 - 07:30	61.9	74.3	60.7	09:25 - 09:30	61.2	72.0	60.4			
05:30 - 05:35	55.5	66.6	54.0	07:30 - 07:35	61.2	64.8	60.6	09:30 - 09:35	61.1	66.8	60.5			
05:35 - 05:40	55.6	62.8	54.3	07:35 - 07:40	61.4	67.0	60.7	09:35 - 09:40	60.4	63.6	59.7			
05:40 - 05:45	57.0	69.9	54.6	07:40 - 07:45	61.3	68.3	60.6	09:40 - 09:45	60.5	68.4	59.8			
05:45 - 05:50	56.3	65.5	54.5	07:45 - 07:50	61.1	62.5	60.6	09:45 - 09:50	60.4	62.8	59.8			
05:50 - 05:55	55.4	64.8	54.0	07:50 - 07:55	61.2	64.8	60.7	09:50 - 09:55	60.2	65.5	59.5			
05:55 - 06:00	55.1	56.8	54.4	07:55 - 08:00	61.2	64.0	60.7	09:55 - 10:00	59.5	69.9	54.3			
06:00 - 06:05	55.8	60.5	54.8	08:00 - 08:05	62.0	71.6	60.7	10:00 - 10:05	55.9	65.3	53.0			
06:05 - 06:10	56.9	60.3	55.2	08:05 - 08:10	61.3	68.0	60.6	10:05 - 10:10	57.7	62.3	53.8			
06:10 - 06:15	58.5	61.3	55.5	08:10 - 08:15	60.9	63.5	60.3	10:10 - 10:15	57.9	68.0	54.5			
06:15 - 06:20	57.1	66.0	55.4	08:15 - 08:20	61.0	65.3	60.4	10:15 - 10:20	55.5	67.0	54.1			
06:20 - 06:25	57.0	68.3	55.5	08:20 - 08:25	60.9	66.3	60.3	10:20 - 10:25	56.0	60.0	54.5			
06:25 - 06:30	59.5	69.8	56.4	08:25 - 08:30	61.1	64.7	60.6	10:25 - 10:30	57.5	61.8	55.0			
06:30 - 06:35	56.9	65.4	55.3	08:30 - 08:35	61.2	68.4	60.5	10:30 - 10:35	58.6	63.9	55.6			
06:35 - 06:40	57.1	64.0	55.3	08:35 - 08:40	61.4	70.3	60.6	10:35 - 10:40	57.5	68.6	55.2			
06:40 - 06:45	58.0	65.1	55.4	08:40 - 08:45	62.3	75.4	60.6	10:40 - 10:45	58.7	66.5	56.2			
06:45 - 06:50	60.1	62.6	59.2	08:45 - 08:50	61.2	69.4	60.6	10:45 - 10:50	59.8	63.7	56.7			
06:50 - 06:55	60.5	68.3	59.6	08:50 - 08:55	61.3	69.5	60.7	10:50 - 10:55	60.7	67.5	59.7			
06:55 - 07:00	61.2	67.5	59.5	08:55 - 09:00	61.5	66.0	60.8	10:55 - 11:00	58.2	65.7	54.6			



ANALYSIS REPORT

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สฟิร อินดัสทรีย์ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แลเบอร์ทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บ้านเหมืองกิตติ UTM ของสถานี
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด : ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ผู้ขออุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200047 ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.9 (dBA), 94.0 (dBA)
ผู้ขออุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469 (SLM Reading use SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90
11:00 - 11:05	57.4	60.9	56.6	13:00 - 13:05	60.4	77.0	58.0	15:00 - 15:05	58.2	75.1	55.0
11:05 - 11:10	57.0	61.3	54.9	13:05 - 13:10	61.9	81.6	58.3	15:05 - 15:10	59.3	65.7	56.6
11:10 - 11:15	56.9	66.3	55.8	13:10 - 13:15	60.1	78.1	59.1	15:10 - 15:15	61.3	79.7	58.8
11:15 - 11:20	56.1	60.2	55.5	13:15 - 13:20	57.7	79.2	55.5	15:15 - 15:20	56.1	79.1	55.8
11:20 - 11:25	56.7	60.1	55.7	13:20 - 13:25	57.6	84.1	55.0	15:20 - 15:25	56.4	78.9	54.6
11:25 - 11:30	56.5	59.4	55.8	13:25 - 13:30	58.7	81.4	56.7	15:25 - 15:30	60.2	68.2	59.4
11:30 - 11:35	58.5	76.9	55.9	13:30 - 13:35	61.7	78.7	59.8	15:30 - 15:35	60.3	72.2	57.1
11:35 - 11:40	57.9	69.3	54.4	13:35 - 13:40	58.1	84.3	55.0	15:35 - 15:40	58.5	73.2	56.7
11:40 - 11:45	55.0	60.1	53.6	13:40 - 13:45	57.3	83.0	55.6	15:40 - 15:45	59.1	80.3	55.7
11:45 - 11:50	58.6	63.2	56.1	13:45 - 13:50	61.1	79.0	57.3	15:45 - 15:50	61.7	70.1	59.3
11:50 - 11:55	58.1	62.7	54.2	13:50 - 13:55	60.0	78.6	57.1	15:50 - 15:55	60.5	66.8	58.9
11:55 - 12:00	59.6	64.8	58.9	13:55 - 14:00	59.3	79.6	57.8	15:55 - 16:00	59.7	68.7	58.1
12:00 - 12:05	59.6	67.1	58.8	14:00 - 14:05	59.3	76.2	58.1	16:00 - 16:05	60.2	69.1	58.3
12:05 - 12:10	58.4	62.6	53.8	14:05 - 14:10	62.6	75.2	59.2	16:05 - 16:10	64.0	70.1	60.0
12:10 - 12:15	56.7	65.3	54.1	14:10 - 14:15	59.6	74.0	56.5	16:10 - 16:15	60.7	64.8	58.2
12:15 - 12:20	56.6	64.5	54.0	14:15 - 14:20	58.3	72.3	56.5	16:15 - 16:20	58.5	66.0	57.3
12:20 - 12:25	56.0	66.4	53.9	14:20 - 14:25	66.5	70.5	57.9	16:20 - 16:25	61.3	67.4	59.8
12:25 - 12:30	56.0	74.3	53.3	14:25 - 14:30	64.5	69.5	59.3	16:25 - 16:30	61.9	64.5	59.9
12:30 - 12:35	55.2	67.9	53.7	14:30 - 14:35	59.7	80.0	55.9	16:30 - 16:35	61.9	66.6	58.5
12:35 - 12:40	58.5	67.3	54.9	14:35 - 14:40	60.6	75.2	57.0	16:35 - 16:40	59.6	68.3	56.6
12:40 - 12:45	55.8	63.5	54.0	14:40 - 14:45	60.4	67.0	58.3	16:40 - 16:45	59.7	75.6	57.6
12:45 - 12:50	60.2	69.7	55.2	14:45 - 14:50	58.6	72.5	57.1	16:45 - 16:50	60.6	79.9	58.6
12:50 - 12:55	59.8	65.2	55.8	14:50 - 14:55	59.3	71.8	57.3	16:50 - 16:55	59.9	63.3	56.3
12:55 - 13:00	61.1	66.8	58.7	14:55 - 15:00	66.1	75.7	58.0	16:55 - 17:00	59.7	69.5	58.6



ANALYSIS REPORT

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สฟิร อินดัสทรีย์ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แลboratory จำกัด
สถานที่ตรวจวัด : อำเภอเมืองระยอง : ตำบลเหมืองปิตุ UTM ของสถานี : UTM 47P 0716863 E, 1490176 N
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด : วันที่ 20 มีนาคม 2565 : ระดับเสียงอ้างอิงในการทดสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ผู้ขออุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200047 : ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.9 (dBA), 94.0 (dBA)
ผู้ขออุปกรณ์ทดสอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469 (SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90
17:00 - 17:05	60.2	63.5	58.7	19:00 - 19:05	60.5	66.4	58.2
17:05 - 17:10	62.2	67.5	60.0	19:05 - 19:10	59.1	64.9	56.3
17:10 - 17:15	59.0	62.6	58.2	19:10 - 19:15	59.9	66.1	56.5
17:15 - 17:20	59.5	68.8	58.4	19:15 - 19:20	58.1	66.7	56.6
17:20 - 17:25	60.1	66.4	58.6	19:20 - 19:25	59.8	66.3	57.1
17:25 - 17:30	59.6	67.9	58.7	19:25 - 19:30	59.6	65.2	55.6
17:30 - 17:35	59.1	69.5	58.4	19:30 - 19:35	59.4	67.6	56.6
17:35 - 17:40	59.0	70.7	58.0	19:35 - 19:40	59.9	68.9	57.7
17:40 - 17:45	58.6	65.3	57.2	19:40 - 19:45	60.0	67.9	58.5
17:45 - 17:50	59.8	62.5	58.2	19:45 - 19:50	59.0	68.1	57.2
17:50 - 17:55	58.8	60.7	56.9	19:50 - 19:55	58.7	70.1	55.5
17:55 - 18:00	58.4	70.6	55.8	19:55 - 20:00	56.7	69.1	55.9
18:00 - 18:05	57.0	64.0	55.8	20:00 - 20:05	59.7	70.1	55.9
18:05 - 18:10	60.7	74.7	57.8	20:05 - 20:10	60.7	75.1	58.9
18:10 - 18:15	60.0	75.0	58.0	20:10 - 20:15	60.7	74.6	58.9
18:15 - 18:20	59.6	74.5	57.8	20:15 - 20:20	58.7	74.2	55.4
18:20 - 18:25	60.0	79.3	57.9	20:20 - 20:25	60.9	74.2	59.0
18:25 - 18:30	58.2	61.3	57.7	20:25 - 20:30	57.4	69.5	55.0
18:30 - 18:35	58.3	63.6	57.6	20:30 - 20:35	59.1	69.3	56.1
18:35 - 18:40	57.9	63.2	56.7	20:35 - 20:40	58.1	69.2	56.4
18:40 - 18:45	59.1	66.0	56.7	20:40 - 20:45	59.3	72.6	57.8
18:45 - 18:50	60.9	65.9	56.9	20:45 - 20:50	60.7	70.8	58.0
18:50 - 18:55	59.9	65.4	56.8	20:50 - 20:55	59.0	72.0	57.0
18:55 - 19:00	59.9	64.5	57.3	20:55 - 21:00	59.8	69.1	57.3

ANALYSIS REPORT

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สฟิร อินดัสทรีย์ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แลboratory จำกัด
สถานที่ตรวจวัด : อำเภอเมืองระยอง : ตำบลเหมืองปิตุ UTM ของสถานี : UTM 47P 0716863 E, 1490176 N
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด : วันที่ 20 มีนาคม 2565 : ระดับเสียงอ้างอิงในการทดสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ผู้ขออุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200047 : ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.9 (dBA), 94.0 (dBA)
ผู้ขออุปกรณ์ทดสอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469 (SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90
23:00 - 23:05	55.5	70.4	53.1	01:00 - 01:05	55.6	66.3	53.0
23:05 - 23:10	56.1	72.6	54.9	01:05 - 01:10	53.2	69.0	50.3
23:10 - 23:15	57.5	74.1	54.4	01:10 - 01:15	53.6	72.2	50.7
23:15 - 23:20	58.2	67.1	56.8	01:15 - 01:20	56.7	71.6	54.3
23:20 - 23:25	56.2	71.1	54.8	01:20 - 01:25	54.1	70.2	53.1
23:25 - 23:30	57.2	69.8	54.8	01:25 - 01:30	56.2	72.5	53.6
23:30 - 23:35	59.3	72.3	55.6	01:30 - 01:35	56.4	70.6	54.7
23:35 - 23:40	56.4	67.2	54.6	01:35 - 01:40	54.5	70.8	51.0
23:40 - 23:45	57.6	70.1	55.5	01:40 - 01:45	55.4	71.6	53.5
23:45 - 23:50	56.6	67.0	54.7	01:45 - 01:50	53.4	72.3	53.8
23:50 - 23:55	55.9	71.1	53.2	01:50 - 01:55	55.6	71.3	51.3
23:55 - 00:00	54.4	67.5	52.6	01:55 - 02:00	54.3	73.2	53.7
00:00 - 00:05	55.8	67.5	52.6	02:00 - 02:05	55.6	73.5	52.1
00:05 - 00:10	54.3	65.4	52.9	02:05 - 02:10	55.4	73.7	52.4
00:10 - 00:15	53.8	68.7	51.1	02:10 - 02:15	54.9	75.1	52.1
00:15 - 00:20	54.8	70.7	51.1	02:15 - 02:20	54.1	78.0	51.4
00:20 - 00:25	54.1	70.2	52.9	02:20 - 02:25	57.5	74.6	52.3
00:25 - 00:30	53.9	68.9	51.9	02:25 - 02:30	56.3	74.7	52.8
00:30 - 00:35	53.5	68.0	51.2	02:30 - 02:35	51.2	75.2	50.5
00:35 - 00:40	52.3	67.6	50.6	02:35 - 02:40	54.7	73.5	51.8
00:40 - 00:45	53.4	70.1	50.6	02:40 - 02:45	56.2	73.9	52.7
00:45 - 00:50	55.4	67.0	51.1	02:45 - 02:50	55.2	75.2	53.3
00:50 - 00:55	54.5	71.5	51.5	02:50 - 02:55	55.3	75.5	52.1
00:55 - 01:00	55.7	65.2	52.3	02:55 - 03:00	53.2	76.0	51.3

ANALYSIS REPORT

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สรรพ อิมัลส์ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนงามนา-ศาลา ต.ม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
เจ้าหน้าที่ : บริษัท แปซิฟิก แล็บอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : ตำบลนาโพธิ์
สถานที่ตรวจวัด : บริษัท แปซิฟิก แล็บอราทอรี จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : 21 มีนาคม 2565
ผู้ขอข้อมูลการตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200047
ผู้ขอข้อมูลการสอบเทียบ : TML-100 S/N 190301469

ด้านแหล่งกักเก็บ : UTM ของสถานี : UTM 47P 0716863 E, 1490176 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.9 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time			Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	
05:00 - 05:05	62.5	77.6	59.7	07:00 - 07:05	62.2	64.8	56.5	09:00 - 09:05	61.2	65.6	56.6			
05:05 - 05:10	62.5	76.2	59.3	07:05 - 07:10	62.1	64.3	56.5	09:05 - 09:10	61.0	63.2	56.5			
05:10 - 05:15	61.9	76.1	58.8	07:10 - 07:15	62.4	66.2	56.8	09:10 - 09:15	61.2	69.3	56.5			
05:15 - 05:20	63.0	75.9	59.6	07:15 - 07:20	62.5	72.9	56.6	09:15 - 09:20	61.0	67.8	56.5			
05:20 - 05:25	62.5	76.0	58.0	07:20 - 07:25	62.3	72.2	55.6	09:20 - 09:25	61.7	69.2	57.8			
05:25 - 05:30	61.8	75.6	58.8	07:25 - 07:30	62.3	65.1	56.7	09:25 - 09:30	62.1	66.5	58.1			
05:30 - 05:35	62.9	75.8	57.6	07:30 - 07:35	62.3	67.5	56.7	09:30 - 09:35	61.3	67.9	57.5			
05:35 - 05:40	63.9	73.3	56.0	07:35 - 07:40	62.3	67.1	57.7	09:35 - 09:40	60.8	64.7	57.3			
05:40 - 05:45	63.0	68.1	56.5	07:40 - 07:45	62.2	65.0	58.6	09:40 - 09:45	64.1	81.1	56.7			
05:45 - 05:50	60.0	64.4	57.9	07:45 - 07:50	62.0	64.6	56.6	09:45 - 09:50	62.0	67.6	57.9			
05:50 - 05:55	59.1	64.2	57.3	07:50 - 07:55	62.2	65.3	56.6	09:50 - 09:55	63.9	70.1	56.1			
05:55 - 06:00	59.5	76.2	56.2	07:55 - 08:00	62.1	64.6	56.6	09:55 - 10:00	64.5	69.6	57.9			
06:00 - 06:05	58.5	63.0	55.0	08:00 - 08:05	62.0	69.4	57.3	10:00 - 10:05	64.9	72.2	56.4			
06:05 - 06:10	58.6	65.2	55.9	08:05 - 08:10	62.0	67.9	56.3	10:05 - 10:10	64.2	69.1	56.9			
06:10 - 06:15	59.0	72.3	56.0	08:10 - 08:15	61.7	67.6	56.2	10:10 - 10:15	61.2	68.1	57.4			
06:15 - 06:20	58.9	65.2	55.0	08:15 - 08:20	62.2	71.1	57.5	10:15 - 10:20	62.6	75.7	58.9			
06:20 - 06:25	59.3	71.0	56.3	08:20 - 08:25	62.2	77.9	58.6	10:20 - 10:25	62.6	75.7	56.9			
06:25 - 06:30	59.9	68.2	56.5	08:25 - 08:30	62.0	70.1	56.4	10:25 - 10:30	63.0	82.0	57.8			
06:30 - 06:35	59.9	68.1	55.6	08:30 - 08:35	61.9	66.6	56.3	10:30 - 10:35	61.2	68.6	57.7			
06:35 - 06:40	58.4	63.9	56.6	08:35 - 08:40	61.5	63.5	56.8	10:35 - 10:40	61.2	78.1	57.6			
06:40 - 06:45	58.6	62.7	56.8	08:40 - 08:45	61.5	69.0	57.6	10:40 - 10:45	61.3	75.1	57.6			
06:45 - 06:50	60.1	66.7	55.8	08:45 - 08:50	61.0	62.3	58.6	10:45 - 10:50	61.1	63.8	56.6			
06:50 - 06:55	60.9	62.7	56.4	08:50 - 08:55	61.3	69.0	58.7	10:50 - 10:55	61.4	73.9	58.7			
06:55 - 07:00	59.1	69.6	55.3	08:55 - 09:00	61.4	74.1	56.7	10:55 - 11:00	61.3	72.3	57.8			

ANALYSIS REPORT

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สรรพ อิมัลส์ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนงามนา-ศาลา ต.ม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
เจ้าหน้าที่ : บริษัท แปซิฟิก แล็บอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : ตำบลนาโพธิ์
สถานที่ตรวจวัด : บริษัท แปซิฟิก แล็บอราทอรี จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : 21 มีนาคม 2565
ผู้ขอข้อมูลการตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200047
ผู้ขอข้อมูลการสอบเทียบ : TML-100 S/N 190301469

ด้านแหล่งกักเก็บ : UTM ของสถานี : UTM 47P 0716863 E, 1490176 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.9 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time			Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time			Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
11:00 - 11:05	61.5	66.0	59.8	13:00 - 13:05	62.8	78.9	59.1	15:00 - 15:05	61.5	67.7	59.5	17:00 - 17:05	61.5	67.7	59.5
11:05 - 11:10	63.1	78.3	60.1	13:05 - 13:10	63.0	69.6	59.8	15:05 - 15:10	61.4	72.7	59.6	17:05 - 17:10	61.4	72.7	59.6
11:10 - 11:15	62.2	74.4	58.3	13:10 - 13:15	63.7	74.7	58.9	15:10 - 15:15	61.3	66.4	59.5	17:10 - 17:15	61.3	66.4	59.5
11:15 - 11:20	62.1	69.0	59.4	13:15 - 13:20	63.4	70.4	58.3	15:15 - 15:20	61.3	67.1	58.5	17:15 - 17:20	61.3	67.1	58.5
11:20 - 11:25	62.4	73.5	59.6	13:20 - 13:25	62.0	66.6	58.6	15:20 - 15:25	61.0	63.9	59.5	17:20 - 17:25	61.0	63.9	59.5
11:25 - 11:30	62.0	65.4	59.4	13:25 - 13:30	61.3	70.6	59.6	15:25 - 15:30	61.4	67.1	59.4	17:25 - 17:30	61.4	67.1	59.4
11:30 - 11:35	61.9	67.0	57.3	13:30 - 13:35	61.5	73.3	59.6	15:30 - 15:35	61.0	66.3	59.4	17:30 - 17:35	61.0	66.3	59.4
11:35 - 11:40	62.2	72.1	60.6	13:35 - 13:40	62.9	73.1	60.9	15:35 - 15:40	61.0	64.5	58.5	17:35 - 17:40	61.0	64.5	58.5
11:40 - 11:45	62.4	68.0	56.7	13:40 - 13:45	62.9	74.4	60.1	15:40 - 15:45	61.0	63.0	59.4	17:40 - 17:45	61.0	63.0	59.4
11:45 - 11:50	66.2	80.7	57.5	13:45 - 13:50	62.2	66.7	57.9	15:45 - 15:50	60.8	68.4	59.3	17:45 - 17:50	60.8	68.4	59.3
11:50 - 11:55	65.3	81.4	59.4	13:50 - 13:55	62.7	71.6	58.1	15:50 - 15:55	60.8	65.2	59.4	17:50 - 17:55	60.8	65.2	59.4
11:55 - 12:00	63.4	73.7	58.1	13:55 - 14:00	62.5	69.7	59.0	15:55 - 16:00	60.7	63.5	58.3	17:55 - 18:00	60.7	63.5	58.3
12:00 - 12:05	61.0	73.3	58.6	14:00 - 14:05	62.7	72.5	59.3	16:00 - 16:05	60.9	63.7	57.4	18:00 - 18:05	60.9	63.7	57.4
12:05 - 12:10	57.2	63.1	55.5	14:05 - 14:10	62.7	69.1	59.0	16:05 - 16:10	60.9	62.3	57.5	18:05 - 18:10	60.9	62.3	57.5
12:10 - 12:15	54.6	60.3	56.5	14:10 - 14:15	61.9	70.0	58.0	16:10 - 16:15	60.9	68.8	59.3	18:10 - 18:15	60.9	68.8	59.3
12:15 - 12:20	54.7	65.5	53.0	14:15 - 14:20	61.3	65.4	59.7	16:15 - 16:20	60.9	62.6	59.5	18:15 - 18:20	60.9	62.6	59.5
12:20 - 12:25	55.8	75.1	53.5	14:20 - 14:25	62.0	66.5	59.2	16:20 - 16:25	60.9	67.0	59.4	18:20 - 18:25	60.9	67.0	59.4
12:25 - 12:30	56.9	66.9	54.7	14:25 - 14:30	62.4	69.1	60.1	16:25 - 16:30	60.8	63.8	59.4	18:25 - 18:30	60.8	63.8	59.4
12:30 - 12:35	57.7	64.4	55.1	14:30 - 14:35	61.7	66.5	60.0	16:30 - 16:35	62.1	72.6	60.1	18:30 - 18:35	62.1	72.6	60.1
12:35 - 12:40	60.3	64.2	57.5	14:35 - 14:40	61.1	70.3	60.6	16:35 - 16:40	62.0	68.5	60.3	18:35 - 18:40	62.0	68.5	60.3
12:40 - 12:45	56.7	63.8	54.4	14:40 - 14:45	61.5	66.0	59.7	16:40 - 16:45	61.8	65.5	60.4	18:40 - 18:45	61.8	65.5	60.4
12:45 - 12:50	60.9	72.3	58.3	14:45 - 14:50	61.7	67.9	59.6	16:45 - 16:50	61.5	68.1	59.0	18:45 - 18:50	61.5	68.1	59.0
12:50 - 12:55	60.9	68.5	59.1	14:50 - 14:55	61.5	76.0	59.4	16:50 - 16:55	60.3	63.7	59.7	18:50 - 18:55	60.3	63.7	59.7
12:55 - 13:00	62.1	77.2	60.0	14:55 - 15:00	60.8	75.0	58.7	16:55 - 17:00	61.5	67.1	59.6	18:55 - 19:00	61.5	67.1	59.6

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สฟิร อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
ผู้ดำเนินการโดย : บริษัท แปซิฟิก แล็บอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : ตำบลนาโพธิ์ดง ตำบลนาโพธิ์ดง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด : 21 มีนาคม 2565
ผู้ขออุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200047
ผู้ขออุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90
17:00 - 17:05	59.4	70.3	58.5	19:00 - 19:05	57.7	65.1	56.2
17:05 - 17:10	59.1	64.1	58.4	19:05 - 19:10	57.6	62.1	56.1
17:10 - 17:15	59.3	67.3	58.5	19:10 - 19:15	58.1	61.6	56.3
17:15 - 17:20	59.4	67.9	58.5	19:15 - 19:20	57.5	61.0	55.9
17:20 - 17:25	59.1	62.0	58.5	19:20 - 19:25	57.7	62.1	56.0
17:25 - 17:30	58.8	63.9	57.9	19:25 - 19:30	57.8	59.4	56.2
17:30 - 17:35	58.7	65.3	57.6	19:30 - 19:35	58.0	62.4	56.3
17:35 - 17:40	59.1	67.1	57.8	19:35 - 19:40	58.2	66.7	56.2
17:40 - 17:45	58.3	68.6	57.5	19:40 - 19:45	58.4	69.0	56.1
17:45 - 17:50	58.3	70.2	56.8	19:45 - 19:50	58.6	66.8	56.2
17:50 - 17:55	56.8	70.2	54.4	19:50 - 19:55	58.1	63.5	56.2
17:55 - 18:00	55.9	69.2	53.4	19:55 - 20:00	58.5	64.4	56.5
18:00 - 18:05	58.0	69.4	53.4	20:00 - 20:05	58.4	61.9	56.2
18:05 - 18:10	58.3	62.6	57.3	20:05 - 20:10	58.6	62.7	56.0
18:10 - 18:15	59.0	68.5	57.3	20:10 - 20:15	58.5	62.0	56.2
18:15 - 18:20	57.1	61.7	56.3	20:15 - 20:20	58.7	62.3	56.2
18:20 - 18:25	57.1	61.5	56.2	20:20 - 20:25	59.1	65.5	56.4
18:25 - 18:30	57.7	68.4	56.3	20:25 - 20:30	58.8	62.5	56.4
18:30 - 18:35	57.9	67.3	56.4	20:30 - 20:35	59.1	63.5	57.8
18:35 - 18:40	57.1	62.8	56.1	20:35 - 20:40	60.1	71.1	58.6
18:40 - 18:45	56.8	64.3	55.1	20:40 - 20:45	58.1	61.3	57.3
18:45 - 18:50	58.9	76.5	57.7	20:45 - 20:50	58.6	63.7	57.5
18:50 - 18:55	57.9	61.9	56.1	20:50 - 20:55	58.8	67.7	57.5
18:55 - 19:00	58.0	63.9	57.2	20:55 - 21:00	59.2	76.0	56.9



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สฟิร อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
ผู้ดำเนินการโดย : บริษัท แปซิฟิก แล็บอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : ตำบลนาโพธิ์ดง ตำบลนาโพธิ์ดง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด : 21-22 มีนาคม 2565
ผู้ขออุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200047
ผู้ขออุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90
23:00 - 23:05	60.2	70.5	53.0	01:00 - 01:05	52.5	62.4	47.7
23:05 - 23:10	58.8	70.7	53.4	01:05 - 01:10	54.6	63.7	48.5
23:10 - 23:15	59.0	61.0	54.1	01:10 - 01:15	57.3	62.6	50.7
23:15 - 23:20	59.9	61.4	55.4	01:15 - 01:20	56.5	62.9	50.5
23:20 - 23:25	58.6	62.0	53.4	01:20 - 01:25	52.2	63.4	48.5
23:25 - 23:30	59.3	62.4	55.5	01:25 - 01:30	53.0	64.2	48.6
23:30 - 23:35	55.9	63.8	54.6	01:30 - 01:35	53.3	64.4	48.9
23:35 - 23:40	56.1	62.1	54.1	01:35 - 01:40	54.9	63.2	48.1
23:40 - 23:45	56.0	61.5	53.4	01:40 - 01:45	57.0	68.9	48.4
23:45 - 23:50	54.0	63.8	52.4	01:45 - 01:50	55.8	65.0	47.9
23:50 - 23:55	54.3	62.6	48.4	01:50 - 01:55	52.6	62.3	47.7
23:55 - 00:00	52.8	62.8	48.5	01:55 - 02:00	53.2	63.0	47.9
00:00 - 00:05	53.9	62.5	48.5	02:00 - 02:05	52.0	63.0	48.3
00:05 - 00:10	53.8	61.2	48.2	02:05 - 02:10	59.5	62.9	47.8
00:10 - 00:15	52.0	62.0	47.9	02:10 - 02:15	58.0	64.8	47.6
00:15 - 00:20	54.8	63.3	48.0	02:15 - 02:20	54.6	60.5	47.8
00:20 - 00:25	53.6	62.6	47.8	02:20 - 02:25	55.3	59.3	47.1
00:25 - 00:30	55.4	63.2	48.1	02:25 - 02:30	58.9	66.6	48.3
00:30 - 00:35	53.1	64.3	48.5	02:30 - 02:35	59.6	67.5	48.2
00:35 - 00:40	52.9	63.4	47.7	02:35 - 02:40	55.0	61.2	48.2
00:40 - 00:45	53.4	63.7	47.7	02:40 - 02:45	59.1	68.0	48.2
00:45 - 00:50	52.6	64.0	47.8	02:45 - 02:50	58.6	67.6	48.6
00:50 - 00:55	53.4	63.8	48.3	02:50 - 02:55	58.4	67.4	49.1
00:55 - 01:00	59.8	66.2	47.8	02:55 - 03:00	55.6	66.5	47.2



ANALYSIS REPORT

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สฟิร อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แล็บอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บ้านเนินพิทักษ์ UTM ของสถานี
ช่วงภาคตรวจวัด : ระดับเสียงข้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ข้อมูลอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200047 : 93.9 (dBA), 94.0 (dBA)
ข้อมูลอุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469 (SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90
05:00 - 05:05	56.4	63.9	58.6	07:00 - 07:05	61.6	69.0	58.7
05:05 - 05:10	60.9	71.8	58.2	07:05 - 07:10	61.5	70.5	58.7
05:10 - 05:15	59.3	71.2	57.7	07:10 - 07:15	61.5	70.5	59.7
05:15 - 05:20	58.0	60.2	57.3	07:15 - 07:20	61.1	63.1	59.7
05:20 - 05:25	58.5	66.4	57.6	07:20 - 07:25	61.7	76.9	58.8
05:25 - 05:30	58.9	65.8	58.0	07:25 - 07:30	61.4	65.5	58.9
05:30 - 05:35	58.8	64.0	57.9	07:30 - 07:35	61.5	65.1	59.8
05:35 - 05:40	59.8	66.5	58.0	07:35 - 07:40	61.4	64.8	59.8
05:40 - 05:45	57.7	64.0	55.7	07:40 - 07:45	61.4	65.1	58.9
05:45 - 05:50	57.5	71.8	55.4	07:45 - 07:50	61.1	65.5	59.5
05:50 - 05:55	56.9	65.5	55.7	07:50 - 07:55	61.2	66.4	59.5
05:55 - 06:00	57.1	67.3	56.1	07:55 - 08:00	60.9	65.5	58.4
06:00 - 06:05	57.5	62.6	56.5	08:00 - 08:05	60.9	65.8	58.3
06:05 - 06:10	57.8	72.1	56.5	08:05 - 08:10	61.8	71.3	59.6
06:10 - 06:15	57.4	70.3	56.1	08:10 - 08:15	61.3	73.9	59.8
06:15 - 06:20	59.0	68.2	57.2	08:15 - 08:20	60.8	66.5	58.0
06:20 - 06:25	59.3	64.4	57.4	08:20 - 08:25	60.7	64.1	58.1
06:25 - 06:30	59.3	67.0	57.9	08:25 - 08:30	60.8	71.6	58.2
06:30 - 06:35	58.3	64.8	57.2	08:30 - 08:35	60.9	65.0	58.1
06:35 - 06:40	58.0	63.0	57.1	08:35 - 08:40	62.0	64.1	59.6
06:40 - 06:45	58.1	64.7	57.1	08:40 - 08:45	61.7	65.1	59.2
06:45 - 06:50	59.3	70.3	57.6	08:45 - 08:50	61.4	63.6	59.0
06:50 - 06:55	60.5	68.8	58.9	08:50 - 08:55	61.5	67.6	59.0
06:55 - 07:00	58.0	63.0	57.7	08:55 - 09:00	60.5	68.5	59.9



ANALYSIS REPORT

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สฟิร อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แล็บอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บ้านเนินพิทักษ์ UTM ของสถานี
ช่วงภาคตรวจวัด : ระดับเสียงข้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ข้อมูลอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200047 : 93.9 (dBA), 94.0 (dBA)
ข้อมูลอุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469 (SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90
11:00 - 11:05	62.2	70.9	61.2	13:00 - 13:05	62.2	77.6	59.4
11:05 - 11:10	61.9	65.7	61.3	13:05 - 13:10	62.5	76.9	58.3
11:10 - 11:15	62.3	70.9	61.4	13:10 - 13:15	65.5	73.6	61.0
11:15 - 11:20	61.8	65.1	60.3	13:15 - 13:20	64.2	68.4	60.0
11:20 - 11:25	61.7	65.7	59.8	13:20 - 13:25	63.7	70.5	60.8
11:25 - 11:30	62.1	66.5	60.4	13:25 - 13:30	63.6	69.6	60.0
11:30 - 11:35	62.8	77.1	60.7	13:30 - 13:35	64.0	69.1	60.3
11:35 - 11:40	62.4	62.6	60.0	13:35 - 13:40	62.4	66.7	60.7
11:40 - 11:45	65.8	79.9	61.8	13:40 - 13:45	63.2	77.0	61.4
11:45 - 11:50	61.7	76.4	60.9	13:45 - 13:50	64.6	71.6	61.1
11:50 - 11:55	62.3	76.2	60.5	13:50 - 13:55	64.9	72.4	62.2
11:55 - 12:00	63.7	68.9	60.7	13:55 - 14:00	64.0	66.1	60.0
12:00 - 12:05	64.2	71.8	60.3	14:00 - 14:05	62.7	67.7	60.1
12:05 - 12:10	68.3	78.4	62.7	14:05 - 14:10	62.8	81.0	60.7
12:10 - 12:15	66.5	79.6	60.2	14:10 - 14:15	62.1	72.0	60.4
12:15 - 12:20	67.5	89.4	60.4	14:15 - 14:20	61.8	66.9	59.3
12:20 - 12:25	69.4	91.4	60.2	14:20 - 14:25	61.6	64.3	59.1
12:25 - 12:30	66.9	84.9	62.8	14:25 - 14:30	61.5	64.3	59.0
12:30 - 12:35	64.6	79.1	60.1	14:30 - 14:35	61.6	68.2	59.1
12:35 - 12:40	62.5	69.7	61.0	14:35 - 14:40	61.5	64.5	59.0
12:40 - 12:45	60.9	65.4	59.9	14:40 - 14:45	61.6	66.7	60.1
12:45 - 12:50	60.0	64.3	59.1	14:45 - 14:50	61.5	65.6	60.0
12:50 - 12:55	62.2	68.6	59.7	14:50 - 14:55	61.5	69.3	60.0
12:55 - 13:00	68.9	76.3	61.0	14:55 - 15:00	61.1	85.1	59.8



ANALYSIS REPORT

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไม้ บริษัท ไทย สปร็อก อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แลboratory จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บ้านเพนียด ตำบลเพนียด อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา
ช่วงเวลาตรวจวัด : 22 มีนาคม 2565
ผู้ขอข้อมูลกรมตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200047
ผู้ขออุปกรณ์ทดสอบเสียง : TM-100 S/N 190301469

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : UTM 47P 0716863 E, 1490176 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการทดสอบเสียง : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.9 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time		Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90			Leq	Lmax	L90
17:00 - 17:05	59.1	63.9	57.5	19:00 - 19:05		58.7	67.8	54.3
17:05 - 17:10	59.8	63.5	57.2	19:05 - 19:10		59.2	65.0	55.3
17:10 - 17:15	60.9	74.7	57.3	19:10 - 19:15		59.0	63.5	55.2
17:15 - 17:20	62.4	74.7	59.8	19:15 - 19:20		59.3	67.5	54.2
17:20 - 17:25	60.0	65.5	58.3	19:20 - 19:25		58.6	64.8	55.0
17:25 - 17:30	61.9	74.9	59.4	19:25 - 19:30		58.5	60.0	55.0
17:30 - 17:35	62.5	75.3	59.6	19:30 - 19:35		57.3	61.8	54.7
17:35 - 17:40	62.2	80.9	58.3	19:35 - 19:40		54.4	63.3	54.3
17:40 - 17:45	60.5	75.5	58.1	19:40 - 19:45		56.2	70.4	54.3
17:45 - 17:50	60.6	75.5	58.1	19:45 - 19:50		54.9	56.5	52.3
17:50 - 17:55	59.8	62.9	57.1	19:50 - 19:55		54.5	58.8	52.7
17:55 - 18:00	59.8	63.5	57.0	19:55 - 20:00		57.1	63.2	54.4
18:00 - 18:05	59.7	71.9	57.3	20:00 - 20:05		59.5	62.2	55.0
18:05 - 18:10	58.5	62.5	56.9	20:05 - 20:10		57.0	60.6	55.0
18:10 - 18:15	58.5	67.2	56.9	20:10 - 20:15		57.2	61.5	55.5
18:15 - 18:20	58.2	63.3	55.6	20:15 - 20:20		57.5	60.1	55.5
18:20 - 18:25	58.9	73.6	56.8	20:20 - 20:25		59.3	62.3	54.0
18:25 - 18:30	59.3	69.5	56.9	20:25 - 20:30		59.3	62.5	54.4
18:30 - 18:35	59.0	68.3	56.9	20:30 - 20:35		54.8	63.5	51.4
18:35 - 18:40	58.8	68.0	55.9	20:35 - 20:40		54.1	57.8	52.2
18:40 - 18:45	58.4	63.6	55.8	20:40 - 20:45		54.7	60.5	51.5
18:45 - 18:50	58.6	62.3	55.1	20:45 - 20:50		55.8	58.7	52.5
18:50 - 18:55	58.6	59.8	55.2	20:50 - 20:55		56.3	61.6	55.7
18:55 - 19:00	58.8	60.2	55.4	20:55 - 21:00		55.1	59.5	52.1



ANALYSIS REPORT

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไม้ บริษัท ไทย สปร็อก อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แลboratory จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บ้านเพนียด ตำบลเพนียด อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา
ช่วงเวลาตรวจวัด : 22-23 มีนาคม 2565
ผู้ขอข้อมูลกรมตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200047
ผู้ขออุปกรณ์ทดสอบเสียง : TM-100 S/N 190301469

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : UTM 47P 0716863 E, 1490176 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการทดสอบเสียง : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.9 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time		Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90			Leq	Lmax	L90
23:00 - 23:05	53.9	70.2	47.5	01:00 - 01:05		53.7	61.2	46.5
23:05 - 23:10	55.1	70.0	47.5	01:05 - 01:10		52.6	65.3	46.3
23:10 - 23:15	54.5	70.0	47.2	01:10 - 01:15		52.1	60.5	47.0
23:15 - 23:20	52.1	70.3	46.9	01:15 - 01:20		54.9	63.9	48.8
23:20 - 23:25	56.4	72.5	46.9	01:20 - 01:25		56.6	60.4	47.9
23:25 - 23:30	59.6	70.7	46.9	01:25 - 01:30		55.7	64.0	48.2
23:30 - 23:35	58.9	69.1	47.0	01:30 - 01:35		51.4	62.4	48.6
23:35 - 23:40	53.0	70.3	47.2	01:35 - 01:40		55.7	64.2	48.6
23:40 - 23:45	52.8	71.2	46.8	01:40 - 01:45		56.9	65.2	48.5
23:45 - 23:50	54.7	71.1	47.2	01:45 - 01:50		55.9	63.5	49.1
23:50 - 23:55	51.1	69.9	47.6	01:50 - 01:55		53.0	67.5	49.6
23:55 - 00:00	55.7	65.9	48.0	01:55 - 02:00		54.8	67.2	47.2
00:00 - 00:05	56.8	63.1	47.0	02:00 - 02:05		56.8	68.5	48.3
00:05 - 00:10	54.8	63.1	46.9	02:05 - 02:10		54.4	67.7	47.0
00:10 - 00:15	52.0	71.4	47.6	02:10 - 02:15		52.5	71.2	47.7
00:15 - 00:20	52.0	72.8	47.9	02:15 - 02:20		50.7	71.6	48.7
00:20 - 00:25	51.5	73.3	47.3	02:20 - 02:25		54.0	73.6	48.5
00:25 - 00:30	51.7	73.0	47.5	02:25 - 02:30		52.5	73.0	47.3
00:30 - 00:35	52.1	71.3	47.1	02:30 - 02:35		52.6	73.3	43.9
00:35 - 00:40	51.8	70.5	47.4	02:35 - 02:40		54.7	75.5	49.7
00:40 - 00:45	53.4	71.5	47.7	02:40 - 02:45		50.4	75.9	46.6
00:45 - 00:50	51.5	69.9	48.0	02:45 - 02:50		50.4	77.1	46.5
00:50 - 00:55	54.2	70.3	48.5	02:50 - 02:55		51.0	77.2	47.7
00:55 - 01:00	51.8	69.0	48.1	02:55 - 03:00		53.4	61.6	47.8



ANALYSIS REPORT

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สตรีท อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลทับช้าง อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดหารายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แลboratory จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : ตำบลหิวงวัด UTM ของสถานี : UTM 47P 0716863 E, 1490176 N
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด : ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ข้อมูลอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200047 : 93.9 (dBA), 94.0 (dBA)
ข้อมูลอุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469 (SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time		Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90			Leq	Lmax	L90
05:00 - 05:05	60.2	76.8	58.0	07:00 - 07:05	61.3	65.0	59.4	60.7
05:05 - 05:10	62.0	75.3	59.8	07:05 - 07:10	61.6	65.0	60.1	60.7
05:10 - 05:15	66.7	74.0	60.0	07:10 - 07:15	61.6	67.7	60.1	61.0
05:15 - 05:20	65.4	72.3	59.6	07:15 - 07:20	61.5	67.5	59.9	60.1
05:20 - 05:25	62.7	68.9	58.7	07:20 - 07:25	61.5	69.4	59.7	60.1
05:25 - 05:30	60.1	65.0	55.9	07:25 - 07:30	61.7	69.4	59.8	60.1
05:30 - 05:35	59.2	65.1	55.3	07:30 - 07:35	62.0	75.3	60.0	60.9
05:35 - 05:40	58.6	64.9	55.3	07:35 - 07:40	61.7	68.9	59.9	60.9
05:40 - 05:45	57.6	63.0	54.9	07:40 - 07:45	61.4	65.5	59.9	61.0
05:45 - 05:50	58.6	68.4	55.4	07:45 - 07:50	61.1	66.1	59.7	60.9
05:50 - 05:55	58.4	67.6	55.4	07:50 - 07:55	61.2	65.5	59.7	60.9
05:55 - 06:00	57.3	62.1	55.6	07:55 - 08:00	61.1	64.6	59.6	60.9
06:00 - 06:05	58.4	65.9	56.0	08:00 - 08:05	61.1	65.1	59.7	60.9
06:05 - 06:10	58.6	63.5	57.8	08:05 - 08:10	61.1	66.3	59.7	60.9
06:10 - 06:15	61.1	74.9	57.9	08:10 - 08:15	61.0	66.8	59.6	60.9
06:15 - 06:20	60.8	75.2	58.5	08:15 - 08:20	61.1	66.0	59.6	60.9
06:20 - 06:25	59.9	75.1	56.5	08:20 - 08:25	61.3	68.2	59.6	60.9
06:25 - 06:30	58.8	74.5	56.7	08:25 - 08:30	60.9	64.0	58.5	60.9
06:30 - 06:35	58.5	64.0	55.6	08:30 - 08:35	61.0	63.5	59.6	60.9
06:35 - 06:40	58.2	64.3	56.5	08:35 - 08:40	61.2	65.0	59.8	60.9
06:40 - 06:45	58.6	63.6	56.5	08:40 - 08:45	61.1	64.6	59.3	60.9
06:45 - 06:50	60.4	71.2	56.9	08:45 - 08:50	60.5	64.7	58.1	60.9
06:50 - 06:55	61.4	70.6	59.3	08:50 - 08:55	60.5	63.6	58.0	60.9
06:55 - 07:00	59.4	76.0	58.7	08:55 - 09:00	60.6	65.2	58.1	60.9



ANALYSIS REPORT

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สตรีท อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลทับช้าง อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดหารายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แลboratory จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : ตำบลหิวงวัด UTM ของสถานี : UTM 47P 0716863 E, 1490176 N
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด : ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ข้อมูลอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200047 : 93.9 (dBA), 94.0 (dBA)
ข้อมูลอุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469 (SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time		Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90			Leq	Lmax	L90
11:00 - 11:05	63.5	69.3	59.4	13:00 - 13:05	62.9	67.1	60.0	62.6
11:05 - 11:10	63.2	67.3	59.3	13:05 - 13:10	63.1	66.5	60.5	62.0
11:10 - 11:15	62.5	64.9	58.9	13:10 - 13:15	62.1	66.1	60.5	61.9
11:15 - 11:20	62.8	66.4	59.9	13:15 - 13:20	62.1	64.9	60.5	62.2
11:20 - 11:25	63.2	70.5	59.6	13:20 - 13:25	62.4	66.2	60.5	63.0
11:25 - 11:30	62.9	69.6	59.1	13:25 - 13:30	62.9	67.4	60.3	63.1
11:30 - 11:35	63.3	69.1	58.1	13:30 - 13:35	63.9	68.6	60.9	63.6
11:35 - 11:40	63.6	70.8	59.1	13:35 - 13:40	63.1	66.1	60.0	64.3
11:40 - 11:45	63.2	70.2	60.2	13:40 - 13:45	63.2	68.7	59.2	63.0
11:45 - 11:50	63.0	69.7	60.3	13:45 - 13:50	64.2	78.1	59.5	63.4
11:50 - 11:55	62.0	71.6	59.9	13:50 - 13:55	64.2	77.2	61.3	63.1
11:55 - 12:00	60.9	71.0	59.7	13:55 - 14:00	62.6	68.5	59.9	62.9
12:00 - 12:05	60.2	66.4	59.1	14:00 - 14:05	63.9	66.6	60.5	62.9
12:05 - 12:10	59.8	65.4	58.0	14:05 - 14:10	62.8	72.5	59.0	62.9
12:10 - 12:15	59.7	67.3	58.0	14:10 - 14:15	62.7	70.5	60.9	62.8
12:15 - 12:20	59.0	66.1	58.1	14:15 - 14:20	62.8	69.4	60.2	63.5
12:20 - 12:25	59.8	84.1	58.0	14:20 - 14:25	62.7	65.1	60.2	63.4
12:25 - 12:30	59.9	69.0	58.0	14:25 - 14:30	62.8	67.4	59.2	63.6
12:30 - 12:35	60.6	67.3	59.4	14:30 - 14:35	64.1	74.6	59.9	63.4
12:35 - 12:40	60.6	65.8	59.3	14:35 - 14:40	64.1	67.6	60.5	63.5
12:40 - 12:45	59.6	64.6	58.8	14:40 - 14:45	64.1	73.5	61.0	63.4
12:45 - 12:50	59.6	67.5	58.5	14:45 - 14:50	64.2	67.1	61.3	63.4
12:50 - 12:55	61.5	66.6	60.0	14:50 - 14:55	63.5	76.6	60.0	62.0
12:55 - 13:00	63.0	68.1	60.6	14:55 - 15:00	65.3	65.6	61.6	62.0



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สปริท อินดัสทรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แลboratory จำกัด
ชื่อสถานตรวจวัด : บริษัทนิมิตร์โรงงานด้านหินเนื้อ
ตำแหน่งกักกัก UTM ของสถานี : UTM 47P 0716863 E, 1490176 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด : 23 มีนาคม 2565
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200047
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.9 (dBA), 94.0 (dBA)
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469 (SLM Reading and SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90
17:00 - 17:05	61.5	72.2	59.4	19:00 - 19:05	60.1	64.2	59.4	21:00 - 21:05	59.1	65.0	58.5
17:05 - 17:10	61.1	69.0	59.3	19:05 - 19:10	60.4	62.8	59.2	21:05 - 21:10	59.4	66.9	58.5
17:10 - 17:15	61.3	73.8	59.9	19:10 - 19:15	58.9	61.0	57.4	21:10 - 21:15	59.1	62.6	58.5
17:15 - 17:20	60.5	69.0	59.8	19:15 - 19:20	59.1	64.0	58.5	21:15 - 21:20	58.5	61.7	57.1
17:20 - 17:25	61.8	75.4	59.0	19:20 - 19:25	58.7	63.5	57.2	21:20 - 21:25	57.3	60.3	56.8
17:25 - 17:30	60.8	69.1	59.4	19:25 - 19:30	58.6	68.0	57.5	21:25 - 21:30	57.4	60.2	56.8
17:30 - 17:35	60.7	67.5	59.6	19:30 - 19:35	57.7	59.7	56.9	21:30 - 21:35	57.5	65.7	56.5
17:35 - 17:40	60.5	84.3	57.9	19:35 - 19:40	59.6	61.9	58.1	21:35 - 21:40	57.0	61.5	56.4
17:40 - 17:45	59.4	74.6	57.6	19:40 - 19:45	59.1	61.5	58.3	21:40 - 21:45	57.4	59.5	56.5
17:45 - 17:50	59.2	71.6	57.0	19:45 - 19:50	58.6	60.4	57.0	21:45 - 21:50	58.1	60.5	57.7
17:50 - 17:55	59.4	69.0	57.6	19:50 - 19:55	58.5	60.7	57.0	21:50 - 21:55	58.2	60.5	56.6
17:55 - 18:00	59.0	63.0	57.5	19:55 - 20:00	58.7	66.8	57.2	21:55 - 22:00	58.5	65.8	56.4
18:00 - 18:05	59.2	64.8	57.6	20:00 - 20:05	58.7	60.4	57.2	22:00 - 22:05	57.4	59.7	56.6
18:05 - 18:10	60.2	72.1	58.6	20:05 - 20:10	59.9	62.6	57.3	22:05 - 22:10	57.7	60.4	56.0
18:10 - 18:15	59.1	64.5	57.5	20:10 - 20:15	59.0	60.6	57.4	22:10 - 22:15	58.1	59.9	57.0
18:15 - 18:20	59.3	63.7	57.5	20:15 - 20:20	59.0	62.0	58.5	22:15 - 22:20	58.6	61.3	56.1
18:20 - 18:25	59.2	66.1	57.4	20:20 - 20:25	59.2	61.0	58.6	22:20 - 22:25	58.6	61.7	57.0
18:25 - 18:30	59.1	64.1	57.2	20:25 - 20:30	59.3	63.9	58.7	22:25 - 22:30	58.5	62.7	57.1
18:30 - 18:35	60.6	70.0	58.5	20:30 - 20:35	59.8	61.9	57.0	22:30 - 22:35	58.6	61.9	57.1
18:35 - 18:40	59.4	67.8	58.4	20:35 - 20:40	59.4	61.0	58.8	22:35 - 22:40	58.5	61.0	57.0
18:40 - 18:45	60.1	66.0	58.1	20:40 - 20:45	59.3	62.2	58.8	22:40 - 22:45	58.5	59.5	57.0
18:45 - 18:50	60.6	73.3	58.5	20:45 - 20:50	59.2	61.6	58.7	22:45 - 22:50	58.3	59.4	56.8
18:50 - 18:55	59.9	63.2	57.1	20:50 - 20:55	59.1	60.3	58.6	22:50 - 22:55	58.2	60.3	56.6
18:55 - 19:00	61.2	73.7	59.6	20:55 - 21:00	55.2	65.5	58.3	22:55 - 23:00	58.2	60.6	56.7

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สปริท อินดัสทรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แลboratory จำกัด
ชื่อสถานตรวจวัด : บริษัทนิมิตร์โรงงานด้านหินเนื้อ
ตำแหน่งกักกัก UTM ของสถานี : UTM 47P 0716863 E, 1490176 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด : 23 มีนาคม 2565
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200047
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.9 (dBA), 94.0 (dBA)
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469 (SLM Reading and SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90
23:00 - 23:05	58.4	61.4	55.8	01:00 - 01:05	53.4	72.5	49.6	03:00 - 03:05	52.2	64.9	50.9
23:05 - 23:10	58.3	59.3	53.8	01:05 - 01:10	55.6	64.5	49.0	03:05 - 03:10	52.5	65.6	51.1
23:10 - 23:15	58.5	60.9	52.9	01:10 - 01:15	52.8	63.7	48.8	03:10 - 03:15	52.8	65.7	49.3
23:15 - 23:20	56.6	61.5	51.9	01:15 - 01:20	51.5	64.5	48.7	03:15 - 03:20	53.0	66.3	49.4
23:20 - 23:25	57.6	60.2	53.0	01:20 - 01:25	53.5	64.0	48.9	03:20 - 03:25	53.7	66.3	48.4
23:25 - 23:30	57.7	62.6	52.9	01:25 - 01:30	54.6	64.4	48.5	03:25 - 03:30	54.0	66.5	49.5
23:30 - 23:35	58.2	63.1	53.0	01:30 - 01:35	55.8	64.5	48.9	03:30 - 03:35	53.8	66.3	48.3
23:35 - 23:40	56.7	62.8	49.5	01:35 - 01:40	52.0	63.9	49.3	03:35 - 03:40	54.2	66.8	50.7
23:40 - 23:45	57.1	72.1	52.8	01:40 - 01:45	54.7	64.6	48.7	03:40 - 03:45	54.3	66.7	52.8
23:45 - 23:50	57.3	69.5	49.5	01:45 - 01:50	56.9	64.1	49.3	03:45 - 03:50	55.4	67.3	50.0
23:50 - 23:55	58.2	62.1	50.3	01:50 - 01:55	55.9	62.8	49.4	03:50 - 03:55	54.2	66.7	49.7
23:55 - 00:00	56.5	69.0	50.5	01:55 - 02:00	56.1	69.1	49.8	03:55 - 04:00	54.2	66.7	49.8
00:00 - 00:05	55.2	62.0	50.5	02:00 - 02:05	54.2	63.9	49.7	04:00 - 04:05	54.2	67.0	50.8
00:05 - 00:10	55.2	62.3	49.4	02:05 - 02:10	52.9	63.3	49.6	04:05 - 04:10	53.8	67.7	50.0
00:10 - 00:15	57.7	63.7	50.7	02:10 - 02:15	51.1	63.3	49.7	04:10 - 04:15	52.9	65.9	49.9
00:15 - 00:20	56.4	63.2	50.6	02:15 - 02:20	51.4	63.9	47.1	04:15 - 04:20	56.5	65.4	50.4
00:20 - 00:25	56.1	59.5	50.6	02:20 - 02:25	50.1	63.9	47.5	04:20 - 04:25	57.7	65.7	50.9
00:25 - 00:30	57.7	63.7	48.7	02:25 - 02:30	53.3	64.8	46.9	04:25 - 04:30	58.4	65.5	50.6
00:30 - 00:35	55.5	61.5	48.7	02:30 - 02:35	65.1	64.0	46.4	04:30 - 04:35	54.1	65.1	50.4
00:35 - 00:40	56.8	63.3	49.8	02:35 - 02:40	52.9	64.2	46.5	04:35 - 04:40	53.0	64.8	50.5
00:40 - 00:45	55.5	62.4	49.5	02:40 - 02:45	53.4	64.3	46.9	04:40 - 04:45	55.2	64.0	51.6
00:45 - 00:50	57.4	67.4	50.2	02:45 - 02:50	51.0	64.9	46.3	04:45 - 04:50	58.9	64.0	51.0
00:50 - 00:55	56.0	64.0	50.9	02:50 - 02:55	50.7	65.1	46.1	04:50 - 04:55	54.5	63.7	52.7
00:55 - 01:00	55.2	60.6	50.9	02:55 - 03:00	50.9	57.9	46.3	04:55 - 05:00	59.2	62.3	52.7

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สตรีท อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จังหวัดระยอง
ชื่อหน่วยงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แลboratory จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : ตำบลน้ำพิต UTM ของสถานีวัดเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ช่วงเวลาตรวจวัด : 24 มีนาคม 2565 : 93.9 (dBA), 94.0 (dBA)
ผู้ขออุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200047 : SLM Reading และ SLM Adjust
ผู้ขออุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes (dBA)			Interval Time			Noise Level For 5 Minutes (dBA)		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
05:00 - 05:05	58.8	62.6	55.6	07:00 - 07:05	62.2	69.1	59.7	61.7	67.3
05:05 - 05:10	58.9	61.3	54.1	07:05 - 07:10	65.1	78.2	58.0	61.7	68.0
05:10 - 05:15	59.4	67.3	54.2	07:10 - 07:15	62.1	67.7	58.6	62.4	70.5
05:15 - 05:20	58.4	60.4	55.8	07:15 - 07:20	64.3	78.4	59.5	62.6	70.8
05:20 - 05:25	58.7	73.6	55.0	07:20 - 07:25	62.2	69.5	59.7	62.7	78.9
05:25 - 05:30	58.2	61.8	54.3	07:25 - 07:30	62.1	66.4	59.7	63.5	59.5
05:30 - 05:35	58.2	64.9	55.2	07:30 - 07:35	62.2	65.0	58.6	61.1	68.1
05:35 - 05:40	59.0	66.9	55.8	07:35 - 07:40	62.1	70.5	58.5	61.3	69.4
05:40 - 05:45	58.9	65.5	56.9	07:40 - 07:45	62.0	70.8	58.4	62.0	70.2
05:45 - 05:50	58.4	67.1	56.7	07:45 - 07:50	61.8	68.1	57.4	62.0	76.4
05:50 - 05:55	58.6	65.2	55.7	07:50 - 07:55	62.3	72.5	59.5	61.5	69.0
05:55 - 06:00	60.8	77.6	56.2	07:55 - 08:00	62.2	67.5	57.6	61.0	65.6
06:00 - 06:05	59.5	77.4	56.0	08:00 - 08:05	62.8	75.8	57.5	61.1	66.6
06:05 - 06:10	61.0	76.9	56.2	08:05 - 08:10	62.9	72.9	57.6	61.0	64.2
06:10 - 06:15	61.5	77.6	57.3	08:10 - 08:15	63.2	74.1	57.7	61.4	71.3
06:15 - 06:20	63.2	78.1	58.5	08:15 - 08:20	62.2	72.2	59.5	61.3	71.9
06:20 - 06:25	61.1	77.5	58.3	08:20 - 08:25	62.0	66.1	58.5	62.2	75.2
06:25 - 06:30	58.6	63.6	57.9	08:25 - 08:30	62.0	64.4	58.5	63.2	71.0
06:30 - 06:35	60.2	73.8	58.0	08:30 - 08:35	61.8	64.5	59.4	61.4	74.8
06:35 - 06:40	60.1	69.3	58.4	08:35 - 08:40	61.8	67.8	59.3	60.0	70.6
06:40 - 06:45	60.2	69.4	58.8	08:40 - 08:45	62.0	68.0	59.3	62.9	74.9
06:45 - 06:50	60.7	64.5	58.8	08:45 - 08:50	61.9	67.5	58.1	63.5	72.5
06:50 - 06:55	61.5	64.5	58.0	08:50 - 08:55	64.3	85.5	58.1	64.4	73.5
06:55 - 07:00	61.2	73.0	58.3	08:55 - 09:00	60.2	66.9	59.6	65.6	72.9



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สตรีท อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จังหวัดระยอง
ชื่อหน่วยงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แลboratory จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : ตำบลน้ำพิต UTM ของสถานีวัดเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ช่วงเวลาตรวจวัด : 17-18 มีนาคม 2565 : 93.9 (dBA), 94.0 (dBA)
ผู้ขออุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200047 : SLM Reading และ SLM Adjust
ผู้ขออุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469

Interval Time (Hours)	Noise Level (dBA)		
	Leq	Lmax	L90
11:00 a.m. - 12:00 a.m.	61.1	75.4	59.9
12:00 a.m. - 01:00 p.m.	58.6	72.5	56.8
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	61.2	78.9	60.2
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	61.3	78.1	60.3
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	61.3	85.7	60.3
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	61.4	81.5	59.9
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	57.5	73.8	55.8
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	56.0	69.2	54.8
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	55.4	70.9	54.7
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	55.2	62.3	54.3
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	54.9	65.4	54.1
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	54.6	70.4	53.7
11:00 p.m. - 00:00 p.m.	55.4	63.2	54.6
00:00 p.m. - 01:00 a.m.	54.8	67.7	53.5
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	53.6	65.0	52.4
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	54.3	70.6	53.0
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	55.2	64.7	53.2
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	54.9	65.6	52.7
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	56.0	77.6	53.5
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	57.4	77.0	56.0
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	61.5	78.5	60.0
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	60.6	72.1	59.9
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	61.9	84.8	60.2
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	61.9	84.3	60.1
24 Hours Measured Standard ¹⁾	58.8	85.7	57.4
Evaluation	<70	pass	-
Ldn	62.5	-	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540)

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สปรินท์ อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลทับช้าง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แลboratory จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บ้านเรือนริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ ตำบลทับช้าง UTM ของสถานี : UTM 47P 0716863 E, 1490176 N
ช่วงเวลาตรวจวัด : 18-19 มีนาคม 2565 ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200047 ค่าที่อ่านได้จากเครื่องเสียง : 93.9 (dBA), 94.0 (dBA)
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469 (SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time (Hours)	Noise Level (dBA)		
	Leq	Lmax	L90
11:00 a.m. - 12:00 a.m.	55.3	81.3	46.8
12:00 a.m. - 01:00 p.m.	54.0	74.7	47.5
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	68.4	82.7	60.3
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	61.5	81.8	60.0
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	62.0	82.8	60.5
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	62.2	81.9	60.5
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	60.6	82.3	56.3
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	58.9	87.9	53.8
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	52.5	84.7	48.1
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	49.1	60.2	47.6
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	48.5	61.6	47.5
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	49.5	66.1	46.4
11:00 p.m. - 00:00 p.m.	47.0	65.8	45.4
00:00 p.m. - 01:00 a.m.	47.2	73.6	45.4
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	46.3	55.7	45.3
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	48.0	70.5	46.1
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	50.7	74.3	45.8
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	50.7	71.5	46.4
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	54.0	72.4	47.7
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	53.5	84.9	47.2
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	56.1	81.6	46.9
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	54.4	76.4	46.3
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	55.3	82.7	45.7
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	63.5	77.2	61.3
24 Hours Measured	58.9	87.9	54.7
Standard ¹⁾	<70	<115	-
Evaluation	pass	pass	-
Ldn	60.4	-	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ฉบับวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540)



(Mr. Pius Fakto)
Lab. Supervisor

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สปรินท์ อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลทับช้าง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แลboratory จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บ้านเรือนริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ ตำบลทับช้าง UTM ของสถานี : UTM 47P 0716863 E, 1490176 N
ช่วงเวลาตรวจวัด : 19-20 มีนาคม 2565 ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200047 ค่าที่อ่านได้จากเครื่องเสียง : 93.9 (dBA), 94.0 (dBA)
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469 (SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time (Hours)	Noise Level (dBA)		
	Leq	Lmax	L90
11:00 a.m. - 12:00 a.m.	61.1	75.7	60.2
12:00 a.m. - 01:00 p.m.	58.4	69.9	57.5
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	61.3	69.2	60.5
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	61.5	69.9	60.7
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	61.2	75.0	60.4
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	61.4	71.4	60.5
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	58.8	75.4	57.4
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	58.9	75.5	57.8
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	58.8	67.5	57.6
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	57.5	78.4	56.2
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	56.6	66.9	55.5
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	56.8	65.4	55.9
11:00 p.m. - 00:00 p.m.	55.1	65.0	54.3
00:00 p.m. - 01:00 a.m.	56.2	67.2	55.1
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	55.6	65.2	54.3
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	55.2	72.2	54.0
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	55.8	61.3	54.5
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	56.3	66.9	55.4
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	56.8	69.9	55.6
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	58.5	69.8	56.8
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	61.5	74.5	60.7
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	61.4	75.4	60.6
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	60.6	72.0	59.8
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	58.1	68.6	55.6
24 Hours Measured	59.0	78.4	58.0
Standard ¹⁾	<70	<115	-
Evaluation	pass	pass	-
Ldn	63.4	-	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ฉบับวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540)



(Mr. Pius Fakto)
Lab. Supervisor

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สตีล อีนัลตี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
ชื่อท้ายรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แลboratory จำกัด
ชื่อสถานีดตรวจวัด : บริเวณนิคมโรงงานด้านทิศเหนือ
ช่วงเวลาตรวจวัด : 20-21 มีนาคม 2565
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200047
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.9 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time (Hours)	Noise Level (dBA)		
	Leq	Lmax	L90
11:00 a.m. - 12:00 a.m.	57.5	76.9	55.8
12:00 a.m. - 01:00 p.m.	58.3	74.3	55.5
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	59.8	84.3	57.4
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	62.3	80.0	57.7
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	59.6	80.3	57.5
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	60.9	79.9	58.5
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	59.6	70.7	58.2
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	59.4	79.3	57.3
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	59.3	70.1	56.9
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	59.6	75.1	57.3
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	58.8	80.5	56.2
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	58.7	75.2	56.4
11:00 p.m. - 00:00 p.m.	56.9	74.1	54.7
00:00 p.m. - 01:00 a.m.	54.4	71.5	51.7
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	55.1	73.2	53.0
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	55.2	78.0	52.4
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	54.1	79.5	52.1
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	55.7	76.3	53.0
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	62.1	77.6	58.1
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	59.3	72.3	56.0
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	62.2	72.9	56.9
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	61.7	77.9	57.3
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	62.3	81.1	57.2
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	62.4	82.0	57.6
24 Hours Measured	59.7	84.3	56.4
Standard ¹⁾	<70	<115	-
Evaluation	pass	pass	-
Ldn	64.6	-	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540)

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สตีล อีนัลตี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
ชื่อท้ายรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แลboratory จำกัด
ชื่อสถานีดตรวจวัด : บริเวณนิคมโรงงานด้านทิศเหนือ
ช่วงเวลาตรวจวัด : 21-22 มีนาคม 2565
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200047
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.9 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time (Hours)	Noise Level (dBA)		
	Leq	Lmax	L90
11:00 a.m. - 12:00 a.m.	63.1	81.4	59.0
12:00 a.m. - 01:00 p.m.	59.0	77.2	56.9
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	62.6	78.9	59.2
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	61.8	76.0	59.5
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	61.1	72.7	59.2
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	61.2	72.6	59.4
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	58.6	70.3	57.6
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	57.9	76.5	56.4
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	58.0	69.0	56.2
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	58.9	76.0	57.0
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	60.2	73.4	57.7
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	61.5	74.4	58.7
11:00 p.m. - 00:00 p.m.	57.7	70.7	53.5
00:00 p.m. - 01:00 a.m.	54.6	66.2	48.0
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	54.8	68.9	48.7
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	57.6	68.0	48.1
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	57.0	71.0	53.0
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	59.3	70.0	55.1
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	58.5	71.8	57.3
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	58.6	72.1	57.3
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	61.4	76.9	59.2
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	61.2	73.9	59.0
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	58.6	72.8	56.4
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	62.0	82.4	59.5
24 Hours Measured	59.9	82.4	57.3
Standard ¹⁾	<70	<115	-
Evaluation	pass	pass	-
Ldn	65.2	-	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540)

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สฟิรท์ อินดัสทรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แอ็คทีฟ แลборาตอรี จำกัด
ชื่อสถานีวิจัย : บริษัทนิรมิวิโรงงานด้านพืชเนื้อ
ช่วงเวลาตรวจวัด : 22-23 มีนาคม 2565
ผู้ขออุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200047
ผู้ขออุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469

ตำแหน่งที่วัด UTM ของสถานี : UTM 47P 0716863 E, 1490176 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.9 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time (Hours)	Noise Level (dBA)		
	Leq	Lmax	L90
11:00 a.m. - 12:00 a.m.	62.7	79.9	60.8
12:00 a.m. - 01:00 p.m.	66.1	91.4	60.8
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	63.8	77.6	60.5
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	61.8	85.1	59.8
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	62.8	86.5	60.8
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	62.1	75.0	60.5
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	60.9	80.9	58.2
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	58.8	73.6	56.3
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	57.6	70.4	54.4
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	57.1	63.5	54.0
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	57.2	67.2	54.7
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	58.9	71.0	55.1
11:00 p.m. - 00:00 p.m.	55.6	72.5	47.2
00:00 p.m. - 01:00 a.m.	53.1	73.3	47.6
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	54.8	67.5	48.1
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	53.2	77.2	47.7
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	54.2	74.5	47.9
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	54.6	73.9	48.3
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	61.7	76.8	57.5
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	59.7	76.0	57.4
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	61.5	75.3	59.8
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	61.0	68.2	59.2
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	61.6	81.0	58.3
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	63.8	77.0	59.4
24 Hours Measured	60.7	91.4	57.6
Standard ¹⁾	<70	<115	-
Evaluation	pass	pass	-
Ldn	64.5	-	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ฉบับวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540)

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สฟิรท์ อินดัสทรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แอ็คทีฟ แลборาตอรี จำกัด
ชื่อสถานีวิจัย : บริษัทนิรมิวิโรงงานด้านพืชเนื้อ
ช่วงเวลาตรวจวัด : 23-24 มีนาคม 2565
ผู้ขออุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200047
ผู้ขออุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469

ตำแหน่งที่วัด UTM ของสถานี : UTM 47P 0716863 E, 1490176 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.9 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time (Hours)	Noise Level (dBA)		
	Leq	Lmax	L90
11:00 a.m. - 12:00 a.m.	62.9	71.6	59.5
12:00 a.m. - 01:00 p.m.	60.4	84.1	58.9
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	63.1	78.1	60.2
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	63.7	76.6	60.4
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	63.0	72.8	60.9
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	63.5	73.5	61.1
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	60.5	84.3	58.8
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	59.9	73.7	58.1
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	59.1	68.0	57.9
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	59.1	65.5	58.2
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	58.2	66.9	57.3
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	58.3	62.7	56.8
11:00 p.m. - 00:00 p.m.	57.6	72.1	52.5
00:00 p.m. - 01:00 a.m.	56.3	67.4	50.1
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	54.7	72.5	49.1
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	56.2	65.1	47.6
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	53.8	67.3	50.2
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	56.3	67.7	51.1
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	58.9	77.6	55.5
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	60.9	78.1	58.0
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	62.7	78.4	58.8
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	62.4	85.5	58.7
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	62.0	78.9	58.8
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	62.6	75.2	58.4
24 Hours Measured	60.7	85.5	57.8
Standard ¹⁾	<70	<115	-
Evaluation	pass	pass	-
Ldn	64.6	-	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ฉบับวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540)

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สฟิร อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/19 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 18130
ชื่อหน่วยงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แล็บอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานีดตรวจวัด : บริเวณนิคมไร่โรงงานด้านทิศตะวันตก
ช่วงเวลาตรวจวัด : 17 มีนาคม 2565
ผู้ขออุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 2000044
ผู้ขออุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469

ตำแหน่งกัก UTM ของสถานี : UTM 47P 0716835 E, 1490172 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.8 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading use SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time			Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
11:00 - 11:05	50.9	65.5	47.8	13:00 - 13:05	50.0	59.1	47.5	15:00 - 15:05	55.2	72.2	46.6		
11:05 - 11:10	54.0	66.5	48.3	13:05 - 13:10	50.1	60.9	47.9	15:05 - 15:10	55.5	70.7	49.6		
11:10 - 11:15	54.5	66.1	47.2	13:10 - 13:15	52.4	68.0	49.0	15:10 - 15:15	56.9	77.9	46.3		
11:15 - 11:20	54.9	67.2	47.6	13:15 - 13:20	55.2	73.8	48.2	15:15 - 15:20	54.9	73.5	45.7		
11:20 - 11:25	54.0	68.8	48.1	13:20 - 13:25	56.5	67.7	48.4	15:20 - 15:25	53.2	64.8	47.8		
11:25 - 11:30	51.9	66.2	48.2	13:25 - 13:30	55.8	80.3	47.8	15:25 - 15:30	56.5	71.1	51.6		
11:30 - 11:35	50.8	59.8	48.1	13:30 - 13:35	54.8	66.5	48.2	15:30 - 15:35	55.4	70.9	46.1		
11:35 - 11:40	56.8	66.1	48.5	13:35 - 13:40	55.1	65.5	48.1	15:35 - 15:40	51.4	62.4	45.1		
11:40 - 11:45	51.9	62.1	46.8	13:40 - 13:45	54.6	67.9	48.2	15:40 - 15:45	55.1	65.6	45.5		
11:45 - 11:50	55.6	67.3	47.4	13:45 - 13:50	52.6	64.8	48.1	15:45 - 15:50	49.0	60.6	45.5		
11:50 - 11:55	56.5	68.3	46.9	13:50 - 13:55	51.1	59.3	47.7	15:50 - 15:55	55.0	65.1	46.1		
11:55 - 12:00	54.5	68.2	47.0	13:55 - 14:00	52.3	73.2	47.5	15:55 - 16:00	53.9	68.1	45.3		
12:00 - 12:05	55.9	79.4	48.4	14:00 - 14:05	51.8	66.7	47.9	16:00 - 16:05	55.1	60.1	44.6		
12:05 - 12:10	51.6	67.9	47.7	14:05 - 14:10	55.4	65.4	48.1	16:05 - 16:10	56.1	73.9	45.0		
12:10 - 12:15	55.8	67.7	47.9	14:10 - 14:15	56.0	67.6	48.9	16:10 - 16:15	51.1	73.3	45.6		
12:15 - 12:20	53.5	64.3	47.4	14:15 - 14:20	50.5	62.1	47.9	16:15 - 16:20	56.9	72.0	45.3		
12:20 - 12:25	55.7	72.2	49.1	14:20 - 14:25	52.5	83.8	49.1	16:20 - 16:25	54.4	67.8	44.8		
12:25 - 12:30	55.7	73.5	48.7	14:25 - 14:30	52.4	66.0	48.0	16:25 - 16:30	54.1	70.1	44.7		
12:30 - 12:35	56.9	71.1	48.3	14:30 - 14:35	53.3	67.3	48.4	16:30 - 16:35	48.3	65.5	44.7		
12:35 - 12:40	54.9	69.6	47.1	14:35 - 14:40	55.8	67.1	48.2	16:35 - 16:40	50.9	71.6	43.9		
12:40 - 12:45	54.1	67.5	46.7	14:40 - 14:45	52.4	66.4	47.6	16:40 - 16:45	55.4	68.1	43.2		
12:45 - 12:50	55.2	67.6	47.6	14:45 - 14:50	52.6	78.9	47.5	16:45 - 16:50	48.0	58.9	44.7		
12:50 - 12:55	54.3	59.1	46.7	14:50 - 14:55	55.3	66.9	46.2	16:50 - 16:55	48.0	64.1	44.5		
12:55 - 13:00	56.5	66.6	48.1	14:55 - 15:00	56.2	74.3	47.4	16:55 - 17:00	47.3	60.1	39.5		



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สฟิร อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/19 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 18130
ชื่อหน่วยงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แล็บอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานีดตรวจวัด : บริเวณนิคมไร่โรงงานด้านทิศตะวันตก
ช่วงเวลาตรวจวัด : 17 มีนาคม 2565
ผู้ขออุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 2000044
ผู้ขออุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469

ตำแหน่งกัก UTM ของสถานี : UTM 47P 0716835 E, 1490172 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.8 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading use SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time			Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
17:00 - 17:05	57.2	69.3	45.5	19:00 - 19:05	48.9	73.9	45.1	21:00 - 21:05	45.8	49.0	45.1		
17:05 - 17:10	57.5	75.1	46.9	19:05 - 19:10	47.2	61.4	45.1	21:05 - 21:10	45.0	47.7	44.0		
17:10 - 17:15	54.2	73.9	43.8	19:10 - 19:15	45.9	53.8	45.1	21:10 - 21:15	55.0	66.2	43.8		
17:15 - 17:20	56.5	75.0	48.4	19:15 - 19:20	46.2	52.7	45.1	21:15 - 21:20	44.4	48.5	43.5		
17:20 - 17:25	57.8	71.6	50.4	19:20 - 19:25	45.6	49.8	44.8	21:20 - 21:25	45.4	50.8	44.8		
17:25 - 17:30	59.1	74.1	47.7	19:25 - 19:30	55.3	66.7	44.6	21:25 - 21:30	54.7	65.9	44.0		
17:30 - 17:35	56.5	78.5	45.2	19:30 - 19:35	46.3	59.3	44.3	21:30 - 21:35	46.4	49.7	45.5		
17:35 - 17:40	55.8	64.5	44.8	19:35 - 19:40	54.3	71.9	45.1	21:35 - 21:40	46.8	54.6	45.8		
17:40 - 17:45	54.3	73.3	47.4	19:40 - 19:45	53.2	68.3	45.7	21:40 - 21:45	47.5	50.9	46.8		
17:45 - 17:50	58.1	79.0	45.4	19:45 - 19:50	55.9	83.2	46.5	21:45 - 21:50	47.0	50.4	45.9		
17:50 - 17:55	57.6	77.2	44.4	19:50 - 19:55	47.2	52.1	46.1	21:50 - 21:55	47.3	50.4	46.6		
17:55 - 18:00	58.9	80.4	43.8	19:55 - 20:00	55.7	67.9	45.8	21:55 - 22:00	55.1	66.9	46.5		
18:00 - 18:05	47.0	65.2	42.8	20:00 - 20:05	48.1	59.8	45.4	22:00 - 22:05	46.6	49.0	46.0		
18:05 - 18:10	59.1	85.5	43.9	20:05 - 20:10	46.4	49.0	45.6	22:05 - 22:10	47.8	52.9	46.6		
18:10 - 18:15	58.6	74.6	43.4	20:10 - 20:15	54.0	67.4	45.6	22:10 - 22:15	51.4	59.8	43.9		
18:15 - 18:20	45.9	58.3	43.6	20:15 - 20:20	46.3	49.6	45.4	22:15 - 22:20	52.1	65.3	45.5		
18:20 - 18:25	52.2	65.8	43.7	20:20 - 20:25	45.8	50.9	44.8	22:20 - 22:25	47.1	51.4	46.3		
18:25 - 18:30	53.4	65.8	44.7	20:25 - 20:30	54.3	67.4	44.9	22:25 - 22:30	46.5	50.7	45.6		
18:30 - 18:35	58.9	64.6	58.1	20:30 - 20:35	45.5	47.7	44.5	22:30 - 22:35	45.6	51.0	44.0		
18:35 - 18:40	49.7	66.1	42.2	20:35 - 20:40	45.7	48.4	44.3	22:35 - 22:40	55.1	66.6	45.2		
18:40 - 18:45	54.4	59.8	42.4	20:40 - 20:45	55.0	66.3	44.0	22:40 - 22:45	46.4	58.6	45.5		
18:45 - 18:50	49.9	64.6	44.4	20:45 - 20:50	45.4	48.7	44.2	22:45 - 22:50	46.2	51.1	45.3		
18:50 - 18:55	46.3	58.0	45.2	20:50 - 20:55	45.1	49.2	44.0	22:50 - 22:55	55.2	67.6	43.3		
18:55 - 19:00	46.2	57.6	45.5	20:55 - 21:00	47.3	53.2	44.0	22:55 - 23:00	43.7	47.3	42.5		



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สปรินท์ อินดัสทรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/19 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 18130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แลboratory จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บริษัทวิมริ่งโรงงานด้านหัตถะวันตก ตำบลหึงกัก UTM ของสถานี
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด : 17-18 มีนาคม 2565 ระดับเสียงอ้างอิงในการทดสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 2000044 ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.8 (dBA), 94.0 (dBA)
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469 (SLM Reading and SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time		Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90			Leq	Lmax	L90
23:00 - 23:05	44.4	48.5	43.5	01:00 - 01:05		51.1	59.5	43.2
23:05 - 23:10	54.3	65.0	43.0	01:05 - 01:10		50.7	66.9	42.8
23:10 - 23:15	45.1	50.2	44.0	01:10 - 01:15		48.1	57.7	43.5
23:15 - 23:20	44.6	49.6	43.0	01:15 - 01:20		44.3	48.0	43.1
23:20 - 23:25	44.5	47.5	43.4	01:20 - 01:25		43.8	48.8	42.1
23:25 - 23:30	44.1	47.4	42.3	01:25 - 01:30		44.4	49.5	43.5
23:30 - 23:35	45.2	49.0	44.5	01:30 - 01:35		44.1	58.3	42.0
23:35 - 23:40	51.5	59.1	43.6	01:35 - 01:40		53.1	70.8	43.0
23:40 - 23:45	52.0	66.1	43.4	01:40 - 01:45		51.9	74.5	44.0
23:45 - 23:50	44.6	49.3	43.5	01:45 - 01:50		45.1	55.7	42.5
23:50 - 23:55	50.8	60.5	42.9	01:50 - 01:55		43.8	48.1	41.9
23:55 - 00:00	54.1	67.0	43.3	01:55 - 02:00		48.5	59.0	41.9
00:00 - 00:05	44.1	52.3	42.9	02:00 - 02:05		52.2	66.5	43.3
00:05 - 00:10	44.7	49.6	43.0	02:05 - 02:10		43.8	45.9	43.1
00:10 - 00:15	45.1	54.7	43.3	02:10 - 02:15		44.3	47.7	43.8
00:15 - 00:20	44.2	53.4	42.5	02:15 - 02:20		44.4	55.7	43.0
00:20 - 00:25	45.4	60.3	43.6	02:20 - 02:25		44.1	46.1	42.8
00:25 - 00:30	43.9	52.8	42.5	02:25 - 02:30		45.2	52.0	44.2
00:30 - 00:35	44.9	47.1	44.1	02:30 - 02:35		44.2	51.2	43.0
00:35 - 00:40	43.7	49.5	42.7	02:35 - 02:40		44.6	53.4	43.5
00:40 - 00:45	55.6	66.2	44.7	02:40 - 02:45		43.4	50.1	42.2
00:45 - 00:50	44.8	48.1	43.7	02:45 - 02:50		44.4	46.8	43.5
00:50 - 00:55	45.4	47.4	44.7	02:50 - 02:55		53.1	59.7	43.0
00:55 - 01:00	47.1	53.6	42.0	02:55 - 03:00		49.8	65.6	42.8

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สปรินท์ อินดัสทรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/19 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 18130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แลboratory จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บริษัทวิมริ่งโรงงานด้านหัตถะวันตก ตำบลหึงกัก UTM ของสถานี
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด : 18 มีนาคม 2565 ระดับเสียงอ้างอิงในการทดสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 2000044 ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.8 (dBA), 94.0 (dBA)
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469 (SLM Reading and SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time		Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90			Leq	Lmax	L90
05:00 - 05:05	49.7	73.0	43.9	07:00 - 07:05		55.5	87.5	47.6
05:05 - 05:10	46.5	62.0	43.8	07:05 - 07:10		56.0	85.3	49.7
05:10 - 05:15	50.9	70.9	44.3	07:10 - 07:15		57.0	72.6	48.1
05:15 - 05:20	55.0	72.1	45.8	07:15 - 07:20		56.7	73.2	47.3
05:20 - 05:25	52.7	69.8	45.6	07:20 - 07:25		56.4	72.5	48.4
05:25 - 05:30	52.1	70.7	45.1	07:25 - 07:30		55.9	70.7	47.7
05:30 - 05:35	54.3	70.0	44.9	07:30 - 07:35		58.2	75.6	48.0
05:35 - 05:40	51.9	65.4	44.6	07:35 - 07:40		56.6	64.1	47.7
05:40 - 05:45	53.7	70.1	45.9	07:40 - 07:45		54.8	80.9	48.4
05:45 - 05:50	52.9	76.7	45.5	07:45 - 07:50		55.5	82.6	47.5
05:50 - 05:55	53.1	71.9	46.9	07:50 - 07:55		52.5	63.1	47.9
05:55 - 06:00	54.1	69.5	46.8	07:55 - 08:00		56.0	66.4	47.5
06:00 - 06:05	55.5	78.4	46.4	08:00 - 08:05		56.1	72.5	47.9
06:05 - 06:10	52.0	69.3	46.2	08:05 - 08:10		52.6	63.4	47.9
06:10 - 06:15	51.0	81.3	45.9	08:10 - 08:15		51.8	60.5	47.8
06:15 - 06:20	53.0	82.8	53.1	08:15 - 08:20		57.1	69.0	47.9
06:20 - 06:25	54.2	75.6	47.0	08:20 - 08:25		51.6	65.9	47.8
06:25 - 06:30	52.9	68.7	47.0	08:25 - 08:30		54.0	61.7	47.5
06:30 - 06:35	55.3	70.3	45.1	08:30 - 08:35		54.4	66.7	46.3
06:35 - 06:40	51.4	63.8	46.3	08:35 - 08:40		53.0	67.3	47.8
06:40 - 06:45	53.5	72.6	44.8	08:40 - 08:45		53.4	68.9	48.0
06:45 - 06:50	54.5	70.9	46.1	08:45 - 08:50		55.6	67.1	48.2
06:50 - 06:55	54.6	64.0	45.6	08:50 - 08:55		53.2	62.6	48.3
06:55 - 07:00	54.7	67.5	45.9	08:55 - 09:00		53.6	67.6	42.7

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สตีล อินดัสทรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/19 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 18130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แลอบอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บริษัทวิมริ่งโรงงานด้านทิศตะวันตก ตำบลจันทน์ UTM ของสถานี
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด : 18 มีนาคม 2565 ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 2000044 ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.8 (dBA), 94.0 (dBA)
ผู้ขออุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469 (SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90
11:00 - 11:05	53.7	70.2	42.9	13:00 - 13:05	61.8	69.0	60.8	15:00 - 15:05	61.4	66.3	60.4
11:05 - 11:10	54.3	66.7	44.9	13:05 - 13:10	62.0	70.9	60.8	15:05 - 15:10	61.4	66.2	59.8
11:10 - 11:15	52.5	70.1	43.2	13:10 - 13:15	61.8	66.5	60.9	15:10 - 15:15	60.2	65.6	59.6
11:15 - 11:20	51.8	66.4	43.8	13:15 - 13:20	61.8	74.3	60.7	15:15 - 15:20	64.1	77.8	59.6
11:20 - 11:25	55.3	68.8	45.1	13:20 - 13:25	62.8	72.1	60.5	15:20 - 15:25	69.5	85.0	59.6
11:25 - 11:30	53.2	70.1	44.6	13:25 - 13:30	63.9	73.8	60.6	15:25 - 15:30	68.9	94.4	66.5
11:30 - 11:35	54.1	70.0	48.6	13:30 - 13:35	64.9	79.5	60.5	15:30 - 15:35	68.5	76.5	63.5
11:35 - 11:40	55.0	63.7	52.3	13:35 - 13:40	66.4	80.6	60.5	15:35 - 15:40	62.4	89.9	60.2
11:40 - 11:45	55.1	70.5	53.4	13:40 - 13:45	62.9	71.1	60.6	15:40 - 15:45	66.2	73.2	62.5
11:45 - 11:50	54.1	60.2	52.5	13:45 - 13:50	63.0	79.3	60.9	15:45 - 15:50	62.8	70.8	59.9
11:50 - 11:55	55.3	63.7	52.5	13:50 - 13:55	65.5	75.8	63.2	15:50 - 15:55	69.5	77.2	61.8
11:55 - 12:00	59.1	75.1	58.2	13:55 - 14:00	65.9	75.2	64.1	15:55 - 16:00	65.1	75.2	59.6
12:00 - 12:05	57.8	61.8	56.5	14:00 - 14:05	62.4	65.3	61.2	16:00 - 16:05	67.0	76.3	59.8
12:05 - 12:10	57.7	65.3	56.8	14:05 - 14:10	62.9	72.2	60.3	16:05 - 16:10	66.3	76.0	60.6
12:10 - 12:15	57.7	61.4	56.9	14:10 - 14:15	62.4	85.9	61.3	16:10 - 16:15	60.8	71.2	59.6
12:15 - 12:20	58.2	67.0	57.0	14:15 - 14:20	65.3	98.2	62.8	16:15 - 16:20	60.4	64.2	59.7
12:20 - 12:25	58.4	62.9	57.3	14:20 - 14:25	62.6	85.2	60.1	16:20 - 16:25	60.1	66.7	59.5
12:25 - 12:30	59.2	65.2	58.0	14:25 - 14:30	62.9	69.4	60.6	16:25 - 16:30	60.3	69.3	59.4
12:30 - 12:35	58.6	65.1	57.6	14:30 - 14:35	61.9	74.0	60.6	16:30 - 16:35	61.4	64.2	60.7
12:35 - 12:40	58.3	62.5	57.5	14:35 - 14:40	61.3	69.8	60.4	16:35 - 16:40	61.8	65.5	61.3
12:40 - 12:45	58.9	66.4	57.6	14:40 - 14:45	60.4	64.5	59.9	16:40 - 16:45	61.6	65.0	60.4
12:45 - 12:50	58.3	63.2	57.0	14:45 - 14:50	60.2	66.4	59.6	16:45 - 16:50	61.8	64.4	60.6
12:50 - 12:55	60.5	66.6	59.3	14:50 - 14:55	60.2	63.2	59.6	16:50 - 16:55	59.8	61.3	58.9
12:55 - 13:00	60.9	68.3	59.7	14:55 - 15:00	60.5	64.1	60.0	16:55 - 17:00	55.9	61.0	54.7



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สตีล อินดัสทรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/19 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 18130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แลอบอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บริษัทวิมริ่งโรงงานด้านทิศตะวันตก ตำบลจันทน์ UTM ของสถานี
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด : 18 มีนาคม 2565 ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 2000044 ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.8 (dBA), 94.0 (dBA)
ผู้ขออุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469 (SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90
17:00 - 17:05	58.5	63.3	57.3	19:00 - 19:05	52.5	62.6	50.7	21:00 - 21:05	51.2	56.3	50.2
17:05 - 17:10	59.2	62.5	58.5	19:05 - 19:10	52.0	57.2	50.8	21:05 - 21:10	51.8	62.3	50.2
17:10 - 17:15	57.7	67.6	52.8	19:10 - 19:15	52.2	56.7	50.5	21:10 - 21:15	52.6	59.4	49.8
17:15 - 17:20	53.5	62.5	52.3	19:15 - 19:20	53.6	58.6	53.1	21:15 - 21:20	53.7	58.6	50.6
17:20 - 17:25	53.9	60.8	52.8	19:20 - 19:25	53.6	60.1	53.1	21:20 - 21:25	50.7	53.8	49.8
17:25 - 17:30	53.9	66.4	52.7	19:25 - 19:30	56.6	61.5	50.8	21:25 - 21:30	52.2	60.7	50.0
17:30 - 17:35	56.0	65.9	53.1	19:30 - 19:35	54.8	60.1	50.4	21:30 - 21:35	55.9	59.5	50.6
17:35 - 17:40	56.8	61.3	54.3	19:35 - 19:40	51.2	55.3	50.2	21:35 - 21:40	56.0	70.6	53.5
17:40 - 17:45	54.5	63.6	52.9	19:40 - 19:45	53.8	70.2	50.4	21:40 - 21:45	54.0	55.7	53.5
17:45 - 17:50	55.7	64.8	54.2	19:45 - 19:50	54.3	56.4	50.8	21:45 - 21:50	53.9	55.0	53.5
17:50 - 17:55	55.6	66.7	54.5	19:50 - 19:55	55.5	59.6	53.1	21:50 - 21:55	56.6	59.0	55.2
17:55 - 18:00	57.1	72.6	54.4	19:55 - 20:00	55.0	59.0	51.6	21:55 - 22:00	57.3	60.5	56.5
18:00 - 18:05	54.6	60.9	53.9	20:00 - 20:05	53.7	63.9	50.7	22:00 - 22:05	57.1	59.5	56.3
18:05 - 18:10	55.4	60.7	51.5	20:05 - 20:10	52.7	59.8	51.0	22:05 - 22:10	57.0	59.1	56.2
18:10 - 18:15	57.4	67.5	56.3	20:10 - 20:15	53.9	57.1	53.1	22:10 - 22:15	57.2	59.4	56.3
18:15 - 18:20	57.0	64.9	56.3	20:15 - 20:20	54.5	62.9	53.5	22:15 - 22:20	57.0	59.0	56.2
18:20 - 18:25	57.0	66.4	56.3	20:20 - 20:25	54.1	60.0	52.0	22:20 - 22:25	57.1	58.6	56.3
18:25 - 18:30	57.4	65.7	56.4	20:25 - 20:30	55.0	63.0	51.9	22:25 - 22:30	56.9	60.0	55.7
18:30 - 18:35	57.7	64.3	56.5	20:30 - 20:35	51.8	61.0	49.8	22:30 - 22:35	55.9	61.0	55.1
18:35 - 18:40	55.8	59.0	51.9	20:35 - 20:40	52.3	62.4	50.4	22:35 - 22:40	55.7	57.1	55.1
18:40 - 18:45	52.3	57.0	51.2	20:40 - 20:45	51.6	58.3	50.4	22:40 - 22:45	55.9	58.3	55.2
18:45 - 18:50	51.9	56.7	50.9	20:45 - 20:50	55.3	58.8	54.1	22:45 - 22:50	56.7	58.2	56.1
18:50 - 18:55	56.5	71.8	51.0	20:50 - 20:55	56.3	59.0	50.9	22:50 - 22:55	56.8	58.8	55.9
18:55 - 19:00	52.5	59.9	51.0	20:55 - 21:00	53.1	58.7	52.0	22:55 - 23:00	56.5	58.3	56.0



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สฟิร อินดัสทรีย์ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/19 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 18130
ผู้สำรวจ/ช่างเทคนิค : บริษัท แปซิฟิก แล็บอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานีตรวจวัด : บริเวณนิคมโรงงานด้านทิศตะวันตก
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด : 18-19 มีนาคม 2565
ผู้ขออุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 2000044
ผู้ขออุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469

ตำแหน่งกักกัก UTM ของสถานี : UTM 47P 0716835 E, 1490172 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.8 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time			Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time			Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
23:00 – 23:05	56.7	58.3	56.0	01:00 – 01:05	56.2	58.1	55.7	03:00 – 03:05	56.0	57.1	55.6	03:00 – 03:05	56.0	57.1	55.6
23:05 – 23:10	56.7	58.5	56.1	01:05 – 01:10	56.0	57.0	55.5	03:05 – 03:10	56.1	57.0	55.7	03:05 – 03:10	56.1	57.0	55.7
23:10 – 23:15	56.8	58.3	56.1	01:10 – 01:15	56.0	57.4	55.6	03:10 – 03:15	56.3	57.3	55.8	03:10 – 03:15	56.3	57.3	55.8
23:15 – 23:20	56.6	59.1	55.6	01:15 – 01:20	55.7	57.6	54.8	03:15 – 03:20	56.2	57.6	55.8	03:15 – 03:20	56.2	57.6	55.8
23:20 – 23:25	57.0	62.7	56.2	01:20 – 01:25	55.3	57.8	54.8	03:20 – 03:25	56.1	57.1	55.7	03:20 – 03:25	56.1	57.1	55.7
23:25 – 23:30	56.8	58.7	56.2	01:25 – 01:30	55.4	57.1	54.7	03:25 – 03:30	56.2	57.0	55.7	03:25 – 03:30	56.2	57.0	55.7
23:30 – 23:35	56.9	58.9	56.2	01:30 – 01:35	55.7	58.1	55.2	03:30 – 03:35	56.3	57.3	55.9	03:30 – 03:35	56.3	57.3	55.9
23:35 – 23:40	56.7	58.7	56.0	01:35 – 01:40	55.8	56.7	55.3	03:35 – 03:40	58.3	82.3	52.1	03:35 – 03:40	58.3	82.3	52.1
23:40 – 23:45	56.6	58.0	56.0	01:40 – 01:45	56.0	57.6	55.5	03:40 – 03:45	55.0	58.1	52.3	03:40 – 03:45	55.0	58.1	52.3
23:45 – 23:50	56.7	58.2	56.1	01:45 – 01:50	56.0	57.4	55.5	03:45 – 03:50	54.2	58.0	52.3	03:45 – 03:50	54.2	58.0	52.3
23:50 – 23:55	56.9	58.9	56.1	01:50 – 01:55	56.1	58.0	55.5	03:50 – 03:55	53.0	54.8	52.2	03:50 – 03:55	53.0	54.8	52.2
23:55 – 00:00	55.8	57.5	55.1	01:55 – 02:00	56.0	57.0	55.4	03:55 – 04:00	53.4	55.6	52.5	03:55 – 04:00	53.4	55.6	52.5
00:00 – 00:05	55.9	57.8	55.1	02:00 – 02:05	56.1	57.6	55.6	04:00 – 04:05	53.4	56.5	52.4	04:00 – 04:05	53.4	56.5	52.4
00:05 – 00:10	56.5	58.4	55.8	02:05 – 02:10	56.1	57.5	55.6	04:05 – 04:10	54.8	59.0	52.5	04:05 – 04:10	54.8	59.0	52.5
00:10 – 00:15	56.0	57.4	55.5	02:10 – 02:15	56.2	57.4	55.6	04:10 – 04:15	55.1	59.1	56.4	04:10 – 04:15	55.1	59.1	56.4
00:15 – 00:20	56.1	57.2	55.6	02:15 – 02:20	56.2	57.6	55.7	04:15 – 04:20	53.7	57.2	52.4	04:15 – 04:20	53.7	57.2	52.4
00:20 – 00:25	56.4	58.2	55.6	02:20 – 02:25	56.4	58.6	55.9	04:20 – 04:25	54.0	56.3	53.1	04:20 – 04:25	54.0	56.3	53.1
00:25 – 00:30	56.1	57.4	55.5	02:25 – 02:30	56.2	59.1	55.8	04:25 – 04:30	56.2	59.6	54.3	04:25 – 04:30	56.2	59.6	54.3
00:30 – 00:35	56.2	57.5	55.6	02:30 – 02:35	56.3	57.7	55.9	04:30 – 04:35	55.5	58.3	53.9	04:30 – 04:35	55.5	58.3	53.9
00:35 – 00:40	56.3	57.6	55.7	02:35 – 02:40	56.2	58.5	55.1	04:35 – 04:40	54.4	60.9	53.6	04:35 – 04:40	54.4	60.9	53.6
00:40 – 00:45	56.2	57.5	55.6	02:40 – 02:45	55.3	56.6	54.9	04:40 – 04:45	56.7	59.3	54.2	04:40 – 04:45	56.7	59.3	54.2
00:45 – 00:50	56.2	58.1	55.5	02:45 – 02:50	55.4	56.4	55.0	04:45 – 04:50	56.4	64.6	53.8	04:45 – 04:50	56.4	64.6	53.8
00:50 – 00:55	56.7	60.6	55.9	02:50 – 02:55	56.0	59.7	55.3	04:50 – 04:55	54.4	57.7	53.7	04:50 – 04:55	54.4	57.7	53.7
00:55 – 01:00	56.5	60.0	55.7	02:55 – 03:00	57.9	69.3	53.4	04:55 – 05:00	55.0	57.2	54.0	04:55 – 05:00	55.0	57.2	54.0



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สฟิร อินดัสทรีย์ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/19 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 18130
ผู้สำรวจ/ช่างเทคนิค : บริษัท แปซิฟิก แล็บอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานีตรวจวัด : บริเวณนิคมโรงงานด้านทิศตะวันตก
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด : 19 มีนาคม 2565
ผู้ขออุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 2000044
ผู้ขออุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469

ตำแหน่งกักกัก UTM ของสถานี : UTM 47P 0716835 E, 1490172 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.8 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90
05:00 - 05:05	55.1	58.1	54.5	07:00 - 07:05	63.7	81.5	60.4	09:00 - 09:05	65.0	77.2	59.4
05:05 - 05:10	56.1	60.0	53.3	07:05 - 07:10	61.2	73.9	60.1	09:05 - 09:10	64.1	71.3	59.5
05:10 - 05:15	59.2	60.8	58.6	07:10 - 07:15	63.3	78.1	60.2	09:10 - 09:15	61.2	73.7	59.0
05:15 - 05:20	56.9	60.5	55.7	07:15 - 07:20	60.9	67.9	60.1	09:15 - 09:20	62.8	77.7	59.0
05:20 - 05:25	56.4	59.4	55.7	07:20 - 07:25	60.8	69.1	60.0	09:20 - 09:25	63.6	75.4	59.5
05:25 - 05:30	56.7	63.3	55.8	07:25 - 07:30	60.2	62.3	59.7	09:25 - 09:30	64.8	77.0	59.3
05:30 - 05:35	56.6	59.8	55.9	07:30 - 07:35	60.4	64.0	59.9	09:30 - 09:35	61.8	74.8	59.2
05:35 - 05:40	57.0	62.0	55.9	07:35 - 07:40	60.5	65.5	59.9	09:35 - 09:40	61.3	73.1	59.3
05:40 - 05:45	57.9	67.6	56.1	07:40 - 07:45	60.2	66.1	59.6	09:40 - 09:45	61.2	76.0	59.2
05:45 - 05:50	58.6	67.3	56.6	07:45 - 07:50	60.2	65.9	59.5	09:45 - 09:50	60.5	75.6	58.6
05:50 - 05:55	57.2	64.9	56.0	07:50 - 07:55	60.4	67.1	59.6	09:50 - 09:55	59.6	68.6	55.6
05:55 - 06:00	57.6	67.2	56.3	07:55 - 08:00	60.3	63.9	59.7	09:55 - 10:00	58.9	73.5	59.1
06:00 - 06:05	57.4	60.3	56.5	08:00 - 08:05	60.2	62.5	59.6	10:00 - 10:05	59.3	86.0	45.3
06:05 - 06:10	58.3	68.8	57.1	08:05 - 08:10	60.3	69.7	59.5	10:05 - 10:10	55.7	77.0	45.3
06:10 - 06:15	57.6	62.7	57.0	08:10 - 08:15	60.7	75.5	59.6	10:10 - 10:15	53.1	63.4	45.0
06:15 - 06:20	58.5	69.7	56.9	08:15 - 08:20	60.1	64.7	59.6	10:15 - 10:20	53.9	66.6	44.6
06:20 - 06:25	58.0	63.4	57.2	08:20 - 08:25	60.0	63.8	59.4	10:20 - 10:25	54.4	63.6	45.5
06:25 - 06:30	58.5	67.6	57.1	08:25 - 08:30	60.8	70.6	59.5	10:25 - 10:30	56.1	72.0	46.3
06:30 - 06:35	58.6	67.3	57.2	08:30 - 08:35	62.3	73.7	59.3	10:30 - 10:35	56.1	67.5	46.3
06:35 - 06:40	57.9	63.7	57.2	08:35 - 08:40	64.5	76.2	59.5	10:35 - 10:40	55.4	70.3	45.3
06:40 - 06:45	58.9	72.6	57.2	08:40 - 08:45	64.6	76.3	59.3	10:40 - 10:45	54.6	66.5	45.5
06:45 - 06:50	60.8	75.1	57.1	08:45 - 08:50	64.5	77.9	59.5	10:45 - 10:50	57.3	73.7	45.1
06:50 - 06:55	59.1	74.1	57.3	08:50 - 08:55	64.7	74.6	59.4	10:50 - 10:55	56.6	65.4	45.0
06:55 - 07:00	58.0	63.7	53.4	08:55 - 09:00	64.4	73.5	59.5	10:55 - 11:00	52.9	75.9	44.7



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สปรินท์ อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/19 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 18130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แล็บอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก
ช่วงเวลาตรวจวัด : 19 มีนาคม 2565
ผู้ขออุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200044
ผู้ขออุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469

ตำแหน่งวัด UTM ของสถานี
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.8 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading use SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For			Interval Time	Noise Level For		
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90
11:00 - 11:05	56.1	65.1	45.1	13:00 - 13:05	59.0	72.3	47.5
11:05 - 11:10	55.8	74.3	44.7	13:05 - 13:10	56.1	67.3	47.1
11:10 - 11:15	56.4	76.7	44.5	13:10 - 13:15	57.1	76.1	47.5
11:15 - 11:20	54.8	66.3	45.9	13:15 - 13:20	55.2	64.7	48.0
11:20 - 11:25	54.8	60.2	44.3	13:20 - 13:25	56.4	75.8	48.1
11:25 - 11:30	55.9	60.0	46.0	13:25 - 13:30	57.2	72.6	48.9
11:30 - 11:35	53.9	59.9	44.3	13:30 - 13:35	55.3	73.0	49.5
11:35 - 11:40	54.1	66.5	45.3	13:35 - 13:40	58.6	74.5	49.3
11:40 - 11:45	50.9	64.3	45.2	13:40 - 13:45	55.2	71.7	48.0
11:45 - 11:50	50.5	62.3	45.8	13:45 - 13:50	52.7	66.1	48.6
11:50 - 11:55	57.1	67.1	44.3	13:50 - 13:55	53.7	70.3	48.9
11:55 - 12:00	57.4	59.3	45.4	13:55 - 14:00	55.0	76.4	49.4
12:00 - 12:05	55.2	68.0	46.0	14:00 - 14:05	54.8	70.3	48.1
12:05 - 12:10	57.6	63.4	43.7	14:05 - 14:10	53.5	74.7	49.1
12:10 - 12:15	56.2	67.0	45.3	14:10 - 14:15	54.6	70.5	48.4
12:15 - 12:20	59.0	63.0	45.1	14:15 - 14:20	55.8	69.7	48.4
12:20 - 12:25	58.8	60.2	45.8	14:20 - 14:25	56.6	75.6	47.9
12:25 - 12:30	55.7	69.2	44.6	14:25 - 14:30	55.8	68.3	48.8
12:30 - 12:35	58.4	72.7	45.4	14:30 - 14:35	54.6	66.5	47.9
12:35 - 12:40	57.3	64.0	46.9	14:35 - 14:40	50.5	59.3	48.4
12:40 - 12:45	58.7	60.1	45.0	14:40 - 14:45	56.4	65.1	49.4
12:45 - 12:50	57.5	70.6	46.1	14:45 - 14:50	54.7	71.1	48.6
12:50 - 12:55	59.2	78.2	47.7	14:50 - 14:55	57.8	69.0	48.8
12:55 - 13:00	60.1	79.2	48.9	14:55 - 15:00	59.1	71.2	48.4



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สปรินท์ อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/19 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 18130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แล็บอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก
ช่วงเวลาตรวจวัด : 19 มีนาคม 2565
ผู้ขออุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200044
ผู้ขออุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469

ตำแหน่งวัด UTM ของสถานี
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.8 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading use SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For			Interval Time	Noise Level For		
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90
17:00 - 17:05	54.7	72.2	45.0	19:00 - 19:05	49.3	66.4	46.0
17:05 - 17:10	54.5	67.1	46.2	19:05 - 19:10	47.6	60.0	46.0
17:10 - 17:15	54.2	67.3	45.5	19:10 - 19:15	48.9	55.7	47.2
17:15 - 17:20	53.9	71.3	45.5	19:15 - 19:20	50.4	64.6	47.5
17:20 - 17:25	57.1	79.8	45.9	19:20 - 19:25	49.0	59.1	46.7
17:25 - 17:30	57.9	77.4	45.5	19:25 - 19:30	49.8	61.3	45.8
17:30 - 17:35	54.2	64.2	45.4	19:30 - 19:35	49.3	56.6	47.8
17:35 - 17:40	56.5	73.8	44.5	19:35 - 19:40	47.5	55.9	45.7
17:40 - 17:45	50.8	65.3	44.9	19:40 - 19:45	48.0	59.3	46.4
17:45 - 17:50	55.9	66.5	44.4	19:45 - 19:50	55.6	64.5	46.6
17:50 - 17:55	53.2	67.7	44.9	19:50 - 19:55	48.7	53.4	47.1
17:55 - 18:00	51.7	67.6	46.0	19:55 - 20:00	52.4	73.3	46.9
18:00 - 18:05	55.9	67.0	46.4	20:00 - 20:05	51.2	76.0	47.0
18:05 - 18:10	58.6	78.2	44.6	20:05 - 20:10	48.8	54.8	47.7
18:10 - 18:15	51.5	74.2	45.3	20:10 - 20:15	49.3	55.4	47.9
18:15 - 18:20	55.8	68.3	45.1	20:15 - 20:20	54.5	66.3	47.6
18:20 - 18:25	52.0	71.5	44.6	20:20 - 20:25	49.5	56.3	47.3
18:25 - 18:30	59.8	76.5	44.9	20:25 - 20:30	49.3	55.9	47.1
18:30 - 18:35	56.4	67.1	45.6	20:30 - 20:35	48.9	54.5	47.2
18:35 - 18:40	47.3	59.6	44.6	20:35 - 20:40	52.1	68.7	47.9
18:40 - 18:45	46.2	52.8	45.2	20:40 - 20:45	51.9	59.4	46.5
18:45 - 18:50	56.0	66.9	45.8	20:45 - 20:50	53.4	65.7	46.4
18:50 - 18:55	46.9	53.5	45.5	20:50 - 20:55	47.8	53.2	46.4
18:55 - 19:00	47.6	50.6	46.8	20:55 - 21:00	48.5	57.8	45.5



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สปรินท์ อินดัสทรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/19 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 18130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แล็บอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บริษัท ธีรวิทย์ ไร่ธรรมชาติ จำกัด
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด : 19-20 มีนาคม 2565
จำนวนอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200044 : UTM 47P 0716835 E, 1490172 N : 94.0 (dBA)
จำนวนอุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469 : 93.8 (dBA), 94.0 (dBA) (SLM Reading and SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For			Interval Time	Noise Level For			Interval Time	Noise Level For		
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90
23:00 - 23:05	49.9	66.4	46.5	01:00 - 01:05	45.6	57.8	44.3	03:00 - 03:05	44.3	47.7	43.2
23:05 - 23:10	46.8	51.8	45.6	01:05 - 01:10	54.8	73.6	44.5	03:05 - 03:10	45.3	55.9	43.7
23:10 - 23:15	46.7	50.9	45.7	01:10 - 01:15	45.7	49.5	44.5	03:10 - 03:15	45.1	51.5	43.8
23:15 - 23:20	46.5	53.1	45.0	01:15 - 01:20	45.0	48.1	43.8	03:15 - 03:20	44.9	51.2	43.8
23:20 - 23:25	45.8	48.1	44.7	01:20 - 01:25	45.2	52.7	43.7	03:20 - 03:25	45.4	50.5	44.2
23:25 - 23:30	46.4	57.6	45.6	01:25 - 01:30	45.7	66.2	43.6	03:25 - 03:30	46.8	59.1	44.3
23:30 - 23:35	46.0	51.5	44.9	01:30 - 01:35	45.4	49.4	44.7	03:30 - 03:35	45.5	54.6	43.3
23:35 - 23:40	45.7	51.3	44.6	01:35 - 01:40	44.8	47.2	43.9	03:35 - 03:40	46.5	55.6	44.4
23:40 - 23:45	46.1	51.2	44.9	01:40 - 01:45	49.2	77.2	45.0	03:40 - 03:45	44.6	50.7	43.3
23:45 - 23:50	45.4	50.8	44.2	01:45 - 01:50	46.8	54.9	44.4	03:45 - 03:50	45.6	54.6	44.6
23:50 - 23:55	45.7	48.0	45.1	01:50 - 01:55	45.6	57.5	43.5	03:50 - 03:55	44.8	61.7	43.3
23:55 - 00:00	45.6	55.6	44.2	01:55 - 02:00	44.2	46.2	43.4	03:55 - 04:00	44.8	47.0	44.1
00:00 - 00:05	45.7	49.9	44.8	02:00 - 02:05	44.1	49.9	42.7	04:00 - 04:05	45.3	58.6	43.2
00:05 - 00:10	45.6	51.2	44.4	02:05 - 02:10	44.3	46.6	42.9	04:05 - 04:10	47.3	61.3	44.1
00:10 - 00:15	45.6	51.3	44.9	02:10 - 02:15	44.1	49.3	43.0	04:10 - 04:15	43.9	50.2	42.6
00:15 - 00:20	45.0	47.2	44.0	02:15 - 02:20	44.8	62.5	44.3	04:15 - 04:20	51.6	71.7	43.9
00:20 - 00:25	44.9	49.9	43.8	02:20 - 02:25	45.5	60.8	43.1	04:20 - 04:25	55.5	71.2	43.5
00:25 - 00:30	45.7	49.6	44.2	02:25 - 02:30	44.9	48.4	44.3	04:25 - 04:30	54.8	71.5	45.0
00:30 - 00:35	45.3	50.2	44.0	02:30 - 02:35	44.9	65.5	43.4	04:30 - 04:35	49.7	65.4	44.2
00:35 - 00:40	45.6	49.4	45.0	02:35 - 02:40	45.1	55.6	44.4	04:35 - 04:40	45.6	50.2	44.2
00:40 - 00:45	50.7	59.3	44.1	02:40 - 02:45	44.9	57.9	43.1	04:40 - 04:45	49.3	75.4	44.2
00:45 - 00:50	51.7	64.6	44.7	02:45 - 02:50	44.8	50.3	43.8	04:45 - 04:50	49.7	67.6	43.8
00:50 - 00:55	45.0	57.7	43.8	02:50 - 02:55	44.3	47.4	43.0	04:50 - 04:55	46.9	60.7	44.4
00:55 - 01:00	45.5	55.0	44.6	02:55 - 03:00	42.8	60.0	41.3	04:55 - 05:00	51.3	67.8	44.3



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สปรินท์ อินดัสทรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/19 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 18130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แล็บอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บริษัท ธีรวิทย์ ไร่ธรรมชาติ จำกัด
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด : 20 มีนาคม 2565
จำนวนอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200044 : UTM 47P 0716835 E, 1490172 N : 94.0 (dBA)
จำนวนอุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469 : 93.8 (dBA), 94.0 (dBA) (SLM Reading and SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For			Interval Time	Noise Level For			Interval Time	Noise Level For		
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90
05:00 - 05:05	48.3	66.9	44.8	07:00 - 07:05	53.7	66.0	48.7	09:00 - 09:05	55.2	76.1	49.1
05:05 - 05:10	54.2	71.6	44.1	07:05 - 07:10	52.1	65.5	48.5	09:05 - 09:10	56.7	89.2	50.3
05:10 - 05:15	52.7	72.8	44.9	07:10 - 07:15	54.2	74.2	47.9	09:10 - 09:15	55.4	81.8	50.4
05:15 - 05:20	48.9	64.9	44.0	07:15 - 07:20	53.6	65.1	48.4	09:15 - 09:20	55.1	73.3	49.4
05:20 - 05:25	55.2	68.4	44.9	07:20 - 07:25	53.3	70.5	47.7	09:20 - 09:25	54.4	67.8	49.0
05:25 - 05:30	57.2	72.0	44.6	07:25 - 07:30	53.2	70.6	48.3	09:25 - 09:30	56.9	71.5	48.6
05:30 - 05:35	51.4	65.6	44.8	07:30 - 07:35	54.6	70.6	48.8	09:30 - 09:35	59.4	84.0	48.7
05:35 - 05:40	59.2	78.7	45.3	07:35 - 07:40	54.0	68.0	50.1	09:35 - 09:40	55.5	68.2	48.9
05:40 - 05:45	61.8	79.4	46.2	07:40 - 07:45	51.6	78.5	49.2	09:40 - 09:45	54.6	66.8	47.6
05:45 - 05:50	60.6	78.4	47.1	07:45 - 07:50	53.5	67.6	49.6	09:45 - 09:50	51.8	63.5	47.9
05:50 - 05:55	60.2	78.1	45.9	07:50 - 07:55	52.6	63.6	49.4	09:50 - 09:55	54.1	63.1	48.4
05:55 - 06:00	61.3	82.7	47.0	07:55 - 08:00	55.5	71.8	50.1	09:55 - 10:00	56.1	66.0	49.6
06:00 - 06:05	53.9	67.9	47.1	08:00 - 08:05	53.0	71.6	49.2	10:00 - 10:05	57.9	61.4	42.8
06:05 - 06:10	54.7	74.0	46.7	08:05 - 08:10	52.4	68.5	48.8	10:05 - 10:10	58.4	66.0	42.5
06:10 - 06:15	51.9	61.5	46.8	08:10 - 08:15	53.1	73.1	48.8	10:10 - 10:15	56.4	67.0	42.7
06:15 - 06:20	51.7	62.1	46.9	08:15 - 08:20	51.5	64.3	48.8	10:15 - 10:20	57.5	64.1	42.0
06:20 - 06:25	52.4	72.2	46.4	08:20 - 08:25	54.6	74.0	50.7	10:20 - 10:25	58.5	65.3	43.3
06:25 - 06:30	51.2	63.6	46.6	08:25 - 08:30	53.4	64.2	49.2	10:25 - 10:30	59.9	78.2	49.6
06:30 - 06:35	50.5	63.0	47.3	08:30 - 08:35	54.2	68.9	49.4	10:30 - 10:35	58.0	71.6	50.0
06:35 - 06:40	50.9	61.2	47.7	08:35 - 08:40	55.1	70.4	48.8	10:35 - 10:40	59.0	75.3	50.9
06:40 - 06:45	50.6	61.7	47.6	08:40 - 08:45	53.6	65.2	49.0	10:40 - 10:45	54.0	68.6	49.3
06:45 - 06:50	54.1	75.5	47.2	08:45 - 08:50	54.2	70.4	49.1	10:45 - 10:50	52.5	63.3	49.5
06:50 - 06:55	50.1	60.4	46.7	08:50 - 08:55	51.9	67.6	48.8	10:50 - 10:55	54.0	67.8	49.7
06:55 - 07:00	47.8	59.6	45.2	08:55 - 09:00	52.8	61.0	49.6	10:55 - 11:00	53.0	67.7	49.7



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สปรินท์ อินดัสทรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/19 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 18130
ชื่อหน่วยงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แลเบอร์ทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : ตำบลนาโพธิ์ : ตำบลนาโพธิ์ UTM ของสถานี : UTM 47P 0716835 E, 1490172 N
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด : บริเวณนิคมโรงงานด้านทิศตะวันตก ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ผู้ขออุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200044 ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.8 (dBA), 94.0 (dBA)
ผู้ขออุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469 (SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90
11:00 - 11:05	54.2	65.6	49.3	13:00 - 13:05	60.9	83.3	54.4
11:05 - 11:10	57.3	65.4	49.3	13:05 - 13:10	63.5	75.8	55.6
11:10 - 11:15	54.7	65.9	49.0	13:10 - 13:15	64.7	98.9	60.7
11:15 - 11:20	57.5	69.7	48.6	13:15 - 13:20	66.2	86.3	62.1
11:20 - 11:25	52.5	68.8	48.8	13:20 - 13:25	68.9	78.7	58.6
11:25 - 11:30	53.1	61.4	48.9	13:25 - 13:30	63.7	80.2	61.0
11:30 - 11:35	56.8	65.9	48.4	13:30 - 13:35	61.9	79.6	60.1
11:35 - 11:40	53.2	64.2	49.1	13:35 - 13:40	64.7	78.2	60.1
11:40 - 11:45	56.4	77.1	47.9	13:40 - 13:45	65.9	74.6	63.8
11:45 - 11:50	52.5	64.3	46.2	13:45 - 13:50	69.2	74.3	62.3
11:50 - 11:55	55.8	65.2	45.9	13:50 - 13:55	67.5	76.6	60.0
11:55 - 12:00	49.1	58.0	46.8	13:55 - 14:00	69.9	73.6	65.6
12:00 - 12:05	53.0	66.7	47.3	14:00 - 14:05	68.0	73.3	64.2
12:05 - 12:10	57.0	67.3	48.2	14:05 - 14:10	67.5	72.2	62.3
12:10 - 12:15	54.1	70.4	48.4	14:10 - 14:15	69.4	73.6	60.1
12:15 - 12:20	56.4	69.1	47.9	14:15 - 14:20	66.0	76.3	61.5
12:20 - 12:25	54.3	76.5	49.6	14:20 - 14:25	60.1	64.0	57.5
12:25 - 12:30	54.9	67.9	50.0	14:25 - 14:30	59.9	80.4	59.3
12:30 - 12:35	57.3	66.3	50.8	14:30 - 14:35	58.1	65.6	52.8
12:35 - 12:40	60.3	71.6	50.1	14:35 - 14:40	54.9	61.9	49.8
12:40 - 12:45	61.0	79.6	60.1	14:40 - 14:45	54.0	67.5	49.5
12:45 - 12:50	62.5	75.5	59.4	14:45 - 14:50	56.6	61.3	48.8
12:50 - 12:55	63.2	72.3	59.7	14:50 - 14:55	60.0	74.2	49.7
12:55 - 13:00	54.5	75.5	44.1	14:55 - 15:00	62.9	72.8	55.6

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สปรินท์ อินดัสทรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/19 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 18130
ชื่อหน่วยงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แลเบอร์ทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : ตำบลนาโพธิ์ : ตำบลนาโพธิ์ UTM ของสถานี : UTM 47P 0716835 E, 1490172 N
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด : บริเวณนิคมโรงงานด้านทิศตะวันตก ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ผู้ขออุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200044 ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.8 (dBA), 94.0 (dBA)
ผู้ขออุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469 (SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90
17:00 - 17:05	52.7	68.1	47.9	19:00 - 19:05	51.8	75.6	46.7
17:05 - 17:10	50.0	60.9	48.0	19:05 - 19:10	53.5	57.3	46.4
17:10 - 17:15	48.9	59.1	47.2	19:10 - 19:15	52.9	63.1	47.1
17:15 - 17:20	50.1	58.3	48.0	19:15 - 19:20	55.2	90.4	47.7
17:20 - 17:25	49.6	61.5	48.1	19:20 - 19:25	56.5	94.1	49.8
17:25 - 17:30	51.9	64.0	48.5	19:25 - 19:30	54.3	77.2	45.9
17:30 - 17:35	49.0	63.6	46.2	19:30 - 19:35	48.4	54.1	47.0
17:35 - 17:40	46.8	58.6	44.9	19:35 - 19:40	47.4	53.6	46.3
17:40 - 17:45	47.4	53.3	45.6	19:40 - 19:45	47.4	56.6	46.2
17:45 - 17:50	52.8	88.4	45.5	19:45 - 19:50	47.3	51.1	46.4
17:50 - 17:55	50.3	59.3	46.3	19:50 - 19:55	47.8	49.9	46.9
17:55 - 18:00	51.1	60.7	46.7	19:55 - 20:00	47.3	50.0	46.3
18:00 - 18:05	49.6	58.6	45.7	20:00 - 20:05	47.9	50.2	46.9
18:05 - 18:10	51.8	67.4	45.7	20:05 - 20:10	47.2	51.4	46.3
18:10 - 18:15	52.0	70.1	44.6	20:10 - 20:15	48.0	50.0	47.0
18:15 - 18:20	51.3	66.5	45.7	20:15 - 20:20	47.6	50.4	46.7
18:20 - 18:25	53.7	73.0	44.6	20:20 - 20:25	47.9	51.9	47.0
18:25 - 18:30	53.5	81.7	49.7	20:25 - 20:30	48.8	56.9	46.8
18:30 - 18:35	54.9	86.8	47.5	20:30 - 20:35	49.4	54.6	47.4
18:35 - 18:40	47.4	51.7	46.5	20:35 - 20:40	53.3	62.5	47.5
18:40 - 18:45	47.5	51.8	46.0	20:40 - 20:45	52.6	63.4	48.7
18:45 - 18:50	48.3	61.5	47.2	20:45 - 20:50	52.1	58.1	48.7
18:50 - 18:55	56.8	82.2	46.6	20:50 - 20:55	51.8	56.9	49.7
18:55 - 19:00	57.1	86.3	55.6	20:55 - 21:00	50.8	69.1	49.5

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สปรินท์ อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/19 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 18130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แลboratory จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บริษัทมิวไรน์โรงงานด้านทิศตะวันตก ตำบลเชิงกึก UTM ของสถานี
ช่วงภาคตรวจวัด : 20-21 มีนาคม 2565 ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200044 ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.8 (dBA), 94.0 (dBA)
ผู้ขออุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469 (SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90
23:00 - 23:05	53.0	59.4	49.8	01:00 - 01:05	49.7	56.3	47.6
23:05 - 23:10	52.4	59.1	50.0	01:05 - 01:10	48.4	52.3	47.4
23:10 - 23:15	51.6	57.3	48.0	01:10 - 01:15	49.2	55.0	47.1
23:15 - 23:20	55.1	62.5	50.6	01:15 - 01:20	51.2	55.0	48.7
23:20 - 23:25	52.6	57.7	50.1	01:20 - 01:25	50.7	56.7	47.5
23:25 - 23:30	53.5	58.8	51.1	01:25 - 01:30	50.0	56.2	47.2
23:30 - 23:35	50.2	54.4	48.1	01:30 - 01:35	50.1	56.8	47.1
23:35 - 23:40	51.1	57.3	48.0	01:35 - 01:40	50.9	57.7	47.4
23:40 - 23:45	50.7	55.7	48.7	01:40 - 01:45	52.4	58.4	47.5
23:45 - 23:50	49.9	53.7	47.9	01:45 - 01:50	52.1	61.8	47.6
23:50 - 23:55	48.7	55.8	46.9	01:50 - 01:55	53.9	65.0	49.8
23:55 - 00:00	49.3	55.2	46.9	01:55 - 02:00	55.5	67.5	51.6
00:00 - 00:05	48.3	51.2	46.9	02:00 - 02:05	56.8	67.7	54.1
00:05 - 00:10	48.0	50.5	47.0	02:05 - 02:10	57.0	68.2	54.6
00:10 - 00:15	48.2	53.9	47.1	02:10 - 02:15	52.9	80.0	49.5
00:15 - 00:20	48.7	54.3	47.0	02:15 - 02:20	58.1	70.6	50.1
00:20 - 00:25	48.1	51.0	47.1	02:20 - 02:25	51.5	66.5	49.6
00:25 - 00:30	48.4	51.4	47.0	02:25 - 02:30	56.8	66.0	49.1
00:30 - 00:35	48.3	51.7	47.3	02:30 - 02:35	55.7	65.5	50.1
00:35 - 00:40	48.4	51.8	47.2	02:35 - 02:40	57.5	63.6	52.3
00:40 - 00:45	49.3	54.8	47.8	02:40 - 02:45	58.9	62.4	51.2
00:45 - 00:50	50.3	57.4	47.4	02:45 - 02:50	58.3	61.7	50.3
00:50 - 00:55	48.7	51.6	47.9	02:50 - 02:55	57.7	60.4	51.8
00:55 - 01:00	50.7	65.2	49.3	02:55 - 03:00	57.8	61.0	52.1



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สปรินท์ อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/19 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 18130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แลboratory จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บริษัทมิวไรน์โรงงานด้านทิศตะวันตก ตำบลเชิงกึก UTM ของสถานี
ช่วงภาคตรวจวัด : 21 มีนาคม 2565 ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200044 ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.8 (dBA), 94.0 (dBA)
ผู้ขออุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469 (SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90
05:00 - 05:05	59.0	63.3	56.5	07:00 - 07:05	54.8	66.3	49.2
05:05 - 05:10	60.4	63.5	58.3	07:05 - 07:10	55.7	66.0	50.2
05:10 - 05:15	59.5	63.0	57.1	07:10 - 07:15	53.2	68.6	48.9
05:15 - 05:20	59.1	62.0	56.6	07:15 - 07:20	53.6	67.8	48.5
05:20 - 05:25	58.7	62.1	56.0	07:20 - 07:25	57.0	75.9	48.9
05:25 - 05:30	58.2	66.0	54.9	07:25 - 07:30	57.1	76.7	48.9
05:30 - 05:35	58.4	65.3	55.3	07:30 - 07:35	56.9	71.9	49.5
05:35 - 05:40	58.5	67.2	55.4	07:35 - 07:40	55.8	72.1	49.4
05:40 - 05:45	59.4	67.5	55.9	07:40 - 07:45	55.5	70.4	49.2
05:45 - 05:50	58.2	66.6	55.1	07:45 - 07:50	57.8	74.0	49.1
05:50 - 05:55	59.4	75.5	57.4	07:50 - 07:55	52.1	64.6	48.4
05:55 - 06:00	59.3	68.2	55.7	07:55 - 08:00	53.9	71.5	48.3
06:00 - 06:05	59.1	65.3	57.0	08:00 - 08:05	54.5	78.1	48.9
06:05 - 06:10	59.0	63.6	57.8	08:05 - 08:10	52.6	67.9	48.7
06:10 - 06:15	58.4	64.9	57.3	08:10 - 08:15	59.2	77.5	49.5
06:15 - 06:20	58.4	60.1	49.7	08:15 - 08:20	53.2	65.4	48.5
06:20 - 06:25	58.9	75.0	48.3	08:20 - 08:25	52.3	64.0	48.2
06:25 - 06:30	53.9	74.0	49.5	08:25 - 08:30	54.9	71.0	48.4
06:30 - 06:35	52.9	62.8	49.0	08:30 - 08:35	53.8	64.8	50.4
06:35 - 06:40	53.5	69.2	48.9	08:35 - 08:40	55.0	75.9	48.8
06:40 - 06:45	53.4	66.2	48.6	08:40 - 08:45	56.4	73.9	48.7
06:45 - 06:50	54.9	68.7	48.9	08:45 - 08:50	53.4	64.3	49.4
06:50 - 06:55	53.9	66.7	49.5	08:50 - 08:55	55.2	79.2	48.2
06:55 - 07:00	53.6	71.5	48.5	08:55 - 09:00	52.8	69.3	47.7



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สตรีท อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/19 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 18130
จัดการขยายโดย : บริษัท แปซิฟิก แลอบอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บ้านนาบึงบัวโรงงานด้านทิศตะวันตก ตำบลนาบึงบัว UTM ของสถานี : UTM 47P 0716835 E, 1490172 N
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด : 21 มีนาคม 2565 ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 2000044 ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.8 (dBA), 94.0 (dBA)
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469 (SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90
11:00 - 11:05	60.4	78.4	47.0	13:00 - 13:05	55.2	76.1	49.8
11:05 - 11:10	61.1	79.9	56.0	13:05 - 13:10	55.4	72.5	49.4
11:10 - 11:15	59.6	76.0	47.8	13:10 - 13:15	54.2	76.0	49.5
11:15 - 11:20	57.7	70.7	52.2	13:15 - 13:20	56.4	81.6	49.7
11:20 - 11:25	57.3	73.3	48.3	13:20 - 13:25	57.6	78.0	49.1
11:25 - 11:30	60.2	74.4	58.4	13:25 - 13:30	53.2	69.4	48.0
11:30 - 11:35	58.6	70.5	49.9	13:30 - 13:35	52.9	67.6	47.5
11:35 - 11:40	60.9	68.3	50.5	13:35 - 13:40	57.1	73.8	48.4
11:40 - 11:45	60.1	83.6	57.1	13:40 - 13:45	53.4	67.3	48.1
11:45 - 11:50	59.8	83.0	56.2	13:45 - 13:50	55.0	73.9	48.0
11:50 - 11:55	61.3	72.3	57.8	13:50 - 13:55	55.0	70.7	47.7
11:55 - 12:00	55.6	70.3	49.8	13:55 - 14:00	56.4	68.8	48.6
12:00 - 12:05	52.2	64.6	47.9	14:00 - 14:05	57.3	74.9	47.6
12:05 - 12:10	50.3	62.1	47.9	14:05 - 14:10	51.8	68.8	47.2
12:10 - 12:15	53.0	78.1	47.3	14:10 - 14:15	56.5	71.4	47.9
12:15 - 12:20	50.5	69.2	47.0	14:15 - 14:20	60.4	77.2	47.8
12:20 - 12:25	54.1	72.0	47.7	14:20 - 14:25	59.7	79.2	47.9
12:25 - 12:30	55.4	67.3	49.4	14:25 - 14:30	59.0	73.1	48.6
12:30 - 12:35	53.9	85.3	48.5	14:30 - 14:35	54.7	75.6	47.4
12:35 - 12:40	55.0	73.7	49.1	14:35 - 14:40	50.9	65.1	47.6
12:40 - 12:45	53.8	64.2	49.3	14:40 - 14:45	51.2	63.4	47.9
12:45 - 12:50	55.6	72.9	50.3	14:45 - 14:50	52.7	65.1	47.7
12:50 - 12:55	55.4	76.2	49.5	14:50 - 14:55	52.7	73.7	46.3
12:55 - 13:00	54.5	62.4	45.7	14:55 - 15:00	52.3	64.6	47.8

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สตรีท อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/19 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 18130
จัดการขยายโดย : บริษัท แปซิฟิก แลอบอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บ้านนาบึงบัวโรงงานด้านทิศตะวันตก ตำบลนาบึงบัว UTM ของสถานี : UTM 47P 0716835 E, 1490172 N
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด : 21 มีนาคม 2565 ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 2000044 ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.8 (dBA), 94.0 (dBA)
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469 (SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90
17:00 - 17:05	53.7	76.3	44.9	19:00 - 19:05	59.5	74.4	58.6
17:05 - 17:10	51.6	64.4	45.3	19:05 - 19:10	59.3	68.1	58.5
17:10 - 17:15	56.0	73.0	45.2	19:10 - 19:15	59.3	69.5	58.3
17:15 - 17:20	55.4	60.2	45.3	19:15 - 19:20	57.1	69.2	48.4
17:20 - 17:25	55.0	73.4	45.7	19:20 - 19:25	59.3	57.8	47.3
17:25 - 17:30	52.7	68.3	45.5	19:25 - 19:30	51.8	61.6	47.9
17:30 - 17:35	57.8	59.9	44.7	19:30 - 19:35	52.7	53.8	47.9
17:35 - 17:40	57.8	75.3	44.6	19:35 - 19:40	51.5	73.1	48.0
17:40 - 17:45	53.5	70.4	45.2	19:40 - 19:45	49.3	51.8	47.7
17:45 - 17:50	50.7	66.9	45.4	19:45 - 19:50	55.4	76.2	58.5
17:50 - 17:55	51.7	60.3	44.5	19:50 - 19:55	55.4	76.2	58.5
17:55 - 18:00	54.8	66.6	45.8	19:55 - 20:00	50.8	59.1	48.5
18:00 - 18:05	57.9	78.3	45.4	20:00 - 20:05	51.9	60.1	48.9
18:05 - 18:10	58.7	63.6	45.1	20:05 - 20:10	53.0	61.4	49.2
18:10 - 18:15	57.4	63.1	44.3	20:10 - 20:15	51.6	59.8	48.5
18:15 - 18:20	55.2	71.3	43.5	20:15 - 20:20	59.1	64.9	51.7
18:20 - 18:25	52.0	66.9	44.9	20:20 - 20:25	58.1	66.8	56.1
18:25 - 18:30	53.2	66.0	46.2	20:25 - 20:30	58.1	74.7	55.8
18:30 - 18:35	55.7	71.9	47.1	20:30 - 20:35	54.3	68.6	49.0
18:35 - 18:40	53.9	69.2	47.2	20:35 - 20:40	56.1	87.3	49.5
18:40 - 18:45	52.2	55.1	47.3	20:40 - 20:45	57.5	75.2	49.7
18:45 - 18:50	55.0	59.3	48.7	20:45 - 20:50	56.1	76.0	48.2
18:50 - 18:55	56.8	60.9	58.3	20:50 - 20:55	54.4	58.0	49.6
18:55 - 19:00	57.8	55.1	45.0	20:55 - 21:00	55.6	59.1	53.1

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไลน์ บริษัท ไทย สรรวิห อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/19 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลห้วยขั้ว อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 18130
ชื่อผู้ประกอบการโดย : บริษัท แปซิฟิค แลอบอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บริเวณนิคมไร่โรงงานด้านทิศตะวันตก
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด : 21-22 มีนาคม 2565
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200044
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469

ตำแหน่งกัก UTM ของสถานี : UTM 47P 0716835 E, 1490172 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.8 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time		Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90			Leq	Lmax	L90
23:00 - 23:05	47.7	51.2	46.6	01:00 - 01:05	47.6	63.8	45.2	45.2
23:05 - 23:10	48.8	60.0	46.5	01:05 - 01:10	47.8	64.3	46.0	50.3
23:10 - 23:15	49.0	58.0	46.8	01:10 - 01:15	46.9	52.1	45.2	54.5
23:15 - 23:20	48.7	57.8	46.2	01:15 - 01:20	48.1	55.5	45.8	53.8
23:20 - 23:25	47.9	56.1	46.6	01:20 - 01:25	47.3	52.8	46.1	47.3
23:25 - 23:30	49.3	61.0	46.2	01:25 - 01:30	48.7	59.1	45.8	50.1
23:30 - 23:35	48.7	61.0	46.6	01:30 - 01:35	46.7	49.2	45.8	57.7
23:35 - 23:40	47.5	52.3	46.1	01:35 - 01:40	52.0	67.1	46.2	57.3
23:40 - 23:45	48.8	55.6	46.5	01:40 - 01:45	53.0	72.1	47.3	59.4
23:45 - 23:50	47.1	52.2	45.4	01:45 - 01:50	57.9	74.3	48.0	56.9
23:50 - 23:55	47.6	51.1	46.5	01:50 - 01:55	48.9	56.3	48.0	58.3
23:55 - 00:00	47.6	51.6	46.3	01:55 - 02:00	49.3	61.6	47.7	58.9
00:00 - 00:05	46.8	52.9	45.8	02:00 - 02:05	50.7	58.6	47.8	59.1
00:05 - 00:10	47.1	51.2	46.1	02:05 - 02:10	48.1	62.7	46.4	59.4
00:10 - 00:15	47.6	53.3	45.7	02:10 - 02:15	49.8	56.9	46.7	57.3
00:15 - 00:20	47.2	49.1	46.3	02:15 - 02:20	47.8	56.2	46.8	59.1
00:20 - 00:25	47.0	49.7	46.0	02:20 - 02:25	52.2	67.8	45.7	60.7
00:25 - 00:30	48.0	52.4	46.5	02:25 - 02:30	53.9	68.7	46.7	59.7
00:30 - 00:35	48.4	63.7	45.6	02:30 - 02:35	50.0	60.8	46.3	57.6
00:35 - 00:40	50.4	67.4	46.5	02:35 - 02:40	49.7	57.2	47.4	56.5
00:40 - 00:45	53.9	70.9	45.7	02:40 - 02:45	48.3	50.6	47.5	57.0
00:45 - 00:50	47.1	54.1	46.1	02:45 - 02:50	52.5	66.0	47.8	59.4
00:50 - 00:55	47.0	66.3	45.2	02:50 - 02:55	50.7	59.8	47.3	57.5
00:55 - 01:00	51.1	66.9	46.2	02:55 - 03:00	50.2	55.6	47.2	58.6



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไลน์ บริษัท ไทย สรรวิห อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/19 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลห้วยขั้ว อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 18130
ชื่อผู้ประกอบการโดย : บริษัท แปซิฟิค แลอบอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บริเวณนิคมไร่โรงงานด้านทิศตะวันตก
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด : 22 มีนาคม 2565
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200044
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469

ตำแหน่งกัก UTM ของสถานี : UTM 47P 0716835 E, 1490172 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.8 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time		Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90			Leq	Lmax	L90
05:00 - 05:05	59.5	65.8	55.9	07:00 - 07:05	54.3	66.2	47.7	58.7
05:05 - 05:10	58.2	67.2	54.3	07:05 - 07:10	54.3	70.4	47.8	58.4
05:10 - 05:15	58.4	67.3	54.6	07:10 - 07:15	52.3	70.4	47.9	55.4
05:15 - 05:20	58.5	68.1	54.2	07:15 - 07:20	55.5	71.4	48.0	51.2
05:20 - 05:25	57.6	66.2	52.2	07:20 - 07:25	55.2	67.1	48.8	52.8
05:25 - 05:30	57.6	68.3	50.9	07:25 - 07:30	54.5	66.8	48.6	52.8
05:30 - 05:35	59.5	75.1	52.0	07:30 - 07:35	56.3	76.9	47.9	59.5
05:35 - 05:40	57.9	69.7	52.3	07:35 - 07:40	57.2	73.4	49.0	58.1
05:40 - 05:45	58.2	72.8	50.4	07:40 - 07:45	53.5	70.6	47.3	53.1
05:45 - 05:50	55.6	64.1	48.8	07:45 - 07:50	52.0	64.9	47.6	50.0
05:50 - 05:55	51.5	59.5	47.4	07:50 - 07:55	56.9	74.8	47.7	58.8
05:55 - 06:00	51.9	63.3	47.9	07:55 - 08:00	51.0	64.7	46.8	51.9
06:00 - 06:05	51.8	66.2	48.0	08:00 - 08:05	52.9	65.0	47.2	51.9
06:05 - 06:10	52.0	87.8	48.3	08:05 - 08:10	51.3	67.5	47.0	53.2
06:10 - 06:15	52.5	74.4	49.5	08:10 - 08:15	55.5	75.6	48.2	55.7
06:15 - 06:20	54.5	82.2	48.3	08:15 - 08:20	51.2	63.6	48.2	56.3
06:20 - 06:25	54.6	77.7	47.9	08:20 - 08:25	49.8	62.6	47.0	53.6
06:25 - 06:30	50.0	63.3	47.2	08:25 - 08:30	49.8	63.5	46.6	59.1
06:30 - 06:35	50.2	64.3	47.2	08:30 - 08:35	54.5	65.3	46.5	56.6
06:35 - 06:40	50.1	74.8	46.3	08:35 - 08:40	52.5	69.5	46.5	53.1
06:40 - 06:45	51.9	67.7	46.7	08:40 - 08:45	50.9	64.0	46.7	55.4
06:45 - 06:50	52.0	77.0	48.0	08:45 - 08:50	51.6	66.3	46.9	52.5
06:50 - 06:55	52.7	67.7	47.7	08:50 - 08:55	49.8	67.3	46.3	51.4
06:55 - 07:00	55.1	70.9	46.6	08:55 - 09:00	50.5	68.5	42.9	53.0



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตโพลีเอสเตอร์ โพลีเอสเตอร์ อิมัลชัน จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/19 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลบางชัน อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 18130
ผู้ดำเนินการโดย : บริษัท แปซิฟิก แล็บอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บริษัทนิรมิรีโรงงานด้านหัตถะวันดา
ช่างภาคตรวจวัด : 22 มีนาคม 2565
ผู้ขออุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 2000044
ผู้ขออุปกรณ์สอบเทียบ : TM4-100 S/N 190301469 : UTM 47P 0716835 E, 1490172 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.8 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time		Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90			Leq	Lmax	L90
11:00 - 11:05	56.8	70.2	49.3	13:00 - 13:05		67.8	77.8	61.3
11:05 - 11:10	59.7	74.3	49.6	13:05 - 13:10		65.2	78.2	62.5
11:10 - 11:15	55.4	66.0	49.6	13:10 - 13:15		67.7	72.0	60.2
11:15 - 11:20	51.8	66.9	48.3	13:15 - 13:20		58.3	68.0	55.2
11:20 - 11:25	55.3	75.0	48.0	13:20 - 13:25		59.8	73.2	56.2
11:25 - 11:30	48.9	60.8	46.9	13:25 - 13:30		59.0	70.5	56.3
11:30 - 11:35	56.9	72.6	50.7	13:30 - 13:35		57.1	62.1	53.5
11:35 - 11:40	55.8	77.5	49.4	13:35 - 13:40		54.8	61.9	50.3
11:40 - 11:45	62.4	74.5	60.3	13:40 - 13:45		62.6	66.1	60.5
11:45 - 11:50	63.0	79.3	60.2	13:45 - 13:50		64.4	79.5	62.5
11:50 - 11:55	69.7	77.1	59.4	13:50 - 13:55		63.1	72.6	61.1
11:55 - 12:00	60.6	77.8	58.4	13:55 - 14:00		59.3	70.4	55.7
12:00 - 12:05	63.6	79.0	59.5	14:00 - 14:05		58.1	67.3	53.8
12:05 - 12:10	65.7	89.3	60.1	14:05 - 14:10		54.1	61.5	50.2
12:10 - 12:15	65.2	76.8	61.3	14:10 - 14:15		53.7	71.6	48.4
12:15 - 12:20	67.6	94.3	60.5	14:15 - 14:20		55.3	78.3	47.7
12:20 - 12:25	65.5	87.0	62.3	14:20 - 14:25		56.9	71.1	47.7
12:25 - 12:30	69.8	83.1	63.0	14:25 - 14:30		53.2	65.8	47.5
12:30 - 12:35	61.5	73.6	58.9	14:30 - 14:35		57.4	78.8	51.0
12:35 - 12:40	59.7	64.6	57.2	14:35 - 14:40		55.9	75.1	48.1
12:40 - 12:45	55.7	62.6	51.9	14:40 - 14:45		54.6	80.1	48.2
12:45 - 12:50	56.9	80.7	50.5	14:45 - 14:50		54.2	69.1	47.6
12:50 - 12:55	67.4	89.9	57.1	14:50 - 14:55		52.1	64.1	48.0
12:55 - 13:00	63.6	77.8	59.8	14:55 - 15:00		56.1	85.1	47.8



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตโพลีเอสเตอร์ โพลีเอสเตอร์ อิมัลชัน จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/19 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลบางชัน อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 18130
ผู้ดำเนินการโดย : บริษัท แปซิฟิก แล็บอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บริษัทนิรมิรีโรงงานด้านหัตถะวันดา
ช่างภาคตรวจวัด : 22 มีนาคม 2565
ผู้ขออุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 2000044
ผู้ขออุปกรณ์สอบเทียบ : TM4-100 S/N 190301469 : UTM 47P 0716835 E, 1490172 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.8 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time		Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90			Leq	Lmax	L90
17:00 - 17:05	52.1	68.5	48.1	19:00 - 19:05		47.4	55.0	46.1
17:05 - 17:10	57.1	74.0	47.9	19:05 - 19:10		48.5	53.9	47.2
17:10 - 17:15	51.0	66.1	47.2	19:10 - 19:15		49.0	72.6	47.5
17:15 - 17:20	49.3	64.1	46.9	19:15 - 19:20		48.7	62.8	47.1
17:20 - 17:25	51.8	70.7	47.4	19:20 - 19:25		48.8	55.5	47.5
17:25 - 17:30	48.9	69.9	46.2	19:25 - 19:30		48.3	51.0	47.2
17:30 - 17:35	55.7	68.9	47.0	19:30 - 19:35		48.0	53.0	47.0
17:35 - 17:40	52.3	75.7	49.6	19:35 - 19:40		49.3	57.2	47.7
17:40 - 17:45	55.0	70.4	49.6	19:40 - 19:45		49.5	81.5	47.4
17:45 - 17:50	54.6	70.6	47.3	19:45 - 19:50		48.8	53.5	47.9
17:50 - 17:55	56.6	70.2	46.7	19:50 - 19:55		48.7	54.4	47.5
17:55 - 18:00	58.8	70.5	47.6	19:55 - 20:00		48.9	56.1	47.7
18:00 - 18:05	48.5	62.9	45.4	20:00 - 20:05		49.5	59.6	47.6
18:05 - 18:10	56.9	64.9	46.4	20:05 - 20:10		48.5	53.6	47.6
18:10 - 18:15	58.6	68.7	58.0	20:10 - 20:15		49.6	56.2	48.0
18:15 - 18:20	47.9	58.3	45.2	20:15 - 20:20		48.3	53.9	47.3
18:20 - 18:25	48.6	67.3	45.1	20:20 - 20:25		48.6	50.4	47.9
18:25 - 18:30	53.3	61.0	44.5	20:25 - 20:30		49.7	53.6	48.3
18:30 - 18:35	58.5	59.4	58.0	20:30 - 20:35		49.1	50.9	48.3
18:35 - 18:40	58.0	64.2	57.8	20:35 - 20:40		49.3	54.2	48.5
18:40 - 18:45	47.8	63.4	45.7	20:40 - 20:45		49.0	51.6	48.1
18:45 - 18:50	48.3	59.2	46.2	20:45 - 20:50		50.1	61.7	47.7
18:50 - 18:55	47.8	60.8	46.2	20:50 - 20:55		48.3	50.8	47.2
18:55 - 19:00	47.5	50.7	46.6	20:55 - 21:00		55.1	59.5	50.1



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตโพลีเอสเตอร์ ใย สตรีท อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/19 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลหลักซัน อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 18130
เจ้าของโรงงานโดย : บริษัท แปซิฟิค แลอบอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บ้านเหมือดแก้ว ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด : 22-23 มีนาคม 2565
ผู้ขอข้อมูลการตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 2000044
ผู้ขอข้อมูลการสอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469

ตำแหน่งติดตั้ง UTM ของสถานี : UTM 47P 0716835 E, 1490172 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.8 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90
23:00 - 23:05	47.5	50.4	46.5	01:00 - 01:05	50.5	63.2	47.0
23:05 - 23:10	48.2	51.4	47.2	01:05 - 01:10	48.4	55.8	46.3
23:10 - 23:15	47.7	50.9	46.7	01:10 - 01:15	47.8	55.9	45.8
23:15 - 23:20	47.3	51.2	46.4	01:15 - 01:20	52.6	70.5	45.4
23:20 - 23:25	47.6	54.3	46.2	01:20 - 01:25	54.1	70.7	45.7
23:25 - 23:30	48.0	51.5	46.8	01:25 - 01:30	51.1	68.2	46.6
23:30 - 23:35	47.8	53.0	46.6	01:30 - 01:35	52.4	70.9	45.9
23:35 - 23:40	47.8	51.8	47.0	01:35 - 01:40	46.9	48.2	46.3
23:40 - 23:45	47.8	62.4	46.5	01:40 - 01:45	47.4	54.9	45.9
23:45 - 23:50	48.6	63.9	46.7	01:45 - 01:50	50.8	59.5	46.8
23:50 - 23:55	48.1	53.9	46.4	01:50 - 01:55	49.3	57.9	46.8
23:55 - 00:00	49.1	54.6	47.2	01:55 - 02:00	49.3	56.6	46.6
00:00 - 00:05	49.3	56.7	46.9	02:00 - 02:05	51.8	60.5	47.4
00:05 - 00:10	47.8	53.2	46.8	02:05 - 02:10	49.5	65.1	47.3
00:10 - 00:15	48.5	55.4	46.9	02:10 - 02:15	52.3	59.7	48.6
00:15 - 00:20	47.9	53.9	46.4	02:15 - 02:20	50.9	68.2	46.9
00:20 - 00:25	48.4	55.0	47.1	02:20 - 02:25	51.5	59.7	47.7
00:25 - 00:30	47.6	53.8	46.4	02:25 - 02:30	52.0	63.8	47.7
00:30 - 00:35	48.7	54.2	47.0	02:30 - 02:35	52.6	59.7	47.2
00:35 - 00:40	49.7	58.3	46.4	02:35 - 02:40	53.6	62.1	46.6
00:40 - 00:45	49.0	54.9	47.0	02:40 - 02:45	55.3	64.5	49.2
00:45 - 00:50	48.4	55.6	46.6	02:45 - 02:50	57.6	82.2	52.7
00:50 - 00:55	48.2	54.7	47.1	02:50 - 02:55	57.3	62.0	53.9
00:55 - 01:00	49.1	55.7	46.3	02:55 - 03:00	58.2	61.7	55.6



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตโพลีเอสเตอร์ ใย สตรีท อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/19 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลหลักซัน อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 18130
เจ้าของโรงงานโดย : บริษัท แปซิฟิค แลอบอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บ้านเหมือดแก้ว ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด : 23 มีนาคม 2565
ผู้ขอข้อมูลการตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 2000044
ผู้ขอข้อมูลการสอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469

ตำแหน่งติดตั้ง UTM ของสถานี : UTM 47P 0716835 E, 1490172 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.8 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90
05:00 - 05:05	59.8	63.2	57.3	07:00 - 07:05	51.3	66.3	46.9
05:05 - 05:10	59.8	70.7	55.4	07:05 - 07:10	51.1	68.9	47.2
05:10 - 05:15	59.6	72.8	54.4	07:10 - 07:15	51.0	68.3	46.9
05:15 - 05:20	59.6	69.3	55.9	07:15 - 07:20	55.7	71.6	47.6
05:20 - 05:25	58.6	69.0	54.7	07:20 - 07:25	58.9	79.9	48.2
05:25 - 05:30	57.9	63.3	54.0	07:25 - 07:30	52.3	60.4	47.9
05:30 - 05:35	58.7	66.6	54.7	07:30 - 07:35	52.2	76.9	47.8
05:35 - 05:40	57.7	68.0	52.9	07:35 - 07:40	49.9	59.5	46.8
05:40 - 05:45	54.6	67.4	48.3	07:40 - 07:45	54.9	72.8	47.4
05:45 - 05:50	57.2	68.8	52.9	07:45 - 07:50	50.7	61.2	45.8
05:50 - 05:55	57.3	70.8	51.3	07:50 - 07:55	51.6	63.1	47.0
05:55 - 06:00	55.9	67.5	51.2	07:55 - 08:00	59.9	72.4	48.1
06:00 - 06:05	54.0	69.2	48.2	08:00 - 08:05	52.2	68.1	46.5
06:05 - 06:10	52.5	63.1	46.0	08:05 - 08:10	54.0	71.4	46.4
06:10 - 06:15	53.4	71.7	45.9	08:10 - 08:15	55.2	72.3	47.1
06:15 - 06:20	60.1	88.7	47.4	08:15 - 08:20	57.4	71.7	47.9
06:20 - 06:25	58.8	78.1	53.4	08:20 - 08:25	50.4	71.2	46.8
06:25 - 06:30	52.6	77.4	46.2	08:25 - 08:30	50.9	71.4	45.9
06:30 - 06:35	55.3	62.7	46.7	08:30 - 08:35	57.1	72.3	46.6
06:35 - 06:40	57.0	73.9	46.3	08:35 - 08:40	54.5	69.2	46.4
06:40 - 06:45	63.0	76.8	54.4	08:40 - 08:45	56.5	65.3	46.2
06:45 - 06:50	54.2	76.8	47.5	08:45 - 08:50	50.5	62.0	46.1
06:50 - 06:55	52.1	71.5	46.3	08:50 - 08:55	50.4	64.4	46.4
06:55 - 07:00	53.4	76.0	46.7	08:55 - 09:00	58.2	75.0	45.2
				10:20 - 10:25	54.2	73.2	45.8
				10:25 - 10:30	49.5	63.2	45.2
				10:30 - 10:35	51.2	63.8	46.2
				10:35 - 10:40	52.3	71.1	46.2
				10:40 - 10:45	52.6	65.6	45.4
				10:45 - 10:50	51.0	67.5	46.0
				10:50 - 10:55	54.7	63.2	46.3
				10:55 - 11:00	52.3	68.9	42.2



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สปรินท์ อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/19 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 18130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แลboratory จำกัด
ข้อมูลภาคครัวเรือน : บริษัทนิมริ้วโรงงานด้านทิศตะวันตก
ข้อมูลภาคครัวเรือน : 23 มีนาคม 2565
ข้อมูลอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 2000044
ข้อมูลอุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469

ตำแหน่งกัก UTM ของสถานี : UTM 47P 0716835 E, 1490172 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.8 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90
11:00 - 11:05	53.1	72.7	45.4	13:00 - 13:05	59.8	74.7	48.6
11:05 - 11:10	52.4	70.4	45.6	13:05 - 13:10	53.3	71.3	47.1
11:10 - 11:15	49.3	66.1	45.2	13:10 - 13:15	51.7	64.4	48.1
11:15 - 11:20	50.8	67.7	45.4	13:15 - 13:20	57.4	64.8	49.2
11:20 - 11:25	48.0	57.0	45.3	13:20 - 13:25	57.1	66.2	49.1
11:25 - 11:30	52.4	61.3	45.9	13:25 - 13:30	51.3	62.2	47.0
11:30 - 11:35	56.1	73.4	46.2	13:30 - 13:35	51.8	66.5	46.7
11:35 - 11:40	57.5	68.0	46.8	13:35 - 13:40	49.9	62.1	47.0
11:40 - 11:45	51.2	66.1	45.9	13:40 - 13:45	58.6	70.7	48.2
11:45 - 11:50	50.1	68.3	45.7	13:45 - 13:50	58.5	64.6	57.8
11:50 - 11:55	47.8	61.9	45.8	13:50 - 13:55	58.6	60.4	58.0
11:55 - 12:00	48.5	64.7	44.4	13:55 - 14:00	59.0	71.1	53.3
12:00 - 12:05	48.0	57.0	45.6	14:00 - 14:05	58.4	68.3	53.6
12:05 - 12:10	48.5	62.0	45.6	14:05 - 14:10	58.0	87.6	54.0
12:10 - 12:15	49.0	64.4	45.5	14:10 - 14:15	66.5	83.7	55.7
12:15 - 12:20	51.9	65.0	45.6	14:15 - 14:20	63.7	85.5	55.2
12:20 - 12:25	54.0	64.1	43.9	14:20 - 14:25	62.4	79.7	55.0
12:25 - 12:30	53.0	66.4	45.6	14:25 - 14:30	61.8	75.6	59.8
12:30 - 12:35	47.8	60.3	45.4	14:30 - 14:35	60.3	74.2	51.7
12:35 - 12:40	47.2	58.0	45.3	14:35 - 14:40	57.3	73.2	47.7
12:40 - 12:45	50.2	67.1	45.5	14:40 - 14:45	55.9	79.7	47.3
12:45 - 12:50	52.7	67.0	46.9	14:45 - 14:50	54.1	66.6	48.8
12:50 - 12:55	51.3	61.8	46.3	14:50 - 14:55	51.5	69.2	46.6
12:55 - 13:00	46.0	64.3	40.8	14:55 - 15:00	50.3	65.6	43.6



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สปรินท์ อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/19 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 18130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แลboratory จำกัด
ข้อมูลภาคครัวเรือน : บริษัทนิมริ้วโรงงานด้านทิศตะวันตก
ข้อมูลภาคครัวเรือน : 23 มีนาคม 2565
ข้อมูลอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 2000044
ข้อมูลอุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469

ตำแหน่งกัก UTM ของสถานี : UTM 47P 0716835 E, 1490172 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.8 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90
17:00 - 17:05	54.9	69.5	46.3	19:00 - 19:05	50.3	54.2	46.8
17:05 - 17:10	58.0	81.6	57.6	19:05 - 19:10	50.7	64.3	48.2
17:10 - 17:15	57.9	60.8	56.7	19:10 - 19:15	49.4	54.9	46.7
17:15 - 17:20	52.5	67.1	45.9	19:15 - 19:20	49.2	54.5	46.6
17:20 - 17:25	56.8	74.7	45.6	19:20 - 19:25	48.2	54.9	46.6
17:25 - 17:30	52.0	70.3	46.3	19:25 - 19:30	49.0	56.8	47.3
17:30 - 17:35	57.1	70.9	46.1	19:30 - 19:35	52.0	59.5	46.2
17:35 - 17:40	53.0	68.7	45.2	19:35 - 19:40	54.9	64.6	46.3
17:40 - 17:45	56.6	73.2	44.9	19:40 - 19:45	52.4	69.8	46.7
17:45 - 17:50	47.7	56.3	44.5	19:45 - 19:50	55.8	74.3	48.0
17:50 - 17:55	48.5	59.0	45.1	19:50 - 19:55	48.7	51.8	47.4
17:55 - 18:00	48.2	61.0	45.7	19:55 - 20:00	48.6	54.0	47.1
18:00 - 18:05	56.3	71.8	46.2	20:00 - 20:05	49.2	60.6	47.2
18:05 - 18:10	54.8	71.1	46.1	20:05 - 20:10	48.5	57.9	46.2
18:10 - 18:15	58.6	78.1	46.1	20:10 - 20:15	47.7	50.3	46.2
18:15 - 18:20	51.9	68.8	45.5	20:15 - 20:20	49.6	58.6	46.1
18:20 - 18:25	53.8	90.8	47.9	20:20 - 20:25	55.1	66.6	47.3
18:25 - 18:30	54.4	66.1	46.2	20:25 - 20:30	48.0	50.2	47.3
18:30 - 18:35	58.6	67.9	52.9	20:30 - 20:35	48.0	50.8	47.0
18:35 - 18:40	53.8	72.8	49.8	20:35 - 20:40	47.9	49.5	47.3
18:40 - 18:45	52.3	55.3	49.3	20:40 - 20:45	47.3	51.5	46.4
18:45 - 18:50	56.4	60.0	50.1	20:45 - 20:50	47.7	51.1	47.1
18:50 - 18:55	54.2	71.1	47.6	20:50 - 20:55	46.4	50.5	45.7
18:55 - 19:00	49.8	54.2	42.3	20:55 - 21:00	47.1	50.6	45.8



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไม้ บริษัท ไทย สเป็ค อินดัสทรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/19 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลห้วยหิน อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 18130
ผู้ดำเนินการ : บริษัท แปซิฟิก แลเบอร์ทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บริษัทแปซิฟิก แลเบอร์ทอรี จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : 23-24 มีนาคม 2565
ผู้ขอข้อมูลการตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200044
ผู้ขอข้อมูลการสอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : UTM 47P 0716835 E, 1490172 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.8 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading and SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)						
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90				
23:00 - 23:05	46.9	49.5	46.3	01:00 - 01:05	46.7	53.5	44.0	03:00 - 03:05	49.8	59.5	44.5
23:05 - 23:10	46.3	51.0	45.3	01:05 - 01:10	47.6	64.7	44.7	03:05 - 03:10	46.3	61.5	44.8
23:10 - 23:15	46.3	50.0	44.8	01:10 - 01:15	46.8	55.8	44.1	03:10 - 03:15	49.3	60.1	44.9
23:15 - 23:20	45.8	48.9	44.8	01:15 - 01:20	45.5	63.0	44.5	03:15 - 03:20	47.5	54.7	45.5
23:20 - 23:25	45.1	47.7	43.9	01:20 - 01:25	49.5	68.5	44.0	03:20 - 03:25	49.7	59.0	45.1
23:25 - 23:30	47.3	55.8	43.9	01:25 - 01:30	48.4	68.6	44.2	03:25 - 03:30	46.9	53.8	45.7
23:30 - 23:35	45.9	53.6	43.7	01:30 - 01:35	48.2	56.9	44.9	03:30 - 03:35	51.7	60.3	45.1
23:35 - 23:40	45.6	48.7	44.9	01:35 - 01:40	45.7	58.4	44.2	03:35 - 03:40	50.5	64.9	45.2
23:40 - 23:45	45.4	49.3	44.0	01:40 - 01:45	50.5	67.4	44.0	03:40 - 03:45	53.3	61.9	45.1
23:45 - 23:50	47.2	53.2	45.2	01:45 - 01:50	47.7	57.4	45.1	03:45 - 03:50	55.3	61.1	49.2
23:50 - 23:55	45.8	50.0	44.0	01:50 - 01:55	51.8	68.6	45.4	03:50 - 03:55	57.0	64.4	52.7
23:55 - 00:00	45.7	49.5	44.4	01:55 - 02:00	46.2	55.0	44.0	03:55 - 04:00	56.4	61.3	51.7
00:00 - 00:05	45.7	49.0	44.4	02:00 - 02:05	45.5	49.5	44.8	04:00 - 04:05	58.6	71.2	52.9
00:05 - 00:10	50.9	64.8	44.9	02:05 - 02:10	47.8	55.7	44.1	04:05 - 04:10	57.0	60.6	53.1
00:10 - 00:15	47.3	63.2	44.6	02:10 - 02:15	48.0	56.5	45.2	04:10 - 04:15	57.9	72.2	53.9
00:15 - 00:20	54.6	72.3	44.9	02:15 - 02:20	49.6	68.0	44.1	04:15 - 04:20	57.6	66.2	52.9
00:20 - 00:25	46.3	51.8	45.1	02:20 - 02:25	48.5	57.2	45.3	04:20 - 04:25	57.5	61.3	54.0
00:25 - 00:30	44.9	48.7	43.4	02:25 - 02:30	45.3	47.1	44.3	04:25 - 04:30	58.0	61.4	55.6
00:30 - 00:35	45.6	49.5	44.3	02:30 - 02:35	50.8	59.4	45.5	04:30 - 04:35	57.8	67.2	54.7
00:35 - 00:40	46.5	53.5	44.0	02:35 - 02:40	45.6	47.4	44.7	04:35 - 04:40	56.3	76.0	56.6
00:40 - 00:45	45.4	51.9	44.6	02:40 - 02:45	51.7	59.2	45.5	04:40 - 04:45	58.9	80.1	55.7
00:45 - 00:50	45.8	53.6	44.2	02:45 - 02:50	48.0	58.3	44.3	04:45 - 04:50	57.1	75.4	50.6
00:50 - 00:55	46.0	53.3	45.1	02:50 - 02:55	48.9	59.1	45.5	04:50 - 04:55	55.4	75.4	54.5
00:55 - 01:00	42.2	50.6	41.9	02:55 - 03:00	45.5	47.4	44.7	04:55 - 05:00	56.6	55.0	46.8

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไม้ บริษัท ไทย สเป็ค อินดัสทรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/19 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลห้วยหิน อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 18130
ผู้ดำเนินการ : บริษัท แปซิฟิก แลเบอร์ทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บริษัทแปซิฟิก แลเบอร์ทอรี จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : 24 มีนาคม 2565
ผู้ขอข้อมูลการตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200044
ผู้ขอข้อมูลการสอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : UTM 47P 0716835 E, 1490172 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.8 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading and SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90
05:00 - 05:05	59.8	72.1	51.4	07:00 - 07:05	52.5	69.7	47.5	09:00 - 09:05	50.2	64.8	46.0
05:05 - 05:10	57.7	76.2	48.2	07:05 - 07:10	63.8	84.7	48.5	09:05 - 09:10	51.4	67.7	45.9
05:10 - 05:15	57.6	68.0	51.2	07:10 - 07:15	58.2	76.5	47.0	09:10 - 09:15	59.4	74.0	46.8
05:15 - 05:20	58.7	72.4	52.2	07:15 - 07:20	55.9	69.7	47.8	09:15 - 09:20	57.1	72.1	45.1
05:20 - 05:25	55.2	67.1	46.2	07:20 - 07:25	61.1	74.7	47.4	09:20 - 09:25	54.1	69.6	46.9
05:25 - 05:30	55.2	68.4	45.9	07:25 - 07:30	52.6	71.4	47.0	09:25 - 09:30	62.0	86.4	49.4
05:30 - 05:35	57.1	74.9	48.4	07:30 - 07:35	52.1	61.6	47.7	09:30 - 09:35	60.2	81.0	47.2
05:35 - 05:40	56.2	70.2	46.9	07:35 - 07:40	52.2	65.7	47.1	09:35 - 09:40	55.5	71.0	49.2
05:40 - 05:45	53.4	67.1	46.8	07:40 - 07:45	53.4	65.2	48.2	09:40 - 09:45	61.4	79.4	49.7
05:45 - 05:50	53.5	76.0	47.0	07:45 - 07:50	52.1	63.7	47.1	09:45 - 09:50	55.4	72.5	47.2
05:50 - 05:55	51.4	65.2	47.5	07:50 - 07:55	55.6	70.7	52.5	09:50 - 09:55	55.6	68.9	50.1
05:55 - 06:00	49.5	65.4	45.8	07:55 - 08:00	52.8	67.5	47.0	09:55 - 10:00	68.2	76.0	51.5
06:00 - 06:05	54.1	73.7	47.3	08:00 - 08:05	60.1	81.1	47.1	10:00 - 10:05	57.3	64.4	47.1
06:05 - 06:10	54.7	75.2	47.5	08:05 - 08:10	51.9	66.2	46.7	10:05 - 10:10	56.4	63.1	50.8
06:10 - 06:15	53.3	70.0	47.3	08:10 - 08:15	48.8	66.2	45.9	10:10 - 10:15	55.5	67.9	48.5
06:15 - 06:20	55.8	71.6	46.4	08:15 - 08:20	54.7	72.3	50.1	10:15 - 10:20	54.3	61.9	47.1
06:20 - 06:25	60.0	64.6	59.3	08:20 - 08:25	48.7	64.6	45.9	10:20 - 10:25	52.2	66.2	49.3
06:25 - 06:30	55.2	67.1	46.2	08:25 - 08:30	54.6	62.3	46.2	10:25 - 10:30	56.2	67.0	44.4
06:30 - 06:35	50.3	64.6	46.4	08:30 - 08:35	52.3	65.4	45.1	10:30 - 10:35	55.4	64.8	46.5
06:35 - 06:40	50.0	59.8	45.9	08:35 - 08:40	50.3	65.3	45.9	10:35 - 10:40	56.0	61.6	44.0
06:40 - 06:45	57.9	71.4	47.4	08:40 - 08:45	59.9	74.7	47.5	10:40 - 10:45	53.9	64.9	45.5
06:45 - 06:50	64.9	87.7	55.0	08:45 - 08:50	56.4	76.3	46.2	10:45 - 10:50	51.5	62.5	43.6
06:50 - 06:55	60.3	84.8	47.5	08:50 - 08:55	58.3	73.0	47.5	10:50 - 10:55	56.4	63.8	46.1
06:55 - 07:00	51.2	73.0	45.3	08:55 - 09:00	54.9	70.1	46.5	10:55 - 11:00	57.6	67.9	44.4

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สฟิร อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/19 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 18130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แลboratory จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บริษัทมีร์วิ้งโรงงานด้านหัตถะวันตก
ช่วงเวลาตรวจวัด : 17-18 มีนาคม 2565
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200044
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : UTM 47P 0716835 E, 1490172 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.8 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time (Hours)	Noise Level (dBA)		
	Leq	Lmax	L90
11:00 a.m. - 12:00 a.m.	54.3	68.8	47.7
12:00 a.m. - 01:00 p.m.	55.2	79.4	47.9
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	53.9	80.3	48.1
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	54.1	83.8	48.0
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	54.8	77.9	47.3
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	53.4	73.9	44.4
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	57.2	80.4	46.6
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	54.4	85.5	48.8
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	52.0	83.2	45.3
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	50.1	67.4	44.8
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	50.4	66.9	45.3
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	50.4	67.6	45.1
11:00 p.m. - 00:00 p.m.	49.8	67.0	43.4
00:00 p.m. - 01:00 a.m.	47.7	66.2	43.4
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	48.8	74.5	42.8
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	47.7	66.5	43.2
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	47.3	70.5	43.7
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	49.2	75.0	44.2
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	52.7	76.7	45.4
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	53.8	82.8	47.3
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	56.1	87.5	48.0
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	54.2	72.5	47.5
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	55.7	75.1	52.5
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	53.7	81.4	46.8
24 Hours Measured	53.2	87.5	46.8
Standard ^V	≤70	≤115	-
Evaluation	pass	pass	-
Ldn	57.2	-	-

หมายเหตุ : ^V ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540)



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สฟิร อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/19 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 18130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แลboratory จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บริษัทมีร์วิ้งโรงงานด้านหัตถะวันตก
ช่วงเวลาตรวจวัด : 18-19 มีนาคม 2565
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200044
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : UTM 47P 0716835 E, 1490172 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.8 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time (Hours)	Noise Level (dBA)		
	Leq	Lmax	L90
11:00 a.m. - 12:00 a.m.	54.9	75.1	51.3
12:00 a.m. - 01:00 p.m.	58.8	68.3	57.7
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	63.9	80.6	61.3
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	62.2	98.2	60.6
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	66.2	94.4	61.7
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	62.4	76.3	59.8
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	56.4	72.6	54.6
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	55.9	71.8	54.3
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	54.0	70.2	51.4
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	53.9	63.9	51.9
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	54.3	70.6	52.6
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	56.7	61.0	55.9
11:00 p.m. - 00:00 p.m.	56.7	62.7	56.0
00:00 p.m. - 01:00 a.m.	56.3	60.6	55.6
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	55.9	58.1	55.3
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	56.2	69.3	55.4
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	55.8	82.3	54.6
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	55.1	64.6	53.8
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	57.2	67.6	56.0
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	58.6	75.1	56.9
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	61.2	81.5	59.9
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	62.7	77.9	59.5
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	62.5	77.7	59.0
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	55.8	86.0	45.4
24 Hours Measured	59.6	98.2	57.2
Standard ^V	≤70	≤115	-
Evaluation	pass	pass	-
Ldn	63.6	-	-

หมายเหตุ : ^V ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540)



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สฟิร อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/19 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลบางชัน อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 18130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แล็บอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บริษัทนิมิตร์วิโรจน์ทางด้านทิศตะวันตก
ช่วงเวลาตรวจวัด : 19-20 มีนาคม 2565
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 2000044
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469

ตำแหน่งกัก UTM ของสถานี : UTM 47P 0716835 E, 1490172 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.8 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time (Hours)	Noise Level (dBA)		
	Leq	Lmax	L90
11:00 a.m. - 12:00 a.m.	55.2	76.7	45.1
12:00 a.m. - 01:00 p.m.	58.0	79.2	46.1
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	56.3	76.4	48.5
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	55.8	75.6	48.5
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	56.5	88.0	44.7
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	55.4	87.6	49.2
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	55.0	79.8	45.3
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	55.0	78.2	45.4
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	50.4	73.3	46.7
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	50.9	76.0	47.1
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	51.3	68.3	46.5
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	50.9	65.3	46.7
11:00 p.m. - 00:00 p.m.	46.6	66.4	45.1
00:00 p.m. - 01:00 a.m.	47.1	64.6	44.4
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	47.9	77.2	44.1
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	44.8	65.5	43.4
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	45.4	61.7	43.9
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	50.7	75.4	44.0
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	57.9	82.7	45.4
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	52.0	75.5	46.9
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	53.6	78.5	49.0
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	53.4	74.0	49.2
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	55.8	89.2	49.1
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	57.2	78.2	48.1
24 Hours Measured	54.1	89.2	46.7
Standard ¹⁾	≤70	≤115	-
Evaluation	pass	pass	-
Ldn	58.5	-	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540)

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สฟิร อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/19 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลบางชัน อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 18130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แล็บอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บริษัทนิมิตร์วิโรจน์ทางด้านทิศตะวันตก
ช่วงเวลาตรวจวัด : 20-21 มีนาคม 2565
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 2000044
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469

ตำแหน่งกัก UTM ของสถานี : UTM 47P 0716835 E, 1490172 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.8 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time (Hours)	Noise Level (dBA)		
	Leq	Lmax	L90
11:00 a.m. - 12:00 a.m.	55.0	77.1	48.3
12:00 a.m. - 01:00 p.m.	58.7	79.6	54.7
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	66.4	98.9	61.3
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	64.2	80.4	58.8
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	63.6	80.1	57.9
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	57.2	83.8	50.6
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	50.4	88.4	47.1
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	53.1	86.8	48.6
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	52.1	94.1	47.0
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	50.3	69.1	47.8
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	51.3	77.7	48.8
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	52.6	63.6	49.2
11:00 p.m. - 00:00 p.m.	51.9	62.5	49.1
00:00 p.m. - 01:00 a.m.	48.9	65.2	47.5
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	51.7	67.5	48.3
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	57.0	80.0	51.6
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	58.3	78.2	56.4
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	58.5	65.9	56.3
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	59.1	75.5	56.3
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	56.6	75.0	52.9
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	55.6	76.7	49.1
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	54.9	79.2	48.8
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	56.3	77.8	49.0
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	56.3	78.8	49.7
24 Hours Measured	58.5	98.9	53.8
Standard ¹⁾	≤70	≤115	-
Evaluation	pass	pass	-
Ldn	63.0	-	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540)

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สปริท อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/19 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลลำเตี้ย อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 18130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แล็บอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บ้านเหมือดวังโรงงานด้านทิศตะวันตก ตำบลเพกiddy UTM ของสถานี : UTM 47P 0716835 E, 1490172 N
ช่วงเวลาตรวจวัด : 21-22 มีนาคม 2565 ระดับเสียงเชิงปฏิบัติการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200044 ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.8 (dBA), 94.0 (dBA)
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469 (SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time (Hours)	Noise Level (dBA)		
	Leq	Lmax	L90
11:00 a.m. - 12:00 a.m.	59.7	83.6	54.4
12:00 a.m. - 01:00 p.m.	54.0	85.3	48.5
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	55.4	81.6	48.7
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	56.2	79.2	47.7
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	54.7	77.2	46.1
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	54.2	77.5	45.9
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	54.8	76.3	45.2
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	56.0	78.3	49.7
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	56.5	76.2	54.4
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	56.1	87.3	51.7
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	54.3	91.1	49.5
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	51.2	70.4	47.5
11:00 p.m. - 00:00 p.m.	48.3	61.0	46.4
00:00 p.m. - 01:00 a.m.	49.1	70.9	46.0
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	51.1	74.3	46.5
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	50.7	68.7	47.0
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	56.5	69.5	52.9
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	58.8	74.4	56.1
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	57.6	75.1	52.5
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	52.6	87.8	47.7
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	54.8	76.9	48.0
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	52.1	75.6	46.8
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	56.6	79.1	47.4
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	55.1	83.1	47.5
24 Hours Measured	55.3	91.1	50.2
Standard ¹⁾	<70	<115	-
Evaluation	pass	pass	-
Ldn	61.1	-	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ฉบับที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540)



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สปริท อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/19 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลลำเตี้ย อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 18130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แล็บอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บ้านเหมือดวังโรงงานด้านทิศตะวันตก ตำบลเพกiddy UTM ของสถานี : UTM 47P 0716835 E, 1490172 N
ช่วงเวลาตรวจวัด : 22-23 มีนาคม 2565 ระดับเสียงเชิงปฏิบัติการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200044 ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.8 (dBA), 94.0 (dBA)
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469 (SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time (Hours)	Noise Level (dBA)		
	Leq	Lmax	L90
11:00 a.m. - 12:00 a.m.	61.6	79.3	55.6
12:00 a.m. - 01:00 p.m.	65.1	94.3	59.7
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	63.3	79.5	59.3
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	55.5	85.1	49.3
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	57.6	85.1	51.2
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	57.4	81.2	54.0
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	54.6	75.7	47.8
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	54.3	68.7	52.6
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	48.7	81.5	47.3
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	50.1	61.7	48.1
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	48.4	58.5	47.0
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	48.5	63.8	47.0
11:00 p.m. - 00:00 p.m.	48.0	63.9	46.7
00:00 p.m. - 01:00 a.m.	48.6	58.3	46.8
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	50.6	70.9	46.3
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	54.5	82.2	50.4
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	59.6	68.4	57.0
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	60.0	70.7	57.7
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	58.3	72.8	54.1
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	57.1	88.7	49.1
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	54.7	79.9	47.3
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	54.8	75.0	46.5
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	55.6	78.4	46.4
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	53.6	78.1	45.7
24 Hours Measured	57.7	94.3	53.1
Standard ¹⁾	<70	<115	-
Evaluation	pass	pass	-
Ldn	62.6	-	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ฉบับที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540)



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สตรีท อินดัสทรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/19 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 18130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แลboratory จำกัด
ชื่อสถานตรวจวัด : บริษัท ไทย สตรีท อินดัสทรี จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : 23-24 มีนาคม 2565
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200044
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469

ตำแหน่งกักกัก UTM ของสถานี : UTM 47P 0716835 E, 1490172 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.8 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time (Hours)	Noise Level (dBA)		
	Leq	Lmax	L90
11:00 a.m. - 12:00 a.m.	52.5	73.4	45.7
12:00 a.m. - 01:00 p.m.	50.7	67.1	45.4
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	56.8	74.7	52.2
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	60.6	87.6	53.8
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	55.2	75.2	46.2
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	52.9	85.3	46.4
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	54.9	81.6	50.7
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	55.3	90.8	48.3
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	51.5	74.3	47.0
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	49.3	66.6	46.7
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	47.1	59.6	46.0
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	47.0	53.9	45.7
11:00 p.m. - 00:00 p.m.	46.2	55.8	44.7
00:00 p.m. - 01:00 a.m.	48.2	72.3	44.4
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	48.3	68.6	44.5
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	48.4	68.0	44.9
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	52.6	64.9	47.7
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	57.5	80.1	54.0
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	56.3	76.2	48.7
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	58.0	87.7	51.4
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	57.2	84.7	48.2
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	55.8	81.1	46.9
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	60.5	86.4	48.3
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	55.6	67.9	47.0
24 Hours Measured	55.2	90.8	48.7
Standard ¹⁾	<70	<115	-
Evaluation	pass	pass	-
Ldn	59.5	-	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ฉบับที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540)



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สตรีท อินดัสทรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แลboratory จำกัด
ชื่อสถานตรวจวัด : บริษัท ไทย สตรีท อินดัสทรี จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : 17 มีนาคม 2565
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200045
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469

ตำแหน่งกักกัก UTM ของสถานี : UTM 47P 0717209 E, 1490472 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 94.1 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For			Interval Time	Noise Level For			Interval Time	Noise Level For		
	5 Minutes	Lmax	L90		5 Minutes	Lmax	L90		5 Minutes	Lmax	L90
11:00 - 11:05	53.6	69.6	45.4	13:00 - 13:05	48.0	63.2	41.0	15:00 - 15:05	53.1	80.1	43.1
11:05 - 11:10	51.5	67.9	44.3	13:05 - 13:10	44.8	51.2	41.9	15:05 - 15:10	45.7	59.4	42.5
11:10 - 11:15	49.3	60.5	44.9	13:10 - 13:15	48.9	64.7	42.4	15:10 - 15:15	48.7	67.8	41.9
11:15 - 11:20	51.2	62.9	45.1	13:15 - 13:20	46.3	64.1	42.2	15:15 - 15:20	50.1	64.6	45.0
11:20 - 11:25	48.9	63.9	43.4	13:20 - 13:25	46.0	59.7	42.7	15:20 - 15:25	53.1	74.4	41.8
11:25 - 11:30	49.9	63.8	44.9	13:25 - 13:30	44.8	55.3	43.0	15:25 - 15:30	54.1	72.3	43.5
11:30 - 11:35	48.6	66.9	43.8	13:30 - 13:35	48.0	56.1	42.5	15:30 - 15:35	51.6	74.2	40.1
11:35 - 11:40	48.9	64.2	43.6	13:35 - 13:40	49.1	64.4	42.5	15:35 - 15:40	52.9	68.5	46.5
11:40 - 11:45	54.1	68.5	47.0	13:40 - 13:45	46.8	62.2	42.2	15:40 - 15:45	53.6	71.7	41.7
11:45 - 11:50	52.4	67.2	44.0	13:45 - 13:50	44.5	57.2	42.7	15:45 - 15:50	42.1	55.8	40.0
11:50 - 11:55	52.5	68.8	43.0	13:50 - 13:55	46.4	53.4	42.9	15:50 - 15:55	49.2	62.8	39.9
11:55 - 12:00	51.7	67.3	42.6	13:55 - 14:00	43.8	49.8	42.1	15:55 - 16:00	50.7	57.2	40.8
12:00 - 12:05	50.8	62.4	42.0	14:00 - 14:05	46.9	60.2	42.4	16:00 - 16:05	54.0	68.5	39.9
12:05 - 12:10	49.3	63.3	43.2	14:05 - 14:10	46.5	59.9	42.6	16:05 - 16:10	44.2	54.4	41.0
12:10 - 12:15	52.1	63.2	45.0	14:10 - 14:15	48.8	70.5	41.5	16:10 - 16:15	45.8	60.1	39.2
12:15 - 12:20	52.4	64.0	45.9	14:15 - 14:20	50.0	69.8	42.9	16:15 - 16:20	44.3	58.3	38.5
12:20 - 12:25	54.9	74.7	45.2	14:20 - 14:25	49.0	67.3	42.4	16:20 - 16:25	45.9	56.6	38.0
12:25 - 12:30	54.4	69.5	44.2	14:25 - 14:30	47.0	60.0	42.3	16:25 - 16:30	48.4	61.0	41.4
12:30 - 12:35	50.1	64.7	44.3	14:30 - 14:35	46.4	63.7	42.4	16:30 - 16:35	47.3	62.9	40.5
12:35 - 12:40	54.7	63.8	45.2	14:35 - 14:40	48.7	63.8	43.3	16:35 - 16:40	56.6	73.2	40.5
12:40 - 12:45	52.1	64.8	45.0	14:40 - 14:45	47.4	64.8	42.7	16:40 - 16:45	49.1	61.4	39.5
12:45 - 12:50	53.2	62.1	43.3	14:45 - 14:50	48.6	62.7	43.1	16:45 - 16:50	46.2	60.7	39.1
12:50 - 12:55	50.1	65.4	42.7	14:50 - 14:55	46.9	59.7	42.9	16:50 - 16:55	43.6	57.9	40.0
12:55 - 13:00	46.2	57.9	41.4	14:55 - 15:00	44.4	51.1	42.4	16:55 - 17:00	47.3	60.1	39.5



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สปริท อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลทับช้าง อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
ผู้ทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แล็บอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บริษัท โรงเบียร์เบียร์หลวงพนาทอง
ช่างเทคนิคตรวจวัด : 17 มีนาคม 2565
ข้อมูลอุปกรณ์เครื่องมือวัด : ACO Type 6226 S/N 200045 : UTM 47P 0717209 E, 1490472 N
ข้อมูลอุปกรณ์สอบเทียบ : TMI-100 S/N 190301469 : 94.0 (dBA)
: 94.1 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading use SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90
17:00 - 17:05	46.6	58.8	42.1	19:00 - 19:05	50.9	59.2	42.1
17:05 - 17:10	49.3	71.8	42.7	19:05 - 19:10	44.6	53.1	41.0
17:10 - 17:15	48.8	67.3	42.9	19:10 - 19:15	43.2	58.3	40.9
17:15 - 17:20	47.9	66.0	42.6	19:15 - 19:20	47.4	71.5	40.5
17:20 - 17:25	45.3	58.6	41.0	19:20 - 19:25	44.5	52.1	41.4
17:25 - 17:30	49.8	67.0	43.6	19:25 - 19:30	44.1	52.4	40.8
17:30 - 17:35	48.6	65.3	42.8	19:30 - 19:35	43.9	57.4	41.1
17:35 - 17:40	50.2	67.3	43.2	19:35 - 19:40	43.5	53.6	40.2
17:40 - 17:45	50.4	75.7	43.5	19:40 - 19:45	46.4	53.8	40.5
17:45 - 17:50	49.5	66.2	42.7	19:45 - 19:50	46.8	58.9	41.9
17:50 - 17:55	47.6	57.6	41.7	19:50 - 19:55	47.9	66.1	43.6
17:55 - 18:00	44.9	59.4	40.7	19:55 - 20:00	50.0	71.5	46.1
18:00 - 18:05	46.8	60.3	41.0	20:00 - 20:05	50.3	68.3	44.2
18:05 - 18:10	49.6	68.1	42.1	20:05 - 20:10	46.5	56.5	43.7
18:10 - 18:15	45.0	62.4	41.2	20:10 - 20:15	47.9	52.5	44.3
18:15 - 18:20	48.0	63.6	41.2	20:15 - 20:20	48.6	68.3	41.2
18:20 - 18:25	52.6	77.7	43.0	20:20 - 20:25	46.4	52.6	41.7
18:25 - 18:30	44.5	54.3	40.8	20:25 - 20:30	49.3	61.6	46.0
18:30 - 18:35	47.2	62.1	40.3	20:30 - 20:35	45.5	52.7	43.5
18:35 - 18:40	48.6	68.1	41.7	20:35 - 20:40	45.7	54.5	42.9
18:40 - 18:45	50.0	70.0	46.5	20:40 - 20:45	47.3	61.3	44.0
18:45 - 18:50	51.5	70.7	39.4	20:45 - 20:50	46.5	49.7	44.4
18:50 - 18:55	44.9	51.8	39.6	20:50 - 20:55	46.5	54.7	44.3
18:55 - 19:00	44.0	56.4	40.0	20:55 - 21:00	47.3	53.2	44.0



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สปริท อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลทับช้าง อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
ผู้ทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แล็บอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บริษัท โรงเบียร์เบียร์หลวงพนาทอง
ช่างเทคนิคตรวจวัด : 17-18 มีนาคม 2565
ข้อมูลอุปกรณ์เครื่องมือวัด : ACO Type 6226 S/N 200045 : UTM 47P 0717209 E, 1490472 N
ข้อมูลอุปกรณ์สอบเทียบ : TMI-100 S/N 190301469 : 94.0 (dBA)
: 94.1 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading use SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90
23:00 - 23:05	45.1	55.5	41.9	01:00 - 01:05	43.7	48.9	40.8
23:05 - 23:10	47.3	51.4	43.7	01:05 - 01:10	43.8	47.7	40.8
23:10 - 23:15	45.5	52.8	41.7	01:10 - 01:15	43.1	50.9	39.1
23:15 - 23:20	46.7	61.5	43.5	01:15 - 01:20	45.8	51.2	41.4
23:20 - 23:25	48.0	51.7	44.4	01:20 - 01:25	45.2	49.5	42.0
23:25 - 23:30	46.7	50.6	43.0	01:25 - 01:30	43.8	49.0	39.4
23:30 - 23:35	47.3	55.8	41.5	01:30 - 01:35	41.2	54.7	39.1
23:35 - 23:40	47.9	54.0	45.3	01:35 - 01:40	42.3	49.9	38.5
23:40 - 23:45	48.0	51.9	44.9	01:40 - 01:45	38.9	47.1	37.7
23:45 - 23:50	48.8	52.9	45.6	01:45 - 01:50	40.0	47.5	38.8
23:50 - 23:55	49.0	54.0	45.4	01:50 - 01:55	45.3	62.6	38.5
23:55 - 00:00	48.0	52.1	44.5	01:55 - 02:00	47.7	68.0	38.6
00:00 - 00:05	47.4	51.6	43.1	02:00 - 02:05	44.4	68.1	38.6
00:05 - 00:10	47.9	52.2	39.5	02:05 - 02:10	39.7	48.2	37.6
00:10 - 00:15	47.8	55.2	43.8	02:10 - 02:15	45.0	49.2	38.7
00:15 - 00:20	47.9	52.7	44.4	02:15 - 02:20	39.9	47.4	37.8
00:20 - 00:25	48.6	56.7	45.2	02:20 - 02:25	44.7	50.3	38.4
00:25 - 00:30	45.0	53.1	39.7	02:25 - 02:30	46.5	60.8	40.0
00:30 - 00:35	48.9	68.7	39.6	02:30 - 02:35	43.5	57.9	39.4
00:35 - 00:40	44.0	48.2	41.5	02:35 - 02:40	45.4	48.8	41.7
00:40 - 00:45	43.9	47.2	41.4	02:40 - 02:45	46.3	49.4	43.6
00:45 - 00:50	43.3	47.1	39.9	02:45 - 02:50	46.3	52.7	43.6
00:50 - 00:55	45.7	50.0	40.5	02:50 - 02:55	46.1	55.2	43.2
00:55 - 01:00	47.1	53.6	42.0	02:55 - 03:00	46.3	49.9	43.6



ANALYSIS REPORT

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตโพลีโพรพิลีน บริษัท ไทย สตีล อีคอสตีร์ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองบาง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดหารายงานโดย : บริษัท แม็คพิด แลเบอร์ทอรี จำกัด
ชื่อสถานีตรวจวัด : ตำบลนาครวัด : UTM 47P 0717209 E, 1490472 N
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด : 18 มีนาคม 2565 ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ข้อมูลอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200045 ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 94.1 (dBA), 94.0 (dBA)
ข้อมูลอุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469 (SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90
05:00 - 05:05	47.4	53.8	44.1	07:00 - 07:05	52.6	69.9	43.4	09:00 - 09:05	50.9	60.4	43.5
05:05 - 05:10	54.7	68.0	46.5	07:05 - 07:10	53.0	71.0	44.3	09:05 - 09:10	51.3	67.8	42.9
05:10 - 05:15	52.3	69.3	47.4	07:10 - 07:15	51.9	71.4	44.0	09:10 - 09:15	52.9	72.3	43.0
05:15 - 05:20	52.9	69.8	46.4	07:15 - 07:20	53.2	79.7	45.6	09:15 - 09:20	48.3	62.2	41.8
05:20 - 05:25	51.1	57.8	47.6	07:20 - 07:25	52.8	61.0	44.6	09:20 - 09:25	49.3	63.8	41.8
05:25 - 05:30	52.9	65.8	48.2	07:25 - 07:30	51.8	64.8	44.8	09:25 - 09:30	49.8	63.5	41.1
05:30 - 05:35	51.0	54.8	47.6	07:30 - 07:35	53.1	69.4	45.8	09:30 - 09:35	50.8	66.6	41.5
05:35 - 05:40	51.4	56.2	48.2	07:35 - 07:40	51.6	65.0	44.3	09:35 - 09:40	51.0	64.0	43.2
05:40 - 05:45	54.8	58.8	48.3	07:40 - 07:45	53.6	70.8	45.9	09:40 - 09:45	51.1	68.1	42.3
05:45 - 05:50	54.1	68.1	48.5	07:45 - 07:50	50.0	62.1	45.2	09:45 - 09:50	51.0	64.0	46.5
05:50 - 05:55	53.9	72.4	50.2	07:50 - 07:55	52.8	64.6	46.5	09:50 - 09:55	50.1	62.3	46.0
05:55 - 06:00	54.3	71.2	43.4	07:55 - 08:00	51.1	63.5	50.2	09:55 - 10:00	51.9	70.6	43.6
06:00 - 06:05	53.0	71.8	43.5	08:00 - 08:05	52.9	84.1	42.9	10:00 - 10:05	50.4	62.6	42.8
06:05 - 06:10	54.6	75.2	43.7	08:05 - 08:10	53.3	68.6	44.5	10:05 - 10:10	50.2	68.6	42.2
06:10 - 06:15	47.5	55.1	43.3	08:10 - 08:15	51.3	65.6	44.5	10:10 - 10:15	52.0	74.6	46.2
06:15 - 06:20	47.4	61.9	43.2	08:15 - 08:20	48.0	70.0	42.8	10:15 - 10:20	52.1	73.4	43.6
06:20 - 06:25	49.3	68.0	43.5	08:20 - 08:25	46.9	55.4	42.5	10:20 - 10:25	50.1	63.1	42.8
06:25 - 06:30	50.0	70.8	43.6	08:25 - 08:30	48.4	63.0	42.5	10:25 - 10:30	52.3	64.1	42.9
06:30 - 06:35	53.3	71.9	43.9	08:30 - 08:35	54.3	77.3	42.5	10:30 - 10:35	51.8	62.8	43.4
06:35 - 06:40	47.8	59.7	43.9	08:35 - 08:40	51.3	77.8	43.1	10:35 - 10:40	49.5	65.6	42.1
06:40 - 06:45	49.4	64.5	42.8	08:40 - 08:45	50.0	66.2	43.5	10:40 - 10:45	54.9	69.6	45.4
06:45 - 06:50	49.1	64.6	44.1	08:45 - 08:50	50.8	63.0	41.4	10:45 - 10:50	52.2	62.7	42.7
06:50 - 06:55	50.4	58.8	44.3	08:50 - 08:55	48.3	62.5	41.7	10:50 - 10:55	51.8	67.4	41.6
06:55 - 07:00	53.3	68.0	44.8	08:55 - 09:00	53.6	67.6	42.7	10:55 - 11:00	53.8	69.4	43.9



ANALYSIS REPORT

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตโพลีโพรพิลีน บริษัท ไทย สตีล อีคอสตีร์ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองบาง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดหารายงานโดย : บริษัท แม็คพิด แลเบอร์ทอรี จำกัด
ชื่อสถานีตรวจวัด : ตำบลนาครวัด : UTM 47P 0717209 E, 1490472 N
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด : 18 มีนาคม 2565 ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ข้อมูลอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200045 ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 94.1 (dBA), 94.0 (dBA)
ข้อมูลอุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469 (SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90
11:00 - 11:05	53.7	70.2	42.9	13:00 - 13:05	50.1	68.5	43.0	15:00 - 15:05	53.9	63.8	48.2
11:05 - 11:10	54.5	66.7	44.9	13:05 - 13:10	51.4	64.0	43.1	15:05 - 15:10	53.9	65.1	45.8
11:10 - 11:15	54.5	70.1	43.5	13:10 - 13:15	49.5	63.5	43.4	15:10 - 15:15	55.5	77.7	47.6
11:15 - 11:20	52.8	66.4	43.9	13:15 - 13:20	50.3	66.2	43.6	15:15 - 15:20	54.8	64.3	47.2
11:20 - 11:25	54.6	68.8	45.3	13:20 - 13:25	51.0	64.7	43.8	15:20 - 15:25	55.9	63.4	48.4
11:25 - 11:30	53.2	70.1	44.6	13:25 - 13:30	49.6	61.9	43.3	15:25 - 15:30	53.3	66.7	46.2
11:30 - 11:35	56.1	70.0	48.6	13:30 - 13:35	51.9	63.1	46.6	15:30 - 15:35	54.9	67.5	46.2
11:35 - 11:40	55.0	63.7	52.1	13:35 - 13:40	51.6	75.3	43.4	15:35 - 15:40	46.7	71.3	41.6
11:40 - 11:45	55.5	70.5	53.4	13:40 - 13:45	55.0	69.3	49.5	15:40 - 15:45	56.8	71.8	43.1
11:45 - 11:50	55.1	60.2	52.0	13:45 - 13:50	55.2	70.1	49.4	15:45 - 15:50	53.5	70.8	43.9
11:50 - 11:55	55.3	63.7	52.5	13:50 - 13:55	56.3	72.9	52.1	15:50 - 15:55	52.0	61.5	44.9
11:55 - 12:00	54.6	57.9	51.8	13:55 - 14:00	55.7	64.2	53.7	15:55 - 16:00	57.9	74.2	50.1
12:00 - 12:05	55.7	59.1	53.8	14:00 - 14:05	56.3	68.9	63.5	16:00 - 16:05	54.0	64.5	47.6
12:05 - 12:10	55.7	58.3	52.0	14:05 - 14:10	52.7	64.5	56.6	16:05 - 16:10	54.8	70.2	49.2
12:10 - 12:15	55.5	63.2	54.8	14:10 - 14:15	56.8	62.2	53.5	16:10 - 16:15	54.9	66.7	48.2
12:15 - 12:20	55.7	61.3	54.9	14:15 - 14:20	56.7	72.9	51.0	16:15 - 16:20	54.5	66.6	45.5
12:20 - 12:25	55.7	64.7	53.9	14:20 - 14:25	55.3	69.1	50.4	16:20 - 16:25	50.3	65.7	43.1
12:25 - 12:30	55.4	73.2	43.9	14:25 - 14:30	56.8	67.5	48.8	16:25 - 16:30	51.2	65.0	42.9
12:30 - 12:35	52.2	78.1	47.8	14:30 - 14:35	58.8	73.7	48.8	16:30 - 16:35	55.6	76.3	43.4
12:35 - 12:40	54.1	75.5	44.7	14:35 - 14:40	59.9	73.9	46.2	16:35 - 16:40	47.1	60.9	44.1
12:40 - 12:45	53.9	66.9	47.0	14:40 - 14:45	57.1	67.5	47.0	16:40 - 16:45	48.3	60.8	45.3
12:45 - 12:50	52.1	71.4	43.7	14:45 - 14:50	56.1	68.2	48.0	16:45 - 16:50	48.7	57.2	46.4
12:50 - 12:55	51.5	63.0	44.9	14:50 - 14:55	54.8	69.1	45.8	16:50 - 16:55	54.4	75.6	44.9
12:55 - 13:00	51.4	66.3	43.9	14:55 - 15:00	52.5	68.5	46.1	16:55 - 17:00	55.9	61.0	54.7



ANALYSIS REPORT

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สตรีท อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลบางชัน อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แล็บอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : ตำบลนาโพธิ์ทอง
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด : 18 มีนาคม 2565
ผู้ขอส่งอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200045
ผู้ขอส่งอุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

ตำแหน่งวัด UTM ของสถานี : UTM 47P 0717209 E, 1490472 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่ย่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 94.1 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90
17:00 - 17:05	56.1	72.1	47.5	19:00 - 19:05	46.9	56.1	44.3
17:05 - 17:10	55.0	69.8	45.3	19:05 - 19:10	46.3	58.0	44.1
17:10 - 17:15	50.3	65.5	45.3	19:10 - 19:15	46.4	64.0	43.7
17:15 - 17:20	47.9	68.1	45.1	19:15 - 19:20	45.8	54.2	44.2
17:20 - 17:25	46.0	55.1	43.7	19:20 - 19:25	44.6	47.7	43.6
17:25 - 17:30	48.4	64.3	45.0	19:25 - 19:30	44.8	53.0	43.5
17:30 - 17:35	47.1	60.0	44.8	19:30 - 19:35	44.5	51.1	43.2
17:35 - 17:40	51.8	67.3	47.0	19:35 - 19:40	45.6	54.2	43.9
17:40 - 17:45	52.6	66.8	45.3	19:40 - 19:45	45.3	48.8	44.1
17:45 - 17:50	47.9	56.3	45.3	19:45 - 19:50	47.7	60.4	44.8
17:50 - 17:55	47.6	58.8	45.6	19:50 - 19:55	47.2	59.6	44.9
17:55 - 18:00	49.1	63.2	46.4	19:55 - 20:00	49.1	61.7	45.4
18:00 - 18:05	50.1	71.9	47.0	20:00 - 20:05	48.0	59.1	45.9
18:05 - 18:10	48.4	63.7	46.6	20:05 - 20:10	48.5	61.6	45.7
18:10 - 18:15	48.6	61.8	46.0	20:10 - 20:15	47.0	54.3	44.7
18:15 - 18:20	54.5	73.2	46.1	20:15 - 20:20	46.4	54.9	44.8
18:20 - 18:25	54.9	65.1	46.1	20:20 - 20:25	46.9	52.9	45.4
18:25 - 18:30	52.9	72.5	46.2	20:25 - 20:30	46.0	53.2	44.7
18:30 - 18:35	50.0	61.0	47.8	20:30 - 20:35	46.9	55.2	44.4
18:35 - 18:40	48.4	58.9	46.8	20:35 - 20:40	45.6	53.6	43.8
18:40 - 18:45	54.3	70.4	46.6	20:40 - 20:45	46.3	54.4	44.2
18:45 - 18:50	49.3	70.8	44.6	20:45 - 20:50	45.7	59.2	43.8
18:50 - 18:55	46.2	55.8	44.6	20:50 - 20:55	45.4	53.6	44.2
18:55 - 19:00	48.9	60.3	44.5	20:55 - 21:00	49.1	58.7	52.4



ANALYSIS REPORT

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สตรีท อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลบางชัน อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แล็บอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : ตำบลนาโพธิ์ทอง
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด : 18-19 มีนาคม 2565
ผู้ขอส่งอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200045
ผู้ขอส่งอุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

ตำแหน่งวัด UTM ของสถานี : UTM 47P 0717209 E, 1490472 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่ย่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 94.1 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90
23:00 - 23:05	44.1	55.3	42.5	01:00 - 01:05	48.3	70.5	42.8
23:05 - 23:10	43.7	48.1	42.3	01:05 - 01:10	44.2	47.5	42.5
23:10 - 23:15	43.1	53.3	42.2	01:10 - 01:15	44.4	50.0	42.7
23:15 - 23:20	43.2	53.1	42.1	01:15 - 01:20	44.3	53.5	42.3
23:20 - 23:25	43.1	48.5	42.2	01:20 - 01:25	43.7	52.0	41.5
23:25 - 23:30	55.9	72.1	42.5	01:25 - 01:30	43.7	48.3	41.2
23:30 - 23:35	43.9	48.9	42.5	01:30 - 01:35	45.6	57.1	41.5
23:35 - 23:40	46.0	55.4	42.9	01:35 - 01:40	43.6	48.5	41.4
23:40 - 23:45	44.5	54.5	42.7	01:40 - 01:45	42.5	54.6	40.8
23:45 - 23:50	45.6	57.4	42.9	01:45 - 01:50	42.3	49.7	41.1
23:50 - 23:55	45.9	58.5	42.2	01:50 - 01:55	43.7	55.3	42.0
23:55 - 00:00	43.3	50.1	42.4	01:55 - 02:00	50.1	66.8	52.1
00:00 - 00:05	42.8	53.7	41.7	02:00 - 02:05	50.7	64.6	43.1
00:05 - 00:10	44.4	55.1	42.1	02:05 - 02:10	44.8	52.8	42.9
00:10 - 00:15	43.1	53.4	41.6	02:10 - 02:15	45.0	55.8	43.1
00:15 - 00:20	42.8	53.6	41.6	02:15 - 02:20	45.3	51.5	43.4
00:20 - 00:25	43.0	51.9	41.5	02:20 - 02:25	45.8	52.2	43.8
00:25 - 00:30	42.7	48.5	41.2	02:25 - 02:30	45.3	49.7	43.2
00:30 - 00:35	46.3	61.1	41.9	02:30 - 02:35	43.4	48.9	41.9
00:35 - 00:40	42.8	53.7	41.8	02:35 - 02:40	48.2	58.2	43.5
00:40 - 00:45	42.7	46.4	41.9	02:40 - 02:45	46.3	38.3	43.9
00:45 - 00:50	43.0	48.5	42.0	02:45 - 02:50	45.6	54.9	43.6
00:50 - 00:55	44.3	52.8	42.5	02:50 - 02:55	45.8	56.7	43.7
00:55 - 01:00	49.1	71.5	42.5	02:55 - 03:00	49.9	69.3	43.4



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สปร็อก อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลบางชัน อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แล็บอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บริเวณโรงบ่มยีสณโรงงานทอง
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด : 19 มีนาคม 2565
ผู้ขออุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 2000045
ผู้ขออุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469

ตำแหน่งกักกัก UTM ของสถานี : UTM 47P 0717209 E, 1490472 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่ย่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 94.1 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading use SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90
05:00 - 05:05	53.7	69.8	45.5	07:00 - 07:05	49.1	68.5	43.7	09:00 - 09:05	48.7	63.8	43.4
05:05 - 05:10	52.3	69.9	45.8	07:05 - 07:10	46.4	54.5	44.1	09:05 - 09:10	47.5	64.3	42.0
05:10 - 05:15	47.5	56.8	45.2	07:10 - 07:15	46.6	61.0	43.1	09:10 - 09:15	46.9	64.6	42.4
05:15 - 05:20	47.3	52.1	45.2	07:15 - 07:20	51.0	71.9	44.3	09:15 - 09:20	48.6	66.3	41.9
05:20 - 05:25	55.9	71.5	46.4	07:20 - 07:25	49.6	65.8	44.3	09:20 - 09:25	45.5	59.6	42.1
05:25 - 05:30	51.0	58.6	46.9	07:25 - 07:30	48.0	61.2	43.6	09:25 - 09:30	46.8	62.0	42.5
05:30 - 05:35	52.7	72.2	44.4	07:30 - 07:35	50.9	67.7	44.2	09:30 - 09:35	47.4	64.0	42.1
05:35 - 05:40	53.1	71.6	44.5	07:35 - 07:40	52.9	69.3	45.4	09:35 - 09:40	46.8	64.4	41.7
05:40 - 05:45	49.7	67.8	45.7	07:40 - 07:45	50.2	67.9	44.5	09:40 - 09:45	48.9	74.5	42.5
05:45 - 05:50	54.1	71.0	45.9	07:45 - 07:50	51.9	65.1	46.6	09:45 - 09:50	47.9	62.6	42.3
05:50 - 05:55	55.9	72.5	47.3	07:50 - 07:55	49.8	66.6	43.8	09:50 - 09:55	45.8	68.6	41.2
05:55 - 06:00	53.2	68.1	47.6	07:55 - 08:00	45.6	55.6	43.1	09:55 - 10:00	51.2	63.5	48.1
06:00 - 06:05	49.0	61.2	46.5	08:00 - 08:05	49.2	66.0	43.9	10:00 - 10:05	49.1	62.8	42.6
06:05 - 06:10	50.5	64.6	46.8	08:05 - 08:10	49.2	64.2	44.9	10:05 - 10:10	49.9	70.7	42.2
06:10 - 06:15	51.0	71.5	46.4	08:10 - 08:15	48.1	63.6	43.5	10:10 - 10:15	48.6	62.4	43.8
06:15 - 06:20	48.3	61.6	45.3	08:15 - 08:20	51.1	65.8	43.5	10:15 - 10:20	50.4	71.6	41.7
06:20 - 06:25	49.1	65.1	45.6	08:20 - 08:25	51.2	69.5	43.8	10:20 - 10:25	48.6	69.9	41.5
06:25 - 06:30	55.8	71.3	46.6	08:25 - 08:30	54.0	78.1	45.5	10:25 - 10:30	46.9	62.0	41.9
06:30 - 06:35	50.9	66.1	44.8	08:30 - 08:35	52.8	73.2	45.4	10:30 - 10:35	51.0	70.8	41.2
06:35 - 06:40	51.9	69.8	44.9	08:35 - 08:40	52.5	67.6	45.1	10:35 - 10:40	51.1	80.0	41.6
06:40 - 06:45	50.8	71.1	44.7	08:40 - 08:45	51.8	66.1	44.1	10:40 - 10:45	49.1	73.2	42.3
06:45 - 06:50	50.0	67.6	45.2	08:45 - 08:50	48.3	65.4	43.3	10:45 - 10:50	46.5	67.5	41.5
06:50 - 06:55	49.3	62.3	44.3	08:50 - 08:55	51.6	73.0	44.0	10:50 - 10:55	48.8	66.8	42.0
06:55 - 07:00	55.0	63.7	53.4	08:55 - 09:00	51.6	70.8	44.0	10:55 - 11:00	48.8	65.0	41.9



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สปร็อก อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลบางชัน อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แล็บอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บริเวณโรงบ่มยีสณโรงงานทอง
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด : 19 มีนาคม 2565
ผู้ขออุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 2000045
ผู้ขออุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469

ตำแหน่งกักกัก UTM ของสถานี : UTM 47P 0717209 E, 1490472 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่ย่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 94.1 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading use SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90
11:00 - 11:05	49.7	73.4	40.5	13:00 - 13:05	51.4	62.3	42.9	15:00 - 15:05	46.8	64.0	41.7
11:05 - 11:10	51.0	72.4	41.0	13:05 - 13:10	49.1	68.2	44.3	15:05 - 15:10	47.2	56.4	41.8
11:10 - 11:15	52.3	76.0	41.6	13:10 - 13:15	47.8	62.0	42.5	15:10 - 15:15	48.0	61.2	41.4
11:15 - 11:20	51.4	69.5	40.7	13:15 - 13:20	51.6	68.1	42.5	15:15 - 15:20	46.1	55.8	41.7
11:20 - 11:25	50.5	61.5	41.0	13:20 - 13:25	44.9	53.6	42.1	15:20 - 15:25	48.9	68.8	42.5
11:25 - 11:30	49.9	71.7	41.4	13:25 - 13:30	45.5	54.5	42.1	15:25 - 15:30	46.2	54.3	40.8
11:30 - 11:35	45.2	57.3	42.4	13:30 - 13:35	48.9	72.6	41.7	15:30 - 15:35	45.1	55.6	40.6
11:35 - 11:40	44.3	54.8	41.9	13:35 - 13:40	51.3	70.0	42.6	15:35 - 15:40	47.1	57.6	40.8
11:40 - 11:45	46.1	63.6	41.7	13:40 - 13:45	52.8	74.5	43.7	15:40 - 15:45	46.4	69.5	40.4
11:45 - 11:50	42.4	50.5	40.7	13:45 - 13:50	51.6	67.4	43.3	15:45 - 15:50	48.4	69.5	41.5
11:50 - 11:55	44.8	56.5	41.1	13:50 - 13:55	45.6	62.4	40.7	15:50 - 15:55	47.5	63.7	40.4
11:55 - 12:00	48.6	67.3	40.6	13:55 - 14:00	44.6	59.2	41.2	15:55 - 16:00	47.2	67.5	41.8
12:00 - 12:05	46.7	63.6	41.5	14:00 - 14:05	46.8	63.0	41.6	16:00 - 16:05	46.5	61.6	39.8
12:05 - 12:10	47.4	63.9	40.6	14:05 - 14:10	48.8	62.8	42.1	16:05 - 16:10	49.3	67.1	40.2
12:10 - 12:15	43.6	55.7	41.3	14:10 - 14:15	46.8	64.9	41.2	16:10 - 16:15	48.7	61.8	41.1
12:15 - 12:20	44.4	52.0	41.1	14:15 - 14:20	46.8	55.5	42.5	16:15 - 16:20	50.8	65.1	44.5
12:20 - 12:25	42.5	54.6	39.5	14:20 - 14:25	48.0	60.5	41.3	16:20 - 16:25	45.6	59.4	42.4
12:25 - 12:30	46.6	63.9	41.2	14:25 - 14:30	49.0	78.7	41.9	16:25 - 16:30	52.4	68.3	46.6
12:30 - 12:35	43.4	57.9	40.1	14:30 - 14:35	45.9	69.3	40.9	16:30 - 16:35	50.2	65.2	42.2
12:35 - 12:40	45.3	58.5	40.8	14:35 - 14:40	45.8	59.1	41.7	16:35 - 16:40	50.9	70.8	42.2
12:40 - 12:45	51.7	66.7	41.0	14:40 - 14:45	47.3	62.2	41.3	16:40 - 16:45	51.7	71.6	41.5
12:45 - 12:50	49.8	66.2	41.7	14:45 - 14:50	48.5	62.7	41.8	16:45 - 16:50	43.9	54.8	41.0
12:50 - 12:55	46.3	56.9	42.6	14:50 - 14:55	48.0	64.7	41.9	16:50 - 16:55	44.5	53.5	41.4
12:55 - 13:00	47.1	62.8	41.1	14:55 - 15:00	49.1	62.2	41.8	16:55 - 17:00	48.0	61.0	43.1



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สตรีท อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
ชื่อหน่วยงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แลเบอร์ทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บ้านวังมะลิ
ช่างเทคนิคตรวจวัด : 19 มีนาคม 2565
ข้อมูลอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200045
ข้อมูลอุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469 (SLM Reading และ SLM Adjust)

ตำแหน่งวัด UTM ของสถานี : UTM 47P 0717209 E, 1490472 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 94.1 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time			Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90				Leq	Lmax	L90
17:00 - 17:05	50.9	65.9	43.2	19:00 - 19:05	42.8	55.4	40.9	48.8	57.2
17:05 - 17:10	51.7	71.6	43.1	19:05 - 19:10	42.4	51.3	40.7	48.2	52.2
17:10 - 17:15	53.4	72.0	43.5	19:10 - 19:15	45.4	53.1	40.5	47.4	54.2
17:15 - 17:20	48.8	64.9	42.9	19:15 - 19:20	43.4	53.0	40.9	45.6	51.3
17:20 - 17:25	51.1	66.8	42.3	19:20 - 19:25	46.0	54.3	41.9	51.5	63.5
17:25 - 17:30	52.3	72.6	42.9	19:25 - 19:30	48.1	56.9	45.7	43.6	52.8
17:30 - 17:35	53.2	77.1	44.3	19:30 - 19:35	47.8	55.4	45.6	50.8	56.6
17:35 - 17:40	54.8	75.2	43.1	19:35 - 19:40	48.8	58.3	44.9	52.2	58.8
17:40 - 17:45	49.2	63.2	43.4	19:40 - 19:45	47.1	50.2	45.2	52.6	56.8
17:45 - 17:50	48.5	64.4	41.3	19:45 - 19:50	47.7	55.5	45.7	52.2	61.9
17:50 - 17:55	46.5	62.4	41.7	19:50 - 19:55	47.5	55.7	45.5	51.5	55.9
17:55 - 18:00	48.6	61.2	41.7	19:55 - 20:00	49.2	53.9	45.1	51.9	55.3
18:00 - 18:05	53.0	70.0	42.5	20:00 - 20:05	48.6	54.2	46.0	51.9	55.4
18:05 - 18:10	50.7	68.5	42.3	20:05 - 20:10	47.8	53.5	45.8	51.4	55.9
18:10 - 18:15	47.7	60.9	43.3	20:10 - 20:15	50.3	71.2	45.9	51.5	56.0
18:15 - 18:20	51.4	69.3	42.5	20:15 - 20:20	49.5	73.2	42.8	51.6	55.6
18:20 - 18:25	47.9	65.3	42.8	20:20 - 20:25	44.5	55.2	41.9	52.4	56.0
18:25 - 18:30	54.5	70.6	42.1	20:25 - 20:30	47.9	55.3	45.4	51.9	55.1
18:30 - 18:35	52.5	72.0	41.6	20:30 - 20:35	48.5	52.6	45.8	51.7	56.2
18:35 - 18:40	49.0	62.6	43.7	20:35 - 20:40	48.0	52.8	45.9	52.3	58.5
18:40 - 18:45	48.6	63.8	43.0	20:40 - 20:45	48.1	54.5	45.7	51.7	55.5
18:45 - 18:50	43.8	53.8	40.8	20:45 - 20:50	48.6	57.9	46.1	51.1	55.1
18:50 - 18:55	42.3	53.8	40.5	20:50 - 20:55	50.7	67.0	46.3	45.5	53.4
18:55 - 19:00	45.6	54.3	41.7	20:55 - 21:00	49.7	60.8	46.9	45.7	57.3



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สตรีท อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
ชื่อหน่วยงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แลเบอร์ทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บ้านวังมะลิ
ช่างเทคนิคตรวจวัด : 19 มีนาคม 2565
ข้อมูลอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200045
ข้อมูลอุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469 (SLM Reading และ SLM Adjust)

ตำแหน่งวัด UTM ของสถานี : UTM 47P 0717209 E, 1490472 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 94.1 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time			Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90				Leq	Lmax	L90
23:00 - 23:05	46.7	56.8	44.4	01:00 - 01:05	45.7	53.6	42.6	42.8	51.9
23:05 - 23:10	46.4	52.1	44.7	01:05 - 01:10	44.0	48.9	42.3	43.8	57.3
23:10 - 23:15	47.1	50.2	44.6	01:10 - 01:15	44.7	54.8	43.2	44.1	50.2
23:15 - 23:20	45.3	48.8	44.0	01:15 - 01:20	45.0	52.2	43.4	44.3	52.5
23:20 - 23:25	45.2	48.4	44.0	01:20 - 01:25	47.2	63.0	43.5	44.9	54.0
23:25 - 23:30	44.8	48.0	43.7	01:25 - 01:30	45.6	51.8	44.2	44.8	51.7
23:30 - 23:35	46.1	51.5	44.5	01:30 - 01:35	44.8	49.4	43.0	45.8	50.5
23:35 - 23:40	47.0	55.0	45.4	01:35 - 01:40	44.5	51.7	42.9	45.2	68.7
23:40 - 23:45	46.0	52.8	44.7	01:40 - 01:45	43.7	51.3	41.8	47.6	60.7
23:45 - 23:50	45.5	55.0	44.2	01:45 - 01:50	44.2	53.2	42.6	47.2	52.7
23:50 - 23:55	45.9	55.5	44.3	01:50 - 01:55	44.3	47.0	43.0	46.7	52.1
23:55 - 00:00	46.1	54.7	43.3	01:55 - 02:00	50.8	68.5	43.1	44.2	58.3
00:00 - 00:05	43.7	52.8	44.2	02:00 - 02:05	52.0	67.6	42.5	44.0	66.6
00:05 - 00:10	45.4	51.2	44.2	02:05 - 02:10	49.1	69.2	42.1	43.0	60.6
00:10 - 00:15	45.6	51.7	44.1	02:10 - 02:15	43.7	46.7	42.2	42.8	46.6
00:15 - 00:20	45.5	51.2	44.3	02:15 - 02:20	43.4	56.4	40.4	51.8	69.5
00:20 - 00:25	45.6	52.1	44.2	02:20 - 02:25	43.9	57.4	42.0	54.5	72.0
00:25 - 00:30	45.2	49.5	43.9	02:25 - 02:30	43.9	56.3	41.9	42.7	47.7
00:30 - 00:35	45.0	51.2	43.7	02:30 - 02:35	55.3	71.1	42.1	44.3	41.7
00:35 - 00:40	45.0	58.7	43.6	02:35 - 02:40	43.0	54.9	41.0	51.6	71.6
00:40 - 00:45	45.3	54.3	43.8	02:40 - 02:45	42.4	47.0	41.5	54.5	71.8
00:45 - 00:50	45.0	51.2	43.6	02:45 - 02:50	44.4	57.7	41.9	54.3	71.1
00:50 - 00:55	44.7	47.6	43.4	02:50 - 02:55	43.8	55.3	41.7	43.6	59.4
00:55 - 01:00	45.5	49.7	43.3	02:55 - 03:00	42.8	60.0	41.3	43.5	54.5



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สปริท อินดัสตรี จำกัด
ที่โครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดหารายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แล็บอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บ้านนาโรงเย็นคลองนาหนอง
ข้อมูลอาคารวัด : 20 มีนาคม 2565
ผู้ขออุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200045
ผู้ขออุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469

ตำแหน่งกักกัก UTM ของสถานี : UTM 47P 0717209 E, 1490472 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 94.1 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time			Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
05:00 - 05:05	50.1	70.3	41.2	07:00 - 07:05	46.7	60.2	44.5	09:00 - 09:05	51.9	71.0	43.2		
05:05 - 05:10	52.3	70.0	42.0	07:05 - 07:10	49.2	61.2	44.9	09:05 - 09:10	53.3	70.6	43.7		
05:10 - 05:15	50.4	69.8	42.0	07:10 - 07:15	51.6	68.2	45.6	09:10 - 09:15	50.1	69.2	44.0		
05:15 - 05:20	48.4	65.9	42.1	07:15 - 07:20	48.6	61.9	45.5	09:15 - 09:20	52.5	61.4	44.0		
05:20 - 05:25	51.2	69.9	41.8	07:20 - 07:25	51.5	64.5	45.4	09:20 - 09:25	51.6	66.8	46.0		
05:25 - 05:30	53.5	69.6	42.4	07:25 - 07:30	53.5	71.9	45.6	09:25 - 09:30	51.8	64.2	42.4		
05:30 - 05:35	48.0	71.4	41.5	07:30 - 07:35	52.2	67.3	44.7	09:30 - 09:35	50.1	73.6	42.5		
05:35 - 05:40	53.2	73.4	41.9	07:35 - 07:40	48.2	62.4	44.4	09:35 - 09:40	47.9	68.9	42.0		
05:40 - 05:45	53.1	70.2	41.9	07:40 - 07:45	50.4	66.2	44.9	09:40 - 09:45	45.6	55.4	41.5		
05:45 - 05:50	54.0	73.4	42.3	07:45 - 07:50	50.3	71.0	44.9	09:45 - 09:50	48.0	61.6	42.6		
05:50 - 05:55	53.4	74.1	43.5	07:50 - 07:55	52.7	75.8	44.0	09:50 - 09:55	48.8	63.1	42.4		
05:55 - 06:00	48.8	65.1	44.0	07:55 - 08:00	51.8	66.2	44.4	09:55 - 10:00	46.5	62.4	42.1		
06:00 - 06:05	50.8	67.0	45.2	08:00 - 08:05	50.2	64.9	44.3	10:00 - 10:05	46.9	61.4	42.8		
06:05 - 06:10	52.7	64.0	47.5	08:05 - 08:10	51.2	74.1	45.1	10:05 - 10:10	49.3	66.0	42.5		
06:10 - 06:15	53.1	66.3	46.5	08:10 - 08:15	47.9	64.6	43.8	10:10 - 10:15	48.5	67.0	42.7		
06:15 - 06:20	50.2	57.6	45.5	08:15 - 08:20	46.4	62.8	43.8	10:15 - 10:20	49.5	64.1	42.0		
06:20 - 06:25	46.8	61.4	43.6	08:20 - 08:25	47.4	64.9	43.8	10:20 - 10:25	51.2	65.3	43.3		
06:25 - 06:30	48.6	60.8	44.0	08:25 - 08:30	50.0	65.8	43.8	10:25 - 10:30	48.8	65.2	43.6		
06:30 - 06:35	51.8	68.1	44.1	08:30 - 08:35	51.2	65.7	45.5	10:30 - 10:35	51.4	69.4	44.7		
06:35 - 06:40	50.9	68.6	44.0	08:35 - 08:40	53.5	66.1	43.9	10:35 - 10:40	54.1	73.6	44.8		
06:40 - 06:45	53.2	73.0	44.4	08:40 - 08:45	53.5	63.3	44.0	10:40 - 10:45	51.4	70.8	43.6		
06:45 - 06:50	49.7	65.3	45.1	08:45 - 08:50	51.7	63.5	42.4	10:45 - 10:50	54.0	73.4	43.8		
06:50 - 06:55	47.5	56.8	45.2	08:50 - 08:55	54.1	66.9	42.3	10:50 - 10:55	48.3	60.3	44.2		
06:55 - 07:00	47.8	59.6	45.2	08:55 - 09:00	52.3	64.5	41.5	10:55 - 11:00	46.1	59.2	42.8		



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สปริท อินดัสตรี จำกัด
ที่โครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดหารายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แล็บอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บ้านนาโรงเย็นคลองนาหนอง
ข้อมูลอาคารวัด : 20 มีนาคม 2565
ผู้ขออุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200045
ผู้ขออุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469

ตำแหน่งกักกัก UTM ของสถานี : UTM 47P 0717209 E, 1490472 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 94.1 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time			Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
11:00 – 11:05	47.3	62.2	42.9	13:00 – 13:05	56.1	78.6	54.3	15:00 – 15:05	48.1	61.7	45.3		
11:05 – 11:10	48.8	63.4	43.4	13:05 – 13:10	58.1	71.9	53.0	15:05 – 15:10	56.7	87.6	46.6		
11:10 – 11:15	49.5	67.3	45.6	13:10 – 13:15	57.1	77.5	50.0	15:10 – 15:15	54.1	79.8	46.2		
11:15 – 11:20	48.7	63.0	43.2	13:15 – 13:20	58.3	82.4	53.8	15:15 – 15:20	52.5	64.4	49.6		
11:20 – 11:25	47.7	71.4	42.0	13:20 – 13:25	54.4	77.5	51.2	15:20 – 15:25	55.3	78.5	54.3		
11:25 – 11:30	48.5	66.4	43.0	13:25 – 13:30	56.7	77.6	49.8	15:25 – 15:30	59.2	85.4	49.7		
11:30 – 11:35	46.8	60.9	41.9	13:30 – 13:35	54.0	73.8	50.2	15:30 – 15:35	56.7	81.1	50.1		
11:35 – 11:40	48.0	63.0	42.6	13:35 – 13:40	55.3	69.7	51.1	15:35 – 15:40	56.7	73.8	52.8		
11:40 – 11:45	49.7	65.8	43.1	13:40 – 13:45	53.2	68.6	50.7	15:40 – 15:45	58.6	71.4	52.9		
11:45 – 11:50	50.8	71.6	42.6	13:45 – 13:50	53.4	68.2	50.2	15:45 – 15:50	59.6	89.4	53.3		
11:50 – 11:55	47.5	61.6	43.0	13:50 – 13:55	54.9	74.0	49.8	15:50 – 15:55	60.3	91.0	54.2		
11:55 – 12:00	47.6	60.9	43.3	13:55 – 14:00	55.6	74.2	46.6	15:55 – 16:00	53.1	68.1	48.9		
12:00 – 12:05	47.9	61.7	42.2	14:00 – 14:05	56.1	67.9	45.6	16:00 – 16:05	51.2	62.9	47.3		
12:05 – 12:10	47.2	66.1	42.5	14:05 – 14:10	54.6	64.1	50.1	16:05 – 16:10	52.9	69.0	46.8		
12:10 – 12:15	45.8	59.7	43.1	14:10 – 14:15	54.3	65.7	51.4	16:10 – 16:15	59.1	89.3	50.0		
12:15 – 12:20	50.3	65.8	43.9	14:15 – 14:20	52.9	66.5	50.3	16:15 – 16:20	60.0	88.4	53.1		
12:20 – 12:25	50.0	63.9	44.4	14:20 – 14:25	51.2	70.1	49.9	16:20 – 16:25	52.8	65.7	49.5		
12:25 – 12:30	52.5	66.0	45.6	14:25 – 14:30	56.7	72.1	50.1	16:25 – 16:30	52.2	70.8	47.2		
12:30 – 12:35	51.7	68.4	44.5	14:30 – 14:35	58.3	72.4	54.0	16:30 – 16:35	54.0	70.4	46.5		
12:35 – 12:40	50.6	68.3	45.6	14:35 – 14:40	56.8	69.9	54.5	16:35 – 16:40	48.3	57.2	46.4		
12:40 – 12:45	50.0	66.9	46.1	14:40 – 14:45	53.6	71.1	50.3	16:40 – 16:45	51.0	68.8	46.1		
12:45 – 12:50	51.6	65.5	46.1	14:45 – 14:50	54.3	70.9	48.1	16:45 – 16:50	56.3	75.5	49.1		
12:50 – 12:55	53.5	76.2	45.1	14:50 – 14:55	52.8	72.0	46.3	16:50 – 16:55	58.0	92.2	50.0		
12:55 – 13:00	54.5	75.5	44.1	14:55 – 15:00	55.5	61.9	52.7	16:55 – 17:00	51.7	67.8	46.5		



ANALYSIS REPORT

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สรรพ อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แลเบอร์ตอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บริเวณโรงเรียงยีสหมอกพานทอง
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด : 20 มีนาคม 2565
ผู้ขออุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200045
ผู้ขออุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469

คำแห่งกิตติ UTM ของสถานี : UTM 47P 0717209 E, 1490472 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 94.1 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading use SLM Adjust)

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	
17:00 - 17:05	54.8	73.4	46.9	19:00 - 19:05	52.5	65.4	48.3	21:00 - 21:05	55.3	68.1	50.1
17:05 - 17:10	52.1	70.8	47.9	19:05 - 19:10	53.6	75.9	49.3	21:05 - 21:10	53.0	62.5	49.6
17:10 - 17:15	50.6	66.4	47.0	19:10 - 19:15	52.9	69.0	48.8	21:10 - 21:15	55.1	60.7	48.5
17:15 - 17:20	49.0	66.1	46.3	19:15 - 19:20	52.5	59.0	48.5	21:15 - 21:20	54.1	64.4	50.1
17:20 - 17:25	49.3	66.0	46.0	19:20 - 19:25	53.6	61.1	49.7	21:20 - 21:25	57.7	64.4	55.6
17:25 - 17:30	50.5	57.8	46.9	19:25 - 19:30	54.2	70.0	50.1	21:25 - 21:30	56.4	70.1	51.2
17:30 - 17:35	53.7	70.6	49.6	19:30 - 19:35	55.0	72.0	50.4	21:30 - 21:35	56.5	63.1	53.6
17:35 - 17:40	53.9	59.4	49.8	19:35 - 19:40	56.8	86.4	49.6	21:35 - 21:40	56.6	63.1	50.2
17:40 - 17:45	48.2	60.5	44.8	19:40 - 19:45	52.8	60.6	49.6	21:40 - 21:45	59.4	78.6	51.2
17:45 - 17:50	47.4	57.9	44.2	19:45 - 19:50	53.2	60.8	49.7	21:45 - 21:50	56.4	62.6	54.0
17:50 - 17:55	47.8	56.7	44.2	19:50 - 19:55	52.7	61.2	48.7	21:50 - 21:55	54.9	61.0	52.3
17:55 - 18:00	54.9	72.9	44.8	19:55 - 20:00	53.7	65.6	49.7	21:55 - 22:00	55.4	60.8	51.0
18:00 - 18:05	46.8	60.3	44.2	20:00 - 20:05	52.6	63.0	49.2	22:00 - 22:05	56.5	79.4	52.3
18:05 - 18:10	49.9	64.7	44.7	20:05 - 20:10	52.6	58.6	49.2	22:05 - 22:10	55.2	66.4	50.9
18:10 - 18:15	49.2	64.0	44.2	20:10 - 20:15	52.2	58.3	48.6	22:10 - 22:15	55.4	66.5	51.2
18:15 - 18:20	48.7	68.0	44.1	20:15 - 20:20	53.0	65.5	49.6	22:15 - 22:20	56.1	71.9	54.6
18:20 - 18:25	49.7	64.7	43.9	20:20 - 20:25	52.3	59.7	49.6	22:20 - 22:25	55.0	64.5	54.7
18:25 - 18:30	51.6	62.1	44.5	20:25 - 20:30	52.6	57.5	50.2	22:25 - 22:30	56.0	63.8	52.2
18:30 - 18:35	53.1	79.6	44.3	20:30 - 20:35	52.8	59.1	50.0	22:30 - 22:35	56.4	65.9	53.5
18:35 - 18:40	52.9	79.2	49.4	20:35 - 20:40	53.2	59.1	50.2	22:35 - 22:40	58.8	66.5	51.1
18:40 - 18:45	54.1	80.7	50.2	20:40 - 20:45	55.0	66.2	51.4	22:40 - 22:45	58.7	67.0	52.8
18:45 - 18:50	52.3	58.8	48.0	20:45 - 20:50	54.3	63.4	51.4	22:45 - 22:50	57.0	71.1	52.4
18:50 - 18:55	52.3	58.3	48.1	20:50 - 20:55	55.4	68.4	51.9	22:50 - 22:55	56.4	68.0	52.5
18:55 - 19:00	52.4	60.5	48.2	20:55 - 21:00	56.8	69.1	54.0	22:55 - 23:00	59.3	66.6	53.3

ANALYSIS REPORT

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สรรพ อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แลเบอร์ตอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บริเวณโรงเรียงยีสหมอกพานทอง
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด : 20-21 มีนาคม 2565
ผู้ขออุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200045
ผู้ขออุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469

คำแห่งกิตติ UTM ของสถานี : UTM 47P 0717209 E, 1490472 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 94.1 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading use SLM Adjust)

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90
23:00 – 23:05	60.8	89.7	53.0	01:00 – 01:05	56.6	63.4	53.1	03:00 – 03:05	57.4	62.2	55.9
23:05 – 23:10	59.6	68.6	55.0	01:05 – 01:10	56.4	63.0	53.9	03:05 – 03:10	56.5	59.7	55.1
23:10 – 23:15	59.2	65.1	55.4	01:10 – 01:15	56.4	64.7	54.1	03:10 – 03:15	56.2	60.2	54.8
23:15 – 23:20	57.5	64.4	55.2	01:15 – 01:20	56.5	62.4	54.5	03:15 – 03:20	56.0	58.9	54.4
23:20 – 23:25	57.6	65.9	53.9	01:20 – 01:25	56.3	62.5	53.9	03:20 – 03:25	56.2	59.1	54.8
23:25 – 23:30	60.6	66.8	56.9	01:25 – 01:30	57.0	63.0	54.9	03:25 – 03:30	56.2	59.8	54.8
23:30 – 23:35	58.7	66.0	55.9	01:30 – 01:35	56.9	63.6	54.0	03:30 – 03:35	55.4	58.5	53.9
23:35 – 23:40	59.0	66.3	56.0	01:35 – 01:40	56.3	64.1	53.5	03:35 – 03:40	55.2	58.6	53.4
23:40 – 23:45	57.5	63.6	54.4	01:40 – 01:45	56.3	63.3	53.5	03:40 – 03:45	60.7	79.5	54.7
23:45 – 23:50	58.6	65.8	55.0	01:45 – 01:50	56.9	63.6	54.0	03:45 – 03:50	58.0	99.9	55.6
23:50 – 23:55	57.3	64.7	54.9	01:50 – 01:55	56.7	63.7	53.8	03:50 – 03:55	57.7	102.1	55.6
23:55 – 00:00	57.4	64.0	54.8	01:55 – 02:00	55.7	63.0	53.1	03:55 – 04:00	57.2	94.4	54.5
00:00 – 00:05	56.9	64.6	53.5	02:00 – 02:05	57.1	72.4	53.1	04:00 – 04:05	56.0	101.8	51.3
00:05 – 00:10	59.5	70.8	53.2	02:05 – 02:10	57.3	71.6	54.4	04:05 – 04:10	60.2	98.2	53.6
00:10 – 00:15	59.5	68.6	54.2	02:10 – 02:15	56.9	63.0	54.7	04:10 – 04:15	59.4	65.6	53.0
00:15 – 00:20	58.8	67.8	53.8	02:15 – 02:20	56.9	63.0	54.1	04:15 – 04:20	59.3	64.9	54.1
00:20 – 00:25	59.5	69.6	54.0	02:20 – 02:25	55.9	94.8	53.7	04:20 – 04:25	59.2	65.5	56.6
00:25 – 00:30	58.2	76.1	53.0	02:25 – 02:30	56.7	93.6	59.1	04:25 – 04:30	59.0	66.5	56.5
00:30 – 00:35	54.9	59.6	53.1	02:30 – 02:35	58.4	67.7	55.4	04:30 – 04:35	58.3	64.2	55.7
00:35 – 00:40	56.2	67.5	53.0	02:35 – 02:40	58.5	75.8	56.6	04:35 – 04:40	58.2	66.1	55.6
00:40 – 00:45	55.2	59.6	53.2	02:40 – 02:45	58.6	72.9	57.3	04:40 – 04:45	58.0	63.5	55.5
00:45 – 00:50	56.6	65.7	53.6	02:45 – 02:50	58.0	64.5	56.8	04:45 – 04:50	57.7	63.9	55.4
00:50 – 00:55	57.2	64.2	53.9	02:50 – 02:55	57.3	60.8	55.9	04:50 – 04:55	58.3	64.9	55.8
00:55 – 01:00	56.7	65.2	52.3	02:55 – 03:00	57.1	59.9	55.7	04:55 – 05:00	57.6	65.9	54.5

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สปรินท์ อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลห้วยขี้น อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 24130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แล็บอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บริษัท โรงโม่หินคลองบางนาทอง
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด : 21 มีนาคม 2565
ผู้ของอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200045
ผู้ของอุปกรณ์สอบเทียบ : TNA-100 S/N 190301469

ตำแหน่งติดตั้ง UTM ของสถานี : UTM 47P 0717209 E, 1490472 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 94.1 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading use SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time			Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
05:00 - 05:05	57.5	63.3	54.9	07:00 - 07:05	54.1	68.0	48.1	52.9	69.9
05:05 - 05:10	55.5	78.5	53.9	07:05 - 07:10	52.6	66.9	48.0	52.8	69.1
05:10 - 05:15	58.4	77.2	56.2	07:10 - 07:15	51.7	64.6	48.1	51.1	66.4
05:15 - 05:20	59.1	74.3	56.5	07:15 - 07:20	53.3	77.2	48.7	54.5	70.1
05:20 - 05:25	57.1	65.3	55.3	07:20 - 07:25	52.8	66.8	49.1	51.4	63.1
05:25 - 05:30	56.4	65.7	54.7	07:25 - 07:30	50.9	60.4	47.9	50.8	64.9
05:30 - 05:35	56.1	64.1	54.5	07:30 - 07:35	52.3	67.5	48.0	51.3	67.9
05:35 - 05:40	55.8	65.1	54.0	07:35 - 07:40	55.9	71.1	49.2	50.8	64.7
05:40 - 05:45	60.8	81.0	53.8	07:40 - 07:45	56.0	79.6	48.7	54.1	81.1
05:45 - 05:50	56.3	64.6	54.1	07:45 - 07:50	58.9	79.1	49.1	52.0	67.6
05:50 - 05:55	60.1	79.4	52.8	07:50 - 07:55	53.1	75.5	47.6	53.9	70.1
05:55 - 06:00	57.9	80.5	51.8	07:55 - 08:00	53.2	70.5	46.5	49.5	66.6
06:00 - 06:05	55.0	69.0	52.0	08:00 - 08:05	52.9	68.4	46.5	54.9	72.2
06:05 - 06:10	53.6	62.8	50.8	08:05 - 08:10	50.3	63.9	46.7	54.2	69.1
06:10 - 06:15	53.6	67.9	50.2	08:10 - 08:15	49.6	63.9	47.2	51.2	68.1
06:15 - 06:20	52.2	61.5	49.7	08:15 - 08:20	53.4	69.0	47.3	57.7	69.8
06:20 - 06:25	51.4	64.1	48.2	08:20 - 08:25	53.2	82.1	48.6	57.7	70.4
06:25 - 06:30	51.5	63.8	47.9	08:25 - 08:30	53.2	72.6	46.8	48.8	67.8
06:30 - 06:35	55.6	76.3	48.2	08:30 - 08:35	53.2	73.3	45.8	51.4	74.4
06:35 - 06:40	52.8	69.2	49.6	08:35 - 08:40	54.3	70.8	45.8	55.5	77.9
06:40 - 06:45	55.3	69.3	48.6	08:40 - 08:45	53.2	68.8	49.5	52.4	73.0
06:45 - 06:50	53.2	71.9	47.6	08:45 - 08:50	53.0	79.4	46.8	49.6	72.7
06:50 - 06:55	51.9	66.3	47.4	08:50 - 08:55	50.5	65.7	45.5	52.9	74.8
06:55 - 07:00	54.1	69.6	48.3	08:55 - 09:00	50.1	67.8	49.6	52.6	71.7

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สปรินท์ อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลห้วยขี้น อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 24130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แล็บอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บริษัท โรงโม่หินคลองบางนาทอง
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด : 21 มีนาคม 2565
ผู้ของอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200045
ผู้ของอุปกรณ์สอบเทียบ : TNA-100 S/N 190301469

ตำแหน่งติดตั้ง UTM ของสถานี : UTM 47P 0717209 E, 1490472 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 94.1 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading use SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time			Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time			Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
11:00 – 11:05	55.6	73.7	50.4	13:00 – 13:05	53.7	69.5	45.4	15:00 – 15:05	51.0	73.0	40.9	17:00 – 17:05	52.8	77.7	40.4
11:05 – 11:10	53.3	72.1	46.6	13:05 – 13:10	52.9	70.8	44.1	15:05 – 15:10	49.1	68.5	40.6	17:05 – 17:10	48.7	63.5	39.3
11:10 – 11:15	54.1	69.1	44.3	13:10 – 13:15	51.6	70.1	45.0	15:10 – 15:15	48.7	63.5	40.3	17:10 – 17:15	50.0	63.7	42.4
11:15 – 11:20	52.0	66.8	44.1	13:15 – 13:20	52.3	73.7	44.1	15:15 – 15:20	47.8	60.8	40.3	17:15 – 17:20	50.3	67.4	40.1
11:20 – 11:25	53.1	68.4	43.8	13:20 – 13:25	53.1	70.7	43.9	15:20 – 15:25	47.1	64.0	41.2	17:20 – 17:25	45.2	67.1	40.1
11:25 – 11:30	52.8	69.5	47.3	13:25 – 13:30	49.5	63.4	44.8	15:25 – 15:30	45.9	64.3	41.0	17:25 – 17:30	46.9	66.9	40.6
11:30 – 11:35	51.9	67.3	44.4	13:30 – 13:35	56.5	86.6	45.1	15:30 – 15:35	46.3	55.4	41.0	17:30 – 17:35	48.4	65.3	39.9
11:35 – 11:40	52.7	65.8	46.3	13:35 – 13:40	55.3	73.1	44.3	15:35 – 15:40	51.2	64.7	41.6	17:35 – 17:40	48.5	63.0	41.1
11:40 – 11:45	56.5	68.3	46.4	13:40 – 13:45	59.1	77.6	44.0	15:40 – 15:45	50.8	65.1	41.5	17:40 – 17:45	49.9	62.1	47.4
11:45 – 11:50	57.4	84.0	48.4	13:45 – 13:50	46.1	59.1	42.2	15:45 – 15:50	49.6	61.0	40.4	17:45 – 17:50	53.0	68.2	39.7
11:50 – 11:55	54.6	102.2	60.1	13:50 – 13:55	47.3	64.3	42.3	15:50 – 15:55	46.3	55.4	41.0	17:50 – 17:55	49.6	67.5	41.0
11:55 – 12:00	55.6	102.7	70.1	13:55 – 14:00	48.0	63.2	44.2	15:55 – 16:00	48.4	65.3	39.9	17:55 – 18:00	47.1	64.7	41.6
12:00 – 12:05	54.8	84.3	55.5	14:00 – 14:05	45.6	60.0	41.9	16:00 – 16:05	48.5	63.0	41.1	18:00 – 18:05	50.5	65.8	44.7
12:05 – 12:10	56.1	71.4	49.5	14:05 – 14:10	49.6	64.5	42.4	16:05 – 16:10	48.9	61.4	44.7	18:05 – 18:10	48.9	62.1	45.6
12:10 – 12:15	55.3	70.5	47.8	14:10 – 14:15	49.0	72.1	40.7	16:10 – 16:15	47.1	64.7	41.6	18:10 – 18:15	49.5	62.1	45.6
12:15 – 12:20	54.5	73.1	47.2	14:15 – 14:20	45.1	59.1	41.4	16:15 – 16:20	48.5	63.0	41.1	18:15 – 18:20	50.8	65.1	41.5
12:20 – 12:25	52.6	73.0	46.4	14:20 – 14:25	47.3	62.3	41.5	16:20 – 16:25	49.9	62.1	47.4	18:20 – 18:25	53.0	68.2	39.7
12:25 – 12:30	59.2	89.3	46.9	14:25 – 14:30	49.1	61.2	41.0	16:25 – 16:30	49.9	62.1	47.4	18:25 – 18:30	49.6	67.5	41.0
12:30 – 12:35	56.6	102.7	51.1	14:30 – 14:35	49.1	60.9	42.4	16:30 – 16:35	49.9	62.1	47.4	18:30 – 18:35	49.3	66.4	44.2
12:35 – 12:40	53.2	86.9	49.0	14:35 – 14:40	50.9	65.8	42.0	16:35 – 16:40	49.6	67.5	41.0	18:35 – 18:40	50.5	65.8	44.7
12:40 – 12:45	53.2	70.2	44.8	14:40 – 14:45	54.6	82.1	40.9	16:40 – 16:45	49.3	66.4	44.2	18:40 – 18:45	48.9	62.1	45.6
12:45 – 12:50	46.2	59.8	43.0	14:45 – 14:50	43.7	70.2	39.9	16:45 – 16:50	48.9	61.4	44.7	18:45 – 18:50	49.5	62.1	45.6
12:50 – 12:55	48.4	66.3	44.3	14:50 – 14:55	43.9	59.2	40.0	16:50 – 16:55	48.9	61.4	44.7	18:50 – 18:55	50.8	65.1	41.5
12:55 – 13:00	49.5	62.4	45.7	14:55 – 15:00	50.8	75.0	40.7	16:55 – 17:00	49.5	62.1	47.4	18:55 – 19:00	53.0	68.2	39.7

ANALYSIS REPORT

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สปรินท์ อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แม็คพิก แล็บอราตอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บริษัท โรงโม่แป้งอินทผลุงนาทอง
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด : 21 มีนาคม 2565
ข้อมูลอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200045
ผู้ขออุปกรณ์สอบเทียบ : TMA-100 S/N 190301469

ตำแหน่งกักกัก UTM ของสถานี : UTM 47P 0717209 E, 1490472 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 94.1 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading use SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90
17:00 - 17:05	47.3	61.6	44.8	19:00 - 19:05	51.0	59.9	46.1
17:05 - 17:10	47.6	61.1	44.9	19:05 - 19:10	48.9	58.3	46.7
17:10 - 17:15	48.8	65.3	45.0	19:10 - 19:15	48.9	54.7	47.0
17:15 - 17:20	50.9	66.0	44.9	19:15 - 19:20	49.5	62.6	47.3
17:20 - 17:25	47.1	59.8	45.1	19:20 - 19:25	50.8	66.1	47.7
17:25 - 17:30	48.7	62.3	45.1	19:25 - 19:30	49.6	54.4	47.7
17:30 - 17:35	48.7	67.0	45.4	19:30 - 19:35	48.2	54.9	45.9
17:35 - 17:40	52.7	69.8	45.7	19:35 - 19:40	48.6	53.9	46.0
17:40 - 17:45	51.5	66.8	45.3	19:40 - 19:45	48.3	57.0	45.9
17:45 - 17:50	49.0	65.3	44.5	19:45 - 19:50	51.1	72.5	46.9
17:50 - 17:55	48.6	61.1	45.2	19:50 - 19:55	48.2	53.5	45.6
17:55 - 18:00	48.2	63.0	42.8	19:55 - 20:00	48.3	53.2	46.1
18:00 - 18:05	51.5	71.1	42.1	20:00 - 20:05	54.0	76.2	47.7
18:05 - 18:10	53.7	71.1	44.5	20:05 - 20:10	50.9	56.8	48.5
18:10 - 18:15	48.9	62.5	43.4	20:10 - 20:15	50.0	54.2	47.9
18:15 - 18:20	50.3	72.2	43.4	20:15 - 20:20	50.2	55.1	47.8
18:20 - 18:25	45.1	56.8	41.7	20:20 - 20:25	51.9	56.0	49.4
18:25 - 18:30	47.1	67.6	41.2	20:25 - 20:30	51.8	55.4	49.0
18:30 - 18:35	46.1	58.9	39.9	20:30 - 20:35	53.0	56.7	51.0
18:35 - 18:40	48.5	68.5	41.7	20:35 - 20:40	52.3	56.3	50.2
18:40 - 18:45	55.4	71.1	43.0	20:40 - 20:45	52.8	66.0	49.3
18:45 - 18:50	54.1	69.6	43.4	20:45 - 20:50	53.3	68.3	50.1
18:50 - 18:55	46.9	55.0	43.3	20:50 - 20:55	55.9	83.6	51.0
18:55 - 19:00	47.8	55.1	45.0	20:55 - 21:00	55.2	76.0	50.9

ANALYSIS REPORT

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สปรินท์ อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แม็คพิก แล็บอราตอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บริษัท โรงโม่แป้งอินทผลุงนาทอง
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด : 21-22 มีนาคม 2565
ข้อมูลอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200045
ผู้ขออุปกรณ์สอบเทียบ : TMA-100 S/N 190301469

ตำแหน่งกักกัก UTM ของสถานี : UTM 47P 0717209 E, 1490472 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 94.1 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading use SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90
23:00 - 23:05	49.6	56.6	49.2	01:00 - 01:05	48.8	55.6	44.9
23:05 - 23:10	50.9	55.0	48.2	01:05 - 01:10	49.0	53.6	45.5
23:10 - 23:15	50.9	55.3	48.3	01:10 - 01:15	48.8	54.2	45.0
23:15 - 23:20	48.4	56.3	45.3	01:15 - 01:20	49.0	54.5	45.4
23:20 - 23:25	48.7	59.2	45.1	01:20 - 01:25	48.8	53.8	45.3
23:25 - 23:30	48.5	54.3	45.3	01:25 - 01:30	49.3	54.2	45.9
23:30 - 23:35	49.7	59.9	45.5	01:30 - 01:35	46.4	52.6	43.8
23:35 - 23:40	50.4	55.9	45.9	01:35 - 01:40	45.8	51.1	44.0
23:40 - 23:45	50.9	58.7	45.9	01:40 - 01:45	45.4	53.1	43.7
23:45 - 23:50	49.6	57.4	45.2	01:45 - 01:50	45.7	54.4	43.9
23:50 - 23:55	51.0	56.0	47.3	01:50 - 01:55	46.3	54.1	44.4
23:55 - 00:00	50.7	55.6	46.5	01:55 - 02:00	48.3	73.9	44.4
00:00 - 00:05	49.2	55.9	45.1	02:00 - 02:05	46.2	52.6	44.2
00:05 - 00:10	47.8	56.7	44.8	02:05 - 02:10	45.1	50.9	43.3
00:10 - 00:15	48.0	58.5	44.7	02:10 - 02:15	44.6	53.0	42.5
00:15 - 00:20	49.1	54.9	45.7	02:15 - 02:20	43.5	49.4	42.1
00:20 - 00:25	50.4	55.0	47.8	02:20 - 02:25	46.2	51.8	42.7
00:25 - 00:30	50.3	54.8	47.6	02:25 - 02:30	46.6	57.3	42.8
00:30 - 00:35	49.8	55.3	46.5	02:30 - 02:35	47.8	51.4	45.3
00:35 - 00:40	50.6	55.7	47.5	02:35 - 02:40	48.5	58.0	45.0
00:40 - 00:45	50.6	55.4	47.0	02:40 - 02:45	48.4	55.7	45.9
00:45 - 00:50	49.7	54.6	46.1	02:45 - 02:50	48.1	53.1	43.8
00:50 - 00:55	50.0	54.7	46.5	02:50 - 02:55	49.1	54.2	46.0
00:55 - 01:00	49.9	55.1	46.3	02:55 - 03:00	50.2	55.6	47.2

ANALYSIS REPORT

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไม้ บริษัท ไทย สตรีท อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลบางชัน อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แลเบอร์ทอรี จำกัด
ชื่อสถาปนิก/ราชจัด : บริษัท แปซิฟิก แลเบอร์ทอรี จำกัด
ช่างภาคตรวจวัด : 22 มีนาคม 2565
ตำแหน่งที่ UTM ของสถานี : UTM 47P 0717209 E, 1490472 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 94.1 (dBA), 94.0 (dBA)
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200045
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469 (SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90
05:00 - 05:05	50.3	59.1	48.9	07:00 - 07:05	48.3	61.1	44.0
05:05 - 05:10	51.7	59.8	49.6	07:05 - 07:10	50.5	69.0	43.5
05:10 - 05:15	53.5	68.0	49.6	07:10 - 07:15	48.3	68.0	44.6
05:15 - 05:20	53.7	71.7	49.9	07:15 - 07:20	48.5	60.3	43.8
05:20 - 05:25	51.5	54.6	49.2	07:20 - 07:25	48.3	64.0	44.0
05:25 - 05:30	51.2	55.9	48.8	07:25 - 07:30	48.4	64.4	44.2
05:30 - 05:35	51.8	56.8	49.4	07:30 - 07:35	51.3	70.5	45.2
05:35 - 05:40	54.8	70.0	47.8	07:35 - 07:40	52.8	77.8	45.3
05:40 - 05:45	55.5	71.5	47.5	07:40 - 07:45	49.2	59.1	44.4
05:45 - 05:50	54.5	73.2	47.6	07:45 - 07:50	52.2	72.8	43.2
05:50 - 05:55	55.9	69.3	49.0	07:50 - 07:55	49.9	67.4	43.2
05:55 - 06:00	56.1	75.1	47.5	07:55 - 08:00	48.2	60.9	42.4
06:00 - 06:05	51.1	59.3	47.9	08:00 - 08:05	50.4	62.6	43.6
06:05 - 06:10	49.9	66.6	44.9	08:05 - 08:10	47.8	69.4	41.6
06:10 - 06:15	46.0	53.1	44.2	08:10 - 08:15	45.0	54.5	40.7
06:15 - 06:20	50.7	70.4	45.0	08:15 - 08:20	49.6	63.7	40.7
06:20 - 06:25	55.1	82.0	45.0	08:20 - 08:25	50.5	64.5	41.8
06:25 - 06:30	48.9	61.4	45.1	08:25 - 08:30	48.1	66.1	43.1
06:30 - 06:35	56.2	74.1	46.7	08:30 - 08:35	44.5	53.6	41.5
06:35 - 06:40	53.5	67.8	44.6	08:35 - 08:40	44.8	61.6	41.4
06:40 - 06:45	47.1	60.8	44.1	08:40 - 08:45	46.8	61.7	42.2
06:45 - 06:50	48.3	74.5	43.5	08:45 - 08:50	48.4	69.2	42.0
06:50 - 06:55	47.7	59.8	43.0	08:50 - 08:55	47.9	70.5	41.5
06:55 - 07:00	50.0	63.0	43.7	08:55 - 09:00	50.5	68.5	42.9
				10:55 - 11:00	53.0	73.2	45.9



ANALYSIS REPORT

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไม้ บริษัท ไทย สตรีท อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลบางชัน อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แลเบอร์ทอรี จำกัด
ชื่อสถาปนิก/ราชจัด : บริษัท แปซิฟิก แลเบอร์ทอรี จำกัด
ช่างภาคตรวจวัด : 22 มีนาคม 2565
ตำแหน่งที่ UTM ของสถานี : UTM 47P 0717209 E, 1490472 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 94.1 (dBA), 94.0 (dBA)
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200045
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469 (SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90
11:00 - 11:05	55.6	75.3	46.2	13:00 - 13:05	60.1	62.2	56.5
11:05 - 11:10	54.6	76.5	45.0	13:05 - 13:10	58.3	68.5	49.6
11:10 - 11:15	56.5	76.6	49.1	13:10 - 13:15	58.0	64.5	51.1
11:15 - 11:20	52.2	65.3	45.0	13:15 - 13:20	59.1	70.1	52.6
11:20 - 11:25	51.7	73.0	47.2	13:20 - 13:25	56.3	69.1	50.1
11:25 - 11:30	48.9	61.8	45.1	13:25 - 13:30	55.6	67.1	52.1
11:30 - 11:35	49.3	67.4	43.3	13:30 - 13:35	56.6	65.5	50.9
11:35 - 11:40	48.7	67.1	43.3	13:35 - 13:40	53.8	64.7	51.6
11:40 - 11:45	50.4	62.6	43.5	13:40 - 13:45	51.9	67.7	49.0
11:45 - 11:50	50.7	66.2	45.6	13:45 - 13:50	54.1	69.5	48.2
11:50 - 11:55	53.9	78.3	45.6	13:50 - 13:55	58.8	84.1	56.3
11:55 - 12:00	56.1	70.6	49.5	13:55 - 14:00	59.7	86.7	54.4
12:00 - 12:05	57.4	79.0	49.8	14:00 - 14:05	60.4	88.4	56.4
12:05 - 12:10	59.5	82.9	50.0	14:05 - 14:10	55.2	70.6	51.4
12:10 - 12:15	59.2	78.9	49.5	14:10 - 14:15	58.8	81.7	50.9
12:15 - 12:20	60.9	80.1	50.2	14:15 - 14:20	51.9	64.6	48.5
12:20 - 12:25	63.0	82.2	49.8	14:20 - 14:25	53.1	70.9	47.3
12:25 - 12:30	64.3	79.1	49.1	14:25 - 14:30	52.2	77.9	45.2
12:30 - 12:35	65.1	78.4	47.8	14:30 - 14:35	48.5	63.4	44.8
12:35 - 12:40	65.4	75.6	52.9	14:35 - 14:40	49.9	67.0	44.4
12:40 - 12:45	63.5	83.3	54.5	14:40 - 14:45	59.4	84.9	46.6
12:45 - 12:50	58.5	87.3	52.2	14:45 - 14:50	57.8	81.0	48.2
12:50 - 12:55	58.6	79.6	49.5	14:50 - 14:55	55.5	84.0	45.4
12:55 - 13:00	57.9	76.0	48.2	14:55 - 15:00	56.1	85.1	47.8
				16:55 - 17:00	50.5	65.7	46.7



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สฟริท อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลลำบัวลิ้น อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 24130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แล็บอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บริเวณโรงโม่หินคลองมหาพนอง
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด : 22 มีนาคม 2565
ผู้ขออุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200045
ผู้ขออุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469

ตำแหน่งติดตั้ง UTM ของสถานี : UTM 47P 0717209 E, 1490472 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 94.1 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading use SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time		Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90			Leq	Lmax	L90
17:00 - 17:05	52.1	68.5	48.1	19:00 - 19:05	52.4	62.6	48.0	55.5
17:05 - 17:10	54.9	70.0	46.6	19:05 - 19:10	52.6	58.2	49.1	55.5
17:10 - 17:15	53.3	67.2	47.7	19:10 - 19:15	53.2	58.6	49.9	55.6
17:15 - 17:20	50.3	69.9	47.0	19:15 - 19:20	53.5	59.1	50.5	55.2
17:20 - 17:25	51.3	71.4	46.4	19:20 - 19:25	55.8	75.1	51.0	55.5
17:25 - 17:30	48.6	62.7	46.5	19:25 - 19:30	53.2	57.8	50.3	55.2
17:30 - 17:35	52.4	78.4	46.8	19:30 - 19:35	54.1	61.5	50.7	55.2
17:35 - 17:40	50.3	72.5	45.5	19:35 - 19:40	53.4	58.9	50.2	55.6
17:40 - 17:45	52.9	78.1	49.6	19:40 - 19:45	53.7	73.9	50.1	55.0
17:45 - 17:50	52.0	62.4	49.5	19:45 - 19:50	53.3	59.2	50.2	54.6
17:50 - 17:55	52.5	73.4	48.5	19:50 - 19:55	56.2	80.2	50.4	54.6
17:55 - 18:00	55.4	69.4	45.4	19:55 - 20:00	58.1	85.5	50.1	53.9
18:00 - 18:05	53.8	67.5	47.8	20:00 - 20:05	53.4	60.5	50.5	53.2
18:05 - 18:10	53.2	68.3	49.3	20:05 - 20:10	53.5	58.8	51.1	52.05
18:10 - 18:15	47.7	57.3	44.5	20:10 - 20:15	54.6	69.5	52.0	53.9
18:15 - 18:20	48.8	64.3	45.3	20:15 - 20:20	55.5	82.4	51.1	52.15
18:20 - 18:25	53.6	70.7	48.9	20:20 - 20:25	53.7	59.0	51.2	52.20
18:25 - 18:30	52.1	67.0	44.4	20:25 - 20:30	54.5	58.3	52.7	53.9
18:30 - 18:35	54.0	69.9	44.4	20:30 - 20:35	54.6	63.3	52.7	53.9
18:35 - 18:40	55.7	68.8	44.3	20:35 - 20:40	54.4	59.1	52.1	53.5
18:40 - 18:45	50.8	67.0	46.7	20:40 - 20:45	53.9	58.3	51.7	52.40
18:45 - 18:50	50.8	55.3	49.0	20:45 - 20:50	53.7	57.8	51.5	52.5
18:50 - 18:55	51.8	64.0	47.1	20:50 - 20:55	54.1	58.2	51.9	52.3
18:55 - 19:00	51.0	57.5	47.0	20:55 - 21:00	55.1	59.5	50.1	52.1



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สฟริท อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลลำบัวลิ้น อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 24130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แล็บอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บริเวณโรงโม่หินคลองมหาพนอง
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด : 22-23 มีนาคม 2565
ผู้ขออุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200045
ผู้ขออุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469

ตำแหน่งติดตั้ง UTM ของสถานี : UTM 47P 0717209 E, 1490472 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 94.1 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading use SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time		Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90			Leq	Lmax	L90
23:00 - 23:05	52.4	60.7	49.9	01:00 - 01:05	48.6	55.3	46.2	48.6
23:05 - 23:10	52.1	60.9	49.6	01:05 - 01:10	47.7	53.1	46.1	48.6
23:10 - 23:15	51.9	57.4	49.2	01:10 - 01:15	49.0	54.7	46.2	51.5
23:15 - 23:20	51.5	55.9	49.1	01:15 - 01:20	47.5	54.8	45.9	52.7
23:20 - 23:25	52.0	58.0	49.4	01:20 - 01:25	48.1	53.1	46.1	54.5
23:25 - 23:30	51.8	58.7	49.1	01:25 - 01:30	47.3	53.3	45.8	53.0
23:30 - 23:35	51.4	57.1	48.8	01:30 - 01:35	46.8	52.0	45.4	53.0
23:35 - 23:40	51.7	56.6	48.5	01:35 - 01:40	48.5	54.5	45.4	54.0
23:40 - 23:45	52.4	57.6	50.0	01:40 - 01:45	55.4	83.8	45.6	53.9
23:45 - 23:50	52.2	57.7	50.0	01:45 - 01:50	48.7	54.8	45.5	54.6
23:50 - 23:55	52.4	61.9	50.4	01:50 - 01:55	48.0	55.3	44.7	53.8
23:55 - 00:00	51.9	56.7	50.0	01:55 - 02:00	48.3	55.5	45.0	53.5
00:00 - 00:05	51.3	57.9	50.7	02:00 - 02:05	48.8	60.9	45.3	54.0
00:05 - 00:10	51.2	64.9	48.1	02:05 - 02:10	48.9	59.8	45.5	53.7
00:10 - 00:15	51.2	58.5	48.0	02:10 - 02:15	48.0	53.1	45.4	54.0
00:15 - 00:20	51.0	56.2	48.4	02:15 - 02:20	49.6	58.1	45.3	53.4
00:20 - 00:25	51.2	63.0	48.4	02:20 - 02:25	49.8	67.1	46.2	53.4
00:25 - 00:30	51.0	58.1	47.8	02:25 - 02:30	50.6	60.0	45.5	52.3
00:30 - 00:35	49.9	57.6	46.9	02:30 - 02:35	51.3	57.7	46.4	52.7
00:35 - 00:40	50.1	58.0	47.0	02:35 - 02:40	51.1	57.6	46.5	53.3
00:40 - 00:45	49.6	58.5	46.9	02:40 - 02:45	48.1	56.0	45.8	53.7
00:45 - 00:50	49.8	57.5	46.8	02:45 - 02:50	49.1	57.4	45.4	54.6
00:50 - 00:55	48.7	56.0	46.1	02:50 - 02:55	50.9	68.0	46.5	53.2
00:55 - 01:00	49.1	55.7	46.3	02:55 - 03:00	51.4	61.6	47.8	53.9



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สฟริท อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แลอบอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บ้านเพ็ญรังเย็นคลองบางนาทอง
ช่วงเวลาตรวจวัด : 23 มีนาคม 2565
ผู้ขออุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200045
ผู้ขออุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469

ตำแหน่งวัด UTM ของสถานี : UTM 47P 0717209 E, 1490472 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องเสียง : 94.1 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90
05:00 - 05:05	56.3	60.8	54.7	07:00 - 07:05	51.3	82.6	44.2	09:00 - 09:05	46.2	59.5	42.4
05:05 - 05:10	56.4	61.2	54.7	07:05 - 07:10	47.9	61.9	43.8	09:05 - 09:10	50.4	73.4	42.5
05:10 - 05:15	55.1	60.9	54.3	07:10 - 07:15	48.2	65.8	43.9	09:10 - 09:15	46.9	66.0	41.7
05:15 - 05:20	54.1	62.8	53.1	07:15 - 07:20	51.4	68.8	44.2	09:15 - 09:20	47.8	59.3	41.4
05:20 - 05:25	55.2	62.3	54.0	07:20 - 07:25	52.2	71.8	45.5	09:20 - 09:25	50.4	60.8	42.1
05:25 - 05:30	56.3	84.8	53.3	07:25 - 07:30	51.6	63.8	45.1	09:25 - 09:30	52.7	66.2	42.7
05:30 - 05:35	55.3	77.7	54.3	07:30 - 07:35	52.9	78.3	45.1	09:30 - 09:35	51.4	64.3	43.0
05:35 - 05:40	54.4	63.3	52.0	07:35 - 07:40	49.0	64.5	44.6	09:35 - 09:40	52.4	69.8	43.0
05:40 - 05:45	55.5	64.7	53.8	07:40 - 07:45	49.7	62.4	44.3	09:40 - 09:45	49.9	65.1	43.8
05:45 - 05:50	56.1	64.7	53.0	07:45 - 07:50	51.7	65.9	44.5	09:45 - 09:50	51.0	72.5	40.2
05:50 - 05:55	56.9	66.0	53.2	07:50 - 07:55	50.9	69.1	44.3	09:50 - 09:55	53.0	77.3	40.9
05:55 - 06:00	55.2	75.0	52.8	07:55 - 08:00	51.4	65.3	42.6	09:55 - 10:00	50.5	72.1	40.7
06:00 - 06:05	55.0	67.0	51.9	08:00 - 08:05	49.9	67.0	42.7	10:00 - 10:05	51.1	69.7	41.6
06:05 - 06:10	56.0	66.6	50.7	08:05 - 08:10	51.0	65.2	43.8	10:05 - 10:10	47.1	68.6	40.0
06:10 - 06:15	54.1	61.6	50.8	08:10 - 08:15	49.1	64.9	43.1	10:10 - 10:15	49.8	65.5	41.2
06:15 - 06:20	53.4	61.4	47.1	08:15 - 08:20	49.5	65.6	42.3	10:15 - 10:20	53.9	75.7	41.9
06:20 - 06:25	53.8	62.9	46.9	08:20 - 08:25	51.1	67.0	43.0	10:20 - 10:25	53.1	75.6	42.8
06:25 - 06:30	54.0	74.5	45.6	08:25 - 08:30	49.3	60.2	43.5	10:25 - 10:30	45.2	61.4	41.3
06:30 - 06:35	55.6	71.8	46.5	08:30 - 08:35	50.9	70.8	43.3	10:30 - 10:35	46.6	61.0	41.7
06:35 - 06:40	54.9	78.2	45.1	08:35 - 08:40	50.0	73.8	42.3	10:35 - 10:40	47.7	65.0	41.9
06:40 - 06:45	54.4	72.6	45.1	08:40 - 08:45	46.4	56.4	42.3	10:40 - 10:45	45.5	54.7	41.5
06:45 - 06:50	52.1	67.6	44.4	08:45 - 08:50	50.4	71.5	43.9	10:45 - 10:50	52.0	60.6	41.9
06:50 - 06:55	53.7	74.0	45.7	08:50 - 08:55	48.4	59.2	43.9	10:50 - 10:55	51.9	74.3	41.0
06:55 - 07:00	53.4	76.0	46.7	08:55 - 09:00	47.0	59.0	42.9	10:55 - 11:00	52.3	68.9	42.2

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สฟริท อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แลอบอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บ้านเพ็ญรังเย็นคลองบางนาทอง
ช่วงเวลาตรวจวัด : 23 มีนาคม 2565
ผู้ขออุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200045
ผู้ขออุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469

ตำแหน่งวัด UTM ของสถานี : UTM 47P 0717209 E, 1490472 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องเสียง : 94.1 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90
11:00 - 11:05	54.4	69.5	42.3	13:00 - 13:05	51.8	73.3	41.2	15:00 - 15:05	45.7	63.2	41.6
11:05 - 11:10	51.5	65.5	42.1	13:05 - 13:10	45.7	60.5	40.8	15:05 - 15:10	44.3	60.8	41.5
11:10 - 11:15	53.2	62.6	43.2	13:10 - 13:15	52.9	67.5	42.4	15:10 - 15:15	43.7	57.2	41.1
11:15 - 11:20	50.2	63.6	42.2	13:15 - 13:20	54.9	68.8	41.6	15:15 - 15:20	49.1	71.3	42.2
11:20 - 11:25	50.6	71.5	41.2	13:20 - 13:25	48.0	63.1	41.6	15:20 - 15:25	47.1	57.0	41.5
11:25 - 11:30	50.1	72.8	41.2	13:25 - 13:30	49.9	64.5	42.9	15:25 - 15:30	45.2	59.4	41.2
11:30 - 11:35	51.4	66.9	42.6	13:30 - 13:35	50.3	63.5	45.6	15:30 - 15:35	45.3	64.7	40.7
11:35 - 11:40	51.1	64.3	41.9	13:35 - 13:40	43.5	51.6	41.3	15:35 - 15:40	48.1	69.5	42.2
11:40 - 11:45	52.4	70.3	44.0	13:40 - 13:45	47.6	63.5	41.4	15:40 - 15:45	46.3	60.3	40.1
11:45 - 11:50	51.3	63.2	45.6	13:45 - 13:50	46.8	60.3	41.7	15:45 - 15:50	45.3	57.8	40.2
11:50 - 11:55	53.9	65.7	45.4	13:50 - 13:55	49.7	69.6	42.0	15:50 - 15:55	52.2	72.4	41.0
11:55 - 12:00	51.6	65.9	45.8	13:55 - 14:00	48.2	60.0	45.9	15:55 - 16:00	47.7	65.4	40.7
12:00 - 12:05	52.2	66.7	42.1	14:00 - 14:05	48.0	57.0	45.5	16:00 - 16:05	47.1	63.5	40.7
12:05 - 12:10	49.7	64.7	42.1	14:05 - 14:10	52.4	69.6	45.9	16:05 - 16:10	44.1	56.1	40.5
12:10 - 12:15	51.1	70.3	41.8	14:10 - 14:15	50.9	65.0	47.0	16:10 - 16:15	45.7	60.5	40.6
12:15 - 12:20	54.2	72.3	43.0	14:15 - 14:20	54.4	70.9	47.5	16:15 - 16:20	48.7	58.6	44.3
12:20 - 12:25	52.8	69.5	43.2	14:20 - 14:25	54.6	72.1	48.8	16:20 - 16:25	48.7	58.9	45.0
12:25 - 12:30	50.1	65.3	42.2	14:25 - 14:30	55.0	73.6	48.5	16:25 - 16:30	47.1	62.5	43.9
12:30 - 12:35	52.6	70.0	42.4	14:30 - 14:35	56.0	78.8	47.8	16:30 - 16:35	45.4	60.5	40.3
12:35 - 12:40	53.9	71.6	41.7	14:35 - 14:40	52.1	67.9	44.9	16:35 - 16:40	47.3	59.7	44.4
12:40 - 12:45	51.5	71.5	41.5	14:40 - 14:45	49.5	63.2	45.1	16:40 - 16:45	51.1	64.0	44.2
12:45 - 12:50	45.8	58.7	40.9	14:45 - 14:50	50.9	68.5	48.8	16:45 - 16:50	46.3	57.8	44.3
12:50 - 12:55	42.4	56.8	40.1	14:50 - 14:55	53.3	67.7	42.3	16:50 - 16:55	48.9	58.8	44.6
12:55 - 13:00	46.0	64.3	40.8	14:55 - 15:00	50.3	65.6	43.6	16:55 - 17:00	49.7	60.0	44.9

ANALYSIS REPORT

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สปรินท์ อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลบางชัน อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แลเบอร์ทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บึงฉลวย
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด : 23 มีนาคม 2565
ข้อมูลอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200045
ข้อมูลอุปกรณ์สอบเทียบ : TMA-100 S/N 190301469

ตำแหน่งติดตั้ง UTM ของสถานี : UTM 47P 0717209 E, 1490472 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 94.1 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time		Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90			Leq	Lmax	L90
17:00 - 17:05	48.0	55.3	45.6	19:00 - 19:05	40.7	47.1	40.7	40.7
17:05 - 17:10	49.0	62.7	45.1	19:05 - 19:10	46.8	58.8	42.9	42.6
17:10 - 17:15	52.7	64.8	44.9	19:10 - 19:15	49.3	54.4	44.7	44.7
17:15 - 17:20	52.9	64.8	46.7	19:15 - 19:20	50.3	55.1	48.0	44.9
17:20 - 17:25	48.7	58.1	46.7	19:20 - 19:25	51.0	64.6	46.9	44.9
17:25 - 17:30	54.0	66.9	44.9	19:25 - 19:30	49.8	59.0	46.6	45.0
17:30 - 17:35	53.2	69.2	42.9	19:30 - 19:35	49.3	57.4	46.9	45.0
17:35 - 17:40	49.5	62.7	42.3	19:35 - 19:40	49.9	56.2	47.1	44.4
17:40 - 17:45	49.2	68.5	42.8	19:40 - 19:45	49.9	54.2	47.5	44.4
17:45 - 17:50	47.6	67.1	41.7	19:45 - 19:50	50.4	55.6	48.0	45.0
17:50 - 17:55	48.4	62.1	40.7	19:50 - 19:55	49.7	58.7	47.4	44.2
17:55 - 18:00	45.6	61.2	41.6	19:55 - 20:00	52.6	74.1	48.2	45.0
18:00 - 18:05	51.7	68.8	41.2	20:00 - 20:05	51.8	76.4	43.5	42.3
18:05 - 18:10	46.8	62.2	42.5	20:05 - 20:10	50.4	58.0	47.8	42.2
18:10 - 18:15	48.3	62.7	41.5	20:10 - 20:15	49.8	60.7	46.6	46.7
18:15 - 18:20	49.8	66.6	44.0	20:15 - 20:20	48.3	52.4	46.1	46.5
18:20 - 18:25	52.1	65.5	41.9	20:20 - 20:25	48.4	52.7	46.0	45.5
18:25 - 18:30	46.4	63.7	41.9	20:25 - 20:30	48.0	53.3	45.7	45.5
18:30 - 18:35	51.4	79.3	41.5	20:30 - 20:35	49.2	54.6	46.7	46.0
18:35 - 18:40	48.0	71.6	41.3	20:35 - 20:40	48.4	53.2	46.2	46.3
18:40 - 18:45	45.3	54.6	41.3	20:40 - 20:45	48.2	58.3	46.0	45.9
18:45 - 18:50	44.8	62.6	40.4	20:45 - 20:50	48.7	55.4	45.5	43.6
18:50 - 18:55	44.7	53.1	40.8	20:50 - 20:55	48.9	55.4	44.0	43.0
18:55 - 19:00	49.8	54.2	42.3	20:55 - 21:00	50.2	55.5	45.3	43.3



ANALYSIS REPORT

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สปรินท์ อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลบางชัน อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แลเบอร์ทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บึงฉลวย
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด : 23-24 มีนาคม 2565
ข้อมูลอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200045
ข้อมูลอุปกรณ์สอบเทียบ : TMA-100 S/N 190301469

ตำแหน่งติดตั้ง UTM ของสถานี : UTM 47P 0717209 E, 1490472 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 94.1 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time		Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90			Leq	Lmax	L90
23:00 - 23:05	45.8	61.0	42.8	01:00 - 01:05	43.5	57.3	40.1	40.7
23:05 - 23:10	43.9	56.5	42.5	01:05 - 01:10	41.2	56.0	39.9	40.4
23:10 - 23:15	44.3	64.0	42.2	01:10 - 01:15	42.3	47.8	40.4	42.0
23:15 - 23:20	42.6	53.3	41.3	01:15 - 01:20	41.3	46.5	39.7	41.9
23:20 - 23:25	42.0	46.8	41.0	01:20 - 01:25	41.6	48.0	39.5	41.9
23:25 - 23:30	40.7	46.5	39.9	01:25 - 01:30	42.4	53.0	40.1	42.2
23:30 - 23:35	41.1	50.7	40.3	01:30 - 01:35	42.4	50.4	40.8	42.2
23:35 - 23:40	40.9	46.3	39.6	01:35 - 01:40	42.0	55.9	40.5	42.6
23:40 - 23:45	42.9	53.6	39.6	01:40 - 01:45	42.3	47.7	40.2	42.3
23:45 - 23:50	40.0	53.1	39.2	01:45 - 01:50	42.3	51.2	40.9	41.7
23:50 - 23:55	39.7	45.5	39.0	01:50 - 01:55	42.1	49.1	40.7	42.1
23:55 - 00:00	40.8	49.3	39.9	01:55 - 02:00	42.9	59.3	40.6	42.1
00:00 - 00:05	40.9	50.4	39.3	02:00 - 02:05	55.7	70.5	41.1	43.5
00:05 - 00:10	40.1	50.5	39.3	02:05 - 02:10	42.6	52.0	41.3	43.4
00:10 - 00:15	40.5	49.8	39.1	02:10 - 02:15	42.0	44.9	40.6	43.9
00:15 - 00:20	41.3	50.6	39.4	02:15 - 02:20	42.3	48.2	40.9	44.3
00:20 - 00:25	43.4	59.3	39.8	02:20 - 02:25	43.0	47.2	40.9	44.4
00:25 - 00:30	50.4	58.4	39.7	02:25 - 02:30	42.1	52.4	39.9	44.7
00:30 - 00:35	51.7	56.1	44.6	02:30 - 02:35	41.8	50.4	39.9	45.8
00:35 - 00:40	52.1	56.1	46.7	02:35 - 02:40	41.8	45.1	40.6	44.3
00:40 - 00:45	52.1	56.0	46.4	02:40 - 02:45	43.2	49.3	41.3	46.2
00:45 - 00:50	50.0	55.9	39.2	02:45 - 02:50	42.7	48.7	41.0	48.3
00:50 - 00:55	40.1	47.6	38.9	02:50 - 02:55	43.8	48.6	41.3	46.0
00:55 - 01:00	42.2	50.6	39.9	02:55 - 03:00	42.3	47.9	40.9	55.0



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตโพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลบางชัน อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แล็บอราตอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บริเวณโรงรับซื้อเศษอาหารทอง
ช่วงเวลาตรวจวัด : 24 มีนาคม 2565
ผู้ของอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200045
ผู้ของอุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469

ตำแหน่งกัก UTM ของสถานี : UTM 47P 0717209 E, 1490472 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 94.1 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes (dBA)		
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90
05:00 - 05:05	49.7	54.5	45.8	07:00 - 07:05	52.5	69.4	45.6	09:00 - 09:05	52.6	67.7	44.6
05:05 - 05:10	51.0	61.6	46.6	07:05 - 07:10	48.2	65.2	44.3	09:05 - 09:10	53.2	68.2	44.0
05:10 - 05:15	50.2	59.4	46.1	07:10 - 07:15	47.3	58.6	43.8	09:10 - 09:15	52.7	64.2	43.6
05:15 - 05:20	48.6	53.8	45.2	07:15 - 07:20	52.5	74.6	44.8	09:15 - 09:20	50.7	65.9	44.5
05:20 - 05:25	49.2	64.7	44.4	07:20 - 07:25	48.4	64.2	44.6	09:20 - 09:25	49.4	60.9	41.8
05:25 - 05:30	50.7	63.0	45.0	07:25 - 07:30	53.0	65.3	45.3	09:25 - 09:30	49.8	62.7	42.7
05:30 - 05:35	48.4	63.3	44.0	07:30 - 07:35	53.5	63.6	46.3	09:30 - 09:35	51.3	65.8	44.8
05:35 - 05:40	45.1	49.9	43.2	07:35 - 07:40	51.8	67.6	44.0	09:35 - 09:40	52.5	65.4	49.2
05:40 - 05:45	48.4	62.3	43.8	07:40 - 07:45	51.5	64.8	45.3	09:40 - 09:45	51.8	66.0	43.3
05:45 - 05:50	47.6	61.7	44.0	07:45 - 07:50	50.4	63.4	44.5	09:45 - 09:50	54.1	69.2	48.1
05:50 - 05:55	48.8	62.4	43.5	07:50 - 07:55	48.8	63.6	43.9	09:50 - 09:55	53.7	68.6	47.8
05:55 - 06:00	50.8	65.1	44.7	07:55 - 08:00	47.0	62.1	42.8	09:55 - 10:00	51.1	63.8	41.9
06:00 - 06:05	47.1	58.1	44.7	08:00 - 08:05	50.9	61.1	43.4	10:00 - 10:05	53.3	64.4	47.1
06:05 - 06:10	48.6	69.3	43.5	08:05 - 08:10	50.1	73.8	43.4	10:05 - 10:10	52.4	63.2	43.8
06:10 - 06:15	45.6	55.7	43.5	08:10 - 08:15	48.9	64.9	43.0	10:10 - 10:15	51.5	61.9	46.5
06:15 - 06:20	47.2	66.4	43.6	08:15 - 08:20	50.5	69.7	43.1	10:15 - 10:20	51.3	61.9	43.1
06:20 - 06:25	47.4	63.9	44.0	08:20 - 08:25	49.2	67.1	42.1	10:20 - 10:25	52.2	65.2	43.3
06:25 - 06:30	45.8	54.5	43.6	08:25 - 08:30	52.6	72.9	44.0	10:25 - 10:30	55.2	61.0	44.4
06:30 - 06:35	50.3	63.4	46.5	08:30 - 08:35	52.1	70.1	44.4	10:30 - 10:35	51.4	64.8	44.5
06:35 - 06:40	47.5	63.5	43.6	08:35 - 08:40	50.1	64.3	42.4	10:35 - 10:40	50.0	60.6	43.0
06:40 - 06:45	49.6	64.0	44.1	08:40 - 08:45	50.2	64.6	42.8	10:40 - 10:45	52.9	64.9	42.5
06:45 - 06:50	49.2	62.6	44.1	08:45 - 08:50	47.4	60.7	41.4	10:45 - 10:50	53.5	62.5	42.6
06:50 - 06:55	50.5	72.5	44.5	08:50 - 08:55	47.7	68.6	41.3	10:50 - 10:55	54.4	63.5	43.6
06:55 - 07:00	51.2	73.0	45.3	08:55 - 09:00	50.2	66.9	41.6	10:55 - 11:00	55.6	62.9	44.4

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตโพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลบางชัน อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แล็บอราตอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บริเวณโรงรับซื้อเศษอาหารทอง
ช่วงเวลาตรวจวัด : 17-18 มีนาคม 2565
ผู้ของอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200045
ผู้ของอุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469

ตำแหน่งกัก UTM ของสถานี : UTM 47P 0717209 E, 1490472 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 94.1 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time (Hours)	Noise Level (dBA)		
	Leq	Lmax	L90
11:00 a.m. - 12:00 a.m.	51.4	69.6	44.5
12:00 a.m. - 01:00 p.m.	52.3	74.7	44.2
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	46.8	64.7	42.4
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	47.8	70.5	42.6
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	51.4	80.1	42.7
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	49.9	73.2	39.9
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	48.6	75.7	42.5
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	48.6	77.7	41.9
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	46.9	71.5	42.0
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	47.6	68.3	43.8
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	46.8	55.0	43.7
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	46.5	58.8	42.0
11:00 p.m. - 00:00 p.m.	47.5	61.5	44.0
00:00 p.m. - 01:00 a.m.	46.8	68.7	42.2
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	44.0	68.0	39.8
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	45.0	68.1	41.2
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	46.2	59.5	42.4
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	49.0	70.8	44.9
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	53.0	72.4	47.5
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	51.1	75.2	43.7
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	52.4	79.7	45.8
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	51.4	84.1	43.0
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	50.8	72.3	43.4
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	52.0	74.6	43.5
24 Hours Measured	49.6	84.1	43.4
Standard	≤70	≤115	-
Evaluation	pass	pass	-
Ldn	54.9	-	-

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ฉบับที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540)

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สตรีท อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แอสซีสต์ แลอร่าดอร์ จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บ้านนาโรงเรียงคลองพนาทอง
ช่วงเวลาตรวจวัด : 18-19 มีนาคม 2565
ผู้ของอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200045
ผู้ของอุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469

ตำแหน่งติดตั้ง UTM ของสถานี : UTM 47P 0717209 E, 1490472 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องเสียง : 94.1 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time (Hours)	Noise Level (dBA)		
	Leq	Lmax	L90
11:00 a.m. - 12:00 a.m.	54.7	70.5	49.6
12:00 a.m. - 01:00 p.m.	54.4	78.1	51.0
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	53.0	75.3	48.1
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	56.6	73.9	54.7
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	54.8	77.7	46.7
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	53.4	76.3	47.9
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	51.2	72.1	45.6
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	51.4	73.2	46.2
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	46.4	64.0	44.2
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	47.0	61.6	46.2
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	45.6	62.3	44.1
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	46.2	69.2	43.9
11:00 p.m. - 00:00 p.m.	47.6	72.1	42.5
00:00 p.m. - 01:00 a.m.	44.4	71.5	41.9
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	45.4	70.5	44.4
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	46.9	69.3	43.3
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	46.0	57.9	43.8
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	50.1	70.4	45.4
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	53.0	72.5	46.0
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	51.6	71.5	47.1
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	49.9	71.9	44.3
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	51.3	78.1	44.3
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	47.9	74.5	43.2
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	49.3	80.0	42.1
24 Hours Measured	51.3	80.0	47.0
Standard ¹⁾	≤70	≤115	-
Evaluation	pass	pass	-
Ldn	55.5	-	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ฉบับวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.
(Mr. Rungs Fakto)
Lab. Supervisor

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สตรีท อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แอสซีสต์ แลอร่าดอร์ จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บ้านนาโรงเรียงคลองพนาทอง
ช่วงเวลาตรวจวัด : 19-20 มีนาคม 2565
ผู้ของอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200045
ผู้ของอุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469

ตำแหน่งติดตั้ง UTM ของสถานี : UTM 47P 0717209 E, 1490472 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องเสียง : 94.1 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time (Hours)	Noise Level (dBA)		
	Leq	Lmax	L90
11:00 a.m. - 12:00 a.m.	49.0	76.0	41.3
12:00 a.m. - 01:00 p.m.	47.1	66.7	41.1
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	49.6	74.5	42.6
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	47.7	78.7	41.7
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	47.2	69.5	41.3
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	49.3	71.6	42.6
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	51.4	77.1	42.9
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	50.2	72.0	42.3
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	46.9	58.3	44.1
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	48.8	73.2	45.6
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	50.5	63.5	46.5
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	51.2	58.5	47.5
11:00 p.m. - 00:00 p.m.	46.1	56.8	44.3
00:00 p.m. - 01:00 a.m.	45.3	58.7	43.9
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	45.9	68.5	43.0
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	48.1	71.1	41.8
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	46.9	68.7	42.9
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	51.4	72.0	45.1
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	51.8	74.1	42.3
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	50.8	73.0	45.2
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	51.0	75.8	44.9
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	51.4	74.1	43.8
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	50.4	73.6	43.2
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	50.7	73.6	43.5
24 Hours Measured	49.5	78.7	43.8
Standard ¹⁾	≤70	≤115	-
Evaluation	pass	pass	-
Ldn	55.7	-	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ฉบับวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.
(Mr. Rungs Fakto)
Lab. Supervisor

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สตรีท อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แล็บอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บริษัทโรงแปรรูปผลไม้ของ
ช่วงเวลาตรวจวัด : 20-21 มีนาคม 2565
ตำแหน่งที่วัด UTM ของสถานี : UTM 47P 0717209 E, 1490472 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ข้อมูลอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200045
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 94.1 (dBA), 94.0 (dBA)
ข้อมูลอุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469 (SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time (Hours)	Noise Level (dBA)		
	Leq	Lmax	L90
11:00 a.m. - 12:00 a.m.	48.6	71.6	43.2
12:00 a.m. - 01:00 p.m.	51.1	76.2	44.6
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	56.1	82.4	51.3
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	55.2	72.4	51.0
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	57.0	91.0	51.3
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	55.4	92.2	48.8
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	51.8	73.4	46.9
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	51.5	80.7	46.8
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	53.8	86.4	49.4
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	53.8	69.1	50.7
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	56.2	78.6	51.9
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	57.0	79.4	52.8
11:00 p.m. - 00:00 p.m.	58.8	89.7	55.1
00:00 p.m. - 01:00 a.m.	57.7	76.1	53.4
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	56.5	64.7	53.9
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	57.5	94.8	55.9
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	57.2	102.1	54.8
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	58.6	101.8	55.0
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	57.9	81.0	54.6
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	53.6	76.3	49.3
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	54.3	79.6	48.3
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	52.5	82.1	47.4
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	52.3	81.1	44.7
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	54.1	77.9	44.7
24 Hours Measured	55.6	102.1	51.7
Standard ¹⁾	≤70	≤115	-
Evaluation	pass	pass	-
Ldn	63.6	-	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540).



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สตรีท อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แล็บอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บริษัทโรงแปรรูปผลไม้ของ
ช่วงเวลาตรวจวัด : 21-22 มีนาคม 2565
ตำแหน่งที่วัด UTM ของสถานี : UTM 47P 0717209 E, 1490472 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ข้อมูลอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200045
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 94.1 (dBA), 94.0 (dBA)
ข้อมูลอุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469 (SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time (Hours)	Noise Level (dBA)		
	Leq	Lmax	L90
11:00 a.m. - 12:00 a.m.	54.5	102.7	59.9
12:00 a.m. - 01:00 p.m.	54.5	102.7	49.1
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	53.7	86.6	44.2
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	49.4	82.1	41.3
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	49.2	77.7	40.7
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	50.0	68.2	43.4
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	49.4	69.8	44.9
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	50.9	72.2	42.9
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	49.4	72.5	46.6
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	53.0	83.6	49.6
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	52.5	75.5	49.5
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	51.9	57.3	49.3
11:00 p.m. - 00:00 p.m.	50.0	59.9	46.7
00:00 p.m. - 01:00 a.m.	49.7	58.5	46.4
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	47.9	73.9	44.7
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	47.4	58.0	44.5
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	49.0	63.9	46.1
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	52.2	73.9	49.0
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	53.8	75.1	48.8
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	51.5	82.0	45.0
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	50.0	77.8	44.1
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	48.3	70.5	42.1
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	50.3	79.7	42.7
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	50.1	78.3	43.0
24 Hours Measured	51.3	102.7	49.1
Standard ¹⁾	≤70	≤115	-
Evaluation	pass	pass	-
Ldn	57.5	-	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540).



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สปริท อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แล็บอราตอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บริเวณโรงเรือนคอกของฟาร์มของ

ตำแหน่งวัด UTM ของสถานี : UTM 47P 0717209 E, 1490472 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 94.1 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading และ SLM Adjust)

ช่วงเวลาตรวจวัด : 22-23 มีนาคม 2565
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200045
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469

Interval Time (Hours)	Noise Level (dBA)		
	Leq	Lmax	L90
11:00 a.m. - 12:00 a.m.	53.2	78.3	46.2
12:00 a.m. - 01:00 p.m.	62.0	87.3	50.7
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	57.5	86.7	52.0
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	56.3	88.4	49.7
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	53.6	81.8	46.3
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	56.6	91.4	52.0
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	52.5	78.4	47.5
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	52.5	70.7	47.0
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	54.5	85.5	50.1
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	54.3	82.4	51.6
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	55.2	61.6	53.3
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	53.4	61.7	51.2
11:00 p.m. - 00:00 p.m.	52.0	61.9	49.5
00:00 p.m. - 01:00 a.m.	50.4	64.9	47.8
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	49.4	83.8	45.7
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	50.0	68.0	46.0
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	54.7	63.9	53.1
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	55.3	69.0	53.7
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	55.6	84.8	53.7
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	54.3	78.2	48.0
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	50.9	82.6	44.4
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	49.6	73.8	43.1
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	50.7	77.3	42.2
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	50.6	75.7	41.6
24 Hours Measured Standard ¹⁾	54.7	91.4	49.9
Evaluation ¹⁾	pass	pass	-
Ldn	60.2	-	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ฉบับที่ 12 มีนาคม 2560)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.
(Mr. Rous-Ekto)
Lab Supervisor

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สปริท อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แล็บอราตอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บริเวณโรงเรือนคอกของฟาร์มของ

ตำแหน่งวัด UTM ของสถานี : UTM 47P 0717209 E, 1490472 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 94.1 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading และ SLM Adjust)

ช่วงเวลาตรวจวัด : 23-24 มีนาคม 2565
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200045
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469

Interval Time (Hours)	Noise Level (dBA)		
	Leq	Lmax	L90
11:00 a.m. - 12:00 a.m.	52.0	72.8	43.4
12:00 a.m. - 01:00 p.m.	51.3	72.3	41.9
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	50.2	73.3	42.7
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	52.9	78.8	46.7
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	47.4	72.4	41.2
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	47.9	64.0	43.5
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	50.6	69.2	44.3
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	49.0	79.3	41.8
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	49.9	74.1	46.7
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	49.3	76.4	45.9
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	48.1	68.6	45.2
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	47.9	57.8	44.8
11:00 p.m. - 00:00 p.m.	42.5	64.0	40.8
00:00 p.m. - 01:00 a.m.	48.2	59.3	42.2
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	42.2	59.3	40.3
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	46.8	70.5	40.8
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	44.6	68.9	41.8
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	48.0	62.2	45.0
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	49.3	65.1	44.8
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	48.7	73.0	44.3
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	51.0	74.6	44.7
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	50.2	73.8	42.8
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	52.1	69.2	45.4
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	52.9	65.2	44.3
24 Hours Measured Standard ¹⁾	49.6	79.3	43.9
Evaluation ¹⁾	pass	pass	-
Ldn	54.2	-	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ฉบับที่ 12 มีนาคม 2560)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.
(Mr. Rous-Ekto)
Lab Supervisor

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สปริท อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แล็บอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บริเวณอาคารพักอาศัย (ชุมชนบางโพธิ์)
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด : 17 มีนาคม 2565
ผู้ขออุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200032
ผู้ขออุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469

ตำแหน่งที่วัด UTM ของสถานี : UTM 47P 0716750 E, 1490155 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.9 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time		Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90			Leq	Lmax	L90
13:00 - 13:05	62.4	83.1	58.2	15:00 - 15:05	65.6	82.1	58.5	52.1
13:05 - 13:10	68.0	88.3	58.8	15:05 - 15:10	67.2	85.1	59.5	55.0
13:10 - 13:15	66.2	85.4	58.6	15:10 - 15:15	66.4	88.1	58.6	53.6
13:15 - 13:20	66.5	82.1	59.0	15:15 - 15:20	61.7	75.4	58.2	54.0
13:20 - 13:25	65.6	83.3	58.8	15:20 - 15:25	62.0	74.7	58.3	51.9
13:25 - 13:30	61.5	69.9	58.4	15:25 - 15:30	60.6	69.5	57.8	55.1
13:30 - 13:35	62.1	79.2	57.9	15:30 - 15:35	62.8	76.6	57.9	56.5
13:35 - 13:40	61.2	78.4	57.6	15:35 - 15:40	61.8	70.9	57.9	55.7
13:40 - 13:45	61.2	69.6	58.3	15:40 - 15:45	62.0	74.2	59.1	55.2
13:45 - 13:50	61.0	68.5	58.0	15:45 - 15:50	62.5	73.1	58.5	55.6
13:50 - 13:55	64.3	83.5	58.0	15:50 - 15:55	62.0	81.9	59.4	57.5
13:55 - 14:00	64.2	87.7	57.7	15:55 - 16:00	63.6	84.8	59.1	57.5
14:00 - 14:05	61.3	78.2	58.0	16:00 - 16:05	61.8	70.7	58.6	59.1
14:05 - 14:10	60.9	76.9	57.9	16:05 - 16:10	60.7	68.6	58.2	59.7
14:10 - 14:15	66.0	85.6	57.7	16:10 - 16:15	62.1	72.7	58.9	59.3
14:15 - 14:20	65.5	83.4	59.1	16:15 - 16:20	62.8	78.4	57.6	59.6
14:20 - 14:25	65.0	81.7	58.7	16:20 - 16:25	58.0	67.2	55.9	58.5
14:25 - 14:30	62.7	73.9	57.8	16:25 - 16:30	60.8	79.3	52.8	58.2
14:30 - 14:35	61.4	67.5	58.6	16:30 - 16:35	59.3	74.4	52.3	59.0
14:35 - 14:40	60.6	71.1	57.9	16:35 - 16:40	57.5	76.9	51.0	57.1
14:40 - 14:45	61.2	68.8	58.5	16:40 - 16:45	57.9	78.5	51.3	58.1
14:45 - 14:50	61.2	67.3	58.0	16:45 - 16:50	58.0	67.4	51.4	56.8
14:50 - 14:55	62.5	78.5	57.8	16:50 - 16:55	58.0	70.4	50.7	56.4
14:55 - 15:00	61.7	71.1	58.1	16:55 - 17:00	59.8	73.4	50.4	56.1



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สปริท อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แล็บอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บริเวณอาคารพักอาศัย (ชุมชนบางโพธิ์)
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด : 17-18 มีนาคม 2565
ผู้ขออุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200032
ผู้ขออุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469

ตำแหน่งที่วัด UTM ของสถานี : UTM 47P 0716750 E, 1490155 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.9 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time		Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90			Leq	Lmax	L90
19:00 - 19:05	61.9	71.6	57.2	21:00 - 21:05	63.6	77.3	55.3	55.0
19:05 - 19:10	61.6	71.7	57.3	21:05 - 21:10	61.1	71.5	56.4	53.7
19:10 - 19:15	61.5	75.9	55.9	21:10 - 21:15	60.5	71.6	55.4	53.2
19:15 - 19:20	60.4	73.2	56.5	21:15 - 21:20	59.2	70.4	54.9	53.5
19:20 - 19:25	59.3	69.6	55.3	21:20 - 21:25	60.1	73.8	54.8	53.2
19:25 - 19:30	63.4	81.3	56.4	21:25 - 21:30	61.6	74.4	54.8	53.0
19:30 - 19:35	59.7	68.3	55.9	21:30 - 21:35	60.7	75.0	54.2	52.0
19:35 - 19:40	61.4	75.3	55.9	21:35 - 21:40	58.4	67.6	53.0	53.0
19:40 - 19:45	61.1	73.0	55.3	21:40 - 21:45	57.9	70.4	53.5	52.6
19:45 - 19:50	62.8	82.9	55.2	21:45 - 21:50	55.7	67.3	50.1	51.3
19:50 - 19:55	59.7	70.8	55.6	21:50 - 21:55	57.4	74.0	49.5	51.8
19:55 - 20:00	59.7	68.0	56.1	21:55 - 22:00	56.9	70.1	51.3	50.9
20:00 - 20:05	61.2	77.1	55.0	22:00 - 22:05	57.0	67.6	52.9	52.0
20:05 - 20:10	60.2	72.4	55.1	22:05 - 22:10	57.9	72.2	53.2	51.6
20:10 - 20:15	58.3	67.2	54.7	22:10 - 22:15	58.0	67.4	54.1	51.4
20:15 - 20:20	61.7	81.1	55.1	22:15 - 22:20	58.3	73.4	53.2	51.6
20:20 - 20:25	60.7	85.5	55.0	22:20 - 22:25	58.8	71.8	54.2	52.3
20:25 - 20:30	59.7	70.7	55.8	22:25 - 22:30	58.6	69.9	54.3	51.0
20:30 - 20:35	59.3	72.2	55.0	22:30 - 22:35	57.9	69.2	53.4	50.3
20:35 - 20:40	58.6	69.9	54.4	22:35 - 22:40	58.0	73.5	52.9	49.7
20:40 - 20:45	61.7	84.4	54.0	22:40 - 22:45	57.0	71.1	52.6	49.9
20:45 - 20:50	60.1	80.8	53.6	22:45 - 22:50	58.4	74.2	53.8	48.3
20:50 - 20:55	59.3	73.6	53.8	22:50 - 22:55	60.2	78.8	53.8	49.2
20:55 - 21:00	58.7	71.3	54.7	22:55 - 23:00	60.5	75.5	54.9	50.1



ANALYSIS REPORT

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สปรินท์ อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แลboratory จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บริษัท แปซิฟิก แลboratory จำกัด
ช่างเทคนิคตรวจวัด : 18 มีนาคม 2565
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200032
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ : TMA-100 S/N 190301469

ตำแหน่งที่วัด UTM ของสถานี : UTM 47P 0716750 E, 1490155 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.9 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90
01:00 - 01:05	54.5	67.3	49.5	03:00 - 03:05	53.4	68.1	51.6
01:05 - 01:10	51.8	60.5	49.8	03:05 - 03:10	53.4	59.4	51.0
01:10 - 01:15	54.3	67.0	50.5	03:10 - 03:15	54.4	65.4	51.3
01:15 - 01:20	58.7	75.9	51.5	03:15 - 03:20	54.2	64.8	51.3
01:20 - 01:25	54.5	69.6	50.0	03:20 - 03:25	53.2	60.6	51.0
01:25 - 01:30	56.1	74.7	51.0	03:25 - 03:30	58.4	73.0	51.5
01:30 - 01:35	53.0	57.4	51.3	03:30 - 03:35	53.4	64.7	50.5
01:35 - 01:40	53.9	61.3	50.6	03:35 - 03:40	52.9	62.6	49.8
01:40 - 01:45	54.4	64.6	51.5	03:40 - 03:45	52.7	61.8	50.8
01:45 - 01:50	53.8	63.5	51.3	03:45 - 03:50	52.9	59.4	50.2
01:50 - 01:55	55.6	67.7	51.2	03:50 - 03:55	53.2	64.6	50.3
01:55 - 02:00	53.4	63.0	51.5	03:55 - 04:00	53.1	58.3	51.3
02:00 - 02:05	52.0	60.9	49.9	04:00 - 04:05	53.4	58.4	51.9
02:05 - 02:10	52.9	65.7	49.2	04:05 - 04:10	53.5	65.0	51.3
02:10 - 02:15	53.1	64.9	49.5	04:10 - 04:15	53.5	56.4	52.1
02:15 - 02:20	52.6	60.4	50.6	04:15 - 04:20	54.4	65.5	51.2
02:20 - 02:25	51.8	55.5	49.6	04:20 - 04:25	54.3	62.9	51.6
02:25 - 02:30	51.2	59.2	49.0	04:25 - 04:30	54.2	64.6	51.9
02:30 - 02:35	54.0	69.1	50.0	04:30 - 04:35	54.5	67.2	50.9
02:35 - 02:40	53.8	63.8	50.6	04:35 - 04:40	53.0	59.7	50.8
02:40 - 02:45	54.3	66.0	51.5	04:40 - 04:45	54.2	66.7	50.8
02:45 - 02:50	54.4	66.1	51.5	04:45 - 04:50	53.5	62.0	51.0
02:50 - 02:55	51.9	62.6	49.5	04:50 - 04:55	55.1	67.4	50.5
02:55 - 03:00	52.2	55.8	50.6	04:55 - 05:00	52.3	68.7	49.1

ANALYSIS REPORT

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สปรินท์ อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แลboratory จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บริษัท แปซิฟิก แลboratory จำกัด
ช่างเทคนิคตรวจวัด : 18 มีนาคม 2565
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200032
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ : TMA-100 S/N 190301469

ตำแหน่งที่วัด UTM ของสถานี : UTM 47P 0716750 E, 1490155 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.9 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90
07:00 - 07:05	58.4	70.0	50.0	09:00 - 09:05	59.2	69.4	53.4
07:05 - 07:10	59.3	73.7	50.1	09:05 - 09:10	60.6	75.3	54.2
07:10 - 07:15	58.0	68.4	50.7	09:10 - 09:15	60.9	71.1	54.6
07:15 - 07:20	61.5	77.5	53.6	09:15 - 09:20	61.7	75.0	55.3
07:20 - 07:25	61.4	74.7	53.2	09:20 - 09:25	60.3	74.4	55.3
07:25 - 07:30	59.5	72.9	51.4	09:25 - 09:30	60.5	74.6	55.5
07:30 - 07:35	60.2	69.8	52.9	09:30 - 09:35	60.2	69.0	56.0
07:35 - 07:40	60.8	70.9	54.7	09:35 - 09:40	60.8	73.0	56.7
07:40 - 07:45	61.1	75.4	55.1	09:40 - 09:45	60.4	72.5	55.4
07:45 - 07:50	63.5	78.5	54.1	09:45 - 09:50	61.8	73.6	57.6
07:50 - 07:55	61.6	74.1	54.5	09:50 - 09:55	60.6	73.1	56.5
07:55 - 08:00	62.5	79.0	56.5	09:55 - 10:00	61.0	77.4	55.5
08:00 - 08:05	62.9	80.1	57.3	10:00 - 10:05	60.5	75.8	56.2
08:05 - 08:10	61.3	73.7	56.1	10:05 - 10:10	63.2	81.8	56.1
08:10 - 08:15	62.9	74.4	57.0	10:10 - 10:15	60.5	74.3	55.1
08:15 - 08:20	62.9	79.5	55.6	10:15 - 10:20	59.4	65.9	56.0
08:20 - 08:25	67.2	88.0	56.5	10:20 - 10:25	60.9	71.2	56.4
08:25 - 08:30	66.4	82.6	57.3	10:25 - 10:30	60.2	71.6	56.8
08:30 - 08:35	61.2	72.0	54.4	10:30 - 10:35	61.0	74.3	56.5
08:35 - 08:40	61.0	74.4	52.3	10:35 - 10:40	60.1	75.0	55.9
08:40 - 08:45	64.3	81.6	53.5	10:40 - 10:45	63.4	74.5	57.1
08:45 - 08:50	60.4	67.4	55.4	10:45 - 10:50	63.4	75.6	57.3
08:50 - 08:55	61.0	73.9	53.9	10:50 - 10:55	59.8	71.0	56.3
08:55 - 09:00	61.4	71.7	53.1	10:55 - 11:00	62.7	81.1	57.1

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไม้ บริษัท ไทย สหวิห อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แลอบอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บริเวณอาคารพักอาศัย (ชุมชนบางโพธิ์)
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด : 18 มีนาคม 2565
ผู้ขออุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200032
ผู้ขออุปกรณ์สอบเทียบ : TMA-100 S/N 190301469

ตำแหน่งที่วัด UTM ของสถานี : UTM 47P 0716750 E, 1490155 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.9 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time			Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90				Leq	Lmax	L90
13:00 - 13:05	59.9	80.2	52.7	15:00 - 15:05	62.6	83.7	56.5	58.4	73.4
13:05 - 13:10	60.7	79.7	50.3	15:05 - 15:10	61.2	84.4	55.0	58.4	70.0
13:10 - 13:15	61.4	78.1	52.1	15:10 - 15:15	59.9	71.2	53.1	59.4	76.6
13:15 - 13:20	62.3	70.2	52.6	15:15 - 15:20	62.5	84.5	53.2	59.4	71.3
13:20 - 13:25	61.2	79.5	53.4	15:20 - 15:25	62.4	86.2	51.8	59.1	77.0
13:25 - 13:30	59.4	79.4	54.5	15:25 - 15:30	60.4	73.0	53.4	60.3	82.1
13:30 - 13:35	60.2	75.6	55.5	15:30 - 15:35	59.6	70.7	53.9	60.8	73.6
13:35 - 13:40	59.9	76.2	54.7	15:35 - 15:40	59.1	79.0	52.1	59.9	80.2
13:40 - 13:45	59.7	71.3	53.8	15:40 - 15:45	64.9	86.6	51.0	60.9	76.7
13:45 - 13:50	59.2	78.5	54.9	15:45 - 15:50	58.7	69.4	50.9	62.4	78.6
13:50 - 13:55	60.9	79.0	55.8	15:50 - 15:55	60.1	80.1	50.5	58.4	70.2
13:55 - 14:00	59.7	70.2	54.2	15:55 - 16:00	61.5	76.1	50.7	62.6	79.5
14:00 - 14:05	60.5	71.3	52.8	16:00 - 16:05	56.2	66.6	49.3	64.1	79.4
14:05 - 14:10	62.3	74.2	59.1	16:05 - 16:10	59.1	73.3	48.4	61.5	75.6
14:10 - 14:15	61.1	73.0	58.7	16:10 - 16:15	60.3	76.4	49.9	60.9	76.3
14:15 - 14:20	61.3	69.0	57.8	16:15 - 16:20	59.0	74.9	48.9	60.5	71.8
14:20 - 14:25	62.4	79.3	58.6	16:20 - 16:25	56.9	69.0	47.3	62.4	77.8
14:25 - 14:30	62.9	74.2	59.0	16:25 - 16:30	56.6	68.0	49.1	60.4	69.5
14:30 - 14:35	61.9	73.0	58.7	16:30 - 16:35	61.0	77.2	49.5	69.7	53.6
14:35 - 14:40	63.7	76.1	59.1	16:35 - 16:40	59.0	72.8	49.0	60.2	69.8
14:40 - 14:45	63.8	80.0	57.0	16:40 - 16:45	58.7	71.7	48.8	60.5	69.2
14:45 - 14:50	63.2	77.5	55.1	16:45 - 16:50	58.6	75.6	49.4	60.8	73.8
14:50 - 14:55	62.0	74.8	55.9	16:50 - 16:55	61.3	81.1	50.3	59.7	68.5
14:55 - 15:00	61.4	82.5	56.8	16:55 - 17:00	58.2	71.1	49.0	59.5	70.5



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไม้ บริษัท ไทย สหวิห อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แลอบอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บริเวณอาคารพักอาศัย (ชุมชนบางโพธิ์)
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด : 18 มีนาคม 2565
ผู้ขออุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200032
ผู้ขออุปกรณ์สอบเทียบ : TMA-100 S/N 190301469

ตำแหน่งที่วัด UTM ของสถานี : UTM 47P 0716750 E, 1490155 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.9 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time			Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90				Leq	Lmax	L90
19:00 - 19:05	59.2	70.8	51.8	21:00 - 21:05	61.6	79.4	52.1	23:00 - 23:05	55.5
19:05 - 19:10	60.4	73.3	52.0	21:05 - 21:10	62.1	79.6	50.3	23:05 - 23:10	53.4
19:10 - 19:15	59.3	73.0	49.4	21:10 - 21:15	59.3	71.1	51.3	23:10 - 23:15	53.5
19:15 - 19:20	64.2	85.4	51.6	21:15 - 21:20	57.2	67.9	48.7	23:15 - 23:20	52.3
19:20 - 19:25	60.4	71.2	52.2	21:20 - 21:25	57.6	68.9	49.9	23:20 - 23:25	50.7
19:25 - 19:30	58.1	68.9	51.3	21:25 - 21:30	63.3	82.7	49.1	23:25 - 23:30	55.5
19:30 - 19:35	58.5	71.6	50.4	21:30 - 21:35	57.9	72.5	48.3	23:30 - 23:35	51.7
19:35 - 19:40	58.1	66.8	50.2	21:35 - 21:40	56.1	69.9	47.4	23:35 - 23:40	53.8
19:40 - 19:45	57.5	71.6	50.0	21:40 - 21:45	58.2	77.6	47.7	23:40 - 23:45	51.2
19:45 - 19:50	56.4	65.1	48.6	21:45 - 21:50	55.2	65.6	47.7	23:45 - 23:50	53.5
19:50 - 19:55	58.2	68.5	48.9	21:50 - 21:55	55.6	67.3	47.2	23:50 - 23:55	51.6
19:55 - 20:00	64.0	82.2	51.8	21:55 - 22:00	56.0	64.3	48.5	23:55 - 00:00	50.9
20:00 - 20:05	60.5	79.2	50.7	22:00 - 22:05	58.5	72.3	48.1	00:00 - 00:05	51.0
20:05 - 20:10	57.8	65.9	49.4	22:05 - 22:10	58.0	79.5	47.4	00:05 - 00:10	51.8
20:10 - 20:15	57.9	71.0	50.1	22:10 - 22:15	53.4	65.8	47.6	00:10 - 00:15	52.1
20:15 - 20:20	57.4	68.1	49.9	22:15 - 22:20	55.4	64.2	48.0	00:15 - 00:20	52.8
20:20 - 20:25	57.5	69.5	48.8	22:20 - 22:25	54.3	64.8	47.3	00:20 - 00:25	52.9
20:25 - 20:30	57.7	68.4	48.0	22:25 - 22:30	58.5	74.1	49.7	00:25 - 00:30	55.4
20:30 - 20:35	57.5	68.5	48.1	22:30 - 22:35	53.0	67.1	47.5	00:30 - 00:35	53.6
20:35 - 20:40	57.5	67.0	48.5	22:35 - 22:40	53.8	66.3	47.6	00:35 - 00:40	50.8
20:40 - 20:45	68.4	91.4	48.6	22:40 - 22:45	53.0	64.9	47.4	00:40 - 00:45	51.5
20:45 - 20:50	58.4	68.9	49.1	22:45 - 22:50	53.2	65.2	47.9	00:45 - 00:50	50.3
20:50 - 20:55	58.9	77.3	48.6	22:50 - 22:55	53.4	62.9	48.5	00:50 - 00:55	51.9
20:55 - 21:00	61.7	77.7	49.6	22:55 - 23:00	56.1	71.9	48.8	00:55 - 01:00	51.2



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สปรินท์ อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แลboratory จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บริเวณอาคารพักอาศัย (ชุมชนบางโพธิ์)
ช่างควบคุมตรวจวัด : 19 มีนาคม 2565
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200032
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469

ตำแหน่งที่วัด UTM ของสถานี : UTM 47P 0716750 E, 1490155 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.9 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90
01:00 - 01:05	52.9	66.5	47.6	03:00 - 03:05	51.0	62.8	48.8
01:05 - 01:10	51.8	66.4	47.6	03:05 - 03:10	50.7	63.0	48.7
01:10 - 01:15	51.3	68.0	47.9	03:10 - 03:15	51.5	66.1	48.9
01:15 - 01:20	53.9	69.1	47.7	03:15 - 03:20	50.8	63.5	48.6
01:20 - 01:25	51.6	69.6	47.7	03:20 - 03:25	49.9	59.2	48.2
01:25 - 01:30	50.7	63.4	48.0	03:25 - 03:30	50.4	62.9	48.2
01:30 - 01:35	49.9	58.8	48.2	03:30 - 03:35	49.4	53.3	48.3
01:35 - 01:40	53.6	65.9	48.5	03:35 - 03:40	49.3	53.4	47.8
01:40 - 01:45	53.5	67.5	47.9	03:40 - 03:45	50.1	59.2	48.2
01:45 - 01:50	50.7	66.8	48.1	03:45 - 03:50	51.5	66.3	47.6
01:50 - 01:55	51.3	67.2	48.3	03:50 - 03:55	50.4	61.7	48.3
01:55 - 02:00	49.2	58.6	48.1	03:55 - 04:00	51.8	64.8	48.2
02:00 - 02:05	49.6	59.1	48.5	04:00 - 04:05	50.8	59.0	48.9
02:05 - 02:10	50.7	63.3	48.3	04:05 - 04:10	51.4	60.8	48.8
02:10 - 02:15	49.7	62.1	48.1	04:10 - 04:15	53.8	70.8	49.0
02:15 - 02:20	50.1	65.2	47.3	04:15 - 04:20	52.5	65.6	48.4
02:20 - 02:25	50.4	62.6	48.0	04:20 - 04:25	50.5	62.3	48.4
02:25 - 02:30	53.3	69.5	48.4	04:25 - 04:30	52.4	64.1	48.4
02:30 - 02:35	50.5	63.4	49.0	04:30 - 04:35	50.7	63.6	48.3
02:35 - 02:40	51.5	63.6	48.6	04:35 - 04:40	50.3	58.0	48.4
02:40 - 02:45	51.3	64.9	48.9	04:40 - 04:45	51.8	66.3	48.7
02:45 - 02:50	51.0	64.7	49.2	04:45 - 04:50	51.8	66.7	48.7
02:50 - 02:55	51.0	62.0	49.0	04:50 - 04:55	50.2	59.3	48.5
02:55 - 03:00	50.9	63.6	48.7	04:55 - 05:00	50.0	57.6	48.7



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สปรินท์ อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แลboratory จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บริเวณอาคารพักอาศัย (ชุมชนบางโพธิ์)
ช่างควบคุมตรวจวัด : 19 มีนาคม 2565
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200032
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469

ตำแหน่งที่วัด UTM ของสถานี : UTM 47P 0716750 E, 1490155 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.9 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90
07:00 - 07:05	57.7	66.4	51.2	09:00 - 09:05	60.4	72.6	51.3
07:05 - 07:10	59.1	68.9	51.3	09:05 - 09:10	59.4	73.8	50.9
07:10 - 07:15	59.5	71.5	50.7	09:10 - 09:15	61.7	82.2	51.4
07:15 - 07:20	60.9	73.7	53.3	09:15 - 09:20	59.1	72.9	50.2
07:20 - 07:25	60.4	75.3	49.5	09:20 - 09:25	66.6	82.4	52.5
07:25 - 07:30	62.8	80.9	51.7	09:25 - 09:30	66.5	81.9	52.3
07:30 - 07:35	62.8	78.8	53.4	09:30 - 09:35	68.8	82.0	51.4
07:35 - 07:40	66.3	84.5	51.8	09:35 - 09:40	69.2	85.4	55.4
07:40 - 07:45	60.2	70.1	51.8	09:40 - 09:45	70.1	82.1	53.9
07:45 - 07:50	61.1	73.2	53.7	09:45 - 09:50	69.3	81.7	55.7
07:50 - 07:55	60.2	69.3	53.4	09:50 - 09:55	70.8	82.3	54.5
07:55 - 08:00	64.5	82.4	54.9	09:55 - 10:00	70.7	82.9	51.6
08:00 - 08:05	62.6	75.9	56.2	10:00 - 10:05	64.1	79.7	50.0
08:05 - 08:10	61.9	71.9	55.5	10:05 - 10:10	62.3	77.1	52.1
08:10 - 08:15	61.9	72.4	55.1	10:10 - 10:15	66.1	78.8	53.0
08:15 - 08:20	62.3	74.6	52.7	10:15 - 10:20	67.4	79.6	53.4
08:20 - 08:25	62.4	72.4	55.1	10:20 - 10:25	60.9	77.6	51.1
08:25 - 08:30	63.2	75.8	56.4	10:25 - 10:30	61.0	75.0	51.3
08:30 - 08:35	61.2	70.4	52.1	10:30 - 10:35	60.7	75.5	51.0
08:35 - 08:40	59.9	75.8	50.0	10:35 - 10:40	61.4	77.7	49.9
08:40 - 08:45	58.2	65.8	51.1	10:40 - 10:45	60.5	75.3	51.5
08:45 - 08:50	61.0	71.1	53.1	10:45 - 10:50	62.5	78.1	51.8
08:50 - 08:55	61.2	71.3	55.4	10:50 - 10:55	68.5	84.8	54.1
08:55 - 09:00	61.7	78.2	50.2	10:55 - 11:00	61.7	78.5	51.7
				12:55 - 13:00	60.8	70.0	57.2



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สฟริท อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แล็บอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บริเวณอาคารพักอาศัย (ชุมชนบางโพธิ์)
ช่างเทคนิคตรวจวัด : 19 มีนาคม 2565
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200032
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ : TM4-100 S/N 190301469

ตำแหน่งที่วัด UTM ของสถานี : UTM 47P 0716750 E, 1490155 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.9 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time		Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90			Leq	Lmax	L90
13:00 - 13:05	60.9	73.6	57.3	15:00 - 15:05		62.0	81.2	57.6
13:05 - 13:10	63.1	90.5	57.6	15:05 - 15:10		67.5	98.0	58.2
13:10 - 13:15	64.2	89.5	57.5	15:10 - 15:15		62.1	75.8	57.3
13:15 - 13:20	61.5	69.9	58.3	15:15 - 15:20		62.3	83.3	57.9
13:20 - 13:25	63.5	76.8	57.6	15:20 - 15:25		62.2	79.1	57.4
13:25 - 13:30	63.1	77.6	58.5	15:25 - 15:30		64.9	83.4	58.1
13:30 - 13:35	62.6	79.8	57.5	15:30 - 15:35		61.3	78.7	57.6
13:35 - 13:40	61.9	71.5	58.6	15:35 - 15:40		64.4	84.9	57.9
13:40 - 13:45	62.4	75.4	57.7	15:40 - 15:45		62.7	86.2	57.9
13:45 - 13:50	61.6	75.3	58.1	15:45 - 15:50		64.0	80.7	58.9
13:50 - 13:55	63.8	79.1	59.3	15:50 - 15:55		62.8	73.2	59.6
13:55 - 14:00	63.1	78.1	58.9	15:55 - 16:00		61.3	71.8	57.9
14:00 - 14:05	62.1	72.6	58.5	16:00 - 16:05		61.4	70.2	58.4
14:05 - 14:10	61.1	76.3	58.4	16:05 - 16:10		61.0	70.3	57.7
14:10 - 14:15	62.7	75.1	58.8	16:10 - 16:15		61.3	72.8	57.7
14:15 - 14:20	63.0	79.7	58.9	16:15 - 16:20		61.0	74.6	58.0
14:20 - 14:25	60.9	70.0	58.9	16:20 - 16:25		62.5	72.2	58.3
14:25 - 14:30	62.5	78.8	59.9	16:25 - 16:30		62.1	71.5	58.3
14:30 - 14:35	62.7	76.2	58.9	16:30 - 16:35		64.8	88.1	58.6
14:35 - 14:40	63.6	77.6	58.9	16:35 - 16:40		61.0	69.7	57.9
14:40 - 14:45	66.6	93.5	58.3	16:40 - 16:45		61.0	70.0	57.4
14:45 - 14:50	63.1	87.2	57.5	16:45 - 16:50		61.0	69.5	57.6
14:50 - 14:55	61.6	79.5	57.3	16:50 - 16:55		61.5	75.9	57.2
14:55 - 15:00	60.8	68.2	57.4	16:55 - 17:00		60.7	68.8	57.1

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สฟริท อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แล็บอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บริเวณอาคารพักอาศัย (ชุมชนบางโพธิ์)
ช่างเทคนิคตรวจวัด : 19-20 มีนาคม 2565
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200032
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469

ตำแหน่งที่วัด UTM ของสถานี : UTM 47P 0716750 E, 1490155 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.9 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time		Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90			Leq	Lmax	L90
19:00 - 19:05	65.7	85.1	59.3	21:00 - 21:05		61.0	77.3	57.4
19:05 - 19:10	63.6	74.9	59.5	21:05 - 21:10		61.0	71.0	57.5
19:10 - 19:15	64.8	79.9	59.2	21:10 - 21:15		59.6	67.8	56.5
19:15 - 19:20	62.7	76.8	59.1	21:15 - 21:20		61.7	72.4	57.0
19:20 - 19:25	62.7	76.4	58.3	21:20 - 21:25		60.8	74.1	56.5
19:25 - 19:30	63.7	82.0	57.9	21:25 - 21:30		59.3	68.1	55.5
19:30 - 19:35	61.8	71.6	58.3	21:30 - 21:35		62.1	81.0	54.6
19:35 - 19:40	69.0	94.3	58.5	21:35 - 21:40		58.9	75.4	54.9
19:40 - 19:45	61.5	71.6	58.6	21:40 - 21:45		58.7	68.9	55.3
19:45 - 19:50	61.1	67.8	58.1	21:45 - 21:50		60.5	71.0	55.3
19:50 - 19:55	61.9	74.5	58.9	21:50 - 21:55		58.7	66.5	55.1
19:55 - 20:00	61.1	69.4	57.8	21:55 - 22:00		59.2	71.9	54.7
20:00 - 20:05	60.5	68.4	58.3	22:00 - 22:05		59.5	75.1	54.4
20:05 - 20:10	61.5	81.1	56.9	22:05 - 22:10		59.5	71.8	55.6
20:10 - 20:15	60.4	72.9	56.6	22:10 - 22:15		57.5	70.6	53.1
20:15 - 20:20	60.9	76.3	56.6	22:15 - 22:20		55.8	65.7	51.6
20:20 - 20:25	60.0	67.2	57.0	22:20 - 22:25		58.2	74.5	50.7
20:25 - 20:30	60.4	68.7	57.2	22:25 - 22:30		54.8	67.9	50.2
20:30 - 20:35	60.5	69.6	56.2	22:30 - 22:35		57.5	71.2	49.4
20:35 - 20:40	60.0	66.4	56.8	22:35 - 22:40		56.7	72.1	50.4
20:40 - 20:45	62.7	81.1	56.9	22:40 - 22:45		54.7	67.4	49.6
20:45 - 20:50	63.6	81.3	57.3	22:45 - 22:50		54.2	69.7	49.5
20:50 - 20:55	62.7	80.2	58.0	22:50 - 22:55		55.8	72.6	50.0
20:55 - 21:00	61.7	73.9	58.1	22:55 - 23:00		54.7	64.1	50.0

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สปริท อินดัสทรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แล็บอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บริเวณอาคารพักอาศัย (ชุมชนบางโพธิ์)
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด : 20 มีนาคม 2565
จำนวนอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200032
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ : TMA-100 S/N 190301469

ตำแหน่งติดตั้ง UTM ของสถานี : UTM 47P 0716750 E, 1490155 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.9 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90
01:00 - 01:05	52.2	66.0	47.2	03:00 - 03:05	48.2	58.3	46.8
01:05 - 01:10	53.4	67.9	47.3	03:05 - 03:10	48.0	58.8	46.9
01:10 - 01:15	52.5	67.9	46.8	03:10 - 03:15	49.9	64.6	47.2
01:15 - 01:20	51.4	67.7	47.1	03:15 - 03:20	51.1	66.6	47.0
01:20 - 01:25	51.8	68.8	46.7	03:20 - 03:25	50.2	66.5	47.0
01:25 - 01:30	51.1	66.3	46.7	03:25 - 03:30	61.5	84.6	46.8
01:30 - 01:35	49.4	61.6	47.0	03:30 - 03:35	50.9	64.8	47.0
01:35 - 01:40	50.9	64.5	46.6	03:35 - 03:40	47.6	51.1	46.9
01:40 - 01:45	52.2	64.5	47.1	03:40 - 03:45	50.4	66.1	46.7
01:45 - 01:50	52.8	74.7	47.0	03:45 - 03:50	49.5	63.2	47.0
01:50 - 01:55	49.8	65.6	47.1	03:50 - 03:55	50.5	67.6	46.8
01:55 - 02:00	49.0	58.6	47.6	03:55 - 04:00	51.7	67.6	46.8
02:00 - 02:05	48.5	56.6	47.2	04:00 - 04:05	52.0	67.4	47.0
02:05 - 02:10	49.0	65.0	47.0	04:05 - 04:10	50.7	66.9	46.6
02:10 - 02:15	49.7	65.0	46.7	04:10 - 04:15	48.4	59.0	47.1
02:15 - 02:20	49.9	64.7	46.8	04:15 - 04:20	50.9	65.6	47.1
02:20 - 02:25	47.4	60.3	46.3	04:20 - 04:25	51.6	67.3	47.4
02:25 - 02:30	49.7	62.6	46.6	04:25 - 04:30	51.8	65.1	47.6
02:30 - 02:35	51.1	64.4	48.5	04:30 - 04:35	49.0	60.0	47.3
02:35 - 02:40	50.5	62.8	48.5	04:35 - 04:40	47.6	50.2	46.6
02:40 - 02:45	51.1	64.9	48.6	04:40 - 04:45	50.7	65.7	47.5
02:45 - 02:50	53.1	66.6	48.5	04:45 - 04:50	50.7	65.1	47.2
02:50 - 02:55	50.3	63.8	47.5	04:50 - 04:55	51.3	66.7	47.1
02:55 - 03:00	51.2	64.5	47.2	04:55 - 05:00	50.5	68.3	47.0



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สปริท อินดัสทรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แล็บอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บริเวณอาคารพักอาศัย (ชุมชนบางโพธิ์)
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด : 20 มีนาคม 2565
จำนวนอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200032
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ : TMA-100 S/N 190301469

ตำแหน่งติดตั้ง UTM ของสถานี : UTM 47P 0716750 E, 1490155 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.9 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90
07:00 - 07:05	55.3	64.6	50.5	09:00 - 09:05	58.2	67.6	49.9
07:05 - 07:10	57.2	69.1	50.5	09:05 - 09:10	58.3	69.3	50.1
07:10 - 07:15	57.9	71.1	51.6	09:10 - 09:15	61.2	76.0	50.7
07:15 - 07:20	59.5	70.6	51.6	09:15 - 09:20	57.7	72.1	49.6
07:20 - 07:25	64.2	84.9	51.5	09:20 - 09:25	60.4	72.5	51.6
07:25 - 07:30	59.0	68.9	51.7	09:25 - 09:30	56.2	65.9	49.3
07:30 - 07:35	58.7	69.1	50.9	09:30 - 09:35	60.3	75.3	50.2
07:35 - 07:40	59.0	72.3	50.6	09:35 - 09:40	59.0	75.2	49.3
07:40 - 07:45	65.6	84.9	49.2	09:40 - 09:45	57.9	67.4	51.1
07:45 - 07:50	58.6	69.6	50.5	09:45 - 09:50	59.2	71.3	50.1
07:50 - 07:55	60.5	76.8	51.7	09:50 - 09:55	57.9	69.9	49.1
07:55 - 08:00	59.3	77.5	50.4	09:55 - 10:00	58.5	69.7	49.9
08:00 - 08:05	59.1	69.2	51.0	10:00 - 10:05	55.9	65.9	47.3
08:05 - 08:10	59.3	76.2	49.9	10:05 - 10:10	58.1	72.2	49.0
08:10 - 08:15	64.0	85.5	51.3	10:10 - 10:15	58.4	68.1	49.4
08:15 - 08:20	58.5	70.1	50.6	10:15 - 10:20	57.4	66.5	49.0
08:20 - 08:25	59.8	72.0	51.2	10:20 - 10:25	58.4	78.8	50.9
08:25 - 08:30	59.1	79.2	50.6	10:25 - 10:30	56.9	70.0	48.9
08:30 - 08:35	58.4	69.0	50.7	10:30 - 10:35	58.9	72.6	49.8
08:35 - 08:40	58.4	68.7	50.3	10:35 - 10:40	58.7	71.2	49.3
08:40 - 08:45	60.6	75.8	51.5	10:40 - 10:45	59.6	73.7	49.4
08:45 - 08:50	60.0	75.1	50.8	10:45 - 10:50	56.6	67.6	48.0
08:50 - 08:55	58.5	70.5	51.1	10:50 - 10:55	63.4	87.3	48.4
08:55 - 09:00	58.1	70.1	50.1	10:55 - 11:00	58.9	77.7	48.3



ANALYSIS REPORT

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สฟิร อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลบางชัน อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 24130
จัดหารายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แล็บอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บริเวณอาคารพักอาศัย (ชุมชนบางโพธิ์)
ช่างเทคนิคตรวจวัด : 20 มีนาคม 2565
ข้อมูลอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200032
ข้อมูลอุปกรณ์สอบเทียบ : TMA-100 S/N 190301469

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : UTM 47P 0716750 E, 1490135 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.9 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading after SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90
13:00 - 13:05	58.3	70.1	50.7	15:00 - 15:05	65.5	80.1	52.3
13:05 - 13:10	56.8	67.7	50.8	15:05 - 15:10	66.6	79.3	54.2
13:10 - 13:15	57.6	71.3	52.5	15:10 - 15:15	66.6	82.1	52.3
13:15 - 13:20	58.1	70.0	53.1	15:15 - 15:20	67.3	83.1	54.6
13:20 - 13:25	56.5	65.9	51.8	15:20 - 15:25	65.3	82.0	55.9
13:25 - 13:30	57.4	68.3	50.2	15:25 - 15:30	62.3	81.1	57.5
13:30 - 13:35	60.3	83.1	50.8	15:30 - 15:35	65.4	83.3	56.6
13:35 - 13:40	59.2	71.6	49.8	15:35 - 15:40	62.3	82.5	54.6
13:40 - 13:45	58.2	69.5	50.0	15:40 - 15:45	63.0	83.5	55.6
13:45 - 13:50	58.6	71.0	51.9	15:45 - 15:50	69.7	84.0	56.6
13:50 - 13:55	61.5	87.2	52.7	15:50 - 15:55	67.7	75.5	55.6
13:55 - 14:00	63.0	87.3	53.0	15:55 - 16:00	67.9	85.7	54.6
14:00 - 14:05	63.5	89.6	54.2	16:00 - 16:05	68.3	86.0	55.8
14:05 - 14:10	62.2	89.3	53.6	16:05 - 16:10	64.3	85.0	56.6
14:10 - 14:15	63.4	88.9	52.9	16:10 - 16:15	65.3	87.6	57.1
14:15 - 14:20	64.6	89.2	54.5	16:15 - 16:20	65.2	85.6	55.6
14:20 - 14:25	67.1	87.1	54.6	16:20 - 16:25	65.4	84.3	55.9
14:25 - 14:30	66.8	79.6	53.7	16:25 - 16:30	68.0	85.6	56.7
14:30 - 14:35	68.4	83.9	53.3	16:30 - 16:35	66.2	85.1	57.1
14:35 - 14:40	68.3	84.0	52.9	16:35 - 16:40	67.0	86.5	56.2
14:40 - 14:45	67.4	86.0	54.1	16:40 - 16:45	66.2	84.5	56.3
14:45 - 14:50	67.1	88.8	52.3	16:45 - 16:50	67.7	83.4	55.7
14:50 - 14:55	63.4	85.5	53.3	16:50 - 16:55	69.9	87.6	55.8
14:55 - 15:00	67.2	83.8	55.1	16:55 - 17:00	68.9	88.9	55.9

ANALYSIS REPORT

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สฟิร อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลบางชัน อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 24130
จัดหารายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แล็บอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บริเวณอาคารพักอาศัย (ชุมชนบางโพธิ์)
ช่างเทคนิคตรวจวัด : 20-21 มีนาคม 2565
ข้อมูลอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200032
ข้อมูลอุปกรณ์สอบเทียบ : TMA-100 S/N 190301469

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : UTM 47P 0716750 E, 1490135 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.9 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading after SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90
19:00 - 19:05	66.5	77.9	61.2	21:00 - 21:05	64.9	73.9	61.9
19:05 - 19:10	66.1	77.4	62.4	21:05 - 21:10	64.2	76.2	60.7
19:10 - 19:15	64.5	73.8	61.6	21:10 - 21:15	64.7	76.7	61.7
19:15 - 19:20	63.3	74.5	60.2	21:15 - 21:20	63.9	72.4	61.3
19:20 - 19:25	64.3	71.8	61.0	21:20 - 21:25	64.0	70.7	60.9
19:25 - 19:30	64.4	74.1	60.4	21:25 - 21:30	64.4	78.9	61.4
19:30 - 19:35	64.0	77.5	60.2	21:30 - 21:35	64.1	73.4	61.6
19:35 - 19:40	64.4	76.7	59.9	21:35 - 21:40	65.3	74.1	62.1
19:40 - 19:45	64.1	75.2	60.3	21:40 - 21:45	64.7	73.0	61.7
19:45 - 19:50	64.0	71.0	60.2	21:45 - 21:50	64.5	73.7	61.4
19:50 - 19:55	63.9	71.2	60.9	21:50 - 21:55	64.8	74.3	61.1
19:55 - 20:00	64.2	70.4	61.0	21:55 - 22:00	64.5	73.4	61.2
20:00 - 20:05	64.2	77.1	60.7	22:00 - 22:05	63.4	72.5	59.0
20:05 - 20:10	65.0	76.7	61.4	22:05 - 22:10	61.4	74.7	58.2
20:10 - 20:15	64.3	71.8	61.4	22:10 - 22:15	61.8	70.1	58.6
20:15 - 20:20	63.9	71.2	60.9	22:15 - 22:20	64.1	77.0	59.9
20:20 - 20:25	63.7	69.7	61.0	22:20 - 22:25	61.4	72.9	57.1
20:25 - 20:30	62.9	72.2	59.5	22:25 - 22:30	61.5	75.8	57.3
20:30 - 20:35	62.3	70.6	59.5	22:30 - 22:35	59.9	75.0	56.5
20:35 - 20:40	64.0	77.9	59.3	22:35 - 22:40	62.0	80.3	58.2
20:40 - 20:45	65.9	84.1	58.9	22:40 - 22:45	60.0	70.9	56.4
20:45 - 20:50	62.6	72.6	59.4	22:45 - 22:50	60.6	75.9	55.8
20:50 - 20:55	62.5	74.5	59.3	22:50 - 22:55	62.9	70.6	57.1
20:55 - 21:00	64.4	71.9	61.1	22:55 - 23:00	64.4	73.9	58.8

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สฟิร อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แลเบอร์ทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บริเวณอาคารพักอาศัย (ชุมชนบางโพธิ์)
ช่างเทคนิคตรวจวัด : 21 มีนาคม 2565
ผู้ของอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200032
ผู้ของอุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : UTM 47P 0716750 E, 1490155 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.9 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90
01:00 - 01:05	55.2	64.5	52.4	03:00 - 03:05	54.3	68.0	51.2
01:05 - 01:10	55.6	67.3	52.8	03:05 - 03:10	55.3	70.6	55.1
01:10 - 01:15	56.4	66.1	53.2	03:10 - 03:15	55.6	69.8	58.8
01:15 - 01:20	55.7	70.0	52.3	03:15 - 03:20	57.4	71.2	54.8
01:20 - 01:25	54.7	62.3	52.8	03:20 - 03:25	58.0	68.0	55.9
01:25 - 01:30	57.0	70.3	53.1	03:25 - 03:30	57.4	69.2	59.9
01:30 - 01:35	55.6	65.6	53.9	03:30 - 03:35	58.0	68.9	58.0
01:35 - 01:40	55.7	67.2	53.9	03:35 - 03:40	58.6	70.1	58.5
01:40 - 01:45	57.0	70.4	54.0	03:40 - 03:45	60.1	71.4	57.3
01:45 - 01:50	58.2	70.1	55.9	03:45 - 03:50	59.6	73.4	57.4
01:50 - 01:55	62.3	84.1	55.1	03:50 - 03:55	60.5	72.7	58.0
01:55 - 02:00	56.2	67.3	53.5	03:55 - 04:00	62.2	72.8	60.0
02:00 - 02:05	56.4	66.4	51.8	04:00 - 04:05	63.4	75.9	59.2
02:05 - 02:10	52.8	62.8	50.7	04:05 - 04:10	62.2	72.3	60.2
02:10 - 02:15	55.2	68.6	51.3	04:10 - 04:15	63.3	73.6	61.0
02:15 - 02:20	53.8	69.0	50.5	04:15 - 04:20	63.3	73.9	61.1
02:20 - 02:25	50.9	62.5	49.1	04:20 - 04:25	62.2	70.2	60.4
02:25 - 02:30	50.3	64.7	48.6	04:25 - 04:30	63.6	72.2	60.3
02:30 - 02:35	50.0	60.5	48.9	04:30 - 04:35	64.7	71.3	61.3
02:35 - 02:40	50.5	59.3	48.9	04:35 - 04:40	63.4	72.6	60.6
02:40 - 02:45	50.6	62.6	48.9	04:40 - 04:45	62.2	72.1	59.4
02:45 - 02:50	54.7	68.4	48.9	04:45 - 04:50	60.2	70.3	59.9
02:50 - 02:55	53.1	71.8	49.0	04:50 - 04:55	63.7	71.5	60.8
02:55 - 03:00	50.8	53.8	49.8	04:55 - 05:00	64.6	72.3	59.8



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สฟิร อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แลเบอร์ทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บริเวณอาคารพักอาศัย (ชุมชนบางโพธิ์)
ช่างเทคนิคตรวจวัด : 21 มีนาคม 2565
ผู้ของอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200032
ผู้ของอุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : UTM 47P 0716750 E, 1490155 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.9 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90
07:00 - 07:05	64.3	72.6	56.7	09:00 - 09:05	64.2	78.4	54.9
07:05 - 07:10	64.3	74.4	56.7	09:05 - 09:10	66.4	79.7	56.4
07:10 - 07:15	64.8	77.0	55.4	09:10 - 09:15	60.9	72.6	53.4
07:15 - 07:20	65.6	81.7	57.2	09:15 - 09:20	59.9	73.5	52.9
07:20 - 07:25	66.2	77.8	60.0	09:20 - 09:25	62.8	73.1	54.8
07:25 - 07:30	65.0	75.7	57.6	09:25 - 09:30	59.2	71.3	52.5
07:30 - 07:35	65.9	75.6	59.3	09:30 - 09:35	61.0	78.6	51.3
07:35 - 07:40	66.4	73.2	60.5	09:35 - 09:40	60.6	72.9	52.1
07:40 - 07:45	66.9	81.1	60.6	09:40 - 09:45	60.2	71.9	52.8
07:45 - 07:50	66.4	79.5	60.6	09:45 - 09:50	60.9	79.5	52.0
07:50 - 07:55	65.3	76.3	59.7	09:50 - 09:55	59.5	68.6	51.6
07:55 - 08:00	68.2	81.1	62.0	09:55 - 10:00	59.5	70.8	53.0
08:00 - 08:05	66.3	75.4	61.2	10:00 - 10:05	59.0	72.0	53.6
08:05 - 08:10	67.0	83.4	61.9	10:05 - 10:10	57.9	65.1	52.4
08:10 - 08:15	67.8	80.4	62.0	10:10 - 10:15	58.2	68.6	51.3
08:15 - 08:20	69.1	86.5	61.1	10:15 - 10:20	60.5	75.5	52.5
08:20 - 08:25	68.9	88.8	60.0	10:20 - 10:25	59.5	73.2	52.3
08:25 - 08:30	65.4	74.2	59.9	10:25 - 10:30	57.9	66.9	52.2
08:30 - 08:35	69.5	86.7	55.9	10:30 - 10:35	58.1	65.3	52.8
08:35 - 08:40	68.8	83.3	56.5	10:35 - 10:40	61.1	83.6	54.0
08:40 - 08:45	67.7	85.7	53.8	10:40 - 10:45	57.1	66.7	51.3
08:45 - 08:50	62.7	72.1	54.7	10:45 - 10:50	58.6	68.5	52.2
08:50 - 08:55	63.0	72.5	57.1	10:50 - 10:55	61.6	81.2	51.8
08:55 - 09:00	62.5	71.7	55.7	10:55 - 11:00	59.3	82.0	52.3



ANALYSIS REPORT

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สฟิร อินดัสตรี้ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลห้วยขวาง อำเภอเมืองสมุทรปราการ 24130
จังหวัดราชบุรี : บริษัท แปซิฟิก แล็บอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บริษัทแปซิฟิก แล็บอราทอรี จำกัด
ช่างเทคนิคตรวจวัด : 21 มีนาคม 2565
ข้อมูลอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200032 : UTM 47P 0716750 E, 1490155 N : 94.0 (dBA)
ข้อมูลอุปกรณ์สอบเทียบ : TMI-100 S/N 190301469 : 93.9 (dBA), 94.0 (dBA) (SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time			Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
13:00 - 13:05	66.1	87.2	56.0	15:00 - 15:05	61.9	69.9	58.5	17:00 - 17:05	60.0	69.1	56.2		
13:05 - 13:10	67.1	78.3	58.1	15:05 - 15:10	61.2	71.8	57.5	17:05 - 17:10	60.4	70.2	55.1		
13:10 - 13:15	65.8	77.0	60.4	15:10 - 15:15	62.1	75.3	58.2	17:10 - 17:15	61.5	74.2	54.9		
13:15 - 13:20	67.0	90.2	60.9	15:15 - 15:20	64.7	89.5	58.3	17:15 - 17:20	59.9	66.9	55.2		
13:20 - 13:25	65.3	72.0	61.3	15:20 - 15:25	62.7	76.1	58.6	17:20 - 17:25	60.4	78.4	56.3		
13:25 - 13:30	69.8	91.2	62.0	15:25 - 15:30	63.9	77.8	58.3	17:25 - 17:30	62.9	77.2	56.2		
13:30 - 13:35	65.1	92.1	63.0	15:30 - 15:35	61.9	72.3	57.5	17:30 - 17:35	62.0	84.7	56.0		
13:35 - 13:40	67.0	78.5	61.1	15:35 - 15:40	62.1	72.2	57.7	17:35 - 17:40	60.4	77.2	55.1		
13:40 - 13:45	67.1	85.8	61.6	15:40 - 15:45	61.4	71.6	57.4	17:40 - 17:45	61.6	77.9	55.3		
13:45 - 13:50	65.5	82.1	56.9	15:45 - 15:50	61.7	71.0	57.3	17:45 - 17:50	61.5	78.0	55.5		
13:50 - 13:55	64.5	79.0	60.1	15:50 - 15:55	61.2	72.4	57.0	17:50 - 17:55	61.5	82.3	55.9		
13:55 - 14:00	66.7	81.0	59.7	15:55 - 16:00	60.7	70.2	56.7	17:55 - 18:00	62.2	77.5	57.0		
14:00 - 14:05	68.6	83.1	58.1	16:00 - 16:05	60.5	71.8	54.4	18:00 - 18:05	62.7	73.7	58.2		
14:05 - 14:10	66.6	85.3	58.0	16:05 - 16:10	62.2	78.5	55.6	18:05 - 18:10	63.8	78.7	58.8		
14:10 - 14:15	67.5	84.1	59.6	16:10 - 16:15	58.7	73.4	53.8	18:10 - 18:15	62.6	75.4	57.0		
14:15 - 14:20	67.7	83.6	60.7	16:15 - 16:20	60.3	81.8	54.8	18:15 - 18:20	65.4	78.7	58.3		
14:20 - 14:25	64.0	74.4	59.8	16:20 - 16:25	59.7	80.4	55.1	18:20 - 18:25	65.5	77.1	60.1		
14:25 - 14:30	65.8	78.8	60.0	16:25 - 16:30	60.8	78.0	55.9	18:25 - 18:30	66.8	84.7	60.5		
14:30 - 14:35	64.0	73.1	59.9	16:30 - 16:35	60.1	73.6	56.1	18:30 - 18:35	64.9	82.5	58.9		
14:35 - 14:40	62.8	83.3	59.3	16:35 - 16:40	61.9	74.4	56.2	18:35 - 18:40	64.5	82.8	59.3		
14:40 - 14:45	64.1	73.7	59.5	16:40 - 16:45	61.1	74.0	56.5	18:40 - 18:45	63.8	82.7	57.9		
14:45 - 14:50	63.4	71.6	59.4	16:45 - 16:50	61.3	73.2	56.7	18:45 - 18:50	60.0	78.3	55.4		
14:50 - 14:55	63.4	79.7	59.6	16:50 - 16:55	59.5	71.1	55.6	18:50 - 18:55	65.4	83.0	57.6		
14:55 - 15:00	62.0	79.1	58.6	16:55 - 17:00	60.5	74.1	56.3	18:55 - 19:00	61.3	71.1	57.0		

ANALYSIS REPORT

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สฟิร อินดัสตรี้ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลห้วยขวาง อำเภอเมืองสมุทรปราการ 24130
จังหวัดราชบุรี : บริษัท แปซิฟิก แล็บอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บริษัทแปซิฟิก แล็บอราทอรี จำกัด
ช่างเทคนิคตรวจวัด : 21-22 มีนาคม 2565 : UTM 47P 0716750 E, 1490155 N : 94.0 (dBA)
ข้อมูลอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200032 : 93.9 (dBA), 94.0 (dBA)
ข้อมูลอุปกรณ์สอบเทียบ : TMI-100 S/N 190301469 (SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time			Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
19:00 – 19:05	59.5	66.8	55.5	21:00 – 21:05	63.3	81.6	55.9	23:00 – 23:05	53.8	65.6	50.1		
19:05 – 19:10	68.6	83.6	57.6	21:05 – 21:10	60.2	71.6	55.8	23:05 – 23:10	51.8	62.0	48.8		
19:10 – 19:15	61.0	71.1	57.8	21:10 – 21:15	59.6	68.6	55.1	23:10 – 23:15	50.8	60.0	48.9		
19:15 – 19:20	60.7	67.8	57.9	21:15 – 21:20	57.7	64.5	54.6	23:15 – 23:20	51.9	64.9	48.8		
19:20 – 19:25	61.9	73.7	57.2	21:20 – 21:25	57.9	69.0	54.3	23:20 – 23:25	52.2	63.2	49.0		
19:25 – 19:30	61.1	74.5	55.8	21:25 – 21:30	58.4	67.0	54.5	23:25 – 23:30	54.3	62.6	50.1		
19:30 – 19:35	61.1	74.1	57.3	21:30 – 21:35	57.3	64.3	54.4	23:30 – 23:35	52.7	61.3	49.7		
19:35 – 19:40	59.6	68.2	55.9	21:35 – 21:40	58.2	70.8	53.0	23:35 – 23:40	51.8	59.4	50.2		
19:40 – 19:45	59.4	70.3	54.9	21:40 – 21:45	64.4	81.7	54.7	23:40 – 23:45	52.0	60.2	50.0		
19:45 – 19:50	58.3	66.4	55.2	21:45 – 21:50	58.3	70.9	54.7	23:45 – 23:50	56.2	71.3	50.1		
19:50 – 19:55	61.7	77.9	55.8	21:50 – 21:55	57.6	65.0	54.8	23:50 – 23:55	51.2	60.2	48.7		
19:55 – 20:00	59.1	67.6	55.6	21:55 – 22:00	58.1	70.7	54.7	23:55 – 00:00	55.9	75.9	48.9		
20:00 – 20:05	60.6	72.6	55.6	22:00 – 22:05	60.3	78.3	52.5	00:00 – 00:05	50.5	62.0	48.9		
20:05 – 20:10	60.5	76.1	54.4	22:05 – 22:10	57.5	71.3	53.3	00:05 – 00:10	54.2	74.7	49.1		
20:10 – 20:15	59.5	71.2	54.2	22:10 – 22:15	57.0	67.4	52.0	00:10 – 00:15	53.0	60.8	49.6		
20:15 – 20:20	58.9	69.7	53.9	22:15 – 22:20	55.2	63.8	51.9	00:15 – 00:20	51.8	59.4	50.0		
20:20 – 20:25	63.0	83.9	54.1	22:20 – 22:25	56.2	68.3	51.6	00:20 – 00:25	52.7	71.1	49.5		
20:25 – 20:30	59.2	71.0	54.6	22:25 – 22:30	56.7	71.5	51.8	00:25 – 00:30	55.0	79.8	49.5		
20:30 – 20:35	57.8	68.1	53.4	22:30 – 22:35	54.7	64.7	50.8	00:30 – 00:35	50.1	59.5	48.9		
20:35 – 20:40	59.5	70.9	55.7	22:35 – 22:40	54.4	63.1	50.7	00:35 – 00:40	51.9	64.7	49.3		
20:40 – 20:45	58.5	66.1	55.1	22:40 – 22:45	54.2	65.9	50.2	00:40 – 00:45	53.7	66.8	49.6		
20:45 – 20:50	62.7	80.1	55.0	22:45 – 22:50	53.9	62.6	51.2	00:45 – 00:50	50.7	60.5	49.1		
20:50 – 20:55	65.1	80.7	55.2	22:50 – 22:55	54.9	73.9	51.6	00:50 – 00:55	53.0	66.8	48.6		
20:55 – 21:00	60.8	71.1	56.0	22:55 – 23:00	55.9	70.0	51.5	00:55 – 01:00	50.7	56.9	48.5		

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สฟริท อินดัสทรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แลboratory จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บ้านเลขที่ 2565 ตำบลนาเกลือ อ.บางพลีใหญ่ จ.สมุทรปราการ
ข้อมูลอุปกรณ์ตรวจวัด : 22 มีนาคม 2565
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200032
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469

ตำแหน่งกิตติ UTM ของสถานี : UTM 47P 0716750 E, 1490155 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.9 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90
01:00 – 01:05	50.2	59.0	48.5	03:00 – 03:05	53.0	61.5	51.4	05:00 – 05:05	56.9	67.5	54.5
01:05 – 01:10	50.8	62.1	48.7	03:05 – 03:10	53.1	61.5	51.7	05:05 – 05:10	55.8	62.1	54.4
01:10 – 01:15	52.8	64.1	49.5	03:10 – 03:15	53.6	65.6	51.6	05:10 – 05:15	54.9	64.1	52.8
01:15 – 01:20	52.0	66.1	49.0	03:15 – 03:20	52.9	62.4	51.1	05:15 – 05:20	54.5	68.7	51.5
01:20 – 01:25	52.5	64.8	49.6	03:20 – 03:25	52.6	59.3	51.0	05:20 – 05:25	54.7	65.4	50.7
01:25 – 01:30	51.6	59.8	49.1	03:25 – 03:30	53.4	62.6	50.6	05:25 – 05:30	53.6	75.1	50.1
01:30 – 01:35	50.7	54.9	49.1	03:30 – 03:35	51.4	57.6	50.5	05:30 – 05:35	54.5	67.3	50.4
01:35 – 01:40	51.6	60.4	49.3	03:35 – 03:40	54.2	70.5	51.0	05:35 – 05:40	55.3	68.5	50.5
01:40 – 01:45	51.0	62.9	49.1	03:40 – 03:45	54.4	64.1	52.1	05:40 – 05:45	53.4	64.3	49.6
01:45 – 01:50	51.8	62.4	48.8	03:45 – 03:50	54.4	59.6	53.2	05:45 – 05:50	56.3	74.1	50.0
01:50 – 01:55	51.5	63.8	48.4	03:50 – 03:55	55.7	61.4	53.7	05:50 – 05:55	53.1	63.8	49.5
01:55 – 02:00	51.0	63.5	48.4	03:55 – 04:00	56.2	63.9	54.4	05:55 – 06:00	53.9	64.1	49.4
02:00 – 02:05	50.8	60.6	48.6	04:00 – 04:05	56.8	76.2	53.7	06:00 – 06:05	53.6	64.5	49.5
02:05 – 02:10	51.9	64.8	49.1	04:05 – 04:10	54.2	59.4	52.5	06:05 – 06:10	53.8	62.8	49.3
02:10 – 02:15	52.0	58.7	50.0	04:10 – 04:15	55.1	60.2	53.5	06:10 – 06:15	55.4	67.6	49.9
02:15 – 02:20	52.5	65.7	50.6	04:15 – 04:20	55.4	62.0	53.2	06:15 – 06:20	54.9	63.7	50.4
02:20 – 02:25	51.9	57.7	50.5	04:20 – 04:25	54.8	57.6	53.8	06:20 – 06:25	56.5	65.6	50.9
02:25 – 02:30	53.3	67.9	50.2	04:25 – 04:30	54.7	59.6	53.3	06:25 – 06:30	56.7	67.7	51.8
02:30 – 02:35	51.4	65.1	49.9	04:30 – 04:35	56.5	63.6	55.0	06:30 – 06:35	57.1	69.1	53.0
02:35 – 02:40	51.1	61.0	49.6	04:35 – 04:40	55.7	59.0	54.5	06:35 – 06:40	59.4	72.3	53.3
02:40 – 02:45	52.2	62.6	49.9	04:40 – 04:45	56.6	63.3	54.8	06:40 – 06:45	58.3	69.7	51.9
02:45 – 02:50	52.4	61.6	50.3	04:45 – 04:50	55.6	61.6	54.2	06:45 – 06:50	59.5	72.6	53.1
02:50 – 02:55	53.4	61.2	50.8	04:50 – 04:55	56.2	76.5	55.1	06:50 – 06:55	60.4	81.7	52.6
02:55 – 03:00	53.8	61.9	51.5	04:55 – 05:00	56.5	72.9	54.2	06:55 – 07:00	59.6	75.2	53.0

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สฟริท อินดัสทรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แลboratory จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บ้านเลขที่ 2565 ตำบลนาเกลือ อ.บางพลีใหญ่ จ.สมุทรปราการ
ข้อมูลอุปกรณ์ตรวจวัด : 22 มีนาคม 2565
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200032
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469

ตำแหน่งกิตติ UTM ของสถานี : UTM 47P 0716750 E, 1490155 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.9 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time			Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
07:00 – 07:05	59.1	69.9	52.8	09:00 – 09:05	58.3	71.6	52.4	11:00 – 11:05	57.2	69.1	49.8		
07:05 – 07:10	60.2	76.0	53.1	09:05 – 09:10	60.7	76.2	53.5	11:05 – 11:10	57.9	70.6	50.8		
07:10 – 07:15	63.3	80.6	54.8	09:10 – 09:15	61.3	77.4	53.0	11:10 – 11:15	58.0	73.0	50.8		
07:15 – 07:20	60.4	72.6	54.0	09:15 – 09:20	60.0	76.2	52.3	11:15 – 11:20	57.9	68.0	50.8		
07:20 – 07:25	61.3	73.7	55.2	09:20 – 09:25	58.8	68.8	52.2	11:20 – 11:25	61.8	74.9	51.6		
07:25 – 07:30	59.3	73.5	54.0	09:25 – 09:30	59.3	71.8	52.2	11:25 – 11:30	58.3	73.1	51.3		
07:30 – 07:35	62.1	74.7	54.7	09:30 – 09:35	59.4	70.4	52.3	11:30 – 11:35	59.9	74.1	52.5		
07:35 – 07:40	60.8	70.4	55.3	09:35 – 09:40	59.1	75.0	51.7	11:35 – 11:40	58.9	66.5	53.1		
07:40 – 07:45	60.0	71.1	54.9	09:40 – 09:45	59.0	78.0	51.5	11:40 – 11:45	60.9	70.5	58.7		
07:45 – 07:50	60.3	67.7	55.3	09:45 – 09:50	58.5	74.6	51.1	11:45 – 11:50	61.0	69.6	57.7		
07:50 – 07:55	60.7	71.8	53.8	09:50 – 09:55	57.7	71.1	51.8	11:50 – 11:55	61.3	75.0	56.5		
07:55 – 08:00	61.4	72.0	56.5	09:55 – 10:00	59.6	69.6	52.3	11:55 – 12:00	60.9	75.1	57.6		
08:00 – 08:05	61.4	75.4	55.1	10:00 – 10:05	58.2	68.3	52.5	12:00 – 12:05	60.6	70.4	57.1		
08:05 – 08:10	64.6	80.0	57.4	10:05 – 10:10	60.8	82.3	55.9	12:05 – 12:10	63.8	79.4	58.4		
08:10 – 08:15	64.7	78.2	56.1	10:10 – 10:15	57.6	66.1	50.0	12:10 – 12:15	64.6	82.8	57.8		
08:15 – 08:20	67.1	88.1	57.2	10:15 – 10:20	57.5	69.6	50.1	12:15 – 12:20	64.3	80.9	56.8		
08:20 – 08:25	60.0	75.1	53.5	10:20 – 10:25	59.0	82.0	49.7	12:20 – 12:25	69.4	89.9	64.2		
08:25 – 08:30	59.9	68.8	54.3	10:25 – 10:30	59.1	69.3	50.5	12:25 – 12:30	68.8	90.1	67.9		
08:30 – 08:35	60.1	73.5	51.7	10:30 – 10:35	57.7	68.8	51.0	12:30 – 12:35	67.0	92.3	63.0		
08:35 – 08:40	63.4	80.2	54.4	10:35 – 10:40	59.9	72.2	51.3	12:35 – 12:40	69.1	96.7	61.4		
08:40 – 08:45	60.3	71.1	52.3	10:40 – 10:45	60.3	78.0	52.6	12:40 – 12:45	70.0	95.5	67.6		
08:45 – 08:50	60.2	68.6	54.6	10:45 – 10:50	58.8	70.8	53.8	12:45 – 12:50	69.0	94.6	65.7		
08:50 – 08:55	60.1	69.5	54.0	10:50 – 10:55	59.9	76.6	51.3	12:50 – 12:55	68.4	96.6	64.1		
08:55 – 09:00	58.8	67.5	53.0	10:55 – 11:00	58.9	71.4	51.0	12:55 – 13:00	68.2	95.1	62.1		

ANALYSIS REPORT

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สฟิรท์ อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดหารายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แล็บอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บริษัทอาหารฟักอภัย (ชุมชนบางโพธิ์)
ช่างภาคตรวจวัด : 22 มีนาคม 2565
ข้อมูลอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200032
ข้อมูลอุปกรณ์สอบเทียบ : TMA-100 S/N 190301469

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : UTM 47P 0716750 E, 1490155 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.9 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time		Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90			Leq	Lmax	L90
13:00 - 13:05	68.7	98.7	65.3	15:00 - 15:05		68.9	90.2	59.9
13:05 - 13:10	67.2	99.9	65.5	15:05 - 15:10		67.4	89.3	58.9
13:10 - 13:15	68.4	98.5	63.1	15:10 - 15:15		68.5	92.2	58.3
13:15 - 13:20	68.1	98.3	62.6	15:15 - 15:20		70.9	79.5	59.9
13:20 - 13:25	66.3	79.8	61.5	15:20 - 15:25		69.1	85.9	58.1
13:25 - 13:30	69.1	96.6	59.8	15:25 - 15:30		65.5	86.6	58.4
13:30 - 13:35	68.3	91.3	61.1	15:30 - 15:35		63.9	73.3	57.5
13:35 - 13:40	67.5	93.1	63.0	15:35 - 15:40		64.2	75.5	56.0
13:40 - 13:45	65.1	74.1	60.6	15:40 - 15:45		65.0	74.1	60.6
13:45 - 13:50	66.3	72.8	60.6	15:45 - 15:50		64.5	72.8	60.6
13:50 - 13:55	65.1	82.9	60.8	15:50 - 15:55		66.2	82.9	60.8
14:00 - 14:05	63.3	71.1	58.2	16:00 - 16:05		62.9	71.1	58.2
14:05 - 14:10	66.5	81.7	59.0	16:05 - 16:10		66.3	81.7	59.0
14:10 - 14:15	64.6	81.7	59.0	16:10 - 16:15		65.9	75.1	59.3
14:15 - 14:20	66.7	85.7	60.9	16:15 - 16:20		64.6	81.7	57.1
14:20 - 14:25	68.4	84.2	61.2	16:20 - 16:25		63.4	77.0	57.1
14:25 - 14:30	64.3	87.8	59.9	16:25 - 16:30		62.7	75.6	57.2
14:30 - 14:35	65.6	86.4	62.9	16:30 - 16:35		69.2	90.3	57.3
14:35 - 14:40	68.6	84.5	61.2	16:35 - 16:40		68.5	92.1	58.2
14:40 - 14:45	65.0	83.4	60.8	16:40 - 16:45		64.5	83.8	57.3
14:45 - 14:50	64.6	86.5	59.7	16:45 - 16:50		64.5	80.1	54.8
14:50 - 14:55	65.2	79.2	60.0	16:50 - 16:55		62.7	76.0	56.0
14:55 - 15:00	67.9	82.9	58.6	16:55 - 17:00		63.3	75.8	56.0
				18:55 - 19:00		66.9	89.2	60.1

ANALYSIS REPORT

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สฟิรท์ อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดหารายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แล็บอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บริษัทอาหารฟักอภัย (ชุมชนบางโพธิ์)
ช่างภาคตรวจวัด : 22-23 มีนาคม 2565
ข้อมูลอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200032
ข้อมูลอุปกรณ์สอบเทียบ : TMA-100 S/N 190301469

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : UTM 47P 0716750 E, 1490155 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.9 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time		Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90			Leq	Lmax	L90
19:00 - 19:05	63.8	79.4	57.7	21:00 - 21:05		63.0	79.6	56.3
19:05 - 19:10	62.3	70.5	57.0	21:05 - 21:10		60.3	71.1	54.4
19:10 - 19:15	63.6	77.5	56.9	21:10 - 21:15		61.5	74.8	53.3
19:15 - 19:20	62.8	74.6	56.9	21:15 - 21:20		64.5	85.0	53.3
19:20 - 19:25	61.7	81.4	55.9	21:20 - 21:25		60.1	68.3	53.7
19:25 - 19:30	62.8	78.0	56.3	21:25 - 21:30		58.3	70.6	52.2
19:30 - 19:35	61.4	69.9	54.6	21:30 - 21:35		62.4	81.9	51.9
19:35 - 19:40	61.4	71.7	55.4	21:35 - 21:40		58.5	73.6	52.1
19:40 - 19:45	66.7	87.6	54.1	21:40 - 21:45		59.0	68.8	52.2
19:45 - 19:50	61.0	70.7	54.3	21:45 - 21:50		59.9	74.4	54.2
19:50 - 19:55	60.9	69.2	55.2	21:50 - 21:55		59.0	74.3	54.5
19:55 - 20:00	62.2	73.5	56.4	21:55 - 22:00		59.5	73.6	55.9
20:00 - 20:05	60.5	69.2	54.7	22:00 - 22:05		60.8	77.6	54.2
20:05 - 20:10	63.7	80.6	54.5	22:05 - 22:10		58.0	71.9	53.8
20:10 - 20:15	64.4	80.6	52.2	22:10 - 22:15		58.8	69.9	53.6
20:15 - 20:20	63.3	79.4	53.2	22:15 - 22:20		57.1	66.4	53.5
20:20 - 20:25	58.6	71.2	52.6	22:20 - 22:25		57.0	67.6	51.3
20:25 - 20:30	59.3	69.3	50.8	22:25 - 22:30		59.5	75.1	52.1
20:30 - 20:35	60.9	70.7	55.0	22:30 - 22:35		56.3	67.3	51.1
20:35 - 20:40	58.7	66.8	53.2	22:35 - 22:40		55.9	66.3	50.6
20:40 - 20:45	58.9	68.3	53.0	22:40 - 22:45		54.5	67.4	49.6
20:45 - 20:50	58.7	67.9	53.4	22:45 - 22:50		53.8	67.7	49.0
20:50 - 20:55	59.9	73.2	52.9	22:50 - 22:55		57.4	72.8	50.2
20:55 - 21:00	62.5	74.0	54.7	22:55 - 23:00		58.9	71.8	50.8
				00:55 - 01:00		51.7	66.1	47.5

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไม้ บริษัท ไทย สปรินท์ อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แล็บอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บริเวณอาคารพักอาศัย (ชุมชนบางโพธิ์)
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด : 23 มีนาคม 2565
ข้อมูลอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200032
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ : TMA-100 S/N 190301469

ตำแหน่งติดตั้ง UTM ของสถานี : UTM 47P-0716750 E, 1490155 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.9 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	
01:00 - 01:05	50.8	61.9	46.8	03:00 - 03:05	54.0	66.0	52.1	05:00 - 05:05	52.7	65.0	50.2
01:05 - 01:10	49.0	60.1	47.0	03:05 - 03:10	54.5	61.8	52.9	05:05 - 05:10	55.0	72.6	50.2
01:10 - 01:15	48.9	61.7	47.0	03:10 - 03:15	54.3	58.0	52.5	05:10 - 05:15	54.2	67.4	50.1
01:15 - 01:20	47.9	54.3	46.6	03:15 - 03:20	54.8	60.4	53.6	05:15 - 05:20	52.3	61.4	50.4
01:20 - 01:25	59.4	81.6	47.2	03:20 - 03:25	54.9	57.8	53.0	05:20 - 05:25	52.3	63.1	49.6
01:25 - 01:30	48.1	51.2	47.2	03:25 - 03:30	55.9	61.5	54.5	05:25 - 05:30	53.1	65.9	49.2
01:30 - 01:35	50.2	61.1	47.9	03:30 - 03:35	54.3	60.5	53.0	05:30 - 05:35	54.1	65.1	49.6
01:35 - 01:40	49.4	61.2	47.9	03:35 - 03:40	56.0	66.7	54.2	05:35 - 05:40	55.9	71.2	49.8
01:40 - 01:45	49.4	61.1	47.0	03:40 - 03:45	56.0	63.8	54.4	05:40 - 05:45	52.6	63.4	49.0
01:45 - 01:50	52.5	69.7	47.6	03:45 - 03:50	55.8	62.0	54.2	05:45 - 05:50	53.5	66.3	49.0
01:50 - 01:55	50.0	67.0	47.1	03:50 - 03:55	54.3	62.4	52.5	05:50 - 05:55	54.6	64.2	49.3
01:55 - 02:00	52.4	73.4	47.6	03:55 - 04:00	53.3	61.1	51.4	05:55 - 06:00	56.4	77.3	48.5
02:00 - 02:05	51.0	65.0	47.8	04:00 - 04:05	55.3	66.9	52.3	06:00 - 06:05	56.1	69.2	49.3
02:05 - 02:10	48.7	52.3	47.7	04:05 - 04:10	54.3	66.8	52.1	06:05 - 06:10	53.9	66.6	48.8
02:10 - 02:15	50.3	64.9	47.7	04:10 - 04:15	55.5	65.7	52.7	06:10 - 06:15	53.9	64.4	48.3
02:15 - 02:20	49.9	63.6	47.5	04:15 - 04:20	54.9	66.0	52.3	06:15 - 06:20	55.7	68.7	49.4
02:20 - 02:25	49.9	61.1	47.4	04:20 - 04:25	54.4	63.9	52.2	06:20 - 06:25	54.7	65.3	49.1
02:25 - 02:30	49.5	58.1	48.1	04:25 - 04:30	53.6	61.1	52.2	06:25 - 06:30	57.8	76.3	50.6
02:30 - 02:35	50.3	59.7	48.5	04:30 - 04:35	54.0	65.0	51.9	06:30 - 06:35	57.9	71.4	52.0
02:35 - 02:40	50.1	54.6	48.8	04:35 - 04:40	53.9	63.3	51.4	06:35 - 06:40	58.4	66.3	54.4
02:40 - 02:45	53.7	64.8	50.1	04:40 - 04:45	53.0	60.0	51.2	06:40 - 06:45	58.3	67.2	53.6
02:45 - 02:50	51.5	55.9	49.9	04:45 - 04:50	53.9	66.1	51.4	06:45 - 06:50	61.9	81.5	54.1
02:50 - 02:55	52.4	62.0	50.7	04:50 - 04:55	52.0	54.2	51.0	06:50 - 06:55	59.6	77.1	54.0
02:55 - 03:00	53.7	65.0	50.6	04:55 - 05:00	52.5	62.3	50.0	06:55 - 07:00	62.4	73.8	54.4

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไม้ บริษัท ไทย สปรินท์ อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แล็บอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บริเวณอาคารพักอาศัย (ชุมชนบางโพธิ์)
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด : 23 มีนาคม 2565
ข้อมูลอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200032
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ : TMA-100 S/N 190301469

ตำแหน่งติดตั้ง UTM ของสถานี : UTM 47P-0716750 E, 1490155 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.9 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90
07:00 - 07:05	61.0	80.6	54.7	09:00 - 09:05	58.7	69.7	53.3	11:00 - 11:05	61.9	72.9	57.6
07:05 - 07:10	60.5	72.5	53.8	09:05 - 09:10	60.4	76.9	53.5	11:05 - 11:10	63.0	78.8	57.5
07:10 - 07:15	61.0	70.4	54.6	09:10 - 09:15	59.1	68.5	53.3	11:10 - 11:15	60.5	69.6	57.5
07:15 - 07:20	62.4	76.4	54.9	09:15 - 09:20	60.2	71.8	53.1	11:15 - 11:20	60.4	70.3	56.7
07:20 - 07:25	60.2	68.7	54.5	09:20 - 09:25	60.5	75.7	54.0	11:20 - 11:25	60.2	71.6	56.7
07:25 - 07:30	60.2	69.2	54.1	09:25 - 09:30	60.4	69.6	54.3	11:25 - 11:30	60.5	69.0	57.0
07:30 - 07:35	64.5	80.9	55.4	09:30 - 09:35	58.2	67.8	53.9	11:30 - 11:35	59.8	68.9	57.0
07:35 - 07:40	63.2	78.9	55.9	09:35 - 09:40	60.8	74.1	56.0	11:35 - 11:40	63.2	77.1	58.0
07:40 - 07:45	61.1	71.1	56.7	09:40 - 09:45	59.6	76.0	54.9	11:40 - 11:45	63.4	75.8	58.5
07:45 - 07:50	61.0	70.9	55.5	09:45 - 09:50	59.2	70.0	55.0	11:45 - 11:50	63.1	75.2	58.2
07:50 - 07:55	62.2	71.6	56.2	09:50 - 09:55	58.1	67.3	54.4	11:50 - 11:55	62.4	73.3	58.4
07:55 - 08:00	61.8	73.1	57.0	09:55 - 10:00	60.0	69.0	55.8	11:55 - 12:00	59.9	68.8	56.6
08:00 - 08:05	64.0	77.3	56.2	10:00 - 10:05	60.4	69.5	56.0	12:00 - 12:05	60.7	71.3	56.8
08:05 - 08:10	63.6	83.6	56.7	10:05 - 10:10	61.1	72.1	56.3	12:05 - 12:10	59.9	66.9	57.3
08:10 - 08:15	65.7	86.4	55.8	10:10 - 10:15	59.9	70.0	56.5	12:10 - 12:15	61.2	71.7	57.5
08:15 - 08:20	62.4	77.8	57.3	10:15 - 10:20	61.7	77.7	57.6	12:15 - 12:20	60.7	66.7	58.4
08:20 - 08:25	66.0	84.8	56.2	10:20 - 10:25	60.3	70.7	57.1	12:20 - 12:25	61.8	67.9	59.5
08:25 - 08:30	60.4	73.0	55.4	10:25 - 10:30	61.1	70.2	56.7	12:25 - 12:30	62.0	70.3	58.1
08:30 - 08:35	59.7	71.2	51.9	10:30 - 10:35	60.5	69.1	56.7	12:30 - 12:35	61.3	72.2	57.1
08:35 - 08:40	58.5	73.7	51.5	10:35 - 10:40	61.3	70.9	57.9	12:35 - 12:40	59.8	70.1	56.2
08:40 - 08:45	61.0	80.2	54.5	10:40 - 10:45	60.7	68.3	57.1	12:40 - 12:45	62.2	69.8	55.6
08:45 - 08:50	61.9	83.1	53.5	10:45 - 10:50	61.2	70.4	56.8	12:45 - 12:50	61.2	68.9	57.5
08:50 - 08:55	59.5	82.0	51.6	10:50 - 10:55	60.4	67.6	56.6	12:50 - 12:55	60.8	70.2	56.9
08:55 - 09:00	59.7	77.2	55.1	10:55 - 11:00	61.4	69.0	57.4	12:55 - 13:00	61.5	77.8	57.8

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สฟิร อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท้าวซัน อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แล็บอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานีตรวจวัด : บริเวณอาคารพักอาศัย (ชุมชนบางโพธิ์)
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด : 23 มีนาคม 2565
ข้อมูลอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200032
ข้อมูลอุปกรณ์สอบเทียบ : TMI-100 S/N 190301469

ตำแหน่งติดตั้ง UTM ของสถานี : UTM 47P 0716750 E, 1490155 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.9 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading and SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90
13:00 - 13:05	60.6	66.3	58.0	15:00 - 15:05	62.1	73.4	58.4
13:05 - 13:10	60.5	71.6	57.6	15:05 - 15:10	61.9	74.4	59.3
13:10 - 13:15	60.5	67.2	57.6	15:10 - 15:15	62.6	75.8	59.5
13:15 - 13:20	60.2	71.3	57.2	15:15 - 15:20	61.6	69.0	58.8
13:20 - 13:25	60.6	69.1	57.5	15:20 - 15:25	61.6	69.7	59.7
13:25 - 13:30	60.6	73.2	58.0	15:25 - 15:30	62.4	72.8	59.7
13:30 - 13:35	60.6	71.7	57.5	15:30 - 15:35	60.7	71.4	58.3
13:35 - 13:40	64.5	81.8	57.9	15:35 - 15:40	62.8	76.5	58.9
13:40 - 13:45	62.9	76.7	57.9	15:40 - 15:45	61.3	68.6	58.3
13:45 - 13:50	60.7	67.2	58.5	15:45 - 15:50	60.9	72.8	57.9
13:50 - 13:55	61.8	75.6	57.7	15:50 - 15:55	61.0	67.8	57.6
13:55 - 14:00	61.9	75.3	58.7	15:55 - 16:00	61.1	69.7	57.8
14:00 - 14:05	61.6	84.7	58.2	16:00 - 16:05	61.5	67.6	58.5
14:05 - 14:10	60.9	72.1	57.5	16:05 - 16:10	61.9	77.3	56.9
14:10 - 14:15	60.8	69.0	58.5	16:10 - 16:15	60.3	67.3	56.7
14:15 - 14:20	61.4	71.1	58.6	16:15 - 16:20	60.5	69.3	57.5
14:20 - 14:25	60.6	67.5	57.8	16:20 - 16:25	60.3	67.8	57.2
14:25 - 14:30	61.2	69.4	58.4	16:25 - 16:30	60.7	70.8	56.4
14:30 - 14:35	60.5	68.3	58.1	16:30 - 16:35	60.4	69.7	56.0
14:35 - 14:40	61.3	67.0	59.4	16:35 - 16:40	60.5	69.0	56.5
14:40 - 14:45	61.7	71.2	58.8	16:40 - 16:45	60.5	66.8	57.4
14:45 - 14:50	61.1	70.4	58.1	16:45 - 16:50	61.4	72.4	58.1
14:50 - 14:55	63.1	74.0	60.0	16:50 - 16:55	61.1	67.4	58.4
14:55 - 15:00	61.5	73.4	58.6	16:55 - 17:00	62.7	76.3	58.3



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สฟิร อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท้าวซัน อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แล็บอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานีตรวจวัด : บริเวณอาคารพักอาศัย (ชุมชนบางโพธิ์)
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด : 23-24 มีนาคม 2565
ข้อมูลอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200032
ข้อมูลอุปกรณ์สอบเทียบ : TMI-100 S/N 190301469

ตำแหน่งติดตั้ง UTM ของสถานี : UTM 47P 0716750 E, 1490155 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.9 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading and SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90
19:00 - 19:05	61.8	73.3	59.0	21:00 - 21:05	60.1	66.5	57.9
19:05 - 19:10	61.5	74.3	58.4	21:05 - 21:10	62.5	78.1	57.7
19:10 - 19:15	60.5	70.7	57.5	21:10 - 21:15	59.7	69.9	56.2
19:15 - 19:20	62.3	73.3	58.4	21:15 - 21:20	59.5	64.4	56.6
19:20 - 19:25	62.0	75.0	58.7	21:20 - 21:25	60.7	69.3	57.6
19:25 - 19:30	60.2	67.4	57.4	21:25 - 21:30	61.4	74.0	57.9
19:30 - 19:35	61.6	72.6	58.1	21:35 - 21:40	59.9	69.1	57.4
19:35 - 19:40	62.0	79.1	56.7	21:40 - 21:45	59.4	66.0	56.7
19:40 - 19:45	60.1	68.9	56.9	21:45 - 21:50	59.6	72.0	56.0
19:45 - 19:50	61.2	73.7	55.8	21:50 - 21:55	58.8	67.6	56.6
19:50 - 19:55	61.1	70.8	56.6	21:55 - 22:00	59.4	68.3	56.4
19:55 - 20:00	59.3	70.4	55.7	22:00 - 22:05	60.2	71.0	56.7
20:00 - 20:05	58.8	68.6	54.6	22:05 - 22:10	59.6	73.2	55.7
20:05 - 20:10	59.8	70.7	55.6	22:10 - 22:15	59.4	75.2	55.0
20:10 - 20:15	59.6	71.1	55.1	22:15 - 22:20	58.7	72.3	55.2
20:15 - 20:20	60.3	76.2	55.1	22:20 - 22:25	59.0	67.6	55.7
20:20 - 20:25	59.5	75.5	55.4	22:25 - 22:30	59.9	80.3	54.4
20:25 - 20:30	59.7	70.4	56.3	22:30 - 22:35	57.0	65.5	53.6
20:30 - 20:35	59.9	73.2	56.0	22:35 - 22:40	56.9	68.7	54.2
20:35 - 20:40	62.9	78.9	56.7	22:40 - 22:45	56.7	65.2	53.6
20:40 - 20:45	59.0	63.8	56.6	22:45 - 22:50	56.5	63.3	53.4
20:45 - 20:50	59.0	70.4	56.0	22:50 - 22:55	60.8	77.8	54.9
20:50 - 20:55	59.9	78.3	56.0	22:55 - 23:00	58.5	75.0	55.2
20:55 - 21:00	61.2	72.7	57.8				



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สปริท อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แล็บอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บริเวณอาคารพักอาศัย (ชุมชนบางโพธิ์)
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด : 24 มีนาคม 2565
จำนวนอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200032 : 94.0 (dBA)
จำนวนอุปกรณ์สอบเทียบ : TMI-100 S/N 190301469 : 93.9 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading และ SLM Adjust)

ตำแหน่งวัด UTM ของสถานี : UTM 47P 0716750 E, 1490155 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.9 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90
01:00 - 01:05	52.4	61.5	50.1	03:00 - 03:05	55.2	62.9	53.7
01:05 - 01:10	57.8	76.0	50.8	03:05 - 03:10	53.9	59.3	51.9
01:10 - 01:15	51.3	59.8	49.1	03:10 - 03:15	54.8	62.9	52.3
01:15 - 01:20	51.6	62.3	49.5	03:15 - 03:20	54.7	65.0	52.3
01:20 - 01:25	54.4	70.6	51.0	03:20 - 03:25	55.7	68.9	53.2
01:25 - 01:30	52.8	57.0	51.5	03:25 - 03:30	54.3	63.2	52.9
01:30 - 01:35	55.1	70.1	51.8	03:30 - 03:35	54.8	66.7	52.9
01:35 - 01:40	54.3	63.6	51.8	03:35 - 03:40	55.5	59.0	54.3
01:40 - 01:45	53.9	66.6	51.9	03:40 - 03:45	56.2	65.6	54.3
01:45 - 01:50	53.6	66.5	50.7	03:45 - 03:50	55.2	64.4	53.1
01:50 - 01:55	54.5	64.8	51.9	03:50 - 03:55	54.6	61.6	52.1
01:55 - 02:00	56.0	71.0	52.2	03:55 - 04:00	55.7	66.8	53.6
02:00 - 02:05	54.3	62.2	52.5	04:00 - 04:05	54.5	62.2	52.6
02:05 - 02:10	53.6	62.4	51.9	04:05 - 04:10	55.2	68.1	52.3
02:10 - 02:15	53.0	59.5	51.4	04:10 - 04:15	54.3	63.1	52.1
02:15 - 02:20	53.5	63.3	50.9	04:15 - 04:20	55.3	66.0	52.0
02:20 - 02:25	54.4	61.4	52.1	04:20 - 04:25	54.3	63.3	51.9
02:25 - 02:30	55.7	67.3	52.6	04:25 - 04:30	53.9	62.4	51.9
02:30 - 02:35	54.1	58.0	52.4	04:30 - 04:35	53.0	62.0	50.7
02:35 - 02:40	53.9	61.1	51.7	04:35 - 04:40	55.3	71.0	51.7
02:40 - 02:45	54.2	59.6	52.9	04:40 - 04:45	51.9	57.1	50.4
02:45 - 02:50	55.0	63.3	53.1	04:45 - 04:50	53.5	68.7	49.9
02:50 - 02:55	53.5	60.5	51.8	04:50 - 04:55	51.1	60.8	49.8
02:55 - 03:00	54.6	61.8	53.1	04:55 - 05:00	51.6	60.1	49.9



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สปริท อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แล็บอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บริเวณอาคารพักอาศัย (ชุมชนบางโพธิ์)
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด : 24 มีนาคม 2565
จำนวนอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200032 : 94.0 (dBA)
จำนวนอุปกรณ์สอบเทียบ : TMI-100 S/N 190301469 : 93.9 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading และ SLM Adjust)

ตำแหน่งวัด UTM ของสถานี : UTM 47P 0716750 E, 1490155 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.9 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)			Interval Time	Noise Level For 5 Minutes, (dBA)		
	Leq	Lmax	L90		Leq	Lmax	L90
07:00 - 07:05	59.7	71.6	53.9	09:00 - 09:05	59.1	75.9	53.9
07:05 - 07:10	62.6	77.8	54.9	09:05 - 09:10	58.4	67.4	53.1
07:10 - 07:15	62.4	72.0	58.1	09:10 - 09:15	60.4	72.8	53.5
07:15 - 07:20	63.2	76.7	56.5	09:15 - 09:20	60.9	74.2	55.1
07:20 - 07:25	61.3	71.6	55.1	09:20 - 09:25	62.3	78.8	54.7
07:25 - 07:30	61.9	78.5	55.9	09:25 - 09:30	65.8	79.5	57.4
07:30 - 07:35	63.2	80.1	55.7	09:30 - 09:35	60.5	71.6	53.4
07:35 - 07:40	61.7	75.7	55.1	09:35 - 09:40	61.0	70.5	54.7
07:40 - 07:45	61.0	71.7	55.7	09:40 - 09:45	60.2	72.7	55.1
07:45 - 07:50	61.3	71.6	56.3	09:45 - 09:50	61.0	75.3	56.0
07:50 - 07:55	63.4	79.9	56.7	09:50 - 09:55	61.7	72.9	58.6
07:55 - 08:00	61.2	71.2	56.2	09:55 - 10:00	61.4	74.7	57.0
08:00 - 08:05	63.8	78.7	58.0	10:00 - 10:05	64.0	79.3	57.2
08:05 - 08:10	62.2	74.6	57.4	10:05 - 10:10	59.1	65.0	55.7
08:10 - 08:15	67.0	84.7	57.0	10:10 - 10:15	60.9	72.6	56.4
08:15 - 08:20	61.0	75.3	55.5	10:15 - 10:20	60.7	73.5	57.0
08:20 - 08:25	62.5	75.5	55.3	10:20 - 10:25	60.8	68.7	57.4
08:25 - 08:30	60.0	69.4	52.6	10:25 - 10:30	61.6	69.5	57.6
08:30 - 08:35	61.7	71.6	54.0	10:30 - 10:35	61.4	79.1	56.2
08:35 - 08:40	59.8	70.4	54.5	10:35 - 10:40	59.8	67.4	56.3
08:40 - 08:45	62.5	80.5	53.4	10:40 - 10:45	60.8	70.9	55.6
08:45 - 08:50	60.7	71.3	54.6	10:45 - 10:50	60.8	71.2	56.7
08:50 - 08:55	58.7	66.9	54.0	10:50 - 10:55	60.5	70.4	57.3
08:55 - 09:00	58.9	70.4	53.1	10:55 - 11:00	61.7	72.6	57.4



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สฟิรท์ อินดัสทรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนวงนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดหารายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แล็บอราตอรี จำกัด
ชื่อสถานีตรวจวัด : บริเวณอาคารพักอาศัย (ชุมชนบางโพธิ์)
ช่วงเวลาตรวจวัด : 17-18 มีนาคม 2565
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200032 : UTM 47P 0716750 E, 1490155 N : 94.0 (dBA)
ผู้ขอผลการตรวจวัด : TML-100 S/N 190301469 : 93.9 (dBA), 94.0 (dBA)
ผู้ขอผลการประเมินเทียบ : (SLM Reading and SLM Adjust)

Interval Time (Hours)	Noise Level (dBA)		
	Leq	Lmax	L90
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	64.3	88.3	58.3
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	62.9	85.6	58.2
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	63.7	88.1	58.6
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	60.1	79.3	55.2
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	64.1	91.1	55.4
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	63.8	84.4	58.3
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	61.2	82.9	56.1
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	60.1	85.5	54.7
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	60.0	77.3	54.0
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	58.5	78.8	53.7
11:00 p.m. - 00:00 p.m.	56.4	75.3	52.9
00:00 p.m. - 01:00 a.m.	53.8	66.3	50.8
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	54.9	75.9	50.9
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	53.0	69.1	50.2
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	54.1	73.0	50.9
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	53.9	68.7	51.2
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	54.5	75.5	50.5
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	57.0	75.5	48.0
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	60.9	79.0	53.5
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	63.3	88.0	55.5
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	60.7	77.4	55.6
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	61.5	81.8	56.4
11:00 a.m. - 12:00 a.m.	62.5	88.0	57.2
12:00 a.m. - 01:00 p.m.	61.9	88.0	56.5
24 Hours Measured	60.8	91.1	55.2
Standard ¹⁾	<70	<115	-
Evaluation	pass	pass	-
Ldn	64.1	-	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการกีดกันเสียงแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ฉบับที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540)

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สฟิรท์ อินดัสทรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนวงนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดหารายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แล็บอราตอรี จำกัด
ชื่อสถานีตรวจวัด : บริเวณอาคารพักอาศัย (ชุมชนบางโพธิ์)
ช่วงเวลาตรวจวัด : 18-19 มีนาคม 2565 : UTM 47P 0716750 E, 1490155 N : 94.0 (dBA)
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200032 : 93.9 (dBA), 94.0 (dBA)
ผู้ขอผลการตรวจวัด : TML-100 S/N 190301469 : 93.9 (dBA), 94.0 (dBA)
ผู้ขอผลการประเมินเทียบ : (SLM Reading and SLM Adjust)

Interval Time (Hours)	Noise Level (dBA)		
	Leq	Lmax	L90
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	60.5	80.2	54.0
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	62.3	82.5	57.7
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	61.4	86.6	53.1
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	59.0	81.1	49.1
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	60.2	82.1	50.4
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	61.1	79.4	53.9
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	60.2	85.4	50.8
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	61.0	91.4	49.2
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	59.2	82.7	49.3
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	55.6	79.5	48.0
11:00 p.m. - 00:00 p.m.	53.1	72.8	48.2
00:00 p.m. - 01:00 a.m.	52.3	73.2	48.0
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	51.9	69.6	48.0
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	50.9	69.5	48.5
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	50.6	66.3	48.3
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	51.5	70.8	48.6
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	54.0	76.7	49.5
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	56.3	73.4	49.9
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	62.0	84.5	52.5
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	61.6	78.2	54.1
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	67.8	85.4	53.0
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	64.0	84.8	51.9
11:00 a.m. - 12:00 a.m.	63.6	83.8	55.5
12:00 a.m. - 01:00 p.m.	62.5	93.9	57.3
24 Hours Measured	60.7	93.9	52.3
Standard ¹⁾	<70	<115	-
Evaluation	pass	pass	-
Ldn	63.1	-	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการกีดกันเสียงแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ฉบับที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540)

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สรรพ อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลบางชัน อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แล็บอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บริษัท แปซิฟิก แล็บอราทอรี จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : 19-20 มีนาคม 2565
จำนวนอุปกรณ์ตรวจวัด : 20-21 มีนาคม 2565
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200032
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ : TMI-100 S/N 190301469

ตำแหน่งที่วัด UTM ของสถานี : UTM 47P 0716750 E, 1490155 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.9 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time (Hours)	Noise Level (dBA)		
	Leq	Lmax	L90
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	62.7	90.5	58.1
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	63.9	93.5	58.5
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	63.5	98.0	58.1
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	61.8	88.1	57.9
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	63.4	82.0	58.9
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	64.4	84.5	60.1
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	61.4	94.3	58.7
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	61.4	81.3	57.2
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	60.3	81.0	56.0
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	57.0	75.1	51.4
11:00 p.m. - 00:00 p.m.	53.6	70.8	49.2
00:00 p.m. - 01:00 a.m.	52.3	91.5	47.4
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	51.6	74.7	47.0
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	50.4	66.6	47.5
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	53.2	84.6	46.9
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	50.6	68.3	47.1
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	56.2	83.7	48.7
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	56.0	78.0	49.9
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	60.6	84.9	51.0
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	59.8	85.5	50.8
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	58.9	76.0	50.1
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	58.9	87.3	49.1
11:00 a.m. - 12:00 a.m.	59.2	80.8	49.0
12:00 a.m. - 01:00 p.m.	61.9	82.5	51.3
24 Hours Measured	60.3	98.0	54.9
Standard ¹⁾	<70	<115	-
Evaluation	pass	pass	-
Ldn	63.4	-	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ฉบับที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540)

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สรรพ อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลบางชัน อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดทำรายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แล็บอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานที่ตรวจวัด : บริษัท แปซิฟิก แล็บอราทอรี จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : 20-21 มีนาคม 2565
จำนวนอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200032
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด : TMI-100 S/N 190301469

ตำแหน่งที่วัด UTM ของสถานี : UTM 47P 0716750 E, 1490155 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.9 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time (Hours)	Noise Level (dBA)		
	Leq	Lmax	L90
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	59.2	87.3	51.6
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	66.3	89.6	53.8
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	66.3	83.7	55.3
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	67.2	88.9	56.3
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	68.0	86.6	63.8
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	67.6	86.4	64.2
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	64.6	77.9	60.8
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	63.9	84.1	60.3
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	64.5	78.9	61.4
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	62.2	80.3	57.9
11:00 p.m. - 00:00 p.m.	61.6	82.1	56.7
00:00 p.m. - 01:00 a.m.	59.9	83.3	54.3
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	57.2	84.1	53.7
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	53.0	71.8	49.8
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	58.6	73.4	57.6
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	63.2	75.9	60.4
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	62.3	78.9	59.0
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	63.4	83.7	58.3
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	65.9	81.7	59.3
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	67.2	88.8	59.2
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	61.9	79.7	53.4
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	59.3	83.6	52.5
11:00 a.m. - 12:00 a.m.	60.3	82.4	53.8
12:00 a.m. - 01:00 p.m.	65.5	93.0	56.4
24 Hours Measured	64.2	93.0	58.6
Standard ¹⁾	<70	<115	-
Evaluation	pass	pass	-
Ldn	68.5	-	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ฉบับที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540)

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สหวิทย์ อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลลำโพง อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดหารายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แล็บอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานีวิจัย : บริษัทอาหารฟักอภัย (ชุมชนบางโพธิ์)
ช่วงเวลาตรวจวัด : 21-22 มีนาคม 2565
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200032
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469

ตำแหน่งกักกัก UTM ของสถานี : UTM 47P 0716750 E, 1490155 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่ย่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.9 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time (Hours)	Noise Level (dBA)		
	Leq	Lmax	L90
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	66.6	92.1	60.5
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	65.5	85.3	59.4
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	62.3	89.5	57.8
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	60.7	81.8	55.7
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	61.3	84.7	55.8
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	64.3	84.7	58.5
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	62.1	83.6	56.5
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	61.0	83.9	54.8
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	59.9	81.7	54.8
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	56.3	78.3	51.7
11:00 p.m. - 00:00 p.m.	53.2	75.9	49.5
00:00 p.m. - 01:00 a.m.	52.5	79.8	49.2
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	51.5	66.1	49.0
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	52.3	67.9	50.1
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	53.9	70.5	52.0
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	55.8	76.5	54.0
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	54.9	75.1	51.5
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	57.7	81.7	51.8
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	60.9	80.6	54.6
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	62.6	88.1	54.8
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	59.4	78.0	52.2
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	59.1	82.3	51.7
11:00 a.m. - 12:00 a.m.	59.8	75.1	54.6
12:00 a.m. - 01:00 p.m.	67.7	96.7	63.7
24 Hours Measured	61.4	96.7	56.1
Standard ¹⁾	<70	<115	-
Evaluation	pass	pass	-
Ldn	64.0	-	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ฉบับที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2560)



(Mr. Rungsak Fetto)
Lab. Supervisor

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สหวิทย์ อินดัสตรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลลำโพง อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
จัดหารายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แล็บอราทอรี จำกัด
ชื่อสถานีวิจัย : บริษัทอาหารฟักอภัย (ชุมชนบางโพธิ์)
ช่วงเวลาตรวจวัด : 22-23 มีนาคม 2565
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200032
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469

ตำแหน่งกักกัก UTM ของสถานี : UTM 47P 0716750 E, 1490155 N
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
ค่าที่ย่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 93.9 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time (Hours)	Noise Level (dBA)		
	Leq	Lmax	L90
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	67.3	99.9	62.1
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	66.2	87.8	60.3
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	67.1	92.2	59.2
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	65.4	92.1	57.5
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	65.2	94.0	56.0
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	64.7	89.2	58.4
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	62.9	87.6	56.0
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	61.3	80.6	53.5
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	60.9	85.0	53.7
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	57.8	77.6	52.0
11:00 p.m. - 00:00 p.m.	54.0	74.6	49.5
00:00 p.m. - 01:00 a.m.	52.5	75.1	47.6
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	52.2	81.6	47.3
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	51.2	65.0	48.9
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	54.9	66.7	53.3
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	54.1	66.9	51.8
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	54.1	77.3	49.6
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	58.4	81.5	52.1
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	61.8	80.9	55.4
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	62.6	86.4	55.0
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	59.7	76.9	54.4
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	60.9	77.7	56.9
11:00 a.m. - 12:00 a.m.	61.7	78.8	57.5
12:00 a.m. - 01:00 p.m.	61.2	77.8	57.5
24 Hours Measured	62.2	99.9	56.0
Standard ¹⁾	<70	<115	-
Evaluation	pass	pass	-
Ldn	64.7	-	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ฉบับที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2560)



(Mr. Rungsak Fetto)
Lab. Supervisor

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 048/2565
Job No. : PCL 0292/65
Report Date : March 28, 2022

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สตรีท อินดัสทรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
ชื่อผู้รายงานโดย : บริษัท แปซิฟิก แลboratory จำกัด
ชื่อสถานตรวจวัด : บริษัท อัคราพร จำกัด (ชุมชนบางโพธิ์) ตำบลบางกอกใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10110
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด : 23-24 มีนาคม 2565
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO Type 6226 S/N 200032 ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ : 94.0 (dBA)
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ : TM-100 S/N 190301469 ค่าที่อ่านได้จากเครื่องเสียง : 93.9 (dBA), 94.0 (dBA)
(SLM Reading และ SLM Adjust)

Interval Time (Hours)	Noise Level (dBA)		
	Leq	Lmax	L90
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	61.5	81.8	57.9
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	61.4	84.7	58.6
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	61.7	76.5	58.7
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	61.0	77.3	57.4
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	62.2	82.2	57.7
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	62.6	83.0	58.0
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	61.2	79.1	57.6
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	60.1	78.9	56.0
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	60.2	78.1	57.0
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	58.8	80.3	54.9
11:00 p.m. - 00:00 p.m.	54.6	70.1	51.3
00:00 p.m. - 01:00 a.m.	53.6	74.4	50.8
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	54.4	76.0	51.1
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	54.2	67.3	52.2
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	55.1	68.9	53.1
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	53.9	71.0	51.4
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	54.2	70.4	50.7
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	59.0	82.6	52.8
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	62.0	80.1	56.0
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	62.2	84.7	55.3
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	61.5	79.5	55.7
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	61.2	79.3	56.8
11:00 a.m. - 12:00 a.m.	61.8	76.9	58.5
12:00 a.m. - 01:00 p.m.	60.9	70.5	58.5
24 Hours Measured	60.1	84.7	56.1
Standard ¹⁾	≤70	≤115	-
Evaluation	pass	pass	-
Ldn	63.8	-	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ฉบับวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540)

