

ภาคผนวก ก

สารานุกรมสุข

ภาคผนวก ก-1

ผลการตรวจสอบสภาพของพนักงาน

ประจำปี พ.ศ. 2565

สรุปผลการตรวจสอบภาพประจำปี 2565
บริษัท ไทย สฟิรท อินดัสทรี จำกัด
วันที่ทำการ 8 มีนาคม 2565

ลำดับ	ID	ชื่อ - สกุล	แผนก	ตรวจสอบภาพโดยแพทย์ (PE)							X-RAY	หมายเหตุ
				อายุ	น้ำหนัก กิโลกรัม	BMI	ความดัน โลหิต	ชีพจร	โรคประจำตัว	สรุป		
00001	44040001		1_บรรจุและหีบห่อ	46	83	173	27.23	159/105	60	ความดันโลหิตสูง,ไขมันในเลือดสูง	ผิดปกติ	ความดันโลหิตสูง,น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(อ้วน),ค่าเป็นดื้อเนื้อและดื้อลม
00002	45060003		2_OA/QC/R&D	42	76	175	24.82	142/100	68	-	ผิดปกติ	มีแนวโน้มความดันโลหิตสูง,น้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน(อ้วน)
00003	46090024		3_หีบห่อ	56	60	157	24.34	177/100	76	เบาหวาน	ผิดปกติ	มีแนวโน้มความดันโลหิตสูง,น้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน(อ้วน)
00004	46090029		4_ผสม	38	61	172	20.62	140/90	76	-	ปกติ	
00005	46090035		5_หนักไลน์	41	74	185	21.62	140/90	76	-	ปกติ	
00006	46090038		6_หีบห่อ	44	61	174	20.15	140/90	84	-	ผิดปกติ	ค่าเป็นดื้อลม
00007	46120065		7_บริหารงานบุคคล/ธุรการ	42	74	168	26.22	140/81	78	ภูมิแพ้	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(อ้วน)
00008	47010069		8_หีบห่อ	56	68	156	27.94	190/102	82	-	ผิดปกติ	มีแนวโน้มความดันโลหิตสูง,น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(อ้วน)
00009	47030074		9_QC/R/F in Line	41	51	157	20.69	118/86	76	-	ปกติ	
00010	47060088		10_วิเคราะห์คุณภาพการบริหารช่างเทคนิค	39	44	159	17.4	127/84	68	-	ผิดปกติ	น้ำหนักต่ำกว่ามาตรฐาน,ค่าเป็นดื้อเนื้อ
00011	47080090		11_บัญชีต้นทุนทั่วไป	52	58	159	22.94	140/90	88	ความดันโลหิตสูง	ปกติ	
00012	47100091		12_ซ่อมบำรุง	39	75	169	26.26	123/85	60	-	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(อ้วน)
00013	47120096		13_ธุรการ	54	69	166	25.04	150/100	80	ความดันโลหิตสูง,เบาหวาน	ผิดปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(อ้วน),ค่าเป็นดื้อเนื้อ,ความดันโลหิตสูง
00014	48030104		14_บรรจุและหีบห่อ2	40	53	166	19.23	117/81	80	ภูมิแพ้,หอบหืด	ปกติ	
00015	48070111		15_MIS	49	59	152	25.54	115/79	82	-	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(อ้วน)
00016	49050125		16_บำรุงรักษาเครื่องจักร	38	53	165	19.47	150/110	80	-	ผิดปกติ	มีแนวโน้มความดันโลหิตสูง,ค่าเป็นดื้อลม
00017	49050126		17_ผสม	37	80	177	25.54	137/82	68	-	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(อ้วน)
00018	49070128		18_สนับสนุนการผลิต	37	71	171	24.28	135/90	86	-	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน(อ้วน)
00019	49070130		19_ระบบคุณภาพ	41	69	161	26.62	128/82	74	-	ผิดปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(อ้วน),ค่าเป็นดื้อลม
00020	50040155		20_หีบห่อ	50	45	151	19.74	126/89	88	-	ผิดปกติ	ค่าเป็นดื้อเนื้อ
00021	50100161		21_บรรจุและหีบห่อ2	44	69	166	25.04	121/86	72	-	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(อ้วน)
00022	51030163		22_บรรจุ	47	58	155	24.14	170/120	86	ภูมิแพ้,ความดันโลหิตสูง	ผิดปกติ	ความดันโลหิตสูง,น้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน(อ้วน)

ลำดับ	ID	ชื่อ - สกุล	แผนก	ตรวจสอบสภาพโดยแพทย์ (PE)							X-RAY	หมายเหตุ
				อายุ	น้ำหนัก กิโลกรัม	ความสูง เซนติเมตร	ชีพจร	โรคประจำตัว		สรุป		
00023	52110188		23_หม่าไฉ่	43	53	150	23.56	138/90	92	-	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน(ตัว)
00024	53090200		24_จุฑกร	34	90	157	36.51	130/85	88	-	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(ตัว)
00025	53100202		25_QCRF	34	71	169	24.86	135/86	80	-	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน(ตัว)
00026	54010207		26_รินท้อ	55	74	149	33.33	150/100	86	พาหะธาลัสซีเมีย	ผิดปกติ	มีแนวโน้มความดันโลหิตสูง,น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(ตัว),ตาเป็นต้อเนื้อ
00027	54020208		27_หม่าไฉ่	33	73	169	25.56	123/83	72	-	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(ตัว)
00028	54030212		28_ภณินและซัทเทอร์	42	71	166	25.77	158/100	70	-	ผิดปกติ	มีแนวโน้มความดันโลหิตสูง,น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(ตัว)
00029	54030213		29_QCRF	36	78	164	29	115/81	84	-	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(ตัว)
00030	54040217		30_บริรักษ์และหิมา	39	71	169	24.86	136/90	94	-	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน(ตัว)
00031	54040218		31_ธนวิชัยพัฒนา	33	62	158	24.84	134/90	108	-	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน(ตัว)
00032	54050219		32_วิศกรม	48	86	173	28.73	137/76	60	ความดันโลหิตสูง,ไขมันในเลือดสูง	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(ตัว)
00033	54050221		33_บริหาร	35	61	169	21.36	127/79	88	-	ปกติ	ปกติ
00034	54060223		34_QCAC	33	65	159	25.71	140/89	80	-	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(ตัว)
00035	54070225		35_QC in Line	31	69	151	30.26	139/90	90	-	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(ตัว)
00036	54090228		36_สม	56	64	160	25	137/90	96	เบาหวาน	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน(ตัว)
00037	55040237		37_ธนวิชัยพัฒนา	32	58	177	18.51	120/72	66	-	ปกติ	ปกติ
00038	55050242		38_โครงการพิเศษ	32	61	160	23.83	122/88	84	กระเพาะอาหาร	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน(ตัว)
00039	55060248		39_บริหาร	34	50	158	20.03	127/90	94	ภูมิแพ้	ปกติ	X ตั้งครรภ์
00040	55060249		40_QC in line	49	59	152	25.54	153/104	84	ภูมิแพ้,ธาลัสซีเมีย	ผิดปกติ	มีแนวโน้มความดันโลหิตสูง,น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(ตัว)
00041	55060250		41_รินท้อ	49	65	164	24.17	160/110	78	ความดันโลหิตสูง	ผิดปกติ	ความดันโลหิตสูง,น้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน(ตัว)
00042	55060251		42_รินท้อ	55	62	160	24.22	140/82	68	-	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน(ตัว)
00043	55060252		43_รินท้อ	55	58	156	23.83	135/90	76	-	ผิดปกติ	น้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน(ตัว),ตาเป็นต้อเนื้อ
00044	55070061		44_สม	35	68	172	22.99	127/89	84	-	ปกติ	ปกติ
00045	55070260		45_บริหาร	38	72	170	24.91	117/78	68	กรดไหลย้อน	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน(ตัว)
00046	55110271		46_ศรีวนส่วนสม	43	57	162	21.72	128/86	68	-	ปกติ	ปกติ
00047	55120273		47_QC in Line	35	111	163	41.78	137/89	90	ความดันโลหิตสูง,เบาหวาน,ไขมันในเลือดสูง	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(ตัว)
00048	56010279		48_โครงการพิเศษ	52	88	172	29.75	162/114	98	-	ผิดปกติ	มีแนวโน้มความดันโลหิตสูง,น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(ตัว)
00049	56010281		49_บำรุงรักษาเครื่องจักร	33	68	169	23.81	130/88	76	-	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน(ตัว)
00050	56030284		50_บำรุงรักษาเครื่องจักร	35	86	174	28.41	140/87	88	-	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(ตัว)
00051	56050293		51_บริรักษ์	32	68	166	24.68	111/77	66	-	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน(ตัว)
00052	56060296		52_รินท้อ	54	67	174	22.13	157/90	78	-	ผิดปกติ	มีแนวโน้มความดันโลหิตสูง

ลำดับ	ID	ชื่อ - สกุล	แผนก	ตรวจสอบสภาพโดยแพทย์ (PE)							X-RAY	หมายเหตุ	
				อายุ	น้ำหนัก กิโลกรัม	ส่วนสูง เซนติเมตร	BMI	ความดัน โลหิต	ชีพจร	โรคประจำตัว			สรุป
00053	56060299		53_ทันต	48	63	162	24.01	147/108	78	-	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน(ตัว), มีแนวโน้มความดันโลหิตสูง	
00054	56060298		54_ทันต	50	62	153	26.49		128/85	68	ไทรอยด์เป็นพิษ	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(ตัว)
00055	56070311		55_สนับสนุนการผลิต	29	58	161	22.38		140/89	94	-	ปกติ	
00056	56070312		56_โรงแป้ง	36	52	161	20.06		127/90	62	ภูมิแพ้	ปกติ	
00057	56090319		57_QC in Line	33	56	156	23.01		140/90	86	-	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน(ตัว)
00058	56080318		58_HD2	42	78	180	24.07		133/90	88	ภูมิแพ้	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน(ตัว)
00059	56100322		59_บริหารสิ่งแวดล้อม	32	70	165	25.71		137/90	80	-	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน(ตัว)
00060	56110325		60_QCRF	30	61	158	24.44		120/80	110	รูมาตอยด์	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน(ตัว)
00061	57020340		61_บรรจุ	29	79	180	24.38		139/90	98	-	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน(ตัว)
00062	57020339		62_ทันต	39	66	164	24.54		140/88	74	-	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน(ตัว)
00063	57020341		63_บรรจุและทันต 2	37	74	167	26.53		126/86	92	-	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(ตัว)
00064	57020345		64_บริหาร	43	66	153	28.19		120/84	96	-	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(ตัว)
00065	57020346		65_บรรจุ	35	56	160	21.88		151/112	118	-	ผิดปกติ	มีแนวโน้มความดันโลหิตสูง
00066	57020347		66_บรรจุ	42	69	172	23.32		140/90	68	-	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน(ตัว)
00067	57020349		67_สนับสนุนการผลิต	45	71	169	24.86		140/89	82	-	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน(ตัว)
00068	57030352		68_บรรจุ	36	79	174	26.09		139/90	78	-	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(ตัว)
00069	57030353		69_บรรจุ	40	69	170	23.88		115/80	86	-	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน(ตัว)
00070	57030354		70_บำรุงรักษาเครื่องจักร	33	67	167	24.02		130/90	74	-	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน(ตัว)
00071	57040361		71_ช่างไฟฟ้า	30	71	176	22.92		150/89	110	ความดันโลหิตสูง	ผิดปกติ	
00072	57040364		72_บริหาร	30	69	175	22.53		140/84	102	-	ปกติ	
00073	57060370		73_ผสม	33	84	181	25.64		140/85	74	-	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(ตัว)
00074	57060371		74_บัญชี	31	55	160	21.48		128/87	74	-	ปกติ	
00075	57090374		75_MIS	31	101	175	32.98		155/100	84	-	ผิดปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(ตัว), มีแนวโน้มความดันโลหิตสูง
00076	57110377		76_บำรุงรักษาเครื่องจักร	35	75	160	29.3		134/90	94	-	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(ตัว)
00077	57120384		77_QCRF	32	88	160	34.38		128/88	82	-	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(ตัว)
00078	58010386		78_QCAC	30	66	155	27.47		118/83	84	-	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(ตัว)
00079	58010387		79_บริหารสิ่งแวดล้อม	31	90	178	28.41		160/100	120	-	ผิดปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(ตัว), มีแนวโน้มความดันโลหิตสูง
00080	58020390		80_QCAC	31	48	152	20.78		119/88	76	-	ปกติ	
00081	58030392		81_ศูนย์วิจัยพัฒนา	30	62	162	23.62		107/71	78	-	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(ตัว)
00082	58040393		82_บัญชี	36	47	159	18.59		120/80	72	-	ปกติ	
00083	58050396		83_ช่างไฟฟ้า	32	75	170	25.95		156/116	78	-	ผิดปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(ตัว), มีแนวโน้มความดันโลหิตสูง
00084	58050397		84_ธุรการ	60	109	177	34.79		160/90	76	-	ผิดปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(ตัว), มีแนวโน้มความดันโลหิตสูง

ลำดับ	ID	ชื่อ - สกุล	แผนก	ตรวจสอบสภาพโคมแพนท์ (PE)							X-RAY	หมายเหตุ	
				อายุ	น้ำหนัก กิโลกรัม	ส่วนสูง เซนติเมตร	BMI	ความดัน โลหิต	ชีพจร	โรคประจำตัว			
										สรุป			
00085	58060401		85_สนับสนุนการผลิต	39	73	163	27.48	135/90	110	-	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(อ่อน)	
00086	58080404		86_บัญชี	34	50	161	19.29	107/85	90	-	ปกติ		
00087	58090412		87_บรรจุ	28	61	164	22.68	140/90	60	-	ปกติ		
00088	58090410		88_QC-AC	28	57	152	24.67	124/85	98	-	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน(อ่อน)	
00089	58110415		89_ผสม	35	57	158	22.83	129/100	92	-	ปกติ		
00090	58120416		90_เทคนิคและซีพอร์ท	37	77	170	26.64	140/79	74	หลอดเลือดสมอง	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(อ่อน)	
00091	59020418		91_บริหารสิ่งแวดล้อม	50	93	174	30.72	150/100	82	-	ผิดปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(อ่อน), มีแนวโน้มความดันโลหิตสูง	
00092	59040422		92_ผสม	43	67	164	24.91	140/48	64	-	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(อ่อน)	
00093	59040434		93_บริหารสิ่งแวดล้อม	37	51	161	19.68	133/88	74	-	ปกติ		
00094	59040437		94_ธุรการ	27	52	155	21.64	103/85	90	-	ปกติ		
00095	59050443		95_ศูนย์จัดพิมพ์	44	69	166	25.04	136/90	66	-	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(อ่อน)	
00096	59050445		96_QC in Line	36	62	164	23.05	126/79	88	ชาลิ้นชี่เมียว	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน(อ่อน)	
00097	59050446		97_ซ่อมบำรุง	31	76	161	29.32	135/90	82	-	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(อ่อน)	
00098	59060450		98_QC in Line	26	45	157	18.26	132/90	92	ภูมิแพ้	X	สงสัยสังกรรค์, น้ำหนักต่ำกว่ามาตรฐาน	
00099	59070452		99_QC-AC	29	42	160	16.41	102/69	76	-	ปกติ	น้ำหนักต่ำกว่ามาตรฐาน	
00100	59120456	100_บริหารงานบุคคล	39	57	159	22.55	124/84	74	-	ปกติ			
00101	60010458	101_ธุรการ	57	75	163	28.23	136/87	72	เบาหวาน,ความดันโลหิตสูง, ไขมันในเลือดสูง	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(อ่อน)		
00102	60010459	102_บริหารสิ่งแวดล้อม	46	60	168	21.26	128/81	76	-	ปกติ			
00103	60010462	103_โรงเย็บ	34	77	170	26.64	140/89	76	-	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(อ่อน)		
00104	60010463	104_ผสม	37	54	161	20.83	117/70	70	-	ปกติ			
00105	60010464	105_หีบห่อ	49	58	158	23.23	134/90	84	-	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน(อ่อน)		
00106	60010465	106_หีบห่อ	39	61	156	25.07	131/90	100	-	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(อ่อน)		
00107	60010466	107_บำรุงรักษาเครื่องจักร	36	88	174	29.07	157/114	76	-	ผิดปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(อ่อน), มีแนวโน้มความดันโลหิตสูง		
00108	60020468	108_สนับสนุนการผลิต	28	133	186	38.44	154/100	82	-	ผิดปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(อ่อน), มีแนวโน้มความดันโลหิตสูง		
00109	60040469	109_สนับสนุนการผลิต	40	52	158	20.83	139/87	76	-	ปกติ			
00110	60060472	110_บรรจุ	27	61	177	19.47	103/65	74	-	ปกติ			
00111	60060473	111_บรรจุและหีบห่อ 2	25	61	175	19.92	135/90	88	-	ปกติ			
00112	60060474	112_บรรจุและหีบห่อ 2	26	74	169	25.91	139/90	84	-	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(อ่อน)		
00113	60080480	113_บรรจุ	44	51	157	20.69	140/90	74	-	ปกติ			
00114	60090485	114_ซ่อมบำรุง	26	113	184	33.38	155/94	80	-	ผิดปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(อ่อน), มีแนวโน้มความดันโลหิตสูง		
00115	60110487	115_QC in Line	36	61	148	27.85	140/89	70	-	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(อ่อน)		

ลำดับ	ID	ชื่อ - สกุล	แผนก	ตรวจสอบสภาพโคมแพนท์ (PE)							X-RAY	หมายเหตุ	
				อายุ	น้ำหนัก กิโลกรัม	ส่วนสูง เซนติเมตร	BMI	ความดัน โลหิต	ชีพจร	โรคประจำตัว			
										สรุป			
00116	60120488		116_ศูนย์วิจัยพัฒนา	27	65	161	<u>25.08</u>	131/90	86	-	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(อ่อน)	
00117	61010489		117_บริหารสิ่งแวดล้อม	33	87	175	<u>28.41</u>	130/88	70	-	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(อ่อน)	
00118	61020491		118_บรรจุ	38	63	158	<u>25.24</u>	134/87	76	-	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(อ่อน)	
00119	61030493		119_QCAC	28	82	164	<u>30.49</u>	123/90	86	-	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(อ่อน)	
00120	61050494		120_QCAC	28	57	158	22.83	124/90	78	-	ปกติ	ปกติ	
00121	61060497		121_บรรจุและฟื้นฟู๒2	38	56	161	21.6	110/72	72	-	ปกติ	ปกติ	
00122	61060498		122_QCRF	26	53	168	18.78	135/89	76	-	ปกติ	ปกติ	
00123	61060499		123_บริหารสิ่งแวดล้อม	30	64	167	22.95	140/85	90	-	ปกติ	ปกติ	
00124	61060500		124_บรรจุ	27	92	167	<u>32.99</u>	135/90	84	-	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(อ่อน)	
00125	61060501		125_บรรจุ	25	62	173	20.72	126/86	70	-	ปกติ	ปกติ	
00126	61070502		126_ฟื้นฟู๒	48	77	154	<u>32.47</u>	104/76	78	ความดันโลหิตสูง, ไขมันในเลือดสูง, ไทรอยด์		ปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(อ่อน)
00127	61070504		127_ศูนย์วิจัยพัฒนา	28	56	157	22.72	115/85	88	-	ปกติ	ปกติ	
00128	61070505		128_QCAC	25	42	161	<u>16.2</u>	140/86	86	-	ปกติ	ปกติ	น้ำหนักต่ำกว่ามาตรฐาน
00129	61110511		129_บริหารสิ่งแวดล้อม	49	67	167	<u>24.02</u>	<u>150/90</u>	74	-	<u>ผิดปกติ</u>	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน(อ่อน), มีแนวโน้มความดันโลหิตสูง
00130	62010513		130_QCRF	28	71	155	<u>29.55</u>	114/71	92	-	ปกติ	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(อ่อน)
00131	62010514		131_สุกนท	64	59	151	<u>25.88</u>	138/88	78	-	ปกติ	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(อ่อน)
00132	62030518		132_ผสม	29	66	168	<u>23.38</u>	133/87	80	-	ปกติ	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน(อ่อน)
00133	62040519		133_ระบบคุณภาพ	51	64	153	<u>27.34</u>	<u>156/89</u>	80	-	<u>ผิดปกติ</u>	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(อ่อน), มีแนวโน้มความดันโลหิตสูง
00134	62040520		134_บรรจุ	29	90	175	<u>29.29</u>	134/73	68	-	ปกติ	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(อ่อน)
00135	62040521		135_เทคโนโลยีและซอฟต์แวร์	40	64	172	21.63	127/87	78	-	ปกติ	ปกติ	
00136	62050522		136_บรรจุ	23	66	167	<u>23.67</u>	131/88	72	-	ปกติ	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน(อ่อน)
00137	62060525		137_สุกนท	40	55	155	22.89	114/90	98	-	ปกติ	ปกติ	
00138	62060526		138_QCRF	24	59	163	22.21	125/83	74	-	ปกติ	ปกติ	
00139	62060528		139_บรรจุ	24	101	189	<u>28.27</u>	140/90	72	-	ปกติ	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(อ่อน)
00140	62070530		140_QCAC	25	73	179	22.78	130/90	78	-	ปกติ	ปกติ	
00141	62070531		141_ศูนย์วิจัยพัฒนา	26	65	178	20.52	131/90	102	-	ปกติ	ปกติ	
00142	62090532		142_ซ่อมบำรุง	36	60	164	22.31	136/88	88	-	ปกติ	ปกติ	
00143	62090533		143_บรรจุ	25	58	170	20.07	139/80	86	-	ปกติ	ปกติ	
00144	62090537		144_บรรจุ	28	61	164	22.68	<u>150/100</u>	86	-	<u>ผิดปกติ</u>	ปกติ	มีแนวโน้มความดันโลหิตสูง
00145	62110539		145_สนับสนุนการผลิต	24	82	181	<u>25.02</u>	110/70	88	-	ปกติ	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(อ่อน)
00146	62120541		146_สุกนท	56	60	164	22.31	140/79	74	-	ปกติ	ปกติ	

ลำดับ	ID	ชื่อ - สกุล	แผนก	ตรวจสอบสภาพโดยแพทย์ (PE)							X-RAY	หมายเหตุ	
				อายุ	น้ำหนัก กิโลกรัม	BPM	ความดัน โลหิต	ชีพจร	โรคประจำตัว	สรุป			
00147	63010542		147_ธุรการ	63	52	155	21.64	139/83	84	เบาหวาน	ปกติ	ปกติ	
00148	63010543		148_บริษัท	28	56	179	17.48	127/83	68	-		ปกติ	น้ำหนักต่ำกว่ามาตรฐาน
00149	63020546		149_QC in Line	28	45	153	19.22	116/75	110	-		ปกติ	ปกติ
00150	63020547		150_QCAC	25	50	165	18.37	120/82	88	-		ปกติ	น้ำหนักต่ำกว่ามาตรฐาน
00151	63020548		151_QCAC	25	56	159	22.15	104/77	72	-		ปกติ	ปกติ
00152	63020549		152_บัญชี	29	45	164	16.73	134/90	94	-		ปกติ	น้ำหนักต่ำกว่ามาตรฐาน
00153	63020551		153_ซ่อมบำรุง	25	75	171	25.65	140/89	82	-		ผิดปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(อ้วน), ตาเป็นต้อลม
00154	63030552		154_พื้นที่	29	90	163	33.87	135/90	80	หอบหืด		ปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(อ้วน)
00155	63030553		155_พื้นที่	44	101	172	34.14	140/90	74	-		ปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(อ้วน)
00156	63030554		156_พื้นที่	49	54	144	26.04	122/90	88	ความดันโลหิตสูง		ปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(อ้วน)
00157	63030555		157_พื้นที่	44	60	165	22.04	160/80	74	-		ผิดปกติ	มีแนวโน้มความดันโลหิตสูง
00158	63030557		158_โรงงาน	25	65	169	22.76	131/70	72	-		ปกติ	ปกติ
00159	63030559		159_บำรุงรักษาเครื่องจักร	25	65	170	22.49	135/87	92	-		ปกติ	ปกติ
00160	63030560		160_บำรุงรักษาเครื่องจักร	24	88	170	30.45	130/85	74	-		ปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(อ้วน)
00161	63030561		161_ซ่อมบำรุง	35	66	171	22.57	140/87	82	-		ปกติ	ปกติ
00162	63040562		162_เทคนิคและซอฟต์แวร์	25	79	170	27.34	141/102	82	-		ผิดปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(อ้วน), มีแนวโน้มความดันโลหิตสูง
00163	63040563		163_QCAC	25	63	158	25.24	109/68	86	-		ปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(อ้วน)
00164	63060564		164_คลังสินค้า	50	77	166	27.94	136/87	62	-		ปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(อ้วน)
00165	63060567		165_คลังสินค้า	37	85	174	28.08	134/90	100	ภูมิแพ้		ปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(อ้วน)
00166	63060568		166_คลังสินค้า	42	60	161	23.15	115/78	88	-		ปกติ	น้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน(อ้วน)
00167	63060569		167_คลังสินค้า	34	57	168	20.2	138/88	80	-		ปกติ	ปกติ
00168	63060570		168_คลังสินค้า	48	59	170	20.42	132/90	84	-		ปกติ	ปกติ
00169	63060571		169_คลังสินค้า	42	56	159	22.15	105/74	80	-		ปกติ	ปกติ
00170	63060572		170_คลังสินค้า	37	73	169	25.56	122/90	86	-		ปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(อ้วน)
00171	63060575		171_คลังสินค้า	35	83	159	32.83	126/81	78	-		ปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(อ้วน)
00172	63060577		172_คลังสินค้า	23	64	162	24.39	121/83	88	-		ปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(อ้วน)
00173	63060578		173_คลังสินค้า	31	76	177	24.26	133/90	80	-		ปกติ	น้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน(อ้วน)
00174	63060580		174_คลังสินค้า	45	68	161	26.23	140/90	96	-		ปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(อ้วน)
00175	63060581		175_คลังสินค้า	26	67	180	20.68	130/90	100	-		ปกติ	ปกติ
00176	63060583		176_เทคนิคและซอฟต์แวร์	28	74	172	25.01	134/85	82	-		ปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(อ้วน)
00177	63070584		177_เทคนิคและซอฟต์แวร์	28	68	168	24.09	126/70	90	-		ปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(อ้วน)
00178	63070585		178_ศูนย์วิจัยพัฒนา	25	61	179	19.04	118/80	74	-		ปกติ	ปกติ

ลำดับ	ID	ชื่อ - สกุล	แผนก	ตรวจสอบสภาพโคมแพนท์ (PE)						X-RAY	หมายเหตุ
				อายุ	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI	ความดันโลหิต	ชีพจร	โรคประจำตัว	สรุป
00179	63070586		179_ศูนย์วิจัยพัฒนา	34	64	163	<u>24.09</u>	138/90	70	-	ปกติ
00180	63070587		180_ศูนย์วิจัยพัฒนา	51	71	164	<u>26.4</u>	<u>159/100</u>	88	ความดันโลหิตสูง	<u>ผิดปกติ</u>
00181	63070588		181_สนับสนุนการผลิต	24	64	173	21.38	107/83	104	-	ปกติ
00182	63070589		182_สนับสนุนการผลิต	24	74	177	<u>23.62</u>	132/90	68	-	ปกติ
00183	63070590		183_โรงเบียร์	22	59	173	19.71	117/68	60	-	ปกติ
00184	63080592		184_หีบห่อ	37	58	160	22.66	136/88	88	-	ปกติ
00185	63080593		185_บรรจุและหีบห่อ	22	56	158	22.43	117/74	80	-	ปกติ
00186	63080594		186_บรรจุและหีบห่อ	22	69	176	22.28	117/78	68	-	ปกติ
00187	63090597		187_คลังสินค้า	32	86	171	<u>29.41</u>	132/90	108	-	<u>ผิดปกติ</u>
00188	63090599		188_คลังสินค้า	34	77	173	<u>25.73</u>	140/85	88	-	ปกติ
00189	63090600		189_โรงเบียร์	24	50	171	<u>17.1</u>	122/85	96	-	ปกติ
00190	63090601		190_โรงเบียร์	24	59	159	<u>23.34</u>	112/83	86	-	ปกติ
00191	63100602		191_โรงเบียร์	25	50	167	<u>17.93</u>	118/81	84	-	ปกติ
00192	63100603		192_บริหารสิ่งแวดล้อม	24	92	174	<u>30.39</u>	131/90	76	-	ปกติ
00193	63100604		193_โรงเบียร์	35	57	168	20.2	125/84	70	-	ปกติ
00194	63100605		194_ศูนย์วิจัยพัฒนา	27	56	157	22.72	129/78	110	-	ปกติ
00195	63110606		195_QCAC	24	53	162	20.2	110/79	94	-	ปกติ
00196	63120609		196_เทคนิคและชีพจรวัด	26	112	175	<u>36.57</u>	125/70	90	-	ปกติ
00197	58090254		197_หีบห่อ	52	47	158	18.83	<u>157/96</u>	76	-	<u>ผิดปกติ</u>
00198	60040332		198_หมักไวน์	48	66	157	<u>26.78</u>	<u>142/102</u>	76	-	<u>ผิดปกติ</u>
00199	60060337		199_บรรจุและหีบห่อ 2	25	98	168	<u>34.72</u>	134/90	80	-	ปกติ
00200	61030361		200_หีบห่อ	33	91	160	<u>35.55</u>	135/90	96	-	ปกติ
00201	61050367		201_หีบห่อ	44	57	157	<u>23.12</u>	<u>135/90</u>	96	ความดันโลหิตสูง,เบาหวาน	<u>ผิดปกติ</u>
00202	61060373		202_หีบห่อ	45	60	155	<u>24.97</u>	127/90	88	-	ปกติ
00203	61090380		203_บรรจุและหีบห่อ 2	26	105	177	<u>33.52</u>	133/90	82	-	ปกติ
00204	62040387		204_หีบห่อ	28	59	155	<u>24.56</u>	<u>119/80</u>	72	-	<u>ผิดปกติ</u>
00205	62050397		205_หีบห่อ	30	41	153	<u>17.51</u>	111/71	72	-	ปกติ
00206	62050399		206_หีบห่อ	23	47	169	<u>16.46</u>	137/84	88	-	ปกติ
00207	62050396		207_บรรจุและหีบห่อ2	24	53	154	22.35	137/90	94	-	ปกติ
00208	62090400		208_หมักไวน์	40	64	174	21.14	110/90	78	-	ปกติ
00209	62090403		209_หีบห่อ	23	68	152	<u>29.43</u>	129/88	90	-	ปกติ
00210	62100405		210_หีบห่อ	30	66	179	20.6	120/87	82	-	ปกติ

ลำดับ	ID	ชื่อ - สกุล	แผนก	ตรวจสอบสภาพโดยแพทย์ (PE)							X-RAY	หมายเหตุ
				อายุ	น้ำหนัก กิโลกรัม	ส่วนสูง เซนติเมตร	BMI	ความดัน โลหิต	ชีพจร	โรคประจำตัว		
00211	62110406		211_หนักโบนี่	26	86	162	32.77	138/90	78	-	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(อ้วน)
00212	64020631		212_ศูนย์วิจัยพัฒนา	24	47	159	18.59	110/82	102	-	ปกติ	
00213	64020632		213_OC in Line	34	44	147	20.36	109/83	68	-	ผิดปกติ	ตาเป็นเคือง
00214	64030634		214_คลังสินค้า	46	73	165	26.81	140/84	80	-	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(อ้วน)
00215	63030409		215_พื้นที่หอ	31	88	173	29.4	129/90	76	-	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(อ้วน)
00216	63030410		216_พื้นที่หอ	38	62	171	21.2	115/81	66	-	ปกติ	
00217	63030411		217_บรรจุและหีบห่อ2	33	81	162	30.86	149/100	120	-	ผิดปกติ	มีแนวโน้มความดันโลหิตสูง,น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(อ้วน)
00218	64030638		218_บรรจุและหีบห่อ	21	60	175	19.59	124/86	78	-	ปกติ	
00219	64030639		219_ชุดบำรุง	23	65	175	21.22	120/85	62	-	ปกติ	
00220	63080416		229_พื้นที่หอ	19	68	173	22.72	133/90	78	-	ปกติ	
00221	63080419		230_บรรจุและหีบห่อ2	39	46	146	21.58	150/81	118	-	ผิดปกติ	มีแนวโน้มความดันโลหิตสูง
00222	63080420		231_พื้นที่หอ	54	69	156	28.35	170/100	94	ความดันโลหิตสูง	ผิดปกติ	ความดันโลหิตสูง,น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(อ้วน)
00223	65010668		236_พื้นที่หอ	21	74	171	25.31	134/90	92	-	ปกติ	น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(อ้วน)
00224	65010669		237_พื้นที่หอ	20	111	173	37.09	160/87	86	-	ผิดปกติ	มีแนวโน้มความดันโลหิตสูง,น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน(อ้วน)

หมายเหตุ :- ไม่ได้ตรวจ , X รังสีกระดูก , สงสัยรังสีกระดูก