

## ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ

### การดำเนินการ

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานติดตามและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะการดำเนินการ โครงการเหมืองแร่เหล็ก ประทานบัตรเลขที่ 27162/15728 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรเลขที่ 27163/15727 ของบริษัท พี.ที.เค. ไมนนิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 11 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยในส่วนของ การติดตามและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีการดำเนินการดังแสดงในตารางที่ 3-1

ตารางที่ 3-1 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม	สถานีตรวจวัด	พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด	ความถี่
1. คุณภาพอากาศ	-ชุมชนบ้านหนองฮี -บ้านหนองผำ -บ้านหนองทุ่ม	-Total Suspended Particulate (TSP) 24 hr.	-ปีละ 3 ครั้ง ในเดือน เมษายน สิงหาคม และเดือนธันวาคม
		-L <sub>eq</sub> 24 hr.	
		-L <sub>max</sub>	
		-ความสั่นสะเทือน	

### ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

1) การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปในครั้งนี้มีวิธีการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง ที่ได้ด้วยเครื่อง High Volume Sampling โดยมีหลักการดังนี้คือ เครื่องวัดฝุ่นจะดูดอากาศรอบ ๆ ตัวเครื่องเข้ามาด้วยความเร็วลมค่าหนึ่ง ผ่านกระดาศกรองที่ทำการชั่งน้ำหนักก่อนการทดลองไว้แล้ว โดยจะทำการเก็บตัวอย่างอากาศเป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนำกระดาศกรองที่ผ่านการเก็บตัวอย่างอากาศดังกล่าว มาทำการชั่งน้ำหนักหลังการทดลองซึ่งสามารถนำมาหาค่าปริมาณฝุ่นได้ตามสมการที่ 1


$$\text{ปริมาณฝุ่น} = \frac{\text{น้ำหนักของฝุ่นที่ได้จากการวัด (g)}}{\text{ปริมาณอากาศที่คำนวณได้ (m}^3\text{)}} \dots\dots\dots(1)$$

ซึ่งค่าปริมาณฝุ่นที่คำนวณได้จะนำมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง วันที่ 22 กันยายน 2547 (ภาคผนวก ค.)

2) การตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศทั่วไปในครั้งนี้มีวิธีการเก็บและวิเคราะห์ในแต่ละพารามิเตอร์ตามมาตรฐานการวิเคราะห์คุณภาพเสียงของประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปโดยวิธีดังกล่าวได้รับการยอมรับจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม และกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมโดยเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดระดับความดังของเสียงได้แก่ Integrating Sound Level Meter โดยหลักการทำงานของเครื่องคือ ใช้ตรวจวัดระดับเสียง ตรงบริเวณแหล่งรับเสียง โดยวัดเสียงแบบต่อเนื่อง 8 ชั่วโมง หรือ 24 ชั่วโมง ในลักษณะของค่าเฉลี่ยสูงสุด ( $L_{max}$ ) และต่ำสุด และระดับเสียงพื้นฐาน ( $L_{eq}$ ) โดยนำค่าการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2540 (ภาคผนวก ค.)

3) การตรวจวัดความสั่นสะเทือนดำเนินการตรวจวัดดังนี้ คือ ใช้เครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือนทำการบันทึกข้อมูลของคลื่นความสั่นสะเทือนซึ่งรับสัญญาณผ่านทางกล่องทรานซ์เวิร์กซันิต Triaxial มีความเที่ยงตรงสูง ได้มาตรฐานสากล DIN 4150 และ ISO 2613 เหมาะสำหรับการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในภาคสนาม จากนั้นเลือกจุดตรวจวัดที่เป็นพื้นที่ราบและแน่น เพื่อให้เครื่องสามารถตรวจวัดความสั่นได้ดี โดยมีหัว Pickup ซึ่งเป็นเครื่องตรวจรับสัญญาณของคลื่นและส่งสัญญาณไปยังเครื่องวิเคราะห์คลื่นและความถี่ที่เครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือน เมื่อมีค่าความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นในระดับ 0.100 มิลลิเมตรต่อวินาที เวกเตอร์แนวแกนที่เกิด ได้แก่ แนวตั้ง (Vertical) แนวนอน (Longitudinal) หรือแนวขวาง (Transverse) ความถี่ของคลื่นและเวลาที่เกิดคลื่นความสั่นสะเทือน ไว้เป็นเหตุการณ์ในหน่วยความจำหลักของเครื่อง โดยที่สามารถเก็บข้อมูลของเหตุการณ์ได้สูงสุดถึง 300 เหตุการณ์ในหน่วยความจำหลัก จากนั้นนำค่าที่ตรวจวัดได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียง และความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง





รูปที่ 3-1 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ





รูปที่ 3-2 จุดตรวจวัดคุณภาพเสียง



## ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

### 1) การตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง (TSP)

การตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง (TSP) ได้ทำการติดตั้งเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ จำนวน 3 ตำแหน่ง คือชุมชนบ้านหนองฮี บ้านหนองผำ และบ้านหนองทุ่ม โดยผลที่ได้จากการวิเคราะห์ตัวอย่างเพื่อหาปริมาณฝุ่นละอองที่ทำการเก็บในตำแหน่งดังกล่าวแสดงไว้ในตารางที่ 3-2

### ตารางที่ 3-2 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง(TSP)

แบบ ตต. ๗

#### การตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ เหมืองแร่เหล็ก ของ บริษัท พี.ที.เค. ไมนิง จำกัด  
จัดทำรายงานโดย บริษัท อคิราห์ คอนซัลแทนท์ จำกัด  
ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. 2565

วัน/เดือน/ปี	ตำแหน่งตรวจวัด	ดัชนีคุณภาพอากาศ ในสถานประกอบการ	หน่วย	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน *
29/04/65	ชุมชนบ้านหนองฮี	TSP	มก./ลบ.ม.	0.072	0.33
29/04/65	บ้านหนองผำ	TSP	มก./ลบ.ม.	0.077	0.33
29/04/65	บ้านหนองทุ่ม	TSP	มก./ลบ.ม.	0.075	0.33

หมายเหตุ : \*มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

\*\*มาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) พ.ศ. 2520

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท อคิราห์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

ชื่อผู้บันทึก นายชโลธร จรียนวัตร

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม นายอภิสิทธิ์ แสนคำ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง ศูนย์ทดสอบทางวิศวกรรม สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ชื่อผู้วิเคราะห์ นายจาตุรนต์ สมุนไชย

จากผลการตรวจวัดในตารางที่ 3-2 พบว่า ค่าฝุ่นละอองที่ตรวจวัดได้บริเวณชุมชนบ้านหนองฮี บ้านหนองผำ และบ้านหนองทุ่ม มีค่าเท่ากับ 0.072 , 0.077 และ 0.075 มก./ลบ.ม. ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง. วันที่ 22 กันยายน 2547 ที่กำหนดค่าไว้ไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม. พบว่าค่าที่ตรวจวัดได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด



## 2) การตรวจวัดความดังของเสียงในบรรยากาศ

การตรวจวัดความดังของเสียงในบรรยากาศได้ทำการติดตั้งเครื่องตรวจวัดระดับความดังของเสียงจำนวน 3 ตำแหน่ง คือ ชุมชนบ้านหนองฮี บ้านหนองผำ และบ้านหนองห่ม โดยผลที่ได้จากการตรวจวัดที่ทำการเก็บในตำแหน่งดังกล่าวแสดงไว้ในตารางที่ 3-3

### ตารางที่ 3-3 ผลการตรวจวัดระดับเสียง

แบบ ตต. ๑๔

#### การตรวจวัดระดับความดังของเสียงในชุมชน

โครงการ เหมืองแร่เหล็ก ของ บริษัท พี.ที.เค. ไมนนิ่ง จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท อคิราท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด ชุมชนบ้านหนองฮี

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี.47Q798176.11E1924133.26N

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Benetech รุ่น GM1356

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : SOUND CALIBRATOR SC-05/CEM

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 94 dB

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB (A)):

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date): 3 DEC2021 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.): SLM-044

Time	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level )(dB(A))
	วัน / เดือน / ปี
	29/04/65
00.00 - 01.00	35.53
01.00 - 02.00	34.48
02.00 - 03.00	31.35
03.00 - 04.00	32.92
04.00 - 05.00	35.52
05.00 - 06.00	45.44
06.00 - 07.00	50.76
07.00 - 08.00	58.39



08.00 - 09.00	65.44
09.00 - 10.00	69.44
10.00 - 11.00	72.30
11.00 - 12.00	75.97
12.00 - 13.00	76.31
13.00 - 14.00	73.42
14.00 - 15.00	70.15
15.00 - 16.00	66.33
16.00 - 17.00	62.49
17.00 - 18.00	57.77
18.00 - 19.00	48.03
19.00 - 20.00	41.45
20.00 - 21.00	41.09
21.00 - 22.00	40.64
22.00 - 23.00	38.92
23.00 - 24.00	36.81
Leq(24) <sup>(1)</sup>	52.5
Ldn	-
Lmax <sup>(2)</sup>	78.4
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง	70
ค่ามาตรฐานสูงสุด	115

หมายเหตุ

(1) ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

(2) ค่าสูงสุด Sound Pressure Level ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง

ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด บ้านหนองผำ

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี.47Q797960.58N1924456.85E

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Benetech รุ่น GM1356

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : SOUND CALIBRATOR SC-05/CEM

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 94 dB

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB (A)):

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date): 3 DEC2021 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.): SLM-045



Time	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level )(dB(A))
	วัน / เดือน / ปี
	29/04/65
00.00 - 01.00	37.98
01.00 - 02.00	34.74
02.00 - 03.00	35.83
03.00 - 04.00	35.75
04.00 - 05.00	34.69
05.00 - 06.00	41.62
06.00 - 07.00	46.37
07.00 - 08.00	59.77
08.00 - 09.00	60.45
09.00 - 10.00	63.53
10.00 - 11.00	65.34
11.00 - 12.00	69.34
12.00 - 13.00	75.60
13.00 - 14.00	74.50
14.00 - 15.00	68.43
15.00 - 16.00	64.40
16.00 - 17.00	61.66
17.00 - 18.00	60.70
18.00 - 19.00	56.37
19.00 - 20.00	53.66
20.00 - 21.00	48.81
21.00 - 22.00	44.76
22.00 - 23.00	41.62
23.00 - 24.00	39.73
Leq(24) <sup>(1)</sup>	53.1
Ldn	-
Lmax <sup>(2)</sup>	79.0
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง	70
ค่ามาตรฐานสูงสุด	115

หมายเหตุ

(1) ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

(2) ค่าสูงสุด Sound Pressure Level ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง



ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด บ้านหนองทุ่ม

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี 47Q798658.78N1925717.60N

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Benetech รุ่น GM1356

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : SOUND CALIBRATOR SC-05/CEM

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 94 dB

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB (A)):

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date): 3DEC2021 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.): SLM-046

Time	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level )(dB(A))
	วัน / เดือน / ปี
	29/04/65
00.00 - 01.00	35.85
01.00 - 02.00	32.73
02.00 - 03.00	33.96
03.00 - 04.00	35.55
04.00 - 05.00	38.21
05.00 - 06.00	45.94
06.00 - 07.00	48.92
07.00 - 08.00	59.11
08.00 - 09.00	66.45
09.00 - 10.00	70.61
10.00 - 11.00	73.59
11.00 - 12.00	72.93
12.00 - 13.00	76.30
13.00 - 14.00	74.74
14.00 - 15.00	71.34
15.00 - 16.00	67.37
16.00 - 17.00	63.39
17.00 - 18.00	58.47
18.00 - 19.00	48.34
19.00 - 20.00	41.50
20.00 - 21.00	41.12
21.00 - 22.00	40.66
22.00 - 23.00	38.87

23.00 - 24.00	36.67
Leq(24) <sup>(1)</sup>	53.0
Ldn	-
Lmax <sup>(2)</sup>	79.9
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง	70
ค่ามาตรฐานสูงสุด	115

หมายเหตุ

(1) ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

(2) ค่าสูงสุด Sound Pressure Level ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท อคิราห์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

ชื่อผู้บันทึก นายชโลธร จรียนวัตร

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม นายอภิสิทธิ์ แสนคำ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง ศูนย์ทดสอบทางวิศวกรรม สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ชื่อผู้วิเคราะห์ นายจาตุรนต์ สมุนไชย

จากผลการตรวจวัดในตารางที่ 3-3 พบว่าค่าระดับเสียงในบรรยากาศ Leq24 hrs. ที่ตรวจวัดได้บริเวณชุมชนบ้านหนองฮี บ้านหนองผำ และบ้านหนองท่ม มีค่าเท่ากับ 52.5 , 53.1 และ 53.0 dB(A) ตามลำดับ ส่วนค่าระดับเสียงในบรรยากาศ Lmax ที่ตรวจวัดได้บริเวณชุมชนบ้านหนองฮี บ้านหนองผำ และบ้านหนองท่ม มีค่าเท่ากับ 78.4 , 79.0 และ 79.9 dB(A) ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 114 ตอนที่ 27 ง วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2540 ที่กำหนดค่าไว้ไม่เกิน 70 และ 115 dB(A) สำหรับค่าระดับเสียงในบรรยากาศ Leq 24 hrs. และ Lmax ตามลำดับพบว่าค่าที่ตรวจวัดได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนดตารางรายงานค่าระดับเสียงรายชั่วโมง แสดงในภาคผนวก ข

### 3) การตรวจวัดความสั่นสะเทือน

การตรวจวัดความสั่นสะเทือนนั้นจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ของโครงการ พบว่า ไม่มีการระเบิดในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากมีการเปิดหน้าเหมืองเตรียมไว้แล้วอย่างเพียงพอจากช่วงที่ผ่านมา



## การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การติดตามและตรวจสอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่เหล็ก ประทานบัตรเลขที่ 27162/15728 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรเลขที่ 27163/15727 ของ บริษัท พี.ที.เค. ไมนนิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 11 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ประจำปี 2565 ดำเนินการโดย บริษัท อัคราห์ คอนซัลแทนท์ จำกัด เปรียบเทียบกับผลติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมครั้งก่อนโดยการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้กำหนดไว้คือ

### 1) การตรวจวัดคุณภาพอากาศแบ่งเป็น 2 ประเภทดังนี้คือ

1.1) การตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง (TSP) ได้ทำการติดตั้งเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ จำนวน 3 ตำแหน่ง คือ ชุมชนบ้านหนองฮี บ้านหนองผำ และบ้านหนองท่ม


1.2) การตรวจวัดความดังของเสียงในบรรยากาศ ได้ทำการติดตั้งเครื่องตรวจวัดระดับความดังของเสียง จำนวน 3 ตำแหน่งคือ ชุมชนบ้านหนองฮี บ้านหนองผำ และบ้านหนองท่ม

### ตารางที่ 3-4 ตารางเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองและระดับเสียง


ครั้งที่	TSP (mg/m <sup>3</sup> )			L <sub>eq</sub> 24 hr (dB(A))			L <sub>max</sub> (dB(A))		
	จุดตรวจวัด								
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
เม.ย. 64	0.064	0.071	0.068	53.4	53.6	54.8	79.2	81.7	78.5
ก.ค. 64	0.051	0.054	0.048	52.3	51.8	53.4	78.4	80.9	77.2
ธ.ค. 64	0.057	0.059	0.055	54.1	54.3	54.6	79.3	79.5	78.8
เม.ย. 65	0.072	0.077	0.075	52.5	53.1	53.0	78.4	79.0	79.9
ค่ามาตรฐาน	0.33*			70.0**			115.0**		

หมายเหตุ : \*ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง. วันที่ 22 กันยายน 2547


\*\*หมายถึงประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 114 ตอนที่ 27 งวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2540



กราฟที่ 3-1 กราฟเปรียบเทียบค่าปริมาณฝุ่นละอองรวม



กราฟที่ 3-2 กราฟเปรียบเทียบระดับเสียงเฉลี่ย



กราฟที่ 3-3 กราฟเปรียบเทียบค่าระดับเสียงสูงสุด



### สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จากข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ได้ในตารางที่ 3-2 ถึง 3-3 และกราฟที่ 3-1 ถึง 3-3 แสดงให้เห็นว่า ทางโครงการเหมืองแร่เหล็ก ประทานบัตรเลขที่ 27162/15728 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรเลขที่ 27163/15727 ของ บริษัท พี.ที.เค. ไม่นิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 11 ตำบลนาดินคำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ในส่วนของคุณภาพอากาศ ค่าปริมาณฝุ่นรวมเพิ่มจาก รอบเดียวกันของปีที่แล้วเล็กน้อย

ในส่วนค่าระดับเสียงเสียง มีแนวโน้มคงที่ แบบลดลงเล็กน้อย ทั้งสามสถานี ระหว่างการตรวจวัด แม้ว่าจะมีกิจกรรมการทำเหมืองอยู่ แต่ยังคง ไม่เคยได้ยินเสียงหรือสังเกตเห็นฝุ่นจากโครงการแต่อย่างใด ตลอดจนสถานประกอบการ ได้มีความใส่ใจในขั้นตอนการดำเนินงานเป็นอย่างดีโดยสามารถยืนยันได้จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและค่าระดับเสียง ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ทางราชการได้กำหนดไว้

### ข้อเสนอแนะ

จากการลงพื้นที่เพื่อจัดทำรายงานในรอบการตรวจต้นปี พบว่าค่าระดับฝุ่นและเสียงใน ทุกสถานี โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ชุมชนหนองฮีที่อยู่ใกล้โครงการที่สุด พบว่า แทบไม่ได้ยินเสียงหรือมีผลกระทบใดๆจากของกิจกรรมจากเหมืองเลย ในระหว่างนี้กิจกรรมเชิงสังคมของชาวบ้านลดลงอย่างมาก จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการสัญจรจากยานพาหนะก็ลดลงจากเดิม

นอกจากนี้ ที่ปรึกษายังมีการสอบถามชาวบ้านที่มาหาปลาบริเวณหนองฮี ที่อยู่ใกล้พื้นที่ที่สุด เรื่องผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการ ยังคงไม่พบการร้องเรียนใดๆ

แต่อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาจะขอเสนอแนะให้โครงการยังคงคุมเข้มมาตรการในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตามแนบท้ายต่อไปเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อชุมชน และทรัพยากรโดยรอบ

## ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ

### การดำเนินการ

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานติดตามและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะการดำเนินการ โครงการเหมืองแร่เหล็ก ประทานบัตรเลขที่ 27162/15728 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรเลขที่ 27163/15727 ของบริษัท พี.ที.เค. ไม่นิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 11 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยในส่วนของ การติดตามและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีการดำเนินการดังแสดงในตารางที่ 4-1

ตารางที่ 4-1 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม	สถานีตรวจวัด	พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด	ความถี่
1. คุณภาพน้ำ	-หนองฮี -หนองผำ -หนองผึ่ง -ห้วยน้ำปวน -บ่อดักตะกอน	-ค่าความเป็นกรด - ด่าง -ความขุ่น -ตะกอนแขวนลอย -ของแข็งละลาย -ความกระด้างทั้งหมด -เหล็กกรรม -ซัลเฟต -แมงกานีส -แคดเมียม -ตะกั่ว -สารหนู	-ปีละ 3 ครั้ง ในเดือน เมษายน สิงหาคม และเดือนธันวาคม

### ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ



1) การตรวจวัดคุณภาพน้ำของโครงการเหมืองแร่เหล็ก ประทานบัตรเลขที่ 27162/15728 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรเลขที่ 27163/15727 ของ บริษัท พี.ที.เค. ไมท์นิง จำกัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 11 ตำบลนาดินคำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ได้ใช้พารามิเตอร์ชี้วัดคุณภาพน้ำทั้งหมดจำนวน 11 พารามิเตอร์ คือความเป็นกรด - ด่าง, ความขุ่น, ตะกอนแขวนลอย, ของแข็งละลาย, ความกระด้างทั้งหมด, เหล็กรวม, ซัลเฟต, แอมโมเนีย, แคลเซียม, ตะกั่ว และสารหนู

เทคนิควิธีการตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ำ มีดังนี้

- การเก็บตัวอย่างน้ำโดยใช้ Glass Sampler เก็บตัวอย่างโดยวิธี Grab Sampling โดยดำเนินการเก็บตามหลักและวิธีการที่เป็นมาตรฐานในแต่ละดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์
- ดำเนินการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ในภาคสนามเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น
- เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ โดยวิธีการมาตรฐานที่กำหนดไว้ใน Standard Method for the Examination of Water and Wastewater ฉบับล่าสุดของ American Public Health Association ซึ่งเป็นมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป

จากนั้นนำค่าที่ตรวจวัดได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน





รูปที่ 4-1 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำ



## ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

### 1 การตรวจวัดคุณภาพน้ำ

การตรวจวัดคุณภาพน้ำได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำ จำนวน 5 ตำแหน่ง คือ 1.หนองฮี 2.หนองผำ 3.หนองผึ่ง 4.ห้วยน้ำปวน 5.บ่อดักตะกอน โดยผลที่ได้จากการวิเคราะห์น้ำตัวอย่างดังกล่าวแสดงไว้ในตารางที่ 4-2

### ตารางที่ 4-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

แบบ ตต. ๑๐

#### การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน

โครงการเหมืองแร่เหล็ก ของ บริษัท พี.ที.เค. ไมนนิ่ง จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท อคิราท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. 2565

สถานีตรวจวัด และตำแหน่ง พิกัด UTM	ดัชนี	หน่วย	ผลการตรวจวัด <sup>(1)</sup>	ค่าสูงสุด/ ค่าต่ำสุด	ค่า มาตรฐาน <sup>(2)</sup>
			ว/ด/ป 29/04/2565		
หนองฮี UTM 47Q 797961E 1924165N	pH	-	7.6		5.0-9.0
	Turbidity	(NTU)	1.5		-
	SS	(mg/L)	56		-
	TDS	(mg/L)	532		-
	TH	(mg/L as CaCO <sub>3</sub> )	55.3		-
	Fe	(mg/L)	0.33		-
	SO <sub>4</sub>	(mg/L)	39		-
	Mn	(mg/L)	0.17		1.0*
	Cd	(mg/L)	Nil		0.005*
	Pb	(mg/L)	Nil		0.05*
	As	(mg/L)	Nil		0.01*
หนองผำ UTM 47Q 798067E 1924676N	pH	-	7.9		5.0-9.0
	Turbidity	(NTU)	1.1		-
	SS	(mg/L)	58		-
	TDS	(mg/L)	537		-
	TH	(mg/L as CaCO <sub>3</sub> )	47.8		-
	Fe	(mg/L)	0.25		-
	SO <sub>4</sub>	(mg/L)	56		-
	Mn	(mg/L)	0.11		1.0*
	Cd	(mg/L)	Nil		0.005*
	Pb	(mg/L)	Nil		0.05*
	As	(mg/L)	Nil		0.01*

สถานีตรวจวัด และตำแหน่ง พิกัด UTM	ดัชนี	หน่วย	ผลการตรวจวัด <sup>(1)</sup>	ค่าสูงสุด/ ค่าต่ำสุด	ค่า มาตรฐาน <sup>(2)</sup>
			ว/ด/ป 29/04/2565		
หนองผึ่ง UTM 47Q 797317E 1924655N	pH	-	7.5		5.0-9.0
	Turbidity	(NTU)	1.6		-
	SS	(mg/L)	67		-
	TDS	(mg/L)	516		-
	TH	(mg/L as CaCO <sub>3</sub> )	45.0		-
	Fe	(mg/L)	0.29		-
	SO <sub>4</sub>	(mg/L)	53		-
	Mn	(mg/L)	0.15		1.0*
	Cd	(mg/L)	Nil		0.005*
	Pb	(mg/L)	Nil		0.05*
	As	(mg/L)	Nil		0.01*
ห้วยน้ำปวน UTM 47Q 799313E 1920945N	pH	-	7.8		5.0-9.0
	Turbidity	(NTU)	1.0		-
	SS	(mg/L)	58		-
	TDS	(mg/L)	541		-
	TH	(mg/L as CaCO <sub>3</sub> )	49.1		-
	Fe	(mg/L)	0.38		-
	SO <sub>4</sub>	(mg/L)	51		-
	Mn	(mg/L)	0.14		1.0*
	Cd	(mg/L)	Nil		0.005*
	Pb	(mg/L)	Nil		0.05*
	As	(mg/L)	Nil		0.01*
บ่อตักตะกอน UTM 47Q 797037E 1922716N	pH	-	8.2		5.0-9.0
	Turbidity	(NTU)	1.8		-
	SS	(mg/L)	67		-
	TDS	(mg/L)	622		-
	TH	(mg/L as CaCO <sub>3</sub> )	78.4		-
	Fe	(mg/L)	0.34		-
	SO <sub>4</sub>	(mg/L)	22.5		-
	Mn	(mg/L)	0.89		1.0*
	Cd	(mg/L)	0.0032		0.005*
	Pb	(mg/L)	0.0008		0.05*
	As	(mg/L)	0.0041		0.01*

หมายเหตุ : \*ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ



ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท อคิราท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

ชื่อผู้บันทึก นายชโลธร จริยานวัตร์

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม นายอภิสิทธิ์ แสนคำ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง ศูนย์ทดสอบทางวิศวกรรม สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ชื่อผู้วิเคราะห์ นายจาตุรนต์ สมุนไชย

จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในตารางที่ 4-2 พบว่า ค่าความเป็นกรด - ด่าง ที่ตรวจวัดได้บริเวณหนองฮี มีค่าเท่ากับ 7.6 ความขุ่น ตะกอนแขวนลอย ของแข็งละลาย ความกระด้างทั้งหมด เหล็กรวม ซัลเฟต และแมงกานีส มีค่าเท่ากับ 1.5 , 56 , 532 , 55.3 , 0.33 , 39 และ 0.17 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ ปริมาณโลหะหนัก ได้แก่ แคดเมียม ตะกั่ว และสารหนู มีค่าต่ำมากจนตรวจไม่พบ บริเวณหนองผำ ค่าความเป็นกรด - ด่าง ที่ตรวจวัดได้มีค่าเท่ากับ 7.9 ความขุ่น ตะกอนแขวนลอย ของแข็งละลาย ความกระด้างทั้งหมด เหล็กรวม ซัลเฟต และแมงกานีส มีค่าเท่ากับ มีค่าเท่ากับ 1.1 , 58 , 537 , 47.8 , 0.25 , 56 และ 0.11 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ ปริมาณโลหะหนัก ได้แก่ แคดเมียม ตะกั่ว และสารหนู มีค่าต่ำมากจนตรวจไม่พบ บริเวณหนองผึ่ง ค่าความเป็นกรด - ด่าง ที่ตรวจวัดได้มีค่าเท่ากับ 7.5 ความขุ่น ตะกอนแขวนลอย ของแข็งละลาย ความกระด้างทั้งหมด เหล็กรวม ซัลเฟต และแมงกานีส มีค่าเท่ากับ 1.6 , 67 , 516 , 45.0 , 0.29 , 53 และ 0.15 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ ปริมาณโลหะหนัก ได้แก่ แคดเมียม ตะกั่ว และสารหนู มีค่าต่ำมากจนตรวจไม่พบ บริเวณห้วยน้ำปวน ค่าความเป็นกรด - ด่าง ที่ตรวจวัดได้มีค่าเท่ากับ 7.8 ความขุ่น ตะกอนแขวนลอย ของแข็งละลาย ความกระด้างทั้งหมด เหล็กรวม ซัลเฟต และแมงกานีส มีค่าเท่ากับ 1.0 , 58 , 541 , 49.1 , 0.38 , 51 และ 0.14 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ ปริมาณโลหะหนัก ได้แก่ แคดเมียม ตะกั่ว และสารหนู มีค่าต่ำมากจนตรวจไม่พบ และบ่อตักตะกอน ค่าความเป็นกรด - ด่าง ที่ตรวจวัดได้มีค่าเท่ากับ 8.2 ความขุ่น ตะกอนแขวนลอย ของแข็งละลาย ความกระด้างทั้งหมด เหล็กรวม ซัลเฟต แมงกานีส แคดเมียม ตะกั่ว และสารหนู มีค่าเท่ากับ 1.8 , 67 , 622 , 78.4 , 0.34 , 22.5 , 0.89 , 0.0032 , 0.0008 และ 0.0041 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ โดยเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติซึ่งระบุไว้ว่า ค่าความเป็นกรด - ด่างต้องอยู่ในระหว่าง 5.0 - 9.0 และค่าแมงกานีส แคดเมียม ตะกั่ว และสารหนู ต้องไม่เกิน 1.0 , 0.005 , 0.05 และ 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตรแล้วนั้น พบว่าค่าที่ทำการตรวจวัดได้ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ทางราชการกำหนด

## การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การติดตามและตรวจสอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่เหล็ก ประทานบัตรเลขที่ 27162/15728 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรเลขที่ 27163/15727 ของ บริษัท พี.ที.เค. ไม่นิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 11 ตำบลนาดินคำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ประจำปีเดือนเมษายน 2565 ดำเนินการโดย บริษัท อัคราห์ คอนซัลแทนท์ จำกัด เปรียบเทียบกับผลติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมครั้งก่อน โดยการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่มีมาตรการกำหนดไว้

### ตารางที่ 4-3 ตารางเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ


ดัชนีตรวจวัด	ครั้งที่	จุดตรวจวัด					ค่ามาตรฐาน*
		หนองฮี	หนองผำ	หนองผึ่ง	ห้วยน้ำปวน	บ่อตักตะกอน	
pH	เม.ย. 64	6.8	7.1	7.2	7.5	-	5.0-9.0*
	ก.ค. 64	7.7	8.0	7.7	8.0	-	
	ธ.ค. 64	7.8	8.1	7.6	8.1	-	
	เม.ย. 65	7.6	7.9	7.5	7.8	8.2	
Turbidity (NTU)	เม.ย. 64	1.1	1.0	1.3	1.2	-	-
	ก.ค. 64	0.8	1.1	1.3	1.2	-	
	ธ.ค. 64	0.7	1.0	0.9	1.4	-	
	เม.ย. 65	1.5	1.1	1.6	1.0	1.8	
SS (mg/L)	เม.ย. 64	44	47	52	63	-	-
	ก.ค. 64	26	44	52	61	-	
	ธ.ค. 64	18	29	33	42	-	
	เม.ย. 65	56	58	67	58	67	
TDS (mg/L)	เม.ย. 64	511	524	578	591	-	-
	ก.ค. 64	506	596	603	578	-	
	ธ.ค. 64	477	512	561	518	-	
	เม.ย. 65	532	537	516	541	622	
TH (mg/L)	เม.ย. 64	22	31	27	33	-	-
	ก.ค. 64	17	15	22	21	-	
	ธ.ค. 64	39	44	56	33	-	
	เม.ย. 65	55.3	47.8	45.0	49.1	78.4	
Fe (mg/L)	เม.ย. 64	0.26	0.22	0.39	0.41	-	-
	ก.ค. 64	0.28	0.21	0.29	0.48	-	
	ธ.ค. 64	0.22	0.16	0.25	0.37	-	
	เม.ย. 65	0.33	0.25	0.29	0.38	0.34	




ตารางที่ 4-3 ตารางเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ (ต่อ)

ดัชนีตรวจวัด	ครั้งที่	จุดตรวจวัด					ค่ามาตรฐาน*
		หนองฮี	หนองผำ	หนองผึ่ง	ห้วยน้ำปวน	บ่อตักตะกอน	
SO <sub>4</sub> (mg/L)	เม.ย. 64	31	45	48	41	-	-
	ก.ค. 64	22	28	25	17	-	
	ธ.ค. 64	25	29	32	21	-	
	เม.ย. 65	39	56	53	51	22.5	
Mn (mg/L)	เม.ย. 64	0.23	-	-	-	0.87	1.0*
	ก.ค. 64	0.19	-	-	-	0.25	
	ธ.ค. 64	0.25	-	-	-	0.91	
	เม.ย. 65	0.17	0.11	0.15	0.14	0.89	
Cd (mg/L)	เม.ย. 64	-	-	-	-	-	0.005*
	ก.ค. 64	-	-	-	-	-	
	ธ.ค. 64	-	-	-	-	-	
	เม.ย. 65	-	-	-	-	0.0032	
Pb (mg/L)	เม.ย. 64	-	-	-	-	-	0.05*
	ก.ค. 64	-	-	-	-	-	
	ธ.ค. 64	-	-	-	-	-	
	เม.ย. 65	-	-	-	-	0.0008	
As (mg/L)	เม.ย. 64	-	-	-	-	-	0.01*
	ส.ค. 64	-	-	-	-	-	
	ธ.ค. 64	-	-	-	-	-	
	เม.ย. 65	-	-	-	-	0.0041	


หมายเหตุ : \* ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ




กราฟที่ 4-1 กราฟเปรียบเทียบค่าความเป็นกรด-ด่าง



กราฟที่ 4-2 กราฟเปรียบเทียบปริมาณความขุ่น




กราฟที่ 4-3 กราฟเปรียบเทียบปริมาณตะกอนแขวนลอย




กราฟที่ 4-4 กราฟเปรียบเทียบปริมาณตะกอนละลาย







กราฟที่ 4-5 กราฟเปรียบเทียบปริมาณความกระด้างรวม



กราฟที่ 4-6 กราฟเปรียบเทียบปริมาณเหล็กกรรม



กราฟที่ 4-7 กราฟเปรียบเทียบปริมาณซัลเฟต



กราฟที่ 4-8 กราฟเปรียบเทียบปริมาณแมงกานีส

#### สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จากข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ได้ในตารางที่ 4-2 และกราฟที่ 4-1 ถึง 4-8 แสดงให้เห็นว่า ทางโครงการเหมืองแร่เหล็ก ประทานบัตรเลขที่ 27162/15728 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรเลขที่ 27163/15727 ของ บริษัท พี.ที.เค. ไม่นิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 11 ตำบลนาดินคำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ในส่วนของคุณภาพน้ำมีแนวโน้มคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก โดยค่า pH เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย มีค่าเป็นด่างเล็กน้อย ค่า SS เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ยังมีค่าต่ำกว่ามาตรฐาน TDS ลดลงเล็กน้อยจากการตรวจวัดครั้งก่อน ค่า TH เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ยังมีความกระด้างปานกลาง ค่า Fe มีค่าปานกลางและมีแนวโน้มคงที่ ปริมาณ  $\text{SO}_4$  มีค่าปานกลาง และปริมาณที่ยังคงเหมาะสม การตรวจปริมาณโลหะหนัก Cd, Pb และ As ตรวจไม่พบทุกสถานี เนื่องจากมีค่าต่ำ เนื่องจากแหล่งน้ำทุกสถานี ตั้งอยู่ไกลจากเหมืองพอสมควร และไม่ได้เชื่อมต่อกันจึงไม่มีผลจากกิจกรรมของเหมือง แต่กิจกรรมการเกษตรบางชนิด เช่นการใช้ ปุ๋ยและสารปราบศัตรูพืช อาจมีการปนเปื้อนของโลหะหนัก Pb และ As ลงน้ำได้บ้าง แต่เนื่องจากน้ำจะมีปริมาณที่ต่ำและแหล่งน้ำเป็นแหล่งน้ำนิ่ง จึงทำให้กลุ่มโลหะหนักที่มีปริมาณต่ำอยู่แล้วตกตะกอน และเมื่อตรวจปริมาณโลหะหนักในน้ำจึงตรวจไม่พบ

จากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ ไม่พบว่ามีแหล่งน้ำได้รับ ผลกระทบจากเหมืองและแทบไม่ทราบว่าเหมืองยังดำเนินกิจกรรม อยู่ โครงการมีความใส่ใจในขั้นตอนการดูแลเป็นอย่างดี สามารถควบคุมไม่ให้มีน้ำจากกิจกรรมของเหมืองปนเปื้อนออกนอกโครงการ ส่งผลให้การตรวจวัดคุณภาพน้ำทุกสถานี มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ทางราชการได้กำหนดไว้



### ข้อเสนอแนะ

ในการตรวจวัดครั้งนี้ ที่ปรึกษายังคงไม่มีข้อเสนอแนะใดๆ เนื่องจากโครงการยังคงคุมเข้มมาตรการในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตามแนบท้าย มีมาตรการเชิงมวลชนสัมพันธ์ที่ดี และมีการจัดการที่ไม่ให้มีผลกระทบต่อชุมชน และทรัพยากรโดยรอบ เพิ่มเติมจากมาตรการที่ทางราชการกำหนด แต่ที่ปรึกษายังคงให้โครงการยังคง คุมเข้มมาตรการนี้ไว้ต่อไป