



PACIFIC

LABORATORY CO., LTD.

## ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 050/2565  
Job No. : PCL 0151-01/65  
Report Date : February 10, 2022

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด The Esse Asoke  
Address : เลขที่ 333, ซอย สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  
Sampling Point : บริเวณสระว่ายน้ำส่วนต้น  
Sampling Date : January 27, 2022  
Sampling Method : Grab  
Received Date : January 28, 2022  
Sampling Type : Swimming Pool Water  
Analytical Date : January 28-February 10, 2022  
Sampling By : Mr. Ocha Booncherd  
Sampling Time : 01:55 p.m.  
Analyzed By : Pacific Laboratory Co., Ltd./  
Sampling ID No. : 187/01/64  
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard <sup>1/</sup>
1.	Fecal Coliform Bacteria <sup>2/</sup>	MPN/100ml	Multiple - Tube Fermentation Technique Method	<1.1	ตรวจไม่พบ
2.	Total Coliform Bacteria <sup>2/</sup>	MPN/100ml	Multiple - Tube Fermentation Technique Method	1.1	≤10
Sample Condition				ใส	-

Remark : 1. <sup>1/</sup> คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทางเดียวกัน  
2. <sup>2/</sup> วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

Lab. Supervisor



PACIFIC

LABORATORY CO., LTD.

## ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 050/2565  
Job No. : PCL 0151-01/65  
Report Date : February 10, 2022

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด The Esse Asoke  
Address : เลขที่ 333, ซอย สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  
Sampling Point : บริเวณสระว่ายน้ำส่วนลึก  
Sampling Date : January 27, 2022  
Sampling Method : Grab  
Received Date : January 28, 2022  
Sampling Type : Swimming Pool Water  
Analytical Date : January 28-February 10, 2022  
Sampling By : Mr. Ocha Booncherd  
Sampling Time : 02:00 p.m.  
Analyzed By : Pacific Laboratory Co., Ltd./  
Sampling ID No. : 186/01/65  
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard <sup>1/</sup>
1.	Fecal Coliform Bacteria <sup>2/</sup>	MPN/100ml	Multiple - Tube Fermentation Technique Method	<1.1	ตรวจไม่พบ
2.	Total Coliform Bacteria <sup>2/</sup>	MPN/100ml	Multiple - Tube Fermentation Technique Method	<1.1	≤10
Sample Condition				ใส	-

Remark : 1. <sup>1/</sup> คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน  
2. <sup>2/</sup> วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเต็ด แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

Lab. Supervisor



PACIFIC

LABORATORY CO., LTD.

## ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 120/2565  
Job No. : PCL 0151-02/65  
Report Date : February 25, 2022

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด The Esse Asoke  
Address : เลขที่ 333 ซอย สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  
Sampling Point : บริเวณสระว่ายน้ำส่วนต้น  
Sampling Method : Grab  
Sampling Type : Swimming Pool Water  
Sampling By : Mr. Ocha Booncherd  
Analyzed By : Pacific Laboratory Co., Ltd./  
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

Sampling Date : February 14, 2022  
Received Date : February 25, 2022  
Analytical Date : February 14-25, 2022  
Sampling Time : 11:52 a.m.  
Sampling ID No. : 142/02/65

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard <sup>1/</sup>
1.	Fecal Coliform Bacteria <sup>2/</sup>	MPN/100ml	Multiple - Tube Fermentation Technique Method	<1.1	ตรวจไม่พบ
2.	Total Coliform Bacteria <sup>2/</sup>	MPN/100ml	Multiple - Tube Fermentation Technique Method	<1.1	≤10
Sample Condition				ใส	

Remark : 1. <sup>1/</sup> คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน  
2. <sup>2/</sup> วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

Lab. Supervisor



PACIFIC

LABORATORY CO., LTD.

## ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 120/2565  
Job No. : PCL 0151-02/65  
Report Date : February 25, 2022

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด The Esse Asoke  
Address : เลขที่ 333 ซอย สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  
Sampling Point : บริเวณสระว่ายน้ำส่วนลึก  
Sampling Method : Grab  
Sampling Type : Swimming Pool Water  
Sampling By : Mr. Ocha Booncherd  
Analyzed By : Pacific Laboratory Co., Ltd./  
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

Sampling Date : February 14, 2022  
Received Date : February 25, 2022  
Analytical Date : February 14-25, 2022  
Sampling Time : 11:57 a.m.  
Sampling ID No. : 141/02/65

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard <sup>1/</sup>
1.	Fecal Coliform Bacteria <sup>2/</sup>	MPN/100ml	Multiple - Tube Fermentation Technique Method	<1.1	ตรวจไม่พบ
2.	Total Coliform Bacteria <sup>2/</sup>	MPN/100ml	Multiple - Tube Fermentation Technique Method	<1.1	≤10
Sample Condition				ใส	

Remark : 1. <sup>1/</sup> คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน  
2. <sup>2/</sup> วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

Lab. Supervisor



PACIFIC

LABORATORY CO., LTD.

## ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 217/2565

Job No. : PCL 0151-03/65

Report Date : March 25, 2022

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด The Esse Asoke

Address : เลขที่ 333 ซอย สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Sampling Point : บริเวณสระว่ายน้ำส่วนต้น

Sampling Date : March 14, 2022

Sampling Method : Grab

Received Date : March 15, 2022

Sampling Type : Swimming Pool Water

Analytical Date : March 15-25, 2022

Sampling By : Mr. Ocha Booncherd

Sampling Time : 01:45 p.m.

Analyzed By : Pacific Laboratory Co., Ltd./

Sampling ID No. : 143/03/65

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard <sup>1/</sup>
1.	Fecal Coliform Bacteria <sup>2/</sup>	MPN/100ml	Multiple - Tube Fermentation Technique Method	<1.1	ตรวจไม่พบ
2.	Total Coliform Bacteria <sup>2/</sup>	MPN/100ml	Multiple - Tube Fermentation Technique Method	<1.1	≤10
Sample Condition				ใส	

Remark : 1. <sup>1/</sup> คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน  
2. <sup>2/</sup> วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเต็ด แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

Lab. Supervisor



PACIFIC

LABORATORY CO., LTD.

## ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 217/2565

Job No. : PCL 0151-03/65

Report Date : March 25, 2022

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด The Esse Asoke

Address : เลขที่ 333 ซอย สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Sampling Point : บริเวณสระว่ายน้ำส่วนลึก

Sampling Date : March 14, 2022

Sampling Method : Grab

Received Date : March 15, 2022

Sampling Type : Swimming Pool Water

Analytical Date : March 15-25, 2022

Sampling By : Mr. Ocha Booncherd

Sampling Time : 01:55 p.m.

Analyzed By : Pacific Laboratory Co., Ltd./

Sampling ID No. : 142/03/65

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard <sup>1/</sup>
1.	Fecal Coliform Bacteria <sup>2/</sup>	MPN/100ml	Multiple - Tube Fermentation Technique Method	<1.1	ตรวจไม่พบ
2.	Total Coliform Bacteria <sup>2/</sup>	MPN/100ml	Multiple - Tube Fermentation Technique Method	<1.1	≤10
Sample Condition				ใส	

Remark : 1. <sup>1/</sup> คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน  
2. <sup>2/</sup> วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

Lab. Supervisor



PACIFIC

LABORATORY CO., LTD.

## ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 251/2565

Job No. : PCL 0151-04/65

Report Date : April 21, 2022

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด The Esse Asoke

Address : เลขที่ 333 ซอย สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Sampling Point : บริเวณสระว่ายน้ำส่วนต้น

Sampling Date : April 5, 2022

Sampling Method : Grab

Received Date : April 6, 2022

Sampling Type : Swimming Pool Water

Analytical Date : April 6-21, 2022

Sampling By : Mr. Ocha Booncherd

Sampling Time : 10:36 a.m.

Analyzed By : Pacific Laboratory Co., Ltd./

Sampling ID No. : 075/04/65

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard <sup>1/</sup>
1.	Fecal Coliform Bacteria <sup>2/</sup>	MPN/100ml	Multiple - Tube Fermentation Technique Method	<1.1	ตรวจไม่พบ
2.	Total Coliform Bacteria <sup>2/</sup>	MPN/100ml	Multiple - Tube Fermentation Technique Method	<1.1	≤10
Sample Condition				ใส	

Remark : 1. <sup>1/</sup> คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน  
2. <sup>2/</sup> วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

Lab. Supervisor



PACIFIC

LABORATORY CO., LTD.

## ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 251/2565

Job No. : PCL 0151-04/65

Report Date : April 21, 2022

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด The Esse Asoke

Address : เลขที่ 333 ซอย สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Sampling Point : บริเวณสระว่ายน้ำส่วนลึก

Sampling Date : April 5, 2022

Sampling Method : Grab

Received Date : April 6, 2022

Sampling Type : Swimming Pool Water

Analytical Date : April 6-21, 2022

Sampling By : Mr. Ocha Booncherd

Sampling Time : 10:37 a.m.

Analyzed By : Pacific Laboratory Co., Ltd./

Sampling ID No. : 076/04/65

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard <sup>1/</sup>
1.	Fecal Coliform Bacteria <sup>2/</sup>	MPN/100ml	Multiple - Tube Fermentation Technique Method	<1.1	ตรวจไม่พบ
2.	Total Coliform Bacteria <sup>2/</sup>	MPN/100ml	Multiple - Tube Fermentation Technique Method	<1.1	≤10
Sample Condition				ใส	

Remark : 1. <sup>1/</sup> คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน  
2. <sup>2/</sup> วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

Lab. Supervisor





PACIFIC

LABORATORY CO., LTD.

## ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 354/2565

Job No. : PCL 0151-05/65

Report Date : May 26, 2022

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด The Esse Asoke

Address : เลขที่ 333 ซอย สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Sampling Point : บริเวณสระว่ายน้ำส่วนต้น

Sampling Date : May 11, 2022

Sampling Method : Grab

Received Date : May 12, 2022

Sampling Type : Swimming Pool Water

Analytical Date : May 12-26, 2022

Sampling By : Mr. Ocha Booncherd

Sampling Time : 02:07 p.m.

Analyzed By : Pacific Laboratory Co., Ltd./

Sampling ID No. : 154/05/65

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard <sup>1/</sup>
1.	Fecal Coliform Bacteria <sup>2/</sup>	MPN/100ml	Multiple - Tube Fermentation Technique Method	<1.1	ตรวจไม่พบ
2.	Total Coliform Bacteria <sup>2/</sup>	MPN/100ml	Multiple - Tube Fermentation Technique Method	<1.1	≤10
Sample Condition				ใส	

Remark : 1. <sup>1/</sup> คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทางเดียวกัน  
2. <sup>2/</sup> วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

Lab. Supervisor



PACIFIC

LABORATORY CO., LTD.

## ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 354/2565

Job No. : PCL 0151-05/65

Report Date : May 26, 2022

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด The Esse Asoke

Address : เลขที่ 333 ซอย สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Sampling Point : บริเวณสระว่ายน้ำส่วนลึก

Sampling Date : May 11, 2022

Sampling Method : Grab

Received Date : May 12, 2022

Sampling Type : Swimming Pool Water

Analytical Date : May 12-26, 2022

Sampling By : Mr. Ocha Booncherd

Sampling Time : 02:05 p.m.

Analyzed By : Pacific Laboratory Co., Ltd./

Sampling ID No. : 153/05/65

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard <sup>1/</sup>
1.	Fecal Coliform Bacteria <sup>2/</sup>	MPN/100ml	Multiple - Tube Fermentation Technique Method	<1.1	ตรวจไม่พบ
2.	Total Coliform Bacteria <sup>2/</sup>	MPN/100ml	Multiple - Tube Fermentation Technique Method	<1.1	≤10
Sample Condition				ใส	

Remark : 1. <sup>1/</sup> คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทางเดียวกัน  
2. <sup>2/</sup> วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเต็ด แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

Lab. Supervisor



PACIFIC

LABORATORY CO., LTD.

## ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 415/2565

Job No. : PCL 0151-06/65

Report Date : June 22, 2022

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด The Esse Asoke

Address : เลขที่ 333 ซอย สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Sampling Point : บริเวณสระว่ายน้ำส่วนต้น

Sampling Date : June 6, 2022

Sampling Method : Grab

Received Date : June 7, 2022

Sampling Type : Swimming Pool Water

Analytical Date : June 7-22, 2022

Sampling By : Mr. Ocha Booncherd

Sampling Time : 03:25 p.m.

Analyzed By : Pacific Laboratory Co., Ltd./

Sampling ID No. : 069/06/65

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard <sup>1/</sup>
1.	Fecal Coliform Bacteria <sup>2/</sup>	MPN/100ml	Multiple - Tube Fermentation Technique Method	<1.1	ตรวจไม่พบ
2.	Total Coliform Bacteria <sup>2/</sup>	MPN/100ml	Multiple - Tube Fermentation Technique Method	<1.1	≤10
Sample Condition				ใส	

Remark : 1. <sup>1/</sup> คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน  
2. <sup>2/</sup> วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

Lab. Supervisor



PACIFIC

LABORATORY CO., LTD.

## ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 415/2565

Job No. : PCL 0151-06/65

Report Date : June 22, 2022

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด The Esse Asoke

Address : เลขที่ 333 ซอย สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Sampling Point : บริเวณสระว่ายน้ำส่วนลึก

Sampling Date : June 6, 2022

Sampling Method : Grab

Received Date : June 7, 2022

Sampling Type : Swimming Pool Water

Analytical Date : June 7-22, 2022

Sampling By : Mr. Ocha Booncherd

Sampling Time : 03:20 p.m.

Analyzed By : Pacific Laboratory Co., Ltd./

Sampling ID No. : 068/06/65

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard <sup>1/</sup>
1.	Fecal Coliform Bacteria <sup>2/</sup>	MPN/100ml	Multiple - Tube Fermentation Technique Method	<1.1	ตรวจไม่พบ
2.	Total Coliform Bacteria <sup>2/</sup>	MPN/100ml	Multiple - Tube Fermentation Technique Method	<1.1	≤10
Sample Condition				ใส	

Remark : 1. <sup>1/</sup> คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทางเดียวกัน  
2. <sup>2/</sup> วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

Lab. Supervisor