

บทที่ 2

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการเดอะ นวไฟเวส (ส่วนขยาย) ของ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เป็นการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ และสำรวจสภาพพื้นที่โครงการ การตรวจสอบเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินงานและการดำเนินการแก้ไขปัญหาคืออุปสรรคที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งทำการถ่ายภาพเพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานฯ ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเดอะ นวไฟเวส (ส่วนขยาย) ของ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) และแจ้งต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส. 1009.5/3816 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 ทั้งนี้ทางโครงการมอบหมายให้ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติตามมาตรการฯ มีรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

1. การรวบรวมและทบทวนข้อมูลของโครงการ
 - 1) การทบทวนข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการ
 - 2) การทบทวนรายละเอียดโครงการจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
 - 3) การทบทวนรายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ

2.2 ผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจากสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส. 1009.5/3816 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 ของ โครงการเดอะ นวไฟรเวชี (ส่วนขยาย) ของ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) โดยผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2565 ดังตารางที่ 2.2-1 มีรายละเอียด ดังนี้

1. คุณภาพอากาศ
2. ระดับเสียง
3. น้ำผิวดิน
4. การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล
5. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม
6. การจัดการขยะ
7. ระบบป้องกันอัคคีภัย
8. การจราจร
9. เศรษฐกิจ-สังคม
10. สุนทรียภาพ/ทัศนียภาพ
11. การสาธารณสุข/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
12. อื่นๆ

ตารางที่ 2.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการเดอะ นวไฟเวชี (ส่วนขยาย) ของ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ 1.1 คุณภาพอากาศ - จัดให้มีทำรั้วชั่วคราวทึบและแข็งแรง สูง 2-3 เมตร ปิดกันตามแนวเขตที่ติดต่อกับพื้นที่โครงการ	พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการจัดทำรั้วชั่วคราวทึบ ความสูง 2 เมตร ตลอดเขตแนวพื้นที่ก่อสร้างและจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความแข็งแรงอย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบัน (เมษายน-มิถุนายน 2565) โครงการอยู่ในช่วงชะลอการก่อสร้างซึ่งแจ้งต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.8/12931 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 โดยโครงการจะเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2565	-	- รูป ที่ 1 รั้วชั่วคราว - รูปที่ 2 สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบัน - ภาคผนวก 3ก
- กำหนดให้การขนส่งวัสดุก่อสร้างจัดให้มีวัสดุปิดคลุมท้ายรถให้มิดชิด เพื่อป้องกันการปลิว ฟุ้ง หรือร่วงหล่นของวัสดุ	พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (เมษายน-มิถุนายน 2565) โครงการอยู่ในช่วงชะลอการก่อสร้าง และแจ้งต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.8/12931 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 จึงยังไม่มีรถขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้ามายังพื้นที่โครงการ โดยโครงการจะเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2565	-	- ภาคผนวก 3ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการเดอะ นวไฟร์เวสต์ (ส่วนขยาย) ของ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ) 1.1 คุณภาพอากาศ (ต่อ) - จำกัดความเร็วของรถบรรทุกขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้างให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง	พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (เมษายน-มิถุนายน 2565) โครงการอยู่ในช่วงชะลอการก่อสร้าง และแจ้งต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.8/12931 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 จึงยังไม่มีรถขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้ามายังพื้นที่โครงการ โดยโครงการจะเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2565	-	- ภาคผนวก 3ก
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และเครื่องยนต์ของยานพาหนะที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตลอดเวลา	พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (เมษายน-มิถุนายน 2565) โครงการอยู่ในช่วงชะลอการก่อสร้าง และแจ้งต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.8/12931 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 จึงยังไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร และเครื่องยนต์ในพื้นที่โครงการ โดยโครงการจะเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2565	-	- ภาคผนวก 3ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการเดอะ นวไฟร์เวสต์ (ส่วนขยาย) ของ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ) 1.1 คุณภาพอากาศ (ต่อ) - ติดตั้งผ้าใบหรือวัสดุที่คล้ายกันปิดคลุมตัวอาคารที่ก่อสร้างโดยยึดติดกับนั่งร้านด้านนอกให้มีความสูงเท่ากับความสูงอาคาร	พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (เมษายน-มิถุนายน 2565) โครงการอยู่ในช่วงชะลอการก่อสร้าง และแจ้งต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.8/12931 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 จึงยังไม่มีมีการปิดคลุมผ้าใบและนั่งร้านที่ตั้งอาคาร โดยโครงการจะเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2565	-	- รูปที่ 2 สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบัน - ภาคผนวก 3ก
- จัดให้มีการปิดคลุมบริเวณพื้นที่เก็บกองวัสดุที่อาจก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (เมษายน-มิถุนายน 2565) โครงการอยู่ในช่วงชะลอการก่อสร้าง และแจ้งต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.8/12931 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 จึงยังไม่มีกองวัสดุในพื้นที่โครงการ โดยโครงการจะเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2565	-	- ภาคผนวก 3ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการเดอะ นวไฟร์เวสต์ (ส่วนขยาย) ของ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ) 1.1 คุณภาพอากาศ (ต่อ) - จัดให้มีปล่องชั่วคราวสำหรับทิ้งเศษวัสดุก่อสร้าง หรือจัดให้มีระบบลำเลียงเศษวัสดุก่อสร้างลงสู่ชั้นล่าง	พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (เมษายน-มิถุนายน 2565) โครงการอยู่ในช่วงชะลอการก่อสร้าง และแจ้งต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.8/12931 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 โดยโครงการจะเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2565 และจะจัดทำระบบลำเลียงเศษวัสดุก่อสร้างลงสู่ชั้นล่างตามมาตรการกำหนด	-	- ภาคผนวก 3ก
- จัดให้มีการฉีดพรมน้ำถนนภายในโครงการอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง	พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (เมษายน-มิถุนายน 2565) โครงการอยู่ในช่วงชะลอการก่อสร้าง และแจ้งต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.8/12931 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 โดยโครงการจะเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2565 และจะปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	- ภาคผนวก 3ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการเดอะ นวไฟเวสท์ (ส่วนขยาย) ของ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ) 1.1 คุณภาพอากาศ (ต่อ) - จัดให้มีการทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกนอกพื้นที่โครงการ	พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (เมษายน-มิถุนายน 2565) โครงการอยู่ในช่วงชะลอการก่อสร้าง และแจ้งต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.8/12931 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 โดยโครงการจะเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2565 และจะปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	- ภาคผนวก 3ก
1.2 ระดับเสียง - กิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังให้มีเฉพาะช่วงเวลา 08.00-17.00 น.	พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (เมษายน-มิถุนายน 2565) โครงการอยู่ในช่วงชะลอการก่อสร้าง และแจ้งต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.8/12931 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 โดยโครงการจะเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2565 และจะปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	- รูปที่ 2 สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบัน - ภาคผนวก 3ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการเดอะ นวไพรเวจ (ส่วนขยาย) ของ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ) 1.2 ระดับเสียง (ต่อ) - พิจารณาตำแหน่งเครื่องจักรที่มีเสียงดังอยู่ห่างจากแนวเขตที่ดินที่มีบ้านพักอาศัยให้มากที่สุด	พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (เมษายน-มิถุนายน 2565) โครงการอยู่ในช่วงชะลอการก่อสร้าง และแจ้งต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.8/12931 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 โดยโครงการจะเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2565 และจะปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	- ภาคผนวก 3ก
- หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือ-อุปกรณ์ที่มีเสียงดังพร้อมกัน	พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (เมษายน-มิถุนายน 2565) โครงการอยู่ในช่วงชะลอการก่อสร้าง และแจ้งต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.8/12931 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 โดยโครงการจะเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2565 และจะปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	- ภาคผนวก 3ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการเดอะ นวไฟร์เวจ (ส่วนขยาย) ของ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ) 1.2 ระดับเสียง (ต่อ) - ในขั้นตอนตอกเข็มให้ดำเนินการเฉพาะช่วงกลางวัน ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น. เท่านั้น	พื้นที่โครงการ	- โครงการจะดำเนินการก่อสร้างต่อจากโครงสร้างอาคารเดิม ซึ่งได้ขอชะลอการก่อสร้าง ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.8/12931 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 จึงไม่มีขั้นตอนการตอกเสาเข็ม	-	- รูปที่ 2 สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบัน - ภาคผนวก 3ก
- จัดลำดับการตอกเข็มจากด้านที่ใกล้อาคารสิ่งปลูกสร้างของพื้นที่ข้างเคียงก่อน	พื้นที่โครงการ	- โครงการจะดำเนินการก่อสร้างต่อจากโครงสร้างอาคารเดิม ซึ่งได้ขอชะลอการก่อสร้าง ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.8/12931 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 จึงไม่มีขั้นตอนการตอกเสาเข็ม	-	- รูปที่ 2 สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบัน - ภาคผนวก 3ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการเดอะ นวไฟเวสท์ (ส่วนขยาย) ของ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ) 1.2 ระดับเสียง (ต่อ) - ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานในแต่ละวัน เพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานล่วงเวลา	พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (เมษายน-มิถุนายน 2565) โครงการอยู่ในช่วงชะลอการก่อสร้าง และแจ้งต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.8/12931 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 โดยโครงการจะเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2565 และจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	- ภาคผนวก 3ก
- เมื่อได้รับการร้องเรียนผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนเนื่องมาจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขทันที	พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (เมษายน-มิถุนายน 2565) ยังไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชนโดยรอบ โดยโครงการอยู่ในช่วงชะลอการก่อสร้าง และแจ้งต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.8/12931 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 โดยโครงการจะเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2565	-	- ภาคผนวก 3ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการเดอะ นวไฟเวสท์ (ส่วนขยาย) ของ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ) 1.2 ระดับเสียง (ต่อ) - ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานในแต่ละวัน เพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานล่วงเวลา	พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (เมษายน-มิถุนายน 2565) โดยโครงการอยู่ในช่วงชะลอการก่อสร้าง และแจ้งต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.8/12931 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 โดยโครงการจะเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2565 และจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	- ภาคผนวก 3ก
- เมื่อได้รับการร้องเรียนผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนเนื่องมาจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขทันที	พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (เมษายน-มิถุนายน 2565) ยังไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชนโดยรอบ โดยโครงการอยู่ในช่วงชะลอการก่อสร้าง และแจ้งต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.8/12931 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 โดยโครงการจะเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2565 ทั้งนี้ จากการดำเนินการที่ผ่านมาโครงการยังไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากการดำเนินโครงการแต่อย่างใด	-	- ภาคผนวก 3ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการเดอะ นวไฟร์เวสต์ (ส่วนขยาย) ของ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ) 1.3 น้ำผิวดิน - กำหนดให้มีระบบรวบรวมน้ำเสียที่เกิดจากคณงานก่อสร้าง เข้าสู่ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เพื่อบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐานน้ำทิ้งก่อนระบายทิ้งสู่ภายนอก	พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (เมษายน-มิถุนายน 2565) โครงการอยู่ในช่วงชะลอการก่อสร้าง และแจ้งต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.8/12931 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 โดยโครงการจะเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2565 และจะปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	- ภาคผนวก 3ก
- กำหนดให้มีรางระบายน้ำชั่วคราวและบ่อพักตะกอน เพื่อรองรับน้ำฝนในพื้นที่ก่อสร้างก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ	พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (เมษายน-มิถุนายน 2565) โครงการอยู่ในช่วงชะลอการก่อสร้าง และแจ้งต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.8/12931 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 โดยโครงการจะเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2565 และจะปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	- ภาคผนวก 3ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการเดอะ นวไฟเวส (ส่วนขยาย) ของ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ) 1.3 น้ำผิวดิน - กำหนดให้คนงานทิ้งขยะมูลฝอยลงในภาชนะที่จัดเตรียมไว้เท่านั้น ห้ามทิ้งลงทางระบายน้ำของโครงการ	พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (เมษายน-มิถุนายน 2565) โครงการอยู่ในช่วงชะลอการก่อสร้าง และแจ้งต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.8/12931 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 โดยโครงการจะเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2565 และจะปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	- ภาคผนวก 3ก
2. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 2.1 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล - จัดให้มีห้องส้วมไม่ต่ำกว่า 15 ห้อง สำหรับคนงานก่อสร้างสูงสุด 300 คน	พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (เมษายน-มิถุนายน 2565) โครงการอยู่ในช่วงชะลอการก่อสร้าง และแจ้งต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.8/12931 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 โดยโครงการจะเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2565 ซึ่งหากมีคนงานก่อสร้างเข้ามาปฏิบัติงานแล้ว จะดำเนินการจัดสร้างห้องส้วมให้เพียงพอต่อการใช้งานตามมาตรการกำหนด	-	- ภาคผนวก 3ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการเดอะ นวไฟร์เวสต์ (ส่วนขยาย) ของ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
2. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 2.1 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ) - จัดให้มีระบบรวบรวมน้ำเสียจากห้องส้วมเข้าสู่ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเกรอะ-กรองไร้อากาศ ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด เพื่อบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐานน้ำทิ้ง ก่อนระบายออกสู่ภายนอก	พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (เมษายน-มิถุนายน 2565) โครงการอยู่ในช่วงชะลอการก่อสร้าง และแจ้งต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.8/12931 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 โดยโครงการจะเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2565 และจะปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	- ภาคผนวก 3ก
- กำหนดให้มีการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ และประสานกับเทศบาลฯ เพื่อให้เข้ามาทำการสูบน้ำทิ้งออกตามความเหมาะสม	พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (เมษายน-มิถุนายน 2565) โครงการอยู่ในช่วงชะลอการก่อสร้าง และแจ้งต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.8/12931 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 โดยโครงการจะเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2565 และจะปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	- ภาคผนวก 3ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการเดอะ นวไฟเวสท์ (ส่วนขยาย) ของ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
2. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 2.2 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม - จัดทำรางระบายน้ำชั่วคราวและบ่อพักตะกอน เพื่อรองรับน้ำฝนในพื้นที่ก่อสร้างก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ	พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (เมษายน-มิถุนายน 2565) โครงการอยู่ในช่วงชะลอการก่อสร้าง และแจ้งต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.8/12931 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 โดยโครงการจะเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2565 ทั้งนี้ โครงการจัดให้มีรางระบายน้ำชั่วคราวและบ่อพักตะกอนเพื่อรองรับน้ำฝนในพื้นที่โครงการ	-	- รูปที่ 2 สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบัน - รูปที่ 3 รางระบายน้ำและบ่อพักตะกอน - ภาคผนวก 3ก
- จัดให้มีการดูแล บำรุงรักษา และขุดลอกตะกอนดินให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ	พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการดูแลและตรวจสอบปริมาณตะกอนดินบริเวณรางระบายน้ำชั่วคราวและบ่อพักตะกอนเป็นประจำในช่วงฤดูฝน โดยปัจจุบัน (เมษายน-มิถุนายน 2565) โครงการอยู่ในช่วงชะลอการก่อสร้าง และแจ้งต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.8/12931 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 โดยโครงการจะเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2565	-	- ภาคผนวก 3ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการเดอะ นวโพรวี่ (ส่วนขยาย) ของ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
2. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 2.2 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม (ต่อ) - จัดให้มีพื้นที่กองวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอย่างเป็นระเบียบและอยู่ห่างจากรางระบายน้ำ	พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (เมษายน-มิถุนายน 2565) โครงการอยู่ในช่วงชะลอการก่อสร้าง และแจ้งต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.8/12931 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 จึงยังไม่มีมีการกองวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในพื้นที่โครงการ โดยโครงการจะเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2565 และจะปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	- ภาคผนวก 3ก
2.3 การจัดการขยะ - จัดให้มีถังขยะขนาด 200 ลิตร ไม่ต่ำกว่า 15 ถัง ตั้งไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (เมษายน-มิถุนายน 2565) โครงการอยู่ในช่วงชะลอการก่อสร้าง ซึ่งแจ้งต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.8/12931 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 โดยโครงการจะเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2565 และจะปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	- ภาคผนวก 3ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการเดอะ นวไฟร์เวสต์ (ส่วนขยาย) ของ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
2. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 2.3 การจัดการขยะ (ต่อ) - ติดต่อประสานงานให้หน่วยงานรับผิดชอบเก็บขนขยะภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร เข้ามาเก็บขนมูลฝอยของโครงการอย่างสม่ำเสมอ	พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (เมษายน-มิถุนายน 2565) โครงการอยู่ในช่วงชะลอการก่อสร้าง และแจ้งต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.8/12931 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 โดยโครงการจะเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2565 และจะปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	- ภาคผนวก 3ก
- จัดให้มีพื้นที่เก็บกองเศษวัสดุให้เป็นสัดส่วน และปกคลุมอย่างมิดชิด	พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (เมษายน-มิถุนายน 2565) โครงการอยู่ในช่วงชะลอการก่อสร้าง และแจ้งต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.8/12931 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 จึงยังไม่มีเศษวัสดุจากการก่อสร้างในพื้นที่โครงการ โดยโครงการจะเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2565	-	- ภาคผนวก 3ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการเดอะ นวไฟเวสท์ (ส่วนขยาย) ของ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
2. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 2.3 การจัดการขยะ (ต่อ) - จัดให้มีปล่องชั่วคราวสำหรับทิ้งเศษวัสดุและป้องกันฝุ่นละอองที่เกิดจากการก่อสร้างและการทิ้งเศษวัสดุต่างๆ หรือจัดให้มีระบบลำเลียงลงสู่ชั้นล่าง	พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (เมษายน-มิถุนายน 2565) โครงการอยู่ในช่วงชะลอการก่อสร้าง และแจ้งต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.8/12931 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 โดยโครงการจะเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2565 และจะจัดทำระบบลำเลียงเศษวัสดุก่อสร้างลงสู่ชั้นล่างตามมาตรการกำหนด	-	- ภาคผนวก 3ก
- กำหนดให้มีการแยกประเภทขยะมูลฝอยก่อนทิ้งลงภาชนะ เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่นำไปกำจัด	พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (เมษายน-มิถุนายน 2565) โครงการอยู่ในช่วงชะลอการก่อสร้าง และแจ้งต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.8/12931 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 โดยโครงการจะเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2565 และจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	- ภาคผนวก 3ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการเดอะ นวไฟเวส (ส่วนขยาย) ของ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
2. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 2.4 ระบบป้องกันอัคคีภัย - ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด อาทิ พรบ.ควบคุมอาคาร (2552) พรบ.คุ้มครองแรงงาน (2541) และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน	พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (เมษายน-มิถุนายน 2565) โครงการอยู่ในช่วงชะลอการก่อสร้าง และแจ้งต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.8/12931 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 โดยโครงการจะเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2565 และจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด	-	- ภาคผนวก 3ก
- กำหนดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมแก่คนงาน พร้อมกำชับให้คนงานสวมใส่ขณะปฏิบัติงาน	พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (เมษายน-มิถุนายน 2565) โครงการอยู่ในช่วงชะลอการก่อสร้าง และแจ้งต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.8/12931 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 จึงยังไม่มีคนงานเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ โดยโครงการจะเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2565	-	- ภาคผนวก 3ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการเดอะ นวไฟร์เวจ (ส่วนขยาย) ของ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
2. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 2.4 ระบบป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) - กำหนดให้มีการตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (เมษายน-มิถุนายน 2565) โครงการอยู่ในช่วงชะลอการก่อสร้าง และแจ้งต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.8/12931 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 จึงยังไม่มีเครื่องมือ เครื่องจักรในพื้นที่โครงการ โดยโครงการจะเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2565	-	- ภาคผนวก 3ก
- กำหนดให้มีการจัดพื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้าง และวัตถุไวไฟให้เป็นสัดส่วน	พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (เมษายน-มิถุนายน 2565) โครงการอยู่ในช่วงชะลอการก่อสร้าง และแจ้งต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.8/12931 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 โดยโครงการจะเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2565 และจะปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	- ภาคผนวก 3ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการเดอะ นวไฟร์เวสต์ (ส่วนขยาย) ของ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
2. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 2.4 ระบบป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) - จัดให้มีถังดับเพลิง หรืออุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยอื่นๆ ที่จำเป็นติดตั้งไว้ประจำพื้นที่ก่อสร้าง	พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (เมษายน-มิถุนายน 2565) โครงการอยู่ในช่วงชะลอการก่อสร้าง และแจ้งต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.8/12931 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 โดยโครงการจะเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2565 และจะปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	- ภาคผนวก 3ก
- จัดทำรั้วชั่วคราวปิดกั้นโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมติดตั้งป้ายเขตก่อสร้าง ป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้าง	พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการจัดทำรั้วชั่วคราวที่บ ความสูง 2 เมตร ตลอดเขตแนวพื้นที่ก่อสร้างและจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความแข็งแรงอย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบัน (เมษายน-มิถุนายน 2565) โครงการอยู่ในช่วงชะลอการก่อสร้าง และแจ้งต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.8/12931 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 โดยโครงการจะเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2565 และจะปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	- รูปที่ 1 รั้วชั่วคราว - รูปที่ 2 สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบัน - ภาคผนวก 3ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการเดอะ นวไฟร์เวสต์ (ส่วนขยาย) ของ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
2. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 2.4 ระบบป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) - กำหนดให้มีการเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยของคนงานไม่ให้เกิดความเดือดร้อนและปัญหาต่างๆ แก่คนงานด้วยกัน และประชาชนใกล้เคียง	พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (เมษายน-มิถุนายน 2565) โครงการอยู่ในช่วงชะลอการก่อสร้าง และแจ้งต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.8/12931 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 จึงยังไม่มีคนงานในพื้นที่โครงการ โดยโครงการจะเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2565 และจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	- ภาคผนวก 3ก
- กำหนดให้มีหัวหน้างานคอยดูแลควบคุมพฤติกรรมของคนงานก่อสร้าง	พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (เมษายน-มิถุนายน 2565) โครงการอยู่ในช่วงชะลอการก่อสร้าง และแจ้งต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.8/12931 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 จึงยังไม่มีคนงานในพื้นที่โครงการ โดยโครงการจะเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2565 และจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	- ภาคผนวก 3ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการเดอะ นวไฟร์เวสต์ (ส่วนขยาย) ของ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
2. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 2.4 ระบบป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) - จัดให้มีมาตรการประสานงานกับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลฯ ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ลุกลามเกินการควบคุมของโครงการ	พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (เมษายน-มิถุนายน 2565) โครงการอยู่ในช่วงชะลอการก่อสร้าง และแจ้งต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.8/12931 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 โดยโครงการจะเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2565 อย่างไรก็ตาม โครงการได้มีการประสานงานกับหน่วยงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลฯ ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ลุกลามเกินการควบคุมของโครงการในส่วนที่เปิดดำเนินการแล้ว	-	- ภาคผนวก 3ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการเดอะ นวไฟร์เวสต์ (ส่วนขยาย) ของ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
2. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 2.5 การจราจร - กำหนดให้พนักงานขับรถบรรทุกให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง บนถนนภายในเขตส่งเสริมฯ และใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดสำหรับถนนอื่นๆ	พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (เมษายน-มิถุนายน 2565) โครงการอยู่ในช่วงชะลอการก่อสร้าง และแจ้งต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.8/12931 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 จึงยังไม่มีรถบรรทุกวิ่งในพื้นที่โครงการ โดยโครงการจะเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2565 และจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	- ภาคผนวก 3ก
- กำหนดให้ควบคุมน้ำหนักบรรทุกทุกตามที่กรมทางหลวงกำหนดอย่างเคร่งครัด	พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (เมษายน-มิถุนายน 2565) โครงการอยู่ในช่วงชะลอการก่อสร้าง และแจ้งต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.8/12931 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 จึงยังไม่มีรถบรรทุกวิ่งในพื้นที่โครงการ โดยโครงการจะเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2565 และจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	- ภาคผนวก 3ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการเดอะ นวไพรวัง (ส่วนขยาย) ของ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
2. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 2.5 การจราจร (ต่อ) - จัดทำป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงเขตการก่อสร้างและสัญลักษณ์อื่นๆ ภายในโครงการ เพื่อให้การจราจรมีความสะดวกมากขึ้น	พื้นที่โครงการ	- โครงการกำหนดให้รถวิ่งเข้า-ออกทางเดียว โดยจัดให้มีคานกั้น และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกบริเวณด้านหน้าโครงการ ปัจจุบัน (เมษายน-มิถุนายน 2565) โครงการอยู่ในช่วงชะลอการก่อสร้าง และแจ้งต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.8/12931 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 โดยโครงการจะเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2565	-	- รูปที่ 4 คานกั้น และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย - ภาคผนวก 3ก
- จัดให้มีการอบรมพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎจราจร	พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (เมษายน-มิถุนายน 2565) โครงการอยู่ในช่วงชะลอการก่อสร้าง และแจ้งต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.8/12931 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 จึงยังไม่มีรถบรรทุกวิ่งในพื้นที่โครงการ โดยโครงการจะเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2565 และจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	- ภาคผนวก 3ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการเดอะ นวไพรวะสี (ส่วนขยาย) ของ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
2. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 2.5 การจราจร (ต่อ) - กำหนดให้งดการใช้เสียงดังหรือบีบแตรรถ บริเวณชุมชนระหว่างเส้นทางเดินรถมายังพื้นที่โครงการ	พื้นที่โครงการ	- โครงการกำหนดให้รถที่เข้ามายังพื้นที่โครงการงดการใช้เสียงดัง บีบแตร หรือเร่งเครื่องยนต์ ตลอดระยะเส้นทางเดินรถ ปัจจุบัน (เมษายน-มิถุนายน 2565) โครงการอยู่ในช่วงชะลอการก่อสร้าง และแจ้งต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.8/12931 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 โดยโครงการจะเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2565	-	- ภาคผนวก 3ก
- กำหนดให้หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเข้าสู่โครงการในช่วงเวลา 06.00-09.00 น. และ 16.00-20.00 น.	พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (เมษายน-มิถุนายน 2565) โครงการอยู่ในช่วงชะลอการก่อสร้าง และแจ้งต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.8/12931 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 จึงยังไม่มี การขนส่งวัสดุก่อสร้าง โดยโครงการจะเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2565 และจะปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	- ภาคผนวก 3ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการเดอะ นวไฟเวชี (ส่วนขยาย) ของ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
2. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 2.5 การจราจร (ต่อ) - กำหนดเส้นทางการเดินรถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ที่รบกวนการจราจรในปัจจุบันให้น้อยที่สุด	พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (เมษายน-มิถุนายน 2565) โครงการอยู่ในช่วงชะลอการก่อสร้าง และแจ้งต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.8/12931 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 จึงยังไม่มีรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง โดยโครงการจะเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2565 และจะปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	- ภาคผนวก 3ก
- กำหนดให้มีพนักงานคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (เมษายน-มิถุนายน 2565) โครงการอยู่ในช่วงชะลอการก่อสร้าง และแจ้งต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.8/12931 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 โดยโครงการจะเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2565 อย่างไรก็ตาม โครงการได้จัดให้มีพนักงานคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	-	- รูปที่ 4 คานกันและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย - ภาคผนวก 3ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการเดอะ นวไฟร์เวสต์ (ส่วนขยาย) ของ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
2. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 2.5 การจราจร (ต่อ) - ห้ามจอดรถทุกชนิด และกองวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างกีดขวางการจราจรบนถนนภายในเขตส่งเสริมฯ	พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (เมษายน-มิถุนายน 2565) โครงการอยู่ในช่วงชะลอการก่อสร้าง และแจ้งต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.8/12931 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 โดยโครงการจะเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2565 และจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	- ภาคผนวก 3ก
- กำหนดให้มีผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุกป้องกันการร่วงหล่นของเศษดิน เศษทราย และในกรณีที่มีการหกหล่นให้คนงานทำการเก็บกวาดทำความสะอาดให้เรียบร้อยทันที	พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (เมษายน-มิถุนายน 2565) โครงการอยู่ในช่วงชะลอการก่อสร้าง และแจ้งต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.8/12931 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 จึงยังไม่มีขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ โดยโครงการจะเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2565	-	- ภาคผนวก 3ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการเดอะ นวไฟเวส (ส่วนขยาย) ของ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าคุณภาพชีวิต 3.1 เศรษฐกิจ-สังคม - กำหนดให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง ในด้านคุณภาพอากาศ ระดับเสียง และการคมนาคม อย่างเคร่งครัด	พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (เมษายน-มิถุนายน 2565) โครงการอยู่ในช่วงชะลอการก่อสร้าง และแจ้งต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.8/12931 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 โดยโครงการจะเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2565 อย่างไรก็ตาม เมื่อโครงการเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	- ภาคผนวก 3ก
- กำหนดให้มีป้ายประกาศเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการ และข้อความแสดงคำขอภัยที่อาจไม่ได้รับความสะดวกเนื่องจากการก่อสร้างโครงการ และช่องทางในการร้องเรียน/แจ้งเหตุในกรณีมีผลกระทบ	พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (เมษายน-มิถุนายน 2565) โครงการอยู่ในช่วงชะลอการก่อสร้าง และแจ้งต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.8/12931 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 โดยโครงการจะเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2565 และจะปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	- ภาคผนวก 3ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการเดอะ นวโพรวุฒิ (ส่วนขยาย) ของ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 3.1 เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ) - กำหนดให้มีการเฝ้าระวังดูแลความประพฤติของคนงานไม่ให้เกิดความเดือดร้อนและปัญหาต่างๆ แก่คนงานด้วยกัน และประชาชนใกล้เคียง	พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (เมษายน-มิถุนายน 2565) โครงการอยู่ในช่วงชะลอการก่อสร้าง และแจ้งต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.8/12931 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 จึงยังไม่มีคนงานก่อสร้างในพื้นที่โครงการ โดยโครงการจะเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2565 และจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	- ภาคผนวก 3ก
- จัดให้มีกล่องรับเรื่องร้องเรียนและจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับประสานงานและเรื่องร้องเรียนจากกิจกรรมก่อสร้างของโครงการ และหาทางแก้ไข บรรเทาปัญหาดังกล่าวอย่างรวดเร็ว	พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (เมษายน-มิถุนายน 2565) โครงการอยู่ในช่วงชะลอการก่อสร้าง และแจ้งต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.8/12931 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 โดยโครงการจะเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2565 ทั้งนี้ จากการดำเนินการที่ผ่านมาโครงการยังไม่ได้รับข้อร้องเรียนแต่อย่างใด	-	- ภาคผนวก 3ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการเดอะ นวไฟเวส (ส่วนขยาย) ของ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 3.2 สุขภาพ/ทัศนียภาพ - จัดทำรั้วชั่วคราวสูง 2-3 เมตร โดยรอบพื้นที่ก่อสร้างเพื่อลดทัศนียภาพช่วงก่อสร้าง	พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการจัดทำรั้วชั่วคราวทึบ ความสูง 2 เมตรตลอดเขตแนวพื้นที่ก่อสร้างและจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความแข็งแรงอย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบัน (เมษายน-มิถุนายน 2565) โครงการอยู่ในช่วงชะลอการก่อสร้างและแจ้งต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.8/12931 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 โดยโครงการจะเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2565	-	- รูปที่ 1 รั้วชั่วคราว - รูปที่ 2 สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบัน - ภาคผนวก 3ก
- กำหนดให้มีพนักงานดูแลรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (เมษายน-มิถุนายน 2565) โครงการอยู่ในช่วงชะลอการก่อสร้าง และแจ้งต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.8/12931 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 โดยโครงการจะเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2565 และจะปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	- ภาคผนวก 3ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการเดอะ นวไฟร์เวสต์ (ส่วนขยาย) ของ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 3.2 สุนทรียภาพ/ทัศนียภาพ (ต่อ) - กำหนดให้มีการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอ	พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (เมษายน-มิถุนายน 2565) โครงการอยู่ในช่วงชะลอการก่อสร้าง และแจ้งต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.8/12931 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 จึงยังไม่มี การจัดเก็บวัสดุก่อสร้าง โดยโครงการจะเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2565 และจะปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	- ภาคผนวก 3ก
- กำกับ ดูแล การก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้	พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (เมษายน-มิถุนายน 2565) โครงการอยู่ในช่วงชะลอการก่อสร้าง และแจ้งต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.8/12931 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 โดยโครงการจะเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2565 และจะทำการก่อสร้างให้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้	-	- รูปที่ 2 สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบัน - ภาคผนวก 3ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการเดอะ นวไฟเวส (ส่วนขยาย) ของ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 3.3 การสาธารณสุข/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย - จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้เหมาะสมต่อลักษณะงานและมีจำนวนเพียงพอคนงาน	พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (เมษายน-มิถุนายน 2565) โครงการอยู่ในช่วงชะลอการก่อสร้าง และแจ้งต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.8/12931 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 จึงยังไม่มีคนงานก่อสร้างในพื้นที่โครงการ โดยโครงการจะเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2565 และจะจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ	-	- ภาคผนวก 3ก
- จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ในพื้นที่โครงการ	พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (เมษายน-มิถุนายน 2565) โครงการอยู่ในช่วงชะลอการก่อสร้าง และแจ้งต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.8/12931 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 โดยโครงการจะเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2565 และจะจัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลตามมาตรการกำหนด	-	- ภาคผนวก 3ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการเดอะ นวไพรวะซี (ส่วนขยาย) ของ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 3.3 การสาธารณสุข/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) - กำหนดให้มีมาตรการประสานงานกับสถานบริการสาธารณสุขใกล้เคียงในกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉิน	พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (เมษายน-มิถุนายน 2565) โครงการอยู่ในช่วงชะลอการก่อสร้าง และแจ้งต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.8/12931 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 โดยโครงการจะเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2565 อย่างไรก็ตาม โครงการได้ประสานงานกับโรงพยาบาล นวนคร และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน	-	- ภาคผนวก 3ก
- ติดตั้งป้ายประกาศเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการ และข้อความแสดงคำขอภัยที่อาจไม่ได้รับความสะดวกเนื่องจากการก่อสร้างโครงการ	พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (เมษายน-มิถุนายน 2565) โครงการอยู่ในช่วงชะลอการก่อสร้าง และแจ้งต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.8/12931 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 โดยโครงการจะเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2565 และจะปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	- รูปที่ 2 สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบัน - ภาคผนวก 3ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการเดอะ นวไพรวัง (ส่วนขยาย) ของ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 3.3 การสาธารณสุข/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) - จัดให้มีระบบสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและมีจำนวนเพียงพอต่อจำนวนคนงานก่อสร้าง	พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (เมษายน-มิถุนายน 2565) โครงการอยู่ในช่วงชะลอการก่อสร้าง และแจ้งต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.8/12931 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 จึงยังไม่มีคนงานก่อสร้างในพื้นที่โครงการ โดยโครงการจะเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2565 และจะปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	- ภาคผนวก 3ก
- กำหนดให้มีการตรวจสอบสุขภาพของคนงานก่อนและตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง (6 เดือน/ครั้ง) รวมถึงบริษัทผู้รับเหมาที่จะต้องส่งผลการตรวจสอบสุขภาพคนงานให้กับบริษัท	พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (เมษายน-มิถุนายน 2565) โครงการอยู่ในช่วงชะลอการก่อสร้าง และแจ้งต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.8/12931 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 โดยโครงการจะเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2565 อย่างไรก็ตาม เมื่อโครงการดำเนินกิจกรรมการก่อสร้าง จะจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพของคนงานก่อนเข้าทำงานและตลอดระยะเวลาการทำงาน ความถี่ทุกๆ 6 เดือน ตลอดระยะก่อสร้าง	-	- ภาคผนวก 3ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการเดอะ นวไฟเวสท์ (ส่วนขยาย) ของ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 3.3 การสาธารณสุข/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) - กำหนดให้มีการควบคุม ดูแล การสุขาภิบาลบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงานให้เป็นไปตามหลักการสุขาภิบาล โดยบริษัทฯ จะดำเนินการสุ่มตรวจสอบตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (เมษายน-มิถุนายน 2565) โครงการอยู่ในช่วงชะลอการก่อสร้าง และแจ้งต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.8/12931 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 โดยโครงการจะเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2565 และจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	- ภาคผนวก 3ก
- กำหนดให้มีกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการรักษาความปลอดภัย ครอบคลุมถึงด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริเวณบ้านพักคนงาน	พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (เมษายน-มิถุนายน 2565) โครงการอยู่ในช่วงชะลอการก่อสร้าง และแจ้งต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.8/12931 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 โดยโครงการจะเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2565 และจะทำการชี้แจงกฎระเบียบต่างๆ ให้คนงานรับทราบ ตลอดระยะเวลาที่อยู่นบ้านพักคนงาน	-	- ภาคผนวก 3ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการเดอะ นวไฟเวสท์ (ส่วนขยาย) ของ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 3.3 การสาธารณสุข/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) - กำหนดให้บริษัทผู้รับเหมาดำเนินการรื้อถอนภายในพื้นที่บ้านพักคนงานให้เรียบร้อยก่อนบริษัทฯ จะทำการตรวจพื้นที่ก่อนรับพื้นที่เช่าดังกล่าวคืนจากบริษัทผู้รับเหมาดังนี้ * กำจัดขยะที่เกิดจากการรื้อถอนให้หมด ไม่ให้มีขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที่แต่อย่างใด * ปรับสภาพพื้นที่มิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและพาหะนำโรค โดยทำการสูบบ่อเกรอะ-บ่อซึม และกลบปิดบ่อรวมทั้งระบบระบายน้ำ * ทำความสะอาดพื้นที่ภายหลังรื้อถอน ก่อนทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคทันที	พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (เมษายน-มิถุนายน 2565) โครงการอยู่ในช่วงชะลอการก่อสร้าง และแจ้งต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.8/12931 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 โดยโครงการจะเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2565 หากเข้าสู่ช่วงการรื้อถอน จะดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการเดอะ นวไฟเวสต์ (ส่วนขยาย) ของ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 3.4 อื่น ๆ - กำหนดให้โครงการดำเนินการสำรวจสภาพการรับสัญญาณวิทยุโทรทัศน์บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการก่อนดำเนินการก่อสร้างอาคารโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหาภายหลังมีอาคารโครงการเกิดขึ้น	พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบันโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ 2 อาคาร และชะลอการก่อสร้างอาคารที่ 3 ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.8/12931 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 โดยโครงการมีการรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนผ่าน Fondue Application และที่ผ่านมาก็ไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชนด้านการรับสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ ทั้งนี้โครงการจะเริ่มก่อสร้างต่อจากโครงสร้างเดิมของอาคารที่ 3 ในเดือนกรกฎาคม 2565	-	- ภาคผนวก 3ก
- กำหนดให้โครงการสำรวจสภาพการรับสัญญาณวิทยุโทรทัศน์บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการภายหลังก่อสร้างอาคารโครงการแล้วเสร็จ เพื่อตรวจสอบปัญหาการรับสัญญาณคลื่นวิทยุและโทรทัศน์บริเวณโดยรอบโครงการ ถ้าหากเกิดปัญหาการบดบังคลื่นวิทยุและโทรทัศน์ให้โครงการให้การช่วยเหลือ/แก้ปัญหาดังกล่าวโดยทันที	พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบันโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ 2 อาคาร และชะลอการก่อสร้างอาคารที่ 3 ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.8/12931 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 โดยโครงการมีการรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนผ่าน Fondue Application และที่ผ่านมาก็ไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชนด้านการรับสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ ทั้งนี้โครงการจะเริ่มก่อสร้างต่อจากโครงสร้างเดิมของอาคารที่ 3 ในเดือนกรกฎาคม 2565	-	- ภาคผนวก 3ก

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้



รูปที่ 1 รั้วชั่วคราว



รูปที่ 2 สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบัน (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2565)

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)



รูปที่ 3 รางระบายน้ำและบ่อตกตะกอน



รูปที่ 4 คานกั้นและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย