



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkruai Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WP223/65

Project : SOL HOTEL TOWER 1

Address : ซอยสุขุมวิท 13 แยก 1-1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

Type of Sample : Air

Collected Date : June 7, 2022

Method Of Analyzer : Gas Chromatography

Receive Date : June 8, 2022

Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.

Analytical Date : June 23, 2022

Location	Parameter	Unite	Results	Standard <sup>1/</sup>
พื้นที่โครงการ	Total Hydrocarbon	ppm	<0.001	-
		mg/m <sup>3</sup>	<0.001	-
วัดดิสนงหาราม (วัดมักกะสัน)	Total Hydrocarbon	ppm	<0.001	-
		mg/m <sup>3</sup>	<0.001	-

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 30 (พ.ศ.2550) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ปี



*Signature*

Mr. Chainarong Toeakbandit

Analyst Supervisor



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkruai Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WP223/65

Project : SOL HOTEL TOWER 1

Address : ซอยสุขุมวิท 13 แยก 1-1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

Location : บริเวณพื้นที่โครงการ

Type of Sample : Sound level Leq 24 Hrs.

Collected Date : June 7, 2022

ลำดับ	วันที่ 7/06/2565 เวลา	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (dB(A)) บริเวณพื้นที่โครงการ		
		Leq	Lmax	L90
1	14:00 – 15:00	66.0	93.6	59.6
2	15:00 – 16:00	67.0	91.9	60.5
3	16:00 – 17:00	66.4	93.8	59.5
4	17:00 – 18:00	64.7	97.9	58.9
5	18:00 – 19:00	63.1	89.9	57.6
6	19:00 – 20:00	57.4	76.1	51.7
7	20:00 – 21:00	52.1	70.7	47.9
8	21:00 – 22:00	50.2	82.9	46.6
9	22:00 – 23:00	48.6	78.1	46.0
10	23:00 – 00:00	47.8	79.3	45.1
11	00:00 – 01:00	47.0	67.7	44.6
12	01:00 – 02:00	46.0	70.7	44.1
13	02:00 – 03:00	47.0	69.0	44.3
14	03:00 – 04:00	46.5	67.1	43.9
15	04:00 – 05:00	48.0	68.9	44.8
16	05:00 – 06:00	52.0	75.5	47.5
17	06:00 – 07:00	57.0	74.8	51.2
18	07:00 – 08:00	62.0	95.2	57.9
19	08:00 – 09:00	62.4	90.0	54.7
20	09:00 – 10:00	61.1	90.1	53.4
21	10:00 – 11:00	68.0	85.4	61.5
22	11:00 – 12:00	64.0	94.5	58.4
23	12:00 – 13:00	60.2	91.3	57.1
24	13:00 – 14:00	61.3	90.5	56.3
ค่าเฉลี่ย		61.8	90.2	55.8
*ค่ามาตรฐาน		70	115	-

ที่มา : \* ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



Mr. Chainarong Toeakbandit

Analyst Supervisor



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WP223/65

Project : SOL HOTEL TOWER 1

Address : ซอยสุขุมวิท 13 แยก 1-1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

Location : วัดติสสงฆาราม (วัดมักกะสัน)

Type of Sample : Sound level Leq 24 Hrs.

Collected Date : June 7, 2022

ลำดับ	วันที่ 7/06/2565 เวลา	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (dB(A)) บริเวณวัดติสสงฆาราม (วัดมักกะสัน)		
		Leq	Lmax	L90
1	13:00 - 14:00	59.3	81.0	52.5
2	14:00 - 15:00	59.2	84.3	52.4
3	15:00 - 16:00	58.8	81.1	52.3
4	16:00 - 17:00	56.9	79.0	50.5
5	17:00 - 18:00	59.2	79.9	51.2
6	18:00 - 19:00	61.6	86.0	53.5
7	19:00 - 20:00	60.9	74.1	53.3
8	20:00 - 21:00	58.8	73.6	43.5
9	21:00 - 22:00	52.3	63.4	37.5
10	22:00 - 23:00	45.4	61.1	38.0
11	23:00 - 00:00	40.4	57.5	37.5
12	00:00 - 01:00	41.6	74.8	37.5
13	01:00 - 02:00	37.8	56.8	37.5
14	02:00 - 03:00	47.0	53.9	37.5
15	03:00 - 04:00	50.1	57.0	49.0
16	04:00 - 05:00	45.6	58.3	37.5
17	05:00 - 06:00	46.4	66.7	42.5
18	06:00 - 07:00	51.9	77.0	43.6
19	07:00 - 08:00	56.4	77.4	51.7
20	08:00 - 09:00	50.7	80.2	42.7
21	09:00 - 10:00	58.3	84.7	44.7
22	10:00 - 11:00	56.2	82.0	46.9
23	11:00 - 12:00	57.8	83.6	44.2
24	12:00 - 13:00	57.1	83.0	44.0
ค่าเฉลี่ย		56.4	86.0	48.5
ค่ามาตรฐาน		70	115	-

ที่มา : \* ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



Mr. Chainarong Toeakbandit

Analyst Supervisor



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkruai Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WP223/65

Project : SOL HOTEL TOWER 1

Address : ซอยสุขุมวิท 13 แยก 1-1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

Type of Sample : Annoyance Noise

Collected Date : June 7, 2022

Sampling Method : Sound level meter

Receive Date : June 8, 2022

Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.

Report Date : June 18, 2022

Description	Unit	Results
		พื้นที่โครงการ
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด(Leq)	dB(A)	61.3
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	dB(A)	46.0
ระดับเสียงพื้นฐาน(L <sub>90</sub> )	dB(A)	56.3
ผลต่างของระดับเสียง	dB(A)	15.3
ตัวปรับค่า	dB(A)	0.0
ระดับเสียงที่มีการปรับค่า	dB(A)	61.3
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	dB(A)	61.3
ค่าระดับเสียงรบกวน	dB(A)	5.0
ค่ามาตรฐาน <sup>1/</sup>	dB(A)	10.0

ที่มา : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง ค่าระดับเสียงการรบกวน ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550)



*Signature*

Mr. Chainarong Toeakbandit

Analyst Supervisor



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WP223/65

Project : SOL HOTEL TOWER 1

Address : ซอยสุขุมวิท 13 แยก 1-1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

Type of Sample : Annoyance Noise

Collected Date : June 7, 2022

Sampling Method : Sound level meter

Receive Date : June 8, 2022

Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.

Report Date : June 18, 2022

Description	Unit	Results
		วัดติสหงษาราม (วัดมักกะสัน)
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด(Leq)	dB(A)	56.4
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	dB(A)	40.4
ระดับเสียงพื้นฐาน(L <sub>90</sub> )	dB(A)	51.7
ผลต่างของระดับเสียง	dB(A)	16.0
ตัวปรับค่า	dB(A)	0.0
ระดับเสียงที่มีการปรับค่า	dB(A)	56.4
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	dB(A)	56.4
ค่าระดับเสียงรบกวน	dB(A)	4.7
ค่ามาตรฐาน <sup>1/</sup>	dB(A)	10.0

ที่มา : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง ค่าระดับเสียงการรบกวน ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550)



*Signature*

Mr. Chainarong Toeakbandit

Analyst Supervisor



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkruai Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WP223/65

Project : SOL HOTEL TOWER 1  
Address : ซอยสุขุมวิท 13 แยก 1-1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
Location : ทางทิศใต้ บริเวณติดกับบ้านเลขที่ 75/23  
Type of Sample : Vibration Collected Date : June 7, 2022  
Sampling Method : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd. Receive Date : June 8, 2022  
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd. Report Date : June 18, 2022

Time	Tran		Vert		Long		ค่ามาตรฐาน <sup>1/</sup> (mm/s)
	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	
13:22 น.	7.9	4.664	3.3	1.065	5.6	4.742	5
13:57 น.	4.5	0.079	4.7	0.071	3.6	0.497	5
14:08 น.	43	0.134	39	0.284	47	0.528	14.25

Remark : N/A = Not Applicable

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๗ (พ.ศ. ๒๕๕๓) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อ  
ป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (อาคารประเภทที่ ๒ ความสั่นสะเทือนกรณี ๑)



*Signature*

Mr. Chainarong Toeakbandit

Analyst Supervisor



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkruai Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WP223/65

Project : SOL HOTEL TOWER 1  
Address : ซอยสุขุมวิท 13 แยก 1-1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
Location : ทางทิศเหนือ บริเวณติดกับบ้านเลขที่ 71  
Type of Sample : Vibration  
Collected Date : June 7, 2022  
Sampling Method : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.  
Receive Date : June 8, 2022  
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.  
Report Date : June 18, 2022

Time	Tran		Vert		Long		ค่ามาตรฐาน <sup>1/</sup> (mm/s)
	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	
13:25 น.	18	1.174	18	2.246	18	2.412	7
13:55 น.	2.2	0.142	3.3	0.079	2.5	0.638	5
14:09 น.	64	1.174	57	2.010	57	2.286	16.4

Remark : N/A = Not Aplicable

ที่มา : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๗ (พ.ศ. ๒๕๕๓) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อ

ป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (อาคารประเภทที่ ๒ ความสั่นสะเทือนกรณี ๑)



*Signature*

Mr. Chainarong Toeakbandit

Analyst Supervisor



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WP223/65

Project : SOL HOTEL TOWER 1

Address : ซอยสุขุมวิท 13 แยก 1-1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

Type of Sample : High Volume

Collected Date : June 7, 2022

Method Of Analyzer : Gravimetric

Receive Date : June 8, 2022

Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.

Analytical Date : June 14, 2022

Parameter	Unite	Results	Standard <sup>1/</sup>
		พื้นที่โครงการ	
Total Suspended Particulate Matter (TSP)	mg/m <sup>3</sup>	0.049	0.33
Particulate Matter Less Than 10 Micron (PM-10)	mg/m <sup>3</sup>	0.018	0.12

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป



*Signature*

Mr. Chainarong Toeakbandit

Analyst Supervisor



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkruai Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WP223/65

Project : SOL HOTEL TOWER 1

Address : ซอยสุขุมวิท 13 แยก 1-1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

Type of Sample : High Volume

Collected Date : June 7, 2022

Method Of Analyzer : Gravimetric

Receive Date : June 8, 2022

Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.

Analytical Date : June 14, 2022

Parameter	Unite	Results	Standard <sup>1/</sup>
		วัดดิสทิงชาราม (วัดมักกะสัน)	
Total Suspended Particulate Matter (TSP)	mg/m <sup>3</sup>	0.041	0.33
Particulate Matter Less Than 10 Micron (PM-10)	mg/m <sup>3</sup>	0.016	0.12

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป



*Signature*

Mr. Chainarong Toeakbandit

Analyst Supervisor



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkruai Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WP223/65

Project : SOL HOTEL TOWER 1

Address : ซอยสุขุมวิท 13 แยก 1-1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

Location : พื้นที่โครงการ

Type of Sample : Analyzer

Collected Date : June 7, 2022

เวลา	SO <sub>2</sub> (mg/m <sup>3</sup> )	NO <sub>2</sub> (mg/m <sup>3</sup> )	CO (mg/m <sup>3</sup> )
14.00 – 15.00 น.	0.0033	0.019	2.087
15.00 – 16.00 น.	0.0032	0.019	2.263
16.00 – 17.00 น.	0.0031	0.019	1.175
17.00 – 18.00 น.	0.0032	0.019	3.302
18.00 – 19.00 น.	0.0033	0.019	2.902
19.00 – 20.00 น.	0.0034	0.019	1.220
20.00 – 21.00 น.	0.0030	0.019	0.925
21.00 – 22.00 น.	0.0028	0.019	1.299
22.00 – 23.00 น.	0.0032	0.019	1.175
23.00 – 00.00 น.	0.0033	0.019	1.119
00.00 – 01.00 น.	0.0034	0.019	0.544
01.00 – 02.00 น.	0.0034	0.019	1.172
02.00 – 03.00 น.	0.0033	0.019	1.247
03.00 – 04.00 น.	0.0033	0.019	1.255
04.00 – 05.00 น.	0.0033	0.019	1.732
05.00 – 06.00 น.	0.0033	0.019	1.757
06.00 – 07.00 น.	0.0032	0.019	1.971
07.00 – 08.00 น.	0.0031	0.019	1.962
08.00 – 09.00 น.	0.0030	0.020	1.803
09.00 – 10.00 น.	0.0031	0.020	1.588
10.00 – 11.00 น.	0.0031	0.020	1.625
11.00 – 12.00 น.	0.0033	0.020	1.551
12.00 – 13.00 น.	0.0033	0.020	1.426
13.00 – 14.00 น.	0.0034	0.020	1.394
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0032	0.019	1.604
ค่าสูงสุด 1 ชั่วโมง	0.0034	0.020	3.302
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง	0.30	-	-
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง	-	0.32	34.2



*Signature*

Mr. Chainarong Toeakbandit

Analyst Supervisor



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkruai Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WP223/65

Project : SOL HOTEL TOWER 1

Address : ซอยสุขุมวิท 13 แยก 1-1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

Location : วัดดิสังฆาราม (วัดมักกะสัน)

Type of Sample : Analyzer

Collected Date : June 7, 2022

เวลา	SO <sub>2</sub> (mg/m <sup>3</sup> )	NO <sub>2</sub> (mg/m <sup>3</sup> )	CO (mg/m <sup>3</sup> )
13.00 – 14.00 น.	0.0013	0.019	0.466
14.00 – 15.00 น.	0.0013	0.019	0.348
15.00 – 16.00 น.	0.0013	0.019	0.368
16.00 – 17.00 น.	0.0013	0.019	0.379
17.00 – 18.00 น.	0.0012	0.019	0.352
18.00 – 19.00 น.	0.0012	0.019	0.261
19.00 – 20.00 น.	0.0025	0.019	0.303
20.00 – 21.00 น.	0.0014	0.019	0.520
21.00 – 22.00 น.	0.0014	0.019	0.510
22.00 – 23.00 น.	0.0015	0.019	0.381
23.00 – 00.00 น.	0.0015	0.019	0.357
00.00 – 01.00 น.	0.0015	0.019	0.332
01.00 – 02.00 น.	0.0014	0.019	0.557
02.00 – 03.00 น.	0.0013	0.019	0.479
03.00 – 04.00 น.	0.0012	0.019	0.598
04.00 – 05.00 น.	0.0012	0.019	0.704
05.00 – 06.00 น.	0.0012	0.019	0.617
06.00 – 07.00 น.	0.0012	0.019	0.568
07.00 – 08.00 น.	0.0012	0.019	0.721
08.00 – 09.00 น.	0.0012	0.019	0.506
09.00 – 10.00 น.	0.0013	0.019	0.741
10.00 – 11.00 น.	0.0014	0.019	0.537
11.00 – 12.00 น.	0.0013	0.019	0.530
12.00 – 13.00 น.	0.0013	0.019	0.774
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0014	0.019	0.496
ค่าสูงสุด 1 ชั่วโมง	0.0025	0.019	0.774
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง	0.30	-	-
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง	-	0.32	34.2



Signature

Mr. Chainarong Toeakbandit

Analyst Supervisor