



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkruai Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WP182/65

Project : SOL HOTEL TOWER 2

Address : ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

Type of Sample : Air

Collected Date : June 7, 2022

Method Of Analyzer : Gas Chromatography

Receive Date : June 8, 2022

Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.

Analytical Date : June 23, 2022

Location	Parameter	Unite	Results	Standard ^{1/}
พื้นที่โครงการ	Total Hydrocarbon	ppm	<0.001	-
		mg/m ³	<0.001	-
วัดดิสงฆาราม (วัดมักกะสัน)	Total Hydrocarbon	ppm	<0.001	-
		mg/m ³	<0.001	-

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 30 (พ.ศ.2550) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ปี



Signature

Mr. Chainarong Toeakbandit

Analyst Supervisor



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WP182/65

Project : SOL HOTEL TOWER 2

Address : ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

Location : บริเวณพื้นที่โครงการ

Type of Sample : Sound level Leq 24 Hrs.

Collected Date : June 7, 2022

ลำดับ	วันที่ 7/06/2565 เวลา	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (dB(A)) บริเวณพื้นที่โครงการ		
		Leq	Lmax	L90
1	13:00 – 14:00	69.3	100.4	64.0
2	14:00 – 15:00	65.4	86.8	61.2
3	15:00 – 16:00	65.5	76.0	62.3
4	16:00 – 17:00	65.2	83.1	60.6
5	17:00 – 18:00	64.5	85.3	61.8
6	18:00 – 19:00	67.4	83.7	54.2
7	19:00 – 20:00	55.5	69.9	53.6
8	20:00 – 21:00	54.1	67.4	52.9
9	21:00 – 22:00	53.2	60.6	51.3
10	22:00 – 23:00	52.1	69.9	50.3
11	23:00 – 00:00	52.5	62.4	51.3
12	00:00 – 01:00	52.4	64.2	49.0
13	01:00 – 02:00	52.5	67.9	50.5
14	02:00 – 03:00	51.8	64.6	49.9
15	03:00 – 04:00	52.2	69.4	50.1
16	04:00 – 05:00	51.2	64.1	48.2
17	05:00 – 06:00	54.0	64.5	52.6
18	06:00 – 07:00	55.8	70.1	53.1
19	07:00 – 08:00	56.9	72.8	54.5
20	08:00 – 09:00	69.7	88.8	63.6
21	09:00 – 10:00	66.3	94.9	61.3
22	10:00 – 11:00	64.8	87.3	61.1
23	11:00 – 12:00	59.0	72.2	54.8
24	12:00 – 13:00	57.6	70.5	52.3
ค่าเฉลี่ย		63.0	100.4	58.2
*ค่ามาตรฐาน		70	115	-

ที่มา : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



Mr. Chainarong Toeakbandit

Analyst Supervisor



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ : 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkruai Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WP182/65

Project : SOL HOTEL TOWER 2

Address : ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

Location : วัดติสสงฆาราม (วัดมักกะสัน)

Type of Sample : Sound level Leq 24 Hrs.

Collected Date : June 7, 2022

ลำดับ	วันที่ 7/06/2565 เวลา	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (dB(A)) บริเวณวัดติสสงฆาราม (วัดมักกะสัน)		
		Leq	Lmax	L90
1	13:00 – 14:00	59.3	81.0	52.5
2	14:00 – 15:00	59.2	84.3	52.4
3	15:00 – 16:00	58.8	81.1	52.3
4	16:00 – 17:00	56.9	79.0	50.5
5	17:00 – 18:00	59.2	79.9	51.2
6	18:00 – 19:00	61.6	86.0	53.5
7	19:00 – 20:00	60.9	74.1	53.3
8	20:00 – 21:00	58.8	73.6	43.5
9	21:00 – 22:00	52.3	63.4	37.5
10	22:00 – 23:00	45.4	61.1	38.0
11	23:00 – 00:00	40.4	57.5	37.5
12	00:00 – 01:00	41.6	74.8	37.5
13	01:00 – 02:00	37.8	56.8	37.5
14	02:00 – 03:00	47.0	53.9	37.5
15	03:00 – 04:00	50.1	57.0	49.0
16	04:00 – 05:00	45.6	58.3	37.5
17	05:00 – 06:00	46.4	66.7	42.5
18	06:00 – 07:00	51.9	77.0	43.6
19	07:00 – 08:00	56.4	77.4	51.7
20	08:00 – 09:00	50.7	80.2	42.7
21	09:00 – 10:00	58.3	84.7	44.7
22	10:00 – 11:00	56.2	82.0	46.9
23	11:00 – 12:00	57.8	83.6	44.2
24	12:00 – 13:00	57.1	83.0	44.0
ค่าเฉลี่ย		56.4	86.0	48.5
*ค่ามาตรฐาน		70	115	-

ที่มา : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



Mr. Chainarong Toeakbandit

Analyst Supervisor



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkruai Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WP182/65

Project : SOL HOTEL TOWER 2

Address : ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

Type of Sample : Annoyance Noise

Collected Date : June 7, 2022

Sampling Method : Sound level meter

Receive Date : June 8, 2022

Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.

Report Date : June 23, 2022

Description	Unit	Results
		พื้นที่โครงการ
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด(Leq)	dB(A)	59.0
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	dB(A)	51.2
ระดับเสียงพื้นฐาน(L ₉₀)	dB(A)	54.8
ผลต่างของระดับเสียง	dB(A)	7.8
ตัวปรับค่า	dB(A)	0.5
ระดับเสียงที่มีการปรับค่า	dB(A)	58.5
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	dB(A)	58.5
ค่าระดับเสียงรบกวน	dB(A)	3.7
ค่ามาตรฐาน ^{1/}	dB(A)	10.0

ที่มา : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง ค่าระดับเสียงการรบกวน ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550)



Signature

Mr. Chainarong Toeakbandit

Analyst Supervisor



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WP182/65

Project : SOL HOTEL TOWER 2
Address : ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Type of Sample : Annoyance Noise Collected Date : June 7, 2022
Sampling Method : Sound level meter Receive Date : June 8, 2022
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd. Report Date : June 23, 2022

Description	Unit	Results
		วัดดิสนหาราม (วัดมักกะสัน)
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด(Leq)	dB(A)	56.4
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	dB(A)	40.4
ระดับเสียงพื้นฐาน(L_{90})	dB(A)	51.7
ผลต่างของระดับเสียง	dB(A)	16.0
ตัวปรับค่า	dB(A)	0.0
ระดับเสียงที่มีการปรับค่า	dB(A)	56.4
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	dB(A)	56.4
ค่าระดับเสียงรบกวน	dB(A)	4.7
ค่ามาตรฐาน ^{1/}	dB(A)	10.0

ที่มา : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง ค่าระดับเสียงการรบกวน ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550)



Signature

Mr. Chainarong Toeakbandit

Analyst Supervisor



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WP182/65

Project : SOL HOTEL TOWER 2
Address : ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Location : ทางทิศใต้ระหว่างบ้านเลขที่ 75/22 และบ้านเลขที่ 75/23
Type of Sample : Vibration Collected Date : June 7, 2022
Sampling Method : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd. Receive Date : June 8, 2022
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd. Report Date : June 23, 2022

Time	Tran		Vert		Long		ค่ามาตรฐาน ^{1/} (mm/s)
	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	
13:22 น.	7.9	4.664	3.3	1.065	5.6	4.742	5
13:57 น.	4.5	0.079	4.7	0.071	3.6	0.497	5
14:08 น.	43	0.134	39	0.284	47	0.528	14.25

Remark : N/A = Not Applicable

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๗ (พ.ศ. ๒๕๕๓) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อ
ป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (อาคารประเภทที่ ๒ ความสั่นสะเทือนกรณี ๑)



Signature

Mr. Chainarong Toeakbandit

Analyst Supervisor



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WP182/65

Project : SOL HOTEL TOWER 2
Address : ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Location : ทางทิศเหนือระหว่างบ้านเลขที่ 73/1 และบ้านเลขที่ 71
Type of Sample : Vibration
Collected Date : June 7, 2022
Sampling Method : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.
Receive Date : June 8, 2022
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.
Report Date : June 23, 2022

Time	Tran		Vert		Long		ค่ามาตรฐาน ^{1/} (mm/s)
	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	
13:25 น.	18	1.174	18	2.246	18	2.412	7
13:55 น.	2.2	0.142	3.3	0.079	2.5	0.638	5
14:09 น.	64	1.174	57	2.010	57	2.286	16.4

Remark : N/A = Not Applicable

ที่มา : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๗ (พ.ศ. ๒๕๕๓) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อ
ป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (อาคารประเภทที่ ๒ ความสั่นสะเทือนกรณี ๑)



Signature

Mr. Chainarong Toeakbandit

Analyst Supervisor



บริษัท จี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WP182/65

Project : SOL HOTEL TOWER 2

Address : ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

Type of Sample : High Volume

Collected Date : June 7, 2022

Method Of Analyzer : Gravimetric

Receive Date : June 8, 2022

Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.

Analytical Date : June 23, 2022

Parameter	Unite	Results	Standard ^{1/}
		พื้นที่โครงการ	
Total Suspended Particulate Matter (TSP)	mg/m ³	0.051	0.33
Particulate Matter Less Than 10 Micron (PM-10)	mg/m ³	0.019	0.12

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป



Signature

Mr. Chainarong Toeakbandit

Analyst Supervisor



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WP182/65

Project : SOL HOTEL TOWER 2

Address : ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

Type of Sample : High Volume

Collected Date : June 7, 2022

Method Of Analyzer : Gravimetric

Receive Date : June 8, 2022

Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.

Analytical Date : June 23, 2022

Parameter	Unite	Results	Standard ^{1/}
		วัดตีสหนงหาราม (วัดมักกะสัน)	
Total Suspended Particulate Matter (TSP)	mg/m ³	0.041	0.33
Particulate Matter Less Than 10 Micron (PM-10)	mg/m ³	0.016	0.12

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป



Signature

Mr. Chainarong Toeakbandit

Analyst Supervisor



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WP182/65

Project : SOL HOTEL TOWER 2

Address : ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

Location : พื้นที่โครงการ

Type of Sample : Analyzer

Collected Date : June 7, 2022

เวลา	SO ₂ (mg/m ³)	NO ₂ (mg/m ³)	CO (mg/m ³)
13.00 – 14.00 น.	0.0012	0.023	2.947
14.00 – 15.00 น.	0.0012	0.023	2.878
15.00 – 16.00 น.	0.0011	0.023	2.839
16.00 – 17.00 น.	0.0012	0.023	2.811
17.00 – 18.00 น.	0.0012	0.024	2.842
18.00 – 19.00 น.	0.0029	0.025	2.905
19.00 – 20.00 น.	0.0035	0.025	2.950
20.00 – 21.00 น.	0.0023	0.026	2.841
21.00 – 22.00 น.	0.0023	0.028	2.817
22.00 – 23.00 น.	0.0035	0.021	2.832
23.00 – 00.00 น.	0.0023	0.022	2.675
00.00 – 01.00 น.	0.0019	0.024	2.896
01.00 – 02.00 น.	0.0033	0.022	2.833
02.00 – 03.00 น.	0.0028	0.022	2.925
03.00 – 04.00 น.	0.0017	0.021	2.971
04.00 – 05.00 น.	0.0017	0.022	2.924
05.00 – 06.00 น.	0.0016	0.020	2.877
06.00 – 07.00 น.	0.0018	0.022	2.847
07.00 – 08.00 น.	0.0017	0.022	2.850
08.00 – 09.00 น.	0.0018	0.022	2.789
09.00 – 10.00 น.	0.0019	0.022	2.773
10.00 – 11.00 น.	0.0018	0.022	2.810
11.00 – 12.00 น.	0.0016	0.023	2.792
12.00 – 13.00 น.	0.0014	0.024	2.848
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0020	0.023	2.853
ค่าสูงสุด 1 ชั่วโมง	0.0035	0.028	2.971
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง	0.30	-	-
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง	-	0.32	34.2



Mr. Chainarong Toeakbandit

Analyst Supervisor



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WP182/65

Project : SOL HOTEL TOWER 2

Address : ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

Location : วัดติสสงฆาราม (วัดมักกะสัน)

Type of Sample : Analyzer

Collected Date : June 7, 2022

เวลา	SO ₂ (mg/m ³)	NO ₂ (mg/m ³)	CO (mg/m ³)
13.00 – 14.00 น.	0.0013	0.019	0.466
14.00 – 15.00 น.	0.0013	0.019	0.348
15.00 – 16.00 น.	0.0013	0.019	0.368
16.00 – 17.00 น.	0.0013	0.019	0.379
17.00 – 18.00 น.	0.0012	0.019	0.352
18.00 – 19.00 น.	0.0012	0.019	0.261
19.00 – 20.00 น.	0.0025	0.019	0.303
20.00 – 21.00 น.	0.0014	0.019	0.520
21.00 – 22.00 น.	0.0014	0.019	0.510
22.00 – 23.00 น.	0.0015	0.019	0.381
23.00 – 00.00 น.	0.0015	0.019	0.357
00.00 – 01.00 น.	0.0015	0.019	0.332
01.00 – 02.00 น.	0.0014	0.019	0.557
02.00 – 03.00 น.	0.0013	0.019	0.479
03.00 – 04.00 น.	0.0012	0.019	0.598
04.00 – 05.00 น.	0.0012	0.019	0.704
05.00 – 06.00 น.	0.0012	0.019	0.617
06.00 – 07.00 น.	0.0012	0.019	0.568
07.00 – 08.00 น.	0.0012	0.019	0.721
08.00 – 09.00 น.	0.0012	0.019	0.506
09.00 – 10.00 น.	0.0013	0.019	0.741
10.00 – 11.00 น.	0.0014	0.019	0.537
11.00 – 12.00 น.	0.0013	0.019	0.530
12.00 – 13.00 น.	0.0013	0.019	0.774
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0014	0.019	0.496
ค่าสูงสุด 1 ชั่วโมง	0.0025	0.019	0.774
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง	0.30	-	-
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง	-	0.32	34.2



Signature

Mr. Chainarong Toeakbandit

Analyst Supervisor