



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Water NO. 65/197

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : โครงการจัดสรรที่ดิน เพอร์เฟค พาร์ค พระราม 5 บางใหญ่ COLLECTED DATE : 26 มกราคม 2565

(โครงการต่อเนื่องในอนาคต)

PROJECT : การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

RECIVED DATE : 27 มกราคม 2565

LOCATION : ตำบลแม่enang อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

REPORT DATE : 2 กุมภาพันธ์ 2565

PARAMETERS	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 5 No.197	STANDARD
pH	-	pH Meter	7.7	5.5-9
Suspended Solids (SS)	mg/l	Dried at 103-105 °C	<2	30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	Dried at 180 °C	690	1,000
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	<0.1	ไม่ได้กำหนด
BOD ₅	mg/l	Azide Modification	<2	20
Grease & Oil	mg/l	Partition & Gravimetric	<5	20
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/l	Kjeldahl Method	<1	35
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	0.27	1

STANDARD : ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร เล่ม 138 ตอนพิเศษ 161 ง ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 (ที่ดินจัดสรรประเภท ก)

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด

ห้ามคัดลอก



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Water NO. 65/458

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : โครงการจัดสรรที่ดิน เพอร์เฟค พาร์ค พระราม 5 บางใหญ่ COLLECTED DATE : 22 กุมภาพันธ์ 2565

(โครงการต่อเนื่องในอนาคต)

PROJECT : การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

RECEIVED DATE : 22 กุมภาพันธ์ 2565

LOCATION : ตำบลแม่enang อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

REPORT DATE : 1 เมษายน 2565

PARAMETERS	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 5 No.458	STANDARD
pH	-	pH Meter	7.4	5.5-9
Suspended Solids (SS)	mg/l	Dried at 103-105 °C	4.2	30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	Dried at 180 °C	560	1,000
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	<0.1	ไม่ได้กำหนด
BOD ₅	mg/l	Azide Modification	<2	20
Grease & Oil	mg/l	Partition & Gravimetric	<5	20
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/l	Kjeldahl Method	<1	35
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	0.48	1

STANDARD : ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม
น้ำ

ชื่อผู้เก็บตัวอย่างน้ำ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวิเคราะห์

ห้ามคัดลอกหรือ



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Water NO. 65/683

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : โครงการจัดสรรที่ดิน เพอร์เฟค พาร์ค พระราม 5 บางใหญ่ COLLECTED DATE : 22 มีนาคม 2565

(โครงการต่อเนื่องในอนาคต)

PROJECT : การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

RECIVED DATE : 22 มีนาคม 2565

LOCATION : ตำบลแม่enang อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

REPORT DATE : 1 เมษายน 2565

PARAMETERS	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 5 No.683	STANDARD
pH	-	pH Meter	7.7	5.5-9
Suspended Solids (SS)	mg/l	Dried at 103-105 °C	3.2	30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	Dried at 180 °C	580	1,000
Settleable Solids	mL/l	Volumetric	<0.1	ไม่ได้กำหนด
BOD ₅	mg/l	Azide Modification	<2	20
Grease & Oil	mg/l	Partition & Gravimetric	<5	20
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/l	Kjeldahl Method	<1	35
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	0.40	1

STANDARD : ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร เล่ม 138 ตอนพิเศษ 161 ง ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 (ที่ดินจัดสรรประเภท ก)

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด

ห้ามคัดลอกหรือ



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Sikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Water NO. 65/684

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : โครงการจัดสรรที่ดิน เพอร์เฟค พาร์ค พระราม 5 บางใหญ่ COLLECTED DATE : 22 มีนาคม 2565
(โครงการต่อเนื่องในอนาคต)

PROJECT : การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

RECIVED DATE : 22 มีนาคม 2565

LOCATION : ตำบลแม่enang อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

REPORT DATE : 31 มีนาคม 2565

PARAMETERS	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	คลอบบางประสุ No. 684	STANDARD
pH	-	pH Meter	7.4	-
BOD ₅	mg/l	Azide Modification	11	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Technique	27	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Technique	14	-

STANDARD : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 5)

ชื่อผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายณัฐพล อรุณไพร

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ห้ามคัดลอกหรือ



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรองประชา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Water NO. 65/860

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : โครงการจัดสรรที่ดิน เพอร์เฟค พาร์ค พระราม 5 บางใหญ่ COLLECTED DATE : 18 เมษายน 2565

(โครงการต่อเนื่องในอนาคต)

PROJECT : การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

RECEIVED DATE : 18 เมษายน 2565

LOCATION : ตำบลแม่่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

REPORT DATE : 10 พฤษภาคม 2565

PARAMETERS	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 5 No.860	STANDARD
pH	-	pH Meter	7.4	5.5-9
Suspended Solids (SS)	mg/l	Dried at 103-105 °C	3.6	30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	Dried at 180 °C	580	1,000
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	<0.1	ไม่ได้กำหนด
BOD ₅	mg/l	Azide Modification	<2	20
Grease & Oil	mg/l	Partition & Gravimetric	<5	20
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/l	Kjeldahl Method	1	35
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	0.67	1

STANDARD : ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร เล่ม 138 ตอนพิเศษ 161 ง ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 (ที่ดินจัดสรรประเภท ก)

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด

ห้ามคัดลอกหรือ



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประชา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Air Ambient NO. 65/350-355

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

COLLECTED DATE : 18-21 เมษายน 2565

PROJECT : โครงการจัดสรรที่ดิน เพอร์เฟค พาร์ค พระราม 5 - บางใหญ่
(โครงการต่อเนื่องในอนาคต)

RECEIVED DATE : 25 เมษายน 2565

LOCATION : ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

REPORT DATE : 6 พฤษภาคม 2565

ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ฝุ่นละอองรวม (TSP : 24 hrs : mg/m ³)	ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10 : 24 hrs : mg/m ³)
บริเวณด้านทิศใต้ ของโครงการ	18-19 เมษายน 2565	0.011	0.011
	19-20 เมษายน 2565	0.011	0.008
	20-21 เมษายน 2565	0.006	<0.001
	ค่าเฉลี่ย	0.009	0.006
บริเวณด้านทิศเหนือ ของโครงการ	18-19 เมษายน 2565	0.030	0.016
	19-20 เมษายน 2565	0.017	0.009
	20-21 เมษายน 2565	0.011	<0.001
	ค่าเฉลี่ย	0.019	0.008
ค่ามาตรฐาน		0.330	0.120

ค่ามาตรฐาน =

ผู้เก็บตัวอย่างแล

ชื่อบริษัทผู้ตรวจ

ห้ามคัดลอกหรือ



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สงเคราะห์ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Air Ambient NO. 65/350-355

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟก จำกัด (มหาชน)

COLLECTED DATE : 18-21 เมษายน 2565

PROJECT : โครงการจัดสรรที่ดิน เพอร์เฟก พาร์ค พระราม 5 - บางใหญ่
(โครงการต่อเนื่องในอนาคต)

RECEIVED DATE : 25 เมษายน 2565

LOCATION : ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

REPORT DATE : 6 พฤษภาคม 2565

ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	Nitrogen Dioxide (NO ₂ 1 hr. : ppm)	Sulfur Dioxide (SO ₂ 1 hr. : ppm)	Carbon Monoxide (CO 1 hr. : ppm)	Total Hydrocarbon (THC 1 hr. : ppm)
บริเวณด้านทิศใต้ ของโครงการ	18-19 เมษายน 2565	0.0057	0.0111	3.157	7.98
	19-20 เมษายน 2565	0.0059	0.0109	3.160	7.95
	20-21 เมษายน 2565	0.0061	0.0114	3.165	7.92
	ค่าเฉลี่ย	0.0059	0.0111	3.161	7.95
บริเวณด้านทิศเหนือ ของโครงการ	18-19 เมษายน 2565	0.0091	0.0131	3.641	5.61
	19-20 เมษายน 2565	0.0084	0.0124	3.801	5.58
	20-21 เมษายน 2565	0.0079	0.0109	2.989	5.60
	ค่าเฉลี่ย	0.0085	0.0121	3.477	5.60
ค่ามาตรฐาน		0.17 ¹⁾	0.30 ²⁾	30 ³⁾	-

ค่ามาตรฐาน ¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ โดยทั่วไป ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552

²⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ โดยทั่วไป ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2544

³⁾

ผู้เก็บตัวอย่างและ
ชื่อบริษัทผู้ตรวจ

ห้ามคัดลอกหรือ



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO. 65/680

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

COLLECTED DATE : 18-19 เมษายน 2565

PROJECT : โครงการจัดสรรที่ดิน เพอร์เฟค พาร์ค พระราม 5 – บางใหญ่
(โครงการต่อเนื่องในอนาคต)

RECEIVED DATE : 25 เมษายน 2565

LOCATION : ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

REPORT DATE : 29 เมษายน 2565

เวลาตรวจวัด	จุดที่ 1 บริเวณด้านทิศใต้ของโครงการ					
	Leq. 1 hr.	Lmax	L05	L50	L90	มาตรฐาน
เวลา 09.00-10.00 น.	58.5	85.0	61.1	51.1	44.1	-
เวลา 10.00-11.00 น.	53.8	86.3	60.3	48.4	42.6	
เวลา 11.00-12.00 น.	57.7	72.0	53.8	46.3	41.7	
เวลา 12.00-13.00 น.	57.1	73.9	53.6	43.3	39.6	-
เวลา 13.00-14.00 น.	50.4	89.1	55.1	44.8	40.2	-
เวลา 14.00-15.00 น.	51.0	83.9	51.1	42.6	39.2	-
เวลา 15.00-16.00 น.	54.6	76.2	52.5	43.1	39.4	-
เวลา 16.00-17.00 น.	52.6	81.5	53.6	43.8	39.5	-
เวลา 17.00-18.00 น.	50.7	102.5	56.4	45.8	40.4	-
เวลา 18.00-19.00 น.	52.3	72.0	54.8	44.6	39.9	-
เวลา 19.00-20.00 น.	64.9	71.0	51.8	42.8	41.5	-
เวลา 20.00-21.00 น.	51.3	71.1	47.5	43.1	41.4	-
เวลา 21.00-22.00 น.	49.7	64.5	46.7	44.4	40.6	-
เวลา 22.00-23.00 น.	47.3	66.8	47.8	46.6	45.6	-
เวลา 23.00-00.00 น.	45.7	66.5	46.8	44.8	42.5	-
เวลา 00.00-01.00 น.	47.1	60.4	46.6	45.3	43.9	-
เวลา 01.00-02.00 น.	46.5	53.2	47.0	45.4	43.8	-
เวลา 02.00-03.00 น.	45.4	63.0	46.0	44.1	42.0	-
เวลา 03.00-04.00 น.	45.5	61.5	46.5	44.8	42.1	-
เวลา 04.00-05.00 น.	44.6	64.6	45.0	42.6	38.6	-
เวลา 05.00-06.00 น.	44.8	73.8	52.8	41.8	38.7	-
เวลา 06.00-07.00 น.	44.3	79.1	54.6	43.9	39.8	-
เวลา 07.00-08.00 น.	50.4	90.9	55.5	44.8	40.5	-
เวลา 08.00-09.00 น.	52.4	82.2	55.5	46.0	41.9	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	54.6	-	-	-	-	70.0 ¹⁾
ระดับเสียงสูงสุด	-	102.5	-	-	-	115.0 ¹⁾
ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	55.1	-	-	-	-	85.0 ²⁾
ระดับเสียงสูงสุด						

มาตรฐาน ¹⁾ มาตรฐาน

²⁾ ประกาศ

ลงวันที่ 1

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนา



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO. 65/681

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

COLLECTED DATE : 18-19 เมษายน 2565

PROJECT : โครงการจัดสรรที่ดิน เพอร์เฟค พาร์ค พระราม 5 – บางใหญ่
(โครงการต่อเนื่องในอนาคต)

RECEIVED DATE : 25 เมษายน 2565

LOCATION : ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

REPORT DATE : 29 เมษายน 2565

เวลาตรวจวัด	จุดที่ 2 บริเวณด้านทิศเหนือของโครงการ					มาตรฐาน
	Leq. 1 hr.	Lmax	L05	L50	L90	
เวลา 10.00-11.00 น.	66.4	84.0	69.9	63.5	57.0	
เวลา 11.00-12.00 น.	66.0	83.8	69.7	62.1	55.1	
เวลา 12.00-13.00 น.	66.1	88.3	69.1	61.4	54.3	-
เวลา 13.00-14.00 น.	67.0	95.1	70.1	62.7	56.0	-
เวลา 14.00-15.00 น.	66.3	92.6	69.2	61.3	55.0	-
เวลา 15.00-16.00 น.	64.4	86.8	67.7	60.2	55.1	-
เวลา 16.00-17.00 น.	67.0	93.7	69.6	62.2	54.5	-
เวลา 17.00-18.00 น.	66.6	90.3	70.0	61.9	54.2	-
เวลา 18.00-19.00 น.	66.8	97.0	69.6	61.4	54.3	-
เวลา 19.00-20.00 น.	67.3	85.9	70.8	63.7	56.5	-
เวลา 20.00-21.00 น.	67.6	86.2	71.0	64.2	57.3	-
เวลา 21.00-22.00 น.	65.9	100.2	69.0	61.3	54.6	-
เวลา 22.00-23.00 น.	65.2	86.7	68.6	60.3	55.0	-
เวลา 23.00-00.00 น.	61.9	85.1	64.8	57.0	54.4	-
เวลา 00.00-01.00 น.	62.8	87.7	65.1	56.0	54.4	-
เวลา 01.00-02.00 น.	61.0	85.2	62.9	55.5	54.2	-
เวลา 02.00-03.00 น.	58.3	80.7	59.3	55.2	54.1	-
เวลา 03.00-04.00 น.	56.9	80.8	57.4	54.8	53.6	-
เวลา 04.00-05.00 น.	56.5	75.2	57.2	54.6	53.3	-
เวลา 05.00-06.00 น.	56.7	80.5	56.0	53.7	52.6	-
เวลา 06.00-07.00 น.	56.9	80.9	56.2	53.9	53.1	-
เวลา 07.00-08.00 น.	62.4	85.1	64.4	56.0	53.5	-
เวลา 08.00-09.00 น.	66.8	99.0	69.0	61.4	55.8	-
เวลา 09.00-10.00 น.	67.3	98.3	69.4	63.4	57.3	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม..	65.0	-	-	-	-	70.0 ¹⁾
ระดับเสียงสูงสุด	-	100.2	-	-	-	115.0 ¹⁾
ระดับเสียงเฉลี่ย 9						
ระดับเสียงสูงสุด 9						

มาตรฐาน ¹⁾ มาตรฐาน

²⁾ ประกาศก

ลงวันที่ 13

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดแ

ห้ามคัดลอกหรือทำสำ



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สงเคราะห์ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Wind NO.65/015

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟก จำกัด (มหาชน)

COLLECTED DATE : 18-19 เมษายน 2565

PROJECT : โครงการจัดสรรที่ดิน เพอร์เฟก พาร์ค พระราม 5 - บางใหญ่
(โครงการต่อเนื่องในอนาคต)

RECEIVED DATE : 25 เมษายน 2565

LOCATION : ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

REPORT DATE : 29 เมษายน 2565

Station : บริเวณด้านทิศใต้ของโครงการ

ทิศ	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)						รวม	ร้อยละ
	0.5-2.1	2.1-3.6	3.6-5.7	5.7-8.8	8.8-11.1	≥11.1		
N	0	0	0	0	0	0	0	0.00
NNE	0	0	0	0	0	0	0	0.00
NE	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ENE	0	0	0	0	0	0	0	0.00
E	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ESE	3	2	0	0	0	0	5	20.83
SE	3	0	0	0	0	0	3	12.50
SSE	0	0	0	0	0	0	0	0.00
S	4	0	0	0	0	0	4	16.66
SSW	3	0	0	0	0	0	3	12.50
SW	0	3	0	0	0	0	3	12.50
WSW	1	0	0	0	0	0	1	4.17
W	1	0	0	0	0	0	1	4.17
WNW	0	0	0	0	0	0	0	0.00
NW	0	0	0	0	0	0	0	0.00
NNW	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Total								
Frequency of								
Frequency of								

ผู้เก็บตัวอย่างแล
ชื่อบริษัทผู้ตรวจ

ห้ามคัดลอกหรือ



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Wind NO.64/020

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

COLLECTED DATE : 18-19 เมษายน 2565


PROJECT : โครงการจัดสรรที่ดิน เพอร์เฟค พาร์ค พระราม 5 – บางใหญ่
(โครงการต่อเนื่องในอนาคต)

RECEIVED DATE : 25 เมษายน 2565

LOCATION : ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

REPORT DATE : 29 เมษายน 2565

Station : บริเวณด้านทิศใต้ของโครงการ



ผู้เก็บตัวอย่างและชี้แจง
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด

ห้ามคัดลอกหรือทำซ้ำ



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สงประกาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Wind NO.65/016

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

COLLECTED DATE : 18-19 เมษายน 2565

PROJECT : โครงการจัดสรรที่ดิน เพอร์เฟค พาร์ค พระราม 5 – บางใหญ่
(โครงการต่อเนื่องในอนาคต)

RECEIVED DATE : 25 เมษายน 2565

LOCATION : ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

REPORT DATE : 29 เมษายน 2565

Station : บริเวณด้านทิศเหนือของโครงการ

ทิศ	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)						รวม	ร้อยละ
	0.5-2.1	2.1-3.6	3.6-5.7	5.7-8.8	8.8-11.1	≥11.1		
N	0	0	0	0	0	0	0	0.00
NNE	0	0	0	0	0	0	0	0.00
NE	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ENE	0	0	0	0	0	0	0	0.00
E	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ESE	0	0	0	0	0	0	0	0.00
SE	0	0	0	0	0	0	0	0.00
SSE	0	0	0	0	0	0	0	0.00
S	0	0	0	0	0	0	0	0.00
SSW	3	0	0	0	0	0	3	12.50
SW	0	0	0	0	0	0	0	0.00
WSW	1	0	0	0	0	0	1	4.17
W	6	1	1	0	0	0	8	33.33
WNW	3	2	0	0	0	0	5	20.83
NW	0	0	0	0	0	0	0	0.00
NNW	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Total								
Frequency of								
Frequency of								

ผู้เก็บตัวอย่างและ
ชื่อบริษัทผู้ตรวจ

ห้ามคัดลอกหรือ



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประชา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Wind NO.65/016

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

COLLECTED DATE : 18-19 เมษายน 2565


PROJECT : โครงการจัดสรรที่ดิน เพอร์เฟค พาร์ค พระราม 5 – บางใหญ่
(โครงการต่อเนื่องในอนาคต)

RECEIVED DATE : 25 เมษายน 2565

LOCATION : ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

REPORT DATE : 29 เมษายน 2565

Station : บริเวณด้านทิศเหนือของโครงการ



ผู้เก็บตัวอย่างและ
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด

ห้ามคัดลอกหรือ



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สงคราภิรักษ์ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Vibration NO.65/090-091

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

COLLECTED DATE : 18-19 เมษายน 2565

PROJECT : โครงการจัดสรรที่ดิน เพอร์เฟค พาร์ค พระราม 5 – บางใหญ่
(โครงการต่อเนื่องในอนาคต)

RECEIVED DATE : 25 เมษายน 2565

LOCATION : ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

REPORT DATE : 29 เมษายน 2565

วันที่	เวลา	ดัชนี	จุดที่ 1 บริเวณด้านทิศใต้ ของโครงการ			จุดที่ 2 บริเวณด้านทิศเหนือ ของโครงการ		
			Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long
18/04/2565	10.00-11.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
	11.00-12.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
	12.00-13.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
	13.00-14.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
	14.00-15.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
	15.00-16.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
	16.00-17.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
	17.00-18.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
	18.00-19.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
	19.00-20.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
	20.00-							
	21.00-							

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อ
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดแ

ห้ามคัดลอกหรือทำสำ



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สงระภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Vibration NO.65/090-091

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

COLLECTED DATE : 18-19 เมษายน 2565

PROJECT : โครงการจัดสรรที่ดิน เพอร์เฟค พาร์ค พระราม 5 – บางใหญ่
(โครงการต่อเนื่องในอนาคต)

RECEIVED DATE : 25 เมษายน 2565

LOCATION : ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

REPORT DATE : 29 เมษายน 2565

วันที่	เวลา	ดัชนี	จุดที่ 1 บริเวณด้านทิศใต้ ของโครงการ			จุดที่ 2 บริเวณด้านทิศเหนือ ของโครงการ		
			Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long
18/04/2565	22.00-23.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
	23.00-00.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
19/04/2565	00.00-01.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
	01.00-02.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
	02.00-03.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
	03.00-04.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
	04.00-05.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
	05.00-06.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
	06.00-07.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
	07.00-08.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
	08.00-							
	09.00-							

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อ
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด

ห้ามคัดลอกหรือทำสำ



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรองประชา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Water NO. 65/1421

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : โครงการจัดสรรที่ดิน เพอร์เฟค พาร์ค พระราม 5 บางใหญ่ COLLECTED DATE : 14 พฤษภาคม 2565

(โครงการต่อเนื่องในอนาคต)

PROJECT : การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

RECIVED DATE : 14 พฤษภาคม 2565

LOCATION : ตำบลแม่enang อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

REPORT DATE : 3 มิถุนายน 2565

PARAMETERS	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 5 No.1421	STANDARD
pH	-	pH Meter	7.2	5.5-9
Suspended Solids (SS)	mg/l	Dried at 103-105 °C	5.6	30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	Dried at 180 °C	550	1,000
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	<0.1	ไม่ได้กำหนด
BOD ₅	mg/l	Azide Modification	<2	20
Grease & Oil	mg/l	Partition & Gravimetric	<5	20
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/l	Kjeldahl Method	2	35
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	0.60	1

STANDARD : ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร เล่ม 138 ตอนพิเศษ 161 ง ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 (ที่ดินจัดสรรประเภท ก)

ชื่อผู้เก็บตัวอย่างน้ำ : (นายณัฏฐพร อรอนันต์)

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด

ห้ามคัดลอก



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สงปรปะภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Air Ambient NO. 65/347-349

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

COLLECTED DATE : 14-17 พฤษภาคม 2565

PROJECT : โครงการจัดสรรที่ดิน เพอร์เฟค พาร์ค พระราม 5 - บางใหญ่
(โครงการต่อเนื่องในอนาคต)

RECEIVED DATE : 18 พฤษภาคม 2565

LOCATION : ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

REPORT DATE : 30 พฤษภาคม 2565

ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ฝุ่นละอองรวม (TSP 24 hrs: mg/m ³)	ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10 : 24 hrs: mg/m ³)
บริเวณวัดท่าบ้นเทิฆธรรม	14-15 พฤษภาคม 2565	0.027	0.011
	15-16 พฤษภาคม 2565	0.009	0.008
	16-17 พฤษภาคม 2565	0.002	<0.001
	ค่าเฉลี่ย	0.013	0.006
ค่ามาตรฐาน		0.330	0.120

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24, 2547

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วัฒนโส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ห้ามคัดลอกหรือ



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Water NO. 65/1595

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : โครงการจัดสรรที่ดิน เพอร์เฟค พาร์ค พระราม 5 บางใหญ่ COLLECTED DATE : 25 มิถุนายน 2565

(โครงการต่อเนื่องในอนาคต)

PROJECT : การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

RECIVED DATE : 27 มิถุนายน 2565

LOCATION : ตำบลแม่enang อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

REPORT DATE : 4 กรกฎาคม 2565

PARAMETERS	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 5 No.1595	STANDARD
pH	-	pH Meter	7.3	5.5-9
Suspended Solids (SS)	mg/l	Dried at 103-105 °C	<2	30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	Dried at 180 °C	560	1,000
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	<0.1	ไม่ได้กำหนด
BOD ₅	mg/l	Azide Modification	<2	20
Grease & Oil	mg/l	Partition & Gravimetric	<5	20
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/l	Kjeldahl Method	<1	35
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	0.13	1

STANDARD : ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานความเค็มการระบาย

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง

ชื่อบริษัทผู้ตรวจ

ห้ามคัดลอก



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Water NO. 65/1596

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : โครงการจัดสรรที่ดิน เพอร์เฟค พาร์ค พระราม 5 บางใหญ่ COLLECTED DATE : 25 มิถุนายน 2565

(โครงการต่อเนื่องในอนาคต)

PROJECT : การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

RECIVED DATE : 27 มิถุนายน 2565

LOCATION : ตำบลแม่enang อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

REPORT DATE : 4 กรกฎาคม 2565

PARAMETERS	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	คล่องบางประสุ No. 1596	STANDARD
pH	-	pH Meter	7.2	-
BOD ₅	mg/l	Azide Modification	10	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Technique	33	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Technique	17	-

STANDARD : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 5)

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : นายสุวิทย์ / นายพีรวัฒน์ / นายวิชา

ชื่อบริษัทผู้ตรวจ :

ห้ามคัดลอก