

ภาคผนวก



ภาคผนวก ก
มาตรการทั่วไป



ภาคผนวก ก-1
สำเนาประธานบัตร





ประธานบัตร

ประธานบัตร: ดร.อรรถ ฤทธิชัย (มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์)
รองประธานบัตร: ดร.อรรถ ฤทธิชัย (มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์)
เลขที่: 11 ปี: ๒๕๖๔ เดือน: สิงหาคม ปี: ๒๕๖๔
สถานที่: ห้องประชุม ๓๐๑ อาคาร: ๓ ชั้น: ๓ เลขที่: ๓๐๑
วันที่: ๒๕ เดือน: สิงหาคม ปี: ๒๕๖๔

ภายในเขตอำนาจตามแผนที่แนบท้ายบัตร โดยมิใช่จะยึดถือว่าบัตรนี้ใช้ได้ตลอดไป

- (๑) แผนที่แนบท้ายบัตร
- (๒) แผนที่แนบท้ายบัตร
- (๓) แผนที่แนบท้ายบัตร
- (๔) แผนที่แนบท้ายบัตร
- (๕) แผนที่แนบท้ายบัตร
- (๖) แผนที่แนบท้ายบัตร
- (๗) แผนที่แนบท้ายบัตร
- (๘) แผนที่แนบท้ายบัตร
- (๙) แผนที่แนบท้ายบัตร

ออกให้ ณ วันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม ปี ๒๕๖๔



ประธานบัตร

ประธานบัตร: ดร.อรรถ ฤทธิชัย (มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์)
รองประธานบัตร: ดร.อรรถ ฤทธิชัย (มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์)
เลขที่: 11 ปี: ๒๕๖๔ เดือน: สิงหาคม ปี: ๒๕๖๔
สถานที่: ห้องประชุม ๓๐๑ อาคาร: ๓ ชั้น: ๓ เลขที่: ๓๐๑
วันที่: ๒๕ เดือน: สิงหาคม ปี: ๒๕๖๔

ภายในเขตอำนาจตามแผนที่แนบท้ายบัตร โดยมิใช่จะยึดถือว่าบัตรนี้ใช้ได้ตลอดไป

- (๑) แผนที่แนบท้ายบัตร
- (๒) แผนที่แนบท้ายบัตร
- (๓) แผนที่แนบท้ายบัตร
- (๔) แผนที่แนบท้ายบัตร
- (๕) แผนที่แนบท้ายบัตร
- (๖) แผนที่แนบท้ายบัตร
- (๗) แผนที่แนบท้ายบัตร
- (๘) แผนที่แนบท้ายบัตร
- (๙) แผนที่แนบท้ายบัตร

ออกให้ ณ วันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม ปี ๒๕๖๔





ประธานบัตร

[illegible][illegible]

ข้อ ๓ ในการดำเนินงานของคณะกรรมการกึ่งไปรษณีย์แห่งชาติแห่งพระราชบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๑๐ แห่งปี
ประธานาธิบดีแห่งรัฐควรมีสถานที่และวิธีการเกี่ยวกับกึ่งไปรษณีย์ตามที่กำหนดในกฎหมายและคำแนะนำ
ที่จะวาง และอุปสรรคของระบบกึ่งไปรษณีย์ด้วย

ข้อ ๔ ในการกำหนด วัตถุประสงค์ของปฏิปทาวิริยกิจให้มีความเหมาะสมแก่ฐานะและความปลอดภัย

ข้อ ๕ ผู้ก่อประทุพบุตริต้องจัดหาพระและที่กักในกรรมทานักงานเจ้าหน้าไปประมวลสอบแยกจากพระ
เมืองตามกัทธิพยากรรณปิระจำก้องที่ม้นมย

๓๕. พระราชทานพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงานชำระหนี้สินของเจ้าพระยาสุรสีห์และเจ้าพระยาสุรสีห์ราชสมบัติ

ข้อ ๔ ต้องพิจารณาบันทึกกลาง ได้แก่ ประโยชน์ที่จะประ โยชน์แก่รัฐ ก่อ

ข้อ ๔ เจอนักโทษที่มีอุปการะงานบ้านกระด้างปฏิญาณตนไว้

[illegible]

FIGURE 1

BARK

CORK

SAPWOOD

PITH

ประธานบัตร[illegible]

ปิ่นน้อย.....ใช่.....จน.....ตรางา
 ภายเจตน์กำหนดแดนแถมกับข้าพสกานต์ โดยมีระยือที่กำหนดไว้แล้วด้วย ดังนี้
 แสดงไว้ฉบับที่ 1

- (1) แผนภูมิแสดงภาพรวมของโครงการ
- (2) แผนผังแสดงภาพรวมของโครงการ
- (3) แผนผังแสดงภาพรวมของโครงการ
- (4) แผนผังแสดงภาพรวมของโครงการ
- (5) แผนผังแสดงภาพรวมของโครงการ
- (6) แผนผังแสดงภาพรวมของโครงการ
- (7) แผนผังแสดงภาพรวมของโครงการ
- (8) แผนผังแสดงภาพรวมของโครงการ
- (9) แผนผังแสดงภาพรวมของโครงการ

ออกให้ ณ วันที่ ๒๓ เดือน พ.ศ. ๒๕๓๖

$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

1



เป็นแบบเอก.....รูป.....แปด

ภาพในชุดที่ทำงานผลงานประเภทนี้แบบที่นักเรียนนำมาส่ง โดยพิจารณาข้อที่ทำงานได้งานอย่างถึงส่ง ส่งไป


- (1) แสงเงาไว้ในลำตัวที่ 1
- (2) แสงเงาไว้ในลำตัวที่ 2
- (3) แสงเงาไว้ในลำตัวที่ 3
- (4) แสงเงาไว้ในลำตัวที่ 4
- (5) แสงเงาไว้ในลำตัวที่ 5

.....จากงานที่ส่งมา ๒-๓ ชิ้น

- (๔) ก้าวข้ามขีดความสามารถที่จะเข้าถึงภาคีของ
การเปลี่ยนแปลงวิธีการทำทำเหมือง
แผนผังโครงสร้างการหาเหมืองและสื่อฯ
- (๕) นวัตกรรมและการอุปถัมภ์จากภาครัฐ
- (๖) บทบาทของการอุปถัมภ์จากภาครัฐ
- (๗) บทบาทของการอุปถัมภ์จากภาครัฐ
- (๘) บทบาทของการอุปถัมภ์จากภาครัฐ
- (๙) บทบาทของการอุปถัมภ์จากภาครัฐ

ออกให้ ณ วันที่ ๒๕ เดือน เดือน พ.ศ. ๒๕๖๖

ประมวลกฎหมายอาญา

[illegible]

โดยที่ หมายความว่า

ข้อ ๖ หมายความว่า การที่ผู้ซื้อได้ซื้อ ๗ แห่งข้อที่ ๑ คือเป็น สัญญาว่า

และสัญญาว่า

ข้อ ๘ หมายความว่า ในระหว่างที่ก่อนส่งไปขายของผู้ซื้อในระหว่างที่ผู้ซื้อ

หมายความว่า สัญญาซื้อขายสินค้าและทรัพย์สินที่ผู้ซื้อได้ส่งไปขาย

ของทาง และสัญญาซื้อขายสินค้าและทรัพย์สินที่ผู้ซื้อได้ส่งไปขาย

ข้อ ๙ หมายความว่า สัญญาซื้อขายสินค้าและทรัพย์สินที่ผู้ซื้อได้ส่งไปขาย

หมายความว่า สัญญาซื้อขายสินค้าและทรัพย์สินที่ผู้ซื้อได้ส่งไปขาย

- [illegible]

๘. เงินช่วยเหลือประเภทนี้จะคงมีอยู่ต่อไป

Handwritten notes in Thai script.

เจ้าพระยาสุรสีห์

by



ประธานบัตร

[illegible]

โดย: ประสิทธิ์ งามหาญ
 หรือ ๒ ประการโดยตรงมีดังนี้ ๑๙ ปี นับตั้งแต่ ๑๙/๑๒/๖๕ ถึง ๑๙/๑๒/๖๖
 และโดยอ้อมที่ ๑๙/๑๒/๖๖ ถึง ๑๙/๑๒/๖๗
 ๑๙/๑๒/๖๗

ข้อ ๓ ในทำท่างานของกองการขึ้นกับไว้ในแบบบัญชีแห่งพระราชบัญญัติว่า พ.ศ. ๒๕๑๐ แล้ว ผู้ถือ
 ประทานบัตรตั้งกฎวิธีดินนาหมสิทธิ์และวิธีการเกี่ยวกับทำท่างานหรือคนทำท่างานในกฎกระทรวงและตามแบบ
 โครงการ และเงื่อนไขแบบที่นายทะเบียนกำหนดไว้แล้ว

ข้อ ๔ ในการทำเหมือง ผู้ถือประทานบัตรต้องปฏิบัติตามวิธีการให้ทุนคุ้มครองงานและความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอกๆ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ข้อ ๕ ผู้ขอประทานบัตรต้องจัดหาและหักกักในการนำหินงานเข้าน้ำที่ประตูสองหมื่นกว่าตัน
เมื่อกลางที่พยากรณ์ประจำปีจะต้องมีดังนี้

ข้อ ๖ ข้อกำหนดเกี่ยวกับกฎหมาย นอก หรือต้องที่มิได้ไว้ในกฎหมายนั้น คือ ให้ปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งของหน่วยงานของรัฐนั้น (ระบอบของ) ตามความเหมาะสม ฯลฯ แห่งพระราชบัญญัติพร.ศ.๒๕๖

ข้อ ๘ ข้อกำหนดนี้เกี่ยวกับการให้ทุนเงินไปทางหลวงหรือทางน้ำสาธารณะ คือ ให้ทำเท่าที่เมื่อได้งบประมาณจากสหภาพแล้วจะพึงประสงค์ที่จะทำตามในงวดว่า ๒๕ แห่งของรัฐบาลอินเดียแล้ว




ข้อ ๔ ผู้ตอบประทานบัตรตกลงให้ผลประโยชน์แก่รัฐ คือ

ข้อ ๙ เจอนใบโพธิ์เศษผู้ขอประทานบัตรฯ ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติ มาตรา ๒๕๑๐

Handwritten signature: [Illegible]

တံဆိပ်

100



551676LW0515

[illegible][illegible]

และสืบย้อนขึ้นไปอีก...ตั้งแต่ปี ๒๕๑๖-๒๕๑๗ ได้มีมติให้ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปดินฟ้าฟอง พ.ศ. ๒๕๑๐ แล้ว มีผู้รู้

ข้อ ๓ ในการกำหนดเงื่อนไขการขึ้นบัญชีไปมาบนบัญชีแปลงพระราชทานบัญชี พ.ศ. ๒๕๑๐ แล้ว มีผู้รู้

เพราะงานนี้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับงานนี้ตามมติของทบวงและตามแผนผัง

รู้ ๔ ในการทำเหมือง ผู้ที่ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติตามวิธีการให้ทราบถึงความเสี่ยงทั้งด้านความปลอดภัย

จริง ๕ ผู้ถือประเพณีต้องจัดหาและหักในการนำเงินเข้าที่ไปตรงหอเกียรติภิกษาห์

[illegible]

ข้อ ๘ ข้อกำหนดเกี่ยวกับประวัติการทำงานหรือทุนสำรองเงิน
ที่ผู้ฝากเงินต้องยื่นให้


ข้อ ๔ ผู้ถือพระพาณิชย์หลวงในเขตประเทศเพื่อไปหาบุญมี

ข้อ ๙ เงินที่พิเศษเพื่อปราบปรามโรคภัยไข้เจ็บ

๓๑. ขอได้ ณ วันที่ ๑๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๖

สมมุติฐาน

นาย: กฤษณ์ ธาระทิพย์



7

10/1/23

อดัลบัคค์ ต่อไป

ไว้ในลำดับที่ ๑

၂၄၇

•

ไว้ในอาคณัติ ๕

ไว้ในลำดับที่ 8

५४३

•

• \mathbb{R}^n is a vector space

•



7

Received 10 September 2003; accepted 10 November 2003

ลำดับตั้ง ต่อไป

คงไว้ในลำดับที่ 2

คงไว้ในลำดับที่ 4

สงไว้ในลำดับที่ 5

[illegible]

ดงเวเนซุเอลา ๘

[illegible]

[Faint handwritten notes at bottom right]

100

1



ฉบับนี้สำหรับถวายแด่พระมหากษัตริย์

ประธานบัตร

บันทึกที่ ๒๗๖๖/๒๕๐๓

[illegible]

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ จังหวัด เชียงใหม่
อำเภอ เชียงดาว

เพื่อหักลบของ (งบลงทุน/งบหนี้) บวก ๑๑

นาย.....
และสิ้นอายุที่ เดือน ปี

กาในเขตที่กล่าวตามแผนที่แนบท้ายข้อประกาศ โดยมีรายละเอียดที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

- (1) แผนกแผนกกายประจํานคร
- (2) ส่วนไขการอนุญาตประจําบัตร

- (3) แผนผังโครงการทำห้อง
- (4) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(5) การชำระค่าธรรมเนียมเพื่อขอออกใบการหักเงินภาษี

(6) การเพิ่มขีดความสามารถของแรงงาน
การเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมือง

(7) แผนผังโครงการท่าเหมืองและนิคมฯ
บันทึกการต่ออายุประทานบัตร
แสดงไว้ในลำดับที่ 7
แสดงไว้ในลำดับที่ 6

(๘)	บันทึกการโอนประเภทบัตร	แสดงไว้ในลำดับที่ ๘
(๙)	บันทึกการเหตุการณ์ทำหมิ่น	แสดงไว้ในลำดับที่ ๙

ออกให้ ณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY

11/11/11

ประเภทบัตร

ระกานบัตรที่ ๑๑๕๓๔ (๑๑๕๓๔)

ระทานบริจาคเงินออกให้ก. มีเขตเทศบาลเมืองไชยคณาสห. สาขช.
บ้านเลขที่ : ๒๔๙๘ ตรอกกระบ.

ชื่อสมาชิก หมู่ที่ ๕ ตำบล/แขวง จังหวัด
 หมู่ที่ จังหวัด
 อำเภอ/เขต จังหวัด

เพื่อให้นักหมอง (บนบก/ในทะเล) มรณิก
๗ คำลงท้ายดูต่าง และ คำนำเดิมมีทั้งทางขึ้น..... เก่งอยู่ แล้วข้าเธอ จงหาดี

๐๖๑๕ ๒๕ ปี นับแต่วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
 และสืบอายุอยู่ที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เป็นเนื้อที่ ๒๖๖ ไร่ ๓ งาน ๒๕ ตารางวา

ภายในเขตที่กล่าวหาคนตามแผนกแบบบัญชีประเภทแม่ครัว โดยมีรายละเอียดที่กล่าวหาไว้ตามลำดับต่อไปนี้

- (1) แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- (2) ส่วนวิชาการและบุคลากร

- (3) แผนผังโครงการทำเหมือง แสดงไว้ในลำดับที่ 3
- (4) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงไว้ในลำดับที่ 4

(5) การชำระค่าธรรมเนียมเพื่อใช้เนื้อที่
ในการทำเหมืองประจําปี แสดงไว้ในถ้อยคำที่ 5

(๕) การเพิ่มเติมชนิดของแร่ที่จะทำเหมือง

(๗) แผนผังโครงการทำเหมืองและฟื้นฟู
แสดงไว้ในลำดับที่ ๑
แสดงไว้ในลำดับที่ ๗

(๘) บันทึกการโอนประเภทบัตร แสดงไว้ในลำดับที่ 8

(๙) บันทึกการถอดการทำเหมือง แสดงไว้ในลำดับที่ 9

ออกให้ ณ วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

Handwritten signature: *W. J. ...*

Handwritten notes in Devanagari script, likely bleed-through from the reverse side of the page.



แบบที่ 5

ประธานบัตร

งานบัตรที่ ๒๕๕๕/๑๕๐๐๐๐
ประธานบัตรมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
อยู่บ้านเลขที่ ๒๕๕๕ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
นามสกุล ใจดี นามสกุล ใจดี
ชื่อให้ทำหนังสือ (นามสกุล/นามสกุล) ใจดี
ณ ตำบล ใจดี อำเภอ ใจดี จังหวัด ใจดี
อายุ ๒๕ ปี นับแต่วันที่ ๒๕๕๕ เดือน ๑๒ พ.ศ. ๒๕๕๕
และสิ้นอายุวันที่ ๒๕๕๕ เดือน ๑๒ พ.ศ. ๒๕๕๕
เป็นชื่อที่ ๒๕๕๕ ไป งาน ๐๑๒ คำนวณ

- รายชื่อคณะกรรมการและกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการแต่งตั้งตามคำสั่งต่อไปนี้
- (๑) คณะกรรมการบริหารงานทั่วไป แสดงไว้ในลำดับที่ ๑
 - (๒) คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ แสดงไว้ในลำดับที่ ๒
 - (๓) คณะกรรมการบริหารงานแผนงาน แสดงไว้ในลำดับที่ ๓
 - (๔) คณะกรรมการบริหารงานงบประมาณ แสดงไว้ในลำดับที่ ๔
 - (๕) คณะกรรมการบริหารงานบุคคล แสดงไว้ในลำดับที่ ๕
 - (๖) คณะกรรมการบริหารงานอำนวยการ แสดงไว้ในลำดับที่ ๖
 - (๗) คณะกรรมการบริหารงานแผนงาน แสดงไว้ในลำดับที่ ๗
 - (๘) คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ แสดงไว้ในลำดับที่ ๘
 - (๙) คณะกรรมการบริหารงานแผนงาน แสดงไว้ในลำดับที่ ๙



ภาคผนวก ก-2

สำเนาหนังสือการแจ้งผลการพิจารณา
และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเหมืองแร่หินปูนและหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
คำขอประทานบัตรที่ 231/2532 และ 232/2532



กรมการวิทยากร
เลขที่ 1 - 61
วันที่ 19 มิ.ย. 2541
เวลา 16.00



ที่ วว 0804/557

เรื่องแจ้งมติคณะกรรมการ
วันที่ 20 มิ.ย. 2541
เวลา 15.00

สำนักงานวิทยบริการและแผนสิ่งแวดล้อม
ซอยชัยวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

15 เมษายน 2541

เรื่อง การพิจารณาขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมเพื่อขอเจ้าภาพฝึกอบรมและแข่งขัน
ระหว่างวันที่ 231-232/2532 ของบริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทย จำกัด (มหาชน)

เรียน อธิบดีกรมการวิทยากร

อ้างถึง หนังสือกรมการวิทยากรที่ ถก 0316/15669 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2539

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทย จำกัด (มหาชน)

ที่ อล.01-2146/97 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2540

2. สำเนาหนังสือบริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทย จำกัด (มหาชน)

ที่ อล.01-2195/97 ลงวันที่ 16 กันยายน 2540

3. สำเนาหนังสือบริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทย จำกัด (มหาชน)

ที่ อล.01-2209/97 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2540

4. นวตการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการฝึกอบรมและ

พัฒนา เพื่ออุตสาหกรรมปิโตรเคมี ของบริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทย

จำกัด (มหาชน) ทำขอประทานบัตรที่ 231/2532 และ 232/2532 ที่ตำบล

มิตรภาพ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดหนองบัวลำภู

5. สำเนาข้อเสนอแนะและมาตรการการปรับปรุงพื้นที่ของสำนักงานอุตสาหกรรม

ภาคกลาง และสุโขทัย

ตามที่ส่งมาข้างต้น กรมการวิทยากรได้ดำเนินการตามนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
พิจารณาขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานสิ่งแวดล้อม เพื่อขอเจ้าภาพฝึกอบรมและพัฒนา
เพื่ออุตสาหกรรมปิโตรเคมี ของบริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทย จำกัด (มหาชน) ตามข้อเท็จจริง
ระหว่างวันที่ 231/2532 และ 232/2532 ที่ตำบลมิตรภาพ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดหนองบัว
ลำภู และอำเภอเมืองสุโขทัย

2/ สำนักงาน.....

สำนักงานวิทยบริการและแผนสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาขอรับการสนับสนุน และได้ออก
ตรวจสอบเอกสารที่ บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทย จำกัด (มหาชน) ส่งมา
ตามข้อเท็จจริงที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1, 2 และ 3 แล้ว ได้ขอรับการพิจารณา
เพื่อพิจารณาขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานสิ่งแวดล้อม ดังเอกสารที่ส่งมาด้วย
หมายเลข 4

อ้างถึง สำนักงานอุตสาหกรรมที่ 231/2532 มีพื้นที่บางส่วนอยู่ในพื้นที่
1.18 ของสำนักงานอุตสาหกรรม ภาคกลาง และพื้นที่บางส่วนอยู่ในพื้นที่ 2.1 ของพื้นที่
2538 ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามมาตรการการระดมเงินจากพื้นที่ที่มีอยู่ 1.6 ไร่ และ
พื้นที่ 5 ไร่เศษที่เหลือ 5 ไร่เศษที่เหลือ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ลายเซ็น)

เลขาธิการสำนักงานวิทยบริการและแผนสิ่งแวดล้อม

กองบริหารการฝึกอบรมสิ่งแวดล้อม

โทร. 2792792 2725038

โทรสาร 2785469 2713226

เรียน

☐ ข้าราชการ

☐ ครู

☐ ผู้บริหาร

☐ ผู้บริหาร

จำนวน: 1

19 มิ.ย. 2541

20 มิ.ย. 2541

19 มิ.ย. 2541

19 มิ.ย. 2541

19 มิ.ย. 2541

19 มิ.ย. 2541

19 มิ.ย. 2541

19 มิ.ย. 2541

19 มิ.ย. 2541

19 มิ.ย. 2541

19 มิ.ย. 2541

19 มิ.ย. 2541

19 มิ.ย. 2541

19 มิ.ย. 2541

19 มิ.ย. 2541

19 มิ.ย. 2541

19 มิ.ย. 2541

19 มิ.ย. 2541

19 มิ.ย. 2541

19 มิ.ย. 2541

19 มิ.ย. 2541

ทางจำลอง เพื่อการกระจายของฝนเอง และแสงสว่างที่ปรากฏเป็นภาพลึกลับหรือ

๖. เกษตรกรชาวไร่ของบริษัทรายใหม่ได้ให้ความรู้แก่ 30 เกษตรกรทั่วเมือง ในช่วงสี่วันแรก และระบุถึงเรื่องห้าขั้นตอนที่ผิด เพื่อป้องกันการทำลายของพืชไร่ และทำการแก้ไขเองทันที

- [illegible]

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

31

אנחנו

•

เงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่ขอเริ่มกรองใด ๆ



ถึงที่นับด้วย 3

บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน)

ปิ่น 8 อาคาร ที ซี 20 แขวงจตุรัส 26/56 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุรัส กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : POLYME-BANGKOK โทรสาร : 7297 PTOCK TH 7297 PTOCK TH
โทรสาร : (82) 878-5000, 878-5100, 878-5200 โทรสาร (82) 878-5000, 878-5100, 878-5200

ที่ บอ.01-2209/97

วันที่	16.08.2540
เวลา	21.15
สถานที่	229
ผู้รับ	229

เรื่อง ขอแจ้งข้อมูลสัมพันธภาพการจ้างงานตามการจ้างงานที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เพื่อดำเนินการตามกฏหมาย

เรียน ผู้บริหารสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ที่ 20.0904/723 ลง 21 พ.ค. 2535
หนังสือกรมทรัพยากรธรณี ที่ ถก.031.6/12530 ลง 29 ก.ค. 2535
หนังสือกรมทรัพยากรธรณี ที่ ถก.031.6/15669 ลง 22 พ.ค. 2539

ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งพิจารณาการจ้างงานที่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมในโครงการที่ 231-232/2532 ขึ้น บริษัทฯ ขอแจ้งข้อมูลและมาตรการดังกล่าวตามนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) นายสุวิทย์
รองผู้จัดการทั่วไป

สำนักงานปิโตรเคมีกัลไทย
(ลงชื่อ) นายสุวิทย์
รองผู้จัดการทั่วไป

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่ 16.08.2540
เวลา 16.00 น. ผู้รับ

ภาคผนวก ก-3

สำเนาหนังสือการแจ้งผลการพิจารณา
และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเหมืองแร่หินปูนและหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
คำขอประทานบัตรที่ 233-238/2532 240/2532 242/2532
247/2532 277/2532 และ 280-282/2532



ก.อ. ๒/4



ที่ วว 0804/AS2A

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
หรือศูนย์รวมฯ 7 ถนนพระรามที่ 6
พญาไทฯ 10400

7 มิถุนายน 2537

เรื่อง การพิจารณาขออนุญาตโครงการและแผนสิ่งแวดล้อม

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ที่ วว 0804/1011
ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2537

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเลียมไทย จำกัด ที่ อล.01-0344/94
ลงวันที่ 20 เมษายน 2537

2. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินปูน
และหินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ของบริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเลียม-
ไทย จำกัด จำนวน 13 แห่ง ที่ 233 - 238/2532, 240/2532,
242/2532, 247/2532, 277/2532 และ 280 - 282/2532
รวม 13 แห่ง ซึ่งมีตำแหน่งพื้นที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดน่าน

ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมได้แจ้งผลการ
พิจารณาขออนุญาตโครงการและแผนสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่หินปูนและหินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ของ บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเลียมไทย จำกัด จำนวน 13 แห่ง ที่ 211 ,
214-215 , 217-222 , 225-226 , 233-240 , 242 , 246 , 247 , 251-258 ,
260-265 , 267-270 , 272 , 277 , 280-282 , 284-285 และ 289/2532 ซึ่งอยู่
ตำแหน่งพื้นที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดน่าน โดยบริษัท เอส ซี เอส
เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้ขอใช้พื้นที่การขุดเจาะเหมืองแร่หินปูน
อุตสาหกรรมปิโตรเลียมไทย จำกัด ให้เป็นสถานที่ขุดเจาะเหมืองแร่หินปูน
ให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพิจารณา ทั้งนี้จะดำเนินการขุดเจาะเหมืองแร่หินปูน
ที่ 233 - 238/2532 , 240/2532 , 247/2532 , 277/2532 และ
280 - 282/2532 รวม 13 แห่งขออนุญาต ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1

2/สำนักงาน...

-2-

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการแล้ว เพื่อให้คณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการพิจารณาโครงการและแผนสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการเหมืองแร่ หินปูน
และอุตสาหกรรมปิโตรเลียมไทย ให้เป็นสถานที่ขุดเจาะเหมืองแร่หินปูน
ที่ 233 - 238/2532, 240/2532, 242/2532, 247/2532, 277/2532 และ 280 - 282/2532
รวม 13 แห่งขออนุญาต ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้ดำเนินการแล้ว เพื่อให้คณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการพิจารณาโครงการและแผนสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการเหมืองแร่ หินปูน
และอุตสาหกรรมปิโตรเลียมไทย ให้เป็นสถานที่ขุดเจาะเหมืองแร่หินปูน
ที่ 233 - 238/2532, 240/2532, 242/2532, 247/2532, 277/2532 และ 280 - 282/2532
รวม 13 แห่งขออนุญาต ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชาติ วัฒนศิริ)

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

กองบริหารโครงการและแผนสิ่งแวดล้อม
โทร. 2732792
โทรสาร. 2713293, 2765489

สำนักงานศึกษา

(นางสุปราณี แสงไทย)

เจ้าหน้าที่บริหารงานเลขานุการ 5

ภาคผนวก ก-4

สำเนาใบอนุญาตหยุดทำเหมือง แปรลงคำขอประทานบัตรที่ 277/2532



ฉบับนี้สำหรับผู้อยู่ในอนุญาตถือไว้



แบบแรก ๙

ใบอนุญาตหยุดการทำเหมือง

ใบอนุญาตที่.....๑๔/๒๕๕๑.....ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สอจ.สระบุรี
ให้ บมจ.อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัล (บมจ. พีทีไอ โกลدن ฮาเบอร์ จำกัด) มี สัญชาติ ไทย
อยู่บ้านเลขที่ ๒๖/๕๖ ถนน/ซอย.....ถนน.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร
หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....ทุ่งมหาเมฆ
อำเภอ/เขต.....สาทร.....จังหวัด.....กรุงเทพฯ
ผู้ถือประทานบัตรที่ ๒๗๕๒๔/๑๕๐๓๔.....ตำบล.....มีตรรกภาพ
อำเภอ.....มวกเหล็ก.....จังหวัด.....สระบุรี
เมื่อที่ ๒๕๕๑ ไร่.....งาน.....๐๒.....ตารางวา
หยุดการทำเหมืองในเขตเหมืองแร่ทองคำ เป็นเนื้อที่ ๒๕๕ ไร่.....งาน.....๐๒.....ตารางวา
ตั้งแต่วันที่ ๒๕ เดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ.....๒๕๕๑
ถึงวันที่ ๒๕ เดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ.....๒๕๕๑

ออกให้ ณ วันที่ ๒๕ เดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ.....๒๕๕๑

(Signature)

(นาย.....อธิบดี)

อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี - กรมราชทัณฑ์
อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี - ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ (จังหวัดสระบุรี)

ภาคผนวก ก-5
สำเนาหนังสือขออนุญาตใช้เส้นทางจากกรมป่าไม้



สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 044-2511000

๔๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

เรื่อง บริษัท สฟี่โฮ โฮเทล (มหาชน) ของกิจการประกอบในชุดที่ ๒๒๓ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดสรรและตั้งชื่อสถานประกอบการของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ๒๕๖๑
 พยานหลักฐานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีนี้สืบมาจากการที่ สฟี่โฮโฮเทล จำกัด ได้ยื่นคำขอจดทะเบียน
 ไปจดทะเบียนไว้ที่สำนักงานประจักษ์บัตร ซึ่งร่วมแบ่งไปทางบริษัท ที่ 27854/4566 และแจ้งไปทางบริษัทที่
 27853/4531 ทั้งนี้จึงขาดระเบียบ

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ทีพีเอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

ตามที่บริษัท ซีพีโอ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเคยอนุญาตให้หุ้นนี้ไปใช้ในโครงการขายหุ้น
อ้างอิงแล้ว ทางราชการ เมื่อที่ 4-23 ไม่ และเป็นที่เรียกว่าความปลอดถัย และโครงการได้แต่ได้
เนื่องเรื่องจึงอนุมัติให้ ระวางแปลงประเภทนี้ที่ 27874/14766 กับแปลงประเภทนี้ที่ 27893/15031
นับที่ 1364-46 นี้ ซึ่งที่รวมกันโดยภาพ ย่อมพอจะเห็น จึงมีมติสรุปนี้

คณะกรรมาธิการฯ มีมติ วันที่ 16 กรกฎาคม 2551 เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๖๖) พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

จึงได้พบปะกับพี่ชาย

ขอแสดงความนับถือ

นายวีระ ทองประไทย •
หัวหน้ากรมราชทัณฑ์และผู้อำนวยการจังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
โทร. 0 3621 1037
โทรสาร. 0 3622 045

โทรสาร. 0 3622 045

สงฆ์และภิกษุณี

(นายชาญ วงศ์คลัง คิวดีนา)
... เจ้าพนักงานไปไม่ ๒

๐๓๑๖ ๐๓๑๖ ...

พัฒนาการบรรพบุรุษและสิ่งแวดล้อมให้รู้จักมนุษย์

ms. 48
1-467

3111
J. B. A. 255

12.00

[illegible]

เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

...

સુનંદા

ตามหนังสือแจ้งข่าวด่วนที่ ๕๕๕/๕๓ ซึ่งส่งเอกสารที่มีเนื้อหาลักษณะเดียวกับเอกสารที่ปรากฏในข้อเท็จจริง
ที่กล่าวไว้ข้างต้น มาให้ นาย อ. ก. (นามสมมุติ) ของทางฝ่ายผู้ถูกร้องรับทราบ และตามรายงานของนาย อ. ก.
ผู้ส่งเรื่อง ที่ 2484 โดยมีคำให้การว่า นาย อ. ก. ได้ทราบประวัติ และประวัติครอบครัวของนาย อ. ข. ซึ่ง
นางสาว อ. ข. (ชื่อ ๒ น. 1 จน 25 ตุลาคม) ที่เป็นผู้มีรายการควบคุมและติดตามจากผู้ถูกสั่ง
ห้ามออกจากพื้นที่ (ชื่อ ๒ น. 1 จน 25 ตุลาคม) ว่านางสาว อ. ข. ได้ไปอยู่อาศัยอยู่กับนาย อ. ข. (ชื่อ ๒ น. 1 จน 25
ตุลาคม) ซึ่งนางสาว อ. ข. ได้ไปอยู่อาศัยอยู่กับนาย อ. ข. (ชื่อ ๒ น. 1 จน 25 ตุลาคม) และนางสาว อ. ข. (ชื่อ ๒ น. 1 จน 25
ตุลาคม) ได้ไปอยู่อาศัยอยู่กับนาย อ. ข. (ชื่อ ๒ น. 1 จน 25 ตุลาคม) และนางสาว อ. ข. (ชื่อ ๒ น. 1 จน 25 ตุลาคม) ได้ไปอยู่อาศัย
อยู่กับนาย อ. ข. (ชื่อ ๒ น. 1 จน 25 ตุลาคม) และนางสาว อ. ข. (ชื่อ ๒ น. 1 จน 25 ตุลาคม) ได้ไปอยู่อาศัยอยู่กับนาย อ. ข. (ชื่อ ๒ น. 1 จน 25 ตุลาคม)


[illegible]

ที่ กอ 0316/12630 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2535 อยู่เขตอำนาจการปกครองพื้นที่ทหารและ
ที่ตนไปไม่ได้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 และ 17 มิถุนายน 2535 องค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอใช้ที่ดินแห่งนั้นแล้ว ซึ่งผู้ตรวจสภาพป่า หัวหน้าสำนักงานป่าไม้สาขา
จังหวัดสระบุรี มีความเห็นควรอนุญาต และผู้ตรวจการจังหวัดสระบุรี มีความเห็น อนุญาตให้ความเห็นชอบ

กรมป่าไม้ จึงไม่ขัดข้องในการที่ บริษัท โพธิ์ทอง จำกัด (มหาชน) จะเข้าทำประโยชน์
ในเขตป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พื้นที่ดังกล่าวมีสภาพป่า ไม้เนื้อแข็ง ไม้เนื้ออ่อน ไม้
เพื่อสร้างสภาพป่าใหม่ มีทางหลวง (เนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 25 ตารางวา) พื้นที่ซึ่งมีราษฎรอาศัยอยู่
และตรงกลางที่ดินไม่ได้อยู่ในบริเวณที่ดินที่ ระหว่างแปลงที่ดินที่ 27894/14766 และแปลง
ปะทอนโคกที่ 27893/15031 (เนื้อที่ 186 ไร่ 1 งาน 46 ตารางวา) รวมเนื้อที่ 240 ไร่ 2 งาน 71 ตารางวา
ตามเรื่องการที่ขอได้ แต่ทั้งนี้เมื่อมีการขอใช้ที่ดินดังกล่าวนี้ กรมป่าไม้ได้พิจารณาตามกฎกระทรวงใช้ที่ดิน
ในที่ดินของรัฐที่ 1 และ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2538 และเมื่อจะเข้าดำเนินการ
ในที่ดินดังกล่าวขอให้แจ้งหัวหน้าท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานที่ดินการปกครองท้องที่ในท้องที่นั้น
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2498) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
พร้อมแนบบัตรเงินค่าใช้พื้นที่เพื่อใช้ที่ดินดังกล่าวนี้ที่ทำการบ้านป่า หรืออยู่ตรงส่วนป่า ตามประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ 17 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2539 จัดทำไปละ 50 บาท และออกใบผู้มีผลงาน
สำหรับผู้นับใบอนุญาตให้แก่เจ้าพนักงาน กับทั้งให้ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยเคร่งครัดต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาตามสมควรต่อไป ผลเป็นประการใด โปรดแจ้งให้

กรมป่าไม้ทราบด้วย



ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ นพรัตน์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมป่าไม้

กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ป.ป.

- ดินแดน

- ๖๖๖๖

(นายสมศักดิ์ นพรัตน์)

เจ้าพนักงานป่าไม้

กองการอนุญาต

โทร. โทรสาร 0 2579 9567

สำนักงานกรมป่าไม้และสัตว์ป่า

ผู้ช่วยกรมป่าไม้

ผู้ช่วยกรมป่าไม้

ผู้ช่วยกรมป่าไม้

ผู้ช่วยกรมป่าไม้

ผู้ช่วยกรมป่าไม้

ผู้ช่วยกรมป่าไม้

ผู้ช่วยกรมป่าไม้

ผู้ช่วยกรมป่าไม้

ผู้ช่วยกรมป่าไม้

ผู้ช่วยกรมป่าไม้

ผู้ช่วยกรมป่าไม้

ผู้ช่วยกรมป่าไม้

ผู้ช่วยกรมป่าไม้

ผู้ช่วยกรมป่าไม้

ผู้ช่วยกรมป่าไม้

ผู้ช่วยกรมป่าไม้

ภาคผนวก ก-6

สำเนาหนังสือการอนุญาตให้โอนประธานบัตรของบริษัท ไอ อาร์ พี ซี จำกัด
ชื่อเดิม บริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด



วันที่ ๑๗๒๐๖
วันที่ ๒๔ ธ.ค. ๕๑
เวลา

หมายเลขหนังสือ
เลขที่
วันที่ 24 ธ.ค. 2551
เวลา

ที่ อก 0514/ 6692

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

๒ ธันวาคม 2551

เรื่อง การอนุญาตให้โอนประทานบัตรของบริษัท ไอ อาร์ พี ซี จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสระบุรี ที่ สป 0028(2)/16133-58 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ที่ อก 0514/ปบ.88
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551
2. ประทานบัตรฉบับผู้ถือประทานบัตรและฉบับเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจำท้องที่ จำนวน 52 ฉบับ
3. เรื่องคำขอโอนประทานบัตรที่ 7/2549 (ประทานบัตรที่ 27353/14976)
จำนวน 1 แปลง

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดสระบุรี ส่งเรื่องขอโอนประทานบัตรที่ 27833/14709,
27873/14710, 27862/14732, 27874/14766, 27347/14975, 27353/14976, 27342/15021,
27350/15022, 27362/15027, 27343/15028, 27349/15029, 27893/15031, 27894/15032,
27895/15033, 27896/15034, 27918/15035, 27831/15036, 27924/15037, 27813/15040,
27824/15042, 27825/15043, 27863/15044, 27864/15045, 27884/15195, 27885/15196 และ
27917/15534 จำนวน 26 แปลง ของบริษัท ไอ อาร์ พี ซี จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท อุตสาหกรรม
ปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน) ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินดินดาน (เพื่ออุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์) ที่ตำบลทับทิมขาว และตำบลมิตรภาพ อำเภอแก่งคอย และอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
โอนให้แก่บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ไปเพื่อพิจารณาดำเนินการ นั้น

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ขอเรียนว่า ผู้ขอโอนประทานบัตรได้ยื่นคำขอ
โอนประทานบัตรไว้ จำนวน 26 แปลง สำหรับประทานบัตรที่ 27353/14976 ได้สิ้นอายุประทานบัตรแล้ว
จึงเหลือคำขอโอนประทานบัตรที่สามารถดำเนินการต่อไปได้ จำนวน 25 แปลง และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรมได้อนุญาตให้บริษัท ไอ อาร์ พี ซี จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน) โอนประทานบัตรที่ 27833/14709, 27873/14710,
27862/14732, 27874/14766, 27347/14975, 27342/15021, 27350/15022, 27362/15027,

/27343/15028...

27343/15028, 27349/15029, 27893/15031, 27894/15032, 27895/15033, 27896/15034, 27918/15035, 27831/15036, 27924/15037, 27813/15040, 27824/15042, 27825/15043, 27863/15044, 27864/15045, 27884/15195, 27885/15196 และ 27917/15534 จำนวน 25 แปลง ให้แก่บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2551 หากผลิตแรหมดก่อนสิ้นอายุ ประทานบัตรให้แจ้งผู้ถือประทานบัตรเวนคืนประทานบัตรด้วย ทั้งนี้ ก่อนที่ผู้รับโอนจะเข้าทำประโยชน์ ในพื้นที่จะต้องได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ก่อน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ได้แนบประทานบัตร และเรื่องคำขอโอนประทานบัตรที่ 7/2549 (ประทานบัตรที่ 27353/14976) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2-3 มาพร้อมนี้แล้ว

ขอแสดงความนับถือ

☐ ผ.นพ ☐ ผ.รอ.

เพื่อ

☒ ผ.พร. ☐ ผ.สอ.

☐ ทราบ ☐ ปฏิบัติ

☐ ดำเนินการ ☐ พิจารณ.

☐ อื่นๆ.....

(นายวิฑูรย์ ตีมะโชคศิริ)

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

☒ งานการอนุญาตและควบคุมสัมปทาน

☐ งานสำรวจ

☐ งานตรวจสอบและกำกับดูแล

ดำเนินการต่อไป

7/รับประทานบัตร ฉบับถูกต้อง

ภาค.พร. สอจ.สบ. จำนวน 25 แปลง

7/รับเขตอ.แล้ว เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 51

24 ธ.ค. 2551

(นายสุภากร ตีมะโชคศิริ)

สำนักการอนุญาต

โทร. 0 2202 3663-4, 0 2202 3857

โทรสาร 0 2202 3876

ร.ร. 550/1503

ลำดับที่ 8

บันทึกการโอนประธานบัตร

ประธานบัตรนี้ รัฐมนตรีอนุญาตให้โอนจาก

ให้แก...

ตั้งแต่วันที่...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

หรือ

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๓

ลำดับที่ ๘

บันทึกการโอนประธานบัตร

ประธานบัตรนี้ รัฐมนตรีอนุญาตให้โอนจาก..... (นาย.....)

ให้แก่..... (นาย.....)

ตั้งแต่วันที่ ๑๕ เดือน..... พ.ศ. ๒๕๖๓

อธิบดีกรมตุลาการมีพื้นฐานและอาณาเขตดังนี้

ผู้บันทึกการโอน.....

ประธานบัตรนี้ รัฐมนตรีอนุญาตให้โอนจาก.....

ให้แก่.....

ตั้งแต่วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

ผู้บันทึกการโอน

ประธานบัตรนี้ รัฐมนตรีอนุญาตให้โอนจาก.....

ให้แก่.....

ตั้งแต่วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

ผู้บันทึกการโอน

ประธานบัตรนี้ รัฐมนตรีอนุญาตให้โอนจาก.....

ให้แก่.....

ตั้งแต่วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

ผู้บันทึกการโอน

พริ

ค

บันทึกการโอนประธานบัตร

ประธานบัตรนี้ รัฐมนตรีอนุญาตให้โอนจาก..... (นาย.....)

ให้แก่..... (นาย.....)

ตั้งแต่วันที่ ๑๕ เดือน..... พ.ศ. ๒๕๖๓

อธิบดีกรมตุลาการมีพื้นฐานและอาณาเขตดังนี้

ผู้บันทึกการโอน.....

ประธานบัตรนี้ รัฐมนตรีอนุญาตให้โอนจาก.....

ให้แก่.....

ตั้งแต่วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

ผู้บันทึกการโอน

ประธานบัตรนี้ รัฐมนตรีอนุญาตให้โอนจาก.....

ให้แก่.....

ตั้งแต่วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

ผู้บันทึกการโอน

ประธานบัตรนี้ รัฐมนตรีอนุญาตให้โอนจาก.....

ให้แก่.....

ตั้งแต่วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

ผู้บันทึกการโอน

๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๓

ลำดับที่ ๘

พริ

ค

๒๕๖๓/๑๕๐๔๐

ลำดับที่ 8

บันทึกการโอนประธานบัตร

ทรัพยากร
ครั้งที่ 1

ประธานบัตรนี้ รัฐมนตรีอนุญาตให้โอนจาก..... (ส.ส. ๒๕๖๓) (ส.ส. ๒๕๖๓)

ให้แก่..... (ส.ส. ๒๕๖๓) (ส.ส. ๒๕๖๓) (ส.ส. ๒๕๖๓)
ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

อธิบดีกรมการทะเบียนและทะเบียนเมือง

ผู้บันทึกการโอน

ประธานบัตรนี้ รัฐมนตรีอนุญาตให้โอนจาก.....

ให้แก่.....
ตั้งแต่วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

อธิบดีกรมการทะเบียน
ผู้บันทึกการโอน

ประธานบัตรนี้ รัฐมนตรีอนุญาตให้โอนจาก.....

ให้แก่.....
ตั้งแต่วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

อธิบดีกรมการทะเบียน
ผู้บันทึกการโอน

ประธานบัตรนี้ รัฐมนตรีอนุญาตให้โอนจาก.....

ให้แก่.....
ตั้งแต่วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

อธิบดีกรมการทะเบียน
ผู้บันทึกการโอน

ทรัพยากร
ครั้งที่ 1

ประธานบัตรนี้ รัฐมนตรีอนุญาตให้โอนจาก..... (ส.ส. ๒๕๖๓) (ส.ส. ๒๕๖๓)

ให้แก่..... (ส.ส. ๒๕๖๓) (ส.ส. ๒๕๖๓) (ส.ส. ๒๕๖๓)
ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

อธิบดีกรมการทะเบียนและทะเบียนเมือง

ผู้บันทึกการโอน

ประธานบัตรนี้ รัฐมนตรีอนุญาตให้โอนจาก.....

ให้แก่.....
ตั้งแต่วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

อธิบดีกรมการทะเบียน
ผู้บันทึกการโอน

ประธานบัตรนี้ รัฐมนตรีอนุญาตให้โอนจาก.....

ให้แก่.....
ตั้งแต่วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

อธิบดีกรมการทะเบียน
ผู้บันทึกการโอน

ประธานบัตรนี้ รัฐมนตรีอนุญาตให้โอนจาก.....

ให้แก่.....
ตั้งแต่วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

อธิบดีกรมการทะเบียน
ผู้บันทึกการโอน

Inscribed

2000

14856/15045

ลำดับที่ 8

บันทึกการโอนประธานบัตร

ทรัพยากร
ครั้งที่ 1

ประธานบัตรนี้ รัฐมนตรีอนุญาตให้โอนจาก... บริษัท ไซมอน ไซมอน (มหาชน)
ให้แก่... บริษัท ไซมอน ไซมอน (มหาชน)
ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 1

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ผู้บันทึกการโอน

ประธานบัตรนี้ รัฐมนตรีอนุญาตให้โอนจาก...

ให้แก่...

ตั้งแต่วันที่...

พ.ศ.

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

ผู้บันทึกการโอน

ประธานบัตรนี้ รัฐมนตรีอนุญาตให้โอนจาก...

ให้แก่...

ตั้งแต่วันที่...

พ.ศ.

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

ผู้บันทึกการโอน

ประธานบัตรนี้ รัฐมนตรีอนุญาตให้โอนจาก...

ให้แก่...

ตั้งแต่วันที่...

พ.ศ.

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

ผู้บันทึกการโอน

14856/15045

ลำดับที่ 8

บันทึกการโอนประธานบัตร

ทรัพยากร
ครั้งที่ 1

ประธานบัตรนี้ รัฐมนตรีอนุญาตให้โอนจาก... บริษัท ไซมอน ไซมอน (มหาชน)
ให้แก่... บริษัท ไซมอน ไซมอน (มหาชน)
ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 1

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ผู้บันทึกการโอน

ประธานบัตรนี้ รัฐมนตรีอนุญาตให้โอนจาก...

ให้แก่...

ตั้งแต่วันที่...

พ.ศ.

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

ผู้บันทึกการโอน

ประธานบัตรนี้ รัฐมนตรีอนุญาตให้โอนจาก...

ให้แก่...

ตั้งแต่วันที่...

พ.ศ.

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

ผู้บันทึกการโอน

ประธานบัตรนี้ รัฐมนตรีอนุญาตให้โอนจาก...

ให้แก่...

ตั้งแต่วันที่...

พ.ศ.

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

ผู้บันทึกการโอน

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติแล้ว พ.ศ. 2510
ฉบับนี้เด็กมอดสทนกรรรมพื้นฐานและการเข้าถึงและอนุญาตให้ถือเอาประโยชน์ที่
บนี่เขียนแนบมาด้วยโครงการที่จะใช้เงิน 100,000

อนุปาต ณ จันท / เดือน..... พ.ศ. ๕๓๘

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

[illegible]

ସଂସ୍କୃତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଉଷଧି ଓ ଉପଚାର

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ผู้บันทึกวาระ

Am. Ex. 10, 100

 $0.15 \text{ m} / 6.28 \text{ m}$

โดยอาศัยข้อความในมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติฯ พ.ศ. 2510 อันได้กำหนดสิทธิและภาระของราษฎรให้ผู้นับพระรัตนตรัยนั้น
แต่ยังไม่แน่ว่าโครงการที่จะเสนอไปนั้น

อนุญาต ณ วันที่..... เดือน..... พ.ศ. ๒๕๖๘

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ประเทณแบตรมี รัฐมนตรีอยู่ให้อนจาก...วิหัท โค ขาส พุฒ จักต (มหาพน)

ประเภ... วิหัท กุจิณ โดติห จักต (มหาพน)

[illegible]

วิธีปฏิบัติกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ศูนย์พัฒนาโครงการโตน

the President

17495/15105

ลำดับที่ 8

บันทึกการโอนประธานบัตร

ทพากร
ครั้งที่ 1

ประธานบัตรนี้ รุมนตรีอนุญาตให้โอนจาก.....
ให้แก.....
ซึ่ง
ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เดือน..... พ.ศ. ๒๕๕๑

ครั้งที่

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ผู้บันทึกการโอน

ประธานบัตรนี้ รุมนตรีอนุญาตให้โอนจาก.....

ให้แก.....

ตั้งแต่วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
ผู้บันทึกการโอน

ประธานบัตรนี้ รุมนตรีอนุญาตให้โอนจาก.....

ให้แก.....

ตั้งแต่วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
ผู้บันทึกการโอน

ประธานบัตรนี้ รุมนตรีอนุญาตให้โอนจาก.....

ให้แก.....

ตั้งแต่วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
ผู้บันทึกการโอน

17495/15106

ลำดับที่ 8

บันทึกการโอนประธานบัตร

ทพากร
ครั้งที่ 1

ประธานบัตรนี้ รุมนตรีอนุญาตให้โอนจาก.....
ให้แก.....
ซึ่ง
ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เดือน..... พ.ศ. ๒๕๕๑

ครั้งที่

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ผู้บันทึกการโอน

ประธานบัตรนี้ รุมนตรีอนุญาตให้โอนจาก.....

ให้แก.....

ตั้งแต่วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
ผู้บันทึกการโอน

ประธานบัตรนี้ รุมนตรีอนุญาตให้โอนจาก.....

ให้แก.....

ตั้งแต่วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
ผู้บันทึกการโอน

ประธานบัตรนี้ รุมนตรีอนุญาตให้โอนจาก.....

ให้แก.....

ตั้งแต่วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
ผู้บันทึกการโอน

15/8/15031

ลำดับที่ 8

บันทึกการโอนประเภทบัตร

ทรัพยากร
ครั้งที่ 1

ประธานบัตรนี้ รัฐมนตรีอนุญาตให้โอนจาก..... (ชื่อ) (ตำแหน่ง)

ให้แก่..... (ชื่อ) (ตำแหน่ง) (มหานชน)

ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เดือน..... พ.ศ. ๒๕๕๕

ครั้งที่

อธิบดีกรมการปกครองและกรมการเมือง

ผู้บันทึกการโอน..... (ชื่อ) (ตำแหน่ง)

ประธานบัตรนี้ รัฐมนตรีอนุญาตให้โอนจาก.....

ให้แก่.....

ตั้งแต่วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

อธิบดีกรมการปกครอง

ผู้บันทึกการโอน

ประธานบัตรนี้ รัฐมนตรีอนุญาตให้โอนจาก.....

ให้แก่.....

ตั้งแต่วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

อธิบดีกรมการปกครอง

ผู้บันทึกการโอน

ประธานบัตรนี้ รัฐมนตรีอนุญาตให้โอนจาก.....

ให้แก่.....

ตั้งแต่วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

อธิบดีกรมการปกครอง

ผู้บันทึกการโอน

15/8/15031

ลำดับที่ 8

บันทึกการโอนประเภทบัตร

ทรัพยากร
ครั้งที่ 1

ประธานบัตรนี้ รัฐมนตรีอนุญาตให้โอนจาก..... (ชื่อ) (ตำแหน่ง)

ให้แก่..... (ชื่อ) (ตำแหน่ง) (มหานชน)

ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เดือน..... พ.ศ. ๒๕๕๕

ครั้งที่

อธิบดีกรมการปกครองและกรมการเมือง

ผู้บันทึกการโอน..... (ชื่อ) (ตำแหน่ง)

ประธานบัตรนี้ รัฐมนตรีอนุญาตให้โอนจาก.....

ให้แก่.....

ตั้งแต่วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

อธิบดีกรมการปกครอง

ผู้บันทึกการโอน

ประธานบัตรนี้ รัฐมนตรีอนุญาตให้โอนจาก.....

ให้แก่.....

ตั้งแต่วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

อธิบดีกรมการปกครอง

ผู้บันทึกการโอน

ประธานบัตรนี้ รัฐมนตรีอนุญาตให้โอนจาก.....

ให้แก่.....

ตั้งแต่วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

อธิบดีกรมการปกครอง

ผู้บันทึกการโอน

๒๕๖๒ / ๒๕๖๓

ลำดับที่

บันทึกการโอนประธานบัตร

หน้า
ครั้งที่ 1

ให้แก...
ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เดือน... พ.ศ. ๒๕๖๓

อธิบดีกรมการปกครอง
ผู้บันทึกการโอน

ครั้งที่ 3

ประธานบัตรนี้ รัฐมนตรีอนุญาตให้โอนจาก

ให้แก...
ตั้งแต่วันที่... เดือน... พ.ศ.

อธิบดีกรมการปกครอง
ผู้บันทึกการโอน

ให้แก...
ตั้งแต่วันที่... เดือน... พ.ศ.

อธิบดีกรมการปกครอง
ผู้บันทึกการโอน

ให้แก...
ตั้งแต่วันที่... เดือน... พ.ศ.

อธิบดีกรมการปกครอง
ผู้บันทึกการโอน

๒๕๖๒ / ๒๕๖๓

ลำดับที่

บันทึกการโอนประธานบัตร

หน้า
ครั้งที่ 1

ให้แก...
ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เดือน... พ.ศ. ๒๕๖๓

อธิบดีกรมการปกครอง
ผู้บันทึกการโอน

ครั้งที่ 3

ประธานบัตรนี้ รัฐมนตรีอนุญาตให้โอนจาก

ให้แก...
ตั้งแต่วันที่... เดือน... พ.ศ.

อธิบดีกรมการปกครอง
ผู้บันทึกการโอน

ให้แก...
ตั้งแต่วันที่... เดือน... พ.ศ.

อธิบดีกรมการปกครอง
ผู้บันทึกการโอน

ให้แก...
ตั้งแต่วันที่... เดือน... พ.ศ.

อธิบดีกรมการปกครอง
ผู้บันทึกการโอน

๑๖๔๔๗ | ๑๐๓๕

บันทึกการโอนประธานบัตร

ลำดับที่

ประธานบัตรนี้ รัฐบาลโอนจาก...
ให้แก่...
ตั้งแต่วันที่... เดือน... พ.ศ. ๒๕๕๐

อธิบดีกรมการทะเบียนและกรมเมือง
ผู้บันทึกการโอน

ประธานบัตรนี้ รัฐบาลโอนจาก...
ให้แก่...
ตั้งแต่วันที่... เดือน... พ.ศ. ๒๕๕๐

อธิบดีกรมการทะเบียน
ผู้บันทึกการโอน

ประธานบัตรนี้ รัฐบาลโอนจาก...
ให้แก่...
ตั้งแต่วันที่... เดือน... พ.ศ. ๒๕๕๐

อธิบดีกรมการทะเบียน
ผู้บันทึกการโอน

ประธานบัตรนี้ รัฐบาลโอนจาก...
ให้แก่...
ตั้งแต่วันที่... เดือน... พ.ศ. ๒๕๕๐

อธิบดีกรมการทะเบียน
ผู้บันทึกการโอน

ทรัพย์สินของราชการ
ครั้งที่ ๑
ครั้งที่ ๒
ครั้งที่ ๓
ครั้งที่ ๔

ภาคผนวก ก-7
สำเนาใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์





แบบ ข.ก.5

ใบอนุญาตมีสิ่งยุทธภัณฑ์

ใบอนุญาตเลขที่ 650501192

วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107537000564
ที่อยู่ เลขที่ 26/56 ถนนฉันทน์ใต้ใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0 2213 1039 โทรสาร - E-mail LEGAL@TIPOLENE.CO.TH
โดยมี นายประชัย เลียวไพรัตน์ และ นายภากร เลียวไพรัตน์ เป็นผู้จำหน่าย
เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้มีสิ่งยุทธภัณฑ์ AMMONIUM NITRATE

อันเป็นยุทธภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 จำนวน 1,541,217 กิโลกรัม (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบเจ็ดกิโลกรัม)

เพื่อให้ในการกระบัตินำเข้าของแบบ ขนินแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ รวมประพทานบัตร 13 แปลง ตามผนวกที่แนบ

โดยมีสถานที่เก็บยุทธภัณฑ์ตั้งอยู่ที่ คลังเก็บในโรงงาน ฯ หมู่ที่ 5 ถนนมิตรภาพ กิโลเมตรที่ 134 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18260

โทรศัพท์ -
โดยผู้รับใบอนุญาตมีสิ่งยุทธภัณฑ์ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขด้านหลังใบอนุญาต
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566
พลเอก



เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของหน่วยงานออกใบอนุญาต 0994000011679
อัคราต์ 0814447204

ผนวกแนบท้าย

ประกอบใบอนุญาตมีสิ่งยุทธภัณฑ์ ที่ 650501192 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	ลงวันที่	หมดอายุ
1	27884/15195	3 กันยายน 2541	2 กันยายน 2566
2	27885/15196	3 กันยายน 2541	2 กันยายน 2566
3	27917/15534	30 สิงหาคม 2545	29 สิงหาคม 2570
4	27340/16384	4 กันยายน 2562	3 กันยายน 2589
5	27341/16383	4 กันยายน 2562	3 กันยายน 2589
6	27348/16385	4 กันยายน 2562	3 กันยายน 2589
7	27873/16454	12 พฤศจิกายน 2564	11 พฤศจิกายน 2591
8	27874/16456	12 พฤศจิกายน 2564	11 พฤศจิกายน 2591
9	27813/16464	29 ธันวาคม 2564	28 ธันวาคม 2591
10	27824/16465	29 ธันวาคม 2564	28 ธันวาคม 2591
11	27825/16469	29 ธันวาคม 2564	28 ธันวาคม 2591
12	27863/16466	29 ธันวาคม 2564	28 ธันวาคม 2591
13	27864/16467	29 ธันวาคม 2564	28 ธันวาคม 2591

ตรวจถูกต้อง

นางอากาศเอกหญิง

พล.อ.ป.ร.อ.

(พรพรณ ประเดณรี)
ผู้อำนวยการกองควบคุมยุทธภัณฑ์
กรมการอุตสาหกรรมทหาร ฯ
7 มีนาคม 2565



แบบ ข.ภ.5

ใบอนุญาตมีเชื้อเพลิง

ใบอนุญาตเลขที่ 650501193

วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ บริษัท ทีทีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107537000564
ที่อยู่ เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ใต้ใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0 2213 1039 โทรสาร - E-mail LEGAL@TIPOLENE.CO.TH
โดยมี นายประชัย เสียวไพรัตน์ และ นายภากร เสียวไพรัตน์
เป็นผู้แสดงว่าเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้เชื้อเพลิง วัตถุประสงค์มีดังนี้

อันเป็นยี่ห้อตามพระราชบัญญัติควบคุมเชื้อเพลิง พ.ศ. 2530 จำนวน 34,936 นัต (สามหมื่นสี่พันเก้าร้อยสามสิบหกนัต) น้ำหนักเท่ากับ 134,841 กิโลกรัม (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบเอ็ดกิโลกรัม)
ตามแผนกที่แนบ
เพื่อ ใช้ในการระเบิดหินทำเหมืองบนบก ชนิดแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ รวมประมาณบัตร์ 13
แปลง ตามแผนกที่แนบ

โดยมีสถานที่เก็บเชื้อเพลิงตั้งอยู่ที่ คลังเก็บปิโตรเลียม ๖ หมู่ที่ 5 ถนนมิตรภาพ กิโลเมตรที่ 134 ตำบลมิตรภาพ
อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18260

โทรศัพท์ -
โดยผู้รับใบอนุญาตซึ่งผู้ผลิตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขด้านแหล่งผลิตปิโตรเลียม
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566



พลเอก

เลขาธิการสำนักงานออกใบอนุญาต 0994000011679
วันที่ ๕

ผนวกแบบท้ายใบอนุญาต
รายละเอียด วัตถุประสงค์

ประกอบใบอนุญาตมีเชื้อเพลิงที่ 650501193

ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565

ลำดับ	ชนิด	จำนวน	หมายเหตุ
1	ขนาด 1.5 x 16 นิ้ว (35 x 400 มิลลิเมตร)	1,080 นัต น้ำหนักเท่ากับ 500 กิโลกรัม	
2	ขนาด 2 x 13 นิ้ว (55 x 350 มิลลิเมตร)	2,124 นัต น้ำหนักเท่ากับ 2,124 กิโลกรัม	
3	ขนาด 4 x 16 นิ้ว (100 x 400 มิลลิเมตร)	31,732 นัต น้ำหนักเท่ากับ 132,217 กิโลกรัม	
	รวม	34,936 นัต น้ำหนักเท่ากับ 134,841 กิโลกรัม	

ตรวจถูกต้อง

นางสาวภาณุเอกหญิง

พล. ๒๕.๖
(พรพรรณ ประเคณี)

ผู้อำนวยการกองควบคุมผู้ผลิต
กรมการอุตสาหกรรมทหาร ฯ
7 มีนาคม 2565



ใบอนุญาตมีสัญชาติพลเรือน

ใบอนุญาตเลขที่ 650501194

วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107537000564
ที่อยู่ เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ใหม่ แขวงทุ่งพญาหลวง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0 2243 1039 โทรสาร - E-mail LEGAL@TPIPOLENE.CO.TH
โดยมี นายประชัย เลียวไพรัตน์ และ นายภากร เลียวไพรัตน์
เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้มีสัญชาติไทย วัตถุประสงค์ CAST PRIMER ขนาด 400 กรัม

อันเป็นเหตุอันสมควรตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 จำนวน 9,343 ชุด (เก้าพันสามร้อยสี่สิบสามชุด) นำหนักเท่ากับ 3,737 กิโลกรัม (สามพันเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดกิโลกรัม)

เพื่อ ใช้ในการระเบิดหินทำเหมืองแบบ ชนิตเรทินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ รวมประมาณบัตร 13 แปลง ตามผนวกที่แนบ

โดยสถานที่เก็บยุทธภัณฑ์ตั้งอยู่ที่ คลังเก็บในโรงงาน ฯ หมู่ที่ 5 ถนนมิตรภาพ กิโลเมตรที่ 134 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18260

โทรศัพท์ -
โดยผู้รับใบอนุญาตมีสิ่งยุทธภัณฑ์ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขด้านหลังใบอนุญาต
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

พลเอก



ผนวกแบบท้าย

ประกอบใบอนุญาตมีสัญชาติพลเรือน ที่ 650501193 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	ลงวันที่	หมดอายุ
1	27884/15195	3 กันยายน 2541	2 กันยายน 2566
2	27885/15196	3 กันยายน 2541	2 กันยายน 2566
3	27917/15534	30 สิงหาคม 2545	29 สิงหาคม 2570
4	27340/16384	4 กันยายน 2562	3 กันยายน 2589
5	27341/16383	4 กันยายน 2562	3 กันยายน 2589
6	27348/16385	4 กันยายน 2562	3 กันยายน 2589
7	27873/16454	12 พฤศจิกายน 2564	11 พฤศจิกายน 2591
8	27874/16456	12 พฤศจิกายน 2564	11 พฤศจิกายน 2591
9	27813/16464	29 ธันวาคม 2564	28 ธันวาคม 2591
10	27824/16465	29 ธันวาคม 2564	28 ธันวาคม 2591
11	27825/16469	29 ธันวาคม 2564	28 ธันวาคม 2591
12	27863/16466	29 ธันวาคม 2564	28 ธันวาคม 2591
13	27864/16467	29 ธันวาคม 2564	28 ธันวาคม 2591

ตรวจถูกต้อง

นาวาอากาศเอกหญิง

พล.อ. ๒๕.๕
(พรพรรณ ประเคณรี)

ผู้อำนวยการกองควบคุมยุทธภัณฑ์
กรมการอุตสาหกรรมทหาร ฯ
7 มีนาคม 2565



ใบอนุญาตมีสิ่งผูกพันกัน

ใบอนุญาตเลขที่ 650501195

วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

เลขประจำตัวเสียภาษี 0107537000564

ที่อยู่ เลขที่ 26/56 ถนนฉันทน์ใต้ใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0 2213 1039 โทรสาร - E-mail LEGAL@TPIPOLENE.CO.TH

โดยมี นายประชัย เสี่ยวไพรัตน์ และ นายภากร เสี่ยวไพรัตน์

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้สิ่งผูกพันกัน สายขนวน เป็นผู้จำหน่าย

อันเป็นผูกพันตามพระราชบัญญัติควบคุมผูกพัน พ.ศ.2530 จำนวน 3,200 เมตร (สามพันสองร้อยเมตร)

เพื่อ ใช้ในการกระปิดหินทำเหมืองบนบก ขุดแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ รวมประมาณบัตร 13 แปลง ตามผนวกที่แนบ

โดยมีสถานที่กับผูกพันที่ตั้งอยู่ที่ คลังเก็บในโรงงาน ฯ หมู่ที่ 5 ถนนมิตรภาพ กิโลเมตรที่ 134 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18260

โทรศัพท์ -

โดยผู้รับใบอนุญาตมีสิ่งผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขด้านหลังใบอนุญาต

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2566

พลเอก



เลขประจำตัวเสียภาษีของการของหน่วยงานออกใบอนุญาต 0994000011679

ผนวกแนบท้าย

ประกอบใบอนุญาตมีสิ่งผูกพันกัน ที่ 650501194 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	ลงวันที่	หมดอายุ
1	27884/15195	3 กันยายน 2541	2 กันยายน 2566
2	27885/15196	3 กันยายน 2541	2 กันยายน 2566
3	27917/15534	30 สิงหาคม 2545	29 สิงหาคม 2570
4	27340/16384	4 กันยายน 2562	3 กันยายน 2589
5	27341/16383	4 กันยายน 2562	3 กันยายน 2589
6	27348/16385	4 กันยายน 2562	3 กันยายน 2589
7	27873/16454	12 พฤศจิกายน 2564	11 พฤศจิกายน 2591
8	27874/16456	12 พฤศจิกายน 2564	11 พฤศจิกายน 2591
9	27813/16464	29 ธันวาคม 2564	28 ธันวาคม 2591
10	27824/16465	29 ธันวาคม 2564	28 ธันวาคม 2591
11	27825/16469	29 ธันวาคม 2564	28 ธันวาคม 2591
12	27863/16466	29 ธันวาคม 2564	28 ธันวาคม 2591
13	27864/16467	29 ธันวาคม 2564	28 ธันวาคม 2591

ตรวจถูกต้อง

นางสาวกาศเอกหญิง

(Signature)

(พรพรรณ ประเคนรี)

ผู้อำนวยการกองควบคุมผูกพันกัน

กรมการอุตสาหกรรมทหาร ฯ

7 มีนาคม 2565



ใบอนุญาตมีสัญชาติไทย

ใบอนุญาตเลขที่ 650501196

วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ บริษัท ทีพีโอ โฟลีน จำกัด (มหาชน)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107537000564
ที่อยู่ เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ใต้ใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0 2213 1039 โทรสาร - E-mail LEGAL@TPIPOLENE.CO.TH
โดยมี นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ และ นายภากร เลี้ยวไพรัตน์
เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้สิ่งของสิทธิ์ แก่ NON ELECTRIC

อันเป็นยี่ห้อสินค้าตามพระราชบัญญัติควบคุมยี่ห้อ พ.ศ. 2530 จำนวน 28,261 ยี่ห้อ (สองหมื่นแปดพันสองร้อยหกสิบเอ็ดยี่ห้อ)

เพื่อใช้ในการระบิตินทำเหมืองขนบ ชนิดแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ รวมประมาณบัตร 13 แปลง ตามแผนที่แนบ

โดยมีสถานที่ตั้งยี่ห้อสินค้าตั้งอยู่ที่ คลังเก็บในโรงงาน ฯ หมู่ที่ 5 ถนนมิตรภาพ กิโลเมตรที่ 134 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18260

โทรศัพท์ -
โดยผู้รับใบอนุญาตมีสัญชาติไทยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขตามสัญญา
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้จนถึงวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566
พลเอก



เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของหน่วยงานออกใบอนุญาต 0994000011679

ผนวกแบบท้าย

ประกอบใบอนุญาตมีสัญชาติไทยที่ 650501195 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	ลงวันที่	หมดอายุ
1	27884/15195	3 กันยายน 2541	2 กันยายน 2566
2	27885/15196	3 กันยายน 2541	2 กันยายน 2566
3	27917/15534	30 สิงหาคม 2545	29 สิงหาคม 2570
4	27940/16384	4 กันยายน 2562	3 กันยายน 2589
5	27341/16383	4 กันยายน 2562	3 กันยายน 2589
6	27348/16385	4 กันยายน 2562	3 กันยายน 2589
7	27873/16454	12 พฤศจิกายน 2564	11 พฤศจิกายน 2591
8	27874/16456	12 พฤศจิกายน 2564	11 พฤศจิกายน 2591
9	27813/16464	29 ธันวาคม 2564	28 ธันวาคม 2591
10	27824/16465	29 ธันวาคม 2564	28 ธันวาคม 2591
11	27825/16469	29 ธันวาคม 2564	28 ธันวาคม 2591
12	27863/16466	29 ธันวาคม 2564	28 ธันวาคม 2591
13	24864/16467	29 ธันวาคม 2564	28 ธันวาคม 2591

ตรวจถูกต้อง

นางสาวกาศเอกหญิง

พล.ต.อ. ปร.ส.อ.

(พรพนธ ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมยี่ห้อ
กรมการอุตสาหกรรมทหาร ฯ
7 มีนาคม 2565


ผนวกแนบท้าย

ประกอบใบอนุญาตซึ่งพยานที่ 650501196 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	ลงวันที่	หมดอายุ
1	27884/15195	3 กันยายน 2541	2 กันยายน 2566
2	27885/15196	3 กันยายน 2541	2 กันยายน 2566
3	27917/15534	30 สิงหาคม 2545	29 สิงหาคม 2570
4	27340/16384	4 กันยายน 2562	3 กันยายน 2589
5	23741/16383	4 กันยายน 2562	3 กันยายน 2589
6	27348/16385	4 กันยายน 2562	3 กันยายน 2589
7	27873/16454	12 พฤศจิกายน 2564	11 พฤศจิกายน 2591
8	27874/16456	12 พฤศจิกายน 2564	11 พฤศจิกายน 2591
9	27813/16464	29 ธันวาคม 2564	28 ธันวาคม 2591
10	27824/16465	29 ธันวาคม 2564	28 ธันวาคม 2591
11	27825/16469	29 ธันวาคม 2564	28 ธันวาคม 2591
12	27863/16466	29 ธันวาคม 2564	28 ธันวาคม 2591
13	27864/16467	29 ธันวาคม 2564	28 ธันวาคม 2591

ตรวจถูกต้อง

นาวาอากาศเอกหญิง



(พรพรรณ ประคนรี)

ผู้อำนวยการกองควบคุมยุทธภัณฑ์
กรมการอุตสาหกรรมทหาร ฯ
7 มีนาคม 2565


ภาคผนวก ก-8
ตัวอย่างรายงานการระเบิด



รายงานการระเบิด

วันที่ 4/1/65

หน้างาน 370-355N35PM6 เหมือง C2




แท่งไฟฟ้า	จำนวน (นัด)	แท่งในแนด	จำนวน (นัด)
0	—	0	—
1	—	1	—
2	—	2	—
3	—	3	—
4	—	4	—
5	—	5	—
6	—	6	—
7	—	7	—
8	—	8	—
9	—	9	—
10	—	10	—
11	—	11	—
12	—	12	—
13	—	13	—
14	—	14	—
15	—	15	—
16	—	16	—
17	—	17	—
18	—	18	—
19	—	19	—
20	—	20	33
รวม	—	รวม	33

ระดับพื้น
ไวด

6 ล. 5

แบบการอัดระเบิด



การใช้วัตถุระเบิด

รายการ	จำนวน	หน่วย
HE ขนาด 1.5' X 16"	—	ก.ก.
HE ขนาด 2' X 13"	—	ก.ก.
HE ขนาด 4' X 16"	274	ก.ก.
Cast Primer/Booster	132	ก.ก.
สายชนระเบิด 50 Gr.	—	เมตร
ถุงพลาสติก	—	ก.ก.
แท่งหินสายไฟ	—	ก.ก.
สายไฟ	—	เมตร
คาน้ำมัน	376	ลิตร
ANFO	4700	ก.ก.
แท่งไฟฟ้า นอร์ 0	—	นัด
แท่งไฟฟ้าดีเลย์ นอร์ 1-10	—	นัด
แท่งไฟเบอร์ # 3-20	33	นัด
แท่งไฟเบอร์ 25 ms. 12 m.	11	นัด
แท่งไฟเบอร์ 42 ms. 12 m.	81	นัด
แท่งไฟเบอร์ 25 ms. 100 m.	1	นัด

เวลาปฏิบัติงานเข้าเขต 8.30 ถึง 11.40 น.
เวลาปฏิบัติงานกลับเขต 13.00 ถึง 15.20 น.

เวลาทำการระเบิด 15.30 น.

พนักงานระเบิด

1. นาย อดิศักดิ์
2. นาย อดิศักดิ์

ปัญหาที่พบและอื่นๆ

สรุปผลการปฏิบัติงาน

6 ล. 5


1/65

F32-005 (R/G).

BXS =	3 x 1.5	ม. X ม.
SUBDRILL	1.00	ม.
ขนาดรูเจาะ	5	นิ้ว
จำนวนรูเจาะ	33	รู
จำนวนรูที่เจาะได้	—	รู
BXS =	—	ม. X ม.
SUBDRILL	—	ม.
ขนาดรูเจาะ	—	นิ้ว
จำนวนรูเจาะ	—	รู
จำนวนรูที่เจาะได้	—	รู
ความสูงหน้าผาเฉลี่ย	16.04	ม.
Specific Drill	44.00	ตัน/เมตร
ปริมาณหิน	9515	CUM.
POWER FACTOR	21.740	ตัน
	0.52	Kgs./CUM.
	0.20	Kgs./ตัน

เวลา delay

เวลา



Block 1	Block 2	Block 3	Block 4	Block 5
50%				

ขนาดพื้นที่บน mm/s. N/A

ผู้รับผิดชอบฝั่งเจาะ: [Redacted]
ผู้รับผิดชอบการระเบิด: [Redacted]
ตรวจสอบโดย: [Redacted]
(สำหรับ) [Redacted]
วิศวกร [Redacted]
ลงชื่อ [Redacted]
(นายชาติ) [Redacted]
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย [Redacted]

ภาคผนวก ข
ใบรายงานผลต่อหน่วยงานราชการ



ภาคผนวก ข-1

สำเนาหนังสือการเข้าตรวจสอบจากหน่วยงานราชการ





ที่ สป ๒๒๔๐๗/๒๕๕๙

สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง
ถนนมิตรภาพ สป ๑๘๒๖๐

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การปฏิบัติงานภารกิจที่ถ่ายโอนของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

เรียน ผู้ถือประทานบัตร / ผู้รับช่วง

สิ่งส่งมาด้วย กำหนดการตรวจฯ ประจำปีเดือน เมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้ถ่ายโอนภารกิจด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เทศบาลเมืองทับกวาง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง นั้น

เทศบาลเมืองทับกวาง จะดำเนินการตรวจการปฏิบัติตามมาตราการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปีเดือน เมษายน ๒๕๖๕ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยงดประกอบกิจการตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ฉบับล่าสุด และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบกรตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ และมาตามกำหนดการ ที่ส่งมาพร้อมหนังสือ โดยเทศบาลเมืองทับกวาง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมหมาย แสงประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐๓๖-๕๕๕๕๕๕๐-๒ ต่อ ๑๐๗, ๑๐๘
โทรสาร ๐๓๖-๕๕๕๕๕๕๐-๒ ต่อ ๑๐๗

กำหนดการตรวจฯ ประจำปีเดือน เมษายน ๒๕๖๕ เทศบาลเมืองทับกวาง

ลำดับที่	วัน / เดือน / ปี	เวลา	ผู้ถือประทานบัตร / ผู้รับช่วง	หมายเหตุ
๑	๔ เมษายน ๒๕๖๕	๐๙.๐๐ น.	- บมจ.ทีพีโอ โฟลีน - บมจ.อุตสาหกรรมปิโตรเคมีคัลไทย / - บมจ.ทีพีโอ โฟลีน รับช่วง - บจก.อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์กรุงเทพ - บจก.ไท่ฟู้ดก่อนและอุตสาหกรรม / - บจก.อุตสาหกรรมเย็บผ้า รับช่วง	กำหนดการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเทศบาลฯ จะแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า
๒	๕ เมษายน ๒๕๖๕	๑๐.๐๐ น. ๑๐.๓๐ น.	- บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง - นายธีระพงษ์ ผลประสาท - นางแพรว พจนประสิทธิ์	
	๕ เมษายน ๒๕๖๕	๐๙.๐๐ น.	- บมจ.เคมิแอนด์	
		๑๐.๓๐ น.	- บจก.ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย)	

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริหารเพื่อประชาชน”

ภาคผนวก ข-2

สำเนาหนังสือนำเสนอรายงานผลการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อหน่วยงานราชการ



มกราคม 2565

		วันที่																														
ลำดับที่	สถานีตรวจวัด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	เส้นทางไปวัดลำพระโพธิ์สัตว์ สถานีที่ 1 (ตำบลห้วยยาง)																															
2	เส้นทางไปวัดลำพระโพธิ์สัตว์ สถานีที่ 1 (ตำบลห้วยยาง 10 ไมล์รอบ)																															
3	เส้นทางไปวัดลำพระโพธิ์สัตว์ สถานีที่ 2 (ตำบลห้วยยาง)																															
4	เส้นทางไปวัดลำพระโพธิ์สัตว์ สถานีที่ 3 (ตำบลห้วยยาง)																															
5	เส้นทางไปวัดลำพระโพธิ์สัตว์ สถานีที่ 3 (ตำบลห้วยยาง 10 ไมล์รอบ)																															
6	เส้นทางไปวัดลำพระโพธิ์สัตว์ สถานีที่ 4 (ตำบลห้วยยาง)																															
7	เส้นทางไปวัดลำพระโพธิ์สัตว์ สถานีที่ 5 (ตำบลห้วยยาง)																															
8	เส้นทางไปวัดลำพระโพธิ์สัตว์ สถานีที่ 6 (ตำบลห้วยยาง)																															
9	เส้นทางไปวัดลำพระโพธิ์สัตว์ สถานีที่ 6 (ตำบลห้วยยาง 10 ไมล์รอบ)																															
10	บ้าน ชัยมณ (ตำบลห้วยยาง)																															
11	บ้าน ชัยมณ (ตำบลห้วยยาง 10 ไมล์รอบ)																															
12	วัดชัยมณ (ตำบลห้วยยาง)																															
13	วัดชัยมณ (ตำบลห้วยยาง 10 ไมล์รอบ)																															
14	โรงเรียนบ้านชัยมณ (ตำบลห้วยยาง)																															
15	โรงเรียนบ้านชัยมณ (ตำบลห้วยยาง 10 ไมล์รอบ)																															
16	บ้านหนองปู (ตำบลห้วยยาง)																															
17	บ้านชัยมณ(SO _x และNO _x)																															



วันที่ตรวจวัดปริมาณฝุ่นในบรรยากาศ



วันที่ตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ

หมายเหตุ : บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)ยินดีให้เจ้าหน้าที่หรือผู้สนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์ วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

ได้โดยสามารถติดต่อ คุณสุรพร และคุณพิศดา ตามเบอร์โทรศัพท์ 0-3635-8999 ต่อ 1740,1742



ที่ PD3 731/2564

30 ธันวาคม 2564

เรื่อง ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี 2565

เรียน นายทศนตรีเทศบาลเมืองห้วยยาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการตรวจวัดคุณภาพอากาศในเดือน มกราคม 2565

บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งการ

ปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี 2565 ในพื้นที่เทศบาลเมือง

ห้วยยาง รายละเอียดดังนี้

1. แผนการตรวจวัดคุณภาพอากาศในเดือน มกราคม 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

2. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในเดือน พฤศจิกายน 2564

2.1 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 100 ไมครอน บริเวณ

เส้นทางไปวัดลำพระโพธิ์สัตว์ 6 สถานี, สถานีบ้านชัยชนะ, โรงเรียนบ้านชัยชนะ, วัดชัยชนะ, บ้านผาเสด็จ และถ้ำ

ค้างาว ทั้งหมดรวม 11 สถานี มีค่าเท่ากับ 0.04 - 0.19 mg/m³ ซึ่งไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 0.33 mg/m³ ตาม

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547)

2.2 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน บริเวณเส้นทางไปวัดลำ

พระโพธิ์สัตว์ 3 สถานี, สถานีบ้านชัยชนะ, โรงเรียนบ้านชัยชนะ, วัดชัยชนะ, และบ้านผาเสด็จ ทั้งหมดรวม 7

สถานี มีค่าเท่ากับ 0.03 - 0.08 mg/m³ ซึ่งไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 0.12 mg/m³ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบรรดล ดันจรัสพันธ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

กุญแจติดชื่อ แผนกสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-3635-8999

๑๓๕๓
10/1/65
บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED

26/56 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งพญาหลวง เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2213-1039, 0-2285-5090 โทรสาร. +66(0) 2213-1035, 2213-1038

26/56 Chon Tai Mai Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand. Tel. 0-2213-1039, 0-2285-5090 Fax. +66(0)2213-1035, 2213-1038

แผนการตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณพื้นที่ตามลมวกเหล็ก

มกราคม 2565

ลำดับที่	สถานีตรวจวัด	วันที่																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	บ้านหินลับ(ฝุ่นทุกขนาด)																																
2	บ้านหินลับ (ฝุ่นเล็กกว่า 10 ไมครอน)																																
3	หน้าเหมือง Site A(ฝุ่นทุกขนาด)																																
4	หน้าเหมือง Site A(ฝุ่นเล็กกว่า 10 ไมครอน)																																
5	บ้านอ่างหิน(ฝุ่นทุกขนาด)																																
6	บ้านอ่างหิน(ฝุ่นเล็กกว่า 10 ไมครอน)																																
7	บ้านชัยประดู่ (ฝุ่นทุกขนาด)																																
8	บ้านเขาไม้เกวียน (SOx และNOx)																																
9	บ้านทุ่งเขา(SOx และNOx)																																
10	บ้าน โสกแถว(SOx และNOx)																																



วันที่ตรวจวัดปริมาณฝุ่นในบรรยากาศ



วันที่ตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ

หมายเหตุ : บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน) ยินดีให้เจ้าหน้าที่หรือผู้สนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์

วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศได้โดยสามารถติดต่อ คุณพุทธพล และคุณพิศาล ตามเบอร์โทรศัพท์ 0-3635-8999 ต่อ 1740,1742

เลขที่ PD3 733/2564

30 ธันวาคม 2564

เรื่อง ขออนุญาตปฏิบัติงานตรวจวัดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี 2565
เรียน นายกองกลางบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการตรวจวัดคุณภาพอากาศในเดือน มกราคม 2565

บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งการ
ปฏิบัติงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี 2565 ในพื้นที่ตำบลมวกเหล็ก
รายละเอียดดังนี้

1. แผนการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในเดือน มกราคม 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

2. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในเดือน พฤศจิกายน 2564

2.1 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม หรือฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 100 ไมครอน บริเวณสถานี
บ้านหินลับ, หน้าเหมือง Site A, บ้านอ่างหิน, บ้านทุ่งเขา, บ้านไทรงาม, บ้านมวกเหล็กใน และบ้านโสกแถว ทั้งหมดรวม 7
สถานี มีค่าเท่ากับ 0.03-0.25 mg/m³ ซึ่งไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 0.33 mg/m³ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547)

2.2 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน บริเวณสถานีบ้านหินลับ,
หน้าเหมือง Site A, บ้านอ่างหิน, บ้านทุ่งเขา, บ้านไทรงาม, บ้านมวกเหล็กใน และบ้านโสกแถว ทั้งหมดรวม 7 สถานี มีค่า
เท่ากับ 0.02 - 0.08 mg/m³ ซึ่งไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 0.12 mg/m³ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24
(พ.ศ. 2547)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายราเชล ดันจาร์พันธุ์)
ผู้รับมอบอำนาจ

กรุณาติดต่อ แผนกสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-3635-8999

ศรัท
10/01/25

บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

TPI POLYNE PUBLIC COMPANY LIMITED

26/56 ถนนจันทน์วิถีใหม่ แขวงทุ่งพนาภิรม เขตสาม กรุงเทพมหานคร 10120 โทร: 0-2213-1039, 0-2285-5090 โทรสาร: +66(0) 2213-1035, 2213-1038
26/56 Chon Ter Mai Rd., Thungphana Buri, Bangkok 10120 Thailand. Tel 0-2213-1039, 0-2285-5090 Fax: +66(0)2213-1035, 2213-1038



๖๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ

บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งว่า

- 1.แผนการตรวจวัดคุณภาพอากาศในเดือน มกราคม 2565 ไม่มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- 2.ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในเดือน พฤศจิกายน 2564
 - 2.1 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม หรือฝุ่นละอองขนาดใหญ่ไม่เกิน 100 ไมครอน บริเวณบ้านคลองระบั้ง, บ้านชัยพริก และบ้านคลองพลท ทั้งหมดรวม 3 สถานี มีค่าเท่ากับ 0.03 - 0.06 mg/m³ ซึ่งไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 0.33 mg/m³ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547)
 - 2.2 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน บริเวณสถานี บริเวณบ้านคลองระบั้ง และบ้านชัยพริก ทั้งหมดรวม 2 สถานี มีค่าเท่ากับ 0.03- 0.04 mg/m³ ซึ่ง ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 0.12 mg/m³ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547)

ขอแสดงความนับถือ

(นายบรรดล ตันจาร์พันธ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

โทรศัพท์ 0-3635-8999

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
10 ม.ค. 2565
รองนายก

TPI POLYENE PUBLIC COMPANY LIMITED

26/56 ถนนจักรพันธ์ใหม่ แขวงทุ่งนาเกลือ เขตสาม กทม. 10120 โทร. 0-2213-1039, 0-2285-5090 โทรสาร. +66(0) 2213-1035, 2213-1038
26/58 ถนนจักรพันธ์ใหม่ แขวงทุ่งนาเกลือ เขตสาม กทม. 10120 โทร. 0-2213-1039, 0-2285-5090 โทรสาร. +66(0) 2213-1035, 2213-1038

๒๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอบใจการปฏิบัติงานมาตรฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
ส่งส่งมายัง แผนการตรวจวัดคุณภาพอากาศในคืน กุมภาพันธ์ 2565

บริษัท ทีพีโอ โพลีเมอร์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งการ
ปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี 2565 ในพื้นที่ตำบลมหาพฤกษ์
รายละเอียดดังนี้

1. แผนการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย)
2. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในเดือน ธันวาคม 2564

- 2.1 ผลการตรวจวัดปริมาณไนโตรเจนและออกซิเจนในของเหลวไม่เกิน 100 ไมครอน บริเวณสายป้อนหินกลับ, หน้าเหมือง Sie A, บ่อน้ำเจ็บบ้าน, ข่ายใต้ถื่น และสถานีรีดไอน์กลับ ทั้งหดรรม 5 สถานี มีค่าเท่ากับ 0.05- 0.25 mg/m³ ซึ่ง ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 0.33 mg/m³ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547)

- 2.2 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในเกิน 10 ไมครอน บริเวณสถานีบ้านหินลับ, หน้าห้อง Site A, บ้านอ่างหิน และบ้านเขาไม้เกียน ทั้งหมดรวม 4 สถานี มีค่าเท่ากับ 0.03 - 0.08 mg/m³ ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐาน 0.12 mg/m³ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ปีที่ 24 (พ.ศ. 2547)

ขอแสดงความนับถือ

(นายบรรณรักษ์ ตันจาร์พันธุ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

กรุณาติดต่อ แผนกสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-3635-8999

1st 59.6.65

บริษัท ทีพีเอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

TPI POLYMER PUBLIC COMPANY LIMITED

26/56 ถนนรัตนโกสินทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ โทร. 0-2213-1039, 0-2285-5090 โทรสาร. +66(0) 2213-1035, 2213-1038

26/56 Chon Ter Mui Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand. Tel. 0-2213-1039, 0-2285-5090 Fax. +66(0)2213-1035, 2213-1038



ที่ PD3 039/2565

2.5 มกราคม 2565

เรื่อง ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี 2565
เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองทับกวาง
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการตรวจวัดคุณภาพอากาศในเดือน กุมภาพันธ์ 2565

บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี 2565 ในพื้นที่เทศบาลเมืองทับกวาง รายละเอียดดังนี้

1. แผนการตรวจวัดคุณภาพอากาศในเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

2. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในเดือน ธันวาคม 2564

2.1 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 100 ไมครอน บริเวณเส้นทางไปยังถ้ำพระโพธิ์สัตว์ 6 สถานี, สถานีบ้านจันทบอน, โรงเรียนบ้านจันทบอน, วัดจันทบอน, และถ้ำค้างคาวทั้งหมดรวม 10 สถานี มีค่าเท่ากับ 0.04 - 0.18 mg/m³ ซึ่งไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 0.33 mg/m³ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547)

2.2 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน บริเวณเส้นทางไปยังถ้ำพระโพธิ์สัตว์ 3 สถานี, สถานีบ้านจันทบอน, โรงเรียนบ้านจันทบอน และวัดจันทบอน ทั้งหมดรวม 6 สถานี มีค่าเท่ากับ 0.02 - 0.08 mg/m³ ซึ่งไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 0.12 mg/m³ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบรรดล ตันเจริญพันธ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

กฤษดา เตอดอ แผนกสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-3635-8999

สิ่งที่ส่งมาด้วย

แผนการตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณพื้นที่ตำบลมวกเหล็ก

กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	สถานีตรวจวัด	วันที่																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	บ้านต้นลำไย(ศูนย์ทุกขนาด)																												
2	บ้านต้นลำไย (ศูนย์เล็กกว่า 10 ไมครอน)																												
3	หน้าเหมือง Site A(ศูนย์ทุกขนาด)																												
4	หน้าเหมือง Site A(ศูนย์เล็กกว่า 10 ไมครอน)																												
5	บ้านอ่างหิน(ศูนย์ทุกขนาด)																												
6	บ้านอ่างหิน(ศูนย์เล็กกว่า 10 ไมครอน)																												
7	โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา (SOx และNOx)																												
8	หน้าเหมือง Site A(SOx และNOx)																												



วันที่ตรวจวัดปริมาณฝุ่นในบรรยากาศ



วันที่ตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ

หมายเหตุ : บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน) ยินดีให้เจ้าหน้าที่หรือผู้สนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์

วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศได้โดยสามารถติดต่อ คุณพุทธพล และคุณพิศาล ตามเบอร์โทรศัพท์ 0-3635-8999 ต่อ 1740,1742



เลขที่ PD3 040/ 2565

25 มกราคม 2565

เรื่อง ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรฐานตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ 2565
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการตรวจวัดคุณภาพอากาศในเดือน กุมภาพันธ์ 2565
บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรฐานตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ในพื้นที่ตำบลมิตรภาพ รายละเอียดดังนี้

- แผนการตรวจวัดคุณภาพอากาศในเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ดังที่ส่งมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายราเชล ตันจาร์พันธุ์)
ผู้รับมอบอำนาจ

กรุณาติดต่อ แผนกสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-3635-8999

รับแล้ว

กุลเชษฐ์

บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

TPI POLYNE PUBLIC COMPANY LIMITED

26/56 ถนนจันทร์คีรีใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2213-1039, 0-2285-5090 โทรสาร. +66(0) 2213-1035, 2213-1038
26/56 Chon Tor Mai Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand. Tel. 0-2213-1039, 0-2285-5090 Fax. +66(0)2213-1035, 2213-1038

แผนการตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณพื้นที่ตำบลห้วยขวาง

วันที่ส่งมาด้วย

ลำดับที่	สถานีตรวจวัด	วันที่																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	เส้นทางไปวัดท่าพระโพธิ์สัตว์ สถานีที่ 1 (ฝุ่นเกินกว่า 10 ไมครอน)																												
2	เส้นทางไปวัดท่าพระโพธิ์สัตว์ สถานีที่ 1 (ฝุ่นเกินกว่า 10 ไมครอน)																												
3	เส้นทางไปวัดท่าพระโพธิ์สัตว์ สถานีที่ 2 (ฝุ่นเกินกว่า 10 ไมครอน)																												
4	เส้นทางไปวัดท่าพระโพธิ์สัตว์ สถานีที่ 3 (ฝุ่นเกินกว่า 10 ไมครอน)																												
5	เส้นทางไปวัดท่าพระโพธิ์สัตว์ สถานีที่ 3 (ฝุ่นเกินกว่า 10 ไมครอน)																												
6	เส้นทางไปวัดท่าพระโพธิ์สัตว์ สถานีที่ 4 (ฝุ่นเกินกว่า 10 ไมครอน)																												
7	เส้นทางไปวัดท่าพระโพธิ์สัตว์ สถานีที่ 5 (ฝุ่นเกินกว่า 10 ไมครอน)																												
8	เส้นทางไปวัดท่าพระโพธิ์สัตว์ สถานีที่ 6 (ฝุ่นเกินกว่า 10 ไมครอน)																												
9	เส้นทางไปวัดท่าพระโพธิ์สัตว์ สถานีที่ 6 (ฝุ่นเกินกว่า 10 ไมครอน)																												
10	บ้าน จันทน (ฝุ่นเกินกว่า 10 ไมครอน)																												
11	บ้าน จันทน (ฝุ่นเกินกว่า 10 ไมครอน)																												
12	วัดจันทน (ฝุ่นเกินกว่า 10 ไมครอน)																												
13	วัดจันทน (ฝุ่นเกินกว่า 10 ไมครอน)																												
14	โรงเรียนบ้านจันทน (ฝุ่นเกินกว่า 10 ไมครอน)																												
15	โรงเรียนบ้านจันทน (ฝุ่นเกินกว่า 10 ไมครอน)																												
16	ถ้ำช้างสาร (ฝุ่นเกินกว่า 10 ไมครอน)																												
17	บ้านหนองตอ (ฝุ่นเกินกว่า 10 ไมครอน)																												
18	บ้านหนองตอ (ฝุ่นเกินกว่า 10 ไมครอน)																												
19	ชุมชนบ้านน้ำพุ (ฝุ่นเกินกว่า 10 ไมครอน)																												
20	ชุมชนบ้านน้ำพุ (ฝุ่นเกินกว่า 10 ไมครอน)																												
21	ชุมชนบ้านน้ำพุ (ฝุ่นเกินกว่า 10 ไมครอน)																												
22	ชุมชนบ้านน้ำพุ (ฝุ่นเกินกว่า 10 ไมครอน)																												
23	ชุมชนเกษตรกรรม (ฝุ่นเกินกว่า 10 ไมครอน)																												
24	ชุมชนเกษตรกรรม (ฝุ่นเกินกว่า 10 ไมครอน)																												
25	ศูนย์วิจัยการทาง (ฝุ่นเกินกว่า 10 ไมครอน)																												
26	ศูนย์วิจัยการทาง (ฝุ่นเกินกว่า 10 ไมครอน)																												
27	ชุมชนบ้านหนองตอ (ฝุ่นเกินกว่า 10 ไมครอน)																												
28	ชุมชนบ้านหนองตอ (ฝุ่นเกินกว่า 10 ไมครอน)																												
29	วัดท่าพระโพธิ์สัตว์ (ฝุ่นเกินกว่า 10 ไมครอน)																												
30	วัดท่าพระโพธิ์สัตว์ (ฝุ่นเกินกว่า 10 ไมครอน)																												
31	วัดศรีโสม (ฝุ่นเกินกว่า 10 ไมครอน)																												
32	วัดศรีโสม (ฝุ่นเกินกว่า 10 ไมครอน)																												
33	วัดพระธาตุศรีบุญเรือง (TSP)																												
34	วัดพระธาตุศรีบุญเรือง (PM10)																												
35	บ้านหนองตอ (SO ₂ และ NO _x)																												



วันที่ตรวจวัดปริมาณฝุ่นในบรรยากาศ



วันที่ตรวจวัดปริมาณก๊าซพิษที่ปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรม

หมายเหตุ : บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีพีโอ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น การตรวจวัดคุณภาพ



ที่ PD3 110/2565

28 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง ขอยื่นการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี 2565
เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองทับกวาง
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการตรวจวัดคุณภาพอากาศในเดือน มีนาคม 2565

บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี 2565 ในพื้นที่เทศบาลเมืองทับกวาง รายละเอียดดังนี้

1. แผนการตรวจวัดคุณภาพอากาศในเดือน มีนาคม 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย)
2. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในเดือน มกราคม 2565

2.1 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นและอนุภาคนาโนเกิน 100 ไมครอน บริเวณเส้นทางไปยังถ้ำพระโพธิ์สัตว์ 6 สถานี, สถานีบ้านชันบน, โรงเรียนบ้านชันบน, วัดชันบน, และบ้านหนองปูทั้งหมดรวม 10 สถานี มีค่าเท่ากับ 0.06 - 0.21 mg/m³ ซึ่งไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 0.33 mg/m³ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547)

2.2 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน บริเวณเส้นทางไปยังถ้ำพระโพธิ์สัตว์ 3 สถานี, สถานีบ้านชันบน, โรงเรียนบ้านชันบน และวัดชันบน ทั้งหมดรวม 6 สถานี มีค่าเท่ากับ 0.04 - 0.08 mg/m³ ซึ่งไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 0.12 mg/m³ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547)

2.3 ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ บริเวณสถานีบ้านชันบน มีค่าเท่ากับ 0.002 - 0.023 ppm ซึ่งผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไม่เกินมาตรฐาน 0.30 ppm ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544)

2.4 ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ บริเวณสถานีบ้านชันบน มีค่าเท่ากับ 0.009 - 0.011 ppm ซึ่งผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ไม่เกินมาตรฐาน 0.17 ppm ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายราตรี ดันจรัสพันธ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

กรุณาติดต่อ แผนกสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-3635-8999

สิ่งที่ส่งมาด้วย

บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

TPI POLYNE PUBLIC COMPANY LIMITED

26/56 ถนนมิตรภาพใหม่ แขวงหนองหาน เขตอุดรธานี 10120 โทร. 0-2213-1039, 0-2285-5090 โทรสาร +66(0) 2213-1035, 2213-1038
26/56 Chon Tor Mit Rd., Nongnang, Udon Thani 41120 Thailand. Tel. 0-2213-1039, 0-2285-5090 Fax. +66(0) 2213-1035, 2213-1038

ลำดับที่		สถานีตรวจวัด	วันที่																											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	อบต.มิตรภาพ (ฝุ่นทุกขนาด)																													
2	อบต.มิตรภาพ (ฝุ่นเล็กกว่า 10 ไมครอน)																													
3	อบต.มิตรภาพ (SO _x และ NO _x)																													



วันที่ตรวจปริมาณฝุ่นในบรรยากาศ

หมายเหตุ: บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)ยินดีให้เจ้าหน้าที่หรือผู้สนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์ วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศได้โดยสามารถติดต่อ คุณยุทธพล และคุณทิศา ดนเนอริ โทรศัพท์ 0-3635-8999 ต่อ 1740, 1742



วันที่ตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และออกไซด์ของไนโตรเจนในบรรยากาศ



เลขที่ PD3 111/ 2565

28 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง ขอบแจ้งการปฏิบัติตามมาตรฐานตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปีเดือน มีนาคม 2565
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการตรวจวัดคุณภาพอากาศในเดือน มีนาคม 2565

บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปีเดือน มีนาคม 2565 ในพื้นที่ตำบลมิตรภาพ รายละเอียดดังนี้

- แผนการตรวจวัดคุณภาพอากาศในเดือน มีนาคม 2565 (ดังที่ส่งมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

✓

(นายราลด ต้นจันทน์)
ผู้รับมอบอำนาจ

กุมาดิศตอ แผนกสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-3635-8999

รับแล้ว
G. S. S. S.

บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

TPI POLYNE PUBLIC COMPANY LIMITED

26/56 ถนนจันทน์ใต้ใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2213-1039, 0-2285-5090 โทรสาร. +66(0) 2213-1038
26/56 Chen Tai Mai Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand. Tel. 0-2213-1039, 0-2285-5090 Fax. +66(0)2213-1035, 2213-1038

แผนการตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณพื้นที่ตำบลห้วยขวาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย

มีนาคม 2565

ลำดับที่	สถานีตรวจวัด	วันที่																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	เส้นทางไปวัดอัมพวันโพธิ์สัตว์ สถานีที่ 1 (ฝุ่นทุกขนาด)	■	■																													
2	เส้นทางไปวัดอัมพวันโพธิ์สัตว์ สถานีที่ 1 (ฝุ่นเล็กกว่า 10 ไมครอน)	■	■																													
3	เส้นทางไปวัดอัมพวันโพธิ์สัตว์ สถานีที่ 2 (ฝุ่นทุกขนาด)		■	■																												
4	เส้นทางไปวัดอัมพวันโพธิ์สัตว์ สถานีที่ 3 (ฝุ่นทุกขนาด)			■	■																											
5	เส้นทางไปวัดอัมพวันโพธิ์สัตว์ สถานีที่ 3 (ฝุ่นเล็กกว่า 10 ไมครอน)			■	■																											
6	เส้นทางไปวัดอัมพวันโพธิ์สัตว์ สถานีที่ 4 (ฝุ่นทุกขนาด)				■	■																										
7	เส้นทางไปวัดอัมพวันโพธิ์สัตว์ สถานีที่ 5 (ฝุ่นทุกขนาด)									■	■																					
8	เส้นทางไปวัดอัมพวันโพธิ์สัตว์ สถานีที่ 6 (ฝุ่นทุกขนาด)							■	■																							
9	เส้นทางไปวัดอัมพวันโพธิ์สัตว์ สถานีที่ 6 (ฝุ่นเล็กกว่า 10 ไมครอน)																															
10	บ้าน ชัยบดิน (ฝุ่นทุกขนาด)					■	■	■	■	■	■	■																				
11	บ้าน ชัยบดิน (ฝุ่นเล็กกว่า 10 ไมครอน)					■	■	■	■	■	■	■																				
12	วัดชัยบดิน (ฝุ่นทุกขนาด)														■	■	■	■	■	■	■	■										
13	วัดชัยบดิน (ฝุ่นเล็กกว่า 10 ไมครอน)														■	■	■	■	■	■	■	■										
14	โรงเรียนบ้านชัยบดิน (ฝุ่นทุกขนาด)																					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
15	โรงเรียนบ้านชัยบดิน (ฝุ่นเล็กกว่า 10 ไมครอน)																					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
16	บ้านผาเสด็จ (ฝุ่นทุกขนาด)	■	■	■																												
17	บ้านผาเสด็จ (ฝุ่นเล็กกว่า 10 ไมครอน)	■	■	■																												



วันที่ตรวจวัดปริมาณฝุ่นในบรรยากาศ

หมายเหตุ : บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ยินดีให้เจ้าหน้าที่หรือผู้สนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์ วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

ได้โดยสามารถติดต่อ คุณพุทธพล และคุณพิศาล ตามเบอร์โทรศัพท์ 0-3635-8999 ต่อ 1740, 1742



เลขที่ PD3 1122565

28 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง ขอยื่นการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น มีนาคม 2565
เรียน นายกองเอกการบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการตรวจวัดคุณภาพอากาศในเดือน มีนาคม 2565

บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น มีนาคม 2565 ในพื้นที่ตำบลมวกเหล็ก รายละเอียดดังนี้

1. แผนการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในเดือน มีนาคม 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

2. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในเดือน มกราคม 2565

2.1 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน บริเวณสถานีบ้านหินลับ, หน้าเหมือง Site A และบ้านอ่างหินบ้าน ทั้งหมดยังมีค่าเท่ากับ 0.10-0.25 mg/m³ ซึ่งไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 0.33 mg/m³ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547)

2.2 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน บริเวณสถานีบ้านหินลับ, หน้าเหมือง Site A และบ้านอ่างหิน ทั้งหมดยังมีค่าเท่ากับ 0.03-0.08 mg/m³ ซึ่งไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 0.12 mg/m³ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547)

2.3 ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ บริเวณสถานีบ้านเขาไม้เกวียนบ้านคู้งเขา และบ้านโพรงงาม มีค่าเท่ากับ 0.001 - 0.009 ppm ซึ่งผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไม่เกินมาตรฐาน 0.30 ppm ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544)

2.4 ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ บริเวณสถานีบ้านเขาไม้เกวียนบ้านคู้งเขา และบ้านโพรงงาม มีค่าเท่ากับ 0.010 - 0.017 ppm ซึ่งผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ไม่เกินมาตรฐาน 0.17 ppm ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552)

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

รวิศกร
/ มีผล ๒๕

(นายบรรณาด ต้นจันทน์)

ผู้รับมอบอำนาจ

กรุณาติดต่อ แผนกสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-3635-8999

บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

TPI POLYNE PUBLIC COMPANY LIMITED

26/56 ถนนอินทนิลใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2213-1039, 0-2285-5090 โทรสาร +66(0) 2213-1035, 2213-1038
26/56 Chan Tor Mai Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand. Tel 0-2213-1039, 0-2285-5090 Fax. +66(0)2213-1035, 2213-1038

สิ่งที่ส่งมาด้วย

แผนการตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณพื้นที่ตำบลมวกเหล็ก
มีนาคม 2565

ลำดับที่	สถานีตรวจวัด	วันที่																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	บ้านเข้บพริก (ฝุ่นทุกขนาด)																															
2	บ้านเข้บพริก (ฝุ่นเล็กกว่า 10 ไมครอน)																															
3	บ้านคลองระบั้ง (ฝุ่นทุกขนาด)																															
4	บ้านคลองระบั้ง (ฝุ่นเล็กกว่า 10 ไมครอน)																															



วันที่ตรวจปริมาณฝุ่นในบรรยากาศ

หมายเหตุ : บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ยินดีให้เจ้าหน้าที่หรือผู้สนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์ วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศได้ โดยสามารถติดต่อ คุณพุทธพล และคุณพิศาล ตามเบอร์โทรศัพท์ 0-3635-8999 ต่อ 1740, 1742



เลขที่ PD3 155/ 2565

31 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำวัน เมษายน 2565
เรียน นายกองศักดิ์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ

บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งว่า
ในเดือน เมษายน 2565 ในพื้นที่ตำบลมิตรภาพรายละเอียดดังนี้

- 1.แผนการตรวจวัดคุณภาพอากาศในเดือน เมษายน 2565 ไม่มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- 2.ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในเดือน กุมภาพันธ์ 2565

2.1 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม หรือฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน บริเวณ
อบต.มิตรภาพ มีค่าเท่ากับ 0.03 - 0.06 mg/m^3 ซึ่งไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 0.33 mg/m^3 ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547)

2.2 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน บริเวณสถานี บริเวณ
อบต.มิตรภาพ มีค่าเท่ากับ 0.03- 0.04 mg/m^3 ซึ่งไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 0.12 mg/m^3 ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายราดส ดันจรัสพันธ์)
ผู้รับผิดชอบอำนาจ

รับแล้ว
31 มี.ค. 2565

กรุณาดำเนินการ แผนกสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-3635-8999

บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

TPI POLYNE PUBLIC COMPANY LIMITED

26/56 ถนนจันทน์ใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2213-1039, 0-2285-5090 โทรสาร. +66(0) 2213-1035, 2213-1038
26/56 Chan Tat Mai Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand. Tel. 0-2213-1039, 0-2285-5090 Fax. +66(0)2213-1035, 2213-1038

สิ่งที่ส่งมาด้วย

แผนการตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณพื้นที่ตำบลมวกเหล็ก

มีนาคม 2565

ลำดับที่	สถานีตรวจวัด	วันที่																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	บ้านหินลับ(ฝุ่นทุกขนาด)																															
2	บ้านหินลับ (ฝุ่นเล็กกว่า 10 ไมครอน)																															
3	หน้าเหมือง Site A(ฝุ่นทุกขนาด)																															
4	หน้าเหมือง Site A(ฝุ่นเล็กกว่า 10 ไมครอน)																															
5	บ้านอ่างหิน(ฝุ่นทุกขนาด)																															
6	บ้านอ่างหิน(ฝุ่นเล็กกว่า 10 ไมครอน)																															
7	บ้านมวกเหล็กใน (ฝุ่นทุกขนาด)																															
8	บ้านมวกเหล็กใน (ฝุ่นเล็กกว่า 10 ไมครอน)																															



วันที่ตรวจวัดปริมาณฝุ่นในบรรยากาศ

หมายเหตุ : บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน) ยินดีให้เจ้าหน้าที่หรือผู้สนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์

วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศได้โดยสามารถติดต่อ คุณยุทธพล และคุณพิศาล ตามเบอร์โทรศัพท์ 0-3635-8999 ต่อ 1740,1742

แผนการตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณพื้นที่ตำบลม่วงเหล็ก

เมษายน 2565

ลำดับที่	สถานที่ตรวจวัด	วันที่																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	บ้านหินลับ(ฝุ่นทุกขนาด)																														
2	บ้านหินลับ (ฝุ่นเล็กกว่า 10 ไมครอน)																														
3	หน้าเหมือง Site A(ฝุ่นทุกขนาด)																														
4	หน้าเหมือง Site A(ฝุ่นเล็กกว่า 10 ไมครอน)																														
5	บ้านอ่างหิน(ฝุ่นทุกขนาด)																														
6	บ้านอ่างหิน(ฝุ่นเล็กกว่า 10 ไมครอน)																														
7	บ้านไทรงาม (ฝุ่นทุกขนาด)																														
8	บ้านไทรงาม (ฝุ่นเล็กกว่า 10 ไมครอน)																														
9	บ้านจับประอู่ (ฝุ่นทุกขนาด)																														



วันที่ตรวจวัดปริมาณฝุ่นในบรรยากาศ

หมายเหตุ : บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน) ยินดีให้เจ้าหน้าที่หรือผู้สนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์

วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศได้โดยสามารถติดต่อ คุณพุทธพล และคุณพิศาล ตามเบอร์โทรศัพท์ 0-3635-8999 ต่อ 1740,1742



เลขที่ PD3 156/2565

31 มีนาคม 2565

เรื่อง ขออนุญาตติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือน เมษายน 2565

เรียน นายองค์กรบริหารส่วนตำบลม่วงเหล็ก

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการตรวจวัดคุณภาพอากาศในเดือน เมษายน 2565

บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งการ

ปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือน เมษายน 2565 ในพื้นที่ตำบลม่วงเหล็ก

รายละเอียดดังนี้

1. แผนการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในเดือน เมษายน 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

2. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในเดือน กุมภาพันธ์ 2565

2.1 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 100 ไมครอน บริเวณสถานีบ้านหินลับ, หน้าเหมือง Site A, บ้านอ่างหินบ้าน, สถานีรถไฟหินลับ และโรงเรียนม่วงเหล็กวิทยา ทั้งหมดรวม 5 สถานี มีค่าเท่ากับ 0.05-0.18 mg/m³ ซึ่งไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 0.33 mg/m³ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547)

2.2 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน บริเวณสถานีบ้านหินลับ, หน้าเหมือง Site A, บ้านอ่างหินบ้าน และโรงเรียนม่วงเหล็กวิทยา ทั้งหมดรวม 4 สถานี มีค่าเท่ากับ 0.04 - 0.08 mg/m³ ซึ่งไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 0.12 mg/m³ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547)

2.3 ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ บริเวณสถานีโรงเรียนม่วงเหล็กวิทยา และหน้าเหมือง Site A มีค่าเท่ากับ 0.001 - 0.007 ppm ซึ่งผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไม่เกินมาตรฐาน 0.30 ppm ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544)

2.4 ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ บริเวณสถานีโรงเรียนม่วงเหล็กวิทยา และหน้าเหมือง Site A มีค่าเท่ากับ 0.002 - 0.027 ppm ซึ่งผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ไม่เกินมาตรฐาน 0.17 ppm ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายราเชนทร์ จันทร์พินิจ)

ผู้รับมอบอำนาจ

กลุ่มเขตติดต่อ แสมถะสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-3635-8999

ศูนย์
91 ส.ก.5

บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

TPI POLYNE PUBLIC COMPANY LIMITED

เมษายน 2565

ลำดับที่	สถานีตรวจวัด	วันที่																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	เส้นทางไปวัดอู่พระโพธิ์สัตว์ สถานีที่ 1 (ฝุ่นทุกขนาด)																														
2	เส้นทางไปวัดอู่พระโพธิ์สัตว์ สถานีที่ 1 (ฝุ่นเล็กกว่า 10 ไมครอน)																														
3	เส้นทางไปวัดอู่พระโพธิ์สัตว์ สถานีที่ 2 (ฝุ่นทุกขนาด)																														
4	เส้นทางไปวัดอู่พระโพธิ์สัตว์ สถานีที่ 3 (ฝุ่นทุกขนาด)																														
5	เส้นทางไปวัดอู่พระโพธิ์สัตว์ สถานีที่ 3 (ฝุ่นเล็กกว่า 10 ไมครอน)																														
6	เส้นทางไปวัดอู่พระโพธิ์สัตว์ สถานีที่ 4 (ฝุ่นทุกขนาด)																														
7	เส้นทางไปวัดอู่พระโพธิ์สัตว์ สถานีที่ 5 (ฝุ่นทุกขนาด)																														
8	เส้นทางไปวัดอู่พระโพธิ์สัตว์ สถานีที่ 6 (ฝุ่นทุกขนาด)																														
9	เส้นทางไปวัดอู่พระโพธิ์สัตว์ สถานีที่ 6 (ฝุ่นเล็กกว่า 10 ไมครอน)																														
10	บ้าน ชัยบ่อน (ฝุ่นทุกขนาด)																														
11	บ้าน ชัยบ่อน (ฝุ่นเล็กกว่า 10 ไมครอน)																														
12	วัดชัยบ่อน (ฝุ่นทุกขนาด)																														
13	วัดชัยบ่อน (ฝุ่นเล็กกว่า 10 ไมครอน)																														
14	โรงเรียนบ้านชัยบ่อน (ฝุ่นทุกขนาด)																														
15	โรงเรียนบ้านชัยบ่อน (ฝุ่นเล็กกว่า 10 ไมครอน)																														



วันที่ตรวจวัดปริมาณฝุ่นในบรรยากาศ

หมายเหตุ : บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ยินดีให้เจ้าหน้าที่หรือผู้สนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์ วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

ได้โดยสามารถติดต่อ คุณยุทธพล และคุณพิศาล ตามเบอร์โทรศัพท์ 0-3635-8999 ต่อ 1740,1742



ที่ PD3 154/2565

31 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี 2565
เรียน นายเขตสมนศรี เทศบาลเมืองทับกวาง
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการตรวจวัดคุณภาพอากาศในเดือน เมษายน 2565

บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี 2565 ในพื้นที่เทศบาลเมืองทับกวาง รายละเอียดดังนี้

1. แผนการตรวจวัดคุณภาพอากาศในเดือน เมษายน 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

2. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในเดือน กุมภาพันธ์ 2565

2.1 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 100 ไมครอน บริเวณเส้นทางไปวัดอู่พระโพธิ์สัตว์ 6 สถานี, สถานีบ้านชัยบ่อน, โรงเรียนบ้านชัยบ่อน, วัดชัยบ่อน, ชุมชนบ้านน้ำพุ, ชุมชนบ้านถ้ำพัฒนา, ชุมชนเกษตรกรรมพื้นที่, ศูนย์วิจัยทับกวาง, วัดอู่พระโพธิ์สัตว์, วัดพระธาตุเจริญธรรม, ถ้ำค้ำจาง, บ้านผาสีจี้ และวัดสร้างใหม่ถ้ำนาคาธารโสภณาราม ทั้งหมดรวม 19 สถานี มีค่าเท่ากับ 0.05 - 0.24 mg/m³ ซึ่งไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 0.33 mg/m³ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547)

2.2 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน บริเวณเส้นทางไปวัดอู่พระโพธิ์สัตว์ 3 สถานี, สถานีบ้านชัยบ่อน, โรงเรียนบ้านชัยบ่อน, วัดชัยบ่อน, ชุมชนบ้านน้ำพุ, ชุมชนบ้านถ้ำพัฒนา, ชุมชนเกษตรกรรมพื้นที่, ศูนย์วิจัยทับกวาง, ชุมชนชัยบ่อนพัฒนา, วัดอู่พระโพธิ์สัตว์, วัดพระธาตุเจริญธรรม, บ้านผาสีจี้ และวัดสร้างใหม่ถ้ำนาคาธารโสภณาราม ทั้งหมดรวม 15 สถานี มีค่าเท่ากับ 0.03 - 0.09 mg/m³ ซึ่งไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 0.12 mg/m³ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547)

2.3 ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ บริเวณสถานีบ้านผาสีจี้ มีค่าเท่ากับ 0.001 - 0.007 ppm ซึ่งผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไม่เกินมาตรฐาน 0.30 ppm ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2544)

2.4 ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ บริเวณสถานีบ้านผาสีจี้ มีค่าเท่ากับ 0.002 - 0.017 ppm ซึ่งผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ไม่เกินมาตรฐาน 0.17 ppm ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

กรุณาติดต่อ แผนกสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-3635-8999

(นายบรรดล ดันจาร์พันธ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

อ.ร.ร.ร.
31 ต.ค. 65

บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

TPI POLYNE PUBLIC COMPANY LIMITED

แผนการตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณพื้นที่ตำบลทับกวาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย

พฤษภาคม 2565

ลำดับที่	สถานีตรวจวัด	วันที่																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	เส้นทางไปวัดถ้ำพระโพธิ์สัตว์ สถานีที่ 1 (ฝุ่นทุกขนาด)																															
2	เส้นทางไปวัดถ้ำพระโพธิ์สัตว์ สถานีที่ 1 (ฝุ่นเล็กกว่า 10 ไมครอน)																															
3	เส้นทางไปวัดถ้ำพระโพธิ์สัตว์ สถานีที่ 2 (ฝุ่นทุกขนาด)																															
4	เส้นทางไปวัดถ้ำพระโพธิ์สัตว์ สถานีที่ 3 (ฝุ่นทุกขนาด)																															
5	เส้นทางไปวัดถ้ำพระโพธิ์สัตว์ สถานีที่ 3 (ฝุ่นเล็กกว่า 10 ไมครอน)																															
6	เส้นทางไปวัดถ้ำพระโพธิ์สัตว์ สถานีที่ 4 (ฝุ่นทุกขนาด)																															
7	เส้นทางไปวัดถ้ำพระโพธิ์สัตว์ สถานีที่ 5 (ฝุ่นทุกขนาด)																															
8	เส้นทางไปวัดถ้ำพระโพธิ์สัตว์ สถานีที่ 6 (ฝุ่นทุกขนาด)																															
9	เส้นทางไปวัดถ้ำพระโพธิ์สัตว์ สถานีที่ 6 (ฝุ่นเล็กกว่า 10 ไมครอน)																															
10	บ้าน ชัยบ่อน (ฝุ่นทุกขนาด)																															
11	บ้าน ชัยบ่อน (ฝุ่นเล็กกว่า 10 ไมครอน)																															
12	วัดชัยบ่อน (ฝุ่นทุกขนาด)																															
13	วัดชัยบ่อน (ฝุ่นเล็กกว่า 10 ไมครอน)																															
14	โรงเรียนบ้านชัยบ่อน (ฝุ่นทุกขนาด)																															
15	โรงเรียนบ้านชัยบ่อน (ฝุ่นเล็กกว่า 10 ไมครอน)																															
16	วัดชัยบ่อน (SOx และ NOx)																															



วันที่ตรวจวัดปริมาณฝุ่นในบรรยากาศ



วันที่ตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ

หมายเหตุ : บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)ยินดีให้เจ้าหน้าที่หรือผู้สนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์ วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

ได้โดยสามารถติดต่อ คุณพุทธพล และคุณพิศาล ตามเบอร์โทรศัพท์ 0-3635-8999 ต่อ 1740,1742



ที่ PD3 208/2565

22 เมษายน 2565

เรื่อง ขออนุญาตปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือน พฤษภาคม 2565
เรียน นายแพทย์สมเดรีเทศบาลเมืองทับกวาง
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการตรวจวัดคุณภาพอากาศในเดือน พฤษภาคม 2565
บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ในพื้นที่เทศบาลเมืองทับกวาง รายละเอียดดังนี้

1. แผนการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในเดือน พฤษภาคม 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

2. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในเดือน มีนาคม 2565

2.1 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 100 ไมครอน บริเวณเส้นทางไปวัดถ้ำพระโพธิ์สัตว์ 6 สถานี, สถานีบ้านชัยบ่อน, โรงเรียนบ้านชัยบ่อน และวัดชัยบ่อน ทั้งหมดรวม 9 สถานี มีค่าเท่ากับ 0.05 - 0.21 mg/m³ ซึ่งไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 0.33 mg/m³ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547)

2.2 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน บริเวณเส้นทางไปวัดถ้ำพระโพธิ์สัตว์ 3 สถานี, สถานีบ้านชัยบ่อน, โรงเรียนบ้านชัยบ่อน และวัดชัยบ่อน ทั้งหมดรวม 6 สถานี มีค่าเท่ากับ 0.03 - 0.08 mg/m³ ซึ่งไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 0.12 mg/m³ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบรรณาด ต้นจันทน์)
ผู้รับมอบอำนาจ

กรุณาติดต่อ แผนกสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-3635-8999

นายแพทย์สมเดรี
22/4/65

บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED

26/56 ถนนจันทร์ประดิษฐ์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2213-1039, 0-2285-5090 โทรสาร. +66(0) 2213-1035, 2213-1038
26/56 Chan Tai Mai Rd., Thungmeahmek, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand. Tel 0-2213-1039, 0-2285-5090 Fax. +66(0)2213-1035, 2213-1038

แผนการตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณพื้นที่ตำบลมวกเหล็ก

พฤษภาคม 2565

ลำดับที่	สถานีตรวจวัด	วันที่																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	บ้านหินลับ(ตำบลขุนาค)																																
2	บ้านหินลับ (ฝุ่นเล็กกว่า 10 ไมครอน)																																
3	หน้าเหมือง Site A(ตำบลขุนาค)																																
4	หน้าเหมือง Site A(ฝุ่นเล็กกว่า 10 ไมครอน)																																
5	บ้านอ่างหิน(ตำบลขุนาค)																																
6	บ้านอ่างหิน(ฝุ่นเล็กกว่า 10 ไมครอน)																																
7	บ้านโกลนขาว (ตำบลขุนาค)																																
8	บ้านโกลนขาว (ฝุ่นเล็กกว่า 10 ไมครอน)																																
9	บ้านคู้งกา (ตำบลขุนาค)																																
10	บ้านคู้งกา (ฝุ่นเล็กกว่า 10 ไมครอน)																																
11	บ้านเขาไม้กวาน (ฝุ่นเล็กกว่า 10 ไมครอน)																																
12	บ้านเขาไม้กวาน (ตำบลขุนาค)																																
13	สถานีรถไฟหินลับ (ตำบลขุนาค)																																
14	บ้านอ่างหิน (SOx และNOx)																																
15	บ้านโพธิงาม (SOx และNOx)																																



วันที่ตรวจวัดปริมาณฝุ่นในบรรยากาศ



วันที่ตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ

หมายเหตุ : บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน)ยินดีให้เจ้าหน้าที่หรือผู้สนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์

วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศได้โดยสามารถติดต่อ คุณพุทธพล และคุณพิศาล ตามเบอร์โทรศัพท์ 0-3635-8999 ต่อ 1740,1742



29 เมษายน 2565

เรื่อง ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือน พฤษภาคม 2565
เรียน นายกองศักดิ์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการตรวจวัดคุณภาพอากาศในเดือน พฤษภาคม 2565

บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งการ
ปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ในพื้นที่ตำบลมวกเหล็ก
รายละเอียดดังนี้

1. แผนการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในเดือน พฤษภาคม 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

2. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในเดือน มีนาคม 2565

2.1 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นละอองขนาดเล็กในเกิน 100 ไมครอน บริเวณสถานี
บ้านหินลับ, หน้าเหมือง Site A, บ้านอ่างหินบ้าน และบ้านมวกเหล็กใน ทั้งหมดรวม 4 สถานี มีค่าเท่ากับ 0.04-0.24 mg/m3
ซึ่งไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 0.33 mg/m3 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547)

2.2 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน บริเวณสถานีบ้านหินลับ,
หน้าเหมือง Site A, บ้านอ่างหินบ้าน และบ้านมวกเหล็กใน ทั้งหมดรวม 4 สถานี มีค่าเท่ากับ 0.02-0.08 mg/m3 ซึ่งไม่เกิน
เกณฑ์มาตรฐาน 0.12 mg/m3 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายราชนัด ดันจตุพันธ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

กรุณาติดต่อ แผนกสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-3635-8999

ส่ง
29/04/256

บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

TPI POLYNE PUBLIC COMPANY LIMITED

26/56 ถนนเนินดินใหม่ แขวงทุ่งนาคเหนือ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2213-1039, 0-2285-5090 โทรสาร. +66(0) 2213-1038
26/56 Chon Ter Noi Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand. Tel. 0-2213-1039, 0-2285-5090 Fax. +66(0)2213-1035, 2213-1038



ที่ PD3 261/2565

31 พฤษภาคม 2565

เรื่อง ขอยื่นการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปีเดือน มิถุนายน 2565
เรียน นายเกษตรนิเทศบาลเมืองทั้งปวง
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการตรวจวัดคุณภาพอากาศในเดือน มิถุนายน 2565

บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ขอยื่นการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปีเดือน มิถุนายน 2565 ในพื้นที่เทศบาลเมืองทั้งปวง รายละเอียดดังนี้

1. แผนการตรวจวัดคุณภาพอากาศในเดือน มิถุนายน 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย)
2. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในเดือน เมษายน 2565

2.1 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 100 ไมครอน บริเวณเส้นทางไปยังถ้ำพระโพธิ์สัตว์ 6 สถานี, สถานีบ้านชัยบอน, โรงเรียนบ้านชัยบอน และวัดชัยบอน ทั้งหมดรวม 9 สถานี มีค่าเท่ากับ 0.05 - 0.19 mg/m^3 ซึ่งไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 0.33 mg/m^3 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547)

2.2 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน บริเวณเส้นทางไปยังถ้ำพระโพธิ์สัตว์ 3 สถานี, สถานีบ้านชัยบอน, โรงเรียนบ้านชัยบอน และวัดชัยบอน ทั้งหมดรวม 6 สถานี มีค่าเท่ากับ 0.03 - 0.07 mg/m^3 ซึ่งไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 0.12 mg/m^3 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547)

2.3 ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ บริเวณสถานี โรงเรียนบ้านชัยบอน มีค่าเท่ากับ 0.002 - 0.003 ppm ซึ่งผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไม่เกินมาตรฐาน 0.30 ppm ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544)

2.4 ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ บริเวณสถานี โรงเรียนบ้านชัยบอน มีค่าเท่ากับ 0.015 - 0.025 ppm ซึ่งผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ไม่เกินมาตรฐาน 0.17 ppm ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(นายราศศิตา ดันจตุพันธ์)
ผู้รับมอบอำนาจ
กรณาดิดดอ แผนกสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-3635-8999

ได้รับเอกสารแล้ว
ผู้รับ 91-9.9.65
วันที่

บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
TPI POLYNE PUBLIC COMPANY LIMITED

26/56 ถนนชัยนาทใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2213-1039, 0-2285-5090 โทรสาร. +66(0) 2213-1035, 2213-1038
26/56 Chan Tai Mai Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand. Tel. 0-2213-1039, 0-2285-5090 Fax. +66(0)2213-1035, 2213-1038



เลขที่ PD3 210/ 2565

29 เมษายน 2565

เรื่อง ขอยื่นการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปีเดือน พฤษภาคม 2565
เรียน นางกองการบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ

บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ขอยื่นว่าในเดือน พฤษภาคม 2565 ในพื้นที่ตำบลมิตรภาพ รายละเอียดดังนี้

1. แผนการตรวจวัดคุณภาพอากาศในเดือน พฤษภาคม 2565 ไม่มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในเดือน มีนาคม 2565

2.1 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 100 ไมครอน บริเวณบ้านชัยพริก และบ้านคลองระบั้ง มีค่าเท่ากับ 0.05 - 0.07 mg/m^3 ซึ่งไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 0.33 mg/m^3 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547)

2.2 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน บริเวณสถานี บริเวณบ้านชัยพริก และบ้านคลองระบั้ง มีค่าเท่ากับ 0.03 - 0.05 mg/m^3 ซึ่งไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 0.12 mg/m^3 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(นายราศศิตา ดันจตุพันธ์)
ผู้รับมอบอำนาจ

รับแล้ว
29 เม.ย. 2565

กรณาดิดดอ แผนกสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-3635-8999

บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
TPI POLYNE PUBLIC COMPANY LIMITED

26/56 ถนนชัยนาทใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2213-1039, 0-2285-5090 โทรสาร. +66(0) 2213-1035, 2213-1038
26/56 Chan Tai Mai Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand. Tel. 0-2213-1039, 0-2285-5090 Fax. +66(0)2213-1035, 2213-1038



เลขที่ PD3 262/2565

31 พฤษภาคม 2565

เรื่อง ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำวัน 2565
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการตรวจวัดคุณภาพอากาศในเดือน มิถุนายน 2565

บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำวัน 2565 ในพื้นที่ตำบลมวกเหล็ก รายละเอียดดังนี้

1. แผนการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในเดือน มิถุนายน 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย)
2. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในเดือน เมษายน 2565

2.1 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม หรือฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 100 ไมครอน บริเวณสถานีบ้านหินลับ, หน้าเหมือง Site A, บ้านอ่างหิน, บ้านไทรงาม และบ้านซับประดู่ ทั้งหมดรวม 5 สถานี มีค่าเท่ากับ 0.05-0.24 mg/m³ ซึ่งไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 0.33 mg/m³ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547)

2.2 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน บริเวณสถานีบ้านหินลับ, หน้าเหมือง Site A, บ้านอ่างหิน และบ้านไทรงาม ทั้งหมดรวม 4 สถานี มีค่าเท่ากับ 0.04-0.08 mg/m³ ซึ่งไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 0.12 mg/m³ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547)

2.3 ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ บริเวณสถานีบ้านหินลับ มีค่าเท่ากับ 0.002 - 0.003 ppm ซึ่งผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไม่เกินมาตรฐาน 0.30 ppm ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544)

2.4 ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ บริเวณสถานีบ้านหินลับ มีค่าเท่ากับ 0.009 - 0.011 ppm ซึ่งผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ไม่เกินมาตรฐาน 0.17 ppm ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายราตรี ตันเจริญพันธ์)
ผู้รับผิดชอบอำนาจ

กรุณาคัดต่อ แผนกสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-3635-8999

๑๗๓๑

บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

TPI POLYNE PUBLIC COMPANY LIMITED

26/56 ถนนร่มเกล้าใหม่ แขวงทุ่งนวม เขตสาม กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 0-2213-1039, 0-2285-5090 โทรสาร +66(0) 2213-1038
26/56 Chan Tat Mai Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand. Tel 0-2213-1039, 0-2285-5090 Fax. +66(0)2213-1035, 2213-1038

แผนการตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณพื้นที่ตำบลทับกวาง

มิถุนายน 2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ลำดับที่	สถานีตรวจวัด	วันที่																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	เส้นทางไปวัดอัมพวันโพธิ์สัตว์ สถานีที่ 1 (ฝนทุกขนาด)	■	■																												
2	เส้นทางไปวัดอัมพวันโพธิ์สัตว์ สถานีที่ 1 (ฝนเล็กกว่า 10 ไมครอน)	■	■																												
3	เส้นทางไปวัดอัมพวันโพธิ์สัตว์ สถานีที่ 2 (ฝนทุกขนาด)							■	■	■																					
4	เส้นทางไปวัดอัมพวันโพธิ์สัตว์ สถานีที่ 3 (ฝนทุกขนาด)							■	■	■	■																				
5	เส้นทางไปวัดอัมพวันโพธิ์สัตว์ สถานีที่ 3 (ฝนเล็กกว่า 10 ไมครอน)							■	■	■	■																				
6	เส้นทางไปวัดอัมพวันโพธิ์สัตว์ สถานีที่ 4 (ฝนทุกขนาด)							■	■	■	■	■																			
7	เส้นทางไปวัดอัมพวันโพธิ์สัตว์ สถานีที่ 5 (ฝนทุกขนาด)							■	■	■	■	■	■																		
8	เส้นทางไปวัดอัมพวันโพธิ์สัตว์ สถานีที่ 6 (ฝนทุกขนาด)							■	■	■	■	■	■	■																	
9	เส้นทางไปวัดอัมพวันโพธิ์สัตว์ สถานีที่ 6 (ฝนเล็กกว่า 10 ไมครอน)							■	■	■	■	■	■	■	■																
10	บ้าน ชัยบอน (ฝนทุกขนาด)							■	■	■	■	■	■	■	■																
11	บ้าน ชัยบอน (ฝนเล็กกว่า 10 ไมครอน)							■	■	■	■	■	■	■	■																
12	วัดชัยบอน (ฝนทุกขนาด)							■	■	■	■	■	■	■	■	■															
13	วัดชัยบอน (ฝนเล็กกว่า 10 ไมครอน)							■	■	■	■	■	■	■	■	■															
14	โรงเรียนบ้านชัยบอน (ฝนทุกขนาด)							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■														
15	โรงเรียนบ้านชัยบอน (ฝนเล็กกว่า 10 ไมครอน)							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■



วันที่ตรวจวัดปริมาณฝุ่นในบรรยากาศ

หมายเหตุ : บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้เจ้าหน้าที่หรือผู้สนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์ วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

ได้โดยสามารถติดต่อ ศูนย์ยุทธพล และศูนย์พิศาล ตามเบอร์โทรศัพท์ 0-3635-8999 ต่อ 1740,1742



เลขที่ PDS 263/ 2565

31 พฤษภาคม 2565

เรื่อง ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปีเดือน มิถุนายน 2565
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการตรวจวัดคุณภาพอากาศในเดือน มิถุนายน 2565

บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งการ
ปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปีเดือน มิถุนายน 2565 ในพื้นที่ตำบลมิตรภาพ
รายละเอียดดังนี้

- แผนการตรวจวัดคุณภาพอากาศในเดือน มิถุนายน 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายราศัล ดันจุรพันธ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

กรุณาติดต่อ แผนกสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-3635-8999

รับแล้ว

31 พ.ค. 2565

31 พ.ค. 2565

บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED

26/56 ถนนอินทนิลใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2213-1039, 0-2285-5090 โทรสาร +66(0) 2213-1038
26/56 Chon Tot Noi Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand. Tel 0-2213-1039, 0-2285-5090 Fax. +66(0)2213-1035, 2213-1038

สิ่งที่ส่งมาด้วย

แผนการตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณพื้นที่ตำบลมวกเหล็ก

มิถุนายน 2565

ลำดับที่	สถานีตรวจวัด	วันที่																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	บ้านหินลับ(ฝุ่นทุกขนาด)																														
2	บ้านหินลับ (ฝุ่นเล็กกว่า 10 ไมครอน)																														
3	หน้าเหมือง Site A(ฝุ่นทุกขนาด)																														
4	หน้าเหมือง Site A(ฝุ่นเล็กกว่า 10 ไมครอน)																														
5	บ้านอ่างหิน(ฝุ่นทุกขนาด)																														
6	บ้านอ่างหิน(ฝุ่นเล็กกว่า 10 ไมครอน)																														



วันที่ตรวจวัดปริมาณฝุ่นในบรรยากาศ

หมายเหตุ : บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน) ยินดีให้เจ้าหน้าที่หรือผู้สนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์

วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศได้โดยสามารถติดต่อ คุณพุทธรพล และคุณพิศาล ตามเบอร์โทรศัพท์ 0-3635-8999 ต่อ 1740,1742

แผนการตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณพื้นที่ตำบลมิตรภาพ
มิถุนายน 2565

ลำดับที่	สถานีตรวจวัด	วันที่																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	บ้านคลองเพล (พื้นที่ชุมชน)																															



วันที่ตรวจปริมาณฝุ่นในบรรยากาศ

หมายเหตุ : บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีพีโอ โพลีน เทวาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ยินดีให้เจ้าหน้าที่หรือผู้สนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์ วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศได้
โดยสามารถติดต่อ คุณสุทธพล และคุณพิศาล ตามเบอร์โทรศัพท์ 0-3635-8999 ต่อ 1740,1742

ภาคผนวก ข-3

สำเนาหนังสือนำเสนอรายงาน ครั้งที่ 2-2564

(ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564)





วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินปูนและหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ กลุ่มที่ 3 แปลงที่ 212,223-224,230-232,248-250,259,283,286-288/2532 และ กลุ่มที่ 4 แปลงที่ 233-238, 240, 242, 247, 277,280-282/2532 ของบริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) สถานะโครงการ ระยะดำเนินการ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 6 นครราชสีมา

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินปูนและหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ กลุ่มที่ 3 แปลงที่ 212,223-224,230-232,248-250,259,283,286-288/2532 และ กลุ่มที่ 4 แปลงที่ 233-238, 240, 242, 247, 277,280-282/2532 สถานะโครงการ ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน 3 เล่ม

2. แผ่นซีดีรอมที่บรรจุไฟล์รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ จำนวน 3 แผ่น

ตามที่ บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเหมืองแร่หินปูนและหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ โดยบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บัดนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว และมอบหมายให้ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ในฐานะผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว พบว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามอย่างถูกต้องครบถ้วน ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วเสร็จ จึงขอส่งรายงานให้ สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 6 นครราชสีมา ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายให้ดำเนินโครงการดังสิ่งที่แนบมาด้วย 1 และ 2 นี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายณราด ดันจารุพันธ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

ผู้ประสานงาน : แผนกสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

โทร 036-358999 ต่อ 1740,1741

บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED

