


เอกสารแนบ



เอกสารแนบ 1

สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ที่ ทส 1009.2/ 15323

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยทิพสุวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

23 ธันวาคม 2556

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจีเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ 507/08/2556
ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2556
2. สำเนาหนังสือบริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจีเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ 636/10/2556
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2556
3. มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรม
ก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2555 ของบริษัท น.วาสิกิจ จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลเหมือง
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ตามที่ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจีเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้รับมอบอำนาจจากบริษัท
น.วาสิกิจ จำกัด ให้จัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หิน
อุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2555 ของบริษัท น.วาสิกิจ จำกัด
ตั้งอยู่ที่ตำบลเหมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมพิจารณาดำเนินการตามลำดับขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
และ 2

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าว ต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมกลึงหรือแต่งแร่ พิจารณาตามลำดับขั้นตอน
การพิจารณารายงาน และในการประชุมครั้งที่ 30/2556 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หิน
อุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2555 ของบริษัท น.วาสิกิจ จำกัด

ตั้งอยู่ที่...

ตั้งอยู่ที่ตำบลเหมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 อันนี้ ตามมาตรา 50 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ว่า เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 49 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสิ่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต นำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสิ่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย และหากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้อนุญาตประทานบัตรแล้ว สำนักงานฯ ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตประทานบัตรพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้แจ้งให้บริษัท น.วาลิจ จำกัด และสำเนาหนังสือแจ้งให้บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจีเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด พิจารณาดำเนินการด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางรวิวรรณ ภูริเดช)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0 2265 6500 ต่อ 6791

โทรสาร 0 2265 6616

เอกสารแนบ 2

สำเนาประธานบัตร



ประธานบัตร

ประธานบัตรที่.....๓๓๑๑/๑๒๑๐๓.....

ประธานบัตรฉบับนี้ออกให้แก่.....บริษัท น.วาลิจจ จำกัด.....อายุ.....ปี สัญชาติ ไทย.....

อยู่บ้านเลขที่.....๒๕/๓.....ตรอก/ซอย.....

ถนน.....หมู่ที่ ๒ ตำบล/แขวง.....หัวกะปิ.....

อำเภอ/เขต.....เมืองชลบุรี.....จังหวัด.....ชลบุรี.....

เพื่อให้ทำเหมือง (บนบก/ในทะเล).....บนบก.....

ณ ตำบล.....เหมือง.....อำเภอ.....เมืองชลบุรี.....จังหวัด.....ชลบุรี.....

มีอายุ.....๑๑.....ปี นับแต่วันที่ ๒๖ เดือน.....กันยายน.....พ.ศ. ๒๕๕๗.....


และสิ้นอายุวันที่ ๒๕ เดือน.....กันยายน.....พ.ศ. ๒๕๖๗.....

เป็นเนื้อที่.....๑๕๖.....ไร่.....๓.....งาน.....๔๘.....ตารางวา.....

ภายในเขตที่กำหนดตามแผนที่แนบท้ายประธานบัตร โดยมีรายละเอียดกำหนดไว้ตามลำดับดัง ต่อไปนี้

- | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| (1) | แผนที่แนบท้ายประธานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ 1 |
| (2) | เงื่อนไขการอนุญาตประธานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ 2 |
| (3) | แผนผังโครงการทำเหมือง | แสดงไว้ในลำดับที่ 3 |
| (4) | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | แสดงไว้ในลำดับที่ 4 |
| (5) | การชำระค่าธรรมเนียมเพื่อใช้เนื้อที่
ในการทำเหมืองประจำปี | แสดงไว้ในลำดับที่ 5 |
| (6) | การเพิ่มเติมชนิดของแร่ที่จะทำเหมือง
การเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมือง
แผนผังโครงการทำเหมืองและเงื่อนไข | แสดงไว้ในลำดับที่ 6 |
| (7) | บันทึกการต่ออายุประธานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ 7 |
| (8) | บันทึกการโอนประธานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ 8 |
| (9) | บันทึกการหยุดการทำเหมือง | แสดงไว้ในลำดับที่ 9 |


ออกให้ ณ วันที่ ๒๖ เดือน.....กันยายน.....พ.ศ. ๒๕๕๗.....



แผนที่แนบท้ายประทานบัตรที่ ๓๓๑๕๑ / ๑๒๑๐๓

คำขอที่ ๑ / ๒๕๕๕

ระหว่าง 5135 I

จากหลักหมายเขตพยานที่ 6/33191 ถึงมุมหมายเลข ๖ ทิศ $187^{\circ}-45'$ ระยะ 13.467 วาจากหลักหมายเขตพยานที่ 7/33191 ถึงมุมหมายเลข ๗ ทิศ $255^{\circ}-42'$ ระยะ 22.043 วา

เนื้อที่ ๑๔๖ ไร่ ๓ งาน ๔๘ ตารางวา

มาตราส่วน ๑ : ๕,๐๐๐

จากมุมหมายเลข ๑	ถึงมุมหมายเลข ๒	ทิศ ๒๕ องศา ๑๖ ลิปดา	ระยะ ๑๔๖ ๘๘๓ วา
จากมุมหมายเลข ๒	ถึงมุมหมายเลข ๓	ทิศ ๕๐ องศา ๐๔ ลิปดา	ระยะ ๑๖๕ ๒๐๐ วา
จากมุมหมายเลข ๓	ถึงมุมหมายเลข ๔	ทิศ ๒๐๘ องศา ๔๕ ลิปดา	ระยะ ๑๘๓ ๕๕๑ วา
จากมุมหมายเลข ๔	ถึงมุมหมายเลข ๕	ทิศ ๑๗๘ องศา ๕๕ ลิปดา	ระยะ ๑๘๘ ๖๒๖ วา
จากมุมหมายเลข ๕	ถึงมุมหมายเลข ๖	ทิศ ๒๘๑ องศา ๔๗ ลิปดา	ระยะ ๑๑๑ ๗๗๖ วา

เอกสารแนบ 3

สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
มวลชนสัมพันธ์

คำสั่ง บริษัท น.วาสิกิจ จำกัด

ที่ 1/2558

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ประทานบัตรที่ 33191/15103

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

ตั้งอยู่ที่ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ด้วย บริษัท น.วาสิกิจ จำกัด ผู้ถือประทานบัตรที่ 33191/15103 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตั้งอยู่ที่ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเงื่อนไขการอนุญาตประทานบัตร ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตดังกล่าวและสอดคล้องกับนโยบายผู้ถือประทานบัตรที่ต้องการส่งเสริมให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็น และเสนอแนะการประกอบกิจการเหมืองแร่ เพื่อให้กิจการและชุมชนอยู่ร่วมกันได้ บริษัท น.วาสิกิจ จำกัด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ประทานบัตรที่ 33191/15103 ตั้งอยู่ที่ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบคณะกรรมการ

คณะที่ปรึกษา

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1. พระครูวิจิตรพัฒนโสภณ | เจ้าอาวาสวัดหน้าเขาบ่อยาง |
| 2. นางสาวเขวาลักษณ์ ทองใบน้อย | นายกเทศบาลตำบลเหมือง |
| 3. นายปรีชา แซ่ซื่อ | ปลัดเทศบาลตำบลเหมือง |
| 4. นายสม โภชน์ ฉลาดคิด | ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านไร่ไผ่หล้า |
| 5. นายไชยรัตน์ กิ่งมณี | ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมือง |
| 6. นายยุทธศิลป์ รักญาติ | หัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี |

คณะกรรมการ

1. นางสาววาสนิ ตั้งประกอบ	ผู้จัดการบริษัท น.วาสิกิจ จำกัด	ประธาน
2. นายณรินทร์ ศรีสาอาง	ถ้านันหมู่ที่ 4 บ้านคอนบน	กรรมการ
3. นายวิโรจน์ ศรีสาอาง	สท. หมู่ที่ 4 บ้านคอนบน	กรรมการ
4. นายสมหมาย พิระวัฒนากุล	ผู้จัดการ โรงไม้หินศิลาพานคร 2	กรรมการ
5. นายฆนัต เศษโรจน์	ผู้จัดการ โรงไม้หินศิลาพานคร 1	กรรมการ
6. นางนิษฐา วงศ์สมบัติ	เจ้าหน้าที่โรงไม้หินศิลาพานคร 1	กรรมการ

และเลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือ โครงการเฝ้าระวังสุขภาพและโครงการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ครอบคลุมพื้นที่ชุมชนหมู่ 4 บ้านคอนบน และชุมชนที่อยู่ริมเส้นทางขนส่งแร่ รวมทั้งวัด สถานศึกษา หน่วยงานราชการที่อยู่ใกล้เคียง
2. ตรวจสอบผลการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูพื้นที่ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็น ก่อนนำเสนอผลการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
3. ตรวจสอบและพิจารณาแก้ไขปัญหาที่ประชาชนร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการของบริษัท น.วาสิกิจ จำกัด
4. พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อเป็นกรอบการดำเนินการของคณะกรรมการ รวมทั้งการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่
5. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558



(นางสาววาสนิ ตั้งประกอบ)

บริษัท น.วาสิกิจ จำกัด

เอกสารแนบ 4

รายงานการประชุมคณะกรรมการ
การมวลชนสัมพันธ์



บริษัท โรงโมหินศิลามหานคร จำกัด

รายงานการประชุมกรรมการมวชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/ 2564

ประธานบัตรเลขที่ 33191/16103 บริษัท โรงโมหินศิลามหานคร จำกัด (รับช่วงฯ บริษัท น.วาลิจ จำกัด)

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี

ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมเวลา 10.00 น. โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1. พระละออ	วัดเขาบ่อทราย
2. พระมหาขว รักขิโต	เจ้าอาวาสวัดสันติภักดิ์
3. นายปรีชา แซ่ซ้อ	ปลัดเทศบาลตำบลเหมือง (ประธานที่ประชุม)
4. นายชุมพล ทองระอา	ผอ.กองงานสาธารณะสุข เทศบาลตำบลเหมือง
5. นายธนรินทร์ ศรีสำอางค์	กำนันหมู่ที่ 4 ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี
6. นางฉวีวรรณ กอจันทร์	ผอ. โรงเรียนไร่ไผ่กล้า
7. นายสุรเชษฐ์ ศรีสำอางค์	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้านคอนกลาง ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี
8. นายบรรลือศักดิ์ วรสันติกุล	หน.กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
9. น.ส.อรัญญา เกษรินทร์	พัฒนาชุมชนชำนาญการ สนง.พัฒนาชุมชน อ.เมืองชลบุรี
10. ผู้แทนจาก บริษัท โรงโมหินศิลามหานคร จำกัด	
11. ผู้แทนจาก บริษัท เอส เอส(1995) การสิลา จำกัด	
12. ผู้แทนจาก บริษัท โรงโมหินศิลารณดล จำกัด	
13. ผู้แทนจาก บริษัท โรงโมหินศิลาสานสุข จำกัด	

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ

ประธานฯ ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการที่ได้รับงบประมาณประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุม รับทราบตามที่แจ้งให้ทราบ

วาระที่ 2 เรื่องนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมนำเสนอโครงการต่าง ๆ เพื่อพิจารณาดังนี้

2.1 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการตรวจสุขภาพประจำปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคโควิด - 19

2.2 โครงการตรวจสอบสุขภาพชุมชนประจำปี 2564 ขอลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ระลอกที่ 3

ที่ประชุม รับทราบตามที่แจ้งให้ทราบ

2.3 โครงการแก้ไขปัญหาประชากรลิง ซึ่งเป็นโครงการที่ทำเป็นประจำทุกปี ในปีนี้เป้าหมายอยู่ที่ประมาณ 200 ตัว งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 323,000 บาท เฉลี่ย 4 โรงโม โรงโมละ 80,750 บาท

ที่ประชุม เสนอให้สำรวจเพื่อจัดทำสถิติว่าการทำหมันลิงสามารถลดจำนวนประชากรลิงได้มากน้อยเพียงใด เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

2.4 โครงการออกเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเนื่องจากยังคงขาดแคลนอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ป่วย เช่น รถเข็น เตียง ซึ่งเป็นการให้อุ้มใช้ชั่วคราวในรายที่จำเป็นเนื่องจากมีจำนวนจำกัด รวมทั้งครุภัณฑ์ทางการแพทย์อื่นๆ ตลอดจนการจัดส่งเจ้าหน้าที่ อสม. เข้ารับการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยติดเตียง โดยจะเชิญตัวแทนจากแต่ละโรงโมไปร่วมลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยร่วมกับเทศบาลตำบลเหมืองด้วย งบประมาณที่ขอทั้งหมด 100,000 บาท เฉลี่ยโรงโมละ 25,000 บาท

2.5 โรงเรียนบ้านไร่ไผ่หลักล่างขอขอบคุณกองทุนจากทุกโรงโมที่ได้จัดสรรงบประมาณในการจัดจ้างครูผู้ช่วยจำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 15,000 บาทเป็นเวลา 1 ปี

✓2.6 โรงเรียนไร่ไผ่ล่างขออนุมัติงบประมาณในการสร้างถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรได้ใช้พื้นที่อย่างสะดวกปลอดภัย เนื่องจากปัญหาน้ำฝนจะมีน้ำท่วมขัง ทำให้เฉอะแฉะ และหน้าร้อนจะมีฝุ่นฟุ้งกระจาย หากทำถนนคอนกรีตจะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างถาวร

2.7 วัดเขาบ่อยางใต้เสนอขออนุมัติงบประมาณบูรณะ ซ่อมแซมองค์พระใหญ่ ทาสี ปูกลัดไม้ และปรับพื้นที่โดยรอบให้สวยงาม งบประมาณ 50,000 บาท

2.8 วัดสันติภักดิ์ เสนอของบประมาณในการบูรณะซ่อมแซมโบสถ์ ที่ได้รับความเสียหายจากการก่อแค้นของฝูงลิง งบประมาณ 50,000 บาท

2.9 กำนันตำบลเหมือง ขอขอบคุณกองทุนจากทุกโรงโมที่ส่งมอบรถสายตรวจให้ และจะนำรถสายตรวจไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ที่ประชุม อนุมัติงบประมาณตามที่เสนอมา

ประธานฯ กล่าวขอบคุณที่ประชุม และกล่าวปิดประชุมเวลา 11.30 น.




บริษัท โรงโมหินศิลามหานคร จำกัด

คณะกรรมการกองทุนมวลชนสัมพันธ์

บริษัท น.วาสิกิจ จำกัด ประทานบัตรที่ 33191/16103

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	เบอร์ติดต่อ
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				



เอกสารแนบ 5

สำเนาบัญชีกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน
รอบพื้นที่เหมืองแร่

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

สมุดคู่ฝากเป็นเอกสารสำคัญห้ามฝากไว้กับพนักงานหรือบุคคลอื่น

1. นำสมุดคู่ฝากนี้มาทุกครั้งที่มีการติดต่อธนาคาร
2. การเปลี่ยนสมุดคู่ฝากหรือการถอนเงินต่างสาขาทุกครั้ง ต้องแสดงเอกสารแสดงตน ซึ่งออกโดยทางราชการ กรณีนิติบุคคล ให้ถอนเงินได้เฉพาะสาขาที่เปิดบัญชีไว้เท่านั้น
3. ถ้าสมุดคู่ฝากนี้ชำรุด หรือสูญหาย หรือผู้ฝากเปลี่ยนชื่อ หรือที่อยู่ โปรดแจ้งสาขาที่เปิดบัญชีไว้
4. สมุดนี้เปิดเพียงสมุดคู่ฝากบัญชีเท่านั้น ยังถือไม่ได้ว่ายอดคงเหลือในสมุดนี้ถูกต้องจนกว่าจะได้ตรวจสอบกับบัญชีของธนาคารแล้ว
5. ในกรณีที่บัญชีขาดการเคลื่อนไหวและมียอดคงเหลือต่ำกว่าที่ธนาคารกำหนด ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารปิดบัญชีและ/หรือคิดค่าธรรมเนียมบัญชีตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารปิดบัญชีและ/หรือคิดค่าธรรมเนียมบัญชีตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
6. ระเบียบการนอกจากนี้ผู้ฝากยอมรับปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประเพณีปฏิบัติของธนาคารเกี่ยวกับการฝากเงินประเภทที่ใช้อยู่แล้วและที่จะมีขึ้นต่อไปภายหน้าทุกประการ

DB/DN = ฝากเงินสด DI = เงินปันผล TB/TN = ฝากโดยการโอน SD = ยอดรวมรายการฝาก
CL = ฝากด้วยเช็คเงินสด ER = รายการยกเลิก TW = ถอนโดยการโอน SW = ยอดรวมรายการถอน
WB/WN = ถอนเงินสด RT = เช็คคืน TW = ถอนโดยการโอนปิดบัญชี TX = ค่าใช้

03/02/15 017 1743A 1743A 017-1-70782-9 0000000000 0024148390

สอบถามเพิ่มเติม Call 1572

สำนักงาน
Office

โทร. 0-3879-2318, 0-3879-2319
สาขาชลบุรี



ชื่อบัญชี
Name of Account

บจก.น. วาสกิจ (กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เมืองแร่)

บัญชีเลขที่
Account No.

017-1-70782-9



001 บัญชีออมทรัพย์ มีสมุด

ผู้รับมอบอำนาจ

สมุดคู่ฝากเลขที่
Serial No.

0024148390

วันที่ Date	รายการ Transaction	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	หมายเลขผู้ทำรายการ Teller ID.
03/02/15	TN	*****500,000.00	*****500,000.00	1736A017	1
23/04/15	WB	*****100,000.00	*****400,000.00	4235J0017	2
12/06/15	WB	*****20,000.00	*****380,000.00	4235A0017	3
29/06/15	IN	*****180.71	*****380,180.71	0003A	4
29/06/15	TX	*****1.81	*****380,178.90	0003A	5
09/07/15	TW	*****21,765.00	*****358,413.90	1736A0017	6
03/12/15	TW	*****2,030.00	*****356,383.90	0003A	7
29/12/15	IN	*****180.15	*****356,564.05	0003A	8
29/12/15	TX	*****1.80	*****356,562.25	0003A	9
13/01/16	DN	*****500,000.00	*****856,562.25	AJ55J0017	10
05/04/16	TW	*****100,030.00	*****756,532.25	ZCL3A0017	11
26/04/16	DN	*****34,780.75	*****791,313.00	AL96A0017	12
29/06/16	IN	*****391.71	*****791,704.71	0003A	13
29/06/16	TX	*****3.92	*****791,700.79	0003A	14
14/11/16	TW	*****57,030.00	*****734,670.79	0006D0017	15
14/11/16	TW	*****2,000.00	*****732,670.79	0003A	16
29/12/16	IN	*****389.66	*****733,060.45	0003A	17
29/12/16	TX	*****3.90	*****733,056.55	0003A	18
10/01/17	DN	*****500,000.00	*****1,233,056.55	ZHPMJ0017	19
20/04/17	TW	*****50,030.00	*****1,183,026.55	ZH71A0017	20



krungsri
กรุงศรี

สมุดฝากออมทรัพย์
Serial No.

0024148390

วันที่ Date	รายการ Transaction	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	หมายเลขผู้ทำรายการ Teller ID.
29/06/17	IN	*****588.81*****	*****1,183,615.36	0003A	1
29/06/17	TX	*****5.89	*****1,183,609.47	0003A	2
17/08/17	TW	*****20,030.00	*****1,163,579.47	AL96A00173	
28/12/17	IN	*****582.88*****	*****1,164,162.35	0003A	4
28/12/17	TX	*****5.83	*****1,164,156.52	0003A	5
16/01/18	DB	*****500,000.00*****	*****1,664,156.52	ZJHCJ05706	
24/01/18	TW	*****125,030.00	*****1,539,126.52	ZHPMA00177	
11/04/18	TW	*****66,030.00	*****1,473,096.52	ZKF1J06318	
08/06/18	TN	*****70,284.00*****	*****1,543,380.52	0468Y07009	
28/06/18	IN	*****740.42*****	*****1,544,120.94	0003A	10
28/06/18	TX	*****7.40	*****1,544,113.54	0003A	11
02/08/18	TW	*****150,030.00	*****1,394,083.54	AL96A00172	
20/11/18	TW	*****69,030.00	*****1,325,053.54	ZH71A00173	
22/11/18	TW	*****330.00	*****1,324,723.54	0003A	14
13/12/18	TW	*****75,030.00	*****1,249,693.54	ZH71A00175	
27/12/18	IN	*****699.61*****	*****1,250,393.15	0003A	16
27/12/18	TX	*****7.00	*****1,250,386.15	0003A	17
10/01/19	TW	*****10,030.00	*****1,240,356.15	AL96A00178	
31/01/19	CL	*****388,087.60*****	*****1,628,443.75	ZH71J00179	
31/01/19	CL	*****388,087.60*****	*****2,016,531.35	ZH71J001720	





krungsri
กรุงศรี

หมายเลขบัตร
Serial No.

0024148390

วันที่ Date	รายการ Transaction	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	หมายเลขผู้ทำรายการ Teller ID.
22/02/19	TW	*****17,530.00		*****1,999,001.35	ZH71A0017 ¹
22/02/19	TW	*****75,030.00		*****1,923,971.35	ZH71A0017 ²
07/05/19	TW	*****68,456.00		*****1,855,515.35	AL96A0017 ³
26/06/19	TW	*****200,030.00		*****1,655,485.35	ZMI2J0017 ⁴
27/06/19	IN	*****889.65	*****1,656,375.00	0003A	5
27/06/19	TX	*****8.90	*****1,656,366.10	0003A	6
21/10/19	TW	*****27,530.00	*****1,628,836.10	ZMI2A0017 ⁷	
27/12/19	IN	*****825.39	*****1,629,661.49	0003A	8
27/12/19	TX	*****8.25	*****1,629,653.24	0003A	9
23/01/20	DN	*****485,854.50	*****2,115,507.74	ZFVUJ0017 ⁰	
31/01/20	CL	*****485,854.50	*****2,601,362.24	ZMI2J0017 ¹	
05/02/20	TW	*****8,030.00	*****2,593,332.24	0006D0017 ²	
05/02/20	TW	*****2,000.00	*****2,591,332.24	0003A	13
20/03/20	TW	*****45,465.00	*****2,545,867.24	ZMI2A0017 ⁴	
23/03/20	TW	*****75,530.00	*****2,470,337.24	0006D0017 ⁵	
23/03/20	TW	*****2,000.00	*****2,468,337.24	0003A	16
06/04/20	TW	*****30,030.00	*****2,438,307.24	ZCJ6A0778 ⁷	
29/06/20	IN	*****1,191.68	*****2,439,498.92	0003A	18
29/06/20	TX	*****11.92	*****2,439,487.00	0003A	19
14/08/20	DB	*****3,448.00	*****2,442,935.00	AL96A0017 ⁰	
 krungsri กรุงศรี		เลขที่ฝากถอนที่ Serial No. 0024148390			

วันที่ Date	Transaction	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	หมายเลขผู้ทำรายการ Teller ID.
15/09/20	TW	*****50,030.00		*****2,392,905.00	ZJE2A0631 ₁
23/09/20	TW	*****10,030.00		*****2,382,875.00	ZICNA0620 ₂
09/11/20	TW	*****45,030.00 ✓		*****2,337,845.00	ZCLGA0620 ₃
09/11/20	TW	*****25,530.00 ✓		*****2,312,315.00	0006D0017 ₄
09/11/20	TW	*****2,000.00		*****2,310,315.00	0003A ₅
29/12/20	IN	*****1,197.38	*****2,311,512.38	0003A ₆	
29/12/20	TX	*****11.97 ✓	*****2,311,500.41	0003A ₇	
18/01/21	CL	*****740,401.50	*****3,051,901.91	ZJW0J0570 ₈	
21/01/21	DB	*****246,800.50	*****3,298,702.41	ZFVUA0017 ₉	
16/02/21	TW	*****110,030.00	*****3,188,672.41	ZJW0A0570 ₁₀	
09/04/21	DN	*****10,000.00	*****3,198,672.41	ZIM7A0570 ₁	
09/04/21	DB	*****23,000.00	*****3,221,672.41	ZMI2A0017 ₂	
10/05/21	TW	*****23,030.00	*****3,198,642.41	0006D0017 ₃	
10/05/21	TW	*****2,000.00	*****3,196,642.41	0003A ₁₄	
02/06/21	TW	*****94,405.00	*****3,102,237.41	ZKF1A0631 ₅	
23/06/21	TW	*****20,030.00	*****3,082,207.41	ZICNA0620 ₆	
29/06/21	IN	*****1,545.20	*****3,083,752.61	0003A ₁₇	
29/06/21	TX	*****15.45	*****3,083,737.16	0003A ₁₈	
06/08/21	TW	*****330.00	*****3,083,407.16	0003A ₁₉	
31/08/21	TW	*****21,280.00	*****3,062,127.16	ZFVUA0017 ₂₀	
 krungsri กรุงศรี		เลขที่พาสปอร์ต Serial No.		0024148390	

วันที่ Date	Transaction	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	หมายเลขพนักงานขาย Teller ID
08/11/21	TW	*****31,030.00		*****3,031,097.16	0006D0017
08/11/21	TW	*****2,000.00		*****3,029,097.16	0003A 2
18/11/21	TW	*****138,574.50		*****2,890,522.66	0006D0017
18/11/21	TW	*****2,000.00		*****2,888,522.66	0003A 4
03/12/21	TW	*****47,280.00		*****2,841,242.66	ZFVUA0017
29/12/21	IN	*****1,515.20		*****2,842,757.86	0003A 6
29/12/21	TX	*****15.15		*****2,842,742.71	0003A 7
21/01/22	CL	*****155,332.00		*****2,998,074.71	ZFVUA0017
21/01/22	CL	*****465,996.00		*****3,464,070.71	ZIM7J0570
08/02/22	TW	*****55,530.00		*****3,408,540.71	ZFVUA0017
22/04/22	TW	*****67,380.00		*****3,341,160.71	ZFVUA0017
					12
					13
					14
					15
					16
					17
					18
					19
					20
 krungsri		เลขที่ใบฝาก Serial No.		0024148390	

วันที่ Date



ประเภท Transaction

ถอน Withdrawal

ฝาก Deposit

ยอดคงเหลือ Balance

หมายเลขพนักงานรับเงิน Teller ID

21/01/22	CL	*****77,666.00*****	*****1,954,313.46	ZFVUA0017
21/01/22	CL	*****232,998.00*****	*****2,187,311.46	ZIM7A0570
10/02/22	TW	*****20,530.00	*****2,166,781.46	000600017
10/02/22	TW	*****25,000.00	*****2,141,781.46	000600017
10/02/22	TW	*****2,000.00	*****2,139,781.46	0003A

5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20



krungsri
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

เลขที่บัตร Serial No.

0024148391

เอกสารแนบ 6

สำเนาบัญชีกองทุนเผื่อระวางสุขภาพ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

สมุดคู่ฝากเป็นเอกสารสำคัญห้ามฝากไว้กับพนักงานหรือบุคคลอื่น

1. นำสมุดคู่ฝากนี้มาทุกครั้งที่มีการติดต่อกับธนาคาร
2. การเปลี่ยนสมุดคู่ฝากหรือการถอนเงินต่างสาขาทุกครั้ง ต้องแสดงเอกสารแสดงตน ซึ่งออกโดยทางราชการ กรณีมีตัวบุคคล ให้ถอนเงินได้เฉพาะสาขาที่เปิดบัญชีไว้เท่านั้น
3. ถ้าสมุดคู่ฝากนี้ชำรุด หรือสูญหาย หรือผู้ฝากเปลี่ยนชื่อ หรือที่อยู่ โปรดแจ้งสาขาที่เปิดบัญชีไว้
4. สมุดนี้เป็นเพียงสมุดคู่ฝากบัญชีเท่านั้น ยังถือไม่ได้ว่ายอดคงเหลือในสมุดนี้ถูกต้องจนกว่าจะได้ตรวจสอบกับบัญชีของธนาคารแล้ว
5. ในกรณีที่บัญชีขาดการเคลื่อนไหวและมียอดคงเหลือต่ำกว่าที่ธนาคารกำหนด ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารปิดบัญชีและ/หรือคิดค่าธรรมเนียมบัญชีตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
6. ระบียบการนอกจากนี้ผู้ฝากยอมรับปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประเพณีปฏิบัติของธนาคารเกี่ยวกับการฝากเงินประเภทที่ใช้อยู่แล้วและจะมีขึ้นต่อไปภายหน้าทุกประการ

DB/DN = ฝากเงินสด DI = เงินปันผล TB/TN = ฝากโดยการโอน SD = ยอดรวมรายการฝาก
CL = ฝากด้วยเช็คเคสียิ่ง ER = รายการยกเลิก TW = ถอนโดยการโอน SW = ยอดรวมรายการถอน
WB/WN = ถอนเงินสด RT = เช็คคืน TW = ถอนโดยการโอนปิดบัญชี TX = ภาษี

03/02/15 017 1743A 1743A 017-1-70783-7 0000000000 0024148391

สอบถามเพิ่มเติม Call 1572

สำนักงาน
Office

โทร. 0-3879-2318, 0-3879-2319
สาขาชลบุรี



krungsri
กรุงศรี

ชื่อบัญชี
Name of Account

บจก.น. วาสักิจ (กองทุนเผื่อระวังสุขภาพ)

บัญชีเลขที่
Account No.

017-1-70783-7



001 บัญชีออมทรัพย์ มีสมุด

ผู้รับมอบอำนาจ

สมุดคู่ฝากเป็นเอกสารสำคัญ
ห้ามฝากไว้กับพนักงานหรือบุคคลอื่น

สมุดคู่ฝากเลขที่
Serial No.

0024148391

วันที่ Date	รายการ Transaction	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	หมายเลขผู้ทำรายการ Teller ID.
03/02/15	TN	*****200,000.00	*****200,000.00	1736A017	1
29/06/15	IN	*****80.00	*****200,080.00	0003A	2
29/06/15	TX	*****0.80	*****200,079.20	0003A	3
09/07/15	TW	*****78,930.00	*****121,149.20	1736A0017	4
29/12/15	IN	*****62.90	*****121,212.10	0003A	5
29/12/15	TX	*****0.63	*****121,211.47	0003A	6
13/01/16	DN	*****200,000.00	*****321,211.47	AJ55A0017	7
17/05/16	TW	*****19,115.00	*****302,096.47	ZCL3A0017	8
25/05/16	TW	*****15,060.00	*****287,036.47	0006D0017	9
25/05/16	TW	*****2,000.00	*****285,036.47	0003A	10


29/06/16	IN	*****148.94	*****285,185.41	0003A	11
29/06/16	TX	*****1.49	*****285,183.92	0003A	12
29/12/16	IN	*****142.98	*****285,326.90	0003A	13
29/12/16	TX	*****1.43	*****285,325.47	0003A	14
10/01/17	DN	*****200,000.00	*****485,325.47	ZHPMA0017	15
03/06/17	TW	*****130.00	*****485,195.47	0003A	16
29/06/17	IN	*****235.42	*****485,430.89	0003A	17
29/06/17	TX	*****2.35	*****485,428.54	0003A	18
22/12/17	TW	*****28,918.50	*****456,510.04	ZHPMA0017	19
28/12/17	IN	*****241.57	*****456,751.61	0003A	20



krungsri
กรุงศรี

เลขที่พาสปอร์ต
Serial No.

0024148391

วันที่ Date	รายการ Transaction	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	หมายเลขผู้ทำรายการ Teller ID.
28/12/17	TX	*****2.42	*****456,749.19	0003A	1
29/12/17	TW	*****12,530.00	*****444,219.19	0006D00172	2
29/12/17	TW	*****2,000.00	*****442,219.19	0003A	3
16/01/18	DB	*****200,000.00	*****642,219.19	ZJHCA05704	4
08/06/18	TN	*****85,142.00	*****727,361.19	0431Y07006	5
28/06/18	IN	*****314.52	*****727,675.71	0003A	6
28/06/18	TX	*****3.15	*****727,672.56	0003A	7
19/12/18	TW	*****34,492.00	*****693,180.56	AL96A00178	8
20/12/18	TW	*****23,260.00	*****669,920.56	0006D00179	9
20/12/18	TW	*****2,000.00	*****667,920.56	0003A	10
27/12/18	IN	*****361.60	*****668,282.16	0003A	11
27/12/18	TX	*****3.62	*****668,278.54	0003A	12
31/01/19	CL	*****194,043.80	*****862,322.34	ZH71A00173	13
31/01/19	CL	*****194,043.80	*****1,056,366.14	ZH71A00174	14
27/06/19	IN	*****489.53	*****1,056,855.67	0003A	15
27/06/19	TX	*****4.90	*****1,056,850.77	0003A	16
27/12/19	IN	*****529.87	*****1,057,380.64	0003A	17
27/12/19	TX	*****5.30	*****1,057,375.34	0003A	18
03/01/20	TW	*****130.00	*****1,057,245.34	0003A	19
23/01/20	DN	*****242,927.25	*****1,300,172.59	ZFVUA001720	20
 krungsri กรุงศรี		เลขคู่ฝากออมชี Serial No. 0024148391			

วันที่ Date	ประเภท Transaction	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	หมายเลขผู้ทำรายการ Teller ID.
31/01/20	CL	*****242,927.25*****		*****1,543,099.84	ZM12A0017 ¹
05/02/20	TW	*****41,974.00		*****1,501,125.84	0006D0017 ²
05/02/20	TW	*****2,000.00		*****1,499,125.84	0003A ³
24/02/20	TW	*****46,030.00		*****1,453,095.84	0006D0017 ⁴
24/02/20	TW	*****2,000.00		*****1,451,095.84	0003A ⁵
29/06/20	IN		*****706.81*****	*****1,451,802.65	0003A ⁶
29/06/20	TX	*****7.07		*****1,451,795.58	0003A ⁷
29/12/20	IN		*****727.88*****	*****1,452,523.46	0003A ⁸
29/12/20	TX	*****7.28		*****1,452,516.18	0003A ⁹
18/01/21	CL	*****370,200.75*****		*****1,822,716.93	ZJW0J0570 ⁰
21/01/21	DB	*****123,400.25*****		*****1,946,117.18	ZFVUA0017 ¹
15/02/21	TW	*****43,208.00		*****1,902,909.18	ZFVUA0017 ²
17/02/21	TW	*****330.00		*****1,902,579.18	0003A ¹³
29/06/21	IN		*****926.35*****	*****1,903,505.53	0003A ¹⁴
29/06/21	TX	*****9.26		*****1,903,496.27	0003A ¹⁵
31/08/21	TW	*****10,030.00		*****1,893,466.27	ZFVUA0017 ⁶
03/12/21	TW	*****19,259.00		*****1,874,207.27	ZFVUA0017 ⁷
29/12/21	IN		*****949.69*****	*****1,875,156.96	0003A ¹⁸
29/12/21	TX	*****9.50		*****1,875,147.46	0003A ¹⁹
18/01/22	DB	*****1,500.00*****		*****1,876,647.46	ZM12A0017 ⁰
 krungsri กรุงเทพ		หมายเลขบัตร Serial No. 0024148391			

เอกสารแนบ 7

เอกสารการช่วยเหลือชุมชน

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านดอนบน หมู่ที่ ๕ ตำบลเหมือง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ผู้ให้การสนับสนุน : บริษัท เอส. เอส. (1995) การศิลา จำกัด

: บริษัท สินทรัพย์ศิลา จำกัด

: บริษัท ผลิตภัณฑ์ศิลาแสนสุข จำกัด

: บริษัท ศิลาธนดล จำกัด

๑. หลักการและเหตุผล

ประชาคม คือ การรวมตัวของสมาชิกในชุมชนเพื่อร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนด้วยตนเอง เป็นเวทีของการพูดคุย แลกเปลี่ยนถกแถลง (ไม่ใช่โต้เถียง) เกี่ยวกับข้อมูล เช่น การแก้ไข ปัญหาในชุมชน การวางแผนพัฒนาชุมชน การกำหนดข้อตกลงร่วมกัน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่มีวัตถุประสงค์ หรือสนใจในเรื่องเดียวกัน เป็นการรวมตัวกันตามสถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น มี ๒ ลักษณะ คือ ๑. อย่างเป็นทางการ โดยการจัดเวทีหรือการจัดประชุม ๒. อย่างไม่เป็นทางการ เช่น การสนทนากลุ่มเล็กในศาลา การจัดเวทีประชาคม มุ่งเน้นให้องค์กรประชาชนและประชาชน ในพื้นที่รวมทั้งภาคีการพัฒนาภาครัฐ ได้มีการเรียนรู้และเข้าใจจริงทั้งในข้อมูลของชุมชนและปัจจัยแวดล้อมภายนอก ซึ่งจำเป็นต้องอาศัย กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยการจัดเวทีประชาคม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญยิ่งต่อกระบวนการดำเนินงาน และเนื่องจากการจัดเวทีประชาคมเป็นกิจกรรม ที่ต้องดำเนินการอย่างมีระบบ กล่าวคือ มีเป้าหมายที่ชัดเจน ต้องอาศัยเทคนิค และเครื่องมือที่หลากหลาย ต้องเสริมสร้างบรรยากาศให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างทั่วถึง และครอบคลุม กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครบถ้วน จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมการให้เกิดความพร้อมให้มากที่สุด ในเรื่องสถานที่การทำประชามชนนั้น มีความสำคัญต่อการจัดประชาคมเช่นเดียวกัน ต้องมีขนาดไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไป ให้เหมาะสมต่อการรวมตัวของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาประชุมร่วมกัน ซึ่งในท้องที่ของตำบลเหมือง มีจำนวน ๕ หมู่บ้าน โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ที่คอยดูแลประชาชนในท้องที่ให้เกิดความสงบสุข ความปลอดภัย การแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งทางด้านวัฒนธรรมและประเพณี รวมถึงการรับฟังปัญหา ทุกข์สุข และความเดือดร้อนของประชาชน

ดังนั้น การดำเนินงานจัดกิจกรรมประชาคมในท้องที่ตำบลเหมือง จึงมีความจำเป็นต้องมีสถานที่ที่มีความเหมาะสม เพื่อใช้ในการจัดเวทีประชาคมในพื้นที่ตำบลเหมือง จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านดอนบน หมู่ที่ ๕ ตำบลเหมือง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท เอส. เอส. (1995) การศิลา จำกัด บริษัท สินทรัพย์ศิลา จำกัด บริษัท ผลิตภัณฑ์ศิลาแสนสุข จำกัด และ บริษัท โรงโมหินศิลาธนดล จำกัด เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านดอนบนต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้พื้นที่ตำบลเหมือง มีอาคารอเนกประสงค์จัดเวทีประชาคมได้

๒.๒ เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

๒.๓ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาต่างๆ จากการทำประชามชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ต่อไป

๙. ผู้เสนอโครงการ



บริษัท นวาสีญ จำกัด (มหาชน) รับรางวัล
บริษัท สยามซีเรีย จำกัด
ร่วมสนับสนุน
โครงการก่อสร้างอาคารแบบประหยัด
บ้านคอนกรีต หมู่ที่ ๕ ตำบลเหนือ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
จำนวน ๕๕,๕๐๐ บาท



- 4 П.Н. 2565

P P M M Y Y Y Y

ingress

หรือผู้ถือ
Or Bearer

भाग
Baht

串

55,500.00



A member of **MUFG**
a global financial group

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
สาขาชลบุรี
170 ถนนวิจิตรปารการ ชลบุรี
A 26995374

Check Digit


Cheq. No.

สาขาเลขที่ Branch No.

บัญชีเลขที่ Account No

Instructions For Bank

1:61 11 2699537411 025 00171: 017004185911



กิจกรรมงานวันผู้สูงอายุชุมชน จ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ จ.ชลบุรี
กองพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่ [redacted] น.น.จาลิจจ จก.
จำนวน 67,350 บาท 19 เม.ย. 2565

11:32

4G+ 62%

< ชมรมโรงโม่หิน+เทศบาล(8)



14:19

จ. 11 เม.ย.

ชมพล ทองระอา

เรียน ผู้บริหารชมรมโรงโม่หินทุกท่าน
ครับ วันนี้เทศบาลได้พิจารณาจำนวน
ผู้สูงอายุที่สามารถมาร่วมงาน รดน้ำ
ดำหัว วันพุธที่ 27 เมษายน ได้ จึงขอ
อนุญาตสั่งซื้อพัดลมฮาตารี 16 นิ้ว ตัว
ละ 898 บาท จำนวน 300 ตัว ที่บิ๊กซี
แยกศิรี นะครับ

20:12

ชมพล ทองระอา



20:13





19 MAR. 2565

D D M M Y Y Y Y

หรือผู้ถือ
Or Bearer

capsule

จ่าย Pay เงินสด

ปาก
Baht หกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน

67,350.00



A member of MUFG
a global financial group

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
สาขาชลบุรี
170 ถนนวิโรฒปราการ ชลบุรี
A 26995375

A 26995375

Check Digit


ເອີ້ນເອີ້ນ Cha. No.

Branch No.

ប័ណ្ណលេខ Account No.

Contributions For Bank

043 26995375 025 00171 0170041859



กองทัพบกพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่หนองบัวระ
น.บ.ทล.ก. 10 x 898 = 8,980 บาท [เพิ่มเติม]

บจก. นวาสัก (กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน รอบพื้นที่เมืองแร่)



วันที่/DATE

- 9 พ.ค. 2565

D D M M Y Y Y Y

หรือผู้ถือ
Or Bearer

จ่าย
Pay

บาท
Baht

ห้าร้อย

บาทถ้วนสำหรับชำระหนี้

฿ 5,000.00



ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
สาขาชลบุรี
170 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
A 26995376



Check Digit

เช็คเลข Chk. No.

สาขาเลข Branch No.

บัญชีเลข Account No.

สำหรับธนาคาร For Bank

๔25 ๙26995376๙025๙๐๐17๙ 0170041859๙

เอกสารแนบ 9

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ANALYSIS REPORT

PM :013-65 Envi Technical-2022

Customer: บริษัท น.วาลิจ จำกัด

Sampling Date: 9-12 มีนาคม 2565

Project: โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิตเพื่ออุตสาหกรรม

Analysis Date: 14 มีนาคม 2565

ก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 33191/16103

Location: ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

Report Date: 22 มีนาคม 2565

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ปริมาณฝุ่นละอองรวม:TSP (มก./ลบ.ม.)	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก : PM-10 (มก./ลบ.ม.)
สำนักงานของโครงการ(โรงโม่หิน ของโครงการ)	9-10 มีนาคม 2565	0.242	0.091
	10-11 มีนาคม 2565	0.237	0.093
	11-12 มีนาคม 2565	0.213	0.086
ชุมชนบ้านดอนบน	9-10 มีนาคม 2565	0.179	0.076
	10-11 มีนาคม 2565	0.185	0.072
	11-12 มีนาคม 2565	0.199	0.083
บ้านดอนกลาง (กลุ่มบ้านพัก พนักงานสถานพัฒนาที่ดินชลบุรี)	9-10 มีนาคม 2565	0.181	0.073
	10-11 มีนาคม 2565	0.185	0.075
	11-12 มีนาคม 2565	0.208	0.083
ค่ามาตรฐาน		0.330	0.120

มาตรฐาน: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป

ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์



(นางสาวนิดา อนันต์สุวรรณชัย)

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์
BLUE CONSULTANT
Limited Partnership

ANALYSIS REPORT

Wind :001-65 Envi Technical-2022

Customer: บริษัท น.วาลิจ จำกัด

Sampling Date: 9-12 มีนาคม 2565

Project: โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิตเพื่ออุตสาหกรรม Analysis Date: 9-12 มีนาคม 2565

ก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 33191/16103


Location: ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

Report Date: 22 มีนาคม 2565

สถานีตรวจวัด: สำนักงานของโครงการ

Direction		Speed m/s						
		0.4-1.8	1.8-3.6	3.6-5.8	5.8-8.5	8.5-11.2	TOTAL	%
N	0	0	0	0	0	0	0	0.00
NNE	22	0	0	0	0	0	0	0.00
NE	45	1	0	0	0	0	1	1.39
ENE	67	6	3	0	0	0	9	12.50
E	90	10	6	0	0	0	16	22.22
ESE	112	0	0	0	0	0	0	0.00
SE	135	2	0	0	0	0	2	2.78
SSE	157	9	0	0	0	0	9	12.50
S	180	11	2	0	0	0	13	18.06
SSW	202	3	8	0	0	0	11	15.28
SW	225	7	4	0	0	0	11	15.28
WSW	247	0	0	0	0	0	0	0.00
W	270	0	0	0	0	0	0	0.00
WNW	292	0	0	0	0	0	0	0.00
NW	315	0	0	0	0	0	0	0.00
NNW	337	0	0	0	0	0	0	0.00
TOTAL		49	23	0	0	0	72	1.00
CALM (<0.4 m/s)							0	0.00
TOTAL							72	100.00

ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์



(นางสาวนิธิดา อนันต์สุวรรณชัย)

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

 BLUECONSULTANT
 Limited Partnership

ANALYSIS REPORT

Wind :001-65 Envi Technical-2022

Customer: บริษัท น.วาสิกิจ จำกัด

Sampling Date: 9-12 มีนาคม 2565


Project: โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิตเพื่ออุตสาหกรรม
ก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 33191/16103

Analysis Date: 9-12 มีนาคม 2565

Location: ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

Report Date: 22 มีนาคม 2565

สถานีตรวจวัด: สำนักงานของโครงการ



ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์
BLUECONSULTANT
Limited Partnership

ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

(นางสาวนิคดา อนันต์สุวรรณชัย)

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

Blue Consultant Limited Partnership

32/751 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

โทร.0-2873-6045-6 โทรสาร 0-2873-6046 Email: Blueconsultant2546@gmail.com

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนใบอนุญาตลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563

ANALYSIS REPORT

Sound :032-65 Envi Technical-2022

Customer: บริษัท น.วาสิกิจ จำกัด

Sampling Date: 9-12 มีนาคม 2565

Project: โครงการเหมืองแร่ดินลูตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิตเพื่ออุตสาหกรรม Analysis Date: 9-12 มีนาคม 2565

ก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 33191/16103

Location: ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

Report Date: 22 มีนาคม 2565

สถานีตรวจวัด: สำนักงานของโครงการ

Interval Time	Leq 1 hr [dB(A)]	Lmax [dB(A)]	Leq 1 hr [dB(A)]	Lmax [dB(A)]	Leq 1 hr [dB(A)]	Lmax [dB(A)]
	9-10 มีนาคม 2565		10-11 มีนาคม 2565		11-12 มีนาคม 2565	
14.00-15.00	71.0	95.4	67.5	82.1	71.9	96.8
15.00-16.00	66.8	84.9	67.6	85.0	66.4	83.1
16.00-17.00	67.6	82.0	67.4	75.4	67.0	83.5
17.00-18.00	67.3	77.6	64.8	75.6	67.8	83.5
18.00-19.00	67.7	88.4	60.2	91.1	67.0	79.5
19.00-20.00	60.1	76.8	53.0	77.3	49.4	68.8
20.00-21.00	47.6	75.9	47.4	69.6	48.2	69.9
21.00-22.00	54.1	86.8	48.7	71.0	54.0	60.1
22.00-23.00	47.7	58.8	48.1	69.5	53.0	66.5
23.00-00.00	44.8	72.7	47.3	70.8	52.7	72.3
00.00-01.00	44.4	57.6	50.7	73.5	46.7	59.8
01.00-02.00	45.0	58.9	48.3	72.3	50.0	62.8
02.00-03.00	47.2	72.2	52.4	86.9	59.7	65.6
03.00-04.00	44.2	59.6	53.1	84.2	60.3	74.4
04.00-05.00	64.6	99.5	64.7	97.4	65.7	83.2
05.00-06.00	67.5	93.6	67.9	91.5	67.9	86.1
06.00-07.00	68.5	84.4	68.9	87.6	66.3	89.6
07.00-08.00	69.6	88.5	69.5	89.5	68.1	90.2
08.00-09.00	77.4	86.7	68.5	83.5	68.1	86.1
09.00-10.00	68.8	92.5	68.7	86.2	68.8	89.4
10.00-11.00	69.2	87.6	68.2	83.6	68.7	85.6
11.00-12.00	69.0	94.7	68.8	87.7	68.9	91.2
12.00-13.00	70.1	102.9	67.7	79.4	68.9	91.2
13.00-14.00	73.6	95.3	68.2	86.5	70.9	90.9
Leq 24 hrs [dB(A)]	68.6	102.9	65.7	97.4	66.6	96.8
มาตรฐาน	70	115	70	115	70	115

มาตรฐาน: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์



(นางสาวนิคดา อนันต์สุวรรณชัย)

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์
BLUECONSULTANT
Limited Partnership

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

Blue Consultant Limited Partnership

32/751 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

โทร.0-2873-6045-6 โทรสาร 0-2873-6046 Email: Blueconsultant2546@gmail.com

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกซเรย์อนุญาตลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563

ANALYSIS REPORT

Sound :033-65 Envi Technical-2022

Customer: บริษัท น.วาสิกิจ จำกัด

Sampling Date: 9-12 มีนาคม 2565

Project: โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิตเพื่ออุตสาหกรรม Analysis Date: 9-12 มีนาคม 2565

ก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 33191/16103

Location: ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

Report Date: 22 มีนาคม 2565

สถานีตรวจวัด: ชุมชนบ้านดอนบน

Interval Time	Leq 1 hr [dB(A)]	Lmax [dB(A)]	Leq 1 hr [dB(A)]	Lmax [dB(A)]	Leq 1 hr [dB(A)]	Lmax [dB(A)]
	9-10 มีนาคม 2565		10-11 มีนาคม 2565		11-12 มีนาคม 2565	
13.00-14.00	51.7	71.2	55.2	72.8	53.4	73.7
14.00-15.00	51.3	70.9	57.8	85.3	55.2	75.2
15.00-16.00	53.3	68.9	53.6	75.0	53.4	76.5
16.00-17.00	54.8	74.9	57.2	84.6	55.1	79.1
17.00-18.00	53.8	73.6	58.8	82.0	55.1	83.3
18.00-19.00	59.6	71.5	57.7	82.0	59.3	79.7
19.00-20.00	58.3	82.8	50.5	67.7	54.2	86.7
20.00-21.00	50.7	81.7	49.6	59.2	49.8	69.6
21.00-22.00	51.5	72.6	50.5	71.7	61.9	87.4
22.00-23.00	53.1	77.0	47.9	62.3	53.1	78.0
23.00-00.00	52.1	73.2	53.2	73.2	48.8	65.0
00.00-01.00	48.5	66.2	56.7	78.2	50.6	73.3
01.00-02.00	53.2	84.6	49.1	68.3	48.1	60.7
02.00-03.00	49.2	72.5	48.9	70.1	48.6	64.8
03.00-04.00	48.0	66.8	48.7	64.1	48.9	64.8
04.00-05.00	49.9	64.1	50.7	66.5	49.2	66.0
05.00-06.00	61.0	80.4	60.2	78.8	60.1	74.9
06.00-07.00	55.0	74.3	54.2	73.8	56.6	77.7
07.00-08.00	54.2	75.1	53.1	80.2	53.0	74.0
08.00-09.00	52.5	74.4	53.9	72.0	52.5	78.0
09.00-10.00	53.1	72.4	54.6	78.0	53.9	75.2
10.00-11.00	54.4	71.5	50.6	70.2	52.5	70.9
11.00-12.00	54.9	78.4	50.4	53.0	52.7	65.7
12.00-13.00	53.4	71.3	53.3	71.4	53.4	71.4
Leq 24 hrs [dB(A)]	54.5	84.6	54.6	85.3	55.0	87.4
มาตรฐาน	70	115	70	115	70	115

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์



(นางสาวนิตดา อนันต์สุวรรณชัย)

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ



ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

Blue Consultant Limited Partnership

32/751 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

โทร.0-2873-6045-6 โทรสาร 0-2873-6046 Email: Blueconsultant2546@gmail.com

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกซเรย์โพลาไรซ์วันที่ 14 สิงหาคม 2563

ANALYSIS REPORT

Sound :034-65 Envi Technical-2022

Customer: บริษัท น.วาสิกิจ จำกัด

Sampling Date: 9-12 มีนาคม 2565

Project: โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิตเพื่ออุตสาหกรรม

Analysis Date: 9-12 มีนาคม 2565

ก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 33191/16103

Location: ตำบลเหมือง อำเภอมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

Report Date: 22 มีนาคม 2565

สถานีตรวจวัด: บ้านดอนกลาง

Interval Time	Leq 1 hr [dB(A)]	Lmax [dB(A)]	Leq 1 hr [dB(A)]	Lmax [dB(A)]	Leq 1 hr [dB(A)]	Lmax [dB(A)]
	9-10 มีนาคม 2565		10-11 มีนาคม 2565		11-12 มีนาคม 2565	
13.00-14.00	47.0	62.3	54.5	65.9	52.5	65.8
14.00-15.00	45.5	60.1	54.6	69.6	53.9	68.4
15.00-16.00	45.9	58.9	53.2	69.2	53.5	77.2
16.00-17.00	45.1	62.4	53.3	73.4	52.3	69.4
17.00-18.00	45.1	55.2	54.0	66.9	58.6	82.5
18.00-19.00	45.2	56.6	53.6	69.0	56.5	76.8
19.00-20.00	46.7	58.7	52.2	68.7	50.5	58.4
20.00-21.00	50.3	59.7	51.5	68.5	50.6	60.8
21.00-22.00	50.8	59.3	51.4	65.0	50.9	66.0
22.00-23.00	51.1	63.6	50.8	60.4	50.4	55.7
23.00-00.00	51.3	54.5	51.0	61.6	51.7	64.9
00.00-01.00	51.7	56.6	50.6	63.0	50.9	57.4
01.00-02.00	52.4	73.3	51.1	57.7	51.8	71.6
02.00-03.00	51.7	64.1	51.3	61.6	50.9	71.0
03.00-04.00	51.6	60.5	50.7	64.5	50.3	58.0
04.00-05.00	52.9	67.1	52.8	64.9	52.5	65.0
05.00-06.00	54.9	76.1	54.7	76.6	59.6	81.1
06.00-07.00	55.5	67.1	54.0	70.6	54.0	69.2
07.00-08.00	55.1	67.7	54.6	70.1	55.4	71.0
08.00-09.00	59.1	77.1	54.1	68.9	54.4	71.9
09.00-10.00	54.6	68.3	54.0	71.5	54.3	69.9
10.00-11.00	55.0	71.3	53.8	72.6	54.4	72.0
11.00-12.00	55.1	75.4	45.1	59.5	50.1	67.5
12.00-13.00	56.2	75.1	45.3	59.7	50.8	67.4
Leq 24 hrs [dB(A)]	52.9	77.1	52.7	76.6	53.9	82.5
มาตรฐาน	70	115	70	115	70	115

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

(นางสาวนิดดา อนันต์สุวรรณชัย)

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์
BLUECONSULTANT
Limited Partnership

ANALYSIS REPORT

Vibration: 005-65 Envi Technical-2022

Customer: บริษัท น.วาสิกิจ จำกัด

Sampling Date: 10 มีนาคม 2565

Project: โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิตเพื่ออุตสาหกรรม
ก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 33191/16103

Analysis Date: 10 มีนาคม 2565

Location: ตำบลเหมือง อำเภอมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

Report Date: 22 มีนาคม 2565

สถานีตรวจวัด : ขอบแปลงประทานบัตรด้านทิศตะวันตก

Parameter	TRANSVERSE	VERTICAL	LONGITUDINAL
Result			
Frequency; Hz	14	16	15
Peak Particle Velocity ; mm/sec	0.730	0.794	0.635
Peak Displacement; mm	0.013	0.021	0.027
Standard			
PEAK PARTICLE VELOCITY (mm/sec)	≤17.6	≤20.1	≤18.8
PEAK DISPLACEMENT (mm)	≤0.20	≤0.20	≤0.20
Measured Instrument	Brand: InstanTel	Model:Minimate Plus	

สถานีตรวจวัด : บ้านดอนกลาง

Parameter	TRANSVERSE	VERTICAL	LONGITUDINAL
Result			
Frequency; Hz	-	-	-
Peak Particle Velocity ; mm/sec	<0.250	<0.250	<0.250
Peak Displacement; mm	-	-	-
Standard			
PEAK PARTICLE VELOCITY (mm/sec)	-	-	-
PEAK DISPLACEMENT (mm)	-	-	-
Measured Instrument	Brand: InstanTel	Model :Minimate Plus	

Standard :มาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 ธันวาคม 2548

ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์



(นางสาวนิดา อนันต์สุวรรณชัย)

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์
BLUE CONSULTANT
Limited Partnership



Science Center, Faculty of Science and Technology, Suan Sunandha Rajabhat University

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1 U-Thong Nok Rd., Dusit Sub-District, Dusit District, Bangkok 10300 Tel. 02-1601143-45 # 57

1 ถนนอุทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 02-1601143-45 ต่อ 57

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท น.วาสิกิจ จำกัด
Address : ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
Project Name : โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิตเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
: ประทานบัตรที่ 33191/16103
Characteristics : น้ำผิวดิน
Report No. : SCW 030-2565
Sampling Date : Mar 10, 2022
Received : Mar 11, 2022
Sampling Time : 9.00 น.
Analytical Date : Mar 11 - 16, 2022
Sampling By : ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Report Date : Mar 18, 2022

Parameters	Unit	Method	บ่อดักตะกอนโรงไม้หิน ของโครงการ	มาตรฐาน
pH	-	Electrometric	7.3	5.0 - 9.0
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	5	-
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	1,755	-
Total Solids	mg/l	Calculate	1,759	-
Turbidity	NTU	Nephelometric	0.29	-
Total Hardness	mg/l as CaCO ₃	EDTA Titrimetric	1,456.00	-

Remark : มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3

(นางสาววรกร โฉมโสภา)
นักวิทยาศาสตร์

(รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์)
ผู้จัดการวิชาการ



Science Center, Faculty of Science and Technology, Suan Sunandha Rajabhat University
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1 U-Thong Nok Rd., Dusit Sub-District, Dusit District, Bangkok 10300 Tel. 02-1601143-45
1 ถนนอุทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 02-1601143-45

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท น.วาสิกิจ จำกัด
Address : ตำบลเหมือง อำเภอมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
Project Name : โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิตเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
: ประทานบัตรที่ 33191/16103
Characteristics : น้ำใต้ดิน
Sampling Date : Mar 10, 2022
Sampling Time : 9.30 น.
Sampling By : ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Report No. : SCW 030-2565
Received : Mar 11, 2022
Analytical Date : Mar 11 - 16, 2022
Report Date : Mar 18, 2022

Parameters	Unit	Method	บ่อบาดาลบ้านดอนกลาง (กลุ่มบ้านพักพนักงานสถาน พัฒนาที่ดินชลบุรี)	มาตรฐาน
pH	-	Electrometric	7.6	6.5 - 9.2
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	4	-
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	535	1,200
Total Solids	mg/l	Calculate	539	-
Turbidity	NTU	Nephelometric	0.05	20
Total Hardness	mg/L as CaCO ₃	EDTA Titrimetric	401.96	500

Remark : มาตรฐานประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกัน
ด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551(ตามเกณฑ์อนุโลมสูงสุด)



(นางสาววรกร โฉมโสภา)
นักวิทยาศาสตร์



(รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์)
ผู้จัดการวิชาการ