

ตารางตรวจวัดการกระเด็นของหินและปริมาณของวัตถุระเบิดที่ใช้

โครงการทำเหมืองแร่หินปูนและหินดินดาน

หมายเลขเขตประทานบัตรเลขที่ 27340/16384, 27813/16464, 27824/16465, 27825/16469, 27831/16468,
27833/16455, 27862/16457, 27863/16466, 27873/16454, 27917/15534

วันเดือนปี	หน้างาน	ปริมาณหินที่ระเบิด	ปริมาณวัตถุระเบิดที่ใช้	ระยะการกระเด็นไกลสูงสุด
		(ตัน)	(กก.)	(เมตร)
7 ม.ค. 65	155-139E52PK6	18,792	3,100.56	40.00
10 ม.ค. 65	155-139E51PK6	23,103	2,674.40	35.00
11 ม.ค. 65	139-125E18PK6	7,932	1,613.36	40.00
14 ม.ค. 65	155-139E54PK6	15,015	2,456.96	45.00
19 ม.ค. 65	195-180W84PK1	9,978	2,130.80	50.00
22 ม.ค. 65	195-180W85PK1	9,058	3,400.56	55.00
25 ม.ค. 65	155-139E56PK6	16,684	2,556.96	40.00
28 ม.ค. 65	195-180W86PK1	15,581	3,818.00	35.00
1 ก.พ. 65	155-139N10PK6	7,611	2,691.84	40.00
4 ก.พ. 65	195-180 S98P K6	13,472	4,596.48	35.00
7 ก.พ. 65	155-139N12PK6	13,764	2,783.12	40.00
12 ก.พ. 65	155-139N14PK6	5,745	1,278.48	40.00
16 ก.พ. 65	155-139N16PK6	9,173	2,348.24	30.00
22 ก.พ. 65	165-155N02PK1	15,571	3,923.44	45.00
26 ก.พ. 65	155-139N17PK6	39,566	6,018.56	35.00
26 ก.พ. 65	180-165N15PK1	22,029	6,440.08	45.00
2 มี.ค. 65	195-180W89PK1	7,734	2,556.96	40.00
4 มี.ค. 65	165-155N05PK6	7,932	2,818.00	45.00
9 มี.ค. 65	165-155N04PK6	4,558	1,612.32	30.00
16 มี.ค. 65	165-155N08PK6	55,601	6,296.48	45.00
18 มี.ค. 65	155-139N21PK6	26,316	5,131.36	40.00
22 มี.ค. 65	155-139N22PK6	17,053	5,340.08	30.00
23 มี.ค. 65	165-155N13PK6	5,034	1,313.36	35.00
30 มี.ค. 65	165-155N17PK6	29,364	6,313.92	45.00
4 เม.ย. 65	165-155N18PK6	18,700	3579.04	40.00
12 เม.ย. 65	195-180W91PK1	8,303	1813.36	35.00
15 เม.ย. 65	155-139N24PK6	20,371	3635.44	45.00
19 เม.ย. 65	195-180W92PK1	9,586	2139.52	50.00

ตารางตรวจวัดการกระเด็นของหินและปริมาณของวัสดุระเบิดที่ใช้

โครงการทำเหมืองแร่หินปูนและหินดินดาน


หมายเลขเขตประทานบัตรเลขที่ 27340/16384, 27813/16464, 27824/16465, 27825/16469, 27831/16468,

27833/16455, 27862/16457, 27863/16466, 27873/16454, 27917/15534

วันเดือนปี	หน้างาน	ปริมาณหินที่ระเบิด	ปริมาณวัสดุระเบิดที่ใช้	ระยะการกระเด็นไกลสูงสุด
		(ตัน)	(กก.)	(เมตร)
20 เม.ย. 65	165-155N19PK6	28,645	5787.76	55.00
23 เม.ย. 65	155-139W04PK6	11,966	2383.12	40.00
26 เม.ย. 65	155-139N26PK6	9,184	2030.80	45.00
28 เม.ย. 65	195-180W93PK1	11,142	2656.96	50.00
3 พ.ค. 65	155-139N27PK6	19,403	2,791.84	35.00
5 พ.ค. 65	155-139N28PK6	17,137	2,683.12	40.00
7 พ.ค. 65	165-155N22PK6	10,999	1,578.48	45.00
10 พ.ค. 65	165-155N24PK6	17,143	2,709.28	45.00
14 พ.ค. 65	155-139W08PK6	11,977	2,204.64	55.00
19 พ.ค. 65	165-155W06PK1	10,936	2,174.40	40.00
25 พ.ค. 65	155-139N29PK6	37,630	5,052.88	45.00
27 พ.ค. 65	195-180W94PK1	12,391	2,783.12	35.00
2 มิ.ย. 65	155-139N32PK6	22,163	4,870.95	40.00
6 มิ.ย. 65	195-180N94PK1	4,015	955.06	35.00
8 มิ.ย. 65	155-139N33PK6	11,690	2,595.05	45.00
11 มิ.ย. 65	180-165W38PK1	12,832	3,153.12	40.00
16 มิ.ย. 65	165-155S25PK1	11,334	2,506.11	50.00
18 มิ.ย. 65	165-155N29PK6	16,561	2,788.23	45.00
21 มิ.ย. 65	165-155N30PK6	14,209	2,833.97	40.00
25 มิ.ย. 65	155-139W10PK6	12,789	2,701.43	35.00



30 มิ.ย. 2565.



30 มิ.ย. 2565.



ผู้ควบคุมการฝ่าย
30 มิ.ย. 2565