

ภาคผนวก ค

ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ สฟวิง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Client

Sampling by

ที่อยู่

: 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,

วันที่รับตัวอย่าง : 31 มกราคม 2565

Address

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 1

วันที่วิเคราะห์ : 31 มกราคม - 21 กุมภาพันธ์ 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 22 กุมภาพันธ์ 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 31 มกราคม 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 310122/03254/1 เลขที่ตัวอย่าง : S03253-S03254

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด A1	หลังบำบัด A1	
pH	-	Electrometric	6.9	7	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	487	417	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	115	47	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	128	73	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.4	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	26.32	16.80	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	14.00	10.67	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ค-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 31 มกราคม 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 1

วันที่วิเคราะห์ : 31 มกราคม - 21 กุมภาพันธ์ 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 22 กุมภาพันธ์ 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 31 มกราคม 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 310122/03254/2 เลขที่ตัวอย่าง : S03253-S03254

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด A1	หลังบำบัด A1	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	4.0	1.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พหลโยธิน 89 เฟส 1

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 31 มกราคม 2565

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 31 มกราคม 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 31 มกราคม - 21 กุมภาพันธ์ 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 22 กุมภาพันธ์ 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 310122/03256/1 เลขที่ตัวอย่าง : S03255-S03256

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด A2	หลังบำบัด A2	
pH	-	Electrometric	6.6	6.8	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105 ⁰ C	500	387	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105 ⁰ C	204	29	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	134	18	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.3	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	21.84	15.12	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	12.67	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 31 มกราคม 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พหลโยธิน 89 เฟส 1

วันที่วิเคราะห์ : 31 มกราคม - 21 กุมภาพันธ์ 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 22 กุมภาพันธ์ 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 31 มกราคม 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 310122/03256/2 เลขที่ตัวอย่าง : S03255-S03256

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด A2	หลังบำบัด A2	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	1.5	0.6	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Client

Sampling by

ที่อยู่

: 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,

วันที่รับตัวอย่าง : 31 มกราคม 2565

Address

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พหลโยธิน 89 เฟส 1

วันที่วิเคราะห์ : 31 มกราคม - 21 กุมภาพันธ์ 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 22 กุมภาพันธ์ 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 31 มกราคม 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 310122/03258/1 เลขที่ตัวอย่าง : S03257-S03258

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด B1	หลังบำบัด B1	
pH	-	Electrometric	6.6	7.1	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	527	420	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	282	27	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	146	20	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.7	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	50.40	26.64	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	12.67	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ค-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Client : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 31 มกราคม 2565
ที่อยู่ : ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 Received Date
Address : ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 วันที่วิเคราะห์ : 31 มกราคม - 21 กุมภาพันธ์ 2565
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 1 Analysis Date
Sampling Site : Wastewater วันที่รายงานผล : 22 กุมภาพันธ์ 2565
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater Reported Date
Sample Type : 31 มกราคม 2565 เลขที่วิเคราะห์ : 310122/03258/2 เลขที่ตัวอย่าง : S03257-S03258
วันที่เก็บตัวอย่าง : 31 มกราคม 2565 Analysis No. Sample No.
Sampling Date

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด B1	หลังบำบัด B1	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	6.0	0.0	≤0.5

หมายเหตุ
1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 4/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ สี่ฟวิง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Client :
ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,
Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 1
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 31 มกราคม 2565
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 31 มกราคม 2565
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 31 มกราคม - 21 กุมภาพันธ์ 2565
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 22 กุมภาพันธ์ 2565
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 310122/03260/1 เลขที่ตัวอย่าง : S03259-S03260
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด B2	หลังบำบัด B2	
pH	-	Electrometric	6.8	7	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	460	430	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	318	28	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	225	17	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	6.2	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	42.00	20.16	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	18.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ
1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ค-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 4/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 31 มกราคม 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 1

วันที่วิเคราะห์ : 31 มกราคม - 21 กุมภาพันธ์ 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 22 กุมภาพันธ์ 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 31 มกราคม 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 310122/03260/2 เลขที่ตัวอย่าง : S03259-S03260

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด B2	หลังบำบัด B2	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	8.0	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 5/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Client

Sampling by

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,

วันที่รับตัวอย่าง : 31 มกราคม 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 1

วันที่วิเคราะห์ : 31 มกราคม - 21 กุมภาพันธ์ 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 22 กุมภาพันธ์ 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 31 มกราคม 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 310122/03262/1 เลขที่ตัวอย่าง : S03261-S03262

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด CI	หลังบำบัด CI	
pH	-	Electrometric	6.6	6.8	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	470	463	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	244	24	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	150	16	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	5.7	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	20.72	15.12	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	14.67	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ค-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 5/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ สี่ฟวิง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 31 มกราคม 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 1

วันที่วิเคราะห์ : 31 มกราคม - 21 กุมภาพันธ์ 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 22 กุมภาพันธ์ 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 31 มกราคม 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 310122/03262/2 เลขที่ตัวอย่าง : S03261-S03262

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด C1	หลังบำบัด C1	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	6.0	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 6/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Client
ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,
Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พหลโยธิน 89 เฟส 1
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 31 มกราคม 2565
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 31 มกราคม 2565
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 31 มกราคม - 21 กุมภาพันธ์ 2565
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 22 กุมภาพันธ์ 2565
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 310122/03264/1 เลขที่ตัวอย่าง : S03263-S03264
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด C2	หลังบำบัด C2	
pH	-	Electrometric	6.5	7.0	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	810	450	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	204	14	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	185	16	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	5.1	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	42.00	12.04	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	13.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 6/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ สี่ฟวิง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 31 มกราคม 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 1

วันที่วิเคราะห์ : 31 มกราคม - 21 กุมภาพันธ์ 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 22 กุมภาพันธ์ 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 31 มกราคม 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 310122/03264/2 เลขที่ตัวอย่าง : S03263-S03264

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด C2	หลังบำบัด C2	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	10.0	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 7/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Client
ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,
Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พหลโยธิน 89 เฟส 1
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 31 มกราคม 2565
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 31 มกราคม 2565
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 31 มกราคม - 21 กุมภาพันธ์ 2565
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 22 กุมภาพันธ์ 2565
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 310122/03266/1 เลขที่ตัวอย่าง : S03265-S03266
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			หน้าโครงการ	หลังโครงการ	
pH	-	Electrometric	7	6.3	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105 ^o C	507	443	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105 ^o C	19	11	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	19	10	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	11.20	8.12	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 7/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 31 มกราคม 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 1

วันที่วิเคราะห์ : 31 มกราคม - 21 กุมภาพันธ์ 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 22 กุมภาพันธ์ 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 31 มกราคม 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 310122/03266/2 เลขที่ตัวอย่าง : S03265-S03266

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			หน้าโครงการ	หลังโครงการ	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Client : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,
Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 1
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 11 กุมภาพันธ์ 2565
Sampling Date
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 11 กุมภาพันธ์ 2565
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 11 - 21 กุมภาพันธ์ 2565
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 22 กุมภาพันธ์ 2565
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 110222/01055/1 เลขที่ตัวอย่าง : S03267-S03268
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด A1	หลังบำบัด A1	
pH	-	Electrometric	6.9	7.3	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105 °C	490	420	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105 °C	122	50	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	140	55	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.6	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	28.00	21.00	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	12.00	7.67	≤20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ สี่ฟวิง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 11 กุมภาพันธ์ 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 1

วันที่วิเคราะห์ : 11 - 21 กุมภาพันธ์ 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 22 กุมภาพันธ์ 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 11 กุมภาพันธ์ 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 110222/01055/2 เลขที่ตัวอย่าง : S03267-S03268

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด A1	หลังบำบัด A1	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	4.2	1.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เคเอส ดีฟวิง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Client
ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,
Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 1
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 11 กุมภาพันธ์ 2565
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 11 กุมภาพันธ์ 2565
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 11 - 21 กุมภาพันธ์ 2565
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 22 กุมภาพันธ์ 2565
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 110222/01057/1 เลขที่ตัวอย่าง : S03269-S03270
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด A2	หลังบำบัด A2	
pH	-	Electrometric	6.5	7.3	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105 ^o C	510	402	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105 ^o C	222	30	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	97	19	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.3	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	28.00	14.00	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	11.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ค-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ สี่ฟวิง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 11 กุมภาพันธ์ 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 1

วันที่วิเคราะห์ : 11 - 21 กุมภาพันธ์ 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 22 กุมภาพันธ์ 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 11 กุมภาพันธ์ 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 110222/01057/2 เลขที่ตัวอย่าง : S03269-S03270

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด A2	หลังบำบัด A2	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	1.0	0.4	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ สฟวิง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Client : บริษัท เดอะ สฟวิง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,
Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พหลิม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 1
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 11 กุมภาพันธ์ 2565
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 11 กุมภาพันธ์ 2565
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 11 - 21 กุมภาพันธ์ 2565
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 22 กุมภาพันธ์ 2565
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 110222/01059/1 เลขที่ตัวอย่าง : S03271-S03272
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด B1	หลังบำบัด B1	
pH	-	Electrometric	6.6	7.2	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105 ^o C	516	450	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105 ^o C	196	36	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	210	18	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	2.6	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	38.64	15.12	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	11.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ สี่ฟวิง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 11 กุมภาพันธ์ 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พหลม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 1

วันที่วิเคราะห์ : 11 - 21 กุมภาพันธ์ 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 22 กุมภาพันธ์ 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 11 กุมภาพันธ์ 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 110222/01059/2 เลขที่ตัวอย่าง : S03271-S03272

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด B1	หลังบำบัด B1	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	4.2	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 4/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ สฟวิง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Client

Sampling by

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,

วันที่รับตัวอย่าง : 11 กุมภาพันธ์ 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 1

วันที่วิเคราะห์ : 11 - 21 กุมภาพันธ์ 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 22 กุมภาพันธ์ 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 11 กุมภาพันธ์ 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 110222/01061/1 เลขที่ตัวอย่าง : S03273-S03274

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด B2	หลังบำบัด B2	
pH	-	Electrometric	6.9	7.2	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	470	436	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	280	26	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	186	19	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	4	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	41.72	16.24	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	14.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 4/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 11 กุมภาพันธ์ 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 1

วันที่วิเคราะห์ : 11 - 21 กุมภาพันธ์ 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 22 กุมภาพันธ์ 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 11 กุมภาพันธ์ 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 110222/01061/2 เลขที่ตัวอย่าง : S03273-S03274

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด B2	หลังบำบัด B2	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	7.0	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 5/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 1

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 11 กุมภาพันธ์ 2565

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 11 กุมภาพันธ์ 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 11 - 21 กุมภาพันธ์ 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 22 กุมภาพันธ์ 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 110222/01063/1 เลขที่ตัวอย่าง : S03275-S03276

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด C1	หลังบำบัด C1	
pH	-	Electrometric	6.8	7.2	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	470	460	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	216	25	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	142	18	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	3.6	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	21.00	13.72	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	11.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 5/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ สีฟวี่ โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 11 กุมภาพันธ์ 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 1

วันที่วิเคราะห์ : 11 - 21 กุมภาพันธ์ 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 22 กุมภาพันธ์ 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 11 กุมภาพันธ์ 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 110222/01063/2 เลขที่ตัวอย่าง : S03275-S03276

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด C1	หลังบำบัด C1	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	4.0	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 6/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Client : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,
ที่อยู่ : ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Address : ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พหลโยธิน 89 เฟส 1
Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด พหลโยธิน 89 เฟส 1
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type : Wastewater
วันที่เก็บตัวอย่าง : 11 กุมภาพันธ์ 2565
Sampling Date : 11 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
Sampling by : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
วันที่รับตัวอย่าง : 11 กุมภาพันธ์ 2565
Received Date : 11 - 21 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่วิเคราะห์ : 11 - 21 กุมภาพันธ์ 2565
Analysis Date : 22 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่รายงานผล : 22 กุมภาพันธ์ 2565
Reported Date : 110222/01065/1 เลขที่ตัวอย่าง : S03277-S03278
เลขที่วิเคราะห์ : 110222/01065/1 เลขที่ตัวอย่าง : S03277-S03278
Analysis No. : Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด C2	หลังบำบัด C2	
pH	-	Electrometric	7.3	7.5	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105 ^o C	802	462	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105 ^o C	122	16	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	140	17	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	4	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	28.00	15.12	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	12.00	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 6/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ สี่ฟวิง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 11 กุมภาพันธ์ 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 1

วันที่วิเคราะห์ : 11 - 21 กุมภาพันธ์ 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 22 กุมภาพันธ์ 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 11 กุมภาพันธ์ 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 110222/01065/2 เลขที่ตัวอย่าง : S03277-S03278

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด C2	หลังบำบัด C2	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	4.1	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 7/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Client : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,
Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 1
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 11 กุมภาพันธ์ 2565
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 11 กุมภาพันธ์ 2565
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 11 - 21 กุมภาพันธ์ 2565
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 22 กุมภาพันธ์ 2565
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 110222/01067/1 เลขที่ตัวอย่าง : S03279-S03280
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			หน้าโครงการ	หลังโครงการ	
pH	-	Electrometric	7.3	7.1	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105 ⁰ C	508	460	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105 ⁰ C	22	10	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	18	12	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	10.08	7.00	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 7/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ สี่ฟวิง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 11 กุมภาพันธ์ 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 1

วันที่วิเคราะห์ : 11 - 21 กุมภาพันธ์ 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 22 กุมภาพันธ์ 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 11 กุมภาพันธ์ 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 110222/01067/2 เลขที่ตัวอย่าง : S03279-S03280

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			หน้าโครงการ	หลังโครงการ	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 1

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 29 มีนาคม 2565

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 29 มีนาคม 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 29 มีนาคม - 5 เมษายน 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 6 เมษายน 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 290322/01846/1 เลขที่ตัวอย่าง : S06405-S06406

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด A1	หลังบำบัด A1	
pH	-	Electrometric	7.4	7.4	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105 ^o C	380	360	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105 ^o C	280	28	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	82	9	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.5	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	42.31	16.00	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	19.33	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 29 มีนาคม 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 1

วันที่วิเคราะห์ : 29 มีนาคม - 5 เมษายน 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 6 เมษายน 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 29 มีนาคม 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 290322/01846/2 เลขที่ตัวอย่าง : S06405-S06406

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด A1	หลังบำบัด A1	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	8.0	0.2	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Client

Sampling by

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,

วันที่รับตัวอย่าง : 29 มีนาคม 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 1

วันที่วิเคราะห์ : 29 มีนาคม - 5 เมษายน 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 6 เมษายน 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 29 มีนาคม 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 290322/01848/1 เลขที่ตัวอย่าง : S06407-S06408

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด A2	หลังบำบัด A2	
pH	-	Electrometric	6.2	7.2	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	558	440	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	2036	30	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	529	19	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	12.7	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	120.40	21.00	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	1671.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ สีฟวี่ โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 29 มีนาคม 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 1

วันที่วิเคราะห์ : 29 มีนาคม - 5 เมษายน 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 6 เมษายน 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 29 มีนาคม 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 290322/01848/2 เลขที่ตัวอย่าง : S06407-S06408

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด A2	หลังบำบัด A2	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	60.0	0.2	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Client

Sampling by

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,

วันที่รับตัวอย่าง : 29 มีนาคม 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 1

วันที่วิเคราะห์ : 29 มีนาคม - 5 เมษายน 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 6 เมษายน 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 29 มีนาคม 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 290322/01850/1 เลขที่ตัวอย่าง : S06409-S06410

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด B1	หลังบำบัด B1	
pH	-	Electrometric	6.7	7.1	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	420	362	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	78	60	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	70	56	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.2	1	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	40.04	35.00	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	12.00	7.67	≤ 20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 29 มีนาคม 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 1

วันที่วิเคราะห์ : 29 มีนาคม - 5 เมษายน 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 6 เมษายน 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 29 มีนาคม 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 290322/01850/2 เลขที่ตัวอย่าง : S06409-S06410

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด B1	หลังบำบัด B1	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	1.4	1.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 4/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พหลโยธิน 89 เฟส 1

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 29 มีนาคม 2565

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 29 มีนาคม 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 29 มีนาคม - 5 เมษายน 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 6 เมษายน 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 290322/01852/1 เลขที่ตัวอย่าง : S06411-S06412

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด B2	หลังบำบัด B2	
pH	-	Electrometric	7.0	6.9	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	372	344	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	142	10	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	128	11	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	3.6	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	75.60	9.80	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	17.67	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 4/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ สี่ฟวิง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 29 มีนาคม 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 1

วันที่วิเคราะห์ : 29 มีนาคม - 5 เมษายน 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 6 เมษายน 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 29 มีนาคม 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 290322/01852/2 เลขที่ตัวอย่าง : S06411-S06412

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด B2	หลังบำบัด B2	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	2.0	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 5/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Client

Sampling by

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,

วันที่รับตัวอย่าง : 29 มีนาคม 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พหลโยธิน 89 เฟส 1

วันที่วิเคราะห์ : 29 มีนาคม - 5 เมษายน 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 6 เมษายน 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 29 มีนาคม 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 290322/01854/1 เลขที่ตัวอย่าง : S06413-S06414

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด C1	หลังบำบัด C1	
pH	-	Electrometric	6.9	7.4	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	422	360	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	138	20	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	117	16	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	4	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	69.72	14.00	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	12.67	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 5/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Client :
ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 29 มีนาคม 2565
Address : ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 Received Date :
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 1 วันที่วิเคราะห์ : 29 มีนาคม - 5 เมษายน 2565
Sampling Site : Analysis Date :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater วันที่รายงานผล : 6 เมษายน 2565
Sample Type : Reported Date :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 29 มีนาคม 2565 เลขที่วิเคราะห์ : 290322/01854/2 เลขที่ตัวอย่าง : S06413-S06414
Sampling Date : Analysis No. Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด C1	หลังบำบัด C1	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	5.0	0.0	≤0.5

หมายเหตุ
1. " " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 6/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลิฟวิง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทร์วิ ว-133-จ-9149

Client

Sampling by

ที่อยู่

: 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,

วันที่รับตัวอย่าง : 29 มีนาคม 2565

Address

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พหลโยธิน 89 เฟส 1

วันที่วิเคราะห์ : 29 มีนาคม - 5 เมษายน 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 6 เมษายน 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 29 มีนาคม 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 290322/01856/1 เลขที่ตัวอย่าง : S06415-S06416

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด C2	หลังบำบัด C2	
pH	-	Electrometric	6.7	7.3	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	466	320	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	78	26	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	96	18	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	3.4	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	54.88	17.08	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	11.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 6/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Client :
ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 29 มีนาคม 2565
Address : ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 Received Date :
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 1 วันที่วิเคราะห์ : 29 มีนาคม - 5 เมษายน 2565
Sampling Site : Analysis Date :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater วันที่รายงานผล : 6 เมษายน 2565
Sample Type : Reported Date :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 29 มีนาคม 2565 เลขที่วิเคราะห์ : 290322/01856/2 เลขที่ตัวอย่าง : S06415-S06416
Sampling Date : Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด C2	หลังบำบัด C2	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	8.0	0.0	≤0.5

หมายเหตุ
1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 7/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 1

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 29 มีนาคม 2565

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 29 มีนาคม 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 29 มีนาคม - 5 เมษายน 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 6 เมษายน 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 290322/01858/1 เลขที่ตัวอย่าง : S06417-S06148

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			หน้าโครงการ	หลังโครงการ	
pH	-	Electrometric	7.7	7.4	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	416	540	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	15	72	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	4	66	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	10.08	40.04	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	7.67	≤ 20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 7/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 29 มีนาคม 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 1

วันที่วิเคราะห์ : 29 มีนาคม - 5 เมษายน 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 6 เมษายน 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 29 มีนาคม 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 290322/01858/2 เลขที่ตัวอย่าง : S06417-S06148

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			หน้าโครงการ	หลังโครงการ	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	1.8	≤0.5

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.