

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
Client :  
ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,  
Address : ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 1  
Sampling Site :  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 เมษายน 2565  
Sampling Date :

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทร์วิ ว-133-จ-9149  
Sampling by :  
วันที่รับตัวอย่าง : 26 เมษายน 2565  
Received Date :  
วันที่วิเคราะห์ : 26 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2565  
Analysis Date :  
วันที่รายงานผล : 12 พฤษภาคม 2565  
Reported Date :  
เลขที่วิเคราะห์ : 260422/02062/1 เลขที่ตัวอย่าง : S08723-S08724  
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด A1	หลังบำบัด A1	
pH	-	Electrometric	7.2	7	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	923	506	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	89	42	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	40	22	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.8	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	40.88	16.00	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	6.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
Client :  
ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 26 เมษายน 2565  
Address : ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 Received Date :  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 1 วันที่วิเคราะห์ : 26 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2565  
Sampling Site : Analysis Date :  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater วันที่รายงานผล : 12 พฤษภาคม 2565  
Sample Type : Reported Date :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 เมษายน 2565 เลขที่วิเคราะห์ : 260422/02062/2 เลขที่ตัวอย่าง : S08723-S08724  
Sampling Date : Analysis No. Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด A1	หลังบำบัด A1	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	2.0	0.0	≤0.5

หมายเหตุ  
1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)  
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 2/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
Client : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,  
ที่อยู่ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
Address : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 1  
สถานที่เก็บตัวอย่าง :  
Sampling Site : Wastewater  
ประเภทตัวอย่าง :  
Sample Type : 26 เมษายน 2565  
วันที่เก็บตัวอย่าง :  
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149  
Sampling by : 26 เมษายน 2565  
วันที่รับตัวอย่าง :  
Received Date : 26 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2565  
วันที่วิเคราะห์ :  
Analysis Date : 12 พฤษภาคม 2565  
วันที่รายงานผล :  
Reported Date : 260422/02064/1 เลขที่ตัวอย่าง :S08725-S08726  
เลขที่วิเคราะห์ :  
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด A2	หลังบำบัด A2	
pH	-	Electrometric	7	7.1	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	922	506	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	125	38	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	59	25	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.2	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	42.56	21.00	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	7.50	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ค-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.



รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 2/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 26 เมษายน 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 1

วันที่วิเคราะห์ : 26 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 12 พฤษภาคม 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 เมษายน 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 260422/02064/2 เลขที่ตัวอย่าง : S08725-S08726

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด A2	หลังบำบัด A2	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	4.0	0.3	≤0.5

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.



รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 3/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Client

Sampling by

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,

วันที่รับตัวอย่าง : 26 เมษายน 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 1

วันที่วิเคราะห์ : 26 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 12 พฤษภาคม 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 เมษายน 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 260422/02066/1 เลขที่ตัวอย่าง : S08727-S08728

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด B1	หลังบำบัด B1	
pH	-	Electrometric	7.1	6.9	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	934	392	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	64	35	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	48	18	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.6	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	35.00	20.16	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 3/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 26 เมษายน 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 1

วันที่วิเคราะห์ : 26 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 12 พฤษภาคม 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 เมษายน 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 260422/02066/2 เลขที่ตัวอย่าง : S08727-S08728

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด B1	หลังบำบัด B1	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	2.5	0.7	≤0.5

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 4/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Client

Sampling by

ที่อยู่

: 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,

วันที่รับตัวอย่าง : 26 เมษายน 2565

Address

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พหลโยธิน 89 เฟส 1

วันที่วิเคราะห์ : 26 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 12 พฤษภาคม 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 เมษายน 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 260422/02068/1 เลขที่ตัวอย่าง : S08729-S08730

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด B2	หลังบำบัด B2	
pH	-	Electrometric	7.3	7.0	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	940	522	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	71	42	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	50	17	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.5	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	36.12	17.08	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.



รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 4/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
Client :  
ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 26 เมษายน 2565  
Address : ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 Received Date :  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 1 วันที่วิเคราะห์ : 26 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2565  
Sampling Site : Analysis Date :  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater วันที่รายงานผล : 12 พฤษภาคม 2565  
Sample Type : Reported Date :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 เมษายน 2565 เลขที่วิเคราะห์ : 260422/02068/2 เลขที่ตัวอย่าง : S08729-S08730  
Sampling Date : Analysis No. Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด B2	หลังบำบัด B2	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	2.0	0.2	≤0.5

หมายเหตุ  
1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)  
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 5/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 1

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 เมษายน 2565

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 26 เมษายน 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 26 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 12 พฤษภาคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 260422/02070/1 เลขที่ตัวอย่าง : S08731-S08732

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด C1	หลังบำบัด C1	
pH	-	Electrometric	7.4	6.9	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	872	341	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	130	37	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	80	15	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.2	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	40.04	14.28	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	8.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ค-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 5/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 26 เมษายน 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 1

วันที่วิเคราะห์ : 26 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 12 พฤษภาคม 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 เมษายน 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 260422/02070/2 เลขที่ตัวอย่าง : S08731-S08732

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด C1	หลังบำบัด C1	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	2.5	0.1	≤0.5

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.



รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 6/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Client

Sampling by

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,

วันที่รับตัวอย่าง : 26 เมษายน 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 1

วันที่วิเคราะห์ : 26 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 12 พฤษภาคม 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 เมษายน 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 260422/02072/1 เลขที่ตัวอย่าง : S08733-S08734

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด C2	หลังบำบัด C2	
pH	-	Electrometric	7.2	6.7	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	911	332	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	56	33	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	52	10	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.2	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	30.24	19.60	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 6/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
Client :  
ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 26 เมษายน 2565  
Address : ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 Received Date  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 1 วันที่วิเคราะห์ : 26 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2565  
Sampling Site : Analysis Date  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater วันที่รายงานผล : 12 พฤษภาคม 2565  
Sample Type : Reported Date  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 เมษายน 2565 เลขที่วิเคราะห์ : 260422/02072/2 เลขที่ตัวอย่าง : S08733-S08734  
Sampling Date : Analysis No. Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด C2	หลังบำบัด C2	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	1.8	0.2	≤0.5

หมายเหตุ  
1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 7/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 1

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 เมษายน 2565

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 26 เมษายน 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 26 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 12 พฤษภาคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 260422/02074/1 เลขที่ตัวอย่าง : S08735-S08736

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			หน้าโครงการ	หลังโครงการ	
pH	-	Electrometric	6.9	6.6	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	803	350	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	43	34	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	17	15	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	18.20	16.24	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.



รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 7/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 26 เมษายน 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 1

วันที่วิเคราะห์ : 26 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 12 พฤษภาคม 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 เมษายน 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 260422/02074/2 เลขที่ตัวอย่าง : S08735-S08736

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			หน้าโครงการ	หลังโครงการ	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.6	0.3	≤0.5

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Client

Sampling by

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,

วันที่รับตัวอย่าง : 19 พฤษภาคม 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 1

วันที่วิเคราะห์ : 19 - 25 พฤษภาคม 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 26 พฤษภาคม 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 พฤษภาคม 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 190522/01323/1 เลขที่ตัวอย่าง : S10651-S10652

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด A1	หลังบำบัด A1	
pH	-	Electrometric	6.5	7.0	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	613	306	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	189	19	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	110	12	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	2.0	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	60.48	16.80	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 19 พฤษภาคม 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 1

วันที่วิเคราะห์ : 19 - 25 พฤษภาคม 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 26 พฤษภาคม 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 พฤษภาคม 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 190522/01323/2 เลขที่ตัวอย่าง : S10651-S10652

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด A1	หลังบำบัด A1	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	20.0	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.



รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 2/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
Client : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ เกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,  
ที่อยู่ : ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
Address : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 1  
สถานที่เก็บตัวอย่าง :  
Sampling Site : Wastewater  
ประเภทตัวอย่าง :  
Sample Type :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 พฤษภาคม 2565  
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149  
Sampling by :  
วันที่รับตัวอย่าง : 19 พฤษภาคม 2565  
Received Date :  
วันที่วิเคราะห์ : 19 - 25 พฤษภาคม 2565  
Analysis Date :  
วันที่รายงานผล : 26 พฤษภาคม 2565  
Reported Date :  
เลขที่วิเคราะห์ : 190522/01325/1 เลขที่ตัวอย่าง : S10653-S10654  
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด A2	หลังบำบัด A2	
pH	-	Electrometric	6.3	6.8	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	696	381	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	180	17	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	105	11	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.9	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	60.76	15.12	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



( Mr. Mapari Awaekuechi )

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 2/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ สปีฟิง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
Client : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 19 พฤษภาคม 2565  
ที่อยู่ : ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 Received Date : 19 - 25 พฤษภาคม 2565  
Address : ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 Analysis Date : 26 พฤษภาคม 2565  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 1 วันที่รายงานผล : 26 พฤษภาคม 2565  
Sampling Site : Wastewater Sample Type : 19 พฤษภาคม 2565  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater เลขที่วิเคราะห์ : 190522/01325/2 เลขที่ตัวอย่าง : S10653-S10654  
Sample Type : 19 พฤษภาคม 2565 Analysis No. Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด A2	หลังบำบัด A2	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	19.0	0.0	≤0.5

หมายเหตุ  
1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



( Mr. Mapari Awaekuechi )  
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 3/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ สปีฟิง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
Client  
ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,  
Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 1  
Sampling Site  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 พฤษภาคม 2565  
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149  
Sampling by  
วันที่รับตัวอย่าง : 19 พฤษภาคม 2565  
Received Date  
วันที่วิเคราะห์ : 19 - 25 พฤษภาคม 2565  
Analysis Date  
วันที่รายงานผล : 26 พฤษภาคม 2565  
Reported Date  
เลขที่วิเคราะห์ : 190522/01327/1 เลขที่ตัวอย่าง : S10655-S10656  
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด B1	หลังบำบัด B1	
pH	-	Electrometric	6.9	6.1	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	680	380	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	194	89	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	108	25	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	2.0	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	66.36	30.24	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	13.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ค-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.



รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 3/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 19 พฤษภาคม 2565

ที่อยู่ : ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Address : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 19 พฤษภาคม 2565

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 1

Sampling Site : 19 พฤษภาคม 2565

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type : 19 พฤษภาคม 2565

วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 พฤษภาคม 2565

Sampling Date : 19 พฤษภาคม 2565

Received Date : 19 - 25 พฤษภาคม 2565

Analysis Date : 26 พฤษภาคม 2565

Reported Date : 190522/01327/2 เลขที่ตัวอย่าง : S10655-S10656

เลขที่วิเคราะห์ : 190522/01327/2 เลขที่ตัวอย่าง : S10655-S10656

Analysis No. Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด B1	หลังบำบัด B1	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	21.4	12.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

(Mr. Mapari Awaekuechi)  
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 4/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
Client : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,  
ที่อยู่ : ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
Address : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 1  
สถานที่เก็บตัวอย่าง :  
Sampling Site : Wastewater  
ประเภทตัวอย่าง :  
Sample Type :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 พฤษภาคม 2565  
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149  
Sampling by :  
วันที่รับตัวอย่าง : 19 พฤษภาคม 2565  
Received Date :  
วันที่วิเคราะห์ : 19 - 25 พฤษภาคม 2565  
Analysis Date :  
วันที่รายงานผล : 26 พฤษภาคม 2565  
Reported Date :  
เลขที่วิเคราะห์ : 190522/01329/1 เลขที่ตัวอย่าง : S10657-S10658  
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด B2	หลังบำบัด B2	
pH	-	Electrometric	6.2	6.9	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	544	366	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	182	22	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	109	13	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.9	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	59.92	16.24	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



( Mr. Mapari Awaekuechi )

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 4/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 19 พฤษภาคม 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 1

วันที่วิเคราะห์ : 19 - 25 พฤษภาคม 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 26 พฤษภาคม 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 พฤษภาคม 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 190522/01329/2 เลขที่ตัวอย่าง : S10657-S10658

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด B2	หลังบำบัด B2	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	16.0	0.1	≤0.5

หมายเหตุ

1. " " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.



รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 5/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
Client : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,  
Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 1  
Sampling Site  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 พฤษภาคม 2565  
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149  
Sampling by  
วันที่รับตัวอย่าง : 19 พฤษภาคม 2565  
Received Date  
วันที่วิเคราะห์ : 19 - 25 พฤษภาคม 2565  
Analysis Date  
วันที่รายงานผล : 26 พฤษภาคม 2565  
Reported Date  
เลขที่วิเคราะห์ : 190522/01331/1 เลขที่ตัวอย่าง : S10659-S10660  
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด C1	หลังบำบัด C1	
pH	-	Electrometric	6.4	6.9	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	740	390	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	109	25	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	105	15	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.8	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	41.72	16.80	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 5/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 19 พฤษภาคม 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พหลโยธิน 89 เฟส 1

วันที่วิเคราะห์ : 19 - 25 พฤษภาคม 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 26 พฤษภาคม 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 พฤษภาคม 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 190522/01331/2 เลขที่ตัวอย่าง : S10659-S10660

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด C1	หลังบำบัด C1	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	5.0	0.1	≤0.5

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 6/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
Client : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ เทรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,  
ที่อยู่ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
Address : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 1  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : Wastewater  
Sampling Site : Wastewater  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type : 19 พฤษภาคม 2565  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 พฤษภาคม 2565  
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149  
Sampling by : 19 พฤษภาคม 2565  
วันที่รับตัวอย่าง : 19 พฤษภาคม 2565  
Received Date : 19 - 25 พฤษภาคม 2565  
วันที่วิเคราะห์ : 26 พฤษภาคม 2565  
Analysis Date : 190522/01333/1 เลขที่ตัวอย่าง : S10661-S10662  
วันที่รายงานผล : 26 พฤษภาคม 2565  
Reported Date : 190522/01333/1 เลขที่ตัวอย่าง : S10661-S10662  
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด C2	หลังบำบัด C2	
pH	-	Electrometric	6.8	7.0	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	680	307	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	144	22	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	93	13	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	2.8	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	40.49	16.24	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.



รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 6/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 19 พฤษภาคม 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 1

วันที่วิเคราะห์ : 19 - 25 พฤษภาคม 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 26 พฤษภาคม 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 พฤษภาคม 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 190522/01333/2 เลขที่ตัวอย่าง : S10661-S10662

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด C2	หลังบำบัด C2	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	5.5	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 7/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลิฟวิง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
Client : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,  
ที่อยู่ : ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
Address : ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พหลม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 1  
Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด พหลม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 1  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type : Wastewater  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 พฤษภาคม 2565  
Sampling Date : 19 พฤษภาคม 2565

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149  
Sampling by : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149  
วันที่รับตัวอย่าง : 19 พฤษภาคม 2565  
Received Date : 19 พฤษภาคม 2565  
วันที่วิเคราะห์ : 19 - 25 พฤษภาคม 2565  
Analysis Date : 19 - 25 พฤษภาคม 2565  
วันที่รายงานผล : 26 พฤษภาคม 2565  
Reported Date : 26 พฤษภาคม 2565  
เลขที่วิเคราะห์ : 190522/01335/1 เลขที่ตัวอย่าง : S10663-S10664  
Analysis No. : 190522/01335/1 Sample No. : S10663-S10664

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			หน้าโครงการ	หลังโครงการ	
pH	-	Electrometric	7	6.9	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	590	494	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	18	20	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	10	13	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	12.60	15.68	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 7/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
Client :  
ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 19 พฤษภาคม 2565  
Address : ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 Received Date  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 1 วันที่วิเคราะห์ : 19 - 25 พฤษภาคม 2565  
Sampling Site : Analysis Date  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater วันที่รายงานผล : 26 พฤษภาคม 2565  
Sample Type : Reported Date  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 พฤษภาคม 2565 เลขที่วิเคราะห์ : 190522/01335/2 เลขที่ตัวอย่าง : S10663-S10664  
Sampling Date : Analysis No. Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			หน้าโครงการ	หลังโครงการ	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

- " " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)  
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.



รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
Client : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,  
ที่อยู่ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
Address : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 1  
สถานที่เก็บตัวอย่าง :  
Sampling Site : Wastewater  
ประเภทตัวอย่าง :  
Sample Type : 22 มิถุนายน 2565  
วันที่เก็บตัวอย่าง :  
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149  
Sampling by : 22 มิถุนายน 2565  
วันที่รับตัวอย่าง :  
Received Date : 22 - 29 มิถุนายน 2565  
วันที่วิเคราะห์ :  
Analysis Date : 30 มิถุนายน 2565  
วันที่รายงานผล :  
Reported Date : 220622/02096/1 เลขที่ตัวอย่าง : S13752-S13753  
เลขที่วิเคราะห์ :  
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด A1	หลังบำบัด A1	
pH	-	Electrometric	7.5	7.7	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	384	362	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	36	22	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	76	18	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.2	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	40.00	29.86	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
Client : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 22 มิถุนายน 2565  
ที่อยู่ : ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 Received Date : 22 - 29 มิถุนายน 2565  
Address : ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 Analysis Date : 22 - 29 มิถุนายน 2565  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 1 วันที่รายงานผล : 30 มิถุนายน 2565  
Sampling Site : Wastewater Sample Type : 22 มิถุนายน 2565  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater Reported Date : 22 มิถุนายน 2565  
Sample Type : 22 มิถุนายน 2565 เลขที่วิเคราะห์ : 220622/02096/2 เลขที่ตัวอย่าง : S13752-S13753  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 มิถุนายน 2565 Analysis No. Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด A1	หลังบำบัด A1	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.1	0.0	≤0.5

หมายเหตุ  
1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)  
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 2/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
Client : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,  
ที่อยู่ : ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
Address : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 1  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : Sampling Site  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 มิถุนายน 2565  
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149  
Sampling by : วันที่รับตัวอย่าง : 22 มิถุนายน 2565  
Received Date : วันที่วิเคราะห์ : 22 - 29 มิถุนายน 2565  
Analysis Date : วันที่รายงานผล : 30 มิถุนายน 2565  
Reported Date : เลขที่วิเคราะห์ : 220622/02098/1 เลขที่ตัวอย่าง : S13754-S13755  
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด A2	หลังบำบัด A2	
pH	-	Electrometric	5.9	7.2	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	362	268	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	340	24	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	190	14	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	2.5	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	52.92	20.72	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	25.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



( Mr. Mapari Awaekuechi )

Laboratory Manager

ว-133-ค-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.



รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 2/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 22 มิถุนายน 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พหลโยธิน 89 เฟส 1

วันที่วิเคราะห์ : 22 - 29 มิถุนายน 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 30 มิถุนายน 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 มิถุนายน 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 220622/02098/2 เลขที่ตัวอย่าง : S13754-S13755

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด A2	หลังบำบัด A2	
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	28.0	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 3/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
Client : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ เกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,  
ที่อยู่ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
Address : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 1  
Sampling Site : Wastewater  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type : 22 มิถุนายน 2565  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 มิถุนายน 2565  
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149  
Sampling by : 22 มิถุนายน 2565  
วันที่รับตัวอย่าง : 22 มิถุนายน 2565  
Received Date : 22 - 29 มิถุนายน 2565  
วันที่วิเคราะห์ : 22 - 29 มิถุนายน 2565  
Analysis Date : 30 มิถุนายน 2565  
วันที่รายงานผล : 30 มิถุนายน 2565  
Reported Date : 220622/02100/1 เลขที่ตัวอย่าง : S13756-S13757  
เลขที่วิเคราะห์ : Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด B1	หลังบำบัด B1	
pH	-	Electrometric	7.0	7.0	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	378	370	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	35	14	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	32	12	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.2	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	33.88	18.20	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 3/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 22 มิถุนายน 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พหลโยธิน 89 เฟส 1

วันที่วิเคราะห์ : 22 - 29 มิถุนายน 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 30 มิถุนายน 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 มิถุนายน 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 220622/02100/2 เลขที่ตัวอย่าง : S13756-S13757

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด B1	หลังบำบัด B1	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



( Mr. Mapari Awaekuechi )

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.



รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 4/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
Client : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,  
ที่อยู่ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
Address : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 1  
Sampling Site : Wastewater  
ประเภทตัวอย่าง : Sample Type  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 มิถุนายน 2565  
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149  
Sampling by : 22 มิถุนายน 2565  
วันที่รับตัวอย่าง : Received Date  
วันที่วิเคราะห์ : 22 - 29 มิถุนายน 2565  
Analysis Date  
วันที่รายงานผล : 30 มิถุนายน 2565  
Reported Date  
เลขที่วิเคราะห์ : 220622/02102/1 เลขที่ตัวอย่าง : S13758-S13759  
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด B2	หลังบำบัด B2	
pH	-	Electrometric	5.9	6.8	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	356	274	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	150	13	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	68	15	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.4	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	41.44	20.44	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	10.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 4/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 22 มิถุนายน 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พหลโยธิน 89 เฟส 1

วันที่วิเคราะห์ : 22 - 29 มิถุนายน 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 30 มิถุนายน 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 มิถุนายน 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 220622/02102/2 เลขที่ตัวอย่าง : S13758-S13759

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด B2	หลังบำบัด B2	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.1	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 5/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
Client : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,  
ที่อยู่ : ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
Address : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 1  
สถานที่เก็บตัวอย่าง :  
Sampling Site : Wastewater  
ประเภทตัวอย่าง :  
Sample Type : 22 มิถุนายน 2565  
วันที่เก็บตัวอย่าง :  
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149  
Sampling by : 22 มิถุนายน 2565  
วันที่รับตัวอย่าง :  
Received Date : 22 - 29 มิถุนายน 2565  
วันที่วิเคราะห์ :  
Analysis Date : 30 มิถุนายน 2565  
วันที่รายงานผล :  
Reported Date : 220622/02104/1 เลขที่ตัวอย่าง :S13760-S13761  
เลขที่วิเคราะห์ :  
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด C1	หลังบำบัด C1	
pH	-	Electrometric	6.8	7.2	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	358	350	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	42	35	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	35	19	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	38.64	24.08	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



( Mr. Mapari Awaekuechi )

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.



รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 5/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 22 มิถุนายน 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พหลโยธิน 89 เฟส 1

วันที่วิเคราะห์ : 22 - 29 มิถุนายน 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 30 มิถุนายน 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 มิถุนายน 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 220622/02104/2 เลขที่ตัวอย่าง : S13760-S13761

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด C1	หลังบำบัด C1	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



( Mr. Mapari Awaekuechi )

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 6/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
Client : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,  
ที่อยู่ : ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
Address : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 1  
สถานที่เก็บตัวอย่าง :  
Sampling Site : Wastewater  
ประเภทตัวอย่าง :  
Sample Type : 22 มิถุนายน 2565  
วันที่เก็บตัวอย่าง :  
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149  
Sampling by : 22 มิถุนายน 2565  
วันที่รับตัวอย่าง :  
Received Date : 22 - 29 มิถุนายน 2565  
วันที่วิเคราะห์ :  
Analysis Date : 30 มิถุนายน 2565  
วันที่รายงานผล :  
Reported Date : 220622/02106/1 เลขที่ตัวอย่าง :S13762-S13763  
เลขที่วิเคราะห์ :  
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด C2	หลังบำบัด C2	
pH	-	Electrometric	6.8	7.2	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	352	348	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	34	28	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	39	18	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	42.00	22.96	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



( Mr. Mapari Awaekuechi )

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 6/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 22 มิถุนายน 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พหลโยธิน 89 เฟส 1

วันที่วิเคราะห์ : 22 - 29 มิถุนายน 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 30 มิถุนายน 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 มิถุนายน 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 220622/02106/2 เลขที่ตัวอย่าง : S13762-S13763

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด C2	หลังบำบัด C2	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.



รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 7/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลิฟวิง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
Client : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ เทรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,  
ที่อยู่ : ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
Address : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 1  
สถานที่เก็บตัวอย่าง :  
Sampling Site : Wastewater  
ประเภทตัวอย่าง :  
Sample Type : 22 มิถุนายน 2565  
วันที่เก็บตัวอย่าง :  
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149  
Sampling by : 22 มิถุนายน 2565  
วันที่รับตัวอย่าง :  
Received Date : 22 - 29 มิถุนายน 2565  
วันที่วิเคราะห์ :  
Analysis Date : 30 มิถุนายน 2565  
วันที่รายงานผล :  
Reported Date : 220622/02108/1 เลขที่ตัวอย่าง :S13764-S13765  
เลขที่วิเคราะห์ :  
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			หน้าโครงการ	หลังโครงการ	
pH	-	Electrometric	7.0	6.8	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	354	354	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	22	27	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	15	17	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	20.72	21.84	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 7/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 22 มิถุนายน 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พหลโยธิน 89 เฟส 1

วันที่วิเคราะห์ : 22 - 29 มิถุนายน 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 30 มิถุนายน 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 มิถุนายน 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 220622/02108/2 เลขที่ตัวอย่าง : S13764-S13765

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			หน้าโครงการ	หลังโครงการ	
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	0.0	0.1	≤0.5

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.