
หนังสือขออนุญาตเปลี่ยนแปลงจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดที่ 2 โครงการ
พหลมคอนโด เอ็กซ์ตร้า พระราม 2 เฟส 2.1



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND).CO.,LTD.

31/8 หมู่ 13 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 (สาขาที่ 00001)

31/8 Moo.13 Raikhing Samphran Nakhornpathom 73210

Tel.02-441-7100-99 Fax.02-441-7176 www.cem.co.th

E-mail : cemtechnology@outlook.co.th, E-mail : cemtechnology@hotmail.com

www.facebook.com/CEOGROUPS.CEM เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105543054938

วันที่ 20 ธันวาคม 2564

เรื่อง ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดที่ 2 โครงการ พหลมคอนโด เอ็กซ์ตร้า พระราม 2 เฟส 2.1 (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

เรียน ผู้อำนวยการเขตจอมทอง

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1010.1/13317 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือขอความอนุเคราะห์ขอใช้พื้นที่ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงของโรงเรียนวัดยายร่ม ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2564
2. สำเนาแบบตอบรับการอนุญาตใช้สถานที่เพื่อติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยโรงเรียนวัดยายร่ม
3. สำเนาหนังสือขอความอนุเคราะห์ขอใช้พื้นที่ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงของวัดยายร่ม ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2564
4. สำเนาแบบตอบรับการอนุญาตใช้สถานที่เพื่อติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยวัดยายร่ม
5. ตำแหน่งที่ตั้งใหม่ของจุดที่ 2 คือ บริเวณวัดยายร่ม

ตามที่บริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายให้บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ พหลมคอนโด เอ็กซ์ตร้า พระราม 2 เฟส 2.1 ตั้งอยู่ที่ ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

ตามรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พหลมคอนโด เอ็กซ์ตร้า พระราม 2 เฟส 2.1 ของบริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท รักดีหามจั่ว จำกัด เดือนกันยายน 2564 หน้า 4-84 ได้กำหนดจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง จุดที่ 2 คือ โรงเรียนวัดยายร่ม ซึ่งอยู่ห่างจากโครงการไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะห่างตามระยะกระจัดประมาณ 710 เมตร โดยก่อนการก่อสร้างโครงการ บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ขอใช้พื้นที่ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงบริเวณพื้นที่โรงเรียนวัดยายร่ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) แต่โรงเรียนวัดยายร่มไม่อนุญาตให้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด จึงขออนุญาตติดตั้ง

ในพื้นที่อ่อนไหว...

๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๔

ในพื้นที่อื่นบริเวณใกล้เคียง คือ วัดยายร่ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งได้อนุญาตให้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) โดยวัดยายร่มอยู่ห่างจากโรงเรียนวัดยายร่มไปทางด้านทิศตะวันออก ระยะห่างตามระยะกระจัดประมาณ 50 เมตร และอยู่ห่างจากโครงการไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะห่างตามระยะกระจัดประมาณ 725 เมตร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตการเปลี่ยนแปลงจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดที่ 2 โครงการ พลังคอนโด เอ็กซ์ตรา พระราม 2 เฟส 2.1 (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)



(ดร.แพทย์ไทยภูติศ ภาณุภักดิ์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND).CO.,LTD.

31/8 หมู่ 13 ต.ไร่จีน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 (สาขาที่ 00001)

31/8 Moo.13 Raikhing Samphran Nakhornpathom 73210

Tel.02-441-7100-99 Fax.02-441-7176 www.cem.co.th

E-mail : cemtechnology@outlook.co.th, E-mail : cemtechnology@hotmail.com

www.facebook.com/CEOGROUPS.CEM เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105543054938

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ 2564

เรื่อง ขออนุญาตขอใช้พื้นที่ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง

เรียน ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดยายร่ม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.รายละเอียดเครื่องตรวจวัดและการคำนวณค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าของเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง

2.แบบตอบรับการอนุญาตใช้สถานที่เพื่อติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากทางบริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท พญา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ให้เป็นผู้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ พลัมคอนโด เอ็กซ์ตร้า พระราม 2 เฟส 2.1 ตั้งอยู่ที่ ถนน พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้จำเป็นต้องมีการติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพอากาศและเสียงบริเวณภายใน พื้นที่ใกล้เคียงบริเวณก่อสร้างโครงการฯ เพื่อเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศและเสียง โดยตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงในระยะ เสาเข็มฐานราก ตรวจวัดทุกวัน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 รวมทั้งสิ้น 3 เดือน ในระยะก่อสร้างทั่วไป ตรวจวัดทุกๆ 1 เดือน เดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2565 รวมทั้งสิ้น 10 เดือน ซึ่งการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงจำเป็นต้องใช้กระแสไฟฟ้า จากการคำนวณค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าต่อวัน จะมี ค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าประมาณ 394.80 บาทต่อวัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ดังนั้น ในการนี้ จึงใคร่ขออนุญาตขอใช้ในการใช้อำนาจสถานที่ คือ โรงเรียนวัดยายร่ม สำหรับการตรวจวัดคุณภาพอากาศ และเสียงตามวันและเวลาดังกล่าว บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด จะชำระเงินค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าและค่าใช้พื้นที่ ตลอดระยะเวลาการตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง ในระยะเสาเข็มฐานราก ตรวจวัดทุกวันต่อเนื่อง 3 เดือน เหม่าจ่ายเป็น จำนวนเงิน 3,500 บาทต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 11 สัปดาห์ ในระยะก่อสร้างทั่วไป ตรวจวัดทุกๆ 1 เดือน เดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2565 รวมทั้งหมด 10 เดือน จำนวนเงิน 500 บาทต่อเดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 43,500 บาท (สี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ขอความกรุณาโปรดส่งแบบตอบรับการอนุญาตใช้สถานที่เพื่อติดตั้งเครื่อง ตรวจวัดคุณภาพอากาศ และเสียงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยท่านสามารถส่งแบบตอบรับฯ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพรธีรา ทรงงาม Email: eia_cemtech@hotmail.com หรือติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 092-2601798

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

พรธีรา ทรงงาม

(พรธีรา ทรงงาม)

พนักงานฝ่ายขาย

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND).CO.,LTD.

31/8 หมู่ 13 ต.ไร่สีง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 (สาขาที่ 00001)

31/8 Moo.13 Raikhing Samphran Nakhornpathom 73210

Tel.02-441-7100-99 Fax.02-441-7176 www.cem.co.th

E-mail : cemtechnology@outlook.co.th, E-mail : cemtechnology@hotmail.com

www.facebook.com/CEOGROUPS.CEM เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105543054938

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

แบบตอบรับการอนุญาตใช้สถานที่เพื่อติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามที่ บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ขอความอนุเคราะห์ขอใช้พื้นที่ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศและ
เสียง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ พหลมคอนโด เอ็กซ์ตร้า พระราม 2 เฟส 2.1 ของบริษัท พฤษา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) ในระยะเสาเข็มฐานราก
ตรวจวัดทุกวัน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 รวมทั้งสิ้น 3 เดือน และในระยะก่อสร้างทั่วไป ตรวจวัดทุกๆ 1
เดือน เดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2565 รวมทั้งสิ้น 10 เดือน ผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดยายร่มพิจารณาแล้วเห็นว่า

- ☐ อนุญาตให้เข้าดำเนินการติดตั้งเครื่องตามวันและเวลาดังกล่าว
- ☐ ยอมรับค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้า เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 43,500 บาท (สี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
- ☐ ไม่ยอมรับค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้า (โปรดระบุค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าทั้งหมด ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น บาท)
- ☒ ไม่อนุญาตให้เข้าดำเนินการติดตั้งเครื่องตามวันและเวลาดังกล่าว เนื่องจาก ไม่เพียงพอและไม่สะดวก

ลงนาม

(นางสาวสุชาวดี ศรีศิลา)

(ผู้อำนวยการสถานศึกษา)

โรงเรียนวัดยายร่ม (วัดพัฒนารามราษฎร์รังสรรค์)

โรงเรียนวัดยายร่ม



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND).CO.,LTD.

31/8 หมู่ 13 ต.ไร่เชิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 (สาขาที่ 00001)

31/8 Moo.13 Raikhing Samphran Nakhornpathom 73210

Tel.02-441-7100-99 Fax.02-441-7176 www.cem.co.th

E-mail : cemtechnology@outlook.co.th, E-mail : cemtechnology@hotmail.com

www.facebook.com/CEOGROUPS.CEM เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105543054938

วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ขอใช้พื้นที่ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง

เรียน เจ้าอาวาสวัดยายร่ม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.รายละเอียดเครื่องตรวจวัดและการคำนวณค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าของเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง

2.แบบตอบรับการอนุญาตใช้สถานที่เพื่อติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากทางบริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ให้เป็นผู้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ พหลมคอนโด เอ็กซ์ตรา พระราม 2 เฟส 2.1 ตั้งอยู่ที่ ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้จำเป็นต้องมีการติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพอากาศและเสียงบริเวณภายในพื้นที่ใกล้เคียงบริเวณก่อสร้างโครงการฯ เพื่อเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศและเสียง โดยตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงในระยะเสาเข็มฐานราก ตรวจวัดทุกวัน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 รวมทั้งสิ้น 3 เดือน ในระยะก่อสร้างทั่วไป ตรวจวัดทุกๆ 1 เดือน เดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2565 รวมทั้งสิ้น 10 เดือน ซึ่งการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงจำเป็นต้องใช้กระแสไฟฟ้า จากการคำนวณค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าต่อวัน จะมีค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าประมาณ 394.80 บาทต่อวัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ดังนั้น ในกรณีนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ในการเอื้ออำนวยความสะดวกที่ คือ วัดยายร่ม สำหรับการตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงตามวันและเวลาดังกล่าว บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด จะชำระเงินค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าและค่าใช้พื้นที่ตลอดระยะเวลาการตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง ในระยะเสาเข็มฐานราก ตรวจวัดทุกวันต่อเนื่อง 3 เดือน เหม่าจ่ายเป็นจำนวนเงิน 3,500 บาทต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 11 สัปดาห์ ในระยะก่อสร้างทั่วไป ตรวจวัดทุกๆ 1 เดือน เดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2565 รวมทั้งสิ้น 10 เดือน จำนวนเงิน 500 บาทต่อเดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 43,500 บาท (สี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ขอความกรุณาโปรดส่งแบบตอบรับการอนุญาตใช้สถานที่เพื่อติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ และเสียงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยท่านสามารถส่งแบบตอบรับฯ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพรธีรา ทรงงาม Email: eia_cemtech@hotmail.com หรือติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 092-2601798

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

พรธีรา ทรงงาม

(คุณพรธีรา ทรงงาม)

พนักงานฝ่ายขาย

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND).CO.,LTD.

31/8 หมู่ 13 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 (สาขาที่ 00001)

31/8 Moo.13 Raikhing Samphran Nakhompathom 73210

Tel.02-441-7100-99 Fax.02-441-7176 www.cem.co.th

E-mail : cemtechnology@outlook.co.th, E-mail : cemtechnology@hotmail.com

www.facebook.com/CEOGROUPS.CEM เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105543054938

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

แบบตอบรับการอนุญาตใช้สถานที่เพื่อติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามที่ บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ขอความอนุเคราะห์ขอใช้พื้นที่ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พหลโยธิน 2 เฟส 2.1 ของบริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ในระยะเสาเข็มฐานราก ตรวจวัดทุกวัน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 รวมทั้งสิ้น 3 เดือน และในระยะก่อสร้างทั่วไป ตรวจวัดทุกๆ 1 เดือน เดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2565 รวมทั้งสิ้น 10 เดือน เจ้าอาวาสวัดยายร่มพิจารณาแล้วเห็นว่า

- ☒ อนุญาตให้เข้าดำเนินการติดตั้งเครื่องตามวันและเวลาดังกล่าว
- ☒ ยอมรับค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้า เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 43,500 บาท (สี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
- ☐ ไม่ยอมรับค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้า (โปรดระบุค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าทั้งหมด ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น บาท)
- ☐ ไม่อนุญาตให้เข้าดำเนินการติดตั้งเครื่องตามวันและเวลาดังกล่าว เนื่องจาก.....

ลงนาม นางสาว ธิติมา ชื่นชู
(นางสาว ธิติมา ชื่นชู)
เจ้าอาวาสวัดยายร่ม

