

บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

Time (hr)	12/05/65				13/05/65				14/05/65				15/05/65			
	NO2	SO2	TSP	PM10	NO2	SO2	TSP	PM10	NO2	SO2	TSP	PM10	NO2	SO2	TSP	PM10
00:00	0.0152	0.0031	0.041	0.021	0.0198_	0.0037_	0.053	0.028	0.0294	0.0031	0.093	0.062	0.0137	0.0035	0.099	0.062
01:00	0.0115	0.0028	0.045	0.024	0.0144	0.0031	0.064	0.036	0.0214_	0.0040_	0.077	0.051	0.0111	0.0033	0.076	0.051
02:00	0.0109	0.0027	0.049	0.021	0.0111	0.0031	0.072	0.043	0.0164	0.0035	0.061	0.042	0.0200_	0.0036_	0.065	0.044
03:00	0.0091	0.0027	0.044	0.019	0.0118	0.003	0.074	0.043	0.0128	0.0035	0.056	0.035	0.0129	0.0033	0.057	0.037
04:00	0.0109	0.0028	0.061	0.034	0.0093	0.0028	0.06	0.032	0.0101	0.0034	0.058	0.039	0.0107	0.0034	0.061	0.04
05:00	0.0098	0.0029	0.091	0.051	0.0083	0.0028	0.05	0.033	0.0103	0.0033	0.055	0.038	0.0121	0.0033	0.06	0.034
06:00	0.0096	0.0028	0.065	0.04	0.0078	0.003	0.044	0.025	0.0086	0.0032	0.052	0.031	0.0124	0.0034	0.063	0.034
07:00	0.0094	0.0028	0.097	0.055	0.0081	0.003	0.058	0.037	0.0078	0.0033	0.057	0.04	0.0141	0.0033	0.068	0.041
08:00	0.0125	0.003	0.175	0.099	0.0087	0.003	0.061	0.041	0.0121	0.0034	0.074	0.048	0.0136	0.0034	0.057	0.035
09:00	0.0102	0.0028	0.082	0.044	0.0105	0.0029	0.069	0.044	0.0118	0.0035	0.09	0.05	0.0101	0.0034	0.066	0.041
10:00	0.0123	0.0028	0.051	0.025	0.0113	0.0029	0.06	0.031	0.013	0.0033	0.061	0.033	0.0113	0.0031	0.053	0.034
11:00	0.0125	0.0027	0.049	0.03	0.0128	0.0029	0.061	0.042	0.0129	0.0034	0.058	0.038	0.021	0.0031	0.051	0.035
12:00	0.0162	0.0026	0.048	0.027	0.0176	0.0028	0.062	0.037	0.0158	0.0034	0.059	0.038	0.0196	0.0031	0.068	0.045
13:00	0.0219	0.0027	0.052	0.028	0.0181	0.0027	0.064	0.041	0.0225	0.0033	0.064	0.041	0.0196	0.0031	0.063	0.043
14:00	0.0252	0.0027	0.06	0.038	0.0186	0.0028	0.061	0.035	0.0317	0.0034	0.071	0.041	0.0222	0.003	0.064	0.046
15:00	0.0226	0.0029	0.072	0.036	0.0223	0.0029	0.064	0.037	0.0295	0.0033	0.083	0.046	0.0197	0.0033	0.068	0.05
16:00	0.0233	0.0028	0.064	0.043	0.026	0.0028	0.059	0.033	0.039	0.0033	0.081	0.049	0.0133	0.0031	0.073	0.044
17:00	0.0312	0.0028	0.075	0.041	0.0382	0.0029	0.065	0.034	0.0337	0.0032	0.101	0.06	0.0234	0.0032	0.07	0.045
18:00	0.0385	0.0029	0.08	0.048	0.0226	0.0027	0.079	0.063	0.0238	0.0033	0.128	0.075	0.012	0.0034	0.103	0.065
19:00	0.0246	0.0028	0.128	0.071	0.0169	0.0027	0.107	0.06	0.0165	0.0033	0.167	0.09	0.0126	0.0033	0.073	0.053
20:00	0.0242	0.0028	0.099	0.056	0.0221	0.0029	0.11	0.067	0.02	0.0034	0.112	0.074	0.0159	0.0035	0.066	0.046
21:00	0.0172	0.0027	0.079	0.053	0.0401	0.0028	0.095	0.064	0.0156	0.0037	0.078	0.052	0.0147	0.0034	0.067	0.047
22:00	0.0207	0.0028	0.058	0.033	0.0349	0.0028	0.067	0.048	0.0166	0.0036	0.082	0.053	0.0166	0.0033	0.068	0.049
23:00	0.0196	0.0028	0.051	0.026	0.0272	0.003	0.059	0.037	0.0166	0.0035	0.071	0.051	0.0209	0.0034	0.069	0.048

AVG	0.0175	0.0028	0.0715	0.0401	0.0182	0.0029	0.0674	0.0413	0.0185	0.0034	0.0787	0.0490	0.0154	0.0033	0.0678	0.0445
MAX	0.0385	0.0031	0.1750	0.0990	0.0401	0.0031	0.1100	0.0670	0.0390	0.0037	0.1670	0.0900	0.0234	0.0035	0.1030	0.0650
MIN	0.0091	0.0026	0.0410	0.0190	0.0078	0.0027	0.0440	0.0250	0.0078	0.0031	0.0520	0.0310	0.0101	0.0030	0.0510	0.0340

ผู้จัดทำ

(Technician)

วันที่ 30/06/65

ผู้ตรวจ

(Engineer)

วันที่ 30/06/65

ผู้อนุมัติ

(Supervisor)

วันที่ 30/06/65

บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

Time (hr)	16/05/65				17/05/65				18/05/65							
	NO2	SO2	TSP	PM10	NO2	SO2	TSP	PM10	NO2	SO2	TSP	PM10				
00:00	0.0173	0.0034	0.075	0.043	0.0187	0.0032	0.045	0.023	0.0333	0.0034	0.074	0.041				
01:00	0.0116	0.0031	0.074	0.05	0.018	0.0031	0.045	0.029	0.0305	0.0036	0.046	0.032				
02:00	0.009	0.0031	0.052	0.036	0.016	0.0032	0.064	0.038	0.024	0.0035	0.034	0.022				
03:00	0.0175_	0.0034_	0.052	0.035	0.0136	0.003	0.053	0.027	0.0203	0.0035	0.055	0.037				
04:00	0.0108	0.003	0.059	0.042	0.0219_	0.0032_	0.062	0.034	0.0175	0.0035	0.055	0.035				
05:00	0.0096	0.0031	0.054	0.04	0.0165	0.0033	0.098	0.053	0.0254_	0.0041_	0.055	0.03				
06:00	0.0088	0.0031	0.05	0.036	0.015	0.0034	0.056	0.029	0.0208	0.0036	0.048	0.032				
07:00	0.008	0.0031	0.05	0.035	0.015	0.0034	0.055	0.035	0.0193	0.0036	0.054	0.038				
08:00	0.0095	0.0031	0.056	0.03	0.0143	0.0034	0.116	0.07	0.0156	0.0036	0.049	0.031				
09:00	0.008	0.0032	0.06	0.038	0.0122	0.0033	0.143	0.078	0.0133	0.0036	0.073	0.046				
10:00	0.0109	0.0029	0.06	0.038	0.0109	0.0031	0.099	0.057	0.0123	0.0035	0.063	0.034				
11:00	0.0145	0.0029	0.067	0.045	0.0146	0.0031	0.071	0.041	0.0107	0.0036	0.112	0.058				
12:00	0.0129	0.0029	0.077	0.046	0.0194	0.0032	0.049	0.025	0.0204	0.0036	0.077	0.042				
13:00	0.0135	0.0028	0.07	0.046	0.0202	0.0032	0.071	0.038	0.0115	0.0034	0.078	0.046				
14:00	0.0165	0.0028	0.063	0.043	0.0257	0.0033	0.124	0.065	0.0164	0.0034	0.056	0.032				
15:00	0.0236	0.0029	0.071	0.047	0.0242	0.0035	0.062	0.038	0.018	0.0037	0.193	0.107				
16:00	0.0275	0.003	0.088	0.059	0.0236	0.0035	0.063	0.04	0.0178	0.0036	0.174	0.107				
17:00	0.0167	0.003	0.087	0.058	0.021	0.0035	0.095	0.054	0.019	0.0038	0.183	0.103				
18:00	0.009	0.0028	0.078	0.047	0.0245	0.0034	0.118	0.066	0.0205	0.0039	0.154	0.085				
19:00	0.0213	0.0032	0.073	0.049	0.0252	0.0034	0.127	0.075	0.0165	0.0037	0.165	0.099				
20:00	0.0213	0.0033	0.12	0.072	0.0221	0.0037	0.129	0.069	0.0267	0.0038	0.06	0.035				
21:00	0.0202	0.0033	0.105	0.063	0.0171	0.0035	0.172	0.092	0.0252	0.0037	0.08	0.051				
22:00	0.0218	0.0034	0.087	0.047	0.0198	0.0036	0.117	0.062	0.0278	0.0039	0.056	0.033				
23:00	0.0194	0.0033	0.063	0.037	0.0233	0.0035	0.124	0.066	0.0252	0.0037	0.04	0.022				

AVG	0.0149	0.0031	0.0705	0.0451	0.0187	0.0033	0.0899	0.0502	0.0201	0.0036	0.0848	0.0499
MAX	0.0275	0.0034	0.1200	0.0720	0.0257	0.0037	0.1720	0.0920	0.0333	0.0039	0.1930	0.1070
MIN	0.0080	0.0028	0.0500	0.0300	0.0109	0.0030	0.0450	0.0230	0.0107	0.0034	0.0340	0.0220

ผู้จัดทำ.....

(Technician)

วันที่ 30/06/65

ผู้ตรวจสอบ.....

(Engineer)

วันที่ 30/06/65

ผู้อนุมัติ.....

(Supervisor)

วันที่ 30/06/65

บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

Time (hr)	12/05/65				13/05/65				14/05/65				15/05/65			
	NO2	SO2	TSP	PM10	NO2	SO2	TSP	PM10	NO2	SO2	TSP	PM10	NO2	SO2	TSP	PM10
00:00	0.0222	0.0060	0.3290	0.1090	0.0298	0.0055	0.2470	0.1200	0.0159	0.0052	0.0310	0.0270	0.0257	0.0060	0.1560	0.0940
01:00	0.0175	0.0061	0.1090	0.0840	0.0270	0.0054	0.0940	0.0580	0.0303	0.0054	0.1910	0.0930	0.0237	0.0060	0.1810	0.1030
02:00	0.0164	0.0057	0.0210	0.0180	0.0234	0.0056	0.0550	0.0340	0.0237	0.0054	0.2390	0.1090	0.0272	0.0061	0.0650	0.0480
03:00	0.0161	0.0058	0.0310	0.0200	0.0230	0.0055	0.0460	0.0310	0.0268	0.0052	0.0610	0.0480	0.0236_	0.0061_	0.0540	0.0370
04:00	0.0158	0.0057	0.0210	0.0120	0.0232	0.0059	0.0510	0.0380	0.0261_	0.0056_	0.1110	0.0640	0.0215	0.0060	0.0480	0.0380
05:00	0.0185	0.0055	0.0230	0.0100	0.0245_	0.0062_	0.0350	0.0260	0.0251	0.0054	0.0960	0.0540	0.0239	0.0060	0.1680	0.0940
06:00	0.0163_	0.0057_	0.0460	0.0290	0.0228	0.0061	0.0290	0.0190	0.0229	0.0054	0.1120	0.0670	0.0251	0.0059	0.2160	0.1160
07:00	0.0164	0.0055	0.0280	0.0210	0.0224	0.0064	0.0210	0.0190	0.0261	0.0056	0.2670	0.1090	0.0187	0.0060	0.3230	0.1090
08:00	0.0157	0.0057	0.0260	0.0160	0.0201	0.0082	0.0390	0.0270	0.0256	0.0055	0.2810	0.1090	0.0277	0.0061	0.2850	0.1090
09:00	0.0136	0.0064	0.0320	0.0280	0.0176	0.0109	0.0260	0.0210	0.0177	0.0050	0.1150	0.0740	0.0265	0.0057	0.1800	0.1090
10:00	0.0112	0.0073	0.0260	0.0190	0.0150	0.0085	0.0300	0.0200	0.0147	0.0046	0.0330	0.0300	0.0174	0.0047	0.0910	0.0670
11:00	0.0138	0.0065	0.0290	0.0260	0.0154	0.0073	0.0320	0.0250	0.0186	0.0042	0.0300	0.0260	0.0168	0.0043	0.0570	0.0460
12:00	0.0132	0.0063	0.0330	0.0300	0.0183	0.0069	0.0350	0.0240	0.0175	0.0041	0.0590	0.0400	0.0216	0.0046	0.0530	0.0400
13:00	0.0126	0.0059	0.0440	0.0280	0.0176	0.0065	0.0440	0.0340	0.0165	0.0041	0.0790	0.0590	0.0269	0.0042	0.0530	0.0390
14:00	0.0167	0.0058	0.0370	0.0340	0.0143	0.0067	0.0630	0.0480	0.0247	0.0038	0.0520	0.0330	0.0291	0.0043	0.0790	0.0590
15:00	0.0137	0.0062	0.0420	0.0390	0.0154	0.0058	0.0700	0.0420	0.0211	0.0037	0.0910	0.0650	0.0244	0.0047	0.1370	0.0940
16:00	0.0100	0.0061	0.0420	0.0380	0.0162	0.0056	0.2330	0.1090	0.0204	0.0037	0.1140	0.0820	0.0232	0.0060	0.1840	0.1140
17:00	0.0090	0.0061	0.0580	0.0390	0.0159	0.0054	0.3290	0.1090	0.0184	0.0036	0.0740	0.0490	0.0278	0.0065	0.2030	0.1090
18:00	0.0174	0.0059	0.0400	0.0250	0.0111	0.0051	0.3290	0.1090	0.0119	0.0044	0.0840	0.0530	0.0200	0.0064	0.3290	0.1090
19:00	0.0137	0.0059	0.0270	0.0250	0.0128	0.0048	0.0670	0.0540	0.0151	0.0048	0.0600	0.0410	0.0243	0.0063	0.0980	0.0750
20:00	0.0216	0.0056	0.0500	0.0350	0.0134	0.0041	0.0570	0.0370	0.0202	0.0053	0.0920	0.0570	0.0329	0.0063	0.1340	0.0770
21:00	0.0258	0.0054	0.0620	0.1090	0.0244	0.0043	0.0550	0.0400	0.0262	0.0054	0.3130	0.1090	0.0372	0.0063	0.2300	0.1090
22:00	0.0241	0.0054	0.0730	0.0530	0.0243	0.0048	0.0800	0.0550	0.0308	0.0058	0.3250	0.1090	0.0390	0.0062	0.1500	0.0920
23:00	0.0308	0.0054	0.0570	0.0330	0.0091	0.0054	0.0820	0.0590	0.0306	0.0059	0.2960	0.1090	0.0320	0.0062	0.1370	0.0880

AVG	0.0168	0.0059	0.0536	0.0367	0.0188	0.0061	0.0895	0.0483	0.0218	0.0048	0.1336	0.0673	0.0258	0.0057	0.1505	0.0823
MAX	0.0308	0.0073	0.3290	0.1090	0.0298	0.0109	0.3290	0.1200	0.0308	0.0059	0.3250	0.1090	0.0390	0.0065	0.3290	0.1160
MIN	0.0090	0.0054	0.0210	0.0100	0.0091	0.0041	0.0210	0.0190	0.0119	0.0036	0.0300	0.0260	0.0168	0.0042	0.0480	0.0370

ผู้จัดทำ.....	ผู้ตรวจสอบ.....	ผู้อนุมัติ.....
(Technician)	(Engineer)	(Supervisor)
วันที่ 30/06/65	วันที่ 30/06/65	วันที่ 30/06/65

บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

Time (hr)	16/05/65					17/05/65					18/05/65							
	NO2	SO2	TSP	PM10		NO2	SO2	TSP	PM10		NO2	SO2	TSP	PM10				
00:00	0.0315	0.0064	0.2230	0.1090		0.0099	0.0062	0.0150	0.0090		0.0237_	0.0061_	0.026	0.020				
01:00	0.0237	0.0063	0.2780	0.1090		0.0104_	0.0064_	0.0140	0.0060		0.030	0.006	0.026	0.011				
02:00	0.0290_	0.0067_	0.1300	0.0830		0.0097	0.0064	0.0160	0.0060		0.028	0.006	0.030	0.021				
03:00	0.0290	0.0064	0.1150	0.0640		0.0089	0.0062	0.0210	0.0100		0.024	0.006	0.025	0.009				
04:00	0.0306	0.0063	0.1350	0.0900		0.0144	0.0062	0.0110	0.0060		0.020	0.006	0.066	0.030				
05:00	0.0272	0.0065	0.0610	0.0450		0.0156	0.0061	0.0180	0.0070		0.019	0.006	0.044	0.020				
06:00	0.0263	0.0065	0.0440	0.0320		0.0119	0.0061	0.0210	0.0090		0.019	0.006	0.025	0.015				
07:00	0.0257	0.0076	0.0750	0.0540		0.0101	0.0062	0.0200	0.0080		0.017	0.006	0.031	0.012				
08:00	0.0217	0.0106	0.1020	0.0630		0.0098	0.0064	0.0230	0.0090		0.014	0.006	0.020	0.015				
09:00	0.0212	0.0100	0.0620	0.0410		0.0089	0.0063	0.0250	0.0130		0.010	0.006	0.020	0.013				
10:00	0.0242	0.0102	0.0440	0.0330		0.0082	0.0060	0.0290	0.0130		0.008	0.006	0.026	0.010				
11:00	0.0281	0.0070	0.0530	0.0410		0.0130	0.0055	0.0230	0.0090		0.007	0.006	0.025	0.009				
12:00	0.0264	0.0063	0.0630	0.0380		0.0210	0.0058	0.0310	0.0220		0.013	0.006	0.021	0.006				
13:00	0.0161	0.0058	0.0540	0.0340		0.0137	0.0062	0.0350	0.0210		0.014	0.006	0.029	0.017				
14:00	0.0165	0.0050	0.0510	0.0370		0.0136	0.0064	0.0260	0.0140		0.004	0.006	0.023	0.011				
15:00	0.0156	0.0061	0.0630	0.0420		0.0125	0.0064	0.0260	0.0130		0.004	0.006	0.029	0.005				
16:00	0.0182	0.0059	0.0650	0.0490		0.0079	0.0063	0.0310	0.0090		0.004	0.006	0.025	0.001				
17:00	0.0127	0.0058	0.0530	0.0470		0.0073	0.0064	0.0200	0.0080		0.006	0.006	0.026	0.006				
18:00	0.0224	0.0068	0.0620	0.0450		0.0074	0.0062	0.0210	0.0060		0.008	0.006	0.027	0.007				
19:00	0.0127	0.0068	0.0760	0.0540		0.0077	0.0062	0.0200	0.0050		0.007	0.006	0.025	0.088				
20:00	0.0093	0.0065	0.0480	0.0330		0.0093	0.0063	0.0290	0.0070		0.007	0.006	0.020	0.014				
21:00	0.0080	0.0065	0.0250	0.0220		0.0097	0.0062	0.0270	0.0140		0.014	0.006	0.011	0.007				
22:00	0.0091	0.0064	0.0170	0.0140		0.0097	0.0060	0.0240	0.0110		0.031	0.006	0.035	0.028				
23:00	0.0104	0.0063	0.0170	0.0110		0.0138	0.0060	0.0270	0.0130		0.0271_	0.0054_	0.030	0.017				

AVG	0.0203	0.0069	0.0798	0.0496	0.0110	0.0062	0.0230	0.0103	0.0140	0.0058	0.0277	0.0163
MAX	0.0315	0.0106	0.2780	0.1090	0.0210	0.0064	0.0350	0.0220	0.0306	0.0061	0.0660	0.0880
MIN	0.0080	0.0050	0.0170	0.0110	0.0073	0.0055	0.0110	0.0050	0.0037	0.0057	0.0110	0.0010

ผู้จัดทำ.....

(Technician)

วันที่ 30/06/65

ผู้ตรวจสอบ.....

(Engineer)

วันที่ 30/06/65

ผู้อนุมัติ.....

(Supervisor)

วันที่ 30/06/65

บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

Time (hr)	12/05/65				13/05/65				14/05/65				15/05/65			
	NO2	SO2	TSP	PM10	NO2	SO2	TSP	PM10	NO2	SO2	TSP	PM10	NO2	SO2	TSP	PM10
00:00	0.0048	0.0028	0.0330	0.0120	0.0226	0.0037	0.0680	0.0460	0.0078	0.0027	0.0510	0.0380	0.0079	0.0036	0.0670	0.0470
01:00	0.0041	0.0033	0.0300	0.0120	0.0187	0.0033	0.0760	0.0540	0.0218	0.0035	0.0460	0.0360	0.0242	0.0025	0.0680	0.0440
02:00	0.0056	0.0033	0.0480	0.0130	0.0150	0.0027	0.0600	0.0470	0.0109	0.0036	0.0650	0.0480	0.0165	0.0022	0.0660	0.0480
03:00	0.0046	0.0033	0.0600	0.0110	0.0089	0.0026	0.0680	0.0360	0.0082	0.0037	0.0480	0.0360	0.0185	0.0022	0.0570	0.0400
04:00	0.0060	0.0035	0.0460	0.0100	0.0086	0.0028	0.0260	0.0260	0.0059	0.0035	0.0350	0.0290	0.0110	0.0029	0.0510	0.0440
05:00	0.0051	0.0034	0.0340	0.0090	0.0094	0.0029	0.0310	0.0200	0.0065	0.0047	0.0410	0.0260	0.0112	0.0023	0.0550	0.0360
06:00	0.0054	0.0034	0.0320	0.0110	0.0091	0.0036	0.0300	0.0130	0.0044	0.0037	0.0400	0.0260	0.0087	0.0022	0.0460	0.0340
07:00	0.0215	0.0045	0.0320	0.0100	0.0073	0.0028	0.0300	0.0100	0.0142	0.0039	0.0480	0.0190	0.0070	0.0022	0.0530	0.0350
08:00	0.0088	0.0036	0.0680	0.0390	0.0047	0.0026	0.0390	0.0150	0.0150	0.0038	0.0930	0.0610	0.0062	0.0022	0.0690	0.0450
09:00	0.0038	0.0034	0.0200	0.0160	0.0036	0.0026	0.0390	0.0170	0.0049	0.0036	0.0640	0.0430	0.0051	0.0022	0.0620	0.0310
10:00	0.0033	0.0035	0.0350	0.0160	0.0033	0.0028	0.0390	0.0180	0.0041	0.0036	0.0420	0.0250	0.0035	0.0023	0.0400	0.0250
11:00	0.0028	0.0035	0.0200	0.0140	0.0039	0.0027	0.0410	0.0250	0.0044	0.0035	0.0460	0.0220	0.0036	0.0022	0.0370	0.0310
12:00	0.0033	0.0034	0.0360	0.0100	0.0048	0.0027	0.0460	0.0240	0.0039	0.0037	0.0560	0.0240	0.0041	0.0021	0.0390	0.0290
13:00	0.0034	0.0032	0.0380	0.0170	0.0042	0.0027	0.0330	0.0240	0.0072	0.0037	0.0590	0.0260	0.0040	0.0022	0.0660	0.0300
14:00	0.0039	0.0034	0.0250	0.0200	0.0045	0.0027	0.0480	0.0240	0.0155	0.0036	0.0380	0.0260	0.0040	0.0024	0.0380	0.0340
15:00	0.0036	0.0033	0.0450	0.0260	0.0055	0.0025	0.0310	0.0220	0.0072	0.0035	0.0470	0.0360	0.0043	0.0022	0.0450	0.0320
16:00	0.0042	0.0032	0.0460	0.0210	0.0058	0.0026	0.0370	0.0220	0.0071	0.0037	0.0430	0.0360	0.0049	0.0022	0.0410	0.0340
17:00	0.0065	0.0035	0.0330	0.0210	0.0130	0.0029	0.0470	0.0270	0.0066	0.0038	0.0500	0.0410	0.0045	0.0023	0.0590	0.0390
18:00	0.0120	0.0036	0.0320	0.0270	0.0036	0.0029	0.0470	0.0290	0.0055	0.0038	0.0430	0.0360	0.0052	0.0023	0.0570	0.0430
19:00	0.0053	0.0036	0.0460	0.0320	0.0081	0.0029	0.0320	0.0300	0.0054	0.0037	0.0380	0.0300	0.0061	0.0022	0.0640	0.0450
20:00	0.0145	0.0037	0.0430	0.0350	0.0302	0.0029	0.0620	0.0390	0.0065	0.0037	0.0510	0.0320	0.0213	0.0022	0.0580	0.0460
21:00	0.0245	0.0036	0.0490	0.0320	0.0138	0.0028	0.0690	0.0500	0.0062	0.0037	0.0460	0.0370	0.0315	0.0022	0.0730	0.0500
22:00	0.0259	0.0037	0.0480	0.0340	0.0095	0.0028	0.0450	0.0370	0.0055	0.0037	0.0600	0.0470	0.0225	0.0022	0.0770	0.0530
23:00	0.0266	0.0036	0.0710	0.0470	0.0101	0.0027	0.0450	0.0400	0.0160	0.0037	0.0520	0.0450	0.0265	0.0023	0.0510	0.0400

AVG	0.0082	0.0034	0.0404	0.0206	0.0095	0.0028	0.0454	0.0290	0.0084	0.0036	0.0501	0.0344	0.0109	0.0023	0.0558	0.0390
MAX	0.0266	0.0037	0.0710	0.0470	0.0302	0.0037	0.0760	0.0540	0.0218	0.0039	0.0930	0.0610	0.0315	0.0036	0.0770	0.0530
MIN	0.0028	0.0028	0.0200	0.0090	0.0033	0.0025	0.0260	0.0100	0.0039	0.0027	0.0350	0.0190	0.0035	0.0021	0.0370	0.0250

ผู้จัดทำ.....

(Technician)

วันที่ 30/06/65

ผู้ตรวจสอบ.....

(Engineer)

วันที่ 30/06/65

ผู้อนุมัติ.....

(Supervisor)

วันที่ 30/06/65

บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

Time (hr)	16/05/65				17/05/65				18/05/65							
	NO2	SO2	TSP	PM10	NO2	SO2	TSP	PM10	NO2	SO2	TSP	PM10				
00:00	0.0166	0.0021	0.0600	0.0430	0.0068	0.0030	0.0610	0.0240	0.0333	0.0033	0.0330	0.0190				
01:00	0.0059	0.0027	0.0500	0.0390	0.0210	0.0032	0.0410	0.0240	0.0141_	0.0038_	0.0360	0.0270				
02:00	0.0068	0.0031	0.0430	0.0300	0.0159_	0.0043_	0.0490	0.0330	0.0164	0.0033	0.0180	0.0170				
03:00	0.0055_	0.0045_	0.0420	0.0340	0.0128	0.0031	0.0360	0.0290	0.0205	0.0033	0.0300	0.0200				
04:00	0.0048	0.0033	0.0410	0.0330	0.0140	0.0030	0.0500	0.0380	0.0165	0.0031	0.0480	0.0330				
05:00	0.0054	0.0032	0.0550	0.0300	0.0100	0.0030	0.0610	0.0340	0.0126	0.0032	0.0350	0.0290				
06:00	0.0060	0.0033	0.0410	0.0270	0.0093	0.0031	0.0340	0.0250	0.0111	0.0031	0.0360	0.0270				
07:00	0.0055	0.0033	0.0510	0.0310	0.0087	0.0033	0.0540	0.0440	0.0192	0.0032	0.0440	0.0280				
08:00	0.0055	0.0034	0.0480	0.0340	0.0079	0.0032	0.0830	0.0540	0.0205	0.0034	0.0630	0.0420				
09:00	0.0038	0.0033	0.0460	0.0260	0.0068	0.0031	0.0670	0.0330	0.0162	0.0031	0.0880	0.0650				
10:00	0.0042	0.0033	0.0440	0.0370	0.0086	0.0031	0.0540	0.0280	0.0134	0.0031	0.0650	0.0460				
11:00	0.0030	0.0033	0.0560	0.0400	0.0067	0.0030	0.0420	0.0210	0.0140	0.0031	0.0380	0.0240				
12:00	0.0035	0.0033	0.0490	0.0350	0.0142	0.0032	0.0530	0.0180	0.0207	0.0031	0.0600	0.0420				
13:00	0.0032	0.0033	0.0450	0.0290	0.0131	0.0032	0.0370	0.0240	0.0146	0.0033	0.0470	0.0350				
14:00	0.0027	0.0033	0.0490	0.0330	0.0295	0.0033	0.0450	0.0350	0.0230	0.0032	0.0380	0.0270				
15:00	0.0067	0.0033	0.0430	0.0330	0.0217	0.0033	0.0670	0.0520	0.0162	0.0033	0.1040	0.0730				
16:00	0.0060	0.0033	0.0520	0.0420	0.0121	0.0032	0.0570	0.0330	0.0124	0.0032	0.0700	0.0490				
17:00	0.0051	0.0035	0.0580	0.0440	0.0122	0.0032	0.0320	0.0260	0.0151	0.0032	0.0630	0.0410				
18:00	0.0235	0.0035	0.0570	0.0450	0.0170	0.0031	0.0340	0.0190	0.0184	0.0033	0.0430	0.0320				
19:00	0.0181	0.0034	0.0860	0.0600	0.0129	0.0031	0.0610	0.0240	0.0077	0.0034	0.0770	0.0480				
20:00	0.0091	0.0033	0.0870	0.0580	0.0114	0.0029	0.0360	0.0280	0.0256	0.0033	0.0210	0.0250				
21:00	0.0062	0.0030	0.0440	0.0290	0.0110	0.0032	0.0550	0.0310	0.0244	0.0032	0.0360	0.0250				
22:00	0.0152	0.0032	0.0400	0.0260	0.0083	0.0033	0.0580	0.0370	0.0235	0.0032	0.0340	0.0230				
23:00	0.0073	0.0032	0.0450	0.0250	0.0156	0.0032	0.0340	0.0280	0.0265	0.0032	0.0320	0.0240				

AVG	0.0076	0.0032	0.0513	0.0360	0.0127	0.0031	0.0500	0.0309	0.0183	0.0032	0.0483	0.0342
MAX	0.0235	0.0035	0.0870	0.0600	0.0295	0.0033	0.0830	0.0540	0.0333	0.0034	0.1040	0.0730
MIN	0.0027	0.0021	0.0400	0.0250	0.0067	0.0029	0.0320	0.0180	0.0077	0.0031	0.0180	0.0170

ผู้จัดทำ..

(Technician)

วันที่ 30/06/65

ผู้ตรวจสอบ..

(Engineer)

วันที่ 30/06/65

ผู้อนุมัติ.....

(Supervisor)

วันที่ 30/06/65

บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

Time (hr)	12/05/65				13/05/65				14/05/65				15/05/65			
	NO2	SO2	TSP	PM10	NO2	SO2	TSP	PM10	NO2	SO2	TSP	PM10	NO2	SO2	TSP	PM10
00:00	0.0153	0.0071	0.0310	0.0160	0.0054	0.0079	0.0340	0.0160	0.0055	0.0160	0.0390	0.0360	0.0126	0.0087	0.0480	0.0380
01:00	0.0123	0.0077	0.0270	0.0120	0.0062	0.0088	0.0320	0.0230	0.0072	0.0083	0.0500	0.0320	0.0093	0.0101	0.0410	0.0330
02:00	0.0132	0.0074	0.0270	0.0110	0.0092	0.0079	0.0300	0.0230	0.0093	0.0073	0.0450	0.0380	0.0091	0.0103	0.0380	0.0310
03:00	0.0117	0.0078	0.0230	0.0130	0.0109	0.0085	0.0410	0.0280	0.0085	0.0070	0.0420	0.0350	0.0077	0.0105	0.0380	0.0290
04:00	0.0107	0.0074	0.0320	0.0090	0.0108	0.0090	0.0440	0.0270	0.0094	0.0087	0.0490	0.0400	0.0064	0.0102	0.0400	0.0320
05:00	0.0102	0.0075	0.0270	0.0140	0.0118	0.0085	0.0360	0.0290	0.0068	0.0086	0.0480	0.0400	0.0067	0.0104	0.0420	0.0320
06:00	0.0112	0.0066	0.0280	0.0120	0.0118	0.0068	0.0400	0.0220	0.0049	0.0083	0.0460	0.0410	0.0126	0.0109	0.0350	0.0300
07:00	0.0085	0.0068	0.0230	0.0120	0.0117	0.0089	0.0390	0.0190	0.0043	0.0083	0.0460	0.0370	0.0120	0.0113	0.0490	0.0340
08:00	0.0080	0.0076	0.0200	0.0140	0.0089	0.0089	0.0360	0.0200	0.0053	0.0084	0.0420	0.0310	0.0087	0.0091	0.0390	0.0290
09:00	0.0069	0.0071	0.0240	0.0180	0.0064	0.0092	0.0370	0.0220	0.0093	0.0091	0.0450	0.0350	0.0064	0.0075	0.0410	0.0270
10:00	0.0061	0.0072	0.0280	0.0130	0.0060	0.0097	0.0390	0.0200	0.0064	0.0093	0.0350	0.0280	0.0057	0.0056	0.0340	0.0260
11:00	0.0068	0.0058	0.0330	0.0200	0.0074	0.0062	0.0310	0.0220	0.0073	0.0092	0.0290	0.0280	0.0068	0.0043	0.0360	0.0300
12:00	0.0082	0.0077	0.0350	0.0210	0.0082	0.0063	0.0320	0.0260	0.0082	0.0092	0.0330	0.0260	0.0061	0.0043	0.0410	0.0300
13:00	0.0088	0.0055	0.0350	0.0140	0.0098	0.0082	0.0390	0.0300	0.0087	0.0088	0.0350	0.0310	0.0129	0.0045	0.0480	0.0320
14:00	0.0101	0.0083	0.0380	0.0210	0.0098_	0.0015_	0.0350	0.0200	0.0091	0.0087	0.0410	0.0290	0.0086	0.0042	0.0450	0.0380
15:00	0.0089	0.0082	0.0350	0.0270	0.0097	0.0116	0.0350	0.0200	0.0142	0.0090	0.0420	0.0310	0.0125	0.0093	0.0530	0.0430
16:00	0.0094	0.0086	0.0300	0.0190	0.0063	0.0158	0.0300	0.0320	0.0146	0.0094	0.0430	0.0330	0.0153	0.0095	0.0650	0.0410
17:00	0.0129	0.0089	0.0270	0.0180	0.0152	0.0166	0.0380	0.0200	0.0192	0.0098	0.0620	0.0440	0.0139	0.0124	0.0680	0.0430
18:00	0.0121	0.0097	0.0450	0.0290	0.0217	0.0185	0.0390	0.0330	0.0191	0.0093	0.0530	0.0350	0.0173	0.0117	0.0490	0.0400
19:00	0.0228	0.0092	0.0490	0.0310	0.0228	0.0185	0.0560	0.0380	0.0176	0.0091	0.0530	0.0330	0.0132_	0.0033_	0.0670	0.0480
20:00	0.0149	0.0088	0.0570	0.0360	0.0191	0.0173	0.0590	0.0320	0.0143_	0.0079_	0.0410	0.0340	0.0108	0.0109	0.0510	0.0430
21:00	0.0051	0.0083	0.0620	0.0410	0.0111_	0.0151_	0.0500	0.0390	0.0118	0.0089	0.0450	0.0330	0.0063	0.0113	0.0420	0.0410
22:00	0.0044_	0.0073_	0.0380	0.0230	0.0069	0.0163	0.0580	0.0400	0.0081	0.0089	0.0450	0.0420	0.0050	0.0115	0.0410	0.0300
23:00	0.0046	0.0078	0.0240	0.0160	0.0056	0.0176	0.0510	0.0390	0.0100	0.0086	0.0470	0.0370	0.0051	0.0114	0.0400	0.0360
AVG	0.0104	0.0077	0.0333	0.0192	0.0105	0.0112	0.0400	0.0267	0.0098	0.0091	0.0440	0.0345	0.0095	0.0091	0.0455	0.0348
MAX	0.0228	0.0097	0.0620	0.0410	0.0228	0.0185	0.0590	0.0400	0.0192	0.0160	0.0620	0.0440	0.0173	0.0124	0.0680	0.0480
MIN	0.0046	0.0055	0.0200	0.0090	0.0054	0.0062	0.0300	0.0160	0.0043	0.0070	0.0290	0.0260	0.0050	0.0042	0.0340	0.0260

ผู้จัดทำ.....

(Technician)

วันที่ 30/06/65

ผู้ตรวจสอบ.....

(Engineer)

วันที่ 30/06/65

ผู้อนุมัติ.....

(Supervisor)

วันที่ 30/06/65

บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

Time (hr)	16/05/65				17/05/65				18/05/65							
	NO2	SO2	TSP	PM10	NO2	SO2	TSP	PM10	NO2	SO2	TSP	PM10				
00:00	0.0047	0.0117	0.0430	0.0310	0.003	0.010	0.019	0.009	0.033	0.014	0.056	0.037				
01:00	0.0077	0.0110	0.0430	0.0330	0.004	0.010	0.011	0.011	0.020	0.005	0.047	0.027				
02:00	0.0056	0.0105	0.0340	0.0290	0.015	0.010	0.017	0.020	0.017	0.005	0.035	0.026				
03:00	0.0062	0.0102	0.0330	0.0320	0.018	0.010	0.108	0.057	0.009	0.008	0.077	0.042				
04:00	0.0058	0.0097	0.0390	0.0340	0.013	0.010	0.101	0.053	0.007	0.010	0.048	0.039				
05:00	0.0062	0.0094	0.0430	0.0320	0.011	0.010	0.027	0.021	0.004	0.009	0.043	0.038				
06:00	0.0082	0.0098	0.0310	0.0250	0.006	0.009	0.026	0.022	0.003	0.009	0.038	0.029				
07:00	0.0086	0.0097	0.0410	0.0320	0.009	0.009	0.025	0.017	0.005	0.008	0.049	0.032				
08:00	0.0072	0.0099	0.0370	0.0270	0.014	0.009	0.025	0.016	0.015	0.006	0.035	0.026				
09:00	0.0054	0.0111	0.0440	0.0340	0.011	0.010	0.027	0.021	0.009	0.004	0.027	0.023				
10:00	0.0086	0.0143	0.0380	0.0300	0.006	0.010	0.029	0.022	0.009	0.009	0.024	0.016				
11:00	0.0130	0.0115	0.0550	0.0400	0.005	0.008	0.023	0.011	0.007	0.004	0.024	0.021				
12:00	0.0049	0.0045	0.0450	0.0340	0.007	0.008	0.019	0.016	0.009	0.009	0.020	0.018				
13:00	0.0048	0.0112	0.0450	0.0310	0.008	0.010	0.021	0.006	0.011	0.009	0.057	0.036				
14:00	0.0073	0.0106	0.0500	0.0390	0.010	0.029	0.018	0.012	0.005	0.008	0.037	0.025				
15:00	0.0084	0.0105	0.0520	0.0330	0.010	0.009	0.041	0.028	0.004	0.008	0.017	0.019				
16:00	0.0087	0.0108	0.0520	0.0420	0.007	0.008	0.022	0.018	0.0051	0.0078	0.014	0.012				
17:00	0.0084	0.0102	0.0640	0.0470	0.0089	0.0073	0.019	0.014	0.012	0.008	0.018	0.015				
18:00	0.0069	0.0092	0.0550	0.0440	0.006	0.009	0.023	0.020	0.011	0.009	0.025	0.013				
19:00	0.0067	0.0093	0.0400	0.0310	0.003	0.009	0.025	0.017	0.008	0.008	0.037	0.024				
20:00	0.0075	0.0037	0.0450	0.0300	0.005	0.009	0.035	0.022	0.005	0.009	0.032	0.019				
21:00	0.0055	0.0090	0.0260	0.0190	0.006	0.009	0.033	0.025	0.016	0.009	0.032	0.026				
22:00	0.0062	0.0097	0.0170	0.0140	0.005	0.008	0.035	0.027	0.027	0.010	0.042	0.028				
23:00	0.0065	0.0102	0.0140	0.0160	0.011	0.009	0.042	0.034	0.010	0.009	0.022	0.013				

AVG	0.0070	0.0099	0.0411	0.0316	0.0084	0.0099	0.0321	0.0216	0.0110	0.0080	0.0357	0.0252
MAX	0.0130	0.0143	0.0640	0.0470	0.0184	0.0292	0.1080	0.0570	0.0330	0.0143	0.0770	0.0420
MIN	0.0047	0.0037	0.0140	0.0140	0.0030	0.0076	0.0110	0.0060	0.0032	0.0038	0.0140	0.0120

ผู้จัดทำ.....

(Technician)

วันที่ 30/06/65

ผู้ตรวจสอบ.....

(Engineer)

วันที่ 30/06/65

ผู้อนุมัติ.....

(Supervisor)

วันที่ 30/06/65

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

Time (hr)	12/05/65				13/05/65				14/05/65				15/05/65			
	NO2	SO2	TSP	PM10	NO2	SO2	TSP	PM10	NO2	SO2	TSP	PM10	NO2	SO2	TSP	PM10
00:00	0.0329	0.0020	0.0200	0.0120	0.0307_	0.0028_	0.0270	0.0130	0.0147	0.0016	0.0330	0.0280	0.0104	0.0040	0.0690	0.0420
01:00	0.0309_	0.0020	0.0150	0.0110	0.0305	0.0025	0.0230	0.0180	0.0148	0.0023	0.0390	0.0330	0.0075	0.0031	0.0510	0.0400
02:00	0.0318	0.0020	0.0580	0.0140	0.0294	0.0024	0.0240	0.0180	0.0148	0.0027	0.0370	0.0240	0.0123	0.0032	0.0380	0.0280
03:00	0.0311	0.0020	0.0210	0.0140	0.0278	0.0023	0.0250	0.0180	0.0137	0.0027	0.0340	0.0220	0.0151	0.0048	0.1200	0.0580
04:00	0.0301	0.0020	0.0180	0.0150	0.0291	0.0010	0.0280	0.0220	0.0110	0.0028	0.0320	0.0270	0.0131	0.0051	0.1710	0.0820
05:00	0.0291	0.0020	0.0160	0.0100	0.0307	0.0010	0.0280	0.0180	0.0091	0.0026	0.0260	0.0180	0.0083	0.0052	0.1090	0.0580
06:00	0.0300	0.0020	0.0180	0.0080	0.0310	0.0009	0.0240	0.0150	0.0089	0.0028	0.0250	0.0230	0.0090	0.0053	0.0400	0.0280
07:00	0.0325	0.0020	0.0180	0.0090	0.0301	0.0008	0.0270	0.0230	0.0099	0.0040	0.0260	0.0160	0.0081	0.0053	0.0680	0.0440
08:00	0.0331	0.0020	0.0320	0.0170	0.0279	0.0009	0.0310	0.0210	0.0102	0.0050	0.0270	0.0210	0.0065	0.0051	0.0750	0.0490
09:00	0.0307	0.0020	0.0250	0.0140	0.0262	0.0016	0.0240	0.0170	0.0076	0.0053	0.0310	0.0230	0.0056	0.0048	0.0320	0.0270
10:00	0.0284_	0.0020	0.0130	0.0090	0.0249	0.0036	0.0270	0.0210	0.0075	0.0049	0.0250	0.0200	0.0053	0.0043	0.0440	0.0340
11:00	0.0279	0.0020	0.0270	0.0200	0.0238	0.0037	0.0470	0.0300	0.0081	0.0047	0.0300	0.0170	0.0052	0.0041	0.0760	0.0470
12:00	0.0274	0.0020	0.0380	0.0190	0.0232	0.0031	0.0390	0.0270	0.0074	0.0047	0.0500	0.0310	0.0052	0.0048	0.0660	0.0410
13:00	0.0268	0.0020	0.0480	0.0260	0.0222	0.0030	0.0350	0.0260	0.0068	0.0046	0.0400	0.0270	0.0056	0.0047	0.0490	0.0320
14:00	0.0262	0.0027	0.0470	0.0270	0.0211	0.0030	0.0420	0.0320	0.0069	0.0047	0.0520	0.0310	0.0062	0.0048	0.0710	0.0450
15:00	0.0252	0.0037	0.0490	0.0320	0.0702	0.0032	0.0430	0.0300	0.0073	0.0046	0.0570	0.0370	0.0072	0.0052	0.0840	0.0480
16:00	0.0251	0.0039	0.0460	0.0260	0.0088	0.0044_	0.0430	0.0270	0.0088	0.0048	0.0700	0.0480	0.0077	0.0050	0.1250	0.0770
17:00	0.0234	0.0037	0.0470	0.0220	0.0096	0.0037	0.0350	0.0270	0.0091	0.0050	0.0640	0.0500	0.0064	0.0043	0.0970	0.0550
18:00	0.0236	0.0038	0.0470	0.0230	0.0114	0.0038	0.0410	0.0310	0.0087	0.0053	0.0550	0.0390	0.0090	0.0042	0.0590	0.0430
19:00	0.0255	0.0038	0.0670	0.0430	0.0181	0.0039	0.0590	0.0390	0.0100	0.0056	0.0530	0.0380	0.0131	0.0035	0.0770	0.0510
20:00	0.0269	0.0043	0.0550	0.0400	0.0232	0.0041	0.0890	0.0490	0.0107	0.0060	0.0570	0.0390	0.0114	0.0026	0.0900	0.0610
21:00	0.0297	0.0037	0.0550	0.0390	0.0168	0.0044	0.1080	0.0600	0.0128	0.0054	0.0660	0.0430	0.0136_	0.0049_	0.0770	0.0480
22:00	0.0379	0.0032	0.0370	0.0200	0.0130	0.0032	0.0420	0.0330	0.0140_	0.0045_	0.0640	0.0450	0.0142	0.0046	0.0700	0.0470
23:00	0.0372	0.0028	0.0290	0.0180	0.0150_	0.0031_	0.0360	0.0210	0.0121	0.0040	0.0670	0.0450	0.0069	0.0051	0.0680	0.0440
AVG	0.0293	0.0027	0.0353	0.0203	0.0250	0.0027	0.0395	0.0265	0.0100	0.0042	0.0442	0.0310	0.0087	0.0045	0.0761	0.0470
MAX	0.0379	0.0043	0.0670	0.0430	0.0702	0.0044	0.1080	0.0600	0.0148	0.0060	0.0700	0.0500	0.0151	0.0053	0.1710	0.0820
MIN	0.0234	0.0020	0.0130	0.0080	0.0088	0.0008	0.0230	0.0130	0.0068	0.0016	0.0250	0.0160	0.0052	0.0026	0.0320	0.0270

ผู้จัดทำ.....

(Technician)

วันที่ 30/06/65

ผู้ตรวจสอบ.....

(Engineer)

วันที่ 30/06/65

ผู้อนุมัติ.....

(Supervisor)

วันที่ 30/06/65

บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

Time (hr)	16/05/65				17/05/65				18/05/65							
	NO2	SO2	TSP	PM10	NO2	SO2	TSP	PM10	NO2	SO2	TSP	PM10				
00:00	0.0094	0.0052	0.0460	0.0340	0.0154	0.0039	0.0460	0.0170	0.0135	0.0021	0.0400	0.0240				
01:00	0.0073	0.0054	0.0700	0.0490	0.0187	0.0038	0.0680	0.0350	0.0131	0.0023	0.0360	0.0090				
02:00	0.0075	0.0052	0.0390	0.0360	0.0214	0.0028	0.0800	0.0480	0.0185	0.0028	0.0330	0.0090				
03:00	0.0079	0.0048	0.0510	0.0420	0.0216	0.0022	0.0790	0.0420	0.0123	0.0030	0.0350	0.0110				
04:00	0.0071	0.0049	0.0570	0.0420	0.0163	0.0021	0.0770	0.0430	0.0098	0.0028	0.0380	0.0180				
05:00	0.0064	0.0049	0.0380	0.0340	0.0086	0.0018	0.0380	0.0250	0.0082	0.0029	0.0320	0.0180				
06:00	0.0070	0.0045	0.0360	0.0190	0.0065	0.0018	0.0380	0.0180	0.0232	0.0030	0.0330	0.0190				
07:00	0.0064	0.0045	0.0360	0.0280	0.0055	0.0018	0.0400	0.0200	0.0219	0.0029	0.0330	0.0230				
08:00	0.0060	0.0047	0.0370	0.0260	0.0056	0.0017	0.0300	0.0160	0.0191	0.0035	0.0360	0.0230				
09:00	0.0051	0.0043	0.0490	0.0320	0.0049	0.0017	0.0380	0.0130	0.0147	0.0049	0.0360	0.0190				
10:00	0.0055	0.0051	0.0410	0.0290	0.0047	0.0023	0.0350	0.0110	0.0102	0.0057	0.0380	0.0200				
11:00	0.0052	0.0052	0.0450	0.0370	0.0057	0.0039	0.0320	0.0090	0.0075	0.0059	0.0350	0.0160				
12:00	0.0049	0.0050	0.0380	0.0300	0.0055	0.0035	0.0310	0.0160	0.0065	0.0062	0.0330	0.0160				
13:00	0.0045	0.0050	0.0430	0.0280	0.0055	0.0042	0.0370	0.0140	0.0065	0.0058	0.0340	0.0160				
14:00	0.0049	0.0050	0.0450	0.0310	0.0095	0.0039	0.0330	0.0110	0.0077	0.0056	0.0370	0.0090				
15:00	0.0055	0.0052	0.0650	0.0390	0.0110	0.0041	0.0370	0.0130	0.0079	0.0055	0.0330	0.0080				
16:00	0.0059	0.0052	0.0670	0.0450	0.0079	0.0038	0.0320	0.0110	0.0102	0.0054	0.0310	0.0090				
17:00	0.0058	0.0041	0.0510	0.0420	0.0046	0.0042	0.0300	0.0090	0.0129	0.0048	0.0320	0.0160				
18:00	0.0066	0.0053	0.0500	0.0390	0.0072	0.0045	0.0290	0.0090	0.0098_	0.0047_	0.0370	0.0250				
19:00	0.0107	0.0054	0.0510	0.0360	0.0067_	0.0035_	0.0340	0.0150	0.0065	0.0029	0.0320	0.0160				
20:00	0.0043_	0.0047_	0.0470	0.0370	0.0052	0.0036	0.0260	0.0180	0.0057	0.0029	0.0180	0.0100				
21:00	0.0065	0.0042	0.0240	0.0180	0.0045	0.0034	0.0280	0.0170	0.0066	0.0029	0.0220	0.0150				
22:00	0.0062	0.0044	0.0200	0.0170	0.0041	0.0034	0.0300	0.0120	0.0111	0.0028	0.0240	0.0180				
23:00	0.0051	0.0044	0.0140	0.0110	0.0105	0.0034	0.0360	0.0140	0.0087	0.0027	0.0230	0.0100				

AVG	0.0064	0.0049	0.0442	0.0325	0.0091	0.0031	0.0410	0.0190	0.0114	0.0039	0.0325	0.0157
MAX	0.0107	0.0054	0.0700	0.0490	0.0216	0.0045	0.0800	0.0480	0.0232	0.0062	0.0400	0.0250
MIN	0.0045	0.0041	0.0140	0.0110	0.0041	0.0017	0.0260	0.0090	0.0057	0.0021	0.0180	0.0080

ผู้จัดทำ.....

(Technician)

วันที่ 30/06/65

ผู้ตรวจสอบ.....

(Engineer)

วันที่ 30/06/65

ผู้อนุมัติ.....

(Supervisor)

วันที่ 30/06/65

TPI POLENE PUBLIC CO., LTD.

CEMENT QUALITY DEPARTMENT

PRODUCT CONTROL 3 SECTION (ENVIRONMENTAL)

ความเร็วลมและทิศทางลมของสถานีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบถาวร (AQMS)

Location	Measuring Date	Remark	
		Wind Speed (m/s)	Wind Direction(From)
Ban Sab-Bon School	12/05/65	0.90	WSW
Ban Sab-Bon School	13/05/65	0.80	WSW
Ban Sab-Bon School	14/05/65	1.00	WSW
Ban Sab-Bon School	15/05/65	1.00	WSW
Ban Sab-Bon School	16/05/65	0.70	SW
Ban Sab-Bon School	17/05/65	0.50	ESE
Ban Sab-Bon School	18/05/65	0.70	SSW
Sab-Bon Temple	12/05/65	0.60	SSW
Sab-Bon Temple	13/05/65	0.60	SSW
Sab-Bon Temple	14/05/65	0.40	SSW
Sab-Bon Temple	15/05/65	0.30	SSW
Sab-Bon Temple	16/05/65	0.50	SSW
Sab-Bon Temple	17/05/65	0.20	ESE
Sab-Bon Temple	18/05/65	0.20	SE
Ban Hin-Lab	12/05/65	1.60	SSW
Ban Hin-Lab	13/05/65	1.50	SSW
Ban Hin-Lab	14/05/65	1.30	SSW
Ban Hin-Lab	15/05/65	1.30	SSW
Ban Hin-Lab	16/05/65	1.30	S
Ban Hin-Lab	17/05/65	0.70	ESE
Ban Hin-Lab	18/05/65	0.80	S
Ban Ang-Hin	12/05/65	1.50	SSE
Ban Ang-Hin	13/05/65	1.40	SSE
Ban Ang-Hin	14/05/65	1.00	ESE
Ban Ang-Hin	15/05/65	1.20	SE
Ban Ang-Hin	16/05/65	1.40	SSE
Ban Ang-Hin	17/05/65	1.10	ESE
Ban Ang-Hin	18/05/65	1.00	ESE
Ban Sai-Ngam	12/05/65	0.40	SW
Ban Sai-Ngam	13/05/65	0.50	SW
Ban Sai-Ngam	14/05/65	0.40	SW
Ban Sai-Ngam	15/05/65	0.40	SSW
Ban Sai-Ngam	16/05/65	0.50	SSW
Ban Sai-Ngam	17/05/65	0.50	SE
Ban Sai-Ngam	18/05/65	0.40	SSE