

# เอกสารแนบ



# เอกสารแนบ 1

หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการ  
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ที่ ทส ๑๐๐๙.๒/ ๑๖๕ ๘๖



สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองชนิดแร่โดโลไมต์ ของ  
บริษัท ศิลาเลิศ จำกัด คำขอประทานบัตรที่ ๘/๒๕๕๙

เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจีเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ ๑๒๓๑/๑๐/๒๕๖๐  
ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐  
๒. สำเนาหนังสือบริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจีเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ ๑๓๓๒/๑๑/๒๕๖๐  
ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
๓. สำเนาหนังสือบริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจีเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ ๑๓๓๕/๑๒/๒๕๖๐  
ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐  
๔. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองชนิดแร่โดโลไมต์ ของ บริษัท ศิลาเลิศ จำกัด  
คำขอประทานบัตรที่ ๘/๒๕๕๙ ตั้งอยู่ที่ ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้วย บริษัท ศิลาเลิศ จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจีเนียริง  
คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองชนิดแร่  
โดโลไมต์ ของ บริษัท ศิลาเลิศ จำกัด คำขอประทานบัตรที่ ๘/๒๕๕๙ ตั้งอยู่ที่ ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามลำดับ  
ขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ๒ และ ๓

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อม ด้านเหมืองแร่ พิจารณาตามลำดับขั้นตอนการพิจารณารายงาน และในการประชุม ครั้งที่ ๔๙/๒๕๖๐  
เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองชนิดแร่โดโลไมต์ ของ บริษัท ศิลาเลิศ จำกัด คำขอประทานบัตรที่  
๘/๒๕๕๙ ตั้งอยู่ที่ ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียด

ตาม...

ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ อนึ่ง ตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดไว้ว่าเมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๙ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต นำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีการอนุมัติหรืออนุญาตขอให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เพิ่มเติมด้วย และหากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้อนุญาตประทานบัตรแล้ว สำนักงานนโยบายฯ ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุโข ชุมนทิพย์)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๘

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖



# เอกสารแนบ 2

สำเนาประธานบัตร



# ประทานบัตร

เพื่อการทำเหมืองประเภทที่ ๒

ประทานบัตรเลขที่.....๓๐๓๔๕/๑๖๓๔๔

ออกให้แก่.....บริษัท สีลาเลิศ จำกัด.....อายุ.....ปี สัญชาติ ไทย.....

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่.....๐๘๔๕๕๕๖๐๐๐๕๘๔.....

อยู่บ้านเลขที่/สำนักงาน.....๒๐๘/๖๓.....ต.รอก/ชอย.....

ถนน.....วัดโพธิ์ - นางใหญ่.....หมู่ที่.....๑.....ตำบล/แขวง.....มะขามเตี้ย.....

อำเภอ/เขต.....เมืองสุราษฎร์ธานี.....จังหวัด.....สุราษฎร์ธานี.....

เพื่อให้ทำเหมืองแร่ประเภทที่ ๒ ชนิดแร่.....โคโลไมต์.....

ณ ตำบล.....ปากแพรก.....อำเภอ.....ดอนสัก.....จังหวัด.....สุราษฎร์ธานี.....

มีอายุ ๒๒ ปี นับแต่วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๘๔

จำนวนเนื้อที่.....๖๖.....ไร่.....๒.....งาน.....๘๘.....ตารางวา ตามแผนที่แนบท้ายประทานบัตรฉบับนี้

โดยมีเงื่อนไขสาระสำคัญที่กำหนดไว้ตามลำดับ ดังต่อไปนี้

(๑) แผนที่แนบท้ายประทานบัตร

แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

(๒) เงื่อนไขการอนุญาตประทานบัตร

แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

(๓) แผนผังโครงการทำเหมือง

แสดงไว้ในลำดับที่ ๔

(๔) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

แสดงไว้ในลำดับที่ ๕

(๕) บันทึกข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ

แสดงไว้ในลำดับที่ ๖

(๖) บันทึกการต่ออายุประทานบัตร

แสดงไว้ในลำดับที่ ๗

(๗) บันทึกการโอนประทานบัตร

แสดงไว้ในลำดับที่ ๘

(๘) บันทึกการสวมสิทธิ

แสดงไว้ในลำดับที่ ๙

(๙) บันทึกการเปลี่ยนชื่อหรือสถานภาพ

แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๐

(๑๐) บันทึกการเปลี่ยนแปลง กรณีขอเพิ่มเติมชนิดของแร่ที่จะทำเหมือง

วิธีการทำเหมือง แผนผังโครงการทำเหมือง เงื่อนไขเพิ่มเติม และ

ประเภทของการทำเหมือง

แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๑

(๑๑) บันทึกการรับช่วงการทำเหมือง

แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๒

(๑๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงการคืนพื้นที่บางส่วน

แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๓

(๑๓) แผนงานที่แสดงการเปลี่ยนแปลงเขตการคืนพื้นที่บางส่วน

แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๔


ออกให้ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพิเศษและพาณิชย์

แผนที่แนบท้ายประทานบัตรที่..... ๓๐๓๔๕/๑๒๓๔๕

ทำอยู่ที่..... ๘/๒๕๕๕

ลำดับชุด L 7018 ระบาย



เนื้อที่..... ๖๖ ไร่ ๒ งาน ๘๘ ตารางวา

มาตราส่วน..... ๑:๔,๐๐๐

จากมุมหมายเลข..... ๑..... ถึงมุมหมายเลข..... ๒..... ทิศ..... ๓๐๘..... องศา..... ๔๐..... ลิปดา ระยะ..... ๑๘.๒๕๖ เมตร

จากมุมหมายเลข..... ๒..... ถึงมุมหมายเลข..... ๓..... ทิศ..... ๓๐๘..... องศา..... ๑๐..... ลิปดา ระยะ..... ๒๕.๕๒๐ เมตร

จากมุมหมายเลข..... ๓..... ถึงมุมหมายเลข..... ๔..... ทิศ..... ๑๘..... องศา..... ๑๕..... ลิปดา ระยะ..... ๑๗.๐๒๑ เมตร

จากมุมหมายเลข..... ๔..... ถึงมุมหมายเลข..... ๕..... ทิศ..... ๗๔..... องศา..... ๐๕..... ลิปดา ระยะ..... ๖๖.๑๓๑ เมตร

จากมุมหมายเลข..... ๕..... ถึงมุมหมายเลข..... ๖..... ทิศ..... ๑๐๐..... องศา..... ๕๖..... ลิปดา ระยะ..... ๓๒๖.๔๔๕ เมตร

L 7018 ระวางที่

GN

จากมุมหมายเลข ๖	ถึงมุมหมายเลข ๗	ทิศ ๒๓๓	องศา ๔๕	ลิปดา ระยะ ๖๖.๕๕๒	เมตร
จากมุมหมายเลข ๗	ถึงมุมหมายเลข ๘	ทิศ ๑๕๖	องศา ๑๕	ลิปดา ระยะ ๑๕.๓๓๕	เมตร
จากมุมหมายเลข ๘	ถึงมุมหมายเลข ๙	ทิศ ๑๒๑	องศา ๑๓	ลิปดา ระยะ ๖๕.๕๓๕	เมตร
จากมุมหมายเลข ๙	ถึงมุมหมายเลข ๑๐	ทิศ ๑๔๓	องศา ๑๔	ลิปดา ระยะ ๖๕.๘๔๔	เมตร
จากมุมหมายเลข ๑๐	ถึงมุมหมายเลข ๑๑	ทิศ ๑๖๕	องศา ๔๒	ลิปดา ระยะ ๑๕๒.๘๘๔	เมตร
จากมุมหมายเลข ๑๑	ถึงมุมหมายเลข ๑๒	ทิศ ๑๖๑	องศา ๔๕	ลิปดา ระยะ ๕๑.๓๘๖	เมตร
จากมุมหมายเลข ๑๒	ถึงมุมหมายเลข ๑๓	ทิศ ๒๔๖	องศา ๓๒	ลิปดา ระยะ ๓๕.๕๓๖	เมตร
จากมุมหมายเลข ๑๓	ถึงมุมหมายเลข ๑๔	ทิศ ๓๑๖	องศา ๐๒	ลิปดา ระยะ ๑๘๖.๕๕๕	เมตร
จากมุมหมายเลข ๑๔	ถึงมุมหมายเลข ๑๕	ทิศ ๓๕๔	องศา ๒๔	ลิปดา ระยะ ๑๒๖.๔๘๕	เมตร
จากมุมหมายเลข ๑๕	ถึงมุมหมายเลข ๑๖	ทิศ ๒๖๑	องศา ๑๓	ลิปดา ระยะ ๕๒.๐๐๐	เมตร
จากมุมหมายเลข ๑๖	ถึงมุมหมายเลข ๑๗	ทิศ ๑๕๕	องศา ๓๑	ลิปดา ระยะ ๓๕.๕๗๑	เมตร
จากมุมหมายเลข ๑๗	ถึงมุมหมายเลข ๑๘	ทิศ ๒๖๕	องศา ๑๘	ลิปดา ระยะ ๑๔๗.๓๔๖	เมตร
จากมุมหมายเลข ๑๘	ถึงมุมหมายเลข ๑	ทิศ ๒๕๐	องศา ๔๗	ลิปดา ระยะ ๕๕.๘๔๖	เมตร
จากมุมหมายเลข	ถึงมุมหมายเลข	ทิศ	องศา	ลิปดา ระยะ	เมตร
จากมุมหมายเลข	ถึงมุมหมายเลข	ทิศ	องศา	ลิปดา ระยะ	เมตร
จากมุมหมายเลข	ถึงมุมหมายเลข	ทิศ	องศา	ลิปดา ระยะ	เมตร
จากมุมหมายเลข	ถึงมุมหมายเลข	ทิศ	องศา	ลิปดา ระยะ	เมตร
จากมุมหมายเลข	ถึงมุมหมายเลข	ทิศ	องศา	ลิปดา ระยะ	เมตร
จากมุมหมายเลข	ถึงมุมหมายเลข	ทิศ	องศา	ลิปดา ระยะ	เมตร
จากมุมหมายเลข	ถึงมุมหมายเลข	ทิศ	องศา	ลิปดา ระยะ	เมตร
จากมุมหมายเลข	ถึงมุมหมายเลข	ทิศ	องศา	ลิปดา ระยะ	เมตร
จากมุมหมายเลข	ถึงมุมหมายเลข	ทิศ	องศา	ลิปดา ระยะ	เมตร
จากมุมหมายเลข	ถึงมุมหมายเลข	ทิศ	องศา	ลิปดา ระยะ	เมตร
จากมุมหมายเลข	ถึงมุมหมายเลข	ทิศ	องศา	ลิปดา ระยะ	เมตร
จากมุมหมายเลข	ถึงมุมหมายเลข	ทิศ	องศา	ลิปดา ระยะ	เมตร
จากมุมหมายเลข	ถึงมุมหมายเลข	ทิศ	องศา	ลิปดา ระยะ	เมตร
จากมุมหมายเลข	ถึงมุมหมายเลข	ทิศ	องศา	ลิปดา ระยะ	เมตร

ลายมือชื่อ.....ผู้เขียน

(.....นายคุณดา พาริ.....)

ลายมือชื่อ.....ผู้ทำน

(.....นายราชนทร์ ยอดสุวรรณ.....)

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจ

(.....นายวีระศักดิ์ สาทรานนท์.....)

# เอกสารแนบ 3

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  
มวลชนสัมพันธ์

# บริษัท ศิลาเลิศ จำกัด

208/63 ถ.วัดโพธิ์ – บางใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำสั่ง

ครั้งที่ 1/2562

บริษัท ศิลาเลิศ จำกัด

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ ประธานบัตรที่ 30345/16344 โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์  
ตั้งอยู่ที่ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้วย บริษัท ศิลาเลิศ จำกัด ผู้ถือประธานบัตรที่ 3045/16344 โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์ ตั้งอยู่ที่ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ในเรื่องไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของสำนักงานนโยบายแผนและการเหมืองแร่ นั้น ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตดังกล่าว และสอดคล้องกับนโยบายผู้ถือประธานบัตรที่ต้องการส่งเสริมให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็น พร้อมทั้งเสนอแนะการประกอบกิจการเหมืองแร่ เพื่อให้กิจการและชุมชนอยู่ร่วมกันได้

บริษัท ศิลาเลิศ จำกัด จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ ประธานบัตรที่ 0345/16344 โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์ ตั้งอยู่ที่ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีองค์ประกอบคณะกรรมการและมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบคณะกรรมการ

## คณะที่ปรึกษา

1. นายปัญญา ชนะภักดี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

## คณะกรรมการ

1. นางสาว สิริจันทร์ จำแก้ว	บริษัท ศิลาเลิศ จำกัด	ประธานฯ
2. นายบุญสิทธิ์ เรืองผล	อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี	กรรมการ
3. นางบุษรา โกสิทธิ์	พัฒนาการอำเภอดอนสัก	กรรมการ
4. นางสาวมัลลิกา พรไชย	นักวิชาการสาธารณสุขอำเภอดอนสัก	กรรมการ
5. นางณัฐวรรณ บัวแก้ว	เกษตรอำเภอดอนสัก	กรรมการ
6. นางสาวศศิวรรณ สมหา	ผอ.รพ.สต.ปากแพรก	กรรมการ
7. นายปราโมทย์เพชรรัตน์	นายก อบต.ปากแพรก	กรรมการ
8. นายปณณธร ไรยอุดระ	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 บ้านใหม่สามัคคี	กรรมการ
9. นายสมบุญ สุขหิรัญ	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านเหนียก	กรรมการ
10. นายวิเชียร ศรีใหม่	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านท่าโก	กรรมการ

- |                               |                                  |                   |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 11. นายทวน พรหมเมฆ            | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 บ้านดินแดง | กรรมการ           |
| 12. พระชาติรี ธานุดโร         | เจ้าสำนักสงฆ์สุธรรมธิปไตย        | กรรมการ           |
| 13. นางสาวเพชรพลอย ทศนมนเทียร | บริษัท ศิลาเลิศ จำกัด            | กรรมการ/เลขานุการ |

ให้คณะกรรมการมีอำนาจดังนี้

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือโครงการเฝ้าระวังสุขภาพและโครงการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลปากแพรก อำเภอคอนสาร
2. ตรวจสอบผลการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูพื้นที่ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพและกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็น ก่อนนำเสนอผลการดำเนินงาน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
3. ตรวจสอบและพิจารณาแก้ไขปัญหาที่ประชาชนร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบการประกอบกิจการ ของบริษัท ศิลาเลิศ จำกัด
4. พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อเป็นกรอบให้การดำเนินการของคณะกรรมการ รวมทั้งการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพและกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ โดยให้ นางสาว สิริจันทร์ จำแก้ว หรือ นางสาวเพชรพลอย ทศนมนเทียร และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 บ้านใหม่สามัคคี มีอำนาจลงนามเบิกจ่าย
5. ดำเนินการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตั้ง ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562



...

( นางสาว สิริจันทร์ จำแก้ว )  
บริษัท ศิลาเลิศ จำกัด

# เอกสารแนบ 4

สำเนาบัญชีกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน  
รอบพื้นที่เหมืองแร่





### ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคู่ฝากนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ติดต่อธนาคาร
2. สมุดคู่ฝากเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 0 2111 1111 แล้วนำไปแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่ฝากใหม่ กรณีสมุดคู่ฝากบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดคู่ฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนต่างสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่ฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน รหัสสาขา 827  
Office

บัญชีเลขที่ 827-0-45312-9  
Account No.

สาขานนทบุรี

ชื่อบัญชี  
Account Name

บริษัท คีลาเลิศ จำกัด เพื่อ  
กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SA J 0868312



SA J 0868312

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR	คำขอ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
06/06/62	827	B/P			*****0.00	560712 1
06/06/62	827	SDCH		+++++500,000.00	*****500,000.00	560712 2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ASDIASW

ASWFE

ATSOC

ATSWC

ATSFEE

โอนเงินเข้า/ถอนบัญชี

ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ

ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM

ถอนเงินสดโดย ATM

หักค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN

ASSAL/SSAL

ATSDT/ATSWT

ATSWP

R/F

โอนเงินต่างประเทศ

เข้าเงินเดือน

รับโอน/โอนออกโดย ATM

หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM

ยอดยกมา

# เอกสารแนบ 5

สำเนาบัญชีกองทุนเผื่อระวางสุขภาพ



### ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคู่ฝากนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ติดต่อธนาคาร
2. สมุดคู่ฝากเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 0 2111 1111 แล้วนำใบแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่ฝากใหม่ กรณีสมุดคู่ฝากบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดคู่ฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนต่างสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่ฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน รหัสสาขา 827  
Office

บัญชีเลขที่ 827-0-45314-5  
Account No.

สาขาถนนศรีวิชัย

ชื่อบัญชี  
Account Name

บริษัท คีลาเลิศ จำกัด เพื่อ  
กองทุนเพื่อการวิจัยสุขภาพ



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SA J 0868313



SA J 0868313

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
06/06/62	827	B/F			*****0.00	560712 1
06/06/62	827	SDCH		+++++200,000.00	*****200,000.00	560712 2
30/06/62	0	IIPS		+++++51.37	*****200,051.37	9400 3
30/06/62	0	TAX		-----0.51	*****200,050.86	9400 4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ASDIASW  
ASWFE  
ATSDC  
ATSWC  
ATSFEEโอนเงินเข้า/ออกบัญชี  
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ  
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM  
ถอนเงินสดโดย ATM  
หักค่าธรรมเนียม ATMASFIN  
ASSALSSAL  
ATSDT/ATSWT  
ATSWP  
B/Fโอนเงินต่างประเทศ  
เข้าเงินเดือน  
รับโอน/โอนออกโดย ATM  
หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM  
ยอดคงเหลือ

# เอกสารแนบ 6

กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ของโครงการ

## บริษัท ดับบลิวพี กรุ๊ป คอนสตรัคชั่น จำกัด

## สรุปรายการ บริจาคให้ชาวบ้าน

ประจำเดือน มกราคม 2565

วันที่	จำนวน (เที่ยวพ่วง)	ซื้อสินค้า					รวมน้ำหนัก สุทธิ(กก)	รวมน้ำหนัก สุทธิ(ตัน)	หมายเหตุ
					หินฝุ่น 10-20mm	แร่คัด			
1/1/65							-	-	ไม่วิ่ง
2/1/65							-	-	ไม่วิ่ง
3/1/65							-	-	ไม่วิ่ง
4/1/65							-	-	ไม่วิ่ง
5/1/65	2					62,420	62,420	62.420	
6/1/65							-	-	ไม่วิ่ง
7/1/65	4					40,020	40,020	40.020	
8/1/65							-	-	ไม่วิ่ง
9/1/65							-	-	ไม่วิ่ง
10/1/65							-	-	ไม่วิ่ง
11/1/65							-	-	ไม่วิ่ง
12/1/65							-	-	ไม่วิ่ง
13/1/65							-	-	ไม่วิ่ง
14/1/65							-	-	ไม่วิ่ง
15/1/65	1					12,050	12,050	12.050	
16/1/65							-	-	ไม่วิ่ง
17/1/65							-	-	ไม่วิ่ง
18/1/65	1					15,610	15,610	15.610	
19/1/65	1					69,940	69,940	69.940	
20/1/65							-	-	ไม่วิ่ง
21/1/65							-	-	ไม่วิ่ง
22/1/65	2				15,820		15,820	15.820	
23/1/65							-	-	ไม่วิ่ง
24/1/65							-	-	ไม่วิ่ง
25/1/65							-	-	ไม่วิ่ง
26/1/65							-	-	ไม่วิ่ง
27/1/65							-	-	ไม่วิ่ง
28/1/65							-	-	ไม่วิ่ง
29/1/65							-	-	ไม่วิ่ง
30/1/65	1					35,500	35,500	35.500	
31/1/65							-	-	ไม่วิ่ง
รวม	12.00	-	-	-	15,820	235,540	251,360		251.360

สรุปยอดรวมรายการ บริจาคให้ชาวบ้าน ประจำเดือน มกราคม 2565 วิ่งได้ 7 วัน 12 เที่ยว จำนวน 251.360 ตัน

( นางสาวรัตน หวังแก้ว )

ธุรการขนส่ง

( นายพัชรพงษ์ พิบูลย์ )

วิศวกร

บริษัท ดับบลิวพี กรุ๊ป คอนสตรัคชั่น จำกัด

สรุปรายการ บริจาค

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

วันที่	จำนวน (เที่ยวพ่วง)	ซื้อสินค้า					รวมน้ำหนัก สุทธิ(กก)	รวมน้ำหนัก สุทธิ(ตัน)	หมายเหตุ
					หินกลาง 20-40mm	แร่คัด			
1/2/65							-	-	ไม่วิ่ง
2/2/65							-	-	ไม่วิ่ง
3/2/65							-	-	ไม่วิ่ง
4/2/65							-	-	ไม่วิ่ง
5/2/65							-	-	ไม่วิ่ง
6/2/65							-	-	ไม่วิ่ง
7/2/65							-	-	ไม่วิ่ง
8/2/65							-	-	ไม่วิ่ง
9/2/65							-	-	ไม่วิ่ง
10/2/65	10				150,000		150,000	150.000	
11/2/65							-	-	ไม่วิ่ง
12/2/65							-	-	ไม่วิ่ง
13/2/65							-	-	ไม่วิ่ง
14/2/65							-	-	ไม่วิ่ง
15/2/65							-	-	ไม่วิ่ง
16/2/65							-	-	ไม่วิ่ง
17/2/65	2				30,000		30,000	30.000	
18/2/65							-	-	ไม่วิ่ง
19/2/65							-	-	ไม่วิ่ง
20/2/65	6					60,000	60,000	60.000	
21/2/65							-	-	ไม่วิ่ง
22/2/65							-	-	ไม่วิ่ง
23/2/65							-	-	ไม่วิ่ง
24/2/65							-	-	ไม่วิ่ง
25/2/65							-	-	ไม่วิ่ง
26/2/65							-	-	ไม่วิ่ง
27/2/65							-	-	ไม่วิ่ง
28/2/65							-	-	ไม่วิ่ง
รวม	18.00	-	-	-	180,000	60,000	240,000	240.000	

สรุปยอดรวมรายการ บริจาค ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 วิ่งได้ 3 วัน 18 เที่ยว จำนวน 240.000 ตัน

( นางสาวรัตนา หวังแก้ว )

ธุรการขนส่ง

( นายพัชรพงษ์ พิบูลย์ )

วิศวกร



บริษัท ดับบลิวพี กรุป คอนสตรัคชั่น จำกัด  
สรุปรายการ บริจาค  
ประจำเดือน มีนาคม 2565

วันที่	จำนวน (เที่ยวพ่วง)	ซื้อสินค้า					รวมน้ำหนัก สุทธิ(กก)	รวมน้ำหนัก สุทธิ(ตัน)	หมายเหตุ
					หินกลาง 20-40mm	แร่คัด			
1/3/65	20				150,000	100,000	250,000	250.000	
2/3/65	2				30,000		30,000	30.000	
3/3/65	3					30,000	30,000	30.000	
4/3/65							-	-	ไม่วิ่ง
5/3/65							-	-	ไม่วิ่ง
6/3/65							-	-	ไม่วิ่ง
7/3/65							-	-	ไม่วิ่ง
8/3/65							-	-	ไม่วิ่ง
9/3/65							-	-	ไม่วิ่ง
10/3/65							-	-	ไม่วิ่ง
11/3/65	2					20,000	20,000	20.000	
12/3/65							-	-	ไม่วิ่ง
13/3/65	2					20,000	20,000	20.000	
14/3/65	3					75,000	75,000	75.000	
15/3/65							-	-	ไม่วิ่ง
16/3/65							-	-	ไม่วิ่ง
17/3/65							-	-	ไม่วิ่ง
18/3/65							-	-	ไม่วิ่ง
19/3/65							-	-	ไม่วิ่ง
20/3/65							-	-	ไม่วิ่ง
21/3/65							-	-	ไม่วิ่ง
22/3/65							-	-	ไม่วิ่ง
23/3/65							-	-	ไม่วิ่ง
24/3/65							-	-	ไม่วิ่ง
25/3/65	2					22,670	22,670	22.670	
26/3/65	1					60,660	60,660	60.660	
27/3/65							-	-	ไม่วิ่ง
28/3/65							-	-	ไม่วิ่ง
29/3/65	1				40,110		40,110	40.110	
30/3/65							-	-	ไม่วิ่ง
31/3/65							-	-	ไม่วิ่ง
รวม	36.00	-	-	-	220,110	328,330	548,440		548.440

สรุปยอดรวมรายการ บริจาค ประจำเดือน มีนาคม 2565 วิ่งได้ 9 วัน 36 เที่ยว จำนวน 548.440 ตัน

( นางสาวรัตนา หวังแก้ว )

ธุรการขนส่ง

( นายพัชรพงษ์ พิบูลย์ )

วิศวกร

## บริษัท ดับบลิวพี กรุ๊ป คอนสตรัคชั่น จำกัด

## สรุปรายการ บริจาค

ประจำเดือน เมษายน 2565

วันที่	จำนวน (เที่ยวพ่วง)	ซื้อสินค้า					รวมน้ำหนัก สุทธิ(กก)	รวมน้ำหนัก สุทธิ(ตัน)	หมายเหตุ
					หินกลาง 20-40mm	แร่คัด			
1/4/65							-	-	ไม่วิ่ง
2/4/65							-	-	ไม่วิ่ง
3/4/65							-	-	ไม่วิ่ง
4/4/65	12				37520	85,680	123,200	123.200	
5/4/65							-	-	ไม่วิ่ง
6/4/65							-	-	ไม่วิ่ง
7/4/65	1					16,370	16,370	16.370	
8/4/65							-	-	ไม่วิ่ง
9/4/65							-	-	ไม่วิ่ง
10/4/65							-	-	ไม่วิ่ง
11/4/65							-	-	ไม่วิ่ง
12/4/65							-	-	ไม่วิ่ง
13/4/65							-	-	ไม่วิ่ง
14/4/65							-	-	ไม่วิ่ง
15/4/65							-	-	ไม่วิ่ง
16/4/65							-	-	ไม่วิ่ง
17/4/65							-	-	ไม่วิ่ง
18/4/65							-	-	ไม่วิ่ง
19/4/65							-	-	ไม่วิ่ง
20/4/65	1					20,050	20,050	20.050	
21/4/65							-	-	ไม่วิ่ง
22/4/65							-	-	ไม่วิ่ง
23/4/65							-	-	ไม่วิ่ง
24/4/65							-	-	ไม่วิ่ง
25/4/65							-	-	ไม่วิ่ง
26/4/65							-	-	ไม่วิ่ง
27/4/65	6					244,990	244,990	244.990	
28/4/65							-	-	ไม่วิ่ง
29/4/65	9				31,280	91,660	122,940	122.940	
30/4/65							-	-	ไม่วิ่ง
รวม	29.00	-	-	-	68,800	458,750	527,550		527.550

สรุปยอดรวมรายการ บริจาค ประจำเดือน เมษายน 2565 วิ่งได้ 5 วัน 29 เที่ยว จำนวน 527.550 ตัน

( นางสาวรัตนา หวังแก้ว )

ธุรการขนส่ง

( นายพัชรพงษ์ พิบูลย์ )

วิศวกร

บริษัท ดับบลิวพี กรุป คอนสตรัคชั่น จำกัด  
สรุปรายการ บริจาค  
ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

วันที่	จำนวน (เที่ยวพ่วง)	ซื้อสินค้า					รวมน้ำหนัก สุทธิ(กก)	รวมน้ำหนัก สุทธิ(ตัน)	หมายเหตุ
					หินกลาง 20-40mm	แร่คัด			
1/5/65	3					38,490	38,490	38.490	
2/5/65							-	-	ไม่วิ่ง
3/5/65							-	-	ไม่วิ่ง
4/5/65							-	-	ไม่วิ่ง
5/5/65							-	-	ไม่วิ่ง
6/5/65	10					119,870	119,870	119.870	
7/5/65	2					39,400	39,400	39.400	
8/5/65	9					104,860	104,860	104.860	
9/5/65	2					17,520	17,520	17.520	
10/5/65							-	-	ไม่วิ่ง
11/5/65							-	-	ไม่วิ่ง
12/5/65							-	-	ไม่วิ่ง
13/5/65							-	-	ไม่วิ่ง
14/5/65							-	-	ไม่วิ่ง
15/5/65							-	-	ไม่วิ่ง
16/5/65							-	-	ไม่วิ่ง
17/5/65							-	-	ไม่วิ่ง
18/5/65							-	-	ไม่วิ่ง
19/5/65							-	-	ไม่วิ่ง
20/5/65							-	-	ไม่วิ่ง
21/5/65							-	-	ไม่วิ่ง
22/5/65							-	-	ไม่วิ่ง
23/5/65							-	-	ไม่วิ่ง
24/5/65							-	-	ไม่วิ่ง
25/5/65							-	-	ไม่วิ่ง
26/5/65							-	-	ไม่วิ่ง
27/5/65							-	-	ไม่วิ่ง
28/5/65							-	-	ไม่วิ่ง
29/5/65							-	-	ไม่วิ่ง
30/5/65							-	-	ไม่วิ่ง
31/5/65							-	-	ไม่วิ่ง
รวม	26.00	-	-	-	-	320,140	320,140		320.140

สรุปยอดรวมรายการ บริจาค ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 วิ่งได้ 5 วัน 26 เที่ยว จำนวน 320.140 ตัน

( นางสาวรัตน หวังแก้ว )

ธุรการขนส่ง

( นายพัชรพงษ์ พิบูลย์ )

วิศวกร

## บริษัท ดับบลิวพี กรุ๊ป คอนสตรัคชั่น จำกัด

## สรุปรายการ บริจาค

ประจำเดือน มิถุนายน 2565

วันที่	จำนวน (เที่ยวพ่วง)	ซื้อสินค้า					รวมน้ำหนัก สุทธิ(กก)	รวมน้ำหนัก สุทธิ(ตัน)	หมายเหตุ
					หินกลาง 10-20mm	แร่คัด			
1/6/65							-	-	ไม่วิ่ง
2/6/65							-	-	ไม่วิ่ง
3/6/65							-	-	ไม่วิ่ง
4/6/65							-	-	ไม่วิ่ง
5/6/65							-	-	ไม่วิ่ง
6/6/65	3					49,220	49,220	49.220	
7/6/65							-	-	ไม่วิ่ง
8/6/65	1				15,270		15,270	15.270	
9/6/65							-	-	ไม่วิ่ง
10/6/65							-	-	ไม่วิ่ง
11/6/65							-	-	ไม่วิ่ง
12/6/65							-	-	ไม่วิ่ง
13/6/65	2					28,790	28,790	28.790	
14/6/65							-	-	ไม่วิ่ง
15/6/65	5					63,840	63,840	63.840	
16/6/65							-	-	ไม่วิ่ง
17/6/65							-	-	ไม่วิ่ง
18/6/65							-	-	ไม่วิ่ง
19/6/65							-	-	ไม่วิ่ง
20/6/65	1				13,470		13,470	13.470	
21/6/65							-	-	
22/6/65							-	-	
23/6/65							-	-	
24/6/65							-	-	
25/6/65							-	-	
26/6/65							-	-	
27/6/65							-	-	
28/6/65							-	-	
29/6/65							-	-	
30/6/65							-	-	
รวม	12.00	-	-	-	28,740	141,850	170,590		170.590

สรุปยอดรวมรายการ บริจาค ประจำเดือน มิถุนายน 2565 วิ่งได้ 5 วัน 12 เที่ยว จำนวน 170,590 ตัน

( นางสาวรัตนา หวังแก้ว )

ธุรการขนส่ง

( นายพัชรพงษ์ พิบูลย์ )

วิศวกร

บริจาคให้ คุณวรรณดี ถมคันสร้างบ้าน หมู่ 14 วันที่ 7 มกราคม 2565





บริจาคให้ ปรับพื้นที่ศาลาการประชุม หมู่บ้าน หมู่ 14 (ผู้ใหญ่เอก) วันที่ 22 มกราคม 2565





บริจาคให้ ที่พักสงฆ์ถ้ำคีรีวง หมู่ที่ 2 (ผู้ใหญ่ ปัญญา ชูแก้ว) วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565





บริจาคให้ ผู้ใหญ่เจียร ปรับพื้นที่หน้าศาลาการประชุมหมู่บ้าน หมู่ 9 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565






บริจาคให้ วัดเขาพระอินทร์ ถมปรับพื้นที่หน้าเมรุ วันที่ 2 มีนาคม 2565






บริจาคให้ นายประเสริฐ นามอินทร์ ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 14 ถมปรับพื้นที่ข้างบ้าน วันที่ 11/3/2565





บริจาคให้ เกษตรอำเภอคอนสาร ปรับพื้นที่ทางเข้าสำนักงาน วันที่ 3 มีนาคม 2565





บริจาคให้ สภาวัดถ้ำก้น หมู่ 12 ถมปรับพื้นที่งานศพคุณแม่ วันที่ 15 มีนาคม 2565





บริจาคให้ หมวดยต ถนนทางเข้าสวนยาง คลองคราม หมู่ 8 วันที่ 25 มีนาคม 2565





บริจาค คุณดลภัสรินทร์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 14 อมปรับพื้นที่งานศพคุณยายรินทร์ วันที่ 4 เมษายน 2565






บริจาคให้ คุณชุมพล ลำกาย ถมปรับพื้นที่บริเวณบ้าน เนื่องจากน้ำท่วม วันที่ 7 เมษายน 2565






บริจาคให้ วัดป่าเขาพนมวัง หมู่ที่ 6 ต.ปาร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ ถมพื้นที่ เพื่อทำเป็นลานจอดรถ 3 จุด วันที่ 27 เมษายน 2565





บริจาคให้ คุณเจริญ คำรอด หมู่ที่ 14 ถมปรับพื้นที่ เพื่อจัดงานแต่งงาน วันที่ 29 เมษายน 2565





บริจาคให้ คุณชีพ ไรยอูตระ หมู่ที่ 14 ถมปรับถนนทางเข้าซอยตาชีพ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565





บริจาค ให้คุณจำเนียร เพชรรัตน์ หมู่ 14 ถมปรับพื้นรอบบ้านเนื่องจากน้ำท่วม วันที่ 6 พฤษภาคม 2565



บริจาค ให้คุณอภิสิทธิ์ ดีดวง ถมปรับพื้นที่รอบบ้านจัดงานแต่งงาน วันที่ 7 พฤษภาคม 2565





บริจาคให้ ผู้ใหญ่ใจดี ชาวสมุทร หมู่ 5 ถมปรับพื้นที่รอบบ้านจัดงานแต่งงาน วันที่ 8 พฤษภาคม 2565



บริจาคให้ ผู้ใหญ่เชียร หมู่ 9 ถมปรับพื้นที่จัดงานศพ นางพริ้ม ขนาคอก วันที่ 6 มิถุนายน 2565





บริจาคให้ คุณพา ชาวบ้าน หมู่ 14 ถนนทางเข้าบ้าน วันที่ 13 มิถุนายน 2565



# เอกสารแนบ 7

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



## ANALYSIS REPORT

PM : 032-65 Envi Technical-2022

Customer: บริษัท ศิลาเลิศ จำกัด

Sampling Date: 5-8 พฤษภาคม 2565

Project: โครงการเหมืองแร่ไดโอมไซต์ ประทานบัตรที่30345/16344

Analysis Date: 9 พฤษภาคม 2565

Location: ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report Date: 16 พฤษภาคม 2565

สถานีตรวจวัด		ปริมาณฝุ่นละอองรวม :TSP (มก./ลบ.ม.)	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก : PM-10 (มก./ลบ.ม.)
บ้านดินแดงด้านทิศใต้	5-6 พฤษภาคม 2565	0.188	0.078
	6-7 พฤษภาคม 2565	0.172	0.072
	7-8 พฤษภาคม 2565	0.181	0.075
บ้านหัวควนดินแดงด้านทิศเหนือ	5-6 พฤษภาคม 2565	0.179	0.074
	6-7 พฤษภาคม 2565	0.193	0.085
	7-8 พฤษภาคม 2565	0.182	0.077
ค่ามาตรฐาน		0.330	0.120

ค่ามาตรฐาน: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม121 ตอนพิเศษ 104 ง วันที่ 22 กันยายน 2547

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์  
  
 ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์  
  
 (นางสาวนิดา อนันต์สุวรรณชัย)  
 ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

## ANALYSIS REPORT

Sound : 083-65 Envi Technical-2022

Customer: บริษัท ศิลาลีส จำกัด

Sampling Date: 5-8 พฤษภาคม 2565

Project: โครงการเหมืองแร่ไดโอมไซต์ ประทานบัตรที่30345/16344

Analysis Date: 5-8 พฤษภาคม 2565

Location: ตำบลปากแพรก อำเภอคอนสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report Date: 16 พฤษภาคม 2565

สถานีตรวจวัด: บ้านดินแดงด้านทิศใต้

Interval Time	Leq 1 hr [dB(A)]	Lmax [dB(A)]	Leq 1 hr [dB(A)]	Lmax [dB(A)]	Leq 1 hr [dB(A)]	Lmax [dB(A)]
	5-6 พฤษภาคม 2565		6-7 พฤษภาคม 2565		7-8 พฤษภาคม 2565	
14.00-15.00	65.1	80.2	65.0	83.2	65.1	81.7
15.00-16.00	66.5	80.4	64.9	80.9	65.7	80.7
16.00-17.00	64.8	77.3	65.1	90.6	65.0	84.0
17.00-18.00	63.9	86.6	64.1	79.6	64.0	83.1
18.00-19.00	62.6	78.3	64.0	81.7	63.3	80.0
19.00-20.00	61.0	79.1	62.3	79.9	61.7	79.5
20.00-21.00	60.0	77.9	60.5	76.5	60.3	77.2
21.00-22.00	59.2	86.9	59.1	78.9	59.2	82.9
22.00-23.00	58.0	76.2	57.7	78.6	57.9	77.4
23.00-00.00	57.5	82.8	55.1	74.0	56.3	78.4
00.00-01.00	55.0	82.5	54.9	81.4	55.0	82.0
01.00-02.00	52.0	75.4	53.3	75.5	52.7	75.5
02.00-03.00	53.1	72.4	54.8	77.3	54.0	74.9
03.00-04.00	55.5	76.3	56.1	77.1	55.8	76.7
04.00-05.00	57.9	81.1	58.1	76.5	58.0	78.8
05.00-06.00	56.9	77.3	58.3	78.8	57.6	78.1
06.00-07.00	59.3	77.8	60.6	81.0	60.0	79.4
07.00-08.00	63.2	81.2	64.5	88.9	63.9	85.1
08.00-09.00	64.7	86.3	64.5	80.2	64.6	83.3
09.00-10.00	65.0	79.8	64.2	80.7	64.6	80.3
10.00-11.00	65.2	79.6	64.9	84.7	65.1	82.2
11.00-12.00	66.0	88.1	64.6	78.7	65.3	83.4
12.00-13.00	64.3	77.2	63.2	80.3	63.8	78.8
13.00-14.00	64.3	82.5	61.3	81.6	62.8	82.1
Leq 24 hrs [dB(A)]	62.5	88.1	62.3	90.6	62.4	85.1
มาตรฐาน	70	115	70	115	70	115

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

[Redacted Signature]

(นางสาวนิดดา อนันต์สุวรรณชัย)

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

นางอนุช อนุชภพ บลู คอนซัลแตนท์  
BLUECONSULTANT  
Limited Partnership



## ANALYSIS REPORT

Sound : 084-65 Envi Technical-2022

Customer: บริษัท ศิลาลิข จำกัด

Sampling Date: 5-8 พฤษภาคม 2565

Project: โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์ ประทานบัตรที่ 30345/16344

Analysis Date: 5-8 พฤษภาคม 2565

Location: ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report Date: 16 พฤษภาคม 2565

สถานีตรวจวัด: บ้านหัวควนดินแดงด้านทิศเหนือ

Interval Time	Leq 1 hr [dB(A)]	Lmax [dB(A)]	Leq 1 hr [dB(A)]	Lmax [dB(A)]	Leq 1 hr [dB(A)]	Lmax [dB(A)]
	5-6 พฤษภาคม 2565		6-7 พฤษภาคม 2565		7-8 พฤษภาคม 2565	
13.00-14.00	60.1	78.8	58.9	72.5	59.0	75.6
14.00-15.00	64.5	76.6	60.3	82.5	58.4	73.3
15.00-16.00	62.0	79.7	58.9	73.8	58.2	72.3
16.00-17.00	60.5	73.9	59.6	72.8	58.6	71.7
17.00-18.00	58.6	74.1	58.7	76.3	58.7	78.4
18.00-19.00	61.1	70.8	59.8	70.4	58.4	70.0
19.00-20.00	65.0	70.9	61.1	71.3	57.2	71.6
20.00-21.00	64.5	69.1	60.9	69.2	57.2	69.2
21.00-22.00	63.4	69.7	61.0	69.5	58.5	69.2
22.00-23.00	61.4	67.1	59.6	68.7	57.7	70.2
23.00-00.00	60.2	66.8	57.6	68.1	54.9	69.4
00.00-01.00	59.0	78.1	55.9	74.5	52.7	70.8
01.00-02.00	57.6	65.7	54.8	67.0	51.9	68.3
02.00-03.00	56.4	66.0	54.5	65.4	52.5	64.8
03.00-04.00	56.3	68.5	55.2	67.8	54.0	67.1
04.00-05.00	56.6	71.3	55.2	72.8	53.7	74.2
05.00-06.00	55.6	67.4	55.2	67.3	54.7	67.1
06.00-07.00	56.7	75.0	56.9	73.5	57.1	72.0
07.00-08.00	58.6	72.6	58.8	72.9	59.0	73.1
08.00-09.00	58.0	69.1	58.8	74.0	59.5	78.8
09.00-10.00	59.6	72.2	59.4	73.1	59.2	74.0
10.00-11.00	59.7	73.0	59.2	75.6	58.6	78.2
11.00-12.00	59.7	78.8	59.0	73.9	57.6	77.5
12.00-13.00	59.4	69.2	59.1	76.6	59.4	78.0
Leq 24 hrs [dB(A)]	60.6	79.7	58.7	82.5	57.5	78.8
มาตรฐาน	70	115	70	115	70	115

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

(นางสาวนิคดา อนันต์สุวรรณชัย)

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์  
BLUE CONSULTANT  
Limited Partnership

## ANALYSIS REPORT

Wind : 007-65 Envi Technical-2022

Customer: บริษัท ศิลาเลิศ จำกัด

Sampling Date: 5-8 พฤษภาคม 2565

Project: โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์ ประทานบัตรที่ 30345/16344

Analysis Date: 5-8 พฤษภาคม 2565

Location: ตำบลปากแพรก อำเภอคอนสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report Date: 16 พฤษภาคม 2565

สถานีตรวจวัด: บ้านหัวควนดินแดงด้านทิศเหนือ

Direction		Speed m/s						
		0.4-1.8	1.8-3.6	3.6-5.8	5.8-8.5	8.5-11.2	TOTAL	%
N	0	3	0	0	0	0	3	4.17
NNE	22	1	0	0	0	0	1	1.39
NE	45	0	0	0	0	0	0	0.00
ENE	67	0	0	0	0	0	0	0.00
E	90	0	0	0	0	0	0	0.00
ESE	112	0	0	0	0	0	0	0.00
SE	135	1	0	0	0	0	1	1.39
SSE	157	0	0	0	0	0	0	0.00
S	180	3	0	0	0	0	3	4.17
SSW	202	0	0	0	0	0	0	0.00
SW	225	0	0	0	0	0	0	0.00
WSW	247	0	0	0	0	0	0	0.00
W	270	0	0	0	0	0	0	0.00
WNW	292	0	0	0	0	0	0	0.00
NW	315	1	0	0	0	0	1	1.39
NNW	337	3	0	0	0	0	3	4.17
TOTAL		12	0	0	0	0	12	16.67
CALM (<0.4 m/s)							60	83.33
TOTAL							72	100.00

ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์



(นางสาวนิธดา อนันต์สุวรรณชัย)

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์  
  
 BLUECONSULTANT  
 Limited Partnership



## ANALYSIS REPORT

Wind : 007-65 Envi Technical-2022

Customer: บริษัท ศิลาเลิศ จำกัด

Project: โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์ ประทานบัตรที่ 30345/16344


Location: ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานีตรวจวัด: บ้านหัวควนดินแดงด้านทิศเหนือ

Sampling Date: 5-8 พฤษภาคม 2565

Analysis Date: 5-8 พฤษภาคม 2565

Report Date: 16 พฤษภาคม 2565



ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์  
**BLUE CONSULTANT**  
 Limited Partnership  
 ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์  
 (นางสาวนิตดา อนันต์สุวรรณชัย)  
 ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

## ANALYSIS REPORT

Vibration : 018-65 Blue -2022

Customer: บริษัท ศิลาเลิศ จำกัด

Sampling Date: 8 พฤษภาคม 2565

Project: โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์ ประทานบัตรที่ 30345/16344

Analysis Date: 8 พฤษภาคม 2565

Location: ตำบลปากแพรก อำเภอคอนสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report Date: 16 พฤษภาคม 2565

สถานีตรวจวัด : บ้านหัวควนดินแดงทางด้านทิศเหนือ

Parameter	TRANSVERSE	VERTICAL	LONGITUDINAL
Result			
Frequency; Hz	7.6	5.2	6.2
Peak Particle Velocity ; mm/sec	0.302	0.270	0.365
Peak Displacement; mm	0.011	0.008	0.038
Standard			
PEAK PARTICLE VELOCITY (mm/sec)	≤12.7	≤12.7	≤12.7
PEAK DISPLACEMENT (mm)	≤0.25	≤0.40	≤0.34
Measured Instrument	Brand	Model	
	Instantel	MinimatePlus	

Standard :มาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 ธันวาคม 2548

ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

(นางสาวนิธดา อนันต์สุวรรณชัย)

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

 BLUE CONSULTANT  
Limited Partnership



## ANALYSIS REPORT

Vibration : 019-65 Blue -2022

Customer: บริษัท ศิลาลิศจ จำกัด

Sampling Date: 8 พฤษภาคม 2565

Project: โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์ ประทานบัตรที่ 30345/16344

Analysis Date: 8 พฤษภาคม 2565

Location: ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report Date: 16 พฤษภาคม 2565

สถานีตรวจวัด : บริเวณขอบแปลงด้านทิศเหนือ

Parameter	TRANSVERSE	VERTICAL	LONGITUDINAL
Result			
Frequency; Hz	-	-	-
Peak Particle Velocity ; mm/sec	< 0.200	< 0.200	< 0.200
Peak Displacement; mm	<0.001	<0.001	<0.001
Standard			
PEAK PARTICLE VELOCITY (mm/sec)	<4.7	<4.7	<4.7
PEAK DISPLACEMENT (mm)	<0.20	<0.20	<0.20
Measured Instrument	Brand	Model	
	InstanTel	MinimatePlus	

Standard : ค่าต่ำที่สุดตามมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 ธันวาคม 2548

ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์



(นางสาวนิคดา อนันต์สุวรรณชัย)

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์  
**BLUE CONSULTANT**  
Limited Partnership



Science Center, Faculty of Science and Technology, Suan Sunandha Rajabhat University  
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
1 U-Thong Nok Rd., Dusit Sub-District, Dusit District, Bangkok 10300 Tel. 02-1601143-45 # 57  
1 ถนนอุทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 02-1601143-45 ต่อ 57

## ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ศิลาเลิศ จำกัด  
Address : ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
Project Name : โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์ ประทานบัตรที่ 30345/16344  
Characteristics : น้ำใต้ดิน  
Sampling Date : May 8, 2022  
Sampling Time : 9.50 น.  
Sampling By : ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
Report No. : SCW 059/2565  
Received : May 9, 2022  
Analytical Date : May 9-20, 2022  
Report Date : May 23, 2022

Parameters	Unit	Method	บ่อบาดาลโรงเรียน บ้านดินแดงสามัคคี	มาตรฐาน
pH	-	Electrometric	7.5	6.5-9.2
Turbidity	NTU	Nephelometric	0.86	20
Total Hardness	mg/l as CaCO <sub>3</sub>	EDTA Titrimetric	469.56	500
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	4	-
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	235	1,200
Total Solids	mg/l	Calculate	239	-
Sulfate	mg/l	Turbidimetric	7.54	250
Total Iron	mg/l as Fe	Inductively Coupled Plasma (ICP) Method	0.033	1.0

Remark : มาตรฐานประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกัน  
ด้านสาธารณสุขและการป้องกันในสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง  
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551(ตามเกณฑ์อนุโลมสูงสุด)

(นางสาววรกร โฉมโสภา)  
นักวิทยาศาสตร์

(รองศาสตราจารย์ฉวีพันธุ์ ชูอินทร์)  
ผู้จัดการวิชาการ