


ภาคผนวกที่ 3-18




ขั้นตอนการทำงานในการลำเลียงเชื้อเพลิง

	บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จำกัด	วันที่บังคับใช้ : 16/02/58
	KASET THAI BIO POWER CO.,LTD.	แก้ไขครั้งที่ : 00
	วิธีปฏิบัติงาน (WORK INSTRUCTION)	ส่วนที่ A หน้าที่ 1
	เรื่อง : ระบบ BELT CONVEYER	หมายเลข: WI-BS-02

การทบทวนเอกสาร

1. เอกสารฉบับนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จำกัด ที่แสดงความมุ่งมั่นในการทำงานที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับระบบการจัดการด้านคุณภาพของมาตรฐาน ISO 9001: 2008
2. เปลี่ยนแปลงแก้ไขให้กระทำโดยผู้มีอำนาจเท่านั้น
3. ห้ามถ่ายสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต
4. เอกสารที่ไม่ได้รับอนุญาตถือว่าไม่มีผลบังคับใช้


อนุมัติเอกสาร

ผู้รับผิดชอบ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
ผู้จัดทำ (Prepared By)	พ.ณ. วรวิชัย วัฒนอินทร์	วิศวกรเครื่องกล		16/2/58
ผู้ทบทวน (Reviewed By)	นายอดิศักดิ์ วัฒนอินทร์	ผู้จัดการส่วน ด้านวิศวกรรม KTBP		16/2/58
ผู้อนุมัติ (Approved By)	นายณรงค์ นินิจจิตร	QMR		16/2/58

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จำกัด

ต้นฉบับในรูปแบบสื่อกระดาษจะถูกเก็บที่ศูนย์ควบคุมเอกสารภายในโดยได้จัดทำเป็น PDF File ไว้ในระบบเครือข่ายสารสนเทศภายในเพื่อแจกจ่าย หากปรากฏเอกสารส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งฉบับในรูปแบบกระดาษให้ตรวจสอบความทันสมัยกับศูนย์ควบคุมเอกสารก่อนการใช้อ้างอิง ไม่อนุญาตให้ปรับปรุงแก้ไข เผยแพร่ หรือทำสำเนา ก่อนได้รับอนุญาต (ดูระเบียบปฏิบัติเรื่อง การควบคุมเอกสาร QP-DC-01)

ต้นฉบับ


	บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จำกัด KASET THAI BIO POWER CO.,LTD.	วันที่บังคับใช้ : 16/02/58 แก้ไขครั้งที่ : 00
	วิธีปฏิบัติงาน (WORK INSTRUCTION)	ส่วนที่ 0 หน้าที่ 2
	เรื่อง : ระบบ BELT CONVEYER	หมายเลข: WI-BS-02

สารบัญ

ส่วนที่	หัวข้อเรื่อง	จำนวนหน้า
A	การทบทวนและอนุมัติเอกสาร	1
0	สารบัญ	1
1	ประวัติการแก้ไขเอกสาร	1
2	วัตถุประสงค์ /ขอบเขต,คำจำกัดความ	1
3	วิธีการปฏิบัติงาน	1
4		
5		
6		
7		
8		

เอกสารนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จำกัด

ต้นฉบับในรูปแบบสื่อกระดาษจะถูกเก็บที่ศูนย์ควบคุมเอกสารภายในโดยได้จัดทำเป็น PDF File ไว้ในระบบเครือข่ายสารสนเทศภายในเพื่อแจกจ่าย หากปรากฏเอกสารส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งฉบับในรูปแบบกระดาษให้ตรวจสอบความทันสมัยกับศูนย์ควบคุมเอกสารก่อนการใช้อ้างอิง ไม่อนุญาตให้ปรับปรุงแก้ไข เผยแพร่ หรือทำสำเนา ก่อนได้รับอนุญาต (ดูระเบียบปฏิบัติเรื่อง การควบคุมเอกสาร QP-DC-01)


	บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จำกัด	วันที่บังคับใช้ : 16/02/58
	KASET THAI BIO POWER CO.,LTD.	แก้ไขครั้งที่ : 00
	วิธีปฏิบัติงาน (WORK INSTRUCTION)	ส่วนที่ 1 หน้าที่ 3
	เรื่อง : ระบบ BELT CONVEYER	หมายเลข: WI-BS-02

ประวัติการแก้ไขเอกสาร

แก้ไขครั้งที่	ส่วนที่	รายละเอียดการแก้ไข	หมายเลขใบร้องขอ	ผู้ร้องขอ	ผู้อนุมัติ
00	ทุกส่วน	จัดทำขึ้นใหม่	-		

เอกสารนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จำกัด

ต้นฉบับในรูปแบบสื่อกระดาษจะถูกเก็บที่ศูนย์ควบคุมเอกสารภายในโดยได้จัดทำเป็น PDF File ไว้ในระบบเครือข่ายสารสนเทศภายในเพื่อแจกจ่าย หากปรากฏเอกสาร
ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งฉบับในรูปแบบกระดาษให้ตรวจสอบความทันสมัยกับศูนย์ควบคุมเอกสารก่อนการใช้อ้างอิง ไม่อนุญาตให้ปรับปรุงแก้ไข เผยแพร่ หรือทำสำเนา
ก่อนได้รับอนุญาต (ดูระเบียบปฏิบัติเรื่อง การควบคุมเอกสาร QP-DC-01)

	บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จำกัด	วันที่บังคับใช้ : 16/02/58
	KASET THAI BIO POWER CO.,LTD.	แก้ไขครั้งที่ : 00
	วิธีปฏิบัติงาน (WORK INSTRUCTION)	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 4
	เรื่อง : ระบบ BELT CONVEYER	หมายเลข: WI-BS-02

1.วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถที่จะทำการเดินเครื่องจักรได้ถูกต้องตามขั้นตอน
- 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงรายละเอียดการตรวจเช็คเครื่องจักรก่อนการเดินเครื่องได้อย่างถูกต้อง
- 1.3 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบรายละเอียดการดูแลรักษา ตรวจสอบอุปกรณ์ เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้บริเวณกองเก็บขาน้อย

2.ขอบเขต


- 2.1 ใช้สำหรับการปฏิบัติงานในบริเวณกองขาน้อย และระบบสายพานลำเลียง (Conveyor system)
- 2.2 ระบบ Conveyor system นั้น หมายถึง สายพานลำเลียงของกองขาน้อยจนถึง Bagass Feeder เลี้ยงลำเลียงตาม Belt conveyor 1,2,3,4,5,6,7

3. คำจำกัดความ

QMR หมายถึง ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการจัดการด้านคุณภาพ

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จำกัด

ต้นฉบับในรูปแบบสื่อกระดาษจะถูกเก็บที่ศูนย์ควบคุมเอกสารภายในโดยได้จัดทำเป็น PDF File ไว้ในระบบเครือข่ายสารสนเทศภายในเพื่อแจกจ่าย หากปรากฏเอกสารส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งฉบับในรูปแบบกระดาษให้ตรวจสอบความทันสมัยกับศูนย์ควบคุมเอกสารก่อนการใช้งาน ไม่อนุญาตให้ปรับปรุงแก้ไข เผยแพร่ หรือทำสำเนา ก่อนได้รับอนุญาต (ดูระเบียบปฏิบัติเรื่อง การควบคุมเอกสาร QP-DC-01)

	บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จำกัด KASET THAI BIO POWER CO.,LTD.	วันที่บังคับใช้ : 16/02/58 แก้ไขครั้งที่ : 00
	วิธีปฏิบัติงาน (WORK INSTRUCTION)	ส่วนที่ 3 หน้าที่ 5
	เรื่อง : ระบบ BELT CONVEYER	หมายเลข: WI-BS-02

วิธีการปฏิบัติงาน	เอกสารอ้างอิง/ บันทึก
<p>1.การเดินระบบลำเลียงขานอ้อยเข้า Boiler 240 T/Hr</p> <p>1.1 ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ของสายพานลำเลียงต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน</p> <p>1.2 ตรวจสอบระดับสารหล่อลื่น มอเตอร์เกียร์จะต้องอยู่กึ่งกลางของหลอดแก้ววัดระดับน้ำมัน</p> <p>1.3 ตรวจสอบชุด Sprocket และ โซ่ส่งกำลัง จะต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน</p> <p>1.4 แจ้งแผนกไฟฟ้าตรวจสอบระบบ Inter Lock ของสายลำเลียงต้องอยู่ในตำแหน่งพร้อมใช้งาน</p> <p>1.5 เดินระบบสายพานลำเลียง เริ่มจาก 4,5,3,2,1 ตามลำดับ</p> <p>1.6 ตรวจสอบหน้าสายพานต้องอยู่กึ่งกลางไม่ Slide ไปด้านใดด้านหนึ่ง</p> <p>2.แจ้งแผนกงานยนต์ชักขานอ้อยใส่สายพานลำเลียง 1</p> <p>3.การหยุดเดินระบบลำเลียงขานอ้อยเข้า Boiler 240 T/Hr</p> <p>3.1 เมื่อต้องการหยุดสายพานลำเลียงจะต้องหยุดสายพาน 4 ก่อน จึงค่อยหยุดตัวอื่นๆ</p> <p>3.2 เมื่อต้องการซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ จะต้องหยุดสายพานเลียงก่อนทุกครั้ง</p> <p>4.การดูแลเครื่องจักรอุปกรณ์ในภาวะปกติ</p> <p>4.1 ตรวจเช็คระดับน้ำมัน, การอัดจารบี</p> <p>4.2 ตรวจเช็คลูกกลิ้งทุกตัว บริเวณสายพานลำเลียงขานอ้อย ให้สามารถใช้ได้ทุกตัว หากพบว่าลูกกลิ้ง ตัวใดไม่สามารถใช้งานได้ ให้ทำการเปลี่ยนทันที</p> <p>4.3 ลงบันทึกการตรวจเช็ค ลูกกลิ้งและสายพานลำเลียงลงใน FM-PB-009</p> <p>4.4 ในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานใกล้กองขานอ้อย และทำให้เกิดประกายไฟ ต้องเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิด ทั้งขณะที่ปฏิบัติงานและ หลังจากงานเสร็จแล้ว เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงลุกไหม้ ก่อนปฏิบัติงานจะต้องทำการเขียนเอกสารใบขออนุญาตทำงานในพื้นที่เสี่ยง และทำการแจ้ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยให้ทราบทุกครั้ง</p>	

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จำกัด

ต้นฉบับในรูปแบบสื่อกระดาษจะถูกเก็บที่ศูนย์ควบคุมเอกสารภายในโดยได้จัดทำเป็น PDF File ไว้ในระบบเครือข่ายสารสนเทศภายในเพื่อแจกจ่าย หากปรากฏเอกสารส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งฉบับในรูปแบบกระดาษให้ตรวจสอบความทันสมัยกับศูนย์ควบคุมเอกสารก่อนการใช้อ้างอิง ไม่อนุญาตให้ปรับปรุงแก้ไข เผยแพร่ หรือทำสำเนา ก่อนได้รับอนุญาต (ดูระเบียบปฏิบัติเรื่อง การควบคุมเอกสาร QP-DC-01)

ภาคผนวกที่ 3-19

ผลการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย



KTIS
More Than Sugar

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซUGAR คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000116

สรุปการตรวจถ่วงเคมีดับเพลิงประจำเดือน มกราคม 2565

ลำดับ	แผนก	จำนวน	จุดติดตั้ง	ว/ด/ป. ตรวจสอบ	ปกติ	ไม่ ปกติ	หมายเหตุ
1	KTBP	1	หน้าห้องคอนโทรลถังน้ำดีมิน	10/1/65	/		
		1	หน้าห้องเคมี	10/1/65	/		
		2	ห้องคอนโทรลคูลลิ่ง	10/1/65	/		
		1	หน้าห้องคอนโทรล TG:HMCC & MDB	10/1/65	/		
		2	หน้าห้องสไตรซ์ล่าง ซ้าย/ขวา	10/1/65		/	ไม่พบถ่วงดับเพลิง
		1	หน้าห้องประสานงาน	10/1/65	/		
		1	หน้าห้องคอนโทรล Feeder	10/1/65	/		
		1	หน้าห้อง Spare part(Electric)	10/1/65	/		
		1	หน้าห้องคอนโทรลเทอไบน์	10/1/65	/		
		2	หน้าห้องคอนโทรล TG ซ้าย/ขวา	10/1/65	/		
		2	หน้าเตาชั้น 1	10/1/65	/		
		1	หน้าห้องคอนโทรลบอยเลอร์	10/1/65	/		
		2	FD Fan ซ้าย/ขวา	10/1/65	/		
		2	ID Fan ซ้าย/ขวา	10/1/65	/		
		1	ห้องคอนโทรล ID Fan	10/1/65	/		



บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited

-หน้า 2-

[illegible]

โทรสาร : 0-5633-8126
Fax : [+66] 5633-8126



KTIS
More Than Sugar

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000116

สรุปการตรวจถังเคมีดับเพลิงประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	แผนก	จำนวน	จุดติดตั้ง	ว/ด/ป. ตรวจสอบ	ปกติ	ไม่ ปกติ	หมายเหตุ
1	KTBP	1	หน้าห้องคอนโทรลดันน้ำดีมิน	18/2/65	/		
		1	หน้าห้องเคมี	18/2/65	/		
		2	ห้องคอนโทรลคูลลิ่ง	18/2/65	/		
		1	หน้าห้องคอนโทรล TG:HMCC & MDB	18/2/65	/		
		2	หน้าห้องสไตรซ์ล่าง ซ้าย/ขวา	18/2/65	/		
		1	หน้าห้องประสานงาน	18/2/65	/		
		1	หน้าห้องคอนโทรล Feeder	18/2/65	/		
		1	หน้าห้อง Spare part(Electric)	18/2/65	/		
		1	หน้าห้องคอนโทรลเทอไบน์	18/2/65	/		
		2	หน้าห้องคอนโทรล TG ซ้าย/ขวา	18/2/65	/		
		2	หน้าเตาชั้น 1	18/2/65	/	/	ใช้งานแล้วไม่ยังไม่เปลี่ยน 1 ถัง
		1	หน้าห้องคอนโทรลบอยเลอร์	18/2/65	/		
		2	FD Fan ซ้าย/ขวา	18/2/65	/		
		2	ID Fan ซ้าย/ขวา	18/2/65	/		
		1	ห้องคอนโทรล ID Fan	18/2/65	/		

สำนักงาน : 24 อาคารเอกพล ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Office : 24 Aekphol Bldg., Vibhavadi Rangsit Rd., Din Daeng, Bangkok 10400, Thailand

โรงงานเกษตรไทย : 1/1 หมู่ 14 ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140
Kaset Thai Factory : 1/1 Moo 14 Nong Pho Sub-District, Taklee District, Nakhonsawan Province 60140, Thailand

www.ktisgroup.com

โทรศัพท์ : 0-2692-0869-73
Tel. : [+66] 2692-0869-73

โทรศัพท์ : 0-5633-8123-5
Tel. : [+66] 5633-8123-5

โทรสาร : 0-2246-9125
Fax : [+66] 2246-9125

โทรสาร : 0-5633-8126
Fax : [+66] 5633-8126



บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited

កະរិយលេខ ០១០៧៥៥៦០០០១១៦

-หน้า 2-

สำเนา : 24 อาคารเอกพล ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Office : 24 Aekphol Bldg., Vibhavadi Rangsit Rd., Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400, Thailand

โรงเรียนเกษตรไทย : 1/1 หมู่ 14 ตำบลหนองโพ อำเภอตากสิน จังหวัดนครสวรรค์ 60140

Kaset Thai Factory : 1/1 Moo 14 Nong Pho Sub-District, Taklee District, Nakhonsawan Province 60140, Thailand

www.ktisgroup.com

โทรศัพท์ : 0 2692 0869 73

Tel. : [+66] 2692-0869-73

โทรศัพท์ : 0-5633-8123-5

Tel. : [+66] 5633-8123-5

☎ 02-2246 9125

Fax : [+66] 2246-9125

โทรสาร : 0-5633-8126

Fax : [+66] 5633-8126



KTIS
More Than Sugar

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซUGAR คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000116

สรุปการตรวจอ้งเคม็ดับเพลิงประจำเดือน มีนาคม 2565

ลำดับ	แผนก	จำนวน	จุดติดตั้ง	ว/ด/ป. ตรวจสอบ	ปกติ	ไม่ ปกติ	หมายเหตุ
1	KTBP	1	หน้าห้องคอนโทรลถังน้ำดีมิน	12/3/65	/		
		1	หน้าห้องเคมี	12/3/65	/		
		2	ห้องคอนโทรลคูลลิ่ง	12/3/65	/		
		1	หน้าห้องคอนโทรล TG:HMCC & MDB	12/3/65	/		
		2	หน้าห้องสโตรชั้นล่าง ซ้าย/ขวา	12/3/65	/		
		1	หน้าห้องประสานงาน	12/3/65	/		
		1	หน้าห้องคอนโทรล Feeder	12/3/65	/		
		1	หน้าห้อง Spare part(Electric)	12/3/65	/		
		1	หน้าห้องคอนโทรลเทอไบน์	12/3/65	/		
		2	หน้าห้องคอนโทรล TG ซ้าย/ขวา	12/3/65	/		
		2	หน้าเตาชั้น 1	12/3/65	/		
		1	หน้าห้องคอนโทรลบอยเลอร์	12/3/65	/		
		2	FD Fan ซ้าย/ขวา	12/3/65	/		
		2	ID Fan ซ้าย/ขวา	12/3/65	/		
		1	ห้องคอนโทรล ID Fan	12/3/65	/		



บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited

កະរិយលេខ ០១០៧៥៥៦០០០១១៦

-หน้า 2-

0-2246-9125
 Fax : [+66] 2246-9125
 0-5633-8126
 Fax : [+66] 5633-8126

โรงงานเกษตรไทย : 1/1 หมู่ 14 ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140
Kaset Thai Factory : 1/1 Moo 14 Nong Pho Sub-District, Taklee District, Nakhonsawan Province 60140, Thailand

www.ktisgroup.com

โทรศัพท์ : 0-5633-8123-5
Tel. : [+66] 5633-8123-5

โทรสาร : 0-5633-8126
Fax : [+66] 5633-8126



KTIS
More Than Sugar

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000116

สรุปการตรวจถังเคมีดับเพลิงประจำเดือน เมษายน 2565

ลำดับ	แผนก	จำนวน	จุดติดตั้ง	ว/ด/ป. ตรวจสอบ	ปกติ	ไม่ ปกติ	หมายเหตุ
1	KTBP	1	หน้าห้องคอนโทรลดันน้ำดีมิน	15/4/65	/		
		1	หน้าห้องเคมี	15/4/65	/		
		2	ห้องคอนโทรลคูลลิ่ง	15/4/65	/		
		1	หน้าห้องคอนโทรล TG:HMCC & MDB	15/4/65	/		
		2	หน้าห้องสไตรซ์ล่าง ซ้าย/ขวา	15/4/65	/		
		1	หน้าห้องประสานงาน	15/4/65	/		
		1	หน้าห้องคอนโทรล Feeder	15/4/65	/		
		1	หน้าห้อง Spare part(Electric)	15/4/65	/		
		1	หน้าห้องคอนโทรลเทอไบน์	15/4/65	/		
		2	หน้าห้องคอนโทรล TG ซ้าย/ขวา	15/4/65	/		
		2	หน้าเตาชั้น 1	15/4/65	/		
		1	หน้าห้องคอนโทรลบอยเลอร์	15/4/65	/		
		2	FD Fan ซ้าย/ขวา	15/4/65	/		
		2	ID Fan ซ้าย/ขวา	15/4/65	/		
		1	ห้องคอนโทรล ID Fan	15/4/65	/		



บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited

កະរិយលេខ ០១០៧៥៥៦០០០១១៦

-หน้า 2-

0-2246-9125
 Fax : [+66] 2246-9125
 0-5633-8126
 Fax : [+66] 5633-8126

โรงงานเกษตรไทย : 1/1 หมู่ 14 ตำบลหนองโพ อำเภอตากสิน จังหวัดนครสวรรค์ 60140
Kaset Thai Factory : 1/1 Moo 14 Nong Pho Sub-District, Taklee District, Nakhonsawan Province 60140, Thailand

www.ktisgroup.com

โทรศัพท์ : 0-5633-8123-5
Tel. : [+66] 5633-8123-5

โทรสาร : 0-5633-8126
Fax : [+66] 5633-8126



KTIS
More Than Sugar

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซUGAR คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000116

สรุปการตรวจถ่วงเคมีดับเพลิงประจำเดือน พฤษภาคม 2565

ลำดับ	แผนก	จำนวน	จุดติดตั้ง	ว/ด/ป. ตรวจสอบ	ปกติ	ไม่ ปกติ	หมายเหตุ
1	KTBP	1	หน้าห้องคอนโทรลดันน้ำดีมิน	19/5/65	/		
		1	หน้าห้องเคมี	19/5/65	/		
		2	ห้องคอนโทรลคูลลิ่ง	19/5/65	/		
		1	หน้าห้องคอนโทรล TG:HMCC & MDB	19/5/65	/		
		2	หน้าห้องสไตรซ์ล่าง ซ้าย/ขวา	19/5/65	/		
		1	หน้าห้องประสานงาน	19/5/65	/		
		1	หน้าห้องคอนโทรล Feeder	19/5/65	/		
		1	หน้าห้อง Spare part(Electric)	19/5/65	/		
		1	หน้าห้องคอนโทรลเทอไบน์	19/5/65	/		
		2	หน้าห้องคอนโทรล TG ซ้าย/ขวา	19/5/65	/		
		2	หน้าเตาชั้น 1	19/5/65	/		
		1	หน้าห้องคอนโทรลบอยเลอร์	19/5/65	/		
		2	FD Fan ซ้าย/ขวา	19/5/65		/	ใช้งานแล้วยังไม่เปลี่ยน
		2	ID Fan ซ้าย/ขวา	19/5/65	/		
		1	ห้องคอนโทรล ID Fan	19/5/65	/		



บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited

-หน้า 2-

โทรสาร : 0-5633-8126
Fax : [+66] 5633-8126



KTIS
More Than Sugar

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซUGAR คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000116

สรุปการตรวจถ่วงเคมีดับเพลิงประจำเดือน มิถุนายน 2565

ลำดับ	แผนก	จำนวน	จุดติดตั้ง	ว/ด/ป. ตรวจสอบ	ปกติ	ไม่ ปกติ	หมายเหตุ
1	KTBP	1	หน้าห้องคอนโทรลดันน้ำดีมิน	10/6/65	/		
		1	หน้าห้องเคมี	10/6/65	/		
		2	ห้องคอนโทรลคูลลิ่ง	10/6/65	/		
		1	หน้าห้องคอนโทรล TG:HMCC & MDB	10/6/65	/		
		2	หน้าห้องสไตรซ์ล่าง ซ้าย/ขวา	10/6/65	-		
		1	หน้าห้องประสานงาน	10/6/65	/		
		1	หน้าห้องคอนโทรล Feeder	10/6/65	/		
		1	หน้าห้อง Spare part(Electric)	10/6/65	/		
		1	หน้าห้องคอนโทรลเทอไบน์	10/6/65	/		
		2	หน้าห้องคอนโทรล TG ซ้าย/ขวา	10/6/65	/		
		2	หน้าเตาชั้น 1	10/6/65	/		
		1	หน้าห้องคอนโทรลบอยเลอร์	10/6/65	/		
		2	FD Fan ซ้าย/ขวา	10/6/65	/		
		2	ID Fan ซ้าย/ขวา	10/6/65	/		
		1	ห้องคอนโทรล ID Fan	10/6/65	/		



บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited

-หน้า 2-

[illegible]

โทรสาร : 0-5633-8126
Fax : [+66] 5633-8126