

เอกสารแนบ



เอกสารแนบ 1

สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ



ที่ ทส ๑๐๑๐.๒/ ๑ ๙ ๑ ๓ ๐

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและชนิดหินแอนดีไซต์ เพื่ออุตสาหกรรม
ก่อสร้าง ของนายสมจิตร ครองสติ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัจจศีลา รับช่วงการทำเหมือง) ประทานบัตรที่
๓๐๙๙๒/๑๖๑๑๐

เรียน หัวหน้าผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัจจศีลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจีเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ E192/10/2564
ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ที่โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและชนิดหินแอนดีไซต์
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของนายสมจิตร ครองสติ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัจจศีลา รับช่วง
การทำเหมือง) ประทานบัตรที่ ๓๐๙๙๒/๑๖๑๑๐ ตั้งอยู่ที่ ตำบลกองดิน อำเภอแกลง
จังหวัดระยอง ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัจจศีลา ได้มอบอำนาจให้บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจีเนียริง คอนซัลแตนท์
จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและชนิดหินแอนดีไซต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ของนายสมจิตร ครองสติ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัจจศีลา รับช่วงการทำเหมือง) ประทานบัตรที่ ๓๐๙๙๒/๑๖๑๑๐
ตั้งอยู่ที่ ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ ดังกล่าว ให้คณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่ พิจารณาในการประชุม
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบ
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทำเหมือง
ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและชนิดหินแอนดีไซต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของนายสมจิตร ครองสติ

(ห้างหุ้นส่วน...

(ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัจจุฑิลา รับช่วงการทำเหมือง) ประทานบัตรที่ ๓๐๙๙๒/๑๖๑๑๐ ตั้งอยู่ที่ ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และให้ประสานบริษัทที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ ที่ได้รวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดเรียงตามลำดับการพิจารณา จำนวน ๑ ฉบับ และรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ กำหนดแล้ว จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมทั้งจัดทำแผ่นบันทึกข้อมูลในรูปแบบ Portable Document Format (PDF File) จำนวน ๑ แผ่น และ ๘ แผ่น ตามลำดับเสนอต่อสำนักงานนโยบายฯ ภายในเวลา ๔๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป และหากได้รับอนุญาตโครงการแล้วขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาต พร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)

เลขาธิการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๗๘๙

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@onep.go.th

เอกสารแนบ 2

สำเนาประธานบัตร




ประทานบัตร

เลขที่.....๓๐๕๕๒/๒๕๖๒.....
 ครอบครองที่ดิน.....นายสมจิตร ครอบครอง.....อายุ.....ปี สัญชาติ ไทย.....
 เลขที่.....๑๐/๑๖.....ตรอก/ซอย.....
 ถนน.....หมู่ที่.....๘ ตำบล.....กิ่งดิน.....
 อำเภอ.....แกลง.....จังหวัด.....ระยอง.....
 เพื่อให้ทำเหมือง (บนบก/ในทะเล).....บนบก.....
 ณ ตำบล.....กิ่งดิน.....อำเภอ.....แกลง.....จังหวัด.....ระยอง.....
 มีอายุ.....๑๐.....ปี นับแต่วันที่.....๒.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ. (๒๕๕๗)
 และสิ้นอายุวันที่.....๕.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ. (๒๕๖๗)
 เป็นเนื้อที่.....๒๕.....ไร่.....๒.....งาน.....๐๒.....ตารางวา

ภายในเขตที่กำหนดตามแผนที่แนบท้ายประทานบัตร โดยมีรายละเอียดกำหนดไว้ตามลำดับดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----|--|---------------------|
| (1) | แผนที่แนบท้ายประทานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ 1 |
| (2) | เงื่อนไขการอนุญาตประทานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ 2 |
| (3) | แผนผังโครงการทำเหมือง | แสดงไว้ในลำดับที่ 3 |
| (4) | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | แสดงไว้ในลำดับที่ 4 |
| (5) | การชำระค่าธรรมเนียมเพื่อใช้เนื้อที่ในการทำเหมืองประจำปี | แสดงไว้ในลำดับที่ 5 |
| (6) | การเพิ่มเติมชนิดของแร่ที่จะทำเหมือง
การเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมือง
แผนผังโครงการทำเหมืองและเงื่อนไข | แสดงไว้ในลำดับที่ 6 |
| (7) | บันทึกการค่ออายุประทานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ 7 |
| (8) | บันทึกการโอนประทานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ 8 |
| (9) | บันทึกการหยุดการทำเหมือง | แสดงไว้ในลำดับที่ 9 |

ออกให้ ณ วันที่.....๒.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ. (๒๕๕๗)





รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 ประทับตราประจำตำแหน่ง

แผนที่แนบท้ายประทานบัตรที่.....๓๐๕๕๒.....เลขที่.....๑๖๑๐๐.....

คำขอที่.....๒ / ๒๕๕๒.....

ระวางที่ 5334 I

อ. 804400 เมตร



เนื้อที่.....๒๘.....ไร่.....๒.....งาน.....๐๒.....ตารางวา

มาตราส่วน.....๑:๕๕,๐๐๐.....


จากมุมหมายเลข.....๑.....ถึงมุมหมายเลข.....๒.....ทิศ.....๒๖๒.....องศา.....๑๓.....ลิปดา.....ระยะ.....๕๐.....๕๕๐๐.....วา

จากมุมหมายเลข.....๒.....ถึงมุมหมายเลข.....๓.....ทิศ.....๒.....องศา.....๐๕.....ลิปดา.....ระยะ.....๒๐.....๕๕๐๐.....วา

จากมุมหมายเลข.....๓.....ถึงมุมหมายเลข.....๔.....ทิศ.....๕๕.....องศา.....๕๕.....ลิปดา.....ระยะ.....๑๕.....๕๕๐๐.....วา

จากมุมหมายเลข.....๔.....ถึงมุมหมายเลข.....๕.....ทิศ..........องศา.....๔๓.....ลิปดา.....ระยะ.....๔๐.....๕๕๐๐.....วา

จากมุมหมายเลข.....๕.....ถึงมุมหมายเลข.....๖.....ทิศ.....๕๔.....องศา.....๑๘.....ลิปดา.....ระยะ.....๔๒.....๕๕๐๐.....วา

[illegible]

เอกสารแนบ 3

สำเนาเอกสารรับช่วงการทำเหมือง



ใบอนุญาตรับช่วงการทำเหมืองแร่

ใบอนุญาตที่ ๑/๒๕๖๐

ให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูจักรศิลป์ อายุ ปี สัญชาติ ไทย
 อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๐ ตรอก/ซอย ถนน หมู่ที่
 ตำบล/แขวง กองดิน อำเภอ/เขต แกลง จังหวัด ระยอง
 รับช่วงการทำเหมืองจาก นายสมจิตร กรออสถิ อายุ ปี สัญชาติ ไทย
 อยู่บ้านเลขที่ ๑๑/๑๖ ตรอก/ซอย ถนน หมู่ที่ ๘
 ตำบล/แขวง กองดิน อำเภอ/เขต แกลง จังหวัด ระยอง
 ผู้ถือประทานบัตรที่ ๓๐๘๘๒/๑๖๓๑๐
 ผู้ถือประทานบัตรชั่วคราว ตามคำขอประทานบัตรที่
 ตำบล กองดิน อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง
 ปรากฏตามแผนที่แนบท้ายใบอนุญาตฉบับนี้ เป็นเนื้อที่ ๒๘ ไร่ ๒ งาน ๐๒ ตารางวา
 และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตฉบับนี้

ใบอนุญาตฉบับนี้มีอายุ ถึงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ นับแต่วันออก

ออกให้ ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ฉันทะไย



(นายกรณ์รัฐวิญ ม่วงน้อย)

อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

ปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่

ผู้ได้รับมอบหมายจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

เอกสารแนบ 4

รายชื่อคณะกรรมการมวลงชนสัมพันธ์

คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

ตัวแทนโครงการ

- | | | |
|-----------------|-----------|--------------------------|
| 1. นายสมจิตร | ครองสติ | ผู้จัดการโครงการ |
| 2. นางสาวสมจิตร | จันทร์ไทย | เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ |
| 3. นางสาวสาธิตี | เกษร | เจ้าหน้าที่บุคคล |

ตัวแทนชุมชน

- | | |
|------------------|-------------|
| 1. นายกจฺจุญ | วงศ์นาป่า |
| 2. ผู้ใหญ่ยงยุทธ | ทวิวงศ์ |
| 3. อบต.ภิรมย์ | วงศ์นาป่า |
| 4. อบต.ศิริวรรณ | ปรีชา |
| 5. นายอเนก | จันทร์ขันธ์ |
| 6. นายลามาด | กลิ่นชูกร |
| 7. นายคมเดช | ศิริพรมนัส |
| 8. นายสมนึก | อยู่คง |

เอกสารแนบ 5

สำเนาบัญชีกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบ
พื้นที่เหมืองแร่



ข้อกำหนดและเงื่อนไข สาขา นายชาย อาม โทร. (039) 371236-8

1. โปรดนำสมุดคู่ฝากนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ได้ติดต่อธนาคาร โทร. (039) 371239
2. สมุดคู่ฝากเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 0 2111 1111 แล้วนำไปแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่ฝากใหม่ กรณีสมุดคู่ฝากบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดคู่ฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนต่างสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่ฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
6. การนับจำนวนวันเพื่อกำหนดดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน
Office

รหัสสาขา 237

บัญชีเลขที่ 237-0-49175-2
Account No.

สาขา นายชาย อาม

ชื่อบัญชี
Account Name

นายสมจิตร ครองสติ

(กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรวมพลังแห่งเมืองบุรีรัมย์)



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้ฝากเงินลงนาม
Authorized Signature

SA H 3626046



SA H 3626046

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำขอ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
09/12/58	237	B/F			*****0.00	560667 1
09/12/58	237	SDCH		+++++++500.00	*****500.00	560667 2
31/12/58	0	IIPS		+++++++0.16	*****500.16	9400 3
26/01/59	237	SDCH		+++++++500,000.00	*****500,500.16	490581 4
27/06/59	237	SWCH	-----150,000.00		*****350,500.16	23191 5
30/06/59	0	IIPS		+++++++1,065.45	*****351,565.61	9400 6
18/07/59	484	SWCH	-----65,000.00		*****286,565.61	530894 7
21/07/59	237	SWCH	-----230,000.00		*****56,565.61	13992 8
23/08/59	237	SWCH	-----40,000.00		*****16,565.61	570191 9
31/12/59	0	IIPS		+++++++148.54	*****16,714.15	9400 10
31/01/60	237	SDCK		+++++++840.00	*****17,554.15	570191 11
31/01/60	237	SDCK		+++++++1,044.00	*****18,598.15	570191 12
31/01/60	237	SDCK		+++++++75,000.00	*****93,598.15	570191 13
31/01/60	237	SWFE	-----75.00		*****93,523.15	570191 14
30/06/60	0	IIPS		+++++++200.32	*****93,723.47	9400 15
31/12/60	0	IIPS		+++++++236.23	*****93,959.70	9400 16
30/06/61	0	IIPS		+++++++232.97	*****94,192.67	9400 17
23/11/61	237	SWCH	-----10,000.00		*****84,192.67	8453 18
23/11/61	237	SDCH		+++++++250,000.00	*****334,192.67	8453 19
27/11/61	237	SWCH	-----160,000.00		*****174,192.67	23191 20
31/12/61	0	IIPS		+++++++288.92	*****174,481.59	9400 21
17/04/62	237	SWCH	-----170,000.00		*****4,481.59	23191 22

ASD/ASW
ASWFE
ATSDC
ATSWC
ATSFEEโอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
ถอนเงินสดโดย ATM
หักค่าธรรมเนียม ATMASFIN
ASSAL/SSAL
ATSDT/ATSWT
ATSWP
B/Fโอนเงินต่างประเทศ
เข้าเงินเดือน
รับโอน/โอนออกโดย ATM
หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ยอดยกมา



SA H 3626046

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
30/06/62	0	IIPS		+++++++257.96	*****4,739.55	9400
31/12/62	0	IIPS		+++++++11.95	*****4,751.50	9400
30/06/63	0	IIPS		+++++++10.52	*****4,762.02	9400
25/11/63	237	SDCH		+++++190,000.00	*****194,762.02	580650
25/11/63	237	SWCH	-----190,000.00		*****4,762.02	580650
31/12/63	0	IIPS		+++++++5.99	*****4,768.01	9400
22/04/64	237	NBSDT		+++++210,000.00	*****214,768.01	ITBANK
22/04/64	237	SWTRC	-----210,000.00		*****4,768.01	23191
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BSD02/GSC02
BSW09/GSD09
BSW11/GSD11
BSW14/GSD14
BSD22/GSC22

เข้าบัญชี-เงินเดือน
หักบัญชี-ประกันชีวิต
หักบัญชี-ไฟฟ้า
หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ
โอนเงินผ่าน
ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)

BSD04/GSC04
BSW10/GSD10
BSW12/GSD12
BSW15/GSD15
BSW27/GSD27

เข้าบัญชี-คบบ. พันธบัตร
หักบัญชี-โทรศัพท์
หักบัญชี-ประปา
หักบัญชี-ช.อาคารสงเคราะห์
หักบัญชี-ประกันสังคม

เอกสารแนบ 6

ข้อมูลการช่วยเหลือชุมชน



เลขที่ ๐๒๙/๒๕๖๕

โรงเรียนวัดพังราด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

พจก.ภักจศีลา

ได้บริจาคเงิน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนวัดพังราด

ให้เป็นสมบัติของโรงเรียนวัดพังราด และได้รับไว้เรียบร้อยแล้ว

จึงขอมอบใบอนุญาตฉบับนี้ไว้เป็นสำคัญขอให้มีความสุขสวัสดิ์เจริญเทอญ

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางสาวปณิดา จันทย์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะลอย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพังราด

B-C Engineering and service
129/2 ม.4 ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง
โทร. 086-4962945


ใบเสร็จรับเงิน


Receipt

เลขที่ / No		30265006			
Boq					
ชื่อลูกค้า : หจก.ภักจศีลา		ใบเสนอราคา / Quotation 300165004			
ชื่อบริษัท หจก.ภักจศีลา		วันที่ / Issue 3/02/65			
ที่อยู่ : 100 หมู่ 1 ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง					
โทรศัพท์ : 061-384364					
ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ราคา/หน่วย	รวม จำนวนเงิน
		จำนวน	หน่วย		
1	แอร์กริ 15000 Btu แฟร์รี ทุ	1	เครื่อง	15000	15,000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
หมายเหตุ: 2102809309 กสิกร นายบุญช่วย ทองหล่อ		ราคาสินค้าสุทธิ		15,000	
		ภาษี		0	
รวม		หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน		15,000	

ผู้อนุมัติ

.....
วันที่







ร่วมกิจกรรมปรับภูมิทัศน์บริเวณริมเส้นทาง



ร่วมกิจกรรมปรับภูมิทัศน์บริเวณริมเส้นทาง

เอกสารแนบ 7

สำเนาบัญชีกองทุนเพื่อระวางภาวะสุขภาพ



สาขานายายอาม

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

โทร. (039) 371236-8

โทรสาร (039) 371233

1. โปรดนำสมุดคู่มือฝากและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งติดต่อธนาคาร
2. สมุดคู่มือฝากเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 02111 1111 แล้วนำไปแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือฝากใหม่ กรณีสมุดคู่มือฝากบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดคู่มือฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนต่างสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
6. การนับจำนวนวันเพื่อกำหนดดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน
Office

รหัสสาขา 237

บัญชีเลขที่

Account No. 237-0-49176-0

สาขานายายอาม

ชื่อบัญชี

Account Name

นายสมจิตร ครองสติ
(กองทุนเผ่าละโว้สุภาพ)



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้ลงนาม
Authorized Signature

SA H 3626047



SA H 3626047

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
09/12/58	237	B/F			*****0.00	560667 1
09/12/58	237	SDCH		+++++++500.00	*****500.00	560667 2
31/12/58	0	IIPS		+++++++0.16	*****500.16	9400 3
26/01/59	237	SDCH		+++++++200,000.00	*****200,500.16	490581 4
25/05/59	237	SWCH	-----130,000.00		*****70,500.16	570191 5
30/06/59	0	IIPS		+++++++364.49	*****70,864.65	9400 6
04/08/59	237	SWCH	-----25,000.00		*****45,864.65	13992 7
23/08/59	237	SWCH	-----25,000.00		*****20,864.65	570191 8
26/08/59	242	SDTRC		+++++++100.00	*****20,964.65	572462 9
31/12/59	0	IIPS		+++++++82.33	*****21,046.98	9400 10
30/06/60	0	IIPS		+++++++52.18	*****21,099.16	9400 11
20/12/60	237	SDTRC		+++++++70,000.00	*****91,099.16	23191 12
20/12/60	237	SWCH	-----39,500.00		*****51,599.16	23191 13
31/12/60	0	IIPS		+++++++58.20	*****51,657.36	9400 14
30/06/61	0	IIPS		+++++++128.08	*****51,785.44	9400 15
23/11/61	237	SDCH		+++++++70,000.00	*****121,785.44	8453 16
23/11/61	237	SWCH	-----120,000.00		*****1,785.44	8453 17
31/12/61	0	IIPS		+++++++103.82	*****1,889.26	9400 18
17/04/62	237	SDCH		+++++++70,000.00	*****71,889.26	23191 19
30/06/62	0	IIPS		+++++++76.60	*****71,965.86	9400 20
25/07/62	237	SDTRC		+++++++110,000.00	*****181,965.86	11474 21
25/07/62	237	SWCH	-----136,000.00		*****45,965.86	11474 22

ASD/ASW
ASWFE
ATSDC
ATSWC
ATSFEEโอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
ถอนเงินสดโดย ATM
หักค่าธรรมเนียม ATMASFIN
ASSAU/SSAL
ATSDT/ATSWT
ATSWP
B/Fโอนเงินต่างประเทศ
เข้าเงินเดือน
รับโอน/โอนออกโดย ATM
หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ยอดยกมา



SA H 3626047

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำขอ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
31/12/62	0	IIPS		+++++++124.41	*****46,090.27	9400 1
30/06/63	0	IIPS		+++++++102.00	*****46,192.27	9400 2
30/07/63	237	SDCH		+++++++70,000.00	*****116,192.27	590374 3
30/07/63	237	SWCH	-----70,000.00		*****46,192.27	590374 4
31/12/63	0	IIPS		+++++++58.06	*****46,250.33	9400 5
30/06/64	0	IIPS		+++++++57.34	*****46,307.67	9400 6
31/12/64	0	IIPS		+++++++58.36	*****46,366.03	9400 7
17/01/65	237	NBSDT		+++++++70,000.00	*****116,366.03	ITBANK 8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BSD02/GSC02 เข้าบัญชี-เงินเดือน
BSW09/GSD09 หักบัญชี-ประกันชีวิต
BSW11/GSD11 หักบัญชี-ไฟฟ้า
BSW14/GSD14 หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ
BSD22/GSC22 โอนเงินผ่าน
ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)

BSD04/GSC04 เข้าบัญชี-คบบันรบัตร
BSW10/GSD10 หักบัญชี-โทรศัพท์
BSW12/GSD12 หักบัญชี-ประปา
BSW15/GSD15 หักบัญชี-อาคารสงเคราะห์
BSW27/GSD27 หักบัญชี-ประกันสังคม

เอกสารแนบ 9

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ANALYSIS REPORT

PM : 012-65 Envi Technical-2022

Customer: นายสมจิตร ครองสติ (หจก.ภักดีสิลา รับช่วงการทำเหมือง)

Sampling Date: 5-8 มีนาคม 2565

Project: เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

Analysis Date: 11 มีนาคม 2565

ประทานบัตรที่ 30992/16110

Location: ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

Report Date: 17 มีนาคม 2565

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ปริมาณฝุ่นละอองรวม:TSP (มก./ลบ.ม.)	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก: PM-10 (มก./ลบ.ม.)
บ้านเขายายพริ้ง	5-6 มีนาคม 2565	0.183	0.075
	6-7 มีนาคม 2565	0.219	0.089
	7-8 มีนาคม 2565	0.171	0.070
วัดเขายายพริ้ง	5-6 มีนาคม 2565	0.181	0.075
	6-7 มีนาคม 2565	0.190	0.078
	7-8 มีนาคม 2565	0.184	0.073
บ้านหนองเสม็ดแดง (กลุ่มบ้าน เขายายพริ้ง)	5-6 มีนาคม 2565	0.173	0.067
	6-7 มีนาคม 2565	0.192	0.078
	7-8 มีนาคม 2565	0.189	0.076
ค่ามาตรฐาน		0.330	0.120

มาตรฐาน: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

 ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์



(นางสาวนิธดา อนันต์สุวรรณชัย)
 ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

ANALYSIS REPORT

Sound : 029-65 Envi Technical-2022

Customer: นายสมจิตร ครองสติ (หจก.ภักจศีลา รับช่วงการทำเหมือง)

Sampling Date: 5-8 มีนาคม 2565

Project: เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

Analysis Date: 5-8 มีนาคม 2565

ประทานบัตรที่ 30992/16110

Location: ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

Report Date: 17 มีนาคม 2565

สถานที่ตรวจวัด : บ้านเขายายพริ้ง

Interval Time	Leq 1 hr [dB(A)]	Lmax [dB(A)]	Leq 1 hr [dB(A)]	Lmax [dB(A)]	Leq 1 hr [dB(A)]	Lmax [dB(A)]
	5-6 มีนาคม 2565		6-7 มีนาคม 2565		7-8 มีนาคม 2565	
11.00-12.00	62.3	90.2	62.9	88.3	61.7	87.4
12.00-13.00	61.3	86.8	62.6	90.5	60.7	87.8
13.00-14.00	64.5	89.9	62.5	90.8	61.6	87.7
14.00-15.00	62.0	90.7	63.2	91.6	63.6	88.4
15.00-16.00	62.9	89.3	66.0	96.6	60.5	86.4
16.00-17.00	57.0	76.8	61.9	87.8	59.4	89.5
17.00-18.00	56.6	91.1	53.4	81.8	57.5	94.0
18.00-19.00	53.5	76.4	52.7	72.3	51.5	71.4
19.00-20.00	52.6	69.4	51.2	59.9	50.2	65.6
20.00-21.00	52.3	60.8	51.2	56.3	49.9	54.4
21.00-22.00	50.7	64.6	51.1	65.3	49.6	56.5
22.00-23.00	49.0	57.3	51.1	59.6	50.0	65.8
23.00-00.00	47.7	63.3	51.7	75.8	60.0	81.4
00.00-01.00	47.8	64.1	51.7	71.3	51.5	63.5
01.00-02.00	47.9	64.2	51.6	74.5	53.4	66.9
02.00-03.00	47.3	57.0	50.1	77.2	55.2	64.1
03.00-04.00	47.8	63.6	47.4	78.7	54.1	64.6
04.00-05.00	49.4	81.2	46.9	74.5	53.3	65.3
05.00-06.00	54.1	81.2	52.1	75.5	55.4	89.4
06.00-07.00	53.9	81.2	54.4	84.8	53.5	73.8
07.00-08.00	60.8	90.4	61.2	89.0	60.3	87.9
08.00-09.00	62.1	94.5	61.1	89.8	61.6	92.2
09.00-10.00	61.3	87.8	64.3	87.4	62.8	87.6
10.00-11.00	60.7	86.1	66.1	89.4	63.4	87.8
Leq 24 hrs [dB(A)]	58.6	94.5	60.1	96.6	58.9	94.0
มาตรฐาน	70	115	70	115	70	115

มาตรฐาน: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์



(นางสาวนิคดา อนันต์สุวรรณชัย)

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์
BLUE CONSULTANT
Limited Partnership

ANALYSIS REPORT

Sound : 030-65 Envi Technical-2022

Customer: นายสมจิตร ครองสติ (หจก.ภักจิติลา รับช่วงการทำเหมือง)

Sampling Date: 5-8 มีนาคม 2565

Project: เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

Analysis Date: 5-8 มีนาคม 2565

ประทานบัตรที่ 30992/16110

Location: ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

Report Date: 17 มีนาคม 2565

สถานีตรวจวัด : วัดเขายายพริ้ง

Interval Time	Leq 1 hr [dB(A)]	Lmax [dB(A)]	Leq 1 hr [dB(A)]	Lmax [dB(A)]	Leq 1 hr [dB(A)]	Lmax [dB(A)]
	5-6 มีนาคม 2565		6-7 มีนาคม 2565		7-8 มีนาคม 2565	
12.00-13.00	51.3	70.2	50.8	78.4	50.9	71.3
13.00-14.00	50.6	67.4	51.7	84.0	52.1	73.5
14.00-15.00	51.8	75.2	51.0	70.3	52.4	73.2
15.00-16.00	53.2	79.4	52.0	73.4	52.0	71.8
16.00-17.00	52.8	77.0	52.4	74.6	51.1	69.5
17.00-18.00	51.2	77.1	51.3	77.1	52.4	74.0
18.00-19.00	56.2	82.4	51.1	68.7	52.9	61.3
19.00-20.00	49.0	53.2	49.2	54.1	49.8	60.1
20.00-21.00	50.8	54.3	49.6	54.2	50.2	69.5
21.00-22.00	51.3	54.5	49.4	52.9	49.9	54.3
22.00-23.00	51.5	62.5	49.8	52.8	49.5	54.6
23.00-00.00	51.3	65.0	49.7	64.1	55.9	73.7
00.00-01.00	51.4	68.6	54.0	74.5	50.7	70.0
01.00-02.00	51.6	64.2	51.8	68.7	51.3	57.5
02.00-03.00	51.7	56.3	52.5	70.5	52.9	59.8
03.00-04.00	52.0	67.0	50.2	67.1	51.5	57.5
04.00-05.00	52.0	64.8	50.3	64.6	51.6	66.5
05.00-06.00	53.2	65.7	52.3	69.3	55.7	72.8
06.00-07.00	60.5	78.5	63.5	77.0	55.6	78.9
07.00-08.00	69.8	82.8	71.5	85.2	60.0	81.3
08.00-09.00	52.5	71.5	57.4	75.9	55.0	73.7
09.00-10.00	55.2	72.6	51.4	71.0	53.3	71.8
10.00-11.00	56.9	70.9	51.0	65.6	54.0	68.3
11.00-12.00	52.8	70.0	51.0	70.3	51.9	70.2
Leq 24 hrs [dB(A)]	57.9	82.8	59.1	85.2	53.4	81.3
มาตรฐาน	70	115	70	115	70	115

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

(นางสาวนิตดา อนันต์สุวรรณชัย)

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์
BLUE CONSULTANT
Limited Partnership

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

Blue Consultant Limited Partnership

32/751 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

โทร.0-2873-6045-6 โทรสาร 0-2873-6046 Email: Blueconsultant2546@gmail.com

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนใบอนุญาตลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563

ANALYSIS REPORT

Sound : 031-65 Envi Technical-2022

Customer: นายสมจิตร ครองสติ (หจก.ภักจิติลา รับช่วงการทำเหมือง)

Sampling Date: 5-8 มีนาคม 2565

Project: เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

Analysis Date: 5-8 มีนาคม 2565

ประทานบัตรที่ 30992/16110

Location: ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

Report Date: 17 มีนาคม 2565

สถานีตรวจวัด : บ้านหนองเสม็ดแดง (กลุ่มบ้านเขายายพริ้ง)

Interval Time	Leq 1 hr [dB(A)]	Lmax [dB(A)]	Leq 1 hr [dB(A)]	Lmax [dB(A)]	Leq 1 hr [dB(A)]	Lmax [dB(A)]
	5-6 มีนาคม 2565		6-7 มีนาคม 2565		7-8 มีนาคม 2565	
11.00-12.00	57.2	85.8	55.2	83.1	54.2	79.1
12.00-13.00	52.7	77.3	58.4	92.7	55.0	86.5
13.00-14.00	54.6	77.9	55.5	80.6	52.2	76.4
14.00-15.00	55.3	83.6	55.0	79.7	54.2	77.5
15.00-16.00	53.2	75.7	52.4	74.3	55.2	81.9
16.00-17.00	61.8	91.4	55.8	80.4	61.0	84.3
17.00-18.00	62.5	86.6	58.7	86.7	55.2	82.9
18.00-19.00	58.0	84.3	54.7	82.6	54.1	79.4
19.00-20.00	52.4	75.0	51.0	68.3	50.4	71.2
20.00-21.00	51.6	71.4	50.4	71.0	49.6	70.6
21.00-22.00	51.0	72.9	49.6	59.9	50.2	72.2
22.00-23.00	50.2	78.9	49.5	52.1	53.0	82.4
23.00-00.00	48.7	53.8	50.1	53.6	57.6	82.7
00.00-01.00	48.6	68.2	49.4	53.9	50.0	74.2
01.00-02.00	48.3	52.7	49.5	61.0	49.8	60.6
02.00-03.00	48.1	64.8	49.1	53.2	51.8	60.7
03.00-04.00	49.0	69.3	52.2	76.8	49.5	56.8
04.00-05.00	57.5	90.1	50.4	74.6	49.3	73.5
05.00-06.00	50.7	75.5	52.6	74.3	49.5	66.3
06.00-07.00	53.1	78.0	58.0	84.5	53.9	79.2
07.00-08.00	53.7	74.8	59.1	80.5	56.4	77.7
08.00-09.00	56.6	83.2	57.2	80.8	56.9	82.0
09.00-10.00	51.5	71.7	55.3	83.1	53.4	77.4
10.00-11.00	53.0	75.7	53.3	82.7	53.2	79.2
Leq 24 hrs [dB(A)]	55.4	91.4	54.7	92.7	54.3	86.5
มาตรฐาน	70	115	70	115	70	115

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

(นางสาวนิตดา อนันต์สุวรรณชัย)

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์
BLUE CONSULTANT
Limited Partnership

ANALYSIS REPORT

Vibration: 003-65 Envi Technical-2022

Customer: นายสมจิตร ครองสติ (หจก.ภักจิติลา รับช่วงการทำเหมือง)

Sampling Date: 5 มีนาคม 2565

Project: เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรที่ 30992/16110

Analysis Date: 5 มีนาคม 2565

Location: ตำบลกองดิน อำเภอแก่ง จังหวัดระยอง

Report Date: 17 มีนาคม 2565

สถานีตรวจวัด : บริเวณวัดเขายายพริ้ง

Parameter	TRANSVERSE	VERTICAL	LONGITUDINAL
Result			
Frequency; Hz	18	16	21
Peak Particle Velocity ; mm/sec	0.619	0.429	0.492
Peak Displacement; mm	0.004	0.003	0.004
Standard			
PEAK PARTICLE VELOCITY (mm/sec)	(≤22.6)	(≤20.1)	(≤26.4)
PEAK DISPLACEMENT (mm)	(≤0.20)	(≤0.20)	(≤0.20)
Measured Instrument	Brand: Instantel	Model:Minimate Plus	

สถานีตรวจวัด : บริเวณบ้านยายพริ้ง (ทิศตะวันตกเฉียงใต้)

Parameter	TRANSVERSE	VERTICAL	LONGITUDINAL
Result			
Frequency; Hz	-	-	-
Peak Particle Velocity ; mm/sec	< 0.200	< 0.200	< 0.200
Peak Displacement; mm	<0.001	<0.001	<0.001
Standard			
PEAK PARTICLE VELOCITY (mm/sec)	<4.7	<4.7	<4.7
PEAK DISPLACEMENT (mm)	<0.20	<0.20	<0.20
Measured Instrument	Brand: Instantel	Model :Minimate Plus	

Standard : มาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 ธันวาคม 2548

ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์



(นางสาวนิคดา อนันต์สุวรรณชัย)

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์
BLUE CONSULTANT
Limited Partnership

ANALYSIS REPORT

Vibration: 004-65 Envi Technical-2022

Customer: นายสมจิตร ครองสติ (หจก.ภักจิติลา รับช่วงการทำเหมือง)

Sampling Date: 5 มีนาคม 2565

Project: เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรที่ 30992/16110

Analysis Date: 5 มีนาคม 2565

Location: ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

Report Date: 17 มีนาคม 2565

สถานีตรวจวัด : ขอบแปลงประทานบัตร

Parameter	TRANSVERSE	VERTICAL	LONGITUDINAL
Result			
Frequency; Hz	20	21	23
Peak Particle Velocity ; mm/sec	0.921	0.556	1.016
Peak Displacement; mm	0.011	0.017	0.014
Standard			
PEAK PARTICLE VELOCITY (mm/sec)	≤25.1	≤26.4	≤28.9
PEAK DISPLACEMENT (mm)	≤0.20	≤0.20	≤0.20
Measured Instrument	Brand: Instantel	Model:Minimate Plus	

Standard : มาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 ธันวาคม 2548

ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์



(นางสาวนิดดา อนันต์สุวรรณชัย)

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์
BLUE CONSULTANT
Limited Partnership



Science Center, Faculty of Science and Technology, Suan Sunandha Rajabhat University

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1 U-Thong Nok Rd., Dusit Sub-District, Dusit District, Bangkok 10300 Tel. 02-1601143-45 # 57

1 ถนนอุทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 02-1601143-45 ต่อ 57

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นายสมจิตร ครองสติ
Address : ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
Project Name : เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างประทานบัตรที่ 30992/16110
Characteristics : น้ำผิวดิน
Report No. : SCW 025-2565
Sampling Date : Mar6, 2022
Received : Mar 7, 2022
Sampling Time : 12.40 น., 12.55 น.
Analytical Date : Mar 7 - 18, 2022
Sampling By : ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Report Date : Mar 23, 2022

Parameters	Unit	Method	คล่องสุไฟรวิน (ช่วงก่อนไหลผ่าน ใกล้พื้นที่โครงการ)	คล่องสุไฟรวิน (ช่วงหลังไหลผ่าน ใกล้พื้นที่โครงการ)	มาตรฐาน
pH	-	Electrometric	7.8	7.8	5.0 - 9.0
Turbidity	NTU	Nephelometric	9.19	3.22	-
Total Hardness	mg/L as CaCO ₃	EDTA Titrimetric	69.16	234.00	-
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	16	7	-
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	135	315	-
Total Iron	mg/L as Fe	Inductively Coupled Plasma (ICP) Method	1.17	0.212	-
Sulfate	mg/l as SO ₄ ²⁻	Turbidimetric	<5.00	80.6	-
Cadmium	mg/L as Cd	Inductively Coupled Plasma (ICP) Method	<0.002	<0.002	0.005* 0.05**
Arsenic	mg/L as As	Inductively Coupled Plasma (ICP) Method	<0.002	<0.002	0.01
Lead	mg/L as Pb	Inductively Coupled Plasma (ICP) Method	<0.002	<0.002	0.05

Remark : มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537)

เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3

* ในน้ำมีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ < 100 mg/L

** ในน้ำมีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ > 100 mg/L

(นางสาววรรกร โฉมโสภา)
นักวิทยาศาสตร์

(รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์)
ผู้จัดการวิชาการ



Science Center, Faculty of Science and Technology, Suan Sunandha Rajabhat University
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1 U-Thong Nok Rd., Dusit Sub-District, Dusit District, Bangkok 10300 Tel. 02-1601143-45 # 57
1 ถนนอุทองนอก แขวงวิชิตนาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 02-1601143-45 ต่อ 57

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นายสมจิตร ครองสติ
Address : ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
Project Name : เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างประทานบัตรที่ 30992/16110
Characteristics : น้ำใต้ดิน
Sampling Date : Mar 6, 2022
Sampling Time : 12.10 น., 12.20 น.
Sampling By : ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Report No. : SCW 025/2565
Received : Mar 7, 2022
Analytical Date : Mar 7-18, 2022
Report Date : Mar 23, 2022

Parameters	Unit	Method	บ่อบาดาล บ้านสี่แยกกองดิน	บ่อบาดาล บ้านเขายายพริ้ง	มาตรฐาน
pH	-	Electrometric	7.8	6.6	6.5-9.2
Turbidity	NTU	Nephelometric	3.12	6.79	20
Total Hardness	mg/L as CaCO ₃	EDTA Titrimetric	170.04	<0.50	500
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	7	71	-
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	190	85	1,200
Sulfate	mg/L as SO ₄ ²⁻	Turbidimetric	9.21	<5.00	250
Total Iron	mg/L as Fe	Inductively Coupled Plasma (ICP) Method	0.108	0.42	1.0
Cadmium	mg/L as Cd	Inductively Coupled Plasma (ICP) Method	<0.002	<0.002	0.01
Arsenic	mg/L as As	Inductively Coupled Plasma (ICP) Method	<0.002	0.046	0.05
Lead	mg/L as Pb	Inductively Coupled Plasma (ICP) Method	<0.002	<0.002	0.05

Remark : มาตรฐานประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกัน
ด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรืองสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551(ตามเกณฑ์อนุโลมสูงสุด)

(นางสาววรรณา โฉมโสภา)
นักวิทยาศาสตร์

(รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูจันทร์)
ผู้จัดการวิชาการ



Science Center, Faculty of Science and Technology, Suan Sunandha Rajabhat University
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1 U-Thong Nok Rd., Dusit Sub-District, Dusit District, Bangkok 10300 Tel. 02-1601143-45
1 ถนนอุทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 02-1601143-45

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นายสมจิตร ครองสติ
Address : ตำบลกองดิน อำเภอแก่ง จังหวัดระยอง
Project Name : เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างประทานบัตรที่ 30992/16110
Characteristics : น้ำใต้ดิน
Sampling Date : Mar 6, 2022
Sampling Time : 13.15 น.
Sampling By : ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Report No. : SCW 025-2565
Received : Mar 7, 2022
Analytical Date : Mar 7 - 18, 2022
Report Date : Mar 23, 2022

Parameters	Unit	Method	บ่อน้ำตื้น บ้านหนองเสม็ดแดง	มาตรฐาน
pH	-	Electrometric	7.1	6.5-9.2
Turbidity	NTU	Nephelometric	25.4	20
Total Hardness	mg/L as CaCO ₃	EDTA Titrimetric	218.40	500
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	12	-
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	285	1,200
Total Iron	mg/L as Fe	Inductively Coupled Plasma (ICP) Method	0.89	1.0
Sulfate	mg/L as SO ₄ ²⁻	Turbidimetric	<5.00	250
Cadmium	mg/L as Cd	Inductively Coupled Plasma (ICP) Method	<0.002	0.01
Arsenic	mg/L as As	Inductively Coupled Plasma (ICP) Method	<0.002	0.05
Lead	mg/L as Pb	Inductively Coupled Plasma (ICP) Method	0.003	0.05

Remark : มาตรฐานประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกัน

ด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551(ตามเกณฑ์อนุโลมสูงสุด)

(นางสาววรรการ โฉมโสภา)
นักวิทยาศาสตร์

(รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์)
ผู้จัดการวิชาการ