

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 7/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Client

Sampling by

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,

วันที่รับตัวอย่าง : 26 เมษายน 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 3

วันที่วิเคราะห์ : 26 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 12 พฤษภาคม 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 เมษายน 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 260422/02106/1 เลขที่ตัวอย่าง : S08767-S08768

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			หน้าโครงการ	หลังโครงการ	
pH	-	Electrometric	7	7.2	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	486	480	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	10	12	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	13	16	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	13.72	15.12	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 7/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 26 เมษายน 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 3

วันที่วิเคราะห์ : 26 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 12 พฤษภาคม 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 เมษายน 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 260422/02106/2 เลขที่ตัวอย่าง : S08767-S08768

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			หน้าโครงการ	หลังโครงการ	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
Client : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,  
ที่อยู่ : ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
Address : ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พหลโยธิน 89 เฟส 3  
Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด พหลโยธิน 89 เฟส 3  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type : Wastewater  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 30 พฤษภาคม 2565  
Sampling Date : 30 พฤษภาคม 2565

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149  
Sampling by : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149  
วันที่รับตัวอย่าง : 30 พฤษภาคม 2565  
Received Date : 30 พฤษภาคม 2565  
วันที่วิเคราะห์ : 30 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2565  
Analysis Date : 30 พฤษภาคม 2565  
วันที่รายงานผล : 10 มิถุนายน 2565  
Reported Date : 10 มิถุนายน 2565  
เลขที่วิเคราะห์ : 300522/02219/1 เลขที่ตัวอย่าง : S11547-S11548  
Analysis No. : 300522/02219/1 Sample No. : S11547-S11548

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด A1	หลังบำบัด A1	
pH	-	Electrometric	7.5	6.8	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	443	433	≤500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	1012	52	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	324	37	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	5.4	0.7	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	122.50	30.00	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	60.00	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.



รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ดีฟวิง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
Client :  
ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 30 พฤษภาคม 2565  
Address : ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 Received Date :  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 3 วันที่วิเคราะห์ : 30 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2565  
Sampling Site : Analysis Date :  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater วันที่รายงานผล : 10 มิถุนายน 2565  
Sample Type : Reported Date :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 30 พฤษภาคม 2565 เลขที่วิเคราะห์ : 300522/02219/2 เลขที่ตัวอย่าง : S11547-S11548  
Sampling Date : Analysis No. Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด A1	หลังบำบัด A1	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	62.0	2.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)  
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.



รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 2/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
Client : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,  
ที่อยู่ : ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
Address : ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 3  
Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 3  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type : Wastewater  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 30 พฤษภาคม 2565  
Sampling Date : 30 พฤษภาคม 2565

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149  
Sampling by : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149  
วันที่รับตัวอย่าง : 30 พฤษภาคม 2565  
Received Date : 30 พฤษภาคม 2565  
วันที่วิเคราะห์ : 30 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2565  
Analysis Date : 30 พฤษภาคม 2565  
วันที่รายงานผล : 10 มิถุนายน 2565  
Reported Date : 10 มิถุนายน 2565  
เลขที่วิเคราะห์ : 300522/02221/1 เลขที่ตัวอย่าง : S11549-S11550  
Analysis No. : 300522/02221/1 เลขที่ตัวอย่าง : S11549-S11550  
Sample No. : 300522/02221/1 เลขที่ตัวอย่าง : S11549-S11550

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด A2	หลังบำบัด A2	
pH	-	Electrometric	6.5	7.3	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	530	492	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	65	22	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	99	18	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.5	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	49.78	17.08	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 2/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 30 พฤษภาคม 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 3

วันที่วิเคราะห์ : 30 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 10 มิถุนายน 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 30 พฤษภาคม 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 300522/02221/2 เลขที่ตัวอย่าง : S11549-S11550

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด A2	หลังบำบัด A2	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	2.5	0.1	≤0.5

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 3/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
Client : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,  
ที่อยู่ : ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
Address : ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 3  
Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 3  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type : Wastewater  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 30 พฤษภาคม 2565  
Sampling Date : 30 พฤษภาคม 2565

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149  
Sampling by : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149  
วันที่รับตัวอย่าง : 30 พฤษภาคม 2565  
Received Date : 30 พฤษภาคม 2565  
วันที่วิเคราะห์ : 30 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2565  
Analysis Date : 30 พฤษภาคม 2565  
วันที่รายงานผล : 10 มิถุนายน 2565  
Reported Date : 10 มิถุนายน 2565  
เลขที่วิเคราะห์ : 300522/02223/1 เลขที่ตัวอย่าง : S11551-S11552  
Analysis No. : 300522/02223/1 Sample No. : S11551-S11552

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด B1	หลังบำบัด B1	
pH	-	Electrometric	7.0	7.3	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	430	412	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	383	64	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	225	18	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	93.34	18.48	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	26.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.



รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 3/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
Client :  
ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 30 พฤษภาคม 2565  
Address : ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 Received Date  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 3 วันที่วิเคราะห์ : 30 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2565  
Sampling Site : Analysis Date  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater วันที่รายงานผล : 10 มิถุนายน 2565  
Sample Type : Reported Date  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 30 พฤษภาคม 2565 เลขที่วิเคราะห์ : 300522/02223/2 เลขที่ตัวอย่าง : S11551-S11552  
Sampling Date : Analysis No. Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด B1	หลังบำบัด B1	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	18.0	0.4	≤0.5

หมายเหตุ  
1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)  
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 4/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
Client : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,  
ที่อยู่ : ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
Address : ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พหลโยธิน 89 เฟส 3  
Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด พหลโยธิน 89 เฟส 3  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type : Wastewater  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 30 พฤษภาคม 2565  
Sampling Date : 30 พฤษภาคม 2565

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149  
Sampling by : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149  
วันที่รับตัวอย่าง : 30 พฤษภาคม 2565  
Received Date : 30 พฤษภาคม 2565  
วันที่วิเคราะห์ : 30 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2565  
Analysis Date : 30 พฤษภาคม 2565  
วันที่รายงานผล : 10 มิถุนายน 2565  
Reported Date : 10 มิถุนายน 2565  
เลขที่วิเคราะห์ : 300522/02225/1 เลขที่ตัวอย่าง : S11553-S11554  
Analysis No. : 300522/02225/1 Sample No. : S11553-S11554

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด B2	หลังบำบัด B2	
pH	-	Electrometric	7.3	7.3	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	494	467	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	100	40	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	190	135	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.8	0.7	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	69.44	36.96	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	16.33	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 4/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
Client :  
ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 30 พฤษภาคม 2565  
Address : ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 Received Date :  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 3 วันที่วิเคราะห์ : 30 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2565  
Sampling Site : Analysis Date :  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater วันที่รายงานผล : 10 มิถุนายน 2565  
Sample Type : Reported Date :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 30 พฤษภาคม 2565 เลขที่วิเคราะห์ : 300522/02225/2 เลขที่ตัวอย่าง : S11553-S11554  
Sampling Date : Analysis No. Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด B2	หลังบำบัด B2	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	6.0	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



( Mr. Mapari Awaekuechi )  
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.



รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 5/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
Client : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,  
ที่อยู่ : ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
Address : ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พหลโยธิน 89 เฟส 3  
Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด พหลโยธิน 89 เฟส 3  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type : Wastewater  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 30 พฤษภาคม 2565  
Sampling Date : 30 พฤษภาคม 2565

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149  
Sampling by : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149  
วันที่รับตัวอย่าง : 30 พฤษภาคม 2565  
Received Date : 30 พฤษภาคม 2565  
วันที่วิเคราะห์ : 30 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2565  
Analysis Date : 30 พฤษภาคม 2565  
วันที่รายงานผล : 10 มิถุนายน 2565  
Reported Date : 10 มิถุนายน 2565  
เลขที่วิเคราะห์ : 300522/02227/1 เลขที่ตัวอย่าง : S11555-S11556  
Analysis No. : 300522/02227/1 Sample No. : S11555-S11556

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด C1	หลังบำบัด C1	
pH	-	Electrometric	6.9	7.1	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	480	412	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	1267	14	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	576	12	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	6	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	144.76	10.08	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	38.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 5/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
Client :  
ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 30 พฤษภาคม 2565  
Address : ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 Received Date  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 3 วันที่วิเคราะห์ : 30 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2565  
Sampling Site : Wastewater Analysis Date  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater วันที่รายงานผล : 10 มิถุนายน 2565  
Sample Type : Reported Date  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 30 พฤษภาคม 2565 เลขที่วิเคราะห์ : 300522/02227/2 เลขที่ตัวอย่าง : S11555-S11556  
Sampling Date : Analysis No. Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด C1	หลังบำบัด C1	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	175.0	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

(Mr. Mapari Awaekuechi)  
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 6/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Client

Sampling by

ที่อยู่

: 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,

วันที่รับตัวอย่าง : 30 พฤษภาคม 2565

Address

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 3

วันที่วิเคราะห์ : 30 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 10 มิถุนายน 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 30 พฤษภาคม 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 300522/02229/1 เลขที่ตัวอย่าง : S11557-S11558

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด C2	หลังบำบัด C2	
pH	-	Electrometric	7.1	7.1	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	588	448	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	74	16	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	94	17	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.6	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	43.96	15.12	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	7.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ค-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.



รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 6/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 30 พฤษภาคม 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 3

วันที่วิเคราะห์ : 30 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 10 มิถุนายน 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 30 พฤษภาคม 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 300522/02229/2 เลขที่ตัวอย่าง : S11557-S11558

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด C2	หลังบำบัด C2	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	1.7	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 7/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
Client : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,  
ที่อยู่ : ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
Address : ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พหลโยธิน 89 เฟส 3  
Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด พหลโยธิน 89 เฟส 3  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type : Wastewater  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 30 พฤษภาคม 2565  
Sampling Date : 30 พฤษภาคม 2565

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149  
Sampling by : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149  
วันที่รับตัวอย่าง : 30 พฤษภาคม 2565  
Received Date : 30 พฤษภาคม 2565  
วันที่วิเคราะห์ : 30 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2565  
Analysis Date : 30 พฤษภาคม 2565  
วันที่รายงานผล : 10 มิถุนายน 2565  
Reported Date : 10 มิถุนายน 2565  
เลขที่วิเคราะห์ : 300522/02231/1 เลขที่ตัวอย่าง : S11559-S11560  
Analysis No. : 300522/02231/1 Sample No. : S11559-S11560

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			หน้าโครงการ	หลังโครงการ	
pH	-	Electrometric	7.2	7.1	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	447	483	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	340	120	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	74	72	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.8	0.6	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	56.00	58.24	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
Client : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,  
ที่อยู่ : ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
Address : ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พหลโยธิน 89 เฟส 3  
Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด พหลโยธิน 89 เฟส 3  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type : Wastewater  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 มิถุนายน 2565  
Sampling Date : 22 มิถุนายน 2565

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149  
Sampling by : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149  
วันที่รับตัวอย่าง : 22 มิถุนายน 2565  
Received Date : 22 มิถุนายน 2565  
วันที่วิเคราะห์ : 22 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565  
Analysis Date : 22 มิถุนายน 2565  
วันที่รายงานผล : 2 กรกฎาคม 2565  
Reported Date : 2 กรกฎาคม 2565  
เลขที่วิเคราะห์ : 220622/02130/1 เลขที่ตัวอย่าง : S13766-S13767  
Analysis No. : 220622/02130/1 Sample No. : S13766-S13767

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด A1	หลังบำบัด A1	
pH	-	Electrometric	6.6	7.1	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	452	440	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	2650	18	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	346	14	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	2.9	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	57.87	17.92	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	27.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.



รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 22 มิถุนายน 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 3

วันที่วิเคราะห์ : 22 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 2 กรกฎาคม 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 มิถุนายน 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 220622/02130/2 เลขที่ตัวอย่าง : S13766-S13767

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด A1	หลังบำบัด A1	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	45.0	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 2/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 3

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 มิถุนายน 2565

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 22 มิถุนายน 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 22 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 2 กรกฎาคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 220622/02132/1 เลขที่ตัวอย่าง : S13768-S13769

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด A2	หลังบำบัด A2	
pH	-	Electrometric	6.5	7.3	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	468	438	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	480	27	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	210	18	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	2.5	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	53.20	20.72	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	20.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



( Mr. Mapari Awaekuechi )

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 2/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 22 มิถุนายน 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 3

วันที่วิเคราะห์ : 22 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 2 กรกฎาคม 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 มิถุนายน 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 220622/02132/2 เลขที่ตัวอย่าง : S13768-S13769

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด A2	หลังบำบัด A2	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	20.0	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.



รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 3/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Client

Sampling by

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,

วันที่รับตัวอย่าง : 22 มิถุนายน 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิคมอุตสาหกรรมชุด พหลโยธิน 89 เฟส 3

วันที่วิเคราะห์ : 22 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 2 กรกฎาคม 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 มิถุนายน 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 220622/02134/1 เลขที่ตัวอย่าง : S13770-S13771

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด B1	หลังบำบัด B1	
pH	-	Electrometric	6.7	7.2	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	623	403	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	69	45	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	125	38	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.2	0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	31.60	29.96	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 3/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ สี่ฟวิง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 22 มิถุนายน 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 3

วันที่วิเคราะห์ : 22 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 2 กรกฎาคม 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 มิถุนายน 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 220622/02134/2 เลขที่ห้องอ้างอิง : S13770-S13771

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด B1	หลังบำบัด B1	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	2.0	0.8	≤0.5

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)  
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 4/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
Client : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,  
Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 3  
Sampling Site  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 มิถุนายน 2565  
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149  
Sampling by  
วันที่รับตัวอย่าง : 22 มิถุนายน 2565  
Received Date  
วันที่วิเคราะห์ : 22 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565  
Analysis Date  
วันที่รายงานผล : 2 กรกฎาคม 2565  
Reported Date  
เลขที่วิเคราะห์ : 220622/02136/1 เลขที่ตัวอย่าง : S13772-S13773  
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด B2	หลังบำบัด B2	
pH	-	Electrometric	6.9	7.1	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	780	342	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	280	180	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	70	40	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.9	0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	50.68	42.00	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	15.00	10.00	≤ 20

หมายเหตุ

1. " " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.



รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 4/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ สี่ฟวิ้ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 22 มิถุนายน 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 3

วันที่วิเคราะห์ : 22 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 2 กรกฎาคม 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 มิถุนายน 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 220622/02136/2 เลขที่ตัวอย่าง : S13772-S13773

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด B2	หลังบำบัด B2	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	20.0	15.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 5/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,

ที่อยู่ : ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Address : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 3

สถานที่เก็บตัวอย่าง : Wastewater

Sampling Site : Wastewater

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type : 22 มิถุนายน 2565

วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 มิถุนายน 2565

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Sampling by : 22 มิถุนายน 2565

วันที่รับตัวอย่าง : 22 มิถุนายน 2565

Received Date : 22 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565

Analysis Date : 2 กรกฎาคม 2565

วันที่รายงานผล : 2 กรกฎาคม 2565

Reported Date : 220622/02138/1 เลขที่ตัวอย่าง : S13774-S13775

เลขที่วิเคราะห์ : 220622/02138/1 เลขที่ตัวอย่าง : S13774-S13775

Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด C1	หลังบำบัด C1	
pH	-	Electrometric	7.1	7.2	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	620	285	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	250	10	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	185	15	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	2.4	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	55.72	17.92	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	15.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 5/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 22 มิถุนายน 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 3

วันที่วิเคราะห์ : 22 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 2 กรกฎาคม 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 มิถุนายน 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 220622/02138/2 เลขที่ตัวอย่าง : S13774-S13775

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด C1	หลังบำบัด C1	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	10.0	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.



รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 6/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
Client : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,  
ที่อยู่ : ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
Address : ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 3  
Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 3  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type : Wastewater  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 มิถุนายน 2565  
Sampling Date : 22 มิถุนายน 2565

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149  
Sampling by : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149  
วันที่รับตัวอย่าง : 22 มิถุนายน 2565  
Received Date : 22 มิถุนายน 2565  
วันที่วิเคราะห์ : 22 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565  
Analysis Date : 22 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565  
วันที่รายงานผล : 2 กรกฎาคม 2565  
Reported Date : 2 กรกฎาคม 2565  
เลขที่วิเคราะห์ : 220622/02140/1 เลขที่ตัวอย่าง : S13776-S13777  
Analysis No. : 220622/02140/1 Sample No. : S13776-S13777

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด C2	หลังบำบัด C2	
pH	-	Electrometric	6.6	7.2	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	506	320	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	52	8	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	39	12	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	31.08	14.00	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 6/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
Client :  
ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 22 มิถุนายน 2565  
Address : ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 Received Date  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 3 วันที่วิเคราะห์ : 22 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565  
Sampling Site : Analysis Date  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater วันที่รายงานผล : 2 กรกฎาคม 2565  
Sample Type : Reported Date  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 มิถุนายน 2565 เลขที่วิเคราะห์ : 220622/02140/2 เลขที่ตัวอย่าง : S13776-S13777  
Sampling Date : Analysis No. Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด C2	หลังบำบัด C2	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.1	0.0	≤0.5

## หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)  
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 7/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 3

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 มิถุนายน 2565

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 22 มิถุนายน 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 22 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 2 กรกฎาคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 220622/02142/1 เลขที่ตัวอย่าง : S13778-S13779

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			หน้าโครงการ	หลังโครงการ	
pH	-	Electrometric	6.9	7.0	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	492	490	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	20	20	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	40	43	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	24.92	25.48	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.



รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 7/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 22 มิถุนายน 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 3

วันที่วิเคราะห์ : 22 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 2 กรกฎาคม 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 มิถุนายน 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 220622/02142/2 เลขที่ตัวอย่าง : S13778-S13779

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			หน้าโครงการ	หลังโครงการ	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.