



BEST CHOICE

CHEMICAL & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
 72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
 E-Mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
 Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

BC & E



WATER ANALYSIS REPORT

Customer/Code	บริษัท เกล็ดเนล ไฮเทคเคส (ไทยแลนด์) จำกัด	Sampling Date ^[5]	หน้าที่ 1/1 28 มกราคม 2565
Customer Address	255/7 หมู่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150	Receiving Date	4 กุมภาพันธ์ 2565
Sampling Source ^[5]	ก่อนส่งออกระบบบำบัดน้ำเสียรวมเมืองพัทยา	Analyzed Date	4-12 กุมภาพันธ์ 2565
Sampling Method ^[5]	แบบจ้วง	Report Date	14 กุมภาพันธ์ 2565
Sampling By ^[5]	นางสาวปริสรา คำภูเขียว	Report No.	PKT6502019

Sampling Name ^[5]	คุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านกระบวนการบำบัดเบื้องต้น
Sampling Time ^[5]	10.30 น.
Analysis No.	25650323

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.5°C		Electrometric Method	7.52	5.0-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[4]	mg/L	SM : 5210 B	65.4	≤ 200

Physical Appearance Sample 25640323 : ขยะเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L.G 500 mL

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017
- [2] : ข้อบัญญัติเมืองพัทยาว่าด้วยเรื่องการควบคุมและการให้บริการบำบัดน้ำเสียในเขตเมืองพัทยา พ.ศ. 2545
- [3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250
- [4] : นอกขอบข่ายการรับรอง นอก. 17025-2548 หมายเลขทดสอบ 0548
- [5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ตรวจงาน :

อ.ศ. ส.ส.ค.

นางสาวกรรียา สีสะอาด

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

14.2.65

ผู้อนุมัติ :

นางสาวกรรียา สีสะอาด

นางสาวกรรียา สีสะอาด

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

14.2.65

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



BC & E

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13-01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำซ้ำและเผยแพร่บางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

with the Experience of Experts

HEAD OFFICE 51/7 Moo 9 Phiboonsoongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124
 PATTAYA Tel. (038) 730 434, 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 078-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400

**BC & E****BEST CHOICE****CHEMICAL & ENGINEERING CO., LTD.**

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdai Rd., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000

E-Mail: bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel: (076) 391 320-2 Fax: (076) 391 222

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0548**WATER ANALYSIS REPORT**

Customer Code	บริษัท อโศกพัฒนา โฮเทลเคสส์ (ไทยแลนด์) จำกัด	Sampling Date ⁽¹⁾	หน้าที่ 1/1 28 กุมภาพันธ์ 2565
Customer Address	285 หมู่ 9 ตำบลหนองรี อําเภอนครหลวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 20150	Receiving Date	3 มีนาคม 2565
Sampling Source ⁽²⁾	คลองชลประทานบ้านน้ำเค็มตำบลเมืองพัตยา	Analyzed Date	3-10 มีนาคม 2565
Sampling Method ⁽³⁾	แบบน้ำ	Report Date	11 มีนาคม 2565
Sampling By ⁽⁴⁾	นางสาวปริศนา คำสุข	Report No.	PKT6503001

Sampling Name⁽⁵⁾ คุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านกระบวนการบำบัดเบื้องต้นSampling Time⁽⁶⁾ 11.30 น.

Analysis No. 25650550

Parameter	Unit	Method of Analysis ⁽⁷⁾	Result	Standard ⁽²⁾
1. pH at 25 ± 0.5 °C		Electrometric Method	7.68	5.0-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ⁽⁸⁾	mg/L	SM : 5210 B	68.5	≤ 200

Physical Appearance Sample: 25640323 - ขวดพลาสติก มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container: Normal PE 1.0 L, G 500 ml

REMARK:

(1) Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017

(2) ข้อบัญญัติเมืองพัทยาว่าด้วยเรื่องการรักษาคุณภาพน้ำทิ้งและการให้บริการบำบัดน้ำเสียในเขตเมืองพัตยา พ.ศ. 2545

(3) ข้อบัญญัติการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ 7-250

(4) ข้อบัญญัติการรับรอง มอก. 17025-2548 หมายเลขทดสอบ 0548

5. ข้อมูลที่ได้มีขีดจำกัด

ผู้ส่งตรวจ

อ.ก. ส.ส. 010

นางสาวปริศนา คำสุข

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

11.3.65

ผู้ตรวจ:

นางสาวปริศนา คำสุข

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

11.3.65

ACCREDITED LABORATORY GLP/DW 2550

**BC & E**บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

Pattaya Office

โทร: 038 730 434, 426 860

เราขอรับรองผลการวิเคราะห์ที่ได้ส่งมอบให้

ท่านสามารถไปตรวจสอบหรือแจ้งข้อสงสัยทางเราท่านโดยไม่ได้รับค่าบริการเพิ่มเติม

with the Experience of Experts

HEAD OFFICE 51/7 Moo 9 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124

PATTAYA Tel. (038) 730 434, 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400

**BC & E****BEST CHOICE****CHEMICAL & ENGINEERING CO., LTD.**

บริษัท เบสท์ ชอยซ์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
 E-Mail: bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
 Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



NSC-TISI-TIS 17025
 TESTING 0548

WATER ANALYSIS REPORT

Customer/Code	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ โฮเทลเคตส์ (ไทยแลนด์) จำกัด	Sampling Date ⁽¹⁾	หน้าที่ 1/1 5 มีนาคม 2565
Customer Address	255 หมู่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150	Receiving Date	7 มีนาคม 2565
Sampling Source ⁽¹⁾	ถนนสุขุมวิทบริเวณปั๊มน้ำเสีชมรมเมืองพัทยา	Analyzed Date	7-14 มีนาคม 2565
Sampling Method ⁽²⁾	แบบเจาะ	Report Date	15 มีนาคม 2565
Sampling By ⁽³⁾	นางสาวปวีณา ศรีสุพรรณ	Report No.	PKT6503050

Sampling Name ⁽⁴⁾	คุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านกระบวนการบำบัดเบื้องต้น
Sampling Time ⁽⁵⁾	14.10 น.
Analysis No.	25650735

Parameter	Unit	Method of Analysis ⁽¹⁾	Result	Standard ⁽²⁾
pH value		Electrometric Method	7.88	5.0-9.0
Chemical Oxygen Demand ⁽¹⁾	mg/L	SM : 5210 B	78.5	≤ 200

Physical Appearance Sample 25650735 : ขอบภาวใส มีสีดำ มีกลิ่นคาว Container : Normal PE 1.0 L.G 500 ml.

REMARKS

- [1] Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017
- [2] ข้อมูลสถิติเมืองพัทยาว่าด้วยเรื่องการควบคุมและการให้บริการบำบัดน้ำเสียในเขตเมืองพัทยา พ.ศ. 2545
- [3] ผลการยอมรับการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำจืด ว 250
- [4] ผลการยอมรับการรับรอง มอก. 17025-2548 หมายเลขทดสอบ 0548
- [5] ข้อมูลนี้ได้รับจากลูกค้า

ผู้ตรวจพบผล
 อรุณ ศรีสะอาด
 นางสาวอริยา อิศระกุล
 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
 15.3.65

ผู้อนุมัติ
 [Signature]
 นางสาวสาวิตรี หนูแก้ว
 ผู้จัดการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
 15.3.65

ACCREDITED LABORATORY CLP IDW 2550

**BC & E**

บริษัท เบสท์ ชอยซ์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ใบอนุญาต : 2550-01
 หมดอายุ : 31/3/2566

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
 ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts

HEAD OFFICE 51/7 Moo 9 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124
 PATTAYA Tel. (038) 730 434, 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400



BEST CHOICE

CHEMICAL & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-Mail: bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel: (076) 391 320-2 Fax: (076) 391 222

BC & E



WATER ANALYSIS REPORT

Customer: Code	บริษัท เสด็จพลมเนล โสพลเคิลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด	Sampling Date ⁽⁵⁾	หน้าที่ 1/1 5 เมษายน 2565
Customer Address	255/7 หมู่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150	Receiving Date	6 เมษายน 2565
Sampling Source ⁽⁵⁾	ก่อนลงท่อระบบบำบัดน้ำเสียรวมเมืองพัทยา	Analyzed Date	6-18 เมษายน 2565
Sampling Method ⁽⁵⁾	แบบจ้วง	Report Date	19 เมษายน 2565
Sampling By ⁽⁵⁾	นางสาวปริศนา คำภูเขียว	Report No.	PKT6504065

Sampling Name ⁽⁵⁾	คุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านกระบวนการบำบัดเบื้องต้น
Sampling Time ⁽⁵⁾	14.10 น.
Analysis No.	25650968

Parameter	Unit	Method of Analysis ⁽¹⁾	Result	Standard ⁽²⁾
1. pH at 25.7°C		Electrometric Method	7.70	5.0-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ⁽³⁾	mg/L	SM : 5210 B	85.2	≤ 200

Physical Appearance Sample 25640735 : ขงมลทวส มีสีดำ มีตะกอนดำ Container : Normal PE 1.0 L.G 500 mL

REMARK

- (1) : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017
(2) : ข้อบัญญัติเมืองพัทยาวาดำเนินโครงการควบคุมและการให้บริการบำบัดน้ำเสียในเขตเมืองพัทยา พ.ศ. 2545
(3) : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ออกซิเจน เลขที่ ว-250
(4) : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2548 หมายเลขทดสอบ 0548
(5) : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน : นางสาว ปริศนา คำภูเขียว
นางสาวปริศนา คำภูเขียว
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
19.4.65

ผู้อนุมัติ : นางสาว เสด็จพลมเนล โสพลเคิลส์
นางสาวเสด็จพลมเนล โสพลเคิลส์
ผู้จัดการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
19.4.65

ACCREDITED LABORATORY GLP-DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

SM-01-13.01 Rev.01


วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

รายงานนี้รับรองเฉพาะข้อมูลข้างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

with the experience of Experts

HEAD OFFICE 51/7 Moo 9 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4624 Fax. (02) 966 6005, 526 5124
PATTAYA Tel. (038) 730 434, 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 488 400



BEST CHOICE

CHEMICAL & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 5, Sakidat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-Mail: bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel: (076) 391 320-2 Fax: (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/1

Customer Code	บริษัท เวิลด์เฟรนด์ โซลูชันส์ (ไทยแลนด์) จำกัด	Sampling Date ^[5]	3 พฤษภาคม 2565
Customer Address	255/7 หมู่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150	Receiving Date	4 พฤษภาคม 2565
Sampling Source ^[5]	ก่อนลงท่อระบบบำบัดน้ำเสียรวมเมืองพัทยา	Analyzed Date	4-11 พฤษภาคม 2565
Sampling Method ^[5]	แบบจ้วง	Report Date	12 พฤษภาคม 2565
Sampling By ^[5]	นางสาวปริศนา คำภูเขียว	Report No.	PKT6505018
Sampling Name ^[5]	คุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านกระบวนการบำบัดเบื้องต้น		
Sampling Time ^[5]	12.00 น.		
Analysis No.	25651368		

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.5 °C		Electrometric Method	7.60	5.0-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[1]	mg/L	SM : 5210 B	79.5	≤ 200

Physical Appearance Sample 25640735 : ขอมเหลวใส มีสีดำ มีตะกอนดำ Container : Normal PE 1.0 L,G 500 mL

REMARK :

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017

[2] : ข้อบัญญัติเมืองพัทยาวัดด้วยเรื่องการควบคุมและการให้บริการบำบัดน้ำเสียในเขตเมืองพัทยา พ.ศ. 2545

[3] : นอกระบบขออนุญาตรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250

[4] : นอกระบบขออนุญาตรับรอง มอก. 17025-2548 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน

นางสาวปริศนา คำภูเขียว

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

12 / 5 / 65

ผู้อนุมัติ :

นางสาวปริศนา คำภูเขียว

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

12 / 5 / 65

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FORM-013-01 Rev.01
วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปกลั่นกรองหรือใช้ส่วนจากทางส่วนใดโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Signature of Engineer

HEAD OFFICE 51/7 Moo 9 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124
PATTAYA Tel. (038) 730 434, 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 488 400

**BC & E**

BEST CHOICE

CHEMICAL & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
 72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
 E-Mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
 Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



NSC-TISI-TIS 17025
 TESTING 0548

WATER ANALYSIS REPORT

Customer/Code	บริษัท เรดแพลนเน็ต โกลด์เคิลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด	Sampling Date ^[5]	หน้า 1/1
Customer Address	255/7 หมู่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150	Receiving Date	10 มิถุนายน 2565
Sampling Source ^[5]	ก่อนลงท่อระบบบำบัดน้ำเสียรวมเมืองพัทยา	Analyzed Date	13 มิถุนายน 2565
Sampling Method ^[5]	แบบจ้วง	Report Date	13-20 มิถุนายน 2565
Sampling By ^[5]	นางสาวปริศนา คำเขียว	Report No.	21 มิถุนายน 2565
			PKT6506

Sampling Name ^[5]	คุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านกระบวนการบำบัดเบื้องต้น
Sampling Time ^[5]	10.50 น.
Analysis No.	25651762

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.4 °C	-	Electrometric Method	7.66	5.0-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[4]	mg/L	SM : 5210 B	65.0	≤ 200

Physical Appearance Sample 25651762 : ของเหลวขุ่น มีสีขาว ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L,G 500 mL

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017
 [2] : ข้อบัญญัติเมืองพัทยาวัดด้วยเรื่องการควบคุมและการให้บริการบำบัดน้ำเสียในเขตเมืองพัทยา พ.ศ. 2545
 [3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250
 [4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
 [5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกงาน :

อ.วิภา สีสอาด

นางสาววิภา สีสอาด

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

21.6.65

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

21.6.65

**BC & E**

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts

HEAD OFFICE 51/7 Moo 9 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124
 PATTAYA Tel. (038) 730 434, 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400