


ภาคผนวก ก-4

คุณภาพอากาศในบรรยากาศ



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : การจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ ของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ชื่อลูกค้า : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย สาขาที่ 00001

ที่อยู่ : 404 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 09 0907 3497 อีเมล : arinruk.p@airportthai.co.th

สถานที่ซักตัวอย่าง : บริเวณลานจอดรถเครื่องบิน

ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วันที่ซักตัวอย่าง : *, **, ***

เวลาที่ซักตัวอย่าง : *, **, ***

ผู้ซักตัวอย่าง : นายวิเศษ สุวรรณราช

ผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจรินทร์ ทาสะอาด

วันที่รับตัวอย่าง : 24 มีนาคม 2565

วันที่วิเคราะห์ : 24-28 มีนาคม 2565

เลขที่ใบรายงานผล : 2022-U024270

เลขที่งาน : 2020-008480

หมายเลขปฏิบัติการ : T22AF656-0001 - T22AF656-0003

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		
			บริเวณลานจอดรถเครื่องบิน		
			* T22AF656-0001	** T22AF656-0002	*** T22AF656-0003
ฝุ่นละอองรวม (TSP)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.070	0.052	0.066
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.041	0.034	0.042
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์

หมายเหตุ

TSP, PM10 : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ

TSP : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX B.

PM10 : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX J.

* : ซักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 15 มีนาคม 2565 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 16 มีนาคม 2565

** : ซักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 16 มีนาคม 2565 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 17 มีนาคม 2565

*** : ซักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 17 มีนาคม 2565 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 18 มีนาคม 2565

(นางปิยะพัชร สุทมนัสสงษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

4 กรกฎาคม 2565



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : การจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ ของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ชื่อลูกค้า : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย สาขาที่ 00001

ที่อยู่ : 404 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 09 0907 3497 อีเมล : arinruk.p@airportthai.co.th

สถานที่ชักตัวอย่าง : บริเวณลานจอดเครื่องบิน

ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วันที่ชักตัวอย่าง : * , ** , *** , ****

วันที่วิเคราะห์ : 24-28 มีนาคม 2565

เวลาที่ชักตัวอย่าง : * , ** , *** , ****

เลขที่ใบรายงานผล : 2022-U024271

ผู้ชักตัวอย่าง : นายวิษณุ สุวรรณราช

เลขที่งาน : 2020-008480

ผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจรินทร์ ทาสะอาด

หมายเลขปฏิบัติการ : T22AF656-0004 - T22AF656-0007

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์			
			บริเวณลานจอดเครื่องบิน			
			*	**	***	****
			T22AF656-0004	T22AF656-0005	T22AF656-0006	T22AF656-0007
ฝุ่นละอองรวม (TSP)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.069	0.069	0.058	0.038
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.040	0.048	0.041	0.026
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์

หมายเหตุ

TSP, PM10 : ค่าเฉลี่ยแบบสถิติฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ

TSP : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX B.

PM10 : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX J.

* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 18 มีนาคม 2565 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 19 มีนาคม 2565

** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 19 มีนาคม 2565 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 20 มีนาคม 2565

*** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 20 มีนาคม 2565 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 21 มีนาคม 2565

**** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 21 มีนาคม 2565 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 22 มีนาคม 2565

(นางปิยะพัชร สุทนต์สังข)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

4 กรกฎาคม 2565



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : การจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ ของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ชื่อลูกค้า : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย สาขาที่ 00001

ที่อยู่ : 404 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 09 0907 3497 อีเมล : arinruk.p@airportthai.co.th

สถานที่ชักตัวอย่าง : โรงเรียนบ้านฝางหมื่น

ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป **วันที่รับตัวอย่าง** : 24 มีนาคม 2565

วันที่ชักตัวอย่าง : *, **, *** **วันที่วิเคราะห์** : 24-28 มีนาคม 2565

เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, **, *** **เลขที่ใบรายงานผล** : 2022-U024272

ผู้ชักตัวอย่าง : นายวิษณุ สุวรรณราช **เลขที่งาน** : 2020-008480

ผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจรินทร์ ทาสะอาด **หมายเลขปฏิบัติการ** : T22AF656-0008 - T22AF656-0010

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		
			โรงเรียนบ้านฝางหมื่น		
			* T22AF656-0008	** T22AF656-0009	*** T22AF656-0010
ฝุ่นละอองรวม (TSP)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.061	0.058	0.062
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.047	0.032	0.046
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์

หมายเหตุ

TSP, PM10 : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ

TSP : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX B.

PM10 : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX J.

* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 15 มีนาคม 2565 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 16 มีนาคม 2565

** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 16 มีนาคม 2565 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 17 มีนาคม 2565

*** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 17 มีนาคม 2565 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 18 มีนาคม 2565



(นางปิยะพัชร สุทธรณีสวองค์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

4 กรกฎาคม 2565



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : การจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ ของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ชื่อลูกค้า : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย สาขาที่ 00001

ที่อยู่ : 404 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 09 0907 3497 อีเมล : arinruk.p@airportthai.co.th

สถานที่ชักตัวอย่าง : โรงเรียนบ้านฝางหมื่น

ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วันที่ชักตัวอย่าง : * , ** , *** , ****

เวลาที่ชักตัวอย่าง : * , ** , *** , ****

ผู้ชักตัวอย่าง : นายวิษณุ สุวรรณราช

ผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจิรินทร์ ทำสะอาด

วันที่รับตัวอย่าง : 24 มีนาคม 2565

วันที่วิเคราะห์ : 24-28 มีนาคม 2565

เลขที่ใบรายงานผล : 2022-U024273

เลขที่งาน : 2020-008480

หมายเลขปฏิบัติการ : T22AF656-0011 - T22AF656-0014

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์			
			โรงเรียนบ้านฝางหมื่น			
			* T22AF656-0011	** T22AF656-0012	*** T22AF656-0013	**** T22AF656-0014
ฝุ่นละอองรวม (TSP)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.054	0.062	0.076	0.059
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.043	0.052	0.036	0.039
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์

หมายเหตุ

TSP, PM10 : ค่าเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่ตามมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ

TSP : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX B.

PM10 : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX J.

* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 18 มีนาคม 2565 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 19 มีนาคม 2565

** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 19 มีนาคม 2565 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 20 มีนาคม 2565

*** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 20 มีนาคม 2565 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 21 มีนาคม 2565

**** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 21 มีนาคม 2565 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 22 มีนาคม 2565



(นางปิยะพัชร สุทนต์สงษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

4 กรกฎาคม 2565



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : การจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ ของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ชื่อลูกค้า : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย สาขาที่ 00001

ที่อยู่ : 404 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 09 0907 3497 อีเมล : arinruk.p@airportthai.co.th

สถานที่ซัดตัวอย่าง : โรงเรียนหรือชุมชนบ้านป่าก๊ก

ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป **วันที่รับตัวอย่าง** : 24 มีนาคม 2565

วันที่ซัดตัวอย่าง : *, **, *** **วันที่วิเคราะห์** : 24-28 มีนาคม 2565

เวลาที่ซัดตัวอย่าง : *, **, *** **เลขที่ใบรายงานผล** : 2022-U024274

ผู้ซัดตัวอย่าง : นายวิเศษ สุวรรณราช **เลขที่งาน** : 2020-008480

ผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจรินทร์ ทาสะอาด **หมายเลขปฏิบัติการ** : T22AF656-0015 - T22AF656-0017

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		
			โรงเรียนหรือชุมชนบ้านป่าก๊ก		
			* T22AF656-0015	** T22AF656-0016	*** T22AF656-0017
ฝุ่นละอองรวม (TSP)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.080	0.058	0.072
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.045	0.037	0.043
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์

หมายเหตุ

TSP, PM10 : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ

TSP : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX B.

PM10 : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX J.

* : ซัดตัวอย่างเมื่อเวลา 08:30 น. วันที่ 15 มีนาคม 2565 ถึงเวลา 08:30 น. วันที่ 16 มีนาคม 2565

** : ซัดตัวอย่างเมื่อเวลา 08:30 น. วันที่ 16 มีนาคม 2565 ถึงเวลา 08:30 น. วันที่ 17 มีนาคม 2565

*** : ซัดตัวอย่างเมื่อเวลา 08:30 น. วันที่ 17 มีนาคม 2565 ถึงเวลา 08:30 น. วันที่ 18 มีนาคม 2565



(นางปิยะพัชร สุทธรณ์สงข)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

4 กรกฎาคม 2565



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : การจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ ของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ชื่อลูกค้า : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย สาขาที่ 00001

ที่อยู่ : 404 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 09 0907 3497 อีเมล : arinruk.p@airportthai.co.th

สถานที่ซึ่กตัวอย่าง : โรงเรียนหรือชุมชนบ้านป่ากุก

ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วันที่ซึ่กตัวอย่าง : * , ** , *** , ****

เวลาที่ซึ่กตัวอย่าง : * , ** , *** , ****

ผู้ซึ่กตัวอย่าง : นายวิเศษ สุวรรณราช

ผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจรินทร์ ทำสะอาด

วันที่รับตัวอย่าง : 24 มีนาคม 2565

วันที่วิเคราะห์ : 24-28 มีนาคม 2565

เลขที่ใบรายงานผล : 2022-U024275

เลขที่งาน : 2020-008480

หมายเลขปฏิบัติการ : T22AF656-0018 - T22AF656-0021

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์			
			โรงเรียนหรือชุมชนบ้านป่ากุก			
			*	**	***	****
			T22AF656-0018	T22AF656-0019	T22AF656-0020	T22AF656-0021
ฝุ่นละอองรวม (TSP)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.074	0.087	0.073	0.066
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.044	0.046	0.040	0.029
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์

หมายเหตุ

TSP, PM10 : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ

TSP : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX B.

PM10 : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX J.

* : ซักตัวอย่างเมื่อเวลา 08:30 น. วันที่ 18 มีนาคม 2565 ถึงเวลา 08:30 น. วันที่ 19 มีนาคม 2565

** : ซักตัวอย่างเมื่อเวลา 08:30 น. วันที่ 19 มีนาคม 2565 ถึงเวลา 08:30 น. วันที่ 20 มีนาคม 2565

*** : ซักตัวอย่างเมื่อเวลา 08:30 น. วันที่ 20 มีนาคม 2565 ถึงเวลา 08:30 น. วันที่ 21 มีนาคม 2565

**** : ซักตัวอย่างเมื่อเวลา 08:30 น. วันที่ 21 มีนาคม 2565 ถึงเวลา 08:30 น. วันที่ 22 มีนาคม 2565

(นางปิยะพัชร สุทมนัสวงษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

4 กรกฎาคม 2565



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: การจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ ของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย สาขาที่ 00001		
ที่อยู่	: 404 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 09 0907 3497 อีเมล : arinruk.p@airportthai.co.th		
สถานที่ตรวจวัด	: สถานีที่ 1 บริเวณลานจอดเครื่องบิน		
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 15-22 มีนาคม 2565
วันที่ตรวจวัด	: 15-22 มีนาคม 2565	วันที่วิเคราะห์	: 15-22 มีนาคม 2565
เวลาที่ตรวจวัด	: *	เลขที่ใบรายงานผล	: 2022-U026217
วิธีตรวจวัด	: NON-DISPERSIVE INFRARED DETECTION	เลขที่งาน	: 2020-008480
ผู้ตรวจวัด	: นายวิมล สุวรรณราช	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22AF656-0001 - T22AF656-0007

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)		
	ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์		
	สถานีที่ 1 บริเวณลานจอดเครื่องบิน		
	15-16 มีนาคม 2565 T22AF656-0001	16-17 มีนาคม 2565 T22AF656-0002	17-18 มีนาคม 2565 T22AF656-0003
08:00-09:00 น.	1.57	2.25	1.92
09:00-10:00 น.	1.51	2.15	1.93
10:00-11:00 น.	1.44	2.09	2.10
11:00-12:00 น.	1.43	2.09	2.35
12:00-13:00 น.	1.44	2.15	2.65
13:00-14:00 น.	1.59	2.21	2.71
14:00-15:00 น.	1.75	2.29	2.68
15:00-16:00 น.	1.97	2.27	2.42
16:00-17:00 น.	2.09	2.18	2.21
17:00-18:00 น.	2.16	2.05	1.98
18:00-19:00 น.	2.22	1.93	1.86
19:00-20:00 น.	2.25	1.83	1.74
20:00-21:00 น.	2.13	1.85	1.72
21:00-22:00 น.	1.96	1.86	1.69
22:00-23:00 น.	1.92	1.91	1.70
23:00-00:00 น.	2.10	1.88	1.69
00:00-01:00 น.	2.37	1.87	1.70
01:00-02:00 น.	2.58	1.87	1.70
02:00-03:00 น.	2.76	1.88	1.69
03:00-04:00 น.	2.76	1.88	1.69
04:00-05:00 น.	2.72	2.06	1.69
05:00-06:00 น.	2.64	2.17	1.70
06:00-07:00 น.	2.56	2.21	1.70
07:00-08:00 น.	2.45	2.04	1.70



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)			
	ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์			
	สถานีที่ 1 บริเวณลานจอดรถเครื่องบิน			
	18-19 มีนาคม 2565 T22AF656-0004	19-20 มีนาคม 2565 T22AF656-0005	20-21 มีนาคม 2565 T22AF656-0006	21-22 มีนาคม 2565 T22AF656-0007
08:00-09:00 น.	1.71	1.47	1.90	2.82
09:00-10:00 น.	1.74	1.41	2.08	2.82
10:00-11:00 น.	1.71	1.43	2.15	2.58
11:00-12:00 น.	1.67	1.58	2.22	2.34
12:00-13:00 น.	1.60	1.89	2.16	2.06
13:00-14:00 น.	1.58	2.30	2.13	2.03
14:00-15:00 น.	1.57	2.64	1.96	2.02
15:00-16:00 น.	1.63	2.74	1.84	2.02
16:00-17:00 น.	1.76	2.61	1.79	2.06
17:00-18:00 น.	1.94	2.38	1.81	2.04
18:00-19:00 น.	2.25	2.17	1.91	2.03
19:00-20:00 น.	2.59	1.94	2.04	1.98
20:00-21:00 น.	2.84	1.78	2.18	1.93
21:00-22:00 น.	2.90	1.59	2.36	1.84
22:00-23:00 น.	2.83	1.52	2.46	1.72
23:00-00:00 น.	2.66	1.43	2.60	1.72
00:00-01:00 น.	2.49	1.41	2.76	1.74
01:00-02:00 น.	2.32	1.35	2.87	1.79
02:00-03:00 น.	2.20	1.32	2.89	1.76
03:00-04:00 น.	2.08	1.33	2.82	1.75
04:00-05:00 น.	1.98	1.41	2.79	1.75
05:00-06:00 น.	1.89	1.53	2.82	1.76
06:00-07:00 น.	1.74	1.63	2.84	1.77
07:00-08:00 น.	1.59	1.78	2.83	1.76

(นางสาวนันท์ดา บุญใส)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

11 เมษายน 2565

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: การจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ ของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย สาขาที่ 00001		
ที่อยู่	: 404 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 09 0907 3497 อีเมล : arinruk.p@airportthai.co.th		
สถานที่ตรวจวัด	: สถานีที่ 2 โรงเรียนบ้านฝางหมื่น		
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 15-22 มีนาคม 2565
วันที่ตรวจวัด	: 15-22 มีนาคม 2565	วันที่วิเคราะห์	: 15-22 มีนาคม 2565
เวลาที่ตรวจวัด	: *	เลขที่ใบรายงานผล	: 2022-U026218
วิธีตรวจวัด	: NON-DISPERSIVE INFRARED DETECTION	เลขที่งาน	: 2020-008480
ผู้ตรวจวัด	: นายวิมล สุวรรณราช	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22AF656-0008 - T22AF656-0014

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)		
	ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์		
	สถานีที่ 2 โรงเรียนบ้านฝางหมื่น		
	15-16 มีนาคม 2565 T22AF656-0008	16-17 มีนาคม 2565 T22AF656-0009	17-18 มีนาคม 2565 T22AF656-0010
08:00-09:00 น.	1.72	1.68	1.58
09:00-10:00 น.	1.70	1.91	1.64
10:00-11:00 น.	1.65	2.05	1.67
11:00-12:00 น.	1.55	2.11	1.66
12:00-13:00 น.	1.48	2.08	1.65
13:00-14:00 น.	1.38	1.93	1.69
14:00-15:00 น.	1.32	1.78	1.65
15:00-16:00 น.	1.25	1.60	1.59
16:00-17:00 น.	1.23	1.45	1.49
17:00-18:00 น.	1.30	1.35	1.35
18:00-19:00 น.	1.43	1.26	1.22
19:00-20:00 น.	1.66	1.24	1.10
20:00-21:00 น.	1.82	1.25	1.01
21:00-22:00 น.	1.96	1.29	0.96
22:00-23:00 น.	1.94	1.28	0.90
23:00-00:00 น.	1.85	1.27	0.90
00:00-01:00 น.	1.72	1.24	0.98
01:00-02:00 น.	1.55	1.25	1.14
02:00-03:00 น.	1.43	1.32	1.35
03:00-04:00 น.	1.34	1.40	1.51
04:00-05:00 น.	1.31	1.49	1.63
05:00-06:00 น.	1.31	1.50	1.70
06:00-07:00 น.	1.34	1.50	1.80
07:00-08:00 น.	1.52	1.50	1.82



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)			
	ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์			
	สถานีที่ 2 โรงเรียนบ้านผึ่งหมื่น			
	18-19 มีนาคม 2565 T22AF656-0011	19-20 มีนาคม 2565 T22AF656-0012	20-21 มีนาคม 2565 T22AF656-0013	21-22 มีนาคม 2565 T22AF656-0014
08:00-09:00 น.	1.76	1.38	1.31	1.18
09:00-10:00 น.	1.57	1.38	1.40	1.09
10:00-11:00 น.	1.40	1.44	1.31	1.15
11:00-12:00 น.	1.26	1.52	1.27	1.34
12:00-13:00 น.	1.16	1.66	1.20	1.55
13:00-14:00 น.	1.09	1.78	1.19	1.73
14:00-15:00 น.	1.03	1.89	1.23	1.89
15:00-16:00 น.	0.97	1.86	1.28	1.85
16:00-17:00 น.	0.90	1.73	1.32	1.74
17:00-18:00 น.	0.86	1.48	1.29	1.55
18:00-19:00 น.	0.84	1.27	1.24	1.41
19:00-20:00 น.	0.86	1.12	1.26	1.30
20:00-21:00 น.	0.90	1.08	1.39	1.24
21:00-22:00 น.	0.98	1.11	1.63	1.25
22:00-23:00 น.	1.12	1.14	1.82	1.24
23:00-00:00 น.	1.25	1.16	1.97	1.22
00:00-01:00 น.	1.35	1.15	2.02	1.18
01:00-02:00 น.	1.40	1.13	2.04	1.16
02:00-03:00 น.	1.40	1.14	1.97	1.11
03:00-04:00 น.	1.40	1.14	1.90	1.04
04:00-05:00 น.	1.36	1.14	1.79	0.97
05:00-06:00 น.	1.38	1.14	1.59	0.88
06:00-07:00 น.	1.39	1.14	1.45	0.84
07:00-08:00 น.	1.39	1.25	1.28	0.77

(นางสาวนันท์ดา บุญไสย)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

11 เมษายน 2565

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: การจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ ของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย สาขาที่ 00001		
ที่อยู่	: 404 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 09 0907 3497 อีเมล : arinruk.p@airportthai.co.th		
สถานที่ตรวจวัด	: สถานีที่ 3 ชุมชนบ้านป่าก๊ก		
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 15-22 มีนาคม 2565
วันที่ตรวจวัด	: 15-22 มีนาคม 2565	วันที่วิเคราะห์	: 15-22 มีนาคม 2565
เวลาที่ตรวจวัด	: *	เลขที่ใบรายงานผล	: 2022-U026219
วิธีตรวจวัด	: NON-DISPERSIVE INFRARED DETECTION	เลขที่งาน	: 2020-008480
ผู้ตรวจวัด	: นายวิษณุ สุวรรณราช	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22AF656-0015 - T22AF656-0021

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)		
	ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์		
	สถานีที่ 3 ชุมชนบ้านป่าก๊ก		
	15-16 มีนาคม 2565 T22AF656-0015	16-17 มีนาคม 2565 T22AF656-0016	17-18 มีนาคม 2565 T22AF656-0017
08:00-09:00 น.	2.08	2.18	2.15
09:00-10:00 น.	2.09	2.03	2.19
10:00-11:00 น.	2.07	1.91	2.20
11:00-12:00 น.	2.05	1.80	2.16
12:00-13:00 น.	2.03	1.71	2.10
13:00-14:00 น.	2.03	1.62	1.93
14:00-15:00 น.	2.11	1.52	1.81
15:00-16:00 น.	2.17	1.51	1.68
16:00-17:00 น.	2.19	1.50	1.64
17:00-18:00 น.	2.11	1.57	1.58
18:00-19:00 น.	1.96	1.68	1.56
19:00-20:00 น.	1.77	1.74	1.49
20:00-21:00 น.	1.61	1.72	1.45
21:00-22:00 น.	1.55	1.66	1.39
22:00-23:00 น.	1.60	1.67	1.41
23:00-00:00 น.	1.71	1.69	1.42
00:00-01:00 น.	1.80	1.70	1.44
01:00-02:00 น.	1.92	1.69	1.42
02:00-03:00 น.	1.99	1.68	1.42
03:00-04:00 น.	2.10	1.69	1.42
04:00-05:00 น.	2.14	1.76	1.42
05:00-06:00 น.	2.20	1.85	1.42
06:00-07:00 น.	2.26	1.98	1.42
07:00-08:00 น.	2.23	2.08	1.73



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)			
	ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์			
	สถานที่ที่ 3 ชุมชนบ้านป่าก๊ก			
	18-19 มีนาคม 2565 T22AF656-0018	19-20 มีนาคม 2565 T22AF656-0019	20-21 มีนาคม 2565 T22AF656-0020	21-22 มีนาคม 2565 T22AF656-0021
08:00-09:00 น.	1.99	1.71	2.14	2.47
09:00-10:00 น.	2.29	1.69	2.31	2.26
10:00-11:00 น.	2.22	1.78	2.41	2.16
11:00-12:00 น.	2.15	1.84	2.45	2.06
12:00-13:00 น.	1.98	1.95	2.32	2.01
13:00-14:00 น.	1.86	2.05	2.11	1.91
14:00-15:00 น.	1.79	2.12	1.89	1.81
15:00-16:00 น.	1.79	2.12	1.75	1.77
16:00-17:00 น.	1.84	2.07	1.71	1.77
17:00-18:00 น.	1.85	1.99	1.73	1.86
18:00-19:00 น.	1.93	1.86	1.77	1.98
19:00-20:00 น.	1.95	1.84	1.73	2.09
20:00-21:00 น.	2.05	1.84	1.72	2.13
21:00-22:00 น.	2.09	1.87	1.68	2.13
22:00-23:00 น.	2.16	1.82	1.70	2.08
23:00-00:00 น.	2.17	1.74	1.71	2.04
00:00-01:00 น.	2.20	1.71	1.74	1.99
01:00-02:00 น.	2.15	1.70	1.83	2.03
02:00-03:00 น.	2.12	1.71	1.96	1.99
03:00-04:00 น.	2.04	1.73	2.12	1.96
04:00-05:00 น.	2.01	1.77	2.29	1.78
05:00-06:00 น.	1.91	1.81	2.39	1.54
06:00-07:00 น.	1.85	1.88	2.54	1.39
07:00-08:00 น.	1.73	2.00	2.50	1.18

(นางสาวนันท์ดา บุญไสย)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

11 เมษายน 2565

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: การจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ ของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย สาขาที่ 00001		
ที่อยู่	: 404 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 09 0907 3497 อีเมล : arinruk.p@airportthai.co.th		
สถานที่ตรวจวัด	: สถานีที่ 1 บริเวณลานจอดรถเครื่องบิน		
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 15-22 มีนาคม 2565
วันที่ตรวจวัด	: 15-22 มีนาคม 2565	วันที่วิเคราะห์	: 15-22 มีนาคม 2565
เวลาที่ตรวจวัด	: *	เลขที่ใบรายงานผล	: 2022-U026220
วิธีตรวจวัด	: CHEMILUMINESCENCE	เลขที่งาน	: 2020-008480
ผู้ตรวจวัด	: นายวิษณุ สุวรรณราช	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22AF656-0001 - T22AF656-0007

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)		
	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์		
	สถานีที่ 1 บริเวณลานจอดรถเครื่องบิน		
	15-16 มีนาคม 2565 T22AF656-0001	16-17 มีนาคม 2565 T22AF656-0002	17-18 มีนาคม 2565 T22AF656-0003
08:00-09:00 น.	0.0156	0.0232	0.0246
09:00-10:00 น.	0.0151	0.0226	0.0244
10:00-11:00 น.	0.0152	0.0211	0.0248
11:00-12:00 น.	0.0163	0.0219	0.0236
12:00-13:00 น.	0.0165	0.0213	0.0241
13:00-14:00 น.	0.0173	0.0199	0.0233
14:00-15:00 น.	0.0166	0.0188	0.0218
15:00-16:00 น.	0.0170	0.0173	0.0213
16:00-17:00 น.	0.0182	0.0174	0.0221
17:00-18:00 น.	0.0200	0.0157	0.0244
18:00-19:00 น.	0.0204	0.0153	0.0251
19:00-20:00 น.	0.0201	0.0168	0.0266
20:00-21:00 น.	0.0212	0.0187	0.0269
21:00-22:00 น.	0.0223	0.0207	0.0269
22:00-23:00 น.	0.0246	0.0199	0.0257
23:00-00:00 น.	0.0247	0.0214	0.0249
00:00-01:00 น.	0.0266	0.0217	0.0248
01:00-02:00 น.	0.0279	0.0218	0.0253
02:00-03:00 น.	0.0290	0.0207	0.0239
03:00-04:00 น.	0.0282	0.0213	0.0215
04:00-05:00 น.	0.0260	0.0219	0.0193
05:00-06:00 น.	0.0254	0.0238	0.0194
06:00-07:00 น.	0.0252	0.0240	0.0197
07:00-08:00 น.	0.0258	0.0241	0.0187



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)			
	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์			
	สถานีที่ 1 บริเวณลานจอดรถเครื่องบิน			
	18-19 มีนาคม 2565 T22AF656-0004	19-20 มีนาคม 2565 T22AF656-0005	20-21 มีนาคม 2565 T22AF656-0006	21-22 มีนาคม 2565 T22AF656-0007
08:00-09:00 น.	0.0181	0.0203	0.0189	0.0185
09:00-10:00 น.	0.0169	0.0204	0.0182	0.0195
10:00-11:00 น.	0.0167	0.0213	0.0189	0.0195
11:00-12:00 น.	0.0176	0.0218	0.0188	0.0214
12:00-13:00 น.	0.0179	0.0209	0.0187	0.0222
13:00-14:00 น.	0.0181	0.0192	0.0186	0.0240
14:00-15:00 น.	0.0171	0.0183	0.0182	0.0234
15:00-16:00 น.	0.0190	0.0194	0.0202	0.0246
16:00-17:00 น.	0.0213	0.0212	0.0205	0.0248
17:00-18:00 น.	0.0223	0.0210	0.0222	0.0253
18:00-19:00 น.	0.0224	0.0213	0.0214	0.0238
19:00-20:00 น.	0.0226	0.0203	0.0220	0.0261
20:00-21:00 น.	0.0222	0.0228	0.0211	0.0256
21:00-22:00 น.	0.0214	0.0218	0.0212	0.0273
22:00-23:00 น.	0.0193	0.0237	0.0211	0.0257
23:00-00:00 น.	0.0198	0.0233	0.0207	0.0273
00:00-01:00 น.	0.0185	0.0245	0.0204	0.0261
01:00-02:00 น.	0.0190	0.0256	0.0212	0.0258
02:00-03:00 น.	0.0180	0.0264	0.0227	0.0253
03:00-04:00 น.	0.0200	0.0269	0.0226	0.0249
04:00-05:00 น.	0.0202	0.0255	0.0214	0.0257
05:00-06:00 น.	0.0204	0.0243	0.0211	0.0255
06:00-07:00 น.	0.0200	0.0227	0.0206	0.0264
07:00-08:00 น.	0.0203	0.0201	0.0202	0.0246

(นางสาวนันท์ดา บุญไสย)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

11 เมษายน 2565

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: การจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ ของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย สาขาที่ 00001		
ที่อยู่	: 404 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 09 0907 3497 อีเมล : arinruk.p@airportthai.co.th		
สถานที่ตรวจวัด	: สถานีที่ 2 โรงเรียนบ้านฝางหมื่น		
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 15-22 มีนาคม 2565
วันที่ตรวจวัด	: 15-22 มีนาคม 2565	วันที่วิเคราะห์	: 15-22 มีนาคม 2565
เวลาที่ตรวจวัด	: *	เลขที่ใบรายงานผล	: 2022-U026221
วิธีตรวจวัด	: CHEMILUMINESCENCE	เลขที่งาน	: 2020-008480
ผู้ตรวจวัด	: นายวิษณุ สุวรรณราช	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22AF656-0008 - T22AF656-0014

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)		
	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์		
	สถานีที่ 2 โรงเรียนบ้านฝางหมื่น		
	15-16 มีนาคม 2565 T22AF656-0008	16-17 มีนาคม 2565 T22AF656-0009	17-18 มีนาคม 2565 T22AF656-0010
08:00-09:00 น.	0.0112	0.0045	0.0112
09:00-10:00 น.	0.0095	0.0086	0.0119
10:00-11:00 น.	0.0089	0.0120	0.0120
11:00-12:00 น.	0.0075	0.0169	0.0129
12:00-13:00 น.	0.0063	0.0174	0.0104
13:00-14:00 น.	0.0062	0.0178	0.0095
14:00-15:00 น.	0.0067	0.0171	0.0068
15:00-16:00 น.	0.0090	0.0166	0.0079
16:00-17:00 น.	0.0127	0.0160	0.0084
17:00-18:00 น.	0.0152	0.0146	0.0094
18:00-19:00 น.	0.0165	0.0129	0.0098
19:00-20:00 น.	0.0167	0.0117	0.0092
20:00-21:00 น.	0.0154	0.0114	0.0091
21:00-22:00 น.	0.0166	0.0116	0.0080
22:00-23:00 น.	0.0150	0.0109	0.0076
23:00-00:00 น.	0.0147	0.0108	0.0069
00:00-01:00 น.	0.0125	0.0103	0.0073
01:00-02:00 น.	0.0124	0.0108	0.0073
02:00-03:00 น.	0.0123	0.0111	0.0073
03:00-04:00 น.	0.0113	0.0114	0.0074
04:00-05:00 น.	0.0091	0.0112	0.0077
05:00-06:00 น.	0.0074	0.0111	0.0081
06:00-07:00 น.	0.0056	0.0106	0.0079
07:00-08:00 น.	0.0051	0.0110	0.0078



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)			
	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์			
	สถานที่ 2 โรงเรียนบ้านฝางหมื่น			
	18-19 มีนาคม 2565 T22AF656-0011	19-20 มีนาคม 2565 T22AF656-0012	20-21 มีนาคม 2565 T22AF656-0013	21-22 มีนาคม 2565 T22AF656-0014
08:00-09:00 น.	0.0093	0.0157	0.0077	0.0057
09:00-10:00 น.	0.0097	0.0156	0.0074	0.0059
10:00-11:00 น.	0.0119	0.0164	0.0086	0.0063
11:00-12:00 น.	0.0135	0.0144	0.0109	0.0068
12:00-13:00 น.	0.0154	0.0143	0.0132	0.0082
13:00-14:00 น.	0.0159	0.0134	0.0136	0.0093
14:00-15:00 น.	0.0149	0.0125	0.0145	0.0105
15:00-16:00 น.	0.0123	0.0122	0.0152	0.0110
16:00-17:00 น.	0.0099	0.0117	0.0149	0.0122
17:00-18:00 น.	0.0080	0.0110	0.0140	0.0129
18:00-19:00 น.	0.0087	0.0086	0.0125	0.0128
19:00-20:00 น.	0.0094	0.0082	0.0110	0.0131
20:00-21:00 น.	0.0090	0.0087	0.0095	0.0127
21:00-22:00 น.	0.0096	0.0093	0.0077	0.0136
22:00-23:00 น.	0.0098	0.0096	0.0077	0.0146
23:00-00:00 น.	0.0106	0.0096	0.0065	0.0168
00:00-01:00 น.	0.0103	0.0100	0.0060	0.0180
01:00-02:00 น.	0.0112	0.0110	0.0057	0.0181
02:00-03:00 น.	0.0122	0.0119	0.0055	0.0187
03:00-04:00 น.	0.0132	0.0124	0.0056	0.0193
04:00-05:00 น.	0.0128	0.0110	0.0055	0.0197
05:00-06:00 น.	0.0127	0.0100	0.0050	0.0187
06:00-07:00 น.	0.0138	0.0088	0.0051	0.0182
07:00-08:00 น.	0.0139	0.0081	0.0049	0.0181

(นางสาวนันทิดา บุญไสย)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

11 เมษายน 2565

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: การจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ ของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย สาขาที่ 00001		
ที่อยู่	: 404 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 09 0907 3497 อีเมล : arinruk.p@airportthai.co.th		
สถานที่ตรวจวัด	: สถานีที่ 3 ชุมชนบ้านป่าก๊ก		
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 15-22 มีนาคม 2565
วันที่ตรวจวัด	: 15-22 มีนาคม 2565	วันที่วิเคราะห์	: 15-22 มีนาคม 2565
เวลาที่ตรวจวัด	: *	เลขที่ใบรายงานผล	: 2022-U026222
วิธีตรวจวัด	: CHEMILUMINESCENCE	เลขที่งาน	: 2020-008480
ผู้ตรวจวัด	: นายวิษณุ สุวรรณราช	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22AF656-0015 - T22AF656-0021

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)		
	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์		
	สถานีที่ 3 ชุมชนบ้านป่าก๊ก		
	15-16 มีนาคม 2565 T22AF656-0015	16-17 มีนาคม 2565 T22AF656-0016	17-18 มีนาคม 2565 T22AF656-0017
08:00-09:00 น.	0.0119	0.0173	0.0126
09:00-10:00 น.	0.0106	0.0140	0.0137
10:00-11:00 น.	0.0102	0.0116	0.0142
11:00-12:00 น.	0.0092	0.0084	0.0143
12:00-13:00 น.	0.0077	0.0084	0.0168
13:00-14:00 น.	0.0065	0.0078	0.0185
14:00-15:00 น.	0.0056	0.0073	0.0208
15:00-16:00 น.	0.0052	0.0066	0.0196
16:00-17:00 น.	0.0049	0.0073	0.0205
17:00-18:00 น.	0.0044	0.0083	0.0190
18:00-19:00 น.	0.0042	0.0102	0.0161
19:00-20:00 น.	0.0040	0.0115	0.0131
20:00-21:00 น.	0.0058	0.0128	0.0106
21:00-22:00 น.	0.0072	0.0131	0.0096
22:00-23:00 น.	0.0093	0.0140	0.0081
23:00-00:00 น.	0.0106	0.0144	0.0085
00:00-01:00 น.	0.0121	0.0146	0.0081
01:00-02:00 น.	0.0134	0.0134	0.0077
02:00-03:00 น.	0.0143	0.0118	0.0075
03:00-04:00 น.	0.0145	0.0116	0.0078
04:00-05:00 น.	0.0156	0.0109	0.0088
05:00-06:00 น.	0.0154	0.0117	0.0088
06:00-07:00 น.	0.0168	0.0118	0.0098
07:00-08:00 น.	0.0164	0.0126	0.0098



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)			
	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์			
	สถานที่ที่ 3 ชุมชนบ้านปากก			
	18-19 มีนาคม 2565 T22AF656-0018	19-20 มีนาคม 2565 T22AF656-0019	20-21 มีนาคม 2565 T22AF656-0020	21-22 มีนาคม 2565 T22AF656-0021
08:00-09:00 น.	0.0109	0.0106	0.0078	0.0136
09:00-10:00 น.	0.0117	0.0117	0.0080	0.0112
10:00-11:00 น.	0.0124	0.0125	0.0092	0.0087
11:00-12:00 น.	0.0119	0.0130	0.0103	0.0076
12:00-13:00 น.	0.0119	0.0149	0.0110	0.0068
13:00-14:00 น.	0.0110	0.0165	0.0140	0.0073
14:00-15:00 น.	0.0112	0.0192	0.0157	0.0073
15:00-16:00 น.	0.0094	0.0193	0.0145	0.0075
16:00-17:00 น.	0.0089	0.0185	0.0099	0.0076
17:00-18:00 น.	0.0081	0.0169	0.0063	0.0076
18:00-19:00 น.	0.0083	0.0146	0.0053	0.0077
19:00-20:00 น.	0.0086	0.0132	0.0054	0.0075
20:00-21:00 น.	0.0097	0.0122	0.0052	0.0083
21:00-22:00 น.	0.0108	0.0122	0.0051	0.0097
22:00-23:00 น.	0.0119	0.0118	0.0067	0.0119
23:00-00:00 น.	0.0120	0.0104	0.0069	0.0143
00:00-01:00 น.	0.0121	0.0098	0.0089	0.0144
01:00-02:00 น.	0.0113	0.0100	0.0112	0.0159
02:00-03:00 น.	0.0105	0.0103	0.0134	0.0162
03:00-04:00 น.	0.0098	0.0100	0.0163	0.0173
04:00-05:00 น.	0.0093	0.0099	0.0164	0.0160
05:00-06:00 น.	0.0097	0.0095	0.0168	0.0160
06:00-07:00 น.	0.0097	0.0091	0.0161	0.0161
07:00-08:00 น.	0.0105	0.0077	0.0144	0.0178

(นางสาวนันท์ดา บุญไสย)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

11 เมษายน 2565

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: การจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ ของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย สาขาที่ 00001		
ที่อยู่	: 404 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 09 0907 3497 อีเมล : arinruk.p@airportthai.co.th		
สถานที่ตรวจวัด	: สถานีที่ 1 บริเวณลานจอดเครื่องบิน		
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 15-22 มีนาคม 2565
วันที่ตรวจวัด	: 15-22 มีนาคม 2565	วันที่วิเคราะห์	: 15-22 มีนาคม 2565
เวลาที่ตรวจวัด	: *	เลขที่ใบรายงานผล	: 2022-U026223
วิธีตรวจวัด	: FLAME IONIZATION DETECTOR	เลขที่งาน	: 2020-008480
ผู้ตรวจวัด	: นายวิชณ สุวรรณราช	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22AF656-0001 - T22AF656-0007

วันที่	เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)
		ปริมาณไฮโดรคาร์บอนรวม
		สถานีที่ 1 บริเวณลานจอดเครื่องบิน
15-16 มีนาคม 2565 T22AF656-0001	08:00-09:00 น.	4.10
	09:00-10:00 น.	3.13
	10:00-11:00 น.	3.51
	11:00-12:00 น.	3.15
	12:00-13:00 น.	2.82
	13:00-14:00 น.	2.33
	14:00-15:00 น.	2.96
	15:00-16:00 น.	3.28
	16:00-17:00 น.	3.60
	17:00-18:00 น.	3.42
	18:00-19:00 น.	2.98
	19:00-20:00 น.	2.68
	20:00-21:00 น.	3.08
	21:00-22:00 น.	2.78
	22:00-23:00 น.	3.20
	23:00-00:00 น.	3.00
	00:00-01:00 น.	2.75
	01:00-02:00 น.	3.01
	02:00-03:00 น.	3.11
	03:00-04:00 น.	3.95
	04:00-05:00 น.	2.82
	05:00-06:00 น.	3.69
	06:00-07:00 น.	3.60
	07:00-08:00 น.	2.94



วันที่	เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)
		ปริมาณไฮโดรคาร์บอนรวม
		สถานที่ 1 บริเวณลานจอดรถเครื่องบิน
16-17 มีนาคม 2565 T22AF656-0002	08:00-09:00 น.	3.42
	09:00-10:00 น.	2.84
	10:00-11:00 น.	3.19
	11:00-12:00 น.	2.58
	12:00-13:00 น.	2.66
	13:00-14:00 น.	2.68
	14:00-15:00 น.	2.33
	15:00-16:00 น.	2.69
	16:00-17:00 น.	2.66
	17:00-18:00 น.	2.95
	18:00-19:00 น.	2.89
	19:00-20:00 น.	3.35
	20:00-21:00 น.	2.87
	21:00-22:00 น.	3.24
	22:00-23:00 น.	2.16
	23:00-00:00 น.	3.15
	00:00-01:00 น.	3.25
	01:00-02:00 น.	2.37
	02:00-03:00 น.	3.10
	03:00-04:00 น.	2.93
	04:00-05:00 น.	3.23
	05:00-06:00 น.	3.11
	06:00-07:00 น.	2.71
	07:00-08:00 น.	3.31

วันที่	เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)
		ปริมาณไฮโดรคาร์บอนรวม
		สถานที่ที่ 1 บริเวณลานจอดรถเครื่องบิน
17-18 มีนาคม 2565 T22AF656-0003	08:00-09:00 น.	3.92
	09:00-10:00 น.	3.18
	10:00-11:00 น.	3.38
	11:00-12:00 น.	2.95
	12:00-13:00 น.	2.94
	13:00-14:00 น.	2.40
	14:00-15:00 น.	2.50
	15:00-16:00 น.	2.32
	16:00-17:00 น.	2.55
	17:00-18:00 น.	2.95
	18:00-19:00 น.	2.86
	19:00-20:00 น.	3.68
	20:00-21:00 น.	3.04
	21:00-22:00 น.	3.56
	22:00-23:00 น.	4.04
	23:00-00:00 น.	2.80
	00:00-01:00 น.	2.84
	01:00-02:00 น.	3.73
	02:00-03:00 น.	3.07
	03:00-04:00 น.	3.23
	04:00-05:00 น.	3.13
	05:00-06:00 น.	3.31
	06:00-07:00 น.	3.58
	07:00-08:00 น.	3.94

วันที่	เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)
		ปริมาณไฮโดรคาร์บอนรวม
		สถานที่ที่ 1 บริเวณลานจอดเครื่องบิน
18-19 มีนาคม 2565 T22AF656-0004	08:00-09:00 น.	3.42
	09:00-10:00 น.	3.48
	10:00-11:00 น.	2.99
	11:00-12:00 น.	3.23
	12:00-13:00 น.	3.52
	13:00-14:00 น.	2.90
	14:00-15:00 น.	2.36
	15:00-16:00 น.	2.84
	16:00-17:00 น.	3.03
	17:00-18:00 น.	3.36
	18:00-19:00 น.	2.90
	19:00-20:00 น.	3.16
	20:00-21:00 น.	3.12
	21:00-22:00 น.	3.60
	22:00-23:00 น.	3.39
	23:00-00:00 น.	3.75
	00:00-01:00 น.	3.86
	01:00-02:00 น.	3.28
	02:00-03:00 น.	3.31
	03:00-04:00 น.	2.78
	04:00-05:00 น.	3.18
	05:00-06:00 น.	3.28
	06:00-07:00 น.	3.08
	07:00-08:00 น.	3.34

วันที่	เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)
		ปริมาณไฮโดรคาร์บอนรวม
		สถานที่ที่ 1 บริเวณลานจอดรถเครื่องบิน
19-20 มีนาคม 2565 T22AF656-0005	08:00-09:00 น.	3.45
	09:00-10:00 น.	3.34
	10:00-11:00 น.	2.76
	11:00-12:00 น.	3.06
	12:00-13:00 น.	3.97
	13:00-14:00 น.	2.95
	14:00-15:00 น.	3.34
	15:00-16:00 น.	2.87
	16:00-17:00 น.	2.66
	17:00-18:00 น.	2.83
	18:00-19:00 น.	2.64
	19:00-20:00 น.	2.21
	20:00-21:00 น.	2.91
	21:00-22:00 น.	2.54
	22:00-23:00 น.	3.14
	23:00-00:00 น.	2.53
	00:00-01:00 น.	3.47
	01:00-02:00 น.	3.55
	02:00-03:00 น.	3.29
	03:00-04:00 น.	3.00
	04:00-05:00 น.	2.88
	05:00-06:00 น.	2.96
	06:00-07:00 น.	3.42
	07:00-08:00 น.	3.93

วันที่	เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)
		ปริมาณไฮโดรคาร์บอนรวม
		สถานที่ 1 บริเวณลานจอดรถเครื่องบิน
20-21 มีนาคม 2565 T22AF656-0006	08:00-09:00 น.	3.40
	09:00-10:00 น.	2.71
	10:00-11:00 น.	3.28
	11:00-12:00 น.	3.21
	12:00-13:00 น.	3.25
	13:00-14:00 น.	3.72
	14:00-15:00 น.	3.73
	15:00-16:00 น.	3.86
	16:00-17:00 น.	3.75
	17:00-18:00 น.	2.72
	18:00-19:00 น.	3.66
	19:00-20:00 น.	3.69
	20:00-21:00 น.	2.90
	21:00-22:00 น.	3.14
	22:00-23:00 น.	3.14
	23:00-00:00 น.	3.32
	00:00-01:00 น.	2.52
	01:00-02:00 น.	2.75
	02:00-03:00 น.	3.05
	03:00-04:00 น.	3.67
	04:00-05:00 น.	3.37
	05:00-06:00 น.	3.98
	06:00-07:00 น.	3.91
	07:00-08:00 น.	3.23

วันที่	เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)
		ปริมาณไฮโดรคาร์บอนรวม
		สถานที่ 1 บริเวณลานจอดเครื่องบิน
21-22 มีนาคม 2565 T22AF656-0007	08:00-09:00 น.	2.79
	09:00-10:00 น.	3.73
	10:00-11:00 น.	3.23
	11:00-12:00 น.	3.09
	12:00-13:00 น.	2.91
	13:00-14:00 น.	3.21
	14:00-15:00 น.	3.63
	15:00-16:00 น.	3.11
	16:00-17:00 น.	3.60
	17:00-18:00 น.	2.85
	18:00-19:00 น.	3.07
	19:00-20:00 น.	3.69
	20:00-21:00 น.	4.03
	21:00-22:00 น.	4.00
	22:00-23:00 น.	3.11
	23:00-00:00 น.	2.91
	00:00-01:00 น.	3.43
	01:00-02:00 น.	3.18
	02:00-03:00 น.	3.18
	03:00-04:00 น.	3.92
	04:00-05:00 น.	3.41
	05:00-06:00 น.	3.61
	06:00-07:00 น.	3.66
	07:00-08:00 น.	3.52

(นางสาวนันท์ดา บุญไชย)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

11 เมษายน 2565

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: การจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ ของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย สาขาที่ 00001		
ที่อยู่	: 404 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 09 0907 3497 อีเมล : arinruk.p@airportthai.co.th		
สถานที่ตรวจวัด	: สถานีที่ 2 โรงเรียนบ้านฝางหมื่น		
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 15-22 มีนาคม 2565
วันที่ตรวจวัด	: 15-22 มีนาคม 2565	วันที่วิเคราะห์	: 15-22 มีนาคม 2565
เวลาที่ตรวจวัด	: *	เลขที่ใบรายงานผล	: 2022-U026224
วิธีตรวจวัด	: FLAME IONIZATION DETECTOR	เลขที่งาน	: 2020-008480
ผู้ตรวจวัด	: นายวิษณุ สุวรรณราช	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22AF656-0008 - T22AF656-0014

วันที่	เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)
		ปริมาณไฮโดรคาร์บอนรวม
		สถานีที่ 2 โรงเรียนบ้านฝางหมื่น
15-16 มีนาคม 2565 T22AF656-0008	08:00-09:00 น.	2.53
	09:00-10:00 น.	2.36
	10:00-11:00 น.	2.36
	11:00-12:00 น.	2.42
	12:00-13:00 น.	2.69
	13:00-14:00 น.	1.75
	14:00-15:00 น.	1.98
	15:00-16:00 น.	2.19
	16:00-17:00 น.	2.75
	17:00-18:00 น.	2.50
	18:00-19:00 น.	2.16
	19:00-20:00 น.	2.07
	20:00-21:00 น.	2.42
	21:00-22:00 น.	1.78
	22:00-23:00 น.	2.10
	23:00-00:00 น.	2.63
	00:00-01:00 น.	1.98
	01:00-02:00 น.	2.67
	02:00-03:00 น.	3.04
	03:00-04:00 น.	3.04
	04:00-05:00 น.	1.98
	05:00-06:00 น.	2.21
	06:00-07:00 น.	1.79
	07:00-08:00 น.	1.77



วันที่	เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)
		ปริมาณไฮโดรคาร์บอนรวม
		สถานีที่ 2 โรงเรียนบ้านฝางหมื่น
16-17 มีนาคม 2565 T22AF656-0009	08:00-09:00 น.	1.78
	09:00-10:00 น.	2.36
	10:00-11:00 น.	2.17
	11:00-12:00 น.	2.20
	12:00-13:00 น.	2.22
	13:00-14:00 น.	2.58
	14:00-15:00 น.	2.56
	15:00-16:00 น.	2.26
	16:00-17:00 น.	2.98
	17:00-18:00 น.	3.20
	18:00-19:00 น.	3.02
	19:00-20:00 น.	2.72
	20:00-21:00 น.	3.70
	21:00-22:00 น.	3.83
	22:00-23:00 น.	3.44
	23:00-00:00 น.	3.16
	00:00-01:00 น.	2.93
	01:00-02:00 น.	2.84
	02:00-03:00 น.	3.41
	03:00-04:00 น.	3.09
	04:00-05:00 น.	3.66
	05:00-06:00 น.	2.44
	06:00-07:00 น.	2.44
	07:00-08:00 น.	2.56

วันที่	เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)
		ปริมาณไฮโดรคาร์บอนรวม
		สถานที่ 2 โรงเรียนบ้านฝางหมื่น
17-18 มีนาคม 2565 T22AF656-0010	08:00-09:00 น.	2.15
	09:00-10:00 น.	2.33
	10:00-11:00 น.	1.77
	11:00-12:00 น.	1.63
	12:00-13:00 น.	2.25
	13:00-14:00 น.	1.83
	14:00-15:00 น.	1.46
	15:00-16:00 น.	1.72
	16:00-17:00 น.	2.35
	17:00-18:00 น.	1.95
	18:00-19:00 น.	2.64
	19:00-20:00 น.	2.56
	20:00-21:00 น.	2.10
	21:00-22:00 น.	2.52
	22:00-23:00 น.	2.54
	23:00-00:00 น.	2.27
	00:00-01:00 น.	2.36
	01:00-02:00 น.	3.38
	02:00-03:00 น.	3.26
	03:00-04:00 น.	2.83
	04:00-05:00 น.	2.17
	05:00-06:00 น.	2.40
	06:00-07:00 น.	2.56
	07:00-08:00 น.	2.41

วันที่	เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)
		ปริมาณไฮโดรคาร์บอนรวม
		สถานที่ 2 โรงเรียนบ้านฝางหมื่น
18-19 มีนาคม 2565 T22AF656-0011	08:00-09:00 น.	3.21
	09:00-10:00 น.	2.96
	10:00-11:00 น.	3.15
	11:00-12:00 น.	3.40
	12:00-13:00 น.	3.24
	13:00-14:00 น.	3.25
	14:00-15:00 น.	3.22
	15:00-16:00 น.	3.56
	16:00-17:00 น.	2.48
	17:00-18:00 น.	2.94
	18:00-19:00 น.	2.03
	19:00-20:00 น.	2.12
	20:00-21:00 น.	2.68
	21:00-22:00 น.	3.42
	22:00-23:00 น.	2.94
	23:00-00:00 น.	3.12
	00:00-01:00 น.	2.13
	01:00-02:00 น.	2.28
	02:00-03:00 น.	1.98
	03:00-04:00 น.	1.53
	04:00-05:00 น.	1.63
	05:00-06:00 น.	2.32
	06:00-07:00 น.	2.19
	07:00-08:00 น.	1.91

วันที่	เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)
		ปริมาณไฮโดรคาร์บอนรวม
		สถานที่ 2 โรงเรียนบ้านฝางหมื่น
19-20 มีนาคม 2565 T22AF656-0012	08:00-09:00 น.	1.65
	09:00-10:00 น.	1.62
	10:00-11:00 น.	2.33
	11:00-12:00 น.	1.68
	12:00-13:00 น.	2.41
	13:00-14:00 น.	2.42
	14:00-15:00 น.	2.90
	15:00-16:00 น.	4.05
	16:00-17:00 น.	3.07
	17:00-18:00 น.	3.66
	18:00-19:00 น.	3.67
	19:00-20:00 น.	3.69
	20:00-21:00 น.	3.52
	21:00-22:00 น.	4.03
	22:00-23:00 น.	3.20
	23:00-00:00 น.	3.41
	00:00-01:00 น.	3.40
	01:00-02:00 น.	3.35
	02:00-03:00 น.	3.09
	03:00-04:00 น.	3.10
	04:00-05:00 น.	2.06
	05:00-06:00 น.	2.12
	06:00-07:00 น.	2.36
	07:00-08:00 น.	2.49

วันที่	เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)
		ปริมาณไฮโดรคาร์บอนรวม
		สถานที่ที่ 2 โรงเรียนบ้านฝางหมื่น
20-21 มีนาคม 2565 T22AF656-0013	08:00-09:00 น.	2.59
	09:00-10:00 น.	3.00
	10:00-11:00 น.	2.66
	11:00-12:00 น.	2.75
	12:00-13:00 น.	2.37
	13:00-14:00 น.	2.24
	14:00-15:00 น.	2.53
	15:00-16:00 น.	3.01
	16:00-17:00 น.	3.41
	17:00-18:00 น.	3.41
	18:00-19:00 น.	3.37
	19:00-20:00 น.	3.24
	20:00-21:00 น.	3.33
	21:00-22:00 น.	3.56
	22:00-23:00 น.	3.70
	23:00-00:00 น.	2.72
	00:00-01:00 น.	2.21
	01:00-02:00 น.	2.48
	02:00-03:00 น.	2.60
	03:00-04:00 น.	3.34
	04:00-05:00 น.	3.24
	05:00-06:00 น.	2.84
	06:00-07:00 น.	2.91
	07:00-08:00 น.	2.49

วันที่	เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)
		ปริมาณไฮโดรคาร์บอนรวม
		สถานีที่ 2 โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น
21-22 มีนาคม 2565 T22AF656-0014	08:00-09:00 น.	1.98
	09:00-10:00 น.	1.93
	10:00-11:00 น.	1.77
	11:00-12:00 น.	1.74
	12:00-13:00 น.	1.58
	13:00-14:00 น.	2.08
	14:00-15:00 น.	2.07
	15:00-16:00 น.	2.42
	16:00-17:00 น.	2.28
	17:00-18:00 น.	2.37
	18:00-19:00 น.	1.96
	19:00-20:00 น.	2.52
	20:00-21:00 น.	2.62
	21:00-22:00 น.	2.27
	22:00-23:00 น.	2.50
	23:00-00:00 น.	2.24
	00:00-01:00 น.	2.82
	01:00-02:00 น.	2.08
	02:00-03:00 น.	2.26
	03:00-04:00 น.	2.64
	04:00-05:00 น.	1.83
	05:00-06:00 น.	2.41
	06:00-07:00 น.	1.79
	07:00-08:00 น.	1.62

(นางสาวนันท์ดา บุญไสย)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

11 เมษายน 2565

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: การจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ ของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย สาขาที่ 00001		
ที่อยู่	: 404 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 09 0907 3497 อีเมล : arinruk.p@airportthai.co.th		
สถานที่ตรวจวัด	: สถานีที่ 3 ชุมชนบ้านป่าก๊ก		
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 15-22 มีนาคม 2565
วันที่ตรวจวัด	: 15-22 มีนาคม 2565	วันที่วิเคราะห์	: 15-22 มีนาคม 2565
เวลาที่ตรวจวัด	: *	เลขที่ใบรายงานผล	: 2022-U026225
วิธีตรวจวัด	: FLAME IONIZATION DETECTOR	เลขที่งาน	: 2020-008480
ผู้ตรวจวัด	: นายวิษณุ สุวรรณราช	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22AF656-0015 - T22AF656-0021

วันที่	เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)
		ปริมาณไฮโดรคาร์บอนรวม
		สถานีที่ 3 ชุมชนบ้านป่าก๊ก
15-16 มีนาคม 2565 T22AF656-0015	08:00-09:00 น.	2.44
	09:00-10:00 น.	2.80
	10:00-11:00 น.	1.80
	11:00-12:00 น.	1.90
	12:00-13:00 น.	2.54
	13:00-14:00 น.	2.01
	14:00-15:00 น.	2.42
	15:00-16:00 น.	2.81
	16:00-17:00 น.	2.44
	17:00-18:00 น.	2.37
	18:00-19:00 น.	2.50
	19:00-20:00 น.	3.11
	20:00-21:00 น.	2.40
	21:00-22:00 น.	3.04
	22:00-23:00 น.	2.72
	23:00-00:00 น.	2.59
	00:00-01:00 น.	1.94
	01:00-02:00 น.	2.08
	02:00-03:00 น.	2.11
	03:00-04:00 น.	1.88
	04:00-05:00 น.	2.00
	05:00-06:00 น.	2.33
	06:00-07:00 น.	2.56
	07:00-08:00 น.	2.38



วันที่	เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)
		ปริมาณไฮโดรคาร์บอนรวม
		สถานีที่ 3 ชุมชนบ้านป่าก๊ก
16-17 มีนาคม 2565 T22AF656-0016	08:00-09:00 น.	2.70
	09:00-10:00 น.	2.50
	10:00-11:00 น.	2.99
	11:00-12:00 น.	2.87
	12:00-13:00 น.	3.23
	13:00-14:00 น.	3.41
	14:00-15:00 น.	3.21
	15:00-16:00 น.	3.42
	16:00-17:00 น.	3.30
	17:00-18:00 น.	2.70
	18:00-19:00 น.	2.99
	19:00-20:00 น.	3.22
	20:00-21:00 น.	3.46
	21:00-22:00 น.	2.56
	22:00-23:00 น.	3.26
	23:00-00:00 น.	2.99
	00:00-01:00 น.	2.75
	01:00-02:00 น.	3.08
	02:00-03:00 น.	1.88
	03:00-04:00 น.	2.00
	04:00-05:00 น.	2.04
	05:00-06:00 น.	1.72
	06:00-07:00 น.	1.92
	07:00-08:00 น.	1.83

วันที่	เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)
		ปริมาณไฮโดรคาร์บอนรวม
		สถานที่ 3 ชุมชนบ้านปากก
17-18 มีนาคม 2565 T22AF656-0017	08:00-09:00 น.	2.13
	09:00-10:00 น.	1.86
	10:00-11:00 น.	2.54
	11:00-12:00 น.	2.41
	12:00-13:00 น.	2.34
	13:00-14:00 น.	2.48
	14:00-15:00 น.	2.76
	15:00-16:00 น.	1.99
	16:00-17:00 น.	2.52
	17:00-18:00 น.	2.70
	18:00-19:00 น.	2.95
	19:00-20:00 น.	2.96
	20:00-21:00 น.	2.86
	21:00-22:00 น.	3.14
	22:00-23:00 น.	3.00
	23:00-00:00 น.	2.63
	00:00-01:00 น.	3.01
	01:00-02:00 น.	2.38
	02:00-03:00 น.	2.96
	03:00-04:00 น.	2.99
	04:00-05:00 น.	3.29
	05:00-06:00 น.	2.91
	06:00-07:00 น.	2.71
	07:00-08:00 น.	3.30

วันที่	เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)
		ปริมาณไฮโดรคาร์บอนรวม
		สถานที่ที่ 3 ชุมชนบ้านป่ากุก
18-19 มีนาคม 2565 T22AF656-0018	08:00-09:00 น.	2.91
	09:00-10:00 น.	3.45
	10:00-11:00 น.	2.79
	11:00-12:00 น.	2.59
	12:00-13:00 น.	2.49
	13:00-14:00 น.	2.75
	14:00-15:00 น.	2.81
	15:00-16:00 น.	3.12
	16:00-17:00 น.	2.91
	17:00-18:00 น.	3.05
	18:00-19:00 น.	3.18
	19:00-20:00 น.	2.13
	20:00-21:00 น.	2.47
	21:00-22:00 น.	2.57
	22:00-23:00 น.	2.45
	23:00-00:00 น.	2.04
	00:00-01:00 น.	2.15
	01:00-02:00 น.	2.38
	02:00-03:00 น.	2.61
	03:00-04:00 น.	2.16
	04:00-05:00 น.	2.40
	05:00-06:00 น.	2.15
	06:00-07:00 น.	2.30
	07:00-08:00 น.	3.06

วันที่	เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)
		ปริมาณไฮโดรคาร์บอนรวม
		สถานที่ที่ 3 ชุมชนบ้านป่ากุก
19-20 มีนาคม 2565 T22AF656-0019	08:00-09:00 น.	3.07
	09:00-10:00 น.	3.00
	10:00-11:00 น.	3.00
	11:00-12:00 น.	3.43
	12:00-13:00 น.	3.58
	13:00-14:00 น.	3.32
	14:00-15:00 น.	3.51
	15:00-16:00 น.	3.42
	16:00-17:00 น.	3.23
	17:00-18:00 น.	3.01
	18:00-19:00 น.	3.17
	19:00-20:00 น.	3.17
	20:00-21:00 น.	2.60
	21:00-22:00 น.	2.40
	22:00-23:00 น.	2.86
	23:00-00:00 น.	2.56
	00:00-01:00 น.	2.61
	01:00-02:00 น.	3.00
	02:00-03:00 น.	3.07
	03:00-04:00 น.	2.93
	04:00-05:00 น.	3.07
	05:00-06:00 น.	3.21
	06:00-07:00 น.	2.22
	07:00-08:00 น.	2.57

วันที่	เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)
		ปริมาณไฮโดรคาร์บอนรวม
		สถานีที่ 3 ชุมชนบ้านปากกึก
20-21 มีนาคม 2565 T22AF656-0020	08:00-09:00 น.	3.10
	09:00-10:00 น.	2.95
	10:00-11:00 น.	3.53
	11:00-12:00 น.	3.08
	12:00-13:00 น.	3.12
	13:00-14:00 น.	3.05
	14:00-15:00 น.	3.45
	15:00-16:00 น.	3.27
	16:00-17:00 น.	2.68
	17:00-18:00 น.	2.70
	18:00-19:00 น.	2.97
	19:00-20:00 น.	3.03
	20:00-21:00 น.	2.94
	21:00-22:00 น.	3.06
	22:00-23:00 น.	2.75
	23:00-00:00 น.	2.96
	00:00-01:00 น.	2.97
	01:00-02:00 น.	2.92
	02:00-03:00 น.	2.65
	03:00-04:00 น.	2.13
	04:00-05:00 น.	1.79
	05:00-06:00 น.	2.62
	06:00-07:00 น.	2.57
	07:00-08:00 น.	2.76

วันที่	เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)
		ปริมาณไฮโดรคาร์บอนรวม
		สถานที่ที่ 3 ชุมชนบ้านป่าก๊ก
21-22 มีนาคม 2565 T22AF656-0021	08:00-09:00 น.	2.46
	09:00-10:00 น.	2.53
	10:00-11:00 น.	2.26
	11:00-12:00 น.	2.51
	12:00-13:00 น.	2.17
	13:00-14:00 น.	2.63
	14:00-15:00 น.	2.70
	15:00-16:00 น.	2.81
	16:00-17:00 น.	2.72
	17:00-18:00 น.	2.31
	18:00-19:00 น.	2.69
	19:00-20:00 น.	3.08
	20:00-21:00 น.	2.44
	21:00-22:00 น.	2.53
	22:00-23:00 น.	2.10
	23:00-00:00 น.	2.15
	00:00-01:00 น.	2.82
	01:00-02:00 น.	2.15
	02:00-03:00 น.	2.26
	03:00-04:00 น.	2.62
	04:00-05:00 น.	2.46
	05:00-06:00 น.	1.79
	06:00-07:00 น.	1.98
	07:00-08:00 น.	2.24

(นางสาวนันท์ดา บุญไสย)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

11 เมษายน 2565

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: การจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ ของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย สาขาที่ 00001				
ที่อยู่	: 404 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100				
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 09 0907 3497 อีเมล : arinruk.p@airportthai.co.th				
สถานที่ตรวจวัด	: สถานีที่ 1 บริเวณลานจอดเครื่องบิน				
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 15-22 มีนาคม 2565		
วันที่ตรวจวัด	: 15-22 มีนาคม 2565	วันที่วิเคราะห์	: 15-22 มีนาคม 2565		
เวลาที่ตรวจวัด	: *	เลขที่ใบรายงานผล	: 2022-U026226		
วิธีตรวจวัด	: WIND SPEED & WIND DIRECTION EQUIPMENT	เลขที่งาน	: 2020-008480		
ผู้ตรวจวัด	: นายวิษณุ สุวรรณราช	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22AF656-0001 - T22AF656-0007		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เมตร/วินาที)					
	สถานีที่ 1 บริเวณลานจอดเครื่องบิน					
	15-16 มีนาคม 2565 T22AF656-0001		16-17 มีนาคม 2565 T22AF656-0002		17-18 มีนาคม 2565 T22AF656-0003	
	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม
08:00-09:00 น.	0.9	W	0.8	ESE	0.9	S
09:00-10:00 น.	1.5	W	1.2	ESE	1.0	SSE
10:00-11:00 น.	1.4	SSW	0.8	SE	1.0	SE
11:00-12:00 น.	0.9	SSW	1.2	S	1.1	SE
12:00-13:00 น.	1.0	SE	1.2	SW	1.1	ESE
13:00-14:00 น.	1.0	S	1.5	W	1.0	ESE
14:00-15:00 น.	1.4	SE	1.3	W	0.9	SE
15:00-16:00 น.	1.2	SSE	1.4	NW	1.1	SSE
16:00-17:00 น.	1.0	SE	1.5	NNW	1.5	SSE
17:00-18:00 น.	1.2	SSW	1.4	NW	1.4	SSW
18:00-19:00 น.	1.1	SSW	1.3	W	1.0	WNW
19:00-20:00 น.	0.7	WSW	1.0	W	1.5	W
20:00-21:00 น.	0.9	SW	1.3	WNW	0.9	WNW
21:00-22:00 น.	0.9	WSW	1.1	WSW	0.7	NNW
22:00-23:00 น.	0.8	SSE	1.1	NW	0.8	NW
23:00-00:00 น.	1.0	S	1.1	WSW	0.7	NW
00:00-01:00 น.	1.0	SE	0.8	W	0.8	W
01:00-02:00 น.	1.2	SE	0.7	WSW	0.8	WNW
02:00-03:00 น.	0.9	E	1.1	W	0.8	NW
03:00-04:00 น.	1.2	E	0.8	SW	0.8	WNW
04:00-05:00 น.	1.2	E	1.1	SSW	1.2	W
05:00-06:00 น.	1.1	E	1.0	SW	1.5	W
06:00-07:00 น.	0.8	E	0.9	S	1.2	WNW
07:00-08:00 น.	1.5	ESE	0.8	SSW	1.0	NW



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เมตร/วินาที)							
	สถานีที่ 1 บริเวณลานจอดรถเครื่องบิน							
	18-19 มีนาคม 2565		19-20 มีนาคม 2565		20-21 มีนาคม 2565		21-22 มีนาคม 2565	
	T22AF656-0004		T22AF656-0005		T22AF656-0006		T22AF656-0007	
	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม
08:00-09:00 น.	0.9	SW	1.3	SW	1.4	SE	1.5	S
09:00-10:00 น.	0.9	S	0.8	SW	1.3	SSW	0.9	S
10:00-11:00 น.	1.4	S	0.8	SW	0.8	SW	1.0	S
11:00-12:00 น.	0.9	SW	0.9	SW	0.8	WSW	1.1	SSW
12:00-13:00 น.	1.4	SSW	0.9	SSW	1.1	W	1.2	W
13:00-14:00 น.	1.2	SSW	1.5	S	1.2	W	1.0	W
14:00-15:00 น.	1.4	S	1.2	SW	0.8	NW	1.0	WNW
15:00-16:00 น.	1.1	S	0.9	SSE	1.0	NW	1.0	NW
16:00-17:00 น.	0.8	S	1.2	S	1.2	NW	1.0	N
17:00-18:00 น.	0.7	W	1.0	S	1.1	ESE	1.5	WNW
18:00-19:00 น.	0.9	WSW	1.0	S	0.8	ESE	1.4	WSW
19:00-20:00 น.	0.8	SW	1.4	SW	1.3	ESE	1.4	W
20:00-21:00 น.	0.7	SSW	0.8	NW	0.8	E	0.9	SSW
21:00-22:00 น.	0.8	S	1.3	WNW	1.1	E	1.0	WSW
22:00-23:00 น.	0.8	S	0.8	WSW	1.0	ENE	1.4	SSW
23:00-00:00 น.	0.8	SSW	1.0	SW	1.4	E	0.9	WSW
00:00-01:00 น.	1.3	S	1.0	SSW	1.3	ESE	0.9	WNW
01:00-02:00 น.	1.4	S	1.5	SSE	0.8	ESE	1.1	WSW
02:00-03:00 น.	1.1	SSE	1.2	SE	1.0	ESE	1.0	W
03:00-04:00 น.	1.4	SSE	1.4	E	0.8	SE	0.9	W
04:00-05:00 น.	1.2	SW	1.5	ESE	1.5	SE	1.0	WSW
05:00-06:00 น.	1.0	S	1.5	SE	1.0	SE	1.4	SSW
06:00-07:00 น.	0.9	SSW	0.8	ESE	1.5	SE	1.5	SW
07:00-08:00 น.	1.2	SW	1.5	SE	1.0	S	0.8	SW

(นางสาวนันท์ดา บญไสย)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

11 เมษายน 2565

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: การจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ ของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย สาขาที่ 00001				
ที่อยู่	: 404 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100				
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 09 0907 3497 อีเมล : arinruk.p@airportthai.co.th				
สถานที่ตรวจวัด	: สถานีที่ 2 โรงเรียนบ้านฝางหมื่น				
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 15-22 มีนาคม 2565		
วันที่ตรวจวัด	: 15-22 มีนาคม 2565	วันที่วิเคราะห์	: 15-22 มีนาคม 2565		
เวลาที่ตรวจวัด	: *	เลขที่ใบรายงานผล	: 2022-U026227		
วิธีตรวจวัด	: WIND SPEED & WIND DIRECTION EQUIPMENT	เลขที่งาน	: 2020-008480		
ผู้ตรวจวัด	: นายวิษณุ สุวรรณราช	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22AF656-0008 - T22AF656-0014		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เมตร/วินาที)					
	สถานีที่ 2 โรงเรียนบ้านฝางหมื่น					
	15-16 มีนาคม 2565 T22AF656-0008		16-17 มีนาคม 2565 T22AF656-0009		17-18 มีนาคม 2565 T22AF656-0010	
	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม
08:00-09:00 น.	0.8	W	0.9	SSE	1.4	SSW
09:00-10:00 น.	0.7	SW	1.0	SSE	1.5	SW
10:00-11:00 น.	0.9	WNW	1.4	SSE	0.6	NW
11:00-12:00 น.	0.7	WSW	0.7	S	1.5	WSW
12:00-13:00 น.	1.1	WSW	1.0	W	1.4	WNW
13:00-14:00 น.	1.2	WSW	1.1	SW	0.8	WNW
14:00-15:00 น.	1.2	WSW	1.2	W	0.7	SSE
15:00-16:00 น.	1.2	WSW	0.9	W	0.7	S
16:00-17:00 น.	1.2	W	1.6	W	1.1	S
17:00-18:00 น.	0.9	WNW	1.5	WNW	1.0	SSW
18:00-19:00 น.	1.1	W	1.2	W	0.9	WSW
19:00-20:00 น.	1.2	W	1.5	NNW	0.7	SSW
20:00-21:00 น.	1.2	SW	1.3	NW	0.6	W
21:00-22:00 น.	1.3	SW	0.7	W	0.9	W
22:00-23:00 น.	0.8	SW	1.6	NW	0.7	SSW
23:00-00:00 น.	0.6	S	1.6	NW	0.9	SW
00:00-01:00 น.	0.7	S	1.2	SW	1.0	W
01:00-02:00 น.	0.8	SE	1.0	S	1.2	SW
02:00-03:00 น.	1.0	SSE	0.6	S	1.2	SSW
03:00-04:00 น.	1.2	ESE	1.0	S	1.0	WSW
04:00-05:00 น.	0.8	ESE	0.7	S	1.1	SW
05:00-06:00 น.	0.7	ESE	0.8	SSE	1.0	SSW
06:00-07:00 น.	1.4	SE	0.8	S	0.6	SSW
07:00-08:00 น.	1.0	SE	1.2	S	0.9	SSE



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เมตร/วินาที)							
	สถานีที่ 2 โรงเรียนบ้านผึ่งหมื่น							
	18-19 มีนาคม 2565		19-20 มีนาคม 2565		20-21 มีนาคม 2565		21-22 มีนาคม 2565	
	T22AF656-0011		T22AF656-0012		T22AF656-0013		T22AF656-0014	
	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม
08:00-09:00 น.	0.9	SSW	0.7	SE	1.6	WNW	1.2	WSW
09:00-10:00 น.	1.0	ESE	0.6	SSE	0.8	W	0.8	S
10:00-11:00 น.	1.5	E	0.7	SE	0.9	SW	0.9	SE
11:00-12:00 น.	1.0	E	1.2	SSE	0.7	SW	1.0	S
12:00-13:00 น.	1.3	E	1.0	SSE	1.3	S	0.9	ESE
13:00-14:00 น.	1.4	ESE	1.1	SSE	0.9	S	1.1	SE
14:00-15:00 น.	1.1	ESE	0.8	SE	1.4	SSE	1.2	S
15:00-16:00 น.	1.3	ESE	1.1	SE	1.2	S	1.1	SSE
16:00-17:00 น.	0.8	SE	0.9	ESE	1.4	S	0.8	WSW
17:00-18:00 น.	1.0	WSW	1.0	SSE	1.3	S	1.4	SSW
18:00-19:00 น.	0.6	WSW	1.5	SE	1.3	SSE	1.0	SW
19:00-20:00 น.	0.7	SSW	0.7	SSE	1.2	SSW	1.1	WSW
20:00-21:00 น.	1.5	SSW	1.2	S	0.9	S	1.4	SW
21:00-22:00 น.	0.9	SE	1.0	S	0.8	SSE	1.1	WSW
22:00-23:00 น.	1.3	SE	0.9	SSE	0.7	ESE	1.0	SSW
23:00-00:00 น.	1.4	ESE	1.5	S	1.1	ESE	1.1	S
00:00-01:00 น.	1.3	E	0.6	SSW	0.7	SE	1.0	ESE
01:00-02:00 น.	1.5	E	1.0	SSW	0.7	SSE	1.0	SE
02:00-03:00 น.	1.1	ESE	0.6	S	0.9	SSW	0.9	ESE
03:00-04:00 น.	0.9	ESE	1.0	S	1.1	SSW	1.1	ESE
04:00-05:00 น.	1.0	ESE	1.2	SSW	1.1	SW	1.0	SE
05:00-06:00 น.	0.9	SE	1.4	SW	1.5	WSW	1.2	ESE
06:00-07:00 น.	0.7	ESE	1.3	W	1.5	W	1.0	SE
07:00-08:00 น.	1.0	SSE	0.8	W	0.6	SSW	0.9	ESE

(นางสาวนันท์ดา บุญไสย)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

11 เมษายน 2565

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: การจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ ของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย สาขาที่ 00001				
ที่อยู่	: 404 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100				
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 09 0907 3497 อีเมล : arinruk.p@airportthai.co.th				
สถานที่ตรวจวัด	: สถานีที่ 3 ชุมชนบ้านป่ากุก				
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 15-22 มีนาคม 2565		
วันที่ตรวจวัด	: 15-22 มีนาคม 2565	วันที่วิเคราะห์	: 15-22 มีนาคม 2565		
เวลาที่ตรวจวัด	: *	เลขที่ใบรายงานผล	: 2022-U026228		
วิธีตรวจวัด	: WIND SPEED & WIND DIRECTION EQUIPMENT	เลขที่งาน	: 2020-008480		
ผู้ตรวจวัด	: นายวิษณุ สุวรรณราช	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22AF656-0015 - T22AF656-0021		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เมตร/วินาที)					
	สถานีที่ 3 ชุมชนบ้านป่ากุก					
	15-16 มีนาคม 2565 T22AF656-0015		16-17 มีนาคม 2565 T22AF656-0016		17-18 มีนาคม 2565 T22AF656-0017	
	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม
08:00-09:00 น.	1.2	W	1.0	SE	0.9	SSE
09:00-10:00 น.	0.8	W	1.2	SE	1.3	SSE
10:00-11:00 น.	1.0	WSW	0.9	ENE	1.1	ESE
11:00-12:00 น.	1.0	W	1.2	SW	1.0	ESE
12:00-13:00 น.	0.6	SW	1.2	SW	0.8	SE
13:00-14:00 น.	0.6	SW	0.9	WSW	0.8	ESE
14:00-15:00 น.	1.1	SW	0.9	SW	1.1	SW
15:00-16:00 น.	1.1	SSW	1.2	SW	0.9	SSW
16:00-17:00 น.	1.3	WSW	1.5	SSW	1.4	SSW
17:00-18:00 น.	0.7	SW	0.8	SE	1.5	WSW
18:00-19:00 น.	1.1	SW	1.1	SSE	1.4	SW
19:00-20:00 น.	0.9	S	1.2	SE	0.8	WSW
20:00-21:00 น.	1.2	SSW	1.3	SE	1.3	W
21:00-22:00 น.	0.8	S	1.4	SSE	1.1	SSW
22:00-23:00 น.	1.5	SSW	1.4	S	0.7	SSE
23:00-00:00 น.	1.5	SW	1.0	SSW	1.0	SSE
00:00-01:00 น.	1.5	SW	1.2	SW	0.8	SSE
01:00-02:00 น.	1.0	WNW	1.2	SW	1.1	SSE
02:00-03:00 น.	1.0	W	0.7	WSW	0.7	SE
03:00-04:00 น.	0.7	NW	1.2	SW	0.9	SE
04:00-05:00 น.	1.3	SSW	1.2	SW	1.1	SE
05:00-06:00 น.	0.7	SW	0.8	SSW	1.1	SSE
06:00-07:00 น.	0.9	S	1.2	S	0.7	SE
07:00-08:00 น.	0.9	ESE	1.0	S	0.9	SE




เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เมตร/วินาที)							
	สถานีที่ 3 ชุมชนบ้านปากก							
	18-19 มีนาคม 2565		19-20 มีนาคม 2565		20-21 มีนาคม 2565		21-22 มีนาคม 2565	
	T22AF656-0018		T22AF656-0019		T22AF656-0020		T22AF656-0021	
	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม
08:00-09:00 น.	1.0	ESE	0.7	E	0.7	ESE	0.8	E
09:00-10:00 น.	0.7	ESE	0.9	ESE	0.7	ESE	1.0	ESE
10:00-11:00 น.	1.0	ESE	0.9	SE	1.3	SSW	1.4	ESE
11:00-12:00 น.	1.1	ESE	0.7	E	0.8	SW	0.9	SE
12:00-13:00 น.	0.7	SE	0.9	ESE	0.9	SW	1.5	ESE
13:00-14:00 น.	0.7	SE	1.1	SE	0.9	SW	0.7	ESE
14:00-15:00 น.	0.9	ESE	1.0	ESE	1.0	SSW	1.4	E
15:00-16:00 น.	0.7	ESE	1.3	SE	1.4	WSW	1.2	ENE
16:00-17:00 น.	0.6	SSE	0.8	SE	1.4	W	1.0	ENE
17:00-18:00 น.	1.0	SW	0.7	SE	1.5	WNW	1.0	ENE
18:00-19:00 น.	1.0	SW	1.4	SE	1.3	SW	0.8	ENE
19:00-20:00 น.	0.8	W	1.6	SE	1.3	W	1.5	ENE
20:00-21:00 น.	0.8	WSW	1.5	WNW	1.5	WSW	1.0	S
21:00-22:00 น.	1.0	WSW	1.4	W	1.3	S	1.5	S
22:00-23:00 น.	1.4	W	0.8	NW	1.4	SSW	1.5	SSW
23:00-00:00 น.	1.4	SW	0.8	SW	0.8	SE	1.4	SSW
00:00-01:00 น.	1.0	SSW	1.4	SW	0.8	ESE	0.9	S
01:00-02:00 น.	1.2	SSW	0.8	SSW	1.1	E	1.2	SSW
02:00-03:00 น.	0.8	SE	0.9	S	1.2	E	0.8	S
03:00-04:00 น.	0.9	ESE	1.4	SSE	0.8	ENE	0.7	S
04:00-05:00 น.	0.9	ESE	1.5	SE	0.9	E	0.9	S
05:00-06:00 น.	0.8	E	0.7	SSE	0.8	E	1.0	SSW
06:00-07:00 น.	0.9	E	0.9	SE	0.6	ENE	1.2	SSW
07:00-08:00 น.	1.0	ESE	0.7	ESE	0.9	ENE	0.9	S

(นางสาวนันท์ดา บุญไชย)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

11 เมษายน 2565

ภาคผนวก ก-5

ระดับเสียง



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: การจ้างที่ปรึกษาดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ ของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย สาขาที่ 00001		
ที่อยู่	: 404 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 09 0907 3497 อีเมล : arinruk.p@airportthai.co.th		
สถานที่ตรวจวัด	: สถานีที่ 1 บริเวณลานจอดเครื่องบิน		
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงอากาศยาน	วันที่รับตัวอย่าง	: 15-21 มีนาคม 2565
วันที่ตรวจวัด	: 15-21 มีนาคม 2565	วันที่วิเคราะห์	: 15-21 มีนาคม 2565
เวลาที่ตรวจวัด	: *	เลขที่ใบรายงานผล	: 2022-U027072
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรฐานระดับเสียง	เลขที่งาน	: 2020-008480
ผู้ตรวจวัด	: นายวิษณุ สุวรรณราช	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22AF657-0001 - T22AF657-0007

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)											
	สถานีที่ 1 บริเวณลานจอดเครื่องบิน											
	15 มีนาคม 2565			16 มีนาคม 2565			17 มีนาคม 2565			18 มีนาคม 2565		
	T22AF657-0001			T22AF657-0002			T22AF657-0003			T22AF657-0004		
	Threshold Level	L _{dn}	NEF	Threshold Level	L _{dn}	NEF	Threshold Level	L _{dn}	NEF	Threshold Level	L _{dn}	NEF
00:00 - 00:00 น.	-	NOT MET THE CRITERIA		-	NOT MET THE CRITERIA		-	NOT MET THE CRITERIA		-	NOT MET THE CRITERIA	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)								
	สถานีที่ 1 บริเวณลานจอดเครื่องบิน								
	19 มีนาคม 2565			20 มีนาคม 2565			21 มีนาคม 2565		
	T22AF657-0005			T22AF657-0006			T22AF657-0007		
	Threshold Level	L _{dn}	NEF	Threshold Level	L _{dn}	NEF	Threshold Level	L _{dn}	NEF
00:00 - 00:00 น.	-	NOT MET THE CRITERIA		-	NOT MET THE CRITERIA		-	NOT MET THE CRITERIA	

หมายเหตุ : ไม่มีนัยสำคัญ (L_{dn}มีค่าน้อยกว่าระดับเสียงขีดเริ่ม)

(นางสาวนันท์ดา บุญไชย)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

12 เมษายน 2565



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: การจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ ของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย สาขาที่ 00001		
ที่อยู่	: 404 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 09 0907 3497 อีเมล : arinruk.p@airportthai.co.th		
สถานที่ตรวจวัด	: สถานีที่ 2 ชุมชนบ้านป่ากุก		
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงอากาศยาน	วันที่รับตัวอย่าง	: 15-21 มีนาคม 2565
วันที่ตรวจวัด	: 15-21 มีนาคม 2565	วันที่วิเคราะห์	: 15-21 มีนาคม 2565
เวลาที่ตรวจวัด	: *	เลขที่ใบรายงานผล	: 2022-U027073
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรฐานระดับเสียง	เลขที่งาน	: 2020-008480
ผู้ตรวจวัด	: นายวิษณุ สุวรรณราช	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22AF657-0008 - T22AF657-0014

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)											
	สถานีที่ 2 ชุมชนบ้านป่ากุก											
	15 มีนาคม 2565			16 มีนาคม 2565			17 มีนาคม 2565			18 มีนาคม 2565		
	T22AF657-0008			T22AF657-0009			T22AF657-0010			T22AF657-0011		
	Threshold Level	L _{dn}	NEF	Threshold Level	L _{dn}	NEF	Threshold Level	L _{dn}	NEF	Threshold Level	L _{dn}	NEF
00:00 - 00:00 น.	-	NOT MET THE CRITERIA		-	NOT MET THE CRITERIA		-	NOT MET THE CRITERIA		-	NOT MET THE CRITERIA	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)								
	สถานีที่ 2 ชุมชนบ้านป่ากุก								
	19 มีนาคม 2565			20 มีนาคม 2565			21 มีนาคม 2565		
	T22AF657-0012			T22AF657-0013			T22AF657-0014		
	Threshold Level	L _{dn}	NEF	Threshold Level	L _{dn}	NEF	Threshold Level	L _{dn}	NEF
00:00 - 00:00 น.	-	NOT MET THE CRITERIA		-	NOT MET THE CRITERIA		-	NOT MET THE CRITERIA	

หมายเหตุ : ไม่มีนัยสำคัญ (L_{dn}มีค่าน้อยกว่าระดับเสียงขีดเริ่ม)

(นางสาวนันท์ดา บุญไชย)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

12 เมษายน 2565



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: การจ้างที่ปรึกษาดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ ของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย สาขาที่ 00001		
ที่อยู่	: 404 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 09 0907 3497 อีเมล : arinruk.p@airportthai.co.th		
สถานที่ตรวจวัด	: สถานีที่ 3 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงราย		
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงอากาศยาน	วันที่รับตัวอย่าง	: 15-21 มีนาคม 2565
วันที่ตรวจวัด	: 15-21 มีนาคม 2565	วันที่วิเคราะห์	: 15-21 มีนาคม 2565
เวลาที่ตรวจวัด	: *	เลขที่ใบรายงานผล	: 2022-U027074
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรฐานระดับเสียง	เลขที่งาน	: 2020-008480
ผู้ตรวจวัด	: นายวิษณุ สุวรรณราช	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22AF657-0015 - T22AF657-0021

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)											
	สถานีที่ 3 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงราย											
	15 มีนาคม 2565			16 มีนาคม 2565			17 มีนาคม 2565			18 มีนาคม 2565		
	T22AF657-0015			T22AF657-0016			T22AF657-0017			T22AF657-0018		
	Threshold Level	L _{dn}	NEF	Threshold Level	L _{dn}	NEF	Threshold Level	L _{dn}	NEF	Threshold Level	L _{dn}	NEF
00:00 - 00:00 น.	-	NOT MET THE CRITERIA		-	NOT MET THE CRITERIA		-	NOT MET THE CRITERIA		-	NOT MET THE CRITERIA	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)								
	สถานีที่ 3 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงราย								
	19 มีนาคม 2565			20 มีนาคม 2565			21 มีนาคม 2565		
	T22AF657-0019			T22AF657-0020			T22AF657-0021		
	Threshold Level	L _{dn}	NEF	Threshold Level	L _{dn}	NEF	Threshold Level	L _{dn}	NEF
00:00 - 00:00 น.	-	NOT MET THE CRITERIA		-	NOT MET THE CRITERIA		-	NOT MET THE CRITERIA	

หมายเหตุ : ไม่มีนัยสำคัญ (L_{dn}มีค่าน้อยกว่าระดับเสียงขีดเริ่ม)

(นางสาวนันท์ดา บุญไชย)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

12 เมษายน 2565



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: การจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ ของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย สาขาที่ 00001		
ที่อยู่	: 404 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 09 0907 3497 อีเมล : arinruk.p@airportthai.co.th		
สถานที่ตรวจวัด	: สถานีที่ 1 บริเวณลานจอดเครื่องบิน		
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 15-21 มีนาคม 2565
วันที่ตรวจวัด	: 15-21 มีนาคม 2565	วันที่วิเคราะห์	: 15-21 มีนาคม 2565
เวลาที่ตรวจวัด	: *	เลขที่ใบรายงานผล	: 2022-U027075
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรระดับเสียง	เลขที่งาน	: 2020-008480
ผู้ตรวจวัด	: นายวิษณุ สุวรรณราช	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22AF657-0001 - T22AF657-0007

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	สถานีที่ 1 บริเวณลานจอดเครื่องบิน	
	15 มีนาคม 2565	
	T22AF657-0001	
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour
00:00-01:00 น.	49.9	68.0
01:00-02:00 น.	49.2	54.9
02:00-03:00 น.	48.0	57.4
03:00-04:00 น.	48.8	58.9
04:00-05:00 น.	45.5	57.1
05:00-06:00 น.	47.5	65.9
06:00-07:00 น.	61.6	87.2
07:00-08:00 น.	62.4	79.6
08:00-09:00 น.	62.3	87.8
09:00-10:00 น.	60.6	85.7
10:00-11:00 น.	58.9	82.4
11:00-12:00 น.	57.0	76.4
12:00-13:00 น.	58.8	77.7
13:00-14:00 น.	67.4	83.1
14:00-15:00 น.	55.5	78.7
15:00-16:00 น.	59.5	86.8
16:00-17:00 น.	57.7	76.7
17:00-18:00 น.	73.3	90.5
18:00-19:00 น.	48.9	66.4
19:00-20:00 น.	63.3	85.3
20:00-21:00 น.	62.3	80.2
21:00-22:00 น.	55.3	75.3
22:00-23:00 น.	52.0	71.3
23:00-00:00 น.	49.1	70.1
L _{Aeq} 24 hours	62.4	
L _{Adn}	64.0	



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	สถานที่ 1 บริเวณลานจอดรถเครื่องบิน	
	16 มีนาคม 2565	
	T22AF657-0002	
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour
00:00-01:00 น.	55.4	78.0
01:00-02:00 น.	50.6	62.5
02:00-03:00 น.	44.5	55.7
03:00-04:00 น.	44.1	57.9
04:00-05:00 น.	47.7	58.7
05:00-06:00 น.	50.3	60.9
06:00-07:00 น.	50.4	66.5
07:00-08:00 น.	53.5	69.4
08:00-09:00 น.	59.3	78.2
09:00-10:00 น.	76.5	96.2
10:00-11:00 น.	61.6	80.5
11:00-12:00 น.	62.5	80.3
12:00-13:00 น.	62.3	82.2
13:00-14:00 น.	61.1	80.7
14:00-15:00 น.	56.4	83.8
15:00-16:00 น.	60.0	80.5
16:00-17:00 น.	57.7	75.8
17:00-18:00 น.	55.4	70.0
18:00-19:00 น.	48.7	65.8
19:00-20:00 น.	63.0	85.3
20:00-21:00 น.	59.8	78.9
21:00-22:00 น.	56.5	75.5
22:00-23:00 น.	55.6	72.2
23:00-00:00 น.	48.8	65.4
L _{Aeq} 24 hours	63.9	
L _{Adn}	64.7	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	สถานที่ 1 บริเวณลานจอดรถเครื่องบิน	
	17 มีนาคม 2565	
	T22AF657-0003	
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour
00:00-01:00 น.	49.2	67.1
01:00-02:00 น.	48.4	54.4
02:00-03:00 น.	43.1	51.8
03:00-04:00 น.	46.4	55.9
04:00-05:00 น.	46.1	57.4
05:00-06:00 น.	49.4	55.1
06:00-07:00 น.	49.9	69.4
07:00-08:00 น.	60.4	85.4
08:00-09:00 น.	63.1	80.2
09:00-10:00 น.	63.2	73.3
10:00-11:00 น.	59.8	79.6
11:00-12:00 น.	59.6	79.9
12:00-13:00 น.	58.5	75.5
13:00-14:00 น.	59.9	84.1
14:00-15:00 น.	66.1	79.2
15:00-16:00 น.	59.5	80.7
16:00-17:00 น.	56.9	74.3
17:00-18:00 น.	50.0	70.3
18:00-19:00 น.	49.2	69.7
19:00-20:00 น.	63.2	84.8
20:00-21:00 น.	61.0	79.4
21:00-22:00 น.	52.3	69.0
22:00-23:00 น.	51.6	68.1
23:00-00:00 น.	47.0	60.5
L _{Aeq} 24 hours	58.9	
L _{Adn}	60.1	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	สถานที่ 1 บริเวณลานจอดรถเครื่องบิน	
	18 มีนาคม 2565	
	T22AF657-0004	
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour
00:00-01:00 น.	45.1	57.6
01:00-02:00 น.	44.7	57.8
02:00-03:00 น.	49.7	71.2
03:00-04:00 น.	44.5	66.3
04:00-05:00 น.	44.3	59.0
05:00-06:00 น.	48.0	60.9
06:00-07:00 น.	50.3	66.0
07:00-08:00 น.	53.6	72.7
08:00-09:00 น.	62.8	79.4
09:00-10:00 น.	61.1	77.9
10:00-11:00 น.	63.9	82.5
11:00-12:00 น.	65.1	87.4
12:00-13:00 น.	58.3	74.2
13:00-14:00 น.	61.6	79.9
14:00-15:00 น.	58.4	81.0
15:00-16:00 น.	61.1	81.2
16:00-17:00 น.	57.5	76.6
17:00-18:00 น.	48.1	62.8
18:00-19:00 น.	50.9	72.7
19:00-20:00 น.	64.1	88.7
20:00-21:00 น.	62.5	85.4
21:00-22:00 น.	60.8	79.8
22:00-23:00 น.	46.7	61.6
23:00-00:00 น.	48.9	67.3
L _{Aeq} 24 hours	59.2	
L _{Adn}	60.1	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	สถานที่ 1 บริเวณลานจอดรถเครื่องบิน	
	19 มีนาคม 2565	
	T22AF657-0005	
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour
00:00-01:00 น.	47.6	73.9
01:00-02:00 น.	43.9	56.8
02:00-03:00 น.	43.8	57.5
03:00-04:00 น.	44.2	59.0
04:00-05:00 น.	46.0	59.1
05:00-06:00 น.	48.4	63.1
06:00-07:00 น.	49.3	63.7
07:00-08:00 น.	53.3	68.5
08:00-09:00 น.	65.6	81.2
09:00-10:00 น.	63.8	82.7
10:00-11:00 น.	59.3	82.3
11:00-12:00 น.	59.1	78.7
12:00-13:00 น.	54.7	75.5
13:00-14:00 น.	62.5	85.4
14:00-15:00 น.	58.1	78.5
15:00-16:00 น.	59.5	86.7
16:00-17:00 น.	60.4	79.8
17:00-18:00 น.	46.6	60.4
18:00-19:00 น.	48.8	66.8
19:00-20:00 น.	58.6	80.3
20:00-21:00 น.	67.0	81.2
21:00-22:00 น.	62.2	81.2
22:00-23:00 น.	50.9	57.4
23:00-00:00 น.	47.7	61.4
L _{Aeq} 24 hours	59.3	
L _{Adn}	60.2	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	สถานที่ 1 บริเวณลานจอดรถเครื่องบิน	
	20 มีนาคม 2565	
	T22AF657-0006	
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour
00:00-01:00 น.	48.2	56.9
01:00-02:00 น.	49.0	56.3
02:00-03:00 น.	48.8	68.3
03:00-04:00 น.	46.8	53.7
04:00-05:00 น.	45.4	56.0
05:00-06:00 น.	48.1	59.3
06:00-07:00 น.	49.5	61.2
07:00-08:00 น.	55.5	84.7
08:00-09:00 น.	63.2	81.2
09:00-10:00 น.	59.9	79.2
10:00-11:00 น.	64.2	84.7
11:00-12:00 น.	61.9	79.6
12:00-13:00 น.	54.6	75.3
13:00-14:00 น.	62.7	80.8
14:00-15:00 น.	57.2	82.0
15:00-16:00 น.	61.4	80.9
16:00-17:00 น.	57.2	76.7
17:00-18:00 น.	48.7	65.5
18:00-19:00 น.	56.9	76.2
19:00-20:00 น.	64.2	78.9
20:00-21:00 น.	62.2	81.7
21:00-22:00 น.	61.2	78.2
22:00-23:00 น.	53.0	62.3
23:00-00:00 น.	50.9	57.6
L _{Aeq} 24 hours	59.0	
L _{Adn}	60.4	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	สถานที่ 1 บริเวณลานจอดรถเครื่องบิน	
	21 มีนาคม 2565	
	T22AF657-0007	
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour
00:00-01:00 น.	44.2	54.0
01:00-02:00 น.	44.0	58.9
02:00-03:00 น.	45.4	66.4
03:00-04:00 น.	42.6	52.8
04:00-05:00 น.	44.5	55.6
05:00-06:00 น.	47.7	57.5
06:00-07:00 น.	49.3	66.4
07:00-08:00 น.	50.2	64.1
08:00-09:00 น.	61.6	84.2
09:00-10:00 น.	59.3	80.0
10:00-11:00 น.	60.7	82.1
11:00-12:00 น.	62.9	82.5
12:00-13:00 น.	63.6	88.4
13:00-14:00 น.	70.7	86.4
14:00-15:00 น.	72.2	89.1
15:00-16:00 น.	62.0	83.0
16:00-17:00 น.	59.4	81.0
17:00-18:00 น.	48.9	72.4
18:00-19:00 น.	48.0	63.0
19:00-20:00 น.	59.3	78.0
20:00-21:00 น.	61.2	77.3
21:00-22:00 น.	61.7	79.2
22:00-23:00 น.	47.7	68.6
23:00-00:00 น.	45.9	67.0
L _{Aeq} 24 hours	62.5	
L _{Adn}	62.8	

(นางสาวนันทิดา บุญไสย)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

12 เมษายน 2565

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: การจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ ของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย สาขาที่ 00001		
ที่อยู่	: 404 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 09 0907 3497 อีเมล : arinruk.p@airportthai.co.th		
สถานที่ตรวจวัด	: สถานีที่ 2 ชุมชนบ้านปากก๊		
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 15-21 มีนาคม 2565
วันที่ตรวจวัด	: 15-21 มีนาคม 2565	วันที่วิเคราะห์	: 15-21 มีนาคม 2565
เวลาที่ตรวจวัด	: *	เลขที่ใบรายงานผล	: 2022-U027076
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรระดับเสียง	เลขที่งาน	: 2020-008480
ผู้ตรวจวัด	: นายวิษณุ สุวรรณราช	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22AF657-0008 - T22AF657-0014

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	สถานีที่ 2 ชุมชนบ้านปากก๊	
	15 มีนาคม 2565	
	T22AF657-0008	
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour
00:00-01:00 น.	49.4	70.5
01:00-02:00 น.	52.0	73.1
02:00-03:00 น.	48.8	70.0
03:00-04:00 น.	50.3	71.2
04:00-05:00 น.	49.1	70.3
05:00-06:00 น.	51.1	72.1
06:00-07:00 น.	50.3	71.2
07:00-08:00 น.	51.6	72.5
08:00-09:00 น.	55.9	79.1
09:00-10:00 น.	62.8	101.2
10:00-11:00 น.	57.3	74.5
11:00-12:00 น.	57.3	73.3
12:00-13:00 น.	57.9	77.7
13:00-14:00 น.	58.1	77.0
14:00-15:00 น.	56.3	67.8
15:00-16:00 น.	57.6	72.0
16:00-17:00 น.	58.2	78.2
17:00-18:00 น.	58.2	78.4
18:00-19:00 น.	56.4	81.3
19:00-20:00 น.	58.4	83.1
20:00-21:00 น.	56.3	80.0
21:00-22:00 น.	51.8	67.6
22:00-23:00 น.	51.0	75.5
23:00-00:00 น.	47.9	68.6
L _{Aeq} 24 hours	56.1	
L _{Adn}	58.8	



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	สถานที่ 2 ชุมชนบ้านปากก	
	16 มีนาคม 2565	
	T22AF657-0009	
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour
00:00-01:00 น.	53.6	73.7
01:00-02:00 น.	45.6	61.8
02:00-03:00 น.	44.3	61.2
03:00-04:00 น.	44.2	62.6
04:00-05:00 น.	44.9	63.5
05:00-06:00 น.	49.4	66.4
06:00-07:00 น.	54.7	73.7
07:00-08:00 น.	57.0	75.3
08:00-09:00 น.	58.3	75.7
09:00-10:00 น.	59.5	82.1
10:00-11:00 น.	58.2	75.2
11:00-12:00 น.	57.1	73.8
12:00-13:00 น.	57.1	75.2
13:00-14:00 น.	57.0	72.6
14:00-15:00 น.	57.0	71.9
15:00-16:00 น.	58.6	78.4
16:00-17:00 น.	57.7	75.8
17:00-18:00 น.	57.6	75.1
18:00-19:00 น.	57.4	81.0
19:00-20:00 น.	55.9	76.5
20:00-21:00 น.	56.9	78.5
21:00-22:00 น.	52.3	73.7
22:00-23:00 น.	53.2	71.8
23:00-00:00 น.	49.4	63.7
L _{Aeq} 24 hours	55.9	
L _{Adn}	58.9	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	สถานที่ 2 ชุมชนบ้านปากก	
	17 มีนาคม 2565	
	T22AF657-0010	
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour
00:00-01:00 น.	48.7	69.5
01:00-02:00 น.	47.3	67.5
02:00-03:00 น.	44.3	63.4
03:00-04:00 น.	44.9	66.4
04:00-05:00 น.	55.0	77.8
05:00-06:00 น.	52.7	79.1
06:00-07:00 น.	56.4	81.8
07:00-08:00 น.	57.1	80.0
08:00-09:00 น.	59.2	79.0
09:00-10:00 น.	57.5	72.8
10:00-11:00 น.	58.2	79.0
11:00-12:00 น.	57.0	74.7
12:00-13:00 น.	56.0	74.4
13:00-14:00 น.	57.2	72.2
14:00-15:00 น.	56.6	72.5
15:00-16:00 น.	57.6	76.4
16:00-17:00 น.	57.2	77.1
17:00-18:00 น.	58.4	78.9
18:00-19:00 น.	57.8	83.3
19:00-20:00 น.	56.0	75.6
20:00-21:00 น.	55.5	78.3
21:00-22:00 น.	51.1	71.2
22:00-23:00 น.	49.5	74.5
23:00-00:00 น.	56.8	78.9
L _{Aeq} 24 hours	55.9	
L _{Adn}	60.1	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	สถานที่ 2 ชุมชนบ้านปากกึก	
	18 มีนาคม 2565	
	T22AF657-0011	
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour
00:00-01:00 น.	54.8	78.9
01:00-02:00 น.	44.3	59.6
02:00-03:00 น.	43.7	67.5
03:00-04:00 น.	45.5	60.6
04:00-05:00 น.	45.4	61.6
05:00-06:00 น.	52.0	78.2
06:00-07:00 น.	54.6	77.2
07:00-08:00 น.	57.6	81.4
08:00-09:00 น.	59.1	81.1
09:00-10:00 น.	57.7	73.2
10:00-11:00 น.	58.5	73.4
11:00-12:00 น.	57.8	75.4
12:00-13:00 น.	58.1	79.5
13:00-14:00 น.	57.3	73.9
14:00-15:00 น.	58.4	76.7
15:00-16:00 น.	57.3	70.4
16:00-17:00 น.	59.3	78.1
17:00-18:00 น.	57.5	72.1
18:00-19:00 น.	58.0	79.0
19:00-20:00 น.	57.4	75.5
20:00-21:00 น.	57.1	77.9
21:00-22:00 น.	55.5	77.7
22:00-23:00 น.	50.7	74.6
23:00-00:00 น.	49.5	65.3
L _{Aeq} 24 hours	56.3	
L _{Adn}	59.2	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	สถานที่ 2 ชุมชนบ้านปากกึก	
	19 มีนาคม 2565	
	T22AF657-0012	
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour
00:00-01:00 น.	57.3	86.4
01:00-02:00 น.	44.7	63.1
02:00-03:00 น.	45.2	63.1
03:00-04:00 น.	46.2	66.5
04:00-05:00 น.	47.2	65.7
05:00-06:00 น.	57.1	79.4
06:00-07:00 น.	55.7	74.6
07:00-08:00 น.	57.3	79.8
08:00-09:00 น.	59.9	82.9
09:00-10:00 น.	57.9	73.5
10:00-11:00 น.	57.7	77.1
11:00-12:00 น.	57.0	75.1
12:00-13:00 น.	56.7	75.4
13:00-14:00 น.	57.5	75.9
14:00-15:00 น.	57.5	78.1
15:00-16:00 น.	57.0	71.6
16:00-17:00 น.	57.5	75.5
17:00-18:00 น.	57.2	77.4
18:00-19:00 น.	58.1	78.7
19:00-20:00 น.	55.1	73.6
20:00-21:00 น.	56.3	77.0
21:00-22:00 น.	51.8	67.8
22:00-23:00 น.	50.1	71.6
23:00-00:00 น.	48.4	64.7
L _{Aeq} 24 hours	56.1	
L _{Adn}	60.3	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	สถานีที่ 2 ชุมชนบ้านปากกึก	
	20 มีนาคม 2565	
	T22AF657-0013	
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour
00:00-01:00 น.	48.1	72.8
01:00-02:00 น.	44.9	65.3
02:00-03:00 น.	46.6	67.5
03:00-04:00 น.	46.4	67.1
04:00-05:00 น.	63.0	86.2
05:00-06:00 น.	49.3	64.1
06:00-07:00 น.	55.1	76.2
07:00-08:00 น.	58.1	79.6
08:00-09:00 น.	57.3	77.2
09:00-10:00 น.	58.7	83.3
10:00-11:00 น.	57.5	76.2
11:00-12:00 น.	57.6	77.4
12:00-13:00 น.	56.5	73.6
13:00-14:00 น.	57.7	81.9
14:00-15:00 น.	56.4	73.3
15:00-16:00 น.	57.4	76.0
16:00-17:00 น.	57.5	75.9
17:00-18:00 น.	57.1	73.2
18:00-19:00 น.	56.1	69.7
19:00-20:00 น.	55.7	74.4
20:00-21:00 น.	59.0	80.0
21:00-22:00 น.	56.6	80.1
22:00-23:00 น.	50.0	68.9
23:00-00:00 น.	49.7	76.8
L _{Aeq} 24 hours	56.6	
L _{Adn}	61.8	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	สถานที่ 2 ชุมชนบ้านปากก๊ก	
	21 มีนาคม 2565	
	T22AF657-0014	
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour
00:00-01:00 น.	47.7	65.5
01:00-02:00 น.	46.0	66.8
02:00-03:00 น.	56.2	82.3
03:00-04:00 น.	52.0	79.7
04:00-05:00 น.	46.6	74.3
05:00-06:00 น.	50.5	65.9
06:00-07:00 น.	55.8	79.7
07:00-08:00 น.	57.7	70.7
08:00-09:00 น.	58.0	75.5
09:00-10:00 น.	61.1	78.3
10:00-11:00 น.	59.9	77.5
11:00-12:00 น.	62.7	78.2
12:00-13:00 น.	56.6	70.8
13:00-14:00 น.	58.4	73.8
14:00-15:00 น.	61.6	87.8
15:00-16:00 น.	61.6	79.6
16:00-17:00 น.	56.4	72.2
17:00-18:00 น.	57.4	75.1
18:00-19:00 น.	56.3	81.8
19:00-20:00 น.	59.4	82.0
20:00-21:00 น.	55.7	78.4
21:00-22:00 น.	53.2	73.3
22:00-23:00 น.	53.4	78.8
23:00-00:00 น.	48.5	73.0
L _{Aeq} 24 hours	57.6	
L _{Adn}	60.6	

(นางสาวนันทิดา บุญไสย)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

12 เมษายน 2565

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: การจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ ของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย สาขาที่ 00001		
ที่อยู่	: 404 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 09 0907 3497 อีเมล : arinruk.p@airportthai.co.th		
สถานที่ตรวจวัด	: สถานีที่ 3 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงราย		
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 15-21 มีนาคม 2565
วันที่ตรวจวัด	: 15-21 มีนาคม 2565	วันที่วิเคราะห์	: 15-21 มีนาคม 2565
เวลาที่ตรวจวัด	: *	เลขที่ใบรายงานผล	: 2022-U027077
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรฐานระดับเสียง	เลขที่งาน	: 2020-008480
ผู้ตรวจวัด	: นายวิษณุ สุวรรณราช	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22AF657-0015 - T22AF657-0021

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	สถานีที่ 3 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงราย	
	15 มีนาคม 2565	
	T22AF657-0015	
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour
00:00-01:00 น.	51.7	71.0
01:00-02:00 น.	50.5	69.8
02:00-03:00 น.	48.3	62.8
03:00-04:00 น.	48.4	63.9
04:00-05:00 น.	46.7	72.0
05:00-06:00 น.	47.9	67.0
06:00-07:00 น.	52.9	69.2
07:00-08:00 น.	60.2	86.7
08:00-09:00 น.	62.5	74.5
09:00-10:00 น.	62.3	88.6
10:00-11:00 น.	66.5	93.1
11:00-12:00 น.	61.7	82.7
12:00-13:00 น.	64.1	88.6
13:00-14:00 น.	63.1	85.4
14:00-15:00 น.	59.7	76.8
15:00-16:00 น.	63.0	89.7
16:00-17:00 น.	60.8	83.3
17:00-18:00 น.	62.1	88.9
18:00-19:00 น.	62.0	79.1
19:00-20:00 น.	62.2	89.8
20:00-21:00 น.	62.4	85.7
21:00-22:00 น.	54.0	76.9
22:00-23:00 น.	50.9	70.2
23:00-00:00 น.	50.0	73.4
L _{Aeq} 24 hours	60.5	
L _{Adn}	61.7	



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	สถานที่ 3 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงราย	
	16 มีนาคม 2565	
	T22AF657-0016	
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour
00:00-01:00 น.	61.2	75.3
01:00-02:00 น.	49.5	73.3
02:00-03:00 น.	45.9	65.0
03:00-04:00 น.	43.6	65.1
04:00-05:00 น.	48.8	69.6
05:00-06:00 น.	52.1	69.5
06:00-07:00 น.	62.1	72.1
07:00-08:00 น.	62.3	89.4
08:00-09:00 น.	62.6	88.6
09:00-10:00 น.	63.2	85.7
10:00-11:00 น.	64.1	89.1
11:00-12:00 น.	62.4	84.7
12:00-13:00 น.	63.8	88.5
13:00-14:00 น.	63.2	85.1
14:00-15:00 น.	62.0	84.2
15:00-16:00 น.	63.0	87.3
16:00-17:00 น.	60.5	84.7
17:00-18:00 น.	60.1	83.5
18:00-19:00 น.	63.1	80.0
19:00-20:00 น.	61.9	88.8
20:00-21:00 น.	60.7	84.4
21:00-22:00 น.	53.1	72.1
22:00-23:00 น.	54.8	82.3
23:00-00:00 น.	52.0	79.0
L _{Aeq} 24 hours	60.8	
L _{Adn}	64.2	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	สถานที่ 3 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงราย	
	17 มีนาคม 2565	
	T22AF657-0017	
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour
00:00-01:00 น.	48.9	68.5
01:00-02:00 น.	46.0	65.3
02:00-03:00 น.	46.0	68.8
03:00-04:00 น.	46.7	65.1
04:00-05:00 น.	48.3	71.2
05:00-06:00 น.	51.1	65.0
06:00-07:00 น.	61.2	77.6
07:00-08:00 น.	63.3	88.1
08:00-09:00 น.	64.2	89.9
09:00-10:00 น.	63.1	84.9
10:00-11:00 น.	64.9	86.2
11:00-12:00 น.	60.7	81.9
12:00-13:00 น.	64.6	90.0
13:00-14:00 น.	65.3	85.1
14:00-15:00 น.	61.7	88.1
15:00-16:00 น.	60.7	86.9
16:00-17:00 น.	61.3	84.3
17:00-18:00 น.	60.5	82.0
18:00-19:00 น.	64.5	78.1
19:00-20:00 น.	64.2	91.5
20:00-21:00 น.	58.9	83.9
21:00-22:00 น.	52.4	67.3
22:00-23:00 น.	51.3	73.0
23:00-00:00 น.	50.3	69.7
L _{Aeq} 24 hours	61.1	
L _{Adn}	63.1	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	สถานที่ 3 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงราย	
	18 มีนาคม 2565	
	T22AF657-0018	
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour
00:00-01:00 น.	48.6	67.6
01:00-02:00 น.	47.9	61.9
02:00-03:00 น.	50.4	65.8
03:00-04:00 น.	47.5	72.1
04:00-05:00 น.	47.9	65.9
05:00-06:00 น.	50.9	66.8
06:00-07:00 น.	63.5	74.8
07:00-08:00 น.	61.8	88.1
08:00-09:00 น.	63.4	88.7
09:00-10:00 น.	62.7	84.3
10:00-11:00 น.	63.0	89.7
11:00-12:00 น.	63.3	87.8
12:00-13:00 น.	62.6	88.8
13:00-14:00 น.	63.0	85.3
14:00-15:00 น.	59.9	79.4
15:00-16:00 น.	64.2	88.2
16:00-17:00 น.	61.6	86.5
17:00-18:00 น.	59.4	83.4
18:00-19:00 น.	65.3	76.7
19:00-20:00 น.	62.3	89.9
20:00-21:00 น.	62.2	88.1
21:00-22:00 น.	59.2	82.9
22:00-23:00 น.	53.8	76.2
23:00-00:00 น.	51.4	72.0
L _{Aeq} 24 hours	61.0	
L _{Adn}	63.8	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	สถานที่ 3 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงราย	
	19 มีนาคม 2565	
	T22AF657-0019	
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour
00:00-01:00 น.	50.0	69.5
01:00-02:00 น.	47.6	64.6
02:00-03:00 น.	48.4	71.0
03:00-04:00 น.	48.8	71.2
04:00-05:00 น.	43.8	61.2
05:00-06:00 น.	50.7	68.1
06:00-07:00 น.	63.1	75.0
07:00-08:00 น.	62.8	88.7
08:00-09:00 น.	64.0	88.7
09:00-10:00 น.	62.0	84.2
10:00-11:00 น.	60.8	88.6
11:00-12:00 น.	59.6	81.9
12:00-13:00 น.	62.1	88.5
13:00-14:00 น.	63.6	85.0
14:00-15:00 น.	60.6	80.3
15:00-16:00 น.	62.0	88.0
16:00-17:00 น.	61.9	85.6
17:00-18:00 น.	59.7	81.8
18:00-19:00 น.	63.6	75.9
19:00-20:00 น.	62.2	88.7
20:00-21:00 น.	61.0	86.8
21:00-22:00 น.	56.1	79.0
22:00-23:00 น.	51.4	69.4
23:00-00:00 น.	60.0	70.8
L _{Aeq} 24 hours	60.4	
L _{Adn}	63.9	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	สถานีที่ 3 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงราย	
	20 มีนาคม 2565	
	T22AF657-0020	
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour
00:00-01:00 น.	49.1	71.2
01:00-02:00 น.	44.5	62.9
02:00-03:00 น.	49.0	73.4
03:00-04:00 น.	46.3	66.1
04:00-05:00 น.	45.9	63.6
05:00-06:00 น.	49.5	70.7
06:00-07:00 น.	63.4	79.0
07:00-08:00 น.	59.8	87.7
08:00-09:00 น.	61.7	87.6
09:00-10:00 น.	62.9	89.6
10:00-11:00 น.	62.8	89.0
11:00-12:00 น.	61.6	83.9
12:00-13:00 น.	62.2	89.8
13:00-14:00 น.	63.4	85.7
14:00-15:00 น.	59.2	79.2
15:00-16:00 น.	63.9	86.8
16:00-17:00 น.	61.5	86.8
17:00-18:00 น.	60.5	86.0
18:00-19:00 น.	63.5	74.8
19:00-20:00 น.	61.6	89.7
20:00-21:00 น.	61.5	88.2
21:00-22:00 น.	60.2	83.5
22:00-23:00 น.	50.5	66.0
23:00-00:00 น.	51.4	76.5
L _{Aeq} 24 hours	60.4	
L _{Adn}	63.3	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	สถานที่ 3 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงราย	
	21 มีนาคม 2565	
	T22AF657-0021	
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour
00:00-01:00 น.	52.4	77.2
01:00-02:00 น.	47.7	69.3
02:00-03:00 น.	47.0	64.8
03:00-04:00 น.	46.9	70.0
04:00-05:00 น.	47.5	69.3
05:00-06:00 น.	53.4	77.3
06:00-07:00 น.	61.8	73.8
07:00-08:00 น.	58.8	71.5
08:00-09:00 น.	62.9	87.6
09:00-10:00 น.	62.8	85.5
10:00-11:00 น.	62.8	88.0
11:00-12:00 น.	63.6	89.0
12:00-13:00 น.	63.6	92.6
13:00-14:00 น.	62.6	86.4
14:00-15:00 น.	60.5	81.3
15:00-16:00 น.	62.0	87.7
16:00-17:00 น.	62.0	84.3
17:00-18:00 น.	60.1	86.5
18:00-19:00 น.	65.0	74.8
19:00-20:00 น.	61.7	88.2
20:00-21:00 น.	62.3	86.6
21:00-22:00 น.	56.9	81.4
22:00-23:00 น.	54.3	75.6
23:00-00:00 น.	50.9	74.8
L _{Aeq} 24 hours	60.6	
L _{Adn}	63.2	

(นางสาวนันท์ดา บุญไสย)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

12 เมษายน 2565