

## บทที่ 4

### การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมยามาโตะ อินดัสทรีส์ (ครั้งที่ 2) ของบริษัท อเมริกัน บิวเดอร์ จำกัด (ระยะดำเนินการ) ประกอบด้วย คุณภาพน้ำผิวดิน คุณภาพน้ำใต้ดิน คุณภาพดิน ระดับเสียงโดยทั่วไป เสียงรบกวน ทรัพยากรชีวภาพ และตะกอนดิน และเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระหว่างปี 2564-2565 แสดงรายละเอียดดังนี้

#### 4.1 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน

จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในช่วงที่ผ่านมา (ปี 2564-2565) พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 ยกเว้นบางพารามิเตอร์ของทั้ง 4 จุดตรวจวัด มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน พบว่า ค่า DO ปริมาณ BOD, NH<sub>3</sub>-N, Mn, Fecal Coliform Bacteria และ Total Coliform Bacteria มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน จากการตรวจสอบพบว่า สภาพแวดล้อมจุดเก็บตัวอย่างเป็นคลองดินมีวัชพืชปกคลุม พื้นที่โดยรอบลำน้ำเป็นพื้นที่เกษตรกรรม เช่น สวนยางพารา สวนมันสำปะหลัง สวนปาล์ม เป็นต้น และปริมาณน้ำค่อนข้างน้อย อาจทำให้ค่า DO, ปริมาณ BOD, NH<sub>3</sub>-N, Fecal Coliform Bacteria และ Total Coliform Bacteria มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด สำหรับปริมาณ Mn เป็นแร่ธาตุที่พบทั่วไปตามธรรมชาติ เช่น ในดิน กรวด หิน เป็นต้น อย่างไรก็ตามเมื่อตรวจสอบผลการตรวจวัดช่วงที่มีการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในปี 2560 (Baseline) พบว่า มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ช่วงก่อนก่อสร้างเมื่อเปรียบเทียบแนวโน้มผลการตรวจวัด พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและฤดูกาล การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4.1-1 และกราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 4.1-1

**ตารางที่ 4.1-1** การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี 2564-2565

อันดับ	ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์			มาตรฐาน	
			SW1			ประเภทที่ 3	ประเภทที่ 4
1.	วันที่เก็บตัวอย่าง	-	21/04/64	25/10/64	07/06/65	-	-
2.	Temperature	°C	31.9	30.0	31.4	*	*
3.	pH	-	7.83	7.29	7.76	5.0-9.0	5.0-9.0
4.	Color	Pt-Co Unit	132	68	136	-	-
5.	SS	mg/L	4.4	6.6	6.7	-	-
6.	TDS	mg/L	2,204	421	992	-	-
7.	DO	mg/L	2.38	3.62	2.40	≥4	≥2
8.	BOD	mg/L	6	7	18	≤2	≤4
9.	COD	mg/L	81	50	117	-	-
10.	Oil & Grease	mg/L	0.6	0.6	0.6	-	-
11.	TKN	mg/L	0.91	9.63	29.14	-	-
12.	Total Hardness	mg/L CaCO <sub>3</sub>	281.2	137.9	241.4	-	-
13.	NO <sub>3</sub> -N	mg/L	2.85	1.24	1.15	5.0	5.0
14.	NH <sub>3</sub> -N	mg/L	0.35	3.67	22.06	0.5	0.5
15.	CN	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.005	0.005
16.	Phenol	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.005	0.005
17.	Sulfide	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
18.	Formaldehyde	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
19.	Free Chlorine	mg/L	<0.01	0.02	<0.01	-	-
20.	Cr <sup>+3</sup>	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	-	-
21.	Cr <sup>+6</sup>	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	0.05	0.05
22.	Pb	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.05	0.05

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี 2564-2565

อันดับ	ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์			มาตรฐาน	
			SW1			ประเภทที่ 3	ประเภทที่ 4
-	วันที่เก็บตัวอย่าง	-	21/04/64	25/10/64	07/06/65	-	-
23.	Cd	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	**	**
24.	Ni	mg/L	0.005	0.004	0.005	0.1	0.1
25.	Total Hg	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.002	0.002
26.	As	mg/L	0.0067	0.0036	0.0061	0.01	0.01
27.	Se	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-
28.	Al	mg/L	0.71	0.80	1.255	-	-
29.	Ag	mg/L	-	-	<0.02	-	-
30.	Ba	mg/L	0.12	0.10	0.14	-	-
31.	Cu	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	0.1	0.1
32.	Fe	mg/L	0.76	1.87	1.90	-	-
33.	Mn	mg/L	0.54	0.44	0.59	1.0	1.0
34.	Zn	mg/L	<0.04	<0.04	<0.04	1.0	1.0
35.	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	7,000	3,300	4,600	4,000	-
36.	Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	>160,000	24,000	92,000	20,000	-
37.	Pesticide						
	- alpha-HCH	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- Hexachlorobenzene	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- beta-HCH	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- gamma-HCH	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- delta-HCH	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- epsilon-HCH	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- Heptachlor	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.2	0.2

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี 2564-2565

อันดับ	ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์			มาตรฐาน	
			SW1			ประเภทที่ 3	ประเภทที่ 4
-	วันที่เก็บตัวอย่าง	-	21/04/64	25/10/64	07/06/65	-	-
	- Aldrin	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.1	0.1
	- Isodrin	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- Heptachlor-exo-epoxide (cis-isomer B)	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- oxy-Chlordane	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- Heptachlor-endo-epoxide (trans-isomer A)	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- trans-chlordane (gamma)	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- 2,4-DDE	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- alpha-Endosulfan	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- cis-Chlordane (alpha)	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- Dieldrin	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.1	0.1
	- 4,4-DDE	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- 2,4-DDD	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- beta-Endosulfan	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- Endrin	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	Not Detectable	Not Detectable
	- 4,4-DDD	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- 2,4-DDT	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- 4,4-DDT	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- Methoxychlor	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- Mirex	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- Heptachlor Epoxide	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-

- 
- มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) (ค.ศ. 1994) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน
- ประเภทที่ 3 : แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทั้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อนและการเกษตร
- ประเภทที่ 4 : แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทั้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษก่อนและการอุตสาหกรรม
- หมายเหตุ : \* อุณหภูมิ (Temperature) ไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส
- \*\* มาตรฐาน Cd = 0.05 ในน้ำที่มีความกระด้างในรูป  $\text{CaCO}_3$  เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
- มาตรฐาน Cd = 0.005 ในน้ำที่มีความกระด้างในรูป  $\text{CaCO}_3$  ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
- Not Detectable = ไม่สามารถตรวจพบได้ตามวิธีการตรวจสอบที่กำหนด
- วิธีการตรวจสอบต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำ และน้ำเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาาร่วมกันกำหนดไว้

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี 2564-2565

อันดับ	ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์			มาตรฐาน	
			SW2			ประเภทที่ 3	ประเภทที่ 4
1.	วันที่เก็บตัวอย่าง	-	21/04/64	25/10/64	07/06/65	-	-
2.	Temperature	°C	29.7	29.6	32.1	*	*
3.	pH	-	7.73	7.19	7.84	5.0-9.0	5.0-9.0
4.	Color	Pt-Co Unit	211	67	135	-	-
5.	SS	mg/L	14.6	10.2	4.5	-	-
6.	TDS	mg/L	1,267	258	834	-	-
7.	DO	mg/L	1.90	4.25	3.09	≥4	≥2
8.	BOD	mg/L	5	4	8	≤2	≤4
9.	COD	mg/L	61	34	97	-	-
10.	Oil & Grease	mg/L	0.8	0.5	0.7	-	-
11.	TKN	mg/L	0.81	4.21	22.94	-	-
12.	Total Hardness	mg/L CaCO <sub>3</sub>	180.7	106.6	214.5	-	-
13.	NO <sub>3</sub> -N	mg/L	3.47	1.07	1.41	5.0	5.0
14.	NH <sub>3</sub> -N	mg/L	0.54	<0.10	16.80	0.5	0.5
15.	CN	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.005	0.005
16.	Phenol	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.005	0.005
17.	Sulfide	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
18.	Formaldehyde	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
19.	Free Chlorine	mg/L	<0.01	0.02	<0.01	-	-
20.	Cr <sup>+3</sup>	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	-	-
21.	Cr <sup>+6</sup>	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	0.05	0.05
22.	Pb	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.05	0.05

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี 2564-2565

อันดับ	ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์			มาตรฐาน	
			SW2			ประเภทที่ 3	ประเภทที่ 4
-	วันที่เก็บตัวอย่าง	-	21/04/64	25/10/64	07/06/65	-	-
23.	Cd	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	**	**
24.	Ni	mg/L	0.005	0.006	0.004	0.1	0.1
25.	Total Hg	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.002	0.002
26.	As	mg/L	0.0065	0.0019	0.0051	0.01	0.01
27.	Se	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-
28.	Al	mg/L	2.38	1.14	1.04	-	-
29.	Ag	mg/L	-	-	<0.02	-	-
30.	Ba	mg/L	0.13	0.09	0.12	-	-
31.	Cu	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	0.1	0.1
32.	Fe	mg/L	1.84	1.93	1.45	-	-
33.	Mn	mg/L	0.52	0.37	0.46	1.0	1.0
34.	Zn	mg/L	<0.04	<0.04	<0.04	1.0	1.0
35.	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	280	1,700	4,900	4,000	-
36.	Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	17,000	13,000	14,000	20,000	-
37.	Pesticide						
	- alpha-HCH	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- Hexachlorobenzene	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- beta-HCH	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- gamma-HCH	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- delta-HCH	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- epsilon-HCH	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- Heptachlor	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.2	0.2

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี 2564-2565

อันดับ	ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์			มาตรฐาน	
			SW2			ประเภทที่ 3	ประเภทที่ 4
-	วันที่เก็บตัวอย่าง	-	21/04/64	25/10/64	07/06/65	-	-
	- Aldrin	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.1	0.1
	- Isodrin	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- Heptachlor-exo-epoxide (cis-isomer B)	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- oxy-Chlordane	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- Heptachlor-endo-epoxide (trans-isomer A)	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- trans-chlordane (gamma)	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- 2,4-DDE	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- alpha-Endosulfan	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- cis-Chlordane (alpha)	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- Dieldrin	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.1	0.1
	- 4,4-DDE	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- 2,4-DDD	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- beta-Endosulfan	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- Endrin	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	Not Detectable	Not Detectable
	- 4,4-DDD	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- 2,4-DDT	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- 4,4-DDT	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- Methoxychlor	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- Mirex	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- Heptachlor Epoxide	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-



- 
- มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) (ค.ศ. 1994) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน
- ประเภทที่ 3 : แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทั้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อนและการเกษตร
- ประเภทที่ 4 : แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทั้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษก่อนและการอุตสาหกรรม
- หมายเหตุ : \* อุณหภูมิ (Temperature) ไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส
- \*\* มาตรฐาน Cd = 0.05 ในน้ำที่มีความกระด้างในรูป  $\text{CaCO}_3$  เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
- มาตรฐาน Cd = 0.005 ในน้ำที่มีความกระด้างในรูป  $\text{CaCO}_3$  ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
- Not Detectable = ไม่สามารถตรวจพบได้ตามวิธีการตรวจสอบที่กำหนด
- วิธีการตรวจสอบต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำ และน้ำเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาาร่วมกันกำหนดไว้

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี 2564-2565

อันดับ	ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์			มาตรฐาน	
			SW3			ประเภทที่ 3	ประเภทที่ 4
1.	วันที่เก็บตัวอย่าง	-	21/04/64	25/10/64	07/06/65	-	-
2.	Temperature	°C	29.2	29.8	32.4	*	*
3.	pH	-	7.74	7.14	7.78	5.0-9.0	5.0-9.0
4.	Color	Pt-Co Unit	224	94	97	-	-
5.	SS	mg/L	21.6	14.2	<2.5	-	-
6.	TDS	mg/L	1,035	259	621	-	-
7.	DO	mg/L	2.29	<b>3.58</b>	3.56	≥4	≥2
8.	BOD	mg/L	4	<b>3</b>	7	≤2	≤4
9.	COD	mg/L	53	32	74	-	-
10.	Oil & Grease	mg/L	0.7	0.5	0.6	-	-
11.	TKN	mg/L	0.61	4.70	11.94	-	-
12.	Total Hardness	mg/L CaCO <sub>3</sub>	171.1	111.5	165.1	-	-
13.	NO <sub>3</sub> -N	mg/L	3.12	0.96	2.82	5.0	5.0
14.	NH <sub>3</sub> -N	mg/L	0.32	<0.10	7.37	0.5	0.5
15.	CN	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.005	0.005
16.	Phenol	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.005	0.005
17.	Sulfide	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
18.	Formaldehyde	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
19.	Free Chlorine	mg/L	<0.01	0.02	0.05	-	-
20.	Cr <sup>+3</sup>	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	-	-
21.	Cr <sup>+6</sup>	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	0.05	0.05
22.	Pb	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.05	0.05

**ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี 2564-2565**

อันดับ	ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์			มาตรฐาน	
			SW3			ประเภทที่ 3	ประเภทที่ 4
-	วันที่เก็บตัวอย่าง	-	21/04/64	25/10/64	07/06/65	-	-
23.	Cd	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	**	**
24.	Ni	mg/L	0.003	0.006	0.006	0.1	0.1
25.	Total Hg	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.002	0.002
26.	As	mg/L	0.0058	0.0024	0.0041	0.01	0.01
27.	Se	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-
28.	Al	mg/L	3.25	1.24	0.43	-	-
29.	Ag	mg/L	-	-	<0.02	-	-
30.	Ba	mg/L	0.12	0.09	0.09	-	-
31.	Cu	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	0.1	0.1
32.	Fe	mg/L	2.15	2.07	0.74	-	-
33.	Mn	mg/L	0.49	0.38	0.34	1.0	1.0
34.	Zn	mg/L	<0.04	<0.04	<0.04	1.0	1.0
35.	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	4,900	790	3,300	4,000	-
36.	Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	35,000	3,300	13,000	20,000	-
37.	Pesticide						
	- alpha-HCH	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- Hexachlorobenzene	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- beta-HCH	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- gamma-HCH	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- delta-HCH	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- epsilon-HCH	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- Heptachlor	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.2	0.2

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี 2564-2565

อันดับ	ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์			มาตรฐาน	
			SW3			ประเภทที่ 3	ประเภทที่ 4
-	วันที่เก็บตัวอย่าง	-	21/04/64	25/10/64	07/06/65	-	-
	- Aldrin	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.1	0.1
	- Isodrin	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- Heptachlor-exo-epoxide (cis-isomer B)	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- oxy-Chlordane	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- Heptachlor-endo-epoxide (trans-isomer A)	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- trans-chlordane (gamma)	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- 2,4-DDE	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- alpha-Endosulfan	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- cis-Chlordane (alpha)	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- Dieldrin	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.1	0.1
	- 4,4-DDE	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- 2,4-DDD	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- beta-Endosulfan	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- Endrin	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	Not Detectable	Not Detectable
	- 4,4-DDD	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- 2,4-DDT	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- 4,4-DDT	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- Methoxychlor	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- Mirex	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- Heptachlor Epoxide	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-

- มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) (ค.ศ. 1994) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน
- ประเภทที่ 3 : แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทั้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อนและการเกษตร
- ประเภทที่ 4 : แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทั้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษก่อนและการอุตสาหกรรม
- หมายเหตุ : \* อุณหภูมิ (Temperature) ไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส
- \*\* มาตรฐาน Cd = 0.05 ในน้ำที่มีความกระด้างในรูป  $\text{CaCO}_3$  เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
- มาตรฐาน Cd = 0.005 ในน้ำที่มีความกระด้างในรูป  $\text{CaCO}_3$  ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
- Not Detectable = ไม่สามารถตรวจพบได้ตามวิธีการตรวจสอบที่กำหนด
- วิธีการตรวจสอบต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำ และน้ำเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาาร่วมกันกำหนดไว้

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี 2564-2565

อันดับ	ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์			มาตรฐาน	
			SW4			ประเภทที่ 3	ประเภทที่ 4
1.	วันที่เก็บตัวอย่าง	-	21/04/64	25/10/64	07/06/65	-	-
2.	Temperature	°C	27.5	27.7	29.2	*	*
3.	pH	-	7.17	7.44	6.91	5.0-9.0	5.0-9.0
4.	Color	Pt-Co Unit	153	58	41	-	-
5.	SS	mg/L	23.0	7.0	2.7	-	-
6.	TDS	mg/L	194	132	141	-	-
7.	DO	mg/L	2.06	5.57	3.24	≥4	≥2
8.	BOD	mg/L	4	2	2	≤2	≤4
9.	COD	mg/L	44	24	36	-	-
10.	Oil & Grease	mg/L	0.6	0.5	0.7	-	-
11.	TKN	mg/L	0.07	1.32	0.59	-	-
12.	Total Hardness	mg/L CaCO <sub>3</sub>	75.1	101.7	110.2	-	-
13.	NO <sub>3</sub> -N	mg/L	0.89	0.11	0.15	5.0	5.0
14.	NH <sub>3</sub> -N	mg/L	0.04	<0.10	0.12	0.5	0.5
15.	CN	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.005	0.005
16.	Phenol	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.005	0.005
17.	Sulfide	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
18.	Formaldehyde	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
19.	Free Chlorine	mg/L	0.02	0.02	0.05	-	-
20.	Cr <sup>+3</sup>	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	-	-
21.	Cr <sup>+6</sup>	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	0.05	0.05
22.	Pb	mg/L	0.002	<0.001	<0.001	0.05	0.05

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี 2564-2565

อันดับ	ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์			มาตรฐาน	
			SW4			ประเภทที่ 3	ประเภทที่ 4
-	วันที่เก็บตัวอย่าง	-	21/04/64	25/10/64	07/06/65	-	-
23.	Cd	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	**	**
24.	Ni	mg/L	0.002	0.005	0.002	0.1	0.1
25.	Total Hg	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.002	0.002
26.	As	mg/L	0.0023	0.0010	0.0016	0.01	0.01
27.	Se	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-
28.	Al	mg/L	1.65	0.58	<0.20	-	-
29.	Ag	mg/L	-	-	<0.02	-	-
30.	Ba	mg/L	0.11	0.09	0.11	-	-
31.	Cu	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	0.1	0.1
32.	Fe	mg/L	3.85	1.70	1.30	-	-
33.	Mn	mg/L	1.70	0.19	0.49	1.0	1.0
34.	Zn	mg/L	<0.04	<0.04	0.08	1.0	1.0
35.	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	35,000	170	7,900	4,000	-
36.	Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	>160,000	1,300	35,000	20,000	-
37.	Pesticide						
	- alpha-HCH	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- Hexachlorobenzene	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- beta-HCH	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- gamma-HCH	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- delta-HCH	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- epsilon-HCH	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- Heptachlor	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.2	0.2




ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี 2564-2565

อันดับ	ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์			มาตรฐาน	
			SW4			ประเภทที่ 3	ประเภทที่ 4
-	วันที่เก็บตัวอย่าง	-	21/04/64	25/10/64	07/06/65	-	-
	- Aldrin	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.1	0.1
	- Isodrin	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- Heptachlor-exo-epoxide (cis-isomer B)	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- oxy-Chlordane	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- Heptachlor-endo-epoxide (trans-isomer A)	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- trans-chlordane (gamma)	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- 2,4-DDE	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- alpha-Endosulfan	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- cis-Chlordane (alpha)	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- Dieldrin	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.1	0.1
	- 4,4-DDE	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- 2,4-DDD	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- beta-Endosulfan	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- Endrin	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	Not Detectable	Not Detectable
	- 4,4-DDD	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- 2,4-DDT	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- 4,4-DDT	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- Methoxychlor	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- Mirex	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
	- Heptachlor Epoxide	µg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	-






- 
- มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) (ค.ศ. 1994) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน
- ประเภทที่ 3 : แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทั้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อนและการเกษตร
- ประเภทที่ 4 : แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทั้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษก่อนและการอุตสาหกรรม
- หมายเหตุ : \* อุณหภูมิ (Temperature) ไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส
- \*\* มาตรฐาน Cd = 0.05 ในน้ำที่มีความกระด้างในรูป  $\text{CaCO}_3$  เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
- มาตรฐาน Cd = 0.005 ในน้ำที่มีความกระด้างในรูป  $\text{CaCO}_3$  ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
- Not Detectable = ไม่สามารถตรวจพบได้ตามวิธีการตรวจสอบที่กำหนด
- วิธีการตรวจสอบต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำ และน้ำเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาาร่วมกันกำหนดไว้




#### รูปที่ 4.1-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี 2564-2565






#### รูปที่ 4.1-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี 2564-2565






#### รูปที่ 4.1-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี 2564-2565






#### รูปที่ 4.1-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี 2564-2565






#### รูปที่ 4.1-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี 2564-2565



#### รูปที่ 4.1-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี 2564-2565






#### รูปที่ 4.1-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี 2564-2565











#### รูปที่ 4.1-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี 2564-2565






#### รูปที่ 4.1-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี 2564-2565






#### รูปที่ 4.1-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี 2564-2565






#### รูปที่ 4.1-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี 2564-2565






#### รูปที่ 4.1-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี 2564-2565






#### รูปที่ 4.1-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี 2564-2565



รูปที่ 4.1-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี 2564-2565






รูปที่ 4.1-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี 2564-2565











#### รูปที่ 4.1-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี 2564-2565






#### รูปที่ 4.1-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี 2564-2565






#### รูปที่ 4.1-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี 2564-2565






#### รูปที่ 4.1-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี 2564-2565






#### รูปที่ 4.1-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี 2564-2565






รูปที่ 4.1-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี 2564-2565



#### รูปที่ 4.1-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี 2564-2565






#### รูปที่ 4.1-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี 2564-2565











#### รูปที่ 4.1-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี 2564-2565





รูปที่ 4.1-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี 2564-2565



#### รูปที่ 4.1-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี 2564-2565



#### รูปที่ 4.1-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี 2564-2565



#### 4.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในช่วงที่ผ่านมา (ปี 2564-2565) พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางการวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุข และการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อม เป็นพิษ (พ.ศ. 2551) (เกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม และเกณฑ์อนุโลมสูงสุด) ยกเว้นค่า Color, Turbidity ปริมาณ As และ E.Coli มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากอาจเกิดการสะสมที่มีอยู่ในธรรมชาติ และเมื่อตรวจสอบในช่วงที่มีการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในปี 2560 (Baseline) พบว่า มีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตั้งแต่ช่วงก่อสร้างโครงการ เมื่อเปรียบเทียบแนวโน้มผลการตรวจวัด พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและฤดูกาล ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4.2-1 และกราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 4.2-1

**ตารางที่ 4.2-1 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ระหว่างปี 2564-2565**

อันดับ	ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์		มาตรฐาน	
			โรงพยาบาลหนองใหญ่ (UW1)		(1)	(2)
1.	วันที่เก็บตัวอย่าง	-	10/12/64	07/06/65	-	-
2.	pH	-	8.32	8.23	7.0-8.5	6.5-9.2
3.	Color	Pt-Co Unit	8	9	5	15
4.	Turbidity	NTU	5.7	6.4	5	20
5.	TDS	mg/L	213	169	600	1,200
6.	Total Hardness	mg/L as CaCO <sub>3</sub>	98.6	98.8	300	500
7.	Non-Carbonate Hardness	mg/L as CaCO <sub>3</sub>	<1.0	20.8	200	250
8.	NO <sub>3</sub>	mg/L	<0.01	<0.01	45	45
9.	SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	mg/L	14.74	8.98	200	250
10.	CN <sup>-</sup>	mg/L	-	<0.001	none	0.1
11.	Cl	mg/L	57.9	38.3	250	600
12.	F	mg/L	0.22	0.30	0.7	1.0
13.	Cr <sup>+3</sup>	mg/L	<0.02	<0.02	-	-
14.	Cr <sup>+6</sup>	mg/L	<0.02	<0.02	-	-
15.	Pb	mg/L	<0.001	<0.001	none	0.05
16.	Cd	mg/L	<0.001	<0.001	none	0.01
17.	Ni	mg/L	0.019	0.002	-	-
18.	Total Hg	mg/L	<0.0005	<0.0005	none	0.001
19.	As	mg/L	0.0009	0.0005	none	0.05
20.	Se	mg/L	<0.0005	<0.0005	none	0.01
21.	Al	mg/L	0.50	<0.20	-	-
22.	Ag	mg/L	<0.02	<0.02	-	-
23.	Ba	mg/L	0.13	0.15	-	-
24.	Cu	mg/L	<0.05	<0.05	1.0	1.5
25.	Fe	mg/L	0.05	<0.05	0.5	1.0
26.	Mn	mg/L	<0.02	0.06	0.3	0.5
27.	Zn	mg/L	0.10	<0.04	5.0	15
28.	E. Coli	MPN/100 mL	Not Detected	<1.8	none	none
29.	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	<1.8	<1.8	-	-
30.	Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	<1.8	<1.8	-	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุข และการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (พ.ศ. 2551) (ค.ศ. 2008)  
(1) เกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม  
(2) เกณฑ์อนุโลมสูงสุด

**ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ระหว่างปี 2564-2565**

อันดับ	ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์		มาตรฐาน	
			หมู่ 2 บ้านวังใหญ่ (UW2)		(1)	(2)
1.	วันที่เก็บตัวอย่าง	-	10/12/64	07/06/65	-	-
2.	pH	-	8.13	8.19	7.0-8.5	6.5-9.2
3.	Color	Pt-Co Unit	4	8	5	15
4.	Turbidity	NTU	<0.5	1.0	5	20
5.	TDS	mg/L	113	172	600	1,200
6.	Total Hardness	mg/L as CaCO <sub>3</sub>	73.1	126.7	300	500
7.	Non-Carbonate Hardness	mg/L as CaCO <sub>3</sub>	37.1	15.7	200	250
8.	NO <sub>3</sub>	mg/L	<0.01	8.28	45	45
9.	SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	mg/L	11.06	3.24	200	250
10.	CN <sup>-</sup>	mg/L	-	<0.001	none	0.1
11.	Cl	mg/L	31.7	19.2	250	600
12.	F	mg/L	0.16	0.06	0.7	1.0
13.	Cr <sup>+3</sup>	mg/L	<0.02	<0.02	-	-
14.	Cr <sup>+6</sup>	mg/L	<0.02	<0.02	-	-
15.	Pb	mg/L	<0.001	<0.001	none	0.05
16.	Cd	mg/L	<0.001	<0.001	none	0.01
17.	Ni	mg/L	0.024	0.001	-	-
18.	Total Hg	mg/L	<0.0005	<0.0005	none	0.001
19.	As	mg/L	0.0007	0.0006	none	0.05
20.	Se	mg/L	<0.0005	<0.0005	none	0.01
21.	Al	mg/L	<0.20	<0.20	-	-
22.	Ag	mg/L	<0.02	<0.02	-	-
23.	Ba	mg/L	0.13	0.16	-	-
24.	Cu	mg/L	<0.05	<0.05	1.0	1.5
25.	Fe	mg/L	0.08	0.10	0.5	1.0
26.	Mn	mg/L	<0.02	<0.02	0.3	0.5
27.	Zn	mg/L	0.08	0.11	5.0	15
28.	E. Coli	MPN/100 mL	3.7	13	none	none
29.	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	1,300	220	-	-
30.	Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	1,700	1,300	-	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุข และการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (พ.ศ. 2551) (ค.ศ. 2008)  
(1) เกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม  
(2) เกณฑ์อนุโลมสูงสุด

**ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ระหว่างปี 2564-2565**

อันดับ	ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์		มาตรฐาน	
			โรงเรียนบ้านคลองพลู (UW3)		(1)	(2)
1.	วันที่เก็บตัวอย่าง	-	10/12/64	07/06/65	-	-
2.	pH	-	8.16	7.60	7.0-8.5	6.5-9.2
3.	Color	Pt-Co Unit	3	8	5	15
4.	Turbidity	NTU	1.1	<0.5	5	20
5.	TDS	mg/L	196	53	600	1,200
6.	Total Hardness	mg/L as CaCO <sub>3</sub>	120.2	58.9	300	500
7.	Non-Carbonate Hardness	mg/L as CaCO <sub>3</sub>	16.2	30.9	200	250
8.	NO <sub>3</sub>	mg/L	7.76	0.21	45	45
9.	SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	mg/L	6.34	8.03	200	250
10.	CN <sup>-</sup>	mg/L	-	<0.001	none	0.1
11.	Cl	mg/L	18.3	2.5	250	600
12.	F	mg/L	0.04	0.26	0.7	1.0
13.	Cr <sup>+3</sup>	mg/L	<0.02	<0.02	-	-
14.	Cr <sup>+6</sup>	mg/L	<0.02	<0.02	-	-
15.	Pb	mg/L	<0.001	<0.001	none	0.05
16.	Cd	mg/L	<0.001	<0.001	none	0.01
17.	Ni	mg/L	0.022	0.002	-	-
18.	Total Hg	mg/L	<0.0005	<0.0005	none	0.001
19.	As	mg/L	0.0013	0.0007	none	0.05
20.	Se	mg/L	<0.0005	<0.0005	none	0.01
21.	Al	mg/L	<0.20	<0.20	-	-
22.	Ag	mg/L	<0.02	<0.02	-	-
23.	Ba	mg/L	0.14	0.06	-	-
24.	Cu	mg/L	<0.05	<0.05	1.0	1.5
25.	Fe	mg/L	0.07	0.05	0.5	1.0
26.	Mn	mg/L	<0.02	<0.02	0.3	0.5
27.	Zn	mg/L	0.05	<0.04	5.0	15
28.	E. Coli	MPN/100 mL	Not Detected	2.0	none	none
29.	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	790	4.5	-	-
30.	Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	1,300	350	-	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุข และการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (พ.ศ. 2551) (ค.ศ. 2008)  
(1) เกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม  
(2) เกณฑ์อนุโลมสูงสุด




**ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ระหว่างปี 2564-2565**




อันดับ	ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์		มาตรฐาน	
			หมู่ 4 บ้านอ่างแก้ว (UW4)		(1)	(2)
1.	วันที่เก็บตัวอย่าง	-	10/12/64	07/06/65	-	-
2.	pH	-	8.06	8.25	7.0-8.5	6.5-9.2
3.	Color	Pt-Co Unit	3	8	5	15
4.	Turbidity	NTU	1.1	0.7	5	20
5.	TDS	mg/L	191	167	600	1,200
6.	Total Hardness	mg/L as CaCO <sub>3</sub>	108.6	125.7	300	500
7.	Non-Carbonate Hardness	mg/L as CaCO <sub>3</sub>	2.6	15.7	200	250
8.	NO <sub>3</sub>	mg/L	5.65	11.30	45	45
9.	SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	mg/L	5.89	4.11	200	250
10.	CN <sup>-</sup>	mg/L	-	<0.001	none	0.1
11.	Cl	mg/L	18.8	19.6	250	600
12.	F	mg/L	0.05	0.06	0.7	1.0
13.	Cr <sup>+3</sup>	mg/L	<0.02	<0.02	-	-
14.	Cr <sup>+6</sup>	mg/L	<0.02	<0.02	-	-
15.	Pb	mg/L	<0.001	<0.001	none	0.05
16.	Cd	mg/L	<0.001	<0.001	none	0.01
17.	Ni	mg/L	0.021	<0.001	-	-
18.	Total Hg	mg/L	<0.0005	<0.0005	none	0.001
19.	As	mg/L	0.0011	<0.0005	none	0.05
20.	Se	mg/L	<0.0005	<0.0005	none	0.01
21.	Al	mg/L	<0.20	<0.20	-	-
22.	Ag	mg/L	<0.02	<0.02	-	-
23.	Ba	mg/L	0.16	0.14	-	-
24.	Cu	mg/L	<0.05	<0.05	1.0	1.5
25.	Fe	mg/L	<0.05	<0.05	0.5	1.0
26.	Mn	mg/L	<0.02	<0.02	0.3	0.5
27.	Zn	mg/L	0.04	<0.04	5.0	15
28.	E. Coli	MPN/100 mL	1.8	4.5	none	none
29.	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	330	130	-	-
30.	Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	2,300	2,200	-	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุข และการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (พ.ศ. 2551) (ค.ศ. 2008)  
(1) เกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม  
(2) เกณฑ์อนุโลมสูงสุด


รูปที่ 4.2-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ระหว่างปี 2564-2565




รูปที่ 4.2-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ระหว่างปี 2564-2565






รูปที่ 4.2-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ระหว่างปี 2564-2565






รูปที่ 4.2-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ระหว่างปี 2564-2565






#### รูปที่ 4.2-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ระหว่างปี 2564-2565



รูปที่ 4.2-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ระหว่างปี 2564-2565






รูปที่ 4.2-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ระหว่างปี 2564-2565









รูปที่ 4.2-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ระหว่างปี 2564-2565






#### รูปที่ 4.2-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ระหว่างปี 2564-2565




รูปที่ 4.2-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ระหว่างปี 2564-2565




#### รูปที่ 4.2-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ระหว่างปี 2564-2565




รูปที่ 4.2-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ระหว่างปี 2564-2565




รูปที่ 4.2-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ระหว่างปี 2564-2565



รูปที่ 4.2-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ระหว่างปี 2564-2565




รูปที่ 4.2-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ระหว่างปี 2564-2565









รูปที่ 4.2-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ระหว่างปี 2564-2565




#### รูปที่ 4.2-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ระหว่างปี 2564-2565




รูปที่ 4.2-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ระหว่างปี 2564-2565






รูปที่ 4.2-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ระหว่างปี 2564-2565




รูปที่ 4.2-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ระหว่างปี 2564-2565




รูปที่ 4.2-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ระหว่างปี 2564-2565



รูปที่ 4.2-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ระหว่างปี 2564-2565






รูปที่ 4.2-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ระหว่างปี 2564-2565







## รูปที่ 4.2-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ระหว่างปี 2564-2565



รูปที่ 4.2-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ระหว่างปี 2564-2565



รูปที่ 4.2-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ระหว่างปี 2564-2565



#### 4.3 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน จากบ่อสังเกตการณ์

จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน จากบ่อสังเกตการณ์ ในช่วงที่ผ่านมา (ปี 2564-2565) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดิน และน้ำใต้ดิน และการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดิน และน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559 และเมื่อเปรียบเทียบแนวโน้มผลการตรวจวัด พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและฤดูกาล การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4.3-1 และกราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 4.3-1

**ตารางที่ 4.3-1** การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน จากปอสังเกตการณ์ ระหว่างปี 2564-2565

อันดับ	ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์		มาตรฐาน <sup>(1)</sup>
			บริเวณทิศเหนือของพื้นที่โครงการ (UW1)		
1.	วันที่เก็บตัวอย่าง	-	29/12/64	09/06/65	-
2.	pH	-	8.14	7.91	(2)
3.	Cr <sup>+6</sup>	mg/L	<0.02	<0.02	6.0
4.	Pb	mg/L	0.038	<0.001	4.0
5.	Cd	mg/L	<0.001	<0.001	2.0
6.	Ni	mg/L	0.006	0.002	5.0
7.	Hg	mg/L	<0.0005	<0.0005	0.7
8.	As	mg/L	0.0013	<0.0005	0.1
9.	Se	mg/L	<0.0005	<0.0005	12
10.	Ag	mg/L	<0.02	<0.02	12
11.	Ba	mg/L	0.14	0.08	160
12.	Mn	mg/L	<0.02	<0.02	33
13.	Zn	mg/L	<0.04	<0.04	10
14.	Total Hardness	mg/L as CaCO <sub>3</sub>	80.3	88.3	-
15.	Cl <sup>-</sup>	mg/L	5.9	5.9	-
16.	Al	mg/L	3.68	<0.20	-
17.	Sn	mg/L	<1.00	<1.00	-
18.	Cu	mg/L	<0.05	<0.05	-
19.	Fe	mg/L	2.11	<0.05	-

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน และการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016)

<sup>(2)</sup> ในกรณีที่มีการปนเปื้อนของกรดหรือด่างให้เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ค่าพีเอชจากจุดเก็บตัวอย่างบ่อน้ำที่ใช้ในการติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนกับผลการวิเคราะห์จากจุดเก็บตัวอย่างบ่อน้ำที่ใช้เป็นบ่ออ้างอิงบนทิศทางการไหลของน้ำใต้ดินในพื้นที่ โดยค่าพีเอชที่เปลี่ยนแปลงจะต้องไม่เกินหนึ่งระดับและไม่อยู่นอกช่วงค่าเกณฑ์อนุโลมสูงสุดของมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภค คือ 6.5-9.2

**ตารางที่ 4.3-1 (ต่อ) การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน จากบ่อสังเกตการณ์  
ระหว่างปี 2564-2565**

อันดับ	ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์		มาตรฐาน <sup>(1)</sup>
			บริเวณทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ (UW2)		
1.	วันที่เก็บตัวอย่าง	-	29/12/64	09/06/65	-
2.	pH	-	7.76	7.51	(2)
3.	Cr <sup>+6</sup>	mg/L	<0.02	<0.02	6.0
4.	Pb	mg/L	0.002	<0.001	4.0
5.	Cd	mg/L	<0.001	<0.001	2.0
6.	Ni	mg/L	0.003	0.004	5.0
7.	Hg	mg/L	<0.0005	<0.0005	0.7
8.	As	mg/L	0.0035	0.0011	0.1
9.	Se	mg/L	<0.0005	<0.0005	12
10.	Ag	mg/L	<0.02	<0.02	12
11.	Ba	mg/L	0.10	0.10	160
12.	Mn	mg/L	0.17	0.34	33
13.	Zn	mg/L	0.05	0.18	10
14.	Total Hardness	mg/L as CaCO <sub>3</sub>	90.8	116.7	-
15.	Cl <sup>-</sup>	mg/L	42.6	35.9	-
16.	Al	mg/L	<0.20	<0.20	-
17.	Sn	mg/L	<1.00	<1.00	-
18.	Cu	mg/L	<0.05	<0.05	-
19.	Fe	mg/L	<0.05	0.06	-

- มาตรฐาน : (1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน และการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016)
- (2) ในกรณีที่มีการปนเปื้อนของกรดหรือด่างให้เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ค่าพีเอชจากจุดเก็บตัวอย่างบ่อน้ำที่ใช้ในการติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนกับผลการวิเคราะห์จากจุดเก็บตัวอย่างบ่อน้ำที่ใช้เป็นบ่ออ้างอิงบนทิศทางการไหลของน้ำใต้ดินในพื้นที่ โดยค่าพีเอชที่เปลี่ยนแปลงจะต้องไม่เกินหนึ่งระดับและไม่อยู่นอกช่วงค่าเกณฑ์อนุโลมสูงสุดของมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภค คือ 6.5-9.2

**ตารางที่ 4.3-1 (ต่อ) การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน จากบ่อสังเกตการณ์  
ระหว่างปี 2564-2565**

อันดับ	ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์		มาตรฐาน <sup>(1)</sup>
			บริเวณทิศใต้ของพื้นที่โครงการ (UW3)		
1.	วันที่เก็บตัวอย่าง	-	29/12/64	09/06/65	-
2.	pH	-	8.59	8.16	(2)
3.	Cr <sup>+6</sup>	mg/L	<0.02	<0.02	6.0
4.	Pb	mg/L	0.010	<0.001	4.0
5.	Cd	mg/L	<0.001	<0.001	2.0
6.	Ni	mg/L	0.002	<0.001	5.0
7.	Hg	mg/L	<0.0005	<0.0005	0.7
8.	As	mg/L	0.0014	0.0009	0.1
9.	Se	mg/L	<0.0005	<0.0005	12
10.	Ag	mg/L	<0.02	<0.02	12
11.	Ba	mg/L	0.13	0.08	160
12.	Mn	mg/L	<0.02	<0.02	33
13.	Zn	mg/L	<0.04	<0.04	10
14.	Total Hardness	mg/L as CaCO <sub>3</sub>	53.4	40.9	-
15.	Cl <sup>-</sup>	mg/L	10.9	16.7	-
16.	Al	mg/L	1.61	<0.20	-
17.	Sn	mg/L	<1.00	<1.00	-
18.	Cu	mg/L	<0.05	<0.05	-
19.	Fe	mg/L	0.80	<0.05	-

- มาตรฐาน : (1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน และการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016)
- (2) ในกรณีที่มีการปนเปื้อนของกรดหรือด่างให้เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ค่าพีเอชจากจุดเก็บตัวอย่างบ่อน้ำที่ใช้ในการติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนกับผลการวิเคราะห์จากจุดเก็บตัวอย่างบ่อน้ำที่ใช้เป็นบ่ออ้างอิงบนทิศทางการไหลของน้ำใต้ดินในพื้นที่ โดยค่าพีเอชที่เปลี่ยนแปลงจะต้องไม่เกินหนึ่งระดับและไม่อยู่นอกช่วงค่าเกณฑ์อนุโลมสูงสุดของมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภค คือ 6.5-9.2




**ตารางที่ 4.3-1 (ต่อ) การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน จากบ่อสังเกตการณ์  
ระหว่างปี 2564-2565**

อันดับ	ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์		มาตรฐาน <sup>(1)</sup>
			บริเวณทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ (UW4)		
1.	วันที่เก็บตัวอย่าง	-	29/12/64	09/06/65	-
2.	pH	-	8.44	7.92	(2)
3.	Cr <sup>+6</sup>	mg/L	<0.02	<0.02	6.0
4.	Pb	mg/L	0.031	<0.001	4.0
5.	Cd	mg/L	<0.001	<0.001	2.0
6.	Ni	mg/L	0.004	0.002	5.0
7.	Hg	mg/L	<0.0005	<0.0005	0.7
8.	As	mg/L	0.0018	0.0012	0.1
9.	Se	mg/L	<0.0005	<0.0005	12
10.	Ag	mg/L	<0.02	<0.02	12
11.	Ba	mg/L	0.13	0.09	160
12.	Mn	mg/L	<0.02	<0.02	33
13.	Zn	mg/L	<0.04	<0.04	10
14.	Total Hardness	mg/L as CaCO <sub>3</sub>	81.8	77.3	-
15.	Cl <sup>-</sup>	mg/L	11.9	14.2	-
16.	Al	mg/L	2.32	<0.20	-
17.	Sn	mg/L	<1.00	<1.00	-
18.	Cu	mg/L	<0.05	<0.05	-
19.	Fe	mg/L	1.51	<0.05	-




- มาตรฐาน : (1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน และการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016)
- (2) ในกรณีที่มีการปนเปื้อนของกรดหรือด่างให้เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ค่าพีเอชจากจุดเก็บตัวอย่างบ่อน้ำที่ใช้ในการติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนกับผลการวิเคราะห์จากจุดเก็บตัวอย่างบ่อน้ำที่ใช้เป็นบ่ออ้างอิงบนทิศทางการไหลของน้ำใต้ดินในพื้นที่ โดยค่าพีเอชที่เปลี่ยนแปลงจะต้องไม่เกินหนึ่งระดับและไม่อยู่นอกช่วงค่าเกณฑ์อนุโลมสูงสุดของมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภค คือ 6.5-9.2






รูปที่ 4.3-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน จากบ่อสังเกตการณ์ ระหว่างปี 2564-2565






**รูปที่ 4.3-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน จากบ่อสังเกตการณ์ ระหว่างปี 2564-2565**






รูปที่ 4.3-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน จากบ่อสังเกตการณ์ ระหว่างปี 2564-2565






รูปที่ 4.3-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน จากบ่อสังเกตการณ์ ระหว่างปี 2564-2565






รูปที่ 4.3-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน จากบ่อสังเกตการณ์ ระหว่างปี 2564-2565






รูปที่ 4.3-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน จากบ่อสังเกตการณ์ ระหว่างปี 2564-2565



**รูปที่ 4.3-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน จากบ่อสังเกตการณ์ ระหว่างปี 2564-2565**






รูปที่ 4.3-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน จากบ่อสังเกตการณ์ ระหว่างปี 2564-2565











รูปที่ 4.3-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน จากบ่อสังเกตการณ์ ระหว่างปี 2564-2565






**รูปที่ 4.3-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน จากบ่อสังเกตการณ์ ระหว่างปี 2564-2565**






รูปที่ 4.3-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน จากบ่อสังเกตการณ์ ระหว่างปี 2564-2565






รูปที่ 4.3-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน จากบ่อสังเกตการณ์ ระหว่างปี 2564-2565




**รูปที่ 4.3-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน จากบ่อสังเกตการณ์ ระหว่างปี 2564-2565**



รูปที่ 4.3-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน จากบ่อสังเกตการณ์ ระหว่างปี 2564-2565



รูปที่ 4.3-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน จากบ่อสังเกตการณ์ ระหว่างปี 2564-2565



#### 4.4 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพตะกอนดิน

จากผลการตรวจวัดคุณภาพตะกอนดิน ในช่วงที่ผ่านมา (ปี 2564-2565) พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องเกณฑ์คุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดิน ประกาศเริ่มบังคับวันที่ใช้เมื่อ 17 สิงหาคม 2561 ยกเว้นปริมาณปรอท (Hg) มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด เนื่องจากสภาพแวดล้อมเก็บตัวอย่างเป็นคลองดินมีการทำการเกษตรร่วมด้วย เช่น สวนยางพารา สวนมันสำปะหลัง สวนปาล์ม และมีปริมาณน้ำค่อนข้างน้อย ไม่มีการไหลเวียนจึงมีการสะสมเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตามช่วงก่อสร้างโครงการไม่มีการระบายน้ำระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ และเมื่อเปรียบเทียบแนวโน้มผลการตรวจวัด พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและฤดูกาล การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4.4-1 และกราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 4.4-1



**ตารางที่ 4.4-1 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพตะกอนดิน ระหว่างปี 2564-2565**

อันดับ	พารามิเตอร์	หน่วย	ผลวิเคราะห์		มาตรฐาน
			ตะกอนดินท้องน้ำ		
			SW1		
1.	วันที่เก็บตัวอย่าง	-	09/12/64	07/06/65	-
2.	pH	-	8.12	7.62	-
3.	Cr <sup>+3</sup>	mg/kg (dry weight)	3.4	6.3	-
4.	Cr <sup>+6</sup>	mg/kg (dry weight)	<0.4	<0.4	-
5.	Cd	mg/kg (dry weight)	<0.05	<0.05	0.16
6.	Hg	mg/kg (dry weight)	0.603	0.183	0.2
7.	As	mg/kg (dry weight)	1.111	1.120	10
8.	Se	mg/kg (dry weight)	<0.010	<0.010	-
9.	Al	mg/kg (dry weight)	3,323.7	2,801.1	-
10.	Ag	mg/kg (dry weight)	<0.4	<0.4	-
11.	Ba	mg/kg (dry weight)	36.1	15.9	-
12.	Cu	mg/kg (dry weight)	3.7	3.1	21.5
13.	Total Iron	mg/kg (dry weight)	1,909.6	5,903.7	-
14.	Mn	mg/kg (dry weight)	63.3	93.5	-
15.	Ni	mg/kg (dry weight)	3.8	3.4	27.5
16.	Pb	mg/kg (dry weight)	17.9	<0.4	36
17.	Zn	mg/kg (dry weight)	11.6	11.1	80

มาตรฐาน : ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องเกณฑ์คุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดิน ประกาศเริ่มบังคับใช้เมื่อ 17 สิงหาคม 2561

หมายเหตุ : Digestion Extraction Procedure and Test Method based on US.EPA SW-846 2<sup>nd</sup> Edition 1982

**ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพตะกอนดิน ระหว่างปี 2564-2565**

อันดับ	พารามิเตอร์	หน่วย	ผลวิเคราะห์		มาตรฐาน
			ตะกอนดินท้องน้ำ		
			SW2		
1.	วันที่เก็บตัวอย่าง	-	09/12/64	07/06/65	-
2.	pH	-	7.84	7.51	-
3.	Cr <sup>+3</sup>	mg/kg (dry weight)	5.6	9.8	-
4.	Cr <sup>+6</sup>	mg/kg (dry weight)	<0.4	<0.4	-
5.	Cd	mg/kg (dry weight)	<0.05	<0.05	0.16
6.	Hg	mg/kg (dry weight)	0.468	0.318	0.2
7.	As	mg/kg (dry weight)	1.473	0.909	10
8.	Se	mg/kg (dry weight)	<0.010	0.041	-
9.	Al	mg/kg (dry weight)	2,194.6	5,556.0	-
10.	Ag	mg/kg (dry weight)	<0.4	<0.4	-
11.	Ba	mg/kg (dry weight)	25.6	39.0	-
12.	Cu	mg/kg (dry weight)	4.1	7.0	21.5
13.	Total Iron	mg/kg (dry weight)	1,322.8	19,258.4	-
14.	Mn	mg/kg (dry weight)	558.9	296.8	-
15.	Ni	mg/kg (dry weight)	1.7	6.6	27.5
16.	Pb	mg/kg (dry weight)	12.1	7.7	36
17.	Zn	mg/kg (dry weight)	6.4	17.7	80

มาตรฐาน : ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องเกณฑ์คุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดิน ประกาศเริ่มบังคับใช้เมื่อ 17 สิงหาคม 2561

หมายเหตุ : Digestion Extraction Procedure and Test Method based on US.EPA SW-846 2<sup>nd</sup> Edition 1982

**ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพตะกอนดิน ระหว่างปี 2564-2565**

อันดับ	พารามิเตอร์	หน่วย	ผลวิเคราะห์		มาตรฐาน
			ตะกอนดินท้องน้ำ		
			SW3		
1.	วันที่เก็บตัวอย่าง	-	09/12/64	07/06/65	-
2.	pH	-	8.02	7.47	-
3.	Cr <sup>+3</sup>	mg/kg (dry weight)	6.1	4.3	-
4.	Cr <sup>+6</sup>	mg/kg (dry weight)	<0.4	<0.4	-
5.	Cd	mg/kg (dry weight)	<0.05	<0.05	0.16
6.	Hg	mg/kg (dry weight)	0.366	0.154	0.2
7.	As	mg/kg (dry weight)	0.656	0.800	10
8.	Se	mg/kg (dry weight)	<0.010	<0.010	-
9.	Al	mg/kg (dry weight)	1,022.1	1,003.4	-
10.	Ag	mg/kg (dry weight)	<0.4	<0.4	-
11.	Ba	mg/kg (dry weight)	10.0	8.6	-
12.	Cu	mg/kg (dry weight)	1.9	<0.4	21.5
13.	Total Iron	mg/kg (dry weight)	1,129.3	5,781.1	-
14.	Mn	mg/kg (dry weight)	94.4	41.1	-
15.	Ni	mg/kg (dry weight)	<0.6	3.0	27.5
16.	Pb	mg/kg (dry weight)	7.7	<0.4	36
17.	Zn	mg/kg (dry weight)	4.9	3.9	80

มาตรฐาน : ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องเกณฑ์คุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดิน ประกาศเริ่มบังคับใช้เมื่อ 17 สิงหาคม 2561

หมายเหตุ : Digestion Extraction Procedure and Test Method based on US.EPA SW-846 2<sup>nd</sup> Edition 1982




**ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพตะกอนดิน ระหว่างปี 2564-2565**

อันดับ	พารามิเตอร์	หน่วย	ผลวิเคราะห์		มาตรฐาน
			ตะกอนดินท้องน้ำ		
			SW4		
1.	วันที่เก็บตัวอย่าง	-	09/12/64	07/06/65	-
2.	pH	-	7.96	7.42	-
3.	Cr <sup>+3</sup>	mg/kg (dry weight)	11.2	40.2	-
4.	Cr <sup>+6</sup>	mg/kg (dry weight)	<0.4	<0.4	-
5.	Cd	mg/kg (dry weight)	<0.05	<0.05	0.16
6.	Hg	mg/kg (dry weight)	0.367	0.257	0.2
7.	As	mg/kg (dry weight)	2.621	2.721	10
8.	Se	mg/kg (dry weight)	<0.010	0.088	-
9.	Al	mg/kg (dry weight)	2,036.0	5,004.2	-
10.	Ag	mg/kg (dry weight)	<0.4	<0.4	-
11.	Ba	mg/kg (dry weight)	22.3	21.3	-
12.	Cu	mg/kg (dry weight)	5.9	18.1	21.5
13.	Total Iron	mg/kg (dry weight)	13,167.4	45,647.1	-
14.	Mn	mg/kg (dry weight)	328.7	199.9	-
15.	Ni	mg/kg (dry weight)	2.1	9.2	27.5
16.	Pb	mg/kg (dry weight)	8.6	10.0	36
17.	Zn	mg/kg (dry weight)	11.8	16.8	80




มาตรฐาน : ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องเกณฑ์คุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดิน ประกาศเริ่มบังคับใช้เมื่อ 17 สิงหาคม 2561

หมายเหตุ : Digestion Extraction Procedure and Test Method based on US.EPA SW-846 2<sup>nd</sup> Edition 1982




#### รูปที่ 4.4-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพตะกอนดิน ระหว่างปี 2564-2565






รูปที่ 4.4-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพตะกอนดิน ระหว่างปี 2564-2565



รูปที่ 4.4-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพตะกอนดิน ระหว่างปี 2564-2565






รูปที่ 4.4-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพตะกอนดิน ระหว่างปี 2564-2565











#### รูปที่ 4.4-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพตะกอนดิน ระหว่างปี 2564-2565






รูปที่ 4.4-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพตะกอนดิน ระหว่างปี 2564-2565






รูปที่ 4.4-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพตะกอนดิน ระหว่างปี 2564-2565




รูปที่ 4.4-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพตะกอนดิน ระหว่างปี 2564-2565



รูปที่ 4.4-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพตะกอนดิน ระหว่างปี 2564-2565



รูปที่ 4.4-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพตะกอนดิน ระหว่างปี 2564-2565



#### 4.5 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพดิน

จากผลการตรวจวัดคุณภาพดิน บริเวณพื้นที่สีเขียวทั้ง 4 ด้านของโครงการ ในช่วงที่ผ่านมา (ปี 2564-2565) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2564) (คุณภาพดินใช้ประโยชน์เพื่อการค้าขายเกษตรกรรมและกิจการอื่นๆ) และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน และการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559 เมื่อเปรียบเทียบแนวโน้มผลการตรวจวัด พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและฤดูกาล การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4.5-1 และกราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 4.5-1

**ตารางที่ 4.5-1 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพดิน ระหว่างปี 2564-2565**

อันดับ	ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์				มาตรฐาน	
			S1				(1)	(2)
			ระดับความลึก 5 ซม. จากผิวดิน		ระดับความลึก 30 ซม. จากผิวดิน			
1.	วันที่เก็บตัวอย่าง	-	10/12/64	09/06/65	10/12/64	09/06/65	-	-
2.	pH	-	9.46	7.31	9.70	6.74	-	-
3.	CN <sup>-</sup>	mg/kg (wet weight)	-	<0.2	-	<0.2	138	-
4.	Cr <sup>3+</sup>	mg/kg (wet weight)	31.8	37.9	10.8	7.0	-	1,000
5.	Cr <sup>6+</sup>	mg/kg (wet weight)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	212	640
6.	Cd	mg/kg (wet weight)	<0.4	<0.05	<0.4	<0.05	762	810
7.	Hg	mg/kg (wet weight)	0.369	0.326	<0.002	0.271	263	610
8.	As	mg/kg (wet weight)	0.844	3.970	2.732	1.922	25	27
9.	Se	mg/kg (wet weight)	<0.010	0.087	<0.010	0.025	4,380	10,000
10.	Al	mg/kg (wet weight)	3,992.6	4,217.9	4,413.6	5,570.1	-	-
11.	Ag	mg/kg (wet weight)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	-	-
12.	Ba	mg/kg (wet weight)	25.2	35.5	39.5	21.9	-	1,000
13.	Cu	mg/kg (wet weight)	10.2	12.7	9.3	5.7	35,040	-
14.	Total Iron	mg/kg (wet weight)	19,980.5	43,070.0	13,017.0	18,687.4	-	-
15.	Mn	mg/kg (wet weight)	142.5	84.4	248.5	61.4	19,640	32,000
16.	Ni	mg/kg (wet weight)	2.6	6.9	<0.6	6.3	5,205	41,000
17.	Pb	mg/kg (wet weight)	11.1	8.4	20.1	<0.4	800	750
18.	Zn	mg/kg (wet weight)	10.5	7.9	3.2	6.8	-	1,000

มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน (พ.ศ. 2564) (ค.ศ. 2021)

(2) อ้างอิงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดิน และน้ำใต้ดินการแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดิน และน้ำใต้ดินและรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดิน และน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016)

หมายเหตุ : U.S. Environmental Protection Agency TEST METHOD : SW 846 Manual



**ตารางที่ 4.5-1 (ต่อ) การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพดิน ระหว่างปี 2564-2565**

อันดับ	ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์				มาตรฐาน	
			S2				(1)	(2)
			ระดับความลึก 5 ซม. จากผิวดิน		ระดับความลึก 30 ซม. จากผิวดิน			
1.	วันที่เก็บตัวอย่าง	-	10/12/64	09/06/65	10/12/64	09/06/65	-	-
2.	pH	-	7.96	6.92	7.07	6.27	-	-
3.	CN <sup>-</sup>	mg/kg (wet weight)	-	<0.2	-	<0.2	138	-
4.	Cr <sup>3+</sup>	mg/kg (wet weight)	40.1	118.2	31.6	97.7	-	1,000
5.	Cr <sup>6+</sup>	mg/kg (wet weight)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	212	640
6.	Cd	mg/kg (wet weight)	<0.4	<0.05	<0.4	<0.05	762	810
7.	Hg	mg/kg (wet weight)	0.366	0.363	0.149	0.301	263	610
8.	As	mg/kg (wet weight)	4.292	0.918	0.803	4.695	25	27
9.	Se	mg/kg (wet weight)	0.052	0.056	<0.010	0.068	4,380	10,000
10.	Al	mg/kg (wet weight)	5,099.4	6,383.3	5,284.2	6,170.3	-	-
11.	Ag	mg/kg (wet weight)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	-	-
12.	Ba	mg/kg (wet weight)	30.0	34.7	30.8	15.5	-	1,000
13.	Cu	mg/kg (wet weight)	14.2	23.0	14.1	16.5	35,040	-
14.	Total Iron	mg/kg (wet weight)	12,349.1	46,190.4	29,655.4	41,758.8	-	-
15.	Mn	mg/kg (wet weight)	190.2	222.2	179.2	97.5	19,640	32,000
16.	Ni	mg/kg (wet weight)	2.0	9.4	2.5	7.3	5,205	41,000
17.	Pb	mg/kg (wet weight)	23.4	11.9	30.0	14.6	800	750
18.	Zn	mg/kg (wet weight)	3.7	11.1	3.4	9.4	-	1,000

มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน (พ.ศ. 2564) (ค.ศ. 2021)

(2) อ้างอิงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดิน และน้ำใต้ดินการแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดิน และน้ำใต้ดินและรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดิน และน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016)

หมายเหตุ : U.S. Environmental Protection Agency TEST METHOD : SW 846 Manual

**ตารางที่ 4.5-1 (ต่อ) การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพดิน ระหว่างปี 2564-2565**

อันดับ	ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์				มาตรฐาน	
			S3				(1)	(2)
			ระดับความลึก 5 ซม. จากผิวดิน		ระดับความลึก 30 ซม. จากผิวดิน			
1.	วันที่เก็บตัวอย่าง	-	10/12/64	09/06/65	10/12/64	09/06/65	-	-
2.	pH	-	6.98	6.95	6.61	6.42	-	-
3.	CN <sup>-</sup>	mg/kg (wet weight)		<0.2		<0.2	138	-
4.	Cr <sup>3+</sup>	mg/kg (wet weight)	24.2	29.3	21.8	50.0	-	1,000
5.	Cr <sup>6+</sup>	mg/kg (wet weight)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	212	640
6.	Cd	mg/kg (wet weight)	<0.4	<0.05	<0.4	<0.05	762	810
7.	Hg	mg/kg (wet weight)	0.283	0.253	<0.002	0.194	263	610
8.	As	mg/kg (wet weight)	3.937	2.026	3.228	4.635	25	27
9.	Se	mg/kg (wet weight)	<0.010	0.029	<0.010	0.047	4,380	10,000
10.	Al	mg/kg (wet weight)	10,699.9	5,234.0	11,077.2	4,142.3	-	-
11.	Ag	mg/kg (wet weight)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	-	-
12.	Ba	mg/kg (wet weight)	51.9	147.1	43.4	71.8	-	1,000
13.	Cu	mg/kg (wet weight)	13.5	15.9	12.7	19.5	35,040	-
14.	Total Iron	mg/kg (wet weight)	19,944.0	39,467.1	28,588.6	38,443.8	-	-
15.	Mn	mg/kg (wet weight)	227.9	629.2	179.4	371.4	19,640	32,000
16.	Ni	mg/kg (wet weight)	21.9	7.4	19.6	4.9	5,205	41,000
17.	Pb	mg/kg (wet weight)	18.0	54.6	17.8	18.3	800	750
18.	Zn	mg/kg (wet weight)	56.3	7.3	46.1	7.8	-	1,000

มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน (พ.ศ. 2564) (ค.ศ. 2021)

(2) อ้างอิงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดิน และน้ำใต้ดินการแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดิน และน้ำใต้ดินและรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดิน และน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016)

หมายเหตุ : U.S. Environmental Protection Agency TEST METHOD : SW 846 Manual

**ตารางที่ 4.5-1 (ต่อ) การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพดิน ระหว่างปี 2564-2565**




อันดับ	ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์				มาตรฐาน	
			S4				(1)	(2)
			ระดับความลึก 5 ซม. จากผิวดิน		ระดับความลึก 30 ซม. จากผิวดิน			
1.	วันที่เก็บตัวอย่าง	-	10/12/64	09/06/65	10/12/64	09/06/65	-	-
2.	pH	-	6.99	6.98	6.03	6.64	-	-
3.	CN <sup>-</sup>	mg/kg (wet weight)	-	<0.2	-	<0.2	138	-
4.	Cr <sup>3+</sup>	mg/kg (wet weight)	18.7	8.2	33.4	7.4	-	1,000
5.	Cr <sup>6+</sup>	mg/kg (wet weight)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	212	640
6.	Cd	mg/kg (wet weight)	<0.4	<0.05	<0.4	<0.05	762	810
7.	Hg	mg/kg (wet weight)	0.337	0.229	0.127	0.251	263	610
8.	As	mg/kg (wet weight)	4.856	1.143	3.675	3.282	25	27
9.	Se	mg/kg (wet weight)	0.065	0.030	<0.010	0.069	4,380	10,000
10.	Al	mg/kg (wet weight)	5,100.7	5,571.2	9,055.1	4,806.4	-	-
11.	Ag	mg/kg (wet weight)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	-	-
12.	Ba	mg/kg (wet weight)	27.9	23.9	29.6	12.4	-	1,000
13.	Cu	mg/kg (wet weight)	10.2	6.2	15.2	2.6	35,040	-
14.	Total Iron	mg/kg (wet weight)	19,606.4	12,632.2	35,724.5	35,188.8	-	-
15.	Mn	mg/kg (wet weight)	175.6	57.8	190.0	37.8	19,640	32,000
16.	Ni	mg/kg (wet weight)	1.7	5.7	5.0	1.9	5,205	41,000
17.	Pb	mg/kg (wet weight)	23.9	8.8	44.2	<0.4	800	750
18.	Zn	mg/kg (wet weight)	54.3	6.8	5.8	3.5	-	1,000

มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน (พ.ศ. 2564) (ค.ศ. 2021)




(2) อ้างอิงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดิน และน้ำใต้ดินการแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดิน และน้ำใต้ดินและรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดิน และน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016)

หมายเหตุ : U.S. Environmental Protection Agency TEST METHOD : SW 846 Manual




รูปที่ 4.5-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพดิน ระหว่างปี 2564-2565






รูปที่ 4.5-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพดิน ระหว่างปี 2564-2565






รูปที่ 4.5-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพดิน ระหว่างปี 2564-2565



รูปที่ 4.5-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพดิน ระหว่างปี 2564-2565






รูปที่ 4.5-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพดิน ระหว่างปี 2564-2565











รูปที่ 4.5-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพดิน ระหว่างปี 2564-2565






รูปที่ 4.5-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพดิน ระหว่างปี 2564-2565






รูปที่ 4.5-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพดิน ระหว่างปี 2564-2565






รูปที่ 4.5-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพดิน ระหว่างปี 2564-2565






รูปที่ 4.5-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพดิน ระหว่างปี 2564-2565






รูปที่ 4.5-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพดิน ระหว่างปี 2564-2565



รูปที่ 4.5-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพดิน ระหว่างปี 2564-2565






รูปที่ 4.5-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพดิน ระหว่างปี 2564-2565











รูปที่ 4.5-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพดิน ระหว่างปี 2564-2565



รูปที่ 4.5-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพดิน ระหว่างปี 2564-2565



รูปที่ 4.5-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพดิน ระหว่างปี 2564-2565



#### 4.6 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และระดับเสียงรบกวน

จากผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ในช่วงที่ผ่านมา (ปี 2564-2565) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548) สำหรับค่า L<sub>dn</sub> และ L<sub>90</sub> ไม่สามารถเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานได้ เนื่องจากไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด และเมื่อนำระดับเสียงมาคำนวณค่าระดับการรบกวน พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน พ.ศ. 2550 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548) และเมื่อเปรียบเทียบแนวโน้มผลการตรวจวัด พบว่า ระดับเสียงมีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ โดยมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลง บ้างเล็กน้อย การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4.6-1 และกราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 4.6-1 และ 4.6-2

ตารางที่ 4.6-1 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และระดับเสียงรบกวน  
ระหว่างปี 2564-2565

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด ; dB(A)			
			Leq 24 hr	Lmax	Ldn	ค่าระดับการรบกวน
1.	วัดหนองใหญ่ศิริธรรม (N1)	20-21/04/64	54.5	85.9	59.3	-4.3-9.4
		21-22/04/64	55.1	82.7	59.4	-7.2-9.7
		22-23/04/64	46.8	87.9	52.4	-12.9-9.2
		23-24/04/64	53.1	87.4	59.7	-11.5-9.6
		24-25/04/64	53.1	99.9	59.7	-15.9-9.4
		25-26/04/64	53.8	92.6	59.9	-
		26-27/04/64	51.2	84.7	59.1	-4.0-9.9
		06-07/06/65	52.0	87.9	58.7	-11.3-10.0
		07-08/06/65	52.7	98.1	59.1	-10.0-10.0
		08-09/06/65	52.8	99.3	59.3	-8.8-10.0
		09-10/06/65	54.2	99.6	60.5	-1.4-10.0
		10-11/06/65	52.6	95.8	60.1	-6.6-10.0
		11-12/06/65	51.8	90.3	59.1	-
		12-13/06/65	48.0	70.9	54.5	-11.8-9.9
มาตรฐาน <sup>(1)(2)</sup>			70	115	-	≤10

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ.1997) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

<sup>(2)</sup> ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548) (ค.ศ.2005)

**ตารางที่ 4.6-1 (ต่อ) การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และระดับเสียงรบกวน  
ระหว่างปี 2564-2565**

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด ; dB(A)			
			Leq 24 hr	Lmax	Ldn	ค่าระดับการรบกวน
2.	ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N2)	20-21/04/64	53.5	98.8	57.6	-7.1-9.3
		21-22/04/64	53.4	99.2	56.7	-6.8-6.2
		22-23/04/64	51.7	92.7	58.0	-10.6-10.0
		23-24/04/64	51.4	85.1	56.9	-12.9-7.7
		24-25/04/64	51.1	78.0	58.3	-9.9-9.7
		25-26/04/64	54.4	87.2	60.4	-
		26-27/04/64	45.4	73.6	51.3	-12.5-2.7
		06-07/06/65	58.0	90.1	62.8	-24.7-9.5
		07-08/06/65	57.1	90.0	62.2	-21.0-9.9
		08-09/06/65	57.9	84.5	63.2	-17.0-9.9
		09-10/06/65	56.5	91.4	60.2	-20.6-9.1
		10-11/06/65	56.4	93.3	61.7	-17.8-9.1
		11-12/06/65	56.2	83.7	62.7	-
		12-13/06/65	57.8	86.0	62.0	-16.7-10.0
มาตรฐาน <sup>(1)(2)</sup>			70	115	-	≤10

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ.1997) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

<sup>(2)</sup> ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548) (ค.ศ.2005)


**ตารางที่ 4.6-1 (ต่อ) การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และระดับเสียงรบกวน  
ระหว่างปี 2564-2565**

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด ; dB(A)			
			Leq 24 hr	Lmax	Ldn	ค่าระดับการรบกวน
3.	ศาลเจ้าแม่กวนอิม (N3) (บ้านเลขที่ 355 หมู่ 4)	14-15/06/64	47.7	84.6	53.2	-8.3-10.0
		15-16/06/64	48.0	84.1	53.7	-11.7-5.7
		16-17/06/64	49.3	86.4	55.6	-8.1-7.9
		17-18/06/64	48.3	98.3	53.6	-11.7-10.0
		18-19/06/64	45.8	74.4	51.5	-13.4-8.5
		19-20/06/64	47.8	98.1	53.0	-14.0-6.7
		20-21/06/64	45.9	75.6	52.2	-
		06-07/06/65	46.0	88.8	53.0	-13.2-10.0
		07-08/06/65	48.1	89.8	55.1	-5.6-10.0
		08-09/06/65	48.4	86.2	52.3	-12.8-10.0
		09-10/06/65	47.3	85.4	52.8	-11.4-9.9
		10-11/06/65	47.9	85.7	52.5	-10.6-9.5
		11-12/06/65	55.4	86.5	57.7	-
		12-13/06/65	48.5	83.7	52.4	-8.0-8.0
มาตรฐาน <sup>(1)(2)</sup>			70	115	-	≤10


มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ.1997) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

<sup>(2)</sup> ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548) (ค.ศ.2005)

รูปที่ 4.6-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี 2564-2565



รูปที่ 4.6-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระหว่างปี 2564-2565





#### 4.7 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพ

จากผลการตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ จำนวน 4 สถานี ได้แก่ คลองใหญ่ (คลองหนองตะเคียน) ก่อนถึงทางน้ำสาธารณะที่ระบายน้ำฝนของโครงการ ประมาณ 1,000 เมตร (Bio 1), คลองใหญ่ (คลองหนองตะเคียน) บริเวณทางน้ำสาธารณะที่ระบายน้ำฝนของโครงการไหลบรรจบกับคลองใหญ่ (Bio 2), คลองใหญ่ (คลองหนองตะเคียน) หลังทางน้ำสาธารณะที่ระบายน้ำฝนของโครงการไหลบรรจบกับคลองใหญ่ ประมาณ 1,500 เมตร (Bio 3) และห้วยกุ่ม (คลองกุ่ม) ก่อนไหลผ่านพื้นที่โครงการประมาณ 1,000 เมตร (Bio 4) และเมื่อเปรียบเทียบแนวโน้มผลการตรวจวัดในช่วงที่ผ่านมา (ปี 2564-2565) พบว่ามีแนวโน้มคงที่ โดยมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลงตามช่วงฤดูกาล การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงผลการตรวจวัดดังตารางที่ 4.7-1 และกราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดดังรูปที่ 4.7-1

**ตารางที่ 4.7-1 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพ ระหว่างปี 2564-2565**

ดัชนีการตรวจวัด	ผลการตรวจวัด		
	คลองใหญ่ (คลองหนองตะเคียน) ก่อนถึงทางน้ำสาธารณะที่ระบายน้ำฝนของโครงการ ประมาณ 1,000 เมตร (Bio 1)		
	21/04/64	25/10/64	07/06/65
<b>แพลงก์ตอนพืช</b>			
ชนิด (สกุล Genus)	21	32	24
ปริมาณ (เซลล์/ลิตร)	417,390	833,260	32,940
ดัชนีความหลากหลาย	1.8588	1.3810	2.1397
<b>แพลงก์ตอนสัตว์</b>			
ชนิด (สกุล Genus)	9	14	14
ปริมาณ (ตัว/ลิตร)	1,600	10,400	2,698
ดัชนีความหลากหลาย	2.0097	2.0777	1.4458
<b>สัตว์หน้าดิน</b>			
ชนิด (สกุล Genus)	1	2	2
ปริมาณ (ตัว/ตารางเมตร)	1,645	1,186	4,075
ดัชนีความหลากหลาย	0.0000	0.0678	0.4213
<b>ปลา</b>			
ชนิด (ตัว)	2	3	6
รวมปริมาณทั้งหมด (ตัว)	8	3	16
ดัชนีความหลากหลาย	0.5623	1.0986	1.5808

**ตารางที่ 4.7-1 (ต่อ) การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพ ระหว่างปี 2564-2565**

ดัชนีการตรวจวัด	ผลการตรวจวัด		
	คลองใหญ่ (คลองหนองตะเคียน) บริเวณทางน้ำสาธารณะที่ระบายน้ำฝนของโครงการ ไหลบรรจบกับคลองใหญ่ (Bio 2)		
	21/04/64	25/10/64	07/06/65
<b>แพลงก์ตอนพืช</b>			
ชนิด (สกุล Genus)	25	36	25
ปริมาณ (เซลล์/ลิตร)	363,540	220,790	7,546
ดัชนีความหลากหลาย	1.9451	2.3744	2.4966
<b>แพลงก์ตอนสัตว์</b>			
ชนิด (สกุล Genus)	15	14	14
ปริมาณ (ตัว/ลิตร)	3,980	8,070	422
ดัชนีความหลากหลาย	2.8658	1.9930	2.2010
<b>สัตว์หน้าดิน</b>			
ชนิด (สกุล Genus)	1	3	2
ปริมาณ (ตัว/ตารางเมตร)	252	105	2,964
ดัชนีความหลากหลาย	0.0000	0.9557	0.0566
<b>ปลา</b>			
ชนิด (ตัว)	2	5	5
รวมปริมาณทั้งหมด (ตัว)	8	11	14
ดัชนีความหลากหลาย	0.6616	1.2945	1.4328




**ตารางที่ 4.7-1 (ต่อ) การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพ ระหว่างปี 2564-2565**

ดัชนีการตรวจวัด	ผลการตรวจวัด		
	คลองใหญ่ (คลองหนองตะเคียน) หลังทางน้ำสาธารณะที่ระบายน้ำฝนของโครงการไหล บรรจบกับคลองใหญ่ ประมาณ 1,500 เมตร (Bio 3)		
	21/04/64	25/10/64	07/06/65
<b>แพลงก์ตอนพืช</b>			
ชนิด (สกุล Genus)	21	39	17
ปริมาณ (เซลล์/ลิตร)	292,860	173,780	3,998
ดัชนีความหลากหลาย	1.7187	2.4237	1.9344
<b>แพลงก์ตอนสัตว์</b>			
ชนิด (สกุล Genus)	7	12	12
ปริมาณ (ตัว/ลิตร)	1,560	5,080	407
ดัชนีความหลากหลาย	1.4626	1.9173	1.9924
<b>สัตว์หน้าดิน</b>			
ชนิด (สกุล Genus)	1	1	1
ปริมาณ (ตัว/ตารางเมตร)	460	45	875
ดัชนีความหลากหลาย	0.0000	0.0000	0.0000
<b>ปลา</b>			
ชนิด (ตัว)	3	3	5
รวมปริมาณทั้งหมด (ตัว)	8	7	11
ดัชนีความหลากหลาย	0.9003	0.9557	1.4990


**ตารางที่ 4.7-1 (ต่อ) การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพ ระหว่างปี 2564-2565**

ดัชนีการตรวจวัด	ผลการตรวจวัด		
	ห้วยกุ่ม (คลองกุ่ม) ก่อนไหลผ่านพื้นที่โครงการประมาณ 1,000 เมตร (Bio 4)		
	21/04/64	25/10/64	07/06/65
<b>แพลงก์ตอนพืช</b>			
ชนิด (สกุล Genus)	17	23	23
ปริมาณ (เซลล์/ลิตร)	102,800	104,690	4,539
ดัชนีความหลากหลาย	1.6706	2.0373	1.9776
<b>แพลงก์ตอนสัตว์</b>			
ชนิด (สกุล Genus)	9	11	12
ปริมาณ (ตัว/ลิตร)	7,870	4,680	321
ดัชนีความหลากหลาย	0.9459	2.1457	0.7958
<b>สัตว์หน้าดิน</b>			
ชนิด (สกุล Genus)	2	2	1
ปริมาณ (ตัว/ตารางเมตร)	119	45	193
ดัชนีความหลากหลาย	0.5646	0.6365	0.0000
<b>ปลา</b>			
ชนิด (ตัว)	3	3	4
รวมปริมาณทั้งหมด (ตัว)	14	10	11
ดัชนีความหลากหลาย	0.8760	0.9503	1.2637

รูปที่ 4.7-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพ ระหว่างปี 2564-2565



รูปที่ 4.7-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพ ระหว่างปี 2564-2565



รูปที่ 4.7-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพ ระหว่างปี 2564-2565

